
WIJZIGINGENNOTA

ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|--------------|--|----|
| Hoofdstuk 1: | Inleiding | 5 |
| Hoofdstuk 2: | Wijzigingen uit zienswijzen | 5 |
| 2.1 | Wijziging 1 Röntgenstraat 54 | 5 |
| 2.2 | Wijziging 2 Beschermd dorpsgezicht | 6 |
| 2.3 | Wijziging 3 Archeologie | 6 |
| 2.4 | Wijziging 4 Bijbehorende bouwwerken | 6 |
| 2.5 | Wijziging 5 Garageboxen | 7 |
| 2.6 | Wijziging 6 Terrein- en erfafscheiding | 8 |
| 2.7 | Wijziging 7 Rigelstraat 53 en 55 | 8 |
| Hoofdstuk 3: | Ambtshalve wijzigingen | 9 |
| 3.1 | Wijziging 1 Röntgenstraat | 9 |
| 3.2 | Wijziging 2 Kantoor | 9 |
| 3.3 | Wijziging 3 archeologie Mussenstraat | 10 |
| 3.4 | Wijziging 4 hoogtescheidingslijn | 11 |
| 3.5 | Wijziging 5 bebouwingspercentage | 12 |
| 3.6 | Wijziging 6 bestemming 'Bedrijf' | 12 |
| 3.7 | Wijziging 7 Ooievaarsplein | 13 |
| 3.8 | Wijziging 8 Lorentzviijver | 14 |
| 3.9 | Wijziging 9 Kamerlingh Onnesweg 156 | 14 |
| 3.10 | Wijzigingen beleid toelichting | 15 |
| 3.11 | Wijzigingen juridische planbeschrijving | 15 |
| 3.12 | Wijzigingen Artikel 1 begrippen | 16 |
| 3.13 | Wijziging bestemmingsregel Bedrijf, Detailhandel, Gemengd-1, -2 en -3, Horeca, Kantoor, Maatschappelijk | 17 |
| 3.14 | Wijzigingen Bouwregels | 17 |
| 3.15 | Wijzigingen Artikel 6 Gemengd - 1 | 18 |
| 3.16 | Wijzigingen Artikel 7 Gemengd - 2 | 19 |
| 3.17 | Wijzigingen Artikel 13 Tuin | 19 |
| 3.18 | Wijzigingen Artikel 21 Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Hoog en Middelhoog | 19 |
| 3.19 | Wijzigingen Artikel 22 Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Laag | 23 |
| 3.20 | Wijzigingen Artikel 26 Algemene bouwregels | 26 |
| 3.21 | Wijzigingen Artikel 27 Algemene gebruiksregels | 26 |
| 3.22 | Wijziging Staat van Bedrijfsactiviteiten | 27 |
| Bijlage 1 | Staat van Bedrijfsactiviteiten | |

Hoofdstuk 1: Inleiding

Het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg heeft op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van vrijdag 25 januari 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tot en met 7 maart 2013 konden zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. Naar aanleiding van de ter inzage ligging zijn zeven zienswijzen ingediend. Al deze zienswijzen zijn binnen de bovengenoemde wettelijke termijn ingediend en daarmee ontvankelijk.

In de Zienswijzennota zijn de zienswijzen behandeld en van gemeentelijk commentaar voorzien. Voor een goed begrip van deze Wijzigingsnota wordt verwezen naar de Zienswijzennota. De zienswijzen geven aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan op enkele punten te wijzigen. Daarnaast is er aanleiding om ambtshalve wijzigingen aan te brengen.

De wijzigingen zijn in deze nota opgenomen.

Hoofdstuk 2: Wijzigingen uit zienswijzen

2.1 Wijziging 1 Röntgenstraat 54

De zienswijze van reclamant 1 leidt tot een wijziging van de verbeelding. In verband met de zienswijze wordt de keldertoegang behorende bij Röntgenstraat 54 opgenomen binnen het bouwvlak.

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg



Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg



2.2 Wijziging 2 Beschermd dorpsgezicht

In verband met de zienswijze van reclamant 2 is een wijziging van de verbeelding nodig. Op de verbeelding wordt het beschermd dorpsgezicht aangeduid. Omdat het aanwijzingsbesluit voor het beschermd dorpsgezicht nog niet is genomen wordt de gebiedsaanduiding verwijderd.

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg

Gebiedsaanduidingen



Beschermd dorpsgezicht



Veiligheidszone - vuurwerk

Functieaanduidingen

Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg

Gebiedsaanduidingen



Veiligheidszone - vuurwerk

Functieaanduidingen

2.3 Wijziging 3 Archeologie

In verband met de zienswijze van reclamant 3 is een wijziging van de toelichting nodig. In de juridische planbeschrijving lid 6.2.2.3 worden ter verduidelijking van de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Hoog en Middelhoog' en 'Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Laag' de volgende passages toegevoegd:

Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg

Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Hoog en Middelhoog:

"In de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Hoog en Middelhoog' kunnen ontwikkelingen plaatsvinden zonder dat hier een omgevingsvergunning voor nodig is, voor ontwikkelingen tot een maximale oppervlakte van 100 m². Het maakt in dat geval niet uit hoe diep de ontwikkeling is. Als de ontwikkeling niet dieper gaat dan 40 cm is de oppervlakte zelfs onbeperkt."

Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Laag:

"In de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Laag' kunnen ontwikkelingen plaatsvinden zonder dat hier een omgevingsvergunning voor nodig is, voor ontwikkelingen tot een maximale oppervlakte van 500 m². Het maakt in dat geval niet uit hoe diep de ontwikkeling is. Als de ontwikkeling niet dieper gaat dan 40 cm is de oppervlakte zelfs onbeperkt."

2.4 Wijziging 4 Bijbehorende bouwwerken

In verband met de zienswijze van reclamant 2 is een wijziging van de toelichting nodig. In de juridische planbeschrijving lid 6.2.2.3. wordt ter verduidelijking van de bijbehorende bouwwerken in de bestemming 'Wonen - 1' de volgende passage toegevoegd:

Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg

"Voor de bijbehorende bouwwerken wordt een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende vormen van bijbehorende bouwwerken, namelijk:

1. aangebouwde bijbehorende bouwwerken tot 4 meter van de achtergevellijn (met een maximale bouwhoogte van 4 meter);
2. aangebouwde bijbehorende bouwwerken vanaf 4 meter van de achtergevellijn (met een maximale bouwhoogte van 3 meter);
3. vrijstaande bijbehorende bouwwerken (met een maximale bouwhoogte van 4,5 meter)."

2.5 Wijziging 5 Garageboxen

In verband met de zienswijze van reclamant 2 is een wijziging van de regels nodig met betrekking tot het bouwen van een garage buiten het bouwvlak in de bestemming 'Wonen -1' en 'Wonen - 2'. In artikel 17.2.2 wordt onder h verwijderd en in artikel 18.2.1 wordt onder e verwijderd.

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:

Wonen -1

"Ten aanzien van bijbehorende bouwwerken:

...

- g. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk niet meer dan 4,50 meter bedraagt;
- h. garageboxen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
- i. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' op de begane grond niet mag worden gebouwd."

Wonen -2

"Ten aanzien van bijbehorende bouwwerken:

...

- d. de bouwhoogte van een garagebox niet meer dan 3,00 meter bedraagt;
- e. garageboxen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
- f. de maximale oppervlakte per garagebox niet meer dan 25 m² bedraagt;

Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:

Wonen -1

"Ten aanzien van bijbehorende bouwwerken:

...

- g. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk niet meer dan 4,50 meter bedraagt;
- h. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' op de begane grond niet mag worden gebouwd."

Wonen -2

"Ten aanzien van bijbehorende bouwwerken:

...

- d. de bouwhoogte van een garagebox niet meer dan 3,00 meter bedraagt;
- e. de maximale oppervlakte per garagebox niet meer dan 25 m² bedraagt;

2.6 Wijziging 6 Terrein- en erfafscheiding

In verband met de zienswijze van reclamant 2 is een wijziging van de regels nodig met betrekking tot het de regeling van terrein- en erfafscheiding in de bestemming 'Wonen - 1'.

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:

"ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:

- a. *de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2,00 meter bedraagt voor zover deze zijn gelegen op meer dan 1,00 meter achter de voorgevelrooilijn dan wel op meer dan 1,00 meter van de openbare weg of het openbaar groen;*
- b. *de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 2,00 meter bedraagt.*
- c. *ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' op de begaande grond niet mag worden gebouwd.*

Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:


"ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:

- a. *de bouwhoogte niet meer dan 2,00 meter bedraagt voor zover deze zijn gelegen op meer dan 1,00 meter achter de voorgevelrooilijn dan wel op meer dan 1,00 meter van de openbare weg of het openbaar groen;*


2.7 Wijziging 7 Rigelstraat 53 en 55

In verband met de zienswijze van reclamant 3, is een wijziging van de verbeelding nodig. Ter plaatse van de Rigelstraat 55 en een gedeelte van Rigelstraat 53 wordt de bestemming 'Maatschappelijk' gewijzigd in de bestemming 'Kantoor'. met de aanduiding 'maatschappelijk'.

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:



Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:



Hoofdstuk 3: Ambtshalve wijzigingen


3.1 Wijziging 1 Röntgenstraat

Op de verbeelding wordt een bestemming gewijzigd. Ter plaatse van de Röntgenstraat 56, 58 en 60 geldt de bestemming 'Wonen - 1' voor aaneengebouwde woningen. In de feitelijke situatie is echter sprake van gestapelde woningbouw (bestemming: Wonen - 2). Het betreft namelijk twee bovenwoningen, een benedenwoning en een winkel op de begane grond. De bestemming 'Wonen - 1' wordt daarom op de verbeelding gewijzigd in 'Wonen - 2'.

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg



Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:




3.2 Wijziging 2 Kantoor

Op de verbeelding wordt de bestemming gewijzigd en uitgebreid. Ter plaatse van de Röntgenstraat 54 geldt in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming 'Kantoor'. In de feitelijke en vergunde situatie is echter sprake van een winkel (bestemming 'Detailhandel'). De winkel is daarnaast tevens gelegen op de gronden van het naastgelegen huisnummer 56. De bestemming 'Kantoor' wordt daarom op de verbeelding gewijzigd in 'Detailhandel' en wordt tevens over Röntgenstraat 56 gelegd. Ter plaatse van de bestemming 'Detailhandel' is wonen op de verdieping toegestaan.

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg




Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:




3.3 Wijziging 3 archeologie Mussenstraat

Dit betreft wijziging van de verbeelding ter plaatse van het bedrijventerrein Mussenstraat. De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Hoog en Middelhoog' komt te vervallen naar aanleiding van een ter plaatse uitgevoerd archeologisch onderzoek. Dit onderzoek heeft aangetoond dat archeologische resten ontbreken.

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg



Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:



3.4 Wijziging 4 hoogtescheidingslijn

Ter plaatse van het bedrijventerrein Mussenstraat wordt een hoogtescheidingslijn opgenomen. De lijn is overeenkomstig de hoogtescheidingslijn in het vigerende bestemmingsplan. De lijn verdeelt de bouwhoogte op het terrein, waarbij onderscheidt wordt gemaakt tussen 12 meter en 4 meter.

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg



Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:



3.5 Wijziging 5 bebouwingspercentage


In het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg is voor het bedrijventerrein Mussenstraat, ter plaatse van de Mussenstraat, de bestemming 'Verkeer' opgenomen waardoor de oppervlakte van de bestemming 'Bedrijf' is verminderd.

Als gevolg daarvan wordt op de verbeelding in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg het bebouwingspercentage voor de bestemming 'Bedrijf' verhoogd van 70% naar 75%.

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg



Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:



3.6 Wijziging 6 bestemming 'Bedrijf'

Het achterterrein ter plaatse van de Liebergerweg 135 (in het ontwerpbestemmingsplan bestemd als 'Wonen -1') wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg bestemd als 'Bedrijf'. Hiervoor is in 2011 een vergunning voor verleend.

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg




Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:




3.7 Wijziging 7 Ooievaarsplein

Het Ooievaarsplein 2 - 24 heeft in het ontwerp bestemmingsplan de bestemming 'Gemengd - 3'. Het complex wordt in het vast te stellen bestemmingsplan bestemd als 'Wonen - 2'. Zoals reeds is vergund in 2006. Het nieuwe complex biedt namelijk alleen nog ruimte aan gestapelde woningen.

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg



Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:



3.8 *Wijziging 8 Lorentzvijver*

De Lorentzvijver is in het ontwerpbestemmingsplan bestemd als 'Water'. In het vast te stellen bestemmingsplan krijgt de vijver de bestemming 'Water' met de aanduiding 'Blusvijver'. De aanduiding is bedoeld voor blusdoeleinden.

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg




Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:




3.9 *Wijziging 9 Kamerlingh Onnesweg 156*

In 2010 is met vrijstelling een bouwvergunning verleend voor het vernieuwen/vergroten van de snackbar/cafetaria aan de Kamerlingh Onnesweg 156. Deze verleende vrijstelling wordt overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan.

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg



Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:



3.10 Wijzigingen beleid toelichting

In de toelichting wordt de nota Passie voor Cultuur verwijderd. Verder wordt bij de Nota 'Visie op Cultuur' de datum van vaststelling (*21 december 2011*) vermeld.

3.11 Wijzigingen juridische planbeschrijving

In de juridische planbeschrijving onder 6.2.2.3 wordt ter plaatse van het lid 'aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit' een zinsnede toegevoegd met betrekking tot functioneel ondergeschikt bouwwerk. Ook wordt in de Algemene regeling Wonen onder 6.2.2.3 een zinsnede opgenomen over 'aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit'. Beide zinsneden dragen bij aan de leesbaarheid van de regels.

Aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit:

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg

"- aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit

Het begrip 'aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit' is doormiddel van de bestemmingen gekoppeld aan het wonen. In de woning/bouwwerk moet worden gewoond, maar het is mogelijk dat in de woning ook gewerkt wordt. In de woning of de daarbij bijbehorende bouwwerken mag een aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit worden uitgeoefend. Dat is bijvoorbeeld een architect die een gedeelte van zijn huis heeft ingericht als werkruimte/kantoorruimte. Ook een arts mag een gedeelte van zijn huis gebruiken als praktijkruimte. Ook mag een bedrijfsmatige activiteit worden uitgeoefend in de woning en bijbehorend bouwwerk. Denk aan een goud- of edelsmid of een horlogemaker."

Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:

- aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit

Het begrip 'aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit' is doormiddel van de bestemmingen gekoppeld aan het wonen. In de woning/bouwwerk moet worden gewoond, maar het is mogelijk dat in de woning ook gewerkt wordt. In de woning of de daarbij bijbehorende bouwwerken mag een aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit worden uitgeoefend. Dat is bijvoorbeeld een architect die een gedeelte van zijn huis heeft ingericht als werkruimte/kantoorruimte. Ook een arts mag een gedeelte van zijn huis gebruiken als praktijkruimte. Ook mag een bedrijfsmatige activiteit worden uitgeoefend in de woning en bijbehorend bouwwerk. Denk aan een goud- of edelsmid of een horlogemaker. In een functioneel ondergeschikt bijbehorend bouwwerk (zoals een bijkeuken of berging) is dit alleen mogelijk via een binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan."

- Algemene regeling Wonen:

Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg

"Bij woningen is een aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit toegestaan. In beginsel is een aan-huis-verbonden beroeps of bedrijfsmatige activiteit alleen toegestaan in het hoofdgebouw. Aangezien het plangebied is aangewezen als creatieve wijk, wil men dat de (kleinschalige) bedrijvigheid gestimuleerd wordt. Daarom is besloten in bepaalde delen van de wijk een aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit ook in bijbehorende bouwwerken toe te staan (na ontheffing). Door een aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit ook in bijbehorende bouwwerken toe te staan wordt de broedplaatsfunctie van het gebied versterkt."

3.12 Wijzigingen Artikel 1 begrippen

Enkele wijzigingen worden doorgevoerd met betrekking tot de begrippen uit artikel 1. Het gaat om:

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg

- aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit:

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van (ambachtelijke) bedrijvigheid door middel van handwerk, dat door zijn beperkte omvang in een woning en in voorkomende gevallen daarbij functioneel ondergeschikte bijbehorende bouwwerken, met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend;

- Onzelfstandige woonruimte:

alle woonruimte die niet voldoet aan de definitie van zelfstandige woonruimte;

Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:

- aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit:

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van (ambachtelijke) bedrijvigheid door middel van handwerk, inclusief bed & breakfast, dat door zijn beperkte omvang in een woning en in voorkomende gevallen daarbij functioneel ondergeschikte bijbehorende bouwwerken, met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend;

- functioneel ondergeschikt (dit begrip wordt toegevoegd):

gebruik dat in planologisch opzicht ondergeschikt en ondersteunend is aan het gebruik van het hoofdgebouw;

- Onzelfstandige woonruimte (dit begrip wordt verwijderd)

3.13 Wijziging bestemmingsregel Bedrijf, Detailhandel, Gemengd-1, -2 en -3, Horeca, Kantoor, Maatschappelijk

In de regels wordt conform het geldende bestemmingsplan opgenomen dat:

'de diepte van een hoofdgebouw gemeten vanaf de bouwgrens mag niet meer bedragen dan 10 meter met uitzondering van gebouwen op binnenterreinen'.

3.14 Wijzigingen Bouwregels

Diverse artikelen hebben de subleden 'ten aanzien van bijbehorende bouwwerken' en 'ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde', waarin de bouwregels voor deze typen bouwwerken zijn geregeld. Ter verduidelijking wordt aan deze subleden toegevoegd dat: 'deze zowel binnen als buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd'. Het betreft de artikelen 3.2.2, 3.2.3, 4.2.2, 5.2.2, 5.2.3, 6.2.3, 7.2.2, 10.2.2, 10.2.3, 11.2.2, 11.2.3, 12.2.2, 12.2.3, 17.2.3, 18.2.2, 19.2.3 en 20.2.3. Dit is tevens vermeld in de toelichting.

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:

"x.2.x. ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:

- a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2,00 meter bedraagt;
- b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3,00 meter bedraagt."

Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:

"x.2.x. ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:

- a. deze zowel binnen als buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd;
- b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2,00 meter bedraagt;
- c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3,00 meter bedraagt."

Voor artikel 6.2.2, 17.2.2, 19.2.2 en 20.2.2 gelden uitzonderingen, zoals onderstaand opgenomen.

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:

"6.2.2 ten aanzien van bijbehorende bouwwerken:

- a. het totaal bebouwd oppervlak, behorend bij het oorspronkelijke (hoofd)gebouw, niet meer dan 50% bedraagt met een maximum van 50 m²;
- b. de bouwhoogte, voor zover op een afstand van niet meer dan 4,00 meter van de oorspronkelijke achtergevel van het (hoofd)gebouw, niet meer dan 4,00 meter bedraagt en de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 0,30 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het (hoofd)gebouw;
- c. de maximale breedte naast de oorspronkelijk zijgevel van het (hoofd)gebouw gelegen aangebouwde bijbehorende bouwwerken niet meer dan 2,50 meter bedraagt;
- d. indien de naast het hoofdgebouw gelegen aangebouwde bijbehorende bouwwerken breder dan 2,50 meter zijn, dienen de bouwwerken op ten minste 3,00 meter achter de voorgevelrooilijn te liggen;
- e. de bouwhoogte, voor zover op een afstand van meer dan 4,00 meter van het oorspronkelijke (hoofd)gebouw, niet meer dan 3,00 meter bedraagt;
- f. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk niet meer dan 3,00 meter bedraagt.

Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:

"6.2.2 ten aanzien van bijbehorende bouwwerken:

- a. deze zowel binnen als buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd;
- b. voor zover binnen het bouwvlak gebouwd het bepaalde in 6.2.1 geldt;
- c. voor zover gebouwd buiten het bouwvlak:
 1. het totaal bebouwd oppervlak, behorend bij het oorspronkelijke (hoofd)gebouw, niet meer dan 50% bedraagt met een maximum van 50 m²;
 2. de bouwhoogte, voor zover op een afstand van niet meer dan 4,00 meter van de oorspronkelijke achtergevel van het (hoofd)gebouw, niet meer dan 4,00 meter bedraagt en de bouwhoogte niet

-
- meer bedraagt dan 0,30 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het (hoofd)gebouw;*
3. *de maximale breedte naast de oorspronkelijk zijgevel van het (hoofd)gebouw gelegen aangebouwde bijbehorende bouwwerken niet meer dan 2,50 meter bedraagt;*
 4. *indien de naast het hoofdgebouw gelegen aangebouwde bijbehorende bouwwerken breder dan 2,50 meter zijn, dienen de bouwwerken op ten minste 3,00 meter achter de voorgevelrooilijn te liggen;*
 5. *de bouwhoogte, voor zover op een afstand van meer dan 4,00 meter van het oorspronkelijke (hoofd)gebouw, niet meer dan 3,00 meter bedraagt;*
 6. *de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk niet meer dan 3,00 meter bedraagt.*

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:

"17.2.2 (resp. 19.2.2 of 20.2.2) ten aanzien van bijbehorende bouwwerken:

- a. *het totaal bebouwd oppervlak, behorend bij het oorspronkelijke (hoofd)gebouw, niet meer dan 50% van het bouwperceel bedraagt met een maximum van 50 m²;*
- b. *de bouwhoogte, voor zover op een afstand van niet meer dan 4,00 meter van de oorspronkelijke achtergevel van het (hoofd)gebouw, niet meer dan 4,00 meter bedraagt en de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 0,30 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het (hoofd)gebouw;*
- c. *de bouwhoogte, voor zover op een afstand van meer dan 4,00 meter van het oorspronkelijke (hoofd)gebouw, niet meer dan 3,00 meter bedraagt;*
- d. *de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk niet meer dan 3,00 meter bedraagt."*

Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:

"17.2.2 (resp. 19.2.2 of 20.2.2) ten aanzien van bijbehorende bouwwerken:

- a. *deze zowel binnen als buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd;*
- b. *voor zover binnen het bouwvlak gebouwd het bepaalde in 17.2.1 (resp. 19.2.1 of 20.2.1) geldt;*
- c. *voor zover gebouwd buiten het bouwvlak:*
 1. *het totaal bebouwd oppervlak van het bestemmingsvlak (buiten het bouwvlak) niet meer dan 50% bedraagt met een maximum van 50 m²;*
 2. *de bouwhoogte niet meer dan 4,00 meter bedraagt en niet meer dan 0,30 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw, voor zover het bijbehorende bouwwerk wordt gebouwd op een afstand van niet meer dan 4,00 meter van de achtergevel, gemeten vanaf de bouwgrens;*
 3. *de bouwhoogte niet meer dan 3,00 meter bedraagt, voor zover het bijbehorende bouwwerk wordt gebouwd op een afstand van meer dan 4,00 meter van de achtergevel, gemeten vanaf de bouwgrens;*
 4. *de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk niet meer dan 3,00 meter bedraagt."*

3.15 Wijzigingen Artikel 6 Gemengd - 1

In de bestemmingen Gemengd -1 wordt in lid 6.3.1 de verwijzing naar artikel 6.1 gewijzigd.

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg

Het bevoegd gezag kan bij het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6.1 onder b. ten behoeve van bedrijven uit maximaal categorie 3.1 mits deze naar de aard en de invloed op de omgeving, gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in de categorie 2 van de bij deze regels behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', met dien verstande dat;

Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:

Het bevoegd gezag kan bij het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6.1 onder a. ten behoeve van bedrijven uit maximaal categorie 3.1 mits deze naar de aard en de invloed op de omgeving, gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in de categorie 2 van de bij deze regels behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', met dien verstande dat;

3.16 Wijzigingen Artikel 7 Gemengd - 2

In de bestemmingen Gemengd -2 wordt in lid 7.3.1 de verwijzing naar artikel 7.1 gewijzigd.

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg

"Het bevoegd gezag kan bij het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7.1 onder b. ten behoeve van bedrijven uit maximaal categorie 3.1 mits deze naar de aard en de invloed op de omgeving, gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in de categorie 2 van de bij deze regels behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', met dien verstande dat;"

Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:

"Het bevoegd gezag kan bij het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7.1 onder a. ten behoeve van bedrijven uit maximaal categorie 3.1 mits deze naar de aard en de invloed op de omgeving, gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in de categorie 2 van de bij deze regels behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', met dien verstande dat;"

Aan de bestemming 'Gemengd - 2' wordt lid 7.2.2 toegevoegd met betrekking tot bijbehorende bouwwerken.

"ten aanzien van bijbehorende bouwwerken:

- a. deze zowel binnen als buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd;
- b. het totaal bebouwd oppervlak van het achtererfgebied, behorend bij het oorspronkelijke (hoofd)gebouw, niet meer dan 50% bedraagt met een maximum van 50 m²;
- c. de bouwhoogte, voor zover op een afstand van niet meer dan 4,00 meter van de oorspronkelijke achtergevel van het (hoofd)gebouw, niet meer dan 4,00 meter bedraagt en de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 0,30 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het (hoofd)gebouw;
- d. de maximale breedte naast de oorspronkelijk zijgevel van het (hoofd)gebouw gelegen aangebouwde bijbehorende bouwwerken niet meer dan 2,50 meter bedraagt;
- e. indien de naast de woning gelegen aangebouwde bijbehorende bouwwerken breder dan 2,50 meter zijn, dienen de bouwwerken op ten minste 3,00 meter achter de voorgevelrooilijn te liggen;
- f. de bouwhoogte, voor zover op een afstand van meer dan 4,00 meter van het oorspronkelijke (hoofd)gebouw, niet meer dan 3,00 meter bedraagt;
- g. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk niet meer dan 3,00 meter bedraagt;"

3.17 Wijzigingen Artikel 13 Tuin

Aan artikel 13 'Tuin' wordt toegevoegd dat het gebruik van de gronden ten dienste van het opstellen van auto's niet is toegestaan.

"13.3 Specifieke gebruiksregels

- a. Het gebruik van de gronden ten dienste van het opstellen van auto's is niet toegestaan."

3.18 Wijzigingen Artikel 21 Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Hoog en Middelhoog

De archeologie bestemming heeft verschillende kleine aanpassingen gekregen, die inhoudelijk geen gevolgen hebben. De aanpassingen vergroten de leesbaarheid van het artikel.

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg

"Artikel 21 Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Hoog en Middelhoog

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Hoog en Middelhoog' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar aangewezen bestemming(en), mede bestemd voor bescherming en het behoud van de aanwezige archeologische waarden of de naar verwachting aan te treffen archeologische waarde welke niet beschermd zijn ingevolge de Monumentenwet 1988.

21.2 Bouwregels

Op de in artikel 21.1 bedoelde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken die daar ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemmingen mogen worden gebouwd en/of uitgevoerd en die bouwwerken in de betreffende grond niet dieper dan 40 cm reiken en de omvang van het bouwwerk niet meer is dan 100 m².

21.3 Afwijken van de bouwregels

- a. *Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 21.2 voor de bouw en/of uitvoering van overige bouwwerken die op de in artikel 21.1 bedoelde gronden mogen worden gebouwd overeenkomstig de (bepalingen van de) andere aangewezen bestemming indien en voor zover het belang van de archeologische waarden hierdoor niet onevenredig wordt geschaad.*
- b. *Bij de onder a. bedoelde belangenafweging wordt advies gevraagd aan een deskundige inzake archeologie.*
- c. *Voor zover de bouw en/of uitvoering van de overige bouwwerken die op de gronden mogen worden gebouwd overeenkomstig de (bepalingen van de) andere aangewezen bestemming kunnen leiden tot onevenredige schade aan archeologische waarden (hetgeen is gebleken uit het onder b. bedoelde advies) kan het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 21.2 voor de bouw en/of uitvoering van die bouwwerken mits aan de omgevingsvergunning de volgende voorschriften worden verbonden:*
 1. *de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;*
 2. *de verplichting tot het doen van opgravingen, of*
 3. *de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige inzake archeologie.*

21.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

21.4.1 Vergunningplichtige werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden

- a. *het is verboden op de in artikel 21.1 bedoelde gronden de navolgende werken (geen bouwwerken zijnde) of werkzaamheden uit te voeren, te doen of laten uitvoeren, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) van het bevoegd gezag voor het uitvoeren van grondbewerkingen die dieper reiken dan 40 cm en een planomvang van meer dan 100 m² hebben;*
- b. *het bepaalde in artikel 21.4.1 onder a. is slechts toelaatbaar, indien is gebleken dat de in dat lid genoemde werken of werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van het archeologisch materiaal.*

21.4.2 Uitzondering

Het bepaalde in artikel 21.4.1 onder a. is niet van toepassing:

- a. *op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van het onderhavige plangebied;*
- b. *indien uit archeologisch onderzoek is komen vast te staan dat er geen sprake is van te beschermen archeologische waarden.*

21.4.3 Voorwaarden omgevingsvergunning

Voor zover de in artikel 21.4.1 onder a. genoemde werken of werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen daarvan kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de omgevingsvergunning worden verleend indien hieraan de volgende voorwaarden worden verbonden:

- a. *de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; of*
- b. *de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek, waaronder opgravingen, of*

-
- c. *de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.*

21.4.4 Rapportage-/onderzoeksplicht

In het belang van de bescherming van de archeologische betekenis van de gronden dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.

21.4.5 Beoordelingscriteria

Het bevoegd gezag verleent uitsluitend een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 21.4.1 onder a. na schriftelijk advies van een deskundige inzake archeologie.

21.5 Wijzigingsbevoegdheid

- a. *Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, het plan te wijzigen, waarbij de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Hoog en Middelhoog' wordt geschrapt, indien uit nader onderzoek is gebleken, dat, hetzij geen sprake is van een gebied met archeologische waarde, hetzij handhaving van de bestemming niet langer noodzakelijk wordt geacht.*
- b. *Burgemeester en wethouders geven uitsluitend toepassing aan het bepaalde in 21.5 onder a. na schriftelijk advies van de deskundige inzake archeologie."*

Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:

"Artikel 21 Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Hoog en Middelhoog

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Hoog en Middelhoog' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar aangewezen bestemming(en), mede bestemd voor bescherming en het behoud van de aangewezen archeologische waarden of de naar verwachting aan te treffen archeologische waarde welke niet beschermd zijn ingevolge de Monumentenwet 1988.

21.2 Bouwregels

Op de in artikel 21.1 bedoelde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd. Dat verbod geldt niet als de omvang van die bouwwerken kleiner is dan 100 m² en deze ook niet dieper in de grond reiken dan 40 cm, ongeacht de omvang.

21.3 Afwijken van de bouwregels

- a. *Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 21.2 voor de bouw en/of uitvoering van overige bouwwerken die op de in artikel 21.1 bedoelde gronden mogen worden gebouwd overeenkomstig de (bepalingen van de) andere aangewezen bestemming indien en voor zover het belang van de archeologische waarden hierdoor niet onevenredig wordt geschaad.*
- b. *Bij de onder a. bedoelde belangenafweging wordt advies gevraagd aan een deskundige inzake archeologie.*
- c. *Voor zover de bouw en/of uitvoering van de overige bouwwerken die op de gronden mogen worden gebouwd overeenkomstig de (bepalingen van de) andere aangewezen bestemming kunnen leiden tot onevenredige schade aan archeologische waarden (hetgeen is gebleken uit het onder b. bedoelde advies) kan het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 21.2 voor de bouw en/of uitvoering van die bouwwerken mits aan de omgevingsvergunning de volgende voorschriften worden verbonden:*
- 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;*
 - 2. de verplichting tot het doen van opgravingen, of*
 - 3. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige inzake archeologie.*

21.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

21.4.1 Vergunningplichtige werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden

- a. *het is verboden op de in artikel 21.1 bedoelde gronden de navolgende **grondbewerkingen** (geen bouwwerken zijnde) of werkzaamheden uit te voeren, te doen of laten uitvoeren, die dieper reiken dan 40 cm en een planomvang van meer dan 100 m² hebben, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag.*

Uitzondering

- b. *Het bepaalde in artikel 21.4.1 onder a. is niet van toepassing:*
- 1. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van het onderhavige plangebied;*
 - 2. indien uit archeologisch onderzoek is komen vast te staan dat er geen sprake is van te beschermen archeologische waarden.*

Voorwaarden omgevingsvergunning

- c. *Voor zover de in artikel 21.4.1 onder a. genoemde werken of werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen daarvan kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de omgevingsvergunning worden verleend indien hieraan de volgende voorwaarden worden verbonden:*
- 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; of*
 - 2. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek, waaronder opgravingen, of*
 - 3. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.*

Rapportage-/onderzoeksplicht:

- d. *In het belang van de bescherming van de archeologische betekenis van de gronden dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.*

Beoordelingscriteria

- e. *Het bevoegd gezag verleent uitsluitend een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 21.4.1 onder a. na schriftelijk advies van een deskundige inzake archeologie.*

21.5 Wijzigingsbevoegdheid

- a. *Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, het plan te wijzigen, waarbij de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Hoog en Middelhoog' wordt geschrapt, indien uit nader onderzoek is gebleken, dat, hetzij geen sprake is van een gebied met archeologische waarde, hetzij handhaving van de bestemming niet langer noodzakelijk wordt geacht.*
- b. *Burgemeester en wethouders geven uitsluitend toepassing aan het bepaalde in 21.5 onder a. na schriftelijk advies van de deskundige inzake archeologie."*

3.19 Wijzigingen Artikel 22 Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Laag

De archeologie bestemming heeft verschillende kleine aanpassingen gekregen, die inhoudelijk geen gevolgen hebben. De aanpassingen vergroten de leesbaarheid van het artikel.

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg

"Artikel 22 Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Laag

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Laag' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor bescherming en het behoud van de aangewezen archeologische waarden of de naar verwachting aan te treffen archeologische waarde welke niet beschermd zijn ingevolge de Monumentenwet 1988.

22.2 Bouwregels

Op de in artikel 22.1 bedoelde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd met uitzondering van bouwwerken die daar ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemmingen mogen worden gebouwd en/of uitgevoerd en die bouwwerken in de betreffende grond niet dieper dan 40 cm reiken en de omvang van het bouwwerk niet meer is dan 500 m².

22.3 Afwijken van de bouwregels

- a. *Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 22.2 voor de bouw en/of uitvoering van overige bouwwerken die op de in artikel 22.1 bedoelde gronden mogen worden gebouwd overeenkomstig de (bepalingen van de) andere aangewezen bestemming indien en voor zover het belang van de archeologische waarden hierdoor niet onevenredig wordt geschaad.*
- b. *Bij de onder a. bedoelde belangenafweging wordt advies gevraagd aan een deskundige inzake archeologie.*
- c. *Voor zover de bouw en/of uitvoering van de overige bouwwerken die op de gronden mogen worden gebouwd overeenkomstig de (bepalingen van de) andere aangewezen bestemming kunnen leiden tot onevenredige schade aan archeologische waarden (hetgeen is gebleken uit het onder b. bedoelde advies) kan het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 22.2 voor de bouw en/of uitvoering van die bouwwerken mits aan de omgevingsvergunning de volgende voorschriften worden verbonden:*
 1. *de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;*
 2. *de verplichting tot het doen van opgravingen, of*
 3. *de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige inzake archeologie.*

22.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

- a. *Het is verboden op de in artikel 22.1 bedoelde gronden de navolgende werken (geen bouwwerken zijnde) of werkzaamheden uit te voeren, te doen of laten uitvoeren, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) van het bevoegd gezag:*
 1. *het uitvoeren van groundbewerkingen die dieper reiken dan 40 cm binnen en een planomvang van meer dan 500 m² hebben, aanleg of rooien van bos of diepwortelende beplantingen, scheuren van grasland, aanbrengen van oppervlakte verhardingen, aanleggen van drainage of het verwijderen van funderingen;*
 2. *graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofilieren van waterlopen, sloten en greppels;*
 3. *het aanleggen van leidingen dieper dan 40 cm onder maaiveld.*
- b. *Het bepaalde in artikel 22.4 onder a. is slechts toelaatbaar, indien is gebleken dat de in dat lid genoemde werken of werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van het archeologisch materiaal.*

- c. *Het bepaalde in artikel 22.4 onder a. is niet van toepassing:*
1. *op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van het onderhavige plangebied;*
 2. *op andere werken en/of werkzaamheden die uit een oogpunt van bescherming van de archeologische waarde van niet ingrijpende betekenis zijn;*
 3. *indien uit archeologisch onderzoek is komen vast te staan dat er geen sprake is van te beschermen archeologische waarden.*

Voor zover de in artikel 22.4 onder a. genoemde werken of werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen daarvan kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de omgevingsvergunning worden verleend indien hieraan de volgende voorschriften worden verbonden:

4. *de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;*
 5. *de verplichting tot het doen van opgravingen, of*
 6. *de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.*
- d. *In het belang van de bescherming van de archeologische betekenis van de gronden dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.*
- e. *Het bevoegd gezag verleent uitsluitend een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 22.4 onder a. na schriftelijk advies van de deskundige inzake archeologie.*

22.5 Wijzigingsbevoegdheid

- a. *Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, het plan te wijzigen, waarbij de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Laag' wordt geschrapt, indien uit nader onderzoek is gebleken, dat, hetzij geen sprake is van een gebied met archeologische waarde, hetzij handhaving van de bestemming niet langer noodzakelijk wordt geacht.*
- b. *Burgemeester en wethouders geven uitsluitend toepassing aan het bepaalde in 22.5 onder a. na schriftelijk advies van de deskundige inzake archeologie."*

Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:
"Artikel 22 Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Laag

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Laag' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor bescherming en het behoud van de aanwezige archeologische waarden of de naar verwachting aan te treffen archeologische waarde welke niet beschermd zijn ingevolge de Monumentenwet 1988.

22.2 Bouwregels

Op de in artikel 22.1 bedoelde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd. Dat verbod geldt niet als de omvang van die bouwwerken kleiner is dan 500 m² en deze ook niet dieper in de grond reiken dan 40 cm, ongeacht de omvang.

22.3 Afwijken van de bouwregels

- a. *Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 22.2 voor de bouw en/of uitvoering van overige bouwwerken die op de in artikel 22.1 bedoelde gronden mogen worden gebouwd overeenkomstig de (bepalingen van de) andere aangewezen bestemming indien en voor zover het belang van de archeologische waarden hierdoor niet onevenredig wordt geschaad.*
- b. *Bij de onder a. bedoelde belangenafweging wordt advies gevraagd aan een deskundige inzake archeologie.*

-
- c. *Voor zover de bouw en/of uitvoering van de overige bouwwerken die op de gronden mogen worden gebouwd overeenkomstig de (bepalingen van de) andere aangewezen bestemming kunnen leiden tot onevenredige schade aan archeologische waarden (hetgeen is gebleken uit het onder b. bedoelde advies) kan het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 22.2 voor de bouw en/of uitvoering van die bouwwerken mits aan de omgevingsvergunning de volgende voorschriften worden verbonden:*
1. *de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;*
 2. *de verplichting tot het doen van opgravingen, of*
 3. *de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige inzake archeologie.*

22.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

- a. *Het is verboden op de in artikel 22.1 bedoelde gronden de navolgende grondbewerkingen (geen bouwwerken zijnde) of werkzaamheden uit te voeren, te doen of laten uitvoeren, die dieper reiken dan 40 cm en een planomvang van meer dan 500 m² hebben, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag.*

Uitzondering

- b. *Het bepaalde in artikel 22.4 onder a. is niet van toepassing:*
1. *op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van het onderhavige plangebied;*
 2. *op andere werken en/of werkzaamheden die uit een oogpunt van bescherming van de archeologische waarde van niet ingrijpende betekenis zijn;*
 3. *indien uit archeologisch onderzoek is komen vast te staan dat er geen sprake is van te beschermen archeologische waarden.*

Voorwaarden omgevingsvergunning

- c. *Voor zover de in artikel 22.4 onder a. genoemde werken of werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen daarvan kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de omgevingsvergunning worden verleend indien hieraan de volgende voorschriften worden verbonden:*
1. *de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;*
 2. *de verplichting tot het doen van opgravingen, of*
 3. *de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.*

Rapportage-/onderzoeksplicht

- d. *In het belang van de bescherming van de archeologische betekenis van de gronden dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.*

Beoordelingscriteria

- e. *Het bevoegd gezag verleent uitsluitend een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 22.4 onder a. na schriftelijk advies van de deskundige inzake archeologie.*

22.5 Wijzigingsbevoegdheid

- a. *Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, het plan te wijzigen, waarbij de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied - Laag' wordt geschrapt, indien uit nader onderzoek is*

gebleken, dat, hetzij geen sprake is van een gebied met archeologische waarde, hetzij handhaving van de bestemming niet langer noodzakelijk wordt geacht.

- b. *Burgemeester en wethouders geven uitsluitend toepassing aan het bepaalde in 22.5 onder a. na schriftelijk advies van de deskundige inzake archeologie."*

3.20 Wijzigingen Artikel 26 Algemene bouwregels

In artikel 26 sub a, met betrekking tot 'ondergeschikte bouwdelen' wordt de tekst '*mits de overschrijding van bouw- c.q. bestemmingsgrenzen*' verwijderd.

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg

26.1 Ondergeschikte bouwdelen

- a. *Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwonderdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken, mits de bouw- c.q. bestemmingsgrens met niet meer dan 1,5 meter wordt overschreden.*
- b. *Een koekoek mag maximaal 1,00 meter uit de gevel gebouwd worden. Gesitueerd aan de voorgevel mag de koekoek een maximale lengte van 60% van de voorgevel hebben.*

Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:

26.1 Ondergeschikte bouwdelen

- a. *Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwonderdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken met niet meer dan 1,5 meter wordt overschreden.*
- b. *Een koekoek mag maximaal 1,00 meter uit de gevel gebouwd worden. Gesitueerd aan de voorgevel mag de koekoek een maximale lengte van 60% van de voorgevel hebben.*

3.21 Wijzigingen Artikel 27 Algemene gebruiksregels

Artikel 27.1. onder a sub 6: '*bouwwerken voor de exploitatie van een seksinrichting*' wordt verwijderd.

Aan artikel 27 'Algemene gebruiksregels' wordt een nieuw lid 4 toegevoegd waarin een verbod is opgenomen voor de exploitatie van een seksinrichting.

27.4 Seksinrichting

27.4.1 Verbod

Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of laten gebruiken voor de exploitatie van een seksinrichting, tenzij anders in de regels is bepaald.

27.4.2 Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 27.4.1 voor het gebruik van gronden en bouwwerken als seksinrichting, mits:

- a. *de afstand van de seksinrichting tot een woning van een derde ten minste 15 meter bedraagt;*
- b. *de seksinrichting niet binnen een afstand van 50 meter van een bestaande seksinrichting is gevestigd;*
- c. *voldoende in parkeergelegenheid wordt voorzien op het terrein/erf van de seksinrichting;*
- d. *geen sprake is van raamprostitutie;*
- e. *het maximum aantal seksinrichtingen zoals genoemd in de Algemeen Plaatselijke Verordening niet wordt overschreden."*

Lid 27.2.1. sub a is niet duidelijk. Het sublid wordt gedeeltelijk verwijderd.

Zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg

"de in lid a bedoelde ruimten voor het parkeren van auto's moeten afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan;"

Wordt in het vast te stellen bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg:

"de in lid a bedoelde ruimten voor het parkeren van auto's moeten afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's;"

3.22 Wijziging Staat van Bedrijfsactiviteiten

In de Staat van Bedrijfsactiviteiten ontbraken per abuis enkele pagina's. Deze is vervangen door een volledige Staat van Bedrijfsactiviteiten. De nieuwe Staat van Bedrijfsactiviteiten is als bijlage bij deze nota ingevoegd.

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten

In de planregels wordt verwezen naar een Staat van Bedrijfsactiviteiten. De lijst 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' is gebaseerd op de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering (editie 2009).

Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van milieuzonering

Om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in dit bestemingsplan vast te leggen is gebruik gemaakt van een milieuzonering. Een milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) waar nodig ruimtelijk voldoende worden gescheiden. De gehanteerde milieuzonering is gekoppeld aan een Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Een Staat van Bedrijfsactiviteiten is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten, al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in een aantal categorieën. Voor de indeling in de categorieën zijn de volgende ruimtelijk relevante milieuaspecten van belang:

- geluid;
- geur;
- stof;
- gevaar (met name brand- en explosiegevaar).

In specifieke situaties kan daarnaast de verkeersaantrekkende werking van een bedrijf relevant zijn.

Toepassing 'Staat van Bedrijfsactiviteiten'

De aanpak van milieuzonering en de in dit plan gebruikte 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' zijn gebaseerd op de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009), op de Voorbeeld Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen¹). De 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' kan in verschillende situaties gehanteerd worden, bijvoorbeeld:

- om de milieuzonering van bedrijfsactiviteiten op een samenhangend bedrijventerrein te regelen;
- in buitengebieden;
- op losliggende relatief grootschalige bedrijfspercelen op enige afstand van burgerwoningen;
- om indien gewenst de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten te regelen in stedelijk gebied of (delen van) woongebieden met enige vorm van bedrijvigheid.

In dit soort situaties zorgt de milieuzonering ervoor dat hinderlijke bedrijfsactiviteiten op voldoende afstand van woningen of andere gevoelige functies worden gesitueerd. Dit gebeurt door het aanhouden van richtafstanden tussen deze milieugevoelige en milieubelastende activiteiten.

Richtafstanden bepalend voor de categorie-indeling

In de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' is voor elke bedrijfsactiviteit voor ieder van de ruimtelijke relevante milieuaspecten (zie hiervoor) een richtafstand ten opzichte van een 'rustige woonwijk' vermeld. De grootste van deze vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activiteit in een milieucategorie. Daarnaast vermeldt de 'standaard SvB' indicaties voor verkeersaantrekkende werking.

Omgevingstype bepalend voor de daadwerkelijk te hanteren afstanden

De gewenste afstand tussen een bedrijfsactiviteit en woningen (of andere gevoelige functies zoals scholen) wordt mede bepaald door het type gebied waarin de gevoelige functie zich bevindt. Conform de VNG-publicatie worden daarbij twee omgevingstypen onderscheiden: rustige woonwijk en gemengd gebied. De richtafstanden die zijn vermeld in de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009).

Te hanteren richtafstanden

De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) onderscheidt een tiental milieucategorieën. Per milieucategorie wordt inzicht verschaft in de gewenste richtafstanden. De richtafstand geldt tussen de grens van de bestemming die bedrijven toelaat en de uiterste situering van de gevel van een woning die volgens het bestemmingsplan (of via vergunningsvrij bouwen) mogelijk is. Daarbij gaat het nadrukkelijk om een richtafstand. Kleinere afwijkingen ten opzichte van deze afstand zijn mogelijk zonder dat hierdoor knelpunten behoeven te ontstaan.

Flexibiliteit

De 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder door bedrijfsactiviteiten in te schatten. De richtafstanden en inschalingen gaan uit van een gemiddeld bedrijf met een moderne bedrijfsvoering. Het komt in de praktijk voor dat een bepaald bedrijf als gevolg van een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een milieuvriendelijke werkwijze of bijzondere voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' is verondersteld. In de regels is daarom bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een dergelijk bedrijf toch via een afwijking van de gebruiksregels kan toestaan, indien dit bedrijf niet binnen de algemene toelaatbaarheid past. Om deze afwijking te kunnen verlenen moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie.

Bijlage: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Milieucategorieën en richtafstanden

Bron: VNG Bedrijven en milieuzonering
 Editie 2009

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | | |
|------------|--------------------|--------|---|---------------------|------|--------|---|--|--------|------------------|-----------|---------|---|---------|-------|-------|--|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT | |
| 01 | 01 | - | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | | | | | | | | | | | | | | |
| 0111, 0113 | 011, 012, 013 | | Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) | 10 | 10 | 30 | C | | 10 | 30 | 2 | 1 | G | 1 | B | L | |
| 0112 | 011, 012, 013, 016 | 0 | Tuinbouw: | | | | | | | | | | | | | | |
| 0112 | 011, 012, 013 | 1 | - bedrijfsgebouwen | 10 | 10 | 30 | C | | 10 | 30 | 2 | 1 | G | 1 | B | L | |
| 0112 | 011, 012, 013 | 2 | - kassen zonder verwarming | 10 | 10 | 30 | C | | 10 | 30 | 2 | 1 | G | 1 | B | L | |
| 0112 | 011, 012, 013 | 3 | - kassen met gasverwarming | 10 | 10 | 30 | C | | 10 | 30 | 2 | 1 | G | 1 | B | L | |
| 0112 | 0113 | 4 | - champignonkwekerijen (algemeen) | 30 | 10 | 30 | C | | 10 | 30 | 2 | 1 | G | 1 | B | | |
| 0112 | 0113 | 5 | - champignonkwekerijen met mestfermentatie | 100 | 10 | 30 | C | | 10 | 100 | 3.2 | 1 | G | 1 | B | | |
| 0112 | 0163 | 6 | - bloembollendroog- en prepareerbedrijven | 30 | 10 | 30 | C | | 10 | 30 | 2 | 1 | G | 1 | B | | |
| 0112 | 011 | 7 | - witlofkwekerijen (algemeen) | 30 | 10 | 30 | C | | 10 | 30 | 2 | 1 | G | | | | |
| 0121 | 0141, 0142 | | Fokken en houden van rundvee | 100 | 30 | 30 | C | | 0 | 100 | 3.2 | 1 | G | 1 | | | |
| 0122 | 0143, 0145 | 0 | Fokken en houden van overige graasdieren: | | | | | | | | | | | | | | |
| 0122 | 0143 | 1 | - paardenfokkerijen | 50 | 30 | 30 | C | | 0 | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | | | |
| 0122 | 0145 | 2 | - overige graasdieren | 50 | 30 | 30 | C | | 0 | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | | | |
| 0123 | 0146 | | Fokken en houden van varkens | 200 | 30 | 50 | C | | 0 | 200 | D | 4.1 | 1 | G | 1 | | |
| 0124 | 0147 | 0 | Fokken en houden van pluimvee: | | | | | | | | | | | | | | |
| 0124 | 0147 | 1 | - legkippen | 200 | 30 | 50 | C | | 0 | 200 | D | 4.1 | 1 | G | 1 | | |
| 0124 | 0147 | 2 | - opfokkippen en mestkuijken | 200 | 30 | 50 | C | | 0 | 200 | | 4.1 | 1 | G | 1 | | |
| 0124 | 0147 | 3 | - eenden en ganzen | 200 | 50 | 50 | C | | 0 | 200 | | 4.1 | 1 | G | 1 | | |
| 0124 | 0147 | 4 | - overig pluimvee | 100 | 30 | 50 | C | | 0 | 100 | D | 3.2 | 1 | G | 1 | | |
| 0125 | 0149 | 0 | Fokken en houden van overige dieren: | | | | | | | | | | | | | | |
| 0125 | 0149 | 1 | - nerts en vossen | 200 | 30 | 30 | C | | 0 | 200 | | 4.1 | 1 | G | 1 | | |
| 0125 | 0149 | 2 | - konijnen | 100 | 30 | 30 | C | | 0 | 100 | | 3.2 | 1 | G | 1 | | |
| 0125 | 0149 | 3 | - huisdieren | 30 | 0 | 50 | C | | 10 | 50 | | 3.1 | 1 | G | 1 | | |
| 0125 | 0149 | 4 | - maden, wormen e.d. | 100 | 0 | 30 | C | | 10 | 100 | | 3.2 | 1 | G | 1 | | |
| 0125 | 0149 | 5 | - bijen | 10 | 0 | 30 | C | | 10 | 30 | | 2 | 1 | G | 1 | | |
| 0125 | 0149 | 6 | - overige dieren | 30 | 10 | 30 | C | | 0 | 30 | D | 2 | 1 | G | 1 | | |
| 0130 | 0150 | | Akker-en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren (niet intensief) | 100 | 30 | 30 | C | | 0 | 100 | | 3.2 | 1 | G | 1 | | |
| 014 | 016 | 0 | Dienstverlening t.b.v. de landbouw: | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | 016 | 1 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m ² | 30 | 10 | 50 | | | 10 | 50 | D | 3.1 | 2 | G | 1 | | |
| 014 | 016 | 2 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. <= 500 m ² | 30 | 10 | 30 | | | 10 | 30 | | 2 | 1 | G | 1 | | |
| 014 | 016 | 3 | - plantsoendienst en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m ² | 30 | 10 | 50 | | | 10 | 50 | | 3.1 | 2 | G | 1 | | |
| 014 | 016 | 4 | - plantsoendienst en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m ² | 30 | 10 | 30 | | | 10 | 30 | | 2 | 1 | G | 1 | | |

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | |
|----------|---------------|--------|---|---------------------|------|--------|---|---|--------|------------------|-----------|---------|---|---------|-------|-------|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT |
| 0142 | 0162 | | KI-stations | 30 | 10 | 30 | C | | 0 | 30 | 2 | 1 | G | 1 | | |
| 02 | 02 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | - | BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 021, 022, 024 | | Bosbouwbedrijven | 10 | 10 | 50 | | | 0 | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | | |
| 05 | 03 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 03 | - | VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN | | | | | | | | | | | | | |
| 0501.1 | 0311 | | Zeevisserijbedrijven | 100 | 0 | 100 | C | | 50 | R 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | | |
| 0501.2 | 0312 | | Binnervisserijbedrijven | 50 | 0 | 50 | C | | 10 | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | | |
| 0502 | 032 | 0 | Vis- en schaaldierkwekerijen | | | | | | | | | | | | | |
| 0502 | 032 | 1 | - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven | 100 | 30 | 50 | C | | 0 | 100 | 3.2 | 1 | G | 1 | | |
| 0502 | 032 | 2 | - visteeltbedrijven | 50 | 0 | 50 | C | | 0 | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | | |
| 10 | 08 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 08 | - | TURFWINNING | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 089 | | Turfwinningbedrijven | 50 | 50 | 100 | C | | 10 | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | | |
| 11 | 06 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 06 | - | AARDOLIE- EN AARDGASWINNING | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 061, 062 | 0 | Aardolie- en aardgaswinning: | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 061 | 1 | - aardoliewinputten | 100 | 0 | 200 | C | | 200 | R 200 | 4.1 | 1 | G | 2 | B | L |
| 111 | 062 | 2 | - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: < 10.000.000 N m3/d | 30 | 0 | 500 | C | | 200 | R 500 | 5.1 | 1 | G | 1 | B | |
| 111 | 062 | 3 | - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: >= 10.000.000 N m3/d | 50 | 0 | 700 | C | Z | 200 | R 700 | 5.2 | 1 | G | 1 | B | |
| 14 | 08 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 08 | - | WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D. | | | | | | | | | | | | | |
| 1421 | 0812 | 0 | Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht): | | | | | | | | | | | | | |
| 1421 | 0812 | 1 | - algemeen | 10 | 100 | 200 | | | 10 | 200 | D 4.1 | 2 | G | 1 | | |
| 1421 | 0812 | 2 | - steenbrekerijen | 10 | 200 | 700 | | Z | 10 | 700 | 5.2 | 2 | G | 2 | | |
| 144 | 0893 | | Zoutwinningbedrijven | 50 | 10 | 100 | C | | 30 | 100 | 3.2 | 2 | G | 1 | B | |
| 145 | 0899 | | Mergel- en overige delfstoffenwinningbedrijven | 10 | 200 | 500 | C | | 50 | 500 | 5.1 | 3 | G | 3 | | |
| 15 | 10, 11 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 10, 11 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 101, 102 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 101, 102 | 1 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 100 | 0 | 100 | C | | 50 | R 100 | D 3.2 | 2 | G | 1 | | |
| 151 | 101 | 2 | - vetsmelterijen | 700 | 0 | 100 | C | | 30 | 700 | 5.2 | 2 | G | 2 | | |
| 151 | 101 | 3 | - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval | 300 | 0 | 100 | C | | 50 | R 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | | |
| 151 | 101 | 4 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² | 100 | 0 | 100 | C | | 50 | R 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | | |

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | | | |
|------------|------------|--------|--|---------------------|------|--------|---|---|--------|------------------|-----------|---------|-------|---------|-------|-------|---|--|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT | | |
| 151 | 101 | 5 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m ² | 50 | 0 | 50 | C | | | 30 | | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | | |
| 151 | 101 | 6 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m ² | 30 | 0 | 50 | | | | 10 | | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | | |
| 151 | 101, 102 | 7 | - loonslachterijen | 50 | 0 | 50 | | | | 10 | | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | | |
| 151 | 108 | 8 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m ² | 50 | 0 | 50 | | | | 10 | | 50 | 3.1 | 2 | G | 1 | | |
| 152 | 102 | 0 | Visverwerkingsbedrijven: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | 102 | 1 | - drogen | 700 | 100 | 200 | C | | | 30 | | 700 | 5.2 | 2 | G | 2 | | |
| 152 | 102 | 2 | - conserveren | 200 | 0 | 100 | C | | | 30 | | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | | |
| 152 | 102 | 3 | - roken | 300 | 0 | 50 | C | | | 0 | | 300 | 4.2 | 1 | G | 2 | | |
| 152 | 102 | 4 | - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m ² | 300 | 10 | 50 | C | | | 30 | | 300 | D 4.2 | 2 | G | 2 | | |
| 152 | 102 | 5 | - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m ² | 100 | 10 | 50 | | | | 30 | | 100 | 3.2 | 1 | G | 1 | | |
| 152 | 102 | 6 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m ² | 50 | 10 | 30 | | | | 10 | | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | | |
| 1531 | 1031 | 0 | Aardappelproducten fabrieken: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1531 | 1031 | 1 | - vervaardiging van aardappelproducten | 300 | 30 | 200 | C | | | 50 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | | |
| 1531 | 1031 | 2 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m ² | 50 | 10 | 50 | | | | 50 | R | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | | |
| 1532, 1533 | 1032, 1039 | 0 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1532, 1533 | 1032, 1039 | 1 | - jam | 50 | 10 | 100 | C | | | 10 | | 100 | 3.2 | 1 | G | 1 | | |
| 1532, 1533 | 1032, 1039 | 2 | - groente algemeen | 50 | 10 | 100 | C | | | 10 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | | |
| 1532, 1533 | 1032, 1039 | 3 | - met koolsoorten | 100 | 10 | 100 | C | | | 10 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | | |
| 1532, 1533 | 1032, 1039 | 4 | - met drogerijen | 300 | 10 | 200 | C | | | 30 | | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | | |
| 1532, 1533 | 1032, 1039 | 5 | - met uienconservering (zoutinleggerij) | 300 | 10 | 100 | C | | | 10 | | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | | |
| 1541 | 104101 | 0 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1541 | 104101 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 30 | 100 | C | | | 30 | R | 200 | 4.1 | 3 | G | 2 | B | |
| 1541 | 104101 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 50 | 300 | C | Z | | 50 | R | 300 | 4.2 | 3 | G | 3 | B | |
| 1542 | 104102 | 0 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1542 | 104102 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 10 | 100 | C | | | 100 | R | 200 | 4.1 | 3 | G | 2 | B | |
| 1542 | 104102 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 10 | 300 | C | Z | | 200 | R | 300 | 4.2 | 3 | G | 3 | B | |
| 1543 | 1042 | 0 | Margarinefabrieken: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1543 | 1042 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 100 | 10 | 200 | C | | | 30 | R | 200 | 4.1 | 3 | G | 2 | | |
| 1543 | 1042 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 200 | 10 | 300 | C | Z | | 50 | R | 300 | 4.2 | 3 | G | 3 | B | |
| 1551 | 1051 | 0 | Zuivelproducten fabrieken: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1551 | 1051 | 1 | - gedroogde producten, p.c. >= 1,5 t/u | 200 | 100 | 500 | C | Z | | 50 | R | 500 | 5.1 | 3 | G | 2 | | |
| 1551 | 1051 | 2 | - geconcentreerde producten, verdamp. cap. >=20 t/u | 200 | 30 | 500 | C | Z | | 50 | R | 500 | 5.1 | 3 | G | 2 | | |
| 1551 | 1051 | 3 | - melkproducten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 50 | 0 | 100 | C | | | 50 | R | 100 | 3.2 | 2 | G | 1 | | |

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | |
|----------|----------|--------|---|---------------------|------|--------|---|---|--------|---|------------------|-----------|---------|---|---------|-------|-------|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | | GEVAAR | | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT |
| 1551 | 1051 | 4 | - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j | 100 | 0 | 300 | C | Z | 50 | R | 300 | 4.2 | 3 | G | 2 | | |
| 1551 | 1051 | 5 | - overige zuivelprodukten fabrieken | 50 | 50 | 300 | C | | 50 | R | 300 | 4.2 | 3 | G | 2 | | |
| 1552 | 1052 | 1 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 50 | 0 | 100 | C | | 50 | R | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | | |
| 1552 | 1052 | 2 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 10 | 0 | 30 | | | 0 | | 30 | 2 | 1 | G | 1 | | |
| 1561 | 1061 | 0 | Meelfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1561 | 1061 | 1 | - p.c. >= 500 t/u | 200 | 100 | 300 | C | Z | 100 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | | |
| 1561 | 1061 | 2 | - p.c. < 500 t/u | 100 | 50 | 200 | C | | 50 | R | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | | |
| 1561 | 1061 | | Grutterswarenfabrieken | 50 | 100 | 200 | C | | 50 | | 200 | D | 4.1 | 2 | G | 2 | |
| 1562 | 1062 | 0 | Zetmeelfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1562 | 1062 | 1 | - p.c. < 10 t/u | 200 | 50 | 200 | C | | 30 | R | 200 | 4.1 | 1 | G | 2 | | |
| 1562 | 1062 | 2 | - p.c. >= 10 t/u | 300 | 100 | 300 | C | Z | 50 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 3 | | |
| 1571 | 1091 | 0 | Veevoerbabrieken: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1571 | 1091 | 1 | - destructiebedrijven | 700 | 30 | 200 | C | | 50 | | 700 | D | 5.2 | 3 | G | 3 | |
| 1571 | 1091 | 2 | - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek | 700 | 100 | 100 | C | | 30 | R | 700 | D | 5.2 | 3 | G | 3 | |
| 1571 | 1091 | 3 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water | 300 | 100 | 200 | C | | 30 | | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | | |
| 1571 | 1091 | 4 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water | 700 | 200 | 300 | C | Z | 50 | | 700 | 5.2 | 3 | G | 3 | | |
| 1571 | 1091 | 5 | - mengvoeder, p.c. < 100 t/u | 200 | 50 | 200 | C | | 30 | | 200 | 4.1 | 3 | G | 3 | | |
| 1571 | 1091 | 6 | - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u | 300 | 100 | 300 | C | Z | 50 | R | 300 | 4.2 | 3 | G | 3 | | |
| 1572 | 1092 | | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 200 | 100 | 200 | C | | 30 | | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | | |
| 1581 | 1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1581 | 1071 | 1 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 | 10 | 30 | C | | 10 | | 30 | 2 | 1 | G | 1 | | |
| 1581 | 1071 | 2 | - v.c. >= 7500 kg meel/week | 100 | 30 | 100 | C | | 30 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | | |
| 1582 | 1072 | | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 100 | 10 | 100 | C | | 30 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | | |
| 1583 | 1081 | 0 | Suikerfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1583 | 1081 | 1 | - v.c. < 2.500 t/j | 500 | 100 | 300 | C | | 100 | R | 500 | 5.1 | 2 | G | 2 | B | |
| 1583 | 1081 | 2 | - v.c. >= 2.500 t/j | 1000 | 200 | 700 | C | Z | 200 | R | 1000 | 5.3 | 3 | G | 3 | B | |
| 1584 | 10821 | 0 | Verwerking cacao bonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1584 | 10821 | 1 | - Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² | 500 | 50 | 100 | | | 50 | R | 500 | 5.1 | 2 | G | 3 | | |
| 1584 | 10821 | 2 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² | 100 | 30 | 50 | | | 30 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | | |
| 1584 | 10821 | 3 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | | | 10 | | 30 | 2 | 1 | G | 1 | | |
| 1584 | 10821 | 4 | - Suikerwerkfabrieken met suiker branden | 300 | 30 | 50 | | | 30 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | | |
| 1584 | 10821 | 5 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² | 100 | 30 | 50 | | | 30 | R | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | | |
| 1584 | 10821 | 6 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | | | 10 | | 30 | 2 | 1 | G | 1 | | |

Bijlage: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Milieucategorieën en richtafstanden

 Bron: VNG Bedrijven en milieuzonering
 Editie 2009

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | | |
|---------------|---------------|--------|---|---------------------|------|--------|---|---|--------|------------------|-----------|---------|-----|---------|-------|-------|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT | |
| 1585 | 1073 | | Deegwarenfabrieken | 50 | 30 | 10 | | | 10 | | 50 | 3.1 | 2 | G | 2 | | |
| 1586 | 1083 | 0 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1586 | 1083 | 1 | - koffiebranderijen | 500 | 30 | 200 | C | | 10 | | 500 | D | 5.1 | 2 | G | 1 | |
| 1586 | 1083 | 2 | - theepakkerijen | 100 | 10 | 30 | | | 10 | | 100 | | 3.2 | 2 | G | 1 | |
| 1587 | 108401 | | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 200 | 30 | 50 | | | 10 | | 200 | | 4.1 | 2 | G | 1 | |
| 1589 | 1089 | | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 200 | 30 | 50 | | | 30 | | 200 | D | 4.1 | 2 | G | 2 | |
| 1589.1 | 1089 | | Bakkerijgrondstoffenfabrieken | 200 | 50 | 50 | | | 50 | R | 200 | | 4.1 | 2 | G | 2 | |
| 1589.2 | 1089 | 0 | Soep- en soeparomafabrieken: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1589.2 | 1089 | 1 | - zonder poederdrogen | 100 | 10 | 50 | | | 10 | | 100 | | 3.2 | 2 | G | 2 | |
| 1589.2 | 1089 | 2 | - met poederdrogen | 300 | 50 | 50 | | | 50 | R | 300 | | 4.2 | 2 | G | 2 | |
| 1589.2 | 1089 | | Bakmeel- en puddingpoederfabrieken | 200 | 50 | 50 | | | 30 | | 200 | | 4.1 | 2 | G | 2 | |
| 1591 | 110101 | | Destilleerderijen en likeurstokerijen | 300 | 30 | 200 | C | | 30 | | 300 | | 4.2 | 2 | G | 2 | |
| 1592 | 110102 | 0 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1592 | 110102 | 1 | - p.c. < 5.000 t/j | 200 | 30 | 200 | C | | 30 | R | 200 | | 4.1 | 1 | G | 2 | |
| 1592 | 110102 | 2 | - p.c. >= 5.000 t/j | 300 | 50 | 300 | C | | 50 | R | 300 | | 4.2 | 2 | G | 3 | B |
| 1593 t/m 1595 | 1102 t/m 1104 | | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 10 | 0 | 30 | C | | 0 | | 30 | | 2 | 1 | G | 1 | |
| 1596 | 1105 | | Bierbrouwerijen | 300 | 30 | 100 | C | | 50 | R | 300 | | 4.2 | 2 | G | 2 | |
| 1597 | 1106 | | Mouterijen | 300 | 50 | 100 | C | | 30 | | 300 | | 4.2 | 2 | G | 2 | |
| 1598 | 1107 | | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 10 | 0 | 100 | | | 50 | R | 100 | | 3.2 | 3 | G | 2 | |
| 16 | 12 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 12 | - | VERWERKING VAN TABAK | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 120 | | Tabakverwerkende industrie | 200 | 30 | 50 | C | | 30 | | 200 | | 4.1 | 2 | G | 1 | |
| 17 | 13 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 13 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 131 | | Bewerken en spinnen van textielvezels | 10 | 50 | 100 | | | 30 | | 100 | | 3.2 | 2 | G | 1 | |
| 172 | 132 | 0 | Weven van textiel: | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | 132 | 1 | - aantal weefgetouwen < 50 | 10 | 10 | 100 | | | 0 | | 100 | | 3.2 | 2 | G | 1 | |
| 172 | 132 | 2 | - aantal weefgetouwen >= 50 | 10 | 30 | 300 | | Z | 50 | | 300 | | 4.2 | 3 | G | 2 | |
| 173 | 133 | | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 0 | 50 | | | 10 | | 50 | | 3.1 | 2 | G | 2 | B |
| 174, 175 | 139 | | Vervaardiging van textielwaren | 10 | 0 | 50 | | | 10 | | 50 | | 3.1 | 1 | G | 1 | |
| 1751 | 1393 | | Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken | 100 | 30 | 200 | | | 10 | | 200 | | 4.1 | 2 | G | 2 | B |
| 176, 177 | 139, 143 | | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 0 | 10 | 50 | | | 10 | | 50 | | 3.1 | 1 | G | 2 | L |
| 18 | 14 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 14 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 141 | | Vervaardiging kleding van leer | 30 | 0 | 50 | | | 0 | | 50 | | 3.1 | 1 | G | 1 | |

Bijlage: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Milieucategorieën en richtafstanden

 Bron: VNG Bedrijven en milieuzonering
 Editie 2009

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | |
|---------------|----------|--------|---|---------------------|------|--------|---|---|--------|------------------|-----------|---------|---|---------|-------|-------|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT |
| 182 | 141 | | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 10 | 10 | 30 | | | 10 | 30 | 2 | 2 | G | 2 | | |
| 183 | 142, 151 | | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 10 | 10 | | | 10 | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | B | L |
| 19 | 19 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 15 | - | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | 151,152 | | Lederfabrieken | 300 | 30 | 100 | | | 10 | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | B | L |
| 192 | 151 | | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 50 | 10 | 30 | | | 10 | 50 | D 3.1 | 2 | G | 2 | | |
| 193 | 152 | | Schoenenfabrieken | 50 | 10 | 50 | | | 10 | 50 | 3.1 | 2 | G | 1 | | |
| 20 | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 16 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | | | | | | | | | | | | | |
| 2010.1 | 16101 | | Houtzagerijen | 0 | 50 | 100 | | | 50 | R 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | | |
| 2010.2 | 16102 | 0 | Houtconserveringsbedrijven: | | | | | | | | | | | | | |
| 2010.2 | 16102 | 1 | - met creosootolie | 200 | 30 | 50 | | | 10 | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | B | L |
| 2010.2 | 16102 | 2 | - met zoutoplossingen | 10 | 30 | 50 | | | 10 | 50 | 3.1 | 2 | G | 1 | B | |
| 202 | 1621 | | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 100 | 30 | 100 | | | 10 | 100 | 3.2 | 3 | G | 2 | B | |
| 203, 204, 205 | 162 | 0 | Timmerwerfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout | 0 | 30 | 100 | | | 0 | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | | |
| 203, 204, 205 | 162 | 1 | Timmerwerfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 | 0 | 30 | 50 | | | 0 | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | | |
| 205 | 162902 | | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerfabrieken | 10 | 10 | 30 | | | 0 | 30 | 2 | 1 | G | 1 | | |
| 21 | 17 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 17 | - | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | 1711 | | Vervaardiging van pulp | 200 | 100 | 200 | C | | 50 | R 200 | 4.1 | 3 | G | 2 | | |
| 2112 | 1712 | 0 | Papier- en kartonfabrieken: | | | | | | | | | | | | | |
| 2112 | 1712 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 50 | 30 | 50 | C | | 30 | R 50 | 3.1 | 1 | G | 2 | | |
| 2112 | 1712 | 2 | - p.c. 3 - 15 t/u | 100 | 50 | 200 | C | Z | 50 | R 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | | |
| 2112 | 1712 | 3 | - p.c. >= 15 t/u | 200 | 100 | 300 | C | Z | 100 | R 300 | 4.2 | 3 | G | 2 | | |
| 212 | 172 | | Papier- en kartonwarenfabrieken | 30 | 30 | 100 | C | | 30 | R 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | | |
| 2121.2 | 17212 | 0 | Golfkartonfabrieken: | | | | | | | | | | | | | |
| 2121.2 | 17212 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 30 | 30 | 100 | C | | 30 | R 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | | |
| 2121.2 | 17212 | 2 | - p.c. >= 3 t/u | 50 | 30 | 200 | C | Z | 30 | R 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | | |
| 22 | 58 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 58 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 581 | | Uitgeverijen (kantoren) | 0 | 0 | 10 | | | 0 | 10 | 1 | 1 | P | 1 | | |
| 2221 | 1811 | | Drukkerijen van dagbladen | 30 | 0 | 100 | C | | 10 | 100 | 3.2 | 3 | G | 2 | B | L |

Bijlage: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Milieucategorieën en richtafstanden

Bron: VNG Bedrijven en milieuzonering
Editie 2009

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | | |
|----------|---------------|--------|--|---------------------|------|--------|---|---|--------|------------------|-----------|---------|---|---------|-------|-------|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT | |
| 2222 | 1812 | | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 30 | 0 | 100 | | | 10 | | 100 | 3.2 | 3 | G | 2 | B | |
| 2222.6 | 18129 | | Kleine drukkerijen en kopieerinstallaties | 10 | 0 | 30 | | | 0 | | 30 | 2 | 1 | P | 1 | B | |
| 2223 | 1814 | A | Grafische afwerking | 0 | 0 | 10 | | | 0 | | 10 | 1 | 1 | G | 1 | | |
| 2223 | 1814 | B | Binderijen | 30 | 0 | 30 | | | 0 | | 30 | 2 | 2 | G | 1 | | |
| 2224 | 1813 | | Grafische reproductie en zetten | 30 | 0 | 10 | | | 10 | | 30 | 2 | 2 | G | 1 | B | |
| 2225 | 1814 | | Overige grafische activiteiten | 30 | 0 | 30 | | | 10 | | 30 | D 2 | 2 | G | 1 | B | |
| 223 | 182 | | Reproductiebedrijven opgenomen media | 0 | 0 | 10 | | | 0 | | 10 | 1 | 1 | G | 1 | | |
| 23 | 19 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 19 | - | AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | 191 | | Cokesfabrieken | 1000 | 700 | 1000 | C | Z | 100 | R | 1000 | 5.3 | 2 | G | 3 | B | L |
| 2320.1 | 19201 | | Aardolieraffinaderijen | 1500 | 100 | 1500 | C | Z | 1500 | R | 1500 | 6 | 3 | G | 3 | B | L |
| 2320.2 | 19202 | A | Smeeroliën- en vettenfabrieken | 50 | 0 | 100 | | | 30 | R | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | B | L |
| 2320.2 | 19202 | B | Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie | 300 | 0 | 100 | | | 50 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | B | L |
| 2320.2 | 19202 | C | Aardolieproductenfabrieken n.e.g. | 300 | 0 | 200 | | | 50 | R | 300 | D 4.2 | 2 | G | 2 | B | L |
| 233 | 201, 212, 244 | | Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven | 10 | 10 | 100 | | | 1500 | | 1500 | D 6 | 1 | G | 2 | B | |
| 24 | 20 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 20 | - | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN | | | | | | | | | | | | | | |
| 2411 | 2011 | 0 | Vervaardiging van industriële gassen: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2411 | 2011 | 1 | - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht | 10 | 0 | 700 | C | Z | 100 | R | 700 | 5.2 | 3 | G | 3 | | |
| 2411 | 2011 | 2 | - overige gassenfabrieken, niet explosief | 100 | 0 | 500 | C | | 100 | R | 500 | 5.1 | 3 | G | 3 | | L |
| 2411 | 2011 | 3 | - overige gassenfabrieken, explosief | 100 | 0 | 500 | C | | 300 | R | 500 | 5.1 | 3 | G | 3 | | L |
| 2412 | 2012 | | Kleur- en verfstoffenfabrieken | 200 | 0 | 200 | C | | 200 | R | 200 | D 4.1 | 3 | G | 3 | B | L |
| 2413 | 2012 | 0 | Anorg. chemische grondstoffenfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2413 | 2012 | 1 | - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 100 | 30 | 300 | C | | 300 | R | 300 | D 4.2 | 2 | G | 3 | B | L |
| 2413 | 2012 | 2 | - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 300 | 50 | 500 | C | | 700 | R | 700 | D 5.2 | 3 | G | 3 | B | L |
| 2414.1 | 20141 | A0 | Organ. chemische grondstoffenfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2414.1 | 20141 | A1 | - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 300 | 10 | 200 | C | | 300 | R | 300 | D 4.2 | 2 | G | 3 | B | L |
| 2414.1 | 20141 | A2 | - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 1000 | 30 | 500 | C | | 700 | R | 1000 | D 5.3 | 2 | G | 2 | B | L |
| 2414.1 | 20141 | B0 | Methanolfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2414.1 | 20141 | B1 | - p.c. < 100.000 t/j | 100 | 0 | 200 | C | | 100 | R | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | B | |
| 2414.1 | 20141 | B2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 200 | 0 | 300 | C | Z | 200 | R | 300 | 4.2 | 3 | G | 3 | B | |
| 2414.2 | 20149 | 0 | Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.): | | | | | | | | | | | | | | |
| 2414.2 | 20149 | 1 | - p.c. < 50.000 t/j | 300 | 0 | 200 | C | | 100 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | B | L |
| 2414.2 | 20149 | 2 | - p.c. >= 50.000 t/j | 500 | 0 | 300 | C | Z | 200 | R | 500 | 5.1 | 3 | G | 3 | B | L |
| 2415 | 2015 | | Kunstmeststoffenfabrieken | 500 | 300 | 500 | C | | 500 | R | 500 | 5.1 | 3 | G | 3 | B | L |

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | | | |
|----------|----------|--------|--|---------------------|------|--------|---|--|--------|------------------|-----------|---------|-----|---------|-------|-------|---|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT | | |
| 2416 | 2016 | | Kunstharsenfabrieken e.d. | 700 | 30 | 300 | C | | 500 | R | 700 | 5.2 | 3 | G | 3 | B | L | |
| 242 | 202 | 0 | Landbouwchemicaliënfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | 202 | 1 | - fabricage | 300 | 50 | 100 | C | | 1000 | R | 1000 | 5.3 | 3 | G | 3 | B | L | |
| 242 | 202 | 2 | - formulering en afvullen | 100 | 10 | 30 | C | | 500 | R | 500 | D | 5.1 | 2 | G | 2 | B | |
| 243 | 203 | | Verf, lak en vernisfabrieken | 300 | 30 | 200 | C | | 300 | R | 300 | D | 4.2 | 3 | G | 2 | B | L |
| 2441 | 2110 | 0 | Farmaceutische grondstoffenfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2441 | 2110 | 1 | - p.c. < 1.000 t/j | 200 | 10 | 200 | C | | 300 | R | 300 | 4.2 | 1 | G | 2 | B | L | |
| 2441 | 2110 | 2 | - p.c. >= 1.000 t/j | 300 | 10 | 300 | C | | 500 | R | 500 | 5.1 | 2 | G | 2 | B | L | |
| 2442 | 2120 | 0 | Farmaceutische productenfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2442 | 2120 | 1 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 50 | 10 | 50 | | | 50 | R | 50 | 3.1 | 2 | G | 1 | B | L | |
| 2442 | 2120 | 2 | - verbandmiddelenfabrieken | 10 | 10 | 30 | | | 10 | | 30 | 2 | 2 | G | 1 | | | |
| 2451 | 2041 | | Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken | 300 | 100 | 200 | C | | 100 | R | 300 | 4.2 | 3 | G | 2 | B | | |
| 2452 | 2042 | | Parfumerie- en cosmeticafabrieken | 300 | 30 | 50 | C | | 50 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | | | |
| 2461 | 2051 | | Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken | 30 | 10 | 50 | | | 1000 | V | 1000 | 5.3 | 1 | G | 2 | B | | |
| 2462 | 2052 | 0 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2462 | 2052 | 1 | - zonder dierlijke grondstoffen | 100 | 10 | 100 | | | 50 | | 100 | 3.2 | 3 | G | 2 | B | L | |
| 2462 | 2052 | 2 | - met dierlijke grondstoffen | 500 | 30 | 100 | | | 50 | | 500 | 5.1 | 3 | G | 2 | B | | |
| 2464 | 205902 | | Fotochemische productenfabrieken | 50 | 10 | 100 | | | 50 | R | 100 | 3.2 | 3 | G | 2 | B | L | |
| 2466 | 205903 | A | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 50 | 10 | 50 | | | 50 | R | 50 | 3.1 | 3 | G | 2 | B | | |
| 2466 | 205903 | B | Overige chemische productenfabrieken n.e.g. | 200 | 30 | 100 | C | | 200 | R | 200 | D | 4.1 | 2 | G | 2 | B | L |
| 247 | 2060 | | Kunstmatische synthetische garen- en vezelfabrieken | 300 | 30 | 300 | C | | 200 | R | 300 | 4.2 | 3 | G | 3 | B | L | |
| 25 | 22 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 22 | - | VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2511 | 221101 | | Rubberbandenfabrieken | 300 | 50 | 300 | C | | 100 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | B | | |
| 2512 | 221102 | 0 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2512 | 221102 | 1 | - vloeropp. < 100 m2 | 50 | 10 | 30 | | | 30 | | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | | | |
| 2512 | 221102 | 2 | - vloeropp. >= 100 m2 | 200 | 50 | 100 | | | 50 | R | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | B | | |
| 2513 | 2219 | | Rubber-artikelenfabrieken | 100 | 10 | 50 | | | 50 | R | 100 | D | 3.2 | 1 | G | 2 | | |
| 252 | 222 | 0 | Kunststofverwerkende bedrijven: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | 222 | 1 | - zonder fenolharsen | 200 | 50 | 100 | | | 100 | R | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | | | |
| 252 | 222 | 2 | - met fenolharsen | 300 | 50 | 100 | | | 200 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | B | L | |
| 252 | 222 | 3 | - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen | 50 | 30 | 50 | | | 30 | | 50 | 3.1 | 2 | G | 1 | | | |
| 26 | 23 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | | | | | |
|------------|------------|--------|--|---------------------|------|--------|---|---|--------|------------------|-----------|---------|---|---------|-------|-------|--|--|--|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT | | | | |
| 26 | 23 | - | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 231 | 0 | Glasfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 231 | 1 | - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j | 30 | 30 | 100 | | | 30 | | 100 | 3.2 | 1 | G | 1 | | | | | L |
| 261 | 231 | 2 | - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j | 30 | 100 | 300 | C | Z | 50 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | | | | | L |
| 261 | 231 | 3 | - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j | 300 | 100 | 100 | | | 30 | | 300 | 4.2 | 1 | G | 1 | | | | | L |
| 261 | 231 | 4 | - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j | 500 | 200 | 300 | C | Z | 50 | R | 500 | 5.1 | 2 | G | 2 | | | | | L |
| 2615 | 231 | | Glasbewerkingsbedrijven | 10 | 30 | 50 | | | 10 | | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | | | | | |
| 262, 263 | 232, 234 | 0 | Aardewerkfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262, 263 | 232, 234 | 1 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 10 | 10 | 30 | | | 10 | | 30 | 2 | 1 | G | 1 | | | | | L |
| 262, 263 | 232, 234 | 2 | - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW | 30 | 50 | 100 | | | 30 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | | | | | L |
| 264 | 233 | A | Baksteen en baksteenelementenfabrieken | 30 | 200 | 200 | | | 30 | | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | | | | | L |
| 264 | 233 | B | Dakpannenfabrieken | 50 | 200 | 200 | | | 100 | R | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | | | | | |
| 2651 | 2351 | 0 | Cementfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2651 | 2351 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 10 | 300 | 500 | C | | 30 | R | 500 | 5.1 | 2 | G | 2 | | | | | |
| 2651 | 2351 | 2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 30 | 500 | 1000 | C | Z | 50 | R | 1000 | 5.3 | 3 | G | 3 | | | | | B |
| 2652 | 235201 | 0 | Kalkfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2652 | 235201 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 30 | 200 | 200 | | | 30 | R | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | | | | | |
| 2652 | 235201 | 2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 50 | 500 | 300 | | Z | 50 | R | 500 | 5.1 | 3 | G | 3 | | | | | |
| 2653 | 235202 | 0 | Gipsfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2653 | 235202 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 30 | 200 | 200 | | | 30 | R | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | | | | | |
| 2653 | 235202 | 2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 50 | 500 | 300 | | Z | 50 | R | 500 | 5.1 | 3 | G | 3 | | | | | B |
| 2661.1 | 23611 | 0 | Betonwarenfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2661.1 | 23611 | 1 | - zonder persen, triltafels en bekistingtrille | 10 | 100 | 200 | | | 30 | | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | | | | | B |
| 2661.1 | 23611 | 2 | - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d | 10 | 100 | 300 | | | 30 | | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | | | | | B |
| 2661.1 | 23611 | 3 | - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d | 30 | 200 | 700 | | Z | 30 | | 700 | 5.2 | 3 | G | 3 | | | | | B |
| 2661.2 | 23612 | 0 | Kalkzandsteenfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2661.2 | 23612 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 10 | 50 | 100 | | | 30 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | | | | | |
| 2661.2 | 23612 | 2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 30 | 200 | 300 | | Z | 30 | | 300 | 4.2 | 3 | G | 3 | | | | | |
| 2662 | 2362 | | Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken | 50 | 50 | 100 | | | 30 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | | | | | |
| 2663, 2664 | 2363, 2364 | 0 | Betonmortelcentrales: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2663, 2664 | 2363, 2364 | 1 | - p.c. < 100 t/u | 10 | 50 | 100 | | | 10 | | 100 | 3.2 | 3 | G | 2 | | | | | |
| 2663, 2664 | 2363, 2364 | 2 | - p.c. >= 100 t/u | 30 | 200 | 300 | | Z | 10 | | 300 | 4.2 | 3 | G | 3 | | | | | |
| 2665, 2666 | 2365, 2369 | 0 | Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2665, 2666 | 2365, 2369 | 1 | - p.c. < 100 t/d | 10 | 50 | 100 | | | 50 | R | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | | | | | |
| 2665, 2666 | 2365, 2369 | 2 | - p.c. >= 100 t/d | 30 | 200 | 300 | | Z | 200 | R | 300 | 4.2 | 3 | G | 2 | | | | | B |

Bijlage: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Milieucategorieën en richtafstanden

 Bron: VNG Bedrijven en milieuzonering
 Editie 2009

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | | | |
|------------|------------|--------|--|---------------------|------|--------|--------|------------------|---------|-----------|---------|-------|-------|---|---|---|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT | | | | |
| 267 | 237 | 0 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 237 | 1 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m ² | 10 | 30 | 100 | | | 0 | 100 | D | 3.2 | 1 | G | 2 | | |
| 267 | 237 | 2 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m ² | 10 | 30 | 50 | | | 0 | 50 | | 3.1 | 1 | G | 1 | | |
| 267 | 237 | 3 | - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j | 10 | 100 | 300 | | | 10 | 300 | | 4.2 | 1 | G | 2 | | |
| 267 | 237 | 4 | - met breken, zeven of drogen, v.c. >= 100.000 t/j | 30 | 200 | 700 | | Z | 10 | 700 | | 5.2 | 2 | G | 3 | | |
| 2681 | 2391 | | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 10 | 30 | 50 | | | 10 | 50 | D | 3.1 | 1 | G | 2 | | |
| 2682 | 2399 | A0 | Bitumineuze materialenfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2682 | 2399 | A1 | - p.c. < 100 t/u | 300 | 100 | 100 | | | 30 | 300 | | 4.2 | 3 | G | 2 | B | L |
| 2682 | 2399 | A2 | - p.c. >= 100 t/u | 500 | 200 | 200 | | Z | 50 | 500 | | 5.1 | 3 | G | 3 | B | L |
| 2682 | 2399 | B0 | Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol): | | | | | | | | | | | | | | |
| 2682 | 2399 | B1 | - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j | 100 | 200 | 300 | C | Z | 30 | 300 | | 4.2 | 2 | G | 2 | | |
| 2682 | 2399 | B2 | - overige isolatiematerialen | 200 | 100 | 100 | C | | 50 | 200 | | 4.1 | 2 | G | 2 | | |
| 2682 | 2399 | C | Minerale produktenfabrieken n.e.g. | 50 | 50 | 100 | | | 50 | 100 | D | 3.2 | 2 | G | 2 | | |
| 2682 | 2399 | D0 | Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur | 100 | 50 | 200 | | | 30 | 200 | | 4.1 | 3 | G | 2 | B | L |
| 2682 | 2399 | D1 | - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur | 200 | 100 | 300 | | Z | 50 | 300 | | 4.2 | 3 | G | 2 | B | L |
| 27 | 24 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 24 | - | VERVAARDIGING VAN METALEN | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | 241 | 0 | Ruwijzer- en staalfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | 241 | 1 | - p.c. < 1.000 t/j | 700 | 500 | 700 | | | 200 | R | 700 | | 5.2 | 2 | G | 2 | B |
| 271 | 241 | 2 | - p.c. >= 1.000 t/j | 1500 | 1000 | 1500 | C | Z | 300 | R | 1500 | | 6 | 3 | G | 3 | B |
| 272 | 245 | 0 | Ijzeren- en stalenbuizenfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | 245 | 1 | - p.o. < 2.000 m ² | 30 | 30 | 500 | | | 30 | 500 | | 5.1 | 2 | G | 2 | B | |
| 272 | 245 | 2 | - p.o. >= 2.000 m ² | 50 | 100 | 1000 | | Z | 50 | R | 1000 | | 5.3 | 3 | G | 2 | B |
| 273 | 243 | 0 | Draadtrekkerijen, koudbandwalsen en profielzetterijen: | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | 243 | 1 | - p.o. < 2.000 m ² | 30 | 30 | 300 | | | 30 | 300 | | 4.2 | 2 | G | 2 | | |
| 273 | 243 | 2 | - p.o. >= 2.000 m ² | 50 | 50 | 700 | | Z | 50 | R | 700 | | 5.2 | 3 | G | 3 | B |
| 274 | 244 | A0 | Non-ferro-metaalfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 244 | A1 | - p.c. < 1.000 t/j | 100 | 100 | 300 | | | 30 | R | 300 | | 4.2 | 1 | G | 2 | B |
| 274 | 244 | A2 | - p.c. >= 1.000 t/j | 200 | 300 | 700 | | Z | 50 | R | 700 | | 5.2 | 2 | G | 3 | B |
| 274 | 244 | B0 | Non-ferro-metaalwalsen, -trekkerijen e.d.: | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 244 | B1 | - p.o. < 2.000 m ² | 50 | 50 | 500 | | | 50 | R | 500 | | 5.1 | 2 | G | 2 | B |
| 274 | 244 | B2 | - p.o. >= 2.000 m ² | 200 | 100 | 1000 | | Z | 100 | R | 1000 | | 5.3 | 3 | G | 3 | B |
| 2751, 2752 | 2451, 2452 | 0 | Ijzer- en staalgieterijen/ -smelterijen: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2751, 2752 | 2451, 2452 | 1 | - p.c. < 4.000 t/j | 100 | 50 | 300 | C | | 30 | R | 300 | | 4.2 | 1 | G | 2 | B |
| 2751, 2752 | 2451, 2452 | 2 | - p.c. >= 4.000 t/j | 200 | 100 | 500 | C | Z | 50 | R | 500 | | 5.1 | 2 | G | 3 | B |

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | | | |
|------------|------------------|--------|--|---------------------|------|--------|---|---|--------|---|------------------|-----------|---------|---|---------|-------|-------|--|--|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | | GEVAAR | | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT | | |
| 2753, 2754 | 2453, 2454 | 0 | Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2753, 2754 | 2453, 2454 | 1 | - p.c. < 4.000 t/j | 100 | 50 | 300 | C | | 30 | R | 300 | 4.2 | 1 | G | 2 | B | | | |
| 2753, 2754 | 2453, 2454 | 2 | - p.c. >= 4.000 t/j | 200 | 100 | 500 | C | Z | 50 | R | 500 | 5.1 | 2 | G | 3 | B | L | | |
| 28 | 25 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 25, 31 | - | VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 251, 331 | 0 | Constructiewerkplaatsen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 251, 331 | 1 | - gesloten gebouw | 30 | 30 | 100 | | | 30 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | B | | | |
| 281 | 251, 331 | 1a | - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 | 30 | 30 | 50 | | | 10 | | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | | | | |
| 281 | 251, 331 | 2 | - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 | 30 | 50 | 200 | | | 30 | | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | B | | | |
| 281 | 251, 331 | 3 | - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 | 50 | 200 | 300 | | Z | 30 | | 300 | 4.2 | 3 | G | 3 | B | | | |
| 2821 | 2529, 3311 | 0 | Tank- en reservoerbouwbedrijven: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2821 | 2529, 3311 | 1 | - p.o. < 2.000 m2 | 30 | 50 | 300 | | | 30 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | B | | | |
| 2821 | 2529, 3311 | 2 | - p.o. >= 2.000 m2 | 50 | 100 | 500 | | Z | 50 | R | 500 | 5.1 | 3 | G | 3 | B | | | |
| 2822, 2830 | 2521, 2530, 3311 | | Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels | 30 | 30 | 200 | | | 30 | | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | B | | | |
| 284 | 255, 331 | A | Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven | 10 | 30 | 200 | | | 30 | | 200 | 4.1 | 1 | G | 2 | B | | | |
| 284 | 255, 331 | B | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. | 50 | 30 | 100 | | | 30 | | 100 | D 3.2 | 2 | G | 2 | B | | | |
| 284 | 255, 331 | B1 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 | 30 | 30 | 50 | | | 10 | | 50 | D 3.1 | 1 | G | 2 | B | | | |
| 2851 | 2561, 3311 | 0 | Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2851 | 2561, 3311 | 1 | - algemeen | 50 | 50 | 100 | | | 50 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | B | L | | |
| 2851 | 2561, 3311 | 10 | - stralen | 30 | 200 | 200 | | | 30 | | 200 | D 4.1 | 2 | G | 2 | B | L | | |
| 2851 | 2561, 3311 | 11 | - metaalhardens | 30 | 50 | 100 | | | 50 | | 100 | D 3.2 | 1 | G | 2 | B | | | |
| 2851 | 2561, 3311 | 12 | - lakspuiten en moffelen | 100 | 30 | 100 | | | 50 | R | 100 | D 3.2 | 2 | G | 2 | B | L | | |
| 2851 | 2561, 3311 | 2 | - scoperen (opsputten van zink) | 50 | 50 | 100 | | | 30 | R | 100 | D 3.2 | 2 | G | 2 | B | L | | |
| 2851 | 2561, 3311 | 3 | - thermisch verzinken | 100 | 50 | 100 | | | 50 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | B | L | | |
| 2851 | 2561, 3311 | 4 | - thermisch vertinnen | 100 | 50 | 100 | | | 50 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | B | L | | |
| 2851 | 2561, 3311 | 5 | - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) | 30 | 50 | 100 | | | 30 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | B | | | |
| 2851 | 2561, 3311 | 6 | - anodiseren, eloxeren | 50 | 10 | 100 | | | 30 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | B | | | |
| 2851 | 2561, 3311 | 7 | - chemische oppervlaktebehandeling | 50 | 10 | 100 | | | 30 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | B | | | |
| 2851 | 2561, 3311 | 8 | - emaileren | 100 | 50 | 100 | | | 50 | R | 100 | 3.2 | 1 | G | 1 | B | L | | |
| 2851 | 2561, 3311 | 9 | - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) | 30 | 30 | 100 | | | 50 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | B | | | |
| 2852 | 2562, 3311 | 1 | Overige metaalbewerkende industrie | 10 | 30 | 100 | | | 30 | | 100 | D 3.2 | 1 | G | 2 | B | | | |
| 2852 | 2562, 3311 | 2 | Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 | 10 | 30 | 50 | | | 10 | | 50 | D 3.1 | 1 | G | 2 | B | | | |
| 287 | 259, 331 | A0 | Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | 259, 331 | A1 | - p.o. < 2.000 m2 | 30 | 50 | 200 | | | 30 | | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | B | | | |

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | | | |
|-------------|--------------------|--------|--|---------------------|------|--------|---|---|--------|------------------|-----------|---------|-------|---------|-------|-------|---|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT | | |
| 287 | 259, 331 | A2 | - p.o. >= 2.000 m2 | 50 | 100 | 500 | | | Z | 30 | | 500 | 5.1 | 3 | G | 3 | B | |
| 287 | 259, 331 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. | 30 | 30 | 100 | | | | 30 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | B | |
| 287 | 259, 331 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; in pandig, p.o. <200 m2 | 30 | 30 | 50 | | | | 10 | | 50 | 3.1 | 1 | G | 2 | B | |
| 29 | 27, 28, 33 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 27, 28, 33 | - | VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 27, 28, 33 | 0 | Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 27, 28, 33 | 1 | - p.o. < 2.000 m2 | 30 | 30 | 100 | | | | 30 | | 100 | D 3.2 | 2 | G | 1 | B | |
| 29 | 27, 28, 33 | 2 | - p.o. >= 2.000 m2 | 50 | 30 | 200 | | | | 30 | | 200 | D 4.1 | 3 | G | 2 | B | |
| 29 | 28, 33 | 3 | - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW | 50 | 30 | 300 | | | Z | 30 | | 300 | D 4.2 | 3 | G | 2 | B | |
| 30 | 26, 28, 33 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 26, 28, 33 | - | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 26, 28, 33 | A | Kantoor machines- en computerfabrieken incl. reparatie | 30 | 10 | 30 | | | | 10 | | 30 | 2 | 1 | G | 1 | | |
| 31 | 26, 27, 33 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 26, 27, 33 | - | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 271, 331 | | Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie | 200 | 30 | 30 | | | | 50 | | 200 | 4.1 | 1 | G | 2 | B | L |
| 312 | 271, 273 | | Schakel- en installatiemateriaalfabrieken | 200 | 10 | 30 | | | | 50 | | 200 | 4.1 | 1 | G | 2 | B | L |
| 313 | 273 | | Elektrische draad- en kabelfabrieken | 100 | 10 | 200 | | | | 100 | R | 200 | D 4.1 | 2 | G | 2 | | L |
| 314 | 272 | | Accumulatoren- en batterijenfabrieken | 100 | 30 | 100 | | | | 50 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | B | L |
| 315 | 274 | | Lampenfabrieken | 200 | 30 | 30 | | | | 300 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | B | L |
| 316 | 293 | | Elektrotechnische industrie n.e.g. | 30 | 10 | 30 | | | | 10 | | 30 | 2 | 1 | G | 1 | | |
| 3162 | 2790 | | Koolelektrodenfabrieken | 1500 | 300 | 1000 | C | Z | | 200 | R | 1500 | 6 | 2 | G | 3 | B | L |
| 32 | 26, 33 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 26, 33 | - | VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 t/m 323 | 261, 263, 264, 331 | | Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie | 30 | 0 | 50 | | | | 30 | | 50 | D 3.1 | 2 | G | 1 | B | |
| 3210 | 2612 | | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 50 | 10 | 50 | | | | 30 | | 50 | 3.1 | 1 | G | 2 | B | |
| 33 | 26, 32, 33 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 26, 32, 33 | - | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 26, 32, 33 | A | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie | 30 | 0 | 30 | | | | 0 | | 30 | 2 | 1 | G | 1 | | |
| 34 | 29 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 29 | - | VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 341 | 291 | 0 | Autofabrieken en assemblagebedrijven | | | | | | | | | | | | | | | |
| 341 | 291 | 1 | - p.o. < 10.000 m2 | 100 | 10 | 200 | C | | | 30 | R | 200 | D 4.1 | 3 | G | 2 | B | |

Bijlage: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Milieucategorieën en richtafstanden

 Bron: VNG Bedrijven en milieuzonering
 Editie 2009

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | | | |
|----------|-----------|--------|---|---------------------|------|--------|---|---|--------|------------------|-----------|---------|-------|---------|-------|-------|---|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT | | |
| 341 | 291 | 2 | - p.o. >= 10.000 m2 | 200 | 30 | 300 | | | Z | 50 | R | 300 | 4.2 | 3 | G | 2 | B | L |
| 3420.1 | 29201 | | Carrosseriefabrieken | 100 | 10 | 200 | | | | 30 | R | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | B | |
| 3420.2 | 29202 | | Aanhangwagen- en opleggerfabrieken | 30 | 10 | 200 | | | | 30 | | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | B | |
| 343 | 293 | | Auto-onderdelenfabrieken | 30 | 10 | 100 | | | | 30 | R | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | | |
| 35 | 30 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 30 | - | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | 301, 3315 | 0 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | 301, 3315 | 1 | - houten schepen | 30 | 30 | 50 | | | | 10 | | 50 | 3.1 | 2 | G | 1 | B | |
| 351 | 301, 3315 | 2 | - kunststof schepen | 100 | 50 | 100 | | | | 50 | R | 100 | 3.2 | 2 | G | 1 | B | |
| 351 | 301, 3315 | 3 | - metalen schepen < 25 m | 50 | 100 | 200 | | | | 30 | | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | B | |
| 351 | 301, 3315 | 4 | - metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW | 100 | 100 | 500 | C | Z | | 50 | | 500 | 5.1 | 2 | G | 3 | B | |
| 3511 | 3831 | | Scheepssloperijen | 100 | 200 | 700 | | | | 100 | R | 700 | 5.2 | 2 | G | 3 | B | |
| 352 | 302, 317 | 0 | Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 | 302, 317 | 1 | - algemeen | 50 | 30 | 100 | | | | 30 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | B | |
| 352 | 302, 317 | 2 | - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW | 50 | 30 | 300 | | Z | | 30 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | B | |
| 353 | 303, 3316 | 0 | Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 353 | 303, 3316 | 1 | - zonder proefdraaien motoren | 50 | 30 | 200 | | | | 30 | | 200 | 4.1 | 2 | G | 2 | B | |
| 353 | 303, 3316 | 2 | - met proefdraaien motoren | 100 | 30 | 1000 | | Z | | 100 | R | 1000 | 5.3 | 2 | G | 2 | B | |
| 354 | 309 | | Rijwiel- en motorrijwielafabrieken | 30 | 10 | 100 | | | | 30 | R | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | B | |
| 355 | 3099 | | Transportmiddelenindustrie n.e.g. | 30 | 30 | 100 | | | | 30 | | 100 | D 3.2 | 2 | G | 2 | B | |
| 36 | 31 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 31 | - | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 361 | 310 | 1 | Meubelfabrieken | 50 | 50 | 100 | | | | 30 | | 100 | D 3.2 | 2 | G | 2 | B | |
| 361 | 9524 | 2 | Meubelstofeerderijen b.o. < 200 m2 | 0 | 10 | 10 | | | | 0 | | 10 | 1 | 1 | P | 1 | | |
| 362 | 321 | | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 30 | 10 | 10 | | | | 10 | | 30 | 2 | 1 | G | 1 | B | |
| 363 | 322 | | Muziekinstrumentenfabrieken | 30 | 10 | 30 | | | | 10 | | 30 | 2 | 2 | G | 2 | | |
| 364 | 323 | | Sportartikelenfabrieken | 30 | 10 | 50 | | | | 30 | | 50 | 3.1 | 2 | G | 2 | | |
| 365 | 324 | | Speelgoedartikelenfabrieken | 30 | 10 | 50 | | | | 30 | | 50 | 3.1 | 2 | G | 2 | | |
| 3663.1 | 32991 | | Sociale werkvoorziening | 0 | 30 | 30 | | | | 0 | | 30 | 2 | 1 | P | 1 | | |
| 3663.2 | 32999 | | Vervaardiging van overige goederen n.e.g. | 30 | 10 | 50 | | | | 30 | | 50 | D 3.1 | 2 | G | 2 | | |
| 37 | 38 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 38 | - | VOORBEREIDING TOT RECYCLING | | | | | | | | | | | | | | | |
| 371 | 383201 | | Metaal- en autoschredders | 30 | 100 | 500 | | Z | | 30 | | 500 | 5.1 | 2 | G | 3 | B | |
| 372 | 383202 | A0 | Puinbrekerijen en -malerijen: | | | | | | | | | | | | | | | |

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | | |
|----------|----------|--------|--|---------------------|------|--------|---|---|--------|------------------|-----------|---------|---|---------|-------|-------|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT | |
| 372 | 383202 | A1 | - v.c. < 100.000 t/j | 30 | 100 | 300 | | | 10 | | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | | |
| 372 | 383202 | A2 | - v.c. >= 100.000 t/j | 30 | 200 | 700 | | | 10 | | 700 | 5.2 | 3 | G | 3 | | |
| 372 | 383202 | B | Rubberregeneratiebedrijven | 300 | 50 | 100 | | | 50 | R | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | | |
| 372 | 383202 | C | Afvalscheidingsinstallaties | 200 | 200 | 300 | C | | 50 | | 300 | 4.2 | 3 | G | 2 | B | |
| 40 | 35 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 35 | - | PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 35 | A0 | Elektriciteitsproductiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 35 | A1 | - kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth | 100 | 700 | 700 | C | Z | 200 | | 700 | 5.2 | 2 | G | 3 | B | L |
| 40 | 35 | A2 | - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth | 100 | 100 | 500 | C | Z | 100 | | 500 | 5.1 | 2 | G | 3 | B | L |
| | | | - gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth,in | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 35 | A3 | - gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth,in | 100 | 100 | 500 | C | Z | 100 | R | 500 | 5.1 | 1 | G | 3 | | |
| 40 | 35 | A4 | - kerncentrales met koeltorens | 10 | 10 | 500 | C | | 1500 | | 1500 | D | 6 | 1 | P | 3 | |
| 40 | 35 | A5 | - warmte-kracht-installaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth | 30 | 30 | 500 | C | Z | 100 | R | 500 | 5.1 | 1 | G | 2 | | |
| 40 | 35 | B0 | bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen voedingsindustrie | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 35 | B1 | - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen voedingsindustrie | 100 | 50 | 100 | | | 30 | R | 100 | 3.2 | 2 | G | 1 | | L |
| 40 | 35 | B2 | - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa | 50 | 50 | 100 | | | 30 | R | 100 | 3.2 | 2 | G | 1 | | L |
| 40 | 35 | C0 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 35 | C1 | - < 10 MVA | 0 | 0 | 30 | C | | 10 | | 30 | 2 | 1 | P | 1 | B | |
| 40 | 35 | C2 | - 10 - 100 MVA | 0 | 0 | 50 | C | | 30 | | 50 | 3.1 | 1 | P | 1 | B | |
| 40 | 35 | C3 | - 100 - 200 MVA | 0 | 0 | 100 | C | | 50 | | 100 | 3.2 | 1 | P | 2 | B | |
| 40 | 35 | C4 | - 200 - 1000 MVA | 0 | 0 | 300 | C | Z | 50 | | 300 | 4.2 | 1 | P | 2 | B | |
| 40 | 35 | C5 | - >= 1000 MVA | 0 | 0 | 500 | C | Z | 50 | | 500 | 5.1 | 1 | P | 2 | B | |
| 40 | 35 | D0 | Gasdistributiebedrijven: | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 35 | D1 | - gascompressorstations vermogen < 100 MW | 0 | 0 | 300 | C | | 100 | | 300 | 4.2 | 1 | P | 1 | | |
| 40 | 35 | D2 | - gascompressorstations vermogen >= 100 MW | 0 | 0 | 500 | C | | 200 | R | 500 | 5.1 | 1 | P | 2 | | |
| 40 | 35 | D3 | - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A | 0 | 0 | 10 | C | | 10 | | 10 | 1 | 1 | P | 1 | | |
| 40 | 35 | D4 | - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C | 0 | 0 | 30 | C | | 10 | | 30 | 2 | 1 | P | 1 | | |
| 40 | 35 | D5 | - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D | 0 | 0 | 50 | C | | 50 | R | 50 | 3.1 | 1 | P | 1 | | |
| 40 | 35 | E0 | Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 35 | E1 | - stadsverwarming | 30 | 10 | 100 | C | | 50 | | 100 | 3.2 | 1 | P | 2 | | |
| 40 | 35 | E2 | - blokverwarming | 10 | 0 | 30 | C | | 10 | | 30 | 2 | 1 | P | 1 | | |
| 40 | 35 | F0 | windmolens: | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 35 | F1 | - wiekdiameter 20 m | 0 | 0 | 100 | C | | 30 | | 100 | 3.2 | 1 | P | 2 | | |
| 40 | 35 | F2 | - wiekdiameter 30 m | 0 | 0 | 200 | C | | 50 | | 200 | 4.1 | 1 | P | 2 | | |

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | | |
|---------------|---------------|--------|---|---------------------|------|--------|---|---|--------|------------------|-----------|---------|-----|---------|-------|-------|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT | |
| 40 | 35 | F3 | - wiekdiameter 50 m | 0 | 0 | 300 | C | | 50 | | 300 | 4.2 | 1 | P | 3 | | |
| 41 | 36 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 36 | - | WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 36 | A0 | Waterwinning-/ bereiding- bedrijven: | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 36 | A1 | - met chloorgas | 50 | 0 | 50 | C | | 1000 | R | 1000 | D | 5.3 | 1 | G | 2 | L |
| 41 | 36 | A2 | - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling | 10 | 0 | 50 | C | | 30 | | 50 | | 3.1 | 1 | G | 2 | |
| 41 | 36 | B0 | Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 36 | B1 | - < 1 MW | 0 | 0 | 30 | C | | 10 | | 30 | | 2 | 1 | P | 1 | |
| 41 | 36 | B2 | - 1 - 15 MW | 0 | 0 | 100 | C | | 10 | | 100 | | 3.2 | 1 | P | 1 | |
| 41 | 36 | B3 | - >= 15 MW | 0 | 0 | 300 | C | | 10 | | 300 | | 4.2 | 1 | P | 2 | |
| 45 | 41, 42, 43 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 41, 42, 43 | - | BOUWNIJVERHEID | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 41, 42, 43 | 0 | Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m ² | 10 | 30 | 100 | | | 10 | | 100 | | 3.2 | 2 | G | 2 | B |
| 45 | 41, 42, 43 | 1 | - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m ² | 10 | 30 | 50 | | | 10 | | 50 | | 3.1 | 2 | G | 1 | B |
| 45 | 41, 42, 43 | 2 | Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m ² | 10 | 30 | 50 | | | 10 | | 50 | | 3.1 | 2 | G | 1 | B |
| 45 | 41, 42, 43 | 3 | - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m ² | 0 | 10 | 30 | | | 10 | | 30 | | 2 | 1 | G | 1 | B |
| 50 | 45, 47 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 45, 47 | - | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | | | | | | | | | | | | | | |
| 501, 502, 504 | 451, 452, 454 | | Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | 10 | 0 | 30 | | | 10 | | 30 | | 2 | 2 | P | 1 | B |
| 501 | 451 | | Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) | 10 | 10 | 100 | | | 10 | | 100 | | 3.2 | 2 | G | 1 | |
| 5020.4 | 45204 | A | Autoplaatswerkhuizen | 10 | 30 | 100 | | | 10 | | 100 | | 3.2 | 1 | G | 1 | |
| 5020.4 | 45204 | B | Autobekleedhuizen | 0 | 0 | 10 | | | 10 | | 10 | | 1 | 1 | G | 1 | |
| 5020.4 | 45204 | C | Autospuitinrichtingen | 50 | 30 | 30 | | | 30 | R | 50 | | 3.1 | 1 | G | 1 | B |
| 5020.5 | 45205 | | Autowasserhuizen | 10 | 0 | 30 | | | 0 | | 30 | | 2 | 3 | P | 1 | |
| 503, 504 | 453 | | Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires | 0 | 0 | 30 | | | 10 | | 30 | | 2 | 1 | P | 1 | |
| 505 | 473 | 0 | Benzineservicestations: | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 473 | 1 | - met LPG > 1000 m ³ /jr | 30 | 0 | 30 | | | 200 | R | 200 | | 4.1 | 3 | P | 1 | B |
| 505 | 473 | 2 | - met LPG < 1000 m ³ /jr | 30 | 0 | 30 | | | 50 | R | 50 | | 3.1 | 3 | P | 1 | B |
| 505 | 473 | 3 | - zonder LPG | 30 | 0 | 30 | | | 10 | | 30 | | 2 | 3 | P | 1 | B |
| 51 | 46 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 46 | - | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | 461 | | Handelsbemiddeling (kantoren) | 0 | 0 | 10 | | | 0 | | 10 | | 1 | 1 | P | 1 | |
| 5121 | 4621 | 0 | Grth in akkerbouwproducten en veevoerders | 30 | 30 | 50 | | | 30 | R | 50 | | 3.1 | 2 | G | 2 | |
| 5121 | 4621 | 1 | Grth in akkerbouwproducten en veevoerders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer | 100 | 100 | 300 | | Z | 50 | R | 300 | | 4.2 | 2 | G | 2 | |

Bijlage: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Milieucategorieën en richtafstanden

 Bron: VNG Bedrijven en milieuzonering
 Editie 2009

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|--|---------------------|------|--------|---|---|--------|------------------|-----------|---------|-----|---------|-------|-------|---|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT | | |
| 5122 | 4622 | | Grth in bloemen en planten | 10 | 10 | 30 | | | 0 | | 30 | 2 | 2 | G | 1 | | | |
| 5123 | 4623 | | Grth in levende dieren | 50 | 10 | 100 | C | | 0 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 1 | | | |
| 5124 | 4624 | | Grth in huiden, vellen en leder | 50 | 0 | 30 | | | 0 | | 50 | 3.1 | 2 | G | 1 | | | |
| 5125, 5131 | 46217, 4631 | | Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen | 30 | 10 | 30 | | | 50 | R | 50 | 3.1 | 2 | G | 1 | | | |
| 5132, 5133 | 4632, 4633 | | Grth in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën | 10 | 0 | 30 | | | 50 | R | 50 | 3.1 | 2 | G | 1 | | | |
| 5134 | 4634 | | Grth in dranken | 0 | 0 | 30 | | | 0 | | 30 | 2 | 2 | G | 1 | | | |
| 5135 | 4635 | | Grth in tabaksproducten | 10 | 0 | 30 | | | 0 | | 30 | 2 | 2 | G | 1 | | | |
| 5136 | 4636 | | Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 10 | 10 | 30 | | | 0 | | 30 | 2 | 2 | G | 1 | | | |
| 5137 | 4637 | | Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 30 | 10 | 30 | | | 0 | | 30 | 2 | 2 | G | 1 | | | |
| 5138, 5139 | 4638, 4639 | | Grth in overige voedings- en genotmiddelen | 10 | 10 | 30 | | | 10 | | 30 | 2 | 2 | G | 1 | | | |
| 514 | 464, 46733 | | Grth in overige consumentenartikelen | 10 | 10 | 30 | | | 10 | | 30 | 2 | 2 | G | 1 | | | |
| 5148.7 | 46499 | 0 | Grth in vuurwerk en munitie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5148.7 | 46499 | 1 | - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton | 10 | 0 | 30 | | | 10 | V | 30 | 2 | 2 | G | 1 | | | |
| 5148.7 | 46499 | 2 | - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton | 10 | 0 | 30 | | | 50 | V | 50 | 3.1 | 2 | G | 1 | | | |
| 5148.7 | 46499 | 3 | - professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats < 750 kg (en > 25 kg theatervuurwerk) | 10 | 0 | 30 | | | 500 | V | 500 | 5.1 | 2 | G | 1 | | | |
| 5148.7 | 46499 | 4 | - professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton | 10 | 0 | 30 | | | 1000 | V | 1000 | 5.3 | 2 | G | 1 | | | |
| 5148.7 | 46499 | 5 | - munitie | 0 | 0 | 30 | | | 30 | | 30 | 2 | 2 | G | 1 | | | |
| 5151.1 | 46711 | 0 | Grth in vaste brandstoffen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5151.1 | 46711 | 1 | - klein, lokaal verzorgingsgebied | 10 | 50 | 50 | | | 30 | | 50 | 3.1 | 2 | P | 2 | | | |
| 5151.1 | 46711 | 2 | - kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m2 | 50 | 500 | 500 | | Z | 100 | | 500 | 5.1 | 3 | G | 3 | B | | |
| 5151.2 | 46712 | 0 | Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5151.2 | 46712 | 1 | - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 | 50 | 0 | 50 | | | 200 | R | 200 | D | 4.1 | 2 | G | 2 | B | L |
| 5151.2 | 46712 | 2 | - vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m3 | 100 | 0 | 50 | | | 500 | R | 500 | D | 5.1 | 2 | G | 2 | B | L |
| 5151.2 | 46712 | 3 | - tot vloeistof verdichte gassen | 50 | 0 | 50 | | | 300 | R | 300 | D | 4.2 | 2 | G | 2 | | |
| 5151.3 | 46713 | | Grth minerale olieproducten (excl. brandstoffen) | 100 | 0 | 30 | | | 50 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | B | | |
| 5152.1 | 46721 | 0 | Grth in metaalertsen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5152.1 | 46721 | 1 | - opslag opp. < 2.000 m2 | 30 | 300 | 300 | | | 10 | | 300 | 4.2 | 3 | G | 3 | B | | |
| 5152.1 | 46721 | 2 | - opslag opp. >= 2.000 m2 | 50 | 500 | 700 | | Z | 10 | | 700 | 5.2 | 3 | G | 3 | B | | |
| 5152.2 / .3 | 46722, 46723 | | Grth in metalen en -halfabrikaten | 0 | 10 | 100 | | | 10 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | | | |
| 5153 | 4673 | 0 | Grth in hout en bouwmaterialen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5153 | 4673 | 1 | - algemeen: b.o. > 2000 m² | 0 | 10 | 50 | | | 10 | | 50 | 3.1 | 2 | G | 2 | | | |
| 5153 | 4673 | 2 | - algemeen: b.o. <= 2000 m² | 0 | 10 | 30 | | | 10 | | 30 | 2 | 1 | G | 1 | | | |
| 5153.4 | 46735 | 4 | zand en grind: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5153.4 | 46735 | 5 | - algemeen: b.o. > 200 m² | 0 | 30 | 100 | | | 0 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | | | |

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | |
|---------------|------------|--------|---|---------------------|------|--------|--------|------------------|---------|-----------|---------|-------|-------|---|--|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT | | |
| 5153.4 | 46735 | 6 | - algemeen: b.o. <= 200 m² | 0 | 10 | 30 | | 0 | 30 | 2 | 1 | G | 1 | | |
| 5154 | 4674 | 0 | Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: | | | | | | | | | | | | |
| 5154 | 4674 | 1 | - algemeen: b.o. > 2.000 m² | 0 | 0 | 50 | | 10 | 50 | 3.1 | 2 | G | 2 | | |
| 5154 | 4674 | 2 | - algemeen: b.o. <= 2.000 m² | 0 | 0 | 30 | | 0 | 30 | 2 | 1 | G | 1 | | |
| 5155.1 | 46751 | | Grth in chemische producten | 50 | 10 | 30 | | 100 | R 100 | D 3.2 | 2 | G | 2 | B | |
| 5155.2 | 46752 | | Grth in kunstmeststoffen | 30 | 30 | 30 | | 30 | R 30 | 2 | 1 | G | 1 | | |
| 5156 | 4676 | | Grth in overige intermediaire goederen | 10 | 10 | 30 | | 10 | 30 | 2 | 2 | G | 2 | | |
| 5157 | 4677 | 0 | Autosloperijen: b.o. > 1000 m² | 10 | 30 | 100 | | 30 | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | B | |
| 5157 | 4677 | 1 | - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² | 10 | 10 | 50 | | 10 | 50 | 3.1 | 2 | G | 2 | B | |
| 5157.2/3 | 4677 | 0 | Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m² | 10 | 30 | 100 | | 10 | 100 | D 3.2 | 2 | G | 2 | B | |
| 5157.2/3 | 4677 | 1 | - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² | 10 | 10 | 50 | | 10 | 50 | 3.1 | 2 | G | 2 | B | |
| 518 | 466 | 0 | Grth in machines en apparaten: | | | | | | | | | | | | |
| 518 | 466 | 1 | - machines voor de bouwnijverheid | 0 | 10 | 100 | | 10 | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | | |
| 518 | 466 | 2 | - overige | 0 | 10 | 50 | | 0 | 50 | 3.1 | 2 | G | 1 | | |
| 519 | 466, 469 | | Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.) | 0 | 0 | 30 | | 0 | 30 | 2 | 2 | G | 1 | | |
| 52 | 47 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 47 | - | DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 47 | A | Detailhandel voor zover n.e.g. | 0 | 0 | 10 | | 0 | 10 | 1 | 1 | P | 1 | | |
| 5211/2,5246/9 | 471 | | Supermarkten, warenhuizen | 0 | 0 | 10 | | 10 | 10 | 1 | 2 | P | 1 | | |
| 5222, 5223 | 4722, 4723 | | Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken | 10 | 0 | 10 | | 10 | 10 | 1 | 1 | P | 1 | | |
| 5224 | 4724 | | Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel | 10 | 10 | 10 | C | 10 | 10 | 1 | 1 | P | 1 | | |
| 5231, 5232 | 4773, 4774 | | Apotheken en drogisterijen | 0 | 0 | 0 | | 10 | 10 | 1 | 1 | P | 1 | | |
| 5246/9 | 4752 | | Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten | 0 | 0 | 30 | | 10 | 30 | 2 | 3 | P | 1 | | |
| 5249 | 4778 | | Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt | 0 | 0 | 10 | | 10 | V 10 | 1 | 1 | P | 1 | | |
| 5261 | 4791 | | Postorderbedrijven | 0 | 0 | 50 | | 0 | 50 | 3.1 | 2 | G | 1 | | |
| 527 | 952 | | Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) | 0 | 0 | 10 | | 10 | 10 | 1 | 1 | P | 1 | | |
| 55 | 55 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 55 | - | LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING | | | | | | | | | | | | |
| 5511, 5512 | 5510 | | Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra | 10 | 0 | 10 | | 10 | 10 | 1 | 2 | P | 1 | | |
| 552 | 553, 552 | | Kampeeterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) | 30 | 0 | 50 | C | 30 | 50 | 3.1 | 2 | P | 1 | | |
| 553 | 561 | | Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d. | 10 | 0 | 10 | C | 10 | 10 | 1 | 2 | P | 1 | | |
| 554 | 563 | 1 | Café's, bars | 0 | 0 | 10 | C | 10 | 10 | 1 | 2 | P | 1 | | |
| 554 | 563 | 2 | Discotheken, muziekcafé's | 0 | 0 | 30 | C | 10 | 30 | D 2 | 2 | P | 1 | | |
| 5551 | 5629 | | Kantines | 10 | 0 | 10 | C | 10 | 10 | D 1 | 1 | P | 1 | | |

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | | |
|----------|----------|--------|--|---------------------|------|--------|---|---|--------|------------------|-----------|---------|-----|---------|-------|-------|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT | |
| 5552 | 562 | | Cateringbedrijven | 10 | 0 | 30 | C | | 10 | | 30 | 2 | 1 | G/P | 1 | | |
| 60 | 49 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 49 | - | VERVOER OVER LAND | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | 491, 492 | 0 | Spoorwegen: | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | 491, 492 | 1 | - stations | 0 | 0 | 100 | C | | 50 | R | 100 | D | 3.2 | 3 | P | 2 | |
| 601 | 491, 492 | 2 | - rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel) | 30 | 30 | 300 | C | | 300 | R | 300 | D | 4.2 | 3 | G | 2 | |
| 6021.1 | 493 | | Bus-, tram- en metrostations en -remises | 0 | 10 | 100 | C | | 0 | | 100 | D | 3.2 | 2 | P | 2 | |
| 6022 | 493 | | Taxibedrijven | 0 | 0 | 30 | C | | 0 | | 30 | | 2 | 2 | P | 1 | |
| 6023 | 493 | | Touringcarbedrijven | 10 | 0 | 100 | C | | 0 | | 100 | | 3.2 | 2 | G | 1 | |
| 6024 | 494 | 0 | Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m ² | 0 | 0 | 100 | C | | 30 | | 100 | | 3.2 | 3 | G | 1 | |
| 6024 | 494 | 1 | - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m ² | 0 | 0 | 50 | C | | 30 | | 50 | | 3.1 | 2 | G | 1 | |
| 603 | 495 | | Pomp- en compressorstations van pijpleidingen | 0 | 0 | 30 | C | | 10 | | 30 | D | 2 | 1 | P | 1 | B |
| 61, 62 | 50, 51 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61, 62 | 50, 51 | - | VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT | | | | | | | | | | | | | | |
| 61, 62 | 50, 51 | A | Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) | 0 | 0 | 10 | | | 0 | | 10 | | 1 | 2 | P | 1 | |
| 63 | 52 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 52 | - | DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER | | | | | | | | | | | | | | |
| 6311.1 | 52241 | 0 | Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen: | | | | | | | | | | | | | | |
| 6311.1 | 52241 | 1 | - containers | 0 | 10 | 500 | C | | 100 | R | 500 | | 5.1 | 3 | G | 3 | |
| 6311.1 | 52241 | 2 | - stukgoederen | 0 | 30 | 300 | C | | 100 | R | 300 | D | 4.2 | 3 | G | 3 | B |
| 6311.1 | 52241 | 3 | - ertsen, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 m ² | 50 | 700 | 1000 | C | Z | 50 | | 1000 | | 5.3 | 3 | G | 3 | B |
| 6311.1 | 52241 | 4 | - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u | 100 | 500 | 500 | C | Z | 100 | R | 500 | | 5.1 | 3 | G | 3 | |
| 6311.1 | 52241 | 5 | - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m ² | 50 | 700 | 700 | C | Z | 100 | | 700 | | 5.2 | 3 | G | 3 | B |
| 6311.1 | 52241 | 6 | - olie, LPG, e.d. | 300 | 0 | 100 | C | | 1000 | R | 1000 | | 5.3 | 2 | G | 3 | B |
| 6311.1 | 52241 | 7 | - tankercleaning | 300 | 10 | 100 | C | | 200 | R | 300 | | 4.2 | 1 | G | 2 | B |
| 6311.2 | 52242 | 0 | Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart: | | | | | | | | | | | | | | |
| 6311.2 | 52242 | 1 | - containers | 0 | 10 | 300 | | | 50 | R | 300 | | 4.2 | 2 | G | 2 | |
| 6311.2 | 52242 | 10 | - tankercleaning | 300 | 10 | 100 | | | 200 | R | 300 | | 4.2 | 1 | G | 2 | B |
| 6311.2 | 52242 | 2 | - stukgoederen | 0 | 10 | 100 | | | 50 | R | 100 | D | 3.2 | 2 | G | 2 | B |
| 6311.2 | 52242 | 3 | - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m ² | 30 | 200 | 300 | | | 30 | | 300 | | 4.2 | 2 | G | 2 | B |
| 6311.2 | 52242 | 4 | - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m ² | 50 | 500 | 700 | | Z | 50 | | 700 | | 5.2 | 3 | G | 3 | B |
| 6311.2 | 52242 | 5 | - granen of meelsoorten, v.c. < 500 t/u | 50 | 300 | 200 | | | 50 | R | 300 | | 4.2 | 2 | G | 2 | |
| 6311.2 | 52242 | 6 | - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u | 100 | 500 | 300 | | Z | 100 | R | 500 | | 5.1 | 3 | G | 3 | |
| 6311.2 | 52242 | 7 | - steenkool, opslagopp. < 2.000 m ² | 50 | 300 | 300 | | | 50 | | 300 | | 4.2 | 2 | G | 2 | B |

Bijlage: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Milieucategorieën en richtafstanden

 Bron: VNG Bedrijven en milieuzonering
 Editie 2009

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | | |
|------------|--------------|--------|---|---------------------|------|--------|---|---|--------|------------------|-----------|---------|-----|---------|-------|-------|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT | |
| 6311.2 | 52242 | 8 | - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 | 50 | 500 | 500 | | Z | 100 | | 500 | 5.1 | 3 | G | 3 | B | |
| 6311.2 | 52242 | 9 | - olie, LPG, e.d. | 100 | 0 | 50 | | | 700 | R | 700 | 5.2 | 2 | G | 3 | B | L |
| 6312 | 52102, 52109 | A | Distributiecentra, pak- en koelhuizen | 30 | 10 | 50 | C | | 50 | R | 50 | D | 3.1 | 2 | G | 2 | |
| 6312 | 52109 | B | Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) | 0 | 0 | 30 | C | | 10 | | 30 | | 2 | 2 | G | 1 | |
| 6321 | 5221 | 1 | Autoparkeerterreinen, parkeergarages | 10 | 0 | 30 | C | | 0 | | 30 | | 2 | 3 | P | 1 | L |
| 6321 | 5221 | 2 | Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) | 10 | 0 | 100 | C | | 30 | | 100 | | 3.2 | 2 | G | 1 | |
| 6322, 6323 | 5222 | | Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) | 0 | 0 | 10 | | | 0 | | 10 | | 1 | 2 | P | 1 | |
| 6323 | 5223 | A | Luchthavens | 200 | 50 | 1500 | C | | 500 | R | 1500 | D | 6 | 3 | P | 3 | B |
| 6323 | 5223 | B | Helikopterlandplaatsen | 0 | 50 | 500 | | | 50 | | 500 | | 5.1 | 1 | P | 2 | |
| 633 | 791 | | Reisorganisaties | 0 | 0 | 10 | | | 0 | | 10 | | 1 | 1 | P | 1 | |
| 634 | 5229 | | Expediteurs, cargadoors (kantoren) | 0 | 0 | 10 | | | 0 | | 10 | D | 1 | 1 | P | 1 | |
| 64 | 64 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 53 | - | POST EN TELECOMMUNICATIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 641 | 531, 532 | | Post- en koeriersdiensten | 0 | 0 | 30 | C | | 0 | | 30 | | 2 | 2 | P | 1 | |
| 642 | 61 | A | Telecommunicatiebedrijven | 0 | 0 | 10 | C | | 0 | | 10 | | 1 | 1 | P | 1 | |
| 642 | 61 | B0 | zendinstallaties: | | | | | | | | | | | | | | |
| 642 | 61 | B1 | - LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!) | 0 | 0 | 0 | C | | 100 | | 100 | | 3.2 | 1 | P | 2 | |
| 642 | 61 | B2 | - FM en TV | 0 | 0 | 0 | C | | 10 | | 10 | | 1 | 1 | P | 2 | |
| 642 | 61 | B3 | - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) | 0 | 0 | 0 | C | | 10 | | 10 | | 1 | 1 | P | 2 | |
| 65, 66, 67 | 64, 65, 66 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65, 66, 67 | 64, 65, 66 | - | FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN | | | | | | | | | | | | | | |
| 65, 66, 67 | 64, 65, 66 | A | Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen | 0 | 0 | 10 | C | | 0 | | 10 | | 1 | 1 | P | 1 | |
| 70 | 41, 68 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 41, 68 | - | VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 41, 68 | A | Verhuur van en handel in onroerend goed | 0 | 0 | 10 | | | 0 | | 10 | | 1 | 1 | P | 1 | |
| 71 | 77 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 77 | - | VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN | | | | | | | | | | | | | | |
| 711 | 7711 | | Personenautoverhuurbedrijven | 10 | 0 | 30 | | | 10 | | 30 | | 2 | 2 | P | 1 | |
| 712 | 7712, 7739 | | Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) | 10 | 0 | 50 | | | 10 | | 50 | D | 3.1 | 2 | G | 1 | |
| 713 | 773 | | Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen | 10 | 0 | 50 | | | 10 | | 50 | D | 3.1 | 2 | G | 1 | B |
| 714 | 772 | | Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. | 10 | 10 | 30 | | | 10 | | 30 | D | 2 | 2 | G | 2 | |
| 72 | 62 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 62 | - | COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 62 | A | Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. | 0 | 0 | 10 | | | 0 | | 10 | | 1 | 1 | P | 1 | |

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | | |
|------------|------------------------------------|--------|--|---------------------|------|--------|---|--|--------|------------------|-----------|---------|-----|---------|-------|-------|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT | |
| 72 | 58, 63 | B | Datacentra | 0 | 0 | 30 | C | | 0 | | 30 | 2 | 1 | P | 1 | | |
| 73 | 72 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 72 | - | SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK | | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | 721 | | Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk | 30 | 10 | 30 | | | 30 | R | 30 | 2 | 1 | P | 1 | | |
| 732 | 722 | | Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek | 0 | 0 | 10 | | | 0 | | 10 | 1 | 1 | P | 1 | | |
| 74 | 63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82 | - | OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82 | A | Overige zakelijke dienstverlening: kantoren | 0 | 0 | 10 | | | 0 | | 10 | D | 1 | 2 | P | 1 | |
| 747 | 812 | | Reinigingsbedrijven voor gebouwen | 50 | 10 | 30 | | | 30 | | 50 | D | 3.1 | 1 | P | 1 | B |
| 7481.3 | 74203 | | Foto- en filmontwikkelcentrales | 10 | 0 | 30 | C | | 10 | | 30 | 2 | 2 | G | 1 | B | |
| 7484.3 | 82991 | | Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten | 50 | 30 | 200 | C | | 50 | R | 200 | 4.1 | 3 | G | 2 | | |
| 7484.4 | 82992 | | Veilingen voor huisraad, kunst e.d. | 0 | 0 | 10 | | | 0 | | 10 | 1 | 2 | P | 1 | | |
| 75 | 84 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 84 | - | OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 84 | A | Openbaar bestuur (kantoren e.d.) | 0 | 0 | 10 | | | 0 | | 10 | 1 | 2 | P | 1 | | |
| 7522 | 8422 | | Defensie-inrichtingen | 30 | 30 | 200 | C | | 100 | | 200 | D | 4.1 | 3 | G | 1 | B |
| 7525 | 8425 | | Brandweerkazernes | 0 | 0 | 50 | C | | 0 | | 50 | 3.1 | 1 | G | 1 | | |
| 80 | 85 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 85 | - | ONDERWIJS | | | | | | | | | | | | | | |
| 801, 802 | 852, 8531 | | Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs | 0 | 0 | 30 | | | 0 | | 30 | 2 | 1 | P | 1 | | |
| 803, 804 | 8532, 854, 855 | | Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs | 10 | 0 | 30 | | | 10 | | 30 | D | 2 | 2 | P | 1 | |
| 85 | 86 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 86 | - | GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG | | | | | | | | | | | | | | |
| 8511 | 8610 | | Ziekenhuizen | 10 | 0 | 30 | C | | 10 | | 30 | 2 | 3 | P | 2 | | |
| 8512, 8513 | 8621, 8622, 8623 | | Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven | 0 | 0 | 10 | | | 0 | | 10 | 1 | 2 | P | 1 | | |
| 8514, 8515 | 8691, 8692 | | Consultatiebureaus | 0 | 0 | 10 | | | 0 | | 10 | 1 | 1 | P | 1 | | |
| 853 | 871 | 1 | Verpleeghuizen | 10 | 0 | 30 | C | | 0 | | 30 | 2 | 1 | P | 1 | | |
| 853 | 8891 | 2 | Kinderopvang | 0 | 0 | 30 | | | 0 | | 30 | 2 | 2 | P | 1 | | |
| 90 | 37, 38, 39 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 37, 38, 39 | - | MILIEUDIENSTVERLENING | | | | | | | | | | | | | | |
| 9001 | 3700 | A0 | RWZI's en gierverseringsinricht., met afdekking voorbezinktanks: | | | | | | | | | | | | | | |

Bijlage: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Milieucategorieën en richtafstanden

 Bron: VNG Bedrijven en milieuzonering
 Editie 2009

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | | | |
|----------|--------------------|--------|---|---------------------|------|--------|---|---|--------|------------------|-----------|---------|-----|---------|-------|-------|---|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT | | |
| 9001 | 3700 | A1 | - < 100.000 i.e. | 200 | 10 | 100 | C | | 10 | | 200 | 4.1 | 2 | G | 1 | | | |
| 9001 | 3700 | A2 | - 100.000 - 300.000 i.e. | 300 | 10 | 200 | C | Z | 10 | | 300 | 4.2 | 2 | G | 1 | | | |
| 9001 | 3700 | A3 | - >= 300.000 i.e. | 500 | 10 | 300 | C | Z | 10 | | 500 | 5.1 | 3 | G | 2 | | | |
| 9001 | 3700 | B | rioolgemalen | 30 | 0 | 10 | C | | 0 | | 30 | 2 | 1 | P | 1 | | | |
| 9002.1 | 381 | A | Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. | 50 | 30 | 50 | | | 10 | | 50 | 3.1 | 2 | G | 1 | | | |
| 9002.1 | 381 | B | Gemeentewerven (afval-inzameldepots) | 30 | 30 | 50 | | | 30 | R | 50 | 3.1 | 2 | G | 1 | B | | |
| 9002.1 | 381 | C | Vuiloverslagstations | 200 | 200 | 300 | | | 30 | | 300 | 4.2 | 3 | G | 3 | B | | |
| 9002.2 | 382 | A0 | Afvalverwerkingsbedrijven: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9002.2 | 382 | A1 | - mestverwerking/korrelfabrieken | 500 | 10 | 100 | C | | 10 | | 500 | 5.1 | 3 | G | 3 | | | |
| 9002.2 | 382 | A2 | - kabelbranderijen | 100 | 50 | 30 | | | 10 | | 100 | 3.2 | 1 | G | 1 | B | L | |
| 9002.2 | 382 | A3 | - verwerking radio-actief afval | 0 | 10 | 200 | C | | 1500 | | 1500 | 6 | 1 | G | 1 | | | |
| 9002.2 | 382 | A4 | - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) | 50 | 10 | 30 | | | 10 | | 50 | 3.1 | 1 | G | 2 | | L | |
| 9002.2 | 382 | A5 | - oplosmiddelterugwinning | 100 | 0 | 10 | | | 30 | R | 100 | D | 3.2 | 1 | G | 2 | B | L |
| 9002.2 | 382 | A6 | - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW | 300 | 200 | 300 | C | Z | 50 | | 300 | D | 4.2 | 3 | G | 3 | B | L |
| 9002.2 | 382 | A7 | - verwerking fotochemisch en galvano-afval | 10 | 10 | 30 | | | 30 | R | 30 | 2 | 1 | G | 1 | B | L | |
| 9002.2 | 382 | B | Vuilstortplaatsen | 300 | 200 | 300 | | | 10 | | 300 | 4.2 | 3 | G | 3 | B | | |
| 9002.2 | 382 | C0 | Composteerbedrijven: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9002.2 | 382 | C1 | - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr | 300 | 100 | 50 | | | 10 | | 300 | 4.2 | 2 | G | 2 | B | | |
| 9002.2 | 382 | C2 | - niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr | 700 | 300 | 100 | | | 30 | | 700 | 5.2 | 2 | G | 2 | B | | |
| 9002.2 | 382 | C3 | - belucht v.c. < 20.000 ton/jr | 100 | 100 | 100 | | | 10 | | 100 | 3.2 | 2 | G | 2 | B | | |
| 9002.2 | 382 | C4 | - belucht v.c. > 20.000 ton/jr | 200 | 200 | 100 | | | 30 | | 200 | 4.1 | 3 | G | 2 | B | | |
| 9002.2 | 382 | C5 | - GFT in gesloten gebouw | 200 | 50 | 100 | | | 100 | R | 200 | 4.1 | 3 | G | 1 | B | L | |
| 91 | 94 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 94 | - | DIVERSE ORGANISATIES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9111 | 941, 942 | | Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) | 0 | 0 | 10 | | | 0 | | 10 | 1 | 1 | P | 1 | | | |
| 9131 | 9491 | | Kerkgebouwen e.d. | 0 | 0 | 30 | | | 0 | | 30 | 2 | 2 | P | 1 | | | |
| 9133.1 | 94991 | A | Buurt- en clubhuizen | 0 | 0 | 30 | C | | 0 | | 30 | D | 2 | 2 | P | 1 | | |
| 9133.1 | 94991 | B | Hondendressuurterreinen | 0 | 0 | 50 | | | 0 | | 50 | 3.1 | 1 | P | 1 | | | |
| 92 | 59 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 59 | - | CULTUUR, SPORT EN RECREATIE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921, 922 | 591, 592, 601, 602 | | Studio's (film, TV, radio, geluid) | 0 | 0 | 30 | C | | 10 | | 30 | 2 | 2 | G | 1 | | | |
| 9213 | 5914 | | Bioscopen | 0 | 0 | 30 | C | | 0 | | 30 | 2 | 3 | P | 1 | | | |
| 9232 | 9004 | | Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen | 0 | 0 | 30 | C | | 0 | | 30 | 2 | 3 | P | 1 | | | |
| 9233 | 9321 | | Recreatiecentra, vaste kermis e.d. | 30 | 10 | 300 | | | 10 | | 300 | D | 4.2 | 3 | P | 3 | | |
| 9234 | 8552 | | Muziek- en balletscholen | 0 | 0 | 30 | | | 0 | | 30 | 2 | 2 | P | 1 | | | |

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | | |
|------------|------------|--------|---|---------------------|------|--------|---|--------|------------------|-----------|---------|---|---------|-------|-------|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT | |
| 9234.1 | 85521 | | Dansscholen | 0 | 0 | 30 | C | | 0 | 30 | 2 | 2 | P | 1 | | |
| 9251, 9252 | 9101, 9102 | | Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. | 0 | 0 | 10 | | | 0 | 10 | 1 | 2 | P | 1 | | |
| 9253.1 | 91041 | | Dierentuinen | 100 | 10 | 50 | C | | 0 | 100 | 3.2 | 3 | P | 1 | | |
| 9253.1 | 91041 | | Kinderboerderijen | 30 | 10 | 30 | C | | 0 | 30 | 2 | 1 | P | 1 | | |
| 926 | 931 | 0 | Zwembaden: | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | 931 | 1 | - overdekt | 10 | 0 | 50 | C | | 10 | 50 | 3.1 | 3 | P | 1 | | |
| 926 | 931 | 2 | - niet overdekt | 30 | 0 | 200 | | | 10 | 200 | 4.1 | 3 | P | 1 | | |
| 926 | 931 | A | Sporthallen | 0 | 0 | 50 | C | | 0 | 50 | 3.1 | 2 | P | 1 | | |
| 926 | 931 | B | Bowlingcentra | 0 | 0 | 30 | C | | 0 | 30 | 2 | 2 | P | 1 | | |
| 926 | 931 | C | Overdekte kunstijsbanen | 0 | 0 | 100 | C | | 50 | R 100 | 3.2 | 2 | P | 1 | | |
| 926 | 931 | D | Stadions en open-lucht-ijsbanen | 0 | 0 | 300 | C | | 50 | R 300 | 4.2 | 3 | P | 2 | | |
| 926 | 931 | E | Maneges | 50 | 30 | 30 | | | 0 | 50 | 3.1 | 2 | P | 1 | | |
| 926 | 931 | F | Tennisbanen (met verlichting) | 0 | 0 | 50 | C | | 0 | 50 | 3.1 | 2 | P | 2 | | |
| 926 | 931 | G | Veldsportcomplex (met verlichting) | 0 | 0 | 50 | C | | 0 | 50 | 3.1 | 2 | P | 2 | | |
| 926 | 931 | H | Golfbanen | 0 | 0 | 10 | | | 0 | 10 | 1 | 2 | P | 1 | | |
| 926 | 931 | I | Kunstslibanen | 0 | 0 | 30 | C | | 50 | R 50 | 3.1 | 2 | P | 2 | | |
| 926 | 931 | 0 | Schietinrichtingen: | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | 931 | 1 | - binnenbanen: geweer- en pistoolbanen | 0 | 0 | 200 | C | | 10 | 200 | 4.1 | 2 | P | 1 | | |
| 926 | 931 | 10 | - buitenbanen met voorzieningen: pistoolbanen | 10 | 0 | 1000 | | | 200 | 1000 | 5.3 | 1 | P | 1 | | |
| 926 | 931 | 11 | - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen | 0 | 0 | 30 | | | 30 | 30 | 2 | 1 | P | 1 | | |
| 926 | 931 | 2 | - binnenbanen: boogbanen | 0 | 0 | 10 | C | | 10 | 10 | 1 | 1 | P | 1 | | |
| 926 | 931 | 3 | - vrije buitenbanen: kleiduiven | 0 | 0 | 200 | | | 300 | 300 | 4.2 | 2 | P | 1 | | L |
| 926 | 931 | 4 | - vrije buitenbanen: schietbomen | 0 | 0 | 500 | | | 1500 | 1500 | 6 | 1 | P | 1 | | |
| 926 | 931 | 5 | - vrije buitenbanen: geweerbanen | 10 | 0 | 1500 | | | 1500 | 1500 | 6 | 2 | P | 1 | | |
| 926 | 931 | 6 | - vrije buitenbanen: pistoolbanen | 10 | 0 | 1500 | | | 1500 | 1500 | 6 | 2 | P | 1 | | |
| 926 | 931 | 7 | - vrije buitenbanen: boogbanen | 0 | 0 | 10 | | | 200 | 200 | 4.1 | 1 | P | 1 | | |
| 926 | 931 | 8 | - buitenbanen met voorzieningen: schietbomen | 10 | 0 | 300 | | | 500 | 500 | 5.1 | 2 | P | 1 | | |
| 926 | 931 | 9 | - buitenbanen met voorzieningen: geweerbanen | 10 | 0 | 1000 | | | 1500 | 1500 | 6 | 2 | P | 1 | | |
| 926 | 931 | A | Skelter- en kartbanen, in een hal | 10 | 0 | 50 | | | 10 | 50 | 3.1 | 2 | P | 1 | | |
| 926 | 931 | B | Skelter- en kartbanen, open lucht, < 8 uur/week in gebruik | 50 | 30 | 500 | | | 30 | 500 | 5.1 | 2 | P | 1 | B | |
| 926 | 931 | C | Skelter- en kartbanen, open lucht, >=8 uur/week in gebruik | 50 | 50 | 1000 | | Z | 30 | 1000 | 5.3 | 2 | P | 1 | B | |
| 926 | 931 | D | Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., < 8 uur/week in gebruik | 100 | 50 | 700 | | | 50 | 700 | 5.2 | 3 | P | 1 | B | |
| 926 | 931 | E | Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., >=8 uur/week in gebruik | 100 | 100 | 1500 | | Z | 50 | 1500 | 6 | 3 | P | 1 | B | |
| 926 | 931 | F | Sportscholen, gymnastiekzalen | 0 | 0 | 30 | C | | 0 | 30 | 2 | 2 | P | 1 | | |
| 926 | 932 | G | Jachthavens met diverse voorzieningen | 10 | 10 | 50 | C | | 30 | 50 | 3.1 | 3 | P | 1 | B | |

| SBI-1993 | SBI-2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | | |
|----------|------------|--------|---|---------------------|------|--------|---|--|--------|------------------|-----------|---------|---|---------|-------|-------|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | VISUEEL | BODEM | LUCHT |
| 9271 | 9200 | | Casino's | 10 | 0 | 30 | C | | 0 | 30 | 2 | 3 | P | 1 | | |
| 9272.1 | 92009 | | Amusementshallen | 0 | 0 | 30 | C | | 0 | 30 | 2 | 2 | P | 1 | | |
| 9272.4 | 93299 | | Modelvliegtuig-velden | 10 | 0 | 300 | | | 100 | 300 | 4.2 | 1 | P | 1 | | |
| 93 | 93 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 96 | - | OVERIGE DIENSTVERLENING | | | | | | | | | | | | | |
| 9301.1 | 96011 | A | Wasserijen en strijkinrichtingen | 30 | 0 | 50 | C | | 30 | 50 | 3.1 | 2 | G | 1 | | |
| 9301.1 | 96011 | B | Tapijtreinigingsbedrijven | 30 | 0 | 50 | | | 30 | 50 | 3.1 | 2 | G | 1 | | L |
| 9301.2 | 96012 | | Chemische wasserijen en ververijen | 30 | 0 | 30 | | | 30 | R 30 | 2 | 2 | G | 1 | B | L |
| 9301.3 | 96013 | A | Wasverzendinrichtingen | 0 | 0 | 30 | | | 0 | 30 | 2 | 1 | G | 1 | | |
| 9301.3 | 96013 | B | Wasserettes, wassalons | 0 | 0 | 10 | | | 0 | 10 | 1 | 1 | P | 1 | | |
| 9302 | 9602 | | Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten | 0 | 0 | 10 | | | 0 | 10 | 1 | 1 | P | 1 | | |
| 9303 | 9603 | 0 | Begraafondernemingen: | | | | | | | | | | | | | |
| 9303 | 9603 | 1 | - uitvaartcentra | 0 | 0 | 10 | | | 0 | 10 | 1 | 2 | P | 1 | | |
| 9303 | 96031 | 2 | - begraafplaatsen | 0 | 0 | 10 | | | 0 | 10 | 1 | 2 | P | 1 | | |
| 9303 | 96032 | 3 | - crematoria | 100 | 10 | 30 | | | 10 | 100 | 3.2 | 2 | P | 2 | | L |
| 9304 | 9313, 9604 | | Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden | 10 | 0 | 30 | C | | 0 | 30 | 2 | 1 | P | 1 | | |
| 9305 | 9609 | A | Dierenasiels en -pensions | 30 | 0 | 100 | C | | 0 | 100 | 3.2 | 1 | P | 1 | | |
| 9305 | 9609 | B | Persoonlijke dienstverlening n.e.g. | 0 | 0 | 10 | C | | 0 | 10 | D 1 | 1 | P | 1 | | |