



Bestemmingsplan Poort van Hoorn: Stationsgebied

Onderzoek naar de luchtkwaliteit



Bestemmingsplan Poort van Hoorn: Stationsgebied

Onderzoek naar de luchtkwaliteit

opdrachtgever Gemeente Hoorn
rapportnummer OE 15219-5-RA-004
datum 18 oktober 2023
referentie TvD/TvD/DvdH/OE 15219-5-RA-004
verantwoordelijke 
opsteller 




peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00, zoetermeer@peutz.n , www.peutz.n
kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, d n l n g e n e u r s, btw NL004933837B01, SO 9001:2015

mook zoetermeer groningen eindhoven düsseldorf dortmund berlin nürnberg euven parijs yon

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Grenswaarden en wettelijke aspecten	5
2.1	Wet milieubeheer	5
2.2	Ministeriële regeling 'Beoordeling luchtkwaliteit 2007'	5
2.3	Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)	7
2.4	Niet in betekende mate	7
3	Berekeningen	8
3.1	Uitgangspunten	8
3.2	Rekenmethode	8
3.3	Rekenresultaten	8
4	Beoordeling en conclusie	9
	Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel	
	Bijlage 2 Rekenresultaten rekenmodel	


1 Inleiding

In opdracht van gemeente Hoorn is een onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit ten gevolge van het wegverkeer ter plaatse van de nieuwe ontwikkelingen in het Stationsgebied in het gebied De Poort van Hoorn.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van nieuwe ontwikkelingen in het Stationsgebied in Hoorn. Deze ontwikkelingen passen niet binnen het huidige bestemmingsplan. Om de ontwikkelingen mogelijk te maken zal er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Dit onderzoek maakt deel uit van het nieuwe bestemmingsplan.

In figuur 1.1 is de verbeelding van het nieuwe bestemmingsplan weergegeven.

f1.1 Verbeelding Stationsgebied¹



Ten zuidwesten van het Stationsgebied zal eveneens een nieuw bestemmingsplan (Pelmolenpad) worden opgesteld. De effecten van dit nieuwe bestemmingsplan zijn meegenomen in dit onderzoek.

¹ Deze verbeelding maakt(e) onderdeel uit van het ontwerp bestemmingsplan. De verbeelding in het definitieve bestemmingsplan kan en gaat anders uitvallen, echter dit zal geen consequenties hebben voor de gang van de gepande gevoege ocat es en daarmee de resultaten van dit onderzoek.

2 Grenswaarden en wettelijke aspecten

2.1 Wet milieubeheer

De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer. In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn regels en grenswaarden opgenomen voor luchtkwaliteit bepalende stoffen. In tabel 2.1 zijn de relevante grenswaarden voor dit onderzoek opgenomen.

t2.1 Grenswaarden conform Wet milieubeheer, bijlage 2

Stof	Type norm	Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
NO ₂	Jaargemiddelde	40
	Uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden	200
PM ₁₀	Jaargemiddelde	40
	Daggemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden	50
PM _{2,5}	Jaargemiddelde	25

De overige in de Wet milieubeheer opgenomen verbindingen vormen geen probleem meer in Nederland. Deze verbindingen worden dan ook niet nader beschouwd.

2.2 Ministeriële regeling 'Beoordeling luchtkwaliteit 2007'

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007) zijn regels vastgelegd voor de wijze van uitvoering van luchtkwaliteitsonderzoeken. De regeling bevat bepalingen over de plaats waar bij wegen of inrichtingen beoordeeld dient te worden. Eén van de belangrijkste onderdelen van de regeling zijn de vastgelegde meetafstanden voor NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5}. Bij het berekenen van de luchtkwaliteit langs wegen worden de concentraties stikstofdioxide en fijn stof maximaal 10 meter van de wegrand bepaald. Als de rooilijn van bebouwing dicht bij de weg staat dan de hierboven gestelde afstand, dient de afstand vanaf de wegrand tot de rooilijn aangehouden te worden.

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 is het toepasbaarheidsbeginsel opgenomen. Dit beginsel geeft aan op welke plaatsen de luchtkwaliteitseisen toegepast moeten worden: de werkingssfeer en de beoordelingssystematiek. Dit is een uitwerking van bijlage III uit de nieuwe Europese Richtlijn luchtkwaliteit (2008).

De belangrijkste consequenties van het toepasbaarheidsbeginsel zijn:

- geen beoordeling van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft en waar geen bewoning is;
- geen beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen (hier gelden de arbo-regels). Dit omvat mede de (eigen) bedrijfswoning. Uitzondering: publiek toegankelijke plaatsen; deze worden wél beoordeeld (hierbij speelt het zogenaamde blootstellingscriterium een rol). Toetsing vindt plaats vanaf de grens van de inrichting of bedrijfsterrein, op een punt dat representatief is voor de luchtkwaliteit in een gebied van (minimaal) 250 bij 250 meter, gelegen langs de grens van het terrein van de inrichting of het bedrijfsterrein;
- geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen en op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de middenberm.

Voor het bepalen van de rekenpunten speelt het 'blootstellingscriterium' een rol. Het blootstellingscriterium houdt in dat de luchtkwaliteit alleen wordt beoordeeld op plaatsen waar een significante blootstelling van mensen plaatsvindt. Het gaat dan om een blootstellingsperiode die, in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde (jaar, etmaal, uur), significant is.

In de toelichting bij de RBL 2007 is het volgende opgenomen ten aanzien van het blootstellingscriterium. Voor uitwerking van de verplichting tot beoordeling van de luchtkwaliteit daar waar mensen worden blootgesteld gedurende een periode die significant is ten opzichte van de bepaalde middelingstijd, kan het volgende worden gehanteerd:

Significant ten opzichte van middelingstijd van een jaar:

- woningen en andere voor wonen bestemde gebouwen en woonboten;
- kinderopvang, scholen, verzorgings- en bejaardentehuizen;
- revalidatie instellingen;
- overige gebouwen als penitentiaire inrichtingen en asielzoekerscentra.

Significant ten opzichte van middelingstijd van een etmaal:

- tuinen bij woningen;
- recreatiewoningen en campings;
- sport- en recreatieterreinen, zwembaden etc.;
- havens voor recreatievaartuigen.

Significant ten opzichte van middelingstijd van een uur

Voor een belangrijk deel gaat het hierbij om weggebonden activiteiten of activiteiten die in het verlengde van gebruik van de weg liggen zoals bijvoorbeeld stations en haltes openbaar vervoer, parkeerterreinen en winkels. Relevant in dit kader zijn ook voetpaden, trottoirs en fietspaden. Echter binnen tien meter van de wegrand is ingevolge de RBL 2007-toetsing niet aan de orde. Op de rijbaan van wegen wordt evenmin getoetst.

2.3 Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)

Gemeenten en provincies moeten rekening houden met grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide bij besluiten over de realisering van zogenoemde gevoelige bestemmingen, zoals scholen, kinderopvang en bejaarden-, verzorgings- en verpleeghuizen. Voor locaties binnen 300 meter van rijkswegen of binnen 50 meter van provinciale wegen moet eerst worden onderzocht of de in de Wet milieubeheer opgenomen normen voor NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5} worden overschreden, of dat dit dreigt te gebeuren. Eén en ander is opgenomen in het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) d.d. 15 januari 2009. Uitzondering op deze regel vormt de capaciteitsvergroting van een bestaande gevoelige bestemming met maximaal 10%; hiervoor bestaat een eenmalige vrijstelling van toetsing.

2.4 Niet in betekenende mate

Onderdeel van de Wet milieubeheer is het begrip 'niet in betekenende mate (Besluit NIBM)'. Indien een nieuw initiatief in niet-betekenende mate bijdraagt, kan toetsing aan de wettelijke grenswaarden achterwege blijven.

Sinds de inwerkingtreding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) op 1 augustus 2009 is, conform de algemene maatregel van bestuur (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling (Regeling NIBM), het begrip NIBM als 3% van de grenswaarde voor NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5} gedefinieerd.

3 Berekeningen

3.1 Uitgangspunten

Ten behoeve van het onderzoek zijn verkeersgegevens ontvangen van Goudappel.

In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de gehanteerde aangeleverde verkeersgegevens per weg voor de relevante wegen voor het plangebied met het peiljaar 2031.

t3.1 Aangeleverde verkeersgegevens per weg voor het peiljaar 2031

Betreft	Dampden	De Weel	Hoge Vest	Keern	Noorderstraat	Provinciale weg	Stationsplein	Van Dedemstraat
Etmaalintensiteit	5.448	9.225	8.542	18.988	2.580	48.357	10.767	11.055
Uurverdeling dag/avond/nacht [%]	6,6/3,7/0,7	6,8/3,0/0,8	6,8/3,0/0,8	6,7/3,2/0,8	6,8/3,1/0,8	6,7/2,8/1,0	6,8/3,0/0,8	6,9/3,1/0,8
Snelheid [km/uur]	50	50	50	50	50	70	50	50

Een volledig overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens is opgenomen in bijlage 1.

3.2 Rekenmethode

De verspreidingsberekeningen zijn gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model en worden uitgevoerd in GeoMilieu, rekenmodel: STACKS. In bijlage 1 zijn de invoergegevens voor het rekenmodel luchtkwaliteit voor het maatgevende toekomstige jaar 2031 gegeven.

3.3 Rekenresultaten

De hoogst berekende concentraties van NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5} ter hoogte van de woningen zijn opgenomen in tabel 3.2.

t3.2 Berekende concentraties

NO ₂		PM ₁₀		PM _{2,5}
Jaargemiddelde [µg/m ³]	Overschrijdingen per jaar (uurgemiddelde)	Jaargemiddelde [µg/m ³]	Overschrijdingen per jaar (daggemiddelde)	Jaargemiddelde [µg/m ³]
18,8	0	16,8	6	9,4

In bijlage 2 zijn de rekenresultaten van het rekenmodel opgenomen.


4 Beoordeling en conclusie

Uit de resultaten volgt dat de berekende jaargemiddelde concentraties voor NO_2 , PM_{10} en $\text{PM}_{2,5}$ ten gevolge van de omliggende wegen voldoen aan de grenswaarden zoals opgenomen in de Wet milieubeheer. Tevens blijkt dat de uurgemiddelde concentratie NO_2 van $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ niet wordt overschreden. Daarnaast wordt de daggemiddelde concentratie voor PM_{10} van $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ten hoogste 6 keer overschreden. Hiermee wordt voldaan aan het maximale aantal keer een overschrijding van 35 keer voor de daggemiddelde concentratie PM_{10} .

Geconcludeerd wordt dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmeringen vormt voor het vaststellen van het bestemmingsplan.

Zoetermeer,

Dit rapport bevat 9 pagina's en 2 bijlagen.



Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	9772,33	6,82	2,97	0,79	88,45	94,47	89,59	8,75	4,69	8,16	2,79	0,83
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	5067,82	6,72	3,24	0,81	90,16	94,93	92,31	7,57	4,14	5,82	2,28	0,94
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	5067,82	6,72	3,24	0,81	90,16	94,93	92,31	7,57	4,14	5,82	2,28	0,94
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	6061,21	6,71	3,24	0,81	90,43	95,11	92,51	7,11	3,88	5,46	2,46	1,01
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	5595,63	6,71	3,26	0,81	91,22	95,41	93,20	7,50	4,07	5,75	1,28	0,52
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3090,65	6,79	3,05	0,79	93,88	97,15	94,51	4,70	2,44	4,36	1,42	0,41
Dampden	Dampden	Verdeling	Normaal	False	50	5127,70	6,73	3,54	0,64	87,62	93,23	94,04	9,17	5,65	5,96	3,21	1,12
Dampden	Dampden	Verdeling	Normaal	False	50	1345,41	6,77	3,45	0,62	81,41	89,50	90,71	13,75	8,75	9,29	4,84	1,75
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3040,17	6,79	3,04	0,79	93,68	97,10	94,35	4,63	2,41	4,29	1,70	0,49
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2992,92	6,79	3,05	0,79	93,89	97,22	94,55	4,39	2,28	4,07	1,73	0,50
DORPSSTRAA	DORPSSTRAAT	Verdeling	Normaal	False	50	1395,01	6,79	3,05	0,79	94,00	97,31	94,67	4,14	2,15	3,84	1,86	0,54
Porder	Porder	Verdeling	Normaal	False	50	618,40	6,70	3,60	0,65	91,56	95,51	96,12	6,10	3,68	3,88	2,33	0,80
Porder	Porder	Verdeling	Normaal	False	50	705,63	6,70	3,59	0,65	90,98	95,18	95,82	6,55	3,96	4,18	2,47	0,85
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	6164,14	6,71	3,26	0,81	92,09	96,00	93,83	5,78	3,13	4,42	2,12	0,87
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2164,50	6,71	3,58	0,65	90,13	94,63	95,21	7,48	4,55	4,79	2,39	0,83
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	7147,62	6,71	3,26	0,81	91,85	95,81	93,67	6,51	3,52	4,98	1,65	0,67
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	6622,07	6,71	3,26	0,81	91,93	95,86	93,73	6,35	3,44	4,86	1,72	0,70
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	12163,30	6,71	3,25	0,81	91,28	95,57	93,19	6,43	3,50	4,93	2,29	0,94
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	5631,24	6,80	3,02	0,79	92,13	96,29	92,92	6,06	3,18	5,63	1,81	0,53
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3090,65	6,79	3,05	0,79	93,88	97,15	94,51	4,70	2,44	4,36	1,42	0,41
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3090,65	6,79	3,05	0,79	93,88	97,15	94,51	4,70	2,44	4,36	1,42	0,41
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	11710,38	6,71	3,25	0,81	91,34	95,61	93,24	6,34	3,44	4,86	2,32	0,95
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	4506,25	6,70	3,59	0,65	90,68	94,87	95,31	7,37	4,46	4,69	1,95	0,67
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	5761,80	6,70	3,59	0,65	90,65	94,90	95,41	7,20	4,36	4,59	2,15	0,74
Veemarkt	Veemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	1588,82	6,70	3,58	0,65	90,38	94,74	95,27	7,41	4,49	4,73	2,21	0,76
Veemarkt	Veemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	1588,82	6,70	3,58	0,65	90,38	94,74	95,27	7,41	4,49	4,73	2,21	0,76
Veemarkt	Veemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	1549,10	6,72	3,56	0,65	88,89	93,97	94,71	8,19	5,01	5,29	2,92	1,02
Veemarkt	Veemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	1588,82	6,70	3,58	0,65	90,38	94,74	95,27	7,41	4,49	4,73	2,21	0,76
Veemarkt	Veemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	1926,43	6,71	3,57	0,65	89,64	94,32	94,88	7,99	4,86	5,12	2,37	0,82
Veemarkt	Veemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	1926,43	6,71	3,57	0,65	89,64	94,32	94,88	7,99	4,86	5,12	2,37	0,82
Hoge Vest	Hoge Vest	Verdeling	Normaal	False	50	8542,06	6,81	3,00	0,79	90,48	95,51	91,45	7,15	3,79	6,65	2,37	0,70
Breed	Breed	Verdeling	Normaal	False	50	4119,19	6,68	3,64	0,66	94,21	96,88	97,17	4,52	2,69	2,83	1,27	0,43
Achterom	Achterom	Verdeling	Normaal	False	50	2286,75	6,70	3,60	0,65	91,43	95,36	95,86	6,51	3,93	4,14	2,06	0,71
Achterom	Achterom	Verdeling	Normaal	False	50	2286,75	6,70	3,60	0,65	91,43	95,36	95,86	6,51	3,93	4,14	2,06	0,71
Veemarkt	Veemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	1715,62	6,72	3,56	0,65	88,84	93,94	94,68	8,23	5,04	5,32	2,92	1,02
Veemarkt	Veemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	1715,62	6,72	3,56	0,65	88,84	93,94	94,68	8,23	5,04	5,32	2,92	1,02
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2252,85	6,81	2,98	0,79	89,49	95,02	90,54	7,89	4,20	7,35	2,62	0,78
Maelsonstr	Maelsonstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1821,87	6,68	3,64	0,66	94,56	97,08	97,36	4,23	2,51	2,64	1,21	0,41
Sluiswachter	Sluiswachter	Verdeling	Normaal	False	50	4768,32	6,68	3,64	0,66	94,37	96,99	97,32	4,30	2,55	2,68	1,34	0,45
Sluiswachter	Sluiswachter	Verdeling	Normaal	False	50	4768,32	6,68	3,64	0,66	94,37	96,99	97,32	4,30	2,55	2,68	1,34	0,45
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	5732,14	6,68	3,64	0,66	94,41	97,03	97,37	4,21	2,50	2,63	1,38	0,47
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	5732,14	6,68	3,64	0,66	94,41	97,03	97,37	4,21	2,50	2,63	1,38	0,47
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3323,98	6,69	3,61	0,66	92,34	95,85	96,27	5,91	3,55	3,73	1,75	0,60
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2588,85	6,68	3,63	0,66	93,95	96,75	97,08	4,67	2,78	2,92	1,39	0,47
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1522,71	6,70	3,59	0,65	90,57	94,82	95,30	7,38	4,47	4,70	2,06	0,71
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1458,19	6,70	3,60	0,66	91,69	95,50	95,97	6,35	3,83	4,03	1,96	0,67
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1458,19	6,70	3,60	0,66	91,69	95,50	95,97	6,35	3,83	4,03	1,96	0,67

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
De Weel	2,25	--	--	--
De Weel	1,88	--	--	--
De Weel	1,88	--	--	--
De Weel	2,03	--	--	--
De Weel	1,05	--	--	--
Rijnweg	1,13	--	--	--
Dampden	--	--	--	--
Dampden	--	--	--	--
Keern	--	--	--	--
Rijnweg	1,36	--	--	--
Rijnweg	1,38	--	--	--
DORPSSTRAA	1,49	--	--	--
Porder	--	--	--	--
Porder	--	--	--	--
Kernweg	1,74	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Kernweg	1,35	--	--	--
Kernweg	1,42	--	--	--
Kernweg	1,88	--	--	--
Rijnweg	1,45	--	--	--
Rijnweg	1,13	--	--	--
Rijnweg	1,13	--	--	--
Kernweg	1,91	--	--	--
Westerdijk	--	--	--	--
Westerdijk	--	--	--	--
Veemarkt	--	--	--	--
Veemarkt	--	--	--	--
Veemarkt	--	--	--	--
Veemarkt	--	--	--	--
Veemarkt	--	--	--	--
Hoge Vest	1,90	--	--	--
Breed	--	--	--	--
Achterom	--	--	--	--
Achterom	--	--	--	--
Veemarkt	--	--	--	--
Veemarkt	--	--	--	--
Rijnweg	2,11	--	--	--
Maelsonstr	--	--	--	--
Sluiswacht	--	--	--	--
Sluiswacht	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1996,85	6,71	3,57	0,65	89,45	94,25	94,88	7,96	4,85	5,12	2,59	0,90
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1396,75	6,70	3,60	0,65	91,40	95,42	96,04	6,22	3,76	3,96	2,37	0,82
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1498,06	6,70	3,59	0,65	90,91	95,05	95,55	6,98	4,22	4,45	2,10	0,72
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3173,14	6,69	3,62	0,66	93,30	96,46	96,93	4,87	2,91	3,07	1,84	0,63
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3173,14	6,69	3,62	0,66	93,30	96,46	96,93	4,87	2,91	3,07	1,84	0,63
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	7305,76	6,72	3,22	0,81	88,76	94,18	91,18	8,53	4,70	6,58	2,70	1,12
Italiaanse	Italiaanse Zeedijk	Verdeling	Normaal	False	50	1243,22	6,70	3,59	0,65	90,61	94,83	95,27	7,43	4,50	4,73	1,96	0,68
Italiaanse	Italiaanse Zeedijk	Verdeling	Normaal	False	50	1243,22	6,70	3,59	0,65	90,61	94,83	95,27	7,43	4,50	4,73	1,96	0,68
Italiaanse	Italiaanse Zeedijk	Verdeling	Normaal	False	50	1243,22	6,70	3,59	0,65	90,61	94,83	95,27	7,43	4,50	4,73	1,96	0,68
Italiaanse	Italiaanse Zeedijk	Verdeling	Normaal	False	50	1243,22	6,70	3,59	0,65	90,61	94,83	95,27	7,43	4,50	4,73	1,96	0,68
Rode Steen	Rode Steen	Verdeling	Normaal	False	50	1179,14	6,71	3,58	0,65	90,02	94,48	94,94	7,91	4,80	5,06	2,07	0,72
Wijdesteeg	Wijdesteeg	Verdeling	Normaal	False	50	1418,84	6,67	3,66	0,67	95,51	97,63	97,92	3,35	1,98	2,08	1,14	0,38
Wijdesteeg	Wijdesteeg	Verdeling	Normaal	False	50	950,88	6,69	3,62	0,66	93,26	96,41	96,85	5,01	3,00	3,15	1,73	0,59
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	3853,50	6,70	3,59	0,65	90,74	94,91	95,36	7,28	4,40	4,64	1,98	0,68
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	4526,71	6,70	3,59	0,65	90,65	94,85	95,29	7,39	4,47	4,71	1,96	0,68
West	West	Verdeling	Normaal	False	50	2002,25	6,69	3,61	0,66	91,91	95,58	95,98	6,35	3,82	4,02	1,74	0,60
West	West	Verdeling	Normaal	False	50	3529,40	6,70	3,59	0,65	91,11	95,12	95,55	7,00	4,23	4,45	1,89	0,65
Vijzelstra	Vijzelstraat	Verdeling	Normaal	False	50	351,76	6,70	3,59	0,65	90,88	95,01	95,48	7,09	4,29	4,52	2,03	0,70
Vismarkt	Vismarkt	Verdeling	Normaal	False	50	1384,93	6,66	3,68	0,67	97,17	98,51	98,66	2,17	1,27	1,34	0,66	0,22
Vismarkt	Vismarkt	Verdeling	Normaal	False	50	1384,93	6,66	3,68	0,67	97,17	98,51	98,66	2,17	1,27	1,34	0,66	0,22
Vismarkt	Vismarkt	Verdeling	Normaal	False	50	1770,61	6,68	3,64	0,66	94,58	97,12	97,44	4,11	2,44	2,56	1,31	0,44
Paardensteeg	Paardensteeg	Verdeling	Normaal	False	50	1594,98	6,70	3,59	0,65	90,67	94,87	95,31	7,35	4,45	4,69	1,98	0,68
Grote Oost	Grote Oost	Verdeling	Normaal	False	50	823,11	6,68	3,64	0,66	94,30	96,95	97,26	4,38	2,60	2,74	1,32	0,45
Grote Oost	Grote Oost	Verdeling	Normaal	False	50	823,11	6,68	3,64	0,66	94,30	96,95	97,26	4,38	2,60	2,74	1,32	0,45
Grote Oost	Grote Oost	Verdeling	Normaal	False	50	823,11	6,68	3,64	0,66	94,30	96,95	97,26	4,38	2,60	2,74	1,32	0,45
Grote Oost	Grote Oost	Verdeling	Normaal	False	50	823,11	6,68	3,64	0,66	94,30	96,95	97,26	4,38	2,60	2,74	1,32	0,45
Nieuwendam	Nieuwendam	Verdeling	Normaal	False	50	388,47	6,74	3,51	0,64	85,65	92,03	92,91	10,79	6,71	7,09	3,56	1,26
Nieuwendam	Nieuwendam	Verdeling	Normaal	False	50	388,47	6,74	3,51	0,64	85,65	92,03	92,91	10,79	6,71	7,09	3,56	1,26
Nieuwendam	Nieuwendam	Verdeling	Normaal	False	50	388,47	6,74	3,51	0,64	85,65	92,03	92,91	10,79	6,71	7,09	3,56	1,26
Kuil	Kuil	Verdeling	Normaal	False	50	2324,88	6,70	3,60	0,66	91,68	95,50	95,97	6,35	3,83	4,03	1,97	0,68
KERKSTRAAT	KERKSTRAAT	Verdeling	Normaal	False	50	1216,44	6,71	3,57	0,65	89,50	94,20	94,73	8,21	5,00	5,27	2,29	0,80
Appelhaven	Appelhaven	Verdeling	Normaal	False	50	2308,08	6,69	3,62	0,66	92,83	96,22	96,75	5,14	3,08	3,25	2,02	0,69
Appelhaven	Appelhaven	Verdeling	Normaal	False	50	1384,93	6,66	3,68	0,67	97,17	98,51	98,66	2,17	1,27	1,34	0,66	0,22
Achterom	Achterom	Verdeling	Normaal	False	50	2324,88	6,70	3,60	0,66	91,68	95,50	95,97	6,35	3,83	4,03	1,97	0,68
West	West	Verdeling	Normaal	False	50	1231,29	6,71	3,56	0,65	88,90	93,86	94,43	8,66	5,29	5,57	2,44	0,85
West	West	Verdeling	Normaal	False	50	1231,29	6,71	3,56	0,65	88,90	93,86	94,43	8,66	5,29	5,57	2,44	0,85
Rode Steen	Rode Steen	Verdeling	Normaal	False	50	2002,25	6,69	3,61	0,66	91,91	95,58	95,98	6,35	3,82	4,02	1,74	0,60
Nieuwland	Nieuwland	Verdeling	Normaal	False	50	39,91	6,64	3,72	0,68	99,80	99,89	99,89	0,17	0,10	0,11	0,02	0,01
Nieuwland	Nieuwland	Verdeling	Normaal	False	50	39,91	6,64	3,72	0,68	99,80	99,89	99,89	0,17	0,10	0,11	0,02	0,01
Koepoortsp	Koepoortsp	Verdeling	Normaal	False	50	2753,33	6,68	3,63	0,66	93,72	96,67	97,07	4,67	2,79	2,93	1,61	0,55
Koepoortsp	Koepoortsp	Verdeling	Normaal	False	50	259,24	6,69	3,62	0,66	92,82	96,19	96,67	5,27	3,16	3,33	1,90	0,65
Gedempte T	Gedempte Turfhaven	Verdeling	Normaal	False	50	892,53	6,69	3,61	0,66	92,05	95,69	96,12	6,13	3,69	3,88	1,83	0,63
Gedempte T	Gedempte Turfhaven	Verdeling	Normaal	False	50	2699,92	6,69	3,61	0,66	92,45	95,92	96,33	5,81	3,49	3,67	1,74	0,60
Pakhuisstr	Pakhuisstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1976,67	6,71	3,56	0,65	88,96	93,90	94,47	8,59	5,24	5,53	2,45	0,85
Nieuwstraa	Nieuwstraat	Verdeling	Normaal	False	50	2326,11	6,69	3,61	0,66	92,12	95,72	96,13	6,12	3,68	3,87	1,76	0,60
Koepoortsw	Koepoortsweg	Verdeling	Normaal	False	50	1094,46	6,68	3,63	0,66	93,31	96,36	96,68	5,29	3,16	3,32	1,40	0,48
Kerkplein	Kerkplein	Verdeling	Normaal	False	50	1532,60	6,68	3,64	0,66	94,11	96,83	97,13	4,58	2,73	2,87	1,31	0,44
Kerkplein	Kerkplein	Verdeling	Normaal	False	50	1532,60	6,68	3,64	0,66	94,11	96,83	97,13	4,58	2,73	2,87	1,31	0,44

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Kernweg	2,24	--	--	--
Italiaanse	--	--	--	--
Italiaanse	--	--	--	--
Italiaanse	--	--	--	--
Italiaanse	--	--	--	--
Rode Steen	--	--	--	--
Wijdesteeg	--	--	--	--
Wijdesteeg	--	--	--	--
Westerdijk	--	--	--	--
Westerdijk	--	--	--	--
West	--	--	--	--
West	--	--	--	--
Vijzelstra	--	--	--	--
Vismarkt	--	--	--	--
Vismarkt	--	--	--	--
Vismarkt	--	--	--	--
Paardenste	--	--	--	--
Grote Oost	--	--	--	--
Grote Oost	--	--	--	--
Grote Oost	--	--	--	--
Grote Oost	--	--	--	--
Nieuwendam	--	--	--	--
Nieuwendam	--	--	--	--
Nieuwendam	--	--	--	--
Kuil	--	--	--	--
KERKSTRAAT	--	--	--	--
Appelhaven	--	--	--	--
Appelhaven	--	--	--	--
Achterom	--	--	--	--
West	--	--	--	--
West	--	--	--	--
Rode Steen	--	--	--	--
Nieuwland	--	--	--	--
Nieuwland	--	--	--	--
Koepoortsp	--	--	--	--
Koepoortsp	--	--	--	--
Gedempte T	--	--	--	--
Gedempte T	--	--	--	--
Pakhuisstr	--	--	--	--
Nieuwstraa	--	--	--	--
Koepoortsw	--	--	--	--
Kerkplein	--	--	--	--
Kerkplein	--	--	--	--

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Kerkplein	Kerkplein	Verdeling	Normaal	False	50	2326,11	6,69	3,61	0,66	92,12	95,72	96,13	6,12	3,68	3,87	1,76	0,60
Kerkplein	Kerkplein	Verdeling	Normaal	False	50	2326,11	6,69	3,61	0,66	92,12	95,72	96,13	6,12	3,68	3,87	1,76	0,60
Kerkplein	Kerkplein	Verdeling	Normaal	False	50	1532,60	6,68	3,64	0,66	94,11	96,83	97,13	4,58	2,73	2,87	1,31	0,44
Gravenstra	Gravenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	921,96	6,71	3,57	0,65	89,56	94,24	94,76	8,18	4,98	5,24	2,27	0,79
Gerritslan	Gerritsland	Verdeling	Normaal	False	50	1330,05	6,68	3,63	0,66	93,70	96,61	96,94	4,88	2,91	3,06	1,42	0,48
Draafsinge	Draafsingel	Verdeling	Normaal	False	50	4486,06	6,69	3,62	0,66	92,93	96,17	96,54	5,49	3,29	3,46	1,57	0,54
Breestraat	Breestraat	Verdeling	Normaal	False	50	1532,60	6,68	3,64	0,66	94,11	96,83	97,13	4,58	2,73	2,87	1,31	0,44
Korte Acht	Korte Achterstraat	Verdeling	Normaal	False	50	668,59	6,73	3,54	0,64	87,28	92,95	93,66	9,74	6,00	6,34	2,97	1,04
Achterom	Achterom	Verdeling	Normaal	False	50	2286,75	6,70	3,60	0,65	91,43	95,36	95,86	6,51	3,93	4,14	2,06	0,71
Achterom	Achterom	Verdeling	Normaal	False	50	2286,75	6,70	3,60	0,65	91,43	95,36	95,86	6,51	3,93	4,14	2,06	0,71
Achterom	Achterom	Verdeling	Normaal	False	50	2286,75	6,70	3,60	0,65	91,43	95,36	95,86	6,51	3,93	4,14	2,06	0,71
Spoorstraa	Spoorstraat	Verdeling	Normaal	False	50	455,26	6,72	3,55	0,64	87,95	93,34	94,00	9,27	5,69	6,00	2,78	0,97
Nieuwstraa	Nieuwstraat	Verdeling	Normaal	False	50	2326,11	6,69	3,61	0,66	92,12	95,72	96,13	6,12	3,68	3,87	1,76	0,60
Muntstraat	Muntstraat	Verdeling	Normaal	False	50	759,02	6,72	3,55	0,64	87,87	93,25	93,86	9,49	5,83	6,14	2,65	0,93
Gravenstra	Gravenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	921,96	6,71	3,57	0,65	89,56	94,24	94,76	8,18	4,98	5,24	2,27	0,79
Muntstraat	Muntstraat	Verdeling	Normaal	False	50	2324,70	6,71	3,57	0,65	89,14	94,00	94,55	8,47	5,17	5,45	2,39	0,83
Gedempte T	Gedempte Turfhaven	Verdeling	Normaal	False	50	2692,21	6,69	3,62	0,66	92,62	95,99	96,36	5,77	3,46	3,64	1,60	0,55
Onder de B	Onder de Boompjes	Verdeling	Normaal	False	50	1435,44	6,71	3,57	0,65	89,54	94,25	94,79	8,12	4,94	5,21	2,34	0,81
Achter de	Achter de Vest	Verdeling	Normaal	False	50	1840,05	6,69	3,62	0,66	92,79	96,11	96,51	5,53	3,31	3,49	1,68	0,57
Achter de	Achter de Vest	Verdeling	Normaal	False	50	1707,91	6,70	3,59	0,65	90,93	95,09	95,64	6,84	4,14	4,36	2,23	0,77
Muntstraat	Muntstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1680,98	6,71	3,56	0,65	88,86	93,83	94,39	8,72	5,33	5,61	2,42	0,84
Noorderstr	Noorderstraat	Verdeling	Normaal	False	50	2579,53	6,79	3,05	0,79	94,01	97,23	94,64	4,50	2,33	4,17	1,49	0,43
Johannes P	Johannes Poststraat	Verdeling	Normaal	False	50	6377,34	6,79	3,06	0,79	94,41	97,39	94,98	4,34	2,25	4,02	1,25	0,36
Johannes P	Johannes Poststraat	Verdeling	Normaal	False	50	6377,34	6,79	3,06	0,79	94,41	97,39	94,98	4,34	2,25	4,02	1,25	0,36
Johannes P	Johannes Poststraat	Verdeling	Normaal	False	50	5836,47	6,78	3,08	0,79	95,78	98,05	96,22	3,28	1,69	3,04	0,93	0,27
Johannes P	Johannes Poststraat	Verdeling	Normaal	False	50	5836,47	6,78	3,08	0,79	95,78	98,05	96,22	3,28	1,69	3,04	0,93	0,27
Johannes P	Johannes Poststraat	Verdeling	Normaal	False	50	5836,47	6,78	3,08	0,79	95,78	98,05	96,22	3,28	1,69	3,04	0,93	0,27
Johannes P	Johannes Poststraat	Verdeling	Normaal	False	50	5836,47	6,78	3,08	0,79	95,78	98,05	96,22	3,28	1,69	3,04	0,93	0,27
Koepoortsw	Koepoortsweg	Verdeling	Normaal	False	50	1213,52	6,67	3,66	0,67	96,07	97,95	98,21	2,88	1,70	1,79	1,04	0,35
Koepoortsw	Koepoortsweg	Verdeling	Normaal	False	50	1993,32	6,68	3,64	0,66	94,25	96,90	97,19	4,50	2,68	2,81	1,24	0,42
Koepoortsw	Koepoortsweg	Verdeling	Normaal	False	50	1993,32	6,68	3,64	0,66	94,25	96,90	97,19	4,50	2,68	2,81	1,24	0,42
Drieboomla	Drieboomlaan	Verdeling	Normaal	False	50	223,23	6,64	3,72	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Drieboomla	Drieboomlaan	Verdeling	Normaal	False	50	223,23	6,64	3,72	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Drieboomla	Drieboomlaan	Verdeling	Normaal	False	50	223,23	6,64	3,72	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Vredenhofst	Vredenhofstraat	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Vredenhofst	Vredenhofstraat	Verdeling	Normaal	False	50	2916,65	6,69	3,62	0,66	92,74	96,06	96,43	5,67	3,40	3,57	1,59	0,54
Maelsonstr	Maelsonstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1821,87	6,68	3,64	0,66	94,56	97,08	97,36	4,23	2,51	2,64	1,21	0,41
Koepoortsw	Koepoortsweg	Verdeling	Normaal	False	50	1993,32	6,68	3,64	0,66	94,25	96,90	97,19	4,50	2,68	2,81	1,24	0,42
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	9352,46	6,73	3,21	0,81	88,23	93,97	90,72	8,31	4,60	6,41	3,46	1,44
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	9122,57	6,73	3,21	0,81	88,21	93,96	90,70	8,30	4,59	6,41	3,49	1,45
Beurtschip	Beurtschip	Verdeling	Normaal	False	50	855,62	6,68	3,64	0,66	94,70	97,18	97,50	4,01	2,38	2,50	1,30	0,44
Beurtschip	Beurtschip	Verdeling	Normaal	False	50	1776,50	6,72	3,54	0,64	87,66	93,20	93,92	9,36	5,76	6,08	2,98	1,04
Beurtschip	Beurtschip	Verdeling	Normaal	False	50	1776,50	6,72	3,54	0,64	87,66	93,20	93,92	9,36	5,76	6,08	2,98	1,04
Beurtschip	Beurtschip	Verdeling	Normaal	False	50	888,48	6,71	3,57	0,65	89,25	94,13	94,78	8,11	4,95	5,22	2,64	0,92
Beurtschip	Beurtschip	Verdeling	Normaal	False	50	855,62	6,68	3,64	0,66	94,70	97,18	97,50	4,01	2,38	2,50	1,30	0,44
Beurtschip	Beurtschip	Verdeling	Normaal	False	50	855,62	6,68	3,64	0,66	94,70	97,18	97,50	4,01	2,38	2,50	1,30	0,44
Beurtschip	Beurtschip	Verdeling	Normaal	False	50	888,48	6,71	3,57	0,65	89,25	94,13	94,78	8,11	4,95	5,22	2,64	0,92
Beurtschip	Beurtschip	Verdeling	Normaal	False	50	888,48	6,71	3,57	0,65	89,25	94,13	94,78	8,11	4,95	5,22	2,64	0,92

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Kerkplein	--	--	--	--
Kerkplein	--	--	--	--
Kerkplein	--	--	--	--
Gravenstra	--	--	--	--
Gerritslan	--	--	--	--
Draafsinge	--	--	--	--
Breestraat	--	--	--	--
Korte Acht	--	--	--	--
Achterom	--	--	--	--
Achterom	--	--	--	--
Achterom	--	--	--	--
Spoorstraa	--	--	--	--
Nieuwstraa	--	--	--	--
Muntstraat	--	--	--	--
Gravenstra	--	--	--	--
Muntstraat	--	--	--	--
Gedempte T	--	--	--	--
Onder de B	--	--	--	--
Achter de	--	--	--	--
Achter de	--	--	--	--
Muntstraat	--	--	--	--
Noorderstr	1,19	--	--	--
Johannes P	1,00	--	--	--
Johannes P	1,00	--	--	--
Johannes P	0,74	--	--	--
Johannes P	0,74	--	--	--
Johannes P	0,74	--	--	--
Johannes P	0,74	--	--	--
Koepoortsw	--	--	--	--
Koepoortsw	--	--	--	--
Koepoortsw	--	--	--	--
Drieboomla	--	--	--	--
Drieboomla	--	--	--	--
Drieboomla	--	--	--	--
Vredehofst	--	--	--	--
Vredehofst	--	--	--	--
Maelsonstr	--	--	--	--
Koepoortsw	--	--	--	--
Kernweg	2,86	--	--	--
Kernweg	2,89	--	--	--
Beurtschip	--	--	--	--
Beurtschip	--	--	--	--
Beurtschip	--	--	--	--
Beurtschip	--	--	--	--
Beurtschip	--	--	--	--
Beurtschip	--	--	--	--
Beurtschip	--	--	--	--
Beurtschip	--	--	--	--

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Beurtschip	Beurtschip	Verdeling	Normaal	False	50	1776,50	6,72	3,54	0,64	87,66	93,20	93,92	9,36	5,76	6,08	2,98	1,04
DORPSSTRAA	DORPSSTRAAT	Verdeling	Normaal	False	50	5477,11	6,69	3,30	0,81	94,74	97,34	95,94	4,15	2,22	3,16	1,11	0,44
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2659,23	6,74	3,51	0,64	85,25	91,71	92,49	11,41	7,10	7,51	3,34	1,18
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2659,23	6,74	3,51	0,64	85,25	91,71	92,49	11,41	7,10	7,51	3,34	1,18
DORPSSTRAA	DORPSSTRAAT	Verdeling	Normaal	False	50	5477,11	6,69	3,30	0,81	94,74	97,34	95,94	4,15	2,22	3,16	1,11	0,44
Italiaanse	Italiaanse Zeedijk	Verdeling	Normaal	False	50	1243,22	6,70	3,59	0,65	90,61	94,83	95,27	7,43	4,50	4,73	1,96	0,68
Wijdebrugs	Wijdebrugsteeg	Verdeling	Normaal	False	50	1938,61	6,67	3,66	0,67	95,77	97,76	98,01	3,20	1,89	1,99	1,03	0,35
Veermanska	Veermanskade	Verdeling	Normaal	False	50	677,30	6,72	3,56	0,65	88,82	93,85	94,47	8,59	5,25	5,53	2,59	0,90
Slapershav	Slapershaven	Verdeling	Normaal	False	50	2550,96	6,71	3,57	0,65	89,39	94,25	94,94	7,86	4,79	5,06	2,75	0,96
Grote Oost	Grote Oost	Verdeling	Normaal	False	50	1115,49	6,66	3,68	0,67	96,87	98,37	98,57	2,32	1,36	1,43	0,81	0,27
Grote Oost	Grote Oost	Verdeling	Normaal	False	50	1115,49	6,66	3,68	0,67	96,87	98,37	98,57	2,32	1,36	1,43	0,81	0,27
Oude Doele	Oude Doelenkade	Verdeling	Normaal	False	50	2550,96	6,71	3,57	0,65	89,39	94,25	94,94	7,86	4,79	5,06	2,75	0,96
Oude Doele	Oude Doelenkade	Verdeling	Normaal	False	50	2331,80	6,71	3,58	0,65	90,12	94,67	95,32	7,29	4,43	4,68	2,59	0,90
Oude Doele	Oude Doelenkade	Verdeling	Normaal	False	50	316,11	6,75	3,48	0,63	83,03	90,35	91,23	13,17	8,29	8,77	3,81	1,37
Appelhaven	Appelhaven	Verdeling	Normaal	False	50	2308,08	6,69	3,62	0,66	92,83	96,22	96,75	5,14	3,08	3,25	2,02	0,69
ZWARTE PAD	ZWARTE PAD	Verdeling	Normaal	False	50	2047,89	6,67	3,65	0,67	94,94	97,29	97,57	3,90	2,31	2,43	1,16	0,39
Zon	Zon	Verdeling	Normaal	False	50	894,78	6,66	3,68	0,67	97,15	98,50	98,67	2,16	1,27	1,33	0,68	0,23
Willemsweg	Willemsweg	Verdeling	Normaal	False	50	5134,90	6,82	2,98	0,79	89,18	94,90	90,28	7,95	4,24	7,41	2,88	0,86
Venenlaan	Venenlaan	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Venenlaan	Venenlaan	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Slapershav	Slapershaven	Verdeling	Normaal	False	50	2550,96	6,71	3,57	0,65	89,39	94,25	94,94	7,86	4,79	5,06	2,75	0,96
Pakhuisstr	Pakhuisstraat	Verdeling	Normaal	False	50	5017,86	6,72	3,24	0,81	90,31	95,04	92,41	7,22	3,95	5,55	2,47	1,02
Pakhuisstr	Pakhuisstraat	Verdeling	Normaal	False	50	3684,58	6,71	3,57	0,65	89,80	94,41	94,97	7,85	4,77	5,03	2,36	0,82
Kleine Oos	Kleine Oost	Verdeling	Normaal	False	50	4157,91	6,81	3,01	0,79	91,31	95,92	92,20	6,56	3,46	6,10	2,12	0,62
Kleine Oos	Kleine Oost	Verdeling	Normaal	False	50	4198,81	6,81	3,01	0,79	91,27	95,90	92,16	6,59	3,48	6,13	2,14	0,63
Grote Oost	Grote Oost	Verdeling	Normaal	False	50	4187,80	6,70	3,59	0,65	91,13	95,22	95,77	6,64	4,01	4,23	2,24	0,77
Grote Oost	Grote Oost	Verdeling	Normaal	False	50	1289,69	6,69	3,62	0,66	92,74	96,08	96,47	5,59	3,35	3,53	1,67	0,57
Gravenstra	Gravenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	921,96	6,71	3,57	0,65	89,56	94,24	94,76	8,18	4,98	5,24	2,27	0,79
Gerritslan	Gerritsland	Verdeling	Normaal	False	50	894,78	6,66	3,68	0,67	97,15	98,50	98,67	2,16	1,27	1,33	0,68	0,23
Gerritslan	Gerritsland	Verdeling	Normaal	False	50	894,78	6,66	3,68	0,67	97,15	98,50	98,67	2,16	1,27	1,33	0,68	0,23
Gerritslan	Gerritsland	Verdeling	Normaal	False	50	894,78	6,66	3,68	0,67	97,15	98,50	98,67	2,16	1,27	1,33	0,68	0,23
Gerritslan	Gerritsland	Verdeling	Normaal	False	50	1102,63	6,67	3,65	0,66	94,86	97,24	97,51	3,99	2,37	2,49	1,14	0,39
Gasfabriek	Gasfabriekstraat	Verdeling	Normaal	False	50	630,56	6,70	3,59	0,65	91,03	95,05	95,45	7,16	4,32	4,55	1,81	0,62
Gasfabriek	Gasfabriekstraat	Verdeling	Normaal	False	50	630,56	6,70	3,59	0,65	91,03	95,05	95,45	7,16	4,32	4,55	1,81	0,62
P Florisst	P Florisstraat	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
P Florisst	P Florisstraat	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Emmalaan	Emmalaan	Verdeling	Normaal	False	50	2047,89	6,67	3,65	0,67	94,94	97,29	97,57	3,90	2,31	2,43	1,16	0,39
Draaisinge	Draaisingel	Verdeling	Normaal	False	50	2446,05	6,68	3,63	0,66	93,56	96,60	97,04	4,71	2,82	2,96	1,73	0,59
Draaisinge	Draaisingel	Verdeling	Normaal	False	50	2446,05	6,68	3,63	0,66	93,56	96,60	97,04	4,71	2,82	2,96	1,73	0,59
J P Coenst	J P Coenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
J. Messcha	J. Messchaertstraat	Verdeling	Normaal	False	50	731,68	6,75	3,49	0,63	83,93	90,98	91,94	12,13	7,61	8,06	3,94	1,41
Vollerswaa	Vollerswaal	Verdeling	Normaal	False	50	511,29	6,71	3,57	0,65	89,31	94,10	94,64	8,34	5,08	5,36	2,36	0,82
Johannes P	Johannes Poststraat	Verdeling	Normaal	False	50	6686,23	6,80	3,03	0,79	92,85	96,63	93,56	5,59	2,92	5,19	1,56	0,45
Johannes P	Johannes Poststraat	Verdeling	Normaal	False	50	6377,34	6,79	3,06	0,79	94,41	97,39	94,98	4,34	2,25	4,02	1,25	0,36
Emmalaan	Emmalaan	Verdeling	Normaal	False	50	2047,89	6,67	3,65	0,67	94,94	97,29	97,57	3,90	2,31	2,43	1,16	0,39
Drieboomla	Drieboomlaan	Verdeling	Normaal	False	50	2163,52	6,72	3,56	0,65	88,82	93,84	94,45	8,61	5,26	5,55	2,57	0,89
Drieboomla	Drieboomlaan	Verdeling	Normaal	False	50	1496,49	6,69	3,62	0,66	93,08	96,26	96,61	5,39	3,22	3,39	1,53	0,52
Bontekoest	Bontekoestraat	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Beurtschip	--	--	--	--
DORPSSTRAA	0,90	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
DORPSSTRAA	0,90	--	--	--
Italiaanse	--	--	--	--
Wijdebrugs	--	--	--	--
Veermanska	--	--	--	--
Slapershav	--	--	--	--
Grote Oost	--	--	--	--
Grote Oost	--	--	--	--
Oude Doele	--	--	--	--
Oude Doele	--	--	--	--
Oude Doele	--	--	--	--
Appelhaven	--	--	--	--
ZWARTE PAD	--	--	--	--
Zon	--	--	--	--
Willemsweg	2,31	--	--	--
Venenlaan	--	--	--	--
Venenlaan	--	--	--	--
Slapershav	--	--	--	--
Pakhuisstr	2,04	--	--	--
Pakhuisstr	--	--	--	--
Kleine Oos	1,70	--	--	--
Kleine Oos	1,72	--	--	--
Grote Oost	--	--	--	--
Grote Oost	--	--	--	--
Gravenstra	--	--	--	--
Gerritslan	--	--	--	--
Gerritslan	--	--	--	--
Gerritslan	--	--	--	--
Gerritslan	--	--	--	--
Gasfabriek	--	--	--	--
Gasfabriek	--	--	--	--
P Florisst	--	--	--	--
P Florisst	--	--	--	--
Emmalaan	--	--	--	--
Draaisinge	--	--	--	--
Draaisinge	--	--	--	--
J P Coenst	--	--	--	--
J. Messcha	--	--	--	--
Vollerswaa	--	--	--	--
Johannes P	1,25	--	--	--
Johannes P	1,00	--	--	--
Emmalaan	--	--	--	--
Drieboomla	--	--	--	--
Drieboomla	--	--	--	--
Bontekoest	--	--	--	--

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Wabenstraa	Wabenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	2921,95	6,68	3,65	0,66	94,74	97,20	97,51	4,00	2,37	2,49	1,27	0,43
Sint Jozef	Sint Jozefstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1618,89	6,71	3,57	0,65	89,52	94,25	94,83	8,05	4,90	5,17	2,43	0,84
Sint Jozef	Sint Jozefstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1618,89	6,71	3,57	0,65	89,52	94,25	94,83	8,05	4,90	5,17	2,43	0,84
Sint Jozef	Sint Jozefstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1618,89	6,71	3,57	0,65	89,52	94,25	94,83	8,05	4,90	5,17	2,43	0,84
Sint Jozef	Sint Jozefstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1618,89	6,71	3,57	0,65	89,52	94,25	94,83	8,05	4,90	5,17	2,43	0,84
Wabenstraa	Wabenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	5838,78	6,69	3,61	0,66	92,01	95,67	96,12	6,13	3,69	3,88	1,86	0,64
Wabenstraa	Wabenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	2921,95	6,68	3,65	0,66	94,74	97,20	97,51	4,00	2,37	2,49	1,27	0,43
Lionestra	Lionestraat	Verdeling	Normaal	False	50	12341,29	6,74	3,18	0,80	86,05	92,68	88,98	10,46	5,85	8,12	3,49	1,47
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3081,40	6,70	3,59	0,65	91,22	95,26	95,80	6,60	3,99	4,20	2,18	0,75
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3081,40	6,70	3,59	0,65	91,22	95,26	95,80	6,60	3,99	4,20	2,18	0,75
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1932,85	6,71	3,57	0,65	90,03	94,81	95,75	6,60	4,02	4,25	3,37	1,17
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3081,40	6,70	3,59	0,65	91,22	95,26	95,80	6,60	3,99	4,20	2,18	0,75
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1932,85	6,71	3,57	0,65	90,03	94,81	95,75	6,60	4,02	4,25	3,37	1,17
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1725,23	6,76	3,46	0,62	82,90	90,75	92,36	11,32	7,17	7,64	5,78	2,09
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1725,23	6,76	3,46	0,62	82,90	90,75	92,36	11,32	7,17	7,64	5,78	2,09
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1725,23	6,76	3,46	0,62	82,90	90,75	92,36	11,32	7,17	7,64	5,78	2,09
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1725,23	6,76	3,46	0,62	82,90	90,75	92,36	11,32	7,17	7,64	5,78	2,09
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1725,23	6,76	3,46	0,62	82,90	90,75	92,36	11,32	7,17	7,64	5,78	2,09
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	12512,20	6,71	3,24	0,81	90,78	95,39	92,75	6,08	3,32	4,66	3,14	1,29
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	10408,81	6,72	3,22	0,81	89,08	94,46	91,39	7,41	4,08	5,71	3,51	1,46
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	12512,20	6,71	3,24	0,81	90,78	95,39	92,75	6,08	3,32	4,66	3,14	1,29
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	10975,31	6,71	3,26	0,81	91,86	95,93	93,63	5,61	3,04	4,29	2,53	1,03
DORPSSTRAA	DORPSSTRAAT	Verdeling	Normaal	False	50	5285,23	6,70	3,29	0,81	93,66	96,80	95,09	4,85	2,60	3,70	1,48	0,60
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	14587,74	6,72	3,24	0,81	90,41	95,21	92,45	6,22	3,40	4,77	3,37	1,39
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	14587,74	6,72	3,24	0,81	90,41	95,21	92,45	6,22	3,40	4,77	3,37	1,39
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	12577,81	6,71	3,25	0,81	90,99	95,51	92,92	5,93	3,23	4,55	3,08	1,26
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	12512,20	6,71	3,24	0,81	90,78	95,39	92,75	6,08	3,32	4,66	3,14	1,29
DORPSSTRAA	DORPSSTRAAT	Verdeling	Normaal	False	50	5285,23	6,70	3,29	0,81	93,66	96,80	95,09	4,85	2,60	3,70	1,48	0,60
Boelisstra	Boelisstraat	Verdeling	Normaal	False	50	519,30	6,71	3,57	0,65	89,69	94,37	94,97	7,84	4,77	5,03	2,48	0,86
Boelisstra	Boelisstraat	Verdeling	Normaal	False	50	519,30	6,71	3,57	0,65	89,69	94,37	94,97	7,84	4,77	5,03	2,48	0,86
Boelisstra	Boelisstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1682,63	6,69	3,62	0,66	93,11	96,26	96,61	5,39	3,23	3,39	1,50	0,51
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	8683,38	6,71	3,24	0,81	90,58	95,19	92,63	7,00	3,82	5,37	2,42	1,00
Willemsweg	Willemsweg	Verdeling	Normaal	False	50	5134,90	6,82	2,98	0,79	89,18	94,90	90,28	7,95	4,24	7,41	2,88	0,86
Venenlaan	Venenlaan	Verdeling	Normaal	False	50	604,97	6,72	3,55	0,64	88,30	93,59	94,30	8,80	5,40	5,70	2,90	1,01
Venenlaan	Venenlaan	Verdeling	Normaal	False	50	1010,04	6,70	3,59	0,65	90,70	94,91	95,40	7,22	4,37	4,60	2,09	0,72
Venenlaan	Venenlaan	Verdeling	Normaal	False	50	1010,04	6,70	3,59	0,65	90,70	94,91	95,40	7,22	4,37	4,60	2,09	0,72
Venenlaan	Venenlaan	Verdeling	Normaal	False	50	1010,04	6,70	3,59	0,65	90,70	94,91	95,40	7,22	4,37	4,60	2,09	0,72
Venenlaan	Venenlaan	Verdeling	Normaal	False	50	1294,19	6,72	3,56	0,65	88,68	93,76	94,39	8,70	5,32	5,61	2,62	0,91
Venenlaan	Venenlaan	Verdeling	Normaal	False	50	1936,64	6,68	3,63	0,66	93,63	96,55	96,87	4,99	2,98	3,13	1,37	0,47
Venenlaan	Venenlaan	Verdeling	Normaal	False	50	1682,63	6,69	3,62	0,66	93,11	96,26	96,61	5,39	3,23	3,39	1,50	0,51
Julianaple	Julianaplein	Verdeling	Normaal	False	50	401,86	6,75	3,49	0,63	84,24	91,11	91,97	12,13	7,59	8,03	3,63	1,29
Julianaple	Julianaplein	Verdeling	Normaal	False	50	401,86	6,75	3,49	0,63	84,24	91,11	91,97	12,13	7,59	8,03	3,63	1,29
Holenweg	Holenweg	Verdeling	Normaal	False	50	36,57	6,67	3,64	0,67	93,88	96,37	96,20	6,12	3,63	3,80	--	--
Emmalaan	Emmalaan	Verdeling	Normaal	False	50	1861,08	6,67	3,66	0,67	95,57	97,63	97,85	3,47	2,05	2,15	0,96	0,32
Emmalaan	Emmalaan	Verdeling	Normaal	False	50	1861,08	6,67	3,66	0,67	95,57	97,63	97,85	3,47	2,05	2,15	0,96	0,32
Wabenstraa	Wabenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1863,75	6,64	3,71	0,68	99,53	99,76	99,78	0,36	0,21	0,22	0,11	0,04
Wabenstraa	Wabenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1863,75	6,64	3,71	0,68	99,53	99,76	99,78	0,36	0,21	0,22	0,11	0,04

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Wabenstraa	--	--	--	--
Sint Jozef	--	--	--	--
Sint Jozef	--	--	--	--
Sint Jozef	--	--	--	--
Sint Jozef	--	--	--	--
Sint Jozef	--	--	--	--
Wabenstraa	--	--	--	--
Wabenstraa	--	--	--	--
Lionestra	2,91	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Kernweg	2,58	--	--	--
Kernweg	2,90	--	--	--
Kernweg	2,58	--	--	--
Kernweg	2,08	--	--	--
DORPSSTRAA	1,21	--	--	--
Kernweg	2,78	--	--	--
Kernweg	2,78	--	--	--
Kernweg	2,53	--	--	--
Kernweg	2,58	--	--	--
DORPSSTRAA	1,21	--	--	--
Boelisstra	--	--	--	--
Boelisstra	--	--	--	--
Boelisstra	--	--	--	--
Kernweg	2,00	--	--	--
Willemsweg	2,31	--	--	--
Venenlaan	--	--	--	--
Venenlaan	--	--	--	--
Venenlaan	--	--	--	--
Venenlaan	--	--	--	--
Venenlaan	--	--	--	--
Venenlaan	--	--	--	--
Julianaple	--	--	--	--
Julianaple	--	--	--	--
Holenweg	--	--	--	--
Emmalaan	--	--	--	--
Emmalaan	--	--	--	--
Wabenstraa	--	--	--	--
Wabenstraa	--	--	--	--

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Provinciaal	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	26440,71	6,72	2,74	1,04	87,93	94,89	85,82	8,69	3,69	8,25	3,38	1,42
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2599,82	6,71	3,57	0,65	89,50	94,13	94,54	8,52	5,19	5,46	1,97	0,68
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1932,85	6,71	3,57	0,65	90,03	94,81	95,75	6,60	4,02	4,25	3,37	1,17
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3081,40	6,70	3,59	0,65	91,22	95,26	95,80	6,60	3,99	4,20	2,18	0,75
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2599,82	6,71	3,57	0,65	89,50	94,13	94,54	8,52	5,19	5,46	1,97	0,68
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2599,82	6,71	3,57	0,65	89,50	94,13	94,54	8,52	5,19	5,46	1,97	0,68
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	10068,24	6,70	3,27	0,81	92,32	96,10	94,02	5,77	3,12	4,41	1,91	0,78
Krijtersla	Krijterslaan	Verdeling	Normaal	False	50	1448,68	6,73	3,53	0,64	86,99	92,87	93,74	9,59	5,92	6,26	3,41	1,20
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	8469,03	6,70	3,28	0,81	93,41	96,70	94,87	4,75	2,55	3,62	1,84	0,75
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	5837,25	6,82	2,98	0,79	89,63	95,21	90,74	7,25	3,86	6,75	3,12	0,93
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	8469,03	6,70	3,28	0,81	93,41	96,70	94,87	4,75	2,55	3,62	1,84	0,75
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	4340,11	6,81	3,00	0,79	90,76	95,81	91,78	6,22	3,29	5,79	3,02	0,89
Krijtersla	Krijterslaan	Verdeling	Normaal	False	50	670,64	6,66	3,67	0,67	96,09	97,85	97,96	3,29	1,94	2,04	0,62	0,21
Krijtersla	Krijterslaan	Verdeling	Normaal	False	50	670,64	6,66	3,67	0,67	96,09	97,85	97,96	3,29	1,94	2,04	0,62	0,21
Krijtersla	Krijterslaan	Verdeling	Normaal	False	50	492,57	6,65	3,70	0,68	98,48	99,17	99,21	1,29	0,75	0,79	0,23	0,08
Krijtersla	Krijterslaan	Verdeling	Normaal	False	50	492,57	6,65	3,70	0,68	98,48	99,17	99,21	1,29	0,75	0,79	0,23	0,08
Krijtersla	Krijterslaan	Verdeling	Normaal	False	50	1448,68	6,73	3,53	0,64	86,99	92,87	93,74	9,59	5,92	6,26	3,41	1,20
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	4235,31	6,81	3,01	0,79	91,39	96,13	92,36	5,72	3,02	5,32	2,89	0,85
Venenlaan	Venenlaan	Verdeling	Normaal	False	50	604,97	6,72	3,55	0,64	88,30	93,59	94,30	8,80	5,40	5,70	2,90	1,01
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	11031,92	6,72	3,23	0,81	89,95	94,86	92,12	7,38	4,04	5,67	2,67	1,10
Holenweg	Holenweg	Verdeling	Normaal	False	50	3010,42	6,72	3,56	0,64	88,90	94,04	94,87	7,94	4,86	5,13	3,16	1,10
Holenweg	Holenweg	Verdeling	Normaal	False	50	2575,49	6,71	3,57	0,65	89,71	94,52	95,32	7,27	4,43	4,68	3,02	1,05
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	5922,51	6,81	3,00	0,79	90,96	95,80	91,91	6,55	3,46	6,10	2,49	0,73
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	6044,33	6,81	3,00	0,79	90,96	95,81	91,91	6,51	3,44	6,06	2,53	0,75
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	5922,51	6,81	3,00	0,79	90,96	95,80	91,91	6,55	3,46	6,10	2,49	0,73
Provinciaal	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	22832,50	6,73	2,74	1,04	87,56	94,72	85,42	8,99	3,83	8,52	3,45	1,45
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2018,46	6,71	3,57	0,65	89,69	94,35	94,92	7,93	4,83	5,08	2,38	0,83
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2018,46	6,71	3,57	0,65	89,69	94,35	94,92	7,93	4,83	5,08	2,38	0,83
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3225,81	6,82	2,97	0,79	89,38	95,16	90,55	7,09	3,79	6,61	3,53	1,05
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2018,46	6,71	3,57	0,65	89,69	94,35	94,92	7,93	4,83	5,08	2,38	0,83
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2018,46	6,71	3,57	0,65	89,69	94,35	94,92	7,93	4,83	5,08	2,38	0,83
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1878,11	6,70	3,60	0,65	91,56	95,42	95,88	6,49	3,91	4,12	1,96	0,67
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	5588,34	6,72	3,55	0,64	88,23	93,67	94,58	8,35	5,13	5,42	3,42	1,20
Pastoor Nu	Pastoor Nuyensstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1440,05	6,70	3,58	0,65	90,49	94,84	95,42	7,17	4,35	4,58	2,34	0,81
Pastoor Nu	Pastoor Nuyensstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1440,05	6,70	3,58	0,65	90,49	94,84	95,42	7,17	4,35	4,58	2,34	0,81
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3433,09	6,79	3,04	0,79	93,50	97,03	94,20	4,71	2,45	4,37	1,79	0,52
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	4069,49	6,80	3,02	0,79	92,54	96,66	93,38	4,98	2,61	4,63	2,48	0,72
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	4364,59	6,80	3,03	0,79	93,07	96,98	93,90	4,35	2,27	4,04	2,58	0,75
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2139,74	6,68	3,63	0,66	93,95	96,85	97,33	4,26	2,54	2,67	1,80	0,61
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	4235,31	6,81	3,01	0,79	91,39	96,13	92,36	5,72	3,02	5,32	2,89	0,85
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3944,81	6,80	3,02	0,79	92,40	96,48	93,19	5,62	2,95	5,22	1,98	0,58
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	5091,69	6,80	3,01	0,79	91,62	96,12	92,51	6,08	3,20	5,65	2,29	0,67
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	5922,51	6,81	3,00	0,79	90,96	95,80	91,91	6,55	3,46	6,10	2,49	0,73
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3858,55	6,80	3,04	0,79	93,00	96,65	93,68	5,68	2,96	5,27	1,31	0,38
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3858,55	6,80	3,04	0,79	93,00	96,65	93,68	5,68	2,96	5,27	1,31	0,38
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	4756,24	6,81	3,00	0,79	90,93	95,72	91,85	6,87	3,63	6,39	2,20	0,65
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3727,75	6,80	3,03	0,79	92,42	96,41	93,17	5,96	3,12	5,53	1,62	0,47
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3959,61	6,80	3,02	0,79	92,15	96,28	92,93	6,13	3,21	5,69	1,72	0,50

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Provincial	5,93	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Kernweg	1,56	--	--	--
Krijtersla	--	--	--	--
Kernweg	1,51	--	--	--
Kernweg	2,51	--	--	--
Kernweg	1,51	--	--	--
Rijnweg	2,43	--	--	--
Krijtersla	--	--	--	--
Krijtersla	--	--	--	--
Krijtersla	--	--	--	--
Krijtersla	--	--	--	--
Krijtersla	--	--	--	--
Rijnweg	2,32	--	--	--
Venenlaan	--	--	--	--
Kernweg	2,20	--	--	--
Holenweg	--	--	--	--
Holenweg	--	--	--	--
Rijnweg	2,00	--	--	--
Rijnweg	2,03	--	--	--
Rijnweg	2,00	--	--	--
Provincial	6,06	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	2,84	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Pastoor Nu	--	--	--	--
Pastoor Nu	--	--	--	--
Rijnweg	1,43	--	--	--
Rijnweg	1,99	--	--	--
Rijnweg	2,07	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	2,32	--	--	--
Rijnweg	1,59	--	--	--
Rijnweg	1,84	--	--	--
Rijnweg	2,00	--	--	--
Rijnweg	1,05	--	--	--
Rijnweg	1,05	--	--	--
Rijnweg	1,76	--	--	--
Rijnweg	1,30	--	--	--
Rijnweg	1,38	--	--	--

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	4863,60	6,80	3,02	0,79	91,85	96,11	92,65	6,47	3,40	6,01	1,68	0,49
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	4756,24	6,81	3,00	0,79	90,93	95,72	91,85	6,87	3,63	6,39	2,20	0,65
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	4217,47	6,80	3,01	0,79	91,60	96,03	92,44	6,47	3,40	6,01	1,93	0,57
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2575,04	6,80	3,02	0,79	91,72	96,01	92,50	6,75	3,54	6,27	1,54	0,45
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2513,41	6,69	3,60	0,66	91,46	95,21	95,46	7,17	4,32	4,54	1,36	0,47
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2513,41	6,69	3,60	0,66	91,46	95,21	95,46	7,17	4,32	4,54	1,36	0,47
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3482,88	6,70	3,59	0,65	91,06	95,08	95,48	7,11	4,30	4,52	1,82	0,63
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3482,88	6,70	3,59	0,65	91,06	95,08	95,48	7,11	4,30	4,52	1,82	0,63
Watersnip	Watersnip	Verdeling	Normaal	False	50	1359,51	6,71	3,57	0,65	89,77	94,40	94,97	7,85	4,77	5,03	2,38	0,82
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	5133,27	6,80	3,02	0,79	91,79	96,09	92,59	6,49	3,41	6,03	1,72	0,50
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	5133,27	6,80	3,02	0,79	91,79	96,09	92,59	6,49	3,41	6,03	1,72	0,50
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	8617,50	6,72	3,24	0,81	90,21	94,97	92,35	7,43	4,06	5,71	2,36	0,97
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2853,76	6,82	2,97	0,79	89,18	95,17	90,42	6,74	3,61	6,29	4,08	1,22
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2853,76	6,82	2,97	0,79	89,18	95,17	90,42	6,74	3,61	6,29	4,08	1,22
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3161,21	6,81	2,98	0,79	90,21	95,66	91,35	6,10	3,25	5,69	3,69	1,09
Kolenbergs	Kolenbergstraat	Verdeling	Normaal	False	50	432,72	6,65	3,71	0,68	99,20	99,57	99,61	0,65	0,38	0,39	0,16	0,05
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	7916,18	6,71	3,24	0,81	90,39	95,06	92,49	7,32	3,99	5,62	2,29	0,94
Kolenbergs	Kolenbergstraat	Verdeling	Normaal	False	50	432,72	6,65	3,71	0,68	99,20	99,57	99,61	0,65	0,38	0,39	0,16	0,05
Kolenbergs	Kolenbergstraat	Verdeling	Normaal	False	50	379,71	6,66	3,69	0,67	97,62	98,74	98,87	1,84	1,07	1,13	0,54	0,18
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	9612,21	6,83	2,94	0,79	86,90	93,74	88,20	9,64	5,22	9,01	3,46	1,04
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	23541,85	6,72	2,75	1,04	88,29	95,05	86,31	8,55	3,63	8,13	3,16	1,32
Verlengde	Verlengde Lageweg	Verdeling	Normaal	False	50	13598,06	6,73	2,73	1,04	87,10	94,50	85,31	9,94	4,25	9,46	2,97	1,25
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	8604,35	6,82	2,95	0,79	87,65	94,07	88,86	9,31	5,02	8,69	3,04	0,91
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3355,87	6,81	2,98	0,79	89,38	94,83	90,38	8,56	4,56	7,96	2,06	0,61
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2575,04	6,80	3,02	0,79	91,72	96,01	92,50	6,75	3,54	6,27	1,54	0,45
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2575,04	6,80	3,02	0,79	91,72	96,01	92,50	6,75	3,54	6,27	1,54	0,45
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	8422,65	6,82	2,96	0,79	88,00	94,24	89,18	9,11	4,89	8,50	2,89	0,87
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	6756,07	6,80	3,01	0,79	91,17	95,74	92,01	7,13	3,76	6,62	1,71	0,50
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	7066,19	6,81	3,01	0,79	91,14	95,74	91,99	7,11	3,75	6,60	1,75	0,52
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3103,23	6,70	3,60	0,65	91,02	95,00	95,33	7,36	4,44	4,67	1,63	0,56
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3103,23	6,70	3,60	0,65	91,02	95,00	95,33	7,36	4,44	4,67	1,63	0,56
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2513,41	6,69	3,60	0,66	91,46	95,21	95,46	7,17	4,32	4,54	1,36	0,47
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	5189,94	6,70	3,58	0,65	90,37	94,74	95,28	7,39	4,48	4,72	2,23	0,77
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	6175,93	6,71	3,58	0,65	90,30	94,70	95,23	7,46	4,52	4,77	2,25	0,78
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2454,56	6,82	2,97	0,79	89,05	95,02	90,26	7,24	3,88	6,76	3,70	1,11
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	9715,44	6,80	3,02	0,79	92,06	96,26	92,86	6,12	3,21	5,68	1,82	0,53
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	7999,24	6,82	2,97	0,79	88,86	94,68	89,96	8,47	4,53	7,90	2,66	0,79
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	7552,93	6,72	3,55	0,64	88,45	93,67	94,37	8,71	5,34	5,63	2,84	0,99
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	7552,93	6,72	3,55	0,64	88,45	93,67	94,37	8,71	5,34	5,63	2,84	0,99
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	5872,48	6,71	3,56	0,65	89,01	93,97	94,59	8,40	5,13	5,41	2,58	0,90
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	5872,48	6,71	3,56	0,65	89,01	93,97	94,59	8,40	5,13	5,41	2,58	0,90
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3274,11	6,72	3,56	0,65	88,72	93,79	94,42	8,64	5,29	5,58	2,64	0,92
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	7552,93	6,72	3,55	0,64	88,45	93,67	94,37	8,71	5,34	5,63	2,84	0,99
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	7552,93	6,72	3,55	0,64	88,45	93,67	94,37	8,71	5,34	5,63	2,84	0,99
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3689,12	6,70	3,59	0,65	90,54	94,81	95,30	7,36	4,46	4,70	2,10	0,72
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	5189,94	6,70	3,58	0,65	90,37	94,74	95,28	7,39	4,48	4,72	2,23	0,77
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3689,12	6,70	3,59	0,65	90,54	94,81	95,30	7,36	4,46	4,70	2,10	0,72
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3689,12	6,70	3,59	0,65	90,54	94,81	95,30	7,36	4,46	4,70	2,10	0,72

PEUTZ

[illegible]

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2077,57	6,68	3,63	0,66	93,51	96,40	96,60	5,43	3,24	3,40	1,06	0,36
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2077,57	6,68	3,63	0,66	93,51	96,40	96,60	5,43	3,24	3,40	1,06	0,36
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2077,57	6,68	3,63	0,66	93,51	96,40	96,60	5,43	3,24	3,40	1,06	0,36
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1105,65	6,71	3,56	0,65	89,10	94,06	94,74	8,16	4,98	5,26	2,74	0,95
GILDENWEG	GILDENWEG	Verdeling	Normaal	False	50	980,50	6,66	3,68	0,67	97,01	98,51	98,81	1,93	1,13	1,19	1,06	0,36
GILDENWEG	GILDENWEG	Verdeling	Normaal	False	50	980,50	6,66	3,68	0,67	97,01	98,51	98,81	1,93	1,13	1,19	1,06	0,36
GILDENWEG	GILDENWEG	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
GILDENWEG	GILDENWEG	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	5526,16	6,70	3,27	0,81	92,32	96,13	94,01	5,55	3,00	4,24	2,13	0,87
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3274,11	6,72	3,56	0,65	88,72	93,79	94,42	8,64	5,29	5,58	2,64	0,92
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3274,11	6,72	3,56	0,65	88,72	93,79	94,42	8,64	5,29	5,58	2,64	0,92
GILDENWEG	GILDENWEG	Verdeling	Normaal	False	50	980,50	6,66	3,68	0,67	97,01	98,51	98,81	1,93	1,13	1,19	1,06	0,36
J.D. Polls	J.D. Pollstraat	Verdeling	Normaal	False	50	7419,27	6,73	3,20	0,80	87,46	93,49	90,12	9,29	5,15	7,18	3,25	1,36
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	35082,61	6,72	2,75	1,04	88,54	95,17	86,27	7,89	3,34	7,47	3,57	1,49
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1770,76	6,69	3,63	0,66	93,38	96,47	96,89	4,95	2,96	3,11	1,67	0,57
Gedempte T	Gedempte Turfhaven	Verdeling	Normaal	False	50	1549,10	6,72	3,56	0,65	88,89	93,97	94,71	8,19	5,01	5,29	2,92	1,02
Venenlaan	Venenlaan	Verdeling	Normaal	False	50	1587,66	6,68	3,63	0,66	93,78	96,64	96,95	4,86	2,90	3,05	1,36	0,46
Venenlaan	Venenlaan	Verdeling	Normaal	False	50	1967,13	6,70	3,60	0,66	91,57	95,40	95,84	6,55	3,95	4,16	1,88	0,65
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1105,65	6,71	3,56	0,65	89,10	94,06	94,74	8,16	4,98	5,26	2,74	0,95
Achterstra	Achterstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1574,71	6,68	3,64	0,66	94,57	97,07	97,32	4,29	2,55	2,68	1,14	0,38
Achterstra	Achterstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1744,08	6,69	3,62	0,66	93,13	96,27	96,61	5,39	3,22	3,39	1,48	0,50
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	23541,85	6,72	2,75	1,04	88,29	95,05	86,31	8,55	3,63	8,13	3,16	1,32
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	979,46	6,79	3,05	0,79	94,18	97,38	94,82	4,08	2,12	3,78	1,74	0,50
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	979,46	6,79	3,05	0,79	94,18	97,38	94,82	4,08	2,12	3,78	1,74	0,50
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	1720,05	6,70	3,27	0,81	92,20	96,05	93,92	5,80	3,14	4,44	2,00	0,81
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	10975,31	6,71	3,26	0,81	91,86	95,93	93,63	5,61	3,04	4,29	2,53	1,03
Venenlaan	Venenlaan	Verdeling	Normaal	False	50	157,15	6,71	3,57	0,65	89,53	94,27	94,87	8,00	4,87	5,13	2,48	0,86
Gedempte T	Gedempte Turfhaven	Verdeling	Normaal	False	50	3094,45	6,69	3,61	0,66	92,32	95,84	96,25	5,93	3,56	3,75	1,75	0,60
Gedempte T	Gedempte Turfhaven	Verdeling	Normaal	False	50	4241,31	6,70	3,60	0,66	91,71	95,50	95,96	6,37	3,84	4,04	1,93	0,66
West	West	Verdeling	Normaal	False	50	2434,85	6,69	3,62	0,66	92,95	96,17	96,51	5,54	3,32	3,49	1,50	0,51
West	West	Verdeling	Normaal	False	50	2570,43	6,69	3,62	0,66	92,95	96,17	96,53	5,52	3,30	3,47	1,54	0,52
West	West	Verdeling	Normaal	False	50	2002,25	6,69	3,61	0,66	91,91	95,58	95,98	6,35	3,82	4,02	1,74	0,60
Noorderstr	Noorderstraat	Verdeling	Normaal	False	50	2733,18	6,69	3,62	0,66	93,33	96,45	96,89	4,95	2,96	3,11	1,72	0,59
J P Coenst	J P Coenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	836,38	6,76	3,47	0,63	82,95	90,38	91,39	12,90	8,13	8,61	4,15	1,49
Bontekoest	Bontekoestraat	Verdeling	Normaal	False	50	2682,06	6,70	3,59	0,65	90,96	95,10	95,62	6,87	4,16	4,38	2,16	0,75
Kuil	Kuil	Verdeling	Normaal	False	50	1393,86	6,70	3,59	0,65	90,77	94,95	95,42	7,19	4,35	4,58	2,04	0,70
Kuil	Kuil	Verdeling	Normaal	False	50	1374,00	6,70	3,59	0,65	90,60	94,86	95,36	7,27	4,40	4,64	2,13	0,74
Van Dedems	Van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	11055,30	6,79	3,05	0,79	94,15	97,45	94,84	3,73	1,94	3,46	2,12	0,62
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1464,66	6,67	3,66	0,67	95,39	97,46	97,60	3,87	2,29	2,40	0,74	0,25
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1770,76	6,69	3,63	0,66	93,38	96,47	96,89	4,95	2,96	3,11	1,67	0,57
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	1602,41	6,70	3,29	0,81	93,67	96,82	95,08	4,66	2,50	3,55	1,67	0,67
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	1812,03	6,69	3,29	0,81	94,16	97,09	95,46	4,17	2,23	3,17	1,67	0,67
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	5761,80	6,70	3,59	0,65	90,65	94,90	95,41	7,20	4,36	4,59	2,15	0,74
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	5526,16	6,70	3,27	0,81	92,32	96,13	94,01	5,55	3,00	4,24	2,13	0,87
Maelsonstr	Maelsonstraat	Verdeling	Normaal	False	50	6504,48	6,66	3,68	0,67	97,38	98,62	98,76	2,01	1,18	1,24	0,60	0,20
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	14398,33	6,73	3,20	0,80	87,51	93,55	90,15	9,01	5,00	6,97	3,48	1,45
Lepelaar	Lepelaar	Verdeling	Normaal	False	50	1450,56	6,71	3,58	0,65	90,39	94,82	95,46	7,10	4,31	4,54	2,51	0,87
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	26440,71	6,72	2,74	1,04	87,93	94,89	85,82	8,69	3,69	8,25	3,38	1,42

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
GILDENWEG	--	--	--	--
GILDENWEG	--	--	--	--
GILDENWEG	--	--	--	--
GILDENWEG	--	--	--	--
Rijnweg	1,75	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
GILDENWEG	--	--	--	--
J.D. Polls	2,70	--	--	--
Provincial	6,26	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Gedempte T	--	--	--	--
Venenlaan	--	--	--	--
Venenlaan	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Achterstra	--	--	--	--
Achterstra	--	--	--	--
Provincial	5,56	--	--	--
Rijnweg	1,39	--	--	--
Rijnweg	1,39	--	--	--
Keern	1,64	--	--	--
Kernweg	2,08	--	--	--
Venenlaan	--	--	--	--
Gedempte T	--	--	--	--
Gedempte T	--	--	--	--
West	--	--	--	--
West	--	--	--	--
West	--	--	--	--
Noorderstr	--	--	--	--
J P Coenst	--	--	--	--
Bontekoest	--	--	--	--
Kuil	--	--	--	--
Kuil	--	--	--	--
Van Dedems	1,70	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Keern	1,36	--	--	--
Kernweg	1,36	--	--	--
Westerdijk	--	--	--	--
Rijnweg	1,75	--	--	--
Maelsonstr	--	--	--	--
Kernweg	2,88	--	--	--
Lepelaar	--	--	--	--
Provincial	5,93	--	--	--

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Verlengde	Verlengde Lageweg	Verdeling	Normaal	False	50	13598,06	6,73	2,73	1,04	87,10	94,50	85,31	9,94	4,25	9,46	2,97	1,25
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	10150,70	6,70	3,27	0,81	92,14	96,01	93,88	5,93	3,21	4,53	1,93	0,78
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3406,78	6,82	2,97	0,79	89,04	94,97	90,23	7,44	3,98	6,94	3,52	1,05
Willemsweg	Willemsweg	Verdeling	Normaal	False	50	2053,36	6,68	3,64	0,66	94,16	96,94	97,36	4,22	2,51	2,64	1,62	0,55
Johannes P	Johannes Poststraat	Verdeling	Normaal	False	50	6686,23	6,80	3,03	0,79	92,85	96,63	93,56	5,59	2,92	5,19	1,56	0,45
Sint Jozef	Sint Jozefstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1618,89	6,71	3,57	0,65	89,52	94,25	94,83	8,05	4,90	5,17	2,43	0,84
Sluiswacht	Sluiswachter	Verdeling	Normaal	False	50	4768,32	6,68	3,64	0,66	94,37	96,99	97,32	4,30	2,55	2,68	1,34	0,45
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1543,64	6,70	3,59	0,65	90,73	94,79	95,07	7,76	4,69	4,93	1,51	0,52
Porder	Porder	Verdeling	Normaal	False	50	370,38	6,70	3,59	0,65	90,86	94,95	95,35	7,31	4,42	4,65	1,83	0,63
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1396,75	6,70	3,60	0,65	91,40	95,42	96,04	6,22	3,76	3,96	2,37	0,82
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1522,71	6,70	3,59	0,65	90,57	94,82	95,30	7,38	4,47	4,70	2,06	0,71
DORPSSTRAA	DORPSSTRAAT	Verdeling	Normaal	False	50	5590,64	6,70	3,29	0,81	93,55	96,74	95,00	4,91	2,64	3,74	1,54	0,62
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	10496,84	6,70	3,60	0,65	91,50	95,36	95,80	6,61	3,99	4,20	1,89	0,65
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	8422,65	6,82	2,96	0,79	88,00	94,24	89,18	9,11	4,89	8,50	2,89	0,87
Willemsweg	Willemsweg	Verdeling	Normaal	False	50	2053,36	6,68	3,64	0,66	94,16	96,94	97,36	4,22	2,51	2,64	1,62	0,55
Willemsweg	Willemsweg	Verdeling	Normaal	False	50	2053,36	6,68	3,64	0,66	94,16	96,94	97,36	4,22	2,51	2,64	1,62	0,55
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	4847,89	6,68	3,63	0,66	94,00	96,90	97,41	4,13	2,46	2,59	1,87	0,64
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3925,99	6,68	3,63	0,66	93,61	96,67	97,17	4,50	2,69	2,83	1,89	0,64
Spoorstraat	Spoorstraat	Verdeling	Normaal	False	50	520,32	6,68	3,63	0,66	93,84	96,64	96,90	4,95	2,95	3,10	1,22	0,41
Onder de B	Onder de Boompjes	Verdeling	Normaal	False	50	1427,17	6,72	3,55	0,64	87,90	93,30	93,96	9,33	5,73	6,04	2,78	0,97
Breed	Breed	Verdeling	Normaal	False	50	1832,44	6,66	3,67	0,67	96,58	98,14	98,26	2,83	1,66	1,74	0,59	0,20
Turfhaven	Turfhaven	Verdeling	Normaal	False	50	704,17	6,71	3,57	0,65	89,61	94,27	94,78	8,15	4,96	5,22	2,24	0,78
Korenmarkt	Korenmarkt	Verdeling	Normaal	False	50	2042,97	6,71	3,57	0,65	89,69	94,44	95,15	7,54	4,59	4,85	2,77	0,96
Wabenstraat	Wabenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	5838,78	6,69	3,61	0,66	92,01	95,67	96,12	6,13	3,69	3,88	1,86	0,64
Julianaple	Julianaplein	Verdeling	Normaal	False	50	2363,89	6,70	3,58	0,65	90,30	94,69	95,20	7,51	4,56	4,80	2,19	0,76
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1878,11	6,70	3,60	0,65	91,56	95,42	95,88	6,49	3,91	4,12	1,96	0,67
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2139,74	6,68	3,63	0,66	93,95	96,85	97,33	4,26	2,54	2,67	1,80	0,61
Lageweg	Lageweg	Verdeling	Normaal	False	50	13598,06	6,73	2,73	1,04	87,10	94,50	85,31	9,94	4,25	9,46	2,97	1,25
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	10408,81	6,72	3,22	0,81	89,08	94,46	91,39	7,41	4,08	5,71	3,51	1,46
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	23541,85	6,72	2,75	1,04	88,29	95,05	86,31	8,55	3,63	8,13	3,16	1,32
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	23541,85	6,72	2,75	1,04	88,29	95,05	86,31	8,55	3,63	8,13	3,16	1,32
Berkhout	Berkhoutweg	Verdeling	Normaal	False	50	11462,40	6,80	3,01	0,79	91,28	95,82	92,12	6,95	3,66	6,46	1,77	0,52
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	12521,77	6,72	3,21	0,81	88,69	94,18	91,11	8,26	4,55	6,37	3,05	1,27
DORPSSTRAA	DORPSSTRAAT	Verdeling	Normaal	False	50	3047,02	6,71	3,57	0,65	90,25	94,95	95,91	6,35	3,87	4,09	3,40	1,18
		Verdeling	Normaal	False	50	40,90	6,74	3,51	0,63	86,17	92,55	93,71	9,54	5,93	6,29	4,29	1,52
		Verdeling	Normaal	False	50	669,86	6,70	3,60	0,65	91,55	95,42	95,90	6,45	3,89	4,10	1,99	0,68
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	11462,40	6,80	3,01	0,79	91,28	95,82	92,12	6,95	3,66	6,46	1,77	0,52
Emmalaan	Emmalaan	Verdeling	Normaal	False	50	1861,08	6,67	3,66	0,67	95,57	97,63	97,85	3,47	2,05	2,15	0,96	0,32
Emmalaan	Emmalaan	Verdeling	Normaal	False	50	1861,08	6,67	3,66	0,67	95,57	97,63	97,85	3,47	2,05	2,15	0,96	0,32
DORPSSTRAA	DORPSSTRAAT	Verdeling	Normaal	False	50	988,44	6,69	2,89	1,02	97,01	98,80	96,60	2,38	0,96	2,31	0,61	0,24
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	12586,33	6,72	3,23	0,81	89,91	94,82	92,10	7,59	4,16	5,84	2,49	1,03
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	8407,36	6,71	3,26	0,81	91,95	95,86	93,75	6,43	3,48	4,92	1,62	0,66
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	5394,80	6,81	3,01	0,79	91,15	95,85	92,06	6,62	3,49	6,15	2,23	0,66
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	85,80	6,71	3,58	0,65	90,61	95,30	96,43	5,53	3,37	3,57	3,85	1,34
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	85,80	6,71	3,58	0,65	90,61	95,30	96,43	5,53	3,37	3,57	3,85	1,34
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	9817,86	6,83	2,94	0,79	86,89	93,74	88,20	9,61	5,20	8,98	3,50	1,06
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	9813,95	6,83	2,94	0,79	86,85	93,72	88,16	9,64	5,22	9,01	3,52	1,06
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	85,80	6,71	3,58	0,65	90,61	95,30	96,43	5,53	3,37	3,57	3,85	1,34

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Verlengde	5,22	--	--	--
Kernweg	1,58	--	--	--
Rijnweg	2,83	--	--	--
Willemsweg	--	--	--	--
Johannes P	1,25	--	--	--
Sint Jozef	--	--	--	--
Sluiswacht	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Porder	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
DORPSSTRAA	1,26	--	--	--
Kernweg	--	--	--	--
Kernweg	2,32	--	--	--
Willemsweg	--	--	--	--
Willemsweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Spoorstraa	--	--	--	--
Onder de B	--	--	--	--
Breed	--	--	--	--
Turfhaven	--	--	--	--
Korenmarkt	--	--	--	--
Wabenstraa	--	--	--	--
Julianaple	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Lageweg	5,22	--	--	--
Kernweg	2,90	--	--	--
Provincial	5,56	--	--	--
Provincial	5,56	--	--	--
Berkhouter	1,42	--	--	--
Rijnweg	2,52	--	--	--
DORPSSTRAA	--	--	--	--
	--	--	--	--
	--	--	--	--
Kernweg	1,42	--	--	--
Emmalaan	--	--	--	--
Emmalaan	--	--	--	--
DORPSSTRAA	1,09	--	--	--
Kernweg	2,06	--	--	--
Kernweg	1,33	--	--	--
Rijnweg	1,79	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Kernweg	2,82	--	--	--
Kernweg	2,84	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	11503,60	6,82	2,97	0,79	89,08	94,97	90,25	7,49	4,01	6,99	3,44	1,02
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	11684,83	6,82	2,97	0,79	88,94	94,90	90,12	7,60	4,07	7,09	3,47	1,03
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	9352,46	6,73	3,21	0,81	88,23	93,97	90,72	8,31	4,60	6,41	3,46	1,44
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	6440,44	6,69	3,61	0,66	92,51	96,06	96,62	5,34	3,21	3,38	2,15	0,74
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2341,01	6,66	3,68	0,67	97,33	98,61	98,80	1,95	1,14	1,20	0,72	0,24
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1785,93	6,70	3,59	0,65	91,06	95,15	95,66	6,82	4,12	4,34	2,12	0,73
Postiljon	Postiljon	Verdeling	Normaal	False	50	1785,93	6,70	3,59	0,65	91,06	95,15	95,66	6,82	4,12	4,34	2,12	0,73
Postiljon	Postiljon	Verdeling	Normaal	False	50	1785,93	6,70	3,59	0,65	91,06	95,15	95,66	6,82	4,12	4,34	2,12	0,73
Postiljon	Postiljon	Verdeling	Normaal	False	50	407,04	6,64	3,72	0,68	99,99	99,99	99,99	0,01	0,01	0,01	--	--
Postiljon	Postiljon	Verdeling	Normaal	False	50	407,04	6,64	3,72	0,68	99,99	99,99	99,99	0,01	0,01	0,01	--	--
Postiljon	Postiljon	Verdeling	Normaal	False	50	407,04	6,64	3,72	0,68	99,99	99,99	99,99	0,01	0,01	0,01	--	--
Postiljon	Postiljon	Verdeling	Normaal	False	50	407,04	6,64	3,72	0,68	99,99	99,99	99,99	0,01	0,01	0,01	--	--
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3081,40	6,70	3,59	0,65	91,22	95,26	95,80	6,60	3,99	4,20	2,18	0,75
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	4921,47	6,69	3,61	0,66	92,64	96,09	96,59	5,40	3,24	3,41	1,96	0,67
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3422,09	6,71	3,57	0,65	89,77	94,50	95,22	7,44	4,53	4,78	2,79	0,97
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	9650,61	6,72	3,22	0,81	89,16	94,48	91,47	7,58	4,17	5,84	3,26	1,35
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	10068,24	6,70	3,27	0,81	92,32	96,10	94,02	5,77	3,12	4,41	1,91	0,78
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	10068,24	6,70	3,27	0,81	92,32	96,10	94,02	5,77	3,12	4,41	1,91	0,78
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2572,76	6,71	3,56	0,65	88,93	93,93	94,57	8,43	5,15	5,43	2,64	0,92
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	7305,76	6,72	3,22	0,81	88,76	94,18	91,18	8,53	4,70	6,58	2,70	1,12
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	9025,11	6,72	3,24	0,81	90,15	94,93	92,29	7,47	4,08	5,74	2,38	0,98
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	7588,29	6,71	3,26	0,81	91,77	95,77	93,61	6,56	3,56	5,03	1,66	0,68
Postiljon	Postiljon	Verdeling	Normaal	False	50	407,04	6,64	3,72	0,68	99,99	99,99	99,99	0,01	0,01	0,01	--	--
Postiljon	Postiljon	Verdeling	Normaal	False	50	407,04	6,64	3,72	0,68	99,99	99,99	99,99	0,01	0,01	0,01	--	--
Postiljon	Postiljon	Verdeling	Normaal	False	50	930,97	6,72	3,54	0,64	87,52	93,12	93,85	9,47	5,83	6,15	3,01	1,06
Postiljon	Postiljon	Verdeling	Normaal	False	50	930,97	6,72	3,54	0,64	87,52	93,12	93,85	9,47	5,83	6,15	3,01	1,06
Postiljon	Postiljon	Verdeling	Normaal	False	50	930,97	6,72	3,54	0,64	87,52	93,12	93,85	9,47	5,83	6,15	3,01	1,06
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1522,71	6,70	3,59	0,65	90,57	94,82	95,30	7,38	4,47	4,70	2,06	0,71
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	6280,15	6,68	3,63	0,66	93,47	96,49	96,86	4,99	2,98	3,14	1,54	0,52
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	6658,69	6,69	3,62	0,66	92,67	96,04	96,43	5,65	3,39	3,57	1,68	0,57
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	9771,63	6,74	3,16	0,80	85,19	92,15	88,29	11,47	6,44	8,93	3,34	1,41
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	7018,03	6,71	3,57	0,65	89,86	94,50	95,13	7,59	4,62	4,87	2,55	0,88
Beurtschip	Beurtschip	Verdeling	Normaal	False	50	2589,70	6,71	3,58	0,65	90,23	94,70	95,30	7,35	4,46	4,70	2,42	0,84
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	7267,62	6,73	3,19	0,80	87,10	93,20	89,86	10,21	5,67	7,91	2,69	1,12
Beurtschip	Beurtschip	Verdeling	Normaal	False	50	2589,70	6,71	3,58	0,65	90,23	94,70	95,30	7,35	4,46	4,70	2,42	0,84
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2582,69	6,80	3,01	0,79	91,34	95,90	92,20	6,66	3,51	6,19	2,00	0,59
DORPSSTRAA	DORPSSTRAAT	Verdeling	Normaal	False	50	5493,88	6,69	3,30	0,81	94,67	97,31	95,89	4,19	2,24	3,19	1,14	0,46
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	8120,22	6,73	3,21	0,81	88,24	93,85	90,78	9,27	5,12	7,16	2,49	1,04
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	8437,09	6,83	2,95	0,79	87,48	93,99	88,71	9,40	5,07	8,77	3,12	0,94
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	8542,32	6,83	2,94	0,79	86,80	93,66	88,10	9,80	5,31	9,16	3,40	1,03
Draaisinge	Draaisingel	Verdeling	Normaal	False	50	2395,22	6,68	3,63	0,66	93,64	96,64	97,08	4,65	2,78	2,92	1,70	0,58
Draaisinge	Draaisingel	Verdeling	Normaal	False	50	2446,05	6,68	3,63	0,66	93,56	96,60	97,04	4,71	2,82	2,96	1,73	0,59
Draaisinge	Draaisingel	Verdeling	Normaal	False	50	4486,06	6,69	3,62	0,66	92,93	96,17	96,54	5,49	3,29	3,46	1,57	0,54
Noorderstr	Noorderstraat	Verdeling	Normaal	False	50	2494,09	6,68	3,63	0,66	93,85	96,74	97,13	4,58	2,73	2,87	1,57	0,53
Drieboomla	Drieboomlaan	Verdeling	Normaal	False	50	945,50	6,78	3,42	0,61	79,13	88,06	89,42	15,45	9,95	10,58	5,43	1,99
Drieboomla	Drieboomlaan	Verdeling	Normaal	False	50	2163,52	6,72	3,56	0,65	88,82	93,84	94,45	8,61	5,26	5,55	2,57	0,89
Lionestra	Lionestraat	Verdeling	Normaal	False	50	9357,96	6,74	3,17	0,80	86,00	92,66	88,93	10,43	5,83	8,09	3,57	1,50
Lionestra	Lionestraat	Verdeling	Normaal	False	50	7419,27	6,73	3,20	0,80	87,46	93,49	90,12	9,29	5,15	7,18	3,25	1,36

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Kernweg	2,77	--	--	--
Kernweg	2,79	--	--	--
Kernweg	2,86	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Postiljon	--	--	--	--
Postiljon	--	--	--	--
Postiljon	--	--	--	--
Postiljon	--	--	--	--
Postiljon	--	--	--	--
Postiljon	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Kernweg	2,69	--	--	--
Kernweg	1,56	--	--	--
Kernweg	1,56	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Kernweg	2,24	--	--	--
Kernweg	1,96	--	--	--
Kernweg	1,37	--	--	--
Postiljon	--	--	--	--
Postiljon	--	--	--	--
Postiljon	--	--	--	--
Postiljon	--	--	--	--
Postiljon	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Kernweg	2,78	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Beurtschip	--	--	--	--
Kernweg	2,23	--	--	--
Beurtschip	--	--	--	--
Rijnweg	1,61	--	--	--
DORPSSTRAA	0,93	--	--	--
Kernweg	2,07	--	--	--
Kernweg	2,51	--	--	--
Kernweg	2,74	--	--	--
Draaisinge	--	--	--	--
Draaisinge	--	--	--	--
Draaisinge	--	--	--	--
Noorderstr	--	--	--	--
Drieboomla	--	--	--	--
Drieboomla	--	--	--	--
Lionestra	2,97	--	--	--
Lionestra	2,70	--	--	--

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1263,61	6,70	3,59	0,65	90,93	95,16	95,80	6,59	3,99	4,20	2,48	0,86
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2588,85	6,68	3,63	0,66	93,95	96,75	97,08	4,67	2,78	2,92	1,39	0,47
Johannes P	Johannes Poststraat	Verdeling	Normaal	False	50	7165,56	6,80	3,02	0,79	92,03	96,22	92,82	6,25	3,28	5,81	1,71	0,50
Maelsonstr	Maelsonstraat	Verdeling	Normaal	False	50	12178,64	6,80	3,02	0,79	92,57	96,68	93,41	4,95	2,60	4,60	2,48	0,72
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1653,18	6,71	3,57	0,65	89,39	94,18	94,78	8,13	4,96	5,22	2,48	0,86
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2113,81	6,72	3,55	0,64	87,77	93,22	93,88	9,44	5,80	6,12	2,79	0,98
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1855,62	6,72	3,56	0,65	88,40	93,57	94,17	9,04	5,53	5,83	2,57	0,90
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	5512,90	6,71	3,57	0,65	89,55	94,48	95,36	7,19	4,39	4,64	3,27	1,14
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	5837,25	6,72	3,56	0,65	89,35	94,36	95,25	7,36	4,49	4,75	3,30	1,15
Krijtersla	Krijterslaan	Verdeling	Normaal	False	50	453,41	6,72	3,55	0,64	88,62	93,85	94,65	8,26	5,06	5,35	3,11	1,09
Krijtersla	Krijterslaan	Verdeling	Normaal	False	50	205,21	6,72	3,54	0,64	87,97	93,51	94,41	8,59	5,28	5,59	3,44	1,21
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3218,79	6,80	3,03	0,79	92,46	96,51	93,25	5,53	2,90	5,14	2,01	0,59
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3218,79	6,80	3,03	0,79	92,46	96,51	93,25	5,53	2,90	5,14	2,01	0,59
Volkerakwe	Volkerakweg	Verdeling	Normaal	False	50	1116,69	6,71	3,56	0,65	89,12	94,10	94,81	8,04	4,91	5,19	2,84	0,99
Volkerakwe	Volkerakweg	Verdeling	Normaal	False	50	2512,72	6,71	3,58	0,65	90,05	94,58	95,16	7,56	4,60	4,84	2,39	0,83
Volkerakwe	Volkerakweg	Verdeling	Normaal	False	50	616,84	6,70	3,60	0,66	90,98	94,90	95,13	7,69	4,64	4,87	1,33	0,46
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	48356,98	6,71	2,80	1,04	91,74	96,59	89,70	5,24	2,17	4,98	3,02	1,24
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	48356,98	6,71	2,80	1,04	91,74	96,59	89,70	5,24	2,17	4,98	3,02	1,24
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	47152,74	6,70	2,81	1,04	92,30	96,84	90,20	4,63	1,91	4,40	3,07	1,25
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	47152,74	6,70	2,81	1,04	92,30	96,84	90,20	4,63	1,91	4,40	3,07	1,25
Westfriese	Westfriese Parkweg	Verdeling	Normaal	False	50	8004,61	6,69	3,29	0,81	94,05	97,05	95,37	4,17	2,23	3,17	1,78	0,72
Poortwach	Poortwachter	Verdeling	Normaal	False	50	2707,45	6,68	3,65	0,66	95,02	97,46	97,91	3,35	1,99	2,09	1,63	0,55
Nieuwstraa	Nieuwstraat	Verdeling	Normaal	False	50	668,59	6,73	3,54	0,64	87,28	92,95	93,66	9,74	6,00	6,34	2,97	1,04
Gouw	Gouw	Verdeling	Normaal	False	50	2235,68	6,69	3,61	0,66	92,09	95,72	96,15	6,08	3,66	3,85	1,82	0,63
Gouw	Gouw	Verdeling	Normaal	False	50	2026,23	6,69	3,61	0,66	92,43	95,91	96,34	5,80	3,48	3,66	1,77	0,60
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	3514,17	6,68	3,32	0,82	95,86	97,98	96,79	2,79	1,48	2,11	1,35	0,54
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	3514,17	6,68	3,32	0,82	95,86	97,98	96,79	2,79	1,48	2,11	1,35	0,54
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	3514,17	6,68	3,32	0,82	95,86	97,98	96,79	2,79	1,48	2,11	1,35	0,54
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	3967,17	6,78	3,08	0,79	96,30	98,36	96,72	2,57	1,32	2,38	1,12	0,32
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	3514,17	6,78	3,08	0,79	95,89	98,20	96,37	2,75	1,41	2,54	1,36	0,39
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	4205,15	6,68	3,32	0,82	96,08	98,07	96,97	2,82	1,49	2,13	1,11	0,44
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	3514,17	6,68	3,32	0,82	95,86	97,98	96,79	2,79	1,48	2,11	1,35	0,54
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	20026,28	6,72	3,22	0,81	89,30	94,51	91,60	7,86	4,32	6,05	2,84	1,17
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	4569,61	6,72	3,55	0,64	88,52	93,74	94,46	8,56	5,25	5,54	2,92	1,02
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	15771,71	6,72	3,22	0,81	89,07	94,38	91,42	8,03	4,42	6,18	2,90	1,20
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	15771,71	6,72	3,22	0,81	89,07	94,38	91,42	8,03	4,42	6,18	2,90	1,20
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	8617,50	6,72	3,24	0,81	90,21	94,97	92,35	7,43	4,06	5,71	2,36	0,97
Spoorsinge	Spoorsingel	Verdeling	Normaal	False	50	3824,63	6,80	3,03	0,79	92,86	96,65	93,59	5,50	2,87	5,11	1,63	0,48
Van Dedems	Van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	6204,83	6,78	3,08	0,79	96,17	98,25	96,58	2,89	1,48	2,67	0,94	0,27
Van Dedems	Van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	11055,30	6,79	3,05	0,79	94,15	97,45	94,84	3,73	1,94	3,46	2,12	0,62
Van Dedems	Van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	6204,83	6,78	3,08	0,79	96,17	98,25	96,58	2,89	1,48	2,67	0,94	0,27
Van Dedems	Van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	7273,77	6,80	3,04	0,79	93,63	97,26	94,41	3,84	2,00	3,56	2,53	0,73
Van Dedems	Van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
NOORDERDRA	NOORDERDRACHT	Verdeling	Normaal	False	50	1661,96	6,78	3,07	0,79	95,61	98,09	96,13	2,84	1,46	2,63	1,56	0,45
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	5524,52	6,80	3,03	0,79	92,64	96,57	93,40	5,54	2,90	5,14	1,82	0,53
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	5524,52	6,80	3,03	0,79	92,64	96,57	93,40	5,54	2,90	5,14	1,82	0,53
Berkhout	Berkhoutweg	Verdeling	Normaal	False	50	11466,89	6,80	3,01	0,79	91,28	95,82	92,12	6,95	3,66	6,46	1,77	0,52

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Johannes P	1,37	--	--	--
Maelsonstr	1,99	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Kernweg	--	--	--	--
Kernweg	--	--	--	--
Krijtersla	--	--	--	--
Krijtersla	--	--	--	--
Rijnweg	1,61	--	--	--
Rijnweg	1,61	--	--	--
Volkerakwe	--	--	--	--
Volkerakwe	--	--	--	--
Volkerakwe	--	--	--	--
Provincial	5,31	--	--	--
Provincial	5,31	--	--	--
Provincial	5,40	--	--	--
Provincial	5,40	--	--	--
Westfriese	1,45	--	--	--
Poortwach	--	--	--	--
Nieuwstraa	--	--	--	--
Gouw	--	--	--	--
Gouw	--	--	--	--
Westerdijk	1,10	--	--	--
Westerdijk	1,10	--	--	--
Westerdijk	1,10	--	--	--
Westerdijk	1,10	--	--	--
Westerdijk	0,90	--	--	--
Westerdijk	1,09	--	--	--
Westerdijk	0,90	--	--	--
Westerdijk	1,10	--	--	--
Kernweg	2,34	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Kernweg	2,40	--	--	--
Kernweg	2,40	--	--	--
Kernweg	1,94	--	--	--
Spoorsinge	1,31	--	--	--
Van Dedems	0,75	--	--	--
Van Dedems	1,70	--	--	--
Van Dedems	0,75	--	--	--
Van Dedems	2,02	--	--	--
Van Dedems	--	--	--	--
NOORDERDRA	1,24	--	--	--
Kernweg	1,46	--	--	--
Kernweg	1,46	--	--	--
Berkhouter	1,42	--	--	--

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Berkhout	Berkhoutweg	Verdeling	Normaal	False	50	11466,89	6,80	3,01	0,79	91,28	95,82	92,12	6,95	3,66	6,46	1,77	0,52
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Visserseil	Visserseiland	Verdeling	Normaal	False	50	1231,29	6,71	3,56	0,65	88,90	93,86	94,43	8,66	5,29	5,57	2,44	0,85
		Verdeling	Normaal	False	50	9358,93	6,38	3,08	1,39	94,08	96,98	92,53	3,88	1,86	4,12	2,04	1,15
		Verdeling	Normaal	False	50	9358,93	6,38	3,08	1,39	94,08	96,98	92,53	3,88	1,86	4,12	2,04	1,15
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	9358,93	6,70	2,84	1,03	93,98	97,55	92,54	3,93	1,61	3,77	2,09	0,84
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	47152,74	6,70	2,81	1,04	92,30	96,84	90,20	4,63	1,91	4,40	3,07	1,25
HOORN 8	HOORN 8	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	37793,81	6,71	2,81	1,04	91,88	96,66	89,62	4,80	1,99	4,55	3,32	1,36
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	23642,62	6,71	2,79	1,04	90,88	96,22	88,50	5,55	2,32	5,26	3,56	1,46
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	23642,62	6,71	2,79	1,04	90,88	96,22	88,50	5,55	2,32	5,26	3,56	1,46
HOORN 8	HOORN 8	Verdeling	Normaal	False	50	8601,17	6,71	2,78	1,04	90,36	95,99	88,39	6,61	2,77	6,29	3,03	1,25
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	8601,17	6,71	2,78	1,04	90,36	95,99	88,39	6,61	2,77	6,29	3,03	1,25
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	4469,87	6,69	3,29	0,81	94,03	97,02	95,36	4,29	2,30	3,26	1,69	0,68
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	7101,78	6,70	3,27	0,81	92,48	96,22	94,14	5,41	2,92	4,13	2,11	0,86
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	8258,45	6,70	3,28	0,81	93,01	96,53	94,55	4,80	2,59	3,66	2,18	0,89
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	8258,45	6,70	3,28	0,81	93,01	96,53	94,55	4,80	2,59	3,66	2,18	0,89
DORPSSTRAA	DORPSSTRAAT	Verdeling	Normaal	False	50	3944,85	6,70	3,60	0,65	91,73	95,73	96,51	5,48	3,31	3,49	2,79	0,96
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	8365,01	6,70	3,27	0,81	92,57	96,29	94,19	5,12	2,76	3,91	2,32	0,94
DORPSSTRAA	DORPSSTRAAT	Verdeling	Normaal	False	50	988,44	6,69	2,89	1,02	97,01	98,80	96,60	2,38	0,96	2,31	0,61	0,24
		Verdeling	Normaal	False	50	15041,46	6,71	2,79	1,04	91,18	96,35	88,57	4,95	2,06	4,67	3,87	1,59
HOORN 8	HOORN 8	Verdeling	Normaal	False	50	8601,17	6,71	2,78	1,04	90,36	95,99	88,39	6,61	2,77	6,29	3,03	1,25
Hoge Vest	Hoge Vest	Verdeling	Normaal	False	50	7758,56	6,70	3,60	0,66	91,67	95,49	95,96	6,37	3,84	4,04	1,96	0,67
Hoge Vest	Hoge Vest	Verdeling	Normaal	False	50	7400,69	6,81	3,00	0,79	90,69	95,57	91,61	7,19	3,80	6,68	2,13	0,63
Breed	Breed	Verdeling	Normaal	False	50	4119,19	6,68	3,64	0,66	94,21	96,88	97,17	4,52	2,69	2,83	1,27	0,43
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	2561,06	6,81	3,01	0,79	91,58	96,19	92,52	5,73	3,02	5,33	2,69	0,79
GILDENWEG	GILDENWEG	Verdeling	Normaal	False	50	980,50	6,66	3,68	0,67	97,01	98,51	98,81	1,93	1,13	1,19	1,06	0,36
Berkhout	Berkhoutweg	Verdeling	Normaal	False	50	11891,48	6,80	3,01	0,79	91,28	95,84	92,13	6,87	3,62	6,39	1,85	0,54
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	452,93	6,71	3,58	0,65	89,55	94,05	94,31	8,91	5,41	5,69	1,54	0,53
Pissarroho	Pissarrohof	Verdeling	Normaal	False	50	2095,40	6,73	3,54	0,64	87,19	92,93	93,69	9,69	5,98	6,31	3,11	1,09
Pissarroho	Pissarrohof	Verdeling	Normaal	False	50	603,30	6,70	3,60	0,66	90,92	94,87	95,10	7,72	4,66	4,90	1,35	0,47
Pissarroho	Pissarrohof	Verdeling	Normaal	False	50	13,54	6,68	3,64	0,66	93,54	96,28	96,27	5,98	3,56	3,73	0,48	0,16
ZWARTE PAD	ZWARTE PAD	Verdeling	Normaal	False	50	836,38	6,76	3,47	0,63	82,95	90,38	91,39	12,90	8,13	8,61	4,15	1,49
ZWARTE PAD	ZWARTE PAD	Verdeling	Normaal	False	50	836,38	6,76	3,47	0,63	82,95	90,38	91,39	12,90	8,13	8,61	4,15	1,49
J P Coenst	J P Coenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
J P Coenst	J P Coenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Doctor CJK	Doctor CJK van Aalstweg	Verdeling	Normaal	False	50	516,98	6,64	3,71	0,68	99,29	99,63	99,68	0,53	0,31	0,32	0,18	0,06
Doctor CJK	Doctor CJK van Aalstweg	Verdeling	Normaal	False	50	1521,48	6,67	3,66	0,67	96,19	98,15	98,61	2,23	1,32	1,39	1,58	0,53
Doctor CJK	Doctor CJK van Aalstweg	Verdeling	Normaal	False	50	710,29	6,71	3,58	0,65	90,34	94,97	95,87	6,42	3,91	4,13	3,24	1,12
Doctor CJK	Doctor CJK van Aalstweg	Verdeling	Normaal	False	50	795,15	6,70	3,59	0,65	91,36	95,53	96,33	5,75	3,48	3,67	2,90	1,00
Doctor CJK	Doctor CJK van Aalstweg	Verdeling	Normaal	False	50	84,87	6,64	3,72	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Doctor CJK	Doctor CJK van Aalstweg	Verdeling	Normaal	False	50	84,87	6,64	3,72	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Doctor CJK	Doctor CJK van Aalstweg	Verdeling	Normaal	False	50	2230,14	6,68	3,63	0,66	94,32	97,15	97,75	3,57	2,13	2,25	2,11	0,72
Doctor CJK	Doctor CJK van Aalstweg	Verdeling	Normaal	False	50	2230,14	6,68	3,63	0,66	94,32	97,15	97,75	3,57	2,13	2,25	2,11	0,72
Doctor CJK	Doctor CJK van Aalstweg	Verdeling	Normaal	False	50	601,85	6,64	3,71	0,68	99,39	99,68	99,72	0,46	0,26	0,28	0,16	0,05
Doctor CJK	Doctor CJK van Aalstweg	Verdeling	Normaal	False	50	558,24	6,71	3,58	0,65	91,00	95,60	96,83	4,91	2,98	3,17	4,09	1,42

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Berkhouter	1,42	--	--	--
Kernweg	--	--	--	--
Visserseil	--	--	--	--
	3,36	--	--	--
	3,36	--	--	--
Provincial	3,69	--	--	--
Provincial	5,40	--	--	--
HOORN 8	--	--	--	--
Provincial	5,82	--	--	--
Provincial	6,24	--	--	--
Provincial	6,24	--	--	--
HOORN 8	5,32	--	--	--
Provincial	5,32	--	--	--
Provincial	--	--	--	--
Provincial	--	--	--	--
Kernweg	1,38	--	--	--
Kernweg	1,73	--	--	--
Kernweg	1,79	--	--	--
Kernweg	1,79	--	--	--
DORPSSTRAA	--	--	--	--
Kernweg	1,90	--	--	--
DORPSSTRAA	1,09	--	--	--
	6,76	--	--	--
HOORN 8	5,32	--	--	--
Hoge Vest	--	--	--	--
Hoge Vest	1,71	--	--	--
Breed	--	--	--	--
Kernweg	2,16	--	--	--
GILDENWEG	--	--	--	--
Berkhouter	1,49	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Pissarroho	--	--	--	--
Pissarroho	--	--	--	--
Pissarroho	--	--	--	--
ZWARTE PAD	--	--	--	--
ZWARTE PAD	--	--	--	--
J P Coenst	--	--	--	--
J P Coenst	--	--	--	--
Doctor CJK	--	--	--	--
Doctor CJK	--	--	--	--
Doctor CJK	--	--	--	--
Doctor CJK	--	--	--	--
Doctor CJK	--	--	--	--
Doctor CJK	--	--	--	--
Doctor CJK	--	--	--	--
Doctor CJK	--	--	--	--
Doctor CJK	--	--	--	--
Doctor CJK	--	--	--	--
Doctor CJK	--	--	--	--

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Doctor CJK	Doctor CJK van Aalstweg	Verdeling	Normaal	False	50	1480,27	6,64	3,71	0,68	99,25	99,60	99,62	0,62	0,36	0,38	0,13	0,04
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	185,33	6,70	3,60	0,65	92,30	96,30	97,41	4,05	2,44	2,59	3,66	1,26
Nieuwendam	Nieuwendam	Verdeling	Normaal	False	50	388,47	6,74	3,51	0,64	85,65	92,03	92,91	10,79	6,71	7,09	3,56	1,26
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2659,23	6,74	3,51	0,64	85,25	91,71	92,49	11,41	7,10	7,51	3,34	1,18
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3451,25	6,73	3,52	0,64	86,28	92,34	93,08	10,58	6,55	6,92	3,14	1,11
Langetuin	Langetuin	Verdeling	Normaal	False	50	803,53	6,71	3,57	0,65	89,78	94,42	95,01	7,78	4,73	4,99	2,44	0,85
Langetuin	Langetuin	Verdeling	Normaal	False	50	803,53	6,71	3,57	0,65	89,78	94,42	95,01	7,78	4,73	4,99	2,44	0,85
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	8490,40	6,72	3,22	0,81	89,02	94,30	91,39	8,47	4,66	6,53	2,51	1,04
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	9961,13	6,72	3,23	0,81	89,65	94,61	91,92	8,25	4,52	6,35	2,10	0,87
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	35054,51	6,72	2,75	1,04	88,40	95,11	86,11	7,99	3,39	7,57	3,60	1,51
Doctor CJK	Doctor CJK van Aalstweg	Verdeling	Normaal	False	50	10583,83	6,70	3,59	0,65	91,33	95,41	96,07	6,17	3,73	3,93	2,51	0,86
Geldelozew	Geldelozeweg	Verdeling	Normaal	False	50	2577,74	6,82	2,95	0,79	87,80	94,22	89,04	8,88	4,78	8,29	3,32	1,00
Geldelozew	Geldelozeweg	Verdeling	Normaal	False	50	3144,82	6,82	2,97	0,79	89,01	94,86	90,15	7,88	4,22	7,35	3,10	0,92
Sluiswacht	Sluiswachter	Verdeling	Normaal	False	50	5962,26	6,69	3,62	0,66	92,98	96,23	96,62	5,36	3,21	3,38	1,66	0,57
Sluiswacht	Sluiswachter	Verdeling	Normaal	False	50	4952,33	6,68	3,63	0,66	93,81	96,69	97,04	4,72	2,82	2,96	1,46	0,50
Lijndraaie	Lijndraaie	Verdeling	Normaal	False	50	2731,50	6,70	3,59	0,65	90,94	95,05	95,54	7,00	4,24	4,46	2,06	0,71
Maelsonstr	Maelsonstraat	Verdeling	Normaal	False	50	4682,61	6,77	3,12	0,79	98,52	99,33	98,68	1,13	0,57	1,04	0,35	0,10
Maelsonstr	Maelsonstraat	Verdeling	Normaal	False	50	5457,56	6,76	3,14	0,79	99,73	99,89	99,76	0,17	0,09	0,16	0,10	0,03
Stationspl	Stationsplein	Verdeling	Normaal	False	50	6020,59	6,79	3,04	0,79	93,40	96,92	94,08	5,04	2,62	4,67	1,56	0,45
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	544,99	6,69	3,62	0,66	93,29	96,47	96,96	4,82	2,88	3,04	1,90	0,65
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	114,34	6,69	3,61	0,65	93,23	96,71	97,60	3,78	2,27	2,40	2,99	1,02
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	430,67	6,69	3,62	0,66	93,30	96,41	96,80	5,09	3,05	3,20	1,61	0,55
Hoge Vest	Hoge Vest	Verdeling	Normaal	False	50	2338,41	6,69	3,61	0,66	92,59	96,18	96,85	4,97	2,99	3,15	2,44	0,84
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	1648,16	6,70	3,60	0,65	91,56	95,53	96,16	6,04	3,65	3,84	2,40	0,83
Abc	Abc	Verdeling	Normaal	False	50	2613,93	6,70	3,59	0,65	90,90	95,19	95,91	6,39	3,87	4,09	2,70	0,93
Abc	Abc	Verdeling	Normaal	False	50	2613,93	6,70	3,59	0,65	90,90	95,19	95,91	6,39	3,87	4,09	2,70	0,93
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	1146,71	6,66	3,67	0,67	96,82	98,50	98,93	1,72	1,01	1,07	1,45	0,49
Vollerswaa	Vollerswaal	Verdeling	Normaal	False	50	2291,51	6,70	3,60	0,65	91,90	95,90	96,76	5,07	3,06	3,24	3,02	1,04
Vollerswaa	Vollerswaal	Verdeling	Normaal	False	50	511,29	6,71	3,57	0,65	89,31	94,10	94,64	8,34	5,08	5,36	2,36	0,82
Vollerswaa	Vollerswaal	Verdeling	Normaal	False	50	1781,18	6,70	3,61	0,65	92,66	96,41	97,37	4,13	2,49	2,63	3,22	1,10
J.D. Polls	J.D. Pollstraat	Verdeling	Normaal	False	50	7006,54	6,72	3,24	0,81	90,02	94,85	92,19	7,68	4,20	5,91	2,30	0,95
J.D. Polls	J.D. Pollstraat	Verdeling	Normaal	False	50	7421,75	6,72	3,22	0,81	88,73	94,18	91,15	8,44	4,65	6,51	2,83	1,17
Bontekoest	Bontekoestraat	Verdeling	Normaal	False	50	2743,48	6,73	3,54	0,64	87,40	93,13	94,00	9,21	5,68	6,00	3,39	1,19
Doctor CJK	Doctor CJK van Aalstweg	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Blauwe Ber	Blauwe Berg	Verdeling	Normaal	False	50	1552,08	6,75	3,48	0,63	83,50	90,81	91,92	12,11	7,62	8,08	4,39	1,57
Blauwe Ber	Blauwe Berg	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Blauwe Ber	Blauwe Berg	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Blauwe Ber	Blauwe Berg	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Westfriese	Westfriese Parkweg	Verdeling	Normaal	False	50	7550,30	6,69	3,30	0,81	94,51	97,29	95,73	3,82	2,04	2,91	1,67	0,67
Westfriese	Westfriese Parkweg	Verdeling	Normaal	False	50	6570,73	6,70	3,29	0,81	93,69	96,87	95,09	4,39	2,36	3,34	1,92	0,77
Blauwe Ber	Blauwe Berg	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Blauwe Ber	Blauwe Berg	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Blauwe Ber	Blauwe Berg	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	5295,24	6,80	3,01	0,79	91,46	95,99	92,33	6,43	3,39	5,97	2,11	0,62
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	4443,44	6,81	2,99	0,79	90,11	95,40	91,15	7,13	3,79	6,64	2,76	0,82
Bangert	Bangert	Verdeling	Normaal	False	50	929,33	6,72	3,55	0,64	88,46	93,71	94,44	8,59	5,26	5,56	2,95	1,03
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	9224,76	6,72	3,24	0,81	90,09	94,85	92,27	7,95	4,35	6,11	1,96	0,80
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	9224,76	6,72	3,24	0,81	90,09	94,85	92,27	7,95	4,35	6,11	1,96	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Doctor CJK	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Nieuwendam	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Langetuin	--	--	--	--
Langetuin	--	--	--	--
Kernweg	2,08	--	--	--
Kernweg	1,73	--	--	--
Provincial	6,32	--	--	--
Doctor CJK	--	--	--	--
Geldelozew	2,67	--	--	--
Geldelozew	2,50	--	--	--
Sluiswacht	--	--	--	--
Sluiswacht	--	--	--	--
Lijndraaie	--	--	--	--
Maelsonstr	0,28	--	--	--
Maelsonstr	0,08	--	--	--
Stationspl	1,25	--	--	--
Westerdijk	--	--	--	--
Westerdijk	--	--	--	--
Westerdijk	--	--	--	--
Hoge Vest	--	--	--	--
Westerdijk	--	--	--	--
Abc	--	--	--	--
Abc	--	--	--	--
Westerdijk	--	--	--	--
Vollerswaa	--	--	--	--
Vollerswaa	--	--	--	--
Vollerswaa	--	--	--	--
J.D. Polls	1,90	--	--	--
J.D. Polls	2,34	--	--	--
Bontekoest	--	--	--	--
Doctor CJK	--	--	--	--
Blauwe Ber	--	--	--	--
Blauwe Ber	--	--	--	--
Blauwe Ber	--	--	--	--
Blauwe Ber	--	--	--	--
Westfriese	1,36	--	--	--
Westfriese	1,57	--	--	--
Blauwe Ber	--	--	--	--
Blauwe Ber	--	--	--	--
Blauwe Ber	--	--	--	--
Kernweg	1,69	--	--	--
Kernweg	2,21	--	--	--
Bangert	--	--	--	--
De Weel	1,61	--	--	--
De Weel	1,61	--	--	--

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	48356,98	6,71	2,80	1,04	91,74	96,59	89,70	5,24	2,17	4,98	3,02	1,24
Berkhouter	Berkhouterweg	Verdeling	Normaal	False	50	1025,52	6,81	3,36	0,60	75,72	85,85	87,43	17,97	11,79	12,57	6,32	2,36
Maelsonstr	Maelsonstraat	Verdeling	Normaal	False	50	12136,87	6,80	3,03	0,79	92,62	96,71	93,46	4,91	2,57	4,56	2,47	0,72
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	5574,14	6,70	3,27	0,81	92,26	96,10	93,96	5,58	3,02	4,27	2,16	0,88
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	8150,52	6,80	3,03	0,79	92,34	96,35	93,09	6,09	3,19	5,66	1,57	0,46
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	6133,52	6,71	3,26	0,81	92,06	95,99	93,81	5,80	3,14	4,44	2,13	0,87
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	6133,52	6,71	3,26	0,81	92,06	95,99	93,81	5,80	3,14	4,44	2,13	0,87
Maelsonstr	Maelsonstraat	Verdeling	Normaal	False	50	2885,92	6,77	3,11	0,79	98,10	99,12	98,29	1,52	0,77	1,40	0,38	0,11
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3218,79	6,70	3,27	0,81	92,40	96,16	94,08	5,61	3,03	4,29	1,99	0,81
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3218,79	6,70	3,27	0,81	92,40	96,16	94,08	5,61	3,03	4,29	1,99	0,81
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	8062,22	6,70	3,27	0,81	92,10	95,94	93,87	6,32	3,42	4,83	1,58	0,64
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	8062,22	6,70	3,27	0,81	92,10	95,94	93,87	6,32	3,42	4,83	1,58	0,64
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	8062,22	6,80	3,02	0,79	92,18	96,27	92,94	6,23	3,27	5,78	1,59	0,47
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	8062,22	6,80	3,02	0,79	92,18	96,27	92,94	6,23	3,27	5,78	1,59	0,47
Maelsonstr	Maelsonstraat	Verdeling	Normaal	False	50	12139,41	6,80	3,03	0,79	92,62	96,71	93,46	4,91	2,57	4,56	2,47	0,72
Berkhouter	Berkhouterweg	Verdeling	Normaal	False	50	319,89	6,64	3,72	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Berkhouter	Berkhouterweg	Verdeling	Normaal	False	50	11891,48	6,80	3,01	0,79	91,28	95,84	92,13	6,87	3,62	6,39	1,85	0,54
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	48356,98	6,71	2,80	1,04	91,74	96,59	89,70	5,24	2,17	4,98	3,02	1,24
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	13322,97	6,80	3,03	0,79	93,10	96,92	93,88	4,63	2,42	4,30	2,27	0,66
Maelsonstr	Maelsonstraat	Verdeling	Normaal	False	50	12087,08	6,80	3,03	0,79	92,84	96,81	93,66	4,75	2,49	4,41	2,41	0,70
Maelsonstr	Maelsonstraat	Verdeling	Normaal	False	50	2751,49	6,77	3,11	0,79	98,00	99,08	98,20	1,60	0,81	1,47	0,41	0,11
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	18988,00	6,72	3,22	0,81	89,14	94,44	91,47	7,84	4,31	6,04	3,02	1,25
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	18988,00	6,72	3,22	0,81	89,14	94,44	91,47	7,84	4,31	6,04	3,02	1,25
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	1830,32	6,82	2,97	0,79	88,54	94,53	89,68	8,62	4,62	8,03	2,84	0,85
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	513,83	6,81	2,99	0,79	90,12	95,34	91,12	7,40	3,93	6,89	2,48	0,73
Doctor CJK	Doctor CJK van Aalstweg	Verdeling	Normaal	False	50	8495,60	6,70	3,59	0,65	91,14	95,25	95,84	6,52	3,94	4,16	2,34	0,81
Doctor CJK	Doctor CJK van Aalstweg	Verdeling	Normaal	False	50	8471,26	6,71	3,58	0,65	90,56	94,95	95,62	6,85	4,15	4,38	2,60	0,90
Doctor CJK	Doctor CJK van Aalstweg	Verdeling	Normaal	False	50	551,17	6,72	3,56	0,64	89,41	94,68	95,99	6,16	3,78	4,01	4,42	1,54
Doctor CJK	Doctor CJK van Aalstweg	Verdeling	Normaal	False	50	601,85	6,64	3,71	0,68	99,39	99,68	99,72	0,46	0,26	0,28	0,16	0,05
Doctor CJK	Doctor CJK van Aalstweg	Verdeling	Normaal	False	50	601,85	6,64	3,71	0,68	99,39	99,68	99,72	0,46	0,26	0,28	0,16	0,05
Doctor CJK	Doctor CJK van Aalstweg	Verdeling	Normaal	False	50	8495,60	6,70	3,59	0,65	91,14	95,25	95,84	6,52	3,94	4,16	2,34	0,81
Doctor CJK	Doctor CJK van Aalstweg	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Doctor CJK	Doctor CJK van Aalstweg	Verdeling	Normaal	False	50	510,75	6,72	3,56	0,64	89,39	94,66	95,96	6,21	3,80	4,04	4,40	1,54
Doctor CJK	Doctor CJK van Aalstweg	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	11596,43	6,75	3,15	0,80	84,11	91,58	87,38	11,88	6,72	9,27	4,01	1,71
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	11596,43	6,75	3,15	0,80	84,11	91,58	87,38	11,88	6,72	9,27	4,01	1,71
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	17770,26	6,73	3,19	0,80	87,10	93,29	89,83	9,53	5,30	7,38	3,36	1,41
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	17770,26	6,73	3,19	0,80	87,10	93,29	89,83	9,53	5,30	7,38	3,36	1,41
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	5111,20	6,80	3,01	0,79	91,45	95,95	92,30	6,62	3,49	6,15	1,93	0,57
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	4265,44	6,81	2,99	0,79	90,06	95,32	91,07	7,38	3,92	6,87	2,56	0,76
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	9376,64	6,81	3,00	0,79	90,82	95,66	91,74	6,97	3,68	6,48	2,21	0,65
Kernweg	Kernweg	Verdeling	Normaal	False	50	5111,20	6,80	3,01	0,79	91,45	95,95	92,30	6,62	3,49	6,15	1,93	0,57
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	48356,98	6,71	2,80	1,04	91,74	96,59	89,70	5,24	2,17	4,98	3,02	1,24
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	48356,98	6,71	2,80	1,04	91,74	96,59	89,70	5,24	2,17	4,98	3,02	1,24
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	46276,72	6,71	2,78	1,04	90,44	96,02	88,40	6,45	2,70	6,13	3,11	1,28
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	46276,72	6,71	2,78	1,04	90,44	96,02	88,40	6,45	2,70	6,13	3,11	1,28
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	37746,16	6,72	2,76	1,04	89,12	95,43	86,93	7,46	3,15	7,08	3,42	1,42

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Provincial	5,31	--	--	--
Berkhouter	--	--	--	--
Maelsonstr	1,98	--	--	--
Rijnweg	1,77	--	--	--
Kernweg	1,25	--	--	--
Kernweg	1,75	--	--	--
Kernweg	1,75	--	--	--
Maelsonstr	0,30	--	--	--
Rijnweg	1,63	--	--	--
Rijnweg	1,63	--	--	--
Kernweg	1,30	--	--	--
Kernweg	1,30	--	--	--
Kernweg	1,28	--	--	--
Rijnweg	1,28	--	--	--
Maelsonstr	1,98	--	--	--
Berkhouter	--	--	--	--
Berkhouter	1,49	--	--	--
Provincial	5,31	--	--	--
Kernweg	1,82	--	--	--
Maelsonstr	1,93	--	--	--
Maelsonstr	0,32	--	--	--
Keern	2,49	--	--	--
Keern	2,49	--	--	--
Rijnweg	2,29	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	1,99	--	--	--
Doctor CJK	--	--	--	--
Doctor CJK	--	--	--	--
Doctor CJK	--	--	--	--
Doctor CJK	--	--	--	--
Doctor CJK	--	--	--	--
Doctor CJK	--	--	--	--
Doctor CJK	--	--	--	--
Doctor CJK	--	--	--	--
Doctor CJK	--	--	--	--
Kernweg	3,36	--	--	--
Kernweg	3,36	--	--	--
Kernweg	2,79	--	--	--
Kernweg	2,79	--	--	--
Kernweg	1,54	--	--	--
Kernweg	2,05	--	--	--
Kernweg	1,78	--	--	--
Kernweg	1,54	--	--	--
Provincial	5,31	--	--	--
Provincial	5,31	--	--	--
Provincial	5,47	--	--	--
Provincial	5,47	--	--	--
Provincial	5,99	--	--	--

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	37746,16	6,72	2,76	1,04	89,12	95,43	86,93	7,46	3,15	7,08	3,42	1,42
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	35082,61	6,72	2,75	1,04	88,54	95,17	86,27	7,89	3,34	7,47	3,57	1,49
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	35082,61	6,72	2,75	1,04	88,54	95,17	86,27	7,89	3,34	7,47	3,57	1,49
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	35082,61	6,72	2,75	1,04	88,54	95,17	86,27	7,89	3,34	7,47	3,57	1,49
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	35705,78	6,72	2,75	1,04	88,16	94,99	86,08	8,53	3,62	8,10	3,31	1,39
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	35705,78	6,72	2,75	1,04	88,16	94,99	86,08	8,53	3,62	8,10	3,31	1,39
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	35705,78	6,72	2,75	1,04	88,16	94,99	86,08	8,53	3,62	8,10	3,31	1,39
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	27179,63	6,72	2,74	1,04	88,04	94,94	85,95	8,61	3,66	8,18	3,35	1,40
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	27179,63	6,72	2,74	1,04	88,04	94,94	85,95	8,61	3,66	8,18	3,35	1,40
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	26440,71	6,72	2,74	1,04	87,93	94,89	85,82	8,69	3,69	8,25	3,38	1,42
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	26440,71	6,72	2,74	1,04	87,93	94,89	85,82	8,69	3,69	8,25	3,38	1,42
Provincial	Provinciale Weg	Verdeling	Normaal	False	50	26440,71	6,72	2,74	1,04	87,93	94,89	85,82	8,69	3,69	8,25	3,38	1,42
Lageweg	Lageweg	Verdeling	Normaal	False	50	13598,06	6,73	2,73	1,04	87,10	94,50	85,31	9,94	4,25	9,46	2,97	1,25
Lageweg	Lageweg	Verdeling	Normaal	False	50	13598,06	6,73	2,73	1,04	87,10	94,50	85,31	9,94	4,25	9,46	2,97	1,25
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	5100,60	6,80	3,01	0,79	91,46	95,97	92,32	6,51	3,43	6,05	2,03	0,60
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	5100,60	6,80	3,01	0,79	91,46	95,97	92,32	6,51	3,43	6,05	2,03	0,60
Boekert	Boekert	Verdeling	Normaal	False	50	6950,46	6,80	3,03	0,79	92,89	96,77	93,66	5,03	2,63	4,67	2,08	0,61
Boekert	Boekert	Verdeling	Normaal	False	50	6950,46	6,80	3,03	0,79	92,89	96,77	93,66	5,03	2,63	4,67	2,08	0,61
Liornestra	Liornestraat	Verdeling	Normaal	False	50	7419,27	6,73	3,20	0,80	87,46	93,49	90,12	9,29	5,15	7,18	3,25	1,36
Liornestra	Liornestraat	Verdeling	Normaal	False	50	7419,27	6,73	3,20	0,80	87,46	93,49	90,12	9,29	5,15	7,18	3,25	1,36
Liornestra	Liornestraat	Verdeling	Normaal	False	50	7419,27	6,73	3,20	0,80	87,46	93,49	90,12	9,29	5,15	7,18	3,25	1,36
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	15141,56	6,72	3,22	0,81	88,86	94,27	91,24	8,15	4,49	6,28	2,99	1,24
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	15141,56	6,72	3,22	0,81	88,86	94,27	91,24	8,15	4,49	6,28	2,99	1,24
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	15141,56	6,72	3,22	0,81	88,86	94,27	91,24	8,15	4,49	6,28	2,99	1,24
Liornestra	Liornestraat	Verdeling	Normaal	False	50	14979,89	6,74	3,17	0,80	85,95	92,62	88,90	10,57	5,91	8,20	3,48	1,47
Liornestra	Liornestraat	Verdeling	Normaal	False	50	14979,89	6,74	3,17	0,80	85,95	92,62	88,90	10,57	5,91	8,20	3,48	1,47
Liornestra	Liornestraat	Verdeling	Normaal	False	50	14979,89	6,74	3,17	0,80	85,95	92,62	88,90	10,57	5,91	8,20	3,48	1,47
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	16625,11	6,72	3,23	0,81	90,03	94,91	92,18	7,25	3,97	5,58	2,72	1,12
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	16625,11	6,72	3,23	0,81	90,03	94,91	92,18	7,25	3,97	5,58	2,72	1,12
Westfriese	Westfriese Parkweg	Verdeling	Normaal	False	50	7550,30	6,69	3,30	0,81	94,51	97,29	95,73	3,82	2,04	2,91	1,67	0,67
Westfriese	Westfriese Parkweg	Verdeling	Normaal	False	50	8004,61	6,69	3,29	0,81	94,05	97,05	95,37	4,17	2,23	3,17	1,78	0,72
Blauwe Ber	Blauwe Berg	Verdeling	Normaal	False	50	598,46	6,72	3,55	0,64	88,35	93,66	94,44	8,58	5,27	5,56	3,06	1,07
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2956,63	6,68	3,64	0,66	94,84	97,38	97,86	3,42	2,03	2,14	1,74	0,59
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2588,42	6,66	3,68	0,67	97,51	98,72	98,90	1,80	1,05	1,10	0,69	0,23
Beurtschip	Beurtschip	Verdeling	Normaal	False	50	1157,36	6,75	3,50	0,63	84,90	91,82	93,11	10,37	6,49	6,89	4,73	1,69
Dampten	Dampten	Verdeling	Normaal	False	50	319,89	6,64	3,72	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Dampten	Dampten	Verdeling	Normaal	False	50	319,89	6,64	3,72	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Van Dedems	Van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1123,49	6,88	2,79	0,78	77,30	88,46	79,32	16,79	9,65	15,87	5,90	1,89
Van Dedems	Van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1123,49	6,88	2,79	0,78	77,30	88,46	79,32	16,79	9,65	15,87	5,90	1,89
Van Dedems	Van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1123,34	6,88	2,79	0,78	77,32	88,47	79,34	16,78	9,64	15,85	5,90	1,89
Van Dedems	Van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1123,34	6,88	2,79	0,78	77,32	88,47	79,34	16,78	9,64	15,85	5,90	1,89
Dampten	Dampten	Verdeling	Normaal	False	50	5447,59	6,72	3,55	0,64	88,35	93,65	94,41	8,63	5,30	5,59	3,02	1,06
Dampten	Dampten	Verdeling	Normaal	False	50	5447,59	6,72	3,55	0,64	88,35	93,65	94,41	8,63	5,30	5,59	3,02	1,06
Dampten	Dampten	Verdeling	Normaal	False	50	5447,59	6,72	3,55	0,64	88,35	93,65	94,41	8,63	5,30	5,59	3,02	1,06
Koepoortsw	Koepoortsweg	Verdeling	Normaal	False	50	1198,25	6,80	3,38	0,61	76,89	86,65	88,19	16,99	11,08	11,81	6,12	2,27
Koepoortsw	Koepoortsweg	Verdeling	Normaal	False	50	888,10	6,72	3,55	0,64	88,34	93,64	94,38	8,68	5,32	5,62	2,98	1,04

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Provincial	5,99	--	--	--
Provincial	6,26	--	--	--
Provincial	6,26	--	--	--
Provincial	6,26	--	--	--
Provincial	6,26	--	--	--
Provincial	5,81	--	--	--
Provincial	5,81	--	--	--
Provincial	5,81	--	--	--
Provincial	5,81	--	--	--
Provincial	5,88	--	--	--
Provincial	5,88	--	--	--
Provincial	5,93	--	--	--
Provincial	5,93	--	--	--
Provincial	5,93	--	--	--
Lageweg	5,22	--	--	--
Lageweg	5,22	--	--	--
Rijnweg	1,63	--	--	--
Rijnweg	1,63	--	--	--
Boekert	1,67	--	--	--
Boekert	1,67	--	--	--
Lionestra	2,70	--	--	--
Lionestra	2,70	--	--	--
Lionestra	2,70	--	--	--
Rijnweg	2,47	--	--	--
Rijnweg	2,47	--	--	--
Rijnweg	2,47	--	--	--
Lionestra	2,90	--	--	--
Lionestra	2,90	--	--	--
Lionestra	2,90	--	--	--
Keern	2,24	--	--	--
Keern	2,24	--	--	--
Westfriese	1,36	--	--	--
Westfriese	1,45	--	--	--
Blauwe Ber	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Rijnweg	--	--	--	--
Beurtschip	--	--	--	--
Dampden	--	--	--	--
Dampden	--	--	--	--
Van Dedems	4,81	--	--	--
Van Dedems	4,81	--	--	--
Van Dedems	4,81	--	--	--
Van Dedems	4,81	--	--	--
Dampden	--	--	--	--
Dampden	--	--	--	--
Dampden	--	--	--	--
Koepoortsw	--	--	--	--
Koepoortsw	--	--	--	--

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Koepoortsw	Koepoortsweg	Verdeling	Normaal	False	50	526,51	6,75	3,50	0,63	84,56	91,39	92,34	11,57	7,23	7,66	3,87	1,38
Johan Mess	Johan Messchaertstraat	Verdeling	Normaal	False	50	6892,88	6,71	3,24	0,81	90,34	95,02	92,46	7,49	4,09	5,75	2,17	0,89
Johan Mess	Johan Messchaertstraat	Verdeling	Normaal	False	50	6892,88	6,71	3,24	0,81	90,34	95,02	92,46	7,49	4,09	5,75	2,17	0,89
Berkhouter	Berkhouterweg	Verdeling	Normaal	False	50	11466,89	6,80	3,01	0,79	91,28	95,82	92,12	6,95	3,66	6,46	1,77	0,52
Berkhouter	Berkhouterweg	Verdeling	Normaal	False	50	11891,48	6,80	3,01	0,79	91,28	95,84	92,13	6,87	3,62	6,39	1,85	0,54
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	15258,12	6,72	3,23	0,81	89,98	94,88	92,14	7,31	4,00	5,62	2,72	1,12
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	15258,12	6,72	3,23	0,81	89,98	94,88	92,14	7,31	4,00	5,62	2,72	1,12
Hoge Vest	Hoge Vest	Verdeling	Normaal	False	50	8542,06	6,81	3,00	0,79	90,48	95,51	91,45	7,15	3,79	6,65	2,37	0,70
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	9224,76	6,72	3,24	0,81	90,09	94,85	92,27	7,95	4,35	6,11	1,96	0,80
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	13351,02	6,72	3,22	0,81	89,21	94,41	91,55	8,28	4,55	6,37	2,51	1,04
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	13351,02	6,72	3,22	0,81	89,21	94,41	91,55	8,28	4,55	6,37	2,51	1,04
Stationspl	Stationsplein	Verdeling	Normaal	False	50	6980,30	6,79	3,04	0,79	93,58	97,04	94,25	4,77	2,48	4,42	1,65	0,48
Stationspl	Stationsplein	Verdeling	Normaal	False	50	10766,85	6,80	3,01	0,79	91,61	96,06	92,47	6,34	3,34	5,89	2,04	0,60
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	3795,70	6,81	2,98	0,79	89,58	95,03	90,61	7,97	4,25	7,43	2,44	0,73
Noorderstr	Noorderstraat	Verdeling	Normaal	False	50	537,22	6,70	3,58	0,65	90,42	94,79	95,35	7,28	4,41	4,65	2,31	0,80
Noorderstr	Noorderstraat	Verdeling	Normaal	False	50	5006,57	6,71	3,57	0,65	89,59	94,32	94,94	7,87	4,80	5,06	2,53	0,88
Noorderstr	Noorderstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1369,36	6,71	3,58	0,65	90,41	94,93	95,71	6,68	4,06	4,29	2,90	1,01
Van Dedems	Van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	516,35	6,82	2,97	0,79	88,59	94,57	89,73	8,55	4,58	7,98	2,85	0,85
Noorderstr	Noorderstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1369,36	6,71	3,58	0,65	90,41	94,93	95,71	6,68	4,06	4,29	2,90	1,01
Noorderstr	Noorderstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1366,99	6,71	3,58	0,65	90,42	94,93	95,71	6,69	4,07	4,29	2,89	1,00
Noorderstr	Noorderstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1369,36	6,71	3,58	0,65	90,41	94,93	95,71	6,68	4,06	4,29	2,90	1,01

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Koepoortsw	--	--	--	--
Johan Mess	1,79	--	--	--
Johan Mess	1,79	--	--	--
Berkhouter	1,42	--	--	--
Berkhouter	1,49	--	--	--
Keern	2,24	--	--	--
Keern	2,24	--	--	--
Hoge Vest	1,90	--	--	--
De Weel	1,61	--	--	--
Keern	2,08	--	--	--
Keern	2,08	--	--	--
Stationspl	1,32	--	--	--
Stationspl	1,64	--	--	--
Rijnweg	1,96	--	--	--
Noorderstr	--	--	--	--
Noorderstr	--	--	--	--
Noorderstr	--	--	--	--
Van Dedems	2,30	--	--	--
Noorderstr	--	--	--	--
Noorderstr	--	--	--	--
Noorderstr	--	--	--	--

Invoergegevens luchtkwaliteit rekenmodel

Mode : Luchtkwaliteit Stat onsgeb ed
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van oetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit S ACKS

Naam	Omschr.	X	Y
001	001	132300,21	517585,20
002	002	132305,34	517585,48
003	003	132312,00	517583,60
004	004	132314,96	517583,63
005	005	132319,76	517582,70
006	006	132326,92	517581,28
007	007	132334,08	517579,87
008	008	132341,25	517578,50
009	009	132348,42	517577,13
010	010	132357,33	517573,10
011	011	132359,70	517569,98
012	012	132358,08	517567,11
013	013	132357,56	517564,15
014	014	132356,11	517562,39
015	015	132351,22	517561,75
016	016	132347,70	517562,43
017	017	132343,90	517563,15
018	018	132340,69	517563,77
019	019	132336,90	517564,49
020	020	132333,38	517565,16
021	021	132329,58	517565,89
022	022	132326,37	517566,50
023	023	132323,23	517567,10
024	024	132321,41	517568,31
025	025	132320,02	517571,27
026	026	132316,53	517571,63
027	027	132314,44	517570,18
028	028	132313,50	517566,85
029	029	132314,36	517563,30
030	030	132313,64	517559,54
031	031	132313,02	517556,33
032	032	132312,29	517552,54
033	033	132311,60	517549,01
034	034	132304,41	517544,50
035	035	132298,78	517557,06
036	036	132300,16	517564,23
037	037	132301,57	517571,58
038	038	132303,29	517577,61
039	039	132301,85	517580,23
040	040	132299,47	517581,37
133	133	132151,32	517665,37
134	134	132135,90	517679,77
135	135	132194,34	517695,52
136	136	132174,37	517694,41
137	137	132214,31	517696,64
138	138	132154,40	517693,29
139	139	132234,28	517697,76
140	140	132251,42	517672,62
141	141	132255,46	517692,20
142	142	132247,38	517653,03
143	143	132235,76	517648,83
144	144	132226,87	517659,69
145	145	132197,08	517673,73
146	146	132216,73	517669,97
147	147	132177,44	517677,50

Invoergegevens luchtkwaliteit rekenmodel

Mode : Luchtkwaliteit Stat onsgeb ed
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van oetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit S ACKS


Naam	Omschr.	X	Y
148	148	132164,40	517671,51
149	149	132276,39	517675,20
150	150	132264,82	517688,64
151	151	132281,18	517700,58
152	152	132292,77	517687,14
153	153	132296,43	517681,48
154	154	132315,54	517702,32
155	155	132332,01	517678,34
156	156	132330,98	517698,31
157	157	132333,04	517658,36
158	158	132312,87	517657,47
159	159	132498,24	517681,68
160	160	132491,41	517700,47
161	161	132505,07	517662,88
162	162	132482,96	517656,92
163	163	132502,60	517653,15
164	164	132463,32	517660,68
165	165	132461,29	517683,96
166	166	132476,52	517708,66
167	167	132507,51	517631,95
168	168	132529,63	517645,99
169	169	132555,67	517639,96
170	170	132559,81	517620,88
171	171	132532,49	517620,43
172	172	132552,13	517616,65
173	173	132512,85	517624,22
174	174	132266,85	517558,89
175	175	132266,19	517566,88
176	176	132280,61	517572,09
177	177	132270,78	517573,90
178	178	132290,45	517570,28
179	179	132291,60	517558,60
180	180	132285,94	517548,16
181	181	132281,40	517548,08
182	182	132278,03	517547,73
183	183	132272,26	517553,38
184	184	132392,55	517671,63
185	185	132382,57	517671,08
186	186	132402,54	517672,18
187	187	132372,58	517670,53
188	188	132412,52	517672,73
189	189	132362,60	517669,98
190	190	132422,51	517673,28
191	191	132352,61	517669,43
192	192	132432,49	517673,84
193	193	132438,42	517653,87
194	194	132440,45	517663,66
195	195	132436,39	517644,08
196	196	132388,49	517642,40
197	197	132398,30	517640,46
198	198	132378,68	517644,34
199	199	132408,12	517638,52
200	200	132368,87	517646,27
201	201	132417,93	517636,58
202	202	132359,06	517648,21

Invoergegevens luchtkwaliteit rekenmodel

Mode : Luchtkwaliteit Stat onsgeb ed
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van oetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit SACKS

Naam	Omschr.	X	Y
203	203	132427,74	517634,64
204	204	132349,25	517650,15
205	205	132342,65	517660,14
206	206	132376,90	517534,92
207	207	132386,82	517533,62
208	208	132366,99	517536,21
209	209	132358,84	517557,34
210	210	132356,78	517547,55
211	211	132360,91	517567,12
212	212	132382,41	517573,37
213	213	132372,56	517575,13
214	214	132392,25	517571,62
215	215	132400,12	517561,04
216	216	132400,45	517551,88
217	217	132400,87	517541,68
218	218	132637,32	517516,58
219	219	132627,49	517518,44
220	220	132647,14	517514,72
221	221	132674,33	517510,57
222	222	132664,40	517511,82
223	223	132684,25	517509,33
224	224	132690,31	517505,93
225	225	132670,25	517498,37
226	226	132679,96	517500,73
227	227	132660,53	517496,01
228	228	132633,14	517494,34
229	229	132643,13	517493,84
230	230	132623,15	517494,85
231	231	132616,95	517504,88
232	232	132616,89	517517,44

Bijlage 1 Invoergegevens luchtkwaliteit



Rekenresultaten luchtkwaliteit rekenmodel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
001	001	16,4	14,2	2,2	0
002	002	16,4	14,2	2,1	0
003	003	16,3	14,2	2,1	0
004	004	16,3	14,2	2,1	0
005	005	16,3	14,2	2,1	0
006	006	16,3	14,2	2,0	0
007	007	16,2	14,2	2,0	0
008	008	16,2	14,2	2,0	0
009	009	16,2	14,2	2,0	0
010	010	16,2	14,2	2,0	0
011	011	16,2	14,2	2,0	0
012	012	16,2	14,2	2,0	0
013	013	16,3	14,2	2,1	0
014	014	16,3	14,2	2,1	0
015	015	16,3	14,2	2,1	0
016	016	16,3	14,2	2,1	0
017	017	16,4	14,2	2,1	0
018	018	16,4	14,2	2,1	0
019	019	16,4	14,2	2,2	0
020	020	16,4	14,2	2,2	0
021	021	16,4	14,2	2,2	0
022	022	16,4	14,2	2,2	0
023	023	16,4	14,2	2,2	0
024	024	16,4	14,2	2,2	0
025	025	16,4	14,2	2,2	0
026	026	16,4	14,2	2,2	0
027	027	16,4	14,2	2,2	0
028	028	16,5	14,2	2,3	0
029	029	16,5	14,2	2,3	0
030	030	16,6	14,2	2,4	0
031	031	16,7	14,2	2,4	0
032	032	16,8	14,2	2,5	0
033	033	16,9	14,2	2,6	0
034	034	17,1	14,2	2,9	0
035	035	16,8	14,2	2,6	0
036	036	16,6	14,2	2,4	0
037	037	16,5	14,2	2,3	0
038	038	16,4	14,2	2,2	0
039	039	16,4	14,2	2,2	0
040	040	16,4	14,2	2,2	0
133	133	17,9	14,2	3,7	0
134	134	18,8	14,2	4,6	0
135	135	--	--	--	0
136	136	17,3	14,2	3,1	0
137	137	16,8	14,2	2,6	0
138	138	17,8	14,2	3,6	0
139	139	16,7	14,2	2,5	0
140	140	16,4	14,2	2,2	0
141	141	16,5	14,2	2,3	0
142	142	16,4	14,2	2,2	0
143	143	16,5	14,2	2,3	0
144	144	16,6	14,2	2,3	0
145	145	16,8	14,2	2,6	0

Rekenresultaten luchtkwaliteit rekenmodel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Stof: NO₂ - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	NO ₂ Concentratie [µg/m ³]	NO ₂ Achtergrond [µg/m ³]	NO ₂ Bronbijdrage [µg/m ³]	NO ₂ # Overschrijdingen uur limiet [-]
146	146	16,6	14,2	2,4	0
147	147	17,1	14,2	2,9	0
148	148	17,4	14,2	3,2	0
149	149	16,4	14,2	2,1	0
150	150	16,5	14,2	2,3	0
151	151	16,6	14,2	2,4	0
152	152	16,4	14,2	2,2	0
153	153	16,4	14,2	2,2	0
154	154	16,8	14,2	2,5	0
155	155	16,4	14,2	2,2	0
156	156	16,8	14,2	2,6	0
157	157	16,2	14,2	2,0	0
158	158	16,2	14,2	2,0	0
159	159	16,3	14,2	2,1	0
160	160	16,9	14,2	2,7	0
161	161	16,0	14,2	1,8	0
162	162	16,1	14,2	1,9	0
163	163	15,9	14,2	1,7	0
164	164	16,2	14,2	2,0	0
165	165	17,2	14,2	3,0	0
166	166	18,6	14,2	4,4	0
167	167	15,8	14,2	1,6	0
168	168	15,8	14,2	1,6	0
169	169	15,7	14,2	1,5	0
170	170	15,6	14,2	1,4	0
171	171	15,7	14,2	1,5	0
172	172	15,7	14,2	1,4	0
173	173	15,8	14,2	1,5	0
174	174	17,4	14,2	3,1	0
175	175	17,2	14,2	2,9	0
176	176	16,8	14,2	2,6	0
177	177	16,9	14,2	2,7	0
178	178	16,7	14,2	2,4	0
179	179	16,8	14,2	2,6	0
180	180	17,2	14,2	3,0	0
181	181	17,3	14,2	3,1	0
182	182	17,4	14,2	3,2	0
183	183	17,4	14,2	3,1	0
184	184	16,3	14,2	2,1	0
185	185	16,3	14,2	2,1	0
186	186	16,3	14,2	2,1	0
187	187	16,3	14,2	2,1	0
188	188	16,3	14,2	2,1	0
189	189	16,3	14,2	2,1	0
190	190	16,3	14,2	2,1	0
191	191	16,3	14,2	2,1	0
192	192	16,4	14,2	2,1	0
193	193	16,1	14,2	1,9	0
194	194	16,2	14,2	2,0	0
195	195	16,0	14,2	1,8	0
196	196	16,1	14,2	1,8	0
197	197	16,1	14,2	1,8	0
198	198	16,1	14,2	1,9	0

Rekenresultaten luchtkwaliteit rekenmodel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Stof: NO₂ - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	NO ₂ Concentratie [µg/m ³]	NO ₂ Achtergrond [µg/m ³]	NO ₂ Bronbijdrage [µg/m ³]	NO ₂ # Overschrijdingen uur limiet [-]
199	199	16,0	14,2	1,8	0
200	200	16,1	14,2	1,9	0
201	201	16,0	14,2	1,8	0
202	202	16,1	14,2	1,9	0
203	203	16,0	14,2	1,8	0
204	204	16,1	14,2	1,9	0
205	205	16,2	14,2	2,0	0
206	206	16,9	14,2	2,6	0
207	207	16,9	14,2	2,6	0
208	208	16,9	14,2	2,7	0
209	209	16,4	14,2	2,1	0
210	210	16,6	14,2	2,4	0
211	211	16,2	14,2	2,0	0
212	212	16,1	14,2	1,9	0
213	213	16,1	14,2	1,9	0
214	214	16,1	14,2	1,8	0
215	215	16,1	14,2	1,9	0
216	216	16,2	14,2	2,0	0
217	217	16,5	14,2	2,2	0
218	218	15,9	14,2	1,6	0
219	219	15,9	14,2	1,6	0
220	220	15,9	14,2	1,6	0
221	221	16,0	14,2	1,7	0
222	222	15,9	14,2	1,7	0
223	223	16,0	14,2	1,8	0
224	224	16,2	14,2	2,0	0
225	225	--	--	--	0
226	226	--	--	--	0
227	227	--	--	--	0
228	228	16,9	14,2	2,7	0
229	229	16,8	14,2	2,6	0
230	230	17,1	14,2	2,9	0
231	231	16,3	14,2	2,1	0
232	232	15,9	14,2	1,7	0

Rekenresultaten luchtkwaliteit rekenmodel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
001	001	9,3	9,2	0,1
002	002	9,3	9,2	0,1
003	003	9,3	9,2	0,1
004	004	9,3	9,2	0,1
005	005	9,3	9,2	0,1
006	006	9,3	9,2	0,1
007	007	9,3	9,2	0,1
008	008	9,3	9,2	0,1
009	009	9,3	9,2	0,1
010	010	9,3	9,2	0,1
011	011	9,3	9,2	0,1
012	012	9,3	9,2	0,1
013	013	9,3	9,2	0,1
014	014	9,3	9,2	0,1
015	015	9,3	9,2	0,1
016	016	9,3	9,2	0,1
017	017	9,3	9,2	0,1
018	018	9,3	9,2	0,1
019	019	9,3	9,2	0,1
020	020	9,3	9,2	0,1
021	021	9,3	9,2	0,1
022	022	9,3	9,2	0,1
023	023	9,3	9,2	0,1
024	024	9,3	9,2	0,1
025	025	9,3	9,2	0,1
026	026	9,3	9,2	0,1
027	027	9,3	9,2	0,1
028	028	9,3	9,2	0,1
029	029	9,3	9,2	0,1
030	030	9,3	9,2	0,1
031	031	9,3	9,2	0,1
032	032	9,4	9,2	0,1
033	033	9,4	9,2	0,1
034	034	9,4	9,2	0,1
035	035	9,4	9,2	0,1
036	036	9,3	9,2	0,1
037	037	9,3	9,2	0,1
038	038	9,3	9,2	0,1
039	039	9,3	9,2	0,1
040	040	9,3	9,2	0,1
133	133	9,4	9,2	0,1
134	134	9,4	9,2	0,2
135	135	--	--	--
136	136	9,4	9,2	0,1
137	137	9,3	9,2	0,1
138	138	9,4	9,2	0,1
139	139	9,3	9,2	0,1
140	140	9,3	9,2	0,1
141	141	9,3	9,2	0,1
142	142	9,3	9,2	0,1
143	143	9,3	9,2	0,1
144	144	9,3	9,2	0,1
145	145	9,3	9,2	0,1

Rekenresultaten luchtkwaliteit rekenmodel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
146	146	9,3	9,2	0,1
147	147	9,4	9,2	0,1
148	148	9,4	9,2	0,1
149	149	9,3	9,2	0,1
150	150	9,3	9,2	0,1
151	151	9,3	9,2	0,1
152	152	9,3	9,2	0,1
153	153	9,3	9,2	0,1
154	154	9,3	9,2	0,1
155	155	9,3	9,2	0,1
156	156	9,3	9,2	0,1
157	157	9,3	9,2	0,1
158	158	9,3	9,2	0,1
159	159	9,3	9,2	0,1
160	160	9,3	9,2	0,1
161	161	9,3	9,2	0,1
162	162	9,3	9,2	0,1
163	163	9,3	9,2	0,1
164	164	9,3	9,2	0,1
165	165	9,4	9,2	0,1
166	166	9,4	9,2	0,2
167	167	9,3	9,2	0,1
168	168	9,3	9,2	0,1
169	169	9,3	9,2	0,1
170	170	9,3	9,2	0,1
171	171	9,3	9,2	0,1
172	172	9,3	9,2	0,1
173	173	9,3	9,2	0,1
174	174	9,4	9,2	0,1
175	175	9,4	9,2	0,1
176	176	9,3	9,2	0,1
177	177	9,4	9,2	0,1
178	178	9,3	9,2	0,1
179	179	9,4	9,2	0,1
180	180	9,4	9,2	0,1
181	181	9,4	9,2	0,1
182	182	9,4	9,2	0,1
183	183	9,4	9,2	0,1
184	184	9,3	9,2	0,1
185	185	9,3	9,2	0,1
186	186	9,3	9,2	0,1
187	187	9,3	9,2	0,1
188	188	9,3	9,2	0,1
189	189	9,3	9,2	0,1
190	190	9,3	9,2	0,1
191	191	9,3	9,2	0,1
192	192	9,3	9,2	0,1
193	193	9,3	9,2	0,1
194	194	9,3	9,2	0,1
195	195	9,3	9,2	0,1
196	196	9,3	9,2	0,1
197	197	9,3	9,2	0,1
198	198	9,3	9,2	0,1

Rekenresultaten luchtkwaliteit rekenmodel

Rapport: Resultatentabel
Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Resultaten voor model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
199	199	9,3	9,2	0,1
200	200	9,3	9,2	0,1
201	201	9,3	9,2	0,1
202	202	9,3	9,2	0,1
203	203	9,3	9,2	0,1
204	204	9,3	9,2	0,1
205	205	9,3	9,2	0,1
206	206	9,4	9,2	0,1
207	207	9,4	9,2	0,1
208	208	9,4	9,2	0,1
209	209	9,3	9,2	0,1
210	210	9,3	9,2	0,1
211	211	9,3	9,2	0,1
212	212	9,3	9,2	0,1
213	213	9,3	9,2	0,1
214	214	9,3	9,2	0,1
215	215	9,3	9,2	0,1
216	216	9,3	9,2	0,1
217	217	9,3	9,2	0,1
218	218	9,3	9,2	0,1
219	219	9,3	9,2	0,1
220	220	9,3	9,2	0,1
221	221	9,3	9,2	0,1
222	222	9,3	9,2	0,1
223	223	9,3	9,2	0,1
224	224	9,3	9,2	0,1
225	225	--	--	--
226	226	--	--	--
227	227	--	--	--
228	228	9,4	9,2	0,1
229	229	9,4	9,2	0,1
230	230	9,4	9,2	0,1
231	231	9,3	9,2	0,1
232	232	9,3	9,2	0,1

Rekenresultaten luchtkwaliteit rekenmodel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
001	001	16,5	16,3	0,3
002	002	16,5	16,3	0,3
003	003	16,5	16,3	0,2
004	004	16,5	16,3	0,2
005	005	16,5	16,3	0,2
006	006	16,5	16,3	0,2
007	007	16,5	16,3	0,2
008	008	16,5	16,3	0,2
009	009	16,5	16,3	0,2
010	010	16,5	16,3	0,2
011	011	16,5	16,3	0,2
012	012	16,5	16,3	0,2
013	013	16,5	16,3	0,2
014	014	16,5	16,3	0,2
015	015	16,5	16,3	0,3
016	016	16,5	16,3	0,3
017	017	16,5	16,3	0,3
018	018	16,5	16,3	0,3
019	019	16,5	16,3	0,3
020	020	16,5	16,3	0,3
021	021	16,5	16,3	0,3
022	022	16,5	16,3	0,3
023	023	16,5	16,3	0,3
024	024	16,5	16,3	0,3
025	025	16,5	16,3	0,3
026	026	16,5	16,3	0,3
027	027	16,5	16,3	0,3
028	028	16,5	16,3	0,3
029	029	16,6	16,3	0,3
030	030	16,6	16,3	0,3
031	031	16,6	16,3	0,3
032	032	16,6	16,3	0,3
033	033	16,6	16,3	0,3
034	034	16,6	16,3	0,4
035	035	16,6	16,3	0,3
036	036	16,6	16,3	0,3
037	037	16,6	16,3	0,3
038	038	16,5	16,3	0,3
039	039	16,5	16,3	0,3
040	040	16,5	16,3	0,3
133	133	16,7	16,3	0,4
134	134	16,8	16,3	0,6
135	135	--	--	--
136	136	16,6	16,3	0,4
137	137	16,6	16,3	0,3
138	138	16,7	16,3	0,4
139	139	16,6	16,3	0,3
140	140	16,5	16,3	0,3
141	141	16,5	16,3	0,3
142	142	16,5	16,3	0,3
143	143	16,5	16,3	0,3
144	144	16,5	16,3	0,3

Rekenresultaten luchtkwaliteit rekenmodel

Rapport: Resultatentabel
Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Resultaten voor model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2021

Naam	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
001	6
002	6
003	6
004	6
005	6
006	6
007	6
008	6
009	6
010	6
011	6
012	6
013	6
014	6
015	6
016	6
017	6
018	6
019	6
020	6
021	6
022	6
023	6
024	6
025	6
026	6
027	6
028	6
029	6
030	6
031	6
032	6
033	6
034	6
035	6
036	6
037	6
038	6
039	6
040	6
133	6
134	6
135	--
136	6
137	6
138	6
139	6
140	6
141	6
142	6
143	6
144	6

Rekenresultaten luchtkwaliteit rekenmodel

Rapport: Resultatentabel
Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Resultaten voor model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
145	145	16,6	16,3	0,3
146	146	16,6	16,3	0,3
147	147	16,6	16,3	0,3
148	148	16,6	16,3	0,4
149	149	16,5	16,3	0,2
150	150	16,5	16,3	0,3
151	151	16,5	16,3	0,3
152	152	16,5	16,3	0,3
153	153	16,5	16,3	0,2
154	154	16,6	16,3	0,3
155	155	16,5	16,3	0,2
156	156	16,6	16,3	0,3
157	157	16,5	16,3	0,2
158	158	16,5	16,3	0,2
159	159	16,5	16,3	0,2
160	160	16,6	16,3	0,3
161	161	16,5	16,3	0,2
162	162	16,5	16,3	0,2
163	163	16,5	16,3	0,2
164	164	16,5	16,3	0,2
165	165	16,6	16,3	0,4
166	166	16,8	16,3	0,5
167	167	16,4	16,3	0,2
168	168	16,4	16,3	0,2
169	169	16,4	16,3	0,2
170	170	16,4	16,3	0,2
171	171	16,4	16,3	0,2
172	172	16,4	16,3	0,2
173	173	16,4	16,3	0,2
174	174	16,6	16,3	0,4
175	175	16,6	16,3	0,4
176	176	16,6	16,3	0,3
177	177	16,6	16,3	0,3
178	178	16,6	16,3	0,3
179	179	16,6	16,3	0,3
180	180	16,6	16,3	0,4
181	181	16,6	16,3	0,4
182	182	16,7	16,3	0,4
183	183	16,6	16,3	0,4
184	184	16,5	16,3	0,2
185	185	16,5	16,3	0,2
186	186	16,5	16,3	0,2
187	187	16,5	16,3	0,2
188	188	16,5	16,3	0,2
189	189	16,5	16,3	0,2
190	190	16,5	16,3	0,2
191	191	16,5	16,3	0,2
192	192	16,5	16,3	0,2
193	193	16,5	16,3	0,2
194	194	16,5	16,3	0,2
195	195	16,5	16,3	0,2
196	196	16,5	16,3	0,2

Rekenresultaten luchtkwaliteit rekenmodel

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Resultaten voor model:	Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Stof:	PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie:	Nee
Referentiejaar:	2021

Naam	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
145	6
146	6
147	6
148	6
149	6
150	6
151	6
152	6
153	6
154	6
155	6
156	6
157	6
158	6
159	6
160	6
161	6
162	6
163	6
164	6
165	6
166	6
167	6
168	6
169	6
170	6
171	6
172	6
173	6
174	6
175	6
176	6
177	6
178	6
179	6
180	6
181	6
182	6
183	6
184	6
185	6
186	6
187	6
188	6
189	6
190	6
191	6
192	6
193	6
194	6
195	6
196	6

Rekenresultaten luchtkwaliteit rekenmodel

Rapport: Resultatentabel
Model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Resultaten voor model: Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
197	197	16,5	16,3	0,2
198	198	16,5	16,3	0,2
199	199	16,5	16,3	0,2
200	200	16,5	16,3	0,2
201	201	16,5	16,3	0,2
202	202	16,5	16,3	0,2
203	203	16,5	16,3	0,2
204	204	16,5	16,3	0,2
205	205	16,5	16,3	0,2
206	206	16,6	16,3	0,3
207	207	16,6	16,3	0,3
208	208	16,6	16,3	0,3
209	209	16,5	16,3	0,3
210	210	16,6	16,3	0,3
211	211	16,5	16,3	0,2
212	212	16,5	16,3	0,2
213	213	16,5	16,3	0,2
214	214	16,5	16,3	0,2
215	215	16,5	16,3	0,2
216	216	16,5	16,3	0,2
217	217	16,5	16,3	0,3
218	218	16,5	16,3	0,2
219	219	16,5	16,3	0,2
220	220	16,5	16,3	0,2
221	221	16,5	16,3	0,2
222	222	16,5	16,3	0,2
223	223	16,5	16,3	0,2
224	224	16,5	16,3	0,2
225	225	--	--	--
226	226	--	--	--
227	227	--	--	--
228	228	16,6	16,3	0,3
229	229	16,6	16,3	0,3
230	230	16,6	16,3	0,4
231	231	16,5	16,3	0,3
232	232	16,5	16,3	0,2

Rekenresultaten luchtkwaliteit rekenmodel

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Resultaten voor model:	Luchtkwaliteit - Stationsgebied
Stof:	PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie:	Nee
Referentiejaar:	2021

Naam	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
197	6
198	6
199	6
200	6
201	6
202	6
203	6
204	6
205	6
206	6
207	6
208	6
209	6
210	6
211	6
212	6
213	6
214	6
215	6
216	6
217	6
218	6
219	6
220	6
221	6
222	6
223	6
224	6
225	--
226	--
227	--
228	6
229	6
230	6
231	6
232	6