

DEFINITIEVE OMGEVINGSVERGUNNING

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Deelactiviteiten

Bouw artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo

Aanleg artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo

Planologisch strijdig gebruik artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo

Vergunning nr.	201900642	Datum besluit	19 juli 2021
OLO nr.	4532389	Datum verzending	19 juli 2021
Intern nr.	7765		

Gegevens van de aanvrager / aanvraag

Naam:

Adres:

Datum aanvraag:

26 juli 2019

Omschrijving aanvraag:

Het bouwen van een twee-onder-een kapwoning

Gemachtigde

Adres:

Gegevens van het perceel waarop de aanvraag is gericht

Ligging:

Robert Stolzhoof 33A en 33B te Hoorn

Kadastrale gegevens:

Sectie K nr. 3802

Burgemeester en wethouders van Hoorn hebben op 26 juli 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een twee-onder-een kapwoning op de locatie Robert Stolzhoof 33A en 33B te Hoorn met de activiteiten:

- bouw artikel 2.1 lid 1 onder a
 - aanleg artikel 2.1 lid 1 onder b
 - planologisch strijdig gebruik artikel 2.1 lid 1 onder c
- van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Aan deze beschikking zijn de volgende overwegingen verbonden.

OVERWEGINGEN

Bouw en aanleg

Ontvankelijk

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is in behandeling genomen omdat deze compleet is ingediend.

BIBOB

De aanvraag is getoetst aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) op grond van artikel 2.20 Wabo. Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw kan worden geweigerd als deze niet voldoet aan de eisen en voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB. Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat wordt voldaan aan de vereisten van de Wet BIBOB.

Paraplubestemmingsplan Archeologie, Hoorn

Het bouwplan past binnen de voorschriften van het paraplubestemmingsplan "Archeologie, Hoorn" zoals dat op 7 maart 2017 is vastgesteld.

Paraplubestemmingsplan Parkeren & laden en lossen

Het bouwplan past binnen de voorschriften van het paraplubestemmingsplan "Parkeren & laden en lossen" zoals dat op 13 november 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Bestemmingsplan Kersenboogerd

Het bouwplan past *niet* binnen de voorschriften van het bestemmingsplan "Kersenboogerd" zoals dat op 15 december 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning is tevens de activiteit planologisch strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onderdeel c van de Wabo aangevraagd. Voor de daaraan ten grondslag gelegen overwegingen wordt verwezen naar de planologische overwegingen in het vervolg van dit document.

Commissie voor Monumenten en Welstand

Het bouwplan is op 12 februari 2020 voorgelegd aan de Commissie voor Monumenten en Welstand en onder nr. 200013 positief beoordeeld.

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij behorende gegevens zijn getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en aannemelijk is gemaakt dat wordt voldaan aan de voorschriften.

De aanvraag en de daarbij behorende gegevens zijn voorgelegd aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. De aanvraag en de daarbij behorende gegevens zijn positief beoordeeld.

Bouwverordening

Voor het bouwplan is op grond van artikel 2.1.5 lid 1 van de Bouwverordening Hoorn een bodemonderzoeksrapport vereist. Het verkennend en nader bodemonderzoeksrapport zijn voorgelegd aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en beoordeeld. De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor het in werking treden van de omgevingsvergunning.

Monumentenstatus

Het pand betreft geen beschermd monument, zoals bedoeld in de Erfgoedwet en de Erfgoedverordening Gemeente Hoorn 2018.

Gebiedsbescherming m.b.t. stikstof

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State in een landelijk geldende uitspraak een onderdeel van de Aerius calculator afgekeurd. Deze calculator werd gebruikt om te kunnen beoordelen of een aanvraag voldoet aan de stikstofnormen. Door deze uitspraak van de Raad van State kunnen aanvragen niet getoetst worden aan de stikstofnormen waardoor deze geweigerd moeten worden. Het is onwenselijk om vergunningen op grond van deze wetgeving te weigeren. De gemeente Hoorn grenst aan het Natura 2000 gebied "Markermeer-IJmeer". Het Markermeer-IJmeer is geen stikstofdepositiegevoelig gebied. Dit is op 21 augustus 2019 bevestigd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelet op deze uitspraak zijn wij van mening dat met een redelijke zekerheid gezegd kan worden dat er geen negatieve gevolgen zijn voor de stikstofdepositie en verwachten wij niet dat de uitgangspunten van de Wet Natuurbescherming geschaad zullen worden.

Publicatie ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking op de aanvraag voor een omgevingsvergunning is op 19 september 2020 gepubliceerd in het Hoorns Nieuwsblad, op 18 september 2020 in de Staatscourant, op de website www.hoorn.nl en www.officielebekendmakingen.nl en heeft van 22 september 2020 tot en met 2 november 2020 ter inzage gelegen.

Planologisch strijdig gebruik

Voorschriften

Ter plaatse geldende de volgende bestemmingsplannen:

1. Bestemmingsplan "Kersenboogerd" (onherroepelijk geworden op 15-12-2009);
2. Paraplubestemmingsplan "Waarde Archeologie" (onherroepelijk geworden op 07-03-2017);
3. Paraplubestemmingsplan "Parkeren & laden en lossen" (onherroepelijk geworden op 13-11-2008);
4. Bestemmingsplan "Veegplan" (onherroepelijk geworden op 8 december 2020).

1. Bestemmingsplan "Kersenboogerd"

De betreffende gronden hebben hierin de bestemming "Agrarisch onbebouwd". Tevens is op een deel van de gronden de aanduiding "kas" opgenomen. Gronden met de bestemming "Agrarisch onbebouwd" zijn bestemd voor:

- a) cultuurgrond;
- b) sloten, bermen en beplanting;
- c) met de daarbij behorende;
- d) kassen, ter plaatse van de aanduiding "kas";
- e) bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Op deze gronden zijn geen woningen toegestaan, zodat het plan in strijd is met deze bestemming en dus ook met dit bestemmingsplan.

2. Paraplubestemmingsplan "Waarde Archeologie"

De betreffende gronden hebben hierin de bestemming "Waarde Archeologie 5" en zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de te verwachten archeologische waarden in de bodem. Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 10.000 m², moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin, naar het oordeel van het bevoegd gezag:

- a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld, en;
- b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of gedocumenteerd.

De oppervlakte van de betreffende locatie bedraagt meer/ minder dan 10.000 m². Voor de beoogde ontwikkeling is er daarom geen onderzoeksplicht.

3. Paraplubestemmingsplan "Parkeren & laden en lossen"

In dit bestemmingsplan is opgenomen dat tot een gebruik in strijd met de bestemmingsplannen wordt begrepen het gebruik van gronden of bouwwerken waarbij de parkeernormering en/of laad- en losmogelijkheden die is vereist op grond van de parkeernormen niet is gerealiseerd en in stand wordt gehouden. Omdat het plan voorziet in voldoende parkeergelegenheid op eigen erf, is er geen strijd met dit bestemmingsplan.

4. Bestemmingsplan "Veegplan"

In het paraplubestemmingsplan "Veegplan" hebben de betreffende gronden de gebiedsaanduiding "overige zone - Kersenboogerd". Het plan is niet in strijd met dit bestemmingsplan.

Planologisch kader

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning met de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), namelijk het gebruik van gronden en bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, wordt slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wabo kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend, indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Ingevolge artikel 2.12, lid 3 Wabo kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld omtrent de inhoud van de ruimtelijke onderbouwing, bedoeld in het eerste lid, onder a, onder 3°.

Ingevolge artikel 3.10, lid 1, sub a Wabo is afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing op de voorbereiding van een beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, voor zover er strijd is met het bestemmingsplan of een beheersverordening en slechts vergunning kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°.

Ingevolge artikel 2.27 Wabo wordt bij de in de wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen een omgevingsvergunning niet verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Ingevolge artikel 6.5, lid 1 Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt, voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de wet, de omgevingsvergunning, waar onder 3° van de wet wordt afgeweken van het bestemmingsplan of de beheersverordening niet verleend dan nadat de gemeenteraad van de gemeente waar het project geheel of in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft.

Afweging

Ten behoeve van het plan is een ruimtelijke onderbouwing aangeleverd (HzA stedenbouw & landschap, d.d. 07-04-2020) met de benodigde onderzoeken. Uit de ruimtelijke onderbouwing kan de conclusie worden getrokken dat het project in overeenstemming is met de relevante beleidsuitgangspunten op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau, dat het geen conflicten veroorzaakt met de sectorale wet- en regelgeving en dat het niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening.

Op basis van het akoestisch onderzoek van HGO Advies dient het college een besluit hogere waarden Wet geluidshinder te nemen vanwege het wegverkeer op de Provincialeweg N506. De maximale onheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.

Ook is een M.E.R.-aanmeldingsnotitie aangeleverd (HzA stedenbouw & landschap, d.d. 07-04-20). Hieruit blijkt dat het plan geen nadelige invloed heeft op het milieu. Er is dan ook geen aanleiding voor het doorlopen van de m.e.r.-procedure.

Procedure

Het college van burgemeester en wethouders van Hoorn heeft in haar vergadering van 2 juni 2020 besloten om in beginsel medewerking te verlenen aan het plan door het voeren van de benodigde planologische procedure en de procedure hogere waarde wegverkeerslawaaï. De Gemeenteraad van de gemeente Hoorn heeft op 30 juni 2020 besloten om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de woningbouwontwikkeling op het achterste deel van het perceel Lageweg 11 te Hoorn. Op 19 september 2020 is in het Hoorns Nieuwsblad en op 18 september 2020 is in de Staatscourant gepubliceerd dat de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen vanaf 22 september 2020 tot en met 2 november 2020 ter inzage zouden worden gelegd. Dit is ook bekend gemaakt op de websites www.hoorn.nl en www.officielebekendmakingen.nl. Gedurende de periode van tervisielegging kon een ieder een zienswijze indienen tegen de ontwerp omgevingsvergunning en tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen.

Zienswijzen en afhandeling

Door verschillende bewoners van de R. Stolzhoef zijn zienswijzen ingediend tegen het plan. De zienswijzen hebben vooral betrekking op aantasting van woongenot, aantasting van het lint aan de Lageweg, de ontsluiting van de twee woningen, aantasting van de zichtlijnen, de sloten rond het perceel, het doortrekken van de weg, het verwijderen van groen en milieuaspecten. Voor de volledige weergave van de zienswijzen en de reactie vanuit de gemeente hierop wordt verwezen naar de 'Pleitnota achter Lageweg 11 te Blokker' d.d. mei 2021, die hier als herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. De pleitnota is voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en het college heeft in haar vergadering van 26 april 2021 besloten om:

- de gemeenteraad de pleitnotitie (achter) Lageweg te Blokker voor te leggen en de gemeenteraad te vragen de definitieve verklaring van geen bedenkingen te verlenen.
- mits deze verklaring van geen bedenkingen wordt verleend, de definitieve omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een twee onder één kap woning op het perceel achter Lageweg 11 te Blokker.

De gemeenteraad van Hoorn heeft in haar vergadering van 15 juni 2021 besloten om onder afweging van de ingediende zienswijzen de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven van de woningbouwontwikkeling op het perceel gelegen achter Lageweg 11 te Blokker.

Dit betekent dat de aangevraagde omgevingsvergunning kan worden verleend.

BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders besluiten

I. De gevraagde omgevingsvergunning gelet op

- artikel 2.1 lid 1 onder a
- artikel 2.1 lid 1 onder b
- artikel 2.1 lid 1 onder c
- § 3.3

van de Wabo, behoudens rechten van derden, te verlenen met de activiteiten:

- bouw;
- aanleg;
- planologisch strijdig gebruik.

II. De omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de bij deze beschikking behorende voorwaarden en mededelingen:

Bouw

Voorwaarden

- 1 De constructieve gegevens op de gewaarmerkte tekeningen vallen buiten deze vergunning, hiervoor is (nog) geen goedkeuring verleend, bouwen zonder deze goedkeuring is niet toegestaan.
- 2 Een bouwveiligheidsplan moet ten minste drie weken voor het starten van de bouw ter goedkeuring worden ingediend via www.omgevingsloket.nl. Hebt u de aanvraag op papier ingediend? Dan moeten de stukken in tweevoud bij Team Vergunningen en Bouwtoezicht van de gemeente Hoorn worden ingediend, bouwen zonder deze goedkeuring is niet toegestaan.
- 3 Voordat met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen, is er een goedkeuring nodig van het Hoogheemraadschap, www.hhnk.nl, bouwen zonder deze goedkeuring is niet toegestaan.
- 4 Het is verboden nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. U dient hiernaar onderzoek te doen alvorens u overgaat tot de werkzaamheden. Wanneer blijkt dat dit verbod is overtreden, wordt dit bestraft conform de strafbaarstelling in de Wet economische delicten.
- 5 U houdt zich aan het gewaarmerkte advies van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord van 17 maart 2020. Dit advies betreft de toets van uw aanvraag op de geldende regelgeving met betrekking tot bodem, externe veiligheid en geluid.
- 6 Wanneer u bouwt langs de openbare weg, moet in overleg met Team Vergunningen en Bouwtoezicht van de gemeente Hoorn een veilige afscheiding worden aangebracht.

Mededelingen

Naast de genoemde voorwaarden moeten de verplichtingen en eisen van de gemeentelijke Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012 worden nageleefd. Dit houdt in dat:

- 1 De start van de werkzaamheden moet ten minste twee werkdagen van tevoren aan Team Vergunningen en Bouwtoezicht van de gemeente Hoorn worden gemeld met het bijgevoegde formulier, hieronder verstaan wij:
 - ontgravingswerkzaamheden;
 - het heien van funderingspalen;
 - het slaan van proefpalen;
 - het storten van beton ten behoeve van gewapende betonconstructies;
 - het aan het oog onttrekken van de rioolleidingen.
- 2 Er mag niet worden gestart met bouwen voordat:
 - het straatpeil is aangegeven;
 - de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet;

- het vloerpeil van de afgewerkte begane grond vloer is aangegeven.

- 3 Een verzoek voor het uitzetten van bebouwingsgrenzen en/of peilmaten moet minimaal vier werkdagen voor aanvang bij Team Vergunningen en Bouwtoezicht van de gemeente Hoorn worden gedaan.
- 4 Het gebouw mag niet eerder in gebruik worden gegeven of genomen dan wanneer het bouwwerk gereed is gemeld bij Team Vergunningen en Bouwtoezicht van de gemeente Hoorn. Voor het gereed melden van het bouwwerk maakt u gebruik van het bijgevoegde formulier.
- 5 Alle ventilatie- en/of gasafvoerkanalen gemaakt zijn van onbrandbaar materiaal en dichte wanden hebben. Bij natuurlijke ventilatie verticaal zijn en bovendaks nabij de nok uitmonden overeenkomstig het bepaalde in het Bouwbesluit.
- 6 Er mag geen gebruik worden gemaakt van isolatiematerialen, inclusief de omkleiding, die negatief bijdragen aan de ontwikkeling van brand en rook.
- 7 Als tijdens de bouw gemeentegrond wordt gebruikt, moet hiervoor twee weken van tevoren een 'vergunning voorwerp(en) op de weg' worden aangevraagd, via www.hoorn.nl.
- 8 Schade, die tijdens de bouw wordt veroorzaakt aan de openbare bestrating, riolering en openbaar plantsoen zal voor rekening van de vergunninghouder door de gemeente worden hersteld.
- 9 Wanneer voor het realiseren van het bouwplan een aansluiting op het gemeenteriool nodig is, moet dit drie weken van tevoren worden aangevraagd via www.hoorn.nl (rioolaansluiting).
- 10 Voor het slopen van meer dan 10m³ en/of het verwijderen van asbest, dient u tenminste vier weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden een melding voor (asbest)sloop in te dienen via www.omgevingsloket.nl.

Aanleg

Mededelingen

1. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een KLIC melding te worden gedaan om graafschade aan kabels en leidingen in de bodem te voorkomen. U kunt dit doen bij het Kadaster, www.kadaster.nl.
2. De aanvang en de uitvoering van de grondwerkzaamheden ter plaatse van de hoogspanningsleidingen dient van tevoren te worden gemeld aan de leidingbeheerder Liandon, telefoonnummer + en in overleg te worden uitgevoerd.
3. De aanvang van de grondwerkzaamheden dient ten minste twee werkdagen van tevoren door de vergunninghouder schriftelijk te worden gemeld aan Team Vergunningen en Bouwtoezicht van de gemeente Hoorn. U kunt de aanvang van de grondwerkzaamheden ook digitaal melden via vbt@hoorn.nl.
4. Direct na beëindiging van de grondwerkzaamheden dient dit aan Team Vergunningen en Bouwtoezicht van de gemeente Hoorn van de gemeente te worden gemeld.
5. Op het werkterrein moet deze omgevingsvergunning aanwezig zijn. Deze dient op verzoek aan de medewerker van Team Vergunningen en Bouwtoezicht van de gemeente Hoorn ter inzage te worden gegeven.
6. De grondwerkzaamheden dienen uitsluitend plaats te vinden op maandag t/m zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

7. Grondwerkzaamheden en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op een veilige wijze. Er moeten zodanige veiligheidsmaatregelen zijn getroffen dat geen gevaar kan optreden voor weggebruikers, de naburige erven, terreinen en hun gebruikers, de weg en de in de weg gelegen werken.
8. Op het terrein waar grondwerk wordt uitgevoerd, moeten, wanneer er niet wordt gewerkt (rustpauzes tijdens de dagelijkse werktijden niet inbegrepen):
 - de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het grondwerk in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;
 - machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld.
9. Het terrein waarop grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding (dit ter beoordeling van Bouw- en Woningtoezicht) van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden. De afscheiding moet zodanig zijn geplaatst of ingericht, dat het verkeer en de toegang tot brandkranen, leidingen en andere openbare voorzieningen niet worden belemmerd.
10. Afscheidingen, steigers, ladders, transportinrichtingen en andere hulpmaterialen moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.
11. Als tijdens de grondwerkzaamheden gemeentegrond moet worden gebruikt, dient hiervan ten minste drie weken van tevoren melding te worden gedaan bij Team Stadstoezicht door het indienen van een meldingsformulier "voorwerpen op aan of boven de weg".
12. Eventuele schade, die tijdens de grondwerkzaamheden wordt veroorzaakt aan de openbare bestrating, -riolering, -groen, zal voor rekening van de vergunninghouder(ster) door de gemeente worden hersteld.
13. Het is verboden bij de uitvoering van grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.

III. De omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de bij deze beschikking behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen.

Gewaarmerkte bijlagen

<i>Tekeningnr.:</i>	<i>Omschrijving:</i>
BA	Aanvraag omgevingsvergunning
BA-00	Technisch ontwerp voorblad
BA-01	Begane grond
BA-02	Eerste verdieping
BA-90	Tweede verdieping
BA-100	Terrein
BA-200	Doorsneden
BA-201	Gevelaanzichten kopgevels
BA-800	Gevelaanzichten langsgevels
D-500 t/m D-503	Oppervlakten
D-505 t/m D-507	Definitief technisch ontwerp
Pag. 2 t/m 45	Definitief technisch ontwerp
	Ruimtelijke onderbouwing
	Set definitief ontwerp
	Set oude en nieuw situatie (21 januari t/m 21 september)
20190719-12-21033	Set gegevens hoogheemraadschap
	Resultatenblad energie prestatie berekening
OD.305102	ODNHN
	Rapportage freetool MRPI milieuprestatie gebouw

Ventilatie berekeningen Statische berekeningen Akoestisch onderzoek Asbestonderzoek Verkennd bodemonderzoek Nader bodemonderzoek Toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming Aanmeldnotitie vormvrije M.E.R.- beoordeling Stikstofoets

Inwerkingtreding

De beschikking treedt in werking de dag nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Als gedurende deze termijn tevens bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Verzending

Dit besluit wordt gezonden aan adresant(e) en in kopie aan Team Vergunningen en Bouwtoezicht, Team Informatiebeheer & Beleid/Gegevensbeheer van de gemeente Hoorn en de Belastingdienst Alkmaar.

Algemene verordening gegevensbescherming

Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming delen wij mee, dat de persoonsgegevens van partijen, voor zover nodig, worden verwerkt in een registratiesysteem.

Leges

Overeenkomstig de Legesverordening is voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning legeskosten verschuldigd. De verschuldigde legeskosten zijn als volgt gespecificeerd:

Opgegeven bouwsom	€	
Legeskosten aanleg (NP)	€	
Legeskosten bouw	€	
Totaal te betalen	€	

Betaling

Binnenkort ontvangt u een nota om de legeskosten te voldoen.

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

R. Stöcker
Teammanager JA / Vergunningen en Bouwtoezicht

In verband met de digitale afhandeling is deze brief niet ondertekend

Beroepsclausule

Beroepsmogelijkheid

Gedurende de periode van ter inzage ligging kan tegen deze beschikking beroep worden ingesteld door een belanghebbende.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuur, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Het ondertekende beroepschrift bevat: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland vragen een voorlopige voorziening te treffen om het besluit te schorsen.

Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van de rechtbank is: Sector Bestuur, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Als u een voorlopige voorziening aanvraagt, bent u griffierecht verschuldigd. U ontvangt hiervoor automatisch een rekening.

