

Leekerveer 11A in Wognum

Toetsing in het kader van de Wet Natuurbescherming

Opdrachtgever: Dhr. T. Stam



Groot Eco Advies 2016-060

Concept	28-12-2016
Definitief	29-12-2016

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Huidige situatie	4
3	Natuurwetgeving en -beleid	5
4	Werkwijze	6
5	Beschermde soorten en effectbeoordeling	7
5.1	Flora	7
5.2	Vogels	7
5.3	Amfibieën	8
5.4	Reptielen	8
5.5	Vissen	8
5.6	Zoogdieren	8
5.7	Ongewervelden	9
6	Conclusies	10
	Literatuurlijst	11

1 Inleiding

In Wognum wordt op de locatie Leekerveer 11A in het kader van Ruimte voor Ruimte de aanwezige bebouwing gesloopt, waaronder mogelijk ook de bedrijfswoning. In dit kader dienen eventuele effecten van de sloop getoetst te worden aan de natuurwetgeving.



Luchtfoto met daarop de ligging van de locatie

Groot Eco Advies heeft in opdracht van de dhr. T. Stam op 28 december 2016 een veldbezoek afgelegd om de situatie ter plaatse te beoordelen. In deze rapportage worden de resultaten van het veldbezoek weergegeven en de eventuele effecten van de ruimtelijke ontwikkeling getoetst aan de natuurwetgeving.

2 Huidige situatie

Het gebouw staat in het open buitengebied ten zuiden van Wognum, Het betreft een bedrijfswoning met diverse bijgebouwen. Het perceel wordt omheind door bomen. Daarnaast is veel verharding aanwezig in de vorm van asfalt.

3 Natuurwetgeving en -beleid

De Nederlandse natuurwetgeving bestaat uit verschillende onderdelen. De wet- en regelgeving in Nederland kent momenteel twee sporen, namelijk een gebiedsgerichte bescherming en een soortbescherming. De gebiedsbescherming is geregeld in de Natuurbeschermingswet, het NatuurNetwerk Nederland en de Boswet. De soortbescherming is geregeld in de Flora- en faunawet.

Met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet zijn de Habitat- en Vogelrichtlijn in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd.

Per 1 januari treedt de Wet Natuurbescherming in werking. In deze zijn de oude Boswet, Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet samengevoegd tot één Natuurwet.

4 Werkwijze

De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht door middel van een bronnenstudie en een veldbezoek.

Bureaustudie

Voor de bureaustudie is gebruik gemaakt van landelijke, provinciale en (waar mogelijk) regionale bronnen met betrekking tot de verspreiding van beschermde planten en diersoorten.

Veldonderzoek

Het veldbezoek is op 28 december 2016 door J. Groot uitgevoerd.

De weersomstandigheden tijdens het bezoek waren redelijk: zonnig, geen regen en globaal 5 graden boven nul.

Het veldbezoek was verkennend van aard, waarbij op basis van de summiere resultaten van de bureaustudie en de aanwezige terreintypen het voorkomen van beschermde planten en diersoorten is vastgesteld, of op basis van jarenlange velddeskundigheid is ingeschat.

5 Beschermden soorten en effectbeoordeling

5.1 Flora

Op de locatie zijn geen beschermde plantensoorten waargenomen. Voor beschermde plantensoorten zijn geen geschikte groeiplaatsen aangetroffen.

5.2 Vogels

Tijdens het veldbezoek werden geen broedende vogels waargenomen. Een aantal op het perceel aanwezige bomen zijn in principe geschikt voor jaarrond beschermde vogels als Buizerd. Jaarrond beschermde nesten van roofvogels zijn echter niet aanwezig.

Het gebouw is niet geschikt voor de Huismus en Gierzwaluw. De toegang onder de dakpannen is ongeschikt door de aanwezigheid van vogelschroot.



De aangesloten dakpannen met vogelschroot bieden geen nestgelegenheid voor de Huismus en Gierzwaluw

Algemene struweelvogels als bijvoorbeeld Merel, Winterkoning, Roodborst en Koolmees zullen in de ijle beplanting in lage aantallen mogelijk broeden.

5.3 Amfibieën

In het plangebied ontbreekt voortplantingswater. Wel kunnen Kleine watersalamander, Gewone pad en Bruine kikker rond het gebouw mogelijk overwinteren.

Tijdens het eventueel verwijderen van (delen van de beplanting en zwervend puin en andere materialen waaronder amfibieën kunnen schuilgaan) dient rekening te worden gehouden met mogelijk aanwezige amfibieën door ze te verplaatsen.

5.4 Reptielen

In de omgeving zijn geen waarnemingen van beschermde reptielen bekend. Deze worden ook niet verwacht omdat geschikt biotoop ontbreekt en de dichtstbijzijnde populaties erg ver weg liggen.

5.5 Vissen

In het plangebied is geen water aanwezig. Beschermde vissoorten als Kleine modderkruiper (tabel 2) en Bittervoorn (tabel 3) komen dus niet voor.

5.6 Zoogdieren

In het plangebied kunnen in beperkte mate kleine zoogdieren als licht beschermde muizen en de Egel voorkomen. De ijle beplanting is voor deze niet erg kieskeurige soorten geschikt om te foerageren en om zich te verplaatsen. Muizen zullen zeker enkele holletjes hebben. Van de Egel werd geen nest aangetroffen.

De bijgebouwen zijn allen vanbinnen geïnspecteerd en ongeschikt bevonden als verblijfplaats voor vleermuizen.





In de bijgebouwen en de bedrijfswoning ontbreken voor vleermuizen geschikte invliegopeningen. De dakbedekking van de bedrijfswoning is daarnaast ongeschikt door het aanwezige vogelschroot.

Eventueel in de omgeving aanwezige vleermuizen kunnen rond de beplanting foerageren. De omstandigheden (weinig insectenaanbod, weinig luwte) maken de locatie daar matig geschikt voor.

In de bomen zijn geen holtes aangetroffen die geschikt zijn als verblijfplaats voor boombewonende vleermuizen. De bomen en struiken zijn daarvoor te dun en te ijl. Vliegroutes zijn niet aanwezig.

5.7 Ongewervelden

Van de overige soortgroepen als vlinders en libellen kan worden gesteld dat slechts algemene soorten worden verwacht. Beschermde ongewervelden zijn voornamelijk gebonden aan specifieke biotopen, die hier geheel ontbreken.

Populaties van beschermde ongewervelden worden daarom niet verwacht.

6 Conclusies

Gebiedsbescherming

Het plangebied ligt niet in de directe nabijheid van een Natura 2000-gebied. In de omgeving van de locatie liggen delen van het NatuurNetwerk Nederland (voorheen EHS). Het NatuurNetwerk Nederland kent geen externe werking. Gebiedsbescherming is derhalve niet aan de orde.

Beschermde soorten

Op basis van deze quickscan wordt geconstateerd dat de locatie potentieel geschikt zijn voor een aantal licht beschermde en vrijgestelde soorten. Voor deze soorten is geen ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. Negatieve effecten kunnen met eenvoudige mitigerende maatregelen zoals het eventueel gefaseerd verwijderen van de beplanting en verplaatsen van amfibieën worden voorkomen.

Het verwijderen van de omringende beplanting heeft zeer beperkt negatieve effecten op de (potentieel) aanwezige beschermde soorten. Door de kap worden geen wezenlijke beschermde waarden aangetast. Er zijn geen belemmeringen die de kap van het bomen in de weg staan. Doordat de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren zijn effecten van de werkzaamheden verwaarloosbaar.

Literatuurlijst

- BROEKHUIZEN, S., B. HOEKSTRA, V. VAN LAAR, C. SMEENK & J.B.M. THISSEN (RED.), 1992. *Atlas van de Nederlandse zoogdieren*. 3^e herziene druk. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- CREEMERS, R.C.M., & J.C.W. VAN DELFT (RAVON, RED.), 2009. *De amfibieën en reptielen van Nederland - Nederlandse Fauna 9*. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, & European Invertebrate Survey – Nederland, Leiden. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- FLORON, 2011. *Nieuwe Atlas van de Nederlandse Flora*. KNNV Uitgeverij, Zeist.
- HOOGENBOOM, D., W. RUITENBEEK, F. VISBEEN & JAN WONDERGEM, 2014. *Atlas van de Noord-Hollandse zoogdieren 1989-2014*. Landschap Noord-Holland, Noordhollandse Zoogdier Studiegroep.
- HERDER, J., J. KRANENBARG, D. HOOGENBOOM, J. HAMERS & K. DEKKER, 2012. *Atlas van de Noord-Hollandse vissen 1980-2012*. Landschap Noord-Holland, Stichting RAVON.
- JANSSEN, J.A.M., J.H.J. SCHAMINÉE, 2004. *Europese Natuur in Nederland, Soorten van de habitatrichtlijn*. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- KAAG, K., K. VELING, F. VISBEEN EN K. SCHARRINGA, 2012. *Vlinders van Duin tot Dijk : De dagvlinders van Noord-Holland 2000-2009*. Landschap Noord-Holland, De Vlinderstichting.
- KAPTEYN, K., 1995. *Vleermuizen in het landschap. Over hun ecologie, gedrag en verspreiding*. Provincie Noord-Holland, Noord-hollandse Zoogdierstudiegroep, Het Noordhollands Landschap, Haarlem.
- LIMPENS, H., K. MOSTERT & W. BONGERS (RED.), 1997. *Atlas van de Nederlandse vleermuizen: onderzoek naar verspreiding en ecologie*. Utrecht.
- NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LIBELLENSTUDIE 2002. *De Nederlandse Libellen (Odonata). – Nederlandse Fauna 4*. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.
- NIE, H.W. DE, 1997. *Atlas van de Nederlandse Zoetwatervissen*. 2^e herziene druk. Media Publishing Int. bv, Doetinchem.
- RIET, B. VAN DE, H. VAN DER GOES, T. BAAS, C. VAN DEN TEMPEL, W. MENKVELD & F. VISBEEN, 2014. *Atlas van de Noord-Hollandse flora*. Landschap Noord-Holland.
- SCHARRINGA, C.J.G., W. RUITENBEEK & P.J. ZOMERDIJK, 2010. *Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels 2005-2009*. Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Landschap Noord-Holland.

- STUMPEL, TON, STRIJBOSCH, HENK. 2006. *Veldgids Amfibieën en reptielen*. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- TWISK, P., A. VAN DIEPENBEEK & J.P. BEKKER, 2009. *Veldgids Europese zoogdieren*. KNNV Uitgeverij, Utrecht.