

Naam / Adres	Informatie (bron: Welstandsnota en Kennisinfrastructuur cultuurhistorie)	RM: Rijksmonument MIP: Monumenten Inventarisatie Project BS: beschermd stadsgezicht	Monumenten Nummer	Beschermende regeling via
Omwalling Muiderslot	Omwalling Muiderslot met bomvrije gebouwen en sluisbeer	RM en onderdeel BS	454480	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Bastion VI; Ton Kootsingel	Onregelmatig gevormd hol bastion met nabij de rechterflank een gemetselde bomvrije, enkelvoudige remise (Gebouw G) en een voorliggende gracht van plm. 45 m voor de linkerflank en plm. 75 m voor de frontwal	RM en onderdeel BS	454481	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Courtine VI-VII	Courtine met voorliggende gracht van plm. 85 m	RM en onderdeel BS	454482	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Bastion VII; Ton Kootsingel	Bastion met bomvrije kazerne, onregelmatig gevormd hol bastion, waarvan nog slechts de linkerflank en-face aanwezig zijn	RM en onderdeel BS	454483	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Courtine VII-VIII	Courtine met ravelijn, wachthuis, kanonkazematten en schuilplaats	RM en onderdeel BS	454484	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Bastion VII; Kruising Naarderstraat, Ravelijnsplein, Vestingplein	Bastion met munitiemagazijn, onregelmatig gevormd hol bastion	RM en onderdeel BS	454485	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Courtine VIII-IX	Courtine met nabij het midden een gewapend betonnen groepsschuilplaats en voorgelegen gracht ter breedte van plm. 60m	RM en onderdeel BS	454486	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht

Bastion IX; Kalkovens	Bastion met remise, onregelmatig gevormd hol bastion met in de linkerface nabij de saillant een dubbele bomrijde remise (gebouw F); de remise heeft een van binnenuit bereikbare kelderruimte en is ongeveer 9 m breed en 7 m diep en een voorgelegen gracht ter breedte van plm. 35 m voor de linkerface en plm. 40 m voor de rechterface.	RM en onderdeel BS	454487	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Courtine IX-X; Kruising Herengracht met Kalkovens	Courtine met ravelijn, schutsluis, beer en wachthuis	RM en onderdeel BS	454488	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Bastion X	Onregelmatig gevormd hol bastion met voor de rechterface een gracht ter breedte van plm. 50 m en voor de linkerface open water (Vecht) ter breedte van plm. 50 m.	RM en onderdeel BS	454489	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Courtine X-XI	Courtine met ravelijn, sluis en beer	RM en onderdeel BS	454490	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Bastion XI	Onregelmatig gevormd sterk afgevlakt hol bastion met redanvormige vooruitgeschoven rechterflank en voorliggende gracht ter breedte van plm. 35 m.	RM en onderdeel BS	454491	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Courtine XI-XII	Courtine met hoofdwacht	RM en onderdeel BS	454492	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Westbatterij	Westbatterij	RM en onderdeel BS	454493	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Enveloppe	Gedeeltelijk nog aanwezige kade met kruin ter	RM	454494	Monumentenwet en

"Kade"	breedte van 2 a 4 m	en onderdeel BS		Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Sluisstraat 1	Brugwachtershuis, neoclassicistisch gepleisterd gebouwtje, 19 ^e eeuw	RM en onderdeel BS	030123	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Sluisstraat 3	Pand met halsgevel, 17 ^e eeuw, pui intact, bogen boven de vensters	RM en onderdeel BS	030124	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Sluisstraat 2	Statig huis met rechte getande kroonlijst, eind 18 ^e eeuw	RM en onderdeel BS	030125	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Hellingstraat 25	Pand met topgevel	RM en onderdeel BS	030106	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Hellingstraat 8	Pand met topgevel	RM en onderdeel BS	030105	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Amsterdamsestraat 3a		RM en onderdeel BS	030098	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Amsterdamsestraat 5	Laag gepleisterd gebouwtje	RM en onderdeel BS	030099	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht

Amsterdamsestraat 16	Huis met topgevel	RM en onderdeel BS	030100	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Amsterdamsestraat 18	Pand met topgevel	RM en onderdeel BS	030101	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Amsterdamsestraat 26	Laag gebouwtje in neoklassieke stijl met gemetselde bogen, aanvang 19 ^e eeuw	RM en onderdeel BS	030102	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Naarderstraat 10	Pand met topgevel, 18e eeuw	RM en onderdeel BS	030122	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Naarderstraat 6	Blijkens inwendige jaartalsteen in 1811 gebouwd of hersteld, in oorsprong mogelijk 17e-eeuws hoekpandje met woning, smederij en travalje, opgetrokken met een bouwlaag onder latere, met pannen gedekte en in het midden van een schoorsteen voorziene mansardekap met gepleisterde gevels en inwendig restanten van een houtskelet. Het woongedeelte bevat in de kopgevel aan de Kloosterstraat een negenruitsschuifvenster, rechts een keldervenster met luik en voorts twee gemoderniseerde vensters, alsmede staafankers; in de langere gevel aan de Naarderstraat twee negenruitsschuifvensters en rechts een gekruist muuranker. Het links van het woongedeelte aan de Naarderstraat gesitueerde smederijgedeelte met houten travalje - deels gewijzigd - bevat een door houten stijlen verdeelde wand met drie door	RM en onderdeel BS	418001	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht

	het travalje overdekte smalle deuren en twee zesruitsbovenlichten; in de kopgevel aan de zijsteeg een negenruitsschuifvenster en een zij-ingang. Inwendig bevat de van een balken zoldering voorziene smederij, voor de vuurplaats, een zandstenen waterbak met jaartal (1811) en initialen-inscriptie (I.H.W.); de door twee haaks op elkaar staande bakstenen muren afgeschermd vuurplaats heeft een taps toelopende rookkap en een handbediende blaasbalg, deels van leer en met koperbeslag; voorts zijn nog de toebehoren voor het aldaar gevestigde (hoef)smederijbedrijf aanwezig. Op de travaljeluifel, aan de straatzijde ondersteund door vier houten stijlen met vernieuwde houten afscheiding, het geschilderde opschrift: "zolang er paarden bestaan, zal ik er hoefijzers onder slaan - Jan Melis". Vroeg 19e-eeuws, doch in oorsprong mogelijk ouder hoekpand met compleet ingericht, ambachtelijk smederijbedrijf met travalje en bijbehorende woning van belang wegens cultuur- en bedrijfshistorische waarde			
Weesperstraat 1	Pand met lijstgevel met opkamer, 18 ^e eeuw	RM en onderdeel BS	030127	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Weesperstraat 9	Pand met afgeknotte gepleisterde gevel, 17 ^e eeuw	RM en onderdeel BS	030128	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Weesperstraat 12	Pand met topgevel met voluten, 18 ^e eeuw	RM en onderdeel BS	030129	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Weesperstraat 52	Pand met afgeknotte gevel met oude onderpui,	RM	030130	Monumentenwet en

	1644	en onderdeel BS		Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Weesperstraat 54	Pand met topgevel	RM en onderdeel BS	030131	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Herengracht 23	Pand met gepleisterde topgevel	RM en onderdeel BS	030108	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Herengracht 40	Pand met halsgevel, 17 ^e eeuw, met gebeeldhouwd ovaal venster in top	RM en onderdeel BS	030109	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Herengracht 51	Pand met klokgevel met natuurstenen gebogen randen met bloem- en vrachtmotieven, overgang 17 ^e , 18 ^e eeuw	RM en onderdeel BS	030110	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Herengracht 55	Pand met gepleisterde lijstgevel	RM en onderdeel BS	030111	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Herengracht 56-57	Pand met gepleisterde lijstgevel	RM en onderdeel BS	030112	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Herengracht 58	Pand met gepleisterde lijstgevel	RM en onderdeel BS	030113	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht

Herengracht 59-60	Pand met lijstgevel	RM en onderdeel BS	030114	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Herengracht 64	19 ^e eeuwse lijstgevel	RM en onderdeel BS	030115	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Herengracht 71	"de Gooyse boer". Pand met lijstgevel met grote gevelstenen	RM en onderdeel BS	030116	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Herengracht 72	Restaurant "Het Hof van Holland", gevel met getande rechte kroonlijst, 18 ^e eeuw	RM en onderdeel BS	030117	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Herengracht 75	Pand met rechte lijstgevel, middenpartij versierd met beeldhouwwerk, 18 ^e eeuw, opkamer terzijde	RM en onderdeel BS	030118	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Herengracht 76	Pand met gevel met rechte kroonlijst, houten deuromlijsting, kroonlijst met methopen, 18 ^e eeuw	RM en onderdeel BS	030119	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Herengracht 1	Het Muiderslot. In vestingwerken en grachten gelegen vierkant kasteel met ronde hoektoren, kort na 1280 gesticht. Gerestaureerd van 1895-1910	RM en onderdeel BS	030107	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Herengracht 83	Kerk met neoclassicistische statige façade en stoeppalen, aanvang 19 ^e eeuw	RM en onderdeel BS	030120	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd

				stadsgezicht
Kerkstraat 3	Ned. Herv. Kerk. Romaanse tufstenen toren en laatgotisch driebeukig schip, muurschilderingen. Fraaie inventaris, 17 ^e eeuw	RM en onderdeel BS	030121	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Sluisstraat ong.	IJzeren draaibrug met kaden en sluizen en lantaarns, 19 ^e eeuw	RM en onderdeel BS	030126	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
rondom stadje	Wallen, forten en grachten	RM en onderdeel BS	030133	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Batterijen	Ter plaatse van een in 1799 aangelegde aarden batterij in 1852 gebouwd. Door een gracht omgeven vestingwerk, waarvan de plattegrond een ovaal vormt met een doorsneden van 19 bij 22 meter.	RM en onderdeel BS	030134	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Herengracht 82	Pastorie gebouwd in 1870 in eclectische bouwtrant	RM en onderdeel BS	511947	Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Holle Sluisbeer; Herengracht 1	Tussen het kasteelleiland van het Muiderslot en de Oosterzeedijk is in 1851 een holle sluisbeer gebouwd voor het in- en uitlaten van water tijdens de inundaties. De sluiskokers konden van binnen uit worden bediend. De gracht kon door middel van flankemenstvuur vanuit de geweschietssleuven in de beer worden gecontroleerd.	MIP, onderdeel van RM 030133 en onderdeel BS		Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Herengracht 33	Deze voormalige school bestaat uit twee geschakelde rechthoekige gebouwen van een bouwlaag en een zadelpak met een schildeind. Het zuidelijke bouwdeel heeft een symmetrische voorgevel van vijf vensterassen.	MIP en onderdeel BS		Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht

	De middenas wordt beëindigd met een Vlaamse dakkapel. Het smallere noordelijke bouwdeel ligt iets terug. Dit heeft een lijstgevel van drie vensterassen. Tegen de achterzijde van beide bouwdelen staat een magazijn. In 1884 is de school gebouwd door de aannemer C. Crook en A. Oostmeijer uit Amsterdam. Na een brand is hij hersteld in 1893.			
Gebouw D; Kazernestraat 10	De kazerne (gebouw D) bestaat uit twee bouwlagen. Het gebouw is voor het grootste deel ingegraven. Voor de westgevel ligt een ruim exercitieplein. Het centrale deel van de gevel bestaat uit 11 traveeën: de middenrisaliet bevat de entree. De smalle hoekrisalieten en driehoekige keermuren zijn aan dit centrale deel toegevoegd. De opgeworpen zandheuvel op het fort is ontoegankelijk door een groot ijzeren hek (XIXd)	MIP, onderdeel van RM 030133 en onderdeel BS		Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Kazernestraat 6; 8	Woningen liggen aan het voorplein van de kazerne (Kazernestraat 10) en zijn gebouwd als officierswoningen. Momenteel bevat het gebouw twee (spiegelsymmetrische) woningen, maar oorspronkelijk mogelijk vier woningen (waarvoor de plattegrond van het gebouw gevierendeeld moet zijn). Aan de achterzijde (zuidzijde) staan twee kleine rechthoekige uitbouwen.	MIP en onderdeel BS		Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Herengracht 61	rechthoekige woning bestaat uit twee bouwlagen en een plat dak. Vermoedelijk bestaat het zuidelijk deel van het dak uit een zadeldak. De voorgevel is de samenvoeging van een lijstgevel en een klokgevel. De entree is in een driezijdige portiek gesitueerd. De voorgevel is voorzien van twee zelfstandige balkons op consoles.	MIP en onderdeel BS		Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Muizenfort Gebouw C; Naarderstraat	Dit fort lag van oorsprong op een eiland (het in 1854 aangelegde ravelijn) op de splitsing van	MIP, onderdeel van RM 030133		Monumentenwet en Bestemmingsplan:

	de Naarderstraat in de Zuidpolderweg en de Noordpolderkade. Het is een langwerpig gebouw, waarvan de kopeinden gevormd worden door nissen. Deze nissen bevatten zware geschutsruimten, vanwaaruit de beide bruggen gecontroleerd werden. De westgevel is van baksteen. Naast de entree bevindt zich een half-ovale uitbouw, die de entree controleert.	en onderdeel BS		Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
St. Joseph gesticht; Herengracht 80-81	Dit gebouw bestaat uit twee panden: Herengracht 80 en 81. Het linkerpand (nr. 80) bestaat uit twee bouwlagen en een zadelpak. De begane grond ligt ietsterug; de gevel van de verdieping wordt gedragen door een zware houten balk. Het rechterpand (nr. 81) bestaat uit twee bouwlagen en pak met plat en een schild. De middenrisaliet van de symmetrische voorgevel bestaat uit drie bouwlagen en een flauwe zadelpak (fronton). De entree is afgezet met Ionische pilasters, de risaliet met blokkenpilasters	MIP en onderdeel BS		Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Rehoboth; Kloosterstraat 6	Deze kleine rechthoekige zaalkerk bestaat uit drie traveeën. Hij is bereikbaar via een korte trap aan de oostzijde. De traveeën tekenen zich duidelijk af door de steunberen.	MIP en onderdeel BS		Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Kloosterstraat 8	Dit gebouw bestaat uit een diep pakhuis van twee bouwlagen en een mansardekap en een kleine bijna vierkante houten werkplaats van een bouwlaag en een lessenaarskap. Het pakhuis is verbonden met Herengracht 78. Het pakhuis is in tenminste twee fasen tot stand gekomen. Het oostelijk deel (9 balkvakken) dateert uit 1887. Het deel daarachter (7 balkvakken) is voor een belangrijk deel vernieuwd.	MIP en onderdeel BS		Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Gebouw E Bij Ravelijnspad 1 t/m 7	Gebouw E bestaat uit vijf bomvrije kelders, die elk op zich toegankelijk zijn. Het gebouw is voor het grootste deel ingegraven; alleen aan de westzijde heeft het gebouw een gevel. Het	MIP, onderdeel van RM 030133 en onderdeel BS		Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd

	gebouw is nu in gebruik als bergplaatsen bij de woningen Ravelijnspad 1 t/m 7.			stadsgezicht
Herengracht 84	Het gemeentehuis van Muiden is een rechthoekig gebouw van twee bouwlagen. Slechts het voorste gedeelte van het pand heeft een (langsgericht) schilddak, de rest is voorzien van een plat dak. De begane grond is zeer gedrukt, terwijl de verdieping zeer rijzig is. In het metselwerk van de begane grond bevinden zich terugliggende groeven; op de verdieping zijn vlakke hoekpilasters. De hoge entree is van natuursteen. Boven de entree is het oude wapen van Muiden in natuursteen aangebracht. Dit werk is van de beeldhouwer L.M. van Tetterode.	MIP en onderdeel BS		Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Gebouw F; Kloosterstraat 35	Dit magazijn (gebouw F) ligt op het zuid-oost bastion van de vestingwal rond Muiden. Het gebouw is voor het grootste deel ingegraven; alleen aan de westzijde heeft het gebouw een gevel. Hierin zaten twee grote poorten, die nu zijn dichtgemetseld.	MIP, onderdeel van RM 030133 en onderdeel BS		Monumentenwet en Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Weesperpoortsluis; Weesperstraat 113	De Weesperpoortsluis dateert uit 1842. De naastgelegen sluiswachterswoning dateert uit ca. 1875. Dit is een rechthoekig gebouw van een bouwlaag en een zadeldak. Aan de achterzijde is recent een uitbouw van hout gerealiseerd (plat dak). De draaibrug over de sluiskolk is slechts geschikt voor voetgangers. Hij bestaat uit twee ijzeren liggers met een houten brugdek. Boven het draaipunt is een juk geplaatst, vanwaar twee tuidraden naar de bruggeinden lopen.	MIP, onderdeel BS en provinciaal monument		Provinciale verordening
Vechtkade 2-16; 1-15	Dit complex van drie rijen lineair geschakelde woningen is gebouwd voor werknemers van de Kruitfabriek. De rijen Vechtkade 12-16 en Weesperstraat 99-107 zijn identiek. Het zijn woningen van een bouwlaag aan de straatzijde en twee bouwlagen langs de middenpaden. De	MIP en onderdeel BS		Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht

	overgang van een naar twee lagen wordt bereikt door een steil dakschild, dat wordt onderbroken door steekappen. Tegen de achtergevels staan lange uitstekken (staarten). De toegangen zijn in portieken ondergebracht.			
Weesperstraat 42, 44	Dit carre-vormige gebouw bestaat uit een bedrijfsgebouwe, een grote woning en drie arbeiderswoningen, geschakeld volgens het repeterend schema. Het diepe bedrijfspannd bestaat uit een bouwlaag en een zadeldak. De topgevel aan de Weesperstraat heeft een brede pui en een hijsdeur. Haaks hierop staat het grote woonhuis met de langsgevel aan de Weesperstraat. Evenwijdig met het grote woonhuis staat de vleugel met de drie arbeiderswoningen (een bouwlaag met schildkap). Deze vleugel is via een uitstek verbonden met de voorvleugel.	MIP en onderdeel BS		Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Weesperstraat 28	vrijwel vierkante woning bestaat uit twee bouwlagen en een plat dak. De symmetrische voorgevel is door vier driehoekige pilasters in drie assen ingedeeld. De gevel is versierd door verticaal gemetselde bakstenen en metselwerk in sierverband.	MIP en onderdeel BS		Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Singelstraat 26	Eenvoudige zaalkerk, staat op de hoek van de Singelstraat en de Dwarsstraat. Hij bestaat uit 7 traveeën, waarvan de twee noordelijke afwijkende maten hebben; een brede travee voor de entree en een smalle travee als pasmaat. De entree is gesitueerd in een portaal, dat gedekt wordt door een meervoudig gebroken dak. Tegen de zuidgevel staat een (verhoogde) aanbouw van twee bouwlagen en een plat dak.	MIP en onderdeel BS		Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Weesperstraat 3	Deze voormalige werkplaats ligt achter de bebouwing van de Sluisstraat en de Weesperstraat. Hij is bereikbaar via een smalle steeg tussen Weesperstraat5 en Sluisstraat 9. Het is een rechthoekig gebouw van een	MIP en onderdeel BS		Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht

	bouwlaag en een mansardekap. De noordoosthoek is flauw afgeschuind, waardoor de gevels en kap op opvallende wijze zijn beëindigd.			
Hellingstraat 30	Deze gebouwen hoorden oorspronkelijk bij de N.V. Scheepsbouwerij voorheen firma H. Schouten, een van de belangrijkste industrieën in de gemeente Muiden. Evenwijdig aan de Hellingstraat staat een in twee fasen tot stand gekomen langwerpige gebouw met aan het zuidend een iets hoger kopgebouw. Dit gebouw volgt de knik in de Hellingstraat. Achter deze langwerpige gebouwen staat de grote werf, die pas na 1945 is gebouwd. In 1926 is een nieuw kantoorgebouw met een poort gebouwd. Dit bouwdeel bestaat uit twee bouwlagen. Tussen het kantoor en de werfgebouwen staat een ouder woonhuis, dat in het complex is opgenomen.	MIP en onderdeel BS		Bestemmingsplan: Dubbelbestemming Waarde - Beschermd stadsgezicht
Zuidpolderweg 1	Deze stenen brugwachterswoning ligt net buiten de oostwal van Muiden, in de verboden kringen van de vesting. Het is een rechthoekig gebouw van een bouwlaag en een schildkap. Aan de achterzijde is een kort uitstek. Met brede nissen zijn hoekpilasters gevormd. De bovendorpels van de deur en de vensters zijn gebogen.	MIP		Bestemmingsplan: Beschermende regeling "Karakteristiek"
Kruitpad 2-1	rechthoekige dubbelwoning bestaat uit een bouwlaag en een wolfkap. Tegen de kopgevels (oostzijde, westzijde) staan rechthoekige aanbouwen van een bouwlaag en een plat dak. Tegen de achtergevel staat een rechthoekig uitstek. De twee dakkapellen op het zuidelijke kapschild zijn gedekt en bekleed met leipannen.	MIP		Bestemmingsplan: Beschermende regeling "Karakteristiek"