



Omgevingsvergunning

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ons kenmerk: 0432Z2021033100002

Olo registratienummer: OLO 5481157

Datum besluit: 22 november 2021

Datum verzending: 22 november 2021

Gegevens van de aanvrager/aanvraag

Naam: V.O.F. ontwikkelingscombinatie USP-Klok [REDACTED]

Adres: Zuiderkoggeweg 19

Postcode: 1607 MV

Woonplaats: Hem

Datum aanvraag: 31 maart 2021

Datum ontvangst: 31 maart 2021

Omschrijving aanvraag: bouwen van 30 woningen in Heerenweide fase 3D

Gegevens van het perceel waarop de aanvraag is gericht

Plaatselijk bekend: Jan van de Boekhorstborg (Heerenweide fase 3d)

Kadastraal bekend: OMR01 X 1793

Besluit

Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, behoudens rechten van derden, te verlenen voor de activiteiten:

- bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)
- planologisch strijdig gebruik (artikel 2.1 lid, 1 onder c Wabo)

De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij deze beschikking behorende gewaarmerkte stukken, voorwaarden en voorschriften.

Procedure

Aan deze beschikking zijn de volgende overwegingen verbonden.

Op de voorbereiding van deze beschikking is op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de uitgebreide procedure van toepassing. Voor het besluit hoeft geen verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad te worden afgegeven.

Ontvankelijk

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is in behandeling genomen omdat deze voldoet aan de indieningsvereisten van de ministeriële Regeling omgevingsrecht.

Zienswijze

Het conceptbesluit is vanaf 8 oktober, 6 weken ter inzage gelegd waar eenieder zienswijzen kon indienen tegen het besluit. Tijdens de ter inzage legging van de ontwerp-omgevingsvergunning, de aanvraag en de bijbehorende stukken zijn geen zienswijzen ingediend.

Bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

Bestemmingsplan

Het plan en de daarbij behorende gronden liggen in het bestemmingsplan "Herziening Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek 2017" en heeft de bestemming "Wonen" met de dubbelbestemming "Waarde- Archeologie 4". Verder is er een bouwaanduiding "specifieke bouwaanduiding – nieuwbouw" en een gebiedsaanduiding "wetgevingszone- wijzigingsgebied 3". Het bouwvlak beslaat bijna de hele woonbestemming en ligt op 3 meter van het bestemmingsplan.

De aanvraag voorziet in het bouwen van een woongebouw voor 15 appartementen. Het plan is in strijd met artikel 25.2.1 onder a. Er mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd binnen het bouwvlak.

Er zijn geen binnenplanse afwijkmogelijkheden opgenomen in het bestemmingsplan die een woongebouw mogelijk maken. Het woongebouw zelf wordt binnen het bouwvlak gebouwd en voldoet aan de maatvoering van het bestemmingsplan.

De vrijstaande woningen en bergingen passen ook binnen de bouwregels zoals opgenomen in artikel 25.2.1 en 25.2.2

Op grond van artikel 2.10 lid 2 van de Wabo hebben wij de aanvraag omgevingsvergunning tevens aangemerkt als een aanvraag voor de activiteit planologisch strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onderdeel c van de Wabo en wordt de vergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 niet wenselijk is. Voor de daaraan ten grondslag gelegen overwegingen wordt verwezen naar het onderdeel planologisch strijdig gebruik.

Archeologische monumentenzorg

Volgens het bestemmingsplan gelden regels in het belang van archeologische monumentenzorg, maar omdat de aanvraag voldoet aan de bepalingen uit het bestemmingsplan is er geen archeologisch onderzoek nodig.

Beoordeling welstand

Het plan is op 20 mei 2021 onder nummer: **200069** voorgelegd aan de welstandscommissie Mooi Noord-Holland en is akkoord bevonden. Onderstaand is het advies van de commissie beschreven:

"Kleur- en materiaalgebruik van het appartementencomplex: gevels orangerode baksteen, zwarte kozijnen. Het kleur- en materiaalgebruik van de woningen is afwisselend. De kozijnen zijn zwart.

De aanvraag is beoordeeld op grond van de criteria uit het beeldkwaliteitsplan en voldoet naar de mening van de commissie aan redelijke eisen van welstand.

Zwarte kozijnen bij het appartementencomplex is passend vanwege de industriële uitstraling. Ook bij de woningen is het passend omdat het refereert aan een strakke vormgeving. Het plan voldoet naar de mening van de commissie aan redelijke eisen van welstand."

Wij zien geen reden om van dit advies af te wijken. Wij hebben geoordeeld dat de aanvraag voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij behorende gegevens zijn getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en er is aannemelijk gemaakt dat wordt voldaan aan de voorschriften.

De aanvraag en de daarbij behorende gegevens zijn voor advies voorgelegd aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en getoetst aan het Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de brandveiligheid. De aanvraag en de daarbij behorende gegevens zijn op 23 september 2021 positief beoordeeld.

De aanvraag en de daarbij behorende gegevens zijn voorgelegd aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) en getoetst aan het bouwbesluit 2012 met betrekking tot geluid. De aanvraag en de daarbij behorende gegevens zijn positief beoordeeld.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij behorende gegevens zijn getoetst aan de bouwverordening en er is aannemelijk gemaakt dat wordt voldaan aan de voorschriften.

Planologisch strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo)

Er is een ruimtelijke onderbouwing toegevoegd bij het plan die toelicht waarom afwijken van het bestemmingsplan voor het toestaan van een woongebouw niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Aan de hand van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan is gemotiveerd dat de ontwikkeling overeen komt met het gemeentelijk beleid. Onderstaand is deze motivatie geciteerd:

"Paragraaf 2.2 planvorming

Voor het plan Heerenweide is het Beeldkwaliteitsplan woongebied Heerenweide (januari 2010) leidend waar het gaat over de welstandsaspecten. In dit beeldkwaliteitsplan wordt voor de bewuste locatie het woningtype 'Wonen aan de rand - rijenwoningen' voorgeschreven (paragraaf 3.3.2).

Hierna worden de diverse aspecten van het beeldkwaliteitsplan naast het ontwikkelplan met appartementen gelegd. Op elk onderdeel van de bepalingen uit voornoemd Beeldkwaliteitsplan wordt aangegeven hoe dit al of niet correspondeert met het bouwplan.

1. Door hun ruimtelijke plaatsing vormen de rijenwoningen ter plaatse een wand voor het achtergelegen woongebied. Ze bestaan uit maximaal drie woonlagen (of 2,5 woonlaag plus kap).

De kapvorm en -richting is vrij. De rijenwoningen hebben bij voorkeur een kavelmaat van ten minste 5,7m x 25m, zonder voortuin. De voorste kavelgrens is tevens de voorgevelrooilijn.

In onderhavig plan is sprake van 2 woonlagen in appartementsvorm met een loze kap/daklijst, de voorste kavelgrens wordt gevormd door voorgevelrooilijn, waarbij. De gewenste wandvorming wordt bereikt door de aaneengeschakelde bebouwingsvorm.

2. Het parkeren voor de woningen gebeurt volledig op eigen terrein aan de voorzijde (in/onder de hoofdbebouwing), waarbij bezoekers parkeren is voorzien in de openbare ruimte aan de zijkant van de woningen.

In onderhavig plan geschiedt het parkeren voor een substantieel deel - noodgedwongen - in de openbare ruimte, aangezien het aantal woningen wordt verdubbeld. Daarbij is nu ook sprake van tuinen, waardoor de beschikbare ruimte voor parkeren op eigen terrein eveneens wordt beperkt. Parkeren in/onder de woningen is gezien de ligging aan het water niet mogelijk.

3. De rijenwoningen vormen een dynamisch geheel, doordat de voorgevelrooilijn maximaal 1m kan verspringen t.o.v. de naastgelegen woning. Daarnaast zijn de rijenwoningen per maximaal 5 woningen geschakeld door middel van een bijgebouw bestaande uit één laag met kap. Hierdoor wordt de grote in de dakvlakken mogelijk.

In onderhavig plan wordt de gewenste dynamiek gezocht in de afwisselende dakvorm/daklijst, waarmee de gewenste variatie wordt bereikt. De hoeken van de rij appartementen steken iets uit ten opzichte van de andere appartementen waardoor eveneens variatie wordt bereikt.

4. De rijenwoningen worden projectmatig ontwikkeld zodat de uitstraling van Heerenweide naar de AC de Graafweg als één geheel gewaarborgd wordt.

In onderhavig plan is sprake van één projectmatige ontwikkeling.

5. Aan de achterzijde van de woningen is de ruimte tot 10 m. vanaf de kavelgrens gereserveerd voor alleen bijgebouwen. Eventuele aanbouwen van het hoofdgebouw komen niet voorbij deze 10 m.-grens.

In onderhavig plan is de achterzijde (in dit geval de straatzijde) geschikt voor de oprichting van bijgebouwen alsmede inrichting van tuinen. Van aanbouwen is geen sprake, wel is er sprake van balkons ten behoeve van de bovenwoningen, welke uitkragen boven de onderliggende achtertuinten. "

Geoordeeld is dat de bouw van het woongebouw niet strijdig is met de eisen uit het beeldkwaliteitsplan. Om bovenstaande redenen kan worden geconcludeerd dat het plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. De gemeente wijkt daarom met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a, 3°, af van het bestemmingsplan om het bouwplan mogelijk te maken.

Voorschriften en Voorwaarden

U moet zich aan de volgende voorschriften en voorwaarden houden.

Voorschriften

1. De complete omgevingsvergunning moet altijd op het werk aanwezig zijn. Op verzoek moet de toezichthouder van de gemeente de vergunning kunnen inzien.
2. Er moet worden gebouwd volgens de bijgevoegde brandveiligheidsvoorschriften
3. Ten minste een half jaar voor ingebruikname van het pand moet een omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik worden ingediend. Het benodigde aanvraagformulier kunt u samenstellen op www.omgevingsloket.nl. Het pand mag niet in gebruik worden genomen voordat deze omgevingsvergunning is verleend.
4. De complete omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik moet altijd in het bouwwerk aanwezig zijn. Op verzoek moet de toezichthouder van de gemeente de vergunning kunnen inzien. Dit mag zowel digitaal als analoog. De indeling van het bouwwerk zoals is aangegeven op de bij de omgevingsvergunning behorende documenten moet gehandhaafd worden. De aangegeven voorzieningen moeten aanwezig en operationeel zijn.
5. Minimaal drie weken voor de start van de betreffende bouwwerkzaamheden moet de gemeente een melding hebben ontvangen voor het aanleggen van een gesloten bodemsysteem. Dit doet u via www.omgevingsloket.nl.
6. De toezichthouder van de gemeente dient ten minste twee dagen voor de aanvang van elk hierna te noemen onderdeel van het bouwproces in kennis te worden gesteld van:
 - a. Het starten van de werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen;
 - b. Het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van de proefpalen daaronder begrepen;
 - c. De grondverbeteringswerkzaamheden;
 - d. Het storten van betonconstructies;
 - e. Het aan het oog onttrekken van de rioolleidingen;
 - f. Het aan het oog onttrekken van installatie kanalen- en of leidingen door brandscheidingen.
7. Bij het bemalen van bouwputten mag geen water aan de bodem worden onttrokken waardoor een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt. Hierdoor kunnen funderingen van naburige bouwwerken aangetast op een wijze die de veiligheid van die bouwwerken schaadt. Van de voorgenomen bemaling moet melding gedaan worden bij het Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier.
8. Vóór aanvang van de werkzaamheden dient u mogelijk ook toestemming te krijgen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het HHNK beoordeelt of een watervergunning noodzakelijk is.

9. Het bouwen en alles wat daarmee samenhangt moet op een veilige wijze gebeuren. Dit betekent dat onder andere de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen voor de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en voor naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers.
10. Het plaatsen van afscheidingen van het bouwterrein moet op de volgende manier gebeuren:
 - Wanneer grond wordt ontgraven of andere werkzaamheden worden uitgevoerd, moet een doeltreffende afscheiding van de weg en van het naastgelegen open erf of terrein zijn geplaatst wanneer schade, gevaar of hinder te verwachten is;
 - De in het eerste lid bedoelde afscheiding moet zo zijn geplaatst en ingericht dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot de brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, niet wordt belemmerd.
11. Aangevoerd bouw materiaal, materieel en keten moeten op het bouwperceel worden opgeslagen cq geplaatst. Als dit niet mogelijk is en gebruik moet worden gemaakt van grond die eigendom is van de gemeente, moet hiervan melding worden gedaan via de website van de gemeente. U doet dit minimaal twee weken voordat de opslag / plaatsing is gewenst.
12. Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende delen:
 - a. gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de Europese afvalstoffenlijst (Eural);
 - b. steenwol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
 - c. glaswol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
 - d. overig afval.
13. Wanneer het overige afval, als bedoeld in sub d, uit meer dan één afvalstof bestaat, moet het worden afgevoerd naar een inrichting die bevoegd is deze afvalstoffen ongesorteerd te ontvangen. Het overige afval dat uit één afvalstof bestaat, evenals de delen steen- en glaswol, moeten worden afgevoerd naar een bewerkingsinrichting of verwerkingsinrichting of een inzamelaar die bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen. Wanneer de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan de inhoud van één container van 10 m³, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden uitvoert, dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.
14. Bij de bouw vrijkomende grond en/of puin die men niet op de locatie kwijt kan, moet aanvullend worden onderzocht conform het Besluit bodemkwaliteit en het transport moet worden gemeld bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).
15. Een nieuwe aansluiting of wijziging van een bestaande aansluiting op de gemeentelijke riolering moet van tevoren worden aangevraagd via de website van de gemeente. Overleg moet plaatsvinden over de volgende zaken:
 - a. Het toe te passen type rioolstelsel (gescheiden-, gemengd- of drukriool);
 - b. De plaats/situering en de hoogteligging van de buiten de openbare weg gebrachte huisaansluiting;
 - c. Hemelwater wordt geloosd op een nabij gelegen sloot;
 - d. Indien geen sloot aanwezig is kan hemelwater worden aangesloten op de gemeentelijke riolering;
 - e. Op drukriolering mag geen hemelwater geloosd worden;



- f. Indien geen gemeenteriool aanwezig is binnen 40 meter van een eengezinswoning moet worden geloosd via minimaal een gecertificeerde IBA-I/verbeterde septictank met een inhoud van 6 m³;
 - g. Voor een groep van woningen kunnen andere afstandscriteria of zuiveringseisen gesteld worden.
- 16. Vrijstaande gebouwen, aan- en/of uitbouwen moeten worden voorzien van een regenwaterafvoer die moet worden aangesloten op de bestaande huisriolering of het ter plaatse aanwezige oppervlaktewater.
 - 17. De gronden om het bouwwerk moeten zo worden opgehoogd dat een vloeiend verloop wordt verkregen. Dit mag geen wateroverlast veroorzaken voor de naburige erven en terreinen.
 - 18. Schade aan gemeente-eigendommen die voortvloeien uit de (bouw-) werkzaamheden zal door of namens de gemeente en voor rekening van de vergunninghouder worden hersteld. De vergunninghouder kan, als er al schade is aan gemeente-eigendommen, vragen om een vooropname door de gemeente.
 - 19. Een nieuw te bouwen pand moet, voor zover nog niet aanwezig, worden voorzien van een huisnummer en een postcode. Dit geldt ook bij splitsing van een pand.
 - 20. Alle aansluitingen voor elektra, water, warmte, media en communicatie kunt u in één keer aanvragen via de landelijke website www.mijnaansluiting.nl. Voor ondersteuning kunt u bellen met de helpdesk via (0900) 110 12 34. Ook voorlopige bouwaansluitingen kunt u via deze website aanvragen.
 - 21. Gaat u (laten) graven met een machine? Dan bent u wettelijk verplicht vooraf een KLIC-melding te doen via de website www.kadaster.nl
 - 22. Het bedrijf valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en is een type A bedrijf. Voor type A bedrijven geldt geen meldingsplicht bij oprichting, wijziging of uitbreiding van het bedrijf bij het bevoegd gezag. Wel zijn de voorschriften en maatregelen uit het Activiteitenbesluit en de Regeling van toepassing.

Voorwaarden

- 23. Minimaal drie weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden dienen uitgewerkte statische berekeningen met bijbehorende (detail)tekeningen ter controle worden ingediend bij afdeling Ruimte en Ondernemen, bij voorkeur via het Omgevingsloket Online (OLO). Er mag pas met de bouwwerkzaamheden worden begonnen als de constructieve tekeningen en berekeningen zijn goedgekeurd.

Uit de aanvullende gegevens dient te blijken dat het te bouwen of te wijzigen bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot

- 1. belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk, alsmede van het bouwwerk als geheel;



2. uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie.
24. Indien de aanvraag betrekking heeft op de wijziging of uitbreiding van een bestaand bouwwerk blijkt uit de aangeleverde gegevens tevens wat de opbouw van de bestaande constructie is (tekeningen en berekeningen) en wat de toegepaste materialen zijn. Ten minste een half jaar voor ingebruikname van het pand moet een omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik worden ingediend. Het benodigde aanvraagformulier kunt u samenstellen op www.omgevingsloket.nl. Het pand mag niet in gebruik worden genomen voordat deze omgevingsvergunning is verleend.
25. Een verzoek betreffende het uitzetten van bebouwingsgrenzen en peilmaten dient u minimaal vier werkdagen voor aanvang van het bouwproces aan de gemeente te richten. Met het bouwen van een bouwwerk mag niet worden begonnen voordat door de gemeente:
 - a. de bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet;
 - b. een vloerpeil van de afgewerkte begane grond vloer is aangegeven ten opzichte van NAP.
26. Uiterlijk drie weken voor aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden erkende kwaliteitsverklaringen, CE-markeringen en/of verklaringen van gelijkwaardigheid van bouwmaterialen of bouwdelen worden overgelegd, welke voldoen aan het gestelde in de Regeling Bouwbesluit 2003.
27. Minimaal drie weken voor de start van de betreffende bouwwerkzaamheden moet het Bouwveiligheidsplan door de gemeente zijn goedgekeurd.
28. Het beëindigen van de werkzaamheden, waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, moet binnen één week na afronding van de werkzaamheden telefonisch of via een email worden gemeld bij de gemeente.
29. Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning intrekken als:
 - Binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning geen begin met de (bouw)werkzaamheden is gemaakt;
 - Tussen het begin en het einde van de (bouw)werkzaamheden deze werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van 26 weken stilliggen.
30. Op de gewaarmerkte tekening(en) zijn opmerkingen in rood aangegeven. Met deze opmerkingen moet rekening worden gehouden.
31. Een programma van eisen voor de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie moet ten minste vier weken voor de aanvang van de desbetreffende bouwactiviteiten bij de gemeente ter goedkeuring worden ingediend. Het bouwwerk mag niet eerder in gebruik genomen worden nadat het programma van eisen door de gemeente is goedgekeurd.



Bijgevoegde documenten

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stukken bijgevoegd en maken deel uit van dit besluit:

aanvraagformulier	(ontvangen op 2 april 2021)
P04450_2_RO_Heerenweide Opmeer -ruimtelijke onderbouwing	(ontvangen op 2 april 2021)
Spanbroek_appartementen_details2	(ontvangen op 2 april 2021)
Spanbroek_vrijstaande_details1	(ontvangen op 2 april 2021)
Spanbroek_appartementen_bestek4	(ontvangen op 2 april 2021)
Spanbroek_vrijstaande_bestek3	(ontvangen op 2 april 2021)
Rapportage_Bouwbesluittoetsing_-_appartementen_V1.0_25-03-2021	(ontvangen op 2 april 2021)
Definitieve_Rapportage_BENG_berekening_V1.0_30-03-2021	(ontvangen op 2 april 2021)
Rapportage_Bouwbesluittoetsing_-_Vrijstaande1	(ontvangen op 2 april 2021)
508_-_Rapportage_Geluidwering_Gevels	(ontvangen op 21 mei 2021)
g_bijlage_II_blad_01_V1_0_08-04-2021	(ontvangen op 21 mei 2021)
Rap_MPG-berekening_V1_0_10-04-2021	(ontvangen op 21 mei 2021)
Spanbroek_appartementen_bestek7	(ontvangen op 21 mei 2021)

Ondertekening

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer

W. Brander

Sectorhoofd afdeling Ruimte en Ondernemen

Inwerkingtreding

Op grond van artikel 6.1 lid 2 onder a van de Wabo treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepsschrift (zie beroepsclausule) mits er geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kunt u een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan de college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Gemeente Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK Spanbroek.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam en adres;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
- de datum en ondertekening.

Per e-mail of internet

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen en kan worden verstuurd naar gemeente@opmeer.nl. Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website www.opmeer.nl van de gemeente is geplaatst. Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

Voorlopige voorziening

Het besluit blijft van kracht, ook als daartegen bezwaar is gemaakt. Wilt u dat het besluit wordt geschorst of dat de rechter een voorlopige voorziening treft, dan kunt u daartoe een verzoek doen aan de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem.

U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Indien u hiertoe over gaat, moet u een kopie van deze brief en een kopie van uw bezwaarschrift bijvoegen. Zo'n verzoek kunt u alleen doen als u bezwaar heeft gemaakt.

Aan de rechtbank moet u een griffierecht betalen. Voor de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.