



AKOESTISCH ONDERZOEK

WEGVERKEERSLAWAAI

VAN DER LOOSKWARTIER – OUDERKERK A/D AMSTEL

REALISATIE APPARTEMENTENCOMPLEX EN WONINGEN

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
F 073 594 11 20
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Van der Looskwartier Ouderkerk aan de Amstel
Referentie:	20201582.v01
Datum:	11 februari 2021
Opdrachtgever:	DNS Planvorming

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Gegevensbronnen	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	8
3. REKENRESULTATEN	11
3.1. Algemeen.....	11
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Jan Benninghweg.....	11
3.3. Geluidbelastingen vanwege de A9	12
3.4. Hogere-waardebeleid	12
3.5. Gecumuleerde geluidbelastingen	12
3.5.1. <i>Bouwbesluit</i>	13
3.5.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	14
4. CONCLUSIE.....	15
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	16
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	17
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	18
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	19

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om de bestaande rijwoningen aan de J.C. van der Loosstraat en de oostzijde van de Theresiastraat in Ouderkerk a/d Amstel te vervangen door twee appartementencomplexen en 28 nieuwe rijwoningen. Binnen de appartementencomplexen zullen respectievelijk 12 (noord) en 17 appartementen (zuid) worden gerealiseerd.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.


1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rode kaders)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is de beoogde indeling van het plangebied weergegeven. De initiatiefnemer heeft aangegeven dat de beoogde appartementencomplexen een goothoogte van 9,5 meter en een maximale nokhoogte van 11,5 meter krijgen. De rijwoningen krijgen een goothoogte van 3,5 meter en een nokhoogte van 7,5 meter.



Afbeelding 2. Beoogde indeling van het plangebied

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren appartementen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de zone van de Jan Benninghweg (50 km/uur) en de rijksweg A9 (autosnelweg, maximaal 100 km/uur). Op dit moment vindt er een grootschalige uitbouw plaats van dit deel van de A9. In dit onderzoek is uitgegaan van de nieuwe situatie. In de directe omgeving zijn verder een aantal relevante wegen binnen de 30 km/uur zone gelegen. Deze wegen zijn alleen meegenomen in het kader van de cumulatieve geluidbelasting.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning (A9)	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij de bouw of transformatie van geluidsgevoelige objecten, bij de bouw of ombouw van wegen gelden andere waarden.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. Voor de geluidsbelasting door een auto(snel)weg geldt echter alsnog de hoogst toelaatbare geluidbelasting voor een buitenstedelijk gebied. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege de A9 bedraagt dus 53 dB. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege de Jan Benninghweg bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:


- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o Overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid bedraagt 50 km per uur op de Jan Benninghweg. De aftrek voor deze weg bedraagt 5 dB. De hoogste toegestane snelheid op de A9 bedraagt 100 km/uur. Uit latere berekeningen blijkt dat de groepsreductie voor deze weg 2 dB bedraagt. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Gegevensbronnen

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de A9 zijn verkregen van Rijkswaterstaat. De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de overige betrokken wegen zijn verkregen uit het regionaal verkeersmodel (2030). Deze intensiteiten zijn geëxtrapoleerd met 1,5% om de verwachte intensiteiten voor het planjaar 2031 te verkrijgen (zij bijlage I). Omdat er uit dit model geen verdelingen bekend zijn is er hierbij uitgegaan van de geschatte verdelingen voor de relevante soorten wegen uit de module VI lucht en geluid.

De intensiteiten van de gemeentelijke wegen die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens gemeentelijk wegen (intensiteiten)

De Jan Benninghweg en de Rondehoep Oost zijn uitgevoerd met een referentiewegdek (W0). De A4 zal zijn uitgevoerd met dubbellaags ZOAB (W2). De overige wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2020.2, module RMW 2012.


Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Omdat een wegdek van ZOAB wel deels absorbeert, is onder de doorgaande rijbanen van de A9 uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0.5). Dit is ook gedaan voor de tuinen en erven in de omgeving van woningen of bedrijven vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen en appartementen. In het plan krijgen de woningen twee en de appartementen drie bouwlagen met verblijfsruimtes. Bij verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e etage en 2^e etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5, 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave

3.3. Geluidbelastingen vanwege de A9

Op afbeelding 7 zijn de berekende geluidbelastingen van de A9 weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 7. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) A9
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De hoogst berekende waarde afkomstig van de A9 bedraagt 45 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Het verlenen van een hogere waarde voor de A9 is niet aan de orde.

3.4. Hogere-waardebeleid

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden is het niet nodig om een hogere waarde aan te vragen. Toetsing aan het hogere-waardebeleid van de gemeente Ouder-Amstel is niet aan de orde.

3.5. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 8 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Hierbij zijn de wegen binnen de 30 km/uur zone eveneens betrokken. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 8. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:

- Wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.5.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.5.2.

3.5.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel wonen verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bij het appartementencomplex bedraagt ten hoogste 56 dB ter plaatse van de westgevel van het noordelijke appartementencomplex. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $56 - 33 = 23$ dB.

Een dergelijke gevelwering wordt in het kader van nieuwbouw in vrijwel alle gevallen wel behaald zonder dat aanvullende voorzieningen benodigd zullen zijn. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende geveldelen wordt niet noodzakelijk geacht.

De gecumuleerde geluidbelasting bij de woningen bedraagt ten hoogste 53 dB ter plaatse van de voorgevel van de noordelijke blokken woningen. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $53 - 33 = 20$ dB. Dit is de minimale gevelwering die het bouwbesluit vereist. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels is niet nodig.

3.5.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 8 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 56 dB bij de appartementen en 53 dB bij de woningen.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren appartementen en woningen wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste appartementen variëren van 44 tot 56 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Matig'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woningen variëren van 39 tot 53 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Redelijk'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen wordt als acceptabel aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- De appartementen en woningen beschikken over geluidluwe gevels.
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woningen niet in de weg staat.

Bij de woningen kan daarnaast in overweging worden meegenomen dat deze beschikken over geluidluwe achtertuinen.

4. Conclusie

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï berekend voor de gewenste appartementencomplexen en woningen in het Van der Looskwartier in Ouderkerk aan de Amstel.

Hogere waarden

Een hogere waarde is niet nodig omdat alle berekende geluidsniveaus komende van de omliggende gezoneerde wegen onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB liggen.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bij de appartementen bedraagt ten hoogste 56 dB. Voor de geveldelen van de gewenste appartementen bedraagt de vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ dan maximaal $56 - 33 = 23$ dB. Een dergelijke gevelwering wordt in het kader van nieuwbouw in vrijwel alle gevallen wel behaald zonder dat aanvullende voorzieningen benodigd zullen zijn. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende geveldelen wordt niet noodzakelijk geacht.

De gecumuleerde geluidbelasting bij de woningen bedraagt ten hoogste 53 dB. Voor de geveldelen van de gewenste woningen bedraagt de vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ dan maximaal $53 - 33 = 20$ dB (standaardeis uit het Bouwbesluit). Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels is niet nodig.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt bij de appartementen wordt geclassificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Matig'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan evenwel als acceptabel worden aangemerkt. De milieukwaliteit bij de woningen wordt geclassificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Redelijk'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.5.1 en 3.5.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS



Interpretatie verkeersgegevens gemeentelijk

Alle getallen in mvt/etmaal

Autonome groei 2%

Verkeersgeneratie (mvt/dag)

Aantal woningen (oud)	38
Aantal woningen (nieuw)	57
Aantal woning toegevoegd	19

Extra verkeersgeneratie 142,5 (7,5 per woning; matig stedelijk, rest bebouwde kom, koop etage duur)
De toegevoegde woningen zijn appartementen, hiervoor is de hoogst mogelijke generatie aangehouden voor deze locatie)

Afwikkeling (aanname)

100% Theresiastraat
50% Rondehoep Oost richting Oost
50% Rondehoep Oost richting West

Theresstr1	Intensiteiten uit model (2030)	Intensiteiten (2031)	Verkeerstoename door project	Intensiteiten autonome groei + verkeerstoename door project
	620	632	143	775
Theresstr2	Intensiteiten uit model (2030)	Intensiteiten (2031)	Verkeerstoename door project	Intensiteiten autonome groei + verkeerstoename door project
	330	337	0	337
JanPrsnstr	Intensiteiten uit model (2030)	Intensiteiten (2031)	Verkeerstoename door project	Intensiteiten autonome groei + verkeerstoename door project
	330	337	0	337
Ctr/VdLstr	Intensiteiten uit model (2030)	Intensiteiten (2031)	Verkeerstoename door project	Intensiteiten autonome groei + verkeerstoename door project
	290	296	0	296
RndhpOost1	Intensiteiten uit model (2030)	Intensiteiten (2031)	Verkeerstoename door project	Intensiteiten autonome groei + verkeerstoename door project
	700	714	71	785
RndhpOost2	Intensiteiten uit model (2030)	Intensiteiten (2031)	Verkeerstoename door project	Intensiteiten autonome groei + verkeerstoename door project
	600	612	71	683
JanBnnghWg	Intensiteiten uit model (2030)	Intensiteiten (2031)	Verkeerstoename door project	Intensiteiten autonome groei + verkeerstoename door project
	2.800	2.856	0	2.856

Geschatte verdeling (alle wegen)

Volgens VI-Lucht & Geluid

30 km/u wegen

gemeente	Ouder-Amstel (pc4: 1191, stedelijkheidsgraad 5)			
wegcategorie	Binnen de bebouwde kom; 1x2; gemengd verkeer met parkeren op of aan de weg; snelheid max. 30 km/h			
	Etmaal	7-19	19-23	23-7
Aandeel gem. D-, A- en N-uur in totale etmaalintensiteit		0,064	0,033	0,012
Fractie personenauto's	0,968	0,967	0,980	0,957
Fractie middelzwaar vrachtverkeer	0,016	0,017	0,009	0,018
Fractie zwaar vrachtverkeer	0,016	0,015	0,011	0,025

Jan Benninghweg

gemeente	Ouder-Amstel (pc4: 1191, stedelijkheidsgraad 5)			
wegcategorie	Binnen de bebouwde kom; 1x2; zonder parkeren op of aan de weg; met fietsvoorzieningen			
	Etmaal	7-19	19-23	23-7
Aandeel gem. D-, A- en N-uur in totale etmaalintensiteit		0,065	0,032	0,012
Fractie personenauto's	0,908	0,907	0,940	0,870
Fractie middelzwaar vrachtverkeer	0,062	0,064	0,035	0,079
Fractie zwaar vrachtverkeer	0,030	0,029	0,024	0,051

Interpretatie verkeersgegevens gemeentelijk

Alle getallen in mvt/etmaal

Autonome groei 2%

Verkeersgeneratie (mvt/dag)

Aantal woningen (oud)	38
Aantal woningen (nieuw)	57
Aantal woning toegevoegd	19

Extra verkeersgeneratie 142,5 (7,5 per woning; matig stedelijk, rest bebouwde kom, koop etage duur)
De toegevoegde woningen zijn appartementen, hiervoor is de hoogst mogelijke generatie aangehouden voor deze locatie)

Afwikkeling (aanname)

100% Theresiastraat
50% Rondehoep Oost richting Oost
50% Rondehoep Oost richting West

Theresstr1	Intensiteiten uit model (2030)	Intensiteiten (2031)	Verkeerstoename door project	Intensiteiten autonome groei + verkeerstoename door project
	620	632	143	775
Theresstr2	Intensiteiten uit model (2030)	Intensiteiten (2031)	Verkeerstoename door project	Intensiteiten autonome groei + verkeerstoename door project
	330	337	0	337
JanPrsnstr	Intensiteiten uit model (2030)	Intensiteiten (2031)	Verkeerstoename door project	Intensiteiten autonome groei + verkeerstoename door project
	330	337	0	337
Ctr/VdLstr	Intensiteiten uit model (2030)	Intensiteiten (2031)	Verkeerstoename door project	Intensiteiten autonome groei + verkeerstoename door project
	290	296	0	296
RndhpOost1	Intensiteiten uit model (2030)	Intensiteiten (2031)	Verkeerstoename door project	Intensiteiten autonome groei + verkeerstoename door project
	700	714	71	785
RndhpOost2	Intensiteiten uit model (2030)	Intensiteiten (2031)	Verkeerstoename door project	Intensiteiten autonome groei + verkeerstoename door project
	600	612	71	683
JanBnnghWg	Intensiteiten uit model (2030)	Intensiteiten (2031)	Verkeerstoename door project	Intensiteiten autonome groei + verkeerstoename door project
	2.800	2.856	0	2.856

Geschatte verdeling (alle wegen)

Volgens VI-Lucht & Geluid


30 km/u wegen


gemeente	Ouder-Amstel (pc4: 1191, stedelijkheidsgraad 5)				
wegcategorie	Binnen de bebouwde kom; 1x2; gemengd verkeer met parkeren op of aan de weg; snelheid max. 30 km/h				
	Etmaal	7-19	19-23	23-7	
Aandeel gem. D-, A- en N-uur in totale etmaalintensiteit		0,064	0,033	0,012	
Fractie personenauto's	0,968	0,967	0,980	0,957	
Fractie middelzwaar vrachtverkeer	0,016	0,017	0,009	0,018	
Fractie zwaar vrachtverkeer	0,016	0,015	0,011	0,025	

Jan Benninghweg

gemeente	Ouder-Amstel (pc4: 1191, stedelijkheidsgraad 5)				
wegcategorie	Binnen de bebouwde kom; 1x2; zonder parkeren op of aan de weg; met fietsvoorzieningen				
	Etmaal	7-19	19-23	23-7	
Aandeel gem. D-, A- en N-uur in totale etmaalintensiteit		0,065	0,032	0,012	
Fractie personenauto's	0,908	0,907	0,940	0,870	
Fractie middelzwaar vrachtverkeer	0,062	0,064	0,035	0,079	
Fractie zwaar vrachtverkeer	0,030	0,029	0,024	0,051	

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL







478400


122000


122200


122400











Hoogtelijnen

De Roever Omgevingsadvies

BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap	
Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	o.jansen
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	o.jansen op 3-12-2020
Laatst ingezien door	o.jansen op 3-2-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar				
03-12-2020	13:31:	Importeren	Geluidregister	Weg
03-12-2020	13:43:	Importeren	Geluidregister	Weg
03-12-2020	13:45:	Importeren	Geluidregister	Weg

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Looskwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
39090	0 / 0,000 / 0,000	A9	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	100	100	100	80	80	80	80	80
39091	0 / 0,000 / 0,000	A9	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80	80
39119	0 / 0,000 / 0,000	A9	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80	80
38562	0 / 0,000 / 0,000	A9	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80	80
38692	0 / 0,000 / 0,000	A9	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80	80
39095	0 / 0,000 / 0,000	A9	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80	80
39092	0 / 0,000 / 0,000	A9	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	100	100	100	80	80	80	80	80
39094	0 / 0,000 / 0,000	A9	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	100	100	100	80	80	80	80	80
38691	0 / 0,000 / 0,000	A9	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80	80
38694	0 / 0,000 / 0,000	A9	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80	80
39116	0 / 0,000 / 0,000	A9	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80	80
39093	0 / 0,000 / 0,000	A9	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80	80
38695	0 / 0,000 / 0,000	A9	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80	80
37035	0 / 0,000 / 0,000	A9	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80	80
37352	0 / 0,000 / 0,000	A9	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80	80
38695	0 / 0,000 / 0,000	A9	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80	80
37035	0 / 0,000 / 0,000	A9	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80	80
37352	0 / 0,000 / 0,000	A9	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80	80
38695	0 / 0,000 / 0,000	A9	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80	80
37035	0 / 0,000 / 0,000	A9	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80	80
37352	0 / 0,000 / 0,000	A9	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80	80
JanBnnghWg		Jan Benninghweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Rndhp0ost1		30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Rndhp0ost2		30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30
Theresstr1		30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Theresstr2		30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
JanPrsnstr		30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Ctr/VdLstr	296	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Looskwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
39090	80	25501,92	6,46	3,02	1,30	96,91	97,91	95,24	1,61	0,78	1,67	1,48	1,31	3,09
39091	80	25501,92	6,46	3,02	1,30	96,91	97,91	95,24	1,61	0,78	1,67	1,48	1,31	3,09
39119	80	43549,52	6,47	3,06	1,27	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
38562	80	11100,00	6,47	3,05	1,27	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
38692	80	36831,92	6,46	3,06	1,28	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
39095	80	36831,92	6,46	3,06	1,28	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
39092	80	42932,84	6,45	2,91	1,37	86,01	90,13	79,63	7,29	3,69	7,15	6,70	6,18	13,22
39094	80	36831,92	6,46	3,06	1,28	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
38691	80	42932,84	6,45	2,91	1,37	86,01	90,13	79,63	7,29	3,69	7,15	6,70	6,18	13,22
38694	80	25501,92	6,46	3,02	1,30	96,91	97,91	95,24	1,61	0,78	1,67	1,48	1,31	3,09
39116	80	50449,48	6,45	2,91	1,36	86,53	90,53	80,34	7,01	3,54	6,91	6,45	5,93	12,75
39093	80	42932,84	6,45	2,91	1,37	86,01	90,13	79,63	7,29	3,69	7,15	6,70	6,18	13,22
38695	80	13900,00	6,69	3,15	0,89	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
37035	80	42018,28	6,69	3,15	0,90	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
37352	80	48316,08	6,69	3,02	0,96	86,92	90,89	81,30	6,62	2,90	6,46	6,47	6,20	12,24
38695	80	13900,00	6,69	3,15	0,89	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
37035	80	42018,28	6,69	3,15	0,90	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
37352	80	48316,08	6,69	3,02	0,96	86,92	90,89	81,30	6,62	2,90	6,46	6,47	6,20	12,24
38695	80	13900,00	6,69	3,15	0,89	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
37035	80	42018,28	6,69	3,15	0,90	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
37352	80	48316,08	6,69	3,02	0,96	86,92	90,89	81,30	6,62	2,90	6,46	6,47	6,20	12,24
JanBnnghWg	50	2856,00	6,50	3,20	1,20	90,70	94,00	87,00	6,40	3,50	7,90	2,90	2,40	5,10
Rndhp0ost1	30	7850,00	6,40	3,30	1,20	96,70	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50
Rndhp0ost2	30	683,00	6,40	3,30	1,20	96,70	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50
Theresstr1	30	775,00	6,40	3,30	1,20	96,70	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50
Theresstr2	30	337,00	6,40	3,30	1,20	96,70	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50
JanPrsnstr	30	337,00	6,40	3,30	1,20	96,70	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50
Ctr/VdLstr	30	296,00	6,40	3,30	1,20	96,70	98,00	95,70	1,70	0,90	1,80	1,50	1,10	2,50

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP1a		122085,13	478510,10	-1,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP1b		122086,37	478523,16	-1,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP1c		122094,64	478527,22	-1,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP1d		122101,84	478521,82	-1,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP1e		122100,59	478508,69	-1,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP1f		122092,41	478503,99	-1,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP2a		122079,52	478473,55	-1,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP2b		122082,06	478484,71	-1,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP2c		122090,99	478488,66	-1,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP2d		122097,29	478481,36	-1,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP2e		122094,68	478469,88	-1,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP2f		122085,83	478465,87	-1,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP3a		122154,02	478498,31	-2,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP3b		122145,19	478499,17	-2,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP3c		122134,56	478500,20	-1,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP3d		122123,86	478501,24	-1,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP3e		122114,59	478502,14	-1,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP3f		122113,40	478507,94	-1,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP3g		122119,51	478512,98	-1,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP3h		122130,26	478511,94	-1,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP3i		122141,08	478510,89	-1,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP3j		122151,76	478509,85	-1,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP3k		122156,70	478503,70	-1,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP4a		122207,04	478490,19	-2,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP4b		122198,09	478491,77	-2,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP4c		122187,43	478493,65	-2,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP4d		122178,38	478495,25	-2,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP4e		122177,72	478501,03	-2,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP4f		122184,08	478505,59	-1,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP4g		122194,76	478503,70	-1,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP4h		122205,36	478501,83	-2,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP4i		122209,85	478495,39	-2,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP5a		122111,30	478487,15	-2,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP5b		122119,97	478485,81	-2,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP5c		122130,61	478484,16	-2,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP5d		122141,42	478482,49	-2,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP5e		122152,02	478480,84	-2,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP5f		122160,77	478479,49	-2,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP5g		122161,97	478473,75	-2,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP5h		122155,60	478468,95	-2,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP5i		122144,96	478470,60	-2,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP5j		122134,21	478472,27	-2,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP5k		122123,60	478473,91	-2,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP5l		122112,91	478475,56	-2,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP5m		122108,34	478481,98	-2,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP6a		122182,52	478476,15	-2,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP6b		122191,31	478475,74	-2,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP6c		122200,05	478475,34	-2,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP6d		122201,87	478469,82	-2,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP6e		122196,13	478464,28	-2,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP6f		122185,33	478464,79	-2,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP6g		122180,11	478470,52	-2,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 8k
34215	6m*	121665,37	478399,64	6,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
34211	7m*	121420,49	478532,49	7,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
34212	1m*	122199,18	478054,67	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
34214		122604,36	477918,10	3,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
34216	7m*	121735,17	478365,16	7,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
34218	6m*	122443,14	478059,25	6,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
ZWK	2030	121704,73	478310,09	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80
ZWK	2030	121731,91	478363,00	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80
Nok1		122094,60	478527,12	2,00	8,13	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok2		122090,93	478488,57	2,00	7,49	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok3		122113,50	478507,89	4,00	1,69	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok4		122177,82	478501,02	4,00	1,60	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok5		122108,44	478481,99	4,00	1,44	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok6		122180,21	478470,49	4,00	1,15	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
ZijG1a		122086,91	478527,85	--	8,13	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
ZijG1b		122099,99	478503,37	--	8,13	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
ZijG2a		122083,43	478490,27	--	7,49	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
ZijG2b		122093,30	478464,27	--	7,49	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
ZijG3a		122112,97	478502,40	--	1,69	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
ZijG3b		122157,13	478509,23	--	1,69	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
ZijG4a		122176,87	478495,62	--	1,60	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
ZijG4b		122210,70	478500,79	--	1,60	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
ZijG5a		122107,59	478476,49	--	1,44	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
ZijG5b		122162,70	478479,09	--	1,44	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
ZijG6a		122179,96	478465,14	--	1,15	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
ZijG6b		122202,02	478475,14	--	1,15	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
14	woonfunctie	121481,93	478650,37	0,83	-0,37	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
15		121482,39	478647,17	0,72	-0,41	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
454		121441,55	478654,94	6,02	-0,44	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
455		121468,06	478647,85	2,86	-0,39	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
456		121457,10	478652,34	3,13	-0,34	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
457	industriefunctie	121497,05	478639,62	3,86	-0,49	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
482	woonfunctie	121460,16	478673,48	6,72	-0,13	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
604	woonfunctie	121444,08	478651,86	3,22	-0,46	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
605		121489,21	478674,49	5,77	-0,14	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
619		121442,95	478612,20	1,57	-1,02	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
652	woonfunctie	121496,78	478655,54	2,28	-0,33	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
778	woonfunctie	121499,87	478656,11	0,22	-0,33	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
779	woonfunctie	121487,33	478674,22	6,74	-0,14	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
780	woonfunctie	121468,90	478662,78	7,16	-0,24	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1041	overige gebruiksfunctie	121435,05	478617,16	0,51	-1,02	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1360	kantoorfunctie	121474,69	478547,86	7,15	-1,58	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
622	woonfunctie	121955,72	478737,13	5,99	-0,62	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1365	industriefunctie, woonfunctie	121969,26	478743,08	-0,57	-0,85	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
11		121732,30	478218,87	3,05	-2,04	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
21		121632,66	478576,26	5,83	-1,19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
25	woonfunctie	121818,84	478694,45	3,39	-0,98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
30	woonfunctie	121739,08	478595,01	1,26	-1,32	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
56		121686,56	478632,38	1,56	-1,08	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
64		121657,46	478688,17	8,61	-0,19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
65		121671,30	478651,87	4,31	-0,58	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
66		121667,65	478632,64	7,00	-0,82	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
67	woonfunctie	121675,87	478637,86	1,67	-0,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
68		121687,60	478662,00	6,63	-0,53	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
69		121687,60	478662,00	6,20	-0,53	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
70		121755,28	478481,80	2,78	-1,49	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
71		121752,02	478472,94	2,76	-1,49	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
72	industriefunctie	121695,36	478512,09	3,03	-1,18	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
73	woonfunctie	121721,57	478530,46	2,56	-1,18	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
74	woonfunctie	121717,14	478643,23	6,22	-1,31	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
92	industriefunctie, winkelfunctie	121764,12	478654,72	1,97	-1,24	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
93		121747,01	478563,71	1,29	-1,34	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
94		121734,09	478590,77	1,28	-1,29	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
95		121729,70	478578,92	1,31	-1,26	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
96		121730,16	478600,37	1,36	-1,29	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
97		121721,57	478530,46	5,71	-1,18	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
103	woonfunctie	121709,20	478700,89	7,54	-0,38	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
104	woonfunctie	121693,12	478659,39	7,07	-0,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
105	woonfunctie	121700,05	478640,79	5,89	-1,19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
106	woonfunctie	121743,52	478661,52	5,03	-0,99	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
107	woonfunctie	121744,68	478656,10	5,05	-1,27	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
108	woonfunctie	121737,27	478683,36	6,83	-0,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
109		121725,06	478661,28	2,90	-1,07	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
114		121782,84	478651,42	4,98	-1,23	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
115		121782,84	478651,42	1,27	-1,23	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
171		121753,45	478570,03	5,88	-1,36	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
172	woonfunctie	121747,01	478563,71	1,30	-1,34	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
225		121704,97	478637,20	5,65	-1,33	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
226		121696,36	478625,20	1,46	-1,34	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
227		121778,90	478624,84	5,36	-1,41	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
241		121735,44	478568,13	1,28	-1,34	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
242	woonfunctie	121729,21	478551,08	4,97	-1,29	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
243	woonfunctie	121757,88	478581,86	5,10	-1,41	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
244		121729,70	478578,92	1,31	-1,26	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
289	woonfunctie	121759,61	478649,93	5,20	-1,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
290		121759,61	478649,93	5,03	-1,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
291	woonfunctie	121767,28	478630,45	5,31	-1,39	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
322		121719,68	478608,10	1,36	-1,27	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
323		121711,78	478698,60	2,68	-0,41	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
324		121708,03	478616,59	1,35	-1,31	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
326	bijeenkomstfunctie	121822,37	478533,91	2,10	-1,59	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
327		121797,42	478552,37	1,43	-1,60	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
396	industriefunctie	121614,21	478513,93	5,82	-1,17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
397	woonfunctie	121635,32	478671,94	8,04	-0,30	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
398	woonfunctie	121635,32	478671,94	8,00	-0,30	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
399	woonfunctie	121648,47	478708,04	6,23	-0,24	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
400	woonfunctie	121657,46	478688,17	6,69	-0,19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
401	industriefunctie	121675,83	478526,52	5,38	-1,22	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
402	industriefunctie	121686,84	478521,78	3,14	-1,19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
403	woonfunctie	121686,82	478702,15	5,71	-0,24	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
428	industriefunctie	121622,16	478578,65	5,84	-1,20	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
429	kantoorfunctie	121602,25	478624,37	5,04	-0,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
430	industriefunctie	121596,24	478569,70	5,89	-1,19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
431	woonfunctie	121619,62	478665,62	6,73	-0,31	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
432	woonfunctie	121599,75	478665,72	3,13	-0,32	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
433	woonfunctie	121567,43	478676,04	7,97	-0,06	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
434	woonfunctie	121567,43	478676,04	3,75	-0,06	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
435	industriefunctie	121602,25	478624,37	5,01	-0,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
436	woonfunctie	121654,34	478658,57	3,58	-0,58	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
437	industriefunctie	121607,91	478665,73	3,79	-0,31	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
438	woonfunctie	121634,54	478699,85	6,83	-0,02	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
439	woonfunctie	121625,88	478700,13	7,50	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
440	industriefunctie	121627,04	478551,98	5,88	-1,17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
452		121722,10	478215,31	1,56	-2,03	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
490	industriefunctie, woonfunctie	121695,36	478512,09	5,80	-1,18	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
528		121708,03	478616,59	1,34	-1,31	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
529		121719,68	478608,10	1,36	-1,27	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
530	woonfunctie	121753,17	478614,82	4,97	-1,40	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
531	woonfunctie	121739,56	478624,81	5,82	-1,35	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
532		121734,10	478596,70	1,35	-1,30	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
533		121730,16	478600,37	1,36	-1,29	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
534	woonfunctie	121763,08	478607,48	5,83	-1,44	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
535	woonfunctie	121729,55	478632,14	4,84	-1,32	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
545	woonfunctie	121918,92	478721,54	8,25	-1,11	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
546	winkelfunctie, woonfunctie	121912,35	478716,26	5,79	-1,13	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
547		121831,92	478692,17	3,87	-1,01	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
548	woonfunctie	121843,66	478681,47	3,70	-1,04	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
554	industriefunctie	121496,36	478578,96	4,07	-1,09	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
556	woonfunctie	121842,90	478679,24	4,49	-1,03	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
557	woonfunctie	121867,71	478698,89	5,85	-1,09	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
558		121853,08	478678,59	3,53	-1,06	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
559		121679,17	478644,63	1,68	-0,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
562	industriefunctie	121679,83	478616,21	4,47	-1,25	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
570	industriefunctie	121629,40	478649,27	3,86	-0,60	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
571	overige gebruiksfunctie	121662,00	478633,74	2,84	-0,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
576	bijeenkomstfunctie	121906,50	478634,01	15,00	-0,34	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
578	woonfunctie	121906,50	478634,01	11,09	-0,34	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
579	woonfunctie	121799,70	478654,60	2,32	-1,16	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
603	overige gebruiksfunctie	121519,46	478515,60	2,15	-1,22	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
606	woonfunctie	121507,57	478670,84	7,40	-0,19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
607	woonfunctie	121507,57	478670,84	7,33	-0,19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
608	industriefunctie	121514,94	478623,74	2,97	-0,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
609	woonfunctie	121527,92	478673,18	7,44	-0,22	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
610	woonfunctie	121527,92	478673,18	7,32	-0,22	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
611	woonfunctie	121543,56	478667,02	4,33	-0,27	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
612	industriefunctie, winkelfunctie	121552,48	478657,84	2,83	-0,40	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
613	industriefunctie	121593,20	478553,92	5,79	-1,18	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
621	winkelfunctie	121929,35	478717,31	4,46	-0,59	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
623	woonfunctie	121943,24	478731,36	6,30	-0,62	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
637	overige gebruiksfunctie	121593,98	478477,24	11,43	-1,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
705	woonfunctie	121697,74	478541,29	6,84	-1,18	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
706		121696,36	478625,20	1,46	-1,34	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
707	woonfunctie	121697,74	478541,29	7,17	-1,18	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
708		121686,56	478632,38	1,55	-1,08	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
709	overige gebruiksfunctie	121667,15	478629,93	3,17	-0,85	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
710		121648,47	478708,04	3,79	-0,24	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
711	industriefunctie	121630,44	478599,84	3,85	-1,32	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
715	woonfunctie	121800,88	478638,65	4,90	-1,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
716	woonfunctie	121852,40	478674,44	5,65	-1,05	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
717	woonfunctie	121824,72	478657,51	5,41	-1,03	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
724		121806,87	478670,11	2,95	-0,96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
725	woonfunctie	121868,37	478669,41	5,31	-0,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
726	woonfunctie	121866,92	478669,81	5,95	-0,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
727	woonfunctie	121846,77	478693,95	4,98	-1,04	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
728	woonfunctie	121842,90	478679,24	5,36	-1,03	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
776	woonfunctie	121736,39	478652,38	5,23	-1,31	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
805	woonfunctie	121791,26	478631,00	6,11	-1,34	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
806	woonfunctie	121750,17	478656,29	5,21	-1,24	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
807	woonfunctie	121778,90	478624,84	5,19	-1,41	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
811	woonfunctie	121734,56	478628,48	5,96	-1,34	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
812	woonfunctie	121739,56	478624,81	6,36	-1,35	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
813	woonfunctie	121758,13	478611,15	5,81	-1,42	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
814	woonfunctie	121748,06	478607,92	5,77	-1,37	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
826	woonfunctie	121753,45	478570,03	5,83	-1,36	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
827	woonfunctie	121757,88	478581,86	5,49	-1,41	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
828	woonfunctie	121738,04	478557,16	6,65	-1,30	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
829	woonfunctie	121738,04	478557,16	5,83	-1,30	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
838		121812,15	478670,87	5,08	-0,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
839	woonfunctie	121824,72	478657,51	6,15	-1,03	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
846	woonfunctie	121815,06	478649,82	6,11	-1,18	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
847	woonfunctie	121800,88	478638,65	6,05	-1,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
910	woonfunctie	121704,97	478637,20	5,62	-1,33	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
932	bijeenkomstfunctie	121929,35	478717,31	7,80	-0,59	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
966	industriefunctie	121600,50	478567,09	5,87	-1,19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1216	woonfunctie	121937,32	478460,75	7,00	-2,04	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1217		121927,31	478456,16	2,50	-2,06	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1218		121926,74	478453,28	2,50	-2,05	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1219	woonfunctie	121934,92	478448,57	7,00	-2,03	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1220		121925,52	478434,72	2,50	-2,02	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1221	woonfunctie	121932,01	478428,18	7,00	-2,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1222	woonfunctie	121930,79	478422,10	7,00	-1,99	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1223		121923,95	478414,45	2,50	-2,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1224		121923,36	478411,51	2,50	-1,99	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1225	woonfunctie	121931,65	478406,78	7,00	-1,97	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1226	woonfunctie	121930,44	478400,72	7,00	-1,96	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1227		121920,42	478396,42	2,50	-1,99	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1228		121919,84	478393,50	2,50	-1,98	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1229	woonfunctie	121932,64	478387,85	7,00	-1,93	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1230	woonfunctie	121931,44	478381,77	7,00	-1,92	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1231		121919,46	478377,83	2,50	-1,96	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1232		121918,87	478374,87	2,50	-1,95	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1233	woonfunctie	121924,58	478370,64	7,00	-1,92	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1234	woonfunctie	121887,73	478383,55	7,00	-2,16	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1235		121891,31	478385,91	2,50	-2,15	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1236		121891,89	478388,85	2,50	-2,15	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1237	woonfunctie	121890,11	478395,53	7,00	-2,19	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1238	woonfunctie	121891,33	478401,62	7,00	-2,18	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1239		121894,90	478403,98	2,50	-2,16	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1240		121895,49	478406,94	2,50	-2,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1241	woonfunctie	121893,70	478413,58	7,00	-2,15	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1242	woonfunctie	121894,91	478419,62	7,00	-2,14	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1243		121898,48	478421,95	2,50	-2,15	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1244		121899,06	478424,88	2,50	-2,14	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1245	woonfunctie	121897,33	478431,81	7,00	-2,11	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1246	woonfunctie	121898,24	478447,66	7,00	-2,07	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1247		121903,98	478449,56	2,50	-2,09	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1248		121904,56	478452,48	2,50	-2,08	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1249	woonfunctie	121900,62	478459,61	7,00	-2,05	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1250	woonfunctie	121903,99	478465,24	7,00	-2,04	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1251		121907,56	478467,59	2,50	-2,05	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1252		121908,15	478470,53	2,50	-2,05	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1253	woonfunctie	121904,25	478477,87	7,00	-2,04	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1254	onderwijsfunctie	121798,63	478478,96	6,36	-1,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1262	woonfunctie	121869,38	478481,02	6,79	-1,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1263		121860,26	478484,42	1,61	-1,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1264		121859,18	478481,54	1,61	-1,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1265	woonfunctie	121866,38	478472,95	5,60	-1,99	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1266	woonfunctie	121863,38	478464,88	5,61	-1,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1267		121854,27	478468,33	1,62	-1,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1268		121853,18	478465,40	1,61	-1,96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1269	woonfunctie	121860,38	478456,80	5,65	-1,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1270	woonfunctie	121857,38	478448,74	5,78	-1,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1271	woonfunctie	121857,38	478448,74	6,62	-1,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1272		121851,96	478454,03	1,73	-1,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1273		121851,03	478438,54	1,62	-1,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1274	bijeenkomstfunctie	121828,00	478409,36	1,98	-1,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1275	woonfunctie	121858,50	478400,66	9,56	-2,07	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1276	industriefunctie	121639,09	478621,70	5,40	-1,05	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1277	gezondheidszorgfunctie	121882,39	478541,16	7,77	-1,39	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1278	gezondheidszorgfunctie	121910,49	478555,47	8,15	-1,17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1280	bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, o	121909,91	478542,53	8,16	-1,33	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1287	woonfunctie	121644,72	478208,82	-2,08	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1288		121669,50	478138,13	-1,95	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1298	woonfunctie	121947,96	478364,01	7,00	-1,86	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1299	woonfunctie	121953,37	478364,58	7,00	-1,86	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1327	woonfunctie	121793,18	478699,30	3,76	-0,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1347		121935,99	478356,29	-2,08	-1,87	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1361	woonfunctie	121821,36	478718,00	5,30	-0,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1362	woonfunctie	121821,36	478718,00	5,35	-0,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1364		121809,60	478691,67	0,36	-0,96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1367	woonfunctie	121727,97	478696,97	6,06	-0,39	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1368	woonfunctie	121745,90	478560,68	4,98	-1,32	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1370	woonfunctie	121953,91	478455,25	7,00	-2,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1371	kantoorfunctie	121562,75	478570,67	3,66	-1,20	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1379	industriefunctie	121572,68	478620,81	-1,19	-0,96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
444	woonfunctie	122371,08	478454,86	4,32	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
445	woonfunctie	122362,56	478424,39	4,27	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
460	woonfunctie	122383,82	478575,00	4,98	-1,36	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
461	woonfunctie	122363,89	478583,39	4,85	-0,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
462	woonfunctie	122234,06	478493,30	4,96	-2,51	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
464	woonfunctie	122379,10	478523,84	5,66	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
481	industriefunctie, woonfunctie	122334,91	478553,08	4,68	-1,21	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
549		122366,22	478399,78	1,38	-1,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
550		122355,98	478373,89	1,43	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
551	woonfunctie	122363,89	478583,39	4,42	-0,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
553		122354,64	478404,40	1,41	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
580	woonfunctie	122285,40	478450,65	4,42	-1,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
581	woonfunctie	122300,27	478437,03	6,78	-1,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
582	woonfunctie	122300,27	478437,03	6,78	-1,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
583		122179,45	478443,14	0,56	-2,27	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
584		122214,89	478464,82	0,49	-2,42	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
585		122210,84	478449,88	-1,83	-2,33	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
586	woonfunctie	122229,09	478462,29	5,11	-2,42	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
590		122292,92	478404,52	1,46	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
591		122287,08	478437,64	1,46	-1,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
592	woonfunctie	122275,24	478422,04	5,83	-1,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
594	overige gebruiksfunctie	122146,07	478534,03	1,69	-1,22	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
595	overige gebruiksfunctie	122148,94	478533,85	0,84	-1,23	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
596	overige gebruiksfunctie	122151,67	478533,67	3,34	-1,24	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
597	overige gebruiksfunctie	122154,32	478533,50	2,79	-1,25	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
598	overige gebruiksfunctie	122154,32	478533,50	1,52	-1,25	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
602	overige gebruiksfunctie	122173,86	478524,18	0,79	-1,49	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
615	woonfunctie	122144,19	478434,42	5,21	-2,09	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
616	woonfunctie	122152,42	478439,53	5,14	-2,14	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
617	woonfunctie	122152,42	478439,53	5,17	-2,14	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
618	woonfunctie	122103,82	478448,43	5,16	-1,98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
624	woonfunctie	122103,82	478448,43	5,12	-1,98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
625		122157,00	478449,22	0,45	-2,18	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
626		122163,72	478446,95	0,45	-2,21	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
627	woonfunctie	122155,72	478430,42	5,11	-2,13	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
628		122145,66	478453,06	0,49	-2,14	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
638	woonfunctie	122379,10	478523,84	5,24	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
639	overige gebruiksfunctie	122364,32	478505,88	1,19	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
640		122354,21	478540,78	2,20	-1,59	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
668	woonfunctie	122117,82	478451,54	5,13	-2,02	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
669	woonfunctie	122123,59	478449,54	5,17	-2,04	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
670	woonfunctie	122135,12	478445,54	5,18	-2,07	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
671	woonfunctie	122129,35	478447,54	5,18	-2,05	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
672	woonfunctie	122123,59	478449,54	5,39	-2,04	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
701		122310,26	478428,44	1,48	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
765		122107,56	478459,95	0,45	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
766		122119,66	478458,20	0,42	-2,04	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
775		122204,49	478441,50	0,57	-2,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
810	overige gebruiksfunctie	122117,92	478535,83	8,06	-1,16	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
818	overige gebruiksfunctie	122120,55	478535,67	6,71	-1,16	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
819	overige gebruiksfunctie	122123,40	478535,48	2,01	-1,16	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
820	overige gebruiksfunctie	122160,11	478533,13	0,86	-1,26	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
821	overige gebruiksfunctie	122162,66	478532,97	0,87	-1,27	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
822	overige gebruiksfunctie	122126,11	478535,31	0,82	-1,17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
823	overige gebruiksfunctie	122128,90	478535,13	0,80	-1,18	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
824	overige gebruiksfunctie	122131,72	478534,95	0,81	-1,19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
825	overige gebruiksfunctie	122135,90	478534,68	0,80	-1,20	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
836	woonfunctie	122227,88	478500,54	4,91	-2,45	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
837	woonfunctie	122228,99	478506,41	4,98	-2,35	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
842	woonfunctie	122221,64	478462,64	5,16	-2,41	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
843		122214,79	478461,64	0,52	-2,40	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
844	woonfunctie	122221,36	478456,48	5,17	-2,38	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
845	woonfunctie	122228,51	478449,97	5,11	-2,35	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
848	woonfunctie	122176,53	478426,62	5,01	-2,18	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
849	woonfunctie	122183,15	478433,65	5,23	-2,22	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
850	woonfunctie	122189,30	478433,26	5,25	-2,23	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
851	woonfunctie	122183,15	478433,65	5,17	-2,22	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
853	woonfunctie	122227,93	478437,65	5,17	-2,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
854	woonfunctie	122227,93	478437,65	5,15	-2,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
855	woonfunctie	122201,61	478432,48	5,26	-2,23	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
872	woonfunctie	122001,09	478529,39	5,10	-1,36	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
923		122211,09	478455,86	0,64	-2,37	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
933		122210,46	478444,65	-0,74	-2,30	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
935		122215,54	478496,78	0,67	-2,26	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
978	overige gebruiksfunctie	122139,55	478534,45	7,00	-1,21	Relatief	0 dB	0,80	0,80
979	overige gebruiksfunctie	122139,55	478534,45	0,85	-1,21	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
991	overige gebruiksfunctie	122165,88	478526,72	0,82	-1,42	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
992	woonfunctie	121988,44	478532,94	5,10	-1,43	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
993	woonfunctie	121994,77	478531,16	5,13	-1,39	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
994	woonfunctie	122010,96	478521,56	9,84	-1,43	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
995	woonfunctie	122028,08	478550,30	9,88	-1,01	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
999	woonfunctie	122032,40	478566,00	8,68	-0,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1000		122143,56	478453,77	0,53	-2,13	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1002		122132,00	478458,03	0,46	-2,09	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1003		122132,00	478458,03	0,40	-2,09	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1004		122119,66	478458,20	0,51	-2,04	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1006	overige gebruiksfunctie	122115,06	478536,02	7,79	-1,16	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1010	woonfunctie	122010,96	478521,56	9,45	-1,43	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1011		122107,56	478459,95	0,47	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1014		122217,75	478508,52	0,66	-2,06	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1017	overige gebruiksfunctie	122166,26	478532,74	1,33	-1,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1073	woonfunctie	122222,80	478381,36	6,71	-1,96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1074		122222,44	478369,90	1,44	-1,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1075		122224,12	478369,89	1,46	-1,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1076	woonfunctie	122216,40	478391,43	9,33	-2,01	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1077	woonfunctie	122209,60	478390,74	8,92	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1078		122210,62	478369,81	1,45	-1,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1079		122208,94	478366,79	1,44	-1,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1080	woonfunctie	122209,60	478390,74	8,86	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1081	woonfunctie	122195,55	478391,73	6,80	-2,02	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1082		122194,56	478376,29	0,98	-1,98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1083		122194,56	478376,29	1,02	-1,98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1084	woonfunctie	122190,11	478391,73	6,80	-2,03	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1085	woonfunctie	122184,66	478391,74	6,94	-2,04	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1086		122183,73	478376,37	0,63	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1087		122183,73	478376,37	0,70	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1088	woonfunctie	122179,21	478391,74	7,36	-2,05	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1089	woonfunctie	122173,76	478391,74	7,33	-2,06	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1090		122174,63	478379,37	1,01	-2,03	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1091		122174,63	478376,37	1,00	-2,02	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1092	woonfunctie	122173,76	478382,39	6,76	-2,04	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1093	woonfunctie	122162,49	478382,42	5,73	-2,05	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1094		122162,51	478373,24	1,48	-2,03	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1136	woonfunctie	122128,50	478404,98	8,94	-2,03	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1137	woonfunctie	122126,31	478398,45	8,97	-2,02	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1138	woonfunctie	122122,59	478385,52	6,89	-2,01	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1139		122141,40	478379,98	1,40	-2,05	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1140		122144,24	478379,01	1,49	-2,04	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1141	woonfunctie	122122,59	478385,52	6,38	-2,01	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1142	woonfunctie	122135,25	478372,82	6,13	-2,04	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1152	woonfunctie	122085,15	478414,14	6,68	-1,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1153		122077,38	478416,61	2,50	-1,90	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1154		122077,38	478416,61	2,50	-1,90	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1155	woonfunctie	122083,45	478409,12	6,70	-1,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1156	woonfunctie	122091,96	478405,92	7,35	-1,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1157		122073,91	478406,39	2,50	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1158		122076,87	478405,36	2,50	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1159	woonfunctie	122090,22	478400,81	7,27	-1,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1160	woonfunctie	122079,83	478398,45	6,77	-1,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1161		122073,87	478396,54	2,50	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1169		122056,21	478410,34	2,50	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1170		122055,30	478407,50	2,50	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1171	woonfunctie	122057,67	478416,45	7,00	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1173	woonfunctie	122064,83	478415,17	7,00	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1174	woonfunctie	122051,07	478418,61	7,00	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1175		122043,38	478414,56	2,50	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1176		122042,52	478411,86	2,50	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1177	woonfunctie	122038,35	478423,77	7,00	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1178	woonfunctie	122041,65	478433,34	7,00	-1,90	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1179		122035,24	478432,36	-1,82	-1,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1180		122033,05	478433,10	-1,83	-1,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1181	woonfunctie	122045,79	478397,54	6,11	-1,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1182	woonfunctie	122038,70	478393,46	6,16	-1,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1183	woonfunctie	122038,41	478393,60	5,31	-1,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1184		122029,71	478400,76	2,50	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1185		122029,71	478398,96	2,50	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1186	woonfunctie	122021,92	478398,97	7,00	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1187	woonfunctie	122021,62	478388,17	7,00	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1188		122029,71	478389,96	2,50	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1189		122029,71	478388,16	2,50	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1190		122034,51	478387,24	2,50	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1191		122031,46	478383,72	2,50	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1192		122029,71	478379,16	2,50	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1193		122029,71	478377,36	2,50	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1194		122031,45	478374,61	2,50	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1195		122031,45	478374,61	2,50	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1196		122037,61	478369,04	1,84	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1197	woonfunctie	122012,62	478388,17	7,00	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1198	woonfunctie	122012,93	478377,42	7,00	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1199	woonfunctie	122012,91	478377,36	7,00	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1200	woonfunctie	122014,88	478365,23	7,00	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1201	woonfunctie	122019,86	478363,14	7,00	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1202	woonfunctie	122022,28	478368,85	7,00	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1203	woonfunctie	122021,62	478393,70	7,00	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1205	woonfunctie	122042,18	478359,65	6,89	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1206	woonfunctie	122039,61	478374,64	7,36	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1207	woonfunctie	122039,61	478379,84	7,39	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1208	woonfunctie	122048,31	478385,44	6,90	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1209	woonfunctie	122039,31	478393,25	6,92	-1,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1210	woonfunctie	121994,53	478399,85	7,00	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1211	woonfunctie	121994,53	478393,94	7,00	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1212		121980,18	478387,14	2,50	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1213		121980,18	478388,94	2,50	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1214		121994,52	478386,23	7,00	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1215		121994,51	478380,32	7,00	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1255	woonfunctie	122075,16	478383,33	5,81	-1,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1256	woonfunctie	121975,88	478602,20	5,18	-0,36	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1257	woonfunctie	121987,76	478604,78	5,46	-0,31	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1258	woonfunctie	122077,43	478362,34	7,00	-1,90	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1259	woonfunctie	122075,20	478369,74	7,00	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1260	woonfunctie	122075,16	478383,33	6,76	-1,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1282	woonfunctie	122267,52	478566,14	7,57	-0,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1283		122143,24	478394,68	0,27	-2,07	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1284		122146,07	478393,73	0,12	-2,07	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1285		122221,38	478526,14	1,01	-1,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1289		122193,25	478526,11	1,10	-1,46	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1290		122203,19	478538,41	-0,14	-1,17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1291		122235,06	478531,65	-0,08	-1,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1292		122239,78	478522,34	0,30	-2,25	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1293		122375,50	478530,91	0,54	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1294		122341,70	478510,61	-0,45	-1,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1295		122389,08	478549,03	0,72	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1297	woonfunctie	121983,04	478431,06	7,00	-1,90	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1317	woonfunctie	122030,52	478438,74	7,00	-1,90	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1318	woonfunctie	122016,79	478438,76	7,00	-1,90	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1319	woonfunctie	122016,77	478438,73	7,00	-1,90	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1320	woonfunctie	122010,04	478430,06	7,00	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1321	woonfunctie	122003,27	478440,12	7,00	-1,90	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1322	woonfunctie	121996,52	478440,11	7,00	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1323	woonfunctie	121989,79	478431,06	7,00	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1324	woonfunctie	121970,01	478508,22	15,00	-1,85	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1325	woonfunctie	121995,47	478471,45	15,00	-1,78	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1326	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, woonfunct	122031,49	478498,30	11,00	-1,72	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1328		122066,25	478370,53	2,50	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1329		122066,25	478370,53	2,50	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1348		122252,48	478536,75	-2,11	-1,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1349		122069,34	478384,08	2,50	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1350		122066,34	478384,08	2,50	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1351		121975,22	478417,14	2,50	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1352		121989,05	478417,10	2,50	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1353		121991,15	478417,11	2,50	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1354		122002,89	478417,09	2,50	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1355		122004,99	478417,11	2,50	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1356		122018,92	478420,10	2,50	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1357		122018,90	478417,06	2,50	-1,89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1378	industriefunctie, woonfunctie	122221,91	478517,17	-1,81	-1,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
453		121971,90	478084,42	3,17	-2,10	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
577		122279,44	478356,17	1,51	-1,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
950		122335,11	478329,63	1,46	-1,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
996		121960,07	478025,97	3,75	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1043	woonfunctie	122225,00	478297,31	6,51	-1,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1044	woonfunctie	122213,80	478297,40	6,27	-1,82	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1045	woonfunctie	122223,38	478314,76	6,28	-1,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1046	woonfunctie	122215,86	478268,68	10,96	-1,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1047	woonfunctie	122197,65	478267,76	7,00	-1,84	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1048		122187,28	478266,38	2,50	-1,79	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1049		122184,34	478267,64	2,50	-1,77	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1050	woonfunctie	122182,77	478273,93	7,00	-1,76	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1051	woonfunctie	122176,99	478280,09	7,00	-1,78	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1052		122165,86	478275,48	1,94	-1,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1053		122162,92	478276,73	1,98	-1,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1054	woonfunctie	122150,74	478277,80	6,94	-1,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1055	woonfunctie	122150,74	478277,80	6,99	-1,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1056		122138,74	478279,36	1,97	-1,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1057		122138,74	478279,36	1,93	-1,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1058	woonfunctie	122137,96	478288,30	7,25	-1,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1059	woonfunctie	122129,96	478288,30	7,30	-1,87	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1060		122123,03	478293,67	1,99	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1061		122120,04	478294,95	1,99	-1,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1062	woonfunctie	122118,52	478301,23	7,00	-1,90	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1063	woonfunctie	122223,43	478327,61	5,97	-1,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1064	woonfunctie	122211,87	478327,60	6,80	-1,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1065	woonfunctie	122219,45	478344,32	6,57	-1,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1066		122211,70	478344,45	1,31	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1067		122211,69	478346,24	1,32	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1068	woonfunctie	122219,45	478344,32	6,53	-1,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1069	woonfunctie	122219,45	478349,83	6,57	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1070	woonfunctie	122221,68	478355,34	6,52	-1,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1071		122211,66	478355,28	1,28	-1,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1072		122211,66	478355,28	1,46	-1,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1095	woonfunctie	122192,98	478354,12	6,03	-1,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1096	woonfunctie	122187,37	478360,27	5,93	-1,96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1097	woonfunctie	122181,98	478354,12	5,46	-1,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1098		122172,60	478352,86	0,97	-1,96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1099		122169,58	478354,67	0,97	-1,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1100	woonfunctie	122156,00	478354,85	6,88	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1101	woonfunctie	122156,02	478349,44	6,79	-1,98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1102		122177,38	478350,73	1,46	-1,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1103	woonfunctie	122181,98	478354,12	7,28	-1,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1104		122177,38	478348,93	1,27	-1,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1105	woonfunctie	122179,80	478348,87	6,80	-1,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1106		122169,62	478343,93	0,98	-1,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1107		122169,62	478343,94	0,98	-1,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1108	woonfunctie	122156,03	478344,03	6,95	-1,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1109	woonfunctie	122167,23	478344,00	6,70	-1,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1110		122177,38	478338,13	1,40	-1,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1111		122177,38	478339,93	1,21	-1,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1112	woonfunctie	122190,98	478343,69	6,97	-1,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1113	woonfunctie	122191,28	478338,13	6,99	-1,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1114		122169,61	478333,02	0,98	-1,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1115		122169,58	478331,27	0,98	-1,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1116	woonfunctie	122156,05	478333,20	6,35	-1,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1117	woonfunctie	122167,26	478332,87	7,43	-1,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1118		122177,38	478332,73	1,53	-1,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1119	woonfunctie	122191,28	478332,73	6,61	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1120		122174,41	478324,19	1,99	-1,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1121		122169,63	478322,29	0,98	-1,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1122		122169,63	478320,44	0,98	-1,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1123	woonfunctie	122155,75	478327,65	7,47	-1,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1124	woonfunctie	122165,00	478322,13	6,71	-1,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1125		122169,62	478315,14	0,98	-1,87	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1126	woonfunctie	122156,10	478312,20	6,72	-1,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1127	woonfunctie	122152,84	478306,95	6,23	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1128	woonfunctie	122157,78	478304,86	6,31	-1,87	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1129	woonfunctie	122162,71	478302,76	5,03	-1,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1130	woonfunctie	122182,48	478299,10	6,73	-1,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1131	woonfunctie	122182,48	478299,27	6,79	-1,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1132		122180,48	478308,57	2,03	-1,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1133		122180,50	478308,59	1,82	-1,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1134	woonfunctie	122182,49	478317,76	6,61	-1,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1135	woonfunctie	122188,19	478323,97	5,86	-1,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1143	woonfunctie	122126,32	478353,81	6,80	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1144		122141,18	478352,33	1,41	-1,99	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1145	woonfunctie	122117,11	478345,36	5,98	-1,99	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1146	woonfunctie	122117,11	478345,36	6,10	-1,99	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1147		122138,18	478339,45	1,27	-1,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1148		122141,18	478339,45	1,38	-1,96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1149	woonfunctie	122126,31	478321,17	6,79	-1,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1150	woonfunctie	122117,12	478338,44	6,63	-1,98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1151	woonfunctie	122126,34	478311,64	6,74	-1,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1162	woonfunctie	122085,41	478360,73	7,00	-1,92	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1163		122069,22	478354,74	2,50	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1164		122066,41	478354,60	2,50	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1165	woonfunctie	122085,41	478353,75	7,00	-1,92	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1166	woonfunctie	122085,42	478347,09	7,00	-1,92	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1167		122069,18	478341,15	2,50	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1168		122066,18	478341,16	2,50	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1172	woonfunctie	122085,41	478340,29	7,00	-1,92	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1204	woonfunctie	122042,18	478359,65	6,99	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1281	bijeenkomstfunctie	122079,93	478284,25	0,69	-1,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1286		121971,53	478087,56	1,90	-2,10	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1300	woonfunctie	121958,82	478364,56	7,00	-1,86	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1301	woonfunctie	121964,21	478364,83	7,00	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1302	woonfunctie	121969,80	478365,11	7,00	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1303	woonfunctie	121991,34	478354,64	7,00	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1304	woonfunctie	121991,50	478354,93	7,00	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1305	woonfunctie	122001,28	478350,42	7,00	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1306	woonfunctie	122006,25	478348,31	7,00	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1307	woonfunctie	122011,22	478346,20	7,00	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1308	woonfunctie	122016,19	478344,09	7,00	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1309	woonfunctie	122022,62	478341,36	7,00	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1310	woonfunctie	122039,20	478334,33	7,00	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1311	woonfunctie	122044,29	478332,50	7,00	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1312	woonfunctie	122049,26	478330,40	7,00	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1313	woonfunctie	122054,12	478328,02	7,00	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1314	woonfunctie	122059,09	478325,91	7,00	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1315	woonfunctie	122064,06	478323,81	7,00	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1316	woonfunctie	122070,49	478321,09	7,00	-1,88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1330		122058,85	478311,49	2,50	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1331		122058,85	478311,49	2,50	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1332		122048,88	478315,70	2,50	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1333		122048,88	478315,70	2,50	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1334		122038,92	478319,92	2,50	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1335		122038,92	478319,92	2,50	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1336		122027,58	478324,77	2,50	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1337		122015,54	478329,86	2,50	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1338		122006,04	478333,89	2,50	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1339		121996,06	478338,11	2,50	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1340		121996,06	478338,11	2,50	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1341		121987,94	478341,54	2,50	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1342		121986,12	478342,32	2,50	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1343		121965,02	478348,58	2,50	-1,86	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1344		121965,02	478348,58	2,50	-1,86	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1345		121954,20	478348,05	2,50	-1,86	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1346		121954,20	478348,05	2,50	-1,86	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1358		122006,04	478333,89	2,50	-1,87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1363		122118,31	478323,14	0,97	-1,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
17		122525,13	478329,46	1,02	-1,96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
83	woonfunctie	122504,72	478243,81	4,48	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
84		122510,73	478294,45	1,00	-1,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
85		122513,03	478290,28	1,04	-1,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
86	woonfunctie	122501,79	478293,10	5,34	-1,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
90		122512,79	478299,67	1,01	-1,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
91		122517,32	478301,13	0,99	-1,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
127		122518,80	478308,95	1,05	-1,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
128		122528,50	478331,51	1,01	-1,96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
129		122530,11	478327,50	0,97	-1,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
130		122526,19	478317,67	1,04	-1,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
131		122522,77	478319,02	1,01	-1,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
163	woonfunctie	122539,94	478229,85	4,54	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
164		122531,71	478208,42	1,61	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
165		122505,65	478218,75	1,84	-1,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
166		122496,25	478222,49	1,65	-1,85	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
167		122541,01	478204,74	1,47	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
219	woonfunctie	122514,95	478480,42	6,77	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
220		122520,15	478453,70	1,05	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
221		122523,31	478469,36	1,03	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
254		122514,86	478448,26	1,05	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
255		122514,86	478448,26	1,11	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
256		122515,58	478443,91	1,07	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
257		122510,52	478469,12	1,03	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
258	woonfunctie	122499,00	478462,18	6,30	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
259	woonfunctie	122521,46	478480,55	6,61	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
260	woonfunctie	122521,46	478480,55	6,52	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
272		122512,16	478282,21	0,99	-1,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
273		122504,74	478273,52	1,02	-1,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
274		122508,15	478272,16	1,05	-1,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
279	woonfunctie	122531,08	478282,29	5,49	-1,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
281		122510,92	478341,66	1,40	-1,99	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
282		122529,87	478334,87	1,40	-1,96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
288	woonfunctie	122515,28	478332,69	5,47	-1,98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
293		122522,22	478307,60	1,02	-1,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
312		122524,14	478463,73	1,08	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
319		122508,74	478283,57	1,03	-1,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
325	woonfunctie	122507,21	478306,76	5,31	-1,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
353	woonfunctie	122523,01	478256,39	5,30	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
354	woonfunctie	122543,51	478247,44	5,31	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
355	woonfunctie	122535,98	478294,58	5,35	-1,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
387	woonfunctie	122540,46	478398,71	4,32	-1,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
388	woonfunctie	122523,00	478404,07	4,32	-1,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
389	woonfunctie	122511,45	478399,17	4,33	-1,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
413	woonfunctie	122514,63	478407,39	4,31	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
467		122536,52	478469,62	1,03	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
468	woonfunctie	122540,31	478457,38	6,35	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
471	woonfunctie	122496,99	478457,13	6,36	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
472	woonfunctie	122496,99	478457,13	6,39	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
518	woonfunctie	122492,99	478447,05	6,28	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
519	woonfunctie	122489,45	478417,39	4,29	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
520		122506,14	478434,75	1,01	-1,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
521		122509,78	478433,32	0,98	-1,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
522	woonfunctie	122530,31	478432,21	6,20	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
523		122516,94	478454,98	1,06	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
541	woonfunctie	122489,10	478362,13	4,78	-1,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
683	woonfunctie	122534,31	478442,28	6,66	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
688	woonfunctie	122538,31	478452,35	6,72	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
689	woonfunctie	122542,10	478337,58	6,02	-1,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
692	woonfunctie	122547,85	478318,98	5,45	-1,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
693		122494,38	478348,24	1,39	-1,96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
694	woonfunctie	122494,25	478340,26	5,41	-1,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
695	woonfunctie	122524,05	478348,28	4,75	-1,98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
699	woonfunctie	122489,10	478362,13	5,77	-1,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
713	woonfunctie	122524,05	478348,28	4,25	-1,98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
718	woonfunctie	122534,79	478480,68	6,91	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
720	woonfunctie	122534,79	478480,68	6,93	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
738	woonfunctie	122492,81	478510,61	6,18	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
739	woonfunctie	122492,81	478510,61	6,36	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
749	woonfunctie	122548,87	478395,38	4,30	-1,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
815	woonfunctie	122524,43	478440,38	6,40	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
816	woonfunctie	122524,43	478440,38	6,39	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
817	woonfunctie	122494,99	478452,09	6,40	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
831	woonfunctie	122498,42	478415,40	4,30	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
841	woonfunctie	122538,31	478452,35	6,40	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
852		122527,35	478328,59	1,00	-1,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
876	woonfunctie	122504,34	478330,40	5,42	-1,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
877	woonfunctie	122505,96	478335,59	5,44	-1,98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
878	woonfunctie	122545,48	478314,10	5,51	-1,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
879	woonfunctie	122539,48	478261,48	5,39	-1,82	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
880	woonfunctie	122550,65	478262,08	5,44	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
882	woonfunctie	122518,53	478274,83	5,47	-1,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
883	woonfunctie	122520,14	478280,02	5,46	-1,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
884	woonfunctie	122521,75	478285,20	5,44	-1,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
885	woonfunctie	122534,72	478251,72	5,37	-1,82	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
891	woonfunctie	122529,54	478303,75	5,39	-1,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
892	woonfunctie	122531,91	478308,63	5,50	-1,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
893	woonfunctie	122534,29	478313,51	5,39	-1,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
894	woonfunctie	122534,29	478313,51	5,40	-1,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
895	woonfunctie	122515,30	478264,47	5,40	-1,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
896	woonfunctie	122524,62	478261,57	5,44	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
897	woonfunctie	122488,24	478287,64	5,34	-1,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
898	woonfunctie	122490,62	478292,52	5,50	-1,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
899	woonfunctie	122493,01	478297,39	5,42	-1,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
900	woonfunctie	122504,72	478243,81	4,50	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
901		122520,15	478453,70	1,06	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
902		122516,94	478454,98	1,06	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
903		122511,35	478445,59	1,05	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
904		122512,16	478282,21	1,02	-1,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
905		122508,74	478283,57	1,04	-1,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
906		122510,52	478469,12	1,03	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
907		122508,15	478272,16	1,00	-1,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
908		122503,28	478262,42	1,04	-1,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
909		122504,74	478273,52	1,02	-1,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
926		122536,52	478469,62	1,02	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
927		122529,87	478334,87	1,39	-1,96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
928		122526,19	478317,67	1,03	-1,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
929		122503,28	478262,42	1,09	-1,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
930		122502,26	478265,93	1,01	-1,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
931		122500,18	478260,90	1,01	-1,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
944	woonfunctie	122536,62	478221,48	4,51	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
958	woonfunctie	122499,50	478314,85	5,49	-1,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
959	woonfunctie	122510,44	478317,13	5,47	-1,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
960	woonfunctie	122501,12	478320,03	5,40	-1,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
970		122522,77	478319,02	1,01	-1,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
971		122524,14	478463,73	1,03	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
972		122522,22	478307,60	0,99	-1,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
973		122523,31	478469,36	1,03	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
974		122518,80	478308,95	1,01	-1,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
983	woonfunctie	122483,47	478277,89	5,45	-1,87	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
984	woonfunctie	122483,08	478339,66	5,45	-1,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1037	woonfunctie	122482,58	478242,92	4,53	-1,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
741	woonfunctie	122535,95	478512,33	0,16	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
742	woonfunctie	122528,57	478519,38	4,28	-1,57	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
742	woonfunctie	122535,64	478512,63	4,28	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
743	woonfunctie	122524,07	478523,68	5,59	-1,55	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
146	woonfunctie	122772,50	478204,46	5,60	-1,59	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
169		122756,27	478179,10	1,12	-1,50	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
170		122768,37	478184,64	1,12	-1,56	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
181	woonfunctie	122753,71	478304,29	1,66	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
181	woonfunctie	122756,49	478301,63	1,66	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
295	woonfunctie	122758,06	478203,84	5,63	-1,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
374		122773,33	478185,64	1,35	-1,50	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
377	woonfunctie	122770,29	478194,16	5,55	-1,57	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
446	woonfunctie	122773,96	478171,32	1,84	-1,43	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
447		122768,37	478184,64	1,10	-1,56	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
491	woonfunctie	122760,07	478145,90	5,27	-1,48	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
492	woonfunctie	122775,59	478134,58	4,45	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
494	woonfunctie	122744,18	478146,66	5,26	-1,51	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
949	woonfunctie	122746,65	478311,03	1,59	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
43		122627,83	478422,62	1,21	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
45		122624,24	478424,04	1,07	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
49		122619,88	478402,47	1,06	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
50		122618,85	478414,54	1,15	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
59	woonfunctie	122714,38	478328,14	4,34	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
60	woonfunctie	122714,38	478328,14	4,32	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
87		122583,96	478313,38	1,40	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
88		122599,10	478307,36	1,41	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
89	woonfunctie	122598,49	478299,86	4,49	-1,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
182	woonfunctie	122736,13	478321,07	6,76	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
183	woonfunctie	122731,86	478322,77	4,32	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
217		122622,38	478417,26	1,06	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
218		122623,10	478412,86	1,08	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
222	woonfunctie	122609,69	478441,88	6,84	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
223	woonfunctie	122610,58	478441,03	6,81	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
224	woonfunctie	122601,52	478421,35	6,80	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
237		122614,09	478404,76	1,09	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
238		122619,88	478402,47	1,08	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
239	woonfunctie	122616,12	478368,68	4,32	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
240	woonfunctie	122601,52	478421,35	6,79	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
280	woonfunctie	122559,55	478314,34	5,46	-1,85	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
283	woonfunctie	122597,14	478319,28	6,75	-1,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
284	woonfunctie	122597,14	478319,28	6,87	-1,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
285	woonfunctie	122578,27	478326,76	4,58	-1,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
286	woonfunctie	122578,27	478326,76	4,93	-1,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
287		122564,85	478320,05	1,41	-1,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
294	woonfunctie	122589,29	478461,37	2,50	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
335		122564,95	478421,99	0,99	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
336	woonfunctie	122585,82	478421,64	3,95	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
337	woonfunctie	122593,38	478440,71	4,25	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
338	woonfunctie	122593,38	478440,71	4,25	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
339	woonfunctie	122593,36	478435,24	4,25	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
340	woonfunctie	122589,63	478431,24	4,24	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
341	woonfunctie	122585,82	478421,64	4,25	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
342	woonfunctie	122552,26	478446,03	4,24	-1,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
343	woonfunctie	122548,49	478436,51	3,79	-1,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
344		122561,29	478423,44	0,99	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
345		122575,71	478442,20	1,08	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
366		122582,75	478305,99	0,99	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
367		122582,75	478305,99	0,99	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
368		122581,07	478309,83	0,97	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
378	woonfunctie	122656,05	478390,38	4,43	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
379	woonfunctie	122625,62	478394,33	6,22	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
391		122673,72	478380,70	1,06	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
411	woonfunctie	122672,46	478344,78	4,32	-1,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
412	woonfunctie	122682,80	478372,03	4,83	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
414		122612,91	478392,36	1,10	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
415		122609,27	478393,80	1,02	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
426	woonfunctie	122689,20	478338,14	6,72	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
465		122575,88	478453,09	1,06	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
466	woonfunctie	122556,02	478455,54	4,25	-1,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
469		122570,80	478471,16	1,02	-1,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
470	woonfunctie	122559,78	478465,06	4,25	-1,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
502	woonfunctie	122680,83	478341,46	6,65	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
503	woonfunctie	122689,20	478338,14	6,71	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
504	woonfunctie	122662,00	478380,84	4,35	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
505		122666,26	478371,25	1,06	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
506		122670,28	478369,66	1,05	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
507	woonfunctie	122664,08	478348,10	4,33	-1,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
508	woonfunctie	122647,81	478356,14	4,32	-1,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
509		122671,82	478382,52	1,06	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
510	woonfunctie	122658,69	478395,06	4,35	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
524	woonfunctie	122634,93	478417,77	6,45	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
525		122626,54	478425,78	1,14	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
526		122624,03	478428,18	1,09	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
527		122618,85	478414,54	1,17	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
536	woonfunctie	122596,20	478406,01	6,27	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
537	woonfunctie	122559,78	478465,06	4,22	-1,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
538	woonfunctie	122556,02	478455,54	4,25	-1,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
539		122583,12	478467,27	1,05	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
540		122583,24	478461,16	1,07	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
542	woonfunctie	122590,90	478378,69	4,30	-1,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
543	woonfunctie	122582,49	478382,03	4,31	-1,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
544	woonfunctie	122574,09	478385,37	6,66	-1,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
588		122572,12	478443,62	1,07	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
589		122570,27	478436,91	1,11	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
620	woonfunctie	122598,20	478411,04	6,43	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
680		122570,27	478436,91	1,06	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
681		122571,18	478433,02	1,07	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
682	woonfunctie	122548,52	478442,01	4,24	-1,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
684	woonfunctie	122593,90	478456,97	4,23	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
685	woonfunctie	122597,14	478450,19	4,25	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
686		122579,47	478451,66	1,04	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
687	woonfunctie	122552,26	478446,03	4,24	-1,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
690	woonfunctie	122542,16	478337,50	4,76	-1,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
691		122548,35	478326,74	1,38	-1,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
714	woonfunctie	122616,12	478368,68	4,32	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
719	woonfunctie	122540,23	478479,03	6,92	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
721	woonfunctie	122565,68	478388,70	4,29	-1,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
745		122578,44	478459,54	1,18	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
750	woonfunctie	122557,27	478392,04	6,71	-1,82	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
751	woonfunctie	122599,31	478375,36	4,30	-1,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
808	woonfunctie	122606,18	478431,14	6,42	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
809	woonfunctie	122606,18	478431,14	6,40	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
830	woonfunctie	122600,19	478416,06	6,44	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
840	woonfunctie	122607,71	478372,02	4,30	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
856		122583,96	478313,38	1,52	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
861		122614,09	478404,76	1,09	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
886	woonfunctie	122568,91	478311,43	5,40	-1,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
888	woonfunctie	122565,69	478301,06	5,46	-1,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
889	woonfunctie	122565,69	478301,06	5,41	-1,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
890	woonfunctie	122588,82	478303,69	4,50	-1,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
911		122583,24	478461,16	1,05	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
912		122578,90	478304,33	0,98	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
913		122579,47	478451,66	1,03	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
915		122575,88	478453,09	1,05	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
917		122575,71	478442,20	1,06	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
919		122572,12	478443,62	1,05	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
921		122566,94	478434,70	1,10	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
922		122570,80	478471,16	1,02	-1,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
947	woonfunctie	122706,64	478332,78	4,32	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
948	woonfunctie	122739,60	478317,77	4,28	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
955	woonfunctie	122639,43	478406,29	6,41	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
956	woonfunctie	122639,43	478406,29	6,41	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
961	woonfunctie	122635,44	478396,24	6,42	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
962	woonfunctie	122635,44	478396,24	6,43	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
967	woonfunctie	122647,81	478356,14	6,71	-1,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
16		122470,79	478342,04	1,03	-1,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
22	woonfunctie	122313,90	478478,62	6,98	-1,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
32		122467,64	478340,10	1,02	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
33		122469,21	478327,86	1,01	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
34		122465,75	478329,23	1,02	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
36		122459,81	478303,81	1,00	-1,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
37		122454,27	478305,95	1,00	-1,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
38		122453,83	478294,52	0,99	-1,82	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
40		122354,64	478404,40	1,41	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
41	woonfunctie	122342,06	478394,40	6,32	-1,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
42	woonfunctie	122342,06	478394,40	5,91	-1,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
51	woonfunctie	122321,92	478403,56	5,97	-1,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
52	woonfunctie	122345,77	478332,99	4,42	-1,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
53	woonfunctie	122396,64	478279,45	4,32	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
54	woonfunctie	122382,11	478285,21	4,33	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
55		122366,11	478257,06	1,40	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
57	woonfunctie	122367,56	478290,97	4,34	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
61		122366,22	478399,78	1,38	-1,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
62		122379,03	478398,03	1,41	-1,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
63	woonfunctie	122366,32	478384,78	2,40	-1,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
98	woonfunctie	122366,32	478384,78	2,36	-1,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
99	woonfunctie	122399,34	478341,72	2,91	-1,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
110	woonfunctie	122309,34	478314,07	4,33	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
111	woonfunctie	122253,88	478344,97	4,32	-1,85	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
112	woonfunctie	122277,60	478334,69	4,29	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
113		122419,97	478378,45	1,40	-1,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
118	woonfunctie	122312,45	478379,67	6,35	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
119	woonfunctie	122312,45	478379,67	6,09	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
120		122305,18	478423,98	1,49	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
121		122297,35	478399,45	1,45	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
122		122290,63	478398,80	1,46	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
123	woonfunctie	122321,92	478403,56	6,31	-1,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
124	woonfunctie	122275,24	478422,04	6,19	-1,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
132		122473,17	478337,93	1,04	-1,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
133		122465,75	478329,23	1,04	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
134		122469,21	478327,86	1,04	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
156	woonfunctie	122399,34	478341,72	2,35	-1,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
157	woonfunctie	122389,09	478315,82	2,45	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
158	woonfunctie	122389,09	478315,82	2,35	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
159	woonfunctie	122381,65	478404,75	4,78	-1,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
160	woonfunctie	122412,12	478392,66	6,81	-1,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
161	woonfunctie	122409,61	478367,61	3,32	-1,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
162	woonfunctie	122409,61	478367,61	4,36	-1,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
177		122227,91	478517,66	3,16	-2,09	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
179	woonfunctie	122426,07	478476,95	4,89	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
184		122345,43	478348,12	1,46	-1,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
185		122345,43	478348,12	1,46	-1,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
186	woonfunctie	122321,52	478342,63	5,99	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
187	woonfunctie	122321,52	478342,63	6,48	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
188	woonfunctie	122321,38	478300,81	4,33	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
189	woonfunctie	122344,30	478289,85	4,32	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
190	woonfunctie	122362,02	478292,28	4,32	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
191		122355,98	478373,89	1,43	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
192	woonfunctie	122331,78	478368,52	6,54	-1,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
193	woonfunctie	122331,78	478368,52	6,29	-1,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
196	woonfunctie	122359,16	478327,68	4,14	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
197	woonfunctie	122428,53	478264,35	4,53	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
198		122417,92	478253,74	2,13	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
199	woonfunctie	122399,04	478301,68	4,11	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
200	woonfunctie	122356,05	478358,88	4,45	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
201	woonfunctie	122355,33	478344,19	4,17	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
207	woonfunctie	122425,33	478444,40	4,30	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
212	woonfunctie	122439,28	478471,71	4,70	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
213	woonfunctie	122413,08	478438,20	4,29	-1,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
214	woonfunctie	122429,93	478431,51	4,28	-1,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
215	woonfunctie	122457,36	478509,92	6,39	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
216	woonfunctie	122457,36	478509,92	6,11	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
261	woonfunctie	122292,29	478328,86	4,40	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
262		122279,44	478356,17	1,49	-1,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
263	woonfunctie	122272,69	478366,45	6,10	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
264	woonfunctie	122275,75	478394,17	5,88	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
265	woonfunctie	122272,69	478366,45	6,27	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
266	woonfunctie	122275,75	478394,17	5,63	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
267		122287,46	478379,31	1,45	-1,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
268		122287,46	478379,31	1,46	-1,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
269		122280,59	478378,50	1,46	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
270		122291,66	478374,08	1,46	-1,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
271		122297,35	478399,45	1,45	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
277		122450,36	478295,86	0,99	-1,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
278		122446,48	478285,83	0,98	-1,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
298	woonfunctie	122463,08	478464,15	1,80	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
299	woonfunctie	122463,08	478464,15	4,36	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
300	woonfunctie	122489,45	478417,39	4,32	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
301		122485,56	478482,16	1,19	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
302	woonfunctie	122472,14	478486,92	2,78	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
303	woonfunctie	122472,14	478486,92	4,98	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
309	woonfunctie	122302,51	478354,62	6,04	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
310	woonfunctie	122302,51	478354,62	6,01	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
311	woonfunctie	122303,79	478315,37	4,32	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
318		122446,48	478285,83	0,99	-1,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
331		122287,08	478437,64	1,47	-1,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
332		122287,64	478430,93	1,49	-1,82	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
333	woonfunctie	122277,02	478446,26	5,25	-1,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
334		122267,60	478438,88	1,42	-1,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
362		122453,83	478294,52	1,01	-1,82	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
363		122450,36	478295,86	1,01	-1,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
364		122459,81	478303,81	1,02	-1,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
365		122454,27	478305,95	1,02	-1,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
370		122402,30	478385,31	1,38	-1,85	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
382	woonfunctie	122358,50	478413,96	4,95	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
383	woonfunctie	122327,60	478438,26	4,96	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
384		122325,30	478416,00	1,43	-1,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
385	woonfunctie	122323,47	478427,82	5,39	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
386		122310,26	478428,44	1,47	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
393	woonfunctie	122381,65	478404,75	5,00	-1,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
394	woonfunctie	122379,46	478451,54	4,30	-1,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
395	woonfunctie	122429,17	478509,37	6,27	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
404	woonfunctie	122236,26	478505,04	4,89	-2,51	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
427	woonfunctie	122482,35	478315,85	5,29	-1,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
449		122473,17	478337,93	1,02	-1,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
473	woonfunctie	122450,56	478434,38	4,28	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
474	woonfunctie	122458,97	478431,03	4,29	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
477	woonfunctie	122429,17	478509,37	5,31	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
511	woonfunctie	122399,85	478524,22	5,33	-1,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
512	woonfunctie	122416,93	478447,75	4,31	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
513	woonfunctie	122391,03	478456,46	4,31	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
514	woonfunctie	122402,73	478485,56	4,47	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
515	woonfunctie	122402,73	478485,56	5,31	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
516	woonfunctie	122391,03	478456,46	4,29	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
517	woonfunctie	122437,17	478485,67	5,09	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
555	woonfunctie	122477,47	478303,56	5,44	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
560	woonfunctie	122408,52	478451,09	4,31	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
593	woonfunctie	122458,97	478431,03	4,28	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
642	woonfunctie	122399,85	478524,22	5,50	-1,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
643	woonfunctie	122436,45	478509,51	5,08	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
653	woonfunctie	122440,15	478288,30	4,50	-1,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
654		122486,99	478226,17	1,77	-1,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
655	woonfunctie	122489,88	478268,72	5,36	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
656	woonfunctie	122485,90	478251,27	4,50	-1,85	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
673		122477,67	478229,86	1,49	-1,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
674	woonfunctie	122447,20	478256,95	4,52	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
675		122451,57	478240,21	1,50	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
676		122461,58	478314,75	1,00	-1,85	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
677		122458,18	478316,12	1,01	-1,85	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
678		122465,16	478317,75	1,00	-1,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
679		122461,77	478319,11	1,00	-1,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
696	woonfunctie	122467,06	478379,83	5,17	-1,87	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
697	woonfunctie	122470,44	478369,55	6,29	-1,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
698		122475,86	478356,29	1,46	-1,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
700		122475,86	478356,29	1,39	-1,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
737	woonfunctie	122464,64	478510,07	5,52	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
740	woonfunctie	122485,53	478510,48	5,24	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
752	woonfunctie	122399,56	478311,68	2,76	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
753	woonfunctie	122420,08	478363,47	2,42	-1,82	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
754	woonfunctie	122409,80	478337,57	2,95	-1,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
777		122448,53	478285,04	1,09	-1,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
781	woonfunctie	122409,80	478337,57	4,22	-1,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
782	woonfunctie	122412,12	478392,66	6,78	-1,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
783	woonfunctie	122439,49	478393,86	4,27	-1,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
784	woonfunctie	122439,49	478393,86	4,69	-1,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
785		122419,97	478378,45	1,40	-1,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
786		122437,15	478371,64	1,39	-1,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
787	woonfunctie	122420,08	478363,47	4,57	-1,82	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
788		122432,85	478247,63	1,97	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
789		122442,15	478243,95	1,92	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
797	woonfunctie	122445,98	478331,15	4,50	-1,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
798	woonfunctie	122450,17	478313,56	4,53	-1,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
799	woonfunctie	122469,42	478277,63	5,31	-1,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
800		122466,44	478360,02	1,39	-1,87	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
801	woonfunctie	122456,01	478356,39	4,53	-1,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
802		122449,60	478287,79	1,10	-1,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
869	woonfunctie	122434,50	478302,23	4,57	-1,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
870	woonfunctie	122450,52	478265,30	4,56	-1,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
871	woonfunctie	122431,84	478272,71	4,56	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
937		122476,32	478348,56	1,66	-1,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
938		122476,32	478348,56	1,10	-1,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
939		122475,14	478352,04	1,21	-1,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
940		122473,14	478346,72	0,99	-1,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
945	woonfunctie	122436,51	478307,28	4,57	-1,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
946	woonfunctie	122436,51	478307,28	4,56	-1,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
969	woonfunctie	122475,94	478325,02	5,42	-1,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
980	woonfunctie	122478,32	478329,90	5,44	-1,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
981	woonfunctie	122480,70	478334,78	5,42	-1,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
982	woonfunctie	122483,08	478339,66	5,36	-1,93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1019	woonfunctie	122464,92	478296,09	5,48	-1,85	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1020	woonfunctie	122466,53	478301,28	5,45	-1,85	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1023	woonfunctie	122468,14	478306,46	5,45	-1,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1024	woonfunctie	122456,01	478356,39	4,61	-1,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1025	woonfunctie	122461,64	478342,46	4,58	-1,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1026	woonfunctie	122461,64	478342,46	4,56	-1,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1027	woonfunctie	122461,70	478285,72	5,48	-1,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1028	woonfunctie	122461,70	478285,72	5,33	-1,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1029	woonfunctie	122457,63	478332,36	4,56	-1,85	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1034	woonfunctie	122457,63	478332,36	4,53	-1,85	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1035	woonfunctie	122450,17	478313,56	4,54	-1,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1036	woonfunctie	122483,47	478277,89	5,41	-1,87	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1038	woonfunctie	122432,50	478297,18	4,59	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1042		122431,56	478373,88	1,81	-1,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1369	woonfunctie	122437,17	478485,67	4,27	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
13		122673,19	478233,24	1,03	-1,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
18		122556,00	478253,92	1,01	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
26	woonfunctie	122732,97	478193,71	4,59	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
27	woonfunctie	122696,89	478184,92	4,98	-1,59	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
39	woonfunctie	122619,52	478230,54	1,17	-1,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
44		122624,53	478260,43	1,13	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
46		122625,16	478250,21	1,21	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
47		122621,41	478250,72	1,14	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
48		122628,07	478291,59	6,26	-1,60	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
58	woonfunctie	122723,63	478158,92	5,37	-1,53	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
81		122674,92	478212,44	1,12	-1,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
82		122674,92	478212,44	1,15	-1,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
100	woonfunctie	122732,97	478193,71	5,46	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
101		122664,42	478223,97	4,40	-1,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
102	woonfunctie	122686,62	478223,87	4,44	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
135		122643,58	478284,80	6,00	-1,60	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
136		122620,31	478272,12	1,15	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
147		122552,12	478243,88	1,02	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
148		122551,50	478288,41	5,33	-1,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
149	woonfunctie	122555,41	478271,84	5,33	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
150		122555,96	478245,57	0,95	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
151		122557,66	478241,74	0,54	-1,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
152		122572,99	478235,59	4,46	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
168	woonfunctie	122550,29	478201,02	1,49	-1,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
180		122732,40	478255,10	9,73	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
195		122696,53	478254,16	6,57	-1,62	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
202		122608,27	478244,36	4,42	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
203		122625,16	478250,21	1,21	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
204	woonfunctie	122621,41	478250,72	1,15	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
205		122624,53	478260,43	1,12	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
206		122620,31	478272,12	1,11	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
229		122556,95	478198,41	1,46	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
230		122595,06	478205,46	4,91	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
231	woonfunctie	122558,76	478222,38	4,49	-1,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
232		122759,20	478239,73	9,73	-1,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
233		122617,70	478280,92	4,19	-1,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
234		122608,43	478273,09	1,12	-1,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
235		122604,92	478229,35	4,47	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
236	woonfunctie	122604,92	478229,35	4,47	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
275		122578,81	478295,98	1,02	-1,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
276		122575,35	478297,34	1,01	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
296		122759,40	478188,29	5,59	-1,58	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
297		122662,27	478208,53	5,07	-1,61	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
313	woonfunctie	122559,47	478252,58	1,01	-1,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
314		122571,39	478287,28	1,02	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
315		122574,85	478285,92	1,01	-1,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
316		122559,90	478264,00	1,02	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
317		122563,37	478262,66	1,03	-1,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
348	woonfunctie	122698,17	478242,65	1,15	-1,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
349		122614,82	478263,64	4,39	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
350		122615,74	478231,07	1,14	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
351		122619,52	478230,54	1,20	-1,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
352		122615,74	478231,07	1,12	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
356	woonfunctie	122567,26	478272,80	1,02	-1,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
357		122583,01	478260,81	4,45	-1,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
358		122565,36	478277,99	1,01	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
359		122570,86	478275,82	1,00	-1,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
360		122563,84	478274,15	0,99	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
361	woonfunctie	122588,48	478274,62	4,43	-1,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
369		122743,82	478175,05	1,10	-1,48	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
372		122631,36	478268,97	1,13	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
373		122628,26	478259,90	1,21	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
375	woonfunctie	122748,23	478182,92	5,49	-1,54	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
376	woonfunctie	122743,61	478196,82	5,45	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
380		122676,89	478207,30	0,62	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
381		122677,07	478234,09	1,20	-1,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
390		122670,48	478205,87	1,13	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
410	woonfunctie	122633,29	478288,88	6,13	-1,60	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
417		122676,83	478243,24	1,13	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
418		122676,84	478249,81	1,09	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
419		122673,69	478222,93	1,06	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
420		122673,69	478222,93	1,16	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
421	woonfunctie	122643,58	478284,80	6,07	-1,60	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
422	woonfunctie	122644,98	478272,35	5,33	-1,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
423		122642,39	478265,82	1,10	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
424	woonfunctie	122669,10	478262,80	5,49	-1,62	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
425	woonfunctie	122674,98	478262,74	6,63	-1,61	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
448		122737,62	478252,22	9,72	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
450		122756,27	478179,10	1,11	-1,50	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
475	woonfunctie	122623,38	478208,01	4,90	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
493		122743,82	478175,05	1,12	-1,48	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
495	woonfunctie	122739,66	478154,05	4,61	-1,50	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
496	woonfunctie	122694,24	478171,88	5,82	-1,54	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
497		122691,50	478159,12	1,01	-1,60	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
498		122691,50	478159,12	1,01	-1,60	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
499	woonfunctie	122688,46	478171,45	5,98	-1,56	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
500	woonfunctie	122685,81	478182,19	6,14	-1,56	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
501	woonfunctie	122680,06	478181,65	5,98	-1,55	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
644	woonfunctie	122611,54	478254,00	4,72	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
645	woonfunctie	122608,27	478244,36	4,76	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
646	woonfunctie	122605,00	478234,72	4,76	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
647	woonfunctie	122584,82	478293,60	4,51	-1,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
648	woonfunctie	122586,82	478298,64	4,45	-1,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
649	woonfunctie	122580,82	478283,50	4,51	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
650	woonfunctie	122582,82	478288,55	4,44	-1,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
651	woonfunctie	122573,35	478264,65	4,45	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
657		122665,18	478251,53	1,04	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
658		122665,97	478254,98	1,58	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
659	woonfunctie	122667,27	478244,38	4,72	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
660	woonfunctie	122696,53	478254,16	5,45	-1,62	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
661		122687,35	478246,98	1,10	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
662	woonfunctie	122690,29	478254,38	6,57	-1,62	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
663	overige gebruiksfunctie	122681,08	478243,26	1,16	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
664		122676,84	478249,81	1,11	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
665		122676,83	478243,24	1,11	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
666	woonfunctie	122630,82	478248,70	4,24	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
702	woonfunctie	122685,90	478258,39	6,57	-1,61	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
703	woonfunctie	122674,98	478262,74	6,10	-1,61	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
704		122642,39	478265,82	1,12	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
712		122696,89	478163,44	1,02	-1,57	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
722	woonfunctie	122686,62	478223,87	4,43	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
723		122687,35	478246,98	1,15	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
732		122678,85	478158,55	1,04	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
733		122678,49	478223,15	1,18	-1,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
734		122678,49	478223,15	1,16	-1,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
746	woonfunctie	122565,33	478244,47	4,50	-1,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
747	woonfunctie	122567,34	478249,52	4,47	-1,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
748	woonfunctie	122571,34	478259,61	4,47	-1,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
755	woonfunctie	122627,02	478233,76	4,29	-1,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
756		122613,17	478221,08	1,13	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
757		122677,07	478234,09	1,20	-1,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
758		122675,41	478233,07	1,02	-1,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
759	woonfunctie	122688,03	478234,10	4,36	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
760	woonfunctie	122645,30	478255,53	4,26	-1,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
761		122631,36	478268,97	1,10	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
762		122628,26	478259,90	1,24	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
790	woonfunctie	122600,62	478214,59	4,33	-1,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
791	woonfunctie	122598,40	478209,93	4,33	-1,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
792		122608,86	478206,46	1,13	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
793	woonfunctie	122623,08	478218,86	4,25	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
794		122616,86	478220,59	1,18	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
795		122616,86	478220,59	1,15	-1,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
796	woonfunctie	122623,38	478208,01	4,27	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
858	woonfunctie	122640,09	478235,65	4,25	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
859	woonfunctie	122641,40	478240,62	4,25	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
860	woonfunctie	122676,94	478170,59	1,80	-1,59	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
862		122611,58	478211,51	1,18	-1,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
863		122608,91	478201,80	1,35	-1,61	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
864		122604,56	478196,63	1,05	-1,62	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
867		122609,51	478217,05	1,11	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
868		122609,51	478217,05	1,13	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
873	woonfunctie	122569,34	478254,56	4,48	-1,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
874	woonfunctie	122546,62	478276,13	5,49	-1,82	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
875	woonfunctie	122553,11	478293,60	5,47	-1,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
881	woonfunctie	122550,65	478262,08	5,47	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
887	woonfunctie	122554,72	478298,78	5,39	-1,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
914		122578,81	478295,98	1,08	-1,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
916		122575,35	478297,34	1,00	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
918		122574,85	478285,92	1,07	-1,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
920		122571,39	478287,28	0,98	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
924		122563,37	478262,66	1,01	-1,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
925		122559,90	478264,00	1,00	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
941	woonfunctie	122589,66	478218,16	4,30	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
942	woonfunctie	122591,30	478222,98	4,43	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
943	woonfunctie	122549,35	478226,12	4,52	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
951	woonfunctie	122604,49	478261,83	4,74	-1,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
952	woonfunctie	122614,82	478263,64	4,76	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
953	woonfunctie	122621,81	478213,89	4,24	-1,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
954	woonfunctie	122638,79	478230,68	4,28	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
957	woonfunctie	122663,71	478218,87	4,72	-1,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
968	woonfunctie	122638,75	478287,35	5,50	-1,60	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
975		122617,34	478241,42	1,11	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
976		122622,17	478240,42	1,12	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
977		122622,17	478240,42	1,13	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
997		122559,47	478252,58	1,00	-1,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
998		122617,34	478241,42	1,11	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1008		122556,00	478253,92	1,00	-1,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1009		122552,12	478243,88	1,05	-1,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1021	woonfunctie	122636,42	478257,85	4,63	-1,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1022	woonfunctie	122670,10	478243,96	4,27	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1030	woonfunctie	122656,03	478230,34	4,74	-1,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1031	woonfunctie	122656,74	478235,45	4,72	-1,75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1032	woonfunctie	122669,39	478238,90	4,26	-1,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1033	woonfunctie	122688,03	478234,10	4,72	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1039	woonfunctie	122637,49	478225,71	4,37	-1,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1040		122608,00	478211,95	1,12	-1,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1359	woonfunctie	122665,97	478213,35	4,29	-1,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1366	woonfunctie	122697,66	478219,07	4,86	-1,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
773	woonfunctie	122376,91	478664,28	3,68	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
774	woonfunctie	122371,62	478669,34	5,29	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1279		122359,18	478664,71	2,63	0,03	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
23	woonfunctie	122107,75	478571,79	8,94	-0,50	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
24	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	121993,04	478598,58	3,89	-0,38	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
35		122463,50	478539,02	1,53	-1,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
76		122217,75	478508,52	0,67	-2,06	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
77		122215,54	478496,78	0,67	-2,26	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
78		122214,40	478455,68	0,62	-2,37	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
79		122210,46	478444,65	0,60	-2,30	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
80		122213,34	478431,63	0,65	-2,24	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
117	woonfunctie	122017,49	478544,86	9,69	-1,06	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
125	woonfunctie	122201,14	478425,07	5,17	-2,19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
126	woonfunctie	122227,64	478431,50	5,09	-2,25	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
137		122189,21	478442,50	0,68	-2,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
139		122177,23	478443,28	0,66	-2,26	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
140	overige gebruiksfunctie	122179,65	478521,20	0,79	-1,56	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
144		122154,89	478449,93	0,49	-2,17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
153		122437,46	478581,91	1,26	-1,25	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
154	woonfunctie	122436,98	478595,50	4,97	-0,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
155		122432,41	478582,16	1,78	-1,33	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
174		122212,88	478521,60	1,41	-1,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
175	woonfunctie	122228,83	478543,09	5,35	-1,51	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
176	woonfunctie	122235,65	478539,10	4,75	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
178	overige gebruiksfunctie	122179,78	478523,80	1,58	-1,50	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
194		122201,76	478441,68	0,69	-2,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
208	woonfunctie	122013,11	478529,34	9,66	-1,30	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
209	woonfunctie	121983,22	478551,39	2,24	-1,19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
210	woonfunctie	121988,44	478532,94	5,10	-1,43	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
246	woonfunctie	122187,88	478553,41	5,47	-0,82	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
247	woonfunctie	122182,24	478560,32	5,28	-0,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
248	woonfunctie	122228,83	478543,09	5,20	-1,51	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
249	woonfunctie	122212,98	478548,62	5,04	-1,13	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
250	woonfunctie	122208,58	478550,15	4,92	-1,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
251	woonfunctie	122157,19	478562,77	5,62	-0,57	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
252	woonfunctie	122157,19	478562,77	4,74	-0,57	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
253	woonfunctie	122129,58	478566,98	6,37	-0,51	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
292	woonfunctie	122129,58	478566,98	5,57	-0,51	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
304		122102,70	478551,87	1,10	-1,08	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
321	gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie, woonf	122020,41	478567,95	9,33	-0,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
328	woonfunctie	122019,32	478561,08	9,76	-0,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
329		122209,91	478431,84	0,55	-2,23	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
330		122191,39	478442,36	0,62	-2,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
371		122400,48	478579,98	-0,32	-1,54	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
451	woonfunctie	122437,05	478595,50	4,91	-0,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
476	woonfunctie	122433,85	478540,92	4,24	-1,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
478	woonfunctie	122394,20	478558,23	4,25	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
479	woonfunctie	122394,20	478558,23	4,25	-1,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
480	woonfunctie	122395,47	478549,19	4,23	-1,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
614	woonfunctie	122392,07	478593,47	2,91	-0,96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
629	woonfunctie	122433,48	478559,03	4,23	-2,04	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
630	woonfunctie	122433,48	478559,03	4,24	-2,04	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
631	woonfunctie	122407,93	478577,52	3,25	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
632	woonfunctie	122421,96	478594,82	1,56	-1,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Looskwartier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
633	woonfunctie	122421,96	478594,82	1,17	-1,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
634		122407,50	478581,28	0,06	-1,51	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
635	woonfunctie	122406,96	478594,10	4,23	-0,98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
636	woonfunctie	122383,82	478575,00	1,90	-1,36	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
641	woonfunctie	122394,56	478540,11	4,24	-1,86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
744	woonfunctie	122433,85	478540,92	4,24	-1,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1296		122393,15	478566,92	1,25	-1,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
552	woonfunctie	122339,92	478690,06	6,63	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1261	bijeenkomstfunctie, sportfunctie	122281,37	478724,12	5,68	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
12	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	121893,02	478675,18	3,82	-0,41	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
29	woonfunctie	121859,46	478687,66	5,71	-1,07	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
320	overige gebruiksfunctie	122084,68	478649,04	6,58	-0,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
28	woonfunctie	121860,14	478621,40	5,88	-0,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
211		121954,78	478515,05	0,69	-1,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
116		121945,44	478095,71	1,21	-2,08	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
936		122478,55	478536,28	0,47	-1,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1372	woonfunctie	122461,49	478583,47	-1,22	-0,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1373	woonfunctie	122454,78	478589,88	1,62	-0,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
31		122217,04	478758,51	1,38	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
228	industriefunctie	121854,12	478693,84	4,84	-1,06	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
245	bijeenkomstfunctie	121927,11	478755,22	16,83	-1,15	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
305	woonfunctie	122241,91	478711,85	4,72	-1,51	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
306	woonfunctie	122264,17	478734,13	5,03	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
307	woonfunctie	122225,73	478729,17	4,59	-1,59	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
308	woonfunctie	122225,73	478729,17	4,69	-1,59	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
392	industriefunctie, woonfunctie	122243,18	478746,34	4,37	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
408		122236,23	478750,39	1,35	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
409		122237,26	478739,77	0,68	-1,37	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
416		122248,76	478730,20	1,09	-1,32	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
735		122258,77	478719,44	1,06	-1,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
736		122253,92	478724,71	1,10	-1,32	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
803	woonfunctie	122259,32	478736,95	4,47	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
804	woonfunctie	122241,91	478711,85	4,08	-1,51	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
865	woonfunctie	122223,17	478757,53	1,31	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
866	woonfunctie	122211,13	478759,45	4,28	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
963		122231,54	478753,12	0,96	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
964	woonfunctie	122254,33	478739,86	3,98	0,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
965	woonfunctie	122209,13	478746,93	4,44	-1,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
WonBlok2		122098,44	478486,86	9,50	-2,01	Relatief	0 dB	0,80	0,80
WonBlok1		122102,17	478526,41	9,50	-1,37	Relatief	0 dB	0,80	0,80
WonBlok3		122157,13	478509,23	3,50	-1,81	Relatief	0 dB	0,80	0,80
WonBlok4		122178,78	478506,42	3,50	-1,90	Relatief	0 dB	0,80	0,80
WonBlok5		122109,28	478487,36	3,50	-2,06	Relatief	0 dB	0,80	0,80
WonBlok6		122180,47	478476,15	3,50	-2,35	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Schuur3a		122117,82	478521,18	2,50	-1,49	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Schuur3b		122128,56	478520,51	2,50	-1,52	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Schuur3c		122139,35	478519,84	2,50	-1,54	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Schuur3d		122150,09	478519,17	2,50	-1,57	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Schuur4a		122183,31	478515,38	2,50	-1,70	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Schuur4a		122194,01	478514,61	2,50	-1,73	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Schuur4a		122204,89	478513,84	2,50	-1,75	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Schuur5a		122109,16	478467,70	2,50	-2,01	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Schuur5a		122119,84	478466,17	2,50	-2,06	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Schuur5a		122130,54	478464,65	2,50	-2,10	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Schuur5a		122141,20	478462,98	2,50	-2,14	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Schuur5a		122151,92	478461,41	2,50	-2,19	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Schuur6a		122182,56	478457,45	2,50	-2,32	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Looskwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
Schuur6a		122193,37	478457,01	2,50	-2,36	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Toegang3a		122116,46	478502,06	3,00	-1,93	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Toegang3a		122116,46	478502,06	3,00	-1,93	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Toegang3b		122127,24	478501,01	3,00	-1,96	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Toegang3c		122137,91	478499,98	3,00	-2,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Toegang3d		122148,68	478498,93	3,00	-2,04	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Toegang4a		122180,24	478495,02	3,00	-2,17	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Toegang4b		122190,88	478493,14	3,00	-2,22	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Toegang4c		122201,48	478491,27	3,00	-2,28	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Toegang5a		122112,63	478486,84	3,00	-2,08	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Toegang5b		122123,27	478485,20	3,00	-2,12	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Toegang5c		122133,99	478483,54	3,00	-2,16	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Toegang5d		122144,62	478481,89	3,00	-2,21	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Toegang5e		122155,34	478480,23	3,00	-2,25	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Toegang6a		122183,73	478475,99	3,00	-2,37	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Toegang6b		122194,63	478475,49	3,00	-2,41	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V01

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Bodemfactor0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OnbegroeidTerrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schermen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A9	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Jan Benninghweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten Jan Benninghweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Benninghweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP1a_A		122085,13	478510,10	1,50	19,00	15,40	12,34	20,61
TP1a_B		122085,13	478510,10	4,50	21,06	17,47	14,39	22,67
TP1a_C		122085,13	478510,10	7,50	24,18	20,65	17,45	25,77
TP1b_A		122086,37	478523,16	1,50	18,27	14,67	11,61	19,88
TP1b_B		122086,37	478523,16	4,50	20,16	16,56	13,49	21,77
TP1b_C		122086,37	478523,16	7,50	22,90	19,37	16,18	24,49
TP1c_A		122094,64	478527,22	1,50	14,07	10,50	7,39	15,68
TP1c_B		122094,64	478527,22	4,50	16,21	12,70	9,45	17,79
TP1c_C		122094,64	478527,22	7,50	19,11	15,67	12,30	20,67
TP1d_A		122101,84	478521,82	1,50	18,37	14,80	11,68	19,97
TP1d_B		122101,84	478521,82	4,50	21,11	17,56	14,40	22,70
TP1d_C		122101,84	478521,82	7,50	25,34	21,90	18,51	26,89
TP1e_A		122100,59	478508,69	1,50	19,71	16,14	13,02	21,31
TP1e_B		122100,59	478508,69	4,50	21,84	18,32	15,12	23,43
TP1e_C		122100,59	478508,69	7,50	24,98	21,53	18,17	26,54
TP1f_A		122092,41	478503,99	1,50	20,68	17,09	14,01	22,29
TP1f_B		122092,41	478503,99	4,50	22,53	18,94	15,85	24,13
TP1f_C		122092,41	478503,99	7,50	25,12	21,59	18,39	26,71
TP2a_A		122079,52	478473,55	1,50	20,09	16,51	13,42	21,70
TP2a_B		122079,52	478473,55	4,50	22,68	19,13	15,98	24,28
TP2a_C		122079,52	478473,55	7,50	27,00	23,54	20,20	28,57
TP2b_A		122082,06	478484,71	1,50	19,41	15,83	12,74	21,02
TP2b_B		122082,06	478484,71	4,50	21,55	17,98	14,87	23,16
TP2b_C		122082,06	478484,71	7,50	24,88	21,37	18,12	26,46
TP2c_A		122090,99	478488,66	1,50	14,13	10,56	7,44	15,73
TP2c_B		122090,99	478488,66	4,50	16,47	12,95	9,73	18,06
TP2c_C		122090,99	478488,66	7,50	21,79	18,38	14,94	23,34
TP2d_A		122097,29	478481,36	1,50	22,60	19,10	15,85	24,18
TP2d_B		122097,29	478481,36	4,50	23,46	19,97	16,71	25,05
TP2d_C		122097,29	478481,36	7,50	26,38	22,93	19,57	27,94
TP2e_A		122094,68	478469,88	1,50	24,31	20,86	17,51	25,88
TP2e_B		122094,68	478469,88	4,50	25,25	21,78	18,47	26,82
TP2e_C		122094,68	478469,88	7,50	26,94	23,49	20,14	28,51
TP2f_A		122085,83	478465,87	1,50	23,39	19,83	16,69	24,99
TP2f_B		122085,83	478465,87	4,50	26,07	22,54	19,34	27,66
TP2f_C		122085,83	478465,87	7,50	29,94	26,49	23,12	31,50
TP3a_A		122154,02	478498,31	1,50	21,04	17,44	14,37	22,65
TP3a_B		122154,02	478498,31	4,50	24,06	20,50	17,35	25,65
TP3b_A		122145,19	478499,17	1,50	21,16	17,57	14,49	22,77
TP3b_B		122145,19	478499,17	4,50	23,84	20,29	17,14	25,44
TP3c_A		122134,56	478500,20	1,50	21,02	17,42	14,36	22,63
TP3c_B		122134,56	478500,20	4,50	23,72	20,17	17,03	25,32
TP3d_A		122123,86	478501,24	1,50	20,87	17,26	14,21	22,48
TP3d_B		122123,86	478501,24	4,50	23,39	19,81	16,70	24,99
TP3e_A		122114,59	478502,14	1,50	22,06	18,52	15,34	23,65
TP3e_B		122114,59	478502,14	4,50	24,06	20,52	17,34	25,65
TP3f_A		122113,40	478507,94	1,50	20,94	17,43	14,18	22,52
TP3f_B		122113,40	478507,94	4,50	22,61	19,08	15,88	24,20
TP3g_A		122119,51	478512,98	1,50	18,73	15,14	12,04	20,33
TP3g_B		122119,51	478512,98	4,50	18,32	14,78	11,60	19,91
TP3g_C		122119,51	478512,98	7,50	23,57	20,14	16,73	25,12
TP3h_A		122130,26	478511,94	1,50	19,96	16,39	13,27	21,56
TP3h_B		122130,26	478511,94	4,50	18,58	15,06	11,83	20,16
TP3i_A		122141,08	478510,89	1,50	20,56	16,98	13,88	22,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Jan Benninghweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Benninghweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP3i_B		122141,08	478510,89	4,50	19,83	16,31	13,10	21,42
TP3j_A		122151,76	478509,85	1,50	20,22	16,64	13,54	21,82
TP3j_B		122151,76	478509,85	4,50	19,93	16,40	13,20	21,52
TP3k_A		122156,70	478503,70	1,50	19,00	15,43	12,32	20,61
TP3k_B		122156,70	478503,70	4,50	20,62	17,10	13,90	22,21
TP4a_A		122207,04	478490,19	1,50	20,19	16,59	13,53	21,80
TP4a_B		122207,04	478490,19	4,50	23,35	19,80	16,65	24,95
TP4b_A		122198,09	478491,77	1,50	21,37	17,80	14,69	22,98
TP4b_B		122198,09	478491,77	4,50	24,05	20,52	17,33	25,64
TP4c_A		122187,43	478493,65	1,50	21,38	17,78	14,71	22,99
TP4c_B		122187,43	478493,65	4,50	23,82	20,26	17,12	25,42
TP4d_A		122178,38	478495,25	1,50	21,64	18,04	14,97	23,25
TP4d_B		122178,38	478495,25	4,50	23,88	20,33	17,18	25,48
TP4e_A		122177,72	478501,03	1,50	21,23	17,63	14,55	22,83
TP4e_B		122177,72	478501,03	4,50	22,54	18,97	15,85	24,14
TP4f_A		122184,08	478505,59	1,50	19,99	16,43	13,28	21,58
TP4f_B		122184,08	478505,59	4,50	18,34	14,82	11,59	19,92
TP4g_A		122194,76	478503,70	1,50	19,65	16,08	12,96	21,25
TP4g_B		122194,76	478503,70	4,50	17,03	13,49	10,32	18,63
TP4h_A		122205,36	478501,83	1,50	19,37	15,80	12,67	20,97
TP4h_B		122205,36	478501,83	4,50	18,13	14,62	11,38	19,71
TP4i_A		122209,85	478495,39	1,50	18,15	14,59	11,45	19,75
TP4i_B		122209,85	478495,39	4,50	20,63	17,11	13,89	22,22
TP5a_A		122111,30	478487,15	1,50	17,91	14,32	11,24	19,52
TP5a_B		122111,30	478487,15	4,50	17,98	14,45	11,26	19,57
TP5b_A		122119,97	478485,81	1,50	19,86	16,26	13,18	21,46
TP5b_B		122119,97	478485,81	4,50	18,63	15,07	11,93	20,23
TP5c_A		122130,61	478484,16	1,50	20,63	17,05	13,96	22,24
TP5c_B		122130,61	478484,16	4,50	18,14	14,57	11,46	19,75
TP5d_A		122141,42	478482,49	1,50	20,78	17,18	14,10	22,38
TP5d_B		122141,42	478482,49	4,50	18,59	15,02	11,89	20,19
TP5e_A		122152,02	478480,84	1,50	20,83	17,25	14,15	22,43
TP5e_B		122152,02	478480,84	4,50	19,16	15,61	12,45	20,75
TP5f_A		122160,77	478479,49	1,50	20,42	16,83	13,74	22,02
TP5f_B		122160,77	478479,49	4,50	19,07	15,55	12,35	20,66
TP5g_A		122161,97	478473,75	1,50	20,65	17,07	13,95	22,25
TP5g_B		122161,97	478473,75	4,50	21,91	18,38	15,18	23,50
TP5h_A		122155,60	478468,95	1,50	22,04	18,46	15,36	23,64
TP5h_B		122155,60	478468,95	4,50	23,89	20,34	17,18	25,48
TP5i_A		122144,96	478470,60	1,50	21,98	18,41	15,30	23,59
TP5i_B		122144,96	478470,60	4,50	24,36	20,83	17,63	25,95
TP5j_A		122134,21	478472,27	1,50	22,02	18,44	15,34	23,62
TP5j_B		122134,21	478472,27	4,50	24,49	20,96	17,75	26,07
TP5k_A		122123,60	478473,91	1,50	21,96	18,38	15,28	23,56
TP5k_B		122123,60	478473,91	4,50	24,07	20,51	17,36	25,66
TP5l_A		122112,91	478475,56	1,50	22,08	18,50	15,39	23,68
TP5l_B		122112,91	478475,56	4,50	24,36	20,82	17,65	25,96
TP5m_A		122108,34	478481,98	1,50	18,38	14,79	11,70	19,98
TP5m_B		122108,34	478481,98	4,50	21,11	17,55	14,42	22,71
TP6a_A		122182,52	478476,15	1,50	20,45	16,84	13,78	22,06
TP6a_B		122182,52	478476,15	4,50	18,35	14,77	11,67	19,95
TP6b_A		122191,31	478475,74	1,50	21,01	17,43	14,32	22,61
TP6b_B		122191,31	478475,74	4,50	17,75	14,16	11,08	19,36
TP6c_A		122200,05	478475,34	1,50	20,75	17,16	14,08	22,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Jan Benninghweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Benninghweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP6c_B		122200,05	478475,34	4,50	18,90	15,32	12,22	20,50
TP6d_A		122201,87	478469,82	1,50	21,21	17,64	14,51	22,81
TP6d_B		122201,87	478469,82	4,50	22,38	18,85	15,64	23,96
TP6e_A		122196,13	478464,28	1,50	22,63	19,06	15,94	24,23
TP6e_B		122196,13	478464,28	4,50	24,47	20,94	17,75	26,06
TP6f_A		122185,33	478464,79	1,50	22,43	18,85	15,74	24,03
TP6f_B		122185,33	478464,79	4,50	24,60	21,07	17,87	26,19
TP6g_A		122180,11	478470,52	1,50	21,36	17,77	14,69	22,97
TP6g_B		122180,11	478470,52	4,50	22,41	18,84	15,72	24,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten A9

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A9
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP1a_A		122085,13	478510,10	1,50	38,71	35,23	31,40	40,03
TP1a_B		122085,13	478510,10	4,50	40,55	37,08	33,21	41,86
TP1a_C		122085,13	478510,10	7,50	41,78	38,31	34,25	43,00
TP1b_A		122086,37	478523,16	1,50	38,22	34,74	30,92	39,55
TP1b_B		122086,37	478523,16	4,50	39,92	36,45	32,58	41,23
TP1b_C		122086,37	478523,16	7,50	41,00	37,53	33,48	42,23
TP1c_A		122094,64	478527,22	1,50	34,23	30,75	26,75	35,48
TP1c_B		122094,64	478527,22	4,50	34,19	30,71	26,68	35,42
TP1c_C		122094,64	478527,22	7,50	32,94	29,46	25,36	34,14
TP1d_A		122101,84	478521,82	1,50	37,13	33,66	29,59	38,35
TP1d_B		122101,84	478521,82	4,50	38,33	34,86	30,72	39,52
TP1d_C		122101,84	478521,82	7,50	36,70	33,23	29,02	37,86
TP1e_A		122100,59	478508,69	1,50	38,38	34,91	30,83	39,60
TP1e_B		122100,59	478508,69	4,50	39,04	35,57	31,44	40,23
TP1e_C		122100,59	478508,69	7,50	37,52	34,05	29,83	38,67
TP1f_A		122092,41	478503,99	1,50	40,17	36,69	32,82	41,47
TP1f_B		122092,41	478503,99	4,50	41,62	38,14	34,22	42,90
TP1f_C		122092,41	478503,99	7,50	42,32	38,84	34,77	43,53
TP2a_A		122079,52	478473,55	1,50	39,19	35,72	31,81	40,48
TP2a_B		122079,52	478473,55	4,50	40,74	37,27	33,32	42,01
TP2a_C		122079,52	478473,55	7,50	41,05	37,57	33,57	42,30
TP2b_A		122082,06	478484,71	1,50	38,97	35,50	31,58	40,26
TP2b_B		122082,06	478484,71	4,50	40,54	37,07	33,13	41,82
TP2b_C		122082,06	478484,71	7,50	41,17	37,70	33,69	42,42
TP2c_A		122090,99	478488,66	1,50	34,65	31,17	27,30	35,95
TP2c_B		122090,99	478488,66	4,50	35,56	32,08	28,14	36,83
TP2c_C		122090,99	478488,66	7,50	35,98	32,50	28,42	37,19
TP2d_A		122097,29	478481,36	1,50	40,33	36,86	32,80	41,55
TP2d_B		122097,29	478481,36	4,50	40,17	36,70	32,54	41,35
TP2d_C		122097,29	478481,36	7,50	39,05	35,58	31,36	40,20
TP2e_A		122094,68	478469,88	1,50	39,87	36,40	32,42	41,13
TP2e_B		122094,68	478469,88	4,50	40,60	37,13	33,00	41,79
TP2e_C		122094,68	478469,88	7,50	39,01	35,54	31,32	40,16
TP2f_A		122085,83	478465,87	1,50	42,22	38,76	34,74	43,47
TP2f_B		122085,83	478465,87	4,50	43,60	40,14	36,05	44,82
TP2f_C		122085,83	478465,87	7,50	42,86	39,39	35,21	44,03
TP3a_A		122154,02	478498,31	1,50	40,37	36,90	32,94	41,64
TP3a_B		122154,02	478498,31	4,50	41,92	38,45	34,42	43,16
TP3b_A		122145,19	478499,17	1,50	40,79	37,32	33,35	42,05
TP3b_B		122145,19	478499,17	4,50	41,99	38,51	34,48	43,22
TP3c_A		122134,56	478500,20	1,50	40,84	37,37	33,42	42,11
TP3c_B		122134,56	478500,20	4,50	42,09	38,62	34,59	43,33
TP3d_A		122123,86	478501,24	1,50	40,67	37,20	33,27	41,95
TP3d_B		122123,86	478501,24	4,50	41,85	38,38	34,38	43,10
TP3e_A		122114,59	478502,14	1,50	40,62	37,14	33,29	41,93
TP3e_B		122114,59	478502,14	4,50	41,74	38,27	34,29	43,00
TP3f_A		122113,40	478507,94	1,50	38,37	34,89	31,00	39,66
TP3f_B		122113,40	478507,94	4,50	39,93	36,46	32,50	41,20
TP3g_A		122119,51	478512,98	1,50	37,85	34,38	30,33	39,08
TP3g_B		122119,51	478512,98	4,50	35,90	32,43	28,32	37,10
TP3g_C		122119,51	478512,98	7,50	34,50	31,01	26,84	35,66
TP3h_A		122130,26	478511,94	1,50	38,65	35,18	31,13	39,88
TP3h_B		122130,26	478511,94	4,50	36,22	32,74	28,65	37,43
TP3i_A		122141,08	478510,89	1,50	39,31	35,84	31,75	40,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten A9

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A9
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP3i_B		122141,08	478510,89	4,50	36,65	33,17	29,08	37,86
TP3j_A		122151,76	478509,85	1,50	39,20	35,73	31,64	40,41
TP3j_B		122151,76	478509,85	4,50	36,64	33,16	29,04	37,83
TP3k_A		122156,70	478503,70	1,50	38,01	34,54	30,42	39,21
TP3k_B		122156,70	478503,70	4,50	37,90	34,42	30,26	39,07
TP4a_A		122207,04	478490,19	1,50	39,95	36,47	32,55	41,23
TP4a_B		122207,04	478490,19	4,50	41,78	38,31	34,24	43,00
TP4b_A		122198,09	478491,77	1,50	40,70	37,23	33,24	41,96
TP4b_B		122198,09	478491,77	4,50	41,66	38,19	34,13	42,88
TP4c_A		122187,43	478493,65	1,50	40,68	37,21	33,21	41,93
TP4c_B		122187,43	478493,65	4,50	41,79	38,32	34,26	43,01
TP4d_A		122178,38	478495,25	1,50	41,07	37,60	33,62	42,33
TP4d_B		122178,38	478495,25	4,50	41,85	38,38	34,33	43,08
TP4e_A		122177,72	478501,03	1,50	40,49	37,01	33,00	41,73
TP4e_B		122177,72	478501,03	4,50	40,68	37,21	33,19	41,92
TP4f_A		122184,08	478505,59	1,50	37,97	34,50	30,38	39,17
TP4f_B		122184,08	478505,59	4,50	34,93	31,45	27,33	36,12
TP4g_A		122194,76	478503,70	1,50	38,14	34,68	30,54	39,34
TP4g_B		122194,76	478503,70	4,50	34,27	30,80	26,67	35,46
TP4h_A		122205,36	478501,83	1,50	38,05	34,59	30,44	39,24
TP4h_B		122205,36	478501,83	4,50	34,55	31,08	26,96	35,75
TP4i_A		122209,85	478495,39	1,50	37,99	34,53	30,47	39,22
TP4i_B		122209,85	478495,39	4,50	38,17	34,69	30,56	39,36
TP5a_A		122111,30	478487,15	1,50	37,93	34,46	30,41	39,16
TP5a_B		122111,30	478487,15	4,50	35,61	32,13	28,02	36,81
TP5b_A		122119,97	478485,81	1,50	39,25	35,78	31,69	40,46
TP5b_B		122119,97	478485,81	4,50	36,25	32,78	28,63	37,43
TP5c_A		122130,61	478484,16	1,50	39,74	36,27	32,18	40,95
TP5c_B		122130,61	478484,16	4,50	35,94	32,46	28,33	37,13
TP5d_A		122141,42	478482,49	1,50	40,15	36,68	32,57	41,35
TP5d_B		122141,42	478482,49	4,50	36,25	32,77	28,63	37,43
TP5e_A		122152,02	478480,84	1,50	39,89	36,42	32,31	41,09
TP5e_B		122152,02	478480,84	4,50	36,66	33,18	29,02	37,83
TP5f_A		122160,77	478479,49	1,50	39,57	36,09	32,02	40,78
TP5f_B		122160,77	478479,49	4,50	35,99	32,51	28,36	37,17
TP5g_A		122161,97	478473,75	1,50	39,84	36,37	32,30	41,06
TP5g_B		122161,97	478473,75	4,50	39,91	36,44	32,32	41,11
TP5h_A		122155,60	478468,95	1,50	41,64	38,18	34,12	42,87
TP5h_B		122155,60	478468,95	4,50	42,16	38,69	34,63	43,38
TP5i_A		122144,96	478470,60	1,50	41,54	38,07	34,02	42,77
TP5i_B		122144,96	478470,60	4,50	42,19	38,73	34,64	43,41
TP5j_A		122134,21	478472,27	1,50	41,48	38,02	34,00	42,73
TP5j_B		122134,21	478472,27	4,50	42,27	38,81	34,73	43,49
TP5k_A		122123,60	478473,91	1,50	41,23	37,76	33,77	42,49
TP5k_B		122123,60	478473,91	4,50	41,96	38,49	34,47	43,20
TP5l_A		122112,91	478475,56	1,50	41,37	37,91	33,93	42,64
TP5l_B		122112,91	478475,56	4,50	42,29	38,83	34,77	43,52
TP5m_A		122108,34	478481,98	1,50	38,18	34,70	30,79	39,47
TP5m_B		122108,34	478481,98	4,50	39,96	36,49	32,55	41,24
TP6a_A		122182,52	478476,15	1,50	39,98	36,50	32,46	41,21
TP6a_B		122182,52	478476,15	4,50	36,20	32,71	28,68	37,43
TP6b_A		122191,31	478475,74	1,50	39,95	36,48	32,38	41,16
TP6b_B		122191,31	478475,74	4,50	35,89	32,41	28,35	37,11
TP6c_A		122200,05	478475,34	1,50	39,59	36,11	32,04	40,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten A9

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A9
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP6c_B		122200,05	478475,34	4,50	36,58	33,10	29,03	37,79
TP6d_A		122201,87	478469,82	1,50	40,06	36,60	32,51	41,28
TP6d_B		122201,87	478469,82	4,50	39,81	36,34	32,21	41,00
TP6e_A		122196,13	478464,28	1,50	42,01	38,54	34,49	43,24
TP6e_B		122196,13	478464,28	4,50	42,60	39,14	35,03	43,81
TP6f_A		122185,33	478464,79	1,50	41,92	38,45	34,39	43,14
TP6f_B		122185,33	478464,79	4,50	42,36	38,90	34,81	43,58
TP6g_A		122180,11	478470,52	1,50	41,04	37,57	33,51	42,26
TP6g_B		122180,11	478470,52	4,50	41,02	37,56	33,50	42,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP1a_A		122085,13	478510,10	1,50	54,40	51,03	47,64	56,00
TP1a_B		122085,13	478510,10	4,50	54,45	51,08	47,69	56,05
TP1a_C		122085,13	478510,10	7,50	53,91	50,53	47,11	55,49
TP1b_A		122086,37	478523,16	1,50	54,31	50,95	47,55	55,91
TP1b_B		122086,37	478523,16	4,50	54,51	51,14	47,75	56,11
TP1b_C		122086,37	478523,16	7,50	54,03	50,65	47,24	55,61
TP1c_A		122094,64	478527,22	1,50	49,53	46,19	42,74	51,12
TP1c_B		122094,64	478527,22	4,50	50,22	46,88	43,44	51,82
TP1c_C		122094,64	478527,22	7,50	50,17	46,83	43,39	51,77
TP1d_A		122101,84	478521,82	1,50	42,86	39,48	35,77	44,30
TP1d_B		122101,84	478521,82	4,50	44,24	40,86	37,15	45,68
TP1d_C		122101,84	478521,82	7,50	45,10	41,76	38,11	46,59
TP1e_A		122100,59	478508,69	1,50	46,02	42,63	39,08	47,53
TP1e_B		122100,59	478508,69	4,50	46,55	43,15	39,59	48,05
TP1e_C		122100,59	478508,69	7,50	46,41	43,03	39,48	47,93
TP1f_A		122092,41	478503,99	1,50	52,51	49,13	45,73	54,10
TP1f_B		122092,41	478503,99	4,50	52,35	48,95	45,54	53,92
TP1f_C		122092,41	478503,99	7,50	51,64	48,24	44,78	53,19
TP2a_A		122079,52	478473,55	1,50	51,49	48,12	44,69	53,07
TP2a_B		122079,52	478473,55	4,50	51,91	48,54	45,10	53,49
TP2a_C		122079,52	478473,55	7,50	51,65	48,27	44,83	53,22
TP2b_A		122082,06	478484,71	1,50	52,16	48,79	45,38	53,75
TP2b_B		122082,06	478484,71	4,50	52,55	49,17	45,76	54,13
TP2b_C		122082,06	478484,71	7,50	52,29	48,91	45,48	53,86
TP2c_A		122090,99	478488,66	1,50	50,72	47,34	43,96	52,32
TP2c_B		122090,99	478488,66	4,50	50,93	47,54	44,17	52,53
TP2c_C		122090,99	478488,66	7,50	50,65	47,27	43,89	52,25
TP2d_A		122097,29	478481,36	1,50	45,47	42,06	38,37	46,90
TP2d_B		122097,29	478481,36	4,50	46,36	42,96	39,31	47,82
TP2d_C		122097,29	478481,36	7,50	46,06	42,66	39,04	47,53
TP2e_A		122094,68	478469,88	1,50	44,10	40,68	36,94	45,50
TP2e_B		122094,68	478469,88	4,50	45,00	41,57	37,79	46,38
TP2e_C		122094,68	478469,88	7,50	44,60	41,17	37,47	46,01
TP2f_A		122085,83	478465,87	1,50	48,32	44,93	41,31	49,80
TP2f_B		122085,83	478465,87	4,50	49,22	45,81	42,15	50,67
TP2f_C		122085,83	478465,87	7,50	48,97	45,56	41,90	50,42
TP3a_A		122154,02	478498,31	1,50	51,74	48,35	44,94	53,32
TP3a_B		122154,02	478498,31	4,50	51,74	48,35	44,89	53,29
TP3b_A		122145,19	478499,17	1,50	51,86	48,47	45,06	53,44
TP3b_B		122145,19	478499,17	4,50	51,79	48,41	44,94	53,34
TP3c_A		122134,56	478500,20	1,50	51,89	48,50	45,09	53,47
TP3c_B		122134,56	478500,20	4,50	51,82	48,43	44,96	53,37
TP3d_A		122123,86	478501,24	1,50	51,88	48,49	45,08	53,46
TP3d_B		122123,86	478501,24	4,50	51,77	48,39	44,93	53,33
TP3e_A		122114,59	478502,14	1,50	51,86	48,47	45,07	53,44
TP3e_B		122114,59	478502,14	4,50	51,78	48,39	44,94	53,34
TP3f_A		122113,40	478507,94	1,50	46,78	43,42	39,89	48,32
TP3f_B		122113,40	478507,94	4,50	47,73	44,35	40,81	49,25
TP3g_A		122119,51	478512,98	1,50	43,09	39,71	35,96	44,51
TP3g_B		122119,51	478512,98	4,50	43,67	40,33	36,69	45,17
TP3g_C		122119,51	478512,98	7,50	44,12	40,79	37,19	45,65
TP3h_A		122130,26	478511,94	1,50	41,37	37,91	33,99	42,66
TP3h_B		122130,26	478511,94	4,50	41,25	37,86	34,09	42,66
TP3i_A		122141,08	478510,89	1,50	41,95	38,48	34,52	43,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP3i_B		122141,08	478510,89	4,50	40,84	37,42	33,60	42,20
TP3j_A		122151,76	478509,85	1,50	41,82	38,36	34,38	43,09
TP3j_B		122151,76	478509,85	4,50	40,40	36,98	33,09	41,73
TP3k_A		122156,70	478503,70	1,50	46,12	42,73	39,19	47,63
TP3k_B		122156,70	478503,70	4,50	46,36	42,96	39,45	47,88
TP4a_A		122207,04	478490,19	1,50	50,48	47,09	43,66	52,05
TP4a_B		122207,04	478490,19	4,50	50,85	47,46	43,98	52,39
TP4b_A		122198,09	478491,77	1,50	50,75	47,36	43,92	52,31
TP4b_B		122198,09	478491,77	4,50	50,93	47,54	44,06	52,47
TP4c_A		122187,43	478493,65	1,50	50,70	47,31	43,87	52,26
TP4c_B		122187,43	478493,65	4,50	50,94	47,55	44,07	52,48
TP4d_A		122178,38	478495,25	1,50	50,91	47,51	44,07	52,47
TP4d_B		122178,38	478495,25	4,50	51,00	47,61	44,13	52,54
TP4e_A		122177,72	478501,03	1,50	46,67	43,26	39,67	48,15
TP4e_B		122177,72	478501,03	4,50	46,99	43,58	40,00	48,47
TP4f_A		122184,08	478505,59	1,50	40,93	37,48	33,53	42,22
TP4f_B		122184,08	478505,59	4,50	39,25	35,85	32,00	40,61
TP4g_A		122194,76	478503,70	1,50	40,86	37,41	33,40	42,12
TP4g_B		122194,76	478503,70	4,50	38,15	34,74	30,85	39,49
TP4h_A		122205,36	478501,83	1,50	40,47	37,01	32,95	41,70
TP4h_B		122205,36	478501,83	4,50	38,25	34,83	30,93	39,58
TP4i_A		122209,85	478495,39	1,50	45,36	41,97	38,40	46,86
TP4i_B		122209,85	478495,39	4,50	45,66	42,26	38,70	47,16
TP5a_A		122111,30	478487,15	1,50	50,45	47,07	43,66	52,03
TP5a_B		122111,30	478487,15	4,50	50,40	47,02	43,63	51,99
TP5b_A		122119,97	478485,81	1,50	50,38	47,00	43,57	51,95
TP5b_B		122119,97	478485,81	4,50	50,38	47,01	43,60	51,97
TP5c_A		122130,61	478484,16	1,50	50,27	46,88	43,44	51,83
TP5c_B		122130,61	478484,16	4,50	50,15	46,77	43,37	51,74
TP5d_A		122141,42	478482,49	1,50	50,06	46,66	43,20	51,61
TP5d_B		122141,42	478482,49	4,50	49,89	46,51	43,11	51,48
TP5e_A		122152,02	478480,84	1,50	49,68	46,28	42,82	51,23
TP5e_B		122152,02	478480,84	4,50	49,62	46,24	42,83	51,20
TP5f_A		122160,77	478479,49	1,50	49,49	46,10	42,64	51,04
TP5f_B		122160,77	478479,49	4,50	49,48	46,09	42,69	51,06
TP5g_A		122161,97	478473,75	1,50	45,77	42,36	38,73	47,23
TP5g_B		122161,97	478473,75	4,50	46,16	42,75	39,13	47,62
TP5h_A		122155,60	478468,95	1,50	43,90	40,43	36,43	45,15
TP5h_B		122155,60	478468,95	4,50	44,53	41,06	37,07	45,79
TP5i_A		122144,96	478470,60	1,50	43,85	40,38	36,39	45,11
TP5i_B		122144,96	478470,60	4,50	44,56	41,10	37,09	45,81
TP5j_A		122134,21	478472,27	1,50	43,75	40,28	36,32	45,02
TP5j_B		122134,21	478472,27	4,50	44,65	41,19	37,18	45,90
TP5k_A		122123,60	478473,91	1,50	43,54	40,08	36,14	44,82
TP5k_B		122123,60	478473,91	4,50	44,46	41,00	37,06	45,74
TP5l_A		122112,91	478475,56	1,50	43,95	40,50	36,60	45,26
TP5l_B		122112,91	478475,56	4,50	45,01	41,56	37,63	46,31
TP5m_A		122108,34	478481,98	1,50	45,81	42,42	38,90	47,33
TP5m_B		122108,34	478481,98	4,50	46,86	43,45	39,92	48,37
TP6a_A		122182,52	478476,15	1,50	49,51	46,12	42,65	51,06
TP6a_B		122182,52	478476,15	4,50	49,48	46,10	42,69	51,06
TP6b_A		122191,31	478475,74	1,50	50,21	46,82	43,36	51,76
TP6b_B		122191,31	478475,74	4,50	49,89	46,52	43,12	51,49
TP6c_A		122200,05	478475,34	1,50	50,96	47,58	44,15	52,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP6c_B		122200,05	478475,34	4,50	50,52	47,14	43,74	52,11	
TP6d_A		122201,87	478469,82	1,50	46,68	43,28	39,67	48,16	
TP6d_B		122201,87	478469,82	4,50	46,95	43,55	39,97	48,44	
TP6e_A		122196,13	478464,28	1,50	44,30	40,83	36,85	45,56	
TP6e_B		122196,13	478464,28	4,50	45,03	41,57	37,55	46,28	
TP6f_A		122185,33	478464,79	1,50	44,34	40,88	36,89	45,60	
TP6f_B		122185,33	478464,79	4,50	44,85	41,39	37,39	46,11	
TP6g_A		122180,11	478470,52	1,50	46,05	42,63	38,94	47,47	
TP6g_B		122180,11	478470,52	4,50	46,41	42,98	39,34	47,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief Verdeling Toetspunt 1b_B

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
V01
TP1b_B
Wegen
Nee

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Bron	Omschrijving										
TP1b_B					122086,37	478523,16	4,50	54,51	51,14	47,75	56,11
Theresstr1					122088,20	478590,30	0,00	53,76	50,39	47,04	55,38
Rndhp0ost1					121898,49	478667,99	0,00	41,69	38,48	34,83	43,27
Theresstr2					122065,33	478451,12	0,00	39,62	36,26	32,88	41,23
Ctr/VdLstr	296					122235,94	478412,58	0,00	34,73	31,37	28,00
37352	0 /	0,000 /	0,000		121651,47	478350,40	0,00	33,39	29,73	25,50	34,42
38691	0 /	0,000 /	0,000		122028,60	478211,99	0,00	31,37	27,70	25,27	33,26
37352	0 /	0,000 /	0,000		122014,51	478172,01	0,00	32,06	28,37	24,22	33,11
39116	0 /	0,000 /	0,000		122660,03	477974,06	0,00	31,19	27,49	25,12	33,09
37035	0 /	0,000 /	0,000		121653,90	478354,97	0,00	32,01	28,74	23,28	32,78
JanPrsnstr					122065,33	478451,12	0,00	30,10	26,75	23,35	31,71
39119	0 /	0,000 /	0,000		122655,95	477969,69	0,00	30,23	26,98	23,16	31,70
Rndhp0ost2					122089,08	478590,50	0,00	29,82	26,61	22,95	31,40
38692	0 /	0,000 /	0,000		122026,78	478207,28	0,00	29,82	26,57	22,77	31,30
37035	0 /	0,000 /	0,000		122016,70	478176,20	0,00	30,23	26,96	21,50	31,00
38694	0 /	0,000 /	0,000		122030,56	478214,94	0,00	28,65	25,29	21,87	30,24
39093	0 /	0,000 /	0,000		121667,28	478381,30	0,00	26,93	23,21	20,92	28,86
39092	0 /	0,000 /	0,000		121721,83	478353,75	0,00	25,53	21,86	19,49	27,45
38695	0 /	0,000 /	0,000		121657,80	478362,64	0,00	26,63	23,36	17,87	27,39
37352	0 /	0,000 /	0,000		121412,32	478485,00	0,00	26,23	22,53	18,41	27,29
JanBnnghwg					121712,04	478426,11	0,00	25,16	21,57	18,49	26,77
39095	0 /	0,000 /	0,000		121664,87	478376,88	0,00	25,07	21,82	18,02	26,55
38695	0 /	0,000 /	0,000		122018,64	478185,32	0,00	25,69	22,42	16,93	26,45
38562	0 /	0,000 /	0,000		122643,97	477956,85	0,00	24,48	21,21	17,41	25,95
39094	0 /	0,000 /	0,000		121719,65	478349,20	0,00	24,05	20,80	17,00	25,53
37035	0 /	0,000 /	0,000		121413,25	478490,42	0,00	24,42	21,15	15,69	25,19
39091	0 /	0,000 /	0,000		121669,09	478384,30	0,00	22,87	19,48	16,15	24,49
39090	0 /	0,000 /	0,000		121723,39	478356,88	0,00	21,81	18,44	15,07	23,42
38695	0 /	0,000 /	0,000		121414,80	478499,43	0,00	20,51	17,24	11,75	21,27