



Gasunie Transport Services B.V.
T.a.v. mevrouw G.A. Westmaas
Postbus 181
9700 AD GRONINGEN

Behandeld door
mevrouw A. de Hartog
Telefoon
(020) 49 62 121
E-mail
gemeente@ouder-amstel.nl
Uw brief
D2018-12-013449
Ons kenmerk
2018-036715
Bijlage(n)

Verzonden

Betreft
vergunning

Ouderkerk aan de Amstel
17 december 2018

Geachte mevrouw Westmaas,

Op 15 juni 2018 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verleggen van een hoge druk aardgastransportleiding op het perceel Hoger Einde-Noord / Molenpad te Ouderkerk aan de Amstel, bestaande uit de volgende activiteiten:

- RO (afwijking)
- werk of werkzaamheden uitvoeren

Verlenen omgevingsvergunning

Wij hebben besloten de omgevingsvergunning voor bovengenoemde activiteiten te verlenen met inachtneming van onderstaande motivering en voorwaarden. De factuur voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning zal separaat worden toegezonden.

Inwerkingtreding vergunning

De beschikking treedt in werking met ingang van 6 weken na de dag van publicatie van dit besluit. Het besluit wordt donderdag 27 december 2018 gepubliceerd.

Vragen

Indien u vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met mevrouw A. de Hartog, telefonisch bereikbaar op (020) 49 62 121.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
namens dezen,
teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving Duo+
afdeling Buurt

mr. B. (Ben) de Bruin

Dit document is in een geautomatiseerd proces aangemaakt en daarom niet ondertekend.

**Omgevingsvergunning
Uitgebreide procedure
Zaaknummer 2018-036715
D2018-12-013449**

Motivering

Bij ons besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor bovengenoemde activiteiten hebben wij overwogen dat:

- gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren

- de gevraagde werken en werkzaamheden niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan "Buitengebied Noord", artikel 4 'Agrarisch met waarden Natuur- en Landschapswaarden';
- voor motivatie afwijken bestemmingsplan zie "activiteit afwijken bestemmingplan";
- er geen onevenredige aantasting van natuurlijke, natuurwetenschappelijke, ecologische, landschappelijke en archeologische waarden mogen plaatsvinden;
- uit de deel uitmakende documenten blijkt dat er geen onevenredige aantasting van natuurlijke, natuurwetenschappelijke ecologische, landschappelijke en archeologische waarden plaatsvindt;
- de aanvraag getoetst is en voldoet aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht;
- dit besluit is voorbereid conform § 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Activiteit afwijken bestemmingsplan

- de aanvraag om een omgevingsvergunning getoetst is aan artikel 2.1, eerste lid onder c en artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan "Buitengebied Noord", artikel 4 'Agrarisch met waarden Natuur- en Landschapswaarden';
- de activiteit niet in strijd is met de regels die door Rijk / provincie zijn gesteld om te voorkomen dat de gronden of bouwwerken minder geschikt worden voor de verwezenlijking van het beoogde doel;
- het vervangen van de ondergrondse transportleiding benodigd is vanwege een geconstateerde sluiting in de kathodische bescherming. Deze sluiting wordt veroorzaakt doordat de leiding is gelegen op de stalen damwand die de kade van de Amstel vormt. De kathodische bescherming fungeert als het ware als middel om corrosie van de stalen leiding tegen te gaan;
- de gemeenteraad op 11 oktober 2018 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven en deze ontwerpverklaring tegelijk met het ontwerpbesluit 6 weken ter inzage heeft gelegen;
- er derhalve medewerking kan worden verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan;
- dat er geen redenen zijn de vergunning niet te verlenen.

Ter inzage legging i.v.m. uitgebreide procedure

- de conceptvergunning is gedurende zes weken ter inzage gelegd, van 25-10-2018 tot en met 5-12-2018;
- de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is gedurende zes weken ter inzage gelegd, van 25-10-2018 tot en met 5-12-2018;
- tijdens de ter inzage legging zijn er geen zienswijzen naar voren gebracht;

BESLUITEN

een omgevingsvergunning voor het verleggen van een hoge druk aardgastransportleiding op het perceel Hoger Einde-Noord / Molenpad te Ouderkerk aan de Amstel te verlenen aan:

Gasunie Transport Services B.V.
Postbus 181
9700 AD GRONINGEN

zoals aangegeven op de hieronder vermelde "deel uitmakende documenten" en onder de gestelde voorschriften:

Deel uitmakende documenten

01	Documentnummer	D2018-10-017325	Datum	12-02-2018
	Naam	540-03_Arcadis_079706428A_12-02-2018_pdf		
	Omschrijving	QRA berekening Externe Veiligheid		
02	Documentnummer	D2018-10-017311	Datum	16-04-2018
	Naam	Flora_en_Fauna_Lieverse_SOL004326FF_pdf		
	Omschrijving	Quick scan beschermde natuur, Flora en Fauna rapport		
03	Documentnummer	D2018-10-017023	Datum	15-01-2018
	Naam	W-540-03-KR-005-A17_pdf		
	Omschrijving	Situatietekening studie HDD		
04	Documentnummer	D2018-10-017054	Datum	13-03-2018
	Naam	risch_onderzoek_Lieverse_13-03-2018__pdf		
	Omschrijving	Historisch onderzoek bodemkwaliteit		
05	Documentnummer	D2018-10-017069	Datum	14-04-2018
	Naam	Milieukundig_onderzoek_14-04-2017_pdf		
	Omschrijving	Milieukundig bodemonderzoek		
06	Documentnummer	D2018-10-017319	Datum	15-05-2018
	Naam	Archeologisch_onderzoek_15-05-2018_pdf		
	Omschrijving	Rapport archeologisch onderzoek		
07	Documentnummer	D2018-10-017306	Datum	15-06-2018
	Naam	ligging_leiding_W-540-03_PNG		
	Omschrijving	Situatietekening Werk of werkzaamheden uitvoeren		
08	Documentnummer	D2018-10-017029	Datum	23-05-2018
	Naam	uimtelijk_onderbouwing_W-540_ontwerp_pdf		
	Omschrijving	Ruimtelijke onderbouwing verleggen gastransportleiding W-540-03'		
09	Documentnummer	D2018-10-017033	Datum	30-03-2018
	Naam	sch_vooronderzoek_NGE_AVG_30-03-2018_pdf		
	Omschrijving	Historisch onderzoek niet gesprongen explosieven		
10	Documentnummer	D2018-06-014661	Datum	15-06-2018
	Naam	Omg. ver. aanleg gasleiding W-540-03		
	Omschrijving	Aanvraagformulier omgevingsvergunning.		

Ouder-Amstel, 17 december 2018,

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
namens dezen,

teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving Duo+
afdeling Buurt

mr. B. (Ben) de Bruin

Dit document is in een geautomatiseerd proces aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Beroepschrift

Met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, kunnen belanghebbenden hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, Afdeling Publiekrecht, teams Bestuursrecht, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, tel. (020)5412219. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken.

Het beroep kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:

- *de dagtekening,*
- *naam en adres van de indiener,*
- *een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en*
- *de gronden van het beroep.*

Zo mogelijk wordt een afschrift van het bestreden besluit meegezonden.

De belanghebbende die beroep instelt en meent een spoedeisend belang te hebben, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Afdeling Publiekrecht, teams Bestuursrecht, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, tel. (020)5412219 verzoeken de werking van het besluit te schorsen door het treffen van een voorlopige voorziening. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Inwerkingtreding

U kunt van deze vergunning voor het eerst gebruik maken de dag na afloop van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd en bedraagt zes weken.

U kunt bij de rechtbank informeren of er beroep is ingesteld dan wel om een voorlopige voorziening is verzocht.

Als tijdens de beroepstermijn om een voorlopige voorziening wordt verzocht, treedt uw vergunning niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist.

Inwerkingtreding

De beschikking treedt overeenkomstig artikel 6.1, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn, bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, voor het indienen van:

a. Een bezwaarschrift indien het een omgevingsvergunning betreft met betrekking tot een activiteit als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid onder g, of een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning die betrekking hebben op een activiteit als hiervoor bedoeld;

b. Een beroepschrift in gevallen waarin zij is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Overeenkomstig artikel 6.1, derde lid treedt de beschikking niet in werking, indien in gevallen als bedoeld in het tweede lid, gedurende de daar bedoelde termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, voordat op dat verzoek is beslist..

Vrijstelling of schriftelijke melding voor het opslaan roerende zaken

Indien het voor de uitvoering van de gevraagde activiteit nodig is de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan (dit is bijvoorbeeld het geval als u een kraan, container o.i.d. plaatst), dan dient u een vrijstelling aan te vragen of een schriftelijke melding in te dienen. Zowel op de website als in artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening kunt u informatie vinden over wanneer een vrijstelling of een melding noodzakelijk is.