

Opdrachtgever: Aeres Milieu

Contactpersoon: Dhr. T. Thijssen

Uitgevoerd door: WINDMILL
Milieu I Management I Advies
Postbus 5
6267 ZG Cadier en Keer
Tel. 043 407 09 71
Fax. 043 407 09 72

Contactpersoon: ing. L.M.C. Smeets

Datum: 13 maart 2015

Rapportnummer: P2014.179-02

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
MBO School aan de Salvador Allendelaan te
Purmerend

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Uitgangspunten	4
2.1	Situering	4
2.2	Gegevens wegen	5
2.3	Rekenmethode	6
3	Toetsingskader	7
3.1	Geluidzones	7
3.2	Voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarden	7
3.3	Wettelijke aftrek	8
3.4	Cumulatie	8
4	Rekenresultaten en beschouwing	9
4.1	Rekenresultaten	9
4.2	Maatregelen	10
4.2.1	Terugdringen verkeersintensiteit	10
4.2.2	Stiller wegdek	10
4.2.3	Overdrachtsmaatregelen (schermen)	10
4.2.4	Maatregelen ontvanger	11
4.3	Cumulatie	11
5	Conclusie	12

Bijlagen

I	Verkeersintensiteit
II	Invoergegevens rekenmodel
III	Rekenresultaten

1 Inleiding

In opdracht van Aeres Milieu is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaaï in het kader van ontwikkeling van MBO school aan de Salvador Allendelaan te Purmerend. De bestaande panden binnen het plan worden vervangen door een school.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Salvador Allendelaan, Prof. Mr. P.J. Oudlaan en de Dr. J.M. den Uyllaan. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

2 Uitgangspunten


2.1 Situering

Het plangebied is gelegen aan de Salvador Allendstraat te Purmerend. Figuur 2.1 geeft een overzicht van het plangebied.



Figuur 2.1: Plangebied actuele situatie

In figuur 2.2 is het plan weergegeven



Figuur 2.2: Plangebied toekomstige situatie

De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Salvador Allendelaan, Prof. Mr. P.J. Oudlaan en de Dr. J.M. den Uyllaan. De locatie is niet gelegen binnen de zone van andere wegen, een spoorweg of een industrieterrein. Binnen het plan wordt een MBO school met bijbehorende voorzieningen gerealiseerd

2.2 Gegevens wegen

De verkeersintensiteiten van de omliggende wegen zijn gebaseerd op recent uitgevoerde mechanische verkeerstellingen. De verkeerstellingen zijn uitgevoerd in de periode van 4 maart 2015 tot en met 10 maart 2015. De gegevens zijn opgenomen in bijlage I. In het akoestisch onderzoek wordt de geluidbelasting bepaald voor het maatgevend jaar, te weten 10 jaar na realisatie van het plan (2026). De gegevens zijn op aangeven van de gemeente Purmerend daarom aangepast met een ophoogfactor van 10 % om rekening te houden met de autonome groei.

De gehanteerde verkeersintensiteiten zijn in navolgende tabel 2.1 weergegeven. De verkeersgegevens van de betreffende wegvakken zijn volledig weergegeven in bijlage I.

Tabel 2.1: Verkeersintensiteiten 2026

Weg	Cat.	Periode			Etmaal-intensiteit
		Dag 07-19 uur	Avond 19-23 uur	Nacht 23-07 uur	
Salvador Allendelaan	%uur	6,84	3,13	0,68	9.327
	%lv	95,5	98,4	94,1	
	%mv	3,7	1,4	4,6	
	%zv	0,8	0,2	1,3	
Prof. Mr. P.J. Oudlaan	%uur	7,03	3,04	0,43	5286
	%lv	93,0	95,7	81,7	
	%mv	5,9	3,4	16,5	
	%zv	1,1	0,9	1,8	
Dr. J.M. den Uyllaan	%uur	6,80	3,28	0,66	9411
	%lv	93,9	96,7	89,6	
	%mv	4,2	2,0	7,3	
	%zv	1,9	1,3	3,1	

%uur percentage motorvoertuigen per uur in de betreffende periode

%lv percentage aandeel lichte motorvoertuigen in de betreffende periode

%mv percentage aandeel middelzware motorvoertuigen in de betreffende periode

%zv percentage aandeel zware motorvoertuigen in de betreffende periode

De maximaal toegestane snelheid op de beschouwde wegen bedraagt 50 km/uur. Het wegdektype op de beschouwde wegen bestaat uit dicht asfalt beton (referentiewegdek W0)

2.3 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 2.62. In bijlage II is een overzicht opgenomen ten aanzien van de invoergegevens van de objecten, bodemgebieden en andere relevante parameters zoals deze in het rekenmodel zijn opgenomen. Buiten de opgegeven bodemgebieden wordt gerekend met een standaardbodemfactor van 0,0 (akoestisch geheel reflecterend). De geluidbelastingen zijn bepaald op de gevels van de nieuw te realiseren school. De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op een rekenhoogte van 1,5 meter (begane grond) en 4,5 meter (eerste verdieping) en 7,5 meter (tweede verdieping).

3 Toetsingskader

Conform de Wet geluidhinder dient overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van deze Wet met betrekking tot de geluidbelasting van een weg de Europese dosismaat L day-evening-night (L_{den}) in dB te worden bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen.

3.1 Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf (artikel 74 lid 2a Wet geluidhinder) of als voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt (artikel 74 lid 2b Wet geluidhinder). De maximaal toegestane snelheid op de beschouwde wegen bedraagt 50 km/uur.

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de binnenstedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes uit artikel 74 lid 1 onder a en b van de Wet geluidhinder samengevat. De aangegeven breedte geldt aan weerszijden van de weg. De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 74)
Binnenstedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

Alle beschouwde wegen zijn binnenstedelijk gelegen en hebben een maximum snelheid van 50 km/uur en hebben maximaal 2 rijstroken. De zonebreedte van deze wegen bedraagt 200 meter.

3.2 Voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarden

Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van andere gevoelige gebouwen zijn vermeld in artikel 82 en 83 van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB, terwijl de maximaal toelaatbare geluidbelasting 63 dB bedraagt voor nieuwe andere gevoelige bestemmingen in binnenstedelijk gebied. Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van geprojecteerde andere geluidgevoelige gebouwen (waaronder onderwijsgebouwen) zijn, overeenkomstig artikel 85 van de Wet geluidhinder, vermeld in het Besluit geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van geprojecteerde

onderwijsgebouwen (andere geluidgevoelige gebouwen) bedraagt 48 dB. De maximaal toelaatbare geluidbelasting bedraagt 63 dB in stedelijk gebied en 58 dB in buitenstedelijk gebied (artikel 3.2, juncto artikel 1,2 Besluit geluidhinder). Voor de onderwijsvoorziening geldt een maximale ontheffingswaarde van 63 dB.

Conform artikel 1.1 lid 1 d van het Besluit geluidhinder worden binnen een ander geluidgevoelig gebouw de geluidbelastingen op de gevel bepaald op de navolgende verblijfsruimten:

- leslokalen en theorielokalen van onderwijsgebouwen;
- theorievaklokalen van onderwijsgebouwen.

Indien het college van B&W een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wenst vast te stellen, dienen maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan, is het mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels en gevels van geluidwerende schermen te voorzien.

3.3 Wettelijke aftrek

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De aftrek bedraagt voor alle wegen 5 dB.

3.4 Cumulatie

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald, is opgenomen in artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze rekenmethode toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden.

4 Rekenresultaten en beschouwing

4.1 Rekenresultaten

Met behulp van het opgestelde rekenmodel is de geluidbelasting ten gevolge van de Salvador Allendelaan, Prof. Mr. P.J. Oudlaan en de Dr. J.M. den Uyllaan ter plaatse van het plan berekend. De hoogste berekende geluidbelasting en de te toetsen geluidbelasting (inclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) is samengevat in tabel 4.1. In bijlage III is een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten opgenomen.

Tabel 4.1: Rekenresultaten

Weg	Berekende geluidbelasting L_{den} [dB]	Aftrek cf. Artikel 110g Wgh [dB]	Te toetsen geluidbelasting L_{den} [dB]*
Dr. J.M. den Uyllaan	51,2	5	46
Prof. Mr. P.J. Oudlaan	53,6	5	49
Salvador Allendelaan	62,1	5	57

* Inclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g Wgh

Dr. J.M. den Uyllaan

De berekende geluidbelasting (exclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) ten gevolge van de Dr. J.M. den Uyllaan bedraagt ten hoogste 51 dB ter plaatse van de school. De aftrek overeenkomstig artikel 110g Wgh bedraagt in onderhavige situatie 5 dB voor wegen waar de maximale toegestane rijsnelheid ter plaatse van de betreffende weg minder dan 70 km/uur bedraagt. De geluidbelasting inclusief de wettelijke aftrek bedraagt derhalve ten hoogste 46 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee gerespecteerd. Gezien het feit dat de voorkeursgrenswaarde wordt gerespecteerd is een onderzoek naar aanvullende maatregelen niet noodzakelijk voor onderhavige weg.

Prof. Mr. P.J. Oudlaan

De berekende geluidbelasting (exclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) ten gevolge van de Prof. Mr. P.J. Oudlaan bedraagt ten hoogste 54 dB ter plaatse van de school. De aftrek overeenkomstig artikel 110g Wgh bedraagt in onderhavige situatie 5 dB voor wegen waar de maximale toegestane rijsnelheid ter plaatse van de betreffende weg minder dan 70 km/uur bedraagt. De geluidbelasting inclusief de wettelijke aftrek bedraagt derhalve ten hoogste 49 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB uit de Wet geluidhinder wordt echter ruimschoots gerespecteerd.

Salvador Allendelaan

De berekende geluidbelasting (exclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) ten gevolge van de Salvador Allendelaan bedraagt ten hoogste 62 dB ter plaatse van school. De aftrek overeenkomstig artikel 110g Wgh bedraagt in onderhavige situatie 5 dB voor wegen waar de maximale toegestane rijsnelheid ter plaatse van de betreffende weg minder dan 70 km/uur bedraagt. De geluidbelasting inclusief de wettelijke aftrek bedraagt derhalve ten hoogste 57 dB ter plaatse van de beschouwde gevoelige objecten. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee

overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB uit de Wet geluidhinder wordt echter ruimschoots gerespecteerd.

In bijlage III is een gedetailleerd overzicht van alle rekenpunten en de bijbehorende geluidbelastingen opgenomen.

4.2 Maatregelen

Om de geluidbelasting ten gevolge van de beschouwde wegen waarvan een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde optreedt ter plaatse van de school te verlagen tot de voorkeursgrenswaarde kunnen maatregelen worden getroffen. Maatregelen kunnen bestaan uit:

- het toepassen van bronmaatregelen zoals het terugdringen van de verkeersintensiteit, het toepassen van een stiller wegdektype en het verlagen van de maximum snelheid ter plaatse;
- het toepassen van overdrachtsmaatregelen door het plaatsen van een scherm of een wal;
- het toepassen van maatregelen bij de ontvanger zoals dove gevels en het integreren van schermen in de gevel. Dove gevels zijn gevels zonder te openen delen. Deze gevels hoeven niet getoetst te worden aan de normstelling uit de Wet geluidhinder.

4.2.1 Terugdringen verkeersintensiteit

De beschouwde wegen zijn lokale ontsluitingswegen. Het terugdringen van de verkeersintensiteit op deze wegen stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard. Het verlagen van de maximum snelheid op deze wegen tot bijvoorbeeld 30 km/uur is eveneens niet realistisch.

4.2.2 Stiller wegdek

Ten behoeve van het verlagen van de geluidbelasting ter plaatse van de school kan over een bepaalde lengte een stiller wegdek worden toegepast.

Prof. Mr. P.J. Oudlaan

Ter plaatse van de Prof. Mr. P.J. Oudlaan is momenteel het wegdektype dicht asfalt beton aanwezig. Indien ter hoogte van het plan over een lengte van circa 250 meter het wegdektype dunne deklagen B (DBB) wordt toegepast, bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 47 dB incl. aftrek artikel 110g Wgh. De kosten die met deze maatregelen gemoeid zijn, bedragen circa € 150.000. Na het toepassen van het stiller wegdektype DDB wordt de voorkeursgrenswaarde gerespecteerd. Maatregelen aan de bron zijn voldoende doeltreffend echter stuiten op overwegende bezwaren van financiële aard.

Salvador Allendelaan

Door het toepassen van DDB over een lengte van 250 meter op de Salvador Allendelaan wordt een reductie van afgerond 3 dB behaald. De geluidbelasting voldoet daarmee nog niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De kosten die met deze maatregelen gemoeid zijn, bedragen circa € 150.000. Gezien het feit dat door het toepassen van deze maatregelen de voorkeursgrenswaarde niet wordt gerespecteerd, is deze maatregelen onvoldoende doeltreffend en stuit derhalve op overwegende bezwaren.

4.2.3 Overdrachtsmaatregelen (schermen)

Ook is het mogelijk om de geluidbelasting ter plaatse van de school te verlagen door het plaatsen van schermen. Het toepassen van schermen met aanzienlijke afmetingen ter plaatse van de Salvador Allendelaan en de Prof. Mr. P.J. Oudlaan zijn uit stedenbouwkundig oogpunt in de directe omgeving van het plan niet gewenst. Op

andere locaties is het toepassen van schermen niet voldoende doeltreffend teneinde de geluidbelasting te verlagen tot de voorkeursgrenswaarde.

4.2.4 Maatregelen ontvanger

Omdat de maximale ontheffingswaarde ter plaatse van alle rekenpunten ter plaatse van de gevel van de school wordt gerespecteerd zijn maatregelen aan de gevel, zoals het toepassen van dove gevels, niet aan de orde. Bij het realiseren van de school dienen de gevels wel een voldoende karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies ($G_{A,k}$) te hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft. Bij het ontwerpen van de school dient ermee rekening te worden gehouden dat de geluidsgevoelige ruimten zoveel als mogelijk aan de geluidluwe zijde worden geprojecteerd.

4.3 Cumulatie

De voorkeursgrenswaarde wordt ter plaatse van de school door meerdere gezoneerde geluidbronnen overschreden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de gecumuleerde geluidbelasting (exclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) berekend. De cumulatieve geluidbelasting bedraagt ten hoogste afgerond 62 dB. Een gedetailleerd overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten is opgenomen in bijlage III.

Er zijn geen wettelijke normen voorhanden waaraan de gecumuleerde geluidbelasting getoetst kan worden. De cumulatieve geluidbelasting is afgerond gelijk aan de individuele geluidbelasting (exclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) ten gevolge van de maatgevende weg (Salvador Allendelaan).

5 Conclusie

In opdracht van Aeres Milieu is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaaï in het kader van ontwikkeling van MBO school aan de Salvador Allendelaan te Purmerend. De bestaande panden binnen het plan worden vervangen door een school.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Salvador Allendelaan, Prof. Mr. P.J. Oudlaan en de Dr. J.M. den Uyllaan.


De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Ten gevolge van het verkeer op de Dr. J.M. den Uyllaan wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB gerespecteerd. Het treffen van aanvullende maatregelen is derhalve niet noodzakelijk voor deze weg. Ten gevolge van het verkeer op de Salvador Allendelaan en Prof. Mr. P.J. Oudlaan wordt de voorkeursgrenswaarde niet gerespecteerd maar wordt wel aan de maximale ontheffingswaarde voldaan. Het treffen van maatregelen aan de bron en in de overdracht stuit op overwegende bezwaren. Hiertoe wordt het bevoegd gezag verzocht hogere waarden te verlenen op basis van voorliggend akoestisch onderzoek.

Na het verlenen van een hogere waarde vormt het aspect geluid vanwege omliggende wegen geen belemmering voor de realisatie van het plan.

WINDMILL

MILIEU | MANAGEMENT | ADVIES




ing. L.M.C. Smeets

I. BIJLAGE


Verkeersintensiteiten

Telpunt 1 (Salvador Allendelaan)



Verklaring categorieën verkeerstellingen

Lichte motorvoertuigen - < 3,7

LICHTE VOERTUIGEN			
1.	Personenauto Stationcar Microbus Terreinwagen	met of zonder dichte ruiten	
2.	Pick-up Lichte bestelauto (lengte = < 5.6 meter)		
3.	Trekker zonder oplegger		

Landbouwtrekker en overige
landbouwvoertuigen



Middelzware motorvoertuigen - 3,7 – 7,0

ONGELEDE VRACHTAUTO (lengte > 5.6 meter)			
1.	Voertuigen uit categorie II.1 en II.2 met aanhangwagens of caravan		
2.	Lichte gesloten vrachtauto en vrachtauto met of zonder huif		
3.	Zware vrachtauto met een of meerdere achterassen		
4.	Midibus		
ONGELEDE AUTOBUS			
			

Landbouwtrekker en overige
landbouwvoertuigen, met
aanhangwagen(s)



Zware motorvoertuigen - >7,0

GELEDE VRACHTAUTO			
1.	Vrachtwagencombinatie		
2.	Trekker met oplegger Bijzonder transport		
3.	Autobus met aanhangwagen Gelede autobus		

Verkeerstellingen Salvador Allendelaan

Intensiteitenoverzicht

Weg: Salvador Allendelaan
Wegvak: Tussen De Roerdomp en Professor Meester P.J. Oudlaan
Richting 1: De Roerdomp
Richting 2: Professor Meester P.J. Oudlaan
Periode: 4 maart t/m 10 maart 2015

Intensiteitenverloop per uur

Tijd	Gemiddelde werkdag (ma-w)												Gemiddelde werkdag (ma-zo)												Gemiddelde weekenddag (za-zo)											
	Rt. 1						Rt. 2						Rt. 1						Rt. 2						Rt. 1						Rt. 2					
	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total
00:00 - 01:00	15	1	0	16	23	0	0	23	38	1	0	39	24	1	0	25	32	0	0	32	57	1	0	58	47	0	0	47	56	0	0	56	103	0	0	103
01:00 - 02:00	5	1	0	6	10	0	0	10	18	1	0	19	11	1	0	12	17	0	0	17	28	1	0	29	29	0	0	29	36	0	0	36	56	0	0	56
02:00 - 03:00	3	0	0	3	6	0	0	6	9	0	0	9	5	1	0	6	9	0	0	9	14	1	0	15	10	2	0	12	18	0	0	18	27	2	0	29
03:00 - 04:00	5	0	0	5	2	1	0	3	7	1	0	8	5	0	0	5	5	1	0	6	10	1	0	11	6	1	0	7	12	1	0	13	18	2	0	20
04:00 - 05:00	11	0	0	11	6	0	0	6	17	1	0	18	10	0	0	10	7	1	0	8	17	1	0	18	8	0	0	8	9	1	0	10	18	2	0	20
05:00 - 06:00	39	2	0	41	25	5	1	31	64	7	1	72	33	2	0	35	20	4	0	24	54	6	1	61	18	2	0	20	10	2	0	12	28	4	0	32
06:00 - 07:00	73	3	2	78	107	9	4	120	180	12	6	198	55	3	1	59	87	6	3	96	143	9	4	156	12	0	0	12	38	0	1	39	50	0	2	52
07:00 - 08:00	131	9	2	142	267	14	6	287	388	23	8	429	104	7	2	113	202	11	4	217	306	18	6	330	36	2	1	39	40	4	0	44	76	6	1	83
08:00 - 09:00	192	13	3	208	454	19	5	478	646	32	8	686	160	10	3	173	345	15	4	364	506	25	6	537	81	2	2	85	74	6	0	80	156	8	2	166
09:00 - 10:00	188	16	3	207	257	20	3	280	445	36	6	487	175	13	3	191	238	16	2	256	412	29	5	446	140	4	1	145	188	7	2	197	329	12	2	343
10:00 - 11:00	218	11	2	231	285	17	2	294	462	28	5	515	220	9	2	231	258	14	2	274	476	23	4	505	224	6	0	230	243	4	1	248	467	10	2	479
11:00 - 12:00	252	13	3	268	288	15	2	305	539	28	5	572	255	11	3	289	293	12	2	307	548	23	5	576	262	6	2	270	308	4	2	314	570	10	4	584
12:00 - 13:00	243	13	2	258	326	16	4	346	569	29	6	604	269	10	2	271	317	13	4	334	576	23	6	605	297	4	1	302	295	4	4	303	592	8	4	604
13:00 - 14:00	236	9	3	248	332	13	2	347	569	22	5	596	254	7	3	264	331	12	2	345	585	19	4	608	289	4	1	304	329	6	2	335	627	12	2	641
14:00 - 15:00	274	12	2	288	382	14	2	378	635	26	4	665	274	10	2	286	361	12	1	374	635	22	3	660	274	4	1	279	361	6	0	367	635	10	2	647
15:00 - 16:00	329	12	5	346	394	18	3	415	723	31	9	763	316	10	4	330	375	15	3	393	692	25	7	724	284	4	1	289	329	8	2	339	612	12	4	628
16:00 - 17:00	350	12	4	376	406	16	3	425	766	28	7	801	323	9	3	335	391	12	2	405	714	22	6	742	230	4	2	236	354	3	2	359	583	6	4	593
17:00 - 18:00	375	9	2	386	424	9	1	434	799	18	3	820	332	6	1	341	388	8	1	397	720	16	2	738	224	5	0	229	298	4	0	302	522	9	0	531
18:00 - 19:00	205	4	1	210	317	7	2	326	522	11	3	536	191	4	1	196	284	6	1	291	475	11	2	488	156	5	1	162	202	5	0	207	359	10	1	370
19:00 - 20:00	162	4	0	166	263	3	2	268	425	7	2	434	153	3	0	156	233	3	1	237	386	6	1	393	130	1	0	131	158	3	0	161	289	4	0	293
20:00 - 21:00	153	2	0	155	164	3	0	167	288	4	0	292	121	2	0	123	151	2	0	153	273	4	0	277	116	1	0	117	118	2	0	120	234	3	0	237
21:00 - 22:00	99	2	0	101	127	1	0	128	225	3	1	229	92	2	0	94	118	1	0	119	210	3	1	214	74	0	0	74	97	2	0	99	171	2	0	173
22:00 - 23:00	82	1	0	83	105	1	0	106	188	2	0	190	76	1	0	77	99	1	0	100	175	1	0	176	61	0	0	61	82	0	0	82	142	0	0	142
23:00 - 24:00	55	0	0	55	62	1	1	64	116	2	1	119	60	0	0	60	61	1	0	62	111	1	1	113	39	0	0	39	59	0	0	59	98	0	0	98
Totaal	4103	110	24	4237	4762	220	13	4991	1088	253	38	12401	3303	812	20	11550	4132	102	24	4256	12452	823	45	14200	1010	67	16	1031	1341	70	11	1482	1902	152	20	2134

Intensiteitenverloop per tijdvak

Datum	Rt. 1				Rt. 2				Totaal			
	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total
woensdag 4 maart 2015	3.720	135	38	3.893	4.972	204	45	5.221	8.692	339	83	9.114
donderdag 5 maart 2015	3.129	136	30	3.295	5.162	208	48	5.419	8.991	344	78	9.313
vrijdag 6 maart 2015	3.805	162	43	4.010	4.995	206	45	5.246	8.800	368	88	9.256
zaterdag 7 maart 2015	3.457	88	22	3.567	4.305	107	24	4.436	7.762	195	46	8.003
zondag 8 maart 2015	2.640	29	8	2.677	3.118	43	6	3.167	5.758	72	14	5.844
maandag 9 maart 2015	3.514	156	29	3.699	4.808	207	34	5.047	8.320	363	63	8.745
dinsdag 10 maart 2015	3.621	161	42	3.824	5.026	194	36	5.256	8.647	355	78	9.080


Totaalintensiteiten weekenddag dag/avond/nacht

Tijd	Rt. 1				Rt. 2				Totaal			
	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total
dag (07:00-19:00 uur)	2.861	110	28	3.000	3.785	145	28	3.958	5.647	256	56	6.059
avond (19:00-23:00 uur)	442	7	1	450	601	8	2	611	1.043	15	3	1.061
Nacht (23:00-07:00 uur)	184	7	2	193	240	13	4	257	434	20	6	460

Weekdaggemiddelden snelheden

Tijd	<40	40-50	50-55	55-60	60-70	70-80	80-90	>90	Totaal	%>=50	V15	V50	V85	Gem. Std.bv.
Tot. 0-24	1.169	5.054	1.449	596	190	19	3	1	8.481	27	40	46	53	47,5,6
Tot. 0-7	36	162	74	48	23	3	1	0	347	43	41	49	57	50,7,4
Tot. 7-19	1.021	4.214	1.148	440	124	10	1	0	6.958	25	40	46	53	47,5,3
Tot. 19-23	104	619	201	93	37	5	1	0	1.060	32	41	47	54	48,6,2
Tot. 23-7	44	221	100	62	28	4	1	0	460	42	41	48	57	49,7,2

Intensiteitenverloop per uur



Legenda
lv = lichte motorvoertuigen
mz = middelzware motorvoertuigen
zw = zware motorvoertuigen

LENGTE RAPPORT

Locatie

Naam Salvador Allendelaan
Plaats Purmerend
Omschrijving tussen De Roerdomp en Professor Meester P.J. Oudlaan

Meting

Periode 04-03-2015
10-03-2015
Interval 1 uur

Rijstroken *Telpuntcode* *Richting* *Omschrijving*
2 1 1 en 2 Beide richtingen samen


WEEKDAG GEMIDDELDEN

Tijd				Totaal	
	< 3,7	3,7 - 7,0	> 7,0	Abs.	Rel.
00:00	57	1	0	58	0,7
01:00	28	1	0	29	0,3
02:00	14	1	0	15	0,2
03:00	10	1	0	11	0,1
04:00	17	1	0	18	0,2
05:00	54	6	1	61	0,7
06:00	143	9	4	156	1,8
07:00	306	18	6	330	3,9
08:00	506	25	6	537	6,3
09:00	412	29	5	446	5,3
10:00	478	23	4	505	6,0
11:00	548	23	5	576	6,8
12:00	576	23	6	605	7,1
13:00	585	19	4	608	7,2
14:00	635	22	3	660	7,8
15:00	692	25	7	724	8,5
16:00	714	22	6	742	8,8
17:00	720	16	2	738	8,7
18:00	475	11	2	488	5,8
19:00	386	6	1	393	4,6
20:00	273	4	0	277	3,3
21:00	210	3	1	214	2,5
22:00	175	1	0	176	2,1
23:00	111	1	1	113	1,3

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tijd	< 3,7		3,7 - 7,0		> 7,0		Totaal		
	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Rel.
Tot. 0-24	8.124	95,8	291	3,4	64	0,8	8.479	100,0	100,0
Tot. 0-7	323	93,1	19	5,5	5	1,4	347	100,0	4,1
Tot. 7-19	6.647	95,5	256	3,7	56	0,8	6.959	100,0	82,1
Tot. 19-23	1.043	98,4	15	1,4	2	0,2	1.060	100,0	12,5
Tot. 23-7	434	94,1	21	4,6	6	1,3	461	100,0	5,4

Telpunt 2 (Professor Meester P.J. Oudlaan)



Intensiteitenoverzicht

Weg: Professor Meester P.J. Oudlaan
Wegpak: Tussen Salvador Allendelaan en Lepelaarpark
Richting 1: Salvador Allendelaan
Richting 2: Lepelaarpark
Periode: 4 maart t/m 10 maart 2015

Intensiteitenverloop per uur

Tijd	Gemiddelde weekday (ma-w)												Gemiddelde weekday (ma-zo)												Gemiddelde weekenddag (za-zo)											
	Rt. 1						Rt. 2						Rt. 1						Rt. 2						Rt. 1						Rt. 2					
	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total
00:00 - 01:00	8	3	0	11	5	2	0	7	13	5	0	18	10	2	0	12	9	2	0	11	18	4	0	22	14	2	0	16	17	2	0	19	32	4	0	36
01:00 - 02:00	4	0	0	4	3	1	0	4	7	2	0	9	5	1	0	6	4	1	0	5	9	2	0	11	10	2	0	12	6	2	1	9	16	3	1	20
02:00 - 03:00	3	0	0	3	1	0	0	1	4	0	0	4	4	0	0	4	2	0	0	2	6	0	0	6	6	1	0	7	5	0	0	5	11	1	0	12
03:00 - 04:00	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0	1	2	1	0	3	2	2	0	4	4	0	0	4	6	2	0	8
04:00 - 05:00	1	0	0	1	2	0	0	2	3	0	0	3	1	1	0	2	0	0	0	2	3	1	0	4	2	2	0	4	1	0	0	1	2	2	0	4
05:00 - 06:00	11	5	0	16	5	0	0	5	17	6	0	23	10	4	0	14	4	0	0	4	14	4	0	18	7	1	0	8	2	0	0	2	8	2	0	10
06:00 - 07:00	33	11	1	45	12	3	1	16	46	14	2	62	25	8	1	34	10	2	1	13	35	10	2	47	4	1	0	5	4	0	0	4	8	1	0	9
07:00 - 08:00	89	24	2	115	47	4	1	52	156	29	3	188	68	18	1	87	35	3	0	38	103	21	2	126	15	2	0	17	6	1	0	7	20	3	0	23
08:00 - 09:00	191	18	3	212	116	7	3	126	306	25	6	337	148	15	3	166	89	5	2	96	237	20	5	262	42	7	0	49	21	2	0	23	63	8	1	72
09:00 - 10:00	203	18	3	224	78	10	1	89	281	28	4	313	176	15	2	193	72	8	1	81	247	23	3	273	107	7	0	114	56	3	0	59	164	10	0	174
10:00 - 11:00	231	21	2	254	75	7	2	84	306	29	4	338	219	18	2	239	72	6	2	80	284	24	3	318	180	10	2	202	65	4	0	70	256	14	2	272
11:00 - 12:00	254	18	3	275	81	8	1	90	335	27	3	365	246	16	2	264	86	7	1	88	327	22	3	352	228	8	0	236	78	5	1	82	305	12	2	320
12:00 - 13:00	263	14	3	280	94	6	3	103	356	20	6	382	267	12	3	282	94	5	2	101	361	17	5	383	277	8	2	287	95	4	0	100	373	12	2	387
13:00 - 14:00	274	16	5	295	81	8	1	100	365	25	6	396	277	15	4	296	90	7	1	98	367	22	5	394	285	10	2	288	86	4	0	90	372	14	3	389
14:00 - 15:00	302	17	3	322	105	9	2	116	407	26	5	438	292	15	2	309	99	7	2	108	391	22	4	417	268	9	0	277	84	2	0	86	352	11	1	364
15:00 - 16:00	313	19	5	337	118	8	2	128	431	27	7	465	285	15	4	304	109	7	1	117	394	22	5	421	214	7	1	222	87	4	0	91	302	10	2	314
16:00 - 17:00	353	17	3	373	124	5	2	131	477	22	5	504	313	14	2	329	114	4	1	119	428	18	4	450	212	6	1	219	91	2	0	93	304	8	1	313
17:00 - 18:00	298	13	3	314	129	6	1	136	427	19	4	450	253	11	2	266	117	6	0	123	369	17	3	389	159	6	0	145	86	4	0	90	226	10	0	236
18:00 - 19:00	189	5	1	195	108	8	1	117	296	13	3	314	162	5	1	168	95	6	1	102	257	11	2	270	94	4	1	99	60	3	0	63	154	8	1	163
19:00 - 20:00	162	5	1	168	79	1	2	82	241	7	3	251	135	5	1	141	68	2	1	71	203	6	2	211	68	3	0	71	40	3	0	43	109	6	0	115
20:00 - 21:00	127	3	0	130	51	3	2	56	178	6	3	187	109	3	0	112	47	3	2	52	157	6	2	165	64	2	0	66	38	4	0	42	103	6	0	109
21:00 - 22:00	97	2	0	99	36	2	0	38	133	4	1	138	81	2	0	83	32	1	0	33	113	4	1	118	43	2	0	45	22	1	0	23	65	3	0	68
22:00 - 23:00	72	3	0	75	32	2	0	34	104	5	0	109	59	3	0	62	28	2	0	30	87	4	0	91	28	2	0	30	17	1	0	18	45	3	1	49
23:00 - 24:00	31	3	0	34	20	2	0	22	51	5	1	57	29	3	0	28	20	2	0	22	45	4	1	51	14	2	0	16	18	0	0	18	32	2	0	34
Totaal	4309	225	28	4562	1413	102	23	1548	4393	251	38	4543	3142	82	18	1650	1433	86	18	1269	4303	235	35	4538	2430	100	18	244	201	22	18	1802	1832	255	19	2300

Intensiteitenverloop per tekdag

Datum	Rt. 1				Rt. 2				Totaal			
	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total
woensdag 4 maart 2015	3.764	241	37	4.042	1.477	99	20	1.596	5.241	340	57	5.638
donderdag 5 maart 2015	3.713	217	38	3.968	1.402	88	23	1.514	4.778	306	61	5.142
vrijdag 6 maart 2015	3.491	233	47	3.771	1.415	104	25	1.544	4.906	337	72	5.315
zaterdag 7 maart 2015	3.152	148	16	3.316	1.198	72	6	1.276	4.350	220	22	4.592
zondag 8 maart 2015	1.519	63	6	1.588	785	23	7	816	2.305	86	13	2.404
maandag 9 maart 2015	3.424	244	35	3.703	1.354	118	22	1.494	4.778	362	57	5.197
dinsdag 10 maart 2015	3.489	260	44	3.793	1.421	101	35	1.557	4.910	361	79	5.350


Totaalintensiteiten weekday dag/avond/nacht

Tijd	Rt. 1				Rt. 2				Totaal			
	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total
Dag (07:00-19:00 uur)	2.705	168	29	2.902	1.055	72	15	1.153	3.722	240	44	4.006
Avond (19:00-23:00 uur)	385	13	2	400	175	8	4	187	560	21	6	587
Nacht (23:00-07:00 uur)	82	20	2	104	52	7	1	60	134	27	3	164

Weekdaggemiddelden snelheden

Tijd	< 40	40 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	> 90	Totaal	%>=50	V15	V50	V85	Gem. Std.bv.
Tot. 0-24	1.352	2.800	434	153	57	7	2	1	4.806	14	40	44	50	4,9
Tot. 0-7	29	54	15	10	5	0	0	0	113	27	40	45	54	6,5
Tot. 7-19	1.195	2.361	341	113	38	5	2	1	4.056	12	40	44	50	4,7
Tot. 19-23	116	358	71	26	12	2	0	0	585	19	40	45	52	4,6
Tot. 23-7	40	81	22	13	7	0	0	0	163	26	40	45	54	6,4

Intensiteitenverloop per uur



Legenda

lv = lichte motorvoertuigen
mz = middelzware motorvoertuigen
zw = zware motorvoertuigen

LENGTE RAPPORT

Locatie

Naam Professor Meester P.J. Oudlaan
Plaats Purmerend
Omschrijving tussen Salvador Allendelaan en Lepelaarpark

Meting

Periode 04-03-2015
 10-03-2015
Interval 1 uur

Rijstroken *Telpuntcode* *Richting* *Omschrijving*
 2 2 1 en 2 Beide richtingen samen


WEEKDAG GEMIDDELDEN

Tijd				Totaal	
	< 3,7	3,7 - 7,0	> 7,0	Abs.	Rel.
00:00	18	4	0	22	0,5
01:00	9	2	0	11	0,2
02:00	6	0	0	6	0,1
03:00	2	1	0	3	0,1
04:00	3	1	0	4	0,1
05:00	14	4	0	18	0,4
06:00	35	10	2	47	1,0
07:00	103	21	2	126	2,6
08:00	237	20	5	262	5,5
09:00	247	23	3	273	5,7
10:00	291	24	3	318	6,6
11:00	327	22	3	352	7,3
12:00	361	17	5	383	8,0
13:00	367	22	5	394	8,2
14:00	391	22	4	417	8,7
15:00	394	22	5	421	8,8
16:00	428	18	4	450	9,4
17:00	369	17	3	389	8,1
18:00	257	11	2	270	5,6
19:00	203	6	2	211	4,4
20:00	157	6	2	165	3,4
21:00	113	4	1	118	2,5
22:00	87	4	0	91	1,9
23:00	46	4	1	51	1,1

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tijd	< 3,7		3,7 - 7,0		> 7,0		Totaal			
	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Rel.	
Tot. 0-24	4.466	92,9	287	6,0	52	1,1	4.805	100,0	100,0	
Tot. 0-7	88	77,9	23	20,4	2	1,8	113	100,0	2,4	
Tot. 7-19	3.773	93,0	240	5,9	43	1,1	4.056	100,0	84,4	7,034339
Tot. 19-23	560	95,7	20	3,4	5	0,9	585	100,0	12,2	3,043704
Tot. 23-7	134	81,7	27	16,5	3	1,8	164	100,0	3,4	0,426639

Telpunt 3 (Doctor J.M. Den Uyllaan)



Intensiteitenoverzicht

Weg: Doctor J.M. Den Uyilaan
Wegnaak: Tussen Professor Meester P.J. Oudlaan en Fievostraat
Richting 1: Professor Meester P.J. Oudlaan
Richting 2: Fievostraat
Periode: 4 maart t/m 10 maart 2015

Intensiteitenverloop per uur

Tijd	Gemiddelde werkdag (ma-w)												Gemiddelde werkdag (ma-zo)												Gemiddelde weekenddag (za-zo)											
	Rt. 1						Rt. 2						Rt. 1						Rt. 2						Rt. 1						Rt. 2					
	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total
00:00 - 01:00	14	0	2	16	26	2	0	28	40	3	2	45	23	1	2	26	34	2	0	36	57	3	2	62	46	2	2	50	52	2	0	54	98	4	2	104
01:00 - 02:00	7	2	1	10	10	0	0	10	17	2	2	21	11	1	2	14	16	0	1	17	27	2	2	31	20	1	2	23	32	0	2	34	52	1	4	57
02:00 - 03:00	4	1	0	5	8	0	0	8	11	1	0	12	6	1	0	7	10	0	0	10	16	1	1	18	12	3	0	15	16	0	1	17	28	3	2	33
03:00 - 04:00	5	0	0	5	2	1	0	3	8	1	0	9	6	1	0	7	4	1	0	5	10	2	1	13	6	2	0	8	8	1	2	11	15	4	2	21
04:00 - 05:00	10	1	0	11	6	0	0	6	16	1	0	17	9	1	0	10	6	0	0	6	16	2	1	19	6	2	1	9	8	0	2	10	14	3	2	19
05:00 - 06:00	37	1	0	38	27	7	1	35	64	8	1	73	31	2	0	33	22	5	1	28	53	7	1	61	16	2	0	18	10	1	0	11	26	4	0	30
06:00 - 07:00	61	5	3	69	76	14	4	94	157	18	7	182	64	3	2	69	59	10	3	72	123	14	5	142	24	0	0	24	16	2	0	18	40	2	1	43
07:00 - 08:00	130	9	7	146	214	23	11	249	344	32	18	394	101	7	5	113	162	18	8	189	264	25	13	302	29	2	2	33	34	6	1	41	63	6	3	74
08:00 - 09:00	228	17	8	253	392	17	6	415	620	33	15	668	182	13	7	202	301	14	5	320	483	26	12	521	68	3	4	75	74	6	1	81	142	10	5	157
09:00 - 10:00	157	17	10	184	289	16	3	308	447	33	13	493	146	14	8	168	261	14	3	278	407	27	10	444	118	4	3	125	190	8	1	199	308	12	4	324
10:00 - 11:00	174	14	6	194	312	23	6	341	486	37	12	535	178	12	5	195	297	19	4	320	476	31	9	516	188	6	2	196	260	8	0	268	448	14	2	465
11:00 - 12:00	214	15	9	238	341	18	4	363	556	33	12	601	217	13	7	237	343	14	3	360	560	27	10	597	224	6	4	234	248	6	2	266	572	12	6	590
12:00 - 13:00	200	12	6	218	379	17	4	400	579	30	10	619	210	11	5	226	371	14	5	390	581	24	9	614	236	6	2	244	262	5	6	363	588	11	8	607
13:00 - 14:00	212	11	8	231	367	15	6	389	579	26	14	619	219	9	7	235	371	14	5	390	589	23	10	624	236	4	4	244	278	10	4	392	615	14	7	636
14:00 - 15:00	215	15	9	239	409	16	3	428	623	31	12	666	220	12	7	239	407	14	3	424	627	26	10	663	234	6	4	244	402	9	2	412	637	14	6	657
15:00 - 16:00	268	18	9	295	449	18	4	471	718	36	13	767	261	14	7	272	424	15	4	443	675	30	11	716	207	5	4	216	360	9	2	371	567	14	6	587
16:00 - 17:00	265	15	11	291	493	15	6	514	758	30	17	805	244	12	9	265	463	12	5	480	707	25	14	746	190	6	4	200	386	4	2	392	577	10	6	593
17:00 - 18:00	313	9	12	334	464	10	4	478	778	19	16	813	278	9	9	296	419	9	3	431	697	17	13	727	190	8	2	200	306	5	1	312	496	13	3	512
18:00 - 19:00	206	6	11	223	332	7	3	342	538	13	14	565	189	6	9	204	293	7	2	302	482	12	12	506	146	4	4	154	198	6	2	206	344	10	6	360
19:00 - 20:00	170	8	3	181	272	3	3	278	442	11	6	459	158	6	3	167	241	3	3	247	398	10	5	413	126	2	3	131	163	3	0	166	286	5	4	297
20:00 - 21:00	110	5	2	117	186	2	2	192	299	8	3	310	110	5	2	117	176	2	1	176	283	7	3	283	108	4	2	114	136	1	1	138	244	4	2	250
21:00 - 22:00	88	3	3	94	157	1	3	161	244	4	6	254	82	3	2	87	141	2	2	145	224	4	4	232	69	2	2	73	103	4	0	107	172	6	2	180
22:00 - 23:00	80	1	2	83	119	1	1	121	199	2	3	204	73	1	2	76	108	1	1	110	182	2	3	187	56	1	1	58	82	1	0	83	138	2	2	142
23:00 - 24:00	47	1	2	50	62	2	1	65	109	3	2	114	44	1	1	46	60	2	1	63	104	3	2	109	36	2	0	38	54	2	0	56	91	4	0	95
Totaal	3.234	164	132	3.530	5.667	242	63	5.972	8.901	406	195	9.502	1.509	115	105	1.629	2.524	118	40	3.081	4.643	162	63	5.265	1.621	70	16	1.797	2.623	100	32	2.723	4.345	161	55	4.903

Intensiteitenverloop per tekdag

Datum	Rt. 1				Rt. 2				Totaal			
	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total
woensdag 4 maart 2015	3.234	164	132	3.530	5.667	242	63	5.972	8.901	406	195	9.502
donderdag 5 maart 2015	3.304	163	118	3.605	5.586	223	73	5.892	8.900	406	191	9.497
vrijdag 6 maart 2015	3.329	201	121	3.651	5.385	217	80	5.682	8.714	418	201	9.333
zaterdag 7 maart 2015	2.611	116	68	2.995	4.760	146	40	4.946	7.571	262	108	7.941
zondag 8 maart 2015	2.381	54	33	2.468	3.177	49	24	3.250	5.558	103	57	5.718
maandag 9 maart 2015	3.052	183	110	3.345	5.099	230	84	5.413	8.151	413	194	8.758
dinsdag 10 maart 2015	3.263	203	128	3.594	5.231	232	79	5.542	8.494	435	207	9.136


Totaalintensiteiten weekenddag dag/avond/nacht

Tijd	Rt. 1				Rt. 2				Totaal			
	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total	lv	mz	zw	total
Dag (07:00-19:00 uur)	2.438	131	86	2.655	4.113	153	50	4.320	6.540	284	136	6.970
Avond (19:00-23:00 uur)	423	15	8	446	664	8	7	679	1.087	23	15	1.125
Nacht (23:00-07:00 uur)	184	12	8	214	212	21	6	239	406	33	14	453

Weekdaggemiddelden snelheden

Tijd	< 40	40 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	> 90	Totaal	%>=50	V15	V50	V85	Gem. Std.bv.
Tot. 0-24	1.914	5.479	769	285	96	11	1	0	8.555	14	40	44	50	4,7
Tot. 0-7	66	182	52	27	15	2	0	0	344	28	40	46	54	4,7
Tot. 7-19	1.648	4.502	571	196	55	6	0	0	6.978	12	40	44	50	4,5
Tot. 19-23	186	726	133	54	23	2	1	0	1.125	19	40	45	52	4,6
Tot. 23-7	80	282	65	35	18	3	0	0	453	27	40	46	54	4,7

Intensiteitenverloop per uur



Legenda

lv = lichte motorvoertuigen
mz = middelzware motorvoertuigen
zw = zware motorvoertuigen

LENGTE RAPPORT

Locatie

Naam Doctor J.M. Den Uyllaan
Plaats Purmerend
Omschrijving tussen Professor Meester P.J. Oudlaan en Flevostraat

Meting

Periode 04-03-2015
 10-03-2015
Interval 1 uur

Rijstroken *Telpuntcode* *Richting* *Omschrijving*
 2 3 1 en 2 Beide richtingen samen

WEEKDAG GEMIDDELDEN


Tijd				Totaal	
	< 3,7	3,7 - 7,0	> 7,0	Abs.	Rel.
00:00	57	3	2	62	0,7
01:00	27	2	2	31	0,4
02:00	16	1	1	18	0,2
03:00	10	2	1	13	0,2
04:00	16	2	1	19	0,2
05:00	53	7	1	61	0,7
06:00	123	14	5	142	1,7
07:00	264	25	13	302	3,5
08:00	483	26	12	521	6,1
09:00	407	27	10	444	5,2
10:00	476	31	9	516	6,0
11:00	560	27	10	597	7,0
12:00	581	24	9	614	7,2
13:00	589	23	12	624	7,3
14:00	627	26	10	663	7,7
15:00	675	30	11	716	8,4
16:00	707	25	14	746	8,7
17:00	697	17	13	727	8,5
18:00	482	12	12	506	5,9
19:00	398	10	5	413	4,8
20:00	283	7	3	293	3,4
21:00	224	4	4	232	2,7
22:00	182	2	3	187	2,2
23:00	104	3	2	109	1,3

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN


Tijd	< 3,7		3,7 - 7,0		> 7,0		Totaal			
	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Rel.	
Tot. 0-24	8.041	94,0	349	4,1	165	1,9	8.555	100,0	100,0	
Tot. 0-7	302	87,8	30	8,7	12	3,5	344	100,0	4,0	
Tot. 7-19	6.549	93,9	294	4,2	135	1,9	6.978	100,0	81,6	6,797195
Tot. 19-23	1.087	96,7	22	2,0	15	1,3	1.124	100,0	13,1	3,284629
Tot. 23-7	406	89,6	33	7,3	14	3,1	453	100,0	5,3	0,661894

II. BIJLAGE


Invoergegevens rekenmodel



Figuur 1: Grafische weergave rekenmodel




Figuur 2: Grafische weergave rekenmodel
totaal intensiteit 2026




Wegverkeerslawaa - RMW-2012, [P2014.179-02 - eerste model] , Geomilieu V2.62

Figuur 3: Grafische weergave rekenmodel



Figuur 4: Grafische weergave rekenmodel



Figuur 5: Grafische weergave rekenmodel

Model: eerste model
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	bos: loofbos	1.00
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00

Model: eerste model
 P2014.179-02 - A0 School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	grasland	1.00

Model: eerste model
 P2014.179-02 - A0 School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	bos: loofbos	1.00
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50

Model: eerste model
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	bos: loofbos	1.00
	bos: loofbos	1.00
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00

Model: eerste model
 P2014.179-02 - A0 School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	grasland	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	grasland	1.00
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	grasland	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	grasland	1.00

Model: eerste model
 P2014.179-02 - A0 School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	fruitkwekerij	1.00
	grasland	1.00
	boomgaard	1.00
	akkerland	1.00
	boomgaard	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	boomgaard	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	grasland	1.00
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00

Model: eerste model
 P2014.179-02 - A0 School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	grasland	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	grasland	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	spoorbaanlichaam	0.00
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50

Model: eerste model
 P2014.179-02 - A0 School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	grasland	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	grasland	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00

Model: eerste model
 P2014.179-02 - A0 School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0.50
	grasland	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	boomgaard	1.00
	grasland	1.00
	grasland	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	grasland	1.00
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	overig	0.50
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	bos: loofbos	1.00
	grasland	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	bos: loofbos	1.00
	overig	0.50
	grasland	1.00
	grasland	1.00

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	bijeenkomstfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	bijeenkomstfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	winkelfunctie	0.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	bijeenkomstfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	industriefunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k	
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
overige gebruiksfunctie		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
		6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
woonfunctie		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
	onderwijsfunctie		8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
			6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
			3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
			3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
bijeenkomstfunctie		6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
	bijeenkomstfunctie		6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
			6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
			3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		onderwijsfunctie		6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	6.00		0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
	6.00		0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
	6.00		0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
	6.00		0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
woonfunctie		8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
	woonfunctie		8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
			8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
			8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
			8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
woonfunctie		8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
	woonfunctie		8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
			8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
			8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
			8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
woonfunctie		8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
	woonfunctie		8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
			8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
			8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
			8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
woonfunctie		8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
	woonfunctie		8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
			8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
			8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
			8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
overige gebruiksfunctie		6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
woonfunctie	woonfunctie	3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
woonfunctie	woonfunctie	3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
woonfunctie	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
P2014.179-02 - AO School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: eerste model
P2014.179-02 - AO School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: eerste model
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
P2014.179-02 - A0 School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: eerste model
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	woonfunctie	3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	gezondheidszorgfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	8.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	woonfunctie	3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	overige gebruiksfunctie	3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	onderwijsfunctie	6.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	onderwijsfunctie	3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: eerste model
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
School	School	10.00	0.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: eerste model
P2014.179-02 - AO School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.
	Rotonde

Model: eerste model
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
P.J. Oudlaan	25391	1	11:19, 12 mrt 2015	-445	2	Prof. Mr. P.J. Oudlaan	Polylijn	125862.82	503679.86	126229.61	
P.J. Oudlaan	25686	1	11:19, 12 mrt 2015	-1179	2	Prof. Mr. P.J. Oudlaan	Polylijn	126448.91	503663.97	126648.91	
P.J. Oudlaan	25687	1	11:19, 12 mrt 2015	-1181	2	Prof. Mr. P.J. Oudlaan	Polylijn	126381.91	503652.97	126448.91	
P.J. Oudlaan	25688	1	11:19, 12 mrt 2015	-1183	2	Prof. Mr. P.J. Oudlaan	Polylijn	126231.43	503629.74	126381.91	
Dr. J.M. den Uyllaan	25548	2	11:19, 12 mrt 2015	-759	2	Dr. J.M. den Uyllaan	Polylijn	126230.22	503629.13	126258.63	
Dr. J.M. den Uyllaan	25554	2	11:19, 12 mrt 2015	-771	2	Dr. J.M. den Uyllaan	Polylijn	126258.63	503472.03	126274.02	
Salvador Allendelaan	25394	3	11:19, 12 mrt 2015	-451	2	Salvador Allendelaan	Polylijn	126223.00	503673.00	126230.01	
Salvador Allendelaan	25397	3	11:19, 12 mrt 2015	-457	2	Salvador Allendelaan	Polylijn	126207.00	503854.00	126223.00	
Salvador Allendelaan	25401	3	11:19, 12 mrt 2015	-465	2	Salvador Allendelaan	Polylijn	126207.00	503854.00	126248.00	
Salvador Allendelaan	25402	3	11:19, 12 mrt 2015	-467	2	Salvador Allendelaan	Polylijn	126248.00	504061.00	126258.00	

Model: eerste model
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten
P.J. Oudlaan	503629.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	10
P.J. Oudlaan	503696.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	2
P.J. Oudlaan	503663.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	2
P.J. Oudlaan	503652.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	4
Dr. J.M. den Uyllaan	503472.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	3
Dr. J.M. den Uyllaan	503375.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	2
Salvador Allendelaan	503630.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	2
Salvador Allendelaan	503673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	6
Salvador Allendelaan	504061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	5
Salvador Allendelaan	504089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	2

Model: eerste model
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))
P.J. Oudlaan	380.60	380.60	8.00	98.40	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W0	Referentiewegdek	50
P.J. Oudlaan	202.70	202.70	202.70	202.70	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W0	Referentiewegdek	50
P.J. Oudlaan	67.90	67.90	67.90	67.90	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W0	Referentiewegdek	50
P.J. Oudlaan	152.27	152.27	28.87	81.80	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W0	Referentiewegdek	50
Dr. J.M. den Uyllaan	159.64	159.64	25.39	134.25	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W0	Referentiewegdek	50
Dr. J.M. den Uyllaan	97.57	97.57	97.57	97.57	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W0	Referentiewegdek	50
Salvador Allendelaan	42.83	42.83	42.83	42.83	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W0	Referentiewegdek	50
Salvador Allendelaan	182.08	182.08	7.07	61.00	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W0	Referentiewegdek	50
Salvador Allendelaan	212.61	212.61	35.00	85.38	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W0	Referentiewegdek	50
Salvador Allendelaan	29.73	29.73	29.73	29.73	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W0	Referentiewegdek	50

Model: eerste model
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)
P.J. Oudlaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
P.J. Oudlaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
P.J. Oudlaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
P.J. Oudlaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Dr. J.M. den Uyllaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Dr. J.M. den Uyllaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Salvador Allendelaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Salvador Allendelaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Salvador Allendelaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Salvador Allendelaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--

Model: eerste model
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)
P.J. Oudlaan	5285.50	7.03	3.04	0.43	--	--	--	--	--	93.00	95.70	81.70	--	5.90	3.40	16.50	--	1.10
P.J. Oudlaan	5285.50	7.03	3.04	0.43	--	--	--	--	--	93.00	95.70	81.70	--	5.90	3.40	16.50	--	1.10
P.J. Oudlaan	5285.50	7.03	3.04	0.43	--	--	--	--	--	93.00	95.70	81.70	--	5.90	3.40	16.50	--	1.10
P.J. Oudlaan	5285.50	7.03	3.04	0.43	--	--	--	--	--	93.00	95.70	81.70	--	5.90	3.40	16.50	--	1.10
Dr. J.M. den Uyllaan	9410.50	6.80	3.28	0.66	--	--	--	--	--	93.90	96.70	89.60	--	4.20	2.00	7.30	--	1.90
Dr. J.M. den Uyllaan	9410.50	6.80	3.28	0.66	--	--	--	--	--	93.90	96.70	89.60	--	4.20	2.00	7.30	--	1.90
Salvador Allendelaan	9326.90	6.84	3.13	0.68	--	--	--	--	--	95.50	98.40	94.10	--	3.70	1.40	4.60	--	0.80
Salvador Allendelaan	9326.90	6.84	3.13	0.68	--	--	--	--	--	95.50	98.40	94.10	--	3.70	1.40	4.60	--	0.80
Salvador Allendelaan	9326.90	6.84	3.13	0.68	--	--	--	--	--	95.50	98.40	94.10	--	3.70	1.40	4.60	--	0.80
Salvador Allendelaan	9326.90	6.84	3.13	0.68	--	--	--	--	--	95.50	98.40	94.10	--	3.70	1.40	4.60	--	0.80

Model: eerste model
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)
P.J. Oudlaan	0.90	1.80	--	--	--	--	--	345.56	153.77	18.57	--	21.92	5.46	3.75	--	4.09	1.45
P.J. Oudlaan	0.90	1.80	--	--	--	--	--	345.56	153.77	18.57	--	21.92	5.46	3.75	--	4.09	1.45
P.J. Oudlaan	0.90	1.80	--	--	--	--	--	345.56	153.77	18.57	--	21.92	5.46	3.75	--	4.09	1.45
P.J. Oudlaan	0.90	1.80	--	--	--	--	--	345.56	153.77	18.57	--	21.92	5.46	3.75	--	4.09	1.45
Dr. J.M. den Uyllaan	1.30	3.10	--	--	--	--	--	600.88	298.48	55.65	--	26.88	6.17	4.53	--	12.16	4.01
Dr. J.M. den Uyllaan	1.30	3.10	--	--	--	--	--	600.88	298.48	55.65	--	26.88	6.17	4.53	--	12.16	4.01
Salvador Allendelaan	0.20	1.30	--	--	--	--	--	609.25	287.26	59.68	--	23.60	4.09	2.92	--	5.10	0.58
Salvador Allendelaan	0.20	1.30	--	--	--	--	--	609.25	287.26	59.68	--	23.60	4.09	2.92	--	5.10	0.58
Salvador Allendelaan	0.20	1.30	--	--	--	--	--	609.25	287.26	59.68	--	23.60	4.09	2.92	--	5.10	0.58
Salvador Allendelaan	0.20	1.30	--	--	--	--	--	609.25	287.26	59.68	--	23.60	4.09	2.92	--	5.10	0.58

Model: eerste model
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
P.J. Oudlaan	0.41	--	81.08	88.50	95.33	99.71	105.86	102.51	95.78	86.58	108.70	76.75	83.89	90.30
P.J. Oudlaan	0.41	--	81.08	88.50	95.33	99.71	105.86	102.51	95.78	86.58	108.70	76.75	83.89	90.30
P.J. Oudlaan	0.41	--	81.08	88.50	95.33	99.71	105.86	102.51	95.78	86.58	108.70	76.75	83.89	90.30
P.J. Oudlaan	0.41	--	81.08	88.50	95.33	99.71	105.86	102.51	95.78	86.58	108.70	76.75	83.89	90.30
Dr. J.M. den Uyllaan	1.93	--	83.42	90.65	97.33	102.21	108.26	104.87	98.13	88.81	111.08	79.42	86.36	92.53
Dr. J.M. den Uyllaan	1.93	--	83.42	90.65	97.33	102.21	108.26	104.87	98.13	88.81	111.08	79.42	86.36	92.53
Salvador Allendelaan	0.82	--	82.76	89.95	96.40	101.62	108.06	104.64	97.88	88.21	110.79	78.35	85.15	90.78
Salvador Allendelaan	0.82	--	82.76	89.95	96.40	101.62	108.06	104.64	97.88	88.21	110.79	78.35	85.15	90.78
Salvador Allendelaan	0.82	--	82.76	89.95	96.40	101.62	108.06	104.64	97.88	88.21	110.79	78.35	85.15	90.78
Salvador Allendelaan	0.82	--	82.76	89.95	96.40	101.62	108.06	104.64	97.88	88.21	110.79	78.35	85.15	90.78

Model: eerste model
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
P.J. Oudlaan	95.64	102.07	98.65	91.88	82.18	104.80	71.02	79.01	86.49	88.98	94.27	91.21	84.56
P.J. Oudlaan	95.64	102.07	98.65	91.88	82.18	104.80	71.02	79.01	86.49	88.98	94.27	91.21	84.56
P.J. Oudlaan	95.64	102.07	98.65	91.88	82.18	104.80	71.02	79.01	86.49	88.98	94.27	91.21	84.56
P.J. Oudlaan	95.64	102.07	98.65	91.88	82.18	104.80	71.02	79.01	86.49	88.98	94.27	91.21	84.56
Dr. J.M. den Uyllaan	98.48	104.90	101.43	94.66	84.77	107.59	74.36	81.84	88.92	92.90	98.43	95.14	88.44
Dr. J.M. den Uyllaan	98.48	104.90	101.43	94.66	84.77	107.59	74.36	81.84	88.92	92.90	98.43	95.14	88.44
Salvador Allendelaan	97.56	104.46	100.96	94.16	83.76	107.04	73.20	80.48	87.16	91.96	98.15	94.77	88.02
Salvador Allendelaan	97.56	104.46	100.96	94.16	83.76	107.04	73.20	80.48	87.16	91.96	98.15	94.77	88.02
Salvador Allendelaan	97.56	104.46	100.96	94.16	83.76	107.04	73.20	80.48	87.16	91.96	98.15	94.77	88.02
Salvador Allendelaan	97.56	104.46	100.96	94.16	83.76	107.04	73.20	80.48	87.16	91.96	98.15	94.77	88.02

Model: eerste model
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k	LE P4 Totaal
P.J. Oudlaan	76.67	97.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P.J. Oudlaan	76.67	97.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P.J. Oudlaan	76.67	97.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P.J. Oudlaan	76.67	97.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dr. J.M. den Uyllaan	79.79	101.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dr. J.M. den Uyllaan	79.79	101.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salvador Allendelaan	78.65	100.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salvador Allendelaan	78.65	100.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salvador Allendelaan	78.65	100.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salvador Allendelaan	78.65	100.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
	25691	0	15:17, 26 jan 2015	-1101	3	01	Toetspunt school	Punt	126245.10	503692.64	0.00	Relatief	1.50
	25692	0	15:17, 26 jan 2015	-1107	3	02	Toetspunt school	Punt	126243.12	503704.93	0.00	Relatief	1.50
	25693	0	16:09, 26 jan 2015	-1113	3	03	Toetspunt school	Punt	126240.81	503719.30	0.00	Relatief	1.50
	25694	0	16:08, 26 jan 2015	-1119	3	04	Toetspunt school	Punt	126238.67	503732.57	0.00	Relatief	1.50
	25695	0	15:18, 26 jan 2015	-1125	3	05	Toetspunt school	Punt	126247.06	503739.86	0.00	Relatief	1.50
	25696	0	15:18, 26 jan 2015	-1131	3	06	Toetspunt school	Punt	126262.59	503744.87	0.00	Relatief	1.50
	25697	0	15:18, 26 jan 2015	-1137	3	07	Toetspunt school	Punt	126279.21	503750.21	0.00	Relatief	1.50
	25698	0	15:18, 26 jan 2015	-1143	3	08	Toetspunt school	Punt	126291.92	503747.61	0.00	Relatief	1.50
	25699	0	15:18, 26 jan 2015	-1149	3	09	Toetspunt school	Punt	126295.80	503723.75	0.00	Relatief	1.50
	25700	0	15:18, 26 jan 2015	-1155	3	10	Toetspunt school	Punt	126299.06	503703.58	0.00	Relatief	1.50
	25701	0	15:18, 26 jan 2015	-1161	3	11	Toetspunt school	Punt	126291.94	503694.05	0.00	Relatief	1.50
	25702	0	15:18, 26 jan 2015	-1167	3	12	Toetspunt school	Punt	126272.16	503690.89	0.00	Relatief	1.50
	25703	0	15:18, 26 jan 2015	-1173	3	13	Toetspunt school	Punt	126251.47	503687.58	0.00	Relatief	1.50

Model: eerste model
P2014.179-02 - AO School Purmerend
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	4.50	7.50	--	--	--	Ja
	4.50	7.50	--	--	--	Ja
	4.50	7.50	--	--	--	Ja
	4.50	7.50	--	--	--	Ja
	4.50	7.50	--	--	--	Ja
	4.50	7.50	--	--	--	Ja
	4.50	7.50	--	--	--	Ja
	4.50	7.50	--	--	--	Ja
	4.50	7.50	--	--	--	Ja
	4.50	7.50	--	--	--	Ja
	4.50	7.50	--	--	--	Ja
	4.50	7.50	--	--	--	Ja
	4.50	7.50	--	--	--	Ja
	4.50	7.50	--	--	--	Ja
	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving	eerste model
Verantwoordelijke	Lars
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	Lars op 13-1-2015
Laatst ingezien door	lars op 12-3-2015
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.61
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	0.00
Zichthoek [grd]	2
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie	Conform standaard
C0 waarde	3.50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00

Model: eerste model - stiller wegdek
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
P.J. Oudlaan	25391	1	11:19, 12 mrt 2015	-445	2	Prof. Mr. P.J. Oudlaan	Polylijn		125862.82	503679.86	126229.61
P.J. Oudlaan	25686	1	14:38, 12 mrt 2015	-1179	2	Prof. Mr. P.J. Oudlaan	Polylijn		126448.91	503663.97	126496.01
P.J. Oudlaan	25687	1	14:39, 12 mrt 2015	-1181	2	Prof. Mr. P.J. Oudlaan	Polylijn		126381.91	503652.97	126448.91
P.J. Oudlaan	25688	1	14:38, 12 mrt 2015	-1183	2	Prof. Mr. P.J. Oudlaan	Polylijn		126231.43	503629.74	126249.63
P.J. Oudlaan	25709	1	14:38, 12 mrt 2015	-1185	2	Prof. Mr. P.J. Oudlaan	Polylijn		126496.01	503671.75	126648.91
P.J. Oudlaan	25710	1	14:39, 12 mrt 2015	-1187	2	Prof. Mr. P.J. Oudlaan	Polylijn		126249.63	503632.71	126381.91
Dr. J.M. den Uyllaan	25548	2	11:19, 12 mrt 2015	-759	2	Dr. J.M. den Uyllaan	Polylijn		126230.22	503629.13	126258.63
Dr. J.M. den Uyllaan	25554	2	11:19, 12 mrt 2015	-771	2	Dr. J.M. den Uyllaan	Polylijn		126258.63	503472.03	126274.02
Salvador Allendelaan	25394	3	14:41, 12 mrt 2015	-1189	2	Salvador Allendelaan	Polylijn		126223.00	503673.00	126227.08
Salvador Allendelaan	25397	3	14:41, 12 mrt 2015	-1191	2	Salvador Allendelaan	Polylijn		126207.00	503854.00	126223.00
Salvador Allendelaan	25401	3	11:19, 12 mrt 2015	-465	2	Salvador Allendelaan	Polylijn		126207.00	503854.00	126248.00
Salvador Allendelaan	25402	3	11:19, 12 mrt 2015	-467	2	Salvador Allendelaan	Polylijn		126248.00	504061.00	126258.00
Salvador Allendelaan	25711	3	14:41, 12 mrt 2015	-1193	2	Salvador Allendelaan	Polylijn		126227.08	503648.41	126230.01

Model: eerste model - stiller wegdek
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten
P.J. Oudlaan	503629.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	10
P.J. Oudlaan	503671.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	2
P.J. Oudlaan	503663.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	2
P.J. Oudlaan	503632.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	2
P.J. Oudlaan	503696.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	2
P.J. Oudlaan	503652.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	4
Dr. J.M. den Uyllaan	503472.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	3
Dr. J.M. den Uyllaan	503375.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	2
Salvador Allendelaan	503648.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	2
Salvador Allendelaan	503673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	6
Salvador Allendelaan	504061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	5
Salvador Allendelaan	504089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	2
Salvador Allendelaan	503630.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Relatief	2

Model: eerste model - stiller wegdek
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))
P.J. Oudlaan	380.60	380.60	8.00	98.40	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W0	Referentiewegdek	50
P.J. Oudlaan	47.74	47.74	47.74	47.74	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W0	Referentiewegdek	50
P.J. Oudlaan	67.90	67.90	67.90	67.90	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W12	Dunne deklagen B	50
P.J. Oudlaan	18.44	18.44	18.44	18.44	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W0	Referentiewegdek	50
P.J. Oudlaan	154.97	154.97	154.97	154.97	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W0	Referentiewegdek	50
P.J. Oudlaan	133.83	133.83	10.43	81.80	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W12	Dunne deklagen B	50
Dr. J.M. den Uyllaan	159.64	159.64	25.39	134.25	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W0	Referentiewegdek	50
Dr. J.M. den Uyllaan	97.57	97.57	97.57	97.57	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W0	Referentiewegdek	50
Salvador Allendelaan	24.93	24.93	24.93	24.93	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W12	Dunne deklagen B	50
Salvador Allendelaan	182.08	182.08	7.07	61.00	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W12	Dunne deklagen B	50
Salvador Allendelaan	212.61	212.61	35.00	85.38	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W0	Referentiewegdek	50
Salvador Allendelaan	29.73	29.73	29.73	29.73	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W0	Referentiewegdek	50
Salvador Allendelaan	17.90	17.90	17.90	17.90	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0	W0	Referentiewegdek	50

Model: eerste model - stiller wegdek
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)
P.J. Oudlaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
P.J. Oudlaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
P.J. Oudlaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
P.J. Oudlaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
P.J. Oudlaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
P.J. Oudlaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Dr. J.M. den Uyllaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Dr. J.M. den Uyllaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Salvador Allendelaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Salvador Allendelaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Salvador Allendelaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Salvador Allendelaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Salvador Allendelaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Salvador Allendelaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--

Model: eerste model - stiller wegdek
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)
P.J. Oudlaan	5285.50	7.03	3.04	0.43	--	--	--	--	--	93.00	95.70	81.70	--	5.90	3.40	16.50	--	1.10
P.J. Oudlaan	5285.50	7.03	3.04	0.43	--	--	--	--	--	93.00	95.70	81.70	--	5.90	3.40	16.50	--	1.10
P.J. Oudlaan	5285.50	7.03	3.04	0.43	--	--	--	--	--	93.00	95.70	81.70	--	5.90	3.40	16.50	--	1.10
P.J. Oudlaan	5285.50	7.03	3.04	0.43	--	--	--	--	--	93.00	95.70	81.70	--	5.90	3.40	16.50	--	1.10
P.J. Oudlaan	5285.50	7.03	3.04	0.43	--	--	--	--	--	93.00	95.70	81.70	--	5.90	3.40	16.50	--	1.10
P.J. Oudlaan	5285.50	7.03	3.04	0.43	--	--	--	--	--	93.00	95.70	81.70	--	5.90	3.40	16.50	--	1.10
Dr. J.M. den Uyllaan	9410.50	6.80	3.28	0.66	--	--	--	--	--	93.90	96.70	89.60	--	4.20	2.00	7.30	--	1.90
Dr. J.M. den Uyllaan	9410.50	6.80	3.28	0.66	--	--	--	--	--	93.90	96.70	89.60	--	4.20	2.00	7.30	--	1.90
Salvador Allendelaan	9326.90	6.84	3.13	0.68	--	--	--	--	--	95.50	98.40	94.10	--	3.70	1.40	4.60	--	0.80
Salvador Allendelaan	9326.90	6.84	3.13	0.68	--	--	--	--	--	95.50	98.40	94.10	--	3.70	1.40	4.60	--	0.80
Salvador Allendelaan	9326.90	6.84	3.13	0.68	--	--	--	--	--	95.50	98.40	94.10	--	3.70	1.40	4.60	--	0.80
Salvador Allendelaan	9326.90	6.84	3.13	0.68	--	--	--	--	--	95.50	98.40	94.10	--	3.70	1.40	4.60	--	0.80
Salvador Allendelaan	9326.90	6.84	3.13	0.68	--	--	--	--	--	95.50	98.40	94.10	--	3.70	1.40	4.60	--	0.80

Model: eerste model - stiller wegdek
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)
P.J. Oudlaan	0.90	1.80	--	--	--	--	--	345.56	153.77	18.57	--	21.92	5.46	3.75	--	4.09	1.45
P.J. Oudlaan	0.90	1.80	--	--	--	--	--	345.56	153.77	18.57	--	21.92	5.46	3.75	--	4.09	1.45
P.J. Oudlaan	0.90	1.80	--	--	--	--	--	345.56	153.77	18.57	--	21.92	5.46	3.75	--	4.09	1.45
P.J. Oudlaan	0.90	1.80	--	--	--	--	--	345.56	153.77	18.57	--	21.92	5.46	3.75	--	4.09	1.45
P.J. Oudlaan	0.90	1.80	--	--	--	--	--	345.56	153.77	18.57	--	21.92	5.46	3.75	--	4.09	1.45
P.J. Oudlaan	0.90	1.80	--	--	--	--	--	345.56	153.77	18.57	--	21.92	5.46	3.75	--	4.09	1.45
Dr. J.M. den Uyllaan	1.30	3.10	--	--	--	--	--	600.88	298.48	55.65	--	26.88	6.17	4.53	--	12.16	4.01
Dr. J.M. den Uyllaan	1.30	3.10	--	--	--	--	--	600.88	298.48	55.65	--	26.88	6.17	4.53	--	12.16	4.01
Salvador Allendelaan	0.20	1.30	--	--	--	--	--	609.25	287.26	59.68	--	23.60	4.09	2.92	--	5.10	0.58
Salvador Allendelaan	0.20	1.30	--	--	--	--	--	609.25	287.26	59.68	--	23.60	4.09	2.92	--	5.10	0.58
Salvador Allendelaan	0.20	1.30	--	--	--	--	--	609.25	287.26	59.68	--	23.60	4.09	2.92	--	5.10	0.58
Salvador Allendelaan	0.20	1.30	--	--	--	--	--	609.25	287.26	59.68	--	23.60	4.09	2.92	--	5.10	0.58
Salvador Allendelaan	0.20	1.30	--	--	--	--	--	609.25	287.26	59.68	--	23.60	4.09	2.92	--	5.10	0.58

Model: eerste model - stiller wegdek
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
P.J. Oudlaan	0.41	--	81.08	88.50	95.33	99.71	105.86	102.51	95.78	86.58	108.70	76.75	83.89	90.30
P.J. Oudlaan	0.41	--	81.08	88.50	95.33	99.71	105.86	102.51	95.78	86.58	108.70	76.75	83.89	90.30
P.J. Oudlaan	0.41	--	82.18	88.90	95.74	99.49	101.76	97.13	92.34	85.09	105.54	77.75	84.01	90.53
P.J. Oudlaan	0.41	--	81.08	88.50	95.33	99.71	105.86	102.51	95.78	86.58	108.70	76.75	83.89	90.30
P.J. Oudlaan	0.41	--	81.08	88.50	95.33	99.71	105.86	102.51	95.78	86.58	108.70	76.75	83.89	90.30
P.J. Oudlaan	0.41	--	82.18	88.90	95.74	99.49	101.76	97.13	92.34	85.09	105.54	77.75	84.01	90.53
Dr. J.M. den Uyllaan	1.93	--	83.42	90.65	97.33	102.21	108.26	104.87	98.13	88.81	111.08	79.42	86.36	92.53
Dr. J.M. den Uyllaan	1.93	--	83.42	90.65	97.33	102.21	108.26	104.87	98.13	88.81	111.08	79.42	86.36	92.53
Salvador Allendelaan	0.82	--	83.77	90.09	96.65	101.44	103.78	98.86	94.12	86.41	107.36	79.19	84.75	90.56
Salvador Allendelaan	0.82	--	83.77	90.09	96.65	101.44	103.78	98.86	94.12	86.41	107.36	79.19	84.75	90.56
Salvador Allendelaan	0.82	--	82.76	89.95	96.40	101.62	108.06	104.64	97.88	88.21	110.79	78.35	85.15	90.78
Salvador Allendelaan	0.82	--	82.76	89.95	96.40	101.62	108.06	104.64	97.88	88.21	110.79	78.35	85.15	90.78
Salvador Allendelaan	0.82	--	82.76	89.95	96.40	101.62	108.06	104.64	97.88	88.21	110.79	78.35	85.15	90.78

Model: eerste model - stiller wegdek
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
P.J. Oudlaan	95.64	102.07	98.65	91.88	82.18	104.80	71.02	79.01	86.49	88.98	94.27	91.21	84.56
P.J. Oudlaan	95.64	102.07	98.65	91.88	82.18	104.80	71.02	79.01	86.49	88.98	94.27	91.21	84.56
P.J. Oudlaan	95.46	97.79	92.84	88.10	80.35	101.35	72.32	79.85	87.16	88.67	90.79	86.97	82.07
P.J. Oudlaan	95.64	102.07	98.65	91.88	82.18	104.80	71.02	79.01	86.49	88.98	94.27	91.21	84.56
P.J. Oudlaan	95.64	102.07	98.65	91.88	82.18	104.80	71.02	79.01	86.49	88.98	94.27	91.21	84.56
P.J. Oudlaan	95.46	97.79	92.84	88.10	80.35	101.35	72.32	79.85	87.16	88.67	90.79	86.97	82.07
Dr. J.M. den Uyllaan	98.48	104.90	101.43	94.66	84.77	107.59	74.36	81.84	88.92	92.90	98.43	95.14	88.44
Dr. J.M. den Uyllaan	98.48	104.90	101.43	94.66	84.77	107.59	74.36	81.84	88.92	92.90	98.43	95.14	88.44
Salvador Allendelaan	97.43	99.92	94.56	89.89	81.34	103.19	74.27	80.79	87.51	91.75	94.00	89.25	84.47
Salvador Allendelaan	97.43	99.92	94.56	89.89	81.34	103.19	74.27	80.79	87.51	91.75	94.00	89.25	84.47
Salvador Allendelaan	97.56	104.46	100.96	94.16	83.76	107.04	73.20	80.48	87.16	91.96	98.15	94.77	88.02
Salvador Allendelaan	97.56	104.46	100.96	94.16	83.76	107.04	73.20	80.48	87.16	91.96	98.15	94.77	88.02
Salvador Allendelaan	97.56	104.46	100.96	94.16	83.76	107.04	73.20	80.48	87.16	91.96	98.15	94.77	88.02

Model: eerste model - stiller wegdek
 P2014.179-02 - AO School Purmerend
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k	LE P4 Totaal
P.J. Oudlaan	76.67	97.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P.J. Oudlaan	76.67	97.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P.J. Oudlaan	75.80	95.14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P.J. Oudlaan	76.67	97.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P.J. Oudlaan	76.67	97.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P.J. Oudlaan	75.80	95.14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dr. J.M. den Uyllaan	79.79	101.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dr. J.M. den Uyllaan	79.79	101.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salvador Allendelaan	77.04	97.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salvador Allendelaan	77.04	97.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salvador Allendelaan	78.65	100.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salvador Allendelaan	78.65	100.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salvador Allendelaan	78.65	100.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. BIJLAGE

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Toetspunt school	1.50	60.6	56.9	50.7	60.9
01_B	Toetspunt school	4.50	61.6	57.9	51.7	61.9
01_C	Toetspunt school	7.50	61.8	58.0	51.9	62.0
02_A	Toetspunt school	1.50	60.8	57.1	50.9	61.1
02_B	Toetspunt school	4.50	61.8	58.0	51.9	62.0
02_C	Toetspunt school	7.50	61.9	58.1	52.0	62.1
03_A	Toetspunt school	1.50	61.0	57.3	51.1	61.3
03_B	Toetspunt school	4.50	61.9	58.2	52.0	62.2
03_C	Toetspunt school	7.50	62.0	58.3	52.1	62.3
04_A	Toetspunt school	1.50	61.3	57.5	51.4	61.5
04_B	Toetspunt school	4.50	62.1	58.4	52.2	62.4
04_C	Toetspunt school	7.50	62.2	58.4	52.3	62.5
05_A	Toetspunt school	1.50	56.1	52.3	46.2	56.4
05_B	Toetspunt school	4.50	57.5	53.7	47.6	57.7
05_C	Toetspunt school	7.50	57.6	53.9	47.8	57.9
06_A	Toetspunt school	1.50	53.2	49.5	43.3	53.5
06_B	Toetspunt school	4.50	54.8	51.1	45.0	55.1
06_C	Toetspunt school	7.50	55.3	51.5	45.4	55.5
07_A	Toetspunt school	1.50	51.0	47.3	41.2	51.3
07_B	Toetspunt school	4.50	52.4	48.7	42.5	52.7
07_C	Toetspunt school	7.50	53.3	49.6	43.5	53.6
08_A	Toetspunt school	1.50	44.4	40.6	33.6	44.4
08_B	Toetspunt school	4.50	45.3	41.5	34.5	45.3
08_C	Toetspunt school	7.50	46.3	42.5	35.6	46.3
09_A	Toetspunt school	1.50	45.9	42.1	35.0	45.9
09_B	Toetspunt school	4.50	46.9	43.1	36.0	46.9
09_C	Toetspunt school	7.50	47.8	43.9	36.8	47.7
10_A	Toetspunt school	1.50	47.8	43.9	36.8	47.7
10_B	Toetspunt school	4.50	49.1	45.2	38.1	49.0
10_C	Toetspunt school	7.50	49.6	45.7	38.5	49.5
11_A	Toetspunt school	1.50	53.6	49.8	43.0	53.6
11_B	Toetspunt school	4.50	55.0	51.2	44.4	55.0
11_C	Toetspunt school	7.50	55.7	51.9	45.1	55.7
12_A	Toetspunt school	1.50	54.3	50.5	43.8	54.3
12_B	Toetspunt school	4.50	55.9	52.2	45.5	56.0
12_C	Toetspunt school	7.50	56.7	52.9	46.3	56.8
13_A	Toetspunt school	1.50	56.7	53.0	46.5	56.9
13_B	Toetspunt school	4.50	58.1	54.4	48.0	58.3
13_C	Toetspunt school	7.50	58.5	54.7	48.3	58.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dr. J.M. den Uyllaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Toetspunt school	1.50	48.9	45.4	39.2	49.3
01_B	Toetspunt school	4.50	50.0	46.5	40.4	50.4
01_C	Toetspunt school	7.50	50.8	47.3	41.2	51.2
02_A	Toetspunt school	1.50	48.5	45.0	38.8	48.9
02_B	Toetspunt school	4.50	49.3	45.8	39.7	49.7
02_C	Toetspunt school	7.50	50.1	46.6	40.5	50.5
03_A	Toetspunt school	1.50	47.8	44.3	38.1	48.2
03_B	Toetspunt school	4.50	48.6	45.1	39.0	49.0
03_C	Toetspunt school	7.50	49.3	45.8	39.6	49.7
04_A	Toetspunt school	1.50	47.3	43.8	37.6	47.7
04_B	Toetspunt school	4.50	47.7	44.2	38.1	48.1
04_C	Toetspunt school	7.50	48.3	44.8	38.6	48.7
05_A	Toetspunt school	1.50	18.8	15.2	9.4	19.3
05_B	Toetspunt school	4.50	22.5	18.9	12.9	22.9
05_C	Toetspunt school	7.50	25.4	21.9	15.8	25.8
06_A	Toetspunt school	1.50	18.8	15.2	9.3	19.2
06_B	Toetspunt school	4.50	22.0	18.5	12.5	22.5
06_C	Toetspunt school	7.50	24.2	20.7	14.6	24.6
07_A	Toetspunt school	1.50	23.3	19.7	13.8	23.7
07_B	Toetspunt school	4.50	25.7	22.1	16.2	26.1
07_C	Toetspunt school	7.50	25.4	21.8	15.9	25.9
08_A	Toetspunt school	1.50	29.8	26.4	20.1	30.2
08_B	Toetspunt school	4.50	30.8	27.3	21.1	31.2
08_C	Toetspunt school	7.50	32.4	28.9	22.7	32.8
09_A	Toetspunt school	1.50	35.1	31.6	25.4	35.5
09_B	Toetspunt school	4.50	35.5	32.1	25.9	35.9
09_C	Toetspunt school	7.50	33.8	30.3	24.1	34.2
10_A	Toetspunt school	1.50	38.5	35.1	28.8	38.9
10_B	Toetspunt school	4.50	38.7	35.2	29.0	39.1
10_C	Toetspunt school	7.50	32.3	28.8	22.7	32.7
11_A	Toetspunt school	1.50	46.6	43.1	36.9	47.0
11_B	Toetspunt school	4.50	46.9	43.5	37.3	47.3
11_C	Toetspunt school	7.50	47.2	43.7	37.5	47.6
12_A	Toetspunt school	1.50	46.3	42.8	36.6	46.7
12_B	Toetspunt school	4.50	47.6	44.1	38.0	48.0
12_C	Toetspunt school	7.50	49.6	46.1	39.9	50.0
13_A	Toetspunt school	1.50	49.0	45.5	39.3	49.4
13_B	Toetspunt school	4.50	50.2	46.7	40.6	50.6
13_C	Toetspunt school	7.50	50.8	47.3	41.2	51.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: P.J. Oudlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Toetspunt school	1.50	48.9	45.0	37.7	48.8
01_B	Toetspunt school	4.50	50.2	46.3	39.1	50.1
01_C	Toetspunt school	7.50	51.0	47.1	39.9	50.9
02_A	Toetspunt school	1.50	47.9	44.0	36.7	47.7
02_B	Toetspunt school	4.50	49.0	45.1	37.8	48.9
02_C	Toetspunt school	7.50	49.9	46.0	38.8	49.8
03_A	Toetspunt school	1.50	46.9	43.0	35.6	46.7
03_B	Toetspunt school	4.50	47.8	43.9	36.6	47.7
03_C	Toetspunt school	7.50	48.7	44.8	37.5	48.6
04_A	Toetspunt school	1.50	45.7	41.8	34.5	45.6
04_B	Toetspunt school	4.50	46.5	42.6	35.3	46.4
04_C	Toetspunt school	7.50	47.4	43.5	36.2	47.3
05_A	Toetspunt school	1.50	34.2	30.3	23.0	34.0
05_B	Toetspunt school	4.50	35.0	31.1	23.8	34.9
05_C	Toetspunt school	7.50	35.8	31.9	24.6	35.6
06_A	Toetspunt school	1.50	31.9	27.9	20.8	31.7
06_B	Toetspunt school	4.50	32.8	28.9	21.8	32.7
06_C	Toetspunt school	7.50	34.1	30.1	22.9	33.9
07_A	Toetspunt school	1.50	29.7	25.7	18.7	29.6
07_B	Toetspunt school	4.50	31.3	27.3	20.2	31.1
07_C	Toetspunt school	7.50	33.3	29.4	22.2	33.2
08_A	Toetspunt school	1.50	42.5	38.6	31.2	42.3
08_B	Toetspunt school	4.50	43.6	39.8	32.4	43.5
08_C	Toetspunt school	7.50	44.7	40.8	33.4	44.5
09_A	Toetspunt school	1.50	44.8	40.9	33.5	44.6
09_B	Toetspunt school	4.50	46.0	42.1	34.7	45.8
09_C	Toetspunt school	7.50	47.0	43.2	35.8	46.9
10_A	Toetspunt school	1.50	46.8	42.9	35.5	46.6
10_B	Toetspunt school	4.50	48.3	44.5	37.1	48.2
10_C	Toetspunt school	7.50	49.2	45.4	38.0	49.1
11_A	Toetspunt school	1.50	51.3	47.4	40.0	51.2
11_B	Toetspunt school	4.50	53.0	49.1	41.7	52.8
11_C	Toetspunt school	7.50	53.6	49.7	42.4	53.5
12_A	Toetspunt school	1.50	51.5	47.6	40.2	51.3
12_B	Toetspunt school	4.50	53.0	49.1	41.9	52.9
12_C	Toetspunt school	7.50	53.8	49.9	42.6	53.6
13_A	Toetspunt school	1.50	51.3	47.4	40.1	51.1
13_B	Toetspunt school	4.50	52.9	49.0	41.7	52.8
13_C	Toetspunt school	7.50	53.7	49.8	42.5	53.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Salvador Allendelaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Toetspunt school	1.50	60.0	56.3	50.2	60.3
01_B	Toetspunt school	4.50	61.0	57.2	51.1	61.3
01_C	Toetspunt school	7.50	61.0	57.2	51.1	61.3
02_A	Toetspunt school	1.50	60.3	56.5	50.4	60.6
02_B	Toetspunt school	4.50	61.3	57.5	51.4	61.5
02_C	Toetspunt school	7.50	61.3	57.5	51.4	61.6
03_A	Toetspunt school	1.50	60.6	56.9	50.7	60.9
03_B	Toetspunt school	4.50	61.5	57.8	51.7	61.8
03_C	Toetspunt school	7.50	61.6	57.8	51.7	61.9
04_A	Toetspunt school	1.50	60.9	57.2	51.1	61.2
04_B	Toetspunt school	4.50	61.8	58.1	52.0	62.1
04_C	Toetspunt school	7.50	61.9	58.1	52.0	62.1
05_A	Toetspunt school	1.50	56.1	52.3	46.2	56.3
05_B	Toetspunt school	4.50	57.4	53.7	47.6	57.7
05_C	Toetspunt school	7.50	57.6	53.9	47.8	57.9
06_A	Toetspunt school	1.50	53.1	49.4	43.3	53.4
06_B	Toetspunt school	4.50	54.8	51.1	44.9	55.1
06_C	Toetspunt school	7.50	55.2	51.5	45.4	55.5
07_A	Toetspunt school	1.50	51.0	47.3	41.1	51.3
07_B	Toetspunt school	4.50	52.3	48.6	42.5	52.6
07_C	Toetspunt school	7.50	53.3	49.5	43.4	53.6
08_A	Toetspunt school	1.50	39.4	35.7	29.5	39.7
08_B	Toetspunt school	4.50	39.8	36.1	29.9	40.1
08_C	Toetspunt school	7.50	40.8	37.0	30.9	41.1
09_A	Toetspunt school	1.50	37.5	33.8	27.6	37.8
09_B	Toetspunt school	4.50	38.0	34.3	28.1	38.3
09_C	Toetspunt school	7.50	38.5	34.8	28.7	38.8
10_A	Toetspunt school	1.50	36.6	32.9	26.7	36.9
10_B	Toetspunt school	4.50	37.2	33.4	27.3	37.5
10_C	Toetspunt school	7.50	37.6	33.9	27.8	37.9
11_A	Toetspunt school	1.50	46.7	43.0	36.8	47.0
11_B	Toetspunt school	4.50	48.3	44.6	38.4	48.6
11_C	Toetspunt school	7.50	49.3	45.6	39.5	49.6
12_A	Toetspunt school	1.50	49.2	45.5	39.4	49.5
12_B	Toetspunt school	4.50	51.3	47.5	41.4	51.5
12_C	Toetspunt school	7.50	51.5	47.7	41.6	51.8
13_A	Toetspunt school	1.50	54.0	50.3	44.2	54.3
13_B	Toetspunt school	4.50	55.5	51.7	45.6	55.8
13_C	Toetspunt school	7.50	55.4	51.6	45.6	55.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model - stiller wegdek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Salvador Allendelaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Toetspunt school	1.50	56.7	52.6	47.0	56.9
01_B	Toetspunt school	4.50	57.8	53.7	48.1	58.0
01_C	Toetspunt school	7.50	57.8	53.7	48.1	58.1
02_A	Toetspunt school	1.50	56.9	52.8	47.2	57.2
02_B	Toetspunt school	4.50	58.0	53.8	48.3	58.2
02_C	Toetspunt school	7.50	58.0	53.9	48.3	58.3
03_A	Toetspunt school	1.50	57.2	53.1	47.6	57.5
03_B	Toetspunt school	4.50	58.2	54.1	48.5	58.5
03_C	Toetspunt school	7.50	58.3	54.1	48.6	58.5
04_A	Toetspunt school	1.50	57.6	53.5	48.0	57.9
04_B	Toetspunt school	4.50	58.5	54.4	48.9	58.8
04_C	Toetspunt school	7.50	58.6	54.4	48.9	58.8
05_A	Toetspunt school	1.50	52.8	48.7	43.1	53.0
05_B	Toetspunt school	4.50	54.2	50.1	44.5	54.4
05_C	Toetspunt school	7.50	54.4	50.3	44.7	54.7
06_A	Toetspunt school	1.50	50.0	45.9	40.2	50.2
06_B	Toetspunt school	4.50	51.6	47.5	41.9	51.9
06_C	Toetspunt school	7.50	52.1	48.1	42.4	52.4
07_A	Toetspunt school	1.50	47.8	43.8	38.1	48.1
07_B	Toetspunt school	4.50	49.2	45.2	39.5	49.5
07_C	Toetspunt school	7.50	50.2	46.1	40.5	50.5
08_A	Toetspunt school	1.50	35.7	31.6	26.0	36.0
08_B	Toetspunt school	4.50	36.5	32.4	26.8	36.7
08_C	Toetspunt school	7.50	37.8	33.8	28.1	38.1
09_A	Toetspunt school	1.50	33.9	29.8	24.2	34.1
09_B	Toetspunt school	4.50	34.8	30.6	25.1	35.0
09_C	Toetspunt school	7.50	35.3	31.2	25.6	35.6
10_A	Toetspunt school	1.50	33.5	29.5	23.8	33.8
10_B	Toetspunt school	4.50	34.5	30.4	24.7	34.7
10_C	Toetspunt school	7.50	35.1	31.0	25.3	35.3
11_A	Toetspunt school	1.50	43.9	40.0	34.2	44.2
11_B	Toetspunt school	4.50	45.6	41.7	35.9	45.9
11_C	Toetspunt school	7.50	46.8	42.8	37.0	47.0
12_A	Toetspunt school	1.50	46.6	42.6	36.8	46.8
12_B	Toetspunt school	4.50	48.6	44.6	38.9	48.9
12_C	Toetspunt school	7.50	49.0	45.0	39.2	49.2
13_A	Toetspunt school	1.50	51.0	47.0	41.3	51.3
13_B	Toetspunt school	4.50	52.7	48.7	42.9	52.9
13_C	Toetspunt school	7.50	52.6	48.6	42.9	52.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model - stiller wegdek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: P.J. Oudlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Toetspunt school	1.50	48.6	44.7	37.5	48.5
01_B	Toetspunt school	4.50	50.0	46.1	38.9	49.9
01_C	Toetspunt school	7.50	50.8	46.9	39.7	50.7
02_A	Toetspunt school	1.50	47.6	43.7	36.4	47.5
02_B	Toetspunt school	4.50	48.8	44.9	37.6	48.6
02_C	Toetspunt school	7.50	49.7	45.8	38.6	49.6
03_A	Toetspunt school	1.50	46.6	42.7	35.4	46.5
03_B	Toetspunt school	4.50	47.6	43.7	36.4	47.5
03_C	Toetspunt school	7.50	48.5	44.6	37.3	48.4
04_A	Toetspunt school	1.50	45.5	41.6	34.3	45.4
04_B	Toetspunt school	4.50	46.3	42.4	35.1	46.2
04_C	Toetspunt school	7.50	47.2	43.3	36.0	47.1
05_A	Toetspunt school	1.50	32.9	28.9	22.0	32.8
05_B	Toetspunt school	4.50	33.7	29.7	22.9	33.6
05_C	Toetspunt school	7.50	34.3	30.2	23.5	34.2
06_A	Toetspunt school	1.50	31.2	27.2	20.4	31.1
06_B	Toetspunt school	4.50	32.1	28.0	21.3	32.0
06_C	Toetspunt school	7.50	32.7	28.7	22.0	32.7
07_A	Toetspunt school	1.50	29.7	25.7	18.7	29.6
07_B	Toetspunt school	4.50	30.7	26.7	19.9	30.6
07_C	Toetspunt school	7.50	31.8	27.8	21.1	31.8
08_A	Toetspunt school	1.50	38.9	34.8	28.4	38.9
08_B	Toetspunt school	4.50	40.3	36.1	29.8	40.3
08_C	Toetspunt school	7.50	41.4	37.3	30.9	41.4
09_A	Toetspunt school	1.50	41.4	37.2	30.8	41.3
09_B	Toetspunt school	4.50	42.7	38.6	32.2	42.7
09_C	Toetspunt school	7.50	43.8	39.6	33.3	43.8
10_A	Toetspunt school	1.50	43.5	39.4	32.9	43.5
10_B	Toetspunt school	4.50	45.1	41.0	34.6	45.1
10_C	Toetspunt school	7.50	46.1	41.9	35.6	46.1
11_A	Toetspunt school	1.50	48.7	44.6	37.9	48.6
11_B	Toetspunt school	4.50	50.3	46.2	39.6	50.3
11_C	Toetspunt school	7.50	51.0	46.9	40.3	51.0
12_A	Toetspunt school	1.50	49.6	45.6	38.7	49.5
12_B	Toetspunt school	4.50	51.1	47.1	40.3	51.0
12_C	Toetspunt school	7.50	51.9	47.9	41.1	51.8
13_A	Toetspunt school	1.50	49.9	45.9	38.9	49.8
13_B	Toetspunt school	4.50	51.5	47.5	40.6	51.4
13_C	Toetspunt school	7.50	52.3	48.3	41.3	52.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen