Weidevogelinventarisatie woningbouwlocatie “Achter de Grote Sloot” in Schagerbrug

Opdrachtgever: USP Vastgoed bv

Groot Eco Advies 2016-027

Concept	05-07-2016
Definitief	07-07-2016

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Methode en veldbezoeken	5
3	Resultaten	6
4	Conclusies	9
5	Literatuur	10

1 Inleiding

USP Vastgoed bv heeft het voornemen op een perceel aan Schagerweg woningen te bouwen. De beoogde locatie “Achter de Grote Sloot” ligt in Scholeksterleefgebied. Het is de vraag in hoeverre het perceel wordt gebruikt door weidevogels en in hoeverre het ontwikkelen van het bouwperceel leidt tot verstoring van weidevogels (Natuurbeleven, 2016).

HzA heeft namens USP Vastgoed Groot Eco Advies opdracht verleend om de locatie nader op de aanwezigheid van weidevogels onderzoeken.

Luchtfoto met daarop de ligging van de locatie

2 Methode en veldbezoeken

Het perceel bestaat uit zandgrond begroeid met grassen als Fioringras, Gewoon struisgras, Veldbeemdgras, ruw Beemdgras, Geknikte vossenstaart en Gestreepte witbol. Er zijn weinig kruiden aanwezig. Op het perceel zijn 0,5 meter diepe greppels aanwezig. Op één plek is de grond vergraven (zie kaftfoto).

In het kader van de weidevogelinventarisatie zijn 5 bezoeken afgelegd. Tijdens het bezoek is eerst met behulp van een verrekijker het perceel afgezocht op aanwezige weidevogels. Nadat deze in kaart waren gebracht is het perceel doorlopen op zoek naar eventuele nesten om deze op locatie in te meten met behulp van GPS.

ronde	datum	bezoektijden	bewolking	wind	temp	opmerking
1	09-04	07.15-07.50	licht	1	4,5	geen
2	24-04	07.05-07.50	licht, soms motregen	2	4	geen
3	10-05	06.45-07.45	licht	1	15	geen
4	27-05	05.40-06.35	licht	1	10	geen
5	10-06	07.00-08.10	licht	1	13	gemaaid

Tabel met bezoekgegevens

3 Resultaten

Ronde 1
Tijdens de eerste ronde bevonden zich op het perceel naast enkele Zwarte kraaien en een Ekster een solitaire Kievit en een paartje foeragerende Scholekster. Het paartje Scholekster foerageerde ter hoogte van de vergraving.
De Kievit was slechts kort op het perceel aanwezig en vertrok na tien minuten naar het aangrenzende bollenperceel.
Het paartje Scholekster verliet de locatie vijf minuten later en vertrok ook naar het bollenperceel. Verdere activiteiten werden niet waargenomen. Het doorkruisen van het perceel leverde geen indicaties op voor nesten.

Ronde 2
Ook tijdens de tweede ronde waren enkele Zwarte Kraaien aanwezig op het perceel. Bij de vergraving werd door één exemplaar Scholekster gedurende het bezoek gefoerageerd. Kievit werd niet waargenomen.
Tijdens het bezoek viel een enkele keer wat motregen. Het aflopen van het perceel leverde geen waarnemingen van nesten of anderszins op.

Ronde 3
Tijdens de derde ronde foerageerden er drie Scholeksters op het perceel. Twee exemplaren hielden zich bij de vergraving op. Het derde exemplaar bevond zich nabij het aangrenzende bollenveld.
Hier verscheen ook halverwege het bezoek een Kievit, die na vijf minuten weer vertrok. Het aflopen van het perceel leverde geen waarnemingen op. Er bevonden zich dit keer geen Zwarte kraaien op het perceel. Wel waren enkele Eksters aanwezig.

Ronde 4
Tijdens de vierde ronde werden tegen de bebouwing twee Eksters en één Zwarte Kraai waargenomen. Scholekster en Kievit ontbraken in deze ronde.
Tijdens het doorkruisen van het perceel werd een nest van de Scholekster aangetroffen. Het bevatte twee eieren. Er werden geen tekenen van het ouderpaar waargenomen. De eieren voelden wel warm aan, wat erop duidt dat de eieren wel bebroed werden.

Ronde 5

Tijdens de vijfde en laatste ronde bleek het gehele perceel gemaaid. Op het gehele perceel was geen enkele vogel te ontdekken. Bij de controle van het perceel bleek het nest van de Scholekster verdwenen. Of het legsel succesvol is geweest kan niet worden vastgesteld.

4 Conclusies

Uit de resultaten per ronde kan geconcludeerd worden dat op het perceel dit jaar één paar Scholekster heeft gebroed. Verder hebben geen weidevogels op het perceel gebroed of hun territorium gehad. Er mag geconcludeerd worden dat het perceel geen grote betekenis en waarde heeft in het kader van de functie van scholeksterleefgebied. Dit ligt in de lijn met en onderbouwt de eerdere, voorlopige veronderstelling dat het perceel als gevolg van de invloed van verstorende objecten als bomen en bebouwing waarschijnlijk geen hoge dichtheid aan Scholekster zal kennen en dat het woningbouwproject “netto geen verstoring” tot gevolg heeft (Natuurbeleven, 2016).

5 Literatuur

HzA, 2016. Onderbouwing nut en noodzaak woningbouwlocatie “Achter de Grote Sloot” Schagerbrug. Hoorn.

Natuurbeleven, 2016. Woningbouw Schagerbrug en weidevogelleefgebied : Mogelijke verstoring. Amstelveen.