

Weidevogelinventarisatie 2018 woningbouwlocatie “Achter de Grote Sloot” in Schagerbrug

Opdrachtgever: USP Vastgoed bv



Groot Eco Advies 2018-026

Concept	04-07-2018
Definitief	01-08-2018

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Methode en veldbezoeken	5
3	Resultaten	6
4	Conclusies	9
5	Literatuur	10

1 Inleiding

USP Vastgoed bv heeft het voornemen op een perceel aan de Schagerweg woningen te bouwen. De beoogde locatie “Achter de Grote Sloot” ligt in Scholeksterleefgebied. Het is de vraag in hoeverre het perceel en aangrenzende percelen worden gebruikt door weidevogels en in hoeverre het ontwikkelen van het bouwperceel leidt tot verstoring van weidevogels (Natuurbeleven, 2016).

In 2017 is het perceel op het voorkomen van weidevogels onderzocht. Uit dat onderzoek is gebleken dat op het perceel in 2017 één paar Scholekster heeft gebroed (Groot Eco Advies, 2017).

HZA heeft namens USP Vastgoed Groot Eco Advies in 2018 opdracht verleend om de locatie en aangrenzende percelen nader op de aanwezigheid van weidevogels onderzoeken.



Luchtfoto met daarop de ligging van de onderzochte locatie en aangrenzende percelen

2 Methode en veldbezoeken

Het te bebouwen perceel bestaat uit zandgrond begroeid met grassen als Fioringras, Gewoon struisgras, Veldbeemdgras, ruw Beemdgras, Geknikte vossenstaart en Gestreepte witbol. Er zijn weinig kruiden aanwezig. Op het perceel zijn 0,5 meter diepe greppels aanwezig. Op één plek is de grond vergraven (zie kaftfoto). Het perceel is ten opzichte van 2017 niet veranderd. Wel is er meer begroeiing.

De aangrenzende percelen betreffen kleine graslandperceeltjes (waarop onder andere een ijsbaan) en akkers met bollen en groentes.



In het kader van de weidevogelinventarisatie zijn 5 bezoeken afgelegd. Tijdens het bezoek is eerst met behulp van een verrekijker de betreffende percelen afgezocht op aanwezige weidevogels. Nadat deze in kaart waren gebracht is het te bebouwen perceel doorlopen op zoek naar eventuele nesten om deze op locatie in te meten met behulp van GPS. De aangrenzende percelen zijn in verband met toegang niet betreden.

ronde	datum	bezoektijden	bewolking	wind	temp	opmerking
1	06-04	09.15-11.15	licht	3	14	geen
2	18-04	08.45-10.30	licht	0	19	geen
3	04-05	07.00-08.45	licht	1	9	geen
4	21-05	06.40-08.35	licht	1	13	geen
5	09-06	06.15-08.30	licht	1	13	geen

Tabel met bezoekgegevens

3 Resultaten

Tijdens alle rondes waren op het perceel en aangrenzende percelen Zwarte kraaien, Eksters, Kauwtjes en meeuwen aanwezig.

Ronde 1

Tijdens de eerste ronde bevonden zich op het perceel twee solitaire Kieviten. Ook op de percelen ten noorden van het te bebouwen perceel bevonden zich niet gepaarde exemplaren van Kievit en Scholekster. Langs een sloot in het westen werd een Bergeend waargenomen.

Ronde 2

Tijdens de tweede ronde was een paartje Scholekster territoriaal aanwezig op het te bebouwen perceel. Een nest werd tijdens betreding van het perceel niet gevonden. In de oever van de vergraving had een Knobbelzwaan een nest met vier eieren.

Op de akker in het noorden waren twee paar Scholekster aanwezig. Op het bollenperceel in het westen was een paartje Scholekster aanwezig.



Ronde 3

Tijdens de derde ronde waren een paartje Scholekster en een paartje Kievit broedend op het te bebouwen perceel aanwezig.

De akker in het noorden werd geploegd in ingeplant met groente. De weidevogels waren hier verdwenen. Op de ijsbaan werd een foeragerende Gele kwikstaart waargenomen. Op het bollenperceel broedden twee paar scholekster en een paartje Kievit. Een aardige waarneming was een foeragerende Zilverreiger.

Ronde 4

Tijdens de vierde ronde werden op dezelfde plek een paar scholekster en een paar Kievit aanwezig op het te bebouwen perceel.

Op het bollenperceel waren de weidevogels verdwenen. Ook op de groenteakker werden geen broedende vogels waargenomen. Wel was op de ijsbaan een broedend paartje Scholekster aanwezig.

Ronde 5

Tijdens de vijfde en laatste ronde waren het paartje Scholekster en het paartje Kievit alarmerend aanwezig. Van beide paartjes werden jongen gezien.

Ook het paartje Scholekster op de ijsbaan was nog aanwezig en alarmerend. Jongen werden hier niet gezien.

4 Conclusies

Territoria

Op het te bebouwen perceel waren 1 paar Kievit en 1 paar Scholekster aanwezig, terwijl op de aangrenzende percelen 1 paar Kievit en 2 paar Scholekster aanwezig waren.



5 Literatuur

Groot Eco Advies, 2017. Weidevogelinventarisatie woningbouwlocatie “Achter de Grote Sloop” in Schagerbrug. Broek op Langedijk

Natuurbeleven, 2016. Woningbouw Schagerbrug en weidevogelleefgebied: Mogelijke verstoring. Amstelveen.