



BügelHajema

Ruimte voor de leefomgeving

Oplegnotitie ecologie - Uitbreiding Dergmeerweg, Warmenhuizen


projectnummer: P000646

Onderwerp: Actualisatie ecologie uitbreiding Dergmeerweg, Warmenhuizen

Datum: 10-02-2022

Kader

In 2019 is in het kader van een bestemmingsplanprocedure voor een woningbouwplan aan de Dergmeerweg te Warmenhuizen een ecologische inventarisatie uitgevoerd¹. Het plan heeft een tijd stil gelegen, maar wordt nu weer opgepakt. Hiervoor is ook een actualisatie van de paragraaf Ecologie noodzakelijk. Het doel van deze actualisatie is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Voor deze actualisatie is een veldbezoek uitgevoerd op 1 februari 2022. De weersomstandigheden waren: 10°C, droog, half bewolkt en een krachtige wind. Daarnaast is de NDFF geraadpleegd op 10 februari 2022, 16:26:15. Deze oplegnotitie dient als aanvulling op de ecologische inventarisatie uit 2019. In figuur 1 is het plangebied weergegeven.



¹ BügelHajema Adviseurs (13-02-2019) Ecologische inventarisatie Dergmeerweg, Warmenhuizen.



Figuur 1. Het plangebied. Bron kaartondergrond: luchtfoto www.ruimtelijkeplannen.nl

Soortbescherming

Uit het opnieuw raadplegen van de NDFF komen geen bijzonderheden naar voren ten opzichte van 2019.

Tijdens het ecologisch onderzoek in 2019 zijn in het plangebied geen beschermde plantensoorten aangetroffen en in de rapportage wordt aangegeven dat deze gezien de terreingesteldheid ook niet te verwachten waren. Nestplaatsen van vogels met een jaarrond beschermde nestplaats waren destijds niet in het plangebied aanwezig. In het plangebied was destijds één potentiële vleermuisholte aanwezig in de noordwestelijke hoek van de houtsingel. Ook kwam uit de inventarisatie uit 2019 naar voren dat het niet uitgesloten is dat verblijfplaatsen van wezel en hermelijn zullen verdwijnen als gevolg van de ontwikkelingen aan de houtsingels en dat er rekening moet worden gehouden met vestiging van rugstreeppad.

Tijdens het veldbezoek op 1 februari 2022 zijn geen grote veranderingen in vegetatie en inrichting waargenomen ten opzichte van 2019. De enige verandering is dat het braakliggende terrein nu wordt gebruikt als opslagplaats voor stenen en grond (zie foto 1). Mogelijke nesten van jaarrond beschermde vogelsoorten zijn opnieuw niet aangetroffen. De in 2019 aangetroffen holte bleek bij nadere in-



spectie niet aanvliegbaar een onbereikbaar voor vleermuizen, door takken die hier inmiddels voor gegroeid zijn (foto 2).

Wat betreft kleine marterachtigen blijven de conclusies van de ecologische inventarisatie overeind. Indien de windsingel aan de zuidrand van het plangebied wordt verwijderd, is nader onderzoek nodig om te bepalen of negatieve effecten op wezel en hermelijn op kunnen treden en of derhalve een ontheffing van de Wnb moet worden aangevraagd.

Er is nog steeds geen geschikt voortplantingswater aanwezig voor rugstreeppad. Wel geldt dat het plangebied nu potentieel landbiotoop kan zijn voor rugstreeppadden, gezien de stapels stenen die in 2022 zijn aangetroffen. Het advies om te vestiging van rugstreeppad tijdens de aanlegfase te voorkomen blijft gelden, zie hiervoor ook de paragraaf uit 2019.

Als gevolg van het plan kunnen nog steeds enkele verblijfplaatsen van algemene zoogdieren en amfibieën soorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Noord-Holland. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wnb.

Daarnaast blijft gelden dat bij uitvoering van het plan rekening gehouden dient te worden met het broedseizoen van vogels en met de versturende werking van verlichting op vleermuizen. Zie hiervoor de desbetreffende paragrafen uit 2019.

Overige beschermde soorten uit de soortgroep vissen, reptielen en ongewervelden zijn nog steeds niet in het plangebied te verwachten vanwege het ontbreken van waarnemingen uit de directe (0-1 km) omgeving van het plangebied en/of het ontbreken van geschikt biotoop (NDFF).



Foto 1. Opslag van stenen op 1 februari 2022



Foto 2. Holte met takken ervoor (1 februari 2022)



Gebiedsbescherming

Sinds februari 2019 zijn er een aantal zaken veranderd wat betreft de gebiedsbescherming.

Dit betreft ten eerste de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof. De beoordeling van effecten als gevolg van stikstofdepositie is hierdoor veranderd. Daarnaast is de begrenzing en ruimtelijke bescherming van de provinciale NNN en de bijbehorende natuurverbindingen voor Noord-Holland uitgewerkt in een nieuwe omgevingsverordening, de Omgevingsverordening NH2020 (vastgesteld 16-11-2020). Vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid wordt nu buiten de NNN-gebieden bij ruimtelijke plannen ook specifiek ingezet op de bescherming van bijzonder provinciaal landschap (BPL). Dat zijn gebieden die landschappelijk, aardkundig, ecologisch of cultuurhistorisch van bijzondere waarde zijn én niet vallen binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland.

Het plangebied is gescheiden van het Natura 2000-gebied 'Schoorlse Duinen' door bebouwing, wegen en agrarisch gebied. Gezien de afstand tot dit Natura 2000-gebied, de inrichting van het tussenliggende gebied en de aard van het plan, kan een toename van verstoring door geluid, verlichting of optische verstoring nog steeds worden uitgesloten. Eventuele toename van stikstofdepositie als gevolg van bouwwerkzaamheden in de aanlegfase is op basis van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (juli 2021) vrijgesteld van vergunningplicht. Gezien de omvang van het project en de afstand tot de dichtstbijzijnde stikstofgevoelige habitattypen (minder dan 5 km) dient wel een AERIUS-berekening te worden gemaakt waaruit blijkt of tijdens de gebruiksfase al dan niet sprake is van stikstofdepositie boven 0.00 mol N/ha/ja in stikstofgevoelige habitattypen van Natura 2000-gebieden.

Het plangebied ligt niet in een bijzonder provinciaal landschap. Het plan is niet daardoor niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid op dit punt. Ook heeft het plan geen negatieve effecten op het NNN.

Conclusie

Voor dit plan is op 1 februari 2022 een actualiserend veldbezoek uitgevoerd. Op basis dit veldbezoek en de hiervoor beschreven actualisatie is een nog onvoldoende beeld van de natuurwaarden in het gebied verkregen om de toetsing aan de Wnb op te baseren.


Indien de windsingel wordt verwijderd, is, zoals ook geconcludeerd in 2019, nader onderzoek nodig om te bepalen of negatieve effecten op kleine marterachtigen op kunnen treden en of derhalve een ontheffing van de Wnb moet worden aangevraagd.

Bij uitvoering van het plan dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels. Daarnaast wordt geadviseerd om vestiging van rugstreeppad tijdens de aanlegfase te voorkomen.



Tevens dient zowel tijdens de bouwfase als de gebruiksfase gebruik te worden gemaakt van (buiten) verlichting met gerichte lichtarmaturen, die geen lichtuitstraling richting de bomenrij langs de Dergmeerweg veroorzaken. Dit in verband met de mogelijke functie van deze opgaande groenstructuur als vliegroute voor vleermuizen (zie rapportage uit 2019).

Op basis van de stikstofberekening dient te worden bepaald of een vergunning van de Wnb nodig is voor uitvoering van het plan. Een nadere analyse van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid is niet noodzakelijk. De ontwikkeling is op het punt van provinciaal ruimtelijk natuurbeleid niet in strijd met de provinciale ruimtelijke verordening.



BügelHajema

Ruimte voor de leefomgeving

Ecologische inventarisatie Dergmeerweg, Warmenhuizen

projectnummer: 218.00.1001.00.00

Onderwerp: Ecologische inventarisatie Uitbreiding Dergmeerweg Warmenhuizen
Datum: 13-02-2019

KADER

De initiatiefnemer is voornemens om aan de Dergmeerweg te Warmenhuizen een woningbouwlocatie te ontwikkelen. Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een inventarisatie van natuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb)¹ of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het raadplegen van bronnen is het plangebied ten behoeve van de inventarisatie op 4 februari 2019 bezocht door een ecooloog van BügelHajema Adviseurs. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren: bewolkt, droog, circa 5 °C en een sterke wind.

PLANGEBIED

Het plangebied ligt ten noordoosten van de bebouwing van Warmenhuizen. Het gebied wordt ingeklemd tussen de Dergmeerweg, de Harenkarspelweg en de achtertuinen van de huizen aan de Oostwal. Het grootste gedeelte van het plangebied is tijdens het veldbezoek in agrarisch gebruik. Langs de Dergmeerweg ligt een stuk geploegd braakliggend terrein, omringd door een groenstrook. Hier hebben onder andere kassen gestaan. Langs de zuid-, west- en oostzijde zijn watergangen aanwezig. Ten tijde van het veldbezoek stond in alle watergangen water, behalve in de greppel grenzend aan de tuinen van Oostwal 79 -83.

Het plan bestaat uit de bouw van 40-60 woningen in het plangebied. Hierbij zal vegetatie worden verwijderd en grond vergraven. De watergangen blijven behouden. Het definitieve inrichtingsplan is op het moment van schrijven nog niet bekend.


¹ De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel soortenbescherming als bescherming van (Europese) natuurgebieden.



Impressie van het plangebied, gezien vanaf de zuidoostelijke hoek (4 februari 2019)



Het braakliggende terrein, gezien vanaf de Dergmeerweg. (4 Februari 2019)



Soortbescherming

Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Dit betreffen:

- alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn (Wnb art. 3.1-3.4);
- dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (Wnb art. 3.5-3.9);
- nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (Wnb art. 3.10-3.11).

Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde 'lijst met vrijstellingen' opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt een vrijstelling van de verboden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb.

INVENTARISATIE

Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna ² (NDFF) via Quickscanhulp.nl³ (©NDFF - quickscanhulp.nl 29-01-2019 11:41:59) blijkt dat binnen een straal van een kilometer rond het plangebied diverse beschermde diersoorten aanwezig zijn. Het betreffen vogels met jaarrond beschermde nesten, zoogdieren en amfibieën.

Op de akker zijn enkele algemene grassoorten zoals kweek en Engels raaigras aangetroffen, evenals andere algemene plantensoorten zoals bosveldkers, klein kruiskruid en ridderzuring. De opgaande beplanting langs het braakliggende terrein bestaat uit verschillende loofboomsoorten zoals hazelaar, gewone vlier, zwarte els en bomen uit het geslacht populier. Langs de met klimop begroeide schutting van de tuin van Dergmeeweg 42 staan verschillende verwilderde bolgewassen en Italiaanse aronskelk. In de watergangen groeit voornamelijk riet en kroos. De oevervegetatie was ten tijde van het veldbezoek kort gemaaid en wordt gedomineerd door grassoorten. De aangetroffen soorten duiden op voedselrijke tot zeer voedselrijke omstandigheden. Beschermde plantensoorten zijn niet in de directe omgeving bekend en zijn gezien de terreingesteldheid ook niet in het plangebied te verwachten.

² Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank van Nederland. De NDFF geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens.

³ Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF wordt weergegeven. Het is daarmee een hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen of een beschermde soort wel of niet in het plangebied kan voorkomen. Quickscanhulp.nl geeft aan op welke afstand waarnemingen van beschermde soorten in relatie tot het plangebied zijn aangetroffen. Voor Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen gebruikt.



Nesten van broedvogels met een jaarrond beschermd nest zijn niet aangetroffen. Het plangebied zal door de inrichting en het intensieve gebruik ook geen belangrijk onderdeel vormen van het foerageergebied van vogels met jaarrond beschermde nesten. In de opgaande begroeiing langs het braakliggende stuk zijn algemene soorten als merel, winterkoning en heggenmus broedend te verwachten. De watergang aan de oostzijde vormt een mogelijke broedplaats voor wilde eend of knobbelzwaan. De nesten van deze soorten zijn niet jaarrond beschermd.

In de opgaande begroeiing in de noordwesthoek van het braakliggend stuk grond is in een markante loofboom een holte waargenomen, die potentieel geschikt is als vleermuisverblijfplaats. Ook kan het plangebied een klein onderdeel van het foerageergebied vormen van soorten als gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis, die uit de directe omgeving van het plangebied bekend zijn (Quickscanhulp.nl).



Het braakliggende terrein, gezien vanaf de Dergmeerweg met in de noordwesthoek de loofboom met potentiële vleermuisverblijfplaats.

De laanbomen grenzend aan de zuidkant van het plangebied vormen een onderdeel van een doorgaande structuur van opgaande begroeiing, zodat deze onderdeel kunnen vormen van een (belangrijke) vliegroute van vleermuizen.

Voor de groenstroken langs het braakliggende gedeelte en de houtwal grenzend aan de huizen van Dergmeerweg 48 en 50 vormt geschikt leefgebied voor een aantal algemene grondgebonden zoogdiersoorten, zoals de uit de omgeving bekende soorten bosmuis, egel en huisspitsmuis (Quickscanhulp.nl). Voor deze soorten geldt in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb. In de directe omgeving van het plangebied is het voorkomen van de niet-vrijgestelde



soorten hermelijn en wezel bekend (Quickscanhulp.nl). De houtwallen langs het plangebied vormen geschikt leefgebied en foerageergebied voor deze niet-vrijgestelde grondgebonden zoogdieren.

De grenzen van het plangebied, langs de sloten, vormen geschikt landbiotoop voor enkele algemene amfibieënsoorten, zoals gewone pad of kleine watersalamander, die zich kunnen voortplanten in de watergangen langs het plangebied. Voor deze soorten geldt in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb.

Voor meer kritische niet-vrijgestelde soorten ontbreekt geschikt leefgebied. Wel kan op bouwterreinen geschikt leefgebied ontstaan voor de pioniersoort rugstreeppad die voor de voortplanting is aangewezen op ondiepe, snel opwarmende wateren. Rugstreeppad is bekend uit de omgeving van het plangebied (Quickscanhulp.nl) en de soort staat erom bekend dat hij zich snel kan vestigen op braakliggende, zandige bouwterreinen.

Overige beschermde soorten uit de soortgroep vissen, reptielen en ongewervelden zijn niet in het plangebied te verwachten vanwege het ontbreken van waarnemingen uit de directe (0-1 kilometer) omgeving van het plangebied en/of het ontbreken van geschikt biotoop.


TOETSING

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen in gebruik zijnde nesten van vogels worden verstoord of vernietigd. Dit is bij wet verboden. Vernietiging of versterking van in gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden door bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen. Een standaardperiode voor het broedseizoen is er niet; van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt.

Als de loofboom met holte gekapt wordt, is niet uit te sluiten dat een verblijfplaats van vleermuizen verloren gaat. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn jaarrond beschermd, ook als deze tijdelijk niet in gebruik zijn. Nader onderzoek is nodig om vast te stellen of vleermuizen een verblijfplaats in de loofboom hebben. Op basis van het nader onderzoek kan worden bepaald of negatieve effecten op vleermuizen optreden en of een ontheffing van de Wnb moet worden aangevraagd.

Het plangebied zal naar verwachting niet volledig ongeschikt worden voor de te verwachten vleermuissoorten die regelmatig in bebouwd gebied foerageren. Bovendien is in de directe omgeving van het plangebied in ruime mate alternatief en deels hoogwaardiger foerageergebied aanwezig. Negatieve effecten op het foerageergebied van vleermuizen treden niet op.

De bomenrij langs de Dergmeeweg blijft behouden en kan blijven fungeren als onderdeel van een (potentiele) vliegroute van vleermuizen. Om negatieve effecten op de potentiële vliegroute te voor-



komen dient zowel tijdens de bouwfase als de gebruiksfase gebruik te worden gemaakt van (buiten)verlichting met gerichte lichtarmaturen die geen lichtuitstraling richting de bomenrij langs de Dergmeerweg veroorzaakt.

Het is niet uitgesloten dat verblijfplaatsen van wezel en hermelijn zullen verdwijnen ten gevolge van de ontwikkelingen. Hiervan kan sprake zijn als de houtsingel aan de zuidrand van het plangebied wordt verwijderd. In dat geval is nader onderzoek nodig om te bepalen of negatieve effecten op wezel en hermelijn op kunnen treden en of derhalve een ontheffing van de Wnb moet worden aangevraagd. Indien de opgaande beplanting behouden blijft, zijn geen negatieve effecten op wezel en hermelijn te verwachten. Grote delen van het plangebied vormen namelijk hooguit marginaal foerageergebied voor deze soorten en in de nabije omgeving is bovendien voldoende alternatief foerageergebied aanwezig. Negatieve effecten op niet-vrijgestelde grondgebonden zoogdieren treden dan niet op.

Uit de omgeving van het plangebied is de rugstreeppad bekend. Wij adviseren om ervoor te zorgen dat bij de bouwwerkzaamheden tijdens de aanlegfase geen plassen op braakliggende (zand)grond ontstaan, die kunnen dienen als voortplantingshabitat van rugstreeppad. De pioniersoort rugstreeppad staat erom bekend dat dergelijke locaties snel kunnen worden gekoloniseerd. Indien deze soort zich vestigt, kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd. Kuilen en laagtes moeten geëgaliseerd worden om vestiging te voorkomen. Als alternatief kan een amfibieënscherm om de bouwplaats worden aangebracht.


Tot slot kunnen als gevolg van het plan enkele verblijfplaatsen van algemene zoogdierensoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Noord-Holland. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wnb.

Gebiedsbescherming

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en verordening.

WET NATUURBESCHERMING

In de Wnb is de bescherming van Natura 2000-gebieden geregeld. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking kent. Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.



NATUURNETWERK NEDERLAND

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN – de voormalige Ecologische Hoofdstructuur) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland, dat voldoende robuust is voor een duurzame verbetering van de omstandigheden voor de wilde flora en fauna en voor natuurlijke leefgemeenschappen. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de provinciale NNN is voor Noord-Holland uitgewerkt in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de bijbehorende Provinciale Ruimtelijke Verordening.

WEIDVOGELLEEFGEBIED

Vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid wordt buiten de NNN-gebieden bij ruimtelijke plannen specifiek ingezet op de bescherming van weidevogelleefgebied. Hiertoe zijn specifieke gebieden aangewezen.

INVENTARISATIE

Het plangebied ligt op een afstand van circa 4,9 kilometer ten zuidwesten van het dichtstbijzijnde in het kader van de Wnb beschermde gebied, te weten Natura 2000-gebied 'Schoorlse Duinen'.

Het dichtstbijzijnde NNN gebied ligt op 2,5 ten noordwesten van het plangebied.

Het dichtstbijzijnde weidevogelleefgebied ligt 2,3 kilometer ten noordwesten van het plangebied.

TOETSING


Gezien de terreinomstandigheden, de afstand tot beschermde gebieden, de inrichting van het tussenliggende gebied met bebouwing en wegen en de aard van de ontwikkeling, zijn met betrekking tot het voorgenomen plan geen negatieve effecten op Natura 2000-gebieden, het NNN en weidevogelleefgebieden te verwachten.

Deze inventarisatie geeft geen aanleiding voor een voortoets in het kader van de Wnb en is niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid.

Conclusie

Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de aangetroffen terreinomstandigheden en de aard van het plan een mogelijk onvoldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan.

Indien de loofboom met potentiële vleermuisverblijfplaats en de houtsingel aan de zuidrand van het plangebied behouden blijven, is het niet nodig om nader onderzoek uit te voeren. Als de boom met holte wel gekapt wordt, is wel aanvullend onderzoek naar vleermuizen nodig op basis waarvan kan



worden bepaald of een ontheffing van de Wnb moet worden aangevraagd. Indien de houtsingel aan de zuidrand van het plangebied wordt verwijderd, is nader onderzoek nodig om te bepalen of negatieve effecten op wezel en hermelijn op kunnen treden en of derhalve een ontheffing van de Wnb moet worden aangevraagd.

Bij uitvoering van het plan dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels. Tevens dient zowel tijdens de bouwfase als de gebruiksfase gebruik te worden gemaakt van (buiten)verlichting met gerichte lichtarmaturen, die geen lichtuitstraling richting de bomenrij langs de Dwergmeerweg veroorzaken. Dit in verband met de mogelijke functie van deze opgaande groenstructuur als vliegroute voor vleermuizen. Daarnaast wordt geadviseerd om vestiging van rugstreepad tijdens de aanlegfase te voorkomen.

Een nadere analyse in het kader van de gebiedenbescherming van de Wnb of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid is niet noodzakelijk. Het plan heeft geen negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van natuurlijke habitats en soorten. Voor deze activiteit is daarom geen vergunning op grond van de Wnb nodig. Het plan is daarnaast op het punt van provinciaal natuurbeleid niet in strijd met de Provinciale Omgevingsverordening.