



Woningbouwplan Groenedijk te Sint Maarten

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawai



Rapport

Aveco de Bondt BV

Holten - Amstelveen - Breda - Eindhoven - Nieuwegein

Postbus 64, 7450 AB Holten

T +31 88 004 82 12

info@avecodebondt.nl

avecodebondt.nl

Woningbouwplan Groenedijk te Sint Maarten

project	Akoestisch onderzoek woningbouwplan Groenedijk te Sint Maarten	datum	20 november 2023
projectnummer	222508	referentie	222508_AdB_RAP_0002_v2.0
projectleider	Paula van der Horst - Entius		
opdrachtgever	V.O.F. Ontwikkelingscombinatie USP-OOMS		
postadres	Postbus 50 1606 ZH VENHUIZEN		
contactpersoon	N. Klijn		
status	Definitief		
versie	2.0		
auteur	Paula van der Horst		
paraaf			
gecontroleerd	Ramon Nieborg 		



Samenvatting

In opdracht van V.O.F. Ontwikkelingscombinatie USP-Ooms heeft Aveco de Bondt een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaaï ten behoeve van het woningbouwplan aan de Groenedijk te Sint Maarten. Het plangebied ligt binnen de wettelijke geluidzone van de Groenedijk en Killemerweg. Daarnaast is in het kader van een goede ruimtelijke ordening, het wegverkeer op de Dorpsstraat beschouwd.

Door middel van modelberekeningen overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 zijn de geluidbelastingen op de gevels van de woningen in het plangebied inzichtelijk gemaakt en getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Daarbij zijn de Dorpsstraat en Groenedijk als één weg beschouwd.

Gebleken is dat de geluidbelasting, na aftrek artikel 110g Wgh, als gevolg van de Groenedijk bij vier woningen hoger is dan de voorkeurswaarde van 48 dB. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 56 dB. Hiermee is voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. De geluidbelasting als gevolg van de Killemerweg is ruimschoots lager dan de voorkeurswaarde.

Geluidbeperkende bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet mogelijk gebleken of stuiten op overwegende bezwaren van technische, verkeerskundige, stedenbouwkundig of landschappelijke aard. Van negatieve effecten als gevolg van de cumulatie van geluid is geen sprake. Er is voldaan aan de voorwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid. Voor het plan zijn hogere grenswaarden van ten hoogste 56 dB benodigd als gevolg van de Groenedijk, voor 4 woningen. Het aantal woningen is opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel: Benodigde hogere grenswaarden plan Groenedijk

Benodigde hogere grenswaarde: geluidbelasting vanwege Groenedijk (na aftrek conform artikel 110g Wgh)	Aantal woningen
50 dB	2
56 dB	2



Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
2	Beoordelingskader	2
2.1	Wet geluidhinder	2
2.1.1	Geluidzone	2
2.1.2	Toepassen aftrek artikel 110g Wgh	2
2.1.3	Grenswaarden	2
2.2	Niet-gezoneerde wegen	3
2.2.1	Aandachtsgebied	3
2.2.2	Beoordelingskader	3
2.3	Cumulatie	3
2.4	Gemeentelijk geluidbeleid	3
3	Uitgangspunten	5
3.1	Ontwerp	5
3.2	Verkeersgegevens	5
4	Berekeningen en resultaten	7
4.1	Akoestisch rekenmodel	7
4.2	Berekende geluidbelasting	7
4.2.1	Groenedijk	7
4.2.2	Killemerweg	8
5	Bespreking resultaten	9
5.1	Geluidbeperkende maatregelen	9
5.1.1	Bronmaatregelen	9
5.1.2	Overdrachtsmaatregelen	9
5.2	Cumulatie	10
5.3	Beoordeling voorwaarden geluidbeleid	10
5.4	Hogere grenswaarden	11


Bijlagen

Bijlage 1	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage 2	Rekenresultaten Groenedijk
Bijlage 3	Rekenresultaten Killemerweg



1 Inleiding

In opdracht van V.O.F. Ontwikkelingscombinatie USP-Ooms heeft Aveco de Bondt een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai ten behoeve van het woningbouwplan aan de Groenedijk te Sint maarten. In figuur 1 is de situering van het plangebied weergegeven.



Figuur 1: Situering van het plangebied en omliggende wegen

Om dit nieuwbouwplan mogelijk te maken, dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Als onderdeel van de bestemmingsplanwijziging is een akoestisch onderzoek benodigd.

Het plan is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van een aantal wegen. Daarnaast bevindt het plan zich in de nabijheid van een niet-gezoneerde 30 km/uur-weg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting van deze niet-gezoneerde weg ook beoordeeld.

Doel van het onderzoek is toetsen of voor het aspect geluid bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder, de voorwaarden in het geluidbeleid van de gemeente Schagen en of sprake is van een goede ruimtelijke ordening.



2 Beoordelingskader

De geluidbelastingen zijn getoetst aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder. De gemeente Schagen beschikt over geluidbeleid waarin aanvullende voorwaarden zijn opgenomen waarmee rekeningen dient te worden gehouden (zie paragraaf 2.4).

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Geluidzone

In artikel 74 van de Wet geluidhinder is beschreven dat in principe alle wegen een zone hebben, met uitzondering van 30 km/uur-wegen en woonerven. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk).

De zone van de weg strekt zich uit vanaf de as van de weg, aan weerszijde van de weg. De breedte is weergegeven in tabel 1.

Tabel 1: Zonebreedte wegen

Situatie	Aantal rijstroken	Zonebreedte
Stedelijk gebied	Eén of twee rijstroken	200 meter
	Drie of meer rijstroken	350 meter
Buitenstedelijk gebied	Eén of twee rijstroken	250 meter
	Drie of vier rijstroken	400 meter
	Vijf of meer rijstroken	600 meter

Ter hoogte van het plangebied is de Groenedijk, net als de Killemerweg, binnen de bebouwde kom gesitueerd. Het plangebied is eveneens binnen de bebouwde kom gelegen. Er is sprake van een stedelijke situatie, de geluidzone langs deze wegen is 200 meter (één of twee rijstroken). Het plangebied bevindt zich binnen de geluidzone van beide wegen.

2.1.2 Toepassen aftrek artikel 110g Wgh

Voordat wordt getoetst aan de grenswaarden in de Wgh dient volgens artikel 110g Wgh de berekende geluidbelasting vanwege het wegverkeer te worden gecorrigeerd. In artikel 3.4, lid 1 Rmg2012 is de aftrek van artikel 110g Wgh omschreven.

Voor de Groenedijk is de maximaal toegestane rijsnelheid 50 km/uur binnen de bebouwde kom en 60 km/uur buiten de bebouwde kom. Voor de Killemerweg is dit 50 km/uur. De aftrek is 5 dB aangezien de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur is.

2.1.3 Grenswaarden

In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting (L_{den}) op de gevels van nieuwe woningen ten gevolge van wegverkeer.

Bij de toetsing wordt volgens de systematiek van de Wgh de geluidbelasting per weg beschouwd.

Voor woningen binnen de wettelijke zone van een weg geldt een voorkeurswaarde van 48 dB (artikel 82, lid 1 Wgh). Indien niet aan de voorkeurswaarde kan worden voldaan, kan onder voorwaarden een hogere



grenswaarde worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde voor de Groenedijk en Killemerweg bedraagt 63 dB (stedelijke situatie; artikel 83, lid 2 Wgh).

2.2 Niet-gezzoneerde wegen

2.2.1 Aandachtsgebied

Wegen die geen zone (artikel 74, lid 2 Wgh) hebben, en waarop de Wet geluidhinder dus niet van toepassing is, zijn:

- Wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;
- Wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

De Dorpsstraat, ten noorden van het plangebied, is een weg waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. De geluidbelasting vanwege deze weg hoeft formeel niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder, maar is in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook beoordeeld.

Voor deze weg is aangesloten op de zonebreedte van 200 meter (stedelijke situatie en één of twee rijstroken) waarbinnen de geluidbelasting op de nieuwe woningen wordt beoordeeld. Het plangebied ligt binnen dit aandachtsgebied.

2.2.2 Beoordelingskader

Hoewel de grenswaarden in de Wgh niet van toepassing zijn, is aansluiting gezocht op deze grenswaarden om toch een beeld te geven van de hoogte van de optredende geluidbelastingen. Als voorkeurswaarde wordt 48 dB gehanteerd, overeenkomstig de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde die in de Wgh wordt gehanteerd is 63 dB.

Voordat wordt getoetst aan de grenswaarden in de Wgh dient volgens artikel 110g Wgh de berekende geluidbelasting vanwege het wegverkeer te worden gecorrigeerd. In artikel 3.4, lid 1 Rmg2012 is de aftrek van artikel 110g Wgh omschreven. Voor de Dorpsstraat is de aftrek 5 dB aangezien de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur is.

2.3 Cumulatie

Bij het vaststellen van een hogere grenswaarde moet op grond van artikel 110f Wgh aandacht worden geschonken aan de eventuele cumulatie met andere gezzoneerde geluidbronnen, indien de nieuwe woning tevens binnen de geluidzone van één of meer van deze geluidbronnen ligt. Hierbij wordt de geluidbelasting gecumuleerd met de andere gezzoneerde geluidbronnen die leiden tot een geluidbelasting hoger dan de zogenaamde voorkeurswaarden.

Voor de cumulatie is aangesloten op de methodiek in hoofdstuk 2 van bijlage 1 van het Rmg2012. Hierbij dient de aftrek ingevolge artikel 110g Wgh niet te worden toegepast.

Er zijn voor gecumuleerde geluidbelastingen geen grenswaarden in de Wet geluidhinder opgenomen. Op basis van de hoogte van de gecumuleerde geluidbelasting dient het bevoegd gezag een afweging te maken over de toelaatbaarheid (artikel 110a, lid 6 Wgh).

2.4 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Schagen heeft geluidbeleid vastgesteld in het 'Beleidsnotitie hogere waarden 2012' van Milieudienst Kop van Noord-Holland, oktober 2012.



Met de beleidsnotitie is beoogd duidelijkheid te geven over de manier waarop in de gemeente Schagen wordt omgegaan met de bevoegdheid om hogere waarden vast te stellen, met duidelijke kaders voor ruimtelijke plannen en verkeersplannen. Verder heeft de beleidsnotitie als doel zorg te dragen voor een zo goed mogelijke akoestische kwaliteit van de leefomgeving, in situaties met geluidsniveaus boven de wettelijke voorkeurswaarden. In de beleidsnotitie zijn voorwaarden geformuleerd waarbinnen de hogere waarden kunnen worden toegestaan. Deze voorwaarden zijn hierna samengevat:

1. Een geluidgevoelige bestemming heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidniveau. Het geluidniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeurswaarde voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen. De gemeente kan afhankelijk van de situatie daarvan gemotiveerd afwijken.
2. Bij een geluidbelasting hoger dan de voorkeurswaarde + 5 dB geldt dat de woningindeling zodanig moet zijn dat geluidgevoelige ruimten zoveel mogelijk aan de geluidluwe zijde(n) liggen en dat ten minste één slaapkamer aan een geluidluwe zijde ligt.
3. Indien de woning beschikt over een balkon of loggia dient deze bij voorkeur te zijn gelegen aan een geluidluwe zijde. Het geluidniveau mag in ieder geval niet meer dan 5 dB hoger zijn dan de voorkeurswaarde. De eis geldt voor maximaal één buitenruimte per woning.
4. Ofschoon er voor tuinen geen wettelijke grenswaarden gelden, verdient het in het kader van een goede ruimtelijke ordening de voorkeur deze aan de geluidluwe zijde te situeren. Dit geldt vooral in gebieden met een hoge geluidbelasting. Bij een geluidbelasting hoger dan de voorkeurswaarde + 5 dB wordt als eis gesteld dat bij aanwezigheid van tuinen minimaal één tuin aan de geluidluwe zijde is gelegen.
5. Het gebruik van dove gevels, en de bouw van woningen op een locatie met hoge geluidsniveaus, dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Per geval wordt afgewogen of toepassing van een dove gevel op die locatie wel wenselijk is. Het aanwezig moeten zijn van tenminste één geluidluwe gevel is een vereiste. Als een dove gevel wordt overwogen moet de belaste gevel van een verblijfsruimte geheel "doof" worden uitgevoerd. Het gedeeltelijk "doof" uitvoeren van een dergelijke gevel of, in de situatie met een inspringende gevel, alleen het meest belast deel "doof" uitvoeren is niet toegestaan.
6. Bij verlening van een hogere waarde wordt in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen door de gemeenten verlangd dat de initiatiefnemer een akoestisch gevelweringsonderzoek uitvoert.
7. Indien geluidgevoelige bestemmingen geprojecteerd worden in zones van meerdere geluidbronnen, moet rekening worden gehouden met het effect van de gecumuleerde geluidbelasting (art. 110f Wgh). Door de verzoeker dient middels akoestisch onderzoek de gecumuleerde geluidbelasting (L_{cum}) in beeld te worden gebracht. De gemeente stelt zich op het standpunt dat een gecumuleerde geluidbelasting nog acceptabel is als deze niet meer dan 3 dB hoger is dan de te verlenen hogere waarde.



3 Uitgangspunten

3.1 Ontwerp

Het uitgangspunt voor dit akoestisch onderzoek is de stedenbouwkundige opzet voor het nieuwbouwplan. Deze is aangeleverd door Vollmer+Partners op 24 februari 2023. De stedenbouwkundige opzet is weergegeven in figuur 2.



Figuur 2: Opzet plan woningbouw Groenedijk (versie februari 2023)

Uitgangspunt voor de bouwhoogte van alle woningen in het plan is drie bouwlagen.

3.2 Verkeersgegevens

Over de te hanteren verkeersgegevens van de omliggende wegen heeft telefonische afstemming plaatsgevonden met de gemeente Schagen. De volgende uitgangspunten zijn van toepassing voor het akoestisch onderzoek:

- De verkeersgegevens, zoals gehanteerd in het akoestisch onderzoek voor het naastgelegen plan 'Rode Kool', kunnen worden gehanteerd, uitgaande van 1% autonome (jaarlijkse) groei;
- De verkeersintensiteiten op De Omloop en de Kastanjelaan zijn dusdanig laag, dat deze niet relevant zijn voor de geluidbelasting op woningen in het plan Groenedijk.



Tabel 2: Gehanteerde verkeersgegevens (toekomstig jaar 2033)

Weg	Etmaal-intensiteit [mvt/etmaal]	Periode	Uur-intensiteit [%]	Voertuigverdeling [%]		
				LV	MV	ZV
Groenedijk ¹⁾	4.948	Dag	6,76	88,5	8,1	3,4
		Avond	3,44	88,3	8,3	3,4
		Nacht	0,64	90,1	7,6	2,3
Killemerweg ²⁾	2.468	Dag	6,75	88,3	8,1	3,6
		Avond	3,44	88,4	8,1	3,5
		Nacht	0,66	88,5	8,1	3,5

¹⁾ Op basis van gegevens uit rapport 'Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Bestemmingsplan Rode Kool Sint Maarten, gemeente Schagen' (BüggelHajema, projectnummer 218.49.51.00.00, 21 juni 2021)

²⁾ Op basis van gegevens uit rapport 'Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï woning Groenedijk 1A Sint Maarten (gemeente Schagen)' (Soundforceone, projectnummer Sinma2019111, versie 1.0, 19 maart 2020)

Voor de Groenedijk is uitgegaan van een rijsnelheid van 50 km/uur binnen de bebouwde kom en 60 km/uur buiten de komgrens. Het in dit akoestisch onderzoek beschouwde deel van de Killemerweg is binnen de bebouwde kom gesitueerd, de rijsnelheid is 50 km/uur.

Voor de Dorpsstraat, in het verlengde van de Groenedijk is, worst-case, eveneens uitgegaan van een etmaalintensiteit van 4.498 motorvoertuigen per etmaal. De Dorpsstraat is binnen een 30 km/uur-zone gesitueerd.

Voor de wegdekverharding van alle beschouwde wegen is uitgegaan van dicht asfaltbeton (referentiewegdek).

Het plangebied ligt niet binnen de invloedssfeer van een kruising met verkeersregelininstallatie (VRI) of obstakel zoals een rotonde, zodat geen optrektoeslag hoeft te worden toegepast.



4 Berekeningen en resultaten

4.1 Akoestisch rekenmodel

Het wettelijke Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg2012) stelt de regels voor het bepalen van de geluidbelastingen van wegen. Voor de geluidberekeningen is gebruik gemaakt van het softwareprogramma GeoMilieu (versie 2022.4, rev 1), dat voldoet aan gestelde rekenregels.

Er is in het rekenmodel uitgegaan van een standaard bijna geheel absorberend bodem ($B_f = 0,8$). Verharde oppervlakken (wegen en water) zijn ingevoerd als geheel reflecterend bodemgebied ($B_f = 0,0$). Hiermee komt de ingevoerde bodem overeen met de situatie ter plaatse.

De geluidbelasting op de gevels is invallend bepaald, conform artikel 1.5 van het Rmg2012. Het uitgangspunt voor de beoordelingshoogte is 1,5 meter voor de begane grond, 4,5 meter voor de 1^e verdieping en 7,5 meter voor de 2^e verdieping.


De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 1.

4.2 Berekende geluidbelasting

Overeenkomstig de Wgh is de geluidbelasting (L_{den}) getoetst per weg. Hierbij is het uitgangspunt dat de Groenedijk en de Dorpsstraat, in het verlengde van de Groenedijk, samen één weg vormen.

4.2.1 Groenedijk

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van de Groenedijk, na aftrek artikel 110g Wgh, bij vier woningen hoger is dan de voorkeurswaarde van 48 dB. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 56 dB. Hiermee is voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. In figuur 3 zijn de maatgevende geluidbelastingen op de woningen, in het noordoostelijke deel van het plangebied, weergegeven.



Figuur 3: Rekenresultaten geluidbelasting Groenedijk (na aftrek conform artikel 110g Wgh)



De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 2.

Omdat sprake is van een overschrijding van de voorkeurswaarde is voor deze weg in hoofdstuk 5 nader ingegaan op geluidbeperkende maatregelen en voorwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid.

4.2.2 Killemerweg

De berekende geluidbelasting op woningen in het plan, als gevolg van de Killemerweg, is ten hoogste 33 dB na aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh. Dit is ruimschoots lager dan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder.

De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.



5 Bespreking resultaten

5.1 Geluidbeperkende maatregelen

Algemeen geldt bij de afweging van geluidbeperkende maatregelen een voorkeursvolgorde. Dit houdt in dat bij voorkeur maatregelen worden getroffen aan de bron van het geluid. Mocht dit niet mogelijk zijn of onvoldoende doeltreffend zijn, dan worden maatregelen in de overdracht van het geluid afgewogen. Als ook overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende doeltreffend zijn, worden maatregelen bij de ontvanger (gevelmaatregelen) getroffen.

In de beleidsnotitie, die in de gemeente Schagen wordt gehanteerd, is opgenomen dat voor kleinschalige ontwikkelingen bij voorbaat vaak duidelijk is dat maatregelen niet realistisch en kosteneffectief zijn. Dat geldt ook voor het reduceren van de verkeersintensiteiten en het verlagen van de maximum snelheid. Dit is het geval bij nieuwbouw van maximaal 6 woningen of appartementen.

Bij kleinschalige plannen kan dan worden afgezien van uitvoerig maatregelenonderzoek. Onderhavige situatie, waar sprake is van overschrijding van de voorkeurswaarde op de gevels van 4 woningen, kan ook worden beschouwd als kleinschalig. In het kader van goede ruimtelijke ordening zijn geluidbeperkende bron- en overdrachtsmaatregelen hierna op hoofdlijnen afgewogen.

5.1.1 Bronmaatregelen

Bronmaatregelen kunnen zijn het toepassen van geluidreducerende wegdekverharding, het verlagen van de rijsnelheid en het verminderen van de verkeersintensiteit.

Het toepassen van een geluidreducerende wegdekverharding op de Groenedijk, ten behoeve van 4 woningen in het plangebied, is niet wenselijk over een beperkte weglengte (circa 150 meter) vanwege beheer- en onderhoudsaspecten (overwegend technisch bezwaar).

In aansluiting op de beleidsnotitie is geconstateerd dat het reduceren van de verkeersintensiteit en het verlagen van de maximum snelheid op de Groenedijk geen reële optie is. Gelet op de doorgaande functie van de weg is het verminderen van het aantal voertuigbewegingen op de weg niet mogelijk (overwegend verkeerskundig bezwaar). Bij het verlagen van de maximum snelheid (naar 30 km/uur) speelt mee dat de weg dan ook als zodanig ingericht moet worden. In het kader van onderhavig plan met overschrijding van de voorkeurswaarde bij slechts 4 woningen, wordt dat een onevenredig grote ingreep geacht te zijn.

5.1.2 Overdrachtsmaatregelen

Maatregelen om de overdracht van geluid te verminderen kan zijn het realiseren van een geluidscherm of geluidwal, of het vergroten van de afstand tussen de bron en ontvanger.

Vanwege de ontsluiting van het plangebied naar de Groenedijk wordt het niet mogelijk geacht een geluidscherm of geluidwal in te passen. Bovendien wordt een dergelijke geluidmaatregel niet wenselijk geacht te zijn in een dorpskern (overwegend landschappelijk en stedenbouwkundig bezwaar).

Geconstateerd is dat, bij de huidige planopzet en een gelijkblijvend aantal woningen in het plangebied, dat het niet mogelijk is om de afstand tussen de weg en de woningen dusdanig te vergroten, dat wordt voldaan aan de voorkeurswaarde.



5.2 Cumulatie

Uit de resultaten van het akoestisch onderzoek is gebleken dat overschrijding van de voorkeurswaarde optreedt als gevolg van één geluidbron, namelijk de Groenedijk. Van negatieve effecten door cumulatie van geluid is daarom geen sprake.

5.3 Beoordeling voorwaarden geluidbeleid

Het plan en de geluidbelasting op de woningen in het plan zijn beoordeeld aan de hand van de voorwaarden uit de beleidsnotitie.

- Een geluidgevoelige bestemming heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidniveau. Het geluidniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeurswaarde voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen. De gemeente kan afhankelijk van de situatie daarvan gemotiveerd afwijken.*
Uit figuur 3 blijkt dat elk van de woningen over ten minste één geluidluwe gevel beschikt, waar is voldaan aan de voorkeurswaarde.
- Bij een geluidbelasting hoger dan de voorkeurswaarde + 5 dB geldt dat de woningindeling zodanig moet zijn dat geluidgevoelige ruimten zoveel mogelijk aan de geluidluwe zijde(n) liggen en dat ten minste één slaapkamer aan een geluidluwe zijde ligt.*
Deze voorwaarde dient in acht genomen te worden bij de verdere uitwerking van de indeling van de betreffende woningen.
- Indien de woning beschikt over een balkon of loggia dient deze bij voorkeur te zijn gelegen aan een geluidluwe zijde. Het geluidniveau mag in ieder geval niet meer dan 5 dB hoger zijn dan de voorkeurswaarde. De eis geldt voor maximaal één buitenruimte per woning.*
De overschrijdingen vinden alleen plaats bij grondgebonden woningen, deze voorwaarde is niet van toepassing.
- Ofschoon er voor tuinen geen wettelijke grenswaarden gelden, verdient het in het kader van een goede ruimtelijke ordening de voorkeur deze aan de geluidluwe zijde te situeren. Dit geldt vooral in gebieden met een hoge geluidbelasting. Bij een geluidbelasting hoger dan de voorkeurswaarde + 5 dB wordt als eis gesteld dat bij aanwezigheid van tuinen minimaal één tuin aan de geluidluwe zijde is gelegen.*
Overschrijding van de voorkeurswaarde treedt op, op de gevels van vrijstaande woningen. Door de ruime opzet van het plan kan elk van de woningen een buitenruimte creëren aan de geluidluwe zijde.
- Het gebruik van dove gevels, en de bouw van woningen op een locatie met hoge geluidniveaus, dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Per geval wordt afgewogen of toepassing van een dove gevel op die locatie wel wenselijk is. Het aanwezig moeten zijn van tenminste één geluidluwe gevel is een vereiste. Als een dove gevel wordt overwogen moet de belaste gevel van een verblijfsruimte geheel 'doof' worden uitgevoerd. Het gedeeltelijk 'doof' uitvoeren van een dergelijke gevel of, in de situatie met een inspringende gevel, alleen het meest belast deel 'doof' uitvoeren is niet toegestaan.*
'Dove' gevels zijn, gelet op de hoogte van de geluidbelastingen, niet aan de orde.
- Bij verlening van een hogere waarde wordt in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen door de gemeenten verlangd dat de initiatiefnemer een akoestisch gevelweringsonderzoek uitvoert. Op grond van het Bouwbesluit dient te worden aangetoond dat de gevels van de woningen voorzien in voldoende geluidwering. Uitgangspunt hierbij is de geluidbelasting, waarbij de aftrek conform artikel 110g Wgh niet is toegepast. Deze bedraagt ten hoogste 61 dB.*



7. *Indien geluidgevoelige bestemmingen geprojecteerd worden in zones van meerdere geluidbronnen, moet rekening worden gehouden met het effect van de gecumuleerde geluidbelasting (art. 110f Wgh). Door de verzoeker dient middels akoestisch onderzoek de gecumuleerde geluidbelasting (L_{cum}) in beeld te worden gebracht. De gemeente stelt zich op het standpunt dat een gecumuleerde geluidbelasting nog acceptabel is als deze niet meer dan 3 dB hoger is dan de te verlenen hogere waarde.*
Zoals besproken in paragraaf 5.2, zijn geen negatieve effecten door cumulatie van geluid te verwachten.

5.4 Hogere grenswaarden

Als gevolg van wegverkeer op de Groenedijk is op de gevels van vier woningen in plangebied Groenedijk sprake van een overschrijding van de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder, maar aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB is voldaan. Gebleken is dat geluidbeperkende bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn of stuiten op overwegende bezwaren van technische, verkeerskundige, stedenbouwkundig of landschappelijke aard. Van negatieve effecten als gevolg van de cumulatie van geluid is geen sprake. Er is voldaan aan de voorwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid (zie paragraaf 5.3).

Voor het plan zijn hogere grenswaarden benodigd als gevolg van de Groenedijk. Het aantal woningen is opgenomen in tabel 3.

Tabel 3: Benodigde hogere grenswaarden plan Groenedijk

Benodigde hogere grenswaarde: geluidbelasting vanwege Groenedijk (na aftrek conform artikel 110g Wgh)	Aantal woningen
50 dB	2
56 dB	2





Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: VL 2023

Model eigenschap

Omschrijving	VL 2023
Verantwoordelijke	pvdh
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	pvdh op 18-11-2022
Laatst ingezien door	pvdh op 20-11-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,80
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50







Model: VL 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Hdef.	ISO M.	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal
Groenedijk; 30 km/uur	01	Dorpsstraat	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4948,00
Groenedijk; 30 km/uur	02	Dorpsstraat	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4948,00
Groenedijk; 30 km/uur	03	Groenedijk	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4948,00
Groenedijk; 50-60 km/uur	04	Groenedijk	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4948,00
Groenedijk; 50-60 km/uur	05	Groenedijk	0,00	Relatief	-0,50	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4948,00
Groenedijk; 50-60 km/uur	06	Groenedijk	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4948,00
Groenedijk; 50-60 km/uur	07	Groenedijk	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4948,00
Groenedijk; 50-60 km/uur	08	Groenedijk	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	4948,00
Killemerweg; 50 km/uur	11	Killemerweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2468,00
Killemerweg; 50 km/uur	12	Killemerweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2468,00

Model: VL 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Groenedijk; 30 km/uur	6,76	3,44	0,64	88,47	88,32	90,08	8,12	8,26	7,63	3,41	3,42	2,29
Groenedijk; 30 km/uur	6,76	3,44	0,64	88,47	88,32	90,08	8,12	8,26	7,63	3,41	3,42	2,29
Groenedijk; 30 km/uur	6,76	3,44	0,64	88,47	88,32	90,08	8,12	8,26	7,63	3,41	3,42	2,29
Groenedijk; 50-60 km/uur	6,76	3,44	0,64	88,47	88,32	90,08	8,12	8,26	7,63	3,41	3,42	2,29
Groenedijk; 50-60 km/uur	6,76	3,44	0,64	88,47	88,32	90,08	8,12	8,26	7,63	3,41	3,42	2,29
Groenedijk; 50-60 km/uur	6,76	3,44	0,64	88,47	88,32	90,08	8,12	8,26	7,63	3,41	3,42	2,29
Groenedijk; 50-60 km/uur	6,76	3,44	0,64	88,47	88,32	90,08	8,12	8,26	7,63	3,41	3,42	2,29
Groenedijk; 50-60 km/uur	6,76	3,44	0,64	88,47	88,32	90,08	8,12	8,26	7,63	3,41	3,42	2,29
Killemerweg; 50 km/uur	6,75	3,44	0,66	88,31	88,36	88,45	8,13	8,11	8,08	3,57	3,53	3,46
Killemerweg; 50 km/uur	6,75	3,44	0,66	88,31	88,36	88,45	8,13	8,11	8,08	3,57	3,53	3,46

Model: VL 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	nieuwe woning	111742,13	531563,10	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002	nieuwe woning	111736,72	531560,77	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003	nieuwe woning	111737,16	531554,18	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004	nieuwe woning	111747,11	531560,32	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005	nieuwe woning	111742,56	531551,17	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006	nieuwe woning	111751,50	531557,87	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007	nieuwe woning	111746,43	531549,01	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008	nieuwe woning	111757,08	531554,75	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009	nieuwe woning	111757,93	531549,14	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010	nieuwe woning	111752,22	531545,78	-0,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011	nieuwe woning	111747,19	531530,68	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012	nieuwe woning	111744,80	531536,02	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013	nieuwe woning	111738,30	531535,69	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014	nieuwe woning	111743,76	531524,54	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015	nieuwe woning	111735,00	531529,77	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016	nieuwe woning	111741,05	531519,69	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017	nieuwe woning	111732,38	531525,07	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018	nieuwe woning	111738,62	531515,34	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019	nieuwe woning	111729,60	531520,10	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020	nieuwe woning	111735,91	531510,48	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
021	nieuwe woning	111727,14	531515,68	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022	nieuwe woning	111732,96	531505,19	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023	nieuwe woning	111726,35	531504,86	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024	nieuwe woning	111723,84	531509,78	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025	nieuwe woning	111777,44	531533,88	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026	nieuwe woning	111784,52	531529,93	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027	nieuwe woning	111785,34	531523,85	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028	nieuwe woning	111781,21	531516,45	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029	nieuwe woning	111774,97	531514,42	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030	nieuwe woning	111768,45	531518,06	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031	nieuwe woning	111766,96	531524,16	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032	nieuwe woning	111771,27	531531,89	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033	nieuwe woning	111762,82	531507,68	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034	nieuwe woning	111769,31	531504,06	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035	nieuwe woning	111770,75	531497,73	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036	nieuwe woning	111766,59	531490,27	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037	nieuwe woning	111760,26	531488,27	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038	nieuwe woning	111753,08	531492,28	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039	nieuwe woning	111752,23	531497,79	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
040	nieuwe woning	111756,80	531505,97	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
041	nieuwe woning	111707,12	531490,68	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
042	nieuwe woning	111702,64	531487,87	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
043	nieuwe woning	111701,87	531481,92	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
044	nieuwe woning	111713,32	531487,22	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
045	nieuwe woning	111713,50	531482,30	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
046	nieuwe woning	111708,15	531478,42	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
047	nieuwe woning	111742,66	531470,84	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048	nieuwe woning	111737,35	531469,08	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049	nieuwe woning	111736,93	531462,36	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050	nieuwe woning	111747,23	531468,29	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051	nieuwe woning	111747,49	531462,22	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052	nieuwe woning	111742,33	531459,34	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053	nieuwe woning	111764,73	531458,52	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054	nieuwe woning	111759,82	531455,98	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055	nieuwe woning	111759,42	531449,80	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056	nieuwe woning	111770,51	531455,29	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057	nieuwe woning	111770,18	531449,51	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058	nieuwe woning	111765,65	531446,32	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059	nieuwe woning	111788,19	531445,42	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060	nieuwe woning	111788,38	531439,03	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
061	nieuwe woning	111782,60	531436,86	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062	nieuwe woning	111782,00	531443,39	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063	nieuwe woning	111815,64	531531,37	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064	nieuwe woning	111821,95	531532,12	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: VL 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
065	nieuwe woning	111824,71	531526,69	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066	nieuwe woning	111818,25	531525,36	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
067	nieuwe woning	111807,42	531516,64	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068	nieuwe woning	111813,71	531516,65	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069	nieuwe woning	111815,93	531510,97	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
070	nieuwe woning	111804,60	531511,58	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071	nieuwe woning	111808,07	531505,82	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072	nieuwe woning	111813,39	531506,41	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073	nieuwe woning	111796,90	531497,79	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074	nieuwe woning	111802,69	531497,60	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075	nieuwe woning	111805,47	531492,21	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076	nieuwe woning	111793,57	531491,82	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077	nieuwe woning	111796,79	531486,92	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078	nieuwe woning	111802,45	531486,81	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079	nieuwe woning	111785,35	531477,10	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080	nieuwe woning	111791,62	531477,96	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081	nieuwe woning	111794,24	531472,09	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
082	nieuwe woning	111787,98	531471,17	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083	nieuwe woning	111861,18	531528,08	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
084	nieuwe woning	111867,60	531526,40	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
085	nieuwe woning	111865,65	531520,03	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
086	nieuwe woning	111859,52	531521,99	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
087	nieuwe woning	111852,52	531507,14	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
088	nieuwe woning	111859,53	531507,80	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
089	nieuwe woning	111861,43	531502,17	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
090	nieuwe woning	111855,18	531501,40	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
091	nieuwe woning	111847,02	531497,31	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
092	nieuwe woning	111853,06	531498,44	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
093	nieuwe woning	111855,78	531492,08	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
094	nieuwe woning	111849,72	531491,49	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
095	nieuwe woning	111838,37	531481,81	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
096	nieuwe woning	111844,17	531482,47	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
097	nieuwe woning	111847,28	531476,84	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
098	nieuwe woning	111835,59	531476,83	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
099	nieuwe woning	111838,45	531471,69	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
100	nieuwe woning	111844,50	531471,87	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
101	nieuwe woning	111827,74	531462,76	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
102	nieuwe woning	111833,70	531463,11	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
103	nieuwe woning	111836,37	531457,31	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
104	nieuwe woning	111824,86	531457,60	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105	nieuwe woning	111827,86	531452,40	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
106	nieuwe woning	111833,81	531452,71	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
107	nieuwe woning	111806,30	531435,32	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	nieuwe woning	111799,57	531432,82	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	nieuwe woning	111800,60	531426,82	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
110	nieuwe woning	111806,27	531429,03	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	nieuwe woning	111884,87	531490,37	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
112	nieuwe woning	111890,45	531488,74	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
113	nieuwe woning	111889,32	531482,31	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
114	nieuwe woning	111883,11	531483,11	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
115	nieuwe woning	111872,57	531472,80	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
116	nieuwe woning	111879,10	531474,16	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
117	nieuwe woning	111881,59	531468,05	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
118	nieuwe woning	111875,74	531467,21	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
119	nieuwe woning	111862,85	531455,37	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
120	nieuwe woning	111868,31	531455,68	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
121	nieuwe woning	111871,57	531450,08	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
122	nieuwe woning	111859,66	531449,65	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
123	nieuwe woning	111862,62	531444,89	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
124	nieuwe woning	111868,63	531444,80	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
125	nieuwe woning	111849,37	531431,74	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
126	nieuwe woning	111856,21	531432,59	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
127	nieuwe woning	111858,30	531426,81	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
128	nieuwe woning	111852,08	531426,07	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: VL 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
129	nieuwe woning	111843,93	531421,49	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
130	nieuwe woning	111850,29	531422,79	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
131	nieuwe woning	111852,94	531416,72	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	nieuwe woning	111846,56	531416,05	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	nieuwe woning	111833,34	531402,52	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
134	nieuwe woning	111839,55	531403,87	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
135	nieuwe woning	111842,31	531397,67	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	nieuwe woning	111836,45	531396,78	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja



Bijlage 2 Rekenresultaten Groenedijk

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	nieuwe woning	111742,13	531563,10	1,50	33,5	30,6	23,0	33,8
001_B	nieuwe woning	111742,13	531563,10	4,50	34,6	31,7	24,1	34,9
001_C	nieuwe woning	111742,13	531563,10	7,50	35,9	33,0	25,4	36,2
002_A	nieuwe woning	111736,72	531560,77	1,50	21,9	19,0	11,3	22,2
002_B	nieuwe woning	111736,72	531560,77	4,50	25,3	22,4	14,7	25,5
002_C	nieuwe woning	111736,72	531560,77	7,50	30,3	27,3	19,7	30,5
003_A	nieuwe woning	111737,16	531554,18	1,50	28,6	25,7	18,1	28,9
003_B	nieuwe woning	111737,16	531554,18	4,50	30,7	27,7	20,2	30,9
003_C	nieuwe woning	111737,16	531554,18	7,50	34,7	31,7	24,2	34,9
004_A	nieuwe woning	111747,11	531560,32	1,50	33,7	30,8	23,3	34,0
004_B	nieuwe woning	111747,11	531560,32	4,50	35,2	32,3	24,7	35,5
004_C	nieuwe woning	111747,11	531560,32	7,50	36,5	33,6	26,0	36,8
005_A	nieuwe woning	111742,56	531551,17	1,50	26,1	23,2	15,6	26,4
005_B	nieuwe woning	111742,56	531551,17	4,50	28,7	25,8	18,2	29,0
005_C	nieuwe woning	111742,56	531551,17	7,50	33,7	30,8	23,3	34,0
006_A	nieuwe woning	111751,50	531557,87	1,50	33,3	30,3	22,8	33,6
006_B	nieuwe woning	111751,50	531557,87	4,50	35,0	32,1	24,5	35,3
006_C	nieuwe woning	111751,50	531557,87	7,50	36,7	33,8	26,2	37,0
007_A	nieuwe woning	111746,43	531549,01	1,50	22,4	19,5	11,9	22,7
007_B	nieuwe woning	111746,43	531549,01	4,50	26,0	23,1	15,5	26,3
007_C	nieuwe woning	111746,43	531549,01	7,50	32,8	29,8	22,3	33,1
008_A	nieuwe woning	111757,08	531554,75	1,50	34,6	31,7	24,1	34,9
008_B	nieuwe woning	111757,08	531554,75	4,50	36,3	33,4	25,9	36,6
008_C	nieuwe woning	111757,08	531554,75	7,50	38,0	35,1	27,5	38,3
009_A	nieuwe woning	111757,93	531549,14	1,50	34,7	31,8	24,2	35,0
009_B	nieuwe woning	111757,93	531549,14	4,50	36,4	33,5	25,9	36,7
009_C	nieuwe woning	111757,93	531549,14	7,50	38,3	35,4	27,8	38,6
010_A	nieuwe woning	111752,22	531545,78	1,50	21,6	18,7	11,1	21,9
010_B	nieuwe woning	111752,22	531545,78	4,50	25,4	22,5	14,9	25,7
010_C	nieuwe woning	111752,22	531545,78	7,50	32,5	29,6	22,1	32,8
011_A	nieuwe woning	111747,19	531530,68	1,50	33,0	30,1	22,5	33,3
011_B	nieuwe woning	111747,19	531530,68	4,50	34,5	31,5	24,0	34,8
011_C	nieuwe woning	111747,19	531530,68	7,50	36,1	33,2	25,6	36,4
012_A	nieuwe woning	111744,80	531536,02	1,50	33,2	30,2	22,7	33,4
012_B	nieuwe woning	111744,80	531536,02	4,50	35,3	32,4	24,8	35,6
012_C	nieuwe woning	111744,80	531536,02	7,50	36,4	33,5	25,9	36,7
013_A	nieuwe woning	111738,30	531535,69	1,50	21,5	18,6	10,9	21,8
013_B	nieuwe woning	111738,30	531535,69	4,50	25,4	22,5	14,8	25,6
013_C	nieuwe woning	111738,30	531535,69	7,50	32,0	29,0	21,5	32,3
014_A	nieuwe woning	111743,76	531524,54	1,50	27,1	24,1	16,5	27,3
014_B	nieuwe woning	111743,76	531524,54	4,50	29,8	26,9	19,3	30,1
014_C	nieuwe woning	111743,76	531524,54	7,50	33,4	30,5	22,9	33,7
015_A	nieuwe woning	111735,00	531529,77	1,50	21,3	18,4	10,8	21,6
015_B	nieuwe woning	111735,00	531529,77	4,50	25,1	22,2	14,6	25,4
015_C	nieuwe woning	111735,00	531529,77	7,50	31,5	28,6	21,1	31,8
016_A	nieuwe woning	111741,05	531519,69	1,50	27,6	24,7	17,1	27,8
016_B	nieuwe woning	111741,05	531519,69	4,50	30,5	27,6	19,9	30,7
016_C	nieuwe woning	111741,05	531519,69	7,50	33,3	30,4	22,8	33,6
017_A	nieuwe woning	111732,38	531525,07	1,50	23,9	21,0	13,4	24,1
017_B	nieuwe woning	111732,38	531525,07	4,50	26,6	23,7	16,1	26,9
017_C	nieuwe woning	111732,38	531525,07	7,50	31,7	28,8	21,2	32,0
018_A	nieuwe woning	111738,62	531515,34	1,50	26,2	23,3	15,7	26,5
018_B	nieuwe woning	111738,62	531515,34	4,50	29,0	26,1	18,4	29,2
018_C	nieuwe woning	111738,62	531515,34	7,50	33,7	30,8	23,2	34,0
019_A	nieuwe woning	111729,60	531520,10	1,50	25,7	22,8	15,3	26,0
019_B	nieuwe woning	111729,60	531520,10	4,50	27,8	24,9	17,3	28,1
019_C	nieuwe woning	111729,60	531520,10	7,50	31,7	28,8	21,2	32,0
020_A	nieuwe woning	111735,91	531510,48	1,50	23,8	20,9	13,2	24,0
020_B	nieuwe woning	111735,91	531510,48	4,50	27,0	24,1	16,5	27,3
020_C	nieuwe woning	111735,91	531510,48	7,50	31,9	29,0	21,4	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021_A	nieuwe woning	111727,14	531515,68	1,50	27,2	24,3	16,7	27,5
021_B	nieuwe woning	111727,14	531515,68	4,50	29,0	26,1	18,5	29,3
021_C	nieuwe woning	111727,14	531515,68	7,50	32,5	29,6	22,0	32,8
022_A	nieuwe woning	111732,96	531505,19	1,50	30,6	27,7	20,1	30,9
022_B	nieuwe woning	111732,96	531505,19	4,50	31,9	28,9	21,4	32,1
022_C	nieuwe woning	111732,96	531505,19	7,50	34,0	31,1	23,5	34,3
023_A	nieuwe woning	111726,35	531504,86	1,50	30,1	27,2	19,7	30,4
023_B	nieuwe woning	111726,35	531504,86	4,50	31,2	28,2	20,7	31,5
023_C	nieuwe woning	111726,35	531504,86	7,50	33,9	30,9	23,4	34,2
024_A	nieuwe woning	111723,84	531509,78	1,50	28,1	25,2	17,6	28,4
024_B	nieuwe woning	111723,84	531509,78	4,50	29,6	26,7	19,1	29,9
024_C	nieuwe woning	111723,84	531509,78	7,50	32,7	29,7	22,2	32,9
025_A	nieuwe woning	111777,44	531533,88	1,50	37,4	34,5	26,9	37,7
025_B	nieuwe woning	111777,44	531533,88	4,50	38,9	35,9	28,4	39,2
025_C	nieuwe woning	111777,44	531533,88	7,50	40,1	37,2	29,6	40,4
026_A	nieuwe woning	111784,52	531529,93	1,50	38,2	35,3	27,7	38,5
026_B	nieuwe woning	111784,52	531529,93	4,50	39,9	37,0	29,4	40,2
026_C	nieuwe woning	111784,52	531529,93	7,50	41,1	38,2	30,6	41,4
027_A	nieuwe woning	111785,34	531523,85	1,50	38,4	35,5	27,9	38,7
027_B	nieuwe woning	111785,34	531523,85	4,50	39,8	36,9	29,3	40,1
027_C	nieuwe woning	111785,34	531523,85	7,50	40,9	38,0	30,4	41,2
028_A	nieuwe woning	111781,21	531516,45	1,50	35,0	32,1	24,5	35,3
028_B	nieuwe woning	111781,21	531516,45	4,50	36,4	33,5	25,9	36,7
028_C	nieuwe woning	111781,21	531516,45	7,50	38,2	35,3	27,7	38,5
029_A	nieuwe woning	111774,97	531514,42	1,50	26,6	23,7	16,1	26,9
029_B	nieuwe woning	111774,97	531514,42	4,50	29,0	26,0	18,4	29,2
029_C	nieuwe woning	111774,97	531514,42	7,50	34,5	31,6	24,1	34,8
030_A	nieuwe woning	111768,45	531518,06	1,50	26,7	23,8	16,2	27,0
030_B	nieuwe woning	111768,45	531518,06	4,50	29,2	26,3	18,7	29,5
030_C	nieuwe woning	111768,45	531518,06	7,50	34,7	31,8	24,3	35,0
031_A	nieuwe woning	111766,96	531524,16	1,50	28,8	25,9	18,3	29,1
031_B	nieuwe woning	111766,96	531524,16	4,50	30,3	27,4	19,8	30,6
031_C	nieuwe woning	111766,96	531524,16	7,50	34,0	31,1	23,5	34,3
032_A	nieuwe woning	111771,27	531531,89	1,50	31,8	28,9	21,3	32,1
032_B	nieuwe woning	111771,27	531531,89	4,50	33,2	30,3	22,7	33,5
032_C	nieuwe woning	111771,27	531531,89	7,50	35,7	32,8	25,2	36,0
033_A	nieuwe woning	111762,82	531507,68	1,50	29,2	26,3	18,7	29,5
033_B	nieuwe woning	111762,82	531507,68	4,50	30,8	27,9	20,3	31,1
033_C	nieuwe woning	111762,82	531507,68	7,50	33,8	30,9	23,3	34,1
034_A	nieuwe woning	111769,31	531504,06	1,50	31,7	28,7	21,1	31,9
034_B	nieuwe woning	111769,31	531504,06	4,50	33,2	30,3	22,6	33,4
034_C	nieuwe woning	111769,31	531504,06	7,50	35,5	32,6	25,0	35,8
035_A	nieuwe woning	111770,75	531497,73	1,50	31,1	28,2	20,6	31,4
035_B	nieuwe woning	111770,75	531497,73	4,50	32,8	29,9	22,3	33,1
035_C	nieuwe woning	111770,75	531497,73	7,50	35,7	32,8	25,2	36,0
036_A	nieuwe woning	111766,59	531490,27	1,50	32,4	29,4	21,9	32,7
036_B	nieuwe woning	111766,59	531490,27	4,50	33,6	30,7	23,1	33,9
036_C	nieuwe woning	111766,59	531490,27	7,50	35,6	32,6	25,1	35,8
037_A	nieuwe woning	111760,26	531488,27	1,50	31,7	28,8	21,3	32,0
037_B	nieuwe woning	111760,26	531488,27	4,50	33,0	30,1	22,5	33,3
037_C	nieuwe woning	111760,26	531488,27	7,50	34,6	31,7	24,1	34,9
038_A	nieuwe woning	111753,08	531492,28	1,50	32,2	29,2	21,7	32,5
038_B	nieuwe woning	111753,08	531492,28	4,50	33,3	30,3	22,8	33,6
038_C	nieuwe woning	111753,08	531492,28	7,50	34,9	32,0	24,5	35,2
039_A	nieuwe woning	111752,23	531497,79	1,50	28,2	25,3	17,7	28,4
039_B	nieuwe woning	111752,23	531497,79	4,50	29,7	26,8	19,2	30,0
039_C	nieuwe woning	111752,23	531497,79	7,50	32,5	29,6	22,0	32,8
040_A	nieuwe woning	111756,80	531505,97	1,50	27,9	25,0	17,5	28,2
040_B	nieuwe woning	111756,80	531505,97	4,50	29,7	26,7	19,2	29,9
040_C	nieuwe woning	111756,80	531505,97	7,50	33,0	30,1	22,5	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
041_A	nieuwe woning	111707,12	531490,68	1,50	25,9	23,0	15,4	26,2
041_B	nieuwe woning	111707,12	531490,68	4,50	27,9	25,0	17,4	28,2
041_C	nieuwe woning	111707,12	531490,68	7,50	30,4	27,5	19,9	30,7
042_A	nieuwe woning	111702,64	531487,87	1,50	23,2	20,3	12,7	23,5
042_B	nieuwe woning	111702,64	531487,87	4,50	25,1	22,1	14,5	25,3
042_C	nieuwe woning	111702,64	531487,87	7,50	29,2	26,3	18,8	29,5
043_A	nieuwe woning	111701,87	531481,92	1,50	31,9	29,0	21,5	32,2
043_B	nieuwe woning	111701,87	531481,92	4,50	32,7	29,8	22,2	33,0
043_C	nieuwe woning	111701,87	531481,92	7,50	32,9	30,0	22,4	33,2
044_A	nieuwe woning	111713,32	531487,22	1,50	28,0	25,1	17,5	28,3
044_B	nieuwe woning	111713,32	531487,22	4,50	29,6	26,7	19,0	29,8
044_C	nieuwe woning	111713,32	531487,22	7,50	31,2	28,3	20,7	31,5
045_A	nieuwe woning	111713,50	531482,30	1,50	28,3	25,4	17,9	28,6
045_B	nieuwe woning	111713,50	531482,30	4,50	29,6	26,7	19,1	29,9
045_C	nieuwe woning	111713,50	531482,30	7,50	31,5	28,6	21,0	31,8
046_A	nieuwe woning	111708,15	531478,42	1,50	31,8	28,9	21,4	32,1
046_B	nieuwe woning	111708,15	531478,42	4,50	32,6	29,6	22,1	32,9
046_C	nieuwe woning	111708,15	531478,42	7,50	32,8	29,9	22,3	33,1
047_A	nieuwe woning	111742,66	531470,84	1,50	29,5	26,5	19,0	29,7
047_B	nieuwe woning	111742,66	531470,84	4,50	30,9	28,0	20,4	31,2
047_C	nieuwe woning	111742,66	531470,84	7,50	33,5	30,5	22,9	33,7
048_A	nieuwe woning	111737,35	531469,08	1,50	28,2	25,3	17,8	28,5
048_B	nieuwe woning	111737,35	531469,08	4,50	29,5	26,6	19,0	29,8
048_C	nieuwe woning	111737,35	531469,08	7,50	31,9	29,0	21,4	32,2
049_A	nieuwe woning	111736,93	531462,36	1,50	32,1	29,2	21,7	32,4
049_B	nieuwe woning	111736,93	531462,36	4,50	32,8	29,9	22,4	33,1
049_C	nieuwe woning	111736,93	531462,36	7,50	33,0	30,1	22,6	33,3
050_A	nieuwe woning	111747,23	531468,29	1,50	31,3	28,3	20,8	31,5
050_B	nieuwe woning	111747,23	531468,29	4,50	32,5	29,5	21,9	32,7
050_C	nieuwe woning	111747,23	531468,29	7,50	34,4	31,5	23,9	34,7
051_A	nieuwe woning	111747,49	531462,22	1,50	27,9	25,0	17,3	28,1
051_B	nieuwe woning	111747,49	531462,22	4,50	29,2	26,3	18,7	29,5
051_C	nieuwe woning	111747,49	531462,22	7,50	32,2	29,2	21,7	32,4
052_A	nieuwe woning	111742,33	531459,34	1,50	32,1	29,1	21,7	32,4
052_B	nieuwe woning	111742,33	531459,34	4,50	32,8	29,8	22,3	33,1
052_C	nieuwe woning	111742,33	531459,34	7,50	33,0	30,0	22,5	33,3
053_A	nieuwe woning	111764,73	531458,52	1,50	34,5	31,5	24,0	34,7
053_B	nieuwe woning	111764,73	531458,52	4,50	35,4	32,5	24,9	35,7
053_C	nieuwe woning	111764,73	531458,52	7,50	36,2	33,3	25,7	36,5
054_A	nieuwe woning	111759,82	531455,98	1,50	29,3	26,3	18,8	29,5
054_B	nieuwe woning	111759,82	531455,98	4,50	30,3	27,4	19,8	30,6
054_C	nieuwe woning	111759,82	531455,98	7,50	32,3	29,3	21,8	32,5
055_A	nieuwe woning	111759,42	531449,80	1,50	32,3	29,4	21,9	32,6
055_B	nieuwe woning	111759,42	531449,80	4,50	33,0	30,1	22,6	33,3
055_C	nieuwe woning	111759,42	531449,80	7,50	33,3	30,3	22,8	33,5
056_A	nieuwe woning	111770,51	531455,29	1,50	31,4	28,5	20,9	31,7
056_B	nieuwe woning	111770,51	531455,29	4,50	32,5	29,6	22,0	32,8
056_C	nieuwe woning	111770,51	531455,29	7,50	34,0	31,1	23,5	34,3
057_A	nieuwe woning	111770,18	531449,51	1,50	31,2	28,3	20,8	31,5
057_B	nieuwe woning	111770,18	531449,51	4,50	32,0	29,1	21,6	32,3
057_C	nieuwe woning	111770,18	531449,51	7,50	34,0	31,0	23,5	34,3
058_A	nieuwe woning	111765,65	531446,32	1,50	32,3	29,4	21,9	32,6
058_B	nieuwe woning	111765,65	531446,32	4,50	33,0	30,1	22,6	33,3
058_C	nieuwe woning	111765,65	531446,32	7,50	33,3	30,4	22,9	33,6
059_A	nieuwe woning	111788,19	531445,42	1,50	36,3	33,4	25,8	36,6
059_B	nieuwe woning	111788,19	531445,42	4,50	37,3	34,4	26,8	37,6
059_C	nieuwe woning	111788,19	531445,42	7,50	38,1	35,2	27,6	38,4
060_A	nieuwe woning	111788,38	531439,03	1,50	34,2	31,3	23,8	34,5
060_B	nieuwe woning	111788,38	531439,03	4,50	34,7	31,8	24,2	35,0
060_C	nieuwe woning	111788,38	531439,03	7,50	36,4	33,4	25,9	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061_A	nieuwe woning	111782,60	531436,86	1,50	32,7	29,8	22,3	33,0
061_B	nieuwe woning	111782,60	531436,86	4,50	33,4	30,4	22,9	33,7
061_C	nieuwe woning	111782,60	531436,86	7,50	33,7	30,8	23,3	34,0
062_A	nieuwe woning	111782,00	531443,39	1,50	31,7	28,7	21,2	31,9
062_B	nieuwe woning	111782,00	531443,39	4,50	32,7	29,8	22,2	33,0
062_C	nieuwe woning	111782,00	531443,39	7,50	34,2	31,3	23,6	34,4
063_A	nieuwe woning	111815,64	531531,37	1,50	31,7	28,8	21,2	32,0
063_B	nieuwe woning	111815,64	531531,37	4,50	34,8	31,9	24,3	35,1
063_C	nieuwe woning	111815,64	531531,37	7,50	34,6	31,7	24,1	34,9
064_A	nieuwe woning	111821,95	531532,12	1,50	45,1	42,2	34,6	45,4
064_B	nieuwe woning	111821,95	531532,12	4,50	47,1	44,2	36,6	47,3
064_C	nieuwe woning	111821,95	531532,12	7,50	47,7	44,8	37,2	48,0
065_A	nieuwe woning	111824,71	531526,69	1,50	44,3	41,4	33,8	44,6
065_B	nieuwe woning	111824,71	531526,69	4,50	46,3	43,3	35,8	46,5
065_C	nieuwe woning	111824,71	531526,69	7,50	47,0	44,0	36,5	47,2
066_A	nieuwe woning	111818,25	531525,36	1,50	34,0	31,1	23,5	34,3
066_B	nieuwe woning	111818,25	531525,36	4,50	36,1	33,2	25,6	36,4
066_C	nieuwe woning	111818,25	531525,36	7,50	38,6	35,7	28,2	38,9
067_A	nieuwe woning	111807,42	531516,64	1,50	29,8	26,9	19,3	30,1
067_B	nieuwe woning	111807,42	531516,64	4,50	31,9	29,0	21,4	32,2
067_C	nieuwe woning	111807,42	531516,64	7,50	35,3	32,4	24,8	35,5
068_A	nieuwe woning	111813,71	531516,65	1,50	39,6	36,7	29,1	39,9
068_B	nieuwe woning	111813,71	531516,65	4,50	41,3	38,4	30,9	41,6
068_C	nieuwe woning	111813,71	531516,65	7,50	42,6	39,7	32,2	42,9
069_A	nieuwe woning	111815,93	531510,97	1,50	41,5	38,6	31,0	41,8
069_B	nieuwe woning	111815,93	531510,97	4,50	43,2	40,3	32,7	43,5
069_C	nieuwe woning	111815,93	531510,97	7,50	44,4	41,5	33,9	44,7
070_A	nieuwe woning	111804,60	531511,58	1,50	29,9	27,0	19,4	30,2
070_B	nieuwe woning	111804,60	531511,58	4,50	32,0	29,1	21,5	32,3
070_C	nieuwe woning	111804,60	531511,58	7,50	35,3	32,4	24,8	35,6
071_A	nieuwe woning	111808,07	531505,82	1,50	33,7	30,8	23,3	34,0
071_B	nieuwe woning	111808,07	531505,82	4,50	35,2	32,3	24,8	35,5
071_C	nieuwe woning	111808,07	531505,82	7,50	38,0	35,1	27,6	38,3
072_A	nieuwe woning	111813,39	531506,41	1,50	40,9	38,0	30,5	41,2
072_B	nieuwe woning	111813,39	531506,41	4,50	42,5	39,6	32,1	42,8
072_C	nieuwe woning	111813,39	531506,41	7,50	43,8	40,9	33,3	44,1
073_A	nieuwe woning	111796,90	531497,79	1,50	28,3	25,4	17,8	28,6
073_B	nieuwe woning	111796,90	531497,79	4,50	30,2	27,3	19,7	30,5
073_C	nieuwe woning	111796,90	531497,79	7,50	34,0	31,1	23,5	34,3
074_A	nieuwe woning	111802,69	531497,60	1,50	35,4	32,5	25,0	35,7
074_B	nieuwe woning	111802,69	531497,60	4,50	37,2	34,3	26,8	37,5
074_C	nieuwe woning	111802,69	531497,60	7,50	39,0	36,1	28,5	39,3
075_A	nieuwe woning	111805,47	531492,21	1,50	38,9	36,0	28,4	39,2
075_B	nieuwe woning	111805,47	531492,21	4,50	40,4	37,5	29,9	40,7
075_C	nieuwe woning	111805,47	531492,21	7,50	41,9	38,9	31,4	42,1
076_A	nieuwe woning	111793,57	531491,82	1,50	28,3	25,4	17,9	28,6
076_B	nieuwe woning	111793,57	531491,82	4,50	30,6	27,6	20,1	30,8
076_C	nieuwe woning	111793,57	531491,82	7,50	34,5	31,6	24,1	34,8
077_A	nieuwe woning	111796,79	531486,92	1,50	31,4	28,5	20,9	31,7
077_B	nieuwe woning	111796,79	531486,92	4,50	33,2	30,3	22,7	33,5
077_C	nieuwe woning	111796,79	531486,92	7,50	36,7	33,8	26,3	37,0
078_A	nieuwe woning	111802,45	531486,81	1,50	37,8	34,9	27,3	38,1
078_B	nieuwe woning	111802,45	531486,81	4,50	39,2	36,2	28,7	39,4
078_C	nieuwe woning	111802,45	531486,81	7,50	40,6	37,7	30,1	40,9
079_A	nieuwe woning	111785,35	531477,10	1,50	29,6	26,6	19,0	29,8
079_B	nieuwe woning	111785,35	531477,10	4,50	31,5	28,6	21,0	31,8
079_C	nieuwe woning	111785,35	531477,10	7,50	33,5	30,6	23,0	33,8
080_A	nieuwe woning	111791,62	531477,96	1,50	33,2	30,3	22,7	33,5
080_B	nieuwe woning	111791,62	531477,96	4,50	34,6	31,6	24,1	34,9
080_C	nieuwe woning	111791,62	531477,96	7,50	37,1	34,2	26,6	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_A	nieuwe woning	111794,24	531472,09	1,50	37,0	34,1	26,6	37,3
081_B	nieuwe woning	111794,24	531472,09	4,50	38,4	35,5	27,9	38,7
081_C	nieuwe woning	111794,24	531472,09	7,50	39,7	36,8	29,2	40,0
082_A	nieuwe woning	111787,98	531471,17	1,50	31,1	28,2	20,7	31,4
082_B	nieuwe woning	111787,98	531471,17	4,50	32,6	29,7	22,2	32,9
082_C	nieuwe woning	111787,98	531471,17	7,50	34,9	31,9	24,4	35,2
083_A	nieuwe woning	111861,18	531528,08	1,50	50,1	47,2	39,6	50,4
083_B	nieuwe woning	111861,18	531528,08	4,50	50,9	48,0	40,4	51,2
083_C	nieuwe woning	111861,18	531528,08	7,50	51,0	48,1	40,5	51,3
084_A	nieuwe woning	111867,60	531526,40	1,50	55,0	52,1	44,6	55,3
084_B	nieuwe woning	111867,60	531526,40	4,50	55,5	52,6	45,1	55,8
084_C	nieuwe woning	111867,60	531526,40	7,50	55,4	52,5	44,9	55,7
085_A	nieuwe woning	111865,65	531520,03	1,50	50,2	47,3	39,8	50,5
085_B	nieuwe woning	111865,65	531520,03	4,50	51,2	48,3	40,8	51,5
085_C	nieuwe woning	111865,65	531520,03	7,50	51,3	48,4	40,8	51,6
086_A	nieuwe woning	111859,52	531521,99	1,50	40,1	37,2	29,7	40,4
086_B	nieuwe woning	111859,52	531521,99	4,50	42,2	39,3	31,8	42,5
086_C	nieuwe woning	111859,52	531521,99	7,50	42,7	39,7	32,2	42,9
087_A	nieuwe woning	111852,52	531507,14	1,50	41,0	38,0	30,5	41,2
087_B	nieuwe woning	111852,52	531507,14	4,50	42,8	39,9	32,2	43,0
087_C	nieuwe woning	111852,52	531507,14	7,50	44,0	41,1	33,5	44,3
088_A	nieuwe woning	111859,53	531507,80	1,50	48,6	45,7	38,1	48,9
088_B	nieuwe woning	111859,53	531507,80	4,50	50,3	47,4	39,8	50,6
088_C	nieuwe woning	111859,53	531507,80	7,50	50,4	47,5	39,9	50,7
089_A	nieuwe woning	111861,43	531502,17	1,50	48,1	45,2	37,6	48,4
089_B	nieuwe woning	111861,43	531502,17	4,50	49,8	46,8	39,3	50,1
089_C	nieuwe woning	111861,43	531502,17	7,50	50,0	47,1	39,5	50,3
090_A	nieuwe woning	111855,18	531501,40	1,50	39,8	36,8	29,3	40,1
090_B	nieuwe woning	111855,18	531501,40	4,50	41,8	38,9	31,3	42,1
090_C	nieuwe woning	111855,18	531501,40	7,50	43,1	40,2	32,6	43,4
091_A	nieuwe woning	111847,02	531497,31	1,50	40,2	37,3	29,7	40,5
091_B	nieuwe woning	111847,02	531497,31	4,50	41,8	38,9	31,2	42,1
091_C	nieuwe woning	111847,02	531497,31	7,50	43,0	40,1	32,5	43,3
092_A	nieuwe woning	111853,06	531498,44	1,50	40,6	37,6	30,1	40,9
092_B	nieuwe woning	111853,06	531498,44	4,50	42,5	39,6	32,1	42,8
092_C	nieuwe woning	111853,06	531498,44	7,50	43,6	40,7	33,1	43,9
093_A	nieuwe woning	111855,78	531492,08	1,50	45,6	42,7	35,2	45,9
093_B	nieuwe woning	111855,78	531492,08	4,50	47,6	44,7	37,2	47,9
093_C	nieuwe woning	111855,78	531492,08	7,50	48,0	45,1	37,5	48,3
094_A	nieuwe woning	111849,72	531491,49	1,50	37,9	35,0	27,4	38,2
094_B	nieuwe woning	111849,72	531491,49	4,50	40,1	37,1	29,6	40,3
094_C	nieuwe woning	111849,72	531491,49	7,50	41,8	38,8	31,3	42,0
095_A	nieuwe woning	111838,37	531481,81	1,50	39,0	36,1	28,5	39,3
095_B	nieuwe woning	111838,37	531481,81	4,50	40,4	37,5	29,9	40,7
095_C	nieuwe woning	111838,37	531481,81	7,50	41,9	39,0	31,4	42,2
096_A	nieuwe woning	111844,17	531482,47	1,50	41,1	38,2	30,7	41,4
096_B	nieuwe woning	111844,17	531482,47	4,50	43,0	40,0	32,5	43,2
096_C	nieuwe woning	111844,17	531482,47	7,50	43,9	41,0	33,5	44,2
097_A	nieuwe woning	111847,28	531476,84	1,50	42,6	39,7	32,2	42,9
097_B	nieuwe woning	111847,28	531476,84	4,50	44,5	41,5	34,0	44,8
097_C	nieuwe woning	111847,28	531476,84	7,50	45,3	42,4	34,9	45,6
098_A	nieuwe woning	111835,59	531476,83	1,50	38,7	35,8	28,1	38,9
098_B	nieuwe woning	111835,59	531476,83	4,50	40,0	37,1	29,5	40,3
098_C	nieuwe woning	111835,59	531476,83	7,50	41,3	38,4	30,8	41,6
099_A	nieuwe woning	111838,45	531471,69	1,50	37,3	34,3	26,8	37,5
099_B	nieuwe woning	111838,45	531471,69	4,50	38,5	35,6	28,0	38,8
099_C	nieuwe woning	111838,45	531471,69	7,50	40,0	37,1	29,5	40,3
100_A	nieuwe woning	111844,50	531471,87	1,50	41,3	38,4	30,9	41,6
100_B	nieuwe woning	111844,50	531471,87	4,50	43,1	40,2	32,6	43,4
100_C	nieuwe woning	111844,50	531471,87	7,50	44,2	41,2	33,7	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_A	nieuwe woning	111827,74	531462,76	1,50	38,1	35,2	27,6	38,4
101_B	nieuwe woning	111827,74	531462,76	4,50	39,2	36,3	28,7	39,5
101_C	nieuwe woning	111827,74	531462,76	7,50	40,3	37,4	29,7	40,5
102_A	nieuwe woning	111833,70	531463,11	1,50	36,7	33,8	26,3	37,0
102_B	nieuwe woning	111833,70	531463,11	4,50	38,3	35,3	27,8	38,6
102_C	nieuwe woning	111833,70	531463,11	7,50	39,9	37,0	29,4	40,2
103_A	nieuwe woning	111836,37	531457,31	1,50	40,6	37,7	30,1	40,9
103_B	nieuwe woning	111836,37	531457,31	4,50	41,9	39,0	31,4	42,2
103_C	nieuwe woning	111836,37	531457,31	7,50	43,1	40,2	32,6	43,4
104_A	nieuwe woning	111824,86	531457,60	1,50	37,5	34,6	27,0	37,8
104_B	nieuwe woning	111824,86	531457,60	4,50	38,5	35,6	27,9	38,7
104_C	nieuwe woning	111824,86	531457,60	7,50	39,3	36,4	28,7	39,5
105_A	nieuwe woning	111827,86	531452,40	1,50	27,6	24,7	17,2	27,9
105_B	nieuwe woning	111827,86	531452,40	4,50	30,0	27,1	19,6	30,3
105_C	nieuwe woning	111827,86	531452,40	7,50	33,8	30,8	23,3	34,1
106_A	nieuwe woning	111833,81	531452,71	1,50	38,8	35,9	28,4	39,1
106_B	nieuwe woning	111833,81	531452,71	4,50	40,3	37,4	29,8	40,6
106_C	nieuwe woning	111833,81	531452,71	7,50	41,7	38,8	31,3	42,0
107_A	nieuwe woning	111806,30	531435,32	1,50	37,7	34,8	27,2	38,0
107_B	nieuwe woning	111806,30	531435,32	4,50	38,4	35,5	27,9	38,7
107_C	nieuwe woning	111806,30	531435,32	7,50	39,2	36,3	28,7	39,5
108_A	nieuwe woning	111799,57	531432,82	1,50	35,8	32,8	25,2	36,0
108_B	nieuwe woning	111799,57	531432,82	4,50	36,2	33,3	25,6	36,4
108_C	nieuwe woning	111799,57	531432,82	7,50	37,1	34,1	26,5	37,3
109_A	nieuwe woning	111800,60	531426,82	1,50	30,4	27,5	20,0	30,7
109_B	nieuwe woning	111800,60	531426,82	4,50	31,3	28,4	20,8	31,6
109_C	nieuwe woning	111800,60	531426,82	7,50	32,5	29,5	22,0	32,7
110_A	nieuwe woning	111806,27	531429,03	1,50	35,7	32,8	25,3	36,0
110_B	nieuwe woning	111806,27	531429,03	4,50	36,7	33,8	26,2	37,0
110_C	nieuwe woning	111806,27	531429,03	7,50	38,0	35,1	27,5	38,3
111_A	nieuwe woning	111884,87	531490,37	1,50	50,7	47,7	40,2	50,9
111_B	nieuwe woning	111884,87	531490,37	4,50	51,5	48,6	41,0	51,8
111_C	nieuwe woning	111884,87	531490,37	7,50	51,5	48,6	41,1	51,8
112_A	nieuwe woning	111890,45	531488,74	1,50	55,1	52,2	44,7	55,4
112_B	nieuwe woning	111890,45	531488,74	4,50	55,6	52,7	45,1	55,9
112_C	nieuwe woning	111890,45	531488,74	7,50	55,5	52,5	45,0	55,7
113_A	nieuwe woning	111889,32	531482,31	1,50	50,5	47,6	40,1	50,8
113_B	nieuwe woning	111889,32	531482,31	4,50	51,4	48,5	40,9	51,7
113_C	nieuwe woning	111889,32	531482,31	7,50	51,4	48,5	40,9	51,7
114_A	nieuwe woning	111883,11	531483,11	1,50	40,8	37,9	30,4	41,1
114_B	nieuwe woning	111883,11	531483,11	4,50	42,7	39,8	32,2	43,0
114_C	nieuwe woning	111883,11	531483,11	7,50	43,6	40,7	33,2	43,9
115_A	nieuwe woning	111872,57	531472,80	1,50	43,3	40,4	32,8	43,6
115_B	nieuwe woning	111872,57	531472,80	4,50	45,2	42,3	34,7	45,5
115_C	nieuwe woning	111872,57	531472,80	7,50	46,0	43,1	35,6	46,3
116_A	nieuwe woning	111879,10	531474,16	1,50	47,8	44,9	37,3	48,1
116_B	nieuwe woning	111879,10	531474,16	4,50	49,5	46,5	39,0	49,7
116_C	nieuwe woning	111879,10	531474,16	7,50	49,7	46,8	39,3	50,0
117_A	nieuwe woning	111881,59	531468,05	1,50	47,7	44,8	37,2	48,0
117_B	nieuwe woning	111881,59	531468,05	4,50	49,4	46,5	39,0	49,7
117_C	nieuwe woning	111881,59	531468,05	7,50	49,6	46,7	39,1	49,9
118_A	nieuwe woning	111875,74	531467,21	1,50	38,6	35,6	28,1	38,8
118_B	nieuwe woning	111875,74	531467,21	4,50	40,7	37,8	30,3	41,0
118_C	nieuwe woning	111875,74	531467,21	7,50	42,7	39,8	32,2	43,0
119_A	nieuwe woning	111862,85	531455,37	1,50	41,4	38,5	31,0	41,7
119_B	nieuwe woning	111862,85	531455,37	4,50	42,9	40,0	32,4	43,2
119_C	nieuwe woning	111862,85	531455,37	7,50	44,0	41,1	33,6	44,3
120_A	nieuwe woning	111868,31	531455,68	1,50	44,3	41,4	33,8	44,6
120_B	nieuwe woning	111868,31	531455,68	4,50	46,2	43,3	35,8	46,5
120_C	nieuwe woning	111868,31	531455,68	7,50	46,9	43,9	36,4	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_A	nieuwe woning	111871,57	531450,08	1,50	44,5	41,6	34,1	44,8
121_B	nieuwe woning	111871,57	531450,08	4,50	46,7	43,7	36,2	47,0
121_C	nieuwe woning	111871,57	531450,08	7,50	47,2	44,3	36,8	47,5
122_A	nieuwe woning	111859,66	531449,65	1,50	39,7	36,8	29,2	40,0
122_B	nieuwe woning	111859,66	531449,65	4,50	41,2	38,2	30,7	41,5
122_C	nieuwe woning	111859,66	531449,65	7,50	42,6	39,7	32,1	42,9
123_A	nieuwe woning	111862,62	531444,89	1,50	39,7	36,8	29,2	40,0
123_B	nieuwe woning	111862,62	531444,89	4,50	40,7	37,8	30,3	41,0
123_C	nieuwe woning	111862,62	531444,89	7,50	41,6	38,7	31,2	41,9
124_A	nieuwe woning	111868,63	531444,80	1,50	44,6	41,7	34,2	44,9
124_B	nieuwe woning	111868,63	531444,80	4,50	46,4	43,4	35,9	46,7
124_C	nieuwe woning	111868,63	531444,80	7,50	46,9	44,0	36,4	47,2
125_A	nieuwe woning	111849,37	531431,74	1,50	37,2	34,3	26,8	37,5
125_B	nieuwe woning	111849,37	531431,74	4,50	38,7	35,8	28,3	39,0
125_C	nieuwe woning	111849,37	531431,74	7,50	40,2	37,3	29,8	40,5
126_A	nieuwe woning	111856,21	531432,59	1,50	40,8	37,9	30,3	41,1
126_B	nieuwe woning	111856,21	531432,59	4,50	42,4	39,5	32,0	42,7
126_C	nieuwe woning	111856,21	531432,59	7,50	43,7	40,7	33,2	44,0
127_A	nieuwe woning	111858,30	531426,81	1,50	43,1	40,2	32,7	43,4
127_B	nieuwe woning	111858,30	531426,81	4,50	44,5	41,6	34,1	44,8
127_C	nieuwe woning	111858,30	531426,81	7,50	45,4	42,5	35,0	45,7
128_A	nieuwe woning	111852,08	531426,07	1,50	39,5	36,6	29,1	39,8
128_B	nieuwe woning	111852,08	531426,07	4,50	40,6	37,7	30,2	40,9
128_C	nieuwe woning	111852,08	531426,07	7,50	42,0	39,1	31,6	42,3
129_A	nieuwe woning	111843,93	531421,49	1,50	36,7	33,7	26,2	36,9
129_B	nieuwe woning	111843,93	531421,49	4,50	37,9	35,0	27,5	38,2
129_C	nieuwe woning	111843,93	531421,49	7,50	39,5	36,6	29,0	39,8
130_A	nieuwe woning	111850,29	531422,79	1,50	34,5	31,6	24,1	34,8
130_B	nieuwe woning	111850,29	531422,79	4,50	36,1	33,2	25,6	36,4
130_C	nieuwe woning	111850,29	531422,79	7,50	38,4	35,5	27,9	38,7
131_A	nieuwe woning	111852,94	531416,72	1,50	42,3	39,4	31,9	42,6
131_B	nieuwe woning	111852,94	531416,72	4,50	43,7	40,8	33,2	44,0
131_C	nieuwe woning	111852,94	531416,72	7,50	44,6	41,7	34,2	44,9
132_A	nieuwe woning	111846,56	531416,05	1,50	38,8	35,8	28,3	39,1
132_B	nieuwe woning	111846,56	531416,05	4,50	39,7	36,8	29,2	40,0
132_C	nieuwe woning	111846,56	531416,05	7,50	40,6	37,7	30,2	40,9
133_A	nieuwe woning	111833,34	531402,52	1,50	34,3	31,4	23,9	34,6
133_B	nieuwe woning	111833,34	531402,52	4,50	35,2	32,2	24,7	35,5
133_C	nieuwe woning	111833,34	531402,52	7,50	36,0	33,1	25,6	36,3
134_A	nieuwe woning	111839,55	531403,87	1,50	38,9	36,0	28,5	39,2
134_B	nieuwe woning	111839,55	531403,87	4,50	40,2	37,3	29,8	40,5
134_C	nieuwe woning	111839,55	531403,87	7,50	41,3	38,4	30,9	41,6
135_A	nieuwe woning	111842,31	531397,67	1,50	41,2	38,3	30,8	41,5
135_B	nieuwe woning	111842,31	531397,67	4,50	42,4	39,5	32,0	42,7
135_C	nieuwe woning	111842,31	531397,67	7,50	43,2	40,3	32,8	43,5
136_A	nieuwe woning	111836,45	531396,78	1,50	36,1	33,2	25,7	36,4
136_B	nieuwe woning	111836,45	531396,78	4,50	36,8	33,9	26,4	37,1
136_C	nieuwe woning	111836,45	531396,78	7,50	37,2	34,3	26,8	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenedijk; 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	nieuwe woning	111742,13	531563,10	1,50	25,5	22,6	14,9	25,8
001_B	nieuwe woning	111742,13	531563,10	4,50	28,2	25,3	17,5	28,4
001_C	nieuwe woning	111742,13	531563,10	7,50	30,8	27,9	20,2	31,1
002_A	nieuwe woning	111736,72	531560,77	1,50	18,4	15,5	7,8	18,7
002_B	nieuwe woning	111736,72	531560,77	4,50	21,5	18,5	10,8	21,7
002_C	nieuwe woning	111736,72	531560,77	7,50	26,6	23,7	16,0	26,8
003_A	nieuwe woning	111737,16	531554,18	1,50	10,8	7,9	0,1	11,0
003_B	nieuwe woning	111737,16	531554,18	4,50	12,9	10,0	2,2	13,1
003_C	nieuwe woning	111737,16	531554,18	7,50	15,0	12,1	4,3	15,2
004_A	nieuwe woning	111747,11	531560,32	1,50	25,2	22,3	14,6	25,5
004_B	nieuwe woning	111747,11	531560,32	4,50	28,1	25,2	17,5	28,3
004_C	nieuwe woning	111747,11	531560,32	7,50	30,7	27,8	20,1	31,0
005_A	nieuwe woning	111742,56	531551,17	1,50	17,7	14,8	7,1	17,9
005_B	nieuwe woning	111742,56	531551,17	4,50	19,7	16,8	9,1	20,0
005_C	nieuwe woning	111742,56	531551,17	7,50	22,6	19,7	12,0	22,8
006_A	nieuwe woning	111751,50	531557,87	1,50	24,0	21,1	13,4	24,3
006_B	nieuwe woning	111751,50	531557,87	4,50	27,5	24,6	16,9	27,8
006_C	nieuwe woning	111751,50	531557,87	7,50	31,3	28,4	20,7	31,5
007_A	nieuwe woning	111746,43	531549,01	1,50	15,8	12,9	5,1	16,0
007_B	nieuwe woning	111746,43	531549,01	4,50	18,3	15,4	7,7	18,6
007_C	nieuwe woning	111746,43	531549,01	7,50	21,7	18,7	11,0	21,9
008_A	nieuwe woning	111757,08	531554,75	1,50	25,8	22,9	15,2	26,0
008_B	nieuwe woning	111757,08	531554,75	4,50	28,8	25,9	18,2	29,1
008_C	nieuwe woning	111757,08	531554,75	7,50	32,4	29,5	21,8	32,7
009_A	nieuwe woning	111757,93	531549,14	1,50	23,2	20,3	12,5	23,4
009_B	nieuwe woning	111757,93	531549,14	4,50	26,3	23,4	15,6	26,5
009_C	nieuwe woning	111757,93	531549,14	7,50	29,3	26,3	18,6	29,5
010_A	nieuwe woning	111752,22	531545,78	1,50	8,9	6,0	-1,8	9,1
010_B	nieuwe woning	111752,22	531545,78	4,50	11,9	9,0	1,2	12,1
010_C	nieuwe woning	111752,22	531545,78	7,50	14,0	11,1	3,3	14,2
011_A	nieuwe woning	111747,19	531530,68	1,50	23,8	20,9	13,2	24,1
011_B	nieuwe woning	111747,19	531530,68	4,50	26,4	23,5	15,8	26,6
011_C	nieuwe woning	111747,19	531530,68	7,50	28,4	25,5	17,7	28,6
012_A	nieuwe woning	111744,80	531536,02	1,50	19,1	16,2	8,4	19,3
012_B	nieuwe woning	111744,80	531536,02	4,50	22,1	19,2	11,4	22,4
012_C	nieuwe woning	111744,80	531536,02	7,50	26,2	23,3	15,5	26,4
013_A	nieuwe woning	111738,30	531535,69	1,50	14,7	11,8	4,1	15,0
013_B	nieuwe woning	111738,30	531535,69	4,50	18,1	15,2	7,5	18,4
013_C	nieuwe woning	111738,30	531535,69	7,50	21,8	18,9	11,1	22,0
014_A	nieuwe woning	111743,76	531524,54	1,50	21,2	18,3	10,6	21,4
014_B	nieuwe woning	111743,76	531524,54	4,50	23,7	20,8	13,1	24,0
014_C	nieuwe woning	111743,76	531524,54	7,50	26,1	23,2	15,5	26,4
015_A	nieuwe woning	111735,00	531529,77	1,50	15,9	13,0	5,2	16,1
015_B	nieuwe woning	111735,00	531529,77	4,50	19,1	16,2	8,4	19,4
015_C	nieuwe woning	111735,00	531529,77	7,50	22,9	20,0	12,2	23,1
016_A	nieuwe woning	111741,05	531519,69	1,50	19,8	16,9	9,2	20,1
016_B	nieuwe woning	111741,05	531519,69	4,50	22,8	19,9	12,2	23,0
016_C	nieuwe woning	111741,05	531519,69	7,50	25,7	22,8	15,1	26,0
017_A	nieuwe woning	111732,38	531525,07	1,50	15,8	12,9	5,1	16,0
017_B	nieuwe woning	111732,38	531525,07	4,50	19,1	16,2	8,4	19,3
017_C	nieuwe woning	111732,38	531525,07	7,50	23,0	20,1	12,3	23,2
018_A	nieuwe woning	111738,62	531515,34	1,50	19,8	16,9	9,1	20,0
018_B	nieuwe woning	111738,62	531515,34	4,50	22,7	19,8	12,1	23,0
018_C	nieuwe woning	111738,62	531515,34	7,50	25,3	22,4	14,7	25,6
019_A	nieuwe woning	111729,60	531520,10	1,50	15,1	12,2	4,5	15,4
019_B	nieuwe woning	111729,60	531520,10	4,50	18,4	15,4	7,7	18,6
019_C	nieuwe woning	111729,60	531520,10	7,50	22,1	19,2	11,5	22,4
020_A	nieuwe woning	111735,91	531510,48	1,50	19,5	16,5	8,8	19,7
020_B	nieuwe woning	111735,91	531510,48	4,50	22,3	19,4	11,6	22,5
020_C	nieuwe woning	111735,91	531510,48	7,50	24,7	21,8	14,1	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenedijk; 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021_A	nieuwe woning	111727,14	531515,68	1,50	15,8	12,9	5,1	16,0
021_B	nieuwe woning	111727,14	531515,68	4,50	18,9	16,0	8,2	19,1
021_C	nieuwe woning	111727,14	531515,68	7,50	22,6	19,7	11,9	22,8
022_A	nieuwe woning	111732,96	531505,19	1,50	19,3	16,4	8,7	19,5
022_B	nieuwe woning	111732,96	531505,19	4,50	22,0	19,1	11,4	22,2
022_C	nieuwe woning	111732,96	531505,19	7,50	24,0	21,1	13,4	24,2
023_A	nieuwe woning	111726,35	531504,86	1,50	-2,3	-5,2	-12,9	-2,0
023_B	nieuwe woning	111726,35	531504,86	4,50	-0,1	-3,0	-10,8	0,2
023_C	nieuwe woning	111726,35	531504,86	7,50	0,5	-2,4	-10,2	0,8
024_A	nieuwe woning	111723,84	531509,78	1,50	16,1	13,2	5,4	16,4
024_B	nieuwe woning	111723,84	531509,78	4,50	19,0	16,1	8,3	19,2
024_C	nieuwe woning	111723,84	531509,78	7,50	22,7	19,8	12,0	22,9
025_A	nieuwe woning	111777,44	531533,88	1,50	28,9	26,0	18,3	29,1
025_B	nieuwe woning	111777,44	531533,88	4,50	30,4	27,5	19,8	30,6
025_C	nieuwe woning	111777,44	531533,88	7,50	32,2	29,3	21,6	32,5
026_A	nieuwe woning	111784,52	531529,93	1,50	31,0	28,1	20,4	31,3
026_B	nieuwe woning	111784,52	531529,93	4,50	32,8	29,9	22,2	33,1
026_C	nieuwe woning	111784,52	531529,93	7,50	34,6	31,7	24,0	34,8
027_A	nieuwe woning	111785,34	531523,85	1,50	32,3	29,4	21,7	32,6
027_B	nieuwe woning	111785,34	531523,85	4,50	34,1	31,2	23,5	34,3
027_C	nieuwe woning	111785,34	531523,85	7,50	35,5	32,5	24,8	35,7
028_A	nieuwe woning	111781,21	531516,45	1,50	31,4	28,5	20,8	31,6
028_B	nieuwe woning	111781,21	531516,45	4,50	33,1	30,2	22,5	33,3
028_C	nieuwe woning	111781,21	531516,45	7,50	34,4	31,5	23,8	34,7
029_A	nieuwe woning	111774,97	531514,42	1,50	22,8	19,9	12,2	23,1
029_B	nieuwe woning	111774,97	531514,42	4,50	24,4	21,5	13,8	24,7
029_C	nieuwe woning	111774,97	531514,42	7,50	26,1	23,2	15,5	26,3
030_A	nieuwe woning	111768,45	531518,06	1,50	21,6	18,7	11,0	21,9
030_B	nieuwe woning	111768,45	531518,06	4,50	23,7	20,8	13,0	23,9
030_C	nieuwe woning	111768,45	531518,06	7,50	26,3	23,4	15,7	26,5
031_A	nieuwe woning	111766,96	531524,16	1,50	22,0	19,1	11,4	22,3
031_B	nieuwe woning	111766,96	531524,16	4,50	21,9	19,0	11,3	22,2
031_C	nieuwe woning	111766,96	531524,16	7,50	23,5	20,6	12,9	23,8
032_A	nieuwe woning	111771,27	531531,89	1,50	22,2	19,3	11,6	22,5
032_B	nieuwe woning	111771,27	531531,89	4,50	22,9	20,0	12,3	23,2
032_C	nieuwe woning	111771,27	531531,89	7,50	24,1	21,2	13,5	24,4
033_A	nieuwe woning	111762,82	531507,68	1,50	20,3	17,3	9,6	20,5
033_B	nieuwe woning	111762,82	531507,68	4,50	22,2	19,3	11,6	22,5
033_C	nieuwe woning	111762,82	531507,68	7,50	26,5	23,6	15,9	26,8
034_A	nieuwe woning	111769,31	531504,06	1,50	28,3	25,3	17,7	28,5
034_B	nieuwe woning	111769,31	531504,06	4,50	30,0	27,0	19,3	30,2
034_C	nieuwe woning	111769,31	531504,06	7,50	31,6	28,7	21,0	31,8
035_A	nieuwe woning	111770,75	531497,73	1,50	28,0	25,1	17,4	28,2
035_B	nieuwe woning	111770,75	531497,73	4,50	29,6	26,7	19,0	29,9
035_C	nieuwe woning	111770,75	531497,73	7,50	30,9	28,0	20,3	31,2
036_A	nieuwe woning	111766,59	531490,27	1,50	27,3	24,4	16,7	27,6
036_B	nieuwe woning	111766,59	531490,27	4,50	28,8	25,9	18,2	29,1
036_C	nieuwe woning	111766,59	531490,27	7,50	30,0	27,1	19,4	30,3
037_A	nieuwe woning	111760,26	531488,27	1,50	7,8	4,9	-2,9	8,0
037_B	nieuwe woning	111760,26	531488,27	4,50	9,9	7,0	-0,8	10,1
037_C	nieuwe woning	111760,26	531488,27	7,50	11,4	8,5	0,7	11,6
038_A	nieuwe woning	111753,08	531492,28	1,50	19,4	16,5	8,8	19,7
038_B	nieuwe woning	111753,08	531492,28	4,50	20,6	17,7	10,0	20,8
038_C	nieuwe woning	111753,08	531492,28	7,50	22,1	19,2	11,5	22,4
039_A	nieuwe woning	111752,23	531497,79	1,50	20,8	17,9	10,1	21,0
039_B	nieuwe woning	111752,23	531497,79	4,50	22,6	19,7	11,9	22,8
039_C	nieuwe woning	111752,23	531497,79	7,50	24,5	21,6	13,9	24,8
040_A	nieuwe woning	111756,80	531505,97	1,50	19,7	16,8	9,1	20,0
040_B	nieuwe woning	111756,80	531505,97	4,50	21,2	18,3	10,6	21,5
040_C	nieuwe woning	111756,80	531505,97	7,50	22,5	19,6	11,8	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenedijk; 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
041_A	nieuwe woning	111707,12	531490,68	1,50	18,2	15,3	7,5	18,4
041_B	nieuwe woning	111707,12	531490,68	4,50	21,1	18,2	10,5	21,4
041_C	nieuwe woning	111707,12	531490,68	7,50	24,5	21,6	13,9	24,8
042_A	nieuwe woning	111702,64	531487,87	1,50	15,2	12,3	4,5	15,4
042_B	nieuwe woning	111702,64	531487,87	4,50	17,8	14,9	7,1	18,1
042_C	nieuwe woning	111702,64	531487,87	7,50	20,5	17,6	9,8	20,7
043_A	nieuwe woning	111701,87	531481,92	1,50	--	--	--	--
043_B	nieuwe woning	111701,87	531481,92	4,50	--	--	--	--
043_C	nieuwe woning	111701,87	531481,92	7,50	--	--	--	--
044_A	nieuwe woning	111713,32	531487,22	1,50	18,8	15,9	8,1	19,0
044_B	nieuwe woning	111713,32	531487,22	4,50	21,6	18,7	10,9	21,9
044_C	nieuwe woning	111713,32	531487,22	7,50	24,8	21,9	14,2	25,1
045_A	nieuwe woning	111713,50	531482,30	1,50	18,4	15,4	7,7	18,6
045_B	nieuwe woning	111713,50	531482,30	4,50	20,4	17,5	9,8	20,7
045_C	nieuwe woning	111713,50	531482,30	7,50	22,2	19,3	11,6	22,5
046_A	nieuwe woning	111708,15	531478,42	1,50	--	--	--	--
046_B	nieuwe woning	111708,15	531478,42	4,50	--	--	--	--
046_C	nieuwe woning	111708,15	531478,42	7,50	--	--	--	--
047_A	nieuwe woning	111742,66	531470,84	1,50	21,2	18,3	10,5	21,4
047_B	nieuwe woning	111742,66	531470,84	4,50	23,3	20,3	12,6	23,5
047_C	nieuwe woning	111742,66	531470,84	7,50	26,1	23,2	15,4	26,3
048_A	nieuwe woning	111737,35	531469,08	1,50	18,3	15,4	7,7	18,6
048_B	nieuwe woning	111737,35	531469,08	4,50	20,8	17,9	10,1	21,0
048_C	nieuwe woning	111737,35	531469,08	7,50	23,7	20,8	13,1	24,0
049_A	nieuwe woning	111736,93	531462,36	1,50	--	--	--	--
049_B	nieuwe woning	111736,93	531462,36	4,50	--	--	--	--
049_C	nieuwe woning	111736,93	531462,36	7,50	--	--	--	--
050_A	nieuwe woning	111747,23	531468,29	1,50	26,5	23,6	15,9	26,8
050_B	nieuwe woning	111747,23	531468,29	4,50	27,4	24,5	16,8	27,7
050_C	nieuwe woning	111747,23	531468,29	7,50	28,8	25,9	18,1	29,0
051_A	nieuwe woning	111747,49	531462,22	1,50	25,1	22,2	14,5	25,4
051_B	nieuwe woning	111747,49	531462,22	4,50	25,9	23,0	15,3	26,1
051_C	nieuwe woning	111747,49	531462,22	7,50	26,9	24,0	16,2	27,1
052_A	nieuwe woning	111742,33	531459,34	1,50	--	--	--	--
052_B	nieuwe woning	111742,33	531459,34	4,50	--	--	--	--
052_C	nieuwe woning	111742,33	531459,34	7,50	--	--	--	--
053_A	nieuwe woning	111764,73	531458,52	1,50	25,7	22,8	15,1	26,0
053_B	nieuwe woning	111764,73	531458,52	4,50	26,8	23,9	16,1	27,0
053_C	nieuwe woning	111764,73	531458,52	7,50	28,1	25,2	17,5	28,4
054_A	nieuwe woning	111759,82	531455,98	1,50	24,3	21,4	13,7	24,6
054_B	nieuwe woning	111759,82	531455,98	4,50	25,2	22,3	14,6	25,4
054_C	nieuwe woning	111759,82	531455,98	7,50	26,4	23,5	15,8	26,6
055_A	nieuwe woning	111759,42	531449,80	1,50	--	--	--	--
055_B	nieuwe woning	111759,42	531449,80	4,50	--	--	--	--
055_C	nieuwe woning	111759,42	531449,80	7,50	--	--	--	--
056_A	nieuwe woning	111770,51	531455,29	1,50	21,8	18,9	11,1	22,0
056_B	nieuwe woning	111770,51	531455,29	4,50	23,6	20,7	13,0	23,9
056_C	nieuwe woning	111770,51	531455,29	7,50	25,4	22,5	14,8	25,7
057_A	nieuwe woning	111770,18	531449,51	1,50	14,8	11,9	4,2	15,1
057_B	nieuwe woning	111770,18	531449,51	4,50	18,2	15,3	7,6	18,5
057_C	nieuwe woning	111770,18	531449,51	7,50	21,9	19,0	11,2	22,1
058_A	nieuwe woning	111765,65	531446,32	1,50	--	--	--	--
058_B	nieuwe woning	111765,65	531446,32	4,50	--	--	--	--
058_C	nieuwe woning	111765,65	531446,32	7,50	--	--	--	--
059_A	nieuwe woning	111788,19	531445,42	1,50	31,3	28,3	20,7	31,5
059_B	nieuwe woning	111788,19	531445,42	4,50	32,3	29,4	21,7	32,6
059_C	nieuwe woning	111788,19	531445,42	7,50	32,9	30,0	22,3	33,2
060_A	nieuwe woning	111788,38	531439,03	1,50	22,4	19,5	11,8	22,6
060_B	nieuwe woning	111788,38	531439,03	4,50	22,6	19,7	12,0	22,9
060_C	nieuwe woning	111788,38	531439,03	7,50	23,8	20,9	13,2	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenedijk; 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061_A	nieuwe woning	111782,60	531436,86	1,50	--	--	--	--
061_B	nieuwe woning	111782,60	531436,86	4,50	--	--	--	--
061_C	nieuwe woning	111782,60	531436,86	7,50	--	--	--	--
062_A	nieuwe woning	111782,00	531443,39	1,50	28,8	25,9	18,2	29,1
062_B	nieuwe woning	111782,00	531443,39	4,50	29,9	27,0	19,3	30,1
062_C	nieuwe woning	111782,00	531443,39	7,50	30,6	27,6	19,9	30,8
063_A	nieuwe woning	111815,64	531531,37	1,50	30,0	27,1	19,4	30,3
063_B	nieuwe woning	111815,64	531531,37	4,50	31,9	29,0	21,3	32,2
063_C	nieuwe woning	111815,64	531531,37	7,50	33,1	30,2	22,5	33,3
064_A	nieuwe woning	111821,95	531532,12	1,50	39,7	36,7	29,1	39,9
064_B	nieuwe woning	111821,95	531532,12	4,50	41,6	38,7	31,0	41,9
064_C	nieuwe woning	111821,95	531532,12	7,50	42,4	39,5	31,8	42,7
065_A	nieuwe woning	111824,71	531526,69	1,50	36,9	34,0	26,3	37,2
065_B	nieuwe woning	111824,71	531526,69	4,50	38,9	36,0	28,3	39,2
065_C	nieuwe woning	111824,71	531526,69	7,50	39,7	36,8	29,1	39,9
066_A	nieuwe woning	111818,25	531525,36	1,50	21,7	18,8	11,0	21,9
066_B	nieuwe woning	111818,25	531525,36	4,50	24,7	21,8	14,0	24,9
066_C	nieuwe woning	111818,25	531525,36	7,50	29,5	26,6	18,8	29,7
067_A	nieuwe woning	111807,42	531516,64	1,50	24,8	21,9	14,2	25,1
067_B	nieuwe woning	111807,42	531516,64	4,50	27,0	24,0	16,3	27,2
067_C	nieuwe woning	111807,42	531516,64	7,50	29,5	26,6	18,9	29,7
068_A	nieuwe woning	111813,71	531516,65	1,50	22,3	19,4	11,7	22,6
068_B	nieuwe woning	111813,71	531516,65	4,50	24,3	21,4	13,6	24,5
068_C	nieuwe woning	111813,71	531516,65	7,50	30,8	27,9	20,1	31,0
069_A	nieuwe woning	111815,93	531510,97	1,50	34,4	31,4	23,8	34,6
069_B	nieuwe woning	111815,93	531510,97	4,50	36,1	33,2	25,5	36,4
069_C	nieuwe woning	111815,93	531510,97	7,50	37,2	34,3	26,6	37,5
070_A	nieuwe woning	111804,60	531511,58	1,50	25,8	22,9	15,2	26,1
070_B	nieuwe woning	111804,60	531511,58	4,50	27,8	24,9	17,2	28,0
070_C	nieuwe woning	111804,60	531511,58	7,50	29,8	26,9	19,2	30,1
071_A	nieuwe woning	111808,07	531505,82	1,50	16,5	13,6	5,8	16,8
071_B	nieuwe woning	111808,07	531505,82	4,50	20,4	17,5	9,7	20,6
071_C	nieuwe woning	111808,07	531505,82	7,50	26,3	23,4	15,6	26,5
072_A	nieuwe woning	111813,39	531506,41	1,50	33,7	30,8	23,1	33,9
072_B	nieuwe woning	111813,39	531506,41	4,50	35,4	32,5	24,8	35,6
072_C	nieuwe woning	111813,39	531506,41	7,50	36,5	33,6	25,9	36,8
073_A	nieuwe woning	111796,90	531497,79	1,50	23,0	20,1	12,4	23,3
073_B	nieuwe woning	111796,90	531497,79	4,50	24,8	21,9	14,2	25,1
073_C	nieuwe woning	111796,90	531497,79	7,50	26,7	23,8	16,1	26,9
074_A	nieuwe woning	111802,69	531497,60	1,50	20,0	17,1	9,4	20,3
074_B	nieuwe woning	111802,69	531497,60	4,50	23,0	20,1	12,3	23,2
074_C	nieuwe woning	111802,69	531497,60	7,50	27,8	24,9	17,1	28,0
075_A	nieuwe woning	111805,47	531492,21	1,50	31,6	28,6	21,0	31,8
075_B	nieuwe woning	111805,47	531492,21	4,50	33,2	30,3	22,6	33,4
075_C	nieuwe woning	111805,47	531492,21	7,50	34,2	31,3	23,6	34,5
076_A	nieuwe woning	111793,57	531491,82	1,50	17,9	15,0	7,3	18,2
076_B	nieuwe woning	111793,57	531491,82	4,50	20,4	17,5	9,7	20,6
076_C	nieuwe woning	111793,57	531491,82	7,50	23,8	20,9	13,2	24,1
077_A	nieuwe woning	111796,79	531486,92	1,50	14,3	11,4	3,6	14,5
077_B	nieuwe woning	111796,79	531486,92	4,50	18,1	15,2	7,4	18,3
077_C	nieuwe woning	111796,79	531486,92	7,50	22,8	19,9	12,2	23,1
078_A	nieuwe woning	111802,45	531486,81	1,50	30,9	28,0	20,3	31,2
078_B	nieuwe woning	111802,45	531486,81	4,50	32,4	29,5	21,8	32,7
078_C	nieuwe woning	111802,45	531486,81	7,50	33,5	30,5	22,8	33,7
079_A	nieuwe woning	111785,35	531477,10	1,50	25,9	23,0	15,3	26,1
079_B	nieuwe woning	111785,35	531477,10	4,50	27,3	24,4	16,7	27,6
079_C	nieuwe woning	111785,35	531477,10	7,50	28,6	25,7	17,9	28,8
080_A	nieuwe woning	111791,62	531477,96	1,50	18,5	15,6	7,9	18,7
080_B	nieuwe woning	111791,62	531477,96	4,50	21,2	18,3	10,5	21,5
080_C	nieuwe woning	111791,62	531477,96	7,50	26,0	23,1	15,4	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenedijk; 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_A	nieuwe woning	111794,24	531472,09	1,50	29,3	26,3	18,7	29,5
081_B	nieuwe woning	111794,24	531472,09	4,50	30,7	27,8	20,1	30,9
081_C	nieuwe woning	111794,24	531472,09	7,50	31,6	28,7	21,0	31,9
082_A	nieuwe woning	111787,98	531471,17	1,50	3,9	1,0	-6,8	4,1
082_B	nieuwe woning	111787,98	531471,17	4,50	5,1	2,2	-5,6	5,4
082_C	nieuwe woning	111787,98	531471,17	7,50	5,7	2,8	-5,1	5,9
083_A	nieuwe woning	111861,18	531528,08	1,50	41,3	38,4	30,7	41,6
083_B	nieuwe woning	111861,18	531528,08	4,50	43,3	40,4	32,7	43,6
083_C	nieuwe woning	111861,18	531528,08	7,50	43,9	41,0	33,3	44,2
084_A	nieuwe woning	111867,60	531526,40	1,50	40,7	37,8	30,1	40,9
084_B	nieuwe woning	111867,60	531526,40	4,50	42,7	39,8	32,1	42,9
084_C	nieuwe woning	111867,60	531526,40	7,50	43,2	40,3	32,6	43,4
085_A	nieuwe woning	111865,65	531520,03	1,50	14,1	11,2	3,4	14,3
085_B	nieuwe woning	111865,65	531520,03	4,50	17,9	15,0	7,2	18,1
085_C	nieuwe woning	111865,65	531520,03	7,50	24,1	21,2	13,4	24,3
086_A	nieuwe woning	111859,52	531521,99	1,50	20,3	17,4	9,7	20,5
086_B	nieuwe woning	111859,52	531521,99	4,50	20,9	18,0	10,3	21,1
086_C	nieuwe woning	111859,52	531521,99	7,50	20,7	17,8	10,1	21,0
087_A	nieuwe woning	111852,52	531507,14	1,50	37,6	34,7	27,0	37,9
087_B	nieuwe woning	111852,52	531507,14	4,50	39,5	36,6	28,9	39,7
087_C	nieuwe woning	111852,52	531507,14	7,50	40,7	37,8	30,1	41,0
088_A	nieuwe woning	111859,53	531507,80	1,50	25,1	22,2	14,5	25,4
088_B	nieuwe woning	111859,53	531507,80	4,50	27,9	25,0	17,2	28,1
088_C	nieuwe woning	111859,53	531507,80	7,50	32,3	29,4	21,7	32,6
089_A	nieuwe woning	111861,43	531502,17	1,50	24,6	21,7	14,0	24,8
089_B	nieuwe woning	111861,43	531502,17	4,50	26,1	23,2	15,5	26,4
089_C	nieuwe woning	111861,43	531502,17	7,50	27,3	24,4	16,7	27,5
090_A	nieuwe woning	111855,18	531501,40	1,50	15,3	12,4	4,6	15,5
090_B	nieuwe woning	111855,18	531501,40	4,50	19,5	16,6	8,8	19,7
090_C	nieuwe woning	111855,18	531501,40	7,50	28,6	25,7	17,9	28,8
091_A	nieuwe woning	111847,02	531497,31	1,50	37,3	34,4	26,7	37,5
091_B	nieuwe woning	111847,02	531497,31	4,50	38,8	35,9	28,2	39,1
091_C	nieuwe woning	111847,02	531497,31	7,50	40,0	37,1	29,4	40,3
092_A	nieuwe woning	111853,06	531498,44	1,50	17,6	14,7	7,0	17,9
092_B	nieuwe woning	111853,06	531498,44	4,50	21,0	18,1	10,3	21,2
092_C	nieuwe woning	111853,06	531498,44	7,50	30,5	27,6	19,9	30,8
093_A	nieuwe woning	111855,78	531492,08	1,50	--	--	--	--
093_B	nieuwe woning	111855,78	531492,08	4,50	--	--	--	--
093_C	nieuwe woning	111855,78	531492,08	7,50	--	--	--	--
094_A	nieuwe woning	111849,72	531491,49	1,50	32,5	29,5	21,9	32,7
094_B	nieuwe woning	111849,72	531491,49	4,50	33,7	30,7	23,0	33,9
094_C	nieuwe woning	111849,72	531491,49	7,50	34,9	32,0	24,3	35,2
095_A	nieuwe woning	111838,37	531481,81	1,50	36,3	33,3	25,7	36,5
095_B	nieuwe woning	111838,37	531481,81	4,50	37,5	34,6	26,9	37,8
095_C	nieuwe woning	111838,37	531481,81	7,50	38,6	35,7	27,9	38,8
096_A	nieuwe woning	111844,17	531482,47	1,50	25,8	22,9	15,2	26,0
096_B	nieuwe woning	111844,17	531482,47	4,50	27,6	24,7	17,0	27,9
096_C	nieuwe woning	111844,17	531482,47	7,50	31,3	28,4	20,7	31,6
097_A	nieuwe woning	111847,28	531476,84	1,50	--	--	--	--
097_B	nieuwe woning	111847,28	531476,84	4,50	--	--	--	--
097_C	nieuwe woning	111847,28	531476,84	7,50	--	--	--	--
098_A	nieuwe woning	111835,59	531476,83	1,50	35,9	33,0	25,3	36,1
098_B	nieuwe woning	111835,59	531476,83	4,50	37,0	34,1	26,4	37,3
098_C	nieuwe woning	111835,59	531476,83	7,50	38,0	35,0	27,3	38,2
099_A	nieuwe woning	111838,45	531471,69	1,50	30,2	27,3	19,6	30,5
099_B	nieuwe woning	111838,45	531471,69	4,50	31,0	28,1	20,4	31,2
099_C	nieuwe woning	111838,45	531471,69	7,50	32,1	29,2	21,5	32,3
100_A	nieuwe woning	111844,50	531471,87	1,50	--	--	--	--
100_B	nieuwe woning	111844,50	531471,87	4,50	--	--	--	--
100_C	nieuwe woning	111844,50	531471,87	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenedijk; 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_A	nieuwe woning	111827,74	531462,76	1,50	35,6	32,7	25,1	35,9
101_B	nieuwe woning	111827,74	531462,76	4,50	36,5	33,5	25,8	36,7
101_C	nieuwe woning	111827,74	531462,76	7,50	37,1	34,2	26,5	37,3
102_A	nieuwe woning	111833,70	531463,11	1,50	18,9	16,0	8,2	19,1
102_B	nieuwe woning	111833,70	531463,11	4,50	21,7	18,8	11,0	21,9
102_C	nieuwe woning	111833,70	531463,11	7,50	27,8	24,9	17,1	28,0
103_A	nieuwe woning	111836,37	531457,31	1,50	19,7	16,8	9,1	19,9
103_B	nieuwe woning	111836,37	531457,31	4,50	20,9	18,0	10,2	21,1
103_C	nieuwe woning	111836,37	531457,31	7,50	22,3	19,4	11,7	22,5
104_A	nieuwe woning	111824,86	531457,60	1,50	35,6	32,6	25,0	35,8
104_B	nieuwe woning	111824,86	531457,60	4,50	36,2	33,3	25,6	36,5
104_C	nieuwe woning	111824,86	531457,60	7,50	36,8	33,9	26,2	37,0
105_A	nieuwe woning	111827,86	531452,40	1,50	7,5	4,6	-3,2	7,8
105_B	nieuwe woning	111827,86	531452,40	4,50	8,8	5,9	-1,9	9,1
105_C	nieuwe woning	111827,86	531452,40	7,50	9,4	6,5	-1,3	9,6
106_A	nieuwe woning	111833,81	531452,71	1,50	19,2	16,2	8,5	19,4
106_B	nieuwe woning	111833,81	531452,71	4,50	20,4	17,5	9,8	20,7
106_C	nieuwe woning	111833,81	531452,71	7,50	22,0	19,1	11,4	22,3
107_A	nieuwe woning	111806,30	531435,32	1,50	33,9	31,0	23,3	34,2
107_B	nieuwe woning	111806,30	531435,32	4,50	34,2	31,3	23,6	34,5
107_C	nieuwe woning	111806,30	531435,32	7,50	34,6	31,7	24,0	34,9
108_A	nieuwe woning	111799,57	531432,82	1,50	33,2	30,3	22,6	33,5
108_B	nieuwe woning	111799,57	531432,82	4,50	33,1	30,2	22,5	33,4
108_C	nieuwe woning	111799,57	531432,82	7,50	33,4	30,5	22,8	33,7
109_A	nieuwe woning	111800,60	531426,82	1,50	--	--	--	--
109_B	nieuwe woning	111800,60	531426,82	4,50	--	--	--	--
109_C	nieuwe woning	111800,60	531426,82	7,50	--	--	--	--
110_A	nieuwe woning	111806,27	531429,03	1,50	14,0	11,1	3,3	14,2
110_B	nieuwe woning	111806,27	531429,03	4,50	17,8	14,9	7,2	18,0
110_C	nieuwe woning	111806,27	531429,03	7,50	19,4	16,5	8,8	19,6
111_A	nieuwe woning	111884,87	531490,37	1,50	34,6	31,7	24,0	34,8
111_B	nieuwe woning	111884,87	531490,37	4,50	36,2	33,3	25,6	36,4
111_C	nieuwe woning	111884,87	531490,37	7,50	37,4	34,5	26,8	37,7
112_A	nieuwe woning	111890,45	531488,74	1,50	34,2	31,3	23,6	34,5
112_B	nieuwe woning	111890,45	531488,74	4,50	35,8	32,9	25,2	36,0
112_C	nieuwe woning	111890,45	531488,74	7,50	37,0	34,1	26,4	37,3
113_A	nieuwe woning	111889,32	531482,31	1,50	15,7	12,8	5,0	15,9
113_B	nieuwe woning	111889,32	531482,31	4,50	18,7	15,8	8,0	18,9
113_C	nieuwe woning	111889,32	531482,31	7,50	20,7	17,7	10,0	20,9
114_A	nieuwe woning	111883,11	531483,11	1,50	6,8	3,9	-3,9	7,0
114_B	nieuwe woning	111883,11	531483,11	4,50	10,1	7,2	-0,6	10,3
114_C	nieuwe woning	111883,11	531483,11	7,50	5,5	2,6	-5,1	5,8
115_A	nieuwe woning	111872,57	531472,80	1,50	26,8	23,9	16,2	27,0
115_B	nieuwe woning	111872,57	531472,80	4,50	29,1	26,2	18,5	29,4
115_C	nieuwe woning	111872,57	531472,80	7,50	30,8	27,9	20,2	31,0
116_A	nieuwe woning	111879,10	531474,16	1,50	32,4	29,4	21,8	32,6
116_B	nieuwe woning	111879,10	531474,16	4,50	33,9	31,0	23,3	34,2
116_C	nieuwe woning	111879,10	531474,16	7,50	35,2	32,2	24,5	35,4
117_A	nieuwe woning	111881,59	531468,05	1,50	--	--	--	--
117_B	nieuwe woning	111881,59	531468,05	4,50	--	--	--	--
117_C	nieuwe woning	111881,59	531468,05	7,50	--	--	--	--
118_A	nieuwe woning	111875,74	531467,21	1,50	12,5	9,6	1,9	12,8
118_B	nieuwe woning	111875,74	531467,21	4,50	14,6	11,7	4,0	14,9
118_C	nieuwe woning	111875,74	531467,21	7,50	17,1	14,2	6,5	17,4
119_A	nieuwe woning	111862,85	531455,37	1,50	22,9	20,0	12,3	23,2
119_B	nieuwe woning	111862,85	531455,37	4,50	25,3	22,4	14,7	25,6
119_C	nieuwe woning	111862,85	531455,37	7,50	27,2	24,3	16,6	27,5
120_A	nieuwe woning	111868,31	531455,68	1,50	25,0	22,1	14,3	25,2
120_B	nieuwe woning	111868,31	531455,68	4,50	27,0	24,1	16,4	27,2
120_C	nieuwe woning	111868,31	531455,68	7,50	28,7	25,8	18,1	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenedijk; 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_A	nieuwe woning	111871,57	531450,08	1,50	--	--	--	--
121_B	nieuwe woning	111871,57	531450,08	4,50	--	--	--	--
121_C	nieuwe woning	111871,57	531450,08	7,50	--	--	--	--
122_A	nieuwe woning	111859,66	531449,65	1,50	23,1	20,2	12,4	23,3
122_B	nieuwe woning	111859,66	531449,65	4,50	25,0	22,1	14,3	25,2
122_C	nieuwe woning	111859,66	531449,65	7,50	27,2	24,2	16,5	27,4
123_A	nieuwe woning	111862,62	531444,89	1,50	8,8	5,9	-1,9	9,0
123_B	nieuwe woning	111862,62	531444,89	4,50	11,4	8,5	0,7	11,6
123_C	nieuwe woning	111862,62	531444,89	7,50	14,2	11,3	3,6	14,5
124_A	nieuwe woning	111868,63	531444,80	1,50	23,0	20,1	12,4	23,2
124_B	nieuwe woning	111868,63	531444,80	4,50	23,7	20,8	13,1	23,9
124_C	nieuwe woning	111868,63	531444,80	7,50	24,0	21,1	13,3	24,2
125_A	nieuwe woning	111849,37	531431,74	1,50	21,6	18,7	10,9	21,8
125_B	nieuwe woning	111849,37	531431,74	4,50	23,5	20,5	12,8	23,7
125_C	nieuwe woning	111849,37	531431,74	7,50	25,4	22,5	14,7	25,6
126_A	nieuwe woning	111856,21	531432,59	1,50	19,6	16,7	8,9	19,8
126_B	nieuwe woning	111856,21	531432,59	4,50	22,0	19,1	11,3	22,2
126_C	nieuwe woning	111856,21	531432,59	7,50	24,5	21,6	13,8	24,7
127_A	nieuwe woning	111858,30	531426,81	1,50	12,1	9,1	1,4	12,3
127_B	nieuwe woning	111858,30	531426,81	4,50	14,0	11,1	3,3	14,2
127_C	nieuwe woning	111858,30	531426,81	7,50	14,2	11,3	3,5	14,4
128_A	nieuwe woning	111852,08	531426,07	1,50	9,9	7,0	-0,8	10,1
128_B	nieuwe woning	111852,08	531426,07	4,50	13,8	10,9	3,1	14,1
128_C	nieuwe woning	111852,08	531426,07	7,50	20,7	17,8	10,1	21,0
129_A	nieuwe woning	111843,93	531421,49	1,50	18,1	15,2	7,4	18,3
129_B	nieuwe woning	111843,93	531421,49	4,50	20,7	17,8	10,0	20,9
129_C	nieuwe woning	111843,93	531421,49	7,50	23,2	20,3	12,5	23,4
130_A	nieuwe woning	111850,29	531422,79	1,50	13,7	10,8	3,1	14,0
130_B	nieuwe woning	111850,29	531422,79	4,50	16,7	13,8	6,0	16,9
130_C	nieuwe woning	111850,29	531422,79	7,50	23,1	20,2	12,4	23,3
131_A	nieuwe woning	111852,94	531416,72	1,50	17,4	14,5	6,8	17,7
131_B	nieuwe woning	111852,94	531416,72	4,50	18,7	15,8	8,0	18,9
131_C	nieuwe woning	111852,94	531416,72	7,50	--	--	--	--
132_A	nieuwe woning	111846,56	531416,05	1,50	12,8	9,9	2,1	13,0
132_B	nieuwe woning	111846,56	531416,05	4,50	15,4	12,5	4,7	15,6
132_C	nieuwe woning	111846,56	531416,05	7,50	17,9	14,9	7,2	18,1
133_A	nieuwe woning	111833,34	531402,52	1,50	17,8	14,9	7,2	18,1
133_B	nieuwe woning	111833,34	531402,52	4,50	20,3	17,4	9,7	20,6
133_C	nieuwe woning	111833,34	531402,52	7,50	22,5	19,6	11,9	22,8
134_A	nieuwe woning	111839,55	531403,87	1,50	18,0	15,1	7,3	18,2
134_B	nieuwe woning	111839,55	531403,87	4,50	20,4	17,5	9,7	20,6
134_C	nieuwe woning	111839,55	531403,87	7,50	22,5	19,6	11,8	22,7
135_A	nieuwe woning	111842,31	531397,67	1,50	5,7	2,8	-5,0	5,9
135_B	nieuwe woning	111842,31	531397,67	4,50	7,5	4,6	-3,2	7,7
135_C	nieuwe woning	111842,31	531397,67	7,50	--	--	--	--
136_A	nieuwe woning	111836,45	531396,78	1,50	--	--	--	--
136_B	nieuwe woning	111836,45	531396,78	4,50	--	--	--	--
136_C	nieuwe woning	111836,45	531396,78	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenedijk; 50-60 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	nieuwe woning	111742,13	531563,10	1,50	32,7	29,8	22,3	33,0
001_B	nieuwe woning	111742,13	531563,10	4,50	33,5	30,5	23,0	33,8
001_C	nieuwe woning	111742,13	531563,10	7,50	34,3	31,3	23,8	34,6
002_A	nieuwe woning	111736,72	531560,77	1,50	19,4	16,5	8,8	19,6
002_B	nieuwe woning	111736,72	531560,77	4,50	23,0	20,0	12,4	23,2
002_C	nieuwe woning	111736,72	531560,77	7,50	27,8	24,9	17,3	28,1
003_A	nieuwe woning	111737,16	531554,18	1,50	28,5	25,6	18,1	28,8
003_B	nieuwe woning	111737,16	531554,18	4,50	30,6	27,7	20,1	30,9
003_C	nieuwe woning	111737,16	531554,18	7,50	34,6	31,7	24,1	34,9
004_A	nieuwe woning	111747,11	531560,32	1,50	33,1	30,1	22,6	33,4
004_B	nieuwe woning	111747,11	531560,32	4,50	34,3	31,4	23,8	34,6
004_C	nieuwe woning	111747,11	531560,32	7,50	35,2	32,2	24,7	35,4
005_A	nieuwe woning	111742,56	531551,17	1,50	25,4	22,5	14,9	25,7
005_B	nieuwe woning	111742,56	531551,17	4,50	28,1	25,2	17,6	28,4
005_C	nieuwe woning	111742,56	531551,17	7,50	33,4	30,5	22,9	33,7
006_A	nieuwe woning	111751,50	531557,87	1,50	32,7	29,8	22,3	33,0
006_B	nieuwe woning	111751,50	531557,87	4,50	34,2	31,3	23,7	34,5
006_C	nieuwe woning	111751,50	531557,87	7,50	35,2	32,3	24,7	35,5
007_A	nieuwe woning	111746,43	531549,01	1,50	21,4	18,4	10,8	21,6
007_B	nieuwe woning	111746,43	531549,01	4,50	25,2	22,3	14,7	25,5
007_C	nieuwe woning	111746,43	531549,01	7,50	32,4	29,5	22,0	32,7
008_A	nieuwe woning	111757,08	531554,75	1,50	34,0	31,1	23,5	34,3
008_B	nieuwe woning	111757,08	531554,75	4,50	35,5	32,6	25,0	35,8
008_C	nieuwe woning	111757,08	531554,75	7,50	36,6	33,7	26,1	36,9
009_A	nieuwe woning	111757,93	531549,14	1,50	34,4	31,5	23,9	34,7
009_B	nieuwe woning	111757,93	531549,14	4,50	36,0	33,1	25,5	36,3
009_C	nieuwe woning	111757,93	531549,14	7,50	37,7	34,8	27,3	38,0
010_A	nieuwe woning	111752,22	531545,78	1,50	21,4	18,5	10,9	21,7
010_B	nieuwe woning	111752,22	531545,78	4,50	25,2	22,3	14,7	25,5
010_C	nieuwe woning	111752,22	531545,78	7,50	32,5	29,6	22,0	32,8
011_A	nieuwe woning	111747,19	531530,68	1,50	32,4	29,5	22,0	32,7
011_B	nieuwe woning	111747,19	531530,68	4,50	33,7	30,8	23,3	34,0
011_C	nieuwe woning	111747,19	531530,68	7,50	35,3	32,4	24,9	35,6
012_A	nieuwe woning	111744,80	531536,02	1,50	33,0	30,1	22,5	33,3
012_B	nieuwe woning	111744,80	531536,02	4,50	35,1	32,1	24,6	35,4
012_C	nieuwe woning	111744,80	531536,02	7,50	36,0	33,0	25,5	36,2
013_A	nieuwe woning	111738,30	531535,69	1,50	20,5	17,6	9,9	20,8
013_B	nieuwe woning	111738,30	531535,69	4,50	24,5	21,5	13,9	24,7
013_C	nieuwe woning	111738,30	531535,69	7,50	31,5	28,6	21,1	31,8
014_A	nieuwe woning	111743,76	531524,54	1,50	25,7	22,8	15,2	26,0
014_B	nieuwe woning	111743,76	531524,54	4,50	28,6	25,6	18,0	28,8
014_C	nieuwe woning	111743,76	531524,54	7,50	32,5	29,6	22,1	32,8
015_A	nieuwe woning	111735,00	531529,77	1,50	19,9	17,0	9,4	20,2
015_B	nieuwe woning	111735,00	531529,77	4,50	23,9	20,9	13,3	24,1
015_C	nieuwe woning	111735,00	531529,77	7,50	30,9	28,0	20,4	31,2
016_A	nieuwe woning	111741,05	531519,69	1,50	26,8	23,8	16,3	27,0
016_B	nieuwe woning	111741,05	531519,69	4,50	29,6	26,7	19,1	29,9
016_C	nieuwe woning	111741,05	531519,69	7,50	32,5	29,5	22,0	32,7
017_A	nieuwe woning	111732,38	531525,07	1,50	23,1	20,2	12,6	23,4
017_B	nieuwe woning	111732,38	531525,07	4,50	25,8	22,9	15,3	26,1
017_C	nieuwe woning	111732,38	531525,07	7,50	31,1	28,1	20,6	31,4
018_A	nieuwe woning	111738,62	531515,34	1,50	25,1	22,1	14,6	25,3
018_B	nieuwe woning	111738,62	531515,34	4,50	27,8	24,9	17,3	28,1
018_C	nieuwe woning	111738,62	531515,34	7,50	33,0	30,1	22,6	33,3
019_A	nieuwe woning	111729,60	531520,10	1,50	25,4	22,4	14,9	25,6
019_B	nieuwe woning	111729,60	531520,10	4,50	27,3	24,4	16,8	27,6
019_C	nieuwe woning	111729,60	531520,10	7,50	31,2	28,3	20,7	31,5
020_A	nieuwe woning	111735,91	531510,48	1,50	21,8	18,9	11,2	22,0
020_B	nieuwe woning	111735,91	531510,48	4,50	25,2	22,3	14,7	25,5
020_C	nieuwe woning	111735,91	531510,48	7,50	30,9	28,0	20,4	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenedijk; 50-60 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021_A	nieuwe woning	111727,14	531515,68	1,50	26,9	23,9	16,4	27,2
021_B	nieuwe woning	111727,14	531515,68	4,50	28,6	25,7	18,1	28,9
021_C	nieuwe woning	111727,14	531515,68	7,50	32,0	29,1	21,6	32,3
022_A	nieuwe woning	111732,96	531505,19	1,50	30,3	27,3	19,8	30,6
022_B	nieuwe woning	111732,96	531505,19	4,50	31,4	28,4	20,9	31,7
022_C	nieuwe woning	111732,96	531505,19	7,50	33,5	30,6	23,1	33,8
023_A	nieuwe woning	111726,35	531504,86	1,50	30,1	27,2	19,7	30,4
023_B	nieuwe woning	111726,35	531504,86	4,50	31,2	28,2	20,7	31,4
023_C	nieuwe woning	111726,35	531504,86	7,50	33,9	30,9	23,4	34,1
024_A	nieuwe woning	111723,84	531509,78	1,50	27,8	24,9	17,3	28,1
024_B	nieuwe woning	111723,84	531509,78	4,50	29,2	26,3	18,7	29,5
024_C	nieuwe woning	111723,84	531509,78	7,50	32,2	29,3	21,7	32,5
025_A	nieuwe woning	111777,44	531533,88	1,50	36,7	33,8	26,3	37,0
025_B	nieuwe woning	111777,44	531533,88	4,50	38,2	35,3	27,7	38,5
025_C	nieuwe woning	111777,44	531533,88	7,50	39,3	36,4	28,8	39,6
026_A	nieuwe woning	111784,52	531529,93	1,50	37,3	34,3	26,8	37,6
026_B	nieuwe woning	111784,52	531529,93	4,50	38,9	36,0	28,5	39,2
026_C	nieuwe woning	111784,52	531529,93	7,50	40,1	37,1	29,6	40,3
027_A	nieuwe woning	111785,34	531523,85	1,50	37,2	34,3	26,7	37,5
027_B	nieuwe woning	111785,34	531523,85	4,50	38,5	35,6	28,1	38,8
027_C	nieuwe woning	111785,34	531523,85	7,50	39,4	36,5	28,9	39,7
028_A	nieuwe woning	111781,21	531516,45	1,50	32,5	29,6	22,0	32,8
028_B	nieuwe woning	111781,21	531516,45	4,50	33,7	30,8	23,3	34,0
028_C	nieuwe woning	111781,21	531516,45	7,50	35,8	32,9	25,3	36,1
029_A	nieuwe woning	111774,97	531514,42	1,50	24,3	21,3	13,8	24,5
029_B	nieuwe woning	111774,97	531514,42	4,50	27,1	24,1	16,6	27,3
029_C	nieuwe woning	111774,97	531514,42	7,50	33,9	30,9	23,4	34,2
030_A	nieuwe woning	111768,45	531518,06	1,50	25,2	22,2	14,7	25,4
030_B	nieuwe woning	111768,45	531518,06	4,50	27,8	24,9	17,3	28,1
030_C	nieuwe woning	111768,45	531518,06	7,50	34,1	31,2	23,6	34,4
031_A	nieuwe woning	111766,96	531524,16	1,50	27,8	24,9	17,3	28,1
031_B	nieuwe woning	111766,96	531524,16	4,50	29,7	26,7	19,2	29,9
031_C	nieuwe woning	111766,96	531524,16	7,50	33,6	30,7	23,1	33,9
032_A	nieuwe woning	111771,27	531531,89	1,50	31,3	28,3	20,8	31,6
032_B	nieuwe woning	111771,27	531531,89	4,50	32,8	29,9	22,3	33,1
032_C	nieuwe woning	111771,27	531531,89	7,50	35,4	32,5	24,9	35,7
033_A	nieuwe woning	111762,82	531507,68	1,50	28,6	25,7	18,1	28,9
033_B	nieuwe woning	111762,82	531507,68	4,50	30,2	27,3	19,7	30,5
033_C	nieuwe woning	111762,82	531507,68	7,50	33,0	30,0	22,5	33,2
034_A	nieuwe woning	111769,31	531504,06	1,50	29,0	26,1	18,5	29,3
034_B	nieuwe woning	111769,31	531504,06	4,50	30,4	27,4	19,9	30,6
034_C	nieuwe woning	111769,31	531504,06	7,50	33,3	30,3	22,8	33,5
035_A	nieuwe woning	111770,75	531497,73	1,50	28,2	25,3	17,8	28,5
035_B	nieuwe woning	111770,75	531497,73	4,50	30,0	27,1	19,5	30,3
035_C	nieuwe woning	111770,75	531497,73	7,50	34,0	31,1	23,5	34,3
036_A	nieuwe woning	111766,59	531490,27	1,50	30,7	27,8	20,3	31,0
036_B	nieuwe woning	111766,59	531490,27	4,50	31,9	29,0	21,4	32,2
036_C	nieuwe woning	111766,59	531490,27	7,50	34,2	31,2	23,7	34,4
037_A	nieuwe woning	111760,26	531488,27	1,50	31,7	28,8	21,3	32,0
037_B	nieuwe woning	111760,26	531488,27	4,50	33,0	30,0	22,5	33,2
037_C	nieuwe woning	111760,26	531488,27	7,50	34,6	31,6	24,1	34,9
038_A	nieuwe woning	111753,08	531492,28	1,50	31,9	29,0	21,5	32,2
038_B	nieuwe woning	111753,08	531492,28	4,50	33,0	30,1	22,6	33,3
038_C	nieuwe woning	111753,08	531492,28	7,50	34,7	31,7	24,2	34,9
039_A	nieuwe woning	111752,23	531497,79	1,50	27,3	24,4	16,8	27,6
039_B	nieuwe woning	111752,23	531497,79	4,50	28,8	25,9	18,3	29,1
039_C	nieuwe woning	111752,23	531497,79	7,50	31,8	28,8	21,3	32,0
040_A	nieuwe woning	111756,80	531505,97	1,50	27,2	24,3	16,8	27,5
040_B	nieuwe woning	111756,80	531505,97	4,50	29,0	26,1	18,5	29,3
040_C	nieuwe woning	111756,80	531505,97	7,50	32,6	29,7	22,2	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenedijk; 50-60 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
041_A	nieuwe woning	111707,12	531490,68	1,50	25,1	22,2	14,6	25,4
041_B	nieuwe woning	111707,12	531490,68	4,50	26,9	23,9	16,4	27,1
041_C	nieuwe woning	111707,12	531490,68	7,50	29,1	26,2	18,6	29,4
042_A	nieuwe woning	111702,64	531487,87	1,50	22,5	19,5	12,0	22,7
042_B	nieuwe woning	111702,64	531487,87	4,50	24,2	21,2	13,7	24,4
042_C	nieuwe woning	111702,64	531487,87	7,50	28,6	25,7	18,2	28,9
043_A	nieuwe woning	111701,87	531481,92	1,50	31,9	29,0	21,5	32,2
043_B	nieuwe woning	111701,87	531481,92	4,50	32,7	29,8	22,2	33,0
043_C	nieuwe woning	111701,87	531481,92	7,50	32,9	30,0	22,4	33,2
044_A	nieuwe woning	111713,32	531487,22	1,50	27,5	24,5	17,0	27,7
044_B	nieuwe woning	111713,32	531487,22	4,50	28,8	25,9	18,3	29,1
044_C	nieuwe woning	111713,32	531487,22	7,50	30,1	27,2	19,6	30,4
045_A	nieuwe woning	111713,50	531482,30	1,50	27,9	25,0	17,4	28,2
045_B	nieuwe woning	111713,50	531482,30	4,50	29,0	26,1	18,5	29,3
045_C	nieuwe woning	111713,50	531482,30	7,50	30,9	28,0	20,5	31,2
046_A	nieuwe woning	111708,15	531478,42	1,50	31,8	28,9	21,4	32,1
046_B	nieuwe woning	111708,15	531478,42	4,50	32,6	29,6	22,1	32,9
046_C	nieuwe woning	111708,15	531478,42	7,50	32,8	29,9	22,3	33,1
047_A	nieuwe woning	111742,66	531470,84	1,50	28,8	25,8	18,3	29,0
047_B	nieuwe woning	111742,66	531470,84	4,50	30,1	27,2	19,6	30,4
047_C	nieuwe woning	111742,66	531470,84	7,50	32,6	29,7	22,1	32,9
048_A	nieuwe woning	111737,35	531469,08	1,50	27,7	24,8	17,3	28,0
048_B	nieuwe woning	111737,35	531469,08	4,50	28,9	26,0	18,4	29,2
048_C	nieuwe woning	111737,35	531469,08	7,50	31,2	28,2	20,7	31,5
049_A	nieuwe woning	111736,93	531462,36	1,50	32,1	29,2	21,7	32,4
049_B	nieuwe woning	111736,93	531462,36	4,50	32,8	29,9	22,4	33,1
049_C	nieuwe woning	111736,93	531462,36	7,50	33,0	30,1	22,6	33,3
050_A	nieuwe woning	111747,23	531468,29	1,50	29,5	26,6	19,0	29,8
050_B	nieuwe woning	111747,23	531468,29	4,50	30,8	27,9	20,4	31,1
050_C	nieuwe woning	111747,23	531468,29	7,50	33,0	30,1	22,6	33,3
051_A	nieuwe woning	111747,49	531462,22	1,50	24,6	21,7	14,1	24,9
051_B	nieuwe woning	111747,49	531462,22	4,50	26,5	23,6	16,1	26,8
051_C	nieuwe woning	111747,49	531462,22	7,50	30,6	27,7	20,2	30,9
052_A	nieuwe woning	111742,33	531459,34	1,50	32,1	29,1	21,7	32,4
052_B	nieuwe woning	111742,33	531459,34	4,50	32,8	29,8	22,3	33,1
052_C	nieuwe woning	111742,33	531459,34	7,50	33,0	30,0	22,5	33,3
053_A	nieuwe woning	111764,73	531458,52	1,50	33,8	30,9	23,4	34,1
053_B	nieuwe woning	111764,73	531458,52	4,50	34,8	31,9	24,3	35,1
053_C	nieuwe woning	111764,73	531458,52	7,50	35,5	32,5	25,0	35,7
054_A	nieuwe woning	111759,82	531455,98	1,50	27,6	24,6	17,1	27,9
054_B	nieuwe woning	111759,82	531455,98	4,50	28,7	25,8	18,3	29,0
054_C	nieuwe woning	111759,82	531455,98	7,50	31,0	28,0	20,5	31,2
055_A	nieuwe woning	111759,42	531449,80	1,50	32,3	29,4	21,9	32,6
055_B	nieuwe woning	111759,42	531449,80	4,50	33,0	30,1	22,6	33,3
055_C	nieuwe woning	111759,42	531449,80	7,50	33,3	30,3	22,8	33,5
056_A	nieuwe woning	111770,51	531455,29	1,50	30,9	28,0	20,5	31,2
056_B	nieuwe woning	111770,51	531455,29	4,50	31,9	29,0	21,5	32,2
056_C	nieuwe woning	111770,51	531455,29	7,50	33,4	30,4	22,9	33,6
057_A	nieuwe woning	111770,18	531449,51	1,50	31,1	28,2	20,7	31,4
057_B	nieuwe woning	111770,18	531449,51	4,50	31,8	28,9	21,4	32,1
057_C	nieuwe woning	111770,18	531449,51	7,50	33,7	30,8	23,2	34,0
058_A	nieuwe woning	111765,65	531446,32	1,50	32,3	29,4	21,9	32,6
058_B	nieuwe woning	111765,65	531446,32	4,50	33,0	30,1	22,6	33,3
058_C	nieuwe woning	111765,65	531446,32	7,50	33,3	30,4	22,9	33,6
059_A	nieuwe woning	111788,19	531445,42	1,50	34,6	31,7	24,2	34,9
059_B	nieuwe woning	111788,19	531445,42	4,50	35,7	32,7	25,2	36,0
059_C	nieuwe woning	111788,19	531445,42	7,50	36,5	33,6	26,1	36,8
060_A	nieuwe woning	111788,38	531439,03	1,50	34,0	31,0	23,5	34,2
060_B	nieuwe woning	111788,38	531439,03	4,50	34,4	31,5	23,9	34,7
060_C	nieuwe woning	111788,38	531439,03	7,50	36,1	33,2	25,6	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenedijk; 50-60 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061_A	nieuwe woning	111782,60	531436,86	1,50	32,7	29,8	22,3	33,0
061_B	nieuwe woning	111782,60	531436,86	4,50	33,4	30,4	22,9	33,7
061_C	nieuwe woning	111782,60	531436,86	7,50	33,7	30,8	23,3	34,0
062_A	nieuwe woning	111782,00	531443,39	1,50	28,5	25,6	18,1	28,8
062_B	nieuwe woning	111782,00	531443,39	4,50	29,6	26,7	19,1	29,9
062_C	nieuwe woning	111782,00	531443,39	7,50	31,7	28,7	21,2	32,0
063_A	nieuwe woning	111815,64	531531,37	1,50	26,9	24,0	16,4	27,2
063_B	nieuwe woning	111815,64	531531,37	4,50	31,8	28,8	21,3	32,1
063_C	nieuwe woning	111815,64	531531,37	7,50	29,3	26,4	18,8	29,6
064_A	nieuwe woning	111821,95	531532,12	1,50	43,6	40,7	33,2	43,9
064_B	nieuwe woning	111821,95	531532,12	4,50	45,6	42,7	35,1	45,9
064_C	nieuwe woning	111821,95	531532,12	7,50	46,2	43,2	35,7	46,5
065_A	nieuwe woning	111824,71	531526,69	1,50	43,4	40,5	33,0	43,7
065_B	nieuwe woning	111824,71	531526,69	4,50	45,3	42,4	34,9	45,6
065_C	nieuwe woning	111824,71	531526,69	7,50	46,1	43,1	35,6	46,3
066_A	nieuwe woning	111818,25	531525,36	1,50	33,7	30,8	23,3	34,0
066_B	nieuwe woning	111818,25	531525,36	4,50	35,8	32,8	25,3	36,0
066_C	nieuwe woning	111818,25	531525,36	7,50	38,1	35,2	27,6	38,4
067_A	nieuwe woning	111807,42	531516,64	1,50	28,1	25,2	17,6	28,4
067_B	nieuwe woning	111807,42	531516,64	4,50	30,2	27,3	19,7	30,5
067_C	nieuwe woning	111807,42	531516,64	7,50	33,9	31,0	23,5	34,2
068_A	nieuwe woning	111813,71	531516,65	1,50	39,5	36,6	29,1	39,8
068_B	nieuwe woning	111813,71	531516,65	4,50	41,2	38,3	30,8	41,5
068_C	nieuwe woning	111813,71	531516,65	7,50	42,4	39,4	31,9	42,6
069_A	nieuwe woning	111815,93	531510,97	1,50	40,6	37,6	30,1	40,9
069_B	nieuwe woning	111815,93	531510,97	4,50	42,2	39,3	31,8	42,5
069_C	nieuwe woning	111815,93	531510,97	7,50	43,4	40,5	33,0	43,7
070_A	nieuwe woning	111804,60	531511,58	1,50	27,8	24,9	17,3	28,1
070_B	nieuwe woning	111804,60	531511,58	4,50	30,0	27,1	19,5	30,3
070_C	nieuwe woning	111804,60	531511,58	7,50	33,8	30,9	23,4	34,1
071_A	nieuwe woning	111808,07	531505,82	1,50	33,6	30,7	23,2	33,9
071_B	nieuwe woning	111808,07	531505,82	4,50	35,1	32,1	24,6	35,4
071_C	nieuwe woning	111808,07	531505,82	7,50	37,7	34,8	27,3	38,0
072_A	nieuwe woning	111813,39	531506,41	1,50	40,0	37,1	29,6	40,3
072_B	nieuwe woning	111813,39	531506,41	4,50	41,6	38,7	31,2	41,9
072_C	nieuwe woning	111813,39	531506,41	7,50	42,9	40,0	32,4	43,2
073_A	nieuwe woning	111796,90	531497,79	1,50	26,8	23,9	16,3	27,1
073_B	nieuwe woning	111796,90	531497,79	4,50	28,7	25,8	18,2	29,0
073_C	nieuwe woning	111796,90	531497,79	7,50	33,1	30,2	22,7	33,4
074_A	nieuwe woning	111802,69	531497,60	1,50	35,3	32,4	24,8	35,6
074_B	nieuwe woning	111802,69	531497,60	4,50	37,1	34,1	26,6	37,3
074_C	nieuwe woning	111802,69	531497,60	7,50	38,7	35,8	28,2	39,0
075_A	nieuwe woning	111805,47	531492,21	1,50	38,0	35,1	27,6	38,3
075_B	nieuwe woning	111805,47	531492,21	4,50	39,5	36,6	29,0	39,8
075_C	nieuwe woning	111805,47	531492,21	7,50	41,0	38,1	30,5	41,3
076_A	nieuwe woning	111793,57	531491,82	1,50	27,9	25,0	17,5	28,2
076_B	nieuwe woning	111793,57	531491,82	4,50	30,1	27,2	19,6	30,4
076_C	nieuwe woning	111793,57	531491,82	7,50	34,1	31,2	23,7	34,4
077_A	nieuwe woning	111796,79	531486,92	1,50	31,3	28,4	20,8	31,6
077_B	nieuwe woning	111796,79	531486,92	4,50	33,1	30,1	22,6	33,4
077_C	nieuwe woning	111796,79	531486,92	7,50	36,6	33,6	26,1	36,9
078_A	nieuwe woning	111802,45	531486,81	1,50	36,8	33,8	26,3	37,1
078_B	nieuwe woning	111802,45	531486,81	4,50	38,1	35,2	27,7	38,4
078_C	nieuwe woning	111802,45	531486,81	7,50	39,7	36,7	29,2	39,9
079_A	nieuwe woning	111785,35	531477,10	1,50	27,1	24,2	16,7	27,4
079_B	nieuwe woning	111785,35	531477,10	4,50	29,4	26,5	19,0	29,7
079_C	nieuwe woning	111785,35	531477,10	7,50	31,8	28,9	21,3	32,1
080_A	nieuwe woning	111791,62	531477,96	1,50	33,0	30,1	22,6	33,3
080_B	nieuwe woning	111791,62	531477,96	4,50	34,4	31,4	23,9	34,6
080_C	nieuwe woning	111791,62	531477,96	7,50	36,7	33,8	26,3	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenedijk; 50-60 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_A	nieuwe woning	111794,24	531472,09	1,50	36,2	33,3	25,8	36,5
081_B	nieuwe woning	111794,24	531472,09	4,50	37,6	34,7	27,1	37,9
081_C	nieuwe woning	111794,24	531472,09	7,50	39,0	36,1	28,5	39,3
082_A	nieuwe woning	111787,98	531471,17	1,50	31,1	28,2	20,7	31,4
082_B	nieuwe woning	111787,98	531471,17	4,50	32,6	29,7	22,2	32,9
082_C	nieuwe woning	111787,98	531471,17	7,50	34,9	31,9	24,4	35,1
083_A	nieuwe woning	111861,18	531528,08	1,50	49,5	46,6	39,0	49,8
083_B	nieuwe woning	111861,18	531528,08	4,50	50,1	47,1	39,6	50,3
083_C	nieuwe woning	111861,18	531528,08	7,50	50,0	47,1	39,6	50,3
084_A	nieuwe woning	111867,60	531526,40	1,50	54,9	51,9	44,4	55,2
084_B	nieuwe woning	111867,60	531526,40	4,50	55,3	52,4	44,8	55,6
084_C	nieuwe woning	111867,60	531526,40	7,50	55,1	52,2	44,7	55,4
085_A	nieuwe woning	111865,65	531520,03	1,50	50,2	47,3	39,8	50,5
085_B	nieuwe woning	111865,65	531520,03	4,50	51,2	48,3	40,8	51,5
085_C	nieuwe woning	111865,65	531520,03	7,50	51,3	48,4	40,8	51,6
086_A	nieuwe woning	111859,52	531521,99	1,50	40,1	37,2	29,6	40,4
086_B	nieuwe woning	111859,52	531521,99	4,50	42,2	39,3	31,7	42,5
086_C	nieuwe woning	111859,52	531521,99	7,50	42,6	39,7	32,2	42,9
087_A	nieuwe woning	111852,52	531507,14	1,50	38,2	35,3	27,8	38,5
087_B	nieuwe woning	111852,52	531507,14	4,50	40,0	37,1	29,6	40,3
087_C	nieuwe woning	111852,52	531507,14	7,50	41,2	38,3	30,8	41,5
088_A	nieuwe woning	111859,53	531507,80	1,50	48,6	45,6	38,1	48,9
088_B	nieuwe woning	111859,53	531507,80	4,50	50,3	47,3	39,8	50,5
088_C	nieuwe woning	111859,53	531507,80	7,50	50,3	47,4	39,9	50,6
089_A	nieuwe woning	111861,43	531502,17	1,50	48,1	45,1	37,6	48,4
089_B	nieuwe woning	111861,43	531502,17	4,50	49,7	46,8	39,3	50,0
089_C	nieuwe woning	111861,43	531502,17	7,50	50,0	47,0	39,5	50,3
090_A	nieuwe woning	111855,18	531501,40	1,50	39,7	36,8	29,3	40,0
090_B	nieuwe woning	111855,18	531501,40	4,50	41,7	38,8	31,3	42,0
090_C	nieuwe woning	111855,18	531501,40	7,50	43,0	40,0	32,5	43,2
091_A	nieuwe woning	111847,02	531497,31	1,50	37,1	34,2	26,6	37,4
091_B	nieuwe woning	111847,02	531497,31	4,50	38,7	35,8	28,2	39,0
091_C	nieuwe woning	111847,02	531497,31	7,50	40,0	37,0	29,5	40,2
092_A	nieuwe woning	111853,06	531498,44	1,50	40,5	37,6	30,1	40,8
092_B	nieuwe woning	111853,06	531498,44	4,50	42,5	39,6	32,0	42,8
092_C	nieuwe woning	111853,06	531498,44	7,50	43,4	40,4	32,9	43,7
093_A	nieuwe woning	111855,78	531492,08	1,50	45,6	42,7	35,2	45,9
093_B	nieuwe woning	111855,78	531492,08	4,50	47,6	44,7	37,2	47,9
093_C	nieuwe woning	111855,78	531492,08	7,50	48,0	45,1	37,5	48,3
094_A	nieuwe woning	111849,72	531491,49	1,50	36,5	33,5	26,0	36,8
094_B	nieuwe woning	111849,72	531491,49	4,50	38,9	36,0	28,5	39,2
094_C	nieuwe woning	111849,72	531491,49	7,50	40,7	37,8	30,3	41,0
095_A	nieuwe woning	111838,37	531481,81	1,50	35,7	32,8	25,3	36,0
095_B	nieuwe woning	111838,37	531481,81	4,50	37,3	34,3	26,8	37,6
095_C	nieuwe woning	111838,37	531481,81	7,50	39,2	36,3	28,8	39,5
096_A	nieuwe woning	111844,17	531482,47	1,50	41,0	38,1	30,6	41,3
096_B	nieuwe woning	111844,17	531482,47	4,50	42,8	39,9	32,4	43,1
096_C	nieuwe woning	111844,17	531482,47	7,50	43,7	40,8	33,2	44,0
097_A	nieuwe woning	111847,28	531476,84	1,50	42,6	39,7	32,2	42,9
097_B	nieuwe woning	111847,28	531476,84	4,50	44,5	41,5	34,0	44,8
097_C	nieuwe woning	111847,28	531476,84	7,50	45,3	42,4	34,9	45,6
098_A	nieuwe woning	111835,59	531476,83	1,50	35,4	32,5	24,9	35,7
098_B	nieuwe woning	111835,59	531476,83	4,50	36,9	34,0	26,5	37,2
098_C	nieuwe woning	111835,59	531476,83	7,50	38,6	35,7	28,2	38,9
099_A	nieuwe woning	111838,45	531471,69	1,50	36,3	33,4	25,9	36,6
099_B	nieuwe woning	111838,45	531471,69	4,50	37,7	34,7	27,2	37,9
099_C	nieuwe woning	111838,45	531471,69	7,50	39,3	36,4	28,8	39,6
100_A	nieuwe woning	111844,50	531471,87	1,50	41,3	38,4	30,9	41,6
100_B	nieuwe woning	111844,50	531471,87	4,50	43,1	40,2	32,6	43,4
100_C	nieuwe woning	111844,50	531471,87	7,50	44,2	41,2	33,7	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenedijk; 50-60 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_A	nieuwe woning	111827,74	531462,76	1,50	34,6	31,6	24,1	34,8
101_B	nieuwe woning	111827,74	531462,76	4,50	35,9	33,0	25,5	36,2
101_C	nieuwe woning	111827,74	531462,76	7,50	37,4	34,5	27,0	37,7
102_A	nieuwe woning	111833,70	531463,11	1,50	36,6	33,7	26,2	36,9
102_B	nieuwe woning	111833,70	531463,11	4,50	38,2	35,2	27,7	38,4
102_C	nieuwe woning	111833,70	531463,11	7,50	39,6	36,7	29,1	39,9
103_A	nieuwe woning	111836,37	531457,31	1,50	40,5	37,6	30,1	40,8
103_B	nieuwe woning	111836,37	531457,31	4,50	41,8	38,9	31,4	42,1
103_C	nieuwe woning	111836,37	531457,31	7,50	43,0	40,1	32,6	43,3
104_A	nieuwe woning	111824,86	531457,60	1,50	33,2	30,2	22,7	33,5
104_B	nieuwe woning	111824,86	531457,60	4,50	34,5	31,6	24,0	34,8
104_C	nieuwe woning	111824,86	531457,60	7,50	35,7	32,8	25,2	36,0
105_A	nieuwe woning	111827,86	531452,40	1,50	27,6	24,7	17,1	27,9
105_B	nieuwe woning	111827,86	531452,40	4,50	30,0	27,1	19,5	30,3
105_C	nieuwe woning	111827,86	531452,40	7,50	33,7	30,8	23,3	34,0
106_A	nieuwe woning	111833,81	531452,71	1,50	38,8	35,9	28,3	39,1
106_B	nieuwe woning	111833,81	531452,71	4,50	40,2	37,3	29,8	40,5
106_C	nieuwe woning	111833,81	531452,71	7,50	41,7	38,7	31,2	42,0
107_A	nieuwe woning	111806,30	531435,32	1,50	35,4	32,4	24,9	35,6
107_B	nieuwe woning	111806,30	531435,32	4,50	36,4	33,5	25,9	36,7
107_C	nieuwe woning	111806,30	531435,32	7,50	37,3	34,4	26,8	37,6
108_A	nieuwe woning	111799,57	531432,82	1,50	32,2	29,3	21,8	32,5
108_B	nieuwe woning	111799,57	531432,82	4,50	33,2	30,2	22,7	33,5
108_C	nieuwe woning	111799,57	531432,82	7,50	34,6	31,7	24,1	34,9
109_A	nieuwe woning	111800,60	531426,82	1,50	30,4	27,5	20,0	30,7
109_B	nieuwe woning	111800,60	531426,82	4,50	31,3	28,4	20,8	31,6
109_C	nieuwe woning	111800,60	531426,82	7,50	32,5	29,5	22,0	32,7
110_A	nieuwe woning	111806,27	531429,03	1,50	35,7	32,8	25,3	36,0
110_B	nieuwe woning	111806,27	531429,03	4,50	36,6	33,7	26,2	36,9
110_C	nieuwe woning	111806,27	531429,03	7,50	37,9	35,0	27,5	38,2
111_A	nieuwe woning	111884,87	531490,37	1,50	50,5	47,6	40,1	50,8
111_B	nieuwe woning	111884,87	531490,37	4,50	51,3	48,4	40,9	51,6
111_C	nieuwe woning	111884,87	531490,37	7,50	51,3	48,4	40,9	51,6
112_A	nieuwe woning	111890,45	531488,74	1,50	55,1	52,2	44,6	55,4
112_B	nieuwe woning	111890,45	531488,74	4,50	55,6	52,6	45,1	55,8
112_C	nieuwe woning	111890,45	531488,74	7,50	55,4	52,5	44,9	55,7
113_A	nieuwe woning	111889,32	531482,31	1,50	50,5	47,6	40,1	50,8
113_B	nieuwe woning	111889,32	531482,31	4,50	51,4	48,4	40,9	51,6
113_C	nieuwe woning	111889,32	531482,31	7,50	51,4	48,5	40,9	51,7
114_A	nieuwe woning	111883,11	531483,11	1,50	40,8	37,9	30,4	41,1
114_B	nieuwe woning	111883,11	531483,11	4,50	42,7	39,8	32,2	43,0
114_C	nieuwe woning	111883,11	531483,11	7,50	43,6	40,7	33,2	43,9
115_A	nieuwe woning	111872,57	531472,80	1,50	43,2	40,3	32,7	43,5
115_B	nieuwe woning	111872,57	531472,80	4,50	45,1	42,1	34,6	45,4
115_C	nieuwe woning	111872,57	531472,80	7,50	45,9	43,0	35,5	46,2
116_A	nieuwe woning	111879,10	531474,16	1,50	47,7	44,7	37,2	48,0
116_B	nieuwe woning	111879,10	531474,16	4,50	49,3	46,4	38,9	49,6
116_C	nieuwe woning	111879,10	531474,16	7,50	49,6	46,7	39,1	49,9
117_A	nieuwe woning	111881,59	531468,05	1,50	47,7	44,8	37,2	48,0
117_B	nieuwe woning	111881,59	531468,05	4,50	49,4	46,5	39,0	49,7
117_C	nieuwe woning	111881,59	531468,05	7,50	49,6	46,7	39,1	49,9
118_A	nieuwe woning	111875,74	531467,21	1,50	38,5	35,6	28,1	38,8
118_B	nieuwe woning	111875,74	531467,21	4,50	40,7	37,8	30,3	41,0
118_C	nieuwe woning	111875,74	531467,21	7,50	42,7	39,7	32,2	43,0
119_A	nieuwe woning	111862,85	531455,37	1,50	41,3	38,4	30,9	41,6
119_B	nieuwe woning	111862,85	531455,37	4,50	42,8	39,9	32,3	43,1
119_C	nieuwe woning	111862,85	531455,37	7,50	44,0	41,0	33,5	44,2
120_A	nieuwe woning	111868,31	531455,68	1,50	44,2	41,3	33,8	44,5
120_B	nieuwe woning	111868,31	531455,68	4,50	46,2	43,3	35,7	46,5
120_C	nieuwe woning	111868,31	531455,68	7,50	46,8	43,9	36,3	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenedijk; 50-60 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_A	nieuwe woning	111871,57	531450,08	1,50	44,5	41,6	34,1	44,8
121_B	nieuwe woning	111871,57	531450,08	4,50	46,7	43,7	36,2	47,0
121_C	nieuwe woning	111871,57	531450,08	7,50	47,2	44,3	36,8	47,5
122_A	nieuwe woning	111859,66	531449,65	1,50	39,6	36,7	29,1	39,9
122_B	nieuwe woning	111859,66	531449,65	4,50	41,0	38,1	30,6	41,3
122_C	nieuwe woning	111859,66	531449,65	7,50	42,5	39,5	32,0	42,7
123_A	nieuwe woning	111862,62	531444,89	1,50	39,7	36,8	29,2	40,0
123_B	nieuwe woning	111862,62	531444,89	4,50	40,7	37,8	30,3	41,0
123_C	nieuwe woning	111862,62	531444,89	7,50	41,6	38,7	31,2	41,9
124_A	nieuwe woning	111868,63	531444,80	1,50	44,6	41,7	34,1	44,9
124_B	nieuwe woning	111868,63	531444,80	4,50	46,3	43,4	35,9	46,6
124_C	nieuwe woning	111868,63	531444,80	7,50	46,9	43,9	36,4	47,2
125_A	nieuwe woning	111849,37	531431,74	1,50	37,1	34,2	26,7	37,4
125_B	nieuwe woning	111849,37	531431,74	4,50	38,6	35,7	28,1	38,9
125_C	nieuwe woning	111849,37	531431,74	7,50	40,1	37,1	29,6	40,4
126_A	nieuwe woning	111856,21	531432,59	1,50	40,7	37,8	30,3	41,0
126_B	nieuwe woning	111856,21	531432,59	4,50	42,4	39,5	31,9	42,7
126_C	nieuwe woning	111856,21	531432,59	7,50	43,6	40,7	33,2	43,9
127_A	nieuwe woning	111858,30	531426,81	1,50	43,1	40,2	32,7	43,4
127_B	nieuwe woning	111858,30	531426,81	4,50	44,5	41,6	34,0	44,8
127_C	nieuwe woning	111858,30	531426,81	7,50	45,4	42,5	35,0	45,7
128_A	nieuwe woning	111852,08	531426,07	1,50	39,5	36,6	29,1	39,8
128_B	nieuwe woning	111852,08	531426,07	4,50	40,6	37,7	30,2	40,9
128_C	nieuwe woning	111852,08	531426,07	7,50	42,0	39,1	31,5	42,3
129_A	nieuwe woning	111843,93	531421,49	1,50	36,6	33,7	26,1	36,9
129_B	nieuwe woning	111843,93	531421,49	4,50	37,8	34,9	27,4	38,1
129_C	nieuwe woning	111843,93	531421,49	7,50	39,4	36,5	28,9	39,7
130_A	nieuwe woning	111850,29	531422,79	1,50	34,5	31,6	24,0	34,8
130_B	nieuwe woning	111850,29	531422,79	4,50	36,0	33,1	25,6	36,3
130_C	nieuwe woning	111850,29	531422,79	7,50	38,3	35,4	27,8	38,6
131_A	nieuwe woning	111852,94	531416,72	1,50	42,3	39,4	31,9	42,6
131_B	nieuwe woning	111852,94	531416,72	4,50	43,7	40,7	33,2	43,9
131_C	nieuwe woning	111852,94	531416,72	7,50	44,6	41,7	34,2	44,9
132_A	nieuwe woning	111846,56	531416,05	1,50	38,7	35,8	28,3	39,0
132_B	nieuwe woning	111846,56	531416,05	4,50	39,7	36,7	29,2	39,9
132_C	nieuwe woning	111846,56	531416,05	7,50	40,6	37,7	30,1	40,9
133_A	nieuwe woning	111833,34	531402,52	1,50	34,2	31,3	23,8	34,5
133_B	nieuwe woning	111833,34	531402,52	4,50	35,0	32,1	24,6	35,3
133_C	nieuwe woning	111833,34	531402,52	7,50	35,8	32,9	25,3	36,1
134_A	nieuwe woning	111839,55	531403,87	1,50	38,9	35,9	28,4	39,1
134_B	nieuwe woning	111839,55	531403,87	4,50	40,2	37,2	29,7	40,5
134_C	nieuwe woning	111839,55	531403,87	7,50	41,3	38,3	30,8	41,6
135_A	nieuwe woning	111842,31	531397,67	1,50	41,2	38,3	30,8	41,5
135_B	nieuwe woning	111842,31	531397,67	4,50	42,4	39,5	32,0	42,7
135_C	nieuwe woning	111842,31	531397,67	7,50	43,2	40,3	32,8	43,5
136_A	nieuwe woning	111836,45	531396,78	1,50	36,1	33,2	25,7	36,4
136_B	nieuwe woning	111836,45	531396,78	4,50	36,8	33,9	26,4	37,1
136_C	nieuwe woning	111836,45	531396,78	7,50	37,2	34,3	26,8	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage 3 Rekenresultaten Killemerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Killemerweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	nieuwe woning	111742,13	531563,10	1,50	17,4	14,4	7,3	17,8
001_B	nieuwe woning	111742,13	531563,10	4,50	21,0	18,1	10,9	21,4
001_C	nieuwe woning	111742,13	531563,10	7,50	21,4	18,5	11,3	21,8
002_A	nieuwe woning	111736,72	531560,77	1,50	15,0	12,1	4,9	15,4
002_B	nieuwe woning	111736,72	531560,77	4,50	19,4	16,4	9,3	19,8
002_C	nieuwe woning	111736,72	531560,77	7,50	21,1	18,2	11,0	21,5
003_A	nieuwe woning	111737,16	531554,18	1,50	11,7	8,7	1,5	12,0
003_B	nieuwe woning	111737,16	531554,18	4,50	15,6	12,6	5,4	15,9
003_C	nieuwe woning	111737,16	531554,18	7,50	24,1	21,1	14,0	24,5
004_A	nieuwe woning	111747,11	531560,32	1,50	18,0	15,0	7,8	18,4
004_B	nieuwe woning	111747,11	531560,32	4,50	21,9	18,9	11,7	22,2
004_C	nieuwe woning	111747,11	531560,32	7,50	21,9	18,9	11,7	22,2
005_A	nieuwe woning	111742,56	531551,17	1,50	11,5	8,6	1,4	11,9
005_B	nieuwe woning	111742,56	531551,17	4,50	15,7	12,8	5,6	16,1
005_C	nieuwe woning	111742,56	531551,17	7,50	24,2	21,2	14,1	24,6
006_A	nieuwe woning	111751,50	531557,87	1,50	17,9	15,0	7,8	18,3
006_B	nieuwe woning	111751,50	531557,87	4,50	21,7	18,8	11,6	22,1
006_C	nieuwe woning	111751,50	531557,87	7,50	21,7	18,8	11,6	22,1
007_A	nieuwe woning	111746,43	531549,01	1,50	11,3	8,3	1,2	11,7
007_B	nieuwe woning	111746,43	531549,01	4,50	15,5	12,6	5,4	15,9
007_C	nieuwe woning	111746,43	531549,01	7,50	24,1	21,1	14,0	24,5
008_A	nieuwe woning	111757,08	531554,75	1,50	18,0	15,0	7,9	18,4
008_B	nieuwe woning	111757,08	531554,75	4,50	22,6	19,6	12,4	22,9
008_C	nieuwe woning	111757,08	531554,75	7,50	22,2	19,2	12,0	22,5
009_A	nieuwe woning	111757,93	531549,14	1,50	15,0	12,1	4,9	15,4
009_B	nieuwe woning	111757,93	531549,14	4,50	18,1	15,1	8,0	18,5
009_C	nieuwe woning	111757,93	531549,14	7,50	24,0	21,0	13,8	24,3
010_A	nieuwe woning	111752,22	531545,78	1,50	11,2	8,3	1,1	11,6
010_B	nieuwe woning	111752,22	531545,78	4,50	15,5	12,6	5,4	15,9
010_C	nieuwe woning	111752,22	531545,78	7,50	23,7	20,8	13,6	24,1
011_A	nieuwe woning	111747,19	531530,68	1,50	12,1	9,2	2,0	12,5
011_B	nieuwe woning	111747,19	531530,68	4,50	16,3	13,4	6,2	16,7
011_C	nieuwe woning	111747,19	531530,68	7,50	22,0	19,1	11,9	22,4
012_A	nieuwe woning	111744,80	531536,02	1,50	14,1	11,1	3,9	14,4
012_B	nieuwe woning	111744,80	531536,02	4,50	18,2	15,3	8,1	18,6
012_C	nieuwe woning	111744,80	531536,02	7,50	23,3	20,3	13,2	23,7
013_A	nieuwe woning	111738,30	531535,69	1,50	12,7	9,7	2,5	13,1
013_B	nieuwe woning	111738,30	531535,69	4,50	16,6	13,7	6,5	17,0
013_C	nieuwe woning	111738,30	531535,69	7,50	24,0	21,1	13,9	24,4
014_A	nieuwe woning	111743,76	531524,54	1,50	16,4	13,4	6,3	16,8
014_B	nieuwe woning	111743,76	531524,54	4,50	18,9	16,0	8,8	19,3
014_C	nieuwe woning	111743,76	531524,54	7,50	25,1	22,2	15,0	25,5
015_A	nieuwe woning	111735,00	531529,77	1,50	12,6	9,7	2,5	13,0
015_B	nieuwe woning	111735,00	531529,77	4,50	16,8	13,9	6,7	17,2
015_C	nieuwe woning	111735,00	531529,77	7,50	24,8	21,9	14,7	25,2
016_A	nieuwe woning	111741,05	531519,69	1,50	12,1	9,1	2,0	12,5
016_B	nieuwe woning	111741,05	531519,69	4,50	15,8	12,9	5,7	16,2
016_C	nieuwe woning	111741,05	531519,69	7,50	23,2	20,3	13,1	23,6
017_A	nieuwe woning	111732,38	531525,07	1,50	13,1	10,2	3,0	13,5
017_B	nieuwe woning	111732,38	531525,07	4,50	17,4	14,4	7,3	17,8
017_C	nieuwe woning	111732,38	531525,07	7,50	24,7	21,7	14,5	25,0
018_A	nieuwe woning	111738,62	531515,34	1,50	11,4	8,4	1,2	11,7
018_B	nieuwe woning	111738,62	531515,34	4,50	15,2	12,2	5,0	15,6
018_C	nieuwe woning	111738,62	531515,34	7,50	21,0	18,1	10,9	21,4
019_A	nieuwe woning	111729,60	531520,10	1,50	12,8	9,9	2,7	13,2
019_B	nieuwe woning	111729,60	531520,10	4,50	17,2	14,2	7,0	17,5
019_C	nieuwe woning	111729,60	531520,10	7,50	24,5	21,6	14,4	24,9
020_A	nieuwe woning	111735,91	531510,48	1,50	10,2	7,3	0,1	10,6
020_B	nieuwe woning	111735,91	531510,48	4,50	14,7	11,7	4,6	15,1
020_C	nieuwe woning	111735,91	531510,48	7,50	21,1	18,1	10,9	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Killemerweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021_A	nieuwe woning	111727,14	531515,68	1,50	12,7	9,8	2,6	13,1
021_B	nieuwe woning	111727,14	531515,68	4,50	17,1	14,2	7,0	17,5
021_C	nieuwe woning	111727,14	531515,68	7,50	24,3	21,4	14,2	24,7
022_A	nieuwe woning	111732,96	531505,19	1,50	16,8	13,9	6,7	17,2
022_B	nieuwe woning	111732,96	531505,19	4,50	18,7	15,8	8,6	19,1
022_C	nieuwe woning	111732,96	531505,19	7,50	22,1	19,2	12,0	22,5
023_A	nieuwe woning	111726,35	531504,86	1,50	20,2	17,2	10,0	20,5
023_B	nieuwe woning	111726,35	531504,86	4,50	21,0	18,0	10,8	21,3
023_C	nieuwe woning	111726,35	531504,86	7,50	21,5	18,6	11,4	21,9
024_A	nieuwe woning	111723,84	531509,78	1,50	16,7	13,8	6,6	17,1
024_B	nieuwe woning	111723,84	531509,78	4,50	19,2	16,2	9,1	19,6
024_C	nieuwe woning	111723,84	531509,78	7,50	24,1	21,2	14,0	24,5
025_A	nieuwe woning	111777,44	531533,88	1,50	19,1	16,1	8,9	19,5
025_B	nieuwe woning	111777,44	531533,88	4,50	22,2	19,3	12,1	22,6
025_C	nieuwe woning	111777,44	531533,88	7,50	24,8	21,9	14,7	25,2
026_A	nieuwe woning	111784,52	531529,93	1,50	18,2	15,2	8,0	18,6
026_B	nieuwe woning	111784,52	531529,93	4,50	22,3	19,4	12,2	22,7
026_C	nieuwe woning	111784,52	531529,93	7,50	24,9	22,0	14,8	25,3
027_A	nieuwe woning	111785,34	531523,85	1,50	17,1	14,2	7,0	17,5
027_B	nieuwe woning	111785,34	531523,85	4,50	19,0	16,1	8,9	19,4
027_C	nieuwe woning	111785,34	531523,85	7,50	22,7	19,7	12,5	23,0
028_A	nieuwe woning	111781,21	531516,45	1,50	17,0	14,0	6,8	17,4
028_B	nieuwe woning	111781,21	531516,45	4,50	19,5	16,6	9,4	19,9
028_C	nieuwe woning	111781,21	531516,45	7,50	25,2	22,3	15,1	25,6
029_A	nieuwe woning	111774,97	531514,42	1,50	12,6	9,7	2,5	13,0
029_B	nieuwe woning	111774,97	531514,42	4,50	16,3	13,3	6,2	16,7
029_C	nieuwe woning	111774,97	531514,42	7,50	24,0	21,1	13,9	24,4
030_A	nieuwe woning	111768,45	531518,06	1,50	12,0	9,1	1,9	12,4
030_B	nieuwe woning	111768,45	531518,06	4,50	16,0	13,1	5,9	16,4
030_C	nieuwe woning	111768,45	531518,06	7,50	23,8	20,9	13,7	24,2
031_A	nieuwe woning	111766,96	531524,16	1,50	14,4	11,4	4,2	14,7
031_B	nieuwe woning	111766,96	531524,16	4,50	18,5	15,6	8,4	18,9
031_C	nieuwe woning	111766,96	531524,16	7,50	23,3	20,4	13,2	23,7
032_A	nieuwe woning	111771,27	531531,89	1,50	16,6	13,7	6,5	17,0
032_B	nieuwe woning	111771,27	531531,89	4,50	20,3	17,4	10,2	20,7
032_C	nieuwe woning	111771,27	531531,89	7,50	24,7	21,7	14,5	25,0
033_A	nieuwe woning	111762,82	531507,68	1,50	15,9	13,0	5,8	16,3
033_B	nieuwe woning	111762,82	531507,68	4,50	19,8	16,9	9,7	20,2
033_C	nieuwe woning	111762,82	531507,68	7,50	26,1	23,1	15,9	26,4
034_A	nieuwe woning	111769,31	531504,06	1,50	15,7	12,8	5,6	16,1
034_B	nieuwe woning	111769,31	531504,06	4,50	19,8	16,9	9,7	20,2
034_C	nieuwe woning	111769,31	531504,06	7,50	26,1	23,2	16,0	26,5
035_A	nieuwe woning	111770,75	531497,73	1,50	14,0	11,0	3,8	14,3
035_B	nieuwe woning	111770,75	531497,73	4,50	17,7	14,8	7,6	18,1
035_C	nieuwe woning	111770,75	531497,73	7,50	24,7	21,7	14,5	25,0
036_A	nieuwe woning	111766,59	531490,27	1,50	18,2	15,2	8,1	18,6
036_B	nieuwe woning	111766,59	531490,27	4,50	19,9	17,0	9,8	20,3
036_C	nieuwe woning	111766,59	531490,27	7,50	24,2	21,3	14,1	24,6
037_A	nieuwe woning	111760,26	531488,27	1,50	17,5	14,6	7,4	17,9
037_B	nieuwe woning	111760,26	531488,27	4,50	18,7	15,8	8,6	19,1
037_C	nieuwe woning	111760,26	531488,27	7,50	21,0	18,0	10,9	21,4
038_A	nieuwe woning	111753,08	531492,28	1,50	15,7	12,7	5,6	16,1
038_B	nieuwe woning	111753,08	531492,28	4,50	17,2	14,2	7,0	17,5
038_C	nieuwe woning	111753,08	531492,28	7,50	20,0	17,1	9,9	20,4
039_A	nieuwe woning	111752,23	531497,79	1,50	16,4	13,5	6,3	16,8
039_B	nieuwe woning	111752,23	531497,79	4,50	19,2	16,3	9,1	19,6
039_C	nieuwe woning	111752,23	531497,79	7,50	24,7	21,8	14,6	25,1
040_A	nieuwe woning	111756,80	531505,97	1,50	13,6	10,7	3,5	14,0
040_B	nieuwe woning	111756,80	531505,97	4,50	17,9	14,9	7,7	18,2
040_C	nieuwe woning	111756,80	531505,97	7,50	24,7	21,8	14,6	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Killemerweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
041_A	nieuwe woning	111707,12	531490,68	1,50	19,9	17,0	9,8	20,3
041_B	nieuwe woning	111707,12	531490,68	4,50	22,5	19,6	12,4	22,9
041_C	nieuwe woning	111707,12	531490,68	7,50	26,5	23,6	16,4	26,9
042_A	nieuwe woning	111702,64	531487,87	1,50	11,1	8,1	0,9	11,4
042_B	nieuwe woning	111702,64	531487,87	4,50	14,6	11,7	4,5	15,0
042_C	nieuwe woning	111702,64	531487,87	7,50	21,5	18,6	11,4	21,9
043_A	nieuwe woning	111701,87	531481,92	1,50	17,8	14,8	7,6	18,1
043_B	nieuwe woning	111701,87	531481,92	4,50	18,7	15,7	8,5	19,0
043_C	nieuwe woning	111701,87	531481,92	7,50	19,2	16,3	9,1	19,6
044_A	nieuwe woning	111713,32	531487,22	1,50	20,0	17,1	9,9	20,4
044_B	nieuwe woning	111713,32	531487,22	4,50	22,6	19,7	12,5	23,0
044_C	nieuwe woning	111713,32	531487,22	7,50	26,3	23,4	16,2	26,7
045_A	nieuwe woning	111713,50	531482,30	1,50	16,8	13,9	6,7	17,2
045_B	nieuwe woning	111713,50	531482,30	4,50	19,1	16,1	9,0	19,5
045_C	nieuwe woning	111713,50	531482,30	7,50	23,6	20,6	13,5	24,0
046_A	nieuwe woning	111708,15	531478,42	1,50	17,9	14,9	7,8	18,3
046_B	nieuwe woning	111708,15	531478,42	4,50	18,8	15,8	8,7	19,2
046_C	nieuwe woning	111708,15	531478,42	7,50	19,3	16,4	9,2	19,7
047_A	nieuwe woning	111742,66	531470,84	1,50	18,9	15,9	8,7	19,2
047_B	nieuwe woning	111742,66	531470,84	4,50	21,8	18,9	11,7	22,2
047_C	nieuwe woning	111742,66	531470,84	7,50	26,2	23,2	16,0	26,5
048_A	nieuwe woning	111737,35	531469,08	1,50	12,6	9,7	2,5	13,0
048_B	nieuwe woning	111737,35	531469,08	4,50	16,3	13,4	6,2	16,7
048_C	nieuwe woning	111737,35	531469,08	7,50	23,2	20,3	13,1	23,6
049_A	nieuwe woning	111736,93	531462,36	1,50	16,0	13,1	5,9	16,4
049_B	nieuwe woning	111736,93	531462,36	4,50	17,0	14,1	6,9	17,4
049_C	nieuwe woning	111736,93	531462,36	7,50	17,8	14,9	7,7	18,2
050_A	nieuwe woning	111747,23	531468,29	1,50	21,1	18,1	10,9	21,4
050_B	nieuwe woning	111747,23	531468,29	4,50	23,2	20,3	13,1	23,6
050_C	nieuwe woning	111747,23	531468,29	7,50	26,3	23,4	16,2	26,7
051_A	nieuwe woning	111747,49	531462,22	1,50	10,9	7,9	0,7	11,2
051_B	nieuwe woning	111747,49	531462,22	4,50	15,0	12,1	4,9	15,4
051_C	nieuwe woning	111747,49	531462,22	7,50	21,2	18,3	11,1	21,6
052_A	nieuwe woning	111742,33	531459,34	1,50	16,1	13,2	6,0	16,5
052_B	nieuwe woning	111742,33	531459,34	4,50	17,0	14,1	6,9	17,4
052_C	nieuwe woning	111742,33	531459,34	7,50	17,8	14,9	7,7	18,2
053_A	nieuwe woning	111764,73	531458,52	1,50	20,5	17,6	10,4	20,9
053_B	nieuwe woning	111764,73	531458,52	4,50	22,6	19,7	12,5	23,0
053_C	nieuwe woning	111764,73	531458,52	7,50	26,3	23,4	16,2	26,7
054_A	nieuwe woning	111759,82	531455,98	1,50	17,6	14,7	7,5	18,0
054_B	nieuwe woning	111759,82	531455,98	4,50	19,7	16,8	9,6	20,1
054_C	nieuwe woning	111759,82	531455,98	7,50	24,3	21,3	14,1	24,6
055_A	nieuwe woning	111759,42	531449,80	1,50	15,9	13,0	5,8	16,3
055_B	nieuwe woning	111759,42	531449,80	4,50	16,8	13,9	6,7	17,2
055_C	nieuwe woning	111759,42	531449,80	7,50	17,7	14,8	7,6	18,1
056_A	nieuwe woning	111770,51	531455,29	1,50	20,0	17,1	9,9	20,4
056_B	nieuwe woning	111770,51	531455,29	4,50	22,3	19,3	12,1	22,6
056_C	nieuwe woning	111770,51	531455,29	7,50	26,2	23,3	16,1	26,6
057_A	nieuwe woning	111770,18	531449,51	1,50	12,1	9,2	2,0	12,5
057_B	nieuwe woning	111770,18	531449,51	4,50	15,7	12,7	5,5	16,0
057_C	nieuwe woning	111770,18	531449,51	7,50	21,9	18,9	11,7	22,2
058_A	nieuwe woning	111765,65	531446,32	1,50	6,5	3,5	-3,7	6,9
058_B	nieuwe woning	111765,65	531446,32	4,50	9,8	6,9	-0,3	10,2
058_C	nieuwe woning	111765,65	531446,32	7,50	13,9	11,0	3,8	14,3
059_A	nieuwe woning	111788,19	531445,42	1,50	20,1	17,2	10,0	20,5
059_B	nieuwe woning	111788,19	531445,42	4,50	22,5	19,5	12,4	22,9
059_C	nieuwe woning	111788,19	531445,42	7,50	26,1	23,2	16,0	26,5
060_A	nieuwe woning	111788,38	531439,03	1,50	14,4	11,4	4,3	14,8
060_B	nieuwe woning	111788,38	531439,03	4,50	17,5	14,6	7,4	17,9
060_C	nieuwe woning	111788,38	531439,03	7,50	22,6	19,7	12,5	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Killemerweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061_A	nieuwe woning	111782,60	531436,86	1,50	17,3	14,3	7,2	17,7
061_B	nieuwe woning	111782,60	531436,86	4,50	18,1	15,1	7,9	18,4
061_C	nieuwe woning	111782,60	531436,86	7,50	19,0	16,1	8,9	19,4
062_A	nieuwe woning	111782,00	531443,39	1,50	14,1	11,2	4,0	14,5
062_B	nieuwe woning	111782,00	531443,39	4,50	18,0	15,1	7,9	18,4
062_C	nieuwe woning	111782,00	531443,39	7,50	24,6	21,7	14,5	25,0
063_A	nieuwe woning	111815,64	531531,37	1,50	18,5	15,6	8,4	18,9
063_B	nieuwe woning	111815,64	531531,37	4,50	22,2	19,3	12,1	22,6
063_C	nieuwe woning	111815,64	531531,37	7,50	22,5	19,6	12,4	22,9
064_A	nieuwe woning	111821,95	531532,12	1,50	22,1	19,1	11,9	22,4
064_B	nieuwe woning	111821,95	531532,12	4,50	23,7	20,8	13,6	24,1
064_C	nieuwe woning	111821,95	531532,12	7,50	22,5	19,6	12,4	22,9
065_A	nieuwe woning	111824,71	531526,69	1,50	21,1	18,1	10,9	21,4
065_B	nieuwe woning	111824,71	531526,69	4,50	22,3	19,4	12,2	22,7
065_C	nieuwe woning	111824,71	531526,69	7,50	24,9	22,0	14,8	25,3
066_A	nieuwe woning	111818,25	531525,36	1,50	19,8	16,9	9,7	20,2
066_B	nieuwe woning	111818,25	531525,36	4,50	21,6	18,7	11,5	22,0
066_C	nieuwe woning	111818,25	531525,36	7,50	26,0	23,1	15,9	26,4
067_A	nieuwe woning	111807,42	531516,64	1,50	19,6	16,7	9,5	20,0
067_B	nieuwe woning	111807,42	531516,64	4,50	23,3	20,4	13,2	23,7
067_C	nieuwe woning	111807,42	531516,64	7,50	25,7	22,7	15,5	26,0
068_A	nieuwe woning	111813,71	531516,65	1,50	20,4	17,5	10,3	20,8
068_B	nieuwe woning	111813,71	531516,65	4,50	23,8	20,9	13,7	24,2
068_C	nieuwe woning	111813,71	531516,65	7,50	23,6	20,7	13,5	24,0
069_A	nieuwe woning	111815,93	531510,97	1,50	20,8	17,9	10,7	21,2
069_B	nieuwe woning	111815,93	531510,97	4,50	22,3	19,4	12,2	22,7
069_C	nieuwe woning	111815,93	531510,97	7,50	25,2	22,3	15,1	25,6
070_A	nieuwe woning	111804,60	531511,58	1,50	17,6	14,6	7,4	18,0
070_B	nieuwe woning	111804,60	531511,58	4,50	22,5	19,6	12,4	22,9
070_C	nieuwe woning	111804,60	531511,58	7,50	25,3	22,3	15,1	25,6
071_A	nieuwe woning	111808,07	531505,82	1,50	22,5	19,6	12,4	22,9
071_B	nieuwe woning	111808,07	531505,82	4,50	23,8	20,9	13,7	24,2
071_C	nieuwe woning	111808,07	531505,82	7,50	26,6	23,7	16,5	27,0
072_A	nieuwe woning	111813,39	531506,41	1,50	22,9	20,0	12,8	23,3
072_B	nieuwe woning	111813,39	531506,41	4,50	24,2	21,3	14,1	24,6
072_C	nieuwe woning	111813,39	531506,41	7,50	26,5	23,5	16,3	26,8
073_A	nieuwe woning	111796,90	531497,79	1,50	15,3	12,4	5,2	15,7
073_B	nieuwe woning	111796,90	531497,79	4,50	19,1	16,1	9,0	19,5
073_C	nieuwe woning	111796,90	531497,79	7,50	24,9	22,0	14,8	25,3
074_A	nieuwe woning	111802,69	531497,60	1,50	18,4	15,4	8,3	18,8
074_B	nieuwe woning	111802,69	531497,60	4,50	21,3	18,4	11,2	21,7
074_C	nieuwe woning	111802,69	531497,60	7,50	25,9	23,0	15,8	26,3
075_A	nieuwe woning	111805,47	531492,21	1,50	16,7	13,7	6,6	17,1
075_B	nieuwe woning	111805,47	531492,21	4,50	19,5	16,5	9,3	19,8
075_C	nieuwe woning	111805,47	531492,21	7,50	24,0	21,1	13,9	24,4
076_A	nieuwe woning	111793,57	531491,82	1,50	15,6	12,6	5,4	15,9
076_B	nieuwe woning	111793,57	531491,82	4,50	19,3	16,4	9,2	19,7
076_C	nieuwe woning	111793,57	531491,82	7,50	25,6	22,7	15,5	26,0
077_A	nieuwe woning	111796,79	531486,92	1,50	15,6	12,6	5,4	15,9
077_B	nieuwe woning	111796,79	531486,92	4,50	18,6	15,7	8,5	19,0
077_C	nieuwe woning	111796,79	531486,92	7,50	24,3	21,3	14,2	24,7
078_A	nieuwe woning	111802,45	531486,81	1,50	18,8	15,8	8,7	19,2
078_B	nieuwe woning	111802,45	531486,81	4,50	21,0	18,0	10,9	21,4
078_C	nieuwe woning	111802,45	531486,81	7,50	25,2	22,3	15,1	25,6
079_A	nieuwe woning	111785,35	531477,10	1,50	17,0	14,0	6,8	17,3
079_B	nieuwe woning	111785,35	531477,10	4,50	20,0	17,0	9,8	20,3
079_C	nieuwe woning	111785,35	531477,10	7,50	25,7	22,8	15,6	26,1
080_A	nieuwe woning	111791,62	531477,96	1,50	18,1	15,2	8,0	18,5
080_B	nieuwe woning	111791,62	531477,96	4,50	21,4	18,5	11,3	21,8
080_C	nieuwe woning	111791,62	531477,96	7,50	27,4	24,5	17,3	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Killemerweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081_A	nieuwe woning	111794,24	531472,09	1,50	18,0	15,1	7,9	18,4
081_B	nieuwe woning	111794,24	531472,09	4,50	20,3	17,3	10,2	20,7
081_C	nieuwe woning	111794,24	531472,09	7,50	24,9	22,0	14,8	25,3
082_A	nieuwe woning	111787,98	531471,17	1,50	17,4	14,5	7,3	17,8
082_B	nieuwe woning	111787,98	531471,17	4,50	20,4	17,5	10,3	20,8
082_C	nieuwe woning	111787,98	531471,17	7,50	22,1	19,2	12,0	22,5
083_A	nieuwe woning	111861,18	531528,08	1,50	23,8	20,9	13,7	24,2
083_B	nieuwe woning	111861,18	531528,08	4,50	24,9	22,0	14,8	25,3
083_C	nieuwe woning	111861,18	531528,08	7,50	21,1	18,1	11,0	21,5
084_A	nieuwe woning	111867,60	531526,40	1,50	29,2	26,3	19,1	29,6
084_B	nieuwe woning	111867,60	531526,40	4,50	30,1	27,2	20,0	30,5
084_C	nieuwe woning	111867,60	531526,40	7,50	29,6	26,7	19,5	30,0
085_A	nieuwe woning	111865,65	531520,03	1,50	28,3	25,4	18,2	28,7
085_B	nieuwe woning	111865,65	531520,03	4,50	29,1	26,2	19,0	29,5
085_C	nieuwe woning	111865,65	531520,03	7,50	29,3	26,4	19,2	29,7
086_A	nieuwe woning	111859,52	531521,99	1,50	20,3	17,4	10,2	20,7
086_B	nieuwe woning	111859,52	531521,99	4,50	21,8	18,9	11,7	22,2
086_C	nieuwe woning	111859,52	531521,99	7,50	23,6	20,7	13,5	24,0
087_A	nieuwe woning	111852,52	531507,14	1,50	21,7	18,8	11,6	22,1
087_B	nieuwe woning	111852,52	531507,14	4,50	23,8	20,9	13,7	24,2
087_C	nieuwe woning	111852,52	531507,14	7,50	26,1	23,2	16,0	26,5
088_A	nieuwe woning	111859,53	531507,80	1,50	24,7	21,8	14,6	25,1
088_B	nieuwe woning	111859,53	531507,80	4,50	26,2	23,2	16,1	26,6
088_C	nieuwe woning	111859,53	531507,80	7,50	26,4	23,5	16,3	26,8
089_A	nieuwe woning	111861,43	531502,17	1,50	23,1	20,1	12,9	23,4
089_B	nieuwe woning	111861,43	531502,17	4,50	24,0	21,1	13,9	24,4
089_C	nieuwe woning	111861,43	531502,17	7,50	26,1	23,1	16,0	26,5
090_A	nieuwe woning	111855,18	531501,40	1,50	24,6	21,6	14,4	24,9
090_B	nieuwe woning	111855,18	531501,40	4,50	25,6	22,6	15,4	26,0
090_C	nieuwe woning	111855,18	531501,40	7,50	27,8	24,9	17,7	28,2
091_A	nieuwe woning	111847,02	531497,31	1,50	20,1	17,1	10,0	20,5
091_B	nieuwe woning	111847,02	531497,31	4,50	23,3	20,3	13,1	23,6
091_C	nieuwe woning	111847,02	531497,31	7,50	27,7	24,8	17,6	28,1
092_A	nieuwe woning	111853,06	531498,44	1,50	20,7	17,7	10,5	21,0
092_B	nieuwe woning	111853,06	531498,44	4,50	23,7	20,8	13,6	24,1
092_C	nieuwe woning	111853,06	531498,44	7,50	26,0	23,0	15,9	26,4
093_A	nieuwe woning	111855,78	531492,08	1,50	26,9	24,0	16,8	27,3
093_B	nieuwe woning	111855,78	531492,08	4,50	27,7	24,8	17,6	28,1
093_C	nieuwe woning	111855,78	531492,08	7,50	28,4	25,5	18,3	28,8
094_A	nieuwe woning	111849,72	531491,49	1,50	19,8	16,8	9,6	20,1
094_B	nieuwe woning	111849,72	531491,49	4,50	21,7	18,7	11,5	22,1
094_C	nieuwe woning	111849,72	531491,49	7,50	26,9	24,0	16,8	27,3
095_A	nieuwe woning	111838,37	531481,81	1,50	20,4	17,4	10,2	20,7
095_B	nieuwe woning	111838,37	531481,81	4,50	23,3	20,4	13,2	23,7
095_C	nieuwe woning	111838,37	531481,81	7,50	26,7	23,7	16,6	27,1
096_A	nieuwe woning	111844,17	531482,47	1,50	23,8	20,9	13,7	24,2
096_B	nieuwe woning	111844,17	531482,47	4,50	25,3	22,4	15,2	25,7
096_C	nieuwe woning	111844,17	531482,47	7,50	27,7	24,7	17,5	28,0
097_A	nieuwe woning	111847,28	531476,84	1,50	27,1	24,2	17,0	27,5
097_B	nieuwe woning	111847,28	531476,84	4,50	28,0	25,0	17,8	28,3
097_C	nieuwe woning	111847,28	531476,84	7,50	29,1	26,1	18,9	29,4
098_A	nieuwe woning	111835,59	531476,83	1,50	18,2	15,3	8,1	18,6
098_B	nieuwe woning	111835,59	531476,83	4,50	21,3	18,3	11,1	21,6
098_C	nieuwe woning	111835,59	531476,83	7,50	26,6	23,7	16,5	27,0
099_A	nieuwe woning	111838,45	531471,69	1,50	12,4	9,5	2,3	12,8
099_B	nieuwe woning	111838,45	531471,69	4,50	16,3	13,4	6,2	16,7
099_C	nieuwe woning	111838,45	531471,69	7,50	23,8	20,8	13,6	24,1
100_A	nieuwe woning	111844,50	531471,87	1,50	26,1	23,2	16,0	26,5
100_B	nieuwe woning	111844,50	531471,87	4,50	27,0	24,1	16,9	27,4
100_C	nieuwe woning	111844,50	531471,87	7,50	28,6	25,7	18,5	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Killemerweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_A	nieuwe woning	111827,74	531462,76	1,50	17,7	14,8	7,6	18,1
101_B	nieuwe woning	111827,74	531462,76	4,50	21,2	18,3	11,1	21,6
101_C	nieuwe woning	111827,74	531462,76	7,50	26,7	23,8	16,6	27,1
102_A	nieuwe woning	111833,70	531463,11	1,50	18,4	15,5	8,3	18,8
102_B	nieuwe woning	111833,70	531463,11	4,50	21,5	18,6	11,4	21,9
102_C	nieuwe woning	111833,70	531463,11	7,50	27,1	24,1	16,9	27,4
103_A	nieuwe woning	111836,37	531457,31	1,50	24,6	21,7	14,5	25,0
103_B	nieuwe woning	111836,37	531457,31	4,50	25,7	22,8	15,6	26,1
103_C	nieuwe woning	111836,37	531457,31	7,50	28,4	25,5	18,3	28,8
104_A	nieuwe woning	111824,86	531457,60	1,50	17,4	14,5	7,3	17,8
104_B	nieuwe woning	111824,86	531457,60	4,50	20,9	18,0	10,8	21,3
104_C	nieuwe woning	111824,86	531457,60	7,50	26,8	23,9	16,7	27,2
105_A	nieuwe woning	111827,86	531452,40	1,50	13,3	10,4	3,2	13,7
105_B	nieuwe woning	111827,86	531452,40	4,50	16,9	14,0	6,8	17,3
105_C	nieuwe woning	111827,86	531452,40	7,50	23,6	20,6	13,4	23,9
106_A	nieuwe woning	111833,81	531452,71	1,50	25,2	22,3	15,1	25,6
106_B	nieuwe woning	111833,81	531452,71	4,50	26,6	23,7	16,5	27,0
106_C	nieuwe woning	111833,81	531452,71	7,50	29,9	27,0	19,8	30,3
107_A	nieuwe woning	111806,30	531435,32	1,50	21,2	18,3	11,1	21,6
107_B	nieuwe woning	111806,30	531435,32	4,50	23,9	21,0	13,8	24,3
107_C	nieuwe woning	111806,30	531435,32	7,50	26,6	23,7	16,5	27,0
108_A	nieuwe woning	111799,57	531432,82	1,50	13,9	11,0	3,8	14,3
108_B	nieuwe woning	111799,57	531432,82	4,50	18,8	15,9	8,7	19,2
108_C	nieuwe woning	111799,57	531432,82	7,50	25,1	22,2	15,0	25,5
109_A	nieuwe woning	111800,60	531426,82	1,50	17,4	14,5	7,3	17,8
109_B	nieuwe woning	111800,60	531426,82	4,50	18,2	15,3	8,1	18,6
109_C	nieuwe woning	111800,60	531426,82	7,50	19,4	16,4	9,3	19,8
110_A	nieuwe woning	111806,27	531429,03	1,50	26,8	23,8	16,6	27,1
110_B	nieuwe woning	111806,27	531429,03	4,50	27,5	24,6	17,4	27,9
110_C	nieuwe woning	111806,27	531429,03	7,50	28,7	25,7	18,5	29,0
111_A	nieuwe woning	111884,87	531490,37	1,50	22,8	19,8	12,7	23,2
111_B	nieuwe woning	111884,87	531490,37	4,50	24,2	21,3	14,1	24,6
111_C	nieuwe woning	111884,87	531490,37	7,50	27,5	24,6	17,4	27,9
112_A	nieuwe woning	111890,45	531488,74	1,50	30,8	27,8	20,6	31,1
112_B	nieuwe woning	111890,45	531488,74	4,50	31,6	28,7	21,5	32,0
112_C	nieuwe woning	111890,45	531488,74	7,50	31,6	28,7	21,5	32,0
113_A	nieuwe woning	111889,32	531482,31	1,50	30,6	27,7	20,5	31,0
113_B	nieuwe woning	111889,32	531482,31	4,50	31,2	28,3	21,1	31,6
113_C	nieuwe woning	111889,32	531482,31	7,50	31,5	28,6	21,4	31,9
114_A	nieuwe woning	111883,11	531483,11	1,50	23,6	20,6	13,4	23,9
114_B	nieuwe woning	111883,11	531483,11	4,50	24,9	22,0	14,8	25,3
114_C	nieuwe woning	111883,11	531483,11	7,50	27,6	24,7	17,5	28,0
115_A	nieuwe woning	111872,57	531472,80	1,50	24,2	21,2	14,1	24,6
115_B	nieuwe woning	111872,57	531472,80	4,50	26,1	23,1	15,9	26,4
115_C	nieuwe woning	111872,57	531472,80	7,50	29,4	26,4	19,2	29,7
116_A	nieuwe woning	111879,10	531474,16	1,50	28,6	25,7	18,5	29,0
116_B	nieuwe woning	111879,10	531474,16	4,50	29,6	26,7	19,5	30,0
116_C	nieuwe woning	111879,10	531474,16	7,50	30,7	27,7	20,6	31,1
117_A	nieuwe woning	111881,59	531468,05	1,50	29,7	26,7	19,5	30,0
117_B	nieuwe woning	111881,59	531468,05	4,50	30,3	27,4	20,2	30,7
117_C	nieuwe woning	111881,59	531468,05	7,50	31,2	28,3	21,1	31,6
118_A	nieuwe woning	111875,74	531467,21	1,50	26,6	23,7	16,5	27,0
118_B	nieuwe woning	111875,74	531467,21	4,50	27,6	24,6	17,5	28,0
118_C	nieuwe woning	111875,74	531467,21	7,50	29,9	27,0	19,8	30,3
119_A	nieuwe woning	111862,85	531455,37	1,50	23,1	20,2	13,0	23,5
119_B	nieuwe woning	111862,85	531455,37	4,50	24,8	21,8	14,7	25,2
119_C	nieuwe woning	111862,85	531455,37	7,50	27,9	24,9	17,8	28,3
120_A	nieuwe woning	111868,31	531455,68	1,50	29,0	26,1	18,9	29,4
120_B	nieuwe woning	111868,31	531455,68	4,50	29,9	26,9	19,7	30,3
120_C	nieuwe woning	111868,31	531455,68	7,50	31,2	28,3	21,1	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Killemerweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_A	nieuwe woning	111871,57	531450,08	1,50	26,7	23,8	16,6	27,1
121_B	nieuwe woning	111871,57	531450,08	4,50	27,8	24,8	17,6	28,1
121_C	nieuwe woning	111871,57	531450,08	7,50	30,9	28,0	20,8	31,3
122_A	nieuwe woning	111859,66	531449,65	1,50	22,3	19,4	12,2	22,7
122_B	nieuwe woning	111859,66	531449,65	4,50	24,0	21,1	13,9	24,4
122_C	nieuwe woning	111859,66	531449,65	7,50	28,4	25,4	18,3	28,8
123_A	nieuwe woning	111862,62	531444,89	1,50	24,9	22,0	14,8	25,3
123_B	nieuwe woning	111862,62	531444,89	4,50	26,0	23,1	15,9	26,4
123_C	nieuwe woning	111862,62	531444,89	7,50	29,4	26,5	19,3	29,8
124_A	nieuwe woning	111868,63	531444,80	1,50	26,0	23,0	15,8	26,3
124_B	nieuwe woning	111868,63	531444,80	4,50	27,2	24,2	17,1	27,6
124_C	nieuwe woning	111868,63	531444,80	7,50	31,1	28,2	21,0	31,5
125_A	nieuwe woning	111849,37	531431,74	1,50	15,6	12,7	5,5	16,0
125_B	nieuwe woning	111849,37	531431,74	4,50	19,7	16,7	9,6	20,1
125_C	nieuwe woning	111849,37	531431,74	7,50	26,0	23,0	15,8	26,3
126_A	nieuwe woning	111856,21	531432,59	1,50	25,5	22,5	15,4	25,9
126_B	nieuwe woning	111856,21	531432,59	4,50	27,4	24,5	17,3	27,8
126_C	nieuwe woning	111856,21	531432,59	7,50	31,2	28,3	21,1	31,6
127_A	nieuwe woning	111858,30	531426,81	1,50	28,5	25,6	18,4	28,9
127_B	nieuwe woning	111858,30	531426,81	4,50	29,6	26,6	19,4	29,9
127_C	nieuwe woning	111858,30	531426,81	7,50	31,7	28,7	21,5	32,0
128_A	nieuwe woning	111852,08	531426,07	1,50	26,3	23,4	16,2	26,7
128_B	nieuwe woning	111852,08	531426,07	4,50	26,9	23,9	16,7	27,2
128_C	nieuwe woning	111852,08	531426,07	7,50	27,2	24,3	17,1	27,6
129_A	nieuwe woning	111843,93	531421,49	1,50	15,4	12,5	5,3	15,8
129_B	nieuwe woning	111843,93	531421,49	4,50	18,8	15,9	8,7	19,2
129_C	nieuwe woning	111843,93	531421,49	7,50	23,8	20,9	13,7	24,2
130_A	nieuwe woning	111850,29	531422,79	1,50	24,6	21,6	14,5	25,0
130_B	nieuwe woning	111850,29	531422,79	4,50	26,8	23,8	16,6	27,1
130_C	nieuwe woning	111850,29	531422,79	7,50	30,8	27,8	20,7	31,2
131_A	nieuwe woning	111852,94	531416,72	1,50	28,3	25,4	18,2	28,7
131_B	nieuwe woning	111852,94	531416,72	4,50	29,5	26,5	19,3	29,8
131_C	nieuwe woning	111852,94	531416,72	7,50	31,6	28,6	21,5	32,0
132_A	nieuwe woning	111846,56	531416,05	1,50	26,1	23,2	16,0	26,5
132_B	nieuwe woning	111846,56	531416,05	4,50	26,8	23,9	16,7	27,2
132_C	nieuwe woning	111846,56	531416,05	7,50	27,7	24,8	17,6	28,1
133_A	nieuwe woning	111833,34	531402,52	1,50	19,9	17,0	9,8	20,3
133_B	nieuwe woning	111833,34	531402,52	4,50	22,1	19,2	12,0	22,5
133_C	nieuwe woning	111833,34	531402,52	7,50	27,1	24,2	17,0	27,5
134_A	nieuwe woning	111839,55	531403,87	1,50	29,8	26,9	19,7	30,2
134_B	nieuwe woning	111839,55	531403,87	4,50	31,0	28,0	20,8	31,3
134_C	nieuwe woning	111839,55	531403,87	7,50	32,3	29,4	22,2	32,7
135_A	nieuwe woning	111842,31	531397,67	1,50	30,8	27,8	20,7	31,2
135_B	nieuwe woning	111842,31	531397,67	4,50	31,6	28,7	21,5	32,0
135_C	nieuwe woning	111842,31	531397,67	7,50	32,0	29,0	21,8	32,3
136_A	nieuwe woning	111836,45	531396,78	1,50	21,9	19,0	11,8	22,3
136_B	nieuwe woning	111836,45	531396,78	4,50	22,7	19,7	12,5	23,0
136_C	nieuwe woning	111836,45	531396,78	7,50	23,2	20,3	13,1	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

