

BügelHajema

Ruimte voor de leefomgeving

Ecologische inventarisatie

Opdrachtgever: gemeente Schagen

projectnummer: 218.51.50.01.00

Onderwerp: Ecologische inventarisatie Westerpark te Schagen

Datum: 17-01-2018


KADER


Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een inventarisatie van natuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb)¹ of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het raadplegen van bronnen is het plangebied ten behoeve van de inventarisatie op 8 januari 2018 bezocht door een ecooloog van BügelHajema Adviseurs. De weersomstandigheden waren: zonnig, circa 2°C en een matige wind.

PLANGEBIED

Het plangebied betreft een deel van het openbaar groen aan de Westerpark te Schagen. Het betreffende plangebied bestaat uit een grasveld (gazonbeheer) tussen de sloot langs de Westerweg (N245) en de Westerpark. Langs de sloot is een grastalud aanwezig met aan de sloot een smalle rietkraag. Aan de zijde van de Westerpark zijn parkeerplaatsen en een trottoir gesitueerd. Op het trottoir is straatverlichting aanwezig met breed stralende armaturen. Tussen de parkeerplaatsen zijn plantvakken aanwezig met jonge aanplant van iep. In lijn met de parkeerplaatsen staan eveneens enkele jonge iepen in het grasveld. Een deel van het grasveld is op moment van het veldbezoek in gebruik als opslag voor grond, waardoor verschillende vrij recent aangebrachte zandhopen aanwezig waren.

¹ De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel soortenbescherming als bescherming van (Europese) natuurgebieden.





Figuur 1 Impressie van het plangebied (8 januari 2018)


De plannen bestaan uit het ontwikkelen van gestapelde woningbouw op de hierboven beschreven locatie. De te realiseren bebouwing zal bestaan uit 3 à 4 bouwlagen, van maximaal 12 meter hoog. Het woongebouw biedt ruimte voor 35 appartementen van circa 70 m² vloeroppervlak. Om te kunnen voorzien in de parkeerbehoefte wordt in het plangebied ruimte geboden voor 49 parkeerplaatsen.

Soortbescherming

Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Dit betreffen:

- alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn (Wnb art. 3.1-3.4);
- dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (Wnb art. 3.5-3.9);
- nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (Wnb art. 3.10-3.11).

Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde 'lijst met vrijstellingen' opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt een vrijstelling van de verboden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb.



INVENTARISATIE

Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna² (NDFF) via Quickscanhulp.nl³ (© NDFF - quickscanhulp.nl 19-04-2017 11:38:08) blijkt dat binnen een straal van een kilometer rond het plangebied diverse beschermde diersoorten bekend zijn. Indien van toepassing worden relevante soorten in onderstaande tekst behandeld.

Uit de omgeving van het plangebied (1-5 km) is de beschermde plantensoort groenknolorchis bekend (Quickscanhulp.nl). Binnen het betreffende plangebied zijn in het grasveld enkele algemene kruiden aanwezig zoals kruipende boterbloem, madeliefje, smalle weegbree en gewone hoornbloem.

De aangetroffen soorten duiden op voedselrijke omstandigheden en komen veelal voor in matig intensief tot intensief beheerde grasvegetaties. Beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen tijdens het veldbezoek en worden op basis van de aanwezige terreintypen ook niet verwacht. De groenknolorchis is een soort van vochtige duinvalleien en of veenmoerassen (trilvenen en veenmosrietland). Gezien de aanwezige plantengroei en aanwezige terreintypen worden beschermde plantensoorten niet in het plangebied verwacht.

Met betrekking tot (broed)vogels zijn enkele algemeen voorkomende vogelsoorten zoals zwarte kraai, koolmees en zilvermeeuw aangetroffen binnen en in de omgeving van het plangebied. Gezien de jonge leeftijd van de aanwezige bomen en het gazonbeheer op de locatie wordt niet verwacht dat het betreffende openbaar groen een broedplaats vormt voor vogels. Hooguit zal in de slootkant een meerkoet of waterhoen een nest kunnen bouwen. Vogelsoorten met een jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaats zijn niet waargenomen. Tevens zijn er geen aanwijzingen gevonden die wijzen op de aanwezigheid van vogelsoorten met een jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaats. In de betreffende bomen zijn geen potentieel geschikte nesten van roofvogels of uilen aangetroffen. Aanwezige bebouwing maakt geen onderdeel uit van het plangebied, waardoor nesten van gebouw-bewonende jaarrond beschermde vogelsoorten zoals huismus of gierzwaluw niet onderhevig zijn aan de plannen. Doordat het plangebied geen dichte struiken of andere opgaande groenstructuren bevat, kan er van worden uitgegaan het openbaar groen tevens niet van essentieel belang is als functioneel leefgebied voor een soort als huismus. Met de voorgenomen ontwikkeling worden nesten of

² Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank van Nederland. De NDFF geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens: de Gegevensautoriteit Natuur heeft vastgesteld dat ze kloppen. Informatie is te vinden op www.natuurloket.nl.

³ Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF wordt weergegeven. Het is daarmee een hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen of een beschermde soort wel of niet in het plangebied kan voorkomen. Quickscanhulp.nl geeft aan op welke afstand waarnemingen van beschermde soorten in relatie tot het plangebied zijn aangetroffen. Voor Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen gebruikt, de Gegevensautoriteit Natuur staat hiervoor in.



functioneel leefgebied van vogelsoorten met een jaarrond beschermde nestlocatie niet verstoord of verwijderd.


Met betrekking tot vleermuizen ontbreken in het plangebied geschikte rust- en verblijfplaatsen zoals boomholtes of hiervoor geschikte bebouwing. Het plangebied is verder beperkt geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Te verwachten soorten zijn gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger, waarvan waarnemingen bekend zijn uit de omgeving van het plangebied (Quickscanhulp.nl). De aanwezige bomen aan de rand van het plangebied zijn relatief jong en maken geen onderdeel uit van een doorlopende structuur met opgaande beplanting. Daarom zal het plangebied geen onderdeel vormen van een belangrijke vliegroute voor vleermuizen.

Binnen het plangebied zijn een aantal algemene grondgebonden zoogdieren te verwachten waarvoor in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de verbodsartikelen geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Op basis van de terreinomstandigheden zijn soorten als huisspitsmuis en egel te verwachten. Uit de omgeving van het plangebied is het voorkomen van de niet-vrijgestelde boomarter, hermelijn, wezel of bunzing bekend (Quickscanhulp.nl). Voor genoemde soorten ontbreekt geschikt biotoop in het plangebied. Een opgaande groenstructuur en voldoende oude bomen (boomarter) ontbreken in het plangebied. Met betrekking tot kleine arterachtigen ontbreken ook andere landschappelijk structuren of overhoekjes waar eventuele verblijfplaatsen van genoemde soorten aanwezig kunnen zijn. Gezien de inrichting en het beheer/gebruik van het plangebied wordt niet verwacht dat met de voorgenomen plannen functioneel leefgebied van arterachtigen zal verdwijnen.

Uit de omgeving van het plangebied is tevens het voorkomen bekend van de beschermde rugstreeppad (Quickscanhulp.nl). Geschikt leefgebied voor rugstreeppad, zoals voortplantingswateren (ondiepe sloten of plassen) ontbreken binnen of in de directe omgeving van het plangebied. Met uitzondering van de (tijdelijke) zandhopen ontbreken zanderige terreintypen waar de soort zich gedurende dag of voor de overwintering kan ingraven. Ervan uitgaande dat de aangebrachte grondhopen (zeer) tijdelijk aanwezig zijn, wordt niet verwacht dat met de beoogde inrichting leefgebied of exemplaren van rugstreeppad worden verstoord of zullen verdwijnen.

Gezien de ligging van het plangebied langs een sloot is het mogelijk dat enkele algemene amfibieën als gewone pad, bastaardkikker en bruine kikker in het gebied voorkomen. Voor deze soorten geldt in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de verbodsartikelen bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Het voorkomen van beschermde soorten uit de soortgroepen reptielen, vissen en ongewervelden kan worden uitgesloten in het plangebied, vanwege het ontbreken van geschikt biotoop.



TOETSING

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen in gebruik zijnde nesten van vogels worden verstoord of vernietigd, dit is bij wet verboden. Vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden door bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen. Een standaardperiode voor het broedseizoen is er niet; van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt.

Als gevolg van het plan gaat geen essentieel foerageergebied van jaarrond beschermde vogelsoorten verloren.

Gezien de situering van het plangebied en de afwezigheid van opgaande groenstructuren, kan worden verwacht dat het plangebied van beperkt belang is voor vleermuizen. Potentiële vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen zoals gebouwen of oude bomen (met holtes) zijn niet aanwezig binnen het plangebied. Verstoring van mogelijke verblijfplaatsen, vliegroutes en/of belangrijk foerageergebied van vleermuizen is hiermee dan ook niet aan de orde.

Met betrekking tot de beoogde plannen is een nader onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen of een ontheffingsaanvraag in het kader van de Wet Natuurbescherming niet noodzakelijk.


Als gevolg van het plan kunnen verblijfplaatsen van enkele algemene zoogdiersoorten worden verstoord of vernietigd. De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Noord-Holland. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wet Natuurbescherming.

Gebiedsbescherming

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming relevant: de Wet Natuurbescherming en de provinciale structuurvisie en verordening.

WET NATUURBESCHERMING

In de Wnb is de bescherming van Natura 2000-gebieden, geregeld. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking kent. Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.



NATUURNETWERK NEDERLAND


Het NNN (voorheen ook wel Ecologische Hoofdstructuur genoemd) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland, dat voldoende robuust is voor een duurzame verbetering van de omstandigheden voor de wilde flora en fauna en voor natuurlijke leefgemeenschappen. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de provinciale NNN is voor Noord-Holland uitgewerkt in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de bijbehorende Provinciale Ruimtelijke Verordening.

WEIDVOGELLEEFGEBIED


Vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid wordt buiten de NNN-gebieden bij ruimtelijke plannen specifiek ingezet op de bescherming van weidevogelleefgebied. Hiertoe zijn specifieke gebieden aangewezen.

INVENTARISATIE

Het plangebied ligt op een afstand van circa 6 kilometer van het dichtstbijzijnde beschermde gebied in het kader van de Wnb, te weten Natura 2000-gebied Zwanenwater en Pettemerduinen ten westen van het plangebied. Op een afstand van circa 2 kilometer noordoosten van het plangebied ligt een gebied dat is aangewezen als NNN. Het dichtstbijzijnde weidevogelleefgebied ligt op een afstand ca. 600 meter ten westen van het plangebied, aan de rand van het industrieterrein Lagedijk te Schagen.



Figuur 2 Ligging van het plangebied ten opzichte van het NNN (donkergroen) en weidevogelleefgebied (lichtgroen)



TOETSING

Gezien de terreinomstandigheden, de ligging binnen de bebouwde kom van Schagen, de tussenliggende afstand en de aard van het plan, zijn met betrekking tot het voorgenomen plannen geen negatieve effecten op Natura 2000-gebieden, NNN- en weidevogelleefgebieden te verwachten. Deze inventarisatie geeft daarom geen aanleiding voor een nadere analyse in het kader van de gebiedenbescherming van de Wnb en is niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid.

Conclusie

Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de aangetroffen terreinomstandigheden en de aard van het plan een voldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan.

Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat aanvullend onderzoek in het kader van de Wnb of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid niet noodzakelijk is. Met inachtneming van het broedseizoen van vogels is een ontheffing van de Wnb op voorhand niet nodig.

Het plan heeft geen negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van natuurlijke habitats en soorten. Voor deze activiteit is daarom geen vergunning op grond van de Wnb nodig. Het plan is daarnaast op het punt van provinciaal natuurbeleid niet in strijd met de Provinciale Omgevingsverordening.

Op voorhand kan in redelijkheid worden gesteld dat natuurwet en -regelgeving de uitvoerbaarheid van het ruimtelijke plan niet in de weg staat.