


Uitgangspunten luchtkwaliteit

ritten		1480					
gebied	opp in ha	ritten/etm	% verdeling over ontsl.punten			abs. intensiteiten/etm/ontsl.punt	
			1	2	3	1/2	3
1	30	247	50%	50%	0%	246	0
2	40	329	0%	50%	50%	164	164
3	20	164	0%	50%	50%	83	82
4	90	740	50%	50%	0%	740	0
totaal		180				1233	247

Indeling Warmehuizen



Berekeningen luchtkwaliteit

invoer

segment_nwb_weg_nwb_versie	straatnaam	wegbeheer	wegtype	snelheid	tun_factor	boom_fact	maxsnelh	int_lv	int_mv	int_zv
1338049 222452060	14 Doorbraak	G		1 b	1	1	50	1222	7	4
1338050 222452002	14 Pastoor Willemsestraat	G		1 b	1	1	50	247	0	0

resultaten

receptor_id	toolversie	naam	x	y	conc_no2	conc_pm10	pm10_od	conc_pm25
4	MR2014	1 Doorbraak	111219	526308	12.7	17.6	6.3	11.1
5	MR2014	2 Doorbraak	111282	526299	12.7	17.6	6.3	11.1
6	MR2014	3 Pastoor Willemsestraat	111329	526259	12.4	17.5	6.3	11.1