

Inventarisatie Huismus

Hogebrugweg 4 in Waarland

Opdrachtgever: DNS Planvorming B.V.



Groot Eco Advies 2022-042

Concept	19-04-2022
Definitief	


Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Methode en veldbezoeken	5
3	Resultaten	6
4	Conclusies	7
5	Literatuur	8

1 Inleiding

Aan de Hogebrugweg 4 in Waarland wordt een woning gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe woning. In het kader van de sloop en nieuwbouw is een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd (Groot Eco Advies, 2022). In deze quickscan is geconstateerd dat mogelijk de beschermde Huismus in het plangebied aanwezig is. Daarom is een inventariserend onderzoek naar deze beschermde soort noodzakelijk.

In het kader van de voorgenomen sloop heeft DNS Planvorming B.V. aan Groot Eco Advies opdracht verleend om nader onderzoek in de vorm van een inventarisatie naar Huismus uit te voeren.



Luchtfoto met daarop de ligging van de locatie

2 Methode en veldbezoeken

Voor de inventarisatie is zoveel mogelijk gewerkt volgens de *soortinventarisatie-protocollen in het kader van de Wet natuurbescherming (versie juli 2017)* van het Netwerk Groene Bureaus (Netwerk Groene Bureaus, 2017).

Het doel van het onderzoek was het inzicht verkrijgen in de aan- of afwezigheid van de Huismus, eventuele aantallen en verspreiding. Het is uitgevoerd volgens de Soortinventarisatieprotocollen in het kader van de Wet natuurbescherming (versie juli 2017).

Veldbezoeken

In totaal zijn in de periode 1 april- 15 mei 2019 twee ochtendbezoeken uitgevoerd. De achterzijde van de woningen bleek voor een gedeelte niet goed benaderbaar. De weersomstandigheden waren tijdens de bezoeken goed tot uitstekend. Tijdens het onderzoek is gelet op zingende vogels en activiteit in aangrenzend groen.

Ronde	Datum	bezoektijden	bewolking	wind	temp
1	08-04-2022	12.15-13.15	bewolkt	2	8
2	19-04-2022	09.50-11.30	Half	1	15

Tabel met bezoekgegevens

3 Resultaten

Op de locatie is matig geschikt biotoop voor Huismussen aanwezig: een woning met een tuin met struiken. De achterzijde en voorzijde van de woning is niet geschikt voor de Huismus. De aangrenzende garage en de beide zijkanten van de woning zijn in potentie wel geschikt.

08 april 2022

Tijdens het eerste veldbezoek werden op de locatie geen tekenen van Huismussen bij de woning waargenomen. Ook in de directe omgeving van de woning werden bij de aangrenzende woningen eveneens geen Huismussen waargenomen.

19 april 2022

Ook tijdens deze ronde werden bij de woning geen Huismussen aangetroffen. Dat geldt ook voor de omgeving van de woning.

4 Conclusies

Op de locatie zijn geen nesten van Huismus aanwezig. Ook in de directe omgeving werden geen Huismussen aangetroffen. Sloop en nieuwbouw hebben dus geen effect op de Huismus.

5 Literatuur

GROOT ECO ADVIES, 2022. *Sloop en nieuwbouw woning aan de Hogebrugweg 4 in Waarland*. Toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming.

NETWERK GROENE BUREAUS, 2017. *Soortinventarisatieprotocollen in het kader van de Wet natuurbescherming (versie juli 2017)*. www.netwerkgroenebureaus.nl

RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND, 2014. *Soortenstandaard Huismus Passer domesticus, versie 2.0, december 2014*. Den Haag.