



BügelHajema

Ruimte voor de leefomgeving

Beknopte natuurtoets Trambaan 13 Warmenhuizen

projectnummer: 218.67.51.00.00

Onderwerp: Beknopte natuurtoets uitbreiding bouwvlak Trambaan 13

Datum: 18-02-2021

Inleiding

KADER

DutchFlora is voornemens om het huidige bouwvlak van het bedrijf aan de Trambaan 13 in Warmenhuizen uit te breiden. Hiervoor wordt een planologische procedure doorlopen. Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een inventarisatie van natuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb)¹ of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het raadplegen van bronnen is het plangebied ten behoeve van de natuurtoets op 4 februari 2021 bezocht door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren: bewolkt, circa 6 °C, droog en een matige wind.


PLANGEBIED EN PLANNEN

Het plangebied ligt aan de Trambaan ten westen van Warmenhuizen (figuur 1). Het wordt begrensd door de Trambaan in het noorden en agrarische percelen in het oosten, zuiden en westen. Het plangebied bestaat in de huidige situatie uit een bedrijfspand met bollenschuur aan de noordzijde en akkers aan de zuidzijde. De bebouwing bestaat uit kunststofplaten als wanden en platte kunststofplaten als dak.

Rondom de bebouwing is verharding aanwezig. Opgaande beplanting is niet aanwezig in het plangebied. Ten zuiden van de huidige bollenschuur is een sloot aanwezig. Verder is langs de oost- en zuidzijde, buiten het plangebied, een brede watergang aanwezig.

De plannen bestaan uit de uitbreiding van het huidige bouwvlak waarbij aan de zuid- en westzijde van de huidige bollenschuur wordt uitgebreid. De huidige bebouwing blijft volledig behouden. Bij uitvoering van het plan wordt vegetatie verwijderd en grond vergraven. Verder wordt de sloot ten zuiden van de bollenschuur gedempt. De watergang langs de oost- en zuidzijde van het plangebied blijft behouden.

¹ De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel soortenbescherming als bescherming van (Europese) natuurgebieden.





Figuur 1. Locatie van het plangebied (rood). Bron kaartondergrond: www.satellietdataportaal.nl



Foto's 1 en 2. Impressie van het plangebied op 4 februari 2021. Links het zicht op het plangebied en de huidige bollenschuur vanuit het noordwesten. Rechts het zicht op het plangebied vanuit het noordwesten.



Foto's 3 en 4. Links de te dempen sloot en huidige bollenschuur. Rechts het aanzicht op de akkers en bollenschuur vanuit het zuiden.

Soortbescherming

Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Dit betreffen:

- alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn (Wnb art. 3.1-3.4);
- dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (Wnb art. 3.5-3.9);
- nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (Wnb art. 3.10-3.11).

Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde 'lijst met vrijstellingen' opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt een vrijstelling van de verboden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb.

INVENTARISATIE

Uit het raadplegen van gegevens van de laatste 5 jaar in de Nationale Database Flora en Fauna² (© NDFF - 15 februari 2021 11:50:25) blijkt dat in de omgeving van het plangebied (0-2 kilometer) diverse beschermde diersoorten voorkomen. Het betreft vogels met jaarrond beschermde nesten en zoogdieren.

In het plangebied zijn voornamelijk algemene gras- en plantensoorten aanwezig, zoals Engels raai-gras, grote brandnetel, klein kruiskruid en paardenbloem. De tijdens het veldbezoek aangetroffen soorten duiden op voedselrijke tot zeer voedselrijke omstandigheden.

Gezien de terreingesteldheid en voedselrijkdom zijn beschermde plantensoorten niet in het plangebied te verwachten.

² Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank van Nederland. De NDFF geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens.



Uit de omgeving van het plangebied zijn vogels met jaarrond beschermde nesten bekend, zoals waaronder gierzwaluw en huismus. Gezien de ligging in het buitengebied, wordt gierzwaluw niet in het plangebied verwacht. Daarnaast zijn op de locaties waar de bollenschuur wordt uitgebreid geen openingen aanwezig die leiden naar afgesloten ruimtes die geschikt zijn voor huismus of gierzwaluw om een nest in te bouwen. Het dak bestaat namelijk uit vlakke kunststofplaten die direct aansluiten op de wanden van het gebouw, waardoor geen openingen aanwezig zijn. Nesten van vogels met een jaarrond beschermd nest, zoals buizerd en sperwer, zijn niet in het plangebied te verwachten door het ontbreken van opgaande beplanting. Het plangebied is door de inrichting mogelijk een onderdeel van het foerageergebied van vogels met jaarrond beschermde nesten, zoals uit de directe omgeving bekende buizerd en sperwer (NDFF).

In de sloten in en rondom het plangebied kunnen algemene vogels tot broeden komen zoals wilde eend. Nesten van deze algemene soorten zijn alleen tijdens de broedperiode beschermd.

In het plangebied is geen opgaande beplanting aanwezig met holtes of scheuren die geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. Aan de zuid- en westzijde van de huidige bollenschuur wordt de schuur uitgebreid. De bollenschuur is aan de buitenzijde strak afgewerkt met kunststofplaten waardoor er geen ruimtes aanwezig zijn die geschikt zijn voor vleermuizen om een verblijfplaats in te hebben.

Wel kan het plangebied onderdeel zijn van het foerageergebied van soorten als gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis, die bekend zijn in de directe omgeving van het plangebied (NDFF) en die in open gebieden kunnen foerageren. In het plangebied zijn geen stroken met opgaande beplanting of brede watergangen aanwezig die kunnen dienen als essentiële vliegroute. Wel kan de watergang ten oosten en zuiden van het plangebied dienen als vliegroute voor vleermuizen.

De groene stroken in het plangebied vormen geschikt leefgebied voor een aantal grondgebonden zoogdiersoorten, zoals de uit de omgeving bekende soorten huisspitsmuis en veldmuis (NDFF). Voor deze soorten geldt in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb. In de directe omgeving van het plangebied is het voorkomen van de niet-vrijgestelde boommarter en wezel bekend (NDFF). Geschikt leefgebied voor wezel zoals houtstapels of takkenrillen om een nest in te bouwen is niet aanwezig in het plangebied. Verder zijn geen lijnvormige elementen met veel dekking aanwezig die kunnen dienen als voortbewegingsroute voor kleine marterachtigen, zoals wezel. Bomen met geschikte holtes voor boommarter zijn niet aanwezig en deze soort is gezien de openheid van het plangebied ook niet te verwachten. Deze soort zal naar waarschijnlijkheid voorkomen in bosgebieden ten westen van het plangebied.



De watergangen in en om het plangebied vormen geschikt voortplantingsbiotoop voor enkele algemene amfibieënsoorten, zoals gewone pad en bruine kikker (NDFF). Voor deze soorten geldt in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen. De dichtstbijzijnde waarneming van de niet-vrijgestelde amfibieënsoort rugstreeppad is bekend op circa 3 kilometer afstand (NDFF). In het plangebied is zowel voortplantingswater (de sloot ten zuiden van de bollenschuur), als landbiotoop (akkers) aanwezig. Overige niet-vrijgestelde amfibieënsoorten zijn door het ontbreken van geschikt biotoop en waarnemingen uit de omgeving ook niet te verwachten in het plangebied.

Beschermde soorten uit de soortgroepen vissen, reptielen en ongewervelden zijn niet bekend in de directe omgeving (NDFF). Het plangebied biedt ook geen geschikt leefgebied voor beschermde soorten van deze soortgroepen. Gezien dit gegeven kan de aanwezigheid van beschermde vissen, reptielen en ongewervelden in het plangebied worden uitgesloten.

TOETSING

Als gevolg van de plannen gaat mogelijk voortplantingswater en/of landbiotoop van rugstreeppad verloren. Er dient nader onderzoek te worden gedaan naar de aan- of afwezigheid van deze soort in het plangebied. Op basis van dit nader onderzoek kan worden bepaald of een ontheffing voor de Wnb nodig is.

Als gevolg van de plannen gaan geen jaarrond beschermde nesten van vogels verloren.

Bij uitvoering van het plan verandert het plangebied als foerageergebied voor vogels met jaarrond beschermde nesten, zoals buizerd en sperwer, maar zal niet geheel ongeschikt worden. Bovendien is in de directe omgeving van het plangebied in ruime mate alternatief en deels hoogwaardiger foerageergebied aanwezig. Negatieve effecten op vogels met jaarrond beschermde nesten treden niet op.

Voor de overige vogelsoorten geldt dat, indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, in gebruik zijnde nesten van algemene vogelsoorten kunnen worden verstoord of vernietigd. Dit is bij wet verboden. Vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden door bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen. Een standaardperiode voor het broedseizoen is er niet; van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt.

Als gevolg van de uitbreiding van de bollenschuur gaan geen vleermuisverblijfplaatsen verloren.

Het plangebied zal als gevolg van de plannen niet volledig ongeschikt worden voor de te verwachten vleermuissoorten die rondom de bebouwing en in open gebieden foerageren. Bovendien is in de



directe omgeving van het plangebied in ruime mate alternatief foerageergebied aanwezig. Negatieve effecten op vleermuizen door verlies van foerageergebied treden niet op. Mogelijk wordt de watergang ten oosten en zuiden buiten het plangebied door vleermuizen gebruikt als vliegroute. Om negatieve effecten op vliegroutes van vleermuizen te voorkomen dient tijdens de aanleg- en gebruiksfase lichtuitstraling op het water te worden voorkomen.

Als gevolg van de ontwikkelingen kunnen enkele verblijfplaatsen van algemene zoogdier- en amfibieensoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Noord-Holland. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wnb.

Gebiedenbescherming

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en verordening.

WET NATUURBESCHERMING

In de Wnb is de bescherming van Natura 2000-gebieden geregeld. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking kent. Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.

NATUURNETWERK NEDERLAND EN NATUURVERBINDINGEN

Het Natuurnetwerk Nederland is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland, dat voldoende robuust is voor een duurzame verbetering van de omstandigheden voor de wilde flora en fauna en voor natuurlijke leefgemeenschappen. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de provinciale NNN en de bijbehorende natuurverbindingen is voor Noord-Holland uitgewerkt in de Omgevingsverordening NH2020 (vastgesteld 16-11-2020).

BIJZONDER PROVINCIAAL LANDSCHAP

Vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid (omgevingsverordening NH2020) wordt buiten de NNN-gebieden bij ruimtelijke plannen specifiek ingezet op de bescherming van bijzonder provinciaal landschap (BPL). Dat zijn gebieden die landschappelijk, aardkundig, ecologisch of cultuurhistorisch van bijzondere waarde zijn én niet vallen binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland.



INVENTARISATIE

Het plangebied ligt op circa 3 kilometer ten oosten van het dichtstbijzijnde, in kader van de Wnb beschermde, Natura 2000-gebied 'Schoorlse Duinen'. Circa 1,5 kilometer ten westen van het plangebied ligt het dichtstbijzijnde NNN-gebied. Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als BPL ligt circa 1 kilometer ten westen van het plangebied.

TOETSING

Het plangebied ligt op ruime afstand van het Natura 2000-gebied 'Schoorlse Duinen'. Hierdoor zijn in potentie effecten alleen mogelijk door externe werking. Het plangebied is gescheiden van het Natura 2000-gebied door bebouwing, wegen en agrarisch gebied. Gezien de grote afstand tot het Natura 2000-gebied, de inrichting van het tussenliggende gebied en de aard van het plan, kan een toename van verstoring door geluid, verlichting of optische verstoring worden uitgesloten.

Er kan echter in potentie wel sprake zijn van een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Daarom dient een AERIUS-berekening te worden gemaakt waaruit blijkt of tijdens de aanleg- en gebruiksfase al dan niet sprake is van stikstofdepositie boven 0.00 mol N/ha/ja in stikstofgevoelige habitattypen van Natura 2000-gebieden.

Het NNN in Noord-Holland kent geen externe werking. Door de uitvoering van de plannen gaat geen NNN of BPL verloren of wordt aangetast, waardoor negatieve effecten op deze gebieden kunnen worden uitgesloten.

Beschermde houtopstanden

De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 1000 m² en bomenrijen van minimaal 21 bomen gelegen buiten de bebouwde kom.

INVENTARISATIE EN CONCLUSIE

Gezien de afwezigheid van opgaande beplanting in het plangebied, zijn geen beschermde houtopstanden aanwezig.

Conclusie

Voor een toetsing aan de soortenbescherming van de Wnb is op basis van het uitgevoerde veldbezoek (d.d. 4 februari 2021) en het raadplegen van bronnen, gelet op de aard van het plan, een nog onvoldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan. Er is nader onderzoek nodig naar de aanwezigheid van rugstreeppad in het plangebied, aangezien zowel potentieel voortplantingswater als landbiotoop aanwezig is. Op basis van de resultaten van het nadere onderzoek kan worden bepaald of een ontheffing voor de Wnb nodig is.



Bij de planning en uitvoering van het plan dient verder rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels.

Negatieve effecten ten aanzien van in het kader van de Wnb beschermde Natura 2000-gebieden zijn niet uit te sluiten. Een AERIUS-berekening moet uitwijzen of de stikstofdepositie al dan niet boven de 0.00 mol N/ha/ja uitkomt. Op basis hiervan kan bepaald worden of vervolgstappen nodig zijn, zoals het aanvragen van een vergunning van de Wnb.

Het plan is niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid.