

Ecologische inventarisatie Korte Belkmerweg 1a, 't Zand

KADER

Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een inventarisatie van natuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of een vooronderzoek in het kader van de Flora- en faunawet (Ffw), een Voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) of een analyse in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het raadplegen van bronnen is het plangebied ten behoeve van de inventarisatie op 20 januari 2016 bezocht door een ecooloog van BügelHajema Adviseurs bv.

PLANGEBIED

Het plangebied ligt in het buitengebied ten zuiden van 't Zand en betreft delen van het terrein van het bedrijf Zabo Plant BV. Het plangebied bestaat onder andere uit verharding, braakliggende grond, gras- en ruigtevegetatie, enkele bomen en struiken, een boogkas (van gaas), twee recent gegraven spoelsloten (waterpartijen) en enkele recent geplante jonge bomen. De beoogde plannen bestaan uit het uitbreiden en landschappelijk inpassen van het bedrijf. De nog uit te voeren werkzaamheden bestaan uit de uitbreiding van de bestaande bebouwing aan de noordoostzijde, aanplanten van bomen en groenstructuren, realiseren van een watergang en het verwijderen van de boogkas. De oude spoelsloten zijn reeds gedempt.



Impressie plangebied met links zicht op bestaande bebouwing en rechts een recent gegraven spoelsloot (20 januari 2016)

Flora- en faunawet

Achter de Flora- en faunawet (Ffw) staat het idee van de zorgplicht voor in het wild levende beschermde dieren en planten en hun leefomgeving. Beschermde soorten worden opgesomd in de 'lijsten beschermde inheemse planten- en diersoorten'. De Algemene Maatregel van Bestuur ex artikel 75 van de Ffw van 23 februari 2005, kent een driedeling voor het beschermingsniveau van planten- en diersoorten, hierna te noemen: licht beschermd, middelzwaar beschermd en streng beschermd. De inheemse vogelsoorten hebben een afwijkend beschermingsregime; ze vallen zowel onder het middelzware als strenge beschermingsregime.

INVENTARISATIE

Ten aanzien van de aanwezigheid van beschermde soorten is, naast het afgelegde veldbezoek, via Quickscanhulp.nl¹ (© NDFF - quickscanhulp.nl 19-01-2016 09:22:07) soortinformatie uit de Nationale Database Flora en Fauna² opgevraagd. Hieruit blijkt dat uit de omgeving van het projectgebied diverse waarnemingen van zwaardere beschermde planten- en diersoorten bekend zijn. Het gaat daarbij om de vissoort kleine modderkruiper, amfibie rugstreeppad, het reptiel zandhagedis, dagvlinder heideblauwtje, diverse vogels met jaarrond beschermde nesten en vleermuizen. Onderstaand wordt (indien van toepassing) nader ingegaan op deze en andere soort(groep)en.

Uit de omgeving van het plangebied is het voorkomen bekend van de streng beschermde rugstreeppad (Quickscanhulp en telmee.nl). Tijdens de recente graaf- en dempwerkzaamheden zijn in het plangebied laagtes ontstaan die in natte perioden ondiepe plassen vormen. Dergelijke plassen kunnen (tijdelijk) geschikte voortplantingslocaties zijn voor rugstreeppad. Rugstreeppad is een pionierssoort en kan - op zoek naar nieuwe leefgebieden - afstanden van meer dan 2,5 kilometer afleggen en zodoende in het plangebied terecht komen. Daarnaast kunnen opgeslagen goederen (aanwezig in de boogkas) als overwinteringslocatie fungeren. Geadviseerd wordt voor de voortplantingsperiode van rugstreeppad (dat is voor april) de laagtes te egaliseren (opvullen met grond), zodat geen ondiepe plassen ontstaan. Om schade aan een eventueel overwinterd exemplaar te voorkomen wordt geadviseerd de opgeslagen goederen (in de boogkas) na de winterperiode te verwijderen. Wanneer rugstreeppadden worden aangetroffen op een bouwlocatie kunnen de werkzaamheden voor langere periode worden stilgelegd.

In het plangebied zijn plantensoorten van voedselrijke omstandigheden zoals smalle weegbree, kropaar, ridderzuring, kruipende boeterbloem en gewone paardenbloem aangetroffen. Verder zijn gecultiveerde bomen en struiken aanwezig. Beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen en worden gezien de terreingesteldheid ook niet verwacht.

Gezien de bouwconstructie en de gebruikte materialen (onder andere damwandplaten) is de bebouwing waaraan de uitbreiding plaatsvindt niet geschikt en toegankelijk voor vleermuizen en niet voor broedvogels met een jaarrond beschermde nestplaats zoals uilen en huismus. In het opgaande groen zijn de meer algemene broedvogels als houtduif, merel, winterkoning en vink broedend te verwachten. In de bomen zijn geen ruimten (zoals holtes) aanwezig die kunnen dienen als verblijfplaats voor vleermuizen. Het

¹ Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF wordt weergegeven. Het is daarmee een hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen of een beschermde soort wel of niet in het plangebied kan voorkomen. Quickscanhulp.nl geeft aan op welke afstand waarnemingen van beschermde soorten in relatie tot het plangebied zijn aangetroffen. Voor Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen gebruikt.

² Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank van Nederland. De NDFF geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens. Informatie is te vinden op www.natuurloket.nl.

plangebied dient mogelijk wel als foerageergebied voor in de omgeving verblijvende vleermuizen.

De recent gegraven spoelsloten staan niet in verbinding met ander oppervlaktewater en zullen zodoende geen (beschermde) vissen bevatten.

Verder zijn in het plangebied (en de directe omgeving) hooguit enkele licht beschermde diersoorten zoals mol, veldmuis, huisspitsmuis, gewone pad en bruine kikker te verwachten.

Gezien de aard van het plangebied, de kennis over leefgebieden van soorten en de beschikbare gegevens, kan van alle soortengroepen met voldoende zekerheid een oordeel worden gegeven over het voorkomen van beschermde soorten in het gebied.

TOETSING

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd kunnen in gebruik zijnde nesten van vogels worden verstoord. Het is verboden nesten van vogels (indien nog in functie) te verstoren of te vernietigen (artikel 11 en 12 van de Ffw). Om verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen te voorkomen dient bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden daarom voldoende rekening te worden gehouden met het broedseizoen of dient voorafgaand aan de werkzaamheden te worden vastgesteld dat geen broedgevallen aanwezig zijn. De Ffw kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het is van belang of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt.

Als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen kunnen verblijfplaatsen van enkele licht beschermde soorten amfibieën en of zoogdieren worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. De aanwezige licht beschermde soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Flora- en faunawet. Als gevolg van de ontwikkelingen verandert het plangebied niet van waarde als foerageergebied voor vleermuizen.

Gebiedsbescherming

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming relevant: de Natuurbeschermingswet 1998 en de provinciale structuurvisie en verordening.

NATUURBESCHERMINGSWET 1998

In de Nbw 1998 is de bescherming van specifieke (natuur)gebieden geregeld. Onder de Nbw 1998 worden drie typen gebieden aangewezen en beschermd: Natura 2000-gebieden, beschermde natuurmonumenten en Wetlands. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningplichtig. Relevant daarbij is dat de Nbw 1998 een externe werking kent.

ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland genoemd) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het natuurbeleid. De EHS is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de provinciale EHS is uitgewerkt in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie.

NATUUR BUITEN DE EHS

Vanuit de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie wordt buiten de EHS-gebieden bij ruimtelijke plannen specifiek ingezet op de bescherming van bestaande natuurgebieden en wordt verder specifiek ingezet op de bescherming van Weidevogelleefgebieden (PRVS artikel 25).

INVENTARISATIE

Beschermde gebieden in het kader van de Nbw 1998 liggen op geruime afstand van het plangebied. De dichtstbijzijnde beschermde gebieden, gelegen op een afstand van circa 2,5 kilometer, zijn de Natura 2000-gebieden Duinen Den Helder-Callantsoog en Zwanenwater & Pettermerduinen. Op circa 2 kilometer van het plangebied ligt het dichtstbijzijnde EHS-gebied en op een afstand van circa 1 kilometer een gebied dat is aangemerkt als weidevogelleefgebied.

TOETSING

Gezien de aard van het plan, de terreinomstandigheden en de ligging van het plangebied, worden met betrekking tot de voorgenomen plannen geen negatieve effecten op beschermde gebieden in het kader van de Nbw 1998, EHS-gebieden en weidevogelleefgebied verwacht.

Conclusie

Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat een vooronderzoek in het kader van de Ffw, een Voortoets in het kader van de Nbw 1998 of een analyse in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid niet noodzakelijk is.

Met inachtneming van het broedseizoen van vogels is een ontheffing van de Ffw of een vergunning op grond van de Nbw 1998 voor de beoogde activiteiten op voorhand niet nodig. Het plan is daarnaast op het punt van provinciaal natuurbeleid niet in strijd met de Provinciale Omgevingsverordening.

Geadviseerd wordt om de laagtes (ondiepe plassen) in het plangebied te egaliseren voorafgaand (voor april) aan de voortplantingsperiode van rugstreeppad. Om schade aan een eventueel overwinterd exemplaar te voorkomen wordt geadviseerd de opgeslagen goederen (in de boogkas) na de winterperiode te verwijderen

Op voorhand kan in redelijkheid worden gesteld dat natuurwet en -regelgeving de uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg staat.