

Quicksan Wet Natuurbescherming Soorten

Realisatie Bouwlust 2.0



Quicksan Wet Natuurbescherming Soorten

Realisatie Bouwlust 2.0

De Cocksdorp, Texel

Uitvoerder: Noordkop Groen
Van Galenstraat 131
1782 EZ Den Helder
Tel. 06-20005334
Email: Noordkopgroen@gmail.com

Opsteller: Ing. M. L. de Jong

Paraaf:



Project: Realisatie Bouwlust 2.0
Rapportnummer: 2018-20
Status: Eindrapportage
Datum: 23 september 2018
Opdrachtgever: Van der Linde Texel BV
Contactpersoon: Erwin van der Linde

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	4
2.	BESCHERMING CONFORM DE NATIONALE WETGEVING	5
3.	GEBIEDSBESCHRIJVING	6
	3.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving	6
	3.2 Ligging ten opzichte van beschermde gebieden	10
	3.3 Te verwachten werkzaamheden en ingrepen	10
	3.4 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie	11
4.	ONDERZOEKSMETHODIEK	12
5.	ONDERZOEKSRESULTATEN	13
	5.1 Nationale databank Flora en Fauna	13
	5.2 Vogels	17
	5.3 Vleermuizen	17
	5.4 Overige zoogdieren	18
	5.5 Amfibieën, reptielen en vissen	19
	5.6 Libellen en vlinders	19
	5.7 Vaatplanten	19
6.	TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING Wet Natuurbescherming	
	Hoofdstuk 3. Soorten	20
	6.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn	20
	6.2 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn	21
7.	CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	22
	7.1 Waarnemingen en te verwachten soorten	22
	7.2 Maatregelen ter voorkoming van negatieve effecten	23
	7.3 Nader onderzoek	23
BIJLAGE:		
A.	- Geraadpleegde bronnen	24
B.	- Habitatrichtlijnsoorten in de omgeving van de planlocatie (NDFF)	25

1. INLEIDING

Noordkop Groen heeft van Van der Linde Texel BV de opdracht gekregen voor het uitvoeren van een QuickScan Wet Natuurbescherming Soorten voor de voorgenomen plannen voor de realisatie van Bouwlust 2.0, Vuurtorenweg 13-21 te De Cocksdorp op het Waddeneiland Texel.

Het plan is om een viertal aanpassingen uit te voeren.

1. Realisatie van 8 vakantiewoningen op ruime kavels met groen omzoomd
2. Sloop van een schuur ten behoeve van entree en parkeerplaatsen
3. Aanleg van parkeerplaatsen
4. verbreding van de watergang met natuurlijke oevers

De Quickscan heeft als doel in te schatten of er negatieve effecten te verwachten zijn op het voorkomen van voor de Wet beschermde soorten.

Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een bureauonderzoek en een veldbezoek. Op deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie.

De quickscan is een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie en kan niet gezien worden als volwaardig ecologisch onderzoek. Voor de quickscan zijn geen uitgebreide inventarisaties uitgevoerd naar soorten en soortgroepen.

2. BESCHERMING CONFORM DE NATIONALE WETGEVING

Zorg voor alle inheemse planten- en diersoorten en voor de natuurlijke rijkdommen van gebieden wordt gegarandeerd door de naleving van de wet- en regelgeving ten aanzien van natuur en milieu.

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Slechts één wet en minder regels maakt de wet overzichtelijker.

Bescherming van dieren en planten

Veel verschillende planten- en diersoorten zorgen ervoor dat de natuur tegen een stootje kan. Sommige soorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en steenuilen zijn kwetsbaar. In een dichtbevolkte samenleving als Nederland is daarom goede natuurbescherming belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, is er ook meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten.

Rolverdeling provincies en Rijk

Vanaf 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid is dan alleen nog verantwoordelijk voor de ontheffingsaanvragen en de gedragscodes.

De rol van de gemeente

Ook de rol van de gemeente is enigszins veranderd. De gemeente had al de plicht om te toetsen op volledigheid en informatieplicht. Met de decentralisatie is de verplichting tot toetsen op volledigheid bij omgevingsvergunningen veel belangrijker geworden.

Soortenbescherming; hoofdstuk 3 Wet Natuurbescherming

Vrijwel alle in Nederland in de vrije natuur voorkomende flora en fauna is beschermd. Deze bescherming is geregeld in hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming.

Dit betekent onder meer dat het verboden is om vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en een aantal vissoorten te verstoren, te vangen of te doden en dat het verboden is om hun rust-, verblijf- en nestplaatsen uit te halen, te verwijderen of te vernielen. Wilde planten mogen niet worden uitgestoken.

Het is mogelijk om vrijstelling of ontheffing te krijgen van deze verboden. Dat kan nodig zijn in het geval beschermde soorten schade aanrichten, zoals bijvoorbeeld gewasschade, schade aan de volksgezondheid of schade aan flora of fauna.

Een ontheffing kan ook nodig zijn in het geval werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zoals bouwen, onderhoud, slopen of aanleg van infrastructuur. Indien deze werkzaamheden gevolgen kunnen hebben voor beschermde planten- of diersoorten dient daarvoor bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) een ontheffing te worden aangevraagd. (www.RUDNHN.nl)

3. GEBIEDSBESCHRIJVING

3.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving

Aan de westkant van De Cocksdorp ligt de beoogde planlocatie voor Bouwlust 2.0. De planlocatie ligt aan de Vuurtorenweg en ligt ten oosten van het grote vakantiepark De Krim.



Figuur 1. Overzicht huidige situatie (Google Earth).

De planlocatie Bouwlust 2.0 is nu een perceel met grasland; in gebruik als paardenweide en aan de noordkant een klein en tijdelijk Volkstuinen complex. De ontsluiting loopt via de Vuurtorenweg. Daar wordt een deel van de oude schuren van Meiert Boon gesloopt.

In de onderstaande figuur is de huidige situatie in detail weergegeven.



Figuur 2. Detail huidige situatie (Google earth).



Figuur 3. Volkstuinen



Figuur 4. Paardenweide



Figuur 5. Wandelpad aan de westzijde



Figuur 6. Vakantiewoning Bouwlust



Figuur 7. Te slopen schuren

3.2 Ligging ten opzichte van beschermde gebieden



Figuur 8. Ligging ten opzichte van beschermde gebieden. Met rode pijl aanwijzing van de planlocatie.

(<https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapsgebied.aspx?id=n2k001&groep=2>)

De planlocatie ligt op ca 1 kilometer van Natura 2000 gebied Duinen en Lage land van Texel. Hiertussen ligt Vakantiepark de Krim en De Texelse Golfbaan.

Verder liggen er twee natuurgebieden in de omgeving. Dorpzicht met De Roggesloot. Dit open weidegebied en de met de riet omzoomde Roggesloot is in 2017 heringericht waarbij oude kreeklopen zijn hersteld. Verder grenst de planlocatie aan het recreatiebos Het Krimbos. Het betreft hier het deel dat tussen 1983 en 1985 is aangelegd. Het oudste deel, aangeplant in 1971 ligt meer naar het westen aan de Krimweg.

3.3 Te verwachten werkzaamheden

Op de planlocatie zullen 8 vakantiewoningen gerealiseerd worden. Voor de ontsluiting zullen enkele schuren gesloopt worden. (zie figuur 7.) Op dit deel van het terrein, grenzend aan de Vuurtorenweg zal een parkeerplaats voor de eerste zes vakantiewoningen gerealiseerd worden. De andere twee vakantiewoningen (7 en 8 in figuur 9) zullen ontsloten worden via het bestaande Bouwlust.

Het terrein zal een open karakter houden richting het westen, waar de bestaande sloot verbreed zal worden met natuurlijke oevers. Voor privacy zal tussen de vakantiewoningen opgaande begroeiing worden aangelegd. Ook zal de parkeerplaats en de grens met de huidige bebouwing van de Vuurtorenweg door opgaande begroeiing omsloten worden.

Er zal weinig tot geen opgaande begroeiing gerooid worden.

3.4 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie



Figuur 9. Schetsontwerp Bouwlust 2.0 (Bron: Van der Linde Texel BV)



Figuur 10. Schets van de vakantiehuizen. (Bron: Van der Linde Texel BV)

4. ONDERZOEKSMETHODIEK

Aan de hand van verspreidingsatlassen en andere standaardwerken is nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onderzoeklocatie. Daarnaast is er gebruik gemaakt van de gevalideerde waarnemingen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), gebruikt via de uitvoerportaal. (<https://ndff-ecogrid.nl/uitvoerportaal>).

Een overzicht van de geraadpleegde bronnen is weergegeven in bijlage A.

De informatie in de verspreidingsatlassen is veelal weergegeven op kilometerhokniveau (1 x 1 kilometer) of op uurhokniveau (5 x 5 kilometer). De kaart van Nederland is door de Topografische Dienst van Nederland verdeeld in blokken van 1 km², de kilometerhokken. De plaatsaanduiding van een kilometerhok bestaat uit de coördinaten van de x-as en de y-as die elkaar in de linker onderhoek van het hok snijden. Aangezien met de schaal van kilometerhokken of uurhokken een groter gebied wordt beschouwd dan alleen de onderzoeklocatie, betekent dit niet dat de kritische soorten ook daadwerkelijk voorkomen binnen de begrenzing van de onderzoeklocatie. Sommige verspreidingsgegevens zijn niet erg actueel. Dit betekent dat de meest recente verspreidingsgegevens reeds verouderd kunnen zijn. De meeste te gebruiken gegevens vormen daarom geen uitsluitsel over het aantal soorten en type waarneming van een soort in het betreffende gebied, maar enkel een indicatie over het voorkomen.

Naast het bureau onderzoek heeft er een veldbezoek plaatsgevonden.

Het veldbezoek is afgelegd op 29 augustus 2018. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoeklocatie alsmede de omliggende terrein bezocht. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.

5. ONDERZOEKSRESULTATEN

5.1 Nationale Databank Flora en Fauna

De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten. Er zijn ruim 100 miljoen waarnemingen in de NDFF opgeslagen.

Uit de Nationale Databank Flora en Fauna komen de volgende gevalideerde gegevens naar voren voor de planlocatie.

De waarnemingen zijn opgesplitst voor de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn.

Van de volgens de Habitatrichtlijn beschermde soorten zijn deze waarnemingen bekend:

Soort	Aantal	datum	status	dataeigenaar
Noordse woelmuis	22	23-01-14	Uit braakbal	17.002 Braakbalonderzoek
Waterspitsmuis	3-6	22-03-09		100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal
Laatvlieger	1	11-06-93		17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren
Laatvlieger	4	21-05-18	overvliegend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl

Tabel 1. Waarnemingen Habitatrichtlijnsoorten op de planlocatie en directe omgeving



Figuur 11. Waarnemingen van soorten beschermd volgens de habitatrichtlijn op de planlocatie en directe omgeving



Figuur 12. Waarnemingen van soorten beschermd volgens de vogelrichtlijn op de planlokatie en directe omgeving

Soort	N	datum	gedrag	protocol
Bosrietzanger	1	21-05-18	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Braamsluiper	1	1-04-98	niet van toepassing	100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal
Braamsluiper	1	1-03-07	niet van toepassing	12.205 Monitoring Beoordeling Natuurkwaliteit EHS - N2000 (SNL-2014)
Braamsluiper	1	30-04-17	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Braamsluiper	1	1-05-17	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Braamsluiper	1	5-05-17	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Braamsluiper	1	30-04-18	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Fitis	1	1-04-98	niet van toepassing	100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal
Fitis	1	13-05-18	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Fluiter	1	21-04-14	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Groenling	1	1-03-07	niet van toepassing	12.205 Monitoring Beoordeling Natuurkwaliteit EHS - N2000 (SNL-2014)
Groenling	1	12-03-18	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Grote Lijster	1	16-03-12	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Heggenmus	1	1-04-98	niet van toepassing	100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal
Heggenmus	1	1-03-07	niet van toepassing	12.205 Monitoring Beoordeling Natuurkwaliteit EHS - N2000 (SNL-2014)
Heggenmus	1	1-03-07	niet van toepassing	12.205 Monitoring Beoordeling Natuurkwaliteit EHS - N2000 (SNL-2014)
Heggenmus	1	12-03-18	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Houtduif	1	1-04-98	niet van toepassing	100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal
Kneu	1	1-04-98	niet van toepassing	100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal
Koolmees	1	5-05-16	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Merel	1	1-04-98	niet van toepassing	100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal
Roodborst	1	1-04-98	niet van toepassing	100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal
Spotvogel	1	9-06-11	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Spotvogel	1	9-06-11	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Tjiftjaf	1	12-05-17	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Tjiftjaf	1	17-09-17	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Tjiftjaf	1	17-09-17	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Tjiftjaf	1	12-05-18	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Tuinfluiter	1	4-05-18	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl

Turkse Tortel	1	1-05-17	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Vink	1	1-05-17	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Vink	1	5-05-17	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Winterkoning	1	1-04-98	niet van toepassing	100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal
Winterkoning	1	1-04-98	niet van toepassing	100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal
Winterkoning	1	1-05-17	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Winterkoning	1	11-05-17	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Winterkoning	1	4-05-18	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Zanglijster	1	19-02-14	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Zanglijster	1	7-05-17	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Zwartkop	1	1-04-98	niet van toepassing	100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal
Zwartkop	1	15-04-12	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Zwartkop	1	5-05-16	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Zwartkop	1	1-05-17	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Zwartkop	1	22-06-18	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl

Tabel 2. Waarnemingen Vogelrichtlijnsoorten op de planlocatie en directe omgeving

Waarnemingen die van belang zijn in het kader van de Vogelrichtlijn zijn alleen die waarnemingen van territorium en / of nestindicerend gedrag.

5.2 Vogels

Broedvogels

Op een enkele struik achter de te slopen schuren na bevat de planlocatie geen opgaande begroeiing. Alle waargenomen soorten met territorium of nestindicerend gedrag zijn vogels van opgaande begroeiingen en zullen dus alleen vlak bij de planlocatie broeden.

In de opgaande begroeiingen zijn geen nesten waargenomen van soorten als de Sperwer en de Havik die jaarrond beschermd zijn, ook zijn van deze soorten geen waarnemingen bekend in de NDFF die territorium of nestindicerend zijn.

Slaapplaatsen

Er zijn geen aanwijzingen dat de planlocatie als slaapplaats gebruikt wordt.

Andere soorten

Waarnemingen van andere vogelsoorten in de omgeving die onder de Wet Natuurbescherming vallen zullen veelal betrekking hebben op trekkende vogels.

5.3 Vleermuizen

Er zijn binnen het plangebied waarnemingen bekend van Laatvliegers. Daarnaast zijn er binnen een straal van 500 meter wel waarnemingen bekend van de Gewone en Ruige dwergvleermuis en de Laatvlieger (Bijlage B).

Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie

De te slopen schuren lijken ongeschikt als verblijfsplaats. Er zijn alleen kraamkolonies bekend van de Laatvlieger op Texel. De bekende kolonies liggen niet in de buurt van de onderzoekslocatie.

5.4 Overige zoogdieren

Er is op de planlocatie een vondst bekend van een braakbal waarin de resten van 22 Noordse Woelmuizen zaten. Dit houdt in dat er een vogel gezeten heeft die "in de omgeving" flink wat Noordse woelmuizen gegeten heeft. Ook binnen een straal van 500 meter zijn er een paar waarnemingen bekend van meer dan 20 jaar geleden (Bijlage B).

Er is ook een waarneming bekend van 3-6 Waterspitsmuizen op 22-03-2009. De plaats van de waarneming duidt niet op de aanwezigheid van geschikt habitat voor de Waterspitsmuis. In 2006 is de eerste bevestigde waarneming gedaan van de Huisspitsmuis op Texel, bij de Vuurtoren. In 2008 zijn de huisspitsmuizen al vastgesteld in De Slufter en bij Den Burg. Gezien het habitat op de plaats van de waarneming is het aannemelijk dat de waargenomen Spitsmuizen in 2009 ook Huisspitsmuizen waren. De Huisspitsmuis is verder geen beschermde soort.



Figuur 13. Waarneming van Waterspitsmuizen

Er zijn wel algemene soorten te verwachten op de planlocatie zoals de huismuis en de Egel.

5.5 Amfibieën, reptielen en vissen

Er zijn binnen het plangebied geen waarnemingen bekend van de soorten Amfibieën die in het kader van de Wet Natuurbescherming zijn beschermd. Uit de omgeving (binnen een straal van 500 meter) zijn waarnemingen bekend van Habitatrichtlijnsoorten als de Rugstreeppad (NDFF).

Met uitzondering van een bevestigde waarneming van een muurhagedis in Den Burg, en een bevestigde waarneming van een vrouwtje zandhagedis in 2016 aan de Biesbosweg (bosrand nabij Westerslag) komen er op Texel geen reptielen voor.

Geen van de beschermde zoetwater vissoorten is ooit op Texel waargenomen.

5.6 Libellen en vlinders

Voor libellen geldt dat ze water nodig hebben voor voortplanting. Daarnaast zijn beschermde libellen soorten niet waargenomen op Texel.

Binnen een straal van 500 meter zijn er waarnemingen bekend van de Grote Vos. De grote Vos overleefd als vlinder. De soort is erg zeldzaam, waarschijnlijk hebben alle waarnemingen betrekking op een zeer beperkt aantal exemplaren.

Het vrouwtje legt haar eitjes op loofbomen zoals wilg en iep. Op de planlocatie zelf staan geen bomen. Het is uitgesloten dat er op de planlocatie voldoende geschikt habitat aanwezig is voor deze soort.

Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat met waard- en nectarplanten. Het is niet uit te sluiten dat er incidenteel waarnemingen gedaan kunnen worden van beschermde en zeldzame soorten. Dit komt doordat veel soorten na hun voortplantingstijd zwervgedrag vertonen.

5.7 Vaatplanten

Binnen een straal van 500 meter zijn er geen waarnemingen bekend van beschermde vaatplanten.

6. TOETSING AAN WETGEVING; Wet Natuurbescherming Hoofdstuk 3. Soorten

6.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn; § 3.1. Wet Natuurbescherming

Artikel 3.1

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Artikel 3.2

1. Het is verboden vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn dood of levend, of gemakkelijk herkenbare delen daarvan, of uit deze vogels verkregen producten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, onder zich te hebben voor verkoop of ten verkoop aan te bieden.
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing ten aanzien van vogels van soorten, genoemd in bijlage III, deel A, bij de Vogelrichtlijn, die aantoonbaar overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn gedood of gevangen, onderscheidenlijk verkregen, en ten aanzien van delen of producten van die vogels.
3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing ten aanzien van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vogels van soorten, genoemd in bijlage III, deel B, bij de Vogelrichtlijn, die aantoonbaar overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn gedood of gevangen, onderscheidenlijk verkregen, en ten aanzien van delen of producten van die vogels.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de verkoop, het vervoer voor verkoop, het onder zich hebben voor verkoop of het ten verkoop aanbieden van vogels van soorten, aangewezen op grond van het derde lid, en delen of producten van die vogels.
5. Een vogelsoort wordt op grond van het derde lid uitsluitend aangewezen, indien de handelingen, bedoeld in het eerste lid, uitgevoerd overeenkomstig regels als bedoeld in het vierde lid, er niet toe leiden dat het populatieniveau, de geografische verspreiding of de omvang van de voortplanting van deze soort in gevaar wordt gebracht of kan worden gebracht.
6. Het is verboden, anders dan voor verkoop, vogels, delen of producten als bedoeld in het eerste lid, onder zich te hebben of te vervoeren, tenzij deze vogels, delen of producten aantoonbaar overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn gedood of gevangen, onderscheidenlijk verkregen.

6.2 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn; § 3.2. Wet Natuurbescherming

Artikel 3.5

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

Artikel 3.6

1. Het is verboden dieren of planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, bijlage I of II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, onder zich te hebben voor verkoop, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te koop of te ruil aan te bieden.
2. Het is verboden, anders dan voor verkoop, dieren of planten als bedoeld in het eerste lid onder zich te hebben of te vervoeren.
3. De verboden, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing ingeval de in dat lid bedoelde dieren en planten aantoonbaar zijn gefokt of gekweekt.

7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Noordkop Groen heeft van Van der Linde Texel BV de opdracht gekregen voor het uitvoeren van een QuickScan Wet Natuurbescherming Soorten voor een voorgenomen plannen voor de realisatie van Bouwlust 2.0; 8 vakantiewoningen met parkeerplaats aan de Vuurtorenweg te De Cocksdorp op het Waddeneiland Texel.

Het plan is om een viertal aanpassingen uit te voeren.

1. Realisatie van 8 vakantiewoningen op ruime kavels met groen omzoomd
2. Sloop van een schuur ten behoeve van entree en parkeerplaatsen
3. Aanleg van parkeerplaatsen
4. verbreding van de watergang met natuurlijke oevers

7.1 Waarnemingen en te verwachten soorten

- Vogels

Effecten op eventuele broedvogels kunnen voorkomen worden door de werkzaamheden niet uit te voeren tussen 1 maart en half augustus. Mochten er wel werkzaamheden plaatsvinden in die periode, dient er vlak voor de start van de werkzaamheden een controle plaats te vinden op de aanwezigheid van nesten.

In de opgaande begroeiingen zijn geen nesten waargenomen van soorten als de Sperwer en de Havik die jaarrond beschermd zijn, ook zijn van deze soorten geen waarnemingen bekend in de NDFF die territorium of nestindicerend zijn.

- Vleermuizen

De voorgenomen plannen voor de realisatie van Bouwlust 2.0 zal geen effect hebben op vleermuizen. Uitbreiding van de waterpartij zal eerder een toename van insecten veroorzaken en daarmee de fourageermogelijkheden van vleermuizen.

- Overige zoogdieren

Er zijn binnen het plangebied waarnemingen bekend van Habitatrichtlijn soorten zoals de Noordse Woelmuis en de Waterspitsmuis(NDFF). De Noordse Woelmuizen zijn aangetroffen in een braakbal, wat inhoudt dat er een vogel is geweest die recent Noordse woelmuizen gegeten heeft, niet dat er Noordse woelmuizen voorkomen op de planlocatie. Voor de waarneming van de Waterspitsmuizen kan er getwijfeld worden over de determinatie. De plaats van de waarneming omvat zeer ongeschikt habitat voor de Waterspitsmuis. Het is waarschijnlijk dat het Huispitsmuizen betrof die sinds de eerste bevestigde vondst in 2006 het eiland gekoloniseerd heeft.

Uitbreiding van de waterpartij zal voor zowel de Noordse Woelmuis als de Waterspitsmuis eerder een uitbreiding van geschikt habitat tot gevolg hebben.

Voor de overige zoogdieren geldt in het kader van de Wet natuurbescherming bij ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling, waardoor een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is.

- Amfibieën

Voor de meeste Amfibieën geldt in het kader van de Wet Natuurbescherming bij ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling, waardoor een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is.

Ook voor de rugstreeppad geldt dat de voorgenomen werkzaamheden eerder tot een uitbreiding van potentieel habitat zal leiden

- Libellen en Dagvlinders

Het is uitgesloten dat er binnen de planlocatie voldoende geschikt habitat aanwezig is voor een (deel)populatie van beschermde vlindersoorten als De Grote Vos.

Voor de algemene eventueel aanwezige soorten geldt in het kader van de Wet Natuurbescherming bij ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling, waardoor een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is.

- Vaatplanten

Binnen een straal van 500 meter zijn er geen waarnemingen bekend van beschermde vaatplanten.

7.2 Maatregelen ter voorkoming van negatieve effecten

Er zullen geen overtredingen plaatsvinden met betrekking tot broedvogels als de werkzaamheden buiten het broedseizoen uitgevoerd worden.

Uitgangspunt is dat er geen broedende vogels op het moment van ingrijpen aanwezig zijn binnen het te verstoren gedeelte van de onderzoekslocatie.

In de Wet Natuurbescherming wordt geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal wordt de periode maart tot half augustus aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment van ingrijpen.

Indien de werkzaamheden in het broedseizoen starten is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Dit omvat een controle op de aanwezigheid van nesten. Bij aanwezigheid van nesten dient er een ontheffing aangevraagd te worden.

Starten de werkzaamheden na het volgende broedseizoen kan volstaan worden met de controle op jaarrond gebruikte nesten als van een Sperwer.

7.3 Nader onderzoek

Op basis van de conclusies is er voor de realisatie Bouwlust 2.0 geen nader onderzoek nodig.

Noordkop Groen, Ing. M.L. de Jong

Den Helder, 23 september 2018

BIJLAGE A

GERAADPLEEGDE BRONNEN

<https://www.natura2000.nl/>

<http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-09-01#Aanhef>

<https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx>

https://www.rudnhn.nl/Wet_natuurbescherming

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/007/n2k_007_db_hvn_noordzeekustzone.pdf

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/002/beheerplan/Toetsing%20huidige%20activiteiten_Texel.pdf

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/002/beheerplan/Bestaand_gebruik_tabellen_Texel.pdf

<http://app.quickscanhulp.nl/>

<http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=3&z=2017-09-01&g=2017-09-01> (Wet Natuurbescherming Hoofdstuk 3 Soorten)

<http://www.ruimtelijkeplannen.nl/>

Nieuwsbrief vleermuis werkgroep Texel 2017, P. Bonnet

Verslag vleermuis- en visweekend Texel 2013, K. Dekker, E. Goverse, C. van den Tempel, Landschap Noord-Holland, Rapportnummer: 13-55017

BIJLAGE B

Habitatrichtlijnsoorten in de omgeving van de planlocatie (NDFF)



Soort	aantal	datum	gedrag	protocol
Steenmarter	1	1-06-16	ter plaatse	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Noordse woelmuis	22	23-01-14	Uit braakbal	17.002 Braakbalonderzoek
Noordse woelmuis (arenicola)	8	16-10-95		17.001 Inventarisatie muizen met inloopvallen
Noordse woelmuis (arenicola)	3	16-10-95		17.001 Inventarisatie muizen met inloopvallen
Waterspitsmuis	1	20-09-95		17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren
Waterspitsmuis	7	2-08-08		100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal
Waterspitsmuis	3	22-03-09		100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal
Gewone dwergvleermuis	1	16-10-16	ter plaatse	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Laatvlieger	1	11-06-93		17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren
Laatvlieger	3	11-06-93		17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren

Soort	aantal	datum	Status	dataeigenaar
Laatvlieger	2	11-06-93		17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren
Laatvlieger	1	11-06-93		17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren
Laatvlieger	1	11-06-93		17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren
Laatvlieger	1	6-08-10	passerend	100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal
Laatvlieger	1	6-08-10	foeragerend	100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal
Laatvlieger	3	1-07-11	foeragerend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Laatvlieger	1	12-12-11		101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Laatvlieger	6	10-07-12	jagend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Laatvlieger	3	13-07-13	foeragerend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Laatvlieger	1	10-04-14	foeragerend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Laatvlieger	1	7-05-16	ter plaatse	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Laatvlieger	1	27-06-16	jagend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Laatvlieger	1	27-06-16	foeragerend	100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal
Laatvlieger	1	27-06-16	foeragerend	100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal
Laatvlieger	2	17-06-17	ter plaatse	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Laatvlieger	3	20-05-18	ter plaatse	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Laatvlieger	4	21-05-18	overvliegend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Laatvlieger	1	21-05-18	overvliegend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Rosse vleermuis	1	6-08-10	passerend	100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal
grote vos	1	4-05-18	foeragerend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
grote vos	1	5-05-18	ter plaatse	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
grote vos	2	5-05-18	ter plaatse	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
grote vos	1	5-05-18	ter plaatse	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Rugstreepad	1	17-05-14	roepend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Rugstreepad	1	17-05-14	roepend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Rugstreepad	10	13-05-18	roepend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl