

Quickscan Wet Natuurbescherming Soorten

Aanpassingen Golfbaan, De Cocksdorp



Quicksan Wet Natuurbescherming Soorten

Aanpassingen Golfbaan, De Cocksdorp

Uitvoerder: Noordkop Groen
Van Galenstraat 131
1782 EZ Den Helder
Tel. 06-20005334
Email: Noordkopgroen@gmail.com

Opsteller: Ing. M. L. de Jong

Paraaf:



Project: Aanpassingen Golfbaan, De Cocksdorp

Rapportnummer: 2018-17

Status: Eindrapportage

Datum: 27 juni 2018

Opdrachtgever: De Texelse Golfbaan BV

Contactpersoon: Dhr. Iwan Groothuis

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	4
2.	BESCHERMING CONFORM DE NATIONALE WETGEVING	5
3.	GEBIEDSBESCHRIJVING	6
	3.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving	6
	3.2 Ligging ten opzichte van beschermde gebieden	9
	3.3 Te verwachten werkzaamheden en ingrepen	9
	3.4 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie	10
4.	ONDERZOEKSMETHODIEK	11
5.	ONDERZOEKSRESULTATEN	12
	5.1 Nationale databank Flora en Fauna	12
	5.2 Vogels	12
	5.3 Vleermuizen	13
	5.4 Overige zoogdieren	13
	5.5 Amfibieën, reptielen en vissen	13
	5.6 Libellen en vlinders	13
	5.7 Vaatplanten	13
6.	TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING Wet Natuurbescherming	
	Hoofdstuk 3. Soorten	14
	6.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn	14
	6.2 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn	15
7.	CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	16
	7.1 Waarnemingen en te verwachten soorten	16
	7.2 Maatregelen ter voorkoming van negatieve effecten	17
	7.3 Nader onderzoek	17
BIJLAGE:		
A.	- Geraadpleegde bronnen	18
B.	- Habitatrichtlijnsoorten in de omgeving van de planlocatie (NDFF)	19

1. INLEIDING

Noordkop Groen heeft van De Texelse Golfbaan B.V. de opdracht gekregen voor het uitvoeren van een QuickScan Wet Natuurbescherming Soorten voor de voorgenomen plannen voor de aanpassing van de Texelse Golfbaan. Roggeslootweg 3 te De Cocksdorp op het Waddeneiland Texel.

Het plan is om een drietal aanpassingen uit te voeren.

1. Aanpassing van de Drive range met duinen.
2. Verplaatsing van het clubhuis.
3. Aanpassing van de toegangsweg.

De Quickscan heeft als doel in te schatten of er negatieve effecten te verwachten zijn op het voorkomen van voor de Wet beschermde soorten.

Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een bureauonderzoek en een veldbezoek. Op deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie.

De quickscan is een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie en kan niet gezien worden als volwaardig ecologisch onderzoek. Voor de quickscan zijn geen uitgebreide inventarisaties uitgevoerd naar soorten en soortgroepen.

2. BESCHERMING CONFORM DE NATIONALE WETGEVING

Zorg voor alle inheemse planten- en diersoorten en voor de natuurlijke rijkdommen van gebieden wordt gegarandeerd door de naleving van de wet- en regelgeving ten aanzien van natuur en milieu.

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Slechts één wet en minder regels maakt de wet overzichtelijker.

Bescherming van dieren en planten

Veel verschillende planten- en diersoorten zorgen ervoor dat de natuur tegen een stootje kan. Sommige soorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en steenuilen zijn kwetsbaar. In een dichtbevolkte samenleving als Nederland is daarom goede natuurbescherming belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, is er ook meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten.

Rolverdeling provincies en Rijk

Vanaf 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid is dan alleen nog verantwoordelijk voor de ontheffingsaanvragen en de gedragscodes.

De rol van de gemeente

Ook de rol van de gemeente is enigszins veranderd. De gemeente had al de plicht om te toetsen op volledigheid en informatieplicht. Met de decentralisatie is de verplichting tot toetsen op volledigheid bij omgevingsvergunningen veel belangrijker geworden.

Soortenbescherming; hoofdstuk 3 Wet Natuurbescherming

Vrijwel alle in Nederland in de vrije natuur voorkomende flora en fauna is beschermd. Deze bescherming is geregeld in hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming.

Dit betekent onder meer dat het verboden is om vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en een aantal vissoorten te verstoren, te vangen of te doden en dat het verboden is om hun rust-, verblijf- en nestplaatsen uit te halen, te verwijderen of te vernielen. Wilde planten mogen niet worden uitgestoken.

Het is mogelijk om vrijstelling of ontheffing te krijgen van deze verboden. Dat kan nodig zijn in het geval beschermde soorten schade aanrichten, zoals bijvoorbeeld gewasschade, schade aan de volksgezondheid of schade aan flora of fauna.

Een ontheffing kan ook nodig zijn in het geval werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zoals bouwen, onderhoud, slopen of aanleg van infrastructuur. Indien deze werkzaamheden gevolgen kunnen hebben voor beschermde planten- of diersoorten dient daarvoor bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) een ontheffing te worden aangevraagd. (www.RUDNHN.nl)

3. GEBIEDSBESCHRIJVING

3.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving

Ten zuiden van het dorp De Cocksdorp en vakantiepark De Krim ligt De Texelse Golfbaan met ontsluiting via de Roggeslootweg.



Figuur 1. Overzicht huidige situatie (Google Earth).

In de onderstaande figuur is de huidige situatie in detail weergegeven.



Figuur 2. Detail huidige situatie (Google earth).



Figuur 3. Nieuwe locatie clubhuis



Figuur 4. Toegangsweg



Figuur 5. Toegangsweg



Figuur 6. Clubhuis

3.2 Ligging ten opzichte van beschermde gebieden



Figuur 7. Ligging ten opzichte van beschermde gebieden. Met rode pijl aanwijzing van de planlocatie.

(<https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapsgebied.aspx?id=n2k001&groep=2>)

De planlocatie zijnde het te verplaatsen clubhuis, aanpassing Drive Range met duinen en de aanpassing van de Toegangsweg liggen dicht in de buurt van Natura 2000 gebied Duinen en Lage land van Texel. Hierbij ligt in de huidige situatie het clubhuis het dichtst bij op ca. 120 meter.

3.3 Te verwachten werkzaamheden

Voor het clubhuis zullen de werkzaamheden bestaan uit het demonteren en herplaatsen van het huidige clubhuis met aanpassing van de aansluiting van de nutsvoorzieningen. Voor de aanpassing van de Drive-range zal de grond gebruikt worden die vrijgekomen is bij de herinrichting van natuurgebied De Hanenplas en dichtbij tijdelijk ligt opgeslagen (zie rapport 2018-01).

Na verplaatsing van deze grond kan de toegangsweg en het omringende terrein waar nu de grondopslag ligt worden heringericht.

De werkzaamheden staan gepland voor het najaar-winter.

3.4 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie



Figuur 8. Schetsplan van de aanpassingen

4. ONDERZOEKSMETHODIEK

Aan de hand van verspreidingsatlassen en andere standaardwerken is nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onderzoeklocatie. Daarnaast is er gebruik gemaakt van de gevalideerde waarnemingen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) gebruikt via de uitvoerportaal. (<https://ndff-ecogrid.nl/uitvoerportaal>). Een overzicht van de geraadpleegde bronnen is weergegeven in bijlage A.


De informatie in de verspreidingsatlassen is veelal weergegeven op kilometerhokniveau (1 x 1 kilometer) of op uurhokniveau (5 x 5 kilometer). De kaart van Nederland is door de Topografische Dienst van Nederland verdeeld in blokken van 1 km², de kilometerhokken. De plaatsaanduiding van een kilometerhok bestaat uit de coördinaten van de x-as en de y-as die elkaar in de linker onderhoek van het hok snijden. Aangezien met de schaal van kilometerhokken of uurhokken een groter gebied wordt beschouwd dan alleen de onderzoeklocatie, betekent dit niet dat de kritische soorten ook daadwerkelijk voorkomen binnen de begrenzing van de onderzoeklocatie. Sommige verspreidingsgegevens zijn niet erg actueel. Dit betekent dat de meest recente verspreidingsgegevens reeds verouderd kunnen zijn. De meeste te gebruiken gegevens vormen daarom geen uitsluitsel over het aantal soorten en type waarneming van een soort in het betreffende gebied, maar enkel een indicatie over het voorkomen.

Naast het bureau onderzoek heeft er een veldbezoek plaatsgevonden. Het veldbezoek is afgelegd op 22 december 2017, 8 januari en 9 maart 2018. Tijdens deze veldbezoeken is de gehele onderzoeklocatie alsmede de omliggende terrein bezocht. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.

5. ONDERZOEKSRESULTATEN

5.1 Nationale Databank Flora en Fauna

De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten. Er zijn ruim 100 miljoen waarnemingen in de NDFF opgeslagen. Uit de Nationale Databank Flora en Fauna komen de volgende gevalideerde gegevens naar voren voor de planlocatie.



Figuur 9. Waarnemingen op de planlocatie

Soort	Status	aantal	datum	dataeigenaar
Braamsluiper	Baltsend / zingend	1	29-04-2017	Waarneming.nl
Braamsluiper	Baltsend / zingend	1	29-04-2017	Waarneming.nl

5.2 Vogels

Broedvogels

Op de planlocatie zijn algemene broedvogels te verwachten. Vooral de golfbaan waar de aanpassing van de Drive Range gaat plaatsvinden zijn broedvogels als de Graspieper en Witte kwikstaart te verwachten.

Slaapplaatsen

Er zijn geen aanwijzingen dat de planlocatie als slaapplaats gebruikt wordt.

Andere soorten

Waarnemingen van andere vogelsoorten zullen veelal betrekking hebben op trekkende vogels.

5.3 Vleermuizen

Er zijn binnen het plangebied geen waarnemingen bekend van vleermuizen. Binnen een straal van 500 meter zijn er wel waarnemingen bekend van de Ruige dwergvleermuis en de Laatvlieger (Bijlage B).

Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie

Vanwege het ontbreken van vliegopeningen is in het clubhuis is deze ongeschikt als verblijfsplaats voor vleermuizen. Er zijn alleen kraamkolonies bekend van de Laatvlieger op Texel. De bekende kolonies liggen niet in de buurt van de onderzoekslocatie.

5.4 Overige zoogdieren

Van soorten zoals de Noordse Woelmuis zijn geen waarnemingen bekend op de planlocatie, maar wel binnen een straal van 500 meter (Bijlage B).

Er zijn ook wel soorten te verwachten op de planlocatie als de huismuis. Naast de algemene zorgplicht hebben deze soorten bij ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling, waardoor een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is.

5.5 Amfibieën, reptielen en vissen

Er zijn binnen het plangebied geen waarnemingen bekend van de soorten Amfibieën die in het kader van de Wet Natuurbescherming zijn beschermd.. Uit de omgeving (binnen een straal van 500 meter) zijn waarnemingen bekend van Habitatrichtlijnsoorten als de Rugstreeppad (NDFF).

De voorgenomen werkzaamheden zullen geen effect hebben op deze soort.

Met uitzondering van een bevestigde waarneming van een muurhagedis in Den Burg, en een bevestigde waarneming van een vrouwtje zandhagedis in 2016 aan de Biesbosweg (bosrand nabij Westerslag) komen er op Texel geen reptielen voor.

Geen van de beschermde zoetwater vissoorten is ooit op Texel waargenomen.

5.6 Libellen en vlinders

Voor libellen geldt dat ze water nodig hebben voor voortplanting. Daarnaast zijn beschermde libellen soorten niet waargenomen op Texel.

Binnen een straal van 500 meter zijn geen waarnemingen bekend van beschermde soorten. Het is uitgesloten dat er op de planlocatie voldoende geschikt habitat aanwezig is voor deze soort.

Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat met waard- en nectarplanten. Het is niet uit te sluiten dat er incidenteel waarnemingen gedaan kunnen worden van beschermde en zeldzame soorten. Dit komt doordat veel soorten na hun voortplantingstijd zwervgedrag vertonen.

5.7 Vaatplanten

Binnen een straal van 500 meter zijn er geen waarnemingen bekend van beschermde vaatplanten.

6. TOETSING AAN WETGEVING; Wet Natuurbescherming Hoofdstuk 3. Soorten

6.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn; § 3.1. Wet Natuurbescherming

Artikel 3.1

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Artikel 3.2

1. Het is verboden vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn dood of levend, of gemakkelijk herkenbare delen daarvan, of uit deze vogels verkregen producten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, onder zich te hebben voor verkoop of ten verkoop aan te bieden.
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing ten aanzien van vogels van soorten, genoemd in bijlage III, deel A, bij de Vogelrichtlijn, die aantoonbaar overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn gedood of gevangen, onderscheidenlijk verkregen, en ten aanzien van delen of producten van die vogels.
3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing ten aanzien van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vogels van soorten, genoemd in bijlage III, deel B, bij de Vogelrichtlijn, die aantoonbaar overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn gedood of gevangen, onderscheidenlijk verkregen, en ten aanzien van delen of producten van die vogels.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de verkoop, het vervoer voor verkoop, het onder zich hebben voor verkoop of het ten verkoop aanbieden van vogels van soorten, aangewezen op grond van het derde lid, en delen of producten van die vogels.
5. Een vogelsoort wordt op grond van het derde lid uitsluitend aangewezen, indien de handelingen, bedoeld in het eerste lid, uitgevoerd overeenkomstig regels als bedoeld in het vierde lid, er niet toe leiden dat het populatieniveau, de geografische verspreiding of de omvang van de voortplanting van deze soort in gevaar wordt gebracht of kan worden gebracht.
6. Het is verboden, anders dan voor verkoop, vogels, delen of producten als bedoeld in het eerste lid, onder zich te hebben of te vervoeren, tenzij deze vogels, delen of producten aantoonbaar overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn gedood of gevangen, onderscheidenlijk verkregen.

6.2 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn; § 3.2. Wet Natuurbescherming

Artikel 3.5

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

Artikel 3.6

1. Het is verboden dieren of planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, bijlage I of II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, onder zich te hebben voor verkoop, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te koop of te ruil aan te bieden.
2. Het is verboden, anders dan voor verkoop, dieren of planten als bedoeld in het eerste lid onder zich te hebben of te vervoeren.
3. De verboden, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing ingeval de in dat lid bedoelde dieren en planten aantoonbaar zijn gefokt of gekweekt.

7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Noordkop Groen heeft van de Texelse Golfbaan BV de opdracht gekregen voor het uitvoeren van een QuickScan Wet Natuurbescherming Soorten voor een voorgenomen plannen voor de aanpassing van de Texelse Golfbaan. Roggeslootweg 3 te De Cocksdorp op het Waddeneiland Texel.

Het plan is om een drietal aanpassingen uit te voeren.

1. Aanpassing van de Drive range met duinen.
2. Verplaatsing van het clubhuis.
3. Aanpassing van de toegangsweg.

Voor het clubhuis zullen de werkzaamheden bestaan uit het demonteren en herplaatsen van het huidige clubhuis met aanpassing van de aansluiting van de nutsvoorzieningen. Voor de aanpassing van de Drive-range zal de grond gebruikt worden die vrijgekomen is bij de herinrichting van De Hanenplas en Dichtbij tijdelijk ligt opgeslagen (zie rapport 2018-01).

Na verplaatsing van deze grond kan de toegangsweg en het omringende terrein waar nu de grondopslag ligt worden heringericht.

De werkzaamheden staan gepland voor dit najaar-winter.

7.1 Waarnemingen en te verwachten soorten

- Vogels

Op de planlocatie zijn algemene broedvogels te verwachten zoals de Graspieper en de Witte kwikstaart. Effecten op eventuele broedvogels wordt verder voorkomen door de werkzaamheden niet uit te voeren tussen 1 maart en half augustus. Mochten er wel werkzaamheden plaatsvinden in die periode, dient er vlak voor de start van de werkzaamheden een controle plaats te vinden op de aanwezigheid van nesten.

- Vleermuizen

De voorgenomen plannen voor de herinrichting van een deel van de Golfbaan zal geen effect hebben op vleermuizen.

- Overige zoogdieren

Er zijn binnen het plangebied geen waarnemingen bekend van Habitatrichtlijn soorten als de Noordse Woelmuis (NDFF). Deze soort zou wel voor kunnen komen, met name in het gebied waar de Drive Range omzoomd gaat worden met duinen. De aanpassing van de Drive Range alsmede de aanpassingen rondom de toegangsweg zullen eerder een verbetering en uitbreiding van het potentiële habitat zijn van deze en andere muizen soorten.

Voor de overige zoogdieren geldt in het kader van de Wet natuurbescherming bij ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling, waardoor een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is.

- Amfibieën

Voor de meeste Amfibieën geldt in het kader van de Wet Natuurbescherming bij ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling, waardoor een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is.

- Libellen en Dagvlinders

Er zijn geen zeldzame libellen of dagvlinders te verwachten. Het is uitgesloten dat er binnen de planlocatie voldoende geschikt habitat aanwezig is voor een (deel)populatie van beschermde vlindersoorten.

Voor de algemene eventueel aanwezige soorten geldt in het kader van de Wet Natuurbescherming bij ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling, waardoor een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is.

- **Vaatplanten**

Binnen een straal van 500 meter zijn er geen waarnemingen bekend van beschermde vaatplanten.

7.2 Maatregelen ter voorkoming van negatieve effecten

Er zullen geen overtredingen plaatsvinden met betrekking tot broedvogels als de werkzaamheden buiten het broedseizoen uitgevoerd worden.

Uitgangspunt is dat er geen broedende vogels op het moment van ingrijpen aanwezig zijn binnen het te verstoren gedeelte van de onderzoekslocatie.

In de Wet Natuurbescherming wordt geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal wordt de periode maart tot half augustus aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment van ingrijpen.

Indien de werkzaamheden in het broedseizoen starten is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Dit omvat een controle op de aanwezigheid van nesten. Bij aanwezigheid van nesten dient er een ontheffing aangevraagd te worden.

7.3 Nader onderzoek

Op basis van de conclusies is er de herinrichting van een deel van de Texelse Golfbaan geen nader onderzoek nodig.

Noordkop Groen, Ing. M.L. de Jong

Den Helder, 27 juni 2018

BIJLAGE A

GERAADPLEEGDE BRONNEN

<https://www.natura2000.nl/>

<http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-09-01#Aanhef>

<https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx>

https://www.rudnhn.nl/Wet_natuurbescherming

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/007/n2k_007_db_hvn_noordzeekustzone.pdf

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/002/beheerplan/Toetsing%20huidige%20activiteiten_Texel.pdf

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/002/beheerplan/Bestaand_gebruik_tabellen_Texel.pdf

<http://app.quickscanhulp.nl/>

<http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=3&z=2017-09-01&g=2017-09-01> (Wet Natuurbescherming Hoofdstuk 3 Soorten)

<http://www.ruimtelijkeplannen.nl/>

Nieuwsbrief vleermuis werkgroep Texel 2017, P. Bonnet

Verslag vleermuis- en visweekend Texel 2013, K. Dekker, E. Goverse, C. van den Tempel, Landschap Noord-Holland, Rapportnummer: 13-55017

BIJLAGE B

Habitatrichtlijnsoorten in de omgeving van de planlocatie (NDFF)



Soort	Status	aantal	datum	dataeigenaar
Laatvlieger	levend exemplaar	1	7-6-2012	Waarneming.nl
Laatvlieger	onbekend	1	11-6-1993	Zoogdiervereniging
Laatvlieger	onbekend	1	11-6-1993	Zoogdiervereniging
Noordse woelmuis (arenicola)	levend exemplaar	1	22-11-2002	Zoogdiervereniging
Noordse woelmuis (arenicola)	levend exemplaar	29	16-10-1995	Zoogdiervereniging
Noordse woelmuis (arenicola)	levend exemplaar	15	16-10-1995	Zoogdiervereniging
Rugstreeppad	levend exemplaar	1	5-5-2014	Waarneming.nl
Laatvlieger	levend exemplaar	1	24-10-2014	Waarneming.nl
Ruige dwergvleermuis	levend exemplaar	1	27-6-2016	Telmee.nl
Laatvlieger	levend exemplaar	1	27-6-2016	Waarneming.nl
Noordse woelmuis (arenicola)	levend exemplaar	1	21-11-2002	Zoogdiervereniging
Noordse woelmuis (arenicola)	levend exemplaar	1	21-11-2002	Zoogdiervereniging
Noordse woelmuis (arenicola)	levend exemplaar	1	21-11-2002	Zoogdiervereniging