

Quicksan Wet Natuurbescherming Soorten

Verplaatsing schuur Pontweg 127



Quicksan Wet Natuurbescherming Soorten

Verplaatsing schuur Pontweg 127

De Koog, Texel

Uitvoerder: Noordkop Groen
Van Galenstraat 131
1782 EZ Den Helder
Tel. 06-20005334
Email: Noordkopgroen@gmail.com

Opsteller: Ing. M. L. de Jong

Paraaf:



Project: Verplaatsing schuur Pontweg 127

Rapportnummer: 2018-21

Status: Eindrapportage

Datum: 16 oktober 2018

Opdrachtgever: Paal 17 BV

Contactpersoon: Mark Röpke

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	4
2.	BESCHERMING CONFORM DE NATIONALE WETGEVING	5
3.	GEBIEDSBESCHRIJVING	6
	3.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving	6
	3.2 Ligging ten opzichte van beschermde gebieden	11
	3.3 Te verwachten werkzaamheden en ingrepen	11
	3.4 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie	12
4.	ONDERZOEKSMETHODIEK	13
5.	ONDERZOEKSRESULTATEN	14
	5.1 Nationale databank Flora en Fauna	14
	5.2 Vogels	15
	5.3 Vleermuizen	15
	5.4 Overige zoogdieren	15
	5.5 Amfibieën, reptielen en vissen	15
	5.6 Libellen en vlinders	16
	5.7 Vaatplanten	16
6.	TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING Wet Natuurbescherming	
	Hoofdstuk 3. Soorten	17
	6.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn	17
	6.2 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn	18
7.	CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	19
	7.1 Waarnemingen en te verwachten soorten	19
	7.2 Maatregelen ter voorkoming van negatieve effecten	20
	7.3 Nader onderzoek	20

BIJLAGE:

A.	- Geraadpleegde bronnen	21
B.	- Habitatrichtlijnsoorten in de omgeving van de planlocatie (NDFF)	22
C.	- Vogelrichtlijnsoorten in de omgeving van de planlocatie (NDFF)	24

1. INLEIDING

Noordkop Groen heeft van Paal 17 BV de opdracht gekregen voor het uitvoeren van een QuickScan Wet Natuurbescherming Soorten voor de voorgenomen plannen voor de verplaatsing van de schuur aan de Pontweg 127 naar de Pontweg 123 te De Koog op het Waddeneiland Texel.

Het plan is om de schuur aan de Pontweg 127 te slopen en Nieuwbouw te plegen aan de noordkant van de bestaande schuren aan de Pontweg 123. De sloop en nieuwbouw vinden deze herfst – winter plaats.

De Quickscan heeft als doel in te schatten of er negatieve effecten te verwachten zijn op het voorkomen van voor de Wet beschermde soorten.

Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een bureauonderzoek en een veldbezoek. Op deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie.

De quickscan is een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie en kan niet gezien worden als volwaardig ecologisch onderzoek. Voor de quickscan zijn geen uitgebreide inventarisaties uitgevoerd naar soorten en soortgroepen.

2. BESCHERMING CONFORM DE NATIONALE WETGEVING

Zorg voor alle inheemse planten- en diersoorten en voor de natuurlijke rijkdommen van gebieden wordt gegarandeerd door de naleving van de wet- en regelgeving ten aanzien van natuur en milieu.

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Slechts één wet en minder regels maakt de wet overzichtelijker.

Bescherming van dieren en planten

Veel verschillende planten- en diersoorten zorgen ervoor dat de natuur tegen een stootje kan. Sommige soorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en steenuilen zijn kwetsbaar. In een dichtbevolkte samenleving als Nederland is daarom goede natuurbescherming belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, is er ook meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten.

Rolverdeling provincies en Rijk

Vanaf 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid is dan alleen nog verantwoordelijk voor de ontheffingsaanvragen en de gedragscodes.

De rol van de gemeente

Ook de rol van de gemeente is enigszins veranderd. De gemeente had al de plicht om te toetsen op volledigheid en informatieplicht. Met de decentralisatie is de verplichting tot toetsen op volledigheid bij omgevingsvergunningen veel belangrijker geworden.

Soortenbescherming; hoofdstuk 3 Wet Natuurbescherming

Vrijwel alle in Nederland in de vrije natuur voorkomende flora en fauna is beschermd. Deze bescherming is geregeld in hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming.

Dit betekent onder meer dat het verboden is om vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en een aantal vissoorten te verstoren, te vangen of te doden en dat het verboden is om hun rust-, verblijf- en nestplaatsen uit te halen, te verwijderen of te vernielen. Wilde planten mogen niet worden uitgestoken.

Het is mogelijk om vrijstelling of ontheffing te krijgen van deze verboden. Dat kan nodig zijn in het geval beschermde soorten schade aanrichten, zoals bijvoorbeeld gewasschade, schade aan de volksgezondheid of schade aan flora of fauna.

Een ontheffing kan ook nodig zijn in het geval werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zoals bouwen, onderhoud, slopen of aanleg van infrastructuur. Indien deze werkzaamheden gevolgen kunnen hebben voor beschermde planten- of diersoorten dient daarvoor bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) een ontheffing te worden aangevraagd. (www.RUDNHN.nl)

3. GEBIEDSBESCHRIJVING

3.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving


Tussen Den Burg en De Koog loopt de doorgaande weg de Pontweg, met aan de westkant ervan de nummers 123 en 127. Zie markering in Figuur 1.



Figuur 1. Overzicht huidige situatie (Google Earth).

De te slopen schuur Pontweg 127 wordt nu gebruikt voor opslag van Strandpaviljoen Paal 17. Deze schuur ligt net ten zuiden van Tubantia. Het plan is om deze schuur "te verplaatsen naar het erf Pontweg 123 al waar meer opslag is.

In de onderstaande figuur is de huidige situatie in detail weergegeven.



Figuur 2. Detail huidige situatie (Google earth).



Figuur 3. De te slopen schuur Pontweg 127



Figuur 4. Afscherming van overstek.



Figuur 5. Zijgevel zonder openingen




Figuur 6. Locatie nieuwe schuur kijkend naar west



Figuur 7. Locatie nieuwe schuur kijkend naar oost

3.2 Ligging ten opzichte van beschermde gebieden



Figuur 8. Ligging ten opzichte van beschermde gebieden. Met rode pijl aanwijzing van de planlocatie.
(<https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapsgebied.aspx?id=n2k001&groep=2>)

De planlocatie ligt op ca 1 kilometer van Natura 2000 gebied Duinen en Lage land van Texel. Hiertussen liggen diverse recreatieterreinen en agrarisch gebied.

3.3 Te verwachten werkzaamheden

Op de planlocatie zal de schuur aan de Pontweg 127 gesloopt worden. Nieuwbouw zal plaats vinden direct tegen de bestaande schuur aan de Pontweg 123-125. Dit zal aan de Noordkant geschieden.

Het perceel voor de nieuwe schuur is nu gras. Zie figuur 6 en 7.

3.4 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie

Het gebruik van zowel de oude als de nieuwe schuur is opslag ten behoeve van Paal 17 BV. De Nieuwe schuur staat op de bovenste tekening aan de rechterkant.



Figuur 9. Impressies voorgenomen inrichting Pontweg 123 (Bron: Stedelijk Advies Bureau Texel).

4. ONDERZOEKSMETHODIEK

Aan de hand van verspreidingsatlassen en andere standaardwerken is nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onderzoeklocatie. Daarnaast is er gebruik gemaakt van de gevalideerde waarnemingen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), gebruikt via de uitvoerportaal. (<https://ndff-ecogrid.nl/uitvoerportaal>).

Een overzicht van de geraadpleegde bronnen is weergegeven in bijlage A.

Naast het bureau onderzoek heeft er een veldbezoek plaatsgevonden.

Het veldbezoek is afgelegd op 12 oktober 2018. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoeklocatie alsmede de omliggende terrein bezocht. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.

5. ONDERZOEKSRESULTATEN

5.1 Nationale Databank Flora en Fauna


De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten. Er zijn ruim 100 miljoen waarnemingen in de NDFF opgeslagen. Uit de Nationale Databank Flora en Fauna komen de volgende gevalideerde gegevens naar voren voor de planlocatie.

De waarnemingen zijn opgesplitst voor de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn.

Van de volgens de Habitatrichtlijn beschermde soorten zijn deze waarnemingen bekend:

Soort	Aantal	datum	status	dataeigenaar
Waterspitsmuis	1	10-10-95		17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren

Tabel 1. Waarnemingen Habitatrichtlijnsoorten op de planlocatie en directe omgeving



Figuur 11. Waarnemingen van soorten beschermd volgens de habitatrichtlijn op de planlocatie en directe omgeving

Waarnemingen die van belang zijn in het kader van de Vogelrichtlijn zijn alleen die waarnemingen van territorium en / of nestindicerend gedrag. Hiervan zijn geen waarnemingen bekend op de planlocatie.

5.2 Vogels

Broedvogels

De te slopen schuur is goed afgewerkt waardoor er geen openingen zijn om te gaan nestelen.

Op de plaats waar de nieuwe schuur gebouwd wordt is nu gras. Hier zijn geen broedvogels te verwachten.

Slaapplaatsen

Er zijn geen aanwijzingen dat de planlocatie als slaapplaats gebruikt wordt.

Andere soorten

Binnen een straal van 500 meter zijn wel diverse waarnemingen bekend van soorten met territorium of nestindicerend gedrag. (Bijlage C).

5.3 Vleermuizen

Er zijn binnen het plangebied geen waarnemingen bekend van vleermuizen. Binnen een straal van 500 meter zijn wel waarnemingen bekend van de Gewone en Ruige dwergvleermuis en de Laatvlieger (Bijlage B).

Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie

De te slopen schuren lijken ongeschikt als verblijfsplaats. Er zijn alleen kraamkolonies bekend van de Laatvlieger op Texel. De bekende kolonies liggen niet in de buurt van de onderzoekslocatie.

5.4 Overige zoogdieren

Er is op de planlocatie een waarneming bekend van een waterspitsmuis in 1995. Dit is op de plaats waar de nieuwe schuur gebouwd gaat worden. De plaats van de waarneming duidt niet op de aanwezigheid van geschikt habitat voor de Waterspitsmuis.

Uit de omgeving (binnen een straal van 500 meter) zijn waarnemingen bekend van Habitatrichtlijnsoort de Noordse Woelmuis.

Er zijn wel algemene soorten te verwachten op de planlocatie zoals de huismuis en de Egel.

5.5 Amfibieën, reptielen en vissen

Er zijn binnen het plangebied geen waarnemingen bekend van de soorten Amfibieën die in het kader van de Wet Natuurbescherming zijn beschermd. Ook binnen 500 meter zijn er geen waarnemingen bekend. Op de planlocaties is ook geen oppervlaktewater zoals sloten aanwezig.

Met uitzondering van een bevestigde waarneming van een muurhagedis in Den Burg, en een bevestigde waarneming van een vrouwtje zandhagedis in 2016 aan de Biesbosweg (bosrand nabij Westerslag) komen er op Texel geen reptielen voor.

Geen van de beschermde zoetwater vissoorten is ooit op Texel waargenomen.

5.6 Libellen en vlinders

Voor libellen geldt dat ze water nodig hebben voor voortplanting. Daarnaast zijn beschermde libellen soorten niet waargenomen op Texel.

Binnen een straal van 500 meter zijn er geen waarnemingen bekend van beschermde soorten libellen of vlinders.

Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat met waard- en nectarplanten. Het is niet uit te sluiten dat er incidenteel waarnemingen gedaan kunnen worden van beschermde en zeldzame soorten. Dit komt doordat veel soorten na hun voortplantingstijd zwervgedrag vertonen.

5.7 Vaatplanten

Binnen een straal van 500 meter zijn er geen waarnemingen bekend van beschermde vaatplanten.

6. TOETSING AAN WETGEVING; Wet Natuurbescherming Hoofdstuk 3. Soorten

6.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn; § 3.1. Wet Natuurbescherming

Artikel 3.1

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Artikel 3.2

1. Het is verboden vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn dood of levend, of gemakkelijk herkenbare delen daarvan, of uit deze vogels verkregen producten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, onder zich te hebben voor verkoop of ten verkoop aan te bieden.
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing ten aanzien van vogels van soorten, genoemd in bijlage III, deel A, bij de Vogelrichtlijn, die aantoonbaar overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn gedood of gevangen, onderscheidenlijk verkregen, en ten aanzien van delen of producten van die vogels.
3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing ten aanzien van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vogels van soorten, genoemd in bijlage III, deel B, bij de Vogelrichtlijn, die aantoonbaar overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn gedood of gevangen, onderscheidenlijk verkregen, en ten aanzien van delen of producten van die vogels.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de verkoop, het vervoer voor verkoop, het onder zich hebben voor verkoop of het ten verkoop aanbieden van vogels van soorten, aangewezen op grond van het derde lid, en delen of producten van die vogels.
5. Een vogelsoort wordt op grond van het derde lid uitsluitend aangewezen, indien de handelingen, bedoeld in het eerste lid, uitgevoerd overeenkomstig regels als bedoeld in het vierde lid, er niet toe leiden dat het populatieniveau, de geografische verspreiding of de omvang van de voortplanting van deze soort in gevaar wordt gebracht of kan worden gebracht.
6. Het is verboden, anders dan voor verkoop, vogels, delen of producten als bedoeld in het eerste lid, onder zich te hebben of te vervoeren, tenzij deze vogels, delen of producten aantoonbaar overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn gedood of gevangen, onderscheidenlijk verkregen.

6.2 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn; § 3.2. Wet Natuurbescherming

Artikel 3.5

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

Artikel 3.6

1. Het is verboden dieren of planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, bijlage I of II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, onder zich te hebben voor verkoop, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te koop of te ruil aan te bieden.
2. Het is verboden, anders dan voor verkoop, dieren of planten als bedoeld in het eerste lid onder zich te hebben of te vervoeren.
3. De verboden, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing ingeval de in dat lid bedoelde dieren en planten aantoonbaar zijn gefokt of gekweekt.

7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Noordkop Groen heeft van Paal 17 BV de opdracht gekregen voor het uitvoeren van een QuickScan Wet Natuurbescherming Soorten voor de voorgenomen plannen voor de verplaatsing van de schuur aan de Pontweg 127 naar de Pontweg 123 te De Koog op het Waddeneiland Texel.

Het plan is om de schuur aan de Pontweg 127 te slopen en Nieuwbouw te plegen aan de noordkant van de bestaande schuren aan de Pontweg 123. De sloop en nieuwbouw vinden deze herfst – winter plaats.

7.1 Waarnemingen en te verwachten soorten

- **Vogels**

Effecten op eventuele broedvogels kunnen voorkomen worden door de werkzaamheden niet uit te voeren tussen 1 maart en half augustus. Mochten er wel werkzaamheden plaatsvinden in die periode, dient er vlak voor de start van de werkzaamheden een controle plaats te vinden op de aanwezigheid van nesten. Op de planlocatie zijn geen nestelmogelijkheden voor soorten die jaarrond beschermd zijn.

- **Vleermuizen**

De voorgenomen plannen voor de verplaatsing van de schuur Pontweg 127 naar Pontweg 123 zal geen effect hebben op vleermuizen.

- **Overige zoogdieren**

Er zijn binnen het plangebied waarnemingen bekend van Habitatrichtlijn soort de Waterspitsmuis en binnen 500 meter van de Noordse Woelmuis (NDFF). Voor beide soorten is op de planlocatie geen geschikt habitat aanwezig.

Voor de overige zoogdieren geldt in het kader van de Wet natuurbescherming bij ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling, waardoor een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is. Wel geldt de algemene zorgplicht.

- **Amfibieën**

Voor de meeste Amfibieën geldt in het kader van de Wet Natuurbescherming bij ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling, waardoor een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is. Wel geldt de algemene zorgplicht.

- **Libellen en Dagvlinders**

Voor de algemene eventueel aanwezige soorten geldt in het kader van de Wet Natuurbescherming bij ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling, waardoor een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is. Wel geldt de algemene zorgplicht.

- **Vaatplanten**

Binnen een straal van 500 meter zijn er geen waarnemingen bekend van beschermde vaatplanten.

7.2 Maatregelen ter voorkoming van negatieve effecten

Er zullen geen overtredingen plaatsvinden met betrekking tot broedvogels als de werkzaamheden buiten het broedseizoen uitgevoerd worden.

Uitgangspunt is dat er geen broedende vogels op het moment van ingrijpen aanwezig zijn binnen het te verstoren gedeelte van de onderzoekslocatie.

In de Wet Natuurbescherming wordt geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal wordt de periode maart tot half augustus aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment van ingrijpen.

Indien de werkzaamheden in het broedseizoen starten is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Dit omvat een controle op de aanwezigheid van nesten. Bij aanwezigheid van nesten dient er een ontheffing aangevraagd te worden.

Starten de werkzaamheden na het volgende broedseizoen kan volstaan worden met de controle op jaarrond gebruikte nesten als van een Huismus.

7.3 Nader onderzoek

Op basis van de conclusies is er voor de verplaatsing van de schuur Pontweg 127 naar Pontweg 123 geen nader onderzoek nodig.

Noordkop Groen, Ing. M.L. de Jong

Den Helder, 18 oktober 2018

BIJLAGE A

GERAADPLEEGDE BRONNEN

<https://www.natura2000.nl/>

<http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-09-01#Aanhef>

<https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx>

https://www.rudnhn.nl/Wet_natuurbescherming

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/007/n2k_007_db_hvn_noordzeekustzone.pdf

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/002/beheerplan/Toetsing%20huidige%20activiteiten_Texel.pdf

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/002/beheerplan/Bestaand_gebruik_tabellen_Texel.pdf

<http://app.quickscanhulp.nl/>

<http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=3&z=2017-09-01&g=2017-09-01> (Wet Natuurbescherming Hoofdstuk 3 Soorten)

<http://www.ruimtelijkeplannen.nl/>

Nieuwsbrief vleermuis werkgroep Texel 2017, P. Bonnet

Verslag vleermuis- en visweekend Texel 2013, K. Dekker, E. Goverse, C. van den Tempel, Landschap Noord-Holland, Rapportnummer: 13-55017

Witte, R.H., 2013. Noordse woelmuis en waterspitsmuis: Texelaars bedreigd. In: R. Roos, Duinen en Mensen van Texel.

BIJLAGE B

Habitatrichtlijnsoorten in de omgeving van de planlocatie (NDFF)




Soort	aantal	datum	gedrag	protocol
Noordse woelmuis (arenicola)	16	9-okt-95		17.001 Inventarisatie muizen met inloopvallen
Noordse woelmuis	1	9-okt-95		17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren
Noordse woelmuis (arenicola)	8	9-okt-95		17.001 Inventarisatie muizen met inloopvallen
Noordse woelmuis (arenicola)	10	2-okt-95		17.001 Inventarisatie muizen met inloopvallen
Noordse woelmuis (arenicola)	5	4-apr-13		17.002 Braakbalonderzoek
Noordse woelmuis	2	9-okt-95		101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Noordse woelmuis	5	12-okt-95		101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Noordse woelmuis	2	11-okt-95		101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl

Noordse woelmuis	3	9-okt-95		101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Waterspitsmuis	1	10-okt-95		17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren
Laatvlieger	2	3-sep-11	ter plaatse	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Laatvlieger	1	21-sep-13		17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren
Laatvlieger	1	21-sep-13		100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal
Ruige dwergvleermuis	1	21-sep-13		17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren
Ruige dwergvleermuis	1	21-sep-13		17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren
Ruige dwergvleermuis	1	21-sep-13		100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal
Gewone dwergvleermuis	1	21-sep-13		17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren

BIJLAGE C

Vogelrichtlijnsoorten in de omgeving van de planlocatie (NDFF)



Soort	aantal	datum	gedrag	protocol
Tijftjaf	1	30-apr-11	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Zwartkop	1	22-jul-18	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Merel	1	16-mei-14	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Tijftjaf	1	16-mei-14	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Grasmus	1	16-mei-14	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Grasmus	1	17-mei-14	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Spotvogel	1	12-mei-15	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl

Spotvogel	1	12-mei-15	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Spotvogel	1	5-jun-15	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Winterkoning	1	9-jun-16	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Winterkoning	1	9-jun-16	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Tjiftjaf	1	9-jun-16	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Tjiftjaf	1	9-jun-16	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Roodborst	1	22-okt-16	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Roodborst	1	22-okt-16	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Roodborst	1	21-okt-16	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Pimpelmees	1	20-okt-16	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Roodborst	1	20-okt-16	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Roodborst	1	20-okt-16	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Pimpelmees	1	20-okt-16	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Spotvogel	1	21-mei-17	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Braamsluiper	1	18-mei-17	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Tjiftjaf	1	4-apr-18	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Winterkoning	1	27-apr-18	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Merel	1	16-mei-14	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Zwartkop	1	16-mei-14	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Tjiftjaf	1	17-mei-14	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Heggenmus	1	16-mei-14	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Zwartkop	1	16-mei-14	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Spotvogel	1	29-mei-11	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Fitis	1	26-apr-13	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Fitis	1	26-apr-13	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Fitis	1	26-apr-13	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Braamsluiper	1	27-apr-13	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Braamsluiper	1	27-apr-13	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Braamsluiper	1	27-apr-13	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl

Braamsluiper	1	27-apr-13	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Braamsluiper	1	27-apr-13	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Braamsluiper	1	27-apr-13	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Braamsluiper	1	28-apr-13	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Braamsluiper	1	28-apr-13	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Roodborst	1	15-apr-11	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Tijftjaf	1	25-sep-13	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Grasmus	1	7-jun-18	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Kievit	2	7-mei-15	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Spotvogel	1	14-jun-16	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Zanglijster	1	14-jun-16	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Zanglijster	1	8-jun-18	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Witte Kwikstaart	19	3-mrt-07	slaapplaats	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Roodborst	1	20-okt-16	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl
Winterkoning	1	8-jun-18	baltsend/zingend	101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl