


Rho Adviseurs
T.a.v. mevrouw K. Tjepkema

Datum 15 november 2021
Kenmerk RHO-QSTEXDV
Projectnr. 21237 D
Betreft **Quickscan Wet natuurbescherming realisatie
nieuwbouwwoningen te Oudeschild, Texel**



Geachte mevrouw Tjepkema,

Op zondag 17 oktober 2021 hebben wij voor u een ecologische Quickscan uitgevoerd in het plangebied te Oudeschild, Texel.

Het onderwerp van de Quickscan bestaat uit een voormalig sportveld aan de Trompstraat te Oudeschild, Texel. Aan de hand van het veldbezoek en de daarop volgende bureaustudie is gebleken dat de meeste vormen van negatieve effecten op beschermde natuurwaarde onder de Wet natuurbescherming (Wnb) als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden op voorhand kunnen worden uitgesloten.

Uitzonderingen hierop worden gevormd door broedvogels waarvan de nesten geen jaarronde bescherming genieten, maar wel beschermd zijn tijdens het broedproces, Noordse woelmuis, rugstreeppad en hermelijn; de enige marterachtige die op Texel voorkomt. Hiernaast dient er aandacht te worden besteed aan een mogelijke meld- en/of herplantingsplicht voor de te verwijderen bomen. Voor broedvogels adviseren we de voorgenomen werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Als dit laatste niet mogelijk is, adviseren we om de werkzaamheden uit te voeren onder begeleiding van een ecooloog. In het geval van hermelijn, rugstreeppad en Noordse woelmuis adviseren we om nader onderzoek uit te voeren. Hiernaast adviseren we om contact op te nemen met de gemeente Texel voor meer informatie over een eventuele meld- en/of herplantingsplicht. Als laatste dient men zich tijdens het uitvoeren van werkzaamheden te houden aan de zorgplicht.

In deze briefrapportage worden de resultaten van de Quickscan gedeeld. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u uiteraard altijd contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Robin Fokker
Bureau FaunaX

© Bureau FaunaX. Gebruik en overname van gegevens alleen toegestaan met volledige bronvermelding: Bureau FaunaX (2021). Quickscan Wet Natuurbescherming / Realisatie Nieuwbouwwoningen te Oudeschild, Texel. Rapport 21237 D. Bureau FaunaX, Leeuwarden.

Disclaimer: In deze rapportage worden de resultaten van een onafhankelijk onderzoek behandeld. Bureau FaunaX heeft een adviserende rol en spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van het plan waarop dit onderzoek betrekking heeft. Dit onderzoek is zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijk uitgevoerd. Het voorkomen van beschermde soorten is echter onvoorspelbaar. Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer deze rapportage, op wat voor manier dan ook, wordt aangepast en/of aangevuld door een partij anders dan Bureau FaunaX, verliest deze rapportage zijn validiteit en geldigheid. Op dit onderzoek zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.


BUREAU FAUNAX
Tijnjedyk 89
8936 AC Leeuwarden
0683772548
info@faunax.nl
www.faunax.nl

Plangebied

Het plangebied bestaat uit een voormalig sportveld aan de Trompstraat te Oudeschild, op Texel. Dit voormalige sportveld wordt omringd door een groenstrook, waarin diverse soorten bomen en struiken een afscheiding vormen met de omgeving van het plangebied. Om deze groenstrook lopen sloten langs de oost-, zuid- en westzijde van het plangebied. De omgeving wordt gekenmerkt door de bebouwde kom van Oudeschild, agrarisch gebied en de Natura2000-gebieden Waddenzee en Duinen en Lage Land Texel.

Planvoornemen

Het planvoornemen bestaat uit het realiseren van nieuwbouwwoningen op het voormalige sportveld. Hierbij wordt een groot deel van de bomen en struiken rond het sportveld verwijderd. De sloten rond het plangebied blijven grotendeels gehandhaafd. Alleen de sloot langs de zuidzijde van het plangebied wordt aan de oostzijde verbreed.



Figuur 1: Het plangebied (rood omlijnd) te Oudeschild, Texel.

Overige broedvogels

Binnen en vlak buiten het plangebied, maar binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden kunnen vogels tot broeden komen waarvan de nesten geen jaarronde bescherming genieten, maar wel beschermd zijn tijdens het broedproces. Ten tijde van het veldbezoek is in de groenstrook aan de noordwestzijde van het plangebied een enkel boomnest aangetroffen. Hoewel het op basis van de grootte van dit nest niet duidelijk is door welke soort dit nest is gemaakt, zijn er onder het nest grote hopen uitwerpselen aangetroffen, waarin zaden en bessen werden gevonden. Op basis hiervan kan worden aangenomen dat dit nest door een soort als houtduif wordt gebruikt en niet door een roofvogel of uil. Hiernaast kunnen andere houtduiven en zangvogels tot broeden komen in de groenstrook rond het plangebied.



Figuur 2. In de groenstrook aan de noordwestzijde van het plangebied is een nest met daaronder grote hopen uitwerpselen aangetroffen, met daarin veel zaden en bessen.

Hermelijn

De drie kleine marterachtigen wezel, hermelijn en bunzing zijn in de provincie Noord-Holland niet vrijgesteld voor ruimtelijke ingrepen. Ook verblijfplaatsen en essentiële (delen van) leefgebieden van deze soorten genieten bescherming onder de Wet natuurbescherming. Op Texel komt slechts één marterachtige voor; de hermelijn. Hoewel er op het eiland in het verleden ook andere marterachtigen zijn aangetroffen (boom- en steenmarter) betroffen dit alleen verkeersslachtoffers welke mogelijk onder motorkappen van auto's zijn meegekomen of verdronken en aangespoelde individuen.

Een verblijfplaats van hermelijn bestaat doorgaans uit een bestaand hol van bijvoorbeeld een mol of een konijn. Lijnvormige elementen, zoals hagen, boomrijen of groenstroken zoals in het geval van het plangebied vormen looproutes en dekking voor de soort. Vooral uit het duingebied, maar over het algemeen de westelijke helft van Texel, zijn waarnemingen van hermelijn bekend (zie figuur 3). Het plangebied bevindt zich op de oostelijke helft van het eiland, in een relatief intensief beheerd en kaal landschap. Er mag echter van worden uitgegaan dat op dit deel van het eiland minder waarnemingen worden ingevoerd dan op het westelijke deel, omdat daar meer recreanten komen. Daarnaast kunnen we de aanwezigheid niet uitsluiten op basis van habitateigenschappen door het bosperceel dat in het plangebied aanwezig is, in combinatie met de aanwezigheid van houtwallen en moeras in de omgeving van het plangebied. Op Texel zijn meer waarnemingen in vergelijkbaar habitat gedaan, bijvoorbeeld centraal op het eiland (zie figuur 3).

De aanwezigheid van deze soort in het plangebied kan niet worden uitgesloten.

Rugstreeppad

Het voorkomen van de rugstreeppad kan niet op voorhand worden uitgesloten. Deze soort komt zeer algemeen voor op Texel en er zijn waarnemingen van de soort uit de omgeving van het plangebied bekend (figuur 5). De soort kan zich voortplanten in de sloot welke zal worden verbreed en kan het plangebied, met name de beboste delen, tevens als landhabitat gebruiken.



Figuur 5.: Uit de omgeving van het plangebied (rood omlijnd) zijn waarnemingen van de rugstreeppad bekend.

Overige beschermde soorten

Tijdens het veldbezoek is naast aan broedvogels en vleermuizen, specifiek aandacht besteed aan beschermde soorten uit de overige diergroepen en beschermde planten.

- In het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Hiernaast is er binnen het plangebied geen sprake van het geschikte biotoop hiervoor.
- In de bomen binnen en vlak buiten het plangebied zijn geen boomnesten aangetroffen welke in gebruik zijn door roofvogels of uilen als ransuil. Hiernaast zijn er binnen het plangebied geen kunstmatige bouwwerken aanwezig. De aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten kan derhalve op voorhand worden uitgesloten.
- In de bomen binnen en vlak buiten het plangebied zijn geen voor vleermuizen geschikte boomholten aangetroffen. De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in boomholten kan op voorhand worden uitgesloten.

- De aanwezigheid van andere beschermde zoogdiersoorten, zoals de waterspitsmuis kan op voorhand worden uitgesloten op basis van habitateigenschappen. De sloten rond het plangebied beschikken niet over geschikte dekking voor deze soorten.
- Op Texel komen geen grote modderkruipers voor. Negatieve effecten op leefgebied van beschermde zoetwatervissen als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden kunnen derhalve op voorhand worden uitgesloten.
- De aanwezigheid van voortplantingshabitat en landhabitat van overige beschermde amfibieën, zoals de heikikker en de poelkikker kan op voorhand worden uitgesloten op basis van habitateigenschappen en verspreidingsgegevens (bron: NDFF). Uit de omgeving van Oudeschild zijn geen waarnemingen van deze soorten bekend. En de sloten in en om het plangebied worden voor deze soorten te intensief beheerd.
- Het voorkomen van beschermde reptielen in het plangebied kan worden uitgesloten op basis van verspreidingsgegevens (bron: NDFF). Op Texel zijn slechts sporadisch waarnemingen van soorten als zandhagedis en muurhagedis bekend. Dit betreffen waarschijnlijk echter verstekelingen of bewust geïntroduceerde individuen. Op Texel zijn verder geen populaties beschermde reptielen bekend.
- Binnen de invloedssfeer van de voorgenomen werkzaamheden komen geen (waardplanten van) beschermde ongewervelden voor (Bron: NDFF).

Gebiedsbescherming

Tijdens de bureaustudie zijn geen vormen van gebiedsbescherming naar voren gekomen die betrekking hebben op het plangebied. Het plangebied valt niet onder de EHS/NNN en Natura2000 en is niet aangewezen binnen het Natuurbeheerplan 2021/2022 of als stiltegebied (bron: Portaal Kaart en Data Provincie Noord-Holland). Negatieve effecten op deze gebieden, anders dan effecten gepaard met (extra) uitstoot van stikstof kunnen op voorhand worden uitgesloten. De provincie Noord-Holland is echter bevoegd gezag in dezen.

Stikstofgevoeligheid

Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering ingegaan. Deze wet houdt in dat de bouwfase van projecten partieel worden vrijgesteld van de Natura2000-vergunningsplicht. Deze vrijstelling geldt echter niet voor de gebruiksfase van een bouwwerk. Zo kan na de afronding van de voorgenomen werkzaamheden extra stikstof vrijkomen door extra verkeer van en naar de te realiseren nieuwbouwwoningen en door eventueel gasverbruik binnen de woningen.

De dichtstbijzijnde Natura2000-gebieden in de omgeving van het plangebied zijn Waddenzee en Duinen en Lage Land Texel. Binnen een straal van 2 km vanaf het plangebied bevinden zich echter geen stikstofgevoelige habitattypen in de bovengenoemde Natura2000-gebieden. De hoeveelheid extra stikstofuitstoot als gevolg van het in gebruik genomen worden van de nieuwbouwwoningen zal naar ons inzicht dusdanig klein zijn dat dit buiten deze straal weinig tot geen effect zal hebben op de bovengenoemde Natura2000-gebieden. De provincie Noord-Holland is echter bevoegd gezag in dezen en bepaalt of het uitvoeren van een AERIUS berekening benodigd is voor de voortgang van dit project.

Houtopstanden

Binnen het plangebied zijn enkele bomen aanwezig. Normaliter kan er sprake zijn van een meld- en/of herplantingsplicht indien er kapwerkzaamheden plaatsvinden in een bomenrij van meer dan 20 bomen of een houtareaal van meer dan 10 are buiten de bebouwde kom.

Het plangebied bevindt zich aan de rand van de bebouwde kom van Oudeschild, en kan hier mogelijk buiten vallen. Hierdoor kan er mogelijk sprake zijn van een meld- en/of herplantingsplicht. De gemeente Texel is bevoegd gezag in dezen en bepaalt de grens van de bebouwde kom van Oudeschild.

Conclusie (samenvattend)

- Uit het veldbezoek is naar voren gekomen dat binnen en vlak buiten het plangebied vogelsoorten tot broeden kunnen komen waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn, maar wel beschermd zijn wanneer er sprake is van een broedgeval. We adviseren werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren om verstoring te voorkomen. Het algemene broedseizoen loopt grofweg van 15 maart – 15 juli. Bepaalde soorten kunnen echter eerder of later in het jaar broeden. Een broedgeval is altijd beschermd. Indien dit niet mogelijk is, adviseren we om de werkzaamheden uit te voeren onder begeleiding van een ecooloog.
- De aanwezigheid van verblijfplaatsen van hermelijn binnen het plangebied kan niet op voorhand worden uitgesloten. We adviseren nader onderzoek uit te voeren om de aanwezigheid hiervan vast te stellen, dan wel uit te sluiten. Dit dient uitgevoerd te worden aan de hand van het plaatsen van cameravallen om eventuele hermelijnen binnen het plangebied waar te nemen. Indien er binnen het plangebied hermelijn wordt aangetroffen, dient er voor deze soort een ontheffing te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag, de provincie Noord-Holland, welke in de regel wordt afgegeven onder de voorwaarde dat er mitigerende en compenserende maatregelen worden uitgevoerd.
- De aanwezigheid van de Noordse woelmuis in het plangebied kan niet op voorhand worden uitgesloten. We adviseren om op basis van nader onderzoek vast te laten stellen of deze soort inderdaad van het plangebied gebruik maakt. Dit onderzoek kan het beste worden uitgevoerd met behulp van inloopvallen.
- De aanwezigheid van de rugstreeppad in het plangebied kan niet op voorhand worden uitgesloten. We adviseren op basis van nader onderzoek vast te laten stellen of er sprake is van voortplantingswater in het plangebied. Ongeacht de uitkomst adviseren we voor deze soort een ontheffing aan de Wnb aan te vragen vanwege het feit dat het aannemelijk is dat het plangebied als landhabitat wordt gebruikt, door de aanwezigheid van voortplantingswater in de omgeving.
- De aanwezigheid van overige onder de Wet natuurbescherming beschermde soorten en soortgroepen binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden kan op voorhand worden uitgesloten.

- Op licht beschermde of vrijgestelde soorten is de zorgplicht van toepassing. Deze schrijft voor dat men alles wat redelijkerwijs mogelijk is moet doen om schade aan wilde planten en dieren te voorkomen. Dit kan worden bewerkstelligd door zo te werken dat dieren de kans krijgen om te vluchten en/of door bijvoorbeeld amfibieën binnen het plangebied te verplaatsen naar een locatie dicht bij het plangebied die niet onder invloed staat van de werkzaamheden.
- Doordat er binnen het plangebied diverse bomen worden verwijderd, kan er sprake zijn van een meld- en/of herplantingsplicht. We adviseren contact op te nemen met de gemeente Texel over de grenzen van de bebouwde kom van Oudeschild.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Broedvogels: Werkzaamheden buiten de broedperiode (grootweg 15 maart-15 juli) uitvoeren. Anders → werken onder begeleiding van een ecooloog. • Hermelijn: Nader onderzoek. • Noordse woelmuis: Nader onderzoek. • Rugstreeppad: Nader onderzoek en ontheffingsaanvraag. • Licht beschermde en vrijgestelde soorten: Het naleven van de zorgplicht • Meld- en/of herplantingsplicht: informeren gemeente Texel. |
|---|

Literatuur en Bronnen

AERIUS Calculator

<https://calculator.aerius.nl/calculator/>

Google maps

www.google.com/maps

Kaartenkijkdoos Provincie Fryslân

<https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=14fdb7eae5844c479140f89c88abddd3>

Natura2000-gebieden Nederland

<https://www.natura2000.nl>

NationaleDatabank Flora en Fauna (NDFF)

<https://ndff-ecogrid.nl/uitvoerportaal>

Portaal Kaart en Data Provincie Noord-Holland

<https://geoapps.noord-holland.nl/kaartenportaal/apps/MapSeries/index.html?appid=e85fc52939f240ba9ef5164b5e203fb2&entry=2>

Ravon

<http://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie>

Sovon

<https://www.sovon.nl/nl>

Verspreidingsatlas planten FLORON

<http://www.verspreidingsatlas.nl/planten>

Zoogdiervereniging

www.zoogdiervereniging.nl