

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
088-5670200

www.odnzkg.nl

Amsteldijk Beheer B.V.
T.a.v. de directie
Ondernemingsweg 122
1422 DZ UITHOORN

Betreft: Besluit op aanvraag Omgevingsvergunning

Datum aanvraag: 7 juli 2021
Aanvrager: Amsteldijk Beheer B.V.
Locatie: Molenlaan 30, Uithoorn
Onderwerp: Revisievergunning milieu
Aanvraagnummer: OLO-6216507

Zaaknummer
10448071

Documentnummer
20519608

Datum
20 januari 2022

Geachte directie,

Hierbij treft u een besluit van burgemeester en wethouders van Uithoorn, waarbij een omgevingsvergunning is verleend ten behoeve van uw aan de Molenlaan 30 te Uithoorn gelegen inrichting. Het besluit is namens genoemd college genomen door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst NZKG).

In het besluit wordt gemotiveerd waarom de vergunning verleend is.

Het besluit is als volgt opgebouwd:

- A Onderwerp
- B Procedure
- C Overwegingen
- D Besluit
- E Voorschriften

Aan het einde van het besluit staat op welke wijze u beroep kunt instellen.

Een kennisgeving van het besluit zal worden gepubliceerd in de Nieuwe Meerbode en op de website loket.odnzkg.nl.

INHOUDSOPGAVE

A	ONDERWERP.....	3
B	PROCEDURELE ASPECTEN.....	3
2	BEVOEGD GEZAG.....	3
3	VOLLEDIGHEID VAN DE AANVRAAG.....	3
4	VOORBEREIDINGSPROCEDURE EN ZIENSWIJZEN	4
5	ADVIEZEN	4
6	MILIEUEFFECTRAPPORTAGE.....	4
7	ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER	4
8	WET NATUURBESCHERMING (WNB).....	5
9	WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBESLUIT.....	5
C	INHOUDELIJKE BEOORDELING.....	5
1	INLEIDING	5
2	BESTE BESCHIKBARE TECHNIKEN.....	6
3	AFVALSTOFFEN.....	6
4	AFVALWATER	6
5	BODEM	7
6	ENERGIE	7
7	EXTERNE VEILIGHEID	7
8	GELUID.....	7
9	GEUR	9
10	LUCHT	9
11	CONCLUSIE	9
D	BESLUIT	9
E	VOORSCHRIFTEN	10
1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	10
2	BODEM	11
3	ENERGIE	11
4	GELUID.....	11
	BIJLAGE 1: OVERZICHT CONTROLEPUNTEN GELUID.....	14

BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING MILIEU (REVISIE)

A ONDERWERP

Wij hebben op 7 juli 2021 van Amsteldijk Beheer B.V. een aanvraag (met OLO-aanvraagnummer OLO-6216507) om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. De inrichting is gelegen aan de Molenlaan 30 te Uithoorn. De aanvraag heeft betrekking op een waterzuivering voor vervuild grondwater. Het verontreinigde water komt als eerste een striptoren binnen waarbij eventueel aanwezige vluchtige componenten worden verwijderd. De vrijkomende lucht hierbij wordt gezuiverd via een actief koolfilter voordat het wordt geëmitteerd naar de omgeving. Het te zuiveren water gaat na de striptoren naar een zandfilter en vervolgens een koolfilter. Ten slotte wordt het gezuiverde water via een effluentbuffer afgepompt naar het oppervlaktewater, de rivier de Amstel.

Er is aldus sprake van een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.6 van de Wabo.

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Een aanvraagformulier;
- Een toelichting op de aanvraag met kenmerk 118367/21-010.596;
- Een akoestisch onderzoek awzi Uithoorn met kenmerk 118367/21-006.474;

B PROCEDURELE ASPECTEN

1 VERGUNNINGPLICHT EN VERGUNNINGSSITUATIE

De inrichting is vergunningplichtig, omdat binnen de inrichting activiteiten worden uitgevoerd die zijn genoemd in categorie 27.4 van bijlage I, onderdeel C, van het Bor.

Op deze locatie was voorheen het bedrijf Rütgers Resins BV gevestigd. Bij besluit van 2 juli 2021, kenmerk: 19082556, zijn alle omgevingsvergunningen voor deze inrichting ingetrokken met uitzondering van de waterzuivering. Voor deze waterzuivering is nu de onderhavige revisievergunningaanvraag ingediend.

Alle eerder verleende vergunningen worden vervangen door de onderhavige vergunning op het moment dat deze in werking treedt. Zij vervallen zodra de onderhavige vergunning onherroepelijk wordt (art 2.6, lid 4, van de Wabo).

2 BEVOEGD GEZAG

Gelet op het bepaalde in artikel 2.4, eerste lid, van de Wabo, zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor de onderhavige inrichting.

3 VOLLEDIGHEID VAN DE AANVRAAG

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst aan de daarvoor geldende indieningsvereisten, zoals deze zijn opgenomen in de Regeling omgevingsrecht.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

4 VOORBEREIDINGSPROCEDURE EN ZIENSWIJZEN

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. In dat kader heeft het ontwerp van ons besluit gedurende zes weken ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

5 ADVIEZEN

In de Wabo en het Besluit omgevingsrecht (Bor) worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo juncto de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag om advies gezonden aan het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Op 30 juli 2021 is er een advies door Waternet namens het waterschap uitgebracht. In paragraaf 4 Afvalwater, gaan wij inhoudelijk in op dit advies.

6 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

De in de aanvraag opgenomen veranderingen komen niet voor in onderdeel C of D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Voor deze verandering van activiteiten bestaat daarom geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

7 ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Inrichtingen waar milieubelastende activiteiten worden uitgevoerd vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Abm), waarin voor een ieder geldende algemene milieuregels zijn opgenomen. Het Abm maakt onderscheid in drie typen inrichtingen: type A, B en C.

Type A en B vallen in zijn geheel onder het Abm en type C, zoals de aangevraagde inrichting, valt voor een deel onder het Abm en voor een deel onder de vergunningplicht op grond van art. 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo.

Voor het deel van de inrichting waarvoor de algemene regels gelden van het Abm mogen geen voorschriften in de omgevingsvergunning worden opgenomen. Hieronder geven wij kort de onderwerpen per hoofdstuk van het Abm weer.

In hoofdstuk 2 van het Abm staan algemene regels over de volgende emissies:

- lozingen door activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Abm zijn gereguleerd;
- emissies naar de lucht waaronder geur.

In hoofdstuk 3 van het Abm staan algemene regels over bepaalde activiteiten, zoals afvalwaterbeheer, kleine of middelgrote stookinstallaties en het op- en overslaan van inerte goederen.

Hoofdstuk 4 van het Abm is niet van toepassing op type C inrichtingen.

In hoofdstuk 5 van het Abm staan algemene regels over industriële emissies, afkomstig van installaties als bedoeld in hoofdstuk III, IV of VI, of bijlage I van de EU-richtlijn industriële emissies, zoals van grote stookinstallaties en afvalverbrandingsinstallaties en over andere in hoofdstuk 5 van het Abm aangewezen installaties, zoals de op- en overslag van benzine en LPG-tankstations.

Om rekening te kunnen houden met de specifieke omstandigheden van inrichtingen bestaat er voor het bevoegd gezag de mogelijkheid om in bepaalde gevallen zogenaamde maatwerkvoorschriften vast te stellen, waarmee van de algemene regels van het Abm kan worden afgeweken. Maatwerkvoorschriften kunnen ambtshalve of op verzoek door het bevoegd gezag worden vastgesteld. Wij achten het opstellen van een maatwerkbeschikking naar aanleiding van de verandering niet nodig.

8 WET NATUURBESCHERMING (WNB)

Wij hebben onderzocht of er een vergunning gebiedsbescherming en/of een ontheffing soortenbescherming vereist is op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). De activiteit waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd bevindt zich op een afstand van ruim 6 km van het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied. Aan de hand van de berekening met de AERIUS calculator hebben wij beoordeeld of de aangevraagde activiteiten significant verslechterende gevolgen kunnen hebben op voor stikstof gevoelige habitats in deze nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Uit deze berekening blijkt dat ten gevolge van de aangevraagde activiteiten de stikstofdepositie $\leq 0,00$ mol/ha/jr bedraagt, waardoor kan worden uitgesloten dat het project significant versturende gevolgen heeft voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden, of enig verslechterend effect kan hebben.

Uit de aanvraag blijkt verder niet dat er sprake is van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten waarvoor een ontheffing ingevolge de Wnb nodig is.

9 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBESLUIT

Het definitieve besluit is ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen gemaakt ten opzichte van het ontwerpbesluit.

C INHOUDELIJKE BEOORDELING

1 INLEIDING

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2 BESTE BESCHIKBARE TECHNIKEN

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast¹.

Voor het bepalen van de BBT moet bij vergunningplichtige inrichtingen rekening worden gehouden met bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT². Op grond van de bijlage behorend bij de ministeriële Regeling omgevingsrecht hebben wij verder voor de installaties en processen binnen de inrichting rekening gehouden met de volgende aangewezen (Nederlandse) informatiedocumenten over BBT:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB 2012)

De inrichting voldoet met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften aan de BBT ter voorkoming van emissies naar lucht, bodem en water, geluidemissies, geuremissies, afvalpreventie, externe veiligheid, verkeer en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema verwijzen wij naar paragrafen hieronder.

3 AFVALSTOFFEN

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Bij de zuivering van het afvalwater komt alleen actief kool vrij. Dit actief kool wordt, zodra dit is verzadigd, om de paar jaar afgevoerd naar een erkende verwerker.

Gezien de beperkte hoeveelheid afvalstof die vrij komt concluderen wij dat preventie niet relevant is. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

4 AFVALWATER

Het afvalwater van de waterzuivering wordt via een effluentbuffer afgepompt naar het oppervlaktewater de Amstel. Op 13 maart 2015 en 17 mei 2018 is hiervoor door het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een waterwetvergunning verleend.

Naar aanleiding van deze aanvraag hebben wij op 30 juli 2021 een advies ontvangen van Waternet namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Dit advies is als volgt:

Keuraspecten

De installatie staat binnen de beschermingszone van een waterkering, staat op Stelconplaten en is niet gefundeerd in de ondergrond. Zodoende wordt de installatie op grond van de Keur

¹ Art. 2.14, 1^e lid onder c, 1e Wabo juncto art. 5.4, 1^e lid Bor

² Art. 9.2 Regeling omgevingsrecht

AGV 2019 niet als (bouw)werk gezien. Dit betekent dat er voor het hebben van waterzuiveringsinstallatie (als werk) geen vergunning op grond van de Keur AGV 2019 nodig is.

Lozingsaspecten

Voor de lozing van gezuiverd afvalwater op de Amstel heeft waterschap Amstel, Gooi en Vecht op 13 maart 2015 een vergunning op grond van de Waterwet verleend (zaaknummer W-14.02662). Deze vergunning is op 17 mei 2018 gewijzigd onder zaaknummer W-18.003408. Deze wijziging had te maken met vernieuwing van de waterzuiveringsinstallatie. Deze besluiten zijn nog steeds vigerend. Het verlenen van de revisievergunning heeft geen gevolgen voor de status van deze besluiten.

5 BODEM

Tussen de Staat der Nederlanden en Cindu B.V. is op 28 februari 1990 een overeenkomst gesloten met betrekking tot de sanering/beheersing van de zgn. historische bodemverontreinigingen. Deze sanering/beheersing valt buiten de reikwijdte van deze procedure voor de omgevingsvergunning milieu op grond van de Wabo en blijft daarom buiten beschouwing voor onderhavig besluit. Amsteldijk Beheer B.V. is de rechtsopvolger van Cindu B.V.

Binnen de inrichting vinden geen specifieke bodembedreigende activiteiten plaats. De waterzuivering betreft een grotendeels gesloten proces.

6 ENERGIE

De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie (volgens de aanvraag tussen de 130.000 kWh en 150.000 kWh/jaar elektriciteit). Een energiebesparingsonderzoek wordt niet nodig geacht.

7 EXTERNE VEILIGHEID

Binnen de inrichting zijn geen gevaarlijke stoffen of brandbare stoffen met hoge vuurbelasting en/of komen toxische verbrandingsproducten vrij. Daarom is bij deze inrichting niet te verwachten dat gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het aspect externe veiligheid is voor deze inrichting niet relevant en daarom zijn in deze vergunning geen specifieke voorschriften opgenomen.

8 GELUID

8.1 Algemeen

De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Uithoorn (gedeelte ABBV). De geluidimmissie van de inrichting wordt voornamelijk bepaald door vallend water en installaties zoals pompen en compressoren.

8.2 Akoestische gegevens

Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek overgelegd, uitgevoerd door Witteveen+Bos met kenmerk 118367/21-012.589, d.d. 17 augustus 2021. Op basis van dit onderzoek zijn de aangevraagde activiteiten getoetst.

8.3 Toetsing

Zonetoets op basis van Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T,LT}$)

De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Uithoorn. Rond dit industrieterrein is op grond van de Wet geluidhinder een geluidszone vastgelegd waarbuiten de geluidbelasting de waarde van 50 dB(A) etmaalwaarde niet te boven mag gaan. Daarnaast zijn voor de binnen de zone gelegen woningen en andere gevoelige objecten maximaal toelaatbare geluidbelastingen vastgesteld. Op grond van artikel 2.14 lid 1 van de Wabo moeten deze grenswaarden in acht worden genomen bij de beslissing op de aanvraag.

Op basis van de aangeleverde gegevens is de geluidsbelasting ten gevolge van de gehele inrichting getoetst aan de grenswaarden binnen de zone. Uit de toetsing van de aangevraagde activiteiten inclusief alle reeds vergunde inrichtingen op het gezoneerde industrieterrein blijkt dat de geluidbelasting voldoet aan de grenswaarden.

Maximale geluidsniveaus (L_{Amax})

De maximale geluidsniveaus, L_{Amax} , bij de omliggende woningen zijn getoetst aan de grenswaarden 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998).

Met behulp van het rekenmodel dat ten grondslag ligt aan het akoestisch onderzoek zijn de maximale geluidsniveaus ter plaatse van geluidsgevoelige objecten berekend. Uit de berekening blijkt dat het maximale geluidsniveau niet meer bedraagt dan 42 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. De bijdrage van de AWZI op de zonebeheerpunten bedraagt hoogstens 42 dB(A) en is daarmee inpasbaar binnen de zone.

Verkeersaantrekkende werking

De Circulaire beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer van 29 februari 1996 is (volgens de jurisprudentie) niet van toepassing voor bedrijven gesitueerd op gezoneerde industrieterreinen. Uit een kwalitatieve beschouwing blijkt dat het opstellen van middelvoorschriften ter voorkoming of beperking van hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking in deze situatie niet noodzakelijk is.

Beste Beschikbare Technieken

Met betrekking tot de geluiduitstraling van de inrichting worden de beste beschikbare technieken toegepast.

8.4 Geluidsvoorschriften

Het maximale geluidsniveau afkomstig van de inrichting bedraagt 50 dB(A) in de dagperiode op de meest dichtstbijzijnde woning aan de Amsteldijk-Noord 76-79. Deze woning ligt op een afstand van circa 100 meter van de inrichting. Om meet- en controleerbare geluidsniveaus op te kunnen nemen in de voorschriften is ervoor gekozen om grenswaarden in de voorschriften op te nemen die gelden op 50 meter afstand van de grens van de inrichting. Aan de hand van deze grenswaarden worden de woningen indirect beschermd.

8.5 Conclusie

Voor het milieuaspect geluid geldt dat de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder ten gevolge van de aangevraagde activiteiten milieu hygiënisch

aanvaardbaar zijn. Met de aan de omgevingsvergunning verbonden doelvoorschrift voor het aspect geluid wordt geborgd dat de inrichting blijft voldoen aan de richt- en grenswaarden waarop de aanvraag is getoetst.

9 GEUR

Door de waterzuivering worden uit het water worden voornamelijk BTEX producten verwijderd. De geur die hierbij kan vrijkomen wordt vanuit de striptoren behandeld in een actief koolfilter, wat leidt tot een reductie van geur van circa 90 % tot 95 %. Op deze wijze wordt de emissie van geur maximaal gereduceerd. Op basis hiervan is er geen geuroverlast te verwachten. In het geval zich toch geurhinder voordoet zijn hiervoor in de afdeling 2.3 Lucht en Geur van het Activiteitenbesluit voorwaarden opgenomen.

10 LUCHT

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Op basis van de aanvraag wijzigt het aantal vervoersbewegingen van en naar de inrichting niet. Een toename of verandering in uitstoot van uitlaatgassen als gevolg van de vervoersbewegingen is niet aan de orde.

De lucht uit de striptoren van de waterzuivering wordt via een actief koolfilter gezuiverd. Op basis van de aanvraag is er geen sprake van een verhoging van emissies naar de lucht ten opzichte van de bestaande situatie.

Luchtemissies voor de inrichting worden gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

11 CONCLUSIE

Gezien het vorenstaande bestaan er geen beletselen om de aangevraagde omgevingsvergunning voor de inrichting onder voorschriften te verlenen.

D BESLUIT

Wij besluiten, gelet op de hiervoor opgenomen overwegingen:

- I. De aangevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo aan Amsteldijk Beheer B.V. te verlenen en
- II. Aan de vergunning de hierna in hoofdstuk E opgenomen voorschriften te verbinden.

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit besluit vervangt met ingang van het tijdstip waarop het in werking treedt, de eerder met betrekking tot dit project verleende omgevingsvergunningen, voor zover het de inrichting betreft. De eerder met betrekking tot dit project verleende omgevingsvergunningen vervallen op het tijdstip waarop dit besluit onherroepelijk wordt.

E VOORSCHRIFTEN

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn.

Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:

- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
- alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

1.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.2 Instructies

1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

1.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

1.4 Registratie

1.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

- a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
- b. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
- c. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.

De documenten genoemd onder c en d moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

1.4.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 BODEM

2.1 Doelvoorschriften

2.1.1 Het bodemrisico van bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

3 ENERGIE

3.1.1 De vergunninghouder verbetert de energie-efficiëntie in de inrichting door alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren.

4 GELUID

4.1 Algemeen

4.1.1 Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en

rekenen industrielawaai (1999). In afwijking hiervan dient gerekend te worden met TNO-luchtdemping.

4.2 Representatieve bedrijfssituatie

4.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Vergunningsimmissiepunt (VIP)		Waarneem	Dag	Avond	Nacht
Nr ¹	Omschrijving	hoogte [m]	07.00-19.00 [dB(A)]	19.00-23.00 [dB(A)]	23.00-07.00 [dB(A)]
01	Toetspunt 50m N	5	35,8	35,8	35,8
02	Toetspunt 50m NO	5	39,9	39,9	39,9
03	Toetspunt 50m ZO	5	40,8	40,8	40,8
04	Toetspunt 50m Z	5	37,4	37,4	37,4
05	Toetspunt 50m W	5	35,7	35,7	35,7
06	Toetspunt 50m NW	5	30,5	30,5	30,5

1 De locatie van de vergunningsimmissiepunten is weergegeven in bijlage 1 van deze beschikking.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn,
namens deze,
de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,

mevrouw S.C. Kasifa
teammanager Regulering Milieu & Leefomgeving
directie Regulering & Expertise

Dit document is [digitaal vastgesteld](#). Vandaar dat een zichtbare handtekening ontbreekt.

Afschriften

Een exemplaar van dit besluit zullen wij zenden aan:

- Witteveen+Bos, dhr. B.J.G. Hendrickx email: bram.hendrickx@witteveenbos.com

Beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij:

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur indien mogelijk een kopie van dit besluit mee.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kosteloos de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' bestellen via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) of downloaden van deze site:

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid>.

BIJLAGE 1: OVERZICHT CONTROLEPUNTEN GELUID

