



Opdrachtgever: Ordito

Contactpersoon: Mevrouw ing. L. Meijers

Uitgevoerd door: WINDMILL
Milieu I Management I Advies
Postbus 14
6040 AA Roermond
Tel. 088 33 66 333
www.adviesburowindmil.nl
info@wmma.nl

Contactpersoon: ing. L.M.C. Smeets

Datum: 25 april 2018

Rapportnummer: P2014.154-04

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
herontwikkeling plangebied Europarei te Uithoorn

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Uitgangspunten	4
2.1	Situering	4
2.2	Gegevens wegen	5
2.3	Rekenmethode	6
3	Toetsingskader	7
3.1	Geluidzones	7
3.2	Voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarden	7
3.3	Wettelijke aftrek	8
3.4	Cumulatie	8
3.5	Gemeentelijk hogere waardenbeleid	9
4	Rekenresultaten en beschouwing	10
4.1	Rekenresultaten	10
4.2	Maatregelen	11
4.2.1	Terugdringen verkeersintensiteit	11
4.2.2	Stiller wegdek	11
4.2.3	Overdrachtsmaatregelen (schermen)	12
4.2.4	Maatregelen ontvanger	12
4.3	Cumulatie	12
4.4	Hogere waarde	12
5	Conclusie	14

Bijlagen

I	Verkeersintensiteit
II	Invoergegevens rekenmodel
III	Rekenresultaten

1 Inleiding

In opdracht van Ordito is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaai in het kader van de herontwikkeling van het plangebied Europarei te Uithoorn. De 3 huidige aanwezige flatgebouwen worden gesloopt en in de plaats komen 3 appartementencomplexen en circa 124 grondgebonden woningen terug. Voor het gehele plangebied is reeds een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in het rapport P2014.154-03 d.d. 28 oktober 2014 van Windmill. Momenteel is voor fase 1 van het plan reeds een bestemmingsplan vastgesteld. Fase 2 en 3 worden nu ontwikkeld. Voor fase 2 en 3 dient het hiervoor beschreven akoestisch onderzoek te worden geactualiseerd.


In verband met de realisatie van fase 2 en 3 wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van zoneringplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de N201, Europarei, Arthur van Schendellaan en de Randweg-Oost. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

2 Uitgangspunten

2.1 Situering

Het plangebied is gelegen aan de Europarei te Uithoorn. Figuur 2.1 geeft een overzicht van het gehele plangebied (fase 1, 2 en 3). In figuur 2.2 is de situering en indeling van fase 2 en 3 van het plan weergegeven.



Figuur 2.1: Plangebied actuele situatie



2.2 Gegevens wegen

De verdelingen van de N201 zijn gebaseerd op het rapport dat ten grondslag ligt aan het vigerend bestemmingsplan van de aldaar aanwezige deel van de N201. Het rapport heeft als kenmerk Rapport V.2007.5366.00.R001 d.d. 9 november 2007. De situering en afmetingen van de geluidschermen zijn ook gebaseerd op voornoemd onderzoek. De gehanteerd verkeersintensiteiten zijn in navolgende tabel 2.1 weergegeven. De verkeersgegevens van de betreffende wegvakken voor de N201 zijn volledig weergegeven in bijlage I.

¹ VI – lucht en geluid versie d.d. 6 juni 2011 van het voormalige Ministerie van VROM

Tabel 2.1: Verkeersintensiteiten 2025

Weg	Cat.	Periode			Etmaal- intensiteit
		Dag 07-19 uur	Avond 19-23 uur	Nacht 23-07 uur	
N201 (ten oosten van de N521)	%uur	Bijlage I			28.275
	%lv				
	%mv				
	%zv				
N201 (ten westen van de N521)	%uur	Bijlage I			30.077
	%lv				
	%mv				
	%zv				
Arthur van Schendellaan (tot aan Heijermanslaan)	%uur	6,4	3,3	1,2	3.380
	%lv	94,1	95,7	91,5	
	%mv	2,5	1,5	3,1	
	%zv	3,4	2,8	5,4	
Europarei (ten oosten van Ransweg-Oost)	%uur	6,5	3,3	1,2	788
	%lv	97,1	98,0	95,6	
	%mv	1,5	0,8	1,9	
	%zv	1,4	1,2	2,6	
Europarei (ten oosten van Ransweg-Oost)	%uur	6,5	3,3	1,2	1.915
	%lv	97,1	98,0	95,6	
	%mv	1,5	0,8	1,9	
	%zv	1,4	1,2	2,6	
Randweg-Oost	%uur	6,5	3,3	1,2	2.719
	%lv	97,1	98,0	95,6	
	%mv	1,5	0,8	1,9	
	%zv	1,4	1,2	2,6	

%uur percentage motorvoertuigen per uur in de betreffende periode

%lv percentage aandeel lichte motorvoertuigen in de betreffende periode

%mv percentage aandeel middelzware motorvoertuigen in de betreffende periode

%zv percentage aandeel zware motorvoertuigen in de betreffende periode

De maximaal toegestane snelheid bedraagt op de N201 80 km/uur, op de afritten is rekening gehouden met een snelheid van 50 km/uur. Het wegdektype op de N201 bestaat uit Microflex 0/6 en op de op- en afritten van de N201 bestaat het wegdektype uit SMA. Op de Randweg-Oost bedraagt de maximum snelheid 60 km/uur en op de Arthur van Schendellaan en de Europarei bedraagt de maximaal toegestane snelheid 50 km/uur. De wegdekverharding van de Europarei bestaat uit klinkerverharding. De overige wegen hebben een asfalt wegdekverharding (referentiewegdek).

2.3 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 4.30. In bijlage II is een overzicht opgenomen ten aanzien van de invoergegevens van de objecten, bodemgebieden en andere relevante parameters zoals deze in het rekenmodel zijn opgenomen. Buiten de opgegeven bovengebieden wordt gerekend met een standaardbodemfactor van 0,0 (akoestisch geheel reflecterend). De geluidbelastingen zijn bepaald op de gevels van de nieuw te realiseren woningen. De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op een rekenhoogte van 1,5 meter (begane grond) en 4,5 meter (eerste verdieping). Voor de appartementen is ook per bouwlaag de geluidbelasting tot 16,5 meter hoogte (maximaal 6 bouwlagen) berekend.

3 Toetsingskader

Conform de Wet geluidhinder dient overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van deze Wet met betrekking tot de geluidbelasting van een weg de Europese dosismaat L_{den} in dB te worden bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen.

3.1 Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf (artikel 74 lid 2a Wet geluidhinder) of als voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt (artikel 74 lid 2b Wet geluidhinder). De maximaal toegestane snelheid bedraagt 80 km/uur op de N201, 60 km/uur op de Randweg-Oost en 50 km/uur op de Arthur van Schendellaan en de Europarei.

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de binnenstedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes uit artikel 74 lid 1 onder a en b van de Wet geluidhinder samengevat. De aangegeven breedte geldt aan weerszijden van de weg. De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 74)
Binnenstedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

De Arthur van Schendellaan en de Europarei zijn, ter plaatse van het plangebied, binnenstedelijk gelegen en hebben maximaal 2 rijstroken. De zonebreedte van deze wegen bedraagt 200 meter. De N201 en de Randweg-Oost zijn buitenstedelijk gelegen en hebben 2 rijstroken, de zonebreedte bedraagt 250 meter.

3.2 Voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarden

Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van geprojecteerde woningen zijn vermeld in artikel 82 en 83 van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB, terwijl de maximaal toelaatbare geluidbelasting 63 dB bedraagt voor nieuwe woningen in binnenstedelijk gebied.

Indien het college van B&W een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wenst vast te stellen, dienen maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan, is het mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels en gevels van geluidwerende schermen te voorzien.

3.3 Wettelijke aftrek

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De aftrek bedraagt 5 dB voor de wegen: Europarei, Arthur van Schendellaan en Randweg-Oost. De wettelijke aftrek voor De N201 is afhankelijk van de rekenresultaten.

3.4 Cumulatie

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald, is opgenomen in artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze rekenmethode toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden.

3.5 Gemeentelijk hogere waardenbeleid

Aan het verlenen van een hogere waarde kan de gemeente nadere eisen stellen. Het geluidbeleid op het gebied van hogere waarden van de gemeente Uithoorn is vastgelegd in de Beleidsnota geluid, Deelnota Hogere Waarden van maart 2007², van de Regio Amstelland-Meerlanden. In deze nota worden, buiten de wettelijk verplichte eisen, geen nadere eisen aan de woningen gesteld. Wel wordt beoordeeld of:

- a. er sprake is van een goede ruimtelijke inpassing;
- b. er bronmaatregelen mogelijk zijn om de geluidemissie zo te beperken dat aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan;
- c. er overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn;
- d. er juridische oplossingen zijn.

Aangezien er sprake is van meerdere geluidbronnen is hier ook de cumulatieregel van belang. Volgens het geluidbeleid mag de gecumuleerde geluidbelasting niet hoger zijn dan de hoogst te verlenen hogere waarde + 3 dB, tenzij mogelijk compenserende maatregelen kunnen worden getroffen (bijvoorbeeld een geluidluwe gevel of bijvoorbeeld veel groen).

² Beleidsnota geluid Dossier : X0676.01.001, registratienummer: MD-MO20070311 versie 3.0

4 Rekenresultaten en beschouwing

4.1 Rekenresultaten

Met behulp van het opgestelde rekenmodel is de geluidbelasting ten gevolge van de N201, de Arthur van Schendellaan, de Europarei en de Randweg Oost ter plaatse van het plan berekend. De hoogste berekende geluidbelasting en de te toetsen geluidbelasting (inclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) is samengevat in tabel 4.1. In bijlage III is een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten opgenomen.

Tabel 4.1: Rekenresultaten

Weg	Berekende geluidbelasting L_{den} [dB]	Aftrek cf. Artikel 110g Wgh [dB]	Te toetsen geluidbelasting L_{den} [dB]*
N201	50,47	2	48
Arthur van Schendellaan	50,87	5	46
Europarei	63,16	5	58
Randweg Oost	54,26	5	49

* Inclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g Wgh

N201

De berekende geluidbelasting (exclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) ten gevolge van de N201 bedraagt ten hoogste 50 dB ter plaatse van de beoogde gevoelige objecten. De aftrek overeenkomstig artikel 110g Wgh bedraagt in onderhavige situatie 2 dB. De geluidbelasting inclusief de wettelijke aftrek bedraagt derhalve ten hoogste 48 dB ter plaatse van de beschouwde gevoelige objecten. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee gerespecteerd. Gezien het feit dat de voorkeursgrenswaarde wordt gerespecteerd is een onderzoek naar aanvullende maatregelen niet noodzakelijk voor onderhavige weg.

Arthur van Schendellaan

De berekende geluidbelasting (exclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) ten gevolge van de Arthur van Schendellaan bedraagt ten hoogste 51 dB ter plaatse van de beoogde gevoelige objecten. De aftrek overeenkomstig artikel 110g Wgh bedraagt in onderhavige situatie 5 dB voor wegen waar de maximale toegestane rijsnelheid ter plaatse van de betreffende weg minder dan 70 km/uur bedraagt. De geluidbelasting inclusief de wettelijke aftrek bedraagt derhalve ten hoogste 46 dB ter plaatse van de beschouwde gevoelige objecten. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee gerespecteerd. Gezien het feit dat de voorkeursgrenswaarde wordt gerespecteerd is een onderzoek naar aanvullende maatregelen niet noodzakelijk voor onderhavige weg.

Europarei

De berekende geluidbelasting (exclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) ten gevolge van de Europarei bedraagt ten hoogste 63 dB ter plaatse van de beoogde gevoelige objecten. De aftrek overeenkomstig artikel 110g Wgh bedraagt in onderhavige situatie 5 dB voor wegen waar de maximale toegestane rijsnelheid ter plaatse van de betreffende weg minder dan 70 km/uur bedraagt. De geluidbelasting inclusief de wettelijke aftrek bedraagt derhalve ten hoogste 58 dB ter

plaats van de beschouwde gevoelige objecten. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB uit de Wet geluidhinder wordt echter ruimschoots gerespecteerd.

Randweg-Oost

De berekende geluidbelasting (exclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) ten gevolge van de Randweg-Oost bedraagt ten hoogste 54 dB ter plaatse van de beoogde gevoelige objecten. De aftrek overeenkomstig artikel 110g Wgh bedraagt in onderhavige situatie 5 dB voor wegen waar de maximale toegestane rijsnelheid ter plaatse van de betreffende weg minder dan 70 km/uur bedraagt. De geluidbelasting inclusief de wettelijke aftrek bedraagt derhalve ten hoogste 49 dB ter plaatse van de beschouwde gevoelige objecten. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB uit de Wet geluidhinder wordt echter ruimschoots gerespecteerd.

In bijlage III is een gedetailleerd overzicht van alle rekenpunten en de bijbehorende geluidbelastingen opgenomen.

4.2 Maatregelen

Om de geluidbelasting ten gevolge van de Europarei waarvan een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde optreedt ter plaatse van de woningen te verlagen tot de voorkeursgrenswaarde kunnen maatregelen worden getroffen. Maatregelen kunnen bestaan uit:

- het toepassen van bronmaatregelen zoals het terugdringen van de verkeersintensiteit, het toepassen van een stiller wegdektype en het verlagen van de maximum snelheid ter plaatse;
- het toepassen van overdrachtsmaatregelen door het plaatsen van een scherm of een wal;
- het toepassen van maatregelen bij de ontvanger zoals dove gevels en het integreren van schermen in de gevel. Dove gevels zijn gevels zonder te openen delen. Deze gevels hoeven niet getoetst te worden aan de normstelling uit de Wet geluidhinder.

4.2.1 Terugdringen verkeersintensiteit

De Arthur van Schendellaan en de Randweg-Oost zijn lokale ontsluitingswegen. Het terugdringen van de verkeersintensiteit op deze wegen stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard. Het verlagen van de maximum snelheid op deze wegen tot bijvoorbeeld 30 km/uur is eveneens niet realistisch. De Europarei is een ontsluitingsweg van het plangebied. De maximale snelheid op deze weg kan eventueel verlaagd worden naar 30 km/uur. Hier is echter medewerking van het bevoegd gezag voor noodzakelijk.

4.2.2 Stiller wegdek

Ten behoeve van het verlagen van de geluidbelasting ter plaatse van de woningen kan over een bepaalde lengte een stiller wegdek worden toegepast.

Europarei

Ter plaatse van de planlocatie is op de Europarei momenteel het wegdektype klinkerverharding in keperverband toegepast. Indien ter hoogte van het plan over een lengte van circa 425 meter het wegdektype dunne deklagen B (DDB) wordt toegepast, bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 52 dB incl. aftrek artikel 110g Wgh. De kosten die met deze maatregelen gemoeid zijn, bedragen circa € 255.000. Na het toepassen van het stiller wegdektype DDB wordt de voorkeursgrenswaarde nog steeds niet gerespecteerd. Maatregelen aan de bron zijn onvoldoende doeltreffend voor de Europarei.

Randweg Oost

Door het toepassen van DDB over een lengte van 175 meter op de Randweg-Oost wordt een reductie van 4 dB behaald. De geluidbelasting voldoet daarmee aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De kosten die met deze maatregelen gemoeid zijn, bedragen circa € 105.000. Omdat de geluidbelasting ten gevolge van de Randweg-Oost slechts op een beperkt aantal woningen relevant is, stuit deze maatregel op bezwaren van financiële aard.

4.2.3 Overdrachtsmaatregelen (schermen)

Ook is het mogelijk om de geluidbelasting ter plaatse van de woningen te verlagen door het plaatsen van schermen. Het toepassen van schermen met aanzienlijke afmetingen ter plaatse van de Europarei en de Randweg Oost zijn uit stedenbouwkundig oogpunt in de directe omgeving van het plan niet gewenst.

4.2.4 Maatregelen ontvanger

Omdat de maximale ontheffingswaarde ter plaatse van alle woningen wordt gerespecteerd zijn maatregelen aan de gevel, zoals het toepassen van dove gevels, niet aan de orde. Bij het realiseren van de woning dienen de gevels wel een voldoende karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies ($G_{A;k}$) te hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft. Bij het ontwerpen van de woningen dient ermee rekening te worden gehouden dat de geluidsgevoelige ruimten zoveel als mogelijk aan de geluidluwe zijde worden geprojecteerd.

4.3 Cumulatie

De voorkeursgrenswaarde wordt ter plaatse van de meeste woningen door meerdere gezoneerde geluidbronnen overschreden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de gecumuleerde geluidbelasting (exclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) berekend. De cumulatieve geluidbelasting bedraagt ten hoogste 64 dB. Een gedetailleerd overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten is opgenomen in bijlage IV.

Er zijn geen wettelijke normen voorhanden waaraan de gecumuleerde geluidbelasting getoetst kan worden. De cumulatieve geluidbelasting is afgerond 1 dB hoger dan de individuele geluidbelasting (exclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) ten gevolge van de maatgevende weg (Europarei).

In het hogere waarden beleid van de gemeente Uithoorn wordt gesteld dat de cumulatieve berekende geluidbelasting niet hoger mag zijn dan de vast te stellen hogere waarde + 3 dB. De vast te stellen hogere waarden wordt echter bepaald inclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g Wgh. De cumulatieve geluidbelasting inclusief de genoemde aftrek voldoet wel aan het gemeentelijk geluidbeleid. Ter plaatse van alle woningen (met uitzondering van twee bovenverdiepingen van de grondgebonden woningen) is sprake van een geluidluwe gevel.

4.4 Hogere waarde

Onder voorwaarden (zie hoofdstuk 3.3 van het gemeentelijk hogere waardenbeleid) kan de gemeente een hogere waarde verlenen. Uit paragraaf 4.2 van onderhavig rapport blijkt dat maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn en stuiten op overwegende bezwaren. Aan de ontheffingscriteria uit het gemeentelijk geluidbeleid is voldaan.

De gemeente stelt een aantal voorwaarden bij het verlenen van hogere waarden. Zo kan voor woningen alleen een hogere waarde worden afgegeven indien de woning een geluidluwe gevel (geluidbelasting minder dan 48 dB) heeft. Uit de berekeningen volgt dat de grondgebonden woningen in onderhavig plan allen een geluidluwe gevel hebben ten gevolge van de individuele geluidbelasting van de wegen. Voor de appartementen kan de gemeente de eis aangaande de geluidluwe gevel versoepelen of zelfs laten vallen. In onderhavig geval is sprake van vervangende nieuwbouw waarbij de inpassingsmogelijkheden het voor de appartementen niet mogelijk maken om alle woningen van een geluidluwe gevel te voorzien.

De indeling van de woningen is op dit moment nog niet bekend. Bij de feitelijke ontwikkeling van de woningen dient rekening te worden gehouden met de indeling, de positionering van balkons en/of loggia's en met de borging van het binnenniveau. Bij de indeling van de woningen kunnen de geluidgevoelige ruimten zoveel mogelijk gesitueerd worden aan de geluidluwe zijde.

De gemeente wordt verzocht om een hogere grenswaarde te verlenen overeenkomstig de rekenresultaten zoals gepresenteerd in bijlage III.

5 Conclusie

In opdracht van Ordito is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaai in het kader van de herontwikkeling van het plangebied Europarei te Uithoorn. De 3 huidige aanwezige flatgebouwen worden gesloopt en in de plaats komen 3 appartementencomplexen en circa 124 grondgebonden woningen terug. Voor het gehele plangebied is reeds een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in het rapport P2014.154-03 d.d. 28 oktober 2014 van Windmill. Momenteel is voor fase 1 van het plan reeds een bestemmingsplan vastgesteld. Fase 2 en 3 worden nu ontwikkeld. Voor fase 2 en 3 dient het hiervoor beschreven akoestisch onderzoek te worden geactualiseerd.

In verband met de realisatie van fase 2 en 3 wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de N201, Europarei, Arthur van Schendellaan en de Randweg-Oost. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.


De berekende geluidbelasting (inclusief de aftrek van 2 dB overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) ten gevolge van de N201 bedraagt ten hoogste 48 dB ter plaatse van de beoogde gevoelige objecten. Ter plaatse van de gevoelige objecten binnen het plan bedraagt de geluidbelasting inclusief 5 dB aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder ten gevolge van de Arthur van Schendellaan ten hoogste 46 dB. De berekende geluidbelasting (inclusief de 5 dB aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) ten gevolge van de Europarei bedraagt ten hoogste 58 dB ter plaatse van de beoogde gevoelige objecten. Ten gevolge van de Randweg-Oost bedraagt de geluidbelasting inclusief 5 dB aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder ten hoogste 49 dB ter plaatse van de gevoelige objecten binnen het plan.

Ten gevolge van het wegverkeer op de N201 en de Arthur van Schendellaan wordt de voorkeursgrenswaarde gerespecteerd. De voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt ter plaatse van een aantal gevels vanwege de Europarei en de Randweg Oost niet gerespecteerd. De overschrijdingen treden zowel op ter hoogte van de begane grond als op de eerste verdieping. Maatregelen zijn onvoldoende doeltreffend en stuiten op overwegende bezwaren. Aan de ontheffingscriteria en voorwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid is voldaan. De maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder wordt niet overschreden. De gemeente wordt verzocht om een hogere grenswaarde te verlenen overeenkomstig de rekenresultaten.

Na het verlenen van een hogere waarde voor de van toepassing zijnde woningen vormt het aspect geluid vanwege omliggende wegen geen belemmering voor de realisatie van het plan.

WINDMILL

MILIEU | MANAGEMENT | ADVIES



ing. L.M.C. Smeets

I. BIJLAGE

Verkeersintensiteiten

Omgerekende verkeersintensiteiten naar 2025 met een autonome groei van 1,5% per jaar

2020		dag				avond				Nacht			
	etmaal	motor	lv	mv	zv	motor	lv	mv	zv	motor	lv	mv	zv
N201	39700	28,1	2302,8	188,8	80,3	16,2	1328,5	108,9	46,3	3,4	276,8	22,7	9,6
N201 (tussen op- en afritten)	18500	13,1	1070,2	87,7	37,3	7,8	642,1	52,6	22,4	1,5	121,8	10	4,2
N201	28500	20,2	1653,5	135,6	57,6	11,6	952,1	78,1	33,2	2,4	199,3	16,3	6,9
afrit west	10800	7,7	627,4	51,4	21,9	4,3	354,3	29	12,3	0,9	77,5	6,4	2,7
oprit west	10800	7,7	627,4	51,4	21,9	4,3	354,3	29	12,3	0,9	77,5	6,4	2,7
afrit oost	5000	3,5	287,9	23,6	10	2,2	177,1	14,5	6,2	0,4	33,2	2,7	1,2
oprit oost	4800	3,4	280,5	23	9,8	1,9	155	12,7	5,4	0,4	33,2	2,7	1,2

2025		dag				avond				Nacht			
	etmaal	motor	lv	mv	zv	motor	lv	mv	zv	motor	lv	mv	zv
N201	42768,2	30,3	2480,8	203,4	86,5	17,5	1431,2	117,3	49,9	3,7	298,2	24,5	10,3
N201	19929,8	14,1	1152,9	94,5	40,2	8,4	691,7	56,7	24,1	1,6	131,2	10,8	4,5
N201	30702,6	21,8	1781,3	146,1	62,1	12,5	1025,7	84,1	35,8	2,6	214,7	17,6	7,4
afrit west	11634,7	8,3	675,9	55,4	23,6	4,6	381,7	31,2	13,3	1,0	83,5	6,9	2,9
oprit west	11634,7	8,3	675,9	55,4	23,6	4,6	381,7	31,2	13,3	1,0	83,5	6,9	2,9
afrit oost	5386,4	3,8	310,2	25,4	10,8	2,4	190,8	15,6	6,7	0,4	35,8	2,9	1,3
oprit oost	5171,0	3,7	302,2	24,8	10,6	2,0	167,0	13,7	5,8	0,4	35,8	2,9	1,3



(14)

$$C_{wegdek,m} = \sigma_m + \tau_m \cdot \log\left(\frac{v_m}{v_{0,m}}\right)$$

De parameters van de wegdekcorrectie van Microflex zijn weergegeven in tabel XV.

tabel XV

De parameters C_{wegdek} van Microflex voor zware motorvoertuigen ($m=3$) voor berekeningen met Standaardrekenmethode 1 en 2

$\sigma_{l,m}$										snelheidsinterval [km/h]
σ_m	i=1 63 Hz	i=2 125 Hz	i=3 250 Hz	i=4 500 Hz	i=5 1 kHz	i=6 2 kHz	i=7 4 kHz	i=8 8 kHz	τ_m	
-2,8	-0,3	-0,8	-0,6	-1,3	-3,7	-3,3	-1,7	-2,0	3,3	80 km/h

Met behulp van de coëfficiënten uit tabel XV kan de C_{wegdek} als functie van de snelheid berekend worden. De resultaten hiervan staan in tabel XVI.


tabel XVI

C_{wegdek} van Microflex bij de snelheid waarvoor deze geldig is voor zware motorvoertuigen


	80 km/h
C_{wegdek} [dB]	-2,6

II. BIJLAGE


Invoergegevens rekenmodel



Figuur 1: Grafische weergave rekenmodel



Figuur 2: Grafische weergave rekenmodel



Figuur 3: Grafische weergave rekenmodel

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
	141349	0	10:06, 7 aug 2014	-109810	2	51	Woning	Punt	117207,55	473527,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141350	0	10:06, 7 aug 2014	-109816	2	52	Woning	Punt	117211,84	473523,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141351	0	10:06, 7 aug 2014	-109822	2	53	Woning	Punt	117216,58	473520,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141352	0	10:06, 7 aug 2014	-109828	2	54	Woning	Punt	117220,11	473517,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141353	0	10:06, 7 aug 2014	-109834	2	55	Woning	Punt	117223,93	473513,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141354	0	10:06, 7 aug 2014	-109840	2	56	Woning	Punt	117227,90	473509,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141355	0	10:06, 7 aug 2014	-109846	2	57	Woning	Punt	117231,90	473505,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141356	0	10:06, 7 aug 2014	-109852	2	58	Woning	Punt	117235,79	473502,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141357	0	10:06, 7 aug 2014	-109858	2	59	Woning	Punt	117239,25	473497,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141358	0	10:06, 7 aug 2014	-109864	2	60	Woning	Punt	117243,46	473493,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141359	0	10:06, 7 aug 2014	-109870	2	61	Woning	Punt	117250,45	473501,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141360	0	10:06, 7 aug 2014	-109876	2	62	Woning	Punt	117246,23	473505,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141361	0	10:06, 7 aug 2014	-109882	2	63	Woning	Punt	117243,08	473509,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141362	0	10:06, 7 aug 2014	-109888	2	64	Woning	Punt	117239,07	473513,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141363	0	10:06, 7 aug 2014	-109894	2	65	Woning	Punt	117234,73	473517,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141364	0	10:07, 7 aug 2014	-109900	2	66	Woning	Punt	117231,12	473520,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141365	0	10:07, 7 aug 2014	-109906	2	67	Woning	Punt	117227,33	473524,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141366	0	10:07, 7 aug 2014	-109912	2	68	Woning	Punt	117223,14	473528,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141367	0	10:07, 7 aug 2014	-109918	2	69	Woning	Punt	117219,18	473531,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141368	0	10:07, 7 aug 2014	-109924	2	70	Woning	Punt	117215,32	473534,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141369	0	10:07, 7 aug 2014	-109930	2	71	Woning	Punt	117271,29	473523,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141370	0	10:07, 7 aug 2014	-109936	2	72	Woning	Punt	117267,78	473527,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141371	0	10:07, 7 aug 2014	-109942	2	73	Woning	Punt	117262,54	473530,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141372	0	10:07, 7 aug 2014	-109948	2	74	Woning	Punt	117258,78	473534,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141373	0	10:07, 7 aug 2014	-109954	2	75	Woning	Punt	117254,89	473538,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141374	0	10:07, 7 aug 2014	-109960	2	76	Woning	Punt	117251,34	473541,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141375	0	10:07, 7 aug 2014	-109966	2	77	Woning	Punt	117247,58	473545,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141376	0	10:07, 7 aug 2014	-109972	2	78	Woning	Punt	117243,53	473549,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141377	0	10:07, 7 aug 2014	-109978	2	79	Woning	Punt	117240,32	473553,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141378	0	10:07, 7 aug 2014	-109984	2	80	Woning	Punt	117236,28	473557,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141379	0	10:07, 7 aug 2014	-109990	2	81	Woning	Punt	117243,45	473564,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141380	0	10:07, 7 aug 2014	-109996	2	82	Woning	Punt	117248,17	473560,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141381	0	10:07, 7 aug 2014	-110002	2	83	Woning	Punt	117250,72	473556,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141382	0	10:07, 7 aug 2014	-110008	2	84	Woning	Punt	117254,48	473552,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141383	0	10:07, 7 aug 2014	-110014	2	85	Woning	Punt	117258,50	473548,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141384	0	10:07, 7 aug 2014	-110020	2	86	Woning	Punt	117262,08	473545,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141385	0	10:07, 7 aug 2014	-110026	2	87	Woning	Punt	117265,77	473541,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141386	0	10:07, 7 aug 2014	-110032	2	88	Woning	Punt	117269,92	473537,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141387	0	10:07, 7 aug 2014	-110038	2	89	Woning	Punt	117274,26	473534,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141388	0	10:07, 7 aug 2014	-110044	2	90	Woning	Punt	117278,62	473530,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141389	0	15:53, 25 apr 2018	-110050	2	91	Woning	Punt	117294,94	473538,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141390	0	15:53, 25 apr 2018	-110056	2	92	Woning	Punt	117290,46	473541,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141391	0	15:53, 25 apr 2018	-110062	2	93	Woning	Punt	117286,04	473545,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141392	0	15:53, 25 apr 2018	-110068	2	94	Woning	Punt	117282,38	473548,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141393	0	15:53, 25 apr 2018	-110074	2	95	Woning	Punt	117278,24	473551,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141394	0	15:53, 25 apr 2018	-110080	2	96	Woning	Punt	117274,24	473554,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141395	0	15:53, 25 apr 2018	-110086	2	97	Woning	Punt	117269,71	473558,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141396	0	10:07, 7 aug 2014	-110092	2	98	Woning	Punt	117275,85	473565,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141397	0	10:07, 7 aug 2014	-110098	2	99	Woning	Punt	117279,81	473562,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141398	0	10:07, 7 aug 2014	-110104	2	100	Woning	Punt	117283,74	473558,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	--

Groep	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
	141399	0	10:07, 7 aug 2014	-110110	2	101	Woning	Punt	117288,43	473555,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141400	0	10:08, 7 aug 2014	-110116	2	102	Woning	Punt	117292,16	473552,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141401	0	15:53, 25 apr 2018	-110122	2	103	Woning	Punt	117296,59	473549,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141402	0	15:53, 25 apr 2018	-110128	2	104	Woning	Punt	117300,94	473545,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141403	0	10:08, 7 aug 2014	-110134	2	105	Woning	Punt	117267,88	473571,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141404	0	10:08, 7 aug 2014	-110140	2	106	Woning	Punt	117263,41	473575,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141405	0	10:08, 7 aug 2014	-110146	2	107	Woning	Punt	117259,38	473578,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141406	0	10:08, 7 aug 2014	-110152	2	108	Woning	Punt	117255,22	473582,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141407	0	15:54, 25 apr 2018	-110158	2	109	Woning	Punt	117250,79	473585,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141408	0	15:54, 25 apr 2018	-110164	2	110	Woning	Punt	117246,57	473589,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141409	0	15:54, 25 apr 2018	-110170	2	111	Woning	Punt	117242,44	473592,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141410	0	10:08, 7 aug 2014	-110176	2	112	Woning	Punt	117235,55	473583,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141411	0	10:08, 7 aug 2014	-110182	2	113	Woning	Punt	117240,04	473580,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141412	0	10:08, 7 aug 2014	-110188	2	114	Woning	Punt	117244,25	473576,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141413	0	10:08, 7 aug 2014	-110194	2	115	Woning	Punt	117248,78	473574,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141414	0	10:08, 7 aug 2014	-110200	2	116	Woning	Punt	117252,79	473571,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141415	0	10:08, 7 aug 2014	-110206	2	117	Woning	Punt	117257,22	473567,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141416	0	10:08, 7 aug 2014	-110212	2	118	Woning	Punt	117261,43	473563,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141417	0	15:35, 25 apr 2018	-110218	2	119	Woning	Punt	117318,30	473566,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141418	0	15:35, 25 apr 2018	-110224	2	120	Woning	Punt	117313,91	473570,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141419	0	15:35, 25 apr 2018	-110230	2	121	Woning	Punt	117309,98	473573,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141420	0	15:35, 25 apr 2018	-110236	2	122	Woning	Punt	117305,81	473576,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141421	0	15:35, 25 apr 2018	-110242	2	123	Woning	Punt	117301,45	473580,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141422	0	15:35, 25 apr 2018	-110248	2	124	Woning	Punt	117297,52	473583,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141423	0	15:35, 25 apr 2018	-110254	2	125	Woning	Punt	117303,70	473591,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141424	0	15:35, 25 apr 2018	-110260	2	126	Woning	Punt	117307,88	473588,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141425	0	15:35, 25 apr 2018	-110266	2	127	Woning	Punt	117311,92	473584,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141426	0	15:35, 25 apr 2018	-110272	2	128	Woning	Punt	117316,08	473581,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141427	0	15:35, 25 apr 2018	-110278	2	129	Woning	Punt	117320,38	473577,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141428	0	15:35, 25 apr 2018	-110284	2	130	Woning	Punt	117324,76	473574,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141429	0	15:36, 25 apr 2018	-110290	2	131	Woning	Punt	117283,15	473608,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141430	0	15:36, 25 apr 2018	-110296	2	132	Woning	Punt	117278,86	473611,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141431	0	15:35, 25 apr 2018	-110302	2	133	Woning	Punt	117274,69	473615,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141432	0	15:35, 25 apr 2018	-110308	2	134	Woning	Punt	117270,55	473618,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141433	0	15:35, 25 apr 2018	-110314	2	135	Woning	Punt	117267,16	473622,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141434	0	15:36, 25 apr 2018	-110320	2	136	Woning	Punt	117260,32	473614,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141435	0	15:36, 25 apr 2018	-110326	2	137	Woning	Punt	117264,62	473610,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141436	0	15:36, 25 apr 2018	-110332	2	138	Woning	Punt	117268,53	473607,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141437	0	15:36, 25 apr 2018	-110338	2	139	Woning	Punt	117273,00	473604,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141438	0	15:36, 25 apr 2018	-110344	2	140	Woning	Punt	117277,01	473600,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141439	0	10:09, 7 aug 2014	-110350	2	141	Woning	Punt	117243,78	473637,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141440	0	10:09, 7 aug 2014	-110356	2	142	Woning	Punt	117241,08	473633,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141441	0	10:09, 7 aug 2014	-110362	2	143	Woning	Punt	117238,07	473628,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141442	0	10:09, 7 aug 2014	-110368	2	144	Woning	Punt	117235,57	473624,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141443	0	10:09, 7 aug 2014	-110374	2	145	Woning	Punt	117232,84	473620,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141444	0	10:09, 7 aug 2014	-110380	2	146	Woning	Punt	117229,80	473615,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141445	0	10:09, 7 aug 2014	-110386	2	147	Woning	Punt	117226,99	473611,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141446	0	10:09, 7 aug 2014	-110392	2	148	Woning	Punt	117224,17	473606,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141447	0	10:09, 7 aug 2014	-110398	2	149	Woning	Punt	117221,10	473602,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141448	0	10:09, 7 aug 2014	-110404	2	150	Woning	Punt	117211,90	473606,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	--

Groep	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
	141449	0	10:09, 7 aug 2014	-110410	2	151	Woning	Punt	117215,39	473612,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141450	0	10:09, 7 aug 2014	-110416	2	152	Woning	Punt	117218,28	473616,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141451	0	10:09, 7 aug 2014	-110422	2	153	Woning	Punt	117221,34	473621,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141452	0	10:09, 7 aug 2014	-110428	2	154	Woning	Punt	117223,81	473625,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141453	0	10:09, 7 aug 2014	-110434	2	155	Woning	Punt	117227,08	473630,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141454	0	10:09, 7 aug 2014	-110440	2	156	Woning	Punt	117229,82	473634,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141455	0	10:09, 7 aug 2014	-110446	2	157	Woning	Punt	117232,76	473639,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141456	0	10:09, 7 aug 2014	-110452	2	158	Woning	Punt	117235,63	473643,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141457	0	15:57, 25 apr 2018	-111214	2	159	Woning	Punt	117200,53	473623,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141458	0	15:57, 25 apr 2018	-111220	2	160	Woning	Punt	117195,73	473626,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141459	0	15:57, 25 apr 2018	-111226	2	161	Woning	Punt	117191,04	473629,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141460	0	15:57, 25 apr 2018	-111232	2	162	Woning	Punt	117186,79	473632,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141461	0	15:57, 25 apr 2018	-111238	2	163	Woning	Punt	117182,17	473635,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141462	0	15:57, 25 apr 2018	-111244	2	164	Woning	Punt	117177,61	473638,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141463	0	15:57, 25 apr 2018	-111250	2	165	Woning	Punt	117173,28	473641,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141464	0	15:57, 25 apr 2018	-111256	2	166	Woning	Punt	117168,63	473644,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141465	0	15:57, 25 apr 2018	-111262	2	167	Woning	Punt	117164,27	473647,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141466	0	15:57, 25 apr 2018	-111268	2	168	Woning	Punt	117159,49	473650,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141467	0	15:56, 25 apr 2018	-111274	2	169	Woning	Punt	117153,83	473641,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141468	0	15:56, 25 apr 2018	-111280	2	170	Woning	Punt	117159,25	473639,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141469	0	15:56, 25 apr 2018	-111286	2	171	Woning	Punt	117163,54	473636,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141470	0	15:56, 25 apr 2018	-111292	2	172	Woning	Punt	117168,04	473633,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141471	0	15:56, 25 apr 2018	-111298	2	173	Woning	Punt	117172,84	473630,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141472	0	15:56, 25 apr 2018	-111304	2	174	Woning	Punt	117176,99	473628,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141473	0	15:56, 25 apr 2018	-111310	2	175	Woning	Punt	117182,29	473624,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141474	0	15:56, 25 apr 2018	-111316	2	176	Woning	Punt	117186,18	473622,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141475	0	15:56, 25 apr 2018	-111322	2	177	Woning	Punt	117191,22	473618,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141476	0	15:56, 25 apr 2018	-111328	2	178	Woning	Punt	117195,66	473615,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141477	0	15:55, 25 apr 2018	-111334	2	179	Woning	Punt	117207,69	473664,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141478	0	15:55, 25 apr 2018	-111340	2	180	Woning	Punt	117203,04	473667,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141479	0	15:55, 25 apr 2018	-111346	2	181	Woning	Punt	117198,63	473670,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141480	0	15:55, 25 apr 2018	-111352	2	182	Woning	Punt	117193,73	473673,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141481	0	15:55, 25 apr 2018	-111358	2	183	Woning	Punt	117189,59	473675,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141482	0	15:55, 25 apr 2018	-111364	2	184	Woning	Punt	117185,16	473678,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141483	0	15:55, 25 apr 2018	-111370	2	185	Woning	Punt	117181,04	473682,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141484	0	15:55, 25 apr 2018	-111376	2	186	Woning	Punt	117174,92	473674,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141485	0	15:55, 25 apr 2018	-111382	2	187	Woning	Punt	117179,80	473671,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141486	0	15:55, 25 apr 2018	-111388	2	188	Woning	Punt	117184,67	473667,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141487	0	15:55, 25 apr 2018	-111394	2	189	Woning	Punt	117189,40	473664,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141488	0	15:55, 25 apr 2018	-111400	2	190	Woning	Punt	117194,16	473661,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141489	0	15:56, 25 apr 2018	-111406	2	191	Woning	Punt	117198,93	473658,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141490	0	15:56, 25 apr 2018	-111412	2	192	Woning	Punt	117203,16	473656,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	--
	141547	0	15:38, 25 apr 2018	-111418	6	249	Appartement	Punt	117150,84	473688,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
	141548	0	15:38, 25 apr 2018	-111424	6	250	Appartement	Punt	117151,92	473684,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
	141549	0	15:38, 25 apr 2018	-111430	6	251	Appartement	Punt	117149,28	473679,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
	141550	0	15:38, 25 apr 2018	-111436	6	252	Appartement	Punt	117142,94	473674,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
	141551	0	15:39, 25 apr 2018	-111442	6	253	Appartement	Punt	117130,66	473679,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
	141552	0	15:38, 25 apr 2018	-111448	6	254	Appartement	Punt	117133,88	473677,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
	141553	0	15:39, 25 apr 2018	-111454	6	255	Appartement	Punt	117128,21	473691,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
	141554	0	15:38, 25 apr 2018	-111460	6	256	Appartement	Punt	117127,03	473686,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50

[illegible]

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
	141555	0	15:38, 25 apr 2018	-111466	6	257	Appartement	Punt	117132,91	473696,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
	141556	0	15:38, 25 apr 2018	-111472	6	258	Appartement	Punt	117138,53	473699,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
	141557	0	15:39, 25 apr 2018	-111478	6	259	Appartement	Punt	117143,40	473697,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
	141558	0	15:38, 25 apr 2018	-111484	6	260	Appartement	Punt	117147,49	473692,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
	141570	0	15:34, 25 apr 2018	-111136	6	272	Appartement	Punt	117279,43	473475,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
	141571	0	15:34, 25 apr 2018	-111142	6	273	Appartement	Punt	117270,36	473474,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
	141572	0	15:34, 25 apr 2018	-111148	6	274	Appartement	Punt	117265,53	473468,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
	141573	0	15:34, 25 apr 2018	-111154	6	275	Appartement	Punt	117265,89	473458,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
	141574	0	15:34, 25 apr 2018	-111160	6	276	Appartement	Punt	117270,97	473454,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
	141575	0	15:34, 25 apr 2018	-111166	6	277	Appartement	Punt	117276,27	473452,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
	141576	0	15:35, 25 apr 2018	-111172	6	278	Appartement	Punt	117280,63	473453,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
	141577	0	15:34, 25 apr 2018	-111178	6	279	Appartement	Punt	117286,63	473457,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
	141578	0	15:34, 25 apr 2018	-111184	6	280	Appartement	Punt	117288,07	473465,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
	141579	0	15:34, 25 apr 2018	-111190	6	281	Appartement	Punt	117284,06	473470,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50

Model: eerste model
Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	10,50	13,50	16,50	Ja
	10,50	13,50	16,50	Ja
	10,50	13,50	16,50	Ja
	10,50	13,50	16,50	Ja
	10,50	13,50	16,50	Ja
	10,50	13,50	16,50	Ja
	10,50	13,50	16,50	Ja
	10,50	13,50	16,50	Ja
	10,50	13,50	16,50	Ja
	10,50	13,50	16,50	Ja
	10,50	13,50	16,50	Ja
	10,50	13,50	16,50	Ja
	10,50	13,50	16,50	Ja
	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))
N201	N201 Zijdelweg - Amsterdamseweg	0,00	4,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W21	80	80	80	--	80	80
N201	N201 (legmeerdijk - op-/afrit west)	0,00	4,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W21	80	80	80	--	80	80
Oprit Oost	Oprit Oost N201	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	SMA 0/6	50	50	50	--	50	50
Afrit west	Afrit west N201	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	SMA 0/6	50	50	50	--	50	50
Afrit Oost	Afrit oost N201	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	SMA 0/6	50	50	50	--	50	50
Optit west	Oprit west N201	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	SMA 0/6	50	50	50	--	50	50
N201	N201 tussen op/afritten	0,00	4,50	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W21	80	80	80	--	80	80
N201	N201 Zijdelweg - Amsterdamseweg	0,00	4,50	Eigen waarde	Intensiteit	False	1,5	0	W21	80	80	80	--	80	80
N201	N201 Zijdelweg - Amsterdamseweg	0,00	4,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W21	80	80	80	--	80	80
	Arthur van Schendellaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
	Arthur van Schendellaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
	Arthur van Schendellaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
	Arthur van Schendellaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
	Arthur van Schendellaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
	Arthur van Schendellaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
	Arthur van Schendellaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
	Arthur van Schendellaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
	Arthur van Schendellaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
	Arthur van Schendellaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
	Europarei	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
	Europarei	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	50	50	50	--	50	50
	Europarei	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	50	50	50	--	50	50
	Europarei	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	50	50	50	--	50	50
	Europarei	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	50	50	50	--	50	50
	Europarei	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	50	50	50	--	50	50
	Europarei	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	50	50	50	--	50	50
	Europarei	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	50	50	50	--	50	50
	Europarei	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	50	50	50	--	50	50
	Europarei	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	50	50	50	--	50	50
	Europarei	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	50	50	50	--	50	50
	Europarei	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	50	50	50	--	50	50
	Randweg Oost	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
	Bovenkerkerweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
	Bovenkerkerweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
	Bovenkerkerweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60

Model: eerste model
Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	akkerland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	akkerland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	akkerland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	akkerland	1,00
	akkerland	1,00
	grasland	1,00
	akkerland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	akkerland	1,00
	grasland	1,00
	akkerland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	akkerland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	akkerland	1,00
	overig	0,50

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	akkerland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	akkerland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	akkerland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	akkerland	1,00
	overig	0,50
	akkerland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	akkerland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	overig	0,50
	akkerland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	akkerland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europese Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	boomkwekerij	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	boomkwekerij	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	dodenakker	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	boomkwekerij	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	boomkwekerij	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00

Naam	Omschr.	Bf
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,50
	bebouwd gebied	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	boomkwekerij	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	boomkwekerij	1,00
	boomkwekerij	1,00
	boomkwekerij	1,00
	boomkwekerij	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europese Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	boomkwekerij	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	boomkwekerij	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	dodenakker	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50

Naam	Omschr.	Bf
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	boomgaard	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	aanlegsteiger	0,00
	aanlegsteiger	0,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bebouwd gebied	0,50
	bebouwd gebied	0,50
	bebouwd gebied	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bebouwd gebied	0,50
	overig	0,50
	bebouwd gebied	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bebouwd gebied	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europese Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	boomkwekerij	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	boomkwekerij	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	boomgaard	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	boomkwekerij	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	akkerland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	akkerland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europese Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	boomkwekerij	1,00
	boomkwekerij	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	boomkwekerij	1,00
	boomkwekerij	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	boomkwekerij	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	boomkwekerij	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	boomkwekerij	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	boomkwekerij	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	boomkwekerij	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	akkerland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	dodenakker	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	dodenakker	1,00
	dodenakker	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	akkerland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	plan	0,50
	grasland	1,00
	akkerland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	akkerland	1,00
	grasland	1,00
	akkerland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

Model: eerste model
Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaal - RMW-2012

[illegible]

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

Model: eerste model
Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

25-4-2018 16:45:40

Model: eerste model
Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaal - RMW-2012

[illegible]

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

25-4-2018 16:45:40

Model: eerste model
Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

25-4-2018 16:45:40

Model: eerste model
Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

[illegible]

Model: eerste model
 Wegverkeer 2014.154-04 (WND580) - Europarei Uithoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Woningen	Woningen	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen	Woningen	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen	Woningen	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen	Woningen	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Appartemen	Appartementen complex	18,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Appartemen	Appartementen complex	18,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Appartemen	Appartementen complex	18,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

III. BIJLAGE

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	Woning	1,50	47,15	44,32	39,51	48,45
100_B	Woning	4,50	49,46	46,65	41,77	50,74
101_A	Woning	1,50	47,12	44,32	39,39	48,39
101_B	Woning	4,50	49,65	46,86	41,90	50,91
102_A	Woning	1,50	47,08	44,31	39,27	48,32
102_B	Woning	4,50	49,84	47,07	42,02	51,08
103_A	Woning	1,50	46,77	44,02	38,91	47,99
103_B	Woning	4,50	50,15	47,39	42,31	51,38
104_A	Woning	1,50	45,76	43,00	37,92	46,99
104_B	Woning	4,50	50,58	47,83	42,70	51,80
105_A	Woning	1,50	47,28	44,44	39,69	48,60
105_B	Woning	4,50	49,54	46,71	41,91	50,84
106_A	Woning	1,50	47,66	44,83	40,03	48,96
106_B	Woning	4,50	49,93	47,11	42,26	51,22
107_A	Woning	1,50	47,44	44,60	39,81	48,74
107_B	Woning	4,50	49,80	46,97	42,17	51,10
108_A	Woning	1,50	47,22	44,39	39,61	48,53
108_B	Woning	4,50	49,87	47,04	42,22	51,16
109_A	Woning	1,50	47,41	44,58	39,77	48,71
109_B	Woning	4,50	49,97	47,13	42,38	51,29
110_A	Woning	1,50	47,78	44,92	40,24	49,12
110_B	Woning	4,50	50,88	47,99	43,41	52,24
111_A	Woning	1,50	46,82	43,97	39,27	48,15
111_B	Woning	4,50	51,03	48,13	43,60	52,41
112_A	Woning	1,50	39,66	36,96	31,70	40,85
112_B	Woning	4,50	41,47	38,83	33,29	42,59
113_A	Woning	1,50	39,11	36,44	31,02	40,26
113_B	Woning	4,50	41,05	38,43	32,80	42,15
114_A	Woning	1,50	39,27	36,65	31,02	40,37
114_B	Woning	4,50	41,25	38,65	32,93	42,32
115_A	Woning	1,50	37,13	34,48	29,00	38,27
115_B	Woning	4,50	39,94	37,31	31,73	41,05
116_A	Woning	1,50	36,81	34,19	28,53	37,89
116_B	Woning	4,50	39,75	37,14	31,43	40,82
117_A	Woning	1,50	37,45	34,84	29,09	38,51
117_B	Woning	4,50	40,28	37,70	31,89	41,33
118_A	Woning	1,50	38,46	35,83	30,20	39,55
118_B	Woning	4,50	41,21	38,62	32,83	42,26
119_A	Woning	1,50	41,06	38,28	33,31	42,32
119_B	Woning	4,50	44,11	41,41	36,12	45,29
120_A	Woning	1,50	41,60	38,88	33,67	42,80
120_B	Woning	4,50	44,49	41,80	36,43	45,65
121_A	Woning	1,50	42,13	39,42	34,18	43,33
121_B	Woning	4,50	44,90	42,22	36,85	46,06
122_A	Woning	1,50	42,58	39,88	34,59	43,76
122_B	Woning	4,50	45,22	42,54	37,14	46,37
123_A	Woning	1,50	42,53	39,82	34,54	43,71
123_B	Woning	4,50	45,15	42,46	37,09	46,31
124_A	Woning	1,50	43,05	40,35	35,06	44,23
124_B	Woning	4,50	45,54	42,85	37,50	46,70
125_A	Woning	1,50	59,39	56,33	52,32	60,90
125_B	Woning	4,50	59,73	56,68	52,65	61,23
126_A	Woning	1,50	59,20	56,16	52,14	60,72
126_B	Woning	4,50	59,57	56,53	52,49	61,08
127_A	Woning	1,50	59,04	55,99	51,96	60,54
127_B	Woning	4,50	59,42	56,38	52,33	60,92
128_A	Woning	1,50	58,88	55,83	51,79	60,38
128_B	Woning	4,50	59,29	56,25	52,19	60,79
129_A	Woning	1,50	58,74	55,70	51,65	60,24
129_B	Woning	4,50	59,16	56,12	52,05	60,65
130_A	Woning	1,50	58,59	55,54	51,49	60,09
130_B	Woning	4,50	59,03	56,00	51,92	60,52
131_A	Woning	1,50	60,24	57,18	53,20	61,76
131_B	Woning	4,50	60,49	57,44	53,43	62,00
132_A	Woning	1,50	60,38	57,31	53,34	61,90
132_B	Woning	4,50	60,61	57,55	53,55	62,12
133_A	Woning	1,50	60,47	57,41	53,44	62,00
133_B	Woning	4,50	60,66	57,61	53,62	62,18
134_A	Woning	1,50	60,43	57,36	53,41	61,96
134_B	Woning	4,50	60,63	57,56	53,60	62,15
135_A	Woning	1,50	61,98	58,90	54,98	63,52
135_B	Woning	4,50	62,01	58,93	54,98	63,53
136_A	Woning	1,50	42,89	40,25	34,67	43,99
136_B	Woning	4,50	44,87	42,24	36,62	45,96
137_A	Woning	1,50	43,41	40,70	35,41	44,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_B	Woning	4,50	45,73	43,04	37,70	46,90
138_A	Woning	1,50	44,48	41,72	36,65	45,71
138_B	Woning	4,50	46,76	44,02	38,89	47,98
139_A	Woning	1,50	44,70	41,93	36,91	45,95
139_B	Woning	4,50	46,92	44,17	39,04	48,14
140_A	Woning	1,50	43,82	41,10	35,87	45,01
140_B	Woning	4,50	46,28	43,58	38,25	47,45
141_A	Woning	1,50	58,02	54,95	50,96	59,53
141_B	Woning	4,50	58,36	55,32	51,26	59,86
142_A	Woning	1,50	55,86	52,84	48,70	57,33
142_B	Woning	4,50	56,59	53,59	49,38	58,04
143_A	Woning	1,50	53,97	50,98	46,73	55,41
143_B	Woning	4,50	55,03	52,06	47,74	56,45
144_A	Woning	1,50	52,50	49,53	45,21	53,92
144_B	Woning	4,50	53,92	50,98	46,59	55,33
145_A	Woning	1,50	51,23	48,29	43,91	52,65
145_B	Woning	4,50	52,72	49,79	45,36	54,12
146_A	Woning	1,50	50,06	47,12	42,71	51,46
146_B	Woning	4,50	51,57	48,65	44,18	52,96
147_A	Woning	1,50	49,27	46,35	41,89	50,66
147_B	Woning	4,50	50,60	47,69	43,18	51,98
148_A	Woning	1,50	48,44	45,53	41,01	49,81
148_B	Woning	4,50	49,80	46,91	42,33	51,16
149_A	Woning	1,50	47,57	44,68	40,12	48,94
149_B	Woning	4,50	48,85	45,98	41,33	50,19
150_A	Woning	1,50	46,57	43,69	39,07	47,92
150_B	Woning	4,50	47,62	44,76	40,08	48,96
151_A	Woning	1,50	47,62	44,78	40,02	48,93
151_B	Woning	4,50	49,08	46,24	41,48	50,39
152_A	Woning	1,50	47,22	44,34	39,73	48,57
152_B	Woning	4,50	49,32	46,44	41,83	50,67
153_A	Woning	1,50	47,67	44,78	40,21	49,03
153_B	Woning	4,50	50,23	47,31	42,83	51,62
154_A	Woning	1,50	48,03	45,12	40,63	49,42
154_B	Woning	4,50	51,00	48,06	43,68	52,42
155_A	Woning	1,50	48,49	45,55	41,18	49,91
155_B	Woning	4,50	52,07	49,10	44,83	53,52
156_A	Woning	1,50	49,16	46,20	41,90	50,60
156_B	Woning	4,50	53,46	50,47	46,28	54,93
157_A	Woning	1,50	50,00	47,03	42,75	51,44
157_B	Woning	4,50	55,94	52,93	48,81	57,43
158_A	Woning	1,50	50,67	47,66	43,50	52,14
158_B	Woning	4,50	58,11	55,06	51,07	59,63
159_A	Woning	1,50	47,82	44,94	40,34	49,18
159_B	Woning	4,50	50,49	47,60	43,05	51,86
160_A	Woning	1,50	47,64	44,76	40,18	49,01
160_B	Woning	4,50	50,29	47,40	42,83	51,65
161_A	Woning	1,50	47,29	44,44	39,72	48,61
161_B	Woning	4,50	49,92	47,06	42,38	51,26
162_A	Woning	1,50	47,23	44,41	39,61	48,54
162_B	Woning	4,50	49,87	47,03	42,27	51,18
163_A	Woning	1,50	46,66	43,87	38,93	47,93
163_B	Woning	4,50	49,39	46,59	41,70	50,67
164_A	Woning	1,50	46,39	43,59	38,69	47,67
164_B	Woning	4,50	49,17	46,37	41,48	50,45
165_A	Woning	1,50	46,33	43,53	38,64	47,61
165_B	Woning	4,50	49,22	46,40	41,56	50,51
166_A	Woning	1,50	45,83	43,04	38,08	47,09
166_B	Woning	4,50	48,99	46,15	41,38	50,30
167_A	Woning	1,50	45,45	42,64	37,75	46,73
167_B	Woning	4,50	49,22	46,35	41,72	50,57
168_A	Woning	1,50	44,96	42,18	37,18	46,21
168_B	Woning	4,50	49,79	46,90	42,34	51,16
169_A	Woning	1,50	41,11	38,32	33,39	42,38
169_B	Woning	4,50	42,81	40,18	34,56	43,90
170_A	Woning	1,50	40,57	37,79	32,83	41,84
170_B	Woning	4,50	42,47	39,83	34,32	43,60
171_A	Woning	1,50	39,81	37,08	31,90	41,02
171_B	Woning	4,50	41,85	39,22	33,65	42,96
172_A	Woning	1,50	39,30	36,63	31,22	40,45
172_B	Woning	4,50	40,90	38,26	32,69	42,01
173_A	Woning	1,50	39,15	36,49	31,04	40,29
173_B	Woning	4,50	40,74	38,11	32,50	41,84
174_A	Woning	1,50	39,33	36,69	31,15	40,45
174_B	Woning	4,50	40,11	37,47	31,89	41,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
175_A	Woning	1,50	39,68	37,04	31,52	40,81
175_B	Woning	4,50	41,87	39,26	33,60	42,96
176_A	Woning	1,50	39,96	37,34	31,71	41,06
176_B	Woning	4,50	41,72	39,13	33,40	42,80
177_A	Woning	1,50	40,71	38,03	32,67	41,88
177_B	Woning	4,50	41,51	38,92	33,16	42,57
178_A	Woning	1,50	41,42	38,73	33,36	42,58
178_B	Woning	4,50	42,34	39,76	33,94	43,39
179_A	Woning	1,50	60,77	57,71	53,74	62,30
179_B	Woning	4,50	61,26	58,20	54,21	62,78
180_A	Woning	1,50	60,71	57,65	53,68	62,24
180_B	Woning	4,50	61,12	58,07	54,07	62,64
181_A	Woning	1,50	60,63	57,56	53,59	62,15
181_B	Woning	4,50	61,04	57,98	53,98	62,55
182_A	Woning	1,50	60,52	57,46	53,48	62,04
182_B	Woning	4,50	60,94	57,89	53,88	62,45
183_A	Woning	1,50	60,41	57,34	53,37	61,93
183_B	Woning	4,50	60,84	57,78	53,78	62,35
184_A	Woning	1,50	60,27	57,20	53,25	61,80
184_B	Woning	4,50	60,71	57,65	53,67	62,23
185_A	Woning	1,50	60,99	57,92	53,96	62,51
185_B	Woning	4,50	61,33	58,27	54,28	62,85
186_A	Woning	1,50	41,88	39,23	33,69	42,99
186_B	Woning	4,50	45,87	43,24	37,66	46,98
187_A	Woning	1,50	42,60	39,91	34,55	43,76
187_B	Woning	4,50	46,28	43,64	38,06	47,38
188_A	Woning	1,50	43,07	40,32	35,22	44,30
188_B	Woning	4,50	45,98	43,27	38,01	47,17
189_A	Woning	1,50	43,49	40,70	35,74	44,75
189_B	Woning	4,50	46,06	43,29	38,23	47,29
190_A	Woning	1,50	43,33	40,51	35,70	44,64
190_B	Woning	4,50	45,79	43,00	38,06	47,06
191_A	Woning	1,50	43,08	40,27	35,43	44,38
191_B	Woning	4,50	45,54	42,75	37,79	46,80
192_A	Woning	1,50	42,99	40,16	35,38	44,30
192_B	Woning	4,50	45,41	42,62	37,67	46,67
249_A	Appartement	1,50	57,18	54,16	50,05	58,67
249_B	Appartement	4,50	58,11	55,10	50,96	59,59
249_C	Appartement	7,50	58,23	55,23	51,02	59,68
249_D	Appartement	10,50	57,95	54,95	50,78	59,42
249_E	Appartement	13,50	57,67	54,68	50,47	59,13
249_F	Appartement	16,50	57,46	54,48	50,23	58,91
250_A	Appartement	1,50	52,80	49,84	45,54	54,24
250_B	Appartement	4,50	54,29	51,33	46,98	55,71
250_C	Appartement	7,50	55,24	52,36	47,73	56,58
250_D	Appartement	10,50	54,85	51,91	47,54	56,27
250_E	Appartement	13,50	54,68	51,75	47,31	56,08
250_F	Appartement	16,50	54,69	51,77	47,30	56,08
251_A	Appartement	1,50	50,84	47,91	43,51	52,25
251_B	Appartement	4,50	52,15	49,22	44,81	53,56
251_C	Appartement	7,50	53,39	50,55	45,77	54,70
251_D	Appartement	10,50	52,88	49,94	45,54	54,29
251_E	Appartement	13,50	52,67	49,75	45,28	54,06
251_F	Appartement	16,50	52,54	49,63	45,12	53,92
252_A	Appartement	1,50	48,04	45,14	40,61	49,42
252_B	Appartement	4,50	49,13	46,25	41,63	50,48
252_C	Appartement	7,50	51,18	48,45	43,26	52,38
252_D	Appartement	10,50	50,57	47,71	43,03	51,91
252_E	Appartement	13,50	50,66	47,81	43,09	51,98
252_F	Appartement	16,50	50,85	48,01	43,26	52,17
253_A	Appartement	1,50	42,93	40,16	35,14	44,18
253_B	Appartement	4,50	45,10	42,44	36,99	46,24
253_C	Appartement	7,50	47,03	44,44	38,68	48,09
253_D	Appartement	10,50	44,39	41,53	36,87	45,73
253_E	Appartement	13,50	44,16	41,24	36,82	45,57
253_F	Appartement	16,50	44,77	41,87	37,38	46,16
254_A	Appartement	1,50	40,13	37,42	32,20	41,33
254_B	Appartement	4,50	43,26	40,68	34,87	44,31
254_C	Appartement	7,50	45,91	43,41	37,26	46,88
254_D	Appartement	10,50	41,53	38,68	33,99	42,87
254_E	Appartement	13,50	40,93	37,99	33,71	42,39
254_F	Appartement	16,50	42,12	39,20	34,84	43,56
255_A	Appartement	1,50	52,59	49,62	45,34	54,03
255_B	Appartement	4,50	53,88	50,90	46,64	55,32
255_C	Appartement	7,50	54,01	51,03	46,75	55,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
255_D	Appartement	10,50	53,93	50,96	46,68	55,37
255_E	Appartement	13,50	53,81	50,85	46,54	55,25
255_F	Appartement	16,50	53,70	50,76	46,39	55,12
256_A	Appartement	1,50	44,34	41,48	36,79	45,67
256_B	Appartement	4,50	45,88	43,08	38,17	47,16
256_C	Appartement	7,50	46,62	43,85	38,83	47,87
256_D	Appartement	10,50	46,18	43,29	38,70	47,54
256_E	Appartement	13,50	46,12	43,20	38,74	47,51
256_F	Appartement	16,50	46,41	43,51	39,01	47,80
257_A	Appartement	1,50	55,59	52,57	48,46	57,08
257_B	Appartement	4,50	56,38	53,36	49,23	57,86
257_C	Appartement	7,50	56,32	53,31	49,16	57,80
257_D	Appartement	10,50	56,14	53,14	48,95	57,60
257_E	Appartement	13,50	55,88	52,88	48,67	57,33
257_F	Appartement	16,50	55,58	52,60	48,35	57,03
258_A	Appartement	1,50	57,75	54,71	50,68	59,26
258_B	Appartement	4,50	58,29	55,25	51,21	59,80
258_C	Appartement	7,50	58,08	55,05	50,98	59,58
258_D	Appartement	10,50	57,74	54,71	50,62	59,23
258_E	Appartement	13,50	57,33	54,31	50,18	58,81
258_F	Appartement	16,50	56,91	53,91	49,73	58,38
259_A	Appartement	1,50	58,68	55,63	51,61	60,19
259_B	Appartement	4,50	59,27	56,24	52,18	60,77
259_C	Appartement	7,50	59,19	56,17	52,06	60,68
259_D	Appartement	10,50	58,85	55,83	51,72	60,34
259_E	Appartement	13,50	58,50	55,49	51,34	59,98
259_F	Appartement	16,50	58,11	55,12	50,91	59,57
260_A	Appartement	1,50	57,83	54,79	50,72	59,32
260_B	Appartement	4,50	58,61	55,58	51,48	60,10
260_C	Appartement	7,50	58,65	55,65	51,48	60,12
260_D	Appartement	10,50	58,36	55,35	51,20	59,84
260_E	Appartement	13,50	58,08	55,08	50,90	59,55
260_F	Appartement	16,50	57,78	54,79	50,56	59,23
272_A	Appartement	1,50	43,95	41,35	35,62	45,02
272_B	Appartement	4,50	46,32	43,76	37,82	47,33
272_C	Appartement	7,50	47,74	45,19	39,22	48,75
272_D	Appartement	10,50	46,96	44,32	38,75	48,07
272_E	Appartement	13,50	47,25	44,62	39,04	48,36
272_F	Appartement	16,50	47,78	45,13	39,63	48,91
273_A	Appartement	1,50	43,93	41,32	35,62	45,01
273_B	Appartement	4,50	46,64	44,01	38,42	47,75
273_C	Appartement	7,50	48,73	46,11	40,49	49,83
273_D	Appartement	10,50	47,87	45,07	40,24	49,18
273_E	Appartement	13,50	48,33	45,53	40,72	49,65
273_F	Appartement	16,50	48,72	45,91	41,09	50,03
274_A	Appartement	1,50	42,37	39,74	34,15	43,48
274_B	Appartement	4,50	45,44	42,78	37,40	46,61
274_C	Appartement	7,50	48,27	45,63	40,14	49,41
274_D	Appartement	10,50	47,34	44,46	39,97	48,75
274_E	Appartement	13,50	47,77	44,89	40,40	49,18
274_F	Appartement	16,50	48,21	45,33	40,81	49,60
275_A	Appartement	1,50	45,28	42,40	37,90	46,68
275_B	Appartement	4,50	47,65	44,83	40,11	48,99
275_C	Appartement	7,50	49,26	46,42	41,78	50,63
275_D	Appartement	10,50	48,93	45,89	41,98	50,50
275_E	Appartement	13,50	49,24	46,20	42,29	50,81
275_F	Appartement	16,50	49,47	46,43	42,53	51,04
276_A	Appartement	1,50	45,12	42,21	37,83	46,56
276_B	Appartement	4,50	47,46	44,63	39,97	48,82
276_C	Appartement	7,50	49,09	46,23	41,66	50,47
276_D	Appartement	10,50	48,81	45,76	41,89	50,39
276_E	Appartement	13,50	49,17	46,12	42,27	50,76
276_F	Appartement	16,50	49,38	46,33	42,48	50,97
277_A	Appartement	1,50	45,15	42,23	37,88	46,59
277_B	Appartement	4,50	47,20	44,37	39,68	48,55
277_C	Appartement	7,50	48,77	45,91	41,34	50,15
277_D	Appartement	10,50	48,38	45,32	41,47	49,96
277_E	Appartement	13,50	48,79	45,73	41,89	50,38
277_F	Appartement	16,50	48,98	45,92	42,08	50,57
278_A	Appartement	1,50	44,67	41,75	37,42	46,12
278_B	Appartement	4,50	45,96	43,10	38,55	47,35
278_C	Appartement	7,50	46,76	43,89	39,39	48,17
278_D	Appartement	10,50	46,69	43,69	39,64	48,22
278_E	Appartement	13,50	47,02	44,02	39,97	48,55
278_F	Appartement	16,50	47,22	44,22	40,16	48,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_A	Appartement	1,50	43,02	40,17	35,58	44,40
279_B	Appartement	4,50	44,50	41,71	36,87	45,81
279_C	Appartement	7,50	45,59	42,76	38,07	46,94
279_D	Appartement	10,50	45,59	42,60	38,52	47,11
279_E	Appartement	13,50	46,10	43,10	39,04	47,62
279_F	Appartement	16,50	46,34	43,35	39,28	47,87
280_A	Appartement	1,50	43,19	40,57	34,88	44,26
280_B	Appartement	4,50	45,59	43,03	37,11	46,61
280_C	Appartement	7,50	47,07	44,52	38,56	48,08
280_D	Appartement	10,50	46,41	43,75	38,26	47,54
280_E	Appartement	13,50	46,86	44,20	38,74	48,00
280_F	Appartement	16,50	47,35	44,68	39,25	48,49
281_A	Appartement	1,50	43,51	40,91	35,15	44,57
281_B	Appartement	4,50	45,97	43,42	37,43	46,97
281_C	Appartement	7,50	47,38	44,84	38,85	48,39
281_D	Appartement	10,50	46,60	43,95	38,42	47,72
281_E	Appartement	13,50	46,94	44,30	38,75	48,05
281_F	Appartement	16,50	47,49	44,83	39,34	48,62
51_A	Woning	1,50	42,51	39,61	35,19	43,93
51_B	Woning	4,50	45,48	42,59	38,16	46,91
52_A	Woning	1,50	42,86	39,96	35,55	44,29
52_B	Woning	4,50	45,77	42,87	38,47	47,20
53_A	Woning	1,50	42,89	39,99	35,59	44,32
53_B	Woning	4,50	45,85	42,95	38,55	47,28
54_A	Woning	1,50	42,58	39,69	35,23	43,99
54_B	Woning	4,50	45,66	42,77	38,32	47,08
55_A	Woning	1,50	42,35	39,45	35,04	43,78
55_B	Woning	4,50	45,90	43,02	38,54	47,31
56_A	Woning	1,50	41,96	39,04	34,68	43,40
56_B	Woning	4,50	45,72	42,84	38,35	47,13
57_A	Woning	1,50	42,37	39,50	34,97	43,76
57_B	Woning	4,50	45,73	42,87	38,30	47,11
58_A	Woning	1,50	42,26	39,40	34,80	43,63
58_B	Woning	4,50	45,56	42,70	38,13	46,94
59_A	Woning	1,50	43,33	40,54	35,67	44,63
59_B	Woning	4,50	45,76	42,90	38,30	47,13
60_A	Woning	1,50	43,56	40,76	35,92	44,87
60_B	Woning	4,50	45,86	43,02	38,37	47,22
61_A	Woning	1,50	40,33	37,78	31,85	41,35
61_B	Woning	4,50	45,42	42,87	36,87	46,42
62_A	Woning	1,50	41,08	38,50	32,66	42,12
62_B	Woning	4,50	44,59	42,02	36,12	45,61
63_A	Woning	1,50	40,93	38,34	32,57	41,99
63_B	Woning	4,50	44,57	42,02	36,05	45,58
64_A	Woning	1,50	40,35	37,74	32,04	41,43
64_B	Woning	4,50	43,88	41,32	35,38	44,89
65_A	Woning	1,50	40,19	37,59	31,88	41,27
65_B	Woning	4,50	43,60	41,06	35,06	44,60
66_A	Woning	1,50	39,83	37,22	31,53	40,91
66_B	Woning	4,50	43,10	40,55	34,58	44,11
67_A	Woning	1,50	40,20	37,61	31,87	41,27
67_B	Woning	4,50	43,22	40,66	34,73	44,24
68_A	Woning	1,50	40,53	37,93	32,18	41,59
68_B	Woning	4,50	43,36	40,80	34,89	44,39
69_A	Woning	1,50	40,17	37,51	32,02	41,30
69_B	Woning	4,50	43,31	40,70	35,00	44,39
70_A	Woning	1,50	40,07	37,45	31,78	41,15
70_B	Woning	4,50	44,06	41,46	35,74	45,13
71_A	Woning	1,50	39,01	36,37	30,82	40,12
71_B	Woning	4,50	42,37	39,68	34,37	43,55
72_A	Woning	1,50	39,38	36,75	31,20	40,50
72_B	Woning	4,50	42,24	39,58	34,15	43,39
73_A	Woning	1,50	39,66	37,01	31,50	40,78
73_B	Woning	4,50	42,37	39,75	34,10	43,46
74_A	Woning	1,50	40,12	37,48	31,95	41,24
74_B	Woning	4,50	42,79	40,16	34,56	43,89
75_A	Woning	1,50	40,16	37,50	32,04	41,30
75_B	Woning	4,50	42,62	39,98	34,40	43,72
76_A	Woning	1,50	40,07	37,43	31,90	41,19
76_B	Woning	4,50	42,45	39,84	34,18	43,54
77_A	Woning	1,50	39,82	37,13	31,80	40,99
77_B	Woning	4,50	42,25	39,59	34,13	43,39
78_A	Woning	1,50	38,74	36,07	30,65	39,89
78_B	Woning	4,50	41,23	38,60	33,00	42,33
79_A	Woning	1,50	38,06	35,43	29,83	39,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_B	Woning	4,50	40,54	37,95	32,17	41,60
80_A	Woning	1,50	37,88	35,21	29,77	39,02
80_B	Woning	4,50	40,45	37,82	32,26	41,57
81_A	Woning	1,50	37,22	34,55	29,08	38,35
81_B	Woning	4,50	40,43	37,82	32,10	41,50
82_A	Woning	1,50	36,59	33,93	28,43	37,71
82_B	Woning	4,50	40,15	37,57	31,76	41,20
83_A	Woning	1,50	35,72	32,99	27,80	36,92
83_B	Woning	4,50	39,32	36,66	31,18	40,45
84_A	Woning	1,50	39,77	36,89	32,27	41,12
84_B	Woning	4,50	42,74	39,98	34,91	43,97
85_A	Woning	1,50	40,00	37,18	32,35	41,30
85_B	Woning	4,50	42,40	39,65	34,55	43,63
86_A	Woning	1,50	37,77	34,99	30,00	39,02
86_B	Woning	4,50	41,07	38,42	32,88	42,18
87_A	Woning	1,50	39,76	36,99	31,95	41,00
87_B	Woning	4,50	41,93	39,26	33,83	43,07
88_A	Woning	1,50	40,59	37,81	32,79	41,83
88_B	Woning	4,50	42,51	39,82	34,46	43,67
89_A	Woning	1,50	41,77	39,05	33,79	42,95
89_B	Woning	4,50	43,66	40,98	35,54	44,79
90_A	Woning	1,50	43,63	40,93	35,59	44,79
90_B	Woning	4,50	45,32	42,64	37,24	46,47
91_A	Woning	1,50	39,83	37,26	31,40	40,87
91_B	Woning	4,50	42,02	39,42	33,75	43,11
92_A	Woning	1,50	39,59	37,00	31,21	40,64
92_B	Woning	4,50	41,89	39,27	33,66	42,99
93_A	Woning	1,50	38,48	35,85	30,27	39,59
93_B	Woning	4,50	41,33	38,72	33,07	42,42
94_A	Woning	1,50	39,97	37,31	31,86	41,11
94_B	Woning	4,50	42,48	39,84	34,32	43,61
95_A	Woning	1,50	40,77	38,10	32,68	41,92
95_B	Woning	4,50	42,98	40,33	34,83	44,11
96_A	Woning	1,50	40,50	37,78	32,56	41,70
96_B	Woning	4,50	42,72	40,04	34,68	43,89
97_A	Woning	1,50	39,80	37,09	31,85	41,00
97_B	Woning	4,50	42,21	39,53	34,17	43,38
98_A	Woning	1,50	47,45	44,65	39,76	48,73
98_B	Woning	4,50	49,56	46,74	41,86	50,84
99_A	Woning	1,50	47,07	44,25	39,42	48,37
99_B	Woning	4,50	49,37	46,55	41,69	50,65

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Arthur van Schendellaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	Woning	1,50	20,14	16,98	13,41	21,79
100_B	Woning	4,50	22,88	19,74	16,15	24,53
101_A	Woning	1,50	20,27	17,11	13,55	21,93
101_B	Woning	4,50	22,99	19,84	16,26	24,64
102_A	Woning	1,50	23,36	20,26	16,53	24,97
102_B	Woning	4,50	25,81	22,71	19,00	27,43
103_A	Woning	1,50	19,82	16,66	13,08	21,47
103_B	Woning	4,50	22,42	19,27	15,68	24,07
104_A	Woning	1,50	20,23	17,08	13,49	21,88
104_B	Woning	4,50	22,93	19,79	16,18	24,57
105_A	Woning	1,50	24,58	21,50	17,73	26,19
105_B	Woning	4,50	25,93	22,84	19,09	27,54
106_A	Woning	1,50	24,17	21,09	17,33	25,78
106_B	Woning	4,50	25,30	22,19	18,48	26,92
107_A	Woning	1,50	23,60	20,51	16,76	25,21
107_B	Woning	4,50	25,28	22,18	18,46	26,90
108_A	Woning	1,50	20,20	17,04	13,48	21,86
108_B	Woning	4,50	23,21	20,07	16,45	24,85
109_A	Woning	1,50	20,66	17,49	13,93	22,31
109_B	Woning	4,50	23,10	19,95	16,37	24,75
110_A	Woning	1,50	20,59	17,43	13,86	22,24
110_B	Woning	4,50	23,09	19,95	16,35	24,74
111_A	Woning	1,50	21,96	18,82	15,18	23,59
111_B	Woning	4,50	24,41	21,29	17,62	26,04
112_A	Woning	1,50	33,99	30,91	27,14	35,60
112_B	Woning	4,50	35,23	32,14	28,40	36,84
113_A	Woning	1,50	33,24	30,14	26,41	34,85
113_B	Woning	4,50	34,71	31,61	27,90	36,33
114_A	Woning	1,50	32,77	29,67	25,94	34,38
114_B	Woning	4,50	34,45	31,34	27,62	36,06
115_A	Woning	1,50	31,06	27,94	24,25	32,68
115_B	Woning	4,50	33,47	30,36	26,67	35,10
116_A	Woning	1,50	29,26	26,12	22,49	30,89
116_B	Woning	4,50	32,02	28,89	25,25	33,66
117_A	Woning	1,50	26,61	23,41	19,95	28,29
117_B	Woning	4,50	29,85	26,67	23,16	31,52
118_A	Woning	1,50	26,23	23,03	19,56	27,90
118_B	Woning	4,50	29,34	26,15	22,66	31,01
119_A	Woning	1,50	28,84	25,70	22,09	30,48
119_B	Woning	4,50	32,60	29,49	25,80	34,23
120_A	Woning	1,50	29,54	26,42	22,76	31,17
120_B	Woning	4,50	32,80	29,69	26,00	34,43
121_A	Woning	1,50	30,30	27,19	23,50	31,93
121_B	Woning	4,50	33,05	29,94	26,24	34,67
122_A	Woning	1,50	29,25	26,12	22,46	30,88
122_B	Woning	4,50	32,09	28,98	25,30	33,72
123_A	Woning	1,50	29,59	26,47	22,81	31,22
123_B	Woning	4,50	32,61	29,50	25,82	34,24
124_A	Woning	1,50	28,99	25,85	22,22	30,62
124_B	Woning	4,50	32,47	29,35	25,68	34,10
125_A	Woning	1,50	12,96	9,80	6,23	14,61
125_B	Woning	4,50	14,55	11,39	7,84	16,21
126_A	Woning	1,50	11,78	8,63	5,04	13,43
126_B	Woning	4,50	13,35	10,19	6,64	15,01
127_A	Woning	1,50	11,67	8,52	4,95	13,33
127_B	Woning	4,50	13,10	9,93	6,41	14,77
128_A	Woning	1,50	10,42	7,25	3,71	12,08
128_B	Woning	4,50	11,69	8,49	5,01	13,36
129_A	Woning	1,50	9,90	6,73	3,19	11,56
129_B	Woning	4,50	11,18	7,99	4,51	12,85
130_A	Woning	1,50	10,64	7,47	3,94	12,30
130_B	Woning	4,50	11,97	8,77	5,30	13,64
131_A	Woning	1,50	19,01	15,93	12,17	20,62
131_B	Woning	4,50	19,74	16,64	12,93	21,36
132_A	Woning	1,50	13,51	10,35	6,79	15,17
132_B	Woning	4,50	15,26	12,09	8,56	16,92
133_A	Woning	1,50	21,20	18,13	14,34	22,80
133_B	Woning	4,50	21,99	18,90	15,16	23,60
134_A	Woning	1,50	21,15	18,07	14,30	22,76
134_B	Woning	4,50	21,92	18,82	15,10	23,54
135_A	Woning	1,50	18,47	15,36	11,65	20,09
135_B	Woning	4,50	20,17	17,06	13,37	21,80
136_A	Woning	1,50	29,48	26,33	22,73	31,12
136_B	Woning	4,50	32,18	29,05	25,41	33,82
137_A	Woning	1,50	28,73	25,58	22,00	30,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arthur van Schendellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_B	Woning	4,50	31,47	28,34	24,71	33,11
138_A	Woning	1,50	28,80	25,64	22,06	30,45
138_B	Woning	4,50	31,53	28,39	24,77	33,17
139_A	Woning	1,50	27,84	24,65	21,14	29,50
139_B	Woning	4,50	30,74	27,59	24,01	32,39
140_A	Woning	1,50	27,72	24,54	21,03	29,39
140_B	Woning	4,50	30,71	27,55	23,98	32,36
141_A	Woning	1,50	30,88	27,79	24,03	32,49
141_B	Woning	4,50	31,73	28,63	24,89	33,34
142_A	Woning	1,50	31,01	27,93	24,17	32,62
142_B	Woning	4,50	31,86	28,76	25,03	33,47
143_A	Woning	1,50	31,13	28,04	24,28	32,74
143_B	Woning	4,50	32,01	28,92	25,18	33,62
144_A	Woning	1,50	31,77	28,69	24,91	33,37
144_B	Woning	4,50	32,54	29,45	25,70	34,15
145_A	Woning	1,50	31,20	28,12	24,35	32,81
145_B	Woning	4,50	32,03	28,94	25,19	33,64
146_A	Woning	1,50	31,72	28,64	24,86	33,32
146_B	Woning	4,50	32,48	29,39	25,64	34,09
147_A	Woning	1,50	31,89	28,81	25,03	33,49
147_B	Woning	4,50	32,55	29,47	25,71	34,16
148_A	Woning	1,50	32,49	29,41	25,62	34,09
148_B	Woning	4,50	33,13	30,06	26,27	34,73
149_A	Woning	1,50	32,73	29,66	25,86	34,33
149_B	Woning	4,50	33,35	30,27	26,49	34,95
150_A	Woning	1,50	28,47	25,33	21,69	30,10
150_B	Woning	4,50	33,33	30,25	26,49	34,94
151_A	Woning	1,50	29,36	26,25	22,56	30,99
151_B	Woning	4,50	32,22	29,13	25,40	33,84
152_A	Woning	1,50	29,11	25,99	22,31	30,73
152_B	Woning	4,50	31,42	28,31	24,61	33,04
153_A	Woning	1,50	26,73	23,56	20,01	28,38
153_B	Woning	4,50	28,45	25,29	21,73	30,11
154_A	Woning	1,50	27,38	24,23	20,62	29,02
154_B	Woning	4,50	29,11	25,97	22,34	30,74
155_A	Woning	1,50	26,72	23,57	19,99	28,37
155_B	Woning	4,50	28,56	25,41	21,82	30,21
156_A	Woning	1,50	26,06	22,89	19,34	27,71
156_B	Woning	4,50	28,04	24,88	21,30	29,69
157_A	Woning	1,50	26,77	23,61	20,05	28,43
157_B	Woning	4,50	28,87	25,73	22,13	30,52
158_A	Woning	1,50	27,51	24,36	20,76	29,15
158_B	Woning	4,50	29,06	25,92	22,31	30,70
159_A	Woning	1,50	21,06	17,92	14,31	22,70
159_B	Woning	4,50	20,47	17,33	13,72	22,11
160_A	Woning	1,50	23,09	19,98	16,29	24,72
160_B	Woning	4,50	20,82	17,66	14,10	22,48
161_A	Woning	1,50	22,63	19,50	15,85	24,26
161_B	Woning	4,50	23,73	20,62	16,93	25,36
162_A	Woning	1,50	21,33	18,16	14,60	22,98
162_B	Woning	4,50	21,77	18,61	15,05	23,43
163_A	Woning	1,50	22,62	19,48	15,85	24,25
163_B	Woning	4,50	24,09	20,97	17,30	25,72
164_A	Woning	1,50	22,99	19,85	16,21	24,62
164_B	Woning	4,50	25,60	22,49	18,79	27,22
165_A	Woning	1,50	21,41	18,25	14,69	23,07
165_B	Woning	4,50	23,51	20,35	16,77	25,16
166_A	Woning	1,50	21,75	18,59	15,02	23,40
166_B	Woning	4,50	23,75	20,60	17,01	25,40
167_A	Woning	1,50	24,17	21,07	17,35	25,79
167_B	Woning	4,50	26,33	23,22	19,51	27,95
168_A	Woning	1,50	21,26	18,10	14,52	22,91
168_B	Woning	4,50	23,86	20,73	17,10	25,50
169_A	Woning	1,50	33,53	30,43	26,69	35,14
169_B	Woning	4,50	36,26	33,17	29,42	37,87
170_A	Woning	1,50	32,61	29,50	25,79	34,23
170_B	Woning	4,50	35,66	32,57	28,83	37,27
171_A	Woning	1,50	29,71	26,55	22,99	31,37
171_B	Woning	4,50	33,86	30,74	27,08	35,49
172_A	Woning	1,50	29,59	26,43	22,85	31,24
172_B	Woning	4,50	33,80	30,69	27,00	35,43
173_A	Woning	1,50	30,32	27,18	23,56	31,96
173_B	Woning	4,50	33,78	30,67	26,99	35,41
174_A	Woning	1,50	29,87	26,72	23,13	31,52
174_B	Woning	4,50	33,08	29,95	26,30	34,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Arthur van Schendellaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
175_A	Woning	1,50	29,95	26,81	23,20	31,59
175_B	Woning	4,50	32,65	29,51	25,89	34,29
176_A	Woning	1,50	29,92	26,78	23,16	31,56
176_B	Woning	4,50	32,48	29,35	25,72	34,12
177_A	Woning	1,50	29,60	26,44	22,86	31,25
177_B	Woning	4,50	32,31	29,17	25,56	33,95
178_A	Woning	1,50	31,52	28,40	24,71	33,14
178_B	Woning	4,50	33,86	30,75	27,06	35,49
179_A	Woning	1,50	19,20	16,10	12,39	20,82
179_B	Woning	4,50	20,23	17,12	13,44	21,86
180_A	Woning	1,50	23,29	20,21	16,44	24,90
180_B	Woning	4,50	23,98	20,89	17,16	25,60
181_A	Woning	1,50	20,53	17,43	13,72	22,15
181_B	Woning	4,50	21,85	18,73	15,06	23,48
182_A	Woning	1,50	17,71	14,57	10,97	19,36
182_B	Woning	4,50	19,85	16,72	13,10	21,50
183_A	Woning	1,50	17,85	14,70	11,11	19,50
183_B	Woning	4,50	19,88	16,74	13,13	21,52
184_A	Woning	1,50	16,75	13,60	10,00	18,39
184_B	Woning	4,50	18,71	15,56	11,96	20,35
185_A	Woning	1,50	16,17	13,03	9,41	17,81
185_B	Woning	4,50	17,05	13,90	10,31	18,70
186_A	Woning	1,50	29,89	26,75	23,13	31,53
186_B	Woning	4,50	33,31	30,20	26,51	34,94
187_A	Woning	1,50	29,33	26,19	22,58	30,97
187_B	Woning	4,50	31,95	28,82	25,17	33,58
188_A	Woning	1,50	28,83	25,67	22,10	30,48
188_B	Woning	4,50	31,40	28,26	24,65	33,04
189_A	Woning	1,50	29,49	26,35	22,72	31,12
189_B	Woning	4,50	32,46	29,34	25,67	34,09
190_A	Woning	1,50	29,43	26,29	22,68	31,07
190_B	Woning	4,50	32,07	28,94	25,30	33,71
191_A	Woning	1,50	28,20	25,02	21,48	29,85
191_B	Woning	4,50	30,73	27,57	24,00	32,38
192_A	Woning	1,50	28,21	25,04	21,51	29,87
192_B	Woning	4,50	30,67	27,51	23,94	32,32
249_A	Appartement	1,50	18,44	15,34	11,62	20,06
249_B	Appartement	4,50	20,27	17,17	13,44	21,88
249_C	Appartement	7,50	22,08	18,99	15,25	23,69
249_D	Appartement	10,50	21,05	17,96	14,22	22,66
249_E	Appartement	13,50	3,65	0,33	-2,86	5,38
249_F	Appartement	16,50	1,89	-1,39	-4,67	3,60
250_A	Appartement	1,50	26,65	23,52	19,89	28,29
250_B	Appartement	4,50	27,79	24,62	21,06	29,44
250_C	Appartement	7,50	33,46	30,37	26,61	35,07
250_D	Appartement	10,50	35,49	32,42	28,62	37,09
250_E	Appartement	13,50	35,59	32,52	28,73	37,19
250_F	Appartement	16,50	36,57	33,49	29,70	38,17
251_A	Appartement	1,50	32,59	29,52	25,74	34,20
251_B	Appartement	4,50	33,19	30,09	26,36	34,80
251_C	Appartement	7,50	34,49	31,40	27,65	36,10
251_D	Appartement	10,50	36,55	33,48	29,68	38,15
251_E	Appartement	13,50	37,24	34,18	30,37	38,84
251_F	Appartement	16,50	38,34	35,28	31,47	39,94
252_A	Appartement	1,50	32,60	29,51	25,75	34,21
252_B	Appartement	4,50	33,94	30,85	27,13	35,56
252_C	Appartement	7,50	35,43	32,34	28,59	37,04
252_D	Appartement	10,50	37,50	34,42	30,63	39,10
252_E	Appartement	13,50	38,44	35,37	31,57	40,04
252_F	Appartement	16,50	39,47	36,41	32,60	41,07
253_A	Appartement	1,50	34,96	31,88	28,11	36,57
253_B	Appartement	4,50	36,28	33,18	29,45	37,89
253_C	Appartement	7,50	38,19	35,11	31,33	39,79
253_D	Appartement	10,50	38,77	35,69	31,90	40,37
253_E	Appartement	13,50	39,16	36,09	32,29	40,76
253_F	Appartement	16,50	40,22	37,15	33,34	41,81
254_A	Appartement	1,50	34,78	31,70	27,93	36,39
254_B	Appartement	4,50	35,96	32,86	29,13	37,57
254_C	Appartement	7,50	37,69	34,61	30,83	39,29
254_D	Appartement	10,50	38,69	35,62	31,83	40,29
254_E	Appartement	13,50	39,24	36,17	32,37	40,84
254_F	Appartement	16,50	40,38	37,31	33,51	41,98
255_A	Appartement	1,50	29,28	26,22	22,41	30,88
255_B	Appartement	4,50	29,95	26,86	23,10	31,56
255_C	Appartement	7,50	31,14	28,06	24,28	32,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Arthur van Schendellaan
 Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
255_D	Appartement	10,50	32,02	28,95	25,17	33,63
255_E	Appartement	13,50	32,56	29,49	25,69	34,16
255_F	Appartement	16,50	33,26	30,19	26,40	34,86
256_A	Appartement	1,50	34,77	31,71	27,90	36,37
256_B	Appartement	4,50	35,86	32,78	29,00	37,46
256_C	Appartement	7,50	36,54	33,47	29,68	38,14
256_D	Appartement	10,50	37,55	34,47	30,69	39,15
256_E	Appartement	13,50	37,88	34,80	31,02	39,48
256_F	Appartement	16,50	38,80	35,72	31,94	40,40
257_A	Appartement	1,50	25,48	22,39	18,64	27,09
257_B	Appartement	4,50	26,74	23,65	19,92	28,36
257_C	Appartement	7,50	28,69	25,60	21,84	30,30
257_D	Appartement	10,50	29,23	26,15	22,38	30,84
257_E	Appartement	13,50	29,11	26,04	22,25	30,71
257_F	Appartement	16,50	29,66	26,58	22,80	31,26
258_A	Appartement	1,50	21,13	18,03	14,31	22,75
258_B	Appartement	4,50	22,08	18,98	15,27	23,70
258_C	Appartement	7,50	23,76	20,66	16,94	25,38
258_D	Appartement	10,50	23,26	20,16	16,43	24,87
258_E	Appartement	13,50	19,09	15,91	12,40	20,76
258_F	Appartement	16,50	21,19	18,01	14,50	22,86
259_A	Appartement	1,50	18,99	15,90	12,17	20,61
259_B	Appartement	4,50	20,96	17,87	14,13	22,57
259_C	Appartement	7,50	22,23	19,12	15,40	23,84
259_D	Appartement	10,50	21,37	18,29	14,53	22,98
259_E	Appartement	13,50	3,72	0,40	-2,79	5,45
259_F	Appartement	16,50	2,46	-0,82	-4,10	4,17
260_A	Appartement	1,50	14,51	11,34	7,80	16,17
260_B	Appartement	4,50	16,96	13,82	10,21	18,60
260_C	Appartement	7,50	19,36	16,23	12,58	20,99
260_D	Appartement	10,50	18,15	15,03	11,36	19,78
260_E	Appartement	13,50	3,68	0,36	-2,83	5,41
260_F	Appartement	16,50	1,93	-1,35	-4,63	3,64
272_A	Appartement	1,50	23,68	20,57	16,88	25,31
272_B	Appartement	4,50	25,43	22,31	18,66	27,07
272_C	Appartement	7,50	27,31	24,19	20,50	28,93
272_D	Appartement	10,50	25,97	22,85	19,17	27,59
272_E	Appartement	13,50	24,56	21,47	17,73	26,17
272_F	Appartement	16,50	28,88	25,83	21,99	30,47
273_A	Appartement	1,50	33,85	30,72	27,07	35,48
273_B	Appartement	4,50	39,87	36,80	33,00	41,47
273_C	Appartement	7,50	42,54	39,48	35,64	44,13
273_D	Appartement	10,50	44,11	41,05	37,22	45,70
273_E	Appartement	13,50	44,62	41,56	37,73	46,21
273_F	Appartement	16,50	44,65	41,59	37,77	46,25
274_A	Appartement	1,50	34,47	31,34	27,69	36,10
274_B	Appartement	4,50	40,57	37,50	33,70	42,17
274_C	Appartement	7,50	43,48	40,42	36,58	45,07
274_D	Appartement	10,50	45,25	42,20	38,36	46,84
274_E	Appartement	13,50	45,69	42,63	38,80	47,28
274_F	Appartement	16,50	45,80	42,73	38,91	47,39
275_A	Appartement	1,50	43,57	40,50	36,69	45,16
275_B	Appartement	4,50	45,60	42,53	38,72	47,19
275_C	Appartement	7,50	47,48	44,42	40,59	49,07
275_D	Appartement	10,50	48,64	45,57	41,75	50,23
275_E	Appartement	13,50	49,02	45,96	42,14	50,62
275_F	Appartement	16,50	49,27	46,21	42,39	50,87
276_A	Appartement	1,50	43,76	40,69	36,88	45,35
276_B	Appartement	4,50	45,56	42,49	38,68	47,15
276_C	Appartement	7,50	47,46	44,40	40,57	49,05
276_D	Appartement	10,50	48,59	45,53	41,70	50,18
276_E	Appartement	13,50	49,06	46,00	42,17	50,65
276_F	Appartement	16,50	49,28	46,21	42,39	50,87
277_A	Appartement	1,50	43,74	40,68	36,85	45,33
277_B	Appartement	4,50	45,14	42,07	38,26	46,73
277_C	Appartement	7,50	47,07	44,01	40,19	48,67
277_D	Appartement	10,50	48,12	45,06	41,23	49,71
277_E	Appartement	13,50	48,68	45,62	41,79	50,27
277_F	Appartement	16,50	48,88	45,81	41,99	50,47
278_A	Appartement	1,50	43,38	40,32	36,48	44,97
278_B	Appartement	4,50	44,21	41,15	37,32	45,80
278_C	Appartement	7,50	45,15	42,09	38,27	46,75
278_D	Appartement	10,50	45,98	42,92	39,10	47,58
278_E	Appartement	13,50	46,29	43,23	39,41	47,89
278_F	Appartement	16,50	46,46	43,40	39,58	48,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Arthur van Schendellaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_A	Appartement	1,50	41,19	38,13	34,30	42,78
279_B	Appartement	4,50	42,03	38,97	35,15	43,63
279_C	Appartement	7,50	43,52	40,45	36,64	45,11
279_D	Appartement	10,50	44,76	41,70	37,87	46,35
279_E	Appartement	13,50	45,28	42,21	38,40	46,87
279_F	Appartement	16,50	45,54	42,47	38,66	47,13
280_A	Appartement	1,50	26,19	23,12	19,31	27,78
280_B	Appartement	4,50	27,22	24,14	20,37	28,83
280_C	Appartement	7,50	27,92	24,83	21,08	29,53
280_D	Appartement	10,50	28,10	25,01	21,26	29,71
280_E	Appartement	13,50	28,38	25,31	21,52	29,98
280_F	Appartement	16,50	30,98	27,92	24,10	32,58
281_A	Appartement	1,50	23,02	19,91	16,20	24,64
281_B	Appartement	4,50	24,74	21,62	17,96	26,37
281_C	Appartement	7,50	26,29	23,17	19,49	27,91
281_D	Appartement	10,50	25,08	21,95	18,29	26,71
281_E	Appartement	13,50	24,91	21,81	18,07	26,52
281_F	Appartement	16,50	29,41	26,35	22,52	31,00
51_A	Woning	1,50	41,23	38,17	34,35	42,83
51_B	Woning	4,50	44,19	41,13	37,30	45,78
52_A	Woning	1,50	41,60	38,53	34,71	43,19
52_B	Woning	4,50	44,55	41,49	37,66	46,14
53_A	Woning	1,50	41,63	38,57	34,75	43,23
53_B	Woning	4,50	44,63	41,58	37,74	46,22
54_A	Woning	1,50	41,13	38,06	34,25	42,72
54_B	Woning	4,50	44,29	41,23	37,40	45,88
55_A	Woning	1,50	41,03	37,96	34,15	42,62
55_B	Woning	4,50	44,46	41,40	37,57	46,05
56_A	Woning	1,50	40,71	37,64	33,83	42,30
56_B	Woning	4,50	44,26	41,20	37,37	45,85
57_A	Woning	1,50	40,61	37,54	33,73	42,20
57_B	Woning	4,50	44,05	40,99	37,16	45,64
58_A	Woning	1,50	40,21	37,14	33,34	41,81
58_B	Woning	4,50	43,71	40,65	36,83	45,31
59_A	Woning	1,50	40,32	37,24	33,46	41,92
59_B	Woning	4,50	43,74	40,68	36,86	45,34
60_A	Woning	1,50	40,61	37,54	33,75	42,21
60_B	Woning	4,50	43,72	40,65	36,84	45,31
61_A	Woning	1,50	25,30	22,14	18,57	26,95
61_B	Woning	4,50	27,78	24,63	21,03	29,42
62_A	Woning	1,50	25,59	22,43	18,85	27,24
62_B	Woning	4,50	28,07	24,93	21,33	29,72
63_A	Woning	1,50	26,39	23,24	19,64	28,03
63_B	Woning	4,50	28,56	25,42	21,81	30,20
64_A	Woning	1,50	28,72	25,62	21,90	30,34
64_B	Woning	4,50	30,74	27,64	23,93	32,36
65_A	Woning	1,50	28,76	25,66	21,94	30,38
65_B	Woning	4,50	30,27	27,16	23,46	31,89
66_A	Woning	1,50	29,52	26,43	22,67	31,13
66_B	Woning	4,50	31,00	27,90	24,16	32,61
67_A	Woning	1,50	29,59	26,50	22,74	31,20
67_B	Woning	4,50	30,98	27,89	24,14	32,59
68_A	Woning	1,50	29,30	26,21	22,47	30,91
68_B	Woning	4,50	31,45	28,36	24,60	33,06
69_A	Woning	1,50	29,71	26,62	22,86	31,32
69_B	Woning	4,50	31,88	28,80	25,02	33,48
70_A	Woning	1,50	28,37	25,27	21,54	29,98
70_B	Woning	4,50	29,80	26,70	22,97	31,41
71_A	Woning	1,50	32,78	29,65	25,99	34,41
71_B	Woning	4,50	37,65	34,57	30,81	39,26
72_A	Woning	1,50	33,44	30,34	26,63	35,06
72_B	Woning	4,50	37,14	34,05	30,31	38,75
73_A	Woning	1,50	33,31	30,21	26,48	34,92
73_B	Woning	4,50	35,45	32,36	28,63	37,07
74_A	Woning	1,50	33,39	30,30	26,56	35,00
74_B	Woning	4,50	35,80	32,71	28,98	37,42
75_A	Woning	1,50	33,07	29,97	26,23	34,68
75_B	Woning	4,50	34,83	31,74	28,01	36,45
76_A	Woning	1,50	32,95	29,86	26,12	34,56
76_B	Woning	4,50	34,45	31,35	27,63	36,07
77_A	Woning	1,50	33,15	30,05	26,32	34,76
77_B	Woning	4,50	34,57	31,47	27,75	36,19
78_A	Woning	1,50	30,73	27,59	23,97	32,37
78_B	Woning	4,50	32,42	29,28	25,65	34,05
79_A	Woning	1,50	30,36	27,21	23,60	32,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arthur van Schendellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_B	Woning	4,50	32,07	28,94	25,31	33,71
80_A	Woning	1,50	31,83	28,71	25,03	33,45
80_B	Woning	4,50	34,25	31,15	27,42	35,86
81_A	Woning	1,50	22,92	19,74	16,21	24,58
81_B	Woning	4,50	25,90	22,74	19,17	27,55
82_A	Woning	1,50	22,36	19,19	15,65	24,02
82_B	Woning	4,50	25,41	22,24	18,68	27,06
83_A	Woning	1,50	22,33	19,16	15,62	23,99
83_B	Woning	4,50	25,24	22,07	18,51	26,89
84_A	Woning	1,50	22,50	19,33	15,79	24,16
84_B	Woning	4,50	25,45	22,29	18,72	27,10
85_A	Woning	1,50	22,61	19,44	15,91	24,27
85_B	Woning	4,50	25,63	22,46	18,90	27,28
86_A	Woning	1,50	22,41	19,23	15,70	24,07
86_B	Woning	4,50	25,56	22,41	18,83	27,21
87_A	Woning	1,50	22,43	19,26	15,72	24,09
87_B	Woning	4,50	25,62	22,46	18,89	27,27
88_A	Woning	1,50	22,41	19,24	15,71	24,07
88_B	Woning	4,50	25,40	22,24	18,67	27,05
89_A	Woning	1,50	23,29	20,14	16,56	24,94
89_B	Woning	4,50	26,16	23,01	19,41	27,80
90_A	Woning	1,50	24,12	20,99	17,36	25,76
90_B	Woning	4,50	26,77	23,63	20,01	28,41
91_A	Woning	1,50	31,50	28,39	24,68	33,12
91_B	Woning	4,50	35,17	32,08	28,35	36,79
92_A	Woning	1,50	31,58	28,48	24,76	33,20
92_B	Woning	4,50	35,32	32,23	28,50	36,94
93_A	Woning	1,50	31,41	28,32	24,57	33,02
93_B	Woning	4,50	34,02	30,93	27,20	35,64
94_A	Woning	1,50	32,70	29,62	25,86	34,31
94_B	Woning	4,50	35,06	31,96	28,25	36,68
95_A	Woning	1,50	32,39	29,31	25,55	34,00
95_B	Woning	4,50	34,98	31,88	28,17	36,60
96_A	Woning	1,50	32,38	29,29	25,54	33,99
96_B	Woning	4,50	34,95	31,84	28,15	36,58
97_A	Woning	1,50	31,88	28,78	25,05	33,49
97_B	Woning	4,50	34,55	31,44	27,76	36,18
98_A	Woning	1,50	20,51	17,35	13,79	22,17
98_B	Woning	4,50	23,17	20,02	16,43	24,82
99_A	Woning	1,50	20,56	17,39	13,83	22,21
99_B	Woning	4,50	23,11	19,96	16,38	24,76

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europesei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	Woning	1,50	44,56	41,48	37,56	46,10
100_B	Woning	4,50	46,85	43,76	39,86	48,39
101_A	Woning	1,50	43,74	40,65	36,74	45,27
101_B	Woning	4,50	46,56	43,47	39,57	48,10
102_A	Woning	1,50	43,50	40,41	36,50	45,03
102_B	Woning	4,50	46,67	43,58	39,68	48,21
103_A	Woning	1,50	43,01	39,92	36,02	44,55
103_B	Woning	4,50	47,05	43,96	40,06	48,59
104_A	Woning	1,50	42,29	39,19	35,32	43,84
104_B	Woning	4,50	47,56	44,48	40,58	49,11
105_A	Woning	1,50	45,43	42,35	38,43	46,97
105_B	Woning	4,50	47,49	44,39	40,51	49,03
106_A	Woning	1,50	45,27	42,19	38,28	46,81
106_B	Woning	4,50	47,45	44,35	40,46	48,99
107_A	Woning	1,50	45,07	41,98	38,07	46,60
107_B	Woning	4,50	47,38	44,29	40,39	48,92
108_A	Woning	1,50	44,69	41,61	37,70	46,23
108_B	Woning	4,50	47,25	44,16	40,27	48,79
109_A	Woning	1,50	44,47	41,38	37,48	46,01
109_B	Woning	4,50	47,29	44,20	40,31	48,83
110_A	Woning	1,50	44,23	41,14	37,24	45,77
110_B	Woning	4,50	47,71	44,62	40,73	49,25
111_A	Woning	1,50	43,76	40,67	36,78	45,30
111_B	Woning	4,50	48,09	44,99	41,12	49,64
112_A	Woning	1,50	29,66	26,52	22,78	31,24
112_B	Woning	4,50	30,30	27,13	23,45	31,89
113_A	Woning	1,50	28,63	25,46	21,80	30,23
113_B	Woning	4,50	29,88	26,70	23,07	31,49
114_A	Woning	1,50	28,57	25,39	21,76	30,18
114_B	Woning	4,50	30,29	27,10	23,49	31,90
115_A	Woning	1,50	27,20	23,98	20,46	28,84
115_B	Woning	4,50	29,71	26,50	22,96	31,34
116_A	Woning	1,50	27,62	24,40	20,88	29,26
116_B	Woning	4,50	30,10	26,87	23,35	31,73
117_A	Woning	1,50	29,94	26,77	23,09	31,53
117_B	Woning	4,50	31,74	28,55	24,93	33,35
118_A	Woning	1,50	32,49	29,36	25,57	34,05
118_B	Woning	4,50	33,84	30,69	26,96	35,42
119_A	Woning	1,50	35,95	32,85	28,99	37,50
119_B	Woning	4,50	38,20	35,10	31,24	39,75
120_A	Woning	1,50	36,76	33,66	29,79	38,31
120_B	Woning	4,50	39,06	35,96	32,09	40,61
121_A	Woning	1,50	37,26	34,16	30,28	38,80
121_B	Woning	4,50	39,61	36,52	32,64	41,16
122_A	Woning	1,50	37,85	34,76	30,88	39,40
122_B	Woning	4,50	40,17	37,07	33,19	41,71
123_A	Woning	1,50	38,28	35,19	31,30	39,82
123_B	Woning	4,50	40,50	37,41	33,52	42,04
124_A	Woning	1,50	38,68	35,59	31,70	40,22
124_B	Woning	4,50	40,89	37,79	33,91	42,43
125_A	Woning	1,50	58,98	55,87	52,02	60,53
125_B	Woning	4,50	59,22	56,11	52,27	60,77
126_A	Woning	1,50	58,79	55,69	51,83	60,34
126_B	Woning	4,50	59,05	55,95	52,11	60,61
127_A	Woning	1,50	58,62	55,51	51,65	60,16
127_B	Woning	4,50	58,91	55,80	51,96	60,46
128_A	Woning	1,50	58,45	55,34	51,48	59,99
128_B	Woning	4,50	58,76	55,66	51,81	60,32
129_A	Woning	1,50	58,30	55,20	51,33	59,85
129_B	Woning	4,50	58,62	55,52	51,67	60,18
130_A	Woning	1,50	58,14	55,04	51,17	59,69
130_B	Woning	4,50	58,48	55,38	51,54	60,04
131_A	Woning	1,50	59,83	56,72	52,88	61,38
131_B	Woning	4,50	59,95	56,85	53,01	61,51
132_A	Woning	1,50	59,93	56,82	52,98	61,48
132_B	Woning	4,50	60,02	56,90	53,07	61,57
133_A	Woning	1,50	60,03	56,93	53,09	61,59
133_B	Woning	4,50	60,07	56,96	53,13	61,63
134_A	Woning	1,50	60,01	56,90	53,06	61,56
134_B	Woning	4,50	60,06	56,94	53,12	61,62
135_A	Woning	1,50	61,60	58,49	54,67	63,16
135_B	Woning	4,50	61,47	58,35	54,54	63,03
136_A	Woning	1,50	37,90	34,80	30,92	39,44
136_B	Woning	4,50	39,54	36,44	32,58	41,09
137_A	Woning	1,50	38,35	35,26	31,38	39,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_B	Woning	4,50	40,39	37,29	33,41	41,93
138_A	Woning	1,50	38,96	35,87	31,98	40,50
138_B	Woning	4,50	41,13	38,03	34,15	42,67
139_A	Woning	1,50	39,64	36,55	32,66	41,18
139_B	Woning	4,50	41,78	38,69	34,81	43,33
140_A	Woning	1,50	39,45	36,36	32,46	40,99
140_B	Woning	4,50	41,53	38,43	34,55	43,07
141_A	Woning	1,50	57,48	54,37	50,54	59,04
141_B	Woning	4,50	57,57	54,45	50,63	59,13
142_A	Woning	1,50	54,95	51,85	48,00	56,51
142_B	Woning	4,50	55,38	52,27	48,44	56,94
143_A	Woning	1,50	52,70	49,60	45,73	54,25
143_B	Woning	4,50	53,45	50,34	46,50	55,00
144_A	Woning	1,50	50,91	47,81	43,93	52,45
144_B	Woning	4,50	52,10	48,99	45,14	53,65
145_A	Woning	1,50	49,31	46,22	42,34	50,86
145_B	Woning	4,50	50,69	47,59	43,73	52,24
146_A	Woning	1,50	47,82	44,73	40,84	49,36
146_B	Woning	4,50	49,29	46,19	42,32	50,84
147_A	Woning	1,50	46,75	43,66	39,76	48,29
147_B	Woning	4,50	48,12	45,03	41,16	49,67
148_A	Woning	1,50	45,60	42,51	38,61	47,14
148_B	Woning	4,50	47,08	43,98	40,11	48,63
149_A	Woning	1,50	44,25	41,17	37,27	45,80
149_B	Woning	4,50	45,64	42,54	38,67	47,19
150_A	Woning	1,50	41,41	38,30	34,46	42,96
150_B	Woning	4,50	42,49	39,38	35,54	44,04
151_A	Woning	1,50	42,70	39,60	35,73	44,25
151_B	Woning	4,50	44,50	41,40	37,54	46,05
152_A	Woning	1,50	42,87	39,76	35,90	44,41
152_B	Woning	4,50	45,30	42,21	38,35	46,86
153_A	Woning	1,50	43,87	40,77	36,91	45,42
153_B	Woning	4,50	46,96	43,86	39,99	48,51
154_A	Woning	1,50	44,64	41,53	37,69	46,19
154_B	Woning	4,50	48,19	45,09	41,21	49,73
155_A	Woning	1,50	45,63	42,52	38,69	47,19
155_B	Woning	4,50	49,60	46,51	42,63	51,15
156_A	Woning	1,50	46,80	43,68	39,87	48,36
156_B	Woning	4,50	51,50	48,41	44,52	53,04
157_A	Woning	1,50	48,05	44,92	41,14	49,62
157_B	Woning	4,50	54,67	51,59	47,69	56,22
158_A	Woning	1,50	49,32	46,17	42,44	50,90
158_B	Woning	4,50	57,23	54,12	50,30	58,79
159_A	Woning	1,50	43,41	40,31	36,45	44,96
159_B	Woning	4,50	46,31	43,21	39,35	47,86
160_A	Woning	1,50	43,55	40,44	36,58	45,09
160_B	Woning	4,50	46,32	43,22	39,37	47,88
161_A	Woning	1,50	42,70	39,60	35,74	44,25
161_B	Woning	4,50	45,66	42,56	38,70	47,21
162_A	Woning	1,50	42,57	39,47	35,61	44,12
162_B	Woning	4,50	45,60	42,50	38,63	47,15
163_A	Woning	1,50	41,43	38,33	34,48	42,99
163_B	Woning	4,50	44,84	41,74	37,87	46,39
164_A	Woning	1,50	41,60	38,50	34,64	43,15
164_B	Woning	4,50	44,99	41,89	38,02	46,54
165_A	Woning	1,50	41,87	38,77	34,91	43,42
165_B	Woning	4,50	45,40	42,31	38,42	46,94
166_A	Woning	1,50	41,29	38,18	34,34	42,84
166_B	Woning	4,50	45,54	42,44	38,55	47,08
167_A	Woning	1,50	41,13	38,02	34,18	42,68
167_B	Woning	4,50	46,04	42,95	39,07	47,59
168_A	Woning	1,50	40,55	37,44	33,63	42,12
168_B	Woning	4,50	46,76	43,67	39,80	48,31
169_A	Woning	1,50	35,23	32,12	28,27	36,78
169_B	Woning	4,50	32,98	29,84	26,10	34,56
170_A	Woning	1,50	35,31	32,21	28,34	36,86
170_B	Woning	4,50	34,14	31,00	27,23	35,71
171_A	Woning	1,50	34,73	31,63	27,78	36,29
171_B	Woning	4,50	34,12	30,99	27,21	35,69
172_A	Woning	1,50	33,70	30,59	26,76	35,26
172_B	Woning	4,50	31,21	28,03	24,40	32,82
173_A	Woning	1,50	32,82	29,69	25,89	34,38
173_B	Woning	4,50	29,69	26,47	22,94	31,32
174_A	Woning	1,50	32,92	29,80	25,99	34,48
174_B	Woning	4,50	29,42	26,20	22,66	31,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europarei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
175_A	Woning	1,50	32,26	29,12	25,35	33,83
175_B	Woning	4,50	32,82	29,67	25,93	34,40
176_A	Woning	1,50	32,03	28,89	25,13	33,60
176_B	Woning	4,50	32,60	29,45	25,72	34,18
177_A	Woning	1,50	31,93	28,78	25,05	33,51
177_B	Woning	4,50	31,96	28,80	25,09	33,54
178_A	Woning	1,50	33,10	29,97	26,20	34,67
178_B	Woning	4,50	32,74	29,61	25,85	34,32
179_A	Woning	1,50	60,10	57,00	53,17	61,67
179_B	Woning	4,50	60,37	57,26	53,43	61,93
180_A	Woning	1,50	60,05	56,94	53,11	61,61
180_B	Woning	4,50	60,20	57,09	53,27	61,76
181_A	Woning	1,50	59,95	56,84	53,01	61,51
181_B	Woning	4,50	60,09	56,98	53,16	61,65
182_A	Woning	1,50	59,82	56,71	52,87	61,37
182_B	Woning	4,50	59,96	56,85	53,02	61,52
183_A	Woning	1,50	59,70	56,59	52,75	61,25
183_B	Woning	4,50	59,84	56,73	52,90	61,40
184_A	Woning	1,50	59,59	56,48	52,64	61,14
184_B	Woning	4,50	59,73	56,62	52,79	61,29
185_A	Woning	1,50	60,32	57,21	53,37	61,87
185_B	Woning	4,50	60,38	57,27	53,44	61,94
186_A	Woning	1,50	34,16	31,01	27,27	35,74
186_B	Woning	4,50	39,60	36,48	32,65	41,15
187_A	Woning	1,50	34,93	31,80	28,04	36,51
187_B	Woning	4,50	39,13	36,02	32,18	40,68
188_A	Woning	1,50	36,65	33,54	29,71	38,21
188_B	Woning	4,50	39,92	36,81	32,95	41,46
189_A	Woning	1,50	37,40	34,30	30,45	38,96
189_B	Woning	4,50	40,33	37,23	33,36	41,88
190_A	Woning	1,50	37,41	34,31	30,46	38,97
190_B	Woning	4,50	40,07	36,97	33,10	41,62
191_A	Woning	1,50	36,89	33,77	29,94	38,44
191_B	Woning	4,50	39,59	36,48	32,62	41,13
192_A	Woning	1,50	37,14	34,03	30,19	38,69
192_B	Woning	4,50	39,53	36,42	32,57	41,08
249_A	Appartement	1,50	55,97	52,87	49,01	57,52
249_B	Appartement	4,50	56,58	53,48	49,64	58,14
249_C	Appartement	7,50	56,46	53,34	49,51	58,01
249_D	Appartement	10,50	56,16	53,05	49,21	57,71
249_E	Appartement	13,50	55,70	52,59	48,75	57,25
249_F	Appartement	16,50	55,34	52,23	48,39	56,89
250_A	Appartement	1,50	50,86	47,77	43,89	52,41
250_B	Appartement	4,50	52,14	49,04	45,19	53,70
250_C	Appartement	7,50	52,20	49,09	45,25	53,75
250_D	Appartement	10,50	52,17	49,07	45,23	53,73
250_E	Appartement	13,50	51,68	48,57	44,73	53,23
250_F	Appartement	16,50	51,59	48,49	44,64	53,15
251_A	Appartement	1,50	48,48	45,39	41,51	50,03
251_B	Appartement	4,50	49,63	46,54	42,68	51,19
251_C	Appartement	7,50	49,72	46,61	42,77	51,27
251_D	Appartement	10,50	49,76	46,65	42,81	51,31
251_E	Appartement	13,50	49,36	46,25	42,42	50,92
251_F	Appartement	16,50	48,92	45,81	41,97	50,47
252_A	Appartement	1,50	45,22	42,13	38,23	46,76
252_B	Appartement	4,50	45,90	42,80	38,95	47,46
252_C	Appartement	7,50	46,08	42,98	39,14	47,64
252_D	Appartement	10,50	46,23	43,12	39,28	47,78
252_E	Appartement	13,50	46,22	43,11	39,27	47,77
252_F	Appartement	16,50	46,14	43,02	39,19	47,69
253_A	Appartement	1,50	37,67	34,57	30,69	39,21
253_B	Appartement	4,50	38,52	35,42	31,57	40,08
253_C	Appartement	7,50	38,53	35,42	31,59	40,09
253_D	Appartement	10,50	39,36	36,25	32,42	40,92
253_E	Appartement	13,50	39,70	36,59	32,75	41,25
253_F	Appartement	16,50	39,59	36,48	32,63	41,14
254_A	Appartement	1,50	32,66	29,54	25,72	34,22
254_B	Appartement	4,50	33,24	30,11	26,33	34,81
254_C	Appartement	7,50	31,03	27,86	24,18	32,62
254_D	Appartement	10,50	32,04	28,88	25,18	33,63
254_E	Appartement	13,50	32,22	29,07	25,32	33,79
254_F	Appartement	16,50	32,58	29,44	25,69	34,16
255_A	Appartement	1,50	51,30	48,20	44,32	52,84
255_B	Appartement	4,50	52,51	49,41	45,55	54,06
255_C	Appartement	7,50	52,55	49,44	45,59	54,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europesei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
255_D	Appartement	10,50	52,42	49,32	45,47	53,98
255_E	Appartement	13,50	52,21	49,11	45,26	53,77
255_F	Appartement	16,50	51,93	48,83	44,98	53,49
256_A	Appartement	1,50	40,58	37,50	33,58	42,12
256_B	Appartement	4,50	41,88	38,79	34,91	43,43
256_C	Appartement	7,50	42,37	39,27	35,41	43,92
256_D	Appartement	10,50	42,81	39,71	35,86	44,37
256_E	Appartement	13,50	42,97	39,86	36,01	44,52
256_F	Appartement	16,50	42,87	39,77	35,92	44,43
257_A	Appartement	1,50	54,64	51,55	47,68	56,19
257_B	Appartement	4,50	55,17	52,06	48,21	56,72
257_C	Appartement	7,50	55,04	51,93	48,09	56,59
257_D	Appartement	10,50	54,76	51,65	47,81	56,31
257_E	Appartement	13,50	54,39	51,28	47,44	55,94
257_F	Appartement	16,50	53,93	50,82	46,98	55,48
258_A	Appartement	1,50	56,95	53,86	50,00	58,51
258_B	Appartement	4,50	57,20	54,09	50,25	58,75
258_C	Appartement	7,50	56,90	53,80	49,96	58,46
258_D	Appartement	10,50	56,43	53,33	49,50	58,00
258_E	Appartement	13,50	55,89	52,77	48,94	57,44
258_F	Appartement	16,50	55,28	52,16	48,33	56,83
259_A	Appartement	1,50	57,81	54,71	50,86	59,37
259_B	Appartement	4,50	58,08	54,98	51,15	59,65
259_C	Appartement	7,50	57,80	54,70	50,86	59,36
259_D	Appartement	10,50	57,37	54,26	50,42	58,92
259_E	Appartement	13,50	56,84	53,72	49,89	58,39
259_F	Appartement	16,50	56,22	53,12	49,28	57,78
260_A	Appartement	1,50	56,76	53,67	49,81	58,32
260_B	Appartement	4,50	57,23	54,12	50,28	58,78
260_C	Appartement	7,50	57,04	53,93	50,10	58,60
260_D	Appartement	10,50	56,70	53,59	49,76	58,26
260_E	Appartement	13,50	56,25	53,14	49,31	57,81
260_F	Appartement	16,50	55,75	52,64	48,81	57,31
272_A	Appartement	1,50	38,88	35,80	31,87	40,41
272_B	Appartement	4,50	40,09	37,01	33,12	41,64
272_C	Appartement	7,50	40,87	37,76	33,91	42,42
272_D	Appartement	10,50	41,75	38,65	34,80	43,31
272_E	Appartement	13,50	41,82	38,72	34,86	43,37
272_F	Appartement	16,50	42,36	39,26	35,39	43,91
273_A	Appartement	1,50	36,94	33,85	29,96	38,48
273_B	Appartement	4,50	38,01	34,91	31,05	39,56
273_C	Appartement	7,50	38,33	35,22	31,38	39,88
273_D	Appartement	10,50	39,41	36,30	32,46	40,96
273_E	Appartement	13,50	38,99	35,89	32,05	40,55
273_F	Appartement	16,50	39,93	36,83	32,95	41,47
274_A	Appartement	1,50	34,51	31,39	27,57	36,07
274_B	Appartement	4,50	34,77	31,65	27,86	36,34
274_C	Appartement	7,50	34,48	31,34	27,57	36,05
274_D	Appartement	10,50	35,97	32,85	29,05	37,54
274_E	Appartement	13,50	34,95	31,82	28,05	36,52
274_F	Appartement	16,50	36,27	33,15	29,34	37,83
275_A	Appartement	1,50	32,47	29,34	25,57	34,04
275_B	Appartement	4,50	32,39	29,25	25,50	33,97
275_C	Appartement	7,50	32,68	29,56	25,76	34,25
275_D	Appartement	10,50	32,99	29,86	26,06	34,55
275_E	Appartement	13,50	30,85	27,72	23,94	32,42
275_F	Appartement	16,50	30,20	27,07	23,27	31,76
276_A	Appartement	1,50	31,42	28,28	24,51	32,99
276_B	Appartement	4,50	32,26	29,13	25,36	33,83
276_C	Appartement	7,50	32,72	29,60	25,78	34,28
276_D	Appartement	10,50	33,08	29,96	26,15	34,64
276_E	Appartement	13,50	31,67	28,55	24,76	33,24
276_F	Appartement	16,50	30,88	27,76	23,97	32,45
277_A	Appartement	1,50	31,38	28,24	24,46	32,94
277_B	Appartement	4,50	32,27	29,14	25,36	33,84
277_C	Appartement	7,50	32,83	29,71	25,90	34,39
277_D	Appartement	10,50	33,25	30,13	26,32	34,81
277_E	Appartement	13,50	31,88	28,76	24,95	33,44
277_F	Appartement	16,50	31,09	27,97	24,16	32,65
278_A	Appartement	1,50	32,85	29,76	25,88	34,40
278_B	Appartement	4,50	33,37	30,26	26,42	34,92
278_C	Appartement	7,50	33,62	30,51	26,68	35,18
278_D	Appartement	10,50	34,51	31,40	27,55	36,06
278_E	Appartement	13,50	35,04	31,94	28,08	36,59
278_F	Appartement	16,50	35,17	32,07	28,21	36,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_A	Appartement	1,50	30,52	27,42	23,54	32,06
279_B	Appartement	4,50	31,37	28,26	24,43	32,93
279_C	Appartement	7,50	32,15	29,03	25,22	33,71
279_D	Appartement	10,50	34,18	31,08	27,21	35,73
279_E	Appartement	13,50	34,83	31,72	27,87	36,38
279_F	Appartement	16,50	34,65	31,55	27,70	36,21
280_A	Appartement	1,50	38,16	35,08	31,15	39,69
280_B	Appartement	4,50	39,32	36,24	32,35	40,87
280_C	Appartement	7,50	40,06	36,96	33,10	41,61
280_D	Appartement	10,50	41,10	37,99	34,14	42,65
280_E	Appartement	13,50	41,52	38,42	34,56	43,07
280_F	Appartement	16,50	41,97	38,87	34,99	43,51
281_A	Appartement	1,50	38,29	35,22	31,29	39,83
281_B	Appartement	4,50	39,44	36,35	32,47	40,99
281_C	Appartement	7,50	40,31	37,21	33,35	41,86
281_D	Appartement	10,50	41,34	38,23	34,38	42,89
281_E	Appartement	13,50	41,42	38,32	34,46	42,97
281_F	Appartement	16,50	41,90	38,80	34,93	43,45
51_A	Woning	1,50	26,18	23,00	19,37	27,79
51_B	Woning	4,50	29,15	26,00	22,27	30,73
52_A	Woning	1,50	26,02	22,83	19,21	27,63
52_B	Woning	4,50	29,33	26,19	22,45	30,91
53_A	Woning	1,50	26,93	23,77	20,08	28,52
53_B	Woning	4,50	29,60	26,46	22,71	31,18
54_A	Woning	1,50	27,33	24,16	20,49	28,93
54_B	Woning	4,50	30,14	26,99	23,25	31,72
55_A	Woning	1,50	26,73	23,54	19,94	28,35
55_B	Woning	4,50	30,37	27,22	23,49	31,95
56_A	Woning	1,50	26,84	23,64	20,05	28,45
56_B	Woning	4,50	30,13	26,98	23,25	31,71
57_A	Woning	1,50	29,34	26,19	22,47	30,93
57_B	Woning	4,50	30,98	27,85	24,08	32,55
58_A	Woning	1,50	30,36	27,22	23,48	31,94
58_B	Woning	4,50	32,83	29,71	25,90	34,39
59_A	Woning	1,50	32,82	29,70	25,89	34,38
59_B	Woning	4,50	34,10	30,99	27,17	35,66
60_A	Woning	1,50	33,06	29,95	26,13	34,62
60_B	Woning	4,50	34,30	31,19	27,37	35,86
61_A	Woning	1,50	32,76	29,62	25,87	34,34
61_B	Woning	4,50	38,38	35,28	31,42	39,93
62_A	Woning	1,50	34,45	31,34	27,49	36,00
62_B	Woning	4,50	37,96	34,86	30,99	39,51
63_A	Woning	1,50	34,47	31,35	27,52	36,02
63_B	Woning	4,50	37,25	34,14	30,30	38,80
64_A	Woning	1,50	33,45	30,32	26,52	35,01
64_B	Woning	4,50	36,06	32,94	29,12	37,62
65_A	Woning	1,50	33,38	30,26	26,46	34,95
65_B	Woning	4,50	35,47	32,35	28,54	37,03
66_A	Woning	1,50	32,58	29,44	25,69	34,16
66_B	Woning	4,50	34,59	31,45	27,68	36,16
67_A	Woning	1,50	32,92	29,78	26,03	34,50
67_B	Woning	4,50	35,16	32,04	28,25	36,73
68_A	Woning	1,50	33,34	30,20	26,44	34,91
68_B	Woning	4,50	35,33	32,20	28,42	36,90
69_A	Woning	1,50	33,43	30,30	26,54	35,01
69_B	Woning	4,50	36,23	33,10	29,31	37,79
70_A	Woning	1,50	32,25	29,09	25,41	33,85
70_B	Woning	4,50	36,29	33,16	29,37	37,85
71_A	Woning	1,50	28,50	25,34	21,65	30,09
71_B	Woning	4,50	31,28	28,13	24,42	32,87
72_A	Woning	1,50	28,37	25,23	21,49	29,95
72_B	Woning	4,50	30,35	27,21	23,47	31,93
73_A	Woning	1,50	30,40	27,27	23,50	31,97
73_B	Woning	4,50	32,55	29,42	25,63	34,11
74_A	Woning	1,50	31,54	28,42	24,61	33,10
74_B	Woning	4,50	33,78	30,67	26,85	35,34
75_A	Woning	1,50	32,76	29,64	25,80	34,31
75_B	Woning	4,50	34,75	31,65	27,81	36,31
76_A	Woning	1,50	32,10	28,99	25,18	33,67
76_B	Woning	4,50	34,09	30,97	27,17	35,66
77_A	Woning	1,50	32,32	29,20	25,38	33,88
77_B	Woning	4,50	34,25	31,13	27,32	35,81
78_A	Woning	1,50	30,94	27,81	24,04	32,51
78_B	Woning	4,50	32,85	29,71	25,94	34,42
79_A	Woning	1,50	30,22	27,08	23,33	31,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europarei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_B	Woning	4,50	32,02	28,88	25,13	33,60
80_A	Woning	1,50	28,86	25,69	22,02	30,46
80_B	Woning	4,50	30,77	27,60	23,92	32,36
81_A	Woning	1,50	31,84	28,67	25,02	33,45
81_B	Woning	4,50	33,75	30,56	26,94	35,36
82_A	Woning	1,50	30,76	27,54	23,99	32,38
82_B	Woning	4,50	32,66	29,44	25,90	34,29
83_A	Woning	1,50	30,10	26,89	23,32	31,72
83_B	Woning	4,50	32,34	29,12	25,58	33,97
84_A	Woning	1,50	37,70	34,61	30,74	39,25
84_B	Woning	4,50	39,44	36,32	32,50	41,00
85_A	Woning	1,50	37,37	34,27	30,41	38,92
85_B	Woning	4,50	38,91	35,79	31,97	40,47
86_A	Woning	1,50	33,91	30,78	27,01	35,48
86_B	Woning	4,50	35,09	31,93	28,23	36,68
87_A	Woning	1,50	36,16	33,05	29,21	37,71
87_B	Woning	4,50	36,73	33,60	29,84	38,31
88_A	Woning	1,50	37,30	34,21	30,34	38,85
88_B	Woning	4,50	37,89	34,77	30,97	39,46
89_A	Woning	1,50	38,02	34,92	31,05	39,57
89_B	Woning	4,50	39,10	35,98	32,16	40,66
90_A	Woning	1,50	39,77	36,67	32,78	41,31
90_B	Woning	4,50	41,13	38,02	34,18	42,68
91_A	Woning	1,50	29,61	26,46	22,72	31,19
91_B	Woning	4,50	31,26	28,11	24,41	32,85
92_A	Woning	1,50	29,71	26,56	22,83	31,29
92_B	Woning	4,50	31,25	28,07	24,41	32,84
93_A	Woning	1,50	29,27	26,12	22,42	30,86
93_B	Woning	4,50	31,25	28,08	24,42	32,85
94_A	Woning	1,50	32,71	29,59	25,77	34,27
94_B	Woning	4,50	34,45	31,32	27,54	36,02
95_A	Woning	1,50	34,80	31,70	27,84	36,35
95_B	Woning	4,50	35,77	32,64	28,85	37,33
96_A	Woning	1,50	35,43	32,33	28,46	36,98
96_B	Woning	4,50	36,33	33,21	29,40	37,89
97_A	Woning	1,50	34,49	31,39	27,54	36,05
97_B	Woning	4,50	35,70	32,58	28,78	37,27
98_A	Woning	1,50	45,23	42,15	38,23	46,77
98_B	Woning	4,50	47,33	44,23	40,34	48,87
99_A	Woning	1,50	44,89	41,81	37,89	46,43
99_B	Woning	4,50	47,12	44,03	40,14	48,66

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: N201
 Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	Woning	1,50	42,43	40,05	33,23	43,24
100_B	Woning	4,50	45,15	42,77	35,95	45,96
101_A	Woning	1,50	42,89	40,51	33,69	43,70
101_B	Woning	4,50	45,62	43,24	36,41	46,43
102_A	Woning	1,50	43,28	40,89	34,07	44,09
102_B	Woning	4,50	46,16	43,77	36,96	46,97
103_A	Woning	1,50	43,27	40,88	34,06	44,08
103_B	Woning	4,50	46,58	44,19	37,37	47,39
104_A	Woning	1,50	42,21	39,83	33,01	43,02
104_B	Woning	4,50	47,21	44,82	38,01	48,02
105_A	Woning	1,50	42,32	39,94	33,11	43,13
105_B	Woning	4,50	44,96	42,58	35,76	45,77
106_A	Woning	1,50	42,98	40,60	33,78	43,79
106_B	Woning	4,50	45,49	43,10	36,28	46,30
107_A	Woning	1,50	42,64	40,25	33,43	43,45
107_B	Woning	4,50	45,13	42,74	35,92	45,94
108_A	Woning	1,50	42,38	40,00	33,18	43,19
108_B	Woning	4,50	45,21	42,83	36,01	46,02
109_A	Woning	1,50	42,62	40,23	33,42	43,43
109_B	Woning	4,50	44,97	42,59	35,77	45,78
110_A	Woning	1,50	42,24	39,85	33,04	43,05
110_B	Woning	4,50	44,80	42,41	35,60	45,61
111_A	Woning	1,50	41,49	39,10	32,29	42,30
111_B	Woning	4,50	44,59	42,20	35,39	45,40
112_A	Woning	1,50	36,83	34,45	27,61	37,63
112_B	Woning	4,50	39,41	37,03	30,20	40,22
113_A	Woning	1,50	36,79	34,42	27,58	37,60
113_B	Woning	4,50	39,24	36,87	30,03	40,05
114_A	Woning	1,50	37,41	35,04	28,20	38,22
114_B	Woning	4,50	39,59	37,21	30,37	40,39
115_A	Woning	1,50	35,07	32,68	25,86	35,88
115_B	Woning	4,50	38,06	35,68	28,85	38,87
116_A	Woning	1,50	35,14	32,76	25,93	35,95
116_B	Woning	4,50	38,16	35,78	28,96	38,97
117_A	Woning	1,50	35,93	33,55	26,73	36,74
117_B	Woning	4,50	38,88	36,50	29,68	39,69
118_A	Woning	1,50	36,63	34,25	27,43	37,44
118_B	Woning	4,50	39,74	37,35	30,53	40,55
119_A	Woning	1,50	37,07	34,69	27,85	37,87
119_B	Woning	4,50	41,29	38,91	32,07	42,09
120_A	Woning	1,50	38,53	36,15	29,31	39,33
120_B	Woning	4,50	41,91	39,53	32,70	42,72
121_A	Woning	1,50	39,13	36,75	29,92	39,94
121_B	Woning	4,50	42,33	39,95	33,13	43,14
122_A	Woning	1,50	39,74	37,36	30,54	40,55
122_B	Woning	4,50	42,71	40,33	33,51	43,52
123_A	Woning	1,50	39,66	37,28	30,46	40,47
123_B	Woning	4,50	42,58	40,19	33,37	43,39
124_A	Woning	1,50	40,21	37,83	31,01	41,02
124_B	Woning	4,50	42,89	40,50	33,68	43,70
125_A	Woning	1,50	46,91	44,52	37,69	47,71
125_B	Woning	4,50	48,17	45,79	38,97	48,98
126_A	Woning	1,50	46,98	44,60	37,78	47,79
126_B	Woning	4,50	48,32	45,93	39,12	49,13
127_A	Woning	1,50	46,93	44,55	37,73	47,74
127_B	Woning	4,50	48,24	45,86	39,04	49,05
128_A	Woning	1,50	47,03	44,64	37,82	47,84
128_B	Woning	4,50	48,41	46,03	39,21	49,22
129_A	Woning	1,50	47,21	44,82	38,01	48,02
129_B	Woning	4,50	48,53	46,14	39,32	49,34
130_A	Woning	1,50	47,10	44,72	37,90	47,91
130_B	Woning	4,50	48,48	46,09	39,28	49,29
131_A	Woning	1,50	47,03	44,65	37,83	47,84
131_B	Woning	4,50	48,29	45,91	39,09	49,10
132_A	Woning	1,50	47,05	44,66	37,84	47,86
132_B	Woning	4,50	48,38	46,01	39,18	49,19
133_A	Woning	1,50	46,56	44,18	37,36	47,37
133_B	Woning	4,50	47,91	45,53	38,70	48,72
134_A	Woning	1,50	45,95	43,56	36,76	46,76
134_B	Woning	4,50	47,32	44,93	38,13	48,13
135_A	Woning	1,50	47,05	44,67	37,84	47,86
135_B	Woning	4,50	48,28	45,90	39,07	49,09
136_A	Woning	1,50	40,87	38,48	31,66	41,68
136_B	Woning	4,50	42,95	40,56	33,74	43,76
137_A	Woning	1,50	40,50	38,12	31,30	41,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: N201
 Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_B	Woning	4,50	42,97	40,59	33,77	43,78
138_A	Woning	1,50	40,78	38,39	31,58	41,59
138_B	Woning	4,50	43,29	40,90	34,09	44,10
139_A	Woning	1,50	40,82	38,44	31,62	41,63
139_B	Woning	4,50	43,46	41,07	34,26	44,27
140_A	Woning	1,50	40,77	38,38	31,57	41,58
140_B	Woning	4,50	43,56	41,17	34,36	44,37
141_A	Woning	1,50	45,59	43,19	36,39	46,40
141_B	Woning	4,50	47,48	45,08	38,28	48,29
142_A	Woning	1,50	45,98	43,59	36,78	46,79
142_B	Woning	4,50	47,81	45,42	38,61	48,62
143_A	Woning	1,50	45,40	43,02	36,20	46,21
143_B	Woning	4,50	47,40	45,02	38,20	48,21
144_A	Woning	1,50	44,63	42,24	35,43	45,44
144_B	Woning	4,50	46,81	44,43	37,61	47,62
145_A	Woning	1,50	43,72	41,34	34,51	44,53
145_B	Woning	4,50	45,81	43,43	36,61	46,62
146_A	Woning	1,50	42,78	40,40	33,56	43,58
146_B	Woning	4,50	44,94	42,56	35,73	45,75
147_A	Woning	1,50	42,21	39,84	33,00	43,02
147_B	Woning	4,50	44,21	41,84	35,00	45,02
148_A	Woning	1,50	41,89	39,51	32,69	42,70
148_B	Woning	4,50	43,86	41,47	34,65	44,67
149_A	Woning	1,50	41,31	38,92	32,11	42,12
149_B	Woning	4,50	43,33	40,94	34,13	44,14
150_A	Woning	1,50	40,48	38,10	31,25	41,28
150_B	Woning	4,50	42,00	39,63	32,78	42,81
151_A	Woning	1,50	42,42	40,04	33,20	43,22
151_B	Woning	4,50	44,01	41,63	34,79	44,81
152_A	Woning	1,50	41,16	38,79	31,95	41,97
152_B	Woning	4,50	43,32	40,95	34,10	44,13
153_A	Woning	1,50	41,39	39,01	32,17	42,19
153_B	Woning	4,50	43,38	41,00	34,15	44,18
154_A	Woning	1,50	41,29	38,92	32,06	42,09
154_B	Woning	4,50	43,15	40,78	33,91	43,95
155_A	Woning	1,50	40,71	38,36	31,46	41,51
155_B	Woning	4,50	42,92	40,57	33,68	43,73
156_A	Woning	1,50	40,88	38,53	31,63	41,68
156_B	Woning	4,50	43,17	40,82	33,93	43,98
157_A	Woning	1,50	42,03	39,67	32,78	42,83
157_B	Woning	4,50	44,26	41,90	35,02	45,06
158_A	Woning	1,50	42,11	39,74	32,88	42,91
158_B	Woning	4,50	45,12	42,75	35,88	45,92
159_A	Woning	1,50	41,56	39,19	32,32	42,36
159_B	Woning	4,50	43,97	41,61	34,74	44,78
160_A	Woning	1,50	41,32	38,95	32,08	42,12
160_B	Woning	4,50	43,93	41,57	34,70	44,74
161_A	Woning	1,50	41,86	39,49	32,62	42,66
161_B	Woning	4,50	44,33	41,96	35,10	45,13
162_A	Woning	1,50	42,21	39,85	32,98	43,02
162_B	Woning	4,50	44,71	42,34	35,47	45,51
163_A	Woning	1,50	42,32	39,96	33,10	43,13
163_B	Woning	4,50	44,86	42,49	35,63	45,66
164_A	Woning	1,50	41,92	39,55	32,69	42,72
164_B	Woning	4,50	44,69	42,32	35,47	45,50
165_A	Woning	1,50	41,79	39,43	32,56	42,60
165_B	Woning	4,50	44,49	42,13	35,27	45,30
166_A	Woning	1,50	41,69	39,32	32,47	42,50
166_B	Woning	4,50	43,98	41,61	34,75	44,78
167_A	Woning	1,50	41,06	38,70	31,84	41,87
167_B	Woning	4,50	43,37	41,00	34,15	44,18
168_A	Woning	1,50	41,09	38,72	31,87	41,90
168_B	Woning	4,50	43,60	41,22	34,38	44,40
169_A	Woning	1,50	37,08	34,70	27,88	37,89
169_B	Woning	4,50	40,96	38,57	31,76	41,77
170_A	Woning	1,50	36,67	34,30	27,46	37,48
170_B	Woning	4,50	40,36	37,98	31,15	41,17
171_A	Woning	1,50	36,70	34,34	27,48	37,51
171_B	Woning	4,50	39,86	37,49	30,65	40,67
172_A	Woning	1,50	36,90	34,53	27,68	37,71
172_B	Woning	4,50	38,97	36,59	29,76	39,78
173_A	Woning	1,50	36,88	34,51	27,64	37,68
173_B	Woning	4,50	38,94	36,55	29,74	39,75
174_A	Woning	1,50	37,22	34,85	27,97	38,02
174_B	Woning	4,50	38,26	35,87	29,05	39,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: N201
 Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
175_A	Woning	1,50	37,50	35,13	28,26	38,30
175_B	Woning	4,50	40,01	37,65	30,78	40,82
176_A	Woning	1,50	38,03	35,66	28,78	38,83
176_B	Woning	4,50	40,01	37,64	30,77	40,81
177_A	Woning	1,50	38,02	35,65	28,79	38,82
177_B	Woning	4,50	39,90	37,53	30,67	40,70
178_A	Woning	1,50	38,74	36,37	29,51	39,54
178_B	Woning	4,50	40,84	38,46	31,61	41,64
179_A	Woning	1,50	47,08	44,69	37,87	47,89
179_B	Woning	4,50	48,19	45,81	38,98	49,00
180_A	Woning	1,50	46,79	44,40	37,57	47,59
180_B	Woning	4,50	48,18	45,80	38,97	48,99
181_A	Woning	1,50	46,64	44,26	37,43	47,45
181_B	Woning	4,50	48,18	45,80	38,97	48,99
182_A	Woning	1,50	46,77	44,39	37,56	47,58
182_B	Woning	4,50	48,25	45,87	39,03	49,05
183_A	Woning	1,50	46,37	43,99	37,16	47,18
183_B	Woning	4,50	48,00	45,63	38,79	48,81
184_A	Woning	1,50	45,16	42,78	35,94	45,96
184_B	Woning	4,50	47,04	44,67	37,83	47,85
185_A	Woning	1,50	46,77	44,39	37,56	47,58
185_B	Woning	4,50	48,24	45,86	39,03	49,05
186_A	Woning	1,50	39,73	37,35	30,53	40,54
186_B	Woning	4,50	43,78	41,40	34,56	44,58
187_A	Woning	1,50	39,91	37,52	30,71	40,72
187_B	Woning	4,50	44,14	41,76	34,92	44,94
188_A	Woning	1,50	39,49	37,09	30,28	40,29
188_B	Woning	4,50	42,97	40,58	33,76	43,78
189_A	Woning	1,50	39,37	36,98	30,17	40,18
189_B	Woning	4,50	42,35	39,96	33,15	43,16
190_A	Woning	1,50	38,43	36,04	29,22	39,24
190_B	Woning	4,50	41,57	39,18	32,37	42,38
191_A	Woning	1,50	38,35	35,97	29,14	39,16
191_B	Woning	4,50	41,36	38,98	32,15	42,17
192_A	Woning	1,50	37,94	35,56	28,72	38,74
192_B	Woning	4,50	41,20	38,82	31,99	42,01
249_A	Appartement	1,50	46,15	43,78	36,93	46,96
249_B	Appartement	4,50	47,75	45,38	38,53	48,56
249_C	Appartement	7,50	49,05	46,68	39,83	49,86
249_D	Appartement	10,50	48,16	45,79	38,93	48,96
249_E	Appartement	13,50	48,38	46,01	39,15	49,18
249_F	Appartement	16,50	48,64	46,27	39,41	49,44
250_A	Appartement	1,50	44,34	41,95	35,13	45,15
250_B	Appartement	4,50	46,56	44,17	37,34	47,36
250_C	Appartement	7,50	49,66	47,28	40,46	50,47
250_D	Appartement	10,50	47,26	44,87	38,07	48,07
250_E	Appartement	13,50	47,66	45,27	38,47	48,47
250_F	Appartement	16,50	47,92	45,53	38,73	48,73
251_A	Appartement	1,50	43,32	40,94	34,09	44,12
251_B	Appartement	4,50	44,97	42,60	35,76	45,78
251_C	Appartement	7,50	48,60	46,22	39,39	49,41
251_D	Appartement	10,50	45,58	43,19	36,39	46,39
251_E	Appartement	13,50	45,87	43,48	36,67	46,68
251_F	Appartement	16,50	46,14	43,75	36,95	46,95
252_A	Appartement	1,50	41,50	39,13	32,26	42,30
252_B	Appartement	4,50	43,42	41,04	34,19	44,22
252_C	Appartement	7,50	47,98	45,60	38,77	48,79
252_D	Appartement	10,50	45,21	42,82	36,02	46,02
252_E	Appartement	13,50	45,50	43,11	36,30	46,31
252_F	Appartement	16,50	45,84	43,45	36,65	46,65
253_A	Appartement	1,50	39,16	36,79	29,95	39,97
253_B	Appartement	4,50	42,70	40,32	33,48	43,50
253_C	Appartement	7,50	45,36	42,98	36,15	46,17
253_D	Appartement	10,50	39,38	36,95	30,21	40,19
253_E	Appartement	13,50	37,56	35,16	28,37	38,37
253_F	Appartement	16,50	38,64	36,25	29,45	39,45
254_A	Appartement	1,50	37,23	34,86	28,01	38,04
254_B	Appartement	4,50	41,76	39,38	32,54	42,56
254_C	Appartement	7,50	45,01	42,63	35,81	45,82
254_D	Appartement	10,50	37,00	34,56	27,85	37,81
254_E	Appartement	13,50	33,63	31,23	24,44	34,44
254_F	Appartement	16,50	35,42	33,03	26,23	36,23
255_A	Appartement	1,50	44,06	41,69	34,81	44,86
255_B	Appartement	4,50	45,38	43,02	36,14	46,18
255_C	Appartement	7,50	45,76	43,40	36,52	46,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: N201
 Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
255_D	Appartement	10,50	45,79	43,43	36,55	46,59
255_E	Appartement	13,50	45,90	43,54	36,64	46,70
255_F	Appartement	16,50	46,32	43,97	37,06	47,12
256_A	Appartement	1,50	39,04	36,65	29,84	39,85
256_B	Appartement	4,50	41,72	39,33	32,51	42,53
256_C	Appartement	7,50	42,91	40,53	33,70	43,72
256_D	Appartement	10,50	40,63	38,22	31,46	41,44
256_E	Appartement	13,50	39,63	37,23	30,44	40,44
256_F	Appartement	16,50	40,18	37,78	30,99	40,99
257_A	Appartement	1,50	44,94	42,56	35,71	45,74
257_B	Appartement	4,50	46,18	43,80	36,95	46,98
257_C	Appartement	7,50	46,55	44,17	37,32	47,35
257_D	Appartement	10,50	46,80	44,43	37,57	47,60
257_E	Appartement	13,50	46,81	44,44	37,57	47,61
257_F	Appartement	16,50	47,07	44,71	37,83	47,87
258_A	Appartement	1,50	45,11	42,73	35,88	45,91
258_B	Appartement	4,50	46,24	43,86	37,01	47,04
258_C	Appartement	7,50	46,59	44,22	37,36	47,39
258_D	Appartement	10,50	46,89	44,52	37,65	47,69
258_E	Appartement	13,50	46,96	44,59	37,72	47,76
258_F	Appartement	16,50	47,24	44,88	38,00	48,04
259_A	Appartement	1,50	45,77	43,39	36,54	46,57
259_B	Appartement	4,50	47,55	45,17	38,33	48,35
259_C	Appartement	7,50	48,72	46,34	39,51	49,53
259_D	Appartement	10,50	48,30	45,93	39,07	49,10
259_E	Appartement	13,50	48,48	46,11	39,25	49,28
259_F	Appartement	16,50	48,77	46,40	39,53	49,57
260_A	Appartement	1,50	46,06	43,68	36,83	46,86
260_B	Appartement	4,50	47,74	45,36	38,52	48,54
260_C	Appartement	7,50	49,01	46,63	39,79	49,81
260_D	Appartement	10,50	48,29	45,92	39,06	49,09
260_E	Appartement	13,50	48,46	46,09	39,23	49,26
260_F	Appartement	16,50	48,72	46,36	39,50	49,53
272_A	Appartement	1,50	42,18	39,79	32,98	42,99
272_B	Appartement	4,50	45,00	42,61	35,79	45,81
272_C	Appartement	7,50	46,46	44,08	37,26	47,27
272_D	Appartement	10,50	44,83	42,44	35,61	45,63
272_E	Appartement	13,50	45,13	42,75	35,92	45,94
272_F	Appartement	16,50	45,42	43,04	36,20	46,22
273_A	Appartement	1,50	42,21	39,83	33,01	43,02
273_B	Appartement	4,50	44,65	42,27	35,45	45,46
273_C	Appartement	7,50	46,79	44,41	37,59	47,60
273_D	Appartement	10,50	43,53	41,15	34,32	44,34
273_E	Appartement	13,50	43,82	41,45	34,61	44,63
273_F	Appartement	16,50	44,23	41,85	35,01	45,03
274_A	Appartement	1,50	40,45	38,07	31,24	41,26
274_B	Appartement	4,50	42,99	40,61	33,79	43,80
274_C	Appartement	7,50	46,04	43,65	36,84	46,85
274_D	Appartement	10,50	41,28	38,91	32,06	42,09
274_E	Appartement	13,50	41,66	39,29	32,45	42,47
274_F	Appartement	16,50	42,21	39,85	32,98	43,02
275_A	Appartement	1,50	39,51	37,12	30,30	40,32
275_B	Appartement	4,50	43,00	40,62	33,81	43,81
275_C	Appartement	7,50	44,18	41,79	34,99	44,99
275_D	Appartement	10,50	34,48	32,08	25,28	35,29
275_E	Appartement	13,50	34,45	32,05	25,26	35,26
275_F	Appartement	16,50	34,68	32,28	25,49	35,49
276_A	Appartement	1,50	38,45	36,07	29,25	39,26
276_B	Appartement	4,50	42,51	40,12	33,32	43,32
276_C	Appartement	7,50	43,62	41,23	34,42	44,43
276_D	Appartement	10,50	30,38	27,98	21,20	31,19
276_E	Appartement	13,50	28,45	26,03	19,26	29,25
276_F	Appartement	16,50	29,39	26,98	20,20	30,20
277_A	Appartement	1,50	38,28	35,89	29,08	39,09
277_B	Appartement	4,50	42,37	39,98	33,18	43,18
277_C	Appartement	7,50	43,29	40,89	34,09	44,10
277_D	Appartement	10,50	27,81	25,39	18,65	28,62
277_E	Appartement	13,50	23,71	21,30	14,53	24,52
277_F	Appartement	16,50	27,73	25,34	18,55	28,55
278_A	Appartement	1,50	37,43	35,06	28,21	38,24
278_B	Appartement	4,50	40,32	37,95	31,11	41,13
278_C	Appartement	7,50	40,82	38,45	31,61	41,63
278_D	Appartement	10,50	35,84	33,49	26,58	36,64
278_E	Appartement	13,50	36,34	34,00	27,09	37,15
278_F	Appartement	16,50	36,78	34,43	27,53	37,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: N201
 Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_A	Appartement	1,50	37,57	35,19	28,35	38,37
279_B	Appartement	4,50	40,31	37,93	31,10	41,12
279_C	Appartement	7,50	40,74	38,36	31,52	41,54
279_D	Appartement	10,50	35,28	32,94	26,02	36,08
279_E	Appartement	13,50	35,72	33,38	26,47	36,53
279_F	Appartement	16,50	36,18	33,83	26,93	36,98
280_A	Appartement	1,50	41,32	38,93	32,11	42,13
280_B	Appartement	4,50	44,22	41,83	35,01	45,03
280_C	Appartement	7,50	45,77	43,39	36,56	46,58
280_D	Appartement	10,50	44,06	41,68	34,84	44,86
280_E	Appartement	13,50	44,43	42,06	35,22	45,24
280_F	Appartement	16,50	44,82	42,44	35,60	45,62
281_A	Appartement	1,50	41,80	39,42	32,60	42,61
281_B	Appartement	4,50	44,74	42,36	35,54	45,55
281_C	Appartement	7,50	46,14	43,76	36,93	46,95
281_D	Appartement	10,50	44,37	41,99	35,16	45,18
281_E	Appartement	13,50	44,73	42,36	35,52	45,54
281_F	Appartement	16,50	45,13	42,76	35,91	45,94
51_A	Woning	1,50	36,07	33,69	26,86	36,88
51_B	Woning	4,50	39,09	36,71	29,89	39,90
52_A	Woning	1,50	36,45	34,07	27,24	37,26
52_B	Woning	4,50	39,19	36,81	29,99	40,00
53_A	Woning	1,50	36,38	34,00	27,18	37,19
53_B	Woning	4,50	39,23	36,85	30,03	40,04
54_A	Woning	1,50	36,59	34,20	27,39	37,40
54_B	Woning	4,50	39,45	37,06	30,25	40,26
55_A	Woning	1,50	36,00	33,61	26,80	36,81
55_B	Woning	4,50	39,92	37,53	30,72	40,73
56_A	Woning	1,50	35,31	32,92	26,11	36,12
56_B	Woning	4,50	39,79	37,40	30,60	40,60
57_A	Woning	1,50	36,84	34,45	27,65	37,65
57_B	Woning	4,50	40,24	37,85	31,05	41,05
58_A	Woning	1,50	37,08	34,69	27,88	37,89
58_B	Woning	4,50	40,10	37,71	30,91	40,91
59_A	Woning	1,50	39,38	36,99	30,19	40,19
59_B	Woning	4,50	40,51	38,13	31,32	41,32
60_A	Woning	1,50	39,47	37,08	30,28	40,28
60_B	Woning	4,50	40,85	38,45	31,65	41,66
61_A	Woning	1,50	39,04	36,67	29,82	39,85
61_B	Woning	4,50	44,22	41,83	35,00	45,02
62_A	Woning	1,50	39,57	37,20	30,36	40,38
62_B	Woning	4,50	43,20	40,83	34,00	44,01
63_A	Woning	1,50	39,27	36,90	30,05	40,08
63_B	Woning	4,50	43,32	40,94	34,12	44,13
64_A	Woning	1,50	38,57	36,21	29,35	39,38
64_B	Woning	4,50	42,57	40,19	33,36	43,38
65_A	Woning	1,50	38,45	36,09	29,23	39,26
65_B	Woning	4,50	42,41	40,03	33,19	43,21
66_A	Woning	1,50	38,05	35,68	28,82	38,85
66_B	Woning	4,50	41,86	39,48	32,65	42,67
67_A	Woning	1,50	38,52	36,15	29,30	39,33
67_B	Woning	4,50	41,92	39,54	32,71	42,73
68_A	Woning	1,50	38,89	36,52	29,67	39,70
68_B	Woning	4,50	42,03	39,65	32,82	42,84
69_A	Woning	1,50	37,94	35,55	28,73	38,75
69_B	Woning	4,50	41,55	39,17	32,35	42,36
70_A	Woning	1,50	38,26	35,88	29,04	39,06
70_B	Woning	4,50	42,28	39,90	33,08	43,09
71_A	Woning	1,50	37,07	34,69	27,87	37,88
71_B	Woning	4,50	39,80	37,41	30,59	40,61
72_A	Woning	1,50	37,42	35,03	28,22	38,23
72_B	Woning	4,50	39,98	37,60	30,78	40,79
73_A	Woning	1,50	37,60	35,21	28,41	38,41
73_B	Woning	4,50	40,58	38,19	31,38	41,39
74_A	Woning	1,50	38,07	35,68	28,88	38,88
74_B	Woning	4,50	40,90	38,51	31,70	41,71
75_A	Woning	1,50	37,92	35,54	28,73	38,73
75_B	Woning	4,50	40,67	38,28	31,48	41,48
76_A	Woning	1,50	38,00	35,62	28,81	38,81
76_B	Woning	4,50	40,68	38,30	31,48	41,49
77_A	Woning	1,50	37,23	34,84	28,03	38,04
77_B	Woning	4,50	39,98	37,59	30,78	40,79
78_A	Woning	1,50	36,39	34,01	27,19	37,20
78_B	Woning	4,50	39,30	36,91	30,10	40,11
79_A	Woning	1,50	36,23	33,84	27,03	37,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: N201
 Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_B	Woning	4,50	39,04	36,66	29,84	39,85
80_A	Woning	1,50	35,71	33,33	26,51	36,52
80_B	Woning	4,50	38,49	36,11	29,29	39,30
81_A	Woning	1,50	35,05	32,68	25,81	35,85
81_B	Woning	4,50	38,79	36,41	29,56	39,59
82_A	Woning	1,50	34,53	32,16	25,30	35,33
82_B	Woning	4,50	38,70	36,33	29,49	39,51
83_A	Woning	1,50	32,91	30,54	23,69	33,72
83_B	Woning	4,50	37,20	34,82	27,98	38,00
84_A	Woning	1,50	34,33	31,95	25,12	35,14
84_B	Woning	4,50	39,33	36,95	30,13	40,14
85_A	Woning	1,50	35,61	33,23	26,41	36,42
85_B	Woning	4,50	39,10	36,72	29,89	39,91
86_A	Woning	1,50	34,14	31,76	24,93	34,95
86_B	Woning	4,50	39,03	36,65	29,82	39,84
87_A	Woning	1,50	36,15	33,77	26,94	36,96
87_B	Woning	4,50	39,57	37,19	30,36	40,38
88_A	Woning	1,50	36,91	34,53	27,71	37,72
88_B	Woning	4,50	39,97	37,59	30,76	40,78
89_A	Woning	1,50	38,85	36,46	29,64	39,66
89_B	Woning	4,50	41,30	38,92	32,09	42,11
90_A	Woning	1,50	40,94	38,55	31,74	41,75
90_B	Woning	4,50	42,85	40,46	33,65	43,66
91_A	Woning	1,50	38,45	36,06	29,24	39,26
91_B	Woning	4,50	40,26	37,88	31,04	41,06
92_A	Woning	1,50	38,09	35,70	28,88	38,90
92_B	Woning	4,50	40,01	37,64	30,80	40,82
93_A	Woning	1,50	36,53	34,15	27,32	37,34
93_B	Woning	4,50	39,53	37,15	30,31	40,33
94_A	Woning	1,50	37,69	35,31	28,48	38,50
94_B	Woning	4,50	40,39	38,01	31,17	41,19
95_A	Woning	1,50	38,37	35,99	29,16	39,18
95_B	Woning	4,50	40,86	38,48	31,65	41,67
96_A	Woning	1,50	37,56	35,18	28,36	38,37
96_B	Woning	4,50	40,24	37,86	31,03	41,05
97_A	Woning	1,50	36,92	34,54	27,72	37,73
97_B	Woning	4,50	39,74	37,36	30,53	40,55
98_A	Woning	1,50	43,18	40,79	33,97	43,99
98_B	Woning	4,50	45,31	42,93	36,10	46,12
99_A	Woning	1,50	42,51	40,13	33,31	43,32
99_B	Woning	4,50	45,00	42,62	35,80	45,81

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Randweg Oost
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	Woning	1,50	28,33	25,31	21,24	29,84
100_B	Woning	4,50	29,36	26,33	22,28	30,87
101_A	Woning	1,50	25,22	22,15	18,19	26,74
101_B	Woning	4,50	26,39	23,33	19,36	27,92
102_A	Woning	1,50	31,51	28,48	24,38	33,00
102_B	Woning	4,50	30,91	27,88	23,81	32,41
103_A	Woning	1,50	33,02	30,01	25,90	34,51
103_B	Woning	4,50	32,72	29,70	25,61	34,22
104_A	Woning	1,50	34,58	31,57	27,45	36,07
104_B	Woning	4,50	34,24	31,22	27,13	35,74
105_A	Woning	1,50	28,88	25,84	21,78	30,38
105_B	Woning	4,50	31,20	28,17	24,10	32,70
106_A	Woning	1,50	33,39	30,37	26,26	34,88
106_B	Woning	4,50	35,82	32,80	28,69	37,31
107_A	Woning	1,50	34,56	31,55	27,43	36,05
107_B	Woning	4,50	37,35	34,34	30,22	38,84
108_A	Woning	1,50	35,25	32,24	28,12	36,74
108_B	Woning	4,50	38,37	35,36	31,24	39,86
109_A	Woning	1,50	36,93	33,92	29,80	38,42
109_B	Woning	4,50	39,90	36,89	32,78	41,39
110_A	Woning	1,50	37,93	34,92	30,80	39,42
110_B	Woning	4,50	41,16	38,15	34,04	42,65
111_A	Woning	1,50	35,47	32,46	28,35	36,96
111_B	Woning	4,50	41,33	38,31	34,20	42,82
112_A	Woning	1,50	26,92	23,91	19,80	28,41
112_B	Woning	4,50	25,51	22,48	18,42	27,01
113_A	Woning	1,50	24,19	21,16	17,08	25,68
113_B	Woning	4,50	22,42	19,37	15,37	23,94
114_A	Woning	1,50	21,75	18,71	14,68	23,26
114_B	Woning	4,50	22,25	19,21	15,20	23,77
115_A	Woning	1,50	18,13	15,06	11,13	19,67
115_B	Woning	4,50	18,81	15,73	11,81	20,35
116_A	Woning	1,50	14,19	11,10	7,21	15,73
116_B	Woning	4,50	17,35	14,28	10,36	18,89
117_A	Woning	1,50	17,02	13,94	10,03	18,56
117_B	Woning	4,50	20,57	17,50	13,57	22,11
118_A	Woning	1,50	18,29	15,21	11,30	19,83
118_B	Woning	4,50	21,82	18,75	14,82	23,36
119_A	Woning	1,50	27,44	24,42	20,33	28,94
119_B	Woning	4,50	29,52	26,49	22,42	31,02
120_A	Woning	1,50	28,44	25,42	21,32	29,93
120_B	Woning	4,50	30,05	27,03	22,94	31,55
121_A	Woning	1,50	28,76	25,75	21,64	30,25
121_B	Woning	4,50	30,15	27,12	23,04	31,64
122_A	Woning	1,50	28,49	25,47	21,36	29,98
122_B	Woning	4,50	29,76	26,74	22,65	31,26
123_A	Woning	1,50	28,93	25,91	21,80	30,42
123_B	Woning	4,50	30,09	27,07	22,98	31,59
124_A	Woning	1,50	30,60	27,59	23,47	32,09
124_B	Woning	4,50	31,66	28,64	24,53	33,15
125_A	Woning	1,50	41,79	38,78	34,65	43,27
125_B	Woning	4,50	42,77	39,75	35,64	44,26
126_A	Woning	1,50	41,46	38,45	34,32	42,94
126_B	Woning	4,50	42,33	39,31	35,20	43,82
127_A	Woning	1,50	41,15	38,14	34,01	42,63
127_B	Woning	4,50	41,98	38,96	34,85	43,47
128_A	Woning	1,50	40,76	37,75	33,62	42,24
128_B	Woning	4,50	41,55	38,53	34,42	43,04
129_A	Woning	1,50	40,33	37,32	33,19	41,81
129_B	Woning	4,50	41,03	38,01	33,90	42,52
130_A	Woning	1,50	40,00	36,99	32,86	41,48
130_B	Woning	4,50	40,62	37,60	33,49	42,11
131_A	Woning	1,50	43,81	40,80	36,67	45,29
131_B	Woning	4,50	45,26	42,24	38,13	46,75
132_A	Woning	1,50	44,33	41,32	37,19	45,81
132_B	Woning	4,50	45,86	42,84	38,73	47,35
133_A	Woning	1,50	44,55	41,54	37,41	46,03
133_B	Woning	4,50	46,22	43,20	39,09	47,71
134_A	Woning	1,50	44,02	41,01	36,89	45,51
134_B	Woning	4,50	45,91	42,89	38,79	47,40
135_A	Woning	1,50	46,18	43,17	39,05	47,67
135_B	Woning	4,50	47,92	44,90	40,80	49,41
136_A	Woning	1,50	20,82	17,75	13,81	22,35
136_B	Woning	4,50	22,40	19,35	15,37	23,93
137_A	Woning	1,50	28,02	25,00	20,90	29,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Randweg Oost
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_B	Woning	4,50	30,76	27,74	23,63	32,25
138_A	Woning	1,50	31,57	28,56	24,43	33,05
138_B	Woning	4,50	34,37	31,36	27,24	35,86
139_A	Woning	1,50	32,84	29,83	25,70	34,32
139_B	Woning	4,50	35,35	32,33	28,20	36,83
140_A	Woning	1,50	31,54	28,53	24,41	33,03
140_B	Woning	4,50	34,00	30,98	26,86	35,48
141_A	Woning	1,50	41,73	38,70	34,59	43,21
141_B	Woning	4,50	43,73	40,72	36,62	45,23
142_A	Woning	1,50	41,36	38,34	34,22	42,84
142_B	Woning	4,50	43,33	40,32	36,21	44,82
143_A	Woning	1,50	40,90	37,89	33,77	42,39
143_B	Woning	4,50	42,65	39,63	35,53	44,14
144_A	Woning	1,50	40,57	37,56	33,44	42,06
144_B	Woning	4,50	42,21	39,19	35,08	43,70
145_A	Woning	1,50	40,73	37,72	33,59	42,21
145_B	Woning	4,50	41,71	38,69	34,58	43,20
146_A	Woning	1,50	40,57	37,56	33,43	42,05
146_B	Woning	4,50	41,20	38,19	34,08	42,69
147_A	Woning	1,50	40,40	37,39	33,26	41,88
147_B	Woning	4,50	40,29	37,28	33,17	41,78
148_A	Woning	1,50	39,63	36,62	32,49	41,11
148_B	Woning	4,50	39,33	36,32	32,21	40,82
149_A	Woning	1,50	39,22	36,21	32,08	40,70
149_B	Woning	4,50	38,67	35,66	31,54	40,16
150_A	Woning	1,50	41,52	38,51	34,38	43,00
150_B	Woning	4,50	42,20	39,19	35,07	43,69
151_A	Woning	1,50	42,06	39,05	34,92	43,54
151_B	Woning	4,50	43,26	40,25	36,13	44,75
152_A	Woning	1,50	42,01	39,00	34,87	43,49
152_B	Woning	4,50	43,84	40,83	36,71	45,33
153_A	Woning	1,50	42,18	39,17	35,04	43,66
153_B	Woning	4,50	44,60	41,59	37,47	46,09
154_A	Woning	1,50	42,37	39,36	35,23	43,85
154_B	Woning	4,50	45,39	42,38	38,26	46,88
155_A	Woning	1,50	42,76	39,75	35,62	44,24
155_B	Woning	4,50	46,54	43,53	39,41	48,03
156_A	Woning	1,50	42,84	39,83	35,71	44,33
156_B	Woning	4,50	47,42	44,41	40,30	48,91
157_A	Woning	1,50	42,38	39,37	35,25	43,87
157_B	Woning	4,50	48,25	45,23	41,12	49,74
158_A	Woning	1,50	40,85	37,83	33,73	42,34
158_B	Woning	4,50	49,03	46,02	41,91	50,52
159_A	Woning	1,50	42,42	39,41	35,28	43,90
159_B	Woning	4,50	45,07	42,06	37,94	46,56
160_A	Woning	1,50	41,94	38,93	34,80	43,42
160_B	Woning	4,50	44,53	41,52	37,40	46,02
161_A	Woning	1,50	41,30	38,29	34,16	42,78
161_B	Woning	4,50	43,75	40,73	36,61	45,23
162_A	Woning	1,50	40,76	37,75	33,62	42,24
162_B	Woning	4,50	43,21	40,19	36,07	44,69
163_A	Woning	1,50	39,92	36,91	32,78	41,40
163_B	Woning	4,50	42,25	39,24	35,12	43,74
164_A	Woning	1,50	39,68	36,67	32,55	41,17
164_B	Woning	4,50	41,85	38,84	34,73	43,34
165_A	Woning	1,50	39,75	36,74	32,62	41,24
165_B	Woning	4,50	42,09	39,08	34,97	43,58
166_A	Woning	1,50	39,24	36,23	32,11	40,73
166_B	Woning	4,50	42,03	39,01	34,90	43,52
167_A	Woning	1,50	39,24	36,22	32,11	40,73
167_B	Woning	4,50	43,01	39,99	35,88	44,50
168_A	Woning	1,50	38,09	35,08	30,97	39,58
168_B	Woning	4,50	43,72	40,71	36,61	45,22
169_A	Woning	1,50	32,73	29,72	25,61	34,22
169_B	Woning	4,50	21,83	18,77	14,82	23,37
170_A	Woning	1,50	31,13	28,12	24,01	32,62
170_B	Woning	4,50	23,03	19,97	16,02	24,57
171_A	Woning	1,50	29,02	26,00	21,91	30,52
171_B	Woning	4,50	23,97	20,89	16,95	25,50
172_A	Woning	1,50	22,44	19,37	15,43	23,97
172_B	Woning	4,50	24,87	21,80	17,86	26,40
173_A	Woning	1,50	22,53	19,46	15,53	24,07
173_B	Woning	4,50	24,93	21,87	17,93	26,47
174_A	Woning	1,50	22,66	19,59	15,66	24,20
174_B	Woning	4,50	24,73	21,65	17,71	26,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Randweg Oost
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
175_A	Woning	1,50	26,32	23,29	19,23	27,82
175_B	Woning	4,50	27,86	24,82	20,78	29,37
176_A	Woning	1,50	26,33	23,29	19,24	27,83
176_B	Woning	4,50	27,45	24,42	20,38	28,96
177_A	Woning	1,50	30,25	27,23	23,13	31,74
177_B	Woning	4,50	27,30	24,27	20,22	28,81
178_A	Woning	1,50	30,62	27,60	23,49	32,11
178_B	Woning	4,50	23,99	20,93	16,96	25,52
179_A	Woning	1,50	50,01	47,00	42,88	51,50
179_B	Woning	4,50	51,94	48,92	44,82	53,43
180_A	Woning	1,50	50,13	47,12	43,00	51,62
180_B	Woning	4,50	52,06	49,03	44,93	53,55
181_A	Woning	1,50	50,24	47,23	43,11	51,73
181_B	Woning	4,50	52,15	49,13	45,03	53,64
182_A	Woning	1,50	50,33	47,32	43,20	51,82
182_B	Woning	4,50	52,24	49,22	45,12	53,73
183_A	Woning	1,50	50,44	47,43	43,31	51,93
183_B	Woning	4,50	52,34	49,32	45,22	53,83
184_A	Woning	1,50	50,51	47,50	43,39	52,00
184_B	Woning	4,50	52,40	49,38	45,28	53,89
185_A	Woning	1,50	50,93	47,92	43,81	52,42
185_B	Woning	4,50	52,76	49,74	45,65	54,26
186_A	Woning	1,50	31,03	28,01	23,91	32,52
186_B	Woning	4,50	33,09	30,07	25,97	34,58
187_A	Woning	1,50	33,79	30,77	26,65	35,27
187_B	Woning	4,50	36,16	33,15	29,03	37,65
188_A	Woning	1,50	35,42	32,41	28,29	36,91
188_B	Woning	4,50	37,51	34,50	30,39	39,00
189_A	Woning	1,50	36,19	33,18	29,05	37,67
189_B	Woning	4,50	38,30	35,29	31,17	39,79
190_A	Woning	1,50	36,88	33,87	29,74	38,36
190_B	Woning	4,50	38,94	35,93	31,81	40,43
191_A	Woning	1,50	36,75	33,74	29,61	38,23
191_B	Woning	4,50	38,88	35,86	31,75	40,37
192_A	Woning	1,50	36,73	33,72	29,59	38,21
192_B	Woning	4,50	38,69	35,68	31,56	40,18
249_A	Appartement	1,50	49,07	46,06	41,94	50,56
249_B	Appartement	4,50	50,98	47,96	43,86	52,47
249_C	Appartement	7,50	51,28	48,26	44,17	52,78
249_D	Appartement	10,50	51,33	48,30	44,21	52,82
249_E	Appartement	13,50	51,22	48,20	44,11	52,72
249_F	Appartement	16,50	51,10	48,08	43,99	52,60
250_A	Appartement	1,50	45,73	42,71	38,60	47,22
250_B	Appartement	4,50	47,32	44,30	40,20	48,81
250_C	Appartement	7,50	48,28	45,26	41,16	49,77
250_D	Appartement	10,50	48,68	45,66	41,56	50,17
250_E	Appartement	13,50	48,54	45,53	41,43	50,04
250_F	Appartement	16,50	48,45	45,43	41,33	49,94
251_A	Appartement	1,50	44,11	41,10	36,98	45,60
251_B	Appartement	4,50	45,64	42,62	38,52	47,13
251_C	Appartement	7,50	46,65	43,63	39,53	48,14
251_D	Appartement	10,50	47,16	44,14	40,04	48,65
251_E	Appartement	13,50	46,62	43,61	39,50	48,11
251_F	Appartement	16,50	46,48	43,46	39,36	47,97
252_A	Appartement	1,50	41,51	38,49	34,38	43,00
252_B	Appartement	4,50	42,56	39,54	35,44	44,05
252_C	Appartement	7,50	43,72	40,70	36,60	45,21
252_D	Appartement	10,50	44,57	41,55	37,45	46,06
252_E	Appartement	13,50	44,04	41,03	36,92	45,53
252_F	Appartement	16,50	44,15	41,13	37,02	45,64
253_A	Appartement	1,50	32,29	29,28	25,16	33,78
253_B	Appartement	4,50	32,32	29,30	25,20	33,81
253_C	Appartement	7,50	32,39	29,37	25,27	33,88
253_D	Appartement	10,50	32,97	29,95	25,85	34,46
253_E	Appartement	13,50	33,18	30,17	26,06	34,67
253_F	Appartement	16,50	33,63	30,61	26,51	35,12
254_A	Appartement	1,50	19,15	16,09	12,13	20,68
254_B	Appartement	4,50	16,95	13,89	9,93	18,48
254_C	Appartement	7,50	18,66	15,60	11,64	20,19
254_D	Appartement	10,50	21,09	18,04	14,05	22,61
254_E	Appartement	13,50	13,01	9,93	6,01	14,55
254_F	Appartement	16,50	18,75	15,68	11,74	20,28
255_A	Appartement	1,50	42,90	39,89	35,77	44,39
255_B	Appartement	4,50	44,68	41,66	37,56	46,17
255_C	Appartement	7,50	44,95	41,93	37,84	46,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Randweg Oost
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
255_D	Appartement	10,50	44,95	41,93	37,84	46,45
255_E	Appartement	13,50	44,97	41,94	37,85	46,46
255_F	Appartement	16,50	44,97	41,95	37,86	46,47
256_A	Appartement	1,50	35,96	32,95	28,82	37,44
256_B	Appartement	4,50	35,82	32,79	28,69	37,31
256_C	Appartement	7,50	35,79	32,78	28,67	37,28
256_D	Appartement	10,50	36,35	33,34	29,23	37,84
256_E	Appartement	13,50	36,91	33,90	29,79	38,40
256_F	Appartement	16,50	37,37	34,36	30,25	38,86
257_A	Appartement	1,50	45,91	42,90	38,79	47,40
257_B	Appartement	4,50	47,97	44,95	40,85	49,46
257_C	Appartement	7,50	47,94	44,93	40,83	49,44
257_D	Appartement	10,50	47,89	44,88	40,78	49,39
257_E	Appartement	13,50	47,83	44,82	40,72	49,33
257_F	Appartement	16,50	47,72	44,71	40,61	49,22
258_A	Appartement	1,50	48,26	45,24	41,13	49,75
258_B	Appartement	4,50	50,27	47,25	43,16	51,77
258_C	Appartement	7,50	50,22	47,21	43,11	51,72
258_D	Appartement	10,50	50,14	47,12	43,02	51,63
258_E	Appartement	13,50	50,03	47,01	42,91	51,52
258_F	Appartement	16,50	49,90	46,88	42,78	51,39
259_A	Appartement	1,50	49,56	46,55	42,44	51,05
259_B	Appartement	4,50	51,41	48,39	44,30	52,91
259_C	Appartement	7,50	51,61	48,60	44,50	53,11
259_D	Appartement	10,50	51,62	48,61	44,51	53,12
259_E	Appartement	13,50	51,56	48,55	44,45	53,06
259_F	Appartement	16,50	51,44	48,43	44,33	52,94
260_A	Appartement	1,50	49,33	46,32	42,21	50,82
260_B	Appartement	4,50	51,21	48,19	44,10	52,71
260_C	Appartement	7,50	51,46	48,44	44,35	52,96
260_D	Appartement	10,50	51,48	48,47	44,37	52,98
260_E	Appartement	13,50	51,43	48,42	44,32	52,93
260_F	Appartement	16,50	51,33	48,32	44,22	52,83
272_A	Appartement	1,50	21,12	18,06	14,09	22,65
272_B	Appartement	4,50	23,67	20,61	16,65	25,20
272_C	Appartement	7,50	27,50	24,46	20,42	29,01
272_D	Appartement	10,50	29,96	26,93	22,87	31,46
272_E	Appartement	13,50	32,23	29,20	25,11	33,72
272_F	Appartement	16,50	34,03	31,01	26,91	35,52
273_A	Appartement	1,50	22,52	19,44	15,51	24,05
273_B	Appartement	4,50	24,41	21,34	17,41	25,95
273_C	Appartement	7,50	26,78	23,74	19,72	28,30
273_D	Appartement	10,50	30,63	27,60	23,53	32,13
273_E	Appartement	13,50	32,68	29,66	25,56	34,17
273_F	Appartement	16,50	34,17	31,15	27,05	35,66
274_A	Appartement	1,50	22,84	19,77	15,84	24,38
274_B	Appartement	4,50	24,60	21,54	17,59	26,14
274_C	Appartement	7,50	27,01	23,97	19,95	28,53
274_D	Appartement	10,50	30,69	27,66	23,59	32,19
274_E	Appartement	13,50	32,98	29,97	25,87	34,48
274_F	Appartement	16,50	34,22	31,20	27,10	35,71
275_A	Appartement	1,50	19,28	16,19	12,31	20,83
275_B	Appartement	4,50	18,38	15,30	11,41	19,93
275_C	Appartement	7,50	15,69	12,62	8,70	17,23
275_D	Appartement	10,50	18,22	15,17	11,17	19,74
275_E	Appartement	13,50	12,47	9,37	5,50	14,02
275_F	Appartement	16,50	7,60	4,47	0,69	9,17
276_A	Appartement	1,50	19,11	16,03	12,13	20,66
276_B	Appartement	4,50	18,63	15,56	11,63	20,17
276_C	Appartement	7,50	19,49	16,45	12,42	21,00
276_D	Appartement	10,50	21,57	18,55	14,48	23,08
276_E	Appartement	13,50	12,86	9,78	5,88	14,41
276_F	Appartement	16,50	7,13	4,00	0,23	8,70
277_A	Appartement	1,50	18,66	15,59	11,68	20,21
277_B	Appartement	4,50	21,00	17,94	13,97	22,53
277_C	Appartement	7,50	21,72	18,69	14,63	23,22
277_D	Appartement	10,50	23,12	20,10	16,03	24,63
277_E	Appartement	13,50	12,80	9,72	5,81	14,34
277_F	Appartement	16,50	7,09	3,96	0,19	8,66
278_A	Appartement	1,50	15,15	12,10	8,11	16,67
278_B	Appartement	4,50	17,05	13,98	10,04	18,58
278_C	Appartement	7,50	18,11	15,05	11,10	19,65
278_D	Appartement	10,50	17,33	14,27	10,31	18,86
278_E	Appartement	13,50	18,53	15,48	11,49	20,05
278_F	Appartement	16,50	21,64	18,61	14,55	23,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Randweg Oost
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_A	Appartement	1,50	14,99	11,94	7,95	16,51
279_B	Appartement	4,50	16,87	13,80	9,87	18,41
279_C	Appartement	7,50	17,90	14,83	10,89	19,43
279_D	Appartement	10,50	17,22	14,16	10,21	18,76
279_E	Appartement	13,50	17,95	14,90	10,92	19,48
279_F	Appartement	16,50	19,30	16,26	12,25	20,82
280_A	Appartement	1,50	21,10	18,05	14,07	22,63
280_B	Appartement	4,50	23,54	20,49	16,53	25,08
280_C	Appartement	7,50	27,16	24,12	20,08	28,67
280_D	Appartement	10,50	29,29	26,26	22,19	30,79
280_E	Appartement	13,50	31,05	28,03	23,95	32,55
280_F	Appartement	16,50	32,62	29,60	25,51	34,12
281_A	Appartement	1,50	20,89	17,83	13,86	22,42
281_B	Appartement	4,50	23,40	20,34	16,38	24,93
281_C	Appartement	7,50	27,10	24,06	20,02	28,61
281_D	Appartement	10,50	28,83	25,80	21,75	30,34
281_E	Appartement	13,50	30,74	27,72	23,64	32,24
281_F	Appartement	16,50	33,14	30,13	26,03	34,64
51_A	Woning	1,50	16,80	13,73	9,81	18,34
51_B	Woning	4,50	18,37	15,30	11,38	19,91
52_A	Woning	1,50	15,97	12,91	8,95	17,50
52_B	Woning	4,50	16,91	13,85	9,91	18,45
53_A	Woning	1,50	13,38	10,30	6,38	14,92
53_B	Woning	4,50	14,83	11,75	7,85	16,38
54_A	Woning	1,50	13,12	10,04	6,13	14,66
54_B	Woning	4,50	14,58	11,49	7,60	16,12
55_A	Woning	1,50	12,88	9,81	5,89	14,42
55_B	Woning	4,50	14,48	11,39	7,50	16,02
56_A	Woning	1,50	11,81	8,72	4,84	13,36
56_B	Woning	4,50	13,65	10,56	6,69	15,20
57_A	Woning	1,50	13,15	10,07	6,17	14,70
57_B	Woning	4,50	14,69	11,60	7,72	16,24
58_A	Woning	1,50	13,96	10,88	6,98	15,51
58_B	Woning	4,50	15,90	12,82	8,92	17,45
59_A	Woning	1,50	15,43	12,35	8,45	16,98
59_B	Woning	4,50	17,68	14,60	10,67	19,21
60_A	Woning	1,50	17,28	14,20	10,29	18,82
60_B	Woning	4,50	19,16	16,08	12,14	20,69
61_A	Woning	1,50	23,37	20,29	16,35	24,90
61_B	Woning	4,50	24,18	21,12	17,17	25,72
62_A	Woning	1,50	23,36	20,30	16,35	24,90
62_B	Woning	4,50	24,07	21,01	17,06	25,61
63_A	Woning	1,50	23,36	20,29	16,34	24,89
63_B	Woning	4,50	24,56	21,50	17,55	26,10
64_A	Woning	1,50	23,41	20,34	16,40	24,94
64_B	Woning	4,50	24,61	21,55	17,60	26,15
65_A	Woning	1,50	23,54	20,47	16,52	25,07
65_B	Woning	4,50	24,71	21,65	17,70	26,25
66_A	Woning	1,50	23,76	20,69	16,74	25,29
66_B	Woning	4,50	25,06	22,00	18,05	26,60
67_A	Woning	1,50	23,54	20,47	16,52	25,07
67_B	Woning	4,50	24,95	21,88	17,93	26,48
68_A	Woning	1,50	23,77	20,70	16,75	25,30
68_B	Woning	4,50	25,30	22,23	18,28	26,83
69_A	Woning	1,50	28,85	25,82	21,75	30,35
69_B	Woning	4,50	29,34	26,31	22,25	30,84
70_A	Woning	1,50	26,63	23,60	19,56	28,14
70_B	Woning	4,50	31,30	28,27	24,19	32,79
71_A	Woning	1,50	18,81	15,73	11,79	20,34
71_B	Woning	4,50	20,65	17,57	13,65	22,19
72_A	Woning	1,50	18,78	15,71	11,77	20,31
72_B	Woning	4,50	20,77	17,69	13,76	22,30
73_A	Woning	1,50	18,60	15,53	11,59	20,13
73_B	Woning	4,50	20,57	17,50	13,57	22,11
74_A	Woning	1,50	18,71	15,64	11,70	20,24
74_B	Woning	4,50	20,80	17,73	13,80	22,34
75_A	Woning	1,50	18,74	15,67	11,74	20,28
75_B	Woning	4,50	20,98	17,91	13,98	22,52
76_A	Woning	1,50	18,14	15,06	11,13	19,67
76_B	Woning	4,50	20,41	17,34	13,41	21,95
77_A	Woning	1,50	24,21	21,19	17,10	25,71
77_B	Woning	4,50	25,56	22,53	18,45	27,05
78_A	Woning	1,50	23,29	20,27	16,18	24,79
78_B	Woning	4,50	24,83	21,81	17,72	26,33
79_A	Woning	1,50	16,67	13,58	9,66	18,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Randweg Oost
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_B	Woning	4,50	16,61	13,53	9,64	18,16
80_A	Woning	1,50	17,81	14,74	10,81	19,35
80_B	Woning	4,50	18,62	15,55	11,62	20,16
81_A	Woning	1,50	22,52	19,46	15,50	24,05
81_B	Woning	4,50	25,45	22,39	18,42	26,98
82_A	Woning	1,50	22,48	19,42	15,46	24,01
82_B	Woning	4,50	25,60	22,54	18,58	27,13
83_A	Woning	1,50	21,72	18,66	14,69	23,25
83_B	Woning	4,50	24,68	21,61	17,65	26,20
84_A	Woning	1,50	21,66	18,60	14,64	23,19
84_B	Woning	4,50	24,63	21,57	17,60	26,16
85_A	Woning	1,50	21,30	18,24	14,29	22,84
85_B	Woning	4,50	24,54	21,48	17,52	26,07
86_A	Woning	1,50	20,32	17,24	13,32	21,86
86_B	Woning	4,50	24,08	21,01	17,06	25,61
87_A	Woning	1,50	20,38	17,30	13,38	21,92
87_B	Woning	4,50	24,35	21,29	17,34	25,89
88_A	Woning	1,50	20,30	17,23	13,30	21,84
88_B	Woning	4,50	24,19	21,12	17,17	25,72
89_A	Woning	1,50	20,36	17,28	13,36	21,90
89_B	Woning	4,50	24,07	21,01	17,06	25,61
90_A	Woning	1,50	20,18	17,10	13,17	21,71
90_B	Woning	4,50	23,98	20,91	16,96	25,51
91_A	Woning	1,50	20,47	17,40	13,46	22,00
91_B	Woning	4,50	23,25	20,18	16,24	24,78
92_A	Woning	1,50	20,33	17,26	13,32	21,86
92_B	Woning	4,50	23,13	20,07	16,13	24,67
93_A	Woning	1,50	20,31	17,23	13,30	21,84
93_B	Woning	4,50	23,20	20,13	16,19	24,73
94_A	Woning	1,50	20,54	17,47	13,54	22,08
94_B	Woning	4,50	23,46	20,39	16,45	24,99
95_A	Woning	1,50	20,15	17,07	13,14	21,68
95_B	Woning	4,50	23,19	20,12	16,18	24,72
96_A	Woning	1,50	19,65	16,58	12,65	21,19
96_B	Woning	4,50	22,84	19,77	15,83	24,37
97_A	Woning	1,50	19,46	16,38	12,45	20,99
97_B	Woning	4,50	22,67	19,61	15,66	24,21
98_A	Woning	1,50	29,04	26,02	21,95	30,55
98_B	Woning	4,50	30,38	27,35	23,29	31,88
99_A	Woning	1,50	29,11	26,08	22,01	30,61
99_B	Woning	4,50	30,39	27,37	23,30	31,90