Tauw

Akoestisch onderzoek industrielawaai Weesperwerf

3 oktober 2019

Verantwoording

Titel	Akoestisch onderzoek industrielawaai Weesperwerf
Opdrachtgever	Blauwhoed en Aalbers ontwikkeling
Projectleider	Jean-Pierre van Mulken
Auteur(s)	Jean-Pierre van Mulken
Tweede lezer	Martijn Jongsma
Uitvoering inspectiewerk	Martijn Jongsma
Projectnummer	1267444
Aantal pagina's	14
Datum	3 oktober 2019
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking.
	Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

Tauw bv
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer
T +31 57 06 99 911
E info.deventer@tauw.com

Inhoud

1 Inleiding 4
2 Onderzoek industrielawaai 6
2.1 Plan 6
2.2 Selectie mogelijk relevante bedrijven 7
2.2.1 Bedrijvencategorieën en VNG hindercontouren bestemmingsplan 7
2.3 Nadere beschouwing bedrijfspercelen met overlap VNG-hindercontouren 10
2.4 Nadere beschouwing bedrijven zonder overlap VNG-hindercontouren 12
2.5 Indirecte hinder 13
3 Conclusies 14

Bijlage 1 Akoestisch onderzoek A-Point
Bijlage 2 Akoestisch onderzoek De Groot Luchtkanalen

1 Inleiding

In opdracht van Blauwhoed is door Tauw een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de aanvaardbaarheid voor het woon- en leefklimaat voor realisatie van woningen in het plangebied Weesperwerf aan de Korte Muiderweg – Nijverheidslaan in Weesp. In voorliggende onderzoek wordt het aspect industrielawaai afgewogen. Weg- en railverkeerslawaai zijn separaat onderzocht en gerapporteerd[1].

Het plangebied is in figuur 1.1 opgenomen.

Figuur 1.1 Situatie plangebied (Bron: Cyclomedia)

Ten oosten van het plangebied is het bedrijventerrein Nijverheidslaan gelegen.

[1] Rapport R001-1267444LVT-mwl-V01-NL d.d. 3 oktober 2019

Het doel van het voorliggende onderzoek is tweeledig:

1. Onderzocht wordt of in het plangebied sprake is van een goed woon- en leefklimaat
2. Realisatie van geluidgevoelige bestemmingen mag geen beperking hebben op de bedrijfsvoering van de bedrijven op het naastgelegen bedrijventerrein. Onderzocht wordt of dit het geval is

Voor het aspect industrielawaai is in 2017 een verkennend onderzoek uitgevoerd (d.d. 23 februari 2017). Op basis van dat onderzoek werd geconcludeerd dat het toenmalige plan aanleiding gaf om voor een aantal bedrijven(kavels) een aanvullend geluidonderzoek uit te voeren.

In hoofdstuk 2 is het nader onderzoek en de resultaten beschreven. Hoofdstuk 3 bevat de conclusies.

2 Onderzoek industrielawaai

2.1 Plan

In figuur 2.1 is het plan weergegeven. Het plan bestaat uit de realisatie van 85 eengezinswoningen en 30 studio's.



Figuur 2.1 Plangebied

Om de invloed van het verkeer over de Nijverheidslaan en de bedrijven op het plangebied te beperken (en zo de kans op belemmering van de bedrijfsactiviteiten te verkleinen) is er voor gekozen om de rooilijn van de bebouwing langs de Nijverheidslaan verder van de Nijverheidslaan richting de westzijde te verplaatsten. Daarnaast wordt een geluidscherm met een hoogte van 2,2 meter langs de Nijverheidslaan geplaatst.

De oostelijke rooilijn van de bebouwing is maatgevend voor de geluidbelasting ten gevolge van de bedrijven. Er wordt uitgegaan van drie bouwlagen langs deze rooilijn, met uitzondering van woningtype B waarvoor van vier bouwlagen wordt uitgegaan.

2.2 Selectie mogelijk relevante bedrijven

2.2.1 Bedrijvencategorieën en VNG hindercontouren bestemmingsplan

In figuur 2.2 is overzicht van het bedrijventerrein gegeven met adresaanduidingen.

Figuur 2.2 Overzicht terrein en adresaanduidingen westzijde

Figuur 2.3 Overzicht terrein en adresaanduidingen oostzijde

Het vigerende bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ is vastgesteld op 27 juni 2013. In het bestemmingsplan zijn per bedrijventerrein binnen de gemeente uitgangspunten geformuleerd. In figuur 2.4 is een uitsnede uit het bestemmingsplan opgenomen



Figuur 2.4 Uitsnede bestemmingsplan

In het bestemmingsplan zijn de volgende bepalingen opgenomen:

De voor 'Bedrijventerrein - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. *bedrijfsactiviteiten als genoemd in bijlage 2 (Staat van Bedrijfsactiviteiten), met uitzondering van de categorieën logies-, maaltijden- en drankenverstrekking, onderwijs, gezondheid- en welzijnszorg, cultuur, sport en recreatie en overige dienstverlening, met dien verstande dat:*
    1. *jachthavens zijn toegestaan;*
    2. *ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2', uitsluitend bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 3.2 zijn toegestaan;*
    3. *ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1', uitsluitend bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 4.1 zijn toegestaan;*
    4. *ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2', uitsluitend bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 4.2 zijn toegestaan;*
b. *ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bouwmarkt', tevens een bouwmarkt;*
c. *ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', tevens het wonen in een bedrijfswoning, inclusief een beroep of aan huis gebonden bedrijf of beroep, zoals bepaald in lid 22.2;*
d. *ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - clubhuis', tevens een clubhuis;*
e. *ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bevi': een bevi-inrichting;*
f. *e-commerce, uitsluitend ondergeschikt aan en ten dienste van de bestemming;*
g. *detailhandel in auto's, boten, caravans en watersportgerelateerde producten;*

h. met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ontsluitingswegen, paden, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, los- en laadwallen en voorzieningen voor de opwekking van duurzame energie;

Samengevat zijn bedrijven tot en met categorie 3.2 toegestaan, met uitzondering van bestaande bedrijvigheid met een hogere milieucategorie die is aangeduid met een specifieke functieaanduiding (Smit en zoon: cat. 4.2 en Sun Test: cat. 4.1). Daarnaast is Nijverheidslaan 1b aangeduid als 'bijzondere functie bouwmarkt'.

Vanwege de ligging van het plangebied en het feit dat ook binnen het plangebied een menging van wonen en werken wordt voorzien, wordt bij de bepaling van de richtafstanden uitgegaan van functiemenging. Dit betekent dat volgens de VNG publicatie Bedrijven en milieuzonering de volgende richtafstanden dienen te worden gehanteerd voor het hinderaspect geluid:

- 10 meter voor Nijverheidslaan 1b (bouwmarkt); de kleinste afstand van de kadastrale grens van dit perceel tot de rooilijn van de nieuwbouw in het plangebied bedraagt 100 meter; de hindercontour overlapt derhalve niet met de geplande woningen
- 100 meter voor Nijverheidslaan 15-17 (Sun Test Systems BV: categorie 4.1); de kleinste afstand van de kadastrale grens van dit perceel tot de rooilijn van de nieuwbouw in het plangebied bedraagt 100 meter; de hindercontour overlapt derhalve niet met de geplande woningen
- 200 meter voor Nijverheidslaan 48 (Smit en zoon: categorie 4.2); de kleinste afstand van de kadastrale grens van dit perceel tot de rooilijn van de nieuwbouw in het plangebied bedraagt 200 meter; de hindercontour overlapt derhalve niet met de geplande woningen
- 50 meter voor overige bedrijven (categorie 3.2): de kleinste afstand van de perceelgrenzen van de overige bedrijven bedraagt 30 meter; voor een aantal bedrijfspercelen overlapt de hindercontour met de geplande woningen. Deze worden in de volgende paragraaf nader beschouwd

2.3 Nadere beschouwing bedrijfspercelen met overlap VNG-hindercontouren

Een aantal bedrijfspercelen wordt vanwege de overlap met de hindercontour voor 3.2 bedrijven nader beschouwd. Voor deze adressen is een inventarisatie ter plaatse uitgevoerd. Verder is gebruik gemaakt van de gegevens die voor deze adressen in het gemeentearchief zijn opgenomen. Waar dit nodig werd geachte heeft een gedetailleerd akoestisch onderzoek plaats gevonden. Op basis van de nadere beschouwing worden de volgende conclusies getrokken:

- Nijverheidslaan 3: Dit betreft een leeg kavel. Het uitvoeren van een gedetailleerd onderzoek is op dit moment derhalve niet mogelijk. Vanwege het ontbreken van bedrijfsactiviteiten is voor dit perceel ook geen sprake van een aantasting van het woon- en leefklimaat voor de geplande nieuwbouw

- Nijverheidslaan 5: Hier is het bedrijf ‘A-Point’ (autodealer) gevestigd. Hiervoor is een aanvullende akoestisch onderzoek uitgevoerd. In bijlage 1 is dit onderzoek integraal opgenomen. Uit dit onderzoek blijkt, dat dit bedrijf kan voldoen aan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit op de rooilijn van de geplande woningbouw. Er is derhalve vanuit dit bedrijf geen negatief effecten op het woon- en leefklimaat voor het nieuwe woningbouwplan. Andersom vormt de geplande nieuwe woningenbouw ook geen belemmering voor de activiteiten van het bedrijf
- Nijverheidslaan 9: Dit perceel is in eigendom van de gemeente en ooit verworven in verband met mogelijke woningbouw. Onduidelijk is wat nu exact op dit perceel gebeurt (kantoren / bedrijf). In het gemeentearchief hebben wij hierover geen aanvullende informatie kunnen vinden. Activiteiten met een relevante geluidemissie worden hier op (korte) termijn niet verwacht. Er is daarom geen aanleiding voor om nader onderzoek naar de geluidsituatie voor dit pand uit te voeren
- Nijverheidslaan 13: Op dit adres is het bedrijf ‘De Groot luchtkanalen’ gevestigd. Hiervoor is een aanvullende akoestisch onderzoek uitgevoerd. In bijlage 2 is dit onderzoek integraal opgenomen. Uit dit onderzoek blijkt dat de geluidbelasting bij worstcase aannames ter hoogte van de nieuwe woningen maximaal achtereenvolgens 52 en 46 dB(A) bedragen in de avond- en nachtperiode. Dit betekent dat de standaardgrenswaarden van het Activiteitenbesluit worden overschreden. Gezien de minimale geluidwering van nieuwe gevels (eis Bouwbesluit) van tenminste 20 dB mag echter verwacht worden dat hiermee nog steeds ruimschoots voldaan wordt aan de binnenwaarde van 35 dB(A) etmaalwaarde 25 dB(A) in de nachtperiode) en zal bij deze maximale belasting sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De overschrijding zou echter betekenen, dat een maatwerkvoorschrift opgesteld dient te worden waarin afgewogen wordt op deze overschrijdingen toelaatbaar worden geacht. Daar komt bij, dat bij de aangehouden worstcase uitgangspunten ook op de bestaande bedrijfswoningen niet voldaan zoal worden aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit. Derhalve is een aanvullende berekening uitgevoerd met aangepaste uitgangspunten en maatregelen. Hieruit blijkt dat:
    - Wanneer een deugdelijk strokengordijn in de overheaddeur van het magazijn wordt aangebracht en uitgegaan wordt van een reële bedrijfstijd van de meest intensieve bedrijfssituatie (gelijktijdig luchthamer met meerdere werknemers) van maximaal 6 uur, voldaan wordt aan een grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde bij de nieuwe woningen
    - Om ook bij de bestaande bedrijfswoningen te voldoen aan de grenswaarde van 55 dB(A) in de dagperiode het voldoende is om de overheaddeur van de productiehal tijdens het luchthameren gesloten te houden

2.4 Nadere beschouwing bedrijven zonder overlap VNG-hindercontouren

De geluidemissies ten gevolge van overige bedrijventerrein op het bedrijventerrein hebben vanwege op basis van hun hindercontouren volgens de VNG publicatie en de, in verhouding tot de omvang en aard van de activiteiten, relatief grote afstand tot het plangebied geen negatief effect op het woon- en leefklimaat. Naar aanleiding van vragen van de gemeente en bedrijven is echter voor de volgende locaties een nadere beschouwing uitgevoerd ten aanzien van de mogelijke belemmeringen die bedrijven zouden kunnen ondervinden van de realisatie van de woningbouw. Hiervoor is gebruik gemaakt van de milieudossiers van deze bedrijven uit het gemeentearchief. Op basis hiervan worden de volgende conclusies getrokken:

- Nijverheidslaan 14: Car casting Holland. Dit betreft een verhuurbedrijf van voertuigen voor series en films. De rooilijn van het plangebied is op 80 meter van deze inrichting gelegen. Direct grenzend aan de oostzijde van de inrichting zijn echter (bedrijfs)woningen gelegen (adres Nijverheidslaan 20 a t/m c). De aanwezigheid van deze woningen is al beperkend voor de geluidemissie van het bedrijf. Gezien de aard van de activiteiten (autoverhuur) en de beperkte richtafstand hiervoor voor geluid (van 30 meter) volgens de VNG publicatie bedrijven en milieuzonering wordt uitgesloten dat realisatie van nieuwe woningen in het plangebied beperkend is voor deze inrichting
- Nijverheidslaan 15-17: Sun Test Systems. Voor dit bedrijf is in een eerder stadium al een (archief) onderzoek uitgevoerd. Uit een brief uit het archief van 3 februari 2006 met kenmerk 6051363.B02 blijkt dat Sun Test kan voldoen aan de voor het bedrijf geldende grenswaarden van 50 dB(A) op 50 meter. Er zal daarom voor dit bedrijf pas een mogelijk knelpunt voor geluid ontstaan indien nieuwe woonbestemmingen op een afstand korter dan 50 meter van de inrichting worden gerealiseerd. Dit is in het huidige plan niet aan de orde aangezien de rooilijn van de geplande woningbouw op tenminste 100 meter van het bedrijf is gelegen
- Nijverheidslaan 20: Bos kraan services. Dit betreft een verhuurbedrijf van kranen. De rooilijn van het plangebied is op circa 120 meter van deze inrichting gelegen. Direct grenzend aan de oostzijde van de inrichting zijn echter (bedrijfs)woningen gelegen (adres Nijverheidslaan 20 en 22). De aanwezigheid van deze woningen is al beperkend voor de geluidemissie van het bedrijf. Uit het gemeentearchief blijkt verder dat in de oprichtingsvergunning van 30-11-1993 de volgende voorschriften waren opgenomen:
    - Het L_{Aeq} mag op 50 meter ten hoogste 50 dB(A) etmaalwaarde bedragen
    - Het L_{Amax} mag achtereenvolgens hoogstens 60 dB(A), 55 dB(A) en 50 dB(A) in de dag-, avond-, en nachtperiode bedragen

  Gezien de aard van de activiteiten (kraanverhuur) en de beperkte richtafstand hiervoor voor geluid (van 50 meter) volgens de VNG publicatie bedrijven en milieuzonering wordt uitgesloten dat realisatie van nieuwe woningen in het plangebied beperkend is voor deze inrichting

- Nijverheidslaan 22: De Bruyn watersportservice. Dit betreft een bedrijf voor reparatie en onderhoud aan motoren inclusief lichte metaalbewerking activiteiten. Uit het gemeentearchief blijkt dat volgende voorschriften in de vergunning van 18-9-2000 waren opgenomen:
    - Het L_{Aeq} mag op de grens van de inrichting ten hoogste 50 dB(A) etmaalwaarde bedragen
    - Het L_{Amax} mag op de grens van de inrichting maximaal 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) in de dag-, avond-, en nachtperiode bedragen, laden en lossen uitgezonderd

  De rooilijn van het plangebied is op 200 meter van deze inrichting gelegen. Op 40 meter van de inrichting zijn aan de oostzijde echter (bedrijfs)woningen gelegen (adres Nijverheidslaan 20 a t/m c). De aanwezigheid van deze woningen is al beperkend de geluidemissie van het bedrijf. Gezien de aard van de activiteiten en de huidige beperkingen vanuit de vergunning wordt uitgesloten dat realisatie van nieuwe woningen in het plangebied beperkend is voor deze inrichting

2.5 Indirecte hinder

Ten gevolge van het bedrijventerrein vindt een zekere verkeersaantrekkende werking over Nijverheidslaan plaats. De geluidbelasting ten gevolge hiervan is nader onderzocht in een separaat onderzoek naar het weg(- en rail)verkeerslawaai. Voorts voorziet het plangebied in een geluidscherm van 2,2 meter hoogte langs de Nijverheidsweg om de geluidbelasting ten gevolge van deze weg op het plangebied te beperken.

3 Conclusies

Uit het nader onderzoek naar bedrijvigheid nabij het plangebied is gebleken dat uitsluitend een formeel knelpunt ten aanzien van de geldende grenswaarden op kan treden voor het bedrijf De Groot Luchtkanalen. Dit is echter door middel maatregelen of het opstellen van maatwerkvoorschriften op te lossen.

Echter ook zonder het treffen van maatregelen bij De Groot lichtkanalen dan wel opstellen van maatwerkvoorschriften zal sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Bijlage 1 Akoestisch onderzoek A-Point

Notitie

Contactpersoon	Martijn Jongsma
Datum	3 oktober 2019
Kenmerk	N001-1267444MJO-V01-mwl-NL

Akoestisch onderzoek A-point te Weesp

1 Inleiding

In opdracht van Blauwhoed en Aalbers Ontwikkeling is door Tauw een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de inrichting A-point gelegen aan de Nijverheidslaan 5 in Weesp. Aanleiding voor het onderzoek is de wens om woningen te realiseren in de nabijheid van de inrichting. Hierbij overlapt de hindercontour van de bedrijfscategorie voor dit perceel (categorie 3.2) volgens de VNG publicatie voor het aspect geluid met het plangebied. Doel van het onderzoek is derhalve om te bepalen of ten gevolge van de geluidbelasting van het bedrijf ter hoogte van het nieuwe plan sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat enerzijds en anderzijds te onderzoeken of het plan beperkend zal zijn voor de bedrijfsvoering van het bedrijf.

In hoofdstuk 2 wordt de representatieve bedrijfssituatie beschreven. Hoofdstuk 3 bevat de overige uitgangspunten. Hoofstuk 4 bevat de resultaten en conclusies.

2 Representatieve bedrijfssituatie

Algemeen
De openingstijden van A-point zijn van 07:30 uur tot 17:30 uur. Vier keer per maand mogen monteurs na sluitingstijd werken aan de eigen voertuigen. Dit duurt hooguit tot 20:00 uur. Gedurende deze periode vinden er activiteiten plaats zoals reparatie, onderhoud en keuring van personenwagens en bedrijfswagens.

Personeel
Voor aanvang van de werkzaamheden om 07:30 komen circa vijf medewerkers met de personenauto naar de inrichting. Deze parkeren op het terrein van de inrichting. Gesteld wordt dat niet alle medewerkers na sluitingstijd werkzaamheden aan eigen voertuigen hebben. Derhalve vertrekken er in de dagperiode drie medewerkers en in de avondperiode twee medewerkers.

Reparatie en onderhoud
Gedurende de dag komen circa 20 personen of bedrijfswagens naar de inrichting toe voor onderhoud. Deze voertuigen worden bij de inrichting geparkeerd. Circa drie personen krijgen een leenauto mee. De overige personen kunnen wachten op de reparatie of vertrekken met de fiets of het openbaar vervoer.

De monteur haalt het voertuig op en rijdt deze op de brug om vervolgens het onderhoud uit te voeren. Na het uitvoeren van de werkzaamheden wordt er met elke auto een testrit uitgevoerd. Voor het sluiten van de inrichting om 17:30 uur worden de auto's weer opgehaald.

Leveren auto's en goederen
Circa twee keer per dag komt een vrachtwagen een defecte of nieuwe personen- of bedrijfswagen brengen. Voor het brengen van onderdelen voor de reparaties aan de voertuigen doen circa twee busjes de inrichting aan.

Geluiduitstraling bedrijfshal
In de zomerperiode zijn de overhead deuren gedurende de gehele dag geopend. Maatgevend voor het binnen niveau is het gebruik van de luchtsleutel in de bedrijfshal. Deze is in de dagperiode hooguit 35 minuten en in de avondperiode vijf minuten in bedrijf. De overige activiteiten in de bedrijfshal zijn akoestisch gezien niet relevant.

Overige relevante activiteiten
De hogedruk reiniger is circa 30 minuten in gebruik gedurende de dagperiode. Deze wordt buiten gebruikt voor de overhead deuren. Afval wordt twee keer in de week opgehaald. Voor wat betreft het metaal betreft dit een grote gesloten container welke met behulp van een containerwagen met haakarm om de week wordt verwisseld.

3 Uitgangspunten

3.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens:

- Resultaten van de inventarisatie ter plaatse op 14 maart 2018
- Gevoerd overleg met de Andre Althof van A-point te Weesp
- Tauw-expertise

3.2 Geluidvoorschriften

Voor de beoordeling van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus wordt getoetst aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

In de tabel 3.1 staan de gehanteerde grenswaarden samengevat voor woningen en woningen gelegen op een bedrijventerrein.

Tabel 3.1 Grenswaarden woningen en bedrijfswoningen volgens Activiteitenbesluit

Grenswaarden Activiteitenbesluit	Dagperiode 07:00 – 19:00	Avondperiode 19:00 – 23:00	Nachtperiode 23:00 – 07:00
Grenswaarden woningen (tabel 2.17a Activiteitenbesluit)			
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50	45	40
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70	65	60
Grenswaarde woningen op bedrijventerrein (tabel 2.17c Activiteitenbesluit)			
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	55	50	45
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	75	70	65

Bij toetsing aan het Activiteitenbesluit worden de piekgeluiden veroorzaakt door het laden en lossen in de dagperiode buiten beschouwing gelaten. Deze piekgeluiden kunnen echter wel als storend worden ervaren. Om een goed inzicht te geven in het woon en leefklimaat voor de toekomstige bewoners zijn deze piekgeluiden tevens beschouwd.

Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften opstellen. Hierbij kan ook worden gedacht aan gedrag bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Bijvoorbeeld het gesloten houden van ramen en deuren. Maar er kan ook een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Wel dient hierbij een binnenniveau bij de woningen van 35 dB(A) gewaarborgd te zijn.

4 Akoestische gegevens

Tijdens het bedrijfsbezoek is vastgesteld dat de verkeersbewegingen en het gebruik van luchtsleutel in de bedrijfshal de relevante geluidbronnen zijn. De luchtsleutel wordt voornamelijk gebruikt voor het verwijderen van de bouten van de wielen. In het voor- en najaar bij het verwisselen van de zomer en winterbanden wordt de luchtsleutel het meeste gebruikt. Volgens A-point worden in deze periode dagelijks de banden van tien auto’s vervangen. Bij een aanname dat het verwijderen of monteren van één enkele bout circa vijf seconden duurt, vijf moeren per wiel moeten worden los- en vastgedraaid en vier wielen worden gewisseld is de effectieve tijd dat de luchtsleutel in gebruik is circa 35 minuten in de dagperiode.

In tabel 4.1 zijn geluidbronnen van de uitgevoerde activiteiten inclusief bedrijfsduren samengevat. De mobiele geluidbronnen staan in tabel 4.2

Tabel 4.1 Geluidbronnen

Bronnr.	Omschrijving	Bronvermogen (L_{wr})/(L_{Wmax}) [dB(A)] [1]	Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren]		
			Dagperiode (07.00-19.00)	Avondperiode (19.00-23.00)	Nachtperiode (23.00-07.00)
G01	Openstaande overheaddeur	97/102	0,58	0,08	--
G02	Openstaande overheaddeur	97/102	0,58	0,08	--
10	Hoge druk reiniger (auto wassen)	98/--	0,5	--	--
11	Verwisselen container	104/120	0,08	--	--

[1] Tauw-expertise / ervaringscijfers

[2] Ten gevolge van gebruik luchtsleutel

- Niet van toepassing

Tabel 4.2 Mobiele bronnen met een overwegend vaste rijroute

Bronnr.	Omschrijving	Bronvermogen (L_{wr})/(L_{wmax}) [dB(A)][1]	Aantallen per etmaalperiode					
			Dagperiode (07.00-19.00)		Avondperiode (19.00-23.00)		Nachtperiode (23.00-07.00)	
			Heen	Terug	Heen	Terug	Heen	Terug
M01	Personenauto personeel	90/97	5	3	--	2	--	--
M02	Personenauto onderhoud	90/97	23	23	--	--	--	--
M03	Personenauto onderhoud monteur	90/97	20	--	--	--	--	--
M04	Personenauto onderhoud testrit	90/97	20	20	--	--	--	--
M05	Vrachtwagen brengen voertuig	103/110	2	--	--	--	--	--
M06	Vrachtwagen verwisselen container	103/110	1	1	--	--	--	--

[1] Tauw-expertise / ervaringscijfer, rekening houdend met de rijsnelheid

Door middel van een overdrachtsberekening zijn de optredende geluidniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 uit de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999’. Voor de modellering is gebruik gemaakt van het software pakket Geomilieu V4.50 van dgmr.

Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het geluidniveau door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie en bodemabsorptie. Tevens is rekening gehouden met reflecties en afscherming op het terrein van de inrichting en in de omgeving.

De geluidniveaus worden invallend beschouwd.

De maximale geluidniveaus worden bepaald door de maatgevende immissieniveaus L_i opgehoogd met het verschil tussen het L_{Amax} en het L_{Aeq} onder aftrek van de meteocorrectie C_m.

Een onderzoek naar indirecte hinder heeft niet plaatsgevonden aangezien ten behoeve van het plan een separaat onderzoek plaatsvindt naar de geluidbelasting ten gevolge van alle wegverkeer over de Nijverheidslaan.

De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage 2 opgenomen. In bijlage 1 staan de figuren met de ligging van de objecten, de geluidbronnen en de beoordelingspunten weergegeven.

5 Resultaten

5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

In tabel 5.1 zijn de berekende maatgevende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de beoordelingspunten voor de representatieve bedrijfssituatie samengevat. In bijlage 3 zijn de uitgebreide rekenresultaten weergegeven inclusief maatgevende bronnen.

Tabel 5.1 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voor de representatieve bedrijfssituatie

Toetspunt		hoog-te	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]					
			Dagperiode (07.00-19.00)		Avondperiode (19.00-23.00)		Nachtperiode (23.00-07.00)	
			Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing
T184_C	Blok 011 - Bouwnummer 0077	7,5	47	*50*	42	*45*	--	*40*
T184_B	Blok 011 - Bouwnummer 0077	4,5	47	*50*	42	*45*	--	*40*
T185_C	Blok 011 - Bouwnummer 0078	7,5	47	*50*	41	*45*	--	*40*
T186_C	Blok 011 - Bouwnummer 0079	7,5	47	*50*	41	*45*	--	*40*

Met maximaal 47 dB(A) in de dagperiode en 42 dB(A) in de avondperiode wordt voldaan aan de grenswaarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus uit het Activiteitenbesluit. Maatgevend voor de geluidbelasting zijn de geopende overhead deuren. De realisatie van de woningen belemmert de inrichting niet in haar bedrijfsvoering.

Rekening houdend met de aard van de omgeving, de hoogte van de geluidbelastingen en gelet op het feit dat de geluidbelastingen lager zijn dan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit is voor wat betreft de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bij realisatie van woningen in het plangebied sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

5.2 Maximale geluidniveaus inclusief laden en lossen dagperiode

In tabel 5.2. zijn de berekende maximale geluidniveaus voor de representatieve bedrijfssituatie op de maatgevende beoordelingspunten samengevat. In bijlage 4 zijn de uitgebreide rekenresultaten weergegeven inclusief maatgevende bronnen.

Tabel 5.2 Berekende maximale geluidniveaus voor de representatieve bedrijfssituatie

Toetspunt		hoog-te	Maximale geluidniveaus (L_{AMax}) [dB(A)]					
			Dagperiode (07.00-19.00)		Avondperiode (19.00-23.00)		Nachtperiode (23.00-07.00)	
			Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing
T184_C	Blok 011 - Bouwnummer 0077	7,5	75[1)]	*70*	62	*65*	--	*60*
T185_C	Blok 011 - Bouwnummer 0078	4,5	75[1)]	*70*	61	*65*	--	*60*
T186_C	Blok 011 - Bouwnummer 0079	7,5	74[1)]	*70*	61	*65*	--	*60*
T187_D	Blok 011 - Bouwnummer 0080	7,5	74[1)]	*70*	61	*65*	--	*60*

1) Dit zijn piekgeluiden ten gevolge van laden- en lossen. Deze zijn volgens het Activiteitenbesluit uitgezonderd van beoordeling in de dagperiode. Piekgeluiden ten gevolge van overige bronnen voldoen aan de grenswaarden

De maximale geluidniveaus in de dagperiode zijn hogere dan de standaard grenswaarde uit het Activiteitenbesluit en maximaal gelijk aan de verhoogde grenswaarden voor woningen op een bedrijventerrein. Van een (formele) overschrijding van de grenswaarden is geen sprake, aangezien de piekgeluiden worden veroorzaak door het laden- en lossen en de transportbewegingen. De hoogte van de piekgeluiden worden veroorzaakt door het verwisselen van de container. Deze activiteit vindt om de week plaats in de dagperiode. Wanneer enkel de dagelijkse activiteiten worden geschouwd zou het piekniveau inclusief het laden het lossen ten hoogste 69 dB(A) bedragen en alsnog voldoen aan de standaard grenswaarden van het Activiteitenbesluit.

Rekening houdend met de aard van de omgeving, de hoogte van de geluidbelastingen en de beperkte frequentie waarmee de piekgeluiden voorkomen zal voor wat betreft de optredende maximale geluidniveaus bij realisatie van woningen in het plangebied sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat op het plan.

Omdat piekgeluiden van laad en losactiviteiten in de dagperiode van beoordeling zijn uitgezonderd in het Activiteitenbesluit levert de bouw de woningen geen beperkingen op voor de inrichting.

Bijlage 1 Figuren rekenmodel



Figuur B1-1 Model LAr,LT A-Point

Tauw bv

Industrielawaai - IL, [A-Point - 20191002 LAr,LT] , Geomilieu V4.50



Figuur B1-2 Model LAmax A-Point

Tauw bv

Industrielawaai - IL, [A-Point - 20191002 LAmax incl. laad en losactiviteiten in de dagperiode] , Geomilieu V4.50

Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	B01	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 20a-d	132079,24	480351,11	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
--	B02	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 22	132131,76	480344,31	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
--	B03	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 20	132137,24	480330,50	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
--	B04	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 30	132209,55	480385,27	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
--	B05	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 1	132137,07	480591,67	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
--	B10	Kort Muiderweg 8a	131861,61	480479,92	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
--	B11	Kort Muiderweg 8	131852,28	480477,09	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
--	B12	Kort Muiderweg 6	131844,23	480473,80	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
--	B15	Korte Muiderweg 4	131841,50	480466,71	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
--	B16	Korte Muiderweg 10	131883,06	480513,96	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
--	T001	Blok 002 - Bouwnummer 0011	131878,04	480460,50	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T002	Blok 002 - Bouwnummer 0011	131872,11	480462,53	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T003	Blok 002 - Bouwnummer 0012	131868,30	480459,20	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T004	Blok 002 - Bouwnummer 0013	131863,82	480455,29	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T005	Blok 002 - Bouwnummer 0014	131859,45	480451,46	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T006	Blok 002 - Bouwnummer 0014	131860,19	480446,00	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T007	Blok 002 - Bouwnummer 0014	131866,84	480444,34	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T008	Blok 002 - Bouwnummer 0013	131870,43	480447,48	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T009	Blok 002 - Bouwnummer 0012	131874,79	480451,30	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T010	Blok 002 - Bouwnummer 0011	131878,73	480454,74	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T011	Blok 004 - Bouwnummer 0019	131859,80	480444,42	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T012	Blok 004 - Bouwnummer 0019	131854,25	480446,95	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T013	Blok 004 - Bouwnummer 0020	131849,96	480443,22	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T014	Blok 004 - Bouwnummer 0021	131846,22	480439,97	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T015	Blok 004 - Bouwnummer 0022	131842,39	480436,63	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T016	Blok 004 - Bouwnummer 0023	131838,57	480433,27	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T017	Blok 004 - Bouwnummer 0024	131834,98	480430,13	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T018	Blok 004 - Bouwnummer 0025	131830,79	480426,44	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T019	Blok 004 - Bouwnummer 0026	131826,87	480423,02	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T020	Blok 004 - Bouwnummer 0027	131823,42	480420,02	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T021	Blok 004 - Bouwnummer 0028	131819,48	480416,60	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T022	Blok 004 - Bouwnummer 0029	131815,11	480412,79	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T023	Blok 004 - Bouwnummer 0029	131815,45	480407,84	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T024	Blok 004 - Bouwnummer 0029	131821,73	480405,10	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T025	Blok 004 - Bouwnummer 0028	131825,66	480408,51	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T026	Blok 004 - Bouwnummer 0027	131829,80	480412,11	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T027	Blok 004 - Bouwnummer 0026	131833,09	480414,97	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T028	Blok 004 - Bouwnummer 0025	131837,37	480418,70	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T029	Blok 004 - Bouwnummer 0024	131841,08	480421,94	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T030	Blok 004 - Bouwnummer 0023	131845,14	480425,50	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T031	Blok 004 - Bouwnummer 0022	131848,92	480428,80	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T032	Blok 004 - Bouwnummer 0021	131852,75	480432,14	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T033	Blok 004 - Bouwnummer 0020	131856,72	480435,59	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T034	Blok 004 - Bouwnummer 0019	131860,66	480439,01	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T035	Blok 001 - Bouwnummer 0010	131834,21	480462,65	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T036	Blok 001 - Bouwnummer 0010	131828,27	480464,82	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T037	Blok 001 - Bouwnummer 0009	131824,34	480461,41	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T038	Blok 001 - Bouwnummer 0008	131820,47	480458,03	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T039	Blok 001 - Bouwnummer 0007	131816,73	480454,78	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T040	Blok 001 - Bouwnummer 0006	131812,78	480451,34	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T041	Blok 001 - Bouwnummer 0005	131808,99	480448,03	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T042	Blok 001 - Bouwnummer 0004	131805,37	480444,83	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T043	Blok 001 - Bouwnummer 0003	131801,34	480441,30	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T044	Blok 001 - Bouwnummer 0002	131797,38	480437,85	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	T045	Blok 001 - Bouwnummer 0001	131793,56	480434,53	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T046	Blok 001 - Bouwnummer 0001	131793,87	480429,18	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T047	Blok 001 - Bouwnummer 0001	131799,97	480426,65	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T048	Blok 001 - Bouwnummer 0002	131803,74	480429,93	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T049	Blok 001 - Bouwnummer 0003	131807,66	480433,35	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T050	Blok 001 - Bouwnummer 0004	131811,83	480436,98	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T051	Blok 001 - Bouwnummer 0005	131815,12	480439,86	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T052	Blok 001 - Bouwnummer 0006	131819,51	480443,69	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T053	Blok 001 - Bouwnummer 0007	131823,35	480447,03	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T054	Blok 001 - Bouwnummer 0008	131826,86	480450,09	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T055	Blok 001 - Bouwnummer 0009	131831,07	480453,76	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T056	Blok 001 - Bouwnummer 0010	131835,41	480457,54	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T057	Blok 012 - Bouwnummer 0093	131808,59	480404,99	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T058	Blok 012 - Bouwnummer 0094	131805,38	480408,66	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T059	Blok 012 - Bouwnummer 0095	131802,32	480412,16	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T060	Blok 012 - Bouwnummer 0096	131799,26	480415,66	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T061	Blok 012 - Bouwnummer 0097	131795,95	480419,44	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T062	Blok 012 - Bouwnummer 0098	131792,76	480423,09	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T063	Blok 012 - Bouwnummer 0099	131790,59	480425,57	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T064	Blok 012 - Bouwnummer 0099	131783,46	480425,13	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T065	Blok 012 - Bouwnummer 0099	131780,25	480418,83	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T066	Blok 012 - Bouwnummer 0098	131783,71	480414,90	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T067	Blok 012 - Bouwnummer 0097	131786,91	480411,25	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T068	Blok 012 - Bouwnummer 0096	131790,35	480407,33	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T069	Blok 012 - Bouwnummer 0095	131793,51	480403,74	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T070	Blok 012 - Bouwnummer 0094	131796,59	480400,23	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T071	Blok 012 - Bouwnummer 0093	131799,62	480396,78	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T072	Blok 012 - Bouwnummer 0092	131803,34	480392,54	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T073	Blok 012 - Bouwnummer 0092	131809,79	480394,66	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T074	Blok 006 - Bouwnummer 0045	131855,03	480348,68	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T075	Blok 006 - Bouwnummer 0044	131851,86	480352,33	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T076	Blok 006 - Bouwnummer 0043	131848,70	480355,97	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T077	Blok 006 - Bouwnummer 0042	131845,59	480359,51	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T078	Blok 006 - Bouwnummer 0041	131842,26	480363,27	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T079	Blok 006 - Bouwnummer 0040	131839,05	480366,87	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T080	Blok 006 - Bouwnummer 0039	131836,02	480370,29	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T081	Blok 006 - Bouwnummer 0038	131832,89	480373,82	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T082	Blok 006 - Bouwnummer 0037	131829,36	480377,84	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T083	Blok 006 - Bouwnummer 0036	131826,29	480381,37	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T084	Blok 006 - Bouwnummer 0035	131822,99	480385,16	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T085	Blok 006 - Bouwnummer 0034	131820,09	480388,50	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T086	Blok 006 - Bouwnummer 0034	131814,59	480387,53	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T087	Blok 006 - Bouwnummer 0034	131812,50	480382,03	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T088	Blok 006 - Bouwnummer 0035	131815,78	480378,25	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T089	Blok 006 - Bouwnummer 0036	131818,89	480374,67	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T090	Blok 006 - Bouwnummer 0037	131822,09	480370,99	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T091	Blok 006 - Bouwnummer 0038	131825,16	480367,47	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T092	Blok 006 - Bouwnummer 0039	131828,35	480363,82	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T093	Blok 006 - Bouwnummer 0040	131831,51	480360,20	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T094	Blok 006 - Bouwnummer 0041	131834,63	480356,62	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T095	Blok 006 - Bouwnummer 0042	131837,93	480352,84	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T096	Blok 006 - Bouwnummer 0043	131841,04	480349,27	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T097	Blok 006 - Bouwnummer 0044	131844,20	480345,63	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T098	Blok 006 - Bouwnummer 0045	131847,65	480341,66	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	T099	Blok 006 - Bouwnummer 0045	131852,55	480342,50	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T100	Blok 007 - Bouwnummer 0048	131869,58	480344,12	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T101	Blok 007 - Bouwnummer 0047	131864,46	480344,51	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T102	Blok 007 - Bouwnummer 0046	131859,89	480344,85	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T103	Blok 007 - Bouwnummer 0046	131856,54	480340,07	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T104	Blok 007 - Bouwnummer 0046	131859,31	480334,59	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T105	Blok 007 - Bouwnummer 0047	131863,91	480334,27	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T106	Blok 007 - Bouwnummer 0048	131869,07	480333,91	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T107	Blok 007 - Bouwnummer 0048	131872,04	480338,72	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T108	Blok 008 - Bouwnummer 0052	131890,90	480354,29	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T109	Blok 008 - Bouwnummer 0052	131885,41	480356,64	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T110	Blok 008 - Bouwnummer 0051	131881,84	480353,53	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T111	Blok 008 - Bouwnummer 0050	131878,10	480350,27	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T112	Blok 008 - Bouwnummer 0049	131874,14	480346,83	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T113	Blok 008 - Bouwnummer 0049	131875,15	480341,27	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T114	Blok 008 - Bouwnummer 0049	131880,84	480339,11	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T115	Blok 008 - Bouwnummer 0050	131884,47	480342,27	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T116	Blok 008 - Bouwnummer 0051	131888,06	480345,39	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T117	Blok 008 - Bouwnummer 0052	131891,84	480348,69	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T118	Blok 009 - Bouwnummer 0053	131878,38	480368,47	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T119	Blok 009 - Bouwnummer 0054	131874,57	480372,86	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T120	Blok 009 - Bouwnummer 0055	131871,00	480376,99	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T121	Blok 009 - Bouwnummer 0056	131867,61	480380,89	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	T122	Blok 009 - Bouwnummer 0057	131864,03	480385,01	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T123	Blok 009 - Bouwnummer 0058	131860,74	480388,81	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T124	Blok 009 - Bouwnummer 0059	131857,17	480392,94	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T125	Blok 009 - Bouwnummer 0059	131851,64	480392,49	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T126	Blok 009 - Bouwnummer 0059	131849,04	480386,56	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T127	Blok 009 - Bouwnummer 0058	131852,90	480382,10	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T128	Blok 009 - Bouwnummer 0057	131856,66	480377,76	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T129	Blok 009 - Bouwnummer 0056	131859,79	480374,28	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	T130	Blok 009 - Bouwnummer 0055	131863,25	480370,43	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T131	Blok 009 - Bouwnummer 0054	131866,78	480366,35	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T132	Blok 009 - Bouwnummer 0053	131870,60	480361,94	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T133	Blok 009 - Bouwnummer 0053	131876,34	480362,90	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T134	Blok 005 - Bouwnummer 0030	131844,92	480407,02	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T135	Blok 005 - Bouwnummer 0030	131839,31	480409,18	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T136	Blok 005 - Bouwnummer 0031	131835,95	480406,23	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T137	Blok 005 - Bouwnummer 0032	131832,10	480402,84	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T138	Blok 005 - Bouwnummer 0033	131828,28	480399,48	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T139	Blok 005 - Bouwnummer 0033	131828,80	480394,27	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T140	Blok 005 - Bouwnummer 0033	131834,98	480391,90	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T141	Blok 005 - Bouwnummer 0032	131838,45	480394,95	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T142	Blok 005 - Bouwnummer 0031	131842,11	480398,16	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T143	Blok 005 - Bouwnummer 0030	131845,94	480401,54	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T144	Blok 010 - Bouwnummer 0070	131914,32	480372,29	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T145	Blok 010 - Bouwnummer 0069	131910,77	480376,38	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T146	Blok 010 - Bouwnummer 0068	131907,23	480380,44	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T147	Blok 010 - Bouwnummer 0067	131903,57	480384,64	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T148	Blok 010 - Bouwnummer 0066	131900,17	480388,56	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	T149	Blok 010 - Bouwnummer 0065	131896,63	480392,66	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	T150	Blok 010 - Bouwnummer 0064	131893,33	480396,47	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T151	Blok 010 - Bouwnummer 0063	131890,02	480400,27	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T152	Blok 010 - Bouwnummer 0062	131886,31	480404,53	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	T153	Blok 010 - Bouwnummer 0061	131882,70	480408,67	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T154	Blok 010 - Bouwnummer 0060	131879,21	480412,69	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T155	Blok 010 - Bouwnummer 0060	131873,24	480411,78	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T156	Blok 010 - Bouwnummer 0060	131871,38	480406,25	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T157	Blok 010 - Bouwnummer 0061	131875,24	480401,82	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T158	Blok 010 - Bouwnummer 0062	131878,92	480397,59	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T159	Blok 010 - Bouwnummer 0063	131882,42	480393,58	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T160	Blok 010 - Bouwnummer 0064	131885,85	480389,64	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T161	Blok 010 - Bouwnummer 0065	131889,20	480385,83	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	T162	Blok 010 - Bouwnummer 0066	131892,42	480382,18	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	T163	Blok 010 - Bouwnummer 0067	131895,88	480378,24	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T164	Blok 010 - Bouwnummer 0068	131899,30	480374,31	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T165	Blok 010 - Bouwnummer 0069	131903,05	480370,00	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T166	Blok 010 - Bouwnummer 0070	131906,80	480365,70	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T167	Blok 010 - Bouwnummer 0070	131912,37	480366,70	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T168	Blok 003 - Bouwnummer 0015	131874,91	480433,33	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T169	Blok 003 - Bouwnummer 0015	131869,16	480435,19	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T170	Blok 003 - Bouwnummer 0016	131865,60	480432,11	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T171	Blok 003 - Bouwnummer 0017	131861,91	480428,92	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T172	Blok 003 - Bouwnummer 0018	131858,48	480425,96	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T173	Blok 003 - Bouwnummer 0018	131859,17	480420,30	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T174	Blok 003 - Bouwnummer 0018	131865,07	480418,17	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T175	Blok 003 - Bouwnummer 0017	131868,51	480421,14	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T176	Blok 003 - Bouwnummer 0016	131872,09	480424,23	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T177	Blok 003 - Bouwnummer 0015	131875,79	480427,43	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T178	Blok 011 - Bouwnummer 0071	131937,26	480392,65	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T179	Blok 011 - Bouwnummer 0072	131934,08	480396,30	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T180	Blok 011 - Bouwnummer 0073	131931,14	480399,69	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T181	Blok 011 - Bouwnummer 0074	131927,63	480403,72	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T182	Blok 011 - Bouwnummer 0075	131923,95	480407,94	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T183	Blok 011 - Bouwnummer 0076	131920,56	480411,84	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T184	Blok 011 - Bouwnummer 0077	131916,74	480416,24	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T185	Blok 011 - Bouwnummer 0078	131913,47	480419,99	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T186	Blok 011 - Bouwnummer 0079	131909,85	480424,16	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T187	Blok 011 - Bouwnummer 0080	131906,53	480427,93	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	T188	Blok 011 - Bouwnummer 0081	131903,05	480431,87	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T189	Blok 011 - Bouwnummer 0082	131899,36	480436,11	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T190	Blok 011 - Bouwnummer 0083	131895,72	480440,30	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T191	Blok 011 - Bouwnummer 0084	131892,22	480444,33	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T192	Blok 011 - Bouwnummer 0085	131888,73	480448,35	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T193	Blok 011 - Bouwnummer 0085	131883,42	480447,66	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T194	Blok 011 - Bouwnummer 0085	131880,89	480441,98	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T195	Blok 011 - Bouwnummer 0084	131884,58	480437,74	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T196	Blok 011 - Bouwnummer 0083	131888,40	480433,34	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T197	Blok 011 - Bouwnummer 0082	131891,78	480429,46	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T198	Blok 011 - Bouwnummer 0081	131895,50	480425,18	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T199	Blok 011 - Bouwnummer 0080	131899,07	480421,06	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	T200	Blok 011 - Bouwnummer 0079	131902,59	480417,01	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T201	Blok 011 - Bouwnummer 0078	131905,66	480413,48	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T202	Blok 011 - Bouwnummer 0077	131909,25	480409,36	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T203	Blok 011 - Bouwnummer 0076	131913,07	480404,96	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T204	Blok 011 - Bouwnummer 0075	131916,56	480400,96	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T205	Blok 011 - Bouwnummer 0074	131920,22	480396,76	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T206	Blok 011 - Bouwnummer 0073	131923,45	480393,05	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	T207	Blok 011 - Bouwnummer 0072	131926,62	480389,40	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T208	Blok 011 - Bouwnummer 0071	131929,89	480385,64	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T209	Blok 011 - Bouwnummer 0071	131935,30	480386,69	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T058	Blok 012 - Bouwnummer 0086	131805,38	480408,66	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T059	Blok 012 - Bouwnummer 0087	131802,32	480412,16	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T060	Blok 012 - Bouwnummer 0088	131799,26	480415,66	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T061	Blok 012 - Bouwnummer 0089	131795,95	480419,44	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T062	Blok 012 - Bouwnummer 0090	131792,76	480423,09	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T063	Blok 012 - Bouwnummer 0091	131790,59	480425,57	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T064	Blok 012 - Bouwnummer 0091	131783,46	480425,13	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T065	Blok 012 - Bouwnummer 0091	131780,25	480418,83	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T066	Blok 012 - Bouwnummer 0090	131783,71	480414,90	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T067	Blok 012 - Bouwnummer 0089	131786,91	480411,25	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T068	Blok 012 - Bouwnummer 0088	131790,35	480407,33	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T069	Blok 012 - Bouwnummer 0087	131793,51	480403,74	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T070	Blok 012 - Bouwnummer 0086	131796,59	480400,23	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T057	Blok 012 - Bouwnummer 0101	131808,59	480404,99	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T058	Blok 012 - Bouwnummer 0102	131805,38	480408,66	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T059	Blok 012 - Bouwnummer 0103	131802,32	480412,16	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T060	Blok 012 - Bouwnummer 0104	131799,26	480415,66	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T061	Blok 012 - Bouwnummer 0105	131795,95	480419,44	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T062	Blok 012 - Bouwnummer 0106	131792,76	480423,09	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T063	Blok 012 - Bouwnummer 0107	131790,59	480425,57	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T064	Blok 012 - Bouwnummer 0107	131783,46	480425,13	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T065	Blok 012 - Bouwnummer 0107	131780,25	480418,83	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T066	Blok 012 - Bouwnummer 0106	131783,71	480414,90	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T067	Blok 012 - Bouwnummer 0105	131786,91	480411,25	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T068	Blok 012 - Bouwnummer 0104	131790,35	480407,33	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T069	Blok 012 - Bouwnummer 0103	131793,51	480403,74	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T070	Blok 012 - Bouwnummer 0102	131796,59	480400,23	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T071	Blok 012 - Bouwnummer 0101	131799,62	480396,78	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T072	Blok 012 - Bouwnummer 0100	131803,34	480392,54	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T073	Blok 012 - Bouwnummer 0100	131809,79	480394,66	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T057	Blok 012 - Bouwnummer 0109	131808,59	480404,99	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T058	Blok 012 - Bouwnummer 0110	131805,38	480408,66	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T059	Blok 012 - Bouwnummer 0111	131802,32	480412,16	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T060	Blok 012 - Bouwnummer 0112	131799,26	480415,66	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T061	Blok 012 - Bouwnummer 0113	131795,95	480419,44	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T062	Blok 012 - Bouwnummer 0114	131792,76	480423,09	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T063	Blok 012 - Bouwnummer 0115	131790,59	480425,57	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T064	Blok 012 - Bouwnummer 0115	131783,46	480425,13	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T065	Blok 012 - Bouwnummer 0115	131780,25	480418,83	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T066	Blok 012 - Bouwnummer 0114	131783,71	480414,90	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T067	Blok 012 - Bouwnummer 0113	131786,91	480411,25	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T068	Blok 012 - Bouwnummer 0112	131790,35	480407,33	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T069	Blok 012 - Bouwnummer 0111	131793,51	480403,74	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T070	Blok 012 - Bouwnummer 0110	131796,59	480400,23	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T071	Blok 012 - Bouwnummer 0109	131799,62	480396,78	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T072	Blok 012 - Bouwnummer 0108	131803,34	480392,54	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T073	Blok 012 - Bouwnummer 0108	131809,79	480394,66	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131916,67	480192,44	0,00
--			131965,28	479615,99	0,00
--			131060,76	480803,50	0,00
--			130797,93	479677,05	0,00
--			130893,65	480706,53	0,00
--			131022,98	479859,82	0,00
--			130783,60	480190,49	0,00
--			130818,19	480278,49	0,00
--			131170,17	480829,28	0,00
--			130756,03	480019,53	0,00
--			130894,83	480500,16	0,00
--			131007,17	480846,18	0,00
--			131429,71	480751,84	0,00
--			131229,79	480276,15	0,00
--			130890,86	480512,00	0,00
--			130779,34	479710,04	0,00
--			130967,05	480537,29	0,00
--			130787,95	480104,37	0,00
--			131011,59	479633,32	0,00
--			131252,17	480366,58	0,00
--			130994,33	480328,58	0,00
--			131261,74	479703,41	0,00
--			130828,09	479739,94	0,00
--			130788,00	480481,22	0,00
--			131346,31	480069,05	0,00
--			131179,94	480509,62	0,00
--			130856,58	479745,27	0,00
--			131445,65	480589,24	0,00
--			131061,28	480910,59	0,00
--			130733,52	480375,06	0,00
--			130747,55	480019,27	0,00
--			130784,47	480634,81	0,00
--			131079,08	480620,40	0,00
--			130785,67	479717,36	0,00
--			131064,28	479756,38	0,00
--			130898,99	480691,88	0,00
--			130970,62	480680,41	0,00
--			131105,47	480519,70	0,00
--			130999,51	479810,10	0,00
--			131160,23	480457,78	0,00
--			131501,21	480533,16	0,00
--			131021,29	480298,71	0,00
--			130863,12	480206,41	0,00
--			130991,91	480189,41	0,00
--			131245,99	480239,62	0,00
--			131171,20	480095,71	0,00
--			131041,60	479829,41	0,00
--			131509,94	480178,45	0,00
--			130690,26	479669,98	0,00
--			130789,91	480459,91	0,00
--			131273,90	480131,16	0,00
--			130871,46	480377,90	0,00
--			131414,36	480453,23	0,00
--			131411,90	480322,04	0,00

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131306,92	480041,04	0,00
--			131440,21	480096,92	0,00
--			131325,13	480321,19	0,00
--			131425,99	479998,90	0,00
--			131336,53	480245,49	0,00
--			131485,69	479914,25	0,00
--			131500,49	479822,70	0,00
--			131475,40	480075,66	0,00
--			131338,31	480220,04	0,00
--			131489,47	480022,74	0,00
--			131433,66	479874,29	0,00
--			131362,80	480165,88	0,00
--			131408,37	480076,53	0,00
--			131481,77	480190,80	0,00
--			131479,95	480049,01	0,00
--			131405,97	480116,06	0,00
--			131256,84	480184,08	0,00
--			131212,92	480173,14	0,00
--			131411,02	479894,92	0,00
--			131358,48	479873,29	0,00
--			131418,01	480067,70	0,00
--			131257,29	480037,85	0,00
--			130759,35	479944,84	0,00
--			131348,29	479866,28	0,00
--			131325,22	479888,61	0,00
--			131016,84	479995,58	0,00
--			130936,89	480910,62	0,00
--			130843,31	481066,35	0,00
--			131391,04	479842,39	0,00
--			130635,10	481300,25	0,00
--			131224,52	480121,23	0,00
--			131286,50	480737,04	0,00
--			131199,70	480601,71	0,00
--			131456,56	480699,36	0,00
--			131316,46	479946,25	0,00
--			131344,40	479953,06	0,00
--			130731,53	481237,82	0,00
--			131380,49	480675,50	0,00
--			130611,35	481264,93	0,00
--			131033,69	480964,41	0,00
--			131413,44	480670,03	0,00
--			131712,44	480430,27	0,00
--			131416,68	480688,29	0,00
--			131187,44	480200,52	0,00
--			131252,21	479760,11	0,00
--			131295,92	479888,38	0,00
--			130859,75	479789,94	0,00
--			130673,75	481052,84	0,00
--			130806,25	479661,74	0,00
--			130942,58	481206,17	0,00
--			131341,36	480693,21	0,00
--			131371,42	479705,13	0,00
--			131173,96	479991,94	0,00
--			131237,74	480092,36	0,00

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131220,06	480012,11	0,00
--			131348,75	480450,96	0,00
--			131333,33	480284,23	0,00
--			131336,80	480211,83	0,00
--			131175,28	480208,18	0,00
--			130961,11	479714,90	0,00
--			130898,28	479693,80	0,00
--			131127,81	480408,11	0,00
--			131120,97	480161,56	0,00
--			131265,67	479966,47	0,00
--			131255,15	480324,18	0,00
--			131245,43	480283,40	0,00
--			131232,10	480492,18	0,00
--			131173,25	480327,78	0,00
--			131340,82	480445,61	0,00
--			130938,25	480303,62	0,00
--			130925,65	480742,35	0,00
--			131460,10	479768,14	0,00
--			131111,84	480101,92	0,00
--			132770,94	479723,23	0,00
--			132451,00	481048,84	0,00
--			131685,35	480403,39	0,00
--			131646,79	480774,22	0,00
--			131523,26	479750,94	0,00
--			132897,28	481086,95	0,00
--			132448,83	480912,99	0,00
--			132005,93	479614,54	0,00
--			132651,96	481226,30	0,00
--			131900,89	480481,94	0,00
--			131792,30	481015,20	0,00
--			131647,54	480605,06	0,00
--			132160,17	480067,37	0,00
--			132206,46	480004,29	0,00
--			131571,15	480432,41	0,00
--			131536,33	480510,59	0,00
--			131481,22	479957,99	0,00
--			132251,49	479936,86	0,00
--			132148,41	480608,85	0,30
--			132029,04	479738,09	0,00
--			133184,19	480198,18	0,00
--			132567,66	480499,29	0,00
--			131940,11	480190,76	0,00
--			131659,96	480643,24	0,00
--			131908,01	480868,40	0,00
--			132198,44	479986,71	0,00
--			131788,46	480535,48	0,00
--			131742,56	479675,87	0,00
--			132373,35	480560,96	0,00
--			131892,23	480630,53	0,00
--			132169,59	480054,03	0,00
--			132274,73	480623,69	0,00
--			132065,52	480080,03	0,00
--			131588,07	480813,88	0,00
--			132166,27	480058,81	0,00

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			132305,44	481039,91	0,00
--			132244,47	480175,60	0,00
--			132085,11	480855,53	0,00
--			131712,21	480034,04	0,00
--			131964,45	480534,03	0,00
--			131929,17	480542,40	0,00
--			133124,96	481219,10	0,00
--			131557,97	480889,20	0,00
--			131639,71	480860,37	0,00
--			132968,12	481197,85	0,00
--			131565,61	480925,52	0,00
--			131684,27	480624,31	0,00
--			131740,43	480824,86	0,00
--			131704,93	480555,00	0,00
--			131622,32	480581,55	0,00
--			131859,63	480288,56	0,00
--			131576,61	480294,03	0,00
--			131589,15	480305,65	0,00
--			131964,57	480204,60	0,00
--			131602,41	480308,75	0,00
--			131811,80	480293,61	0,00
--			132191,13	481227,08	0,00
--			131918,46	481077,68	0,00
--			132173,92	479702,79	0,00
--			132634,18	480976,91	0,00
--			131939,56	480199,20	0,00
--			131905,70	480598,93	0,00
--			131932,57	480198,98	0,00
--			131911,00	480198,44	0,00
--			132068,32	480018,67	0,00
--			132077,45	480040,13	0,00
--			131588,17	479833,82	0,00
--			131823,36	480599,59	0,00
--			131521,87	479906,09	0,00
--			131498,77	479761,13	0,00
--			131653,65	479775,09	0,00
--			131494,86	480008,15	0,00
--			131533,85	479951,85	0,00
--			131645,65	479723,06	0,00
--			131712,07	479775,57	0,00
--			131585,37	479696,23	0,00
--			131653,67	479827,62	0,00
--			131600,57	479968,59	0,00
--			131518,79	480114,57	0,00
--			131573,79	479942,45	0,00
--			131536,05	479908,96	0,00
--			131661,05	479904,51	0,00
--			131704,17	479804,67	0,00
--			131580,61	479765,67	0,00
--			131673,47	479809,48	0,00
--			131643,12	479724,72	0,00
--			131666,09	479816,20	0,00
--			131520,91	480107,59	0,00
--			131696,45	479872,77	0,00

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131595,19	479756,12	0,00
--			131516,73	479742,50	0,00
--			131615,74	479861,53	0,00
--			131634,77	479871,09	0,00
--			131564,82	479907,07	0,00
--			132059,38	479941,02	0,00
--			131557,74	479863,74	0,00
--			131808,78	480117,49	0,00
--			131519,55	480260,15	0,00
--			131751,45	480820,53	0,00
--			131742,81	480786,21	0,00
--			131636,40	480480,12	0,00
--			131731,83	480421,88	0,00
--			131733,99	480424,47	0,00
--			133633,98	480189,82	0,00
--			131727,30	480416,45	0,00
--			131789,01	480355,04	0,00
--			131655,09	480500,07	0,00
--			131714,40	480400,97	0,00
--			131934,83	480204,51	0,00
--			131878,73	480245,63	0,00
--			131773,59	480349,33	0,00
--			131905,76	480203,97	0,00
--			131890,47	480244,88	0,00
--			131767,95	480355,41	0,00
--			131894,92	480248,80	0,00
--			131890,47	480244,88	0,00
--			131874,11	480262,71	0,00
--			131856,88	480259,06	0,00
--			131873,48	480240,88	0,00
--			131878,73	480245,63	0,00
--			131873,48	480240,88	0,00
--			131716,76	480403,81	0,00
--			131729,32	479826,65	0,00
--			131491,94	480090,40	0,00
--			131561,69	480016,21	0,00
--			131412,02	480717,59	0,00
--			131798,96	480364,02	0,00
--			131735,76	480417,55	0,00
--			131515,03	480151,09	0,00
--			132228,29	480221,21	0,00
--			132098,97	481093,11	0,00
--			131750,33	479813,35	0,00
--			131511,72	480376,93	0,00
--			131556,65	479854,11	0,00
--			131778,59	480049,87	0,00
--			131886,88	480197,79	0,00
--			131626,79	479749,05	0,00
--			131857,49	480617,22	0,00
--			131762,70	480857,77	0,00
--			132660,70	480500,54	0,00
--			131752,51	480346,85	0,00
--			131664,71	480106,69	0,00
--			131727,90	480162,08	0,00

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131717,54	480035,21	0,00
--			131975,51	479918,23	0,00
--			133116,18	479530,57	0,00
--			132786,96	481052,93	0,00
--			131958,27	479961,36	0,00
--			131829,30	480281,97	0,00
--			131871,58	480243,05	0,00
--			133040,33	482044,36	0,00
--			130991,47	480146,15	0,00
--			131607,68	479690,07	0,00
--			130936,25	479649,29	0,00
--			132645,73	481209,46	0,00
--			132657,22	481145,15	0,00
--			131485,55	480172,82	0,00
--			131027,08	480113,59	0,00
--			131640,06	479647,30	0,00
--			131469,64	479883,33	0,00
--			131284,70	480124,37	0,00
--			132052,67	480786,56	0,00
--			131647,63	479945,75	0,00
--			132822,30	479630,65	0,00
--			131336,71	480089,51	0,00
--			132431,19	481053,42	0,00
--			131517,80	480170,45	0,00
--			131485,55	480172,82	0,00
--			132257,80	479826,05	0,00
--			132040,12	481409,19	0,00
--			131088,14	480634,46	0,00
--			130962,70	480882,89	0,00
--			132341,38	481216,82	0,00
--			130951,19	480978,45	0,00
--			132710,49	479680,15	0,00
--			131011,55	480118,06	0,00
--			131670,65	480760,47	0,00
--			131458,87	479894,18	0,00
--			131186,44	480533,64	0,00
--			131914,10	480657,29	0,00
--			131559,94	480830,14	0,00
--			131407,67	479680,61	0,00
--			131382,12	479694,25	0,00
--			131798,01	479964,26	0,00
--			131424,52	480165,38	0,00
--			131169,42	480150,47	0,00
--			131223,22	480524,77	0,00
--			131717,54	480035,20	0,00
--			131612,40	479777,51	0,00
--			131809,43	480087,13	0,00
--			131938,29	480024,73	0,00
--			131872,63	480615,04	0,00
--			130967,65	481020,39	0,00
--			130794,33	479703,56	0,00
--			130794,44	479820,86	0,00
--			131038,80	479647,42	0,00
--			130903,01	479699,92	0,00

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			130840,68	479733,53	0,00
--			130814,36	479668,25	0,00
--			130814,04	479725,75	0,00
--			130809,91	479676,41	0,00
--			130807,17	479723,13	0,00
--			130799,42	479693,89	0,00
--			130787,60	479724,73	0,00
--			130990,59	479669,28	0,00
--			130843,21	479782,56	0,00
--			130834,93	479699,84	0,00
--			130794,33	479703,56	0,00
--			130794,98	479718,64	0,00
--			130805,19	479683,54	0,00
--			130790,51	479709,33	0,00
--			130796,30	479699,87	0,00
--			130838,65	479740,50	0,00
--			130830,80	479730,64	0,00
--			131049,40	479631,46	0,00
--			130779,34	479710,04	0,00
--			130800,06	479672,99	0,00
--			130788,84	479691,71	0,00
--			130938,48	479639,60	0,00
--			131055,60	479626,29	0,00
--			130865,93	479619,19	0,00
--			130844,84	479613,43	0,00
--			130734,12	479975,77	0,00
--			130966,22	479720,32	0,00
--			130894,49	479701,74	0,00
--			130774,97	479725,12	0,00
--			131033,58	479656,68	0,00
--			131027,70	479653,37	0,00
--			130750,70	479830,32	0,00
--			130801,97	479822,96	0,00
--			130787,54	479818,94	0,00
--			131491,62	480018,44	0,00
--			131426,40	480018,26	0,00
--			131553,27	479922,21	0,00
--			131536,29	479948,01	0,00
--			131380,44	479922,24	0,00
--			130773,84	481121,50	0,00
--			130776,07	481113,12	0,00
--			130767,98	481123,27	0,00
--			130940,75	481001,71	0,00
--			130900,70	480502,02	0,00
--			131096,36	480151,94	0,00
--			130953,02	480322,03	0,00
--			131095,41	480154,89	0,00
--			131063,95	480326,72	0,00
--			131098,42	480152,65	0,00
--			131024,61	480133,01	0,00
--			130952,93	480326,29	0,00
--			130951,37	480318,59	0,00
--			130881,08	480326,88	0,00
--			130889,37	480308,22	0,00

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			130994,73	480323,28	0,00
--			131282,69	480856,04	0,00
--			131251,24	479764,58	0,00
--			131260,21	480365,98	0,00
--			131263,21	480187,95	0,00
--			130802,64	481319,94	0,00
--			130898,43	480509,20	0,00
--			130790,21	480329,20	0,00
--			130638,64	480313,50	0,00
--			130893,02	480505,57	0,00
--			131557,55	480320,78	0,00
--			130838,38	480309,24	0,00
--			131152,86	480064,18	0,00
--			131140,20	480038,88	0,00
--			131346,20	480240,26	0,00
--			131336,93	480290,66	0,00
--			131356,80	480209,71	0,00
--			131183,63	480238,91	0,00
--			131387,91	480363,10	0,00
--			131209,18	479861,93	0,00
--			131179,75	480276,03	0,00
--			131188,19	480206,55	0,00
--			131415,90	480223,76	0,00
--			131351,61	480455,42	0,00
--			131256,54	480219,04	0,00
--			131329,77	480323,55	0,00
--			131242,22	480492,94	0,00
--			131293,23	480474,62	0,00
--			131179,61	480332,39	0,00
--			131125,00	479898,48	0,00
--			131177,37	479990,92	0,00
--			131115,93	479985,13	0,00
--			131136,05	480412,50	0,00
--			131253,21	480240,15	0,00
--			130979,74	480682,98	0,00
--			131476,57	480568,04	0,00
--			131503,23	480004,05	0,00
--			130858,81	480481,59	0,00
--			130911,31	480382,01	0,00
--			130797,78	480182,52	0,00
--			131076,52	480913,10	0,00
--			130756,03	480019,53	0,00
--			130939,58	479885,35	0,00
--			131022,65	480846,54	0,00
--			130923,77	480665,95	0,00
--			131566,14	480475,91	0,00
--			130787,70	480664,38	0,00
--			131009,00	479823,04	0,00
--			130944,84	480071,23	0,00
--			131059,87	480582,52	0,00
--			131017,67	480557,20	0,00
--			131004,65	479811,70	0,00
--			130985,79	480974,95	0,00
--			130797,01	480372,78	0,00

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131027,43	480235,20	0,00
--			130848,93	480680,13	0,00
--			131403,61	480643,10	0,00
--			131577,17	480427,60	0,00
--			131459,23	480811,91	0,00
--			131044,28	480241,48	0,00
--			131183,98	480829,66	0,00
--			131074,76	480802,49	0,00
--			131010,80	480567,35	0,00
--			131052,79	480592,42	0,00
--			130896,22	480378,65	0,00
--			131561,30	479707,71	0,00
--			130960,05	479800,47	0,00
--			130924,65	480518,85	0,00
--			131124,64	480761,16	0,00
--			130967,78	479891,55	0,00
--			130955,90	479809,20	0,00
--			131051,48	480250,09	0,00
--			131509,28	479914,31	0,00
--			131352,23	480032,38	0,00
--			130975,03	480544,57	0,00
--			130797,47	480294,12	0,00
--			131477,22	479891,05	0,00
--			130880,38	480764,56	0,00
--			130795,93	480545,23	0,00
--			131561,24	479867,74	0,00
--			130980,48	480531,01	0,00
--			130906,66	480695,26	0,00
--			131281,88	479661,78	0,00
--			130986,46	480804,86	0,00
--			131164,36	480477,08	0,00
--			131348,58	480099,59	0,00
--			131359,76	480578,78	0,00
--			131541,33	480505,92	0,00
--			131557,14	480741,65	0,00
--			131465,29	480580,13	0,00
--			131099,72	480608,66	0,00
--			131037,09	480583,20	0,00
--			130973,67	480882,42	0,00
--			131508,46	480776,38	0,00
--			131300,23	480623,39	0,00
--			131246,16	480657,81	0,00
--			131303,69	480733,43	0,00
--			131196,31	480695,30	0,00
--			131171,22	480715,83	0,00
--			131125,88	480647,22	0,00
--			131098,36	480610,32	0,00
--			130966,80	480777,47	0,00
--			131262,08	479990,43	0,00
--			131468,18	479768,90	0,00
--			131354,83	479868,65	0,00
--			130964,86	480005,85	0,00
--			131524,28	479972,10	0,00
--			131274,69	479966,45	0,00

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131536,99	479990,61	0,00
--			131296,29	479932,00	0,00
--			131566,55	480891,26	0,00
--			130795,79	480482,10	0,00
--			131251,19	480276,30	0,00
--			131252,53	480292,52	0,00
--			131441,02	480036,03	0,00
--			131480,14	479948,16	0,00
--			130868,85	480208,18	0,00
--			131415,87	479946,48	0,00
--			131458,80	479985,15	0,00
--			131489,20	480045,95	0,00
--			131512,77	479736,77	0,00
--			130811,62	479848,24	0,00
--			130955,96	480995,39	0,00
--			130784,77	481042,28	0,00
--			131394,75	480652,00	0,00
--			130909,22	480391,42	0,00
--			131175,85	480836,27	0,00
--			130977,06	480793,54	0,00
--			131019,73	480089,29	0,00
--			130917,30	480675,23	0,00
--			130816,91	480179,65	0,00
--			130795,79	480482,10	0,00
--			130898,99	480691,88	0,00
--			131045,74	480588,30	0,00
--			131071,93	480906,49	0,00
--			130784,77	481042,28	0,00
--			130789,76	480370,26	0,00
--			131451,60	480594,79	0,00
--			131046,25	480245,82	0,00
--			130950,47	479820,46	0,00
--			131013,15	480851,13	0,00
--			130967,05	480537,29	0,00
--			131520,57	479970,45	0,00
--			131448,04	479885,93	0,00
--			130999,51	479810,10	0,00
--			131482,04	480044,32	0,00
--			131037,58	480237,15	0,00
--			131565,02	480886,71	0,00
--			130801,44	480954,99	0,00
--			131248,78	480248,21	0,00
--			130789,54	480482,60	0,00
--			131501,83	480914,09	0,00
--			131470,69	480574,34	0,00
--			130797,47	480294,12	0,00
--			131005,38	480563,98	0,00
--			130894,23	480387,60	0,00
--			130936,97	480066,81	0,00
--			130849,24	480203,72	0,00
--			131105,46	480519,70	0,00
--			130843,41	480481,72	0,00
--			130797,61	480328,29	0,00
--			131209,27	480562,59	0,00

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131053,62	480579,71	0,00
--			131015,19	480839,52	0,00
--			130991,75	480971,32	0,00
--			131024,72	480246,64	0,00
--			131565,47	480483,40	0,00
--			130831,06	480676,26	0,00
--			131094,43	480604,29	0,00
--			130974,32	480554,56	0,00
--			131015,12	480560,97	0,00
--			131034,13	480245,56	0,00
--			131160,23	480457,78	0,00
--			130976,35	480538,11	0,00
--			131188,05	480523,85	0,00
--			130961,48	479739,31	0,00
--			131274,05	479660,16	0,00
--			130970,60	480860,65	0,00
--			131011,71	480554,86	0,00
--			130969,32	480234,19	0,00
--			131497,35	480025,19	0,00
--			131503,01	480010,76	0,00
--			131449,90	480011,66	0,00
--			131412,56	479949,70	0,00
--			130867,11	480213,92	0,00
--			130879,67	480162,21	0,00
--			130968,61	479892,59	0,00
--			131029,61	479911,65	0,00
--			131450,21	479953,36	0,00
--			131496,90	480002,03	0,00
--			131470,29	479951,31	0,00
--			131570,62	480418,27	0,00
--			131467,22	479899,14	0,00
--			130959,00	479889,28	0,00
--			131495,92	479929,02	0,00
--			130898,61	480519,76	0,00
--			131024,06	480575,51	0,00
--			131552,26	480745,11	0,00
--			131074,76	480802,49	0,00
--			130985,15	480967,56	0,00
--			131064,75	480811,28	0,00
--			130867,20	480760,16	0,00
--			130941,44	479807,85	0,00
--			131009,00	479823,04	0,00
--			130859,94	480468,70	0,00
--			131067,54	480797,35	0,00
--			131141,86	480409,91	0,00
--			131498,72	479907,25	0,00
--			131019,26	480554,86	0,00
--			131158,75	480462,91	0,00
--			130970,62	480680,41	0,00
--			130774,30	480660,17	0,00
--			131281,30	479608,29	0,00
--			130788,54	480534,22	0,00
--			131396,49	480636,02	0,00
--			131557,14	480741,65	0,00

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131571,15	480432,41	0,00
--			131051,48	480250,09	0,00
--			131032,82	480590,44	0,00
--			131459,05	480574,30	0,00
--			130959,00	479889,28	0,00
--			130795,90	480534,21	0,00
--			131349,56	480573,71	0,00
--			131116,03	480768,64	0,00
--			130915,67	480515,77	0,00
--			130902,04	480379,95	0,00
--			130749,81	480110,30	0,00
--			131295,62	480615,02	0,00
--			131057,09	480586,42	0,00
--			131567,75	480008,60	0,00
--			131583,19	479885,37	0,00
--			131414,51	480323,72	0,00
--			131452,84	480406,47	0,00
--			131265,23	479705,26	0,00
--			131080,05	479850,65	0,00
--			131204,36	479864,00	0,00
--			131259,88	479764,72	0,00
--			130930,04	480391,89	0,00
--			131173,33	480332,65	0,00
--			131255,15	480324,18	0,00
--			131174,96	479979,43	0,00
--			131121,72	479893,40	0,00
--			131118,35	479981,29	0,00
--			131177,37	479990,92	0,00
--			131254,03	479988,85	0,00
--			131138,48	480018,39	0,00
--			131408,01	480222,11	0,00
--			131260,01	480197,07	0,00
--			131352,91	480208,67	0,00
--			131253,03	480200,37	0,00
--			131255,30	480226,94	0,00
--			131341,16	480658,70	0,00
--			131133,72	480029,03	0,00
--			131153,00	480064,62	0,00
--			131149,27	480052,68	0,00
--			131133,21	480405,81	0,00
--			131367,12	480167,38	0,00
--			131344,01	480247,53	0,00
--			131354,22	480218,13	0,00
--			131188,55	480209,47	0,00
--			131186,03	480247,39	0,00
--			131342,65	480239,13	0,00
--			131179,45	480327,51	0,00
--			131171,43	480276,03	0,00
--			131183,86	480248,34	0,00
--			131489,26	480193,73	0,00
--			131414,76	480229,37	0,00
--			131174,99	480200,75	0,00
--			131327,00	480330,42	0,00
--			131297,80	480472,98	0,00

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131335,52	480297,76	0,00
--			131384,59	480360,88	0,00
--			131363,97	480476,23	0,00
--			131414,36	480453,23	0,00
--			131286,86	480476,91	0,00
--			131197,36	480509,56	0,00
--			131250,21	480329,43	0,00
--			131325,13	480321,19	0,00
--			130795,93	480545,23	0,00
--			130780,73	480189,22	0,00
--			131345,85	480071,79	0,00
--			130923,15	479879,41	0,00
--			131070,96	480335,19	0,00
--			131482,74	480487,92	0,00
--			131331,74	480292,26	0,00
--			131322,93	479786,11	0,00
--			131503,12	480780,23	0,00
--			131352,23	480032,38	0,00
--			131541,33	480505,92	0,00
--			131587,07	480678,35	0,00
--			131117,71	480101,87	0,00
--			131508,46	480776,38	0,00
--			131002,40	480329,02	0,00
--			130793,06	480385,83	0,00
--			131179,96	480283,62	0,00
--			131018,29	480232,85	0,00
--			131614,20	479780,50	0,00
--			131455,77	480806,56	0,00
--			130977,87	479980,81	0,00
--			131456,05	479992,30	0,00
--			131553,56	479709,65	0,00
--			130897,72	480706,81	0,00
--			130790,93	480189,22	0,00
--			131178,86	480823,37	0,00
--			131091,01	480607,38	0,00
--			131342,89	480590,23	0,00
--			131084,32	480703,80	0,00
--			131289,88	479927,21	0,00
--			131076,60	480320,97	0,00
--			131270,37	480380,89	0,00
--			131550,19	479785,46	0,00
--			131536,96	479767,82	0,00
--			131036,59	479823,46	0,00
--			131240,67	480488,75	0,00
--			131010,16	480119,02	0,00
--			131536,33	480510,59	0,00
--			130956,91	480786,80	0,00
--			131111,52	480642,69	0,00
--			131126,14	480648,57	0,00
--			131119,45	480626,85	0,00
--			131235,84	480661,91	0,00
--			131246,18	480658,35	0,00
--			131159,78	480721,91	0,00
--			131189,23	480701,06	0,00

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131018,69	480698,45	0,00
--			131249,13	480651,74	0,00
--			131236,93	480649,94	0,00
--			131189,06	480695,71	0,00
--			131294,60	480740,62	0,00
--			131531,63	480010,98	0,00
--			131534,85	479981,74	0,00
--			131219,75	479935,74	0,00
--			131495,25	480141,50	0,00
--			131292,70	479936,52	0,00
--			131257,52	480088,19	0,00
--			131272,83	479969,91	0,00
--			130795,30	479952,58	0,00
--			130964,86	480005,85	0,00
--			131318,30	479905,26	0,00
--			131352,28	479871,14	0,00
--			131068,10	480073,17	0,00
--			131083,66	480181,44	0,00
--			131013,45	480319,42	0,00
--			130970,80	480984,12	0,00
--			131558,63	479929,59	0,00
--			131397,41	479827,40	0,00
--			130983,96	480219,66	0,00
--			131582,51	479895,44	0,00
--			131519,60	479904,50	0,00
--			131555,78	479871,11	0,00
--			131464,81	479764,45	0,00
--			131355,44	480019,40	0,00
--			131487,50	480050,29	0,00
--			131507,74	479740,45	0,00
--			131389,01	479840,64	0,00
--			130951,54	481000,91	0,00
--			131414,19	479892,42	0,00
--			131270,61	479747,51	0,00
--			131279,62	479672,71	0,00
--			131358,76	480009,19	0,00
--			131499,55	479926,28	0,00
--			131005,35	480323,81	0,00
--			131072,73	480331,38	0,00
--			131114,85	479882,81	0,00
--			130795,83	480501,30	0,00
--			131438,27	480780,12	0,00
--			130900,32	480518,63	0,00
--			131262,43	479760,94	0,00
--			130797,15	480310,07	0,00
--			130797,61	480328,29	0,00
--			131260,01	480197,07	0,00
--			131255,56	480329,20	0,00
--			131318,55	480101,48	0,00
--			131469,64	479883,33	0,00
--			130844,23	480309,13	0,00
--			131499,00	480020,97	0,00
--			131451,72	480006,65	0,00
--			131124,53	480198,55	0,00

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131519,94	480138,63	0,00
--			131418,98	480168,48	0,00
--			131313,39	480101,18	0,00
--			131577,14	480015,46	0,00
--			131061,22	480101,95	0,00
--			131118,46	480110,88	0,00
--			131453,11	479871,74	0,00
--			131104,64	480257,72	0,00
--			131371,45	480157,53	0,00
--			131425,56	479896,92	0,00
--			131553,35	479790,81	0,00
--			131491,43	480182,58	0,00
--			131166,16	480106,09	0,00
--			131258,21	480097,69	0,00
--			131291,70	480088,35	0,00
--			131514,78	480188,07	0,00
--			131321,94	479901,86	0,00
--			131356,35	480014,39	0,00
--			131560,52	479926,78	0,00
--			131523,41	479900,73	0,00
--			131100,15	480269,24	0,00
--			131410,43	480166,81	0,00
--			131124,01	480212,48	0,00
--			131130,20	480172,43	0,00
--			131122,70	480192,98	0,00
--			131518,24	480190,84	0,00
--			131304,18	480101,38	0,00
--			131518,67	480144,78	0,00
--			131341,69	479978,77	0,00
--			131328,31	479993,30	0,00
--			131529,94	480117,03	0,00
--			131572,82	480022,62	0,00
--			131289,03	480132,83	0,00
--			131278,38	480112,42	0,00
--			131445,07	479864,89	0,00
--			131156,88	480096,56	0,00
--			131269,56	480096,87	0,00
--			131240,12	480096,04	0,00
--			131442,21	479881,83	0,00
--			131056,10	480100,58	0,00
--			131112,64	480111,37	0,00
--			131422,22	479899,94	0,00
--			131388,58	479930,20	0,00
--			131508,51	480185,91	0,00
--			131483,66	480181,07	0,00
--			131516,06	480179,98	0,00
--			131549,00	479793,39	0,00
--			131365,21	480156,00	0,00
--			131291,84	480137,10	0,00
--			131128,78	480172,67	0,00
--			131531,85	480110,17	0,00
--			131391,39	479927,59	0,00
--			131517,80	480170,45	0,00
--			131284,69	480124,37	0,00

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131369,26	480487,85	0,00
--			131258,83	479727,33	0,00
--			131076,60	480320,97	0,00
--			130947,55	480303,12	0,00
--			130993,82	480304,92	0,00
--			131052,39	479834,38	0,00
--			131311,78	480513,85	0,00
--			131029,35	480104,86	0,00
--			131225,78	480552,61	0,00
--			131150,01	480406,82	0,00
--			131452,04	480443,47	0,00
--			131476,65	480427,82	0,00
--			130802,24	480320,42	0,00
--			131176,26	480475,83	0,00
--			131085,82	479776,46	0,00
--			131014,08	480305,55	0,00
--			131033,45	480309,37	0,00
--			131142,30	479675,70	0,00
--			131147,00	479660,54	0,00
--			131424,59	480459,41	0,00
--			131193,93	480514,04	0,00
--			131130,04	480341,59	0,00
--			131147,47	480400,13	0,00
--			131018,76	480120,40	0,00
--			131126,50	480331,93	0,00
--			131068,76	480311,03	0,00
--			130958,91	480316,17	0,00
--			130937,87	480318,30	0,00
--			130993,91	480235,61	0,00
--			130889,55	480318,94	0,00
--			131447,05	480446,64	0,00
--			131418,67	480462,53	0,00
--			131261,73	479729,39	0,00
--			131221,63	480543,56	0,00
--			131142,05	479662,36	0,00
--			131083,58	479768,51	0,00
--			130784,98	480322,59	0,00
--			130838,44	480319,81	0,00
--			131046,09	479852,40	0,00
--			131321,69	479775,45	0,00
--			131017,31	480153,53	0,00
--			131007,75	480187,06	0,00
--			131147,00	479660,54	0,00
--			131187,90	480505,59	0,00
--			131469,64	480432,28	0,00
--			131575,22	480319,32	0,00
--			131518,36	480382,35	0,00
--			131151,48	479686,57	0,00
--			131249,24	479720,51	0,00
--			131167,78	480453,53	0,00
--			131562,75	480329,90	0,00
--			131295,44	480520,61	0,00
--			131073,47	479796,32	0,00
--			131028,14	479923,88	0,00

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131354,77	480494,45	0,00
--			131386,81	479824,80	0,00
--			131486,08	480722,69	0,00
--			131418,50	480778,40	0,00
--			131412,15	480774,15	0,00
--			131028,79	480108,16	0,00
--			131435,27	480757,87	0,00
--			131501,99	480715,74	0,00
--			131327,99	480834,38	0,00
--			131436,03	480763,18	0,00
--			130990,22	480221,46	0,00
--			131397,86	479830,75	0,00
--			131276,09	479740,30	0,00
--			131327,61	479779,93	0,00
--			131009,13	480182,19	0,00
--			131028,63	479918,89	0,00
--			130844,06	480319,71	0,00
--			131533,30	480367,97	0,00
--			130885,00	480384,45	0,00
--			131638,01	480592,57	0,00
--			131274,05	479660,16	0,00
--			131440,21	480096,92	0,00
--			131315,24	479898,33	0,00
--			130854,58	480886,78	0,00
--			131022,16	480136,82	0,00
--			130901,60	480318,74	0,00
--			131565,43	480327,67	0,00
--			131288,31	480863,89	0,00
--			130951,15	480302,93	0,00
--			131027,08	480113,59	0,00
--			131501,99	480715,74	0,00
--			131701,73	480391,25	0,00
--			131694,46	480402,86	0,00
--			131702,29	480411,15	0,00
--			131714,40	480400,97	0,00
--			131709,63	480404,98	0,00
--			131587,40	480502,11	0,00
--			131699,18	480393,68	0,00
--			131911,00	480198,44	0,00
--			131898,14	480537,40	0,00
--			132406,07	481082,05	0,00
--			132992,70	480350,81	0,00
--			131995,91	480211,60	0,00
--			132080,70	479859,51	0,00
--			131879,16	480541,39	0,00
--			132931,20	481035,44	0,00
--			133101,30	480964,49	0,00
--			131715,29	480393,38	0,00
--			131913,96	480560,83	0,00
--			131917,67	480554,97	0,00
--			132028,48	480835,47	0,00
--			132194,80	481003,05	0,00
--			132316,13	479706,04	0,00
--			132556,11	481395,42	0,00

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131793,47	479767,97	0,00
--			131619,10	479858,51	0,00
--			131679,51	479850,45	0,00
--			131681,46	479802,86	0,00
--			131779,89	481436,73	0,00
--			131588,38	480319,19	0,00
--			132105,35	481084,85	0,00
--			131647,70	480592,85	0,00
--			131774,05	480553,11	0,00
--			131666,10	480617,69	0,00
--			131761,40	480526,53	0,00
--			131770,77	480513,42	0,00
--			131788,30	480510,72	0,00
--			131806,63	480517,67	0,00
--			131807,37	480537,22	0,00
--			131669,71	480623,92	0,00
--			131700,06	480389,67	0,00
--			132527,59	481428,59	0,00
--			131764,92	480532,81	0,00
--			132330,33	481205,76	0,00
--			131771,90	480517,32	0,00
--			131786,09	480507,46	0,00
--			131803,40	480517,38	0,00
--			131798,21	480549,70	0,00
--			132097,01	481077,96	0,00
--			131843,66	480525,30	0,00
--			131667,87	480620,71	0,00
--			131663,43	480628,20	0,00
--			131730,73	480441,27	0,00
--			131756,61	480529,61	0,00
--			132297,68	481192,39	0,00
--			131655,12	480588,12	0,00
--			132534,16	481415,41	0,00
--			132288,71	481183,10	0,00
--			131644,00	480588,00	0,00
--			131895,63	480634,47	0,00
--			132108,68	481077,62	0,00
--			131653,99	480601,08	0,00
--			132114,39	481060,41	0,00
--			131673,77	480638,76	0,00
--			131677,12	480610,76	0,00
--			131768,72	480554,18	0,00
--			131699,17	480407,85	0,00
--			131595,48	480300,56	0,00
--			131711,16	480397,09	0,00
--			131690,50	480398,66	0,00
--			131579,19	480322,71	0,00
--			132341,39	481216,82	0,00
--			132331,66	481226,16	0,00
--			132571,74	480345,64	0,00
--			131861,54	480791,22	0,00
--			131845,36	480795,51	0,00
--			131722,04	479770,81	0,00
--			131587,21	479892,76	0,00

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131605,75	480707,18	0,00
--			131652,29	480766,92	0,00
--			131607,70	480371,37	0,00
--			131681,35	480364,90	0,00
--			131658,46	480568,84	0,00
--			131699,34	479755,38	0,00
--			131657,08	480407,71	0,00
--			131868,96	480514,98	0,00
--			132009,47	480361,54	0,00
--			132179,10	480469,74	0,00
--			131911,92	480469,33	0,00
--			131678,10	480757,87	0,00
--			131821,57	480745,50	0,00
--			131747,01	480781,40	0,00
--			131758,84	480825,71	0,00
--			131614,20	480791,08	0,00
--			131670,66	479908,58	0,00
--			131756,90	480601,98	0,00
--			131786,20	480579,98	0,00
--			131676,12	480688,57	0,00
--			131618,79	480872,84	0,00
--			131647,39	480862,75	0,00
--			131705,96	480842,10	0,00
--			131688,63	480622,28	0,00
--			131639,30	479802,67	0,00
--			131704,79	480388,35	0,00
--			131858,45	480525,88	0,00
--			132961,60	480229,63	0,00
--			132568,18	480339,07	0,00
--			133050,44	482031,56	0,00
--			131577,17	480427,60	0,00
--			131702,79	480386,35	0,00
--			131617,17	480868,32	0,00
--			131704,68	480837,46	0,00
--			131612,47	480875,07	0,00
--			131641,34	480864,89	0,00
--			131698,74	480844,65	0,00
--			131693,05	480689,64	0,00
--			131686,39	480618,04	0,00
--			131668,51	480686,45	0,00
--			131672,86	480356,42	0,00
--			131605,75	480707,18	0,00
--			132177,54	480461,32	0,00
--			131911,92	480469,33	0,00
--			131886,35	480496,93	0,00
--			131658,04	480345,38	0,00
--			131596,72	480295,08	0,00
--			131600,41	480710,96	0,00
--			131658,18	480764,85	0,00
--			132177,54	480461,32	0,00
--			131655,59	480401,54	0,00
--			132015,07	480316,47	0,00
--			131604,07	480367,22	0,00
--			131716,85	479766,97	0,00

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131999,34	480373,39	0,00
--			131861,54	480791,22	0,00
--			131855,00	480792,73	0,00
--			131839,44	480797,21	0,00
--			131859,26	480769,78	0,00
--			131635,43	480083,90	0,00
--			131839,51	480781,45	0,00
--			131825,93	480603,33	0,00
--			131835,75	480583,21	0,00
--			131667,84	480691,41	0,00
--			131633,20	479790,85	0,00
--			131637,83	480580,88	0,00
--			131660,48	480580,76	0,00
--			131650,12	480668,86	0,00
--			132179,10	480469,74	0,00
--			131672,53	479752,80	0,00
--			131657,68	479823,07	0,00
--			131649,74	480410,80	0,00
--			131604,50	480374,16	0,00
--			131672,11	480423,48	0,00
--			131631,61	479932,20	0,00
--			131566,73	479712,73	0,00
--			131677,07	480586,85	0,00
--			131820,87	480742,88	0,00
--			131700,86	480323,33	0,00
--			131756,89	480818,41	0,00
--			131741,70	480829,50	0,00
--			131758,84	480825,71	0,00
--			131655,08	479831,15	0,00
--			131750,06	480042,22	0,00
--			131644,28	479710,43	0,00
--			131651,64	480535,06	0,00
--			131605,44	479696,89	0,00
--			131853,81	480512,57	0,00
--			131820,19	480477,22	0,00
--			131694,24	479762,37	0,00
--			131593,59	479840,04	0,00
--			131660,88	479784,64	0,00
--			131634,90	479806,11	0,00
--			131620,38	480783,51	0,00
--			131589,18	480799,87	0,00
--			131655,62	480776,53	0,00
--			131652,63	480529,10	0,00
--			131743,10	480595,84	0,00
--			131725,48	479777,06	0,00
--			131681,82	479810,88	0,00
--			131687,57	479805,79	0,00
--			131759,95	479824,17	0,00
--			131702,81	479879,32	0,00
--			131771,88	479967,80	0,00
--			131780,75	480581,79	0,00
--			131620,15	479866,27	0,00
--			131664,76	479902,50	0,00
--			131667,90	479911,10	0,00

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131818,17	480749,38	0,00
--			131741,88	480782,85	0,00
--			131661,22	479829,13	0,00
--			131623,91	479863,81	0,00
--			131623,46	479780,10	0,00
--			132333,36	481209,06	0,00
--			132121,09	481063,84	0,00
--			131931,98	480866,40	0,00
--			132294,97	481189,40	0,00
--			131854,89	480530,74	0,00
--			131665,48	480585,46	0,00
--			131662,47	480354,64	0,00
--			131681,20	480608,20	0,00
--			131656,02	480672,77	0,00
--			131670,64	480760,47	0,00
--			131598,66	480297,04	0,00
--			131701,73	480391,25	0,00
--			131963,66	479827,77	0,00
--			131692,10	479985,24	0,00
--			131590,18	480289,78	0,00
--			131751,84	479991,18	0,00
--			131632,19	479932,71	0,00
--			131759,97	480035,88	0,00
--			131822,73	480098,03	0,00
--			131684,32	479808,66	0,00
--			131596,87	479838,23	0,00
--			131663,91	479782,45	0,00
--			131761,78	479817,58	0,00
--			131705,43	479876,93	0,00
--			131648,05	479710,44	0,00
--			131597,13	479758,28	0,00
--			131753,72	479994,29	0,00
--			131816,14	480092,00	0,00
--			131853,83	480196,69	0,00
--			131748,59	479987,82	0,00
--			131582,05	480287,22	0,00
--			131984,81	480201,03	0,00
--			131582,83	480305,21	0,00
--			131948,51	479639,07	0,00
--			131775,55	480060,73	0,00
--			131639,42	479949,64	0,00
--			132249,51	479525,44	0,00
--			131674,15	479980,45	0,00
--			131830,96	480093,59	0,00
--			131650,75	479704,88	0,00
--			131580,43	480286,45	0,00
--			131999,45	480204,26	0,00
--			131650,75	479704,88	0,00
--			131602,59	479754,65	0,00
--			131809,43	480087,13	0,00
--			131667,81	479964,37	0,00
--			131658,93	479956,45	0,00
--			131681,01	479975,78	0,00
--			131581,54	480318,47	0,00

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131697,67	480392,08	0,00
--			131589,15	480305,65	0,00
--			131706,35	480401,41	0,00
--			131778,49	480510,18	0,00
--			131782,69	480519,12	0,00
--			131793,14	480524,87	0,00
--			132104,78	481062,92	0,00
--			131857,03	480544,58	0,00
--			131766,42	480546,52	0,00
--			131797,81	480540,19	0,00
--			132295,72	481177,55	0,00
--			132364,45	481250,00	0,00
--			132301,61	481183,64	0,00
--			131782,01	480526,98	0,00
--			131926,25	480872,09	0,00
--			131673,46	480603,81	0,00
--			131849,65	480539,05	0,00
--			131793,14	480524,87	0,00
--			131778,06	480537,63	0,00
--			132330,96	481212,79	0,00
--			132327,46	481210,36	0,00
--			131741,67	479946,85	0,00
--			131628,70	480547,43	0,00
--			131672,11	480423,48	0,00
--			131780,46	479827,44	0,00
--			132022,61	479962,99	0,00
--			131582,31	480496,55	0,00
--			131661,52	480611,24	0,00
--			132120,73	481072,19	0,00
--			131591,46	480306,35	0,00
--			131780,26	480513,95	0,00
--			131771,42	480544,47	0,00
--			131806,93	480525,46	0,00
--			131579,33	480646,98	0,00
--			132338,02	481220,05	0,00
--			131778,02	480528,85	0,00
--			131804,31	480536,96	0,00
--			131839,53	480533,57	0,00
--			131976,94	480382,13	0,00
--			133781,05	478355,17	0,00
--			131974,61	480382,03	0,50

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130790,16	479961,32	8,58	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130777,96	479983,07	8,66	8,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130782,86	479979,81	13,06	13,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130776,63	479971,96	10,27	10,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130781,16	479968,40	8,46	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130787,25	479963,61	8,65	8,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,32	480006,89	9,29	9,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,32	480006,89	9,70	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130778,90	479999,71	9,61	9,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130798,37	480009,98	9,70	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130747,54	479770,35	5,10	5,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130713,21	479841,86	12,40	12,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130775,56	479990,19	3,37	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130796,56	479978,32	2,89	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130788,34	479986,61	2,17	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130786,36	479984,03	4,03	4,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130794,57	479986,98	3,48	3,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130785,73	479996,82	4,05	4,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130770,94	479703,06	4,55	4,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130787,13	479660,10	21,55	21,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130725,90	479701,88	4,38	4,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130708,36	479671,51	8,90	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130745,66	479665,44	4,92	4,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130776,30	479991,62	3,43	3,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130786,04	479744,08	20,50	20,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131211,75	479734,58	13,85	13,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131218,26	479743,15	9,60	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131228,71	479744,74	9,77	9,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131198,25	479728,21	10,10	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131198,67	479737,37	9,38	9,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131096,22	479696,43	2,10	2,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131092,12	479693,93	2,18	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131083,35	479705,36	3,91	3,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131090,00	479712,69	11,54	11,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131106,78	479702,79	10,12	10,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131104,38	479693,49	9,68	9,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,22	479685,52	16,23	16,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131165,09	479705,65	6,99	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131175,35	479662,46	9,06	9,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131180,14	479665,29	9,52	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131182,61	479716,52	8,09	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131187,63	479723,16	4,14	4,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131098,84	479656,27	8,51	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131111,16	479671,77	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131111,16	479671,77	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131113,70	479662,22	10,49	10,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131113,70	479662,22	10,71	10,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131119,11	479670,85	11,03	11,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131197,50	479656,14	3,96	3,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131213,66	479667,22	4,37	4,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131197,56	479675,61	9,70	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131202,48	479667,13	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131219,00	479678,27	9,99	9,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131257,02	479708,27	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131168,50	479658,51	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131179,02	479653,95	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130974,24	479657,12	15,20	15,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131049,48	479721,35	17,31	17,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131091,99	479639,11	3,69	3,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131104,39	479650,09	12,48	12,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131150,11	479640,39	8,84	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131150,11	479640,39	9,24	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131171,59	479638,93	4,52	4,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131176,44	479652,41	3,79	3,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131236,06	479611,01	9,40	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130855,23	479685,70	2,99	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130907,00	479671,07	8,53	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130925,14	479644,16	6,31	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130921,39	479650,71	4,68	4,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131216,36	479662,47	3,63	3,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130991,16	479971,03	15,68	15,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131262,08	479909,04	7,05	7,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131250,48	479902,29	6,95	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131250,48	479902,29	6,91	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131257,48	479906,41	6,90	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131236,48	479894,02	7,03	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131239,98	479896,09	6,96	6,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131243,48	479898,15	6,83	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131246,98	479900,22	6,90	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131232,98	479891,95	6,88	6,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131085,32	479885,53	21,74	21,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130988,71	479802,62	21,20	21,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131262,27	479859,27	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131263,24	479851,86	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131186,34	480060,05	7,46	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131234,64	480056,83	9,61	9,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131283,14	480055,22	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131307,48	480049,70	9,77	9,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131285,05	479989,46	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131262,24	480006,05	12,33	12,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131275,51	480013,02	5,55	5,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131269,51	480046,44	9,33	9,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131257,58	480046,28	9,89	9,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131257,46	480050,64	10,07	10,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131194,44	479979,81	7,42	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131195,14	479970,45	7,43	7,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131205,45	479980,61	8,08	8,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131211,05	479981,01	7,50	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131216,53	479981,41	7,98	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131222,01	479981,81	7,42	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131177,47	479956,02	7,52	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131172,25	479965,77	8,35	8,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131150,54	479971,74	7,78	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131159,82	479972,44	7,97	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131156,39	479981,10	7,54	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131165,67	479981,88	7,53	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131163,78	479997,41	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131163,78	479997,41	8,22	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131166,71	480002,33	7,89	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131175,17	480006,11	7,34	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131162,64	480016,69	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131171,13	480022,71	7,50	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131115,69	479932,97	8,09	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131137,99	479936,50	8,17	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131117,52	479940,75	7,58	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131108,11	479941,62	7,89	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131134,07	479945,25	7,78	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131134,07	479945,25	8,12	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131118,60	479951,68	7,46	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131148,16	479953,63	7,44	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131109,12	479952,56	7,40	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131140,01	479958,67	7,93	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131116,38	479967,05	7,40	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131144,64	479962,30	8,13	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131119,32	479971,78	8,07	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131153,97	479963,00	8,29	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131122,23	479976,46	7,76	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131130,38	479971,46	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131131,56	479977,22	7,57	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131136,24	479980,81	7,68	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131137,40	479986,63	7,89	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131142,15	479990,25	7,33	7,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131091,63	480004,76	6,79	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131136,54	480004,73	7,93	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131140,79	480011,55	7,44	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131084,32	480007,07	7,03	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131145,06	480018,42	8,11	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131088,95	480020,52	6,60	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131088,95	480020,52	6,18	6,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131075,75	479935,25	10,26	10,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131062,19	479935,14	10,23	10,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131074,50	479951,97	10,10	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131063,49	479953,55	9,90	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131065,15	479962,78	10,36	10,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131032,95	480006,11	14,56	14,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131067,65	479971,53	10,31	10,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131075,38	479990,72	10,60	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131034,27	480010,93	10,42	10,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131034,95	480016,71	8,89	8,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131046,50	480020,97	8,97	8,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130998,40	479849,29	14,49	14,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131121,71	479928,90	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131126,54	479925,91	7,89	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131142,02	479907,36	8,98	8,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131146,17	479914,02	8,86	8,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131150,86	479901,85	8,70	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131155,03	479908,54	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131161,14	479891,12	7,03	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131161,14	479891,12	6,36	6,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131168,26	479888,27	6,43	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131168,26	479888,27	6,34	6,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131000,00	479762,82	12,45	12,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131069,11	479810,52	9,46	9,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130939,44	480006,22	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130945,71	480026,90	8,99	8,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130939,01	480038,05	5,53	5,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130940,73	480018,90	8,39	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130940,73	480018,90	9,18	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130944,59	480007,64	9,09	9,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130944,59	480007,64	9,12	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130964,73	480033,71	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130977,32	480034,52	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130979,87	480027,17	9,14	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130982,42	480019,82	9,06	9,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130975,79	480001,11	9,16	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130987,52	480005,12	9,09	9,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131034,27	480010,93	9,07	9,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130915,00	479989,22	9,97	9,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130914,53	480006,27	9,93	9,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130927,17	479992,11	9,64	9,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130936,45	480000,00	10,34	10,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130927,42	480005,74	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130925,88	480008,96	3,23	3,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130934,56	480017,31	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130922,49	480031,52	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130926,87	480030,70	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130898,06	479963,01	9,33	9,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130906,15	479956,48	9,34	9,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130912,88	479954,63	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130909,37	479966,38	9,45	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130912,88	479954,63	2,76	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130921,77	479957,84	8,90	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130941,39	479965,73	9,14	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130943,16	479980,24	9,03	9,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130943,57	479979,98	9,30	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130950,66	479983,22	9,11	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130978,75	479993,70	9,04	9,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130873,29	479852,65	10,12	10,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130956,07	479843,87	10,47	10,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130921,53	479917,25	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130991,51	479922,80	2,93	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130910,82	479937,27	3,39	3,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130962,34	479924,00	7,53	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130918,20	479944,14	7,25	7,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130924,46	479948,60	1,94	1,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130901,41	479951,58	2,21	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130901,41	479951,58	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130886,58	479980,61	9,95	9,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130892,26	479982,33	9,91	9,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130897,95	479984,05	9,90	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130903,63	479985,77	9,63	9,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130882,98	479992,48	4,04	4,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130909,31	479987,49	9,76	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130879,71	480012,27	3,59	3,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130882,78	480013,60	3,87	3,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130904,11	480021,55	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130886,05	480029,90	9,66	9,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130889,78	480021,64	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130864,83	479797,16	11,19	11,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130885,38	479928,80	4,84	4,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130867,39	479941,79	3,10	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130868,41	479938,25	3,17	3,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130879,84	479941,36	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130878,78	479944,88	3,33	3,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130890,08	479948,21	3,18	3,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130890,08	479948,21	3,63	3,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130864,16	479952,90	9,35	9,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130864,16	479952,90	9,40	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130878,09	479947,46	9,54	9,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130875,46	479956,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130883,59	479949,65	10,21	10,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130886,74	479959,63	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130894,87	479953,10	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130865,34	479984,95	8,61	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130868,20	479975,47	8,54	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130884,04	479988,97	9,41	9,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130880,16	479995,29	3,61	3,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130866,06	479999,81	3,29	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130867,74	480022,01	9,50	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130867,74	480022,01	10,22	10,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130848,89	479980,01	8,44	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130854,37	479981,66	8,56	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130859,86	479983,30	8,26	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130846,61	479988,56	3,11	3,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130851,26	480008,97	9,95	9,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130831,60	479974,87	8,57	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130831,62	479974,88	8,41	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130768,27	479792,85	21,57	21,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130811,75	479878,23	6,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130825,33	479924,87	1,91	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130810,27	479927,57	8,63	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130816,20	479926,22	8,95	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130845,25	479934,76	1,22	1,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130819,08	479939,33	9,11	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130838,60	479936,13	8,97	8,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130844,27	479937,85	8,80	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130816,08	479966,94	8,63	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130816,08	479966,94	8,80	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130821,56	479968,61	8,12	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130810,82	479986,29	5,53	5,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130822,07	479986,53	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130798,94	480001,89	10,02	10,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130820,78	480009,45	10,03	10,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130820,78	480009,45	10,64	10,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130840,30	480015,29	10,11	10,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130846,34	480016,23	10,13	10,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130872,41	479782,59	9,31	9,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131207,32	480014,17	2,49	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131202,62	480015,91	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131210,85	480023,85	2,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131202,45	480021,23	2,14	2,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131210,85	480023,85	2,96	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131200,89	480028,22	1,94	1,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131202,14	480036,07	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131200,77	480056,00	5,67	5,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131202,11	480051,63	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131206,17	480049,42	9,90	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131124,47	480048,44	5,26	5,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131122,06	480046,88	3,39	3,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131074,33	480007,76	3,25	3,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131069,12	480032,09	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131069,86	480058,76	3,34	3,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131006,46	480027,75	3,81	3,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130997,62	480047,14	3,82	3,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130996,57	480056,17	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131000,15	480017,28	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130995,54	480002,26	2,17	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130958,55	480045,31	2,53	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130993,28	480057,18	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131290,47	480034,21	4,53	4,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131247,72	479928,48	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131247,72	479928,48	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131146,18	480029,44	7,46	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131164,78	480027,18	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131160,01	480027,81	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131171,13	480022,71	6,77	6,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131163,41	480027,00	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131146,18	480029,44	8,18	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131149,70	480035,23	7,61	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131165,83	480039,51	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131150,44	480040,34	8,77	8,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131166,40	480048,97	1,77	1,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131153,28	480045,79	10,52	10,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131090,51	480025,14	6,42	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131076,00	480027,41	6,52	6,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,78	480034,79	9,18	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,78	480034,79	9,18	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131086,34	480031,77	9,35	9,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131106,78	480046,63	8,99	8,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131113,47	480050,07	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131083,23	480045,50	11,47	11,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131113,47	480050,07	9,05	9,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131092,45	480055,21	6,93	6,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130905,10	480037,97	9,27	9,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130905,10	480037,97	9,97	9,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130910,82	480040,76	9,96	9,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130930,92	480050,00	10,13	10,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130934,35	480041,48	10,36	10,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131150,11	479930,15	8,92	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131156,92	479925,91	8,93	8,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131159,61	479930,25	9,05	9,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131162,30	479934,59	8,90	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131164,99	479938,93	8,80	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131167,67	479943,27	8,86	8,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131259,41	479919,27	2,85	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131237,82	479925,77	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131216,99	479969,91	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131217,21	479966,42	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131227,92	479970,66	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131228,15	479967,17	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131200,26	480008,08	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131200,26	480008,08	2,15	2,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131205,87	479885,72	1,87	1,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131197,19	479901,84	6,12	6,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131193,67	479910,98	4,08	4,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131208,45	479917,45	4,95	4,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131197,91	479964,26	2,83	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131198,75	479953,44	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131207,12	479953,60	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131206,94	479956,94	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131195,52	479962,15	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131185,93	479963,11	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131188,97	480010,84	2,82	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131175,43	479949,87	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131181,64	479953,40	2,67	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131181,64	479953,40	2,67	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131185,93	479963,11	2,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131190,15	479912,48	6,03	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131188,22	479917,56	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131179,95	479917,49	11,57	11,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131181,15	479920,50	9,52	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131163,71	479920,94	4,25	4,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131161,29	479922,36	3,46	3,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131166,91	479923,57	7,15	7,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131168,64	479929,89	3,56	3,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131166,21	479931,31	3,49	3,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131173,79	479938,76	6,89	6,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131171,37	479940,18	3,33	3,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131158,88	479914,80	5,31	5,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131156,84	479916,03	3,94	3,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131149,97	479920,20	3,69	3,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131148,64	479918,02	3,39	3,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131133,86	479963,09	2,79	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131136,27	479967,48	5,63	5,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131139,54	479972,09	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131142,66	479982,86	2,26	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131143,98	479978,57	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131148,73	479986,13	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131149,60	479994,45	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131157,52	479993,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131128,90	479931,64	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131122,75	479933,77	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131119,70	479940,55	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131129,21	479957,03	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131264,04	479845,83	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131264,80	479839,84	2,78	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131265,63	479833,81	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131267,71	479824,82	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131268,62	479816,90	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131269,38	479810,76	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131270,22	479804,84	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131270,98	479798,89	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131276,85	479804,30	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131227,51	479982,21	8,17	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131250,27	479975,86	7,60	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131233,04	479982,61	7,43	7,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131194,75	479992,15	7,90	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131200,65	479998,18	8,13	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131207,40	479991,43	8,22	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131194,75	479992,15	6,80	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131187,79	480030,50	8,07	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131226,04	480030,27	8,47	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131177,17	480030,56	7,33	7,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131188,25	480042,07	7,54	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131235,06	480036,60	8,61	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131171,81	480038,95	6,71	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131188,25	480042,07	8,19	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131234,92	480045,55	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131186,04	480048,14	7,48	7,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131234,84	480048,81	8,57	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131274,98	479975,92	7,28	7,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131289,95	479975,44	7,73	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131288,99	479975,83	7,72	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131281,68	480008,30	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131302,46	479995,02	11,34	11,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131296,61	479980,96	6,24	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131317,20	480000,62	11,03	11,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131306,57	479980,45	9,45	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131314,70	480009,11	10,29	10,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131313,24	480015,74	11,09	11,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131309,02	480000,09	11,65	11,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131296,38	479986,94	9,18	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131309,78	479989,17	9,58	9,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131285,17	479959,23	6,37	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131294,62	479964,16	6,47	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131287,93	479955,00	6,34	6,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131293,36	479946,63	6,48	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131300,08	479951,15	6,26	6,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131299,71	479967,02	6,95	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131307,62	479945,94	7,52	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131302,14	479933,96	7,58	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131302,14	479933,96	7,24	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131270,40	479920,02	6,70	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131268,48	479922,77	6,55	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131273,19	479932,62	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131261,56	479932,58	9,46	9,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131260,19	479935,03	8,74	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131259,02	479939,82	8,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131256,01	479950,67	7,56	7,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131178,70	479961,78	7,72	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131183,29	479965,42	7,44	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131203,46	479920,88	7,05	7,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131203,46	479920,88	7,42	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131222,89	479934,55	7,11	7,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131229,28	479941,32	7,35	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131233,70	479933,09	7,31	7,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131236,46	479945,20	7,42	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131239,54	479901,61	7,88	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131238,12	479924,76	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131250,02	479956,93	7,34	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131244,39	479938,88	7,18	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131243,11	479903,71	7,23	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131237,47	479975,21	7,63	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131246,51	479905,70	7,18	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131249,90	479907,70	7,20	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131249,55	479952,28	6,25	6,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131245,47	479967,71	7,52	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131253,30	479909,69	7,06	7,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131306,84	479927,32	7,31	7,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131309,78	479924,40	7,60	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131265,62	479911,13	6,97	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131269,33	479913,33	7,46	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131274,68	479910,57	8,20	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131274,68	479910,57	9,29	9,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131175,37	479885,43	6,45	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131178,93	479884,01	6,50	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131178,93	479884,01	6,46	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131198,03	479889,17	6,48	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131197,24	479887,31	6,13	6,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131203,05	479874,39	6,57	6,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131211,81	479880,95	6,54	6,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131214,23	479886,48	7,06	7,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131217,99	479888,73	7,01	7,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131213,08	479869,98	6,79	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131221,58	479890,88	7,01	7,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131217,41	479868,10	7,53	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131225,16	479893,03	6,81	6,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131223,89	479903,29	7,10	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131222,13	479866,06	7,19	7,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131225,98	479887,82	6,94	6,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131229,48	479889,89	6,96	6,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131232,34	479897,32	7,16	7,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131231,18	479874,01	6,40	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131245,65	479872,23	7,23	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131259,81	479851,65	7,57	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131265,42	479816,77	11,05	11,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131255,17	479832,92	7,45	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131262,12	479833,83	7,59	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131253,61	479844,80	7,71	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131252,82	479850,73	7,67	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131259,17	479809,88	7,45	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131259,96	479803,92	7,62	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131284,87	479772,56	7,61	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131291,60	479790,27	5,84	5,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131277,48	479772,02	8,11	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131260,36	479785,70	8,28	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131260,75	479797,96	7,56	7,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131267,77	479798,89	7,46	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131052,89	480025,30	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131052,89	480025,30	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131195,03	480018,50	7,28	7,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131187,32	480018,81	8,20	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131187,79	480030,50	7,26	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131241,43	480000,00	8,74	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131241,52	479999,60	9,72	9,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131236,58	480025,00	8,68	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131237,29	480019,57	8,79	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131236,58	480025,00	8,29	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131268,15	480022,62	6,42	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131051,56	480006,74	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131054,34	480014,37	2,49	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131052,16	480014,56	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131247,84	479935,03	2,14	2,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131217,41	479881,59	2,83	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130858,50	479997,45	2,83	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130862,46	479999,97	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130861,06	480004,90	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130805,63	479999,94	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130850,34	479995,07	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130836,31	479997,29	4,10	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130811,14	480000,58	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130846,05	479999,33	2,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130828,75	480002,19	2,49	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130798,77	479981,20	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130804,02	479975,88	9,48	9,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130804,02	479975,88	2,28	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130811,22	479983,62	2,24	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130823,10	479983,16	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130836,21	479990,79	5,29	5,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130836,21	479990,79	5,67	5,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130927,74	479900,38	7,97	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130864,42	479921,00	4,83	4,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130802,34	479917,70	3,50	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131158,93	479740,73	9,57	9,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131308,07	480040,75	12,63	12,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131297,81	480024,98	10,75	10,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131258,92	480028,80	6,36	6,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131257,82	480037,75	7,59	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130821,57	479930,98	8,94	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130830,40	479942,75	8,98	8,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130839,46	479933,28	8,72	8,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131075,32	480025,42	6,52	6,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131240,26	480004,85	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131238,99	480010,10	9,16	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131122,75	479933,77	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131123,19	479940,24	2,53	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131129,21	479957,03	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131130,85	479964,87	2,81	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131136,27	479967,48	3,20	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131136,61	479973,99	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131151,72	479984,31	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131154,53	479995,47	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131163,57	480020,06	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131164,70	480040,87	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131162,75	480041,04	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131169,32	480039,27	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131036,16	480027,16	9,24	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130905,89	480017,24	4,94	4,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131272,74	480026,11	4,51	4,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131275,48	480026,39	2,90	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131120,45	479786,35	11,24	11,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131295,18	480038,86	11,64	11,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131268,13	480016,11	9,27	9,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130936,75	480005,03	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130931,87	480016,12	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131027,79	479827,07	7,94	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131251,07	479927,63	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131115,10	480028,84	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131206,22	480036,77	3,37	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131209,22	479894,53	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130928,54	480025,52	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131240,02	479871,49	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131210,87	480013,82	4,03	4,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130968,58	480044,85	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130977,84	480047,45	3,33	3,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130914,56	480027,49	2,12	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130897,86	480015,49	3,33	3,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130916,73	480001,34	3,03	3,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130969,66	479970,60	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131103,84	480015,67	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131103,84	480015,67	2,70	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131127,62	480055,71	2,82	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131244,68	479934,20	3,12	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131253,18	479935,58	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131316,20	479883,10	10,31	10,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130941,30	479954,30	2,26	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130894,25	479996,06	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130904,15	479999,37	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130907,80	480000,45	3,13	3,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130894,25	479996,06	3,14	3,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,56	480441,13	8,89	8,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130783,06	480416,97	8,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,40	480417,07	8,68	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130783,13	480422,99	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,48	480429,10	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130783,27	480435,02	8,86	8,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130780,75	480361,20	6,37	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,72	480367,54	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,24	480393,01	8,81	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,24	480393,01	8,73	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130782,86	480398,93	8,78	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,32	480405,04	8,92	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130773,56	480502,53	5,67	5,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130781,79	480514,36	5,72	5,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130773,59	480514,38	5,85	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130781,52	480496,59	5,68	5,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130778,39	480496,60	5,06	5,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130775,36	480496,61	5,82	5,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130772,16	480330,72	8,85	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,38	480337,01	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130781,08	480336,92	8,78	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130772,19	480343,02	8,86	8,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130781,11	480349,06	8,69	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130772,22	480355,15	8,71	8,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130770,31	480142,43	9,23	9,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130770,31	480142,43	9,20	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130770,44	480155,11	9,30	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130770,44	480155,11	9,14	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,59	480213,49	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130760,95	480213,37	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,16	480213,24	9,26	9,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,23	480219,55	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130759,28	480226,04	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130764,70	480226,06	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,66	480226,02	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130761,08	480226,04	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130778,04	480232,30	9,29	9,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130759,20	480213,51	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,53	480200,66	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130760,84	480200,67	3,95	3,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130764,57	480213,39	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,02	480200,62	9,58	9,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,16	480213,24	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130770,57	480167,79	9,05	9,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130764,02	480167,89	5,28	5,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,34	480167,90	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,35	480170,80	6,14	6,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130760,62	480167,91	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130770,57	480167,79	9,23	9,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,02	480200,62	9,73	9,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130759,14	480200,69	4,06	4,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130764,46	480200,69	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130759,54	480100,10	3,08	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130763,88	480142,58	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130758,64	480142,62	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,24	480142,63	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130760,48	480142,58	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130763,89	480155,21	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,29	480155,23	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130760,49	480155,23	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130758,68	480155,21	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130784,00	480077,86	10,61	10,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,88	480592,72	6,90	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,88	480592,72	6,30	6,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130783,09	480598,65	5,94	5,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,70	480568,75	5,96	5,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,79	480580,73	5,77	5,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,79	480580,73	5,87	5,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130781,80	480520,28	5,88	5,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,57	480550,78	6,22	6,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,57	480550,78	6,07	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,62	480556,77	6,01	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130782,91	480562,70	5,73	5,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130763,09	480625,26	5,74	5,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130762,87	480610,42	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130762,87	480614,38	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130769,03	480617,06	6,14	6,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130775,24	480624,24	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130744,26	480568,91	6,06	6,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130752,40	480574,88	6,17	6,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130744,30	480580,90	5,98	5,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130752,44	480586,86	6,17	6,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130744,19	480550,94	11,95	11,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130744,19	480550,94	6,07	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130744,21	480556,93	6,03	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130752,35	480562,89	6,01	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130744,34	480592,88	5,94	5,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130752,48	480598,84	5,77	5,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130750,85	480614,41	2,22	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130757,06	480617,10	5,84	5,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,45	480520,53	6,52	6,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,53	480528,64	5,96	5,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,97	480496,68	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130770,98	480508,42	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130767,07	480508,46	2,23	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,06	480520,50	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130767,15	480520,55	2,22	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,31	480496,67	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,97	480496,68	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130772,34	480496,71	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130775,36	480496,61	4,61	4,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130763,78	480417,06	8,15	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,57	480429,04	12,06	12,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,57	480429,04	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,61	480441,09	2,55	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130763,98	480441,11	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,57	480461,36	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130768,56	480459,51	6,47	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130750,54	480456,80	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130756,56	480459,55	6,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130756,56	480459,55	6,83	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130751,67	480435,02	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130744,02	480441,08	6,55	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,72	480441,55	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,72	480441,55	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,54	480417,50	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,40	480498,25	5,68	5,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,40	480498,25	6,83	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,44	480500,91	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,49	480504,81	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,80	480517,85	2,77	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130753,51	480517,84	2,22	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130763,72	480337,01	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,40	480349,02	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130763,74	480349,03	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,63	480361,20	5,69	5,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,71	480367,56	2,23	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130768,67	480367,58	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130765,84	480367,60	4,25	4,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130743,90	480429,11	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,42	480405,51	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,54	480417,50	2,32	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,36	480405,00	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,48	480412,79	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130758,22	480393,47	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,37	480393,53	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130758,30	480405,42	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,31	480393,06	2,53	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,31	480393,06	2,55	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,36	480405,00	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,50	480354,47	2,26	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,55	480358,31	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,56	480361,25	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,56	480361,25	6,16	6,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,35	480329,86	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,35	480329,86	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130747,24	480069,12	8,92	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130758,85	480069,74	8,61	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130763,01	480070,06	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130776,80	480083,30	9,82	9,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130792,56	480082,41	4,75	4,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,68	480452,30	2,23	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,80	480089,03	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,62	480081,48	2,88	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131309,31	480237,39	7,60	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131305,56	480278,21	12,17	12,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131236,62	480311,77	10,10	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131171,43	480221,93	8,47	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131265,91	480175,45	6,96	6,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131111,00	480361,28	19,17	19,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131139,71	480359,83	10,57	10,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131136,20	480263,04	13,28	13,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131137,01	480263,90	9,52	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131143,95	480273,38	9,74	9,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131128,38	480278,66	7,87	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131135,67	480281,06	9,40	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131142,58	480281,09	9,80	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131130,04	480315,71	6,24	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131130,04	480315,71	9,47	9,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131137,30	480324,82	9,79	9,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131144,01	480324,58	9,72	9,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131111,44	480288,76	7,24	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131108,96	480276,27	7,68	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131115,39	480279,04	7,94	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131123,38	480276,57	7,62	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131105,13	480287,87	6,13	6,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131105,01	480294,30	6,31	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131114,18	480303,50	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131108,65	480306,51	6,46	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131117,17	480307,58	6,50	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131117,11	480316,06	6,29	6,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131073,18	480226,67	11,38	11,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131080,78	480222,10	11,42	11,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131083,00	480203,29	11,24	11,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131077,50	480247,74	5,88	5,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131091,08	480241,00	8,52	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,00	480243,07	8,66	8,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131095,16	480231,08	8,51	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,00	480233,09	8,57	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,00	480218,40	11,10	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131119,83	480242,36	7,60	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131121,86	480237,43	7,64	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131125,20	480231,40	8,16	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131130,52	480246,65	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131128,12	480222,07	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131137,28	480225,90	8,48	8,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131133,94	480238,47	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131145,66	480234,70	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131145,74	480234,21	2,14	2,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131146,30	480229,73	2,06	2,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131149,49	480235,43	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131024,17	480358,77	5,10	5,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131033,17	480359,20	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131002,69	480292,06	34,71	34,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131007,09	480346,84	11,65	11,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131007,02	480357,94	3,74	3,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131008,05	480354,95	3,64	3,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131015,26	480358,34	2,93	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130975,98	480343,98	8,79	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130976,45	480336,94	8,93	8,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130975,21	480354,49	3,02	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130969,52	480353,30	3,30	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131193,70	480322,02	10,10	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131200,84	480321,80	10,10	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131207,86	480312,64	10,66	10,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131212,91	480342,77	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131220,18	480334,19	7,98	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131215,31	480321,34	10,10	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131220,45	480344,29	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131222,30	480312,20	10,10	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131224,32	480334,06	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131228,66	480333,92	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131229,65	480320,90	10,10	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131237,99	480342,70	8,53	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131237,77	480333,71	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131177,62	480293,05	10,88	10,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131184,09	480290,85	11,36	11,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131197,77	480282,97	11,13	11,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131197,77	480282,97	11,33	11,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131204,48	480294,59	11,39	11,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131208,83	480290,90	11,32	11,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131215,72	480283,03	11,30	11,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131222,51	480290,94	11,25	11,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131229,30	480283,07	11,33	11,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131185,36	480263,50	5,34	5,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131189,08	480246,05	5,62	5,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131190,46	480263,51	6,69	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131194,30	480246,00	5,63	5,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131195,54	480263,52	5,37	5,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131194,41	480255,92	5,91	5,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131195,57	480273,26	5,89	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131199,56	480255,86	5,52	5,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131205,64	480263,54	5,93	5,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131204,76	480255,79	5,45	5,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131205,64	480263,54	5,96	5,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131214,92	480245,81	5,57	5,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131215,75	480263,55	5,83	5,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131214,92	480245,81	5,72	5,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131215,71	480273,30	5,89	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131220,16	480245,76	5,94	5,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131220,77	480273,31	7,04	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131230,90	480259,66	7,18	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131242,31	480264,73	7,19	7,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131242,41	480260,41	7,25	7,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131243,03	480251,03	5,92	5,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131231,35	480250,18	6,06	6,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131284,48	480231,55	12,43	12,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131294,46	480233,90	8,62	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131189,56	480239,26	6,78	6,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131185,76	480221,29	6,96	6,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131193,53	480229,81	7,08	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131190,20	480211,55	7,10	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131197,54	480224,45	6,95	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131194,40	480210,95	7,19	7,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131201,97	480239,09	6,98	6,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131198,49	480210,37	7,13	7,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131206,03	480229,66	7,34	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131202,69	480209,77	6,92	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131210,28	480238,97	6,83	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131206,96	480209,16	6,80	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131210,28	480238,97	7,07	7,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131211,16	480208,56	6,86	6,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131218,32	480229,51	7,08	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131215,34	480207,97	6,86	6,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131218,45	480238,86	7,06	7,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131219,46	480207,38	6,88	6,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131222,51	480238,80	7,15	7,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131223,64	480206,78	7,05	7,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131235,28	480205,14	9,14	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131264,93	480220,01	8,27	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131264,93	480220,01	8,45	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131272,70	480210,02	8,36	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131283,09	480214,34	8,39	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131286,11	480224,90	9,30	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131300,36	480235,33	8,69	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131308,61	480216,37	9,43	9,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131304,81	480236,36	8,69	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131305,60	480229,39	9,15	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131309,58	480212,25	2,98	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131180,72	480111,49	10,21	10,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131185,61	480108,91	13,23	13,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131186,76	480167,66	10,93	10,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131203,67	480176,83	10,37	10,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131257,31	480104,34	12,17	12,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131284,10	480112,54	2,01	2,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131287,76	480164,67	13,85	13,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131269,73	480160,11	6,98	6,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131264,76	480180,51	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131285,01	480191,86	8,22	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131268,23	480187,82	10,12	10,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131273,85	480189,17	12,51	12,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131273,85	480189,17	10,34	10,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131288,75	480192,76	8,16	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131293,02	480183,08	8,20	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131179,11	480062,24	7,95	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131179,73	480069,94	7,71	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131205,76	480070,10	4,85	4,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131207,34	480075,17	2,90	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131228,91	480072,60	7,82	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131235,14	480067,47	7,15	7,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131235,14	480067,47	8,74	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131234,87	480062,28	8,80	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131305,93	480074,20	11,85	11,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131295,10	480068,30	10,12	10,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131266,60	480067,49	8,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131257,18	480067,29	8,93	8,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131294,35	480149,45	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131296,29	480162,14	10,67	10,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131315,41	480154,86	13,32	13,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131299,17	480186,94	6,09	6,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131303,09	480187,93	6,23	6,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131307,12	480188,95	5,96	5,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131232,37	480117,59	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131235,65	480097,75	11,95	11,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131228,95	480098,06	8,38	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131220,20	480118,50	11,27	11,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131215,20	480152,04	12,19	12,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131223,67	480188,09	5,68	5,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131210,17	480172,61	6,70	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131175,55	480084,05	8,54	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131181,07	480083,58	8,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131194,71	480091,76	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131209,11	480081,82	9,76	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131219,55	480084,15	7,88	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131295,01	480075,67	10,17	10,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131294,97	480073,53	10,78	10,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131268,32	480076,47	8,73	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131263,01	480078,68	8,86	8,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130969,91	480343,61	8,43	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130968,41	480356,70	3,28	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130829,69	480354,10	29,89	29,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130933,02	480319,98	5,50	5,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131168,10	480084,91	6,67	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131168,10	480084,91	8,34	8,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131165,09	480107,90	9,43	9,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131154,07	480107,95	7,05	7,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131165,09	480107,90	9,10	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131138,45	480110,52	9,52	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131140,28	480121,01	9,67	9,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131155,24	480123,10	6,60	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131148,40	480126,00	6,43	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131159,77	480166,26	10,69	10,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131172,39	480178,34	9,72	9,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131152,24	480191,75	9,85	9,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131172,39	480178,34	9,66	9,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131088,59	480082,98	12,75	12,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131026,72	480111,97	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131063,45	480155,90	5,02	5,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131072,53	480100,16	8,73	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131077,40	480163,85	10,10	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131099,88	480189,09	11,83	11,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,00	480173,17	7,19	7,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131110,77	480117,40	11,29	11,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131112,02	480116,13	8,77	8,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131122,07	480113,29	11,59	11,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131122,07	480113,29	12,98	12,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131132,98	480111,44	11,22	11,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130876,07	480158,52	17,47	17,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130907,30	480209,07	16,91	16,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130960,95	480223,12	15,07	15,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130907,25	480266,25	22,78	22,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130813,73	480277,93	29,17	29,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130886,06	480111,30	10,16	10,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131191,52	480072,04	10,47	10,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131140,37	480076,15	12,45	12,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131074,32	480065,73	3,20	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131068,85	480067,68	3,32	3,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131070,96	480074,92	3,39	3,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131067,30	480059,67	3,27	3,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131008,97	480060,47	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131020,31	480062,36	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131311,24	480349,68	7,93	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131303,61	480352,68	8,01	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131303,51	480350,44	5,04	5,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131292,46	480353,23	2,28	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131285,04	480310,08	1,71	1,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131294,81	480306,21	6,95	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131301,04	480304,73	2,15	2,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131300,87	480309,20	1,74	1,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131306,94	480308,28	2,17	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131292,36	480350,99	2,78	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131281,29	480353,73	2,32	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131281,18	480351,49	4,43	4,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131270,24	480354,21	2,26	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131270,14	480351,97	5,15	5,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131258,67	480352,50	8,14	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131280,85	480308,64	2,15	2,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131257,75	480310,86	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131260,90	480310,43	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131268,64	480311,20	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131268,64	480311,20	2,81	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131244,25	480353,55	15,25	15,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131229,56	480300,69	2,75	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131229,44	480301,75	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131211,41	480353,64	10,13	10,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131220,87	480356,44	8,12	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131226,40	480359,61	9,96	9,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131220,99	480359,57	4,16	4,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131190,88	480354,28	11,96	11,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131199,91	480354,00	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131183,26	480359,95	15,51	15,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131202,81	480225,80	2,22	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131309,18	480197,71	4,75	4,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131301,91	480248,76	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131300,72	480253,75	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131300,72	480260,00	2,19	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131280,19	480260,44	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131290,38	480260,46	2,24	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131295,54	480260,37	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131285,11	480260,42	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131275,86	480260,71	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131079,35	480091,54	3,79	3,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131306,61	480278,21	8,90	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131310,92	480281,56	7,43	7,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131305,54	480298,34	8,25	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131264,38	480347,27	9,07	9,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131271,82	480315,76	9,14	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131269,99	480347,11	9,17	9,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131269,99	480347,11	8,96	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131278,94	480313,35	7,31	7,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131281,21	480346,79	8,96	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131279,08	480320,19	7,82	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131286,83	480346,62	9,08	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131285,21	480320,07	7,66	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131173,77	480335,60	7,90	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131170,50	480302,55	9,80	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131170,22	480314,28	9,84	9,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131157,45	480324,09	9,24	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131157,11	480314,76	9,83	9,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131150,71	480263,94	9,84	9,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131157,40	480273,43	9,64	9,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131164,16	480263,98	9,75	9,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131164,87	480253,72	9,47	9,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131149,28	480281,13	9,91	9,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131155,99	480281,16	9,90	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131162,69	480281,19	9,80	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131169,53	480295,72	9,73	9,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131161,09	480224,91	8,30	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131152,24	480230,91	2,20	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131161,65	480229,96	8,26	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131151,63	480235,74	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131172,10	480233,50	8,29	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131171,28	480245,07	6,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131166,11	480247,07	9,92	9,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131114,05	480084,27	11,53	11,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131098,88	480079,49	12,42	12,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131163,19	480076,67	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131168,82	480078,14	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131168,52	480074,65	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131180,59	480077,62	2,86	2,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131180,29	480074,14	5,76	5,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131281,01	480067,85	10,55	10,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131289,78	480078,33	11,04	11,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131268,88	480089,02	9,99	9,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131167,42	480063,17	7,16	7,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131167,42	480063,17	8,11	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131156,12	480071,78	7,83	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131105,52	480058,29	9,15	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,76	480059,18	7,26	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,76	480059,18	7,13	7,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131116,67	480059,71	12,33	12,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131082,45	480066,95	8,44	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131111,16	480075,47	12,18	12,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131096,88	480073,33	12,34	12,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130832,91	480071,24	24,44	24,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130844,96	480073,71	8,91	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130962,37	480054,54	6,60	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130958,71	480065,32	7,50	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130968,14	480056,32	7,27	7,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130993,03	480063,91	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130992,80	480076,25	7,37	7,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130995,94	480076,65	7,34	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131009,90	480080,18	10,13	10,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131017,64	480071,00	10,42	10,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131037,14	480082,38	8,81	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130829,14	480070,44	6,73	6,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131292,44	480346,46	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131297,28	480311,30	8,04	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131298,05	480346,30	8,98	8,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131303,21	480319,73	7,61	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131303,66	480346,14	9,03	9,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131309,14	480311,07	7,80	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131309,26	480345,97	9,30	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131308,95	480336,05	9,12	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131310,19	480319,60	7,47	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131242,21	480269,25	6,98	6,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131259,85	480292,87	6,91	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131263,99	480292,31	6,80	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131265,25	480301,55	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131271,28	480298,53	8,56	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131278,10	480289,87	7,93	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131288,68	480300,88	8,55	8,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131288,59	480289,80	7,88	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131293,86	480298,41	8,23	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131299,12	480298,38	8,01	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131177,73	480335,48	7,79	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131177,73	480335,48	8,17	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131186,10	480313,29	10,78	10,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131181,70	480335,37	8,69	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131186,39	480322,73	10,10	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131203,93	480344,66	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131293,03	480216,58	9,24	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131290,86	480225,99	9,32	9,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131295,76	480227,12	9,61	9,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131165,84	480335,84	7,80	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131165,84	480335,84	7,95	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131200,35	480081,93	8,97	8,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131200,35	480081,93	8,91	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131196,49	480075,82	4,59	4,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131222,94	480150,05	13,29	13,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130858,54	480088,85	7,70	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131269,49	480261,98	2,03	2,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131269,89	480260,40	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131273,04	480261,21	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131068,21	480241,16	3,76	3,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131068,21	480241,16	7,25	7,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131064,84	480239,72	5,75	5,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131064,84	480239,72	6,84	6,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131061,38	480238,24	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131061,38	480238,24	5,15	5,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131202,56	480115,10	9,61	9,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131291,18	480247,87	8,57	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131281,26	480245,51	8,95	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131071,82	480077,49	5,87	5,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131147,03	480134,54	8,68	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131205,59	480106,02	8,54	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131033,32	480303,28	9,58	9,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131057,72	480369,90	10,75	10,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131271,86	480310,49	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131182,82	480354,98	12,50	12,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131213,32	480355,50	11,59	11,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131209,94	480065,37	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131206,95	480065,59	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131277,83	480175,77	3,72	3,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131130,01	480058,91	8,44	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131186,95	480168,44	8,20	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131027,79	480365,73	2,70	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131032,62	480368,01	8,21	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131025,32	480370,99	2,85	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131032,62	480368,01	8,34	8,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131022,93	480376,19	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131030,17	480373,23	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131004,84	480370,99	2,86	2,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131002,97	480376,43	2,86	2,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131001,06	480381,91	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131020,46	480381,42	2,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130991,31	480372,41	8,45	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130999,91	480369,25	8,52	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130993,18	480366,93	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130971,29	480657,58	8,74	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130999,33	480652,77	7,29	7,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130999,33	480652,77	8,96	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130995,04	480657,41	9,06	9,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131034,45	480653,18	6,55	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131034,45	480653,18	9,52	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131042,36	480643,89	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131042,36	480643,89	9,57	9,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131050,04	480634,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131032,20	480665,67	8,75	8,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130990,61	480635,27	8,95	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130985,64	480632,37	6,79	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130980,25	480642,01	8,47	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131009,54	480632,24	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131009,54	480632,24	8,84	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131007,66	480638,20	7,75	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131003,44	480645,88	9,62	9,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130980,25	480642,01	8,76	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130980,29	480655,86	8,82	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130974,28	480652,38	8,66	8,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130973,29	480628,12	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131052,42	480607,68	8,67	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131050,04	480634,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130973,29	480628,12	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130972,04	480630,22	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131015,45	480622,04	8,08	8,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131018,40	480616,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131024,27	480620,34	8,68	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131003,34	480615,23	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131000,37	480620,36	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130994,44	480616,91	8,79	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130991,48	480622,04	8,84	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131006,30	480610,10	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131002,88	480586,55	8,68	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131012,09	480584,21	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131037,22	480606,77	8,57	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131040,69	480600,83	8,51	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131046,55	480604,26	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130991,23	480579,73	8,56	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130994,66	480573,92	8,42	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131002,88	480586,55	8,46	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130972,09	480590,58	8,36	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130965,62	480587,81	8,74	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130963,24	480593,37	8,44	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131000,79	480407,05	2,20	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131008,42	480407,41	2,75	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131010,93	480402,16	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131015,50	480392,08	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131015,65	480404,39	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131021,95	480407,34	8,44	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131018,04	480386,64	2,89	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131022,83	480388,88	8,28	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131025,28	480383,66	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131034,02	480381,40	8,52	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131013,21	480409,60	8,38	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131006,10	480418,99	2,79	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131010,76	480414,82	8,30	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131001,07	480422,97	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131008,32	480420,03	8,05	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130998,64	480428,39	2,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131012,16	480428,19	8,39	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130994,37	480439,61	2,85	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131005,49	480444,89	8,35	8,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130991,99	480444,90	2,84	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130999,23	480441,92	8,39	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130989,46	480450,12	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130996,74	480447,15	8,09	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130987,07	480455,40	2,81	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130991,77	480457,63	8,44	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130991,77	480457,63	8,13	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130995,63	480465,87	8,41	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130987,36	480413,28	2,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130978,30	480410,18	8,09	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130985,61	480418,69	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130976,45	480415,60	8,71	8,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130983,67	480424,07	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130979,36	480428,70	8,79	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130981,83	480429,55	2,88	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130972,76	480426,44	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130979,91	480435,17	2,77	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130964,86	480441,68	8,51	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130989,45	480377,88	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130999,18	480387,38	2,88	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130987,58	480383,36	8,34	8,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130994,70	480391,92	2,81	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130985,71	480388,83	8,28	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130995,40	480398,32	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130983,85	480394,31	8,60	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130990,74	480403,19	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130978,30	480410,18	8,52	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130957,64	480457,38	8,60	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130966,96	480459,39	8,35	8,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130962,45	480446,91	8,57	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130964,86	480441,68	8,17	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130968,48	480455,99	2,95	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130971,47	480451,01	3,10	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130973,25	480445,53	2,91	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130982,08	480466,01	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130984,65	480460,66	2,75	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131049,98	480514,80	7,82	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131039,95	480529,31	7,67	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131043,30	480524,47	7,56	7,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131046,64	480519,64	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131034,11	480488,51	2,55	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131037,51	480490,82	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131039,81	480492,26	7,83	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131046,44	480482,64	7,88	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131046,44	480482,64	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131040,64	480478,69	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131044,04	480481,00	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131047,25	480468,93	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131050,64	480471,24	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131053,07	480473,01	7,35	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131039,81	480492,26	7,95	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131030,65	480505,64	7,70	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131049,98	480514,80	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131029,58	480559,43	8,50	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131029,58	480559,43	8,49	8,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131039,61	480565,86	8,41	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131043,42	480559,91	8,53	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131041,98	480551,13	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131048,44	480563,12	8,48	8,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131047,11	480554,28	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131028,28	480503,93	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131024,95	480501,66	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131030,65	480505,64	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131021,68	480513,79	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131018,29	480511,44	2,77	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131033,41	480514,61	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131013,86	480518,03	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131024,05	480515,34	7,87	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131026,80	480524,30	7,71	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131009,88	480531,04	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131006,09	480543,82	8,52	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131009,98	480538,16	8,54	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131031,91	480545,01	3,15	3,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131036,88	480548,08	2,81	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131050,42	480539,14	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130983,02	480567,08	8,40	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130979,58	480572,92	8,30	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130978,71	480496,52	12,03	12,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130960,85	480598,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130958,47	480604,50	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130956,09	480610,06	8,75	8,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130954,00	480618,45	4,07	4,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130938,84	480544,03	8,52	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130944,66	480545,57	9,02	9,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130935,60	480562,58	2,98	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130921,38	480539,42	8,62	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130927,20	480540,95	8,61	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130933,02	480542,49	8,45	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130928,84	480557,98	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130928,14	480560,58	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130923,85	480569,46	5,92	5,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130920,33	480580,89	5,69	5,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130929,96	480577,60	5,66	5,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130923,85	480569,46	5,63	5,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130916,81	480592,33	5,59	5,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130916,81	480592,33	5,65	5,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130913,29	480603,76	5,79	5,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130913,29	480603,76	5,78	5,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130908,37	480619,48	6,01	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130907,52	480544,74	8,61	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130909,75	480536,34	8,59	8,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130915,56	480537,88	8,59	8,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130905,59	480551,74	2,49	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130904,89	480554,33	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130917,24	480554,87	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130895,68	480561,92	5,60	5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130895,68	480561,92	5,83	5,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130916,60	480557,50	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130892,15	480573,34	5,74	5,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130892,15	480573,34	5,78	5,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130888,63	480584,76	5,75	5,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130888,63	480584,76	5,97	5,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130885,10	480596,18	5,78	5,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130885,10	480596,18	5,77	5,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130880,26	480611,90	5,86	5,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130880,26	480611,90	6,79	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130886,43	480620,06	5,84	5,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130872,62	480540,23	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130871,53	480548,81	5,80	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130863,74	480546,43	6,57	6,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130846,77	480578,66	1,76	1,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130850,47	480579,82	2,02	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130850,31	480567,16	4,81	4,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130854,01	480568,32	5,25	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130854,98	480575,03	6,23	6,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130862,83	480577,43	6,34	6,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130869,32	480529,40	8,71	8,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130867,47	480535,56	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130868,32	480532,73	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130869,19	480529,82	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130870,97	480524,08	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130843,16	480590,26	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130846,87	480591,42	1,98	1,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130851,48	480586,47	6,13	6,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130853,23	480580,75	6,61	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130841,43	480551,77	2,20	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130845,10	480552,88	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130844,90	480540,22	2,16	2,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130848,68	480541,42	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130857,44	480544,09	2,16	2,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130861,22	480545,29	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130842,44	480539,63	6,66	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130834,60	480537,24	6,61	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130832,85	480542,98	5,87	5,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130831,11	480548,73	6,58	6,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130829,36	480554,47	5,87	5,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130841,49	480564,63	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130825,86	480565,95	6,65	6,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130837,78	480563,47	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130825,86	480565,95	6,02	6,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130838,00	480575,98	2,22	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130830,17	480579,81	6,65	6,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130834,29	480574,82	2,32	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130820,62	480583,17	6,49	6,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130822,37	480577,43	5,87	5,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130830,64	480586,48	2,14	2,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130834,35	480587,64	2,21	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130848,50	480622,96	5,80	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130857,62	480594,60	6,57	6,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130808,89	480541,47	8,16	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130812,86	480528,70	8,52	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130812,89	480533,71	8,19	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130824,11	480528,37	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130824,11	480528,37	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130913,86	480510,72	6,21	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130894,00	480448,19	5,47	5,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130894,00	480448,19	5,58	5,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130890,85	480457,88	5,56	5,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130890,85	480457,88	8,01	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130889,28	480462,72	8,62	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130887,70	480467,56	6,62	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130886,13	480472,40	7,96	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130884,55	480477,24	8,45	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130878,18	480464,61	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130875,92	480474,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130875,92	480474,56	2,53	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130846,59	480522,26	8,70	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130852,27	480524,05	8,62	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130857,96	480525,84	8,73	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130863,65	480527,62	8,69	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130874,88	480522,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130878,18	480464,61	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130880,38	480454,70	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130880,38	480454,70	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130882,54	480444,72	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130908,16	480434,14	12,15	12,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130884,51	480445,17	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130830,00	480483,56	8,59	8,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130830,01	480499,12	8,10	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130874,39	480483,42	8,01	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130867,98	480491,17	8,08	8,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130812,77	480513,41	8,14	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130812,80	480518,60	8,17	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130803,47	480518,71	8,19	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130824,08	480518,24	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130825,26	480521,40	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130810,91	480491,33	8,21	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130806,31	480500,08	8,11	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130955,31	480630,85	8,69	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130951,35	480623,59	9,84	9,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130972,04	480630,22	2,81	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130970,96	480626,74	2,76	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130942,92	480642,23	8,89	8,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130949,00	480631,66	8,63	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130970,81	480632,41	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130942,92	480642,23	8,59	8,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130938,10	480653,36	8,87	8,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130938,10	480653,36	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130935,69	480658,92	7,96	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130905,79	480656,27	5,86	5,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130899,57	480648,07	5,83	5,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130909,35	480644,85	5,72	5,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130903,09	480636,63	5,65	5,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130904,85	480630,91	5,78	5,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130904,85	480630,91	5,74	5,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130908,37	480619,48	5,70	5,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130876,75	480623,37	6,55	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130873,25	480634,84	5,83	5,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130882,89	480631,52	5,84	5,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130871,50	480640,57	5,95	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130869,74	480646,30	5,98	5,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130853,88	480555,66	1,85	1,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130860,23	480557,87	5,69	5,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130856,73	480569,31	5,72	5,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130855,54	480562,69	6,49	6,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130966,96	480459,39	3,13	3,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130964,48	480464,91	2,88	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131020,46	480532,71	11,02	11,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130986,25	480524,45	5,34	5,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130986,25	480524,45	7,67	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130988,43	480519,84	7,69	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130999,06	480519,23	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130994,96	480506,03	7,51	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131003,41	480510,03	8,01	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130997,13	480501,44	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131005,93	480528,14	0,38	0,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131005,93	480528,14	0,86	0,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131010,29	480518,92	0,88	0,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131008,26	480517,98	0,01	0,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131014,63	480509,68	1,91	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131012,61	480508,74	1,31	1,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131009,07	480476,25	7,46	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131017,52	480480,26	7,45	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131019,70	480475,66	7,74	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131024,08	480466,44	7,32	7,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131024,08	480466,44	7,97	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131028,45	480457,26	7,33	7,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131028,45	480457,26	7,89	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131030,64	480452,65	7,59	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131027,51	480484,98	2,22	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131027,51	480484,98	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131028,44	480477,92	2,18	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131029,89	480474,85	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131034,84	480469,66	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131036,29	480466,60	2,19	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131040,69	480457,32	2,18	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131042,10	480454,24	1,02	1,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131042,60	480427,53	7,42	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131044,80	480422,93	7,07	7,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131036,36	480418,90	7,74	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131038,55	480414,30	7,77	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131042,97	480405,04	7,75	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131042,97	480405,04	7,07	7,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131047,45	480395,66	7,75	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131050,61	480436,98	2,21	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131052,99	480426,76	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131054,98	480427,72	2,14	2,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130804,33	480634,03	11,62	11,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130802,74	480639,19	14,75	14,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130801,14	480644,35	12,17	12,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130810,63	480647,28	3,37	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130809,04	480652,44	3,48	3,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130807,44	480657,60	10,84	10,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130831,75	480665,11	3,36	3,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130825,45	480651,86	3,41	3,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130827,05	480646,70	3,41	3,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130836,54	480649,64	6,01	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130838,13	480644,48	5,32	5,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130841,32	480634,16	3,79	3,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130841,32	480634,16	3,20	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130946,91	480487,95	5,91	5,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131253,04	480445,17	3,68	3,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131145,50	480376,39	12,42	12,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,39	480374,67	2,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131103,96	480374,65	2,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131107,67	480374,27	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,34	480373,67	2,53	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,00	480374,65	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131091,56	480367,12	10,32	10,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,34	480373,67	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131138,87	480638,43	13,70	13,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131156,89	480640,90	13,73	13,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131173,98	480668,78	1,88	1,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131058,29	480611,11	8,54	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131064,16	480614,54	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131165,38	480610,04	13,84	13,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131079,07	480580,82	8,56	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131088,18	480593,47	8,48	8,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131091,48	480587,34	8,46	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131087,09	480404,22	12,16	12,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,17	480403,73	8,20	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131089,71	480398,68	5,18	5,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131095,79	480398,20	2,00	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131092,34	480393,14	2,08	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,25	480404,99	11,05	11,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,63	480390,42	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,63	480390,42	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131094,61	480402,09	3,13	3,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131094,61	480402,09	2,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131101,07	480403,36	3,10	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131113,89	480394,27	12,86	12,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131160,48	480395,22	12,04	12,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131075,16	480430,87	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131078,34	480433,41	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131076,71	480439,67	7,82	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131082,72	480421,76	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131085,90	480424,31	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131084,21	480430,55	7,63	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131084,21	480430,55	8,10	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131091,71	480421,43	7,30	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,00	480420,34	7,92	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131120,74	480424,82	11,93	11,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131160,15	480413,80	12,16	12,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131076,71	480439,67	7,58	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131083,15	480471,68	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131090,58	480462,61	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131096,19	480467,21	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131098,01	480453,54	7,50	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131101,73	480449,01	7,98	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131105,44	480444,47	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131111,06	480449,07	7,81	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131127,29	480437,67	12,59	12,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131135,11	480453,11	12,66	12,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131070,92	480442,48	2,78	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131067,74	480439,94	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131069,20	480448,80	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131063,36	480451,74	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131060,17	480449,16	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131069,20	480448,80	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131071,13	480458,03	8,30	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131090,48	480548,01	7,37	7,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131092,88	480565,35	2,76	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131094,23	480543,48	7,85	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131096,07	480567,90	2,67	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131092,14	480575,21	12,40	12,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131103,62	480543,61	8,02	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131101,74	480534,42	7,71	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131107,77	480571,18	8,68	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131113,11	480576,37	8,80	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131116,92	480552,96	3,50	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131121,40	480557,37	9,52	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131126,61	480562,51	9,58	9,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131137,01	480541,63	8,43	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131140,38	480533,11	9,03	9,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131091,63	480486,31	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131094,55	480489,02	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131116,45	480497,37	7,90	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131111,35	480492,10	7,47	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131115,54	480488,02	7,83	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131119,72	480483,93	7,41	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131123,91	480479,85	7,76	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131138,66	480498,46	7,68	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131168,89	480495,90	12,35	12,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131076,29	480504,22	2,76	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131079,52	480506,57	2,79	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131077,66	480511,58	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131080,93	480514,01	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131086,71	480519,23	8,04	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131086,71	480519,23	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,00	480503,17	7,54	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131107,16	480496,19	7,91	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131121,79	480514,81	8,02	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131121,79	480514,81	7,58	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131130,22	480506,64	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131130,22	480506,64	7,68	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131138,66	480498,46	7,94	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131160,63	480498,88	12,64	12,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131062,17	480523,13	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131065,39	480525,52	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131063,50	480530,54	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131066,70	480532,94	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131070,62	480521,02	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131075,51	480532,78	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131079,25	480528,27	7,84	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131082,98	480523,75	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131101,74	480534,42	7,65	7,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131122,55	480524,04	7,90	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131149,97	480527,65	8,66	8,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131149,97	480527,65	8,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131068,05	480541,82	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131086,72	480552,54	8,10	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131082,97	480557,07	7,68	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131075,80	480573,56	2,78	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131066,68	480578,07	8,41	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131087,31	480574,77	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131083,26	480582,30	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131063,36	480495,46	7,82	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131056,67	480505,13	7,74	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131056,67	480505,13	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131072,45	480516,04	2,89	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131069,26	480513,64	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131073,86	480523,44	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131063,36	480495,46	7,86	7,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131085,03	480480,81	8,03	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131083,15	480471,68	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131055,13	480532,70	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131058,30	480535,06	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131053,07	480473,01	7,22	7,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131057,75	480555,98	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131056,43	480540,01	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131059,66	480542,42	2,70	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131064,32	480546,33	7,85	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131077,45	480541,99	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131300,17	480584,22	13,42	13,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131265,56	480669,59	13,81	13,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131293,06	480649,68	13,56	13,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131293,06	480649,68	13,56	13,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131255,18	480597,29	13,73	13,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131255,18	480597,29	13,59	13,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131272,45	480604,02	13,51	13,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131292,02	480590,09	13,42	13,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131200,60	480637,92	20,85	20,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131218,87	480663,19	14,04	14,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131236,66	480629,77	13,73	13,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131176,92	480599,89	13,72	13,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131200,60	480637,92	14,03	14,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131220,58	480582,75	13,57	13,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131227,56	480617,15	13,78	13,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131227,56	480617,15	13,68	13,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131101,90	480587,93	4,86	4,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131111,85	480550,41	2,57	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131108,78	480547,65	2,67	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131103,85	480559,20	2,79	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,79	480556,61	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131109,91	480563,34	4,27	4,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131114,13	480541,80	8,26	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131129,46	480544,45	8,32	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131129,35	480531,75	2,32	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131130,71	480524,79	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131133,51	480527,66	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131136,04	480527,38	8,76	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131140,53	480531,79	2,55	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131139,15	480516,31	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131142,02	480519,14	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131147,43	480521,19	4,10	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131147,47	480507,91	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131150,42	480510,82	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131102,59	480480,34	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131099,56	480477,53	2,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131098,08	480485,21	2,09	2,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131105,18	480485,57	2,80	2,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131102,20	480482,88	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131097,18	480494,36	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131094,23	480491,70	2,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131113,07	480476,75	2,99	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131110,27	480474,14	2,77	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131188,02	480464,67	12,04	12,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131193,97	480480,92	12,03	12,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131107,62	480468,85	2,77	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131110,64	480471,64	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131122,75	480458,42	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131118,69	480462,87	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131115,53	480460,00	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131117,10	480472,25	2,70	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131086,62	480417,14	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131171,71	480445,17	11,48	11,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131198,80	480389,12	12,30	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131197,13	480409,31	12,67	12,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131176,51	480458,37	11,88	11,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131222,28	480569,18	13,58	13,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131234,74	480560,12	13,59	13,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131273,85	480564,84	13,54	13,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131274,92	480546,75	13,55	13,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131270,71	480537,60	13,77	13,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131284,88	480531,08	13,60	13,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131222,91	480479,01	12,46	12,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131292,26	480440,93	12,29	12,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131275,45	480446,52	12,38	12,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131260,03	480465,35	12,50	12,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131240,66	480473,02	12,57	12,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131315,40	480454,65	12,52	12,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131281,00	480407,61	12,29	12,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131258,68	480411,26	12,16	12,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131285,50	480424,29	12,35	12,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131258,68	480411,26	12,80	12,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131209,72	480429,86	12,51	12,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131209,98	480449,65	12,46	12,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131316,02	480380,21	12,55	12,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131277,27	480382,27	11,97	11,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131256,97	480381,21	13,39	13,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131214,11	480363,50	12,28	12,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131186,69	480365,17	12,53	12,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131219,96	480405,35	12,38	12,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131219,96	480405,35	12,73	12,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131240,80	480459,19	12,32	12,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131232,04	480443,21	12,22	12,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131116,92	480552,96	5,43	5,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131155,21	480363,06	10,85	10,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131055,90	480420,62	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131057,34	480417,55	7,01	7,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131061,70	480408,32	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131063,70	480409,29	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130860,04	480741,96	6,30	6,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130853,17	480734,56	5,55	5,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130856,63	480704,87	5,89	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131028,12	480881,99	6,37	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131035,09	480923,12	6,57	6,57	0,20	Relatief	0 dB	0,80
--			131037,58	480881,88	6,85	6,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131041,72	480858,92	13,00	13,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131035,76	480891,17	6,71	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131041,78	480910,86	6,46	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131047,01	480907,80	6,63	6,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131041,72	480858,92	13,29	13,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131050,78	480913,96	6,63	6,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131078,17	480879,10	13,79	13,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131083,12	480840,11	13,89	13,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131083,18	480887,81	14,31	14,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131096,64	480879,97	13,71	13,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131137,94	480847,46	13,56	13,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130988,28	480846,40	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130985,83	480849,22	9,68	9,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131012,83	480863,64	6,66	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131012,83	480863,64	6,81	6,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131022,30	480863,53	6,51	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131020,48	480872,82	6,53	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131033,76	480877,29	6,69	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130989,90	480881,49	6,42	6,42	0,14	Relatief	0 dB	0,80
--			130982,27	480881,76	6,56	6,56	0,30	Relatief	0 dB	0,80
--			130990,32	480893,48	6,20	6,20	0,41	Relatief	0 dB	0,80
--			130982,91	480899,75	6,60	6,60	0,70	Relatief	0 dB	0,80
--			130983,12	480905,74	6,21	6,21	0,84	Relatief	0 dB	0,80
--			130983,12	480905,74	6,53	6,53	0,84	Relatief	0 dB	0,80
--			130983,54	480917,74	6,27	6,27	0,94	Relatief	0 dB	0,80
--			130983,54	480917,74	6,18	6,18	0,94	Relatief	0 dB	0,80
--			131029,95	480926,12	6,50	6,50	0,37	Relatief	0 dB	0,80
--			131024,74	480929,16	6,67	6,67	0,54	Relatief	0 dB	0,80
--			131024,74	480929,16	6,34	6,34	0,54	Relatief	0 dB	0,80
--			131014,26	480935,28	6,49	6,49	0,89	Relatief	0 dB	0,80
--			131003,93	480929,46	6,05	6,05	0,97	Relatief	0 dB	0,80
--			131005,57	480932,08	6,45	6,45	0,98	Relatief	0 dB	0,80
--			131048,11	480713,16	13,82	13,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131036,53	480723,50	13,91	13,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131043,25	480731,02	13,89	13,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131063,29	480741,39	7,60	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131050,43	480762,72	14,00	14,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130997,13	480758,58	14,05	14,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131050,43	480762,72	14,00	14,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130985,45	480769,02	13,91	13,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131024,19	480784,55	14,14	14,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130992,21	480776,59	13,81	13,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131024,19	480784,55	14,00	14,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131041,82	480790,13	14,00	14,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130995,73	480803,81	13,69	13,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131013,51	480809,25	13,74	13,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131134,79	480701,15	14,05	14,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,00	480715,70	13,93	13,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131103,04	480719,34	13,78	13,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131076,74	480741,15	14,77	14,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131122,97	480743,23	13,73	13,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131086,61	480753,16	13,78	13,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,00	480762,25	13,90	13,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131144,05	480769,21	13,64	13,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131144,05	480769,21	14,07	14,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131060,34	480774,78	13,81	13,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131117,94	480790,92	13,71	13,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131171,83	480786,67	13,63	13,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131117,94	480790,92	14,32	14,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131091,78	480812,62	13,54	13,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131137,70	480815,03	13,62	13,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131091,78	480812,62	14,17	14,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131065,50	480834,39	14,00	14,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131101,66	480824,68	13,74	13,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131142,63	480829,59	13,71	13,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131065,50	480834,39	14,22	14,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131131,18	480840,13	14,12	14,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130986,16	480672,79	8,09	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131011,91	480680,00	9,32	9,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131015,73	480675,46	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131019,56	480670,92	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131023,38	480666,38	9,58	9,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131085,98	480679,16	14,15	14,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131085,98	480679,16	14,15	14,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131117,90	480675,07	14,09	14,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131134,79	480701,15	14,13	14,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130968,29	480662,78	8,67	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130965,30	480667,99	7,94	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130992,08	480662,54	8,57	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130989,12	480667,67	9,18	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131109,64	480662,30	13,97	13,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131023,38	480666,38	9,68	9,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130870,36	480680,68	10,12	10,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130880,11	480677,94	10,71	10,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130881,63	480673,52	6,83	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130855,37	480671,55	9,53	9,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130744,06	480686,98	5,77	5,77	0,57	Relatief	0 dB	0,80
--			130745,22	480681,08	5,95	5,95	0,42	Relatief	0 dB	0,80
--			130769,49	480699,25	5,98	5,98	0,35	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,41	480693,59	5,81	5,81	0,18	Relatief	0 dB	0,80
--			130773,34	480687,94	5,86	5,86	0,01	Relatief	0 dB	0,80
--			130775,26	480682,29	5,91	5,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130775,26	480682,29	5,82	5,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130801,88	480696,33	5,94	5,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130803,01	480690,45	5,76	5,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130803,01	480690,45	5,75	5,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130838,81	480699,84	5,97	5,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130836,87	480705,49	5,74	5,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130746,39	480675,18	6,01	6,01	0,26	Relatief	0 dB	0,80
--			130746,39	480675,18	5,92	5,92	0,26	Relatief	0 dB	0,80
--			130833,24	481042,68	3,09	3,09	0,52	Relatief	0 dB	0,80
--			130818,71	481036,14	3,00	3,00	0,49	Relatief	0 dB	0,80
--			130804,08	481029,57	3,08	3,08	0,45	Relatief	0 dB	0,80
--			130788,69	481072,08	3,17	3,17	0,31	Relatief	0 dB	0,80
--			130803,42	481078,71	3,10	3,10	0,35	Relatief	0 dB	0,80
--			130982,04	480829,41	10,09	10,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130988,27	480828,23	2,55	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130974,69	480830,81	9,54	9,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130986,03	480834,77	9,78	9,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130950,08	480842,86	3,44	3,44	0,05	Relatief	0 dB	0,80
--			130944,85	480865,60	2,22	2,22	0,68	Relatief	0 dB	0,80
--			131003,95	480941,29	6,32	6,32	0,97	Relatief	0 dB	0,80
--			130854,30	480728,70	5,63	5,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130855,44	480722,84	5,65	5,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130819,47	480731,07	5,88	5,88	0,09	Relatief	0 dB	0,80
--			130821,40	480725,42	5,87	5,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130823,33	480719,77	5,79	5,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130789,75	480724,29	2,20	2,20	0,52	Relatief	0 dB	0,80
--			130793,59	480725,04	2,14	2,14	0,46	Relatief	0 dB	0,80
--			130796,20	480725,70	5,83	5,83	0,42	Relatief	0 dB	0,80
--			130797,34	480719,83	5,92	5,92	0,27	Relatief	0 dB	0,80
--			130798,47	480713,95	6,02	6,02	0,11	Relatief	0 dB	0,80
--			130825,26	480714,13	5,77	5,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130827,19	480708,48	5,86	5,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130829,11	480702,84	5,89	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130856,63	480704,87	6,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130857,70	480711,13	25,84	25,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130856,57	480716,99	11,38	11,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130777,87	480708,47	2,25	2,25	0,39	Relatief	0 dB	0,80
--			130781,73	480697,21	2,28	2,28	0,06	Relatief	0 dB	0,80
--			130785,37	480698,47	2,19	2,19	0,02	Relatief	0 dB	0,80
--			130792,03	480712,55	2,19	2,19	0,21	Relatief	0 dB	0,80
--			130795,86	480713,31	2,25	2,25	0,15	Relatief	0 dB	0,80
--			130798,12	480701,59	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130799,61	480708,08	5,70	5,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130800,74	480702,20	5,79	5,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130765,65	480710,55	5,99	5,99	0,61	Relatief	0 dB	0,80
--			130765,65	480710,55	5,93	5,93	0,61	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,11	480719,73	2,26	2,26	0,62	Relatief	0 dB	0,80
--			130773,29	480722,13	6,84	6,84	0,62	Relatief	0 dB	0,80
--			130785,66	480685,75	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130789,35	480686,97	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130796,62	480688,97	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130800,45	480689,70	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131184,45	480795,88	13,87	13,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131197,63	480787,66	14,46	14,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131203,02	480796,25	13,99	13,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131212,23	480777,79	11,54	11,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131249,09	480743,07	13,54	13,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131260,20	480732,08	13,71	13,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131035,04	480911,53	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131033,29	480908,59	2,26	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131012,55	480920,60	2,30	2,30	0,59	Relatief	0 dB	0,80
--			131014,24	480923,42	2,31	2,31	0,62	Relatief	0 dB	0,80
--			131022,84	480914,56	2,32	2,32	0,25	Relatief	0 dB	0,80
--			131024,60	480917,50	2,38	2,38	0,28	Relatief	0 dB	0,80
--			131010,80	480865,10	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131008,14	480867,31	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130996,62	480933,66	2,29	2,29	0,96	Relatief	0 dB	0,80
--			131000,33	480923,39	2,56	2,56	0,90	Relatief	0 dB	0,80
--			131003,93	480929,46	2,62	2,62	0,97	Relatief	0 dB	0,80
--			131018,41	480874,44	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131015,75	480876,65	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131026,22	480883,66	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131023,56	480885,87	6,79	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131260,20	480732,08	13,70	13,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131274,67	480682,26	13,86	13,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131300,00	480712,52	13,67	13,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131265,56	480669,59	13,70	13,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131310,37	480656,42	13,61	13,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131224,25	480691,41	6,52	6,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131238,44	480689,97	16,11	16,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131246,79	480684,49	13,81	13,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131255,87	480697,12	17,16	17,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131185,51	480678,75	14,08	14,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131163,26	480735,91	10,22	10,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130873,59	480988,96	6,23	6,23	0,94	Relatief	0 dB	0,80
--			130848,75	481017,60	8,75	8,75	0,43	Relatief	0 dB	0,80
--			130867,45	480860,73	2,50	2,50	0,77	Relatief	0 dB	0,80
--			130777,82	480720,99	2,28	2,28	0,63	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130781,55	480709,77	2,23	2,23	0,35	Relatief	0 dB	0,80
--			130794,32	480700,81	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130879,83	480987,00	0,99	0,99	1,04	Relatief	0 dB	0,80
--			130988,28	480846,40	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130988,28	480846,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130989,17	480834,17	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130988,27	480828,23	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130916,34	480757,23	21,00	21,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130786,33	480812,43	9,00	9,00	0,67	Relatief	0 dB	0,80
--			130751,72	480797,11	9,00	9,00	0,76	Relatief	0 dB	0,80
--			130778,98	480839,97	9,00	9,00	0,86	Relatief	0 dB	0,80
--			130795,60	480814,91	9,00	9,00	0,68	Relatief	0 dB	0,80
--			130792,66	480825,92	9,00	9,00	0,72	Relatief	0 dB	0,80
--			130783,39	480823,45	9,00	9,00	0,78	Relatief	0 dB	0,80
--			130791,19	480831,43	9,00	9,00	0,79	Relatief	0 dB	0,80
--			130780,45	480834,46	9,00	9,00	0,83	Relatief	0 dB	0,80
--			130777,51	480845,48	9,00	9,00	0,89	Relatief	0 dB	0,80
--			130783,84	480858,96	9,00	9,00	0,88	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,57	480856,49	9,00	9,00	0,79	Relatief	0 dB	0,80
--			130805,19	480877,07	9,00	9,00	0,94	Relatief	0 dB	0,80
--			130806,63	480871,70	9,00	9,00	0,91	Relatief	0 dB	0,80
--			130798,64	480864,03	9,00	9,00	0,90	Relatief	0 dB	0,80
--			130810,95	480855,49	9,00	9,00	0,83	Relatief	0 dB	0,80
--			130803,05	480847,48	9,00	9,00	0,82	Relatief	0 dB	0,80
--			130812,43	480849,98	9,00	9,00	0,77	Relatief	0 dB	0,80
--			130815,37	480838,97	9,00	9,00	0,71	Relatief	0 dB	0,80
--			130816,81	480833,56	9,00	9,00	0,71	Relatief	0 dB	0,80
--			130809,05	480825,04	9,00	9,00	0,70	Relatief	0 dB	0,80
--			130835,30	480820,04	9,00	9,00	0,71	Relatief	0 dB	0,80
--			130835,30	480820,04	9,00	9,00	0,71	Relatief	0 dB	0,80
--			130824,29	480817,07	9,00	9,00	0,70	Relatief	0 dB	0,80
--			130818,79	480815,59	9,00	9,00	0,70	Relatief	0 dB	0,80
--			130795,20	480803,73	9,00	9,00	0,67	Relatief	0 dB	0,80
--			130791,10	480802,66	9,00	9,00	0,67	Relatief	0 dB	0,80
--			130793,22	480794,71	9,00	9,00	0,66	Relatief	0 dB	0,80
--			130782,90	480800,50	9,00	9,00	0,66	Relatief	0 dB	0,80
--			130782,90	480800,50	9,00	9,00	0,66	Relatief	0 dB	0,80
--			130776,67	480790,29	9,00	9,00	0,65	Relatief	0 dB	0,80
--			130764,37	480795,59	9,00	9,00	0,70	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,55	480787,57	9,00	9,00	0,64	Relatief	0 dB	0,80
--			130756,18	480793,41	9,00	9,00	0,73	Relatief	0 dB	0,80
--			130752,08	480792,31	9,00	9,00	0,74	Relatief	0 dB	0,80
--			130752,08	480792,31	9,00	9,00	0,74	Relatief	0 dB	0,80
--			130843,62	480790,02	9,00	9,00	0,73	Relatief	0 dB	0,80
--			130836,52	480781,72	9,00	9,00	0,72	Relatief	0 dB	0,80
--			130820,82	480782,38	9,00	9,00	0,69	Relatief	0 dB	0,80
--			130819,13	480777,08	9,00	9,00	0,69	Relatief	0 dB	0,80
--			130809,23	480779,28	9,00	9,00	0,67	Relatief	0 dB	0,80
--			130801,74	480772,44	9,00	9,00	0,66	Relatief	0 dB	0,80
--			130783,14	480772,31	9,00	9,00	0,64	Relatief	0 dB	0,80
--			130784,35	480767,79	9,00	9,00	0,63	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,96	480763,15	9,00	9,00	0,62	Relatief	0 dB	0,80
--			130782,23	480869,63	9,00	9,00	0,78	Relatief	0 dB	0,80
--			130775,78	480876,48	9,00	9,00	0,64	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130767,60	480874,25	9,00	9,00	0,56	Relatief	0 dB	0,80
--			130767,60	480874,25	9,00	9,00	0,56	Relatief	0 dB	0,80
--			130759,41	480872,03	9,00	9,00	0,48	Relatief	0 dB	0,80
--			130761,53	480864,10	9,00	9,00	0,57	Relatief	0 dB	0,80
--			130812,51	480813,90	9,00	9,00	0,69	Relatief	0 dB	0,80
--			130822,27	480662,18	0,47	0,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131301,74	480890,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131261,83	480968,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131269,66	481019,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131312,69	480978,56	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131301,51	480976,61	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131285,87	481013,69	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131095,16	481051,25	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131091,15	481066,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131201,55	480993,83	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131130,90	481018,78	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131171,65	481054,68	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131165,70	481002,51	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131089,98	481062,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131130,90	481018,78	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131202,78	480955,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131308,70	480879,84	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131313,14	480878,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131239,08	481017,77	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131203,57	481012,68	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131255,64	480952,57	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131270,97	480964,44	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131267,77	480911,55	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131278,99	480940,72	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131286,24	480896,26	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131184,49	480979,45	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131158,96	481045,71	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131183,86	481024,34	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131192,23	480973,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131195,04	480961,67	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131179,80	480973,32	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131138,52	481012,95	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131146,89	481016,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131243,11	481029,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131208,10	481002,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131297,74	480966,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131290,17	480938,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131293,77	480943,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131299,51	480882,61	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131158,59	480996,85	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131170,99	481017,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131087,68	481053,14	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,57	481076,54	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131281,15	480989,99	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131306,99	480962,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131111,73	481033,44	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131126,97	481021,79	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131211,38	481006,70	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131211,48	481026,86	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131224,17	481035,83	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131263,92	480973,33	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131224,68	480939,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131237,89	480933,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131242,48	480932,07	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131259,83	480963,07	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131282,59	480945,07	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131215,50	480942,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131182,22	481050,89	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131265,18	480923,71	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131286,24	480896,26	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131167,47	480993,68	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131089,98	481062,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131103,86	481039,45	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131129,58	481057,07	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131152,55	481061,54	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131249,81	480937,44	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131193,73	480999,80	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131275,15	480974,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131270,01	480988,61	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131251,39	480928,48	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131254,27	480935,65	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131279,95	480911,48	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131282,54	480899,32	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131167,47	480993,68	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131111,73	481033,44	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131119,48	481027,52	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131152,55	481061,54	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131187,55	480967,40	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131206,60	480952,84	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131206,60	480952,84	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131232,02	480944,59	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131293,22	480957,95	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131276,39	480914,43	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131156,66	481005,73	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131172,78	481022,51	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131269,66	481019,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,57	481076,54	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131119,48	481027,52	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131133,61	481068,33	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131195,04	480961,67	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131229,14	480937,43	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131275,03	480905,54	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131149,40	481000,12	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130956,69	480760,57	4,36	4,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131720,15	479700,39	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131547,53	479683,30	7,94	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131538,59	479689,56	7,11	7,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131580,63	479730,97	5,56	5,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131580,17	479715,95	6,29	6,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131520,93	479698,04	8,54	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131284,75	479635,97	12,94	12,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131713,00	479742,91	7,03	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131737,99	479741,76	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131819,11	479702,99	7,66	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131697,07	479724,56	6,95	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131688,80	479728,60	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131624,87	479717,74	9,45	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131635,19	479724,82	11,59	11,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131622,48	479719,42	11,30	11,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131618,43	479738,33	11,42	11,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131597,02	479733,94	5,90	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131595,41	479722,59	5,91	5,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131613,71	479713,63	7,80	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131618,87	479715,53	8,60	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131689,91	479726,59	10,32	10,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131631,99	479722,52	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131631,99	479722,52	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131635,19	479724,82	9,73	9,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131578,24	479737,17	11,81	11,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131512,63	479694,55	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131571,88	479733,94	16,01	16,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131472,09	479731,65	2,49	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131444,43	479748,47	6,90	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131548,83	479782,51	14,51	14,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131503,28	479750,67	7,68	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131452,20	479751,16	6,88	6,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131454,73	479754,21	6,72	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131462,88	479747,46	6,94	6,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131436,30	479738,67	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131438,77	479741,65	6,83	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131438,77	479741,65	7,02	7,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131443,84	479747,75	6,72	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131426,91	479756,64	3,98	3,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131450,64	479737,05	7,26	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131451,15	479737,66	6,92	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131449,67	479748,11	6,90	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131472,89	479746,07	6,83	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131471,64	479736,44	7,08	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131476,27	479733,16	8,62	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131481,06	479739,78	8,32	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131417,58	479728,72	7,24	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131417,58	479728,72	7,05	7,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131428,65	479729,45	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131422,75	479734,93	7,24	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131433,67	479735,50	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131429,34	479723,65	6,71	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131440,43	479724,82	6,95	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131434,48	479729,83	7,04	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131439,60	479736,00	6,88	6,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131439,60	479736,00	7,45	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131593,18	479694,45	6,77	6,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131601,14	479702,17	17,07	17,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131601,14	479702,17	15,61	15,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131583,96	479734,93	6,72	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131587,66	479739,32	6,72	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131610,94	479726,30	11,22	11,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131591,76	479744,19	6,64	6,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131605,48	479746,25	6,24	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131601,55	479748,70	7,18	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131580,47	479750,70	11,19	11,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131484,66	479727,23	8,10	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131489,44	479733,89	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131493,13	479721,23	8,33	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131497,97	479727,90	8,50	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131501,63	479715,21	8,22	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131506,43	479721,95	8,37	8,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131510,07	479709,24	8,11	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131513,16	479704,93	8,27	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131519,06	479713,07	8,21	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131527,90	479706,86	8,71	8,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131536,76	479700,64	8,73	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131536,76	479700,64	7,24	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131536,35	479691,11	7,28	7,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131571,91	479713,79	5,61	5,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131574,48	479712,92	5,35	5,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131571,56	479678,09	6,68	6,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131579,06	479701,57	7,19	7,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131427,09	479720,93	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131427,09	479720,93	6,87	6,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131347,23	479747,64	3,10	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131367,39	479746,22	3,67	3,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131320,37	479630,52	13,35	13,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131318,34	479643,61	2,02	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131820,11	479670,48	4,55	4,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131820,10	479674,45	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,00	479697,70	2,86	2,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131705,37	479734,00	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131519,85	479693,03	3,07	3,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131522,39	479691,18	2,95	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131529,82	479686,38	2,85	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131533,79	479680,14	1,89	1,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131381,45	479888,98	8,62	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131541,54	479994,39	10,89	10,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131554,19	479993,52	10,93	10,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131627,11	479940,40	12,92	12,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131417,21	480006,79	8,87	8,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131429,96	480012,47	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131413,16	480027,30	9,51	9,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131514,58	479764,03	12,97	12,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131745,00	479939,64	7,80	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131742,68	479920,70	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131749,46	479914,99	6,07	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131752,24	479946,20	6,43	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131749,46	479914,99	6,59	6,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131765,10	479925,63	3,27	3,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131758,67	479952,04	8,09	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131766,74	479913,27	9,51	9,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131764,89	479957,46	8,98	8,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131762,61	479941,32	5,60	5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131768,68	479960,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131772,33	479964,23	9,49	9,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131790,49	479950,83	8,23	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131781,78	479941,15	2,16	2,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131734,36	479819,89	10,77	10,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131715,71	479820,58	3,84	3,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131723,38	479835,54	13,39	13,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131723,80	479847,12	10,20	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131715,96	479838,47	10,50	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131705,73	479852,23	11,02	11,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131705,73	479852,23	9,71	9,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131703,53	479869,32	9,73	9,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131696,84	479862,67	9,68	9,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131700,18	479766,50	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131704,51	479769,81	8,51	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131703,50	479785,70	8,26	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131721,07	479782,66	8,28	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131717,74	479795,16	8,38	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131723,15	479795,99	8,36	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131709,95	479797,53	8,25	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131725,25	479801,51	8,27	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131708,36	479803,15	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131737,11	479795,80	8,21	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131700,41	479794,11	8,16	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131702,52	479786,56	6,64	6,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131784,07	479780,62	18,52	18,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131697,96	479764,80	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131786,08	479940,29	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131780,40	479925,64	4,57	4,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131332,86	479833,08	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131529,12	479972,31	5,80	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131532,05	479968,01	5,71	5,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131545,51	479980,59	6,44	6,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131548,87	479978,27	10,83	10,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131544,19	479989,00	8,15	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131553,80	479993,98	10,88	10,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131557,28	479971,97	3,72	3,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131555,72	480000,00	10,40	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131562,00	479999,33	9,65	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131563,20	479981,70	10,46	10,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131572,06	480000,00	8,92	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131571,30	479987,24	8,60	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131575,54	479968,75	11,97	11,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131571,30	479987,24	9,01	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131493,97	480033,03	5,64	5,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131495,06	480029,96	9,84	9,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131546,72	480048,53	11,36	11,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131537,07	480044,82	11,03	11,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131541,95	480033,26	12,31	12,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131486,54	480056,81	9,47	9,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131510,30	480054,74	9,88	9,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131542,60	480056,78	12,65	12,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131544,52	480052,60	10,01	10,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131488,94	480030,58	10,99	10,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131489,55	480028,82	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131554,49	480034,16	9,39	9,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131560,07	480023,83	13,98	13,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131475,61	480047,93	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131487,48	480034,79	8,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131484,93	480042,15	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131467,34	480042,55	6,04	6,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131484,93	480042,15	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131475,61	480047,93	7,93	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131454,01	480039,90	6,07	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131465,17	480034,71	6,15	6,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131467,34	480042,55	5,95	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131457,92	480051,48	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131466,21	480052,90	5,92	5,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131471,84	480013,73	8,63	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131453,29	480003,49	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131505,30	480018,52	7,79	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131505,51	480018,58	8,36	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,93	480013,06	7,87	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131523,18	480019,02	8,63	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131548,55	480008,21	12,52	12,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131548,52	480016,56	7,08	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131457,13	480026,66	10,55	10,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131445,95	480023,65	10,71	10,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131448,04	480017,72	11,17	11,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131484,73	480017,59	8,70	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131437,11	480048,41	9,16	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131454,01	480039,90	10,60	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131447,96	480050,07	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131455,03	479998,75	9,17	9,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131473,90	480000,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131531,61	479986,74	34,92	34,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131437,11	480048,41	10,90	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131408,76	480049,76	11,98	11,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131422,71	480035,32	10,90	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131408,96	480042,63	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131435,57	479971,10	9,32	9,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131404,69	479974,79	4,04	4,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131428,51	479981,15	9,45	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131428,27	479998,68	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131400,00	480020,80	9,37	9,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131406,75	480021,04	7,41	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131414,61	480018,98	10,26	10,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131425,80	480021,70	10,28	10,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131414,61	480018,98	7,90	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131347,67	480044,58	9,34	9,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131347,99	480042,11	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131364,80	480032,19	7,85	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131408,25	480006,40	7,55	7,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131633,28	480035,29	11,06	11,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131642,88	480034,09	6,09	6,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131648,62	480038,48	5,58	5,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131634,53	480045,75	6,68	6,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131654,14	480053,35	6,13	6,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131650,48	480057,99	5,61	5,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131671,53	480053,22	9,39	9,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131669,19	479995,11	18,41	18,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131684,69	480018,23	18,36	18,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131545,02	480014,67	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131558,94	479984,94	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131337,60	479940,03	2,05	2,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131694,27	479878,54	11,38	11,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131686,77	479839,72	9,82	9,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131687,86	479787,01	6,58	6,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131685,68	479765,94	7,63	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131705,17	480028,74	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131743,29	480056,02	9,38	9,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131770,47	480049,34	3,47	3,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131733,34	479924,51	7,47	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131742,68	479920,70	6,07	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131634,30	479877,97	7,50	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131615,96	479872,10	7,66	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131612,70	479875,15	8,29	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131632,65	479881,36	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131629,96	479884,47	2,24	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131621,44	479890,70	9,84	9,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131601,34	479933,61	5,72	5,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131633,00	479934,00	13,32	13,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131608,31	479878,16	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131609,86	479942,61	14,73	14,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131620,32	479925,68	10,92	10,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131593,82	479920,90	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131595,62	479922,42	2,55	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131599,34	479912,48	2,20	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131600,00	479911,71	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131555,18	479891,52	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131552,26	479895,09	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131548,79	479895,91	2,49	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131546,81	479899,96	10,92	10,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131467,83	479915,93	2,70	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131643,97	479895,75	9,90	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131653,52	479914,45	11,76	11,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131645,90	479907,12	11,74	11,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131640,14	479906,91	11,64	11,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131638,58	479927,99	11,65	11,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131632,65	479881,36	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131633,73	479887,52	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131645,34	479883,88	7,93	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131649,54	479887,70	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131659,78	479879,99	3,85	3,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131682,52	479867,67	10,92	10,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131654,63	479894,89	5,75	5,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131580,16	479872,00	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131588,05	479866,14	4,89	4,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131588,05	479866,14	4,37	4,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131615,44	479855,84	7,59	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131619,73	479859,99	6,47	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131628,32	479852,13	6,26	6,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131631,56	479849,17	9,57	9,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131649,12	479820,73	8,05	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131638,17	479832,87	6,88	6,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131634,45	479836,20	7,07	7,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131661,89	479838,19	8,10	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131649,61	479839,89	11,72	11,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131654,96	479847,08	9,66	9,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131642,24	479859,05	6,36	6,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131633,04	479872,69	7,98	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131641,29	479880,20	7,93	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131669,42	479829,24	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131665,59	479825,31	9,71	9,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131677,89	479834,05	2,24	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131675,30	479844,78	6,16	6,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131681,75	479839,09	6,12	6,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131669,03	479845,07	6,01	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131672,18	479848,13	7,03	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131678,21	479853,95	7,04	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131679,53	479858,90	6,99	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131682,13	479857,83	5,73	5,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131610,62	479826,10	8,92	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131615,16	479822,81	7,84	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131622,68	479834,62	7,58	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131631,82	479829,79	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131634,17	479836,45	7,14	7,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131659,95	479809,24	8,39	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131651,47	479817,06	8,85	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131673,12	479798,87	6,86	6,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131682,45	479825,94	8,14	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131682,45	479825,94	8,42	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131684,14	479820,13	8,28	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131627,13	479813,11	6,38	6,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131635,50	479806,32	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131645,84	479816,93	7,95	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131644,89	479809,96	7,85	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131620,48	479787,74	8,50	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131617,65	479794,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131613,96	479797,56	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131629,99	479788,49	8,64	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131631,99	479775,02	10,18	10,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131645,77	479783,34	11,55	11,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131636,76	479772,25	7,82	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131647,13	479803,95	7,34	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131655,34	479775,81	6,11	6,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131646,58	479797,00	9,30	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131670,14	479791,33	8,84	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131670,36	479777,80	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131673,72	479775,20	7,81	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131676,76	479772,84	7,58	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131626,82	479784,61	9,44	9,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131624,48	479792,79	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131621,53	479817,73	7,98	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131681,22	479769,39	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131689,11	479798,25	6,66	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131667,91	479755,16	6,50	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131663,58	479757,38	7,42	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131665,92	479767,61	9,69	9,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131663,03	479769,81	9,89	9,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131644,45	479767,78	9,15	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131647,71	479765,96	9,72	9,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131465,71	479779,77	3,61	3,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131486,58	479799,36	5,12	5,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131459,02	479801,16	4,28	4,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131447,91	479847,00	2,23	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131351,29	479829,15	3,72	3,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131335,42	479835,10	3,32	3,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131390,51	479774,80	12,16	12,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131390,51	479774,80	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131404,12	479766,44	3,12	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131409,71	479761,41	5,79	5,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131410,63	479772,82	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131310,36	479980,69	8,90	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131314,05	479975,02	9,70	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131353,95	480015,69	11,12	11,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131361,64	480001,75	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131363,29	480009,94	11,35	11,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131360,70	480019,42	9,76	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131366,73	479996,93	10,05	10,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131315,48	479967,49	7,42	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131315,48	479967,49	7,52	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131324,06	479967,80	7,74	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131324,06	479967,80	7,72	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131328,96	479966,32	8,53	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131309,78	479924,40	8,50	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131343,73	479910,33	7,34	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131348,40	479911,98	8,01	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131352,07	479913,28	7,38	7,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131375,29	479921,12	13,84	13,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131402,53	479903,97	10,55	10,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131391,93	479913,47	11,05	11,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131398,66	479963,32	6,42	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131399,13	479971,31	7,12	7,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131396,13	479981,18	8,47	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131389,67	479984,09	9,63	9,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131377,98	479985,25	9,42	9,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131377,98	479985,25	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131374,71	479988,71	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131370,74	479992,80	6,40	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131385,07	480017,79	8,18	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131385,07	480017,79	6,60	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131388,81	480020,41	9,61	9,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131394,75	480020,62	9,31	9,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131374,71	480027,08	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131330,32	479900,27	9,50	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131361,33	479888,80	6,41	6,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131368,55	479918,91	8,23	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131375,18	479921,08	8,15	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131397,70	479879,57	6,63	6,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131376,90	479856,18	7,94	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131371,06	479861,73	7,21	7,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131375,83	479871,99	8,02	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131353,71	479878,16	7,85	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131376,90	479856,18	9,45	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131389,31	479857,92	6,89	6,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131400,89	479849,41	6,97	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131346,36	479885,17	10,89	10,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131348,38	479883,26	10,28	10,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131449,34	479962,06	11,32	11,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131444,86	479972,71	13,44	13,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131431,49	479953,29	5,92	5,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131430,57	479959,03	5,99	5,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131404,77	479957,00	7,96	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131416,72	479959,16	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131428,78	479951,48	8,31	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131423,52	479957,24	8,73	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131480,25	479923,77	9,68	9,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131433,02	479931,21	9,64	9,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131459,24	479946,56	9,25	9,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131476,03	479928,27	8,09	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131460,30	479930,24	10,21	10,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131562,36	479968,65	8,83	8,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131541,55	479954,47	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131564,35	479942,60	10,28	10,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131554,78	479935,41	8,27	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131569,57	479928,92	10,94	10,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131570,48	479927,55	10,78	10,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131567,09	479918,03	10,97	10,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131567,09	479918,03	10,78	10,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131571,48	479912,09	11,16	11,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131576,63	479939,28	5,92	5,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131572,23	479911,03	8,10	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131594,30	479973,32	12,04	12,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131594,30	479973,32	12,70	12,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131593,93	479927,82	3,45	3,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131600,00	479969,82	9,30	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131611,25	479918,29	9,40	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131610,09	479959,69	8,31	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131613,34	479956,04	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131618,95	479949,70	11,18	11,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131526,89	479908,54	15,50	15,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131499,99	479925,19	26,79	26,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131548,59	479933,15	9,92	9,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131537,80	479948,88	15,47	15,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,91	479947,06	7,98	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131530,55	479960,52	9,25	9,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131502,91	479951,08	9,85	9,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131508,84	479964,21	8,40	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131524,20	479956,35	6,43	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131516,62	479963,41	7,90	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131520,02	479965,86	8,80	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131475,42	479909,70	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131480,25	479923,77	9,98	9,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131453,86	479920,72	9,48	9,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131454,73	479911,85	8,93	8,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131477,35	479907,04	13,37	13,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131489,99	479894,58	10,23	10,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131504,50	479894,57	10,24	10,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131531,11	479906,82	8,94	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131527,01	479898,32	9,05	9,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131530,55	479895,08	8,68	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131533,19	479892,67	6,74	6,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131535,83	479890,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131553,67	479903,87	16,58	16,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131560,65	479895,49	13,59	13,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131561,25	479886,37	11,10	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131578,72	479891,49	8,77	8,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131582,93	479912,71	8,14	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131585,59	479909,10	8,13	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131582,12	479900,00	8,40	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131590,68	479890,40	7,01	7,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131593,53	479888,42	7,03	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131601,72	479897,49	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131596,37	479886,43	6,91	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131407,65	479883,67	9,92	9,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131413,37	479894,38	10,69	10,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131407,02	479900,00	10,04	10,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131489,99	479894,58	10,44	10,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131511,66	479879,18	10,72	10,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131538,79	479887,62	9,11	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131547,83	479879,37	8,02	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131550,40	479877,10	8,19	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131550,40	479877,10	8,74	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131563,17	479887,85	8,32	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131565,90	479863,25	8,85	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131579,09	479875,57	7,12	7,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131579,09	479875,57	8,23	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131408,83	479869,91	9,62	9,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131419,79	479888,77	9,57	9,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131429,47	479870,66	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131406,29	479853,48	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131406,04	479876,57	10,38	10,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131418,80	479873,63	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131610,33	479826,33	10,38	10,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131596,97	479837,21	6,48	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131595,82	479846,90	7,46	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131611,55	479844,94	8,40	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131596,99	479853,06	8,93	8,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131608,86	479853,92	6,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131604,91	479863,59	5,45	5,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131592,86	479864,64	6,79	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131600,30	479864,40	7,52	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131603,36	479874,01	7,61	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131592,70	479870,38	6,71	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131587,05	479876,55	6,58	6,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131587,05	479876,55	6,47	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131604,98	479880,45	9,11	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131602,08	479882,46	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131600,38	479883,64	6,95	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131439,04	479820,23	9,58	9,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131434,93	479823,04	10,42	10,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131416,59	479829,39	8,45	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131414,38	479831,36	8,95	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131418,23	479834,99	8,08	8,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131419,57	479839,61	6,95	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131419,57	479839,61	7,51	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131433,53	479845,37	8,91	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131416,02	479791,65	6,72	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131429,69	479780,41	6,99	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131427,34	479771,56	6,87	6,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131435,56	479775,59	6,75	6,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131438,49	479773,19	6,99	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131441,43	479770,78	6,92	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131451,48	479756,95	7,03	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131439,27	479761,81	6,83	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131461,97	479795,15	10,53	10,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131444,33	479796,89	7,76	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131452,53	479804,94	8,74	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131444,47	479809,36	7,52	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131442,83	479813,79	7,51	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131437,48	479818,37	7,92	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131481,73	479835,17	11,33	11,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131440,83	479830,33	5,51	5,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131469,28	479845,89	11,46	11,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131464,21	479850,33	10,81	10,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131455,99	479840,50	8,60	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131426,70	479852,71	9,24	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131435,48	479859,34	10,84	10,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131451,48	479756,95	7,26	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131579,41	479751,40	9,16	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131491,96	479769,26	8,59	8,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131486,78	479762,66	8,75	8,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131526,44	479798,16	11,53	11,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131474,84	479790,21	16,35	16,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131473,44	479825,64	11,25	11,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131567,87	479839,85	7,89	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131570,25	479842,81	26,20	26,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131576,58	479854,43	8,07	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131572,32	479858,04	7,89	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131552,40	479859,04	9,77	9,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131565,90	479863,25	9,19	9,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131524,05	479863,35	15,50	15,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131613,96	479797,56	9,17	9,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131606,58	479789,30	8,89	8,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131599,80	479793,56	7,96	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131596,42	479808,16	8,16	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131612,82	479796,29	6,38	6,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131607,96	479802,41	8,70	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131592,35	479814,86	9,12	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131383,43	479850,06	6,79	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131393,21	479851,59	11,19	11,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131355,27	479827,43	6,06	6,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131366,58	479830,69	7,14	7,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131364,92	479823,16	6,89	6,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131383,14	479811,64	9,92	9,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131341,39	479805,31	7,82	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131340,35	479813,00	7,62	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131360,71	479836,65	8,34	8,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131351,46	479846,18	8,56	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131350,98	479846,66	7,26	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131389,03	479805,63	7,76	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131397,53	479807,35	7,51	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131319,64	479791,29	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131343,17	479788,64	7,88	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131330,35	479805,46	6,04	6,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131357,61	479783,32	10,54	10,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131410,07	479797,11	6,38	6,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131410,07	479797,11	6,77	6,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131399,05	479793,21	7,80	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131401,48	479804,05	7,92	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131381,66	479808,99	9,38	9,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131643,32	479814,36	4,11	4,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131710,17	479806,72	3,05	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131648,40	479853,05	6,76	6,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131641,91	479847,14	6,66	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131650,18	479854,70	6,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131321,51	479937,23	23,65	23,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131445,66	479948,63	10,46	10,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131459,24	479946,56	10,04	10,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131441,43	479943,30	10,03	10,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131465,63	479938,33	8,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131440,84	479945,88	5,97	5,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131496,22	479951,36	10,11	10,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131503,77	479943,07	14,06	14,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131502,23	479946,63	11,23	11,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131501,11	479954,24	9,71	9,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131644,50	479868,56	1,80	1,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131650,29	479866,83	6,61	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131650,29	479866,83	6,38	6,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131689,72	479882,87	12,03	12,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131685,09	479887,11	10,48	10,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131675,80	479895,57	9,67	9,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131660,05	479862,63	7,22	7,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131666,36	479868,58	4,34	4,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131666,36	479868,58	3,47	3,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131565,31	479827,23	9,26	9,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131598,31	479823,60	8,95	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131588,76	479817,51	7,92	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131590,34	479799,60	8,36	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131580,91	479805,75	9,49	9,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131356,70	479918,39	8,91	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131367,09	479937,44	9,46	9,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131354,75	479921,41	9,45	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131352,19	479952,77	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131337,14	479893,85	9,87	9,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131361,78	479916,72	10,82	10,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131670,06	479838,85	4,77	4,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131689,13	479861,64	3,67	3,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131706,90	479809,68	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131697,91	479811,45	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131682,21	479810,11	5,17	5,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131701,89	479816,12	4,42	4,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131578,85	479932,27	4,11	4,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131691,82	479836,90	8,64	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131437,62	479826,48	5,84	5,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131419,32	479818,15	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131411,38	479841,38	7,90	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131416,59	479829,39	8,36	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131565,19	479943,24	3,85	3,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131560,66	479957,46	4,25	4,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131591,00	479862,98	2,79	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131581,48	479870,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131577,99	479870,08	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131438,77	479954,62	5,94	5,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131593,68	479927,63	2,75	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131317,30	479953,33	7,26	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131520,02	479965,86	8,02	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131610,02	479913,40	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131660,11	480008,20	6,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131392,55	479873,82	8,75	8,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131500,22	479949,16	6,97	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,91	479947,06	2,81	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131609,18	479863,86	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131614,00	479858,78	7,36	7,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131509,61	480025,29	3,37	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131612,14	479922,35	5,42	5,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131442,83	479813,79	5,21	5,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131405,71	479967,60	1,91	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131513,74	479878,02	8,93	8,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131527,80	479864,90	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131526,36	479866,11	3,81	3,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132023,36	479964,43	8,58	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132138,41	479687,72	3,48	3,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132050,56	480002,85	3,91	3,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131952,96	479642,92	3,78	3,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131971,74	479631,85	8,19	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131924,53	479639,40	8,79	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131921,33	479631,11	8,78	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132120,28	479672,52	14,20	14,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132164,10	479669,53	12,65	12,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132000,00	480062,10	8,23	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132122,65	480053,68	3,67	3,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132136,56	480051,26	5,80	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132151,12	480041,58	3,79	3,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132154,19	480021,05	3,34	3,34	0,37	Relatief	0 dB	0,80
--			132165,69	480027,09	3,67	3,67	0,17	Relatief	0 dB	0,80
--			132174,44	480032,05	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132201,72	480043,75	3,35	3,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132177,59	480015,73	3,94	3,94	0,58	Relatief	0 dB	0,80
--			132225,91	480054,29	2,83	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132207,36	480035,27	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			132190,25	480013,56	10,68	10,68	0,67	Relatief	0 dB	0,80
--			132233,15	480045,60	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132218,10	480025,34	3,12	3,12	0,28	Relatief	0 dB	0,80
--			132194,50	479979,11	2,88	2,88	1,09	Relatief	0 dB	0,80
--			132241,88	480037,26	3,14	3,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132208,07	479971,05	3,03	3,03	1,03	Relatief	0 dB	0,80
--			132228,35	480011,72	3,38	3,38	0,77	Relatief	0 dB	0,80
--			132220,12	479983,14	3,35	3,35	1,08	Relatief	0 dB	0,80
--			132232,51	480009,69	2,00	2,00	0,84	Relatief	0 dB	0,80
--			132250,50	480029,30	2,61	2,61	0,17	Relatief	0 dB	0,80
--			132259,02	480020,63	2,68	2,68	0,48	Relatief	0 dB	0,80
--			132240,74	480000,77	1,94	1,94	1,16	Relatief	0 dB	0,80
--			132265,79	480009,03	4,12	4,12	0,90	Relatief	0 dB	0,80
--			132249,30	479992,26	3,13	3,13	1,10	Relatief	0 dB	0,80
--			132235,51	479960,62	2,11	2,11	0,94	Relatief	0 dB	0,80
--			132257,55	479983,45	3,27	3,27	1,04	Relatief	0 dB	0,80
--			132249,23	479947,18	2,25	2,25	0,89	Relatief	0 dB	0,80
--			132276,27	480003,84	2,99	2,99	1,09	Relatief	0 dB	0,80
--			132284,89	479995,58	2,98	2,98	1,08	Relatief	0 dB	0,80
--			132265,05	479973,73	1,97	1,97	0,97	Relatief	0 dB	0,80
--			132293,61	479987,56	3,03	3,03	1,02	Relatief	0 dB	0,80
--			132274,64	479965,66	3,12	3,12	0,92	Relatief	0 dB	0,80
--			132283,16	479957,97	2,66	2,66	0,89	Relatief	0 dB	0,80
--			132302,03	479978,80	2,16	2,16	0,96	Relatief	0 dB	0,80
--			132296,82	479944,54	2,36	2,36	0,83	Relatief	0 dB	0,80
--			132309,66	479967,31	4,77	4,77	0,89	Relatief	0 dB	0,80
--			132320,24	479961,49	2,57	2,57	0,86	Relatief	0 dB	0,80
--			132330,23	479951,22	3,27	3,27	0,82	Relatief	0 dB	0,80
--			132092,02	479898,55	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132013,35	479918,69	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132052,16	479939,18	6,89	6,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131313,64	480238,39	7,31	7,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131363,52	480086,49	10,65	10,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131363,53	480092,35	12,07	12,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131522,95	480071,95	9,80	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131522,91	480065,20	10,19	10,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131483,98	480068,70	8,21	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131490,94	480080,10	7,46	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131485,00	480063,88	8,82	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131497,33	480066,05	9,71	9,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131539,93	480062,61	13,40	13,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131480,50	480057,59	6,65	6,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131473,53	480061,55	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131478,67	480066,95	8,29	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131476,41	480080,49	10,36	10,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131414,38	480298,15	8,07	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131411,96	480301,89	8,03	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131408,18	480307,73	8,05	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131423,63	480314,72	7,77	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131423,63	480314,72	7,78	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131410,99	480324,14	7,38	7,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131418,63	480322,45	8,04	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131408,65	480327,74	6,79	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131406,48	480331,06	7,30	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131404,45	480334,17	6,91	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131421,92	480336,54	8,58	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131412,91	480330,36	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131393,59	480336,25	6,98	6,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131410,78	480333,66	6,92	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131400,30	480340,53	7,70	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131416,41	480346,60	7,44	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131398,13	480343,87	7,71	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131431,79	480309,54	7,91	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131440,92	480304,02	8,47	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131439,45	480314,50	7,79	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131518,71	480336,06	16,48	16,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131522,48	480331,19	16,60	16,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131524,07	480324,74	16,58	16,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131546,64	480324,27	10,87	10,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131546,64	480324,27	11,17	11,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131558,51	480279,49	7,60	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131613,93	480309,42	5,10	5,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131519,77	480209,08	9,36	9,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131509,27	480219,14	8,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131502,80	480228,66	7,95	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131537,10	480247,25	11,18	11,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131536,82	480278,34	10,64	10,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131551,78	480278,21	9,91	9,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131447,73	480222,68	6,37	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131446,77	480228,00	6,34	6,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131475,42	480243,85	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131479,58	480234,82	5,28	5,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131408,98	480210,05	10,61	10,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131416,20	480211,21	14,28	14,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131438,17	480220,79	8,54	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131402,57	480235,13	8,67	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131395,72	480254,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131429,25	480265,54	14,59	14,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131415,84	480272,29	7,83	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131407,83	480267,09	8,04	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131405,39	480270,86	11,38	11,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131411,96	480286,20	7,96	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131419,74	480291,10	8,16	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131424,90	480282,92	7,69	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131493,63	480193,32	6,92	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131492,43	480202,26	10,29	10,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131508,55	480206,72	12,51	12,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131516,55	480203,51	8,90	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131436,54	480192,86	10,52	10,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131442,88	480195,68	10,25	10,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131454,29	480186,01	7,58	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131472,16	480189,40	9,48	9,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131456,57	480224,18	10,54	10,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131421,10	480179,79	7,66	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131418,85	480191,77	13,15	13,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131436,54	480192,86	10,52	10,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131430,82	480191,68	10,14	10,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131436,25	480194,56	2,85	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131416,71	480200,38	6,05	6,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131413,68	480210,81	14,11	14,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131478,84	480149,90	12,59	12,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131511,05	480148,86	9,85	9,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131502,69	480155,95	11,34	11,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131516,49	480183,92	3,57	3,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131449,61	480143,00	10,02	10,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131441,28	480118,46	6,07	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131445,66	480120,60	6,08	6,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131445,07	480128,14	10,63	10,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131456,47	480123,95	8,41	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131430,85	480124,35	10,49	10,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131456,47	480123,95	7,03	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131463,85	480132,91	5,83	5,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131481,46	480120,93	9,29	9,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131479,24	480136,82	7,36	7,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131492,07	480133,87	2,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131492,74	480115,51	9,27	9,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131514,75	480119,23	10,02	10,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131514,31	480128,30	9,31	9,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131498,87	480115,92	12,85	12,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131501,61	480133,13	10,05	10,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131481,46	480120,93	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131486,79	480114,55	8,47	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131396,48	480114,92	9,65	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131391,13	480106,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131398,03	480114,96	9,15	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131398,03	480114,96	10,56	10,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131402,24	480105,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131419,02	480120,64	8,81	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131414,24	480100,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131420,95	480096,10	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131426,78	480100,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131459,59	480100,37	9,67	9,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131465,99	480116,58	8,89	8,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131470,29	480113,89	8,43	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131439,15	480097,08	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131444,31	480119,02	8,70	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131447,42	480100,00	9,45	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131451,67	480107,87	10,81	10,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131456,80	480093,80	10,06	10,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131463,53	480095,08	9,65	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131468,90	480096,09	8,55	8,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131445,85	480082,74	7,80	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131456,80	480093,80	8,70	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131439,14	480091,08	9,25	9,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131488,59	480101,41	9,81	9,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131481,88	480084,67	9,88	9,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131488,59	480101,41	9,85	9,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131495,38	480100,00	10,22	10,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131510,19	480100,00	9,91	9,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,93	480100,00	10,23	10,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131514,15	480107,37	9,38	9,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131517,37	480090,63	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131526,15	480092,46	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131613,39	480085,95	8,45	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131606,69	480082,35	9,89	9,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131434,60	480096,56	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131395,22	480080,90	8,89	8,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131395,22	480080,90	9,38	9,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131432,58	480090,21	9,61	9,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131519,95	480080,56	10,01	10,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131530,56	480082,93	9,35	9,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131482,47	480078,88	9,72	9,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131475,99	480083,13	10,45	10,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131440,46	480082,00	8,80	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131430,96	480085,89	13,01	13,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131310,19	480230,45	8,97	8,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131314,88	480231,54	6,44	6,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131322,15	480230,76	10,03	10,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131336,57	480227,81	10,09	10,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131337,47	480223,96	9,39	9,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131352,95	480202,33	9,70	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131358,33	480239,52	15,78	15,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131445,85	480082,74	8,34	8,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131452,47	480072,16	4,01	4,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131459,51	480076,45	6,58	6,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131434,64	480055,55	11,09	11,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131471,51	480071,00	9,18	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131411,43	480069,23	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131404,00	480058,59	7,23	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131433,10	480079,73	12,54	12,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131392,16	480075,51	9,03	9,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131359,87	480063,45	10,19	10,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131346,51	480057,45	10,35	10,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131358,67	480106,84	11,53	11,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131365,30	480099,07	10,67	10,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131358,67	480106,84	12,21	12,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131323,13	480156,79	11,93	11,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131323,13	480156,79	10,42	10,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131329,00	480158,26	10,32	10,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131341,48	480161,68	10,66	10,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131351,56	480163,27	9,21	9,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131354,46	480195,41	9,79	9,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131340,16	480205,27	6,45	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131391,32	480090,41	10,85	10,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131377,45	480091,56	11,72	11,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131371,55	480109,30	10,06	10,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131379,41	480110,94	10,37	10,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131384,59	480112,18	8,55	8,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131395,44	480304,52	7,17	7,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131383,11	480315,27	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131385,78	480317,10	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131379,48	480346,94	7,71	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131376,43	480344,90	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131345,85	480092,64	12,26	12,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131357,59	480081,49	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131370,65	480092,18	10,13	10,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131671,53	480053,22	9,81	9,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131634,57	480064,56	4,45	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131630,93	480069,55	7,27	7,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131653,64	480071,35	8,16	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131630,84	480069,70	7,44	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131650,89	480075,62	8,09	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131679,79	480058,56	9,54	9,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131683,91	480061,23	9,72	9,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131679,01	480068,79	10,14	10,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131683,18	480071,49	10,35	10,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131627,01	480062,14	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131398,34	480352,86	7,41	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131400,47	480349,56	7,30	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131353,40	480354,51	9,14	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131348,92	480363,54	9,07	9,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131411,28	480347,63	7,24	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131404,57	480343,25	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131402,48	480346,47	6,95	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131372,07	480326,07	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131384,39	480350,22	7,98	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131365,54	480318,14	1,94	1,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131363,46	480321,49	2,14	2,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131390,09	480324,90	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131407,39	480312,29	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131407,39	480312,29	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131349,86	480321,24	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131351,28	480315,83	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131405,28	480288,66	3,54	3,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131405,48	480292,62	3,34	3,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131406,06	480314,39	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131353,18	480267,68	5,13	5,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131362,65	480272,71	8,66	8,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131409,45	480291,32	3,37	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131454,91	480360,01	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131432,80	480343,36	4,20	4,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131434,75	480348,87	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131430,46	480352,68	2,85	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131426,61	480353,30	2,10	2,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131424,01	480351,62	2,08	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131418,74	480271,24	3,50	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131422,93	480273,82	3,45	3,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131418,74	480271,24	3,37	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131518,55	480265,84	16,42	16,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131439,21	480296,74	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131443,31	480296,55	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131441,82	480292,59	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131710,09	480168,18	5,05	5,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131715,96	480152,30	10,45	10,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131719,68	480162,67	5,33	5,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131699,24	480334,59	10,90	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131695,72	480340,31	10,75	10,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131400,75	480262,66	3,10	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131400,75	480262,66	2,84	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131402,01	480260,70	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131355,14	480192,53	4,80	4,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131332,48	480184,10	2,98	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131319,96	480200,35	4,22	4,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131323,22	480218,05	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131319,03	480199,96	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131317,22	480253,64	2,20	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131317,22	480253,64	2,12	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131319,89	480245,70	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131319,89	480245,70	3,88	3,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131669,91	480331,35	1,37	1,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131655,13	480338,82	10,50	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131671,77	480337,65	10,54	10,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131666,62	480345,96	10,61	10,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131672,31	480349,49	10,55	10,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131637,27	480327,36	10,30	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131660,28	480330,54	10,55	10,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131627,68	480303,76	10,46	10,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131632,43	480307,51	10,90	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131628,91	480321,13	9,37	9,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131637,27	480327,36	9,95	9,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131659,65	480081,24	7,94	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131648,15	480079,89	7,96	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131668,90	480093,21	2,20	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131666,34	480091,53	2,15	2,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131702,48	480328,85	10,96	10,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131706,29	480323,01	10,69	10,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131716,42	480329,33	10,91	10,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131703,28	480365,12	14,72	14,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131777,50	480315,21	5,44	5,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131823,75	480139,20	5,86	5,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131688,19	480143,51	4,19	4,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131658,86	480108,67	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131673,91	480132,26	8,38	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131674,54	480084,52	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131677,23	480086,26	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131494,15	480137,19	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131621,96	480098,35	9,57	9,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131629,29	480090,76	8,57	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131623,97	480080,18	7,06	7,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131319,22	480310,39	9,84	9,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131327,06	480304,57	9,33	9,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131321,30	480298,26	9,34	9,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131348,27	480317,80	8,55	8,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131349,73	480312,43	8,62	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131344,99	480299,64	8,67	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131343,53	480304,98	8,42	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131351,19	480307,06	8,56	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131356,83	480331,81	7,74	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131359,97	480333,90	7,75	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131363,22	480336,07	7,82	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131366,50	480338,27	7,70	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131369,71	480340,41	7,75	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131373,12	480342,69	7,90	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131337,29	480245,31	6,37	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131327,16	480247,41	6,36	6,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131344,18	480258,77	5,99	5,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131335,35	480253,61	6,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131325,31	480255,48	6,43	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131333,09	480268,05	9,34	9,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131315,29	480272,24	6,22	6,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131335,07	480275,73	9,39	9,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131341,94	480283,63	11,20	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131316,04	480298,29	8,50	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131310,69	480298,31	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131407,99	480082,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131678,29	480075,71	3,69	3,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131680,06	480076,87	3,81	3,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131718,58	480062,41	3,93	3,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131645,99	480159,17	14,14	14,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131669,94	480070,29	3,94	3,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131671,57	480071,36	4,10	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131661,53	480068,38	4,11	4,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131661,53	480068,38	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,17	480340,63	16,23	16,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131510,21	480344,63	16,52	16,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131509,95	480351,99	16,89	16,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131505,43	480357,82	10,98	10,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131775,78	480321,18	10,65	10,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131506,44	480326,29	3,71	3,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131636,38	480086,30	9,43	9,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131645,62	480092,71	8,12	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131457,24	480313,82	2,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131442,36	480332,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131465,77	480355,99	4,61	4,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131495,66	480322,62	0,57	0,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131701,03	480359,84	12,82	12,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131688,30	480352,14	10,60	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131699,13	480358,69	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131537,99	480295,00	1,96	1,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131503,42	480331,63	2,04	2,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131495,56	480338,82	3,22	3,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131495,78	480332,60	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131514,47	480319,36	0,77	0,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131458,02	480362,14	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131478,21	480358,30	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131480,22	480355,61	4,60	4,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131481,72	480350,18	4,72	4,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131484,39	480345,48	3,37	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131487,59	480347,89	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131442,15	480356,55	2,89	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131445,81	480350,50	3,01	3,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131555,77	480312,39	7,24	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131555,64	480312,29	7,50	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131520,88	480232,46	6,65	6,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131525,87	480254,56	7,33	7,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131516,71	480262,30	11,84	11,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131504,74	480262,37	13,74	13,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131479,35	480236,64	4,45	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131510,03	480259,17	8,94	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131512,41	480257,22	9,65	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131517,20	480253,31	7,34	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131519,53	480251,41	2,67	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131522,79	480248,75	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,17	480240,24	2,78	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131513,42	480243,75	2,78	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131507,63	480261,13	6,86	6,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131507,97	480240,30	3,34	3,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131499,73	480244,50	3,38	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,17	480240,24	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131499,79	480252,00	3,37	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131377,86	480184,88	13,43	13,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131397,06	480226,77	35,48	35,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131447,64	480284,79	5,43	5,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131469,41	480205,29	3,42	3,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131451,97	480321,12	1,03	1,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131454,48	480317,64	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131457,24	480313,82	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131443,13	480328,25	1,59	1,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131443,13	480328,25	0,17	0,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131468,41	480352,34	5,55	5,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131472,78	480349,68	5,53	5,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131473,88	480342,99	0,67	0,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131476,63	480339,17	0,41	0,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131481,91	480331,87	3,91	3,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131481,91	480331,87	3,95	3,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131484,41	480328,41	4,47	4,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131485,69	480315,42	3,78	3,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131519,78	480313,93	7,53	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131402,23	480115,94	11,85	11,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131420,42	480121,06	11,98	11,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131733,23	480070,58	10,24	10,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131478,68	480205,19	10,51	10,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131351,14	480092,52	10,13	10,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131667,77	480095,16	2,32	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131736,16	480066,18	13,43	13,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131459,79	480255,35	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131380,73	480309,37	2,94	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131613,34	480094,07	10,67	10,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131393,61	480317,66	2,22	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131662,51	480100,64	2,83	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131378,58	480313,45	8,38	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131621,14	480070,27	4,99	4,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131371,10	480301,61	1,61	1,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131425,96	480581,00	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131423,30	480578,49	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131432,95	480587,89	6,02	6,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131427,67	480582,89	6,28	6,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131440,92	480628,98	5,60	5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131417,66	480589,72	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131415,07	480587,19	2,28	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131423,54	480587,24	5,85	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131411,19	480589,17	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131409,24	480598,67	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131419,42	480591,60	6,38	6,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131415,29	480595,96	5,83	5,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131411,16	480600,32	6,50	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131388,69	480612,56	2,22	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131392,52	480616,12	2,14	2,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131394,66	480617,74	5,99	5,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131399,94	480622,75	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131402,91	480609,03	6,45	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131407,04	480604,67	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131384,91	480602,50	6,56	6,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131389,94	480598,97	2,26	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131387,04	480601,12	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131398,29	480604,88	2,12	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131400,87	480607,35	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131406,59	480596,11	2,28	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131371,31	480585,80	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131375,11	480591,61	2,32	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131372,68	480588,41	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131383,59	480596,47	4,29	4,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131371,91	480596,87	6,58	6,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131381,41	480597,66	6,18	6,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131367,14	480647,09	14,09	14,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131320,82	480629,84	14,44	14,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131338,88	480655,14	14,08	14,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131356,01	480658,02	13,99	13,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131320,82	480629,84	13,95	13,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131350,53	480613,00	14,15	14,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131350,53	480613,00	13,81	13,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131366,65	480579,24	9,86	9,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131724,86	480662,96	8,55	8,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131722,76	480643,54	8,84	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131376,47	480572,26	9,97	9,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131376,47	480572,26	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131386,29	480565,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131386,29	480565,28	9,85	9,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131392,36	480574,23	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131394,64	480577,63	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131402,39	480560,88	6,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131401,83	480564,84	6,88	6,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131400,12	480563,24	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131406,65	480565,08	10,39	10,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131397,37	480566,16	3,19	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131415,18	480573,47	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131408,81	480571,59	4,69	4,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131419,59	480577,81	10,49	10,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131406,06	480574,52	6,76	6,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131317,42	480567,25	14,13	14,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131317,42	480567,25	14,10	14,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131346,40	480550,80	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131354,90	480562,90	9,97	9,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131355,25	480552,96	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131360,16	480549,51	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131368,32	480518,17	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131368,11	480539,79	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131365,72	480536,55	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131358,47	480546,94	2,16	2,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131356,08	480543,71	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131369,97	480542,60	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131360,16	480549,51	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131339,68	480523,19	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131338,10	480519,84	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131342,37	480531,93	2,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131339,34	480534,06	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131344,23	480540,96	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131340,39	480540,59	6,32	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131348,83	480554,09	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131328,35	480513,33	6,08	6,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131322,91	480515,83	6,43	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131328,80	480528,22	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131327,18	480524,94	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131331,04	480540,01	6,07	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131334,52	480544,83	6,26	6,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131376,25	480518,77	6,62	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131383,43	480515,37	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131385,99	480520,76	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131371,46	480524,95	2,16	2,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131372,48	480527,15	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131388,54	480526,15	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131391,09	480531,55	6,05	6,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131379,88	480543,16	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131369,97	480542,60	9,80	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131333,78	480510,83	6,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131339,22	480508,34	6,02	6,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131344,65	480505,84	6,17	6,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131348,90	480514,81	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131347,69	480512,43	6,12	6,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131350,51	480518,19	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131355,52	480500,84	6,37	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131359,80	480509,74	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131357,35	480500,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131361,39	480513,09	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131366,39	480495,84	6,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131370,65	480504,82	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131366,39	480495,84	6,37	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131372,24	480508,07	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131407,38	480439,77	12,69	12,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131380,88	480441,17	12,73	12,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131312,42	480446,32	12,84	12,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131356,28	480443,78	12,71	12,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131411,22	480392,68	11,47	11,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131391,30	480392,02	9,27	9,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131404,12	480388,61	10,38	10,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131406,27	480389,37	11,92	11,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131317,14	480409,92	12,67	12,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131317,14	480409,92	12,50	12,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131383,82	480416,14	8,31	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131369,24	480383,55	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131378,67	480389,72	5,70	5,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131377,44	480391,59	2,82	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131387,68	480389,58	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131386,55	480397,57	6,14	6,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131386,55	480397,57	3,28	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131393,25	480402,10	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131375,14	480369,12	9,06	9,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131372,13	480379,13	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131382,38	480374,00	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131386,84	480376,99	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131355,07	480367,68	9,28	9,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131358,70	480370,11	9,11	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131365,94	480374,98	9,09	9,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131358,61	480379,17	2,98	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131369,24	480383,55	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131417,18	480359,33	5,84	5,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131414,86	480371,44	7,47	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131339,76	480366,58	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131350,64	480371,02	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131349,31	480373,04	2,12	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131359,92	480377,19	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131457,22	480558,09	14,34	14,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131509,35	480517,34	12,46	12,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131518,86	480508,83	12,49	12,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131427,12	480415,50	9,10	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131437,32	480414,28	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131442,49	480460,23	14,33	14,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131470,78	480382,17	7,34	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131474,75	480397,52	7,48	7,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131474,75	480397,52	7,85	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131481,16	480381,88	7,86	7,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131512,18	480366,38	7,27	7,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131499,54	480363,69	7,27	7,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131418,69	480373,94	7,08	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131434,85	480368,68	10,03	10,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131428,16	480379,79	9,93	9,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131438,01	480386,65	9,62	9,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131438,01	480386,65	9,97	9,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131448,65	480393,71	9,50	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131466,33	480382,05	7,28	7,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131456,83	480396,87	7,39	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131457,20	480386,89	7,58	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131788,15	480500,00	14,36	14,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131677,98	480519,15	18,12	18,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131605,62	480461,07	13,75	13,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131599,07	480428,35	12,89	12,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131603,50	480424,36	10,82	10,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131607,95	480420,35	10,55	10,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131614,31	480427,40	10,48	10,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131594,95	480388,36	9,82	9,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131594,95	480388,36	9,94	9,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131594,80	480402,77	9,90	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131649,33	480387,86	10,59	10,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131640,43	480402,65	10,35	10,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131633,87	480395,31	10,50	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131632,36	480411,53	12,51	12,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131625,79	480404,27	10,84	10,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131641,63	480388,84	11,35	11,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131603,63	480376,36	9,55	9,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131601,88	480382,08	9,57	9,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131623,26	480419,26	10,52	10,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131616,88	480412,29	10,44	10,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131612,68	480386,54	9,45	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131610,73	480369,92	9,86	9,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131614,32	480366,66	9,47	9,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131637,82	480377,06	10,33	10,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131626,35	480370,29	2,53	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131637,82	480377,06	11,92	11,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131761,96	480660,43	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131769,70	480662,41	9,38	9,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131750,33	480640,88	2,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131753,21	480645,71	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131756,12	480650,62	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131759,04	480655,53	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131758,07	480642,79	11,18	11,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131770,03	480642,33	11,14	11,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131763,88	480652,60	9,32	9,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131775,86	480652,16	9,33	9,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131808,55	480622,51	2,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131812,36	480626,51	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131812,34	480634,67	9,34	9,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131812,34	480634,67	9,29	9,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131823,01	480634,97	9,20	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131825,87	480619,59	9,24	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131796,63	480618,13	12,32	12,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131800,56	480622,27	12,30	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131800,73	480614,15	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131804,48	480626,40	9,30	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131808,41	480630,53	9,44	9,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131746,45	480623,18	9,32	9,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131758,40	480622,71	12,14	12,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131752,26	480632,98	12,20	12,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131764,23	480632,53	12,16	12,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131720,87	480620,18	16,45	16,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131720,87	480620,18	14,72	14,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131723,33	480608,95	10,97	10,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131731,30	480617,10	3,08	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131733,51	480615,79	2,87	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131734,05	480613,51	10,43	10,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131806,79	480620,59	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131812,39	480616,32	2,83	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131813,68	480613,20	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131821,33	480613,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131826,90	480611,65	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131790,99	480604,03	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131794,96	480608,09	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131796,80	480610,03	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131736,72	480602,17	10,34	10,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131741,66	480612,48	11,33	11,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131752,60	480612,91	9,28	9,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131737,24	480622,08	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131741,58	480626,15	2,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131744,50	480631,06	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131747,41	480635,97	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131773,08	480593,34	10,40	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131773,34	480608,82	9,71	9,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131777,27	480612,95	11,19	11,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131781,19	480617,08	11,34	11,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131784,99	480597,68	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131785,12	480621,21	12,28	12,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131777,20	480589,42	0,95	0,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131778,45	480588,26	0,04	0,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131781,05	480593,52	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131786,86	480570,83	17,67	17,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131773,08	480593,34	10,05	10,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131786,86	480570,83	13,56	13,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131790,80	480559,39	13,44	13,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131797,01	480569,89	13,26	13,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131820,26	480568,56	16,36	16,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131824,31	480570,46	13,49	13,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131810,49	480565,63	13,48	13,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131810,49	480565,63	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131820,26	480568,56	16,12	16,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131541,27	480451,32	12,12	12,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131543,57	480435,37	12,01	12,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131506,48	480407,22	12,35	12,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131493,93	480387,87	7,95	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131492,36	480372,28	7,46	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131501,57	480380,41	7,54	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131498,26	480384,66	8,01	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131410,85	480409,89	11,51	11,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131419,17	480397,99	11,58	11,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131613,96	480341,26	21,84	21,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131463,12	480366,27	2,75	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131461,48	480359,41	5,01	5,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131466,87	480366,91	2,57	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131471,01	480367,61	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131473,00	480364,83	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131474,41	480363,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131382,78	480581,13	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131736,53	480615,88	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131381,17	480536,27	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131416,04	480578,07	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131382,78	480581,13	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131906,89	480090,47	3,71	3,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132284,17	480661,63	12,39	12,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132080,30	480613,64	7,72	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132084,73	480574,55	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132130,00	480587,45	7,96	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131865,16	480645,88	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131863,16	480651,12	7,88	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132332,78	480230,92	3,28	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			132336,05	480230,75	2,17	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132304,71	480388,88	4,66	4,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132308,54	480361,11	5,51	5,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132357,62	480354,20	5,78	5,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132235,57	480408,38	9,05	9,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132252,81	480384,97	5,40	5,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132261,74	480409,46	6,92	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132293,61	480394,40	7,45	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132296,36	480348,55	5,50	5,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132205,50	480181,10	5,58	5,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132217,00	480204,69	5,89	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132219,30	480194,54	6,61	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132158,00	480216,30	3,02	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132194,94	480221,79	3,05	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132197,64	480226,78	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132210,85	480217,57	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132259,19	480227,62	4,72	4,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132279,70	480228,79	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132137,93	480432,33	5,99	5,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132219,59	480433,46	8,50	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132124,30	480563,71	5,62	5,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132170,47	480495,95	8,51	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132219,91	480498,73	11,92	11,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132250,41	480450,60	12,24	12,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132294,49	480477,50	11,94	11,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132091,25	480402,24	6,05	6,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132126,60	480418,61	6,03	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132094,89	480219,19	2,00	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132116,22	480218,16	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132038,62	480323,39	3,65	3,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132025,25	480331,94	6,88	6,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132089,59	480353,13	9,65	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132063,28	480460,92	4,20	4,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132043,72	480486,50	7,53	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132010,91	480473,16	7,09	7,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132026,73	480395,59	2,80	2,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131957,36	480322,31	17,52	17,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131976,14	480323,29	17,60	17,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131989,58	480392,09	7,60	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132000,00	480434,97	6,05	6,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131971,66	480216,34	2,15	2,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131975,89	480217,25	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132016,21	480216,76	7,46	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132033,52	480213,26	1,77	1,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131877,88	480188,57	6,33	6,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131998,22	480188,18	3,12	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132236,38	480195,46	6,60	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132054,85	480218,45	2,06	2,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131848,63	480474,55	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131843,83	480468,14	8,60	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131835,40	480479,02	8,47	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131903,34	480319,15	17,87	17,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131847,38	480488,10	9,14	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131906,24	480505,09	6,45	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131903,09	480513,34	5,31	5,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131885,61	480517,08	9,97	9,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131862,17	480143,59	3,94	3,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131865,72	480170,40	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131884,02	480188,68	3,38	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131920,12	480234,30	2,23	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131857,55	480110,80	2,83	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131886,95	480083,58	9,19	9,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131885,58	480102,12	3,50	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131901,76	480087,25	5,60	5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131824,66	480646,40	11,41	11,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131830,39	480616,13	9,35	9,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131830,39	480616,13	9,27	9,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131831,43	480608,18	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131835,92	480604,70	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131845,79	480617,45	11,18	11,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131839,44	480609,18	9,30	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131858,00	480590,08	17,64	17,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131829,33	480573,15	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131859,95	480626,25	0,49	0,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131870,36	480636,89	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131870,42	480624,98	0,95	0,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132146,89	480361,34	11,98	11,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132148,76	480327,82	7,44	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132225,79	480362,69	10,93	10,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131865,16	480645,88	7,81	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131991,34	480180,63	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131995,53	480173,08	1,93	1,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132016,87	480188,73	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132018,30	480183,79	2,16	2,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132028,47	480184,54	2,90	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132042,23	480191,54	3,30	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132013,06	480156,53	2,79	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132057,40	480176,62	7,14	7,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132043,04	480168,63	2,91	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132034,66	480153,75	3,26	3,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132067,86	480174,48	2,92	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132047,71	480162,51	3,15	3,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132075,70	480164,25	3,23	3,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132044,42	480142,46	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132077,29	480142,03	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132093,41	480138,62	2,00	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132054,43	480123,54	3,30	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132087,36	480130,31	2,85	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132059,65	480110,71	2,83	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132097,32	480129,32	3,11	3,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132090,82	480111,94	2,90	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132081,29	480092,46	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132091,73	480096,60	3,34	3,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132112,03	480111,45	2,82	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132102,53	480079,07	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--	2		132118,91	480086,08	2,00	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132131,13	480089,99	3,85	3,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132133,22	480088,13	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			132111,77	480064,21	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132125,37	480076,69	2,23	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132133,69	480062,93	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132155,48	480068,26	2,08	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132213,65	480064,64	3,21	3,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131927,43	480237,50	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132125,91	480540,35	7,51	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132000,00	480377,81	3,80	3,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131839,65	480640,63	0,10	0,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131840,89	480648,43	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132298,05	480357,27	2,83	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132093,65	480336,78	4,82	4,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132228,40	480225,21	4,29	4,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132342,44	480593,51	9,01	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132364,46	480580,84	9,15	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132579,24	480331,16	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132567,40	480373,93	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132566,77	480387,64	7,11	7,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132492,67	480255,41	3,46	3,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132509,24	480268,55	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132489,53	480523,77	6,03	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132516,08	480500,11	5,44	5,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132572,99	480476,35	9,02	9,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132416,96	480247,63	6,64	6,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132441,47	480243,42	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132473,31	480249,58	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132446,80	480526,83	8,53	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132363,34	480229,12	2,21	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132365,43	480234,32	1,95	1,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132358,44	480385,25	7,81	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132540,63	480305,54	7,61	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132512,57	480270,76	2,23	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132420,92	480248,14	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132643,91	480501,13	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132347,17	480560,54	1,79	1,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131573,84	480869,21	8,30	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131558,18	480903,43	6,58	6,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131565,00	480843,68	8,36	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131556,77	480852,26	8,42	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131560,24	480862,50	8,39	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131560,24	480862,50	8,38	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131561,97	480867,62	8,22	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131532,57	480912,27	7,41	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131547,26	480925,22	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131541,07	480909,33	6,45	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131555,86	480922,25	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131549,67	480906,37	6,46	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131524,05	480915,21	8,82	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131538,73	480928,16	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131530,23	480931,09	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131536,05	480847,98	8,04	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131537,75	480853,10	5,83	5,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131539,46	480858,23	7,14	7,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131533,29	480871,80	8,27	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131525,64	480881,57	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131526,89	480885,27	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131535,05	480876,90	8,16	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131536,82	480882,00	6,85	6,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131538,59	480887,10	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131540,45	480892,46	8,52	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131529,31	480775,27	9,11	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131525,45	480787,15	9,10	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131537,94	480787,56	9,04	9,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131555,95	480756,64	9,23	9,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131550,84	480769,35	9,31	9,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131559,03	480763,64	9,25	9,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131555,14	480775,50	9,26	9,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131566,08	480795,73	8,15	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131530,43	480895,70	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131524,36	480846,05	8,41	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131561,38	480833,22	6,71	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131553,30	480842,02	8,41	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,88	480854,97	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,88	480854,97	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131513,36	480855,54	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131518,59	480861,02	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131518,33	480865,25	2,76	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131519,85	480864,73	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131516,10	480866,02	3,17	3,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,62	480889,37	8,26	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131505,46	480892,89	8,33	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131509,10	480903,45	8,28	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131525,36	480885,77	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131523,13	480886,55	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131526,68	480896,96	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131504,00	480937,63	0,80	0,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131498,24	480924,11	6,46	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131513,20	480936,96	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131507,03	480921,07	8,92	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131519,21	480932,38	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131528,32	480928,81	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131498,54	480872,42	8,32	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131512,09	480879,16	8,37	8,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131502,00	480882,66	8,28	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131521,86	480875,59	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131519,63	480876,37	2,19	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131525,62	480874,29	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131523,42	480875,04	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131505,02	480858,74	8,28	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131495,08	480862,19	8,26	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131498,54	480872,42	8,25	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,88	480854,97	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131530,59	480725,88	15,96	15,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131516,68	480774,66	9,12	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131501,94	480785,00	9,11	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131498,22	480797,10	9,10	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131502,54	480803,25	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131490,18	480805,43	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131469,75	480813,08	8,31	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131472,86	480817,50	8,31	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131475,96	480821,91	8,31	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131479,06	480826,33	8,32	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131482,17	480830,75	11,24	11,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131485,38	480835,41	8,26	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131488,24	480806,77	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131496,33	480814,28	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131494,41	480815,62	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131499,18	480821,04	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131516,26	480802,78	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131481,42	480767,56	15,93	15,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131466,14	480702,06	3,36	3,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131555,93	480730,93	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131547,94	480713,76	21,02	21,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131363,05	480665,19	13,39	13,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131318,55	480688,80	13,67	13,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131323,92	480697,17	13,68	13,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131483,89	480796,29	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131371,47	480908,04	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131371,47	480908,04	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131396,36	480937,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131360,68	480895,95	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131431,45	480908,55	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131435,80	480927,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131402,85	480852,74	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131387,15	480941,04	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131385,33	480935,96	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131426,47	480963,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131428,49	480900,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131426,47	480963,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131403,71	480957,46	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131447,32	480923,68	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131446,32	480950,17	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131379,87	480920,70	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131393,24	480921,67	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131420,25	480877,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131411,60	480866,04	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131432,45	480882,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131433,98	480922,73	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131426,82	480895,57	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131408,13	480969,83	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131402,85	480852,74	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131405,66	480857,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131411,60	480866,04	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131454,61	480944,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131379,87	480920,70	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131373,44	480891,83	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131420,97	480886,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131452,79	480938,95	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131439,65	480902,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131450,97	480933,86	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131364,28	480899,98	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131360,00	480851,05	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131389,30	480833,83	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131380,62	480838,10	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131358,22	480863,82	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131347,41	480873,42	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131361,81	480860,63	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131347,41	480873,42	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131380,62	480838,10	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131369,00	480854,23	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131351,03	480870,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131372,59	480851,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131358,22	480863,82	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131393,14	480831,31	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131397,74	480838,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131331,50	480872,96	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131335,21	480918,51	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131324,70	480883,08	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131341,28	480934,43	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131347,72	480926,05	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131347,11	480943,82	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131336,75	480923,68	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131317,88	480877,07	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131333,67	480913,33	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131358,32	480943,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131327,07	480874,30	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131358,32	480943,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131364,01	480952,39	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131681,38	480814,84	8,17	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131683,15	480819,94	8,46	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131684,92	480825,04	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131680,43	480875,07	6,28	6,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131671,93	480878,01	6,26	6,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131659,58	480869,66	6,18	6,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131672,25	480881,95	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131672,25	480881,95	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131665,32	480837,54	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131663,10	480838,30	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131666,67	480848,75	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131669,05	480836,18	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131666,86	480836,93	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131670,46	480847,44	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131686,69	480830,14	8,23	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131719,48	480809,39	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131724,19	480823,04	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131726,38	480822,30	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131706,38	480870,15	2,78	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131708,09	480869,55	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131827,56	480857,10	3,51	3,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131714,07	480805,39	8,82	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131720,07	480811,12	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131716,12	480811,33	8,85	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131706,91	480824,58	6,37	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131720,25	480823,25	6,47	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131706,05	480866,21	7,51	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131697,53	480869,15	9,09	9,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131694,55	480788,85	8,10	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131707,89	480787,52	8,96	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131709,95	480793,48	8,92	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131700,73	480806,72	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131715,35	480797,48	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131715,35	480797,48	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131702,05	480770,64	6,51	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131705,34	480768,66	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131705,95	480770,32	2,57	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131711,84	480787,31	3,84	3,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131711,24	480785,59	2,92	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131688,68	480768,57	6,48	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131701,32	480756,75	2,55	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131701,91	480758,41	2,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131695,74	480740,59	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131697,77	480746,57	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131697,17	480744,85	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131697,93	480696,08	8,53	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131703,15	480704,60	8,63	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131705,36	480690,03	8,53	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131680,38	480843,99	8,43	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131662,07	480815,77	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131674,25	480794,15	5,87	5,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131676,06	480799,51	5,65	5,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131677,83	480804,61	7,04	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131679,61	480809,73	8,21	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131642,53	480833,99	8,46	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131644,30	480839,09	8,77	8,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131655,97	480840,77	8,23	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131647,83	480849,30	7,82	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131647,14	480815,23	8,43	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131639,01	480823,78	8,46	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131650,68	480825,46	8,42	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131658,28	480817,08	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131656,05	480817,84	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131661,84	480827,35	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131659,59	480828,12	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131659,84	480816,56	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131665,61	480826,00	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131663,35	480826,77	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131635,47	480813,55	8,53	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131635,47	480813,55	8,26	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131653,29	480807,23	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131655,46	480806,49	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131654,89	480883,89	6,43	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131646,57	480887,84	6,25	6,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131655,25	480887,83	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131657,70	480889,43	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131604,53	480902,96	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131607,00	480904,56	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131605,06	480901,29	8,83	8,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131613,57	480898,36	8,78	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131622,28	480899,29	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131622,28	480899,29	2,49	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131618,26	480884,12	7,54	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131584,06	480831,36	5,94	5,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131585,82	480836,48	6,95	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131595,82	480833,03	8,30	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131597,61	480838,13	8,33	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131587,03	480864,74	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131599,41	480843,23	8,38	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131601,20	480848,33	8,42	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131594,64	480862,02	8,15	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131604,80	480858,51	8,26	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131583,28	480866,05	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131581,07	480866,80	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131584,60	480877,31	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131584,81	480865,49	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131588,36	480876,04	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131606,59	480863,61	8,12	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131575,41	480789,18	8,23	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131588,88	480810,88	8,12	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131590,78	480798,89	8,29	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131618,18	480800,72	8,14	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131620,08	480788,73	8,55	8,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131592,64	480892,95	6,42	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131587,96	480907,19	6,34	6,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131575,63	480898,82	6,49	6,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131589,89	480910,46	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131588,18	480911,05	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131573,46	480835,03	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131571,25	480835,79	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131573,46	480835,03	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131571,25	480835,79	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131580,01	480844,30	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131576,24	480845,60	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131577,81	480845,05	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131574,02	480846,36	2,32	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131565,44	480877,86	8,48	8,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131566,69	480900,50	6,32	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131579,75	480855,81	1,98	1,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131577,55	480856,56	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131568,22	480748,02	9,01	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131653,29	480807,23	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131655,46	480806,49	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131633,99	480786,16	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131644,61	480791,62	8,13	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131646,52	480779,63	8,18	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131573,75	480753,29	9,07	9,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131586,23	480753,68	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131589,04	480779,61	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131593,70	480776,34	8,30	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131616,56	480760,27	8,20	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131622,69	480769,04	8,50	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131573,75	480753,29	9,04	9,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131599,07	480735,48	8,95	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131612,80	480735,02	9,17	9,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131645,62	480752,96	8,05	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131639,48	480744,18	8,17	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131676,30	480732,86	6,48	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131678,36	480738,81	6,37	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131680,96	480747,12	6,39	6,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131682,49	480750,71	8,75	8,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131674,43	480733,50	6,42	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131604,19	480722,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131594,77	480729,35	8,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131625,07	480726,40	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131625,07	480726,40	8,91	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131679,52	480711,36	8,49	8,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131684,30	480700,99	8,47	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131685,70	480710,89	8,62	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131651,43	480687,64	8,54	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131643,52	480693,82	8,39	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131658,38	480694,41	8,36	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131652,41	480702,48	8,26	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131628,92	480657,14	15,85	15,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131625,87	480707,51	8,96	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131616,45	480714,12	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131583,52	480854,52	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131581,30	480855,27	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131708,39	480686,31	8,50	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131710,89	480682,22	8,46	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131710,89	480682,22	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131714,14	480673,21	8,60	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131714,14	480673,21	8,44	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131714,86	480663,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131689,03	480872,09	6,47	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131689,36	480876,03	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131689,36	480876,03	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131686,62	480762,63	9,15	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131686,62	480762,63	6,48	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131693,09	480732,93	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131691,62	480728,69	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131693,63	480698,32	8,52	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131828,53	480825,69	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131814,01	480819,65	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131817,69	480829,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131824,77	480815,06	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131806,95	480833,33	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131801,71	480835,18	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131801,71	480835,18	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131767,46	480822,88	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131780,52	480830,92	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131770,44	480833,88	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131774,60	480809,12	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131764,47	480811,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131765,96	480817,37	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131782,13	480836,86	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131821,01	480769,71	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131823,04	480772,88	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131811,86	480780,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131806,67	480782,58	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131801,48	480784,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131791,48	480776,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131766,02	480765,90	15,87	15,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131790,54	480788,68	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131784,95	480790,93	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131784,95	480790,93	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131775,90	480722,85	9,46	9,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131788,84	480738,19	14,83	14,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131773,72	480746,25	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131770,12	480792,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131770,12	480792,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131761,48	480800,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131754,14	480751,83	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131748,83	480753,92	2,75	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131760,22	480768,06	12,99	12,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131754,88	480770,05	9,45	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131749,55	480772,04	9,23	9,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131719,55	480749,25	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131724,89	480756,49	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131731,66	480756,70	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131735,21	480766,20	9,16	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131738,86	480776,02	11,13	11,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131738,33	480758,35	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131743,69	480756,37	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131744,20	480774,03	11,16	11,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131722,38	480723,41	9,23	9,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131722,38	480723,41	9,21	9,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131712,56	480733,63	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131729,13	480744,93	9,12	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131769,48	480729,68	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131770,34	480735,29	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131766,22	480741,72	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131787,10	480726,91	12,56	12,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131777,64	480734,15	12,26	12,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131587,86	480734,03	3,19	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131763,60	480724,79	2,67	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131774,16	480711,59	12,28	12,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131785,36	480715,64	12,29	12,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131760,99	480707,92	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131766,91	480712,76	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131772,42	480700,33	12,30	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131783,61	480704,38	12,28	12,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131732,38	480724,98	9,20	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131737,98	480716,44	9,21	9,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131743,75	480708,42	9,26	9,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131758,98	480668,84	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131766,14	480670,92	2,79	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131761,50	480682,35	3,05	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131766,14	480670,92	9,23	9,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131771,59	480694,95	9,40	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131771,59	480694,95	17,67	17,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131831,39	480655,08	17,59	17,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131758,29	480683,04	1,72	1,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131769,04	480714,85	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131715,46	480757,48	1,08	1,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131751,83	480680,24	2,81	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131331,26	480997,40	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131318,57	480988,43	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131364,91	480972,61	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131346,27	480979,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131350,30	480990,54	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131317,04	480989,80	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131368,94	480983,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132334,44	481035,04	9,26	9,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132242,18	480960,22	9,19	9,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132193,13	480994,62	5,07	5,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132256,52	480992,37	8,45	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132220,69	481013,03	7,77	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132241,75	481022,75	10,04	10,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132199,98	481193,58	8,49	8,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132201,54	481218,81	8,25	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132158,74	481224,69	7,95	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131953,62	481025,05	6,62	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131950,50	481038,48	5,28	5,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131975,26	481018,16	7,91	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132002,21	481054,43	5,41	5,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132056,66	481116,26	8,31	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132059,49	481103,24	7,14	7,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132071,58	481122,70	7,49	7,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131853,74	480867,15	17,65	17,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131876,86	480867,32	4,53	4,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131893,17	480860,66	7,62	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131883,90	480862,57	7,08	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132055,36	480856,63	4,56	4,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131858,96	480834,31	5,19	5,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132033,23	480842,79	10,14	10,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132073,45	480811,10	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131833,43	480875,20	6,03	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132198,16	480673,67	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132300,21	480687,05	4,23	4,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132160,26	480756,98	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131864,16	480671,86	10,04	10,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131864,16	480671,86	9,36	9,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131864,86	480678,07	9,88	9,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131864,60	480690,12	9,92	9,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131864,60	480690,12	9,71	9,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131870,30	480696,07	9,56	9,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131850,02	480818,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131851,90	480806,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131841,33	480810,49	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131839,32	480821,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131836,13	480812,33	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131884,45	480784,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131873,90	480785,43	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131870,81	480757,08	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131872,05	480768,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131872,05	480768,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131872,67	480774,10	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131885,69	480795,61	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131875,13	480796,77	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131886,31	480801,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131869,59	480745,80	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131880,75	480750,24	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131866,18	480702,63	10,54	10,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131878,85	480708,79	10,24	10,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131867,69	480716,20	10,24	10,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131868,96	480740,07	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131868,96	480740,07	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131832,45	480754,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131838,74	480764,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131847,27	480757,40	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131847,27	480757,40	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131876,86	480867,32	4,65	4,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132675,80	481177,99	5,74	5,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132636,05	481144,54	6,97	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132445,51	481037,73	6,71	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132651,70	481183,94	9,16	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132431,80	481047,45	5,28	5,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			133057,58	481200,47	6,53	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			133042,30	481237,80	13,57	13,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132947,59	481172,21	6,10	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			133040,26	481198,70	7,20	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			133087,73	481226,90	9,50	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			133103,93	481209,39	7,23	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132926,73	481186,85	7,47	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132956,88	481127,52	5,42	5,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132954,72	481155,25	6,21	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132964,03	481190,22	6,03	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132973,63	481170,25	10,85	10,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132886,60	481080,68	9,63	9,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132916,02	481065,74	11,31	11,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132538,51	480935,96	8,85	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132537,25	480920,68	4,15	4,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132421,94	480874,25	5,73	5,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132425,08	480906,49	7,96	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132572,90	480921,82	2,10	2,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132573,65	480902,20	5,07	5,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132624,09	480962,84	3,36	3,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132357,18	481046,48	7,35	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			133041,11	481200,49	1,85	1,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			133050,03	481193,08	3,21	3,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132425,06	481036,30	3,02	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			133062,35	481189,03	0,97	0,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132630,68	481017,48	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132780,03	481095,01	3,60	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132599,90	481002,27	3,48	3,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132691,14	481050,71	4,22	4,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132655,81	481029,90	4,18	4,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132595,83	480995,66	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132617,27	481006,48	3,31	3,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132640,46	481029,50	3,85	3,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131944,72	480227,85	4,39	4,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131978,94	480224,98	3,25	3,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132001,56	480225,68	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132018,75	480227,14	3,29	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132037,66	480224,70	4,28	4,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132055,32	480227,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132075,88	480228,26	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132095,62	480229,74	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132121,14	480232,00	4,11	4,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132141,46	480231,98	3,83	3,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132159,71	480233,61	4,75	4,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132181,75	480234,82	4,53	4,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132197,15	480235,77	3,89	3,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132212,91	480236,07	3,63	3,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132226,89	480234,38	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132255,11	480237,75	3,91	3,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132286,54	480239,35	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132311,37	480238,38	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132334,80	480239,85	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132348,62	480241,12	3,44	3,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132363,63	480242,85	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132380,95	480245,70	3,40	3,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132400,45	480253,85	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132420,81	480257,68	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132452,85	480257,64	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132472,25	480259,91	4,39	4,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132490,25	480261,76	3,10	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132508,04	480276,28	2,94	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132521,60	480296,57	4,39	4,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132526,67	480311,39	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132540,99	480331,85	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132549,11	480349,80	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132559,79	480385,72	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132552,49	480406,95	3,28	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132539,70	480418,11	7,21	7,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132523,62	480437,05	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132507,80	480463,51	4,36	4,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132486,28	480476,88	4,32	4,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132468,91	480482,79	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132444,59	480486,40	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132428,84	480501,58	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132414,31	480510,58	3,89	3,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132401,29	480525,19	4,97	4,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132386,77	480531,55	9,43	9,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132371,36	480540,78	2,28	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132359,87	480549,01	4,51	4,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132338,97	480552,82	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132310,79	480570,48	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132173,22	480689,91	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132148,11	480750,51	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132151,81	480770,24	2,98	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132154,21	480782,78	3,77	3,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132160,42	480799,52	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132197,91	480836,53	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132200,75	480837,95	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			132227,05	480853,12	2,80	2,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132239,09	480858,47	3,70	3,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132241,95	480860,84	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132058,00	480315,54	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131822,87	479657,69	3,09	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131663,38	479675,23	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132273,82	480959,07	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132176,75	480820,10	4,31	4,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132156,70	480739,20	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131929,40	480240,51	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131942,52	480228,92	3,06	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131959,71	480227,04	3,49	3,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132436,95	480256,55	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			133017,59	481254,57	3,29	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132439,44	480940,23	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132482,04	480955,80	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132968,28	481223,13	3,08	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132001,21	480376,47	6,40	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,20
--	1		132017,93	480441,35	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,20
--	2	Dak hoogste punt	132011,82	480437,05	7,60	7,60	0,00	Relatief	2 dB	0,20
--			131978,85	480407,99	6,60	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,20
--	1		131976,80	480410,80	4,70	4,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--	2		131984,11	480402,06	7,60	7,60	0,00	Relatief	2 dB	0,20
--			132058,06	480408,19	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,20
--	1		132051,92	480452,79	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,20
--	2		132038,18	480444,16	7,60	7,60	0,00	Relatief	2 dB	0,20
--	3		132055,71	480455,53	7,60	7,60	0,00	Relatief	2 dB	0,20
--	D		131797,76	480424,87	6,03	6,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	B		131858,27	480376,05	9,15	9,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	G		131832,68	480390,01	9,15	9,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	B		131857,31	480449,45	9,15	9,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	J		131790,00	480430,70	12,00	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	D		131862,71	480440,93	6,03	6,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	A		131862,75	480416,30	9,14	9,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	K		131879,31	480443,95	9,14	9,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	A		131931,71	480383,70	9,14	9,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	B		131929,36	480401,58	9,15	9,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	C		131877,07	480414,99	6,03	6,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	B		131908,72	480363,65	9,15	9,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	A		131823,68	480369,32	9,14	9,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	H		131849,35	480339,85	9,15	9,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	H		131878,68	480337,37	9,15	9,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	H		131856,89	480344,97	9,15	9,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	I		131847,07	480357,69	9,13	9,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	C		131872,59	480359,79	6,03	6,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	D		131812,99	480410,82	6,03	6,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	E		131828,77	480424,54	6,34	6,34	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	F		131887,67	480387,70	12,02	12,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	F		131869,18	480378,94	12,02	12,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	D		131810,89	480449,57	6,03	6,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	E		131803,31	480442,88	6,34	6,34	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	F		131904,77	480429,74	12,02	12,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--			131878,26	480364,69	8,46	8,46	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131814,57	480409,00	8,46	8,46	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131845,82	480436,17	8,46	8,46	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131796,14	480426,74	8,46	8,46	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131835,52	480461,00	8,46	8,46	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131889,55	480389,33	8,46	8,46	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131804,96	480440,98	8,76	8,76	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131830,36	480422,72	8,76	8,76	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131865,36	480375,64	9,67	9,67	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131873,28	480411,68	9,67	9,67	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131806,61	480439,08	9,67	9,67	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131814,23	480445,73	9,67	9,67	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131832,09	480420,72	9,67	9,67	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131847,53	480434,21	9,67	9,67	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131832,01	480420,82	9,97	9,97	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131806,53	480439,18	9,97	9,97	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00

A-Point
Modelgegevens algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Cp	Lengte	Refl.L lk	Refl.R lk
--	GS396458	s:2126000005	131174,32	480874,28	131200,99	480852,78	2,82	2,81	1,60	1,54	--	--	Eigen waarde	0 dB	34,26	0,00	0,00
--	GS396454	s:2126000009	131814,33	480337,51	131848,43	480299,72	3,31	3,43	1,54	1,74	--	--	Eigen waarde	0 dB	50,90	0,00	0,00
--	GS396395	s:2126000068	131727,88	480432,98	131814,33	480337,51	2,69	3,31	1,09	1,54	--	--	Eigen waarde	0 dB	128,80	0,00	0,00
--	GS396459	s:2126000004	131290,06	480778,19	131373,78	480705,48	4,29	4,25	1,36	1,32	--	--	Eigen waarde	0 dB	110,89	0,00	0,00
--	GS396453	s:2126000010	131418,39	480717,85	131727,88	480432,98	1,91	3,18	1,10	1,09	--	--	Eigen waarde	0 dB	421,03	0,00	0,00
--	GS396457	s:2126000006	130962,43	481047,49	131099,11	480935,54	2,77	2,80	2,26	1,79	--	--	Eigen waarde	0 dB	176,67	0,00	0,00
--	GS396452	s:2126000011	131535,67	480551,15	131680,38	480423,10	3,99	4,14	1,12	1,96	--	--	Eigen waarde	0 dB	193,24	0,00	0,00
--	GS399063	s:1034907722	130811,58	481166,43	130935,56	481066,11	1,30	1,19	3,56	2,86	--	--	Eigen waarde	0 dB	159,48	0,00	0,00
--	GS396456	s:2126000007	131337,16	480724,31	131369,30	480700,09	4,81	4,55	0,78	1,02	--	--	Eigen waarde	0 dB	40,24	0,00	0,00
--	GS396399	s:2126000064	131397,20	480734,46	131418,39	480717,85	1,42	1,41	1,11	1,10	--	--	Eigen waarde	0 dB	26,92	0,00	0,00
--	GS396451	s:2126000012	131897,89	480245,92	132033,43	480101,28	3,30	1,49	1,99	2,56	--	--	Eigen waarde	0 dB	198,25	0,00	0,00
--	GS396462	s:2126000001	131099,11	480935,54	131174,32	480874,28	2,80	2,82	1,79	1,60	--	--	Eigen waarde	0 dB	97,00	0,00	0,00
--	GS396455	s:2126000008	131739,42	480372,87	131826,88	480282,65	3,96	3,71	1,89	3,09	--	--	Eigen waarde	0 dB	125,70	0,00	0,00
--	GS396398	s:2126000065	131369,30	480700,09	131424,49	480652,68	4,55	4,62	1,02	0,95	--	--	Eigen waarde	0 dB	72,83	0,00	0,00
--	GS396400	s:2126000063	131200,99	480852,78	131232,95	480826,77	2,81	2,80	1,54	1,47	--	--	Eigen waarde	0 dB	41,21	0,00	0,00
--	GS396394	s:2126000069	131680,38	480423,10	131739,42	480372,87	3,64	4,46	1,96	1,89	--	--	Eigen waarde	0 dB	77,53	0,00	0,00
--	GS396288	s:2126000175	131271,17	480794,59	131290,06	480778,19	3,78	3,79	1,40	1,36	--	--	Eigen waarde	0 dB	25,01	0,00	0,00
--	GS396460	s:2126000003	131307,96	480801,56	131397,20	480734,46	1,37	1,42	1,18	1,11	--	--	Eigen waarde	0 dB	111,66	0,00	0,00
--	GS398657	s:1034908909	133769,05	479185,16	133782,62	479179,06	0,96	0,97	0,11	0,10	--	--	Eigen waarde	0 dB	14,88	0,00	0,00
--	GS396396	s:2126000067	131460,95	480618,33	131535,67	480551,15	3,60	3,49	1,00	1,12	--	--	Eigen waarde	0 dB	100,48	0,00	0,00
--	GS396289	s:2126000174	131232,95	480826,77	131271,17	480794,59	3,30	3,28	1,47	1,40	--	--	Eigen waarde	0 dB	49,97	0,00	0,00
--	GS396397	s:2126000066	131424,49	480652,68	131460,95	480618,33	4,12	4,10	0,95	1,00	--	--	Eigen waarde	0 dB	50,10	0,00	0,00
--	GS396461	s:2126000002	131151,15	480924,20	131307,96	480801,56	1,42	1,37	1,48	1,18	--	--	Eigen waarde	0 dB	199,09	0,00	0,00
--	PE399554	p:1045688162	131631,01	480473,29	131409,30	480676,05	1,00	1,00	1,77	1,37	--	1,00	Eigen waarde	0 dB	300,47	0,00	0,00
--	PE399555	p:1045688161	131411,70	480678,92	131636,85	480479,59	1,00	1,00	1,33	1,71	--	1,00	Eigen waarde	0 dB	300,76	0,00	0,00
--	PE399553	p:1045688163	131417,27	480710,85	131655,26	480500,08	1,00	1,00	1,28	1,54	--	1,00	Eigen waarde	0 dB	318,02	0,00	0,00
--	PE399552	p:1045688164	131649,79	480494,30	131414,28	480707,26	1,00	1,00	1,57	1,29	--	1,00	Eigen waarde	0 dB	317,53	0,00	0,00
--		Schermen tunnel	131619,14	480337,62	131699,58	480407,28	0,00	0,00	0,00	-3,00	--	0,00	Absoluut	0 dB	106,84	0,80	0,80
--		Schermen tunnel	131624,28	480331,63	131708,28	480399,43	0,00	0,00	0,00	-3,00	--	0,00	Absoluut	0 dB	108,15	0,80	0,80
--		Schermen tunnel	131699,59	480407,29	131726,54	480434,47	2,64	2,64	-3,00	-3,00	-3,00	2,64	Absoluut	0 dB	38,27	0,80	0,80
--		Schermen tunnel	131726,55	480434,48	131758,22	480476,47	0,00	0,00	-3,00	0,00	--	0,00	Absoluut	0 dB	52,78	0,80	0,80
--		Schermen tunnel	131731,51	480427,88	131764,88	480470,06	0,00	0,00	-3,00	-0,01	--	0,00	Absoluut	0 dB	54,06	0,80	0,80
--		Schermen tunnel	131708,29	480399,44	131731,51	480427,88	2,75	2,75	-3,00	-3,00	-3,00	2,75	Absoluut	0 dB	36,71	0,80	0,80
--		poort	131805,11	480390,67	131810,81	480384,12	6,26	6,26	2,88	2,88	2,88	6,26	Eigen waarde	0 dB	8,69	0,80	0,80
--			131869,51	480500,33	131955,63	480404,65	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	Eigen waarde	0 dB	128,80	0,20	0,20
--			131856,19	480345,79	131856,89	480344,97	9,15	9,15	0,00	0,00	0,00	9,15	Eigen waarde	0 dB	1,08	0,80	0,80
--	1		131872,25	480343,82	131872,70	480344,23	9,15	9,15	0,00	0,00	0,00	9,15	Eigen waarde	0 dB	0,61	0,80	0,80

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.
--	M01	personenauto personeel	131953,08	480421,96	131966,93	480426,51	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief
--	M02	personenauto onderhoud	131951,96	480424,16	131957,18	480435,65	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief
--	M03	personenauto onderhoud monteur	131958,39	480436,39	131969,87	480437,11	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief
--	M04	personenauto onderhoud testrit	131970,52	480436,79	131952,13	480422,67	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief
--	M05	vrachtwagen nieuw of defect voertuig	131951,26	480423,47	131965,92	480405,39	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Relatief
--	M06	vrachtwagen verwisselen container	131944,08	480430,52	131988,18	480460,83	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Relatief

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Red 1k	Lw Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	15,97	8	2	--	10	0,00	89,97	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97
--	13,80	46	--	--	10	0,00	89,97	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97
--	12,65	20	--	--	10	0,00	89,97	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97
--	23,19	40	--	--	10	0,00	89,97	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97
--	23,52	2	--	--	10	0,00	102,98	60,00	81,00	89,00	91,00	96,00	99,00	96,00	92,00	83,00	102,98
--	53,51	2	--	--	10	0,00	102,98	60,00	81,00	89,00	91,00	96,00	99,00	96,00	92,00	83,00	102,98

A-Point
Modelgegevens LAr,LT

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	GeenDemping	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)
G01	--	Openstaande overheaddeur	131971,05	480436,11	2,60	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	Nee	0,580	0,080	--
G02	--	Openstaande overheaddeur	131968,62	480439,51	2,60	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	Nee	0,580	0,080	--
10	--	Hoge druk reiniger (auto wassen)	131967,63	480436,25	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	0,500	--	--
11	--	verwisselen container	131987,96	480460,56	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	0,083	--	--

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
G01	13,16	16,99	--	Ja	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19	45,19	62,19	75,19	80,19	81,19
G02	13,16	16,99	--	Ja	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19	45,19	62,19	75,19	80,19	81,19
10	13,80	--	--	Nee	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	61,10	73,50	81,00	86,60	91,70
11	21,60	--	--	Nee	104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	72,90	84,20	90,20	98,00	100,40

Modelgegevens LAr,LT

Model: 20191002 LAr,LT
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
G01	90,19	95,19	88,19	97,22
G02	90,19	95,19	88,19	97,22
10	91,80	92,70	91,60	98,39
11	98,50	92,30	85,60	104,43

Model: 20191002 LAmax incl. laad en losactiviteiten in de dagperiode
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.
--	M05	vrachtwagen nieuw of defect voertuig	131951,26	480423,47	131965,92	480405,39	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Relatief
--	M06	vrachtwagen verwisselen container	131944,08	480430,52	131988,18	480460,83	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Relatief

Model: 20191002 LAmax incl. laad en losactiviteiten in de dagperiode
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Red 1k	Lw Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	23,52	2	--	--	10	-7,00	102,98	67,00	88,00	96,00	98,00	103,00	106,00	103,00	99,00	90,00	109,98
--	53,51	2	--	--	10	-7,00	102,98	67,00	88,00	96,00	98,00	103,00	106,00	103,00	99,00	90,00	109,98

Model: 20191002 LAmax incl. laad en losactiviteiten in de dagperiode
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	GeenDemping	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)
G01	--	Openstaande overheaddeur	131971,05	480436,11	2,60	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	Nee	0,580	0,080
G02	--	Openstaande overheaddeur	131968,62	480439,51	2,60	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	Nee	0,580	0,080
11	--	verwisselen container	131987,96	480460,56	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	0,083	--
MAX01	--	dichtslaan deur personenauto worst case,Lwmax	131947,60	480428,83	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000
MAX02	--	dichtslaan deur personenauto worst case,Lwmax	131954,95	480419,07	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000
MAX03	--	dichtslaan deur personenauto worst case,Lwmax	131966,07	480405,40	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000
MAX04	--	dichtslaan deur personenauto worst case,Lwmax	131958,79	480420,99	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000
MAX05	--	dichtslaan deur personenauto worst case,Lwmax	131965,67	480426,43	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000
MAX06	--	dichtslaan deur personenauto worst case,Lwmax	131957,35	480434,90	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000
MAX07	--	dichtslaan deur personenauto worst case,Lwmax	131964,23	480439,78	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000

Model: 20191002 LAmax incl. laad en losactiviteiten in de dagperiode
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
G01	--	13,16	16,99	--	Ja	97,22	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	36,19	50,19	67,19	80,19	85,19
G02	--	13,16	16,99	--	Ja	97,22	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	36,19	50,19	67,19	80,19	85,19
11	--	21,60	--	--	Nee	104,43	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	77,90	88,90	100,20	106,20	114,00
MAX01	--	0,00	0,00	--	Nee	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	78,70	80,40	88,00	92,30
MAX02	--	0,00	0,00	--	Nee	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	78,70	80,40	88,00	92,30
MAX03	--	0,00	0,00	--	Nee	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	78,70	80,40	88,00	92,30
MAX04	--	0,00	0,00	--	Nee	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	78,70	80,40	88,00	92,30
MAX05	--	0,00	0,00	--	Nee	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	78,70	80,40	88,00	92,30
MAX06	--	0,00	0,00	--	Nee	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	78,70	80,40	88,00	92,30
MAX07	--	0,00	0,00	--	Nee	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	78,70	80,40	88,00	92,30

Model: 20191002 LAmax incl. laad en losactiviteiten in de dagperiode
A-Point - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
G01	86,19	95,19	100,19	93,19	102,22
G02	86,19	95,19	100,19	93,19	102,22
11	116,40	114,50	108,30	101,60	120,43
MAX01	92,30	88,00	84,80	78,00	97,17
MAX02	92,30	88,00	84,80	78,00	97,17
MAX03	92,30	88,00	84,80	78,00	97,17
MAX04	92,30	88,00	84,80	78,00	97,17
MAX05	92,30	88,00	84,80	78,00	97,17
MAX06	92,30	88,00	84,80	78,00	97,17
MAX07	92,30	88,00	84,80	78,00	97,17

Bijlage 3 Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T184_C	Blok 011 - Bouwnummer 0077	7,50	47,4	41,5	--	47,4
T184_B	Blok 011 - Bouwnummer 0077	4,50	47,2	41,5	--	47,2
T185_C	Blok 011 - Bouwnummer 0078	7,50	47,1	41,2	--	47,1
T186_C	Blok 011 - Bouwnummer 0079	7,50	46,9	40,7	--	46,9
T185_B	Blok 011 - Bouwnummer 0078	4,50	46,9	41,2	--	46,9
T182_C	Blok 011 - Bouwnummer 0075	7,50	46,9	40,7	--	46,9
T181_C	Blok 011 - Bouwnummer 0074	7,50	46,8	40,8	--	46,8
T182_B	Blok 011 - Bouwnummer 0075	4,50	46,8	40,8	--	46,8
T180_C	Blok 011 - Bouwnummer 0073	7,50	46,7	40,8	--	46,7
T181_B	Blok 011 - Bouwnummer 0074	4,50	46,7	40,8	--	46,7
T188_C	Blok 011 - Bouwnummer 0081	7,50	46,7	40,9	--	46,7
T180_B	Blok 011 - Bouwnummer 0073	4,50	46,7	40,8	--	46,7
T183_C	Blok 011 - Bouwnummer 0076	7,50	46,7	40,6	--	46,7
T186_B	Blok 011 - Bouwnummer 0079	4,50	46,7	40,7	--	46,7
T179_C	Blok 011 - Bouwnummer 0072	7,50	46,6	40,7	--	46,6
T179_B	Blok 011 - Bouwnummer 0072	4,50	46,6	40,7	--	46,6
T183_B	Blok 011 - Bouwnummer 0076	4,50	46,6	40,6	--	46,6
T187_C	Blok 011 - Bouwnummer 0080	7,50	46,5	40,3	--	46,5
T187_D	Blok 011 - Bouwnummer 0080	10,50	46,5	40,2	--	46,5
T178_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071	7,50	46,5	40,6	--	46,5
T178_B	Blok 011 - Bouwnummer 0071	4,50	46,4	40,6	--	46,4
T188_B	Blok 011 - Bouwnummer 0081	4,50	46,4	40,9	--	46,4
T187_B	Blok 011 - Bouwnummer 0080	4,50	46,2	40,3	--	46,2
T189_C	Blok 011 - Bouwnummer 0082	7,50	46,2	40,3	--	46,2
T189_B	Blok 011 - Bouwnummer 0082	4,50	45,8	40,3	--	45,8
T190_C	Blok 011 - Bouwnummer 0083	7,50	45,7	39,8	--	45,7
T191_C	Blok 011 - Bouwnummer 0084	7,50	45,2	39,4	--	45,2
T190_B	Blok 011 - Bouwnummer 0083	4,50	45,1	39,6	--	45,1
T192_C	Blok 011 - Bouwnummer 0085	7,50	44,8	38,9	--	44,8
T184_A	Blok 011 - Bouwnummer 0077	1,50	44,5	40,0	--	45,0
T191_B	Blok 011 - Bouwnummer 0084	4,50	44,4	38,9	--	44,4
T185_A	Blok 011 - Bouwnummer 0078	1,50	44,1	39,6	--	44,6
T186_A	Blok 011 - Bouwnummer 0079	1,50	43,9	39,0	--	44,0
T181_A	Blok 011 - Bouwnummer 0074	1,50	43,9	39,5	--	44,5
T182_A	Blok 011 - Bouwnummer 0075	1,50	43,8	39,4	--	44,4
T188_A	Blok 011 - Bouwnummer 0081	1,50	43,8	38,8	--	43,8
T180_A	Blok 011 - Bouwnummer 0073	1,50	43,8	39,5	--	44,5
T192_B	Blok 011 - Bouwnummer 0085	4,50	43,8	38,2	--	43,8
T179_A	Blok 011 - Bouwnummer 0072	1,50	43,7	39,4	--	44,4
T183_A	Blok 011 - Bouwnummer 0076	1,50	43,6	39,2	--	44,2
T178_A	Blok 011 - Bouwnummer 0071	1,50	43,5	39,2	--	44,2
T187_A	Blok 011 - Bouwnummer 0080	1,50	43,5	38,4	--	43,5
T010_C	Blok 002 - Bouwnummer 0011	7,50	43,5	37,7	--	43,5
T189_A	Blok 011 - Bouwnummer 0082	1,50	43,3	38,2	--	43,3
T001_C	Blok 002 - Bouwnummer 0011	7,50	43,2	37,5	--	43,2
T190_A	Blok 011 - Bouwnummer 0083	1,50	42,8	37,5	--	42,8
T191_A	Blok 011 - Bouwnummer 0084	1,50	42,3	36,9	--	42,3
T010_B	Blok 002 - Bouwnummer 0011	4,50	42,1	36,5	--	42,1
T001_B	Blok 002 - Bouwnummer 0011	4,50	41,9	36,2	--	41,9
T192_A	Blok 011 - Bouwnummer 0085	1,50	41,8	36,3	--	41,8
T010_A	Blok 002 - Bouwnummer 0011	1,50	40,5	34,7	--	40,5
T001_A	Blok 002 - Bouwnummer 0011	1,50	40,3	34,5	--	40,3
B10_A	Kort Muiderweg 8a	5,00	39,4	33,8	--	39,4
B11_A	Kort Muiderweg 8	5,00	38,1	31,9	--	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B12_A	Kort Muiderweg 6	5,00	37,2	30,8	--	37,2
T154_C	Blok 010 - Bouwnummer 0060	7,50	36,0	30,9	--	36,0
T009_C	Blok 002 - Bouwnummer 0012	7,50	35,9	26,9	--	35,9
T149_D	Blok 010 - Bouwnummer 0065	10,50	35,9	30,1	--	35,9
T004_C	Blok 002 - Bouwnummer 0013	7,50	35,0	30,1	--	35,1
T154_B	Blok 010 - Bouwnummer 0060	4,50	34,5	29,5	--	34,5
T009_B	Blok 002 - Bouwnummer 0012	4,50	34,2	24,7	--	34,2
T148_D	Blok 010 - Bouwnummer 0066	10,50	34,1	27,2	--	34,1
T004_B	Blok 002 - Bouwnummer 0013	4,50	33,6	28,7	--	33,7
T168_C	Blok 003 - Bouwnummer 0015	7,50	33,4	26,8	--	33,4
T154_A	Blok 010 - Bouwnummer 0060	1,50	32,9	27,9	--	32,9
T009_A	Blok 002 - Bouwnummer 0012	1,50	32,8	22,9	--	32,8
T012_B	Blok 004 - Bouwnummer 0019	4,50	32,6	27,6	--	32,6
T209_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071	7,50	32,3	24,1	--	32,3
T004_A	Blok 002 - Bouwnummer 0013	1,50	32,3	27,2	--	32,3
T013_B	Blok 004 - Bouwnummer 0020	4,50	32,0	27,1	--	32,1
T209_B	Blok 011 - Bouwnummer 0071	4,50	31,8	23,8	--	31,8
T108_C	Blok 008 - Bouwnummer 0052	7,50	31,7	27,3	--	32,3
T012_A	Blok 004 - Bouwnummer 0019	1,50	31,4	26,3	--	31,4
T168_B	Blok 003 - Bouwnummer 0015	4,50	31,2	24,6	--	31,2
T013_A	Blok 004 - Bouwnummer 0020	1,50	31,0	25,9	--	31,0
T012_C	Blok 004 - Bouwnummer 0019	7,50	31,0	23,9	--	31,0
B16_A	Korte Muiderweg 10	5,00	30,9	23,0	--	30,9
T118_C	Blok 009 - Bouwnummer 0053	7,50	30,8	26,3	--	31,3
T153_C	Blok 010 - Bouwnummer 0061	7,50	30,3	23,9	--	30,3
T108_B	Blok 008 - Bouwnummer 0052	4,50	30,2	25,9	--	30,9
T119_C	Blok 009 - Bouwnummer 0054	7,50	30,2	25,7	--	30,7
T008_C	Blok 002 - Bouwnummer 0013	7,50	30,2	20,8	--	30,2
B15_A	Korte Muiderweg 4	5,00	30,1	15,0	--	30,1
T169_C	Blok 003 - Bouwnummer 0015	7,50	29,9	21,3	--	29,9
T121_D	Blok 009 - Bouwnummer 0056	10,50	29,8	19,6	--	29,8
T168_A	Blok 003 - Bouwnummer 0015	1,50	29,7	22,8	--	29,7
T006_C	Blok 002 - Bouwnummer 0014	7,50	29,6	25,3	--	30,3
T209_A	Blok 011 - Bouwnummer 0071	1,50	29,2	22,3	--	29,2
T108_A	Blok 008 - Bouwnummer 0052	1,50	29,2	24,8	--	29,8
T118_B	Blok 009 - Bouwnummer 0053	4,50	29,0	24,6	--	29,6
T119_B	Blok 009 - Bouwnummer 0054	4,50	28,7	24,3	--	29,3
T013_C	Blok 004 - Bouwnummer 0020	7,50	28,5	16,7	--	28,5
T208_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071	7,50	28,3	21,5	--	28,3
T035_C	Blok 001 - Bouwnummer 0010	7,50	28,1	19,6	--	28,1
T118_A	Blok 009 - Bouwnummer 0053	1,50	28,0	23,6	--	28,6
T207_C	Blok 011 - Bouwnummer 0072	7,50	28,0	21,3	--	28,0
T206_C	Blok 011 - Bouwnummer 0073	7,50	27,9	21,2	--	27,9
T007_C	Blok 002 - Bouwnummer 0014	7,50	27,8	20,2	--	27,8
T005_C	Blok 002 - Bouwnummer 0014	7,50	27,8	18,5	--	27,8
T169_B	Blok 003 - Bouwnummer 0015	4,50	27,8	17,6	--	27,8
T199_D	Blok 011 - Bouwnummer 0080	10,50	27,7	20,9	--	27,7
T153_B	Blok 010 - Bouwnummer 0061	4,50	27,6	21,6	--	27,6
T008_B	Blok 002 - Bouwnummer 0013	4,50	27,6	16,7	--	27,6
T205_C	Blok 011 - Bouwnummer 0074	7,50	27,6	20,8	--	27,6
T119_A	Blok 009 - Bouwnummer 0054	1,50	27,6	23,2	--	28,2
T177_C	Blok 003 - Bouwnummer 0015	7,50	27,6	20,2	--	27,6
T200_C	Blok 011 - Bouwnummer 0079	7,50	27,5	21,5	--	27,5
T208_B	Blok 011 - Bouwnummer 0071	4,50	27,4	20,9	--	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T149_C	Blok 010 - Bouwnummer 0065	7,50	27,4	20,6	--	27,4
T150_C	Blok 010 - Bouwnummer 0064	7,50	27,4	20,6	--	27,4
T204_C	Blok 011 - Bouwnummer 0075	7,50	27,3	20,7	--	27,3
T203_C	Blok 011 - Bouwnummer 0076	7,50	27,2	20,6	--	27,2
T207_B	Blok 011 - Bouwnummer 0072	4,50	27,1	20,8	--	27,1
T206_B	Blok 011 - Bouwnummer 0073	4,50	27,1	20,7	--	27,1
T152_C	Blok 010 - Bouwnummer 0062	7,50	27,0	18,2	--	27,0
T194_C	Blok 011 - Bouwnummer 0085	7,50	26,9	20,7	--	26,9
T200_B	Blok 011 - Bouwnummer 0079	4,50	26,9	21,4	--	26,9
T205_B	Blok 011 - Bouwnummer 0074	4,50	26,8	20,3	--	26,8
T034_C	Blok 004 - Bouwnummer 0019	7,50	26,8	19,6	--	26,8
T202_C	Blok 011 - Bouwnummer 0077	7,50	26,8	20,4	--	26,8
T151_C	Blok 010 - Bouwnummer 0063	7,50	26,8	18,3	--	26,8
T008_A	Blok 002 - Bouwnummer 0013	1,50	26,7	15,0	--	26,7
T193_C	Blok 011 - Bouwnummer 0085	7,50	26,7	18,9	--	26,7
T169_A	Blok 003 - Bouwnummer 0015	1,50	26,5	15,7	--	26,5
T144_C	Blok 010 - Bouwnummer 0070	7,50	26,4	19,0	--	26,4
T204_B	Blok 011 - Bouwnummer 0075	4,50	26,3	20,2	--	26,3
T035_B	Blok 001 - Bouwnummer 0010	4,50	26,3	16,1	--	26,3
T036_C	Blok 001 - Bouwnummer 0010	7,50	26,2	17,9	--	26,2
T170_C	Blok 003 - Bouwnummer 0016	7,50	26,2	19,4	--	26,2
T203_B	Blok 011 - Bouwnummer 0076	4,50	26,2	20,1	--	26,2
T063_D	Blok 012 - Bouwnummer 0115	10,50	26,1	17,1	--	26,1
T176_C	Blok 003 - Bouwnummer 0016	7,50	26,0	17,9	--	26,0
T033_C	Blok 004 - Bouwnummer 0020	7,50	26,0	18,5	--	26,0
T201_C	Blok 011 - Bouwnummer 0078	7,50	26,0	19,8	--	26,0
T153_A	Blok 010 - Bouwnummer 0061	1,50	26,0	19,7	--	26,0
T155_C	Blok 010 - Bouwnummer 0060	7,50	26,0	19,9	--	26,0
T005_B	Blok 002 - Bouwnummer 0014	4,50	25,9	15,1	--	25,9
T056_C	Blok 001 - Bouwnummer 0010	7,50	25,9	18,3	--	25,9
T148_C	Blok 010 - Bouwnummer 0066	7,50	25,9	18,5	--	25,9
T145_C	Blok 010 - Bouwnummer 0069	7,50	25,9	18,7	--	25,9
T202_B	Blok 011 - Bouwnummer 0077	4,50	25,9	19,9	--	25,9
T199_C	Blok 011 - Bouwnummer 0080	7,50	25,8	19,7	--	25,8
T146_C	Blok 010 - Bouwnummer 0068	7,50	25,8	18,5	--	25,8
T032_C	Blok 004 - Bouwnummer 0021	7,50	25,7	18,1	--	25,7
T058_D	Blok 012 - Bouwnummer 0110	10,50	25,7	16,7	--	25,7
T059_D	Blok 012 - Bouwnummer 0111	10,50	25,6	16,7	--	25,6
T158_C	Blok 010 - Bouwnummer 0062	7,50	25,6	19,1	--	25,6
T147_C	Blok 010 - Bouwnummer 0067	7,50	25,6	18,5	--	25,6
T197_C	Blok 011 - Bouwnummer 0082	7,50	25,5	19,4	--	25,5
T198_C	Blok 011 - Bouwnummer 0081	7,50	25,4	19,0	--	25,4
T200_A	Blok 011 - Bouwnummer 0079	1,50	25,4	19,8	--	25,4
T201_B	Blok 011 - Bouwnummer 0078	4,50	25,4	19,8	--	25,4
T174_C	Blok 003 - Bouwnummer 0018	7,50	25,4	18,1	--	25,4
T035_A	Blok 001 - Bouwnummer 0010	1,50	25,3	14,4	--	25,3
T175_C	Blok 003 - Bouwnummer 0017	7,50	25,3	17,4	--	25,3
T055_C	Blok 001 - Bouwnummer 0009	7,50	25,3	17,8	--	25,3
T060_D	Blok 012 - Bouwnummer 0112	10,50	25,3	16,1	--	25,3
T157_C	Blok 010 - Bouwnummer 0061	7,50	25,2	18,6	--	25,2
T208_A	Blok 011 - Bouwnummer 0071	1,50	25,2	18,8	--	25,2
T196_C	Blok 011 - Bouwnummer 0083	7,50	25,2	19,0	--	25,2
T195_C	Blok 011 - Bouwnummer 0084	7,50	25,1	18,6	--	25,1
T005_A	Blok 002 - Bouwnummer 0014	1,50	25,1	13,4	--	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T193_B	Blok 011 - Bouwnummer 0085	4,50	25,0	17,7	--	25,0
T199_B	Blok 011 - Bouwnummer 0080	4,50	25,0	19,4	--	25,0
T206_A	Blok 011 - Bouwnummer 0073	1,50	25,0	18,8	--	25,0
T207_A	Blok 011 - Bouwnummer 0072	1,50	25,0	18,8	--	25,0
T054_C	Blok 001 - Bouwnummer 0008	7,50	24,9	17,7	--	24,9
T061_D	Blok 012 - Bouwnummer 0113	10,50	24,9	14,8	--	24,9
T156_C	Blok 010 - Bouwnummer 0060	7,50	24,9	17,1	--	24,9
T194_B	Blok 011 - Bouwnummer 0085	4,50	24,9	19,1	--	24,9
T062_D	Blok 012 - Bouwnummer 0114	10,50	24,8	14,7	--	24,8
T122_C	Blok 009 - Bouwnummer 0057	7,50	24,8	17,0	--	24,8
T031_C	Blok 004 - Bouwnummer 0022	7,50	24,8	17,5	--	24,8
T073_D	Blok 012 - Bouwnummer 0108	10,50	24,7	14,3	--	24,7
T167_C	Blok 010 - Bouwnummer 0070	7,50	24,7	15,8	--	24,7
T053_C	Blok 001 - Bouwnummer 0007	7,50	24,7	17,4	--	24,7
T205_A	Blok 011 - Bouwnummer 0074	1,50	24,6	18,4	--	24,6
T123_C	Blok 009 - Bouwnummer 0058	7,50	24,6	16,8	--	24,6
T052_C	Blok 001 - Bouwnummer 0006	7,50	24,5	17,0	--	24,5
T124_C	Blok 009 - Bouwnummer 0059	7,50	24,5	15,8	--	24,5
T196_B	Blok 011 - Bouwnummer 0083	4,50	24,5	18,7	--	24,5
T198_B	Blok 011 - Bouwnummer 0081	4,50	24,5	18,6	--	24,5
T197_B	Blok 011 - Bouwnummer 0082	4,50	24,4	18,8	--	24,4
T014_B	Blok 004 - Bouwnummer 0021	4,50	24,4	12,6	--	24,4
T159_C	Blok 010 - Bouwnummer 0063	7,50	24,4	17,2	--	24,4
T057_D	Blok 012 - Bouwnummer 0109	10,50	24,3	12,6	--	24,3
T177_B	Blok 003 - Bouwnummer 0015	4,50	24,3	17,9	--	24,3
T121_C	Blok 009 - Bouwnummer 0056	7,50	24,2	15,4	--	24,2
T201_A	Blok 011 - Bouwnummer 0078	1,50	24,2	18,6	--	24,2
T011_C	Blok 004 - Bouwnummer 0019	7,50	24,2	18,6	--	24,2
T007_B	Blok 002 - Bouwnummer 0014	4,50	24,2	16,1	--	24,2
T195_B	Blok 011 - Bouwnummer 0084	4,50	24,2	18,2	--	24,2
T204_A	Blok 011 - Bouwnummer 0075	1,50	24,2	18,2	--	24,2
T051_C	Blok 001 - Bouwnummer 0005	7,50	24,1	16,0	--	24,1
T015_B	Blok 004 - Bouwnummer 0022	4,50	24,0	12,6	--	24,0
T109_C	Blok 008 - Bouwnummer 0052	7,50	24,0	18,0	--	24,0
T117_C	Blok 008 - Bouwnummer 0052	7,50	24,0	16,0	--	24,0
T149_B	Blok 010 - Bouwnummer 0065	4,50	24,0	17,8	--	24,0
T203_A	Blok 011 - Bouwnummer 0076	1,50	24,0	18,1	--	24,0
T150_B	Blok 010 - Bouwnummer 0064	4,50	24,0	17,8	--	24,0
T002_C	Blok 002 - Bouwnummer 0011	7,50	23,9	17,2	--	23,9
T003_C	Blok 002 - Bouwnummer 0012	7,50	23,9	16,7	--	23,9
T199_A	Blok 011 - Bouwnummer 0080	1,50	23,9	18,1	--	23,9
T202_A	Blok 011 - Bouwnummer 0077	1,50	23,9	17,9	--	23,9
T170_B	Blok 003 - Bouwnummer 0016	4,50	23,8	16,6	--	23,8
T155_B	Blok 010 - Bouwnummer 0060	4,50	23,8	17,4	--	23,8
T110_C	Blok 008 - Bouwnummer 0051	7,50	23,7	17,6	--	23,7
T050_C	Blok 001 - Bouwnummer 0004	7,50	23,7	15,5	--	23,7
T014_A	Blok 004 - Bouwnummer 0021	1,50	23,6	11,3	--	23,6
T197_A	Blok 011 - Bouwnummer 0082	1,50	23,6	17,7	--	23,6
T196_A	Blok 011 - Bouwnummer 0083	1,50	23,6	17,6	--	23,6
T161_D	Blok 010 - Bouwnummer 0065	10,50	23,6	17,2	--	23,6
T162_D	Blok 010 - Bouwnummer 0066	10,50	23,5	17,2	--	23,5
T198_A	Blok 011 - Bouwnummer 0081	1,50	23,5	17,5	--	23,5
T142_C	Blok 005 - Bouwnummer 0031	7,50	23,5	15,1	--	23,5
T176_B	Blok 003 - Bouwnummer 0016	4,50	23,4	16,8	--	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T111_C	Blok 008 - Bouwnummer 0050	7,50	23,4	17,5	--	23,4
T167_B	Blok 010 - Bouwnummer 0070	4,50	23,4	14,5	--	23,4
B05_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 1	5,00	23,4	17,5	--	23,4
T160_C	Blok 010 - Bouwnummer 0064	7,50	23,4	16,4	--	23,4
T166_C	Blok 010 - Bouwnummer 0070	7,50	23,3	17,3	--	23,3
T014_C	Blok 004 - Bouwnummer 0021	7,50	23,3	14,9	--	23,3
T015_A	Blok 004 - Bouwnummer 0022	1,50	23,3	11,4	--	23,3
T152_B	Blok 010 - Bouwnummer 0062	4,50	23,3	15,2	--	23,3
T141_C	Blok 005 - Bouwnummer 0032	7,50	23,3	14,8	--	23,3
T161_C	Blok 010 - Bouwnummer 0065	7,50	23,3	17,2	--	23,3
T144_B	Blok 010 - Bouwnummer 0070	4,50	23,2	16,2	--	23,2
T162_C	Blok 010 - Bouwnummer 0066	7,50	23,2	17,1	--	23,2
T006_B	Blok 002 - Bouwnummer 0014	4,50	23,2	17,1	--	23,2
T049_C	Blok 001 - Bouwnummer 0003	7,50	23,2	15,3	--	23,2
T134_C	Blok 005 - Bouwnummer 0030	7,50	23,2	15,7	--	23,2
T171_C	Blok 003 - Bouwnummer 0017	7,50	23,1	15,8	--	23,1
T007_A	Blok 002 - Bouwnummer 0014	1,50	23,1	14,7	--	23,1
T194_A	Blok 011 - Bouwnummer 0085	1,50	23,1	17,2	--	23,1
T161_B	Blok 010 - Bouwnummer 0065	4,50	23,1	16,9	--	23,1
T143_C	Blok 005 - Bouwnummer 0030	7,50	23,1	14,7	--	23,1
T165_C	Blok 010 - Bouwnummer 0069	7,50	23,0	17,2	--	23,0
T140_C	Blok 005 - Bouwnummer 0033	7,50	23,0	14,5	--	23,0
T193_A	Blok 011 - Bouwnummer 0085	1,50	23,0	15,8	--	23,0
T151_B	Blok 010 - Bouwnummer 0063	4,50	22,9	15,5	--	22,9
T034_B	Blok 004 - Bouwnummer 0019	4,50	22,9	15,8	--	22,9
T048_C	Blok 001 - Bouwnummer 0002	7,50	22,8	14,7	--	22,8
T195_A	Blok 011 - Bouwnummer 0084	1,50	22,7	16,6	--	22,7
T032_B	Blok 004 - Bouwnummer 0021	4,50	22,7	15,8	--	22,7
T145_B	Blok 010 - Bouwnummer 0069	4,50	22,7	16,0	--	22,7
T148_B	Blok 010 - Bouwnummer 0066	4,50	22,6	15,9	--	22,6
T033_B	Blok 004 - Bouwnummer 0020	4,50	22,6	15,5	--	22,6
T120_C	Blok 009 - Bouwnummer 0055	7,50	22,6	15,6	--	22,6
T026_C	Blok 004 - Bouwnummer 0027	7,50	22,6	15,2	--	22,6
T159_B	Blok 010 - Bouwnummer 0063	4,50	22,5	16,3	--	22,5
T146_B	Blok 010 - Bouwnummer 0068	4,50	22,5	16,0	--	22,5
T162_B	Blok 010 - Bouwnummer 0066	4,50	22,5	15,9	--	22,5
T175_B	Blok 003 - Bouwnummer 0017	4,50	22,5	15,5	--	22,5
T170_A	Blok 003 - Bouwnummer 0016	1,50	22,5	14,9	--	22,5
T177_A	Blok 003 - Bouwnummer 0015	1,50	22,5	16,0	--	22,5
T147_B	Blok 010 - Bouwnummer 0067	4,50	22,4	16,0	--	22,4
T056_B	Blok 001 - Bouwnummer 0010	4,50	22,3	13,6	--	22,3
T121_B	Blok 009 - Bouwnummer 0056	4,50	22,3	14,2	--	22,3
T155_A	Blok 010 - Bouwnummer 0060	1,50	22,3	15,6	--	22,3
T011_B	Blok 004 - Bouwnummer 0019	4,50	22,3	16,2	--	22,3
T117_B	Blok 008 - Bouwnummer 0052	4,50	22,3	14,1	--	22,3
T042_C	Blok 001 - Bouwnummer 0004	7,50	22,2	14,1	--	22,2
T158_B	Blok 010 - Bouwnummer 0062	4,50	22,2	16,1	--	22,2
T047_C	Blok 001 - Bouwnummer 0001	7,50	22,2	13,0	--	22,2
T031_B	Blok 004 - Bouwnummer 0022	4,50	22,2	15,4	--	22,2
T003_B	Blok 002 - Bouwnummer 0012	4,50	22,1	15,1	--	22,1
T015_C	Blok 004 - Bouwnummer 0022	7,50	22,1	15,0	--	22,1
T030_C	Blok 004 - Bouwnummer 0023	7,50	22,1	13,3	--	22,1
T157_B	Blok 010 - Bouwnummer 0061	4,50	22,1	15,8	--	22,1
T037_C	Blok 001 - Bouwnummer 0009	7,50	22,0	12,6	--	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T002_B	Blok 002 - Bouwnummer 0011	4,50	22,0	15,6	--	22,0
T156_B	Blok 010 - Bouwnummer 0060	4,50	22,0	15,6	--	22,0
T041_C	Blok 001 - Bouwnummer 0005	7,50	22,0	14,6	--	22,0
T074_C	Blok 006 - Bouwnummer 0045	7,50	21,9	14,5	--	21,9
T174_B	Blok 003 - Bouwnummer 0018	4,50	21,9	14,9	--	21,9
T027_C	Blok 004 - Bouwnummer 0026	7,50	21,9	14,4	--	21,9
T043_C	Blok 001 - Bouwnummer 0003	7,50	21,9	14,4	--	21,9
T075_C	Blok 006 - Bouwnummer 0044	7,50	21,9	13,9	--	21,9
T163_C	Blok 010 - Bouwnummer 0067	7,50	21,9	15,2	--	21,9
T160_B	Blok 010 - Bouwnummer 0064	4,50	21,9	15,7	--	21,9
T028_C	Blok 004 - Bouwnummer 0025	7,50	21,9	14,1	--	21,9
T124_B	Blok 009 - Bouwnummer 0059	4,50	21,8	14,0	--	21,8
T053_B	Blok 001 - Bouwnummer 0007	4,50	21,8	14,5	--	21,8
T162_A	Blok 010 - Bouwnummer 0066	1,50	21,8	15,5	--	21,8
T076_C	Blok 006 - Bouwnummer 0043	7,50	21,7	13,8	--	21,7
T055_B	Blok 001 - Bouwnummer 0009	4,50	21,7	13,7	--	21,7
T149_A	Blok 010 - Bouwnummer 0065	1,50	21,7	15,6	--	21,7
T122_B	Blok 009 - Bouwnummer 0057	4,50	21,7	14,0	--	21,7
T150_A	Blok 010 - Bouwnummer 0064	1,50	21,7	15,6	--	21,7
T120_B	Blok 009 - Bouwnummer 0055	4,50	21,6	15,3	--	21,6
T025_C	Blok 004 - Bouwnummer 0028	7,50	21,6	13,5	--	21,6
T176_A	Blok 003 - Bouwnummer 0016	1,50	21,6	14,9	--	21,6
T054_B	Blok 001 - Bouwnummer 0008	4,50	21,6	14,1	--	21,6
T123_B	Blok 009 - Bouwnummer 0058	4,50	21,5	14,0	--	21,5
T006_A	Blok 002 - Bouwnummer 0014	1,50	21,5	15,2	--	21,5
T029_C	Blok 004 - Bouwnummer 0024	7,50	21,5	12,7	--	21,5
T166_B	Blok 010 - Bouwnummer 0070	4,50	21,5	15,5	--	21,5
T133_C	Blok 009 - Bouwnummer 0053	7,50	21,5	14,6	--	21,5
T052_B	Blok 001 - Bouwnummer 0006	4,50	21,5	13,7	--	21,5
T171_B	Blok 003 - Bouwnummer 0017	4,50	21,5	14,4	--	21,5
T077_C	Blok 006 - Bouwnummer 0042	7,50	21,4	13,7	--	21,4
T161_A	Blok 010 - Bouwnummer 0065	1,50	21,4	15,2	--	21,4
T172_B	Blok 003 - Bouwnummer 0018	4,50	21,4	15,3	--	21,4
T034_A	Blok 004 - Bouwnummer 0019	1,50	21,4	14,2	--	21,4
T039_C	Blok 001 - Bouwnummer 0007	7,50	21,3	14,9	--	21,3
T051_B	Blok 001 - Bouwnummer 0005	4,50	21,3	13,0	--	21,3
T082_C	Blok 006 - Bouwnummer 0037	7,50	21,3	13,7	--	21,3
T164_C	Blok 010 - Bouwnummer 0068	7,50	21,3	15,2	--	21,3
T152_A	Blok 010 - Bouwnummer 0062	1,50	21,3	13,2	--	21,3
T165_B	Blok 010 - Bouwnummer 0069	4,50	21,2	15,5	--	21,2
T032_A	Blok 004 - Bouwnummer 0021	1,50	21,2	14,3	--	21,2
T016_C	Blok 004 - Bouwnummer 0023	7,50	21,2	14,2	--	21,2
T134_B	Blok 005 - Bouwnummer 0030	4,50	21,2	14,4	--	21,2
T056_A	Blok 001 - Bouwnummer 0010	1,50	21,2	11,7	--	21,2
T112_C	Blok 008 - Bouwnummer 0049	7,50	21,1	14,4	--	21,1
T084_C	Blok 006 - Bouwnummer 0035	7,50	21,1	12,1	--	21,1
T132_C	Blok 009 - Bouwnummer 0053	7,50	21,0	14,3	--	21,0
T011_A	Blok 004 - Bouwnummer 0019	1,50	21,0	14,7	--	21,0
T024_C	Blok 004 - Bouwnummer 0029	7,50	21,0	12,1	--	21,0
T031_A	Blok 004 - Bouwnummer 0022	1,50	21,0	14,2	--	21,0
T033_A	Blok 004 - Bouwnummer 0020	1,50	21,0	13,6	--	21,0
T050_B	Blok 001 - Bouwnummer 0004	4,50	21,0	12,6	--	21,0
T116_C	Blok 008 - Bouwnummer 0051	7,50	21,0	12,6	--	21,0
T130_C	Blok 009 - Bouwnummer 0055	7,50	21,0	14,1	--	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T167_A	Blok 010 - Bouwnummer 0070	1,50	20,9	12,7	--	20,9
T044_C	Blok 001 - Bouwnummer 0002	7,50	20,9	13,8	--	20,9
T172_C	Blok 003 - Bouwnummer 0018	7,50	20,9	14,6	--	20,9
T040_C	Blok 001 - Bouwnummer 0006	7,50	20,9	14,1	--	20,9
T017_C	Blok 004 - Bouwnummer 0024	7,50	20,9	13,8	--	20,9
T063_C	Blok 012 - Bouwnummer 0107	7,50	20,9	12,5	--	20,9
T131_C	Blok 009 - Bouwnummer 0054	7,50	20,8	14,1	--	20,8
T143_B	Blok 005 - Bouwnummer 0030	4,50	20,8	13,0	--	20,8
T144_A	Blok 010 - Bouwnummer 0070	1,50	20,8	13,9	--	20,8
T003_A	Blok 002 - Bouwnummer 0012	1,50	20,8	13,5	--	20,8
T174_A	Blok 003 - Bouwnummer 0018	1,50	20,8	14,2	--	20,8
T002_A	Blok 002 - Bouwnummer 0011	1,50	20,7	13,9	--	20,7
T140_B	Blok 005 - Bouwnummer 0033	4,50	20,7	12,5	--	20,7
T114_C	Blok 008 - Bouwnummer 0049	7,50	20,7	11,6	--	20,7
T151_A	Blok 010 - Bouwnummer 0063	1,50	20,7	13,4	--	20,7
T156_A	Blok 010 - Bouwnummer 0060	1,50	20,7	14,0	--	20,7
T159_A	Blok 010 - Bouwnummer 0063	1,50	20,7	14,2	--	20,7
T175_A	Blok 003 - Bouwnummer 0017	1,50	20,7	13,7	--	20,7
T157_A	Blok 010 - Bouwnummer 0061	1,50	20,6	14,1	--	20,6
T142_B	Blok 005 - Bouwnummer 0031	4,50	20,6	12,8	--	20,6
T109_B	Blok 008 - Bouwnummer 0052	4,50	20,6	14,3	--	20,6
T083_C	Blok 006 - Bouwnummer 0036	7,50	20,5	10,6	--	20,5
T049_B	Blok 001 - Bouwnummer 0003	4,50	20,5	12,4	--	20,5
T158_A	Blok 010 - Bouwnummer 0062	1,50	20,5	14,1	--	20,5
T038_C	Blok 001 - Bouwnummer 0008	7,50	20,5	13,0	--	20,5
T141_B	Blok 005 - Bouwnummer 0032	4,50	20,5	12,3	--	20,5
T115_C	Blok 008 - Bouwnummer 0050	7,50	20,4	12,1	--	20,4
T123_A	Blok 009 - Bouwnummer 0058	1,50	20,4	13,2	--	20,4
T117_A	Blok 008 - Bouwnummer 0052	1,50	20,4	12,6	--	20,4
T129_C	Blok 009 - Bouwnummer 0056	7,50	20,4	13,8	--	20,4
T110_B	Blok 008 - Bouwnummer 0051	4,50	20,4	13,9	--	20,4
T163_B	Blok 010 - Bouwnummer 0067	4,50	20,4	13,9	--	20,4
T048_B	Blok 001 - Bouwnummer 0002	4,50	20,4	11,9	--	20,4
T173_B	Blok 003 - Bouwnummer 0018	4,50	20,3	14,2	--	20,3
T160_A	Blok 010 - Bouwnummer 0064	1,50	20,3	13,9	--	20,3
T171_A	Blok 003 - Bouwnummer 0017	1,50	20,3	12,9	--	20,3
T173_C	Blok 003 - Bouwnummer 0018	7,50	20,3	14,5	--	20,3
T062_C	Blok 012 - Bouwnummer 0106	7,50	20,3	10,5	--	20,3
T148_A	Blok 010 - Bouwnummer 0066	1,50	20,3	13,8	--	20,3
T128_C	Blok 009 - Bouwnummer 0057	7,50	20,3	13,8	--	20,3
T046_C	Blok 001 - Bouwnummer 0001	7,50	20,3	13,9	--	20,3
T122_A	Blok 009 - Bouwnummer 0057	1,50	20,3	13,0	--	20,3
T139_C	Blok 005 - Bouwnummer 0033	7,50	20,2	13,6	--	20,2
T145_A	Blok 010 - Bouwnummer 0069	1,50	20,2	13,8	--	20,2
T021_C	Blok 004 - Bouwnummer 0028	7,50	20,2	13,4	--	20,2
T146_A	Blok 010 - Bouwnummer 0068	1,50	20,1	13,8	--	20,1
T124_A	Blok 009 - Bouwnummer 0059	1,50	20,1	12,3	--	20,1
T100_C	Blok 007 - Bouwnummer 0048	7,50	20,1	12,9	--	20,1
T027_B	Blok 004 - Bouwnummer 0026	4,50	20,1	12,7	--	20,1
T147_A	Blok 010 - Bouwnummer 0067	1,50	20,0	13,8	--	20,0
T026_B	Blok 004 - Bouwnummer 0027	4,50	20,0	12,9	--	20,0
T102_C	Blok 007 - Bouwnummer 0046	7,50	20,0	12,3	--	20,0
T172_A	Blok 003 - Bouwnummer 0018	1,50	20,0	13,6	--	20,0
T020_C	Blok 004 - Bouwnummer 0027	7,50	20,0	12,7	--	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T054_A	Blok 001 - Bouwnummer 0008	1,50	20,0	12,3	--	20,0
T028_B	Blok 004 - Bouwnummer 0025	4,50	20,0	12,7	--	20,0
T052_A	Blok 001 - Bouwnummer 0006	1,50	20,0	12,0	--	20,0
T055_A	Blok 001 - Bouwnummer 0009	1,50	20,0	11,5	--	20,0
T053_A	Blok 001 - Bouwnummer 0007	1,50	20,0	12,2	--	20,0
T036_B	Blok 001 - Bouwnummer 0010	4,50	20,0	13,3	--	20,0
T166_A	Blok 010 - Bouwnummer 0070	1,50	19,9	13,7	--	19,9
T051_A	Blok 001 - Bouwnummer 0005	1,50	19,9	11,5	--	19,9
T164_B	Blok 010 - Bouwnummer 0068	4,50	19,8	13,9	--	19,8
T078_C	Blok 006 - Bouwnummer 0041	7,50	19,8	13,0	--	19,8
T074_B	Blok 006 - Bouwnummer 0045	4,50	19,8	12,2	--	19,8
T042_B	Blok 001 - Bouwnummer 0004	4,50	19,7	11,6	--	19,7
T101_C	Blok 007 - Bouwnummer 0047	7,50	19,7	12,6	--	19,7
T077_B	Blok 006 - Bouwnummer 0042	4,50	19,7	11,6	--	19,7
T127_C	Blok 009 - Bouwnummer 0058	7,50	19,7	13,1	--	19,7
T061_C	Blok 012 - Bouwnummer 0105	7,50	19,7	10,2	--	19,7
T099_C	Blok 006 - Bouwnummer 0045	7,50	19,7	10,2	--	19,7
T134_A	Blok 005 - Bouwnummer 0030	1,50	19,7	12,6	--	19,7
T030_B	Blok 004 - Bouwnummer 0023	4,50	19,7	11,6	--	19,7
T019_C	Blok 004 - Bouwnummer 0026	7,50	19,7	11,4	--	19,7
T126_C	Blok 009 - Bouwnummer 0059	7,50	19,7	13,0	--	19,7
T082_B	Blok 006 - Bouwnummer 0037	4,50	19,7	12,5	--	19,7
T081_B	Blok 006 - Bouwnummer 0038	4,50	19,7	12,5	--	19,7
T045_C	Blok 001 - Bouwnummer 0001	7,50	19,6	12,3	--	19,6
T043_B	Blok 001 - Bouwnummer 0003	4,50	19,6	11,4	--	19,6
T121_A	Blok 009 - Bouwnummer 0056	1,50	19,6	11,8	--	19,6
T076_B	Blok 006 - Bouwnummer 0043	4,50	19,6	11,5	--	19,6
T116_B	Blok 008 - Bouwnummer 0051	4,50	19,6	11,3	--	19,6
T165_A	Blok 010 - Bouwnummer 0069	1,50	19,6	13,7	--	19,6
T120_A	Blok 009 - Bouwnummer 0055	1,50	19,6	13,5	--	19,6
T029_B	Blok 004 - Bouwnummer 0024	4,50	19,6	11,7	--	19,6
T047_B	Blok 001 - Bouwnummer 0001	4,50	19,6	10,1	--	19,6
T111_B	Blok 008 - Bouwnummer 0050	4,50	19,5	13,0	--	19,5
T050_A	Blok 001 - Bouwnummer 0004	1,50	19,5	11,2	--	19,5
T135_B	Blok 005 - Bouwnummer 0030	4,50	19,4	13,0	--	19,4
T073_C	Blok 012 - Bouwnummer 0100	7,50	19,4	11,1	--	19,4
T049_A	Blok 001 - Bouwnummer 0003	1,50	19,4	11,2	--	19,4
T018_C	Blok 004 - Bouwnummer 0025	7,50	19,4	11,7	--	19,4
T139_B	Blok 005 - Bouwnummer 0033	4,50	19,4	12,6	--	19,4
T081_C	Blok 006 - Bouwnummer 0038	7,50	19,3	10,4	--	19,3
T060_C	Blok 012 - Bouwnummer 0104	7,50	19,3	10,9	--	19,3
T132_B	Blok 009 - Bouwnummer 0053	4,50	19,3	13,0	--	19,3
T173_A	Blok 003 - Bouwnummer 0018	1,50	19,3	12,8	--	19,3
T042_A	Blok 001 - Bouwnummer 0004	1,50	19,3	10,6	--	19,3
T078_B	Blok 006 - Bouwnummer 0041	4,50	19,3	11,3	--	19,3
T140_A	Blok 005 - Bouwnummer 0033	1,50	19,2	11,1	--	19,2
T084_B	Blok 006 - Bouwnummer 0035	4,50	19,2	11,0	--	19,2
T048_A	Blok 001 - Bouwnummer 0002	1,50	19,2	11,0	--	19,2
T075_B	Blok 006 - Bouwnummer 0044	4,50	19,2	11,7	--	19,2
T136_B	Blok 005 - Bouwnummer 0031	4,50	19,2	12,8	--	19,2
T129_D	Blok 009 - Bouwnummer 0056	10,50	19,1	12,6	--	19,1
T115_B	Blok 008 - Bouwnummer 0050	4,50	19,1	10,9	--	19,1
T041_B	Blok 001 - Bouwnummer 0005	4,50	19,1	12,1	--	19,1
T131_B	Blok 009 - Bouwnummer 0054	4,50	19,0	12,6	--	19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T142_A	Blok 005 - Bouwnummer 0031	1,50	19,0	11,2	--	19,0
T022_C	Blok 004 - Bouwnummer 0029	7,50	19,0	11,6	--	19,0
T125_C	Blok 009 - Bouwnummer 0059	7,50	19,0	11,3	--	19,0
T025_B	Blok 004 - Bouwnummer 0028	4,50	19,0	11,2	--	19,0
T036_A	Blok 001 - Bouwnummer 0010	1,50	18,9	11,8	--	18,9
T027_A	Blok 004 - Bouwnummer 0026	1,50	18,9	11,4	--	18,9
T047_A	Blok 001 - Bouwnummer 0001	1,50	18,9	10,1	--	18,9
T141_A	Blok 005 - Bouwnummer 0032	1,50	18,9	10,9	--	18,9
T128_B	Blok 009 - Bouwnummer 0057	4,50	18,9	12,3	--	18,9
T084_A	Blok 006 - Bouwnummer 0035	1,50	18,8	11,2	--	18,8
T137_B	Blok 005 - Bouwnummer 0032	4,50	18,8	12,4	--	18,8
T028_A	Blok 004 - Bouwnummer 0025	1,50	18,8	11,5	--	18,8
T133_B	Blok 009 - Bouwnummer 0053	4,50	18,8	12,3	--	18,8
T143_A	Blok 005 - Bouwnummer 0030	1,50	18,8	10,9	--	18,8
T060_B	Blok 012 - Bouwnummer 0096	4,50	18,8	10,6	--	18,8
T080_C	Blok 006 - Bouwnummer 0039	7,50	18,8	10,5	--	18,8
T017_A	Blok 004 - Bouwnummer 0024	1,50	18,8	12,3	--	18,8
T082_A	Blok 006 - Bouwnummer 0037	1,50	18,8	11,4	--	18,8
T059_C	Blok 012 - Bouwnummer 0103	7,50	18,8	10,6	--	18,8
T083_B	Blok 006 - Bouwnummer 0036	4,50	18,8	10,4	--	18,8
T125_A	Blok 009 - Bouwnummer 0059	1,50	18,7	11,3	--	18,7
T129_B	Blok 009 - Bouwnummer 0056	4,50	18,7	12,1	--	18,7
T026_A	Blok 004 - Bouwnummer 0027	1,50	18,7	11,6	--	18,7
T059_B	Blok 012 - Bouwnummer 0095	4,50	18,7	10,6	--	18,7
T163_A	Blok 010 - Bouwnummer 0067	1,50	18,7	12,2	--	18,7
T023_C	Blok 004 - Bouwnummer 0029	7,50	18,7	12,4	--	18,7
T130_B	Blok 009 - Bouwnummer 0055	4,50	18,7	12,1	--	18,7
T112_B	Blok 008 - Bouwnummer 0049	4,50	18,6	11,9	--	18,6
T024_B	Blok 004 - Bouwnummer 0029	4,50	18,6	10,1	--	18,6
T079_B	Blok 006 - Bouwnummer 0040	4,50	18,6	10,9	--	18,6
T080_B	Blok 006 - Bouwnummer 0039	4,50	18,6	10,7	--	18,6
T100_B	Blok 007 - Bouwnummer 0048	4,50	18,6	11,6	--	18,6
T030_A	Blok 004 - Bouwnummer 0023	1,50	18,5	10,7	--	18,5
T039_B	Blok 001 - Bouwnummer 0007	4,50	18,5	12,4	--	18,5
T135_A	Blok 005 - Bouwnummer 0030	1,50	18,5	11,8	--	18,5
T021_A	Blok 004 - Bouwnummer 0028	1,50	18,5	11,7	--	18,5
T110_A	Blok 008 - Bouwnummer 0051	1,50	18,5	11,9	--	18,5
T139_A	Blok 005 - Bouwnummer 0033	1,50	18,5	11,5	--	18,5
T079_C	Blok 006 - Bouwnummer 0040	7,50	18,5	10,6	--	18,5
T109_A	Blok 008 - Bouwnummer 0052	1,50	18,5	11,9	--	18,5
T018_A	Blok 004 - Bouwnummer 0025	1,50	18,4	10,9	--	18,4
T019_A	Blok 004 - Bouwnummer 0026	1,50	18,4	11,1	--	18,4
T041_A	Blok 001 - Bouwnummer 0005	1,50	18,4	11,2	--	18,4
T058_C	Blok 012 - Bouwnummer 0102	7,50	18,4	10,3	--	18,4
T127_B	Blok 009 - Bouwnummer 0058	4,50	18,4	11,8	--	18,4
T136_A	Blok 005 - Bouwnummer 0031	1,50	18,4	11,7	--	18,4
T074_A	Blok 006 - Bouwnummer 0045	1,50	18,4	10,9	--	18,4
T114_B	Blok 008 - Bouwnummer 0049	4,50	18,4	10,4	--	18,4
T132_A	Blok 009 - Bouwnummer 0053	1,50	18,3	11,7	--	18,3
T029_A	Blok 004 - Bouwnummer 0024	1,50	18,3	10,5	--	18,3
T125_B	Blok 009 - Bouwnummer 0059	4,50	18,3	10,5	--	18,3
T131_A	Blok 009 - Bouwnummer 0054	1,50	18,3	11,8	--	18,3
T164_A	Blok 010 - Bouwnummer 0068	1,50	18,3	12,2	--	18,3
T081_A	Blok 006 - Bouwnummer 0038	1,50	18,3	11,3	--	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T016_B	Blok 004 - Bouwnummer 0023	4,50	18,2	12,2	--	18,2
T020_A	Blok 004 - Bouwnummer 0027	1,50	18,2	11,1	--	18,2
T046_B	Blok 001 - Bouwnummer 0001	4,50	18,2	11,5	--	18,2
T126_B	Blok 009 - Bouwnummer 0059	4,50	18,2	11,6	--	18,2
T130_A	Blok 009 - Bouwnummer 0055	1,50	18,2	11,7	--	18,2
T116_A	Blok 008 - Bouwnummer 0051	1,50	18,2	10,2	--	18,2
T137_A	Blok 005 - Bouwnummer 0032	1,50	18,2	11,5	--	18,2
T138_B	Blok 005 - Bouwnummer 0033	4,50	18,2	11,3	--	18,2
T022_A	Blok 004 - Bouwnummer 0029	1,50	18,2	11,1	--	18,2
T085_B	Blok 006 - Bouwnummer 0034	4,50	18,2	11,6	--	18,2
B01_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 20a-d	5,00	18,1	3,1	--	18,1
T017_B	Blok 004 - Bouwnummer 0024	4,50	18,1	11,9	--	18,1
T043_A	Blok 001 - Bouwnummer 0003	1,50	18,0	10,5	--	18,0
T039_A	Blok 001 - Bouwnummer 0007	1,50	18,0	11,5	--	18,0
T129_A	Blok 009 - Bouwnummer 0056	1,50	18,0	11,6	--	18,0
T101_B	Blok 007 - Bouwnummer 0047	4,50	18,0	10,8	--	18,0
T040_B	Blok 001 - Bouwnummer 0006	4,50	17,9	11,7	--	17,9
T062_B	Blok 012 - Bouwnummer 0098	4,50	17,9	7,7	--	17,9
T025_A	Blok 004 - Bouwnummer 0028	1,50	17,9	10,2	--	17,9
T078_A	Blok 006 - Bouwnummer 0041	1,50	17,9	10,5	--	17,9
T044_B	Blok 001 - Bouwnummer 0002	4,50	17,9	10,8	--	17,9
T058_A	Blok 012 - Bouwnummer 0086	1,50	17,9	9,7	--	17,9
T059_A	Blok 012 - Bouwnummer 0087	1,50	17,9	9,6	--	17,9
T061_B	Blok 012 - Bouwnummer 0097	4,50	17,9	7,5	--	17,9
T115_A	Blok 008 - Bouwnummer 0050	1,50	17,8	9,8	--	17,8
T102_B	Blok 007 - Bouwnummer 0046	4,50	17,8	9,9	--	17,8
T040_A	Blok 001 - Bouwnummer 0006	1,50	17,8	11,3	--	17,8
T085_A	Blok 006 - Bouwnummer 0034	1,50	17,8	10,6	--	17,8
T127_A	Blok 009 - Bouwnummer 0058	1,50	17,7	10,8	--	17,7
T075_A	Blok 006 - Bouwnummer 0044	1,50	17,7	10,4	--	17,7
T083_A	Blok 006 - Bouwnummer 0036	1,50	17,7	9,4	--	17,7
T126_A	Blok 009 - Bouwnummer 0059	1,50	17,7	10,7	--	17,7
T133_A	Blok 009 - Bouwnummer 0053	1,50	17,7	10,9	--	17,7
T016_A	Blok 004 - Bouwnummer 0023	1,50	17,7	11,2	--	17,7
T111_A	Blok 008 - Bouwnummer 0050	1,50	17,7	10,9	--	17,7
T060_A	Blok 012 - Bouwnummer 0088	1,50	17,6	9,6	--	17,6
T135_C	Blok 005 - Bouwnummer 0030	7,50	17,6	11,6	--	17,6
T023_A	Blok 004 - Bouwnummer 0029	1,50	17,6	11,1	--	17,6
T076_A	Blok 006 - Bouwnummer 0043	1,50	17,6	10,1	--	17,6
T138_A	Blok 005 - Bouwnummer 0033	1,50	17,6	10,6	--	17,6
T046_A	Blok 001 - Bouwnummer 0001	1,50	17,6	10,7	--	17,6
T077_A	Blok 006 - Bouwnummer 0042	1,50	17,6	10,0	--	17,6
T037_B	Blok 001 - Bouwnummer 0009	4,50	17,5	10,2	--	17,5
T107_C	Blok 007 - Bouwnummer 0048	7,50	17,5	11,3	--	17,5
T136_C	Blok 005 - Bouwnummer 0031	7,50	17,5	11,5	--	17,5
T128_A	Blok 009 - Bouwnummer 0057	1,50	17,4	10,5	--	17,4
T044_A	Blok 001 - Bouwnummer 0002	1,50	17,3	10,0	--	17,3
T079_A	Blok 006 - Bouwnummer 0040	1,50	17,3	9,9	--	17,3
T080_A	Blok 006 - Bouwnummer 0039	1,50	17,3	10,1	--	17,3
T085_C	Blok 006 - Bouwnummer 0034	7,50	17,3	9,2	--	17,3
T137_C	Blok 005 - Bouwnummer 0032	7,50	17,3	11,1	--	17,3
T024_A	Blok 004 - Bouwnummer 0029	1,50	17,2	9,6	--	17,2
T100_A	Blok 007 - Bouwnummer 0048	1,50	17,2	9,9	--	17,2
T114_A	Blok 008 - Bouwnummer 0049	1,50	17,2	9,5	--	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T023_B	Blok 004 - Bouwnummer 0029	4,50	17,2	11,0	--	17,2
T057_C	Blok 012 - Bouwnummer 0101	7,50	17,1	9,2	--	17,1
T102_A	Blok 007 - Bouwnummer 0046	1,50	17,1	9,6	--	17,1
T112_A	Blok 008 - Bouwnummer 0049	1,50	17,1	10,2	--	17,1
T038_B	Blok 001 - Bouwnummer 0008	4,50	17,1	10,8	--	17,1
T073_B	Blok 012 - Bouwnummer 0092	4,50	17,0	9,1	--	17,0
T113_C	Blok 008 - Bouwnummer 0049	7,50	17,0	11,2	--	17,0
B04_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 30	5,00	17,0	1,7	--	17,0
T101_A	Blok 007 - Bouwnummer 0047	1,50	16,8	9,8	--	16,8
T037_A	Blok 001 - Bouwnummer 0009	1,50	16,8	9,4	--	16,8
T086_B	Blok 006 - Bouwnummer 0034	4,50	16,8	9,7	--	16,8
T062_A	Blok 012 - Bouwnummer 0090	1,50	16,6	6,6	--	16,6
T038_A	Blok 001 - Bouwnummer 0008	1,50	16,6	10,1	--	16,6
T099_B	Blok 006 - Bouwnummer 0045	4,50	16,6	8,6	--	16,6
T021_B	Blok 004 - Bouwnummer 0028	4,50	16,5	10,4	--	16,5
T061_A	Blok 012 - Bouwnummer 0089	1,50	16,5	6,6	--	16,5
T045_B	Blok 001 - Bouwnummer 0001	4,50	16,4	9,5	--	16,4
T022_B	Blok 004 - Bouwnummer 0029	4,50	16,4	9,8	--	16,4
T018_B	Blok 004 - Bouwnummer 0025	4,50	16,3	9,6	--	16,3
B03_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 20	5,00	16,2	6,8	--	16,2
T107_B	Blok 007 - Bouwnummer 0048	4,50	16,2	10,3	--	16,2
T063_B	Blok 012 - Bouwnummer 0099	4,50	16,2	8,7	--	16,2
T113_B	Blok 008 - Bouwnummer 0049	4,50	16,2	10,5	--	16,2
T086_A	Blok 006 - Bouwnummer 0034	1,50	16,1	8,9	--	16,1
T045_A	Blok 001 - Bouwnummer 0001	1,50	16,1	9,0	--	16,1
T020_B	Blok 004 - Bouwnummer 0027	4,50	16,0	9,4	--	16,0
T019_B	Blok 004 - Bouwnummer 0026	4,50	16,0	9,2	--	16,0
T138_C	Blok 005 - Bouwnummer 0033	7,50	16,0	9,5	--	16,0
T058_B	Blok 012 - Bouwnummer 0094	4,50	15,8	8,3	--	15,8
T099_A	Blok 006 - Bouwnummer 0045	1,50	15,6	7,7	--	15,6
T063_A	Blok 012 - Bouwnummer 0091	1,50	15,4	8,1	--	15,4
T071_C	Blok 012 - Bouwnummer 0101	7,50	15,4	8,8	--	15,4
T113_A	Blok 008 - Bouwnummer 0049	1,50	15,4	9,4	--	15,4
T107_A	Blok 007 - Bouwnummer 0048	1,50	15,4	9,2	--	15,4
T070_C	Blok 012 - Bouwnummer 0102	7,50	15,3	8,6	--	15,3
T106_C	Blok 007 - Bouwnummer 0048	7,50	15,3	9,4	--	15,3
T069_C	Blok 012 - Bouwnummer 0103	7,50	15,2	8,5	--	15,2
T106_B	Blok 007 - Bouwnummer 0048	4,50	15,2	9,4	--	15,2
T103_C	Blok 007 - Bouwnummer 0046	7,50	15,2	8,9	--	15,2
T057_B	Blok 012 - Bouwnummer 0093	4,50	15,1	8,2	--	15,1
T072_C	Blok 012 - Bouwnummer 0100	7,50	15,0	7,9	--	15,0
T068_C	Blok 012 - Bouwnummer 0104	7,50	15,0	8,3	--	15,0
T071_D	Blok 012 - Bouwnummer 0109	10,50	15,0	8,6	--	15,0
T105_C	Blok 007 - Bouwnummer 0047	7,50	14,9	9,0	--	14,9
T067_C	Blok 012 - Bouwnummer 0105	7,50	14,9	8,1	--	14,9
T070_D	Blok 012 - Bouwnummer 0110	10,50	14,8	8,5	--	14,8
T104_C	Blok 007 - Bouwnummer 0046	7,50	14,8	8,6	--	14,8
T066_C	Blok 012 - Bouwnummer 0106	7,50	14,7	8,0	--	14,7
T106_A	Blok 007 - Bouwnummer 0048	1,50	14,7	8,7	--	14,7
T069_D	Blok 012 - Bouwnummer 0111	10,50	14,6	8,3	--	14,6
T087_B	Blok 006 - Bouwnummer 0034	4,50	14,6	7,4	--	14,6
T098_C	Blok 006 - Bouwnummer 0045	7,50	14,6	8,1	--	14,6
T071_B	Blok 012 - Bouwnummer 0093	4,50	14,5	7,8	--	14,5
T097_C	Blok 006 - Bouwnummer 0044	7,50	14,5	8,1	--	14,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T072_D	Blok 012 - Bouwnummer 0108	10,50	14,5	7,5	--	14,5
T092_C	Blok 006 - Bouwnummer 0039	7,50	14,5	7,8	--	14,5
T070_B	Blok 012 - Bouwnummer 0094	4,50	14,4	7,7	--	14,4
T105_A	Blok 007 - Bouwnummer 0047	1,50	14,4	8,5	--	14,4
T091_C	Blok 006 - Bouwnummer 0038	7,50	14,4	7,7	--	14,4
T068_D	Blok 012 - Bouwnummer 0112	10,50	14,3	8,1	--	14,3
T069_B	Blok 012 - Bouwnummer 0095	4,50	14,3	7,5	--	14,3
T105_B	Blok 007 - Bouwnummer 0047	4,50	14,3	8,6	--	14,3
T104_A	Blok 007 - Bouwnummer 0046	1,50	14,3	8,2	--	14,3
T086_C	Blok 006 - Bouwnummer 0034	7,50	14,3	7,5	--	14,3
T096_C	Blok 006 - Bouwnummer 0043	7,50	14,3	8,1	--	14,3
T090_C	Blok 006 - Bouwnummer 0037	7,50	14,3	7,5	--	14,3
T093_C	Blok 006 - Bouwnummer 0040	7,50	14,3	7,8	--	14,3
T095_C	Blok 006 - Bouwnummer 0042	7,50	14,3	8,0	--	14,3
T094_C	Blok 006 - Bouwnummer 0041	7,50	14,2	7,9	--	14,2
T089_C	Blok 006 - Bouwnummer 0036	7,50	14,2	7,4	--	14,2
T103_A	Blok 007 - Bouwnummer 0046	1,50	14,2	8,0	--	14,2
T072_B	Blok 012 - Bouwnummer 0092	4,50	14,2	7,0	--	14,2
T103_B	Blok 007 - Bouwnummer 0046	4,50	14,2	7,9	--	14,2
T068_B	Blok 012 - Bouwnummer 0096	4,50	14,1	7,4	--	14,1
T067_D	Blok 012 - Bouwnummer 0113	10,50	14,1	7,8	--	14,1
T065_C	Blok 012 - Bouwnummer 0107	7,50	14,1	6,8	--	14,1
T088_B	Blok 006 - Bouwnummer 0035	4,50	14,1	7,0	--	14,1
T088_C	Blok 006 - Bouwnummer 0035	7,50	14,1	7,3	--	14,1
T067_B	Blok 012 - Bouwnummer 0097	4,50	14,0	7,2	--	14,0
T066_D	Blok 012 - Bouwnummer 0114	10,50	13,9	7,6	--	13,9
T087_C	Blok 006 - Bouwnummer 0034	7,50	13,9	7,1	--	13,9
T066_B	Blok 012 - Bouwnummer 0098	4,50	13,9	7,1	--	13,9
T064_D	Blok 012 - Bouwnummer 0115	10,50	13,9	6,4	--	13,9
T104_B	Blok 007 - Bouwnummer 0046	4,50	13,8	7,7	--	13,8
T098_B	Blok 006 - Bouwnummer 0045	4,50	13,6	7,1	--	13,6
T097_B	Blok 006 - Bouwnummer 0044	4,50	13,6	7,1	--	13,6
T092_B	Blok 006 - Bouwnummer 0039	4,50	13,6	6,8	--	13,6
T096_B	Blok 006 - Bouwnummer 0043	4,50	13,6	7,1	--	13,6
T091_B	Blok 006 - Bouwnummer 0038	4,50	13,5	6,7	--	13,5
T090_B	Blok 006 - Bouwnummer 0037	4,50	13,4	6,6	--	13,4
T088_A	Blok 006 - Bouwnummer 0035	1,50	13,4	5,8	--	13,4
T092_A	Blok 006 - Bouwnummer 0039	1,50	13,4	6,2	--	13,4
T087_A	Blok 006 - Bouwnummer 0034	1,50	13,4	5,8	--	13,4
T090_A	Blok 006 - Bouwnummer 0037	1,50	13,4	6,0	--	13,4
T093_B	Blok 006 - Bouwnummer 0040	4,50	13,4	6,9	--	13,4
T098_A	Blok 006 - Bouwnummer 0045	1,50	13,4	6,5	--	13,4
T091_A	Blok 006 - Bouwnummer 0038	1,50	13,4	6,1	--	13,4
T089_B	Blok 006 - Bouwnummer 0036	4,50	13,3	6,5	--	13,3
T065_B	Blok 012 - Bouwnummer 0099	4,50	13,3	5,9	--	13,3
T095_B	Blok 006 - Bouwnummer 0042	4,50	13,3	7,0	--	13,3
T097_A	Blok 006 - Bouwnummer 0044	1,50	13,3	6,4	--	13,3
T089_A	Blok 006 - Bouwnummer 0036	1,50	13,3	5,9	--	13,3
T096_A	Blok 006 - Bouwnummer 0043	1,50	13,3	6,4	--	13,3
T094_B	Blok 006 - Bouwnummer 0041	4,50	13,3	7,0	--	13,3
T070_A	Blok 012 - Bouwnummer 0086	1,50	13,3	6,4	--	13,3
T093_A	Blok 006 - Bouwnummer 0040	1,50	13,1	6,3	--	13,1
T069_A	Blok 012 - Bouwnummer 0087	1,50	13,1	6,3	--	13,1
T065_D	Blok 012 - Bouwnummer 0115	10,50	13,1	6,1	--	13,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T095_A	Blok 006 - Bouwnummer 0042	1,50	13,0	6,4	--	13,0
T094_A	Blok 006 - Bouwnummer 0041	1,50	13,0	6,3	--	13,0
T068_A	Blok 012 - Bouwnummer 0088	1,50	12,9	6,1	--	12,9
T064_C	Blok 012 - Bouwnummer 0107	7,50	12,8	5,6	--	12,8
B02_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 22	5,00	12,7	6,5	--	12,7
T067_A	Blok 012 - Bouwnummer 0089	1,50	12,7	6,0	--	12,7
T066_A	Blok 012 - Bouwnummer 0090	1,50	12,6	5,8	--	12,6
T064_B	Blok 012 - Bouwnummer 0099	4,50	12,1	4,7	--	12,1
T064_A	Blok 012 - Bouwnummer 0091	1,50	12,1	4,4	--	12,1
T065_A	Blok 012 - Bouwnummer 0091	1,50	11,8	4,3	--	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

A-Point
Resultaten LAr,LT, bijdrage bronnen maatgevende beoordelingspunt

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T184_C - Blok 011 - Bouwnummer 0077
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T184_C	Blok 011 - Bouwnummer 0077	7,50	47,4	41,5	--	47,4
G01	Openstaande overheaddeur	2,60	43,2	39,4	--	44,4
G02	Openstaande overheaddeur	2,60	41,2	37,4	--	42,4
10	Hoge druk reiniger (auto wassen)	1,00	41,2	--	--	41,2
11	verwisselen container	1,00	37,3	--	--	37,3
M06	vrachtwagen verwisselen container	1,00	28,2	--	--	28,2
M04	personenauto onderhoud testrit	0,75	27,1	--	--	27,1
M05	vrachtwagen nieuw of defect voertuig	1,00	26,7	--	--	26,7
M02	personenauto onderhoud	0,75	26,0	--	--	26,0
M03	personenauto onderhoud monteur	0,75	21,0	--	--	21,0
M01	personenauto personeel	0,75	18,7	17,4	--	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax incl. laad en losactiviteiten in de dagperiode
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T184_C	Blok 011 - Bouwnummer 0077	7,50	75,0	61,6	--
T185_C	Blok 011 - Bouwnummer 0078	7,50	74,9	61,2	--
T186_C	Blok 011 - Bouwnummer 0079	7,50	74,1	60,8	--
T187_D	Blok 011 - Bouwnummer 0080	10,50	74,0	60,4	--
T187_C	Blok 011 - Bouwnummer 0080	7,50	73,9	60,4	--
T188_C	Blok 011 - Bouwnummer 0081	7,50	73,6	60,2	--
T189_C	Blok 011 - Bouwnummer 0082	7,50	73,2	59,6	--
T184_B	Blok 011 - Bouwnummer 0077	4,50	73,2	61,6	--
T185_B	Blok 011 - Bouwnummer 0078	4,50	73,1	61,2	--
T190_C	Blok 011 - Bouwnummer 0083	7,50	72,9	59,1	--
T191_C	Blok 011 - Bouwnummer 0084	7,50	72,5	58,6	--
T186_B	Blok 011 - Bouwnummer 0079	4,50	72,4	60,8	--
T183_C	Blok 011 - Bouwnummer 0076	7,50	72,3	59,8	--
T182_C	Blok 011 - Bouwnummer 0075	7,50	72,3	59,9	--
T187_B	Blok 011 - Bouwnummer 0080	4,50	72,2	60,4	--
T192_C	Blok 011 - Bouwnummer 0085	7,50	72,1	58,1	--
T188_B	Blok 011 - Bouwnummer 0081	4,50	71,9	60,2	--
T178_B	Blok 011 - Bouwnummer 0071	4,50	71,7	59,9	--
T189_B	Blok 011 - Bouwnummer 0082	4,50	71,6	59,6	--
T178_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071	7,50	71,6	59,9	--
T179_C	Blok 011 - Bouwnummer 0072	7,50	71,4	60,0	--
T190_B	Blok 011 - Bouwnummer 0083	4,50	71,3	58,9	--
T180_C	Blok 011 - Bouwnummer 0073	7,50	71,2	60,0	--
T010_C	Blok 002 - Bouwnummer 0011	7,50	71,1	56,9	--
T191_B	Blok 011 - Bouwnummer 0084	4,50	70,9	58,1	--
T001_C	Blok 002 - Bouwnummer 0011	7,50	70,9	56,7	--
T181_C	Blok 011 - Bouwnummer 0074	7,50	70,9	60,0	--
T209_B	Blok 011 - Bouwnummer 0071	4,50	70,7	57,8	--
T209_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071	7,50	70,6	57,8	--
T192_B	Blok 011 - Bouwnummer 0085	4,50	70,6	57,4	--
T183_B	Blok 011 - Bouwnummer 0076	4,50	70,6	59,8	--
T182_B	Blok 011 - Bouwnummer 0075	4,50	70,6	60,0	--
T179_B	Blok 011 - Bouwnummer 0072	4,50	70,5	60,0	--
T009_C	Blok 002 - Bouwnummer 0012	7,50	70,5	46,8	--
T184_A	Blok 011 - Bouwnummer 0077	1,50	70,3	60,1	--
T185_A	Blok 011 - Bouwnummer 0078	1,50	70,3	59,6	--
T180_B	Blok 011 - Bouwnummer 0073	4,50	70,1	60,1	--
T178_A	Blok 011 - Bouwnummer 0071	1,50	70,0	58,6	--
T181_B	Blok 011 - Bouwnummer 0074	4,50	69,8	60,1	--
T010_B	Blok 002 - Bouwnummer 0011	4,50	69,6	55,7	--
T001_B	Blok 002 - Bouwnummer 0011	4,50	69,5	55,4	--
T186_A	Blok 011 - Bouwnummer 0079	1,50	69,5	59,2	--
T187_A	Blok 011 - Bouwnummer 0080	1,50	69,4	58,6	--
T188_A	Blok 011 - Bouwnummer 0081	1,50	69,3	58,2	--
T189_A	Blok 011 - Bouwnummer 0082	1,50	69,2	57,5	--
T190_A	Blok 011 - Bouwnummer 0083	1,50	69,2	56,9	--
T009_B	Blok 002 - Bouwnummer 0012	4,50	69,2	44,7	--
T191_A	Blok 011 - Bouwnummer 0084	1,50	69,1	56,3	--
T192_A	Blok 011 - Bouwnummer 0085	1,50	69,1	55,6	--
T209_A	Blok 011 - Bouwnummer 0071	1,50	69,1	55,9	--
T010_A	Blok 002 - Bouwnummer 0011	1,50	68,6	54,1	--
T001_A	Blok 002 - Bouwnummer 0011	1,50	68,5	53,8	--
T009_A	Blok 002 - Bouwnummer 0012	1,50	68,4	43,1	--
B12_A	Kort Muiderweg 6	5,00	68,1	50,2	--
T183_A	Blok 011 - Bouwnummer 0076	1,50	67,5	58,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmax inclusief laden- en lossen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax incl. laad en losactiviteiten in de dagperiode
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T182_A	Blok 011 - Bouwnummer 0075	1,50	67,4	58,7	--
B11_A	Kort Muiderweg 8	5,00	67,4	51,9	--
B15_A	Korte Muiderweg 4	5,00	67,2	34,3	--
T148_D	Blok 010 - Bouwnummer 0066	10,50	66,7	46,6	--
T149_D	Blok 010 - Bouwnummer 0065	10,50	66,6	49,5	--
B10_A	Kort Muiderweg 8a	5,00	66,3	53,0	--
T168_C	Blok 003 - Bouwnummer 0015	7,50	65,5	47,3	--
T121_D	Blok 009 - Bouwnummer 0056	10,50	65,4	39,0	--
T167_C	Blok 010 - Bouwnummer 0070	7,50	65,3	52,4	--
T179_A	Blok 011 - Bouwnummer 0072	1,50	65,0	58,7	--
T008_C	Blok 002 - Bouwnummer 0013	7,50	64,9	40,8	--
T169_C	Blok 003 - Bouwnummer 0015	7,50	64,9	41,3	--
T167_B	Blok 010 - Bouwnummer 0070	4,50	64,5	51,4	--
T181_A	Blok 011 - Bouwnummer 0074	1,50	64,2	58,8	--
T168_B	Blok 003 - Bouwnummer 0015	4,50	63,7	45,3	--
T169_B	Blok 003 - Bouwnummer 0015	4,50	63,6	37,0	--
B16_A	Korte Muiderweg 10	5,00	63,6	44,9	--
T008_B	Blok 002 - Bouwnummer 0013	4,50	63,4	38,3	--
T117_C	Blok 008 - Bouwnummer 0052	7,50	63,3	50,3	--
T168_A	Blok 003 - Bouwnummer 0015	1,50	63,1	43,7	--
T169_A	Blok 003 - Bouwnummer 0015	1,50	63,1	35,2	--
T008_A	Blok 002 - Bouwnummer 0013	1,50	63,1	36,6	--
T005_C	Blok 002 - Bouwnummer 0014	7,50	63,0	42,2	--
T180_A	Blok 011 - Bouwnummer 0073	1,50	62,8	58,8	--
T035_C	Blok 001 - Bouwnummer 0010	7,50	62,4	38,9	--
T167_A	Blok 010 - Bouwnummer 0070	1,50	62,1	48,9	--
T005_B	Blok 002 - Bouwnummer 0014	4,50	61,8	40,2	--
T005_A	Blok 002 - Bouwnummer 0014	1,50	61,7	38,9	--
T035_B	Blok 001 - Bouwnummer 0010	4,50	61,7	36,9	--
T117_B	Blok 008 - Bouwnummer 0052	4,50	61,7	48,7	--
T035_A	Blok 001 - Bouwnummer 0010	1,50	61,6	36,1	--
T116_C	Blok 008 - Bouwnummer 0051	7,50	61,2	48,1	--
T063_D	Blok 012 - Bouwnummer 0115	10,50	61,0	36,5	--
T208_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071	7,50	60,9	50,2	--
T014_B	Blok 004 - Bouwnummer 0021	4,50	60,8	31,9	--
T208_B	Blok 011 - Bouwnummer 0071	4,50	60,8	50,1	--
T014_A	Blok 004 - Bouwnummer 0021	1,50	60,7	30,7	--
T036_C	Blok 001 - Bouwnummer 0010	7,50	60,6	37,4	--
T058_D	Blok 012 - Bouwnummer 0110	10,50	60,6	36,9	--
T115_C	Blok 008 - Bouwnummer 0050	7,50	60,6	47,6	--
T117_A	Blok 008 - Bouwnummer 0052	1,50	60,6	47,6	--
T057_D	Blok 012 - Bouwnummer 0109	10,50	60,6	34,9	--
T059_D	Blok 012 - Bouwnummer 0111	10,50	60,6	36,8	--
T015_B	Blok 004 - Bouwnummer 0022	4,50	60,5	31,9	--
T015_A	Blok 004 - Bouwnummer 0022	1,50	60,4	30,9	--
T060_D	Blok 012 - Bouwnummer 0112	10,50	60,4	36,4	--
T061_D	Blok 012 - Bouwnummer 0113	10,50	60,3	35,2	--
T073_D	Blok 012 - Bouwnummer 0108	10,50	60,3	35,1	--
T062_D	Blok 012 - Bouwnummer 0114	10,50	60,3	35,2	--
T007_C	Blok 002 - Bouwnummer 0014	7,50	60,1	39,5	--
T193_C	Blok 011 - Bouwnummer 0085	7,50	60,0	47,8	--
T114_C	Blok 008 - Bouwnummer 0049	7,50	60,0	47,0	--
T116_B	Blok 008 - Bouwnummer 0051	4,50	59,7	46,6	--
T208_A	Blok 011 - Bouwnummer 0071	1,50	59,3	48,2	--
T151_C	Blok 010 - Bouwnummer 0063	7,50	59,2	41,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmax inclusief laden- en lossen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax incl. laad en losactiviteiten in de dagperiode
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T115_B	Blok 008 - Bouwnummer 0050	4,50	59,1	46,1	--
T144_C	Blok 010 - Bouwnummer 0070	7,50	59,1	52,3	--
T207_C	Blok 011 - Bouwnummer 0072	7,50	59,0	47,8	--
T207_B	Blok 011 - Bouwnummer 0072	4,50	59,0	47,6	--
T056_C	Blok 001 - Bouwnummer 0010	7,50	58,7	37,7	--
T114_B	Blok 008 - Bouwnummer 0049	4,50	58,6	45,6	--
T116_A	Blok 008 - Bouwnummer 0051	1,50	58,6	45,5	--
T206_B	Blok 011 - Bouwnummer 0073	4,50	58,5	46,3	--
T206_C	Blok 011 - Bouwnummer 0073	7,50	58,4	46,1	--
T193_B	Blok 011 - Bouwnummer 0085	4,50	58,3	46,3	--
T115_A	Blok 008 - Bouwnummer 0050	1,50	58,2	45,2	--
T170_C	Blok 003 - Bouwnummer 0016	7,50	58,2	38,8	--
T144_B	Blok 010 - Bouwnummer 0070	4,50	58,1	51,5	--
T154_C	Blok 010 - Bouwnummer 0060	7,50	58,1	50,2	--
T177_C	Blok 003 - Bouwnummer 0015	7,50	57,9	40,4	--
T199_D	Blok 011 - Bouwnummer 0080	10,50	57,9	40,8	--
T205_C	Blok 011 - Bouwnummer 0074	7,50	57,9	45,5	--
T124_C	Blok 009 - Bouwnummer 0059	7,50	57,9	36,3	--
T176_C	Blok 003 - Bouwnummer 0016	7,50	57,9	38,8	--
T034_C	Blok 004 - Bouwnummer 0019	7,50	57,9	39,9	--
T114_A	Blok 008 - Bouwnummer 0049	1,50	57,8	44,9	--
T152_C	Blok 010 - Bouwnummer 0062	7,50	57,8	41,4	--
T205_B	Blok 011 - Bouwnummer 0074	4,50	57,8	45,3	--
T032_C	Blok 004 - Bouwnummer 0021	7,50	57,8	37,4	--
T153_C	Blok 010 - Bouwnummer 0061	7,50	57,7	44,2	--
T007_B	Blok 002 - Bouwnummer 0014	4,50	57,7	35,7	--
T121_C	Blok 009 - Bouwnummer 0056	7,50	57,7	35,9	--
T051_C	Blok 001 - Bouwnummer 0005	7,50	57,6	35,3	--
T175_C	Blok 003 - Bouwnummer 0017	7,50	57,6	38,4	--
T207_A	Blok 011 - Bouwnummer 0072	1,50	57,6	45,9	--
T055_C	Blok 001 - Bouwnummer 0009	7,50	57,5	37,1	--
T033_C	Blok 004 - Bouwnummer 0020	7,50	57,5	37,8	--
T156_C	Blok 010 - Bouwnummer 0060	7,50	57,4	37,6	--
T050_C	Blok 001 - Bouwnummer 0004	7,50	57,3	34,8	--
T007_A	Blok 002 - Bouwnummer 0014	1,50	57,3	34,4	--
T174_C	Blok 003 - Bouwnummer 0018	7,50	57,3	38,4	--
T122_C	Blok 009 - Bouwnummer 0057	7,50	57,3	36,3	--
T003_C	Blok 002 - Bouwnummer 0012	7,50	57,2	44,2	--
T052_C	Blok 001 - Bouwnummer 0006	7,50	57,1	36,3	--
T206_A	Blok 011 - Bouwnummer 0073	1,50	57,1	44,5	--
T013_C	Blok 004 - Bouwnummer 0020	7,50	57,0	40,7	--
T123_C	Blok 009 - Bouwnummer 0058	7,50	57,0	36,1	--
T053_C	Blok 001 - Bouwnummer 0007	7,50	56,9	36,7	--
T054_C	Blok 001 - Bouwnummer 0008	7,50	56,9	37,3	--
T037_C	Blok 001 - Bouwnummer 0009	7,50	56,9	32,3	--
T118_C	Blok 009 - Bouwnummer 0053	7,50	56,7	48,1	--
T014_C	Blok 004 - Bouwnummer 0021	7,50	56,7	34,2	--
T141_C	Blok 005 - Bouwnummer 0032	7,50	56,7	34,7	--
T047_C	Blok 001 - Bouwnummer 0001	7,50	56,6	34,3	--
T142_C	Blok 005 - Bouwnummer 0031	7,50	56,6	34,6	--
T049_C	Blok 001 - Bouwnummer 0003	7,50	56,5	34,6	--
T042_C	Blok 001 - Bouwnummer 0004	7,50	56,5	33,4	--
T048_C	Blok 001 - Bouwnummer 0002	7,50	56,4	34,1	--
T140_C	Blok 005 - Bouwnummer 0033	7,50	56,4	34,5	--
T119_C	Blok 009 - Bouwnummer 0054	7,50	56,3	47,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax incl. laad en losactiviteiten in de dagperiode
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T170_B	Blok 003 - Bouwnummer 0016	4,50	56,3	35,9	--
T205_A	Blok 011 - Bouwnummer 0074	1,50	56,3	43,6	--
T031_C	Blok 004 - Bouwnummer 0022	7,50	56,2	36,8	--
T155_C	Blok 010 - Bouwnummer 0060	7,50	56,2	39,5	--
T056_B	Blok 001 - Bouwnummer 0010	4,50	56,1	35,6	--
T012_C	Blok 004 - Bouwnummer 0019	7,50	56,0	44,6	--
T143_C	Blok 005 - Bouwnummer 0030	7,50	56,0	34,7	--
T170_A	Blok 003 - Bouwnummer 0016	1,50	55,9	34,3	--
T171_C	Blok 003 - Bouwnummer 0017	7,50	55,9	38,8	--
T134_C	Blok 005 - Bouwnummer 0030	7,50	55,9	36,2	--
T056_A	Blok 001 - Bouwnummer 0010	1,50	55,9	34,4	--
T194_C	Blok 011 - Bouwnummer 0085	7,50	55,8	40,7	--
T204_C	Blok 011 - Bouwnummer 0075	7,50	55,8	45,0	--
T203_C	Blok 011 - Bouwnummer 0076	7,50	55,8	44,7	--
T004_C	Blok 002 - Bouwnummer 0013	7,50	55,7	49,4	--
T030_C	Blok 004 - Bouwnummer 0023	7,50	55,7	33,7	--
T144_A	Blok 010 - Bouwnummer 0070	1,50	55,5	48,8	--
T200_C	Blok 011 - Bouwnummer 0079	7,50	55,5	41,3	--
T003_B	Blok 002 - Bouwnummer 0012	4,50	55,4	42,3	--
T154_B	Blok 010 - Bouwnummer 0060	4,50	55,4	48,9	--
T083_C	Blok 006 - Bouwnummer 0036	7,50	55,3	32,0	--
T024_C	Blok 004 - Bouwnummer 0029	7,50	55,3	32,1	--
T043_C	Blok 001 - Bouwnummer 0003	7,50	55,3	33,8	--
T029_C	Blok 004 - Bouwnummer 0024	7,50	55,2	33,3	--
T062_C	Blok 012 - Bouwnummer 0106	7,50	55,2	32,4	--
T041_C	Blok 001 - Bouwnummer 0005	7,50	55,1	33,9	--
T159_C	Blok 010 - Bouwnummer 0063	7,50	55,1	36,5	--
T118_B	Blok 009 - Bouwnummer 0053	4,50	55,0	46,6	--
T025_C	Blok 004 - Bouwnummer 0028	7,50	55,0	33,6	--
T084_C	Blok 006 - Bouwnummer 0035	7,50	55,0	32,5	--
T051_B	Blok 001 - Bouwnummer 0005	4,50	54,9	32,3	--
T026_C	Blok 004 - Bouwnummer 0027	7,50	54,8	35,4	--
T158_C	Blok 010 - Bouwnummer 0062	7,50	54,8	38,4	--
T121_B	Blok 009 - Bouwnummer 0056	4,50	54,8	33,7	--
T028_C	Blok 004 - Bouwnummer 0025	7,50	54,7	34,4	--
B01_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 20a-d	5,00	54,7	29,4	--
T157_C	Blok 010 - Bouwnummer 0061	7,50	54,7	38,1	--
T027_C	Blok 004 - Bouwnummer 0026	7,50	54,6	34,8	--
T050_B	Blok 001 - Bouwnummer 0004	4,50	54,6	31,9	--
T076_C	Blok 006 - Bouwnummer 0043	7,50	54,6	34,9	--
T119_B	Blok 009 - Bouwnummer 0054	4,50	54,5	46,2	--
T075_C	Blok 006 - Bouwnummer 0044	7,50	54,5	35,2	--
T063_C	Blok 012 - Bouwnummer 0107	7,50	54,5	32,9	--
T148_C	Blok 010 - Bouwnummer 0066	7,50	54,5	40,4	--
T149_C	Blok 010 - Bouwnummer 0065	7,50	54,4	41,0	--
T150_C	Blok 010 - Bouwnummer 0064	7,50	54,4	40,9	--
T124_B	Blok 009 - Bouwnummer 0059	4,50	54,3	33,4	--
T002_C	Blok 002 - Bouwnummer 0011	7,50	54,3	36,4	--
T099_C	Blok 006 - Bouwnummer 0045	7,50	54,3	33,0	--
T061_C	Blok 012 - Bouwnummer 0105	7,50	54,3	31,1	--
T048_B	Blok 001 - Bouwnummer 0002	4,50	54,3	31,5	--
T034_B	Blok 004 - Bouwnummer 0019	4,50	54,3	35,0	--
T118_A	Blok 009 - Bouwnummer 0053	1,50	54,2	45,8	--
T199_C	Blok 011 - Bouwnummer 0080	7,50	54,2	39,7	--
T047_B	Blok 001 - Bouwnummer 0001	4,50	54,2	31,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmax inclusief laden- en lossen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax incl. laad en losactiviteiten in de dagperiode
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T012_B	Blok 004 - Bouwnummer 0019	4,50	54,1	46,9	--
T042_A	Blok 001 - Bouwnummer 0004	1,50	54,1	30,2	--
T049_B	Blok 001 - Bouwnummer 0003	4,50	54,1	31,8	--
T145_C	Blok 010 - Bouwnummer 0069	7,50	54,1	43,1	--
T162_D	Blok 010 - Bouwnummer 0066	10,50	54,1	40,7	--
T055_B	Blok 001 - Bouwnummer 0009	4,50	54,0	33,3	--
B04_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 30	5,00	54,0	22,5	--
T003_A	Blok 002 - Bouwnummer 0012	1,50	54,0	39,3	--
T042_B	Blok 001 - Bouwnummer 0004	4,50	54,0	30,9	--
T004_B	Blok 002 - Bouwnummer 0013	4,50	53,9	48,0	--
T155_B	Blok 010 - Bouwnummer 0060	4,50	53,9	37,1	--
T108_C	Blok 008 - Bouwnummer 0052	7,50	53,9	49,2	--
T193_A	Blok 011 - Bouwnummer 0085	1,50	53,9	40,2	--
T163_C	Blok 010 - Bouwnummer 0067	7,50	53,9	38,7	--
T043_B	Blok 001 - Bouwnummer 0003	4,50	53,8	30,7	--
T154_A	Blok 010 - Bouwnummer 0060	1,50	53,8	47,4	--
T033_B	Blok 004 - Bouwnummer 0020	4,50	53,8	34,9	--
T155_A	Blok 010 - Bouwnummer 0060	1,50	53,8	35,4	--
T032_B	Blok 004 - Bouwnummer 0021	4,50	53,8	35,1	--
T119_A	Blok 009 - Bouwnummer 0054	1,50	53,8	45,5	--
T052_B	Blok 001 - Bouwnummer 0006	4,50	53,8	33,1	--
T015_C	Blok 004 - Bouwnummer 0022	7,50	53,8	34,2	--
T051_A	Blok 001 - Bouwnummer 0005	1,50	53,7	31,1	--
T082_C	Blok 006 - Bouwnummer 0037	7,50	53,7	33,1	--
T122_B	Blok 009 - Bouwnummer 0057	4,50	53,7	33,6	--
T162_C	Blok 010 - Bouwnummer 0066	7,50	53,6	40,2	--
T202_C	Blok 011 - Bouwnummer 0077	7,50	53,6	39,7	--
T201_C	Blok 011 - Bouwnummer 0078	7,50	53,5	40,0	--
T077_C	Blok 006 - Bouwnummer 0042	7,50	53,5	34,8	--
T044_C	Blok 001 - Bouwnummer 0002	7,50	53,5	33,3	--
T171_B	Blok 003 - Bouwnummer 0017	4,50	53,4	35,1	--
T047_A	Blok 001 - Bouwnummer 0001	1,50	53,4	30,1	--
T151_B	Blok 010 - Bouwnummer 0063	4,50	53,4	39,2	--
T034_A	Blok 004 - Bouwnummer 0019	1,50	53,3	33,7	--
T140_B	Blok 005 - Bouwnummer 0033	4,50	53,3	32,4	--
T050_A	Blok 001 - Bouwnummer 0004	1,50	53,3	30,8	--
T147_C	Blok 010 - Bouwnummer 0067	7,50	53,3	40,8	--
T166_C	Blok 010 - Bouwnummer 0070	7,50	53,3	45,7	--
T146_C	Blok 010 - Bouwnummer 0068	7,50	53,3	41,7	--
T019_C	Blok 004 - Bouwnummer 0026	7,50	53,3	30,7	--
T055_A	Blok 001 - Bouwnummer 0009	1,50	53,3	32,6	--
T074_C	Blok 006 - Bouwnummer 0045	7,50	53,3	36,0	--
T053_B	Blok 001 - Bouwnummer 0007	4,50	53,2	34,0	--
T141_B	Blok 005 - Bouwnummer 0032	4,50	53,2	32,0	--
T175_B	Blok 003 - Bouwnummer 0017	4,50	53,2	35,0	--
T200_B	Blok 011 - Bouwnummer 0079	4,50	53,2	41,2	--
T177_B	Blok 003 - Bouwnummer 0015	4,50	53,2	37,9	--
T049_A	Blok 001 - Bouwnummer 0003	1,50	53,2	30,8	--
T161_D	Blok 010 - Bouwnummer 0065	10,50	53,2	40,6	--
T004_A	Blok 002 - Bouwnummer 0013	1,50	53,2	46,8	--
T176_B	Blok 003 - Bouwnummer 0016	4,50	53,2	36,2	--
T054_B	Blok 001 - Bouwnummer 0008	4,50	53,1	33,5	--
T061_B	Blok 012 - Bouwnummer 0097	4,50	53,1	28,7	--
T174_B	Blok 003 - Bouwnummer 0018	4,50	53,1	35,0	--
T060_C	Blok 012 - Bouwnummer 0104	7,50	53,1	31,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmax inclusief laden- en lossen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax incl. laad en losactiviteiten in de dagperiode
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T123_B	Blok 009 - Bouwnummer 0058	4,50	53,1	33,4	--
T031_B	Blok 004 - Bouwnummer 0022	4,50	53,1	34,7	--
T171_A	Blok 003 - Bouwnummer 0017	1,50	53,1	32,8	--
T048_A	Blok 001 - Bouwnummer 0002	1,50	53,0	30,6	--
T052_A	Blok 001 - Bouwnummer 0006	1,50	53,0	31,6	--
T200_A	Blok 011 - Bouwnummer 0079	1,50	53,0	39,6	--
T062_B	Blok 012 - Bouwnummer 0098	4,50	53,0	29,7	--
T045_C	Blok 001 - Bouwnummer 0001	7,50	53,0	32,7	--
T198_C	Blok 011 - Bouwnummer 0081	7,50	53,0	39,0	--
T153_B	Blok 010 - Bouwnummer 0061	4,50	52,8	41,9	--
T077_B	Blok 006 - Bouwnummer 0042	4,50	52,8	32,2	--
T012_A	Blok 004 - Bouwnummer 0019	1,50	52,7	45,9	--
T143_B	Blok 005 - Bouwnummer 0030	4,50	52,7	32,4	--
T033_A	Blok 004 - Bouwnummer 0020	1,50	52,7	33,0	--
T073_C	Blok 012 - Bouwnummer 0100	7,50	52,7	31,0	--
T197_C	Blok 011 - Bouwnummer 0082	7,50	52,7	38,7	--
T030_B	Blok 004 - Bouwnummer 0023	4,50	52,7	31,4	--
T124_A	Blok 009 - Bouwnummer 0059	1,50	52,7	32,0	--
T038_C	Blok 001 - Bouwnummer 0008	7,50	52,6	32,5	--
T142_B	Blok 005 - Bouwnummer 0031	4,50	52,6	32,4	--
T024_B	Blok 004 - Bouwnummer 0029	4,50	52,6	30,1	--
T076_B	Blok 006 - Bouwnummer 0043	4,50	52,6	32,9	--
T013_B	Blok 004 - Bouwnummer 0020	4,50	52,6	46,4	--
T204_B	Blok 011 - Bouwnummer 0075	4,50	52,5	44,8	--
T203_B	Blok 011 - Bouwnummer 0076	4,50	52,5	44,5	--
T017_C	Blok 004 - Bouwnummer 0024	7,50	52,5	33,2	--
T060_B	Blok 012 - Bouwnummer 0096	4,50	52,5	30,4	--
T196_C	Blok 011 - Bouwnummer 0083	7,50	52,5	38,3	--
T016_C	Blok 004 - Bouwnummer 0023	7,50	52,5	33,5	--
T152_B	Blok 010 - Bouwnummer 0062	4,50	52,5	39,7	--
T196_A	Blok 011 - Bouwnummer 0083	1,50	52,4	37,1	--
T029_B	Blok 004 - Bouwnummer 0024	4,50	52,4	31,1	--
T059_B	Blok 012 - Bouwnummer 0095	4,50	52,4	30,5	--
T059_C	Blok 012 - Bouwnummer 0103	7,50	52,3	30,8	--
T163_B	Blok 010 - Bouwnummer 0067	4,50	52,3	36,9	--
T059_A	Blok 012 - Bouwnummer 0087	1,50	52,3	29,7	--
T032_A	Blok 004 - Bouwnummer 0021	1,50	52,3	34,0	--
T053_A	Blok 001 - Bouwnummer 0007	1,50	52,3	32,0	--
T145_B	Blok 010 - Bouwnummer 0069	4,50	52,2	41,5	--
T162_B	Blok 010 - Bouwnummer 0066	4,50	52,2	38,8	--
T195_C	Blok 011 - Bouwnummer 0084	7,50	52,2	37,9	--
T002_B	Blok 002 - Bouwnummer 0011	4,50	52,2	34,8	--
T078_B	Blok 006 - Bouwnummer 0041	4,50	52,2	32,2	--
T058_A	Blok 012 - Bouwnummer 0086	1,50	52,2	29,9	--
T121_A	Blok 009 - Bouwnummer 0056	1,50	52,2	31,6	--
T028_B	Blok 004 - Bouwnummer 0025	4,50	52,2	32,7	--
T054_A	Blok 001 - Bouwnummer 0008	1,50	52,1	32,0	--
T013_A	Blok 004 - Bouwnummer 0020	1,50	52,1	45,6	--
T199_A	Blok 011 - Bouwnummer 0080	1,50	52,1	38,1	--
T011_C	Blok 004 - Bouwnummer 0019	7,50	52,1	39,4	--
T125_C	Blok 009 - Bouwnummer 0059	7,50	52,1	30,7	--
T020_C	Blok 004 - Bouwnummer 0027	7,50	52,1	32,1	--
T083_B	Blok 006 - Bouwnummer 0036	4,50	52,0	30,3	--
T194_B	Blok 011 - Bouwnummer 0085	4,50	52,0	38,9	--
T027_B	Blok 004 - Bouwnummer 0026	4,50	52,0	32,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax incl. laad en losactiviteiten in de dagperiode
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T058_C	Blok 012 - Bouwnummer 0102	7,50	52,0	30,5	--
T197_A	Blok 011 - Bouwnummer 0082	1,50	52,0	37,1	--
T120_C	Blok 009 - Bouwnummer 0055	7,50	52,0	36,7	--
T025_B	Blok 004 - Bouwnummer 0028	4,50	52,0	31,4	--
T156_B	Blok 010 - Bouwnummer 0060	4,50	51,9	35,0	--
T166_B	Blok 010 - Bouwnummer 0070	4,50	51,9	44,3	--
T031_A	Blok 004 - Bouwnummer 0022	1,50	51,9	33,8	--
T196_B	Blok 011 - Bouwnummer 0083	4,50	51,9	38,0	--
T177_A	Blok 003 - Bouwnummer 0015	1,50	51,9	36,2	--
T199_B	Blok 011 - Bouwnummer 0080	4,50	51,9	39,4	--
T062_A	Blok 012 - Bouwnummer 0090	1,50	51,8	28,7	--
T134_B	Blok 005 - Bouwnummer 0030	4,50	51,8	34,4	--
T123_A	Blok 009 - Bouwnummer 0058	1,50	51,8	32,8	--
T122_A	Blok 009 - Bouwnummer 0057	1,50	51,8	32,6	--
T202_A	Blok 011 - Bouwnummer 0077	1,50	51,8	37,3	--
T061_A	Blok 012 - Bouwnummer 0089	1,50	51,7	27,7	--
T084_B	Blok 006 - Bouwnummer 0035	4,50	51,7	31,2	--
T125_B	Blok 009 - Bouwnummer 0059	4,50	51,7	29,9	--
T195_B	Blok 011 - Bouwnummer 0084	4,50	51,7	37,5	--
T022_C	Blok 004 - Bouwnummer 0029	7,50	51,7	31,5	--
T201_A	Blok 011 - Bouwnummer 0078	1,50	51,7	38,6	--
T002_A	Blok 002 - Bouwnummer 0011	1,50	51,7	33,3	--
T176_A	Blok 003 - Bouwnummer 0016	1,50	51,7	34,5	--
T080_B	Blok 006 - Bouwnummer 0039	4,50	51,6	32,3	--
T018_C	Blok 004 - Bouwnummer 0025	7,50	51,6	31,1	--
T159_B	Blok 010 - Bouwnummer 0063	4,50	51,6	35,6	--
T081_C	Blok 006 - Bouwnummer 0038	7,50	51,6	33,8	--
T163_A	Blok 010 - Bouwnummer 0067	1,50	51,6	36,0	--
T175_A	Blok 003 - Bouwnummer 0017	1,50	51,6	33,3	--
T030_A	Blok 004 - Bouwnummer 0023	1,50	51,6	30,2	--
T080_C	Blok 006 - Bouwnummer 0039	7,50	51,6	34,0	--
T162_A	Blok 010 - Bouwnummer 0066	1,50	51,5	37,5	--
T026_B	Blok 004 - Bouwnummer 0027	4,50	51,5	33,0	--
T081_B	Blok 006 - Bouwnummer 0038	4,50	51,5	32,1	--
T150_B	Blok 010 - Bouwnummer 0064	4,50	51,5	38,7	--
T039_C	Blok 001 - Bouwnummer 0007	7,50	51,5	34,4	--
T134_A	Blok 005 - Bouwnummer 0030	1,50	51,5	32,6	--
T140_A	Blok 005 - Bouwnummer 0033	1,50	51,5	31,3	--
T202_B	Blok 011 - Bouwnummer 0077	4,50	51,5	39,2	--
T021_C	Blok 004 - Bouwnummer 0028	7,50	51,5	32,9	--
T195_A	Blok 011 - Bouwnummer 0084	1,50	51,5	36,0	--
T156_A	Blok 010 - Bouwnummer 0060	1,50	51,4	33,5	--
T036_B	Blok 001 - Bouwnummer 0010	4,50	51,4	32,7	--
T151_A	Blok 010 - Bouwnummer 0063	1,50	51,4	36,9	--
T198_A	Blok 011 - Bouwnummer 0081	1,50	51,4	37,5	--
T201_B	Blok 011 - Bouwnummer 0078	4,50	51,4	39,9	--
T060_A	Blok 012 - Bouwnummer 0088	1,50	51,4	29,7	--
T102_C	Blok 007 - Bouwnummer 0046	7,50	51,4	34,5	--
T174_A	Blok 003 - Bouwnummer 0018	1,50	51,4	34,2	--
T027_A	Blok 004 - Bouwnummer 0026	1,50	51,4	31,6	--
B05_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 1	5,00	51,3	36,6	--
B03_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 20	5,00	51,3	31,7	--
T141_A	Blok 005 - Bouwnummer 0032	1,50	51,3	31,0	--
T158_B	Blok 010 - Bouwnummer 0062	4,50	51,3	35,4	--
T029_A	Blok 004 - Bouwnummer 0024	1,50	51,3	30,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax incl. laad en losactiviteiten in de dagperiode
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T079_B	Blok 006 - Bouwnummer 0040	4,50	51,2	32,8	--
T125_A	Blok 009 - Bouwnummer 0059	1,50	51,2	30,8	--
T028_A	Blok 004 - Bouwnummer 0025	1,50	51,2	31,7	--
T025_A	Blok 004 - Bouwnummer 0028	1,50	51,1	30,6	--
T153_A	Blok 010 - Bouwnummer 0061	1,50	51,1	40,4	--
T157_B	Blok 010 - Bouwnummer 0061	4,50	51,1	35,2	--
T161_C	Blok 010 - Bouwnummer 0065	7,50	51,1	40,0	--
T040_C	Blok 001 - Bouwnummer 0006	7,50	51,1	33,3	--
T146_B	Blok 010 - Bouwnummer 0068	4,50	51,1	39,6	--
T043_A	Blok 001 - Bouwnummer 0003	1,50	51,1	30,1	--
T057_C	Blok 012 - Bouwnummer 0101	7,50	51,0	29,4	--
T142_A	Blok 005 - Bouwnummer 0031	1,50	51,0	31,5	--
T204_A	Blok 011 - Bouwnummer 0075	1,50	51,0	42,8	--
T143_A	Blok 005 - Bouwnummer 0030	1,50	51,0	30,7	--
T083_A	Blok 006 - Bouwnummer 0036	1,50	51,0	30,7	--
T074_B	Blok 006 - Bouwnummer 0045	4,50	51,0	34,0	--
T203_A	Blok 011 - Bouwnummer 0076	1,50	51,0	42,4	--
T036_A	Blok 001 - Bouwnummer 0010	1,50	51,0	31,5	--
T041_B	Blok 001 - Bouwnummer 0005	4,50	51,0	31,5	--
T147_B	Blok 010 - Bouwnummer 0067	4,50	51,0	38,7	--
T194_A	Blok 011 - Bouwnummer 0085	1,50	50,9	37,1	--
T082_B	Blok 006 - Bouwnummer 0037	4,50	50,9	31,9	--
T198_B	Blok 011 - Bouwnummer 0081	4,50	50,9	38,6	--
T130_C	Blok 009 - Bouwnummer 0055	7,50	50,9	33,4	--
T148_B	Blok 010 - Bouwnummer 0066	4,50	50,9	38,0	--
T018_A	Blok 004 - Bouwnummer 0025	1,50	50,8	30,5	--
T011_B	Blok 004 - Bouwnummer 0019	4,50	50,7	35,5	--
T041_A	Blok 001 - Bouwnummer 0005	1,50	50,7	30,9	--
T157_A	Blok 010 - Bouwnummer 0061	1,50	50,7	33,6	--
T108_B	Blok 008 - Bouwnummer 0052	4,50	50,7	47,9	--
T006_B	Blok 002 - Bouwnummer 0014	4,50	50,7	36,4	--
T152_A	Blok 010 - Bouwnummer 0062	1,50	50,7	37,1	--
T197_B	Blok 011 - Bouwnummer 0082	4,50	50,6	38,1	--
T082_A	Blok 006 - Bouwnummer 0037	1,50	50,6	31,1	--
T026_A	Blok 004 - Bouwnummer 0027	1,50	50,6	31,6	--
T132_C	Blok 009 - Bouwnummer 0053	7,50	50,6	33,8	--
T075_B	Blok 006 - Bouwnummer 0044	4,50	50,5	33,3	--
T159_A	Blok 010 - Bouwnummer 0063	1,50	50,5	33,7	--
T158_A	Blok 010 - Bouwnummer 0062	1,50	50,5	33,6	--
T084_A	Blok 006 - Bouwnummer 0035	1,50	50,5	31,3	--
T166_A	Blok 010 - Bouwnummer 0070	1,50	50,5	42,6	--
T126_C	Blok 009 - Bouwnummer 0059	7,50	50,4	32,4	--
T139_C	Blok 005 - Bouwnummer 0033	7,50	50,4	33,0	--
T011_A	Blok 004 - Bouwnummer 0019	1,50	50,4	34,1	--
T037_B	Blok 001 - Bouwnummer 0009	4,50	50,3	29,5	--
T149_B	Blok 010 - Bouwnummer 0065	4,50	50,3	38,4	--
T046_C	Blok 001 - Bouwnummer 0001	7,50	50,3	33,4	--
T129_C	Blok 009 - Bouwnummer 0056	7,50	50,3	33,2	--
T006_A	Blok 002 - Bouwnummer 0014	1,50	50,3	34,7	--
T019_A	Blok 004 - Bouwnummer 0026	1,50	50,2	30,8	--
T173_A	Blok 003 - Bouwnummer 0018	1,50	50,2	32,7	--
T079_C	Blok 006 - Bouwnummer 0040	7,50	50,2	34,4	--
T024_A	Blok 004 - Bouwnummer 0029	1,50	50,2	29,9	--
T044_B	Blok 001 - Bouwnummer 0002	4,50	50,2	30,3	--
T074_A	Blok 006 - Bouwnummer 0045	1,50	50,2	33,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax incl. laad en losactiviteiten in de dagperiode
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T173_B	Blok 003 - Bouwnummer 0018	4,50	50,1	33,9	--
T131_C	Blok 009 - Bouwnummer 0054	7,50	50,1	33,5	--
T073_B	Blok 012 - Bouwnummer 0092	4,50	50,1	28,6	--
T127_C	Blok 009 - Bouwnummer 0058	7,50	50,0	32,5	--
T022_A	Blok 004 - Bouwnummer 0029	1,50	49,9	31,1	--
T077_A	Blok 006 - Bouwnummer 0042	1,50	49,9	31,0	--
T135_B	Blok 005 - Bouwnummer 0030	4,50	49,9	32,8	--
T044_A	Blok 001 - Bouwnummer 0002	1,50	49,9	29,7	--
T160_C	Blok 010 - Bouwnummer 0064	7,50	49,9	36,6	--
T135_A	Blok 005 - Bouwnummer 0030	1,50	49,9	31,9	--
T020_A	Blok 004 - Bouwnummer 0027	1,50	49,8	31,0	--
T037_A	Blok 001 - Bouwnummer 0009	1,50	49,8	29,0	--
T085_C	Blok 006 - Bouwnummer 0034	7,50	49,7	31,9	--
T021_A	Blok 004 - Bouwnummer 0028	1,50	49,7	31,7	--
T128_C	Blok 009 - Bouwnummer 0057	7,50	49,7	33,2	--
T139_B	Blok 005 - Bouwnummer 0033	4,50	49,7	32,1	--
T076_A	Blok 006 - Bouwnummer 0043	1,50	49,6	32,0	--
T006_C	Blok 002 - Bouwnummer 0014	7,50	49,6	44,6	--
T139_A	Blok 005 - Bouwnummer 0033	1,50	49,6	31,2	--
T150_A	Blok 010 - Bouwnummer 0064	1,50	49,6	36,0	--
T102_B	Blok 007 - Bouwnummer 0046	4,50	49,5	32,5	--
T161_B	Blok 010 - Bouwnummer 0065	4,50	49,5	38,8	--
T136_B	Blok 005 - Bouwnummer 0031	4,50	49,4	32,7	--
T136_A	Blok 005 - Bouwnummer 0031	1,50	49,4	31,8	--
T137_B	Blok 005 - Bouwnummer 0032	4,50	49,4	32,1	--
T126_A	Blok 009 - Bouwnummer 0059	1,50	49,4	30,2	--
T145_A	Blok 010 - Bouwnummer 0069	1,50	49,4	38,9	--
T137_A	Blok 005 - Bouwnummer 0032	1,50	49,4	31,6	--
T075_A	Blok 006 - Bouwnummer 0044	1,50	49,3	32,3	--
T085_A	Blok 006 - Bouwnummer 0034	1,50	49,3	31,0	--
T160_B	Blok 010 - Bouwnummer 0064	4,50	49,3	35,3	--
T079_A	Blok 006 - Bouwnummer 0040	1,50	49,2	32,0	--
T127_A	Blok 009 - Bouwnummer 0058	1,50	49,2	30,4	--
T078_A	Blok 006 - Bouwnummer 0041	1,50	49,2	30,9	--
T126_B	Blok 009 - Bouwnummer 0059	4,50	49,2	31,1	--
T138_B	Blok 005 - Bouwnummer 0033	4,50	49,2	30,7	--
T023_C	Blok 004 - Bouwnummer 0029	7,50	49,1	31,7	--
T165_C	Blok 010 - Bouwnummer 0069	7,50	49,1	37,9	--
T045_B	Blok 001 - Bouwnummer 0001	4,50	49,1	29,8	--
T138_A	Blok 005 - Bouwnummer 0033	1,50	49,1	30,2	--
T127_B	Blok 009 - Bouwnummer 0058	4,50	49,0	31,3	--
T129_B	Blok 009 - Bouwnummer 0056	4,50	49,0	31,5	--
T046_B	Blok 001 - Bouwnummer 0001	4,50	48,9	31,0	--
T045_A	Blok 001 - Bouwnummer 0001	1,50	48,9	29,3	--
T108_A	Blok 008 - Bouwnummer 0052	1,50	48,9	46,9	--
T133_C	Blok 009 - Bouwnummer 0053	7,50	48,9	36,9	--
T086_B	Blok 006 - Bouwnummer 0034	4,50	48,8	29,2	--
T128_B	Blok 009 - Bouwnummer 0057	4,50	48,8	31,9	--
T161_A	Blok 010 - Bouwnummer 0065	1,50	48,8	37,3	--
T160_A	Blok 010 - Bouwnummer 0064	1,50	48,7	33,7	--
T080_A	Blok 006 - Bouwnummer 0039	1,50	48,7	32,0	--
T046_A	Blok 001 - Bouwnummer 0001	1,50	48,7	30,4	--
T058_B	Blok 012 - Bouwnummer 0094	4,50	48,6	28,6	--
T081_A	Blok 006 - Bouwnummer 0038	1,50	48,6	31,8	--
T109_C	Blok 008 - Bouwnummer 0052	7,50	48,6	37,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmax inclusief laden- en lossen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax incl. laad en losactiviteiten in de dagperiode
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T172_C	Blok 003 - Bouwnummer 0018	7,50	48,6	35,5	--
T023_A	Blok 004 - Bouwnummer 0029	1,50	48,6	31,0	--
T173_C	Blok 003 - Bouwnummer 0018	7,50	48,5	34,4	--
T149_A	Blok 010 - Bouwnummer 0065	1,50	48,5	35,2	--
T130_B	Blok 009 - Bouwnummer 0055	4,50	48,4	31,5	--
T063_B	Blok 012 - Bouwnummer 0099	4,50	48,4	28,2	--
T132_B	Blok 009 - Bouwnummer 0053	4,50	48,4	32,4	--
T120_B	Blok 009 - Bouwnummer 0055	4,50	48,4	35,7	--
T086_A	Blok 006 - Bouwnummer 0034	1,50	48,3	28,7	--
T128_A	Blok 009 - Bouwnummer 0057	1,50	48,3	30,1	--
T147_A	Blok 010 - Bouwnummer 0067	1,50	48,3	35,3	--
T132_A	Blok 009 - Bouwnummer 0053	1,50	48,3	31,3	--
T099_B	Blok 006 - Bouwnummer 0045	4,50	48,2	31,6	--
T164_C	Blok 010 - Bouwnummer 0068	7,50	48,2	39,3	--
T148_A	Blok 010 - Bouwnummer 0066	1,50	48,2	34,9	--
T102_A	Blok 007 - Bouwnummer 0046	1,50	48,2	31,8	--
T172_A	Blok 003 - Bouwnummer 0018	1,50	48,1	33,6	--
T078_C	Blok 006 - Bouwnummer 0041	7,50	48,1	34,2	--
T110_C	Blok 008 - Bouwnummer 0051	7,50	48,1	37,0	--
T146_A	Blok 010 - Bouwnummer 0068	1,50	48,0	36,7	--
T100_C	Blok 007 - Bouwnummer 0048	7,50	48,0	34,1	--
T172_B	Blok 003 - Bouwnummer 0018	4,50	47,9	35,2	--
T101_C	Blok 007 - Bouwnummer 0047	7,50	47,9	36,2	--
T129_D	Blok 009 - Bouwnummer 0056	10,50	47,8	31,9	--
T131_B	Blok 009 - Bouwnummer 0054	4,50	47,8	32,4	--
T063_A	Blok 012 - Bouwnummer 0091	1,50	47,8	27,8	--
T130_A	Blok 009 - Bouwnummer 0055	1,50	47,7	31,3	--
T129_A	Blok 009 - Bouwnummer 0056	1,50	47,7	31,2	--
T017_A	Blok 004 - Bouwnummer 0024	1,50	47,6	31,9	--
T131_A	Blok 009 - Bouwnummer 0054	1,50	47,5	31,3	--
T137_C	Blok 005 - Bouwnummer 0032	7,50	47,4	31,3	--
T165_B	Blok 010 - Bouwnummer 0069	4,50	47,4	36,3	--
T017_B	Blok 004 - Bouwnummer 0024	4,50	47,3	31,2	--
T057_B	Blok 012 - Bouwnummer 0093	4,50	47,3	28,5	--
T099_A	Blok 006 - Bouwnummer 0045	1,50	47,1	31,1	--
T016_A	Blok 004 - Bouwnummer 0023	1,50	47,1	30,7	--
T039_A	Blok 001 - Bouwnummer 0007	1,50	47,0	31,0	--
T085_B	Blok 006 - Bouwnummer 0034	4,50	47,0	31,2	--
T019_B	Blok 004 - Bouwnummer 0026	4,50	47,0	28,7	--
T023_B	Blok 004 - Bouwnummer 0029	4,50	46,9	30,6	--
T072_C	Blok 012 - Bouwnummer 0100	7,50	46,8	27,3	--
T022_B	Blok 004 - Bouwnummer 0029	4,50	46,8	29,8	--
T040_A	Blok 001 - Bouwnummer 0006	1,50	46,8	31,2	--
T111_C	Blok 008 - Bouwnummer 0050	7,50	46,8	37,3	--
T018_B	Blok 004 - Bouwnummer 0025	4,50	46,8	29,0	--
T071_C	Blok 012 - Bouwnummer 0101	7,50	46,8	28,9	--
T070_C	Blok 012 - Bouwnummer 0102	7,50	46,7	28,8	--
T135_C	Blok 005 - Bouwnummer 0030	7,50	46,7	31,9	--
T069_C	Blok 012 - Bouwnummer 0103	7,50	46,7	28,6	--
T039_B	Blok 001 - Bouwnummer 0007	4,50	46,5	31,8	--
T016_B	Blok 004 - Bouwnummer 0023	4,50	46,5	31,6	--
T021_B	Blok 004 - Bouwnummer 0028	4,50	46,4	30,1	--
T165_A	Blok 010 - Bouwnummer 0069	1,50	46,4	34,6	--
T088_B	Blok 006 - Bouwnummer 0035	4,50	46,4	27,0	--
T068_C	Blok 012 - Bouwnummer 0104	7,50	46,4	28,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax incl. laad en losactiviteiten in de dagperiode
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T064_D	Blok 012 - Bouwnummer 0115	10,50	46,4	25,8	--
T087_B	Blok 006 - Bouwnummer 0034	4,50	46,4	26,9	--
T136_C	Blok 005 - Bouwnummer 0031	7,50	46,4	31,7	--
T164_B	Blok 010 - Bouwnummer 0068	4,50	46,3	37,5	--
T067_C	Blok 012 - Bouwnummer 0105	7,50	46,3	28,2	--
T020_B	Blok 004 - Bouwnummer 0027	4,50	46,3	28,8	--
T040_B	Blok 001 - Bouwnummer 0006	4,50	46,3	31,1	--
T066_C	Blok 012 - Bouwnummer 0106	7,50	46,3	28,1	--
T038_A	Blok 001 - Bouwnummer 0008	1,50	46,2	29,6	--
T065_C	Blok 012 - Bouwnummer 0107	7,50	46,2	26,2	--
T072_B	Blok 012 - Bouwnummer 0092	4,50	46,2	26,4	--
T088_A	Blok 006 - Bouwnummer 0035	1,50	46,2	25,6	--
T087_A	Blok 006 - Bouwnummer 0034	1,50	46,1	25,5	--
T112_C	Blok 008 - Bouwnummer 0049	7,50	46,1	34,6	--
T071_B	Blok 012 - Bouwnummer 0093	4,50	46,1	28,1	--
T070_B	Blok 012 - Bouwnummer 0094	4,50	46,1	27,9	--
T069_B	Blok 012 - Bouwnummer 0095	4,50	46,1	27,8	--
T100_A	Blok 007 - Bouwnummer 0048	1,50	46,0	30,9	--
T100_B	Blok 007 - Bouwnummer 0048	4,50	46,0	31,9	--
T120_A	Blok 009 - Bouwnummer 0055	1,50	46,0	34,1	--
T133_A	Blok 009 - Bouwnummer 0053	1,50	45,9	32,2	--
T038_B	Blok 001 - Bouwnummer 0008	4,50	45,9	30,1	--
T109_B	Blok 008 - Bouwnummer 0052	4,50	45,9	34,2	--
T101_B	Blok 007 - Bouwnummer 0047	4,50	45,9	34,0	--
T072_D	Blok 012 - Bouwnummer 0108	10,50	45,8	27,0	--
T138_C	Blok 005 - Bouwnummer 0033	7,50	45,7	28,8	--
T066_B	Blok 012 - Bouwnummer 0098	4,50	45,7	27,2	--
T068_B	Blok 012 - Bouwnummer 0096	4,50	45,7	27,6	--
T090_A	Blok 006 - Bouwnummer 0037	1,50	45,7	25,7	--
T067_B	Blok 012 - Bouwnummer 0097	4,50	45,6	27,4	--
T089_A	Blok 006 - Bouwnummer 0036	1,50	45,6	25,6	--
T065_B	Blok 012 - Bouwnummer 0099	4,50	45,6	25,4	--
T164_A	Blok 010 - Bouwnummer 0068	1,50	45,4	36,3	--
T110_B	Blok 008 - Bouwnummer 0051	4,50	45,4	33,6	--
T071_D	Blok 012 - Bouwnummer 0109	10,50	45,4	29,0	--
T070_A	Blok 012 - Bouwnummer 0086	1,50	45,3	27,1	--
T092_A	Blok 006 - Bouwnummer 0039	1,50	45,3	25,8	--
T070_D	Blok 012 - Bouwnummer 0110	10,50	45,2	28,8	--
T091_A	Blok 006 - Bouwnummer 0038	1,50	45,2	25,8	--
T133_B	Blok 009 - Bouwnummer 0053	4,50	45,2	33,6	--
T069_A	Blok 012 - Bouwnummer 0087	1,50	45,2	27,0	--
T069_D	Blok 012 - Bouwnummer 0111	10,50	45,1	28,6	--
T101_A	Blok 007 - Bouwnummer 0047	1,50	45,1	33,1	--
T086_C	Blok 006 - Bouwnummer 0034	7,50	45,0	26,9	--
T092_C	Blok 006 - Bouwnummer 0039	7,50	45,0	27,1	--
T091_C	Blok 006 - Bouwnummer 0038	7,50	44,9	27,0	--
T064_A	Blok 012 - Bouwnummer 0091	1,50	44,9	24,2	--
T090_C	Blok 006 - Bouwnummer 0037	7,50	44,9	26,9	--
T089_C	Blok 006 - Bouwnummer 0036	7,50	44,8	26,8	--
T088_C	Blok 006 - Bouwnummer 0035	7,50	44,8	26,7	--
T064_C	Blok 012 - Bouwnummer 0107	7,50	44,7	25,0	--
T087_C	Blok 006 - Bouwnummer 0034	7,50	44,7	26,5	--
T111_B	Blok 008 - Bouwnummer 0050	4,50	44,7	32,5	--
T068_A	Blok 012 - Bouwnummer 0088	1,50	44,6	26,8	--
T068_D	Blok 012 - Bouwnummer 0112	10,50	44,6	28,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmax inclusief laden- en lossen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax incl. laad en losactiviteiten in de dagperiode
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T092_B	Blok 006 - Bouwnummer 0039	4,50	44,5	26,2	--
T091_B	Blok 006 - Bouwnummer 0038	4,50	44,5	26,1	--
T067_A	Blok 012 - Bouwnummer 0089	1,50	44,5	26,6	--
T090_B	Blok 006 - Bouwnummer 0037	4,50	44,5	26,0	--
T064_B	Blok 012 - Bouwnummer 0099	4,50	44,5	24,2	--
T089_B	Blok 006 - Bouwnummer 0036	4,50	44,5	25,9	--
T067_D	Blok 012 - Bouwnummer 0113	10,50	44,4	28,2	--
T066_A	Blok 012 - Bouwnummer 0090	1,50	44,4	26,5	--
T109_A	Blok 008 - Bouwnummer 0052	1,50	44,4	32,8	--
T066_D	Blok 012 - Bouwnummer 0114	10,50	44,3	27,9	--
T065_A	Blok 012 - Bouwnummer 0091	1,50	44,3	24,1	--
T065_D	Blok 012 - Bouwnummer 0115	10,50	44,3	25,5	--
T110_A	Blok 008 - Bouwnummer 0051	1,50	44,1	32,4	--
T112_B	Blok 008 - Bouwnummer 0049	4,50	44,0	31,3	--
T098_A	Blok 006 - Bouwnummer 0045	1,50	43,8	26,1	--
T096_A	Blok 006 - Bouwnummer 0043	1,50	43,7	26,0	--
T097_A	Blok 006 - Bouwnummer 0044	1,50	43,7	26,1	--
T107_C	Blok 007 - Bouwnummer 0048	7,50	43,7	32,7	--
T111_A	Blok 008 - Bouwnummer 0050	1,50	43,7	30,8	--
T112_A	Blok 008 - Bouwnummer 0049	1,50	43,6	30,1	--
T093_A	Blok 006 - Bouwnummer 0040	1,50	43,6	25,9	--
T097_C	Blok 006 - Bouwnummer 0044	7,50	43,5	27,5	--
T098_C	Blok 006 - Bouwnummer 0045	7,50	43,5	27,5	--
T093_C	Blok 006 - Bouwnummer 0040	7,50	43,3	27,2	--
B02_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 22	5,00	43,3	26,6	--
T103_C	Blok 007 - Bouwnummer 0046	7,50	43,2	28,3	--
T096_B	Blok 006 - Bouwnummer 0043	4,50	43,1	26,5	--
T097_B	Blok 006 - Bouwnummer 0044	4,50	43,1	26,5	--
T098_B	Blok 006 - Bouwnummer 0045	4,50	43,1	26,6	--
T093_B	Blok 006 - Bouwnummer 0040	4,50	42,9	26,3	--
T095_A	Blok 006 - Bouwnummer 0042	1,50	42,1	26,0	--
T094_A	Blok 006 - Bouwnummer 0041	1,50	42,1	26,0	--
T103_A	Blok 007 - Bouwnummer 0046	1,50	42,0	28,3	--
T096_C	Blok 006 - Bouwnummer 0043	7,50	41,9	27,4	--
T095_C	Blok 006 - Bouwnummer 0042	7,50	41,9	27,4	--
T094_C	Blok 006 - Bouwnummer 0041	7,50	41,9	27,3	--
T103_B	Blok 007 - Bouwnummer 0046	4,50	41,8	27,4	--
T095_B	Blok 006 - Bouwnummer 0042	4,50	41,4	26,4	--
T094_B	Blok 006 - Bouwnummer 0041	4,50	41,4	26,4	--
T104_C	Blok 007 - Bouwnummer 0046	7,50	41,1	28,1	--
T104_A	Blok 007 - Bouwnummer 0046	1,50	40,7	28,0	--
T107_B	Blok 007 - Bouwnummer 0048	4,50	40,4	29,9	--
T104_B	Blok 007 - Bouwnummer 0046	4,50	40,4	27,2	--
T113_A	Blok 008 - Bouwnummer 0049	1,50	40,1	29,4	--
T113_C	Blok 008 - Bouwnummer 0049	7,50	40,0	31,6	--
T107_A	Blok 007 - Bouwnummer 0048	1,50	39,8	28,9	--
T113_B	Blok 008 - Bouwnummer 0049	4,50	39,4	29,9	--
T106_C	Blok 007 - Bouwnummer 0048	7,50	39,1	28,8	--
T106_A	Blok 007 - Bouwnummer 0048	1,50	38,9	28,3	--
T105_C	Blok 007 - Bouwnummer 0047	7,50	38,4	28,4	--
T106_B	Blok 007 - Bouwnummer 0048	4,50	37,9	28,8	--
T105_A	Blok 007 - Bouwnummer 0047	1,50	37,3	28,1	--
T105_B	Blok 007 - Bouwnummer 0047	4,50	37,2	28,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmax bijdrage bronnen maatgevende beoordelingspunt

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax incl. laad en losactiviteiten in de dagperiode
LAmax bij Bron voor toetspunt: T184_C - Blok 011 - Bouwnummer 0077
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T184_C	Blok 011 - Bouwnummer 0077	7,50	75,0	61,6	--
11	verwisselen container	1,00	75,0	--	--
M06	vrachtwagen verwisselen container	1,00	69,1	--	--
M05	vrachtwagen nieuw of defect voertuig	1,00	69,1	--	--
G01	Openstaande overheaddeur	2,60	61,6	61,6	--
G02	Openstaande overheaddeur	2,60	59,6	59,6	--
MAX01	dichtslaan deur personenauto worst case,Lwmax	0,75	56,5	56,5	--
MAX05	dichtslaan deur personenauto worst case,Lwmax	0,75	56,0	56,0	--
MAX02	dichtslaan deur personenauto worst case,Lwmax	0,75	55,5	55,5	--
MAX04	dichtslaan deur personenauto worst case,Lwmax	0,75	55,4	55,4	--
MAX03	dichtslaan deur personenauto worst case,Lwmax	0,75	54,3	54,3	--
MAX07	dichtslaan deur personenauto worst case,Lwmax	0,75	54,1	54,1	--
MAX06	dichtslaan deur personenauto worst case,Lwmax	0,75	54,0	54,0	--
LAmax	(hoofdgroep)		75,0	61,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 Akoestisch onderzoek De Groot Luchtkanalen

Tauw

Akoestisch onderzoek De Groot Luchtkanalen

3 oktober 2019

Verantwoording

Titel	Akoestisch onderzoek De Groot Luchtkanalen
Opdrachtgever	Blauwhoed
Projectleider	Jean-Pierre van Mulken
Auteur(s)	Lennart Voortman
Projectnummer	1267444
Aantal pagina's	27
Datum	3 oktober 2019
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking.
	Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

Tauw bv
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer
T +31 57 06 99 911
E info.deventer@tauw.com

Inhoud

1 Inleiding 5
2 Situatieomschrijving 6
3 Uitgangspunten 8
3.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 8
3.2 Situatie 8
3.3 Bedrijfsomschrijving 9
3.4 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie 10
3.5 Geluidvoorschriften 12
3.5.1 Onderzoek vergunning 12
3.5.2 Gehanteerde grenswaarden voor directe hinder 12
3.5.3 Gehanteerde grenswaarden voor indirecte hinder 13
3.5.4 Beoordeling ruimtelijke onderbouwing 14
4 Akoestische gegevens 15
4.1 Geluidmetingen / berekeningen 15
4.2 Overzicht van de geluidbronnen 15
4.2.1 Geluidafstralende gebouwdelen 15
4.2.2 Uitpandige installaties en activiteiten 17
4.2.3 Mobiele geluidbronnen 17
4.2.4 Indirecte hinder 18
4.3 Gehanteerde rekenmethode 19
5 Resultaten en beoordeling 20
5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 20
5.2 Maximale geluidniveaus 21
5.3 Inrichtingsgebonden verkeer 22
6 Maatregelen 24
7 Samenvatting en conclusies 26

Bijlage 1 Begrippenlijst
Bijlage 2 Uitwerking meetgegevens
Bijlage 3 Invoergegevens

Bijlage 4 Rekenresultaten LAr,LT

Bijlage 5 Rekenresultaten LAmax

Bijlage 6 Rekenresultaten indirecte hinder

Bijlage 7 Rekenresultaten LAr,LT na maatregelen

1 Inleiding

In opdracht van Blauwhoed en Aalbers Ontwikkeling is door Tauw een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de inrichting De Groot Luchtkanalen gevestigd aan de Nijverheidslaan 13 te Weesp. Aanleiding voor het onderzoek is de wens om woningen te realiseren in de nabijheid van de inrichting. Hierbij overlapt de hindercontour van de bedrijfscategorie voor dit perceel (categorie 3.2) volgens de VNG publicatie voor het aspect geluid met het plangebied. Doel van het onderzoek is derhalve om te bepalen of ten gevolge van de geluidbelasting van het bedrijf ter hoogte van het nieuwe plan sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat enerzijds en anderzijds te onderzoeken of het plan beperkend zal zijn voor de bedrijfsvoering van het bedrijf.

Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrijfsvoering en geluidmetingen ter plekke, overleg met het bedrijf, literatuurgegevens en Tauw-expertise. Aan de hand van de verkregen gegevens is een akoestisch rekenmodel vervaardigd waarmee de geluidniveaus zijn berekend. De geluidniveaus ten gevolge van de inrichting zijn bepaald conform de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999’.

De berekende geluidniveaus zijn getoetst aan de geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. Het inrichtingsgebonden verkeer (indirecte hinder) is beoordeeld conform de circulaire ‘Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer’ van 29 februari 1996.

In hoofdstuk 2 is aangegeven welke uitgangspunten gehanteerd zijn bij het onderzoek en is een bedrijfsomschrijving opgenomen. In hoofdstuk 2 wordt het plan omschreven. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de uitgangspunten en hoofdstuk 4 bevat de akoestische gegevens van de aanwezige geluidbronnen. Hoofdstuk 5 bevat de berekeningsresultaten. In hoofdstuk 6 worden geluidbeperkende maatregelen beschouwd. In hoofdstuk 7 is samenvatting met conclusies gegeven.

Ter verduidelijking van de gehanteerde begrippen is in bijlage 1 een algemene begrippenlijst opgenomen.

2 Situatieomschrijving

Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van Weesp. Aan de zuidwestzijde van het plangebied ligt de spoorlijn, spoorbrug en de Stationsweg. De Korte Muiderweg, Leeuwenveldseweg en de Nijverheidslaan zijn aan de noordzijde van het plangebied gelegen. In figuur 2.1 is de situatie rondom het plangebied weergegeven.



Figuur 2.1 Situering plangebied met ligging De Groot Luchtkanalen

Het plan bestaat uit de realisatie van 85 eengezinswoningen en 30 studio's. Daarnaast wordt een geluidscherm met een hoogte van 2,2 meter langs de Nijverheidslaan geplaatst. In figuur 2.2 is het plan weergegeven.

Figuur 2.2 Weergave plan

In figuur 2.3 wordt een 3D impressie weergegeven.

Figuur 2.3 3D Impressie

3 Uitgangspunten

3.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens:

- Tekeningen: plattegrond van de inrichting verkregen per mail op 20 maart 2018
- Resultaten van geluidmetingen op 14 maart 2018
- Resultaten van de inventarisatie ter plaatse op 14 maart 2018
- Gevoerd overleg met Ron Zwagerman van De Groot Luchtkanalen
- Tauw-expertise

3.2 Situatie

De Groot Luchtkanalen is een bedrijf met circa 20 vaste medewerkers en is gelegen aan de Nijverheidslaan te Weesp. De inrichting is gelegen op het bedrijventerrein Nijverheidslaan en heeft direct zicht op de te ontwikkelen locatie.

De omgeving van De Groot Luchtkanalen bestaat voornamelijk uit bedrijven en een aantal bedrijfswoningen. In figuur 3.1 is een uitsnede uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van de omgeving van De Groot Luchtkanalen opgenomen.



Figuur 3.1 Omgeving De Groot Luchtkanalen en gebouwen met bestaande functie wonen afkomstig uit de BAG

De plankaart van de BAG is vergeleken met de bestemmingsplankaart van ruimtelijkeplannen.nl, hieruit blijkt het volgende:

- Bedrijfswoningen Nijverheidslaan 1, 20, 20a tot en met d, 22 en 30 hebben de bestemming wonen
- Woningen aan de Korte Muiderweg 4, 6, 8, 8a en 10 hebben bestemming wonen

3.3 Bedrijfsomschrijving

Bij het bedrijf worden luchtkanalen ontwikkeld en gemaakt. Er vinden activiteiten plaats van maandag tot en met vrijdag van 06:00 tot 16:15 uur. Bij het bedrijf zijn geen plannen om de bedrijfsvoering in de nabije toekomst te wijzigen. Wel zijn er plannen om de defecte luchtbehandelingskast op het dak van het kantoor te vervangen voor een nieuw exemplaar. Deze is op basis van Tauw expertise ook meegenomen in de berekeningen.

Bij het bedrijf worden op de locatie luchtkanalen ontworpen en gemaakt. De grondstof (plaatstaal) komt op rollen de fabriek binnen. Door machines wordt het plaatstaal op maat gesneden, gebogen en bewerkt tot luchtkanalen. Deze worden vervolgens geïnstalleerd bij de klant door eigen monteurs of verkocht naar derden.

Het bedrijf bestaat uit twee bedrijfshallen welke verbonden met elkaar zijn door een kantoor en kantine. De bedrijfshal die westelijk van het kantoor gelegen is doet dienst als magazijn voor de monteurs. Hierin liggen de standaard materialen die zij tijdens hun werk nodig hebben. Productie van luchtkanalen en de opslag van grondstoffen vindt plaats in de hal ten oosten van het kantoor.

De inrichting kent de volgende afdelingen:

- Kantoor
- Werkvoorbereiding
- Kantine
- Werkplaats
- Magazijn

In figuur 3.2 is een plattegrond van het bedrijf opgenomen.

Figuur 3.2 Schematische weergave De Groot Luchtkanalen

3.4 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie

De akoestische representatieve bedrijfssituatie is in overleg met het bedrijf als volgt vastgesteld voor de voor de geluidemissie maximale bedrijfssituatie.

Algemeen

Bij het bedrijf vinden activiteiten plaats van 06:00 uur tot 16:15 uur. Productie van nieuwe luchtkanalen begint om circa 07:00 uur. Voor aanvang van de productie komen circa 15 personenauto's met personeel. Deze parkeren bij de inrichting en aan de Nijverheidslaan.

Kantoor en kantine

Binnen het kantoor en de kantine vinden geen emissierelevante activiteiten plaats. Wel staat op het dak van het kantoor een luchtbehandelingskast. Deze was ten tijde van het bedrijfsbezoek defect en zal binnenkort vervangen worden. Deze is op basis van kengetallen meegenomen in de berekeningen.

Magazijn
Tussen 06:00 en 07:00 uur komen en gaan circa 20 busjes met monteurs materialen halen die zij die dag nodig hebben bij hun klant. De overheaddeur is gedurende deze periode geopend.

De monteurs pakken zelf de materialen die zij nodig hebben uit de schappen. De ronde luchtkanalen hebben ribbels, wanneer deze uit het schap worden getrokken veroorzaakt dit geluid. Daarnaast slijpen de monteurs met een haakse slijper de te lange kanalen op maat voordat zij deze mee kunnen nemen in het busje.

Van 07:00 tot 16:15 vinden er opruimwerkzaamheden en de aanvoer van standaard materialen plaats. Het geluid wat hier voornamelijk bij voorkomt is het over elkaar heen schuiven van luchtkanalen. Tevens kan het voorkomen dat een monteur materiaal nodig heeft en dit op komt halen, hiervoor is één uur slijpen meegenomen gedurende de dagperiode. Op een warme dag is de overheaddeur de gehele dag geopend.

Niet al het materieel dat de monteurs nodig hebben wordt zelf geproduceerd. Per dag doen er circa acht vrachtwagens en vijf busjes van derde partijen het magazijn aan om materieel te brengen. Het kan voorkomen dat één vrachtwagen voor 07:00 uur het magazijn aandoet. Hier is rekening mee gehouden in het rekenmodel. Het lossen van de vrachtwagens gebeurt met behulp van de elektrische heftruck.

Productiehal
De productiehal is fysiek opgedeeld in een tweetal gedeelten. In het voorste gedeelte (gelegen aan de zijde van de Nijverheidslaan) worden grondstoffen, eindproducten en materieel zoals aanhangers om de kanalen te vervoeren opgeslagen. Tevens vindt in dit gedeelte lichte productie plaats. Kanalen worden hier in elkaar gezet en geslagen met behulp van een hamer. Tevens worden er las en slijpwerkzaamheden uitgevoerd. In de zomerperiode zijn de (overhead)deuren geopend.

In het achterste gedeelte van de hal vindt de daadwerkelijke productie plaats van de luchtkanalen. Hier vinden ook de activiteiten plaats welke het meeste geluid maken. Het plaatstaal wordt op maat geknipt of gesneden met behulp van de plasmasnijder. De volgende stap is het buigen van het plaatstaal. Het meeste geluid wordt echter verre weg veroorzaakt door medewerkers die met behulp van een hamer het product netjes afwerken. Bij het maken van grote luchtkanalen wordt er gebruik gemaakt van meerdere luchthamers om de naden dicht te maken. Dit veroorzaakt een aanzienlijk binnenniveau in de gehele bedrijfshal.

De compressor staat in een aparte ruimte in het achterste gedeelte van de bedrijfshal. De aanvoer van lucht vindt plaats door een rooster in de zuidwestelijke gevel. In de zomerperiode is dit rooster geheel geopend in verband met de temperatuur. De compressor is tijdens productietijden in bedrijf.

Per dag doen er circa acht vrachtwagens de inrichting aan voor het lossen van grondstoffen of het ophalen van eindproducten. De vrachtwagens worden gelost of geladen met behulp van de elektrische heftruck. Het kan voorkomen dat twee vrachtwagens de inrichting aandoen voor 07:00 uur 's ochtends. Hier is rekening mee gehouden in het rekenmodel.

Afval
De grootste bron van afval binnen de inrichting is metaal. Afgekeurde luchtkanalen en overtollig plaatstaal worden weggegooid in containers. Wanneer een container vol is wordt deze met behulp van de elektrische heftruck versleept naar buiten. Een afvalverwerker komt de container vervolgens legen. Voor de bedrijfshal worden ook afgekeurde luchtkanalen opgeslagen. Een afvalverwerker komt om de week tijdens de dagperiode metaal ophalen. Deze komt met een vrachtwagen met een laadkraan. Het metaal wordt opgepakt met de laadkraan om vervolgens dit in de bak van de vrachtwagen te leggen. Tijdens het laden draait de vrachtwagen met een verhoogd toerental. Het laden van het metaal op de vrachtwagen duurt circa 30 minuten.

Tevens zijn er containers voor papier en huishoudelijk afval. Het ophalen van dit afval gebeurt doorgaans op een andere dag en is akoestisch gezien niet relevant ten opzichte van het ophalen van metaal. Dit is verder dan ook niet beschouwd in het onderhavige onderzoek.

Stationaire bronnen
Binnen de inrichting zijn diverse afzuigingen aanwezig zoals bijvoorbeeld de werkstations voor het puntlassen en het plasma snijden. De aanwezig afzuigingen zijn tijdens productietijd in bedrijf.

3.5 Geluidvoorschriften

3.5.1 Onderzoek vergunning
Bij het gemeentearchief is door Tauw onderzoek uitgevoerd naar de vigerende vergunning. Doel van het onderzoek is te kijken of er sprake is van maatwerkvoorschriften. De laatste milieuvergunning afgegeven op 27 maart 1995 ten behoeve van Plaatwerkerij gelegen aan de Nijverheidslaan 13 te Weesp. In deze vergunning staan maatwerkvoorschriften opgenomen voor het aspect geluid. Zo mag op 50 meter van de inrichting het equivalente geluidniveau niet meer bedragen dan 50 dB(A). Ook staat er in het maatwerkvoorschrift dat ramen en (overhead)deuren gesloten dienen te blijven behalve voor het doorlaten van goederen of personen.

Metaal bewerkende bedrijven vallen tegenwoordig onder het Activiteitenbesluit met de daarbij horende algemene regels voor geluid. De maatwerkvoorschriften uit de laatste milieuvergunning zijn hiermee van rechtswege komen te vervallen.

3.5.2 Gehanteerde grenswaarden voor directe hinder
Voor de beoordeling van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus wordt getoetst aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

In de tabel 3.1 staan de gehanteerde grenswaarden samengevat voor woningen en woningen gelegen op een bedrijventerrein.

Tabel 3.1 Grenswaarden woningen en bedrijfswoningen volgens Activiteitenbesluit

Grenswaarden Activiteitenbesluit	Dagperiode 07:00 - 19:00	Avondperiode 19:00 - 23:00	Nachtperiode 23:00 - 07:00
Grenswaarden woningen (tabel 2.17a Activiteitenbesluit)			
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50	45	40
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70	65	60
Grenswaarde woningen op bedrijventerrein (tabel 2.17c Activiteitenbesluit)			
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	55	50	45
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	75	70	65

Naast de grenswaarden zijn de volgende standaard voorschriften van toepassing:

- De in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur opgenomen maximale geluidniveaus L_{Amax} niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten

Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften opstellen. Hierbij moet worden gedacht aan gedrag bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Bijvoorbeeld het gesloten houden over ramen en deuren. Maar er kan ook een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Wel dient hierbij een binnenniveau bij de woningen van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd te zijn.

3.5.3 Gehanteerde grenswaarden voor indirecte hinder

Het inrichtingsgebonden verkeer (het verkeer op de openbare weg), van en naar de inrichting, wordt beoordeeld volgens de circulaire ‘Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer’ van 29 februari 1996.

Conform deze circulaire dienen de akoestisch herkenbare geluidniveaus veroorzaakt door wegverkeersbewegingen van en naar de inrichting separaat van de geluidniveaus vanwege de inrichting zelf te worden berekend. Hierbij wordt uitsluitend een maximum gesteld aan de gemiddelde geluidniveaus in een etmaal. Bij vergunningverlening kan worden uitgegaan van de voorkeursgrenswaarde van L_{Aeq} 50 dB(A) etmaalwaarde. Indien een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde niet kan worden voorkomen kan, mits gemotiveerd, een ontheffing worden overwogen tot de maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde.

3.5.4 Beoordeling ruimtelijke onderbouwing

Bij toetsing aan het Activiteitenbesluit worden de piekgeluiden veroorzaakt door het laden en lossen in de dagperiode buiten beschouwing gelaten. Deze piekgeluiden kunnen echter wel als storend worden ervaren. Om een goed inzicht te geven in het woon en leefklimaat zijn deze piekgeluiden tevens beschouwd.

4 Akoestische gegevens

4.1 Geluidmetingen / berekeningen

Op 18 maart 2018 zijn geluidmetingen uitgevoerd. In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de gebruikte meetapparatuur.

Tabel 4.1 Gebruikte meetapparatuur

Meetapparatuur	Fabricaat	Type
Real time analyzer (investigator)	Brüel & Kjær	2250
Microfoon voor de real time analyzer	Brüel & Kjær	4189
Calibrator	Rion	NC-74

De bronvermogens van de geluidbronnen zijn bepaald aan de hand van metingen en berekeningen. De metingen en de berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de specialistische methoden uit de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999’, te weten:

- Methode II.2: Geconcentreerde bronmethode
- Methode II.3: Aangepaste meetvlak methode
- Methode II.7: Uitstraling door gebouwen

De immissierelevante geluidbronnen betreffen geluidafstralende gebouwdelen, uitpandige installaties en activiteiten en mobiele geluidbronnen. In bijlage 2 zijn de resultaten van de geluidmetingen en de berekeningen van de bronvermogens opgenomen. In de navolgende paragrafen is een overzicht van de geluidbronnen gegeven.

4.2 Overzicht van de geluidbronnen

4.2.1 Geluidafstralende gebouwdelen

In de bedrijfsgebouwen worden activiteiten uitgevoerd waardoor relevante geluidafstraling ontstaat. Tijdens het meten zijn er verschillende activiteiten binnen gemeten. Voor de productiehal geldt dat de activiteit pneumatisch hameren op plaatstaal maatgevend is voor het binnenniveau in de gehele bedrijfshal.

In tabel 4.2 zijn de ruimten met de op metingen ter plaatse gebaseerde berekende equivalente geluidniveaus samengevat.

Tabel 4.2 Binnenniveaus vanwege inpandige activiteiten

Ruimte	Binnenniveau (L_{Aeq}) [dB(A)]	Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren]		
		Dagperiode (07.00-19.00)	Avondperiode (19.00-23.00)	Nachtperiode (23.00-07.00)
Magazijn tijdens slijpen	89	1	-	1
Magazijn tijdens aanvoer materiaal	75	8,25	-	-
Productie hal (achterzijde)[1)]	106	9,25	-	-
Productie hal (voorzijde)[1)]	95	9,25	-	-

[1)] Tijdens luchthameren gemeten

In tabel 4.3 zijn de relevante geluid afstralende bouwkundige constructies gegeven van de in tabel 4.2 genoemde ruimten.

Tabel 4.3 Bouwkundige constructies

Ruimte	Geveldeel	Opbouw
Magazijn	Gevels	2 keer steens met spouw
	Beglazing	Enkelglas 6 mm op de kopse kanten en Dubbelglas 6-15-5 mm overig
	Dak	Beton
Productiehal	Gevels	2 keer steens met spouw
	Beglazing	Enkelglas 6 mm
	Dak	Geprofileerd staal met thermische isolatie in de vorm van 5 cm plaat van geperst steenwol

Het binnenniveau in de geluidintensieve ruimten straalt via de gebouwdelen van de betreffende ruimten geluid af naar de omgeving. Deze bronvermogens van de geluidafstralende gebouwdelen zijn in tabel 4.4 gegeven. De muren zijn niet meegenomen als geveldelen in de berekeningen omdat deze in spouw zijn opgetrokken.

Tabel 4.4 Bronvermogens geveldelen

Ruimte	Geveldeel (bron)		Bronvermogen (L_{wr})/(L_{Wmax}) [dB(A)]
	Nummer	Omschrijving	
Magazijn	G11	Glas tijdens slijpen zuidwest	65/--
	G12	Glas tijdens overige werkzaamheden zuidwest	56/--
	G13	Geopende overheaddeur tijdens slijpen	101/--
	G14	Geopende overheaddeur tijdens buizen schuiven	83/--
	G15	Glas tijdens slijpen zuidwest	65/--
	G16	Glas tijdens overige werkzaamheden zuidwest	56/--
	G17	Deuren geopend productiehal	97/--
	G18	Deuren geopend productiehal	97/--

Ruimte	Geveldeel (bron)		Bronvermogen (L_{wr})/(L_{Wmax}) [dB(A)]
	Nummer	Omschrijving	
Productieafdeling	G01	Opslag dak noordoost	88/93
	G02	Opslag dak zuidwest	86/91
	G03	Opslag raam zuidoost	71/76
	G04	Productie dak noordoost	99/104
	G05	Productie dak zuidwest	97/102
	G06	Productie raam noordwest	83/88
	G10	Overheaddeur tijdens luchthameren	102/107

4.2.2 Uitpandige installaties en activiteiten

In tabel 4.5 zijn de uitpandige (stationaire) installaties en activiteiten inclusief bedrijfsduren samengevat.

Tabel 4.5 Gemeten stationaire geluidbronnen

Bronnr.	Omschrijving	Bronvermogen (L_{wr})/(L_{Wmax}) [dB(A)	Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren]		
			Dagperiode (07.00-19.00)	Avondperiode (19.00-23.00)	Nachtperiode (23.00-07.00)
01	Afzuiging	72/--	9,25	--	--
02	Rooster compressorruimte	82/94	9,25	--	--
03-05	Afzuiging puntlas station	70/--	9,25	--	--
06	Afzuiging plasmasnijder	89/105	9,25	--	--
07	Luchtbehandelingskast	77/--	10,25	--	1
08	Verladen ijzerschroot	108/122[2)]	0,5	--	--

[1)] Tauw-expertise / ervaringscijfer

- Niet van toepassing

4.2.3 Mobiele geluidbronnen

De mobiele geluidbronnen betreffen rijdende en manoeuvrerende voertuigen. In tabel 4.6 zijn de mobiele bronnen samengevat. De gemiddelde rijsnelheid bedraagt 20 km/uur. Voor de manoeuvreertijd van de vrachtwagens is uitgegaan van 2 minuten per voertuig.

De bedrijfsduurcorrecties ('C_b [dB]') van de routes worden berekend door het rekenmodel aan de hand van het aantal puntbronnen, de snelheid waarmee gereden wordt en het 'aantal' verkeersbewegingen per periode. Het 'aantal puntbronnen' waarin de route wordt opgedeeld is afhankelijk van de lengte van de bron en de opgegeven 'maximale afstand tussen de bronnen'. Het bronvermogen wordt toegepast over de puntbronnen.

De gehanteerde formule voor de berekening van de bedrijfsduurcorrectie is als volgt:

$$C_b = 10\log\left[\frac{l.n}{v.T.N}\right]$$

Met:
l : routelengte (m)
n : aantal verkeersbewegingen
v : rijsnelheid (m/s)
T : beoordelingsperiode (s)
N : aantal puntbronnen, waarin de route is opgedeeld

Ten behoeve van de bepaling van de maximale geluidniveaus wordt voor vrachtwagens, busjes en personenauto's rekening gehouden met een verhoging van het equivalente bronvermogen van 7 dB(A) ten gevolge van onder andere optrekken, ontluchten van remmen en dichtslaan van deuren.

Tabel 4.6 Mobiele bronnen met een overwegend vaste rijroute

Bronnr.	Omschrijving	Bron-vermogen (L_{wr})/(L_{wmax}) [dB(A)]	Aantallen per etmaalperiode					
			Dagperiode (07.00-19.00)		Avondperiode (19.00-23.00)		Nachtperiode (23.00-07.00)	
			Heen	Terug	Heen	Terug	Heen	Terug
M01a	Parkeren Personeel	90/97	--	5	--	--	5	--
M01b	Parkeren Personeel	90/97	--	5	--	--	5	--
M01c	Parkeren Personeel	90/97	--	5	--	--	5	--
M02	Monteurs ophalen materiaal	90/97	--	--	--	--	20	20
M03	Busjes derden	90/97	5	5	--	--	--	--
M04	Vrachtwagen lossen magazijn	103/110	7	7	--	--	1	1
M05	Vrachtwagen lossen productiehal	103/110	6	6	--	--	2	2
M06	Vrachtwagen ophalen metaal	103/110	1	1	--	--	--	--

[1)] Tauw-expertise / ervaringscijfer, rekening houdend met de rijsnelheid

4.2.4 Indirecte hinder

In tabel 4.7 zijn de mobiele bronnen ten gevolge van het inrichtingsgebonden verkeer samengevat. De gemiddelde rijsnelheid bedraagt 30 km/uur.

Tabel 4.7 Inrichtingsgebonden verkeer

Bronnr.	Omschrijving	Bron-vermogen (L_{wr}) [dB(A)]	Aantallen per etmaalperiode					
			Dagperiode (07.00-19.00)		Avondperiode (19.00-23.00)		Nachtperiode (23.00-07.00)	
			Heen	Terug	Heen	Terug	Heen	Terug
IH01	Personenauto's	90[1)]	--	15	-	-	15	-
IH02	Bedrijfswagens	90[1)]	-	-	-	-	20	20
IH03	Busjes derden	90[1)]	5	5	-	-	-	-
IH04	Vrachtauto's	105[1)]	14	14	-	-	3	3

[1)] Tauw-expertise / ervaringscijfer, rekening houdend met de rijsnelheid

4.3 Gehanteerde rekenmethode

Door middel van een overdrachtsberekening zijn de optredende geluidniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 uit de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999'. Voor de modellering is gebruik gemaakt van het software pakket Geomilieu V4.50 van dgmr.

Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het geluidniveau door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie en bodemabsorptie. Tevens is rekening gehouden met reflecties en afscherming op het terrein van de inrichting en in de omgeving.

De geluidniveaus worden invallend beschouwd.

De maximale geluidniveaus worden bepaald door de maatgevende immissieniveaus L_i opgehoogd met het verschil tussen het L_{Amax} en het L_{Aeq} onder aftrek van de meteocorrectie C_m.

De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage 3 opgenomen en hierin zijn ook figuren met de ligging van de objecten, de geluidbronnen en de beoordelingspunten weergegeven.

5 Resultaten en beoordeling

De uitgebreide berekeningsresultaten inclusief weergave van de maatgevende bronnen staan opgenomen in bijlage 4 tot en met 7.

5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

In tabel 5.1 zijn de berekende maatgevende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de beoordelingspunten voor de representatieve bedrijfssituatie op de maatgevende toetspunten samengevat.

Tabel 5.1 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voor de representatieve bedrijfssituatie

Beoordelingspunt		Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]					
Hoogte 5 meter, tenzij anders vermeld		Dagperiode (07.00-19.00)		Avondperiode (19.00-23.00)		Nachtperiode (23.00-07.00)	
		Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing
Bestaande bedrijfswoningen							
B01	Nijverheidslaan 20a-d	**59**	*55*	--	*50*	31	*45*
B02	Nijverheidslaan 22	53	*55*	--	*50*	24	*45*
B03	Nijverheidslaan 20	53	*55*	--	*50*	22	*45*
Bestaande woningen							
B10	Korte Muiderweg 8a	42	*50*	--	*45*	30	*40*
Ter hoogte van nieuwbouwplan							
T184_C	Blok 011 - Bouwnummer 0077 (7.5 meter)	**52**	*50*	--	*45*	38	*40*
T183_C	Blok 011 - Bouwnummer 0076 (7.5 meter)	**52**	*50*		*45*	39	*40*
T187_D	Blok 011 - Bouwnummer 0080 (10,5 meter)	**52**	*50*	--	*45*	37	*40*
T185_C	Blok 011 - Bouwnummer 0078 (7.5 meter)	**51**	*50*		*45*	38	*40*
T186_C	Blok 011 - Bouwnummer 0079 (7.5 meter)	**51**	*50*	--	*45*	37	*40*
T187_C	Blok 011 - Bouwnummer 0080 (7.5 meter)	**51**	*50*	--	*45*	36	*40*
T178_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071 (7.5 meter)	49	*50*	--	*45*	**41**	*40*
T178_B	Blok 011 - Bouwnummer 0071 (4.5 meter)	44	*50*	--	*45*	**41**	*40*

Uit de berekeningsresultaten blijkt voor de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus het volgende:

- De grenswaarde van 55 dB(A) wordt met ten hoogste 4 dB(A) overschreden op de bedrijfswoning Nijverheidslaan 20a-d gedurende de dagperiode. De overschrijding wordt veroorzaakt door de geopende overheaddeur in de productiehal
- De grenswaarde van 50 dB(A) wordt op 6 nieuw te bouwen woningen in de dagperiode met ten hoogste 2 dB(A) overschreden. De overschrijding wordt veroorzaakt door de geopende overhead deur van de productiehal en treedt op de hogere verdiepingen (derde en vierde) verdieping
- De grenswaarde van 40 dB(A) wordt op 3 nieuw te bouwen woningen in de nachtperiode met ten hoogste 1 dB(A) overschreden. De overschrijding wordt veroorzaakt door de geopende overheaddeur van het magazijn tijdens slijpwerkzaamheden

Voor de nieuwe woningen zijn geen aanvullende maatregelen nodig om te voldoen aan een binnenniveau van 35 dB(A) etmaalwaarde. De hoogste berekende geluidniveaus zijn 52 dB(A) in de dagperiode en 41 dB(A) in de nachtperiode. De dagperiode is maatgevend. Bij een karakteristieke geluidwering van 20 dB (vereiste uit het Bouwbesluit) is het binnenniveau maximaal 32 dB(A) in de dagperiode en 26 dB(A) in de nachtperiode.

In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op geluidbeperkende maatregelen.

5.2 Maximale geluidniveaus

In tabel 5.2 zijn de berekende maximale geluidniveaus voor de representatieve bedrijfssituatie op de maatgevende beoordelingspunten samengevat. Weergeven zijn de maximale piekgeluidniveaus, inclusief laden en lossen. Hoewel piekgeluiden ten gevolge van laden en lossen in de dagperiode volgens het Activiteitenbesluit zijn uitgezonderd van beoordeling, zijn deze in dit geval ten behoeve van een beoordeling van het woon- en leefklimaat wel inzichtelijk gemaakt.

Tabel 5.2 Berekende maximale geluidniveaus voor de representatieve bedrijfssituatie

Beoordelingspunt		Maximale geluidniveaus (L_{Amax}) [dB(A)]					
		Dagperiode (07.00-19.00)		Avondperiode (19.00-23.00)		Nachtperiode (23.00-07.00)	
		Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing
Bestaande Bedrijfswoningen							
B01	Nijverheidslaan 20a-d	81[1)]	*75*	--	*70*	64	*65*
B02	Nijverheidslaan 22	72[1)]	*75*	--	*70*	60	*65*
B03	Nijverheidslaan 20	71[1)]	*75*	--	*70*	59	*65*
Bestaande woningen							
B10	Korte Muiderweg 8a	53	*70*	--	*65*	49	*60*
Ter hoogte van nieuwbouwplan							
T178_B	Blok 011 - Bouwnummer 0072 (7.5 meter)	67	*70*	--	*65*	58	*60*
T178_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071 (7.5 meter)	59	*70*	--	*65*	59	*60*

1) Dit zijn piekgeluiden ten gevolge van laden- en lossen. Deze zijn volgens het Activiteitenbesluit uitgezonderd van beoordeling in de dagperiode. Piekgeluiden ten gevolge van overige bronnen voldoen aan de grenswaarden

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat er voldaan wordt aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. De maximale geluidniveaus worden hoofdzakelijk bepaald door het laden van ijzerschroot op de vrachtwagen, de openstaande overheaddeuren en het lossen van vrachtwagens in de nachtperiode.

5.3 Inrichtingsgebonden verkeer

In tabel 5.3 zijn de berekende maatgevende equivalente geluidniveaus voor de representatieve bedrijfssituatie op de maatgevende beoordelingspunten vanwege inrichtingsgebonden verkeer samengevat. Het verkeer passeert geen bestaand bedrijf. Deze ontbreken daarom in de tabel.

Tabel 5.3 Berekende equivalente geluidniveaus indirecte hinder voor de representatieve bedrijfssituatie

Beoordelingspunt		**Equivalente geluidniveaus (L_{Aeq}) vanwege inrichtingsgebonden verkeer[dB(A)]**					
		Dagperiode (07.00-19.00)		Avondperiode (19.00-23.00)		Nachtperiode (23.00-07.00)	
		Berekend	Toets*	Berekend	Toets*	Berekend	Toets*
IH03	Korte Muiderweg 10	50	*50*	-	*45*	**46**	*40*
IH04	Korte Muiderweg 8a	44	*50*	-	*45*	40	*40*
T178_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071 (7.5 meter)	45	*50*	--	*45*	**41**	*40*
T179_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071 (7.5 meter)	45	*50*	--	*45*	**41**	*40*
T180_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071 (7.5 meter)	45	*50*	--	*45*	**41**	*40*
T181_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071 (7.5 meter)	45	*50*	--	*45*	**41**	*40*
T182_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071 (7.5 meter)	44	*50*	--	*45*	40	*40*

* Voorkeursgrenswaarde 50 dB(A) etmaalwaarde

De voorkeursgrenswaarde wordt in de nachtperiode op de bestaande woning Korte Muiderweg 10 met 6 dB overschreden. Op enkele nieuw te bouwen woningen wordt de voorkeursgrenswaarde met 1 dB overschreden, eveneens in de nachtperiode. De maximaal te ontheffen grenswaarde van 55 dB(A) in de nachtperiode wordt niet overschreden.

Voor de nieuw te realiseren woningen geldt dat de berekende geluidbelasting in de nachtperiode ten hoogste 41 dB(A) bedraagt. Om te voldoen aan een binnenniveau van 25 dB(A) in de nachtperiode dient de karakteristieke geluidwering van de nieuwe woningen ten minste 16 dB te zijn. Aangenomen mag worden dat de karakteristieke geluidwering van een nieuwe woning ten minste 20 dB(A) bedraagt aangezien dit een verplichting is vanuit het Bouwbesluit. Met de slechts geringe overschrijding van 1 dB van de voorkeursgrenswaarde zal derhalve geen sprake zijn van een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat.

6 Maatregelen

Uit het onderzoek blijkt, dat bij worstcase aannames overschrijdingen optreden van de grenswaarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op zowel bestaande bedrijfswoningen als de nieuw te bouwen woningen. Maatgevende bronnen zijn de geopende overheaddeuren in het magazijn en in de productiehal en de overige uitstralend geveldelen van de productiehal tijdens de werkzaamheden (luchthameren). Met het bedrijf is overlegd in hoeverre de worstcase bedrijfssituatie zich voordoet. Ten behoeve van het onderzoek was de intensiteit van de werkzaamheden en tijdsduur van de meest lawaaimakende werkzaamheden overschat. Derhalve wordt een herberekening gemaakt met bedrijfstijden meer in overeenstemming met de dagelijks praktijk zijn. Aangenomen wordt nu dat de meest intensieve activiteit (luchthameren) zich maximaal effectief 6 uur per dag voor zal doen. De bedrijfstijden van de corresponderende bronnen (geveldelen, dak en openstaande deur) is hiertoe verlaagd van 9,5 naar 6 uur.

Onderzocht wordt verder wat het geluidreducerende effect is van het aanbrengen van een (PVC) strokengordijn in de overheaddeur van het magazijn. Hiermee wordt de geluidemissie van het op maat slijpen en verslepen van luchtkanalen in periode tussen 6:00 en 7:00 uur ’s ochtends (ten behoeve van het klaarmaken van de buitendienst voor vertrek) gereduceerd. Uitgegaan wordt van een strokengordijn met een dikte van 3 mm met een strookbreedte van 30 cm waarbij de stroken voor 2/3 overlappen en goede aansluiten bij de vloer, bovenkant en zijkanten van de opening. Uit overleg met fabrikanten van dit type gordijnen, en praktijkervaring leert dat een geluidrectie van 5 dB voor de bepalende midden en hoge octaafbanden die bepalend zijn voor de geluidemissie van de werkzaamheden binnen (doorslijpen metalen onderdelen) haalbaar is.

De overheaddeur is gesitueerd in de zuidwestelijke gevel van het magazijn, aangegeven in figuur 6.1.



Figuur 6.1 Situering overheaddeur magazijn (ten behoeve plaatsing strokengordijn)

Wanneer deze maatregel (strokengordijn overheaddeur magazijn) wordt getroffen en uitgegaan wordt van een reële bedrijfstijd van de meest intensieve bedrijfssituatie (gelijktijdig luchthamer met meerdere werknemers) van maximaal 6 uur, dan wordt voldaan aan een grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde bij de nieuwe woningen. Om ook bij de bestaande bedrijfswoningen te voldoen aan de grenswaarde van 55 dB(A) in de dagperiode is het voldoende om de overheaddeur van de productiehal tijdens het luchthameren gesloten te houden.

In bijlage 7 zijn de resultaten na het treffen van de vooropgestelde maatregelen opgenomen.

7 Samenvatting en conclusies

In opdracht van Blauwhoed en Aalbers Ontwikkeling is door Tauw een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de inrichting De Groot Luchtkanalen gevestigd aan de Nijverheidslaan 13 te Weesp. Aanleiding van het onderzoek is de wens om woningen te realiseren in de nabijheid van de inrichting. Hierbij overlapt de hindercontour van de bedrijfscategorie voor dit perceel (categorie 3.2) volgens de VNG publicatie voor het aspect geluid met het plangebied. Doel van het onderzoek is derhalve om te bepalen of ten gevolge van de geluidbelasting van het bedrijf ter hoogte van het nieuwe plan sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat enerzijds en anderzijds te onderzoeken of het plan beperkend zal zijn voor de bedrijfsvoering van het bedrijf.

Op basis van het onderzoek worden de volgende conclusies getrokken:

- De grenswaarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van het Activiteitenbesluit worden, wanneer uitgegaan wordt van een worstcase intensieve bedrijfsvoering, zowel bij de bestaande bedrijfswoningen als bij de nieuw te bouwen woningen in de dagperiode overschreden met achtereenvolgens 4 en 2 dB. Maatgevende bronnen zijn openstaande overheaddeuren tijdens slijpen en luchthameren
- De grenswaarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus worden bij de nieuw te bouwen woningen in de nachtperiode overschreden met 1 dB
- Voor de nieuwe woningen zijn geen aanvullende maatregelen nodig om te voldoen aan een binnenniveau van 35 dB(A) etmaalwaarde wanneer uitgegaan wordt van karakteristieke geluidwering van 20 dB (minimale eis Bouwbesluit). Hiervoor zouden dan wel maatwerkvoorschriften opgesteld dienen te worden
- Wanneer een deugdelijk strokengordijn in de overheaddeur van het magazijn wordt aangebracht en uitgegaan wordt van een reële bedrijfstijd van de meest intensieve bedrijfssituatie (gelijktijdig luchthamer met meerdere werknemers) van maximaal 6 uur, dan wordt voldaan aan een grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde bij de nieuwe woningen
- Om ook bij de bestaande bedrijfswoningen te voldoen aan de grenswaarde van 55 dB(A) in de dagperiode is het voldoende om de overheaddeur van de productiehal tijdens het luchthameren gesloten te houden.
- De maximale geluidsniveaus voldoen bij de nieuwe woningen aan de standaard grenswaarden van het Activiteitenbesluit, ook bij het beschouwen van de piekgeluiden bij laad- en losactiviteiten in de dagperiode
- De voorkeursgrenswaarde van 40 dB(A) voor indirecte hinder wordt in de nachtperiode met ter hoogte van de nieuwe woningen met 1 dB overschreden. Er wordt wel voldaan aan de maximaal te verlenen grenswaarde van 55 dB(A) in de nachtperiode. Tevens is het binnenniveau van 35 dB(A) in de nieuw te bouwen woningen gewaarborgd

Er is ten gevolge van de geluidbelastingen van De Groot luchtkanalen, eventueel na het treffen van maatregelen, geen sprake van een onaanvaardbaar leefklimaat ter hoogte van het plangebied. Wanneer geen aanvullende maatregelen getroffen worden is het noodzakelijk om (zowel ter hoogte van bestaande bedrijfswoningen als op de nieuwe woningen) maatwerkvoorschriften op te stellen die afwijken van de standaard voorschriften van het Activiteitenbesluit.

Bijlage 1 Begrippenlijst

Algemene begrippenlijst

Afwijkende bedrijfssituatie	Regelmatig voorkomende (vaker dan 12 keer per jaar) bedrijfsomstandigheden die afwijken van de representatieve bedrijfssituatie en waarbij hogere geluidniveaus optreden dan bij de representatieve bedrijfssituatie.
BBT	De voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.
Avondperiode	De beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur.
Beoordelingspunt	De plaats waar het geluidniveau wordt bepaald.
Bronvermogen (L_{wr})	Het immissierelevante geluidvermogenniveau van een denkbeeldige monopool, gelegen in het centrum van de werkelijke geluidbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde geluidniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidbron.
Contour	Een lijn die de geluidniveaus van gelijke waarden met elkaar verbindt.
Dagperiode	De beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur.
Directe hinder	Hinder die optreedt ten gevolge van activiteiten die een directe relatie hebben met de bedrijfsactiviteiten, en waarvan de bron binnen de inrichtingsgrenzen ligt.

Equivalent geluidniveau (L_{Aeq})	Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredend geluid.
Etmaalwaarde (L_{etmaal})	De hoogste van de volgende drie waarden van het equivalente geluidniveau c.q. het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 1. de waarde over de periode 07.00-19.00 uur (dagperiode); 2. de met 5 dB(A) verhoogde waarde over de periode 19.00-23.00 uur (avondperiode); 3. de met 10 dB(A) verhoogde waarde over de periode 23.00-07.00 uur (nachtperiode).
Geluidbelasting	Etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau in dB(A) op een bepaalde plaats afkomstig van een bepaalde bron of brongroep of inrichting(en) gelegen op een zoneringsplichtig industrieterrein.
Geluidniveau	Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, overeenkomstig de door de IEC ter zake opgestelde regels.
Geluidzone	In het bestemmingsplan vastgelegde zone rond een gezoneerd industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting ten gevolge van het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen.
Gezoneerd industrieterrein	Industrieterreinen die vanwege de omvang of de benuttingsmogelijkheden ingevolge de Wet geluidhinder zoneplichtig zijn.
Immissieniveau (L_i)	Het equivalente geluidniveau dat tijdens een bepaalde bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld.
Immissiepunt	De plek waar het geluidniveau wordt bepaald.
Impulsachtig geluid	Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar impulsachtig karakter.
Incidentele bedrijfssituatie	Een bedrijfstoestand die maximaal 12 dagen per jaar optreedt.

Indirecte hinder	Hinder die optreedt ten gevolge van activiteiten die een directe relatie hebben met de bedrijfsactiviteiten, maar waarvan de bron buiten de inrichtingsgrenzen ligt.
Invallend geluid	Het geluidniveau dat op een gevel invalt zonder dat hierbij de eigen gevelreflectie wordt betrokken.
L_{95}-niveau (L_{95})	Het omgevingsgeluidniveau dat 95% van de tijd overschreden wordt.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	Energetische sommatie van de equivalente geluidniveaus op een beoordelingspunt, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid.
Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten geluidniveau in de meterstand 'fast', gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m.
Meteocorrectieterm (C_m)	Een term waarmee de geluidimmissie onder gestandaardiseerde reproduceerbare meteocondities wordt gecorrigeerd.
Meteoraam	De meteorologische omstandigheden waaronder een goede en stabiele geluidoverdracht plaatsvindt.
Muziekgeluid	Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar muziekkarakter.
Nachtperiode	De beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur.
Referentieniveau	De hoogste waarde van het niveau van - of het omgevingsgeluid, dat 95% van de tijd overschreden wordt (L_{95}-niveau), of het equivalente geluidniveau van het wegverkeer minus 10 dB.
Referentiepunt	Meet- of rekenpunt gebruikt als positie om van daaruit door extrapolatie het geluidniveau op een beoordelingspunt te bepalen.

Representatieve bedrijfssituatie	Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een gemiddelde bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.
Stoorgeluid	Het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt door andere geluidbronnen dan die waarvan het geluidniveau wordt bepaald.
Tonaal geluid	Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar tonaal karakter.
Zonebewakingspunt	Een beoordelingspunt waarop de geluidniveaus vanwege gezoneerde industrieterreinen worden bewaakt.

Bijlage 2 Uitwerking meetgegevens

HANDMATIGE INVOER

Onderdeel	:	Productiehal									
Bronnaam	:	Binnenniveau luchthameren productiegedeelte									
MeetDatum	:	16-3-2018									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	35,0	48,3	68,7	80,2	94,5	102,0	101,7	97,1	91,1	106,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HANDMATIGE INVOER

Onderdeel	:	Productiehal									
Bronnaam	:	Binnenniveau luchthameren opslag gedeelte									
MeetDatum	:	16-3-2018									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	28,2	40,8	59,9	69,4	80,9	90,0	91,7	87,5	81,1	95,2
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HANDMATIGE INVOER

Onderdeel	:	Productiehal									
Bronnaam	:	Binnenniveau productiegedeelte rustig									
MeetDatum	:	16-3-2018									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	34,4	47,4	55,2	61,3	70,2	77,6	79,8	82,7	74,3	85,8
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HANDMATIGE INVOER

Onderdeel	:	Productiehal									
Bronnaam	:	Binnenniveau opslag gedeelte rustig									
MeetDatum	:	16-3-2018									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	18,5	38,1	45,9	52,7	61,0	65,7	67,1	63,3	56,3	71,1
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HANDMATIGE INVOER

Onderdeel	:	Productiehal
Bronnaam	:	Binnenniveau compressorruimte
MeetDatum	:	16-3-2018
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	47,1	59,9	68,5	72,6	79,1	79,5	76,2	73,6	71,9	84,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Productiehal
Bronnaam	:	Afzuiging puntlas station
MeetDatum	:	16-3-2018
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	2,50
Meetafstand [m]	:	0,50
Meethoogte [m]	:	2,55

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	21,6	38,3	42,3	60,1	59,8	59,2	49,8	44,8	34,5	64,7
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	26,6	43,3	47,3	65,1	64,8	64,2	54,8	49,8	39,5	69,7

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Productiehal
Bronnaam	:	Afzuiging
MeetDatum	:	16-3-2018
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	2,30
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	2,40

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	18,4	33,3	41,3	58,6	55,6	47,2	44,6	39,2	34,2	60,8
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	29,4	44,3	52,3	69,6	66,6	58,2	55,6	50,2	45,2	71,8

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Productiehal
Bronnaam	:	Afzuiging plasmasnijder
MeetDatum	:	16-3-2018
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	5,00
Meetafstand [m]	:	7,00
Meethoogte [m]	:	6,00

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	27,1	38,6	54,4	57,5	55,3	52,5	51,5	54,7	53,6	63,1
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	49,0	60,5	80,3	83,4	81,2	78,4	77,4	80,6	79,5	89,0

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	:	Productiehal
Bronnaam	:	Rooster compressorruimte
MeetDatum	:	16-3-2018
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Opp. meetvlak [m²]	:	1,50
Meetafstand [m]	:	0,50

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	31,1	46,1	56,1	58,3	65,0	67,1	63,1	58,7	55,1	71,0
Gem.niv. Lp :	31,1	46,1	56,1	58,3	65,0	67,1	63,1	58,7	55,1	71,0

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	31,1	46,1	56,1	58,3	65,0	67,1	63,1	58,7	55,1	71,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
Delta Lf [dB]	:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	28,9	43,9	53,9	56,1	62,8	64,9	60,9	56,5	52,9	68,7

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel		:	Productiehal								
Bronnaam		:	Productie dak zuidwest								
MeetDatum		:	20-3-2018								
Meetduur		:	:								
Type geluid		:	Continu								
Temperatuur	[°C]	:	--								
Windsnelheid	[m/s]	:	--								
Hoek windricht	[°]	:	--								
RV	[%]	:	--								
Opp. meetv	[m²]	:	241,00								
Cd	[dB]	:	4								
Frequentie	[Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	:	35,0	48,3	68,7	80,2	94,5	102,0	101,7	97,1	91,1	106,0
Achtergr	[dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	:	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	
Isolatie	[dB]	:	5,0	10,0	21,6	26,0	28,6	28,2	28,2	49,0	50,0	
Cd	[dB]	:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Lw	[dB(A)]	:	49,8	58,1	66,9	74,0	85,7	93,6	93,3	67,9	60,9	96,9

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel		:	Productiehal								
Bronnaam		:	Opslag dak zuidwest								
MeetDatum		:	20-3-2018								
Meetduur		:	:								
Type geluid		:	Continu								
Temperatuur	[°C]	:	--								
Windsnelheid	[m/s]	:	--								
Hoek windricht	[°]	:	--								
RV	[%]	:	--								
Opp. meetv	[m²]	:	241,00								
Cd	[dB]	:	4								
Frequentie	[Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	:	28,2	40,8	59,9	69,4	80,9	90,0	91,7	87,5	81,1	95,2
Achtergr	[dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	:	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	
Isolatie	[dB]	:	5,0	10,0	21,6	26,0	28,6	28,2	28,2	49,0	50,0	
Cd	[dB]	:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Lw	[dB(A)]	:	43,0	50,6	58,1	63,2	72,1	81,6	83,3	58,3	50,9	85,8

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel		:	Productiehal								
Bronnaam		:	Productie dak noordoost								
MeetDatum		:	20-3-2018								
Meetduur		:	:								
Type geluid		:	Continu								
Temperatuur	[°C]	:	--								
Windsnelheid	[m/s]	:	--								
Hoek windricht	[°]	:	--								
RV	[%]	:	--								
Opp. meetv	[m²]	:	362,00								
Cd	[dB]	:	4								
Frequentie	[Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	:	35,0	48,3	68,7	80,2	94,5	102,0	101,7	97,1	91,1	106,0
Achtergr	[dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	:	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	
Isolatie	[dB]	:	5,0	10,0	21,6	26,0	28,6	28,2	28,2	49,0	50,0	
Cd	[dB]	:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Lw	[dB(A)]	:	51,6	59,9	68,7	75,8	87,5	95,4	95,1	69,7	62,7	98,6

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Productiehal									
Bronnaam	:	Opslag dak noordoost									
MeetDatum	:	20-3-2018									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	362,00									
Cd [dB]	:	4									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	28,2	40,8	59,9	69,4	80,9	90,0	91,7	87,5	81,1	95,2
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	
Isolatie [dB]	:	5,0	10,0	21,6	26,0	28,6	28,2	28,2	49,0	50,0	
Cd [dB]	:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Lw [dB(A)]	:	44,8	52,4	59,9	65,0	73,9	83,4	85,1	60,1	52,7	87,6

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Productiehal									
Bronnaam	:	Productie raam noordwest									
MeetDatum	:	20-3-2018									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	15,00									
Cd [dB]	:	4									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	35,0	48,3	68,7	80,2	94,5	102,0	101,7	97,1	91,1	106,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	
Isolatie [dB]	:	9,0	14,0	19,0	23,0	26,0	30,0	32,0	32,0	32,0	
Cd [dB]	:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Lw [dB(A)]	:	33,8	42,1	57,5	65,0	76,3	79,8	77,5	72,9	66,9	83,4

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Productiehal									
Bronnaam	:	Opslag raam zuidoost									
MeetDatum	:	20-3-2018									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	12,00									
Cd [dB]	:	4									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	28,2	40,8	59,9	69,4	80,9	90,0	91,7	87,5	81,1	95,2
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	
Isolatie [dB]	:	9,0	14,0	19,0	23,0	26,0	30,0	32,0	32,0	32,0	
Cd [dB]	:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Lw [dB(A)]	:	26,0	33,6	47,7	53,2	61,7	66,8	66,5	62,3	55,9	71,2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Productiehal
Bronnaam	:	Overheaddeur tijdens luchthameren
MeetDatum	:	21-3-2018
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Opp. meetv [m²]	:	13,00
Cd [dB]	:	4

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	28,2	40,8	59,9	69,4	80,9	90,0	91,7	87,5	81,1	95,2
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	
Isolatie [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Cd [dB]	:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Lw [dB(A)]	:	35,3	47,9	67,0	76,5	88,0	97,1	98,8	94,6	88,2	102,3

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Productiehal
Bronnaam	:	Deuren geopend
MeetDatum	:	3-4-2018
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Opp. meetv [m²]	:	3,70
Cd [dB]	:	4

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	28,2	40,8	59,9	69,4	80,9	90,0	91,7	87,5	81,1	95,2
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	
Isolatie [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Cd [dB]	:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Lw [dB(A)]	:	29,9	42,5	61,6	71,1	82,6	91,7	93,4	89,2	82,8	96,9

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Productiehal
Bronnaam	:	Rooster compressor
MeetDatum	:	4-4-2018
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Opp. meetv [m²]	:	1,50
Cd [dB]	:	4

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	47,1	59,9	68,5	72,6	79,1	79,5	76,2	73,6	71,9	84,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
Isolatie [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Cd [dB]	:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Lw [dB(A)]	:	44,9	57,7	66,3	70,4	76,9	77,3	74,0	71,4	69,7	82,2

HANDMATIGE INVOER

Onderdeel	:	Magazijn									
Bronnaam	:	Binnenniveau tijdens slijpen									
MeetDatum	:	16-3-2018									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	14,8	25,6	32,6	57,2	72,0	78,1	82,3	84,7	82,8	88,7
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HANDMATIGE INVOER

Onderdeel	:	Magazijn									
Bronnaam	:	Binnenniveau tijdens schuiven buizen									
MeetDatum	:	16-3-2018									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	39,7	52,4	56,6	61,9	66,7	69,5	69,2	66,1	56,9	74,6
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	:	Magazijn									
Bronnaam	:	Geopende overheaddeur tijdens slijpen									
MeetDatum	:	16-3-2018									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	9,90									
Meetafstand [m]	:	0,50									

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	31,0	34,2	41,5	63,2	71,6	81,4	86,4	91,6	89,3	94,6
Gem.niv. Lp :	31,0	34,2	41,5	63,2	71,6	81,4	86,4	91,6	89,3	94,6

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	31,0	34,2	41,5	63,2	71,6	81,4	86,4	91,6	89,3	94,6
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
Delta Lf [dB]	:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	37,0	40,2	47,5	69,2	77,6	87,4	92,4	97,6	95,3	100,6

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	:	Magazijn
Bronnaam	:	Geopende overheaddeur tijdens buizen schuiven
MeetDatum	:	16-3-2018
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Opp. meetvlak [m²]	:	9,90
Meetafstand [m]	:	0,20

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	30,9	44,6	56,3	64,3	68,5	71,6	72,1	70,2	63,0	77,3
Gem.niv. Lp :	30,9	44,6	56,3	64,3	68,5	71,6	72,1	70,2	63,0	77,3

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	30,9	44,6	56,3	64,3	68,5	71,6	72,1	70,2	63,0	77,3
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
Delta Lf [dB] :	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
DI [dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)] :	36,9	50,6	62,3	70,3	74,5	77,6	78,1	76,2	69,0	83,2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Magazijn
Bronnaam	:	Glas tijdens slijpen zuidwest
MeetDatum	:	21-3-2018
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Opp. meetv [m²]	:	20,80
Cd [dB]	:	4

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	14,8	25,6	32,6	57,2	72,0	78,1	82,3	84,7	--	87,4
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	
Isolatie [dB] :	9,0	14,0	19,0	23,0	26,0	30,0	32,0	32,0	32,0	
Cd [dB] :	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Lw [dB(A)] :	15,0	20,8	22,8	43,4	55,2	57,3	59,5	61,9	--	65,2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Magazijn									
Bronnaam	:	Glas tijdens overige werkzaamheden zuidwest									
MeetDatum	:	21-3-2018									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	20,80									
Cd [dB]	:	4									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	39,7	52,4	56,6	61,9	66,7	69,5	69,2	66,1	56,9	74,6
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	
Isolatie [dB]	:	9,0	14,0	19,0	23,0	26,0	30,0	32,0	32,0	32,0	
Cd [dB]	:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Lw [dB(A)]	:	39,9	47,6	46,8	48,1	49,9	48,7	46,4	43,3	34,1	56,2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Magazijn									
Bronnaam	:	Glas tijdens slijpen zijgevel raampartij groot									
MeetDatum	:	21-3-2018									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	3,90									
Cd [dB]	:	4									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	14,8	25,6	32,6	57,2	72,0	78,1	82,3	84,7	--	87,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	
Isolatie [dB]	:	12,0	17,0	22,0	21,0	31,0	39,0	39,0	39,0	39,0	
Cd [dB]	:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Lw [dB(A)]	:	4,7	10,5	12,5	38,1	42,9	41,0	45,2	47,6	--	51,1

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Magazijn									
Bronnaam	:	Glas tijdens slijpen zijgevel raampartij klein									
MeetDatum	:	21-3-2018									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	2,40									
Cd [dB]	:	4									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	14,8	25,6	32,6	57,2	72,0	78,1	82,3	84,7	--	87,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	
Isolatie [dB]	:	12,0	17,0	22,0	21,0	31,0	39,0	39,0	39,0	39,0	
Cd [dB]	:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Lw [dB(A)]	:	2,6	8,4	10,4	36,0	40,8	38,9	43,1	45,5	--	49,0

Bijlage 3 Invoergegevens

Figuur B3-1
Rekenmodel LAr,LT



Industrielawaai - IL, [De Groot Luchtkanalen - 20191002 LAr,LT] , Geomilieu V4.50

Tauw bv

Figuur B3-2

Tauw bv

Rekenmodel LAr,LT detail met ligging bronnen



Figuur B3-3
Model indirecte hinder



Industrielawaai - IL, [De Groot Luchtkanalen - 20191002 Indirecte hinder] , Geomilieu V4.50

Tauw bv

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	B01	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 20a-d	132079,24	480351,11	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
--	B02	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 22	132131,76	480344,31	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
--	B03	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 20	132137,24	480330,50	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
--	B04	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 30	132209,55	480385,27	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
--	B05	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 1	132137,07	480591,67	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
--	B10	Kort Muiderweg 8a	131861,61	480479,92	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
--	B11	Kort Muiderweg 8	131852,28	480477,09	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
--	B12	Kort Muiderweg 6	131844,23	480473,80	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
--	B15	Korte Muiderweg 4	131841,50	480466,71	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
--	B16	Korte Muiderweg 10	131883,06	480513,96	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
--	T001	Blok 002 - Bouwnummer 0011	131878,04	480460,50	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T002	Blok 002 - Bouwnummer 0011	131872,11	480462,53	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T003	Blok 002 - Bouwnummer 0012	131868,30	480459,20	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T004	Blok 002 - Bouwnummer 0013	131863,82	480455,29	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T005	Blok 002 - Bouwnummer 0014	131859,45	480451,46	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T006	Blok 002 - Bouwnummer 0014	131860,19	480446,00	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T007	Blok 002 - Bouwnummer 0014	131866,84	480444,34	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T008	Blok 002 - Bouwnummer 0013	131870,43	480447,48	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T009	Blok 002 - Bouwnummer 0012	131874,79	480451,30	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T010	Blok 002 - Bouwnummer 0011	131878,73	480454,74	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T011	Blok 004 - Bouwnummer 0019	131859,80	480444,42	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T012	Blok 004 - Bouwnummer 0019	131854,25	480446,95	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T013	Blok 004 - Bouwnummer 0020	131849,96	480443,22	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T014	Blok 004 - Bouwnummer 0021	131846,22	480439,97	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T015	Blok 004 - Bouwnummer 0022	131842,39	480436,63	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T016	Blok 004 - Bouwnummer 0023	131838,57	480433,27	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T017	Blok 004 - Bouwnummer 0024	131834,98	480430,13	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T018	Blok 004 - Bouwnummer 0025	131830,79	480426,44	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T019	Blok 004 - Bouwnummer 0026	131826,87	480423,02	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T020	Blok 004 - Bouwnummer 0027	131823,42	480420,02	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T021	Blok 004 - Bouwnummer 0028	131819,48	480416,60	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T022	Blok 004 - Bouwnummer 0029	131815,11	480412,79	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T023	Blok 004 - Bouwnummer 0029	131815,45	480407,84	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T024	Blok 004 - Bouwnummer 0029	131821,73	480405,10	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T025	Blok 004 - Bouwnummer 0028	131825,66	480408,51	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T026	Blok 004 - Bouwnummer 0027	131829,80	480412,11	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T027	Blok 004 - Bouwnummer 0026	131833,09	480414,97	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T028	Blok 004 - Bouwnummer 0025	131837,37	480418,70	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T029	Blok 004 - Bouwnummer 0024	131841,08	480421,94	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T030	Blok 004 - Bouwnummer 0023	131845,14	480425,50	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T031	Blok 004 - Bouwnummer 0022	131848,92	480428,80	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T032	Blok 004 - Bouwnummer 0021	131852,75	480432,14	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T033	Blok 004 - Bouwnummer 0020	131856,72	480435,59	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T034	Blok 004 - Bouwnummer 0019	131860,66	480439,01	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T035	Blok 001 - Bouwnummer 0010	131834,21	480462,65	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T036	Blok 001 - Bouwnummer 0010	131828,27	480464,82	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T037	Blok 001 - Bouwnummer 0009	131824,34	480461,41	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T038	Blok 001 - Bouwnummer 0008	131820,47	480458,03	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T039	Blok 001 - Bouwnummer 0007	131816,73	480454,78	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T040	Blok 001 - Bouwnummer 0006	131812,78	480451,34	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T041	Blok 001 - Bouwnummer 0005	131808,99	480448,03	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T042	Blok 001 - Bouwnummer 0004	131805,37	480444,83	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T043	Blok 001 - Bouwnummer 0003	131801,34	480441,30	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T044	Blok 001 - Bouwnummer 0002	131797,38	480437,85	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	T045	Blok 001 - Bouwnummer 0001	131793,56	480434,53	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T046	Blok 001 - Bouwnummer 0001	131793,87	480429,18	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T047	Blok 001 - Bouwnummer 0001	131799,97	480426,65	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T048	Blok 001 - Bouwnummer 0002	131803,74	480429,93	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T049	Blok 001 - Bouwnummer 0003	131807,66	480433,35	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T050	Blok 001 - Bouwnummer 0004	131811,83	480436,98	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T051	Blok 001 - Bouwnummer 0005	131815,12	480439,86	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T052	Blok 001 - Bouwnummer 0006	131819,51	480443,69	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T053	Blok 001 - Bouwnummer 0007	131823,35	480447,03	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T054	Blok 001 - Bouwnummer 0008	131826,86	480450,09	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T055	Blok 001 - Bouwnummer 0009	131831,07	480453,76	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T056	Blok 001 - Bouwnummer 0010	131835,41	480457,54	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T057	Blok 012 - Bouwnummer 0093	131808,59	480404,99	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T058	Blok 012 - Bouwnummer 0094	131805,38	480408,66	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T059	Blok 012 - Bouwnummer 0095	131802,32	480412,16	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T060	Blok 012 - Bouwnummer 0096	131799,26	480415,66	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T061	Blok 012 - Bouwnummer 0097	131795,95	480419,44	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T062	Blok 012 - Bouwnummer 0098	131792,76	480423,09	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T063	Blok 012 - Bouwnummer 0099	131790,59	480425,57	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T064	Blok 012 - Bouwnummer 0099	131783,46	480425,13	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T065	Blok 012 - Bouwnummer 0099	131780,25	480418,83	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T066	Blok 012 - Bouwnummer 0098	131783,71	480414,90	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T067	Blok 012 - Bouwnummer 0097	131786,91	480411,25	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T068	Blok 012 - Bouwnummer 0096	131790,35	480407,33	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T069	Blok 012 - Bouwnummer 0095	131793,51	480403,74	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T070	Blok 012 - Bouwnummer 0094	131796,59	480400,23	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T071	Blok 012 - Bouwnummer 0093	131799,62	480396,78	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T072	Blok 012 - Bouwnummer 0092	131803,34	480392,54	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T073	Blok 012 - Bouwnummer 0092	131809,79	480394,66	0,00	Eigen waarde	--	4,50	--	--	--	--	Ja
--	T074	Blok 006 - Bouwnummer 0045	131855,03	480348,68	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T075	Blok 006 - Bouwnummer 0044	131851,86	480352,33	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T076	Blok 006 - Bouwnummer 0043	131848,70	480355,97	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T077	Blok 006 - Bouwnummer 0042	131845,59	480359,51	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T078	Blok 006 - Bouwnummer 0041	131842,26	480363,27	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T079	Blok 006 - Bouwnummer 0040	131839,05	480366,87	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T080	Blok 006 - Bouwnummer 0039	131836,02	480370,29	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T081	Blok 006 - Bouwnummer 0038	131832,89	480373,82	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T082	Blok 006 - Bouwnummer 0037	131829,36	480377,84	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T083	Blok 006 - Bouwnummer 0036	131826,29	480381,37	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T084	Blok 006 - Bouwnummer 0035	131822,99	480385,16	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T085	Blok 006 - Bouwnummer 0034	131820,09	480388,50	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T086	Blok 006 - Bouwnummer 0034	131814,59	480387,53	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T087	Blok 006 - Bouwnummer 0034	131812,50	480382,03	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T088	Blok 006 - Bouwnummer 0035	131815,78	480378,25	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T089	Blok 006 - Bouwnummer 0036	131818,89	480374,67	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T090	Blok 006 - Bouwnummer 0037	131822,09	480370,99	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T091	Blok 006 - Bouwnummer 0038	131825,16	480367,47	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T092	Blok 006 - Bouwnummer 0039	131828,35	480363,82	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T093	Blok 006 - Bouwnummer 0040	131831,51	480360,20	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T094	Blok 006 - Bouwnummer 0041	131834,63	480356,62	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T095	Blok 006 - Bouwnummer 0042	131837,93	480352,84	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T096	Blok 006 - Bouwnummer 0043	131841,04	480349,27	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T097	Blok 006 - Bouwnummer 0044	131844,20	480345,63	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T098	Blok 006 - Bouwnummer 0045	131847,65	480341,66	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	T099	Blok 006 - Bouwnummer 0045	131852,55	480342,50	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T100	Blok 007 - Bouwnummer 0048	131869,58	480344,12	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T101	Blok 007 - Bouwnummer 0047	131864,46	480344,51	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T102	Blok 007 - Bouwnummer 0046	131859,89	480344,85	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T103	Blok 007 - Bouwnummer 0046	131856,54	480340,07	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T104	Blok 007 - Bouwnummer 0046	131859,31	480334,59	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T105	Blok 007 - Bouwnummer 0047	131863,91	480334,27	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T106	Blok 007 - Bouwnummer 0048	131869,07	480333,91	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T107	Blok 007 - Bouwnummer 0048	131872,04	480338,72	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T108	Blok 008 - Bouwnummer 0052	131890,90	480354,29	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T109	Blok 008 - Bouwnummer 0052	131885,41	480356,64	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T110	Blok 008 - Bouwnummer 0051	131881,84	480353,53	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T111	Blok 008 - Bouwnummer 0050	131878,10	480350,27	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T112	Blok 008 - Bouwnummer 0049	131874,14	480346,83	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T113	Blok 008 - Bouwnummer 0049	131875,15	480341,27	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T114	Blok 008 - Bouwnummer 0049	131880,84	480339,11	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T115	Blok 008 - Bouwnummer 0050	131884,47	480342,27	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T116	Blok 008 - Bouwnummer 0051	131888,06	480345,39	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T117	Blok 008 - Bouwnummer 0052	131891,84	480348,69	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T118	Blok 009 - Bouwnummer 0053	131878,38	480368,47	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T119	Blok 009 - Bouwnummer 0054	131874,57	480372,86	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T120	Blok 009 - Bouwnummer 0055	131871,00	480376,99	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T121	Blok 009 - Bouwnummer 0056	131867,61	480380,89	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	T122	Blok 009 - Bouwnummer 0057	131864,03	480385,01	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T123	Blok 009 - Bouwnummer 0058	131860,74	480388,81	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T124	Blok 009 - Bouwnummer 0059	131857,17	480392,94	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T125	Blok 009 - Bouwnummer 0059	131851,64	480392,49	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T126	Blok 009 - Bouwnummer 0059	131849,04	480386,56	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T127	Blok 009 - Bouwnummer 0058	131852,90	480382,10	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T128	Blok 009 - Bouwnummer 0057	131856,66	480377,76	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T129	Blok 009 - Bouwnummer 0056	131859,79	480374,28	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	T130	Blok 009 - Bouwnummer 0055	131863,25	480370,43	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T131	Blok 009 - Bouwnummer 0054	131866,78	480366,35	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T132	Blok 009 - Bouwnummer 0053	131870,60	480361,94	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T133	Blok 009 - Bouwnummer 0053	131876,34	480362,90	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T134	Blok 005 - Bouwnummer 0030	131844,92	480407,02	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T135	Blok 005 - Bouwnummer 0030	131839,31	480409,18	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T136	Blok 005 - Bouwnummer 0031	131835,95	480406,23	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T137	Blok 005 - Bouwnummer 0032	131832,10	480402,84	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T138	Blok 005 - Bouwnummer 0033	131828,28	480399,48	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T139	Blok 005 - Bouwnummer 0033	131828,80	480394,27	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T140	Blok 005 - Bouwnummer 0033	131834,98	480391,90	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T141	Blok 005 - Bouwnummer 0032	131838,45	480394,95	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T142	Blok 005 - Bouwnummer 0031	131842,11	480398,16	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T143	Blok 005 - Bouwnummer 0030	131845,94	480401,54	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T144	Blok 010 - Bouwnummer 0070	131914,32	480372,29	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T145	Blok 010 - Bouwnummer 0069	131910,77	480376,38	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T146	Blok 010 - Bouwnummer 0068	131907,23	480380,44	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T147	Blok 010 - Bouwnummer 0067	131903,57	480384,64	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T148	Blok 010 - Bouwnummer 0066	131900,17	480388,56	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	T149	Blok 010 - Bouwnummer 0065	131896,63	480392,66	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	T150	Blok 010 - Bouwnummer 0064	131893,33	480396,47	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T151	Blok 010 - Bouwnummer 0063	131890,02	480400,27	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T152	Blok 010 - Bouwnummer 0062	131886,31	480404,53	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	T153	Blok 010 - Bouwnummer 0061	131882,70	480408,67	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T154	Blok 010 - Bouwnummer 0060	131879,21	480412,69	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T155	Blok 010 - Bouwnummer 0060	131873,24	480411,78	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T156	Blok 010 - Bouwnummer 0060	131871,38	480406,25	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T157	Blok 010 - Bouwnummer 0061	131875,24	480401,82	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T158	Blok 010 - Bouwnummer 0062	131878,92	480397,59	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T159	Blok 010 - Bouwnummer 0063	131882,42	480393,58	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T160	Blok 010 - Bouwnummer 0064	131885,85	480389,64	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T161	Blok 010 - Bouwnummer 0065	131889,20	480385,83	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	T162	Blok 010 - Bouwnummer 0066	131892,42	480382,18	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	T163	Blok 010 - Bouwnummer 0067	131895,88	480378,24	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T164	Blok 010 - Bouwnummer 0068	131899,30	480374,31	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T165	Blok 010 - Bouwnummer 0069	131903,05	480370,00	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T166	Blok 010 - Bouwnummer 0070	131906,80	480365,70	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T167	Blok 010 - Bouwnummer 0070	131912,37	480366,70	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T168	Blok 003 - Bouwnummer 0015	131874,91	480433,33	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T169	Blok 003 - Bouwnummer 0015	131869,16	480435,19	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T170	Blok 003 - Bouwnummer 0016	131865,60	480432,11	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T171	Blok 003 - Bouwnummer 0017	131861,91	480428,92	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T172	Blok 003 - Bouwnummer 0018	131858,48	480425,96	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T173	Blok 003 - Bouwnummer 0018	131859,17	480420,30	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T174	Blok 003 - Bouwnummer 0018	131865,07	480418,17	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T175	Blok 003 - Bouwnummer 0017	131868,51	480421,14	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T176	Blok 003 - Bouwnummer 0016	131872,09	480424,23	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T177	Blok 003 - Bouwnummer 0015	131875,79	480427,43	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T178	Blok 011 - Bouwnummer 0071	131937,26	480392,65	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T179	Blok 011 - Bouwnummer 0072	131934,08	480396,30	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T180	Blok 011 - Bouwnummer 0073	131931,14	480399,69	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T181	Blok 011 - Bouwnummer 0074	131927,63	480403,72	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T182	Blok 011 - Bouwnummer 0075	131923,95	480407,94	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T183	Blok 011 - Bouwnummer 0076	131920,56	480411,84	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T184	Blok 011 - Bouwnummer 0077	131916,74	480416,24	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T185	Blok 011 - Bouwnummer 0078	131913,47	480419,99	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T186	Blok 011 - Bouwnummer 0079	131909,85	480424,16	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T187	Blok 011 - Bouwnummer 0080	131906,53	480427,93	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	T188	Blok 011 - Bouwnummer 0081	131903,05	480431,87	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T189	Blok 011 - Bouwnummer 0082	131899,36	480436,11	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T190	Blok 011 - Bouwnummer 0083	131895,72	480440,30	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T191	Blok 011 - Bouwnummer 0084	131892,22	480444,33	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T192	Blok 011 - Bouwnummer 0085	131888,73	480448,35	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T193	Blok 011 - Bouwnummer 0085	131883,42	480447,66	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T194	Blok 011 - Bouwnummer 0085	131880,89	480441,98	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T195	Blok 011 - Bouwnummer 0084	131884,58	480437,74	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T196	Blok 011 - Bouwnummer 0083	131888,40	480433,34	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T197	Blok 011 - Bouwnummer 0082	131891,78	480429,46	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T198	Blok 011 - Bouwnummer 0081	131895,50	480425,18	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T199	Blok 011 - Bouwnummer 0080	131899,07	480421,06	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	T200	Blok 011 - Bouwnummer 0079	131902,59	480417,01	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T201	Blok 011 - Bouwnummer 0078	131905,66	480413,48	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T202	Blok 011 - Bouwnummer 0077	131909,25	480409,36	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T203	Blok 011 - Bouwnummer 0076	131913,07	480404,96	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T204	Blok 011 - Bouwnummer 0075	131916,56	480400,96	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T205	Blok 011 - Bouwnummer 0074	131920,22	480396,76	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T206	Blok 011 - Bouwnummer 0073	131923,45	480393,05	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	T207	Blok 011 - Bouwnummer 0072	131926,62	480389,40	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T208	Blok 011 - Bouwnummer 0071	131929,89	480385,64	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T209	Blok 011 - Bouwnummer 0071	131935,30	480386,69	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	T058	Blok 012 - Bouwnummer 0086	131805,38	480408,66	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T059	Blok 012 - Bouwnummer 0087	131802,32	480412,16	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T060	Blok 012 - Bouwnummer 0088	131799,26	480415,66	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T061	Blok 012 - Bouwnummer 0089	131795,95	480419,44	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T062	Blok 012 - Bouwnummer 0090	131792,76	480423,09	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T063	Blok 012 - Bouwnummer 0091	131790,59	480425,57	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T064	Blok 012 - Bouwnummer 0091	131783,46	480425,13	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T065	Blok 012 - Bouwnummer 0091	131780,25	480418,83	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T066	Blok 012 - Bouwnummer 0090	131783,71	480414,90	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T067	Blok 012 - Bouwnummer 0089	131786,91	480411,25	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T068	Blok 012 - Bouwnummer 0088	131790,35	480407,33	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T069	Blok 012 - Bouwnummer 0087	131793,51	480403,74	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T070	Blok 012 - Bouwnummer 0086	131796,59	480400,23	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	T057	Blok 012 - Bouwnummer 0101	131808,59	480404,99	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T058	Blok 012 - Bouwnummer 0102	131805,38	480408,66	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T059	Blok 012 - Bouwnummer 0103	131802,32	480412,16	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T060	Blok 012 - Bouwnummer 0104	131799,26	480415,66	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T061	Blok 012 - Bouwnummer 0105	131795,95	480419,44	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T062	Blok 012 - Bouwnummer 0106	131792,76	480423,09	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T063	Blok 012 - Bouwnummer 0107	131790,59	480425,57	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T064	Blok 012 - Bouwnummer 0107	131783,46	480425,13	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T065	Blok 012 - Bouwnummer 0107	131780,25	480418,83	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T066	Blok 012 - Bouwnummer 0106	131783,71	480414,90	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T067	Blok 012 - Bouwnummer 0105	131786,91	480411,25	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T068	Blok 012 - Bouwnummer 0104	131790,35	480407,33	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T069	Blok 012 - Bouwnummer 0103	131793,51	480403,74	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T070	Blok 012 - Bouwnummer 0102	131796,59	480400,23	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T071	Blok 012 - Bouwnummer 0101	131799,62	480396,78	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T072	Blok 012 - Bouwnummer 0100	131803,34	480392,54	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T073	Blok 012 - Bouwnummer 0100	131809,79	480394,66	0,00	Eigen waarde	--	--	7,50	--	--	--	Ja
--	T057	Blok 012 - Bouwnummer 0109	131808,59	480404,99	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T058	Blok 012 - Bouwnummer 0110	131805,38	480408,66	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T059	Blok 012 - Bouwnummer 0111	131802,32	480412,16	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T060	Blok 012 - Bouwnummer 0112	131799,26	480415,66	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T061	Blok 012 - Bouwnummer 0113	131795,95	480419,44	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T062	Blok 012 - Bouwnummer 0114	131792,76	480423,09	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T063	Blok 012 - Bouwnummer 0115	131790,59	480425,57	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T064	Blok 012 - Bouwnummer 0115	131783,46	480425,13	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T065	Blok 012 - Bouwnummer 0115	131780,25	480418,83	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T066	Blok 012 - Bouwnummer 0114	131783,71	480414,90	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T067	Blok 012 - Bouwnummer 0113	131786,91	480411,25	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T068	Blok 012 - Bouwnummer 0112	131790,35	480407,33	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T069	Blok 012 - Bouwnummer 0111	131793,51	480403,74	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T070	Blok 012 - Bouwnummer 0110	131796,59	480400,23	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T071	Blok 012 - Bouwnummer 0109	131799,62	480396,78	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T072	Blok 012 - Bouwnummer 0108	131803,34	480392,54	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja
--	T073	Blok 012 - Bouwnummer 0108	131809,79	480394,66	0,00	Eigen waarde	--	--	--	10,50	--	--	Ja

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131916,67	480192,44	0,00
--			131965,28	479615,99	0,00
--			131060,76	480803,50	0,00
--			130797,93	479677,05	0,00
--			130893,65	480706,53	0,00
--			131022,98	479859,82	0,00
--			130783,60	480190,49	0,00
--			130818,19	480278,49	0,00
--			131170,17	480829,28	0,00
--			130756,03	480019,53	0,00
--			130894,83	480500,16	0,00
--			131007,17	480846,18	0,00
--			131429,71	480751,84	0,00
--			131229,79	480276,15	0,00
--			130890,86	480512,00	0,00
--			130779,34	479710,04	0,00
--			130967,05	480537,29	0,00
--			130787,95	480104,37	0,00
--			131011,59	479633,32	0,00
--			131252,17	480366,58	0,00
--			130994,33	480328,58	0,00
--			131261,74	479703,41	0,00
--			130828,09	479739,94	0,00
--			130788,00	480481,22	0,00
--			131346,31	480069,05	0,00
--			131179,94	480509,62	0,00
--			130856,58	479745,27	0,00
--			131445,65	480589,24	0,00
--			131061,28	480910,59	0,00
--			130733,52	480375,06	0,00
--			130747,55	480019,27	0,00
--			130784,47	480634,81	0,00
--			131079,08	480620,40	0,00
--			130785,67	479717,36	0,00
--			131064,28	479756,38	0,00
--			130898,99	480691,88	0,00
--			130970,62	480680,41	0,00
--			131105,47	480519,70	0,00
--			130999,51	479810,10	0,00
--			131160,23	480457,78	0,00
--			131501,21	480533,16	0,00
--			131021,29	480298,71	0,00
--			130863,12	480206,41	0,00
--			130991,91	480189,41	0,00
--			131245,99	480239,62	0,00
--			131171,20	480095,71	0,00
--			131041,60	479829,41	0,00
--			131509,94	480178,45	0,00
--			130690,26	479669,98	0,00
--			130789,91	480459,91	0,00
--			131273,90	480131,16	0,00
--			130871,46	480377,90	0,00
--			131414,36	480453,23	0,00
--			131411,90	480322,04	0,00

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131306,92	480041,04	0,00
--			131440,21	480096,92	0,00
--			131325,13	480321,19	0,00
--			131425,99	479998,90	0,00
--			131336,53	480245,49	0,00
--			131485,69	479914,25	0,00
--			131500,49	479822,70	0,00
--			131475,40	480075,66	0,00
--			131338,31	480220,04	0,00
--			131489,47	480022,74	0,00
--			131433,66	479874,29	0,00
--			131362,80	480165,88	0,00
--			131408,37	480076,53	0,00
--			131481,77	480190,80	0,00
--			131479,95	480049,01	0,00
--			131405,97	480116,06	0,00
--			131256,84	480184,08	0,00
--			131212,92	480173,14	0,00
--			131411,02	479894,92	0,00
--			131358,48	479873,29	0,00
--			131418,01	480067,70	0,00
--			131257,29	480037,85	0,00
--			130759,35	479944,84	0,00
--			131348,29	479866,28	0,00
--			131325,22	479888,61	0,00
--			131016,84	479995,58	0,00
--			130936,89	480910,62	0,00
--			130843,31	481066,35	0,00
--			131391,04	479842,39	0,00
--			130635,10	481300,25	0,00
--			131224,52	480121,23	0,00
--			131286,50	480737,04	0,00
--			131199,70	480601,71	0,00
--			131456,56	480699,36	0,00
--			131316,46	479946,25	0,00
--			131344,40	479953,06	0,00
--			130731,53	481237,82	0,00
--			131380,49	480675,50	0,00
--			130611,35	481264,93	0,00
--			131033,69	480964,41	0,00
--			131413,44	480670,03	0,00
--			131712,44	480430,27	0,00
--			131416,68	480688,29	0,00
--			131187,44	480200,52	0,00
--			131252,21	479760,11	0,00
--			131295,92	479888,38	0,00
--			130859,75	479789,94	0,00
--			130673,75	481052,84	0,00
--			130806,25	479661,74	0,00
--			130942,58	481206,17	0,00
--			131341,36	480693,21	0,00
--			131371,42	479705,13	0,00
--			131173,96	479991,94	0,00
--			131237,74	480092,36	0,00

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131220,06	480012,11	0,00
--			131348,75	480450,96	0,00
--			131333,33	480284,23	0,00
--			131336,80	480211,83	0,00
--			131175,28	480208,18	0,00
--			130961,11	479714,90	0,00
--			130898,28	479693,80	0,00
--			131127,81	480408,11	0,00
--			131120,97	480161,56	0,00
--			131265,67	479966,47	0,00
--			131255,15	480324,18	0,00
--			131245,43	480283,40	0,00
--			131232,10	480492,18	0,00
--			131173,25	480327,78	0,00
--			131340,82	480445,61	0,00
--			130938,25	480303,62	0,00
--			130925,65	480742,35	0,00
--			131460,10	479768,14	0,00
--			131111,84	480101,92	0,00
--			132770,94	479723,23	0,00
--			132451,00	481048,84	0,00
--			131685,35	480403,39	0,00
--			131646,79	480774,22	0,00
--			131523,26	479750,94	0,00
--			132897,28	481086,95	0,00
--			132448,83	480912,99	0,00
--			132005,93	479614,54	0,00
--			132651,96	481226,30	0,00
--			131900,89	480481,94	0,00
--			131792,30	481015,20	0,00
--			131647,54	480605,06	0,00
--			132160,17	480067,37	0,00
--			132206,46	480004,29	0,00
--			131571,15	480432,41	0,00
--			131536,33	480510,59	0,00
--			131481,22	479957,99	0,00
--			132251,49	479936,86	0,00
--			132148,41	480608,85	0,30
--			132029,04	479738,09	0,00
--			133184,19	480198,18	0,00
--			132567,66	480499,29	0,00
--			131940,11	480190,76	0,00
--			131659,96	480643,24	0,00
--			131908,01	480868,40	0,00
--			132198,44	479986,71	0,00
--			131788,46	480535,48	0,00
--			131742,56	479675,87	0,00
--			132373,35	480560,96	0,00
--			131892,23	480630,53	0,00
--			132169,59	480054,03	0,00
--			132274,73	480623,69	0,00
--			132065,52	480080,03	0,00
--			131588,07	480813,88	0,00
--			132166,27	480058,81	0,00

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			132305,44	481039,91	0,00
--			132244,47	480175,60	0,00
--			132085,11	480855,53	0,00
--			131712,21	480034,04	0,00
--			131964,45	480534,03	0,00
--			131929,17	480542,40	0,00
--			133124,96	481219,10	0,00
--			131557,97	480889,20	0,00
--			131639,71	480860,37	0,00
--			132968,12	481197,85	0,00
--			131565,61	480925,52	0,00
--			131684,27	480624,31	0,00
--			131740,43	480824,86	0,00
--			131704,93	480555,00	0,00
--			131622,32	480581,55	0,00
--			131859,63	480288,56	0,00
--			131576,61	480294,03	0,00
--			131589,15	480305,65	0,00
--			131964,57	480204,60	0,00
--			131602,41	480308,75	0,00
--			131811,80	480293,61	0,00
--			132191,13	481227,08	0,00
--			131918,46	481077,68	0,00
--			132173,92	479702,79	0,00
--			132634,18	480976,91	0,00
--			131939,56	480199,20	0,00
--			131905,70	480598,93	0,00
--			131932,57	480198,98	0,00
--			131911,00	480198,44	0,00
--			132068,32	480018,67	0,00
--			132077,45	480040,13	0,00
--			131588,17	479833,82	0,00
--			131823,36	480599,59	0,00
--			131521,87	479906,09	0,00
--			131498,77	479761,13	0,00
--			131653,65	479775,09	0,00
--			131494,86	480008,15	0,00
--			131533,85	479951,85	0,00
--			131645,65	479723,06	0,00
--			131712,07	479775,57	0,00
--			131585,37	479696,23	0,00
--			131653,67	479827,62	0,00
--			131600,57	479968,59	0,00
--			131518,79	480114,57	0,00
--			131573,79	479942,45	0,00
--			131536,05	479908,96	0,00
--			131661,05	479904,51	0,00
--			131704,17	479804,67	0,00
--			131580,61	479765,67	0,00
--			131673,47	479809,48	0,00
--			131643,12	479724,72	0,00
--			131666,09	479816,20	0,00
--			131520,91	480107,59	0,00
--			131696,45	479872,77	0,00

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131595,19	479756,12	0,00
--			131516,73	479742,50	0,00
--			131615,74	479861,53	0,00
--			131634,77	479871,09	0,00
--			131564,82	479907,07	0,00
--			132059,38	479941,02	0,00
--			131557,74	479863,74	0,00
--			131808,78	480117,49	0,00
--			131519,55	480260,15	0,00
--			131751,45	480820,53	0,00
--			131742,81	480786,21	0,00
--			131636,40	480480,12	0,00
--			131731,83	480421,88	0,00
--			131733,99	480424,47	0,00
--			133633,98	480189,82	0,00
--			131727,30	480416,45	0,00
--			131789,01	480355,04	0,00
--			131655,09	480500,07	0,00
--			131714,40	480400,97	0,00
--			131934,83	480204,51	0,00
--			131878,73	480245,63	0,00
--			131773,59	480349,33	0,00
--			131905,76	480203,97	0,00
--			131890,47	480244,88	0,00
--			131767,95	480355,41	0,00
--			131894,92	480248,80	0,00
--			131890,47	480244,88	0,00
--			131874,11	480262,71	0,00
--			131856,88	480259,06	0,00
--			131873,48	480240,88	0,00
--			131878,73	480245,63	0,00
--			131873,48	480240,88	0,00
--			131716,76	480403,81	0,00
--			131729,32	479826,65	0,00
--			131491,94	480090,40	0,00
--			131561,69	480016,21	0,00
--			131412,02	480717,59	0,00
--			131798,96	480364,02	0,00
--			131735,76	480417,55	0,00
--			131515,03	480151,09	0,00
--			132228,29	480221,21	0,00
--			132098,97	481093,11	0,00
--			131750,33	479813,35	0,00
--			131511,72	480376,93	0,00
--			131556,65	479854,11	0,00
--			131778,59	480049,87	0,00
--			131886,88	480197,79	0,00
--			131626,79	479749,05	0,00
--			131857,49	480617,22	0,00
--			131762,70	480857,77	0,00
--			132660,70	480500,54	0,00
--			131752,51	480346,85	0,00
--			131664,71	480106,69	0,00
--			131727,90	480162,08	0,00

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131717,54	480035,21	0,00
--			131975,51	479918,23	0,00
--			133116,18	479530,57	0,00
--			132786,96	481052,93	0,00
--			131958,27	479961,36	0,00
--			131829,30	480281,97	0,00
--			131871,58	480243,05	0,00
--			133040,33	482044,36	0,00
--			130991,47	480146,15	0,00
--			131607,68	479690,07	0,00
--			130936,25	479649,29	0,00
--			132645,73	481209,46	0,00
--			132657,22	481145,15	0,00
--			131485,55	480172,82	0,00
--			131027,08	480113,59	0,00
--			131640,06	479647,30	0,00
--			131469,64	479883,33	0,00
--			131284,70	480124,37	0,00
--			132052,67	480786,56	0,00
--			131647,63	479945,75	0,00
--			132822,30	479630,65	0,00
--			131336,71	480089,51	0,00
--			132431,19	481053,42	0,00
--			131517,80	480170,45	0,00
--			131485,55	480172,82	0,00
--			132257,80	479826,05	0,00
--			132040,12	481409,19	0,00
--			131088,14	480634,46	0,00
--			130962,70	480882,89	0,00
--			132341,38	481216,82	0,00
--			130951,19	480978,45	0,00
--			132710,49	479680,15	0,00
--			131011,55	480118,06	0,00
--			131670,65	480760,47	0,00
--			131458,87	479894,18	0,00
--			131186,44	480533,64	0,00
--			131914,10	480657,29	0,00
--			131559,94	480830,14	0,00
--			131407,67	479680,61	0,00
--			131382,12	479694,25	0,00
--			131798,01	479964,26	0,00
--			131424,52	480165,38	0,00
--			131169,42	480150,47	0,00
--			131223,22	480524,77	0,00
--			131717,54	480035,20	0,00
--			131612,40	479777,51	0,00
--			131809,43	480087,13	0,00
--			131938,29	480024,73	0,00
--			131872,63	480615,04	0,00
--			130967,65	481020,39	0,00
--			130794,33	479703,56	0,00
--			130794,44	479820,86	0,00
--			131038,80	479647,42	0,00
--			130903,01	479699,92	0,00

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			130840,68	479733,53	0,00
--			130814,36	479668,25	0,00
--			130814,04	479725,75	0,00
--			130809,91	479676,41	0,00
--			130807,17	479723,13	0,00
--			130799,42	479693,89	0,00
--			130787,60	479724,73	0,00
--			130990,59	479669,28	0,00
--			130843,21	479782,56	0,00
--			130834,93	479699,84	0,00
--			130794,33	479703,56	0,00
--			130794,98	479718,64	0,00
--			130805,19	479683,54	0,00
--			130790,51	479709,33	0,00
--			130796,30	479699,87	0,00
--			130838,65	479740,50	0,00
--			130830,80	479730,64	0,00
--			131049,40	479631,46	0,00
--			130779,34	479710,04	0,00
--			130800,06	479672,99	0,00
--			130788,84	479691,71	0,00
--			130938,48	479639,60	0,00
--			131055,60	479626,29	0,00
--			130865,93	479619,19	0,00
--			130844,84	479613,43	0,00
--			130734,12	479975,77	0,00
--			130966,22	479720,32	0,00
--			130894,49	479701,74	0,00
--			130774,97	479725,12	0,00
--			131033,58	479656,68	0,00
--			131027,70	479653,37	0,00
--			130750,70	479830,32	0,00
--			130801,97	479822,96	0,00
--			130787,54	479818,94	0,00
--			131491,62	480018,44	0,00
--			131426,40	480018,26	0,00
--			131553,27	479922,21	0,00
--			131536,29	479948,01	0,00
--			131380,44	479922,24	0,00
--			130773,84	481121,50	0,00
--			130776,07	481113,12	0,00
--			130767,98	481123,27	0,00
--			130940,75	481001,71	0,00
--			130900,70	480502,02	0,00
--			131096,36	480151,94	0,00
--			130953,02	480322,03	0,00
--			131095,41	480154,89	0,00
--			131063,95	480326,72	0,00
--			131098,42	480152,65	0,00
--			131024,61	480133,01	0,00
--			130952,93	480326,29	0,00
--			130951,37	480318,59	0,00
--			130881,08	480326,88	0,00
--			130889,37	480308,22	0,00

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			130994,73	480323,28	0,00
--			131282,69	480856,04	0,00
--			131251,24	479764,58	0,00
--			131260,21	480365,98	0,00
--			131263,21	480187,95	0,00
--			130802,64	481319,94	0,00
--			130898,43	480509,20	0,00
--			130790,21	480329,20	0,00
--			130638,64	480313,50	0,00
--			130893,02	480505,57	0,00
--			131557,55	480320,78	0,00
--			130838,38	480309,24	0,00
--			131152,86	480064,18	0,00
--			131140,20	480038,88	0,00
--			131346,20	480240,26	0,00
--			131336,93	480290,66	0,00
--			131356,80	480209,71	0,00
--			131183,63	480238,91	0,00
--			131387,91	480363,10	0,00
--			131209,18	479861,93	0,00
--			131179,75	480276,03	0,00
--			131188,19	480206,55	0,00
--			131415,90	480223,76	0,00
--			131351,61	480455,42	0,00
--			131256,54	480219,04	0,00
--			131329,77	480323,55	0,00
--			131242,22	480492,94	0,00
--			131293,23	480474,62	0,00
--			131179,61	480332,39	0,00
--			131125,00	479898,48	0,00
--			131177,37	479990,92	0,00
--			131115,93	479985,13	0,00
--			131136,05	480412,50	0,00
--			131253,21	480240,15	0,00
--			130979,74	480682,98	0,00
--			131476,57	480568,04	0,00
--			131503,23	480004,05	0,00
--			130858,81	480481,59	0,00
--			130911,31	480382,01	0,00
--			130797,78	480182,52	0,00
--			131076,52	480913,10	0,00
--			130756,03	480019,53	0,00
--			130939,58	479885,35	0,00
--			131022,65	480846,54	0,00
--			130923,77	480665,95	0,00
--			131566,14	480475,91	0,00
--			130787,70	480664,38	0,00
--			131009,00	479823,04	0,00
--			130944,84	480071,23	0,00
--			131059,87	480582,52	0,00
--			131017,67	480557,20	0,00
--			131004,65	479811,70	0,00
--			130985,79	480974,95	0,00
--			130797,01	480372,78	0,00

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131027,43	480235,20	0,00
--			130848,93	480680,13	0,00
--			131403,61	480643,10	0,00
--			131577,17	480427,60	0,00
--			131459,23	480811,91	0,00
--			131044,28	480241,48	0,00
--			131183,98	480829,66	0,00
--			131074,76	480802,49	0,00
--			131010,80	480567,35	0,00
--			131052,79	480592,42	0,00
--			130896,22	480378,65	0,00
--			131561,30	479707,71	0,00
--			130960,05	479800,47	0,00
--			130924,65	480518,85	0,00
--			131124,64	480761,16	0,00
--			130967,78	479891,55	0,00
--			130955,90	479809,20	0,00
--			131051,48	480250,09	0,00
--			131509,28	479914,31	0,00
--			131352,23	480032,38	0,00
--			130975,03	480544,57	0,00
--			130797,47	480294,12	0,00
--			131477,22	479891,05	0,00
--			130880,38	480764,56	0,00
--			130795,93	480545,23	0,00
--			131561,24	479867,74	0,00
--			130980,48	480531,01	0,00
--			130906,66	480695,26	0,00
--			131281,88	479661,78	0,00
--			130986,46	480804,86	0,00
--			131164,36	480477,08	0,00
--			131348,58	480099,59	0,00
--			131359,76	480578,78	0,00
--			131541,33	480505,92	0,00
--			131557,14	480741,65	0,00
--			131465,29	480580,13	0,00
--			131099,72	480608,66	0,00
--			131037,09	480583,20	0,00
--			130973,67	480882,42	0,00
--			131508,46	480776,38	0,00
--			131300,23	480623,39	0,00
--			131246,16	480657,81	0,00
--			131303,69	480733,43	0,00
--			131196,31	480695,30	0,00
--			131171,22	480715,83	0,00
--			131125,88	480647,22	0,00
--			131098,36	480610,32	0,00
--			130966,80	480777,47	0,00
--			131262,08	479990,43	0,00
--			131468,18	479768,90	0,00
--			131354,83	479868,65	0,00
--			130964,86	480005,85	0,00
--			131524,28	479972,10	0,00
--			131274,69	479966,45	0,00

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131536,99	479990,61	0,00
--			131296,29	479932,00	0,00
--			131566,55	480891,26	0,00
--			130795,79	480482,10	0,00
--			131251,19	480276,30	0,00
--			131252,53	480292,52	0,00
--			131441,02	480036,03	0,00
--			131480,14	479948,16	0,00
--			130868,85	480208,18	0,00
--			131415,87	479946,48	0,00
--			131458,80	479985,15	0,00
--			131489,20	480045,95	0,00
--			131512,77	479736,77	0,00
--			130811,62	479848,24	0,00
--			130955,96	480995,39	0,00
--			130784,77	481042,28	0,00
--			131394,75	480652,00	0,00
--			130909,22	480391,42	0,00
--			131175,85	480836,27	0,00
--			130977,06	480793,54	0,00
--			131019,73	480089,29	0,00
--			130917,30	480675,23	0,00
--			130816,91	480179,65	0,00
--			130795,79	480482,10	0,00
--			130898,99	480691,88	0,00
--			131045,74	480588,30	0,00
--			131071,93	480906,49	0,00
--			130784,77	481042,28	0,00
--			130789,76	480370,26	0,00
--			131451,60	480594,79	0,00
--			131046,25	480245,82	0,00
--			130950,47	479820,46	0,00
--			131013,15	480851,13	0,00
--			130967,05	480537,29	0,00
--			131520,57	479970,45	0,00
--			131448,04	479885,93	0,00
--			130999,51	479810,10	0,00
--			131482,04	480044,32	0,00
--			131037,58	480237,15	0,00
--			131565,02	480886,71	0,00
--			130801,44	480954,99	0,00
--			131248,78	480248,21	0,00
--			130789,54	480482,60	0,00
--			131501,83	480914,09	0,00
--			131470,69	480574,34	0,00
--			130797,47	480294,12	0,00
--			131005,38	480563,98	0,00
--			130894,23	480387,60	0,00
--			130936,97	480066,81	0,00
--			130849,24	480203,72	0,00
--			131105,46	480519,70	0,00
--			130843,41	480481,72	0,00
--			130797,61	480328,29	0,00
--			131209,27	480562,59	0,00

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131053,62	480579,71	0,00
--			131015,19	480839,52	0,00
--			130991,75	480971,32	0,00
--			131024,72	480246,64	0,00
--			131565,47	480483,40	0,00
--			130831,06	480676,26	0,00
--			131094,43	480604,29	0,00
--			130974,32	480554,56	0,00
--			131015,12	480560,97	0,00
--			131034,13	480245,56	0,00
--			131160,23	480457,78	0,00
--			130976,35	480538,11	0,00
--			131188,05	480523,85	0,00
--			130961,48	479739,31	0,00
--			131274,05	479660,16	0,00
--			130970,60	480860,65	0,00
--			131011,71	480554,86	0,00
--			130969,32	480234,19	0,00
--			131497,35	480025,19	0,00
--			131503,01	480010,76	0,00
--			131449,90	480011,66	0,00
--			131412,56	479949,70	0,00
--			130867,11	480213,92	0,00
--			130879,67	480162,21	0,00
--			130968,61	479892,59	0,00
--			131029,61	479911,65	0,00
--			131450,21	479953,36	0,00
--			131496,90	480002,03	0,00
--			131470,29	479951,31	0,00
--			131570,62	480418,27	0,00
--			131467,22	479899,14	0,00
--			130959,00	479889,28	0,00
--			131495,92	479929,02	0,00
--			130898,61	480519,76	0,00
--			131024,06	480575,51	0,00
--			131552,26	480745,11	0,00
--			131074,76	480802,49	0,00
--			130985,15	480967,56	0,00
--			131064,75	480811,28	0,00
--			130867,20	480760,16	0,00
--			130941,44	479807,85	0,00
--			131009,00	479823,04	0,00
--			130859,94	480468,70	0,00
--			131067,54	480797,35	0,00
--			131141,86	480409,91	0,00
--			131498,72	479907,25	0,00
--			131019,26	480554,86	0,00
--			131158,75	480462,91	0,00
--			130970,62	480680,41	0,00
--			130774,30	480660,17	0,00
--			131281,30	479608,29	0,00
--			130788,54	480534,22	0,00
--			131396,49	480636,02	0,00
--			131557,14	480741,65	0,00

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131571,15	480432,41	0,00
--			131051,48	480250,09	0,00
--			131032,82	480590,44	0,00
--			131459,05	480574,30	0,00
--			130959,00	479889,28	0,00
--			130795,90	480534,21	0,00
--			131349,56	480573,71	0,00
--			131116,03	480768,64	0,00
--			130915,67	480515,77	0,00
--			130902,04	480379,95	0,00
--			130749,81	480110,30	0,00
--			131295,62	480615,02	0,00
--			131057,09	480586,42	0,00
--			131567,75	480008,60	0,00
--			131583,19	479885,37	0,00
--			131414,51	480323,72	0,00
--			131452,84	480406,47	0,00
--			131265,23	479705,26	0,00
--			131080,05	479850,65	0,00
--			131204,36	479864,00	0,00
--			131259,88	479764,72	0,00
--			130930,04	480391,89	0,00
--			131173,33	480332,65	0,00
--			131255,15	480324,18	0,00
--			131174,96	479979,43	0,00
--			131121,72	479893,40	0,00
--			131118,35	479981,29	0,00
--			131177,37	479990,92	0,00
--			131254,03	479988,85	0,00
--			131138,48	480018,39	0,00
--			131408,01	480222,11	0,00
--			131260,01	480197,07	0,00
--			131352,91	480208,67	0,00
--			131253,03	480200,37	0,00
--			131255,30	480226,94	0,00
--			131341,16	480658,70	0,00
--			131133,72	480029,03	0,00
--			131153,00	480064,62	0,00
--			131149,27	480052,68	0,00
--			131133,21	480405,81	0,00
--			131367,12	480167,38	0,00
--			131344,01	480247,53	0,00
--			131354,22	480218,13	0,00
--			131188,55	480209,47	0,00
--			131186,03	480247,39	0,00
--			131342,65	480239,13	0,00
--			131179,45	480327,51	0,00
--			131171,43	480276,03	0,00
--			131183,86	480248,34	0,00
--			131489,26	480193,73	0,00
--			131414,76	480229,37	0,00
--			131174,99	480200,75	0,00
--			131327,00	480330,42	0,00
--			131297,80	480472,98	0,00

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131335,52	480297,76	0,00
--			131384,59	480360,88	0,00
--			131363,97	480476,23	0,00
--			131414,36	480453,23	0,00
--			131286,86	480476,91	0,00
--			131197,36	480509,56	0,00
--			131250,21	480329,43	0,00
--			131325,13	480321,19	0,00
--			130795,93	480545,23	0,00
--			130780,73	480189,22	0,00
--			131345,85	480071,79	0,00
--			130923,15	479879,41	0,00
--			131070,96	480335,19	0,00
--			131482,74	480487,92	0,00
--			131331,74	480292,26	0,00
--			131322,93	479786,11	0,00
--			131503,12	480780,23	0,00
--			131352,23	480032,38	0,00
--			131541,33	480505,92	0,00
--			131587,07	480678,35	0,00
--			131117,71	480101,87	0,00
--			131508,46	480776,38	0,00
--			131002,40	480329,02	0,00
--			130793,06	480385,83	0,00
--			131179,96	480283,62	0,00
--			131018,29	480232,85	0,00
--			131614,20	479780,50	0,00
--			131455,77	480806,56	0,00
--			130977,87	479980,81	0,00
--			131456,05	479992,30	0,00
--			131553,56	479709,65	0,00
--			130897,72	480706,81	0,00
--			130790,93	480189,22	0,00
--			131178,86	480823,37	0,00
--			131091,01	480607,38	0,00
--			131342,89	480590,23	0,00
--			131084,32	480703,80	0,00
--			131289,88	479927,21	0,00
--			131076,60	480320,97	0,00
--			131270,37	480380,89	0,00
--			131550,19	479785,46	0,00
--			131536,96	479767,82	0,00
--			131036,59	479823,46	0,00
--			131240,67	480488,75	0,00
--			131010,16	480119,02	0,00
--			131536,33	480510,59	0,00
--			130956,91	480786,80	0,00
--			131111,52	480642,69	0,00
--			131126,14	480648,57	0,00
--			131119,45	480626,85	0,00
--			131235,84	480661,91	0,00
--			131246,18	480658,35	0,00
--			131159,78	480721,91	0,00
--			131189,23	480701,06	0,00

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131018,69	480698,45	0,00
--			131249,13	480651,74	0,00
--			131236,93	480649,94	0,00
--			131189,06	480695,71	0,00
--			131294,60	480740,62	0,00
--			131531,63	480010,98	0,00
--			131534,85	479981,74	0,00
--			131219,75	479935,74	0,00
--			131495,25	480141,50	0,00
--			131292,70	479936,52	0,00
--			131257,52	480088,19	0,00
--			131272,83	479969,91	0,00
--			130795,30	479952,58	0,00
--			130964,86	480005,85	0,00
--			131318,30	479905,26	0,00
--			131352,28	479871,14	0,00
--			131068,10	480073,17	0,00
--			131083,66	480181,44	0,00
--			131013,45	480319,42	0,00
--			130970,80	480984,12	0,00
--			131558,63	479929,59	0,00
--			131397,41	479827,40	0,00
--			130983,96	480219,66	0,00
--			131582,51	479895,44	0,00
--			131519,60	479904,50	0,00
--			131555,78	479871,11	0,00
--			131464,81	479764,45	0,00
--			131355,44	480019,40	0,00
--			131487,50	480050,29	0,00
--			131507,74	479740,45	0,00
--			131389,01	479840,64	0,00
--			130951,54	481000,91	0,00
--			131414,19	479892,42	0,00
--			131270,61	479747,51	0,00
--			131279,62	479672,71	0,00
--			131358,76	480009,19	0,00
--			131499,55	479926,28	0,00
--			131005,35	480323,81	0,00
--			131072,73	480331,38	0,00
--			131114,85	479882,81	0,00
--			130795,83	480501,30	0,00
--			131438,27	480780,12	0,00
--			130900,32	480518,63	0,00
--			131262,43	479760,94	0,00
--			130797,15	480310,07	0,00
--			130797,61	480328,29	0,00
--			131260,01	480197,07	0,00
--			131255,56	480329,20	0,00
--			131318,55	480101,48	0,00
--			131469,64	479883,33	0,00
--			130844,23	480309,13	0,00
--			131499,00	480020,97	0,00
--			131451,72	480006,65	0,00
--			131124,53	480198,55	0,00

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131519,94	480138,63	0,00
--			131418,98	480168,48	0,00
--			131313,39	480101,18	0,00
--			131577,14	480015,46	0,00
--			131061,22	480101,95	0,00
--			131118,46	480110,88	0,00
--			131453,11	479871,74	0,00
--			131104,64	480257,72	0,00
--			131371,45	480157,53	0,00
--			131425,56	479896,92	0,00
--			131553,35	479790,81	0,00
--			131491,43	480182,58	0,00
--			131166,16	480106,09	0,00
--			131258,21	480097,69	0,00
--			131291,70	480088,35	0,00
--			131514,78	480188,07	0,00
--			131321,94	479901,86	0,00
--			131356,35	480014,39	0,00
--			131560,52	479926,78	0,00
--			131523,41	479900,73	0,00
--			131100,15	480269,24	0,00
--			131410,43	480166,81	0,00
--			131124,01	480212,48	0,00
--			131130,20	480172,43	0,00
--			131122,70	480192,98	0,00
--			131518,24	480190,84	0,00
--			131304,18	480101,38	0,00
--			131518,67	480144,78	0,00
--			131341,69	479978,77	0,00
--			131328,31	479993,30	0,00
--			131529,94	480117,03	0,00
--			131572,82	480022,62	0,00
--			131289,03	480132,83	0,00
--			131278,38	480112,42	0,00
--			131445,07	479864,89	0,00
--			131156,88	480096,56	0,00
--			131269,56	480096,87	0,00
--			131240,12	480096,04	0,00
--			131442,21	479881,83	0,00
--			131056,10	480100,58	0,00
--			131112,64	480111,37	0,00
--			131422,22	479899,94	0,00
--			131388,58	479930,20	0,00
--			131508,51	480185,91	0,00
--			131483,66	480181,07	0,00
--			131516,06	480179,98	0,00
--			131549,00	479793,39	0,00
--			131365,21	480156,00	0,00
--			131291,84	480137,10	0,00
--			131128,78	480172,67	0,00
--			131531,85	480110,17	0,00
--			131391,39	479927,59	0,00
--			131517,80	480170,45	0,00
--			131284,69	480124,37	0,00

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131369,26	480487,85	0,00
--			131258,83	479727,33	0,00
--			131076,60	480320,97	0,00
--			130947,55	480303,12	0,00
--			130993,82	480304,92	0,00
--			131052,39	479834,38	0,00
--			131311,78	480513,85	0,00
--			131029,35	480104,86	0,00
--			131225,78	480552,61	0,00
--			131150,01	480406,82	0,00
--			131452,04	480443,47	0,00
--			131476,65	480427,82	0,00
--			130802,24	480320,42	0,00
--			131176,26	480475,83	0,00
--			131085,82	479776,46	0,00
--			131014,08	480305,55	0,00
--			131033,45	480309,37	0,00
--			131142,30	479675,70	0,00
--			131147,00	479660,54	0,00
--			131424,59	480459,41	0,00
--			131193,93	480514,04	0,00
--			131130,04	480341,59	0,00
--			131147,47	480400,13	0,00
--			131018,76	480120,40	0,00
--			131126,50	480331,93	0,00
--			131068,76	480311,03	0,00
--			130958,91	480316,17	0,00
--			130937,87	480318,30	0,00
--			130993,91	480235,61	0,00
--			130889,55	480318,94	0,00
--			131447,05	480446,64	0,00
--			131418,67	480462,53	0,00
--			131261,73	479729,39	0,00
--			131221,63	480543,56	0,00
--			131142,05	479662,36	0,00
--			131083,58	479768,51	0,00
--			130784,98	480322,59	0,00
--			130838,44	480319,81	0,00
--			131046,09	479852,40	0,00
--			131321,69	479775,45	0,00
--			131017,31	480153,53	0,00
--			131007,75	480187,06	0,00
--			131147,00	479660,54	0,00
--			131187,90	480505,59	0,00
--			131469,64	480432,28	0,00
--			131575,22	480319,32	0,00
--			131518,36	480382,35	0,00
--			131151,48	479686,57	0,00
--			131249,24	479720,51	0,00
--			131167,78	480453,53	0,00
--			131562,75	480329,90	0,00
--			131295,44	480520,61	0,00
--			131073,47	479796,32	0,00
--			131028,14	479923,88	0,00

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131354,77	480494,45	0,00
--			131386,81	479824,80	0,00
--			131486,08	480722,69	0,00
--			131418,50	480778,40	0,00
--			131412,15	480774,15	0,00
--			131028,79	480108,16	0,00
--			131435,27	480757,87	0,00
--			131501,99	480715,74	0,00
--			131327,99	480834,38	0,00
--			131436,03	480763,18	0,00
--			130990,22	480221,46	0,00
--			131397,86	479830,75	0,00
--			131276,09	479740,30	0,00
--			131327,61	479779,93	0,00
--			131009,13	480182,19	0,00
--			131028,63	479918,89	0,00
--			130844,06	480319,71	0,00
--			131533,30	480367,97	0,00
--			130885,00	480384,45	0,00
--			131638,01	480592,57	0,00
--			131274,05	479660,16	0,00
--			131440,21	480096,92	0,00
--			131315,24	479898,33	0,00
--			130854,58	480886,78	0,00
--			131022,16	480136,82	0,00
--			130901,60	480318,74	0,00
--			131565,43	480327,67	0,00
--			131288,31	480863,89	0,00
--			130951,15	480302,93	0,00
--			131027,08	480113,59	0,00
--			131501,99	480715,74	0,00
--			131701,73	480391,25	0,00
--			131694,46	480402,86	0,00
--			131702,29	480411,15	0,00
--			131714,40	480400,97	0,00
--			131709,63	480404,98	0,00
--			131587,40	480502,11	0,00
--			131699,18	480393,68	0,00
--			131911,00	480198,44	0,00
--			131898,14	480537,40	0,00
--			132406,07	481082,05	0,00
--			132992,70	480350,81	0,00
--			131995,91	480211,60	0,00
--			132080,70	479859,51	0,00
--			131879,16	480541,39	0,00
--			132931,20	481035,44	0,00
--			133101,30	480964,49	0,00
--			131715,29	480393,38	0,00
--			131913,96	480560,83	0,00
--			131917,67	480554,97	0,00
--			132028,48	480835,47	0,00
--			132194,80	481003,05	0,00
--			132316,13	479706,04	0,00
--			132556,11	481395,42	0,00

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131793,47	479767,97	0,00
--			131619,10	479858,51	0,00
--			131679,51	479850,45	0,00
--			131681,46	479802,86	0,00
--			131779,89	481436,73	0,00
--			131588,38	480319,19	0,00
--			132105,35	481084,85	0,00
--			131647,70	480592,85	0,00
--			131774,05	480553,11	0,00
--			131666,10	480617,69	0,00
--			131761,40	480526,53	0,00
--			131770,77	480513,42	0,00
--			131788,30	480510,72	0,00
--			131806,63	480517,67	0,00
--			131807,37	480537,22	0,00
--			131669,71	480623,92	0,00
--			131700,06	480389,67	0,00
--			132527,59	481428,59	0,00
--			131764,92	480532,81	0,00
--			132330,33	481205,76	0,00
--			131771,90	480517,32	0,00
--			131786,09	480507,46	0,00
--			131803,40	480517,38	0,00
--			131798,21	480549,70	0,00
--			132097,01	481077,96	0,00
--			131843,66	480525,30	0,00
--			131667,87	480620,71	0,00
--			131663,43	480628,20	0,00
--			131730,73	480441,27	0,00
--			131756,61	480529,61	0,00
--			132297,68	481192,39	0,00
--			131655,12	480588,12	0,00
--			132534,16	481415,41	0,00
--			132288,71	481183,10	0,00
--			131644,00	480588,00	0,00
--			131895,63	480634,47	0,00
--			132108,68	481077,62	0,00
--			131653,99	480601,08	0,00
--			132114,39	481060,41	0,00
--			131673,77	480638,76	0,00
--			131677,12	480610,76	0,00
--			131768,72	480554,18	0,00
--			131699,17	480407,85	0,00
--			131595,48	480300,56	0,00
--			131711,16	480397,09	0,00
--			131690,50	480398,66	0,00
--			131579,19	480322,71	0,00
--			132341,39	481216,82	0,00
--			132331,66	481226,16	0,00
--			132571,74	480345,64	0,00
--			131861,54	480791,22	0,00
--			131845,36	480795,51	0,00
--			131722,04	479770,81	0,00
--			131587,21	479892,76	0,00

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131605,75	480707,18	0,00
--			131652,29	480766,92	0,00
--			131607,70	480371,37	0,00
--			131681,35	480364,90	0,00
--			131658,46	480568,84	0,00
--			131699,34	479755,38	0,00
--			131657,08	480407,71	0,00
--			131868,96	480514,98	0,00
--			132009,47	480361,54	0,00
--			132179,10	480469,74	0,00
--			131911,92	480469,33	0,00
--			131678,10	480757,87	0,00
--			131821,57	480745,50	0,00
--			131747,01	480781,40	0,00
--			131758,84	480825,71	0,00
--			131614,20	480791,08	0,00
--			131670,66	479908,58	0,00
--			131756,90	480601,98	0,00
--			131786,20	480579,98	0,00
--			131676,12	480688,57	0,00
--			131618,79	480872,84	0,00
--			131647,39	480862,75	0,00
--			131705,96	480842,10	0,00
--			131688,63	480622,28	0,00
--			131639,30	479802,67	0,00
--			131704,79	480388,35	0,00
--			131858,45	480525,88	0,00
--			132961,60	480229,63	0,00
--			132568,18	480339,07	0,00
--			133050,44	482031,56	0,00
--			131577,17	480427,60	0,00
--			131702,79	480386,35	0,00
--			131617,17	480868,32	0,00
--			131704,68	480837,46	0,00
--			131612,47	480875,07	0,00
--			131641,34	480864,89	0,00
--			131698,74	480844,65	0,00
--			131693,05	480689,64	0,00
--			131686,39	480618,04	0,00
--			131668,51	480686,45	0,00
--			131672,86	480356,42	0,00
--			131605,75	480707,18	0,00
--			132177,54	480461,32	0,00
--			131911,92	480469,33	0,00
--			131886,35	480496,93	0,00
--			131658,04	480345,38	0,00
--			131596,72	480295,08	0,00
--			131600,41	480710,96	0,00
--			131658,18	480764,85	0,00
--			132177,54	480461,32	0,00
--			131655,59	480401,54	0,00
--			132015,07	480316,47	0,00
--			131604,07	480367,22	0,00
--			131716,85	479766,97	0,00

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131999,34	480373,39	0,00
--			131861,54	480791,22	0,00
--			131855,00	480792,73	0,00
--			131839,44	480797,21	0,00
--			131859,26	480769,78	0,00
--			131635,43	480083,90	0,00
--			131839,51	480781,45	0,00
--			131825,93	480603,33	0,00
--			131835,75	480583,21	0,00
--			131667,84	480691,41	0,00
--			131633,20	479790,85	0,00
--			131637,83	480580,88	0,00
--			131660,48	480580,76	0,00
--			131650,12	480668,86	0,00
--			132179,10	480469,74	0,00
--			131672,53	479752,80	0,00
--			131657,68	479823,07	0,00
--			131649,74	480410,80	0,00
--			131604,50	480374,16	0,00
--			131672,11	480423,48	0,00
--			131631,61	479932,20	0,00
--			131566,73	479712,73	0,00
--			131677,07	480586,85	0,00
--			131820,87	480742,88	0,00
--			131700,86	480323,33	0,00
--			131756,89	480818,41	0,00
--			131741,70	480829,50	0,00
--			131758,84	480825,71	0,00
--			131655,08	479831,15	0,00
--			131750,06	480042,22	0,00
--			131644,28	479710,43	0,00
--			131651,64	480535,06	0,00
--			131605,44	479696,89	0,00
--			131853,81	480512,57	0,00
--			131820,19	480477,22	0,00
--			131694,24	479762,37	0,00
--			131593,59	479840,04	0,00
--			131660,88	479784,64	0,00
--			131634,90	479806,11	0,00
--			131620,38	480783,51	0,00
--			131589,18	480799,87	0,00
--			131655,62	480776,53	0,00
--			131652,63	480529,10	0,00
--			131743,10	480595,84	0,00
--			131725,48	479777,06	0,00
--			131681,82	479810,88	0,00
--			131687,57	479805,79	0,00
--			131759,95	479824,17	0,00
--			131702,81	479879,32	0,00
--			131771,88	479967,80	0,00
--			131780,75	480581,79	0,00
--			131620,15	479866,27	0,00
--			131664,76	479902,50	0,00
--			131667,90	479911,10	0,00

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131818,17	480749,38	0,00
--			131741,88	480782,85	0,00
--			131661,22	479829,13	0,00
--			131623,91	479863,81	0,00
--			131623,46	479780,10	0,00
--			132333,36	481209,06	0,00
--			132121,09	481063,84	0,00
--			131931,98	480866,40	0,00
--			132294,97	481189,40	0,00
--			131854,89	480530,74	0,00
--			131665,48	480585,46	0,00
--			131662,47	480354,64	0,00
--			131681,20	480608,20	0,00
--			131656,02	480672,77	0,00
--			131670,64	480760,47	0,00
--			131598,66	480297,04	0,00
--			131701,73	480391,25	0,00
--			131963,66	479827,77	0,00
--			131692,10	479985,24	0,00
--			131590,18	480289,78	0,00
--			131751,84	479991,18	0,00
--			131632,19	479932,71	0,00
--			131759,97	480035,88	0,00
--			131822,73	480098,03	0,00
--			131684,32	479808,66	0,00
--			131596,87	479838,23	0,00
--			131663,91	479782,45	0,00
--			131761,78	479817,58	0,00
--			131705,43	479876,93	0,00
--			131648,05	479710,44	0,00
--			131597,13	479758,28	0,00
--			131753,72	479994,29	0,00
--			131816,14	480092,00	0,00
--			131853,83	480196,69	0,00
--			131748,59	479987,82	0,00
--			131582,05	480287,22	0,00
--			131984,81	480201,03	0,00
--			131582,83	480305,21	0,00
--			131948,51	479639,07	0,00
--			131775,55	480060,73	0,00
--			131639,42	479949,64	0,00
--			132249,51	479525,44	0,00
--			131674,15	479980,45	0,00
--			131830,96	480093,59	0,00
--			131650,75	479704,88	0,00
--			131580,43	480286,45	0,00
--			131999,45	480204,26	0,00
--			131650,75	479704,88	0,00
--			131602,59	479754,65	0,00
--			131809,43	480087,13	0,00
--			131667,81	479964,37	0,00
--			131658,93	479956,45	0,00
--			131681,01	479975,78	0,00
--			131581,54	480318,47	0,00

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
--			131697,67	480392,08	0,00
--			131589,15	480305,65	0,00
--			131706,35	480401,41	0,00
--			131778,49	480510,18	0,00
--			131782,69	480519,12	0,00
--			131793,14	480524,87	0,00
--			132104,78	481062,92	0,00
--			131857,03	480544,58	0,00
--			131766,42	480546,52	0,00
--			131797,81	480540,19	0,00
--			132295,72	481177,55	0,00
--			132364,45	481250,00	0,00
--			132301,61	481183,64	0,00
--			131782,01	480526,98	0,00
--			131926,25	480872,09	0,00
--			131673,46	480603,81	0,00
--			131849,65	480539,05	0,00
--			131793,14	480524,87	0,00
--			131778,06	480537,63	0,00
--			132330,96	481212,79	0,00
--			132327,46	481210,36	0,00
--			131741,67	479946,85	0,00
--			131628,70	480547,43	0,00
--			131672,11	480423,48	0,00
--			131780,46	479827,44	0,00
--			132022,61	479962,99	0,00
--			131582,31	480496,55	0,00
--			131661,52	480611,24	0,00
--			132120,73	481072,19	0,00
--			131591,46	480306,35	0,00
--			131780,26	480513,95	0,00
--			131771,42	480544,47	0,00
--			131806,93	480525,46	0,00
--			131579,33	480646,98	0,00
--			132338,02	481220,05	0,00
--			131778,02	480528,85	0,00
--			131804,31	480536,96	0,00
--			131839,53	480533,57	0,00
--			131976,94	480382,13	0,00
--			133781,05	478355,17	0,00
--			131974,61	480382,03	0,20

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130790,16	479961,32	8,58	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130777,96	479983,07	8,66	8,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130782,86	479979,81	13,06	13,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130776,63	479971,96	10,27	10,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130781,16	479968,40	8,46	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130787,25	479963,61	8,65	8,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,32	480006,89	9,29	9,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,32	480006,89	9,70	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130778,90	479999,71	9,61	9,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130798,37	480009,98	9,70	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130747,54	479770,35	5,10	5,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130713,21	479841,86	12,40	12,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130775,56	479990,19	3,37	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130796,56	479978,32	2,89	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130788,34	479986,61	2,17	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130786,36	479984,03	4,03	4,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130794,57	479986,98	3,48	3,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130785,73	479996,82	4,05	4,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130770,94	479703,06	4,55	4,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130787,13	479660,10	21,55	21,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130725,90	479701,88	4,38	4,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130708,36	479671,51	8,90	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130745,66	479665,44	4,92	4,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130776,30	479991,62	3,43	3,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130786,04	479744,08	20,50	20,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131211,75	479734,58	13,85	13,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131218,26	479743,15	9,60	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131228,71	479744,74	9,77	9,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131198,25	479728,21	10,10	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131198,67	479737,37	9,38	9,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131096,22	479696,43	2,10	2,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131092,12	479693,93	2,18	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131083,35	479705,36	3,91	3,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131090,00	479712,69	11,54	11,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131106,78	479702,79	10,12	10,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131104,38	479693,49	9,68	9,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,22	479685,52	16,23	16,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131165,09	479705,65	6,99	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131175,35	479662,46	9,06	9,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131180,14	479665,29	9,52	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131182,61	479716,52	8,09	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131187,63	479723,16	4,14	4,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131098,84	479656,27	8,51	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131111,16	479671,77	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131111,16	479671,77	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131113,70	479662,22	10,49	10,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131113,70	479662,22	10,71	10,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131119,11	479670,85	11,03	11,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131197,50	479656,14	3,96	3,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131213,66	479667,22	4,37	4,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131197,56	479675,61	9,70	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131202,48	479667,13	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131219,00	479678,27	9,99	9,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131257,02	479708,27	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131168,50	479658,51	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131179,02	479653,95	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130974,24	479657,12	15,20	15,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131049,48	479721,35	17,31	17,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131091,99	479639,11	3,69	3,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131104,39	479650,09	12,48	12,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131150,11	479640,39	8,84	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131150,11	479640,39	9,24	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131171,59	479638,93	4,52	4,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131176,44	479652,41	3,79	3,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131236,06	479611,01	9,40	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130855,23	479685,70	2,99	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130907,00	479671,07	8,53	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130925,14	479644,16	6,31	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130921,39	479650,71	4,68	4,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131216,36	479662,47	3,63	3,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130991,16	479971,03	15,68	15,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131262,08	479909,04	7,05	7,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131250,48	479902,29	6,95	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131250,48	479902,29	6,91	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131257,48	479906,41	6,90	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131236,48	479894,02	7,03	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131239,98	479896,09	6,96	6,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131243,48	479898,15	6,83	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131246,98	479900,22	6,90	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131232,98	479891,95	6,88	6,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131085,32	479885,53	21,74	21,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130988,71	479802,62	21,20	21,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131262,27	479859,27	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131263,24	479851,86	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131186,34	480060,05	7,46	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131234,64	480056,83	9,61	9,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131283,14	480055,22	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131307,48	480049,70	9,77	9,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131285,05	479989,46	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131262,24	480006,05	12,33	12,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131275,51	480013,02	5,55	5,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131269,51	480046,44	9,33	9,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131257,58	480046,28	9,89	9,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131257,46	480050,64	10,07	10,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131194,44	479979,81	7,42	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131195,14	479970,45	7,43	7,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131205,45	479980,61	8,08	8,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131211,05	479981,01	7,50	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131216,53	479981,41	7,98	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131222,01	479981,81	7,42	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131177,47	479956,02	7,52	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131172,25	479965,77	8,35	8,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131150,54	479971,74	7,78	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131159,82	479972,44	7,97	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131156,39	479981,10	7,54	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131165,67	479981,88	7,53	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131163,78	479997,41	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131163,78	479997,41	8,22	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131166,71	480002,33	7,89	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131175,17	480006,11	7,34	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131162,64	480016,69	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131171,13	480022,71	7,50	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131115,69	479932,97	8,09	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131137,99	479936,50	8,17	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131117,52	479940,75	7,58	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131108,11	479941,62	7,89	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131134,07	479945,25	7,78	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131134,07	479945,25	8,12	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131118,60	479951,68	7,46	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131148,16	479953,63	7,44	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131109,12	479952,56	7,40	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131140,01	479958,67	7,93	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131116,38	479967,05	7,40	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131144,64	479962,30	8,13	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131119,32	479971,78	8,07	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131153,97	479963,00	8,29	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131122,23	479976,46	7,76	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131130,38	479971,46	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131131,56	479977,22	7,57	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131136,24	479980,81	7,68	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131137,40	479986,63	7,89	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131142,15	479990,25	7,33	7,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131091,63	480004,76	6,79	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131136,54	480004,73	7,93	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131140,79	480011,55	7,44	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131084,32	480007,07	7,03	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131145,06	480018,42	8,11	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131088,95	480020,52	6,60	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131088,95	480020,52	6,18	6,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131075,75	479935,25	10,26	10,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131062,19	479935,14	10,23	10,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131074,50	479951,97	10,10	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131063,49	479953,55	9,90	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131065,15	479962,78	10,36	10,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131032,95	480006,11	14,56	14,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131067,65	479971,53	10,31	10,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131075,38	479990,72	10,60	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131034,27	480010,93	10,42	10,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131034,95	480016,71	8,89	8,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131046,50	480020,97	8,97	8,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130998,40	479849,29	14,49	14,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131121,71	479928,90	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131126,54	479925,91	7,89	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131142,02	479907,36	8,98	8,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131146,17	479914,02	8,86	8,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131150,86	479901,85	8,70	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131155,03	479908,54	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131161,14	479891,12	7,03	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131161,14	479891,12	6,36	6,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131168,26	479888,27	6,43	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131168,26	479888,27	6,34	6,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131000,00	479762,82	12,45	12,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131069,11	479810,52	9,46	9,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130939,44	480006,22	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130945,71	480026,90	8,99	8,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130939,01	480038,05	5,53	5,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130940,73	480018,90	8,39	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130940,73	480018,90	9,18	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130944,59	480007,64	9,09	9,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130944,59	480007,64	9,12	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130964,73	480033,71	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130977,32	480034,52	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130979,87	480027,17	9,14	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130982,42	480019,82	9,06	9,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130975,79	480001,11	9,16	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130987,52	480005,12	9,09	9,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131034,27	480010,93	9,07	9,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130915,00	479989,22	9,97	9,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130914,53	480006,27	9,93	9,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130927,17	479992,11	9,64	9,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130936,45	480000,00	10,34	10,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130927,42	480005,74	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130925,88	480008,96	3,23	3,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130934,56	480017,31	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130922,49	480031,52	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130926,87	480030,70	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130898,06	479963,01	9,33	9,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130906,15	479956,48	9,34	9,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130912,88	479954,63	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130909,37	479966,38	9,45	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130912,88	479954,63	2,76	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130921,77	479957,84	8,90	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130941,39	479965,73	9,14	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130943,16	479980,24	9,03	9,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130943,57	479979,98	9,30	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130950,66	479983,22	9,11	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130978,75	479993,70	9,04	9,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130873,29	479852,65	10,12	10,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130956,07	479843,87	10,47	10,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130921,53	479917,25	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130991,51	479922,80	2,93	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130910,82	479937,27	3,39	3,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130962,34	479924,00	7,53	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130918,20	479944,14	7,25	7,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130924,46	479948,60	1,94	1,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130901,41	479951,58	2,21	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130901,41	479951,58	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130886,58	479980,61	9,95	9,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130892,26	479982,33	9,91	9,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130897,95	479984,05	9,90	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130903,63	479985,77	9,63	9,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130882,98	479992,48	4,04	4,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130909,31	479987,49	9,76	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130879,71	480012,27	3,59	3,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130882,78	480013,60	3,87	3,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130904,11	480021,55	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130886,05	480029,90	9,66	9,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130889,78	480021,64	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130864,83	479797,16	11,19	11,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130885,38	479928,80	4,84	4,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130867,39	479941,79	3,10	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130868,41	479938,25	3,17	3,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130879,84	479941,36	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130878,78	479944,88	3,33	3,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130890,08	479948,21	3,18	3,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130890,08	479948,21	3,63	3,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130864,16	479952,90	9,35	9,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130864,16	479952,90	9,40	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130878,09	479947,46	9,54	9,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130875,46	479956,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130883,59	479949,65	10,21	10,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130886,74	479959,63	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130894,87	479953,10	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130865,34	479984,95	8,61	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130868,20	479975,47	8,54	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130884,04	479988,97	9,41	9,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130880,16	479995,29	3,61	3,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130866,06	479999,81	3,29	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130867,74	480022,01	9,50	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130867,74	480022,01	10,22	10,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130848,89	479980,01	8,44	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130854,37	479981,66	8,56	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130859,86	479983,30	8,26	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130846,61	479988,56	3,11	3,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130851,26	480008,97	9,95	9,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130831,60	479974,87	8,57	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130831,62	479974,88	8,41	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130768,27	479792,85	21,57	21,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130811,75	479878,23	6,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130825,33	479924,87	1,91	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130810,27	479927,57	8,63	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130816,20	479926,22	8,95	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130845,25	479934,76	1,22	1,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130819,08	479939,33	9,11	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130838,60	479936,13	8,97	8,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130844,27	479937,85	8,80	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130816,08	479966,94	8,63	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130816,08	479966,94	8,80	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130821,56	479968,61	8,12	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130810,82	479986,29	5,53	5,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130822,07	479986,53	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130798,94	480001,89	10,02	10,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130820,78	480009,45	10,03	10,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130820,78	480009,45	10,64	10,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130840,30	480015,29	10,11	10,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130846,34	480016,23	10,13	10,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130872,41	479782,59	9,31	9,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131207,32	480014,17	2,49	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131202,62	480015,91	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131210,85	480023,85	2,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131202,45	480021,23	2,14	2,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131210,85	480023,85	2,96	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131200,89	480028,22	1,94	1,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131202,14	480036,07	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131200,77	480056,00	5,67	5,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131202,11	480051,63	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131206,17	480049,42	9,90	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131124,47	480048,44	5,26	5,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131122,06	480046,88	3,39	3,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131074,33	480007,76	3,25	3,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131069,12	480032,09	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131069,86	480058,76	3,34	3,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131006,46	480027,75	3,81	3,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130997,62	480047,14	3,82	3,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130996,57	480056,17	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131000,15	480017,28	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130995,54	480002,26	2,17	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130958,55	480045,31	2,53	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130993,28	480057,18	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131290,47	480034,21	4,53	4,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131247,72	479928,48	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131247,72	479928,48	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131146,18	480029,44	7,46	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131164,78	480027,18	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131160,01	480027,81	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131171,13	480022,71	6,77	6,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131163,41	480027,00	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131146,18	480029,44	8,18	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131149,70	480035,23	7,61	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131165,83	480039,51	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131150,44	480040,34	8,77	8,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131166,40	480048,97	1,77	1,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131153,28	480045,79	10,52	10,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131090,51	480025,14	6,42	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131076,00	480027,41	6,52	6,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,78	480034,79	9,18	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,78	480034,79	9,18	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131086,34	480031,77	9,35	9,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131106,78	480046,63	8,99	8,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131113,47	480050,07	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131083,23	480045,50	11,47	11,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131113,47	480050,07	9,05	9,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131092,45	480055,21	6,93	6,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130905,10	480037,97	9,27	9,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130905,10	480037,97	9,97	9,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130910,82	480040,76	9,96	9,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130930,92	480050,00	10,13	10,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130934,35	480041,48	10,36	10,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131150,11	479930,15	8,92	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131156,92	479925,91	8,93	8,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131159,61	479930,25	9,05	9,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131162,30	479934,59	8,90	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131164,99	479938,93	8,80	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131167,67	479943,27	8,86	8,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131259,41	479919,27	2,85	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131237,82	479925,77	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131216,99	479969,91	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131217,21	479966,42	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131227,92	479970,66	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131228,15	479967,17	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131200,26	480008,08	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131200,26	480008,08	2,15	2,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131205,87	479885,72	1,87	1,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131197,19	479901,84	6,12	6,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131193,67	479910,98	4,08	4,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131208,45	479917,45	4,95	4,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131197,91	479964,26	2,83	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131198,75	479953,44	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131207,12	479953,60	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131206,94	479956,94	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131195,52	479962,15	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131185,93	479963,11	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131188,97	480010,84	2,82	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131175,43	479949,87	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131181,64	479953,40	2,67	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131181,64	479953,40	2,67	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131185,93	479963,11	2,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131190,15	479912,48	6,03	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131188,22	479917,56	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131179,95	479917,49	11,57	11,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131181,15	479920,50	9,52	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131163,71	479920,94	4,25	4,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131161,29	479922,36	3,46	3,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131166,91	479923,57	7,15	7,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131168,64	479929,89	3,56	3,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131166,21	479931,31	3,49	3,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131173,79	479938,76	6,89	6,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131171,37	479940,18	3,33	3,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131158,88	479914,80	5,31	5,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131156,84	479916,03	3,94	3,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131149,97	479920,20	3,69	3,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131148,64	479918,02	3,39	3,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131133,86	479963,09	2,79	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131136,27	479967,48	5,63	5,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131139,54	479972,09	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131142,66	479982,86	2,26	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131143,98	479978,57	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131148,73	479986,13	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131149,60	479994,45	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131157,52	479993,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131128,90	479931,64	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131122,75	479933,77	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131119,70	479940,55	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131129,21	479957,03	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131264,04	479845,83	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131264,80	479839,84	2,78	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131265,63	479833,81	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131267,71	479824,82	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131268,62	479816,90	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131269,38	479810,76	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131270,22	479804,84	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131270,98	479798,89	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131276,85	479804,30	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131227,51	479982,21	8,17	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131250,27	479975,86	7,60	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131233,04	479982,61	7,43	7,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131194,75	479992,15	7,90	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131200,65	479998,18	8,13	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131207,40	479991,43	8,22	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131194,75	479992,15	6,80	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131187,79	480030,50	8,07	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131226,04	480030,27	8,47	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131177,17	480030,56	7,33	7,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131188,25	480042,07	7,54	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131235,06	480036,60	8,61	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131171,81	480038,95	6,71	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131188,25	480042,07	8,19	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131234,92	480045,55	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131186,04	480048,14	7,48	7,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131234,84	480048,81	8,57	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131274,98	479975,92	7,28	7,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131289,95	479975,44	7,73	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131288,99	479975,83	7,72	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131281,68	480008,30	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131302,46	479995,02	11,34	11,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131296,61	479980,96	6,24	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131317,20	480000,62	11,03	11,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131306,57	479980,45	9,45	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131314,70	480009,11	10,29	10,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131313,24	480015,74	11,09	11,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131309,02	480000,09	11,65	11,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131296,38	479986,94	9,18	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131309,78	479989,17	9,58	9,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131285,17	479959,23	6,37	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131294,62	479964,16	6,47	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131287,93	479955,00	6,34	6,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131293,36	479946,63	6,48	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131300,08	479951,15	6,26	6,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131299,71	479967,02	6,95	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131307,62	479945,94	7,52	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131302,14	479933,96	7,58	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131302,14	479933,96	7,24	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131270,40	479920,02	6,70	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131268,48	479922,77	6,55	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131273,19	479932,62	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131261,56	479932,58	9,46	9,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131260,19	479935,03	8,74	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131259,02	479939,82	8,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131256,01	479950,67	7,56	7,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131178,70	479961,78	7,72	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131183,29	479965,42	7,44	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131203,46	479920,88	7,05	7,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131203,46	479920,88	7,42	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131222,89	479934,55	7,11	7,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131229,28	479941,32	7,35	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131233,70	479933,09	7,31	7,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131236,46	479945,20	7,42	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131239,54	479901,61	7,88	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131238,12	479924,76	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131250,02	479956,93	7,34	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131244,39	479938,88	7,18	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131243,11	479903,71	7,23	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131237,47	479975,21	7,63	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131246,51	479905,70	7,18	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131249,90	479907,70	7,20	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131249,55	479952,28	6,25	6,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131245,47	479967,71	7,52	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131253,30	479909,69	7,06	7,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131306,84	479927,32	7,31	7,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131309,78	479924,40	7,60	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131265,62	479911,13	6,97	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131269,33	479913,33	7,46	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131274,68	479910,57	8,20	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131274,68	479910,57	9,29	9,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131175,37	479885,43	6,45	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131178,93	479884,01	6,50	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131178,93	479884,01	6,46	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131198,03	479889,17	6,48	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131197,24	479887,31	6,13	6,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131203,05	479874,39	6,57	6,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131211,81	479880,95	6,54	6,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131214,23	479886,48	7,06	7,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131217,99	479888,73	7,01	7,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131213,08	479869,98	6,79	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131221,58	479890,88	7,01	7,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131217,41	479868,10	7,53	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131225,16	479893,03	6,81	6,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131223,89	479903,29	7,10	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131222,13	479866,06	7,19	7,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131225,98	479887,82	6,94	6,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131229,48	479889,89	6,96	6,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131232,34	479897,32	7,16	7,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131231,18	479874,01	6,40	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131245,65	479872,23	7,23	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131259,81	479851,65	7,57	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131265,42	479816,77	11,05	11,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131255,17	479832,92	7,45	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131262,12	479833,83	7,59	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131253,61	479844,80	7,71	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131252,82	479850,73	7,67	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131259,17	479809,88	7,45	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131259,96	479803,92	7,62	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131284,87	479772,56	7,61	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131291,60	479790,27	5,84	5,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131277,48	479772,02	8,11	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131260,36	479785,70	8,28	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131260,75	479797,96	7,56	7,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131267,77	479798,89	7,46	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131052,89	480025,30	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131052,89	480025,30	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131195,03	480018,50	7,28	7,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131187,32	480018,81	8,20	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131187,79	480030,50	7,26	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131241,43	480000,00	8,74	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131241,52	479999,60	9,72	9,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131236,58	480025,00	8,68	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131237,29	480019,57	8,79	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131236,58	480025,00	8,29	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131268,15	480022,62	6,42	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131051,56	480006,74	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131054,34	480014,37	2,49	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131052,16	480014,56	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131247,84	479935,03	2,14	2,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131217,41	479881,59	2,83	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130858,50	479997,45	2,83	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130862,46	479999,97	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130861,06	480004,90	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130805,63	479999,94	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130850,34	479995,07	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130836,31	479997,29	4,10	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130811,14	480000,58	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130846,05	479999,33	2,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130828,75	480002,19	2,49	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130798,77	479981,20	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130804,02	479975,88	9,48	9,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130804,02	479975,88	2,28	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130811,22	479983,62	2,24	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130823,10	479983,16	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130836,21	479990,79	5,29	5,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130836,21	479990,79	5,67	5,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130927,74	479900,38	7,97	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130864,42	479921,00	4,83	4,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130802,34	479917,70	3,50	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131158,93	479740,73	9,57	9,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131308,07	480040,75	12,63	12,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131297,81	480024,98	10,75	10,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131258,92	480028,80	6,36	6,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131257,82	480037,75	7,59	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130821,57	479930,98	8,94	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130830,40	479942,75	8,98	8,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130839,46	479933,28	8,72	8,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131075,32	480025,42	6,52	6,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131240,26	480004,85	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131238,99	480010,10	9,16	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131122,75	479933,77	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131123,19	479940,24	2,53	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131129,21	479957,03	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131130,85	479964,87	2,81	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131136,27	479967,48	3,20	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131136,61	479973,99	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131151,72	479984,31	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131154,53	479995,47	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131163,57	480020,06	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131164,70	480040,87	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131162,75	480041,04	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131169,32	480039,27	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131036,16	480027,16	9,24	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130905,89	480017,24	4,94	4,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131272,74	480026,11	4,51	4,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131275,48	480026,39	2,90	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131120,45	479786,35	11,24	11,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131295,18	480038,86	11,64	11,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131268,13	480016,11	9,27	9,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130936,75	480005,03	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130931,87	480016,12	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131027,79	479827,07	7,94	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131251,07	479927,63	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131115,10	480028,84	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131206,22	480036,77	3,37	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131209,22	479894,53	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130928,54	480025,52	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131240,02	479871,49	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131210,87	480013,82	4,03	4,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130968,58	480044,85	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130977,84	480047,45	3,33	3,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130914,56	480027,49	2,12	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130897,86	480015,49	3,33	3,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130916,73	480001,34	3,03	3,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130969,66	479970,60	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131103,84	480015,67	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131103,84	480015,67	2,70	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131127,62	480055,71	2,82	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131244,68	479934,20	3,12	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131253,18	479935,58	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131316,20	479883,10	10,31	10,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130941,30	479954,30	2,26	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130894,25	479996,06	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130904,15	479999,37	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130907,80	480000,45	3,13	3,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130894,25	479996,06	3,14	3,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,56	480441,13	8,89	8,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130783,06	480416,97	8,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,40	480417,07	8,68	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130783,13	480422,99	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,48	480429,10	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130783,27	480435,02	8,86	8,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130780,75	480361,20	6,37	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,72	480367,54	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,24	480393,01	8,81	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,24	480393,01	8,73	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130782,86	480398,93	8,78	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,32	480405,04	8,92	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130773,56	480502,53	5,67	5,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130781,79	480514,36	5,72	5,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130773,59	480514,38	5,85	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130781,52	480496,59	5,68	5,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130778,39	480496,60	5,06	5,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130775,36	480496,61	5,82	5,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130772,16	480330,72	8,85	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,38	480337,01	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130781,08	480336,92	8,78	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130772,19	480343,02	8,86	8,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130781,11	480349,06	8,69	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130772,22	480355,15	8,71	8,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130770,31	480142,43	9,23	9,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130770,31	480142,43	9,20	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130770,44	480155,11	9,30	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130770,44	480155,11	9,14	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,59	480213,49	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130760,95	480213,37	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,16	480213,24	9,26	9,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,23	480219,55	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130759,28	480226,04	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130764,70	480226,06	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,66	480226,02	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130761,08	480226,04	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130778,04	480232,30	9,29	9,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130759,20	480213,51	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,53	480200,66	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130760,84	480200,67	3,95	3,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130764,57	480213,39	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,02	480200,62	9,58	9,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,16	480213,24	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130770,57	480167,79	9,05	9,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130764,02	480167,89	5,28	5,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,34	480167,90	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,35	480170,80	6,14	6,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130760,62	480167,91	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130770,57	480167,79	9,23	9,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,02	480200,62	9,73	9,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130759,14	480200,69	4,06	4,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130764,46	480200,69	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130759,54	480100,10	3,08	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130763,88	480142,58	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130758,64	480142,62	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,24	480142,63	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130760,48	480142,58	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130763,89	480155,21	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,29	480155,23	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130760,49	480155,23	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130758,68	480155,21	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130784,00	480077,86	10,61	10,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,88	480592,72	6,90	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,88	480592,72	6,30	6,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130783,09	480598,65	5,94	5,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,70	480568,75	5,96	5,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,79	480580,73	5,77	5,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,79	480580,73	5,87	5,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130781,80	480520,28	5,88	5,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,57	480550,78	6,22	6,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,57	480550,78	6,07	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,62	480556,77	6,01	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130782,91	480562,70	5,73	5,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130763,09	480625,26	5,74	5,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130762,87	480610,42	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130762,87	480614,38	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130769,03	480617,06	6,14	6,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130775,24	480624,24	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130744,26	480568,91	6,06	6,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130752,40	480574,88	6,17	6,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130744,30	480580,90	5,98	5,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130752,44	480586,86	6,17	6,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130744,19	480550,94	11,95	11,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130744,19	480550,94	6,07	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130744,21	480556,93	6,03	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130752,35	480562,89	6,01	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130744,34	480592,88	5,94	5,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130752,48	480598,84	5,77	5,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130750,85	480614,41	2,22	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130757,06	480617,10	5,84	5,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,45	480520,53	6,52	6,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,53	480528,64	5,96	5,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,97	480496,68	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130770,98	480508,42	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130767,07	480508,46	2,23	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,06	480520,50	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130767,15	480520,55	2,22	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,31	480496,67	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,97	480496,68	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130772,34	480496,71	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130775,36	480496,61	4,61	4,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130763,78	480417,06	8,15	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,57	480429,04	12,06	12,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,57	480429,04	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,61	480441,09	2,55	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130763,98	480441,11	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,57	480461,36	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130768,56	480459,51	6,47	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130750,54	480456,80	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130756,56	480459,55	6,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130756,56	480459,55	6,83	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130751,67	480435,02	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130744,02	480441,08	6,55	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,72	480441,55	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,72	480441,55	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,54	480417,50	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,40	480498,25	5,68	5,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,40	480498,25	6,83	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,44	480500,91	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,49	480504,81	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130755,80	480517,85	2,77	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130753,51	480517,84	2,22	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130763,72	480337,01	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,40	480349,02	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130763,74	480349,03	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,63	480361,20	5,69	5,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,71	480367,56	2,23	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130768,67	480367,58	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130765,84	480367,60	4,25	4,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130743,90	480429,11	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,42	480405,51	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,54	480417,50	2,32	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,36	480405,00	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,48	480412,79	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130758,22	480393,47	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,37	480393,53	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130758,30	480405,42	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,31	480393,06	2,53	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,31	480393,06	2,55	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,36	480405,00	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,50	480354,47	2,26	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,55	480358,31	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,56	480361,25	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,56	480361,25	6,16	6,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,35	480329,86	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130754,35	480329,86	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130747,24	480069,12	8,92	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130758,85	480069,74	8,61	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130763,01	480070,06	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130776,80	480083,30	9,82	9,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130792,56	480082,41	4,75	4,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,68	480452,30	2,23	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,80	480089,03	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,62	480081,48	2,88	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131309,31	480237,39	7,60	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131305,56	480278,21	12,17	12,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131236,62	480311,77	10,10	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131171,43	480221,93	8,47	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131265,91	480175,45	6,96	6,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131111,00	480361,28	19,17	19,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131139,71	480359,83	10,57	10,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131136,20	480263,04	13,28	13,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131137,01	480263,90	9,52	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131143,95	480273,38	9,74	9,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131128,38	480278,66	7,87	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131135,67	480281,06	9,40	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131142,58	480281,09	9,80	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131130,04	480315,71	6,24	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131130,04	480315,71	9,47	9,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131137,30	480324,82	9,79	9,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131144,01	480324,58	9,72	9,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131111,44	480288,76	7,24	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131108,96	480276,27	7,68	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131115,39	480279,04	7,94	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131123,38	480276,57	7,62	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131105,13	480287,87	6,13	6,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131105,01	480294,30	6,31	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131114,18	480303,50	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131108,65	480306,51	6,46	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131117,17	480307,58	6,50	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131117,11	480316,06	6,29	6,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131073,18	480226,67	11,38	11,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131080,78	480222,10	11,42	11,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131083,00	480203,29	11,24	11,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131077,50	480247,74	5,88	5,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131091,08	480241,00	8,52	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,00	480243,07	8,66	8,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131095,16	480231,08	8,51	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,00	480233,09	8,57	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,00	480218,40	11,10	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131119,83	480242,36	7,60	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131121,86	480237,43	7,64	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131125,20	480231,40	8,16	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131130,52	480246,65	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131128,12	480222,07	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131137,28	480225,90	8,48	8,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131133,94	480238,47	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131145,66	480234,70	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131145,74	480234,21	2,14	2,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131146,30	480229,73	2,06	2,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131149,49	480235,43	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131024,17	480358,77	5,10	5,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131033,17	480359,20	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131002,69	480292,06	34,71	34,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131007,09	480346,84	11,65	11,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131007,02	480357,94	3,74	3,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131008,05	480354,95	3,64	3,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131015,26	480358,34	2,93	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130975,98	480343,98	8,79	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130976,45	480336,94	8,93	8,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130975,21	480354,49	3,02	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130969,52	480353,30	3,30	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131193,70	480322,02	10,10	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131200,84	480321,80	10,10	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131207,86	480312,64	10,66	10,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131212,91	480342,77	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131220,18	480334,19	7,98	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131215,31	480321,34	10,10	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131220,45	480344,29	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131222,30	480312,20	10,10	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131224,32	480334,06	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131228,66	480333,92	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131229,65	480320,90	10,10	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131237,99	480342,70	8,53	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131237,77	480333,71	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131177,62	480293,05	10,88	10,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131184,09	480290,85	11,36	11,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131197,77	480282,97	11,13	11,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131197,77	480282,97	11,33	11,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131204,48	480294,59	11,39	11,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131208,83	480290,90	11,32	11,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131215,72	480283,03	11,30	11,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131222,51	480290,94	11,25	11,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131229,30	480283,07	11,33	11,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131185,36	480263,50	5,34	5,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131189,08	480246,05	5,62	5,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131190,46	480263,51	6,69	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131194,30	480246,00	5,63	5,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131195,54	480263,52	5,37	5,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131194,41	480255,92	5,91	5,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131195,57	480273,26	5,89	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131199,56	480255,86	5,52	5,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131205,64	480263,54	5,93	5,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131204,76	480255,79	5,45	5,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131205,64	480263,54	5,96	5,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131214,92	480245,81	5,57	5,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131215,75	480263,55	5,83	5,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131214,92	480245,81	5,72	5,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131215,71	480273,30	5,89	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131220,16	480245,76	5,94	5,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131220,77	480273,31	7,04	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131230,90	480259,66	7,18	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131242,31	480264,73	7,19	7,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131242,41	480260,41	7,25	7,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131243,03	480251,03	5,92	5,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131231,35	480250,18	6,06	6,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131284,48	480231,55	12,43	12,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131294,46	480233,90	8,62	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131189,56	480239,26	6,78	6,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131185,76	480221,29	6,96	6,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131193,53	480229,81	7,08	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131190,20	480211,55	7,10	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131197,54	480224,45	6,95	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131194,40	480210,95	7,19	7,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131201,97	480239,09	6,98	6,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131198,49	480210,37	7,13	7,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131206,03	480229,66	7,34	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131202,69	480209,77	6,92	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131210,28	480238,97	6,83	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131206,96	480209,16	6,80	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131210,28	480238,97	7,07	7,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131211,16	480208,56	6,86	6,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131218,32	480229,51	7,08	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131215,34	480207,97	6,86	6,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131218,45	480238,86	7,06	7,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131219,46	480207,38	6,88	6,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131222,51	480238,80	7,15	7,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131223,64	480206,78	7,05	7,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131235,28	480205,14	9,14	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131264,93	480220,01	8,27	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131264,93	480220,01	8,45	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131272,70	480210,02	8,36	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131283,09	480214,34	8,39	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131286,11	480224,90	9,30	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131300,36	480235,33	8,69	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131308,61	480216,37	9,43	9,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131304,81	480236,36	8,69	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131305,60	480229,39	9,15	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131309,58	480212,25	2,98	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131180,72	480111,49	10,21	10,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131185,61	480108,91	13,23	13,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131186,76	480167,66	10,93	10,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131203,67	480176,83	10,37	10,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131257,31	480104,34	12,17	12,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131284,10	480112,54	2,01	2,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131287,76	480164,67	13,85	13,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131269,73	480160,11	6,98	6,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131264,76	480180,51	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131285,01	480191,86	8,22	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131268,23	480187,82	10,12	10,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131273,85	480189,17	12,51	12,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131273,85	480189,17	10,34	10,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131288,75	480192,76	8,16	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131293,02	480183,08	8,20	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131179,11	480062,24	7,95	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131179,73	480069,94	7,71	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131205,76	480070,10	4,85	4,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131207,34	480075,17	2,90	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131228,91	480072,60	7,82	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131235,14	480067,47	7,15	7,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131235,14	480067,47	8,74	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131234,87	480062,28	8,80	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131305,93	480074,20	11,85	11,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131295,10	480068,30	10,12	10,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131266,60	480067,49	8,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131257,18	480067,29	8,93	8,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131294,35	480149,45	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131296,29	480162,14	10,67	10,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131315,41	480154,86	13,32	13,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131299,17	480186,94	6,09	6,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131303,09	480187,93	6,23	6,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131307,12	480188,95	5,96	5,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131232,37	480117,59	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131235,65	480097,75	11,95	11,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131228,95	480098,06	8,38	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131220,20	480118,50	11,27	11,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131215,20	480152,04	12,19	12,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131223,67	480188,09	5,68	5,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131210,17	480172,61	6,70	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131175,55	480084,05	8,54	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131181,07	480083,58	8,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131194,71	480091,76	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131209,11	480081,82	9,76	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131219,55	480084,15	7,88	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131295,01	480075,67	10,17	10,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131294,97	480073,53	10,78	10,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131268,32	480076,47	8,73	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131263,01	480078,68	8,86	8,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130969,91	480343,61	8,43	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130968,41	480356,70	3,28	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130829,69	480354,10	29,89	29,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130933,02	480319,98	5,50	5,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131168,10	480084,91	6,67	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131168,10	480084,91	8,34	8,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131165,09	480107,90	9,43	9,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131154,07	480107,95	7,05	7,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131165,09	480107,90	9,10	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131138,45	480110,52	9,52	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131140,28	480121,01	9,67	9,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131155,24	480123,10	6,60	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131148,40	480126,00	6,43	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131159,77	480166,26	10,69	10,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131172,39	480178,34	9,72	9,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131152,24	480191,75	9,85	9,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131172,39	480178,34	9,66	9,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131088,59	480082,98	12,75	12,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131026,72	480111,97	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131063,45	480155,90	5,02	5,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131072,53	480100,16	8,73	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131077,40	480163,85	10,10	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131099,88	480189,09	11,83	11,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,00	480173,17	7,19	7,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131110,77	480117,40	11,29	11,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131112,02	480116,13	8,77	8,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131122,07	480113,29	11,59	11,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131122,07	480113,29	12,98	12,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131132,98	480111,44	11,22	11,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130876,07	480158,52	17,47	17,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130907,30	480209,07	16,91	16,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130960,95	480223,12	15,07	15,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130907,25	480266,25	22,78	22,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130813,73	480277,93	29,17	29,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130886,06	480111,30	10,16	10,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131191,52	480072,04	10,47	10,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131140,37	480076,15	12,45	12,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131074,32	480065,73	3,20	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131068,85	480067,68	3,32	3,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131070,96	480074,92	3,39	3,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131067,30	480059,67	3,27	3,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131008,97	480060,47	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131020,31	480062,36	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131311,24	480349,68	7,93	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131303,61	480352,68	8,01	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131303,51	480350,44	5,04	5,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131292,46	480353,23	2,28	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131285,04	480310,08	1,71	1,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131294,81	480306,21	6,95	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131301,04	480304,73	2,15	2,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131300,87	480309,20	1,74	1,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131306,94	480308,28	2,17	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131292,36	480350,99	2,78	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131281,29	480353,73	2,32	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131281,18	480351,49	4,43	4,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131270,24	480354,21	2,26	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131270,14	480351,97	5,15	5,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131258,67	480352,50	8,14	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131280,85	480308,64	2,15	2,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131257,75	480310,86	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131260,90	480310,43	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131268,64	480311,20	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131268,64	480311,20	2,81	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131244,25	480353,55	15,25	15,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131229,56	480300,69	2,75	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131229,44	480301,75	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131211,41	480353,64	10,13	10,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131220,87	480356,44	8,12	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131226,40	480359,61	9,96	9,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131220,99	480359,57	4,16	4,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131190,88	480354,28	11,96	11,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131199,91	480354,00	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131183,26	480359,95	15,51	15,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131202,81	480225,80	2,22	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131309,18	480197,71	4,75	4,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131301,91	480248,76	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131300,72	480253,75	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131300,72	480260,00	2,19	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131280,19	480260,44	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131290,38	480260,46	2,24	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131295,54	480260,37	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131285,11	480260,42	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131275,86	480260,71	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131079,35	480091,54	3,79	3,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131306,61	480278,21	8,90	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131310,92	480281,56	7,43	7,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131305,54	480298,34	8,25	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131264,38	480347,27	9,07	9,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131271,82	480315,76	9,14	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131269,99	480347,11	9,17	9,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131269,99	480347,11	8,96	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131278,94	480313,35	7,31	7,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131281,21	480346,79	8,96	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131279,08	480320,19	7,82	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131286,83	480346,62	9,08	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131285,21	480320,07	7,66	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131173,77	480335,60	7,90	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131170,50	480302,55	9,80	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131170,22	480314,28	9,84	9,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131157,45	480324,09	9,24	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131157,11	480314,76	9,83	9,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131150,71	480263,94	9,84	9,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131157,40	480273,43	9,64	9,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131164,16	480263,98	9,75	9,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131164,87	480253,72	9,47	9,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131149,28	480281,13	9,91	9,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131155,99	480281,16	9,90	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131162,69	480281,19	9,80	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131169,53	480295,72	9,73	9,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131161,09	480224,91	8,30	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131152,24	480230,91	2,20	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131161,65	480229,96	8,26	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131151,63	480235,74	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131172,10	480233,50	8,29	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131171,28	480245,07	6,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131166,11	480247,07	9,92	9,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131114,05	480084,27	11,53	11,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131098,88	480079,49	12,42	12,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131163,19	480076,67	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131168,82	480078,14	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131168,52	480074,65	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131180,59	480077,62	2,86	2,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131180,29	480074,14	5,76	5,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131281,01	480067,85	10,55	10,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131289,78	480078,33	11,04	11,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131268,88	480089,02	9,99	9,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131167,42	480063,17	7,16	7,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131167,42	480063,17	8,11	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131156,12	480071,78	7,83	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131105,52	480058,29	9,15	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,76	480059,18	7,26	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,76	480059,18	7,13	7,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131116,67	480059,71	12,33	12,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131082,45	480066,95	8,44	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131111,16	480075,47	12,18	12,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131096,88	480073,33	12,34	12,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130832,91	480071,24	24,44	24,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130844,96	480073,71	8,91	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130962,37	480054,54	6,60	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130958,71	480065,32	7,50	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130968,14	480056,32	7,27	7,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130993,03	480063,91	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130992,80	480076,25	7,37	7,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130995,94	480076,65	7,34	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131009,90	480080,18	10,13	10,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131017,64	480071,00	10,42	10,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131037,14	480082,38	8,81	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130829,14	480070,44	6,73	6,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131292,44	480346,46	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131297,28	480311,30	8,04	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131298,05	480346,30	8,98	8,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131303,21	480319,73	7,61	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131303,66	480346,14	9,03	9,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131309,14	480311,07	7,80	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131309,26	480345,97	9,30	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131308,95	480336,05	9,12	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131310,19	480319,60	7,47	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131242,21	480269,25	6,98	6,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131259,85	480292,87	6,91	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131263,99	480292,31	6,80	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131265,25	480301,55	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131271,28	480298,53	8,56	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131278,10	480289,87	7,93	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131288,68	480300,88	8,55	8,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131288,59	480289,80	7,88	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131293,86	480298,41	8,23	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131299,12	480298,38	8,01	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131177,73	480335,48	7,79	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131177,73	480335,48	8,17	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131186,10	480313,29	10,78	10,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131181,70	480335,37	8,69	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131186,39	480322,73	10,10	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131203,93	480344,66	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131293,03	480216,58	9,24	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131290,86	480225,99	9,32	9,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131295,76	480227,12	9,61	9,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131165,84	480335,84	7,80	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131165,84	480335,84	7,95	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131200,35	480081,93	8,97	8,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131200,35	480081,93	8,91	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131196,49	480075,82	4,59	4,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131222,94	480150,05	13,29	13,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130858,54	480088,85	7,70	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131269,49	480261,98	2,03	2,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131269,89	480260,40	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131273,04	480261,21	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131068,21	480241,16	3,76	3,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131068,21	480241,16	7,25	7,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131064,84	480239,72	5,75	5,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131064,84	480239,72	6,84	6,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131061,38	480238,24	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131061,38	480238,24	5,15	5,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131202,56	480115,10	9,61	9,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131291,18	480247,87	8,57	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131281,26	480245,51	8,95	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131071,82	480077,49	5,87	5,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131147,03	480134,54	8,68	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131205,59	480106,02	8,54	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131033,32	480303,28	9,58	9,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131057,72	480369,90	10,75	10,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131271,86	480310,49	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131182,82	480354,98	12,50	12,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131213,32	480355,50	11,59	11,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131209,94	480065,37	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131206,95	480065,59	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131277,83	480175,77	3,72	3,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131130,01	480058,91	8,44	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131186,95	480168,44	8,20	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131027,79	480365,73	2,70	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131032,62	480368,01	8,21	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131025,32	480370,99	2,85	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131032,62	480368,01	8,34	8,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131022,93	480376,19	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131030,17	480373,23	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131004,84	480370,99	2,86	2,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131002,97	480376,43	2,86	2,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131001,06	480381,91	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131020,46	480381,42	2,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130991,31	480372,41	8,45	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130999,91	480369,25	8,52	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130993,18	480366,93	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130971,29	480657,58	8,74	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130999,33	480652,77	7,29	7,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130999,33	480652,77	8,96	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130995,04	480657,41	9,06	9,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131034,45	480653,18	6,55	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131034,45	480653,18	9,52	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131042,36	480643,89	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131042,36	480643,89	9,57	9,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131050,04	480634,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131032,20	480665,67	8,75	8,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130990,61	480635,27	8,95	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130985,64	480632,37	6,79	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130980,25	480642,01	8,47	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131009,54	480632,24	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131009,54	480632,24	8,84	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131007,66	480638,20	7,75	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131003,44	480645,88	9,62	9,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130980,25	480642,01	8,76	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130980,29	480655,86	8,82	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130974,28	480652,38	8,66	8,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130973,29	480628,12	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131052,42	480607,68	8,67	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131050,04	480634,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130973,29	480628,12	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130972,04	480630,22	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131015,45	480622,04	8,08	8,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131018,40	480616,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131024,27	480620,34	8,68	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131003,34	480615,23	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131000,37	480620,36	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130994,44	480616,91	8,79	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130991,48	480622,04	8,84	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131006,30	480610,10	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131002,88	480586,55	8,68	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131012,09	480584,21	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131037,22	480606,77	8,57	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131040,69	480600,83	8,51	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131046,55	480604,26	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130991,23	480579,73	8,56	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130994,66	480573,92	8,42	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131002,88	480586,55	8,46	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130972,09	480590,58	8,36	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130965,62	480587,81	8,74	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130963,24	480593,37	8,44	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131000,79	480407,05	2,20	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131008,42	480407,41	2,75	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131010,93	480402,16	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131015,50	480392,08	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131015,65	480404,39	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131021,95	480407,34	8,44	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131018,04	480386,64	2,89	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131022,83	480388,88	8,28	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131025,28	480383,66	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131034,02	480381,40	8,52	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131013,21	480409,60	8,38	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131006,10	480418,99	2,79	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131010,76	480414,82	8,30	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131001,07	480422,97	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131008,32	480420,03	8,05	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130998,64	480428,39	2,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131012,16	480428,19	8,39	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130994,37	480439,61	2,85	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131005,49	480444,89	8,35	8,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130991,99	480444,90	2,84	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130999,23	480441,92	8,39	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130989,46	480450,12	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130996,74	480447,15	8,09	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130987,07	480455,40	2,81	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130991,77	480457,63	8,44	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130991,77	480457,63	8,13	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130995,63	480465,87	8,41	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130987,36	480413,28	2,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130978,30	480410,18	8,09	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130985,61	480418,69	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130976,45	480415,60	8,71	8,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130983,67	480424,07	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130979,36	480428,70	8,79	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130981,83	480429,55	2,88	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130972,76	480426,44	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130979,91	480435,17	2,77	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130964,86	480441,68	8,51	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130989,45	480377,88	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130999,18	480387,38	2,88	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130987,58	480383,36	8,34	8,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130994,70	480391,92	2,81	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130985,71	480388,83	8,28	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130995,40	480398,32	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130983,85	480394,31	8,60	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130990,74	480403,19	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130978,30	480410,18	8,52	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130957,64	480457,38	8,60	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130966,96	480459,39	8,35	8,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130962,45	480446,91	8,57	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130964,86	480441,68	8,17	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130968,48	480455,99	2,95	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130971,47	480451,01	3,10	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130973,25	480445,53	2,91	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130982,08	480466,01	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130984,65	480460,66	2,75	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131049,98	480514,80	7,82	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131039,95	480529,31	7,67	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131043,30	480524,47	7,56	7,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131046,64	480519,64	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131034,11	480488,51	2,55	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131037,51	480490,82	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131039,81	480492,26	7,83	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131046,44	480482,64	7,88	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131046,44	480482,64	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131040,64	480478,69	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131044,04	480481,00	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131047,25	480468,93	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131050,64	480471,24	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131053,07	480473,01	7,35	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131039,81	480492,26	7,95	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131030,65	480505,64	7,70	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131049,98	480514,80	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131029,58	480559,43	8,50	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131029,58	480559,43	8,49	8,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131039,61	480565,86	8,41	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131043,42	480559,91	8,53	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131041,98	480551,13	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131048,44	480563,12	8,48	8,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131047,11	480554,28	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131028,28	480503,93	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131024,95	480501,66	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131030,65	480505,64	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131021,68	480513,79	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131018,29	480511,44	2,77	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131033,41	480514,61	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131013,86	480518,03	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131024,05	480515,34	7,87	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131026,80	480524,30	7,71	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131009,88	480531,04	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131006,09	480543,82	8,52	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131009,98	480538,16	8,54	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131031,91	480545,01	3,15	3,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131036,88	480548,08	2,81	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131050,42	480539,14	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130983,02	480567,08	8,40	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130979,58	480572,92	8,30	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130978,71	480496,52	12,03	12,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130960,85	480598,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130958,47	480604,50	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130956,09	480610,06	8,75	8,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130954,00	480618,45	4,07	4,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130938,84	480544,03	8,52	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130944,66	480545,57	9,02	9,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130935,60	480562,58	2,98	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130921,38	480539,42	8,62	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130927,20	480540,95	8,61	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130933,02	480542,49	8,45	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130928,84	480557,98	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130928,14	480560,58	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130923,85	480569,46	5,92	5,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130920,33	480580,89	5,69	5,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130929,96	480577,60	5,66	5,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130923,85	480569,46	5,63	5,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130916,81	480592,33	5,59	5,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130916,81	480592,33	5,65	5,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130913,29	480603,76	5,79	5,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130913,29	480603,76	5,78	5,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130908,37	480619,48	6,01	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130907,52	480544,74	8,61	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130909,75	480536,34	8,59	8,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130915,56	480537,88	8,59	8,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130905,59	480551,74	2,49	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130904,89	480554,33	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130917,24	480554,87	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130895,68	480561,92	5,60	5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130895,68	480561,92	5,83	5,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130916,60	480557,50	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130892,15	480573,34	5,74	5,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130892,15	480573,34	5,78	5,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130888,63	480584,76	5,75	5,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130888,63	480584,76	5,97	5,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130885,10	480596,18	5,78	5,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130885,10	480596,18	5,77	5,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130880,26	480611,90	5,86	5,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130880,26	480611,90	6,79	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130886,43	480620,06	5,84	5,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130872,62	480540,23	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130871,53	480548,81	5,80	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130863,74	480546,43	6,57	6,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130846,77	480578,66	1,76	1,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130850,47	480579,82	2,02	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130850,31	480567,16	4,81	4,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130854,01	480568,32	5,25	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130854,98	480575,03	6,23	6,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130862,83	480577,43	6,34	6,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130869,32	480529,40	8,71	8,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130867,47	480535,56	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130868,32	480532,73	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130869,19	480529,82	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130870,97	480524,08	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130843,16	480590,26	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130846,87	480591,42	1,98	1,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130851,48	480586,47	6,13	6,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130853,23	480580,75	6,61	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130841,43	480551,77	2,20	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130845,10	480552,88	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130844,90	480540,22	2,16	2,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130848,68	480541,42	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130857,44	480544,09	2,16	2,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130861,22	480545,29	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130842,44	480539,63	6,66	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130834,60	480537,24	6,61	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130832,85	480542,98	5,87	5,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130831,11	480548,73	6,58	6,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130829,36	480554,47	5,87	5,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130841,49	480564,63	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130825,86	480565,95	6,65	6,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130837,78	480563,47	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130825,86	480565,95	6,02	6,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130838,00	480575,98	2,22	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130830,17	480579,81	6,65	6,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130834,29	480574,82	2,32	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130820,62	480583,17	6,49	6,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130822,37	480577,43	5,87	5,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130830,64	480586,48	2,14	2,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130834,35	480587,64	2,21	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130848,50	480622,96	5,80	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130857,62	480594,60	6,57	6,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130808,89	480541,47	8,16	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130812,86	480528,70	8,52	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130812,89	480533,71	8,19	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130824,11	480528,37	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130824,11	480528,37	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130913,86	480510,72	6,21	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130894,00	480448,19	5,47	5,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130894,00	480448,19	5,58	5,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130890,85	480457,88	5,56	5,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130890,85	480457,88	8,01	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130889,28	480462,72	8,62	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130887,70	480467,56	6,62	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130886,13	480472,40	7,96	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130884,55	480477,24	8,45	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130878,18	480464,61	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130875,92	480474,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130875,92	480474,56	2,53	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130846,59	480522,26	8,70	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130852,27	480524,05	8,62	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130857,96	480525,84	8,73	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130863,65	480527,62	8,69	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130874,88	480522,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130878,18	480464,61	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130880,38	480454,70	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130880,38	480454,70	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130882,54	480444,72	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130908,16	480434,14	12,15	12,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130884,51	480445,17	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130830,00	480483,56	8,59	8,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130830,01	480499,12	8,10	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130874,39	480483,42	8,01	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130867,98	480491,17	8,08	8,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130812,77	480513,41	8,14	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130812,80	480518,60	8,17	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130803,47	480518,71	8,19	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130824,08	480518,24	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130825,26	480521,40	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130810,91	480491,33	8,21	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130806,31	480500,08	8,11	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130955,31	480630,85	8,69	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130951,35	480623,59	9,84	9,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130972,04	480630,22	2,81	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130970,96	480626,74	2,76	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130942,92	480642,23	8,89	8,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130949,00	480631,66	8,63	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130970,81	480632,41	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130942,92	480642,23	8,59	8,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130938,10	480653,36	8,87	8,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130938,10	480653,36	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130935,69	480658,92	7,96	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130905,79	480656,27	5,86	5,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130899,57	480648,07	5,83	5,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130909,35	480644,85	5,72	5,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130903,09	480636,63	5,65	5,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130904,85	480630,91	5,78	5,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130904,85	480630,91	5,74	5,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130908,37	480619,48	5,70	5,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130876,75	480623,37	6,55	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130873,25	480634,84	5,83	5,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130882,89	480631,52	5,84	5,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130871,50	480640,57	5,95	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130869,74	480646,30	5,98	5,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130853,88	480555,66	1,85	1,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130860,23	480557,87	5,69	5,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130856,73	480569,31	5,72	5,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130855,54	480562,69	6,49	6,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130966,96	480459,39	3,13	3,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130964,48	480464,91	2,88	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131020,46	480532,71	11,02	11,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130986,25	480524,45	5,34	5,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130986,25	480524,45	7,67	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130988,43	480519,84	7,69	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130999,06	480519,23	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130994,96	480506,03	7,51	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131003,41	480510,03	8,01	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130997,13	480501,44	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131005,93	480528,14	0,38	0,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131005,93	480528,14	0,86	0,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131010,29	480518,92	0,88	0,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131008,26	480517,98	0,01	0,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131014,63	480509,68	1,91	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131012,61	480508,74	1,31	1,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131009,07	480476,25	7,46	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131017,52	480480,26	7,45	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131019,70	480475,66	7,74	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131024,08	480466,44	7,32	7,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131024,08	480466,44	7,97	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131028,45	480457,26	7,33	7,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131028,45	480457,26	7,89	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131030,64	480452,65	7,59	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131027,51	480484,98	2,22	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131027,51	480484,98	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131028,44	480477,92	2,18	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131029,89	480474,85	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131034,84	480469,66	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131036,29	480466,60	2,19	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131040,69	480457,32	2,18	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131042,10	480454,24	1,02	1,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131042,60	480427,53	7,42	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131044,80	480422,93	7,07	7,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131036,36	480418,90	7,74	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131038,55	480414,30	7,77	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131042,97	480405,04	7,75	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131042,97	480405,04	7,07	7,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131047,45	480395,66	7,75	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131050,61	480436,98	2,21	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131052,99	480426,76	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131054,98	480427,72	2,14	2,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130804,33	480634,03	11,62	11,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130802,74	480639,19	14,75	14,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130801,14	480644,35	12,17	12,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130810,63	480647,28	3,37	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130809,04	480652,44	3,48	3,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130807,44	480657,60	10,84	10,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130831,75	480665,11	3,36	3,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130825,45	480651,86	3,41	3,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130827,05	480646,70	3,41	3,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130836,54	480649,64	6,01	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130838,13	480644,48	5,32	5,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130841,32	480634,16	3,79	3,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130841,32	480634,16	3,20	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130946,91	480487,95	5,91	5,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131253,04	480445,17	3,68	3,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131145,50	480376,39	12,42	12,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,39	480374,67	2,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131103,96	480374,65	2,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131107,67	480374,27	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,34	480373,67	2,53	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,00	480374,65	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131091,56	480367,12	10,32	10,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,34	480373,67	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131138,87	480638,43	13,70	13,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131156,89	480640,90	13,73	13,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131173,98	480668,78	1,88	1,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131058,29	480611,11	8,54	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131064,16	480614,54	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131165,38	480610,04	13,84	13,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131079,07	480580,82	8,56	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131088,18	480593,47	8,48	8,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131091,48	480587,34	8,46	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131087,09	480404,22	12,16	12,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,17	480403,73	8,20	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131089,71	480398,68	5,18	5,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131095,79	480398,20	2,00	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131092,34	480393,14	2,08	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,25	480404,99	11,05	11,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,63	480390,42	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,63	480390,42	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131094,61	480402,09	3,13	3,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131094,61	480402,09	2,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131101,07	480403,36	3,10	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131113,89	480394,27	12,86	12,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131160,48	480395,22	12,04	12,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131075,16	480430,87	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131078,34	480433,41	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131076,71	480439,67	7,82	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131082,72	480421,76	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131085,90	480424,31	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131084,21	480430,55	7,63	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131084,21	480430,55	8,10	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131091,71	480421,43	7,30	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,00	480420,34	7,92	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131120,74	480424,82	11,93	11,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131160,15	480413,80	12,16	12,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131076,71	480439,67	7,58	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131083,15	480471,68	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131090,58	480462,61	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131096,19	480467,21	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131098,01	480453,54	7,50	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131101,73	480449,01	7,98	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131105,44	480444,47	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131111,06	480449,07	7,81	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131127,29	480437,67	12,59	12,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131135,11	480453,11	12,66	12,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131070,92	480442,48	2,78	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131067,74	480439,94	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131069,20	480448,80	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131063,36	480451,74	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131060,17	480449,16	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131069,20	480448,80	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131071,13	480458,03	8,30	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131090,48	480548,01	7,37	7,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131092,88	480565,35	2,76	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131094,23	480543,48	7,85	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131096,07	480567,90	2,67	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131092,14	480575,21	12,40	12,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131103,62	480543,61	8,02	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131101,74	480534,42	7,71	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131107,77	480571,18	8,68	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131113,11	480576,37	8,80	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131116,92	480552,96	3,50	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131121,40	480557,37	9,52	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131126,61	480562,51	9,58	9,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131137,01	480541,63	8,43	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131140,38	480533,11	9,03	9,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131091,63	480486,31	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131094,55	480489,02	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131116,45	480497,37	7,90	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131111,35	480492,10	7,47	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131115,54	480488,02	7,83	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131119,72	480483,93	7,41	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131123,91	480479,85	7,76	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131138,66	480498,46	7,68	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131168,89	480495,90	12,35	12,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131076,29	480504,22	2,76	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131079,52	480506,57	2,79	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131077,66	480511,58	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131080,93	480514,01	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131086,71	480519,23	8,04	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131086,71	480519,23	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,00	480503,17	7,54	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131107,16	480496,19	7,91	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131121,79	480514,81	8,02	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131121,79	480514,81	7,58	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131130,22	480506,64	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131130,22	480506,64	7,68	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131138,66	480498,46	7,94	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131160,63	480498,88	12,64	12,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131062,17	480523,13	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131065,39	480525,52	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131063,50	480530,54	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131066,70	480532,94	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131070,62	480521,02	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131075,51	480532,78	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131079,25	480528,27	7,84	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131082,98	480523,75	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131101,74	480534,42	7,65	7,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131122,55	480524,04	7,90	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131149,97	480527,65	8,66	8,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131149,97	480527,65	8,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131068,05	480541,82	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131086,72	480552,54	8,10	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131082,97	480557,07	7,68	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131075,80	480573,56	2,78	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131066,68	480578,07	8,41	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131087,31	480574,77	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131083,26	480582,30	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131063,36	480495,46	7,82	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131056,67	480505,13	7,74	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131056,67	480505,13	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131072,45	480516,04	2,89	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131069,26	480513,64	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131073,86	480523,44	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131063,36	480495,46	7,86	7,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131085,03	480480,81	8,03	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131083,15	480471,68	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131055,13	480532,70	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131058,30	480535,06	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131053,07	480473,01	7,22	7,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131057,75	480555,98	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131056,43	480540,01	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131059,66	480542,42	2,70	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131064,32	480546,33	7,85	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131077,45	480541,99	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131300,17	480584,22	13,42	13,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131265,56	480669,59	13,81	13,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131293,06	480649,68	13,56	13,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131293,06	480649,68	13,56	13,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131255,18	480597,29	13,73	13,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131255,18	480597,29	13,59	13,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131272,45	480604,02	13,51	13,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131292,02	480590,09	13,42	13,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131200,60	480637,92	20,85	20,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131218,87	480663,19	14,04	14,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131236,66	480629,77	13,73	13,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131176,92	480599,89	13,72	13,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131200,60	480637,92	14,03	14,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131220,58	480582,75	13,57	13,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131227,56	480617,15	13,78	13,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131227,56	480617,15	13,68	13,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131101,90	480587,93	4,86	4,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131111,85	480550,41	2,57	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131108,78	480547,65	2,67	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131103,85	480559,20	2,79	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,79	480556,61	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131109,91	480563,34	4,27	4,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131114,13	480541,80	8,26	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131129,46	480544,45	8,32	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131129,35	480531,75	2,32	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131130,71	480524,79	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131133,51	480527,66	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131136,04	480527,38	8,76	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131140,53	480531,79	2,55	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131139,15	480516,31	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131142,02	480519,14	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131147,43	480521,19	4,10	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131147,47	480507,91	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131150,42	480510,82	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131102,59	480480,34	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131099,56	480477,53	2,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131098,08	480485,21	2,09	2,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131105,18	480485,57	2,80	2,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131102,20	480482,88	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131097,18	480494,36	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131094,23	480491,70	2,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131113,07	480476,75	2,99	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131110,27	480474,14	2,77	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131188,02	480464,67	12,04	12,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131193,97	480480,92	12,03	12,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131107,62	480468,85	2,77	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131110,64	480471,64	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131122,75	480458,42	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131118,69	480462,87	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131115,53	480460,00	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131117,10	480472,25	2,70	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131086,62	480417,14	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131171,71	480445,17	11,48	11,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131198,80	480389,12	12,30	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131197,13	480409,31	12,67	12,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131176,51	480458,37	11,88	11,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131222,28	480569,18	13,58	13,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131234,74	480560,12	13,59	13,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131273,85	480564,84	13,54	13,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131274,92	480546,75	13,55	13,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131270,71	480537,60	13,77	13,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131284,88	480531,08	13,60	13,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131222,91	480479,01	12,46	12,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131292,26	480440,93	12,29	12,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131275,45	480446,52	12,38	12,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131260,03	480465,35	12,50	12,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131240,66	480473,02	12,57	12,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131315,40	480454,65	12,52	12,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131281,00	480407,61	12,29	12,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131258,68	480411,26	12,16	12,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131285,50	480424,29	12,35	12,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131258,68	480411,26	12,80	12,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131209,72	480429,86	12,51	12,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131209,98	480449,65	12,46	12,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131316,02	480380,21	12,55	12,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131277,27	480382,27	11,97	11,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131256,97	480381,21	13,39	13,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131214,11	480363,50	12,28	12,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131186,69	480365,17	12,53	12,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131219,96	480405,35	12,38	12,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131219,96	480405,35	12,73	12,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131240,80	480459,19	12,32	12,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131232,04	480443,21	12,22	12,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131116,92	480552,96	5,43	5,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131155,21	480363,06	10,85	10,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131055,90	480420,62	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131057,34	480417,55	7,01	7,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131061,70	480408,32	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131063,70	480409,29	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130860,04	480741,96	6,30	6,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130853,17	480734,56	5,55	5,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130856,63	480704,87	5,89	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131028,12	480881,99	6,37	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131035,09	480923,12	6,57	6,57	0,20	Relatief	0 dB	0,80
--			131037,58	480881,88	6,85	6,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131041,72	480858,92	13,00	13,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131035,76	480891,17	6,71	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131041,78	480910,86	6,46	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131047,01	480907,80	6,63	6,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131041,72	480858,92	13,29	13,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131050,78	480913,96	6,63	6,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131078,17	480879,10	13,79	13,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131083,12	480840,11	13,89	13,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131083,18	480887,81	14,31	14,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131096,64	480879,97	13,71	13,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131137,94	480847,46	13,56	13,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130988,28	480846,40	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130985,83	480849,22	9,68	9,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131012,83	480863,64	6,66	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131012,83	480863,64	6,81	6,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131022,30	480863,53	6,51	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131020,48	480872,82	6,53	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131033,76	480877,29	6,69	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130989,90	480881,49	6,42	6,42	0,14	Relatief	0 dB	0,80
--			130982,27	480881,76	6,56	6,56	0,30	Relatief	0 dB	0,80
--			130990,32	480893,48	6,20	6,20	0,41	Relatief	0 dB	0,80
--			130982,91	480899,75	6,60	6,60	0,70	Relatief	0 dB	0,80
--			130983,12	480905,74	6,21	6,21	0,84	Relatief	0 dB	0,80
--			130983,12	480905,74	6,53	6,53	0,84	Relatief	0 dB	0,80
--			130983,54	480917,74	6,27	6,27	0,94	Relatief	0 dB	0,80
--			130983,54	480917,74	6,18	6,18	0,94	Relatief	0 dB	0,80
--			131029,95	480926,12	6,50	6,50	0,37	Relatief	0 dB	0,80
--			131024,74	480929,16	6,67	6,67	0,54	Relatief	0 dB	0,80
--			131024,74	480929,16	6,34	6,34	0,54	Relatief	0 dB	0,80
--			131014,26	480935,28	6,49	6,49	0,89	Relatief	0 dB	0,80
--			131003,93	480929,46	6,05	6,05	0,97	Relatief	0 dB	0,80
--			131005,57	480932,08	6,45	6,45	0,98	Relatief	0 dB	0,80
--			131048,11	480713,16	13,82	13,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131036,53	480723,50	13,91	13,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131043,25	480731,02	13,89	13,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131063,29	480741,39	7,60	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131050,43	480762,72	14,00	14,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130997,13	480758,58	14,05	14,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131050,43	480762,72	14,00	14,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130985,45	480769,02	13,91	13,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131024,19	480784,55	14,14	14,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130992,21	480776,59	13,81	13,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131024,19	480784,55	14,00	14,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131041,82	480790,13	14,00	14,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130995,73	480803,81	13,69	13,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131013,51	480809,25	13,74	13,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131134,79	480701,15	14,05	14,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,00	480715,70	13,93	13,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131103,04	480719,34	13,78	13,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131076,74	480741,15	14,77	14,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131122,97	480743,23	13,73	13,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131086,61	480753,16	13,78	13,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131100,00	480762,25	13,90	13,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131144,05	480769,21	13,64	13,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131144,05	480769,21	14,07	14,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131060,34	480774,78	13,81	13,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131117,94	480790,92	13,71	13,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131171,83	480786,67	13,63	13,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131117,94	480790,92	14,32	14,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131091,78	480812,62	13,54	13,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131137,70	480815,03	13,62	13,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131091,78	480812,62	14,17	14,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131065,50	480834,39	14,00	14,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131101,66	480824,68	13,74	13,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131142,63	480829,59	13,71	13,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131065,50	480834,39	14,22	14,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131131,18	480840,13	14,12	14,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130986,16	480672,79	8,09	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131011,91	480680,00	9,32	9,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131015,73	480675,46	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131019,56	480670,92	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131023,38	480666,38	9,58	9,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131085,98	480679,16	14,15	14,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131085,98	480679,16	14,15	14,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131117,90	480675,07	14,09	14,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131134,79	480701,15	14,13	14,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130968,29	480662,78	8,67	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130965,30	480667,99	7,94	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130992,08	480662,54	8,57	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130989,12	480667,67	9,18	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131109,64	480662,30	13,97	13,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131023,38	480666,38	9,68	9,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130870,36	480680,68	10,12	10,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130880,11	480677,94	10,71	10,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130881,63	480673,52	6,83	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130855,37	480671,55	9,53	9,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130744,06	480686,98	5,77	5,77	0,57	Relatief	0 dB	0,80
--			130745,22	480681,08	5,95	5,95	0,42	Relatief	0 dB	0,80
--			130769,49	480699,25	5,98	5,98	0,35	Relatief	0 dB	0,80
--			130771,41	480693,59	5,81	5,81	0,18	Relatief	0 dB	0,80
--			130773,34	480687,94	5,86	5,86	0,01	Relatief	0 dB	0,80
--			130775,26	480682,29	5,91	5,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130775,26	480682,29	5,82	5,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130801,88	480696,33	5,94	5,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130803,01	480690,45	5,76	5,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130803,01	480690,45	5,75	5,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130838,81	480699,84	5,97	5,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130836,87	480705,49	5,74	5,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130746,39	480675,18	6,01	6,01	0,26	Relatief	0 dB	0,80
--			130746,39	480675,18	5,92	5,92	0,26	Relatief	0 dB	0,80
--			130833,24	481042,68	3,09	3,09	0,52	Relatief	0 dB	0,80
--			130818,71	481036,14	3,00	3,00	0,49	Relatief	0 dB	0,80
--			130804,08	481029,57	3,08	3,08	0,45	Relatief	0 dB	0,80
--			130788,69	481072,08	3,17	3,17	0,31	Relatief	0 dB	0,80
--			130803,42	481078,71	3,10	3,10	0,35	Relatief	0 dB	0,80
--			130982,04	480829,41	10,09	10,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130988,27	480828,23	2,55	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130974,69	480830,81	9,54	9,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130986,03	480834,77	9,78	9,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130950,08	480842,86	3,44	3,44	0,05	Relatief	0 dB	0,80
--			130944,85	480865,60	2,22	2,22	0,68	Relatief	0 dB	0,80
--			131003,95	480941,29	6,32	6,32	0,97	Relatief	0 dB	0,80
--			130854,30	480728,70	5,63	5,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130855,44	480722,84	5,65	5,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130819,47	480731,07	5,88	5,88	0,09	Relatief	0 dB	0,80
--			130821,40	480725,42	5,87	5,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130823,33	480719,77	5,79	5,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130789,75	480724,29	2,20	2,20	0,52	Relatief	0 dB	0,80
--			130793,59	480725,04	2,14	2,14	0,46	Relatief	0 dB	0,80
--			130796,20	480725,70	5,83	5,83	0,42	Relatief	0 dB	0,80
--			130797,34	480719,83	5,92	5,92	0,27	Relatief	0 dB	0,80
--			130798,47	480713,95	6,02	6,02	0,11	Relatief	0 dB	0,80
--			130825,26	480714,13	5,77	5,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130827,19	480708,48	5,86	5,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130829,11	480702,84	5,89	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130856,63	480704,87	6,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130857,70	480711,13	25,84	25,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130856,57	480716,99	11,38	11,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130777,87	480708,47	2,25	2,25	0,39	Relatief	0 dB	0,80
--			130781,73	480697,21	2,28	2,28	0,06	Relatief	0 dB	0,80
--			130785,37	480698,47	2,19	2,19	0,02	Relatief	0 dB	0,80
--			130792,03	480712,55	2,19	2,19	0,21	Relatief	0 dB	0,80
--			130795,86	480713,31	2,25	2,25	0,15	Relatief	0 dB	0,80
--			130798,12	480701,59	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130799,61	480708,08	5,70	5,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130800,74	480702,20	5,79	5,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130765,65	480710,55	5,99	5,99	0,61	Relatief	0 dB	0,80
--			130765,65	480710,55	5,93	5,93	0,61	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,11	480719,73	2,26	2,26	0,62	Relatief	0 dB	0,80
--			130773,29	480722,13	6,84	6,84	0,62	Relatief	0 dB	0,80
--			130785,66	480685,75	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130789,35	480686,97	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130796,62	480688,97	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130800,45	480689,70	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131184,45	480795,88	13,87	13,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131197,63	480787,66	14,46	14,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131203,02	480796,25	13,99	13,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131212,23	480777,79	11,54	11,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131249,09	480743,07	13,54	13,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131260,20	480732,08	13,71	13,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131035,04	480911,53	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131033,29	480908,59	2,26	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131012,55	480920,60	2,30	2,30	0,59	Relatief	0 dB	0,80
--			131014,24	480923,42	2,31	2,31	0,62	Relatief	0 dB	0,80
--			131022,84	480914,56	2,32	2,32	0,25	Relatief	0 dB	0,80
--			131024,60	480917,50	2,38	2,38	0,28	Relatief	0 dB	0,80
--			131010,80	480865,10	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131008,14	480867,31	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130996,62	480933,66	2,29	2,29	0,96	Relatief	0 dB	0,80
--			131000,33	480923,39	2,56	2,56	0,90	Relatief	0 dB	0,80
--			131003,93	480929,46	2,62	2,62	0,97	Relatief	0 dB	0,80
--			131018,41	480874,44	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131015,75	480876,65	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131026,22	480883,66	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131023,56	480885,87	6,79	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131260,20	480732,08	13,70	13,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131274,67	480682,26	13,86	13,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131300,00	480712,52	13,67	13,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131265,56	480669,59	13,70	13,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131310,37	480656,42	13,61	13,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131224,25	480691,41	6,52	6,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131238,44	480689,97	16,11	16,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131246,79	480684,49	13,81	13,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131255,87	480697,12	17,16	17,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131185,51	480678,75	14,08	14,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131163,26	480735,91	10,22	10,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130873,59	480988,96	6,23	6,23	0,94	Relatief	0 dB	0,80
--			130848,75	481017,60	8,75	8,75	0,43	Relatief	0 dB	0,80
--			130867,45	480860,73	2,50	2,50	0,77	Relatief	0 dB	0,80
--			130777,82	480720,99	2,28	2,28	0,63	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130781,55	480709,77	2,23	2,23	0,35	Relatief	0 dB	0,80
--			130794,32	480700,81	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130879,83	480987,00	0,99	0,99	1,04	Relatief	0 dB	0,80
--			130988,28	480846,40	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130988,28	480846,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130989,17	480834,17	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130988,27	480828,23	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130916,34	480757,23	21,00	21,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130786,33	480812,43	9,00	9,00	0,67	Relatief	0 dB	0,80
--			130751,72	480797,11	9,00	9,00	0,76	Relatief	0 dB	0,80
--			130778,98	480839,97	9,00	9,00	0,86	Relatief	0 dB	0,80
--			130795,60	480814,91	9,00	9,00	0,68	Relatief	0 dB	0,80
--			130792,66	480825,92	9,00	9,00	0,72	Relatief	0 dB	0,80
--			130783,39	480823,45	9,00	9,00	0,78	Relatief	0 dB	0,80
--			130791,19	480831,43	9,00	9,00	0,79	Relatief	0 dB	0,80
--			130780,45	480834,46	9,00	9,00	0,83	Relatief	0 dB	0,80
--			130777,51	480845,48	9,00	9,00	0,89	Relatief	0 dB	0,80
--			130783,84	480858,96	9,00	9,00	0,88	Relatief	0 dB	0,80
--			130774,57	480856,49	9,00	9,00	0,79	Relatief	0 dB	0,80
--			130805,19	480877,07	9,00	9,00	0,94	Relatief	0 dB	0,80
--			130806,63	480871,70	9,00	9,00	0,91	Relatief	0 dB	0,80
--			130798,64	480864,03	9,00	9,00	0,90	Relatief	0 dB	0,80
--			130810,95	480855,49	9,00	9,00	0,83	Relatief	0 dB	0,80
--			130803,05	480847,48	9,00	9,00	0,82	Relatief	0 dB	0,80
--			130812,43	480849,98	9,00	9,00	0,77	Relatief	0 dB	0,80
--			130815,37	480838,97	9,00	9,00	0,71	Relatief	0 dB	0,80
--			130816,81	480833,56	9,00	9,00	0,71	Relatief	0 dB	0,80
--			130809,05	480825,04	9,00	9,00	0,70	Relatief	0 dB	0,80
--			130835,30	480820,04	9,00	9,00	0,71	Relatief	0 dB	0,80
--			130835,30	480820,04	9,00	9,00	0,71	Relatief	0 dB	0,80
--			130824,29	480817,07	9,00	9,00	0,70	Relatief	0 dB	0,80
--			130818,79	480815,59	9,00	9,00	0,70	Relatief	0 dB	0,80
--			130795,20	480803,73	9,00	9,00	0,67	Relatief	0 dB	0,80
--			130791,10	480802,66	9,00	9,00	0,67	Relatief	0 dB	0,80
--			130793,22	480794,71	9,00	9,00	0,66	Relatief	0 dB	0,80
--			130782,90	480800,50	9,00	9,00	0,66	Relatief	0 dB	0,80
--			130782,90	480800,50	9,00	9,00	0,66	Relatief	0 dB	0,80
--			130776,67	480790,29	9,00	9,00	0,65	Relatief	0 dB	0,80
--			130764,37	480795,59	9,00	9,00	0,70	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,55	480787,57	9,00	9,00	0,64	Relatief	0 dB	0,80
--			130756,18	480793,41	9,00	9,00	0,73	Relatief	0 dB	0,80
--			130752,08	480792,31	9,00	9,00	0,74	Relatief	0 dB	0,80
--			130752,08	480792,31	9,00	9,00	0,74	Relatief	0 dB	0,80
--			130843,62	480790,02	9,00	9,00	0,73	Relatief	0 dB	0,80
--			130836,52	480781,72	9,00	9,00	0,72	Relatief	0 dB	0,80
--			130820,82	480782,38	9,00	9,00	0,69	Relatief	0 dB	0,80
--			130819,13	480777,08	9,00	9,00	0,69	Relatief	0 dB	0,80
--			130809,23	480779,28	9,00	9,00	0,67	Relatief	0 dB	0,80
--			130801,74	480772,44	9,00	9,00	0,66	Relatief	0 dB	0,80
--			130783,14	480772,31	9,00	9,00	0,64	Relatief	0 dB	0,80
--			130784,35	480767,79	9,00	9,00	0,63	Relatief	0 dB	0,80
--			130766,96	480763,15	9,00	9,00	0,62	Relatief	0 dB	0,80
--			130782,23	480869,63	9,00	9,00	0,78	Relatief	0 dB	0,80
--			130775,78	480876,48	9,00	9,00	0,64	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			130767,60	480874,25	9,00	9,00	0,56	Relatief	0 dB	0,80
--			130767,60	480874,25	9,00	9,00	0,56	Relatief	0 dB	0,80
--			130759,41	480872,03	9,00	9,00	0,48	Relatief	0 dB	0,80
--			130761,53	480864,10	9,00	9,00	0,57	Relatief	0 dB	0,80
--			130812,51	480813,90	9,00	9,00	0,69	Relatief	0 dB	0,80
--			130822,27	480662,18	0,47	0,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131301,74	480890,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131261,83	480968,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131269,66	481019,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131312,69	480978,56	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131301,51	480976,61	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131285,87	481013,69	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131095,16	481051,25	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131091,15	481066,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131201,55	480993,83	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131130,90	481018,78	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131171,65	481054,68	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131165,70	481002,51	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131089,98	481062,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131130,90	481018,78	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131202,78	480955,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131308,70	480879,84	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131313,14	480878,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131239,08	481017,77	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131203,57	481012,68	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131255,64	480952,57	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131270,97	480964,44	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131267,77	480911,55	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131278,99	480940,72	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131286,24	480896,26	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131184,49	480979,45	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131158,96	481045,71	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131183,86	481024,34	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131192,23	480973,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131195,04	480961,67	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131179,80	480973,32	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131138,52	481012,95	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131146,89	481016,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131243,11	481029,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131208,10	481002,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131297,74	480966,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131290,17	480938,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131293,77	480943,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131299,51	480882,61	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131158,59	480996,85	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131170,99	481017,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131087,68	481053,14	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,57	481076,54	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131281,15	480989,99	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131306,99	480962,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131111,73	481033,44	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131126,97	481021,79	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131211,38	481006,70	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131211,48	481026,86	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131224,17	481035,83	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131263,92	480973,33	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131224,68	480939,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131237,89	480933,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131242,48	480932,07	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131259,83	480963,07	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131282,59	480945,07	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131215,50	480942,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131182,22	481050,89	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131265,18	480923,71	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131286,24	480896,26	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131167,47	480993,68	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131089,98	481062,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131103,86	481039,45	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131129,58	481057,07	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131152,55	481061,54	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131249,81	480937,44	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131193,73	480999,80	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131275,15	480974,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131270,01	480988,61	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131251,39	480928,48	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131254,27	480935,65	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131279,95	480911,48	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131282,54	480899,32	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131167,47	480993,68	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131111,73	481033,44	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131119,48	481027,52	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131152,55	481061,54	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131187,55	480967,40	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131206,60	480952,84	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131206,60	480952,84	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131232,02	480944,59	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131293,22	480957,95	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131276,39	480914,43	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131156,66	481005,73	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131172,78	481022,51	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131269,66	481019,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131093,57	481076,54	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131119,48	481027,52	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131133,61	481068,33	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131195,04	480961,67	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131229,14	480937,43	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131275,03	480905,54	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131149,40	481000,12	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			130956,69	480760,57	4,36	4,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131720,15	479700,39	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131547,53	479683,30	7,94	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131538,59	479689,56	7,11	7,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131580,63	479730,97	5,56	5,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131580,17	479715,95	6,29	6,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131520,93	479698,04	8,54	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131284,75	479635,97	12,94	12,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131713,00	479742,91	7,03	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131737,99	479741,76	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131819,11	479702,99	7,66	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131697,07	479724,56	6,95	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131688,80	479728,60	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131624,87	479717,74	9,45	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131635,19	479724,82	11,59	11,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131622,48	479719,42	11,30	11,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131618,43	479738,33	11,42	11,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131597,02	479733,94	5,90	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131595,41	479722,59	5,91	5,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131613,71	479713,63	7,80	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131618,87	479715,53	8,60	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131689,91	479726,59	10,32	10,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131631,99	479722,52	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131631,99	479722,52	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131635,19	479724,82	9,73	9,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131578,24	479737,17	11,81	11,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131512,63	479694,55	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131571,88	479733,94	16,01	16,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131472,09	479731,65	2,49	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131444,43	479748,47	6,90	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131548,83	479782,51	14,51	14,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131503,28	479750,67	7,68	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131452,20	479751,16	6,88	6,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131454,73	479754,21	6,72	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131462,88	479747,46	6,94	6,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131436,30	479738,67	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131438,77	479741,65	6,83	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131438,77	479741,65	7,02	7,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131443,84	479747,75	6,72	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131426,91	479756,64	3,98	3,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131450,64	479737,05	7,26	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131451,15	479737,66	6,92	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131449,67	479748,11	6,90	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131472,89	479746,07	6,83	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131471,64	479736,44	7,08	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131476,27	479733,16	8,62	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131481,06	479739,78	8,32	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131417,58	479728,72	7,24	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131417,58	479728,72	7,05	7,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131428,65	479729,45	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131422,75	479734,93	7,24	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131433,67	479735,50	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131429,34	479723,65	6,71	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131440,43	479724,82	6,95	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131434,48	479729,83	7,04	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131439,60	479736,00	6,88	6,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131439,60	479736,00	7,45	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131593,18	479694,45	6,77	6,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131601,14	479702,17	17,07	17,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131601,14	479702,17	15,61	15,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131583,96	479734,93	6,72	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131587,66	479739,32	6,72	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131610,94	479726,30	11,22	11,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131591,76	479744,19	6,64	6,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131605,48	479746,25	6,24	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131601,55	479748,70	7,18	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131580,47	479750,70	11,19	11,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131484,66	479727,23	8,10	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131489,44	479733,89	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131493,13	479721,23	8,33	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131497,97	479727,90	8,50	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131501,63	479715,21	8,22	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131506,43	479721,95	8,37	8,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131510,07	479709,24	8,11	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131513,16	479704,93	8,27	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131519,06	479713,07	8,21	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131527,90	479706,86	8,71	8,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131536,76	479700,64	8,73	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131536,76	479700,64	7,24	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131536,35	479691,11	7,28	7,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131571,91	479713,79	5,61	5,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131574,48	479712,92	5,35	5,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131571,56	479678,09	6,68	6,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131579,06	479701,57	7,19	7,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131427,09	479720,93	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131427,09	479720,93	6,87	6,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131347,23	479747,64	3,10	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131367,39	479746,22	3,67	3,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131320,37	479630,52	13,35	13,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131318,34	479643,61	2,02	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131820,11	479670,48	4,55	4,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131820,10	479674,45	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,00	479697,70	2,86	2,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131705,37	479734,00	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131519,85	479693,03	3,07	3,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131522,39	479691,18	2,95	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131529,82	479686,38	2,85	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131533,79	479680,14	1,89	1,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131381,45	479888,98	8,62	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131541,54	479994,39	10,89	10,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131554,19	479993,52	10,93	10,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131627,11	479940,40	12,92	12,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131417,21	480006,79	8,87	8,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131429,96	480012,47	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131413,16	480027,30	9,51	9,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131514,58	479764,03	12,97	12,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131745,00	479939,64	7,80	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131742,68	479920,70	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131749,46	479914,99	6,07	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131752,24	479946,20	6,43	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131749,46	479914,99	6,59	6,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131765,10	479925,63	3,27	3,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131758,67	479952,04	8,09	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131766,74	479913,27	9,51	9,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131764,89	479957,46	8,98	8,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131762,61	479941,32	5,60	5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131768,68	479960,91	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131772,33	479964,23	9,49	9,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131790,49	479950,83	8,23	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131781,78	479941,15	2,16	2,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131734,36	479819,89	10,77	10,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131715,71	479820,58	3,84	3,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131723,38	479835,54	13,39	13,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131723,80	479847,12	10,20	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131715,96	479838,47	10,50	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131705,73	479852,23	11,02	11,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131705,73	479852,23	9,71	9,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131703,53	479869,32	9,73	9,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131696,84	479862,67	9,68	9,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131700,18	479766,50	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131704,51	479769,81	8,51	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131703,50	479785,70	8,26	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131721,07	479782,66	8,28	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131717,74	479795,16	8,38	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131723,15	479795,99	8,36	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131709,95	479797,53	8,25	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131725,25	479801,51	8,27	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131708,36	479803,15	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131737,11	479795,80	8,21	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131700,41	479794,11	8,16	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131702,52	479786,56	6,64	6,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131784,07	479780,62	18,52	18,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131697,96	479764,80	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131786,08	479940,29	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131780,40	479925,64	4,57	4,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131332,86	479833,08	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131529,12	479972,31	5,80	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131532,05	479968,01	5,71	5,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131545,51	479980,59	6,44	6,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131548,87	479978,27	10,83	10,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131544,19	479989,00	8,15	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131553,80	479993,98	10,88	10,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131557,28	479971,97	3,72	3,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131555,72	480000,00	10,40	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131562,00	479999,33	9,65	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131563,20	479981,70	10,46	10,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131572,06	480000,00	8,92	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131571,30	479987,24	8,60	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131575,54	479968,75	11,97	11,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131571,30	479987,24	9,01	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131493,97	480033,03	5,64	5,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131495,06	480029,96	9,84	9,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131546,72	480048,53	11,36	11,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131537,07	480044,82	11,03	11,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131541,95	480033,26	12,31	12,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131486,54	480056,81	9,47	9,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131510,30	480054,74	9,88	9,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131542,60	480056,78	12,65	12,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131544,52	480052,60	10,01	10,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131488,94	480030,58	10,99	10,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131489,55	480028,82	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131554,49	480034,16	9,39	9,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131560,07	480023,83	13,98	13,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131475,61	480047,93	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131487,48	480034,79	8,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131484,93	480042,15	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131467,34	480042,55	6,04	6,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131484,93	480042,15	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131475,61	480047,93	7,93	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131454,01	480039,90	6,07	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131465,17	480034,71	6,15	6,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131467,34	480042,55	5,95	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131457,92	480051,48	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131466,21	480052,90	5,92	5,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131471,84	480013,73	8,63	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131453,29	480003,49	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131505,30	480018,52	7,79	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131505,51	480018,58	8,36	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,93	480013,06	7,87	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131523,18	480019,02	8,63	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131548,55	480008,21	12,52	12,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131548,52	480016,56	7,08	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131457,13	480026,66	10,55	10,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131445,95	480023,65	10,71	10,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131448,04	480017,72	11,17	11,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131484,73	480017,59	8,70	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131437,11	480048,41	9,16	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131454,01	480039,90	10,60	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131447,96	480050,07	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131455,03	479998,75	9,17	9,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131473,90	480000,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131531,61	479986,74	34,92	34,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131437,11	480048,41	10,90	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131408,76	480049,76	11,98	11,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131422,71	480035,32	10,90	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131408,96	480042,63	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131435,57	479971,10	9,32	9,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131404,69	479974,79	4,04	4,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131428,51	479981,15	9,45	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131428,27	479998,68	11,00	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131400,00	480020,80	9,37	9,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131406,75	480021,04	7,41	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131414,61	480018,98	10,26	10,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131425,80	480021,70	10,28	10,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131414,61	480018,98	7,90	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131347,67	480044,58	9,34	9,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131347,99	480042,11	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131364,80	480032,19	7,85	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131408,25	480006,40	7,55	7,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131633,28	480035,29	11,06	11,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131642,88	480034,09	6,09	6,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131648,62	480038,48	5,58	5,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131634,53	480045,75	6,68	6,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131654,14	480053,35	6,13	6,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131650,48	480057,99	5,61	5,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131671,53	480053,22	9,39	9,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131669,19	479995,11	18,41	18,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131684,69	480018,23	18,36	18,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131545,02	480014,67	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131558,94	479984,94	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131337,60	479940,03	2,05	2,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131694,27	479878,54	11,38	11,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131686,77	479839,72	9,82	9,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131687,86	479787,01	6,58	6,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131685,68	479765,94	7,63	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131705,17	480028,74	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131743,29	480056,02	9,38	9,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131770,47	480049,34	3,47	3,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131733,34	479924,51	7,47	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131742,68	479920,70	6,07	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131634,30	479877,97	7,50	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131615,96	479872,10	7,66	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131612,70	479875,15	8,29	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131632,65	479881,36	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131629,96	479884,47	2,24	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131621,44	479890,70	9,84	9,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131601,34	479933,61	5,72	5,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131633,00	479934,00	13,32	13,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131608,31	479878,16	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131609,86	479942,61	14,73	14,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131620,32	479925,68	10,92	10,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131593,82	479920,90	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131595,62	479922,42	2,55	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131599,34	479912,48	2,20	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131600,00	479911,71	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131555,18	479891,52	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131552,26	479895,09	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131548,79	479895,91	2,49	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131546,81	479899,96	10,92	10,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131467,83	479915,93	2,70	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131643,97	479895,75	9,90	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131653,52	479914,45	11,76	11,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131645,90	479907,12	11,74	11,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131640,14	479906,91	11,64	11,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131638,58	479927,99	11,65	11,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131632,65	479881,36	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131633,73	479887,52	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131645,34	479883,88	7,93	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131649,54	479887,70	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131659,78	479879,99	3,85	3,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131682,52	479867,67	10,92	10,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131654,63	479894,89	5,75	5,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131580,16	479872,00	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131588,05	479866,14	4,89	4,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131588,05	479866,14	4,37	4,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131615,44	479855,84	7,59	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131619,73	479859,99	6,47	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131628,32	479852,13	6,26	6,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131631,56	479849,17	9,57	9,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131649,12	479820,73	8,05	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131638,17	479832,87	6,88	6,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131634,45	479836,20	7,07	7,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131661,89	479838,19	8,10	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131649,61	479839,89	11,72	11,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131654,96	479847,08	9,66	9,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131642,24	479859,05	6,36	6,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131633,04	479872,69	7,98	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131641,29	479880,20	7,93	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131669,42	479829,24	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131665,59	479825,31	9,71	9,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131677,89	479834,05	2,24	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131675,30	479844,78	6,16	6,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131681,75	479839,09	6,12	6,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131669,03	479845,07	6,01	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131672,18	479848,13	7,03	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131678,21	479853,95	7,04	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131679,53	479858,90	6,99	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131682,13	479857,83	5,73	5,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131610,62	479826,10	8,92	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131615,16	479822,81	7,84	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131622,68	479834,62	7,58	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131631,82	479829,79	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131634,17	479836,45	7,14	7,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131659,95	479809,24	8,39	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131651,47	479817,06	8,85	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131673,12	479798,87	6,86	6,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131682,45	479825,94	8,14	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131682,45	479825,94	8,42	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131684,14	479820,13	8,28	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131627,13	479813,11	6,38	6,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131635,50	479806,32	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131645,84	479816,93	7,95	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131644,89	479809,96	7,85	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131620,48	479787,74	8,50	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131617,65	479794,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131613,96	479797,56	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131629,99	479788,49	8,64	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131631,99	479775,02	10,18	10,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131645,77	479783,34	11,55	11,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131636,76	479772,25	7,82	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131647,13	479803,95	7,34	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131655,34	479775,81	6,11	6,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131646,58	479797,00	9,30	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131670,14	479791,33	8,84	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131670,36	479777,80	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131673,72	479775,20	7,81	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131676,76	479772,84	7,58	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131626,82	479784,61	9,44	9,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131624,48	479792,79	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131621,53	479817,73	7,98	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131681,22	479769,39	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131689,11	479798,25	6,66	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131667,91	479755,16	6,50	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131663,58	479757,38	7,42	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131665,92	479767,61	9,69	9,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131663,03	479769,81	9,89	9,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131644,45	479767,78	9,15	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131647,71	479765,96	9,72	9,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131465,71	479779,77	3,61	3,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131486,58	479799,36	5,12	5,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131459,02	479801,16	4,28	4,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131447,91	479847,00	2,23	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131351,29	479829,15	3,72	3,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131335,42	479835,10	3,32	3,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131390,51	479774,80	12,16	12,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131390,51	479774,80	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131404,12	479766,44	3,12	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131409,71	479761,41	5,79	5,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131410,63	479772,82	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131310,36	479980,69	8,90	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131314,05	479975,02	9,70	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131353,95	480015,69	11,12	11,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131361,64	480001,75	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131363,29	480009,94	11,35	11,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131360,70	480019,42	9,76	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131366,73	479996,93	10,05	10,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131315,48	479967,49	7,42	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131315,48	479967,49	7,52	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131324,06	479967,80	7,74	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131324,06	479967,80	7,72	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131328,96	479966,32	8,53	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131309,78	479924,40	8,50	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131343,73	479910,33	7,34	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131348,40	479911,98	8,01	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131352,07	479913,28	7,38	7,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131375,29	479921,12	13,84	13,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131402,53	479903,97	10,55	10,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131391,93	479913,47	11,05	11,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131398,66	479963,32	6,42	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131399,13	479971,31	7,12	7,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131396,13	479981,18	8,47	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131389,67	479984,09	9,63	9,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131377,98	479985,25	9,42	9,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131377,98	479985,25	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131374,71	479988,71	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131370,74	479992,80	6,40	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131385,07	480017,79	8,18	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131385,07	480017,79	6,60	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131388,81	480020,41	9,61	9,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131394,75	480020,62	9,31	9,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131374,71	480027,08	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131330,32	479900,27	9,50	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131361,33	479888,80	6,41	6,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131368,55	479918,91	8,23	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131375,18	479921,08	8,15	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131397,70	479879,57	6,63	6,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131376,90	479856,18	7,94	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131371,06	479861,73	7,21	7,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131375,83	479871,99	8,02	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131353,71	479878,16	7,85	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131376,90	479856,18	9,45	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131389,31	479857,92	6,89	6,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131400,89	479849,41	6,97	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131346,36	479885,17	10,89	10,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131348,38	479883,26	10,28	10,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131449,34	479962,06	11,32	11,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131444,86	479972,71	13,44	13,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131431,49	479953,29	5,92	5,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131430,57	479959,03	5,99	5,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131404,77	479957,00	7,96	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131416,72	479959,16	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131428,78	479951,48	8,31	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131423,52	479957,24	8,73	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131480,25	479923,77	9,68	9,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131433,02	479931,21	9,64	9,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131459,24	479946,56	9,25	9,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131476,03	479928,27	8,09	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131460,30	479930,24	10,21	10,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131562,36	479968,65	8,83	8,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131541,55	479954,47	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131564,35	479942,60	10,28	10,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131554,78	479935,41	8,27	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131569,57	479928,92	10,94	10,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131570,48	479927,55	10,78	10,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131567,09	479918,03	10,97	10,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131567,09	479918,03	10,78	10,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131571,48	479912,09	11,16	11,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131576,63	479939,28	5,92	5,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131572,23	479911,03	8,10	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131594,30	479973,32	12,04	12,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131594,30	479973,32	12,70	12,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131593,93	479927,82	3,45	3,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131600,00	479969,82	9,30	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131611,25	479918,29	9,40	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131610,09	479959,69	8,31	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131613,34	479956,04	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131618,95	479949,70	11,18	11,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131526,89	479908,54	15,50	15,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131499,99	479925,19	26,79	26,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131548,59	479933,15	9,92	9,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131537,80	479948,88	15,47	15,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,91	479947,06	7,98	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131530,55	479960,52	9,25	9,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131502,91	479951,08	9,85	9,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131508,84	479964,21	8,40	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131524,20	479956,35	6,43	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131516,62	479963,41	7,90	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131520,02	479965,86	8,80	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131475,42	479909,70	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131480,25	479923,77	9,98	9,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131453,86	479920,72	9,48	9,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131454,73	479911,85	8,93	8,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131477,35	479907,04	13,37	13,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131489,99	479894,58	10,23	10,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131504,50	479894,57	10,24	10,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131531,11	479906,82	8,94	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131527,01	479898,32	9,05	9,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131530,55	479895,08	8,68	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131533,19	479892,67	6,74	6,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131535,83	479890,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131553,67	479903,87	16,58	16,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131560,65	479895,49	13,59	13,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131561,25	479886,37	11,10	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131578,72	479891,49	8,77	8,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131582,93	479912,71	8,14	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131585,59	479909,10	8,13	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131582,12	479900,00	8,40	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131590,68	479890,40	7,01	7,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131593,53	479888,42	7,03	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131601,72	479897,49	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131596,37	479886,43	6,91	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131407,65	479883,67	9,92	9,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131413,37	479894,38	10,69	10,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131407,02	479900,00	10,04	10,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131489,99	479894,58	10,44	10,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131511,66	479879,18	10,72	10,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131538,79	479887,62	9,11	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131547,83	479879,37	8,02	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131550,40	479877,10	8,19	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131550,40	479877,10	8,74	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131563,17	479887,85	8,32	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131565,90	479863,25	8,85	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131579,09	479875,57	7,12	7,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131579,09	479875,57	8,23	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131408,83	479869,91	9,62	9,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131419,79	479888,77	9,57	9,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131429,47	479870,66	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131406,29	479853,48	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131406,04	479876,57	10,38	10,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131418,80	479873,63	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131610,33	479826,33	10,38	10,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131596,97	479837,21	6,48	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131595,82	479846,90	7,46	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131611,55	479844,94	8,40	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131596,99	479853,06	8,93	8,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131608,86	479853,92	6,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131604,91	479863,59	5,45	5,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131592,86	479864,64	6,79	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131600,30	479864,40	7,52	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131603,36	479874,01	7,61	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131592,70	479870,38	6,71	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131587,05	479876,55	6,58	6,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131587,05	479876,55	6,47	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131604,98	479880,45	9,11	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131602,08	479882,46	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131600,38	479883,64	6,95	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131439,04	479820,23	9,58	9,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131434,93	479823,04	10,42	10,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131416,59	479829,39	8,45	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131414,38	479831,36	8,95	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131418,23	479834,99	8,08	8,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131419,57	479839,61	6,95	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131419,57	479839,61	7,51	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131433,53	479845,37	8,91	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131416,02	479791,65	6,72	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131429,69	479780,41	6,99	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131427,34	479771,56	6,87	6,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131435,56	479775,59	6,75	6,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131438,49	479773,19	6,99	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131441,43	479770,78	6,92	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131451,48	479756,95	7,03	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131439,27	479761,81	6,83	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131461,97	479795,15	10,53	10,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131444,33	479796,89	7,76	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131452,53	479804,94	8,74	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131444,47	479809,36	7,52	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131442,83	479813,79	7,51	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131437,48	479818,37	7,92	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131481,73	479835,17	11,33	11,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131440,83	479830,33	5,51	5,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131469,28	479845,89	11,46	11,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131464,21	479850,33	10,81	10,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131455,99	479840,50	8,60	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131426,70	479852,71	9,24	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131435,48	479859,34	10,84	10,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131451,48	479756,95	7,26	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131579,41	479751,40	9,16	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131491,96	479769,26	8,59	8,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131486,78	479762,66	8,75	8,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131526,44	479798,16	11,53	11,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131474,84	479790,21	16,35	16,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131473,44	479825,64	11,25	11,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131567,87	479839,85	7,89	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131570,25	479842,81	26,20	26,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131576,58	479854,43	8,07	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131572,32	479858,04	7,89	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131552,40	479859,04	9,77	9,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131565,90	479863,25	9,19	9,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131524,05	479863,35	15,50	15,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131613,96	479797,56	9,17	9,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131606,58	479789,30	8,89	8,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131599,80	479793,56	7,96	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131596,42	479808,16	8,16	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131612,82	479796,29	6,38	6,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131607,96	479802,41	8,70	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131592,35	479814,86	9,12	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131383,43	479850,06	6,79	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131393,21	479851,59	11,19	11,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131355,27	479827,43	6,06	6,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131366,58	479830,69	7,14	7,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131364,92	479823,16	6,89	6,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131383,14	479811,64	9,92	9,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131341,39	479805,31	7,82	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131340,35	479813,00	7,62	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131360,71	479836,65	8,34	8,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131351,46	479846,18	8,56	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131350,98	479846,66	7,26	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131389,03	479805,63	7,76	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131397,53	479807,35	7,51	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131319,64	479791,29	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131343,17	479788,64	7,88	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131330,35	479805,46	6,04	6,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131357,61	479783,32	10,54	10,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131410,07	479797,11	6,38	6,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131410,07	479797,11	6,77	6,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131399,05	479793,21	7,80	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131401,48	479804,05	7,92	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131381,66	479808,99	9,38	9,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131643,32	479814,36	4,11	4,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131710,17	479806,72	3,05	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131648,40	479853,05	6,76	6,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131641,91	479847,14	6,66	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131650,18	479854,70	6,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131321,51	479937,23	23,65	23,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131445,66	479948,63	10,46	10,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131459,24	479946,56	10,04	10,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131441,43	479943,30	10,03	10,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131465,63	479938,33	8,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131440,84	479945,88	5,97	5,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131496,22	479951,36	10,11	10,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131503,77	479943,07	14,06	14,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131502,23	479946,63	11,23	11,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131501,11	479954,24	9,71	9,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131644,50	479868,56	1,80	1,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131650,29	479866,83	6,61	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131650,29	479866,83	6,38	6,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131689,72	479882,87	12,03	12,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131685,09	479887,11	10,48	10,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131675,80	479895,57	9,67	9,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131660,05	479862,63	7,22	7,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131666,36	479868,58	4,34	4,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131666,36	479868,58	3,47	3,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131565,31	479827,23	9,26	9,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131598,31	479823,60	8,95	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131588,76	479817,51	7,92	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131590,34	479799,60	8,36	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131580,91	479805,75	9,49	9,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131356,70	479918,39	8,91	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131367,09	479937,44	9,46	9,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131354,75	479921,41	9,45	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131352,19	479952,77	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131337,14	479893,85	9,87	9,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131361,78	479916,72	10,82	10,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131670,06	479838,85	4,77	4,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131689,13	479861,64	3,67	3,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131706,90	479809,68	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131697,91	479811,45	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131682,21	479810,11	5,17	5,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131701,89	479816,12	4,42	4,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131578,85	479932,27	4,11	4,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131691,82	479836,90	8,64	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131437,62	479826,48	5,84	5,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131419,32	479818,15	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131411,38	479841,38	7,90	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131416,59	479829,39	8,36	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131565,19	479943,24	3,85	3,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131560,66	479957,46	4,25	4,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131591,00	479862,98	2,79	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131581,48	479870,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131577,99	479870,08	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131438,77	479954,62	5,94	5,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131593,68	479927,63	2,75	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131317,30	479953,33	7,26	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131520,02	479965,86	8,02	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131610,02	479913,40	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131660,11	480008,20	6,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131392,55	479873,82	8,75	8,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131500,22	479949,16	6,97	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,91	479947,06	2,81	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131609,18	479863,86	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131614,00	479858,78	7,36	7,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131509,61	480025,29	3,37	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131612,14	479922,35	5,42	5,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131442,83	479813,79	5,21	5,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131405,71	479967,60	1,91	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131513,74	479878,02	8,93	8,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131527,80	479864,90	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131526,36	479866,11	3,81	3,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132023,36	479964,43	8,58	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132138,41	479687,72	3,48	3,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132050,56	480002,85	3,91	3,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131952,96	479642,92	3,78	3,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131971,74	479631,85	8,19	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131924,53	479639,40	8,79	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131921,33	479631,11	8,78	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132120,28	479672,52	14,20	14,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132164,10	479669,53	12,65	12,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132000,00	480062,10	8,23	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132122,65	480053,68	3,67	3,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132136,56	480051,26	5,80	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132151,12	480041,58	3,79	3,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132154,19	480021,05	3,34	3,34	0,37	Relatief	0 dB	0,80
--			132165,69	480027,09	3,67	3,67	0,17	Relatief	0 dB	0,80
--			132174,44	480032,05	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132201,72	480043,75	3,35	3,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132177,59	480015,73	3,94	3,94	0,58	Relatief	0 dB	0,80
--			132225,91	480054,29	2,83	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132207,36	480035,27	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			132190,25	480013,56	10,68	10,68	0,67	Relatief	0 dB	0,80
--			132233,15	480045,60	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132218,10	480025,34	3,12	3,12	0,28	Relatief	0 dB	0,80
--			132194,50	479979,11	2,88	2,88	1,09	Relatief	0 dB	0,80
--			132241,88	480037,26	3,14	3,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132208,07	479971,05	3,03	3,03	1,03	Relatief	0 dB	0,80
--			132228,35	480011,72	3,38	3,38	0,77	Relatief	0 dB	0,80
--			132220,12	479983,14	3,35	3,35	1,08	Relatief	0 dB	0,80
--			132232,51	480009,69	2,00	2,00	0,84	Relatief	0 dB	0,80
--			132250,50	480029,30	2,61	2,61	0,17	Relatief	0 dB	0,80
--			132259,02	480020,63	2,68	2,68	0,48	Relatief	0 dB	0,80
--			132240,74	480000,77	1,94	1,94	1,16	Relatief	0 dB	0,80
--			132265,79	480009,03	4,12	4,12	0,90	Relatief	0 dB	0,80
--			132249,30	479992,26	3,13	3,13	1,10	Relatief	0 dB	0,80
--			132235,51	479960,62	2,11	2,11	0,94	Relatief	0 dB	0,80
--			132257,55	479983,45	3,27	3,27	1,04	Relatief	0 dB	0,80
--			132249,23	479947,18	2,25	2,25	0,89	Relatief	0 dB	0,80
--			132276,27	480003,84	2,99	2,99	1,09	Relatief	0 dB	0,80
--			132284,89	479995,58	2,98	2,98	1,08	Relatief	0 dB	0,80
--			132265,05	479973,73	1,97	1,97	0,97	Relatief	0 dB	0,80
--			132293,61	479987,56	3,03	3,03	1,02	Relatief	0 dB	0,80
--			132274,64	479965,66	3,12	3,12	0,92	Relatief	0 dB	0,80
--			132283,16	479957,97	2,66	2,66	0,89	Relatief	0 dB	0,80
--			132302,03	479978,80	2,16	2,16	0,96	Relatief	0 dB	0,80
--			132296,82	479944,54	2,36	2,36	0,83	Relatief	0 dB	0,80
--			132309,66	479967,31	4,77	4,77	0,89	Relatief	0 dB	0,80
--			132320,24	479961,49	2,57	2,57	0,86	Relatief	0 dB	0,80
--			132330,23	479951,22	3,27	3,27	0,82	Relatief	0 dB	0,80
--			132092,02	479898,55	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132013,35	479918,69	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132052,16	479939,18	6,89	6,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131313,64	480238,39	7,31	7,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131363,52	480086,49	10,65	10,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131363,53	480092,35	12,07	12,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131522,95	480071,95	9,80	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131522,91	480065,20	10,19	10,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131483,98	480068,70	8,21	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131490,94	480080,10	7,46	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131485,00	480063,88	8,82	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131497,33	480066,05	9,71	9,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131539,93	480062,61	13,40	13,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131480,50	480057,59	6,65	6,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131473,53	480061,55	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131478,67	480066,95	8,29	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131476,41	480080,49	10,36	10,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131414,38	480298,15	8,07	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131411,96	480301,89	8,03	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131408,18	480307,73	8,05	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131423,63	480314,72	7,77	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131423,63	480314,72	7,78	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131410,99	480324,14	7,38	7,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131418,63	480322,45	8,04	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131408,65	480327,74	6,79	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131406,48	480331,06	7,30	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131404,45	480334,17	6,91	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131421,92	480336,54	8,58	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131412,91	480330,36	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131393,59	480336,25	6,98	6,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131410,78	480333,66	6,92	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131400,30	480340,53	7,70	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131416,41	480346,60	7,44	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131398,13	480343,87	7,71	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131431,79	480309,54	7,91	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131440,92	480304,02	8,47	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131439,45	480314,50	7,79	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131518,71	480336,06	16,48	16,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131522,48	480331,19	16,60	16,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131524,07	480324,74	16,58	16,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131546,64	480324,27	10,87	10,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131546,64	480324,27	11,17	11,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131558,51	480279,49	7,60	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131613,93	480309,42	5,10	5,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131519,77	480209,08	9,36	9,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131509,27	480219,14	8,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131502,80	480228,66	7,95	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131537,10	480247,25	11,18	11,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131536,82	480278,34	10,64	10,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131551,78	480278,21	9,91	9,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131447,73	480222,68	6,37	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131446,77	480228,00	6,34	6,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131475,42	480243,85	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131479,58	480234,82	5,28	5,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131408,98	480210,05	10,61	10,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131416,20	480211,21	14,28	14,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131438,17	480220,79	8,54	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131402,57	480235,13	8,67	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131395,72	480254,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131429,25	480265,54	14,59	14,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131415,84	480272,29	7,83	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131407,83	480267,09	8,04	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131405,39	480270,86	11,38	11,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131411,96	480286,20	7,96	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131419,74	480291,10	8,16	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131424,90	480282,92	7,69	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131493,63	480193,32	6,92	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131492,43	480202,26	10,29	10,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131508,55	480206,72	12,51	12,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131516,55	480203,51	8,90	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131436,54	480192,86	10,52	10,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131442,88	480195,68	10,25	10,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131454,29	480186,01	7,58	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131472,16	480189,40	9,48	9,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131456,57	480224,18	10,54	10,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131421,10	480179,79	7,66	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131418,85	480191,77	13,15	13,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131436,54	480192,86	10,52	10,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131430,82	480191,68	10,14	10,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131436,25	480194,56	2,85	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131416,71	480200,38	6,05	6,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131413,68	480210,81	14,11	14,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131478,84	480149,90	12,59	12,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131511,05	480148,86	9,85	9,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131502,69	480155,95	11,34	11,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131516,49	480183,92	3,57	3,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131449,61	480143,00	10,02	10,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131441,28	480118,46	6,07	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131445,66	480120,60	6,08	6,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131445,07	480128,14	10,63	10,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131456,47	480123,95	8,41	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131430,85	480124,35	10,49	10,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131456,47	480123,95	7,03	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131463,85	480132,91	5,83	5,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131481,46	480120,93	9,29	9,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131479,24	480136,82	7,36	7,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131492,07	480133,87	2,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131492,74	480115,51	9,27	9,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131514,75	480119,23	10,02	10,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131514,31	480128,30	9,31	9,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131498,87	480115,92	12,85	12,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131501,61	480133,13	10,05	10,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131481,46	480120,93	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131486,79	480114,55	8,47	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131396,48	480114,92	9,65	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131391,13	480106,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131398,03	480114,96	9,15	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131398,03	480114,96	10,56	10,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131402,24	480105,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131419,02	480120,64	8,81	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131414,24	480100,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131420,95	480096,10	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131426,78	480100,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131459,59	480100,37	9,67	9,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131465,99	480116,58	8,89	8,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131470,29	480113,89	8,43	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131439,15	480097,08	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131444,31	480119,02	8,70	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131447,42	480100,00	9,45	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131451,67	480107,87	10,81	10,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131456,80	480093,80	10,06	10,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131463,53	480095,08	9,65	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131468,90	480096,09	8,55	8,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131445,85	480082,74	7,80	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131456,80	480093,80	8,70	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131439,14	480091,08	9,25	9,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131488,59	480101,41	9,81	9,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131481,88	480084,67	9,88	9,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131488,59	480101,41	9,85	9,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131495,38	480100,00	10,22	10,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131510,19	480100,00	9,91	9,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,93	480100,00	10,23	10,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131514,15	480107,37	9,38	9,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131517,37	480090,63	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131526,15	480092,46	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131613,39	480085,95	8,45	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131606,69	480082,35	9,89	9,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131434,60	480096,56	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131395,22	480080,90	8,89	8,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131395,22	480080,90	9,38	9,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131432,58	480090,21	9,61	9,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131519,95	480080,56	10,01	10,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131530,56	480082,93	9,35	9,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131482,47	480078,88	9,72	9,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131475,99	480083,13	10,45	10,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131440,46	480082,00	8,80	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131430,96	480085,89	13,01	13,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131310,19	480230,45	8,97	8,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131314,88	480231,54	6,44	6,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131322,15	480230,76	10,03	10,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131336,57	480227,81	10,09	10,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131337,47	480223,96	9,39	9,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131352,95	480202,33	9,70	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131358,33	480239,52	15,78	15,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131445,85	480082,74	8,34	8,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131452,47	480072,16	4,01	4,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131459,51	480076,45	6,58	6,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131434,64	480055,55	11,09	11,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131471,51	480071,00	9,18	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131411,43	480069,23	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131404,00	480058,59	7,23	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131433,10	480079,73	12,54	12,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131392,16	480075,51	9,03	9,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131359,87	480063,45	10,19	10,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131346,51	480057,45	10,35	10,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131358,67	480106,84	11,53	11,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131365,30	480099,07	10,67	10,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131358,67	480106,84	12,21	12,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131323,13	480156,79	11,93	11,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131323,13	480156,79	10,42	10,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131329,00	480158,26	10,32	10,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131341,48	480161,68	10,66	10,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131351,56	480163,27	9,21	9,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131354,46	480195,41	9,79	9,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131340,16	480205,27	6,45	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131391,32	480090,41	10,85	10,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131377,45	480091,56	11,72	11,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131371,55	480109,30	10,06	10,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131379,41	480110,94	10,37	10,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131384,59	480112,18	8,55	8,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131395,44	480304,52	7,17	7,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131383,11	480315,27	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131385,78	480317,10	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131379,48	480346,94	7,71	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131376,43	480344,90	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131345,85	480092,64	12,26	12,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131357,59	480081,49	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131370,65	480092,18	10,13	10,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131671,53	480053,22	9,81	9,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131634,57	480064,56	4,45	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131630,93	480069,55	7,27	7,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131653,64	480071,35	8,16	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131630,84	480069,70	7,44	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131650,89	480075,62	8,09	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131679,79	480058,56	9,54	9,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131683,91	480061,23	9,72	9,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131679,01	480068,79	10,14	10,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131683,18	480071,49	10,35	10,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131627,01	480062,14	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131398,34	480352,86	7,41	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131400,47	480349,56	7,30	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131353,40	480354,51	9,14	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131348,92	480363,54	9,07	9,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131411,28	480347,63	7,24	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131404,57	480343,25	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131402,48	480346,47	6,95	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131372,07	480326,07	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131384,39	480350,22	7,98	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131365,54	480318,14	1,94	1,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131363,46	480321,49	2,14	2,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131390,09	480324,90	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131407,39	480312,29	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131407,39	480312,29	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131349,86	480321,24	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131351,28	480315,83	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131405,28	480288,66	3,54	3,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131405,48	480292,62	3,34	3,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131406,06	480314,39	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131353,18	480267,68	5,13	5,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131362,65	480272,71	8,66	8,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131409,45	480291,32	3,37	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131454,91	480360,01	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131432,80	480343,36	4,20	4,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131434,75	480348,87	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131430,46	480352,68	2,85	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131426,61	480353,30	2,10	2,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131424,01	480351,62	2,08	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131418,74	480271,24	3,50	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131422,93	480273,82	3,45	3,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131418,74	480271,24	3,37	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131518,55	480265,84	16,42	16,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131439,21	480296,74	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131443,31	480296,55	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131441,82	480292,59	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131710,09	480168,18	5,05	5,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131715,96	480152,30	10,45	10,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131719,68	480162,67	5,33	5,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131699,24	480334,59	10,90	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131695,72	480340,31	10,75	10,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131400,75	480262,66	3,10	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131400,75	480262,66	2,84	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131402,01	480260,70	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131355,14	480192,53	4,80	4,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131332,48	480184,10	2,98	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131319,96	480200,35	4,22	4,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131323,22	480218,05	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131319,03	480199,96	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131317,22	480253,64	2,20	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131317,22	480253,64	2,12	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131319,89	480245,70	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131319,89	480245,70	3,88	3,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131669,91	480331,35	1,37	1,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131655,13	480338,82	10,50	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131671,77	480337,65	10,54	10,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131666,62	480345,96	10,61	10,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131672,31	480349,49	10,55	10,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131637,27	480327,36	10,30	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131660,28	480330,54	10,55	10,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131627,68	480303,76	10,46	10,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131632,43	480307,51	10,90	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131628,91	480321,13	9,37	9,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131637,27	480327,36	9,95	9,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131659,65	480081,24	7,94	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131648,15	480079,89	7,96	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131668,90	480093,21	2,20	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131666,34	480091,53	2,15	2,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131702,48	480328,85	10,96	10,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131706,29	480323,01	10,69	10,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131716,42	480329,33	10,91	10,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131703,28	480365,12	14,72	14,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131777,50	480315,21	5,44	5,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131823,75	480139,20	5,86	5,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131688,19	480143,51	4,19	4,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131658,86	480108,67	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131673,91	480132,26	8,38	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131674,54	480084,52	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131677,23	480086,26	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131494,15	480137,19	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131621,96	480098,35	9,57	9,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131629,29	480090,76	8,57	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131623,97	480080,18	7,06	7,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131319,22	480310,39	9,84	9,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131327,06	480304,57	9,33	9,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131321,30	480298,26	9,34	9,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131348,27	480317,80	8,55	8,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131349,73	480312,43	8,62	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131344,99	480299,64	8,67	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131343,53	480304,98	8,42	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131351,19	480307,06	8,56	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131356,83	480331,81	7,74	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131359,97	480333,90	7,75	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131363,22	480336,07	7,82	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131366,50	480338,27	7,70	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131369,71	480340,41	7,75	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131373,12	480342,69	7,90	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131337,29	480245,31	6,37	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131327,16	480247,41	6,36	6,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131344,18	480258,77	5,99	5,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131335,35	480253,61	6,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131325,31	480255,48	6,43	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131333,09	480268,05	9,34	9,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131315,29	480272,24	6,22	6,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131335,07	480275,73	9,39	9,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131341,94	480283,63	11,20	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131316,04	480298,29	8,50	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131310,69	480298,31	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131407,99	480082,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131678,29	480075,71	3,69	3,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131680,06	480076,87	3,81	3,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131718,58	480062,41	3,93	3,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131645,99	480159,17	14,14	14,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131669,94	480070,29	3,94	3,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131671,57	480071,36	4,10	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131661,53	480068,38	4,11	4,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131661,53	480068,38	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,17	480340,63	16,23	16,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131510,21	480344,63	16,52	16,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131509,95	480351,99	16,89	16,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131505,43	480357,82	10,98	10,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131775,78	480321,18	10,65	10,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131506,44	480326,29	3,71	3,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131636,38	480086,30	9,43	9,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131645,62	480092,71	8,12	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131457,24	480313,82	2,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131442,36	480332,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131465,77	480355,99	4,61	4,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131495,66	480322,62	0,57	0,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131701,03	480359,84	12,82	12,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131688,30	480352,14	10,60	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131699,13	480358,69	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131537,99	480295,00	1,96	1,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131503,42	480331,63	2,04	2,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131495,56	480338,82	3,22	3,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131495,78	480332,60	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131514,47	480319,36	0,77	0,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131458,02	480362,14	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131478,21	480358,30	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131480,22	480355,61	4,60	4,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131481,72	480350,18	4,72	4,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131484,39	480345,48	3,37	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131487,59	480347,89	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131442,15	480356,55	2,89	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131445,81	480350,50	3,01	3,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131555,77	480312,39	7,24	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131555,64	480312,29	7,50	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131520,88	480232,46	6,65	6,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131525,87	480254,56	7,33	7,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131516,71	480262,30	11,84	11,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131504,74	480262,37	13,74	13,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131479,35	480236,64	4,45	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131510,03	480259,17	8,94	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131512,41	480257,22	9,65	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131517,20	480253,31	7,34	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131519,53	480251,41	2,67	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131522,79	480248,75	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,17	480240,24	2,78	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131513,42	480243,75	2,78	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131507,63	480261,13	6,86	6,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131507,97	480240,30	3,34	3,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131499,73	480244,50	3,38	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,17	480240,24	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131499,79	480252,00	3,37	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131377,86	480184,88	13,43	13,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131397,06	480226,77	35,48	35,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131447,64	480284,79	5,43	5,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131469,41	480205,29	3,42	3,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131451,97	480321,12	1,03	1,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131454,48	480317,64	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131457,24	480313,82	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131443,13	480328,25	1,59	1,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131443,13	480328,25	0,17	0,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131468,41	480352,34	5,55	5,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131472,78	480349,68	5,53	5,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131473,88	480342,99	0,67	0,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131476,63	480339,17	0,41	0,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131481,91	480331,87	3,91	3,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131481,91	480331,87	3,95	3,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131484,41	480328,41	4,47	4,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131485,69	480315,42	3,78	3,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131519,78	480313,93	7,53	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131402,23	480115,94	11,85	11,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131420,42	480121,06	11,98	11,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131733,23	480070,58	10,24	10,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131478,68	480205,19	10,51	10,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131351,14	480092,52	10,13	10,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131667,77	480095,16	2,32	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131736,16	480066,18	13,43	13,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131459,79	480255,35	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131380,73	480309,37	2,94	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131613,34	480094,07	10,67	10,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131393,61	480317,66	2,22	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131662,51	480100,64	2,83	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131378,58	480313,45	8,38	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131621,14	480070,27	4,99	4,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131371,10	480301,61	1,61	1,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131425,96	480581,00	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131423,30	480578,49	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131432,95	480587,89	6,02	6,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131427,67	480582,89	6,28	6,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131440,92	480628,98	5,60	5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131417,66	480589,72	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131415,07	480587,19	2,28	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131423,54	480587,24	5,85	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131411,19	480589,17	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131409,24	480598,67	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131419,42	480591,60	6,38	6,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131415,29	480595,96	5,83	5,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131411,16	480600,32	6,50	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131388,69	480612,56	2,22	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131392,52	480616,12	2,14	2,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131394,66	480617,74	5,99	5,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131399,94	480622,75	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131402,91	480609,03	6,45	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131407,04	480604,67	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131384,91	480602,50	6,56	6,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131389,94	480598,97	2,26	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131387,04	480601,12	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131398,29	480604,88	2,12	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131400,87	480607,35	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131406,59	480596,11	2,28	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131371,31	480585,80	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131375,11	480591,61	2,32	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131372,68	480588,41	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131383,59	480596,47	4,29	4,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131371,91	480596,87	6,58	6,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131381,41	480597,66	6,18	6,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131367,14	480647,09	14,09	14,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131320,82	480629,84	14,44	14,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131338,88	480655,14	14,08	14,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131356,01	480658,02	13,99	13,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131320,82	480629,84	13,95	13,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131350,53	480613,00	14,15	14,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131350,53	480613,00	13,81	13,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131366,65	480579,24	9,86	9,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131724,86	480662,96	8,55	8,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131722,76	480643,54	8,84	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131376,47	480572,26	9,97	9,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131376,47	480572,26	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131386,29	480565,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131386,29	480565,28	9,85	9,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131392,36	480574,23	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131394,64	480577,63	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131402,39	480560,88	6,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131401,83	480564,84	6,88	6,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131400,12	480563,24	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131406,65	480565,08	10,39	10,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131397,37	480566,16	3,19	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131415,18	480573,47	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131408,81	480571,59	4,69	4,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131419,59	480577,81	10,49	10,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131406,06	480574,52	6,76	6,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131317,42	480567,25	14,13	14,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131317,42	480567,25	14,10	14,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131346,40	480550,80	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131354,90	480562,90	9,97	9,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131355,25	480552,96	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131360,16	480549,51	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131368,32	480518,17	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131368,11	480539,79	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131365,72	480536,55	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131358,47	480546,94	2,16	2,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131356,08	480543,71	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131369,97	480542,60	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131360,16	480549,51	10,00	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131339,68	480523,19	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131338,10	480519,84	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131342,37	480531,93	2,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131339,34	480534,06	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131344,23	480540,96	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131340,39	480540,59	6,32	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131348,83	480554,09	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131328,35	480513,33	6,08	6,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131322,91	480515,83	6,43	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131328,80	480528,22	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131327,18	480524,94	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131331,04	480540,01	6,07	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131334,52	480544,83	6,26	6,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131376,25	480518,77	6,62	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131383,43	480515,37	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131385,99	480520,76	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131371,46	480524,95	2,16	2,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131372,48	480527,15	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131388,54	480526,15	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131391,09	480531,55	6,05	6,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131379,88	480543,16	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131369,97	480542,60	9,80	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131333,78	480510,83	6,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131339,22	480508,34	6,02	6,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131344,65	480505,84	6,17	6,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131348,90	480514,81	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131347,69	480512,43	6,12	6,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131350,51	480518,19	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131355,52	480500,84	6,37	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131359,80	480509,74	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131357,35	480500,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131361,39	480513,09	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131366,39	480495,84	6,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131370,65	480504,82	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131366,39	480495,84	6,37	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131372,24	480508,07	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131407,38	480439,77	12,69	12,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131380,88	480441,17	12,73	12,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131312,42	480446,32	12,84	12,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131356,28	480443,78	12,71	12,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131411,22	480392,68	11,47	11,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131391,30	480392,02	9,27	9,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131404,12	480388,61	10,38	10,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131406,27	480389,37	11,92	11,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131317,14	480409,92	12,67	12,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131317,14	480409,92	12,50	12,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131383,82	480416,14	8,31	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131369,24	480383,55	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131378,67	480389,72	5,70	5,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131377,44	480391,59	2,82	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131387,68	480389,58	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131386,55	480397,57	6,14	6,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131386,55	480397,57	3,28	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131393,25	480402,10	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131375,14	480369,12	9,06	9,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131372,13	480379,13	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131382,38	480374,00	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131386,84	480376,99	8,00	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131355,07	480367,68	9,28	9,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131358,70	480370,11	9,11	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131365,94	480374,98	9,09	9,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131358,61	480379,17	2,98	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131369,24	480383,55	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131417,18	480359,33	5,84	5,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131414,86	480371,44	7,47	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131339,76	480366,58	2,73	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131350,64	480371,02	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131349,31	480373,04	2,12	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131359,92	480377,19	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131457,22	480558,09	14,34	14,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131509,35	480517,34	12,46	12,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131518,86	480508,83	12,49	12,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131427,12	480415,50	9,10	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131437,32	480414,28	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131442,49	480460,23	14,33	14,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131470,78	480382,17	7,34	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131474,75	480397,52	7,48	7,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131474,75	480397,52	7,85	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131481,16	480381,88	7,86	7,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131512,18	480366,38	7,27	7,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131499,54	480363,69	7,27	7,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131418,69	480373,94	7,08	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131434,85	480368,68	10,03	10,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131428,16	480379,79	9,93	9,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131438,01	480386,65	9,62	9,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131438,01	480386,65	9,97	9,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131448,65	480393,71	9,50	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131466,33	480382,05	7,28	7,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131456,83	480396,87	7,39	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131457,20	480386,89	7,58	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131788,15	480500,00	14,36	14,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131677,98	480519,15	18,12	18,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131605,62	480461,07	13,75	13,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131599,07	480428,35	12,89	12,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131603,50	480424,36	10,82	10,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131607,95	480420,35	10,55	10,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131614,31	480427,40	10,48	10,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131594,95	480388,36	9,82	9,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131594,95	480388,36	9,94	9,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131594,80	480402,77	9,90	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131649,33	480387,86	10,59	10,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131640,43	480402,65	10,35	10,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131633,87	480395,31	10,50	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131632,36	480411,53	12,51	12,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131625,79	480404,27	10,84	10,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131641,63	480388,84	11,35	11,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131603,63	480376,36	9,55	9,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131601,88	480382,08	9,57	9,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131623,26	480419,26	10,52	10,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131616,88	480412,29	10,44	10,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131612,68	480386,54	9,45	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131610,73	480369,92	9,86	9,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131614,32	480366,66	9,47	9,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131637,82	480377,06	10,33	10,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131626,35	480370,29	2,53	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131637,82	480377,06	11,92	11,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131761,96	480660,43	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131769,70	480662,41	9,38	9,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131750,33	480640,88	2,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131753,21	480645,71	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131756,12	480650,62	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131759,04	480655,53	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131758,07	480642,79	11,18	11,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131770,03	480642,33	11,14	11,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131763,88	480652,60	9,32	9,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131775,86	480652,16	9,33	9,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131808,55	480622,51	2,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131812,36	480626,51	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131812,34	480634,67	9,34	9,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131812,34	480634,67	9,29	9,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131823,01	480634,97	9,20	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131825,87	480619,59	9,24	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131796,63	480618,13	12,32	12,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131800,56	480622,27	12,30	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131800,73	480614,15	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131804,48	480626,40	9,30	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131808,41	480630,53	9,44	9,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131746,45	480623,18	9,32	9,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131758,40	480622,71	12,14	12,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131752,26	480632,98	12,20	12,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131764,23	480632,53	12,16	12,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131720,87	480620,18	16,45	16,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131720,87	480620,18	14,72	14,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131723,33	480608,95	10,97	10,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131731,30	480617,10	3,08	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131733,51	480615,79	2,87	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131734,05	480613,51	10,43	10,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131806,79	480620,59	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131812,39	480616,32	2,83	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131813,68	480613,20	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131821,33	480613,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131826,90	480611,65	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131790,99	480604,03	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131794,96	480608,09	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131796,80	480610,03	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131736,72	480602,17	10,34	10,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131741,66	480612,48	11,33	11,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131752,60	480612,91	9,28	9,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131737,24	480622,08	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131741,58	480626,15	2,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131744,50	480631,06	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131747,41	480635,97	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131773,08	480593,34	10,40	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131773,34	480608,82	9,71	9,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131777,27	480612,95	11,19	11,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131781,19	480617,08	11,34	11,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131784,99	480597,68	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131785,12	480621,21	12,28	12,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131777,20	480589,42	0,95	0,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131778,45	480588,26	0,04	0,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131781,05	480593,52	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131786,86	480570,83	17,67	17,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131773,08	480593,34	10,05	10,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131786,86	480570,83	13,56	13,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131790,80	480559,39	13,44	13,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131797,01	480569,89	13,26	13,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131820,26	480568,56	16,36	16,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131824,31	480570,46	13,49	13,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131810,49	480565,63	13,48	13,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131810,49	480565,63	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131820,26	480568,56	16,12	16,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131541,27	480451,32	12,12	12,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131543,57	480435,37	12,01	12,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131506,48	480407,22	12,35	12,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131493,93	480387,87	7,95	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131492,36	480372,28	7,46	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131501,57	480380,41	7,54	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131498,26	480384,66	8,01	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131410,85	480409,89	11,51	11,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131419,17	480397,99	11,58	11,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131613,96	480341,26	21,84	21,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131463,12	480366,27	2,75	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131461,48	480359,41	5,01	5,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131466,87	480366,91	2,57	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131471,01	480367,61	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131473,00	480364,83	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131474,41	480363,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131382,78	480581,13	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131736,53	480615,88	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131381,17	480536,27	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131416,04	480578,07	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131382,78	480581,13	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131906,89	480090,47	3,71	3,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132284,17	480661,63	12,39	12,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132080,30	480613,64	7,72	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132084,73	480574,55	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132130,00	480587,45	7,96	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131865,16	480645,88	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131863,16	480651,12	7,88	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132332,78	480230,92	3,28	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			132336,05	480230,75	2,17	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132304,71	480388,88	4,66	4,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132308,54	480361,11	5,51	5,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132357,62	480354,20	5,78	5,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132235,57	480408,38	9,05	9,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132252,81	480384,97	5,40	5,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132261,74	480409,46	6,92	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132293,61	480394,40	7,45	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132296,36	480348,55	5,50	5,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132205,50	480181,10	5,58	5,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132217,00	480204,69	5,89	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132219,30	480194,54	6,61	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132158,00	480216,30	3,02	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132194,94	480221,79	3,05	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132197,64	480226,78	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132210,85	480217,57	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132259,19	480227,62	4,72	4,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132279,70	480228,79	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132137,93	480432,33	5,99	5,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132219,59	480433,46	8,50	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132124,30	480563,71	5,62	5,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132170,47	480495,95	8,51	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132219,91	480498,73	11,92	11,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132250,41	480450,60	12,24	12,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132294,49	480477,50	11,94	11,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132091,25	480402,24	6,05	6,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132126,60	480418,61	6,03	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132094,89	480219,19	2,00	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132116,22	480218,16	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132038,62	480323,39	3,65	3,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132025,25	480331,94	6,88	6,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132089,59	480353,13	9,65	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132063,28	480460,92	4,20	4,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132043,72	480486,50	7,53	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132010,91	480473,16	7,09	7,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132026,73	480395,59	2,80	2,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131957,36	480322,31	17,52	17,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131976,14	480323,29	17,60	17,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131989,58	480392,09	7,60	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132000,00	480434,97	6,05	6,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131971,66	480216,34	2,15	2,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131975,89	480217,25	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132016,21	480216,76	7,46	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132033,52	480213,26	1,77	1,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131877,88	480188,57	6,33	6,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131998,22	480188,18	3,12	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132236,38	480195,46	6,60	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132054,85	480218,45	2,06	2,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131848,63	480474,55	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131843,83	480468,14	8,60	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131835,40	480479,02	8,47	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131903,34	480319,15	17,87	17,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131847,38	480488,10	9,14	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131906,24	480505,09	6,45	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131903,09	480513,34	5,31	5,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131885,61	480517,08	9,97	9,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131862,17	480143,59	3,94	3,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131865,72	480170,40	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131884,02	480188,68	3,38	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131920,12	480234,30	2,23	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131857,55	480110,80	2,83	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131886,95	480083,58	9,19	9,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131885,58	480102,12	3,50	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131901,76	480087,25	5,60	5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131824,66	480646,40	11,41	11,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131830,39	480616,13	9,35	9,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131830,39	480616,13	9,27	9,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131831,43	480608,18	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131835,92	480604,70	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131845,79	480617,45	11,18	11,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131839,44	480609,18	9,30	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131858,00	480590,08	17,64	17,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131829,33	480573,15	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131859,95	480626,25	0,49	0,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131870,36	480636,89	2,36	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131870,42	480624,98	0,95	0,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132146,89	480361,34	11,98	11,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132148,76	480327,82	7,44	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132225,79	480362,69	10,93	10,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131865,16	480645,88	7,81	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131991,34	480180,63	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131995,53	480173,08	1,93	1,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132016,87	480188,73	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132018,30	480183,79	2,16	2,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132028,47	480184,54	2,90	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132042,23	480191,54	3,30	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132013,06	480156,53	2,79	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132057,40	480176,62	7,14	7,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132043,04	480168,63	2,91	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132034,66	480153,75	3,26	3,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132067,86	480174,48	2,92	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132047,71	480162,51	3,15	3,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132075,70	480164,25	3,23	3,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132044,42	480142,46	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132077,29	480142,03	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132093,41	480138,62	2,00	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132054,43	480123,54	3,30	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132087,36	480130,31	2,85	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132059,65	480110,71	2,83	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132097,32	480129,32	3,11	3,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132090,82	480111,94	2,90	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132081,29	480092,46	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132091,73	480096,60	3,34	3,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132112,03	480111,45	2,82	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132102,53	480079,07	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--	2		132118,91	480086,08	2,00	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132131,13	480089,99	3,85	3,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132133,22	480088,13	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			132111,77	480064,21	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132125,37	480076,69	2,23	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132133,69	480062,93	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132155,48	480068,26	2,08	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132213,65	480064,64	3,21	3,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131927,43	480237,50	2,27	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132125,91	480540,35	7,51	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132000,00	480377,75	3,80	3,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131839,65	480640,63	0,10	0,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131840,89	480648,43	2,25	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132298,05	480357,27	2,83	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132093,65	480336,78	4,82	4,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132228,40	480225,21	4,29	4,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132342,44	480593,51	9,01	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132364,46	480580,84	9,15	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132579,24	480331,16	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132567,40	480373,93	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132566,77	480387,64	7,11	7,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132492,67	480255,41	3,46	3,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132509,24	480268,55	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132489,53	480523,77	6,03	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132516,08	480500,11	5,44	5,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132572,99	480476,35	9,02	9,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132416,96	480247,63	6,64	6,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132441,47	480243,42	2,29	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132473,31	480249,58	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132446,80	480526,83	8,53	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132363,34	480229,12	2,21	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132365,43	480234,32	1,95	1,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132358,44	480385,25	7,81	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132540,63	480305,54	7,61	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132512,57	480270,76	2,23	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132420,92	480248,14	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132643,91	480501,13	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132347,17	480560,54	1,79	1,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131573,84	480869,21	8,30	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131558,18	480903,43	6,58	6,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131565,00	480843,68	8,36	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131556,77	480852,26	8,42	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131560,24	480862,50	8,39	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131560,24	480862,50	8,38	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131561,97	480867,62	8,22	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131532,57	480912,27	7,41	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131547,26	480925,22	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131541,07	480909,33	6,45	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131555,86	480922,25	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131549,67	480906,37	6,46	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131524,05	480915,21	8,82	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131538,73	480928,16	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131530,23	480931,09	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131536,05	480847,98	8,04	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131537,75	480853,10	5,83	5,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131539,46	480858,23	7,14	7,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131533,29	480871,80	8,27	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131525,64	480881,57	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131526,89	480885,27	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131535,05	480876,90	8,16	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131536,82	480882,00	6,85	6,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131538,59	480887,10	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131540,45	480892,46	8,52	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131529,31	480775,27	9,11	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131525,45	480787,15	9,10	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131537,94	480787,56	9,04	9,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131555,95	480756,64	9,23	9,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131550,84	480769,35	9,31	9,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131559,03	480763,64	9,25	9,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131555,14	480775,50	9,26	9,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131566,08	480795,73	8,15	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131530,43	480895,70	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131524,36	480846,05	8,41	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131561,38	480833,22	6,71	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131553,30	480842,02	8,41	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,88	480854,97	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,88	480854,97	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131513,36	480855,54	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131518,59	480861,02	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131518,33	480865,25	2,76	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131519,85	480864,73	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131516,10	480866,02	3,17	3,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,62	480889,37	8,26	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131505,46	480892,89	8,33	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131509,10	480903,45	8,28	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131525,36	480885,77	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131523,13	480886,55	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131526,68	480896,96	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131504,00	480937,63	0,80	0,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131498,24	480924,11	6,46	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131513,20	480936,96	2,37	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131507,03	480921,07	8,92	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131519,21	480932,38	2,43	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131528,32	480928,81	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131498,54	480872,42	8,32	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131512,09	480879,16	8,37	8,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131502,00	480882,66	8,28	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131521,86	480875,59	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131519,63	480876,37	2,19	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131525,62	480874,29	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131523,42	480875,04	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131505,02	480858,74	8,28	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131495,08	480862,19	8,26	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131498,54	480872,42	8,25	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131515,88	480854,97	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131530,59	480725,88	15,96	15,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131516,68	480774,66	9,12	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131501,94	480785,00	9,11	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131498,22	480797,10	9,10	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131502,54	480803,25	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131490,18	480805,43	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131469,75	480813,08	8,31	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131472,86	480817,50	8,31	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131475,96	480821,91	8,31	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131479,06	480826,33	8,32	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131482,17	480830,75	11,24	11,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131485,38	480835,41	8,26	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131488,24	480806,77	2,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131496,33	480814,28	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131494,41	480815,62	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131499,18	480821,04	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131516,26	480802,78	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131481,42	480767,56	15,93	15,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131466,14	480702,06	3,36	3,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131555,93	480730,93	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131547,94	480713,76	21,02	21,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131363,05	480665,19	13,39	13,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131318,55	480688,80	13,67	13,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131323,92	480697,17	13,68	13,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131483,89	480796,29	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131371,47	480908,04	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131371,47	480908,04	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131396,36	480937,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131360,68	480895,95	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131431,45	480908,55	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131435,80	480927,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131402,85	480852,74	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131387,15	480941,04	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131385,33	480935,96	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131426,47	480963,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131428,49	480900,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131426,47	480963,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131403,71	480957,46	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131447,32	480923,68	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131446,32	480950,17	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131379,87	480920,70	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131393,24	480921,67	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131420,25	480877,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131411,60	480866,04	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131432,45	480882,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131433,98	480922,73	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131426,82	480895,57	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131408,13	480969,83	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131402,85	480852,74	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131405,66	480857,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131411,60	480866,04	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131454,61	480944,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131379,87	480920,70	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131373,44	480891,83	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131420,97	480886,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131452,79	480938,95	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131439,65	480902,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131450,97	480933,86	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131364,28	480899,98	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131360,00	480851,05	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131389,30	480833,83	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131380,62	480838,10	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131358,22	480863,82	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131347,41	480873,42	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131361,81	480860,63	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131347,41	480873,42	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131380,62	480838,10	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131369,00	480854,23	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131351,03	480870,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131372,59	480851,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131358,22	480863,82	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131393,14	480831,31	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131397,74	480838,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131331,50	480872,96	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131335,21	480918,51	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131324,70	480883,08	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131341,28	480934,43	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131347,72	480926,05	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131347,11	480943,82	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131336,75	480923,68	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131317,88	480877,07	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131333,67	480913,33	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131358,32	480943,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131327,07	480874,30	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131358,32	480943,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131364,01	480952,39	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131681,38	480814,84	8,17	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131683,15	480819,94	8,46	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131684,92	480825,04	8,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131680,43	480875,07	6,28	6,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131671,93	480878,01	6,26	6,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131659,58	480869,66	6,18	6,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131672,25	480881,95	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131672,25	480881,95	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131665,32	480837,54	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131663,10	480838,30	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131666,67	480848,75	2,31	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131669,05	480836,18	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131666,86	480836,93	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131670,46	480847,44	2,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131686,69	480830,14	8,23	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131719,48	480809,39	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131724,19	480823,04	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131726,38	480822,30	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131706,38	480870,15	2,78	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131708,09	480869,55	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131827,56	480857,10	3,51	3,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131714,07	480805,39	8,82	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131720,07	480811,12	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131716,12	480811,33	8,85	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131706,91	480824,58	6,37	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131720,25	480823,25	6,47	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131706,05	480866,21	7,51	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131697,53	480869,15	9,09	9,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131694,55	480788,85	8,10	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131707,89	480787,52	8,96	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131709,95	480793,48	8,92	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131700,73	480806,72	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131715,35	480797,48	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131715,35	480797,48	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131702,05	480770,64	6,51	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131705,34	480768,66	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131705,95	480770,32	2,57	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131711,84	480787,31	3,84	3,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131711,24	480785,59	2,92	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131688,68	480768,57	6,48	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131701,32	480756,75	2,55	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131701,91	480758,41	2,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131695,74	480740,59	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131697,77	480746,57	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131697,17	480744,85	2,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131697,93	480696,08	8,53	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131703,15	480704,60	8,63	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131705,36	480690,03	8,53	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131680,38	480843,99	8,43	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131662,07	480815,77	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131674,25	480794,15	5,87	5,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131676,06	480799,51	5,65	5,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131677,83	480804,61	7,04	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131679,61	480809,73	8,21	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131642,53	480833,99	8,46	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131644,30	480839,09	8,77	8,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131655,97	480840,77	8,23	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131647,83	480849,30	7,82	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131647,14	480815,23	8,43	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131639,01	480823,78	8,46	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131650,68	480825,46	8,42	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131658,28	480817,08	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131656,05	480817,84	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131661,84	480827,35	2,39	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131659,59	480828,12	2,41	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131659,84	480816,56	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131665,61	480826,00	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131663,35	480826,77	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131635,47	480813,55	8,53	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131635,47	480813,55	8,26	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131653,29	480807,23	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131655,46	480806,49	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131654,89	480883,89	6,43	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131646,57	480887,84	6,25	6,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131655,25	480887,83	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131657,70	480889,43	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131604,53	480902,96	2,33	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131607,00	480904,56	2,48	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131605,06	480901,29	8,83	8,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131613,57	480898,36	8,78	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131622,28	480899,29	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131622,28	480899,29	2,49	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131618,26	480884,12	7,54	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131584,06	480831,36	5,94	5,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131585,82	480836,48	6,95	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131595,82	480833,03	8,30	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131597,61	480838,13	8,33	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131587,03	480864,74	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131599,41	480843,23	8,38	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131601,20	480848,33	8,42	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131594,64	480862,02	8,15	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131604,80	480858,51	8,26	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131583,28	480866,05	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131581,07	480866,80	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131584,60	480877,31	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131584,81	480865,49	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131588,36	480876,04	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131606,59	480863,61	8,12	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131575,41	480789,18	8,23	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131588,88	480810,88	8,12	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131590,78	480798,89	8,29	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131618,18	480800,72	8,14	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131620,08	480788,73	8,55	8,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131592,64	480892,95	6,42	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131587,96	480907,19	6,34	6,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131575,63	480898,82	6,49	6,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131589,89	480910,46	2,44	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131588,18	480911,05	2,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131573,46	480835,03	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131571,25	480835,79	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131573,46	480835,03	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131571,25	480835,79	2,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131580,01	480844,30	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131576,24	480845,60	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131577,81	480845,05	2,51	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131574,02	480846,36	2,32	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131565,44	480877,86	8,48	8,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131566,69	480900,50	6,32	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131579,75	480855,81	1,98	1,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131577,55	480856,56	2,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131568,22	480748,02	9,01	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131653,29	480807,23	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131655,46	480806,49	2,34	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131633,99	480786,16	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131644,61	480791,62	8,13	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131646,52	480779,63	8,18	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131573,75	480753,29	9,07	9,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131586,23	480753,68	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131589,04	480779,61	8,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131593,70	480776,34	8,30	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131616,56	480760,27	8,20	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131622,69	480769,04	8,50	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131573,75	480753,29	9,04	9,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131599,07	480735,48	8,95	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131612,80	480735,02	9,17	9,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131645,62	480752,96	8,05	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131639,48	480744,18	8,17	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131676,30	480732,86	6,48	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131678,36	480738,81	6,37	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131680,96	480747,12	6,39	6,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131682,49	480750,71	8,75	8,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131674,43	480733,50	6,42	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131604,19	480722,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131594,77	480729,35	8,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131625,07	480726,40	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131625,07	480726,40	8,91	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131679,52	480711,36	8,49	8,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131684,30	480700,99	8,47	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131685,70	480710,89	8,62	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131651,43	480687,64	8,54	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131643,52	480693,82	8,39	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131658,38	480694,41	8,36	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131652,41	480702,48	8,26	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131628,92	480657,14	15,85	15,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131625,87	480707,51	8,96	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131616,45	480714,12	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131583,52	480854,52	2,50	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131581,30	480855,27	2,68	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131708,39	480686,31	8,50	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131710,89	480682,22	8,46	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131710,89	480682,22	9,13	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131714,14	480673,21	8,60	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131714,14	480673,21	8,44	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131714,86	480663,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131689,03	480872,09	6,47	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131689,36	480876,03	2,46	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131689,36	480876,03	2,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131686,62	480762,63	9,15	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131686,62	480762,63	6,48	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131693,09	480732,93	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131691,62	480728,69	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131693,63	480698,32	8,52	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131828,53	480825,69	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131814,01	480819,65	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131817,69	480829,53	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131824,77	480815,06	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131806,95	480833,33	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131801,71	480835,18	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131801,71	480835,18	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131767,46	480822,88	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131780,52	480830,92	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131770,44	480833,88	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131774,60	480809,12	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131764,47	480811,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131765,96	480817,37	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131782,13	480836,86	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131821,01	480769,71	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131823,04	480772,88	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131811,86	480780,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131806,67	480782,58	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131801,48	480784,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131791,48	480776,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131766,02	480765,90	15,87	15,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131790,54	480788,68	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131784,95	480790,93	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131784,95	480790,93	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131775,90	480722,85	9,46	9,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131788,84	480738,19	14,83	14,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131773,72	480746,25	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131770,12	480792,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131770,12	480792,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131761,48	480800,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131754,14	480751,83	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131748,83	480753,92	2,75	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131760,22	480768,06	12,99	12,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131754,88	480770,05	9,45	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131749,55	480772,04	9,23	9,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131719,55	480749,25	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131724,89	480756,49	2,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131731,66	480756,70	2,65	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131735,21	480766,20	9,16	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131738,86	480776,02	11,13	11,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131738,33	480758,35	2,64	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131743,69	480756,37	2,69	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131744,20	480774,03	11,16	11,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131722,38	480723,41	9,23	9,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131722,38	480723,41	9,21	9,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131712,56	480733,63	9,22	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131729,13	480744,93	9,12	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131769,48	480729,68	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131770,34	480735,29	2,63	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131766,22	480741,72	2,52	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131787,10	480726,91	12,56	12,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131777,64	480734,15	12,26	12,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131587,86	480734,03	3,19	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131763,60	480724,79	2,67	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131774,16	480711,59	12,28	12,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131785,36	480715,64	12,29	12,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131760,99	480707,92	2,66	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131766,91	480712,76	2,56	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131772,42	480700,33	12,30	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131783,61	480704,38	12,28	12,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131732,38	480724,98	9,20	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131737,98	480716,44	9,21	9,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131743,75	480708,42	9,26	9,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131758,98	480668,84	2,62	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131766,14	480670,92	2,79	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131761,50	480682,35	3,05	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131766,14	480670,92	9,23	9,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131771,59	480694,95	9,40	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131771,59	480694,95	17,67	17,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131831,39	480655,08	17,59	17,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131758,29	480683,04	1,72	1,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131769,04	480714,85	2,58	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131715,46	480757,48	1,08	1,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131751,83	480680,24	2,81	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131331,26	480997,40	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131318,57	480988,43	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131364,91	480972,61	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131346,27	480979,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131350,30	480990,54	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131317,04	480989,80	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131368,94	480983,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132334,44	481035,04	9,26	9,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132242,18	480960,22	9,19	9,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132193,13	480994,62	5,07	5,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132256,52	480992,37	8,45	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132220,69	481013,03	7,77	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132241,75	481022,75	10,04	10,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132199,98	481193,58	8,49	8,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132201,54	481218,81	8,25	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132158,74	481224,69	7,95	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131953,62	481025,05	6,62	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131950,50	481038,48	5,28	5,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131975,26	481018,16	7,91	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132002,21	481054,43	5,41	5,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132056,66	481116,26	8,31	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132059,49	481103,24	7,14	7,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132071,58	481122,70	7,49	7,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131853,74	480867,15	17,65	17,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131876,86	480867,32	4,53	4,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131893,17	480860,66	7,62	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131883,90	480862,57	7,08	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132055,36	480856,63	4,56	4,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131858,96	480834,31	5,19	5,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132033,23	480842,79	10,14	10,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132073,45	480811,10	2,71	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131833,43	480875,20	6,03	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132198,16	480673,67	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132300,21	480687,05	4,23	4,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132160,26	480756,98	2,38	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131864,16	480671,86	10,04	10,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131864,16	480671,86	9,36	9,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131864,86	480678,07	9,88	9,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131864,60	480690,12	9,92	9,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131864,60	480690,12	9,71	9,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131870,30	480696,07	9,56	9,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131850,02	480818,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131851,90	480806,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131841,33	480810,49	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131839,32	480821,87	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131836,13	480812,33	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131884,45	480784,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131873,90	480785,43	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131870,81	480757,08	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131872,05	480768,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131872,05	480768,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131872,67	480774,10	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131885,69	480795,61	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131875,13	480796,77	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131886,31	480801,28	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131869,59	480745,80	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131880,75	480750,24	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131866,18	480702,63	10,54	10,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131878,85	480708,79	10,24	10,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131867,69	480716,20	10,24	10,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131868,96	480740,07	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131868,96	480740,07	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131832,45	480754,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131838,74	480764,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131847,27	480757,40	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131847,27	480757,40	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131876,86	480867,32	4,65	4,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132675,80	481177,99	5,74	5,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132636,05	481144,54	6,97	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132445,51	481037,73	6,71	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132651,70	481183,94	9,16	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132431,80	481047,45	5,28	5,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			133057,58	481200,47	6,53	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			133042,30	481237,80	13,57	13,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132947,59	481172,21	6,10	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			133040,26	481198,70	7,20	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			133087,73	481226,90	9,50	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			133103,93	481209,39	7,23	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132926,73	481186,85	7,47	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132956,88	481127,52	5,42	5,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132954,72	481155,25	6,21	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132964,03	481190,22	6,03	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132973,63	481170,25	10,85	10,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132886,60	481080,68	9,63	9,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132916,02	481065,74	11,31	11,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132538,51	480935,96	8,85	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132537,25	480920,68	4,15	4,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132421,94	480874,25	5,73	5,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132425,08	480906,49	7,96	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132572,90	480921,82	2,10	2,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132573,65	480902,20	5,07	5,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132624,09	480962,84	3,36	3,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132357,18	481046,48	7,35	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			133041,11	481200,49	1,85	1,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			133050,03	481193,08	3,21	3,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132425,06	481036,30	3,02	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			133062,35	481189,03	0,97	0,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132630,68	481017,48	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132780,03	481095,01	3,60	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132599,90	481002,27	3,48	3,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132691,14	481050,71	4,22	4,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132655,81	481029,90	4,18	4,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132595,83	480995,66	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132617,27	481006,48	3,31	3,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132640,46	481029,50	3,85	3,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131944,72	480227,85	4,39	4,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131978,94	480224,98	3,25	3,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132001,56	480225,68	2,72	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132018,75	480227,14	3,29	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132037,66	480224,70	4,28	4,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132055,32	480227,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132075,88	480228,26	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132095,62	480229,74	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132121,14	480232,00	4,11	4,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132141,46	480231,98	3,83	3,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132159,71	480233,61	4,75	4,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132181,75	480234,82	4,53	4,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132197,15	480235,77	3,89	3,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132212,91	480236,07	3,63	3,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132226,89	480234,38	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132255,11	480237,75	3,91	3,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132286,54	480239,35	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132311,37	480238,38	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132334,80	480239,85	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132348,62	480241,12	3,44	3,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132363,63	480242,85	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132380,95	480245,70	3,40	3,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132400,45	480253,85	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132420,81	480257,68	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132452,85	480257,64	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132472,25	480259,91	4,39	4,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132490,25	480261,76	3,10	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132508,04	480276,28	2,94	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132521,60	480296,57	4,39	4,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132526,67	480311,39	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132540,99	480331,85	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132549,11	480349,80	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132559,79	480385,72	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132552,49	480406,95	3,28	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132539,70	480418,11	7,21	7,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132523,62	480437,05	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132507,80	480463,51	4,36	4,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132486,28	480476,88	4,32	4,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132468,91	480482,79	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132444,59	480486,40	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132428,84	480501,58	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132414,31	480510,58	3,89	3,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132401,29	480525,19	4,97	4,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132386,77	480531,55	9,43	9,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132371,36	480540,78	2,28	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132359,87	480549,01	4,51	4,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132338,97	480552,82	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132310,79	480570,48	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132173,22	480689,91	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132148,11	480750,51	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132151,81	480770,24	2,98	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132154,21	480782,78	3,77	3,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132160,42	480799,52	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132197,91	480836,53	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132200,75	480837,95	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			132227,05	480853,12	2,80	2,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132239,09	480858,47	3,70	3,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132241,95	480860,84	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132058,00	480315,54	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131822,87	479657,69	3,09	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131663,38	479675,23	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132273,82	480959,07	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132176,75	480820,10	4,31	4,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132156,70	480739,20	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131929,40	480240,51	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131942,52	480228,92	3,06	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			131959,71	480227,04	3,49	3,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132436,95	480256,55	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			133017,59	481254,57	3,29	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132439,44	480940,23	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132482,04	480955,80	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132968,28	481223,13	3,08	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--			132001,21	480376,47	6,40	6,40	0,00	Relatief	2 dB	0,00
--	1		132017,93	480441,35	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	0,00
--	2	Dak hoogste punt	132011,82	480437,05	7,60	7,60	0,00	Relatief	2 dB	0,00
--			131978,85	480407,99	6,60	6,60	0,00	Relatief	2 dB	0,00
--	1		131976,80	480410,80	4,70	4,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
--	2		131984,11	480402,06	7,60	7,60	0,00	Relatief	2 dB	0,00
--			132058,06	480408,19	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	0,00
--	1		132051,92	480452,79	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	0,00
--	2		132038,18	480444,16	7,60	7,60	0,00	Relatief	2 dB	0,00
--	3		132055,71	480455,53	7,60	7,60	0,00	Relatief	2 dB	0,00
--	D		131797,76	480424,87	6,03	6,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	B		131858,27	480376,05	9,15	9,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	G		131832,68	480390,01	9,15	9,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	B		131857,31	480449,45	9,15	9,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	J		131790,00	480430,70	12,00	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	D		131862,71	480440,93	6,03	6,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	A		131862,75	480416,30	9,14	9,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	K		131879,31	480443,95	9,14	9,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	A		131931,71	480383,70	9,14	9,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	B		131929,36	480401,58	9,15	9,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	C		131877,07	480414,99	6,03	6,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	B		131908,72	480363,65	9,15	9,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	A		131823,68	480369,32	9,14	9,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	H		131849,35	480339,85	9,15	9,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	H		131878,68	480337,37	9,15	9,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	H		131856,89	480344,97	9,15	9,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	I		131847,07	480357,69	9,13	9,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	C		131872,59	480359,79	6,03	6,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	D		131812,99	480410,82	6,03	6,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	E		131828,77	480424,54	6,34	6,34	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	F		131887,67	480387,70	12,02	12,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	F		131869,18	480378,94	12,02	12,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	D		131810,89	480449,57	6,03	6,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	E		131803,31	480442,88	6,34	6,34	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	F		131904,77	480429,74	12,02	12,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--			131878,26	480364,69	8,46	8,46	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131814,57	480409,00	8,46	8,46	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. lk
--			131845,82	480436,17	8,46	8,46	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131796,14	480426,74	8,46	8,46	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131835,52	480461,00	8,46	8,46	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131889,55	480389,33	8,46	8,46	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131804,96	480440,98	8,76	8,76	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131830,36	480422,72	8,76	8,76	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131865,36	480375,64	9,67	9,67	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131873,28	480411,68	9,67	9,67	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131806,61	480439,08	9,67	9,67	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131814,23	480445,73	9,67	9,67	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131832,09	480420,72	9,67	9,67	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131847,53	480434,21	9,67	9,67	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131832,01	480420,82	9,97	9,97	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00
--			131806,53	480439,18	9,97	9,97	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven algemeen

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Cp	Lengte	Refl.L lk	Refl.R lk
--	GS396458	s:2126000005	131174,32	480874,28	131200,99	480852,78	2,82	2,81	1,60	1,54	--	--	Eigen waarde	0 dB	34,26	0,00	0,00
--	GS396454	s:2126000009	131814,33	480337,51	131848,43	480299,72	3,31	3,43	1,54	1,74	--	--	Eigen waarde	0 dB	50,90	0,00	0,00
--	GS396395	s:2126000068	131727,88	480432,98	131814,33	480337,51	2,69	3,31	1,09	1,54	--	--	Eigen waarde	0 dB	128,80	0,00	0,00
--	GS396459	s:2126000004	131290,06	480778,19	131373,78	480705,48	4,29	4,25	1,36	1,32	--	--	Eigen waarde	0 dB	110,89	0,00	0,00
--	GS396453	s:2126000010	131418,39	480717,85	131727,88	480432,98	1,91	3,18	1,10	1,09	--	--	Eigen waarde	0 dB	421,03	0,00	0,00
--	GS396457	s:2126000006	130962,43	481047,49	131099,11	480935,54	2,77	2,80	2,26	1,79	--	--	Eigen waarde	0 dB	176,67	0,00	0,00
--	GS396452	s:2126000011	131535,67	480551,15	131680,38	480423,10	3,99	4,14	1,12	1,96	--	--	Eigen waarde	0 dB	193,24	0,00	0,00
--	GS399063	s:1034907722	130811,58	481166,43	130935,56	481066,11	1,30	1,19	3,56	2,86	--	--	Eigen waarde	0 dB	159,48	0,00	0,00
--	GS396456	s:2126000007	131337,16	480724,31	131369,30	480700,09	4,81	4,55	0,78	1,02	--	--	Eigen waarde	0 dB	40,24	0,00	0,00
--	GS396399	s:2126000064	131397,20	480734,46	131418,39	480717,85	1,42	1,41	1,11	1,10	--	--	Eigen waarde	0 dB	26,92	0,00	0,00
--	GS396451	s:2126000012	131897,89	480245,92	132033,43	480101,28	3,30	1,49	1,99	2,56	--	--	Eigen waarde	0 dB	198,25	0,00	0,00
--	GS396462	s:2126000001	131099,11	480935,54	131174,32	480874,28	2,80	2,82	1,79	1,60	--	--	Eigen waarde	0 dB	97,00	0,00	0,00
--	GS396455	s:2126000008	131739,42	480372,87	131826,88	480282,65	3,96	3,71	1,89	3,09	--	--	Eigen waarde	0 dB	125,70	0,00	0,00
--	GS396398	s:2126000065	131369,30	480700,09	131424,49	480652,68	4,55	4,62	1,02	0,95	--	--	Eigen waarde	0 dB	72,83	0,00	0,00
--	GS396400	s:2126000063	131200,99	480852,78	131232,95	480826,77	2,81	2,80	1,54	1,47	--	--	Eigen waarde	0 dB	41,21	0,00	0,00
--	GS396394	s:2126000069	131680,38	480423,10	131739,42	480372,87	3,64	4,46	1,96	1,89	--	--	Eigen waarde	0 dB	77,53	0,00	0,00
--	GS396288	s:2126000175	131271,17	480794,59	131290,06	480778,19	3,78	3,79	1,40	1,36	--	--	Eigen waarde	0 dB	25,01	0,00	0,00
--	GS396460	s:2126000003	131307,96	480801,56	131397,20	480734,46	1,37	1,42	1,18	1,11	--	--	Eigen waarde	0 dB	111,66	0,00	0,00
--	GS398657	s:1034908909	133769,05	479185,16	133782,62	479179,06	0,96	0,97	0,11	0,10	--	--	Eigen waarde	0 dB	14,88	0,00	0,00
--	GS396396	s:2126000067	131460,95	480618,33	131535,67	480551,15	3,60	3,49	1,00	1,12	--	--	Eigen waarde	0 dB	100,48	0,00	0,00
--	GS396289	s:2126000174	131232,95	480826,77	131271,17	480794,59	3,30	3,28	1,47	1,40	--	--	Eigen waarde	0 dB	49,97	0,00	0,00
--	GS396397	s:2126000066	131424,49	480652,68	131460,95	480618,33	4,12	4,10	0,95	1,00	--	--	Eigen waarde	0 dB	50,10	0,00	0,00
--	GS396461	s:2126000002	131151,15	480924,20	131307,96	480801,56	1,42	1,37	1,48	1,18	--	--	Eigen waarde	0 dB	199,09	0,00	0,00
--	PE399554	p:1045688162	131631,01	480473,29	131409,30	480676,05	1,00	1,00	1,77	1,37	--	1,00	Eigen waarde	0 dB	300,47	0,00	0,00
--	PE399555	p:1045688161	131411,70	480678,92	131636,85	480479,59	1,00	1,00	1,33	1,71	--	1,00	Eigen waarde	0 dB	300,76	0,00	0,00
--	PE399553	p:1045688163	131417,27	480710,85	131655,26	480500,08	1,00	1,00	1,28	1,54	--	1,00	Eigen waarde	0 dB	318,02	0,00	0,00
--	PE399552	p:1045688164	131649,79	480494,30	131414,28	480707,26	1,00	1,00	1,57	1,29	--	1,00	Eigen waarde	0 dB	317,53	0,00	0,00
--		Schermen tunnel	131619,14	480337,62	131699,58	480407,28	0,00	0,00	0,00	-3,00	--	0,00	Absoluut	0 dB	106,84	0,80	0,80
--		Schermen tunnel	131624,28	480331,63	131708,28	480399,43	0,00	0,00	0,00	-3,00	--	0,00	Absoluut	0 dB	108,15	0,80	0,80
--		Schermen tunnel	131699,59	480407,29	131726,54	480434,47	2,64	2,64	-3,00	-3,00	-3,00	2,64	Absoluut	0 dB	38,27	0,80	0,80
--		Schermen tunnel	131726,55	480434,48	131758,22	480476,47	0,00	0,00	-3,00	0,00	--	0,00	Absoluut	0 dB	52,78	0,80	0,80
--		Schermen tunnel	131731,51	480427,88	131764,88	480470,06	0,00	0,00	-3,00	-0,01	--	0,00	Absoluut	0 dB	54,06	0,80	0,80
--		Schermen tunnel	131708,29	480399,44	131731,51	480427,88	2,75	2,75	-3,00	-3,00	-3,00	2,75	Absoluut	0 dB	36,71	0,80	0,80
--		poort	131805,11	480390,67	131810,81	480384,12	6,26	6,26	2,88	2,88	2,88	6,26	Eigen waarde	0 dB	8,69	0,80	0,80
--			131869,51	480500,33	131955,63	480404,65	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	Eigen waarde	0 dB	128,80	0,20	0,20
--			131856,19	480345,79	131856,89	480344,97	9,15	9,15	0,00	0,00	0,00	9,15	Eigen waarde	0 dB	1,08	0,80	0,80
--	1		131872,25	480343,82	131872,70	480344,23	9,15	9,15	0,00	0,00	0,00	9,15	Eigen waarde	0 dB	0,61	0,80	0,80

De Groot Luchtkanalen
Brongegevens LAr,LT

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.
--	M01a	Parkeren Personeel	132020,27	480374,74	132008,32	480376,37	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief
--	M01b	Parkeren Personeel	132030,98	480378,47	132029,45	480383,35	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief
--	M01c	Parkeren Personeel	132044,27	480383,54	132042,36	480387,94	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief
--	M02	Monteurs ophalen materiaal	132021,13	480375,12	132012,49	480382,05	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief
--	M03	Busjes derden	132021,46	480375,28	132012,71	480382,44	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief
--	M04	vrachtwagen lossen magazijn	132021,74	480375,45	132013,22	480382,73	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Relatief
--	M05	vrachtwagen lossen productiehal	132049,41	480385,70	132044,99	480391,23	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Relatief
--	M06	vrachtwagen ophalen metaal	132050,28	480386,27	132048,62	480391,95	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Relatief

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Red 1k	Lw Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	14,00	5	--	5	10	0,00	89,97	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97
--	5,11	5	--	5	10	0,00	89,97	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97
--	4,80	5	--	5	10	0,00	89,97	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97
--	11,08	--	--	40	10	0,00	89,97	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97
--	11,31	10	--	--	10	0,00	89,97	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97
--	11,21	14	--	2	10	0,00	102,98	60,00	81,00	89,00	91,00	96,00	99,00	96,00	92,00	83,00	102,98
--	7,08	12	--	4	10	0,00	102,98	60,00	81,00	89,00	91,00	96,00	99,00	96,00	92,00	83,00	102,98
--	6,57	2	--	--	10	0,00	102,98	60,00	81,00	89,00	91,00	96,00	99,00	96,00	92,00	83,00	102,98

De Groot Luchtkanalen
Brongegevens LAr,LT

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.
06	Stationaire bronnen	Afzuiging plasmasnijder	132006,22	480432,32	5,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
02	Stationaire bronnen	Rooster compressor	132003,36	480428,14	1,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00
03	Stationaire bronnen	Afzuiging puntlas station	132024,05	480399,19	2,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
05	Stationaire bronnen	Afzuiging puntlas station	132045,02	480411,45	2,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
04	Stationaire bronnen	Afzuiging puntlas station	132043,33	480413,84	2,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
01	Stationaire bronnen	Afzuiging	132020,46	480404,20	2,30	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
08	Stationaire bronnen	verladen ijzerschroot met kraan op vrachtwage	132049,35	480391,52	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
07	Stationaire bronnen	Luchtbehandelingskast	132023,25	480386,37	0,60	3,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00
G05	Geveluitstraling	Productie dak zuidwest	132016,56	480421,78	6,30	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00
G02	Geveluitstraling	Opslag dak zuidwest	132032,72	480400,81	6,30	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00
G04	Geveluitstraling	Productie dak noordoost	132024,87	480426,42	6,10	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00
G01	Geveluitstraling	Opslag dak noordoost	132040,69	480405,16	6,10	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00
G06	Geveluitstraling	Productie raam noordwest	132011,44	480436,91	3,30	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
G03	Geveluitstraling	Opslag raam zuidoost	132044,25	480391,21	3,30	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00
G10	Geveluitstraling	Overheaddeur tijdens luchthameren	132045,08	480391,80	2,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00
G17	Geveluitstraling	Deuren geopend productiehal	132019,67	480405,32	1,60	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00
G18	Geveluitstraling	Deuren geopend productiehal	132005,06	480425,77	1,60	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00
G11	Magazijn	Glas tijdens slijpen zuidwest	131997,34	480380,78	5,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00
G12	Magazijn	Glas tijdens overige werkzaamheden zuidwest	131997,83	480380,21	5,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00
G13	Magazijn	Geopende overheaddeur tijdens slijpen	132011,91	480382,33	2,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00
G14	Magazijn	Geopende overheaddeur tijdens buizen schuiven	132012,23	480382,60	2,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00
G15	Magazijn	Glas tijdens slijpen zuidwest	132016,21	480398,86	5,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00
G16	Magazijn	Glas tijdens overige werkzaamheden zuidwest	132016,47	480398,56	5,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00

De Groot Luchtkanalen
Brongegevens LAr,LT

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoek	GeenDemping	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
06	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Nee	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	71,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	360,00	Nee	0,500	--	--	13,80	--	--	Nee	108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	360,00	Nee	9,251	--	1,000	1,13	--	9,03	Nee	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G05	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Nee	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Nee	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Nee	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Nee	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G06	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Nee	83,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G10	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G17	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G18	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G11	360,00	Nee	1,000	--	1,000	10,79	--	9,03	Ja	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G12	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G13	360,00	Nee	1,000	--	1,000	10,79	--	9,03	Ja	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G14	360,00	Nee	8,245	--	--	1,63	--	--	Ja	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G15	360,00	Nee	1,000	--	1,000	10,79	--	9,03	Ja	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G16	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De Groot Luchtkanalen
Brongegevens LAr,LT

Model: 20191002 LAr,LT
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
06	48,99	60,49	80,29	83,39	81,19	78,39	77,39	80,59	79,49	88,95
02	44,86	57,66	66,26	70,36	76,86	77,26	73,96	71,36	69,66	82,18
03	26,57	43,27	47,27	65,07	64,77	64,17	54,77	49,77	39,47	69,69
05	26,57	43,27	47,27	65,07	64,77	64,17	54,77	49,77	39,47	69,69
04	26,57	43,27	47,27	65,07	64,77	64,17	54,77	49,77	39,47	69,69
01	29,39	44,29	52,29	69,59	66,59	58,19	55,59	50,19	45,19	71,77
08	65,10	76,50	88,50	93,60	101,00	102,70	102,60	100,40	94,80	108,22
07	37,00	53,40	65,40	66,80	68,90	71,20	70,10	71,10	62,30	77,34
G05	49,82	58,12	66,92	74,02	85,72	93,62	93,32	67,92	60,92	96,87
G02	43,02	50,62	58,12	63,22	72,12	81,62	83,32	58,32	50,92	85,80
G04	51,59	59,89	68,69	75,79	87,49	95,39	95,09	69,69	62,69	98,64
G01	44,79	52,39	59,89	64,99	73,89	83,39	85,09	60,09	52,69	87,57
G06	33,76	42,06	57,46	64,96	76,26	79,76	77,46	72,86	66,86	83,43
G03	25,99	33,59	47,69	53,19	61,69	66,79	66,49	62,29	55,89	71,16
G10	35,34	47,94	67,04	76,54	88,04	97,14	98,84	94,64	88,24	102,33
G17	29,88	42,48	61,58	71,08	82,58	91,68	93,38	89,18	82,78	96,87
G18	29,88	42,48	61,58	71,08	82,58	91,68	93,38	89,18	82,78	96,87
G11	14,98	20,78	22,78	43,38	55,18	57,28	59,48	61,88	--	65,21
G12	39,88	47,58	46,78	48,08	49,88	48,68	46,38	43,28	34,08	56,20
G13	36,96	40,16	47,46	69,16	77,56	87,36	92,36	97,56	95,26	100,57
G14	36,86	50,56	62,26	70,26	74,46	77,56	78,06	76,16	68,96	83,23
G15	14,98	20,78	22,78	43,38	55,18	57,28	59,48	61,88	--	65,21
G16	39,88	47,58	46,78	48,08	49,88	48,68	46,38	43,28	34,08	56,20

Model: 20191002 LAmax tbv RO
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1
--	M01a	Parkeren Personeel	132020,27	480374,74	132008,32	480376,37	0,75	0,75	0,00
--	M01b	Parkeren Personeel	132030,98	480378,47	132029,45	480383,35	0,75	0,75	0,00
--	M01c	Parkeren Personeel	132044,27	480383,54	132042,36	480387,94	0,75	0,75	0,00
--	M02	Monteurs ophalen materiaal	132021,13	480375,12	132012,49	480382,05	0,75	0,75	0,00
--	M03	Busjes derden	132021,46	480375,28	132012,71	480382,44	0,75	0,75	0,00
--	M04	vrachtwagen lossen magazijn	132021,74	480375,45	132013,22	480382,73	1,00	1,00	0,00
--	M05	vrachtwagen lossen productiehal	132049,41	480385,70	132044,99	480391,23	1,00	1,00	0,00
--	M06	vrachtwagen ophalen metaal	132050,28	480386,27	132048,62	480391,95	1,00	1,00	0,00

Brongegevens LAmax

Model: 20191002 LAmax tbv RO
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	M-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Red 1k	Lw Totaal
--	0,00	0,75	0,00	Relatief	14,00	5	--	5	10	-7,00	89,97
--	0,00	0,75	0,00	Relatief	5,11	5	--	5	10	-7,00	89,97
--	0,00	0,75	0,00	Relatief	4,80	5	--	5	10	-7,00	89,97
--	0,00	0,75	0,00	Relatief	11,08	--	--	40	10	-7,00	89,97
--	0,00	0,75	0,00	Relatief	11,31	--	--	--	10	-7,00	89,97
--	0,00	1,00	0,00	Relatief	11,21	14	--	2	10	-7,00	102,98
--	0,00	1,00	0,00	Relatief	7,08	12	--	4	10	-7,00	102,98
--	0,00	1,00	0,00	Relatief	6,57	2	--	--	10	-7,00	102,98

De Groot Luchtkanalen
Brongegevens LAmax

Model: 20191002 LAmax tbv RO
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	67,00	86,00	83,00	84,00	85,00	87,00	93,00	90,00	85,00	96,97
--	67,00	86,00	83,00	84,00	85,00	87,00	93,00	90,00	85,00	96,97
--	67,00	86,00	83,00	84,00	85,00	87,00	93,00	90,00	85,00	96,97
--	67,00	86,00	83,00	84,00	85,00	87,00	93,00	90,00	85,00	96,97
--	67,00	86,00	83,00	84,00	85,00	87,00	93,00	90,00	85,00	96,97
--	67,00	88,00	96,00	98,00	103,00	106,00	103,00	99,00	90,00	109,98
--	67,00	88,00	96,00	98,00	103,00	106,00	103,00	99,00	90,00	109,98
--	67,00	88,00	96,00	98,00	103,00	106,00	103,00	99,00	90,00	109,98

De Groot Luchtkanalen
Brongegevens LAmax

Model: 20191002 LAmax tbv RO
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
08	--	verladen ijzerschroot met kraan op vrachtwage	132049,35	480391,52	1,50	0,00	Relatief
06	Stationaire bronnen	Afzuiging plasmasnijder	132006,22	480432,32	5,00	0,00	Relatief
02	Stationaire bronnen	Rooster compressor	132003,36	480428,14	1,00	0,00	Relatief
G05	Geveluitstraling	Productie dak zuidwest	132016,56	480421,78	6,30	0,00	Relatief
G02	Geveluitstraling	Opslag dak zuidwest	132032,72	480400,81	6,30	0,00	Relatief
G04	Geveluitstraling	Productie dak noordoost	132024,87	480426,42	6,10	0,00	Relatief
G01	Geveluitstraling	Opslag dak noordoost	132040,69	480405,16	6,10	0,00	Relatief
G06	Geveluitstraling	Productie raam noordwest	132011,44	480436,91	3,30	0,00	Relatief
G03	Geveluitstraling	Opslag raam zuidoost	132044,25	480391,21	3,30	0,00	Relatief
G10	Geveluitstraling	Overheaddeur tijdens luchthameren	132045,08	480391,80	2,50	0,00	Relatief
G17	Geveluitstraling	Deuren geopend productiehal	132019,67	480405,32	1,60	0,00	Relatief
G18	Geveluitstraling	Deuren geopend productiehal	132005,06	480425,77	1,60	0,00	Relatief

De Groot Luchtkanalen
Brongegevens LAmax

Model: 20191002 LAmax tbv RO
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	GeenDemping	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	Lw Totaal
08	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	0,500	--	--	13,80	--	--	Nee	108,22
06	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Nee	88,95
02	Uitstralende gevel	0,00	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	82,18
G05	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Nee	96,87
G02	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Nee	85,80
G04	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Nee	98,64
G01	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Nee	87,57
G06	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Nee	83,43
G03	Uitstralende gevel	0,00	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	71,16
G10	Uitstralende gevel	0,00	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	102,33
G17	Uitstralende gevel	0,00	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	96,87
G18	Uitstralende gevel	0,00	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	96,87

De Groot Luchtkanalen
Brongegevens LAmax

Model: 20191002 LAmax tbv RO
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
08	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	79,10	90,50	102,50	107,60	115,00	116,70
06	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	64,99	76,49	96,29	99,39	97,19	94,39
02	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	56,86	69,66	78,26	82,36	88,86	89,26
G05	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	54,82	63,12	71,92	79,02	90,72	98,62
G02	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	48,02	55,62	63,12	68,22	77,12	86,62
G04	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	56,59	64,89	73,69	80,79	92,49	100,39
G01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	49,79	57,39	64,89	69,99	78,89	88,39
G06	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	38,76	47,06	62,46	69,96	81,26	84,76
G03	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	30,99	38,59	52,69	58,19	66,69	71,79
G10	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	40,34	52,94	72,04	81,54	93,04	102,14
G17	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	34,88	47,48	66,58	76,08	87,58	96,68
G18	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	34,88	47,48	66,58	76,08	87,58	96,68

De Groot Luchtkanalen
Brongegevens LAmax

Model: 20191002 LAmax tbv RO
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
08	116,60	114,40	108,80	122,22
06	93,39	96,59	95,49	104,95
02	85,96	83,36	81,66	94,18
G05	98,32	72,92	65,92	101,87
G02	88,32	63,32	55,92	90,80
G04	100,09	74,69	67,69	103,64
G01	90,09	65,09	57,69	92,57
G06	82,46	77,86	71,86	88,43
G03	71,49	67,29	60,89	76,16
G10	103,84	99,64	93,24	107,33
G17	98,38	94,18	87,78	101,87
G18	98,38	94,18	87,78	101,87

De Groot Luchtkanalen
Brongegevens indirecte hinder

Model: 20191002 Indirecte hinder
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
--	IH01	personenauto 30 km/uur	132050,59	480383,80	131853,08	480521,20	0,75	0,75	0,00	0,00
--	IH02	Bedrijfsauto's 30 km/uur	132050,13	480384,60	131854,13	480521,59	0,75	0,75	0,00	0,00
--	IH03	busjes derden 30 km/uur	132049,50	480385,68	131855,05	480522,65	0,75	0,75	0,00	0,00
--	IH04	vrachtwagen 30 km/uur	132048,74	480385,95	131857,59	480521,75	1,00	1,00	0,00	0,00

De Groot Luchtkanalen
Brongegevens indirecte hinder

Model: 20191002 Indirecte hinder
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Red 1k	Lw Totaal	Lwr 31	Lwr 63
--	0,75	0,00	Relatief	268,77	15	--	15	30	0,00	89,97	60,00	79,00
--	0,75	0,00	Relatief	266,11	--	--	40	30	0,00	89,97	60,00	79,00
--	0,75	0,00	Relatief	265,27	10	--	--	30	0,00	89,97	60,00	79,00
--	1,00	0,00	Relatief	260,93	28	--	6	30	0,00	105,13	49,40	62,30

De Groot Luchtkanalen
Brongegevens indirecte hinder

Model: 20191002 Indirecte hinder
De Groot Luchtkanalen - Industrielawaai - Weesp (ontwerp 16 augustus 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97
--	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97
--	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97
--	76,00	88,50	94,90	101,60	101,00	91,60	83,70	105,13

Bijlage 4 Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B01_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 20a-d	5,00	58,8	--	30,6	58,8
B02_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 22	5,00	53,3	--	23,7	53,3
B03_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 20	5,00	52,7	--	21,6	52,7
B04_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 30	5,00	41,9	--	16,4	41,9
B05_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 1	5,00	40,7	--	19,2	40,7
B10_A	Kort Muiderweg 8a	5,00	42,4	--	29,9	42,4
B11_A	Kort Muiderweg 8	5,00	41,1	--	12,8	41,1
B12_A	Kort Muiderweg 6	5,00	40,9	--	11,4	40,9
B15_A	Korte Muiderweg 4	5,00	30,8	--	0,5	30,8
B16_A	Korte Muiderweg 10	5,00	42,2	--	8,6	42,2
T001_A	Blok 002 - Bouwnummer 0011	1,50	42,4	--	31,4	42,4
T001_B	Blok 002 - Bouwnummer 0011	4,50	44,2	--	31,4	44,2
T001_C	Blok 002 - Bouwnummer 0011	7,50	46,9	--	32,5	46,9
T002_A	Blok 002 - Bouwnummer 0011	1,50	25,5	--	11,2	25,5
T002_B	Blok 002 - Bouwnummer 0011	4,50	26,2	--	11,1	26,2
T002_C	Blok 002 - Bouwnummer 0011	7,50	28,6	--	12,1	28,6
T003_A	Blok 002 - Bouwnummer 0012	1,50	25,3	--	14,3	25,3
T003_B	Blok 002 - Bouwnummer 0012	4,50	25,9	--	14,3	25,9
T003_C	Blok 002 - Bouwnummer 0012	7,50	27,7	--	16,0	27,7
T004_A	Blok 002 - Bouwnummer 0013	1,50	37,2	--	11,3	37,2
T004_B	Blok 002 - Bouwnummer 0013	4,50	39,2	--	11,2	39,2
T004_C	Blok 002 - Bouwnummer 0013	7,50	41,2	--	12,7	41,2
T005_A	Blok 002 - Bouwnummer 0014	1,50	27,8	--	12,7	27,8
T005_B	Blok 002 - Bouwnummer 0014	4,50	29,0	--	12,7	29,0
T005_C	Blok 002 - Bouwnummer 0014	7,50	36,7	--	8,9	36,7
T006_A	Blok 002 - Bouwnummer 0014	1,50	29,3	--	13,2	29,3
T006_B	Blok 002 - Bouwnummer 0014	4,50	33,0	--	13,5	33,0
T006_C	Blok 002 - Bouwnummer 0014	7,50	37,9	--	0,8	37,9
T007_A	Blok 002 - Bouwnummer 0014	1,50	26,7	--	-1,3	26,7
T007_B	Blok 002 - Bouwnummer 0014	4,50	28,8	--	0,0	28,8
T007_C	Blok 002 - Bouwnummer 0014	7,50	35,6	--	4,9	35,6
T008_A	Blok 002 - Bouwnummer 0013	1,50	27,0	--	13,6	27,0
T008_B	Blok 002 - Bouwnummer 0013	4,50	28,6	--	14,0	28,6
T008_C	Blok 002 - Bouwnummer 0013	7,50	35,5	--	15,2	35,5
T009_A	Blok 002 - Bouwnummer 0012	1,50	32,4	--	12,6	32,4
T009_B	Blok 002 - Bouwnummer 0012	4,50	34,3	--	12,4	34,3
T009_C	Blok 002 - Bouwnummer 0012	7,50	40,0	--	14,9	40,0
T010_A	Blok 002 - Bouwnummer 0011	1,50	40,9	--	15,4	40,9
T010_B	Blok 002 - Bouwnummer 0011	4,50	43,1	--	14,9	43,1
T010_C	Blok 002 - Bouwnummer 0011	7,50	46,4	--	17,7	46,4
T011_A	Blok 004 - Bouwnummer 0019	1,50	28,1	--	6,5	28,1
T011_B	Blok 004 - Bouwnummer 0019	4,50	29,6	--	6,7	29,6
T011_C	Blok 004 - Bouwnummer 0019	7,50	34,9	--	5,7	34,9
T012_A	Blok 004 - Bouwnummer 0019	1,50	36,4	--	0,2	36,4
T012_B	Blok 004 - Bouwnummer 0019	4,50	38,6	--	1,1	38,6
T012_C	Blok 004 - Bouwnummer 0019	7,50	37,4	--	7,2	37,4
T013_A	Blok 004 - Bouwnummer 0020	1,50	35,9	--	10,6	35,9
T013_B	Blok 004 - Bouwnummer 0020	4,50	37,7	--	10,6	37,7
T013_C	Blok 004 - Bouwnummer 0020	7,50	32,5	--	4,8	32,5
T014_A	Blok 004 - Bouwnummer 0021	1,50	21,2	--	-3,4	21,2
T014_B	Blok 004 - Bouwnummer 0021	4,50	23,0	--	-1,7	23,0
T014_C	Blok 004 - Bouwnummer 0021	7,50	31,4	--	3,0	31,4
T015_A	Blok 004 - Bouwnummer 0022	1,50	21,3	--	10,6	21,3
T015_B	Blok 004 - Bouwnummer 0022	4,50	23,7	--	10,6	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T015_C	Blok 004 - Bouwnummer 0022	7,50	32,0	--	3,4	32,0
T016_A	Blok 004 - Bouwnummer 0023	1,50	25,4	--	10,5	25,4
T016_B	Blok 004 - Bouwnummer 0023	4,50	23,2	--	10,5	23,2
T016_C	Blok 004 - Bouwnummer 0023	7,50	30,6	--	3,3	30,6
T017_A	Blok 004 - Bouwnummer 0024	1,50	27,4	--	10,4	27,4
T017_B	Blok 004 - Bouwnummer 0024	4,50	25,5	--	10,4	25,5
T017_C	Blok 004 - Bouwnummer 0024	7,50	30,4	--	3,3	30,4
T018_A	Blok 004 - Bouwnummer 0025	1,50	27,7	--	10,3	27,7
T018_B	Blok 004 - Bouwnummer 0025	4,50	22,7	--	-2,0	22,7
T018_C	Blok 004 - Bouwnummer 0025	7,50	30,3	--	3,5	30,3
T019_A	Blok 004 - Bouwnummer 0026	1,50	27,5	--	10,2	27,5
T019_B	Blok 004 - Bouwnummer 0026	4,50	23,1	--	-2,1	23,1
T019_C	Blok 004 - Bouwnummer 0026	7,50	30,2	--	2,5	30,2
T020_A	Blok 004 - Bouwnummer 0027	1,50	27,6	--	10,0	27,6
T020_B	Blok 004 - Bouwnummer 0027	4,50	23,5	--	-2,0	23,5
T020_C	Blok 004 - Bouwnummer 0027	7,50	30,4	--	2,5	30,4
T021_A	Blok 004 - Bouwnummer 0028	1,50	28,7	--	9,9	28,7
T021_B	Blok 004 - Bouwnummer 0028	4,50	23,8	--	-0,3	23,8
T021_C	Blok 004 - Bouwnummer 0028	7,50	33,7	--	2,6	33,7
T022_A	Blok 004 - Bouwnummer 0029	1,50	27,3	--	9,9	27,3
T022_B	Blok 004 - Bouwnummer 0029	4,50	24,5	--	2,4	24,5
T022_C	Blok 004 - Bouwnummer 0029	7,50	29,3	--	8,5	29,3
T023_A	Blok 004 - Bouwnummer 0029	1,50	25,5	--	0,5	25,5
T023_B	Blok 004 - Bouwnummer 0029	4,50	28,2	--	1,4	28,2
T023_C	Blok 004 - Bouwnummer 0029	7,50	35,5	--	4,7	35,5
T024_A	Blok 004 - Bouwnummer 0029	1,50	23,4	--	10,8	23,4
T024_B	Blok 004 - Bouwnummer 0029	4,50	25,2	--	10,7	25,2
T024_C	Blok 004 - Bouwnummer 0029	7,50	31,9	--	11,7	31,9
T025_A	Blok 004 - Bouwnummer 0028	1,50	29,4	--	10,7	29,4
T025_B	Blok 004 - Bouwnummer 0028	4,50	31,0	--	10,6	31,0
T025_C	Blok 004 - Bouwnummer 0028	7,50	36,6	--	11,6	36,6
T026_A	Blok 004 - Bouwnummer 0027	1,50	30,5	--	6,4	30,5
T026_B	Blok 004 - Bouwnummer 0027	4,50	32,5	--	6,7	32,5
T026_C	Blok 004 - Bouwnummer 0027	7,50	41,2	--	7,0	41,2
T027_A	Blok 004 - Bouwnummer 0026	1,50	29,6	--	13,2	29,6
T027_B	Blok 004 - Bouwnummer 0026	4,50	32,3	--	13,2	32,3
T027_C	Blok 004 - Bouwnummer 0026	7,50	41,3	--	14,1	41,3
T028_A	Blok 004 - Bouwnummer 0025	1,50	28,2	--	13,4	28,2
T028_B	Blok 004 - Bouwnummer 0025	4,50	29,6	--	13,6	29,6
T028_C	Blok 004 - Bouwnummer 0025	7,50	34,6	--	14,4	34,6
T029_A	Blok 004 - Bouwnummer 0024	1,50	23,4	--	13,2	23,4
T029_B	Blok 004 - Bouwnummer 0024	4,50	25,6	--	13,3	25,6
T029_C	Blok 004 - Bouwnummer 0024	7,50	31,5	--	14,4	31,5
T030_A	Blok 004 - Bouwnummer 0023	1,50	28,4	--	12,1	28,4
T030_B	Blok 004 - Bouwnummer 0023	4,50	32,0	--	12,2	32,0
T030_C	Blok 004 - Bouwnummer 0023	7,50	40,6	--	13,3	40,6
T031_A	Blok 004 - Bouwnummer 0022	1,50	29,1	--	-1,5	29,1
T031_B	Blok 004 - Bouwnummer 0022	4,50	31,7	--	-0,7	31,7
T031_C	Blok 004 - Bouwnummer 0022	7,50	38,9	--	3,0	38,9
T032_A	Blok 004 - Bouwnummer 0021	1,50	27,9	--	3,7	27,9
T032_B	Blok 004 - Bouwnummer 0021	4,50	30,7	--	1,1	30,7
T032_C	Blok 004 - Bouwnummer 0021	7,50	31,4	--	2,7	31,4
T033_A	Blok 004 - Bouwnummer 0020	1,50	27,4	--	9,9	27,4
T033_B	Blok 004 - Bouwnummer 0020	4,50	29,2	--	10,1	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T033_C	Blok 004 - Bouwnummer 0020	7,50	33,7	--	3,1	33,7
T034_A	Blok 004 - Bouwnummer 0019	1,50	27,3	--	1,9	27,3
T034_B	Blok 004 - Bouwnummer 0019	4,50	26,4	--	2,0	26,4
T034_C	Blok 004 - Bouwnummer 0019	7,50	35,5	--	5,2	35,5
T035_A	Blok 001 - Bouwnummer 0010	1,50	28,1	--	3,6	28,1
T035_B	Blok 001 - Bouwnummer 0010	4,50	31,1	--	4,1	31,1
T035_C	Blok 001 - Bouwnummer 0010	7,50	38,0	--	6,7	38,0
T036_A	Blok 001 - Bouwnummer 0010	1,50	27,3	--	-3,7	27,3
T036_B	Blok 001 - Bouwnummer 0010	4,50	29,0	--	-3,3	29,0
T036_C	Blok 001 - Bouwnummer 0010	7,50	39,6	--	3,4	39,6
T037_A	Blok 001 - Bouwnummer 0009	1,50	23,2	--	7,8	23,2
T037_B	Blok 001 - Bouwnummer 0009	4,50	23,7	--	7,7	23,7
T037_C	Blok 001 - Bouwnummer 0009	7,50	30,1	--	8,7	30,1
T038_A	Blok 001 - Bouwnummer 0008	1,50	23,9	--	7,8	23,9
T038_B	Blok 001 - Bouwnummer 0008	4,50	26,7	--	7,8	26,7
T038_C	Blok 001 - Bouwnummer 0008	7,50	30,9	--	8,7	30,9
T039_A	Blok 001 - Bouwnummer 0007	1,50	27,3	--	8,0	27,3
T039_B	Blok 001 - Bouwnummer 0007	4,50	34,4	--	7,9	34,4
T039_C	Blok 001 - Bouwnummer 0007	7,50	37,1	--	8,5	37,1
T040_A	Blok 001 - Bouwnummer 0006	1,50	26,8	--	-2,7	26,8
T040_B	Blok 001 - Bouwnummer 0006	4,50	34,2	--	-2,2	34,2
T040_C	Blok 001 - Bouwnummer 0006	7,50	37,2	--	0,7	37,2
T041_A	Blok 001 - Bouwnummer 0005	1,50	24,9	--	8,0	24,9
T041_B	Blok 001 - Bouwnummer 0005	4,50	26,0	--	7,9	26,0
T041_C	Blok 001 - Bouwnummer 0005	7,50	31,9	--	8,6	31,9
T042_A	Blok 001 - Bouwnummer 0004	1,50	26,4	--	8,0	26,4
T042_B	Blok 001 - Bouwnummer 0004	4,50	28,8	--	7,9	28,8
T042_C	Blok 001 - Bouwnummer 0004	7,50	37,0	--	8,6	37,0
T043_A	Blok 001 - Bouwnummer 0003	1,50	26,2	--	8,1	26,2
T043_B	Blok 001 - Bouwnummer 0003	4,50	28,4	--	7,9	28,4
T043_C	Blok 001 - Bouwnummer 0003	7,50	37,1	--	8,6	37,1
T044_A	Blok 001 - Bouwnummer 0002	1,50	25,9	--	-4,8	25,9
T044_B	Blok 001 - Bouwnummer 0002	4,50	27,7	--	-4,3	27,7
T044_C	Blok 001 - Bouwnummer 0002	7,50	36,9	--	0,1	36,9
T045_A	Blok 001 - Bouwnummer 0001	1,50	24,0	--	7,9	24,0
T045_B	Blok 001 - Bouwnummer 0001	4,50	24,5	--	7,8	24,5
T045_C	Blok 001 - Bouwnummer 0001	7,50	31,4	--	9,5	31,4
T046_A	Blok 001 - Bouwnummer 0001	1,50	27,5	--	8,3	27,5
T046_B	Blok 001 - Bouwnummer 0001	4,50	29,6	--	8,3	29,6
T046_C	Blok 001 - Bouwnummer 0001	7,50	37,1	--	9,2	37,1
T047_A	Blok 001 - Bouwnummer 0001	1,50	24,0	--	0,5	24,0
T047_B	Blok 001 - Bouwnummer 0001	4,50	27,4	--	1,7	27,4
T047_C	Blok 001 - Bouwnummer 0001	7,50	34,9	--	5,4	34,9
T048_A	Blok 001 - Bouwnummer 0002	1,50	24,3	--	1,9	24,3
T048_B	Blok 001 - Bouwnummer 0002	4,50	27,8	--	3,0	27,8
T048_C	Blok 001 - Bouwnummer 0002	7,50	35,1	--	6,7	35,1
T049_A	Blok 001 - Bouwnummer 0003	1,50	24,8	--	-1,5	24,8
T049_B	Blok 001 - Bouwnummer 0003	4,50	28,5	--	-0,4	28,5
T049_C	Blok 001 - Bouwnummer 0003	7,50	35,7	--	3,4	35,7
T050_A	Blok 001 - Bouwnummer 0004	1,50	25,0	--	-2,8	25,0
T050_B	Blok 001 - Bouwnummer 0004	4,50	30,1	--	-1,5	30,1
T050_C	Blok 001 - Bouwnummer 0004	7,50	37,3	--	2,7	37,3
T051_A	Blok 001 - Bouwnummer 0005	1,50	24,9	--	-1,5	24,9
T051_B	Blok 001 - Bouwnummer 0005	4,50	28,4	--	-0,5	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T051_C	Blok 001 - Bouwnummer 0005	7,50	35,1	--	3,9	35,1
T052_A	Blok 001 - Bouwnummer 0006	1,50	24,8	--	0,5	24,8
T052_B	Blok 001 - Bouwnummer 0006	4,50	28,7	--	1,9	28,7
T052_C	Blok 001 - Bouwnummer 0006	7,50	35,5	--	6,3	35,5
T053_A	Blok 001 - Bouwnummer 0007	1,50	24,8	--	0,2	24,8
T053_B	Blok 001 - Bouwnummer 0007	4,50	28,9	--	-0,1	28,9
T053_C	Blok 001 - Bouwnummer 0007	7,50	36,3	--	3,9	36,3
T054_A	Blok 001 - Bouwnummer 0008	1,50	26,4	--	0,0	26,4
T054_B	Blok 001 - Bouwnummer 0008	4,50	30,5	--	1,0	30,5
T054_C	Blok 001 - Bouwnummer 0008	7,50	39,1	--	4,4	39,1
T055_A	Blok 001 - Bouwnummer 0009	1,50	26,7	--	0,5	26,7
T055_B	Blok 001 - Bouwnummer 0009	4,50	27,2	--	3,2	27,2
T055_C	Blok 001 - Bouwnummer 0009	7,50	34,4	--	6,6	34,4
T056_A	Blok 001 - Bouwnummer 0010	1,50	27,5	--	0,8	27,5
T056_B	Blok 001 - Bouwnummer 0010	4,50	31,5	--	1,6	31,5
T056_C	Blok 001 - Bouwnummer 0010	7,50	36,1	--	4,8	36,1
T057_B	Blok 012 - Bouwnummer 0093	4,50	21,1	--	-6,4	21,1
T057_C	Blok 012 - Bouwnummer 0101	7,50	23,5	--	-5,2	23,5
T057_D	Blok 012 - Bouwnummer 0109	10,50	32,5	--	-1,3	32,5
T058_A	Blok 012 - Bouwnummer 0086	1,50	27,0	--	9,7	27,0
T058_B	Blok 012 - Bouwnummer 0094	4,50	23,9	--	2,5	23,9
T058_C	Blok 012 - Bouwnummer 0102	7,50	31,6	--	6,1	31,6
T058_D	Blok 012 - Bouwnummer 0110	10,50	41,8	--	13,3	41,8
T059_A	Blok 012 - Bouwnummer 0087	1,50	25,5	--	9,7	25,5
T059_B	Blok 012 - Bouwnummer 0095	4,50	28,1	--	9,8	28,1
T059_C	Blok 012 - Bouwnummer 0103	7,50	31,0	--	3,0	31,0
T059_D	Blok 012 - Bouwnummer 0111	10,50	41,6	--	13,1	41,6
T060_A	Blok 012 - Bouwnummer 0088	1,50	25,0	--	0,1	25,0
T060_B	Blok 012 - Bouwnummer 0096	4,50	27,7	--	1,6	27,7
T060_C	Blok 012 - Bouwnummer 0104	7,50	31,9	--	2,4	31,9
T060_D	Blok 012 - Bouwnummer 0112	10,50	41,0	--	12,8	41,0
T061_A	Blok 012 - Bouwnummer 0089	1,50	21,5	--	-2,4	21,5
T061_B	Blok 012 - Bouwnummer 0097	4,50	24,8	--	-1,3	24,8
T061_C	Blok 012 - Bouwnummer 0105	7,50	31,1	--	2,4	31,1
T061_D	Blok 012 - Bouwnummer 0113	10,50	38,6	--	12,6	38,6
T062_A	Blok 012 - Bouwnummer 0090	1,50	22,0	--	-0,8	22,0
T062_B	Blok 012 - Bouwnummer 0098	4,50	25,2	--	0,8	25,2
T062_C	Blok 012 - Bouwnummer 0106	7,50	31,5	--	6,9	31,5
T062_D	Blok 012 - Bouwnummer 0114	10,50	37,2	--	14,6	37,2
T063_A	Blok 012 - Bouwnummer 0091	1,50	24,7	--	-1,6	24,7
T063_B	Blok 012 - Bouwnummer 0099	4,50	27,3	--	0,0	27,3
T063_C	Blok 012 - Bouwnummer 0107	7,50	33,9	--	4,6	33,9
T063_D	Blok 012 - Bouwnummer 0115	10,50	39,1	--	14,6	39,1
T064_A	Blok 012 - Bouwnummer 0091	1,50	16,7	--	-7,0	16,7
T064_B	Blok 012 - Bouwnummer 0099	4,50	17,7	--	-7,1	17,7
T064_C	Blok 012 - Bouwnummer 0107	7,50	19,9	--	-6,7	19,9
T064_D	Blok 012 - Bouwnummer 0115	10,50	20,9	--	-5,1	20,9
T065_A	Blok 012 - Bouwnummer 0091	1,50	23,4	--	5,6	23,4
T065_B	Blok 012 - Bouwnummer 0099	4,50	26,9	--	8,3	26,9
T065_C	Blok 012 - Bouwnummer 0107	7,50	28,6	--	8,6	28,6
T065_D	Blok 012 - Bouwnummer 0115	10,50	22,5	--	5,3	22,5
T066_A	Blok 012 - Bouwnummer 0090	1,50	23,3	--	5,5	23,3
T066_B	Blok 012 - Bouwnummer 0098	4,50	26,6	--	8,4	26,6
T066_C	Blok 012 - Bouwnummer 0106	7,50	28,7	--	8,6	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T066_D	Blok 012 - Bouwnummer 0114	10,50	21,8	--	5,3	21,8
T067_A	Blok 012 - Bouwnummer 0089	1,50	22,5	--	5,3	22,5
T067_B	Blok 012 - Bouwnummer 0097	4,50	26,7	--	8,4	26,7
T067_C	Blok 012 - Bouwnummer 0105	7,50	28,8	--	8,8	28,8
T067_D	Blok 012 - Bouwnummer 0113	10,50	21,9	--	5,2	21,9
T068_A	Blok 012 - Bouwnummer 0088	1,50	22,9	--	5,7	22,9
T068_B	Blok 012 - Bouwnummer 0096	4,50	27,6	--	10,4	27,6
T068_C	Blok 012 - Bouwnummer 0104	7,50	29,1	--	8,5	29,1
T068_D	Blok 012 - Bouwnummer 0112	10,50	22,2	--	5,1	22,2
T069_A	Blok 012 - Bouwnummer 0087	1,50	22,7	--	5,2	22,7
T069_B	Blok 012 - Bouwnummer 0095	4,50	28,0	--	8,9	28,0
T069_C	Blok 012 - Bouwnummer 0103	7,50	27,6	--	4,6	27,6
T069_D	Blok 012 - Bouwnummer 0111	10,50	22,3	--	5,0	22,3
T070_A	Blok 012 - Bouwnummer 0086	1,50	22,5	--	5,2	22,5
T070_B	Blok 012 - Bouwnummer 0094	4,50	29,1	--	9,0	29,1
T070_C	Blok 012 - Bouwnummer 0102	7,50	29,4	--	4,6	29,4
T070_D	Blok 012 - Bouwnummer 0110	10,50	22,8	--	5,0	22,8
T071_B	Blok 012 - Bouwnummer 0093	4,50	31,9	--	8,8	31,9
T071_C	Blok 012 - Bouwnummer 0101	7,50	29,9	--	4,6	29,9
T071_D	Blok 012 - Bouwnummer 0109	10,50	22,2	--	4,9	22,2
T072_B	Blok 012 - Bouwnummer 0092	4,50	30,0	--	4,6	30,0
T072_C	Blok 012 - Bouwnummer 0100	7,50	20,3	--	4,7	20,3
T072_D	Blok 012 - Bouwnummer 0108	10,50	23,7	--	5,2	23,7
T073_B	Blok 012 - Bouwnummer 0092	4,50	28,0	--	1,9	28,0
T073_C	Blok 012 - Bouwnummer 0100	7,50	32,8	--	5,1	32,8
T073_D	Blok 012 - Bouwnummer 0108	10,50	40,8	--	13,3	40,8
T074_A	Blok 006 - Bouwnummer 0045	1,50	31,5	--	6,7	31,5
T074_B	Blok 006 - Bouwnummer 0045	4,50	34,3	--	7,7	34,3
T074_C	Blok 006 - Bouwnummer 0045	7,50	43,1	--	10,9	43,1
T075_A	Blok 006 - Bouwnummer 0044	1,50	32,2	--	15,6	32,2
T075_B	Blok 006 - Bouwnummer 0044	4,50	34,4	--	16,1	34,4
T075_C	Blok 006 - Bouwnummer 0044	7,50	42,2	--	17,1	42,2
T076_A	Blok 006 - Bouwnummer 0043	1,50	29,9	--	15,0	29,9
T076_B	Blok 006 - Bouwnummer 0043	4,50	32,4	--	15,3	32,4
T076_C	Blok 006 - Bouwnummer 0043	7,50	39,3	--	16,3	39,3
T077_A	Blok 006 - Bouwnummer 0042	1,50	27,7	--	11,6	27,7
T077_B	Blok 006 - Bouwnummer 0042	4,50	30,7	--	12,6	30,7
T077_C	Blok 006 - Bouwnummer 0042	7,50	38,4	--	12,5	38,4
T078_A	Blok 006 - Bouwnummer 0041	1,50	28,7	--	11,5	28,7
T078_B	Blok 006 - Bouwnummer 0041	4,50	31,4	--	11,9	31,4
T078_C	Blok 006 - Bouwnummer 0041	7,50	32,7	--	8,1	32,7
T079_A	Blok 006 - Bouwnummer 0040	1,50	29,6	--	11,5	29,6
T079_B	Blok 006 - Bouwnummer 0040	4,50	33,3	--	11,9	33,3
T079_C	Blok 006 - Bouwnummer 0040	7,50	32,3	--	6,8	32,3
T080_A	Blok 006 - Bouwnummer 0039	1,50	30,2	--	4,1	30,2
T080_B	Blok 006 - Bouwnummer 0039	4,50	32,8	--	6,4	32,8
T080_C	Blok 006 - Bouwnummer 0039	7,50	30,9	--	9,3	30,9
T081_A	Blok 006 - Bouwnummer 0038	1,50	28,3	--	2,4	28,3
T081_B	Blok 006 - Bouwnummer 0038	4,50	30,5	--	4,7	30,5
T081_C	Blok 006 - Bouwnummer 0038	7,50	38,1	--	6,8	38,1
T082_A	Blok 006 - Bouwnummer 0037	1,50	28,6	--	-0,3	28,6
T082_B	Blok 006 - Bouwnummer 0037	4,50	30,5	--	0,4	30,5
T082_C	Blok 006 - Bouwnummer 0037	7,50	35,4	--	3,4	35,4
T083_A	Blok 006 - Bouwnummer 0036	1,50	25,0	--	2,1	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T083_B	Blok 006 - Bouwnummer 0036	4,50	25,9	--	-0,3	25,9
T083_C	Blok 006 - Bouwnummer 0036	7,50	30,7	--	3,9	30,7
T084_A	Blok 006 - Bouwnummer 0035	1,50	28,2	--	0,9	28,2
T084_B	Blok 006 - Bouwnummer 0035	4,50	27,2	--	-0,4	27,2
T084_C	Blok 006 - Bouwnummer 0035	7,50	31,8	--	3,7	31,8
T085_A	Blok 006 - Bouwnummer 0034	1,50	29,3	--	0,9	29,3
T085_B	Blok 006 - Bouwnummer 0034	4,50	30,2	--	-0,2	30,2
T085_C	Blok 006 - Bouwnummer 0034	7,50	32,7	--	3,7	32,7
T086_A	Blok 006 - Bouwnummer 0034	1,50	21,7	--	-0,7	21,7
T086_B	Blok 006 - Bouwnummer 0034	4,50	24,5	--	-0,2	24,5
T086_C	Blok 006 - Bouwnummer 0034	7,50	32,5	--	2,8	32,5
T087_A	Blok 006 - Bouwnummer 0034	1,50	15,6	--	3,8	15,6
T087_B	Blok 006 - Bouwnummer 0034	4,50	16,7	--	4,1	16,7
T087_C	Blok 006 - Bouwnummer 0034	7,50	19,3	--	4,4	19,3
T088_A	Blok 006 - Bouwnummer 0035	1,50	15,1	--	3,6	15,1
T088_B	Blok 006 - Bouwnummer 0035	4,50	16,5	--	3,9	16,5
T088_C	Blok 006 - Bouwnummer 0035	7,50	18,7	--	4,3	18,7
T089_A	Blok 006 - Bouwnummer 0036	1,50	14,8	--	-5,7	14,8
T089_B	Blok 006 - Bouwnummer 0036	4,50	16,2	--	-5,6	16,2
T089_C	Blok 006 - Bouwnummer 0036	7,50	18,6	--	-3,9	18,6
T090_A	Blok 006 - Bouwnummer 0037	1,50	14,8	--	-5,5	14,8
T090_B	Blok 006 - Bouwnummer 0037	4,50	16,7	--	-5,4	16,7
T090_C	Blok 006 - Bouwnummer 0037	7,50	18,6	--	-3,7	18,6
T091_A	Blok 006 - Bouwnummer 0038	1,50	15,3	--	-5,3	15,3
T091_B	Blok 006 - Bouwnummer 0038	4,50	16,8	--	-5,1	16,8
T091_C	Blok 006 - Bouwnummer 0038	7,50	18,8	--	-3,4	18,8
T092_A	Blok 006 - Bouwnummer 0039	1,50	16,4	--	-4,9	16,4
T092_B	Blok 006 - Bouwnummer 0039	4,50	17,7	--	-4,7	17,7
T092_C	Blok 006 - Bouwnummer 0039	7,50	19,4	--	-3,1	19,4
T093_A	Blok 006 - Bouwnummer 0040	1,50	16,8	--	-4,4	16,8
T093_B	Blok 006 - Bouwnummer 0040	4,50	17,8	--	-4,2	17,8
T093_C	Blok 006 - Bouwnummer 0040	7,50	19,6	--	-2,3	19,6
T094_A	Blok 006 - Bouwnummer 0041	1,50	16,9	--	-3,4	16,9
T094_B	Blok 006 - Bouwnummer 0041	4,50	17,9	--	-3,3	17,9
T094_C	Blok 006 - Bouwnummer 0041	7,50	19,8	--	-1,9	19,8
T095_A	Blok 006 - Bouwnummer 0042	1,50	17,5	--	-2,9	17,5
T095_B	Blok 006 - Bouwnummer 0042	4,50	18,4	--	-3,2	18,4
T095_C	Blok 006 - Bouwnummer 0042	7,50	20,6	--	-1,4	20,6
T096_A	Blok 006 - Bouwnummer 0043	1,50	17,3	--	-2,8	17,3
T096_B	Blok 006 - Bouwnummer 0043	4,50	18,6	--	-2,6	18,6
T096_C	Blok 006 - Bouwnummer 0043	7,50	21,0	--	-1,0	21,0
T097_A	Blok 006 - Bouwnummer 0044	1,50	17,7	--	-2,4	17,7
T097_B	Blok 006 - Bouwnummer 0044	4,50	19,0	--	-2,0	19,0
T097_C	Blok 006 - Bouwnummer 0044	7,50	22,8	--	-0,6	22,8
T098_A	Blok 006 - Bouwnummer 0045	1,50	19,0	--	-1,1	19,0
T098_B	Blok 006 - Bouwnummer 0045	4,50	20,2	--	-0,7	20,2
T098_C	Blok 006 - Bouwnummer 0045	7,50	23,9	--	0,6	23,9
T099_A	Blok 006 - Bouwnummer 0045	1,50	29,8	--	3,4	29,8
T099_B	Blok 006 - Bouwnummer 0045	4,50	31,6	--	4,0	31,6
T099_C	Blok 006 - Bouwnummer 0045	7,50	36,1	--	6,3	36,1
T100_A	Blok 007 - Bouwnummer 0048	1,50	28,3	--	14,2	28,3
T100_B	Blok 007 - Bouwnummer 0048	4,50	28,8	--	14,7	28,8
T100_C	Blok 007 - Bouwnummer 0048	7,50	31,0	--	4,9	31,0
T101_A	Blok 007 - Bouwnummer 0047	1,50	29,8	--	2,6	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T101_B	Blok 007 - Bouwnummer 0047	4,50	30,5	--	3,9	30,5
T101_C	Blok 007 - Bouwnummer 0047	7,50	36,0	--	7,6	36,0
T102_A	Blok 007 - Bouwnummer 0046	1,50	28,4	--	4,2	28,4
T102_B	Blok 007 - Bouwnummer 0046	4,50	31,2	--	7,8	31,2
T102_C	Blok 007 - Bouwnummer 0046	7,50	41,8	--	12,0	41,8
T103_A	Blok 007 - Bouwnummer 0046	1,50	19,7	--	-0,9	19,7
T103_B	Blok 007 - Bouwnummer 0046	4,50	20,8	--	-0,6	20,8
T103_C	Blok 007 - Bouwnummer 0046	7,50	23,7	--	0,9	23,7
T104_A	Blok 007 - Bouwnummer 0046	1,50	24,4	--	2,4	24,4
T104_B	Blok 007 - Bouwnummer 0046	4,50	25,1	--	2,3	25,1
T104_C	Blok 007 - Bouwnummer 0046	7,50	26,7	--	3,8	26,7
T105_A	Blok 007 - Bouwnummer 0047	1,50	26,0	--	3,6	26,0
T105_B	Blok 007 - Bouwnummer 0047	4,50	26,7	--	3,4	26,7
T105_C	Blok 007 - Bouwnummer 0047	7,50	28,3	--	4,9	28,3
T106_A	Blok 007 - Bouwnummer 0048	1,50	30,2	--	6,8	30,2
T106_B	Blok 007 - Bouwnummer 0048	4,50	30,8	--	6,6	30,8
T106_C	Blok 007 - Bouwnummer 0048	7,50	32,1	--	7,8	32,1
T107_A	Blok 007 - Bouwnummer 0048	1,50	26,1	--	3,4	26,1
T107_B	Blok 007 - Bouwnummer 0048	4,50	27,2	--	3,7	27,2
T107_C	Blok 007 - Bouwnummer 0048	7,50	31,6	--	6,9	31,6
T108_A	Blok 008 - Bouwnummer 0052	1,50	37,5	--	19,3	37,5
T108_B	Blok 008 - Bouwnummer 0052	4,50	41,1	--	20,4	41,1
T108_C	Blok 008 - Bouwnummer 0052	7,50	45,9	--	21,5	45,9
T109_A	Blok 008 - Bouwnummer 0052	1,50	30,2	--	11,8	30,2
T109_B	Blok 008 - Bouwnummer 0052	4,50	31,6	--	12,1	31,6
T109_C	Blok 008 - Bouwnummer 0052	7,50	33,8	--	6,9	33,8
T110_A	Blok 008 - Bouwnummer 0051	1,50	28,2	--	11,3	28,2
T110_B	Blok 008 - Bouwnummer 0051	4,50	28,8	--	8,4	28,8
T110_C	Blok 008 - Bouwnummer 0051	7,50	33,1	--	4,7	33,1
T111_A	Blok 008 - Bouwnummer 0050	1,50	26,0	--	1,4	26,0
T111_B	Blok 008 - Bouwnummer 0050	4,50	27,3	--	2,1	27,3
T111_C	Blok 008 - Bouwnummer 0050	7,50	28,1	--	3,9	28,1
T112_A	Blok 008 - Bouwnummer 0049	1,50	27,6	--	14,4	27,6
T112_B	Blok 008 - Bouwnummer 0049	4,50	28,4	--	14,9	28,4
T112_C	Blok 008 - Bouwnummer 0049	7,50	26,3	--	3,3	26,3
T113_A	Blok 008 - Bouwnummer 0049	1,50	27,1	--	3,6	27,1
T113_B	Blok 008 - Bouwnummer 0049	4,50	27,7	--	3,9	27,7
T113_C	Blok 008 - Bouwnummer 0049	7,50	31,3	--	6,7	31,3
T114_A	Blok 008 - Bouwnummer 0049	1,50	42,7	--	19,2	42,7
T114_B	Blok 008 - Bouwnummer 0049	4,50	43,7	--	19,5	43,7
T114_C	Blok 008 - Bouwnummer 0049	7,50	46,0	--	20,5	46,0
T115_A	Blok 008 - Bouwnummer 0050	1,50	42,9	--	19,3	42,9
T115_B	Blok 008 - Bouwnummer 0050	4,50	45,0	--	19,8	45,0
T115_C	Blok 008 - Bouwnummer 0050	7,50	46,3	--	20,9	46,3
T116_A	Blok 008 - Bouwnummer 0051	1,50	42,2	--	19,5	42,2
T116_B	Blok 008 - Bouwnummer 0051	4,50	45,3	--	20,1	45,3
T116_C	Blok 008 - Bouwnummer 0051	7,50	46,7	--	21,2	46,7
T117_A	Blok 008 - Bouwnummer 0052	1,50	38,1	--	19,8	38,1
T117_B	Blok 008 - Bouwnummer 0052	4,50	41,1	--	20,6	41,1
T117_C	Blok 008 - Bouwnummer 0052	7,50	45,7	--	21,7	45,7
T118_A	Blok 009 - Bouwnummer 0053	1,50	26,4	--	4,6	26,4
T118_B	Blok 009 - Bouwnummer 0053	4,50	25,8	--	8,2	25,8
T118_C	Blok 009 - Bouwnummer 0053	7,50	33,6	--	7,7	33,6
T119_A	Blok 009 - Bouwnummer 0054	1,50	25,5	--	12,0	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T119_B	Blok 009 - Bouwnummer 0054	4,50	26,7	--	12,3	26,7
T119_C	Blok 009 - Bouwnummer 0054	7,50	33,2	--	6,6	33,2
T120_A	Blok 009 - Bouwnummer 0055	1,50	28,4	--	12,2	28,4
T120_B	Blok 009 - Bouwnummer 0055	4,50	28,4	--	12,4	28,4
T120_C	Blok 009 - Bouwnummer 0055	7,50	31,2	--	6,2	31,2
T121_A	Blok 009 - Bouwnummer 0056	1,50	29,4	--	12,4	29,4
T121_B	Blok 009 - Bouwnummer 0056	4,50	32,3	--	12,6	32,3
T121_C	Blok 009 - Bouwnummer 0056	7,50	29,8	--	6,1	29,8
T121_D	Blok 009 - Bouwnummer 0056	10,50	35,4	--	12,8	35,4
T122_A	Blok 009 - Bouwnummer 0057	1,50	29,3	--	11,1	29,3
T122_B	Blok 009 - Bouwnummer 0057	4,50	33,2	--	2,2	33,2
T122_C	Blok 009 - Bouwnummer 0057	7,50	33,3	--	4,6	33,3
T123_A	Blok 009 - Bouwnummer 0058	1,50	27,8	--	11,2	27,8
T123_B	Blok 009 - Bouwnummer 0058	4,50	31,7	--	2,1	31,7
T123_C	Blok 009 - Bouwnummer 0058	7,50	34,7	--	3,9	34,7
T124_A	Blok 009 - Bouwnummer 0059	1,50	27,0	--	11,4	27,0
T124_B	Blok 009 - Bouwnummer 0059	4,50	28,6	--	15,3	28,6
T124_C	Blok 009 - Bouwnummer 0059	7,50	35,0	--	16,3	35,0
T125_A	Blok 009 - Bouwnummer 0059	1,50	28,3	--	11,2	28,3
T125_B	Blok 009 - Bouwnummer 0059	4,50	23,4	--	-1,6	23,4
T125_C	Blok 009 - Bouwnummer 0059	7,50	27,0	--	0,0	27,0
T126_A	Blok 009 - Bouwnummer 0059	1,50	27,8	--	11,8	27,8
T126_B	Blok 009 - Bouwnummer 0059	4,50	29,7	--	11,9	29,7
T126_C	Blok 009 - Bouwnummer 0059	7,50	32,6	--	12,9	32,6
T127_A	Blok 009 - Bouwnummer 0058	1,50	27,9	--	12,0	27,9
T127_B	Blok 009 - Bouwnummer 0058	4,50	29,6	--	12,1	29,6
T127_C	Blok 009 - Bouwnummer 0058	7,50	34,0	--	13,2	34,0
T128_A	Blok 009 - Bouwnummer 0057	1,50	28,3	--	12,9	28,3
T128_B	Blok 009 - Bouwnummer 0057	4,50	29,8	--	13,0	29,8
T128_C	Blok 009 - Bouwnummer 0057	7,50	35,0	--	14,3	35,0
T129_A	Blok 009 - Bouwnummer 0056	1,50	28,7	--	13,1	28,7
T129_B	Blok 009 - Bouwnummer 0056	4,50	30,6	--	13,5	30,6
T129_C	Blok 009 - Bouwnummer 0056	7,50	35,9	--	14,6	35,9
T129_D	Blok 009 - Bouwnummer 0056	10,50	26,9	--	2,7	26,9
T130_A	Blok 009 - Bouwnummer 0055	1,50	28,9	--	12,7	28,9
T130_B	Blok 009 - Bouwnummer 0055	4,50	31,0	--	13,0	31,0
T130_C	Blok 009 - Bouwnummer 0055	7,50	40,0	--	15,4	40,0
T131_A	Blok 009 - Bouwnummer 0054	1,50	27,3	--	-1,4	27,3
T131_B	Blok 009 - Bouwnummer 0054	4,50	30,0	--	-0,3	30,0
T131_C	Blok 009 - Bouwnummer 0054	7,50	39,5	--	9,0	39,5
T132_A	Blok 009 - Bouwnummer 0053	1,50	21,0	--	0,0	21,0
T132_B	Blok 009 - Bouwnummer 0053	4,50	22,3	--	1,1	22,3
T132_C	Blok 009 - Bouwnummer 0053	7,50	32,9	--	10,3	32,9
T133_A	Blok 009 - Bouwnummer 0053	1,50	24,1	--	16,3	26,3
T133_B	Blok 009 - Bouwnummer 0053	4,50	27,0	--	17,1	27,1
T133_C	Blok 009 - Bouwnummer 0053	7,50	34,7	--	18,3	34,7
T134_A	Blok 005 - Bouwnummer 0030	1,50	27,4	--	14,1	27,4
T134_B	Blok 005 - Bouwnummer 0030	4,50	30,0	--	14,4	30,0
T134_C	Blok 005 - Bouwnummer 0030	7,50	37,5	--	15,1	37,5
T135_A	Blok 005 - Bouwnummer 0030	1,50	26,8	--	12,0	26,8
T135_B	Blok 005 - Bouwnummer 0030	4,50	27,8	--	12,1	27,8
T135_C	Blok 005 - Bouwnummer 0030	7,50	28,3	--	-0,8	28,3
T136_A	Blok 005 - Bouwnummer 0031	1,50	27,3	--	0,0	27,3
T136_B	Blok 005 - Bouwnummer 0031	4,50	29,3	--	0,3	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T136_C	Blok 005 - Bouwnummer 0031	7,50	26,5	--	-2,0	26,5
T137_A	Blok 005 - Bouwnummer 0032	1,50	28,2	--	11,6	28,2
T137_B	Blok 005 - Bouwnummer 0032	4,50	30,8	--	11,6	30,8
T137_C	Blok 005 - Bouwnummer 0032	7,50	26,3	--	-2,5	26,3
T138_A	Blok 005 - Bouwnummer 0033	1,50	28,1	--	2,2	28,1
T138_B	Blok 005 - Bouwnummer 0033	4,50	30,4	--	2,5	30,4
T138_C	Blok 005 - Bouwnummer 0033	7,50	26,7	--	-0,8	26,7
T139_A	Blok 005 - Bouwnummer 0033	1,50	25,7	--	11,4	25,7
T139_B	Blok 005 - Bouwnummer 0033	4,50	29,3	--	11,3	29,3
T139_C	Blok 005 - Bouwnummer 0033	7,50	34,9	--	12,2	34,9
T140_A	Blok 005 - Bouwnummer 0033	1,50	27,6	--	11,7	27,6
T140_B	Blok 005 - Bouwnummer 0033	4,50	29,9	--	11,7	29,9
T140_C	Blok 005 - Bouwnummer 0033	7,50	36,6	--	12,8	36,6
T141_A	Blok 005 - Bouwnummer 0032	1,50	30,4	--	11,9	30,4
T141_B	Blok 005 - Bouwnummer 0032	4,50	32,1	--	11,9	32,1
T141_C	Blok 005 - Bouwnummer 0032	7,50	36,6	--	13,1	36,6
T142_A	Blok 005 - Bouwnummer 0031	1,50	30,8	--	15,7	30,8
T142_B	Blok 005 - Bouwnummer 0031	4,50	32,5	--	15,8	32,5
T142_C	Blok 005 - Bouwnummer 0031	7,50	36,0	--	14,9	36,0
T143_A	Blok 005 - Bouwnummer 0030	1,50	28,7	--	11,3	28,7
T143_B	Blok 005 - Bouwnummer 0030	4,50	31,7	--	15,9	31,7
T143_C	Blok 005 - Bouwnummer 0030	7,50	35,1	--	15,2	35,1
T144_A	Blok 010 - Bouwnummer 0070	1,50	39,8	--	21,9	39,8
T144_B	Blok 010 - Bouwnummer 0070	4,50	44,3	--	23,1	44,3
T144_C	Blok 010 - Bouwnummer 0070	7,50	49,0	--	24,5	49,0
T145_A	Blok 010 - Bouwnummer 0069	1,50	38,6	--	21,6	38,6
T145_B	Blok 010 - Bouwnummer 0069	4,50	41,9	--	22,6	41,9
T145_C	Blok 010 - Bouwnummer 0069	7,50	45,5	--	24,0	45,5
T146_A	Blok 010 - Bouwnummer 0068	1,50	39,7	--	20,4	39,7
T146_B	Blok 010 - Bouwnummer 0068	4,50	42,0	--	21,3	42,0
T146_C	Blok 010 - Bouwnummer 0068	7,50	44,3	--	22,7	44,3
T147_A	Blok 010 - Bouwnummer 0067	1,50	39,1	--	19,9	39,1
T147_B	Blok 010 - Bouwnummer 0067	4,50	41,4	--	21,1	41,4
T147_C	Blok 010 - Bouwnummer 0067	7,50	44,2	--	22,0	44,2
T148_A	Blok 010 - Bouwnummer 0066	1,50	29,1	--	19,1	29,1
T148_B	Blok 010 - Bouwnummer 0066	4,50	31,8	--	20,3	31,8
T148_C	Blok 010 - Bouwnummer 0066	7,50	38,9	--	21,1	38,9
T148_D	Blok 010 - Bouwnummer 0066	10,50	47,2	--	22,3	47,2
T149_A	Blok 010 - Bouwnummer 0065	1,50	27,9	--	18,7	28,7
T149_B	Blok 010 - Bouwnummer 0065	4,50	29,9	--	19,9	29,9
T149_C	Blok 010 - Bouwnummer 0065	7,50	36,5	--	20,6	36,5
T149_D	Blok 010 - Bouwnummer 0065	10,50	46,5	--	21,7	46,5
T150_A	Blok 010 - Bouwnummer 0064	1,50	26,9	--	18,4	28,4
T150_B	Blok 010 - Bouwnummer 0064	4,50	29,1	--	19,5	29,5
T150_C	Blok 010 - Bouwnummer 0064	7,50	35,8	--	20,1	35,8
T151_A	Blok 010 - Bouwnummer 0063	1,50	27,3	--	18,2	28,2
T151_B	Blok 010 - Bouwnummer 0063	4,50	29,4	--	19,2	29,4
T151_C	Blok 010 - Bouwnummer 0063	7,50	36,0	--	19,6	36,0
T152_A	Blok 010 - Bouwnummer 0062	1,50	30,7	--	18,0	30,7
T152_B	Blok 010 - Bouwnummer 0062	4,50	33,0	--	18,8	33,0
T152_C	Blok 010 - Bouwnummer 0062	7,50	36,6	--	19,1	36,6
T153_A	Blok 010 - Bouwnummer 0061	1,50	37,3	--	16,6	37,3
T153_B	Blok 010 - Bouwnummer 0061	4,50	39,4	--	17,5	39,4
T153_C	Blok 010 - Bouwnummer 0061	7,50	37,2	--	18,6	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T154_A	Blok 010 - Bouwnummer 0060	1,50	33,9	--	18,2	33,9
T154_B	Blok 010 - Bouwnummer 0060	4,50	36,2	--	18,9	36,2
T154_C	Blok 010 - Bouwnummer 0060	7,50	37,4	--	20,0	37,4
T155_A	Blok 010 - Bouwnummer 0060	1,50	29,8	--	13,9	29,8
T155_B	Blok 010 - Bouwnummer 0060	4,50	32,0	--	14,5	32,0
T155_C	Blok 010 - Bouwnummer 0060	7,50	35,1	--	15,6	35,1
T156_A	Blok 010 - Bouwnummer 0060	1,50	29,7	--	13,2	29,7
T156_B	Blok 010 - Bouwnummer 0060	4,50	31,7	--	13,6	31,7
T156_C	Blok 010 - Bouwnummer 0060	7,50	36,2	--	18,1	36,2
T157_A	Blok 010 - Bouwnummer 0061	1,50	29,5	--	13,5	29,5
T157_B	Blok 010 - Bouwnummer 0061	4,50	29,9	--	-0,4	29,9
T157_C	Blok 010 - Bouwnummer 0061	7,50	34,4	--	6,9	34,4
T158_A	Blok 010 - Bouwnummer 0062	1,50	29,2	--	13,7	29,2
T158_B	Blok 010 - Bouwnummer 0062	4,50	26,1	--	-0,2	26,1
T158_C	Blok 010 - Bouwnummer 0062	7,50	31,6	--	7,5	31,6
T159_A	Blok 010 - Bouwnummer 0063	1,50	29,3	--	14,0	29,3
T159_B	Blok 010 - Bouwnummer 0063	4,50	23,2	--	0,8	23,2
T159_C	Blok 010 - Bouwnummer 0063	7,50	32,9	--	9,7	32,9
T160_A	Blok 010 - Bouwnummer 0064	1,50	29,3	--	14,2	29,3
T160_B	Blok 010 - Bouwnummer 0064	4,50	22,9	--	2,0	22,9
T160_C	Blok 010 - Bouwnummer 0064	7,50	30,8	--	2,9	30,8
T161_A	Blok 010 - Bouwnummer 0065	1,50	26,7	--	-0,7	26,7
T161_B	Blok 010 - Bouwnummer 0065	4,50	23,8	--	1,6	23,8
T161_C	Blok 010 - Bouwnummer 0065	7,50	24,9	--	2,2	24,9
T161_D	Blok 010 - Bouwnummer 0065	10,50	29,4	--	4,1	29,4
T162_A	Blok 010 - Bouwnummer 0066	1,50	20,2	--	-0,7	20,2
T162_B	Blok 010 - Bouwnummer 0066	4,50	22,0	--	1,2	22,0
T162_C	Blok 010 - Bouwnummer 0066	7,50	25,7	--	3,6	25,7
T162_D	Blok 010 - Bouwnummer 0066	10,50	30,8	--	5,4	30,8
T163_A	Blok 010 - Bouwnummer 0067	1,50	28,3	--	16,3	28,3
T163_B	Blok 010 - Bouwnummer 0067	4,50	29,1	--	17,1	29,1
T163_C	Blok 010 - Bouwnummer 0067	7,50	30,9	--	18,3	30,9
T164_A	Blok 010 - Bouwnummer 0068	1,50	32,9	--	16,9	32,9
T164_B	Blok 010 - Bouwnummer 0068	4,50	34,6	--	17,6	34,6
T164_C	Blok 010 - Bouwnummer 0068	7,50	39,5	--	18,9	39,5
T165_A	Blok 010 - Bouwnummer 0069	1,50	33,7	--	1,6	33,7
T165_B	Blok 010 - Bouwnummer 0069	4,50	39,4	--	3,1	39,4
T165_C	Blok 010 - Bouwnummer 0069	7,50	43,1	--	4,5	43,1
T166_A	Blok 010 - Bouwnummer 0070	1,50	30,2	--	3,6	30,2
T166_B	Blok 010 - Bouwnummer 0070	4,50	31,9	--	5,1	31,9
T166_C	Blok 010 - Bouwnummer 0070	7,50	33,9	--	6,4	33,9
T167_A	Blok 010 - Bouwnummer 0070	1,50	39,7	--	20,9	39,7
T167_B	Blok 010 - Bouwnummer 0070	4,50	44,2	--	22,5	44,2
T167_C	Blok 010 - Bouwnummer 0070	7,50	49,1	--	23,8	49,1
T168_A	Blok 003 - Bouwnummer 0015	1,50	30,4	--	1,5	30,4
T168_B	Blok 003 - Bouwnummer 0015	4,50	33,5	--	2,8	33,5
T168_C	Blok 003 - Bouwnummer 0015	7,50	40,0	--	7,4	40,0
T169_A	Blok 003 - Bouwnummer 0015	1,50	26,0	--	0,5	26,0
T169_B	Blok 003 - Bouwnummer 0015	4,50	30,7	--	1,2	30,7
T169_C	Blok 003 - Bouwnummer 0015	7,50	36,3	--	4,8	36,3
T170_A	Blok 003 - Bouwnummer 0016	1,50	24,4	--	-2,3	24,4
T170_B	Blok 003 - Bouwnummer 0016	4,50	27,4	--	-1,9	27,4
T170_C	Blok 003 - Bouwnummer 0016	7,50	35,2	--	-0,4	35,2
T171_A	Blok 003 - Bouwnummer 0017	1,50	28,1	--	1,8	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T171_B	Blok 003 - Bouwnummer 0017	4,50	29,7	--	2,4	29,7
T171_C	Blok 003 - Bouwnummer 0017	7,50	25,1	--	-0,9	25,1
T172_A	Blok 003 - Bouwnummer 0018	1,50	26,7	--	0,4	26,7
T172_B	Blok 003 - Bouwnummer 0018	4,50	29,2	--	1,0	29,2
T172_C	Blok 003 - Bouwnummer 0018	7,50	25,7	--	-1,0	25,7
T173_A	Blok 003 - Bouwnummer 0018	1,50	28,8	--	12,6	28,8
T173_B	Blok 003 - Bouwnummer 0018	4,50	29,7	--	12,6	29,7
T173_C	Blok 003 - Bouwnummer 0018	7,50	29,2	--	-0,1	29,2
T174_A	Blok 003 - Bouwnummer 0018	1,50	32,4	--	17,0	32,4
T174_B	Blok 003 - Bouwnummer 0018	4,50	33,8	--	17,4	33,8
T174_C	Blok 003 - Bouwnummer 0018	7,50	39,4	--	16,6	39,4
T175_A	Blok 003 - Bouwnummer 0017	1,50	32,0	--	17,0	32,0
T175_B	Blok 003 - Bouwnummer 0017	4,50	33,6	--	17,5	33,6
T175_C	Blok 003 - Bouwnummer 0017	7,50	36,8	--	17,0	36,8
T176_A	Blok 003 - Bouwnummer 0016	1,50	29,8	--	17,1	29,8
T176_B	Blok 003 - Bouwnummer 0016	4,50	32,1	--	16,6	32,1
T176_C	Blok 003 - Bouwnummer 0016	7,50	34,0	--	18,6	34,0
T177_A	Blok 003 - Bouwnummer 0015	1,50	28,4	--	2,1	28,4
T177_B	Blok 003 - Bouwnummer 0015	4,50	31,3	--	2,7	31,3
T177_C	Blok 003 - Bouwnummer 0015	7,50	34,0	--	6,3	34,0
T178_A	Blok 011 - Bouwnummer 0071	1,50	41,1	--	38,6	48,6
T178_B	Blok 011 - Bouwnummer 0071	4,50	43,9	--	40,6	50,6
T178_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071	7,50	49,0	--	40,9	50,9
T179_A	Blok 011 - Bouwnummer 0072	1,50	42,6	--	38,0	48,0
T179_B	Blok 011 - Bouwnummer 0072	4,50	44,8	--	39,9	49,9
T179_C	Blok 011 - Bouwnummer 0072	7,50	48,9	--	40,5	50,5
T180_A	Blok 011 - Bouwnummer 0073	1,50	42,8	--	37,4	47,4
T180_B	Blok 011 - Bouwnummer 0073	4,50	45,2	--	39,3	49,3
T180_C	Blok 011 - Bouwnummer 0073	7,50	48,4	--	40,1	50,1
T181_A	Blok 011 - Bouwnummer 0074	1,50	41,9	--	36,9	46,9
T181_B	Blok 011 - Bouwnummer 0074	4,50	45,2	--	38,6	48,6
T181_C	Blok 011 - Bouwnummer 0074	7,50	48,3	--	39,6	49,6
T182_A	Blok 011 - Bouwnummer 0075	1,50	41,5	--	36,4	46,4
T182_B	Blok 011 - Bouwnummer 0075	4,50	45,8	--	37,9	47,9
T182_C	Blok 011 - Bouwnummer 0075	7,50	48,7	--	39,1	49,1
T183_A	Blok 011 - Bouwnummer 0076	1,50	47,4	--	36,0	47,4
T183_B	Blok 011 - Bouwnummer 0076	4,50	49,8	--	37,3	49,8
T183_C	Blok 011 - Bouwnummer 0076	7,50	51,7	--	38,7	51,7
T184_A	Blok 011 - Bouwnummer 0077	1,50	47,1	--	35,5	47,1
T184_B	Blok 011 - Bouwnummer 0077	4,50	49,8	--	36,7	49,8
T184_C	Blok 011 - Bouwnummer 0077	7,50	51,8	--	38,2	51,8
T185_A	Blok 011 - Bouwnummer 0078	1,50	46,8	--	35,1	46,8
T185_B	Blok 011 - Bouwnummer 0078	4,50	49,5	--	36,2	49,5
T185_C	Blok 011 - Bouwnummer 0078	7,50	51,4	--	37,6	51,4
T186_A	Blok 011 - Bouwnummer 0079	1,50	46,5	--	34,6	46,5
T186_B	Blok 011 - Bouwnummer 0079	4,50	49,2	--	35,6	49,2
T186_C	Blok 011 - Bouwnummer 0079	7,50	51,0	--	36,9	51,0
T187_A	Blok 011 - Bouwnummer 0080	1,50	46,3	--	34,3	46,3
T187_B	Blok 011 - Bouwnummer 0080	4,50	48,9	--	35,1	48,9
T187_C	Blok 011 - Bouwnummer 0080	7,50	50,6	--	36,4	50,6
T187_D	Blok 011 - Bouwnummer 0080	10,50	51,6	--	37,0	51,6
T188_A	Blok 011 - Bouwnummer 0081	1,50	46,2	--	33,9	46,2
T188_B	Blok 011 - Bouwnummer 0081	4,50	48,5	--	34,6	48,5
T188_C	Blok 011 - Bouwnummer 0081	7,50	50,2	--	35,8	50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T189_A	Blok 011 - Bouwnummer 0082	1,50	46,1	--	33,5	46,1
T189_B	Blok 011 - Bouwnummer 0082	4,50	48,0	--	34,1	48,0
T189_C	Blok 011 - Bouwnummer 0082	7,50	49,8	--	35,3	49,8
T190_A	Blok 011 - Bouwnummer 0083	1,50	46,1	--	33,1	46,1
T190_B	Blok 011 - Bouwnummer 0083	4,50	47,6	--	33,6	47,6
T190_C	Blok 011 - Bouwnummer 0083	7,50	49,4	--	34,7	49,4
T191_A	Blok 011 - Bouwnummer 0084	1,50	44,7	--	32,7	44,7
T191_B	Blok 011 - Bouwnummer 0084	4,50	46,5	--	33,1	46,5
T191_C	Blok 011 - Bouwnummer 0084	7,50	49,1	--	34,2	49,1
T192_A	Blok 011 - Bouwnummer 0085	1,50	44,2	--	32,4	44,2
T192_B	Blok 011 - Bouwnummer 0085	4,50	45,9	--	32,7	45,9
T192_C	Blok 011 - Bouwnummer 0085	7,50	48,7	--	33,8	48,7
T193_A	Blok 011 - Bouwnummer 0085	1,50	26,6	--	16,3	26,6
T193_B	Blok 011 - Bouwnummer 0085	4,50	27,4	--	16,6	27,4
T193_C	Blok 011 - Bouwnummer 0085	7,50	29,8	--	17,7	29,8
T194_A	Blok 011 - Bouwnummer 0085	1,50	30,0	--	15,9	30,0
T194_B	Blok 011 - Bouwnummer 0085	4,50	28,8	--	12,6	28,8
T194_C	Blok 011 - Bouwnummer 0085	7,50	31,3	--	13,7	31,3
T195_A	Blok 011 - Bouwnummer 0084	1,50	31,7	--	16,3	31,7
T195_B	Blok 011 - Bouwnummer 0084	4,50	28,7	--	13,1	28,7
T195_C	Blok 011 - Bouwnummer 0084	7,50	29,5	--	14,2	29,5
T196_A	Blok 011 - Bouwnummer 0083	1,50	30,9	--	16,6	30,9
T196_B	Blok 011 - Bouwnummer 0083	4,50	27,6	--	13,5	27,6
T196_C	Blok 011 - Bouwnummer 0083	7,50	29,6	--	14,7	29,6
T197_A	Blok 011 - Bouwnummer 0082	1,50	31,3	--	16,9	31,3
T197_B	Blok 011 - Bouwnummer 0082	4,50	27,9	--	14,0	27,9
T197_C	Blok 011 - Bouwnummer 0082	7,50	29,9	--	15,2	29,9
T198_A	Blok 011 - Bouwnummer 0081	1,50	31,4	--	17,3	31,4
T198_B	Blok 011 - Bouwnummer 0081	4,50	28,3	--	14,5	28,3
T198_C	Blok 011 - Bouwnummer 0081	7,50	30,2	--	15,8	30,2
T199_A	Blok 011 - Bouwnummer 0080	1,50	30,5	--	15,1	30,5
T199_B	Blok 011 - Bouwnummer 0080	4,50	28,8	--	15,9	28,8
T199_C	Blok 011 - Bouwnummer 0080	7,50	30,6	--	17,2	30,6
T199_D	Blok 011 - Bouwnummer 0080	10,50	34,9	--	18,7	34,9
T200_A	Blok 011 - Bouwnummer 0079	1,50	31,0	--	15,4	31,0
T200_B	Blok 011 - Bouwnummer 0079	4,50	31,0	--	16,4	31,0
T200_C	Blok 011 - Bouwnummer 0079	7,50	34,7	--	17,7	34,7
T201_A	Blok 011 - Bouwnummer 0078	1,50	31,3	--	16,0	31,3
T201_B	Blok 011 - Bouwnummer 0078	4,50	33,9	--	17,0	33,9
T201_C	Blok 011 - Bouwnummer 0078	7,50	38,0	--	8,0	38,0
T202_A	Blok 011 - Bouwnummer 0077	1,50	31,4	--	16,6	31,4
T202_B	Blok 011 - Bouwnummer 0077	4,50	33,6	--	17,7	33,6
T202_C	Blok 011 - Bouwnummer 0077	7,50	38,0	--	8,7	38,0
T203_A	Blok 011 - Bouwnummer 0076	1,50	32,0	--	17,0	32,0
T203_B	Blok 011 - Bouwnummer 0076	4,50	34,2	--	18,2	34,2
T203_C	Blok 011 - Bouwnummer 0076	7,50	38,6	--	19,5	38,6
T204_A	Blok 011 - Bouwnummer 0075	1,50	32,6	--	17,3	32,6
T204_B	Blok 011 - Bouwnummer 0075	4,50	35,2	--	18,7	35,2
T204_C	Blok 011 - Bouwnummer 0075	7,50	39,8	--	20,0	39,8
T205_A	Blok 011 - Bouwnummer 0074	1,50	33,3	--	17,7	33,3
T205_B	Blok 011 - Bouwnummer 0074	4,50	36,0	--	19,2	36,0
T205_C	Blok 011 - Bouwnummer 0074	7,50	40,7	--	20,4	40,7
T206_A	Blok 011 - Bouwnummer 0073	1,50	34,0	--	3,2	34,0
T206_B	Blok 011 - Bouwnummer 0073	4,50	39,1	--	4,7	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Groot Luchtkanalen
Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T206_C	Blok 011 - Bouwnummer 0073	7,50	43,4	--	6,4	43,4
T207_A	Blok 011 - Bouwnummer 0072	1,50	33,2	--	4,0	33,2
T207_B	Blok 011 - Bouwnummer 0072	4,50	39,2	--	5,5	39,2
T207_C	Blok 011 - Bouwnummer 0072	7,50	44,5	--	7,2	44,5
T208_A	Blok 011 - Bouwnummer 0071	1,50	32,2	--	5,5	32,2
T208_B	Blok 011 - Bouwnummer 0071	4,50	34,2	--	7,0	34,2
T208_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071	7,50	35,6	--	8,7	35,6
T209_A	Blok 011 - Bouwnummer 0071	1,50	38,8	--	23,9	38,8
T209_B	Blok 011 - Bouwnummer 0071	4,50	42,3	--	25,7	42,3
T209_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071	7,50	48,7	--	26,3	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Groot Luchtkanalen
Resultaten LAr,LT maatgevende bronnen nieuwe woningen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T184_C - Blok 011 - Bouwnummer 0077
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T184_C	Blok 011 - Bouwnummer 0077	7,50	51,8	--	38,2	51,8
G05	Productie dak zuidwest	6,30	48,1	--	--	48,1
G10	Overheaddeur tijdens luchthameren	2,50	47,8	--	--	47,8
08	verladen ijzerschroot met kraan op vrachtwage	1,50	37,2	--	--	37,2
G04	Productie dak noordoost	6,10	36,8	--	--	36,8
G13	Geopende overheaddeur tijdens slijpen	2,50	36,4	--	38,1	48,1
G02	Opslag dak zuidwest	6,30	35,6	--	--	35,6
06	Afzuiging plasmasnijder	5,00	34,2	--	--	34,2
G18	Deuren geopend productiehal	1,60	32,9	--	--	32,9
G17	Deuren geopend productiehal	1,60	32,0	--	--	32,0
G14	Geopende overheaddeur tijdens buizen schuiven	2,50	30,3	--	--	30,3
G06	Productie raam noordwest	3,30	25,0	--	--	25,0
G01	Opslag dak noordoost	6,10	25,0	--	--	25,0
02	Rooster compressor	1,00	21,6	--	--	21,6
G03	Opslag raam zuidoost	3,30	17,3	--	--	17,3
M05	vrachtwagen lossen productiehal	1,00	14,7	--	11,7	21,7
01	Afzuiging	2,30	11,9	--	--	11,9
07	Luchtbehandelingskast	0,60	11,2	--	3,3	13,3
G12	Glas tijdens overige werkzaamheden zuidwest	5,50	10,2	--	--	10,2
M04	vrachtwagen lossen magazijn	1,00	9,7	--	3,0	13,0
G11	Glas tijdens slijpen zuidwest	5,50	8,3	--	10,0	20,0
03	Afzuiging puntlas station	2,50	6,9	--	--	6,9
M06	vrachtwagen ophalen metaal	1,00	6,6	--	--	6,6
04	Afzuiging puntlas station	2,50	5,0	--	--	5,0
05	Afzuiging puntlas station	2,50	4,6	--	--	4,6
M01a	Parkeren Personeel	0,75	0,6	--	2,3	12,3
M03	Busjes derden	0,75	-1,9	--	--	-1,9
G16	Glas tijdens overige werkzaamheden zuidwest	5,50	-2,0	--	--	-2,0
M01c	Parkeren Personeel	0,75	-2,8	--	-1,0	9,0
G15	Glas tijdens slijpen zuidwest	5,50	-12,4	--	-10,6	-0,6
M01b	Parkeren Personeel	0,75	-13,2	--	-11,4	-1,4
M02	Monteurs ophalen materiaal	0,75	--	--	5,9	15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Rekenresultaten L_{Amax}

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax tbv RO
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 20a-d	5,00	80,6	--	64,2
B02_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 22	5,00	71,5	--	60,3
B03_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 20	5,00	71,4	--	58,9
T179_C	Blok 011 - Bouwnummer 0072	7,50	67,3	--	58,2
T180_C	Blok 011 - Bouwnummer 0073	7,50	66,9	--	57,5
T181_C	Blok 011 - Bouwnummer 0074	7,50	66,4	--	56,9
T179_B	Blok 011 - Bouwnummer 0072	4,50	65,9	--	56,4
T182_C	Blok 011 - Bouwnummer 0075	7,50	65,9	--	56,3
T180_B	Blok 011 - Bouwnummer 0073	4,50	65,6	--	55,8
T183_C	Blok 011 - Bouwnummer 0076	7,50	65,5	--	53,8
T179_A	Blok 011 - Bouwnummer 0072	1,50	65,3	--	55,4
T181_B	Blok 011 - Bouwnummer 0074	4,50	65,2	--	55,2
T184_C	Blok 011 - Bouwnummer 0077	7,50	65,1	--	53,2
T180_A	Blok 011 - Bouwnummer 0073	1,50	65,0	--	54,9
T187_D	Blok 011 - Bouwnummer 0080	10,50	65,0	--	53,2
T181_A	Blok 011 - Bouwnummer 0074	1,50	64,7	--	54,5
T182_B	Blok 011 - Bouwnummer 0075	4,50	64,7	--	54,7
T185_C	Blok 011 - Bouwnummer 0078	7,50	64,7	--	52,9
T182_A	Blok 011 - Bouwnummer 0075	1,50	64,4	--	54,0
T183_B	Blok 011 - Bouwnummer 0076	4,50	64,3	--	52,5
T186_C	Blok 011 - Bouwnummer 0079	7,50	64,3	--	52,4
T183_A	Blok 011 - Bouwnummer 0076	1,50	64,0	--	52,3
T184_B	Blok 011 - Bouwnummer 0077	4,50	63,8	--	51,9
T184_A	Blok 011 - Bouwnummer 0077	1,50	63,6	--	49,6
T185_B	Blok 011 - Bouwnummer 0078	4,50	63,5	--	51,6
T186_B	Blok 011 - Bouwnummer 0079	4,50	63,2	--	51,2
T185_A	Blok 011 - Bouwnummer 0078	1,50	62,7	--	48,8
T186_A	Blok 011 - Bouwnummer 0079	1,50	62,0	--	47,5
T187_C	Blok 011 - Bouwnummer 0080	7,50	61,8	--	49,3
T167_C	Blok 010 - Bouwnummer 0070	7,50	61,5	--	54,9
T108_C	Blok 008 - Bouwnummer 0052	7,50	60,9	--	56,6
T117_C	Blok 008 - Bouwnummer 0052	7,50	60,9	--	56,8
T116_C	Blok 008 - Bouwnummer 0051	7,50	60,7	--	56,6
T188_C	Blok 011 - Bouwnummer 0081	7,50	60,7	--	48,4
T115_C	Blok 008 - Bouwnummer 0050	7,50	60,6	--	56,4
T116_A	Blok 008 - Bouwnummer 0051	1,50	60,5	--	55,6
T114_C	Blok 008 - Bouwnummer 0049	7,50	60,4	--	56,2
T117_B	Blok 008 - Bouwnummer 0052	4,50	60,4	--	55,7
T115_A	Blok 008 - Bouwnummer 0050	1,50	60,4	--	55,6
T114_A	Blok 008 - Bouwnummer 0049	1,50	60,4	--	55,5
T116_B	Blok 008 - Bouwnummer 0051	4,50	60,4	--	55,6
T115_B	Blok 008 - Bouwnummer 0050	4,50	60,3	--	55,4
T114_B	Blok 008 - Bouwnummer 0049	4,50	60,2	--	55,2
T108_B	Blok 008 - Bouwnummer 0052	4,50	59,7	--	55,5
T189_C	Blok 011 - Bouwnummer 0082	7,50	59,6	--	47,3
T187_B	Blok 011 - Bouwnummer 0080	4,50	59,4	--	47,7
T187_A	Blok 011 - Bouwnummer 0080	1,50	59,0	--	47,3
T178_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071	7,50	58,8	--	58,8
T190_C	Blok 011 - Bouwnummer 0083	7,50	58,6	--	46,4
T188_B	Blok 011 - Bouwnummer 0081	4,50	58,2	--	46,7
T191_C	Blok 011 - Bouwnummer 0084	7,50	58,0	--	46,0
T188_A	Blok 011 - Bouwnummer 0081	1,50	57,7	--	46,3
T075_C	Blok 006 - Bouwnummer 0044	7,50	57,5	--	49,2
T192_C	Blok 011 - Bouwnummer 0085	7,50	57,5	--	45,4
T167_B	Blok 010 - Bouwnummer 0070	4,50	57,5	--	53,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax tbv RO
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T117_A	Blok 008 - Bouwnummer 0052	1,50	57,3	--	55,6
T189_B	Blok 011 - Bouwnummer 0082	4,50	57,0	--	45,6
T178_B	Blok 011 - Bouwnummer 0071	4,50	57,0	--	57,0
T001_C	Blok 002 - Bouwnummer 0011	7,50	56,3	--	44,0
B04_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 30	5,00	56,2	--	44,3
T209_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071	7,50	56,2	--	51,4
T189_A	Blok 011 - Bouwnummer 0082	1,50	56,2	--	45,0
T190_B	Blok 011 - Bouwnummer 0083	4,50	56,0	--	44,7
T148_D	Blok 010 - Bouwnummer 0066	10,50	56,0	--	49,1
T178_A	Blok 011 - Bouwnummer 0071	1,50	55,9	--	55,9
T149_D	Blok 010 - Bouwnummer 0065	10,50	55,6	--	46,3
T191_B	Blok 011 - Bouwnummer 0084	4,50	55,4	--	44,2
T144_C	Blok 010 - Bouwnummer 0070	7,50	55,0	--	53,9
T190_A	Blok 011 - Bouwnummer 0083	1,50	54,9	--	43,9
T108_A	Blok 008 - Bouwnummer 0052	1,50	54,9	--	54,9
T209_B	Blok 011 - Bouwnummer 0071	4,50	54,8	--	49,0
T192_B	Blok 011 - Bouwnummer 0085	4,50	54,8	--	43,9
T199_D	Blok 011 - Bouwnummer 0080	10,50	54,1	--	49,4
T191_A	Blok 011 - Bouwnummer 0084	1,50	54,0	--	43,1
T167_A	Blok 010 - Bouwnummer 0070	1,50	54,0	--	51,0
T001_B	Blok 002 - Bouwnummer 0011	4,50	53,7	--	42,6
T145_C	Blok 010 - Bouwnummer 0069	7,50	53,6	--	50,7
T074_C	Blok 006 - Bouwnummer 0045	7,50	53,6	--	47,4
T164_C	Blok 010 - Bouwnummer 0068	7,50	53,4	--	53,4
B05_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 1	5,00	53,4	--	37,3
T192_A	Blok 011 - Bouwnummer 0085	1,50	53,2	--	42,3
T163_C	Blok 010 - Bouwnummer 0067	7,50	53,1	--	53,1
T144_B	Blok 010 - Bouwnummer 0070	4,50	53,0	--	51,4
B10_A	Kort Muiderweg 8a	5,00	52,9	--	48,7
T176_C	Blok 003 - Bouwnummer 0016	7,50	52,6	--	41,5
T010_C	Blok 002 - Bouwnummer 0011	7,50	52,6	--	41,8
T001_A	Blok 002 - Bouwnummer 0011	1,50	52,6	--	41,8
T177_C	Blok 003 - Bouwnummer 0015	7,50	52,2	--	41,2
T164_B	Blok 010 - Bouwnummer 0068	4,50	52,2	--	52,2
T146_C	Blok 010 - Bouwnummer 0068	7,50	52,1	--	49,5
T209_A	Blok 011 - Bouwnummer 0071	1,50	52,1	--	47,4
T164_A	Blok 010 - Bouwnummer 0068	1,50	52,1	--	52,1
T075_B	Blok 006 - Bouwnummer 0044	4,50	52,0	--	48,4
T163_B	Blok 010 - Bouwnummer 0067	4,50	51,9	--	51,9
T168_C	Blok 003 - Bouwnummer 0015	7,50	51,8	--	41,1
T145_B	Blok 010 - Bouwnummer 0069	4,50	51,8	--	48,6
T163_A	Blok 010 - Bouwnummer 0067	1,50	51,8	--	51,8
T144_A	Blok 010 - Bouwnummer 0070	1,50	51,5	--	49,4
T102_C	Blok 007 - Bouwnummer 0046	7,50	51,3	--	45,9
T145_A	Blok 010 - Bouwnummer 0069	1,50	51,2	--	47,5
T075_A	Blok 006 - Bouwnummer 0044	1,50	51,1	--	46,0
T010_B	Blok 002 - Bouwnummer 0011	4,50	50,8	--	40,2
T073_D	Blok 012 - Bouwnummer 0108	10,50	50,8	--	40,2
T106_C	Blok 007 - Bouwnummer 0048	7,50	50,4	--	45,4
T009_C	Blok 002 - Bouwnummer 0012	7,50	50,4	--	39,9
T208_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071	7,50	50,4	--	39,2
T007_C	Blok 002 - Bouwnummer 0014	7,50	50,3	--	40,1
T010_A	Blok 002 - Bouwnummer 0011	1,50	50,3	--	39,8
T203_C	Blok 011 - Bouwnummer 0076	7,50	50,3	--	47,6
T056_C	Blok 001 - Bouwnummer 0010	7,50	50,1	--	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax tbv RO
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T146_B	Blok 010 - Bouwnummer 0068	4,50	50,1	--	47,5
T207_C	Blok 011 - Bouwnummer 0072	7,50	50,0	--	35,4
T208_B	Blok 011 - Bouwnummer 0071	4,50	49,9	--	37,3
B11_A	Kort Muiderweg 8	5,00	49,9	--	39,5
T106_A	Blok 007 - Bouwnummer 0048	1,50	49,8	--	44,6
T055_C	Blok 001 - Bouwnummer 0009	7,50	49,7	--	38,9
T147_C	Blok 010 - Bouwnummer 0067	7,50	49,7	--	48,4
T076_C	Blok 006 - Bouwnummer 0043	7,50	49,6	--	49,6
T099_C	Blok 006 - Bouwnummer 0045	7,50	49,5	--	41,9
T106_B	Blok 007 - Bouwnummer 0048	4,50	49,5	--	44,2
T146_A	Blok 010 - Bouwnummer 0068	1,50	49,5	--	46,5
T205_C	Blok 011 - Bouwnummer 0074	7,50	49,5	--	48,5
T101_C	Blok 007 - Bouwnummer 0047	7,50	49,3	--	44,6
T074_B	Blok 006 - Bouwnummer 0045	4,50	49,1	--	44,0
T204_C	Blok 011 - Bouwnummer 0075	7,50	48,9	--	47,2
T054_C	Blok 001 - Bouwnummer 0008	7,50	48,9	--	38,3
T035_C	Blok 001 - Bouwnummer 0010	7,50	48,8	--	38,1
T058_D	Blok 012 - Bouwnummer 0110	10,50	48,8	--	37,9
T202_C	Blok 011 - Bouwnummer 0077	7,50	48,7	--	45,1
T107_C	Blok 007 - Bouwnummer 0048	7,50	48,7	--	43,9
T052_C	Blok 001 - Bouwnummer 0006	7,50	48,6	--	38,7
T203_B	Blok 011 - Bouwnummer 0076	4,50	48,5	--	44,9
T130_C	Blok 009 - Bouwnummer 0055	7,50	48,5	--	45,4
T206_C	Blok 011 - Bouwnummer 0073	7,50	48,4	--	34,0
T009_B	Blok 002 - Bouwnummer 0012	4,50	48,4	--	38,1
T166_C	Blok 010 - Bouwnummer 0070	7,50	48,3	--	40,0
T074_A	Blok 006 - Bouwnummer 0045	1,50	48,3	--	43,0
T053_C	Blok 001 - Bouwnummer 0007	7,50	48,3	--	37,7
T203_A	Blok 011 - Bouwnummer 0076	1,50	48,2	--	44,0
T201_C	Blok 011 - Bouwnummer 0078	7,50	48,2	--	44,3
T176_B	Blok 003 - Bouwnummer 0016	4,50	48,2	--	37,9
T034_C	Blok 004 - Bouwnummer 0019	7,50	48,1	--	38,1
T011_C	Blok 004 - Bouwnummer 0019	7,50	48,1	--	37,7
T059_D	Blok 012 - Bouwnummer 0111	10,50	48,1	--	37,3
T077_C	Blok 006 - Bouwnummer 0042	7,50	48,1	--	47,2
B12_A	Kort Muiderweg 6	5,00	48,0	--	38,0
T109_C	Blok 008 - Bouwnummer 0052	7,50	48,0	--	41,9
T124_C	Blok 009 - Bouwnummer 0059	7,50	47,9	--	38,8
T076_B	Blok 006 - Bouwnummer 0043	4,50	47,8	--	47,8
T200_C	Blok 011 - Bouwnummer 0079	7,50	47,8	--	39,1
T208_A	Blok 011 - Bouwnummer 0071	1,50	47,7	--	36,0
T165_C	Blok 010 - Bouwnummer 0069	7,50	47,7	--	37,0
B16_A	Korte Muiderweg 10	5,00	47,6	--	36,1
T076_A	Blok 006 - Bouwnummer 0043	1,50	47,6	--	47,6
T142_C	Blok 005 - Bouwnummer 0031	7,50	47,6	--	37,4
T149_C	Blok 010 - Bouwnummer 0065	7,50	47,5	--	41,3
T205_B	Blok 011 - Bouwnummer 0074	4,50	47,5	--	46,6
T199_C	Blok 011 - Bouwnummer 0080	7,50	47,4	--	38,5
T056_B	Blok 001 - Bouwnummer 0010	4,50	47,4	--	36,8
T159_C	Blok 010 - Bouwnummer 0063	7,50	47,4	--	39,0
T132_C	Blok 009 - Bouwnummer 0053	7,50	47,4	--	45,8
T202_A	Blok 011 - Bouwnummer 0077	1,50	47,3	--	43,2
B15_A	Korte Muiderweg 4	5,00	47,2	--	36,9
T099_B	Blok 006 - Bouwnummer 0045	4,50	47,2	--	39,1
T141_C	Blok 005 - Bouwnummer 0032	7,50	47,2	--	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax tbv RO
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T026_C	Blok 004 - Bouwnummer 0027	7,50	47,1	--	35,3
T012_C	Blok 004 - Bouwnummer 0019	7,50	47,1	--	37,8
T102_B	Blok 007 - Bouwnummer 0046	4,50	47,1	--	41,9
T202_B	Blok 011 - Bouwnummer 0077	4,50	47,1	--	44,1
T027_C	Blok 004 - Bouwnummer 0026	7,50	47,0	--	36,5
T008_C	Blok 002 - Bouwnummer 0013	7,50	47,0	--	41,0
T147_B	Blok 010 - Bouwnummer 0067	4,50	47,0	--	46,6
T205_A	Blok 011 - Bouwnummer 0074	1,50	47,0	--	45,7
T063_D	Blok 012 - Bouwnummer 0115	10,50	47,0	--	37,2
T150_C	Blok 010 - Bouwnummer 0064	7,50	47,0	--	40,5
T204_B	Blok 011 - Bouwnummer 0075	4,50	46,9	--	45,3
T158_C	Blok 010 - Bouwnummer 0062	7,50	46,9	--	38,4
T166_B	Blok 010 - Bouwnummer 0070	4,50	46,9	--	37,8
T060_D	Blok 012 - Bouwnummer 0112	10,50	46,8	--	37,1
T080_C	Blok 006 - Bouwnummer 0039	7,50	46,8	--	40,9
T151_C	Blok 010 - Bouwnummer 0063	7,50	46,8	--	39,9
T156_C	Blok 010 - Bouwnummer 0060	7,50	46,8	--	40,1
T207_B	Blok 011 - Bouwnummer 0072	4,50	46,8	--	32,3
T033_C	Blok 004 - Bouwnummer 0020	7,50	46,7	--	36,6
T143_C	Blok 005 - Bouwnummer 0030	7,50	46,7	--	37,1
T105_C	Blok 007 - Bouwnummer 0047	7,50	46,7	--	42,0
T121_D	Blok 009 - Bouwnummer 0056	10,50	46,6	--	46,5
T148_C	Blok 010 - Bouwnummer 0066	7,50	46,6	--	42,8
T176_A	Blok 003 - Bouwnummer 0016	1,50	46,5	--	36,5
T201_A	Blok 011 - Bouwnummer 0078	1,50	46,5	--	41,9
T201_B	Blok 011 - Bouwnummer 0078	4,50	46,5	--	42,5
T177_B	Blok 003 - Bouwnummer 0015	4,50	46,5	--	36,4
T140_C	Blok 005 - Bouwnummer 0033	7,50	46,4	--	38,0
T142_B	Blok 005 - Bouwnummer 0031	4,50	46,4	--	38,5
T129_C	Blok 009 - Bouwnummer 0056	7,50	46,4	--	43,7
T061_D	Blok 012 - Bouwnummer 0113	10,50	46,4	--	36,7
T204_A	Blok 011 - Bouwnummer 0075	1,50	46,4	--	44,5
T128_C	Blok 009 - Bouwnummer 0057	7,50	46,4	--	46,4
T123_C	Blok 009 - Bouwnummer 0058	7,50	46,4	--	37,3
T200_A	Blok 011 - Bouwnummer 0079	1,50	46,3	--	37,8
T032_C	Blok 004 - Bouwnummer 0021	7,50	46,2	--	36,2
T100_C	Blok 007 - Bouwnummer 0048	7,50	46,2	--	41,3
T004_C	Blok 002 - Bouwnummer 0013	7,50	46,2	--	32,6
T200_B	Blok 011 - Bouwnummer 0079	4,50	46,1	--	37,6
T113_C	Blok 008 - Bouwnummer 0049	7,50	46,0	--	42,7
T133_C	Blok 009 - Bouwnummer 0053	7,50	46,0	--	44,4
T199_A	Blok 011 - Bouwnummer 0080	1,50	45,9	--	36,3
T030_C	Blok 004 - Bouwnummer 0023	7,50	45,9	--	35,7
T168_B	Blok 003 - Bouwnummer 0015	4,50	45,9	--	36,1
T141_A	Blok 005 - Bouwnummer 0032	1,50	45,9	--	37,0
T134_C	Blok 005 - Bouwnummer 0030	7,50	45,9	--	37,3
T199_B	Blok 011 - Bouwnummer 0080	4,50	45,8	--	36,4
T147_A	Blok 010 - Bouwnummer 0067	1,50	45,8	--	45,8
T055_B	Blok 001 - Bouwnummer 0009	4,50	45,7	--	36,0
T105_B	Blok 007 - Bouwnummer 0047	4,50	45,7	--	40,4
T128_B	Blok 009 - Bouwnummer 0057	4,50	45,7	--	45,7
T198_A	Blok 011 - Bouwnummer 0081	1,50	45,7	--	35,9
T141_B	Blok 005 - Bouwnummer 0032	4,50	45,7	--	37,4
T062_D	Blok 012 - Bouwnummer 0114	10,50	45,6	--	37,3
T129_B	Blok 009 - Bouwnummer 0056	4,50	45,6	--	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax tbv RO
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T105_A	Blok 007 - Bouwnummer 0047	1,50	45,6	--	40,8
T055_A	Blok 001 - Bouwnummer 0009	1,50	45,6	--	34,8
T128_A	Blok 009 - Bouwnummer 0057	1,50	45,5	--	45,5
T100_B	Blok 007 - Bouwnummer 0048	4,50	45,5	--	41,2
T011_B	Blok 004 - Bouwnummer 0019	4,50	45,5	--	35,9
T026_A	Blok 004 - Bouwnummer 0027	1,50	45,5	--	35,8
T035_B	Blok 001 - Bouwnummer 0010	4,50	45,5	--	35,4
T152_C	Blok 010 - Bouwnummer 0062	7,50	45,5	--	38,2
T197_A	Blok 011 - Bouwnummer 0082	1,50	45,4	--	35,7
T068_C	Blok 012 - Bouwnummer 0104	7,50	45,4	--	36,2
T085_C	Blok 006 - Bouwnummer 0034	7,50	45,3	--	36,2
T107_B	Blok 007 - Bouwnummer 0048	4,50	45,3	--	40,2
T174_A	Blok 003 - Bouwnummer 0018	1,50	45,3	--	36,8
T112_B	Blok 008 - Bouwnummer 0049	4,50	45,3	--	40,1
T174_B	Blok 003 - Bouwnummer 0018	4,50	45,3	--	36,8
T078_C	Blok 006 - Bouwnummer 0041	7,50	45,2	--	43,7
T104_C	Blok 007 - Bouwnummer 0046	7,50	45,2	--	40,6
T080_B	Blok 006 - Bouwnummer 0039	4,50	45,2	--	38,3
T007_B	Blok 002 - Bouwnummer 0014	4,50	45,2	--	35,2
T196_A	Blok 011 - Bouwnummer 0083	1,50	45,1	--	35,4
T129_A	Blok 009 - Bouwnummer 0056	1,50	45,1	--	40,5
T124_B	Blok 009 - Bouwnummer 0059	4,50	45,1	--	37,6
T107_A	Blok 007 - Bouwnummer 0048	1,50	45,1	--	40,1
T153_B	Blok 010 - Bouwnummer 0061	4,50	45,0	--	37,0
T112_A	Blok 008 - Bouwnummer 0049	1,50	45,0	--	39,8
T079_C	Blok 006 - Bouwnummer 0040	7,50	45,0	--	39,9
T157_C	Blok 010 - Bouwnummer 0061	7,50	45,0	--	36,3
T100_A	Blok 007 - Bouwnummer 0048	1,50	45,0	--	41,2
T166_A	Blok 010 - Bouwnummer 0070	1,50	45,0	--	36,6
T174_C	Blok 003 - Bouwnummer 0018	7,50	45,0	--	36,3
T036_C	Blok 001 - Bouwnummer 0010	7,50	44,9	--	34,9
T195_A	Blok 011 - Bouwnummer 0084	1,50	44,9	--	36,6
T131_C	Blok 009 - Bouwnummer 0054	7,50	44,8	--	42,8
T067_C	Blok 012 - Bouwnummer 0105	7,50	44,8	--	39,7
T077_B	Blok 006 - Bouwnummer 0042	4,50	44,8	--	44,2
T143_B	Blok 005 - Bouwnummer 0030	4,50	44,8	--	38,5
T013_C	Blok 004 - Bouwnummer 0020	7,50	44,7	--	35,5
T101_B	Blok 007 - Bouwnummer 0047	4,50	44,7	--	40,3
T099_A	Blok 006 - Bouwnummer 0045	1,50	44,7	--	38,4
T011_A	Blok 004 - Bouwnummer 0019	1,50	44,7	--	35,3
T034_A	Blok 004 - Bouwnummer 0019	1,50	44,7	--	35,3
T056_A	Blok 001 - Bouwnummer 0010	1,50	44,6	--	34,7
T054_B	Blok 001 - Bouwnummer 0008	4,50	44,6	--	35,1
T177_A	Blok 003 - Bouwnummer 0015	1,50	44,6	--	34,5
T118_C	Blok 009 - Bouwnummer 0053	7,50	44,6	--	42,3
T198_C	Blok 011 - Bouwnummer 0081	7,50	44,6	--	34,6
T194_A	Blok 011 - Bouwnummer 0085	1,50	44,5	--	34,8
T155_C	Blok 010 - Bouwnummer 0060	7,50	44,5	--	36,4
T033_B	Blok 004 - Bouwnummer 0020	4,50	44,4	--	38,0
T052_B	Blok 001 - Bouwnummer 0006	4,50	44,4	--	35,3
T066_C	Blok 012 - Bouwnummer 0106	7,50	44,4	--	38,1
T078_B	Blok 006 - Bouwnummer 0041	4,50	44,3	--	40,7
T111_C	Blok 008 - Bouwnummer 0050	7,50	44,3	--	39,6
T079_B	Blok 006 - Bouwnummer 0040	4,50	44,3	--	38,5
T065_C	Blok 012 - Bouwnummer 0107	7,50	44,2	--	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax tbv RO
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T197_C	Blok 011 - Bouwnummer 0082	7,50	44,2	--	34,0
T004_B	Blok 002 - Bouwnummer 0013	4,50	44,2	--	31,3
T035_A	Blok 001 - Bouwnummer 0010	1,50	44,2	--	34,3
T073_C	Blok 012 - Bouwnummer 0100	7,50	44,2	--	36,4
T165_B	Blok 010 - Bouwnummer 0069	4,50	44,2	--	34,2
T014_C	Blok 004 - Bouwnummer 0021	7,50	44,2	--	35,1
T140_B	Blok 005 - Bouwnummer 0033	4,50	44,1	--	36,4
T134_B	Blok 005 - Bouwnummer 0030	4,50	44,1	--	35,4
T109_A	Blok 008 - Bouwnummer 0052	1,50	44,1	--	39,4
T031_C	Blok 004 - Bouwnummer 0022	7,50	44,1	--	37,2
T206_B	Blok 011 - Bouwnummer 0073	4,50	44,1	--	30,8
T104_B	Blok 007 - Bouwnummer 0046	4,50	44,1	--	38,8
T024_C	Blok 004 - Bouwnummer 0029	7,50	44,1	--	34,9
T102_A	Blok 007 - Bouwnummer 0046	1,50	44,1	--	39,4
T109_B	Blok 008 - Bouwnummer 0052	4,50	44,0	--	41,0
T012_B	Blok 004 - Bouwnummer 0019	4,50	44,0	--	33,8
T122_C	Blok 009 - Bouwnummer 0057	7,50	44,0	--	37,3
T053_B	Blok 001 - Bouwnummer 0007	4,50	44,0	--	34,4
T120_C	Blok 009 - Bouwnummer 0055	7,50	44,0	--	37,9
T104_A	Blok 007 - Bouwnummer 0046	1,50	44,0	--	39,1
T119_C	Blok 009 - Bouwnummer 0054	7,50	43,9	--	38,7
T168_A	Blok 003 - Bouwnummer 0015	1,50	43,9	--	34,2
T033_A	Blok 004 - Bouwnummer 0020	1,50	43,9	--	37,7
T196_C	Blok 011 - Bouwnummer 0083	7,50	43,9	--	33,6
T034_B	Blok 004 - Bouwnummer 0019	4,50	43,9	--	34,0
T112_C	Blok 008 - Bouwnummer 0049	7,50	43,8	--	39,0
T195_C	Blok 011 - Bouwnummer 0084	7,50	43,8	--	33,8
T143_A	Blok 005 - Bouwnummer 0030	1,50	43,8	--	36,1
T038_C	Blok 001 - Bouwnummer 0008	7,50	43,7	--	34,9
T082_C	Blok 006 - Bouwnummer 0037	7,50	43,7	--	35,8
T140_A	Blok 005 - Bouwnummer 0033	1,50	43,7	--	35,5
T142_A	Blok 005 - Bouwnummer 0031	1,50	43,7	--	37,5
T121_C	Blok 009 - Bouwnummer 0056	7,50	43,7	--	37,2
T054_A	Blok 001 - Bouwnummer 0008	1,50	43,6	--	34,8
T081_C	Blok 006 - Bouwnummer 0038	7,50	43,6	--	39,1
T012_A	Blok 004 - Bouwnummer 0019	1,50	43,5	--	33,5
T004_A	Blok 002 - Bouwnummer 0013	1,50	43,5	--	31,3
T152_B	Blok 010 - Bouwnummer 0062	4,50	43,5	--	37,6
T113_B	Blok 008 - Bouwnummer 0049	4,50	43,5	--	39,3
T113_A	Blok 008 - Bouwnummer 0049	1,50	43,4	--	39,2
T006_C	Blok 002 - Bouwnummer 0014	7,50	43,4	--	33,8
T028_C	Blok 004 - Bouwnummer 0025	7,50	43,3	--	38,7
T122_B	Blok 009 - Bouwnummer 0057	4,50	43,3	--	34,7
T006_B	Blok 002 - Bouwnummer 0014	4,50	43,3	--	32,9
T028_B	Blok 004 - Bouwnummer 0025	4,50	43,3	--	33,3
T007_A	Blok 002 - Bouwnummer 0014	1,50	43,3	--	33,3
T023_C	Blok 004 - Bouwnummer 0029	7,50	43,2	--	35,9
T032_A	Blok 004 - Bouwnummer 0021	1,50	43,2	--	36,4
T155_B	Blok 010 - Bouwnummer 0060	4,50	43,2	--	35,4
T005_C	Blok 002 - Bouwnummer 0014	7,50	43,2	--	33,7
T013_B	Blok 004 - Bouwnummer 0020	4,50	43,2	--	30,3
T028_A	Blok 004 - Bouwnummer 0025	1,50	43,2	--	32,6
T015_C	Blok 004 - Bouwnummer 0022	7,50	43,2	--	34,2
T155_A	Blok 010 - Bouwnummer 0060	1,50	43,1	--	34,7
T050_C	Blok 001 - Bouwnummer 0004	7,50	43,0	--	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax tbv RO
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T154_C	Blok 010 - Bouwnummer 0060	7,50	43,0	--	38,8
T008_B	Blok 002 - Bouwnummer 0013	4,50	43,0	--	38,1
T124_A	Blok 009 - Bouwnummer 0059	1,50	42,9	--	35,5
T111_B	Blok 008 - Bouwnummer 0050	4,50	42,9	--	37,3
T153_C	Blok 010 - Bouwnummer 0061	7,50	42,8	--	37,8
T098_C	Blok 006 - Bouwnummer 0045	7,50	42,8	--	35,6
T039_C	Blok 001 - Bouwnummer 0007	7,50	42,8	--	32,9
T127_C	Blok 009 - Bouwnummer 0058	7,50	42,8	--	33,7
T159_A	Blok 010 - Bouwnummer 0063	1,50	42,8	--	35,9
T121_B	Blok 009 - Bouwnummer 0056	4,50	42,8	--	35,8
T207_A	Blok 011 - Bouwnummer 0072	1,50	42,7	--	32,0
T198_B	Blok 011 - Bouwnummer 0081	4,50	42,7	--	32,5
T153_A	Blok 010 - Bouwnummer 0061	1,50	42,7	--	37,0
T025_C	Blok 004 - Bouwnummer 0028	7,50	42,7	--	35,2
T052_A	Blok 001 - Bouwnummer 0006	1,50	42,7	--	33,4
T120_B	Blok 009 - Bouwnummer 0055	4,50	42,7	--	36,0
T101_A	Blok 007 - Bouwnummer 0047	1,50	42,6	--	38,7
T160_A	Blok 010 - Bouwnummer 0064	1,50	42,6	--	33,2
T053_A	Blok 001 - Bouwnummer 0007	1,50	42,6	--	33,1
T134_A	Blok 005 - Bouwnummer 0030	1,50	42,6	--	35,2
T156_B	Blok 010 - Bouwnummer 0060	4,50	42,6	--	37,7
T040_C	Blok 001 - Bouwnummer 0006	7,50	42,6	--	32,7
T169_C	Blok 003 - Bouwnummer 0015	7,50	42,6	--	33,1
T173_A	Blok 003 - Bouwnummer 0018	1,50	42,5	--	33,6
T123_B	Blok 009 - Bouwnummer 0058	4,50	42,5	--	36,2
T158_A	Blok 010 - Bouwnummer 0062	1,50	42,5	--	35,1
T160_C	Blok 010 - Bouwnummer 0064	7,50	42,5	--	34,1
T139_C	Blok 005 - Bouwnummer 0033	7,50	42,5	--	34,5
T151_B	Blok 010 - Bouwnummer 0063	4,50	42,4	--	38,8
T005_A	Blok 002 - Bouwnummer 0014	1,50	42,4	--	33,9
T103_C	Blok 007 - Bouwnummer 0046	7,50	42,4	--	35,8
T058_C	Blok 012 - Bouwnummer 0102	7,50	42,4	--	36,1
T170_C	Blok 003 - Bouwnummer 0016	7,50	42,4	--	32,9
T078_A	Blok 006 - Bouwnummer 0041	1,50	42,4	--	37,8
T122_A	Blok 009 - Bouwnummer 0057	1,50	42,4	--	35,4
T197_B	Blok 011 - Bouwnummer 0082	4,50	42,4	--	32,2
T041_C	Blok 001 - Bouwnummer 0005	7,50	42,4	--	32,6
T025_B	Blok 004 - Bouwnummer 0028	4,50	42,3	--	33,0
T157_A	Blok 010 - Bouwnummer 0061	1,50	42,3	--	37,3
T130_B	Blok 009 - Bouwnummer 0055	4,50	42,3	--	40,5
T152_A	Blok 010 - Bouwnummer 0062	1,50	42,3	--	37,6
T005_B	Blok 002 - Bouwnummer 0014	4,50	42,3	--	34,3
T009_A	Blok 002 - Bouwnummer 0012	1,50	42,3	--	35,4
T135_A	Blok 005 - Bouwnummer 0030	1,50	42,3	--	33,2
T032_B	Blok 004 - Bouwnummer 0021	4,50	42,3	--	36,7
T058_A	Blok 012 - Bouwnummer 0086	1,50	42,3	--	32,4
T037_C	Blok 001 - Bouwnummer 0009	7,50	42,3	--	33,2
T042_C	Blok 001 - Bouwnummer 0004	7,50	42,3	--	32,5
T008_A	Blok 002 - Bouwnummer 0013	1,50	42,2	--	37,3
T043_C	Blok 001 - Bouwnummer 0003	7,50	42,2	--	30,5
T149_B	Blok 010 - Bouwnummer 0065	4,50	42,2	--	40,1
T110_A	Blok 008 - Bouwnummer 0051	1,50	42,2	--	38,7
T080_A	Blok 006 - Bouwnummer 0039	1,50	42,2	--	35,4
T126_C	Blok 009 - Bouwnummer 0059	7,50	42,2	--	38,2
T046_C	Blok 001 - Bouwnummer 0001	7,50	42,1	--	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax tbv RO
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T196_B	Blok 011 - Bouwnummer 0083	4,50	42,1	--	31,9
T150_B	Blok 010 - Bouwnummer 0064	4,50	42,1	--	39,4
T083_C	Blok 006 - Bouwnummer 0036	7,50	42,1	--	35,5
T084_C	Blok 006 - Bouwnummer 0035	7,50	42,1	--	35,5
T130_A	Blok 009 - Bouwnummer 0055	1,50	42,1	--	39,8
T156_A	Blok 010 - Bouwnummer 0060	1,50	42,1	--	36,8
T173_C	Blok 003 - Bouwnummer 0018	7,50	42,1	--	27,6
T079_A	Blok 006 - Bouwnummer 0040	1,50	42,1	--	36,3
T021_A	Blok 004 - Bouwnummer 0028	1,50	42,1	--	30,5
T121_A	Blok 009 - Bouwnummer 0056	1,50	42,0	--	36,8
T006_A	Blok 002 - Bouwnummer 0014	1,50	42,0	--	32,3
T044_C	Blok 001 - Bouwnummer 0002	7,50	42,0	--	32,6
T127_B	Blok 009 - Bouwnummer 0058	4,50	42,0	--	33,3
T026_B	Blok 004 - Bouwnummer 0027	4,50	42,0	--	35,8
T133_B	Blok 009 - Bouwnummer 0053	4,50	42,0	--	41,3
T193_C	Blok 011 - Bouwnummer 0085	7,50	42,0	--	36,9
T194_C	Blok 011 - Bouwnummer 0085	7,50	42,0	--	32,7
T085_B	Blok 006 - Bouwnummer 0034	4,50	41,9	--	33,6
T036_A	Blok 001 - Bouwnummer 0010	1,50	41,9	--	30,8
T125_A	Blok 009 - Bouwnummer 0059	1,50	41,9	--	32,6
T195_B	Blok 011 - Bouwnummer 0084	4,50	41,9	--	31,5
T120_A	Blok 009 - Bouwnummer 0055	1,50	41,8	--	35,1
T025_A	Blok 004 - Bouwnummer 0028	1,50	41,8	--	32,5
T172_A	Blok 003 - Bouwnummer 0018	1,50	41,8	--	31,9
T118_A	Blok 009 - Bouwnummer 0053	1,50	41,8	--	37,1
T036_B	Blok 001 - Bouwnummer 0010	4,50	41,8	--	30,8
T049_C	Blok 001 - Bouwnummer 0003	7,50	41,8	--	32,2
T111_A	Blok 008 - Bouwnummer 0050	1,50	41,8	--	36,9
T169_A	Blok 003 - Bouwnummer 0015	1,50	41,8	--	31,5
T175_C	Blok 003 - Bouwnummer 0017	7,50	41,7	--	41,7
T148_B	Blok 010 - Bouwnummer 0066	4,50	41,7	--	41,7
T175_B	Blok 003 - Bouwnummer 0017	4,50	41,7	--	39,0
T170_A	Blok 003 - Bouwnummer 0016	1,50	41,6	--	31,2
T171_A	Blok 003 - Bouwnummer 0017	1,50	41,6	--	33,1
T206_A	Blok 011 - Bouwnummer 0073	1,50	41,6	--	29,6
T172_B	Blok 003 - Bouwnummer 0018	4,50	41,5	--	31,8
T193_A	Blok 011 - Bouwnummer 0085	1,50	41,5	--	36,1
T169_B	Blok 003 - Bouwnummer 0015	4,50	41,5	--	31,5
T119_B	Blok 009 - Bouwnummer 0054	4,50	41,5	--	36,5
T136_B	Blok 005 - Bouwnummer 0031	4,50	41,5	--	33,3
T098_B	Blok 006 - Bouwnummer 0045	4,50	41,5	--	34,5
T081_B	Blok 006 - Bouwnummer 0038	4,50	41,5	--	37,8
T058_B	Blok 012 - Bouwnummer 0094	4,50	41,5	--	33,4
T162_D	Blok 010 - Bouwnummer 0066	10,50	41,5	--	37,5
T126_B	Blok 009 - Bouwnummer 0059	4,50	41,4	--	37,0
T136_A	Blok 005 - Bouwnummer 0031	1,50	41,4	--	33,1
T085_A	Blok 006 - Bouwnummer 0034	1,50	41,4	--	33,7
T173_B	Blok 003 - Bouwnummer 0018	4,50	41,4	--	33,6
T039_A	Blok 001 - Bouwnummer 0007	1,50	41,4	--	30,4
T175_A	Blok 003 - Bouwnummer 0017	1,50	41,4	--	38,0
T038_A	Blok 001 - Bouwnummer 0008	1,50	41,4	--	30,4
T170_B	Blok 003 - Bouwnummer 0016	4,50	41,4	--	31,2
T127_A	Blok 009 - Bouwnummer 0058	1,50	41,4	--	32,1
T171_C	Blok 003 - Bouwnummer 0017	7,50	41,4	--	30,7
T194_B	Blok 011 - Bouwnummer 0085	4,50	41,4	--	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax tbv RO
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T013_A	Blok 004 - Bouwnummer 0020	1,50	41,3	--	30,1
T193_B	Blok 011 - Bouwnummer 0085	4,50	41,3	--	35,5
T040_A	Blok 001 - Bouwnummer 0006	1,50	41,3	--	30,3
T172_C	Blok 003 - Bouwnummer 0018	7,50	41,3	--	30,7
T137_B	Blok 005 - Bouwnummer 0032	4,50	41,3	--	33,2
T039_B	Blok 001 - Bouwnummer 0007	4,50	41,3	--	30,5
T029_C	Blok 004 - Bouwnummer 0024	7,50	41,3	--	37,4
T171_B	Blok 003 - Bouwnummer 0017	4,50	41,3	--	32,9
T041_A	Blok 001 - Bouwnummer 0005	1,50	41,2	--	30,2
T038_B	Blok 001 - Bouwnummer 0008	4,50	41,2	--	30,4
T040_B	Blok 001 - Bouwnummer 0006	4,50	41,2	--	30,4
T148_A	Blok 010 - Bouwnummer 0066	1,50	41,2	--	41,2
T030_B	Blok 004 - Bouwnummer 0023	4,50	41,2	--	34,3
T126_A	Blok 009 - Bouwnummer 0059	1,50	41,2	--	35,5
T041_B	Blok 001 - Bouwnummer 0005	4,50	41,1	--	30,3
T137_A	Blok 005 - Bouwnummer 0032	1,50	41,1	--	33,2
T023_B	Blok 004 - Bouwnummer 0029	4,50	41,1	--	31,9
T110_C	Blok 008 - Bouwnummer 0051	7,50	41,1	--	40,7
T103_B	Blok 007 - Bouwnummer 0046	4,50	41,1	--	34,5
T077_A	Blok 006 - Bouwnummer 0042	1,50	41,0	--	40,3
T133_A	Blok 009 - Bouwnummer 0053	1,50	41,0	--	40,6
T027_A	Blok 004 - Bouwnummer 0026	1,50	41,0	--	34,4
T138_A	Blok 005 - Bouwnummer 0033	1,50	41,0	--	32,9
T045_C	Blok 001 - Bouwnummer 0001	7,50	41,0	--	34,4
T002_C	Blok 002 - Bouwnummer 0011	7,50	41,0	--	31,0
T030_A	Blok 004 - Bouwnummer 0023	1,50	41,0	--	34,1
T118_B	Blok 009 - Bouwnummer 0053	4,50	40,9	--	39,1
T027_B	Blok 004 - Bouwnummer 0026	4,50	40,9	--	33,9
T135_B	Blok 005 - Bouwnummer 0030	4,50	40,9	--	34,0
T003_C	Blok 002 - Bouwnummer 0012	7,50	40,8	--	36,2
T154_B	Blok 010 - Bouwnummer 0060	4,50	40,8	--	37,3
T031_A	Blok 004 - Bouwnummer 0022	1,50	40,8	--	34,0
T031_B	Blok 004 - Bouwnummer 0022	4,50	40,8	--	34,5
T002_A	Blok 002 - Bouwnummer 0011	1,50	40,7	--	30,6
T003_A	Blok 002 - Bouwnummer 0012	1,50	40,6	--	34,9
T151_A	Blok 010 - Bouwnummer 0063	1,50	40,6	--	38,5
T023_A	Blok 004 - Bouwnummer 0029	1,50	40,5	--	31,5
T002_B	Blok 002 - Bouwnummer 0011	4,50	40,5	--	30,4
T103_A	Blok 007 - Bouwnummer 0046	1,50	40,5	--	34,7
T014_A	Blok 004 - Bouwnummer 0021	1,50	40,4	--	29,4
T097_C	Blok 006 - Bouwnummer 0044	7,50	40,4	--	34,5
T098_A	Blok 006 - Bouwnummer 0045	1,50	40,4	--	34,7
T003_B	Blok 002 - Bouwnummer 0012	4,50	40,4	--	35,1
T022_A	Blok 004 - Bouwnummer 0029	1,50	40,4	--	31,4
T047_C	Blok 001 - Bouwnummer 0001	7,50	40,3	--	33,7
T015_A	Blok 004 - Bouwnummer 0022	1,50	40,3	--	30,3
T073_B	Blok 012 - Bouwnummer 0092	4,50	40,3	--	33,9
T048_C	Blok 001 - Bouwnummer 0002	7,50	40,2	--	35,4
T051_C	Blok 001 - Bouwnummer 0005	7,50	40,2	--	37,1
T150_A	Blok 010 - Bouwnummer 0064	1,50	40,2	--	38,6
T082_B	Blok 006 - Bouwnummer 0037	4,50	40,2	--	33,3
T021_C	Blok 004 - Bouwnummer 0028	7,50	40,2	--	31,0
T024_B	Blok 004 - Bouwnummer 0029	4,50	40,2	--	32,5
T063_C	Blok 012 - Bouwnummer 0107	7,50	40,1	--	32,7
T014_B	Blok 004 - Bouwnummer 0021	4,50	40,1	--	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax tbv RO
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T139_B	Blok 005 - Bouwnummer 0033	4,50	40,1	--	33,0
T015_B	Blok 004 - Bouwnummer 0022	4,50	40,0	--	31,2
T096_C	Blok 006 - Bouwnummer 0043	7,50	40,0	--	33,6
T139_A	Blok 005 - Bouwnummer 0033	1,50	40,0	--	32,7
T059_C	Blok 012 - Bouwnummer 0103	7,50	39,9	--	33,3
T060_C	Blok 012 - Bouwnummer 0104	7,50	39,9	--	32,2
T081_A	Blok 006 - Bouwnummer 0038	1,50	39,9	--	34,2
T021_B	Blok 004 - Bouwnummer 0028	4,50	39,8	--	31,1
T017_B	Blok 004 - Bouwnummer 0024	4,50	39,8	--	31,5
T123_A	Blok 009 - Bouwnummer 0058	1,50	39,8	--	34,3
T157_B	Blok 010 - Bouwnummer 0061	4,50	39,7	--	29,3
T070_B	Blok 012 - Bouwnummer 0094	4,50	39,7	--	37,7
T067_B	Blok 012 - Bouwnummer 0097	4,50	39,7	--	37,5
T138_B	Blok 005 - Bouwnummer 0033	4,50	39,7	--	33,0
T161_D	Blok 010 - Bouwnummer 0065	10,50	39,7	--	34,9
T086_C	Blok 006 - Bouwnummer 0034	7,50	39,6	--	33,3
T095_C	Blok 006 - Bouwnummer 0042	7,50	39,6	--	33,1
T065_B	Blok 012 - Bouwnummer 0099	4,50	39,6	--	34,8
T019_A	Blok 004 - Bouwnummer 0026	1,50	39,5	--	30,5
T129_D	Blok 009 - Bouwnummer 0056	10,50	39,5	--	35,3
T063_B	Blok 012 - Bouwnummer 0099	4,50	39,5	--	30,6
T017_A	Blok 004 - Bouwnummer 0024	1,50	39,5	--	30,5
T070_A	Blok 012 - Bouwnummer 0086	1,50	39,5	--	32,6
T020_A	Blok 004 - Bouwnummer 0027	1,50	39,5	--	30,4
T069_B	Blok 012 - Bouwnummer 0095	4,50	39,4	--	37,6
T110_B	Blok 008 - Bouwnummer 0051	4,50	39,4	--	39,4
T018_A	Blok 004 - Bouwnummer 0025	1,50	39,4	--	30,5
T084_B	Blok 006 - Bouwnummer 0035	4,50	39,4	--	32,5
T071_B	Blok 012 - Bouwnummer 0093	4,50	39,4	--	32,1
T125_C	Blok 009 - Bouwnummer 0059	7,50	39,4	--	31,7
T037_A	Blok 001 - Bouwnummer 0009	1,50	39,3	--	29,3
T046_B	Blok 001 - Bouwnummer 0001	4,50	39,3	--	31,9
T069_A	Blok 012 - Bouwnummer 0087	1,50	39,3	--	32,5
T022_C	Blok 004 - Bouwnummer 0029	7,50	39,2	--	36,9
T068_B	Blok 012 - Bouwnummer 0096	4,50	39,1	--	37,7
T149_A	Blok 010 - Bouwnummer 0065	1,50	39,1	--	39,1
T024_A	Blok 004 - Bouwnummer 0029	1,50	39,1	--	32,2
T037_B	Blok 001 - Bouwnummer 0009	4,50	39,1	--	29,5
T066_B	Blok 012 - Bouwnummer 0098	4,50	39,1	--	37,1
T046_A	Blok 001 - Bouwnummer 0001	1,50	39,0	--	32,2
T083_A	Blok 006 - Bouwnummer 0036	1,50	39,0	--	33,2
T162_C	Blok 010 - Bouwnummer 0066	7,50	39,0	--	35,1
T119_A	Blok 009 - Bouwnummer 0054	1,50	39,0	--	35,5
T063_A	Blok 012 - Bouwnummer 0091	1,50	38,9	--	29,3
T084_A	Blok 006 - Bouwnummer 0035	1,50	38,8	--	32,2
T097_B	Blok 006 - Bouwnummer 0044	4,50	38,8	--	33,5
T097_A	Blok 006 - Bouwnummer 0044	1,50	38,8	--	33,6
T057_D	Blok 012 - Bouwnummer 0109	10,50	38,7	--	29,2
T062_C	Blok 012 - Bouwnummer 0106	7,50	38,7	--	33,9
T049_B	Blok 001 - Bouwnummer 0003	4,50	38,7	--	30,2
T029_B	Blok 004 - Bouwnummer 0024	4,50	38,5	--	36,3
T061_C	Blok 012 - Bouwnummer 0105	7,50	38,5	--	32,0
T096_B	Blok 006 - Bouwnummer 0043	4,50	38,5	--	31,6
T096_A	Blok 006 - Bouwnummer 0043	1,50	38,5	--	31,5
T065_A	Blok 012 - Bouwnummer 0091	1,50	38,4	--	32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax tbv RO
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T068_A	Blok 012 - Bouwnummer 0088	1,50	38,4	--	32,6
T095_B	Blok 006 - Bouwnummer 0042	4,50	38,3	--	30,8
T095_A	Blok 006 - Bouwnummer 0042	1,50	38,2	--	33,8
T154_A	Blok 010 - Bouwnummer 0060	1,50	38,2	--	37,7
T067_A	Blok 012 - Bouwnummer 0089	1,50	38,2	--	31,8
T083_B	Blok 006 - Bouwnummer 0036	4,50	38,2	--	32,1
T066_A	Blok 012 - Bouwnummer 0090	1,50	38,1	--	32,8
T072_D	Blok 012 - Bouwnummer 0108	10,50	38,0	--	31,9
T125_B	Blok 009 - Bouwnummer 0059	4,50	38,0	--	30,5
T020_C	Blok 004 - Bouwnummer 0027	7,50	38,0	--	31,3
T158_B	Blok 010 - Bouwnummer 0062	4,50	37,9	--	29,3
T045_A	Blok 001 - Bouwnummer 0001	1,50	37,9	--	29,4
T082_A	Blok 006 - Bouwnummer 0037	1,50	37,9	--	32,5
T165_A	Blok 010 - Bouwnummer 0069	1,50	37,9	--	33,4
T043_A	Blok 001 - Bouwnummer 0003	1,50	37,8	--	29,2
T043_B	Blok 001 - Bouwnummer 0003	4,50	37,8	--	28,4
T044_B	Blok 001 - Bouwnummer 0002	4,50	37,8	--	27,4
T059_B	Blok 012 - Bouwnummer 0095	4,50	37,8	--	32,1
T042_A	Blok 001 - Bouwnummer 0004	1,50	37,8	--	30,1
T044_A	Blok 001 - Bouwnummer 0002	1,50	37,8	--	27,0
T042_B	Blok 001 - Bouwnummer 0004	4,50	37,8	--	30,2
T045_B	Blok 001 - Bouwnummer 0001	4,50	37,7	--	28,6
T086_B	Blok 006 - Bouwnummer 0034	4,50	37,6	--	30,9
T060_B	Blok 012 - Bouwnummer 0096	4,50	37,5	--	31,4
T132_B	Blok 009 - Bouwnummer 0053	4,50	37,5	--	34,9
T059_A	Blok 012 - Bouwnummer 0087	1,50	37,5	--	29,6
T131_B	Blok 009 - Bouwnummer 0054	4,50	37,4	--	32,6
T048_B	Blok 001 - Bouwnummer 0002	4,50	37,3	--	32,7
T159_B	Blok 010 - Bouwnummer 0063	4,50	37,3	--	33,0
T029_A	Blok 004 - Bouwnummer 0024	1,50	37,2	--	36,2
T019_C	Blok 004 - Bouwnummer 0026	7,50	37,2	--	30,6
T161_C	Blok 010 - Bouwnummer 0065	7,50	37,0	--	32,4
T069_D	Blok 012 - Bouwnummer 0111	10,50	36,8	--	28,8
T016_C	Blok 004 - Bouwnummer 0023	7,50	36,5	--	34,0
T047_B	Blok 001 - Bouwnummer 0001	4,50	36,5	--	31,1
T018_C	Blok 004 - Bouwnummer 0025	7,50	36,4	--	31,3
T072_B	Blok 012 - Bouwnummer 0092	4,50	36,4	--	30,2
T017_C	Blok 004 - Bouwnummer 0024	7,50	36,4	--	31,0
T132_A	Blok 009 - Bouwnummer 0053	1,50	36,3	--	33,9
T137_C	Blok 005 - Bouwnummer 0032	7,50	36,3	--	26,4
T138_C	Blok 005 - Bouwnummer 0033	7,50	36,3	--	30,3
T049_A	Blok 001 - Bouwnummer 0003	1,50	36,2	--	29,5
T069_C	Blok 012 - Bouwnummer 0103	7,50	36,2	--	27,1
T051_B	Blok 001 - Bouwnummer 0005	4,50	36,1	--	33,7
T072_C	Blok 012 - Bouwnummer 0100	7,50	36,1	--	30,3
T065_D	Blok 012 - Bouwnummer 0115	10,50	36,1	--	27,4
T061_B	Blok 012 - Bouwnummer 0097	4,50	36,0	--	29,0
T071_D	Blok 012 - Bouwnummer 0109	10,50	35,8	--	29,2
T070_C	Blok 012 - Bouwnummer 0102	7,50	35,8	--	27,3
T161_B	Blok 010 - Bouwnummer 0065	4,50	35,8	--	31,4
T135_C	Blok 005 - Bouwnummer 0030	7,50	35,7	--	29,1
T022_B	Blok 004 - Bouwnummer 0029	4,50	35,7	--	32,6
T071_C	Blok 012 - Bouwnummer 0101	7,50	35,6	--	28,5
T048_A	Blok 001 - Bouwnummer 0002	1,50	35,6	--	31,8
T060_A	Blok 012 - Bouwnummer 0088	1,50	35,5	--	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax tbv RO
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T086_A	Blok 006 - Bouwnummer 0034	1,50	35,4	--	30,5
T050_B	Blok 001 - Bouwnummer 0004	4,50	35,3	--	28,4
T070_D	Blok 012 - Bouwnummer 0110	10,50	35,1	--	28,9
T161_A	Blok 010 - Bouwnummer 0065	1,50	35,1	--	28,6
T160_B	Blok 010 - Bouwnummer 0064	4,50	35,0	--	34,0
T066_D	Blok 012 - Bouwnummer 0114	10,50	35,0	--	28,4
T067_D	Blok 012 - Bouwnummer 0113	10,50	34,9	--	28,4
T068_D	Blok 012 - Bouwnummer 0112	10,50	34,9	--	28,7
T131_A	Blok 009 - Bouwnummer 0054	1,50	34,9	--	31,3
T047_A	Blok 001 - Bouwnummer 0001	1,50	34,9	--	30,1
T062_B	Blok 012 - Bouwnummer 0098	4,50	34,5	--	29,7
T062_A	Blok 012 - Bouwnummer 0090	1,50	34,4	--	29,6
T061_A	Blok 012 - Bouwnummer 0089	1,50	34,3	--	28,6
T162_B	Blok 010 - Bouwnummer 0066	4,50	34,2	--	29,9
T162_A	Blok 010 - Bouwnummer 0066	1,50	34,0	--	28,4
T094_C	Blok 006 - Bouwnummer 0041	7,50	33,9	--	32,2
T136_C	Blok 005 - Bouwnummer 0031	7,50	33,8	--	27,2
T051_A	Blok 001 - Bouwnummer 0005	1,50	33,7	--	32,4
T093_C	Blok 006 - Bouwnummer 0040	7,50	33,4	--	31,6
T057_C	Blok 012 - Bouwnummer 0101	7,50	33,3	--	23,3
T050_A	Blok 001 - Bouwnummer 0004	1,50	33,2	--	27,2
T094_A	Blok 006 - Bouwnummer 0041	1,50	33,2	--	33,2
T091_C	Blok 006 - Bouwnummer 0038	7,50	33,0	--	28,2
T092_C	Blok 006 - Bouwnummer 0039	7,50	33,0	--	28,9
T094_B	Blok 006 - Bouwnummer 0041	4,50	32,9	--	32,9
T087_C	Blok 006 - Bouwnummer 0034	7,50	32,8	--	29,5
T090_C	Blok 006 - Bouwnummer 0037	7,50	32,7	--	27,7
T020_B	Blok 004 - Bouwnummer 0027	4,50	32,5	--	26,3
T089_C	Blok 006 - Bouwnummer 0036	7,50	32,5	--	27,2
T088_C	Blok 006 - Bouwnummer 0035	7,50	32,4	--	28,8
T057_B	Blok 012 - Bouwnummer 0093	4,50	32,3	--	21,8
T016_B	Blok 004 - Bouwnummer 0023	4,50	32,0	--	32,0
T016_A	Blok 004 - Bouwnummer 0023	1,50	32,0	--	30,7
T019_B	Blok 004 - Bouwnummer 0026	4,50	31,6	--	26,0
T018_B	Blok 004 - Bouwnummer 0025	4,50	31,5	--	25,3
T093_B	Blok 006 - Bouwnummer 0040	4,50	31,4	--	29,2
T093_A	Blok 006 - Bouwnummer 0040	1,50	31,3	--	29,1
T091_B	Blok 006 - Bouwnummer 0038	4,50	31,1	--	25,6
T092_B	Blok 006 - Bouwnummer 0039	4,50	31,0	--	26,3
T091_A	Blok 006 - Bouwnummer 0038	1,50	31,0	--	25,4
T087_B	Blok 006 - Bouwnummer 0034	4,50	30,9	--	27,6
T092_A	Blok 006 - Bouwnummer 0039	1,50	30,9	--	26,1
T090_B	Blok 006 - Bouwnummer 0037	4,50	30,8	--	25,1
T087_A	Blok 006 - Bouwnummer 0034	1,50	30,8	--	27,3
T090_A	Blok 006 - Bouwnummer 0037	1,50	30,7	--	24,8
T089_B	Blok 006 - Bouwnummer 0036	4,50	30,6	--	24,7
T088_B	Blok 006 - Bouwnummer 0035	4,50	30,5	--	27,2
T089_A	Blok 006 - Bouwnummer 0036	1,50	30,5	--	24,4
T064_C	Blok 012 - Bouwnummer 0107	7,50	30,4	--	20,5
T088_A	Blok 006 - Bouwnummer 0035	1,50	30,3	--	26,8
T064_A	Blok 012 - Bouwnummer 0091	1,50	28,5	--	21,7
T064_D	Blok 012 - Bouwnummer 0115	10,50	27,2	--	23,0
T064_B	Blok 012 - Bouwnummer 0099	4,50	26,9	--	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Groot Luchtkanalen
Resultaten LAmax, bijrage bronnen maatgevende nieuwe woning

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAmax tbv RO
LAmax bij Bron voor toetspunt: T179_C - Blok 011 - Bouwnummer 0072
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T179_C	Blok 011 - Bouwnummer 0072	7,50	67,3	--	58,2
08	verladen ijzerschroot met kraan op vrachtwage	1,50	67,3	--	--
M04	vrachtwagen lossen magazijn	1,00	58,2	--	58,2
06	Afzuiging plasmasnijder	5,00	55,9	--	--
M05	vrachtwagen lossen productiehal	1,00	55,6	--	55,6
M06	vrachtwagen ophalen metaal	1,00	55,3	--	--
G05	Productie dak zuidwest	6,30	52,8	--	--
G04	Productie dak noordoost	6,10	48,0	--	--
M01a	Parkeren Personeel	0,75	45,5	--	45,5
G02	Opslag dak zuidwest	6,30	44,0	--	--
M01c	Parkeren Personeel	0,75	43,4	--	43,4
G18	Deuren geopend productiehal	1,60	40,4	--	--
G17	Deuren geopend productiehal	1,60	40,3	--	--
G10	Overheaddeur tijdens luchthameren	2,50	39,1	--	--
G06	Productie raam noordwest	3,30	38,2	--	--
G01	Opslag dak noordoost	6,10	36,2	--	--
02	Rooster compressor	1,00	35,6	--	--
M01b	Parkeren Personeel	0,75	35,2	--	35,2
G03	Opslag raam zuidoost	3,30	9,2	--	--
M02	Monteurs ophalen materiaal	0,75	--	--	44,8
M03	Busjes derden	0,75	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		67,3	--	58,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 Indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
IH03_A	Korte Muiderweg 10	1,50	50,5	--	46,3	56,3
IH03_B	Korte Muiderweg 10	5,00	49,9	--	45,8	55,8
IH03_C	Korte Muiderweg 10	7,50	49,2	--	45,2	55,2
IH04_A	Korte Muiderweg 8a	1,50	42,5	--	38,7	48,7
IH04_B	Korte Muiderweg 8a	5,00	43,9	--	40,0	50,0
IH04_C	Korte Muiderweg 8a	7,50	44,2	--	40,2	50,2
T001_A	Blok 002 - Bouwnummer 0011	1,50	35,9	--	32,3	42,3
T001_B	Blok 002 - Bouwnummer 0011	4,50	42,2	--	37,9	47,9
T001_C	Blok 002 - Bouwnummer 0011	7,50	44,2	--	40,0	50,0
T002_A	Blok 002 - Bouwnummer 0011	1,50	33,6	--	30,0	40,0
T002_B	Blok 002 - Bouwnummer 0011	4,50	38,3	--	34,2	44,2
T002_C	Blok 002 - Bouwnummer 0011	7,50	40,3	--	36,0	46,0
T003_A	Blok 002 - Bouwnummer 0012	1,50	33,5	--	29,7	39,7
T003_B	Blok 002 - Bouwnummer 0012	4,50	37,4	--	33,3	43,3
T003_C	Blok 002 - Bouwnummer 0012	7,50	39,5	--	35,3	45,3
T004_A	Blok 002 - Bouwnummer 0013	1,50	31,7	--	27,9	37,9
T004_B	Blok 002 - Bouwnummer 0013	4,50	36,1	--	31,9	41,9
T004_C	Blok 002 - Bouwnummer 0013	7,50	38,2	--	33,8	43,8
T005_A	Blok 002 - Bouwnummer 0014	1,50	30,9	--	26,8	36,8
T005_B	Blok 002 - Bouwnummer 0014	4,50	34,5	--	30,3	40,3
T005_C	Blok 002 - Bouwnummer 0014	7,50	36,5	--	32,2	42,2
T006_A	Blok 002 - Bouwnummer 0014	1,50	22,4	--	19,1	29,1
T006_B	Blok 002 - Bouwnummer 0014	4,50	23,9	--	20,9	30,9
T006_C	Blok 002 - Bouwnummer 0014	7,50	23,4	--	20,2	30,2
T007_A	Blok 002 - Bouwnummer 0014	1,50	28,3	--	24,5	34,5
T007_B	Blok 002 - Bouwnummer 0014	4,50	31,5	--	27,5	37,5
T007_C	Blok 002 - Bouwnummer 0014	7,50	34,7	--	30,4	40,4
T008_A	Blok 002 - Bouwnummer 0013	1,50	29,6	--	25,8	35,8
T008_B	Blok 002 - Bouwnummer 0013	4,50	33,0	--	29,0	39,0
T008_C	Blok 002 - Bouwnummer 0013	7,50	36,4	--	32,1	42,1
T009_A	Blok 002 - Bouwnummer 0012	1,50	30,0	--	26,6	36,6
T009_B	Blok 002 - Bouwnummer 0012	4,50	35,4	--	31,3	41,3
T009_C	Blok 002 - Bouwnummer 0012	7,50	38,7	--	34,3	44,3
T010_A	Blok 002 - Bouwnummer 0011	1,50	31,9	--	28,7	38,7
T010_B	Blok 002 - Bouwnummer 0011	4,50	38,5	--	34,2	44,2
T010_C	Blok 002 - Bouwnummer 0011	7,50	40,5	--	36,3	46,3
T011_A	Blok 004 - Bouwnummer 0019	1,50	22,1	--	19,1	29,1
T011_B	Blok 004 - Bouwnummer 0019	4,50	23,6	--	20,8	30,8
T011_C	Blok 004 - Bouwnummer 0019	7,50	24,3	--	21,4	31,4
T012_A	Blok 004 - Bouwnummer 0019	1,50	28,5	--	24,8	34,8
T012_B	Blok 004 - Bouwnummer 0019	4,50	32,7	--	28,7	38,7
T012_C	Blok 004 - Bouwnummer 0019	7,50	35,0	--	30,8	40,8
T013_A	Blok 004 - Bouwnummer 0020	1,50	27,4	--	23,7	33,7
T013_B	Blok 004 - Bouwnummer 0020	4,50	30,7	--	26,7	36,7
T013_C	Blok 004 - Bouwnummer 0020	7,50	33,4	--	29,3	39,3
T014_A	Blok 004 - Bouwnummer 0021	1,50	26,3	--	22,5	32,5
T014_B	Blok 004 - Bouwnummer 0021	4,50	29,2	--	25,2	35,2
T014_C	Blok 004 - Bouwnummer 0021	7,50	32,1	--	28,1	38,1
T015_A	Blok 004 - Bouwnummer 0022	1,50	25,6	--	21,8	31,8
T015_B	Blok 004 - Bouwnummer 0022	4,50	28,0	--	24,2	34,2
T015_C	Blok 004 - Bouwnummer 0022	7,50	31,0	--	27,0	37,0
T016_A	Blok 004 - Bouwnummer 0023	1,50	25,3	--	21,6	31,6
T016_B	Blok 004 - Bouwnummer 0023	4,50	27,4	--	23,7	33,7
T016_C	Blok 004 - Bouwnummer 0023	7,50	30,4	--	26,6	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 Indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T017_A	Blok 004 - Bouwnummer 0024	1,50	24,5	--	21,0	31,0
T017_B	Blok 004 - Bouwnummer 0024	4,50	26,2	--	22,6	32,6
T017_C	Blok 004 - Bouwnummer 0024	7,50	28,8	--	25,3	35,3
T018_A	Blok 004 - Bouwnummer 0025	1,50	24,1	--	20,5	30,5
T018_B	Blok 004 - Bouwnummer 0025	4,50	25,4	--	21,7	31,7
T018_C	Blok 004 - Bouwnummer 0025	7,50	28,1	--	24,4	34,4
T019_A	Blok 004 - Bouwnummer 0026	1,50	23,7	--	20,2	30,2
T019_B	Blok 004 - Bouwnummer 0026	4,50	24,8	--	21,1	31,1
T019_C	Blok 004 - Bouwnummer 0026	7,50	27,4	--	23,8	33,8
T020_A	Blok 004 - Bouwnummer 0027	1,50	23,6	--	20,0	30,0
T020_B	Blok 004 - Bouwnummer 0027	4,50	24,6	--	20,9	30,9
T020_C	Blok 004 - Bouwnummer 0027	7,50	27,2	--	23,5	33,5
T021_A	Blok 004 - Bouwnummer 0028	1,50	23,2	--	19,7	29,7
T021_B	Blok 004 - Bouwnummer 0028	4,50	24,1	--	20,5	30,5
T021_C	Blok 004 - Bouwnummer 0028	7,50	26,5	--	22,9	32,9
T022_A	Blok 004 - Bouwnummer 0029	1,50	23,2	--	19,7	29,7
T022_B	Blok 004 - Bouwnummer 0029	4,50	23,9	--	20,4	30,4
T022_C	Blok 004 - Bouwnummer 0029	7,50	26,2	--	22,7	32,7
T023_A	Blok 004 - Bouwnummer 0029	1,50	16,0	--	13,3	23,3
T023_B	Blok 004 - Bouwnummer 0029	4,50	16,6	--	14,3	24,3
T023_C	Blok 004 - Bouwnummer 0029	7,50	20,0	--	17,4	27,4
T024_A	Blok 004 - Bouwnummer 0029	1,50	18,1	--	15,2	25,2
T024_B	Blok 004 - Bouwnummer 0029	4,50	19,6	--	16,5	26,5
T024_C	Blok 004 - Bouwnummer 0029	7,50	22,9	--	19,7	29,7
T025_A	Blok 004 - Bouwnummer 0028	1,50	18,6	--	15,7	25,7
T025_B	Blok 004 - Bouwnummer 0028	4,50	19,9	--	16,9	26,9
T025_C	Blok 004 - Bouwnummer 0028	7,50	23,1	--	20,0	30,0
T026_A	Blok 004 - Bouwnummer 0027	1,50	20,5	--	17,1	27,1
T026_B	Blok 004 - Bouwnummer 0027	4,50	21,7	--	18,3	28,3
T026_C	Blok 004 - Bouwnummer 0027	7,50	24,4	--	21,0	31,0
T027_A	Blok 004 - Bouwnummer 0026	1,50	21,1	--	17,7	27,7
T027_B	Blok 004 - Bouwnummer 0026	4,50	22,5	--	19,0	29,0
T027_C	Blok 004 - Bouwnummer 0026	7,50	25,7	--	22,1	32,1
T028_A	Blok 004 - Bouwnummer 0025	1,50	21,1	--	17,8	27,8
T028_B	Blok 004 - Bouwnummer 0025	4,50	22,6	--	19,2	29,2
T028_C	Blok 004 - Bouwnummer 0025	7,50	25,8	--	22,4	32,4
T029_A	Blok 004 - Bouwnummer 0024	1,50	21,6	--	18,3	28,3
T029_B	Blok 004 - Bouwnummer 0024	4,50	23,3	--	19,8	29,8
T029_C	Blok 004 - Bouwnummer 0024	7,50	26,6	--	23,2	33,2
T030_A	Blok 004 - Bouwnummer 0023	1,50	22,2	--	18,8	28,8
T030_B	Blok 004 - Bouwnummer 0023	4,50	24,2	--	20,7	30,7
T030_C	Blok 004 - Bouwnummer 0023	7,50	27,6	--	24,0	34,0
T031_A	Blok 004 - Bouwnummer 0022	1,50	22,6	--	19,1	29,1
T031_B	Blok 004 - Bouwnummer 0022	4,50	25,1	--	21,4	31,4
T031_C	Blok 004 - Bouwnummer 0022	7,50	28,5	--	24,8	34,8
T032_A	Blok 004 - Bouwnummer 0021	1,50	23,2	--	19,7	29,7
T032_B	Blok 004 - Bouwnummer 0021	4,50	25,6	--	22,1	32,1
T032_C	Blok 004 - Bouwnummer 0021	7,50	28,8	--	25,2	35,2
T033_A	Blok 004 - Bouwnummer 0020	1,50	25,0	--	21,4	31,4
T033_B	Blok 004 - Bouwnummer 0020	4,50	27,4	--	23,7	33,7
T033_C	Blok 004 - Bouwnummer 0020	7,50	30,8	--	26,8	36,8
T034_A	Blok 004 - Bouwnummer 0019	1,50	26,0	--	22,3	32,3
T034_B	Blok 004 - Bouwnummer 0019	4,50	29,0	--	25,2	35,2
T034_C	Blok 004 - Bouwnummer 0019	7,50	32,4	--	28,3	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 Indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T035_A	Blok 001 - Bouwnummer 0010	1,50	29,3	--	25,5	35,5
T035_B	Blok 001 - Bouwnummer 0010	4,50	31,9	--	28,1	38,1
T035_C	Blok 001 - Bouwnummer 0010	7,50	33,2	--	29,2	39,2
T036_A	Blok 001 - Bouwnummer 0010	1,50	19,4	--	16,8	26,8
T036_B	Blok 001 - Bouwnummer 0010	4,50	21,8	--	19,2	29,2
T036_C	Blok 001 - Bouwnummer 0010	7,50	29,0	--	25,3	35,3
T037_A	Blok 001 - Bouwnummer 0009	1,50	23,7	--	20,2	30,2
T037_B	Blok 001 - Bouwnummer 0009	4,50	25,9	--	22,4	32,4
T037_C	Blok 001 - Bouwnummer 0009	7,50	29,1	--	25,5	35,5
T038_A	Blok 001 - Bouwnummer 0008	1,50	25,8	--	22,1	32,1
T038_B	Blok 001 - Bouwnummer 0008	4,50	27,7	--	24,0	34,0
T038_C	Blok 001 - Bouwnummer 0008	7,50	29,8	--	26,3	36,3
T039_A	Blok 001 - Bouwnummer 0007	1,50	26,2	--	22,5	32,5
T039_B	Blok 001 - Bouwnummer 0007	4,50	27,9	--	24,2	34,2
T039_C	Blok 001 - Bouwnummer 0007	7,50	30,0	--	26,4	36,4
T040_A	Blok 001 - Bouwnummer 0006	1,50	25,7	--	22,0	32,0
T040_B	Blok 001 - Bouwnummer 0006	4,50	27,4	--	23,6	33,6
T040_C	Blok 001 - Bouwnummer 0006	7,50	29,6	--	26,0	36,0
T041_A	Blok 001 - Bouwnummer 0005	1,50	23,4	--	19,8	29,8
T041_B	Blok 001 - Bouwnummer 0005	4,50	24,9	--	21,3	31,3
T041_C	Blok 001 - Bouwnummer 0005	7,50	27,4	--	24,0	34,0
T042_A	Blok 001 - Bouwnummer 0004	1,50	23,0	--	19,5	29,5
T042_B	Blok 001 - Bouwnummer 0004	4,50	24,3	--	20,7	30,7
T042_C	Blok 001 - Bouwnummer 0004	7,50	26,8	--	23,4	33,4
T043_A	Blok 001 - Bouwnummer 0003	1,50	22,7	--	19,2	29,2
T043_B	Blok 001 - Bouwnummer 0003	4,50	23,8	--	20,3	30,3
T043_C	Blok 001 - Bouwnummer 0003	7,50	26,2	--	22,8	32,8
T044_A	Blok 001 - Bouwnummer 0002	1,50	22,4	--	18,9	28,9
T044_B	Blok 001 - Bouwnummer 0002	4,50	23,4	--	19,8	29,8
T044_C	Blok 001 - Bouwnummer 0002	7,50	25,7	--	22,3	32,3
T045_A	Blok 001 - Bouwnummer 0001	1,50	22,2	--	18,7	28,7
T045_B	Blok 001 - Bouwnummer 0001	4,50	23,0	--	19,4	29,4
T045_C	Blok 001 - Bouwnummer 0001	7,50	25,2	--	21,8	31,8
T046_A	Blok 001 - Bouwnummer 0001	1,50	16,1	--	13,7	23,7
T046_B	Blok 001 - Bouwnummer 0001	4,50	17,0	--	14,7	24,7
T046_C	Blok 001 - Bouwnummer 0001	7,50	20,5	--	17,8	27,8
T047_A	Blok 001 - Bouwnummer 0001	1,50	24,1	--	20,4	30,4
T047_B	Blok 001 - Bouwnummer 0001	4,50	25,0	--	21,1	31,1
T047_C	Blok 001 - Bouwnummer 0001	7,50	27,3	--	23,5	33,5
T048_A	Blok 001 - Bouwnummer 0002	1,50	24,4	--	20,7	30,7
T048_B	Blok 001 - Bouwnummer 0002	4,50	25,3	--	21,6	31,6
T048_C	Blok 001 - Bouwnummer 0002	7,50	27,7	--	23,9	33,9
T049_A	Blok 001 - Bouwnummer 0003	1,50	24,7	--	21,0	31,0
T049_B	Blok 001 - Bouwnummer 0003	4,50	25,8	--	22,0	32,0
T049_C	Blok 001 - Bouwnummer 0003	7,50	28,3	--	24,5	34,5
T050_A	Blok 001 - Bouwnummer 0004	1,50	25,0	--	21,3	31,3
T050_B	Blok 001 - Bouwnummer 0004	4,50	26,3	--	22,5	32,5
T050_C	Blok 001 - Bouwnummer 0004	7,50	28,9	--	25,0	35,0
T051_A	Blok 001 - Bouwnummer 0005	1,50	25,3	--	21,6	31,6
T051_B	Blok 001 - Bouwnummer 0005	4,50	26,9	--	23,0	33,0
T051_C	Blok 001 - Bouwnummer 0005	7,50	29,4	--	25,5	35,5
T052_A	Blok 001 - Bouwnummer 0006	1,50	25,8	--	22,0	32,0
T052_B	Blok 001 - Bouwnummer 0006	4,50	27,6	--	23,6	33,6
T052_C	Blok 001 - Bouwnummer 0006	7,50	30,1	--	26,1	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 Indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T053_A	Blok 001 - Bouwnummer 0007	1,50	25,9	--	22,3	32,3
T053_B	Blok 001 - Bouwnummer 0007	4,50	27,9	--	24,1	34,1
T053_C	Blok 001 - Bouwnummer 0007	7,50	30,5	--	26,6	36,6
T054_A	Blok 001 - Bouwnummer 0008	1,50	27,4	--	23,5	33,5
T054_B	Blok 001 - Bouwnummer 0008	4,50	29,5	--	25,5	35,5
T054_C	Blok 001 - Bouwnummer 0008	7,50	31,9	--	27,8	37,8
T055_A	Blok 001 - Bouwnummer 0009	1,50	27,9	--	24,0	34,0
T055_B	Blok 001 - Bouwnummer 0009	4,50	30,4	--	26,3	36,3
T055_C	Blok 001 - Bouwnummer 0009	7,50	32,7	--	28,6	38,6
T056_A	Blok 001 - Bouwnummer 0010	1,50	28,0	--	24,3	34,3
T056_B	Blok 001 - Bouwnummer 0010	4,50	31,0	--	27,1	37,1
T056_C	Blok 001 - Bouwnummer 0010	7,50	33,5	--	29,4	39,4
T057_B	Blok 012 - Bouwnummer 0093	4,50	18,6	--	15,8	25,8
T057_C	Blok 012 - Bouwnummer 0101	7,50	24,2	--	20,7	30,7
T057_D	Blok 012 - Bouwnummer 0109	10,50	27,1	--	23,1	33,1
T058_A	Blok 012 - Bouwnummer 0086	1,50	21,8	--	18,7	28,7
T058_B	Blok 012 - Bouwnummer 0094	4,50	22,3	--	19,2	29,2
T058_C	Blok 012 - Bouwnummer 0102	7,50	24,1	--	20,8	30,8
T058_D	Blok 012 - Bouwnummer 0110	10,50	26,5	--	23,0	33,0
T059_A	Blok 012 - Bouwnummer 0087	1,50	22,6	--	19,3	29,3
T059_B	Blok 012 - Bouwnummer 0095	4,50	23,0	--	19,8	29,8
T059_C	Blok 012 - Bouwnummer 0103	7,50	24,6	--	21,1	31,1
T059_D	Blok 012 - Bouwnummer 0111	10,50	26,9	--	23,3	33,3
T060_A	Blok 012 - Bouwnummer 0088	1,50	21,6	--	18,8	28,8
T060_B	Blok 012 - Bouwnummer 0096	4,50	22,3	--	19,3	29,3
T060_C	Blok 012 - Bouwnummer 0104	7,50	23,8	--	20,7	30,7
T060_D	Blok 012 - Bouwnummer 0112	10,50	26,0	--	22,7	32,7
T061_A	Blok 012 - Bouwnummer 0089	1,50	23,5	--	19,9	29,9
T061_B	Blok 012 - Bouwnummer 0097	4,50	24,3	--	20,5	30,5
T061_C	Blok 012 - Bouwnummer 0105	7,50	25,9	--	22,1	32,1
T061_D	Blok 012 - Bouwnummer 0113	10,50	27,7	--	23,9	33,9
T062_A	Blok 012 - Bouwnummer 0090	1,50	17,1	--	14,5	24,5
T062_B	Blok 012 - Bouwnummer 0098	4,50	18,1	--	15,4	25,4
T062_C	Blok 012 - Bouwnummer 0106	7,50	25,9	--	21,9	31,9
T062_D	Blok 012 - Bouwnummer 0114	10,50	28,8	--	24,8	34,8
T063_A	Blok 012 - Bouwnummer 0091	1,50	14,4	--	12,2	22,2
T063_B	Blok 012 - Bouwnummer 0099	4,50	16,7	--	14,4	24,4
T063_C	Blok 012 - Bouwnummer 0107	7,50	21,8	--	18,8	28,8
T063_D	Blok 012 - Bouwnummer 0115	10,50	28,6	--	24,7	34,7
T064_A	Blok 012 - Bouwnummer 0091	1,50	23,9	--	20,0	30,0
T064_B	Blok 012 - Bouwnummer 0099	4,50	24,1	--	20,2	30,2
T064_C	Blok 012 - Bouwnummer 0107	7,50	25,4	--	21,6	31,6
T064_D	Blok 012 - Bouwnummer 0115	10,50	26,8	--	22,9	32,9
T065_A	Blok 012 - Bouwnummer 0091	1,50	13,1	--	10,3	20,3
T065_B	Blok 012 - Bouwnummer 0099	4,50	14,2	--	11,0	21,0
T065_C	Blok 012 - Bouwnummer 0107	7,50	15,9	--	12,7	22,7
T065_D	Blok 012 - Bouwnummer 0115	10,50	14,8	--	11,9	21,9
T066_A	Blok 012 - Bouwnummer 0090	1,50	12,9	--	10,0	20,0
T066_B	Blok 012 - Bouwnummer 0098	4,50	15,8	--	12,3	22,3
T066_C	Blok 012 - Bouwnummer 0106	7,50	17,0	--	13,5	23,5
T066_D	Blok 012 - Bouwnummer 0114	10,50	16,6	--	13,2	23,2
T067_A	Blok 012 - Bouwnummer 0089	1,50	12,8	--	9,9	19,9
T067_B	Blok 012 - Bouwnummer 0097	4,50	17,1	--	13,5	23,5
T067_C	Blok 012 - Bouwnummer 0105	7,50	18,0	--	14,4	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 Indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T067_D	Blok 012 - Bouwnummer 0113	10,50	17,9	--	14,4	24,4
T068_A	Blok 012 - Bouwnummer 0088	1,50	12,9	--	10,0	20,0
T068_B	Blok 012 - Bouwnummer 0096	4,50	16,6	--	13,2	23,2
T068_C	Blok 012 - Bouwnummer 0104	7,50	16,7	--	13,2	23,2
T068_D	Blok 012 - Bouwnummer 0112	10,50	17,1	--	13,8	23,8
T069_A	Blok 012 - Bouwnummer 0087	1,50	13,0	--	10,1	20,1
T069_B	Blok 012 - Bouwnummer 0095	4,50	16,5	--	13,1	23,1
T069_C	Blok 012 - Bouwnummer 0103	7,50	16,1	--	12,7	22,7
T069_D	Blok 012 - Bouwnummer 0111	10,50	17,0	--	13,8	23,8
T070_A	Blok 012 - Bouwnummer 0086	1,50	13,0	--	10,1	20,1
T070_B	Blok 012 - Bouwnummer 0094	4,50	16,3	--	12,9	22,9
T070_C	Blok 012 - Bouwnummer 0102	7,50	15,8	--	12,3	22,3
T070_D	Blok 012 - Bouwnummer 0110	10,50	16,7	--	13,4	23,4
T071_B	Blok 012 - Bouwnummer 0093	4,50	15,6	--	12,0	22,0
T071_C	Blok 012 - Bouwnummer 0101	7,50	15,8	--	12,2	22,2
T071_D	Blok 012 - Bouwnummer 0109	10,50	16,8	--	13,4	23,4
T072_B	Blok 012 - Bouwnummer 0092	4,50	14,0	--	11,0	21,0
T072_C	Blok 012 - Bouwnummer 0100	7,50	14,5	--	11,4	21,4
T072_D	Blok 012 - Bouwnummer 0108	10,50	15,6	--	12,8	22,8
T073_B	Blok 012 - Bouwnummer 0092	4,50	18,8	--	15,9	25,9
T073_C	Blok 012 - Bouwnummer 0100	7,50	21,4	--	18,1	28,1
T073_D	Blok 012 - Bouwnummer 0108	10,50	23,5	--	20,0	30,0
T074_A	Blok 006 - Bouwnummer 0045	1,50	19,9	--	17,3	27,3
T074_B	Blok 006 - Bouwnummer 0045	4,50	20,8	--	18,1	28,1
T074_C	Blok 006 - Bouwnummer 0045	7,50	23,7	--	20,6	30,6
T075_A	Blok 006 - Bouwnummer 0044	1,50	23,0	--	19,7	29,7
T075_B	Blok 006 - Bouwnummer 0044	4,50	23,9	--	20,5	30,5
T075_C	Blok 006 - Bouwnummer 0044	7,50	25,4	--	22,0	32,0
T076_A	Blok 006 - Bouwnummer 0043	1,50	24,0	--	20,8	30,8
T076_B	Blok 006 - Bouwnummer 0043	4,50	24,2	--	21,0	31,0
T076_C	Blok 006 - Bouwnummer 0043	7,50	25,7	--	22,4	32,4
T077_A	Blok 006 - Bouwnummer 0042	1,50	18,3	--	16,0	26,0
T077_B	Blok 006 - Bouwnummer 0042	4,50	20,0	--	17,4	27,4
T077_C	Blok 006 - Bouwnummer 0042	7,50	22,8	--	20,0	30,0
T078_A	Blok 006 - Bouwnummer 0041	1,50	18,0	--	15,7	25,7
T078_B	Blok 006 - Bouwnummer 0041	4,50	19,1	--	16,7	26,7
T078_C	Blok 006 - Bouwnummer 0041	7,50	21,0	--	18,3	28,3
T079_A	Blok 006 - Bouwnummer 0040	1,50	18,0	--	15,7	25,7
T079_B	Blok 006 - Bouwnummer 0040	4,50	19,2	--	16,6	26,6
T079_C	Blok 006 - Bouwnummer 0040	7,50	21,2	--	18,3	28,3
T080_A	Blok 006 - Bouwnummer 0039	1,50	17,7	--	15,2	25,2
T080_B	Blok 006 - Bouwnummer 0039	4,50	18,8	--	16,2	26,2
T080_C	Blok 006 - Bouwnummer 0039	7,50	21,2	--	18,3	28,3
T081_A	Blok 006 - Bouwnummer 0038	1,50	17,2	--	14,9	24,9
T081_B	Blok 006 - Bouwnummer 0038	4,50	18,1	--	15,6	25,6
T081_C	Blok 006 - Bouwnummer 0038	7,50	20,4	--	17,7	27,7
T082_A	Blok 006 - Bouwnummer 0037	1,50	16,3	--	14,2	24,2
T082_B	Blok 006 - Bouwnummer 0037	4,50	16,9	--	14,6	24,6
T082_C	Blok 006 - Bouwnummer 0037	7,50	19,7	--	17,1	27,1
T083_A	Blok 006 - Bouwnummer 0036	1,50	16,1	--	13,9	23,9
T083_B	Blok 006 - Bouwnummer 0036	4,50	16,4	--	14,0	24,0
T083_C	Blok 006 - Bouwnummer 0036	7,50	20,3	--	17,4	27,4
T084_A	Blok 006 - Bouwnummer 0035	1,50	15,9	--	14,0	24,0
T084_B	Blok 006 - Bouwnummer 0035	4,50	15,9	--	13,8	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 Indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T084_C	Blok 006 - Bouwnummer 0035	7,50	19,0	--	16,6	26,6
T085_A	Blok 006 - Bouwnummer 0034	1,50	17,3	--	14,9	24,9
T085_B	Blok 006 - Bouwnummer 0034	4,50	17,3	--	14,8	24,8
T085_C	Blok 006 - Bouwnummer 0034	7,50	19,8	--	17,0	27,0
T086_A	Blok 006 - Bouwnummer 0034	1,50	16,6	--	14,3	24,3
T086_B	Blok 006 - Bouwnummer 0034	4,50	18,5	--	15,8	25,8
T086_C	Blok 006 - Bouwnummer 0034	7,50	20,9	--	17,9	27,9
T087_A	Blok 006 - Bouwnummer 0034	1,50	12,7	--	9,9	19,9
T087_B	Blok 006 - Bouwnummer 0034	4,50	13,0	--	9,9	19,9
T087_C	Blok 006 - Bouwnummer 0034	7,50	13,5	--	10,7	20,7
T088_A	Blok 006 - Bouwnummer 0035	1,50	12,6	--	9,6	19,6
T088_B	Blok 006 - Bouwnummer 0035	4,50	12,8	--	9,6	19,6
T088_C	Blok 006 - Bouwnummer 0035	7,50	13,4	--	10,4	20,4
T089_A	Blok 006 - Bouwnummer 0036	1,50	12,2	--	9,0	19,0
T089_B	Blok 006 - Bouwnummer 0036	4,50	12,3	--	8,9	18,9
T089_C	Blok 006 - Bouwnummer 0036	7,50	13,1	--	10,0	20,0
T090_A	Blok 006 - Bouwnummer 0037	1,50	12,1	--	8,9	18,9
T090_B	Blok 006 - Bouwnummer 0037	4,50	12,7	--	9,1	19,1
T090_C	Blok 006 - Bouwnummer 0037	7,50	13,3	--	10,0	20,0
T091_A	Blok 006 - Bouwnummer 0038	1,50	12,4	--	9,0	19,0
T091_B	Blok 006 - Bouwnummer 0038	4,50	12,8	--	9,2	19,2
T091_C	Blok 006 - Bouwnummer 0038	7,50	13,4	--	10,0	20,0
T092_A	Blok 006 - Bouwnummer 0039	1,50	12,6	--	9,2	19,2
T092_B	Blok 006 - Bouwnummer 0039	4,50	12,8	--	9,2	19,2
T092_C	Blok 006 - Bouwnummer 0039	7,50	13,4	--	10,0	20,0
T093_A	Blok 006 - Bouwnummer 0040	1,50	12,7	--	9,2	19,2
T093_B	Blok 006 - Bouwnummer 0040	4,50	12,9	--	9,2	19,2
T093_C	Blok 006 - Bouwnummer 0040	7,50	13,4	--	10,0	20,0
T094_A	Blok 006 - Bouwnummer 0041	1,50	13,0	--	9,4	19,4
T094_B	Blok 006 - Bouwnummer 0041	4,50	13,1	--	9,5	19,5
T094_C	Blok 006 - Bouwnummer 0041	7,50	13,5	--	10,2	20,2
T095_A	Blok 006 - Bouwnummer 0042	1,50	12,8	--	9,3	19,3
T095_B	Blok 006 - Bouwnummer 0042	4,50	12,6	--	9,2	19,2
T095_C	Blok 006 - Bouwnummer 0042	7,50	13,4	--	10,2	20,2
T096_A	Blok 006 - Bouwnummer 0043	1,50	12,5	--	8,8	18,8
T096_B	Blok 006 - Bouwnummer 0043	4,50	12,5	--	8,9	18,9
T096_C	Blok 006 - Bouwnummer 0043	7,50	13,4	--	10,1	20,1
T097_A	Blok 006 - Bouwnummer 0044	1,50	12,7	--	9,0	19,0
T097_B	Blok 006 - Bouwnummer 0044	4,50	12,6	--	9,0	19,0
T097_C	Blok 006 - Bouwnummer 0044	7,50	13,7	--	10,3	20,3
T098_A	Blok 006 - Bouwnummer 0045	1,50	12,9	--	9,4	19,4
T098_B	Blok 006 - Bouwnummer 0045	4,50	12,7	--	9,3	19,3
T098_C	Blok 006 - Bouwnummer 0045	7,50	13,8	--	10,6	20,6
T099_A	Blok 006 - Bouwnummer 0045	1,50	15,3	--	13,5	23,5
T099_B	Blok 006 - Bouwnummer 0045	4,50	15,5	--	13,3	23,3
T099_C	Blok 006 - Bouwnummer 0045	7,50	18,2	--	15,7	25,7
T100_A	Blok 007 - Bouwnummer 0048	1,50	22,3	--	19,1	29,1
T100_B	Blok 007 - Bouwnummer 0048	4,50	22,7	--	19,5	29,5
T100_C	Blok 007 - Bouwnummer 0048	7,50	20,7	--	18,2	28,2
T101_A	Blok 007 - Bouwnummer 0047	1,50	17,5	--	15,2	25,2
T101_B	Blok 007 - Bouwnummer 0047	4,50	19,0	--	16,7	26,7
T101_C	Blok 007 - Bouwnummer 0047	7,50	22,3	--	19,5	29,5
T102_A	Blok 007 - Bouwnummer 0046	1,50	17,9	--	15,6	25,6
T102_B	Blok 007 - Bouwnummer 0046	4,50	19,4	--	16,9	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 Indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T102_C	Blok 007 - Bouwnummer 0046	7,50	22,6	--	19,6	29,6
T103_A	Blok 007 - Bouwnummer 0046	1,50	15,1	--	12,0	22,0
T103_B	Blok 007 - Bouwnummer 0046	4,50	15,0	--	11,9	21,9
T103_C	Blok 007 - Bouwnummer 0046	7,50	16,1	--	13,3	23,3
T104_A	Blok 007 - Bouwnummer 0046	1,50	14,5	--	11,5	21,5
T104_B	Blok 007 - Bouwnummer 0046	4,50	14,4	--	11,4	21,4
T104_C	Blok 007 - Bouwnummer 0046	7,50	15,6	--	12,8	22,8
T105_A	Blok 007 - Bouwnummer 0047	1,50	15,1	--	12,2	22,2
T105_B	Blok 007 - Bouwnummer 0047	4,50	15,2	--	12,2	22,2
T105_C	Blok 007 - Bouwnummer 0047	7,50	16,5	--	13,7	23,7
T106_A	Blok 007 - Bouwnummer 0048	1,50	18,3	--	15,3	25,3
T106_B	Blok 007 - Bouwnummer 0048	4,50	18,0	--	15,0	25,0
T106_C	Blok 007 - Bouwnummer 0048	7,50	19,4	--	16,4	26,4
T107_A	Blok 007 - Bouwnummer 0048	1,50	16,1	--	13,9	23,9
T107_B	Blok 007 - Bouwnummer 0048	4,50	16,5	--	14,3	24,3
T107_C	Blok 007 - Bouwnummer 0048	7,50	19,6	--	17,1	27,1
T108_A	Blok 008 - Bouwnummer 0052	1,50	31,2	--	27,5	37,5
T108_B	Blok 008 - Bouwnummer 0052	4,50	32,2	--	28,4	38,4
T108_C	Blok 008 - Bouwnummer 0052	7,50	33,8	--	30,0	40,0
T109_A	Blok 008 - Bouwnummer 0052	1,50	19,1	--	16,4	26,4
T109_B	Blok 008 - Bouwnummer 0052	4,50	20,5	--	17,7	27,7
T109_C	Blok 008 - Bouwnummer 0052	7,50	22,4	--	19,5	29,5
T110_A	Blok 008 - Bouwnummer 0051	1,50	18,2	--	15,6	25,6
T110_B	Blok 008 - Bouwnummer 0051	4,50	19,3	--	16,6	26,6
T110_C	Blok 008 - Bouwnummer 0051	7,50	21,7	--	18,8	28,8
T111_A	Blok 008 - Bouwnummer 0050	1,50	16,8	--	14,4	24,4
T111_B	Blok 008 - Bouwnummer 0050	4,50	18,0	--	15,5	25,5
T111_C	Blok 008 - Bouwnummer 0050	7,50	20,9	--	18,1	28,1
T112_A	Blok 008 - Bouwnummer 0049	1,50	17,9	--	15,6	25,6
T112_B	Blok 008 - Bouwnummer 0049	4,50	18,8	--	16,5	26,5
T112_C	Blok 008 - Bouwnummer 0049	7,50	20,0	--	17,5	27,5
T113_A	Blok 008 - Bouwnummer 0049	1,50	16,0	--	13,3	23,3
T113_B	Blok 008 - Bouwnummer 0049	4,50	16,3	--	13,6	23,6
T113_C	Blok 008 - Bouwnummer 0049	7,50	18,7	--	16,1	26,1
T114_A	Blok 008 - Bouwnummer 0049	1,50	31,4	--	27,5	37,5
T114_B	Blok 008 - Bouwnummer 0049	4,50	31,6	--	27,7	37,7
T114_C	Blok 008 - Bouwnummer 0049	7,50	32,8	--	28,9	38,9
T115_A	Blok 008 - Bouwnummer 0050	1,50	31,6	--	27,8	37,8
T115_B	Blok 008 - Bouwnummer 0050	4,50	32,0	--	28,1	38,1
T115_C	Blok 008 - Bouwnummer 0050	7,50	33,3	--	29,4	39,4
T116_A	Blok 008 - Bouwnummer 0051	1,50	32,2	--	28,3	38,3
T116_B	Blok 008 - Bouwnummer 0051	4,50	32,7	--	28,8	38,8
T116_C	Blok 008 - Bouwnummer 0051	7,50	34,1	--	30,1	40,1
T117_A	Blok 008 - Bouwnummer 0052	1,50	32,7	--	28,8	38,8
T117_B	Blok 008 - Bouwnummer 0052	4,50	33,4	--	29,5	39,5
T117_C	Blok 008 - Bouwnummer 0052	7,50	34,9	--	30,9	40,9
T118_A	Blok 009 - Bouwnummer 0053	1,50	21,4	--	18,2	28,2
T118_B	Blok 009 - Bouwnummer 0053	4,50	22,7	--	19,5	29,5
T118_C	Blok 009 - Bouwnummer 0053	7,50	25,3	--	22,0	32,0
T119_A	Blok 009 - Bouwnummer 0054	1,50	21,1	--	17,8	27,8
T119_B	Blok 009 - Bouwnummer 0054	4,50	22,3	--	19,1	29,1
T119_C	Blok 009 - Bouwnummer 0054	7,50	25,0	--	21,7	31,7
T120_A	Blok 009 - Bouwnummer 0055	1,50	18,4	--	16,0	26,0
T120_B	Blok 009 - Bouwnummer 0055	4,50	20,1	--	17,5	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 Indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T120_C	Blok 009 - Bouwnummer 0055	7,50	23,8	--	20,7	30,7
T121_A	Blok 009 - Bouwnummer 0056	1,50	18,5	--	16,1	26,1
T121_B	Blok 009 - Bouwnummer 0056	4,50	20,2	--	17,6	27,6
T121_C	Blok 009 - Bouwnummer 0056	7,50	24,0	--	20,8	30,8
T121_D	Blok 009 - Bouwnummer 0056	10,50	28,4	--	24,9	34,9
T122_A	Blok 009 - Bouwnummer 0057	1,50	18,7	--	16,3	26,3
T122_B	Blok 009 - Bouwnummer 0057	4,50	20,4	--	17,7	27,7
T122_C	Blok 009 - Bouwnummer 0057	7,50	23,5	--	20,5	30,5
T123_A	Blok 009 - Bouwnummer 0058	1,50	18,9	--	16,4	26,4
T123_B	Blok 009 - Bouwnummer 0058	4,50	20,2	--	17,7	27,7
T123_C	Blok 009 - Bouwnummer 0058	7,50	23,2	--	20,4	30,4
T124_A	Blok 009 - Bouwnummer 0059	1,50	19,1	--	16,6	26,6
T124_B	Blok 009 - Bouwnummer 0059	4,50	20,5	--	17,8	27,8
T124_C	Blok 009 - Bouwnummer 0059	7,50	23,6	--	20,6	30,6
T125_A	Blok 009 - Bouwnummer 0059	1,50	18,7	--	16,1	26,1
T125_B	Blok 009 - Bouwnummer 0059	4,50	19,5	--	16,4	26,4
T125_C	Blok 009 - Bouwnummer 0059	7,50	22,3	--	18,9	28,9
T126_A	Blok 009 - Bouwnummer 0059	1,50	17,4	--	14,6	24,6
T126_B	Blok 009 - Bouwnummer 0059	4,50	18,7	--	15,7	25,7
T126_C	Blok 009 - Bouwnummer 0059	7,50	19,5	--	16,5	26,5
T127_A	Blok 009 - Bouwnummer 0058	1,50	20,6	--	17,1	27,1
T127_B	Blok 009 - Bouwnummer 0058	4,50	20,9	--	17,4	27,4
T127_C	Blok 009 - Bouwnummer 0058	7,50	22,1	--	18,7	28,7
T128_A	Blok 009 - Bouwnummer 0057	1,50	21,8	--	18,3	28,3
T128_B	Blok 009 - Bouwnummer 0057	4,50	22,0	--	18,5	28,5
T128_C	Blok 009 - Bouwnummer 0057	7,50	23,2	--	19,8	29,8
T129_A	Blok 009 - Bouwnummer 0056	1,50	19,2	--	16,0	26,0
T129_B	Blok 009 - Bouwnummer 0056	4,50	19,6	--	16,4	26,4
T129_C	Blok 009 - Bouwnummer 0056	7,50	21,2	--	18,1	28,1
T129_D	Blok 009 - Bouwnummer 0056	10,50	18,2	--	15,3	25,3
T130_A	Blok 009 - Bouwnummer 0055	1,50	18,9	--	15,7	25,7
T130_B	Blok 009 - Bouwnummer 0055	4,50	19,5	--	16,3	26,3
T130_C	Blok 009 - Bouwnummer 0055	7,50	22,6	--	19,9	29,9
T131_A	Blok 009 - Bouwnummer 0054	1,50	17,7	--	14,5	24,5
T131_B	Blok 009 - Bouwnummer 0054	4,50	18,3	--	15,1	25,1
T131_C	Blok 009 - Bouwnummer 0054	7,50	21,4	--	19,0	29,0
T132_A	Blok 009 - Bouwnummer 0053	1,50	16,5	--	13,4	23,4
T132_B	Blok 009 - Bouwnummer 0053	4,50	17,2	--	14,3	24,3
T132_C	Blok 009 - Bouwnummer 0053	7,50	21,5	--	19,1	29,1
T133_A	Blok 009 - Bouwnummer 0053	1,50	19,6	--	17,0	27,0
T133_B	Blok 009 - Bouwnummer 0053	4,50	20,5	--	18,0	28,0
T133_C	Blok 009 - Bouwnummer 0053	7,50	23,3	--	20,5	30,5
T134_A	Blok 005 - Bouwnummer 0030	1,50	20,1	--	17,4	27,4
T134_B	Blok 005 - Bouwnummer 0030	4,50	22,0	--	19,1	29,1
T134_C	Blok 005 - Bouwnummer 0030	7,50	24,6	--	21,3	31,3
T135_A	Blok 005 - Bouwnummer 0030	1,50	19,8	--	17,3	27,3
T135_B	Blok 005 - Bouwnummer 0030	4,50	21,7	--	18,8	28,8
T135_C	Blok 005 - Bouwnummer 0030	7,50	23,7	--	20,5	30,5
T136_A	Blok 005 - Bouwnummer 0031	1,50	19,2	--	16,7	26,7
T136_B	Blok 005 - Bouwnummer 0031	4,50	21,2	--	18,3	28,3
T136_C	Blok 005 - Bouwnummer 0031	7,50	22,8	--	19,7	29,7
T137_A	Blok 005 - Bouwnummer 0032	1,50	18,7	--	16,2	26,2
T137_B	Blok 005 - Bouwnummer 0032	4,50	20,7	--	17,8	27,8
T137_C	Blok 005 - Bouwnummer 0032	7,50	22,1	--	19,1	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 Indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T138_A	Blok 005 - Bouwnummer 0033	1,50	18,1	--	15,7	25,7
T138_B	Blok 005 - Bouwnummer 0033	4,50	20,1	--	17,3	27,3
T138_C	Blok 005 - Bouwnummer 0033	7,50	22,1	--	18,9	28,9
T139_A	Blok 005 - Bouwnummer 0033	1,50	16,3	--	13,7	23,7
T139_B	Blok 005 - Bouwnummer 0033	4,50	16,9	--	14,5	24,5
T139_C	Blok 005 - Bouwnummer 0033	7,50	18,8	--	16,3	26,3
T140_A	Blok 005 - Bouwnummer 0033	1,50	17,6	--	15,3	25,3
T140_B	Blok 005 - Bouwnummer 0033	4,50	18,7	--	16,1	26,1
T140_C	Blok 005 - Bouwnummer 0033	7,50	21,7	--	18,8	28,8
T141_A	Blok 005 - Bouwnummer 0032	1,50	17,9	--	15,6	25,6
T141_B	Blok 005 - Bouwnummer 0032	4,50	18,7	--	16,3	26,3
T141_C	Blok 005 - Bouwnummer 0032	7,50	21,5	--	18,7	28,7
T142_A	Blok 005 - Bouwnummer 0031	1,50	18,2	--	15,8	25,8
T142_B	Blok 005 - Bouwnummer 0031	4,50	19,4	--	16,9	26,9
T142_C	Blok 005 - Bouwnummer 0031	7,50	21,1	--	18,5	28,5
T143_A	Blok 005 - Bouwnummer 0030	1,50	18,9	--	16,3	26,3
T143_B	Blok 005 - Bouwnummer 0030	4,50	20,4	--	17,7	27,7
T143_C	Blok 005 - Bouwnummer 0030	7,50	21,9	--	19,1	29,1
T144_A	Blok 010 - Bouwnummer 0070	1,50	34,3	--	30,5	40,5
T144_B	Blok 010 - Bouwnummer 0070	4,50	36,5	--	32,7	42,7
T144_C	Blok 010 - Bouwnummer 0070	7,50	37,6	--	33,8	43,8
T145_A	Blok 010 - Bouwnummer 0069	1,50	32,7	--	29,0	39,0
T145_B	Blok 010 - Bouwnummer 0069	4,50	34,7	--	30,9	40,9
T145_C	Blok 010 - Bouwnummer 0069	7,50	36,0	--	32,3	42,3
T146_A	Blok 010 - Bouwnummer 0068	1,50	30,5	--	27,0	37,0
T146_B	Blok 010 - Bouwnummer 0068	4,50	32,1	--	28,6	38,6
T146_C	Blok 010 - Bouwnummer 0068	7,50	33,8	--	30,3	40,3
T147_A	Blok 010 - Bouwnummer 0067	1,50	28,7	--	25,4	35,4
T147_B	Blok 010 - Bouwnummer 0067	4,50	30,1	--	26,8	36,8
T147_C	Blok 010 - Bouwnummer 0067	7,50	31,9	--	28,5	38,5
T148_A	Blok 010 - Bouwnummer 0066	1,50	26,9	--	23,6	33,6
T148_B	Blok 010 - Bouwnummer 0066	4,50	28,2	--	24,9	34,9
T148_C	Blok 010 - Bouwnummer 0066	7,50	30,1	--	26,8	36,8
T148_D	Blok 010 - Bouwnummer 0066	10,50	32,2	--	28,8	38,8
T149_A	Blok 010 - Bouwnummer 0065	1,50	23,6	--	20,7	30,7
T149_B	Blok 010 - Bouwnummer 0065	4,50	25,3	--	22,4	32,4
T149_C	Blok 010 - Bouwnummer 0065	7,50	27,5	--	24,5	34,5
T149_D	Blok 010 - Bouwnummer 0065	10,50	30,9	--	27,5	37,5
T150_A	Blok 010 - Bouwnummer 0064	1,50	24,2	--	20,8	30,8
T150_B	Blok 010 - Bouwnummer 0064	4,50	25,9	--	22,5	32,5
T150_C	Blok 010 - Bouwnummer 0064	7,50	27,9	--	24,6	34,6
T151_A	Blok 010 - Bouwnummer 0063	1,50	22,6	--	19,6	29,6
T151_B	Blok 010 - Bouwnummer 0063	4,50	24,8	--	21,7	31,7
T151_C	Blok 010 - Bouwnummer 0063	7,50	27,0	--	23,9	33,9
T152_A	Blok 010 - Bouwnummer 0062	1,50	22,5	--	19,5	29,5
T152_B	Blok 010 - Bouwnummer 0062	4,50	25,0	--	21,7	31,7
T152_C	Blok 010 - Bouwnummer 0062	7,50	27,1	--	23,8	33,8
T153_A	Blok 010 - Bouwnummer 0061	1,50	22,9	--	19,8	29,8
T153_B	Blok 010 - Bouwnummer 0061	4,50	25,6	--	22,3	32,3
T153_C	Blok 010 - Bouwnummer 0061	7,50	28,2	--	24,7	34,7
T154_A	Blok 010 - Bouwnummer 0060	1,50	23,1	--	20,0	30,0
T154_B	Blok 010 - Bouwnummer 0060	4,50	25,6	--	22,3	32,3
T154_C	Blok 010 - Bouwnummer 0060	7,50	29,2	--	25,5	35,5
T155_A	Blok 010 - Bouwnummer 0060	1,50	21,4	--	18,6	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 Indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T155_B	Blok 010 - Bouwnummer 0060	4,50	23,4	--	20,5	30,5
T155_C	Blok 010 - Bouwnummer 0060	7,50	25,7	--	22,6	32,6
T156_A	Blok 010 - Bouwnummer 0060	1,50	18,8	--	15,9	25,9
T156_B	Blok 010 - Bouwnummer 0060	4,50	20,1	--	17,2	27,2
T156_C	Blok 010 - Bouwnummer 0060	7,50	24,8	--	22,4	32,4
T157_A	Blok 010 - Bouwnummer 0061	1,50	18,7	--	15,6	25,6
T157_B	Blok 010 - Bouwnummer 0061	4,50	20,0	--	16,9	26,9
T157_C	Blok 010 - Bouwnummer 0061	7,50	23,0	--	20,7	30,7
T158_A	Blok 010 - Bouwnummer 0062	1,50	19,0	--	15,8	25,8
T158_B	Blok 010 - Bouwnummer 0062	4,50	20,3	--	17,0	27,0
T158_C	Blok 010 - Bouwnummer 0062	7,50	23,4	--	21,0	31,0
T159_A	Blok 010 - Bouwnummer 0063	1,50	19,4	--	16,1	26,1
T159_B	Blok 010 - Bouwnummer 0063	4,50	20,5	--	17,3	27,3
T159_C	Blok 010 - Bouwnummer 0063	7,50	23,7	--	21,4	31,4
T160_A	Blok 010 - Bouwnummer 0064	1,50	19,0	--	15,7	25,7
T160_B	Blok 010 - Bouwnummer 0064	4,50	20,6	--	17,5	27,5
T160_C	Blok 010 - Bouwnummer 0064	7,50	23,6	--	21,3	31,3
T161_A	Blok 010 - Bouwnummer 0065	1,50	19,2	--	15,8	25,8
T161_B	Blok 010 - Bouwnummer 0065	4,50	21,0	--	17,8	27,8
T161_C	Blok 010 - Bouwnummer 0065	7,50	21,8	--	18,5	28,5
T161_D	Blok 010 - Bouwnummer 0065	10,50	22,4	--	19,1	29,1
T162_A	Blok 010 - Bouwnummer 0066	1,50	19,2	--	16,0	26,0
T162_B	Blok 010 - Bouwnummer 0066	4,50	20,9	--	17,7	27,7
T162_C	Blok 010 - Bouwnummer 0066	7,50	21,7	--	18,4	28,4
T162_D	Blok 010 - Bouwnummer 0066	10,50	23,1	--	19,9	29,9
T163_A	Blok 010 - Bouwnummer 0067	1,50	26,5	--	22,8	32,8
T163_B	Blok 010 - Bouwnummer 0067	4,50	27,2	--	23,5	33,5
T163_C	Blok 010 - Bouwnummer 0067	7,50	28,6	--	24,9	34,9
T164_A	Blok 010 - Bouwnummer 0068	1,50	27,4	--	23,7	33,7
T164_B	Blok 010 - Bouwnummer 0068	4,50	28,2	--	24,4	34,4
T164_C	Blok 010 - Bouwnummer 0068	7,50	29,8	--	26,0	36,0
T165_A	Blok 010 - Bouwnummer 0069	1,50	25,2	--	21,5	31,5
T165_B	Blok 010 - Bouwnummer 0069	4,50	26,4	--	22,6	32,6
T165_C	Blok 010 - Bouwnummer 0069	7,50	27,9	--	24,2	34,2
T166_A	Blok 010 - Bouwnummer 0070	1,50	22,6	--	19,2	29,2
T166_B	Blok 010 - Bouwnummer 0070	4,50	24,0	--	20,6	30,6
T166_C	Blok 010 - Bouwnummer 0070	7,50	25,4	--	22,1	32,1
T167_A	Blok 010 - Bouwnummer 0070	1,50	34,3	--	30,5	40,5
T167_B	Blok 010 - Bouwnummer 0070	4,50	36,3	--	32,4	42,4
T167_C	Blok 010 - Bouwnummer 0070	7,50	37,4	--	33,6	43,6
T168_A	Blok 003 - Bouwnummer 0015	1,50	25,6	--	22,2	32,2
T168_B	Blok 003 - Bouwnummer 0015	4,50	29,6	--	25,9	35,9
T168_C	Blok 003 - Bouwnummer 0015	7,50	33,2	--	29,1	39,1
T169_A	Blok 003 - Bouwnummer 0015	1,50	27,8	--	24,4	34,4
T169_B	Blok 003 - Bouwnummer 0015	4,50	31,4	--	27,7	37,7
T169_C	Blok 003 - Bouwnummer 0015	7,50	34,8	--	30,7	40,7
T170_A	Blok 003 - Bouwnummer 0016	1,50	26,8	--	23,2	33,2
T170_B	Blok 003 - Bouwnummer 0016	4,50	30,0	--	26,3	36,3
T170_C	Blok 003 - Bouwnummer 0016	7,50	33,1	--	29,0	39,0
T171_A	Blok 003 - Bouwnummer 0017	1,50	25,3	--	21,9	31,9
T171_B	Blok 003 - Bouwnummer 0017	4,50	28,6	--	24,9	34,9
T171_C	Blok 003 - Bouwnummer 0017	7,50	31,9	--	27,8	37,8
T172_A	Blok 003 - Bouwnummer 0018	1,50	24,6	--	21,1	31,1
T172_B	Blok 003 - Bouwnummer 0018	4,50	27,6	--	24,0	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 Indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T172_C	Blok 003 - Bouwnummer 0018	7,50	30,7	--	26,6	36,6
T173_A	Blok 003 - Bouwnummer 0018	1,50	19,2	--	16,3	26,3
T173_B	Blok 003 - Bouwnummer 0018	4,50	20,6	--	17,5	27,5
T173_C	Blok 003 - Bouwnummer 0018	7,50	22,3	--	19,1	29,1
T174_A	Blok 003 - Bouwnummer 0018	1,50	19,7	--	17,2	27,2
T174_B	Blok 003 - Bouwnummer 0018	4,50	21,2	--	18,7	28,7
T174_C	Blok 003 - Bouwnummer 0018	7,50	23,3	--	20,6	30,6
T175_A	Blok 003 - Bouwnummer 0017	1,50	20,0	--	17,5	27,5
T175_B	Blok 003 - Bouwnummer 0017	4,50	21,4	--	19,1	29,1
T175_C	Blok 003 - Bouwnummer 0017	7,50	23,9	--	21,3	31,3
T176_A	Blok 003 - Bouwnummer 0016	1,50	22,0	--	19,0	29,0
T176_B	Blok 003 - Bouwnummer 0016	4,50	22,9	--	20,2	30,2
T176_C	Blok 003 - Bouwnummer 0016	7,50	25,1	--	22,3	32,3
T177_A	Blok 003 - Bouwnummer 0015	1,50	22,8	--	19,8	29,8
T177_B	Blok 003 - Bouwnummer 0015	4,50	23,8	--	21,2	31,2
T177_C	Blok 003 - Bouwnummer 0015	7,50	25,9	--	23,0	33,0
T178_A	Blok 011 - Bouwnummer 0071	1,50	40,6	--	36,8	46,8
T178_B	Blok 011 - Bouwnummer 0071	4,50	43,9	--	39,8	49,8
T178_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071	7,50	44,8	--	40,8	50,8
T179_A	Blok 011 - Bouwnummer 0072	1,50	39,9	--	36,1	46,1
T179_B	Blok 011 - Bouwnummer 0072	4,50	43,7	--	39,6	49,6
T179_C	Blok 011 - Bouwnummer 0072	7,50	44,8	--	40,8	50,8
T180_A	Blok 011 - Bouwnummer 0073	1,50	39,3	--	35,5	45,5
T180_B	Blok 011 - Bouwnummer 0073	4,50	43,5	--	39,4	49,4
T180_C	Blok 011 - Bouwnummer 0073	7,50	44,7	--	40,7	50,7
T181_A	Blok 011 - Bouwnummer 0074	1,50	38,7	--	34,9	44,9
T181_B	Blok 011 - Bouwnummer 0074	4,50	43,3	--	39,1	49,1
T181_C	Blok 011 - Bouwnummer 0074	7,50	44,6	--	40,6	50,6
T182_A	Blok 011 - Bouwnummer 0075	1,50	37,4	--	33,8	43,8
T182_B	Blok 011 - Bouwnummer 0075	4,50	43,0	--	38,8	48,8
T182_C	Blok 011 - Bouwnummer 0075	7,50	44,5	--	40,5	50,5
T183_A	Blok 011 - Bouwnummer 0076	1,50	36,9	--	33,2	43,2
T183_B	Blok 011 - Bouwnummer 0076	4,50	42,7	--	38,5	48,5
T183_C	Blok 011 - Bouwnummer 0076	7,50	44,3	--	40,3	50,3
T184_A	Blok 011 - Bouwnummer 0077	1,50	36,2	--	32,6	42,6
T184_B	Blok 011 - Bouwnummer 0077	4,50	42,5	--	38,2	48,2
T184_C	Blok 011 - Bouwnummer 0077	7,50	44,2	--	40,1	50,1
T185_A	Blok 011 - Bouwnummer 0078	1,50	36,1	--	32,5	42,5
T185_B	Blok 011 - Bouwnummer 0078	4,50	42,4	--	38,1	48,1
T185_C	Blok 011 - Bouwnummer 0078	7,50	44,2	--	40,1	50,1
T186_A	Blok 011 - Bouwnummer 0079	1,50	35,8	--	32,3	42,3
T186_B	Blok 011 - Bouwnummer 0079	4,50	42,3	--	38,0	48,0
T186_C	Blok 011 - Bouwnummer 0079	7,50	44,1	--	40,0	50,0
T187_A	Blok 011 - Bouwnummer 0080	1,50	35,9	--	32,3	42,3
T187_B	Blok 011 - Bouwnummer 0080	4,50	42,4	--	38,0	48,0
T187_C	Blok 011 - Bouwnummer 0080	7,50	44,2	--	40,1	50,1
T187_D	Blok 011 - Bouwnummer 0080	10,50	44,3	--	40,3	50,3
T188_A	Blok 011 - Bouwnummer 0081	1,50	35,9	--	32,3	42,3
T188_B	Blok 011 - Bouwnummer 0081	4,50	42,4	--	38,1	48,1
T188_C	Blok 011 - Bouwnummer 0081	7,50	44,2	--	40,1	50,1
T189_A	Blok 011 - Bouwnummer 0082	1,50	36,0	--	32,4	42,4
T189_B	Blok 011 - Bouwnummer 0082	4,50	42,4	--	38,1	48,1
T189_C	Blok 011 - Bouwnummer 0082	7,50	44,2	--	40,1	50,1
T190_A	Blok 011 - Bouwnummer 0083	1,50	36,1	--	32,4	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 Indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T190_B	Blok 011 - Bouwnummer 0083	4,50	42,4	--	38,1	48,1
T190_C	Blok 011 - Bouwnummer 0083	7,50	44,3	--	40,1	50,1
T191_A	Blok 011 - Bouwnummer 0084	1,50	35,9	--	32,3	42,3
T191_B	Blok 011 - Bouwnummer 0084	4,50	42,4	--	38,1	48,1
T191_C	Blok 011 - Bouwnummer 0084	7,50	44,3	--	40,1	50,1
T192_A	Blok 011 - Bouwnummer 0085	1,50	35,7	--	32,1	42,1
T192_B	Blok 011 - Bouwnummer 0085	4,50	42,2	--	37,9	47,9
T192_C	Blok 011 - Bouwnummer 0085	7,50	44,1	--	40,0	50,0
T193_A	Blok 011 - Bouwnummer 0085	1,50	32,9	--	29,2	39,2
T193_B	Blok 011 - Bouwnummer 0085	4,50	38,2	--	34,0	44,0
T193_C	Blok 011 - Bouwnummer 0085	7,50	40,7	--	36,4	46,4
T194_A	Blok 011 - Bouwnummer 0085	1,50	24,5	--	21,2	31,2
T194_B	Blok 011 - Bouwnummer 0085	4,50	26,4	--	22,9	32,9
T194_C	Blok 011 - Bouwnummer 0085	7,50	28,4	--	24,7	34,7
T195_A	Blok 011 - Bouwnummer 0084	1,50	24,1	--	20,9	30,9
T195_B	Blok 011 - Bouwnummer 0084	4,50	26,1	--	22,6	32,6
T195_C	Blok 011 - Bouwnummer 0084	7,50	27,7	--	24,2	34,2
T196_A	Blok 011 - Bouwnummer 0083	1,50	23,9	--	20,7	30,7
T196_B	Blok 011 - Bouwnummer 0083	4,50	25,5	--	22,0	32,0
T196_C	Blok 011 - Bouwnummer 0083	7,50	26,7	--	23,3	33,3
T197_A	Blok 011 - Bouwnummer 0082	1,50	23,8	--	20,7	30,7
T197_B	Blok 011 - Bouwnummer 0082	4,50	25,0	--	21,6	31,6
T197_C	Blok 011 - Bouwnummer 0082	7,50	25,9	--	22,7	32,7
T198_A	Blok 011 - Bouwnummer 0081	1,50	24,4	--	21,2	31,2
T198_B	Blok 011 - Bouwnummer 0081	4,50	25,6	--	22,2	32,2
T198_C	Blok 011 - Bouwnummer 0081	7,50	26,3	--	23,1	33,1
T199_A	Blok 011 - Bouwnummer 0080	1,50	24,9	--	21,7	31,7
T199_B	Blok 011 - Bouwnummer 0080	4,50	25,9	--	22,6	32,6
T199_C	Blok 011 - Bouwnummer 0080	7,50	26,8	--	23,6	33,6
T199_D	Blok 011 - Bouwnummer 0080	10,50	29,0	--	25,9	35,9
T200_A	Blok 011 - Bouwnummer 0079	1,50	26,6	--	23,1	33,1
T200_B	Blok 011 - Bouwnummer 0079	4,50	27,7	--	24,1	34,1
T200_C	Blok 011 - Bouwnummer 0079	7,50	28,6	--	25,2	35,2
T201_A	Blok 011 - Bouwnummer 0078	1,50	26,8	--	23,4	33,4
T201_B	Blok 011 - Bouwnummer 0078	4,50	27,9	--	24,5	34,5
T201_C	Blok 011 - Bouwnummer 0078	7,50	28,9	--	25,6	35,6
T202_A	Blok 011 - Bouwnummer 0077	1,50	27,6	--	24,1	34,1
T202_B	Blok 011 - Bouwnummer 0077	4,50	28,8	--	25,2	35,2
T202_C	Blok 011 - Bouwnummer 0077	7,50	30,0	--	26,5	36,5
T203_A	Blok 011 - Bouwnummer 0076	1,50	29,1	--	25,5	35,5
T203_B	Blok 011 - Bouwnummer 0076	4,50	30,4	--	26,8	36,8
T203_C	Blok 011 - Bouwnummer 0076	7,50	31,4	--	27,8	37,8
T204_A	Blok 011 - Bouwnummer 0075	1,50	30,0	--	26,3	36,3
T204_B	Blok 011 - Bouwnummer 0075	4,50	31,5	--	27,7	37,7
T204_C	Blok 011 - Bouwnummer 0075	7,50	32,4	--	28,7	38,7
T205_A	Blok 011 - Bouwnummer 0074	1,50	30,3	--	26,6	36,6
T205_B	Blok 011 - Bouwnummer 0074	4,50	31,9	--	28,2	38,2
T205_C	Blok 011 - Bouwnummer 0074	7,50	32,4	--	28,8	38,8
T206_A	Blok 011 - Bouwnummer 0073	1,50	30,4	--	26,5	36,5
T206_B	Blok 011 - Bouwnummer 0073	4,50	32,2	--	28,3	38,3
T206_C	Blok 011 - Bouwnummer 0073	7,50	32,3	--	28,5	38,5
T207_A	Blok 011 - Bouwnummer 0072	1,50	29,1	--	25,4	35,4
T207_B	Blok 011 - Bouwnummer 0072	4,50	30,9	--	27,2	37,2
T207_C	Blok 011 - Bouwnummer 0072	7,50	31,1	--	27,4	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Groot Luchtkanalen
Resultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 Indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T208_A	Blok 011 - Bouwnummer 0071	1,50	29,4	--	25,6	35,6
T208_B	Blok 011 - Bouwnummer 0071	4,50	31,0	--	27,2	37,2
T208_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071	7,50	31,4	--	27,6	37,6
T209_A	Blok 011 - Bouwnummer 0071	1,50	39,1	--	35,3	45,3
T209_B	Blok 011 - Bouwnummer 0071	4,50	41,1	--	37,3	47,3
T209_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071	7,50	41,3	--	37,5	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Groot Luchtkanalen
Resultaten indirecte hinder, bijdrage bronnen maatgevende nieuwe woning

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: IH03_B - Korte Muiderweg 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
IH03_B	Korte Muiderweg 10	5,00	49,9	--	45,8	55,8
IH04	vrachtwagen 30 km/uur	1,00	49,8	--	44,9	54,9
IH02	Bedrijfsauto's 30 km/uur	0,75	--	--	37,4	47,4
IH01	personenauto 30 km/uur	0,75	31,0	--	32,7	42,7
IH03	busjes derden 30 km/uur	0,75	30,2	--	--	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7 Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ na maatregelen

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven puntbronnen na treffen maatregelen

Model: 20191002 LAr,LT maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.
06	Stationaire bronnen	Afzuiging plasmasnijder	132006,22	480432,32	5,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
02	Stationaire bronnen	Rooster compressor	132003,36	480428,14	1,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00
03	Stationaire bronnen	Afzuiging puntlas station	132024,05	480399,19	2,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
05	Stationaire bronnen	Afzuiging puntlas station	132045,02	480411,45	2,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
04	Stationaire bronnen	Afzuiging puntlas station	132043,33	480413,84	2,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
01	Stationaire bronnen	Afzuiging	132020,46	480404,20	2,30	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
08	Stationaire bronnen	verladen ijzerschroot met kraan op vrachtwage	132049,35	480391,52	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
07	Stationaire bronnen	Luchtbehandelingskast	132023,25	480386,37	0,60	3,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00
G05	Geveluitstraling	Productie dak zuidwest	132016,56	480421,78	6,30	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00
G02	Geveluitstraling	Opslag dak zuidwest	132032,72	480400,81	6,30	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00
G04	Geveluitstraling	Productie dak noordoost	132024,87	480426,42	6,10	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00
G01	Geveluitstraling	Opslag dak noordoost	132040,69	480405,16	6,10	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00
G06	Geveluitstraling	Productie raam noordwest	132011,44	480436,91	3,30	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
G03	Geveluitstraling	Opslag raam zuidoost	132044,25	480391,21	3,30	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00
G10	Geveluitstraling	Overheaddeur tijdens luchthameren	132045,08	480391,80	2,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00
G17	Geveluitstraling	Deuren geopend productiehal	132019,67	480405,32	1,60	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00
G18	Geveluitstraling	Deuren geopend productiehal	132005,06	480425,77	1,60	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00
G11	Magazijn	Glas tijdens slijpen zuidwest	131997,34	480380,78	5,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00
G12	Magazijn	Glas tijdens overige werkzaamheden zuidwest	131997,83	480380,21	5,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00
G13	Magazijn	Geopende overheaddeur tijdens slijpen	132011,91	480382,33	2,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00
G14	Magazijn	Geopende overheaddeur tijdens buizen schuiven	132012,23	480382,60	2,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00
G15	Magazijn	Glas tijdens slijpen zuidwest	132016,21	480398,86	5,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00
G16	Magazijn	Glas tijdens overige werkzaamheden zuidwest	132016,47	480398,56	5,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven puntbronnen na treffen maatregelen

Model: 20191002 LAr,LT maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoek	GeenDemping	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
06	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Nee	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	71,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	360,00	Nee	0,500	--	--	13,80	--	--	Nee	108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	360,00	Nee	9,251	--	1,000	1,13	--	9,03	Nee	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G05	360,00	Nee	6,000	--	--	3,01	--	--	Nee	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	360,00	Nee	6,000	--	--	3,01	--	--	Nee	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	360,00	Nee	6,000	--	--	3,01	--	--	Nee	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	360,00	Nee	6,000	--	--	3,01	--	--	Nee	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G06	360,00	Nee	6,000	--	--	3,01	--	--	Nee	83,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	360,00	Nee	6,000	--	--	3,01	--	--	Ja	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G10	360,00	Nee	6,000	--	--	3,01	--	--	Ja	102,33	0,00	5,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
G17	360,00	Nee	6,000	--	--	3,01	--	--	Ja	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G18	360,00	Nee	6,000	--	--	3,01	--	--	Ja	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G11	360,00	Nee	1,000	--	1,000	10,79	--	9,03	Ja	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G12	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G13	360,00	Nee	1,000	--	1,000	10,79	--	9,03	Ja	100,57	0,00	1,00	2,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00
G14	360,00	Nee	8,245	--	--	1,63	--	--	Ja	83,23	0,00	1,00	2,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00
G15	360,00	Nee	1,000	--	1,000	10,79	--	9,03	Ja	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G16	360,00	Nee	9,251	--	--	1,13	--	--	Ja	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De Groot Luchtkanalen
Modelgegeven puntbronnen na treffen maatregelen

Model: 20191002 LAr,LT maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
06	48,99	60,49	80,29	83,39	81,19	78,39	77,39	80,59	79,49	88,95
02	44,86	57,66	66,26	70,36	76,86	77,26	73,96	71,36	69,66	82,18
03	26,57	43,27	47,27	65,07	64,77	64,17	54,77	49,77	39,47	69,69
05	26,57	43,27	47,27	65,07	64,77	64,17	54,77	49,77	39,47	69,69
04	26,57	43,27	47,27	65,07	64,77	64,17	54,77	49,77	39,47	69,69
01	29,39	44,29	52,29	69,59	66,59	58,19	55,59	50,19	45,19	71,77
08	65,10	76,50	88,50	93,60	101,00	102,70	102,60	100,40	94,80	108,22
07	37,00	53,40	65,40	66,80	68,90	71,20	70,10	71,10	62,30	77,34
G05	49,82	58,12	66,92	74,02	85,72	93,62	93,32	67,92	60,92	96,87
G02	43,02	50,62	58,12	63,22	72,12	81,62	83,32	58,32	50,92	85,80
G04	51,59	59,89	68,69	75,79	87,49	95,39	95,09	69,69	62,69	98,64
G01	44,79	52,39	59,89	64,99	73,89	83,39	85,09	60,09	52,69	87,57
G06	33,76	42,06	57,46	64,96	76,26	79,76	77,46	72,86	66,86	83,43
G03	25,99	33,59	47,69	53,19	61,69	66,79	66,49	62,29	55,89	71,16
G10	35,34	42,94	57,04	61,54	73,04	82,14	83,84	79,64	73,24	87,33
G17	29,88	42,48	61,58	71,08	82,58	91,68	93,38	89,18	82,78	96,87
G18	29,88	42,48	61,58	71,08	82,58	91,68	93,38	89,18	82,78	96,87
G11	14,98	20,78	22,78	43,38	55,18	57,28	59,48	61,88	--	65,21
G12	39,88	47,58	46,78	48,08	49,88	48,68	46,38	43,28	34,08	56,20
G13	36,96	39,16	45,46	67,16	74,56	83,36	87,36	92,56	90,26	95,63
G14	36,86	49,56	60,26	68,26	71,46	73,56	73,06	71,16	63,96	79,05
G15	14,98	20,78	22,78	43,38	55,18	57,28	59,48	61,88	--	65,21
G16	39,88	47,58	46,78	48,08	49,88	48,68	46,38	43,28	34,08	56,20

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B01_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 20a-d	5,00	54,3	--	27,4	54,3
T184_C	Blok 011 - Bouwnummer 0077	7,50	47,8	--	33,3	47,8
T187_D	Blok 011 - Bouwnummer 0080	10,50	47,8	--	32,2	47,8
T183_C	Blok 011 - Bouwnummer 0076	7,50	47,5	--	33,9	47,5
T185_C	Blok 011 - Bouwnummer 0078	7,50	47,5	--	32,7	47,5
T167_C	Blok 010 - Bouwnummer 0070	7,50	47,3	--	20,5	47,3
T144_C	Blok 010 - Bouwnummer 0070	7,50	47,2	--	20,7	47,2
T179_C	Blok 011 - Bouwnummer 0072	7,50	47,1	--	35,7	47,1
T186_C	Blok 011 - Bouwnummer 0079	7,50	47,1	--	32,1	47,1
T178_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071	7,50	47,0	--	36,1	47,0
T209_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071	7,50	47,0	--	22,7	47,0
T182_C	Blok 011 - Bouwnummer 0075	7,50	46,9	--	34,3	46,9
T187_C	Blok 011 - Bouwnummer 0080	7,50	46,8	--	31,6	46,8
T180_C	Blok 011 - Bouwnummer 0073	7,50	46,7	--	35,3	46,7
T181_C	Blok 011 - Bouwnummer 0074	7,50	46,5	--	34,8	46,5
B03_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 20	5,00	46,5	--	19,5	46,5
T188_C	Blok 011 - Bouwnummer 0081	7,50	46,4	--	31,0	46,4
T189_C	Blok 011 - Bouwnummer 0082	7,50	45,9	--	30,5	45,9
T190_C	Blok 011 - Bouwnummer 0083	7,50	45,5	--	29,9	45,5
T148_D	Blok 010 - Bouwnummer 0066	10,50	45,4	--	18,7	45,4
T184_B	Blok 011 - Bouwnummer 0077	4,50	45,3	--	31,9	45,3
T191_C	Blok 011 - Bouwnummer 0084	7,50	45,2	--	29,4	45,2
T185_B	Blok 011 - Bouwnummer 0078	4,50	45,1	--	31,3	45,1
B02_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 22	5,00	44,9	--	21,3	44,9
T186_B	Blok 011 - Bouwnummer 0079	4,50	44,9	--	30,8	44,9
T183_B	Blok 011 - Bouwnummer 0076	4,50	44,8	--	32,5	44,8
T192_C	Blok 011 - Bouwnummer 0085	7,50	44,8	--	29,0	44,8
T149_D	Blok 010 - Bouwnummer 0065	10,50	44,8	--	17,8	44,8
T187_B	Blok 011 - Bouwnummer 0080	4,50	44,5	--	30,3	44,5
T108_C	Blok 008 - Bouwnummer 0052	7,50	44,2	--	18,8	44,2
T010_C	Blok 002 - Bouwnummer 0011	7,50	44,1	--	13,5	44,1
T188_B	Blok 011 - Bouwnummer 0081	4,50	44,0	--	29,8	44,0
T117_C	Blok 008 - Bouwnummer 0052	7,50	44,0	--	19,2	44,0
T182_B	Blok 011 - Bouwnummer 0075	4,50	44,0	--	33,1	44,0
T145_C	Blok 010 - Bouwnummer 0069	7,50	43,7	--	20,1	43,7
T189_B	Blok 011 - Bouwnummer 0082	4,50	43,6	--	29,2	43,6
T001_C	Blok 002 - Bouwnummer 0011	7,50	43,6	--	27,6	43,6
T181_B	Blok 011 - Bouwnummer 0074	4,50	43,4	--	33,8	43,8
T116_C	Blok 008 - Bouwnummer 0051	7,50	43,4	--	18,7	43,4
T180_B	Blok 011 - Bouwnummer 0073	4,50	43,4	--	34,5	44,5
T190_B	Blok 011 - Bouwnummer 0083	4,50	43,1	--	28,8	43,1
T179_B	Blok 011 - Bouwnummer 0072	4,50	42,9	--	35,1	45,1
T115_C	Blok 008 - Bouwnummer 0050	7,50	42,9	--	18,4	42,9
T207_C	Blok 011 - Bouwnummer 0072	7,50	42,8	--	4,7	42,8
T191_B	Blok 011 - Bouwnummer 0084	4,50	42,7	--	28,3	42,7
T144_B	Blok 010 - Bouwnummer 0070	4,50	42,6	--	19,3	42,6
T167_B	Blok 010 - Bouwnummer 0070	4,50	42,5	--	19,3	42,5
T114_C	Blok 008 - Bouwnummer 0049	7,50	42,5	--	18,1	42,5
T147_C	Blok 010 - Bouwnummer 0067	7,50	42,4	--	18,0	42,4
T146_C	Blok 010 - Bouwnummer 0068	7,50	42,3	--	18,9	42,3
T192_B	Blok 011 - Bouwnummer 0085	4,50	42,2	--	27,9	42,2
T206_C	Blok 011 - Bouwnummer 0073	7,50	41,7	--	3,7	41,7
T116_B	Blok 008 - Bouwnummer 0051	4,50	41,4	--	17,7	41,4
T074_C	Blok 006 - Bouwnummer 0045	7,50	41,3	--	9,5	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T165_C	Blok 010 - Bouwnummer 0069	7,50	41,3	--	2,3	41,3
T178_B	Blok 011 - Bouwnummer 0071	4,50	41,3	--	35,8	45,8
T001_B	Blok 002 - Bouwnummer 0011	4,50	41,1	--	26,6	41,1
T010_B	Blok 002 - Bouwnummer 0011	4,50	41,0	--	10,8	41,0
T115_B	Blok 008 - Bouwnummer 0050	4,50	41,0	--	17,4	41,0
T180_A	Blok 011 - Bouwnummer 0073	1,50	41,0	--	32,6	42,6
T179_A	Blok 011 - Bouwnummer 0072	1,50	40,8	--	33,2	43,2
T209_B	Blok 011 - Bouwnummer 0071	4,50	40,8	--	21,9	40,8
T075_C	Blok 006 - Bouwnummer 0044	7,50	40,4	--	14,2	40,4
T181_A	Blok 011 - Bouwnummer 0074	1,50	40,1	--	32,1	42,1
T192_A	Blok 011 - Bouwnummer 0085	1,50	40,0	--	27,6	40,0
T191_A	Blok 011 - Bouwnummer 0084	1,50	40,0	--	27,9	40,0
B16_A	Korte Muiderweg 10	5,00	40,0	--	5,8	40,0
T102_C	Blok 007 - Bouwnummer 0046	7,50	40,0	--	9,9	40,0
T146_B	Blok 010 - Bouwnummer 0068	4,50	40,0	--	17,5	40,0
T145_B	Blok 010 - Bouwnummer 0069	4,50	40,0	--	18,7	40,0
T058_D	Blok 012 - Bouwnummer 0110	10,50	39,9	--	9,6	39,9
T183_A	Blok 011 - Bouwnummer 0076	1,50	39,9	--	31,2	41,2
B10_A	Kort Muiderweg 8a	5,00	39,8	--	25,1	39,8
T190_A	Blok 011 - Bouwnummer 0083	1,50	39,8	--	28,3	39,8
T182_A	Blok 011 - Bouwnummer 0075	1,50	39,7	--	31,6	41,6
T059_D	Blok 012 - Bouwnummer 0111	10,50	39,7	--	9,4	39,7
T117_B	Blok 008 - Bouwnummer 0052	4,50	39,6	--	18,1	39,6
T147_B	Blok 010 - Bouwnummer 0067	4,50	39,6	--	17,2	39,6
T184_A	Blok 011 - Bouwnummer 0077	1,50	39,6	--	30,7	40,7
T108_B	Blok 008 - Bouwnummer 0052	4,50	39,5	--	17,7	39,5
T189_A	Blok 011 - Bouwnummer 0082	1,50	39,5	--	28,7	39,5
T027_C	Blok 004 - Bouwnummer 0026	7,50	39,4	--	9,7	39,4
T026_C	Blok 004 - Bouwnummer 0027	7,50	39,4	--	4,1	39,4
T004_C	Blok 002 - Bouwnummer 0013	7,50	39,3	--	8,5	39,3
T060_D	Blok 012 - Bouwnummer 0112	10,50	39,1	--	9,1	39,1
T185_A	Blok 011 - Bouwnummer 0078	1,50	39,1	--	30,3	40,3
T188_A	Blok 011 - Bouwnummer 0081	1,50	39,1	--	29,1	39,1
B11_A	Kort Muiderweg 8	5,00	39,0	--	8,9	39,0
T001_A	Blok 002 - Bouwnummer 0011	1,50	39,0	--	26,6	39,0
B12_A	Kort Muiderweg 6	5,00	38,9	--	7,4	38,9
T073_D	Blok 012 - Bouwnummer 0108	10,50	38,9	--	9,0	38,9
T186_A	Blok 011 - Bouwnummer 0079	1,50	38,9	--	29,8	39,8
T187_A	Blok 011 - Bouwnummer 0080	1,50	38,8	--	29,4	39,4
T114_B	Blok 008 - Bouwnummer 0049	4,50	38,8	--	17,1	38,8
T205_C	Blok 011 - Bouwnummer 0074	7,50	38,8	--	16,7	38,8
T010_A	Blok 002 - Bouwnummer 0011	1,50	38,7	--	11,2	38,7
T030_C	Blok 004 - Bouwnummer 0023	7,50	38,7	--	9,1	38,7
B05_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 1	5,00	38,6	--	14,7	38,6
B04_A	Bedrijfswoning Nijverheidslaan 30	5,00	38,4	--	12,7	38,4
T178_A	Blok 011 - Bouwnummer 0071	1,50	38,2	--	33,8	43,8
T167_A	Blok 010 - Bouwnummer 0070	1,50	38,1	--	17,7	38,1
T130_C	Blok 009 - Bouwnummer 0055	7,50	38,0	--	12,0	38,0
T144_A	Blok 010 - Bouwnummer 0070	1,50	38,0	--	18,2	38,0
T204_C	Blok 011 - Bouwnummer 0075	7,50	37,8	--	16,3	37,8
T131_C	Blok 009 - Bouwnummer 0054	7,50	37,7	--	7,0	37,7
T146_A	Blok 010 - Bouwnummer 0068	1,50	37,6	--	16,6	37,6
T165_B	Blok 010 - Bouwnummer 0069	4,50	37,6	--	0,5	37,6
T009_C	Blok 002 - Bouwnummer 0012	7,50	37,6	--	10,9	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T036_C	Blok 001 - Bouwnummer 0010	7,50	37,6	--	1,5	37,6
T207_B	Blok 011 - Bouwnummer 0072	4,50	37,6	--	2,5	37,6
T164_C	Blok 010 - Bouwnummer 0068	7,50	37,5	--	15,9	37,5
T153_B	Blok 010 - Bouwnummer 0061	4,50	37,5	--	12,9	37,5
T076_C	Blok 006 - Bouwnummer 0043	7,50	37,5	--	12,9	37,5
T174_C	Blok 003 - Bouwnummer 0018	7,50	37,5	--	12,1	37,5
T206_B	Blok 011 - Bouwnummer 0073	4,50	37,4	--	1,7	37,4
T054_C	Blok 001 - Bouwnummer 0008	7,50	37,3	--	2,6	37,3
T168_C	Blok 003 - Bouwnummer 0015	7,50	37,3	--	5,5	37,3
T147_A	Blok 010 - Bouwnummer 0067	1,50	37,2	--	16,0	37,2
T148_C	Blok 010 - Bouwnummer 0066	7,50	37,2	--	16,5	37,2
T004_B	Blok 002 - Bouwnummer 0013	4,50	37,2	--	6,7	37,2
T209_A	Blok 011 - Bouwnummer 0071	1,50	37,2	--	20,3	37,2
T063_D	Blok 012 - Bouwnummer 0115	10,50	37,1	--	10,8	37,1
T031_C	Blok 004 - Bouwnummer 0022	7,50	37,1	--	1,4	37,1
T116_A	Blok 008 - Bouwnummer 0051	1,50	36,8	--	17,2	36,8
T203_C	Blok 011 - Bouwnummer 0076	7,50	36,7	--	15,5	36,7
T117_A	Blok 008 - Bouwnummer 0052	1,50	36,7	--	17,6	36,7
T061_D	Blok 012 - Bouwnummer 0113	10,50	36,7	--	8,9	36,7
T077_C	Blok 006 - Bouwnummer 0042	7,50	36,6	--	10,1	36,6
T012_B	Blok 004 - Bouwnummer 0019	4,50	36,6	--	-0,6	36,6
T145_A	Blok 010 - Bouwnummer 0069	1,50	36,6	--	17,7	36,6
T115_A	Blok 008 - Bouwnummer 0050	1,50	36,4	--	17,1	36,4
T114_A	Blok 008 - Bouwnummer 0049	1,50	36,4	--	17,0	36,4
T081_C	Blok 006 - Bouwnummer 0038	7,50	36,3	--	5,0	36,3
T201_C	Blok 011 - Bouwnummer 0078	7,50	36,1	--	6,9	36,1
T202_C	Blok 011 - Bouwnummer 0077	7,50	36,1	--	7,5	36,1
T013_B	Blok 004 - Bouwnummer 0020	4,50	35,9	--	6,0	35,9
T006_C	Blok 002 - Bouwnummer 0014	7,50	35,9	--	-0,9	35,9
T108_A	Blok 008 - Bouwnummer 0052	1,50	35,8	--	16,8	35,8
T035_C	Blok 001 - Bouwnummer 0010	7,50	35,6	--	3,9	35,6
T134_C	Blok 005 - Bouwnummer 0030	7,50	35,5	--	10,7	35,5
T050_C	Blok 001 - Bouwnummer 0004	7,50	35,5	--	0,7	35,5
T153_C	Blok 010 - Bouwnummer 0061	7,50	35,4	--	14,1	35,4
T154_C	Blok 010 - Bouwnummer 0060	7,50	35,3	--	15,4	35,3
T040_C	Blok 001 - Bouwnummer 0006	7,50	35,3	--	-0,5	35,3
T062_D	Blok 012 - Bouwnummer 0114	10,50	35,3	--	10,7	35,3
T153_A	Blok 010 - Bouwnummer 0061	1,50	35,3	--	12,0	35,3
T043_C	Blok 001 - Bouwnummer 0003	7,50	35,2	--	4,8	35,2
T046_C	Blok 001 - Bouwnummer 0001	7,50	35,2	--	5,8	35,2
T039_C	Blok 001 - Bouwnummer 0007	7,50	35,2	--	4,7	35,2
T012_C	Blok 004 - Bouwnummer 0019	7,50	35,2	--	4,9	35,2
T042_C	Blok 001 - Bouwnummer 0004	7,50	35,1	--	4,9	35,1
T004_A	Blok 002 - Bouwnummer 0013	1,50	35,1	--	6,7	35,1
T044_C	Blok 001 - Bouwnummer 0002	7,50	35,0	--	-1,1	35,0
T149_C	Blok 010 - Bouwnummer 0065	7,50	35,0	--	16,0	35,0
T208_C	Blok 011 - Bouwnummer 0071	7,50	34,9	--	6,7	34,9
T140_C	Blok 005 - Bouwnummer 0033	7,50	34,9	--	8,7	34,9
T152_C	Blok 010 - Bouwnummer 0062	7,50	34,9	--	14,5	34,9
T141_C	Blok 005 - Bouwnummer 0032	7,50	34,9	--	9,3	34,9
T175_C	Blok 003 - Bouwnummer 0017	7,50	34,7	--	12,5	34,7
T025_C	Blok 004 - Bouwnummer 0028	7,50	34,7	--	7,5	34,7
T005_C	Blok 002 - Bouwnummer 0014	7,50	34,7	--	5,0	34,7
T053_C	Blok 001 - Bouwnummer 0007	7,50	34,6	--	2,2	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T169_C	Blok 003 - Bouwnummer 0015	7,50	34,6	--	2,4	34,6
T154_B	Blok 010 - Bouwnummer 0060	4,50	34,4	--	14,2	34,4
T099_C	Blok 006 - Bouwnummer 0045	7,50	34,4	--	4,9	34,4
T101_C	Blok 007 - Bouwnummer 0047	7,50	34,4	--	6,5	34,4
T151_C	Blok 010 - Bouwnummer 0063	7,50	34,4	--	15,0	34,4
T142_C	Blok 005 - Bouwnummer 0031	7,50	34,4	--	10,5	34,4
T012_A	Blok 004 - Bouwnummer 0019	1,50	34,2	--	-1,4	34,2
T150_C	Blok 010 - Bouwnummer 0064	7,50	34,2	--	15,5	34,2
T013_A	Blok 004 - Bouwnummer 0020	1,50	34,1	--	6,0	34,1
T156_C	Blok 010 - Bouwnummer 0060	7,50	34,0	--	13,8	34,0
T129_C	Blok 009 - Bouwnummer 0056	7,50	34,0	--	11,4	34,0
T205_B	Blok 011 - Bouwnummer 0074	4,50	33,9	--	15,4	33,9
T049_C	Blok 001 - Bouwnummer 0003	7,50	33,8	--	1,4	33,8
T121_D	Blok 009 - Bouwnummer 0056	10,50	33,8	--	10,3	33,8
T208_B	Blok 011 - Bouwnummer 0071	4,50	33,8	--	4,6	33,8
T082_C	Blok 006 - Bouwnummer 0037	7,50	33,8	--	1,9	33,8
T034_C	Blok 004 - Bouwnummer 0019	7,50	33,7	--	3,2	33,7
T052_C	Blok 001 - Bouwnummer 0006	7,50	33,6	--	4,0	33,6
T023_C	Blok 004 - Bouwnummer 0029	7,50	33,5	--	3,4	33,5
T124_C	Blok 009 - Bouwnummer 0059	7,50	33,4	--	11,7	33,4
T170_C	Blok 003 - Bouwnummer 0016	7,50	33,4	--	-2,4	33,4
T051_C	Blok 001 - Bouwnummer 0005	7,50	33,3	--	2,4	33,3
T048_C	Blok 001 - Bouwnummer 0002	7,50	33,3	--	4,4	33,3
T143_C	Blok 005 - Bouwnummer 0030	7,50	33,3	--	10,8	33,3
T123_C	Blok 009 - Bouwnummer 0058	7,50	33,1	--	2,6	33,1
T139_C	Blok 005 - Bouwnummer 0033	7,50	33,1	--	8,0	33,1
T047_C	Blok 001 - Bouwnummer 0001	7,50	33,1	--	3,3	33,1
T166_C	Blok 010 - Bouwnummer 0070	7,50	33,1	--	4,6	33,1
T155_C	Blok 010 - Bouwnummer 0060	7,50	33,1	--	11,3	33,1
T128_C	Blok 009 - Bouwnummer 0057	7,50	33,1	--	11,0	33,1
T204_B	Blok 011 - Bouwnummer 0075	4,50	33,1	--	14,9	33,1
T157_C	Blok 010 - Bouwnummer 0061	7,50	33,0	--	4,7	33,0
T133_C	Blok 009 - Bouwnummer 0053	7,50	33,0	--	13,9	33,0
T056_C	Blok 001 - Bouwnummer 0010	7,50	32,8	--	2,9	32,8
T055_C	Blok 001 - Bouwnummer 0009	7,50	32,8	--	4,4	32,8
T199_D	Blok 011 - Bouwnummer 0080	10,50	32,8	--	15,1	32,8
T074_B	Blok 006 - Bouwnummer 0045	4,50	32,6	--	6,5	32,6
T075_B	Blok 006 - Bouwnummer 0044	4,50	32,6	--	13,1	32,6
T176_C	Blok 003 - Bouwnummer 0016	7,50	32,5	--	14,1	32,5
T177_C	Blok 003 - Bouwnummer 0015	7,50	32,4	--	4,6	32,4
T039_B	Blok 001 - Bouwnummer 0007	4,50	32,4	--	3,6	32,4
T028_C	Blok 004 - Bouwnummer 0025	7,50	32,4	--	10,1	32,4
T164_B	Blok 010 - Bouwnummer 0068	4,50	32,4	--	14,8	32,4
T206_A	Blok 011 - Bouwnummer 0073	1,50	32,4	--	0,4	32,4
T007_C	Blok 002 - Bouwnummer 0014	7,50	32,3	--	3,0	32,3
T200_C	Blok 011 - Bouwnummer 0079	7,50	32,3	--	13,3	32,3
T040_B	Blok 001 - Bouwnummer 0006	4,50	32,2	--	-3,7	32,2
T063_C	Blok 012 - Bouwnummer 0107	7,50	32,1	--	2,3	32,1
T127_C	Blok 009 - Bouwnummer 0058	7,50	32,1	--	9,0	32,1
T008_C	Blok 002 - Bouwnummer 0013	7,50	32,1	--	10,8	32,1
T154_A	Blok 010 - Bouwnummer 0060	1,50	32,1	--	13,5	32,1
T109_C	Blok 008 - Bouwnummer 0052	7,50	32,0	--	5,6	32,0
T033_C	Blok 004 - Bouwnummer 0020	7,50	32,0	--	1,3	32,0
T203_B	Blok 011 - Bouwnummer 0076	4,50	32,0	--	14,5	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T118_C	Blok 009 - Bouwnummer 0053	7,50	31,9	--	6,0	31,9
T021_C	Blok 004 - Bouwnummer 0028	7,50	31,9	--	0,8	31,9
T009_B	Blok 002 - Bouwnummer 0012	4,50	31,9	--	8,2	31,9
T165_A	Blok 010 - Bouwnummer 0069	1,50	31,9	--	-0,8	31,9
T122_C	Blok 009 - Bouwnummer 0057	7,50	31,9	--	3,0	31,9
T208_A	Blok 011 - Bouwnummer 0071	1,50	31,7	--	3,4	31,7
T201_B	Blok 011 - Bouwnummer 0078	4,50	31,7	--	12,8	31,7
T207_A	Blok 011 - Bouwnummer 0072	1,50	31,7	--	1,2	31,7
T119_C	Blok 009 - Bouwnummer 0054	7,50	31,6	--	4,8	31,6
T011_C	Blok 004 - Bouwnummer 0019	7,50	31,5	--	3,2	31,5
T079_B	Blok 006 - Bouwnummer 0040	4,50	31,3	--	8,1	31,3
T202_B	Blok 011 - Bouwnummer 0077	4,50	31,3	--	13,9	31,3
T110_C	Blok 008 - Bouwnummer 0051	7,50	31,3	--	3,4	31,3
T166_B	Blok 010 - Bouwnummer 0070	4,50	31,2	--	3,2	31,2
T159_C	Blok 010 - Bouwnummer 0063	7,50	31,2	--	7,1	31,2
T174_B	Blok 003 - Bouwnummer 0018	4,50	31,2	--	12,7	31,2
T122_B	Blok 009 - Bouwnummer 0057	4,50	31,2	--	0,9	31,2
T078_C	Blok 006 - Bouwnummer 0041	7,50	31,1	--	6,6	31,1
T132_C	Blok 009 - Bouwnummer 0053	7,50	31,1	--	8,6	31,1
T073_C	Blok 012 - Bouwnummer 0100	7,50	31,0	--	3,1	31,0
T205_A	Blok 011 - Bouwnummer 0074	1,50	31,0	--	14,2	31,0
T168_B	Blok 003 - Bouwnummer 0015	4,50	31,0	--	0,7	31,0
T085_C	Blok 006 - Bouwnummer 0034	7,50	30,9	--	1,8	30,9
T080_B	Blok 006 - Bouwnummer 0039	4,50	30,9	--	4,8	30,9
T175_B	Blok 003 - Bouwnummer 0017	4,50	30,9	--	12,9	30,9
T013_C	Blok 004 - Bouwnummer 0020	7,50	30,8	--	2,6	30,8
T152_B	Blok 010 - Bouwnummer 0062	4,50	30,8	--	14,2	30,8
T057_D	Blok 012 - Bouwnummer 0109	10,50	30,8	--	-3,0	30,8
T006_B	Blok 002 - Bouwnummer 0014	4,50	30,6	--	8,9	30,6
T086_C	Blok 006 - Bouwnummer 0034	7,50	30,6	--	0,8	30,6
T079_C	Blok 006 - Bouwnummer 0040	7,50	30,6	--	5,2	30,6
T027_B	Blok 004 - Bouwnummer 0026	4,50	30,5	--	8,7	30,5
T164_A	Blok 010 - Bouwnummer 0068	1,50	30,5	--	14,1	30,5
T126_C	Blok 009 - Bouwnummer 0059	7,50	30,5	--	8,8	30,5
T121_B	Blok 009 - Bouwnummer 0056	4,50	30,4	--	8,4	30,4
T158_C	Blok 010 - Bouwnummer 0062	7,50	30,3	--	5,4	30,3
T026_B	Blok 004 - Bouwnummer 0027	4,50	30,3	--	4,0	30,3
T076_B	Blok 006 - Bouwnummer 0043	4,50	30,2	--	11,7	30,2
T084_C	Blok 006 - Bouwnummer 0035	7,50	30,2	--	1,8	30,2
T015_C	Blok 004 - Bouwnummer 0022	7,50	30,2	--	1,4	30,2
T075_A	Blok 006 - Bouwnummer 0044	1,50	30,2	--	12,5	30,2
T176_B	Blok 003 - Bouwnummer 0016	4,50	30,1	--	12,0	30,1
T204_A	Blok 011 - Bouwnummer 0075	1,50	30,1	--	13,7	30,1
T148_B	Blok 010 - Bouwnummer 0066	4,50	30,1	--	15,7	30,1
T123_B	Blok 009 - Bouwnummer 0058	4,50	30,0	--	0,7	30,0
T060_C	Blok 012 - Bouwnummer 0104	7,50	30,0	--	0,5	30,0
T099_B	Blok 006 - Bouwnummer 0045	4,50	30,0	--	2,6	30,0
T024_C	Blok 004 - Bouwnummer 0029	7,50	30,0	--	7,6	30,0
T041_C	Blok 001 - Bouwnummer 0005	7,50	30,0	--	4,9	30,0
T141_B	Blok 005 - Bouwnummer 0032	4,50	29,9	--	7,9	29,9
T142_B	Blok 005 - Bouwnummer 0031	4,50	29,9	--	11,4	29,9
T071_B	Blok 012 - Bouwnummer 0093	4,50	29,9	--	5,1	29,9
T074_A	Blok 006 - Bouwnummer 0045	1,50	29,9	--	5,5	29,9
T177_B	Blok 003 - Bouwnummer 0015	4,50	29,8	--	1,5	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T109_B	Blok 008 - Bouwnummer 0052	4,50	29,8	--	8,4	29,8
T032_C	Blok 004 - Bouwnummer 0021	7,50	29,7	--	0,9	29,7
T062_C	Blok 012 - Bouwnummer 0106	7,50	29,7	--	3,6	29,7
T058_C	Blok 012 - Bouwnummer 0102	7,50	29,7	--	3,8	29,7
T155_B	Blok 010 - Bouwnummer 0060	4,50	29,7	--	10,0	29,7
T030_B	Blok 004 - Bouwnummer 0023	4,50	29,7	--	7,9	29,7
T029_C	Blok 004 - Bouwnummer 0024	7,50	29,6	--	10,3	29,6
T009_A	Blok 002 - Bouwnummer 0012	1,50	29,6	--	8,4	29,6
T014_C	Blok 004 - Bouwnummer 0021	7,50	29,6	--	1,2	29,6
T120_C	Blok 009 - Bouwnummer 0055	7,50	29,6	--	4,3	29,6
T143_B	Blok 005 - Bouwnummer 0030	4,50	29,6	--	11,5	29,6
T102_B	Blok 007 - Bouwnummer 0046	4,50	29,6	--	6,1	29,6
T031_B	Blok 004 - Bouwnummer 0022	4,50	29,5	--	-2,1	29,5
T166_A	Blok 010 - Bouwnummer 0070	1,50	29,5	--	1,9	29,5
T100_C	Blok 007 - Bouwnummer 0048	7,50	29,5	--	3,7	29,5
T203_A	Blok 011 - Bouwnummer 0076	1,50	29,5	--	13,4	29,5
T156_B	Blok 010 - Bouwnummer 0060	4,50	29,4	--	9,2	29,4
T160_C	Blok 010 - Bouwnummer 0064	7,50	29,4	--	1,0	29,4
T078_B	Blok 006 - Bouwnummer 0041	4,50	29,4	--	8,3	29,4
T162_D	Blok 010 - Bouwnummer 0066	10,50	29,4	--	3,6	29,4
T174_A	Blok 003 - Bouwnummer 0018	1,50	29,3	--	12,3	29,3
T045_C	Blok 001 - Bouwnummer 0001	7,50	29,3	--	6,1	29,3
T061_C	Blok 012 - Bouwnummer 0105	7,50	29,2	--	0,5	29,2
T059_C	Blok 012 - Bouwnummer 0103	7,50	29,2	--	1,2	29,2
T032_B	Blok 004 - Bouwnummer 0021	4,50	29,1	--	-0,2	29,1
T083_C	Blok 006 - Bouwnummer 0036	7,50	29,1	--	2,0	29,1
T113_C	Blok 008 - Bouwnummer 0049	7,50	29,1	--	5,4	29,1
T077_B	Blok 006 - Bouwnummer 0042	4,50	29,1	--	9,3	29,1
T169_B	Blok 003 - Bouwnummer 0015	4,50	29,0	--	-0,9	29,0
T081_B	Blok 006 - Bouwnummer 0038	4,50	29,0	--	3,1	29,0
T082_B	Blok 006 - Bouwnummer 0037	4,50	29,0	--	-1,0	29,0
T101_B	Blok 007 - Bouwnummer 0047	4,50	29,0	--	2,8	29,0
T025_B	Blok 004 - Bouwnummer 0028	4,50	28,9	--	6,3	28,9
T016_C	Blok 004 - Bouwnummer 0023	7,50	28,9	--	1,3	28,9
T038_C	Blok 001 - Bouwnummer 0008	7,50	28,9	--	5,1	28,9
T080_C	Blok 006 - Bouwnummer 0039	7,50	28,8	--	7,4	28,8
T085_B	Blok 006 - Bouwnummer 0034	4,50	28,8	--	-1,5	28,8
T202_A	Blok 011 - Bouwnummer 0077	1,50	28,8	--	12,9	28,8
T020_C	Blok 004 - Bouwnummer 0027	7,50	28,8	--	0,7	28,8
T054_B	Blok 001 - Bouwnummer 0008	4,50	28,8	--	-0,5	28,8
T130_B	Blok 009 - Bouwnummer 0055	4,50	28,7	--	8,9	28,7
T175_A	Blok 003 - Bouwnummer 0017	1,50	28,7	--	12,4	28,7
T107_C	Blok 007 - Bouwnummer 0048	7,50	28,6	--	5,8	28,6
T017_C	Blok 004 - Bouwnummer 0024	7,50	28,6	--	1,3	28,6
T201_A	Blok 011 - Bouwnummer 0078	1,50	28,6	--	11,9	28,6
T195_A	Blok 011 - Bouwnummer 0084	1,50	28,5	--	11,7	28,5
T138_B	Blok 005 - Bouwnummer 0033	4,50	28,5	--	0,6	28,5
T137_B	Blok 005 - Bouwnummer 0032	4,50	28,5	--	7,2	28,5
T018_C	Blok 004 - Bouwnummer 0025	7,50	28,5	--	1,5	28,5
T019_C	Blok 004 - Bouwnummer 0026	7,50	28,5	--	0,6	28,5
T106_C	Blok 007 - Bouwnummer 0048	7,50	28,5	--	6,7	28,5
T121_C	Blok 009 - Bouwnummer 0056	7,50	28,4	--	4,4	28,4
T194_C	Blok 011 - Bouwnummer 0085	7,50	28,4	--	9,0	28,4
T157_B	Blok 010 - Bouwnummer 0061	4,50	28,4	--	-2,7	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T129_B	Blok 009 - Bouwnummer 0056	4,50	28,4	--	10,2	28,4
T134_B	Blok 005 - Bouwnummer 0030	4,50	28,4	--	10,0	28,4
T109_A	Blok 008 - Bouwnummer 0052	1,50	28,4	--	8,1	28,4
T131_B	Blok 009 - Bouwnummer 0054	4,50	28,4	--	-2,3	28,4
T200_A	Blok 011 - Bouwnummer 0079	1,50	28,3	--	11,0	28,3
T050_B	Blok 001 - Bouwnummer 0004	4,50	28,3	--	-3,1	28,3
T072_B	Blok 012 - Bouwnummer 0092	4,50	28,3	--	0,7	28,3
T140_B	Blok 005 - Bouwnummer 0033	4,50	28,2	--	7,5	28,2
T152_A	Blok 010 - Bouwnummer 0062	1,50	28,2	--	13,3	28,2
T071_C	Blok 012 - Bouwnummer 0101	7,50	28,2	--	0,5	28,2
T101_A	Blok 007 - Bouwnummer 0047	1,50	28,2	--	1,4	28,2
T163_C	Blok 010 - Bouwnummer 0067	7,50	28,2	--	15,2	28,2
T149_B	Blok 010 - Bouwnummer 0065	4,50	28,1	--	15,2	28,1
T035_B	Blok 001 - Bouwnummer 0010	4,50	28,1	--	1,5	28,1
T099_A	Blok 006 - Bouwnummer 0045	1,50	28,1	--	2,0	28,1
T080_A	Blok 006 - Bouwnummer 0039	1,50	28,0	--	2,3	28,0
T200_B	Blok 011 - Bouwnummer 0079	4,50	28,0	--	11,9	28,0
T026_A	Blok 004 - Bouwnummer 0027	1,50	27,9	--	3,6	27,9
T141_A	Blok 005 - Bouwnummer 0032	1,50	27,9	--	7,9	27,9
T027_A	Blok 004 - Bouwnummer 0026	1,50	27,9	--	8,7	27,9
T161_D	Blok 010 - Bouwnummer 0065	10,50	27,8	--	2,1	27,8
T085_A	Blok 006 - Bouwnummer 0034	1,50	27,7	--	-0,6	27,7
T199_A	Blok 011 - Bouwnummer 0080	1,50	27,7	--	10,6	27,7
T037_C	Blok 001 - Bouwnummer 0009	7,50	27,7	--	5,0	27,7
T168_A	Blok 003 - Bouwnummer 0015	1,50	27,6	--	-0,7	27,6
T070_C	Blok 012 - Bouwnummer 0102	7,50	27,6	--	0,4	27,6
T076_A	Blok 006 - Bouwnummer 0043	1,50	27,6	--	11,4	27,6
T198_A	Blok 011 - Bouwnummer 0081	1,50	27,6	--	12,6	27,6
T142_A	Blok 005 - Bouwnummer 0031	1,50	27,6	--	11,1	27,6
T046_B	Blok 001 - Bouwnummer 0001	4,50	27,5	--	4,5	27,5
T172_B	Blok 003 - Bouwnummer 0018	4,50	27,5	--	-1,0	27,5
T022_C	Blok 004 - Bouwnummer 0029	7,50	27,5	--	6,0	27,5
T197_A	Blok 011 - Bouwnummer 0082	1,50	27,5	--	12,2	27,5
T128_B	Blok 009 - Bouwnummer 0057	4,50	27,5	--	9,3	27,5
T176_A	Blok 003 - Bouwnummer 0016	1,50	27,4	--	12,4	27,4
T151_B	Blok 010 - Bouwnummer 0063	4,50	27,3	--	14,5	27,3
T053_B	Blok 001 - Bouwnummer 0007	4,50	27,3	--	-1,5	27,3
T139_B	Blok 005 - Bouwnummer 0033	4,50	27,3	--	6,9	27,3
T148_A	Blok 010 - Bouwnummer 0066	1,50	27,3	--	14,5	27,3
B15_A	Korte Muiderweg 4	5,00	27,3	--	-0,8	27,3
T033_B	Blok 004 - Bouwnummer 0020	4,50	27,3	--	6,4	27,3
T199_C	Blok 011 - Bouwnummer 0080	7,50	27,3	--	12,8	27,3
T126_B	Blok 009 - Bouwnummer 0059	4,50	27,3	--	7,6	27,3
T127_B	Blok 009 - Bouwnummer 0058	4,50	27,3	--	7,7	27,3
T173_B	Blok 003 - Bouwnummer 0018	4,50	27,2	--	8,2	27,2
T079_A	Blok 006 - Bouwnummer 0040	1,50	27,2	--	7,4	27,2
T025_A	Blok 004 - Bouwnummer 0028	1,50	27,2	--	6,4	27,2
T150_B	Blok 010 - Bouwnummer 0064	4,50	27,1	--	14,9	27,1
T082_A	Blok 006 - Bouwnummer 0037	1,50	27,1	--	-1,7	27,1
T196_A	Blok 011 - Bouwnummer 0083	1,50	27,1	--	11,9	27,1
T070_B	Blok 012 - Bouwnummer 0094	4,50	27,0	--	5,5	27,0
T110_B	Blok 008 - Bouwnummer 0051	4,50	27,0	--	5,4	27,0
T156_A	Blok 010 - Bouwnummer 0060	1,50	27,0	--	8,7	27,0
T124_B	Blok 009 - Bouwnummer 0059	4,50	26,9	--	10,7	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T052_B	Blok 001 - Bouwnummer 0006	4,50	26,9	--	0,1	26,9
T155_A	Blok 010 - Bouwnummer 0060	1,50	26,9	--	9,3	26,9
T177_A	Blok 003 - Bouwnummer 0015	1,50	26,9	--	1,0	26,9
T028_B	Blok 004 - Bouwnummer 0025	4,50	26,9	--	9,2	26,9
T068_C	Blok 012 - Bouwnummer 0104	7,50	26,9	--	4,9	26,9
T171_B	Blok 003 - Bouwnummer 0017	4,50	26,9	--	0,4	26,9
T081_A	Blok 006 - Bouwnummer 0038	1,50	26,8	--	0,9	26,8
T102_A	Blok 007 - Bouwnummer 0046	1,50	26,8	--	3,0	26,8
T121_A	Blok 009 - Bouwnummer 0056	1,50	26,8	--	8,1	26,8
T084_A	Blok 006 - Bouwnummer 0035	1,50	26,8	--	-0,6	26,8
T051_B	Blok 001 - Bouwnummer 0005	4,50	26,7	--	-1,7	26,7
T136_B	Blok 005 - Bouwnummer 0031	4,50	26,7	--	-0,7	26,7
T157_A	Blok 010 - Bouwnummer 0061	1,50	26,7	--	9,1	26,7
T049_B	Blok 001 - Bouwnummer 0003	4,50	26,6	--	-2,0	26,6
T122_A	Blok 009 - Bouwnummer 0057	1,50	26,6	--	6,8	26,6
T067_C	Blok 012 - Bouwnummer 0105	7,50	26,6	--	5,5	26,6
T042_B	Blok 001 - Bouwnummer 0004	4,50	26,6	--	3,6	26,6
T198_C	Blok 011 - Bouwnummer 0081	7,50	26,5	--	11,2	26,5
T135_C	Blok 005 - Bouwnummer 0030	7,50	26,5	--	-2,5	26,5
T031_A	Blok 004 - Bouwnummer 0022	1,50	26,5	--	-3,0	26,5
T106_B	Blok 007 - Bouwnummer 0048	4,50	26,4	--	5,5	26,4
T111_C	Blok 008 - Bouwnummer 0050	7,50	26,4	--	2,4	26,4
T006_A	Blok 002 - Bouwnummer 0014	1,50	26,4	--	8,6	26,4
T193_C	Blok 011 - Bouwnummer 0085	7,50	26,4	--	13,4	26,4
T066_C	Blok 012 - Bouwnummer 0106	7,50	26,4	--	5,2	26,4
T158_A	Blok 010 - Bouwnummer 0062	1,50	26,4	--	9,2	26,4
T160_A	Blok 010 - Bouwnummer 0064	1,50	26,4	--	9,5	26,4
T159_A	Blok 010 - Bouwnummer 0063	1,50	26,3	--	9,5	26,3
T078_A	Blok 006 - Bouwnummer 0041	1,50	26,3	--	7,5	26,3
T173_C	Blok 003 - Bouwnummer 0018	7,50	26,3	--	-2,2	26,3
T059_B	Blok 012 - Bouwnummer 0095	4,50	26,3	--	5,7	26,3
T143_A	Blok 005 - Bouwnummer 0030	1,50	26,2	--	7,3	26,2
T073_B	Blok 012 - Bouwnummer 0092	4,50	26,2	--	0,4	26,2
T129_A	Blok 009 - Bouwnummer 0056	1,50	26,2	--	9,7	26,2
T130_A	Blok 009 - Bouwnummer 0055	1,50	26,2	--	8,5	26,2
T197_C	Blok 011 - Bouwnummer 0082	7,50	26,2	--	10,5	26,2
T032_A	Blok 004 - Bouwnummer 0021	1,50	26,2	--	1,5	26,2
T065_C	Blok 012 - Bouwnummer 0107	7,50	26,2	--	5,1	26,2
T110_A	Blok 008 - Bouwnummer 0051	1,50	26,2	--	7,4	26,2
T077_A	Blok 006 - Bouwnummer 0042	1,50	26,1	--	7,8	26,1
T023_B	Blok 004 - Bouwnummer 0029	4,50	26,1	--	-0,5	26,1
T163_B	Blok 010 - Bouwnummer 0067	4,50	26,0	--	14,0	26,0
T195_B	Blok 011 - Bouwnummer 0084	4,50	26,0	--	8,4	26,0
T043_B	Blok 001 - Bouwnummer 0003	4,50	26,0	--	3,5	26,0
T036_B	Blok 001 - Bouwnummer 0010	4,50	26,0	--	-4,7	26,0
T123_A	Blok 009 - Bouwnummer 0058	1,50	26,0	--	7,0	26,0
T060_B	Blok 012 - Bouwnummer 0096	4,50	26,0	--	0,1	26,0
T048_B	Blok 001 - Bouwnummer 0002	4,50	26,0	--	1,3	26,0
T069_C	Blok 012 - Bouwnummer 0103	7,50	26,0	--	0,5	26,0
T140_A	Blok 005 - Bouwnummer 0033	1,50	25,9	--	7,4	25,9
T149_A	Blok 010 - Bouwnummer 0065	1,50	25,9	--	14,1	25,9
T195_C	Blok 011 - Bouwnummer 0084	7,50	25,9	--	9,6	25,9
T084_B	Blok 006 - Bouwnummer 0035	4,50	25,9	--	-1,8	25,9
T173_A	Blok 003 - Bouwnummer 0018	1,50	25,9	--	8,2	25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T196_C	Blok 011 - Bouwnummer 0083	7,50	25,9	--	10,0	25,9
T069_B	Blok 012 - Bouwnummer 0095	4,50	25,9	--	5,4	25,9
T100_B	Blok 007 - Bouwnummer 0048	4,50	25,8	--	10,4	25,8
T120_B	Blok 009 - Bouwnummer 0055	4,50	25,8	--	8,2	25,8
T011_B	Blok 004 - Bouwnummer 0019	4,50	25,8	--	3,7	25,8
T135_B	Blok 005 - Bouwnummer 0030	4,50	25,8	--	7,7	25,8
T194_A	Blok 011 - Bouwnummer 0085	1,50	25,8	--	11,3	25,8
T170_B	Blok 003 - Bouwnummer 0016	4,50	25,8	--	-4,3	25,8
T131_A	Blok 009 - Bouwnummer 0054	1,50	25,7	--	-3,6	25,7
T134_A	Blok 005 - Bouwnummer 0030	1,50	25,7	--	9,7	25,7
T005_B	Blok 002 - Bouwnummer 0014	4,50	25,7	--	8,4	25,7
T055_B	Blok 001 - Bouwnummer 0009	4,50	25,7	--	1,5	25,7
T047_B	Blok 001 - Bouwnummer 0001	4,50	25,7	--	0,2	25,7
T111_B	Blok 008 - Bouwnummer 0050	4,50	25,6	--	0,6	25,6
T125_A	Blok 009 - Bouwnummer 0059	1,50	25,6	--	6,8	25,6
T194_B	Blok 011 - Bouwnummer 0085	4,50	25,5	--	7,9	25,5
T120_A	Blok 009 - Bouwnummer 0055	1,50	25,5	--	7,8	25,5
T128_A	Blok 009 - Bouwnummer 0057	1,50	25,5	--	9,2	25,5
T030_A	Blok 004 - Bouwnummer 0023	1,50	25,5	--	7,8	25,5
T063_B	Blok 012 - Bouwnummer 0099	4,50	25,4	--	-1,8	25,4
T021_A	Blok 004 - Bouwnummer 0028	1,50	25,4	--	5,5	25,4
T056_B	Blok 001 - Bouwnummer 0010	4,50	25,4	--	0,0	25,4
T137_A	Blok 005 - Bouwnummer 0032	1,50	25,4	--	7,2	25,4
T034_A	Blok 004 - Bouwnummer 0019	1,50	25,3	--	0,2	25,3
T133_B	Blok 009 - Bouwnummer 0053	4,50	25,3	--	12,6	25,3
T125_C	Blok 009 - Bouwnummer 0059	7,50	25,3	--	-1,8	25,3
T044_B	Blok 001 - Bouwnummer 0002	4,50	25,3	--	-5,7	25,3
T138_A	Blok 005 - Bouwnummer 0033	1,50	25,3	--	0,3	25,3
T033_A	Blok 004 - Bouwnummer 0020	1,50	25,2	--	6,1	25,2
T113_B	Blok 008 - Bouwnummer 0049	4,50	25,2	--	2,3	25,2
T002_C	Blok 002 - Bouwnummer 0011	7,50	25,2	--	7,4	25,2
T129_D	Blok 009 - Bouwnummer 0056	10,50	25,1	--	1,1	25,1
T161_A	Blok 010 - Bouwnummer 0065	1,50	25,1	--	-3,3	25,1
T008_B	Blok 002 - Bouwnummer 0013	4,50	25,1	--	9,4	25,1
T046_A	Blok 001 - Bouwnummer 0001	1,50	25,1	--	4,4	25,1
T106_A	Blok 007 - Bouwnummer 0048	1,50	25,1	--	5,8	25,1
T100_A	Blok 007 - Bouwnummer 0048	1,50	25,0	--	10,0	25,0
T172_A	Blok 003 - Bouwnummer 0018	1,50	25,0	--	-1,5	25,0
T163_A	Blok 010 - Bouwnummer 0067	1,50	25,0	--	13,3	25,0
T127_A	Blok 009 - Bouwnummer 0058	1,50	25,0	--	7,4	25,0
T199_B	Blok 011 - Bouwnummer 0080	4,50	25,0	--	11,4	25,0
T151_A	Blok 010 - Bouwnummer 0063	1,50	24,9	--	13,5	24,9
T126_A	Blok 009 - Bouwnummer 0059	1,50	24,9	--	7,5	24,9
T018_A	Blok 004 - Bouwnummer 0025	1,50	24,9	--	5,8	24,9
T020_A	Blok 004 - Bouwnummer 0027	1,50	24,9	--	5,6	24,9
T138_C	Blok 005 - Bouwnummer 0033	7,50	24,9	--	-2,2	24,9
T158_B	Blok 010 - Bouwnummer 0062	4,50	24,9	--	-2,6	24,9
T028_A	Blok 004 - Bouwnummer 0025	1,50	24,9	--	8,9	24,9
T112_B	Blok 008 - Bouwnummer 0049	4,50	24,9	--	10,4	24,9
T150_A	Blok 010 - Bouwnummer 0064	1,50	24,8	--	13,8	24,8
T034_B	Blok 004 - Bouwnummer 0019	4,50	24,8	--	0,0	24,8
T119_B	Blok 009 - Bouwnummer 0054	4,50	24,8	--	8,2	24,8
T039_A	Blok 001 - Bouwnummer 0007	1,50	24,8	--	3,6	24,8
T112_C	Blok 008 - Bouwnummer 0049	7,50	24,8	--	1,9	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T171_A	Blok 003 - Bouwnummer 0017	1,50	24,8	--	-0,3	24,8
T007_B	Blok 002 - Bouwnummer 0014	4,50	24,8	--	-1,8	24,8
T019_A	Blok 004 - Bouwnummer 0026	1,50	24,7	--	5,7	24,7
T054_A	Blok 001 - Bouwnummer 0008	1,50	24,7	--	-1,4	24,7
T136_C	Blok 005 - Bouwnummer 0031	7,50	24,7	--	-3,9	24,7
T083_B	Blok 006 - Bouwnummer 0036	4,50	24,7	--	-1,7	24,7
T105_C	Blok 007 - Bouwnummer 0047	7,50	24,7	--	3,8	24,7
T068_B	Blok 012 - Bouwnummer 0096	4,50	24,6	--	6,5	24,6
T022_A	Blok 004 - Bouwnummer 0029	1,50	24,6	--	5,6	24,6
T067_B	Blok 012 - Bouwnummer 0097	4,50	24,6	--	4,9	24,6
T017_A	Blok 004 - Bouwnummer 0024	1,50	24,5	--	5,9	24,5
T137_C	Blok 005 - Bouwnummer 0032	7,50	24,5	--	-4,4	24,5
T169_A	Blok 003 - Bouwnummer 0015	1,50	24,5	--	-1,6	24,5
T035_A	Blok 001 - Bouwnummer 0010	1,50	24,4	--	0,7	24,4
T066_B	Blok 012 - Bouwnummer 0098	4,50	24,4	--	4,7	24,4
T065_B	Blok 012 - Bouwnummer 0099	4,50	24,4	--	4,5	24,4
T113_A	Blok 008 - Bouwnummer 0049	1,50	24,3	--	2,1	24,3
T040_A	Blok 001 - Bouwnummer 0006	1,50	24,3	--	-4,3	24,3
T118_B	Blok 009 - Bouwnummer 0053	4,50	24,3	--	5,8	24,3
T111_A	Blok 008 - Bouwnummer 0050	1,50	24,3	--	-0,1	24,3
T058_A	Blok 012 - Bouwnummer 0086	1,50	24,2	--	5,4	24,2
T136_A	Blok 005 - Bouwnummer 0031	1,50	24,2	--	-1,1	24,2
T038_B	Blok 001 - Bouwnummer 0008	4,50	24,1	--	3,5	24,1
T011_A	Blok 004 - Bouwnummer 0019	1,50	24,1	--	3,5	24,1
T124_A	Blok 009 - Bouwnummer 0059	1,50	24,1	--	7,2	24,1
T162_C	Blok 010 - Bouwnummer 0066	7,50	24,1	--	1,6	24,1
T107_B	Blok 007 - Bouwnummer 0048	4,50	24,0	--	2,5	24,0
T198_B	Blok 011 - Bouwnummer 0081	4,50	24,0	--	9,8	24,0
T172_C	Blok 003 - Bouwnummer 0018	7,50	24,0	--	-3,0	24,0
T003_C	Blok 002 - Bouwnummer 0012	7,50	24,0	--	11,7	24,0
T042_A	Blok 001 - Bouwnummer 0004	1,50	23,7	--	3,6	23,7
T059_A	Blok 012 - Bouwnummer 0087	1,50	23,7	--	5,4	23,7
T005_A	Blok 002 - Bouwnummer 0014	1,50	23,7	--	8,4	23,7
T197_B	Blok 011 - Bouwnummer 0082	4,50	23,7	--	9,3	23,7
T029_B	Blok 004 - Bouwnummer 0024	4,50	23,6	--	9,0	23,6
T119_A	Blok 009 - Bouwnummer 0054	1,50	23,5	--	7,8	23,5
T171_C	Blok 003 - Bouwnummer 0017	7,50	23,5	--	-3,1	23,5
T083_A	Blok 006 - Bouwnummer 0036	1,50	23,5	--	0,7	23,5
T016_A	Blok 004 - Bouwnummer 0023	1,50	23,5	--	6,0	23,5
T043_A	Blok 001 - Bouwnummer 0003	1,50	23,5	--	3,6	23,5
T062_B	Blok 012 - Bouwnummer 0098	4,50	23,5	--	-1,6	23,5
T135_A	Blok 005 - Bouwnummer 0030	1,50	23,4	--	7,6	23,4
T193_B	Blok 011 - Bouwnummer 0085	4,50	23,4	--	12,3	23,4
T112_A	Blok 008 - Bouwnummer 0049	1,50	23,4	--	10,0	23,4
T024_B	Blok 004 - Bouwnummer 0029	4,50	23,4	--	6,3	23,4
T041_B	Blok 001 - Bouwnummer 0005	4,50	23,4	--	3,6	23,4
T050_A	Blok 001 - Bouwnummer 0004	1,50	23,4	--	-4,5	23,4
T196_B	Blok 011 - Bouwnummer 0083	4,50	23,4	--	8,8	23,4
T060_A	Blok 012 - Bouwnummer 0088	1,50	23,3	--	-1,4	23,3
T118_A	Blok 009 - Bouwnummer 0053	1,50	23,3	--	2,8	23,3
T051_A	Blok 001 - Bouwnummer 0005	1,50	23,3	--	-2,8	23,3
T036_A	Blok 001 - Bouwnummer 0010	1,50	23,3	--	-5,3	23,3
T053_A	Blok 001 - Bouwnummer 0007	1,50	23,3	--	-1,0	23,3
T055_A	Blok 001 - Bouwnummer 0009	1,50	23,3	--	-1,1	23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T161_C	Blok 010 - Bouwnummer 0065	7,50	23,3	--	-0,2	23,3
T052_A	Blok 001 - Bouwnummer 0006	1,50	23,2	--	-1,6	23,2
T139_A	Blok 005 - Bouwnummer 0033	1,50	23,2	--	6,9	23,2
T044_A	Blok 001 - Bouwnummer 0002	1,50	23,1	--	-6,5	23,1
T104_C	Blok 007 - Bouwnummer 0046	7,50	23,1	--	2,7	23,1
T061_B	Blok 012 - Bouwnummer 0097	4,50	23,1	--	-2,8	23,1
T008_A	Blok 002 - Bouwnummer 0013	1,50	23,0	--	8,9	23,0
T049_A	Blok 001 - Bouwnummer 0003	1,50	23,0	--	-3,2	23,0
T023_A	Blok 004 - Bouwnummer 0029	1,50	22,9	--	-1,4	22,9
T105_B	Blok 007 - Bouwnummer 0047	4,50	22,8	--	2,3	22,8
T170_A	Blok 003 - Bouwnummer 0016	1,50	22,8	--	-4,5	22,8
T063_A	Blok 012 - Bouwnummer 0091	1,50	22,7	--	-3,4	22,7
T007_A	Blok 002 - Bouwnummer 0014	1,50	22,7	--	-3,4	22,7
T086_B	Blok 006 - Bouwnummer 0034	4,50	22,7	--	-1,9	22,7
T022_B	Blok 004 - Bouwnummer 0029	4,50	22,6	--	0,4	22,6
T048_A	Blok 001 - Bouwnummer 0002	1,50	22,6	--	0,2	22,6
T107_A	Blok 007 - Bouwnummer 0048	1,50	22,4	--	2,3	22,4
T047_A	Blok 001 - Bouwnummer 0001	1,50	22,3	--	-1,0	22,3
T098_C	Blok 006 - Bouwnummer 0045	7,50	22,3	--	-0,9	22,3
T072_D	Blok 012 - Bouwnummer 0108	10,50	22,3	--	1,6	22,3
T002_B	Blok 002 - Bouwnummer 0011	4,50	22,3	--	6,4	22,3
T058_B	Blok 012 - Bouwnummer 0094	4,50	22,2	--	0,7	22,2
T161_B	Blok 010 - Bouwnummer 0065	4,50	22,2	--	-0,8	22,2
T133_A	Blok 009 - Bouwnummer 0053	1,50	22,1	--	11,7	22,1
T021_B	Blok 004 - Bouwnummer 0028	4,50	22,1	--	-1,8	22,1
T103_C	Blok 007 - Bouwnummer 0046	7,50	22,1	--	-0,7	22,1
T041_A	Blok 001 - Bouwnummer 0005	1,50	22,0	--	3,6	22,0
T056_A	Blok 001 - Bouwnummer 0010	1,50	22,0	--	-1,0	22,0
T193_A	Blok 011 - Bouwnummer 0085	1,50	22,0	--	12,0	22,0
T125_B	Blok 009 - Bouwnummer 0059	4,50	21,9	--	-3,5	21,9
T015_B	Blok 004 - Bouwnummer 0022	4,50	21,9	--	6,1	21,9
T017_B	Blok 004 - Bouwnummer 0024	4,50	21,8	--	6,0	21,8
T024_A	Blok 004 - Bouwnummer 0029	1,50	21,8	--	6,4	21,8
T003_B	Blok 002 - Bouwnummer 0012	4,50	21,7	--	9,8	21,7
T020_B	Blok 004 - Bouwnummer 0027	4,50	21,7	--	-3,9	21,7
T057_C	Blok 012 - Bouwnummer 0101	7,50	21,6	--	-7,6	21,6
T159_B	Blok 010 - Bouwnummer 0063	4,50	21,6	--	-1,3	21,6
T014_B	Blok 004 - Bouwnummer 0021	4,50	21,4	--	-3,9	21,4
T105_A	Blok 007 - Bouwnummer 0047	1,50	21,4	--	2,6	21,4
T029_A	Blok 004 - Bouwnummer 0024	1,50	21,4	--	8,8	21,4
T016_B	Blok 004 - Bouwnummer 0023	4,50	21,3	--	6,2	21,3
T019_B	Blok 004 - Bouwnummer 0026	4,50	21,3	--	-4,1	21,3
T160_B	Blok 010 - Bouwnummer 0064	4,50	21,3	--	0,0	21,3
T045_B	Blok 001 - Bouwnummer 0001	4,50	21,2	--	3,4	21,2
T097_C	Blok 006 - Bouwnummer 0044	7,50	21,1	--	-2,3	21,1
T104_B	Blok 007 - Bouwnummer 0046	4,50	21,1	--	1,1	21,1
T018_B	Blok 004 - Bouwnummer 0025	4,50	20,9	--	-4,1	20,9
T070_D	Blok 012 - Bouwnummer 0110	10,50	20,8	--	1,0	20,8
T002_A	Blok 002 - Bouwnummer 0011	1,50	20,7	--	6,5	20,7
T068_A	Blok 012 - Bouwnummer 0088	1,50	20,7	--	2,0	20,7
T071_D	Blok 012 - Bouwnummer 0109	10,50	20,7	--	1,1	20,7
T038_A	Blok 001 - Bouwnummer 0008	1,50	20,6	--	3,5	20,6
T132_B	Blok 009 - Bouwnummer 0053	4,50	20,6	--	-0,8	20,6
T162_B	Blok 010 - Bouwnummer 0066	4,50	20,4	--	-1,6	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T045_A	Blok 001 - Bouwnummer 0001	1,50	20,4	--	3,5	20,4
T065_A	Blok 012 - Bouwnummer 0091	1,50	20,4	--	1,8	20,4
T069_A	Blok 012 - Bouwnummer 0087	1,50	20,4	--	1,6	20,4
T003_A	Blok 002 - Bouwnummer 0012	1,50	20,3	--	9,8	20,3
T062_A	Blok 012 - Bouwnummer 0090	1,50	20,3	--	-2,9	20,3
T066_A	Blok 012 - Bouwnummer 0090	1,50	20,3	--	1,6	20,3
T070_A	Blok 012 - Bouwnummer 0086	1,50	20,2	--	1,6	20,2
T067_A	Blok 012 - Bouwnummer 0089	1,50	20,2	--	1,4	20,2
T069_D	Blok 012 - Bouwnummer 0111	10,50	20,1	--	1,1	20,1
T068_D	Blok 012 - Bouwnummer 0112	10,50	19,9	--	1,1	19,9
T086_A	Blok 006 - Bouwnummer 0034	1,50	19,9	--	-2,3	19,9
T061_A	Blok 012 - Bouwnummer 0089	1,50	19,7	--	-3,9	19,7
T104_A	Blok 007 - Bouwnummer 0046	1,50	19,7	--	1,3	19,7
T014_A	Blok 004 - Bouwnummer 0021	1,50	19,7	--	-5,5	19,7
T015_A	Blok 004 - Bouwnummer 0022	1,50	19,6	--	6,1	19,6
T067_D	Blok 012 - Bouwnummer 0113	10,50	19,6	--	1,1	19,6
T066_D	Blok 012 - Bouwnummer 0114	10,50	19,5	--	1,2	19,5
T096_C	Blok 006 - Bouwnummer 0043	7,50	19,5	--	-2,8	19,5
T065_D	Blok 012 - Bouwnummer 0115	10,50	19,4	--	1,2	19,4
T103_B	Blok 007 - Bouwnummer 0046	4,50	19,3	--	-2,4	19,3
T057_B	Blok 012 - Bouwnummer 0093	4,50	19,3	--	-9,0	19,3
T132_A	Blok 009 - Bouwnummer 0053	1,50	19,2	--	-1,8	19,2
T064_D	Blok 012 - Bouwnummer 0115	10,50	19,2	--	-6,9	19,2
T037_B	Blok 001 - Bouwnummer 0009	4,50	19,1	--	3,4	19,1
T095_C	Blok 006 - Bouwnummer 0042	7,50	19,1	--	-3,2	19,1
T098_B	Blok 006 - Bouwnummer 0045	4,50	18,8	--	-2,3	18,8
T162_A	Blok 010 - Bouwnummer 0066	1,50	18,6	--	-3,4	18,6
T072_C	Blok 012 - Bouwnummer 0100	7,50	18,6	--	0,9	18,6
T064_C	Blok 012 - Bouwnummer 0107	7,50	18,5	--	-9,0	18,5
T103_A	Blok 007 - Bouwnummer 0046	1,50	18,2	--	-2,6	18,2
T094_C	Blok 006 - Bouwnummer 0041	7,50	18,1	--	-3,8	18,1
T093_C	Blok 006 - Bouwnummer 0040	7,50	17,9	--	-4,2	17,9
T037_A	Blok 001 - Bouwnummer 0009	1,50	17,8	--	3,4	17,8
T092_C	Blok 006 - Bouwnummer 0039	7,50	17,7	--	-5,2	17,7
T087_C	Blok 006 - Bouwnummer 0034	7,50	17,6	--	0,5	17,6
T098_A	Blok 006 - Bouwnummer 0045	1,50	17,6	--	-2,6	17,6
T097_B	Blok 006 - Bouwnummer 0044	4,50	17,5	--	-3,9	17,5
T091_C	Blok 006 - Bouwnummer 0038	7,50	17,2	--	-5,6	17,2
T096_B	Blok 006 - Bouwnummer 0043	4,50	17,1	--	-4,5	17,1
T088_C	Blok 006 - Bouwnummer 0035	7,50	17,0	--	0,2	17,0
T090_C	Blok 006 - Bouwnummer 0037	7,50	17,0	--	-5,8	17,0
T089_C	Blok 006 - Bouwnummer 0036	7,50	16,9	--	-6,1	16,9
T095_B	Blok 006 - Bouwnummer 0042	4,50	16,9	--	-5,3	16,9
T094_B	Blok 006 - Bouwnummer 0041	4,50	16,2	--	-5,3	16,2
T097_A	Blok 006 - Bouwnummer 0044	1,50	16,1	--	-4,3	16,1
T093_B	Blok 006 - Bouwnummer 0040	4,50	16,0	--	-6,6	16,0
T092_B	Blok 006 - Bouwnummer 0039	4,50	16,0	--	-7,2	16,0
T095_A	Blok 006 - Bouwnummer 0042	1,50	16,0	--	-4,8	16,0
T064_B	Blok 012 - Bouwnummer 0099	4,50	15,9	--	-9,4	15,9
T096_A	Blok 006 - Bouwnummer 0043	1,50	15,7	--	-4,6	15,7
T091_B	Blok 006 - Bouwnummer 0038	4,50	15,1	--	-7,7	15,1
T094_A	Blok 006 - Bouwnummer 0041	1,50	15,1	--	-5,4	15,1
T093_A	Blok 006 - Bouwnummer 0040	1,50	15,0	--	-6,8	15,0
T090_B	Blok 006 - Bouwnummer 0037	4,50	15,0	--	-7,9	15,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Groot Luchtkanalen
Resultaten na treffen van maatregelen en bepereken effectie tijd luchthameren

Rapport: Resultatentabel
Model: 20191002 LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T087_B	Blok 006 - Bouwnummer 0034	4,50	14,9	--	0,0	14,9
T064_A	Blok 012 - Bouwnummer 0091	1,50	14,8	--	-9,4	14,8
T088_B	Blok 006 - Bouwnummer 0035	4,50	14,6	--	-0,3	14,6
T092_A	Blok 006 - Bouwnummer 0039	1,50	14,4	--	-7,5	14,4
T089_B	Blok 006 - Bouwnummer 0036	4,50	14,4	--	-8,1	14,4
T087_A	Blok 006 - Bouwnummer 0034	1,50	13,7	--	-0,3	13,7
T091_A	Blok 006 - Bouwnummer 0038	1,50	13,2	--	-8,0	13,2
T088_A	Blok 006 - Bouwnummer 0035	1,50	13,0	--	-0,7	13,0
T090_A	Blok 006 - Bouwnummer 0037	1,50	12,8	--	-8,2	12,8
T089_A	Blok 006 - Bouwnummer 0036	1,50	12,8	--	-8,4	12,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen