

Akoestisch Onderzoek V1.2

Nieuwe locatie Zaanse Hockeyclub
ZHC De Kraaien

Fortuinweg
Zaandijk



Akoestisch Onderzoek V1.2

Nieuwe locatie Zaanse Hockeyclub
ZHC De Kraaien

Fortuinweg
Zaandijk

datum:	16 juni 2017
adviseur:	Cor Kooy Lot Arens
opdrachtgever:	Gemeente Zaanstad T.a.v. de heer P. Wiersma Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam
kenmerk:	1544 VT - XX W003 16-06-2017 V1.2

© 2017 Het GeluidBuro bv

Dit rapport mag worden gebruikt en verspreid door de opdrachtgever en belanghebbenden, zolang dit verband houdt met hetgeen waarvoor het onderzoek is verricht. Voor ander gebruik mag niets uit dit rapport in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden veeleenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, noch elektronisch of mechanisch, noch middels fotokopieën of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van Het GeluidBuro.

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011), inclusief alle bijlagen en aanvullingen tot op heden.

Bij de onderzoeken die Het GeluidBuro verricht wordt gebruik gemaakt van informatie die door verschillende partijen wordt aangeleverd. Het is niet mogelijk al deze informatie op juistheid te controleren. Zo kunnen bestemmingen van ruimten en/of gebouwen anders blijken dan werd aangenomen of kunnen normen worden verscherpt of versoepeld. Het GeluidBuro is niet aansprakelijk voor gegevens die niet in redelijkheid op juistheid gecontroleerd hadden kunnen worden.

I Inhoud van het rapport

1	Inleiding	5
2	Uitgangspunten.....	6
2.1	Algemeen	6
2.2	Toetsing/ wettelijk kader	7
2.3	Bedrijfssituatie hockeycomplex ZHC De Kraaien Fortuinweg	8
2.4	Meet- en rekenmethode/ opzet rekenmodel	12
3	Rekenresultaten en beoordeling	14
3.1	Geluidniveau op wedstrijddagen	14
3.2	Geluidniveau tijdens trainingen	14
3.3	Indirecte hinder	15
3.4	Beoordeling	15
4	Conclusie.....	16
	Bijlagen	17

1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Zaanstad is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de mogelijk nieuwe locatie van de Zaanse Hockey Club *ZHC De Kraaien* aan de Fortuinweg in Zaandijk.

De hockeyclub bevindt zich nu in Wijdewormer. Omdat men daar over slechts 2 hockeyvelden beschikt, groeit de hockeyclub daar uit haar jasje. De nieuwe locatie in Zaandijk wordt voorzien van 3 hockeyvelden.

Voorafgaand aan de verhuizing naar de nieuwe locatie dient het bestemmingsplan te worden aangepast. In het kader van de bestemmingsplanprocedure moet de zogenaamde goede ruimtelijke ordening worden beoordeeld.

Vanwege twijfels van omwonenden aangaande mogelijke geluidhinder, heeft de gemeente Zaanstad besloten een akoestisch onderzoek te laten uitvoeren waarmee de akoestische effecten in beeld worden gebracht.

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd om te bepalen welke geluidniveaus als gevolg van de activiteiten van de hockeyclub op de (bestaande) woningen in de directe omgeving optreden.

De berekende geluidniveaus zijn getoetst aan de normen van de goede ruimtelijke ordening.

De uitgangspunten en bevindingen van het onderzoek zijn in voorliggende rapportage beschreven.


2 Uitgangspunten

2.1 Algemeen

Aan de Fortuinweg in Zaandijk wordt de nieuwe locatie van *ZHC De Kraaien*. Op de nieuwe locatie gaat *ZHC De Kraaien* over 3 velden beschikken. Op de huidige locatie in Wijdewormer beschikt de vereniging over slechts 2 velden. De vereniging groeit op deze locatie uit haar jasje waardoor de nieuwe locatie zeer welkom is en meer speelruimte gaat geven.

De nieuwe locatie aan de Fortuinweg ligt momenteel braak. Aan de noordzijde bevinden zich op relatief korte afstand, in de Harpstraat, woningen. Aan de zuidzijde ligt de snelweg A8 (op ruim 200 meter) en het politiebureau. Langs de Fortuinweg aan de oostzijde van het nieuwe hockeycomplex, bevinden zich eveneens enkele (laagbouw)woningen.

Onderstaande figuur geeft de nieuwe locatie aan de Fortuinweg weer.



Figuur 2.1 Beoogde nieuwe locatie Hockeyclub de Kraaien in Zaandijk (blauwe kader)

Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure is een akoestisch onderzoek nodig. De te verwachten geluidbelasting op de woningen in de directe omgeving van de hockeyvelden moet worden vastgesteld en worden getoetst aan de richtwaarden van een goede ruimtelijke ordening.

Hiermee moet worden aangetoond dat het nieuwe hockeycomplex geen onaanvaardbare hinder in de directe omgeving veroorzaakt en dat er als zodanig sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de bestaande woningen.

Voorliggend onderzoek brengt de akoestische effecten van het gebruik van het hockeycomplex in beeld.

2.2 Toetsing/ wettelijk kader

2.2.1 Beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening

Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure dient een beoordeling te worden uitgevoerd in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Hiermee moet worden aangetoond dat de nieuwe locatie van de hockeyclub geen hinder naar de omgeving zal veroorzaken.

De uitgave 'bedrijven en milieuzonering' is hiervoor doorgaans het kader. In deze uitgave van de VNG wordt aangegeven hoe de beoordeling moet plaatsvinden. Aan de hand van richtafstanden wordt voor elke milieucategorie of bedrijfsactiviteit aangegeven in hoeverre hinder te verwachten is.

Voor een hockeycomplex geldt een richtafstand van 50 meter (milieucategorie 3.1). Indien er zich binnen deze afstand woningen bevinden, dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. Als er sprake is van een gemengd gebied met een zekere functiemenging of de aanwezigheid van belangrijke (hoofd)infrastructuur, mag de afstandstep worden verkleind tot (in dit geval) 30 meter.

Vanwege de relatief korte afstand tot de A8, kan worden geconstateerd dat er sprake is van nabijheid van belangrijke infrastructuur. Op grond hiervan mag de duiding 'gemengd gebied' worden gehanteerd. Opgemerkt wordt nog dat de akoestische invloed van de A8 eveneens groot is bij de eerstelijns bebouwing van de Harpstraat.

Voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening bij woningen in eerste instantie getoetst aan een richtwaarde van 45 dB(A) (etmaalwaarde). Voor de maximale geluidniveaus geldt in eerste instantie een richtwaarde van 65 dB(A).

Omdat sprake is van een gemengd gebied (aanwezigheid hoofdinfrastructuur), mag een richtwaarde van 50 dB(A) (etmaalwaarde) voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en 70 dB(A) voor het maximale geluidniveau worden gehanteerd.

Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening geldt dat alle potentiële geluidbronnen in de beoordeling worden meegewogen.

2.2.2 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het nieuwe hockeycomplex valt tevens onder het wettelijk kader van het 'Activiteitenbesluit milieubeheer'. In het Activiteitenbesluit staan onder andere de geluidnormen die van toepassing zijn.

Er zijn grenswaarden voor het gemiddelde geluid ($L_{Ar,LT}$) en voor piekgeluiden (L_{Amax}). De hoogte van de grenswaarde is afhankelijk van het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Er is een onderverdeling gemaakt van het etmaal in dag, avond en nacht. In de onderstaande tabel zijn de geluidnormen weergegeven.

Tabel 2.1 De geluidnormen uit het Activiteitenbesluit, in dB(A)

Plaats waar de geluidnorm geldt	Dag 07.00 – 19.00		Avond 19.00 – 23.00		Nacht 23.00 – 07.00	
	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
Op de gevel van een geluidgevoelig gebouw	50	70	45	65	40	60

Enkele aandachtspunten

- Piekgeluiden tengevolge van sportactiviteiten en het komen en gaan van bezoekers, alsmede het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van de sportinrichting, blijven buiten beschouwing en hoeven niet te worden getoetst aan de normen van tabel 2.1;
- De gemeente heeft een zekere bevoegdheid, met een zogenaamd maatwerkvoorschrift, afwijkende geluidnormen en aanvullende (gedrag)regels op te leggen.

Uit bovenstaande blijkt wel dat het Activiteitenbesluit diverse geluidbronnen uitsluit om in de beoordeling te betrekken en als zodanig een soepeler beoordeling kent dan de beoordeling in het kader van de goede ruimtelijke ordening, waarin alle potentiële geluidbronnen worden meegewogen.

Gesteld mag worden dat als wordt voldaan aan de richtwaarden van de goede ruimtelijke ordening, ook wordt voldaan aan de wettelijke geluidnormen van het Activiteitenbesluit.

In dit rapport wordt verder niet meer ingegaan op de beoordeling in het kader van het Activiteitenbesluit.

2.2.3 Indirecte hinder

De indirecte hinder wordt veroorzaakt door verkeer dat van en naar het hockeycomplex rijdt. Vanwege het feit dat de Fortuinweg een belangrijke en drukke ontsluitingsweg van Zaandijk is en een directe aansluiting heeft op de snelweg de A8, is de invloed van de verkeersaantrekkende werking van het hockeycomplex verwaarloosbaar.

Op de op- en afrit van de A8 met de aansluiting op de Fortuinweg rijden per dag ongeveer 17.000 motorvoertuigen (bron: geluidregister Rijkswaterstaat). De verwachting is dat tenminste de helft daarvan via de Fortuinweg Zaandijk inrijdt. Het aantal motorvoertuigen tengevolge van ZHC De Kraaien, en daarmee de akoestische relevantie ervan, is hierbij verwaarloosbaar.

De indirecte hinder tengevolge van de nieuwe locatie van ZHC De Kraaien is daarmee overigens eveneens verwaarloosbaar. Wel is bij enkele woningen op korte afstand van de Fortuinweg het geluidniveau berekend tengevolge van de verkeersaantrekkende werking van HKC De Kraaien.

Voor indirecte hinder geldt een voorkeurswaarde van 50 dB(A) in de dagperiode en respectievelijk 45 en 40 dB(A) in de avond- en nachtperiode.

2.3 Bedrijfssituatie hockeycomplex ZHC De Kraaien Fortuinweg

2.3.1 Algemeen


In de directe nabijheid (minder dan 30 m) van de hockeyvelden bevinden zich meerdere woningen. In de toekomstige situatie beschikt *ZHC De Kraaien* over 3 volwaardige kunstgras hockeyvelden. Er is sprake van 2 velden aan de noordzijde en 1 veld ligt aan de zuidzijde. Er is tevens een clubgebouw met onder meer kleedruimtes, een kantine en een keuken.

Op de nieuwe locatie heeft *ZHC De Kraaien* veel meer flexibiliteit in het gebruik van de velden. Op alle velden worden wedstrijden gespeeld en wordt er getraind. Op de huidige locatie is sprake van 2 velden die worden gebruikt voor trainingen en wedstrijden.

Vanaf de Fortuinweg is een parkeerplaats met een capaciteit voor 80 auto's bereikbaar.

Er is een rekenmodel opgesteld van de situatie waarbij de kunstgrasvelden representatief in een maximale situatie in gebruik zijn. Deze situatie zal zeker niet dagelijks voorkomen, maar geeft de worstcase situatie weer. Met het rekenmodel zijn de geluidniveaus op de woningen in de nabije omgeving berekend tengevolge van het nieuwe hockeycomplex.

Onderstaande afbeelding geeft de voorlopige opzet van de ligging van de velden, het clubgebouw en de parkeerplaats.



Figuur 2.2 Beoogde indeling Zaanse Hockeyclub de Kraaien (DO)

De representatieve bedrijfssituatie (RBS) dient, overeenkomstig de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening', ministerie van VROM van oktober 1998, betrekking te hebben op een voor de geluiduitstraling kenmerkende bedrijfsvoering bij volledige capaciteit van de inrichting. In de regel wordt dit voor het akoestisch onderzoek vertaald als de meest geluidbelastende bedrijfssituatie, die zich meer dan 12 dagen per jaar voordoet.

Er is sprake van 2 representatieve bedrijfssituaties:

- Wedstrijddagen zaterdag en zondag: 9.00 – 20.00 uur (RBS 1)
- Trainingsdagen maandag t/m vrijdag: 15.30 – 22.00 uur (RBS 2)

Verder is er sprake van een aantal dagen per jaar dat er wedstrijdtoernooien worden gehouden. Ook wordt er af en toe een feest georganiseerd in het clubgebouw. De frequentie hiervan beperkt zich tot minder dan 12 x per jaar en valt buiten de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening.

In overleg met de architect van *Studio Kramer* uit Zaandam is het gebruik van de velden vastgesteld. *Studio Kramer* ontwerpt het nieuwe clubgebouw en is tevens lid van de hockeyclub.

2.3.2 Wedstrijddagen (RBS 1)

Er zijn in principe 2 wedstrijddagen per week. Gesteld wordt dat de zaterdag de drukste dag is met het meeste publiek. Op zaterdag spelen onder meer alle jeugdteams. Dit resulteert automatisch in meer publiek (ouders en familie). Op zondag spelen de senioren hetgeen minder publiek genereert.

Op wedstrijddagen (zaterdag) is tussen 9.00 en 19.00 uur uitgegaan van een effectieve bezetting (dat er feitelijk wordt gehockeyd) van alle velden van 8 uur. Er zijn dan 22 personen en een scheidsrechter op het veld. In de avonden is er nog een beperkt aantal personen dat een balletje slaat. Er is dan zeker geen sprake van een wedstrijdsituatie. Er is effectief nog een uur 'spielerei' in de berekeningen meegenomen.

Tevens is nog een klein speelveld aanwezig met maximaal 8 spelers.

Op alle velden is sprake van een gemiddelde hoeveelheid publiek van 80 personen die effectief de helft van de tijd van zich laten horen. Dit is over de gehele dag gezien eveneens een worst case situatie. Opgemerkt wordt dat het publiek zich enigszins concentreert langs de zijden van de velden in de nabijheid van het clubgebouw.

Gemiddeld fluit de scheidsrechter elke minuut van de wedstrijd gedurende 1 seconde (of 2x 0,5 seconde) op een wedstrijdfluit. In de avondperiode zijn er geen wedstrijden en wordt er dus ook geen scheidsrechtersfluit gebruikt.

Er is van uitgegaan dat zowel de kantine en de afzuiginstallatie tot 22.00 uur in bedrijf kunnen zijn. Op wedstrijddagen wordt gedurende een uur een omroepinstallatie gebruikt (effectief gebruik dagperiode). In de avondperiode is dit niet meer het geval.

Op de eerste verdieping van het clubgebouw bevindt zich een (buiten)terras dat plaats biedt aan 50 personen. Ten behoeve van schreeuwende of luid roepende personen is rekening gehouden met een piekgeluid nabij het clubgebouw.

Naar verwachting worden op de parkeerplaats 150 auto's in de dagperiode en 40 auto's in de avondperiode verwacht (vice versa).

2.3.3 Trainingsdagen (RBS 2)

Er is uitgegaan van de drukst bezette trainingsdag, waarbij op alle velden tegelijkertijd van 16:00-22:00 uur wordt getraind.

Gemiddeld zijn er 16 personen op elk trainingsveld aanwezig (trainer, spelers van 1 team, reserves). Dit zal niet elke dag het geval zijn maar geeft de mogelijke worst case situatie weer. Gesteld wordt dat tijdens trainingen de spelers doorgaans iets compacter staan opgesteld dan tijdens wedstrijden. Het feitelijke speelveld is dan iets kleiner.

Tijdens trainingen bevindt zich niet of nauwelijks publiek langs de velden. Evenwel is rekening gehouden met een piekbron vanwege een enthousiaste aanmoediging door een persoon lang de kant. De trainersfluit van de trainers wordt elke minuut 1 seconde gebruikt gedurende de trainingen.

Het clubgebouw beschikt over een keuken met een afzuiginstallatie op het dak. De afzuiginstallatie op het dak van het clubgebouw is tot een uur na de trainingstijden in bedrijf (tot 23.00 uur).

Er arriveren en vertrekken 65 personenauto's in de dagperiode en 65 personenauto's in de avondperiode. Dit is gebaseerd op een aanname dat bijna 50% van de trainende hockeyers met de auto komen. Deze parkeren op de parkeerplaats. De rest komt op de fiets. Ook wordt er gecarpoold.

2.3.4 Akoestische gegevens RBS 1 en RBS 2

Bij het bepalen van de geluidbronvermogens is gebruik gemaakt van de veel toegepaste Duitse richtlijn *VDI 3770 Emissionskennwerte technischer Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen*. In de VDI norm wordt onder meer een relatie gelegd tussen het geluidbronvermogen van een scheidsrechterfluit en het aantal toeschouwers. Dit impliceert dat de scheidsrechterfluit tijdens trainingen (geen publiek) minder luid is dan tijdens wedstrijden (gemiddeld 80 toeschouwers). Ook wordt een relatie gelegd tussen de hoeveelheid toeschouwers en het totale geluidbronvermogen van het publiek.

Evenzo kan het geluidbronvermogen van 16 spelers tijdens een training worden herleid naar het geluidbronvermogen van 22 spelers tijdens een wedstrijd, zoals in de VDI 3770 is aangegeven.

Andere bronvermogens (personenauto's, stemgeluid) zijn ontleend aan meetgegevens van ons bureau die in vergelijkbare situaties zijn verricht hebben.

Tabel 2.2 geeft de gehanteerde geluidbronvermogens en bedrijfstijden weer van de 2 bedrijfssituaties.

Tabel 2.2

Overzicht gehanteerde geluidbronvermogens in dB(A) en bedrijfstijden

RBS 1 wedstrijden, 80 toeschouwers: 9.00 – 20.00 uur	L _{Waeq} / L _{Wamax} in dB(A)	Bedrijfsduur (uur)	
		Dag	Avond
Hockeyspel 22 spelers effectieve speeltijd	89/ ¹⁾	8	--
Avondperiode: spelerei, maximaal 10 spelers	86/ 105	--	1 ²⁾
Inspeelveld: 8 spelers	84/ 105	6	--
Scheidsrechtersfluit 1s/ minuut	103/ 114	0,133	--
Toeschouwers (80) 50% effectief / piek schreeuwen juichen	94/ 105	4	--
Afzuiging kantine	74/ --	9	3
Omroepinstallatie	90/ ¹⁾	1	--
Terras clubgebouw 50 personen: 40% effectief luide stem/ roepen	87/ 100	3,6	1,2
		Aantal	
Parkeerplaats aantal personenauto's	85/ 97	150	40
RBS 2 trainingen: 16.00 – 22.00 uur		Dag	Avond
Velden 1, 2, 3: stemgeluid spelers en trainer (16 personen)	88/ ¹⁾	3	3
Veld 3 (hoofdveld): stemgeluid spelers en trainer (16 personen)	88/ ¹⁾	3	3
Trainersfluit 1s/ minuut: velden1, 2, 3	98/ 109	0,05	0,05
Luid roepende toeschouwer (ouder)	--/ 100	--	--
Afzuiging kantine	74/ --	3	4
		Aantal	
Parkeerplaats aantal personenauto's	85/ 97	65	65

¹⁾ Maximaal geluidniveau niet relevant ten opzichte van andere piekbronnen

²⁾ Dit is een worst case situatie waarbij er op de velden nog een balletje wordt geslagen door maximaal 10 personen. Het geluidbronvermogen is gereduceerd. Er is geen scheidsrechter aanwezig. Piekbron luid roepende spelers.

Luid roepende spelers zijn in akoestisch opzicht ondergeschikt aan de scheidsrechtersfluit. Schreeuwende of juichende toeschouwers kunnen wel extra piekgeluiden veroorzaken met een zekere relevantie, vooral omdat ze aan de randen van de speelvelden staan. Ook de hockeybal tegen de boarding is een piekgeluid dat minder relevant is ten opzichte van de scheidsrechtersfluit en eventueel schreeuwende toeschouwers.

Tijdens trainingen is ervan uitgegaan dat er nauwelijks tot geen toeschouwers langs de lijn staan. De enkele toeschouwer die er eventueel staat, heeft daarbij ander gedrag dan de toeschouwers bij een wedstrijd. Evenwel is een piekgeluid vanwege een luid roepende toeschouwer opgenomen. Ook de omroepinstallatie en het terras bij het clubgebouw worden niet gebruikt.

2.4 Meet- en rekenmethode/ opzet rekenmodel

Er is een akoestisch rekenmodel opgezet van het hockeycomplex en de omgeving. Gebruik is gemaakt van de rekenprogrammatuur Geomilieu (V4.10). Berekeningen zijn uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI, 1999).

De standaard bodemfactor van het rekenmodel is ingevoerd als akoestisch hard (reflecterend $B_r = 0,0$). De kunstgrasvelden zijn ingevoerd met een bodemfactor van 0,4 hetgeen als beperkt absorberend kan worden beschouwd. Grasland en weilanden zijn met een bodemfactor van 0,9 ingevoerd. Dit is bijna volledig absorberend.


Op de gevels van de woningen zijn waarneempunten geplaatst. Voor deze punten is per woning de maatgevende geluidbelasting bepaald. Voor het berekenen van de geluidniveaus zijn waarneemhoogtes gehanteerd van 1,5 meter in de dagperiode en 5 meter in de avond- en nachtperiode voor de eengezinswoningen. Deze hoogtes zijn representatief voor respectievelijk de begane grond en de eerste verdieping van de woning.

Bij het berekenen van de maximale geluidniveaus zijn alleen de bronnen aan de randen van de velden ingevoerd en zijn extra bronnen toegevoegd voor het geluid van de scheidsrechtersfluit.


Tenslotte wordt nog opgemerkt dat aan de noordzijde van de hockeyvelden grondwallen worden voorzien met een hoogte van 2,5 meter. Hiermee wordt het geluid van toeschouwers en de speelvelden met enkele dB's verminderd.

Aan de zuidzijde van de hockeyvelden en langs de parkeerplaats worden eveneens (lagere) grondwallen voorzien. De grondwallen zijn ingevoerd als object (gebouw) met een reflectiefactor van 0,4 en een profielcorrectie van 2 dB.

In bijlage A zijn afbeeldingen van het rekenmodel opgenomen. In bijlage B zijn de invoergegevens van de beide rekenmodellen (wedstrijdsituatie en trainingsdagen) opgenomen terwijl in bijlage C de rekenresultaten van beide bedrijfssituaties zijn weergegeven. In onderstaande figuren is het gebruikte rekenmodel schematisch weergegeven.



Figuur 2.3 Rekenmodel wedstrijddagen in 3D



Figuur 2.4 Rekenmodel wedstrijddagen in 2D

3 Rekenresultaten en beoordeling

3.1 Geluidniveau op wedstrijddagen

In tabel 3.1 zijn de geluidniveaus weergegeven die kunnen ontstaan op de gevels van de woningen op wedstrijddagen (zaterdag, zondag).

Tabel 3.1 Berekende geluidniveaus op wedstrijddagen (RBS 1)

		Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau		Maximale geluidniveau	
Naam	Omschrijving	Dag	Avond	Dag	Avond
W10	Fortuinweg 10	38	32	58	47
W15	Triangelhof 15	32	24	53	43
W17	Harpstraat 17	32	26	56	42
W1-8	Grote Bleeker 1-8	38	30	59	47
W1a	Fortuinweg 1a	42	39	61	57
W44	Harpstraat 44	39	32	62	55
W45	Harpstraat 45	41	32	63	55
W46	Harpstraat 46	42	33	62	57
W57	Harpstraat 57	43	34	62	59
W58	Harpstraat 58	44	34	65	56
W59	Harpstraat 59	43	35	63	59
W64	Harpstraat 64	41	32	62	56

3.2 Geluidniveau tijdens trainingen

In onderstaande tabel zijn de geluidniveau weergegeven tijdens trainingsdagen.

Tabel 3.2 Berekende geluidniveaus tijdens trainingsdagen

		Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau		Maximale geluidniveau	
Naam	Omschrijving	Dag	Avond	Dag	Avond
W10	Fortuinweg 10	31	38	53	54
W15	Triangelhof 15	23	29	48	48
W17	Harpstraat 17	22	30	51	52
W1-8	Grote Bleeker 1-8	29	35	53	53
W1a	Fortuinweg 1a	36	44	58	61
W44	Harpstraat 44	30	36	56	57
W45	Harpstraat 45	32	37	58	58
W46	Harpstraat 46	32	38	58	62
W57	Harpstraat 57	33	38	60	63
W58	Harpstraat 58	34	38	61	61
W59	Harpstraat 59	32	39	57	64
W64	Harpstraat 64	31	37	56	60

3.3 Indirecte hinder

Uit de berekeningen van de indirecte hinder tengevolge van de verkeersaantrekkende werking van ZHC De Kraaien bedragen de geluidniveaus bij de dichtstbij gelegen woningen (Fortuinweg 10) 34 dB(A) in de dag- en avondperiode op wedstrijddagen.

Bij Harpstraat 39 die het dichtst bij de Fortuinweg ligt (van de woningen in die wijk) zijn de geluidniveaus lager dan 25 dB(A) in zowel de dag- als de avondperiode.

Op trainingsdagen is het geluidniveau in de dagperiode nog lager en in de avondperiode bedraagt het geluidniveau 36 dB(A) aan de Fortuinweg 10 en 31 dB(A) aan de Harpstraat 39.

Dit voldoet ruimschoots aan de voorkeurswaarde van 50 dB(A) (etmaalwaarde) die geldt als grenswaarde voor indirecte hinder.

3.4 Beoordeling

3.4.1 Wedstrijddagen

De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voldoen ruimschoots aan de richtwaarden die kunnen worden aangehouden voor de goede ruimtelijke ordening (paragraaf 2.2.1). De maximale geluidniveaus voldoen eveneens aan de richtwaarden.

De berekende geluidniveaus voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau voldoen ook aan de richtwaarden die gelden voor een rustige woonomgeving (45 dB(A) etmaalwaarde).

In de dagperiode zijn de wedstrijddagen in het weekend maatgevend. De zaterdag waarop veel jeugdteams spelen, geldt als de meest intensieve wedstrijddag. Dan zijn er doorgaans ook meer bezoekers dan op de zondag, zo heeft de hockeyclub aangegeven.

Het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bedraagt 45 dB(A). Vanwege de grote akoestische invloed van de snelweg A8 op de beoordelingspunten, is de verwachting dat het geluid van de A8 het geluid van de hockeywedstrijden in de dagperiode grotendeels zal maskeren.

3.4.2 Trainingsdagen

Door de week is de avondperiode de maatgevende etmaalperiode. De trainingen zijn bepalend voor de geluidniveaus.

De berekende langtijdgemiddelde geluidniveaus voldoen ruimschoots aan de richtwaarden die kunnen worden aangehouden voor de goede ruimtelijke ordening (paragraaf 2.2.1). De maximale geluidniveaus voldoen eveneens aan de richtwaarden.

Het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de avondperiode bedraagt maximaal 39 dB(A) bij woningen in de Harpstraat. Er wordt bij deze woningen in de avondperiode (ruimschoots) voldaan aan de richtwaarde van 40 dB(A) voor een rustige woonwijk.

De woning Fortuinweg 1a heeft een geluidniveau van 44 dB(A) in de avondperiode. Deze waarde voldoet aan de richtwaarde voor gemengd gebied (45 dB(A) in de avondperiode).

Vanwege de grote akoestische invloed van de snelweg A8 op de beoordelingspunten, is de verwachting dat het geluid van de A8 het geluid van de hockeytrainingen in de avondperiode grotendeels zal maskeren. Hierdoor zullen de activiteiten op het hockeycomplex naar verwachting geen hinder veroorzaken.

4 Conclusie

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de nieuwe locatie van de *Zaanse Hockey Vereniging (ZHC) De Kraaien* aan de Fortuinweg in Zaandijk.

De richtwaarden die mogen worden aangehouden voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening worden niet overschreden. In de woonwijk Harpstraat worden de richtwaarden voor een rustige woonomgeving zelfs niet overschreden. Dit geldt zowel voor de dagperiode tijdens wedstrijddagen in het weekend als de avondperiode waarbij trainingen relevant zijn.

Vanwege de relatief grote akoestische invloed van de snelweg A8 in de omgeving van de hockeyvelden, is de verwachting dat het geluidniveau van de hockeyvereniging grotendeels zal worden gemaskeerd door het geluid van de A8. Dit zal gelden voor de dagperiode tijdens wedstrijddagen (weekend) en de avondperiode als er trainingen plaatsvinden.

De indirecte hinder vanwege de nieuwe locatie van het hockeycomplex voldoet ruimschoots aan de voorkeurswaarde.


Als zodanig is er sprake van een goede ruimtelijke ordening en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en zijn er geen akoestische belemmeringen om de nieuwe locatie van *ZHC De Kraaien* in gebruik te nemen.


Eventuele clubavonden en toernooidagen komen minder dan 12 dagen per jaar voor en vallen onder het ontheffingregime van het Activiteitenbesluit, voor zover het clubavonden met muziek betreft (DJ of liveband).





Bijlagen













Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X
Maximaal	50	3	17:08, 13 jun 2017	MX1	Personenauto portier	Punt	114841,58
Maximaal	51	3	10:31, 23 jan 2017	MX2	Personenauto portier	Punt	114838,55
Maximaal	92	3	08:11, 14 jun 2017	FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	Punt	114714,40
Maximaal	93	3	08:11, 14 jun 2017	FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	Punt	114679,02
Maximaal	94	3	08:10, 14 jun 2017	FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	Punt	114754,78
Maximaal	95	3	08:10, 14 jun 2017	FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	Punt	114792,56
Maximaal	119	3	08:18, 14 jun 2017	FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	Punt	114648,91
Maximaal	124	3	08:09, 14 jun 2017	toeschMX1	Max toeschouwer	Punt	114720,00
Maximaal	125	3	08:15, 14 jun 2017	toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	Punt	114754,88
Maximaal	126	3	17:20, 13 jun 2017	toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	Punt	114752,92
Maximaal	134	3	07:56, 14 jun 2017	spelerMX1	Max spelerei avond	Punt	114755,65
Maximaal	135	3	16:14, 23 jan 2017	spelerMX2	Max spelerei avond	Punt	114762,83
Maximaal	136	3	08:19, 14 jun 2017	spelerMX3	Max spelerei avond	Punt	114699,90
Maximaal	137	3	11:57, 15 jun 2017	terrasMX1	Luid roepen terras	Punt	114742,11
Maximaal	138	3	07:54, 14 jun 2017	terrasMX2	Luid roepen terras	Punt	114741,37
Maximaal	41052	3	13:27, 15 jun 2017	InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	Punt	114734,76
Fluit	56	2	07:52, 14 jun 2017	Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	Punt	114756,25
Fluit	57	2	07:52, 14 jun 2017	Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	Punt	114790,55
Fluit	58	2	07:52, 14 jun 2017	Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	Punt	114783,80
Fluit	59	2	07:52, 14 jun 2017	Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	Punt	114808,73
Fluit	60	2	17:21, 13 jun 2017	Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	Punt	114772,62
Fluit	61	2	07:53, 14 jun 2017	Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	Punt	114714,46
Fluit	62	2	07:53, 14 jun 2017	Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	Punt	114683,73
Fluit	63	2	07:53, 14 jun 2017	Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	Punt	114709,59
Fluit	64	2	07:53, 14 jun 2017	Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	Punt	114729,08
Fluit	65	2	07:53, 14 jun 2017	Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	Punt	114696,47
Fluit	66	2	08:11, 14 jun 2017	Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	Punt	114656,63
Fluit	67	2	08:11, 14 jun 2017	Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	Punt	114619,85
Fluit	68	2	08:14, 14 jun 2017	Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	Punt	114654,63
Fluit	69	2	08:14, 14 jun 2017	Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	Punt	114671,62
Fluit	70	2	08:14, 14 jun 2017	Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	Punt	114633,84
Toeschouwers	71	4	08:26, 14 jun 2017	toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114745,67
Toeschouwers	72	4	08:26, 14 jun 2017	toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114748,80
Toeschouwers	73	4	08:22, 14 jun 2017	toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114753,25
Toeschouwers	74	4	07:58, 14 jun 2017	toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114759,99
Toeschouwers	75	4	07:58, 14 jun 2017	toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114795,95
Toeschouwers	76	4	17:08, 13 jun 2017	toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114820,23
Toeschouwers	77	4	07:59, 14 jun 2017	toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114806,05
Toeschouwers	78	4	07:58, 14 jun 2017	toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114772,92
Toeschouwers	81	4	08:13, 14 jun 2017	toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114666,63
Toeschouwers	82	4	07:55, 14 jun 2017	toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114731,20
Toeschouwers	83	4	08:24, 14 jun 2017	toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114735,12
Toeschouwers	84	4	07:55, 14 jun 2017	toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114737,90
Toeschouwers	85	4	07:55, 14 jun 2017	toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114742,96
Toeschouwers	86	4	08:14, 14 jun 2017	toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114742,59
Toeschouwers	87	4	08:12, 14 jun 2017	toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114715,80
Toeschouwers	88	4	07:55, 14 jun 2017	toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114679,15
Toeschouwers	89	4	08:12, 14 jun 2017	toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114676,22
Toeschouwers	96	4	08:23, 14 jun 2017	toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114669,28
Toeschouwers	97	4	13:34, 15 jun 2017	toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114671,59
Toeschouwers	98	4	08:23, 14 jun 2017	toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114675,07
Toeschouwers	99	4	08:23, 14 jun 2017	toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114681,46
Toeschouwers	100	4	09:33, 14 jun 2017	toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114653,52
Toeschouwers	101	4	08:15, 14 jun 2017	toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114678,22

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
Maximaal	498192,90	0,75	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Maximaal	498217,80	0,75	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Maximaal	498241,39	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Maximaal	498235,59	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Maximaal	498259,58	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Maximaal	498265,78	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Maximaal	498231,15	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Maximaal	498254,18	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Maximaal	498204,58	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Maximaal	498265,39	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Maximaal	498245,86	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Maximaal	498252,87	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Maximaal	498238,88	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Maximaal	498196,91	1,60	1,60	5,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
Maximaal	498218,49	1,60	1,60	5,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
Maximaal	498251,90	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Fluit	498254,15	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Fluit	498259,96	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Fluit	498234,28	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Fluit	498194,55	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Fluit	498187,37	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Fluit	498237,84	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Fluit	498234,28	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Fluit	498203,92	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Fluit	498174,31	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Fluit	498165,88	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Fluit	498227,80	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Fluit	498221,40	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Fluit	498185,62	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Fluit	498156,63	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Fluit	498149,24	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498248,84	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498231,59	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498212,57	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498176,53	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498171,60	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498187,02	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498255,97	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498270,19	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498237,19	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498226,36	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498212,87	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498194,51	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498168,90	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498156,43	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498252,18	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498186,29	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498243,79	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498221,78	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498210,90	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498196,52	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498162,78	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498241,11	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
Toeschouwers	498141,44	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00

[illegible]

Groep	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31
Maximaal	Nee	--	73,00	78,00	87,00	9,00	93,00	92,00	88,00	83,00	96,99	0,00
Maximaal	Nee	--	73,00	78,00	87,00	9,00	93,00	92,00	88,00	83,00	96,99	0,00
Maximaal	Nee	--	--	41,00	46,00	51,00	66,00	95,00	93,00	68,00	97,13	0,00
Maximaal	Nee	--	--	41,00	46,00	51,00	66,00	95,00	93,00	68,00	97,13	0,00
Maximaal	Nee	--	--	41,00	46,00	51,00	66,00	95,00	93,00	68,00	97,13	0,00
Maximaal	Nee	--	--	41,00	46,00	51,00	66,00	95,00	93,00	68,00	97,13	0,00
Maximaal	Nee	--	--	41,00	46,00	51,00	66,00	95,00	93,00	68,00	97,13	0,00
Maximaal	Nee	--	51,50	62,50	74,50	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97	0,00
Maximaal	Nee	--	51,50	62,50	74,50	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97	0,00
Maximaal	Nee	--	51,50	62,50	74,50	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97	0,00
Maximaal	Nee	--	51,50	62,50	74,50	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97	0,00
Maximaal	Nee	--	51,50	62,50	74,50	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97	0,00
Maximaal	Nee	--	51,50	62,50	74,50	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97	0,00
Maximaal	Nee	--	51,50	62,50	74,50	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97	0,00
Maximaal	Nee	--	51,50	62,50	74,50	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97	0,00
Maximaal	Nee	--	51,50	62,50	74,50	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97	0,00
Fluit	Nee	--	--	40,00	45,00	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13	0,00
Fluit	Nee	--	--	40,00	45,00	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13	0,00
Fluit	Nee	--	--	40,00	45,00	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13	0,00
Fluit	Nee	--	--	40,00	45,00	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13	0,00
Fluit	Nee	--	--	40,00	45,00	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13	0,00
Fluit	Nee	--	--	40,00	45,00	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13	0,00
Fluit	Nee	--	--	40,00	45,00	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13	0,00
Fluit	Nee	--	--	40,00	45,00	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13	0,00
Fluit	Nee	--	--	40,00	45,00	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13	0,00
Fluit	Nee	--	--	40,00	45,00	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13	0,00
Fluit	Nee	--	--	40,00	45,00	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13	0,00
Fluit	Nee	--	--	40,00	45,00	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13	0,00
Fluit	Nee	--	--	40,00	45,00	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13	0,00
Fluit	Nee	--	--	40,00	45,00	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13	0,00
Fluit	Nee	--	--	40,00	45,00	50,00	6					

[illegible]

Groep	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Maximaal	9,00	93,00	92,00	88,00	83,00	96,99
Maximaal	9,00	93,00	92,00	88,00	83,00	96,99
Maximaal	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13
Maximaal	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13
Maximaal	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13
Maximaal	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13
Maximaal	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13
Maximaal	97,50	102,50	95,50	91,50	--	104,97
Maximaal	97,50	102,50	95,50	91,50	--	104,97
Maximaal	97,50	102,50	95,50	91,50	--	104,97
Maximaal	97,50	102,50	95,50	91,50	--	104,97
Maximaal	97,50	102,50	95,50	91,50	--	104,97
Maximaal	97,50	102,50	95,50	91,50	--	104,97
Maximaal	92,50	97,50	90,50	86,50	--	99,97
Maximaal	92,50	97,50	90,50	86,50	--	99,97
Maximaal	97,50	102,50	95,50	91,50	--	104,97
Fluit	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13
Fluit	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13
Fluit	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13
Fluit	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13
Fluit	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13
Fluit	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13
Fluit	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13
Fluit	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13
Fluit	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13
Fluit	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13
Fluit	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13
Fluit	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13
Fluit	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13
Fluit	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13
Fluit	50,00	65,00	94,00	92,00	67,00	96,13
Toeschouwers	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97
Toeschouwers	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97
Toeschouwers	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97
Toeschouwers	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97
Toeschouwers	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97
Toeschouwers	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97
Toeschouwers	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97
Toeschouwers	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97
Toeschouwers	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97
Toeschouwers	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97
Toeschouwers	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97
Toeschouwers	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97
Toeschouwers	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97
Toeschouwers	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97
Toeschouwers	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97
Toeschouwers	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97
Toeschouwers	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97
Toeschouwers	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97
Toeschouwers	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X
Toeschouwers	103	4	08:15, 14 jun 2017	toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	Punt	114618,05
clubgebouw	105	6	15:03, 15 jun 2017	Afzuig		Punt	114741,82
clubgebouw	121	6	11:59, 15 jun 2017	Omroep1	Omroepinstall	Punt	114748,95
clubgebouw	123	6	11:59, 15 jun 2017	Omroep2	Omroepinstall	Punt	114737,43

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
Toeschouwers	498175,82	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
clubgebouw	498205,59	1,00	1,00	7,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
clubgebouw	498214,84	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00
clubgebouw	498211,55	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping
Toeschouwers	4,001	--	--	33,343	--	--	4,77	--	--	Nee	Nee
clubgebouw	8,999	3,000	--	74,989	74,989	--	1,25	1,25	--	Nee	Nee
clubgebouw	1,500	--	--	12,503	--	--	9,03	--	--	Ja	Nee
clubgebouw	1,500	--	--	12,503	--	--	9,03	--	--	Ja	Nee

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31
Toeschouwers	Nee	--	51,50	62,50	74,50	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97	0,00
clubgebouw	Nee	--	49,00	55,00	61,00	68,00	70,00	69,00	62,00	--	74,39	0,00
clubgebouw	Nee	--	46,50	60,00	70,00	82,50	87,50	80,50	76,50	--	89,58	0,00
clubgebouw	Nee	--	46,50	60,00	70,00	82,50	87,50	80,50	76,50	--	89,58	0,00

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
Toeschouwers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	51,50	62,50	74,50
clubgebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	49,00	55,00	61,00
clubgebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	46,50	60,00	70,00
clubgebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	46,50	60,00	70,00

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Toeschouwers	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97
clubgebouw	68,00	70,00	69,00	62,00	--	74,39
clubgebouw	82,50	87,50	80,50	76,50	--	89,58
clubgebouw	82,50	87,50	80,50	76,50	--	89,58

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
Hockeyspel wedstrijden	52	1	17:01, 13 jun 2017	-3005	56	Hockspel2
Hockeyspel wedstrijden	54	1	17:07, 13 jun 2017	-3477	54	Hockspel1
Hockeyspel wedstrijden	55	1	17:01, 13 jun 2017	-3125	53	Hockspel3
Inspeelveld	41051	98	13:28, 15 jun 2017	-3888	35	Inspeelvld

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H
Hockeyspel wedstrijden	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	Polygoon	114669,64	498240,70	1,60	1,60
Hockeyspel wedstrijden	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	Polygoon	114744,64	498261,91	1,60	1,60
Hockeyspel wedstrijden	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	Polygoon	114609,44	498227,05	1,60	1,60
Inspeelveld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	Polygoon	114731,75	498252,32	1,60	1,60

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	TypeLw
Hockeyspel wedstrijden	0,00	Eigen waarde	4	305,88	5466,23	56,84	96,51	True
Hockeyspel wedstrijden	0,00	Eigen waarde	4	305,60	5435,26	56,02	96,63	True
Hockeyspel wedstrijden	0,00	Eigen waarde	4	302,18	5324,88	55,94	95,36	True
Inspeelveld	0,00	Eigen waarde	4	54,59	134,33	6,38	20,90	True

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY
Hockeyspel wedstrijden	8,002	0,504	--	66,681	12,589	--	1,76	9,00	--	10	10
Hockeyspel wedstrijden	8,002	0,504	--	66,681	12,589	--	1,76	9,00	--	10	10
Hockeyspel wedstrijden	8,002	0,504	--	66,681	12,589	--	1,76	9,00	--	10	10
Inspeelveld	6,000	--	--	50,003	--	--	3,01	--	--	2	2

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X-aantal	Y-aantal	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k
Hockeyspel wedstrijden	10	12	Ja	--	9,12	30,12	41,12	44,12	49,12
Hockeyspel wedstrijden	9	12	Ja	--	9,15	30,15	41,15	44,15	49,15
Hockeyspel wedstrijden	9	12	Ja	--	9,24	30,24	41,24	44,24	49,24
Inspeelveld	7	13	Ja	--	20,72	41,72	52,72	55,72	60,72

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
Hockeyspel wedstrijden	42,12	38,12	--	51,59	--	46,50	67,50	78,50	81,50	86,50	79,50
Hockeyspel wedstrijden	42,15	38,15	--	51,62	--	46,50	67,50	78,50	81,50	86,50	79,50
Hockeyspel wedstrijden	42,24	38,24	--	51,71	--	46,50	67,50	78,50	81,50	86,50	79,50
Inspeelveld	53,72	49,72	--	63,19	--	42,00	63,00	74,00	77,00	82,00	75,00

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
Hockeyspel wedstrijden	75,50	--	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hockeyspel wedstrijden	75,50	--	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hockeyspel wedstrijden	75,50	--	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspeelveld	71,00	--	84,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k
Hockeyspel wedstrijden	0,00	--	9,12	30,12	41,12	44,12	49,12	42,12	38,12
Hockeyspel wedstrijden	0,00	--	9,15	30,15	41,15	44,15	49,15	42,15	38,15
Hockeyspel wedstrijden	0,00	--	9,24	30,24	41,24	44,24	49,24	42,24	38,24
Inspeelveld	0,00	--	20,72	41,72	52,72	55,72	60,72	53,72	49,72

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
Hockeyspel wedstrijden	--	51,59	--	46,50	67,50	78,50	81,50	86,50	79,50	75,50	--
Hockeyspel wedstrijden	--	51,62	--	46,50	67,50	78,50	81,50	86,50	79,50	75,50	--
Hockeyspel wedstrijden	--	51,71	--	46,50	67,50	78,50	81,50	86,50	79,50	75,50	--
Inspeelveld	--	63,19	--	42,00	63,00	74,00	77,00	82,00	75,00	71,00	--

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr Totaal
Hockeyspel wedstrijden	88,97
Hockeyspel wedstrijden	88,97
Hockeyspel wedstrijden	88,97
Inspeelveld	84,47

B3-1
1544 VT - XX

Invoergegevens wedstrijddagen
Lijnbron

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.
clubgebouw	106	6	11:58, 15 jun 2017	-3742	18	Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA

B3-1
1544 VT - XX

Invoergegevens wedstrijddagen
Lijnbron

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H
clubgebouw	Polylijn	114745,02	498227,48	114736,01	498224,94	1,20	1,20	5,00	5,00	1,20

B3-1
1544 VT - XX

Invoergegevens wedstrijddagen
Lijnbron

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
clubgebouw	1,20	1,20	6,20	6,20	5,00	Relatief aan onderliggend item	4	53,95	53,95

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	TypeLw	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)
clubgebouw	9,25	22,57	True	3,599	1,200	--	29,992	29,992	--	5,23	5,23

B3-1
1544 VT - XX

Invoergegevens wedstrijddagen
Lijnbron

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(N)	Max.afst.	Aant.puntbr	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	LwM 31	LwM 63	LwM 125	LwM 250
clubgebouw	--	3,00	1	Nee	Nee	Nee	--	9,18	30,18	42,18

B3-1
1544 VT - XX

Invoergegevens wedstrijddagen
Lijnbron

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwM 500	LwM 1k	LwM 2k	LwM 4k	LwM 8k	LwM Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
clubgebouw	45,25	50,18	43,18	39,18	--	52,66	--	26,50	47,50	59,50	62,57	67,50

B3-1
1544 VT - XX

Invoergegevens wedstrijddagen
Lijnbron

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
clubgebouw	60,50	56,50	--	69,98	0,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	0,00

B3-1
1544 VT - XX

Invoergegevens wedstrijddagen
Lijnbron

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwrM 31	LwrM 63	LwrM 125	LwrM 250	LwrM 500	LwrM 1k	LwrM 2k	LwrM 4k	LwrM 8k	LwrM Totaal	Lwr 31
clubgebouw	--	26,18	47,18	59,18	62,25	67,18	60,18	56,18	--	69,66	--

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
clubgebouw	43,50	64,50	76,50	79,57	84,50	77,50	73,50	--	86,98

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
Indirecte hinder	139	7	14:12, 24 jan 2017	-2317	40	INDH PW1
Indirecte hinder	141	7	14:12, 24 jan 2017	-2277	40	INDH PW2
Mobiel	49	5	15:33, 15 jun 2017	-3670	38	PW1

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
Indirecte hinder	PA personenauto 85 [0,8 meter] indirecte hind	Polylijn	114850,27	498448,36	114922,44	498063,47
Indirecte hinder	PA personenauto 85 ind hinder	Polylijn	114854,15	498449,16	114939,11	498067,04
Mobiel	PA personenauto 85 [0,8 meter]	Polylijn	114877,97	498238,28	114879,67	498236,21

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten
Indirecte hinder	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	5
Indirecte hinder	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	4
Mobiel	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	11

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Indirecte hinder	393,74	393,74	23,69	184,72	150	40	--	26,09	27,06	--
Indirecte hinder	391,56	391,56	28,89	261,96	150	40	--	26,11	27,08	--
Mobiel	379,05	379,05	5,11	55,23	150	40	--	19,04	20,01	--

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
Indirecte hinder	50	10,00	40	66,30	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50
Indirecte hinder	50	10,00	40	66,30	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50
Mobiel	10	10,00	38	66,30	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31
Indirecte hinder	73,50	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
Indirecte hinder	73,50	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
Mobiel	73,50	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Indirecte hinder	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	85,01
Indirecte hinder	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	85,01
Mobiel	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	85,01

Model: Trainingsdagen door de week
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X
Maximaal	50	3	16:15, 15 jun 2017	MX1	Personenauto portier	Punt	114843,59
Maximaal	51	3	16:15, 15 jun 2017	MX2	Personenauto portier	Punt	114823,68
Maximaal	92	3	16:15, 15 jun 2017	FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 109	Punt	114692,48
Maximaal	93	3	16:15, 15 jun 2017	FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 109	Punt	114716,11
Maximaal	94	3	16:34, 15 jun 2017	FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 109	Punt	114771,41
Maximaal	95	3	16:35, 15 jun 2017	FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 109	Punt	114800,78
Maximaal	119	3	16:15, 15 jun 2017	FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 109	Punt	114638,60
Maximaal	120	3	16:15, 15 jun 2017	MX3	Personenauto portier	Punt	114762,93
Maximaal	132	3	16:16, 15 jun 2017	bezoekMX1	Max bezoekers clubhuis	Punt	114633,52
Maximaal	144	3	16:16, 15 jun 2017	bezoekMX2	Max bezoekers	Punt	114741,92
Fluit	56	2	16:17, 15 jun 2017	Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	Punt	114765,05
Fluit	57	2	16:17, 15 jun 2017	Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	Punt	114799,00
Fluit	59	2	16:35, 15 jun 2017	Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	Punt	114801,14
Fluit	60	2	16:35, 15 jun 2017	Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	Punt	114780,41
Fluit	61	2	16:17, 15 jun 2017	Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	Punt	114681,04
Fluit	62	2	16:17, 15 jun 2017	Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	Punt	114710,66
Fluit	63	2	16:17, 15 jun 2017	Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	Punt	114705,25
Fluit	64	2	16:17, 15 jun 2017	Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	Punt	114692,10
Fluit	65	2	16:17, 15 jun 2017	Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	Punt	114724,98
Fluit	66	2	16:17, 15 jun 2017	Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	Punt	114621,26
Fluit	67	2	16:17, 15 jun 2017	Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	Punt	114654,75
Fluit	68	2	16:17, 15 jun 2017	Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	Punt	114649,58
Fluit	69	2	16:17, 15 jun 2017	Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	Punt	114667,76
Fluit	70	2	16:17, 15 jun 2017	Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	Punt	114635,02
Fluit	41062	2	16:17, 15 jun 2017	Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	Punt	114777,95
clubgebouw	105	6	16:17, 15 jun 2017	Afzuig		Punt	114742,46

Model: Trainingsdagen door de week
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)
Maximaal	498188,61	0,75	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--
Maximaal	498224,81	0,75	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--
Maximaal	498239,60	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--
Maximaal	498245,05	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--
Maximaal	498259,96	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--
Maximaal	498216,68	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--
Maximaal	498230,56	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--
Maximaal	498160,62	0,75	0,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--
Maximaal	498238,03	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--
Maximaal	498254,87	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--
Fluit	498251,54	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,010
Fluit	498251,04	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,010
Fluit	498214,28	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,010
Fluit	498201,22	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,010
Fluit	498237,73	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,010
Fluit	498239,96	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,010
Fluit	498217,41	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,010
Fluit	498178,25	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,010
Fluit	498185,43	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,010
Fluit	498224,75	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,010
Fluit	498230,66	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,010
Fluit	498189,43	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,010
Fluit	498173,80	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,010
Fluit	498167,19	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,010
Fluit	498233,69	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,010
clubgebouw	498206,35	1,00	1,00	7,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	4,001

Model: Trainingsdagen door de week
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
Maximaal	--	--	--	--	--	99,00	99,00	--	Nee	Nee	Nee
Maximaal	--	--	--	--	--	99,00	99,00	--	Nee	Nee	Nee
Maximaal	--	--	--	--	--	99,00	99,00	--	Nee	Nee	Nee
Maximaal	--	--	--	--	--	99,00	99,00	--	Nee	Nee	Nee
Maximaal	--	--	--	--	--	99,00	99,00	--	Nee	Nee	Nee
Maximaal	--	--	--	--	--	99,00	99,00	--	Nee	Nee	Nee
Maximaal	--	--	--	--	--	99,00	99,00	--	Nee	Nee	Nee
Maximaal	--	--	--	--	--	99,00	99,00	--	Nee	Nee	Nee
Maximaal	--	--	--	--	--	99,00	99,00	--	Nee	Nee	Nee
Maximaal	--	--	--	--	--	99,00	99,00	--	Nee	Nee	Nee
Fluit	0,007	--	0,083	0,175	--	30,79	27,57	--	Nee	Nee	Nee
Fluit	0,007	--	0,083	0,175	--	30,79	27,57	--	Nee	Nee	Nee
Fluit	0,007	--	0,083	0,175	--	30,79	27,57	--	Nee	Nee	Nee
Fluit	0,007	--	0,083	0,175	--	30,79	27,57	--	Nee	Nee	Nee
Fluit	0,007	--	0,083	0,175	--	30,79	27,57	--	Nee	Nee	Nee
Fluit	0,007	--	0,083	0,175	--	30,79	27,57	--	Nee	Nee	Nee
Fluit	0,007	--	0,083	0,175	--	30,79	27,57	--	Nee	Nee	Nee
Fluit	0,007	--	0,083	0,175	--	30,79	27,57	--	Nee	Nee	Nee
Fluit	0,007	--	0,083	0,175	--	30,79	27,57	--	Nee	Nee	Nee
Fluit	0,010	--	0,083	0,250	--	30,79	26,02	--	Nee	Nee	Nee
Fluit	0,010	--	0,083	0,250	--	30,79	26,02	--	Nee	Nee	Nee
Fluit	0,010	--	0,083	0,250	--	30,79	26,02	--	Nee	Nee	Nee
Fluit	0,010	--	0,083	0,250	--	30,79	26,02	--	Nee	Nee	Nee
Fluit	0,010	--	0,083	0,250	--	30,79	26,02	--	Nee	Nee	Nee
Fluit	0,007	--	0,083	0,175	--	30,79	27,57	--	Nee	Nee	Nee
clubgebouw	3,000	--	33,343	74,989	--	4,77	1,25	--	Nee	Nee	Nee

Model: Trainingsdagen door de week
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125
Maximaal	--	73,00	78,00	87,00	9,00	93,00	92,00	88,00	83,00	96,99	0,00	0,00	0,00
Maximaal	--	73,00	78,00	87,00	9,00	93,00	92,00	88,00	83,00	96,99	0,00	0,00	0,00
Maximaal	--	--	41,00	46,00	51,00	66,00	95,00	93,00	68,00	97,13	0,00	0,00	-12,00
Maximaal	--	--	41,00	46,00	51,00	66,00	95,00	93,00	68,00	97,13	0,00	0,00	-12,00
Maximaal	--	--	41,00	46,00	51,00	66,00	95,00	93,00	68,00	97,13	0,00	0,00	-12,00
Maximaal	--	--	41,00	46,00	51,00	66,00	95,00	93,00	68,00	97,13	0,00	0,00	-12,00
Maximaal	--	--	41,00	46,00	51,00	66,00	95,00	93,00	68,00	97,13	0,00	0,00	-12,00
Maximaal	--	73,00	78,00	87,00	9,00	93,00	92,00	88,00	83,00	96,99	0,00	0,00	0,00
Maximaal	--	51,50	62,50	74,50	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97	0,00	-15,00	-15,00
Maximaal	--	51,50	62,50	74,50	77,50	82,50	75,50	71,50	--	84,97	0,00	-15,00	-15,00
Fluit	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00	87,00	62,00	91,13	0,00	0,00	0,00
Fluit	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00	87,00	62,00	91,13	0,00	0,00	0,00
Fluit	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00	87,00	62,00	91,13	0,00	0,00	0,00
Fluit	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00	87,00	62,00	91,13	0,00	0,00	0,00
Fluit	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00	87,00	62,00	91,13	0,00	0,00	0,00
Fluit	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00	87,00	62,00	91,13	0,00	0,00	0,00
Fluit	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00	87,00	62,00	91,13	0,00	0,00	0,00
Fluit	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00	87,00	62,00	91,13	0,00	0,00	0,00
Fluit	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00	87,00	62,00	91,13	0,00	0,00	0,00
Fluit	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00	87,00	62,00	91,13	0,00	0,00	0,00
Fluit	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00	87,00	62,00	91,13	0,00	0,00	0,00
Fluit	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00	87,00	62,00	91,13	0,00	0,00	0,00
Fluit	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00	87,00	62,00	91,13	0,00	0,00	0,00
clubgebouw	--	49,00	55,00	61,00	68,00	70,00	69,00	62,00	--	74,39	0,00	0,00	0,00

Model: Trainingsdagen door de week
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
Maximaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,00	78,00	87,00	9,00	93,00	92,00
Maximaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,00	78,00	87,00	9,00	93,00	92,00
Maximaal	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	--	--	53,00	58,00	63,00	78,00	107,00
Maximaal	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	--	--	53,00	58,00	63,00	78,00	107,00
Maximaal	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	--	--	53,00	58,00	63,00	78,00	107,00
Maximaal	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	--	--	53,00	58,00	63,00	78,00	107,00
Maximaal	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	--	--	53,00	58,00	63,00	78,00	107,00
Maximaal	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	--	--	53,00	58,00	63,00	78,00	107,00
Maximaal	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	--	--	53,00	58,00	63,00	78,00	107,00
Maximaal	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	--	66,50	77,50	89,50	92,50	97,50	90,50
Maximaal	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	--	66,50	77,50	89,50	92,50	97,50	90,50
Fluit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00
Fluit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00
Fluit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00
Fluit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00
Fluit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00
Fluit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00
Fluit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00
Fluit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00
Fluit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00
Fluit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00
Fluit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00
Fluit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00
Fluit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	35,00	40,00	45,00	60,00	89,00
clubgebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	49,00	55,00	61,00	68,00	70,00	69,00

Model: Trainingsdagen door de week
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Maximaal	88,00	83,00	96,99
Maximaal	88,00	83,00	96,99
Maximaal	105,00	80,00	109,13
Maximaal	105,00	80,00	109,13
Maximaal	105,00	80,00	109,13
Maximaal	105,00	80,00	109,13
Maximaal	105,00	80,00	109,13
Maximaal	88,00	83,00	96,99
Maximaal	86,50	--	99,97
Maximaal	86,50	--	99,97
Fluit	87,00	62,00	91,13
Fluit	87,00	62,00	91,13
Fluit	87,00	62,00	91,13
Fluit	87,00	62,00	91,13
Fluit	87,00	62,00	91,13
Fluit	87,00	62,00	91,13
Fluit	87,00	62,00	91,13
Fluit	87,00	62,00	91,13
Fluit	87,00	62,00	91,13
Fluit	87,00	62,00	91,13
Fluit	87,00	62,00	91,13
Fluit	87,00	62,00	91,13
Fluit	87,00	62,00	91,13
clubgebouw	62,00	--	74,39

Model: Trainingsdagen door de week
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.
Hockeyspel trainingen	52	1	16:16, 15 jun 2017	-4482	53	Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2
Hockeyspel trainingen	54	1	16:16, 15 jun 2017	-4856	55	Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2
Hockeyspel trainingen	55	1	16:16, 15 jun 2017	-4287	51	Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3

Model: Trainingsdagen door de week
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Hockeyspel trainingen	Polygoon	114689,93	498147,03	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	4
Hockeyspel trainingen	Polygoon	114744,53	498261,62	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	4
Hockeyspel trainingen	Polygoon	114610,20	498228,55	1,60	1,60	0,00	Eigen waarde	4

Model: Trainingsdagen door de week
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	TypeLw	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%)(D)
Hockeyspel trainingen	298,08	5147,87	54,05	95,73	True	3,000	3,000	--	25,003
Hockeyspel trainingen	305,13	5415,43	56,12	96,74	True	3,000	3,000	--	25,003
Hockeyspel trainingen	298,73	5156,85	53,89	95,25	True	3,000	3,000	--	25,003

Model: Trainingsdagen door de week
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	X-aantal	Y-aantal	Negeer obj.	LwM2 31
Hockeyspel trainingen	74,989	--	6,02	1,25	--	10	10	8	12	Ja	--
Hockeyspel trainingen	74,989	--	6,02	1,25	--	10	10	9	12	Ja	--
Hockeyspel trainingen	74,989	--	6,02	1,25	--	10	10	8	12	Ja	--

Model: Trainingsdagen door de week
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31
Hockeyspel trainingen	9,38	30,38	41,38	44,38	49,38	42,38	38,38	--	51,85	--
Hockeyspel trainingen	9,16	30,16	41,16	44,16	49,16	42,16	38,16	--	51,63	--
Hockeyspel trainingen	9,38	30,38	41,38	44,38	49,38	42,38	38,38	--	51,85	--

Model: Trainingsdagen door de week
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125
Hockeyspel trainingen	46,50	67,50	78,50	81,50	86,50	79,50	75,50	--	88,97	0,00	1,40	1,40
Hockeyspel trainingen	46,50	67,50	78,50	81,50	86,50	79,50	75,50	--	88,97	0,00	1,40	1,40
Hockeyspel trainingen	46,50	67,50	78,50	81,50	86,50	79,50	75,50	--	88,97	0,00	1,40	1,40

Model: Trainingsdagen door de week
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250
Hockeyspel trainingen	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00	--	7,98	28,98	39,98
Hockeyspel trainingen	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00	--	7,76	28,76	39,76
Hockeyspel trainingen	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00	--	7,98	28,98	39,98

Model: Trainingsdagen door de week
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
Hockeyspel trainingen	42,98	47,98	40,98	36,98	--	50,45	--	45,10	66,10	77,10
Hockeyspel trainingen	42,76	47,76	40,76	36,76	--	50,23	--	45,10	66,10	77,10
Hockeyspel trainingen	42,98	47,98	40,98	36,98	--	50,45	--	45,10	66,10	77,10

Model: Trainingsdagen door de week
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Hockeyspel trainingen	80,10	85,10	78,10	74,10	--	87,57
Hockeyspel trainingen	80,10	85,10	78,10	74,10	--	87,57
Hockeyspel trainingen	80,10	85,10	78,10	74,10	--	87,57

Model: Trainingsdagen door de week
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
Indirecte hinder	139	7	16:17, 15 jun 2017	-5129	40	INDH PW1
Indirecte hinder	141	7	16:17, 15 jun 2017	-5089	40	INDH PW2
Mobiel	49	5	16:16, 15 jun 2017	-5050	39	PW1

Model: Trainingsdagen door de week
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
Indirecte hinder	PA personenauto 85 [0,8 meter] indirecte hind	Polylijn	114850,27	498448,36	114922,44	498063,47
Indirecte hinder	PA personenauto 85 ind hinder	Polylijn	114854,15	498449,16	114939,11	498067,04
Mobiel	PA personenauto 85 [0,8 meter]	Polylijn	114877,97	498238,28	114879,67	498236,21

Model: Trainingsdagen door de week
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten
Indirecte hinder	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	5
Indirecte hinder	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	4
Mobiel	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	11

Model: Trainingsdagen door de week
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Indirecte hinder	393,74	393,74	23,69	184,72	65	65	--	29,72	24,95	--
Indirecte hinder	391,56	391,56	28,89	261,96	65	65	--	29,75	24,97	--
Mobiel	385,04	385,04	5,11	55,23	65	65	--	19,71	14,94	--

Model: Trainingsdagen door de week
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
Indirecte hinder	50	10,00	40	66,30	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50
Indirecte hinder	50	10,00	40	66,30	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50
Mobiel	5	10,00	39	66,30	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50

Model: Trainingsdagen door de week
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31
Indirecte hinder	73,50	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
Indirecte hinder	73,50	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
Mobiel	73,50	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30

Model: Trainingsdagen door de week
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Indirecte hinder	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	85,01
Indirecte hinder	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	85,01
Mobiel	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50	85,01

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
clubhuis		4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
flat	flatwoningen	17,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
flat	flatwoningen	17,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
flat	flatwoningen	17,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Politie1		3,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Politie2		12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Politie3		12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
W1a	Fortuinweg 1a	2,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning		3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning		3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning		3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning		3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning		3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen		3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Harpstr45		3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Harpstr58		3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
verdieping		7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
Grondwal1		2,50	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,40	0,40	0,40	0,40
Grondwal2		2,50	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,40	0,40	0,40	0,40
Grondwal3		2,50	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,40	0,40	0,40	0,40
Grondwal1		2,50	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,40	0,40	0,40	0,40
Grondwal1		2,50	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,40	0,40	0,40	0,40
Grondwal1		1,20	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,40	0,40	0,40	0,40
Grondwal3		2,50	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,40	0,40	0,40	0,40

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
clubhuis	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
flat	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
flat	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
flat	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Politie1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Politie2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Politie3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W1a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Harpstr45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Harpstr58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
verdieping	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Grondwal1	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Grondwal2	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Grondwal3	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Grondwal1	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Grondwal1	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Grondwal1	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Grondwal3	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
hockey1	hockeyveld	0,40
hockey2	hockeyveld	0,40
hockey3	hockeyveld	0,40
grasland		0,90
grasland		0,90
grasland		0,90
grasland		0,90
grasland		0,90
Parking		0,20

Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W64	Harpstraat 64	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
W59	Harpstraat 59	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
W57	Harpstraat 57	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
W46	Harpstraat 46	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
W44	Harpstraat 44	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
W17	Harpstraat 17	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
W15	Triangelhof 15	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
W1a	Fortuinweg 1a	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
W1-8	Grote Bleeker 1-8	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
W58	Harpstraat 58	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
W45	Harpstraat 45	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
W39	Harpstraat 39	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
W10	Fortuinweg 10	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja



Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W10_A	Fortuinweg 10	1,50	38,3	31,1	--	38,3	55,5
W10_B	Fortuinweg 10	5,00	38,8	32,5	--	38,8	55,0
W15_A	Triangelhof 15	1,50	32,1	22,9	--	32,1	48,4
W15_B	Triangelhof 15	5,00	34,0	24,5	--	34,0	49,5
W17_A	Harpstraat 17	1,50	31,6	20,8	--	31,6	47,9
W17_B	Harpstraat 17	5,00	35,6	26,4	--	35,6	50,2
W1-8_A	Grote Bleeker 1-8	1,50	37,7	29,5	--	37,7	54,3
W1-8_B	Grote Bleeker 1-8	5,00	37,6	29,5	--	37,6	53,2
W1a_A	Fortuinweg 1a	1,50	42,1	36,4	--	42,1	59,6
W1a_B	Fortuinweg 1a	5,00	44,3	38,7	--	44,3	59,8
W39_A	Harpstraat 39	1,50	36,7	28,8	--	36,7	53,2
W39_B	Harpstraat 39	5,00	37,7	29,0	--	37,7	52,8
W44_A	Harpstraat 44	1,50	39,0	30,6	--	39,0	54,9
W44_B	Harpstraat 44	5,00	41,0	31,5	--	41,0	55,1
W45_A	Harpstraat 45	1,50	41,3	32,4	--	41,3	57,6
W46_A	Harpstraat 46	1,50	41,5	32,4	--	41,5	57,6
W46_B	Harpstraat 46	5,00	43,3	33,1	--	43,3	57,0
W57_A	Harpstraat 57	1,50	42,8	33,2	--	42,8	58,0
W57_B	Harpstraat 57	5,00	44,8	34,0	--	44,8	57,6
W58_A	Harpstraat 58	1,50	43,5	34,0	--	43,5	59,0
W59_A	Harpstraat 59	1,50	42,7	33,0	--	42,7	57,9
W59_B	Harpstraat 59	5,00	45,4	34,7	--	45,4	58,4
W64_A	Harpstraat 64	1,50	40,5	30,7	--	40,5	56,0
W64_B	Harpstraat 64	5,00	42,8	32,2	--	42,8	56,7

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximaal

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W10_A	Fortuinweg 10	1,50	58,1	47,5	--
W10_B	Fortuinweg 10	5,00	58,4	47,3	--
W15_A	Triangelhof 15	1,50	52,8	40,4	--
W15_B	Triangelhof 15	5,00	52,9	43,5	--
W17_A	Harpstraat 17	1,50	55,9	36,1	--
W17_B	Harpstraat 17	5,00	57,0	42,1	--
W1-8_A	Grote Bleeker 1-8	1,50	58,7	47,7	--
W1-8_B	Grote Bleeker 1-8	5,00	59,2	47,5	--
W1a_A	Fortuinweg 1a	1,50	61,1	56,4	--
W1a_B	Fortuinweg 1a	5,00	62,7	57,2	--
W39_A	Harpstraat 39	1,50	59,5	50,3	--
W39_B	Harpstraat 39	5,00	60,8	51,4	--
W44_A	Harpstraat 44	1,50	61,6	52,8	--
W44_B	Harpstraat 44	5,00	66,9	55,1	--
W45_A	Harpstraat 45	1,50	62,6	54,6	--
W46_A	Harpstraat 46	1,50	62,1	54,7	--
W46_B	Harpstraat 46	5,00	68,1	57,0	--
W57_A	Harpstraat 57	1,50	62,5	55,1	--
W57_B	Harpstraat 57	5,00	68,3	59,2	--
W58_A	Harpstraat 58	1,50	65,1	56,1	--
W59_A	Harpstraat 59	1,50	62,6	53,5	--
W59_B	Harpstraat 59	5,00	68,2	59,1	--
W64_A	Harpstraat 64	1,50	62,0	50,8	--
W64_B	Harpstraat 64	5,00	65,0	55,6	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W10_A	Fortuinweg 10	1,50	33,8	32,9	--	37,9	61,3
W10_B	Fortuinweg 10	5,00	34,5	33,5	--	38,5	60,8
W15_A	Triangelhof 15	1,50	8,2	7,2	--	12,2	39,0
W15_B	Triangelhof 15	5,00	13,3	12,3	--	17,3	43,5
W17_A	Harpstraat 17	1,50	6,9	6,0	--	11,0	37,6
W17_B	Harpstraat 17	5,00	11,7	10,8	--	15,8	41,8
W1-8_A	Grote Bleeker 1-8	1,50	32,3	31,3	--	36,3	60,0
W1-8_B	Grote Bleeker 1-8	5,00	33,4	32,5	--	37,5	59,8
W1a_A	Fortuinweg 1a	1,50	18,5	17,6	--	22,6	47,9
W1a_B	Fortuinweg 1a	5,00	30,9	29,9	--	34,9	57,5
W39_A	Harpstraat 39	1,50	24,9	24,0	--	29,0	54,8
W39_B	Harpstraat 39	5,00	26,3	25,4	--	30,4	54,1
W44_A	Harpstraat 44	1,50	23,8	22,9	--	27,9	53,9
W44_B	Harpstraat 44	5,00	24,4	23,4	--	28,4	52,8
W45_A	Harpstraat 45	1,50	22,4	21,4	--	26,4	52,6
W46_A	Harpstraat 46	1,50	18,8	17,8	--	22,8	49,2
W46_B	Harpstraat 46	5,00	17,6	16,6	--	21,6	46,9
W57_A	Harpstraat 57	1,50	18,3	17,3	--	22,3	48,8
W57_B	Harpstraat 57	5,00	18,4	17,4	--	22,4	47,9
W58_A	Harpstraat 58	1,50	18,7	17,8	--	22,8	49,3
W59_A	Harpstraat 59	1,50	13,3	12,4	--	17,4	44,0
W59_B	Harpstraat 59	5,00	13,3	12,4	--	17,4	43,2
W64_A	Harpstraat 64	1,50	11,6	10,6	--	15,6	42,3
W64_B	Harpstraat 64	5,00	12,0	11,1	--	16,1	42,1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: W10_A - Fortuinweg 10
 Groep: RBS goede RO
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W10_A	Fortuinweg 10	1,50	38,3	31,1	--	38,3	55,5	
Afzuig		1,00	13,8	13,8	--	18,8	19,4	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	11,2	--	--	11,2	41,7	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	7,2	--	--	7,2	38,0	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	6,2	--	--	6,2	37,1	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-4,7	--	--	-4,7	26,2	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	5,7	--	--	5,7	36,6	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	6,1	--	--	6,1	37,0	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	4,5	--	--	4,5	35,5	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,5	--	--	13,5	43,9	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,2	--	--	13,2	43,6	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	14,1	--	--	14,1	44,3	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	11,4	--	--	11,4	41,9	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	8,9	--	--	8,9	39,7	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	7,3	--	--	7,3	38,2	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-6,5	--	--	-6,5	24,3	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	10,2	--	--	10,2	40,9	
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	31,4	24,2	--	31,4	37,0	
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	25,6	18,3	--	25,6	31,6	
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	22,8	15,5	--	22,8	29,0	
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	22,7	--	--	22,7	29,9	
Omroep1	Omroepinstall	3,00	22,6	--	--	22,6	35,3	
Omroep2	Omroepinstall	3,00	2,4	--	--	2,4	15,2	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	29,6	28,6	--	33,6	52,1	
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	22,6	22,6	--	27,6	32,0	
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,7	--	--	21,7	30,6	
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	12,7	--	--	12,7	21,6	
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	2,7	--	--	2,7	11,7	
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,1	--	--	21,1	30,1	
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,4	--	--	22,4	31,4	
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,4	--	--	22,4	31,4	
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,2	--	--	22,2	31,2	
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,1	--	--	18,1	27,3	
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,7	--	--	18,7	27,8	
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,8	--	--	21,8	30,7	
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,3	--	--	18,3	27,4	
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	10,2	--	--	10,2	19,4	
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	7,9	--	--	7,9	17,1	
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	14,2	--	--	14,2	23,3	
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,2	--	--	18,2	27,4	
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,6	--	--	19,6	28,8	
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,7	--	--	19,7	28,9	
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	16,2	--	--	16,2	25,5	
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,3	--	--	24,3	33,1	
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,7	--	--	22,7	31,5	
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,7	--	--	23,7	32,3	
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,5	--	--	25,5	33,9	
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,2	--	--	26,2	34,7	
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,4	--	--	23,4	32,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAeq bij Bron voor toetspunt: W10_B - Fortuinweg 10
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W10_B	Fortuinweg 10	5,00	38,8	32,5	--	38,8	55,0	
Afzuig		1,00	13,5	13,5	--	18,5	18,1	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	10,9	--	--	10,9	40,4	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	6,9	--	--	6,9	37,0	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	5,8	--	--	5,8	36,0	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	4,3	--	--	4,3	34,7	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	5,4	--	--	5,4	35,6	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	5,8	--	--	5,8	36,0	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	4,2	--	--	4,2	34,6	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,9	--	--	13,9	42,9	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	14,4	--	--	14,4	43,5	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	15,0	--	--	15,0	43,7	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	11,6	--	--	11,6	41,0	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	8,4	--	--	8,4	38,3	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	6,9	--	--	6,9	37,0	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-6,5	--	--	-6,5	23,4	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	9,9	--	--	9,9	39,8	
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	31,9	24,6	--	31,9	36,2	
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	25,4	18,1	--	25,4	30,6	
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	22,9	15,7	--	22,9	28,5	
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	22,3	--	--	22,3	28,5	
Omroep1	Omroepinstall	3,00	22,9	--	--	22,9	34,7	
Omroep2	Omroepinstall	3,00	2,6	--	--	2,6	14,5	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	31,7	30,8	--	35,8	51,9	
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	22,2	22,2	--	27,2	30,7	
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,3	--	--	21,3	29,3	
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	12,3	--	--	12,3	20,3	
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	2,4	--	--	2,4	10,4	
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,9	--	--	20,9	28,9	
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,3	--	--	22,3	30,3	
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,3	--	--	22,3	30,3	
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,7	--	--	21,7	29,9	
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,0	--	--	18,0	26,4	
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,3	--	--	18,3	26,7	
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,6	--	--	21,6	29,4	
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,9	--	--	17,9	26,4	
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	10,6	--	--	10,6	19,1	
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	8,9	--	--	8,9	17,3	
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	14,1	--	--	14,1	22,6	
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,9	--	--	17,9	26,4	
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,2	--	--	19,2	27,7	
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,4	--	--	19,4	27,9	
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	15,9	--	--	15,9	24,6	
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,2	--	--	24,2	32,0	
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,7	--	--	22,7	30,5	
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,3	--	--	24,3	31,7	
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,6	--	--	26,6	33,3	
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,0	--	--	27,0	34,0	
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,2	--	--	23,2	30,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAeq bij Bron voor toetspunt: W15_A - Triangelhof 15
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W15_A	Triangelhof 15	1,50	32,1	22,9	--	32,1	48,4	
Afzuig		1,00	9,6	9,6	--	14,6	15,4	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-4,6	--	--	-4,6	26,3	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	4,8	--	--	4,8	35,7	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	8,0	--	--	8,0	38,7	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	8,1	--	--	8,1	38,8	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	6,1	--	--	6,1	36,9	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	4,8	--	--	4,8	35,7	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	4,8	--	--	4,8	35,7	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-5,3	--	--	-5,3	25,6	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-4,1	--	--	-4,1	26,8	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-2,0	--	--	-2,0	29,0	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-7,9	--	--	-7,9	23,0	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	7,3	--	--	7,3	38,0	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	4,7	--	--	4,7	35,4	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	5,8	--	--	5,8	36,7	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	5,2	--	--	5,2	36,1	
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	16,7	9,5	--	16,7	22,9	
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	23,9	16,6	--	23,9	30,0	
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	24,8	17,6	--	24,8	30,9	
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	12,8	--	--	12,8	20,1	
Omroep1	Omroepinstall	3,00	2,6	--	--	2,6	15,7	
Omroep2	Omroepinstall	3,00	17,6	--	--	17,6	30,8	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	13,8	12,8	--	17,8	37,5	
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	17,5	17,5	--	22,5	27,2	
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	14,7	--	--	14,7	23,8	
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	12,6	--	--	12,6	21,7	
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	16,2	--	--	16,2	25,4	
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,9	--	--	18,9	28,1	
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	15,3	--	--	15,3	24,5	
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	15,1	--	--	15,1	24,4	
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	4,3	--	--	4,3	13,3	
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,8	--	--	17,8	27,0	
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	12,0	--	--	12,0	21,0	
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	10,2	--	--	10,2	19,3	
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	14,6	--	--	14,6	23,6	
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,1	--	--	19,1	28,1	
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,6	--	--	18,6	27,7	
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,9	--	--	17,9	27,1	
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	16,6	--	--	16,6	25,8	
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,8	--	--	17,8	26,7	
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,3	--	--	17,3	26,6	
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,6	--	--	17,6	26,8	
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	1,6	--	--	1,6	10,8	
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	7,4	--	--	7,4	16,6	
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	11,5	--	--	11,5	20,8	
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	10,2	--	--	10,2	19,5	
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	7,7	--	--	7,7	16,9	
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	11,2	--	--	11,2	20,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: W15_B - Triangelhof 15
 Groep: RBS goede RO
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W15_B	Triangelhof 15	5,00	34,0	24,5	--	34,0	49,5	
Afzuig		1,00	10,3	10,3	--	15,3	15,4	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	7,1	--	--	7,1	37,2	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	4,8	--	--	4,8	35,1	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	8,2	--	--	8,2	38,0	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	8,2	--	--	8,2	38,1	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	6,1	--	--	6,1	36,3	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	4,8	--	--	4,8	35,1	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	4,8	--	--	4,8	35,1	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	6,4	--	--	6,4	36,6	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	5,6	--	--	5,6	35,8	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	3,7	--	--	3,7	34,1	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-2,4	--	--	-2,4	28,0	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	7,4	--	--	7,4	37,4	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	7,9	--	--	7,9	37,8	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	6,0	--	--	6,0	36,1	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	7,0	--	--	7,0	37,3	
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	23,6	16,4	--	23,6	29,1	
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	24,7	17,5	--	24,7	30,2	
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	25,2	17,9	--	25,2	30,5	
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	19,4	--	--	19,4	26,0	
Omroep1	Omroepinstall	3,00	3,5	--	--	3,5	16,0	
Omroep2	Omroepinstall	3,00	18,5	--	--	18,5	31,0	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	17,1	16,2	--	21,2	40,3	
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	18,2	18,2	--	23,2	27,3	
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,2	--	--	19,2	27,5	
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,3	--	--	18,3	26,7	
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,4	--	--	20,4	28,9	
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,7	--	--	19,7	28,2	
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	15,9	--	--	15,9	24,5	
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	15,5	--	--	15,5	24,2	
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	6,4	--	--	6,4	14,6	
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,1	--	--	18,1	26,6	
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	13,2	--	--	13,2	21,4	
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,4	--	--	18,4	26,8	
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	16,1	--	--	16,1	24,2	
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,6	--	--	19,6	27,8	
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,0	--	--	19,0	27,3	
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,2	--	--	18,2	26,7	
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	16,9	--	--	16,9	25,5	
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,4	--	--	20,4	28,4	
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,5	--	--	17,5	26,2	
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,9	--	--	17,9	26,3	
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	8,2	--	--	8,2	16,8	
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	9,0	--	--	9,0	17,7	
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	15,4	--	--	15,4	24,2	
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	15,2	--	--	15,2	24,0	
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,7	--	--	17,7	26,3	
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	14,8	--	--	14,8	23,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: W17_A - Harpstraat 17
 Groep: RBS goede RO
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W17_A	Harpstraat 17	1,50	31,6	20,8	--	31,6	47,9
Afzuig		1,00	2,5	2,5	--	7,5	8,1
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-6,2	--	--	-6,2	24,3
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-6,2	--	--	-6,2	24,6
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	10,9	--	--	10,9	41,3
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	10,5	--	--	10,5	41,0
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	8,8	--	--	8,8	39,5
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	7,6	--	--	7,6	38,4
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	6,7	--	--	6,7	37,5
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-7,3	--	--	-7,3	23,3
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-8,9	--	--	-8,9	21,8
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-10,8	--	--	-10,8	20,1
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-9,9	--	--	-9,9	20,9
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-6,2	--	--	-6,2	24,3
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-2,2	--	--	-2,2	28,3
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-7,3	--	--	-7,3	23,3
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-9,4	--	--	-9,4	21,4
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	13,9	6,6	--	13,9	19,8
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	17,5	10,2	--	17,5	23,3
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	26,4	19,2	--	26,4	32,3
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	11,7	--	--	11,7	18,7
Omroep1	Omroepinstall	3,00	-3,0	--	--	-3,0	9,8
Omroep2	Omroepinstall	3,00	8,5	--	--	8,5	21,3
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	10,6	9,7	--	14,7	34,2
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	10,2	10,2	--	15,2	19,7
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	10,5	--	--	10,5	19,2
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	8,4	--	--	8,4	17,3
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	10,4	--	--	10,4	19,4
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	10,1	--	--	10,1	19,1
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	6,0	--	--	6,0	15,1
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	5,6	--	--	5,6	14,7
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	5,7	--	--	5,7	14,3
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	15,9	--	--	15,9	24,9
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	7,3	--	--	7,3	15,9
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	8,8	--	--	8,8	17,7
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,4	--	--	17,4	26,1
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,1	--	--	22,1	30,9
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,7	--	--	21,7	30,6
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,5	--	--	17,5	26,5
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	15,4	--	--	15,4	24,5
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,1	--	--	20,1	28,7
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,5	--	--	19,5	28,6
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,3	--	--	18,3	27,4
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	2,6	--	--	2,6	11,5
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	-2,3	--	--	-2,3	6,8
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	5,0	--	--	5,0	14,1
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	4,2	--	--	4,2	13,4
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	7,7	--	--	7,7	16,6
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	8,4	--	--	8,4	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: W17_B - Harpstraat 17
 Groep: RBS goede RO
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W17_B	Harpstraat 17	5,00	35,6	26,4	--	35,6	50,2	
Afzuig		1,00	14,0	14,0	--	19,0	18,7	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	2,2	--	--	2,2	31,6	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	7,8	--	--	7,8	37,8	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,3	--	--	12,3	41,6	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	11,4	--	--	11,4	40,8	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	8,9	--	--	8,9	38,7	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	7,5	--	--	7,5	37,5	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	6,9	--	--	6,9	36,9	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	3,0	--	--	3,0	32,6	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	2,7	--	--	2,7	32,4	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	2,6	--	--	2,6	32,7	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	4,5	--	--	4,5	34,5	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	2,8	--	--	2,8	32,1	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	6,2	--	--	6,2	35,4	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	7,2	--	--	7,2	36,8	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	7,9	--	--	7,9	37,8	
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	22,2	14,9	--	22,2	27,2	
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	25,1	17,8	--	25,1	30,0	
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	27,9	20,6	--	27,9	32,8	
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	19,9	--	--	19,9	25,8	
Omroep1	Omroepinstall	3,00	10,9	--	--	10,9	22,7	
Omroep2	Omroepinstall	3,00	20,5	--	--	20,5	32,4	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	16,8	15,8	--	20,8	39,7	
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	22,1	22,1	--	27,1	30,6	
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,9	--	--	19,9	27,5	
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	16,9	--	--	16,9	24,7	
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,1	--	--	19,1	27,1	
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,4	--	--	19,4	27,5	
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	16,3	--	--	16,3	24,6	
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	16,2	--	--	16,2	24,6	
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	9,8	--	--	9,8	17,2	
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,4	--	--	20,4	28,5	
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	10,6	--	--	10,6	17,9	
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,2	--	--	17,2	25,0	
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,8	--	--	20,8	28,2	
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,5	--	--	23,5	31,2	
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,9	--	--	22,9	30,7	
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,3	--	--	21,3	29,3	
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,9	--	--	19,9	28,2	
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,7	--	--	24,7	32,0	
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,0	--	--	20,0	28,4	
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,5	--	--	19,5	27,7	
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	10,5	--	--	10,5	18,5	
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	9,6	--	--	9,6	17,9	
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	14,4	--	--	14,4	22,8	
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	13,7	--	--	13,7	22,1	
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	15,6	--	--	15,6	23,7	
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	16,9	--	--	16,9	24,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: W1-8_A - Grote Bleeker 1-8
 Groep: RBS goede RO
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W1-8_A	Grote Bleeker 1-8	1,50	37,7	29,5	--	37,7	54,3	
Afzuig		1,00	13,5	13,5	--	18,5	19,2	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	11,4	--	--	11,4	42,0	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	6,6	--	--	6,6	37,5	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	6,2	--	--	6,2	37,1	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	4,9	--	--	4,9	35,9	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	5,5	--	--	5,5	36,4	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-0,9	--	--	-0,9	30,0	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-6,4	--	--	-6,4	24,6	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,9	--	--	13,9	44,2	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,6	--	--	12,6	43,0	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,1	--	--	12,1	42,6	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	10,2	--	--	10,2	40,9	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	9,0	--	--	9,0	39,7	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	7,4	--	--	7,4	38,3	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-9,7	--	--	-9,7	21,1	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	8,1	--	--	8,1	38,9	
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	30,9	23,7	--	30,9	36,7	
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	24,9	17,6	--	24,9	31,0	
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	22,8	15,5	--	22,8	29,0	
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	22,8	--	--	22,8	30,0	
Omroep1	Omroepinstall	3,00	22,9	--	--	22,9	35,8	
Omroep2	Omroepinstall	3,00	8,9	--	--	8,9	21,8	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	26,9	25,9	--	30,9	50,0	
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	21,8	21,8	--	26,8	31,3	
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,9	--	--	21,9	30,8	
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,7	--	--	23,7	32,7	
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	2,4	--	--	2,4	11,4	
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	6,4	--	--	6,4	15,5	
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,0	--	--	20,0	29,1	
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,7	--	--	19,7	28,8	
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,2	--	--	21,2	30,2	
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	8,2	--	--	8,2	17,4	
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,1	--	--	20,1	29,3	
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,3	--	--	22,3	31,2	
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,0	--	--	19,0	28,1	
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,4	--	--	18,4	27,6	
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,3	--	--	18,3	27,5	
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,2	--	--	18,2	27,4	
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	13,7	--	--	13,7	22,9	
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,4	--	--	19,4	28,6	
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,9	--	--	18,9	28,1	
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	16,1	--	--	16,1	25,4	
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,3	--	--	24,3	33,2	
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,7	--	--	21,7	30,7	
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,6	--	--	22,6	31,5	
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,5	--	--	23,5	32,2	
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,3	--	--	26,3	34,7	
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,7	--	--	23,7	32,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAeq bij Bron voor toetspunt: W1-8_B - Grote Bleeker 1-8
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W1-8_B	Grote Bleeker 1-8	5,00	37,6	29,5	--	37,6	53,2	
Afzuig		1,00	13,0	13,0	--	18,0	17,7	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	11,1	--	--	11,1	40,6	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	6,1	--	--	6,1	36,3	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	5,8	--	--	5,8	36,0	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	4,4	--	--	4,4	34,8	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	5,1	--	--	5,1	35,4	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-0,3	--	--	-0,3	30,0	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	3,7	--	--	3,7	34,1	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	14,3	--	--	14,3	43,3	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,6	--	--	12,6	41,8	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,0	--	--	12,0	41,4	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	9,6	--	--	9,6	39,4	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	8,4	--	--	8,4	38,3	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	6,9	--	--	6,9	37,0	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-9,7	--	--	-9,7	20,3	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	7,5	--	--	7,5	37,5	
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	31,0	23,8	--	31,0	35,6	
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	24,5	17,2	--	24,5	29,8	
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	22,9	15,7	--	22,9	28,6	
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	22,3	--	--	22,3	28,5	
Omroep1	Omroepinstall	3,00	22,9	--	--	22,9	34,9	
Omroep2	Omroepinstall	3,00	9,0	--	--	9,0	21,1	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	27,2	26,2	--	31,2	48,8	
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	21,1	21,1	--	26,1	29,7	
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,5	--	--	21,5	29,4	
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,1	--	--	23,1	31,2	
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	1,9	--	--	1,9	10,0	
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	6,0	--	--	6,0	14,1	
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,4	--	--	19,4	27,7	
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,2	--	--	19,2	27,5	
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,6	--	--	20,6	28,7	
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	8,9	--	--	8,9	17,4	
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,6	--	--	19,6	28,0	
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,9	--	--	21,9	29,8	
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,4	--	--	18,4	26,9	
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,9	--	--	17,9	26,4	
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,8	--	--	17,8	26,3	
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,7	--	--	17,7	26,2	
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	13,7	--	--	13,7	22,2	
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,9	--	--	18,9	27,4	
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,4	--	--	18,4	27,1	
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	15,7	--	--	15,7	24,5	
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,8	--	--	23,8	31,8	
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,2	--	--	21,2	29,3	
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,2	--	--	22,2	30,2	
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,3	--	--	23,3	31,0	
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,1	--	--	27,1	34,1	
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,8	--	--	24,8	32,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: W1a_A - Fortuinweg 1a
 Groep: RBS goede RO
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W1a_A	Fortuinweg 1a	1,50	42,1	36,4	--	42,1	59,6	
Afzuig		1,00	16,4	16,4	--	21,4	21,6	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,4	--	--	13,4	43,6	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	10,0	--	--	10,0	40,6	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-7,1	--	--	-7,1	23,6	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-1,7	--	--	-1,7	29,1	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	7,9	--	--	7,9	38,6	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	8,6	--	--	8,6	39,3	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	6,7	--	--	6,7	37,5	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	15,4	--	--	15,4	45,4	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	16,3	--	--	16,3	46,1	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	21,3	--	--	21,3	50,2	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	16,3	--	--	16,3	46,2	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	11,7	--	--	11,7	42,2	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-7,4	--	--	-7,4	23,3	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-1,1	--	--	-1,1	29,4	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,2	--	--	12,2	42,6	
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	34,6	27,4	--	34,6	39,5	
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	27,0	19,7	--	27,0	32,7	
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	24,7	17,5	--	24,7	30,8	
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	23,7	--	--	23,7	30,6	
Omroep1	Omroepinstall	3,00	24,9	--	--	24,9	37,0	
Omroep2	Omroepinstall	3,00	8,4	--	--	8,4	20,7	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	36,2	35,2	--	40,2	57,2	
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	25,1	25,1	--	30,1	34,3	
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,6	--	--	22,6	31,3	
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	9,6	--	--	9,6	18,3	
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	10,0	--	--	10,0	18,7	
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,2	--	--	24,2	32,8	
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,6	--	--	24,6	33,2	
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,0	--	--	25,0	33,5	
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,3	--	--	23,3	32,1	
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,8	--	--	19,8	28,7	
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	16,9	--	--	16,9	25,9	
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,5	--	--	23,5	32,0	
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	8,5	--	--	8,5	17,5	
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	9,4	--	--	9,4	18,4	
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,1	--	--	19,1	28,0	
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,6	--	--	19,6	28,6	
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,8	--	--	19,8	28,8	
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	10,3	--	--	10,3	19,4	
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,0	--	--	22,0	31,0	
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,1	--	--	17,1	26,3	
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,5	--	--	26,5	35,0	
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,8	--	--	24,8	33,2	
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	29,4	--	--	29,4	37,1	
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	33,9	--	--	33,9	40,4	
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,3	--	--	27,3	35,3	
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,6	--	--	24,6	33,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAgg bij Bron voor toetspunt: W1a_B - Fortuinweg 1a
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W1a_B	Fortuinweg 1a	5,00	44,3	38,7	--	44,3	59,8	
Afzuig		1,00	17,7	17,7	--	22,7	21,6	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,9	--	--	13,9	42,8	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	10,2	--	--	10,2	39,8	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-3,8	--	--	-3,8	26,2	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	6,1	--	--	6,1	36,3	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	7,8	--	--	7,8	37,8	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	8,6	--	--	8,6	38,4	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	6,7	--	--	6,7	36,7	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	17,5	--	--	17,5	45,8	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	18,7	--	--	18,7	46,7	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	23,7	--	--	23,7	50,2	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	18,1	--	--	18,1	46,1	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	11,4	--	--	11,4	40,8	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-5,8	--	--	-5,8	24,0	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	3,8	--	--	3,8	33,2	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,9	--	--	12,9	42,1	
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	37,3	30,1	--	37,3	40,1	
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	28,4	21,1	--	28,4	33,0	
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	25,5	18,2	--	25,5	30,7	
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	25,2	--	--	25,2	30,8	
Omroep1	Omroepinstall	3,00	27,1	--	--	27,1	37,8	
Omroep2	Omroepinstall	3,00	10,7	--	--	10,7	21,7	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	38,5	37,5	--	42,5	57,6	
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	26,5	26,5	--	31,5	34,3	
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,1	--	--	24,1	31,5	
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	12,1	--	--	12,1	19,5	
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	12,4	--	--	12,4	19,7	
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,8	--	--	25,8	33,1	
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,3	--	--	26,3	33,4	
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,5	--	--	26,5	33,7	
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,9	--	--	23,9	31,7	
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,4	--	--	20,4	28,4	
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,8	--	--	17,8	25,9	
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,1	--	--	25,1	32,3	
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	10,7	--	--	10,7	18,9	
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	11,3	--	--	11,3	19,5	
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,9	--	--	19,9	28,0	
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,2	--	--	20,2	28,3	
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,5	--	--	20,5	28,5	
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	13,1	--	--	13,1	21,4	
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,6	--	--	22,6	30,7	
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,7	--	--	17,7	26,2	
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	28,3	--	--	28,3	35,3	
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,8	--	--	26,8	33,5	
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	32,4	--	--	32,4	37,8	
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	36,1	--	--	36,1	40,8	
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	30,4	--	--	30,4	36,5	
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,4	--	--	26,4	33,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAeq bij Bron voor toetspunt: W39_A - Harpstraat 39
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W39_A	Harpstraat 39	1,50	36,7	28,8	--	36,7	53,2
Afzuig		1,00	15,1	15,1	--	20,1	20,6
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	14,6	--	--	14,6	44,8
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-2,7	--	--	-2,7	28,1
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-9,9	--	--	-9,9	20,8
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-12,3	--	--	-12,3	18,6
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-11,5	--	--	-11,5	19,3
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-9,8	--	--	-9,8	21,0
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-14,1	--	--	-14,1	16,9
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	11,8	--	--	11,8	41,8
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,6	--	--	13,6	43,9
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	11,5	--	--	11,5	42,1
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,7	--	--	12,7	43,3
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-7,8	--	--	-7,8	22,7
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-9,1	--	--	-9,1	21,5
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-4,4	--	--	-4,4	26,3
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-7,9	--	--	-7,9	22,8
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	31,0	23,7	--	31,0	36,6
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	20,0	12,8	--	20,0	25,9
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	10,4	3,2	--	10,4	16,5
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	19,6	--	--	19,6	26,5
Omroep1	Omroepinstall	3,00	23,6	--	--	23,6	36,2
Omroep2	Omroepinstall	3,00	5,0	--	--	5,0	17,7
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	25,1	24,1	--	29,1	48,5
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	23,3	23,3	--	28,3	32,7
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,4	--	--	20,4	29,0
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,2	--	--	17,2	25,9
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	8,5	--	--	8,5	17,3
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	6,6	--	--	6,6	15,5
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,4	--	--	17,4	26,4
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,2	--	--	20,2	29,2
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,9	--	--	21,9	30,6
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	5,6	--	--	5,6	14,7
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	-0,5	--	--	-0,5	8,4
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,7	--	--	23,7	32,4
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	2,5	--	--	2,5	11,5
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	4,5	--	--	4,5	13,5
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	4,4	--	--	4,4	13,4
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	4,8	--	--	4,8	13,9
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	7,9	--	--	7,9	17,1
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	-3,1	--	--	-3,1	5,8
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	11,0	--	--	11,0	20,1
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	-0,5	--	--	-0,5	8,7
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,3	--	--	25,3	34,1
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,8	--	--	20,8	29,8
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,4	--	--	23,4	32,3
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,9	--	--	22,9	31,8
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,0	--	--	27,0	35,3
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,2	--	--	23,2	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAgg bij Bron voor toetspunt: W39_B - Harpstraat 39
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W39_B	Harpstraat 39	5,00	37,7	29,0	--	37,7	52,8
Afzuig		1,00	15,0	15,0	--	20,0	19,5
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	15,4	--	--	15,4	44,1
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-1,1	--	--	-1,1	29,0
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-8,5	--	--	-8,5	21,3
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-11,3	--	--	-11,3	18,8
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-8,9	--	--	-8,9	21,2
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-6,4	--	--	-6,4	23,7
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-10,7	--	--	-10,7	19,6
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	17,1	--	--	17,1	45,4
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,9	--	--	13,9	42,9
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	11,2	--	--	11,2	40,8
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,7	--	--	12,7	42,3
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-4,8	--	--	-4,8	24,5
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-7,0	--	--	-7,0	22,6
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-1,8	--	--	-1,8	27,9
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-7,6	--	--	-7,6	22,2
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	31,8	24,5	--	31,8	36,0
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	21,8	14,5	--	21,8	26,7
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	14,2	7,0	--	14,2	19,6
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	21,3	--	--	21,3	26,9
Omroep1	Omroepinstall	3,00	24,2	--	--	24,2	35,7
Omroep2	Omroepinstall	3,00	5,6	--	--	5,6	17,3
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	24,7	23,8	--	28,8	47,1
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	23,2	23,2	--	28,2	31,5
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,4	--	--	22,4	29,6
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,0	--	--	19,0	26,6
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	8,8	--	--	8,8	16,6
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	6,5	--	--	6,5	14,5
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,7	--	--	17,7	25,8
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,8	--	--	19,8	28,1
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,1	--	--	23,1	30,5
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	9,1	--	--	9,1	17,4
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	4,9	--	--	4,9	12,8
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,0	--	--	24,0	31,4
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	8,2	--	--	8,2	16,2
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	8,6	--	--	8,6	16,6
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	8,3	--	--	8,3	16,5
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	8,6	--	--	8,6	16,8
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	10,5	--	--	10,5	18,9
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	1,6	--	--	1,6	9,7
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	13,0	--	--	13,0	21,5
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	4,2	--	--	4,2	12,7
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,2	--	--	25,2	32,9
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,5	--	--	20,5	28,5
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,1	--	--	23,1	31,2
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,5	--	--	22,5	30,4
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	28,2	--	--	28,2	34,9
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	28,2	--	--	28,2	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
L'Aeq bij Bron voor toetspunt: W44_A - Harpstraat 44
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W44_A	Harpstraat 44	1,50	39,0	30,6	--	39,0	54,9	
Afzuig		1,00	16,7	16,7	--	21,7	22,0	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	17,4	--	--	17,4	47,1	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	4,4	--	--	4,4	35,1	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-6,8	--	--	-6,8	23,7	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-9,9	--	--	-9,9	20,8	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-5,2	--	--	-5,2	25,5	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-0,3	--	--	-0,3	30,5	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-6,2	--	--	-6,2	24,7	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,8	--	--	13,8	43,3	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	15,9	--	--	15,9	45,8	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,9	--	--	12,9	43,3	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	14,4	--	--	14,4	44,8	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	2,4	--	--	2,4	32,6	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-3,7	--	--	-3,7	26,7	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	5,1	--	--	5,1	35,5	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-6,8	--	--	-6,8	23,8	
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	32,7	25,5	--	32,7	38,0	
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	24,8	17,6	--	24,8	30,5	
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	17,1	9,8	--	17,1	23,1	
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	24,7	--	--	24,7	31,3	
Omroep1	Omroepinstall	3,00	25,4	--	--	25,4	37,7	
Omroep2	Omroepinstall	3,00	6,6	--	--	6,6	19,0	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	26,3	25,3	--	30,3	49,6	
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	25,2	25,2	--	30,2	34,3	
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,0	--	--	27,0	35,2	
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,8	--	--	20,8	29,3	
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	9,4	--	--	9,4	18,0	
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	8,1	--	--	8,1	16,9	
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,3	--	--	17,3	26,2	
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,5	--	--	21,5	30,4	
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,7	--	--	23,7	32,1	
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	13,0	--	--	13,0	21,9	
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	6,9	--	--	6,9	15,6	
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,7	--	--	25,7	34,1	
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	10,2	--	--	10,2	19,0	
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	10,4	--	--	10,4	19,3	
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	10,9	--	--	10,9	19,8	
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	12,0	--	--	12,0	20,9	
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	14,4	--	--	14,4	23,4	
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	3,5	--	--	3,5	12,3	
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	16,0	--	--	16,0	25,1	
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	6,6	--	--	6,6	15,7	
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,0	--	--	27,0	35,6	
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,2	--	--	22,2	31,0	
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,5	--	--	24,5	33,3	
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,1	--	--	23,1	31,8	
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	29,3	--	--	29,3	37,1	
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,6	--	--	26,6	34,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
 LAeq bij Bron voor toetspunt: W44_B - Harpstraat 44
 Groep: RBS goede RO
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W44_B	Harpstraat 44	5,00	41,0	31,5	--	41,0	55,1	
Afzuig		1,00	17,3	17,3	--	22,3	21,4	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	19,3	--	--	19,3	47,0	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	4,1	--	--	4,1	33,9	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-5,9	--	--	-5,9	23,7	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-9,1	--	--	-9,1	20,7	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-5,1	--	--	-5,1	24,8	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-0,5	--	--	-0,5	29,5	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-6,0	--	--	-6,0	24,1	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	21,3	--	--	21,3	48,4	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	17,1	--	--	17,1	45,4	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,1	--	--	13,1	42,3	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	15,1	--	--	15,1	44,3	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	3,5	--	--	3,5	32,3	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-2,7	--	--	-2,7	26,6	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	5,2	--	--	5,2	34,6	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-6,3	--	--	-6,3	23,3	
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	34,8	27,6	--	34,8	38,2	
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	25,6	18,3	--	25,6	30,0	
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	17,4	10,2	--	17,4	22,6	
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	26,2	--	--	26,2	31,2	
Omroep1	Omroepinstall	3,00	26,8	--	--	26,8	37,7	
Omroep2	Omroepinstall	3,00	8,1	--	--	8,1	19,2	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	26,1	25,2	--	30,2	48,2	
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	25,7	25,7	--	30,7	33,5	
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	28,9	--	--	28,9	35,3	
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,0	--	--	22,0	29,1	
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	10,0	--	--	10,0	17,3	
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	8,5	--	--	8,5	16,1	
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,4	--	--	18,4	26,3	
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,3	--	--	21,3	29,3	
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,6	--	--	25,6	32,4	
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	13,1	--	--	13,1	21,1	
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	9,1	--	--	9,1	16,6	
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,8	--	--	26,8	33,6	
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	11,5	--	--	11,5	19,2	
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	11,2	--	--	11,2	19,0	
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	11,4	--	--	11,4	19,3	
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	12,3	--	--	12,3	20,2	
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	14,3	--	--	14,3	22,5	
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	5,2	--	--	5,2	12,9	
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	16,0	--	--	16,0	24,3	
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	7,2	--	--	7,2	15,6	
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,7	--	--	27,7	34,9	
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,3	--	--	22,3	30,0	
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,6	--	--	24,6	32,4	
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,2	--	--	23,2	30,8	
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	31,4	--	--	31,4	37,1	
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	33,7	--	--	33,7	38,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAeq bij Bron voor toetspunt: W45_A - Harpstraat 45
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W45_A	Harpstraat 45	1,50	41,3	32,4	--	41,3	57,6	
Afzuig		1,00	17,6	17,6	--	22,6	22,8	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	20,1	--	--	20,1	49,5	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	10,3	--	--	10,3	40,9	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,0	--	--	12,0	42,5	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	10,0	--	--	10,0	40,6	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	9,9	--	--	9,9	40,6	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	9,2	--	--	9,2	39,9	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	7,7	--	--	7,7	38,5	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	15,2	--	--	15,2	44,5	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	17,6	--	--	17,6	47,4	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	14,6	--	--	14,6	45,0	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	14,2	--	--	14,2	44,6	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	15,3	--	--	15,3	45,4	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,6	--	--	13,6	43,9	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,9	--	--	12,9	43,3	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-6,0	--	--	-6,0	24,5	
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	34,5	27,2	--	34,5	39,6	
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	29,9	22,7	--	29,9	35,5	
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	27,9	20,7	--	27,9	33,9	
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	29,3	--	--	29,3	35,6	
Omroep1	Omroepinstall	3,00	26,5	--	--	26,5	38,6	
Omroep2	Omroepinstall	3,00	8,3	--	--	8,3	20,5	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	27,3	26,3	--	31,3	50,5	
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	26,0	26,0	--	31,0	35,1	
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	29,6	--	--	29,6	37,5	
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,3	--	--	26,3	34,6	
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	11,4	--	--	11,4	19,9	
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	8,7	--	--	8,7	17,4	
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	15,6	--	--	15,6	24,4	
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,3	--	--	18,3	27,2	
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,9	--	--	25,9	34,0	
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,7	--	--	21,7	30,6	
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,3	--	--	19,3	27,9	
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,6	--	--	26,6	34,8	
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,6	--	--	22,6	31,2	
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,2	--	--	23,2	31,9	
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,7	--	--	22,7	31,5	
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,1	--	--	22,1	31,0	
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,9	--	--	20,9	29,9	
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	16,5	--	--	16,5	25,2	
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,5	--	--	21,5	30,6	
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,4	--	--	19,4	28,4	
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,8	--	--	27,8	36,2	
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,8	--	--	22,8	31,5	
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,9	--	--	23,9	32,6	
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,7	--	--	24,7	33,4	
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	28,1	--	--	28,1	35,9	
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	28,8	--	--	28,8	35,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAeq bij Bron voor toetspunt: W46_A - Harpstraat 46
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W46_A	Harpstraat 46	1,50	41,5	32,4	--	41,5	57,6	
Afzuig		1,00	17,8	17,8	--	22,8	23,0	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	20,0	--	--	20,0	49,4	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	10,4	--	--	10,4	41,0	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,2	--	--	12,2	42,7	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	10,0	--	--	10,0	40,7	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	10,1	--	--	10,1	40,7	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	9,2	--	--	9,2	39,9	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	7,8	--	--	7,8	38,6	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	16,2	--	--	16,2	45,5	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	17,6	--	--	17,6	47,4	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	14,3	--	--	14,3	44,7	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	14,4	--	--	14,4	44,7	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	15,6	--	--	15,6	45,6	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,9	--	--	13,9	44,2	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,1	--	--	13,1	43,4	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-4,5	--	--	-4,5	26,0	
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	34,4	27,1	--	34,4	39,5	
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	30,0	22,7	--	30,0	35,5	
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	27,8	20,6	--	27,8	33,7	
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	29,7	--	--	29,7	36,0	
Omroep1	Omroepinstall	3,00	26,6	--	--	26,6	38,7	
Omroep2	Omroepinstall	3,00	17,0	--	--	17,0	29,1	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	27,1	26,2	--	31,2	50,4	
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	26,5	26,5	--	31,5	35,5	
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	29,7	--	--	29,7	37,6	
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,9	--	--	26,9	35,2	
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,0	--	--	18,0	26,5	
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	9,3	--	--	9,3	18,0	
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	14,7	--	--	14,7	23,5	
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	16,0	--	--	16,0	24,8	
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,9	--	--	25,9	34,0	
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,8	--	--	21,8	30,6	
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,8	--	--	18,8	27,3	
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	28,3	--	--	28,3	36,4	
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,5	--	--	21,5	30,1	
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,2	--	--	23,2	31,9	
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,7	--	--	22,7	31,4	
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,2	--	--	22,2	31,0	
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,9	--	--	20,9	29,8	
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	15,7	--	--	15,7	24,4	
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,5	--	--	21,5	30,5	
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,2	--	--	19,2	28,3	
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	28,9	--	--	28,9	37,3	
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,8	--	--	22,8	31,5	
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,7	--	--	23,7	32,5	
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,6	--	--	24,6	33,3	
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	28,7	--	--	28,7	36,6	
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	28,5	--	--	28,5	35,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAeq bij Bron voor toetspunt: W46_B - Harpstraat 46
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W46_B	Harpstraat 46	5,00	43,3	33,1	--	43,3	57,0	
Afzuig		1,00	18,7	18,7	--	23,7	22,6	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	21,5	--	--	21,5	48,6	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	10,1	--	--	10,1	39,8	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,5	--	--	12,5	41,8	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	10,0	--	--	10,0	39,7	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	9,9	--	--	9,9	39,5	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	8,9	--	--	8,9	38,7	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	7,5	--	--	7,5	37,5	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	22,0	--	--	22,0	48,9	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	18,0	--	--	18,0	46,0	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,4	--	--	13,4	42,5	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	15,2	--	--	15,2	44,3	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	17,0	--	--	17,0	45,3	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	14,7	--	--	14,7	43,5	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,4	--	--	13,4	42,4	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-3,6	--	--	-3,6	25,8	
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	35,9	28,7	--	35,9	38,9	
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	31,3	24,1	--	31,3	35,4	
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	28,2	21,0	--	28,2	33,1	
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	32,1	--	--	32,1	36,4	
Omroep1	Omroepinstall	3,00	28,2	--	--	28,2	38,8	
Omroep2	Omroepinstall	3,00	11,4	--	--	11,4	22,1	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	25,8	24,9	--	29,9	47,9	
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	27,2	27,2	--	32,2	34,7	
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	32,5	--	--	32,5	38,2	
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	28,1	--	--	28,1	34,8	
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	14,0	--	--	14,0	21,0	
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	10,2	--	--	10,2	17,5	
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,0	--	--	17,0	24,7	
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,6	--	--	21,6	29,5	
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	28,6	--	--	28,6	34,8	
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,0	--	--	22,0	29,8	
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,2	--	--	22,2	29,3	
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	28,5	--	--	28,5	34,9	
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,0	--	--	25,0	32,4	
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,0	--	--	24,0	31,5	
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,2	--	--	23,2	30,8	
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,5	--	--	22,5	30,2	
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,9	--	--	20,9	28,9	
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,4	--	--	18,4	25,9	
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,4	--	--	21,4	29,5	
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,4	--	--	19,4	27,7	
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	29,0	--	--	29,0	35,9	
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,0	--	--	23,0	30,6	
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,5	--	--	22,5	30,2	
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,7	--	--	23,7	31,3	
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	30,9	--	--	30,9	36,7	
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	34,8	--	--	34,8	39,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAeq bij Bron voor toetspunt: W57_A - Harpstraat 57
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W57_A	Harpstraat 57	1,50	42,8	33,2	--	42,8	58,0	
Afzuig		1,00	20,7	20,7	--	25,7	25,8	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	20,1	--	--	20,1	49,3	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,6	--	--	13,6	44,0	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	4,7	--	--	4,7	34,7	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-2,5	--	--	-2,5	27,8	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	7,8	--	--	7,8	38,2	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	11,3	--	--	11,3	41,9	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	4,8	--	--	4,8	35,4	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	17,9	--	--	17,9	47,6	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	17,2	--	--	17,2	47,1	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,6	--	--	13,6	44,1	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	14,4	--	--	14,4	44,8	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	17,3	--	--	17,3	46,7	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	14,8	--	--	14,8	44,4	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	16,5	--	--	16,5	46,5	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	14,2	--	--	14,2	44,6	
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	34,2	27,0	--	34,2	39,4	
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	33,6	26,4	--	33,6	38,9	
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	27,1	19,9	--	27,1	32,8	
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	32,6	--	--	32,6	38,4	
Omroep1	Omroepinstall	3,00	25,4	--	--	25,4	37,2	
Omroep2	Omroepinstall	3,00	28,3	--	--	28,3	40,1	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	25,3	24,4	--	29,4	48,7	
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	28,2	28,2	--	33,2	37,0	
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	30,6	--	--	30,6	38,1	
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	29,8	--	--	29,8	37,8	
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,7	--	--	27,7	35,9	
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,3	--	--	26,3	34,7	
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,7	--	--	24,7	33,4	
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,1	--	--	23,1	31,9	
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,7	--	--	25,7	32,9	
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,2	--	--	24,2	32,8	
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	18,4	--	--	18,4	26,2	
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	29,5	--	--	29,5	37,5	
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	17,9	--	--	17,9	25,9	
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,8	--	--	21,8	30,1	
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,0	--	--	26,0	34,4	
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,9	--	--	24,9	33,4	
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,4	--	--	24,4	33,1	
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	12,2	--	--	12,2	20,4	
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,4	--	--	24,4	33,3	
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	13,9	--	--	13,9	22,7	
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,9	--	--	27,9	36,1	
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,2	--	--	22,2	30,9	
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,6	--	--	23,6	32,4	
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,6	--	--	23,6	32,4	
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,4	--	--	26,4	34,7	
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	29,0	--	--	29,0	36,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAeq bij Bron voor toetspunt: W57_B - Harpstraat 57
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W57_B	Harpstraat 57	5,00	44,8	34,0	--	44,8	57,6	
Afzuig		1,00	20,5	20,5	--	25,5	24,0	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	22,8	--	--	22,8	49,4	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,4	--	--	12,4	41,6	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	6,3	--	--	6,3	34,6	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-1,5	--	--	-1,5	27,5	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	8,2	--	--	8,2	37,4	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	11,4	--	--	11,4	40,8	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	4,6	--	--	4,6	34,3	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	19,2	--	--	19,2	46,9	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	17,2	--	--	17,2	45,4	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,3	--	--	12,3	41,5	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,5	--	--	13,5	42,5	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	21,9	--	--	21,9	48,9	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	20,0	--	--	20,0	47,6	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	16,4	--	--	16,4	44,8	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,2	--	--	13,2	42,3	
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	35,6	28,3	--	35,6	38,6	
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	35,0	27,8	--	35,0	38,2	
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	27,6	20,3	--	27,6	32,0	
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	36,1	--	--	36,1	39,4	
Omroep1	Omroepinstall	3,00	24,5	--	--	24,5	34,6	
Omroep2	Omroepinstall	3,00	30,0	--	--	30,0	40,1	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	24,6	23,6	--	28,6	46,9	
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	29,0	29,0	--	34,0	36,0	
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	34,1	--	--	34,1	39,0	
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	31,0	--	--	31,0	36,9	
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	29,2	--	--	29,2	35,7	
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,1	--	--	27,1	34,1	
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,8	--	--	24,8	32,3	
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,8	--	--	22,8	30,5	
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	29,3	--	--	29,3	34,1	
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,9	--	--	24,9	32,1	
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,3	--	--	21,3	26,9	
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	31,3	--	--	31,3	37,1	
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,3	--	--	23,3	29,4	
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,6	--	--	23,6	30,1	
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,2	--	--	27,2	34,0	
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,8	--	--	25,8	32,8	
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,2	--	--	23,2	30,8	
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	14,9	--	--	14,9	21,2	
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,2	--	--	23,2	31,1	
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	14,1	--	--	14,1	21,9	
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	28,6	--	--	28,6	35,2	
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,9	--	--	20,9	28,3	
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,5	--	--	22,5	30,2	
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,3	--	--	22,3	30,0	
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,9	--	--	27,9	34,5	
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	35,5	--	--	35,5	40,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAeq bij Bron voor toetspunt: W58_A - Harpstraat 58
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W58_A	Harpstraat 58	1,50	43,5	34,0	--	43,5	59,0	
Afzuig		1,00	20,0	20,0	--	25,0	25,0	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	21,4	--	--	21,4	50,6	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,9	--	--	12,9	43,3	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	16,8	--	--	16,8	46,6	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	14,4	--	--	14,4	44,6	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,5	--	--	13,5	43,8	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,0	--	--	12,0	42,5	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	10,6	--	--	10,6	41,2	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	19,1	--	--	19,1	48,9	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	18,1	--	--	18,1	48,0	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	14,6	--	--	14,6	45,0	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,7	--	--	13,7	43,9	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	16,2	--	--	16,2	45,3	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	15,3	--	--	15,3	44,7	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	16,2	--	--	16,2	46,1	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,4	--	--	13,4	43,7	
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	35,2	28,0	--	35,2	40,3	
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	33,5	26,2	--	33,5	38,5	
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	31,4	24,2	--	31,4	37,0	
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	32,4	--	--	32,4	38,0	
Omroep1	Omroepinstall	3,00	20,1	--	--	20,1	31,8	
Omroep2	Omroepinstall	3,00	28,9	--	--	28,9	40,5	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	26,3	25,3	--	30,3	49,6	
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	28,8	28,8	--	33,8	37,6	
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	31,7	--	--	31,7	39,0	
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	29,2	--	--	29,2	37,0	
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,6	--	--	27,6	35,7	
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,8	--	--	25,8	34,2	
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,0	--	--	24,0	32,6	
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,8	--	--	22,8	31,5	
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,5	--	--	26,5	33,2	
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,0	--	--	25,0	33,5	
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,1	--	--	24,1	31,6	
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	29,7	--	--	29,7	37,5	
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,0	--	--	25,0	32,8	
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,6	--	--	27,6	35,7	
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,8	--	--	26,8	35,1	
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,8	--	--	25,8	34,2	
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,7	--	--	23,7	32,4	
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,6	--	--	21,6	29,5	
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,0	--	--	24,0	32,8	
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,5	--	--	22,5	31,3	
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,4	--	--	27,4	35,6	
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	16,3	--	--	16,3	24,9	
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,9	--	--	24,9	33,7	
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,4	--	--	24,4	33,2	
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	28,3	--	--	28,3	36,6	
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	30,2	--	--	30,2	37,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAgg bij Bron voor toetspunt: W59_A - Harpstraat 59
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W59_A	Harpstraat 59	1,50	42,7	33,0	--	42,7	57,9	
Afzuig		1,00	19,9	19,9	--	24,9	24,9	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	19,2	--	--	19,2	48,6	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,9	--	--	12,9	43,2	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	16,7	--	--	16,7	46,4	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	14,9	--	--	14,9	45,0	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,9	--	--	13,9	44,2	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,2	--	--	12,2	42,6	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	11,0	--	--	11,0	41,5	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	15,9	--	--	15,9	45,9	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	15,1	--	--	15,1	45,2	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	11,7	--	--	11,7	42,2	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,2	--	--	13,2	43,6	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	15,9	--	--	15,9	45,1	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	14,9	--	--	14,9	44,2	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	16,0	--	--	16,0	46,0	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,2	--	--	13,2	43,5	
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	32,5	25,3	--	32,5	37,7	
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	33,4	26,2	--	33,4	38,5	
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	31,8	24,5	--	31,8	37,2	
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	31,3	--	--	31,3	37,2	
Omroep1	Omroepinstall	3,00	15,9	--	--	15,9	27,7	
Omroep2	Omroepinstall	3,00	28,5	--	--	28,5	40,3	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	23,6	22,6	--	27,6	47,0	
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	28,2	28,2	--	33,2	37,1	
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	30,0	--	--	30,0	37,6	
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	28,5	--	--	28,5	36,4	
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	29,6	--	--	29,6	37,8	
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	28,4	--	--	28,4	36,8	
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,5	--	--	23,5	32,2	
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,7	--	--	22,7	31,4	
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,0	--	--	26,0	32,8	
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,2	--	--	25,2	33,7	
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,7	--	--	24,7	32,1	
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	28,6	--	--	28,6	36,6	
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,5	--	--	25,5	33,1	
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	28,1	--	--	28,1	36,1	
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,2	--	--	27,2	35,3	
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,0	--	--	26,0	34,4	
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,7	--	--	23,7	32,4	
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,0	--	--	23,0	30,8	
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,0	--	--	24,0	32,8	
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,9	--	--	22,9	31,6	
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,7	--	--	19,7	28,0	
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	13,3	--	--	13,3	22,0	
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,4	--	--	22,4	31,2	
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,8	--	--	21,8	30,7	
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,3	--	--	25,3	33,8	
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,3	--	--	27,3	35,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAeq bij Bron voor toetspunt: W59_B - Harpstraat 59
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W59_B	Harpstraat 59	5,00	45,4	34,7	--	45,4	58,4	
Afzuig		1,00	20,9	20,9	--	25,9	24,3	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	21,4	--	--	21,4	48,5	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,3	--	--	13,3	42,3	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	19,7	--	--	19,7	47,3	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	16,0	--	--	16,0	44,6	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	14,5	--	--	14,5	43,4	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,4	--	--	12,4	41,7	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	10,8	--	--	10,8	40,3	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	17,4	--	--	17,4	45,6	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	16,1	--	--	16,1	44,6	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	11,8	--	--	11,8	41,1	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,4	--	--	13,4	42,5	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	23,2	--	--	23,2	49,7	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	22,5	--	--	22,5	49,3	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	17,4	--	--	17,4	45,6	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,7	--	--	13,7	42,7	
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	34,4	27,2	--	34,4	37,8	
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	36,5	29,2	--	36,5	39,3	
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	33,1	25,9	--	33,1	37,0	
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	35,7	--	--	35,7	39,1	
Omroep1	Omroepinstall	3,00	17,6	--	--	17,6	27,7	
Omroep2	Omroepinstall	3,00	30,3	--	--	30,3	40,3	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	23,3	22,3	--	27,3	45,7	
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	29,7	29,7	--	34,7	36,7	
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	34,7	--	--	34,7	39,8	
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	30,9	--	--	30,9	36,7	
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	31,5	--	--	31,5	37,8	
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	29,6	--	--	29,6	36,5	
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,1	--	--	24,1	31,5	
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,0	--	--	23,0	30,6	
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	30,1	--	--	30,1	34,9	
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,1	--	--	26,1	33,1	
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	29,4	--	--	29,4	34,2	
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	30,8	--	--	30,8	36,8	
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	32,0	--	--	32,0	37,3	
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	30,6	--	--	30,6	36,5	
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	29,0	--	--	29,0	35,4	
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,2	--	--	27,2	33,9	
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,2	--	--	24,2	31,6	
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,3	--	--	27,3	32,8	
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,1	--	--	24,1	31,9	
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,2	--	--	23,2	30,7	
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,1	--	--	21,1	27,8	
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	13,9	--	--	13,9	21,4	
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,2	--	--	22,2	30,0	
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,8	--	--	21,8	29,6	
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,3	--	--	26,3	33,3	
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	32,0	--	--	32,0	37,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAeq bij Bron voor toetspunt: W64_A - Harpstraat 64
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W64_A	Harpstraat 64	1,50	40,5	30,7	--	40,5	56,0	
Afzuig		1,00	17,0	17,0	--	22,0	22,3	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	15,7	--	--	15,7	45,7	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	11,6	--	--	11,6	42,1	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,1	--	--	13,1	42,9	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	15,3	--	--	15,3	45,3	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,2	--	--	13,2	43,5	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	11,4	--	--	11,4	41,9	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	10,4	--	--	10,4	41,0	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,6	--	--	13,6	43,9	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,9	--	--	12,9	43,3	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	10,0	--	--	10,0	40,6	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-2,5	--	--	-2,5	28,1	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	14,3	--	--	14,3	44,1	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	12,6	--	--	12,6	42,2	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	14,1	--	--	14,1	44,3	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	11,9	--	--	11,9	42,3	
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	30,3	23,0	--	30,3	35,9	
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	31,3	24,0	--	31,3	36,6	
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	31,0	23,8	--	31,0	36,5	
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	27,3	--	--	27,3	33,8	
Omroep1	Omroepinstall	3,00	8,7	--	--	8,7	21,0	
Omroep2	Omroepinstall	3,00	25,3	--	--	25,3	37,5	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	21,8	20,9	--	25,9	45,3	
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	25,0	25,0	--	30,0	34,1	
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,1	--	--	27,1	35,4	
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,6	--	--	25,6	33,9	
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,2	--	--	27,2	35,7	
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,9	--	--	25,9	34,5	
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,5	--	--	21,5	30,3	
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,8	--	--	20,8	29,7	
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,3	--	--	21,3	29,1	
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,9	--	--	23,9	32,4	
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,8	--	--	21,8	29,4	
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,8	--	--	25,8	34,2	
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,3	--	--	23,3	31,1	
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,4	--	--	26,4	34,5	
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,1	--	--	26,1	34,4	
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	24,8	--	--	24,8	33,3	
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,7	--	--	22,7	31,4	
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,5	--	--	26,5	34,2	
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,7	--	--	22,7	31,6	
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,3	--	--	22,3	31,1	
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	12,8	--	--	12,8	21,4	
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	13,2	--	--	13,2	22,0	
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,5	--	--	20,5	29,5	
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,4	--	--	20,4	29,4	
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	19,4	--	--	19,4	28,2	
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,6	--	--	22,6	31,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
L'Aeq bij Bron voor toetspunt: W64_B - Harpstraat 64
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W64_B	Harpstraat 64	5,00	42,8	32,2	--	42,8	56,7	
Afzuig		1,00	17,8	17,8	--	22,8	21,7	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	17,0	--	--	17,0	45,3	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	11,9	--	--	11,9	41,2	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	19,1	--	--	19,1	46,9	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	16,7	--	--	16,7	45,1	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,8	--	--	13,8	42,7	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	11,4	--	--	11,4	40,8	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	10,5	--	--	10,5	40,0	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	14,0	--	--	14,0	43,0	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	13,1	--	--	13,1	42,2	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	9,7	--	--	9,7	39,4	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	-1,9	--	--	-1,9	27,5	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	19,0	--	--	19,0	46,8	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	20,2	--	--	20,2	47,6	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	15,1	--	--	15,1	43,8	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 103 bij 80 toesch N=5	1,60	14,2	--	--	14,2	43,5	
Hockspel1	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	31,2	23,9	--	31,2	35,4	
Hockspel2	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	33,9	26,6	--	33,9	37,5	
Hockspel3	Hockey: wedstrijd 22sp Dag 8 Avond 10sp 1	1,60	32,8	25,6	--	32,8	36,7	
Inspeelvld	Inspeelveld 8 personen Lw = 84,5	1,60	30,6	--	--	30,6	35,3	
Omroep1	Omroepinstall	3,00	10,8	--	--	10,8	21,7	
Omroep2	Omroepinstall	3,00	27,2	--	--	27,2	38,0	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	21,7	20,7	--	25,7	44,3	
Terras	Terras clubgebouw 50 mensen 40% praat 70dBA	1,20	26,1	26,1	--	31,1	33,8	
toesch1	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	30,6	--	--	30,6	37,0	
toesch11	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,4	--	--	27,4	34,1	
toesch12	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	28,5	--	--	28,5	35,6	
toesch13	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,9	--	--	26,9	34,3	
toesch14	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	22,1	--	--	22,1	29,9	
toesch15	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,3	--	--	21,3	29,2	
toesch16	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,7	--	--	25,7	31,3	
toesch17	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,1	--	--	25,1	32,4	
toesch18	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,6	--	--	26,6	31,7	
toesch2	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	27,3	--	--	27,3	34,2	
toesch21	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	29,2	--	--	29,2	34,8	
toesch22	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	29,7	--	--	29,7	35,9	
toesch23	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	28,2	--	--	28,2	34,9	
toesch24	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	26,4	--	--	26,4	33,4	
toesch25	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,6	--	--	23,6	31,2	
toesch26	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	31,9	--	--	31,9	37,3	
toesch27	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,1	--	--	23,1	31,0	
toesch28	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	23,2	--	--	23,2	30,8	
toesch3	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	14,2	--	--	14,2	21,4	
toesch4	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	15,4	--	--	15,4	23,1	
toesch5	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,5	--	--	20,5	28,6	
toesch6	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	20,1	--	--	20,1	28,2	
toesch7	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	21,1	--	--	21,1	28,7	
toesch8	10 toesch 85 dBA 50% effectief	1,60	25,1	--	--	25,1	31,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W10_A - Fortuinweg 10
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W10_A	Fortuinweg 10	1,50	58,1	47,5	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	53,4	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	51,6	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	55,5	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	58,1	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	50,3	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	46,1	--
MX1	Personenauto portier	0,75	37,8	37,8	--
MX2	Personenauto portier	0,75	43,4	43,4	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	47,0	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	47,5	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	44,6	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	41,0	41,0	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	34,6	34,6	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	47,1	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	46,8	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	48,9	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		58,1	52,2	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W10_B - Fortuinweg 10
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W10_B	Fortuinweg 10	5,00	58,4	47,3	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	52,9	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	51,2	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	55,2	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	58,4	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	49,9	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	45,6	--
MX1	Personenauto portier	0,75	44,4	44,4	--
MX2	Personenauto portier	0,75	44,9	44,9	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	46,8	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	47,3	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	44,2	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	40,8	40,8	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	35,0	35,0	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	46,6	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	46,4	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	48,9	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		58,4	51,9	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W15_A - Triangelhof 15
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W15_A	Triangelhof 15	1,50	52,8	40,4	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	48,9	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	47,3	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	39,9	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	37,4	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	52,8	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	32,0	--
MX1	Personenauto portier	0,75	24,8	24,8	--
MX2	Personenauto portier	0,75	25,3	25,3	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	33,5	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	34,8	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	40,4	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	36,2	36,2	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	31,9	31,9	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	27,5	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	38,3	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	25,0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		52,8	40,4	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W15_B - Triangelhof 15
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W15_B	Triangelhof 15	5,00	52,9	43,5	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	52,0	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	51,7	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	51,8	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	49,0	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	52,9	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	35,9	--
MX1	Personenauto portier	0,75	31,5	31,5	--
MX2	Personenauto portier	0,75	32,4	32,4	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	40,3	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	43,5	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	43,1	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	36,9	36,9	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	33,7	33,7	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	29,9	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	44,9	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	29,4	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		52,9	43,5	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W17_A - Harpstraat 17
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W17_A	Harpstraat 17	1,50	55,9	36,1	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	39,5	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	42,1	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	38,0	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	33,4	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	55,9	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	30,7	--
MX1	Personenauto portier	0,75	20,7	20,7	--
MX2	Personenauto portier	0,75	21,8	21,8	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	33,4	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	33,3	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	36,1	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	28,3	28,3	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	24,3	24,3	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	29,9	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	31,5	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	24,6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		55,9	36,1	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W17_B - Harpstraat 17
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W17_B	Harpstraat 17	5,00	57,0	42,1	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	46,8	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	51,2	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	45,6	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	47,5	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	57,0	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	39,2	--
MX1	Personenauto portier	0,75	29,3	29,3	--
MX2	Personenauto portier	0,75	29,9	29,9	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	41,5	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	40,0	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	42,1	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	40,0	40,0	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	37,7	37,7	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	33,1	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	39,8	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	32,3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		57,0	42,1	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W1-8_A - Grote Bleeker 1-8
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1-8_A	Grote Bleeker 1-8	1,50	58,7	47,7	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	53,5	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	51,7	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	55,9	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	58,7	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	50,7	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	46,4	--
MX1	Personenauto portier	0,75	40,3	40,3	--
MX2	Personenauto portier	0,75	43,0	43,0	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	47,1	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	47,7	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	44,8	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	40,6	40,6	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	34,4	34,4	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	46,2	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	48,7	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	48,9	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		58,7	49,9	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmix bij Bron voor toetspunt: W1-8_B - Grote Bleeker 1-8
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1-8_B	Grote Bleeker 1-8	5,00	59,2	47,5	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	53,0	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	51,2	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	55,6	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	59,2	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	50,2	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	45,9	--
MX1	Personenauto portier	0,75	40,2	40,2	--
MX2	Personenauto portier	0,75	43,1	43,1	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	46,8	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	47,5	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	44,2	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	40,0	40,0	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	34,5	34,5	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	45,5	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	48,7	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	48,4	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		59,2	49,7	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W1a_A - Fortuinweg 1a
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1a_A	Fortuinweg 1a	1,50	61,1	56,4	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	56,1	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	37,2	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	57,5	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	61,1	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	37,2	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	46,9	--
MX1	Personenauto portier	0,75	56,4	56,4	--
MX2	Personenauto portier	0,75	50,9	50,9	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	48,6	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	48,8	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	42,0	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	44,2	44,2	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	35,8	35,8	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	47,7	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	47,7	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	51,5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		61,1	56,4	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W1a_B - Fortuinweg 1a
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1a_B	Fortuinweg 1a	5,00	62,7	57,2	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	55,7	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	39,0	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	58,0	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	62,7	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	41,4	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	48,2	--
MX1	Personenauto portier	0,75	57,2	57,2	--
MX2	Personenauto portier	0,75	53,2	53,2	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	49,8	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	50,1	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	39,8	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	45,0	45,0	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	38,6	38,6	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	48,9	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	48,7	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	53,3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		62,7	57,2	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W39_A - Harpstraat 39
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W39_A	Harpstraat 39	1,50	59,5	50,3	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	36,9	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	35,2	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	59,5	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	53,4	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	33,7	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	34,7	--
MX1	Personenauto portier	0,75	39,3	39,3	--
MX2	Personenauto portier	0,75	40,8	40,8	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	49,7	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	50,3	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	29,1	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	36,6	36,6	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	36,8	36,8	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	27,7	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	43,1	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	49,6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		59,5	50,3	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W39_B - Harpstraat 39
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W39_B	Harpstraat 39	5,00	60,8	51,4	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	39,5	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	37,6	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	60,4	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	60,8	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	34,8	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	39,7	--
MX1	Personenauto portier	0,75	38,7	38,7	--
MX2	Personenauto portier	0,75	40,4	40,4	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	50,4	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	51,4	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	33,9	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	37,8	37,8	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	38,2	38,2	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	32,9	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	48,6	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	49,5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		60,8	51,4	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W44_A - Harpstraat 44
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W44_A	Harpstraat 44	1,50	61,6	52,8	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	46,4	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	40,0	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	61,6	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	56,4	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	36,8	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	45,8	--
MX1	Personenauto portier	0,75	40,4	40,4	--
MX2	Personenauto portier	0,75	41,9	41,9	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	51,8	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	52,8	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	38,9	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	37,7	37,7	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	38,1	38,1	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	36,2	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	50,3	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	51,3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		61,6	52,8	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W44_B - Harpstraat 44
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W44_B	Harpstraat 44	5,00	66,9	55,1	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	47,7	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	41,1	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	64,6	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	66,9	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	37,7	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	47,8	--
MX1	Personenauto portier	0,75	40,1	40,1	--
MX2	Personenauto portier	0,75	41,8	41,8	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	53,7	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	55,1	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	40,2	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	39,6	39,6	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	40,4	40,4	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	38,5	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	56,5	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	51,8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		66,9	55,1	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W45_A - Harpstraat 45
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W45_A	Harpstraat 45	1,50	62,6	54,6	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	60,1	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	57,9	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	62,6	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	57,5	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	56,2	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	53,0	--
MX1	Personenauto portier	0,75	41,3	41,3	--
MX2	Personenauto portier	0,75	42,3	42,3	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	54,2	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	54,6	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	49,9	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	38,1	38,1	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	38,7	38,7	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	50,6	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	52,6	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	52,0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		62,6	54,6	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W46_A - Harpstraat 46
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W46_A	Harpstraat 46	1,50	62,1	54,7	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	59,5	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	58,2	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	62,1	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	58,0	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	56,4	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	52,6	--
MX1	Personenauto portier	0,75	41,0	41,0	--
MX2	Personenauto portier	0,75	42,7	42,7	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	54,4	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	54,7	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	49,3	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	40,2	40,2	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	38,9	38,9	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	50,8	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	52,8	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	53,1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		62,1	54,7	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W46_B - Harpstraat 46
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W46_B	Harpstraat 46	5,00	68,1	57,0	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	61,9	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	59,0	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	68,1	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	67,5	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	56,7	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	56,1	--
MX1	Personenauto portier	0,75	39,3	39,3	--
MX2	Personenauto portier	0,75	41,5	41,5	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	55,6	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	57,0	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	52,1	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	40,5	40,5	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	42,3	42,3	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	53,6	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	59,8	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	53,0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		68,1	57,0	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W57_A - Harpstraat 57
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W57_A	Harpstraat 57	1,50	62,5	55,1	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	60,0	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	54,4	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	62,5	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	57,9	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	46,6	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	55,1	--
MX1	Personenauto portier	0,75	38,6	38,6	--
MX2	Personenauto portier	0,75	39,6	39,6	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	54,8	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	54,9	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	51,1	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	46,4	46,4	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	41,6	41,6	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	49,9	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	53,7	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	52,1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		62,5	55,1	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W57_B - Harpstraat 57
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W57_B	Harpstraat 57	5,00	68,3	59,2	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	67,1	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	59,3	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	68,3	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	64,7	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	48,4	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	59,2	--
MX1	Personenauto portier	0,75	38,9	38,9	--
MX2	Personenauto portier	0,75	39,6	39,6	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	57,0	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	57,4	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	57,2	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	47,1	47,1	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	44,3	44,3	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	53,0	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	60,0	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	52,5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		68,3	59,2	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W58_A - Harpstraat 58
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W58_A	Harpstraat 58	1,50	65,1	56,1	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	59,7	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	58,7	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	65,1	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	62,4	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	58,3	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	55,4	--
MX1	Personenauto portier	0,75	40,8	40,8	--
MX2	Personenauto portier	0,75	41,7	41,7	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	55,9	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	56,1	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	52,6	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	46,4	46,4	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	40,5	40,5	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	50,7	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	55,4	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	46,2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		65,1	56,1	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W59_A - Harpstraat 59
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W59_A	Harpstraat 59	1,50	62,6	53,5	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	59,4	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	58,5	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	62,6	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	55,4	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	57,4	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	51,4	--
MX1	Personenauto portier	0,75	37,9	37,9	--
MX2	Personenauto portier	0,75	38,9	38,9	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	53,4	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	53,5	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	52,4	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	45,7	45,7	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	40,1	40,1	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	49,9	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	52,4	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	41,8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		62,6	53,5	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W59_B - Harpstraat 59
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W59_B	Harpstraat 59	5,00	68,2	59,1	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	68,2	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	67,1	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	66,8	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	57,0	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	64,0	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	57,8	--
MX1	Personenauto portier	0,75	37,7	37,7	--
MX2	Personenauto portier	0,75	38,7	38,7	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	56,2	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	55,9	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	59,1	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	46,8	46,8	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	44,4	44,4	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	53,7	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	59,0	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	42,5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		68,2	59,1	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W64_A - Harpstraat 64
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W64_A	Harpstraat 64	1,50	62,0	50,8	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	56,8	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	56,1	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	62,0	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	49,5	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	61,8	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	47,3	--
MX1	Personenauto portier	0,75	36,7	36,7	--
MX2	Personenauto portier	0,75	37,5	37,5	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	50,6	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	50,8	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	49,0	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	43,1	43,1	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	37,8	37,8	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	45,2	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	49,7	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	34,0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		62,0	50,8	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Wedstrijddagen zaterdag zondag
LAmax bij Bron voor toetspunt: W64_B - Harpstraat 64
Groep: Maximaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W64_B	Harpstraat 64	5,00	65,0	55,6	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	64,0	--	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 104	1,60	65,0	--	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	63,3	--	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	51,3	--	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 104 max	1,60	63,9	--	--
InspeelMX4	Inspeelmax luid roepen boarding	1,60	--	52,6	--
MX1	Personenauto portier	0,75	36,3	36,3	--
MX2	Personenauto portier	0,75	37,1	37,1	--
spelerMX1	Max spelerei avond	1,60	--	52,3	--
spelerMX2	Max spelerei avond	1,60	--	52,0	--
spelerMX3	Max spelerei avond	1,60	--	55,6	--
terrasMX1	Luid roepen terras	1,60	44,1	44,1	--
terrasMX2	Luid roepen terras	1,60	41,0	41,0	--
toeschMX1	Max toeschouwer	1,60	49,2	--	--
toeschMX2	Max toeschouwer doelpunt	1,60	54,8	--	--
toeschMX3	Max toeschouwer doelpunt	1,60	35,3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		65,0	55,6	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W10_A	Fortuinweg 10	1,50	31,3	36,0	--	41,0	53,5
W10_B	Fortuinweg 10	5,00	32,8	37,5	--	42,5	53,2
W15_A	Triangelhof 15	1,50	22,9	27,6	--	32,6	43,7
W15_B	Triangelhof 15	5,00	24,6	29,4	--	34,4	45,3
W17_A	Harpstraat 17	1,50	22,0	26,8	--	31,8	43,4
W17_B	Harpstraat 17	5,00	25,6	30,3	--	35,3	45,6
W1-8_A	Grote Bleeker 1-8	1,50	29,7	34,4	--	39,4	51,9
W1-8_B	Grote Bleeker 1-8	5,00	29,8	34,6	--	39,6	50,8
W1a_A	Fortuinweg 1a	1,50	36,4	41,1	--	46,1	57,9
W1a_B	Fortuinweg 1a	5,00	38,8	43,5	--	48,5	58,2
W39_A	Harpstraat 39	1,50	28,7	33,4	--	38,4	50,8
W39_B	Harpstraat 39	5,00	29,2	33,9	--	38,9	49,7
W44_A	Harpstraat 44	1,50	30,1	34,8	--	39,8	52,1
W44_B	Harpstraat 44	5,00	31,3	36,0	--	41,0	51,2
W45_A	Harpstraat 45	1,50	32,4	37,1	--	42,1	54,3
W46_A	Harpstraat 46	1,50	32,4	37,1	--	42,1	54,3
W46_B	Harpstraat 46	5,00	33,1	37,8	--	42,8	52,7
W57_A	Harpstraat 57	1,50	32,7	37,4	--	42,4	53,7
W57_B	Harpstraat 57	5,00	33,7	38,4	--	43,4	52,7
W58_A	Harpstraat 58	1,50	33,7	38,4	--	43,4	54,8
W59_A	Harpstraat 59	1,50	32,5	37,2	--	42,2	53,1
W59_B	Harpstraat 59	5,00	34,6	39,3	--	44,3	53,8
W64_A	Harpstraat 64	1,50	30,7	35,5	--	40,5	51,6
W64_B	Harpstraat 64	5,00	32,5	37,2	--	42,2	52,2

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W10_A	Fortuinweg 10	1,50	53,4	53,4	--
W10_B	Fortuinweg 10	5,00	54,4	54,4	--
W15_A	Triangelhof 15	1,50	47,9	47,9	--
W15_B	Triangelhof 15	5,00	48,0	48,0	--
W17_A	Harpstraat 17	1,50	50,8	50,8	--
W17_B	Harpstraat 17	5,00	51,9	51,9	--
W1-8_A	Grote Bleeker 1-8	1,50	53,3	53,3	--
W1-8_B	Grote Bleeker 1-8	5,00	53,3	53,3	--
W1a_A	Fortuinweg 1a	1,50	58,4	58,4	--
W1a_B	Fortuinweg 1a	5,00	60,9	60,9	--
W39_A	Harpstraat 39	1,50	54,0	54,0	--
W39_B	Harpstraat 39	5,00	56,1	56,1	--
W44_A	Harpstraat 44	1,50	57,4	57,4	--
W44_B	Harpstraat 44	5,00	60,5	60,5	--
W45_A	Harpstraat 45	1,50	58,3	58,3	--
W46_A	Harpstraat 46	1,50	58,2	58,2	--
W46_B	Harpstraat 46	5,00	62,3	62,3	--
W57_A	Harpstraat 57	1,50	59,6	59,6	--
W57_B	Harpstraat 57	5,00	63,0	63,0	--
W58_A	Harpstraat 58	1,50	60,7	60,7	--
W59_A	Harpstraat 59	1,50	57,3	57,3	--
W59_B	Harpstraat 59	5,00	63,8	63,8	--
W64_A	Harpstraat 64	1,50	56,3	56,3	--
W64_B	Harpstraat 64	5,00	60,2	60,2	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W10_A	Fortuinweg 10	1,50	30,2	35,0	--	40,0	61,3
W10_B	Fortuinweg 10	5,00	30,8	35,6	--	40,6	60,8
W15_A	Triangelhof 15	1,50	4,6	9,3	--	14,3	39,0
W15_B	Triangelhof 15	5,00	9,7	14,4	--	19,4	43,5
W17_A	Harpstraat 17	1,50	3,3	8,1	--	13,1	37,6
W17_B	Harpstraat 17	5,00	8,1	12,9	--	17,9	41,8
W1-8_A	Grote Bleeker 1-8	1,50	28,7	33,5	--	38,5	60,0
W1-8_B	Grote Bleeker 1-8	5,00	29,8	34,6	--	39,6	59,8
W1a_A	Fortuinweg 1a	1,50	15,6	20,4	--	25,4	48,6
W1a_B	Fortuinweg 1a	5,00	27,2	32,0	--	37,0	57,5
W39_A	Harpstraat 39	1,50	21,5	26,3	--	31,3	55,0
W39_B	Harpstraat 39	5,00	23,0	27,8	--	32,8	54,3
W44_A	Harpstraat 44	1,50	20,2	25,0	--	30,0	53,9
W44_B	Harpstraat 44	5,00	20,7	25,5	--	30,5	52,8
W45_A	Harpstraat 45	1,50	18,7	23,5	--	28,5	52,6
W46_A	Harpstraat 46	1,50	15,2	19,9	--	24,9	49,2
W46_B	Harpstraat 46	5,00	14,0	18,7	--	23,7	46,9
W57_A	Harpstraat 57	1,50	14,6	19,4	--	24,4	48,8
W57_B	Harpstraat 57	5,00	14,7	19,5	--	24,5	47,9
W58_A	Harpstraat 58	1,50	15,1	19,9	--	24,9	49,3
W59_A	Harpstraat 59	1,50	9,7	14,5	--	19,5	44,0
W59_B	Harpstraat 59	5,00	9,7	14,5	--	19,5	43,2
W64_A	Harpstraat 64	1,50	8,0	12,7	--	17,7	42,3
W64_B	Harpstraat 64	5,00	8,4	13,2	--	18,2	42,1

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W10_A - Fortuinweg 10
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W10_A	Fortuinweg 10	1,50	31,3	36,0	--	41,0	53,5	
Afzuig		1,00	10,3	13,8	--	18,8	19,4	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	2,5	5,7	--	10,7	37,3	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	0,7	3,9	--	8,9	35,7	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-10,8	-6,0	--	-1,0	24,5	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-3,2	1,6	--	6,6	32,0	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-3,8	1,0	--	6,0	31,4	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-3,2	1,6	--	6,6	32,0	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-4,6	0,2	--	5,2	30,7	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,7	8,9	--	13,9	40,3	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,7	7,9	--	12,9	39,4	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,5	7,7	--	12,7	39,0	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	2,8	6,0	--	11,0	37,5	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-2,1	1,1	--	6,1	33,1	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-0,6	2,6	--	7,6	34,5	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-19,0	-15,8	--	-10,8	16,1	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-2,2	1,1	--	6,1	33,0	
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	25,7	30,5	--	35,5	35,6	
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	19,8	24,5	--	29,5	30,1	
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	17,1	21,9	--	26,9	27,6	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	29,0	33,8	--	38,8	52,2	

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W10_B - Fortuinweg 10
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W10_B	Fortuinweg 10	5,00	32,8	37,5	--	42,5	53,2	
Afzuig		1,00	10,0	13,6	--	18,6	18,2	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	2,3	5,5	--	10,5	36,0	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	0,5	3,7	--	8,7	34,6	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-5,0	-0,2	--	4,8	29,7	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-3,6	1,1	--	6,1	30,9	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-4,1	0,7	--	5,7	30,5	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-3,5	1,3	--	6,3	31,0	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-4,9	-0,1	--	4,9	29,8	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	6,3	9,5	--	14,5	39,4	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,0	8,2	--	13,2	38,5	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,4	8,6	--	13,6	38,5	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	3,3	6,5	--	11,5	36,8	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-2,5	0,7	--	5,7	31,9	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-1,1	2,2	--	7,2	33,2	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-18,9	-15,7	--	-10,7	15,4	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-2,5	0,8	--	5,8	31,9	
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	26,2	31,0	--	36,0	34,8	
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	19,6	24,3	--	29,3	29,1	
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	17,3	22,1	--	27,1	27,2	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	31,1	35,9	--	40,9	52,0	

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W15_A - Triangelhof 15
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W15_A	Triangelhof 15	1,50	22,9	27,6	--	32,6	43,7	
Afzuig		1,00	6,2	9,7	--	14,7	15,5	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-13,8	-10,5	--	-5,5	21,4	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-4,5	-1,2	--	3,8	30,8	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-1,1	3,7	--	8,7	34,0	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-1,1	3,6	--	8,6	33,9	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-3,0	1,8	--	6,8	32,1	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-3,9	0,9	--	5,9	31,4	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-3,8	0,9	--	5,9	31,4	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-13,3	-10,1	--	-5,1	21,9	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-13,5	-10,2	--	-5,2	21,8	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-12,6	-9,4	--	-4,4	22,7	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-12,0	-8,8	--	-3,8	23,3	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-7,7	-4,5	--	0,5	27,4	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-4,4	-1,1	--	3,9	30,7	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-2,9	0,4	--	5,4	32,3	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-4,0	-0,8	--	4,2	31,2	
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	11,0	15,8	--	20,8	21,4	
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	18,3	23,1	--	28,1	28,7	
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	19,2	24,0	--	29,0	29,6	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	13,2	18,0	--	23,0	37,6	

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W15_B - Triangelhof 15
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W15_B	Triangelhof 15	5,00	24,6	29,4	--	34,4	45,3
Afzuig		1,00	6,9	10,4	--	15,4	15,5
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-2,6	0,6	--	5,6	31,9
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-4,4	-1,2	--	3,8	30,2
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-0,9	3,8	--	8,8	33,2
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-1,0	3,8	--	8,8	33,2
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-3,0	1,8	--	6,8	31,5
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-3,8	0,9	--	5,9	30,7
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-3,8	1,0	--	6,0	30,7
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-3,5	-0,3	--	4,7	31,0
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-3,6	-0,4	--	4,6	30,9
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-4,9	-1,6	--	3,4	29,8
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-4,7	-1,5	--	3,5	30,0
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-4,7	-1,5	--	3,5	29,5
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-1,8	1,4	--	6,4	32,5
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-2,7	0,5	--	5,5	31,7
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-4,0	-0,7	--	4,3	30,6
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	17,9	22,6	--	27,6	27,7
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	19,1	23,9	--	28,9	28,8
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	19,6	24,3	--	29,3	29,2
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	16,6	21,4	--	26,4	40,5

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W17_A - Harpstraat 17
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W17_A	Harpstraat 17	1,50	22,0	26,8	--	31,8	43,4	
Afzuig		1,00	-0,9	2,6	--	7,6	8,2	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-16,8	-13,6	--	-8,6	18,0	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-18,2	-14,9	--	-9,9	16,9	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	1,4	6,2	--	11,2	36,2	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	2,3	7,0	--	12,0	37,0	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-0,4	4,4	--	9,4	34,6	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-0,9	3,9	--	8,9	34,1	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-1,8	3,0	--	8,0	33,3	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-17,2	-14,0	--	-9,0	17,8	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-17,8	-14,6	--	-9,6	17,2	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-19,4	-16,2	--	-11,2	15,7	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-19,4	-16,2	--	-11,2	15,7	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-13,1	-9,8	--	-4,8	21,6	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-13,9	-10,6	--	-5,6	20,9	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-15,4	-12,2	--	-7,2	19,5	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-14,3	-11,1	--	-6,1	20,7	
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	8,1	12,9	--	17,9	18,3	
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	11,6	16,3	--	21,3	21,7	
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	20,8	25,6	--	30,6	31,0	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	10,1	14,9	--	19,9	34,4	

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W17_B - Harpstraat 17
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W17_B	Harpstraat 17	5,00	25,6	30,3	--	35,3	45,6
Afzuig		1,00	10,6	14,1	--	19,1	18,8
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-8,2	-5,0	--	0,0	25,6
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-1,9	1,3	--	6,3	32,3
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	2,3	7,1	--	12,1	36,0
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	3,2	8,0	--	13,0	36,8
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-0,2	4,6	--	9,6	33,8
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-1,0	3,8	--	8,8	33,2
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-1,6	3,2	--	8,2	32,7
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-6,8	-3,5	--	1,5	27,3
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-6,5	-3,2	--	1,8	27,6
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-6,9	-3,7	--	1,3	27,4
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-6,0	-2,8	--	2,2	28,2
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-3,0	0,2	--	5,2	30,4
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-6,6	-3,4	--	1,6	27,0
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-3,3	-0,1	--	4,9	30,5
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-0,8	2,4	--	7,4	33,3
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	16,4	21,2	--	26,2	25,7
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	19,3	24,1	--	29,1	28,6
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	22,3	27,1	--	32,1	31,5
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	16,3	21,0	--	26,0	39,8

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W1-8_A - Grote Bleeker 1-8
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W1-8_A	Grote Bleeker 1-8	1,50	29,7	34,4	--	39,4	51,9
Afzuig		1,00	10,0	13,6	--	18,6	19,2
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	2,6	5,8	--	10,8	37,4
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-14,8	-11,6	--	-6,6	20,3
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-4,2	0,6	--	5,6	31,1
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-3,0	1,8	--	6,8	32,2
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-3,9	0,8	--	5,8	31,3
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-17,7	-12,9	--	-7,9	17,5
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-15,0	-10,2	--	-5,2	20,3
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,9	8,1	--	13,1	39,4
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	2,9	6,1	--	11,1	37,7
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,4	7,6	--	12,6	39,2
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	3,7	7,0	--	12,0	38,6
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-1,9	1,3	--	6,3	33,3
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-0,5	2,8	--	7,8	34,6
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-1,1	2,1	--	7,1	34,0
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-17,8	-14,5	--	-9,5	17,4
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	25,3	30,0	--	35,0	35,3
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	19,0	23,8	--	28,8	29,4
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	17,0	21,8	--	26,8	27,5
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	26,4	31,1	--	36,1	50,1

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W1-8_B - Grote Bleeker 1-8
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W1-8_B	Grote Bleeker 1-8	5,00	29,8	34,6	--	39,6	50,8
Afzuig		1,00	9,5	13,0	--	18,0	17,7
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	2,4	5,6	--	10,6	36,1
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-14,3	-11,1	--	-6,1	20,1
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-4,7	0,1	--	5,1	30,0
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-3,5	1,3	--	6,3	31,1
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-4,4	0,4	--	5,4	30,3
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-15,1	-10,4	--	-5,4	19,5
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-5,3	-0,5	--	4,5	29,5
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,4	8,6	--	13,6	38,6
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	2,8	6,0	--	11,0	36,4
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,4	7,7	--	12,7	38,0
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	3,5	6,7	--	11,7	37,4
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-2,4	0,8	--	5,8	32,0
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-1,0	2,2	--	7,2	33,2
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-1,7	1,5	--	6,5	32,7
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-17,1	-13,9	--	-8,9	17,4
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	25,3	30,1	--	35,1	34,1
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	18,6	23,4	--	28,4	28,2
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	17,2	22,0	--	27,0	27,1
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	26,7	31,5	--	36,5	49,0

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W1a_A - Fortuinweg 1a
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W1a_A	Fortuinweg 1a	1,50	36,4	41,1	--	46,1	57,9	
Afzuig		1,00	12,8	16,3	--	21,3	21,6	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,6	7,9	--	12,9	39,2	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,7	9,0	--	14,0	40,5	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-12,9	-8,1	--	-3,1	22,3	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-16,6	-11,8	--	-6,8	18,5	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-1,7	3,1	--	8,1	33,4	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-0,8	4,0	--	9,0	34,2	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-2,5	2,3	--	7,3	32,7	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	7,5	10,7	--	15,7	41,6	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	7,6	10,8	--	15,8	41,8	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	9,8	13,0	--	18,0	43,5	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	7,7	10,9	--	15,9	41,7	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-16,3	-13,1	--	-8,1	18,7	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	2,1	5,3	--	10,3	36,9	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-4,7	-1,5	--	3,5	30,2	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	0,5	3,8	--	8,8	35,4	
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	28,8	33,6	--	38,6	38,0	
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	21,3	26,0	--	31,0	31,3	
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	19,0	23,7	--	28,7	29,3	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	35,2	39,9	--	44,9	57,0	

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W1a_B - Fortuinweg 1a
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W1a_B	Fortuinweg 1a	5,00	38,8	43,5	--	48,5	58,2	
Afzuig		1,00	14,1	17,6	--	22,6	21,5	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,3	8,5	--	13,5	38,4	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	6,4	9,6	--	14,6	39,9	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-4,0	0,8	--	5,8	30,5	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-13,0	-8,2	--	-3,2	21,3	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-1,7	3,0	--	8,0	32,5	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-0,9	3,9	--	8,9	33,3	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-2,5	2,3	--	7,3	31,9	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	9,5	12,7	--	17,7	41,8	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	9,4	12,6	--	17,6	41,9	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	12,4	15,6	--	20,6	43,6	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	9,7	12,9	--	17,9	41,8	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-14,7	-11,5	--	-6,5	19,4	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	1,7	4,9	--	9,9	35,5	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-4,1	-0,9	--	4,1	29,7	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	0,7	3,9	--	8,9	34,6	
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	31,5	36,3	--	41,3	38,6	
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	22,7	27,5	--	32,5	31,6	
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	19,7	24,5	--	29,5	29,2	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	37,6	42,4	--	47,4	57,5	

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W39_A - Harpstraat 39
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W39_A	Harpstraat 39	1,50	28,7	33,4	--	38,4	50,8
Afzuig		1,00	11,7	15,2	--	20,2	20,7
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,3	8,6	--	13,6	39,8
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-15,6	-12,4	--	-7,4	19,4
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-21,4	-16,7	--	-11,7	13,7
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-19,0	-14,2	--	-9,2	16,0
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-20,6	-15,9	--	-10,9	14,5
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-19,0	-14,3	--	-9,3	16,1
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-22,7	-18,0	--	-13,0	12,5
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,9	9,2	--	14,2	40,4
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,4	7,6	--	12,6	39,0
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	3,4	6,7	--	11,7	38,2
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	2,2	5,4	--	10,4	37,1
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-18,4	-15,2	--	-10,2	16,5
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-16,3	-13,0	--	-8,0	18,5
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-14,8	-11,6	--	-6,6	20,1
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-13,3	-10,1	--	-5,1	21,8
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	25,5	30,3	--	35,3	35,4
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	16,6	21,4	--	26,4	26,8
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	6,4	11,2	--	16,2	16,8
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	24,8	29,6	--	34,6	48,8

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W39_B - Harpstraat 39
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W39_B	Harpstraat 39	5,00	29,2	33,9	--	38,9	49,7	
Afzuig		1,00	11,6	15,2	--	20,2	19,6	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	6,3	9,5	--	14,5	39,3	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-13,5	-10,3	--	-5,3	20,6	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-17,0	-12,2	--	-7,2	17,4	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-13,8	-9,0	--	-4,0	20,4	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-14,3	-9,6	--	-4,6	20,0	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-12,7	-7,9	--	-2,9	21,7	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-16,2	-11,4	--	-6,4	18,3	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	7,0	10,2	--	15,2	39,9	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,7	7,9	--	12,9	38,0	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	3,5	6,7	--	11,7	37,1	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	2,0	5,3	--	10,3	35,8	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-12,8	-9,6	--	-4,6	21,1	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-9,6	-6,4	--	-1,4	24,1	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-9,0	-5,8	--	-0,8	24,9	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-9,0	-5,8	--	-0,8	25,3	
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	26,4	31,2	--	36,2	34,9	
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	18,2	22,9	--	27,9	27,4	
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	11,8	16,6	--	21,6	21,4	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	24,4	29,2	--	34,2	47,4	

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W44_A - Harpstraat 44
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W44_A	Harpstraat 44	1,50	30,1	34,8	--	39,8	52,1	
Afzuig		1,00	13,2	16,7	--	21,7	22,0	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	8,1	11,3	--	16,3	42,1	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-14,8	-11,6	--	-6,6	20,1	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-19,2	-14,4	--	-9,4	15,8	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-16,4	-11,7	--	-6,7	18,5	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-15,4	-10,6	--	-5,6	19,6	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-11,7	-6,9	--	-1,9	23,3	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-16,2	-11,4	--	-6,4	18,9	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	8,4	11,6	--	16,6	42,3	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	6,4	9,6	--	14,6	40,7	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,0	8,2	--	13,2	39,5	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	3,7	7,0	--	12,0	38,4	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-13,6	-10,4	--	-5,4	21,1	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-8,2	-4,9	--	0,1	26,4	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-7,1	-3,9	--	1,1	27,6	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-6,7	-3,5	--	1,5	28,3	
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	27,1	31,8	--	36,8	36,6	
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	18,9	23,6	--	28,6	28,8	
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	11,2	16,0	--	21,0	21,5	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	25,8	30,5	--	35,5	49,7	

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W44_B - Harpstraat 44
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W44_B	Harpstraat 44	5,00	31,3	36,0	--	41,0	51,2	
Afzuig		1,00	13,8	17,3	--	22,3	21,4	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	10,0	13,2	--	18,2	42,0	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-14,2	-11,0	--	-6,0	19,5	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-18,4	-13,6	--	-8,6	15,8	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-15,4	-10,7	--	-5,7	18,4	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-15,2	-10,4	--	-5,4	19,0	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-11,8	-7,0	--	-2,0	22,4	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-15,9	-11,2	--	-6,2	18,4	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	10,3	13,5	--	18,5	42,2	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	7,7	10,9	--	15,9	40,3	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,6	8,8	--	13,8	38,7	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,1	7,3	--	12,3	37,5	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-12,4	-9,2	--	-4,2	21,1	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-7,0	-3,8	--	1,2	26,1	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-6,7	-3,5	--	1,5	26,8	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-6,9	-3,6	--	1,4	27,2	
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	29,2	33,9	--	38,9	36,8	
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	19,6	24,4	--	29,4	28,3	
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	11,6	16,4	--	21,4	21,0	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	25,6	30,4	--	35,4	48,3	

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W45_A - Harpstraat 45
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W45_A	Harpstraat 45	1,50	32,4	37,1	--	42,1	54,3	
Afzuig		1,00	14,0	17,6	--	22,6	22,8	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	10,6	13,8	--	18,8	44,4	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-11,9	-8,6	--	-3,6	22,9	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	0,9	5,6	--	10,6	35,8	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	2,7	7,5	--	12,5	37,5	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	0,6	5,4	--	10,4	35,6	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	0,5	5,3	--	10,3	35,5	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-0,9	3,9	--	8,9	34,2	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	9,7	12,9	--	17,9	43,5	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	8,3	11,5	--	16,5	42,5	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	6,4	9,7	--	14,7	40,9	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,6	8,8	--	13,8	40,2	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,4	7,6	--	12,6	39,0	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	6,0	9,2	--	14,2	40,4	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,2	7,5	--	12,5	38,9	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	1,5	4,7	--	9,7	36,4	
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	28,8	33,6	--	38,6	38,2	
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	24,2	29,0	--	34,0	34,1	
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	22,3	27,1	--	32,1	32,5	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	26,8	31,5	--	36,5	50,7	

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W46_A - Harpstraat 46
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W46_A	Harpstraat 46	1,50	32,4	37,1	--	42,1	54,3
Afzuig		1,00	14,3	17,8	--	22,8	23,0
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	10,7	13,9	--	18,9	44,5
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-5,7	-2,5	--	2,5	29,0
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	0,9	5,7	--	10,7	35,8
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	2,9	7,7	--	12,7	37,7
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	0,8	5,5	--	10,5	35,7
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	0,7	5,4	--	10,4	35,6
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-0,7	4,0	--	9,0	34,3
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	9,6	12,8	--	17,8	43,5
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	8,3	11,5	--	16,5	42,5
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	6,2	9,4	--	14,4	40,7
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,6	8,9	--	13,9	40,2
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,4	7,6	--	12,6	39,0
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	6,3	9,5	--	14,5	40,6
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,4	7,7	--	12,7	39,0
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	1,6	4,8	--	9,8	36,5
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	28,8	33,5	--	38,5	38,1
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	24,3	29,1	--	34,1	34,1
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	22,2	26,9	--	31,9	32,3
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	26,6	31,4	--	36,4	50,6

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W46_B - Harpstraat 46
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W46_B	Harpstraat 46	5,00	33,1	37,8	--	42,8	52,7
Afzuig		1,00	15,3	18,8	--	23,8	22,7
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	11,8	15,1	--	20,1	43,3
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-2,3	1,0	--	6,0	31,3
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	1,0	5,7	--	10,7	34,9
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	3,3	8,1	--	13,1	36,9
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	0,6	5,3	--	10,3	34,5
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	0,4	5,2	--	10,2	34,4
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-1,1	3,7	--	8,7	33,1
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	10,6	13,8	--	18,8	42,4
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	8,7	11,9	--	16,9	41,0
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,7	8,9	--	13,9	38,7
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,8	8,0	--	13,0	38,0
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,5	8,7	--	13,7	38,7
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	7,7	10,9	--	15,9	40,4
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,0	8,2	--	13,2	38,2
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	1,5	4,7	--	9,7	35,3
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	30,3	35,0	--	40,0	37,5
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	25,6	30,4	--	35,4	34,0
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	22,6	27,3	--	32,3	31,7
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	25,3	30,1	--	35,1	48,1

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W57_A - Harpstraat 57
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W57_A	Harpstraat 57	1,50	32,7	37,4	--	42,4	53,7	
Afzuig		1,00	17,2	20,7	--	25,7	25,8	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	10,8	14,0	--	19,0	44,5	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,7	8,9	--	13,9	40,3	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-11,7	-7,0	--	-2,0	22,9	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-5,6	-0,8	--	4,2	28,7	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-2,8	2,0	--	7,0	31,9	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	3,0	7,8	--	12,8	37,8	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-5,0	-0,2	--	4,8	29,8	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	8,1	11,4	--	16,4	42,4	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	8,1	11,4	--	16,4	42,3	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,8	9,0	--	14,0	40,3	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,7	8,9	--	13,9	40,3	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	1,0	4,3	--	9,3	34,9	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	6,6	9,8	--	14,8	40,2	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	8,3	11,6	--	16,6	42,5	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,1	8,3	--	13,3	39,7	
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	28,5	33,3	--	38,3	37,9	
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	28,0	32,7	--	37,7	37,5	
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	21,1	25,9	--	30,9	31,0	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	24,8	29,6	--	34,6	48,8	

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W57_B - Harpstraat 57
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W57_B	Harpstraat 57	5,00	33,7	38,4	--	43,4	52,7	
Afzuig		1,00	17,0	20,5	--	25,5	24,0	
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	12,0	15,2	--	20,2	43,4	
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,0	8,3	--	13,3	38,2	
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-10,6	-5,8	--	-0,8	22,6	
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-3,8	1,0	--	6,0	28,8	
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-2,4	2,4	--	7,4	31,0	
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	3,3	8,1	--	13,1	36,8	
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	-5,0	-0,3	--	4,7	28,8	
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	8,0	11,3	--	16,3	40,5	
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	8,3	11,6	--	16,6	40,7	
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,8	8,1	--	13,1	38,0	
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,0	8,2	--	13,2	38,2	
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	6,2	9,5	--	14,5	38,0	
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	13,0	16,2	--	21,2	44,1	
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	8,9	12,1	--	17,1	41,2	
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,1	7,4	--	12,4	37,5	
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	29,9	34,6	--	39,6	37,2	
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	29,3	34,1	--	39,1	36,8	
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	21,5	26,3	--	31,3	30,2	
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	24,1	28,8	--	33,8	47,0	

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W58_A - Harpstraat 58
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W58_A	Harpstraat 58	1,50	33,7	38,4	--	43,4	54,8
Afzuig		1,00	16,5	20,0	--	25,0	25,0
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	11,8	15,0	--	20,0	45,5
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,0	8,2	--	13,2	39,5
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,4	10,1	--	15,1	39,9
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	6,0	10,8	--	15,8	40,1
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,3	9,1	--	14,1	38,9
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	3,8	8,5	--	13,5	38,4
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	2,4	7,2	--	12,2	37,2
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	8,5	11,8	--	16,8	42,8
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	9,1	12,3	--	17,3	43,3
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	6,6	9,9	--	14,9	41,2
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	6,9	10,2	--	15,2	41,5
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,2	7,4	--	12,4	37,8
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	6,2	9,4	--	14,4	39,5
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	8,4	11,6	--	16,6	42,4
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,5	7,7	--	12,7	39,1
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	29,4	34,2	--	39,2	38,8
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	27,8	32,5	--	37,5	37,1
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	25,8	30,6	--	35,6	35,6
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	25,7	30,4	--	35,4	49,7

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W59_A - Harpstraat 59
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W59_A	Harpstraat 59	1,50	32,5	37,2	--	42,2	53,1
Afzuig		1,00	16,0	19,5	--	24,5	24,6
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	8,6	11,8	--	16,8	42,5
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,8	8,1	--	13,1	39,3
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,9	10,7	--	15,7	40,3
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,6	9,4	--	14,4	38,6
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,7	9,5	--	14,5	39,3
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,0	8,8	--	13,8	38,6
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	2,8	7,6	--	12,6	37,5
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,6	8,8	--	13,8	40,0
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	6,2	9,4	--	14,4	40,5
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	3,7	6,9	--	11,9	38,3
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,3	7,5	--	12,5	38,9
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,2	7,4	--	12,4	37,7
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,8	9,0	--	14,0	39,2
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	8,3	11,6	--	16,6	42,3
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,5	7,7	--	12,7	39,1
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	26,8	31,5	--	36,5	36,3
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	27,7	32,5	--	37,5	37,1
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	26,1	30,9	--	35,9	35,8
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	23,1	27,9	--	32,9	47,2

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W59_B - Harpstraat 59
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W59_B	Harpstraat 59	5,00	34,6	39,3	--	44,3	53,8
Afzuig		1,00	17,3	20,8	--	25,8	24,3
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	10,6	13,8	--	18,8	42,4
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,6	8,8	--	13,8	38,6
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	7,1	11,9	--	16,9	39,9
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	10,6	15,4	--	20,4	42,5
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,3	10,1	--	15,1	38,5
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,5	9,3	--	14,3	37,8
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	2,9	7,6	--	12,6	36,4
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	6,5	9,7	--	14,7	39,4
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	7,3	10,5	--	15,5	40,0
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,1	7,3	--	12,3	37,4
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,6	7,8	--	12,8	37,9
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	13,8	17,0	--	22,0	44,7
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	14,4	17,6	--	22,6	45,2
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	10,2	13,5	--	18,5	42,2
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,1	8,4	--	13,4	38,3
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	28,7	33,5	--	38,5	36,3
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	30,8	35,5	--	40,5	37,9
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	27,5	32,3	--	37,3	35,6
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	22,8	27,6	--	32,6	45,9

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W64_A - Harpstraat 64
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W64_A	Harpstraat 64	1,50	30,7	35,5	--	40,5	51,6
Afzuig		1,00	13,5	17,0	--	22,0	22,3
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	5,6	8,8	--	13,8	40,1
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	3,1	6,3	--	11,3	37,7
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	6,3	11,0	--	16,0	40,6
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	2,3	7,1	--	12,1	36,3
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,1	8,9	--	13,9	38,7
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	3,2	8,0	--	13,0	37,9
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	2,3	7,1	--	12,1	37,1
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	3,4	6,6	--	11,6	38,1
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,0	7,2	--	12,2	38,7
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	1,9	5,1	--	10,1	36,8
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	2,3	5,5	--	10,5	37,1
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	1,7	5,0	--	10,0	35,6
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	3,3	6,5	--	11,5	37,2
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	6,1	9,3	--	14,3	40,4
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	3,2	6,4	--	11,4	37,9
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	24,5	29,2	--	34,2	34,3
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	25,6	30,4	--	35,4	35,3
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	25,4	30,2	--	35,2	35,1
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	21,4	26,2	--	31,2	45,5

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAeq bij Bron voor toetspunt: W64_B - Harpstraat 64
Groep: RBS goede RO
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W64_B	Harpstraat 64	5,00	32,5	37,2	--	42,2	52,2
Afzuig		1,00	14,3	17,9	--	22,9	21,8
Fluit1	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	6,5	9,8	--	14,8	39,4
Fluit10	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	3,5	6,7	--	11,7	37,0
Fluit11	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	7,9	12,7	--	17,7	40,5
Fluit12	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	10,3	15,0	--	20,0	42,2
Fluit13	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,8	9,5	--	14,5	38,0
Fluit14	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	3,6	8,3	--	13,3	37,0
Fluit15	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	2,6	7,3	--	12,3	36,2
Fluit2	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	3,5	6,7	--	11,7	37,0
Fluit3	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	4,3	7,5	--	12,5	37,6
Fluit4	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	1,7	4,9	--	9,9	35,5
Fluit5	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	2,2	5,4	--	10,4	35,9
Fluit6	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	11,5	14,8	--	19,8	43,1
Fluit7	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	10,3	13,5	--	18,5	42,3
Fluit8	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	7,5	10,8	--	15,8	40,1
Fluit9	Scheidsrechtersfluit 98 bij 0 toesch N=5	1,60	3,7	6,9	--	11,9	37,1
Hockspel1	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	25,4	30,2	--	35,2	33,9
Hockspel2	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 2	1,60	28,2	33,0	--	38,0	36,1
Hockspel3	Hockey: trainen 16 spelers Dag 3 Av 3	1,60	27,3	32,0	--	37,0	35,4
PW1	PA personenauto 85 [0,8 meter]	0,75	21,2	26,0	--	31,0	44,5

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdagen door de week
LAmax bij Bron voor toetspunt: W64_B - Harpstraat 64
Groep: Maximaal

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W64_B	Harpstraat 64	5,00	60,2	60,2	--
bezoekMX1	Max bezoekers clubhuis	1,60	50,5	50,5	--
bezoekMX2	Max bezoekers	1,60	48,6	48,6	--
FluitMX1	Scheidsrechtersfluit 109	1,60	60,2	60,2	--
FluitMX2	Scheidsrechtersfluit 109	1,60	59,4	59,4	--
FluitMX3	Scheidsrechtersfluit 109	1,60	55,3	55,3	--
FluitMX4	Scheidsrechtersfluit 109	1,60	50,6	50,6	--
FluitMX5	Scheidsrechtersfluit 109	1,60	58,4	58,4	--
MX1	Personenauto portier	0,75	36,1	36,1	--
MX2	Personenauto portier	0,75	37,9	37,9	--
MX3	Personenauto portier	0,75	34,3	34,3	--
LAmax	(hoofdgroep)		60,2	60,2	--