



| VERKLARING                                                                          |                              | Bestemmingsaanduidingen |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|
|                                                                                     | BESTEMMINGEN                 |                         |  |
|  | woonwoning                   |                         |  |
|  | woonruimte                   |                         |  |
|  | tuin                         |                         |  |
|  | erf                          |                         |  |
|  | gras en bosplassen           |                         |  |
|  | gevoegde doeken              |                         |  |
|  | diepzwartdoeken              |                         |  |
|  | horizontdoeken               |                         |  |
|  | mattegevoegde doeken         |                         |  |
|  | beddoeken                    |                         |  |
| Bijv. max. cat. L = B.                                                              |                              |                         |  |
|  | begraafplaats                |                         |  |
|  | spoorwoning                  |                         |  |
|  | groenonderleggen             |                         |  |
|  | verbeddoeken                 |                         |  |
|  | verfdoeken                   |                         |  |
|  | verfdoeken met               |                         |  |
|  | water                        |                         |  |
|  | water met bijzondere waarden |                         |  |

The diagram illustrates the relationship between two types of land use designations:

- DUBBELBESLISSINGEN** (Double Decisions): Represented by a rectangle with a dashed line. Below it, a dashed line is labeled "privé-keuring" (private approval).
- Bestemmingsaanduidingen** (Designation Indications): Represented by a rectangle with a solid line. Below it, a solid line is labeled "erf" (hereditary).

Arrows indicate the flow of information or approval:

- A dashed arrow points from the "erf" line to the "privé-keuring" line.
- A solid arrow points from the "erf" line to the "verpachtingsovereenkomst" (lease agreement) line.
- A solid arrow points from the "erf" line to the "toelatingsovereenkomst" (approval agreement) line.

Below the "Bestemmingsaanduidingen" section, a dashed line is labeled "overeenkomstig waarde of getijd" (according to value or tide).

[illegible]

Hoogteganglijn van toelating voor de toelatingsexamen en toelatingsexamen, twee jaren op de kaart staat aangegeven

|   | max. voorlooptijd | max. hoogte |
|---|-------------------|-------------|
| a | 2                 | 4           |
| b | 2                 | 5           |

|   | max. voorlooptijd | max. hoogte |
|---|-------------------|-------------|
| c | 2                 | 4           |
| d | 2                 | 5           |

Hoogteganglijn van toelating voor de toelatingsexamen V, OD, D, H, N, S, S, twee jaren op de kaart staat aangegeven

|     | max. voorlooptijd | max. hoogte |
|-----|-------------------|-------------|
| -1  | 3                 | 6           |
| -2  | 4                 | 6           |
| -3  | 3                 | 7           |
| -4  | 4                 | 7           |
| -5  | 3                 | 8           |
| -6  | 4                 | 8           |
| -7  | 5                 | 8           |
| -8  | 6                 | 8           |
| -9  | 3                 | 9           |
| -10 | 4                 | 9           |

|     | max. voorlooptijd | max. hoogte |
|-----|-------------------|-------------|
| -11 | 5                 | 9           |
| -12 | 6                 | 9           |
| -13 | 7                 | 9           |
| -14 | 6                 | 10          |
| -15 | 7                 | 10          |
| -16 | 8                 | 12          |
| -17 | 9                 | 12          |
| -18 | 9                 | 14          |
| -19 | 10                | 14          |
| -20 | 10                | 16          |









☐ VERKLARING

BESTEMMINGEN

Bestemmingsaanduidingen

|    |                            |
|----|----------------------------|
| W  | woorddoelendin             |
| T  | tuinen                     |
| E  | erwin                      |
|    | garages en bergplaatsen    |
| C  | centrumdoelendin           |
| GO | gemengde doelendin         |
| D  | detailhandelsdoelendin     |
| H  | horeca-doelendin           |
| M  | maatschappelijke doelendin |
| S  | bedrijfsdoelendin          |

|   |                   |
|---|-------------------|
| h | horeca toegestaan |
|---|-------------------|

|    |                   |
|----|-------------------|
| 8a | aannemersbedrijf  |
| 8b | autobedrijf       |
| 8c | timmerwerkfabriek |

|                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | begraafplaats             |
|  | spandoordelen             |
|  | park                      |
|  | signaleis productiegebied |
|  | groenvoortdelen           |
|  | verkeersdoelenden         |
|  | verbijdoelenden           |
|  | verbijdoelenden groen     |
|  | water                     |

☐ DUBBELBESTEMMINGEN

archeologisch waardevol g

**AANDUIDINGEN**

第 1 步: 将 1 个 1 元硬币换成 2 个 5 角硬币。

• • •

○ ○ ○ **Hydrogen**

2015-2016

 (d) | moderately |

\*2 recalled maternal household

maximale goothoocyte

| $\alpha$ | maximale nichtnichte |
|----------|----------------------|
| 0,10     | 0,05                 |
| 0,05     | 0,025                |
| 0,01     | 0,005                |
| 0,001    | 0,0005               |


 bag monument

Hoogteregeling van toepassing voor de bestemming garages en bergplaatsen.

|   |                 |             |
|---|-----------------|-------------|
|   | max. goothoogte | max. hoogte |
| a | 3               | 4           |
| b | 3               | 6           |

|   |                 |             |
|---|-----------------|-------------|
|   | max. goothoogte | max. hoogte |
| c | 2               | 4           |
| d | 2               | 5           |

Hoogteregeling van toepassing voor de bestemmingen W, C, GD, D, H, M, B, S

|      | max. goothoogte | max. hoogte |
|------|-----------------|-------------|
| ..1  | 3               | 6           |
| ..2  | 4               | 6           |
| ..3  | 3               | 7           |
| ..4  | 4               | 7           |
| ..5  | 3               | 8           |
| ..6  | 4               | 8           |
| ..7  | 5               | 8           |
| ..8  | 6               | 8           |
| ..9  | 3               | 9           |
| ..10 | 4               | 9           |

|      | max. goorhoogte | max. hoogte |
|------|-----------------|-------------|
| ..11 | 5               | 9           |
| ..12 | 6               | 9           |
| ..13 | 7               | 9           |
| ..14 | 6               | 10          |
| ..15 | 7               | 10          |
| ..16 | 8               | 12          |
| ..17 | 9               | 12          |
| ..18 | 9               | 14          |
| ..19 | 10              | 14          |
| ..20 | 10              | 16          |

Zaar

BESTEMMINGSPLAN

Dienst Wijken

|                  |    |
|------------------|----|
| Railpoint Office |    |
| Elkhart          | 51 |

Tel. (0900) 2352352

26 juni 2008 Nr. 2008/38

 Ruediger

..... 2010 .....

school : 1 : 1000

---

blad 3 van 6 bladen

CENTRUM ASSENDELFT

- Sector Ruimte & Milieu

1507 EA Zeyden

Fax: (075) 6652400

---

---





VERKLARING

BESTEMMINGEN

W

woondoelinden

T

tuinen

E

erven

G

garages en bergplaatsen

M

gemengde doelinden

H

horeca/doelinden

N

maatschappelijke doelinden

B

bedrijfsdoelinden

B(1)

max. cat. L.v.B.

S

spoordoelinden

AG

agrarische productiegebieden

GW

groenwoelings

VE

verkeersdoelinden

VO

verleijdoelinden

VG

verleijdoelinden groen

W

water

WV

water met bijzondere waarden

DUBBELBESTEMMINGEN

SG

archeologisch waardevol gebied

AANDUIDINGEN

Top

topografische gegevens

PG

pliegrens

BO

blokgrens

BS

bestemmingsgrens

BB

bebouwingvlak

HS

hoogtescheidinglijn

.0

zonder gebouwen

.12

regeling maximale groot- en nokhoogte

.17

regeling maximale bouwhoogte plus dak

.5

maximale goothoogte

.10

maximale nokhoogte

BR

brug

OD

onderdoorgang

ST

steiger

MON

monument

\*

vrijligingsbevoegdheid tot spoordoelinden

Hoogteregeling van toepassing voor de bestemmingen W, CO, H, M, B, S, tenzij anders op de kaart staat aangegeven

|   | max. goothoogte | max. hoogte |
|---|-----------------|-------------|
| a | 3               | 4           |
| b | 3               | 6           |

Hoogteregeling van toepassing voor de bestemmingen W, CO, H, M, B, S, tenzij anders op de kaart staat aangegeven

|     | max. goothoogte | max. hoogte |
|-----|-----------------|-------------|
| .1  | 3               | 6           |
| .2  | 4               | 6           |
| .3  | 3               | 7           |
| .4  | 4               | 7           |
| .5  | 3               | 8           |
| .6  | 4               | 8           |
| .7  | 5               | 8           |
| .8  | 6               | 8           |
| .9  | 3               | 9           |
| .10 | 4               | 9           |

max. goothoogte

max. hoogte

|   | max. goothoogte | max. hoogte |
|---|-----------------|-------------|
| c | 2               | 4           |
| d | 2               | 5           |

max. goothoogte

max. hoogte

|     | max. goothoogte | max. hoogte |
|-----|-----------------|-------------|
| .11 | 5               | 9           |
| .12 | 6               | 9           |
| .13 | 7               | 9           |
| .14 | 6               | 10          |
| .15 | 7               | 10          |
| .16 | 8               | 12          |
| .17 | 9               | 12          |
| .18 | 9               | 14          |
| .19 | 10              | 14          |
| .20 | 10              | 16          |

max. goothoogte

max. hoogte

Bestemmingsaanduidingen

Ref

refe

Ba

aanmerksaandij

Bab

autoaandij

Bah

autohandel + werkplaats

Bbf

timmerwerfdoel

Bbe

metaalbedij

Bw

wonen toegestaan

Bestemmingsaanduidingen

met uitzondering van:

- de met rode omtlijning aangegeven gebieden op de plankkaart;

Goedkeuring bij besluit van heden nr. 200902179/R1

Maatsch.

Gedeponeerd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

H.C.J.L. Borghouts

voorzitter

H.W.M. Oppenhuys de Jong

provinciebestuurder

zie uitspraak ABRS van de R.v.S. nr.200902179/R1

van goedkeuring onthouden door R.v.S.

blad 4 van 6 bladen

BESTEMMINGSPAN

CENTRUM ASSENDELFT

Dienst Wijken

- Sector Ruimte & Milieu

Raaijpoint Office

Elzabeit 31

Postbus 2000

Tel. (0800) 2352352

1807 EA Zaanam

1800 OA Zaanam

Fax (075) 6552400

Voorzitter

Bestuurder

Goedgekeurd door Ged. Staten van Noord-Holland

20... Nr. ....

Zaanstad

schied : 1 : 1500

gew. : d.d. 1500

reg.nr. : STED 3714

schied : 1 : 1500

gew. : d.d. 1500

reg.nr. : STED 3714





VERKLARING


 bestaande bebouwing en topografische gegevens.....


 plangrens.....


 Gebied 4 van art. 2.2.1 van het Luchthavenindelingbesluit...

met uitzondering van:  
- de met rode omlining aangegeven gebieden op de plankkaart;

Goedgekeurd bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Noord-Holland  
10 juni 2008  
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

  
voorzitter  
H.C.J.L. Borghouts

  
provinciesecretaris  
H.W.M. Oppenhuis de Jong







VERKLARING

bestaande bebouwing en topografische gegevens.....

plangrens.....

Hoogtebeperkingsgebied Zaanstad tot 150m van artikel 2.2.2 van het Luchthavenindelingbesluit.....

met uitzondering van:  
- de met rode omlijnning aangegeven gebieden op de plankaart;

Goedgekeurd bij besluit van heden nr. 69-5106  
Haarlem, 20 FEB 2008  
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland  
  
voorzitter  
H.C.J.L. Borghouts  
  
provinciesecretaris  
H.W.M. Oppenhuis de Jong

BESTEMMINGSPLAN

CENTRUM ASSENDELFT

Dienst Wijken

- Sector Ruimte & Milieu

Railpoint Office  
Eibbehout 31  
Postbus 2000  
Tel. (0600) 2582352

1507 EA Zaanstad  
1500 GA Zaanstad  
Fax (075) 6552400

Vastgesteld door de Raad der Gemeente Zaanstad  
16 jun 2008  
2008/38  
voorzitter  
Raadsgriffier  
Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland  
20... Nr. ....

schaal : 1 : 5000  
reg.nr. : STED 3714

get. : d.d. 12  
gew. : d.d. 12

okt 2005  
maart 2008

