Milieuonderzoeken Zaankwartier

Akoestisch onderzoek wegverkeersgeluid

Status	**definitief**
Versie	007
Rapport	M.2020.0535.03.R001
Datum	31 januari 2022

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Colofon

Opdrachtgever	Coöperatie De Vlijt U.A. Deventerweg 4 a 3843 GD HARDERWIJK
Contactpersoon opdrachtgever	de heer N. Cuperus
Project	Metafoor/Meneba Zaanstad
Betreft	akoestisch onderzoek wegverkeer
Uw kenmerk	-
Rapport	M.2020.0535.03.R001
Datum	31 januari 2022
Versie	007
Status	definitief
Uitgevoerd door	DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. Van Pallandtstraat 9-11 6814 GM Arnhem Postbus 153 6800 AD Arnhem
Contactpersoon	ing. J.D. (Jasper) Pondman 088 346 78 17 jpo@dgmr.nl
Auteur	R. (Rick) Idema MSc 088 346 78 13 rid@dgmr.nl
Projectadviseur	ing. M.H.M. (Michel) van Kesteren 088 346 78 00 ks@dgmr.nl
2e lezer/secr.	JPO|MBR|MHK

Inhoud

1. Inleiding 4

2. Situatie 5
2.1 Omgeving 5
2.2 Plangebied 5

3. Wettelijk kader 7
3.1 Wet geluidhinder 7
3.2 Beleidsregel Hogere waarden 8

4. Uitgangspunten 10
4.1 Verkeersgegevens 10
4.2 Akoestische modellering 10
4.3 Rekenpunten 11

5. Resultaten en discussie 12
5.1 Maatgevende geluidsbelasting per rekenpunt 12
5.2 Geluidsbelasting Ned Benedictweg 13
5.3 Geluidsbelasting Noorddijk 15
5.4 Geluidsbelasting Prins Clausbrug 17
5.5 Geluidsbelasting Vlasblomweg 18
5.6 Geluidsbelasting Witte Paardweg 20
5.7 Gecumuleerde geluidsbelasting wegverkeer 21
5.8 Onderbouwing hogere waarden 22

6. Conclusie 25

Bijlagen
Bijlage 1 Omgevingsmodel
Bijlage 2 Verkeersgegevens
Bijlage 3 Resultaten per weg
Bijlage 4 Resultaten cumulatie
Bijlage 5 Overzicht hogere waarden

1. Inleiding

Het plan is om het Meneba-terrein in Wormerveer te ontwikkelen als woongebied. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Een onderzoek wegverkeersgeluid maakt onderdeel uit van de ruimtelijke onderbouwing. Voorliggend rapport beschrijft dit akoestisch onderzoek wegverkeer.

Doel van het onderzoek
Wij berekenen de geluidsbelasting op de gevels van de gebouwen als gevolg van het wegverkeer op de omliggende wegen. Deze berekende geluidsbelasting toetsen wij aan het wettelijk kader en indien nodig kijken wij naar de mogelijkheid tot het toekennen van hogere waarden.

Resultaat van het onderzoek
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat op een gedeelte van de gevels de geluidsbelasting niet voldoet aan de voorkeurswaarde. Echter op alle gevels voldoet de geluidsbelasting aan de maximaal toelaatbare grenswaarde. We hebben geluidsmaatregelen onderzocht om de geluidsbelasting te verminderen. Deze maatregelen stuiten op stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeer- en vervoerskundige en financiële bezwaren.

Uit het 'Actieplan omgevingslawaai 2019-2023 en beleidsregel hogere waarde gemeente Zaanstad' blijkt dat het mogelijk is hogere waarden af te geven. Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. In dit geval zijn de volgende voorwaarden relevant:

- De grondgebonden woningen beschikken over een geluidluwe buitengevel. De tussenwoningen beschikken eveneens over een geluidluwe buitengevel.
- De te openen delen van appartementen worden geluidluw uitgevoerd. De geluidsbelasting op een deel van de gevels van de appartementen ligt boven de voorkeurswaarde. De ontwikkelaar houdt met deze eis rekening bij de uitwerking van de gebouwen
- Het geluidsniveau in de woning is aanvaardbaar. Het gaat hier om nieuwbouwwoningen. De benodigde gevelwering is dan ook goed te realiseren. De ontwikkelaar houdt hier bij uitwerking van de ontwerpen rekening mee.
- Er een sprake is van aanvaardbare geluidsbelasting vanwege cumulatie.

k:\doc\m\2020\053503\m202005353r001v7 wegverkeersgeluid.docx 31-01-2022

2. Situatie

In dit hoofdstuk bespreken wij de omgevingssituatie en het plangebied.

2.1 Omgeving

In onderstaande figuur staat de locatie van het plangebied met rode omlijning aangegeven.

figuur 1: locatie van het plangebied

2.2 Plangebied

In figuur 2 staat het plangebied weergegeven. Het plangebied bestaat uit woningen en faciliteiten. Het gaat om zowel grondgebonden woningen als appartementen. Gebouwen P, Q, R, S en T bevatten grondgebonden woningen. Alle andere woningen zijn appartementen. De gebouwen A, O en U bevatten geen geluidsgevoelige functies. We berekenen en tonen wel de geluidsbelasting bij deze gebouwen, maar toetsen deze niet.

figuur 2: overzicht met de locatie van de gebouwen

3. Wettelijk kader

In dit hoofdstuk bespreken wij het wettelijk kader. In eerste instantie geldt de Wet geluidhinder. Daarnaast maakt Wormerveer onderdeel uit van de gemeente Zaanstad. Deze gemeente kent beleidsregels voor toekenning van hogere waarden.

3.1 Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder (Wgh) biedt het wettelijk kader voor de toegestane geluidsbelasting vanwege wegen bij geluidsgevoelige bestemmingen, waaronder woningen. Als een gemeente via een ruimtelijke procedure gevoelige bestemmingen mogelijk maakt, is sprake van een 'nieuwe situatie' in de zin van de Wet geluidhinder. Als een geluidsgevoelige bestemming, zoals een woning, binnen de geluidszone van een weg ligt, dan is het noodzakelijk een akoestisch onderzoek uit te voeren naar de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer.

De Wet geluidhinder is slechts van toepassing voor zover het gaat om geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone van een weg. Binnen deze zone wordt de geluidsbelasting berekend.

Geluidsgevoelige bestemmingen

Geluidsgevoelige bestemmingen in de zin van de Wet geluidhinder zijn woningen, geluidsgevoelige terreinen en geluidsgevoelige gebouwen. Binnen de zone van de te onderzoeken wegen moeten de geluidsbelastingen op deze bestemmingen worden berekend en beoordeeld of deze aan de wettelijke normen voldoen.

De geluidsbelasting (L_{den}-waarde) wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de volgende geluidsniveaus:

- Het equivalente geluidsniveau (L_{eq}) over de dagperiode (07.00 - 19.00 uur).
- Het equivalente geluidsniveau (L_{eq}) over de avondperiode (19.00 - 23.00 uur), verhoogd met 5 dB.
- Het equivalente geluidsniveau (L_{eq}) over de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur), verhoogd met 10 dB.

Toetsing aan grenswaarden vindt plaats op de gevel van een geluidsgevoelige bestemming.

Geluidszone

In artikel 74 uit de Wet geluidhinder zijn de geluidszones gedefinieerd. De geluidszones zijn te beschouwen als aandacht- of onderzoeksgebieden. Wegen die geen zone hebben en waarop de Wet geluidhinder dus niet van toepassing is, zijn:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;
- wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

Grenswaarden wegverkeerslawaai

De ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting (voorkeurswaarde) voor de geluidsbelasting afkomstig van wegverkeer voor nieuwe woningen is 48 dB. In bepaalde gevallen kunnen door het bevoegd gezag hogere waarden vastgesteld worden:

- De maximaal toegestane hogere waarde is 63 dB voor binnenstedelijke situaties.

30 km/uur wegen
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt ook de geluidsbelasting van 30 km/uur-wegen in de directe omgeving inzichtelijk gemaakt. En, wanneer van toepassing, ook cumulatie (weg- en railverkeer).

Aftrek op de berekende resultaten
Voor zover geen sprake is van specifieke omstandigheden wordt de berekende geluidsbelasting verminderd met de aftrek volgens artikel 110g Wgh, alvorens toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt.

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het Reken en meetvoorschrift geluid 2012. Dit is voor wegen gelijk of boven 70 km/uur 2 dB (3 dB als 56 dB Lden, en 4 dB als 57 dB Lden) en voor de overige wegen 5 dB.

Bouwbesluit 2012
In de Wet geluidhinder wordt voor het binnenniveau van nieuwe woningen verwezen naar het Bouwbesluit 2012. In het Bouwbesluit zijn regels gesteld voor de geluidsbelasting voor de nieuwbouw en verbouw van woningen vanwege wegen en spoorwegen.

3.2 Beleidsregel Hogere waarden

Voor de gemeente Zaanstad geldt de Beleidsregel Hogere waarden. Te vinden in het 'Actieplan omgevingslawaai 2019-2023 en beleidsregel hogere waarde gemeente Zaanstad'. Hierbij wordt uitgegaan van de voorkeurswaarde en grenswaarde zoals gesteld in de Wet geluidhinder.
Wanneer de voorkeurswaarde overschreden wordt kan de gemeente een 'hogere waarde' vaststellen. Het vaststellen is mogelijk tot de grenswaarde.
Over het toekennen van hogere waarden staat het volgende stappenplan in de Beleidsregel:

- Toets het geluidsniveau.
- Toets of er maatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting terug te brengen dan wel of er wettelijke ontheffingsgronden van toepassing zijn.
  De wettelijke ontheffingsgronden die genoemd staan zijn gebaseerd op stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeer- en vervoerskundige, en financiële aspecten.
- Beoordeel of voldaan wordt aan de voorwaarde van een geluidluwe gevel en of er sprake is van een onaanvaardbare geluidsbelasting als gevolg samenloop (cumulatie) van de verschillende geluidsbronnen.
- Wanneer er sprake is van appartementen of transformatie van bedrijfsgebouwen dan geldt een specifiek kader uit de beleidsregel hogere waarde.

Bij appartementen en te transformeren bedrijfsgebouwen mag worden afgeweken van de voorwaarde van een geluidluwe buitenzijde. Reden is dat deze woningen vaak maar 1 buitenzijde hebben. Hierbij wordt de voorwaarde gesteld dat te openen delen geluidluw moeten worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om de te openen delen grenzend aan een geluidsgevoelige ruimte conform de definitie in de Wet geluidhinder.

Als definitie voor een geluidluwe gevel geldt dat voor elk afzonderlijk te onderscheiden geluidsbron de geluidsbelasting niet hoger is dan de voorkeurswaarde. Dit komt neer op 48 dB per weg, 55 dB per spoorweg en per industrieterrein 50 dB(A). In het kader van een goede ruimtelijke ordening beschouwen wij alle bedrijven en scheepvaart.

In de beleidsregel is aangegeven dat Zaanstad de gecumuleerde geluidsbelasting aanvaardbaar acht als deze niet meer bedraagt dan 3 dB boven de hoogst toelaatbare grenswaarde. De hoogst toelaatbare grenswaarde (ook enige gezoneerde geluidsbron) is in deze situatie geldend voor wegverkeersgeluid. De toetsingswaarde om te beoordelen of er sprake is van onaanvaardbare geluidsbelasting vanwege cumulatie komt hiermee neer op 71 dB.

4. Uitgangspunten

In dit hoofdstuk bespreken wij de uitgangspunten voor het akoestisch onderzoek.

4.1 Verkeersgegevens

Voor het onderzoek maken wij gebruik van de verkeersgegevens aangeleverd door de opdrachtgever, die deze van Goudappel Coffeng heeft ontvangen. De intensiteiten komen uit het Zaanstad 2.9 model en voor de verdeling over de dag-, avond- en nachtperiode en het licht, middelzwaar en zwaar verkeer is aangesloten bij PROgnose Zaanstad (PROZA). In de cijfers is de verkeersaantrekkende werking van het plan opgenomen. In onderstaande figuur staan de gebruikte wegen weergegeven. De lijndikte geeft de relatieve etmaalintensiteit weer.
Alle invoergegevens voor het wegverkeer zijn in bijlage 2 te vinden.



figuur 3: in het akoestisch onderzoek gebruikte wegen

4.2 Akoestische modellering

De berekening van de geluidsbelasting door het wegverkeer voeren wij uit met het door DGMR ontwikkelde computerprogramma Geomilieu (versie 5.21) dat is gebaseerd op het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, standaardrekenmethode II (RMG2012).

In de berekening is met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen en bodem- en luchtdemping. We hebben gerekend met één reflectie en een sectorhoek van twee graden. Het rekenmodel is ingevoerd ten opzichte van het Rijksdriehoekcoördinatenstelsel.

Bij de berekeningen zijn we uitgegaan van een standaard reflecterend (hard) bodemgebied (bodemfactor Bf=0). Gedeeltelijk akoestisch absorberende gebieden (Bf=0,3) en akoestisch absorberende gebieden (Bf=1) zijn verkregen uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De gebouwen in de omgeving zijn verkregen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De gebouwen binnen het plangebied zijn handmatig ingevoerd. In onderstaande figuur staan de gebouwen in de omgeving en binnen het plangebied, zoals ingevoerd in het akoestisch model weergegeven.



figuur 4: gebouwen in het model

Alle gegevens van het omgevingsmodel staan in bijlage 1.

4.3 Rekenpunten

Rekenpunten plaatsen wij over de hoogte verdeelt op alle gevels. De onderlinge horizontale afstand tussen de rekenpunten is 5 meter. In bijlage 1 staan alle gegevens van de rekenpunten.

5. Resultaten en discussie

In dit hoofdstuk bespreken wij de rekenresultaten voor de geluidsbelasting in L_{den} afkomstig vanaf de maatgevende weg per locatie. Wij hebben de resultaten opgedeeld in de maatgevende geluidsbelasting op ieder rekenpunt, de geluidsbelastingen vanwege de wegen waarbij de voorkeurswaarde overschreden wordt en de cumulatieve geluidsbelasting vanwege alle omliggende wegen.

5.1 Maatgevende geluidsbelasting per rekenpunt

In onderstaande figuur staat de maatgevende geluidsbelasting per rekenpunt weergegeven.
Het gaat hierbij om de geluidsbelasting vanwege de voor dat rekenpunt maatgevende weg.
De resultaten zijn inclusief aftrek conform artikel 110g.
Op een gedeelte van de rekenpunten is sprake van een overschrijding van de voorkeurswaarde van 48 dB. Echter op alle woningen wordt voldaan aan de grenswaarde van 63 dB.



figuur 5: de geluidsbelasting op ieder rekenpunt voor de maatgevende weg

k:\doc\m\2020\053503\m20200535O3r001v7 wegverkeersgeluid.docx 31-01-2022

Maatgevende wegen
De wegen die zorgen voor een overschrijding van de voorkeurswaarde zijn de Ned Benedictweg, de Noorddijk, de Prins Clausbrug, de Vlasblomweg en de Witte Paardweg. In onderstaande figuur staan deze wegen weergegeven.



figuur 6: wegen waardoor op de gevels de geluidsbelasting hoger ligt dan de voorkeurswaarde

5.2 Geluidsbelasting Ned Benedictweg

In de figuur op de volgende pagina staat de geluidsbelasting op de gevel vanwege het wegverkeer op de Ned Benedictweg weergegeven. Op de Ned Benedictweg geldt een rijsnelheid van 80 kilometer per uur. De resultaten zijn inclusief aftrek conform artikel 110g. De hoogste geluidsbelasting is 53 dB. In bijlage 3 zijn alle rekenresultaten (exclusief aftrek conform artikel 110g) in nader detail te vinden.



figuur 7: maatgevende geluidsbelasting in L_{den} inclusief aftrek 110g resulterend van de Ned Benedictweg

5.2.1 Maatregelen

Voor het reduceren van de geluidsbelasting zijn maatregelen mogelijk bij de bron, in de overdracht en bij de ontvanger. Deze maatregelen omvatten een snelheidsbeperking en een stillere wegverharding als bronmaatregelen, en schermplaatsing als overdrachtsmaatregel. Pas als deze maatregelen niet effectief blijken, kijken we naar de ontvanger. Dan gaat het om hogere waarden, eventueel in combinatie met extra gevelwering.

Snelheidsbeperking

Het reduceren van de rijsnelheid van 80 naar 50 km/uur zorgt voor een reductie van circa 4 dB. Dit leidt er echter niet toe dat de geluidsbelasting op alle gevels voldoet aan de voorkeurswaarde. Dit is hiermee een ingrijpende maatregel met een beperkt resultaat. Bovendien is dit een provinciale weg die belangrijk is voor de verkeersdoorstroming. Daarmee is deze maatregel niet reëel.

Stille wegdekverharding

Het vervangen van het wegdek met een stiller wegdektype zorgt voor een reductie van de geluidsbelasting op de gevel. Met het plaatsen van een dunne deklaag is de reductie circa 2 tot 3 dB. Dit leidt er echter niet toe dat de geluidsbelasting op alle gevels voldoet aan de voorkeurswaarde. Het vervangen van het wegdek is een ingrijpende en kostbare maatregel. Daarmee is deze maatregel niet reëel.

Schermmaatregel
Gezien de afstand tussen de weg en het plangebied en de hoogte van de gevels moet een scherm onrealistisch hoog worden om de geluidsbelasting op de hogere bouwlagen te verlagen.
Bovendien is het plaatsen van een scherm vanwege stedenbouwkundige maatregelen niet reëel in een stedelijke omgeving.

5.3 Geluidsbelasting Noorddijk

In onderstaande figuren staat de geluidsbelasting op de gevel vanwege het wegverkeer op de Noorddijk weergegeven. Op een gedeelte van de Noorddijk geldt een rijsnelheid van 30 kilometer per uur. Binnen de Wet geluidhinder zijn wegen met een rijsnelheid van 30 kilometer per uur uitgesloten van beoordeling. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening nemen wij deze weg wel mee in de beoordeling. In figuur 8 staan de resultaten exclusief en in figuur 9 inclusief het gedeelte waar de rijsnelheid 30 km/uur is. De resultaten zijn inclusief aftrek conform artikel 110g.

De hoogste geluidsbelasting is 60 dB inclusief en 51 dB exclusief het gedeelte waar de rijsnelheid 30 km/uur is. In bijlage 3 zijn alle rekenresultaten (exclusief aftrek conform artikel 110g) in nader detail te vinden.



figuur 8: maatgevende geluidsbelasting in L_{den} inclusief aftrek 110g resulterend van de Noorddijk



figuur 9: maatgevende geluidsbelasting in L_{den} inclusief aftrek 110g resulterend van de Noorddijk, inclusief het gedeelte met 30 km/uur

5.3.1 Maatregelen

Voor het reduceren van de geluidsbelasting zijn maatregelen mogelijk bij de bron, in de overdracht en bij de ontvanger. Deze maatregelen omvatten een stillere wegverharding als bronmaatregel, en schermplaatsing als overdrachtsmaatregel.
Pas als deze maatregelen niet effectief blijken, kijken we naar de ontvanger. Dan gaat het om hogere waarden, eventueel in combinatie met extra gevelwering.

Snelheidsbeperking

Het reduceren van de rijsnelheid van 50 naar 30 km/uur zorgt voor een reductie van circa 3 tot 4 dB. De hoogste geluidsbelastingen zijn vanwege het gedeelte waar al een rijsnelheid van 30 km/uur geldt. Dit is hiermee een ingrijpende maatregel met een beperkt resultaat. Daarmee is deze maatregel niet reëel.

Stille wegdekverharding

Het vervangen van het wegdek met een stiller wegdektype zorgt voor een reductie van de geluidsbelasting op de gevel. Met het plaatsen van een dunne deklaag is de reductie circa 1 tot 2 dB. Dit leidt er echter niet toe dat de geluidsbelasting op alle gevels voldoet aan de voorkeurswaarde. Het vervangen van het wegdek is een ingrijpende en kostbare maatregel. Daarnaast is dit type wegdek niet geschikt voor dergelijke omgevingen. Op 30 km/uur wegen vindt relatief veel optrekken, remmen en manoeuvreren plaats. Dit type wegdek ondervindt daarbij bovenmatige slijtage. Daarmee is deze maatregel niet reëel.

k:\doc\m\2020\053503\m20200535O3r001v7 wegverkeersgeluid.docx 31-01-2022

Schermmaatregel
Gezien de zeer korte afstand tussen de weg en het plangebied en de hoogte van de gevels is het plaatsen van een scherm om de geluidsbelasting op de hogere bouwlagen te verlagen niet mogelijk. Bovendien is het plaatsen van een scherm vanwege stedenbouwkundige maatregelen niet reëel in een stedelijke omgeving.

5.4 Geluidsbelasting Prins Clausbrug

In onderstaande figuur staat de geluidsbelasting op de gevel vanwege het wegverkeer op de Prins Clausbrug weergegeven. De resultaten zijn inclusief aftrek conform artikel 110g.
De Prins Clausbrug is grotendeels 50 kilometer per uur, waarbij een klein gedeelte 80 kilometer per uur is. Het gedeelte waar 80 kilometer per uur gereden mag worden is maatgevend. De aftrek is dan ook gebaseerd op 80 kilometer per uur. De hoogste geluidsbelasting is 52 dB. In bijlage 3 zijn alle rekenresultaten (exclusief aftrek conform artikel 110g) in nader detail te vinden.



figuur 10: maatgevende geluidsbelasting in L_{den} inclusief aftrek 110g resulterend van de Prins Clausbrug

5.4.1 Maatregelen

Voor het reduceren van de geluidsbelasting zijn maatregelen mogelijk bij de bron, in de overdracht en bij de ontvanger. Deze maatregelen omvatten een snelheidsbeperking en een stillere wegverharding als bronmaatregelen, en schermplaatsing als overdrachtsmaatregel.
Pas als deze maatregelen niet effectief blijken, kijken we naar de ontvanger. Dan gaat het om hogere waarden, eventueel in combinatie met extra gevelwering.

Snelheidsbeperking
Het reduceren van de rijsnelheid van 80 naar 50 km/uur over de gehele weg zorgt voor een reductie van circa 3 dB. Dit leidt er echter niet toe dat de geluidsbelasting op alle gevels voldoet aan de voorkeurswaarde. Dit is hiermee een ingrijpende maatregel met een beperkt resultaat. Daarmee is deze maatregel niet reëel.

Stille wegdekverharding
Het vervangen van het wegdek met een stiller wegdektype zorgt voor een reductie van de geluidsbelasting op de gevel. Met het plaatsen van een dunne deklaag is de reductie circa 2 tot 3 dB. Dit leidt er echter niet toe dat de geluidsbelasting op alle gevels voldoet aan de voorkeurswaarde. Het vervangen van het wegdek is een ingrijpende en kostbare maatregel. Daarmee is deze maatregel niet reëel.

Schermmaatregel
Gezien de afstand tussen de weg en het plangebied en de hoogte van de gevels moet een scherm onrealistisch hoog worden om de geluidsbelasting op de hogere bouwlagen te verlagen. Bovendien is het plaatsen van een scherm vanwege stedenbouwkundige maatregelen niet reëel in een stedelijke omgeving.

5.5 Geluidsbelasting Vlasblomweg
In onderstaande figuur staat de geluidsbelasting op de gevel vanwege het wegverkeer op de Vlasblomweg weergegeven. De resultaten zijn inclusief aftrek conform artikel 110g. Op de Vlasblomweg geldt een rijsnelheid van 50 kilometer per uur. De hoogste geluidsbelasting is 52 dB. In bijlage 3 zijn alle rekenresultaten (exclusief aftrek conform artikel 110g) in nader detail te vinden.

k:\doc\m\2020\053503\m202005503r001v7 wegverkeersgeluid.docx 31-01-2022



figuur 11: maatgevende geluidsbelasting in L_{den} inclusief aftrek 110g resulterend van de Vlasblomweg

5.5.1 Maatregelen

Voor het reduceren van de geluidsbelasting zijn maatregelen mogelijk bij de bron, in de overdracht en bij de ontvanger. Deze maatregelen omvatten een snelheidsbeperking en een stillere wegverharding als bronmaatregelen, en schermplaatsing als overdrachtsmaatregel. Pas als deze maatregelen niet effectief blijken, kijken we naar de ontvanger. Dan gaat het om hogere waarden, eventueel in combinatie met extra gevelwering.

Snelheidsbeperking

Het reduceren van de rijsnelheid van 50 naar 30 km/uur zorgt voor een reductie van circa 3 tot 4 dB. Het reduceren van de rijsnelheid zorgt ervoor dat de geluidsbelasting vanwege deze weg overal onder de voorkeurswaarde komt te liggen. Echter gaat het om een beperkt aantal woningen, waar de geluidsbelasting vanwege de Noorddijk en Ned Benedictweg maatgevender zijn. Dit is hiermee een ingrijpende maatregel met een beperkt resultaat. Daarmee is deze maatregel niet reëel.

Stille wegdekverharding

Het vervangen van het wegdek met een stiller wegdektype zorgt voor een reductie van de geluidsbelasting op de gevel. Met het plaatsen van een dunne deklaag is de reductie circa 2 tot 3 dB. Dit leidt er echter niet toe dat de geluidsbelasting op alle gevels voldoet aan de voorkeurswaarde. Het vervangen van het wegdek is een ingrijpende en kostbare maatregel. Daarmee is deze maatregel niet reëel.

Schermmaatregel
Gezien de afstand tussen de weg en het plangebied en de hoogte van de gevels moet een scherm onrealistisch hoog worden om de geluidsbelasting op de hogere bouwlagen te verlagen. Bovendien is het plaatsen van een scherm vanwege stedenbouwkundige maatregelen niet reëel in een stedelijke omgeving.

5.6 Geluidsbelasting Witte Paardweg

In onderstaande figuur staat de geluidsbelasting op de gevel vanwege het wegverkeer op de Witte Paardweg weergegeven. De resultaten zijn inclusief aftrek conform artikel 110g. Op de Witte Paardweg geldt een rijsnelheid van 50 kilometer per uur. De hoogste geluidsbelasting is 51 dB. In bijlage 3 zijn alle rekenresultaten (exclusief aftrek conform artikel 110g) in nader detail te vinden.



figuur 12: maatgevende geluidsbelasting in L_{den} inclusief aftrek 110g resulterend van de Witte Paardweg

5.6.1 Maatregelen

Voor het reduceren van de geluidsbelasting zijn maatregelen mogelijk bij de bron, in de overdracht en bij de ontvanger. Deze maatregelen omvatten een snelheidsbeperking en een stillere wegverharding als bronmaatregelen, en schermplaatsing als overdrachtsmaatregel. Pas als deze maatregelen niet effectief blijken, kijken we naar de ontvanger. Dan gaat het om hogere waarden, eventueel in combinatie met extra gevelwering.

k:\doc\m2020\053503\m202005303r001v7 wegverkeersgeluid.docx 31-01-2022

Snelheidsbeperking
Het reduceren van de rijsnelheid van 50 naar 30 km/uur zorgt voor een reductie van circa 3 tot 4 dB. Het reduceren van de rijsnelheid zorgt ervoor dat de geluidsbelasting vanwege deze weg overal onder de voorkeurswaarde komt te liggen. Echter gaat het om een beperkt aantal woningen, waar de geluidsbelasting vanwege de Noorddijk maatgevend is. Dit is hiermee een ingrijpende maatregel met een beperkt resultaat. Daarmee is deze maatregel niet reëel.

Stille wegdekverharding
Het vervangen van het wegdek met een stiller wegdektype zorgt voor een reductie van de geluidsbelasting op de gevel. Met het plaatsen van een dunne deklaag is de reductie circa 2 tot 3 dB. Dit leidt ertoe dat de geluidsbelasting overal onder de voorkeurswaarde komt te liggen. Echter gaat het om een beperkt aantal woningen, waar de geluidsbelasting vanwege de Noorddijk maatgevend is. Het vervangen van het wegdek is een ingrijpende en kostbare maatregel. Daarmee is deze maatregel niet reëel.

Schermmaatregel
Gezien de afstand tussen de weg en het plangebied en de hoogte van de gevels moet een scherm onrealistisch hoog worden om de geluidsbelasting op de hogere bouwlagen te verlagen. Daarnaast gaat het om een beperkt aantal woningen, waar de geluidsbelasting vanwege de Noorddijk maatgevend is. Bovendien is het plaatsen van een scherm vanwege stedenbouwkundige maatregelen niet reëel in een stedelijke omgeving.

5.7 Gecumuleerde geluidsbelasting wegverkeer
In onderstaande figuur staat de gecumuleerde geluidsbelasting vanwege alle ingevoerde wegen weergegeven. De resultaten zijn exclusief aftrek conform artikel 110g. De maximale gecumuleerde geluidsbelasting is 65 dB. In bijlage 4 zijn alle rekenresultaten (exclusief aftrek conform artikel 110g) in nader detail te vinden.



figuur 13: maatgevende geluidsbelasting in L_{den} exclusief aftrek 110g resulterend van alle wegen

5.8 Onderbouwing hogere waarden

Er is sprake van geluidsbelastingen over de voorkeurswaarde. Er moeten hogere waarden worden aangevraagd. De geluidsbelasting ligt onder de grenswaarde waardoor deze geen belemmering vormt. Zoals voorgaand beschreven zijn maatregelen vanuit stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeer- en vervoerskundig, en financieel oogpunt niet reëel of wenselijk. In bijlage 5 zijn per gebouw op gevelniveau de aan te vragen hogere waarden opgenomen.

Geluidluwe buitengevel

Het gaat om zowel grondgebonden woningen als appartementen. De gebouwen P, Q, R, S en T bevatten grondgebonden woningen. De overige gebouwen bevatten appartementen of geen geluidsgevoelige functies. De gebouwen met de grondgebonden woningen beschikken over een binnenterrein. De geluidsbelastingen op de gevels aan dit binnenterrein voldoen aan de voorkeurswaarde.

Voor appartementen geldt een apart kader, daar deze vaak maar één buitenzijde hebben. Aan ten minste één buitenzijde moeten de te openen delen geluidluw worden uitgevoerd. Het gaat om hoge geluidsbelastingen dus hier moet bij het ontwerp aandacht aan geschonken worden.
In figuur 14 staan mogelijke oplossingen weergegeven.

Naast geluidsbelasting vanwege wegverkeer moeten volgens het geluidsbeleid voor de geluidluwe buitengevel ook de overige gezoneerde geluidsbronnen voldoen aan de daarvoor geldende toetsingswaarden. In dit geval zijn echter geen andere gezoneerde geluidsbronnen aanwezig.

k:\doc\m\2020\053503\m202005350 3r001v7 wegverkeersgeluid.docx 31-01-2022

Cumulatie van geluid

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het cumulatieve geluidsniveau in beeld gebracht. Hierbij hebben we alle relevante geluidsbronnen in de omgeving betrokken. Dit betreft:

- Wegverkeersgeluid. Deze gegevens zijn ontleend aan dit onderzoek.
- Geluid bedrijvigheid. Deze gegevens zijn ontleend aan het onderzoek naar Bedrijven en milieuzonering. Voor Floris is in deze analyse uitgegaan van de geluidbelasting na maatregelen (zie hiervoor het onderzoek naar Bedrijven en milieuzonering).
- Geluid scheepvaart. Deze gegevens zijn ontleend aan het onderzoek naar scheepvaartgeluid.

In onderstaande tabel staat per gebouw de hoogste geluidsbelasting vanwege cumulatie. De tabel bevat enkel de gebouwen waar geluidsgevoelige bestemmingen kunnen komen. Maatgevend is de geluidsbelasting vanwege wegverkeer.

tabel 1: gecumuleerde geluidsbelasting op gebouwniveau

Gebouw	Gecumuleerde geluidsbelasting [dB]	Toetsingswaarde [dB]	Voldoet [Ja/Nee]
B	63	71	Ja
C	59	71	Ja
D	63	71	Ja
E	64	71	Ja
F	60	71	Ja
G	60	71	Ja
H (westgevel)	61	71	Ja
J	61	71	Ja
K	62	71	Ja
L	65	71	Ja
M	58	71	Ja
N	51	71	Ja
O	60	71	Ja
P	61	71	Ja
Q	59	71	Ja
R	52	71	Ja
S	59	71	Ja
T	57	71	Ja

De geluidsbelasting bij alle gebouwen waar geluidsgevoelige bestemmingen kunnen komen, ligt ruim onder de toetsingswaarde om te beoordelen of er sprake is van onaanvaardbare geluidsbelasting vanwege cumulatie. Daarmee is geen sprake van onaanvaardbare geluidbelasting vanwege cumulatie.



figuur 14: mogelijke oplossingen voor geluidluw uitvoeren te openen delen. Zaagtandgevel bij een geluidsbelasting van de zijkant (boven), afscherming door uitgebouwde ramen (midden) of afscherming met gevelelementen (linksonder) of met een loggia (rechtsonder)

6. Conclusie

Dit rapport beslaat het akoestisch onderzoek wegverkeer dat wij hebben uitgevoerd voor de herontwikkeling van het Meneba-terrein in Wormerveer. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Wij stelden de geluidsbelasting vast op de gevels van de gebouwen als gevolg van het wegverkeer op de omliggende wegen. Deze geluidsbelasting vergeleken wij met de voorkeurs- en maximaal toelaatbare hogere grenswaarde uit de Wet geluidhinder. Hieruit blijkt dat op een gedeelte van de gevels de geluidsbelasting niet voldoet aan de voorkeurswaarde. Echter op alle gevels voldoet de geluidsbelasting aan de maximaal toelaatbare grenswaarde. We hebben geluidsmaatregelen onderzocht om de geluidsbelasting te verminderen. Deze maatregelen stuiten op stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeer- en vervoerskundige, en financiële bezwaren.

Onderbouwing hogere waarden
Uit het 'Actieplan omgevingslawaai 2019-2023 en beleidsregel hogere waarde gemeente Zaanstad' blijkt dat het mogelijk is hogere waarden af te geven, mits:

- De grondgebonden woningen beschikken over een geluidluwe buitengevel.
- De te openen delen van appartementen geluidluw worden uitgevoerd.
- Het geluidsniveau in de woning aanvaardbaar is.
- Er geen sprake is van onaanvaardbare geluidsbelasting vanwege cumulatie.

Geluidluwe buitengevel grondgebonden woningen
Voor de grondgebonden woningen kan onderscheid gemaakt worden in tussenwoningen en hoekwoningen. De grondgebonden woningen zijn gelegen aan een binnenterrein dat geluidluw is.

Geluidluwe gevel appartementen
Voor de appartementen waar de geluidsbelasting op de gevel boven de voorkeurswaarde ligt moeten de te openen delen in de betreffende gevel geluidluw uitgevoerd worden. De ontwikkelaar houdt hier bij de uitwerking van het plan rekening mee.

Aanvaardbare binnenwaarde
Naast de geluidsbelasting op de buitengevel moet ook het geluid binnen de woning aanvaardbaar zijn. Er is voor wegverkeer sprake van een aanvaardbare binnenwaarde van 33 dB, uitgaande van de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder en de gestelde eisen voor gevelwering in het Bouwbesluit. Hierbij wordt de aftrek conform artikel 110g niet toegepast. De geluidsbelasting exclusief aftrek is ten hoogste 64 dB. De geluidwering moet hiermee minimaal 31 dB zijn.
Het gaat hier om nieuwbouwwoningen. Deze gevelwering is dan ook goed te realiseren, waarmee er sprake is van een aanvaardbaar geluidsniveau in de woning. De ontwikkelaar houdt bij uitwerking van het ontwerp rekening met deze voorwaarde.

Cumulatie van geluid
Er is geen sprake van onaanvaardbare geluidsbelasting vanwege cumulatie van scheepvaart, bedrijvigheid en wegverkeer.

ing. M.H.M. (Michel) van Kesteren
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.

Bijlage 1

Titel	Omgevingsmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeer Lden

Model eigenschap	
Omschrijving	Wegverkeer Lden
Verantwoordelijke	RID
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
Aangemaakt door	RID op 12-5-2021
Laatst ingezien door	RID op 27-7-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar


Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0,3
0,7
1
Gebouwen
Hulpvlakken
0 m
200 m
schaal = 1 : 6500
115500
115000
114500
114000
502000
501500
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeer - Wegverkeer Lden] , Geomilieu V5.21

Gebouwen
Hulpvlakken
0 m
80 m
schaal = 1 : 2000
502000
501800
501600
114600
J
H
G
O
F
Z
M
T
T
N
L
E
S
S
R
R
D
K
Q
Q
P
P
C
Z
B
A
U

Model: Wegverkeer Lden
Groep: Zaankwartier
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
Zaankwartier	J		114617,10	502051,55	23,00	23,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	H		114622,49	501996,05	29,00	29,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	G		114633,93	501933,92	26,00	26,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	F		114643,75	501898,08	50,00	50,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	E		114685,45	501866,31	40,00	40,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	D		114682,75	501813,55	26,00	26,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	C		114687,93	501766,83	47,00	47,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	Z		114701,32	501702,50	34,00	34,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	B		114686,96	501686,51	44,00	44,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	A		114690,20	501653,00	70,00	70,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	U		114692,30	501617,66	22,00	22,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	O		114577,12	501895,46	25,00	25,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	L		114647,29	501844,18	31,00	31,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	M		114631,61	501866,71	12,00	12,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	Q		114574,42	501711,12	14,00	14,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	P		114656,65	501734,64	14,00	14,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	K		114625,05	501768,79	30,00	30,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	S		114567,12	501808,32	14,00	14,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	N		114619,77	501836,63	12,00	12,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	R		114588,18	501805,62	11,00	11,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	T		114543,62	501844,90	11,00	11,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	Z		114573,99	501883,58	13,00	13,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	Q		114584,39	501713,98	11,00	11,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	P		114656,65	501734,64	11,00	11,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	S		114569,46	501800,15	11,00	11,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	T		114578,10	501854,78	11,00	11,00	0,00	Relatief
Zaankwartier	R		114616,77	501775,21	11,00	11,00	0,00	Relatief

Toetspunten
Gebouwen
Hulpvlakken
0 m
50 m
schaal = 1 : 1197
502000
501900
501800
114600
114700
O
Z
G
H
K
D
E
N
S


Toetspunten
Gebouwen
Hulpvlakken
0 m
50 m
schaal = 1 : 1197
501800
501700
501600
114600
114700
Z
N
S
K
Q
D
C
B
A
U

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
--	J	[1/27]	114619,17	502051,66	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[2/27]	114623,32	502051,68	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[3/27]	114627,47	502051,69	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[4/27]	114629,65	502049,33	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[5/27]	114629,67	502044,78	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[6/27]	114629,69	502040,24	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[7/27]	114629,72	502035,69	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[8/27]	114629,74	502031,14	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[9/27]	114629,76	502026,60	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[10/27]	114629,78	502022,05	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[11/27]	114629,80	502017,50	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[12/27]	114629,83	502012,95	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[13/27]	114629,85	502008,41	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[14/27]	114629,87	502003,86	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[15/27]	114627,71	502001,50	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[16/27]	114623,56	502001,53	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[17/27]	114619,41	502001,56	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[18/27]	114617,23	502004,16	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[19/27]	114617,20	502009,15	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[20/27]	114617,18	502014,14	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[21/27]	114617,16	502019,13	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[22/27]	114617,13	502024,11	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[23/27]	114617,11	502029,10	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[24/27]	114617,08	502034,09	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[25/27]	114617,06	502039,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[26/27]	114617,04	502044,07	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	J	[27/27]	114617,01	502049,05	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[1/28]	114624,47	501996,69	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[2/28]	114628,49	501997,79	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[3/28]	114632,51	501998,89	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[4/28]	114635,29	501996,97	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[5/28]	114636,60	501992,17	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[6/28]	114637,91	501987,38	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[7/28]	114639,22	501982,58	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[8/28]	114640,53	501977,78	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[9/28]	114641,84	501972,99	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[10/28]	114643,15	501968,19	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[11/28]	114644,46	501963,40	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[12/28]	114645,77	501958,60	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[13/28]	114647,08	501953,81	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[14/28]	114648,39	501949,01	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[15/28]	114646,96	501945,94	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[16/28]	114642,94	501944,85	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[17/28]	114638,92	501943,75	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[18/28]	114636,13	501945,67	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[19/28]	114634,83	501950,46	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[20/28]	114633,52	501955,26	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[21/28]	114632,21	501960,05	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[22/28]	114630,90	501964,85	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[23/28]	114629,59	501969,65	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[24/28]	114628,28	501974,44	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[25/28]	114626,97	501979,24	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[26/28]	114625,66	501984,03	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[27/28]	114624,35	501988,83	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	H	[28/28]	114623,04	501993,62	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[1/24]	114636,21	501934,65	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[2/24]	114640,82	501935,92	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[3/24]	114645,42	501937,18	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[4/24]	114650,03	501938,45	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[5/24]	114654,64	501939,71	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[6/24]	114657,65	501938,15	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[7/24]	114658,81	501933,92	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[8/24]	114659,98	501929,68	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[9/24]	114661,14	501925,44	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[10/24]	114662,31	501921,20	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[11/24]	114663,47	501916,96	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[12/24]	114664,64	501912,73	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[13/24]	114662,84	501909,85	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[14/24]	114658,24	501908,59	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[15/24]	114653,63	501907,32	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[16/24]	114649,02	501906,05	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte F	Gevel
--	19,00	Ja
--	19,00	Ja
--	19,00	Ja

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
--	G	[17/24]	114644,42	501904,79	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[18/24]	114641,41	501906,34	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[19/24]	114640,24	501910,58	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[20/24]	114639,08	501914,82	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[21/24]	114637,91	501919,06	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[22/24]	114636,75	501923,30	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[23/24]	114635,58	501927,54	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	G	[24/24]	114634,42	501931,77	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[1/24]	114645,73	501898,85	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[2/24]	114649,76	501900,19	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[3/24]	114653,79	501901,54	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[4/24]	114657,83	501902,88	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[5/24]	114661,86	501904,23	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[6/24]	114664,74	501902,60	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[7/24]	114666,24	501898,13	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[8/24]	114667,73	501893,65	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[9/24]	114669,22	501889,18	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[10/24]	114670,71	501884,71	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[11/24]	114672,20	501880,24	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[12/24]	114673,69	501875,77	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[13/24]	114672,36	501872,73	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[14/24]	114668,33	501871,39	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[15/24]	114664,30	501870,04	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[16/24]	114660,27	501868,70	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[17/24]	114656,24	501867,35	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[18/24]	114653,35	501868,98	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[19/24]	114651,86	501873,45	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[20/24]	114650,36	501877,93	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[21/24]	114648,87	501882,40	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[22/24]	114647,38	501886,87	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[23/24]	114645,89	501891,34	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	F	[24/24]	114644,40	501895,81	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[1/42]	114686,23	501864,25	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[2/42]	114687,61	501860,06	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[3/42]	114688,99	501855,87	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[4/42]	114690,37	501851,68	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[5/42]	114691,75	501847,49	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[6/42]	114693,13	501843,30	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[7/42]	114694,29	501839,78	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[8/42]	114695,21	501836,95	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[9/42]	114695,61	501833,15	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[10/42]	114696,77	501828,62	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[11/42]	114697,94	501824,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[12/42]	114699,11	501819,55	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[13/42]	114697,24	501816,55	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[14/42]	114692,48	501815,32	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[15/42]	114687,72	501814,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[16/42]	114684,64	501815,74	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[17/42]	114683,47	501820,16	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[18/42]	114682,31	501824,57	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[19/42]	114681,14	501828,98	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[20/42]	114680,60	501832,79	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[21/42]	114679,82	501835,76	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[22/42]	114678,25	501839,26	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[23/42]	114675,33	501840,56	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[24/42]	114670,69	501838,99	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[25/42]	114666,06	501837,41	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[26/42]	114661,42	501835,83	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[27/42]	114658,31	501837,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[28/42]	114656,97	501841,01	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[29/42]	114655,63	501844,94	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[30/42]	114654,30	501848,87	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[31/42]	114655,43	501851,58	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[32/42]	114658,90	501852,81	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[33/42]	114662,38	501854,04	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[34/42]	114664,95	501852,52	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[35/42]	114667,54	501851,19	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[36/42]	114671,56	501852,56	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[37/42]	114672,81	501855,17	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[38/42]	114671,42	501859,26	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[39/42]	114672,61	501862,06	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte F	Gevel
--	19,00	Ja
--	19,00	Ja
--	19,00	Ja

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
--	E	[40/42]	114676,27	501863,30	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[41/42]	114679,93	501864,54	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	E	[42/42]	114683,59	501865,78	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[1/31]	114683,48	501811,43	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[2/31]	114684,74	501807,13	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[3/31]	114686,01	501802,83	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[4/31]	114687,27	501798,53	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[5/31]	114688,53	501794,22	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[6/31]	114689,80	501789,92	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[7/31]	114692,61	501788,52	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[8/31]	114697,23	501789,87	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[9/31]	114701,84	501791,23	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[10/31]	114704,91	501789,68	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[11/31]	114706,18	501785,36	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[12/31]	114707,45	501781,05	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[13/31]	114705,64	501778,07	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[14/31]	114700,90	501776,67	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[15/31]	114696,16	501775,28	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[16/31]	114691,42	501773,89	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[17/31]	114686,68	501772,50	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[18/31]	114681,94	501771,11	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[19/31]	114678,81	501772,63	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[20/31]	114677,54	501776,94	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[21/31]	114676,28	501781,24	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[22/31]	114675,01	501785,55	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[23/31]	114673,74	501789,85	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[24/31]	114672,47	501794,16	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[25/31]	114671,21	501798,47	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[26/31]	114669,94	501802,77	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[27/31]	114668,67	501807,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[28/31]	114669,93	501809,89	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[29/31]	114673,59	501810,97	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[30/31]	114677,24	501812,04	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	D	[31/31]	114680,90	501813,11	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[1/34]	114690,26	501767,12	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[2/34]	114694,93	501767,50	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[3/34]	114699,61	501767,88	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[4/34]	114704,28	501768,26	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[5/34]	114708,95	501768,64	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[6/34]	114711,60	501766,28	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[7/34]	114712,00	501761,36	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[8/34]	114712,40	501756,44	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[9/34]	114712,80	501751,52	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[10/34]	114713,20	501746,60	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[11/34]	114713,60	501741,68	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[12/34]	114714,00	501736,77	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[13/34]	114714,41	501731,85	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[14/34]	114714,81	501726,93	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[15/34]	114715,21	501722,01	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[16/34]	114715,61	501717,09	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[17/34]	114716,01	501712,17	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[18/34]	114713,78	501709,41	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[19/34]	114709,11	501709,00	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[20/34]	114704,43	501708,60	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[21/34]	114699,76	501708,19	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[22/34]	114695,08	501707,79	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[23/34]	114692,44	501710,14	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[24/34]	114692,04	501715,07	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[25/34]	114691,64	501720,00	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[26/34]	114691,23	501724,93	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[27/34]	114690,83	501729,85	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[28/34]	114690,43	501734,78	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[29/34]	114690,03	501739,71	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[30/34]	114689,63	501744,64	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[31/34]	114689,23	501749,57	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[32/34]	114688,83	501754,50	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[33/34]	114688,43	501759,43	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	C	[34/34]	114688,03	501764,35	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	B	[1/22]	114689,13	501686,73	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	B	[2/22]	114693,49	501686,97	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	B	[3/22]	114697,85	501687,21	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte F	Gevel
--	19,00	Ja
--	19,00	Ja
--	19,00	Ja

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
--	B	[4/22]	114702,20	501687,45	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	B	[5/22]	114706,56	501687,69	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	B	[6/22]	114708,98	501685,29	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	B	[7/22]	114709,26	501680,45	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	B	[8/22]	114709,54	501675,61	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	B	[9/22]	114709,82	501670,76	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	B	[10/22]	114710,09	501665,92	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	B	[11/22]	114710,37	501661,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	B	[12/22]	114708,25	501658,42	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	B	[13/22]	114703,90	501658,16	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	B	[14/22]	114699,55	501657,90	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	B	[15/22]	114695,21	501657,64	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	B	[16/22]	114690,86	501657,38	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	B	[17/22]	114688,44	501659,78	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	B	[18/22]	114688,15	501664,64	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	B	[19/22]	114687,87	501669,50	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	B	[20/22]	114687,58	501674,36	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	B	[21/22]	114687,29	501679,22	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	B	[22/22]	114687,00	501684,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[1/24]	114692,63	501653,24	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[2/24]	114697,50	501653,52	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[3/24]	114702,38	501653,80	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[4/24]	114707,25	501654,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[5/24]	114712,12	501654,36	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[6/24]	114717,00	501654,64	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[7/24]	114719,68	501652,25	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[8/24]	114719,96	501647,38	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[9/24]	114720,24	501642,51	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[10/24]	114720,52	501637,64	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[11/24]	114720,81	501632,77	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[12/24]	114721,09	501627,90	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[13/24]	114718,70	501625,21	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[14/24]	114713,83	501624,93	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[15/24]	114708,95	501624,65	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[16/24]	114704,08	501624,37	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[17/24]	114699,21	501624,09	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[18/24]	114694,33	501623,81	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[19/24]	114691,65	501626,19	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[20/24]	114691,37	501631,07	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[21/24]	114691,09	501635,94	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[22/24]	114690,81	501640,81	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[23/24]	114690,52	501645,68	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	A	[24/24]	114690,24	501650,55	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[1/26]	114694,62	501617,64	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[2/26]	114699,25	501617,38	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[3/26]	114703,89	501617,13	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[4/26]	114708,52	501616,87	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[5/26]	114713,15	501616,62	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[6/26]	114717,78	501616,37	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[7/26]	114720,07	501613,80	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[8/26]	114719,81	501609,13	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[9/26]	114719,55	501604,46	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[10/26]	114719,30	501599,79	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[11/26]	114719,04	501595,12	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[12/26]	114718,78	501590,45	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[13/26]	114718,53	501585,78	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[14/26]	114715,98	501583,48	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[15/26]	114711,35	501583,73	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[16/26]	114706,71	501583,98	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[17/26]	114702,08	501584,23	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[18/26]	114697,45	501584,48	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[19/26]	114692,82	501584,73	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[20/26]	114690,54	501587,30	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[21/26]	114690,79	501591,97	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[22/26]	114691,05	501596,64	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[23/26]	114691,30	501601,32	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[24/26]	114691,56	501605,99	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[25/26]	114691,82	501610,66	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	U	[26/26]	114692,07	501615,33	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[1/34]	114579,37	501896,20	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[2/34]	114583,93	501897,48	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte F	Gevel
--	19,00	Ja
--	19,00	Ja
--	19,00	Ja

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
--	O	[3/34]	114588,48	501898,77	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[4/34]	114593,04	501900,05	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[5/34]	114597,60	501901,34	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[6/34]	114602,15	501902,62	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[7/34]	114606,71	501903,90	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[8/34]	114611,26	501905,19	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[9/34]	114615,82	501906,47	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[10/34]	114620,37	501907,76	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[11/34]	114623,42	501906,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[12/34]	114624,72	501901,58	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[13/34]	114626,02	501897,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[14/34]	114627,33	501892,58	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[15/34]	114628,63	501888,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[16/34]	114629,93	501883,58	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[17/34]	114631,23	501879,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[18/34]	114629,52	501876,05	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[19/34]	114624,96	501874,73	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[20/34]	114620,39	501873,41	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[21/34]	114615,82	501872,09	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[22/34]	114611,25	501870,77	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[23/34]	114606,68	501869,46	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[24/34]	114602,12	501868,14	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[25/34]	114597,55	501866,82	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[26/34]	114592,98	501865,50	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[27/34]	114588,41	501864,18	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[28/34]	114585,36	501865,86	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[29/34]	114584,08	501870,41	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[30/34]	114582,80	501874,96	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[31/34]	114581,52	501879,51	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[32/34]	114580,23	501884,06	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[33/34]	114578,95	501888,61	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	O	[34/34]	114577,67	501893,16	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[1/33]	114647,95	501842,59	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[2/33]	114649,07	501839,35	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[3/33]	114650,23	501835,52	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[4/33]	114651,44	501831,12	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[5/33]	114652,65	501826,72	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[6/33]	114653,86	501822,32	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[7/33]	114655,07	501817,92	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[8/33]	114656,28	501813,52	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[9/33]	114657,49	501809,12	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[10/33]	114658,70	501804,72	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[11/33]	114659,91	501800,32	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[12/33]	114657,55	501796,36	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[13/33]	114652,92	501795,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[14/33]	114648,30	501793,81	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[15/33]	114644,10	501795,01	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[16/33]	114642,18	501796,60	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[17/33]	114643,02	501798,95	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[18/33]	114643,61	501801,46	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[19/33]	114642,36	501806,02	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[20/33]	114641,11	501810,58	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[21/33]	114639,86	501815,14	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[22/33]	114638,61	501819,70	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[23/33]	114636,12	501821,33	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[24/33]	114632,13	501820,19	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[25/33]	114629,36	501821,97	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[26/33]	114628,04	501826,54	0,00	Relatief	--	--	--	--	15,50
--	L	[27/33]	114626,73	501831,11	0,00	Relatief	--	--	--	--	15,50
--	L	[28/33]	114625,42	501835,68	0,00	Relatief	--	--	--	--	15,50
--	L	[29/33]	114627,10	501838,72	0,00	Relatief	--	--	--	--	15,50
--	L	[30/33]	114631,62	501839,98	0,00	Relatief	--	--	--	--	15,50
--	L	[31/33]	114636,15	501841,24	0,00	Relatief	--	--	--	--	15,50
--	L	[32/33]	114640,63	501842,47	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	L	[33/33]	114645,05	501843,67	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	M	[1/16]	114632,27	501864,66	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	M	[2/16]	114633,41	501860,50	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	M	[3/16]	114634,55	501856,35	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	M	[4/16]	114635,69	501852,19	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	M	[5/16]	114636,83	501848,03	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	M	[6/16]	114637,97	501843,88	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte F	Gevel
--	19,00	Ja
--	19,00	Ja
--	19,00	Ja

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
--	M	[7/16]	114619,05	501838,67	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	M	[8/16]	114617,82	501842,83	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	M	[9/16]	114616,59	501846,98	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	M	[10/16]	114615,36	501851,13	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	M	[11/16]	114614,13	501855,29	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	M	[12/16]	114612,90	501859,44	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	M	[13/16]	114614,76	501862,29	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	M	[14/16]	114619,57	501863,58	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	M	[15/16]	114624,37	501864,87	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	M	[16/16]	114629,18	501866,16	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	K	[1/24]	114627,40	501769,56	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[2/24]	114632,16	501770,91	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[3/24]	114636,92	501772,26	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[4/24]	114641,67	501773,61	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[5/24]	114646,43	501774,96	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[6/24]	114651,19	501776,31	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[7/24]	114655,95	501777,66	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[8/24]	114660,71	501779,01	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[9/24]	114663,83	501777,34	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[10/24]	114665,07	501772,80	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[11/24]	114666,31	501768,26	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[12/24]	114667,55	501763,72	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[13/24]	114665,72	501760,67	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[14/24]	114660,95	501759,35	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[15/24]	114656,18	501758,03	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[16/24]	114651,41	501756,71	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[17/24]	114646,64	501755,39	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[18/24]	114641,87	501754,07	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[19/24]	114637,10	501752,75	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[20/24]	114632,33	501751,43	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[21/24]	114629,21	501753,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[22/24]	114628,00	501757,56	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[23/24]	114626,78	501762,04	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	K	[24/24]	114625,56	501766,52	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50
--	N	[1/12]	114626,00	501824,96	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	N	[2/12]	114621,17	501823,67	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	N	[3/12]	114616,34	501822,37	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	N	[4/12]	114611,52	501821,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	N	[5/12]	114606,69	501819,79	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	N	[6/12]	114603,60	501821,27	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	N	[7/12]	114602,50	501825,38	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	N	[8/12]	114601,39	501829,49	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	N	[9/12]	114603,27	501832,31	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	N	[10/12]	114607,97	501833,57	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	N	[11/12]	114612,68	501834,83	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	N	[12/12]	114617,39	501836,09	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	J	[1/27]	114619,17	502051,66	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[2/27]	114623,32	502051,68	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[3/27]	114627,47	502051,69	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[4/27]	114629,65	502049,33	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[5/27]	114629,67	502044,78	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[6/27]	114629,69	502040,24	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[7/27]	114629,72	502035,69	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[8/27]	114629,74	502031,14	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[9/27]	114629,76	502026,60	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[10/27]	114629,78	502022,05	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[11/27]	114629,80	502017,50	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[12/27]	114629,83	502012,95	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[13/27]	114629,85	502008,41	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[14/27]	114629,87	502003,86	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[15/27]	114627,71	502001,50	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[16/27]	114623,56	502001,53	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[17/27]	114619,41	502001,56	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[18/27]	114617,23	502004,16	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[19/27]	114617,20	502009,15	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[20/27]	114617,18	502014,14	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[21/27]	114617,16	502019,13	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[22/27]	114617,13	502024,11	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[23/27]	114617,11	502029,10	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[24/27]	114617,08	502034,09	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[25/27]	114617,06	502039,08	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte F	Gevel
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja
--	19,00	Ja
--	19,00	Ja
--	19,00

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
--	J	[26/27]	114617,04	502044,07	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	J	[27/27]	114617,01	502049,05	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	H	[1/28]	114624,47	501996,69	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[2/28]	114628,49	501997,79	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[3/28]	114632,51	501998,89	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[4/28]	114635,29	501996,97	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[5/28]	114636,60	501992,17	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[6/28]	114637,91	501987,38	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[7/28]	114639,22	501982,58	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[8/28]	114640,53	501977,78	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[9/28]	114641,84	501972,99	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[10/28]	114643,15	501968,19	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[11/28]	114644,46	501963,40	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[12/28]	114645,77	501958,60	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[13/28]	114647,08	501953,81	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[14/28]	114648,39	501949,01	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[15/28]	114646,96	501945,94	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[16/28]	114642,94	501944,85	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[17/28]	114638,92	501943,75	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[18/28]	114636,13	501945,67	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[19/28]	114634,83	501950,46	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[20/28]	114633,52	501955,26	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[21/28]	114632,21	501960,05	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[22/28]	114630,90	501964,85	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[23/28]	114629,59	501969,65	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[24/28]	114628,28	501974,44	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[25/28]	114626,97	501979,24	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[26/28]	114625,66	501984,03	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[27/28]	114624,35	501988,83	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	H	[28/28]	114623,04	501993,62	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[1/24]	114636,21	501934,65	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[2/24]	114640,82	501935,92	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[3/24]	114645,42	501937,18	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[4/24]	114650,03	501938,45	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[5/24]	114654,64	501939,71	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[6/24]	114657,65	501938,15	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[7/24]	114658,81	501933,92	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[8/24]	114659,98	501929,68	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[9/24]	114661,14	501925,44	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[10/24]	114662,31	501921,20	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[11/24]	114663,47	501916,96	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[12/24]	114664,64	501912,73	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[13/24]	114662,84	501909,85	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[14/24]	114658,24	501908,59	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[15/24]	114653,63	501907,32	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[16/24]	114649,02	501906,05	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[17/24]	114644,42	501904,79	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[18/24]	114641,41	501906,34	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[19/24]	114640,24	501910,58	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[20/24]	114639,08	501914,82	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[21/24]	114637,91	501919,06	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[22/24]	114636,75	501923,30	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[23/24]	114635,58	501927,54	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	G	[24/24]	114634,42	501931,77	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	F	[1/24]	114645,73	501898,85	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	F	[2/24]	114649,76	501900,19	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	F	[3/24]	114653,79	501901,54	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	F	[4/24]	114657,83	501902,88	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	F	[5/24]	114661,86	501904,23	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	F	[6/24]	114664,74	501902,60	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	F	[7/24]	114666,24	501898,13	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	F	[8/24]	114667,73	501893,65	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	F	[9/24]	114669,22	501889,18	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	F	[10/24]	114670,71	501884,71	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	F	[11/24]	114672,20	501880,24	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	F	[12/24]	114673,69	501875,77	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	F	[13/24]	114672,36	501872,73	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	F	[14/24]	114668,33	501871,39	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	F	[15/24]	114664,30	501870,04	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	F	[16/24]	114660,27	501868,70	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	F	[17/24]	114656,24	501867,35	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte F	Gevel
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
--	F	[18/24]	114653,35	501868,98	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	F	[19/24]	114651,86	501873,45	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	F	[20/24]	114650,36	501877,93	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	F	[21/24]	114648,87	501882,40	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	F	[22/24]	114647,38	501886,87	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	F	[23/24]	114645,89	501891,34	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	F	[24/24]	114644,40	501895,81	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[1/42]	114686,23	501864,25	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[2/42]	114687,61	501860,06	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[3/42]	114688,99	501855,87	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[4/42]	114690,37	501851,68	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[5/42]	114691,75	501847,49	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[6/42]	114693,13	501843,30	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[7/42]	114694,29	501839,78	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[8/42]	114695,21	501836,95	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[9/42]	114695,61	501833,15	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[10/42]	114696,77	501828,62	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[11/42]	114697,94	501824,08	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[12/42]	114699,11	501819,55	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[13/42]	114697,24	501816,55	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[14/42]	114692,48	501815,32	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[15/42]	114687,72	501814,08	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[16/42]	114684,64	501815,74	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[17/42]	114683,47	501820,16	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[18/42]	114682,31	501824,57	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[19/42]	114681,14	501828,98	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[20/42]	114680,60	501832,79	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[21/42]	114679,82	501835,76	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[22/42]	114678,25	501839,26	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[23/42]	114675,33	501840,56	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[24/42]	114670,69	501838,99	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[25/42]	114666,06	501837,41	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[26/42]	114661,42	501835,83	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[27/42]	114658,31	501837,08	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[28/42]	114656,97	501841,01	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[29/42]	114655,63	501844,94	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[30/42]	114654,30	501848,87	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[31/42]	114655,43	501851,58	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[32/42]	114658,90	501852,81	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[33/42]	114662,38	501854,04	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[34/42]	114664,95	501852,52	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[35/42]	114667,54	501851,19	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[36/42]	114671,56	501852,56	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[37/42]	114672,81	501855,17	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[38/42]	114671,42	501859,26	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[39/42]	114672,61	501862,06	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[40/42]	114676,27	501863,30	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[41/42]	114679,93	501864,54	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	E	[42/42]	114683,59	501865,78	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	D	[1/31]	114683,48	501811,43	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[2/31]	114684,74	501807,13	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[3/31]	114686,01	501802,83	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[4/31]	114687,27	501798,53	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[5/31]	114688,53	501794,22	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[6/31]	114689,80	501789,92	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[7/31]	114692,61	501788,52	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[8/31]	114697,23	501789,87	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[9/31]	114701,84	501791,23	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[10/31]	114704,91	501789,68	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[11/31]	114706,18	501785,36	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[12/31]	114707,45	501781,05	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[13/31]	114705,64	501778,07	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[14/31]	114700,90	501776,67	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[15/31]	114696,16	501775,28	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[16/31]	114691,42	501773,89	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[17/31]	114686,68	501772,50	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[18/31]	114681,94	501771,11	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[19/31]	114678,81	501772,63	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[20/31]	114677,54	501776,94	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[21/31]	114676,28	501781,24	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[22/31]	114675,01	501785,55	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte F	Gevel
--	40,00	Ja
--	40,00	Ja
--	40,00	Ja

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
--	D	[23/31]	114673,74	501789,85	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[24/31]	114672,47	501794,16	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[25/31]	114671,21	501798,47	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[26/31]	114669,94	501802,77	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[27/31]	114668,67	501807,08	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[28/31]	114669,93	501809,89	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[29/31]	114673,59	501810,97	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[30/31]	114677,24	501812,04	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	D	[31/31]	114680,90	501813,11	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--
--	C	[1/34]	114690,26	501767,12	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[2/34]	114694,93	501767,50	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[3/34]	114699,61	501767,88	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[4/34]	114704,28	501768,26	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[5/34]	114708,95	501768,64	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[6/34]	114711,60	501766,28	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[7/34]	114712,00	501761,36	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[8/34]	114712,40	501756,44	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[9/34]	114712,80	501751,52	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[10/34]	114713,20	501746,60	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[11/34]	114713,60	501741,68	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[12/34]	114714,00	501736,77	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[13/34]	114714,41	501731,85	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[14/34]	114714,81	501726,93	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[15/34]	114715,21	501722,01	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[16/34]	114715,61	501717,09	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[17/34]	114716,01	501712,17	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[18/34]	114713,78	501709,41	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[19/34]	114709,11	501709,00	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[20/34]	114704,43	501708,60	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[21/34]	114699,76	501708,19	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[22/34]	114695,08	501707,79	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[23/34]	114692,44	501710,14	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[24/34]	114692,04	501715,07	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[25/34]	114691,64	501720,00	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[26/34]	114691,23	501724,93	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[27/34]	114690,83	501729,85	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[28/34]	114690,43	501734,78	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[29/34]	114690,03	501739,71	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[30/34]	114689,63	501744,64	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[31/34]	114689,23	501749,57	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[32/34]	114688,83	501754,50	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[33/34]	114688,43	501759,43	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	C	[34/34]	114688,03	501764,35	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	B	[1/22]	114689,13	501686,73	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	B	[2/22]	114693,49	501686,97	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	B	[3/22]	114697,85	501687,21	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	B	[4/22]	114702,20	501687,45	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	B	[5/22]	114706,56	501687,69	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	B	[6/22]	114708,98	501685,29	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	B	[7/22]	114709,26	501680,45	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	B	[8/22]	114709,54	501675,61	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	B	[9/22]	114709,82	501670,76	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	B	[10/22]	114710,09	501665,92	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	B	[11/22]	114710,37	501661,08	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	B	[12/22]	114708,25	501658,42	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	B	[13/22]	114703,90	501658,16	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	B	[14/22]	114699,55	501657,90	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	B	[15/22]	114695,21	501657,64	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	B	[16/22]	114690,86	501657,38	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	B	[17/22]	114688,44	501659,78	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	B	[18/22]	114688,15	501664,64	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	B	[19/22]	114687,87	501669,50	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	B	[20/22]	114687,58	501674,36	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	B	[21/22]	114687,29	501679,22	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	B	[22/22]	114687,00	501684,08	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[1/24]	114692,63	501653,24	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[2/24]	114697,50	501653,52	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[3/24]	114702,38	501653,80	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[4/24]	114707,25	501654,08	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[5/24]	114712,12	501654,36	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[6/24]	114717,00	501654,64	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte F	Gevel
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja
--	40,00	Ja
--	40,00	Ja
--	40,00

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
--	A	[7/24]	114719,68	501652,25	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[8/24]	114719,96	501647,38	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[9/24]	114720,24	501642,51	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[10/24]	114720,52	501637,64	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[11/24]	114720,81	501632,77	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[12/24]	114721,09	501627,90	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[13/24]	114718,70	501625,21	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[14/24]	114713,83	501624,93	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[15/24]	114708,95	501624,65	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[16/24]	114704,08	501624,37	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[17/24]	114699,21	501624,09	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[18/24]	114694,33	501623,81	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[19/24]	114691,65	501626,19	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[20/24]	114691,37	501631,07	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[21/24]	114691,09	501635,94	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[22/24]	114690,81	501640,81	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[23/24]	114690,52	501645,68	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	A	[24/24]	114690,24	501650,55	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50
--	O	[1/34]	114579,37	501896,20	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[2/34]	114583,93	501897,48	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[3/34]	114588,48	501898,77	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[4/34]	114593,04	501900,05	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[5/34]	114597,60	501901,34	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[6/34]	114602,15	501902,62	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[7/34]	114606,71	501903,90	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[8/34]	114611,26	501905,19	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[9/34]	114615,82	501906,47	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[10/34]	114620,37	501907,76	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[11/34]	114623,42	501906,08	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[12/34]	114624,72	501901,58	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[13/34]	114626,02	501897,08	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[14/34]	114627,33	501892,58	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[15/34]	114628,63	501888,08	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[16/34]	114629,93	501883,58	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[17/34]	114631,23	501879,08	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[18/34]	114629,52	501876,05	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[19/34]	114624,96	501874,73	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[20/34]	114620,39	501873,41	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[21/34]	114615,82	501872,09	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[22/34]	114611,25	501870,77	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[23/34]	114606,68	501869,46	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[24/34]	114602,12	501868,14	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[25/34]	114597,55	501866,82	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[26/34]	114592,98	501865,50	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[27/34]	114588,41	501864,18	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[28/34]	114585,36	501865,86	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[29/34]	114584,08	501870,41	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[30/34]	114582,80	501874,96	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[31/34]	114581,52	501879,51	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[32/34]	114580,23	501884,06	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[33/34]	114578,95	501888,61	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	O	[34/34]	114577,67	501893,16	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--
--	L	[1/33]	114647,95	501842,59	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[2/33]	114649,07	501839,35	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[3/33]	114650,23	501835,52	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[4/33]	114651,44	501831,12	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[5/33]	114652,65	501826,72	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[6/33]	114653,86	501822,32	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[7/33]	114655,07	501817,92	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[8/33]	114656,28	501813,52	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[9/33]	114657,49	501809,12	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[10/33]	114658,70	501804,72	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[11/33]	114659,91	501800,32	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[12/33]	114657,55	501796,36	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[13/33]	114652,92	501795,08	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[14/33]	114648,30	501793,81	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[15/33]	114644,10	501795,01	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[16/33]	114642,18	501796,60	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[17/33]	114643,02	501798,95	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[18/33]	114643,61	501801,46	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[19/33]	114642,36	501806,02	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte F	Gevel
--	40,00	Ja
--	40,00	Ja
--	40,00	Ja
--	40,00	Ja
--	40,00	Ja
--	40,00	Ja
--	40,00	Ja
--	40,00	Ja
--	40,00	Ja
--	40,00	Ja
--	40,00	Ja
--	40,00	Ja
--	40,00	Ja
--	40,00	Ja
--	40,00	Ja
--	40,00	Ja
--	40,00	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
--	L	[20/33]	114641,11	501810,58	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[21/33]	114639,86	501815,14	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[22/33]	114638,61	501819,70	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[23/33]	114636,12	501821,33	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[24/33]	114632,13	501820,19	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[25/33]	114629,36	501821,97	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[26/33]	114628,04	501826,54	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[27/33]	114626,73	501831,11	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[28/33]	114625,42	501835,68	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[29/33]	114627,10	501838,72	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[30/33]	114631,62	501839,98	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[31/33]	114636,15	501841,24	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[32/33]	114640,63	501842,47	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	L	[33/33]	114645,05	501843,67	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[1/24]	114627,40	501769,56	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[2/24]	114632,16	501770,91	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[3/24]	114636,92	501772,26	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[4/24]	114641,67	501773,61	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[5/24]	114646,43	501774,96	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[6/24]	114651,19	501776,31	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[7/24]	114655,95	501777,66	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[8/24]	114660,71	501779,01	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[9/24]	114663,83	501777,34	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[10/24]	114665,07	501772,80	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[11/24]	114666,31	501768,26	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[12/24]	114667,55	501763,72	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[13/24]	114665,72	501760,67	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[14/24]	114660,95	501759,35	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[15/24]	114656,18	501758,03	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[16/24]	114651,41	501756,71	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[17/24]	114646,64	501755,39	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[18/24]	114641,87	501754,07	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[19/24]	114637,10	501752,75	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[20/24]	114632,33	501751,43	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[21/24]	114629,21	501753,08	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[22/24]	114628,00	501757,56	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[23/24]	114626,78	501762,04	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	K	[24/24]	114625,56	501766,52	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--
--	F	[1/24]	114645,73	501898,85	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[2/24]	114649,76	501900,19	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[3/24]	114653,79	501901,54	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[4/24]	114657,83	501902,88	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[5/24]	114661,86	501904,23	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[6/24]	114664,74	501902,60	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[7/24]	114666,24	501898,13	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[8/24]	114667,73	501893,65	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[9/24]	114669,22	501889,18	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[10/24]	114670,71	501884,71	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[11/24]	114672,20	501880,24	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[12/24]	114673,69	501875,77	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[13/24]	114672,36	501872,73	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[14/24]	114668,33	501871,39	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[15/24]	114664,30	501870,04	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[16/24]	114660,27	501868,70	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[17/24]	114656,24	501867,35	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[18/24]	114653,35	501868,98	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[19/24]	114651,86	501873,45	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[20/24]	114650,36	501877,93	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[21/24]	114648,87	501882,40	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[22/24]	114647,38	501886,87	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[23/24]	114645,89	501891,34	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	F	[24/24]	114644,40	501895,81	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[1/34]	114690,26	501767,12	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[2/34]	114694,93	501767,50	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[3/34]	114699,61	501767,88	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[4/34]	114704,28	501768,26	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[5/34]	114708,95	501768,64	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[6/34]	114711,60	501766,28	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[7/34]	114712,00	501761,36	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[8/34]	114712,40	501756,44	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[9/34]	114712,80	501751,52	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte F	Gevel
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
--	C	[10/34]	114713,20	501746,60	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[11/34]	114713,60	501741,68	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[12/34]	114714,00	501736,77	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[13/34]	114714,41	501731,85	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[14/34]	114714,81	501726,93	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[15/34]	114715,21	501722,01	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[16/34]	114715,61	501717,09	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[17/34]	114716,01	501712,17	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[18/34]	114713,78	501709,41	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[19/34]	114709,11	501709,00	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[20/34]	114704,43	501708,60	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[21/34]	114699,76	501708,19	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[22/34]	114695,08	501707,79	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[23/34]	114692,44	501710,14	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[24/34]	114692,04	501715,07	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[25/34]	114691,64	501720,00	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[26/34]	114691,23	501724,93	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[27/34]	114690,83	501729,85	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[28/34]	114690,43	501734,78	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[29/34]	114690,03	501739,71	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[30/34]	114689,63	501744,64	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[31/34]	114689,23	501749,57	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[32/34]	114688,83	501754,50	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[33/34]	114688,43	501759,43	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	C	[34/34]	114688,03	501764,35	0,00	Relatief	43,50	47,00	--	--	--
--	B	[1/22]	114689,13	501686,73	0,00	Relatief	43,50	--	--	--	--
--	B	[2/22]	114693,49	501686,97	0,00	Relatief	43,50	--	--	--	--
--	B	[3/22]	114697,85	501687,21	0,00	Relatief	43,50	--	--	--	--
--	B	[4/22]	114702,20	501687,45	0,00	Relatief	43,50	--	--	--	--
--	B	[5/22]	114706,56	501687,69	0,00	Relatief	43,50	--	--	--	--
--	B	[6/22]	114708,98	501685,29	0,00	Relatief	43,50	--	--	--	--
--	B	[7/22]	114709,26	501680,45	0,00	Relatief	43,50	--	--	--	--
--	B	[8/22]	114709,54	501675,61	0,00	Relatief	43,50	--	--	--	--
--	B	[9/22]	114709,82	501670,76	0,00	Relatief	43,50	--	--	--	--
--	B	[10/22]	114710,09	501665,92	0,00	Relatief	43,50	--	--	--	--
--	B	[11/22]	114710,37	501661,08	0,00	Relatief	43,50	--	--	--	--
--	B	[12/22]	114708,25	501658,42	0,00	Relatief	43,50	--	--	--	--
--	B	[13/22]	114703,90	501658,16	0,00	Relatief	43,50	--	--	--	--
--	B	[14/22]	114699,55	501657,90	0,00	Relatief	43,50	--	--	--	--
--	B	[15/22]	114695,21	501657,64	0,00	Relatief	43,50	--	--	--	--
--	B	[16/22]	114690,86	501657,38	0,00	Relatief	43,50	--	--	--	--
--	B	[17/22]	114688,44	501659,78	0,00	Relatief	43,50	--	--	--	--
--	B	[18/22]	114688,15	501664,64	0,00	Relatief	43,50	--	--	--	--
--	B	[19/22]	114687,87	501669,50	0,00	Relatief	43,50	--	--	--	--
--	B	[20/22]	114687,58	501674,36	0,00	Relatief	43,50	--	--	--	--
--	B	[21/22]	114687,29	501679,22	0,00	Relatief	43,50	--	--	--	--
--	B	[22/22]	114687,00	501684,08	0,00	Relatief	43,50	--	--	--	--
--	A	[1/24]	114692,63	501653,24	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[2/24]	114697,50	501653,52	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[3/24]	114702,38	501653,80	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[4/24]	114707,25	501654,08	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[5/24]	114712,12	501654,36	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[6/24]	114717,00	501654,64	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[7/24]	114719,68	501652,25	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[8/24]	114719,96	501647,38	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[9/24]	114720,24	501642,51	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[10/24]	114720,52	501637,64	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[11/24]	114720,81	501632,77	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[12/24]	114721,09	501627,90	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[13/24]	114718,70	501625,21	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[14/24]	114713,83	501624,93	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[15/24]	114708,95	501624,65	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[16/24]	114704,08	501624,37	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[17/24]	114699,21	501624,09	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[18/24]	114694,33	501623,81	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[19/24]	114691,65	501626,19	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[20/24]	114691,37	501631,07	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[21/24]	114691,09	501635,94	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[22/24]	114690,81	501640,81	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[23/24]	114690,52	501645,68	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
--	A	[24/24]	114690,24	501650,55	0,00	Relatief	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte F	Gevel
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
--	H	[19/28]	114634,83	501950,46	0,00	Relatief	--	--	--	--	--
--	A	[1/24]	114692,63	501653,24	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[2/24]	114697,50	501653,52	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[3/24]	114702,38	501653,80	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[4/24]	114707,25	501654,08	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[5/24]	114712,12	501654,36	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[6/24]	114717,00	501654,64	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[7/24]	114719,68	501652,25	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[8/24]	114719,96	501647,38	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[9/24]	114720,24	501642,51	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[10/24]	114720,52	501637,64	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[11/24]	114720,81	501632,77	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[12/24]	114721,09	501627,90	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[13/24]	114718,70	501625,21	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[14/24]	114713,83	501624,93	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[15/24]	114708,95	501624,65	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[16/24]	114704,08	501624,37	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[17/24]	114699,21	501624,09	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[18/24]	114694,33	501623,81	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[19/24]	114691,65	501626,19	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[20/24]	114691,37	501631,07	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[21/24]	114691,09	501635,94	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[22/24]	114690,81	501640,81	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[23/24]	114690,52	501645,68	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	A	[24/24]	114690,24	501650,55	0,00	Relatief	64,50	68,00	--	--	--
--	P	[1/10]	114656,42	501736,99	0,00	Relatief	--	--	--	12,00	--
--	P	[2/10]	114656,16	501741,69	0,00	Relatief	--	--	--	12,00	--
--	P	[3/10]	114658,02	501744,26	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	P	[4/10]	114661,80	501744,48	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	P	[5/10]	114665,59	501744,70	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	P	[6/10]	114667,73	501742,36	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	P	[7/10]	114668,00	501737,65	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	P	[8/10]	114666,14	501735,08	0,00	Relatief	--	--	--	12,00	--
--	P	[9/10]	114662,34	501734,87	0,00	Relatief	--	--	--	12,00	--
--	P	[10/10]	114658,55	501734,65	0,00	Relatief	--	--	--	12,00	--
--	S	[1/10]	114569,00	501808,96	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	S	[2/10]	114572,82	501810,05	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	S	[3/10]	114576,63	501811,14	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	S	[4/10]	114579,25	501809,57	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	S	[5/10]	114580,42	501805,49	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	S	[6/10]	114579,03	501802,78	0,00	Relatief	--	--	--	12,00	--
--	S	[7/10]	114575,21	501801,69	0,00	Relatief	--	--	--	12,00	--
--	S	[8/10]	114571,39	501800,60	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	S	[9/10]	114568,78	501802,16	0,00	Relatief	--	--	--	12,00	--
--	S	[10/10]	114567,61	501806,25	0,00	Relatief	--	--	--	12,00	--
--	R	[1/29]	114590,45	501806,38	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[2/29]	114595,06	501807,69	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[3/29]	114599,67	501809,01	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[4/29]	114604,28	501810,32	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[5/29]	114605,45	501808,80	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[6/29]	114602,20	501807,89	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[7/29]	114598,95	501806,98	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[8/29]	114598,05	501804,32	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[9/29]	114599,38	501799,66	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[10/29]	114600,71	501795,01	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[11/29]	114602,03	501790,36	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[12/29]	114603,36	501785,70	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[13/29]	114604,69	501781,05	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[14/29]	114606,02	501776,40	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[15/29]	114608,17	501774,62	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[16/29]	114611,40	501775,59	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[17/29]	114614,63	501776,55	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[18/29]	114614,50	501774,45	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[19/29]	114609,90	501773,14	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[20/29]	114605,29	501771,82	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[21/29]	114600,69	501770,51	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[22/29]	114597,63	501772,15	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[23/29]	114596,36	501776,61	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[24/29]	114595,08	501781,07	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[25/29]	114593,81	501785,53	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[26/29]	114592,54	501789,99	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte F	Gevel
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
--	R	[27/29]	114591,26	501794,45	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[28/29]	114589,99	501798,91	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[29/29]	114588,72	501803,36	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[1/38]	114545,75	501845,61	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[2/38]	114550,06	501846,85	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[3/38]	114554,37	501848,09	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[4/38]	114558,68	501849,32	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[5/38]	114562,99	501850,56	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[6/38]	114567,30	501851,79	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[7/38]	114571,61	501853,03	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[8/38]	114575,92	501854,26	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[9/38]	114578,38	501845,77	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[10/38]	114573,99	501844,55	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[11/38]	114569,61	501843,33	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[12/38]	114565,23	501842,11	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[13/38]	114560,84	501840,89	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[14/38]	114556,46	501839,67	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[15/38]	114554,97	501836,92	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[16/38]	114556,23	501832,40	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[17/38]	114557,48	501827,87	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[18/38]	114560,19	501826,31	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[19/38]	114564,60	501827,58	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[20/38]	114569,00	501828,85	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[21/38]	114573,41	501830,11	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[22/38]	114577,81	501831,38	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[23/38]	114582,22	501832,65	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[24/38]	114585,13	501822,86	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[25/38]	114580,79	501821,62	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[26/38]	114576,45	501820,38	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[27/38]	114572,11	501819,14	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[28/38]	114567,77	501817,90	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[29/38]	114563,43	501816,66	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[30/38]	114559,09	501815,42	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[31/38]	114554,75	501814,18	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[32/38]	114551,82	501815,86	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[33/38]	114550,54	501820,32	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[34/38]	114549,27	501824,78	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[35/38]	114547,99	501829,25	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[36/38]	114546,72	501833,71	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[37/38]	114545,44	501838,18	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[38/38]	114544,17	501842,64	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[1/62]	114586,44	501714,66	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[2/62]	114590,60	501715,83	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[3/62]	114594,75	501717,00	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[4/62]	114598,90	501718,17	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[5/62]	114603,06	501719,34	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[6/62]	114607,21	501720,51	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[7/62]	114608,53	501723,34	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[8/62]	114607,14	501728,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[9/62]	114605,75	501732,81	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[10/62]	114604,36	501737,55	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[11/62]	114602,97	501742,28	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[12/62]	114601,58	501747,02	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[13/62]	114600,19	501751,75	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[14/62]	114597,40	501753,42	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[15/62]	114592,98	501752,15	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[16/62]	114588,56	501750,89	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[17/62]	114584,15	501749,62	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[18/62]	114579,73	501748,36	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[19/62]	114575,31	501747,09	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[20/62]	114573,82	501744,21	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[21/62]	114575,14	501739,47	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[22/62]	114576,46	501734,73	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[23/62]	114577,78	501729,99	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[24/62]	114579,09	501725,25	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[25/62]	114580,41	501720,51	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[26/62]	114581,73	501715,77	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[27/62]	114573,66	501713,41	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[28/62]	114572,33	501718,05	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[29/62]	114571,00	501722,69	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[30/62]	114569,67	501727,32	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte F	Gevel
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
--	Q	[31/62]	114568,34	501731,96	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[32/62]	114567,01	501736,60	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[33/62]	114565,68	501741,24	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[34/62]	114564,35	501745,88	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[35/62]	114563,02	501750,52	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[36/62]	114564,82	501753,65	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[37/62]	114569,61	501755,03	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[38/62]	114574,41	501756,40	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[39/62]	114579,21	501757,78	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[40/62]	114584,00	501759,15	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[41/62]	114588,80	501760,53	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[42/62]	114593,60	501761,90	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[43/62]	114598,39	501763,28	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[44/62]	114603,19	501764,65	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[45/62]	114606,37	501762,98	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[46/62]	114607,68	501758,40	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[47/62]	114608,99	501753,81	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[48/62]	114610,31	501749,23	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[49/62]	114611,62	501744,64	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[50/62]	114612,93	501740,06	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[51/62]	114614,24	501735,47	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[52/62]	114615,56	501730,89	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[53/62]	114616,87	501726,30	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[54/62]	114618,18	501721,72	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[55/62]	114619,49	501717,13	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[56/62]	114617,71	501714,04	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[57/62]	114612,97	501712,69	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[58/62]	114608,23	501711,33	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[59/62]	114603,50	501709,98	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[60/62]	114598,76	501708,62	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[61/62]	114594,02	501707,27	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[62/62]	114589,28	501705,91	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[1/64]	114654,62	501734,42	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[2/64]	114650,54	501734,17	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[3/64]	114646,47	501733,92	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[4/64]	114642,40	501733,67	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[5/64]	114640,59	501731,29	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[6/64]	114640,87	501726,55	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[7/64]	114641,15	501721,81	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[8/64]	114641,43	501717,07	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[9/64]	114641,71	501712,34	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[10/64]	114641,99	501707,60	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[11/64]	114642,27	501702,86	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[12/64]	114642,55	501698,12	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[13/64]	114642,82	501693,39	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[14/64]	114645,14	501691,24	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[15/64]	114649,71	501691,51	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[16/64]	114654,29	501691,77	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[17/64]	114658,86	501692,03	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[18/64]	114660,90	501694,43	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[19/64]	114660,60	501699,17	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[20/64]	114660,30	501703,92	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[21/64]	114660,00	501708,66	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[22/64]	114659,70	501713,40	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[23/64]	114659,40	501718,14	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[24/64]	114659,10	501722,88	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[25/64]	114658,80	501727,63	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[26/64]	114658,50	501732,37	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[27/64]	114668,27	501732,92	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[28/64]	114668,54	501728,19	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[29/64]	114668,81	501723,45	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[30/64]	114669,08	501718,71	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[31/64]	114669,35	501713,97	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[32/64]	114669,62	501709,23	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[33/64]	114669,89	501704,50	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[34/64]	114670,16	501699,76	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[35/64]	114670,44	501695,02	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[36/64]	114670,71	501690,28	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[37/64]	114670,98	501685,54	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[38/64]	114668,69	501682,94	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[39/64]	114664,04	501682,68	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte F	Gevel
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
--	P	[40/64]	114659,39	501682,42	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[41/64]	114654,74	501682,16	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[42/64]	114650,10	501681,90	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[43/64]	114645,45	501681,64	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[44/64]	114640,80	501681,38	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[45/64]	114636,15	501681,12	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[46/64]	114633,58	501683,45	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[47/64]	114633,32	501688,18	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[48/64]	114633,05	501692,92	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[49/64]	114632,79	501697,65	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[50/64]	114632,52	501702,38	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[51/64]	114632,26	501707,12	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[52/64]	114631,99	501711,85	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[53/64]	114631,73	501716,58	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[54/64]	114631,46	501721,32	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[55/64]	114631,20	501726,05	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[56/64]	114630,93	501730,79	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[57/64]	114630,67	501735,52	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[58/64]	114630,40	501740,25	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[59/64]	114632,51	501742,85	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[60/64]	114636,80	501743,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[61/64]	114641,10	501743,32	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[62/64]	114645,39	501743,56	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[63/64]	114649,68	501743,80	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	P	[64/64]	114653,97	501744,03	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[1/51]	114567,44	501799,48	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[2/51]	114563,35	501798,32	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[3/51]	114559,26	501797,16	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[4/51]	114555,17	501796,01	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[5/51]	114551,08	501794,85	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[6/51]	114546,99	501793,70	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[7/51]	114545,64	501791,02	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[8/51]	114546,88	501786,59	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[9/51]	114548,13	501782,15	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[10/51]	114549,38	501777,72	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[11/51]	114552,09	501776,22	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[12/51]	114556,53	501777,51	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[13/51]	114560,96	501778,81	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[14/51]	114565,40	501780,10	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[15/51]	114569,84	501781,40	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[16/51]	114574,27	501782,69	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[17/51]	114575,78	501785,40	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[18/51]	114574,50	501789,76	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[19/51]	114573,21	501794,12	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[20/51]	114571,93	501798,49	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[21/51]	114581,65	501801,18	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[22/51]	114582,94	501796,66	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[23/51]	114584,23	501792,14	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[24/51]	114585,52	501787,62	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[25/51]	114586,81	501783,10	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[26/51]	114588,11	501778,58	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[27/51]	114586,48	501775,57	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[28/51]	114582,06	501774,31	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[29/51]	114577,65	501773,05	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[30/51]	114573,23	501771,79	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[31/51]	114568,82	501770,52	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[32/51]	114564,40	501769,26	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[33/51]	114559,99	501768,00	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[34/51]	114555,58	501766,74	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[35/51]	114551,16	501765,48	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[36/51]	114546,75	501764,22	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[37/51]	114543,79	501765,86	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[38/51]	114542,53	501770,28	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[39/51]	114541,27	501774,69	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[40/51]	114540,01	501779,10	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[41/51]	114538,76	501783,52	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[42/51]	114537,50	501787,93	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[43/51]	114536,24	501792,34	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[44/51]	114534,98	501796,76	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[45/51]	114536,75	501799,75	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[46/51]	114541,42	501801,09	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte F	Gevel
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
--	S	[47/51]	114546,09	501802,42	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[48/51]	114550,76	501803,75	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[49/51]	114555,42	501805,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[50/51]	114560,09	501806,42	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	S	[51/51]	114564,76	501807,75	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[1/14]	114580,36	501855,54	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[2/14]	114584,94	501856,85	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[3/14]	114587,99	501855,20	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[4/14]	114589,26	501850,73	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[5/14]	114590,54	501846,26	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[6/14]	114591,82	501841,79	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[7/14]	114593,10	501837,33	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[8/14]	114594,37	501832,86	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[9/14]	114595,65	501828,39	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[10/14]	114593,99	501825,39	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[11/14]	114589,53	501824,12	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[12/14]	114583,90	501834,69	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[13/14]	114582,59	501839,15	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	T	[14/14]	114581,28	501843,61	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[1/20]	114616,04	501777,41	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[2/20]	114614,77	501781,87	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[3/20]	114613,50	501786,33	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[4/20]	114612,23	501790,79	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[5/20]	114610,96	501795,25	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[6/20]	114609,69	501799,71	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[7/20]	114608,42	501804,17	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[8/20]	114607,15	501808,63	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[9/20]	114608,76	501811,60	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[10/20]	114613,10	501812,84	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[11/20]	114616,03	501811,16	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[12/20]	114617,30	501806,70	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[13/20]	114618,57	501802,25	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[14/20]	114619,85	501797,79	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[15/20]	114621,12	501793,33	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[16/20]	114622,39	501788,87	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[17/20]	114623,67	501784,41	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[18/20]	114624,94	501779,95	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[19/20]	114623,33	501776,98	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	R	[20/20]	114618,98	501775,73	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--
--	Q	[1/10]	114576,06	501711,69	0,00	Relatief	--	--	--	12,00	--
--	Q	[2/10]	114579,38	501712,64	0,00	Relatief	--	--	--	12,00	--
--	Q	[3/10]	114582,70	501713,60	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	Q	[4/10]	114585,11	501711,84	0,00	Relatief	--	--	--	12,00	--
--	Q	[5/10]	114586,36	501707,52	0,00	Relatief	--	--	--	12,00	--
--	Q	[6/10]	114585,25	501704,76	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	Q	[7/10]	114581,92	501703,81	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	Q	[8/10]	114578,60	501702,86	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	Q	[9/10]	114576,19	501704,61	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--
--	Q	[10/10]	114574,95	501708,93	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	--

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte F	Gevel
--	--	Ja
--	--	Ja
--	--	Ja

Bijlage 2

Titel	Verkeersgegevens



M.2020.0535
Akoestisch onderzoek wegverkeer
Bijlage 2
Wegen

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Wegdek	Wegdek	Totaal aantal	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	%Int(D)	%Int(A)
66714	3781	Westerstraat	114022,40	501102,68	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	4333,50	50	50	50	6,50	3,72
66715	3781	Westerstraat	114106,88	501321,02	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	2933,10	50	50	50	6,51	3,68
66753	3781	Westerstraat	114050,24	501171,09	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	3920,40	50	50	50	6,51	3,70
66754	6292	Westerstraat	114143,54	501424,06	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	2890,80	50	50	50	6,51	3,68
66716	2366	Noorderstraat	114435,65	501466,43	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	2663,10	50	50	50	6,82	3,41
66717	3609	Cor Bruijnweg	114488,67	501456,04	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	4299,30	50	50	50	6,50	3,91
66718	3539	Cor Bruijnweg	114488,67	501456,04	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	4299,30	50	50	50	6,50	3,91
66719	3586	Cor Bruijnweg	114435,65	501466,43	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	2851,20	50	50	50	6,50	3,90
66729	3515	Cor Bruijnweg	114659,42	501409,10	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	4088,00	50	50	50	6,51	3,91
66748	3547	Cor Bruijnweg	114190,34	501552,89	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	2653,20	50	50	50	6,50	3,92
66749	4741	Cor Bruijnweg	114399,44	501478,60	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	2102,40	50	50	50	6,51	3,93
66752	3609	Cor Bruijnweg	114541,00	501446,00	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	3826,80	50	50	50	6,51	3,91
66720	3167	Samsonweg	114028,00	501855,00	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	7212,00	50	50	50	7,40	1,59
66728	3179	Samsonweg	114064,55	501963,91	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	3588,00	50	50	50	7,30	1,53
66721	3600	Witte Paardweg	114456,64	501981,73	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	3723,30	50	50	50	7,40	1,60
66722	805	Vlasblomweg	114426,51	501819,83	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	8390,70	50	50	50	7,40	1,61
66726	805	Vlasblomweg	114456,64	501981,73	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	8390,70	50	50	50	7,40	1,61
66747	845	Vlasblomweg	114445,75	501767,80	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	6073,20	50	50	50	6,80	3,40
66723	5779	Witte Bijlweg	114445,75	501767,80	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	9888,30	50	50	50	7,20	2,20
66727	90	Witte Bijlweg	114418,00	501748,00	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	9888,30	50	50	50	7,20	2,18
66724	2620	Noordeinde	114728,85	501095,16	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	4476,60	50	50	50	6,81	3,22
66725	1975	Noorddijk	114613,41	501981,52	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	1002,60	30	30	30	6,95	2,26
66756	1960	Noorddijk	114613,41	501981,52	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	2825,10	30	30	30	6,90	2,31
66757	1960	Noorddijk	114680,00	501640,00	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	1611,00	30	30	30	6,92	2,26
66758	1960	Noorddijk	114641,98	501874,48	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	2825,10	30	30	30	6,90	2,31
66741	1949	Noorddijk	114680,00	501640,00	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	6424,20	50	50	50	6,79	3,40
66742	1949	Noorddijk	114681,00	501409,00	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	6424,20	50	50	50	6,79	3,40
66730	5510	PRINS CLAUSBRUG	114794,64	501577,24	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	11155,50	50	50	50	6,80	2,99
66731	5510	PRINS CLAUSBRUG	115196,00	501084,00	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	1686,60	30	30	30	6,83	2,97
66732	5510	PRINS CLAUSBRUG	115341,00	500801,00	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	8094,60	50	50	50	6,81	3,00
66733	5510	PRINS CLAUSBRUG	115342,00	501109,00	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	10052,10	30	30	30	6,80	3,00
66736	5510	PRINS CLAUSBRUG	115251,44	501079,85	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	9561,60	50	50	50	6,80	3,00
66737	5510	PRINS CLAUSBRUG	114956,00	501561,00	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	9203,40	50	50	50	6,80	3,00
66738	5510	PRINS CLAUSBRUG	115211,41	501295,71	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	9561,60	50	50	50	6,80	3,00
66743	5510	PRINS CLAUSBRUG	115174,50	501390,78	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	1938,60	30	30	30	6,81	3,01
66755	5510	PRINS CLAUSBRUG	114747,93	501577,36	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	11155,50	80	80	80	6,80	2,99
66734	6464	Ned Benedictweg	114028,00	501855,00	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	13599,90	80	80	80	7,00	2,40
66735	6464	Ned Benedictweg	114387,00	501691,00	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	13599,90	80	80	80	7,00	2,40
66739	5412	Ned Benedictweg	114387,00	501691,00	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	11155,50	80	80	80	6,80	2,99
66740	5412	Ned Benedictweg	114747,93	501577,36	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	11155,50	80	80	80	6,80	2,99
66746	5411	Ned Benedictweg	114028,00	501855,00	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	17316,00	80	80	80	7,00	2,40

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Groep
66714	0,90	95,05	95,68	94,87	3,53	3,09	5,13	0,35	--	--	Westerstraat
66715	0,90	94,71	96,26	96,15	3,70	2,80	3,85	0,53	--	--	Westerstraat
66753	0,89	94,90	95,86	94,29	3,53	2,76	5,71	0,39	--	--	Westerstraat
66754	0,90	93,65	95,33	92,31	4,76	3,74	7,69	0,53	--	--	Westerstraat
66716	0,57	95,24	95,24	100,00	3,57	2,38	--	--	--	--	Noorderstraat
66717	0,79	97,56	97,97	100,00	1,22	0,68	--	--	--	--	Cor Bruijnweg
66718	0,79	97,56	97,97	100,00	1,22	0,68	--	--	--	--	Cor Bruijnweg
66719	0,80	93,85	94,87	91,67	5,13	4,27	8,33	--	--	--	Cor Bruijnweg
66729	0,78	97,74	98,12	100,00	1,13	0,62	--	--	--	--	Cor Bruijnweg
66748	0,79	93,92	94,50	90,91	4,97	4,59	9,09	--	--	--	Cor Bruijnweg
66749	0,77	93,75	94,25	94,12	4,86	4,60	5,88	--	--	--	Cor Bruijnweg
66752	0,78	97,74	98,12	100,00	1,13	0,62	--	--	--	--	Cor Bruijnweg
66720	0,60	90,26	89,57	81,40	5,43	5,22	9,30	3,18	4,35	9,30	Samsonweg
66728	0,78	83,21	80,00	78,57	9,92	10,91	10,71	5,73	7,27	10,71	Samsonweg
66721	0,60	94,69	94,34	90,00	2,45	1,89	5,00	1,63	1,89	5,00	Witte Paardweg
66722	0,59	94,02	93,33	90,91	3,08	3,33	4,55	1,81	2,50	4,55	Vlasblomweg
66726	0,59	94,02	93,33	90,91	3,08	3,33	4,55	1,81	2,50	4,55	Vlasblomweg
66747	0,59	92,27	95,65	88,89	4,11	1,93	5,56	2,42	1,45	5,56	Vlasblomweg
66723	0,61	93,00	94,71	87,23	3,77	2,35	6,38	2,15	1,76	6,38	Witte Bijlweg
66727	0,61	93,00	94,67	87,23	3,77	2,37	6,38	2,15	1,78	6,38	Witte Bijlweg
66724	0,68	94,39	96,05	93,75	2,80	1,32	3,12	1,56	1,32	3,12	Noordeinde
66725	0,94	81,08	87,50	80,00	10,81	8,33	10,00	6,76	4,17	10,00	30km
66756	1,00	88,44	91,38	88,00	6,36	3,45	4,00	4,05	3,45	8,00	30km
66757	0,99	88,78	93,75	85,71	6,12	3,12	7,14	4,08	3,12	7,14	30km
66758	1,00	88,44	91,38	88,00	6,36	3,45	4,00	4,05	3,45	8,00	30km
66741	0,61	97,03	97,72	94,87	1,14	0,46	2,56	0,69	0,46	2,56	50km
66742	0,61	97,03	97,72	94,87	1,14	0,46	2,56	0,69	0,46	2,56	50km
66730	0,80	89,29	93,75	85,19	5,50	2,63	6,17	4,05	2,63	7,41	PRINS CLAUSBRUG
66731	0,77	89,57	94,00	84,62	5,22	2,00	7,69	4,35	2,00	7,69	PRINS CLAUSBRUG
66732	0,78	89,36	93,72	87,04	5,53	2,90	5,56	4,04	2,42	7,41	PRINS CLAUSBRUG
66733	0,80	89,28	93,75	85,19	5,51	2,63	6,17	4,06	2,63	7,41	PRINS CLAUSBRUG
66736	0,80	89,48	93,75	85,29	5,52	2,73	5,88	3,97	2,34	7,35	PRINS CLAUSBRUG
66737	0,81	89,41	93,50	84,85	5,57	2,85	6,06	3,95	2,44	7,58	PRINS CLAUSBRUG
66738	0,80	89,48	93,75	85,29	5,52	2,73	5,88	3,97	2,34	7,35	PRINS CLAUSBRUG
66743	0,78	90,08	93,10	86,67	5,34	3,45	6,67	3,82	1,72	6,67	PRINS CLAUSBRUG
66755	0,80	89,29	93,75	85,19	5,50	2,63	6,17	4,05	2,63	7,41	PRINS CLAUSBRUG
66734	0,81	90,45	92,95	86,00	4,60	3,02	5,00	3,80	3,02	8,00	Ned Benedictweg
66735	0,81	90,45	92,95	86,00	4,60	3,02	5,00	3,80	3,02	8,00	Ned Benedictweg
66739	0,80	89,29	93,75	85,19	5,50	2,63	6,17	4,05	2,63	7,41	Ned Benedictweg
66740	0,80	89,29	93,75	85,19	5,50	2,63	6,17	4,05	2,63	7,41	Ned Benedictweg
66746	0,79	90,45	92,97	86,61	4,46	2,86	4,72	4,01	3,12	7,87	Ned Benedictweg

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Wegdek	Wegdek	Totaal aantal	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	%Int(D)	%Int(A)
66744	6859	Provincialeweg	113569,12	501248,31	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	28297,80	80	80	80	6,80	2,80
66745	6164	Provincialeweg	113700,08	502182,44	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	19438,20	80	80	80	6,60	2,40
66750	576	Herman Heijermansstraat	114399,44	501478,60	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	748,80	30	30	30	6,56	3,84
66751	533	Albert Verweijstraat	114335,00	501609,00	0,00	0,00	Relatief	W0	Referentiewegdek	551,70	30	30	30	6,47	3,85

Model: Wegverkeer Lden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Groep
66744	0,90	91,60	94,40	89,17	3,19	1,73	2,92	4,12	2,80	7,08	Provincialeweg
66745	1,40	92,54	94,40	93,73	3,38	1,94	2,21	2,98	2,37	3,32	Provincialeweg
66750	0,74	96,23	100,00	100,00	1,89	--	--	--	--	--	Herman Heijermansstraat
66751	0,87	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	Albert Verweijstraat

Bijlage 3

Titel	Resultaten per weg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	64,50	48,00	43,65	39,08
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	43,50	51,14	47,09	42,22
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	22,50	51,61	47,62	42,68
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	1,50	49,81	45,85	40,86
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	64,50	48,57	44,72	39,65
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	43,50	50,20	46,36	41,28
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	22,50	51,53	47,69	42,61
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	1,50	49,68	45,85	40,76
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	64,50	48,95	45,10	40,03
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	43,50	50,70	46,86	41,79
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	22,50	52,17	48,33	43,25
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	1,50	50,51	46,68	41,59
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	64,50	49,35	45,50	40,44
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	43,50	51,23	47,38	42,31
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	22,50	52,87	49,03	43,96
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	1,50	51,46	47,62	42,54
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	64,50	54,44	50,61	45,52
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	43,50	55,38	51,54	46,45
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	22,50	53,95	50,08	45,03
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	1,50	52,10	48,24	43,18
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	64,50	54,58	50,75	45,66
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	43,50	55,24	51,42	46,32
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	22,50	50,01	46,12	41,08
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	1,50	46,81	42,89	37,85
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	64,50	54,71	50,88	45,79
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	43,50	55,25	51,42	46,33
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	22,50	51,15	47,28	42,23
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	1,50	48,09	44,21	39,15
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	64,50	54,84	51,01	45,92
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	43,50	55,48	51,64	46,55
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	22,50	52,43	48,57	43,51
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	1,50	49,55	45,68	40,61
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	64,50	55,08	51,25	46,16
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	43,50	55,87	52,03	46,94
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	22,50	54,65	50,81	45,73
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	1,50	52,24	48,39	43,30
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	64,50	55,31	51,48	46,39
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	43,50	56,36	52,53	47,44
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	22,50	57,14	53,29	48,21
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	1,50	55,17	51,34	46,24
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	64,50	56,25	52,33	47,34
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	43,50	57,47	53,57	48,55
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	22,50	58,96	55,09	50,04
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	1,50	57,15	53,28	48,22
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	64,50	47,88	43,55	38,96
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	43,50	50,48	46,42	41,55
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	22,50	50,42	46,42	41,48
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	1,50	47,58	43,53	38,62
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	64,50	56,01	52,08	47,09
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	43,50	57,21	53,31	48,29
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	22,50	58,59	54,71	49,67
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	1,50	56,59	52,73	47,66
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	64,50	55,83	51,91	46,91
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	43,50	56,94	53,04	48,02
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	22,50	58,24	54,35	49,31
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	1,50	56,21	52,34	47,27
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	64,50	55,52	51,60	46,59
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	43,50	56,57	52,68	47,65
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	22,50	57,80	53,93	48,88
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	1,50	55,73	51,86	46,79
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	64,50	55,24	51,32	46,31
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	43,50	56,38	52,48	47,45
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	22,50	57,46	53,58	48,53
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	1,50	55,29	51,43	46,35
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	64,50	55,05	51,11	46,12
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	43,50	56,23	52,32	47,30
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	22,50	57,25	53,36	48,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	1,50	55,07	51,18	46,11
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	64,50	48,04	43,74	39,12
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	43,50	49,52	45,47	40,59
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	22,50	49,30	45,31	40,36
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	1,50	47,10	43,04	38,14
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	64,50	47,94	43,65	39,03
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	43,50	48,14	44,21	39,22
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	22,50	47,96	44,07	39,02
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	1,50	45,92	41,99	36,96
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	64,50	47,93	43,64	39,02
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	43,50	48,10	44,21	39,17
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	22,50	47,96	44,11	39,03
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	1,50	46,11	42,21	37,15
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	64,50	47,49	43,17	38,58
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	43,50	47,01	43,15	38,08
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	22,50	46,90	43,06	37,96
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	1,50	45,18	41,30	36,22
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	64,50	47,51	43,67	38,60
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	43,50	48,87	45,03	39,96
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	22,50	49,90	46,06	40,98
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	1,50	47,77	43,94	38,84
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	64,50	47,84	44,00	38,92
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	43,50	49,27	45,43	40,35
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	22,50	50,39	46,55	41,47
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	1,50	48,25	44,41	39,32
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	64,50	48,18	44,34	39,27
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	43,50	49,72	45,88	40,80
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	22,50	50,94	47,09	42,02
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	1,50	48,93	45,10	40,01
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	68,00	47,99	43,64	39,07
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	47,00	48,55	44,29	39,63
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	26,00	51,39	47,38	42,46
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	5,00	50,77	46,80	41,84
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	68,00	48,31	44,46	39,39
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	47,00	49,96	46,13	41,05
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	26,00	51,37	47,54	42,46
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	5,00	51,65	47,80	42,73
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	68,00	48,67	44,82	39,75
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	47,00	50,44	46,59	41,52
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	26,00	51,98	48,15	43,07
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	5,00	52,60	48,76	43,68
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	68,00	49,05	45,21	40,14
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	47,00	50,94	47,10	42,03
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	26,00	52,66	48,82	43,75
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	5,00	53,46	49,63	44,56
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	68,00	54,25	50,41	45,34
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	47,00	55,34	51,50	46,41
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	26,00	54,25	50,41	45,33
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	5,00	54,08	50,21	45,16
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	68,00	54,40	50,56	45,48
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	47,00	55,27	51,43	46,34
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	26,00	51,03	47,19	42,11
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	5,00	48,46	44,57	39,53
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	68,00	54,53	50,70	45,61
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	47,00	55,32	51,49	46,39
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	26,00	51,87	48,04	42,95
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	5,00	49,75	45,86	40,82
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	68,00	54,67	50,84	45,75
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	47,00	55,52	51,69	46,59
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	26,00	52,98	49,14	44,05
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	5,00	51,36	47,49	42,43
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	68,00	54,87	51,04	45,95
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	47,00	55,86	52,03	46,94
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	26,00	54,81	50,98	45,89
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	5,00	53,94	50,09	45,02
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	68,00	55,09	51,25	46,16
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	47,00	56,27	52,44	47,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	26,00	57,06	53,22	48,13
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	5,00	57,05	53,20	48,12
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	68,00	56,07	52,13	47,15
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	47,00	57,28	53,37	48,36
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	26,00	58,73	54,86	49,81
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	5,00	58,88	55,01	49,96
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	68,00	47,75	43,42	38,83
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	47,00	50,08	45,98	41,14
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	26,00	50,49	46,48	41,55
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	5,00	48,69	44,66	39,75
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	68,00	55,82	51,90	46,91
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	47,00	57,03	53,13	48,11
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	26,00	58,38	54,50	49,45
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	5,00	58,36	54,50	49,44
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	68,00	55,66	51,73	46,74
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	47,00	56,77	52,88	47,86
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	26,00	58,05	54,17	49,12
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	5,00	57,87	54,00	48,95
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	68,00	55,36	51,44	46,44
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	47,00	56,42	52,52	47,49
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	26,00	57,61	53,74	48,69
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	5,00	57,26	53,39	48,33
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	68,00	55,10	51,17	46,16
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	47,00	56,24	52,34	47,31
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	26,00	57,31	53,44	48,38
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	5,00	56,72	52,85	47,79
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	68,00	54,91	50,97	45,98
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	47,00	56,09	52,18	47,16
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	26,00	57,12	53,24	48,19
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	5,00	56,38	52,50	47,45
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	68,00	47,65	43,31	38,74
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	47,00	49,82	45,71	40,88
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	26,00	49,40	45,40	40,46
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	5,00	47,91	43,85	38,97
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	68,00	47,49	43,15	38,57
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	47,00	49,19	45,08	40,25
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	26,00	48,07	44,17	39,13
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	5,00	46,37	42,41	37,43
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	68,00	47,42	43,06	38,50
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	47,00	48,59	44,49	39,66
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	26,00	48,03	44,18	39,10
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	5,00	46,26	42,34	37,33
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	68,00	47,26	42,91	38,35
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	47,00	47,88	43,78	38,94
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	26,00	46,95	43,12	38,01
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	5,00	45,19	41,28	36,26
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	68,00	47,30	43,46	38,39
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	47,00	48,49	44,65	39,58
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	26,00	49,79	45,96	40,88
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	5,00	49,33	45,49	40,42
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	68,00	47,61	43,77	38,70
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	47,00	48,90	45,07	39,99
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	26,00	50,26	46,42	41,35
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	5,00	49,96	46,12	41,04
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	68,00	47,95	44,11	39,04
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	47,00	49,51	45,67	40,59
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	26,00	50,79	46,95	41,88
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	5,00	50,76	46,91	41,83
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	50,50	48,07	43,75	39,15
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	29,50	51,36	47,34	42,44
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	8,50	51,69	47,74	42,76
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	50,50	49,58	45,74	40,67
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	29,50	51,19	47,36	42,28
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	8,50	51,91	48,07	43,00
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	50,50	50,17	46,33	41,26
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	29,50	51,78	47,94	42,86
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	8,50	52,63	48,79	43,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	50,50	50,65	46,80	41,74
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	29,50	52,43	48,59	43,52
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	8,50	53,42	49,59	44,52
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	50,50	55,05	51,22	46,13
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	29,50	54,68	50,84	45,76
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	8,50	54,18	50,32	45,27
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	50,50	55,10	51,26	46,17
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	29,50	53,19	49,36	44,26
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	8,50	49,30	45,42	40,37
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	50,50	55,24	51,41	46,32
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	29,50	52,89	49,05	43,96
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	8,50	50,69	46,81	41,76
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	50,50	55,40	51,57	46,48
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	29,50	54,19	50,36	45,26
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	8,50	52,23	48,36	43,30
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	50,50	55,73	51,89	46,80
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	29,50	55,64	51,82	46,72
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	8,50	54,64	50,79	45,72
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	50,50	56,06	52,23	47,14
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	29,50	57,12	53,29	48,19
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	8,50	57,43	53,59	48,51
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	50,50	57,08	53,17	48,16
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	29,50	58,46	54,59	49,55
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	8,50	59,22	55,35	50,30
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	50,50	47,90	43,60	38,98
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	29,50	50,52	46,50	41,58
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	8,50	49,70	45,69	40,75
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	50,50	56,85	52,94	47,93
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	29,50	58,17	54,30	49,25
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	8,50	58,74	54,86	49,81
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	50,50	56,61	52,71	47,69
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	29,50	57,83	53,95	48,91
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	8,50	58,32	54,45	49,40
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	50,50	56,25	52,36	47,33
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	29,50	57,43	53,55	48,50
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	8,50	57,84	53,97	48,91
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	50,50	55,85	51,95	46,92
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	29,50	57,16	53,28	48,23
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	8,50	57,49	53,62	48,56
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	50,50	55,67	51,75	46,74
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	29,50	56,97	53,09	48,04
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	8,50	57,23	53,35	48,30
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	50,50	47,94	43,65	39,02
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	29,50	49,46	45,45	40,53
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	8,50	48,51	44,48	39,57
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	50,50	47,80	43,51	38,88
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	29,50	48,11	44,21	39,18
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	8,50	46,94	42,99	38,00
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	50,50	48,07	43,82	39,15
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	29,50	48,06	44,20	39,13
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	8,50	46,82	42,91	37,89
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	50,50	48,14	43,91	39,21
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	29,50	46,96	43,13	38,02
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	8,50	45,71	41,81	36,77
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	50,50	48,31	44,47	39,40
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	29,50	49,67	45,83	40,75
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	8,50	50,17	46,33	41,26
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	50,50	48,70	44,86	39,78
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	29,50	50,13	46,29	41,21
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	8,50	50,65	46,81	41,73
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	50,50	49,13	45,29	40,21
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	29,50	50,64	46,80	41,72
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	8,50	51,24	47,41	42,33
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	54,00	48,00	43,67	39,08
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	33,00	51,26	47,23	42,35
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	12,00	51,97	48,00	43,04
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	54,00	49,33	45,49	40,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	33,00	50,85	47,01	41,93
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	12,00	51,87	48,03	42,96
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	54,00	49,78	45,93	40,86
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	33,00	51,43	47,59	42,51
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	12,00	52,57	48,73	43,65
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	54,00	50,24	46,39	41,33
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	33,00	52,06	48,22	43,15
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	12,00	53,34	49,51	44,43
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	54,00	54,91	51,07	45,98
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	33,00	54,94	51,11	46,02
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	12,00	54,26	50,39	45,33
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	54,00	55,00	51,17	46,08
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	33,00	54,32	50,49	45,40
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	12,00	49,80	45,91	40,87
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	54,00	55,12	51,30	46,20
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	33,00	54,07	50,25	45,15
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	12,00	51,02	47,15	42,10
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	54,00	55,27	51,44	46,35
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	33,00	54,47	50,64	45,54
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	12,00	52,43	48,56	43,50
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	54,00	55,57	51,73	46,64
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	33,00	55,57	51,73	46,64
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	12,00	54,75	50,89	45,82
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	54,00	55,89	52,05	46,96
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	33,00	56,77	52,94	47,85
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	12,00	57,46	53,62	48,54
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	54,00	56,85	52,93	47,93
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	33,00	58,11	54,22	49,19
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	12,00	59,31	55,44	50,39
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	54,00	47,84	43,53	38,92
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	33,00	50,53	46,49	41,59
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	12,00	50,17	46,16	41,22
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	54,00	56,55	52,63	47,63
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	33,00	57,87	53,98	48,94
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	12,00	58,86	54,99	49,93
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	54,00	56,39	52,48	47,47
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	33,00	57,58	53,70	48,66
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	12,00	58,48	54,60	49,55
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	54,00	56,00	52,09	47,07
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	33,00	57,24	53,36	48,32
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	12,00	58,02	54,15	49,09
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	54,00	55,68	51,77	46,75
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	33,00	56,95	53,07	48,02
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	12,00	57,69	53,82	48,76
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	54,00	55,45	51,53	46,52
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	33,00	56,79	52,90	47,86
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	12,00	57,47	53,58	48,53
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	54,00	47,94	43,64	39,02
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	33,00	49,48	45,47	40,56
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	12,00	49,00	45,00	40,06
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	54,00	47,82	43,53	38,90
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	33,00	48,12	44,21	39,19
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	12,00	47,56	43,63	38,62
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	54,00	47,87	43,58	38,95
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	33,00	48,05	44,19	39,13
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	12,00	47,45	43,54	38,51
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	54,00	47,50	43,19	38,58
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	33,00	46,93	43,10	37,99
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	12,00	46,31	42,41	37,37
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	54,00	48,12	44,27	39,20
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	33,00	49,53	45,69	40,61
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	12,00	50,12	46,28	41,20
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	54,00	48,49	44,65	39,57
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	33,00	49,98	46,14	41,06
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	12,00	50,64	46,80	41,72
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	54,00	48,89	45,06	39,98
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	33,00	50,47	46,63	41,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	12,00	51,22	47,38	42,31
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	57,50	48,01	43,67	39,09
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	36,50	51,23	47,19	42,31
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	15,50	52,19	48,23	43,26
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	57,50	49,08	45,24	40,17
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	36,50	50,65	46,81	41,73
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	15,50	51,79	47,95	42,87
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	57,50	49,50	45,65	40,58
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	36,50	51,19	47,36	42,28
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	15,50	52,47	48,63	43,55
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	57,50	49,95	46,10	41,04
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	36,50	51,79	47,94	42,88
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	15,50	53,22	49,38	44,31
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	57,50	54,77	50,93	45,84
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	36,50	55,17	51,33	46,24
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	15,50	54,17	50,30	45,26
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	57,50	54,88	51,05	45,96
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	36,50	54,86	51,03	45,93
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	15,50	49,86	45,97	40,93
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	57,50	55,02	51,18	46,09
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	36,50	54,78	50,95	45,85
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	15,50	51,04	47,17	42,12
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	57,50	55,14	51,30	46,21
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	36,50	55,01	51,18	46,08
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	15,50	52,41	48,56	43,49
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	57,50	55,41	51,58	46,49
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	36,50	55,70	51,87	46,78
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	15,50	54,71	50,87	45,79
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	57,50	55,71	51,88	46,79
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	36,50	56,60	52,76	47,67
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	15,50	57,42	53,57	48,49
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	57,50	56,63	52,72	47,72
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	36,50	57,90	54,01	48,98
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	15,50	59,36	55,48	50,44
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	57,50	47,88	43,57	38,96
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	36,50	50,52	46,48	41,58
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	15,50	50,31	46,30	41,37
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	57,50	56,36	52,45	47,45
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	36,50	57,54	53,65	48,62
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	15,50	58,92	55,05	50,00
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	57,50	56,17	52,26	47,25
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	36,50	57,31	53,42	48,39
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	15,50	58,57	54,69	49,64
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	57,50	55,83	51,93	46,91
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	36,50	56,92	53,03	47,99
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	15,50	58,14	54,27	49,21
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	57,50	55,54	51,62	46,61
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	36,50	56,64	52,76	47,72
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	15,50	57,82	53,94	48,89
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	57,50	55,32	51,39	46,39
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	36,50	56,53	52,63	47,60
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	15,50	57,50	53,61	48,57
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	57,50	48,02	43,73	39,10
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	36,50	49,49	45,46	40,56
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	15,50	49,16	45,15	40,22
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	57,50	47,91	43,63	38,99
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	36,50	48,08	44,18	39,16
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	15,50	47,87	43,94	38,93
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	57,50	47,89	43,60	38,97
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	36,50	48,02	44,16	39,10
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	15,50	47,88	43,99	38,95
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	57,50	47,46	43,15	38,55
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	36,50	46,90	43,07	37,97
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	15,50	46,82	42,93	37,88
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	57,50	47,92	44,08	39,01
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	36,50	49,39	45,55	40,47
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	15,50	50,08	46,24	41,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	57,50	48,27	44,43	39,36
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	36,50	49,63	45,79	40,71
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	15,50	50,59	46,75	41,67
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	57,50	48,66	44,82	39,75
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	36,50	50,12	46,28	41,20
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	15,50	51,16	47,31	42,24
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	61,00	48,00	43,66	39,09
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	40,00	51,19	47,13	42,26
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	19,00	51,77	47,79	42,85
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	61,00	48,83	44,98	39,91
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	40,00	50,42	46,59	41,51
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	19,00	51,67	47,83	42,75
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	61,00	49,22	45,38	40,31
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	40,00	50,95	47,11	42,04
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	19,00	52,33	48,49	43,41
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	61,00	49,64	45,80	40,74
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	40,00	51,52	47,67	42,60
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	19,00	53,06	49,22	44,15
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	61,00	54,60	50,76	45,67
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	40,00	55,31	51,48	46,39
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	19,00	54,06	50,20	45,15
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	61,00	54,74	50,91	45,82
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	40,00	55,13	51,29	46,20
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	19,00	49,93	46,03	41,00
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	61,00	54,86	51,03	45,94
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	40,00	55,13	51,30	46,20
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	19,00	51,09	47,20	42,16
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	61,00	54,98	51,15	46,06
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	40,00	55,32	51,48	46,38
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	19,00	52,40	48,54	43,48
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	61,00	55,25	51,42	46,33
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	40,00	55,80	51,97	46,88
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	19,00	54,69	50,83	45,77
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	61,00	55,51	51,67	46,58
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	40,00	56,45	52,61	47,52
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	19,00	57,27	53,43	48,35
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	61,00	56,44	52,52	47,53
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	40,00	57,65	53,76	48,74
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	19,00	59,15	55,28	50,23
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	61,00	47,88	43,56	38,96
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	40,00	50,51	46,45	41,57
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	19,00	50,40	46,39	41,46
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	61,00	56,18	52,26	47,26
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	40,00	57,38	53,48	48,46
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	19,00	58,74	54,86	49,82
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	61,00	56,00	52,08	47,08
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	40,00	57,10	53,20	48,17
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	19,00	58,38	54,50	49,46
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	61,00	55,68	51,77	46,76
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	40,00	56,78	52,90	47,86
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	19,00	57,92	54,05	49,00
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	61,00	55,39	51,48	46,47
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	40,00	56,51	52,62	47,58
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	19,00	57,60	53,72	48,67
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	61,00	55,19	51,25	46,26
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	40,00	56,34	52,44	47,41
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	19,00	57,38	53,50	48,45
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	61,00	48,04	43,75	39,12
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	40,00	49,50	45,45	40,56
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	19,00	49,25	45,25	40,31
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	61,00	47,94	43,66	39,03
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	40,00	48,06	44,15	39,13
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	19,00	47,95	44,03	39,01
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	61,00	47,93	43,64	39,02
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	40,00	48,00	44,13	39,07
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	19,00	47,96	44,08	39,03
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	61,00	47,49	43,17	38,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	40,00	46,89	43,06	37,96
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	19,00	46,91	43,04	37,97
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	61,00	47,72	43,87	38,80
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	40,00	49,04	45,20	40,12
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	19,00	50,00	46,16	41,08
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	61,00	48,05	44,21	39,14
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	40,00	49,46	45,62	40,54
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	19,00	50,50	46,66	41,58
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	61,00	48,42	44,59	39,51
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	40,00	49,92	46,09	41,01
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	19,00	51,06	47,21	42,14
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	43,50	46,98	42,56	38,05
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	22,50	47,54	43,21	38,59
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	1,50	28,48	24,20	19,70
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	43,50	27,58	23,66	18,76
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	22,50	40,44	36,58	31,55
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	1,50	39,08	35,23	30,15
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	43,50	27,19	23,27	18,35
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	22,50	39,94	36,09	31,05
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	1,50	38,99	35,15	30,07
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	43,50	46,91	42,85	37,96
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	22,50	47,31	43,23	38,37
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	1,50	45,44	41,34	36,47
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	43,50	47,30	43,39	38,35
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	22,50	48,11	44,12	39,16
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	1,50	46,12	42,13	37,15
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	43,50	48,13	44,32	39,17
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	22,50	49,25	45,36	40,30
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	1,50	47,30	43,36	38,33
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	43,50	50,37	46,56	41,41
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	22,50	51,61	47,76	42,66
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	1,50	49,31	45,45	40,33
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	43,50	53,86	50,04	44,92
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	22,50	55,21	51,37	46,27
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	1,50	52,71	48,88	43,76
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	43,50	55,50	51,60	46,57
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	22,50	56,48	52,59	47,54
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	1,50	54,28	50,39	45,32
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	43,50	55,25	51,35	46,32
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	22,50	56,19	52,30	47,26
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	1,50	53,88	50,00	44,92
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	43,50	55,01	51,10	46,07
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	22,50	55,94	52,03	47,00
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	1,50	53,50	49,63	44,54
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	43,50	47,08	42,69	38,15
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	22,50	47,20	42,87	38,25
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	1,50	28,89	24,65	20,10
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	43,50	54,78	50,86	45,84
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	22,50	55,67	51,77	46,73
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	1,50	53,06	49,19	44,10
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	43,50	54,54	50,62	45,59
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	22,50	55,46	51,55	46,52
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	1,50	52,55	48,69	43,59
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	43,50	54,30	50,38	45,36
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	22,50	55,22	51,31	46,28
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	1,50	51,79	47,93	42,83
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	43,50	47,09	42,72	38,16
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	22,50	46,70	42,42	37,76
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	1,50	28,96	24,78	20,16
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	43,50	47,27	42,93	38,33
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	22,50	46,36	42,02	37,41
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	1,50	32,17	28,14	23,33
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	43,50	47,26	42,93	38,32
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	22,50	45,26	40,79	36,32
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	1,50	29,94	25,86	21,08
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	43,50	31,24	27,33	22,38
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	22,50	38,93	35,07	30,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	1,50	36,05	32,20	27,12
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	43,50	29,51	25,60	20,68
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	22,50	40,46	36,60	31,57
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	1,50	38,17	34,33	29,25
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	43,50	28,20	24,28	19,37
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	22,50	39,76	35,91	30,87
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	1,50	37,28	33,45	28,37
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	43,50	27,38	23,45	18,54
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	22,50	40,96	37,10	32,06
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	1,50	37,92	34,08	28,99
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	26,00	48,02	43,72	39,08
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	5,00	31,10	26,75	22,33
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	26,00	40,41	36,55	31,52
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	5,00	38,94	35,06	30,05
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	26,00	39,90	36,05	31,01
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	5,00	38,78	34,92	29,88
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	26,00	47,06	43,01	38,12
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	5,00	45,62	41,46	36,68
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	26,00	47,88	43,93	38,93
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	5,00	46,29	42,26	37,34
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	26,00	49,08	45,22	40,13
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	5,00	47,71	43,75	38,76
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	26,00	51,52	47,68	42,57
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	5,00	50,05	46,18	41,10
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	26,00	55,08	51,25	46,14
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	5,00	53,95	50,11	45,01
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	26,00	56,38	52,49	47,45
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	5,00	55,44	51,55	46,50
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	26,00	56,14	52,25	47,20
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	5,00	55,01	51,12	46,07
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	26,00	55,88	51,98	46,94
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	5,00	54,58	50,70	45,65
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	26,00	47,64	43,34	38,69
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	5,00	31,40	27,09	22,63
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	26,00	55,58	51,67	46,63
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	5,00	54,13	50,25	45,19
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	26,00	55,44	51,54	46,50
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	5,00	53,57	49,69	44,63
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	26,00	55,23	51,32	46,29
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	5,00	52,82	48,95	43,88
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	26,00	47,26	43,00	38,31
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	5,00	31,22	26,97	22,45
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	26,00	46,93	42,66	37,99
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	5,00	33,39	29,26	24,57
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	26,00	45,27	40,77	36,33
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	5,00	31,52	27,32	22,68
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	26,00	38,88	35,02	29,98
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	5,00	37,23	33,37	28,33
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	26,00	40,41	36,55	31,52
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	5,00	39,18	35,33	30,27
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	26,00	39,73	35,87	30,83
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	5,00	38,32	34,46	29,42
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	26,00	40,92	37,06	32,02
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	5,00	39,06	35,20	30,17
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	29,50	47,94	43,60	39,00
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	8,50	35,95	31,55	27,15
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	29,50	40,37	36,51	31,48
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	8,50	39,83	35,93	30,94
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	29,50	39,87	36,01	30,97
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	8,50	39,46	35,60	30,56
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	29,50	46,84	42,82	37,89
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	8,50	46,23	42,08	37,29
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	29,50	47,59	43,68	38,64
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	8,50	46,99	42,96	38,05
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	29,50	48,74	44,93	39,79
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	8,50	48,32	44,39	39,38
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	29,50	51,31	47,50	42,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	8,50	50,84	46,98	41,90
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	29,50	54,93	51,11	45,99
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	8,50	54,91	51,07	45,97
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	29,50	56,27	52,38	47,33
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	8,50	56,38	52,49	47,44
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	29,50	56,03	52,14	47,09
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	8,50	56,00	52,12	47,07
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	29,50	55,77	51,89	46,84
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	8,50	55,60	51,72	46,66
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	29,50	47,64	43,32	38,69
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	8,50	36,07	31,70	27,27
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	29,50	55,49	51,59	46,55
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	8,50	55,10	51,23	46,16
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	29,50	55,33	51,43	46,39
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	8,50	54,49	50,62	45,55
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	29,50	55,13	51,22	46,19
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	8,50	53,77	49,91	44,83
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	29,50	47,22	42,95	38,28
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	8,50	35,50	31,17	26,69
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	29,50	47,01	42,73	38,07
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	8,50	36,37	32,10	27,55
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	29,50	45,29	40,78	36,36
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	8,50	34,97	30,61	26,12
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	29,50	38,83	34,97	29,93
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	8,50	38,21	34,35	29,31
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	29,50	40,37	36,51	31,47
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	8,50	40,02	36,16	31,11
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	29,50	39,68	35,82	30,79
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	8,50	39,17	35,30	30,27
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	29,50	40,87	37,01	31,97
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	8,50	39,96	36,10	31,06
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	33,00	47,90	43,53	38,97
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	12,00	43,85	39,38	34,91
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	33,00	40,33	36,47	31,43
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	12,00	40,93	36,94	32,04
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	33,00	39,82	35,97	30,93
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	12,00	39,59	35,73	30,70
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	33,00	46,86	42,83	37,91
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	12,00	46,75	42,62	37,81
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	33,00	47,39	43,49	38,43
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	12,00	47,62	43,60	38,67
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	33,00	48,30	44,50	39,35
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	12,00	48,93	45,02	39,98
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	33,00	50,85	47,05	41,90
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	12,00	51,35	47,50	42,40
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	33,00	54,61	50,80	45,67
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	12,00	55,18	51,34	46,24
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	33,00	56,03	52,13	47,09
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	12,00	56,69	52,81	47,75
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	33,00	55,81	51,92	46,87
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	12,00	56,40	52,51	47,46
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	33,00	55,58	51,68	46,64
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	12,00	56,02	52,15	47,09
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	33,00	47,61	43,26	38,67
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	12,00	43,85	39,39	34,91
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	33,00	55,33	51,43	46,39
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	12,00	55,65	51,77	46,71
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	33,00	55,19	51,29	46,24
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	12,00	55,17	51,28	46,23
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	33,00	55,03	51,12	46,08
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	12,00	54,62	50,74	45,68
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	33,00	47,21	42,91	38,27
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	12,00	43,00	38,56	34,06
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	33,00	47,16	42,86	38,21
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	12,00	43,11	38,65	34,17
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	33,00	45,26	40,70	36,33
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	12,00	42,40	37,89	33,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	33,00	38,78	34,92	29,88
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	12,00	39,05	35,19	30,16
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	33,00	40,32	36,46	31,42
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	12,00	40,84	36,99	31,94
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	33,00	39,63	35,78	30,74
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	12,00	40,10	36,21	31,20
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	33,00	40,82	36,96	31,92
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	12,00	40,81	36,95	31,91
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	36,50	47,52	43,20	38,58
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	15,50	47,18	42,91	38,22
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	36,50	40,29	36,43	31,39
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	15,50	41,20	37,22	32,31
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	36,50	39,78	35,92	30,89
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	15,50	40,01	36,15	31,12
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	36,50	46,87	42,83	37,92
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	15,50	47,20	43,10	38,26
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	36,50	47,36	43,45	38,40
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	15,50	48,06	44,06	39,11
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	36,50	48,25	44,44	39,30
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	15,50	49,21	45,31	40,27
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	36,50	50,53	46,72	41,57
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	15,50	51,54	47,68	42,59
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	36,50	54,34	50,52	45,39
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	15,50	55,28	51,43	46,33
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	36,50	55,87	51,98	46,94
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	15,50	56,58	52,69	47,64
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	36,50	55,67	51,77	46,73
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	15,50	56,24	52,35	47,30
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	36,50	55,43	51,53	46,49
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	15,50	55,89	52,01	46,96
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	36,50	47,45	43,14	38,51
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	15,50	47,09	42,82	38,14
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	36,50	55,19	51,28	46,25
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	15,50	55,64	51,75	46,70
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	36,50	54,99	51,09	46,05
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	15,50	55,41	51,51	46,47
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	36,50	54,86	50,95	45,91
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	15,50	55,12	51,23	46,18
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	36,50	47,41	43,11	38,48
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	15,50	46,41	42,16	37,45
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	36,50	47,31	43,00	38,37
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	15,50	46,27	42,00	37,32
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	36,50	46,89	42,56	37,94
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	15,50	45,08	40,71	36,12
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	36,50	25,81	21,91	16,97
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	15,50	39,01	35,16	30,11
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	36,50	40,27	36,41	31,37
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	15,50	40,85	36,99	31,94
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	36,50	39,59	35,73	30,69
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	15,50	40,27	36,37	31,37
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	36,50	40,77	36,91	31,88
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	15,50	41,03	37,17	32,13
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	40,00	47,63	43,30	38,69
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	19,00	47,53	43,25	38,59
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	40,00	40,25	36,39	31,35
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	19,00	40,48	36,62	31,58
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	40,00	39,74	35,88	30,85
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	19,00	39,98	36,12	31,08
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	40,00	46,89	42,84	37,94
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	19,00	47,40	43,30	38,46
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	40,00	47,33	43,42	38,38
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	19,00	48,20	44,19	39,25
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	40,00	48,19	44,38	39,24
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	19,00	49,31	45,40	40,36
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	40,00	50,45	46,65	41,49
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	19,00	51,63	47,77	42,69
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	40,00	53,98	50,16	45,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	19,00	55,32	51,48	46,38
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	40,00	55,60	51,69	46,66
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	19,00	56,61	52,72	47,67
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	40,00	55,39	51,49	46,45
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	19,00	56,31	52,42	47,37
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	40,00	55,17	51,26	46,23
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	19,00	56,03	52,14	47,09
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	40,00	47,54	43,22	38,61
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	19,00	47,40	43,12	38,45
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	40,00	54,99	51,09	46,06
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	19,00	55,75	51,84	46,81
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	40,00	54,81	50,90	45,86
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	19,00	55,51	51,60	46,57
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	40,00	54,70	50,79	45,76
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	19,00	55,23	51,32	46,28
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	40,00	47,52	43,21	38,59
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	19,00	47,05	42,83	38,10
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	40,00	47,42	43,12	38,49
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	19,00	46,78	42,53	37,84
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	40,00	47,13	42,80	38,19
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	19,00	45,66	41,30	36,71
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	40,00	27,41	23,48	18,59
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	19,00	38,97	35,12	30,07
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	40,00	26,84	22,92	18,01
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	19,00	40,83	36,98	31,93
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	40,00	26,39	22,48	17,55
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	19,00	40,03	36,18	31,14
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	40,00	26,24	22,34	17,39
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	19,00	40,99	37,13	32,09
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	43,50	42,13	37,33	33,18
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	22,50	45,88	42,09	36,92
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	1,50	39,37	35,53	30,43
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	43,50	40,17	36,30	31,28
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	22,50	40,32	36,46	31,44
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	1,50	41,23	37,37	32,34
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	43,50	40,51	36,64	31,62
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	22,50	40,65	36,79	31,77
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	1,50	42,00	38,13	33,10
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	43,50	40,88	37,01	31,98
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	22,50	41,00	37,13	32,11
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	1,50	41,52	37,66	32,63
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	43,50	41,28	37,42	32,39
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	22,50	41,35	37,48	32,46
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	1,50	41,24	37,39	32,35
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	43,50	42,04	38,19	33,14
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	22,50	39,77	35,91	30,88
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	1,50	39,36	35,50	30,47
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	43,50	42,52	38,67	33,62
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	22,50	40,23	36,36	31,34
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	1,50	40,32	36,46	31,43
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	43,50	43,15	39,30	34,24
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	22,50	37,76	33,89	28,86
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	1,50	37,91	34,05	29,01
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	43,50	43,51	39,65	34,61
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	22,50	19,57	15,70	10,70
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	1,50	21,32	17,32	12,45
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	43,50	49,17	45,35	40,23
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	22,50	46,80	42,83	37,85
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	1,50	29,51	25,47	20,67
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	43,50	49,05	45,23	40,11
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	22,50	48,58	44,65	39,63
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	1,50	38,45	34,63	29,50
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	43,50	41,98	37,17	33,02
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	22,50	44,85	41,07	35,87
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	1,50	27,01	23,00	18,14
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	43,50	49,46	45,64	40,51
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	22,50	49,96	46,06	41,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	1,50	43,43	39,63	34,46
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	43,50	49,88	46,08	40,93
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	22,50	50,79	46,92	41,84
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	1,50	44,31	40,51	35,34
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	43,50	50,90	47,09	41,93
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	22,50	51,67	47,81	42,72
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	1,50	44,77	40,97	35,79
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	43,50	52,49	48,52	43,53
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	22,50	53,30	49,37	44,34
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	1,50	45,51	41,70	36,54
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	43,50	52,47	48,49	43,52
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	22,50	53,41	49,46	44,46
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	1,50	45,06	41,24	36,10
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	43,50	52,48	48,49	43,53
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	22,50	53,37	49,44	44,41
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	1,50	45,56	41,75	36,61
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	43,50	52,23	48,23	43,27
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	22,50	53,16	49,22	44,20
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	1,50	43,83	40,01	34,88
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	43,50	52,35	48,36	43,40
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	22,50	53,18	49,23	44,22
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	1,50	43,81	39,98	34,86
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	43,50	52,21	48,22	43,27
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	22,50	53,02	49,07	44,06
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	1,50	43,08	39,25	34,13
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	43,50	52,21	48,21	43,26
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	22,50	52,81	48,90	43,86
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	1,50	43,09	39,25	34,16
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	43,50	41,83	37,01	32,86
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	22,50	43,79	40,00	34,81
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	1,50	26,79	22,78	17,91
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	43,50	52,18	48,18	43,24
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	22,50	52,51	48,60	43,56
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	1,50	42,35	38,50	33,42
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	43,50	52,09	48,10	43,14
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	22,50	52,24	48,33	43,29
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	1,50	41,82	37,96	32,90
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	43,50	52,11	48,11	43,16
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	22,50	52,06	48,14	43,11
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	1,50	43,30	39,45	34,38
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	43,50	51,93	47,93	42,99
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	22,50	51,39	47,51	42,43
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	1,50	42,93	39,08	34,00
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	43,50	51,79	47,77	42,84
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	22,50	51,43	47,57	42,46
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	1,50	42,88	39,02	33,96
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	43,50	42,40	37,75	33,45
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	22,50	42,63	38,84	33,64
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	1,50	26,83	22,84	17,95
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	43,50	42,17	37,50	33,21
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	22,50	41,45	37,65	32,47
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	1,50	28,14	24,19	19,26
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	43,50	38,90	35,03	30,02
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	22,50	39,02	35,15	30,13
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	1,50	37,98	34,11	29,09
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	43,50	39,21	35,34	30,33
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	22,50	39,34	35,47	30,46
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	1,50	38,14	34,28	29,24
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	43,50	39,52	35,65	30,64
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	22,50	39,66	35,79	30,77
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	1,50	40,26	36,39	31,36
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	43,50	39,83	35,97	30,95
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	22,50	39,99	36,13	31,10
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	1,50	41,11	37,24	32,21
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	47,00	42,61	37,80	33,65
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	26,00	46,20	42,39	37,24
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	5,00	38,89	35,04	29,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	47,00	40,27	36,40	31,38
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	26,00	40,30	36,44	31,41
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	5,00	40,40	36,53	31,53
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	47,00	41,00	37,14	32,10
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	26,00	40,62	36,76	31,74
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	5,00	41,21	37,33	32,33
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	47,00	41,62	37,77	32,72
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	26,00	40,96	37,09	32,07
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	5,00	40,75	36,88	31,87
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	47,00	42,01	38,17	33,11
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	26,00	41,31	37,44	32,42
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	5,00	40,50	36,63	31,61
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	47,00	42,52	38,67	33,62
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	26,00	39,74	35,87	30,85
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	5,00	38,64	34,77	29,75
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	47,00	42,84	38,98	33,94
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	26,00	40,19	36,33	31,30
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	5,00	39,67	35,80	30,78
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	47,00	43,14	39,28	34,24
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	26,00	37,72	33,85	28,82
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	5,00	37,29	33,42	28,41
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	47,00	43,45	39,59	34,55
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	26,00	19,23	15,31	10,38
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	5,00	21,41	17,41	12,55
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	47,00	49,13	45,31	40,19
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	26,00	46,93	42,94	37,98
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	5,00	31,19	27,07	22,37
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	47,00	49,02	45,20	40,07
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	26,00	48,65	44,73	39,70
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	5,00	38,84	34,97	29,91
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	47,00	42,51	37,71	33,55
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	26,00	45,24	41,43	36,26
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	5,00	27,67	23,66	18,82
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	47,00	49,28	45,46	40,32
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	26,00	49,99	46,10	41,04
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	5,00	43,45	39,63	34,50
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	47,00	49,55	45,74	40,59
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	26,00	50,87	47,00	41,92
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	5,00	44,63	40,81	35,67
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	47,00	50,47	46,66	41,51
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	26,00	51,73	47,88	42,78
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	5,00	45,65	41,84	36,69
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	47,00	52,11	48,12	43,16
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	26,00	53,42	49,48	44,46
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	5,00	46,43	42,61	37,48
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	47,00	52,21	48,22	43,26
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	26,00	53,58	49,62	44,62
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	5,00	45,81	41,97	36,87
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	47,00	52,29	48,29	43,34
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	26,00	53,54	49,60	44,60
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	5,00	45,44	41,60	36,50
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	47,00	52,14	48,14	43,19
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	26,00	53,32	49,38	44,37
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	5,00	43,98	40,14	35,05
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	47,00	52,22	48,22	43,27
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	26,00	53,34	49,39	44,39
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	5,00	43,89	40,05	34,97
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	47,00	52,03	48,02	43,08
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	26,00	53,20	49,25	44,24
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	5,00	43,25	39,40	34,32
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	47,00	52,05	48,04	43,10
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	26,00	53,02	49,09	44,06
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	5,00	43,04	39,19	34,12
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	47,00	42,38	37,57	33,42
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	26,00	44,10	40,30	35,12
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	5,00	27,24	23,24	18,39
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	47,00	51,98	47,97	43,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	26,00	52,77	48,84	43,82
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	5,00	42,15	38,29	33,25
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	47,00	51,90	47,89	42,95
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	26,00	52,55	48,62	43,60
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	5,00	41,65	37,75	32,75
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	47,00	51,90	47,89	42,95
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	26,00	52,40	48,47	43,45
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	5,00	42,96	39,07	34,04
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	47,00	51,75	47,74	42,80
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	26,00	51,87	47,99	42,91
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	5,00	42,53	38,66	33,62
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	47,00	51,64	47,61	42,69
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	26,00	51,87	48,02	42,91
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	5,00	42,47	38,59	33,57
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	47,00	42,68	37,96	33,73
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	26,00	42,96	39,15	33,99
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	5,00	27,12	23,11	18,26
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	47,00	42,22	37,43	33,27
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	26,00	41,81	37,98	32,84
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	5,00	28,45	24,49	19,59
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	47,00	38,98	35,10	30,09
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	26,00	39,00	35,13	30,11
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	5,00	37,25	33,37	28,37
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	47,00	39,28	35,40	30,40
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	26,00	39,32	35,45	30,44
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	5,00	37,36	33,47	28,48
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	47,00	39,59	35,72	30,71
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	26,00	39,64	35,77	30,75
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	5,00	39,46	35,58	30,58
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	47,00	39,91	36,04	31,03
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	26,00	39,96	36,10	31,07
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	5,00	40,30	36,43	31,42
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	29,50	33,33	28,66	24,48
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	8,50	39,26	35,42	30,34
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	29,50	40,26	36,40	31,37
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	8,50	40,65	36,78	31,77
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	29,50	40,59	36,73	31,70
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	8,50	41,41	37,55	32,53
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	29,50	40,93	37,06	32,04
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	8,50	41,10	37,22	32,21
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	29,50	41,27	37,41	32,39
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	8,50	40,99	37,12	32,10
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	29,50	39,71	35,84	30,82
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	8,50	39,20	35,33	30,32
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	29,50	40,16	36,29	31,27
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	8,50	40,17	36,30	31,28
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	29,50	37,69	33,82	28,81
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	8,50	37,80	33,93	28,92
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	29,50	20,61	16,58	11,87
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	8,50	21,58	17,57	12,71
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	29,50	46,95	42,97	38,00
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	8,50	34,38	30,16	25,54
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	29,50	48,71	44,79	39,77
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	8,50	40,04	36,13	31,12
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	29,50	33,26	28,58	24,40
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	8,50	29,15	25,16	20,32
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	29,50	50,04	46,15	41,09
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	8,50	44,37	40,52	35,43
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	29,50	50,92	47,04	41,97
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	8,50	45,49	41,66	36,54
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	29,50	51,76	47,90	42,80
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	8,50	46,77	42,95	37,82
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	29,50	53,48	49,53	44,53
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	8,50	47,54	43,69	38,60
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	29,50	53,55	49,58	44,60
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	8,50	46,96	43,10	38,03
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	29,50	53,49	49,54	44,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	8,50	46,60	42,73	37,67
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	29,50	53,33	49,38	44,38
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	8,50	45,31	41,43	36,39
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	29,50	53,44	49,48	44,49
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	8,50	45,14	41,26	36,22
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	29,50	53,28	49,31	44,33
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	8,50	44,54	40,66	35,61
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	29,50	53,13	49,18	44,18
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	8,50	44,25	40,38	35,34
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	29,50	33,12	28,44	24,25
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	8,50	28,48	24,48	19,63
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	29,50	52,94	49,00	43,99
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	8,50	43,48	39,61	34,58
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	29,50	52,71	48,77	43,76
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	8,50	43,01	39,09	34,11
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	29,50	52,46	48,52	43,51
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	8,50	44,00	40,07	35,09
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	29,50	51,81	47,91	42,86
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	8,50	43,57	39,66	34,65
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	29,50	51,21	47,33	42,25
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	8,50	43,31	39,39	34,41
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	29,50	35,37	31,06	26,48
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	8,50	28,00	24,01	19,14
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	29,50	34,37	29,83	25,48
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	8,50	28,94	24,97	20,08
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	29,50	38,97	35,10	30,08
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	8,50	37,56	33,68	28,68
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	29,50	39,28	35,41	30,40
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	8,50	37,73	33,85	28,85
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	29,50	39,61	35,74	30,72
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	8,50	39,62	35,75	30,73
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	29,50	39,93	36,07	31,04
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	8,50	40,46	36,59	31,58
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	33,00	39,95	35,20	30,98
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	12,00	40,07	36,22	31,15
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	33,00	40,23	36,36	31,34
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	12,00	41,22	37,35	32,34
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	33,00	40,55	36,69	31,66
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	12,00	42,02	38,16	33,14
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	33,00	40,89	37,03	32,01
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	12,00	41,74	37,87	32,87
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	33,00	41,24	37,37	32,35
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	12,00	41,69	37,82	32,80
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	33,00	39,68	35,82	30,79
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	12,00	39,94	36,07	31,05
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	33,00	40,13	36,26	31,24
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	12,00	40,90	37,03	32,01
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	33,00	37,72	33,85	28,84
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	12,00	38,56	34,70	29,67
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	33,00	24,86	20,82	16,13
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	12,00	22,04	18,11	13,18
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	33,00	46,82	42,87	37,88
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	12,00	40,98	36,64	32,05
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	33,00	48,59	44,70	39,64
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	12,00	43,75	39,68	34,81
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	33,00	39,91	35,16	30,94
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	12,00	31,83	27,89	22,98
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	33,00	49,87	46,01	40,92
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	12,00	46,53	42,59	37,58
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	33,00	50,77	46,92	41,82
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	12,00	47,52	43,61	38,57
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	33,00	51,63	47,79	42,68
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	12,00	48,66	44,78	39,70
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	33,00	53,46	49,51	44,50
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	12,00	49,78	45,85	40,83
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	33,00	53,51	49,54	44,56
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	12,00	49,58	45,59	40,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	33,00	53,47	49,51	44,52
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	12,00	49,25	45,26	40,31
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	33,00	53,32	49,35	44,37
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	12,00	48,46	44,45	39,53
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	33,00	53,43	49,46	44,48
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	12,00	48,11	44,12	39,17
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	33,00	53,24	49,27	44,29
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	12,00	47,66	43,68	38,72
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	33,00	53,20	49,23	44,25
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	12,00	46,88	42,97	37,96
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	33,00	39,85	35,09	30,87
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	12,00	30,93	26,98	22,07
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	33,00	53,13	49,15	44,18
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	12,00	46,25	42,35	37,34
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	33,00	52,92	48,95	43,97
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	12,00	46,11	42,12	37,18
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	33,00	52,69	48,72	43,74
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	12,00	46,57	42,54	37,64
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	33,00	52,17	48,22	43,22
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	12,00	45,62	41,69	36,69
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	33,00	51,61	47,67	42,66
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	12,00	45,35	41,37	36,43
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	33,00	40,57	35,99	31,61
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	12,00	30,04	26,09	21,19
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	33,00	39,93	35,23	30,96
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	12,00	29,50	25,54	20,63
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	33,00	38,94	35,08	30,06
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	12,00	38,15	34,28	29,27
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	33,00	39,26	35,39	30,37
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	12,00	38,36	34,50	29,49
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	33,00	39,58	35,71	30,69
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	12,00	40,21	36,33	31,32
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	33,00	39,90	36,04	31,01
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	12,00	41,03	37,16	32,14
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	36,50	41,34	36,63	32,39
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	15,50	41,26	37,42	32,34
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	36,50	40,20	36,33	31,31
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	15,50	41,84	37,97	32,96
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	36,50	40,52	36,66	31,63
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	15,50	42,65	38,78	33,77
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	36,50	40,86	37,00	31,97
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	15,50	42,40	38,53	33,51
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	36,50	41,20	37,34	32,32
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	15,50	42,28	38,42	33,40
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	36,50	39,70	35,84	30,82
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	15,50	39,83	35,97	30,95
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	36,50	40,16	36,29	31,27
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	15,50	41,34	37,48	32,45
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	36,50	38,08	34,21	29,21
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	15,50	37,83	33,96	28,94
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	36,50	33,33	29,41	24,50
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	15,50	20,14	16,25	11,26
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	36,50	47,53	43,70	38,59
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	15,50	45,48	41,47	36,51
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	36,50	48,72	44,90	39,77
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	15,50	47,47	43,55	38,52
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	36,50	41,26	36,55	32,31
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	15,50	37,37	33,54	28,44
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	36,50	49,62	45,80	40,67
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	15,50	49,18	45,29	40,21
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	36,50	50,59	46,76	41,63
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	15,50	50,03	46,17	41,07
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	36,50	51,49	47,67	42,53
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	15,50	50,98	47,13	42,02
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	36,50	53,42	49,47	44,47
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	15,50	52,30	48,40	43,34
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	36,50	53,41	49,46	44,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	15,50	52,33	48,39	43,37
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	36,50	53,42	49,47	44,47
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	15,50	52,13	48,20	43,17
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	36,50	53,29	49,34	44,35
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	15,50	51,70	47,75	42,74
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	36,50	53,36	49,39	44,41
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	15,50	51,36	47,39	42,40
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	36,50	53,10	49,12	44,15
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	15,50	51,00	47,02	42,04
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	36,50	52,95	48,96	44,01
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	15,50	50,50	46,56	41,55
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	36,50	41,18	36,47	32,23
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	15,50	36,44	32,60	27,50
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	36,50	52,80	48,80	43,86
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	15,50	49,94	46,00	40,99
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	36,50	52,57	48,57	43,62
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	15,50	49,61	45,63	40,66
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	36,50	52,41	48,40	43,46
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	15,50	49,43	45,44	40,48
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	36,50	52,16	48,15	43,21
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	15,50	48,37	44,43	39,42
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	36,50	51,95	47,94	43,00
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	15,50	47,95	44,03	39,02
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	36,50	41,68	37,09	32,73
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	15,50	34,33	30,47	25,42
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	36,50	41,10	36,43	32,16
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	15,50	33,69	29,83	24,77
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	36,50	38,92	35,05	30,04
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	15,50	38,53	34,66	29,65
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	36,50	39,23	35,36	30,35
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	15,50	38,97	35,11	30,09
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	36,50	39,55	35,68	30,66
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	15,50	40,80	36,92	31,91
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	36,50	39,87	36,01	30,99
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	15,50	41,63	37,76	32,75
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	40,00	42,15	37,48	33,18
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	19,00	44,67	40,88	35,71
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	40,00	40,17	36,30	31,28
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	19,00	40,34	36,48	31,46
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	40,00	40,50	36,64	31,61
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	19,00	40,68	36,82	31,79
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	40,00	40,84	36,98	31,95
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	19,00	41,02	37,15	32,14
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	40,00	41,18	37,32	32,30
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	19,00	41,37	37,50	32,48
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	40,00	40,15	36,28	31,26
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	19,00	39,80	35,94	30,91
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	40,00	40,70	36,83	31,80
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	19,00	40,27	36,40	31,37
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	40,00	41,33	37,48	32,42
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	19,00	37,80	33,93	28,90
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	40,00	42,54	38,70	33,62
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	19,00	20,11	16,24	11,22
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	40,00	49,01	45,19	40,06
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	19,00	46,46	42,49	37,50
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	40,00	49,10	45,29	40,15
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	19,00	48,33	44,42	39,37
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	40,00	42,05	37,38	33,09
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	19,00	42,95	39,16	33,97
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	40,00	49,48	45,68	40,53
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	19,00	49,82	45,93	40,86
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	40,00	50,21	46,40	41,26
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	19,00	50,63	46,77	41,68
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	40,00	51,11	47,30	42,15
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	19,00	51,53	47,68	42,58
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	40,00	53,02	49,07	44,07
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	19,00	53,05	49,13	44,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	40,00	53,02	49,06	44,07
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	19,00	53,06	49,12	44,10
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	40,00	52,94	48,98	43,99
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	19,00	52,97	49,04	44,01
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	40,00	52,74	48,77	43,79
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	19,00	52,64	48,71	43,68
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	40,00	52,71	48,74	43,77
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	19,00	52,62	48,68	43,66
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	40,00	52,49	48,51	43,54
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	19,00	52,44	48,49	43,47
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	40,00	52,51	48,51	43,56
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	19,00	52,19	48,27	43,23
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	40,00	41,92	37,25	32,96
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	19,00	41,55	37,76	32,57
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	40,00	52,40	48,42	43,46
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	19,00	51,95	48,03	42,98
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	40,00	52,33	48,33	43,38
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	19,00	51,73	47,81	42,77
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	40,00	52,24	48,23	43,30
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	19,00	51,57	47,65	42,61
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	40,00	52,11	48,09	43,16
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	19,00	50,84	46,97	41,88
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	40,00	52,00	47,97	43,05
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	19,00	50,84	46,99	41,88
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	40,00	42,37	37,79	33,41
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	19,00	41,01	37,22	32,02
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	40,00	42,10	37,51	33,15
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	19,00	40,31	36,52	31,32
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	40,00	38,90	35,03	30,02
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	19,00	39,03	35,17	30,15
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	40,00	39,21	35,34	30,33
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	19,00	39,35	35,49	30,47
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	40,00	39,53	35,66	30,64
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	19,00	39,68	35,81	30,79
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	40,00	39,84	35,97	30,96
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	19,00	40,01	36,15	31,12
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	22,50	6,73	2,81	-2,11
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	1,50	21,00	16,52	12,20
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	22,50	34,43	30,56	25,56
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	1,50	34,43	30,54	25,57
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	22,50	5,82	1,93	-3,04
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	1,50	23,71	19,48	14,95
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	22,50	31,92	28,04	23,05
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	1,50	32,14	28,23	23,28
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	22,50	39,07	34,98	30,11
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	1,50	28,07	23,93	19,23
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	22,50	41,28	37,31	32,32
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	1,50	28,09	23,99	19,24
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	22,50	43,38	39,47	34,42
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	1,50	28,25	24,14	19,41
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	22,50	46,88	43,05	37,91
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	1,50	28,36	24,28	19,52
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	22,50	49,79	45,97	40,83
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	1,50	41,88	38,03	32,96
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	22,50	51,33	47,53	42,37
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	1,50	43,25	39,41	34,34
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	22,50	48,87	45,07	39,92
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	1,50	41,00	37,15	32,11
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	22,50	10,33	6,42	1,48
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	1,50	21,49	17,13	12,69
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	22,50	47,52	43,67	38,56
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	1,50	40,53	36,68	31,62
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	22,50	47,21	43,27	38,26
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	1,50	40,98	37,11	32,06
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	22,50	48,02	43,81	39,08
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	1,50	43,23	38,98	34,30
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	22,50	47,61	43,41	38,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	1,50	41,91	37,82	33,02
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	22,50	47,44	43,26	38,51
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	1,50	41,22	37,24	32,33
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	22,50	47,09	42,82	38,16
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	1,50	39,84	35,93	30,94
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	22,50	44,29	40,23	35,33
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	1,50	38,89	35,00	29,98
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	22,50	39,76	35,91	30,83
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	1,50	37,41	33,55	28,49
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	22,50	25,28	20,69	16,51
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	1,50	24,90	20,58	15,99
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	22,50	27,63	23,35	18,82
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	1,50	24,96	20,69	16,06
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	22,50	14,14	10,13	5,40
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	1,50	21,42	17,07	12,62
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	22,50	33,51	29,52	24,65
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	1,50	32,63	28,71	23,74
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	22,50	33,54	29,54	24,68
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	1,50	32,29	28,38	23,39
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	22,50	14,32	10,27	5,59
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	1,50	20,89	16,57	12,06
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	22,50	10,20	6,29	1,35
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	1,50	20,19	16,04	11,32
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	22,50	9,69	5,79	0,85
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	1,50	27,70	23,78	18,83
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	22,50	25,60	21,19	16,83
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	1,50	28,56	24,58	19,68
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	22,50	27,55	23,10	18,79
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	1,50	28,61	24,64	19,71
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	22,50	28,54	24,08	19,78
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	1,50	27,71	23,70	18,81
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	26,00	7,07	3,14	-1,77
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	5,00	21,22	16,70	12,43
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	26,00	34,84	30,97	25,98
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	5,00	33,88	29,97	25,02
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	26,00	6,24	2,35	-2,63
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	5,00	25,20	21,04	16,43
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	26,00	32,34	28,46	23,47
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	5,00	31,78	27,86	22,92
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	26,00	40,19	36,13	31,23
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	5,00	28,76	24,54	19,94
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	26,00	42,35	38,40	33,39
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	5,00	28,83	24,67	20,01
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	26,00	44,15	40,25	35,19
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	5,00	29,09	24,92	20,28
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	26,00	47,29	43,46	38,33
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	5,00	29,57	25,45	20,76
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	26,00	50,11	46,28	41,15
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	5,00	41,35	37,49	32,45
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	26,00	51,59	47,78	42,63
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	5,00	42,71	38,85	33,80
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	26,00	49,17	45,36	40,23
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	5,00	40,53	36,67	31,63
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	26,00	9,44	5,53	0,60
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	5,00	21,77	17,37	12,98
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	26,00	47,90	44,05	38,95
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	5,00	40,04	36,17	31,13
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	26,00	47,52	43,56	38,57
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	5,00	40,56	36,66	31,65
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	26,00	48,37	44,16	39,43
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	5,00	43,19	38,88	34,28
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	26,00	47,96	43,75	39,03
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	5,00	41,84	37,68	32,96
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	26,00	47,78	43,59	38,85
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	5,00	41,05	37,01	32,17
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	26,00	47,47	43,19	38,53
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	5,00	39,63	35,68	30,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	26,00	44,37	40,30	35,41
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	5,00	38,61	34,70	29,71
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	26,00	40,13	36,26	31,22
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	5,00	36,92	33,05	28,00
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	26,00	28,40	23,75	19,64
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	5,00	24,82	20,50	15,93
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	26,00	32,24	28,10	23,36
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	5,00	25,03	20,76	16,14
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	26,00	20,43	16,47	11,64
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	5,00	21,65	17,26	12,86
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	26,00	34,68	30,62	25,84
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	5,00	32,32	28,37	23,44
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	26,00	34,63	30,55	25,79
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	5,00	32,22	28,28	23,34
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	26,00	21,84	17,89	13,05
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	5,00	21,04	16,66	12,22
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	26,00	10,55	6,64	1,70
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	5,00	20,10	15,94	11,24
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	26,00	10,04	6,13	1,20
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	5,00	28,01	24,07	19,16
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	26,00	36,46	31,88	27,62
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	5,00	28,71	24,71	19,83
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	26,00	35,92	31,34	27,08
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	5,00	28,80	24,82	19,92
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	26,00	35,60	31,02	26,77
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	5,00	27,64	23,62	18,76
D_C	[1/31]	114683,48	501811,43	8,50	21,81	17,29	13,03
D_C	[10/31]	114704,91	501789,68	8,50	33,35	29,43	24,49
D_C	[11/31]	114706,18	501785,36	8,50	23,85	19,62	15,06
D_C	[12/31]	114707,45	501781,05	8,50	30,74	26,82	21,87
D_C	[13/31]	114705,64	501778,07	8,50	30,24	25,90	21,41
D_C	[14/31]	114700,90	501776,67	8,50	30,51	26,31	21,67
D_C	[15/31]	114696,16	501775,28	8,50	31,18	26,94	22,36
D_C	[16/31]	114691,42	501773,89	8,50	32,20	28,04	23,38
D_C	[17/31]	114686,68	501772,50	8,50	41,97	38,09	33,08
D_C	[18/31]	114681,94	501771,11	8,50	43,35	39,49	34,44
D_C	[19/31]	114678,81	501772,63	8,50	41,12	37,25	32,22
D_C	[2/31]	114684,74	501807,13	8,50	22,74	18,38	13,95
D_C	[20/31]	114677,54	501776,94	8,50	40,56	36,67	31,65
D_C	[21/31]	114676,28	501781,24	8,50	41,08	37,14	32,17
D_C	[22/31]	114675,01	501785,55	8,50	43,49	39,17	34,59
D_C	[23/31]	114673,74	501789,85	8,50	42,41	38,21	33,53
D_C	[24/31]	114672,47	501794,16	8,50	41,71	37,60	32,83
D_C	[25/31]	114671,21	501798,47	8,50	40,48	36,43	31,60
D_C	[26/31]	114669,94	501802,77	8,50	39,11	35,13	30,20
D_C	[27/31]	114668,67	501807,08	8,50	36,89	33,02	27,97
D_C	[28/31]	114669,93	501809,89	8,50	24,70	20,36	15,82
D_C	[29/31]	114673,59	501810,97	8,50	25,04	20,77	16,16
D_C	[3/31]	114686,01	501802,83	8,50	22,48	18,12	13,69
D_C	[30/31]	114677,24	501812,04	8,50	31,78	27,82	22,90
D_C	[31/31]	114680,90	501813,11	8,50	31,87	27,92	22,99
D_C	[4/31]	114687,27	501798,53	8,50	20,95	16,46	12,16
D_C	[5/31]	114688,53	501794,22	8,50	19,66	15,48	10,81
D_C	[6/31]	114689,80	501789,92	8,50	27,86	23,91	19,02
D_C	[7/31]	114692,61	501788,52	8,50	28,53	24,54	19,66
D_C	[8/31]	114697,23	501789,87	8,50	28,67	24,68	19,79
D_C	[9/31]	114701,84	501791,23	8,50	27,51	23,49	18,64
D_D	[1/31]	114683,48	501811,43	12,00	22,00	17,39	13,23
D_D	[10/31]	114704,91	501789,68	12,00	33,64	29,72	24,77
D_D	[11/31]	114706,18	501785,36	12,00	23,03	18,67	14,26
D_D	[12/31]	114707,45	501781,05	12,00	30,99	27,08	22,13
D_D	[13/31]	114705,64	501778,07	12,00	34,51	29,96	25,60
D_D	[14/31]	114700,90	501776,67	12,00	35,55	31,40	26,64
D_D	[15/31]	114696,16	501775,28	12,00	37,04	32,74	28,12
D_D	[16/31]	114691,42	501773,89	12,00	38,23	34,05	29,32
D_D	[17/31]	114686,68	501772,50	12,00	43,92	40,02	35,01
D_D	[18/31]	114681,94	501771,11	12,00	44,94	41,10	36,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_D	[19/31]	114678,81	501772,63	12,00	42,70	38,84	33,80
D_D	[2/31]	114684,74	501807,13	12,00	22,92	18,49	14,14
D_D	[20/31]	114677,54	501776,94	12,00	42,12	38,15	33,20
D_D	[21/31]	114676,28	501781,24	12,00	43,07	39,00	34,14
D_D	[22/31]	114675,01	501785,55	12,00	44,84	40,49	35,93
D_D	[23/31]	114673,74	501789,85	12,00	44,85	40,48	35,93
D_D	[24/31]	114672,47	501794,16	12,00	44,74	40,41	35,82
D_D	[25/31]	114671,21	501798,47	12,00	44,43	40,07	35,49
D_D	[26/31]	114669,94	501802,77	12,00	41,61	37,38	32,66
D_D	[27/31]	114668,67	501807,08	12,00	37,41	33,54	28,48
D_D	[28/31]	114669,93	501809,89	12,00	24,55	20,17	15,67
D_D	[29/31]	114673,59	501810,97	12,00	25,08	20,80	16,21
D_D	[3/31]	114686,01	501802,83	12,00	22,53	18,09	13,76
D_D	[30/31]	114677,24	501812,04	12,00	32,03	28,07	23,16
D_D	[31/31]	114680,90	501813,11	12,00	32,13	28,19	23,26
D_D	[4/31]	114687,27	501798,53	12,00	21,22	16,60	12,44
D_D	[5/31]	114688,53	501794,22	12,00	19,54	15,34	10,70
D_D	[6/31]	114689,80	501789,92	12,00	25,87	21,89	17,04
D_D	[7/31]	114692,61	501788,52	12,00	26,95	22,90	18,07
D_D	[8/31]	114697,23	501789,87	12,00	27,14	23,11	18,26
D_D	[9/31]	114701,84	501791,23	12,00	27,26	23,23	18,40
D_E	[1/31]	114683,48	501811,43	15,50	14,58	10,64	5,77
D_E	[10/31]	114704,91	501789,68	15,50	33,67	29,79	24,80
D_E	[11/31]	114706,18	501785,36	15,50	17,44	13,46	8,66
D_E	[12/31]	114707,45	501781,05	15,50	31,14	27,27	22,27
D_E	[13/31]	114705,64	501778,07	15,50	36,23	31,70	27,30
D_E	[14/31]	114700,90	501776,67	15,50	38,57	34,28	29,63
D_E	[15/31]	114696,16	501775,28	15,50	39,51	35,34	30,56
D_E	[16/31]	114691,42	501773,89	15,50	42,53	38,58	33,58
D_E	[17/31]	114686,68	501772,50	15,50	46,09	42,24	37,16
D_E	[18/31]	114681,94	501771,11	15,50	47,32	43,49	38,39
D_E	[19/31]	114678,81	501772,63	15,50	45,33	41,50	36,40
D_E	[2/31]	114684,74	501807,13	15,50	18,00	14,05	9,21
D_E	[20/31]	114677,54	501776,94	15,50	44,27	40,32	35,33
D_E	[21/31]	114676,28	501781,24	15,50	45,06	41,03	36,12
D_E	[22/31]	114675,01	501785,55	15,50	46,49	42,17	37,56
D_E	[23/31]	114673,74	501789,85	15,50	46,33	42,02	37,41
D_E	[24/31]	114672,47	501794,16	15,50	45,89	41,61	36,96
D_E	[25/31]	114671,21	501798,47	15,50	46,08	41,77	37,14
D_E	[26/31]	114669,94	501802,77	15,50	42,81	38,64	33,87
D_E	[27/31]	114668,67	501807,08	15,50	37,89	34,04	28,97
D_E	[28/31]	114669,93	501809,89	15,50	23,81	19,38	14,95
D_E	[29/31]	114673,59	501810,97	15,50	25,06	20,78	16,22
D_E	[3/31]	114686,01	501802,83	15,50	18,08	14,12	9,29
D_E	[30/31]	114677,24	501812,04	15,50	32,37	28,42	23,51
D_E	[31/31]	114680,90	501813,11	15,50	32,48	28,53	23,61
D_E	[4/31]	114687,27	501798,53	15,50	13,38	9,43	4,58
D_E	[5/31]	114688,53	501794,22	15,50	13,90	9,95	5,09
D_E	[6/31]	114689,80	501789,92	15,50	13,69	9,75	4,88
D_E	[7/31]	114692,61	501788,52	15,50	24,19	20,01	15,31
D_E	[8/31]	114697,23	501789,87	15,50	24,67	20,49	15,80
D_E	[9/31]	114701,84	501791,23	15,50	25,11	20,92	16,28
D_F	[1/31]	114683,48	501811,43	19,00	9,10	5,17	0,26
D_F	[10/31]	114704,91	501789,68	19,00	34,02	30,15	25,16
D_F	[11/31]	114706,18	501785,36	19,00	12,46	8,53	3,64
D_F	[12/31]	114707,45	501781,05	19,00	31,53	27,65	22,65
D_F	[13/31]	114705,64	501778,07	19,00	37,82	33,65	28,85
D_F	[14/31]	114700,90	501776,67	19,00	40,47	36,48	31,51
D_F	[15/31]	114696,16	501775,28	19,00	42,53	38,61	33,56
D_F	[16/31]	114691,42	501773,89	19,00	45,76	41,93	36,79
D_F	[17/31]	114686,68	501772,50	19,00	49,10	45,27	40,14
D_F	[18/31]	114681,94	501771,11	19,00	50,60	46,80	41,64
D_F	[19/31]	114678,81	501772,63	19,00	48,20	44,39	39,24
D_F	[2/31]	114684,74	501807,13	19,00	12,73	8,79	3,90
D_F	[20/31]	114677,54	501776,94	19,00	47,05	43,18	38,09
D_F	[21/31]	114676,28	501781,24	19,00	46,44	42,46	37,49
D_F	[22/31]	114675,01	501785,55	19,00	47,46	43,21	38,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_F	[23/31]	114673,74	501789,85	19,00	47,32	43,11	38,38
D_F	[24/31]	114672,47	501794,16	19,00	46,68	42,46	37,75
D_F	[25/31]	114671,21	501798,47	19,00	46,51	42,20	37,57
D_F	[26/31]	114669,94	501802,77	19,00	43,80	39,70	34,85
D_F	[27/31]	114668,67	501807,08	19,00	38,84	34,99	29,91
D_F	[28/31]	114669,93	501809,89	19,00	23,93	19,42	15,11
D_F	[29/31]	114673,59	501810,97	19,00	25,79	21,50	16,97
D_F	[3/31]	114686,01	501802,83	19,00	13,42	9,44	4,63
D_F	[30/31]	114677,24	501812,04	19,00	32,83	28,87	23,97
D_F	[31/31]	114680,90	501813,11	19,00	32,90	28,94	24,04
D_F	[4/31]	114687,27	501798,53	19,00	12,56	8,58	3,78
D_F	[5/31]	114688,53	501794,22	19,00	12,92	8,97	4,11
D_F	[6/31]	114689,80	501789,92	19,00	12,39	8,47	3,55
D_F	[7/31]	114692,61	501788,52	19,00	23,54	19,23	14,68
D_F	[8/31]	114697,23	501789,87	19,00	24,71	20,42	15,91
D_F	[9/31]	114701,84	501791,23	19,00	25,57	21,25	16,79
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	22,50	20,57	16,63	11,78
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	1,50	31,75	27,82	22,90
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	22,50	14,20	10,32	5,33
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	1,50	27,53	23,53	18,69
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	22,50	12,96	9,08	4,09
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	1,50	26,64	22,65	17,79
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	22,50	11,47	7,59	2,61
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	1,50	24,71	20,62	15,87
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	22,50	30,42	26,23	21,64
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	1,50	27,31	23,17	18,44
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	22,50	30,22	26,06	21,44
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	1,50	27,27	23,13	18,38
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	22,50	29,60	25,46	20,83
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	1,50	27,17	23,04	18,29
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	22,50	30,91	26,67	22,13
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	1,50	28,46	24,33	19,54
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	22,50	31,00	26,77	22,22
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	1,50	28,34	24,23	19,43
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	22,50	30,75	26,58	21,98
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	1,50	28,09	24,00	19,18
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	22,50	31,07	26,91	22,29
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	1,50	28,12	24,02	19,21
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	22,50	20,46	16,49	11,68
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	1,50	23,50	19,32	14,74
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	22,50	30,96	26,82	22,18
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	1,50	28,21	24,11	19,30
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	22,50	30,94	26,83	22,16
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	1,50	28,39	24,31	19,48
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	22,50	30,76	26,64	21,97
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	1,50	28,14	24,07	19,23
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	22,50	30,17	26,08	21,40
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	1,50	27,41	23,36	18,50
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	22,50	30,14	26,05	21,37
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	1,50	27,28	23,23	18,37
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	22,50	36,93	33,04	28,04
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	1,50	35,55	31,68	26,62
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	22,50	36,93	33,03	28,07
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	1,50	36,22	32,34	27,33
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	22,50	35,63	31,75	26,70
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	1,50	27,64	23,44	18,76
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	22,50	38,01	34,17	29,06
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	1,50	27,66	23,46	18,78
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	22,50	41,87	37,57	32,91
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	1,50	27,92	23,65	19,07
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	22,50	8,15	4,25	-0,70
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	1,50	26,38	22,37	17,54
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	22,50	43,49	39,14	34,54
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	1,50	28,37	24,05	19,54
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	22,50	42,70	38,40	33,75
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	1,50	26,00	21,50	17,26
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	22,50	41,97	37,67	33,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	1,50	25,99	21,46	17,24
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	22,50	42,82	38,48	33,87
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	1,50	26,33	21,83	17,56
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	22,50	35,53	30,73	26,59
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	1,50	24,34	19,96	15,49
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	22,50	35,23	30,44	26,27
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	1,50	24,77	20,37	15,88
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	22,50	37,56	33,54	28,58
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	1,50	25,20	20,88	16,32
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	22,50	40,63	36,32	31,67
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	1,50	27,93	23,71	19,04
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	22,50	42,22	37,79	33,29
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	1,50	28,74	24,43	19,91
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	22,50	40,09	35,59	31,17
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	1,50	26,32	22,01	17,52
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	22,50	8,32	4,42	-0,53
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	1,50	26,29	22,27	17,45
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	22,50	38,46	33,72	29,55
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	1,50	26,33	22,00	17,52
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	22,50	38,43	33,79	29,54
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	1,50	26,09	21,74	17,29
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	22,50	37,52	33,04	28,63
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	1,50	25,86	21,49	17,07
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	22,50	6,56	2,65	-2,30
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	1,50	25,55	21,48	16,72
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	22,50	6,15	2,25	-2,70
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	1,50	25,30	21,22	16,48
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	22,50	5,73	1,84	-3,12
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	1,50	24,83	20,72	16,02
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	22,50	21,14	17,20	12,34
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	1,50	28,62	24,62	19,81
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	22,50	15,02	11,14	6,16
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	1,50	28,04	24,05	19,19
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	26,00	27,78	23,92	18,88
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	5,00	31,98	28,06	23,13
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	26,00	13,12	9,24	4,25
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	5,00	27,81	23,78	18,99
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	26,00	11,06	7,19	2,18
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	5,00	27,41	23,42	18,57
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	26,00	7,75	3,89	-1,12
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	5,00	25,82	21,76	16,98
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	26,00	36,57	32,14	27,68
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	5,00	27,37	23,21	18,51
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	26,00	36,68	32,29	27,79
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	5,00	27,14	22,99	18,27
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	26,00	36,62	32,23	27,74
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	5,00	27,03	22,86	18,15
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	26,00	36,76	32,35	27,90
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	5,00	28,25	24,11	19,34
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	26,00	35,08	30,77	26,27
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	5,00	28,14	24,02	19,23
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	26,00	33,78	29,59	25,00
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	5,00	27,91	23,80	19,00
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	26,00	33,78	29,60	25,00
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	5,00	27,93	23,82	19,03
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	26,00	24,13	20,22	15,30
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	5,00	26,49	22,48	17,67
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	26,00	33,51	29,34	24,74
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	5,00	28,02	23,92	19,12
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	26,00	33,51	29,37	24,74
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	5,00	28,19	24,10	19,28
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	26,00	33,23	29,10	24,45
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	5,00	27,94	23,86	19,04
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	26,00	32,70	28,58	23,93
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	5,00	27,22	23,16	18,32
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	26,00	33,03	28,92	24,26
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	5,00	27,11	23,04	18,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	26,00	37,75	33,84	28,88
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	5,00	35,22	31,35	26,31
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	26,00	37,71	33,77	28,85
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	5,00	35,68	31,79	26,78
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	26,00	38,44	34,58	29,50
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	5,00	27,83	23,63	18,96
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	26,00	39,82	35,98	30,87
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	5,00	27,95	23,75	19,08
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	26,00	43,04	38,82	34,07
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	5,00	28,66	24,35	19,83
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	26,00	--	--	--
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	5,00	26,70	22,68	17,89
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	26,00	44,39	40,11	35,44
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	5,00	29,44	25,04	20,64
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	26,00	43,81	39,58	34,85
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	5,00	28,11	23,57	19,38
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	26,00	43,37	39,11	34,41
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	5,00	28,11	23,55	19,37
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	26,00	44,07	39,75	35,11
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	5,00	28,51	23,94	19,76
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	26,00	37,73	32,93	28,76
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	5,00	27,08	22,85	18,22
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	26,00	37,23	32,43	28,24
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	5,00	25,13	20,67	16,25
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	26,00	39,04	34,89	30,05
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	5,00	25,69	21,38	16,82
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	26,00	41,97	37,63	33,00
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	5,00	28,50	24,25	19,64
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	26,00	43,37	38,92	34,43
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	5,00	30,03	25,61	21,23
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	26,00	41,85	37,31	32,90
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	5,00	29,07	24,81	20,26
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	26,00	--	--	--
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	5,00	26,66	22,62	17,84
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	26,00	40,72	36,03	31,78
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	5,00	28,93	24,64	20,11
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	26,00	39,85	35,18	30,92
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	5,00	28,20	23,82	19,41
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	26,00	38,62	34,09	29,70
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	5,00	28,68	24,38	19,89
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	26,00	--	--	--
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	5,00	26,73	22,68	17,90
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	26,00	--	--	--
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	5,00	26,51	22,46	17,69
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	26,00	--	--	--
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	5,00	26,47	22,41	17,64
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	26,00	28,61	24,76	19,70
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	5,00	29,35	25,35	20,53
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	26,00	14,27	10,39	5,40
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	5,00	28,63	24,63	19,80
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	29,50	--	--	--
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	8,50	31,88	27,95	23,03
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	29,50	13,13	9,25	4,26
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	8,50	28,07	24,04	19,27
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	29,50	11,10	7,23	2,22
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	8,50	27,69	23,69	18,85
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	29,50	7,85	3,98	-1,02
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	8,50	26,15	22,07	17,32
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	29,50	42,74	38,56	33,79
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	8,50	27,70	23,53	18,85
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	29,50	43,12	38,96	34,17
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	8,50	27,60	23,46	18,73
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	29,50	43,25	39,10	34,31
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	8,50	27,05	22,87	18,18
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	29,50	42,86	38,66	33,93
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	8,50	28,14	23,99	19,24
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	29,50	40,57	36,42	31,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	8,50	28,03	23,89	19,13
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	29,50	38,96	34,83	30,10
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	8,50	27,79	23,67	18,89
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	29,50	38,53	34,37	29,69
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	8,50	27,82	23,69	18,92
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	29,50	--	--	--
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	8,50	28,18	24,19	19,36
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	29,50	37,64	33,45	28,82
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	8,50	27,90	23,78	19,00
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	29,50	37,42	33,28	28,61
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	8,50	28,03	23,93	19,14
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	29,50	37,00	32,88	28,19
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	8,50	27,80	23,71	18,90
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	29,50	36,64	32,54	27,83
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	8,50	27,10	23,03	18,20
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	29,50	38,12	34,09	29,29
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	8,50	26,99	22,91	18,10
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	29,50	39,15	35,16	30,30
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	8,50	34,95	31,07	26,04
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	29,50	39,17	35,17	30,34
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	8,50	35,19	31,31	26,31
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	29,50	40,31	36,31	31,40
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	8,50	28,50	24,32	19,65
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	29,50	41,35	37,40	32,43
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	8,50	28,85	24,69	20,00
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	29,50	43,33	39,04	34,38
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	8,50	30,76	26,40	21,95
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	29,50	--	--	--
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	8,50	28,31	24,32	19,49
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	29,50	44,05	39,64	35,12
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	8,50	32,23	27,74	23,46
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	29,50	42,84	38,45	33,90
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	8,50	31,49	26,93	22,75
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	29,50	42,87	38,48	33,91
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	8,50	31,38	26,81	22,64
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	29,50	43,66	39,20	34,71
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	8,50	31,78	27,19	23,02
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	29,50	38,33	33,52	29,36
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	8,50	28,55	24,14	19,72
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	29,50	37,56	32,75	28,58
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	8,50	26,57	21,97	17,68
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	29,50	39,07	34,90	30,09
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	8,50	26,98	22,67	18,12
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	29,50	42,49	38,18	33,53
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	8,50	30,02	25,68	21,17
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	29,50	43,52	38,98	34,58
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	8,50	32,33	27,79	23,56
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	29,50	42,31	37,74	33,37
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	8,50	30,83	26,41	22,04
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	29,50	--	--	--
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	8,50	28,33	24,33	19,51
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	29,50	41,48	36,81	32,54
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	8,50	30,58	26,13	21,80
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	29,50	40,60	35,92	31,66
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	8,50	30,01	25,50	21,25
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	29,50	39,36	34,82	30,44
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	8,50	30,18	25,76	21,40
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	29,50	--	--	--
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	8,50	28,63	24,63	19,80
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	29,50	--	--	--
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	8,50	28,49	24,49	19,67
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	29,50	--	--	--
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	8,50	28,51	24,50	19,68
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	29,50	--	--	--
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	8,50	30,49	26,51	21,67
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	29,50	14,33	10,44	5,46
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	8,50	28,84	24,83	20,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	33,00	--	--	--
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	12,00	30,75	26,81	21,91
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	33,00	13,14	9,25	4,27
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	12,00	28,14	24,10	19,33
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	33,00	11,09	7,22	2,21
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	12,00	25,85	21,74	17,02
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	33,00	7,83	3,97	-1,04
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	12,00	23,00	18,63	14,22
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	33,00	45,26	41,29	36,31
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	12,00	28,28	24,11	19,43
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	33,00	45,96	42,01	37,01
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	12,00	27,97	23,81	19,11
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	33,00	45,94	41,97	36,99
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	12,00	27,39	23,20	18,53
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	33,00	46,61	42,49	37,67
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	12,00	28,31	24,16	19,41
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	33,00	46,24	42,06	37,29
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	12,00	28,21	24,08	19,33
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	33,00	45,56	41,40	36,62
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	12,00	27,98	23,85	19,09
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	33,00	45,69	41,52	36,75
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	12,00	28,04	23,92	19,16
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	33,00	--	--	--
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	12,00	26,34	22,29	17,56
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	33,00	44,88	40,71	35,94
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	12,00	28,12	24,00	19,24
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	33,00	44,32	40,24	35,40
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	12,00	28,22	24,12	19,34
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	33,00	43,95	39,89	35,03
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	12,00	28,01	23,91	19,13
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	33,00	43,46	39,37	34,54
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	12,00	27,41	23,34	18,54
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	33,00	44,47	40,42	35,55
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	12,00	27,31	23,23	18,43
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	33,00	44,15	40,06	35,24
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	12,00	35,39	31,51	26,48
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	33,00	44,35	40,24	35,44
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	12,00	35,51	31,62	26,63
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	33,00	45,00	40,61	36,06
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	12,00	29,18	25,03	20,33
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	33,00	45,02	40,63	36,07
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	12,00	30,28	26,18	21,43
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	33,00	44,93	40,49	36,00
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	12,00	37,63	32,98	28,69
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	33,00	--	--	--
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	12,00	26,32	22,27	17,54
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	33,00	44,99	40,53	36,06
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	12,00	39,16	34,49	30,24
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	33,00	41,07	36,26	32,13
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	12,00	37,74	33,08	28,82
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	33,00	41,15	36,34	32,20
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	12,00	37,13	32,47	28,21
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	33,00	41,96	37,15	33,01
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	12,00	38,16	33,47	29,23
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	33,00	38,68	33,86	29,72
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	12,00	33,76	28,98	24,80
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	33,00	37,77	32,95	28,80
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	12,00	33,81	29,05	24,81
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	33,00	35,43	30,62	26,46
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	12,00	30,48	26,01	21,53
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	33,00	39,31	34,54	30,36
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	12,00	36,13	31,50	27,16
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	33,00	42,01	37,26	33,08
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	12,00	37,55	32,89	28,64
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	33,00	40,30	35,53	31,35
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	12,00	35,38	30,67	26,48
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	33,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	12,00	26,42	22,35	17,63
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	33,00	40,25	35,49	31,30
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	12,00	34,84	30,09	25,94
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	33,00	39,28	34,67	30,33
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	12,00	34,52	29,78	25,65
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	33,00	38,79	34,31	29,86
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	12,00	33,71	28,98	24,85
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	33,00	--	--	--
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	12,00	26,96	22,89	18,18
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	33,00	--	--	--
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	12,00	26,80	22,72	18,02
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	33,00	--	--	--
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	12,00	26,80	22,74	18,02
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	33,00	--	--	--
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	12,00	29,48	25,47	20,69
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	33,00	14,37	10,47	5,52
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	12,00	28,18	24,15	19,36
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	36,50	--	--	--
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	15,50	30,67	26,77	21,83
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	36,50	13,14	9,25	4,28
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	15,50	26,72	22,89	17,79
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	36,50	11,07	7,20	2,19
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	15,50	18,74	14,75	9,95
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	36,50	7,82	3,95	-1,05
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	15,50	18,42	14,43	9,62
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	36,50	47,49	43,48	38,54
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	15,50	29,40	25,36	20,52
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	36,50	48,02	44,03	39,07
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	15,50	27,28	23,25	18,42
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	36,50	48,09	44,09	39,14
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	15,50	26,39	22,39	17,49
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	36,50	49,13	45,01	40,18
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	15,50	28,38	24,26	19,51
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	36,50	49,17	45,02	40,22
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	15,50	28,42	24,30	19,55
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	36,50	48,78	44,64	39,83
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	15,50	28,17	24,08	19,32
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	36,50	49,04	44,91	40,09
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	15,50	28,32	24,22	19,47
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	36,50	--	--	--
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	15,50	25,97	22,01	17,19
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	36,50	48,68	44,57	39,73
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	15,50	28,43	24,33	19,58
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	36,50	48,46	44,43	39,51
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	15,50	28,53	24,46	19,68
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	36,50	48,61	44,59	39,66
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	15,50	28,28	24,21	19,42
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	36,50	48,64	44,56	39,68
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	15,50	27,52	23,49	18,67
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	36,50	49,23	45,18	40,28
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	15,50	27,42	23,39	18,57
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	36,50	49,19	45,13	40,24
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	15,50	35,80	31,93	26,90
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	36,50	49,35	45,27	40,40
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	15,50	35,90	32,01	27,02
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	36,50	49,16	44,99	40,21
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	15,50	29,80	25,78	20,95
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	36,50	49,10	44,95	40,15
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	15,50	32,22	28,28	23,33
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	36,50	48,93	44,75	39,98
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	15,50	39,83	35,28	30,86
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	36,50	--	--	--
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	15,50	25,84	21,89	17,05
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	36,50	48,87	44,67	39,92
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	15,50	41,55	36,98	32,60
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	36,50	41,56	36,75	32,62
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	15,50	40,39	35,82	31,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	36,50	41,59	36,79	32,65
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	15,50	39,79	35,21	30,83
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	36,50	42,35	37,54	33,40
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	15,50	40,60	36,04	31,66
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	36,50	39,03	34,21	30,08
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	15,50	35,04	30,25	26,08
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	36,50	38,05	33,23	29,09
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	15,50	34,98	30,20	25,99
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	36,50	35,92	31,11	26,97
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	15,50	32,41	28,02	23,44
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	36,50	39,78	35,04	30,84
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	15,50	38,67	34,12	29,70
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	36,50	42,57	37,85	33,65
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	15,50	40,54	35,97	31,61
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	36,50	40,92	36,23	31,98
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	15,50	38,61	33,99	29,67
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	36,50	--	--	--
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	15,50	26,00	22,05	17,18
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	36,50	40,95	36,28	32,01
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	15,50	37,44	32,68	28,52
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	36,50	40,01	35,46	31,07
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	15,50	37,02	32,27	28,13
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	36,50	39,45	35,01	30,53
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	15,50	35,55	30,82	26,66
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	36,50	--	--	--
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	15,50	26,34	22,39	17,54
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	36,50	--	--	--
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	15,50	25,99	22,03	17,18
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	36,50	--	--	--
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	15,50	26,01	22,06	17,21
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	36,50	--	--	--
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	15,50	26,46	22,51	17,67
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	36,50	14,42	10,52	5,58
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	15,50	27,30	23,46	18,36
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	40,00	--	--	--
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	19,00	19,36	15,39	10,59
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	40,00	13,17	9,27	4,31
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	19,00	13,85	9,97	4,99
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	40,00	11,05	7,18	2,17
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	19,00	12,67	8,79	3,80
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	40,00	7,80	3,93	-1,07
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	19,00	12,10	8,21	3,25
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	40,00	48,43	44,43	39,48
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	19,00	27,89	23,77	19,10
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	40,00	48,87	44,88	39,92
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	19,00	27,59	23,49	18,79
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	40,00	49,18	45,19	40,23
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	19,00	26,86	22,79	18,02
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	40,00	50,06	45,97	41,12
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	19,00	28,86	24,69	20,03
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	40,00	50,05	45,93	41,11
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	19,00	28,99	24,82	20,18
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	40,00	49,67	45,56	40,73
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	19,00	28,87	24,74	20,07
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	40,00	50,06	45,96	41,12
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	19,00	29,13	25,01	20,33
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	40,00	--	--	--
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	19,00	24,39	20,42	15,62
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	40,00	49,89	45,81	40,95
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	19,00	29,13	25,03	20,33
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	40,00	49,74	45,72	40,79
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	19,00	29,25	25,17	20,44
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	40,00	49,92	45,89	40,98
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	19,00	29,11	25,01	20,29
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	40,00	49,93	45,88	40,99
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	19,00	28,41	24,35	19,61
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	40,00	50,49	46,46	41,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	19,00	28,29	24,23	19,49
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	40,00	50,21	46,17	41,27
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	19,00	36,31	32,43	27,41
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	40,00	50,32	46,26	41,38
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	19,00	36,36	32,47	27,49
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	40,00	49,74	45,59	40,80
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	19,00	32,13	28,19	23,24
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	40,00	49,60	45,45	40,66
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	19,00	36,09	32,24	27,15
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	40,00	49,44	45,29	40,51
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	19,00	40,94	36,54	31,98
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	40,00	--	--	--
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	19,00	22,87	18,90	14,10
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	40,00	49,48	45,31	40,54
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	19,00	42,70	38,28	33,75
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	40,00	41,96	37,15	33,01
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	19,00	41,72	37,32	32,76
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	40,00	41,97	37,16	33,03
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	19,00	40,74	36,34	31,79
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	40,00	42,69	37,89	33,75
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	19,00	41,89	37,49	32,94
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	40,00	39,97	35,22	31,03
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	19,00	35,21	30,41	26,26
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	40,00	40,39	35,57	31,46
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	19,00	35,05	30,26	26,08
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	40,00	39,39	34,58	30,47
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	19,00	35,59	31,47	26,60
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	40,00	42,87	38,37	33,96
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	19,00	39,78	35,39	30,82
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	40,00	44,53	40,09	35,60
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	19,00	41,52	37,04	32,59
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	40,00	43,08	38,74	34,13
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	19,00	39,53	35,02	30,60
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	40,00	--	--	--
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	19,00	22,90	18,94	14,13
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	40,00	43,22	38,91	34,27
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	19,00	37,84	33,09	28,93
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	40,00	42,54	38,31	33,58
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	19,00	37,79	33,14	28,89
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	40,00	41,80	37,61	32,85
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	19,00	36,82	32,29	27,92
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	40,00	--	--	--
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	19,00	22,94	18,97	14,16
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	40,00	--	--	--
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	19,00	22,96	18,99	14,19
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	40,00	--	--	--
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	19,00	22,94	18,97	14,17
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	40,00	--	--	--
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	19,00	24,19	20,22	15,41
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	40,00	14,51	10,59	5,68
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	19,00	14,59	10,71	5,73
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	43,50	40,45	35,63	31,49
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	22,50	27,87	23,07	19,08
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	1,50	23,69	19,16	14,84
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	43,50	--	--	--
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	22,50	6,20	2,31	-2,67
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	1,50	32,37	28,46	23,52
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	43,50	--	--	--
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	22,50	6,06	2,18	-2,80
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	1,50	31,21	27,28	22,37
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	43,50	--	--	--
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	22,50	5,94	2,05	-2,93
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	1,50	34,00	30,08	25,15
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	43,50	46,49	42,35	37,55
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	22,50	41,86	37,31	32,93
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	1,50	31,72	27,68	22,88
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	43,50	47,23	43,14	38,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	22,50	41,93	37,38	33,00
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	1,50	34,23	30,27	25,36
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	43,50	47,70	43,63	38,76
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	22,50	42,38	37,87	33,45
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	1,50	34,24	30,28	25,38
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	43,50	48,29	44,23	39,35
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	22,50	42,34	37,90	33,41
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	1,50	31,56	27,54	22,71
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	43,50	48,36	44,31	39,42
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	22,50	42,51	38,14	33,57
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	1,50	31,66	27,65	22,80
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	43,50	49,11	44,94	40,17
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	22,50	45,36	41,04	36,43
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	1,50	28,43	23,99	19,64
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	43,50	49,07	44,91	40,13
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	22,50	45,25	40,90	36,32
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	1,50	29,00	24,47	20,22
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	43,50	40,43	35,61	31,47
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	22,50	30,07	25,59	21,26
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	1,50	22,89	18,67	13,99
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	43,50	48,92	44,77	39,99
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	22,50	44,34	40,09	35,40
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	1,50	29,28	24,71	20,51
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	43,50	48,77	44,63	39,84
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	22,50	44,50	40,30	35,57
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	1,50	28,77	24,23	19,98
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	43,50	48,92	44,76	39,98
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	22,50	44,38	40,28	35,44
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	1,50	28,34	23,85	19,53
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	43,50	48,91	44,76	39,97
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	22,50	42,64	38,72	33,70
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	1,50	27,54	23,13	18,72
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	43,50	48,57	44,43	39,63
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	22,50	39,69	35,76	30,78
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	1,50	27,32	22,91	18,49
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	43,50	40,38	35,56	31,42
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	22,50	32,99	28,84	24,09
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	1,50	23,25	19,05	14,34
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	43,50	40,37	35,55	31,42
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	22,50	29,78	25,17	20,99
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	1,50	23,21	19,02	14,30
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	43,50	40,37	35,55	31,42
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	22,50	29,62	24,96	20,84
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	1,50	26,76	22,75	17,85
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	43,50	--	--	--
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	22,50	6,73	2,86	-2,15
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	1,50	24,23	20,25	15,38
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	43,50	--	--	--
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	22,50	6,60	2,72	-2,28
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	1,50	26,88	22,95	18,03
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	43,50	--	--	--
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	22,50	6,45	2,58	-2,41
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	1,50	31,83	27,93	22,98
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	43,50	--	--	--
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	22,50	6,33	2,45	-2,54
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	1,50	32,51	28,61	23,65
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	47,00	40,73	35,90	31,77
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	26,00	37,08	32,27	28,10
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	5,00	25,38	20,73	16,56
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	47,00	--	--	--
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	26,00	6,56	2,67	-2,30
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	5,00	32,44	28,51	23,59
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	47,00	--	--	--
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	26,00	6,44	2,55	-2,42
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	5,00	32,53	28,61	23,67
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	47,00	--	--	--
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	26,00	6,32	2,43	-2,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	5,00	34,56	30,66	25,71
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	47,00	48,24	44,21	39,30
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	26,00	42,28	37,73	33,36
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	5,00	31,95	27,82	23,13
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	47,00	48,58	44,55	39,64
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	26,00	42,40	37,84	33,47
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	5,00	34,15	30,14	25,30
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	47,00	48,74	44,73	39,81
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	26,00	42,85	38,34	33,93
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	5,00	34,23	30,20	25,39
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	47,00	49,06	45,04	40,12
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	26,00	42,95	38,50	34,02
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	5,00	31,84	27,72	23,01
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	47,00	49,03	45,02	40,09
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	26,00	43,13	38,74	34,20
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	5,00	31,89	27,80	23,05
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	47,00	49,71	45,58	40,77
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	26,00	46,35	41,98	37,41
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	5,00	30,19	25,67	21,43
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	47,00	49,67	45,54	40,73
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	26,00	46,48	42,10	37,54
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	5,00	30,73	26,12	21,98
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	47,00	40,70	35,88	31,74
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	26,00	38,11	33,52	29,14
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	5,00	23,06	18,83	14,18
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	47,00	49,41	45,28	40,47
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	26,00	45,72	41,44	36,78
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	5,00	30,92	26,31	22,17
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	47,00	49,17	45,03	40,23
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	26,00	45,67	41,41	36,73
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	5,00	30,63	26,04	21,85
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	47,00	49,33	45,19	40,39
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	26,00	46,15	41,96	37,20
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	5,00	30,29	25,74	21,50
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	47,00	49,26	45,11	40,32
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	26,00	45,17	41,07	36,21
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	5,00	29,19	24,73	20,39
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	47,00	48,80	44,66	39,86
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	26,00	43,67	39,51	34,73
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	5,00	28,60	24,15	19,80
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	47,00	40,64	35,82	31,69
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	26,00	38,66	34,18	29,69
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	5,00	23,31	19,10	14,42
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	47,00	40,63	35,81	31,68
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	26,00	37,39	32,69	28,43
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	5,00	23,12	18,91	14,21
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	47,00	40,58	35,75	31,63
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	26,00	36,83	32,10	27,88
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	5,00	26,75	22,72	17,86
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	47,00	--	--	--
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	26,00	7,09	3,21	-1,78
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	5,00	26,43	22,47	17,60
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	47,00	--	--	--
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	26,00	6,96	3,08	-1,92
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	5,00	28,28	24,34	19,44
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	47,00	--	--	--
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	26,00	6,82	2,94	-2,05
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	5,00	32,17	28,25	23,32
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	47,00	--	--	--
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	26,00	6,68	2,80	-2,18
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	5,00	32,82	28,91	23,97
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	29,50	39,23	34,41	30,25
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	8,50	26,48	21,77	17,64
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	29,50	--	--	--
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	8,50	31,45	27,52	22,60
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	29,50	--	--	--
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	8,50	31,95	28,02	23,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	29,50	--	--	--
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	8,50	34,01	30,10	25,16
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	29,50	42,64	38,10	33,73
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	8,50	33,11	28,82	24,29
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	29,50	42,78	38,23	33,86
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	8,50	34,65	30,51	25,82
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	29,50	43,24	38,74	34,33
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	8,50	34,88	30,71	26,04
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	29,50	43,43	38,99	34,50
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	8,50	33,18	28,86	24,36
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	29,50	43,62	39,24	34,70
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	8,50	33,11	28,83	24,28
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	29,50	45,69	41,24	36,76
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	8,50	33,38	28,78	24,61
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	29,50	46,31	41,94	37,37
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	8,50	33,54	28,91	24,77
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	29,50	39,21	34,40	30,24
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	8,50	23,24	19,00	14,38
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	29,50	46,51	42,21	37,57
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	8,50	33,47	28,87	24,70
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	29,50	46,50	42,23	37,56
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	8,50	33,80	29,18	24,98
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	29,50	47,15	42,93	38,20
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	8,50	33,27	28,74	24,46
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	29,50	47,20	42,99	38,25
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	8,50	31,29	26,91	22,49
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	29,50	46,77	42,59	37,81
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	8,50	30,16	25,78	21,36
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	29,50	39,15	34,33	30,17
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	8,50	23,59	19,39	14,73
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	29,50	39,12	34,31	30,14
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	8,50	23,03	18,79	14,15
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	29,50	39,04	34,23	30,06
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	8,50	26,67	22,62	17,79
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	29,50	--	--	--
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	8,50	26,48	22,50	17,68
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	29,50	--	--	--
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	8,50	26,20	22,22	17,39
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	29,50	--	--	--
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	8,50	31,36	27,44	22,52
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	29,50	--	--	--
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	8,50	31,47	27,54	22,64
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	33,00	39,56	34,74	30,60
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	12,00	29,51	24,73	20,60
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	33,00	--	--	--
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	12,00	25,89	21,88	17,11
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	33,00	--	--	--
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	12,00	30,90	26,97	22,07
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	33,00	--	--	--
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	12,00	33,18	29,27	24,35
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	33,00	42,70	38,21	33,79
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	12,00	38,18	33,55	29,25
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	33,00	42,98	38,48	34,07
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	12,00	38,23	33,73	29,31
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	33,00	43,50	39,05	34,59
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	12,00	39,06	34,51	30,13
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	33,00	44,09	39,70	35,17
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	12,00	38,93	34,28	29,99
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	33,00	44,51	40,17	35,59
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	12,00	38,88	34,25	29,95
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	33,00	46,32	41,90	37,39
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	12,00	40,64	35,94	31,71
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	33,00	46,78	42,43	37,85
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	12,00	41,27	36,62	32,34
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	33,00	39,55	34,72	30,58
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	12,00	22,88	18,62	14,07
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	33,00	46,74	42,42	37,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	12,00	40,54	35,95	31,62
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	33,00	46,86	42,58	37,92
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	12,00	41,27	36,63	32,32
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	33,00	47,37	43,12	38,43
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	12,00	40,76	36,20	31,80
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	33,00	47,56	43,33	38,62
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	12,00	36,72	32,47	27,82
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	33,00	47,21	43,00	38,27
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	12,00	33,85	29,64	24,96
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	33,00	39,49	34,67	30,52
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	12,00	23,59	19,37	14,75
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	33,00	39,48	34,66	30,52
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	12,00	22,60	18,29	13,76
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	33,00	39,41	34,59	30,45
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	12,00	22,78	18,45	13,94
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	33,00	--	--	--
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	12,00	24,26	20,27	15,47
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	33,00	--	--	--
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	12,00	24,31	20,32	15,52
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	33,00	--	--	--
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	12,00	25,18	21,19	16,40
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	33,00	--	--	--
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	12,00	25,11	21,07	16,34
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	36,50	39,82	35,00	30,87
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	15,50	20,38	15,84	11,59
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	36,50	--	--	--
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	15,50	25,59	21,62	16,79
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	36,50	--	--	--
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	15,50	30,81	26,90	21,98
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	36,50	--	--	--
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	15,50	33,15	29,24	24,30
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	36,50	43,97	39,59	35,05
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	15,50	39,51	34,88	30,58
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	36,50	44,62	40,31	35,69
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	15,50	40,14	35,57	31,21
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	36,50	45,41	41,17	36,48
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	15,50	40,50	35,93	31,58
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	36,50	46,42	42,26	37,48
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	15,50	39,72	35,12	30,79
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	36,50	46,90	42,79	37,97
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	15,50	39,66	35,10	30,75
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	36,50	47,95	43,71	39,00
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	15,50	42,56	38,06	33,63
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	36,50	47,96	43,73	39,02
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	15,50	43,29	38,80	34,35
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	36,50	39,81	34,99	30,85
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	15,50	23,78	19,53	14,99
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	36,50	47,71	43,48	38,77
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	15,50	42,13	37,75	33,19
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	36,50	47,66	43,45	38,72
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	15,50	42,35	37,97	33,40
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	36,50	47,88	43,66	38,94
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	15,50	41,37	37,15	32,43
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	36,50	47,94	43,74	39,01
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	15,50	38,67	34,72	29,73
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	36,50	47,56	43,37	38,63
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	15,50	35,41	31,53	26,50
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	36,50	39,77	34,95	30,81
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	15,50	24,72	20,52	15,90
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	36,50	39,78	34,95	30,82
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	15,50	23,33	18,98	14,52
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	36,50	39,77	34,95	30,82
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	15,50	23,50	19,12	14,69
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	36,50	--	--	--
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	15,50	24,16	20,17	15,38
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	36,50	--	--	--
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	15,50	24,20	20,21	15,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	36,50	--	--	--
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	15,50	25,15	21,17	16,36
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	36,50	--	--	--
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	15,50	24,67	20,68	15,90
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	40,00	40,19	35,37	31,24
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	19,00	22,87	18,21	14,11
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	40,00	--	--	--
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	19,00	23,62	19,65	14,83
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	40,00	--	--	--
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	19,00	23,65	19,68	14,86
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	40,00	--	--	--
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	19,00	23,68	19,71	14,89
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	40,00	44,89	40,61	35,96
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	19,00	41,09	36,53	32,15
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	40,00	45,78	41,59	36,85
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	19,00	41,03	36,48	32,09
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	40,00	46,53	42,39	37,59
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	19,00	41,51	37,00	32,57
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	40,00	47,52	43,43	38,58
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	19,00	41,18	36,77	32,24
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	40,00	47,97	43,91	39,03
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	19,00	41,32	36,98	32,38
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	40,00	48,86	44,70	39,92
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	19,00	44,39	40,09	35,46
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	40,00	48,86	44,70	39,91
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	19,00	44,40	40,09	35,47
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	40,00	40,19	35,36	31,23
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	19,00	25,99	21,66	17,20
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	40,00	48,67	44,53	39,73
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	19,00	43,67	39,45	34,72
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	40,00	48,54	44,39	39,60
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	19,00	43,43	39,24	34,49
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	40,00	48,66	44,50	39,72
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	19,00	43,16	39,05	34,21
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	40,00	48,62	44,46	39,67
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	19,00	41,05	37,14	32,10
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	40,00	48,26	44,12	39,32
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	19,00	37,69	33,82	28,77
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	40,00	40,14	35,31	31,18
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	19,00	27,32	23,10	18,49
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	40,00	40,13	35,31	31,18
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	19,00	25,54	21,06	16,74
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	40,00	40,10	35,27	31,14
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	19,00	25,62	21,10	16,83
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	40,00	--	--	--
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	19,00	23,56	19,60	14,78
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	40,00	--	--	--
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	19,00	23,60	19,63	14,82
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	40,00	--	--	--
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	19,00	23,70	19,73	14,92
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	40,00	--	--	--
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	19,00	23,74	19,77	14,95
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	22,50	38,37	33,56	29,39
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	1,50	25,55	20,74	16,78
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	22,50	--	--	--
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	1,50	27,41	23,44	18,61
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	22,50	--	--	--
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	1,50	29,14	25,20	20,32
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	22,50	--	--	--
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	1,50	27,38	23,46	18,53
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	22,50	29,61	24,96	20,80
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	1,50	25,92	21,70	17,06
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	22,50	29,60	24,96	20,80
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	1,50	25,40	21,21	16,52
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	22,50	29,91	25,31	21,14
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	1,50	24,54	20,35	15,63
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	22,50	30,83	26,36	22,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	1,50	24,42	20,22	15,51
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	22,50	36,97	33,00	28,08
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	1,50	25,19	21,00	16,31
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	22,50	35,58	31,30	26,75
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	1,50	30,29	25,68	21,37
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	22,50	38,68	34,07	29,74
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	1,50	32,83	28,13	23,91
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	22,50	38,33	33,52	29,35
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	1,50	25,89	21,11	17,11
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	22,50	39,91	35,16	30,96
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	1,50	31,12	26,43	22,24
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	22,50	40,88	36,13	31,93
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	1,50	29,71	25,02	20,90
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	22,50	41,23	36,47	32,28
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	1,50	29,70	25,01	20,90
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	22,50	41,07	36,33	32,13
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	1,50	29,29	24,62	20,49
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	22,50	41,08	36,37	32,13
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	1,50	28,80	24,14	20,00
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	22,50	38,37	33,58	29,39
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	1,50	28,76	24,58	19,90
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	22,50	38,35	33,56	29,38
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	1,50	26,61	22,21	17,77
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	22,50	38,30	33,52	29,34
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	1,50	25,42	20,74	16,62
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	22,50	--	--	--
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	1,50	26,32	22,32	17,54
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	22,50	--	--	--
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	1,50	25,92	21,92	17,13
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	22,50	--	--	--
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	1,50	27,37	23,41	18,56
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	22,50	--	--	--
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	1,50	27,58	23,63	18,77
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	26,00	39,07	34,27	30,08
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	5,00	29,72	24,89	20,92
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	26,00	--	--	--
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	5,00	29,07	25,12	20,25
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	26,00	--	--	--
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	5,00	29,18	25,22	20,38
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	26,00	--	--	--
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	5,00	27,54	23,58	18,72
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	26,00	36,59	31,90	27,62
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	5,00	27,43	23,29	18,58
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	26,00	36,11	31,43	27,15
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	5,00	27,00	22,89	18,15
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	26,00	35,90	31,28	27,00
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	5,00	24,42	20,21	15,51
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	26,00	37,82	33,46	28,91
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	5,00	24,31	20,09	15,41
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	26,00	41,01	36,94	32,09
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	5,00	25,65	21,48	16,80
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	26,00	41,73	37,39	32,80
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	5,00	31,20	26,55	22,32
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	26,00	41,93	37,52	32,99
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	5,00	34,14	29,38	25,27
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	26,00	38,99	34,18	30,00
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	5,00	29,94	25,11	21,13
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	26,00	41,82	37,29	32,89
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	5,00	32,94	28,18	24,07
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	26,00	42,22	37,64	33,28
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	5,00	32,50	27,71	23,69
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	26,00	42,23	37,63	33,29
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	5,00	32,65	27,87	23,84
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	26,00	42,43	37,78	33,48
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	5,00	32,30	27,53	23,50
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	26,00	42,23	37,60	33,29
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	5,00	32,27	27,52	23,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	26,00	39,09	34,32	30,11
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	5,00	31,69	27,33	22,84
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	26,00	39,08	34,34	30,11
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	5,00	30,73	26,26	21,87
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	26,00	39,12	34,37	30,15
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	5,00	29,27	24,51	20,44
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	26,00	--	--	--
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	5,00	24,75	20,71	15,99
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	26,00	--	--	--
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	5,00	24,58	20,55	15,82
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	26,00	--	--	--
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	5,00	27,45	23,47	18,66
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	26,00	--	--	--
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	5,00	28,52	24,58	19,70
G_C	[1/24]	114636,21	501934,65	8,50	33,52	28,80	24,63
G_C	[10/24]	114662,31	501921,20	8,50	25,14	21,10	16,38
G_C	[11/24]	114663,47	501916,96	8,50	25,04	21,01	16,27
G_C	[12/24]	114664,64	501912,73	8,50	27,48	23,52	18,66
G_C	[13/24]	114662,84	501909,85	8,50	27,51	23,36	18,69
G_C	[14/24]	114658,24	501908,59	8,50	27,01	22,88	18,17
G_C	[15/24]	114653,63	501907,32	8,50	24,33	20,10	15,44
G_C	[16/24]	114649,02	501906,05	8,50	24,24	19,99	15,35
G_C	[17/24]	114644,42	501904,79	8,50	26,69	22,55	17,86
G_C	[18/24]	114641,41	501906,34	8,50	32,00	27,32	23,11
G_C	[19/24]	114640,24	501910,58	8,50	36,05	31,28	27,14
G_C	[2/24]	114640,82	501935,92	8,50	33,30	28,59	24,41
G_C	[20/24]	114639,08	501914,82	8,50	35,52	30,73	26,60
G_C	[21/24]	114637,91	501919,06	8,50	35,92	31,12	27,02
G_C	[22/24]	114636,75	501923,30	8,50	36,41	31,64	27,51
G_C	[23/24]	114635,58	501927,54	8,50	36,40	31,63	27,49
G_C	[24/24]	114634,42	501931,77	8,50	36,11	31,44	27,23
G_C	[3/24]	114645,42	501937,18	8,50	33,85	29,40	24,96
G_C	[4/24]	114650,03	501938,45	8,50	33,25	28,74	24,35
G_C	[5/24]	114654,64	501939,71	8,50	32,46	27,81	23,56
G_C	[6/24]	114657,65	501938,15	8,50	24,77	20,73	16,01
G_C	[7/24]	114658,81	501933,92	8,50	24,56	20,52	15,80
G_C	[8/24]	114659,98	501929,68	8,50	24,73	20,69	15,97
G_C	[9/24]	114661,14	501925,44	8,50	24,33	20,28	15,57
G_D	[1/24]	114636,21	501934,65	12,00	35,73	31,03	26,77
G_D	[10/24]	114662,31	501921,20	12,00	24,65	20,66	15,88
G_D	[11/24]	114663,47	501916,96	12,00	24,61	20,63	15,83
G_D	[12/24]	114664,64	501912,73	12,00	24,28	20,27	15,51
G_D	[13/24]	114662,84	501909,85	12,00	27,51	23,36	18,69
G_D	[14/24]	114658,24	501908,59	12,00	26,97	22,84	18,15
G_D	[15/24]	114653,63	501907,32	12,00	24,48	20,21	15,62
G_D	[16/24]	114649,02	501906,05	12,00	24,46	20,18	15,61
G_D	[17/24]	114644,42	501904,79	12,00	29,69	25,69	20,83
G_D	[18/24]	114641,41	501906,34	12,00	32,11	27,52	23,20
G_D	[19/24]	114640,24	501910,58	12,00	36,54	31,80	27,56
G_D	[2/24]	114640,82	501935,92	12,00	35,55	30,85	26,59
G_D	[20/24]	114639,08	501914,82	12,00	37,06	32,27	28,09
G_D	[21/24]	114637,91	501919,06	12,00	38,14	33,35	29,18
G_D	[22/24]	114636,75	501923,30	12,00	38,90	34,15	29,95
G_D	[23/24]	114635,58	501927,54	12,00	38,75	34,00	29,80
G_D	[24/24]	114634,42	501931,77	12,00	38,57	33,95	29,62
G_D	[3/24]	114645,42	501937,18	12,00	35,88	31,25	26,93
G_D	[4/24]	114650,03	501938,45	12,00	35,53	30,84	26,57
G_D	[5/24]	114654,64	501939,71	12,00	35,48	30,79	26,53
G_D	[6/24]	114657,65	501938,15	12,00	24,13	20,13	15,36
G_D	[7/24]	114658,81	501933,92	12,00	23,98	19,99	15,21
G_D	[8/24]	114659,98	501929,68	12,00	24,26	20,27	15,49
G_D	[9/24]	114661,14	501925,44	12,00	23,74	19,74	14,97
G_E	[1/24]	114636,21	501934,65	15,50	36,91	32,15	27,93
G_E	[10/24]	114662,31	501921,20	15,50	24,33	20,33	15,55
G_E	[11/24]	114663,47	501916,96	15,50	24,37	20,38	15,59
G_E	[12/24]	114664,64	501912,73	15,50	23,81	19,83	15,04
G_E	[13/24]	114662,84	501909,85	15,50	27,83	23,65	19,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_E	[14/24]	114658,24	501908,59	15,50	27,19	23,03	18,38
G_E	[15/24]	114653,63	501907,32	15,50	24,74	20,47	15,92
G_E	[16/24]	114649,02	501906,05	15,50	24,73	20,48	15,92
G_E	[17/24]	114644,42	501904,79	15,50	33,20	29,31	24,29
G_E	[18/24]	114641,41	501906,34	15,50	31,28	26,99	22,38
G_E	[19/24]	114640,24	501910,58	15,50	36,86	32,18	27,88
G_E	[2/24]	114640,82	501935,92	15,50	36,90	32,14	27,92
G_E	[20/24]	114639,08	501914,82	15,50	37,93	33,13	28,96
G_E	[21/24]	114637,91	501919,06	15,50	38,89	34,09	29,93
G_E	[22/24]	114636,75	501923,30	15,50	39,59	34,79	30,63
G_E	[23/24]	114635,58	501927,54	15,50	39,64	34,89	30,69
G_E	[24/24]	114634,42	501931,77	15,50	39,61	34,91	30,65
G_E	[3/24]	114645,42	501937,18	15,50	36,88	32,13	27,91
G_E	[4/24]	114650,03	501938,45	15,50	36,99	32,27	28,02
G_E	[5/24]	114654,64	501939,71	15,50	36,95	32,23	27,98
G_E	[6/24]	114657,65	501938,15	15,50	24,04	20,04	15,27
G_E	[7/24]	114658,81	501933,92	15,50	23,81	19,82	15,04
G_E	[8/24]	114659,98	501929,68	15,50	24,18	20,18	15,40
G_E	[9/24]	114661,14	501925,44	15,50	23,41	19,41	14,64
G_F	[1/24]	114636,21	501934,65	19,00	37,56	32,75	28,58
G_F	[10/24]	114662,31	501921,20	19,00	23,65	19,67	14,88
G_F	[11/24]	114663,47	501916,96	19,00	23,57	19,59	14,79
G_F	[12/24]	114664,64	501912,73	19,00	23,38	19,40	14,60
G_F	[13/24]	114662,84	501909,85	19,00	28,26	23,94	19,46
G_F	[14/24]	114658,24	501908,59	19,00	28,14	23,85	19,35
G_F	[15/24]	114653,63	501907,32	19,00	26,44	22,01	17,66
G_F	[16/24]	114649,02	501906,05	19,00	26,75	22,38	17,97
G_F	[17/24]	114644,42	501904,79	19,00	34,28	30,36	25,39
G_F	[18/24]	114641,41	501906,34	19,00	32,56	28,28	23,70
G_F	[19/24]	114640,24	501910,58	19,00	37,52	32,86	28,55
G_F	[2/24]	114640,82	501935,92	19,00	37,53	32,71	28,55
G_F	[20/24]	114639,08	501914,82	19,00	38,86	34,08	29,90
G_F	[21/24]	114637,91	501919,06	19,00	39,79	35,01	30,84
G_F	[22/24]	114636,75	501923,30	19,00	40,32	35,53	31,37
G_F	[23/24]	114635,58	501927,54	19,00	40,28	35,51	31,33
G_F	[24/24]	114634,42	501931,77	19,00	40,31	35,57	31,35
G_F	[3/24]	114645,42	501937,18	19,00	37,53	32,73	28,56
G_F	[4/24]	114650,03	501938,45	19,00	37,51	32,72	28,54
G_F	[5/24]	114654,64	501939,71	19,00	37,47	32,67	28,50
G_F	[6/24]	114657,65	501938,15	19,00	23,45	19,47	14,68
G_F	[7/24]	114658,81	501933,92	19,00	23,48	19,50	14,70
G_F	[8/24]	114659,98	501929,68	19,00	24,04	20,07	15,26
G_F	[9/24]	114661,14	501925,44	19,00	22,99	19,01	14,22
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	22,50	39,50	35,05	30,55
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	1,50	25,36	20,85	16,58
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	22,50	5,50	1,57	-3,32
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	1,50	24,00	19,94	15,21
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	22,50	5,72	1,80	-3,10
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	1,50	26,63	22,66	17,82
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	22,50	5,63	1,70	-3,20
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	1,50	25,85	21,83	17,05
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	22,50	--	--	--
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	1,50	24,72	20,78	15,90
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	22,50	--	--	--
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	1,50	28,50	24,60	19,64
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	22,50	36,19	31,48	27,28
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	1,50	27,01	22,50	18,23
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	22,50	35,51	30,82	26,63
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	1,50	26,68	22,21	17,90
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	22,50	33,83	29,26	24,99
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	1,50	26,28	21,85	17,49
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	22,50	40,23	35,49	31,31
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	1,50	29,06	24,41	20,29
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	22,50	41,27	36,54	32,33
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	1,50	29,20	24,56	20,44
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	22,50	39,34	34,70	30,40
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	1,50	25,49	20,86	16,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	22,50	41,60	36,86	32,68
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	1,50	29,27	24,64	20,51
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	22,50	41,88	37,16	32,95
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	1,50	29,37	24,72	20,61
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	22,50	42,47	37,80	33,55
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	1,50	29,35	24,72	20,60
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	22,50	42,57	37,95	33,65
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	1,50	29,81	25,15	21,03
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	22,50	42,24	37,61	33,30
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	1,50	30,08	25,42	21,30
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	22,50	42,87	38,31	33,95
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	1,50	30,50	25,90	21,73
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	22,50	42,68	38,19	33,75
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	1,50	30,86	26,27	22,09
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	22,50	43,24	38,74	34,30
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	1,50	30,60	26,05	21,84
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	22,50	43,80	39,41	34,87
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	1,50	30,37	25,91	21,62
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	22,50	38,09	33,27	29,13
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	1,50	24,36	19,55	15,60
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	22,50	8,72	4,79	-0,10
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	1,50	23,28	19,23	14,48
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	22,50	7,09	3,15	-1,72
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	1,50	18,11	13,94	9,31
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	22,50	7,88	3,94	-0,94
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	1,50	18,17	14,05	9,38
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	22,50	7,79	3,86	-1,04
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	1,50	18,96	14,70	10,18
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	22,50	6,87	2,94	-1,95
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	1,50	18,13	13,98	9,34
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	22,50	5,22	1,28	-3,61
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	1,50	17,42	13,30	8,63
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	26,00	36,11	31,28	27,11
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	5,00	28,01	23,50	19,22
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	26,00	--	--	--
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	5,00	28,58	24,64	19,74
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	26,00	--	--	--
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	5,00	28,18	24,23	19,36
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	26,00	--	--	--
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	5,00	29,64	25,72	20,78
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	26,00	--	--	--
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	5,00	29,72	25,83	20,84
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	26,00	--	--	--
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	5,00	30,35	26,46	21,48
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	26,00	38,18	33,64	29,28
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	5,00	29,53	24,96	20,75
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	26,00	37,62	33,11	28,74
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	5,00	29,11	24,58	20,34
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	26,00	36,59	32,20	27,73
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	5,00	28,39	23,90	19,63
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	26,00	41,45	36,80	32,53
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	5,00	32,43	27,72	23,65
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	26,00	42,23	37,56	33,30
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	5,00	32,80	28,11	24,02
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	26,00	36,02	31,19	27,01
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	5,00	28,16	23,51	19,38
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	26,00	42,44	37,75	33,51
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	5,00	33,16	28,48	24,37
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	26,00	42,66	37,99	33,73
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	5,00	33,21	28,54	24,42
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	26,00	43,16	38,54	34,24
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	5,00	33,33	28,68	24,54
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	26,00	43,17	38,57	34,25
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	5,00	33,40	28,77	24,61
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	26,00	43,01	38,42	34,07
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	5,00	33,31	28,68	24,51
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	26,00	43,44	38,88	34,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	5,00	33,54	28,99	24,75
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	26,00	43,09	38,59	34,16
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	5,00	33,72	29,17	24,94
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	26,00	43,55	39,01	34,62
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	5,00	33,59	29,08	24,81
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	26,00	43,49	39,04	34,57
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	5,00	33,58	29,15	24,81
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	26,00	35,92	31,09	26,92
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	5,00	27,17	22,34	18,39
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	26,00	--	--	--
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	5,00	23,49	19,43	14,73
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	26,00	--	--	--
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	5,00	18,38	14,16	9,60
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	26,00	--	--	--
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	5,00	18,44	14,27	9,67
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	26,00	--	--	--
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	5,00	19,37	15,05	10,60
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	26,00	--	--	--
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	5,00	18,46	14,26	9,69
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	26,00	--	--	--
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	5,00	17,62	13,47	8,85
H_C	[1/28]	114624,47	501996,69	8,50	34,02	29,75	25,12
H_C	[10/28]	114643,15	501968,19	8,50	29,24	25,29	20,42
H_C	[11/28]	114644,46	501963,40	8,50	28,75	24,82	19,94
H_C	[12/28]	114645,77	501958,60	8,50	30,02	26,11	21,18
H_C	[13/28]	114647,08	501953,81	8,50	30,26	26,36	21,42
H_C	[14/28]	114648,39	501949,01	8,50	30,74	26,84	21,89
H_C	[15/28]	114646,96	501945,94	8,50	32,14	27,72	23,30
H_C	[16/28]	114642,94	501944,85	8,50	32,13	27,72	23,28
H_C	[17/28]	114638,92	501943,75	8,50	31,34	27,02	22,51
H_C	[18/28]	114636,13	501945,67	8,50	36,60	32,02	27,73
H_C	[19/28]	114634,83	501950,46	8,50	37,31	32,71	28,42
H_C	[2/28]	114628,49	501997,79	8,50	33,25	28,87	24,37
H_C	[20/28]	114633,52	501955,26	8,50	39,05	34,49	30,15
H_C	[21/28]	114632,21	501960,05	8,50	39,00	34,48	30,08
H_C	[22/28]	114630,90	501964,85	8,50	38,94	34,46	30,04
H_C	[23/28]	114629,59	501969,65	8,50	39,16	34,76	30,26
H_C	[24/28]	114628,28	501974,44	8,50	38,43	34,05	29,54
H_C	[25/28]	114626,97	501979,24	8,50	39,07	34,79	30,17
H_C	[26/28]	114625,66	501984,03	8,50	38,46	34,16	29,58
H_C	[27/28]	114624,35	501988,83	8,50	38,75	34,44	29,85
H_C	[28/28]	114623,04	501993,62	8,50	39,69	35,48	30,79
H_C	[3/28]	114632,51	501998,89	8,50	31,36	26,60	22,53
H_C	[4/28]	114635,29	501996,97	8,50	23,59	19,49	14,82
H_C	[5/28]	114636,60	501992,17	8,50	18,75	14,48	9,98
H_C	[6/28]	114637,91	501987,38	8,50	18,83	14,60	10,06
H_C	[7/28]	114639,22	501982,58	8,50	19,91	15,53	11,15
H_C	[8/28]	114640,53	501977,78	8,50	18,85	14,61	10,08
H_C	[9/28]	114641,84	501972,99	8,50	17,82	13,64	9,06
H_D	[1/28]	114624,47	501996,69	12,00	36,13	31,80	27,20
H_D	[10/28]	114643,15	501968,19	12,00	27,25	23,30	18,45
H_D	[11/28]	114644,46	501963,40	12,00	27,20	23,26	18,41
H_D	[12/28]	114645,77	501958,60	12,00	25,78	21,82	16,98
H_D	[13/28]	114647,08	501953,81	12,00	26,65	22,73	17,82
H_D	[14/28]	114648,39	501949,01	12,00	27,06	23,13	18,24
H_D	[15/28]	114646,96	501945,94	12,00	34,98	30,58	26,07
H_D	[16/28]	114642,94	501944,85	12,00	34,92	30,53	26,01
H_D	[17/28]	114638,92	501943,75	12,00	33,81	29,56	24,92
H_D	[18/28]	114636,13	501945,67	12,00	38,77	34,24	29,86
H_D	[19/28]	114634,83	501950,46	12,00	39,53	34,99	30,60
H_D	[2/28]	114628,49	501997,79	12,00	35,82	31,35	26,89
H_D	[20/28]	114633,52	501955,26	12,00	40,96	36,43	32,04
H_D	[21/28]	114632,21	501960,05	12,00	40,83	36,33	31,91
H_D	[22/28]	114630,90	501964,85	12,00	41,08	36,61	32,17
H_D	[23/28]	114629,59	501969,65	12,00	41,30	36,89	32,38
H_D	[24/28]	114628,28	501974,44	12,00	40,56	36,15	31,64
H_D	[25/28]	114626,97	501979,24	12,00	41,47	37,15	32,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_D	[26/28]	114625,66	501984,03	12,00	40,78	36,45	31,87
H_D	[27/28]	114624,35	501988,83	12,00	41,43	37,10	32,50
H_D	[28/28]	114623,04	501993,62	12,00	42,03	37,80	33,11
H_D	[3/28]	114632,51	501998,89	12,00	35,49	30,81	26,55
H_D	[4/28]	114635,29	501996,97	12,00	22,46	18,47	13,69
H_D	[5/28]	114636,60	501992,17	12,00	14,68	10,66	5,90
H_D	[6/28]	114637,91	501987,38	12,00	15,62	11,64	6,84
H_D	[7/28]	114639,22	501982,58	12,00	15,77	11,75	6,99
H_D	[8/28]	114640,53	501977,78	12,00	15,63	11,61	6,85
H_D	[9/28]	114641,84	501972,99	12,00	14,18	10,18	5,39
H_E	[1/28]	114624,47	501996,69	15,50	38,21	33,76	29,27
H_E	[10/28]	114643,15	501968,19	15,50	23,03	19,05	14,25
H_E	[11/28]	114644,46	501963,40	15,50	22,99	19,01	14,22
H_E	[12/28]	114645,77	501958,60	15,50	23,36	19,38	14,57
H_E	[13/28]	114647,08	501953,81	15,50	23,56	19,59	14,78
H_E	[14/28]	114648,39	501949,01	15,50	23,38	19,42	14,60
H_E	[15/28]	114646,96	501945,94	15,50	35,67	31,12	26,75
H_E	[16/28]	114642,94	501944,85	15,50	35,38	30,85	26,47
H_E	[17/28]	114638,92	501943,75	15,50	33,79	29,40	24,91
H_E	[18/28]	114636,13	501945,67	15,50	39,35	34,72	30,43
H_E	[19/28]	114634,83	501950,46	15,50	40,54	35,90	31,60
H_E	[2/28]	114628,49	501997,79	15,50	37,91	33,30	28,97
H_E	[20/28]	114633,52	501955,26	15,50	41,37	36,78	32,45
H_E	[21/28]	114632,21	501960,05	15,50	41,40	36,81	32,47
H_E	[22/28]	114630,90	501964,85	15,50	42,07	37,52	33,15
H_E	[23/28]	114629,59	501969,65	15,50	42,29	37,79	33,36
H_E	[24/28]	114628,28	501974,44	15,50	41,72	37,21	32,79
H_E	[25/28]	114626,97	501979,24	15,50	42,62	38,19	33,69
H_E	[26/28]	114625,66	501984,03	15,50	42,26	37,87	33,33
H_E	[27/28]	114624,35	501988,83	15,50	42,79	38,39	33,85
H_E	[28/28]	114623,04	501993,62	15,50	43,41	39,13	34,49
H_E	[3/28]	114632,51	501998,89	15,50	37,13	32,38	28,17
H_E	[4/28]	114635,29	501996,97	15,50	22,28	18,31	13,52
H_E	[5/28]	114636,60	501992,17	15,50	12,82	8,85	4,03
H_E	[6/28]	114637,91	501987,38	15,50	14,57	10,60	5,79
H_E	[7/28]	114639,22	501982,58	15,50	14,96	10,95	6,18
H_E	[8/28]	114640,53	501977,78	15,50	15,00	10,98	6,22
H_E	[9/28]	114641,84	501972,99	15,50	12,93	8,90	4,13
H_F	[1/28]	114624,47	501996,69	19,00	39,02	34,58	30,08
H_F	[10/28]	114643,15	501968,19	19,00	23,04	19,06	14,26
H_F	[11/28]	114644,46	501963,40	19,00	22,87	18,90	14,11
H_F	[12/28]	114645,77	501958,60	19,00	23,22	19,25	14,44
H_F	[13/28]	114647,08	501953,81	19,00	23,48	19,51	14,70
H_F	[14/28]	114648,39	501949,01	19,00	23,22	19,26	14,44
H_F	[15/28]	114646,96	501945,94	19,00	35,45	30,69	26,53
H_F	[16/28]	114642,94	501944,85	19,00	34,78	30,03	25,88
H_F	[17/28]	114638,92	501943,75	19,00	32,64	27,99	23,78
H_F	[18/28]	114636,13	501945,67	19,00	39,45	34,67	30,52
H_F	[19/28]	114634,83	501950,46	19,00	40,64	35,88	31,69
H_F	[2/28]	114628,49	501997,79	19,00	38,72	34,09	29,78
H_F	[20/28]	114633,52	501955,26	19,00	41,03	36,28	32,11
H_F	[21/28]	114632,21	501960,05	19,00	41,27	36,54	32,34
H_F	[22/28]	114630,90	501964,85	19,00	41,92	37,24	32,99
H_F	[23/28]	114629,59	501969,65	19,00	42,04	37,41	33,11
H_F	[24/28]	114628,28	501974,44	19,00	41,61	36,97	32,67
H_F	[25/28]	114626,97	501979,24	19,00	42,47	37,92	33,54
H_F	[26/28]	114625,66	501984,03	19,00	42,27	37,80	33,34
H_F	[27/28]	114624,35	501988,83	19,00	42,92	38,46	33,98
H_F	[28/28]	114623,04	501993,62	19,00	43,41	39,05	34,49
H_F	[3/28]	114632,51	501998,89	19,00	37,67	32,92	28,72
H_F	[4/28]	114635,29	501996,97	19,00	22,24	18,26	13,47
H_F	[5/28]	114636,60	501992,17	19,00	12,36	8,39	3,56
H_F	[6/28]	114637,91	501987,38	19,00	14,33	10,35	5,55
H_F	[7/28]	114639,22	501982,58	19,00	14,43	10,46	5,64
H_F	[8/28]	114640,53	501977,78	19,00	14,59	10,62	5,80
H_F	[9/28]	114641,84	501972,99	19,00	12,44	8,48	3,64
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	22,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	1,50	27,55	23,24	18,74
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	22,50	15,29	11,32	6,50
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	1,50	19,84	15,52	11,05
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	22,50	15,33	11,36	6,54
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	1,50	19,31	15,02	10,50
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	22,50	15,23	11,25	6,44
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	1,50	19,42	15,07	10,63
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	22,50	15,01	11,06	6,19
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	1,50	19,38	15,12	10,58
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	22,50	15,05	11,13	6,22
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	1,50	24,04	19,92	15,22
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	22,50	38,80	34,02	29,87
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	1,50	27,38	22,89	18,61
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	22,50	42,84	38,35	33,91
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	1,50	28,44	23,99	19,69
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	22,50	42,70	38,26	33,78
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	1,50	28,22	23,82	19,46
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	22,50	43,79	39,29	34,87
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	1,50	28,43	23,97	19,70
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	22,50	43,47	39,00	34,55
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	1,50	28,15	23,68	19,41
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	22,50	--	--	--
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	1,50	27,95	23,66	19,15
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	22,50	43,14	38,68	34,21
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	1,50	27,88	23,39	19,16
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	22,50	42,84	38,42	33,92
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	1,50	27,79	23,28	19,07
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	22,50	43,07	38,62	34,15
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	1,50	28,02	23,40	19,29
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	22,50	42,74	38,27	33,81
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	1,50	28,34	23,68	19,60
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	22,50	42,88	38,41	33,96
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	1,50	28,84	24,17	20,10
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	22,50	42,30	37,87	33,38
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	1,50	29,40	24,74	20,66
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	22,50	42,46	37,99	33,54
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	1,50	30,07	25,38	21,33
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	22,50	42,45	38,01	33,52
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	1,50	30,42	25,73	21,67
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	22,50	--	--	--
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	1,50	27,43	23,27	18,63
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	22,50	14,55	10,57	5,76
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	1,50	24,20	20,28	15,32
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	22,50	14,92	10,96	6,12
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	1,50	20,70	16,23	11,93
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	22,50	15,05	11,10	6,26
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	1,50	19,17	14,93	10,39
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	22,50	14,79	10,83	6,00
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	1,50	20,35	15,94	11,59
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	22,50	15,21	11,23	6,41
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	1,50	19,57	15,26	10,78
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	22,50	15,18	11,21	6,40
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	1,50	19,38	15,08	10,59
J_B	[1/27]	114619,17	502051,66	5,00	25,67	20,97	16,90
J_B	[10/27]	114629,78	502022,05	5,00	18,82	14,64	10,06
J_B	[11/27]	114629,80	502017,50	5,00	18,09	13,98	9,30
J_B	[12/27]	114629,83	502012,95	5,00	18,01	13,85	9,22
J_B	[13/27]	114629,85	502008,41	5,00	18,22	14,14	9,43
J_B	[14/27]	114629,87	502003,86	5,00	24,10	19,98	15,30
J_B	[15/27]	114627,71	502001,50	5,00	29,86	25,29	21,10
J_B	[16/27]	114623,56	502001,53	5,00	31,83	27,36	23,06
J_B	[17/27]	114619,41	502001,56	5,00	31,52	27,10	22,76
J_B	[18/27]	114617,23	502004,16	5,00	31,73	27,26	22,97
J_B	[19/27]	114617,20	502009,15	5,00	31,11	26,61	22,36
J_B	[2/27]	114623,32	502051,68	5,00	26,30	21,73	17,53
J_B	[20/27]	114617,18	502014,14	5,00	30,72	26,23	21,99
J_B	[21/27]	114617,16	502019,13	5,00	30,54	26,00	21,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_B	[22/27]	114617,13	502024,11	5,00	30,87	26,26	22,13
J_B	[23/27]	114617,11	502029,10	5,00	31,40	26,78	22,65
J_B	[24/27]	114617,08	502034,09	5,00	31,92	27,29	23,16
J_B	[25/27]	114617,06	502039,08	5,00	32,13	27,53	23,38
J_B	[26/27]	114617,04	502044,07	5,00	32,51	27,89	23,76
J_B	[27/27]	114617,01	502049,05	5,00	32,74	28,11	23,98
J_B	[3/27]	114627,47	502051,69	5,00	25,61	21,24	16,87
J_B	[4/27]	114629,65	502049,33	5,00	17,60	13,53	8,82
J_B	[5/27]	114629,67	502044,78	5,00	19,01	14,71	10,22
J_B	[6/27]	114629,69	502040,24	5,00	18,24	14,12	9,45
J_B	[7/27]	114629,72	502035,69	5,00	18,66	14,47	9,90
J_B	[8/27]	114629,74	502031,14	5,00	18,49	14,32	9,71
J_B	[9/27]	114629,76	502026,60	5,00	18,53	14,32	9,75
J_C	[1/27]	114619,17	502051,66	8,50	29,16	24,42	20,29
J_C	[10/27]	114629,78	502022,05	8,50	18,80	14,59	10,04
J_C	[11/27]	114629,80	502017,50	8,50	18,05	13,89	9,27
J_C	[12/27]	114629,83	502012,95	8,50	18,00	13,80	9,22
J_C	[13/27]	114629,85	502008,41	8,50	18,24	14,12	9,46
J_C	[14/27]	114629,87	502003,86	8,50	24,46	20,28	15,65
J_C	[15/27]	114627,71	502001,50	8,50	34,27	29,75	25,43
J_C	[16/27]	114623,56	502001,53	8,50	38,24	33,92	29,34
J_C	[17/27]	114619,41	502001,56	8,50	37,33	33,09	28,47
J_C	[18/27]	114617,23	502004,16	8,50	38,27	33,91	29,40
J_C	[19/27]	114617,20	502009,15	8,50	37,13	32,69	28,28
J_C	[2/27]	114623,32	502051,68	8,50	30,19	25,85	21,29
J_C	[20/27]	114617,18	502014,14	8,50	36,43	32,08	27,60
J_C	[21/27]	114617,16	502019,13	8,50	35,66	31,23	26,85
J_C	[22/27]	114617,13	502024,11	8,50	35,61	31,12	26,80
J_C	[23/27]	114617,11	502029,10	8,50	35,59	31,12	26,77
J_C	[24/27]	114617,08	502034,09	8,50	35,84	31,38	27,02
J_C	[25/27]	114617,06	502039,08	8,50	35,58	31,15	26,77
J_C	[26/27]	114617,04	502044,07	8,50	35,77	31,29	26,95
J_C	[27/27]	114617,01	502049,05	8,50	36,25	31,77	27,41
J_C	[3/27]	114627,47	502051,69	8,50	29,88	25,77	21,00
J_C	[4/27]	114629,65	502049,33	8,50	17,24	13,12	8,47
J_C	[5/27]	114629,67	502044,78	8,50	19,14	14,78	10,35
J_C	[6/27]	114629,69	502040,24	8,50	18,18	14,04	9,41
J_C	[7/27]	114629,72	502035,69	8,50	18,68	14,45	9,93
J_C	[8/27]	114629,74	502031,14	8,50	18,54	14,31	9,77
J_C	[9/27]	114629,76	502026,60	8,50	18,65	14,39	9,89
J_D	[1/27]	114619,17	502051,66	12,00	26,36	21,56	17,47
J_D	[10/27]	114629,78	502022,05	12,00	16,22	12,28	7,41
J_D	[11/27]	114629,80	502017,50	12,00	15,45	11,53	6,62
J_D	[12/27]	114629,83	502012,95	12,00	15,13	11,21	6,30
J_D	[13/27]	114629,85	502008,41	12,00	16,44	12,50	7,63
J_D	[14/27]	114629,87	502003,86	12,00	22,87	18,91	14,09
J_D	[15/27]	114627,71	502001,50	12,00	38,16	33,79	29,25
J_D	[16/27]	114623,56	502001,53	12,00	41,27	36,95	32,34
J_D	[17/27]	114619,41	502001,56	12,00	41,05	36,83	32,14
J_D	[18/27]	114617,23	502004,16	12,00	41,93	37,63	33,01
J_D	[19/27]	114617,20	502009,15	12,00	41,55	37,24	32,62
J_D	[2/27]	114623,32	502051,68	12,00	27,20	22,39	18,26
J_D	[20/27]	114617,18	502014,14	12,00	41,55	37,26	32,63
J_D	[21/27]	114617,16	502019,13	12,00	41,21	37,01	32,29
J_D	[22/27]	114617,13	502024,11	12,00	40,60	36,29	31,69
J_D	[23/27]	114617,11	502029,10	12,00	40,78	36,52	31,85
J_D	[24/27]	114617,08	502034,09	12,00	40,92	36,59	31,99
J_D	[25/27]	114617,06	502039,08	12,00	40,23	35,96	31,31
J_D	[26/27]	114617,04	502044,07	12,00	40,11	35,78	31,20
J_D	[27/27]	114617,01	502049,05	12,00	40,37	36,05	31,44
J_D	[3/27]	114627,47	502051,69	12,00	22,24	17,44	13,33
J_D	[4/27]	114629,65	502049,33	12,00	14,45	10,52	5,63
J_D	[5/27]	114629,67	502044,78	12,00	14,71	10,79	5,89
J_D	[6/27]	114629,69	502040,24	12,00	15,43	11,50	6,61
J_D	[7/27]	114629,72	502035,69	12,00	15,64	11,69	6,83
J_D	[8/27]	114629,74	502031,14	12,00	15,33	11,39	6,50
J_D	[9/27]	114629,76	502026,60	12,00	15,14	11,21	6,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_E	[1/27]	114619,17	502051,66	15,50	--	--	--
J_E	[10/27]	114629,78	502022,05	15,50	16,14	12,19	7,34
J_E	[11/27]	114629,80	502017,50	15,50	15,22	11,28	6,39
J_E	[12/27]	114629,83	502012,95	15,50	14,93	11,00	6,10
J_E	[13/27]	114629,85	502008,41	15,50	16,17	12,23	7,36
J_E	[14/27]	114629,87	502003,86	15,50	22,79	18,83	14,01
J_E	[15/27]	114627,71	502001,50	15,50	39,08	34,62	30,16
J_E	[16/27]	114623,56	502001,53	15,50	42,58	38,22	33,66
J_E	[17/27]	114619,41	502001,56	15,50	42,55	38,25	33,62
J_E	[18/27]	114617,23	502004,16	15,50	43,35	38,97	34,43
J_E	[19/27]	114617,20	502009,15	15,50	43,05	38,70	34,12
J_E	[2/27]	114623,32	502051,68	15,50	--	--	--
J_E	[20/27]	114617,18	502014,14	15,50	42,90	38,57	33,98
J_E	[21/27]	114617,16	502019,13	15,50	42,67	38,40	33,75
J_E	[22/27]	114617,13	502024,11	15,50	42,58	38,23	33,65
J_E	[23/27]	114617,11	502029,10	15,50	42,35	38,04	33,42
J_E	[24/27]	114617,08	502034,09	15,50	42,45	38,10	33,52
J_E	[25/27]	114617,06	502039,08	15,50	41,99	37,70	33,07
J_E	[26/27]	114617,04	502044,07	15,50	41,84	37,49	32,92
J_E	[27/27]	114617,01	502049,05	15,50	41,69	37,34	32,76
J_E	[3/27]	114627,47	502051,69	15,50	--	--	--
J_E	[4/27]	114629,65	502049,33	15,50	14,27	10,30	5,47
J_E	[5/27]	114629,67	502044,78	15,50	14,41	10,48	5,60
J_E	[6/27]	114629,69	502040,24	15,50	14,96	11,01	6,14
J_E	[7/27]	114629,72	502035,69	15,50	15,49	11,53	6,69
J_E	[8/27]	114629,74	502031,14	15,50	15,05	11,12	6,24
J_E	[9/27]	114629,76	502026,60	15,50	14,59	10,65	5,77
J_F	[1/27]	114619,17	502051,66	19,00	--	--	--
J_F	[10/27]	114629,78	502022,05	19,00	16,46	12,50	7,67
J_F	[11/27]	114629,80	502017,50	19,00	15,40	11,45	6,59
J_F	[12/27]	114629,83	502012,95	19,00	15,13	11,19	6,31
J_F	[13/27]	114629,85	502008,41	19,00	16,44	12,49	7,63
J_F	[14/27]	114629,87	502003,86	19,00	22,80	18,83	14,02
J_F	[15/27]	114627,71	502001,50	19,00	38,74	34,09	29,82
J_F	[16/27]	114623,56	502001,53	19,00	42,58	38,13	33,66
J_F	[17/27]	114619,41	502001,56	19,00	42,47	38,08	33,55
J_F	[18/27]	114617,23	502004,16	19,00	43,51	39,05	34,58
J_F	[19/27]	114617,20	502009,15	19,00	43,20	38,76	34,26
J_F	[2/27]	114623,32	502051,68	19,00	--	--	--
J_F	[20/27]	114617,18	502014,14	19,00	42,95	38,53	34,02
J_F	[21/27]	114617,16	502019,13	19,00	42,71	38,35	33,79
J_F	[22/27]	114617,13	502024,11	19,00	42,81	38,40	33,89
J_F	[23/27]	114617,11	502029,10	19,00	42,38	37,94	33,45
J_F	[24/27]	114617,08	502034,09	19,00	42,55	38,10	33,62
J_F	[25/27]	114617,06	502039,08	19,00	41,97	37,57	33,05
J_F	[26/27]	114617,04	502044,07	19,00	42,14	37,70	33,22
J_F	[27/27]	114617,01	502049,05	19,00	42,03	37,60	33,10
J_F	[3/27]	114627,47	502051,69	19,00	--	--	--
J_F	[4/27]	114629,65	502049,33	19,00	14,47	10,50	5,68
J_F	[5/27]	114629,67	502044,78	19,00	14,82	10,86	6,03
J_F	[6/27]	114629,69	502040,24	19,00	15,34	11,38	6,54
J_F	[7/27]	114629,72	502035,69	19,00	15,97	12,00	7,18
J_F	[8/27]	114629,74	502031,14	19,00	15,62	11,65	6,83
J_F	[9/27]	114629,76	502026,60	19,00	15,08	11,11	6,28
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	22,50	45,17	40,50	36,25
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	1,50	42,29	38,07	33,32
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	22,50	46,97	43,07	38,00
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	1,50	37,66	33,80	28,73
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	22,50	47,35	43,49	38,36
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	1,50	38,01	34,17	29,09
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	22,50	47,09	43,27	38,11
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	1,50	36,10	32,26	27,15
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	22,50	52,95	49,11	43,99
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	1,50	42,11	38,26	33,20
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	22,50	53,03	49,18	44,06
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	1,50	38,26	34,40	29,32
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	22,50	53,15	49,30	44,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	1,50	31,04	26,93	22,24
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	22,50	53,28	49,43	44,32
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	1,50	31,04	26,91	22,24
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	22,50	53,33	49,47	44,37
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	1,50	31,10	26,95	22,30
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	22,50	53,40	49,55	44,44
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	1,50	30,89	26,74	22,09
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	22,50	53,42	49,57	44,46
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	1,50	30,98	26,83	22,17
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	22,50	45,27	40,60	36,35
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	1,50	41,37	36,81	32,41
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	22,50	53,67	49,81	44,71
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	1,50	39,42	35,59	30,46
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	22,50	52,98	48,99	44,03
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	1,50	43,91	40,11	34,93
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	22,50	52,79	48,79	43,83
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	1,50	43,48	39,69	34,51
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	22,50	52,65	48,65	43,70
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	1,50	43,65	39,86	34,67
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	22,50	52,40	48,40	43,44
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	1,50	43,57	39,77	34,59
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	22,50	45,21	40,54	36,29
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	1,50	41,07	36,45	32,12
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	22,50	44,79	40,13	35,87
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	1,50	39,97	35,28	31,03
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	22,50	44,82	40,18	35,90
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	1,50	40,30	35,65	31,36
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	22,50	44,79	40,13	35,88
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	1,50	40,03	35,28	31,09
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	22,50	44,60	39,90	35,69
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	1,50	40,07	35,32	31,13
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	22,50	44,90	40,20	35,98
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	1,50	40,60	35,84	31,66
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	22,50	47,08	43,18	38,11
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	1,50	39,06	35,03	30,12
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	26,00	45,40	40,67	36,49
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	5,00	42,85	38,59	33,92
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	26,00	47,35	43,44	38,38
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	5,00	37,44	33,54	28,52
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	26,00	47,74	43,89	38,77
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	5,00	37,72	33,85	28,80
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	26,00	47,59	43,76	38,61
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	5,00	36,03	32,17	27,10
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	26,00	53,30	49,45	44,34
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	5,00	41,65	37,77	32,75
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	26,00	53,35	49,49	44,39
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	5,00	38,46	34,56	29,54
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	26,00	53,44	49,59	44,49
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	5,00	33,13	28,99	24,35
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	26,00	53,55	49,69	44,59
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	5,00	33,16	28,99	24,38
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	26,00	53,56	49,71	44,61
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	5,00	33,32	29,12	24,54
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	26,00	53,60	49,74	44,64
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	5,00	33,08	28,88	24,30
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	26,00	53,63	49,78	44,68
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	5,00	33,24	29,03	24,45
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	26,00	45,55	40,83	36,63
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	5,00	41,99	37,42	33,09
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	26,00	53,86	50,00	44,91
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	5,00	40,13	36,25	31,21
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	26,00	53,16	49,14	44,20
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	5,00	44,44	40,59	35,49
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	26,00	52,98	48,97	44,02
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	5,00	44,09	40,25	35,14
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	26,00	52,88	48,86	43,93
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	5,00	44,28	40,45	35,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	26,00	52,70	48,69	43,74
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	5,00	44,14	40,30	35,19
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	26,00	45,46	40,74	36,54
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	5,00	41,70	37,07	32,81
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	26,00	44,94	40,22	36,02
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	5,00	40,59	35,90	31,69
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	26,00	44,92	40,22	36,00
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	5,00	40,91	36,26	32,02
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	26,00	44,88	40,15	35,96
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	5,00	40,67	35,93	31,77
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	26,00	44,65	39,88	35,75
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	5,00	40,66	35,91	31,76
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	26,00	45,17	40,43	36,25
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	5,00	41,15	36,39	32,25
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	26,00	47,35	43,44	38,39
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	5,00	38,85	34,79	29,94
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	29,50	45,44	40,68	36,51
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	8,50	43,50	39,25	34,59
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	29,50	46,89	43,10	37,92
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	8,50	38,27	34,31	29,35
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	29,50	47,64	43,84	38,67
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	8,50	38,50	34,60	29,58
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	29,50	47,74	43,91	38,77
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	8,50	37,00	33,13	28,07
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	29,50	53,40	49,55	44,45
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	8,50	42,71	38,80	33,81
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	29,50	53,46	49,59	44,50
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	8,50	40,18	36,23	31,29
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	29,50	53,54	49,69	44,59
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	8,50	37,33	33,21	28,52
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	29,50	53,65	49,78	44,70
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	8,50	37,65	33,53	28,85
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	29,50	53,67	49,80	44,72
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	8,50	38,10	33,96	29,29
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	29,50	53,69	49,82	44,74
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	8,50	38,06	33,92	29,25
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	29,50	53,74	49,87	44,78
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	8,50	38,24	34,08	29,43
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	29,50	45,32	40,59	36,39
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	8,50	42,57	38,03	33,68
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	29,50	53,93	50,06	44,98
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	8,50	42,03	38,08	33,13
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	29,50	53,24	49,22	44,29
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	8,50	45,73	41,83	36,80
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	29,50	53,13	49,10	44,18
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	8,50	45,42	41,52	36,49
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	29,50	53,04	49,00	44,08
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	8,50	45,58	41,68	36,65
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	29,50	52,86	48,84	43,91
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	8,50	45,36	41,46	36,43
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	29,50	44,95	40,25	36,02
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	8,50	42,25	37,66	33,37
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	29,50	44,34	39,65	35,41
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	8,50	41,26	36,62	32,38
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	29,50	44,31	39,64	35,38
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	8,50	41,47	36,86	32,60
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	29,50	44,17	39,48	35,25
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	8,50	41,31	36,63	32,44
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	29,50	43,73	38,96	34,81
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	8,50	41,27	36,57	32,39
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	29,50	43,97	39,25	35,05
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	8,50	41,67	36,95	32,79
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	29,50	46,08	42,28	37,12
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	8,50	39,30	35,22	30,39
K_D	[1/24]	114627,40	501769,56	12,00	44,83	40,38	35,91
K_D	[10/24]	114665,07	501772,80	12,00	40,83	36,68	31,88
K_D	[11/24]	114666,31	501768,26	12,00	40,79	36,73	31,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_D	[12/24]	114667,55	501763,72	12,00	38,67	34,81	29,74
K_D	[13/24]	114665,72	501760,67	12,00	45,81	41,79	36,89
K_D	[14/24]	114660,95	501759,35	12,00	44,87	40,83	35,95
K_D	[15/24]	114656,18	501758,03	12,00	44,45	40,38	35,53
K_D	[16/24]	114651,41	501756,71	12,00	44,78	40,73	35,87
K_D	[17/24]	114646,64	501755,39	12,00	45,60	41,52	36,68
K_D	[18/24]	114641,87	501754,07	12,00	45,91	41,87	36,99
K_D	[19/24]	114637,10	501752,75	12,00	46,48	42,46	37,54
K_D	[2/24]	114632,16	501770,91	12,00	44,91	40,43	35,99
K_D	[20/24]	114632,33	501751,43	12,00	47,43	43,47	38,49
K_D	[21/24]	114629,21	501753,08	12,00	49,10	45,01	40,15
K_D	[22/24]	114628,00	501757,56	12,00	49,04	44,95	40,09
K_D	[23/24]	114626,78	501762,04	12,00	48,83	44,72	39,88
K_D	[24/24]	114625,56	501766,52	12,00	48,66	44,53	39,71
K_D	[3/24]	114636,92	501772,26	12,00	44,66	40,14	35,74
K_D	[4/24]	114641,67	501773,61	12,00	44,03	39,49	35,11
K_D	[5/24]	114646,43	501774,96	12,00	43,97	39,42	35,05
K_D	[6/24]	114651,19	501776,31	12,00	43,87	39,28	34,94
K_D	[7/24]	114655,95	501777,66	12,00	43,74	39,14	34,82
K_D	[8/24]	114660,71	501779,01	12,00	43,91	39,32	34,99
K_D	[9/24]	114663,83	501777,34	12,00	40,67	36,52	31,74
K_E	[1/24]	114627,40	501769,56	15,50	45,41	40,90	36,48
K_E	[10/24]	114665,07	501772,80	15,50	42,26	38,12	33,31
K_E	[11/24]	114666,31	501768,26	15,50	42,57	38,54	33,62
K_E	[12/24]	114667,55	501763,72	15,50	41,40	37,52	32,46
K_E	[13/24]	114665,72	501760,67	15,50	49,62	45,74	40,66
K_E	[14/24]	114660,95	501759,35	15,50	49,79	45,91	40,82
K_E	[15/24]	114656,18	501758,03	15,50	49,95	46,08	40,98
K_E	[16/24]	114651,41	501756,71	15,50	50,34	46,46	41,37
K_E	[17/24]	114646,64	501755,39	15,50	50,87	46,98	41,90
K_E	[18/24]	114641,87	501754,07	15,50	51,42	47,55	42,46
K_E	[19/24]	114637,10	501752,75	15,50	51,81	47,92	42,84
K_E	[2/24]	114632,16	501770,91	15,50	45,26	40,72	36,33
K_E	[20/24]	114632,33	501751,43	15,50	52,02	48,14	43,05
K_E	[21/24]	114629,21	501753,08	15,50	51,79	47,78	42,82
K_E	[22/24]	114628,00	501757,56	15,50	51,49	47,47	42,53
K_E	[23/24]	114626,78	501762,04	15,50	51,36	47,32	42,39
K_E	[24/24]	114625,56	501766,52	15,50	50,88	46,84	41,92
K_E	[3/24]	114636,92	501772,26	15,50	45,32	40,79	36,39
K_E	[4/24]	114641,67	501773,61	15,50	44,80	40,26	35,86
K_E	[5/24]	114646,43	501774,96	15,50	44,97	40,48	36,04
K_E	[6/24]	114651,19	501776,31	15,50	45,02	40,52	36,08
K_E	[7/24]	114655,95	501777,66	15,50	44,80	40,26	35,87
K_E	[8/24]	114660,71	501779,01	15,50	45,02	40,47	36,08
K_E	[9/24]	114663,83	501777,34	15,50	42,47	38,36	33,52
K_F	[1/24]	114627,40	501769,56	19,00	44,95	40,31	36,03
K_F	[10/24]	114665,07	501772,80	19,00	45,66	41,72	36,68
K_F	[11/24]	114666,31	501768,26	19,00	46,20	42,32	37,22
K_F	[12/24]	114667,55	501763,72	19,00	45,97	42,16	37,00
K_F	[13/24]	114665,72	501760,67	19,00	52,34	48,50	43,37
K_F	[14/24]	114660,95	501759,35	19,00	52,39	48,54	43,42
K_F	[15/24]	114656,18	501758,03	19,00	52,51	48,67	43,54
K_F	[16/24]	114651,41	501756,71	19,00	52,62	48,77	43,65
K_F	[17/24]	114646,64	501755,39	19,00	52,66	48,81	43,70
K_F	[18/24]	114641,87	501754,07	19,00	52,76	48,90	43,79
K_F	[19/24]	114637,10	501752,75	19,00	52,76	48,91	43,80
K_F	[2/24]	114632,16	501770,91	19,00	45,07	40,44	36,15
K_F	[20/24]	114632,33	501751,43	19,00	53,03	49,17	44,06
K_F	[21/24]	114629,21	501753,08	19,00	52,57	48,57	43,61
K_F	[22/24]	114628,00	501757,56	19,00	52,37	48,37	43,40
K_F	[23/24]	114626,78	501762,04	19,00	52,21	48,21	43,25
K_F	[24/24]	114625,56	501766,52	19,00	51,96	47,96	42,99
K_F	[3/24]	114636,92	501772,26	19,00	45,04	40,40	36,12
K_F	[4/24]	114641,67	501773,61	19,00	44,46	39,80	35,54
K_F	[5/24]	114646,43	501774,96	19,00	44,66	40,05	35,73
K_F	[6/24]	114651,19	501776,31	19,00	44,72	40,12	35,80
K_F	[7/24]	114655,95	501777,66	19,00	44,56	39,93	35,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_F	[8/24]	114660,71	501779,01	19,00	44,78	40,12	35,86
K_F	[9/24]	114663,83	501777,34	19,00	45,69	41,76	36,73
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	22,50	41,62	37,33	32,70
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	1,50	38,28	34,39	29,39
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	22,50	43,11	39,28	34,16
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	1,50	39,10	35,25	30,17
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	22,50	44,38	40,58	35,42
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	1,50	38,81	34,98	29,88
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	22,50	48,39	44,29	39,43
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	1,50	35,19	31,25	26,28
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	22,50	47,95	43,83	38,99
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	1,50	30,26	26,11	21,44
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	22,50	47,78	43,67	38,82
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	1,50	29,83	25,71	21,01
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	22,50	48,96	44,89	40,00
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	1,50	29,83	25,74	20,99
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	22,50	48,51	44,29	39,56
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	1,50	30,48	26,26	21,69
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	22,50	44,04	39,34	35,10
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	1,50	29,05	24,66	20,27
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	22,50	48,47	44,26	39,52
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	1,50	30,53	26,29	21,73
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	22,50	48,92	44,75	39,97
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	1,50	30,79	26,52	22,00
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	22,50	41,23	36,98	32,31
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	1,50	37,92	34,03	29,03
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	22,50	49,23	45,11	40,27
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	1,50	30,83	26,57	22,03
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	22,50	49,56	45,46	40,60
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	1,50	31,37	27,08	22,57
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	22,50	49,94	45,95	40,98
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	1,50	33,98	29,45	25,11
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	22,50	50,25	46,25	41,30
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	1,50	30,22	26,06	21,41
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	22,50	50,41	46,41	41,45
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	1,50	30,06	25,91	21,25
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	22,50	49,82	45,75	40,87
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	1,50	30,63	26,33	21,85
L_A	[26/33]	114628,04	501826,54	22,50	49,89	45,80	40,93
L_A	[27/33]	114626,73	501831,11	22,50	49,89	45,83	40,94
L_A	[28/33]	114625,42	501835,68	22,50	49,90	45,81	40,94
L_A	[29/33]	114627,10	501838,72	22,50	42,69	38,36	33,73
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	22,50	39,88	36,01	30,97
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	1,50	38,57	34,69	29,68
L_A	[30/33]	114631,62	501839,98	22,50	42,67	38,35	33,71
L_A	[31/33]	114636,15	501841,24	22,50	42,79	38,49	33,83
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	22,50	42,87	38,61	33,91
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	1,50	24,86	20,41	16,00
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	22,50	43,15	38,81	34,19
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	1,50	25,41	20,93	16,58
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	22,50	39,77	35,92	30,84
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	1,50	37,41	33,54	28,51
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	22,50	39,84	36,00	30,92
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	1,50	37,49	33,63	28,58
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	22,50	41,04	37,21	32,10
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	1,50	37,84	33,97	28,93
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	22,50	41,78	37,94	32,85
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	1,50	39,02	35,16	30,11
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	22,50	42,88	39,04	33,95
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	1,50	40,51	36,65	31,61
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	22,50	43,04	39,21	34,10
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	1,50	39,55	35,70	30,65
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	26,00	42,01	37,73	33,10
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	5,00	37,78	33,88	28,90
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	26,00	43,43	39,60	34,48
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	5,00	38,65	34,80	29,73
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	26,00	44,74	40,93	35,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	5,00	38,40	34,56	29,46
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	26,00	48,83	44,74	39,87
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	5,00	35,70	31,70	26,83
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	26,00	48,51	44,41	39,56
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	5,00	32,00	27,75	23,20
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	26,00	48,30	44,20	39,35
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	5,00	31,54	27,33	22,74
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	26,00	49,39	45,31	40,44
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	5,00	31,52	27,36	22,71
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	26,00	48,95	44,74	40,01
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	5,00	32,97	28,68	24,20
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	26,00	44,34	39,63	35,40
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	5,00	31,66	27,23	22,90
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	26,00	48,79	44,56	39,85
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	5,00	32,95	28,65	24,18
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	26,00	49,23	45,05	40,29
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	5,00	33,34	29,00	24,56
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	26,00	41,64	37,41	32,71
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	5,00	37,34	33,46	28,46
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	26,00	49,59	45,45	40,64
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	5,00	33,39	29,06	24,61
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	26,00	49,85	45,75	40,90
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	5,00	33,73	29,39	24,96
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	26,00	50,34	46,34	41,39
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	5,00	35,25	30,75	26,42
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	26,00	50,63	46,62	41,67
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	5,00	32,33	28,12	23,54
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	26,00	50,81	46,81	41,86
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	5,00	32,18	27,98	23,39
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	26,00	50,29	46,22	41,33
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	5,00	32,92	28,60	24,15
L_B	[26/33]	114628,04	501826,54	26,00	50,30	46,22	41,35
L_B	[27/33]	114626,73	501831,11	26,00	50,35	46,29	41,40
L_B	[28/33]	114625,42	501835,68	26,00	50,41	46,34	41,46
L_B	[29/33]	114627,10	501838,72	26,00	43,90	39,68	34,94
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	26,00	40,44	36,56	31,53
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	5,00	38,00	34,12	29,10
L_B	[30/33]	114631,62	501839,98	26,00	43,91	39,70	34,95
L_B	[31/33]	114636,15	501841,24	26,00	43,95	39,74	34,99
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	26,00	43,97	39,77	35,01
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	5,00	25,54	21,02	16,73
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	26,00	44,26	40,00	35,30
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	5,00	26,59	22,06	17,82
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	26,00	40,40	36,53	31,48
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	5,00	36,95	33,08	28,04
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	26,00	40,37	36,53	31,46
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	5,00	36,99	33,13	28,08
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	26,00	41,59	37,75	32,65
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	5,00	37,30	33,43	28,38
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	26,00	42,19	38,36	33,27
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	5,00	38,47	34,61	29,56
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	26,00	43,15	39,31	34,23
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	5,00	39,90	36,05	31,00
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	26,00	43,30	39,47	34,38
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	5,00	38,98	35,12	30,06
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	29,50	42,35	38,06	33,44
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	8,50	37,55	33,60	28,67
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	29,50	42,38	38,52	33,44
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	8,50	38,66	34,81	29,73
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	29,50	42,95	39,12	33,99
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	8,50	38,50	34,66	29,57
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	29,50	48,23	44,13	39,28
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	8,50	37,62	33,47	28,74
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	29,50	48,36	44,28	39,41
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	8,50	35,36	31,03	26,54
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	29,50	48,05	43,96	39,10
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	8,50	34,92	30,64	26,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	29,50	49,80	45,73	40,85
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	8,50	35,33	31,09	26,52
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	29,50	49,43	45,24	40,49
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	8,50	37,20	32,87	28,42
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	29,50	44,64	39,92	35,71
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	8,50	35,31	30,85	26,52
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	29,50	49,26	45,04	40,32
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	8,50	37,14	32,78	28,34
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	29,50	49,75	45,57	40,80
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	8,50	37,72	33,32	28,91
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	29,50	42,02	37,77	33,10
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	8,50	37,01	33,09	28,13
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	29,50	49,98	45,85	41,04
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	8,50	37,69	33,29	28,87
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	29,50	50,34	46,25	41,39
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	8,50	37,52	33,15	28,71
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	29,50	50,73	46,72	41,77
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	8,50	37,83	33,42	29,01
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	29,50	51,03	47,01	42,08
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	8,50	36,45	32,19	27,64
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	29,50	51,22	47,21	42,27
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	8,50	36,32	32,09	27,51
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	29,50	50,64	46,56	41,69
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	8,50	37,21	32,93	28,42
L_C	[26/33]	114628,04	501826,54	29,50	50,54	46,44	41,59
L_C	[27/33]	114626,73	501831,11	29,50	50,43	46,35	41,49
L_C	[28/33]	114625,42	501835,68	29,50	50,34	46,23	41,39
L_C	[29/33]	114627,10	501838,72	29,50	41,76	37,17	32,81
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	29,50	40,97	37,03	32,07
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	8,50	37,59	33,71	28,69
L_C	[30/33]	114631,62	501839,98	29,50	41,99	37,45	33,04
L_C	[31/33]	114636,15	501841,24	29,50	42,31	37,83	33,35
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	29,50	42,68	38,26	33,72
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	8,50	27,70	23,10	18,95
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	29,50	43,17	38,70	34,22
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	8,50	30,06	25,48	21,31
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	29,50	40,89	36,97	31,97
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	8,50	36,68	32,81	27,78
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	29,50	40,71	36,83	31,79
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	8,50	36,74	32,88	27,83
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	29,50	41,46	37,59	32,53
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	8,50	37,07	33,21	28,16
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	29,50	42,34	38,49	33,42
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	8,50	38,26	34,40	29,35
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	29,50	42,85	38,97	33,93
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	8,50	39,70	35,84	30,79
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	29,50	42,41	38,52	33,49
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	8,50	38,85	34,99	29,94
L_D	[1/33]	114647,95	501842,59	12,00	39,70	35,48	30,78
L_D	[10/33]	114658,70	501804,72	12,00	39,25	35,40	30,33
L_D	[11/33]	114659,91	501800,32	12,00	39,23	35,39	30,31
L_D	[12/33]	114657,55	501796,36	12,00	43,67	39,27	34,72
L_D	[13/33]	114652,92	501795,08	12,00	42,76	38,28	33,82
L_D	[14/33]	114648,30	501793,81	12,00	42,56	38,15	33,63
L_D	[15/33]	114644,10	501795,01	12,00	43,07	38,76	34,13
L_D	[16/33]	114642,18	501796,60	12,00	43,44	39,10	34,53
L_D	[17/33]	114643,02	501798,95	12,00	40,29	35,73	31,38
L_D	[18/33]	114643,61	501801,46	12,00	43,40	39,06	34,48
L_D	[19/33]	114642,36	501806,02	12,00	44,00	39,63	35,07
L_D	[2/33]	114649,07	501839,35	12,00	39,35	35,13	30,42
L_D	[20/33]	114641,11	501810,58	12,00	43,96	39,54	35,02
L_D	[21/33]	114639,86	501815,14	12,00	44,04	39,59	35,10
L_D	[22/33]	114638,61	501819,70	12,00	43,17	38,81	34,25
L_D	[23/33]	114636,12	501821,33	12,00	42,60	38,30	33,67
L_D	[24/33]	114632,13	501820,19	12,00	42,64	38,41	33,72
L_D	[25/33]	114629,36	501821,97	12,00	44,29	39,99	35,37
L_D	[3/33]	114650,23	501835,52	12,00	38,28	34,40	29,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_D	[32/33]	114640,63	501842,47	12,00	37,58	32,93	28,68
L_D	[33/33]	114645,05	501843,67	12,00	38,72	34,02	29,80
L_D	[4/33]	114651,44	501831,12	12,00	37,44	33,58	28,53
L_D	[5/33]	114652,65	501826,72	12,00	37,51	33,66	28,60
L_D	[6/33]	114653,86	501822,32	12,00	37,85	33,99	28,94
L_D	[7/33]	114655,07	501817,92	12,00	38,99	35,13	30,08
L_D	[8/33]	114656,28	501813,52	12,00	40,22	36,37	31,31
L_D	[9/33]	114657,49	501809,12	12,00	39,42	35,56	30,50
L_E	[1/33]	114647,95	501842,59	15,50	40,85	36,54	31,91
L_E	[10/33]	114658,70	501804,72	15,50	39,92	36,07	31,00
L_E	[11/33]	114659,91	501800,32	15,50	40,49	36,66	31,56
L_E	[12/33]	114657,55	501796,36	15,50	45,78	41,50	36,83
L_E	[13/33]	114652,92	501795,08	15,50	45,25	40,93	36,30
L_E	[14/33]	114648,30	501793,81	15,50	45,32	41,06	36,37
L_E	[15/33]	114644,10	501795,01	15,50	46,14	41,91	37,19
L_E	[16/33]	114642,18	501796,60	15,50	46,71	42,39	37,75
L_E	[17/33]	114643,02	501798,95	15,50	43,64	39,07	34,67
L_E	[18/33]	114643,61	501801,46	15,50	46,60	42,28	37,64
L_E	[19/33]	114642,36	501806,02	15,50	46,78	42,46	37,83
L_E	[2/33]	114649,07	501839,35	15,50	40,47	36,16	31,53
L_E	[20/33]	114641,11	501810,58	15,50	46,47	42,17	37,52
L_E	[21/33]	114639,86	501815,14	15,50	46,50	42,23	37,55
L_E	[22/33]	114638,61	501819,70	15,50	46,31	42,20	37,37
L_E	[23/33]	114636,12	501821,33	15,50	46,54	42,43	37,59
L_E	[24/33]	114632,13	501820,19	15,50	46,88	42,80	37,93
L_E	[25/33]	114629,36	501821,97	15,50	46,88	42,69	37,93
L_E	[26/33]	114628,04	501826,54	15,50	46,92	42,70	37,96
L_E	[27/33]	114626,73	501831,11	15,50	46,65	42,48	37,71
L_E	[28/33]	114625,42	501835,68	15,50	46,68	42,47	37,73
L_E	[29/33]	114627,10	501838,72	15,50	41,16	36,69	32,20
L_E	[3/33]	114650,23	501835,52	15,50	38,87	35,01	29,96
L_E	[30/33]	114631,62	501839,98	15,50	40,83	36,30	31,87
L_E	[31/33]	114636,15	501841,24	15,50	41,01	36,50	32,05
L_E	[32/33]	114640,63	501842,47	15,50	40,77	36,25	31,81
L_E	[33/33]	114645,05	501843,67	15,50	41,08	36,48	32,13
L_E	[4/33]	114651,44	501831,12	15,50	38,09	34,23	29,17
L_E	[5/33]	114652,65	501826,72	15,50	38,15	34,30	29,23
L_E	[6/33]	114653,86	501822,32	15,50	38,54	34,69	29,62
L_E	[7/33]	114655,07	501817,92	15,50	39,63	35,78	30,72
L_E	[8/33]	114656,28	501813,52	15,50	40,78	36,92	31,87
L_E	[9/33]	114657,49	501809,12	15,50	40,05	36,20	31,14
L_F	[1/33]	114647,95	501842,59	19,00	41,23	36,93	32,30
L_F	[10/33]	114658,70	501804,72	19,00	40,85	37,00	31,92
L_F	[11/33]	114659,91	501800,32	19,00	42,06	38,24	33,11
L_F	[12/33]	114657,55	501796,36	19,00	46,94	42,74	37,99
L_F	[13/33]	114652,92	501795,08	19,00	46,53	42,31	37,58
L_F	[14/33]	114648,30	501793,81	19,00	46,78	42,62	37,83
L_F	[15/33]	114644,10	501795,01	19,00	48,18	44,08	39,22
L_F	[16/33]	114642,18	501796,60	19,00	47,94	43,71	38,99
L_F	[17/33]	114643,02	501798,95	19,00	43,70	38,99	34,75
L_F	[18/33]	114643,61	501801,46	19,00	47,77	43,51	38,81
L_F	[19/33]	114642,36	501806,02	19,00	48,10	43,87	39,14
L_F	[2/33]	114649,07	501839,35	19,00	40,81	36,51	31,87
L_F	[20/33]	114641,11	501810,58	19,00	48,14	43,95	39,18
L_F	[21/33]	114639,86	501815,14	19,00	48,35	44,18	39,39
L_F	[22/33]	114638,61	501819,70	19,00	48,46	44,42	39,50
L_F	[23/33]	114636,12	501821,33	19,00	48,84	44,78	39,88
L_F	[24/33]	114632,13	501820,19	19,00	49,09	45,06	40,13
L_F	[25/33]	114629,36	501821,97	19,00	48,73	44,61	39,77
L_F	[26/33]	114628,04	501826,54	19,00	48,67	44,53	39,71
L_F	[27/33]	114626,73	501831,11	19,00	48,65	44,53	39,69
L_F	[28/33]	114625,42	501835,68	19,00	48,57	44,43	39,61
L_F	[29/33]	114627,10	501838,72	19,00	41,43	36,94	32,47
L_F	[3/33]	114650,23	501835,52	19,00	39,38	35,52	30,47
L_F	[30/33]	114631,62	501839,98	19,00	41,38	36,89	32,43
L_F	[31/33]	114636,15	501841,24	19,00	41,60	37,16	32,65
L_F	[32/33]	114640,63	501842,47	19,00	41,84	37,46	32,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_F	[33/33]	114645,05	501843,67	19,00	42,12	37,66	33,17
L_F	[4/33]	114651,44	501831,12	19,00	38,69	34,83	29,77
L_F	[5/33]	114652,65	501826,72	19,00	38,76	34,91	29,83
L_F	[6/33]	114653,86	501822,32	19,00	39,27	35,42	30,35
L_F	[7/33]	114655,07	501817,92	19,00	40,30	36,45	31,39
L_F	[8/33]	114656,28	501813,52	19,00	41,44	37,59	32,53
L_F	[9/33]	114657,49	501809,12	19,00	40,92	37,07	32,02
M_A	[1/16]	114632,27	501864,66	1,50	25,19	20,76	16,38
M_A	[10/16]	114615,36	501851,13	1,50	29,83	25,46	21,06
M_A	[11/16]	114614,13	501855,29	1,50	30,43	26,02	21,65
M_A	[12/16]	114612,90	501859,44	1,50	30,90	26,49	22,13
M_A	[13/16]	114614,76	501862,29	1,50	29,01	24,48	20,24
M_A	[14/16]	114619,57	501863,58	1,50	28,79	24,25	20,02
M_A	[15/16]	114624,37	501864,87	1,50	28,46	23,93	19,69
M_A	[16/16]	114629,18	501866,16	1,50	28,18	23,66	19,41
M_A	[2/16]	114633,41	501860,50	1,50	25,13	20,79	16,28
M_A	[3/16]	114634,55	501856,35	1,50	23,98	19,87	15,10
M_A	[4/16]	114635,69	501852,19	1,50	23,92	19,81	15,03
M_A	[5/16]	114636,83	501848,03	1,50	24,47	20,34	15,60
M_A	[6/16]	114637,97	501843,88	1,50	25,15	20,95	16,29
M_A	[7/16]	114619,05	501838,67	1,50	29,45	25,09	20,65
M_A	[8/16]	114617,82	501842,83	1,50	29,62	25,23	20,83
M_A	[9/16]	114616,59	501846,98	1,50	29,62	25,26	20,85
M_B	[1/16]	114632,27	501864,66	5,00	25,89	21,36	17,12
M_B	[10/16]	114615,36	501851,13	5,00	32,42	28,00	23,66
M_B	[11/16]	114614,13	501855,29	5,00	33,18	28,72	24,40
M_B	[12/16]	114612,90	501859,44	5,00	33,66	29,20	24,88
M_B	[13/16]	114614,76	501862,29	5,00	31,14	26,58	22,37
M_B	[14/16]	114619,57	501863,58	5,00	30,84	26,28	22,08
M_B	[15/16]	114624,37	501864,87	5,00	30,40	25,85	21,65
M_B	[16/16]	114629,18	501866,16	5,00	29,99	25,44	21,24
M_B	[2/16]	114633,41	501860,50	5,00	25,87	21,42	17,06
M_B	[3/16]	114634,55	501856,35	5,00	24,16	19,98	15,31
M_B	[4/16]	114635,69	501852,19	5,00	24,02	19,85	15,15
M_B	[5/16]	114636,83	501848,03	5,00	24,34	20,20	15,48
M_B	[6/16]	114637,97	501843,88	5,00	25,64	21,33	16,81
M_B	[7/16]	114619,05	501838,67	5,00	31,57	27,10	22,79
M_B	[8/16]	114617,82	501842,83	5,00	31,93	27,44	23,16
M_B	[9/16]	114616,59	501846,98	5,00	32,12	27,68	23,36
M_C	[1/16]	114632,27	501864,66	8,50	26,83	22,20	18,07
M_C	[10/16]	114615,36	501851,13	8,50	36,72	32,25	27,92
M_C	[11/16]	114614,13	501855,29	8,50	37,75	33,23	28,91
M_C	[12/16]	114612,90	501859,44	8,50	38,34	33,82	29,48
M_C	[13/16]	114614,76	501862,29	8,50	34,53	29,97	25,68
M_C	[14/16]	114619,57	501863,58	8,50	33,37	28,85	24,58
M_C	[15/16]	114624,37	501864,87	8,50	32,72	28,22	23,94
M_C	[16/16]	114629,18	501866,16	8,50	32,14	27,68	23,37
M_C	[2/16]	114633,41	501860,50	8,50	26,49	21,95	17,72
M_C	[3/16]	114634,55	501856,35	8,50	25,03	20,69	16,19
M_C	[4/16]	114635,69	501852,19	8,50	24,57	20,29	15,73
M_C	[5/16]	114636,83	501848,03	8,50	24,17	20,00	15,32
M_C	[6/16]	114637,97	501843,88	8,50	25,73	21,36	16,92
M_C	[7/16]	114619,05	501838,67	8,50	35,56	30,96	26,77
M_C	[8/16]	114617,82	501842,83	8,50	36,32	31,76	27,53
M_C	[9/16]	114616,59	501846,98	8,50	36,42	31,93	27,63
M_D	[1/16]	114632,27	501864,66	12,00	30,68	25,95	21,83
M_D	[10/16]	114615,36	501851,13	12,00	44,26	39,78	35,32
M_D	[11/16]	114614,13	501855,29	12,00	43,84	39,39	34,90
M_D	[12/16]	114612,90	501859,44	12,00	44,35	39,86	35,40
M_D	[13/16]	114614,76	501862,29	12,00	38,93	34,35	30,00
M_D	[14/16]	114619,57	501863,58	12,00	38,29	33,74	29,38
M_D	[15/16]	114624,37	501864,87	12,00	37,61	33,05	28,73
M_D	[16/16]	114629,18	501866,16	12,00	36,84	32,34	27,96
M_D	[2/16]	114633,41	501860,50	12,00	26,86	22,29	18,08
M_D	[3/16]	114634,55	501856,35	12,00	26,87	22,37	18,02
M_D	[4/16]	114635,69	501852,19	12,00	27,74	23,19	18,87
M_D	[5/16]	114636,83	501848,03	12,00	24,30	20,13	15,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M_D	[6/16]	114637,97	501843,88	12,00	25,92	21,55	17,11
M_D	[7/16]	114619,05	501838,67	12,00	44,11	39,61	35,17
M_D	[8/16]	114617,82	501842,83	12,00	44,47	39,97	35,53
M_D	[9/16]	114616,59	501846,98	12,00	43,97	39,49	35,03
N_A	[1/12]	114626,00	501824,96	1,50	30,56	26,31	21,76
N_A	[10/12]	114607,97	501833,57	1,50	27,25	22,70	18,47
N_A	[11/12]	114612,68	501834,83	1,50	27,40	22,89	18,63
N_A	[12/12]	114617,39	501836,09	1,50	27,77	23,26	19,00
N_A	[2/12]	114621,17	501823,67	1,50	30,33	26,08	21,52
N_A	[3/12]	114616,34	501822,37	1,50	30,22	25,99	21,41
N_A	[4/12]	114611,52	501821,08	1,50	30,17	25,92	21,36
N_A	[5/12]	114606,69	501819,79	1,50	30,04	25,81	21,22
N_A	[6/12]	114603,60	501821,27	1,50	36,26	31,58	27,35
N_A	[7/12]	114602,50	501825,38	1,50	34,70	30,06	25,83
N_A	[8/12]	114601,39	501829,49	1,50	29,44	25,13	20,63
N_A	[9/12]	114603,27	501832,31	1,50	27,04	22,48	18,25
N_B	[1/12]	114626,00	501824,96	5,00	32,83	28,52	24,05
N_B	[10/12]	114607,97	501833,57	5,00	29,89	25,30	21,13
N_B	[11/12]	114612,68	501834,83	5,00	30,09	25,53	21,32
N_B	[12/12]	114617,39	501836,09	5,00	30,39	25,84	21,63
N_B	[2/12]	114621,17	501823,67	5,00	32,47	28,14	23,68
N_B	[3/12]	114616,34	501822,37	5,00	32,18	27,87	23,39
N_B	[4/12]	114611,52	501821,08	5,00	32,15	27,83	23,37
N_B	[5/12]	114606,69	501819,79	5,00	31,83	27,54	23,04
N_B	[6/12]	114603,60	501821,27	5,00	37,35	32,68	28,50
N_B	[7/12]	114602,50	501825,38	5,00	36,05	31,42	27,23
N_B	[8/12]	114601,39	501829,49	5,00	31,67	27,37	22,90
N_B	[9/12]	114603,27	501832,31	5,00	29,49	24,89	20,73
N_C	[1/12]	114626,00	501824,96	8,50	37,13	32,83	28,32
N_C	[10/12]	114607,97	501833,57	8,50	34,44	29,80	25,65
N_C	[11/12]	114612,68	501834,83	8,50	34,46	29,83	25,66
N_C	[12/12]	114617,39	501836,09	8,50	34,65	30,00	25,85
N_C	[2/12]	114621,17	501823,67	8,50	36,86	32,55	28,04
N_C	[3/12]	114616,34	501822,37	8,50	36,49	32,20	27,68
N_C	[4/12]	114611,52	501821,08	8,50	36,55	32,25	27,74
N_C	[5/12]	114606,69	501819,79	8,50	35,99	31,73	27,18
N_C	[6/12]	114603,60	501821,27	8,50	39,42	34,91	30,59
N_C	[7/12]	114602,50	501825,38	8,50	38,61	34,14	29,80
N_C	[8/12]	114601,39	501829,49	8,50	36,78	32,46	27,97
N_C	[9/12]	114603,27	501832,31	8,50	33,97	29,35	25,18
N_D	[1/12]	114626,00	501824,96	12,00	42,84	38,67	33,93
N_D	[10/12]	114607,97	501833,57	12,00	41,72	37,03	32,76
N_D	[11/12]	114612,68	501834,83	12,00	41,63	36,93	32,67
N_D	[12/12]	114617,39	501836,09	12,00	41,73	37,00	32,77
N_D	[2/12]	114621,17	501823,67	12,00	43,18	39,02	34,26
N_D	[3/12]	114616,34	501822,37	12,00	43,24	39,14	34,32
N_D	[4/12]	114611,52	501821,08	12,00	43,74	39,62	34,81
N_D	[5/12]	114606,69	501819,79	12,00	43,42	39,34	34,50
N_D	[6/12]	114603,60	501821,27	12,00	45,02	40,73	36,09
N_D	[7/12]	114602,50	501825,38	12,00	44,27	40,04	35,34
N_D	[8/12]	114601,39	501829,49	12,00	44,34	40,07	35,41
N_D	[9/12]	114603,27	501832,31	12,00	41,74	37,09	32,77
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	22,50	41,32	36,50	32,34
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	1,50	29,08	24,30	20,26
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	22,50	40,96	36,14	31,98
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	1,50	30,50	25,72	21,63
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	22,50	39,19	34,70	30,23
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	1,50	28,90	24,69	20,00
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	22,50	37,48	33,16	28,52
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	1,50	28,36	24,23	19,45
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	22,50	37,35	33,18	28,40
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	1,50	28,11	24,07	19,20
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	22,50	37,54	33,69	28,58
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	1,50	23,95	19,79	15,11
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	22,50	38,59	34,72	29,66
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	1,50	24,47	20,25	15,63
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	22,50	40,04	35,86	31,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	1,50	25,23	20,89	16,40
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	22,50	40,36	36,11	31,42
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	1,50	25,27	20,92	16,46
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	22,50	47,46	43,36	38,51
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	1,50	32,77	28,68	23,91
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	22,50	47,87	43,81	38,93
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	1,50	29,45	25,02	20,67
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	22,50	41,38	36,56	32,41
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	1,50	29,13	24,33	20,32
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	22,50	48,01	43,94	39,06
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	1,50	29,56	25,14	20,78
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	22,50	48,26	44,19	39,31
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	1,50	29,81	25,42	21,03
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	22,50	48,42	44,36	39,48
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	1,50	29,97	25,62	21,20
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	22,50	48,46	44,41	39,51
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	1,50	29,91	25,58	21,13
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	22,50	48,62	44,59	39,67
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	1,50	30,42	26,10	21,64
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	22,50	48,90	44,87	39,95
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	1,50	30,86	26,49	22,07
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	22,50	48,99	44,95	40,04
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	1,50	30,70	26,32	21,91
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	22,50	49,29	45,26	40,35
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	1,50	30,69	26,31	21,89
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	22,50	49,26	45,13	40,30
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	1,50	35,69	30,96	26,79
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	22,50	49,17	45,04	40,21
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	1,50	29,54	24,95	20,74
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	22,50	41,24	36,42	32,27
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	1,50	29,19	24,39	20,38
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	22,50	49,04	44,89	40,09
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	1,50	27,56	23,11	18,73
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	22,50	48,80	44,66	39,86
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	1,50	27,31	22,87	18,47
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	22,50	48,76	44,60	39,81
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	1,50	28,37	23,81	19,53
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	22,50	48,53	44,38	39,58
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	1,50	30,51	25,84	21,71
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	22,50	48,27	44,09	39,32
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	1,50	36,03	31,26	27,12
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	22,50	41,14	36,32	32,17
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	1,50	28,89	24,06	20,08
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	22,50	41,25	36,43	32,28
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	1,50	29,04	24,24	20,23
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	22,50	41,14	36,31	32,17
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	1,50	28,68	23,89	19,87
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	22,50	41,04	36,22	32,07
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	1,50	28,76	23,98	19,95
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	22,50	41,02	36,20	32,05
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	1,50	28,85	24,09	20,05
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	22,50	40,97	36,15	31,99
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	1,50	28,81	24,03	20,00
O_B	[1/34]	114579,37	501896,20	5,00	31,98	27,20	23,19
O_B	[10/34]	114620,37	501907,76	5,00	33,27	28,45	24,43
O_B	[11/34]	114623,42	501906,08	5,00	30,66	26,25	21,79
O_B	[12/34]	114624,72	501901,58	5,00	29,70	25,40	20,82
O_B	[13/34]	114626,02	501897,08	5,00	29,17	24,98	20,29
O_B	[14/34]	114627,33	501892,58	5,00	25,26	21,06	16,45
O_B	[15/34]	114628,63	501888,08	5,00	25,71	21,47	16,90
O_B	[16/34]	114629,93	501883,58	5,00	26,65	22,28	17,86
O_B	[17/34]	114631,23	501879,08	5,00	26,48	22,09	17,69
O_B	[18/34]	114629,52	501876,05	5,00	33,54	29,34	24,71
O_B	[19/34]	114624,96	501874,73	5,00	31,40	26,89	22,64
O_B	[2/34]	114583,93	501897,48	5,00	32,09	27,29	23,30
O_B	[20/34]	114620,39	501873,41	5,00	31,47	26,98	22,71
O_B	[21/34]	114615,82	501872,09	5,00	31,85	27,41	23,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_B	[22/34]	114611,25	501870,77	5,00	32,16	27,77	23,40
O_B	[23/34]	114606,68	501869,46	5,00	32,04	27,67	23,28
O_B	[24/34]	114602,12	501868,14	5,00	32,66	28,30	23,89
O_B	[25/34]	114597,55	501866,82	5,00	33,31	28,91	24,53
O_B	[26/34]	114592,98	501865,50	5,00	33,10	28,67	24,32
O_B	[27/34]	114588,41	501864,18	5,00	32,98	28,54	24,20
O_B	[28/34]	114585,36	501865,86	5,00	37,01	32,27	28,17
O_B	[29/34]	114584,08	501870,41	5,00	32,40	27,80	23,61
O_B	[3/34]	114588,48	501898,77	5,00	32,26	27,48	23,47
O_B	[30/34]	114582,80	501874,96	5,00	29,94	25,49	21,14
O_B	[31/34]	114581,52	501879,51	5,00	29,46	24,99	20,67
O_B	[32/34]	114580,23	501884,06	5,00	30,65	26,03	21,84
O_B	[33/34]	114578,95	501888,61	5,00	33,22	28,50	24,44
O_B	[34/34]	114577,67	501893,16	5,00	36,97	32,19	28,12
O_B	[4/34]	114593,04	501900,05	5,00	32,11	27,32	23,31
O_B	[5/34]	114597,60	501901,34	5,00	32,44	27,66	23,64
O_B	[6/34]	114602,15	501902,62	5,00	32,25	27,46	23,45
O_B	[7/34]	114606,71	501903,90	5,00	32,30	27,50	23,49
O_B	[8/34]	114611,26	501905,19	5,00	32,41	27,61	23,60
O_B	[9/34]	114615,82	501906,47	5,00	32,34	27,53	23,53
O_C	[1/34]	114579,37	501896,20	8,50	35,70	30,98	26,83
O_C	[10/34]	114620,37	501907,76	8,50	36,34	31,51	27,42
O_C	[11/34]	114623,42	501906,08	8,50	33,50	28,90	24,57
O_C	[12/34]	114624,72	501901,58	8,50	31,12	26,70	22,23
O_C	[13/34]	114626,02	501897,08	8,50	30,17	25,88	21,30
O_C	[14/34]	114627,33	501892,58	8,50	26,80	22,61	18,00
O_C	[15/34]	114628,63	501888,08	8,50	27,52	23,33	18,72
O_C	[16/34]	114629,93	501883,58	8,50	28,79	24,41	20,00
O_C	[17/34]	114631,23	501879,08	8,50	28,47	24,07	19,69
O_C	[18/34]	114629,52	501876,05	8,50	35,81	31,46	26,98
O_C	[19/34]	114624,96	501874,73	8,50	35,31	30,77	26,49
O_C	[2/34]	114583,93	501897,48	8,50	35,86	31,18	26,99
O_C	[20/34]	114620,39	501873,41	8,50	35,32	30,80	26,50
O_C	[21/34]	114615,82	501872,09	8,50	35,50	31,04	26,69
O_C	[22/34]	114611,25	501870,77	8,50	35,76	31,37	26,97
O_C	[23/34]	114606,68	501869,46	8,50	35,57	31,21	26,78
O_C	[24/34]	114602,12	501868,14	8,50	36,39	32,03	27,59
O_C	[25/34]	114597,55	501866,82	8,50	37,60	33,14	28,75
O_C	[26/34]	114592,98	501865,50	8,50	37,35	32,88	28,50
O_C	[27/34]	114588,41	501864,18	8,50	37,26	32,81	28,42
O_C	[28/34]	114585,36	501865,86	8,50	39,42	34,76	30,56
O_C	[29/34]	114584,08	501870,41	8,50	37,04	32,49	28,18
O_C	[3/34]	114588,48	501898,77	8,50	35,51	30,83	26,65
O_C	[30/34]	114582,80	501874,96	8,50	33,85	29,53	25,04
O_C	[31/34]	114581,52	501879,51	8,50	32,67	28,26	23,87
O_C	[32/34]	114580,23	501884,06	8,50	34,73	30,10	25,88
O_C	[33/34]	114578,95	501888,61	8,50	37,06	32,36	28,21
O_C	[34/34]	114577,67	501893,16	8,50	38,81	34,07	29,94
O_C	[4/34]	114593,04	501900,05	8,50	36,03	31,43	27,15
O_C	[5/34]	114597,60	501901,34	8,50	36,25	31,57	27,36
O_C	[6/34]	114602,15	501902,62	8,50	36,22	31,53	27,32
O_C	[7/34]	114606,71	501903,90	8,50	36,25	31,55	27,35
O_C	[8/34]	114611,26	501905,19	8,50	36,36	31,65	27,46
O_C	[9/34]	114615,82	501906,47	8,50	36,17	31,36	27,26
O_D	[1/34]	114579,37	501896,20	12,00	38,89	34,08	29,93
O_D	[10/34]	114620,37	501907,76	12,00	39,03	34,22	30,06
O_D	[11/34]	114623,42	501906,08	12,00	35,79	31,12	26,83
O_D	[12/34]	114624,72	501901,58	12,00	32,91	28,39	23,97
O_D	[13/34]	114626,02	501897,08	12,00	31,94	27,53	23,01
O_D	[14/34]	114627,33	501892,58	12,00	27,29	23,26	18,48
O_D	[15/34]	114628,63	501888,08	12,00	28,74	24,72	19,92
O_D	[16/34]	114629,93	501883,58	12,00	32,33	27,84	23,46
O_D	[17/34]	114631,23	501879,08	12,00	32,43	27,92	23,58
O_D	[18/34]	114629,52	501876,05	12,00	42,22	37,72	33,28
O_D	[19/34]	114624,96	501874,73	12,00	42,48	37,96	33,53
O_D	[2/34]	114583,93	501897,48	12,00	39,01	34,19	30,04
O_D	[20/34]	114620,39	501873,41	12,00	42,62	38,13	33,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_D	[21/34]	114615,82	501872,09	12,00	42,64	38,18	33,69
O_D	[22/34]	114611,25	501870,77	12,00	42,53	38,14	33,60
O_D	[23/34]	114606,68	501869,46	12,00	42,26	37,88	33,34
O_D	[24/34]	114602,12	501868,14	12,00	42,61	38,27	33,69
O_D	[25/34]	114597,55	501866,82	12,00	42,41	38,09	33,49
O_D	[26/34]	114592,98	501865,50	12,00	42,55	38,21	33,62
O_D	[27/34]	114588,41	501864,18	12,00	42,99	38,67	34,07
O_D	[28/34]	114585,36	501865,86	12,00	44,47	40,08	35,54
O_D	[29/34]	114584,08	501870,41	12,00	42,84	38,49	33,91
O_D	[3/34]	114588,48	501898,77	12,00	38,50	33,70	29,55
O_D	[30/34]	114582,80	501874,96	12,00	39,97	35,85	31,08
O_D	[31/34]	114581,52	501879,51	12,00	38,48	34,23	29,63
O_D	[32/34]	114580,23	501884,06	12,00	40,10	35,62	31,19
O_D	[33/34]	114578,95	501888,61	12,00	42,09	37,49	33,15
O_D	[34/34]	114577,67	501893,16	12,00	42,22	37,61	33,30
O_D	[4/34]	114593,04	501900,05	12,00	38,44	33,64	29,50
O_D	[5/34]	114597,60	501901,34	12,00	38,98	34,17	30,02
O_D	[6/34]	114602,15	501902,62	12,00	38,94	34,13	29,98
O_D	[7/34]	114606,71	501903,90	12,00	38,96	34,18	30,00
O_D	[8/34]	114611,26	501905,19	12,00	38,98	34,19	30,01
O_D	[9/34]	114615,82	501906,47	12,00	39,03	34,21	30,05
O_E	[1/34]	114579,37	501896,20	15,50	40,19	35,37	31,22
O_E	[10/34]	114620,37	501907,76	15,50	39,66	34,84	30,68
O_E	[11/34]	114623,42	501906,08	15,50	36,93	32,25	27,97
O_E	[12/34]	114624,72	501901,58	15,50	34,32	29,78	25,37
O_E	[13/34]	114626,02	501897,08	15,50	33,61	29,15	24,67
O_E	[14/34]	114627,33	501892,58	15,50	29,31	25,34	20,47
O_E	[15/34]	114628,63	501888,08	15,50	33,82	29,94	24,91
O_E	[16/34]	114629,93	501883,58	15,50	36,28	31,89	27,35
O_E	[17/34]	114631,23	501879,08	15,50	36,23	31,90	27,33
O_E	[18/34]	114629,52	501876,05	15,50	44,34	40,12	35,41
O_E	[19/34]	114624,96	501874,73	15,50	44,86	40,68	35,92
O_E	[2/34]	114583,93	501897,48	15,50	40,22	35,40	31,25
O_E	[20/34]	114620,39	501873,41	15,50	45,35	41,18	36,40
O_E	[21/34]	114615,82	501872,09	15,50	45,30	41,11	36,35
O_E	[22/34]	114611,25	501870,77	15,50	45,59	41,43	36,64
O_E	[23/34]	114606,68	501869,46	15,50	45,51	41,32	36,56
O_E	[24/34]	114602,12	501868,14	15,50	45,78	41,65	36,83
O_E	[25/34]	114597,55	501866,82	15,50	45,79	41,62	36,84
O_E	[26/34]	114592,98	501865,50	15,50	45,96	41,78	37,02
O_E	[27/34]	114588,41	501864,18	15,50	46,38	42,21	37,43
O_E	[28/34]	114585,36	501865,86	15,50	46,80	42,51	37,85
O_E	[29/34]	114584,08	501870,41	15,50	46,60	42,32	37,65
O_E	[3/34]	114588,48	501898,77	15,50	39,70	34,88	30,74
O_E	[30/34]	114582,80	501874,96	15,50	46,62	42,32	37,67
O_E	[31/34]	114581,52	501879,51	15,50	46,56	42,26	37,61
O_E	[32/34]	114580,23	501884,06	15,50	46,58	42,30	37,62
O_E	[33/34]	114578,95	501888,61	15,50	46,36	42,07	37,40
O_E	[34/34]	114577,67	501893,16	15,50	46,32	42,01	37,37
O_E	[4/34]	114593,04	501900,05	15,50	39,63	34,80	30,66
O_E	[5/34]	114597,60	501901,34	15,50	39,99	35,17	31,02
O_E	[6/34]	114602,15	501902,62	15,50	39,94	35,12	30,97
O_E	[7/34]	114606,71	501903,90	15,50	39,82	35,00	30,85
O_E	[8/34]	114611,26	501905,19	15,50	39,79	34,97	30,81
O_E	[9/34]	114615,82	501906,47	15,50	39,69	34,87	30,71
O_F	[1/34]	114579,37	501896,20	19,00	40,83	36,01	31,86
O_F	[10/34]	114620,37	501907,76	19,00	40,41	35,58	31,43
O_F	[11/34]	114623,42	501906,08	19,00	37,78	33,14	28,83
O_F	[12/34]	114624,72	501901,58	19,00	35,39	30,89	26,45
O_F	[13/34]	114626,02	501897,08	19,00	35,10	30,73	26,16
O_F	[14/34]	114627,33	501892,58	19,00	34,40	30,54	25,46
O_F	[15/34]	114628,63	501888,08	19,00	37,05	33,21	28,11
O_F	[16/34]	114629,93	501883,58	19,00	38,65	34,48	29,71
O_F	[17/34]	114631,23	501879,08	19,00	39,07	34,86	30,14
O_F	[18/34]	114629,52	501876,05	19,00	46,16	42,05	37,22
O_F	[19/34]	114624,96	501874,73	19,00	46,66	42,56	37,71
O_F	[2/34]	114583,93	501897,48	19,00	40,92	36,10	31,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_F	[20/34]	114620,39	501873,41	19,00	46,85	42,75	37,90
O_F	[21/34]	114615,82	501872,09	19,00	46,89	42,79	37,95
O_F	[22/34]	114611,25	501870,77	19,00	47,13	43,03	38,18
O_F	[23/34]	114606,68	501869,46	19,00	47,24	43,13	38,29
O_F	[24/34]	114602,12	501868,14	19,00	47,42	43,35	38,47
O_F	[25/34]	114597,55	501866,82	19,00	47,53	43,45	38,58
O_F	[26/34]	114592,98	501865,50	19,00	47,58	43,48	38,63
O_F	[27/34]	114588,41	501864,18	19,00	48,03	43,95	39,08
O_F	[28/34]	114585,36	501865,86	19,00	48,20	44,01	39,25
O_F	[29/34]	114584,08	501870,41	19,00	48,06	43,89	39,11
O_F	[3/34]	114588,48	501898,77	19,00	40,52	35,70	31,55
O_F	[30/34]	114582,80	501874,96	19,00	47,96	43,76	39,01
O_F	[31/34]	114581,52	501879,51	19,00	47,81	43,60	38,87
O_F	[32/34]	114580,23	501884,06	19,00	47,75	43,54	38,80
O_F	[33/34]	114578,95	501888,61	19,00	47,63	43,42	38,68
O_F	[34/34]	114577,67	501893,16	19,00	47,48	43,24	38,54
O_F	[4/34]	114593,04	501900,05	19,00	40,44	35,61	31,48
O_F	[5/34]	114597,60	501901,34	19,00	40,67	35,85	31,70
O_F	[6/34]	114602,15	501902,62	19,00	40,61	35,79	31,64
O_F	[7/34]	114606,71	501903,90	19,00	40,51	35,69	31,53
O_F	[8/34]	114611,26	501905,19	19,00	40,46	35,65	31,49
O_F	[9/34]	114615,82	501906,47	19,00	40,40	35,58	31,42
P_A	[1/64]	114654,62	501734,42	1,50	32,14	28,12	23,33
P_A	[10/64]	114641,99	501707,60	1,50	30,38	26,21	21,58
P_A	[11/64]	114642,27	501702,86	1,50	30,14	25,98	21,34
P_A	[12/64]	114642,55	501698,12	1,50	29,86	25,71	21,04
P_A	[13/64]	114642,82	501693,39	1,50	29,48	25,34	20,65
P_A	[14/64]	114645,14	501691,24	1,50	29,26	24,99	20,43
P_A	[15/64]	114649,71	501691,51	1,50	29,44	25,18	20,63
P_A	[16/64]	114654,29	501691,77	1,50	29,56	25,30	20,77
P_A	[17/64]	114658,86	501692,03	1,50	29,74	25,48	20,96
P_A	[18/64]	114660,90	501694,43	1,50	31,40	27,27	22,58
P_A	[19/64]	114660,60	501699,17	1,50	31,30	27,18	22,49
P_A	[2/64]	114650,54	501734,17	1,50	32,06	28,05	23,24
P_A	[20/64]	114660,30	501703,92	1,50	31,29	27,18	22,49
P_A	[21/64]	114660,00	501708,66	1,50	31,45	27,34	22,66
P_A	[22/64]	114659,70	501713,40	1,50	31,58	27,47	22,80
P_A	[23/64]	114659,40	501718,14	1,50	31,81	27,71	23,02
P_A	[24/64]	114659,10	501722,88	1,50	31,94	27,85	23,14
P_A	[25/64]	114658,80	501727,63	1,50	32,22	28,14	23,41
P_A	[26/64]	114658,50	501732,37	1,50	32,35	28,30	23,53
P_A	[27/64]	114668,27	501732,92	1,50	43,76	39,93	34,83
P_A	[28/64]	114668,54	501728,19	1,50	45,19	41,36	36,28
P_A	[29/64]	114668,81	501723,45	1,50	45,68	41,84	36,75
P_A	[3/10]	114658,02	501744,26	1,50	30,02	25,76	21,22
P_A	[3/64]	114646,47	501733,92	1,50	32,04	28,04	23,22
P_A	[30/64]	114669,08	501718,71	1,50	46,39	42,56	37,45
P_A	[31/64]	114669,35	501713,97	1,50	45,39	41,57	36,45
P_A	[32/64]	114669,62	501709,23	1,50	45,37	41,56	36,43
P_A	[33/64]	114669,89	501704,50	1,50	46,69	42,87	37,74
P_A	[34/64]	114670,16	501699,76	1,50	47,18	43,37	38,24
P_A	[35/64]	114670,44	501695,02	1,50	47,89	44,09	38,94
P_A	[36/64]	114670,71	501690,28	1,50	48,99	45,19	40,04
P_A	[37/64]	114670,98	501685,54	1,50	49,64	45,82	40,68
P_A	[38/64]	114668,69	501682,94	1,50	53,73	49,91	44,75
P_A	[39/64]	114664,04	501682,68	1,50	53,80	49,99	44,83
P_A	[4/10]	114661,80	501744,48	1,50	29,91	25,66	21,11
P_A	[4/64]	114642,40	501733,67	1,50	31,87	27,88	23,04
P_A	[40/64]	114659,39	501682,42	1,50	53,80	49,99	44,82
P_A	[41/64]	114654,74	501682,16	1,50	53,91	50,09	44,92
P_A	[42/64]	114650,10	501681,90	1,50	53,97	50,15	44,99
P_A	[43/64]	114645,45	501681,64	1,50	54,00	50,18	45,01
P_A	[44/64]	114640,80	501681,38	1,50	54,15	50,33	45,16
P_A	[45/64]	114636,15	501681,12	1,50	54,19	50,37	45,20
P_A	[46/64]	114633,58	501683,45	1,50	53,67	49,80	44,67
P_A	[47/64]	114633,32	501688,18	1,50	53,28	49,43	44,29
P_A	[48/64]	114633,05	501692,92	1,50	52,98	49,14	43,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_A	[49/64]	114632,79	501697,65	1,50	52,72	48,87	43,72
P_A	[5/10]	114665,59	501744,70	1,50	29,91	25,67	21,11
P_A	[5/64]	114640,59	501731,29	1,50	30,95	26,83	22,15
P_A	[50/64]	114632,52	501702,38	1,50	52,38	48,55	43,39
P_A	[51/64]	114632,26	501707,12	1,50	51,90	48,06	42,91
P_A	[52/64]	114631,99	501711,85	1,50	51,26	47,44	42,27
P_A	[53/64]	114631,73	501716,58	1,50	50,38	46,57	41,39
P_A	[54/64]	114631,46	501721,32	1,50	49,28	45,49	40,29
P_A	[55/64]	114631,20	501726,05	1,50	48,08	44,30	39,09
P_A	[56/64]	114630,93	501730,79	1,50	46,85	43,06	37,86
P_A	[57/64]	114630,67	501735,52	1,50	46,09	42,29	37,11
P_A	[58/64]	114630,40	501740,25	1,50	46,03	42,24	37,05
P_A	[59/64]	114632,51	501742,85	1,50	33,94	29,99	25,02
P_A	[6/10]	114667,73	501742,36	1,50	44,72	40,89	35,80
P_A	[6/64]	114640,87	501726,55	1,50	30,92	26,78	22,12
P_A	[60/64]	114636,80	501743,08	1,50	36,67	32,81	27,71
P_A	[61/64]	114641,10	501743,32	1,50	35,19	31,28	26,25
P_A	[62/64]	114645,39	501743,56	1,50	29,51	25,24	20,70
P_A	[63/64]	114649,68	501743,80	1,50	29,70	25,42	20,89
P_A	[64/64]	114653,97	501744,03	1,50	29,97	25,70	21,17
P_A	[7/10]	114668,00	501737,65	1,50	44,76	40,93	35,84
P_A	[7/64]	114641,15	501721,81	1,50	30,98	26,83	22,19
P_A	[8/64]	114641,43	501717,07	1,50	30,70	26,54	21,90
P_A	[9/64]	114641,71	501712,34	1,50	30,74	26,58	21,94
P_B	[1/64]	114654,62	501734,42	5,00	34,22	30,17	25,43
P_B	[10/64]	114641,99	501707,60	5,00	32,91	28,69	24,13
P_B	[11/64]	114642,27	501702,86	5,00	32,57	28,33	23,79
P_B	[12/64]	114642,55	501698,12	5,00	32,10	27,85	23,32
P_B	[13/64]	114642,82	501693,39	5,00	31,43	27,16	22,63
P_B	[14/64]	114645,14	501691,24	5,00	30,99	26,59	22,21
P_B	[15/64]	114649,71	501691,51	5,00	31,59	27,24	22,82
P_B	[16/64]	114654,29	501691,77	5,00	32,05	27,73	23,28
P_B	[17/64]	114658,86	501692,03	5,00	32,38	28,08	23,61
P_B	[18/64]	114660,90	501694,43	5,00	33,71	29,51	24,92
P_B	[19/64]	114660,60	501699,17	5,00	33,87	29,71	25,10
P_B	[2/64]	114650,54	501734,17	5,00	34,11	30,06	25,32
P_B	[20/64]	114660,30	501703,92	5,00	34,06	29,91	25,28
P_B	[21/64]	114660,00	501708,66	5,00	34,32	30,18	25,54
P_B	[22/64]	114659,70	501713,40	5,00	34,44	30,31	25,67
P_B	[23/64]	114659,40	501718,14	5,00	34,59	30,46	25,81
P_B	[24/64]	114659,10	501722,88	5,00	34,58	30,46	25,80
P_B	[25/64]	114658,80	501727,63	5,00	34,65	30,54	25,86
P_B	[26/64]	114658,50	501732,37	5,00	34,40	30,31	25,60
P_B	[27/64]	114668,27	501732,92	5,00	43,40	39,55	34,49
P_B	[28/64]	114668,54	501728,19	5,00	44,76	40,90	35,85
P_B	[29/64]	114668,81	501723,45	5,00	45,29	41,43	36,38
P_B	[3/10]	114658,02	501744,26	5,00	32,10	27,81	23,32
P_B	[3/64]	114646,47	501733,92	5,00	34,00	29,96	25,21
P_B	[30/64]	114669,08	501718,71	5,00	46,11	42,26	37,19
P_B	[31/64]	114669,35	501713,97	5,00	45,99	42,14	37,06
P_B	[32/64]	114669,62	501709,23	5,00	46,48	42,64	37,57
P_B	[33/64]	114669,89	501704,50	5,00	47,82	43,98	38,90
P_B	[34/64]	114670,16	501699,76	5,00	48,34	44,51	39,41
P_B	[35/64]	114670,44	501695,02	5,00	49,05	45,23	40,13
P_B	[36/64]	114670,71	501690,28	5,00	50,15	46,32	41,21
P_B	[37/64]	114670,98	501685,54	5,00	50,74	46,91	41,81
P_B	[38/64]	114668,69	501682,94	5,00	54,88	51,04	45,93
P_B	[39/64]	114664,04	501682,68	5,00	54,96	51,12	46,01
P_B	[4/10]	114661,80	501744,48	5,00	31,87	27,58	23,08
P_B	[4/64]	114642,40	501733,67	5,00	33,64	29,61	24,84
P_B	[40/64]	114659,39	501682,42	5,00	55,00	51,15	46,04
P_B	[41/64]	114654,74	501682,16	5,00	55,08	51,24	46,13
P_B	[42/64]	114650,10	501681,90	5,00	55,14	51,30	46,19
P_B	[43/64]	114645,45	501681,64	5,00	55,18	51,35	46,23
P_B	[44/64]	114640,80	501681,38	5,00	55,33	51,49	46,37
P_B	[45/64]	114636,15	501681,12	5,00	55,39	51,56	46,44
P_B	[46/64]	114633,58	501683,45	5,00	54,63	50,74	45,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_B	[47/64]	114633,32	501688,18	5,00	54,32	50,44	45,36
P_B	[48/64]	114633,05	501692,92	5,00	54,04	50,18	45,08
P_B	[49/64]	114632,79	501697,65	5,00	53,77	49,91	44,81
P_B	[5/10]	114665,59	501744,70	5,00	31,78	27,51	23,00
P_B	[5/64]	114640,59	501731,29	5,00	33,18	29,04	24,39
P_B	[50/64]	114632,52	501702,38	5,00	53,44	49,59	44,47
P_B	[51/64]	114632,26	501707,12	5,00	52,95	49,10	43,99
P_B	[52/64]	114631,99	501711,85	5,00	52,27	48,42	43,31
P_B	[53/64]	114631,73	501716,58	5,00	51,37	47,53	42,41
P_B	[54/64]	114631,46	501721,32	5,00	50,33	46,52	41,37
P_B	[55/64]	114631,20	501726,05	5,00	49,12	45,31	40,16
P_B	[56/64]	114630,93	501730,79	5,00	47,88	44,07	38,93
P_B	[57/64]	114630,67	501735,52	5,00	46,81	42,99	37,86
P_B	[58/64]	114630,40	501740,25	5,00	46,21	42,39	37,25
P_B	[59/64]	114632,51	501742,85	5,00	35,30	31,28	26,43
P_B	[6/10]	114667,73	501742,36	5,00	44,22	40,37	35,31
P_B	[6/64]	114640,87	501726,55	5,00	33,22	29,04	24,44
P_B	[60/64]	114636,80	501743,08	5,00	37,57	33,64	28,65
P_B	[61/64]	114641,10	501743,32	5,00	36,37	32,39	27,47
P_B	[62/64]	114645,39	501743,56	5,00	31,75	27,44	22,96
P_B	[63/64]	114649,68	501743,80	5,00	31,89	27,57	23,10
P_B	[64/64]	114653,97	501744,03	5,00	32,21	27,89	23,43
P_B	[7/10]	114668,00	501737,65	5,00	44,31	40,46	35,38
P_B	[7/64]	114641,15	501721,81	5,00	33,41	29,21	24,63
P_B	[8/64]	114641,43	501717,07	5,00	33,20	28,99	24,42
P_B	[9/64]	114641,71	501712,34	5,00	33,21	28,99	24,43
P_C	[1/64]	114654,62	501734,42	8,50	39,17	35,11	30,36
P_C	[10/64]	114641,99	501707,60	8,50	37,87	33,67	29,05
P_C	[11/64]	114642,27	501702,86	8,50	37,58	33,37	28,77
P_C	[12/64]	114642,55	501698,12	8,50	37,19	32,96	28,37
P_C	[13/64]	114642,82	501693,39	8,50	35,94	31,62	27,13
P_C	[14/64]	114645,14	501691,24	8,50	35,66	31,20	26,86
P_C	[15/64]	114649,71	501691,51	8,50	36,69	32,31	27,90
P_C	[16/64]	114654,29	501691,77	8,50	36,96	32,58	28,17
P_C	[17/64]	114658,86	501692,03	8,50	37,08	32,73	28,30
P_C	[18/64]	114660,90	501694,43	8,50	38,53	34,28	29,74
P_C	[19/64]	114660,60	501699,17	8,50	39,09	34,93	30,29
P_C	[2/64]	114650,54	501734,17	8,50	39,09	35,05	30,28
P_C	[20/64]	114660,30	501703,92	8,50	39,27	35,14	30,46
P_C	[21/64]	114660,00	501708,66	8,50	39,46	35,34	30,65
P_C	[22/64]	114659,70	501713,40	8,50	39,55	35,42	30,75
P_C	[23/64]	114659,40	501718,14	8,50	39,67	35,53	30,86
P_C	[24/64]	114659,10	501722,88	8,50	39,65	35,52	30,85
P_C	[25/64]	114658,80	501727,63	8,50	39,66	35,54	30,85
P_C	[26/64]	114658,50	501732,37	8,50	39,14	35,04	30,33
P_C	[27/64]	114668,27	501732,92	8,50	44,27	40,40	35,36
P_C	[28/64]	114668,54	501728,19	8,50	45,62	41,76	36,72
P_C	[29/64]	114668,81	501723,45	8,50	46,18	42,32	37,28
P_C	[3/10]	114658,02	501744,26	8,50	35,53	31,24	26,72
P_C	[3/64]	114646,47	501733,92	8,50	38,91	34,88	30,11
P_C	[30/64]	114669,08	501718,71	8,50	46,98	43,13	38,07
P_C	[31/64]	114669,35	501713,97	8,50	46,98	43,12	38,06
P_C	[32/64]	114669,62	501709,23	8,50	47,51	43,65	38,59
P_C	[33/64]	114669,89	501704,50	8,50	48,83	44,98	39,91
P_C	[34/64]	114670,16	501699,76	8,50	49,44	45,59	40,51
P_C	[35/64]	114670,44	501695,02	8,50	50,17	46,34	41,24
P_C	[36/64]	114670,71	501690,28	8,50	51,19	47,35	42,25
P_C	[37/64]	114670,98	501685,54	8,50	51,77	47,94	42,83
P_C	[38/64]	114668,69	501682,94	8,50	55,86	52,02	46,91
P_C	[39/64]	114664,04	501682,68	8,50	55,93	52,09	46,98
P_C	[4/10]	114661,80	501744,48	8,50	35,06	30,78	26,26
P_C	[4/64]	114642,40	501733,67	8,50	38,10	34,08	29,30
P_C	[40/64]	114659,39	501682,42	8,50	55,97	52,13	47,01
P_C	[41/64]	114654,74	501682,16	8,50	56,07	52,23	47,11
P_C	[42/64]	114650,10	501681,90	8,50	56,13	52,29	47,18
P_C	[43/64]	114645,45	501681,64	8,50	56,18	52,35	47,23
P_C	[44/64]	114640,80	501681,38	8,50	56,31	52,47	47,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_C	[45/64]	114636,15	501681,12	8,50	56,39	52,55	47,43
P_C	[46/64]	114633,58	501683,45	8,50	55,60	51,71	46,64
P_C	[47/64]	114633,32	501688,18	8,50	55,31	51,43	46,35
P_C	[48/64]	114633,05	501692,92	8,50	55,02	51,15	46,05
P_C	[49/64]	114632,79	501697,65	8,50	54,69	50,83	45,73
P_C	[5/10]	114665,59	501744,70	8,50	34,73	30,46	25,93
P_C	[5/64]	114640,59	501731,29	8,50	37,56	33,42	28,75
P_C	[50/64]	114632,52	501702,38	8,50	54,29	50,44	45,33
P_C	[51/64]	114632,26	501707,12	8,50	53,78	49,93	44,82
P_C	[52/64]	114631,99	501711,85	8,50	53,06	49,22	44,11
P_C	[53/64]	114631,73	501716,58	8,50	52,15	48,31	43,20
P_C	[54/64]	114631,46	501721,32	8,50	51,16	47,34	42,21
P_C	[55/64]	114631,20	501726,05	8,50	49,99	46,16	41,04
P_C	[56/64]	114630,93	501730,79	8,50	48,85	45,01	39,90
P_C	[57/64]	114630,67	501735,52	8,50	47,84	44,00	38,91
P_C	[58/64]	114630,40	501740,25	8,50	47,26	43,39	38,32
P_C	[59/64]	114632,51	501742,85	8,50	38,00	33,86	29,15
P_C	[6/10]	114667,73	501742,36	8,50	44,98	41,12	36,06
P_C	[6/64]	114640,87	501726,55	8,50	37,69	33,51	28,88
P_C	[60/64]	114636,80	501743,08	8,50	39,59	35,57	30,70
P_C	[61/64]	114641,10	501743,32	8,50	38,74	34,66	29,87
P_C	[62/64]	114645,39	501743,56	8,50	35,96	31,65	27,14
P_C	[63/64]	114649,68	501743,80	8,50	35,93	31,61	27,11
P_C	[64/64]	114653,97	501744,03	8,50	36,00	31,67	27,18
P_C	[7/10]	114668,00	501737,65	8,50	45,10	41,25	36,19
P_C	[7/64]	114641,15	501721,81	8,50	38,04	33,84	29,24
P_C	[8/64]	114641,43	501717,07	8,50	37,89	33,68	29,08
P_C	[9/64]	114641,71	501712,34	8,50	38,00	33,81	29,19
P_D	[1/10]	114656,42	501736,99	12,00	46,96	42,84	38,03
P_D	[10/10]	114658,55	501734,65	12,00	47,04	43,05	38,11
P_D	[2/10]	114656,16	501741,69	12,00	46,95	42,80	38,01
P_D	[3/10]	114658,02	501744,26	12,00	41,19	36,80	32,28
P_D	[4/10]	114661,80	501744,48	12,00	40,40	36,03	31,50
P_D	[5/10]	114665,59	501744,70	12,00	39,71	35,37	30,83
P_D	[6/10]	114667,73	501742,36	12,00	45,89	42,04	36,98
P_D	[7/10]	114668,00	501737,65	12,00	46,05	42,19	37,13
P_D	[8/10]	114666,14	501735,08	12,00	47,66	43,70	38,72
P_D	[9/10]	114662,34	501734,87	12,00	47,25	43,26	38,32
Q_A	[1/62]	114586,44	501714,66	1,50	31,57	27,15	22,76
Q_A	[10/10]	114574,95	501708,93	1,50	52,77	48,95	43,78
Q_A	[10/62]	114604,36	501737,55	1,50	32,78	28,55	24,00
Q_A	[11/62]	114602,97	501742,28	1,50	32,87	28,67	24,08
Q_A	[12/62]	114601,58	501747,02	1,50	32,72	28,57	23,93
Q_A	[13/62]	114600,19	501751,75	1,50	32,77	28,67	23,96
Q_A	[14/62]	114597,40	501753,42	1,50	32,70	28,70	23,88
Q_A	[15/62]	114592,98	501752,15	1,50	32,62	28,61	23,81
Q_A	[16/62]	114588,56	501750,89	1,50	32,50	28,48	23,69
Q_A	[17/62]	114584,15	501749,62	1,50	32,36	28,35	23,54
Q_A	[18/62]	114579,73	501748,36	1,50	32,36	28,36	23,54
Q_A	[19/62]	114575,31	501747,09	1,50	32,35	28,36	23,52
Q_A	[2/62]	114590,60	501715,83	1,50	31,56	27,15	22,77
Q_A	[20/62]	114573,82	501744,21	1,50	31,58	27,45	22,78
Q_A	[21/62]	114575,14	501739,47	1,50	31,95	27,74	23,16
Q_A	[22/62]	114576,46	501734,73	1,50	32,13	27,86	23,35
Q_A	[23/62]	114577,78	501729,99	1,50	32,09	27,78	23,31
Q_A	[24/62]	114579,09	501725,25	1,50	32,07	27,73	23,30
Q_A	[25/62]	114580,41	501720,51	1,50	31,99	27,61	23,21
Q_A	[26/62]	114581,73	501715,77	1,50	31,56	27,20	22,75
Q_A	[27/62]	114573,66	501713,41	1,50	52,56	48,74	43,57
Q_A	[28/62]	114572,33	501718,05	1,50	52,37	48,55	43,38
Q_A	[29/62]	114571,00	501722,69	1,50	52,11	48,30	43,12
Q_A	[3/10]	114582,70	501713,60	1,50	31,35	26,92	22,53
Q_A	[3/62]	114594,75	501717,00	1,50	31,69	27,30	22,92
Q_A	[30/62]	114569,67	501727,32	1,50	51,77	47,98	42,78
Q_A	[31/62]	114568,34	501731,96	1,50	51,55	47,76	42,56
Q_A	[32/62]	114567,01	501736,60	1,50	51,48	47,69	42,49
Q_A	[33/62]	114565,68	501741,24	1,50	51,24	47,45	42,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_A	[34/62]	114564,35	501745,88	1,50	50,93	47,14	41,94
Q_A	[35/62]	114563,02	501750,52	1,50	50,98	47,08	41,99
Q_A	[36/62]	114564,82	501753,65	1,50	46,80	42,59	37,82
Q_A	[37/62]	114569,61	501755,03	1,50	46,43	42,19	37,44
Q_A	[38/62]	114574,41	501756,40	1,50	46,22	41,99	37,24
Q_A	[39/62]	114579,21	501757,78	1,50	45,54	41,31	36,56
Q_A	[4/62]	114598,90	501718,17	1,50	31,90	27,51	23,13
Q_A	[40/62]	114584,00	501759,15	1,50	44,46	40,13	35,47
Q_A	[41/62]	114588,80	501760,53	1,50	43,67	39,31	34,69
Q_A	[42/62]	114593,60	501761,90	1,50	42,89	38,44	33,91
Q_A	[43/62]	114598,39	501763,28	1,50	43,00	38,58	34,02
Q_A	[44/62]	114603,19	501764,65	1,50	42,72	38,25	33,74
Q_A	[45/62]	114606,37	501762,98	1,50	42,76	38,90	33,79
Q_A	[46/62]	114607,68	501758,40	1,50	42,80	39,00	33,83
Q_A	[47/62]	114608,99	501753,81	1,50	43,10	39,30	34,12
Q_A	[48/62]	114610,31	501749,23	1,50	43,30	39,50	34,32
Q_A	[49/62]	114611,62	501744,64	1,50	43,98	40,18	34,99
Q_A	[5/62]	114603,06	501719,34	1,50	31,98	27,61	23,21
Q_A	[50/62]	114612,93	501740,06	1,50	44,81	41,02	35,82
Q_A	[51/62]	114614,24	501735,47	1,50	45,73	41,95	36,74
Q_A	[52/62]	114615,56	501730,89	1,50	45,63	41,84	36,64
Q_A	[53/62]	114616,87	501726,30	1,50	46,17	42,38	37,18
Q_A	[54/62]	114618,18	501721,72	1,50	46,76	42,97	37,77
Q_A	[55/62]	114619,49	501717,13	1,50	47,11	43,33	38,11
Q_A	[56/62]	114617,71	501714,04	1,50	52,57	48,77	43,57
Q_A	[57/62]	114612,97	501712,69	1,50	52,66	48,85	43,67
Q_A	[58/62]	114608,23	501711,33	1,50	52,86	49,06	43,87
Q_A	[59/62]	114603,50	501709,98	1,50	53,05	49,24	44,05
Q_A	[6/10]	114585,25	501704,76	1,50	53,67	49,86	44,67
Q_A	[6/62]	114607,21	501720,51	1,50	32,06	27,68	23,29
Q_A	[60/62]	114598,76	501708,62	1,50	53,27	49,46	44,28
Q_A	[61/62]	114594,02	501707,27	1,50	53,46	49,65	44,47
Q_A	[62/62]	114589,28	501705,91	1,50	53,51	49,70	44,52
Q_A	[7/10]	114581,92	501703,81	1,50	53,76	49,95	44,77
Q_A	[7/62]	114608,53	501723,34	1,50	32,70	28,43	23,91
Q_A	[8/10]	114578,60	501702,86	1,50	53,94	50,13	44,94
Q_A	[8/62]	114607,14	501728,08	1,50	32,80	28,53	24,01
Q_A	[9/10]	114576,19	501704,61	1,50	53,00	49,17	44,01
Q_A	[9/62]	114605,75	501732,81	1,50	32,86	28,60	24,08
Q_B	[1/62]	114586,44	501714,66	5,00	33,90	29,43	25,12
Q_B	[10/10]	114574,95	501708,93	5,00	54,08	50,23	45,12
Q_B	[10/62]	114604,36	501737,55	5,00	35,68	31,43	26,91
Q_B	[11/62]	114602,97	501742,28	5,00	35,64	31,41	26,86
Q_B	[12/62]	114601,58	501747,02	5,00	35,25	31,08	26,48
Q_B	[13/62]	114600,19	501751,75	5,00	34,89	30,76	26,10
Q_B	[14/62]	114597,40	501753,42	5,00	34,73	30,70	25,93
Q_B	[15/62]	114592,98	501752,15	5,00	34,93	30,90	26,14
Q_B	[16/62]	114588,56	501750,89	5,00	34,97	30,95	26,18
Q_B	[17/62]	114584,15	501749,62	5,00	34,79	30,77	26,00
Q_B	[18/62]	114579,73	501748,36	5,00	34,65	30,64	25,86
Q_B	[19/62]	114575,31	501747,09	5,00	34,46	30,46	25,65
Q_B	[2/62]	114590,60	501715,83	5,00	34,14	29,70	25,38
Q_B	[20/62]	114573,82	501744,21	5,00	33,99	29,86	25,20
Q_B	[21/62]	114575,14	501739,47	5,00	34,56	30,33	25,78
Q_B	[22/62]	114576,46	501734,73	5,00	34,78	30,49	26,02
Q_B	[23/62]	114577,78	501729,99	5,00	34,78	30,45	26,01
Q_B	[24/62]	114579,09	501725,25	5,00	34,76	30,38	25,99
Q_B	[25/62]	114580,41	501720,51	5,00	34,62	30,18	25,85
Q_B	[26/62]	114581,73	501715,77	5,00	33,91	29,45	25,13
Q_B	[27/62]	114573,66	501713,41	5,00	53,82	49,98	44,86
Q_B	[28/62]	114572,33	501718,05	5,00	53,54	49,70	44,59
Q_B	[29/62]	114571,00	501722,69	5,00	53,23	49,39	44,27
Q_B	[3/10]	114582,70	501713,60	5,00	33,47	28,98	24,68
Q_B	[3/62]	114594,75	501717,00	5,00	34,47	30,04	25,71
Q_B	[30/62]	114569,67	501727,32	5,00	52,93	49,11	43,98
Q_B	[31/62]	114568,34	501731,96	5,00	52,67	48,85	43,72
Q_B	[32/62]	114567,01	501736,60	5,00	52,55	48,73	43,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_B	[33/62]	114565,68	501741,24	5,00	52,31	48,49	43,36
Q_B	[34/62]	114564,35	501745,88	5,00	51,98	48,16	43,03
Q_B	[35/62]	114563,02	501750,52	5,00	51,93	48,02	42,98
Q_B	[36/62]	114564,82	501753,65	5,00	47,56	43,33	38,62
Q_B	[37/62]	114569,61	501755,03	5,00	47,12	42,86	38,19
Q_B	[38/62]	114574,41	501756,40	5,00	46,80	42,52	37,86
Q_B	[39/62]	114579,21	501757,78	5,00	46,05	41,78	37,12
Q_B	[4/62]	114598,90	501718,17	5,00	34,71	30,30	25,95
Q_B	[40/62]	114584,00	501759,15	5,00	45,16	40,80	36,22
Q_B	[41/62]	114588,80	501760,53	5,00	44,35	39,95	35,42
Q_B	[42/62]	114593,60	501761,90	5,00	43,70	39,22	34,77
Q_B	[43/62]	114598,39	501763,28	5,00	43,64	39,18	34,72
Q_B	[44/62]	114603,19	501764,65	5,00	43,41	38,90	34,49
Q_B	[45/62]	114606,37	501762,98	5,00	43,20	39,33	34,26
Q_B	[46/62]	114607,68	501758,40	5,00	43,38	39,56	34,42
Q_B	[47/62]	114608,99	501753,81	5,00	43,80	39,97	34,85
Q_B	[48/62]	114610,31	501749,23	5,00	44,01	40,17	35,06
Q_B	[49/62]	114611,62	501744,64	5,00	44,60	40,77	35,64
Q_B	[5/62]	114603,06	501719,34	5,00	34,80	30,41	26,04
Q_B	[50/62]	114612,93	501740,06	5,00	45,16	41,34	36,20
Q_B	[51/62]	114614,24	501735,47	5,00	45,72	41,90	36,76
Q_B	[52/62]	114615,56	501730,89	5,00	46,15	42,33	37,18
Q_B	[53/62]	114616,87	501726,30	5,00	46,92	43,11	37,96
Q_B	[54/62]	114618,18	501721,72	5,00	47,65	43,84	38,69
Q_B	[55/62]	114619,49	501717,13	5,00	48,18	44,38	39,22
Q_B	[56/62]	114617,71	501714,04	5,00	53,67	49,84	44,71
Q_B	[57/62]	114612,97	501712,69	5,00	53,79	49,96	44,82
Q_B	[58/62]	114608,23	501711,33	5,00	53,97	50,14	45,00
Q_B	[59/62]	114603,50	501709,98	5,00	54,11	50,28	45,15
Q_B	[6/10]	114585,25	501704,76	5,00	54,84	51,01	45,88
Q_B	[6/62]	114607,21	501720,51	5,00	34,88	30,48	26,12
Q_B	[60/62]	114598,76	501708,62	5,00	54,33	50,50	45,37
Q_B	[61/62]	114594,02	501707,27	5,00	54,53	50,71	45,58
Q_B	[62/62]	114589,28	501705,91	5,00	54,64	50,80	45,67
Q_B	[7/10]	114581,92	501703,81	5,00	54,97	51,13	46,01
Q_B	[7/62]	114608,53	501723,34	5,00	35,31	30,98	26,53
Q_B	[8/10]	114578,60	501702,86	5,00	55,14	51,31	46,18
Q_B	[8/62]	114607,14	501728,08	5,00	35,58	31,26	26,81
Q_B	[9/10]	114576,19	501704,61	5,00	54,36	50,52	45,40
Q_B	[9/62]	114605,75	501732,81	5,00	35,78	31,50	27,02
Q_C	[1/62]	114586,44	501714,66	8,50	38,50	34,01	29,69
Q_C	[10/10]	114574,95	501708,93	8,50	55,32	51,44	46,37
Q_C	[10/62]	114604,36	501737,55	8,50	40,81	36,58	32,00
Q_C	[11/62]	114602,97	501742,28	8,50	40,77	36,55	31,95
Q_C	[12/62]	114601,58	501747,02	8,50	40,38	36,22	31,57
Q_C	[13/62]	114600,19	501751,75	8,50	39,81	35,69	31,00
Q_C	[14/62]	114597,40	501753,42	8,50	39,54	35,54	30,72
Q_C	[15/62]	114592,98	501752,15	8,50	39,97	35,97	31,15
Q_C	[16/62]	114588,56	501750,89	8,50	40,03	36,04	31,21
Q_C	[17/62]	114584,15	501749,62	8,50	39,84	35,85	31,03
Q_C	[18/62]	114579,73	501748,36	8,50	39,58	35,59	30,77
Q_C	[19/62]	114575,31	501747,09	8,50	38,89	34,90	30,08
Q_C	[2/62]	114590,60	501715,83	8,50	38,95	34,49	30,15
Q_C	[20/62]	114573,82	501744,21	8,50	38,34	34,23	29,53
Q_C	[21/62]	114575,14	501739,47	8,50	39,11	34,89	30,30
Q_C	[22/62]	114576,46	501734,73	8,50	39,29	35,06	30,49
Q_C	[23/62]	114577,78	501729,99	8,50	39,38	35,11	30,58
Q_C	[24/62]	114579,09	501725,25	8,50	39,42	35,09	30,61
Q_C	[25/62]	114580,41	501720,51	8,50	39,28	34,85	30,47
Q_C	[26/62]	114581,73	501715,77	8,50	38,21	33,72	29,40
Q_C	[27/62]	114573,66	501713,41	8,50	55,11	51,22	46,15
Q_C	[28/62]	114572,33	501718,05	8,50	54,82	50,93	45,86
Q_C	[29/62]	114571,00	501722,69	8,50	54,53	50,63	45,57
Q_C	[3/10]	114582,70	501713,60	8,50	37,33	32,80	28,52
Q_C	[3/62]	114594,75	501717,00	8,50	39,28	34,85	30,48
Q_C	[30/62]	114569,67	501727,32	8,50	54,27	50,37	45,32
Q_C	[31/62]	114568,34	501731,96	8,50	54,02	50,11	45,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_C	[32/62]	114567,01	501736,60	8,50	53,85	49,94	44,89
Q_C	[33/62]	114565,68	501741,24	8,50	53,72	49,80	44,77
Q_C	[34/62]	114564,35	501745,88	8,50	53,42	49,50	44,47
Q_C	[35/62]	114563,02	501750,52	8,50	53,14	49,20	44,19
Q_C	[36/62]	114564,82	501753,65	8,50	48,42	44,20	39,48
Q_C	[37/62]	114569,61	501755,03	8,50	47,96	43,71	39,03
Q_C	[38/62]	114574,41	501756,40	8,50	47,55	43,29	38,62
Q_C	[39/62]	114579,21	501757,78	8,50	46,85	42,60	37,93
Q_C	[4/62]	114598,90	501718,17	8,50	39,48	35,07	30,68
Q_C	[40/62]	114584,00	501759,15	8,50	46,03	41,70	37,11
Q_C	[41/62]	114588,80	501760,53	8,50	45,19	40,83	36,29
Q_C	[42/62]	114593,60	501761,90	8,50	44,48	40,05	35,58
Q_C	[43/62]	114598,39	501763,28	8,50	44,26	39,83	35,36
Q_C	[44/62]	114603,19	501764,65	8,50	44,07	39,60	35,17
Q_C	[45/62]	114606,37	501762,98	8,50	44,12	40,24	35,19
Q_C	[46/62]	114607,68	501758,40	8,50	44,36	40,52	35,42
Q_C	[47/62]	114608,99	501753,81	8,50	44,85	41,00	35,91
Q_C	[48/62]	114610,31	501749,23	8,50	45,15	41,27	36,20
Q_C	[49/62]	114611,62	501744,64	8,50	45,76	41,89	36,82
Q_C	[5/62]	114603,06	501719,34	8,50	39,54	35,15	30,74
Q_C	[50/62]	114612,93	501740,06	8,50	46,30	42,45	37,35
Q_C	[51/62]	114614,24	501735,47	8,50	46,87	43,02	37,92
Q_C	[52/62]	114615,56	501730,89	8,50	47,34	43,49	38,39
Q_C	[53/62]	114616,87	501726,30	8,50	48,08	44,23	39,12
Q_C	[54/62]	114618,18	501721,72	8,50	48,77	44,94	39,81
Q_C	[55/62]	114619,49	501717,13	8,50	49,27	45,45	40,32
Q_C	[56/62]	114617,71	501714,04	8,50	54,54	50,72	45,58
Q_C	[57/62]	114612,97	501712,69	8,50	54,67	50,85	45,72
Q_C	[58/62]	114608,23	501711,33	8,50	54,85	51,02	45,89
Q_C	[59/62]	114603,50	501709,98	8,50	55,01	51,18	46,04
Q_C	[6/10]	114585,25	501704,76	8,50	55,78	51,96	46,83
Q_C	[6/62]	114607,21	501720,51	8,50	39,50	35,11	30,70
Q_C	[60/62]	114598,76	501708,62	8,50	55,24	51,41	46,27
Q_C	[61/62]	114594,02	501707,27	8,50	55,46	51,63	46,50
Q_C	[62/62]	114589,28	501705,91	8,50	55,60	51,77	46,64
Q_C	[7/10]	114581,92	501703,81	8,50	55,93	52,10	46,97
Q_C	[7/62]	114608,53	501723,34	8,50	40,05	35,70	31,25
Q_C	[8/10]	114578,60	501702,86	8,50	56,08	52,26	47,13
Q_C	[8/62]	114607,14	501728,08	8,50	40,56	36,26	31,75
Q_C	[9/10]	114576,19	501704,61	8,50	55,57	51,69	46,61
Q_C	[9/62]	114605,75	501732,81	8,50	40,86	36,59	32,05
Q_D	[1/10]	114576,06	501711,69	12,00	49,88	45,52	40,91
Q_D	[10/10]	114574,95	501708,93	12,00	55,94	52,01	46,98
Q_D	[2/10]	114579,38	501712,64	12,00	49,77	45,40	40,80
Q_D	[3/10]	114582,70	501713,60	12,00	48,95	44,56	39,98
Q_D	[4/10]	114585,11	501711,84	12,00	49,59	45,62	40,62
Q_D	[5/10]	114586,36	501707,52	12,00	50,81	46,91	41,85
Q_D	[6/10]	114585,25	501704,76	12,00	56,26	52,42	47,30
Q_D	[7/10]	114581,92	501703,81	12,00	56,37	52,53	47,41
Q_D	[8/10]	114578,60	501702,86	12,00	56,49	52,65	47,53
Q_D	[9/10]	114576,19	501704,61	12,00	56,20	52,28	47,24
R_A	[1/20]	114616,04	501777,41	1,50	30,38	26,15	21,54
R_A	[1/29]	114590,45	501806,38	1,50	28,15	23,79	19,35
R_A	[10/20]	114613,10	501812,84	1,50	33,13	29,03	24,25
R_A	[10/29]	114600,71	501795,01	1,50	29,42	25,18	20,60
R_A	[11/20]	114616,03	501811,16	1,50	28,13	23,87	19,29
R_A	[11/29]	114602,03	501790,36	1,50	29,33	25,07	20,51
R_A	[12/20]	114617,30	501806,70	1,50	28,39	24,09	19,57
R_A	[12/29]	114603,36	501785,70	1,50	29,16	24,89	20,33
R_A	[13/20]	114618,57	501802,25	1,50	28,56	24,22	19,74
R_A	[13/29]	114604,69	501781,05	1,50	28,86	24,60	20,02
R_A	[14/20]	114619,85	501797,79	1,50	28,39	24,00	19,56
R_A	[14/29]	114606,02	501776,40	1,50	28,50	24,26	19,65
R_A	[15/20]	114621,12	501793,33	1,50	28,35	23,95	19,52
R_A	[15/29]	114608,17	501774,62	1,50	28,49	24,09	19,65
R_A	[16/20]	114622,39	501788,87	1,50	28,11	23,76	19,28
R_A	[16/29]	114611,40	501775,59	1,50	28,72	24,33	19,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
R_A	[17/20]	114623,67	501784,41	1,50	28,21	23,89	19,38
R_A	[17/29]	114614,63	501776,55	1,50	28,85	24,46	20,04
R_A	[18/20]	114624,94	501779,95	1,50	31,24	26,66	22,33
R_A	[18/29]	114614,50	501774,45	1,50	43,96	39,93	34,98
R_A	[19/20]	114623,33	501776,98	1,50	42,91	38,77	33,93
R_A	[19/29]	114609,90	501773,14	1,50	43,92	39,81	34,93
R_A	[2/20]	114614,77	501781,87	1,50	30,14	25,93	21,31
R_A	[2/29]	114595,06	501807,69	1,50	28,34	23,98	19,54
R_A	[20/20]	114618,98	501775,73	1,50	43,72	39,69	34,73
R_A	[20/29]	114605,29	501771,82	1,50	43,75	39,60	34,77
R_A	[21/29]	114600,69	501770,51	1,50	39,51	34,84	30,54
R_A	[22/29]	114597,63	501772,15	1,50	44,38	39,93	35,41
R_A	[23/29]	114596,36	501776,61	1,50	44,34	39,91	35,39
R_A	[24/29]	114595,08	501781,07	1,50	34,22	30,19	25,33
R_A	[25/29]	114593,81	501785,53	1,50	30,32	26,15	21,50
R_A	[26/29]	114592,54	501789,99	1,50	30,26	26,09	21,43
R_A	[27/29]	114591,26	501794,45	1,50	30,30	26,12	21,48
R_A	[28/29]	114589,99	501798,91	1,50	30,16	25,96	21,33
R_A	[29/29]	114588,72	501803,36	1,50	30,00	25,79	21,17
R_A	[3/20]	114613,50	501786,33	1,50	30,00	25,80	21,18
R_A	[3/29]	114599,67	501809,01	1,50	28,65	24,26	19,87
R_A	[4/20]	114612,23	501790,79	1,50	29,98	25,79	21,17
R_A	[4/29]	114604,28	501810,32	1,50	29,32	24,88	20,54
R_A	[5/20]	114610,96	501795,25	1,50	30,07	25,89	21,26
R_A	[5/29]	114605,45	501808,80	1,50	30,39	26,31	21,56
R_A	[6/20]	114609,69	501799,71	1,50	30,16	25,99	21,35
R_A	[6/29]	114602,20	501807,89	1,50	30,32	26,23	21,48
R_A	[7/20]	114608,42	501804,17	1,50	30,12	25,96	21,31
R_A	[7/29]	114598,95	501806,98	1,50	30,32	26,24	21,48
R_A	[8/20]	114607,15	501808,63	1,50	30,16	26,04	21,33
R_A	[8/29]	114598,05	501804,32	1,50	29,33	25,15	20,51
R_A	[9/20]	114608,76	501811,60	1,50	33,02	28,95	24,14
R_A	[9/29]	114599,38	501799,66	1,50	29,55	25,31	20,73
R_B	[1/20]	114616,04	501777,41	5,00	32,10	27,81	23,31
R_B	[1/29]	114590,45	501806,38	5,00	30,07	25,72	21,29
R_B	[10/20]	114613,10	501812,84	5,00	34,38	30,19	25,55
R_B	[10/29]	114600,71	501795,01	5,00	31,39	27,10	22,60
R_B	[11/20]	114616,03	501811,16	5,00	29,50	25,18	20,69
R_B	[11/29]	114602,03	501790,36	5,00	31,31	27,02	22,53
R_B	[12/20]	114617,30	501806,70	5,00	29,61	25,25	20,81
R_B	[12/29]	114603,36	501785,70	5,00	31,15	26,82	22,36
R_B	[13/20]	114618,57	501802,25	5,00	29,99	25,58	21,19
R_B	[13/29]	114604,69	501781,05	5,00	30,62	26,25	21,83
R_B	[14/20]	114619,85	501797,79	5,00	29,96	25,46	21,16
R_B	[14/29]	114606,02	501776,40	5,00	29,99	25,62	21,19
R_B	[15/20]	114621,12	501793,33	5,00	29,92	25,39	21,11
R_B	[15/29]	114608,17	501774,62	5,00	30,02	25,55	21,23
R_B	[16/20]	114622,39	501788,87	5,00	29,49	25,02	20,68
R_B	[16/29]	114611,40	501775,59	5,00	30,59	26,17	21,82
R_B	[17/20]	114623,67	501784,41	5,00	29,55	25,12	20,74
R_B	[17/29]	114614,63	501776,55	5,00	31,00	26,61	22,24
R_B	[18/20]	114624,94	501779,95	5,00	31,80	27,19	22,93
R_B	[18/29]	114614,50	501774,45	5,00	44,63	40,56	35,69
R_B	[19/20]	114623,33	501776,98	5,00	43,58	39,39	34,65
R_B	[19/29]	114609,90	501773,14	5,00	44,59	40,44	35,66
R_B	[2/20]	114614,77	501781,87	5,00	32,24	27,97	23,46
R_B	[2/29]	114595,06	501807,69	5,00	30,38	26,03	21,61
R_B	[20/20]	114618,98	501775,73	5,00	44,35	40,28	35,41
R_B	[20/29]	114605,29	501771,82	5,00	44,39	40,19	35,46
R_B	[21/29]	114600,69	501770,51	5,00	40,44	35,77	31,55
R_B	[22/29]	114597,63	501772,15	5,00	44,98	40,50	36,07
R_B	[23/29]	114596,36	501776,61	5,00	44,82	40,37	35,90
R_B	[24/29]	114595,08	501781,07	5,00	35,89	31,75	27,04
R_B	[25/29]	114593,81	501785,53	5,00	32,38	28,20	23,62
R_B	[26/29]	114592,54	501789,99	5,00	32,21	28,01	23,44
R_B	[27/29]	114591,26	501794,45	5,00	32,26	28,04	23,49
R_B	[28/29]	114589,99	501798,91	5,00	32,08	27,86	23,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
R_B	[29/29]	114588,72	501803,36	5,00	31,88	27,67	23,10
R_B	[3/20]	114613,50	501786,33	5,00	32,30	28,07	23,53
R_B	[3/29]	114599,67	501809,01	5,00	30,95	26,56	22,19
R_B	[4/20]	114612,23	501790,79	5,00	32,42	28,21	23,66
R_B	[4/29]	114604,28	501810,32	5,00	31,73	27,28	22,96
R_B	[5/20]	114610,96	501795,25	5,00	32,51	28,31	23,73
R_B	[5/29]	114605,45	501808,80	5,00	32,30	28,20	23,51
R_B	[6/20]	114609,69	501799,71	5,00	32,52	28,32	23,75
R_B	[6/29]	114602,20	501807,89	5,00	31,99	27,88	23,19
R_B	[7/20]	114608,42	501804,17	5,00	32,37	28,18	23,60
R_B	[7/29]	114598,95	501806,98	5,00	31,84	27,74	23,03
R_B	[8/20]	114607,15	501808,63	5,00	32,19	28,04	23,40
R_B	[8/29]	114598,05	501804,32	5,00	31,25	27,04	22,46
R_B	[9/20]	114608,76	501811,60	5,00	34,34	30,18	25,51
R_B	[9/29]	114599,38	501799,66	5,00	31,55	27,28	22,76
R_C	[1/20]	114616,04	501777,41	8,50	36,58	32,17	27,81
R_C	[1/29]	114590,45	501806,38	8,50	33,80	29,50	25,02
R_C	[10/20]	114613,10	501812,84	8,50	36,67	32,38	27,84
R_C	[10/29]	114600,71	501795,01	8,50	35,70	31,42	26,91
R_C	[11/20]	114616,03	501811,16	8,50	32,02	27,63	23,20
R_C	[11/29]	114602,03	501790,36	8,50	35,86	31,57	27,08
R_C	[12/20]	114617,30	501806,70	8,50	31,74	27,36	22,94
R_C	[12/29]	114603,36	501785,70	8,50	35,81	31,48	27,02
R_C	[13/20]	114618,57	501802,25	8,50	32,65	28,17	23,83
R_C	[13/29]	114604,69	501781,05	8,50	35,41	31,00	26,61
R_C	[14/20]	114619,85	501797,79	8,50	32,96	28,37	24,12
R_C	[14/29]	114606,02	501776,40	8,50	34,15	29,63	25,36
R_C	[15/20]	114621,12	501793,33	8,50	33,11	28,49	24,27
R_C	[15/29]	114608,17	501774,62	8,50	34,36	29,83	25,59
R_C	[16/20]	114622,39	501788,87	8,50	32,07	27,46	23,23
R_C	[16/29]	114611,40	501775,59	8,50	35,42	30,93	26,64
R_C	[17/20]	114623,67	501784,41	8,50	32,02	27,47	23,19
R_C	[17/29]	114614,63	501776,55	8,50	35,80	31,34	27,03
R_C	[18/20]	114624,94	501779,95	8,50	32,70	28,06	23,84
R_C	[18/29]	114614,50	501774,45	8,50	45,61	41,53	36,68
R_C	[19/20]	114623,33	501776,98	8,50	44,22	40,07	35,30
R_C	[19/29]	114609,90	501773,14	8,50	45,57	41,43	36,65
R_C	[2/20]	114614,77	501781,87	8,50	37,59	33,29	28,80
R_C	[2/29]	114595,06	501807,69	8,50	34,22	29,90	25,43
R_C	[20/20]	114618,98	501775,73	8,50	45,27	41,20	36,34
R_C	[20/29]	114605,29	501771,82	8,50	45,36	41,19	36,44
R_C	[21/29]	114600,69	501770,51	8,50	42,19	37,65	33,31
R_C	[22/29]	114597,63	501772,15	8,50	45,98	41,53	37,08
R_C	[23/29]	114596,36	501776,61	8,50	45,89	41,45	36,98
R_C	[24/29]	114595,08	501781,07	8,50	40,77	36,43	31,88
R_C	[25/29]	114593,81	501785,53	8,50	37,53	33,33	28,74
R_C	[26/29]	114592,54	501789,99	8,50	37,33	33,14	28,55
R_C	[27/29]	114591,26	501794,45	8,50	37,42	33,20	28,64
R_C	[28/29]	114589,99	501798,91	8,50	37,05	32,81	28,26
R_C	[29/29]	114588,72	501803,36	8,50	36,65	32,42	27,87
R_C	[3/20]	114613,50	501786,33	8,50	37,68	33,42	28,89
R_C	[3/29]	114599,67	501809,01	8,50	34,91	30,54	26,11
R_C	[4/20]	114612,23	501790,79	8,50	37,78	33,55	28,99
R_C	[4/29]	114604,28	501810,32	8,50	35,76	31,30	26,94
R_C	[5/20]	114610,96	501795,25	8,50	37,84	33,64	29,06
R_C	[5/29]	114605,45	501808,80	8,50	37,19	33,08	28,39
R_C	[6/20]	114609,69	501799,71	8,50	37,78	33,60	28,99
R_C	[6/29]	114602,20	501807,89	8,50	36,82	32,70	28,02
R_C	[7/20]	114608,42	501804,17	8,50	37,53	33,36	28,74
R_C	[7/29]	114598,95	501806,98	8,50	36,14	32,03	27,34
R_C	[8/20]	114607,15	501808,63	8,50	37,19	33,04	28,40
R_C	[8/29]	114598,05	501804,32	8,50	35,37	31,15	26,57
R_C	[9/20]	114608,76	501811,60	8,50	36,71	32,45	27,88
R_C	[9/29]	114599,38	501799,66	8,50	35,77	31,49	26,98
S_A	[1/10]	114569,00	501808,96	1,50	36,12	31,74	27,19
S_A	[1/51]	114567,44	501799,48	1,50	31,57	27,40	22,76
S_A	[10/51]	114549,38	501777,72	1,50	30,58	26,11	21,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_A	[11/51]	114552,09	501776,22	1,50	30,19	25,53	21,39
S_A	[12/51]	114556,53	501777,51	1,50	30,33	25,71	21,55
S_A	[13/51]	114560,96	501778,81	1,50	30,57	25,98	21,79
S_A	[14/51]	114565,40	501780,10	1,50	30,84	26,28	22,07
S_A	[15/51]	114569,84	501781,40	1,50	31,12	26,58	22,34
S_A	[16/51]	114574,27	501782,69	1,50	31,23	26,71	22,44
S_A	[17/51]	114575,78	501785,40	1,50	31,51	27,17	22,71
S_A	[18/51]	114574,50	501789,76	1,50	31,43	27,11	22,64
S_A	[19/51]	114573,21	501794,12	1,50	31,35	27,04	22,56
S_A	[2/10]	114572,82	501810,05	1,50	35,97	31,79	27,06
S_A	[2/51]	114563,35	501798,32	1,50	31,44	27,26	22,64
S_A	[20/51]	114571,93	501798,49	1,50	31,15	26,87	22,35
S_A	[21/51]	114581,65	501801,18	1,50	30,20	25,97	21,38
S_A	[22/51]	114582,94	501796,66	1,50	30,25	26,03	21,43
S_A	[23/51]	114584,23	501792,14	1,50	30,37	26,14	21,55
S_A	[24/51]	114585,52	501787,62	1,50	30,56	26,31	21,74
S_A	[25/51]	114586,81	501783,10	1,50	30,56	26,31	21,74
S_A	[26/51]	114588,11	501778,58	1,50	35,55	31,63	26,62
S_A	[27/51]	114586,48	501775,57	1,50	45,09	40,73	36,13
S_A	[28/51]	114582,06	501774,31	1,50	45,33	40,98	36,36
S_A	[29/51]	114577,65	501773,05	1,50	45,97	41,69	37,00
S_A	[3/10]	114576,63	501811,14	1,50	35,79	31,71	26,90
S_A	[3/51]	114559,26	501797,16	1,50	31,35	27,17	22,55
S_A	[30/51]	114573,23	501771,79	1,50	46,89	42,69	37,92
S_A	[31/51]	114568,82	501770,52	1,50	48,06	43,95	39,09
S_A	[32/51]	114564,40	501769,26	1,50	48,93	44,88	39,95
S_A	[33/51]	114559,99	501768,00	1,50	49,56	45,56	40,58
S_A	[34/51]	114555,58	501766,74	1,50	50,22	46,24	41,24
S_A	[35/51]	114551,16	501765,48	1,50	50,59	46,61	41,60
S_A	[36/51]	114546,75	501764,22	1,50	50,77	46,81	41,79
S_A	[37/51]	114543,79	501765,86	1,50	49,88	45,79	40,90
S_A	[38/51]	114542,53	501770,28	1,50	49,10	45,07	40,12
S_A	[39/51]	114541,27	501774,69	1,50	48,43	44,49	39,45
S_A	[4/10]	114579,25	501809,57	1,50	30,36	26,06	21,57
S_A	[4/51]	114555,17	501796,01	1,50	31,21	27,03	22,41
S_A	[40/51]	114540,01	501779,10	1,50	48,13	44,24	39,14
S_A	[41/51]	114538,76	501783,52	1,50	47,78	43,81	38,80
S_A	[42/51]	114537,50	501787,93	1,50	47,94	43,93	38,97
S_A	[43/51]	114536,24	501792,34	1,50	47,55	43,56	38,58
S_A	[44/51]	114534,98	501796,76	1,50	46,95	42,99	38,00
S_A	[45/51]	114536,75	501799,75	1,50	39,68	35,33	30,77
S_A	[46/51]	114541,42	501801,09	1,50	38,22	33,86	29,32
S_A	[47/51]	114546,09	501802,42	1,50	37,99	33,63	29,09
S_A	[48/51]	114550,76	501803,75	1,50	37,38	32,96	28,48
S_A	[49/51]	114555,42	501805,08	1,50	38,07	33,68	29,13
S_A	[5/10]	114580,42	501805,49	1,50	30,17	25,94	21,36
S_A	[5/51]	114551,08	501794,85	1,50	31,21	27,04	22,40
S_A	[50/51]	114560,09	501806,42	1,50	36,75	32,17	27,81
S_A	[51/51]	114564,76	501807,75	1,50	36,33	31,95	27,41
S_A	[6/51]	114546,99	501793,70	1,50	31,18	27,02	22,36
S_A	[7/51]	114545,64	501791,02	1,50	30,27	25,95	21,48
S_A	[8/10]	114571,39	501800,60	1,50	31,04	26,79	22,24
S_A	[8/51]	114546,88	501786,59	1,50	30,49	26,10	21,70
S_A	[9/51]	114548,13	501782,15	1,50	30,50	26,07	21,71
S_B	[1/10]	114569,00	501808,96	5,00	38,22	33,71	29,31
S_B	[1/51]	114567,44	501799,48	5,00	33,80	29,60	25,02
S_B	[10/51]	114549,38	501777,72	5,00	32,76	28,17	24,00
S_B	[11/51]	114552,09	501776,22	5,00	32,31	27,62	23,55
S_B	[12/51]	114556,53	501777,51	5,00	32,77	28,11	24,02
S_B	[13/51]	114560,96	501778,81	5,00	33,23	28,61	24,48
S_B	[14/51]	114565,40	501780,10	5,00	33,60	29,01	24,85
S_B	[15/51]	114569,84	501781,40	5,00	33,80	29,26	25,05
S_B	[16/51]	114574,27	501782,69	5,00	33,85	29,33	25,09
S_B	[17/51]	114575,78	501785,40	5,00	33,93	29,49	25,16
S_B	[18/51]	114574,50	501789,76	5,00	34,01	29,62	25,25
S_B	[19/51]	114573,21	501794,12	5,00	34,01	29,65	25,24
S_B	[2/10]	114572,82	501810,05	5,00	37,94	33,59	29,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_B	[2/51]	114563,35	501798,32	5,00	33,85	29,65	25,08
S_B	[20/51]	114571,93	501798,49	5,00	33,63	29,33	24,86
S_B	[21/51]	114581,65	501801,18	5,00	32,24	27,99	23,45
S_B	[22/51]	114582,94	501796,66	5,00	32,22	28,00	23,44
S_B	[23/51]	114584,23	501792,14	5,00	32,37	28,13	23,59
S_B	[24/51]	114585,52	501787,62	5,00	32,62	28,35	23,83
S_B	[25/51]	114586,81	501783,10	5,00	32,61	28,34	23,83
S_B	[26/51]	114588,11	501778,58	5,00	36,30	32,32	27,42
S_B	[27/51]	114586,48	501775,57	5,00	45,50	41,11	36,57
S_B	[28/51]	114582,06	501774,31	5,00	45,72	41,35	36,78
S_B	[29/51]	114577,65	501773,05	5,00	46,27	41,95	37,33
S_B	[3/10]	114576,63	501811,14	5,00	37,62	33,49	28,77
S_B	[3/51]	114559,26	501797,16	5,00	33,84	29,64	25,07
S_B	[30/51]	114573,23	501771,79	5,00	47,14	42,89	38,20
S_B	[31/51]	114568,82	501770,52	5,00	48,19	44,04	39,25
S_B	[32/51]	114564,40	501769,26	5,00	49,06	44,97	40,11
S_B	[33/51]	114559,99	501768,00	5,00	49,94	45,91	40,99
S_B	[34/51]	114555,58	501766,74	5,00	50,63	46,61	41,68
S_B	[35/51]	114551,16	501765,48	5,00	51,04	47,03	42,09
S_B	[36/51]	114546,75	501764,22	5,00	51,34	47,33	42,38
S_B	[37/51]	114543,79	501765,86	5,00	50,48	46,36	41,53
S_B	[38/51]	114542,53	501770,28	5,00	49,92	45,85	40,98
S_B	[39/51]	114541,27	501774,69	5,00	49,54	45,49	40,59
S_B	[4/10]	114579,25	501809,57	5,00	32,66	28,33	23,88
S_B	[4/51]	114555,17	501796,01	5,00	33,67	29,46	24,90
S_B	[40/51]	114540,01	501779,10	5,00	49,40	45,35	40,44
S_B	[41/51]	114538,76	501783,52	5,00	48,97	44,91	40,01
S_B	[42/51]	114537,50	501787,93	5,00	48,88	44,81	39,94
S_B	[43/51]	114536,24	501792,34	5,00	48,44	44,40	39,50
S_B	[44/51]	114534,98	501796,76	5,00	47,90	43,87	38,96
S_B	[45/51]	114536,75	501799,75	5,00	41,21	36,76	32,32
S_B	[46/51]	114541,42	501801,09	5,00	40,15	35,66	31,25
S_B	[47/51]	114546,09	501802,42	5,00	40,02	35,52	31,12
S_B	[48/51]	114550,76	501803,75	5,00	39,57	35,02	30,68
S_B	[49/51]	114555,42	501805,08	5,00	39,99	35,55	31,09
S_B	[5/10]	114580,42	501805,49	5,00	32,38	28,11	23,60
S_B	[5/51]	114551,08	501794,85	5,00	33,47	29,28	24,70
S_B	[50/51]	114560,09	501806,42	5,00	38,94	34,29	30,03
S_B	[51/51]	114564,76	501807,75	5,00	38,67	34,15	29,76
S_B	[6/51]	114546,99	501793,70	5,00	33,23	29,03	24,44
S_B	[7/51]	114545,64	501791,02	5,00	32,82	28,49	24,06
S_B	[8/10]	114571,39	501800,60	5,00	33,32	29,07	24,54
S_B	[8/51]	114546,88	501786,59	5,00	33,03	28,61	24,27
S_B	[9/51]	114548,13	501782,15	5,00	32,90	28,40	24,14
S_C	[1/10]	114569,00	501808,96	8,50	40,92	36,34	31,99
S_C	[1/51]	114567,44	501799,48	8,50	39,09	34,94	30,28
S_C	[10/51]	114549,38	501777,72	8,50	36,83	32,27	28,05
S_C	[11/51]	114552,09	501776,22	8,50	36,40	31,70	27,62
S_C	[12/51]	114556,53	501777,51	8,50	37,52	32,87	28,74
S_C	[13/51]	114560,96	501778,81	8,50	38,17	33,57	29,39
S_C	[14/51]	114565,40	501780,10	8,50	38,57	33,99	29,78
S_C	[15/51]	114569,84	501781,40	8,50	38,68	34,13	29,89
S_C	[16/51]	114574,27	501782,69	8,50	38,44	33,93	29,65
S_C	[17/51]	114575,78	501785,40	8,50	38,74	34,31	29,94
S_C	[18/51]	114574,50	501789,76	8,50	39,31	34,96	30,50
S_C	[19/51]	114573,21	501794,12	8,50	39,29	34,99	30,49
S_C	[2/10]	114572,82	501810,05	8,50	40,36	35,90	31,45
S_C	[2/51]	114563,35	501798,32	8,50	39,29	35,13	30,48
S_C	[20/51]	114571,93	501798,49	8,50	38,88	34,62	30,08
S_C	[21/51]	114581,65	501801,18	8,50	36,76	32,52	27,96
S_C	[22/51]	114582,94	501796,66	8,50	36,81	32,60	28,03
S_C	[23/51]	114584,23	501792,14	8,50	37,12	32,87	28,33
S_C	[24/51]	114585,52	501787,62	8,50	37,50	33,22	28,71
S_C	[25/51]	114586,81	501783,10	8,50	37,49	33,20	28,70
S_C	[26/51]	114588,11	501778,58	8,50	39,17	35,05	30,31
S_C	[27/51]	114586,48	501775,57	8,50	46,69	42,31	37,76
S_C	[28/51]	114582,06	501774,31	8,50	46,92	42,59	38,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_C	[29/51]	114577,65	501773,05	8,50	47,40	43,14	38,47
S_C	[3/10]	114576,63	501811,14	8,50	39,82	35,50	30,95
S_C	[3/51]	114559,26	501797,16	8,50	39,28	35,13	30,49
S_C	[30/51]	114573,23	501771,79	8,50	48,17	43,98	39,24
S_C	[31/51]	114568,82	501770,52	8,50	49,14	45,03	40,21
S_C	[32/51]	114564,40	501769,26	8,50	49,99	45,92	41,05
S_C	[33/51]	114559,99	501768,00	8,50	50,84	46,82	41,89
S_C	[34/51]	114555,58	501766,74	8,50	51,45	47,46	42,51
S_C	[35/51]	114551,16	501765,48	8,50	51,90	47,91	42,95
S_C	[36/51]	114546,75	501764,22	8,50	52,22	48,24	43,27
S_C	[37/51]	114543,79	501765,86	8,50	51,54	47,46	42,60
S_C	[38/51]	114542,53	501770,28	8,50	51,21	47,13	42,27
S_C	[39/51]	114541,27	501774,69	8,50	50,98	46,89	42,03
S_C	[4/10]	114579,25	501809,57	8,50	36,67	32,39	27,87
S_C	[4/51]	114555,17	501796,01	8,50	39,09	34,93	30,29
S_C	[40/51]	114540,01	501779,10	8,50	50,96	46,87	42,00
S_C	[41/51]	114538,76	501783,52	8,50	50,53	46,47	41,58
S_C	[42/51]	114537,50	501787,93	8,50	50,29	46,22	41,34
S_C	[43/51]	114536,24	501792,34	8,50	49,87	45,84	40,93
S_C	[44/51]	114534,98	501796,76	8,50	49,50	45,47	40,55
S_C	[45/51]	114536,75	501799,75	8,50	43,32	38,74	34,39
S_C	[46/51]	114541,42	501801,09	8,50	42,32	37,73	33,38
S_C	[47/51]	114546,09	501802,42	8,50	42,40	37,82	33,46
S_C	[48/51]	114550,76	501803,75	8,50	42,03	37,41	33,10
S_C	[49/51]	114555,42	501805,08	8,50	42,06	37,49	33,14
S_C	[5/10]	114580,42	501805,49	8,50	36,78	32,53	27,97
S_C	[5/51]	114551,08	501794,85	8,50	38,77	34,61	29,97
S_C	[50/51]	114560,09	501806,42	8,50	41,85	37,20	32,91
S_C	[51/51]	114564,76	501807,75	8,50	41,96	37,38	33,02
S_C	[6/51]	114546,99	501793,70	8,50	38,06	33,89	29,26
S_C	[7/51]	114545,64	501791,02	8,50	37,43	33,15	28,63
S_C	[8/10]	114571,39	501800,60	8,50	38,23	34,05	29,41
S_C	[8/51]	114546,88	501786,59	8,50	37,54	33,19	28,75
S_C	[9/51]	114548,13	501782,15	8,50	37,38	32,98	28,60
S_D	[1/10]	114569,00	501808,96	12,00	43,14	38,41	34,18
S_D	[10/10]	114567,61	501806,25	12,00	46,97	42,68	38,02
S_D	[2/10]	114572,82	501810,05	12,00	43,33	38,66	34,37
S_D	[3/10]	114576,63	501811,14	12,00	43,82	39,26	34,86
S_D	[4/10]	114579,25	501809,57	12,00	42,02	37,63	33,09
S_D	[5/10]	114580,42	501805,49	12,00	42,02	37,62	33,10
S_D	[6/10]	114579,03	501802,78	12,00	45,73	41,61	36,81
S_D	[7/10]	114575,21	501801,69	12,00	45,74	41,67	36,82
S_D	[8/10]	114571,39	501800,60	12,00	46,66	42,58	37,73
S_D	[9/10]	114568,78	501802,16	12,00	46,89	42,63	37,94
T_A	[1/14]	114580,36	501855,54	1,50	28,55	23,93	19,77
T_A	[1/38]	114545,75	501845,61	1,50	31,22	26,88	22,37
T_A	[10/14]	114593,99	501825,39	1,50	35,15	30,55	26,28
T_A	[10/38]	114573,99	501844,55	1,50	30,05	25,80	21,25
T_A	[11/14]	114589,53	501824,12	1,50	36,11	31,48	27,22
T_A	[11/38]	114569,61	501843,33	1,50	29,83	25,58	21,04
T_A	[12/14]	114583,90	501834,69	1,50	29,82	25,44	21,02
T_A	[12/38]	114565,23	501842,11	1,50	29,78	25,53	20,98
T_A	[13/14]	114582,59	501839,15	1,50	29,97	25,56	21,18
T_A	[13/38]	114560,84	501840,89	1,50	29,71	25,48	20,91
T_A	[14/14]	114581,28	501843,61	1,50	29,91	25,51	21,12
T_A	[14/38]	114556,46	501839,67	1,50	29,69	25,46	20,87
T_A	[15/38]	114554,97	501836,92	1,50	28,48	24,16	19,69
T_A	[16/38]	114556,23	501832,40	1,50	28,58	24,21	19,78
T_A	[17/38]	114557,48	501827,87	1,50	28,53	24,17	19,71
T_A	[18/38]	114560,19	501826,31	1,50	27,08	22,42	18,28
T_A	[19/38]	114564,60	501827,58	1,50	27,21	22,59	18,42
T_A	[2/14]	114584,94	501856,85	1,50	28,59	23,94	19,82
T_A	[2/38]	114550,06	501846,85	1,50	30,03	25,60	21,20
T_A	[20/38]	114569,00	501828,85	1,50	27,56	22,98	18,78
T_A	[21/38]	114573,41	501830,11	1,50	27,82	23,27	19,05
T_A	[22/38]	114577,81	501831,38	1,50	28,24	23,73	19,46
T_A	[23/38]	114582,22	501832,65	1,50	28,45	23,94	19,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_A	[24/38]	114585,13	501822,86	1,50	36,92	32,26	28,00
T_A	[25/38]	114580,79	501821,62	1,50	36,91	32,25	27,99
T_A	[26/38]	114576,45	501820,38	1,50	36,92	32,27	28,01
T_A	[27/38]	114572,11	501819,14	1,50	39,56	34,84	30,61
T_A	[28/38]	114567,77	501817,90	1,50	38,71	34,00	29,77
T_A	[29/38]	114563,43	501816,66	1,50	38,74	34,04	29,80
T_A	[3/14]	114587,99	501855,20	1,50	28,16	23,89	19,37
T_A	[3/38]	114554,37	501848,09	1,50	30,46	26,08	21,62
T_A	[30/38]	114559,09	501815,42	1,50	39,79	35,07	30,84
T_A	[31/38]	114554,75	501814,18	1,50	40,07	35,35	31,12
T_A	[32/38]	114551,82	501815,86	1,50	43,46	39,07	34,51
T_A	[33/38]	114550,54	501820,32	1,50	43,91	39,52	34,95
T_A	[34/38]	114549,27	501824,78	1,50	44,42	40,03	35,45
T_A	[35/38]	114547,99	501829,25	1,50	44,14	39,74	35,18
T_A	[36/38]	114546,72	501833,71	1,50	44,98	40,64	36,01
T_A	[37/38]	114545,44	501838,18	1,50	45,23	40,88	36,26
T_A	[38/38]	114544,17	501842,64	1,50	45,08	40,76	36,11
T_A	[4/14]	114589,26	501850,73	1,50	28,15	23,88	19,37
T_A	[4/38]	114558,68	501849,32	1,50	28,96	24,30	20,18
T_A	[5/14]	114590,54	501846,26	1,50	28,95	24,58	20,16
T_A	[5/38]	114562,99	501850,56	1,50	28,80	24,08	20,01
T_A	[6/14]	114591,82	501841,79	1,50	29,02	24,62	20,22
T_A	[6/38]	114567,30	501851,79	1,50	28,33	23,59	19,55
T_A	[7/14]	114593,10	501837,33	1,50	29,33	24,92	20,52
T_A	[7/38]	114571,61	501853,03	1,50	27,85	23,15	19,07
T_A	[8/14]	114594,37	501832,86	1,50	29,16	24,86	20,36
T_A	[8/38]	114575,92	501854,26	1,50	27,92	23,27	19,14
T_A	[9/14]	114595,65	501828,39	1,50	29,13	24,82	20,31
T_A	[9/38]	114578,38	501845,77	1,50	30,22	25,98	21,42
T_B	[1/14]	114580,36	501855,54	5,00	31,25	26,61	22,47
T_B	[1/38]	114545,75	501845,61	5,00	33,43	28,95	24,63
T_B	[10/14]	114593,99	501825,39	5,00	36,32	31,74	27,50
T_B	[10/38]	114573,99	501844,55	5,00	32,27	27,98	23,51
T_B	[11/14]	114589,53	501824,12	5,00	37,67	33,02	28,79
T_B	[11/38]	114569,61	501843,33	5,00	32,13	27,85	23,37
T_B	[12/14]	114583,90	501834,69	5,00	32,19	27,72	23,41
T_B	[12/38]	114565,23	501842,11	5,00	31,99	27,72	23,24
T_B	[13/14]	114582,59	501839,15	5,00	32,56	28,08	23,80
T_B	[13/38]	114560,84	501840,89	5,00	31,72	27,46	22,96
T_B	[14/14]	114581,28	501843,61	5,00	32,52	28,08	23,76
T_B	[14/38]	114556,46	501839,67	5,00	31,34	27,08	22,56
T_B	[15/38]	114554,97	501836,92	5,00	30,62	26,25	21,87
T_B	[16/38]	114556,23	501832,40	5,00	30,52	26,06	21,77
T_B	[17/38]	114557,48	501827,87	5,00	30,27	25,76	21,51
T_B	[18/38]	114560,19	501826,31	5,00	29,35	24,65	20,59
T_B	[19/38]	114564,60	501827,58	5,00	29,74	25,07	20,98
T_B	[2/14]	114584,94	501856,85	5,00	31,28	26,61	22,50
T_B	[2/38]	114550,06	501846,85	5,00	32,82	28,34	24,03
T_B	[20/38]	114569,00	501828,85	5,00	30,35	25,74	21,59
T_B	[21/38]	114573,41	501830,11	5,00	30,71	26,12	21,95
T_B	[22/38]	114577,81	501831,38	5,00	31,09	26,54	22,33
T_B	[23/38]	114582,22	501832,65	5,00	31,27	26,75	22,50
T_B	[24/38]	114585,13	501822,86	5,00	38,39	33,72	29,49
T_B	[25/38]	114580,79	501821,62	5,00	38,64	33,97	29,75
T_B	[26/38]	114576,45	501820,38	5,00	38,70	34,03	29,81
T_B	[27/38]	114572,11	501819,14	5,00	40,59	35,85	31,68
T_B	[28/38]	114567,77	501817,90	5,00	40,02	35,29	31,12
T_B	[29/38]	114563,43	501816,66	5,00	40,09	35,36	31,19
T_B	[3/14]	114587,99	501855,20	5,00	29,88	25,60	21,11
T_B	[3/38]	114554,37	501848,09	5,00	32,98	28,51	24,19
T_B	[30/38]	114559,09	501815,42	5,00	40,94	36,20	32,03
T_B	[31/38]	114554,75	501814,18	5,00	41,20	36,46	32,29
T_B	[32/38]	114551,82	501815,86	5,00	44,17	39,71	35,26
T_B	[33/38]	114550,54	501820,32	5,00	44,49	40,04	35,57
T_B	[34/38]	114549,27	501824,78	5,00	45,18	40,79	36,25
T_B	[35/38]	114547,99	501829,25	5,00	45,01	40,64	36,09
T_B	[36/38]	114546,72	501833,71	5,00	45,67	41,34	36,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_B	[37/38]	114545,44	501838,18	5,00	45,78	41,44	36,85
T_B	[38/38]	114544,17	501842,64	5,00	45,59	41,26	36,66
T_B	[4/14]	114589,26	501850,73	5,00	30,07	25,76	21,30
T_B	[4/38]	114558,68	501849,32	5,00	32,03	27,37	23,26
T_B	[5/14]	114590,54	501846,26	5,00	31,05	26,63	22,27
T_B	[5/38]	114562,99	501850,56	5,00	31,88	27,18	23,11
T_B	[6/14]	114591,82	501841,79	5,00	31,09	26,63	22,30
T_B	[6/38]	114567,30	501851,79	5,00	31,45	26,74	22,67
T_B	[7/14]	114593,10	501837,33	5,00	31,49	27,00	22,69
T_B	[7/38]	114571,61	501853,03	5,00	30,67	25,91	21,89
T_B	[8/14]	114594,37	501832,86	5,00	31,09	26,71	22,30
T_B	[8/38]	114575,92	501854,26	5,00	30,67	25,99	21,90
T_B	[9/14]	114595,65	501828,39	5,00	30,86	26,48	22,07
T_B	[9/38]	114578,38	501845,77	5,00	32,34	28,06	23,57
T_C	[1/14]	114580,36	501855,54	8,50	35,37	30,74	26,51
T_C	[1/38]	114545,75	501845,61	8,50	36,69	32,02	27,83
T_C	[10/14]	114593,99	501825,39	8,50	39,28	34,82	30,43
T_C	[10/38]	114573,99	501844,55	8,50	36,92	32,70	28,13
T_C	[11/14]	114589,53	501824,12	8,50	40,13	35,59	31,25
T_C	[11/38]	114569,61	501843,33	8,50	36,87	32,66	28,08
T_C	[12/14]	114583,90	501834,69	8,50	36,78	32,28	27,99
T_C	[12/38]	114565,23	501842,11	8,50	36,74	32,53	27,95
T_C	[13/14]	114582,59	501839,15	8,50	37,61	33,15	28,81
T_C	[13/38]	114560,84	501840,89	8,50	36,37	32,15	27,58
T_C	[14/14]	114581,28	501843,61	8,50	37,44	33,04	28,65
T_C	[14/38]	114556,46	501839,67	8,50	35,29	31,06	26,52
T_C	[15/38]	114554,97	501836,92	8,50	34,06	29,74	25,30
T_C	[16/38]	114556,23	501832,40	8,50	34,20	29,80	25,44
T_C	[17/38]	114557,48	501827,87	8,50	33,86	29,34	25,09
T_C	[18/38]	114560,19	501826,31	8,50	33,60	28,87	24,81
T_C	[19/38]	114564,60	501827,58	8,50	34,63	29,97	25,85
T_C	[2/14]	114584,94	501856,85	8,50	35,59	30,93	26,72
T_C	[2/38]	114550,06	501846,85	8,50	35,84	31,20	27,00
T_C	[20/38]	114569,00	501828,85	8,50	35,48	30,87	26,69
T_C	[21/38]	114573,41	501830,11	8,50	35,79	31,20	27,00
T_C	[22/38]	114577,81	501831,38	8,50	35,97	31,41	27,18
T_C	[23/38]	114582,22	501832,65	8,50	35,96	31,43	27,16
T_C	[24/38]	114585,13	501822,86	8,50	40,61	36,02	31,71
T_C	[25/38]	114580,79	501821,62	8,50	41,17	36,56	32,27
T_C	[26/38]	114576,45	501820,38	8,50	41,19	36,56	32,28
T_C	[27/38]	114572,11	501819,14	8,50	42,07	37,39	33,16
T_C	[28/38]	114567,77	501817,90	8,50	41,90	37,23	32,98
T_C	[29/38]	114563,43	501816,66	8,50	41,98	37,33	33,07
T_C	[3/14]	114587,99	501855,20	8,50	32,50	28,25	23,71
T_C	[3/38]	114554,37	501848,09	8,50	36,12	31,48	27,27
T_C	[30/38]	114559,09	501815,42	8,50	42,62	37,96	33,71
T_C	[31/38]	114554,75	501814,18	8,50	42,79	38,15	33,87
T_C	[32/38]	114551,82	501815,86	8,50	45,60	41,12	36,68
T_C	[33/38]	114550,54	501820,32	8,50	45,78	41,30	36,84
T_C	[34/38]	114549,27	501824,78	8,50	46,43	42,03	37,49
T_C	[35/38]	114547,99	501829,25	8,50	46,15	41,78	37,22
T_C	[36/38]	114546,72	501833,71	8,50	46,45	42,13	37,52
T_C	[37/38]	114545,44	501838,18	8,50	46,39	42,07	37,46
T_C	[38/38]	114544,17	501842,64	8,50	46,19	41,88	37,27
T_C	[4/14]	114589,26	501850,73	8,50	32,68	28,40	23,90
T_C	[4/38]	114558,68	501849,32	8,50	35,51	30,76	26,67
T_C	[5/14]	114590,54	501846,26	8,50	34,11	29,69	25,30
T_C	[5/38]	114562,99	501850,56	8,50	35,51	30,75	26,65
T_C	[6/14]	114591,82	501841,79	8,50	34,86	30,35	26,01
T_C	[6/38]	114567,30	501851,79	8,50	35,30	30,56	26,44
T_C	[7/14]	114593,10	501837,33	8,50	35,33	30,80	26,48
T_C	[7/38]	114571,61	501853,03	8,50	34,64	29,90	25,78
T_C	[8/14]	114594,37	501832,86	8,50	34,61	30,22	25,80
T_C	[8/38]	114575,92	501854,26	8,50	34,60	29,93	25,74
T_C	[9/14]	114595,65	501828,39	8,50	34,96	30,55	26,15
T_C	[9/38]	114578,38	501845,77	8,50	36,76	32,53	27,97
U_A	[1/26]	114694,62	501617,64	1,50	50,77	46,82	41,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_A	[10/26]	114719,30	501599,79	1,50	60,05	56,22	51,14
U_A	[11/26]	114719,04	501595,12	1,50	61,79	57,95	52,86
U_A	[12/26]	114718,78	501590,45	1,50	63,67	59,83	54,75
U_A	[13/26]	114718,53	501585,78	1,50	66,03	62,19	57,12
U_A	[14/26]	114715,98	501583,48	1,50	70,58	66,74	61,66
U_A	[15/26]	114711,35	501583,73	1,50	70,47	66,63	61,55
U_A	[16/26]	114706,71	501583,98	1,50	70,47	66,63	61,55
U_A	[17/26]	114702,08	501584,23	1,50	70,49	66,66	61,58
U_A	[18/26]	114697,45	501584,48	1,50	70,55	66,71	61,64
U_A	[19/26]	114692,82	501584,73	1,50	70,69	66,85	61,77
U_A	[2/26]	114699,25	501617,38	1,50	50,42	46,47	41,47
U_A	[20/26]	114690,54	501587,30	1,50	66,36	62,51	57,44
U_A	[21/26]	114690,79	501591,97	1,50	64,28	60,44	55,36
U_A	[22/26]	114691,05	501596,64	1,50	62,82	58,97	53,89
U_A	[23/26]	114691,30	501601,32	1,50	61,58	57,72	52,65
U_A	[24/26]	114691,56	501605,99	1,50	60,36	56,50	51,43
U_A	[25/26]	114691,82	501610,66	1,50	59,24	55,38	50,30
U_A	[26/26]	114692,07	501615,33	1,50	58,41	54,54	49,48
U_A	[3/26]	114703,89	501617,13	1,50	50,04	46,09	41,11
U_A	[4/26]	114708,52	501616,87	1,50	49,23	45,24	40,30
U_A	[5/26]	114713,15	501616,62	1,50	49,95	45,99	41,02
U_A	[6/26]	114717,78	501616,37	1,50	51,09	47,20	42,16
U_A	[7/26]	114720,07	501613,80	1,50	55,80	51,97	46,89
U_A	[8/26]	114719,81	501609,13	1,50	56,93	53,10	48,01
U_A	[9/26]	114719,55	501604,46	1,50	58,36	54,53	49,45
U_B	[1/26]	114694,62	501617,64	5,00	52,11	48,15	43,20
U_B	[10/26]	114719,30	501599,79	5,00	60,55	56,71	51,63
U_B	[11/26]	114719,04	501595,12	5,00	61,95	58,11	53,03
U_B	[12/26]	114718,78	501590,45	5,00	63,61	59,77	54,69
U_B	[13/26]	114718,53	501585,78	5,00	65,63	61,79	56,72
U_B	[14/26]	114715,98	501583,48	5,00	69,96	66,12	61,05
U_B	[15/26]	114711,35	501583,73	5,00	69,90	66,06	60,98
U_B	[16/26]	114706,71	501583,98	5,00	69,89	66,05	60,98
U_B	[17/26]	114702,08	501584,23	5,00	69,90	66,06	60,99
U_B	[18/26]	114697,45	501584,48	5,00	69,94	66,10	61,02
U_B	[19/26]	114692,82	501584,73	5,00	70,03	66,19	61,12
U_B	[2/26]	114699,25	501617,38	5,00	52,01	48,06	43,10
U_B	[20/26]	114690,54	501587,30	5,00	66,14	62,30	57,23
U_B	[21/26]	114690,79	501591,97	5,00	64,46	60,60	55,54
U_B	[22/26]	114691,05	501596,64	5,00	63,25	59,39	54,33
U_B	[23/26]	114691,30	501601,32	5,00	62,31	58,46	53,40
U_B	[24/26]	114691,56	501605,99	5,00	61,49	57,63	52,58
U_B	[25/26]	114691,82	501610,66	5,00	60,67	56,80	51,75
U_B	[26/26]	114692,07	501615,33	5,00	60,01	56,15	51,10
U_B	[3/26]	114703,89	501617,13	5,00	51,47	47,51	42,56
U_B	[4/26]	114708,52	501616,87	5,00	50,46	46,46	41,56
U_B	[5/26]	114713,15	501616,62	5,00	51,27	47,32	42,37
U_B	[6/26]	114717,78	501616,37	5,00	52,69	48,79	43,79
U_B	[7/26]	114720,07	501613,80	5,00	57,34	53,50	48,42
U_B	[8/26]	114719,81	501609,13	5,00	58,24	54,40	49,33
U_B	[9/26]	114719,55	501604,46	5,00	59,33	55,49	50,42
U_C	[1/26]	114694,62	501617,64	8,50	52,35	48,39	43,45
U_C	[10/26]	114719,30	501599,79	8,50	60,34	56,50	51,42
U_C	[11/26]	114719,04	501595,12	8,50	61,61	57,77	52,69
U_C	[12/26]	114718,78	501590,45	8,50	63,07	59,23	54,16
U_C	[13/26]	114718,53	501585,78	8,50	64,67	60,83	55,76
U_C	[14/26]	114715,98	501583,48	8,50	68,72	64,88	59,81
U_C	[15/26]	114711,35	501583,73	8,50	68,68	64,85	59,77
U_C	[16/26]	114706,71	501583,98	8,50	68,68	64,84	59,78
U_C	[17/26]	114702,08	501584,23	8,50	68,67	64,84	59,77
U_C	[18/26]	114697,45	501584,48	8,50	68,70	64,85	59,78
U_C	[19/26]	114692,82	501584,73	8,50	68,76	64,91	59,84
U_C	[2/26]	114699,25	501617,38	8,50	52,28	48,32	43,36
U_C	[20/26]	114690,54	501587,30	8,50	65,39	61,54	56,47
U_C	[21/26]	114690,79	501591,97	8,50	64,12	60,26	55,20
U_C	[22/26]	114691,05	501596,64	8,50	63,10	59,24	54,19
U_C	[23/26]	114691,30	501601,32	8,50	62,29	58,42	53,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_C	[24/26]	114691,56	501605,99	8,50	61,55	57,68	52,64
U_C	[25/26]	114691,82	501610,66	8,50	60,81	56,94	51,89
U_C	[26/26]	114692,07	501615,33	8,50	60,22	56,35	51,30
U_C	[3/26]	114703,89	501617,13	8,50	51,98	48,01	43,07
U_C	[4/26]	114708,52	501616,87	8,50	51,14	47,15	42,24
U_C	[5/26]	114713,15	501616,62	8,50	51,87	47,92	42,96
U_C	[6/26]	114717,78	501616,37	8,50	53,11	49,22	44,20
U_C	[7/26]	114720,07	501613,80	8,50	57,27	53,43	48,36
U_C	[8/26]	114719,81	501609,13	8,50	58,14	54,30	49,23
U_C	[9/26]	114719,55	501604,46	8,50	59,19	55,35	50,27
U_D	[1/26]	114694,62	501617,64	12,00	52,60	48,64	43,70
U_D	[10/26]	114719,30	501599,79	12,00	59,98	56,15	51,07
U_D	[11/26]	114719,04	501595,12	12,00	61,11	57,28	52,20
U_D	[12/26]	114718,78	501590,45	12,00	62,36	58,52	53,45
U_D	[13/26]	114718,53	501585,78	12,00	63,58	59,74	54,67
U_D	[14/26]	114715,98	501583,48	12,00	67,52	63,67	58,60
U_D	[15/26]	114711,35	501583,73	12,00	67,50	63,65	58,58
U_D	[16/26]	114706,71	501583,98	12,00	67,50	63,65	58,59
U_D	[17/26]	114702,08	501584,23	12,00	67,48	63,64	58,57
U_D	[18/26]	114697,45	501584,48	12,00	67,48	63,64	58,57
U_D	[19/26]	114692,82	501584,73	12,00	67,52	63,68	58,61
U_D	[2/26]	114699,25	501617,38	12,00	52,43	48,47	43,52
U_D	[20/26]	114690,54	501587,30	12,00	64,56	60,71	55,65
U_D	[21/26]	114690,79	501591,97	12,00	63,63	59,78	54,72
U_D	[22/26]	114691,05	501596,64	12,00	62,83	58,97	53,92
U_D	[23/26]	114691,30	501601,32	12,00	62,14	58,27	53,23
U_D	[24/26]	114691,56	501605,99	12,00	61,47	57,60	52,56
U_D	[25/26]	114691,82	501610,66	12,00	60,80	56,93	51,88
U_D	[26/26]	114692,07	501615,33	12,00	60,24	56,37	51,32
U_D	[3/26]	114703,89	501617,13	12,00	52,13	48,17	43,22
U_D	[4/26]	114708,52	501616,87	12,00	51,32	47,33	42,42
U_D	[5/26]	114713,15	501616,62	12,00	51,96	48,03	43,07
U_D	[6/26]	114717,78	501616,37	12,00	53,18	49,29	44,28
U_D	[7/26]	114720,07	501613,80	12,00	57,10	53,26	48,19
U_D	[8/26]	114719,81	501609,13	12,00	57,93	54,09	49,01
U_D	[9/26]	114719,55	501604,46	12,00	58,93	55,09	50,01
U_E	[1/26]	114694,62	501617,64	15,50	52,90	48,94	43,99
U_E	[10/26]	114719,30	501599,79	15,50	59,54	55,70	50,63
U_E	[11/26]	114719,04	501595,12	15,50	60,55	56,71	51,63
U_E	[12/26]	114718,78	501590,45	15,50	61,60	57,76	52,69
U_E	[13/26]	114718,53	501585,78	15,50	62,54	58,70	53,63
U_E	[14/26]	114715,98	501583,48	15,50	66,44	62,60	57,52
U_E	[15/26]	114711,35	501583,73	15,50	66,43	62,58	57,51
U_E	[16/26]	114706,71	501583,98	15,50	66,43	62,58	57,51
U_E	[17/26]	114702,08	501584,23	15,50	66,40	62,55	57,48
U_E	[18/26]	114697,45	501584,48	15,50	66,38	62,54	57,46
U_E	[19/26]	114692,82	501584,73	15,50	66,40	62,56	57,49
U_E	[2/26]	114699,25	501617,38	15,50	52,57	48,62	43,67
U_E	[20/26]	114690,54	501587,30	15,50	63,73	59,88	54,82
U_E	[21/26]	114690,79	501591,97	15,50	63,07	59,21	54,15
U_E	[22/26]	114691,05	501596,64	15,50	62,44	58,58	53,52
U_E	[23/26]	114691,30	501601,32	15,50	61,88	58,02	52,97
U_E	[24/26]	114691,56	501605,99	15,50	61,35	57,47	52,43
U_E	[25/26]	114691,82	501610,66	15,50	60,72	56,86	51,81
U_E	[26/26]	114692,07	501615,33	15,50	60,22	56,35	51,30
U_E	[3/26]	114703,89	501617,13	15,50	52,27	48,30	43,36
U_E	[4/26]	114708,52	501616,87	15,50	51,49	47,50	42,59
U_E	[5/26]	114713,15	501616,62	15,50	52,08	48,14	43,18
U_E	[6/26]	114717,78	501616,37	15,50	53,24	49,34	44,33
U_E	[7/26]	114720,07	501613,80	15,50	56,88	53,04	47,97
U_E	[8/26]	114719,81	501609,13	15,50	57,66	53,82	48,74
U_E	[9/26]	114719,55	501604,46	15,50	58,60	54,77	49,69
U_F	[1/26]	114694,62	501617,64	19,00	52,97	49,01	44,06
U_F	[10/26]	114719,30	501599,79	19,00	59,06	55,22	50,14
U_F	[11/26]	114719,04	501595,12	19,00	59,92	56,09	51,01
U_F	[12/26]	114718,78	501590,45	19,00	60,81	56,97	51,89
U_F	[13/26]	114718,53	501585,78	19,00	61,57	57,73	52,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ned Benedictweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_F	[14/26]	114715,98	501583,48	19,00	65,33	61,48	56,42
U_F	[15/26]	114711,35	501583,73	19,00	65,32	61,48	56,41
U_F	[16/26]	114706,71	501583,98	19,00	65,32	61,48	56,41
U_F	[17/26]	114702,08	501584,23	19,00	65,31	61,46	56,39
U_F	[18/26]	114697,45	501584,48	19,00	65,31	61,47	56,40
U_F	[19/26]	114692,82	501584,73	19,00	65,33	61,49	56,42
U_F	[2/26]	114699,25	501617,38	19,00	52,67	48,70	43,76
U_F	[20/26]	114690,54	501587,30	19,00	63,00	59,15	54,09
U_F	[21/26]	114690,79	501591,97	19,00	62,52	58,66	53,60
U_F	[22/26]	114691,05	501596,64	19,00	62,03	58,16	53,11
U_F	[23/26]	114691,30	501601,32	19,00	61,55	57,69	52,64
U_F	[24/26]	114691,56	501605,99	19,00	61,07	57,20	52,15
U_F	[25/26]	114691,82	501610,66	19,00	60,49	56,62	51,57
U_F	[26/26]	114692,07	501615,33	19,00	60,01	56,13	51,09
U_F	[3/26]	114703,89	501617,13	19,00	52,36	48,39	43,46
U_F	[4/26]	114708,52	501616,87	19,00	51,64	47,64	42,74
U_F	[5/26]	114713,15	501616,62	19,00	52,20	48,25	43,29
U_F	[6/26]	114717,78	501616,37	19,00	53,28	49,38	44,37
U_F	[7/26]	114720,07	501613,80	19,00	56,62	52,78	47,70
U_F	[8/26]	114719,81	501609,13	19,00	57,33	53,50	48,42
U_F	[9/26]	114719,55	501604,46	19,00	58,20	54,36	49,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	64,50	--	--	--
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	43,50	48,11	44,97	38,19
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	22,50	50,64	47,52	40,73
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	1,50	50,99	47,86	41,07
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	64,50	--	--	--
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	43,50	--	--	--
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	22,50	--	--	--
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	1,50	9,08	5,89	-0,59
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	64,50	--	--	--
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	43,50	--	--	--
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	22,50	--	--	--
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	1,50	11,39	8,19	1,73
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	64,50	--	--	--
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	43,50	--	--	--
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	22,50	--	--	--
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	1,50	13,08	9,90	3,37
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	64,50	47,74	44,62	37,82
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	43,50	48,02	44,90	38,09
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	22,50	47,80	44,67	37,88
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	1,50	47,37	44,24	37,42
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	64,50	48,75	45,62	38,82
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	43,50	48,38	45,25	38,45
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	22,50	48,94	45,81	39,01
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	1,50	49,04	45,91	39,10
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	64,50	50,84	47,71	40,91
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	43,50	48,84	45,71	38,92
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	22,50	50,24	47,11	40,32
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	1,50	51,01	47,88	41,07
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	64,50	51,20	48,08	41,28
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	43,50	50,07	46,94	40,15
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	22,50	51,65	48,52	41,74
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	1,50	53,37	50,24	43,44
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	64,50	51,49	48,36	41,58
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	43,50	53,45	50,33	43,54
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	22,50	52,84	49,72	42,93
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	1,50	55,71	52,58	45,79
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	64,50	51,90	48,77	41,99
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	43,50	53,96	50,83	44,06
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	22,50	55,37	52,25	45,47
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	1,50	58,84	55,71	48,93
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	64,50	52,89	49,76	42,99
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	43,50	55,26	52,13	45,36
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	22,50	58,87	55,74	48,96
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	1,50	62,87	59,75	52,97
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	64,50	--	--	--
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	43,50	35,00	31,87	25,11
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	22,50	37,67	34,54	27,75
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	1,50	38,80	35,67	28,88
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	64,50	52,70	49,56	42,80
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	43,50	55,01	51,88	45,11
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	22,50	58,51	55,38	48,61
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	1,50	62,53	59,40	52,62
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	64,50	52,49	49,36	42,59
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	43,50	54,71	51,58	44,81
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	22,50	58,07	54,93	48,16
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	1,50	61,88	58,74	51,97
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	64,50	52,26	49,12	42,36
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	43,50	54,39	51,26	44,48
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	22,50	57,52	54,39	47,61
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	1,50	60,75	57,62	50,83
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	64,50	52,02	48,88	42,12
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	43,50	54,04	50,92	44,14
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	22,50	56,90	53,77	46,99
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	1,50	59,19	56,05	49,28
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	64,50	51,74	48,61	41,85
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	43,50	54,44	51,30	44,54
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	22,50	56,63	53,50	46,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	1,50	57,72	54,59	47,81
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	64,50	--	--	--
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	43,50	28,01	24,85	18,18
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	22,50	27,66	24,54	17,75
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	1,50	26,66	23,53	16,75
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	64,50	--	--	--
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	43,50	28,30	25,14	18,49
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	22,50	27,53	24,40	17,63
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	1,50	26,37	23,23	16,45
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	64,50	16,92	13,72	7,26
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	43,50	28,24	25,09	18,44
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	22,50	27,39	24,26	17,49
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	1,50	26,09	22,96	16,18
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	64,50	17,06	13,91	7,21
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	43,50	26,39	23,21	16,63
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	22,50	24,15	21,02	14,26
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	1,50	22,92	19,79	13,01
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	64,50	--	--	--
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	43,50	--	--	--
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	22,50	--	--	--
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	1,50	11,96	8,78	2,24
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	64,50	--	--	--
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	43,50	--	--	--
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	22,50	--	--	--
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	1,50	11,84	8,66	2,11
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	64,50	--	--	--
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	43,50	--	--	--
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	22,50	--	--	--
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	1,50	10,80	7,60	1,11
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	68,00	--	--	--
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	47,00	47,89	44,77	37,98
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	26,00	50,23	47,10	40,32
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	5,00	52,10	48,96	42,19
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	68,00	--	--	--
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	47,00	--	--	--
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	26,00	--	--	--
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	5,00	10,82	7,63	1,10
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	68,00	--	--	--
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	47,00	--	--	--
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	26,00	--	--	--
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	5,00	13,31	10,12	3,60
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	68,00	--	--	--
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	47,00	--	--	--
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	26,00	--	--	--
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	5,00	14,93	11,76	5,16
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	68,00	47,71	44,58	37,79
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	47,00	48,03	44,90	38,10
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	26,00	47,60	44,48	37,69
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	5,00	48,95	45,83	39,02
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	68,00	49,19	46,07	39,26
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	47,00	48,29	45,16	38,36
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	26,00	48,63	45,50	38,72
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	5,00	50,34	47,21	40,41
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	68,00	50,61	47,48	40,68
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	47,00	48,95	45,83	39,03
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	26,00	49,90	46,77	39,99
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	5,00	51,96	48,83	42,04
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	68,00	50,93	47,80	41,01
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	47,00	51,21	48,08	41,28
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	26,00	51,14	48,01	41,22
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	5,00	53,86	50,73	43,94
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	68,00	51,21	48,08	41,29
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	47,00	53,10	49,97	43,18
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	26,00	52,27	49,13	42,36
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	5,00	55,76	52,63	45,85
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	68,00	51,61	48,48	41,71
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	47,00	53,57	50,45	43,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	26,00	55,35	52,21	45,44
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	5,00	58,82	55,69	48,91
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	68,00	52,56	49,43	42,66
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	47,00	54,82	51,68	44,92
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	26,00	57,98	54,85	48,07
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	5,00	62,69	59,56	52,79
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	68,00	--	--	--
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	47,00	34,92	31,78	25,02
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	26,00	37,17	34,04	27,25
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	5,00	39,49	36,36	29,57
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	68,00	52,38	49,25	42,48
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	47,00	54,56	51,43	44,65
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	26,00	57,87	54,73	47,96
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	5,00	62,33	59,20	52,42
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	68,00	52,18	49,05	42,28
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	47,00	54,28	51,16	44,38
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	26,00	57,45	54,32	47,55
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	5,00	61,71	58,58	51,81
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	68,00	51,96	48,84	42,07
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	47,00	53,99	50,86	44,09
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	26,00	56,96	53,83	47,05
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	5,00	60,69	57,56	50,78
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	68,00	51,73	48,60	41,84
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	47,00	53,66	50,54	43,76
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	26,00	56,41	53,28	46,51
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	5,00	59,34	56,22	49,44
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	68,00	51,47	48,34	41,58
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	47,00	53,58	50,45	43,68
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	26,00	56,26	53,13	46,35
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	5,00	58,13	55,00	48,23
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	68,00	--	--	--
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	47,00	28,15	25,00	18,32
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	26,00	27,48	24,35	17,57
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	5,00	27,91	24,79	18,01
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	68,00	--	--	--
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	47,00	28,13	24,97	18,30
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	26,00	27,40	24,27	17,49
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	5,00	27,58	24,45	17,67
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	68,00	11,28	8,10	1,54
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	47,00	30,34	27,21	20,46
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	26,00	27,30	24,17	17,40
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	5,00	27,21	24,09	17,30
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	68,00	14,08	10,92	4,26
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	47,00	28,62	25,48	18,78
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	26,00	24,19	21,05	14,30
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	5,00	23,11	19,98	13,21
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	68,00	--	--	--
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	47,00	--	--	--
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	26,00	--	--	--
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	5,00	13,54	10,38	3,77
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	68,00	--	--	--
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	47,00	--	--	--
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	26,00	--	--	--
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	5,00	13,52	10,35	3,74
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	68,00	--	--	--
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	47,00	--	--	--
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	26,00	--	--	--
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	5,00	12,80	9,62	3,04
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	50,50	44,62	41,49	34,71
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	29,50	49,81	46,68	39,90
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	8,50	51,94	48,80	42,03
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	50,50	--	--	--
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	29,50	--	--	--
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	8,50	13,45	10,29	3,64
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	50,50	--	--	--
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	29,50	--	--	--
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	8,50	16,21	13,05	6,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	50,50	--	--	--
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	29,50	--	--	--
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	8,50	17,29	14,15	7,44
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	50,50	47,88	44,76	37,95
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	29,50	47,88	44,75	37,95
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	8,50	48,75	45,63	38,83
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	50,50	48,36	45,24	38,44
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	29,50	48,81	45,68	38,88
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	8,50	50,13	47,01	40,20
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	50,50	48,99	45,86	39,07
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	29,50	49,86	46,74	39,94
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	8,50	51,72	48,59	41,80
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	50,50	52,14	49,01	42,19
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	29,50	51,03	47,90	41,11
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	8,50	53,52	50,39	43,61
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	50,50	52,75	49,62	42,83
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	29,50	51,75	48,63	41,85
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	8,50	55,33	52,19	45,41
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	50,50	53,21	50,08	43,30
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	29,50	55,69	52,56	45,78
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	8,50	58,28	55,14	48,37
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	50,50	54,39	51,25	44,48
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	29,50	57,34	54,22	47,44
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	8,50	62,03	58,90	52,13
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	50,50	35,74	32,62	25,80
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	29,50	36,65	33,53	26,74
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	8,50	39,31	36,18	29,39
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	50,50	54,16	51,03	44,26
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	29,50	57,03	53,90	47,13
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	8,50	61,67	58,53	51,76
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	50,50	53,90	50,77	44,00
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	29,50	56,65	53,51	46,75
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	8,50	61,06	57,93	51,15
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	50,50	53,62	50,49	43,72
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	29,50	56,45	53,33	46,55
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	8,50	60,16	57,02	50,25
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	50,50	53,32	50,20	43,42
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	29,50	55,96	52,83	46,06
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	8,50	59,01	55,87	49,10
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	50,50	52,95	49,82	43,05
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	29,50	55,90	52,77	46,00
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	8,50	58,00	54,87	48,10
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	50,50	31,38	28,27	21,44
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	29,50	27,29	24,16	17,38
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	8,50	28,09	24,97	18,19
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	50,50	31,32	28,20	21,37
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	29,50	27,24	24,12	17,34
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	8,50	27,77	24,64	17,86
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	50,50	31,50	28,37	21,55
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	29,50	27,18	24,05	17,28
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	8,50	27,42	24,30	17,52
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	50,50	31,13	28,00	21,18
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	29,50	24,21	21,08	14,33
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	8,50	23,29	20,16	13,40
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	50,50	--	--	--
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	29,50	--	--	--
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	8,50	15,47	12,32	5,64
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	50,50	--	--	--
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	29,50	--	--	--
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	8,50	15,73	12,59	5,89
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	50,50	--	--	--
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	29,50	--	--	--
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	8,50	17,46	14,32	7,56
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	54,00	37,08	33,94	27,18
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	33,00	49,37	46,25	39,46
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	12,00	51,70	48,57	41,79
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	54,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	33,00	--	--	--
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	12,00	21,65	18,54	11,67
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	54,00	--	--	--
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	33,00	--	--	--
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	12,00	23,87	20,75	13,93
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	54,00	--	--	--
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	33,00	--	--	--
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	12,00	23,32	20,20	13,33
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	54,00	47,92	44,80	37,99
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	33,00	48,14	45,01	38,20
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	12,00	48,59	45,47	38,67
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	54,00	48,19	45,06	38,27
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	33,00	48,91	45,79	38,98
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	12,00	49,92	46,79	39,99
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	54,00	49,45	46,32	39,52
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	33,00	49,63	46,50	39,70
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	12,00	51,45	48,32	41,53
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	54,00	52,06	48,93	42,13
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	33,00	50,34	47,21	40,42
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	12,00	53,16	50,03	43,25
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	54,00	52,42	49,29	42,51
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	33,00	51,28	48,15	41,37
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	12,00	54,81	51,67	44,89
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	54,00	52,86	49,73	42,95
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	33,00	55,26	52,13	45,35
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	12,00	57,60	54,46	47,69
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	54,00	53,97	50,84	44,07
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	33,00	56,76	53,64	46,86
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	12,00	61,22	58,09	51,32
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	54,00	35,44	32,32	25,50
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	33,00	36,14	33,01	26,23
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	12,00	39,05	35,92	29,13
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	54,00	53,75	50,62	43,85
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	33,00	56,46	53,33	46,56
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	12,00	60,84	57,72	50,94
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	54,00	53,51	50,37	43,61
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	33,00	56,11	52,98	46,20
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	12,00	60,28	57,15	50,37
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	54,00	53,24	50,11	43,34
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	33,00	55,70	52,57	45,80
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	12,00	59,49	56,35	49,58
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	54,00	52,96	49,83	43,06
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	33,00	55,37	52,24	45,47
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	12,00	58,50	55,38	48,60
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	54,00	52,64	49,51	42,74
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	33,00	55,41	52,27	45,51
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	12,00	57,76	54,63	47,86
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	54,00	32,42	29,30	22,46
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	33,00	27,10	23,96	17,19
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	12,00	28,07	24,94	18,16
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	54,00	32,53	29,41	22,58
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	33,00	27,09	23,96	17,19
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	12,00	27,80	24,67	17,89
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	54,00	32,65	29,53	22,70
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	33,00	27,06	23,92	17,16
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	12,00	27,48	24,35	17,58
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	54,00	32,58	29,46	22,63
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	33,00	24,24	21,11	14,38
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	12,00	23,69	20,55	13,79
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	54,00	--	--	--
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	33,00	--	--	--
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	12,00	21,57	18,46	11,59
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	54,00	--	--	--
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	33,00	--	--	--
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	12,00	21,95	18,83	11,96
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	54,00	--	--	--
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	33,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	12,00	22,54	19,43	12,57
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	57,50	12,99	9,78	3,32
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	36,50	48,95	45,82	39,04
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	15,50	51,39	48,26	41,48
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	57,50	--	--	--
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	36,50	--	--	--
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	15,50	23,16	20,05	13,17
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	57,50	--	--	--
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	36,50	--	--	--
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	15,50	24,81	21,70	14,88
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	57,50	--	--	--
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	36,50	--	--	--
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	15,50	24,85	21,74	14,86
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	57,50	47,76	44,64	37,83
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	36,50	48,37	45,25	38,45
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	15,50	48,36	45,24	38,44
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	57,50	48,29	45,17	38,38
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	36,50	48,83	45,71	38,90
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	15,50	49,64	46,51	39,72
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	57,50	50,13	47,01	40,20
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	36,50	49,23	46,10	39,30
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	15,50	51,09	47,96	41,17
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	57,50	51,77	48,65	41,85
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	36,50	49,77	46,64	39,86
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	15,50	52,70	49,57	42,78
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	57,50	52,10	48,98	42,18
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	36,50	52,69	49,57	42,76
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	15,50	54,19	51,05	44,27
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	57,50	52,53	49,40	42,63
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	36,50	54,80	51,67	44,89
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	15,50	56,85	53,72	46,94
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	57,50	53,61	50,47	43,71
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	36,50	56,23	53,10	46,33
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	15,50	60,38	57,26	50,48
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	57,50	12,87	9,66	3,21
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	36,50	35,65	32,52	25,74
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	15,50	38,68	35,56	28,76
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	57,50	53,39	50,27	43,49
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	36,50	55,95	52,81	46,05
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	15,50	60,01	56,89	50,11
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	57,50	53,14	50,00	43,24
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	36,50	55,61	52,49	45,71
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	15,50	59,49	56,36	49,58
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	57,50	52,88	49,75	42,98
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	36,50	55,24	52,11	45,34
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	15,50	58,79	55,67	48,89
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	57,50	52,61	49,48	42,71
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	36,50	54,83	51,71	44,93
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	15,50	57,97	54,83	48,06
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	57,50	52,30	49,17	42,41
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	36,50	55,08	51,95	45,18
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	15,50	57,40	54,27	47,50
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	57,50	--	--	--
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	36,50	26,91	23,77	17,01
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	15,50	27,96	24,83	18,05
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	57,50	21,28	18,09	11,57
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	36,50	26,94	23,81	17,05
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	15,50	27,73	24,60	17,82
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	57,50	21,43	18,27	11,65
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	36,50	26,93	23,80	17,05
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	15,50	27,48	24,36	17,58
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	57,50	21,50	18,34	11,67
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	36,50	24,43	21,28	14,60
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	15,50	23,91	20,78	14,02
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	57,50	--	--	--
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	36,50	--	--	--
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	15,50	23,57	20,46	13,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	57,50	--	--	--
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	36,50	--	--	--
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	15,50	23,53	20,42	13,54
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	57,50	--	--	--
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	36,50	--	--	--
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	15,50	24,46	21,35	14,47
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	61,00	--	--	--
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	40,00	48,51	45,39	38,61
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	19,00	51,03	47,90	41,12
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	61,00	--	--	--
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	40,00	--	--	--
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	19,00	23,33	20,22	13,35
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	61,00	--	--	--
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	40,00	--	--	--
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	19,00	24,91	21,79	14,98
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	61,00	--	--	--
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	40,00	--	--	--
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	19,00	25,01	21,89	15,02
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	61,00	47,77	44,64	37,84
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	40,00	48,10	44,98	38,17
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	19,00	48,11	44,98	38,18
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	61,00	48,42	45,30	38,50
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	40,00	48,53	45,41	38,60
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	19,00	49,31	46,18	39,39
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	61,00	50,77	47,65	40,83
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	40,00	48,90	45,78	38,98
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	19,00	50,68	47,56	40,76
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	61,00	51,49	48,36	41,57
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	40,00	49,81	46,67	39,89
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	19,00	52,19	49,06	42,28
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	61,00	51,80	48,66	41,88
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	40,00	53,73	50,60	43,80
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	19,00	53,52	50,39	43,61
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	61,00	52,21	49,08	42,31
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	40,00	54,37	51,24	44,47
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	19,00	56,09	52,96	46,18
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	61,00	53,23	50,10	43,32
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	40,00	55,73	52,60	45,83
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	19,00	59,60	56,46	49,69
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	61,00	--	--	--
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	40,00	35,19	32,06	25,29
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	19,00	38,15	35,02	28,23
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	61,00	53,03	49,90	43,12
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	40,00	55,47	52,34	45,57
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	19,00	59,23	56,10	49,32
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	61,00	52,80	49,67	42,91
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	40,00	55,16	52,03	45,26
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	19,00	58,74	55,62	48,84
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	61,00	52,56	49,43	42,67
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	40,00	54,81	51,68	44,91
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	19,00	58,13	55,00	48,23
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	61,00	52,31	49,17	42,40
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	40,00	54,44	51,31	44,54
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	19,00	57,42	54,29	47,51
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	61,00	52,01	48,88	42,12
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	40,00	54,76	51,63	44,86
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	19,00	57,02	53,89	47,12
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	61,00	--	--	--
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	40,00	26,90	23,76	17,03
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	19,00	27,82	24,70	17,92
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	61,00	19,02	15,79	9,42
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	40,00	26,98	23,84	17,12
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	19,00	27,63	24,51	17,72
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	61,00	18,07	14,89	8,33
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	40,00	26,84	23,69	16,98
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	19,00	27,46	24,34	17,56
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	61,00	18,36	15,21	8,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	40,00	24,97	21,81	15,20
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	19,00	24,08	20,94	14,18
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	61,00	--	--	--
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	40,00	--	--	--
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	19,00	23,73	20,61	13,74
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	61,00	--	--	--
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	40,00	--	--	--
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	19,00	23,63	20,51	13,64
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	61,00	--	--	--
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	40,00	--	--	--
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	19,00	24,66	21,55	14,68
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	43,50	34,28	31,16	24,33
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	22,50	37,25	34,13	27,29
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	1,50	18,47	15,28	8,77
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	43,50	--	--	--
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	22,50	--	--	--
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	1,50	12,77	9,60	3,02
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	43,50	--	--	--
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	22,50	--	--	--
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	1,50	8,54	5,37	-1,24
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	43,50	27,00	23,88	17,10
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	22,50	28,39	25,26	18,48
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	1,50	27,28	24,15	17,37
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	43,50	27,26	24,13	17,35
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	22,50	28,78	25,65	18,87
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	1,50	27,90	24,77	17,99
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	43,50	27,53	24,40	17,63
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	22,50	29,18	26,05	19,27
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	1,50	28,61	25,48	18,69
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	43,50	27,73	24,60	17,83
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	22,50	29,53	26,40	19,62
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	1,50	29,36	26,24	19,45
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	43,50	50,75	47,63	40,85
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	22,50	53,40	50,27	43,50
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	1,50	54,29	51,15	44,37
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	43,50	52,91	49,78	43,00
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	22,50	54,83	51,71	44,93
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	1,50	54,77	51,63	44,86
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	43,50	52,51	49,37	42,60
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	22,50	54,17	51,05	44,27
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	1,50	53,45	50,32	43,54
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	43,50	52,28	49,15	42,38
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	22,50	53,57	50,44	43,67
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	1,50	52,54	49,42	42,64
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	43,50	34,99	31,87	25,05
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	22,50	37,42	34,31	27,47
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	1,50	19,43	16,23	9,74
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	43,50	51,83	48,70	41,93
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	22,50	52,94	49,81	43,04
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	1,50	51,53	48,40	41,63
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	43,50	51,47	48,34	41,56
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	22,50	52,43	49,29	42,53
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	1,50	50,81	47,68	40,91
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	43,50	50,82	47,70	40,93
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	22,50	51,78	48,64	41,88
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	1,50	49,98	46,85	40,08
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	43,50	35,18	32,06	25,26
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	22,50	37,87	34,75	27,91
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	1,50	21,16	17,98	11,42
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	43,50	34,90	31,78	24,97
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	22,50	39,74	36,61	29,81
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	1,50	36,39	33,26	26,46
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	43,50	23,32	20,15	13,53
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	22,50	26,51	23,37	16,61
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	1,50	24,78	21,64	14,88
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	43,50	--	--	--
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	22,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	1,50	11,05	7,90	1,25
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	43,50	--	--	--
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	22,50	--	--	--
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	1,50	10,70	7,55	0,89
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	43,50	--	--	--
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	22,50	--	--	--
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	1,50	10,58	7,43	0,76
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	43,50	--	--	--
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	22,50	--	--	--
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	1,50	10,44	7,29	0,63
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	26,00	38,08	34,97	28,13
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	5,00	19,65	16,45	9,98
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	26,00	--	--	--
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	5,00	14,22	11,06	4,44
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	26,00	--	--	--
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	5,00	9,63	6,47	-0,15
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	26,00	28,18	25,05	18,27
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	5,00	28,70	25,57	18,79
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	26,00	28,53	25,41	18,63
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	5,00	29,21	26,09	19,30
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	26,00	28,91	25,78	19,00
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	5,00	29,79	26,65	19,88
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	26,00	29,22	26,10	19,32
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	5,00	30,35	27,21	20,44
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	26,00	52,95	49,83	43,05
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	5,00	55,09	51,96	45,18
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	26,00	54,55	51,42	44,65
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	5,00	55,64	52,51	45,74
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	26,00	53,95	50,82	44,05
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	5,00	54,59	51,46	44,69
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	26,00	53,39	50,27	43,49
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	5,00	53,78	50,65	43,87
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	26,00	38,65	35,53	28,69
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	5,00	20,49	17,29	10,82
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	26,00	52,80	49,68	42,90
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	5,00	52,65	49,51	42,75
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	26,00	52,32	49,19	42,42
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	5,00	51,97	48,84	42,07
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	26,00	51,69	48,56	41,79
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	5,00	51,19	48,06	41,29
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	26,00	39,42	36,30	29,46
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	5,00	21,76	18,57	12,05
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	26,00	40,01	36,89	30,09
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	5,00	36,08	32,95	26,17
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	26,00	26,51	23,37	16,61
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	5,00	25,50	22,37	15,61
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	26,00	--	--	--
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	5,00	11,68	8,53	1,87
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	26,00	--	--	--
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	5,00	10,96	7,80	1,14
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	26,00	--	--	--
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	5,00	11,27	8,12	1,44
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	26,00	--	--	--
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	5,00	11,39	8,24	1,57
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	29,50	38,93	35,82	28,97
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	8,50	22,10	18,91	12,41
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	29,50	--	--	--
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	8,50	16,21	13,06	6,35
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	29,50	--	--	--
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	8,50	11,21	8,07	1,37
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	29,50	27,95	24,83	18,04
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	8,50	28,91	25,77	19,00
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	29,50	28,29	25,16	18,38
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	8,50	29,36	26,23	19,45
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	29,50	28,64	25,50	18,72
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	8,50	29,90	26,76	19,99
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	29,50	28,92	25,79	19,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	8,50	30,40	27,27	20,49
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	29,50	52,51	49,38	42,61
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	8,50	54,89	51,77	44,98
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	29,50	54,26	51,12	44,35
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	8,50	55,68	52,54	45,77
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	29,50	53,71	50,57	43,81
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	8,50	54,73	51,59	44,82
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	29,50	53,19	50,06	43,29
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	8,50	53,90	50,77	44,00
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	29,50	39,51	36,40	29,55
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	8,50	22,60	19,40	12,92
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	29,50	52,64	49,51	42,74
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	8,50	52,98	49,85	43,07
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	29,50	52,18	49,05	42,28
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	8,50	52,39	49,25	42,49
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	29,50	51,58	48,45	41,68
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	8,50	51,62	48,48	41,72
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	29,50	39,80	36,68	29,84
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	8,50	23,36	20,17	13,65
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	29,50	40,15	37,03	30,24
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	8,50	36,09	32,96	26,17
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	29,50	26,48	23,34	16,59
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	8,50	26,31	23,18	16,42
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	29,50	--	--	--
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	8,50	13,13	9,99	3,27
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	29,50	--	--	--
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	8,50	11,63	8,48	1,80
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	29,50	--	--	--
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	8,50	13,20	10,06	3,30
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	29,50	--	--	--
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	8,50	13,67	10,54	3,78
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	33,00	39,56	36,45	29,60
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	12,00	27,45	24,30	17,61
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	33,00	--	--	--
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	12,00	22,34	19,24	12,37
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	33,00	--	--	--
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	12,00	17,13	14,02	7,16
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	33,00	27,73	24,60	17,82
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	12,00	28,90	25,77	18,99
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	33,00	28,03	24,91	18,13
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	12,00	29,32	26,18	19,41
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	33,00	28,36	25,22	18,45
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	12,00	29,80	26,68	19,90
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	33,00	28,62	25,49	18,71
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	12,00	30,27	27,15	20,36
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	33,00	52,06	48,93	42,16
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	12,00	54,60	51,47	44,69
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	33,00	53,97	50,84	44,07
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	12,00	55,56	52,43	45,66
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	33,00	53,47	50,34	43,57
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	12,00	54,67	51,55	44,77
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	33,00	52,99	49,86	43,09
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	12,00	53,90	50,77	44,00
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	33,00	39,72	36,59	29,76
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	12,00	27,61	24,46	17,78
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	33,00	52,47	49,34	42,57
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	12,00	53,12	49,99	43,22
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	33,00	52,05	48,92	42,15
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	12,00	52,49	49,36	42,59
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	33,00	51,48	48,35	41,58
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	12,00	51,77	48,63	41,87
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	33,00	39,98	36,86	30,04
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	12,00	27,46	24,31	17,65
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	33,00	40,25	37,13	30,34
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	12,00	36,82	33,69	26,91
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	33,00	26,45	23,32	16,57
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	12,00	28,18	25,05	18,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	33,00	--	--	--
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	12,00	18,73	15,61	8,75
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	33,00	--	--	--
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	12,00	15,67	12,55	5,72
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	33,00	--	--	--
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	12,00	18,66	15,55	8,68
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	33,00	--	--	--
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	12,00	19,39	16,28	9,41
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	36,50	39,62	36,49	29,66
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	15,50	31,83	28,71	21,92
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	36,50	--	--	--
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	15,50	23,76	20,65	13,77
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	36,50	--	--	--
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	15,50	18,57	15,46	8,58
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	36,50	27,49	24,36	17,58
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	15,50	28,81	25,68	18,90
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	36,50	27,78	24,64	17,87
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	15,50	29,18	26,05	19,27
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	36,50	28,07	24,95	18,17
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	15,50	29,64	26,52	19,74
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	36,50	28,32	25,19	18,41
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	15,50	30,06	26,93	20,16
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	36,50	51,61	48,49	41,71
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	15,50	54,24	51,11	44,33
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	36,50	53,69	50,56	43,79
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	15,50	55,36	52,23	45,45
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	36,50	53,24	50,11	43,34
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	15,50	54,55	51,43	44,65
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	36,50	52,80	49,67	42,90
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	15,50	53,85	50,72	43,94
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	36,50	39,95	36,83	30,00
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	15,50	31,12	27,98	21,23
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	36,50	52,31	49,18	42,41
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	15,50	53,13	49,99	43,23
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	36,50	51,91	48,78	42,01
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	15,50	52,53	49,40	42,63
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	36,50	51,36	48,23	41,46
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	15,50	51,81	48,69	41,92
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	36,50	40,11	36,99	30,18
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	15,50	31,23	28,09	21,35
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	36,50	40,34	37,22	30,43
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	15,50	37,79	34,66	27,87
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	36,50	22,99	19,84	13,16
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	15,50	27,03	23,89	17,14
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	36,50	--	--	--
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	15,50	18,88	15,77	8,90
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	36,50	--	--	--
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	15,50	17,31	14,20	7,32
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	36,50	--	--	--
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	15,50	18,39	15,29	8,42
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	36,50	--	--	--
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	15,50	19,21	16,10	9,23
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	40,00	37,46	34,34	27,50
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	19,00	35,11	31,99	25,16
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	40,00	--	--	--
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	19,00	23,88	20,77	13,90
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	40,00	--	--	--
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	19,00	18,60	15,48	8,61
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	40,00	27,24	24,12	17,34
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	19,00	28,66	25,53	18,75
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	40,00	27,52	24,39	17,61
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	19,00	28,99	25,87	19,09
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	40,00	27,80	24,67	17,89
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	19,00	29,44	26,30	19,53
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	40,00	28,02	24,90	18,12
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	19,00	29,81	26,68	19,91
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	40,00	51,18	48,05	41,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	19,00	53,83	50,71	43,93
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	40,00	53,40	50,27	43,50
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	19,00	55,11	51,98	45,20
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	40,00	52,97	49,84	43,07
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	19,00	54,38	51,25	44,48
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	40,00	52,54	49,41	42,63
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	19,00	53,72	50,60	43,82
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	40,00	39,14	36,01	29,19
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	19,00	35,21	32,09	25,27
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	40,00	52,06	48,93	42,16
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	19,00	53,05	49,92	43,15
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	40,00	51,69	48,55	41,79
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	19,00	52,49	49,36	42,59
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	40,00	51,13	48,01	41,23
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	19,00	51,80	48,68	41,91
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	40,00	39,46	36,34	29,54
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	19,00	35,35	32,23	25,41
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	40,00	39,60	36,48	29,68
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	19,00	39,26	36,14	29,33
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	40,00	23,04	19,89	13,24
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	19,00	26,48	23,35	16,58
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	40,00	--	--	--
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	19,00	18,93	15,82	8,96
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	40,00	--	--	--
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	19,00	17,43	14,31	7,44
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	40,00	--	--	--
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	19,00	18,45	15,34	8,48
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	40,00	--	--	--
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	19,00	19,28	16,17	9,31
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	43,50	--	--	--
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	22,50	43,81	40,67	33,92
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	1,50	42,83	39,70	32,94
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	43,50	--	--	--
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	22,50	8,29	5,12	-1,54
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	1,50	27,77	24,63	17,85
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	43,50	--	--	--
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	22,50	9,19	6,04	-0,66
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	1,50	26,93	23,80	17,01
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	43,50	--	--	--
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	22,50	8,12	4,97	-1,75
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	1,50	26,68	23,55	16,77
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	43,50	--	--	--
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	22,50	8,50	5,35	-1,38
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	1,50	27,94	24,81	18,02
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	43,50	--	--	--
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	22,50	8,67	5,53	-1,20
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	1,50	26,71	23,58	16,80
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	43,50	--	--	--
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	22,50	8,47	5,33	-1,41
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	1,50	28,12	24,99	18,21
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	43,50	--	--	--
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	22,50	10,77	7,62	0,89
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	1,50	22,20	19,07	12,29
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	43,50	--	--	--
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	22,50	9,64	6,51	-0,23
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	1,50	12,03	8,88	2,17
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	43,50	23,19	20,06	13,30
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	22,50	23,71	20,58	13,82
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	1,50	21,73	18,59	11,82
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	43,50	23,43	20,30	13,54
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	22,50	23,96	20,82	14,06
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	1,50	22,00	18,86	12,09
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	43,50	--	--	--
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	22,50	18,70	15,56	8,82
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	1,50	18,34	15,20	8,47
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	43,50	23,62	20,48	13,73
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	22,50	24,14	21,00	14,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	1,50	22,20	19,06	12,30
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	43,50	23,84	20,70	13,98
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	22,50	25,09	21,96	15,20
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	1,50	23,46	20,33	13,57
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	43,50	24,18	21,03	14,36
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	22,50	25,55	22,41	15,65
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	1,50	23,76	20,63	13,86
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	43,50	27,58	24,40	17,86
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	22,50	41,15	38,03	31,23
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	1,50	37,68	34,55	27,76
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	43,50	27,71	24,52	17,97
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	22,50	40,00	36,88	30,10
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	1,50	36,93	33,80	27,01
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	43,50	40,30	37,18	30,41
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	22,50	40,98	37,86	31,08
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	1,50	38,68	35,54	28,77
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	43,50	25,70	22,50	16,02
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	22,50	24,50	21,34	14,69
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	1,50	22,64	19,50	12,79
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	43,50	42,98	39,85	33,08
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	22,50	43,50	40,37	33,61
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	1,50	40,91	37,77	31,00
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	43,50	42,58	39,44	32,69
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	22,50	43,04	39,91	33,15
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	1,50	40,34	37,21	30,43
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	43,50	44,99	41,86	35,11
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	22,50	45,35	42,22	35,46
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	1,50	43,31	40,17	33,39
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	43,50	--	--	--
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	22,50	18,65	15,51	8,78
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	1,50	18,22	15,08	8,35
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	43,50	45,79	42,66	35,90
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	22,50	46,07	42,94	36,19
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	1,50	44,22	41,09	34,31
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	43,50	45,97	42,84	36,09
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	22,50	46,18	43,05	36,29
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	1,50	44,46	41,33	34,55
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	43,50	45,71	42,57	35,83
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	22,50	45,89	42,76	36,00
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	1,50	44,19	41,07	34,29
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	43,50	45,73	42,59	35,84
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	22,50	47,87	44,74	37,99
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	1,50	46,60	43,46	36,70
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	43,50	45,49	42,36	35,60
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	22,50	47,79	44,65	37,90
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	1,50	46,78	43,65	36,89
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	43,50	35,46	32,33	25,54
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	22,50	20,80	17,63	11,04
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	1,50	19,16	16,02	9,28
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	43,50	37,45	34,32	27,56
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	22,50	21,32	18,14	11,58
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	1,50	19,21	16,07	9,34
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	43,50	--	--	--
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	22,50	2,89	-0,29	-6,85
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	1,50	9,51	6,35	-0,27
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	43,50	--	--	--
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	22,50	5,37	2,21	-4,43
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	1,50	11,61	8,44	1,85
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	43,50	--	--	--
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	22,50	6,41	3,25	-3,41
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	1,50	11,60	8,43	1,83
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	43,50	--	--	--
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	22,50	8,43	5,27	-1,35
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	1,50	13,92	10,74	4,20
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	47,00	--	--	--
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	26,00	43,90	40,76	34,01
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	5,00	42,11	38,97	32,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	47,00	--	--	--
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	26,00	--	--	--
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	5,00	27,19	24,06	17,28
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	47,00	--	--	--
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	26,00	--	--	--
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	5,00	26,37	23,24	16,46
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	47,00	--	--	--
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	26,00	--	--	--
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	5,00	26,11	22,98	16,21
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	47,00	--	--	--
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	26,00	--	--	--
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	5,00	27,35	24,22	17,43
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	47,00	--	--	--
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	26,00	--	--	--
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	5,00	26,12	22,98	16,21
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	47,00	--	--	--
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	26,00	--	--	--
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	5,00	27,52	24,39	17,61
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	47,00	--	--	--
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	26,00	--	--	--
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	5,00	21,59	18,45	11,68
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	47,00	--	--	--
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	26,00	--	--	--
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	5,00	11,42	8,28	1,57
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	47,00	23,11	19,98	13,21
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	26,00	23,54	20,42	13,64
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	5,00	22,38	19,24	12,47
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	47,00	23,35	20,22	13,46
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	26,00	23,80	20,67	13,91
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	5,00	22,63	19,49	12,73
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	47,00	--	--	--
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	26,00	18,81	15,67	8,94
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	5,00	17,66	14,52	7,79
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	47,00	23,53	20,39	13,65
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	26,00	24,10	20,97	14,21
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	5,00	22,82	19,69	12,93
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	47,00	23,78	20,64	13,93
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	26,00	25,08	21,95	15,19
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	5,00	23,70	20,57	13,81
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	47,00	24,33	21,16	14,54
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	26,00	25,50	22,36	15,61
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	5,00	24,41	21,27	14,52
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	47,00	27,77	24,57	18,10
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	26,00	41,31	38,18	31,40
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	5,00	37,38	34,26	27,48
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	47,00	26,70	23,49	17,06
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	26,00	40,20	37,07	30,30
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	5,00	36,92	33,80	27,02
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	47,00	40,18	37,05	30,29
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	26,00	40,91	37,78	31,01
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	5,00	40,16	37,04	30,26
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	47,00	26,20	22,99	16,57
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	26,00	24,96	21,79	15,17
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	5,00	22,90	19,75	13,07
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	47,00	42,90	39,77	33,01
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	26,00	43,45	40,31	33,55
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	5,00	42,19	39,06	32,29
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	47,00	42,50	39,37	32,61
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	26,00	42,98	39,85	33,08
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	5,00	41,53	38,40	31,63
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	47,00	44,94	41,80	35,04
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	26,00	45,31	42,18	35,42
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	5,00	43,51	40,38	33,62
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	47,00	--	--	--
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	26,00	18,78	15,64	8,91
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	5,00	17,56	14,43	7,70
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	47,00	45,72	42,59	35,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	26,00	46,04	42,90	36,14
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	5,00	44,16	41,03	34,27
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	47,00	45,92	42,79	36,04
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	26,00	46,19	43,06	36,30
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	5,00	44,31	41,17	34,42
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	47,00	45,67	42,53	35,78
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	26,00	45,90	42,77	36,02
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	5,00	44,00	40,87	34,12
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	47,00	45,68	42,54	35,80
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	26,00	47,93	44,80	38,05
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	5,00	46,13	43,00	36,24
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	47,00	45,44	42,31	35,55
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	26,00	47,85	44,71	37,97
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	5,00	46,05	42,91	36,17
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	47,00	36,39	33,26	26,46
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	26,00	22,77	19,60	13,02
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	5,00	18,59	15,45	8,73
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	47,00	38,07	34,94	28,16
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	26,00	24,63	21,45	14,88
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	5,00	18,67	15,52	8,81
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	47,00	--	--	--
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	26,00	--	--	--
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	5,00	9,19	6,02	-0,59
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	47,00	--	--	--
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	26,00	--	--	--
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	5,00	11,24	8,06	1,48
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	47,00	--	--	--
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	26,00	--	--	--
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	5,00	11,20	8,03	1,44
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	47,00	--	--	--
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	26,00	--	--	--
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	5,00	13,62	10,44	3,92
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	29,50	--	--	--
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	8,50	42,25	39,11	32,37
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	29,50	--	--	--
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	8,50	26,59	23,47	16,68
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	29,50	--	--	--
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	8,50	25,78	22,65	15,87
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	29,50	--	--	--
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	8,50	25,51	22,38	15,61
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	29,50	--	--	--
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	8,50	26,75	23,61	16,83
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	29,50	--	--	--
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	8,50	25,49	22,35	15,58
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	29,50	--	--	--
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	8,50	26,89	23,76	16,98
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	29,50	--	--	--
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	8,50	20,94	17,80	11,03
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	29,50	--	--	--
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	8,50	10,82	7,67	0,97
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	29,50	23,49	20,36	13,59
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	8,50	23,19	20,07	13,30
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	29,50	23,75	20,61	13,84
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	8,50	23,44	20,31	13,54
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	29,50	--	--	--
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	8,50	17,72	14,58	7,85
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	29,50	23,93	20,80	14,04
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	8,50	23,63	20,49	13,73
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	29,50	24,95	21,81	15,06
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	8,50	24,42	21,28	14,52
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	29,50	25,39	22,25	15,50
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	8,50	25,25	22,11	15,35
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	29,50	41,43	38,30	31,52
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	8,50	37,66	34,53	27,76
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	29,50	40,35	37,22	30,45
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	8,50	37,11	33,99	27,21
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	29,50	40,81	37,69	30,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	8,50	41,22	38,10	31,32
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	29,50	25,59	22,42	15,83
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	8,50	24,31	21,15	14,50
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	29,50	43,37	40,24	33,48
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	8,50	43,40	40,27	33,50
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	29,50	42,92	39,79	33,03
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	8,50	42,64	39,50	32,74
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	29,50	45,26	42,13	35,37
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	8,50	44,45	41,32	34,55
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	29,50	2,03	-1,15	-7,72
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	8,50	17,60	14,47	7,74
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	29,50	46,00	42,86	36,11
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	8,50	44,87	41,74	34,98
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	29,50	46,16	43,03	36,28
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	8,50	44,85	41,72	34,96
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	29,50	45,89	42,75	36,00
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	8,50	44,51	41,37	34,62
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	29,50	45,87	42,74	35,98
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	8,50	46,40	43,26	36,51
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	29,50	45,62	42,48	35,73
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	8,50	46,29	43,15	36,40
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	29,50	28,53	25,39	18,63
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	8,50	18,55	15,40	8,68
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	29,50	32,76	29,63	22,85
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	8,50	18,61	15,47	8,76
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	29,50	--	--	--
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	8,50	8,41	5,25	-1,35
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	29,50	--	--	--
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	8,50	10,26	7,08	0,51
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	29,50	--	--	--
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	8,50	10,50	7,32	0,74
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	29,50	--	--	--
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	8,50	13,00	9,81	3,30
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	33,00	--	--	--
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	12,00	42,80	39,67	32,92
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	33,00	--	--	--
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	12,00	26,58	23,45	16,67
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	33,00	--	--	--
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	12,00	25,78	22,65	15,87
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	33,00	--	--	--
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	12,00	25,57	22,43	15,67
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	33,00	--	--	--
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	12,00	26,83	23,71	16,92
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	33,00	--	--	--
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	12,00	25,67	22,54	15,76
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	33,00	--	--	--
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	12,00	27,08	23,94	17,16
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	33,00	--	--	--
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	12,00	21,21	18,08	11,30
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	33,00	--	--	--
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	12,00	11,10	7,95	1,25
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	33,00	23,42	20,29	13,52
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	12,00	23,58	20,44	13,68
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	33,00	23,67	20,54	13,77
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	12,00	23,84	20,71	13,95
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	33,00	--	--	--
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	12,00	17,82	14,68	7,94
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	33,00	23,86	20,73	13,97
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	12,00	23,99	20,86	14,09
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	33,00	24,89	21,75	15,00
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	12,00	24,77	21,64	14,87
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	33,00	25,32	22,18	15,44
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	12,00	25,46	22,33	15,56
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	33,00	41,50	38,37	31,60
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	12,00	38,44	35,31	28,54
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	33,00	40,46	37,32	30,56
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	12,00	38,20	35,06	28,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	33,00	40,73	37,61	30,84
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	12,00	41,30	38,18	31,40
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	33,00	26,71	23,53	16,96
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	12,00	28,53	25,39	18,66
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	33,00	43,31	40,18	33,42
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	12,00	43,73	40,60	33,83
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	33,00	42,86	39,73	32,97
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	12,00	43,29	40,17	33,40
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	33,00	45,21	42,09	35,33
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	12,00	45,19	42,06	35,30
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	33,00	2,51	-0,68	-7,22
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	12,00	17,80	14,66	7,93
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	33,00	45,95	42,82	36,06
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	12,00	45,61	42,48	35,72
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	33,00	46,13	42,99	36,23
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	12,00	45,62	42,48	35,72
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	33,00	45,85	42,72	35,96
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	12,00	45,34	42,21	35,46
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	33,00	45,85	42,71	35,96
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	12,00	47,07	43,94	37,19
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	33,00	45,60	42,47	35,72
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	12,00	46,93	43,80	37,05
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	33,00	32,00	28,88	22,07
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	12,00	18,84	15,70	8,98
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	33,00	35,54	32,41	25,60
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	12,00	18,89	15,74	9,03
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	33,00	--	--	--
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	12,00	7,75	4,57	-2,01
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	33,00	--	--	--
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	12,00	9,88	6,70	0,14
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	33,00	--	--	--
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	12,00	10,17	6,99	0,41
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	33,00	--	--	--
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	12,00	13,04	9,85	3,35
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	36,50	--	--	--
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	15,50	43,36	40,22	33,48
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	36,50	--	--	--
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	15,50	9,76	6,61	-0,09
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	36,50	--	--	--
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	15,50	10,34	7,20	0,49
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	36,50	--	--	--
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	15,50	9,31	6,17	-0,56
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	36,50	--	--	--
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	15,50	9,13	5,99	-0,74
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	36,50	--	--	--
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	15,50	8,80	5,65	-1,08
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	36,50	--	--	--
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	15,50	8,11	4,96	-1,77
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	36,50	--	--	--
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	15,50	9,79	6,65	-0,08
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	36,50	--	--	--
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	15,50	8,66	5,52	-1,22
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	36,50	23,35	20,22	13,46
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	15,50	23,64	20,51	13,74
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	36,50	23,60	20,46	13,71
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	15,50	23,91	20,78	14,01
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	36,50	--	--	--
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	15,50	18,21	15,07	8,33
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	36,50	23,78	20,65	13,89
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	15,50	24,07	20,94	14,18
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	36,50	23,98	20,84	14,10
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	15,50	24,93	21,79	15,04
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	36,50	25,25	22,11	15,38
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	15,50	25,52	22,40	15,63
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	36,50	40,63	37,50	30,72
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	15,50	39,48	36,35	29,56
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	36,50	37,68	34,54	27,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	15,50	39,06	35,94	29,15
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	36,50	40,78	37,65	30,88
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	15,50	41,12	38,00	31,22
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	36,50	30,06	26,90	20,22
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	15,50	23,72	20,57	13,87
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	36,50	43,35	40,22	33,45
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	15,50	43,60	40,47	33,70
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	36,50	42,93	39,79	33,03
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	15,50	43,13	40,00	33,24
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	36,50	45,17	42,05	35,28
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	15,50	45,42	42,28	35,53
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	36,50	3,01	-0,20	-6,68
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	15,50	18,17	15,03	8,29
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	36,50	45,89	42,76	36,00
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	15,50	45,95	42,82	36,06
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	36,50	46,08	42,94	36,18
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	15,50	45,95	42,82	36,06
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	36,50	45,81	42,67	35,92
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	15,50	45,62	42,48	35,72
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	36,50	45,81	42,68	35,93
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	15,50	47,48	44,34	37,59
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	36,50	45,57	42,44	35,68
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	15,50	47,38	44,25	37,50
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	36,50	32,51	29,38	22,63
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	15,50	19,08	15,93	9,22
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	36,50	35,90	32,76	26,02
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	15,50	19,16	16,01	9,31
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	36,50	--	--	--
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	15,50	6,18	3,02	-3,64
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	36,50	--	--	--
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	15,50	7,38	4,23	-2,45
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	36,50	--	--	--
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	15,50	7,95	4,81	-1,89
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	36,50	--	--	--
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	15,50	9,04	5,89	-0,79
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	40,00	--	--	--
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	19,00	43,68	40,54	33,79
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	40,00	--	--	--
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	19,00	10,19	7,04	0,34
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	40,00	--	--	--
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	19,00	10,78	7,63	0,92
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	40,00	--	--	--
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	19,00	9,74	6,61	-0,12
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	40,00	--	--	--
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	19,00	9,58	6,44	-0,29
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	40,00	--	--	--
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	19,00	9,26	6,11	-0,62
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	40,00	--	--	--
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	19,00	8,57	5,43	-1,30
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	40,00	--	--	--
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	19,00	10,28	7,13	0,40
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	40,00	--	--	--
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	19,00	9,15	6,02	-0,72
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	40,00	23,27	20,14	13,38
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	19,00	23,70	20,57	13,80
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	40,00	23,52	20,38	13,62
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	19,00	23,94	20,81	14,04
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	40,00	--	--	--
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	19,00	18,55	15,41	8,67
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	40,00	23,70	20,57	13,82
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	19,00	24,13	20,99	14,24
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	40,00	23,90	20,77	14,03
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	19,00	25,06	21,92	15,16
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	40,00	25,22	22,07	15,36
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	19,00	25,56	22,42	15,66
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	40,00	36,56	33,43	26,65
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	19,00	40,74	37,62	30,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	40,00	27,82	24,65	18,04
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	19,00	39,53	36,41	29,62
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	40,00	40,56	37,42	30,67
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	19,00	41,06	37,93	31,16
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	40,00	26,44	23,25	16,71
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	19,00	24,12	20,96	14,28
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	40,00	43,11	39,98	33,22
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	19,00	43,56	40,43	33,66
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	40,00	42,66	39,53	32,76
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	19,00	43,09	39,96	33,19
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	40,00	45,07	41,93	35,18
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	19,00	45,39	42,26	35,50
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	40,00	--	--	--
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	19,00	18,49	15,35	8,61
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	40,00	45,84	42,70	35,95
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	19,00	46,04	42,91	36,15
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	40,00	46,03	42,89	36,13
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	19,00	46,09	42,96	36,20
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	40,00	45,76	42,62	35,87
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	19,00	45,79	42,66	35,91
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	40,00	45,77	42,63	35,89
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	19,00	47,73	44,60	37,85
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	40,00	45,53	42,40	35,65
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	19,00	47,66	44,53	37,77
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	40,00	34,08	30,96	24,18
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	19,00	19,58	16,42	9,76
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	40,00	36,64	33,51	26,75
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	19,00	19,74	16,58	9,93
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	40,00	--	--	--
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	19,00	6,58	3,42	-3,24
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	40,00	--	--	--
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	19,00	7,79	4,64	-2,04
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	40,00	--	--	--
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	19,00	8,36	5,21	-1,47
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	40,00	--	--	--
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	19,00	9,47	6,31	-0,34
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	22,50	0,74	-2,40	-9,10
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	1,50	7,44	4,27	-2,30
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	22,50	6,72	3,48	-2,85
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	1,50	12,51	9,30	2,86
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	22,50	4,35	1,13	-5,28
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	1,50	12,27	9,08	2,58
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	22,50	28,14	25,01	18,23
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	1,50	28,42	25,28	18,50
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	22,50	19,96	16,82	10,09
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	1,50	19,21	16,07	9,33
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	22,50	19,96	16,82	10,08
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	1,50	19,73	16,59	9,87
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	22,50	20,06	16,93	10,19
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	1,50	19,43	16,30	9,55
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	22,50	20,10	16,96	10,22
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	1,50	19,59	16,46	9,71
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	22,50	47,66	44,52	37,77
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	1,50	46,63	43,50	36,73
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	22,50	46,29	43,15	36,40
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	1,50	45,29	42,16	35,40
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	22,50	46,23	43,09	36,34
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	1,50	45,20	42,07	35,31
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	22,50	6,54	3,36	-3,21
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	1,50	9,45	6,29	-0,33
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	22,50	46,60	43,47	36,71
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	1,50	45,37	42,23	35,48
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	22,50	45,76	42,62	35,88
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	1,50	44,75	41,62	34,86
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	22,50	45,50	42,36	35,61
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	1,50	44,48	41,35	34,59
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	22,50	45,84	42,70	35,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	1,50	44,63	41,49	34,74
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	22,50	45,05	41,92	35,17
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	1,50	44,35	41,21	34,45
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	22,50	44,83	41,69	34,94
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	1,50	43,61	40,48	33,73
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	22,50	45,13	41,99	35,23
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	1,50	44,30	41,16	34,40
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	22,50	44,31	41,18	34,43
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	1,50	42,92	39,79	33,04
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	22,50	--	--	--
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	1,50	11,01	7,82	1,33
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	22,50	--	--	--
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	1,50	9,86	6,70	0,04
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	22,50	10,63	7,43	0,94
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	1,50	9,72	6,56	-0,08
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	22,50	33,81	30,67	23,90
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	1,50	32,54	29,42	22,60
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	22,50	38,47	35,33	28,58
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	1,50	37,33	34,20	27,41
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	22,50	10,10	6,89	0,43
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	1,50	8,70	5,56	-1,14
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	22,50	4,60	1,43	-5,16
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	1,50	8,39	5,24	-1,45
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	22,50	5,25	2,07	-4,48
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	1,50	8,67	5,50	-1,12
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	22,50	17,35	14,12	7,75
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	1,50	13,19	10,05	3,35
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	22,50	20,55	17,33	10,95
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	1,50	14,48	11,33	4,64
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	22,50	23,56	20,35	13,93
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	1,50	18,98	15,83	9,14
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	26,00	--	--	--
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	5,00	8,50	5,32	-1,24
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	26,00	--	--	--
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	5,00	14,27	11,08	4,57
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	26,00	--	--	--
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	5,00	13,79	10,61	4,07
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	26,00	--	--	--
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	5,00	27,89	24,77	17,99
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	26,00	20,02	16,88	10,15
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	5,00	18,62	15,49	8,75
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	26,00	20,11	16,97	10,24
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	5,00	19,51	16,36	9,65
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	26,00	20,20	17,07	10,33
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	5,00	18,70	15,57	8,82
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	26,00	20,23	17,09	10,36
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	5,00	18,83	15,70	8,95
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	26,00	47,73	44,60	37,85
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	5,00	45,93	42,80	36,04
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	26,00	46,34	43,20	36,45
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	5,00	44,49	41,35	34,60
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	26,00	46,24	43,11	36,36
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	5,00	44,40	41,27	34,51
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	26,00	3,59	0,38	-6,03
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	5,00	9,99	6,83	0,22
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	26,00	46,57	43,43	36,68
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	5,00	44,70	41,57	34,81
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	26,00	45,79	42,65	35,91
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	5,00	43,95	40,81	34,06
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	26,00	45,57	42,44	35,69
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	5,00	43,70	40,56	33,81
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	26,00	45,36	42,22	35,48
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	5,00	43,95	40,81	34,06
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	26,00	45,15	42,02	35,27
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	5,00	43,69	40,55	33,80
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	26,00	44,92	41,79	35,04
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	5,00	42,94	39,80	33,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	26,00	44,65	41,52	34,77
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	5,00	43,77	40,64	33,87
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	26,00	44,40	41,27	34,52
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	5,00	42,40	39,27	32,52
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	26,00	--	--	--
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	5,00	11,29	8,09	1,64
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	26,00	--	--	--
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	5,00	9,87	6,71	0,06
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	26,00	17,56	14,41	7,74
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	5,00	10,27	7,10	0,49
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	26,00	33,96	30,82	24,05
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	5,00	32,06	28,93	22,15
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	26,00	38,77	35,63	28,88
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	5,00	37,12	33,99	27,23
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	26,00	18,15	15,00	8,33
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	5,00	8,47	5,32	-1,37
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	26,00	2,45	-0,75	-7,23
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	5,00	8,09	4,93	-1,75
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	26,00	3,56	0,36	-6,09
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	5,00	8,39	5,23	-1,38
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	26,00	22,59	19,40	12,87
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	5,00	12,93	9,78	3,10
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	26,00	27,15	23,98	17,39
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	5,00	14,24	11,09	4,42
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	26,00	26,76	23,57	17,09
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	5,00	18,57	15,41	8,75
D_C	[1/31]	114683,48	501811,43	8,50	13,89	10,75	4,05
D_C	[10/31]	114704,91	501789,68	8,50	14,41	11,24	4,61
D_C	[11/31]	114706,18	501785,36	8,50	14,36	11,21	4,55
D_C	[12/31]	114707,45	501781,05	8,50	27,30	24,17	17,39
D_C	[13/31]	114705,64	501778,07	8,50	18,72	15,58	8,85
D_C	[14/31]	114700,90	501776,67	8,50	18,77	15,64	8,90
D_C	[15/31]	114696,16	501775,28	8,50	18,81	15,67	8,93
D_C	[16/31]	114691,42	501773,89	8,50	18,94	15,80	9,06
D_C	[17/31]	114686,68	501772,50	8,50	46,14	43,01	36,26
D_C	[18/31]	114681,94	501771,11	8,50	44,84	41,70	34,95
D_C	[19/31]	114678,81	501772,63	8,50	44,73	41,59	34,84
D_C	[2/31]	114684,74	501807,13	8,50	14,27	11,13	4,43
D_C	[20/31]	114677,54	501776,94	8,50	45,05	41,92	35,15
D_C	[21/31]	114676,28	501781,24	8,50	44,19	41,06	34,31
D_C	[22/31]	114675,01	501785,55	8,50	43,93	40,80	34,05
D_C	[23/31]	114673,74	501789,85	8,50	44,26	41,12	34,36
D_C	[24/31]	114672,47	501794,16	8,50	44,01	40,88	34,12
D_C	[25/31]	114671,21	501798,47	8,50	43,18	40,04	33,30
D_C	[26/31]	114669,94	501802,77	8,50	44,04	40,90	34,14
D_C	[27/31]	114668,67	501807,08	8,50	42,62	39,48	32,74
D_C	[28/31]	114669,93	501809,89	8,50	11,23	8,02	1,63
D_C	[29/31]	114673,59	501810,97	8,50	9,21	6,04	-0,60
D_C	[3/31]	114686,01	501802,83	8,50	14,32	11,18	4,47
D_C	[30/31]	114677,24	501812,04	8,50	31,79	28,66	21,88
D_C	[31/31]	114680,90	501813,11	8,50	36,80	33,66	26,91
D_C	[4/31]	114687,27	501798,53	8,50	7,81	4,66	-2,01
D_C	[5/31]	114688,53	501794,22	8,50	7,59	4,43	-2,24
D_C	[6/31]	114689,80	501789,92	8,50	7,55	4,37	-2,20
D_C	[7/31]	114692,61	501788,52	8,50	12,59	9,45	2,77
D_C	[8/31]	114697,23	501789,87	8,50	13,96	10,80	4,17
D_C	[9/31]	114701,84	501791,23	8,50	18,35	15,18	8,56
D_D	[1/31]	114683,48	501811,43	12,00	13,76	10,61	3,94
D_D	[10/31]	114704,91	501789,68	12,00	14,33	11,18	4,53
D_D	[11/31]	114706,18	501785,36	12,00	14,35	11,20	4,52
D_D	[12/31]	114707,45	501781,05	12,00	27,11	23,99	17,20
D_D	[13/31]	114705,64	501778,07	12,00	19,25	16,12	9,39
D_D	[14/31]	114700,90	501776,67	12,00	19,29	16,15	9,42
D_D	[15/31]	114696,16	501775,28	12,00	19,33	16,20	9,46
D_D	[16/31]	114691,42	501773,89	12,00	19,46	16,33	9,59
D_D	[17/31]	114686,68	501772,50	12,00	46,73	43,60	36,85
D_D	[18/31]	114681,94	501771,11	12,00	45,48	42,35	35,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_D	[19/31]	114678,81	501772,63	12,00	45,36	42,23	35,48
D_D	[2/31]	114684,74	501807,13	12,00	14,10	10,95	4,27
D_D	[20/31]	114677,54	501776,94	12,00	45,68	42,55	35,79
D_D	[21/31]	114676,28	501781,24	12,00	44,80	41,67	34,92
D_D	[22/31]	114675,01	501785,55	12,00	44,51	41,38	34,63
D_D	[23/31]	114673,74	501789,85	12,00	44,83	41,70	34,94
D_D	[24/31]	114672,47	501794,16	12,00	44,57	41,44	34,68
D_D	[25/31]	114671,21	501798,47	12,00	43,71	40,57	33,83
D_D	[26/31]	114669,94	501802,77	12,00	44,58	41,45	34,68
D_D	[27/31]	114668,67	501807,08	12,00	43,13	39,99	33,24
D_D	[28/31]	114669,93	501809,89	12,00	2,06	-1,10	-7,72
D_D	[29/31]	114673,59	501810,97	12,00	2,05	-1,12	-7,73
D_D	[3/31]	114686,01	501802,83	12,00	14,15	11,00	4,32
D_D	[30/31]	114677,24	501812,04	12,00	32,27	29,15	22,37
D_D	[31/31]	114680,90	501813,11	12,00	37,15	34,02	27,26
D_D	[4/31]	114687,27	501798,53	12,00	6,27	3,11	-3,55
D_D	[5/31]	114688,53	501794,22	12,00	5,85	2,71	-3,97
D_D	[6/31]	114689,80	501789,92	12,00	5,68	2,51	-4,11
D_D	[7/31]	114692,61	501788,52	12,00	12,28	9,13	2,46
D_D	[8/31]	114697,23	501789,87	12,00	13,83	10,66	4,08
D_D	[9/31]	114701,84	501791,23	12,00	18,52	15,34	8,78
D_E	[1/31]	114683,48	501811,43	15,50	13,64	10,48	3,83
D_E	[10/31]	114704,91	501789,68	15,50	14,28	11,13	4,50
D_E	[11/31]	114706,18	501785,36	15,50	14,29	11,14	4,49
D_E	[12/31]	114707,45	501781,05	15,50	27,45	24,31	17,53
D_E	[13/31]	114705,64	501778,07	15,50	19,57	16,43	9,69
D_E	[14/31]	114700,90	501776,67	15,50	19,59	16,46	9,71
D_E	[15/31]	114696,16	501775,28	15,50	19,62	16,49	9,74
D_E	[16/31]	114691,42	501773,89	15,50	19,75	16,61	9,86
D_E	[17/31]	114686,68	501772,50	15,50	47,25	44,11	37,37
D_E	[18/31]	114681,94	501771,11	15,50	45,98	42,84	36,09
D_E	[19/31]	114678,81	501772,63	15,50	45,88	42,74	36,00
D_E	[2/31]	114684,74	501807,13	15,50	14,16	11,00	4,36
D_E	[20/31]	114677,54	501776,94	15,50	46,24	43,12	36,35
D_E	[21/31]	114676,28	501781,24	15,50	45,37	42,24	35,49
D_E	[22/31]	114675,01	501785,55	15,50	45,12	41,98	35,23
D_E	[23/31]	114673,74	501789,85	15,50	45,46	42,32	35,56
D_E	[24/31]	114672,47	501794,16	15,50	45,18	42,05	35,29
D_E	[25/31]	114671,21	501798,47	15,50	44,29	41,15	34,40
D_E	[26/31]	114669,94	501802,77	15,50	45,16	42,02	35,26
D_E	[27/31]	114668,67	501807,08	15,50	43,68	40,55	33,80
D_E	[28/31]	114669,93	501809,89	15,50	-3,03	-6,19	-12,83
D_E	[29/31]	114673,59	501810,97	15,50	-3,24	-6,40	-13,05
D_E	[3/31]	114686,01	501802,83	15,50	14,21	11,05	4,40
D_E	[30/31]	114677,24	501812,04	15,50	32,77	29,64	22,86
D_E	[31/31]	114680,90	501813,11	15,50	37,58	34,45	27,70
D_E	[4/31]	114687,27	501798,53	15,50	6,32	3,15	-3,46
D_E	[5/31]	114688,53	501794,22	15,50	5,73	2,57	-4,09
D_E	[6/31]	114689,80	501789,92	15,50	5,28	2,13	-4,57
D_E	[7/31]	114692,61	501788,52	15,50	12,48	9,32	2,69
D_E	[8/31]	114697,23	501789,87	15,50	14,31	11,10	4,66
D_E	[9/31]	114701,84	501791,23	15,50	19,42	16,22	9,72
D_F	[1/31]	114683,48	501811,43	19,00	0,42	-2,72	-9,43
D_F	[10/31]	114704,91	501789,68	19,00	7,33	4,11	-2,31
D_F	[11/31]	114706,18	501785,36	19,00	7,28	4,11	-2,47
D_F	[12/31]	114707,45	501781,05	19,00	27,80	24,67	17,89
D_F	[13/31]	114705,64	501778,07	19,00	19,91	16,77	10,03
D_F	[14/31]	114700,90	501776,67	19,00	19,92	16,78	10,03
D_F	[15/31]	114696,16	501775,28	19,00	19,94	16,80	10,06
D_F	[16/31]	114691,42	501773,89	19,00	20,05	16,92	10,18
D_F	[17/31]	114686,68	501772,50	19,00	47,54	44,40	37,65
D_F	[18/31]	114681,94	501771,11	19,00	46,19	43,06	36,31
D_F	[19/31]	114678,81	501772,63	19,00	46,11	42,98	36,23
D_F	[2/31]	114684,74	501807,13	19,00	6,16	2,99	-3,59
D_F	[20/31]	114677,54	501776,94	19,00	46,47	43,34	36,58
D_F	[21/31]	114676,28	501781,24	19,00	45,64	42,51	35,76
D_F	[22/31]	114675,01	501785,55	19,00	45,37	42,24	35,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_F	[23/31]	114673,74	501789,85	19,00	45,71	42,58	35,82
D_F	[24/31]	114672,47	501794,16	19,00	45,48	42,35	35,59
D_F	[25/31]	114671,21	501798,47	19,00	44,65	41,52	34,77
D_F	[26/31]	114669,94	501802,77	19,00	45,56	42,43	35,67
D_F	[27/31]	114668,67	501807,08	19,00	44,11	40,98	34,23
D_F	[28/31]	114669,93	501809,89	19,00	--	--	--
D_F	[29/31]	114673,59	501810,97	19,00	--	--	--
D_F	[3/31]	114686,01	501802,83	19,00	7,42	4,23	-2,30
D_F	[30/31]	114677,24	501812,04	19,00	33,28	30,16	23,38
D_F	[31/31]	114680,90	501813,11	19,00	38,03	34,89	28,14
D_F	[4/31]	114687,27	501798,53	19,00	6,47	3,29	-3,23
D_F	[5/31]	114688,53	501794,22	19,00	5,28	2,12	-4,50
D_F	[6/31]	114689,80	501789,92	19,00	5,63	2,47	-4,20
D_F	[7/31]	114692,61	501788,52	19,00	13,65	10,44	3,98
D_F	[8/31]	114697,23	501789,87	19,00	16,76	13,54	7,16
D_F	[9/31]	114701,84	501791,23	19,00	21,19	17,98	11,55
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	22,50	21,35	18,24	11,41
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	1,50	15,08	11,90	5,37
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	22,50	1,25	-1,92	-8,51
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	1,50	8,64	5,47	-1,09
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	22,50	0,79	-2,39	-8,96
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	1,50	7,14	3,94	-2,54
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	22,50	--	--	--
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	1,50	9,62	6,43	-0,07
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	22,50	19,18	16,02	9,37
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	1,50	17,71	14,58	7,85
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	22,50	19,87	16,71	10,07
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	1,50	17,96	14,82	8,09
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	22,50	24,58	21,36	14,98
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	1,50	18,06	14,92	8,19
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	22,50	25,82	22,59	16,22
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	1,50	19,85	16,70	9,99
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	22,50	26,00	22,78	16,40
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	1,50	20,28	17,15	10,43
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	22,50	26,23	23,01	16,62
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	1,50	20,27	17,12	10,41
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	22,50	26,80	23,58	17,18
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	1,50	20,75	17,62	10,89
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	22,50	21,79	18,66	11,85
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	1,50	13,47	10,30	3,74
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	22,50	26,78	23,57	17,17
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	1,50	20,59	17,45	10,72
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	22,50	26,74	23,52	17,12
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	1,50	20,51	17,37	10,64
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	22,50	26,58	23,37	16,97
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	1,50	20,61	17,48	10,75
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	22,50	24,52	21,30	14,91
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	1,50	18,04	14,90	8,18
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	22,50	27,84	24,62	18,24
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	1,50	20,99	17,85	11,14
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	22,50	41,78	38,64	31,89
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	1,50	40,55	37,42	30,65
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	22,50	36,31	33,18	26,40
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	1,50	34,88	31,76	24,96
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	22,50	19,77	16,56	10,11
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	1,50	17,14	13,99	7,30
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	22,50	19,24	16,03	9,57
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	1,50	17,44	14,29	7,59
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	22,50	19,47	16,27	9,78
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	1,50	17,70	14,55	7,85
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	22,50	0,70	-2,49	-9,02
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	1,50	11,49	8,33	1,69
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	22,50	19,73	16,54	10,01
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	1,50	17,52	14,36	7,66
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	22,50	--	--	--
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	1,50	7,95	4,76	-1,75
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	22,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	1,50	6,87	3,70	-2,90
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	22,50	12,71	9,57	2,86
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	1,50	12,74	9,61	2,86
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	22,50	15,33	12,20	5,47
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	1,50	16,21	13,07	6,35
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	22,50	14,15	11,00	4,32
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	1,50	14,08	10,95	4,19
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	22,50	15,12	11,96	5,30
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	1,50	15,27	12,13	5,39
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	22,50	19,40	16,26	9,55
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	1,50	18,90	15,77	9,02
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	22,50	21,37	18,23	11,53
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	1,50	19,42	16,28	9,54
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	22,50	15,83	12,67	6,00
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	1,50	15,79	12,65	5,91
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	22,50	0,42	-2,77	-9,29
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	1,50	12,15	8,99	2,34
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	22,50	16,45	13,30	6,62
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	1,50	16,73	13,59	6,87
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	22,50	16,49	13,34	6,65
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	1,50	16,94	13,80	7,09
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	22,50	13,02	9,86	3,20
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	1,50	14,15	11,00	4,31
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	22,50	0,09	-3,11	-9,61
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	1,50	11,06	7,90	1,29
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	22,50	-0,32	-3,52	-10,00
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	1,50	10,14	6,98	0,37
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	22,50	-5,73	-8,93	-15,39
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	1,50	9,50	6,31	-0,20
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	22,50	16,05	12,93	6,12
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	1,50	10,78	7,59	1,07
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	22,50	1,67	-1,51	-8,12
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	1,50	8,28	5,11	-1,48
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	26,00	--	--	--
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	5,00	15,16	11,97	5,45
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	26,00	--	--	--
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	5,00	9,29	6,10	-0,45
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	26,00	--	--	--
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	5,00	8,17	4,98	-1,51
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	26,00	--	--	--
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	5,00	10,23	7,03	0,54
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	26,00	20,24	17,07	10,45
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	5,00	17,26	14,12	7,40
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	26,00	21,55	18,39	11,77
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	5,00	17,48	14,35	7,62
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	26,00	29,79	26,60	20,09
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	5,00	17,57	14,42	7,71
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	26,00	31,15	27,96	21,46
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	5,00	19,30	16,15	9,46
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	26,00	30,92	27,72	21,23
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	5,00	19,76	16,62	9,91
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	26,00	30,64	27,45	20,96
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	5,00	19,73	16,58	9,89
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	26,00	30,61	27,42	20,93
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	5,00	20,23	17,08	10,37
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	26,00	--	--	--
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	5,00	13,47	10,29	3,75
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	26,00	30,38	27,19	20,71
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	5,00	20,14	16,99	10,29
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	26,00	30,24	27,05	20,57
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	5,00	20,07	16,92	10,22
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	26,00	30,04	26,84	20,36
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	5,00	20,11	16,96	10,26
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	26,00	28,29	25,10	18,61
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	5,00	17,50	14,35	7,66
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	26,00	32,02	28,82	22,33
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	5,00	20,51	17,35	10,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	26,00	42,01	38,88	32,13
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	5,00	40,25	37,11	30,37
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	26,00	36,37	33,23	26,47
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	5,00	34,25	31,13	24,34
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	26,00	21,66	18,45	12,02
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	5,00	16,95	13,79	7,14
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	26,00	21,21	18,00	11,56
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	5,00	17,26	14,10	7,44
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	26,00	21,41	18,20	11,74
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	5,00	17,52	14,37	7,70
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	26,00	--	--	--
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	5,00	11,21	8,05	1,42
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	26,00	21,50	18,30	11,82
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	5,00	17,31	14,16	7,49
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	26,00	--	--	--
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	5,00	8,43	5,22	-1,22
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	26,00	--	--	--
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	5,00	7,26	4,09	-2,47
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	26,00	13,29	10,13	3,49
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	5,00	12,71	9,57	2,88
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	26,00	15,47	12,33	5,62
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	5,00	15,69	12,55	5,83
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	26,00	14,78	11,61	5,01
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	5,00	13,78	10,65	3,89
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	26,00	15,72	12,55	5,95
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	5,00	14,97	11,83	5,10
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	26,00	19,31	16,16	9,49
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	5,00	18,49	15,35	8,62
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	26,00	21,52	18,36	11,70
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	5,00	19,06	15,92	9,20
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	26,00	16,37	13,20	6,59
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	5,00	15,39	12,26	5,52
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	26,00	--	--	--
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	5,00	11,84	8,68	2,04
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	26,00	16,97	13,80	7,19
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	5,00	16,36	13,22	6,50
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	26,00	16,94	13,77	7,13
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	5,00	16,58	13,43	6,73
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	26,00	13,42	10,25	3,62
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	5,00	13,89	10,74	4,06
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	26,00	--	--	--
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	5,00	11,38	8,20	1,62
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	26,00	--	--	--
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	5,00	10,56	7,39	0,80
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	26,00	--	--	--
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	5,00	11,16	7,97	1,45
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	26,00	--	--	--
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	5,00	12,06	8,87	2,34
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	26,00	--	--	--
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	5,00	9,00	5,83	-0,75
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	29,50	--	--	--
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	8,50	14,69	11,50	4,99
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	29,50	--	--	--
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	8,50	14,11	10,96	4,26
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	29,50	--	--	--
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	8,50	13,86	10,72	4,02
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	29,50	--	--	--
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	8,50	14,57	11,42	4,76
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	29,50	22,84	19,69	13,00
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	8,50	18,44	15,31	8,58
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	29,50	19,03	15,86	9,25
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	8,50	18,58	15,44	8,71
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	29,50	38,81	35,69	28,92
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	8,50	18,68	15,53	8,83
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	29,50	39,99	36,86	30,10
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	8,50	19,17	16,01	9,36
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	29,50	39,52	36,39	29,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	8,50	19,54	16,39	9,73
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	29,50	38,76	35,62	28,89
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	8,50	19,52	16,37	9,70
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	29,50	38,12	34,98	28,26
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	8,50	20,04	16,88	10,22
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	29,50	--	--	--
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	8,50	13,07	9,88	3,36
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	29,50	37,71	34,57	27,85
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	8,50	19,99	16,84	10,17
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	29,50	37,45	34,31	27,60
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	8,50	19,90	16,74	10,08
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	29,50	37,41	34,27	27,55
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	8,50	19,83	16,67	10,02
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	29,50	36,17	33,04	26,30
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	8,50	17,31	14,14	7,50
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	29,50	40,11	36,98	30,24
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	8,50	20,34	17,17	10,56
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	29,50	42,18	39,05	32,31
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	8,50	40,13	37,00	30,25
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	29,50	36,53	33,40	26,63
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	8,50	34,34	31,21	24,42
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	29,50	24,33	21,12	14,66
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	8,50	17,01	13,85	7,24
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	29,50	24,02	20,82	14,35
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	8,50	17,24	14,07	7,44
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	29,50	23,94	20,74	14,26
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	8,50	17,49	14,33	7,70
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	29,50	--	--	--
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	8,50	10,48	7,32	0,71
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	29,50	23,84	20,64	14,15
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	8,50	17,19	14,04	7,39
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	29,50	--	--	--
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	8,50	7,25	4,04	-2,38
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	29,50	--	--	--
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	8,50	3,19	0,03	-6,62
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	29,50	14,00	10,81	4,28
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	8,50	12,12	8,98	2,28
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	29,50	15,70	12,55	5,86
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	8,50	15,16	12,03	5,30
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	29,50	15,57	12,38	5,88
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	8,50	13,41	10,28	3,53
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	29,50	16,24	13,04	6,55
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	8,50	14,40	11,27	4,53
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	29,50	19,67	16,50	9,91
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	8,50	18,11	14,96	8,23
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	29,50	21,76	18,59	11,98
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	8,50	18,89	15,74	9,04
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	29,50	16,66	13,46	6,98
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	8,50	15,06	11,92	5,20
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	29,50	--	--	--
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	8,50	11,17	8,00	1,38
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	29,50	17,27	14,07	7,58
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	8,50	15,86	12,71	6,00
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	29,50	17,16	13,97	7,43
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	8,50	16,05	12,90	6,21
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	29,50	12,60	9,43	2,86
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	8,50	13,35	10,20	3,53
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	29,50	--	--	--
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	8,50	14,77	11,62	4,95
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	29,50	--	--	--
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	8,50	14,45	11,31	4,62
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	29,50	--	--	--
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	8,50	17,76	14,61	7,91
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	29,50	--	--	--
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	8,50	17,98	14,83	8,13
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	29,50	--	--	--
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	8,50	14,02	10,87	4,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	33,00	--	--	--
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	12,00	14,88	11,70	5,17
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	33,00	--	--	--
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	12,00	13,87	10,73	4,06
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	33,00	--	--	--
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	12,00	13,62	10,48	3,81
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	33,00	--	--	--
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	12,00	14,35	11,19	4,54
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	33,00	20,37	17,21	10,57
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	12,00	18,78	15,63	8,93
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	33,00	20,50	17,33	10,71
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	12,00	18,93	15,79	9,08
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	33,00	42,85	39,73	32,94
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	12,00	19,09	15,93	9,28
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	33,00	44,06	40,93	34,14
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	12,00	19,71	16,54	9,94
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	33,00	43,75	40,62	33,83
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	12,00	20,01	16,84	10,23
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	33,00	43,24	40,12	33,32
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	12,00	19,98	16,81	10,20
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	33,00	43,30	40,18	33,37
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	12,00	20,50	17,33	10,72
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	33,00	--	--	--
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	12,00	13,05	9,86	3,35
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	33,00	43,04	39,91	33,11
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	12,00	20,47	17,30	10,70
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	33,00	42,50	39,38	32,59
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	12,00	20,39	17,22	10,63
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	33,00	42,50	39,38	32,59
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	12,00	20,32	17,14	10,56
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	33,00	40,48	37,36	30,56
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	12,00	17,89	14,71	8,15
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	33,00	44,62	41,49	34,71
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	12,00	20,97	17,79	11,26
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	33,00	42,82	39,68	32,94
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	12,00	40,49	37,36	30,61
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	33,00	37,07	33,94	27,19
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	12,00	34,90	31,77	24,99
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	33,00	28,24	25,07	18,48
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	12,00	16,74	13,57	6,94
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	33,00	27,79	24,62	18,03
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	12,00	16,94	13,77	7,12
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	33,00	27,44	24,27	17,69
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	12,00	17,18	14,03	7,36
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	33,00	--	--	--
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	12,00	9,45	6,28	-0,32
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	33,00	27,23	24,06	17,47
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	12,00	17,26	14,11	7,41
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	33,00	--	--	--
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	12,00	0,42	-2,72	-9,43
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	33,00	--	--	--
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	12,00	0,43	-2,71	-9,42
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	33,00	15,15	11,94	5,51
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	12,00	12,15	9,00	2,29
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	33,00	16,03	12,86	6,26
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	12,00	14,97	11,82	5,10
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	33,00	16,71	13,49	7,09
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	12,00	13,10	9,96	3,20
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	33,00	17,19	13,97	7,60
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	12,00	14,13	11,00	4,26
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	33,00	20,32	17,12	10,64
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	12,00	18,27	15,13	8,39
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	33,00	22,45	19,25	12,77
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	12,00	19,49	16,34	9,64
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	33,00	17,81	14,58	8,22
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	12,00	14,83	11,69	4,96
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	33,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	12,00	10,24	7,08	0,45
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	33,00	18,34	15,12	8,74
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	12,00	15,62	12,47	5,75
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	33,00	17,91	14,68	8,31
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	12,00	15,78	12,64	5,94
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	33,00	9,88	6,68	0,22
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	12,00	12,78	9,62	2,96
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	33,00	--	--	--
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	12,00	14,59	11,44	4,79
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	33,00	--	--	--
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	12,00	14,29	11,14	4,48
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	33,00	--	--	--
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	12,00	17,82	14,67	8,01
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	33,00	--	--	--
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	12,00	18,08	14,92	8,26
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	33,00	--	--	--
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	12,00	13,89	10,73	4,07
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	36,50	--	--	--
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	15,50	15,47	12,30	5,73
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	36,50	--	--	--
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	15,50	13,86	10,70	4,04
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	36,50	--	--	--
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	15,50	13,57	10,42	3,76
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	36,50	--	--	--
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	15,50	14,55	11,40	4,75
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	36,50	20,40	17,22	10,65
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	15,50	19,18	16,03	9,33
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	36,50	20,65	17,46	10,94
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	15,50	19,35	16,21	9,50
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	36,50	43,43	40,29	33,55
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	15,50	19,77	16,60	10,03
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	36,50	44,95	41,82	35,06
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	15,50	20,73	17,54	11,01
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	36,50	44,87	41,74	34,97
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	15,50	20,98	17,80	11,26
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	36,50	44,71	41,58	34,82
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	15,50	20,96	17,77	11,25
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	36,50	44,58	41,45	34,68
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	15,50	21,52	18,33	11,82
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	36,50	--	--	--
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	15,50	13,78	10,60	4,04
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	36,50	44,51	41,38	34,60
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	15,50	21,51	18,31	11,82
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	36,50	44,43	41,30	34,52
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	15,50	21,42	18,22	11,74
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	36,50	44,41	41,29	34,51
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	15,50	21,32	18,12	11,65
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	36,50	41,98	38,86	32,09
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	15,50	18,99	15,78	9,34
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	36,50	45,98	42,84	36,08
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	15,50	22,18	18,96	12,55
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	36,50	43,61	40,48	33,72
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	15,50	40,95	37,81	31,06
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	36,50	40,32	37,19	30,39
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	15,50	35,47	32,35	25,56
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	36,50	35,45	32,32	25,54
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	15,50	17,45	14,28	7,71
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	36,50	34,98	31,86	25,07
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	15,50	17,62	14,45	7,85
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	36,50	34,53	31,41	24,62
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	15,50	17,69	14,53	7,90
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	36,50	--	--	--
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	15,50	8,41	5,26	-1,43
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	36,50	33,97	30,84	24,05
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	15,50	18,11	14,95	8,28
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	36,50	--	--	--
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	15,50	-7,33	-10,47	-17,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	36,50	--	--	--
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	15,50	-7,20	-10,34	-17,06
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	36,50	17,92	14,71	8,28
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	15,50	11,79	8,66	1,89
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	36,50	17,71	14,49	8,12
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	15,50	15,15	12,01	5,28
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	36,50	19,44	16,22	9,83
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	15,50	13,26	10,13	3,38
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	36,50	19,89	16,66	10,29
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	15,50	14,27	11,12	4,39
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	36,50	22,59	19,37	13,00
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	15,50	18,52	15,39	8,64
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	36,50	24,45	21,23	14,88
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	15,50	20,03	16,89	10,18
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	36,50	20,76	17,54	11,18
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	15,50	14,98	11,85	5,12
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	36,50	--	--	--
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	15,50	9,46	6,31	-0,39
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	36,50	20,96	17,73	11,38
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	15,50	15,68	12,53	5,81
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	36,50	20,88	17,65	11,31
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	15,50	15,74	12,60	5,88
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	36,50	3,72	0,53	-5,98
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	15,50	12,44	9,29	2,60
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	36,50	--	--	--
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	15,50	14,32	11,17	4,51
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	36,50	--	--	--
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	15,50	14,16	11,01	4,35
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	36,50	--	--	--
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	15,50	17,76	14,61	7,95
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	36,50	--	--	--
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	15,50	18,11	14,96	8,30
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	36,50	--	--	--
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	15,50	13,81	10,66	4,00
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	40,00	--	--	--
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	19,00	14,08	10,92	4,27
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	40,00	--	--	--
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	19,00	0,93	-2,24	-8,84
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	40,00	--	--	--
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	19,00	0,44	-2,74	-9,30
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	40,00	--	--	--
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	19,00	9,84	6,69	0,05
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	40,00	20,54	17,35	10,82
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	19,00	18,47	15,33	8,64
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	40,00	21,09	17,89	11,43
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	19,00	18,76	15,61	8,93
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	40,00	43,44	40,30	33,56
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	19,00	20,48	17,26	10,87
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	40,00	45,06	41,93	35,18
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	19,00	22,37	19,16	12,74
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	40,00	45,02	41,88	35,14
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	19,00	22,63	19,42	12,99
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	40,00	44,97	41,83	35,08
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	19,00	22,75	19,53	13,12
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	40,00	44,91	41,77	35,03
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	19,00	23,44	20,22	13,81
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	40,00	--	--	--
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	19,00	14,88	11,72	5,09
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	40,00	44,84	41,71	34,96
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	19,00	23,57	20,35	13,94
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	40,00	44,80	41,66	34,91
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	19,00	23,58	20,37	13,96
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	40,00	44,78	41,65	34,89
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	19,00	23,51	20,30	13,89
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	40,00	42,28	39,14	32,40
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	19,00	21,24	18,01	11,63
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	40,00	46,26	43,13	36,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	19,00	24,58	21,36	15,00
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	40,00	43,81	40,68	33,92
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	19,00	41,41	38,27	31,53
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	40,00	42,00	38,88	32,07
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	19,00	36,05	32,92	26,14
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	40,00	38,94	35,82	28,99
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	19,00	18,49	15,30	8,80
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	40,00	37,94	34,83	28,00
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	19,00	18,16	14,98	8,47
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	40,00	37,53	34,42	27,59
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	19,00	18,12	14,94	8,39
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	40,00	--	--	--
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	19,00	6,25	3,10	-3,58
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	40,00	37,18	34,06	27,23
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	19,00	18,45	15,28	8,69
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	40,00	--	--	--
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	19,00	--	--	--
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	40,00	--	--	--
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	19,00	--	--	--
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	40,00	21,88	18,69	12,17
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	19,00	12,20	9,07	2,32
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	40,00	29,09	25,91	19,35
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	19,00	14,92	11,78	5,06
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	40,00	23,16	19,97	13,48
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	19,00	13,67	10,53	3,81
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	40,00	23,47	20,26	13,81
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	19,00	14,66	11,51	4,80
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	40,00	30,96	27,78	21,25
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	19,00	18,95	15,81	9,08
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	40,00	31,70	28,52	22,00
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	19,00	20,84	17,71	10,99
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	40,00	24,83	21,63	15,18
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	19,00	15,37	12,23	5,52
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	40,00	--	--	--
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	19,00	4,42	1,26	-5,38
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	40,00	25,04	21,83	15,39
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	19,00	16,02	12,88	6,17
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	40,00	25,03	21,82	15,38
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	19,00	16,07	12,93	6,22
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	40,00	--	--	--
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	19,00	12,67	9,52	2,84
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	40,00	--	--	--
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	19,00	0,35	-2,84	-9,35
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	40,00	--	--	--
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	19,00	-0,67	-3,87	-10,37
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	40,00	--	--	--
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	19,00	-6,09	-9,29	-15,77
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	40,00	--	--	--
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	19,00	8,94	5,78	-0,85
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	40,00	--	--	--
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	19,00	1,33	-1,83	-8,44
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	43,50	--	--	--
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	22,50	13,94	10,74	4,23
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	1,50	12,05	8,90	2,17
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	43,50	--	--	--
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	22,50	--	--	--
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	1,50	11,60	8,41	1,91
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	43,50	--	--	--
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	22,50	--	--	--
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	1,50	11,82	8,64	2,09
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	43,50	--	--	--
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	22,50	--	--	--
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	1,50	11,46	8,30	1,69
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	43,50	36,88	33,75	26,99
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	22,50	18,35	15,21	8,48
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	1,50	17,31	14,16	7,49
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	43,50	37,58	34,45	27,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	22,50	18,79	15,65	8,94
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	1,50	17,58	14,43	7,74
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	43,50	38,98	35,85	29,09
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	22,50	20,92	17,77	11,08
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	1,50	19,96	16,82	10,12
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	43,50	39,25	36,12	29,35
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	22,50	20,05	16,90	10,21
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	1,50	20,19	17,04	10,33
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	43,50	40,58	37,46	30,69
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	22,50	20,84	17,69	10,99
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	1,50	20,71	17,57	10,86
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	43,50	36,86	33,74	26,93
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	22,50	18,18	15,04	8,32
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	1,50	17,23	14,10	7,34
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	43,50	36,77	33,65	26,84
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	22,50	19,45	16,29	9,66
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	1,50	16,59	13,46	6,71
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	43,50	--	--	--
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	22,50	11,39	8,26	1,47
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	1,50	11,91	8,78	2,00
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	43,50	36,83	33,71	26,89
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	22,50	20,15	16,96	10,42
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	1,50	16,68	13,54	6,83
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	43,50	36,51	33,39	26,56
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	22,50	19,46	16,26	9,75
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	1,50	14,88	11,73	5,05
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	43,50	36,20	33,08	26,26
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	22,50	17,91	14,70	8,28
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	1,50	14,47	11,33	4,61
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	43,50	35,43	32,31	25,48
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	22,50	17,80	14,59	8,16
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	1,50	14,32	11,18	4,46
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	43,50	35,16	32,04	25,22
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	22,50	20,35	17,19	10,56
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	1,50	14,18	11,03	4,32
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	43,50	--	--	--
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	22,50	12,38	9,24	2,53
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	1,50	12,80	9,67	2,90
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	43,50	--	--	--
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	22,50	14,33	11,18	4,51
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	1,50	13,84	10,70	3,94
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	43,50	--	--	--
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	22,50	14,06	10,91	4,20
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	1,50	14,48	11,35	4,61
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	43,50	--	--	--
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	22,50	--	--	--
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	1,50	11,43	8,26	1,65
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	43,50	--	--	--
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	22,50	--	--	--
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	1,50	11,01	7,84	1,24
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	43,50	--	--	--
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	22,50	--	--	--
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	1,50	11,29	8,11	1,54
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	43,50	--	--	--
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	22,50	--	--	--
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	1,50	10,15	6,97	0,43
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	47,00	--	--	--
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	26,00	15,54	12,35	5,86
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	5,00	11,79	8,64	1,92
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	47,00	--	--	--
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	26,00	--	--	--
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	5,00	16,06	12,91	6,26
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	47,00	--	--	--
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	26,00	--	--	--
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	5,00	14,73	11,58	4,93
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	47,00	--	--	--
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	26,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	5,00	12,72	9,55	2,92
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	47,00	40,84	37,70	30,94
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	26,00	18,35	15,21	8,50
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	5,00	17,26	14,10	7,45
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	47,00	41,28	38,15	31,38
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	26,00	18,85	15,69	9,02
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	5,00	17,32	14,17	7,50
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	47,00	43,09	39,97	33,19
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	26,00	21,33	18,17	11,53
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	5,00	19,61	16,47	9,77
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	47,00	41,66	38,54	31,72
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	26,00	20,40	17,25	10,60
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	5,00	19,84	16,70	10,00
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	47,00	42,42	39,29	32,50
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	26,00	21,22	18,07	11,41
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	5,00	20,32	17,18	10,48
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	47,00	39,71	36,59	29,77
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	26,00	18,56	15,40	8,73
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	5,00	16,88	13,74	7,00
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	47,00	39,34	36,22	29,40
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	26,00	20,72	17,54	10,96
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	5,00	16,24	13,10	6,38
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	47,00	--	--	--
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	26,00	11,76	8,63	1,85
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	5,00	11,60	8,48	1,70
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	47,00	39,21	36,09	29,26
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	26,00	21,61	18,42	11,90
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	5,00	16,43	13,28	6,60
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	47,00	38,63	35,51	28,68
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	26,00	21,09	17,90	11,40
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	5,00	14,81	11,65	5,01
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	47,00	37,85	34,74	27,91
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	26,00	20,71	17,51	11,03
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	5,00	14,17	11,02	4,34
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	47,00	36,90	33,78	26,96
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	26,00	21,32	18,13	11,61
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	5,00	14,02	10,88	4,19
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	47,00	36,15	33,04	26,21
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	26,00	19,96	16,76	10,30
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	5,00	14,02	10,86	4,19
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	47,00	--	--	--
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	26,00	12,83	9,68	2,98
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	5,00	12,34	9,21	2,44
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	47,00	--	--	--
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	26,00	15,24	12,07	5,46
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	5,00	13,43	10,30	3,53
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	47,00	--	--	--
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	26,00	14,44	11,29	4,59
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	5,00	13,96	10,83	4,09
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	47,00	--	--	--
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	26,00	--	--	--
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	5,00	15,77	12,63	5,93
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	47,00	--	--	--
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	26,00	--	--	--
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	5,00	15,86	12,72	6,03
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	47,00	--	--	--
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	26,00	--	--	--
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	5,00	16,04	12,89	6,20
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	47,00	--	--	--
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	26,00	--	--	--
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	5,00	15,80	12,66	5,97
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	29,50	--	--	--
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	8,50	11,57	8,42	1,73
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	29,50	--	--	--
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	8,50	17,61	14,46	7,80
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	29,50	--	--	--
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	8,50	14,13	10,97	4,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	29,50	--	--	--
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	8,50	14,71	11,56	4,90
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	29,50	18,71	15,56	8,89
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	8,50	18,34	15,19	8,52
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	29,50	19,40	16,23	9,65
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	8,50	17,27	14,12	7,45
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	29,50	21,93	18,75	12,20
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	8,50	19,44	16,29	9,61
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	29,50	20,91	17,73	11,17
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	8,50	19,61	16,46	9,78
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	29,50	21,74	18,56	12,00
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	8,50	20,03	16,89	10,19
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	29,50	18,98	15,81	9,20
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	8,50	16,63	13,49	6,76
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	29,50	22,19	19,00	12,46
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	8,50	16,02	12,87	6,18
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	29,50	--	--	--
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	8,50	11,30	8,17	1,40
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	29,50	23,22	20,03	13,52
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	8,50	16,41	13,25	6,60
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	29,50	22,76	19,56	13,06
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	8,50	15,09	11,92	5,33
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	29,50	22,52	19,33	12,83
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	8,50	13,93	10,77	4,12
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	29,50	22,90	19,71	13,20
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	8,50	13,78	10,61	3,97
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	29,50	21,66	18,46	11,99
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	8,50	14,31	11,14	4,52
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	29,50	6,40	3,17	-3,21
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	8,50	11,88	8,75	1,98
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	29,50	13,31	10,10	3,66
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	8,50	13,14	10,01	3,25
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	29,50	10,04	6,86	0,29
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	8,50	13,43	10,30	3,55
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	29,50	--	--	--
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	8,50	15,70	12,55	5,89
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	29,50	--	--	--
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	8,50	15,74	12,58	5,93
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	29,50	--	--	--
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	8,50	15,93	12,78	6,13
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	29,50	--	--	--
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	8,50	15,86	12,71	6,06
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	33,00	--	--	--
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	12,00	11,51	8,34	1,69
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	33,00	--	--	--
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	12,00	17,53	14,38	7,74
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	33,00	--	--	--
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	12,00	13,89	10,73	4,11
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	33,00	--	--	--
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	12,00	13,85	10,68	4,06
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	33,00	19,36	16,17	9,64
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	12,00	19,02	15,87	9,20
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	33,00	20,51	17,31	10,84
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	12,00	18,01	14,86	8,18
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	33,00	23,19	19,97	13,55
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	12,00	19,99	16,84	10,15
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	33,00	21,97	18,76	12,33
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	12,00	19,94	16,80	10,09
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	33,00	22,90	19,68	13,26
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	12,00	20,35	17,20	10,50
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	33,00	19,83	16,65	10,14
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	12,00	17,30	14,16	7,43
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	33,00	24,38	21,20	14,64
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	12,00	16,98	13,83	7,14
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	33,00	--	--	--
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	12,00	10,92	7,78	1,01
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	33,00	25,31	22,12	15,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	12,00	17,39	14,23	7,59
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	33,00	24,84	21,65	15,12
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	12,00	16,25	13,08	6,47
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	33,00	24,52	21,33	14,81
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	12,00	14,30	11,12	4,53
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	33,00	24,43	21,24	14,71
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	12,00	14,14	10,97	4,37
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	33,00	23,46	20,27	13,77
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	12,00	14,93	11,75	5,17
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	33,00	--	--	--
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	12,00	11,51	8,38	1,61
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	33,00	--	--	--
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	12,00	13,13	9,99	3,25
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	33,00	--	--	--
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	12,00	13,43	10,29	3,56
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	33,00	--	--	--
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	12,00	15,63	12,47	5,83
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	33,00	--	--	--
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	12,00	15,68	12,51	5,87
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	33,00	--	--	--
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	12,00	15,84	12,68	6,04
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	33,00	--	--	--
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	12,00	15,78	12,62	5,99
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	36,50	--	--	--
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	15,50	11,41	8,24	1,63
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	36,50	--	--	--
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	15,50	17,37	14,21	7,58
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	36,50	--	--	--
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	15,50	13,61	10,44	3,83
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	36,50	--	--	--
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	15,50	13,50	10,33	3,70
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	36,50	22,03	18,81	12,42
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	15,50	19,52	16,37	9,68
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	36,50	23,17	19,95	13,57
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	15,50	18,67	15,52	8,83
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	36,50	26,25	23,03	16,66
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	15,50	20,57	17,43	10,73
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	36,50	24,93	21,71	15,33
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	15,50	20,43	17,29	10,58
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	36,50	26,15	22,92	16,55
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	15,50	20,85	17,70	10,99
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	36,50	22,24	19,02	12,59
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	15,50	17,94	14,80	8,08
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	36,50	29,93	26,79	20,06
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	15,50	17,70	14,54	7,87
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	36,50	--	--	--
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	15,50	10,68	7,55	0,76
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	36,50	30,60	27,46	20,74
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	15,50	17,94	14,77	8,16
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	36,50	29,75	26,60	19,89
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	15,50	16,83	13,65	7,08
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	36,50	28,59	25,43	18,75
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	15,50	14,95	11,76	5,24
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	36,50	26,72	23,55	16,94
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	15,50	14,80	11,61	5,10
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	36,50	25,98	22,81	16,21
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	15,50	15,98	12,80	6,25
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	36,50	--	--	--
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	15,50	11,37	8,24	1,46
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	36,50	--	--	--
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	15,50	13,04	9,91	3,16
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	36,50	--	--	--
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	15,50	13,36	10,22	3,49
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	36,50	--	--	--
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	15,50	15,43	12,27	5,65
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	36,50	--	--	--
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	15,50	15,44	12,28	5,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	36,50	--	--	--
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	15,50	15,55	12,38	5,76
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	36,50	--	--	--
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	15,50	15,57	12,40	5,78
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	40,00	--	--	--
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	19,00	12,46	9,28	2,71
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	40,00	--	--	--
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	19,00	17,36	14,20	7,59
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	40,00	--	--	--
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	19,00	13,64	10,47	3,88
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	40,00	--	--	--
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	19,00	13,53	10,36	3,74
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	40,00	27,40	24,20	17,72
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	19,00	19,23	16,09	9,38
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	40,00	28,03	24,83	18,35
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	19,00	18,39	15,25	8,52
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	40,00	31,16	27,97	21,48
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	19,00	20,59	17,44	10,73
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	40,00	29,82	26,62	20,13
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	19,00	20,10	16,97	10,24
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	40,00	31,30	28,10	21,60
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	19,00	20,61	17,47	10,75
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	40,00	27,78	24,60	18,02
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	19,00	18,13	14,99	8,27
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	40,00	34,79	31,67	24,86
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	19,00	18,30	15,15	8,49
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	40,00	--	--	--
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	19,00	11,03	7,90	1,11
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	40,00	34,65	31,52	24,72
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	19,00	18,71	15,53	8,97
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	40,00	34,26	31,13	24,33
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	19,00	17,72	14,53	8,02
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	40,00	33,94	30,81	24,01
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	19,00	16,12	12,92	6,46
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	40,00	32,85	29,73	22,93
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	19,00	16,00	12,79	6,33
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	40,00	32,53	29,40	22,61
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	19,00	17,57	14,38	7,84
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	40,00	--	--	--
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	19,00	11,79	8,65	1,89
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	40,00	--	--	--
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	19,00	13,44	10,29	3,57
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	40,00	--	--	--
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	19,00	13,70	10,56	3,83
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	40,00	--	--	--
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	19,00	15,43	12,26	5,66
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	40,00	--	--	--
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	19,00	15,42	12,26	5,65
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	40,00	--	--	--
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	19,00	15,52	12,36	5,74
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	40,00	--	--	--
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	19,00	15,54	12,38	5,77
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	22,50	--	--	--
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	1,50	7,93	4,76	-1,82
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	22,50	--	--	--
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	1,50	10,02	6,85	0,22
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	22,50	--	--	--
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	1,50	9,23	6,07	-0,56
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	22,50	--	--	--
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	1,50	8,49	5,32	-1,26
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	22,50	14,57	11,42	4,75
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	1,50	14,60	11,46	4,74
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	22,50	14,17	11,02	4,34
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	1,50	14,91	11,76	5,07
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	22,50	15,87	12,72	6,02
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	1,50	15,80	12,66	5,91
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	22,50	15,48	12,34	5,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	1,50	15,05	11,93	5,16
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	22,50	19,28	16,13	9,47
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	1,50	16,09	12,95	6,23
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	22,50	23,31	20,18	13,42
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	1,50	13,52	10,36	3,69
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	22,50	17,52	14,30	7,90
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	1,50	13,24	10,10	3,40
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	22,50	13,61	10,39	3,98
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	1,50	12,14	8,98	2,29
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	22,50	18,03	14,83	8,40
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	1,50	14,38	11,22	4,57
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	22,50	18,27	15,05	8,63
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	1,50	14,53	11,37	4,72
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	22,50	18,96	15,76	9,31
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	1,50	14,96	11,79	5,19
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	22,50	20,34	17,15	10,63
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	1,50	14,67	11,50	4,91
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	22,50	21,60	18,42	11,88
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	1,50	15,47	12,29	5,73
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	22,50	10,09	6,95	0,22
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	1,50	11,89	8,74	2,06
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	22,50	10,24	7,10	0,38
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	1,50	13,04	9,88	3,22
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	22,50	--	--	--
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	1,50	10,18	6,99	0,47
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	22,50	--	--	--
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	1,50	11,08	7,91	1,29
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	22,50	--	--	--
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	1,50	10,11	6,95	0,33
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	22,50	--	--	--
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	1,50	10,61	7,45	0,81
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	22,50	--	--	--
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	1,50	10,45	7,29	0,66
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	26,00	--	--	--
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	5,00	11,45	8,28	1,67
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	26,00	--	--	--
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	5,00	9,10	5,93	-0,68
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	26,00	--	--	--
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	5,00	8,57	5,41	-1,19
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	26,00	--	--	--
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	5,00	7,81	4,63	-1,91
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	26,00	16,65	13,51	6,81
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	5,00	14,28	11,14	4,42
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	26,00	16,36	13,23	6,51
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	5,00	17,24	14,10	7,40
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	26,00	17,52	14,38	7,65
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	5,00	15,43	12,29	5,55
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	26,00	17,81	14,67	7,93
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	5,00	14,68	11,55	4,78
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	26,00	21,78	18,64	11,93
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	5,00	16,07	12,93	6,23
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	26,00	26,43	23,30	16,52
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	5,00	13,68	10,52	3,89
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	26,00	21,50	18,33	11,76
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	5,00	13,05	9,89	3,23
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	26,00	14,92	11,70	5,30
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	5,00	13,96	10,81	4,13
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	26,00	21,94	18,76	12,17
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	5,00	15,18	12,01	5,39
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	26,00	22,94	19,78	13,16
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	5,00	15,50	12,34	5,71
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	26,00	21,80	18,62	12,07
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	5,00	16,56	13,38	6,80
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	26,00	22,23	19,05	12,48
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	5,00	16,25	13,08	6,54
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	26,00	22,94	19,76	13,20
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	5,00	17,90	14,71	8,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	26,00	10,49	7,34	0,65
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	5,00	13,99	10,85	4,15
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	26,00	10,64	7,49	0,80
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	5,00	14,84	11,69	5,01
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	26,00	--	--	--
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	5,00	13,97	10,80	4,21
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	26,00	--	--	--
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	5,00	10,93	7,75	1,15
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	26,00	--	--	--
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	5,00	9,97	6,80	0,20
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	26,00	--	--	--
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	5,00	10,46	7,30	0,68
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	26,00	--	--	--
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	5,00	10,28	7,12	0,51
G_C	[1/24]	114636,21	501934,65	8,50	16,47	13,33	6,61
G_C	[10/24]	114662,31	501921,20	8,50	8,83	5,66	-0,93
G_C	[11/24]	114663,47	501916,96	8,50	8,27	5,10	-1,48
G_C	[12/24]	114664,64	501912,73	8,50	7,57	4,37	-2,15
G_C	[13/24]	114662,84	501909,85	8,50	13,96	10,81	4,10
G_C	[14/24]	114658,24	501908,59	8,50	17,16	14,00	7,33
G_C	[15/24]	114653,63	501907,32	8,50	15,06	11,92	5,18
G_C	[16/24]	114649,02	501906,05	8,50	14,29	11,16	4,40
G_C	[17/24]	114644,42	501904,79	8,50	15,89	12,74	6,06
G_C	[18/24]	114641,41	501906,34	8,50	14,52	11,34	4,78
G_C	[19/24]	114640,24	501910,58	8,50	12,91	9,74	3,14
G_C	[2/24]	114640,82	501935,92	8,50	17,18	14,03	7,32
G_C	[20/24]	114639,08	501914,82	8,50	16,12	12,95	6,35
G_C	[21/24]	114637,91	501919,06	8,50	16,62	13,45	6,86
G_C	[22/24]	114636,75	501923,30	8,50	19,00	15,83	9,22
G_C	[23/24]	114635,58	501927,54	8,50	19,11	15,94	9,36
G_C	[24/24]	114634,42	501931,77	8,50	21,93	18,76	12,15
G_C	[3/24]	114645,42	501937,18	8,50	17,00	13,86	7,14
G_C	[4/24]	114650,03	501938,45	8,50	17,27	14,13	7,42
G_C	[5/24]	114654,64	501939,71	8,50	16,42	13,27	6,58
G_C	[6/24]	114657,65	501938,15	8,50	10,72	7,55	0,95
G_C	[7/24]	114658,81	501933,92	8,50	9,75	6,58	0,00
G_C	[8/24]	114659,98	501929,68	8,50	10,24	7,08	0,47
G_C	[9/24]	114661,14	501925,44	8,50	10,04	6,87	0,27
G_D	[1/24]	114636,21	501934,65	12,00	20,19	17,07	10,23
G_D	[10/24]	114662,31	501921,20	12,00	7,79	4,61	-1,96
G_D	[11/24]	114663,47	501916,96	12,00	7,97	4,80	-1,77
G_D	[12/24]	114664,64	501912,73	12,00	7,32	4,13	-2,37
G_D	[13/24]	114662,84	501909,85	12,00	13,94	10,80	4,09
G_D	[14/24]	114658,24	501908,59	12,00	17,13	13,99	7,31
G_D	[15/24]	114653,63	501907,32	12,00	14,94	11,80	5,06
G_D	[16/24]	114649,02	501906,05	12,00	14,31	11,18	4,42
G_D	[17/24]	114644,42	501904,79	12,00	16,14	12,99	6,31
G_D	[18/24]	114641,41	501906,34	12,00	15,32	12,14	5,60
G_D	[19/24]	114640,24	501910,58	12,00	13,20	10,01	3,48
G_D	[2/24]	114640,82	501935,92	12,00	20,40	17,28	10,46
G_D	[20/24]	114639,08	501914,82	12,00	19,02	15,88	9,15
G_D	[21/24]	114637,91	501919,06	12,00	19,37	16,24	9,50
G_D	[22/24]	114636,75	501923,30	12,00	22,24	19,10	12,37
G_D	[23/24]	114635,58	501927,54	12,00	21,62	18,47	11,79
G_D	[24/24]	114634,42	501931,77	12,00	26,16	23,02	16,28
G_D	[3/24]	114645,42	501937,18	12,00	20,31	17,18	10,36
G_D	[4/24]	114650,03	501938,45	12,00	20,33	17,21	10,38
G_D	[5/24]	114654,64	501939,71	12,00	19,85	16,73	9,90
G_D	[6/24]	114657,65	501938,15	12,00	7,80	4,62	-1,93
G_D	[7/24]	114658,81	501933,92	12,00	8,06	4,88	-1,68
G_D	[8/24]	114659,98	501929,68	12,00	8,06	4,89	-1,69
G_D	[9/24]	114661,14	501925,44	12,00	8,60	5,43	-1,14
G_E	[1/24]	114636,21	501934,65	15,50	22,39	19,28	12,41
G_E	[10/24]	114662,31	501921,20	15,50	5,94	2,78	-3,87
G_E	[11/24]	114663,47	501916,96	15,50	6,25	3,10	-3,55
G_E	[12/24]	114664,64	501912,73	15,50	4,11	0,93	-5,59
G_E	[13/24]	114662,84	501909,85	15,50	14,29	11,14	4,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_E	[14/24]	114658,24	501908,59	15,50	17,28	14,12	7,47
G_E	[15/24]	114653,63	501907,32	15,50	15,20	12,05	5,33
G_E	[16/24]	114649,02	501906,05	15,50	14,65	11,51	4,76
G_E	[17/24]	114644,42	501904,79	15,50	16,87	13,71	7,05
G_E	[18/24]	114641,41	501906,34	15,50	16,66	13,47	6,94
G_E	[19/24]	114640,24	501910,58	15,50	13,99	10,78	4,33
G_E	[2/24]	114640,82	501935,92	15,50	22,55	19,43	12,58
G_E	[20/24]	114639,08	501914,82	15,50	20,90	17,77	10,98
G_E	[21/24]	114637,91	501919,06	15,50	21,70	18,57	11,78
G_E	[22/24]	114636,75	501923,30	15,50	22,58	19,44	12,67
G_E	[23/24]	114635,58	501927,54	15,50	21,97	18,84	12,11
G_E	[24/24]	114634,42	501931,77	15,50	24,87	21,74	14,97
G_E	[3/24]	114645,42	501937,18	15,50	22,45	19,33	12,47
G_E	[4/24]	114650,03	501938,45	15,50	22,34	19,23	12,36
G_E	[5/24]	114654,64	501939,71	15,50	22,04	18,92	12,05
G_E	[6/24]	114657,65	501938,15	15,50	4,16	0,99	-5,62
G_E	[7/24]	114658,81	501933,92	15,50	4,32	1,16	-5,47
G_E	[8/24]	114659,98	501929,68	15,50	4,40	1,25	-5,43
G_E	[9/24]	114661,14	501925,44	15,50	5,60	2,44	-4,20
G_F	[1/24]	114636,21	501934,65	19,00	--	--	--
G_F	[10/24]	114662,31	501921,20	19,00	5,46	2,30	-4,33
G_F	[11/24]	114663,47	501916,96	19,00	5,72	2,56	-4,08
G_F	[12/24]	114664,64	501912,73	19,00	4,33	1,14	-5,39
G_F	[13/24]	114662,84	501909,85	19,00	14,77	11,62	4,94
G_F	[14/24]	114658,24	501908,59	19,00	17,43	14,27	7,63
G_F	[15/24]	114653,63	501907,32	19,00	15,55	12,40	5,68
G_F	[16/24]	114649,02	501906,05	19,00	15,10	11,96	5,23
G_F	[17/24]	114644,42	501904,79	19,00	17,91	14,75	8,09
G_F	[18/24]	114641,41	501906,34	19,00	18,48	15,31	8,74
G_F	[19/24]	114640,24	501910,58	19,00	15,50	12,28	5,88
G_F	[2/24]	114640,82	501935,92	19,00	11,88	8,67	2,22
G_F	[20/24]	114639,08	501914,82	19,00	15,64	12,42	6,02
G_F	[21/24]	114637,91	501919,06	19,00	15,71	12,50	6,10
G_F	[22/24]	114636,75	501923,30	19,00	17,47	14,26	7,81
G_F	[23/24]	114635,58	501927,54	19,00	19,25	16,06	9,53
G_F	[24/24]	114634,42	501931,77	19,00	20,88	17,70	11,14
G_F	[3/24]	114645,42	501937,18	19,00	9,72	6,59	-0,16
G_F	[4/24]	114650,03	501938,45	19,00	9,88	6,73	0,00
G_F	[5/24]	114654,64	501939,71	19,00	--	--	--
G_F	[6/24]	114657,65	501938,15	19,00	4,39	1,23	-5,39
G_F	[7/24]	114658,81	501933,92	19,00	4,57	1,42	-5,22
G_F	[8/24]	114659,98	501929,68	19,00	4,66	1,52	-5,17
G_F	[9/24]	114661,14	501925,44	19,00	5,19	2,03	-4,61
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	22,50	10,08	6,86	0,46
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	1,50	11,44	8,29	1,58
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	22,50	4,15	1,01	-5,69
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	1,50	10,23	7,03	0,53
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	22,50	4,45	1,30	-5,40
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	1,50	9,00	5,81	-0,69
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	22,50	5,27	2,13	-4,58
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	1,50	9,46	6,27	-0,23
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	22,50	3,41	0,27	-6,44
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	1,50	13,88	10,73	4,06
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	22,50	3,72	0,58	-6,13
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	1,50	13,93	10,77	4,11
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	22,50	19,82	16,65	10,03
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	1,50	17,43	14,25	7,66
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	22,50	19,69	16,52	9,90
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	1,50	17,29	14,12	7,54
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	22,50	18,71	15,53	8,99
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	1,50	16,85	13,68	7,08
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	22,50	19,45	16,25	9,76
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	1,50	17,23	14,06	7,48
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	22,50	19,74	16,54	10,04
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	1,50	17,56	14,38	7,83
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	22,50	9,38	6,16	-0,27
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	1,50	11,52	8,38	1,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	22,50	19,98	16,79	10,28
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	1,50	17,37	14,18	7,65
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	22,50	19,76	16,57	10,07
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	1,50	17,52	14,33	7,81
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	22,50	19,63	16,44	9,93
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	1,50	17,73	14,53	8,04
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	22,50	19,65	16,46	9,95
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	1,50	17,97	14,77	8,31
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	22,50	20,33	17,14	10,64
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	1,50	18,21	15,02	8,54
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	22,50	19,22	16,02	9,55
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	1,50	18,63	15,43	8,96
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	22,50	19,82	16,63	10,11
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	1,50	19,04	15,84	9,37
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	22,50	19,83	16,64	10,13
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	1,50	19,26	16,05	9,62
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	22,50	19,74	16,55	10,03
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	1,50	19,38	16,17	9,74
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	22,50	--	--	--
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	1,50	10,69	7,50	0,97
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	22,50	4,36	1,21	-5,47
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	1,50	12,63	9,48	2,79
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	22,50	2,88	-0,27	-6,97
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	1,50	10,07	6,89	0,32
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	22,50	3,14	-0,01	-6,71
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	1,50	9,01	5,82	-0,75
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	22,50	3,41	0,26	-6,44
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	1,50	9,02	5,85	-0,72
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	22,50	2,50	-0,65	-7,35
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	1,50	9,12	5,94	-0,61
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	22,50	3,91	0,77	-5,94
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	1,50	9,70	6,51	-0,03
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	26,00	--	--	--
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	5,00	11,84	8,69	2,02
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	26,00	--	--	--
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	5,00	10,34	7,13	0,69
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	26,00	--	--	--
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	5,00	9,75	6,55	0,10
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	26,00	--	--	--
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	5,00	10,12	6,92	0,46
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	26,00	--	--	--
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	5,00	14,16	10,99	4,36
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	26,00	--	--	--
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	5,00	14,20	11,03	4,40
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	26,00	21,45	18,29	11,66
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	5,00	19,45	16,28	9,71
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	26,00	20,78	17,62	10,99
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	5,00	19,48	16,30	9,74
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	26,00	20,74	17,56	10,99
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	5,00	19,18	16,00	9,45
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	26,00	20,93	17,74	11,23
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	5,00	19,91	16,72	10,19
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	26,00	21,39	18,21	11,66
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	5,00	20,47	17,29	10,76
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	26,00	--	--	--
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	5,00	12,00	8,85	2,19
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	26,00	21,64	18,46	11,91
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	5,00	20,28	17,09	10,57
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	26,00	20,99	17,80	11,28
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	5,00	20,50	17,30	10,81
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	26,00	20,62	17,43	10,93
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	5,00	20,81	17,62	11,13
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	26,00	20,53	17,33	10,83
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	5,00	21,33	18,13	11,65
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	26,00	21,88	18,70	12,17
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	5,00	21,25	18,05	11,56
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	26,00	21,17	17,98	11,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	5,00	21,40	18,21	11,72
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	26,00	21,21	18,02	11,50
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	5,00	21,62	18,42	11,94
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	26,00	21,30	18,11	11,58
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	5,00	21,18	17,98	11,53
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	26,00	21,01	17,83	11,29
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	5,00	21,01	17,81	11,37
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	26,00	--	--	--
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	5,00	12,00	8,80	2,33
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	26,00	--	--	--
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	5,00	12,73	9,57	2,92
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	26,00	--	--	--
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	5,00	10,22	7,03	0,51
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	26,00	--	--	--
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	5,00	9,26	6,07	-0,46
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	26,00	--	--	--
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	5,00	9,10	5,91	-0,60
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	26,00	--	--	--
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	5,00	9,25	6,06	-0,44
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	26,00	--	--	--
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	5,00	9,80	6,61	0,11
H_C	[1/28]	114624,47	501996,69	8,50	15,25	12,10	5,43
H_C	[10/28]	114643,15	501968,19	8,50	10,29	7,08	0,65
H_C	[11/28]	114644,46	501963,40	8,50	14,25	11,08	4,46
H_C	[12/28]	114645,77	501958,60	8,50	14,25	11,09	4,47
H_C	[13/28]	114647,08	501953,81	8,50	16,15	12,99	6,33
H_C	[14/28]	114648,39	501949,01	8,50	16,25	13,10	6,43
H_C	[15/28]	114646,96	501945,94	8,50	23,11	19,96	13,29
H_C	[16/28]	114642,94	501944,85	8,50	23,19	20,04	13,38
H_C	[17/28]	114638,92	501943,75	8,50	22,90	19,75	13,09
H_C	[18/28]	114636,13	501945,67	8,50	24,49	21,34	14,66
H_C	[19/28]	114634,83	501950,46	8,50	26,59	23,45	16,72
H_C	[2/28]	114628,49	501997,79	8,50	15,47	12,32	5,65
H_C	[20/28]	114633,52	501955,26	8,50	25,13	21,98	15,30
H_C	[21/28]	114632,21	501960,05	8,50	25,60	22,45	15,78
H_C	[22/28]	114630,90	501964,85	8,50	26,38	23,24	16,54
H_C	[23/28]	114629,59	501969,65	8,50	27,28	24,14	17,43
H_C	[24/28]	114628,28	501974,44	8,50	26,97	23,83	17,11
H_C	[25/28]	114626,97	501979,24	8,50	26,35	23,21	16,50
H_C	[26/28]	114625,66	501984,03	8,50	26,56	23,41	16,72
H_C	[27/28]	114624,35	501988,83	8,50	25,18	22,02	15,37
H_C	[28/28]	114623,04	501993,62	8,50	25,21	22,05	15,41
H_C	[3/28]	114632,51	501998,89	8,50	16,81	13,65	7,05
H_C	[4/28]	114635,29	501996,97	8,50	12,68	9,52	2,91
H_C	[5/28]	114636,60	501992,17	8,50	10,31	7,12	0,61
H_C	[6/28]	114637,91	501987,38	8,50	9,65	6,46	-0,04
H_C	[7/28]	114639,22	501982,58	8,50	9,23	6,03	-0,44
H_C	[8/28]	114640,53	501977,78	8,50	9,18	5,97	-0,49
H_C	[9/28]	114641,84	501972,99	8,50	9,72	6,52	0,05
H_D	[1/28]	114624,47	501996,69	12,00	19,81	16,69	9,89
H_D	[10/28]	114643,15	501968,19	12,00	8,62	5,40	-0,99
H_D	[11/28]	114644,46	501963,40	12,00	15,38	12,22	5,60
H_D	[12/28]	114645,77	501958,60	12,00	15,53	12,37	5,76
H_D	[13/28]	114647,08	501953,81	12,00	17,11	13,96	7,30
H_D	[14/28]	114648,39	501949,01	12,00	17,07	13,92	7,26
H_D	[15/28]	114646,96	501945,94	12,00	25,80	22,66	15,92
H_D	[16/28]	114642,94	501944,85	12,00	25,93	22,78	16,06
H_D	[17/28]	114638,92	501943,75	12,00	26,17	23,04	16,28
H_D	[18/28]	114636,13	501945,67	12,00	27,25	24,12	17,37
H_D	[19/28]	114634,83	501950,46	12,00	29,00	25,86	19,10
H_D	[2/28]	114628,49	501997,79	12,00	19,72	16,60	9,81
H_D	[20/28]	114633,52	501955,26	12,00	28,19	25,05	18,29
H_D	[21/28]	114632,21	501960,05	12,00	27,76	24,62	17,90
H_D	[22/28]	114630,90	501964,85	12,00	28,58	25,45	18,69
H_D	[23/28]	114629,59	501969,65	12,00	29,31	26,18	19,42
H_D	[24/28]	114628,28	501974,44	12,00	28,92	25,79	19,03
H_D	[25/28]	114626,97	501979,24	12,00	28,12	24,99	18,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_D	[26/28]	114625,66	501984,03	12,00	28,23	25,09	18,36
H_D	[27/28]	114624,35	501988,83	12,00	26,87	23,73	17,03
H_D	[28/28]	114623,04	501993,62	12,00	28,21	25,07	18,34
H_D	[3/28]	114632,51	501998,89	12,00	21,43	18,30	11,53
H_D	[4/28]	114635,29	501996,97	12,00	11,80	8,63	2,01
H_D	[5/28]	114636,60	501992,17	12,00	9,44	6,26	-0,30
H_D	[6/28]	114637,91	501987,38	12,00	9,25	6,07	-0,47
H_D	[7/28]	114639,22	501982,58	12,00	7,82	4,61	-1,82
H_D	[8/28]	114640,53	501977,78	12,00	7,22	4,01	-2,42
H_D	[9/28]	114641,84	501972,99	12,00	7,99	4,78	-1,65
H_E	[1/28]	114624,47	501996,69	15,50	12,59	9,47	2,68
H_E	[10/28]	114643,15	501968,19	15,50	5,49	2,30	-4,19
H_E	[11/28]	114644,46	501963,40	15,50	14,88	11,73	5,09
H_E	[12/28]	114645,77	501958,60	15,50	15,06	11,90	5,26
H_E	[13/28]	114647,08	501953,81	15,50	16,79	13,65	6,97
H_E	[14/28]	114648,39	501949,01	15,50	16,79	13,64	6,97
H_E	[15/28]	114646,96	501945,94	15,50	24,54	21,41	14,67
H_E	[16/28]	114642,94	501944,85	15,50	24,05	20,91	14,17
H_E	[17/28]	114638,92	501943,75	15,50	23,51	20,38	13,61
H_E	[18/28]	114636,13	501945,67	15,50	25,85	22,73	15,96
H_E	[19/28]	114634,83	501950,46	15,50	25,32	22,19	15,41
H_E	[2/28]	114628,49	501997,79	15,50	12,55	9,42	2,63
H_E	[20/28]	114633,52	501955,26	15,50	26,16	23,04	16,27
H_E	[21/28]	114632,21	501960,05	15,50	21,82	18,67	11,99
H_E	[22/28]	114630,90	501964,85	15,50	25,69	22,55	15,81
H_E	[23/28]	114629,59	501969,65	15,50	25,16	22,02	15,30
H_E	[24/28]	114628,28	501974,44	15,50	24,54	21,40	14,69
H_E	[25/28]	114626,97	501979,24	15,50	20,57	17,41	10,78
H_E	[26/28]	114625,66	501984,03	15,50	23,01	19,86	13,18
H_E	[27/28]	114624,35	501988,83	15,50	19,13	15,95	9,38
H_E	[28/28]	114623,04	501993,62	15,50	19,17	16,00	9,41
H_E	[3/28]	114632,51	501998,89	15,50	18,21	15,07	8,34
H_E	[4/28]	114635,29	501996,97	15,50	10,56	7,42	0,71
H_E	[5/28]	114636,60	501992,17	15,50	8,72	5,57	-1,16
H_E	[6/28]	114637,91	501987,38	15,50	8,37	5,23	-1,50
H_E	[7/28]	114639,22	501982,58	15,50	4,14	0,96	-5,59
H_E	[8/28]	114640,53	501977,78	15,50	2,72	-0,44	-7,04
H_E	[9/28]	114641,84	501972,99	15,50	3,95	0,79	-5,84
H_F	[1/28]	114624,47	501996,69	19,00	13,43	10,30	3,54
H_F	[10/28]	114643,15	501968,19	19,00	5,71	2,51	-3,98
H_F	[11/28]	114644,46	501963,40	19,00	14,90	11,74	5,12
H_F	[12/28]	114645,77	501958,60	19,00	15,08	11,92	5,30
H_F	[13/28]	114647,08	501953,81	19,00	16,79	13,64	6,98
H_F	[14/28]	114648,39	501949,01	19,00	16,79	13,64	6,97
H_F	[15/28]	114646,96	501945,94	19,00	19,45	16,29	9,65
H_F	[16/28]	114642,94	501944,85	19,00	19,40	16,24	9,60
H_F	[17/28]	114638,92	501943,75	19,00	17,46	14,29	7,71
H_F	[18/28]	114636,13	501945,67	19,00	17,95	14,76	8,25
H_F	[19/28]	114634,83	501950,46	19,00	18,36	15,17	8,66
H_F	[2/28]	114628,49	501997,79	19,00	13,36	10,24	3,45
H_F	[20/28]	114633,52	501955,26	19,00	18,66	15,47	8,97
H_F	[21/28]	114632,21	501960,05	19,00	18,98	15,80	9,27
H_F	[22/28]	114630,90	501964,85	19,00	19,63	16,46	9,89
H_F	[23/28]	114629,59	501969,65	19,00	19,63	16,45	9,88
H_F	[24/28]	114628,28	501974,44	19,00	20,09	16,92	10,36
H_F	[25/28]	114626,97	501979,24	19,00	18,51	15,32	8,80
H_F	[26/28]	114625,66	501984,03	19,00	19,67	16,49	9,91
H_F	[27/28]	114624,35	501988,83	19,00	19,65	16,48	9,91
H_F	[28/28]	114623,04	501993,62	19,00	19,66	16,49	9,91
H_F	[3/28]	114632,51	501998,89	19,00	18,46	15,31	8,60
H_F	[4/28]	114635,29	501996,97	19,00	10,57	7,43	0,73
H_F	[5/28]	114636,60	501992,17	19,00	9,46	6,33	-0,44
H_F	[6/28]	114637,91	501987,38	19,00	9,12	5,98	-0,77
H_F	[7/28]	114639,22	501982,58	19,00	4,32	1,15	-5,40
H_F	[8/28]	114640,53	501977,78	19,00	2,94	-0,23	-6,83
H_F	[9/28]	114641,84	501972,99	19,00	4,18	1,02	-5,61
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	22,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	1,50	10,05	6,86	0,35
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	22,50	12,17	8,97	2,51
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	1,50	15,07	11,93	5,18
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	22,50	12,49	9,28	2,85
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	1,50	15,15	12,02	5,27
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	22,50	12,09	8,88	2,45
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	1,50	15,08	11,94	5,19
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	22,50	11,27	8,07	1,59
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	1,50	15,01	11,88	5,12
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	22,50	11,02	7,84	1,29
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	1,50	14,53	11,40	4,64
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	22,50	17,58	14,40	7,82
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	1,50	17,78	14,57	8,12
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	22,50	14,81	11,61	5,13
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	1,50	17,96	14,76	8,27
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	22,50	19,37	16,15	9,75
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	1,50	18,19	14,99	8,53
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	22,50	17,29	14,11	7,56
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	1,50	12,67	9,44	3,11
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	22,50	16,23	13,04	6,52
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	1,50	14,05	10,83	4,45
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	22,50	--	--	--
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	1,50	10,15	6,96	0,44
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	22,50	15,95	12,75	6,25
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	1,50	13,20	9,96	3,65
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	22,50	16,30	13,11	6,58
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	1,50	13,10	9,85	3,55
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	22,50	13,40	10,20	3,76
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	1,50	11,70	8,46	2,15
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	22,50	15,16	11,97	5,44
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	1,50	12,58	9,33	3,04
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	22,50	14,83	11,61	5,19
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	1,50	13,27	10,02	3,76
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	22,50	13,43	10,21	3,79
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	1,50	13,29	10,05	3,76
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	22,50	15,03	11,82	5,39
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	1,50	14,03	10,78	4,49
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	22,50	14,62	11,41	4,98
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	1,50	13,91	10,67	4,37
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	22,50	--	--	--
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	1,50	11,07	7,89	1,35
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	22,50	11,29	8,09	1,63
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	1,50	12,89	9,73	3,07
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	22,50	11,48	8,28	1,81
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	1,50	12,99	9,83	3,17
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	22,50	12,26	9,05	2,62
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	1,50	12,98	9,82	3,17
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	22,50	12,29	9,08	2,65
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	1,50	13,09	9,93	3,28
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	22,50	12,30	9,09	2,66
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	1,50	13,15	10,00	3,34
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	22,50	12,21	9,00	2,57
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	1,50	12,72	9,56	2,90
J_B	[1/27]	114619,17	502051,66	5,00	10,31	7,10	0,66
J_B	[10/27]	114629,78	502022,05	5,00	15,05	11,90	5,19
J_B	[11/27]	114629,80	502017,50	5,00	15,10	11,96	5,24
J_B	[12/27]	114629,83	502012,95	5,00	15,09	11,94	5,22
J_B	[13/27]	114629,85	502008,41	5,00	15,03	11,88	5,16
J_B	[14/27]	114629,87	502003,86	5,00	15,11	11,96	5,23
J_B	[15/27]	114627,71	502001,50	5,00	19,43	16,21	9,79
J_B	[16/27]	114623,56	502001,53	5,00	19,67	16,45	10,02
J_B	[17/27]	114619,41	502001,56	5,00	20,37	17,15	10,74
J_B	[18/27]	114617,23	502004,16	5,00	16,62	13,38	7,07
J_B	[19/27]	114617,20	502009,15	5,00	17,24	14,00	7,67
J_B	[2/27]	114623,32	502051,68	5,00	10,35	7,15	0,68
J_B	[20/27]	114617,18	502014,14	5,00	17,00	13,76	7,45
J_B	[21/27]	114617,16	502019,13	5,00	17,02	13,78	7,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_B	[22/27]	114617,13	502024,11	5,00	15,49	12,25	5,93
J_B	[23/27]	114617,11	502029,10	5,00	16,50	13,26	6,95
J_B	[24/27]	114617,08	502034,09	5,00	16,84	13,61	7,29
J_B	[25/27]	114617,06	502039,08	5,00	16,62	13,39	7,05
J_B	[26/27]	114617,04	502044,07	5,00	16,66	13,43	7,08
J_B	[27/27]	114617,01	502049,05	5,00	16,31	13,09	6,72
J_B	[3/27]	114627,47	502051,69	5,00	11,27	8,07	1,58
J_B	[4/27]	114629,65	502049,33	5,00	12,67	9,50	2,87
J_B	[5/27]	114629,67	502044,78	5,00	12,77	9,61	2,97
J_B	[6/27]	114629,69	502040,24	5,00	12,87	9,70	3,08
J_B	[7/27]	114629,72	502035,69	5,00	12,79	9,63	3,00
J_B	[8/27]	114629,74	502031,14	5,00	12,78	9,62	2,99
J_B	[9/27]	114629,76	502026,60	5,00	12,63	9,47	2,83
J_C	[1/27]	114619,17	502051,66	8,50	8,33	5,13	-1,33
J_C	[10/27]	114629,78	502022,05	8,50	14,95	11,79	5,10
J_C	[11/27]	114629,80	502017,50	8,50	15,01	11,87	5,17
J_C	[12/27]	114629,83	502012,95	8,50	14,98	11,83	5,13
J_C	[13/27]	114629,85	502008,41	8,50	14,92	11,77	5,07
J_C	[14/27]	114629,87	502003,86	8,50	14,99	11,85	5,12
J_C	[15/27]	114627,71	502001,50	8,50	22,45	19,27	12,72
J_C	[16/27]	114623,56	502001,53	8,50	22,11	18,92	12,40
J_C	[17/27]	114619,41	502001,56	8,50	23,04	19,84	13,36
J_C	[18/27]	114617,23	502004,16	8,50	21,32	18,12	11,66
J_C	[19/27]	114617,20	502009,15	8,50	21,75	18,55	12,08
J_C	[2/27]	114623,32	502051,68	8,50	8,73	5,52	-0,91
J_C	[20/27]	114617,18	502014,14	8,50	21,98	18,79	12,30
J_C	[21/27]	114617,16	502019,13	8,50	21,68	18,49	12,02
J_C	[22/27]	114617,13	502024,11	8,50	21,08	17,89	11,38
J_C	[23/27]	114617,11	502029,10	8,50	21,51	18,32	11,80
J_C	[24/27]	114617,08	502034,09	8,50	22,80	19,62	13,05
J_C	[25/27]	114617,06	502039,08	8,50	22,40	19,23	12,62
J_C	[26/27]	114617,04	502044,07	8,50	21,95	18,79	12,14
J_C	[27/27]	114617,01	502049,05	8,50	21,21	18,05	11,42
J_C	[3/27]	114627,47	502051,69	8,50	9,84	6,64	0,15
J_C	[4/27]	114629,65	502049,33	8,50	12,18	9,01	2,39
J_C	[5/27]	114629,67	502044,78	8,50	12,52	9,36	2,73
J_C	[6/27]	114629,69	502040,24	8,50	12,65	9,48	2,86
J_C	[7/27]	114629,72	502035,69	8,50	12,74	9,58	2,97
J_C	[8/27]	114629,74	502031,14	8,50	12,73	9,56	2,95
J_C	[9/27]	114629,76	502026,60	8,50	12,58	9,42	2,80
J_D	[1/27]	114619,17	502051,66	12,00	--	--	--
J_D	[10/27]	114629,78	502022,05	12,00	13,86	10,72	4,00
J_D	[11/27]	114629,80	502017,50	12,00	13,95	10,81	4,09
J_D	[12/27]	114629,83	502012,95	12,00	13,93	10,78	4,05
J_D	[13/27]	114629,85	502008,41	12,00	13,86	10,73	3,99
J_D	[14/27]	114629,87	502003,86	12,00	13,96	10,83	4,07
J_D	[15/27]	114627,71	502001,50	12,00	27,25	24,11	17,38
J_D	[16/27]	114623,56	502001,53	12,00	26,75	23,61	16,88
J_D	[17/27]	114619,41	502001,56	12,00	27,85	24,71	18,01
J_D	[18/27]	114617,23	502004,16	12,00	25,51	22,36	15,69
J_D	[19/27]	114617,20	502009,15	12,00	26,28	23,13	16,44
J_D	[2/27]	114623,32	502051,68	12,00	--	--	--
J_D	[20/27]	114617,18	502014,14	12,00	27,74	24,61	17,87
J_D	[21/27]	114617,16	502019,13	12,00	26,69	23,54	16,84
J_D	[22/27]	114617,13	502024,11	12,00	26,03	22,89	16,18
J_D	[23/27]	114617,11	502029,10	12,00	26,26	23,11	16,41
J_D	[24/27]	114617,08	502034,09	12,00	26,99	23,84	17,12
J_D	[25/27]	114617,06	502039,08	12,00	26,01	22,86	16,15
J_D	[26/27]	114617,04	502044,07	12,00	24,71	21,56	14,84
J_D	[27/27]	114617,01	502049,05	12,00	24,56	21,42	14,69
J_D	[3/27]	114627,47	502051,69	12,00	-2,88	-6,05	-12,63
J_D	[4/27]	114629,65	502049,33	12,00	10,86	7,70	1,07
J_D	[5/27]	114629,67	502044,78	12,00	11,00	7,84	1,20
J_D	[6/27]	114629,69	502040,24	12,00	11,14	7,97	1,36
J_D	[7/27]	114629,72	502035,69	12,00	11,02	7,85	1,24
J_D	[8/27]	114629,74	502031,14	12,00	10,98	7,81	1,19
J_D	[9/27]	114629,76	502026,60	12,00	10,76	7,60	0,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_E	[1/27]	114619,17	502051,66	15,50	--	--	--
J_E	[10/27]	114629,78	502022,05	15,50	13,85	10,71	4,01
J_E	[11/27]	114629,80	502017,50	15,50	13,95	10,80	4,11
J_E	[12/27]	114629,83	502012,95	15,50	13,91	10,76	4,05
J_E	[13/27]	114629,85	502008,41	15,50	13,87	10,72	4,01
J_E	[14/27]	114629,87	502003,86	15,50	13,97	10,82	4,09
J_E	[15/27]	114627,71	502001,50	15,50	20,82	17,67	10,99
J_E	[16/27]	114623,56	502001,53	15,50	19,36	16,21	9,52
J_E	[17/27]	114619,41	502001,56	15,50	20,47	17,30	10,72
J_E	[18/27]	114617,23	502004,16	15,50	18,81	15,66	8,99
J_E	[19/27]	114617,20	502009,15	15,50	17,75	14,60	7,91
J_E	[2/27]	114623,32	502051,68	15,50	--	--	--
J_E	[20/27]	114617,18	502014,14	15,50	19,22	16,07	9,36
J_E	[21/27]	114617,16	502019,13	15,50	16,53	13,35	6,78
J_E	[22/27]	114617,13	502024,11	15,50	18,57	15,42	8,74
J_E	[23/27]	114617,11	502029,10	15,50	19,55	16,40	9,71
J_E	[24/27]	114617,08	502034,09	15,50	21,88	18,73	12,08
J_E	[25/27]	114617,06	502039,08	15,50	21,29	18,14	11,47
J_E	[26/27]	114617,04	502044,07	15,50	20,84	17,69	11,01
J_E	[27/27]	114617,01	502049,05	15,50	19,02	15,88	9,18
J_E	[3/27]	114627,47	502051,69	15,50	--	--	--
J_E	[4/27]	114629,65	502049,33	15,50	12,22	9,07	2,40
J_E	[5/27]	114629,67	502044,78	15,50	12,31	9,16	2,49
J_E	[6/27]	114629,69	502040,24	15,50	12,49	9,33	2,68
J_E	[7/27]	114629,72	502035,69	15,50	12,40	9,24	2,59
J_E	[8/27]	114629,74	502031,14	15,50	12,34	9,18	2,53
J_E	[9/27]	114629,76	502026,60	15,50	12,17	9,02	2,35
J_F	[1/27]	114619,17	502051,66	19,00	--	--	--
J_F	[10/27]	114629,78	502022,05	19,00	14,08	10,91	4,26
J_F	[11/27]	114629,80	502017,50	19,00	14,17	11,01	4,37
J_F	[12/27]	114629,83	502012,95	19,00	14,09	10,93	4,27
J_F	[13/27]	114629,85	502008,41	19,00	14,01	10,86	4,18
J_F	[14/27]	114629,87	502003,86	19,00	14,10	10,96	4,25
J_F	[15/27]	114627,71	502001,50	19,00	20,70	17,56	10,87
J_F	[16/27]	114623,56	502001,53	19,00	19,54	16,40	9,70
J_F	[17/27]	114619,41	502001,56	19,00	21,03	17,86	11,30
J_F	[18/27]	114617,23	502004,16	19,00	19,37	16,21	9,55
J_F	[19/27]	114617,20	502009,15	19,00	18,31	15,15	8,46
J_F	[2/27]	114623,32	502051,68	19,00	--	--	--
J_F	[20/27]	114617,18	502014,14	19,00	19,60	16,45	9,75
J_F	[21/27]	114617,16	502019,13	19,00	17,45	14,29	7,67
J_F	[22/27]	114617,13	502024,11	19,00	19,13	15,98	9,31
J_F	[23/27]	114617,11	502029,10	19,00	19,89	16,74	10,07
J_F	[24/27]	114617,08	502034,09	19,00	22,21	19,05	12,41
J_F	[25/27]	114617,06	502039,08	19,00	21,56	18,41	11,75
J_F	[26/27]	114617,04	502044,07	19,00	21,08	17,92	11,25
J_F	[27/27]	114617,01	502049,05	19,00	19,19	16,04	9,34
J_F	[3/27]	114627,47	502051,69	19,00	--	--	--
J_F	[4/27]	114629,65	502049,33	19,00	13,12	9,96	3,30
J_F	[5/27]	114629,67	502044,78	19,00	13,19	10,03	3,37
J_F	[6/27]	114629,69	502040,24	19,00	13,52	10,35	3,72
J_F	[7/27]	114629,72	502035,69	19,00	13,42	10,25	3,62
J_F	[8/27]	114629,74	502031,14	19,00	13,32	10,16	3,52
J_F	[9/27]	114629,76	502026,60	19,00	13,15	9,99	3,34
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	22,50	30,99	27,86	21,07
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	1,50	17,45	14,29	7,65
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	22,50	10,88	7,74	1,00
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	1,50	10,83	7,69	0,96
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	22,50	12,50	9,36	2,61
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	1,50	12,41	9,27	2,53
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	22,50	12,50	9,36	2,61
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	1,50	12,43	9,30	2,55
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	22,50	46,26	43,13	36,34
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	1,50	40,30	37,17	30,40
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	22,50	46,72	43,59	36,79
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	1,50	22,01	18,84	12,25
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	22,50	46,29	43,17	36,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	1,50	21,86	18,69	12,09
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	22,50	46,37	43,25	36,43
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	1,50	22,10	18,92	12,36
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	22,50	46,13	43,01	36,19
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	1,50	22,25	19,06	12,52
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	22,50	45,66	42,53	35,71
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	1,50	21,49	18,30	11,75
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	22,50	45,71	42,59	35,76
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	1,50	20,65	17,47	10,91
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	22,50	30,83	27,71	20,90
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	1,50	17,23	14,02	7,57
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	22,50	45,64	42,53	35,69
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	1,50	20,54	17,37	10,78
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	22,50	40,36	37,24	30,44
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	1,50	26,55	23,41	16,67
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	22,50	40,13	37,00	30,20
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	1,50	26,01	22,87	16,15
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	22,50	40,07	36,94	30,14
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	1,50	28,02	24,88	18,11
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	22,50	39,84	36,72	29,92
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	1,50	27,62	24,48	17,71
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	22,50	30,70	27,58	20,78
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	1,50	16,86	13,67	7,16
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	22,50	28,12	24,99	18,20
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	1,50	16,62	13,44	6,89
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	22,50	24,20	21,07	14,32
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	1,50	16,12	12,95	6,35
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	22,50	20,02	16,81	10,36
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	1,50	17,54	14,40	7,67
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	22,50	19,94	16,73	10,28
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	1,50	17,77	14,63	7,92
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	22,50	19,01	15,80	9,35
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	1,50	16,73	13,59	6,87
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	22,50	14,39	11,26	4,51
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	1,50	13,87	10,74	3,99
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	26,00	31,49	28,36	21,58
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	5,00	18,26	15,07	8,53
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	26,00	10,51	7,37	0,63
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	5,00	10,53	7,39	0,67
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	26,00	12,00	8,87	2,12
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	5,00	11,98	8,84	2,11
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	26,00	12,18	9,05	2,30
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	5,00	11,91	8,77	2,04
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	26,00	46,27	43,15	36,36
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	5,00	39,48	36,35	29,60
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	26,00	46,84	43,72	36,92
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	5,00	23,16	19,97	13,48
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	26,00	46,46	43,34	36,54
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	5,00	23,14	19,94	13,46
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	26,00	46,57	43,44	36,64
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	5,00	24,06	20,86	14,39
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	26,00	46,43	43,30	36,49
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	5,00	24,50	21,29	14,84
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	26,00	46,14	43,02	36,21
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	5,00	23,67	20,45	14,01
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	26,00	46,21	43,09	36,27
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	5,00	22,82	19,62	13,17
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	26,00	31,26	28,14	21,35
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	5,00	19,35	16,14	9,70
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	26,00	46,06	42,94	36,12
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	5,00	22,49	19,29	12,83
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	26,00	40,64	37,51	30,72
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	5,00	27,74	24,58	17,94
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	26,00	40,42	37,30	30,50
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	5,00	27,36	24,19	17,57
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	26,00	40,37	37,24	30,45
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	5,00	29,02	25,87	19,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	26,00	40,17	37,05	30,25
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	5,00	28,61	25,46	18,77
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	26,00	31,14	28,02	21,22
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	5,00	18,31	15,10	8,66
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	26,00	28,38	25,26	18,48
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	5,00	17,80	14,60	8,14
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	26,00	24,59	21,45	14,72
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	5,00	17,00	13,81	7,30
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	26,00	22,60	19,39	12,95
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	5,00	17,82	14,66	7,99
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	26,00	22,76	19,55	13,12
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	5,00	18,14	14,98	8,33
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	26,00	21,66	18,45	12,01
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	5,00	17,04	13,88	7,23
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	26,00	14,00	10,86	4,12
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	5,00	13,30	10,17	3,43
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	29,50	31,78	28,65	21,87
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	8,50	21,14	17,95	11,46
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	29,50	10,54	7,40	0,66
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	8,50	10,62	7,47	0,75
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	29,50	12,06	8,93	2,19
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	8,50	12,01	8,87	2,14
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	29,50	12,19	9,06	2,31
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	8,50	11,93	8,80	2,06
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	29,50	46,28	43,15	36,37
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	8,50	40,23	37,09	30,34
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	29,50	46,84	43,72	36,93
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	8,50	26,66	23,46	17,00
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	29,50	46,58	43,45	36,65
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	8,50	27,04	23,85	17,36
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	29,50	46,59	43,46	36,66
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	8,50	29,33	26,14	19,63
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	29,50	46,50	43,37	36,57
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	8,50	30,40	27,21	20,70
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	29,50	46,24	43,12	36,31
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	8,50	29,42	26,23	19,74
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	29,50	46,31	43,19	36,39
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	8,50	28,68	25,48	19,00
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	29,50	31,54	28,42	21,63
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	8,50	22,87	19,69	13,15
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	29,50	46,20	43,07	36,26
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	8,50	28,40	25,20	18,71
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	29,50	40,77	37,64	30,85
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	8,50	30,12	26,95	20,34
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	29,50	40,58	37,45	30,66
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	8,50	30,06	26,89	20,30
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	29,50	40,55	37,42	30,63
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	8,50	30,94	27,78	21,14
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	29,50	40,36	37,23	30,44
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	8,50	30,59	27,43	20,78
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	29,50	31,43	28,30	21,51
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	8,50	20,81	17,62	11,13
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	29,50	28,67	25,54	18,77
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	8,50	19,47	16,27	9,78
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	29,50	25,03	21,88	15,18
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	8,50	18,01	14,82	8,32
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	29,50	25,31	22,11	15,63
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	8,50	18,27	15,11	8,47
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	29,50	25,92	22,72	16,23
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	8,50	18,53	15,37	8,73
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	29,50	24,74	21,55	15,05
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	8,50	17,84	14,67	8,05
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	29,50	14,02	10,89	4,15
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	8,50	13,54	10,41	3,67
K_D	[1/24]	114627,40	501769,56	12,00	30,21	27,08	20,33
K_D	[10/24]	114665,07	501772,80	12,00	10,68	7,54	0,80
K_D	[11/24]	114666,31	501768,26	12,00	12,16	9,02	2,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_D	[12/24]	114667,55	501763,72	12,00	12,24	9,10	2,35
K_D	[13/24]	114665,72	501760,67	12,00	41,36	38,22	31,47
K_D	[14/24]	114660,95	501759,35	12,00	32,36	29,19	22,61
K_D	[15/24]	114656,18	501758,03	12,00	31,81	28,62	22,08
K_D	[16/24]	114651,41	501756,71	12,00	35,66	32,51	25,81
K_D	[17/24]	114646,64	501755,39	12,00	36,77	33,62	26,91
K_D	[18/24]	114641,87	501754,07	12,00	37,44	34,31	27,56
K_D	[19/24]	114637,10	501752,75	12,00	35,68	32,53	25,82
K_D	[2/24]	114632,16	501770,91	12,00	28,87	25,73	18,99
K_D	[20/24]	114632,33	501751,43	12,00	36,09	32,95	26,21
K_D	[21/24]	114629,21	501753,08	12,00	35,72	32,58	25,81
K_D	[22/24]	114628,00	501757,56	12,00	35,18	32,04	25,27
K_D	[23/24]	114626,78	501762,04	12,00	35,39	32,27	25,49
K_D	[24/24]	114625,56	501766,52	12,00	35,26	32,13	25,36
K_D	[3/24]	114636,92	501772,26	12,00	26,98	23,84	17,13
K_D	[4/24]	114641,67	501773,61	12,00	24,94	21,79	15,10
K_D	[5/24]	114646,43	501774,96	12,00	23,97	20,83	14,12
K_D	[6/24]	114651,19	501776,31	12,00	22,50	19,35	12,65
K_D	[7/24]	114655,95	501777,66	12,00	22,62	19,47	12,77
K_D	[8/24]	114660,71	501779,01	12,00	22,47	19,33	12,62
K_D	[9/24]	114663,83	501777,34	12,00	13,82	10,69	3,95
K_E	[1/24]	114627,40	501769,56	15,50	28,35	25,22	18,44
K_E	[10/24]	114665,07	501772,80	15,50	11,01	7,88	1,14
K_E	[11/24]	114666,31	501768,26	15,50	12,49	9,35	2,61
K_E	[12/24]	114667,55	501763,72	15,50	12,54	9,40	2,65
K_E	[13/24]	114665,72	501760,67	15,50	44,51	41,38	34,59
K_E	[14/24]	114660,95	501759,35	15,50	42,43	39,30	32,50
K_E	[15/24]	114656,18	501758,03	15,50	41,72	38,59	31,79
K_E	[16/24]	114651,41	501756,71	15,50	42,23	39,11	32,29
K_E	[17/24]	114646,64	501755,39	15,50	42,28	39,16	32,34
K_E	[18/24]	114641,87	501754,07	15,50	41,27	38,15	31,33
K_E	[19/24]	114637,10	501752,75	15,50	41,43	38,31	31,50
K_E	[2/24]	114632,16	501770,91	15,50	27,63	24,51	17,72
K_E	[20/24]	114632,33	501751,43	15,50	41,53	38,42	31,59
K_E	[21/24]	114629,21	501753,08	15,50	38,82	35,71	28,87
K_E	[22/24]	114628,00	501757,56	15,50	38,57	35,46	28,61
K_E	[23/24]	114626,78	501762,04	15,50	38,52	35,40	28,57
K_E	[24/24]	114625,56	501766,52	15,50	38,27	35,15	28,31
K_E	[3/24]	114636,92	501772,26	15,50	27,53	24,40	17,62
K_E	[4/24]	114641,67	501773,61	15,50	26,87	23,74	16,93
K_E	[5/24]	114646,43	501774,96	15,50	23,60	20,48	13,68
K_E	[6/24]	114651,19	501776,31	15,50	17,58	14,41	7,77
K_E	[7/24]	114655,95	501777,66	15,50	17,59	14,42	7,77
K_E	[8/24]	114660,71	501779,01	15,50	16,43	13,27	6,64
K_E	[9/24]	114663,83	501777,34	15,50	14,37	11,23	4,48
K_F	[1/24]	114627,40	501769,56	19,00	29,72	26,59	19,80
K_F	[10/24]	114665,07	501772,80	19,00	10,82	7,69	0,94
K_F	[11/24]	114666,31	501768,26	19,00	12,41	9,27	2,52
K_F	[12/24]	114667,55	501763,72	19,00	12,47	9,33	2,57
K_F	[13/24]	114665,72	501760,67	19,00	46,22	43,09	36,29
K_F	[14/24]	114660,95	501759,35	19,00	46,23	43,11	36,29
K_F	[15/24]	114656,18	501758,03	19,00	45,51	42,40	35,58
K_F	[16/24]	114651,41	501756,71	19,00	45,42	42,31	35,47
K_F	[17/24]	114646,64	501755,39	19,00	45,10	41,98	35,14
K_F	[18/24]	114641,87	501754,07	19,00	44,57	41,46	34,62
K_F	[19/24]	114637,10	501752,75	19,00	44,56	41,44	34,61
K_F	[2/24]	114632,16	501770,91	19,00	29,54	26,41	19,61
K_F	[20/24]	114632,33	501751,43	19,00	44,41	41,29	34,45
K_F	[21/24]	114629,21	501753,08	19,00	39,83	36,71	29,89
K_F	[22/24]	114628,00	501757,56	19,00	39,57	36,46	29,63
K_F	[23/24]	114626,78	501762,04	19,00	39,48	36,35	29,53
K_F	[24/24]	114625,56	501766,52	19,00	39,22	36,10	29,27
K_F	[3/24]	114636,92	501772,26	19,00	29,42	26,29	19,49
K_F	[4/24]	114641,67	501773,61	19,00	27,80	24,68	17,87
K_F	[5/24]	114646,43	501774,96	19,00	23,80	20,67	13,91
K_F	[6/24]	114651,19	501776,31	19,00	18,46	15,28	8,73
K_F	[7/24]	114655,95	501777,66	19,00	18,37	15,19	8,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_F	[8/24]	114660,71	501779,01	19,00	17,28	14,09	7,56
K_F	[9/24]	114663,83	501777,34	19,00	14,34	11,20	4,46
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	22,50	40,18	37,05	30,31
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	1,50	39,23	36,09	29,34
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	22,50	42,37	39,24	32,49
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	1,50	41,73	38,60	31,86
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	22,50	12,72	9,57	2,83
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	1,50	12,35	9,21	2,48
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	22,50	21,89	18,70	12,18
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	1,50	19,79	16,67	9,90
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	22,50	21,72	18,52	12,01
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	1,50	19,62	16,49	9,74
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	22,50	22,55	19,36	12,87
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	1,50	19,79	16,65	9,90
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	22,50	22,12	18,92	12,44
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	1,50	18,89	15,75	9,00
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	22,50	23,24	20,04	13,55
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	1,50	18,95	15,80	9,07
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	22,50	18,51	15,29	8,87
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	1,50	16,18	13,03	6,35
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	22,50	22,70	19,53	12,93
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	1,50	19,34	16,19	9,46
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	22,50	21,95	18,77	12,23
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	1,50	18,89	15,76	9,01
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	22,50	40,67	37,54	30,80
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	1,50	39,85	36,72	29,97
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	22,50	22,07	18,88	12,34
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	1,50	18,91	15,77	9,02
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	22,50	22,26	19,07	12,56
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	1,50	19,08	15,94	9,21
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	22,50	22,13	18,93	12,44
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	1,50	18,85	15,72	8,95
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	22,50	22,73	19,52	13,08
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	1,50	19,02	15,88	9,14
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	22,50	26,84	23,69	16,97
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	1,50	17,71	14,57	7,84
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	22,50	26,57	23,43	16,72
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	1,50	18,81	15,66	8,95
L_A	[26/33]	114628,04	501826,54	22,50	29,74	26,61	19,82
L_A	[27/33]	114626,73	501831,11	22,50	30,30	27,18	20,37
L_A	[28/33]	114625,42	501835,68	22,50	29,35	26,22	19,43
L_A	[29/33]	114627,10	501838,72	22,50	15,46	12,23	5,85
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	22,50	40,92	37,77	31,03
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	1,50	40,14	37,01	30,27
L_A	[30/33]	114631,62	501839,98	22,50	15,35	12,13	5,75
L_A	[31/33]	114636,15	501841,24	22,50	15,09	11,87	5,48
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	22,50	15,01	11,79	5,41
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	1,50	13,67	10,51	3,84
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	22,50	14,90	11,68	5,29
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	1,50	13,82	10,66	4,00
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	22,50	41,11	37,98	31,24
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	1,50	40,32	37,19	30,45
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	22,50	41,35	38,21	31,47
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	1,50	40,56	37,42	30,68
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	22,50	41,55	38,41	31,67
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	1,50	40,84	37,71	30,97
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	22,50	41,76	38,62	31,88
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	1,50	41,13	37,99	31,25
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	22,50	41,97	38,83	32,09
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	1,50	41,38	38,24	31,50
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	22,50	42,18	39,04	32,30
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	1,50	41,56	38,42	31,69
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	26,00	40,44	37,31	30,56
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	5,00	38,77	35,63	28,89
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	26,00	42,50	39,37	32,62
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	5,00	40,93	37,79	31,05
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	26,00	12,61	9,47	2,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	5,00	11,82	8,68	1,95
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	26,00	24,48	21,28	14,82
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	5,00	19,65	16,51	9,77
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	26,00	24,33	21,13	14,66
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	5,00	19,73	16,59	9,88
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	26,00	25,33	22,12	15,67
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	5,00	19,64	16,50	9,77
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	26,00	25,03	21,83	15,37
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	5,00	18,82	15,67	8,95
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	26,00	25,48	22,28	15,82
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	5,00	19,16	16,01	9,32
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	26,00	20,58	17,36	10,95
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	5,00	16,52	13,36	6,75
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	26,00	24,00	20,81	14,29
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	5,00	19,43	16,28	9,58
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	26,00	23,85	20,65	14,19
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	5,00	18,93	15,78	9,06
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	26,00	40,92	37,79	31,05
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	5,00	39,34	36,21	29,47
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	26,00	24,20	21,00	14,53
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	5,00	18,96	15,82	9,10
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	26,00	24,53	21,32	14,86
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	5,00	19,03	15,88	9,17
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	26,00	24,62	21,41	14,96
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	5,00	18,70	15,56	8,82
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	26,00	25,29	22,08	15,66
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	5,00	18,75	15,61	8,88
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	26,00	27,79	24,64	17,95
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	5,00	17,64	14,49	7,80
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	26,00	27,37	24,21	17,55
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	5,00	19,12	15,96	9,32
L_B	[26/33]	114628,04	501826,54	26,00	30,35	27,22	20,45
L_B	[27/33]	114626,73	501831,11	26,00	31,01	27,87	21,09
L_B	[28/33]	114625,42	501835,68	26,00	30,11	26,98	20,21
L_B	[29/33]	114627,10	501838,72	26,00	16,92	13,69	7,31
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	26,00	41,15	38,01	31,27
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	5,00	39,58	36,44	29,70
L_B	[30/33]	114631,62	501839,98	26,00	16,80	13,58	7,19
L_B	[31/33]	114636,15	501841,24	26,00	16,75	13,53	7,14
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	26,00	16,67	13,45	7,07
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	5,00	13,64	10,47	3,85
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	26,00	16,57	13,34	6,95
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	5,00	13,84	10,67	4,06
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	26,00	41,33	38,20	31,46
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	5,00	39,74	36,60	29,86
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	26,00	41,55	38,40	31,67
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	5,00	39,95	36,81	30,07
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	26,00	41,74	38,60	31,86
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	5,00	40,18	37,05	30,31
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	26,00	41,93	38,79	32,04
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	5,00	40,41	37,27	30,53
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	26,00	42,11	38,98	32,24
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	5,00	40,62	37,48	30,74
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	26,00	42,31	39,17	32,43
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	5,00	40,77	37,64	30,90
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	29,50	39,96	36,82	30,07
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	8,50	38,54	35,40	28,66
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	29,50	41,75	38,62	31,87
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	8,50	40,75	37,61	30,87
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	29,50	12,61	9,48	2,75
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	8,50	11,76	8,62	1,89
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	29,50	28,50	25,31	18,79
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	8,50	20,48	17,34	10,62
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	29,50	28,29	25,10	18,57
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	8,50	20,99	17,83	11,18
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	29,50	29,30	26,11	19,60
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	8,50	20,76	17,61	10,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	29,50	28,91	25,72	19,21
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	8,50	19,77	16,62	9,94
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	29,50	28,64	25,45	18,93
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	8,50	19,40	16,24	9,57
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	29,50	22,56	19,36	12,91
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	8,50	16,19	13,02	6,42
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	29,50	27,42	24,22	17,74
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	8,50	19,58	16,42	9,73
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	29,50	27,88	24,68	18,18
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	8,50	19,44	16,29	9,61
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	29,50	40,15	37,02	30,27
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	8,50	39,10	35,96	29,22
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	29,50	27,81	24,62	18,12
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	8,50	19,03	15,88	9,18
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	29,50	27,72	24,53	18,03
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	8,50	19,04	15,89	9,19
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	29,50	27,55	24,35	17,87
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	8,50	18,81	15,67	8,95
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	29,50	28,59	25,39	18,92
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	8,50	18,84	15,69	8,99
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	29,50	26,45	23,25	16,80
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	8,50	18,23	15,07	8,43
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	29,50	25,11	21,91	15,43
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	8,50	19,41	16,23	9,66
L_C	[26/33]	114628,04	501826,54	29,50	24,50	21,30	14,82
L_C	[27/33]	114626,73	501831,11	29,50	24,85	21,65	15,16
L_C	[28/33]	114625,42	501835,68	29,50	25,16	21,97	15,45
L_C	[29/33]	114627,10	501838,72	29,50	--	--	--
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	29,50	40,40	37,27	30,52
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	8,50	39,33	36,19	29,45
L_C	[30/33]	114631,62	501839,98	29,50	--	--	--
L_C	[31/33]	114636,15	501841,24	29,50	--	--	--
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	29,50	--	--	--
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	8,50	13,26	10,08	3,53
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	29,50	--	--	--
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	8,50	13,60	10,41	3,88
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	29,50	39,36	36,23	29,48
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	8,50	39,51	36,38	29,63
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	29,50	39,55	36,42	29,67
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	8,50	39,74	36,60	29,86
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	29,50	41,01	37,88	31,13
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	8,50	39,94	36,81	30,07
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	29,50	41,19	38,06	31,31
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	8,50	40,15	37,01	30,28
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	29,50	41,38	38,24	31,50
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	8,50	40,36	37,23	30,48
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	29,50	41,56	38,43	31,69
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	8,50	40,55	37,42	30,68
L_D	[1/33]	114647,95	501842,59	12,00	38,89	35,75	29,01
L_D	[10/33]	114658,70	501804,72	12,00	41,14	37,99	31,25
L_D	[11/33]	114659,91	501800,32	12,00	11,77	8,64	1,90
L_D	[12/33]	114657,55	501796,36	12,00	20,57	17,43	10,69
L_D	[13/33]	114652,92	501795,08	12,00	20,19	17,05	10,31
L_D	[14/33]	114648,30	501793,81	12,00	20,43	17,28	10,55
L_D	[15/33]	114644,10	501795,01	12,00	19,72	16,57	9,86
L_D	[16/33]	114642,18	501796,60	12,00	20,45	17,29	10,64
L_D	[17/33]	114643,02	501798,95	12,00	15,64	12,45	5,91
L_D	[18/33]	114643,61	501801,46	12,00	20,53	17,38	10,70
L_D	[19/33]	114642,36	501806,02	12,00	22,30	19,14	12,45
L_D	[2/33]	114649,07	501839,35	12,00	39,41	36,28	29,54
L_D	[20/33]	114641,11	501810,58	12,00	19,33	16,18	9,49
L_D	[21/33]	114639,86	501815,14	12,00	19,43	16,27	9,60
L_D	[22/33]	114638,61	501819,70	12,00	19,27	16,11	9,42
L_D	[23/33]	114636,12	501821,33	12,00	19,64	16,48	9,81
L_D	[24/33]	114632,13	501820,19	12,00	19,51	16,34	9,71
L_D	[25/33]	114629,36	501821,97	12,00	23,19	20,04	13,36
L_D	[3/33]	114650,23	501835,52	12,00	39,66	36,51	29,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_D	[32/33]	114640,63	501842,47	12,00	11,80	8,60	2,10
L_D	[33/33]	114645,05	501843,67	12,00	11,69	8,50	2,00
L_D	[4/33]	114651,44	501831,12	12,00	39,84	36,71	29,97
L_D	[5/33]	114652,65	501826,72	12,00	40,08	36,95	30,21
L_D	[6/33]	114653,86	501822,32	12,00	40,28	37,15	30,41
L_D	[7/33]	114655,07	501817,92	12,00	40,49	37,35	30,61
L_D	[8/33]	114656,28	501813,52	12,00	40,70	37,56	30,82
L_D	[9/33]	114657,49	501809,12	12,00	40,91	37,78	31,04
L_E	[1/33]	114647,95	501842,59	15,50	39,33	36,20	29,45
L_E	[10/33]	114658,70	501804,72	15,50	41,65	38,51	31,77
L_E	[11/33]	114659,91	501800,32	15,50	12,37	9,23	2,49
L_E	[12/33]	114657,55	501796,36	15,50	21,34	18,20	11,48
L_E	[13/33]	114652,92	501795,08	15,50	20,96	17,82	11,11
L_E	[14/33]	114648,30	501793,81	15,50	21,08	17,93	11,23
L_E	[15/33]	114644,10	501795,01	15,50	20,19	17,04	10,36
L_E	[16/33]	114642,18	501796,60	15,50	20,96	17,80	11,15
L_E	[17/33]	114643,02	501798,95	15,50	15,67	12,48	5,95
L_E	[18/33]	114643,61	501801,46	15,50	20,70	17,55	10,87
L_E	[19/33]	114642,36	501806,02	15,50	19,69	16,53	9,87
L_E	[2/33]	114649,07	501839,35	15,50	39,85	36,71	29,97
L_E	[20/33]	114641,11	501810,58	15,50	19,89	16,74	10,06
L_E	[21/33]	114639,86	501815,14	15,50	19,97	16,81	10,15
L_E	[22/33]	114638,61	501819,70	15,50	19,91	16,75	10,10
L_E	[23/33]	114636,12	501821,33	15,50	20,33	17,17	10,55
L_E	[24/33]	114632,13	501820,19	15,50	20,96	17,79	11,19
L_E	[25/33]	114629,36	501821,97	15,50	25,55	22,41	15,64
L_E	[26/33]	114628,04	501826,54	15,50	26,22	23,08	16,32
L_E	[27/33]	114626,73	501831,11	15,50	23,56	20,39	13,76
L_E	[28/33]	114625,42	501835,68	15,50	22,93	19,76	13,17
L_E	[29/33]	114627,10	501838,72	15,50	13,12	9,91	3,49
L_E	[3/33]	114650,23	501835,52	15,50	40,10	36,95	30,21
L_E	[30/33]	114631,62	501839,98	15,50	12,91	9,70	3,27
L_E	[31/33]	114636,15	501841,24	15,50	12,18	8,98	2,52
L_E	[32/33]	114640,63	501842,47	15,50	12,04	8,83	2,38
L_E	[33/33]	114645,05	501843,67	15,50	11,92	8,71	2,26
L_E	[4/33]	114651,44	501831,12	15,50	40,30	37,16	30,42
L_E	[5/33]	114652,65	501826,72	15,50	40,55	37,41	30,67
L_E	[6/33]	114653,86	501822,32	15,50	40,76	37,62	30,88
L_E	[7/33]	114655,07	501817,92	15,50	40,98	37,83	31,10
L_E	[8/33]	114656,28	501813,52	15,50	41,19	38,06	31,32
L_E	[9/33]	114657,49	501809,12	15,50	41,42	38,28	31,54
L_F	[1/33]	114647,95	501842,59	19,00	39,79	36,65	29,90
L_F	[10/33]	114658,70	501804,72	19,00	42,10	38,96	32,22
L_F	[11/33]	114659,91	501800,32	19,00	12,68	9,55	2,81
L_F	[12/33]	114657,55	501796,36	19,00	21,02	17,86	11,21
L_F	[13/33]	114652,92	501795,08	19,00	20,88	17,71	11,07
L_F	[14/33]	114648,30	501793,81	19,00	21,58	18,41	11,78
L_F	[15/33]	114644,10	501795,01	19,00	20,95	17,78	11,18
L_F	[16/33]	114642,18	501796,60	19,00	22,04	18,87	12,28
L_F	[17/33]	114643,02	501798,95	19,00	16,82	13,62	7,15
L_F	[18/33]	114643,61	501801,46	19,00	21,60	18,45	11,80
L_F	[19/33]	114642,36	501806,02	19,00	20,55	17,38	10,77
L_F	[2/33]	114649,07	501839,35	19,00	40,29	37,15	30,41
L_F	[20/33]	114641,11	501810,58	19,00	20,80	17,63	11,01
L_F	[21/33]	114639,86	501815,14	19,00	21,03	17,86	11,25
L_F	[22/33]	114638,61	501819,70	19,00	20,79	17,61	11,03
L_F	[23/33]	114636,12	501821,33	19,00	21,26	18,07	11,54
L_F	[24/33]	114632,13	501820,19	19,00	25,42	22,28	15,54
L_F	[25/33]	114629,36	501821,97	19,00	26,00	22,86	16,13
L_F	[26/33]	114628,04	501826,54	19,00	28,67	25,54	18,75
L_F	[27/33]	114626,73	501831,11	19,00	29,28	26,15	19,36
L_F	[28/33]	114625,42	501835,68	19,00	27,99	24,85	18,09
L_F	[29/33]	114627,10	501838,72	19,00	14,20	10,99	4,59
L_F	[3/33]	114650,23	501835,52	19,00	40,55	37,40	30,66
L_F	[30/33]	114631,62	501839,98	19,00	14,11	10,88	4,49
L_F	[31/33]	114636,15	501841,24	19,00	13,50	10,28	3,87
L_F	[32/33]	114640,63	501842,47	19,00	13,42	10,20	3,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_F	[33/33]	114645,05	501843,67	19,00	13,30	10,08	3,68
L_F	[4/33]	114651,44	501831,12	19,00	40,76	37,62	30,88
L_F	[5/33]	114652,65	501826,72	19,00	41,01	37,87	31,14
L_F	[6/33]	114653,86	501822,32	19,00	41,23	38,10	31,35
L_F	[7/33]	114655,07	501817,92	19,00	41,46	38,32	31,59
L_F	[8/33]	114656,28	501813,52	19,00	41,68	38,54	31,79
L_F	[9/33]	114657,49	501809,12	19,00	41,89	38,75	32,01
M_A	[1/16]	114632,27	501864,66	1,50	15,18	12,03	5,34
M_A	[10/16]	114615,36	501851,13	1,50	17,42	14,24	7,64
M_A	[11/16]	114614,13	501855,29	1,50	17,39	14,21	7,62
M_A	[12/16]	114612,90	501859,44	1,50	17,68	14,51	7,92
M_A	[13/16]	114614,76	501862,29	1,50	14,60	11,45	4,77
M_A	[14/16]	114619,57	501863,58	1,50	14,36	11,21	4,53
M_A	[15/16]	114624,37	501864,87	1,50	14,15	11,01	4,27
M_A	[16/16]	114629,18	501866,16	1,50	13,80	10,66	3,92
M_A	[2/16]	114633,41	501860,50	1,50	15,28	12,14	5,43
M_A	[3/16]	114634,55	501856,35	1,50	15,49	12,35	5,64
M_A	[4/16]	114635,69	501852,19	1,50	15,67	12,53	5,82
M_A	[5/16]	114636,83	501848,03	1,50	16,69	13,54	6,83
M_A	[6/16]	114637,97	501843,88	1,50	16,98	13,84	7,12
M_A	[7/16]	114619,05	501838,67	1,50	17,72	14,56	7,94
M_A	[8/16]	114617,82	501842,83	1,50	17,47	14,31	7,68
M_A	[9/16]	114616,59	501846,98	1,50	17,43	14,26	7,64
M_B	[1/16]	114632,27	501864,66	5,00	14,81	11,66	4,99
M_B	[10/16]	114615,36	501851,13	5,00	18,17	14,99	8,45
M_B	[11/16]	114614,13	501855,29	5,00	18,25	15,07	8,53
M_B	[12/16]	114612,90	501859,44	5,00	18,58	15,40	8,87
M_B	[13/16]	114614,76	501862,29	5,00	14,57	11,41	4,77
M_B	[14/16]	114619,57	501863,58	5,00	14,42	11,26	4,61
M_B	[15/16]	114624,37	501864,87	5,00	14,08	10,94	4,23
M_B	[16/16]	114629,18	501866,16	5,00	13,69	10,54	3,82
M_B	[2/16]	114633,41	501860,50	5,00	14,90	11,75	5,05
M_B	[3/16]	114634,55	501856,35	5,00	15,08	11,94	5,24
M_B	[4/16]	114635,69	501852,19	5,00	15,22	12,08	5,38
M_B	[5/16]	114636,83	501848,03	5,00	16,12	12,98	6,27
M_B	[6/16]	114637,97	501843,88	5,00	16,39	13,24	6,52
M_B	[7/16]	114619,05	501838,67	5,00	18,70	15,52	8,97
M_B	[8/16]	114617,82	501842,83	5,00	18,03	14,85	8,30
M_B	[9/16]	114616,59	501846,98	5,00	18,10	14,92	8,38
M_C	[1/16]	114632,27	501864,66	8,50	14,36	11,20	4,54
M_C	[10/16]	114615,36	501851,13	8,50	20,41	17,22	10,70
M_C	[11/16]	114614,13	501855,29	8,50	20,59	17,40	10,88
M_C	[12/16]	114612,90	501859,44	8,50	20,88	17,69	11,18
M_C	[13/16]	114614,76	501862,29	8,50	14,55	11,38	4,78
M_C	[14/16]	114619,57	501863,58	8,50	14,46	11,29	4,69
M_C	[15/16]	114624,37	501864,87	8,50	14,03	10,87	4,19
M_C	[16/16]	114629,18	501866,16	8,50	13,60	10,44	3,76
M_C	[2/16]	114633,41	501860,50	8,50	14,51	11,35	4,67
M_C	[3/16]	114634,55	501856,35	8,50	14,68	11,53	4,85
M_C	[4/16]	114635,69	501852,19	8,50	14,56	11,42	4,73
M_C	[5/16]	114636,83	501848,03	8,50	15,55	12,40	5,70
M_C	[6/16]	114637,97	501843,88	8,50	15,81	12,66	5,94
M_C	[7/16]	114619,05	501838,67	8,50	20,55	17,37	10,81
M_C	[8/16]	114617,82	501842,83	8,50	19,79	16,60	10,07
M_C	[9/16]	114616,59	501846,98	8,50	20,14	16,96	10,43
M_D	[1/16]	114632,27	501864,66	12,00	13,82	10,66	4,01
M_D	[10/16]	114615,36	501851,13	12,00	26,88	23,74	17,00
M_D	[11/16]	114614,13	501855,29	12,00	27,17	24,03	17,29
M_D	[12/16]	114612,90	501859,44	12,00	27,10	23,95	17,22
M_D	[13/16]	114614,76	501862,29	12,00	13,23	10,03	3,54
M_D	[14/16]	114619,57	501863,58	12,00	12,87	9,67	3,18
M_D	[15/16]	114624,37	501864,87	12,00	12,00	8,83	2,20
M_D	[16/16]	114629,18	501866,16	12,00	11,96	8,80	2,16
M_D	[2/16]	114633,41	501860,50	12,00	14,17	11,02	4,34
M_D	[3/16]	114634,55	501856,35	12,00	14,49	11,34	4,65
M_D	[4/16]	114635,69	501852,19	12,00	14,38	11,24	4,54
M_D	[5/16]	114636,83	501848,03	12,00	15,51	12,37	5,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M_D	[6/16]	114637,97	501843,88	12,00	15,86	12,72	6,00
M_D	[7/16]	114619,05	501838,67	12,00	27,17	24,03	17,31
M_D	[8/16]	114617,82	501842,83	12,00	26,73	23,60	16,87
M_D	[9/16]	114616,59	501846,98	12,00	27,07	23,93	17,20
N_A	[1/12]	114626,00	501824,96	1,50	16,34	13,19	6,49
N_A	[10/12]	114607,97	501833,57	1,50	15,47	12,27	5,81
N_A	[11/12]	114612,68	501834,83	1,50	15,46	12,25	5,81
N_A	[12/12]	114617,39	501836,09	1,50	15,00	11,81	5,32
N_A	[2/12]	114621,17	501823,67	1,50	17,99	14,84	8,16
N_A	[3/12]	114616,34	501822,37	1,50	17,85	14,69	8,02
N_A	[4/12]	114611,52	501821,08	1,50	17,37	14,22	7,55
N_A	[5/12]	114606,69	501819,79	1,50	17,91	14,75	8,11
N_A	[6/12]	114603,60	501821,27	1,50	18,58	15,38	8,93
N_A	[7/12]	114602,50	501825,38	1,50	18,93	15,72	9,29
N_A	[8/12]	114601,39	501829,49	1,50	19,11	15,90	9,47
N_A	[9/12]	114603,27	501832,31	1,50	16,68	13,47	7,01
N_B	[1/12]	114626,00	501824,96	5,00	16,70	13,54	6,91
N_B	[10/12]	114607,97	501833,57	5,00	17,45	14,24	7,79
N_B	[11/12]	114612,68	501834,83	5,00	17,55	14,34	7,92
N_B	[12/12]	114617,39	501836,09	5,00	16,58	13,37	6,92
N_B	[2/12]	114621,17	501823,67	5,00	18,69	15,53	8,92
N_B	[3/12]	114616,34	501822,37	5,00	18,62	15,44	8,85
N_B	[4/12]	114611,52	501821,08	5,00	18,25	15,07	8,52
N_B	[5/12]	114606,69	501819,79	5,00	18,96	15,77	9,25
N_B	[6/12]	114603,60	501821,27	5,00	21,22	18,02	11,57
N_B	[7/12]	114602,50	501825,38	5,00	21,81	18,60	12,17
N_B	[8/12]	114601,39	501829,49	5,00	22,02	18,81	12,36
N_B	[9/12]	114603,27	501832,31	5,00	19,00	15,79	9,33
N_C	[1/12]	114626,00	501824,96	8,50	17,57	14,40	7,81
N_C	[10/12]	114607,97	501833,57	8,50	20,50	17,32	10,79
N_C	[11/12]	114612,68	501834,83	8,50	20,68	17,50	10,97
N_C	[12/12]	114617,39	501836,09	8,50	18,92	15,73	9,20
N_C	[2/12]	114621,17	501823,67	8,50	20,52	17,34	10,76
N_C	[3/12]	114616,34	501822,37	8,50	21,63	18,44	11,89
N_C	[4/12]	114611,52	501821,08	8,50	22,74	19,55	13,04
N_C	[5/12]	114606,69	501819,79	8,50	23,91	20,71	14,21
N_C	[6/12]	114603,60	501821,27	8,50	25,59	22,40	15,88
N_C	[7/12]	114602,50	501825,38	8,50	26,31	23,13	16,61
N_C	[8/12]	114601,39	501829,49	8,50	26,43	23,24	16,72
N_C	[9/12]	114603,27	501832,31	8,50	22,51	19,34	12,77
N_D	[1/12]	114626,00	501824,96	12,00	18,93	15,75	9,18
N_D	[10/12]	114607,97	501833,57	12,00	26,00	22,86	16,13
N_D	[11/12]	114612,68	501834,83	12,00	26,11	22,97	16,24
N_D	[12/12]	114617,39	501836,09	12,00	24,66	21,52	14,78
N_D	[2/12]	114621,17	501823,67	12,00	25,65	22,50	15,77
N_D	[3/12]	114616,34	501822,37	12,00	29,07	25,94	19,16
N_D	[4/12]	114611,52	501821,08	12,00	30,88	27,74	21,00
N_D	[5/12]	114606,69	501819,79	12,00	31,70	28,56	21,83
N_D	[6/12]	114603,60	501821,27	12,00	33,57	30,45	23,68
N_D	[7/12]	114602,50	501825,38	12,00	33,21	30,07	23,32
N_D	[8/12]	114601,39	501829,49	12,00	34,09	30,96	24,18
N_D	[9/12]	114603,27	501832,31	12,00	29,45	26,32	19,53
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	22,50	--	--	--
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	1,50	2,16	-1,04	-7,52
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	22,50	--	--	--
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	1,50	11,42	8,25	1,64
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	22,50	-2,18	-5,32	-12,03
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	1,50	8,19	5,02	-1,57
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	22,50	-1,10	-4,24	-10,95
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	1,50	8,39	5,22	-1,34
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	22,50	8,79	5,59	-0,87
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	1,50	10,64	7,47	0,86
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	22,50	14,32	11,10	4,69
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	1,50	12,61	9,45	2,79
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	22,50	15,80	12,58	6,19
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	1,50	13,67	10,51	3,85
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	22,50	16,71	13,50	7,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	1,50	14,70	11,55	4,88
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	22,50	14,65	11,44	4,98
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	1,50	12,91	9,75	3,10
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	22,50	38,88	35,74	29,01
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	1,50	38,05	34,92	28,16
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	22,50	29,07	25,94	19,17
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	1,50	17,12	13,98	7,27
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	22,50	--	--	--
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	1,50	4,85	1,64	-4,82
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	22,50	27,53	24,37	17,70
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	1,50	17,80	14,66	7,96
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	22,50	27,48	24,33	17,65
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	1,50	16,94	13,79	7,12
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	22,50	26,58	23,43	16,72
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	1,50	17,07	13,90	7,31
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	22,50	29,97	26,84	20,07
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	1,50	18,05	14,87	8,31
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	22,50	35,77	32,65	25,85
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	1,50	18,24	15,05	8,56
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	22,50	35,54	32,41	25,60
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	1,50	18,13	14,93	8,42
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	22,50	36,31	33,20	26,38
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	1,50	19,15	15,94	9,47
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	22,50	36,78	33,66	26,85
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	1,50	19,83	16,63	10,15
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	22,50	33,30	30,17	23,40
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	1,50	14,02	10,83	4,33
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	22,50	33,03	29,90	23,13
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	1,50	12,52	9,32	2,87
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	22,50	--	--	--
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	1,50	3,75	0,54	-5,91
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	22,50	32,54	29,41	22,64
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	1,50	12,22	9,00	2,58
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	22,50	32,36	29,22	22,45
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	1,50	12,77	9,56	3,14
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	22,50	32,23	29,10	22,33
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	1,50	13,72	10,51	4,07
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	22,50	32,14	29,01	22,24
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	1,50	14,66	11,45	5,03
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	22,50	31,95	28,82	22,05
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	1,50	16,48	13,26	6,84
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	22,50	--	--	--
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	1,50	6,80	3,58	-2,79
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	22,50	--	--	--
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	1,50	11,32	8,16	1,55
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	22,50	5,50	2,26	-4,07
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	1,50	12,09	8,92	2,32
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	22,50	9,19	5,95	-0,36
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	1,50	13,42	10,24	3,67
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	22,50	10,27	7,03	0,73
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	1,50	13,25	10,07	3,49
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	22,50	10,29	7,05	0,73
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	1,50	13,13	9,95	3,38
O_B	[1/34]	114579,37	501896,20	5,00	3,68	0,45	-5,88
O_B	[10/34]	114620,37	501907,76	5,00	12,53	9,36	2,78
O_B	[11/34]	114623,42	501906,08	5,00	8,27	5,09	-1,45
O_B	[12/34]	114624,72	501901,58	5,00	8,54	5,35	-1,16
O_B	[13/34]	114626,02	501897,08	5,00	10,60	7,42	0,86
O_B	[14/34]	114627,33	501892,58	5,00	12,49	9,32	2,71
O_B	[15/34]	114628,63	501888,08	5,00	13,61	10,44	3,84
O_B	[16/34]	114629,93	501883,58	5,00	14,59	11,42	4,81
O_B	[17/34]	114631,23	501879,08	5,00	12,82	9,65	3,05
O_B	[18/34]	114629,52	501876,05	5,00	37,82	34,69	27,95
O_B	[19/34]	114624,96	501874,73	5,00	17,18	14,02	7,38
O_B	[2/34]	114583,93	501897,48	5,00	5,90	2,66	-3,67
O_B	[20/34]	114620,39	501873,41	5,00	17,76	14,60	7,95
O_B	[21/34]	114615,82	501872,09	5,00	17,19	14,02	7,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_B	[22/34]	114611,25	501870,77	5,00	18,03	14,84	8,31
O_B	[23/34]	114606,68	501869,46	5,00	19,41	16,21	9,71
O_B	[24/34]	114602,12	501868,14	5,00	20,24	17,03	10,59
O_B	[25/34]	114597,55	501866,82	5,00	20,01	16,81	10,33
O_B	[26/34]	114592,98	501865,50	5,00	21,38	18,18	11,72
O_B	[27/34]	114588,41	501864,18	5,00	22,38	19,18	12,72
O_B	[28/34]	114585,36	501865,86	5,00	16,63	13,42	6,98
O_B	[29/34]	114584,08	501870,41	5,00	15,22	12,00	5,60
O_B	[3/34]	114588,48	501898,77	5,00	4,51	1,28	-5,05
O_B	[30/34]	114582,80	501874,96	5,00	15,21	12,00	5,59
O_B	[31/34]	114581,52	501879,51	5,00	15,82	12,61	6,20
O_B	[32/34]	114580,23	501884,06	5,00	16,86	13,65	7,24
O_B	[33/34]	114578,95	501888,61	5,00	17,61	14,39	7,99
O_B	[34/34]	114577,67	501893,16	5,00	19,03	15,82	9,40
O_B	[4/34]	114593,04	501900,05	5,00	7,47	4,22	-2,07
O_B	[5/34]	114597,60	501901,34	5,00	11,57	8,39	1,85
O_B	[6/34]	114602,15	501902,62	5,00	12,34	9,15	2,63
O_B	[7/34]	114606,71	501903,90	5,00	14,33	11,15	4,61
O_B	[8/34]	114611,26	501905,19	5,00	14,21	11,03	4,47
O_B	[9/34]	114615,82	501906,47	5,00	13,92	10,74	4,20
O_C	[1/34]	114579,37	501896,20	8,50	4,18	0,94	-5,35
O_C	[10/34]	114620,37	501907,76	8,50	11,93	8,73	2,21
O_C	[11/34]	114623,42	501906,08	8,50	8,22	5,03	-1,47
O_C	[12/34]	114624,72	501901,58	8,50	8,58	5,37	-1,10
O_C	[13/34]	114626,02	501897,08	8,50	10,41	7,23	0,70
O_C	[14/34]	114627,33	501892,58	8,50	12,32	9,15	2,57
O_C	[15/34]	114628,63	501888,08	8,50	13,52	10,34	3,78
O_C	[16/34]	114629,93	501883,58	8,50	14,43	11,25	4,69
O_C	[17/34]	114631,23	501879,08	8,50	12,72	9,53	2,97
O_C	[18/34]	114629,52	501876,05	8,50	37,49	34,35	27,61
O_C	[19/34]	114624,96	501874,73	8,50	18,30	15,13	8,54
O_C	[2/34]	114583,93	501897,48	8,50	6,21	2,96	-3,33
O_C	[20/34]	114620,39	501873,41	8,50	18,84	15,66	9,08
O_C	[21/34]	114615,82	501872,09	8,50	18,85	15,66	9,14
O_C	[22/34]	114611,25	501870,77	8,50	19,96	16,76	10,26
O_C	[23/34]	114606,68	501869,46	8,50	21,35	18,16	11,66
O_C	[24/34]	114602,12	501868,14	8,50	23,57	20,38	13,88
O_C	[25/34]	114597,55	501866,82	8,50	23,59	20,40	13,87
O_C	[26/34]	114592,98	501865,50	8,50	25,00	21,83	15,28
O_C	[27/34]	114588,41	501864,18	8,50	25,65	22,46	15,93
O_C	[28/34]	114585,36	501865,86	8,50	21,28	18,09	11,59
O_C	[29/34]	114584,08	501870,41	8,50	20,28	17,09	10,61
O_C	[3/34]	114588,48	501898,77	8,50	4,73	1,49	-4,81
O_C	[30/34]	114582,80	501874,96	8,50	20,25	17,06	10,56
O_C	[31/34]	114581,52	501879,51	8,50	20,57	17,38	10,87
O_C	[32/34]	114580,23	501884,06	8,50	21,03	17,84	11,33
O_C	[33/34]	114578,95	501888,61	8,50	21,92	18,73	12,21
O_C	[34/34]	114577,67	501893,16	8,50	22,72	19,54	13,00
O_C	[4/34]	114593,04	501900,05	8,50	7,73	4,48	-1,78
O_C	[5/34]	114597,60	501901,34	8,50	7,59	4,34	-1,93
O_C	[6/34]	114602,15	501902,62	8,50	9,25	6,00	-0,32
O_C	[7/34]	114606,71	501903,90	8,50	14,49	11,30	4,79
O_C	[8/34]	114611,26	501905,19	8,50	14,36	11,17	4,65
O_C	[9/34]	114615,82	501906,47	8,50	13,50	10,30	3,83
O_D	[1/34]	114579,37	501896,20	12,00	4,60	1,35	-4,95
O_D	[10/34]	114620,37	501907,76	12,00	14,25	11,13	4,31
O_D	[11/34]	114623,42	501906,08	12,00	-1,65	-4,79	-11,48
O_D	[12/34]	114624,72	501901,58	12,00	-0,81	-3,95	-10,64
O_D	[13/34]	114626,02	501897,08	12,00	6,85	3,67	-2,90
O_D	[14/34]	114627,33	501892,58	12,00	11,54	8,35	1,80
O_D	[15/34]	114628,63	501888,08	12,00	12,57	9,37	2,87
O_D	[16/34]	114629,93	501883,58	12,00	13,83	10,65	4,11
O_D	[17/34]	114631,23	501879,08	12,00	11,59	8,41	1,85
O_D	[18/34]	114629,52	501876,05	12,00	37,63	34,49	27,76
O_D	[19/34]	114624,96	501874,73	12,00	20,51	17,34	10,77
O_D	[2/34]	114583,93	501897,48	12,00	6,46	3,22	-3,07
O_D	[20/34]	114620,39	501873,41	12,00	23,57	20,42	13,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_D	[21/34]	114615,82	501872,09	12,00	24,16	21,00	14,34
O_D	[22/34]	114611,25	501870,77	12,00	24,55	21,40	14,71
O_D	[23/34]	114606,68	501869,46	12,00	27,69	24,55	17,81
O_D	[24/34]	114602,12	501868,14	12,00	30,00	26,86	20,13
O_D	[25/34]	114597,55	501866,82	12,00	29,66	26,52	19,78
O_D	[26/34]	114592,98	501865,50	12,00	32,18	29,05	22,28
O_D	[27/34]	114588,41	501864,18	12,00	32,58	29,45	22,68
O_D	[28/34]	114585,36	501865,86	12,00	31,62	28,50	21,70
O_D	[29/34]	114584,08	501870,41	12,00	31,29	28,17	21,36
O_D	[3/34]	114588,48	501898,77	12,00	4,92	1,68	-4,62
O_D	[30/34]	114582,80	501874,96	12,00	30,41	27,28	20,49
O_D	[31/34]	114581,52	501879,51	12,00	30,16	27,04	20,24
O_D	[32/34]	114580,23	501884,06	12,00	30,20	27,07	20,28
O_D	[33/34]	114578,95	501888,61	12,00	30,39	27,27	20,48
O_D	[34/34]	114577,67	501893,16	12,00	30,54	27,41	20,62
O_D	[4/34]	114593,04	501900,05	12,00	4,92	1,67	-4,62
O_D	[5/34]	114597,60	501901,34	12,00	3,81	0,56	-5,71
O_D	[6/34]	114602,15	501902,62	12,00	7,46	4,23	-2,12
O_D	[7/34]	114606,71	501903,90	12,00	17,09	13,95	7,19
O_D	[8/34]	114611,26	501905,19	12,00	16,97	13,83	7,07
O_D	[9/34]	114615,82	501906,47	12,00	15,18	12,04	5,30
O_E	[1/34]	114579,37	501896,20	15,50	--	--	--
O_E	[10/34]	114620,37	501907,76	15,50	17,26	14,15	7,29
O_E	[11/34]	114623,42	501906,08	15,50	-1,60	-4,75	-11,43
O_E	[12/34]	114624,72	501901,58	15,50	-0,74	-3,89	-10,57
O_E	[13/34]	114626,02	501897,08	15,50	7,38	4,20	-2,33
O_E	[14/34]	114627,33	501892,58	15,50	11,98	8,78	2,30
O_E	[15/34]	114628,63	501888,08	15,50	13,07	9,86	3,42
O_E	[16/34]	114629,93	501883,58	15,50	14,33	11,14	4,65
O_E	[17/34]	114631,23	501879,08	15,50	12,14	8,95	2,43
O_E	[18/34]	114629,52	501876,05	15,50	37,98	34,84	28,10
O_E	[19/34]	114624,96	501874,73	15,50	21,97	18,79	12,21
O_E	[2/34]	114583,93	501897,48	15,50	--	--	--
O_E	[20/34]	114620,39	501873,41	15,50	26,16	23,03	16,29
O_E	[21/34]	114615,82	501872,09	15,50	26,82	23,68	16,97
O_E	[22/34]	114611,25	501870,77	15,50	26,65	23,52	16,79
O_E	[23/34]	114606,68	501869,46	15,50	29,86	26,72	19,94
O_E	[24/34]	114602,12	501868,14	15,50	34,58	31,47	24,66
O_E	[25/34]	114597,55	501866,82	15,50	33,14	30,01	23,22
O_E	[26/34]	114592,98	501865,50	15,50	34,17	31,05	24,25
O_E	[27/34]	114588,41	501864,18	15,50	34,37	31,24	24,45
O_E	[28/34]	114585,36	501865,86	15,50	33,21	30,09	23,27
O_E	[29/34]	114584,08	501870,41	15,50	32,94	29,82	23,00
O_E	[3/34]	114588,48	501898,77	15,50	2,07	-1,18	-7,48
O_E	[30/34]	114582,80	501874,96	15,50	32,51	29,39	22,58
O_E	[31/34]	114581,52	501879,51	15,50	32,04	28,92	22,11
O_E	[32/34]	114580,23	501884,06	15,50	31,90	28,77	21,97
O_E	[33/34]	114578,95	501888,61	15,50	32,15	29,03	22,23
O_E	[34/34]	114577,67	501893,16	15,50	31,72	28,59	21,78
O_E	[4/34]	114593,04	501900,05	15,50	1,80	-1,44	-7,75
O_E	[5/34]	114597,60	501901,34	15,50	1,52	-1,73	-8,03
O_E	[6/34]	114602,15	501902,62	15,50	6,15	2,92	-3,42
O_E	[7/34]	114606,71	501903,90	15,50	17,59	14,46	7,66
O_E	[8/34]	114611,26	501905,19	15,50	17,62	14,49	7,70
O_E	[9/34]	114615,82	501906,47	15,50	17,76	14,63	7,83
O_F	[1/34]	114579,37	501896,20	19,00	--	--	--
O_F	[10/34]	114620,37	501907,76	19,00	--	--	--
O_F	[11/34]	114623,42	501906,08	19,00	-1,37	-4,53	-11,20
O_F	[12/34]	114624,72	501901,58	19,00	-0,50	-3,66	-10,33
O_F	[13/34]	114626,02	501897,08	19,00	7,99	4,79	-1,70
O_F	[14/34]	114627,33	501892,58	19,00	13,10	9,89	3,45
O_F	[15/34]	114628,63	501888,08	19,00	14,29	11,07	4,66
O_F	[16/34]	114629,93	501883,58	19,00	15,40	12,19	5,73
O_F	[17/34]	114631,23	501879,08	19,00	13,26	10,07	3,58
O_F	[18/34]	114629,52	501876,05	19,00	38,37	35,24	28,50
O_F	[19/34]	114624,96	501874,73	19,00	24,28	21,11	14,49
O_F	[2/34]	114583,93	501897,48	19,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_F	[20/34]	114620,39	501873,41	19,00	27,19	24,04	17,33
O_F	[21/34]	114615,82	501872,09	19,00	28,13	24,99	18,27
O_F	[22/34]	114611,25	501870,77	19,00	28,68	25,54	18,78
O_F	[23/34]	114606,68	501869,46	19,00	31,35	28,22	21,43
O_F	[24/34]	114602,12	501868,14	19,00	35,95	32,83	26,02
O_F	[25/34]	114597,55	501866,82	19,00	35,66	32,54	25,72
O_F	[26/34]	114592,98	501865,50	19,00	36,01	32,89	26,08
O_F	[27/34]	114588,41	501864,18	19,00	35,75	32,63	25,82
O_F	[28/34]	114585,36	501865,86	19,00	33,69	30,58	23,77
O_F	[29/34]	114584,08	501870,41	19,00	33,52	30,39	23,59
O_F	[3/34]	114588,48	501898,77	19,00	--	--	--
O_F	[30/34]	114582,80	501874,96	19,00	32,20	29,08	22,29
O_F	[31/34]	114581,52	501879,51	19,00	32,17	29,05	22,26
O_F	[32/34]	114580,23	501884,06	19,00	31,92	28,80	22,01
O_F	[33/34]	114578,95	501888,61	19,00	32,56	29,43	22,63
O_F	[34/34]	114577,67	501893,16	19,00	32,44	29,31	22,52
O_F	[4/34]	114593,04	501900,05	19,00	--	--	--
O_F	[5/34]	114597,60	501901,34	19,00	--	--	--
O_F	[6/34]	114602,15	501902,62	19,00	4,91	1,67	-4,67
O_F	[7/34]	114606,71	501903,90	19,00	8,51	5,27	-1,05
O_F	[8/34]	114611,26	501905,19	19,00	9,58	6,33	0,03
O_F	[9/34]	114615,82	501906,47	19,00	9,57	6,33	0,02
P_A	[1/64]	114654,62	501734,42	1,50	23,68	20,49	13,98
P_A	[10/64]	114641,99	501707,60	1,50	24,98	21,79	15,28
P_A	[11/64]	114642,27	501702,86	1,50	24,79	21,61	15,07
P_A	[12/64]	114642,55	501698,12	1,50	25,03	21,86	15,28
P_A	[13/64]	114642,82	501693,39	1,50	25,18	22,02	15,39
P_A	[14/64]	114645,14	501691,24	1,50	22,42	19,23	12,73
P_A	[15/64]	114649,71	501691,51	1,50	22,78	19,58	13,09
P_A	[16/64]	114654,29	501691,77	1,50	22,89	19,70	13,21
P_A	[17/64]	114658,86	501692,03	1,50	21,91	18,72	12,22
P_A	[18/64]	114660,90	501694,43	1,50	18,97	15,78	9,28
P_A	[19/64]	114660,60	501699,17	1,50	19,07	15,88	9,37
P_A	[2/64]	114650,54	501734,17	1,50	24,45	21,26	14,77
P_A	[20/64]	114660,30	501703,92	1,50	18,91	15,72	9,22
P_A	[21/64]	114660,00	501708,66	1,50	18,46	15,28	8,76
P_A	[22/64]	114659,70	501713,40	1,50	18,23	15,04	8,52
P_A	[23/64]	114659,40	501718,14	1,50	18,14	14,95	8,42
P_A	[24/64]	114659,10	501722,88	1,50	18,45	15,27	8,70
P_A	[25/64]	114658,80	501727,63	1,50	19,05	15,88	9,28
P_A	[26/64]	114658,50	501732,37	1,50	19,36	16,20	9,54
P_A	[27/64]	114668,27	501732,92	1,50	44,85	41,73	34,92
P_A	[28/64]	114668,54	501728,19	1,50	45,73	42,61	35,80
P_A	[29/64]	114668,81	501723,45	1,50	46,81	43,69	36,89
P_A	[3/10]	114658,02	501744,26	1,50	19,53	16,35	9,80
P_A	[3/64]	114646,47	501733,92	1,50	25,00	21,80	15,32
P_A	[30/64]	114669,08	501718,71	1,50	47,03	43,91	37,09
P_A	[31/64]	114669,35	501713,97	1,50	46,94	43,81	36,98
P_A	[32/64]	114669,62	501709,23	1,50	47,28	44,16	37,31
P_A	[33/64]	114669,89	501704,50	1,50	47,67	44,56	37,71
P_A	[34/64]	114670,16	501699,76	1,50	48,23	45,11	38,27
P_A	[35/64]	114670,44	501695,02	1,50	48,47	45,36	38,52
P_A	[36/64]	114670,71	501690,28	1,50	49,08	45,95	39,12
P_A	[37/64]	114670,98	501685,54	1,50	49,58	46,47	39,64
P_A	[38/64]	114668,69	501682,94	1,50	50,00	46,88	40,05
P_A	[39/64]	114664,04	501682,68	1,50	49,75	46,64	39,79
P_A	[4/10]	114661,80	501744,48	1,50	19,20	16,03	9,41
P_A	[4/64]	114642,40	501733,67	1,50	25,47	22,27	15,80
P_A	[40/64]	114659,39	501682,42	1,50	49,26	46,15	39,29
P_A	[41/64]	114654,74	501682,16	1,50	48,85	45,74	38,87
P_A	[42/64]	114650,10	501681,90	1,50	48,35	45,23	38,36
P_A	[43/64]	114645,45	501681,64	1,50	48,02	44,91	38,04
P_A	[44/64]	114640,80	501681,38	1,50	47,89	44,77	37,90
P_A	[45/64]	114636,15	501681,12	1,50	47,75	44,65	37,77
P_A	[46/64]	114633,58	501683,45	1,50	31,71	28,59	21,76
P_A	[47/64]	114633,32	501688,18	1,50	32,65	29,54	22,70
P_A	[48/64]	114633,05	501692,92	1,50	31,01	27,89	21,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_A	[49/64]	114632,79	501697,65	1,50	33,17	30,05	23,23
P_A	[5/10]	114665,59	501744,70	1,50	19,84	16,67	10,04
P_A	[5/64]	114640,59	501731,29	1,50	25,44	22,25	15,77
P_A	[50/64]	114632,52	501702,38	1,50	32,62	29,50	22,68
P_A	[51/64]	114632,26	501707,12	1,50	33,03	29,91	23,08
P_A	[52/64]	114631,99	501711,85	1,50	33,06	29,94	23,11
P_A	[53/64]	114631,73	501716,58	1,50	32,97	29,86	23,02
P_A	[54/64]	114631,46	501721,32	1,50	32,91	29,79	22,95
P_A	[55/64]	114631,20	501726,05	1,50	30,94	27,83	21,01
P_A	[56/64]	114630,93	501730,79	1,50	30,92	27,80	20,98
P_A	[57/64]	114630,67	501735,52	1,50	30,95	27,82	21,01
P_A	[58/64]	114630,40	501740,25	1,50	30,86	27,74	20,92
P_A	[59/64]	114632,51	501742,85	1,50	20,57	17,38	10,85
P_A	[6/10]	114667,73	501742,36	1,50	46,08	42,96	36,17
P_A	[6/64]	114640,87	501726,55	1,50	25,22	22,02	15,54
P_A	[60/64]	114636,80	501743,08	1,50	19,33	16,15	9,59
P_A	[61/64]	114641,10	501743,32	1,50	18,80	15,61	9,08
P_A	[62/64]	114645,39	501743,56	1,50	19,32	16,13	9,60
P_A	[63/64]	114649,68	501743,80	1,50	19,59	16,40	9,86
P_A	[64/64]	114653,97	501744,03	1,50	19,46	16,27	9,74
P_A	[7/10]	114668,00	501737,65	1,50	46,34	43,20	36,42
P_A	[7/64]	114641,15	501721,81	1,50	25,34	22,14	15,65
P_A	[8/64]	114641,43	501717,07	1,50	25,05	21,85	15,37
P_A	[9/64]	114641,71	501712,34	1,50	25,08	21,88	15,40
P_B	[1/64]	114654,62	501734,42	5,00	26,46	23,26	16,79
P_B	[10/64]	114641,99	501707,60	5,00	27,78	24,58	18,10
P_B	[11/64]	114642,27	501702,86	5,00	27,32	24,13	17,64
P_B	[12/64]	114642,55	501698,12	5,00	27,08	23,89	17,39
P_B	[13/64]	114642,82	501693,39	5,00	26,85	23,67	17,10
P_B	[14/64]	114645,14	501691,24	5,00	24,37	21,16	14,70
P_B	[15/64]	114649,71	501691,51	5,00	25,02	21,82	15,35
P_B	[16/64]	114654,29	501691,77	5,00	25,37	22,17	15,70
P_B	[17/64]	114658,86	501692,03	5,00	24,41	21,21	14,73
P_B	[18/64]	114660,90	501694,43	5,00	21,36	18,16	11,68
P_B	[19/64]	114660,60	501699,17	5,00	21,39	18,19	11,71
P_B	[2/64]	114650,54	501734,17	5,00	27,27	24,07	17,60
P_B	[20/64]	114660,30	501703,92	5,00	21,36	18,16	11,69
P_B	[21/64]	114660,00	501708,66	5,00	21,00	17,80	11,32
P_B	[22/64]	114659,70	501713,40	5,00	20,59	17,39	10,91
P_B	[23/64]	114659,40	501718,14	5,00	20,32	17,13	10,65
P_B	[24/64]	114659,10	501722,88	5,00	20,43	17,22	10,74
P_B	[25/64]	114658,80	501727,63	5,00	20,87	17,67	11,17
P_B	[26/64]	114658,50	501732,37	5,00	20,77	17,59	11,01
P_B	[27/64]	114668,27	501732,92	5,00	45,35	42,22	35,43
P_B	[28/64]	114668,54	501728,19	5,00	46,12	43,00	36,21
P_B	[29/64]	114668,81	501723,45	5,00	47,50	44,37	37,58
P_B	[3/10]	114658,02	501744,26	5,00	21,54	18,35	11,84
P_B	[3/64]	114646,47	501733,92	5,00	27,79	24,59	18,12
P_B	[30/64]	114669,08	501718,71	5,00	47,57	44,45	37,65
P_B	[31/64]	114669,35	501713,97	5,00	47,80	44,67	37,87
P_B	[32/64]	114669,62	501709,23	5,00	48,31	45,19	38,38
P_B	[33/64]	114669,89	501704,50	5,00	48,90	45,79	38,98
P_B	[34/64]	114670,16	501699,76	5,00	49,61	46,49	39,68
P_B	[35/64]	114670,44	501695,02	5,00	50,04	46,91	40,10
P_B	[36/64]	114670,71	501690,28	5,00	50,72	47,60	40,79
P_B	[37/64]	114670,98	501685,54	5,00	51,31	48,19	41,38
P_B	[38/64]	114668,69	501682,94	5,00	51,67	48,55	41,74
P_B	[39/64]	114664,04	501682,68	5,00	51,39	48,27	41,45
P_B	[4/10]	114661,80	501744,48	5,00	20,13	16,96	10,40
P_B	[4/64]	114642,40	501733,67	5,00	28,30	25,09	18,62
P_B	[40/64]	114659,39	501682,42	5,00	50,91	47,79	40,96
P_B	[41/64]	114654,74	501682,16	5,00	50,46	47,34	40,51
P_B	[42/64]	114650,10	501681,90	5,00	50,22	47,11	40,27
P_B	[43/64]	114645,45	501681,64	5,00	49,96	46,84	40,00
P_B	[44/64]	114640,80	501681,38	5,00	49,63	46,51	39,68
P_B	[45/64]	114636,15	501681,12	5,00	49,34	46,23	39,39
P_B	[46/64]	114633,58	501683,45	5,00	32,32	29,18	22,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_B	[47/64]	114633,32	501688,18	5,00	33,24	30,11	23,35
P_B	[48/64]	114633,05	501692,92	5,00	31,70	28,56	21,82
P_B	[49/64]	114632,79	501697,65	5,00	33,74	30,61	23,85
P_B	[5/10]	114665,59	501744,70	5,00	20,72	17,54	10,97
P_B	[5/64]	114640,59	501731,29	5,00	28,32	25,12	18,65
P_B	[50/64]	114632,52	501702,38	5,00	33,19	30,05	23,30
P_B	[51/64]	114632,26	501707,12	5,00	33,56	30,42	23,67
P_B	[52/64]	114631,99	501711,85	5,00	33,60	30,47	23,71
P_B	[53/64]	114631,73	501716,58	5,00	33,57	30,44	23,68
P_B	[54/64]	114631,46	501721,32	5,00	33,51	30,38	23,62
P_B	[55/64]	114631,20	501726,05	5,00	31,66	28,52	21,78
P_B	[56/64]	114630,93	501730,79	5,00	31,64	28,50	21,76
P_B	[57/64]	114630,67	501735,52	5,00	31,69	28,54	21,82
P_B	[58/64]	114630,40	501740,25	5,00	31,60	28,46	21,73
P_B	[59/64]	114632,51	501742,85	5,00	23,08	19,89	13,39
P_B	[6/10]	114667,73	501742,36	5,00	46,25	43,12	36,34
P_B	[6/64]	114640,87	501726,55	5,00	28,03	24,83	18,36
P_B	[60/64]	114636,80	501743,08	5,00	21,48	18,29	11,79
P_B	[61/64]	114641,10	501743,32	5,00	21,23	18,03	11,54
P_B	[62/64]	114645,39	501743,56	5,00	21,60	18,40	11,92
P_B	[63/64]	114649,68	501743,80	5,00	21,75	18,55	12,05
P_B	[64/64]	114653,97	501744,03	5,00	21,81	18,61	12,11
P_B	[7/10]	114668,00	501737,65	5,00	46,55	43,42	36,64
P_B	[7/64]	114641,15	501721,81	5,00	28,21	25,01	18,54
P_B	[8/64]	114641,43	501717,07	5,00	28,00	24,80	18,33
P_B	[9/64]	114641,71	501712,34	5,00	28,02	24,81	18,34
P_C	[1/64]	114654,62	501734,42	8,50	31,31	28,12	21,59
P_C	[10/64]	114641,99	501707,60	8,50	32,69	29,51	22,97
P_C	[11/64]	114642,27	501702,86	8,50	32,37	29,18	22,65
P_C	[12/64]	114642,55	501698,12	8,50	32,11	28,92	22,39
P_C	[13/64]	114642,82	501693,39	8,50	30,56	27,37	20,86
P_C	[14/64]	114645,14	501691,24	8,50	28,26	25,07	18,56
P_C	[15/64]	114649,71	501691,51	8,50	28,57	25,38	18,85
P_C	[16/64]	114654,29	501691,77	8,50	28,59	25,41	18,86
P_C	[17/64]	114658,86	501692,03	8,50	28,25	25,07	18,52
P_C	[18/64]	114660,90	501694,43	8,50	24,72	21,53	14,99
P_C	[19/64]	114660,60	501699,17	8,50	24,81	21,63	15,09
P_C	[2/64]	114650,54	501734,17	8,50	31,53	28,34	21,81
P_C	[20/64]	114660,30	501703,92	8,50	25,27	22,09	15,55
P_C	[21/64]	114660,00	501708,66	8,50	25,06	21,88	15,33
P_C	[22/64]	114659,70	501713,40	8,50	24,99	21,81	15,28
P_C	[23/64]	114659,40	501718,14	8,50	25,03	21,85	15,32
P_C	[24/64]	114659,10	501722,88	8,50	25,62	22,43	15,92
P_C	[25/64]	114658,80	501727,63	8,50	25,63	22,44	15,94
P_C	[26/64]	114658,50	501732,37	8,50	23,58	20,40	13,85
P_C	[27/64]	114668,27	501732,92	8,50	46,31	43,18	36,39
P_C	[28/64]	114668,54	501728,19	8,50	47,04	43,92	37,13
P_C	[29/64]	114668,81	501723,45	8,50	48,49	45,36	38,57
P_C	[3/10]	114658,02	501744,26	8,50	25,66	22,48	15,91
P_C	[3/64]	114646,47	501733,92	8,50	31,90	28,71	22,19
P_C	[30/64]	114669,08	501718,71	8,50	48,61	45,48	38,69
P_C	[31/64]	114669,35	501713,97	8,50	48,84	45,72	38,91
P_C	[32/64]	114669,62	501709,23	8,50	49,24	46,11	39,31
P_C	[33/64]	114669,89	501704,50	8,50	49,81	46,68	39,88
P_C	[34/64]	114670,16	501699,76	8,50	50,51	47,38	40,58
P_C	[35/64]	114670,44	501695,02	8,50	50,89	47,77	40,97
P_C	[36/64]	114670,71	501690,28	8,50	51,52	48,39	41,59
P_C	[37/64]	114670,98	501685,54	8,50	52,04	48,91	42,11
P_C	[38/64]	114668,69	501682,94	8,50	52,28	49,15	42,34
P_C	[39/64]	114664,04	501682,68	8,50	51,99	48,87	42,06
P_C	[4/10]	114661,80	501744,48	8,50	22,42	19,23	12,71
P_C	[4/64]	114642,40	501733,67	8,50	32,37	29,18	22,64
P_C	[40/64]	114659,39	501682,42	8,50	51,53	48,41	41,58
P_C	[41/64]	114654,74	501682,16	8,50	51,12	48,00	41,18
P_C	[42/64]	114650,10	501681,90	8,50	50,90	47,77	40,95
P_C	[43/64]	114645,45	501681,64	8,50	50,73	47,61	40,78
P_C	[44/64]	114640,80	501681,38	8,50	50,40	47,28	40,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_C	[45/64]	114636,15	501681,12	8,50	50,15	47,03	40,20
P_C	[46/64]	114633,58	501683,45	8,50	32,71	29,56	22,84
P_C	[47/64]	114633,32	501688,18	8,50	33,52	30,39	23,65
P_C	[48/64]	114633,05	501692,92	8,50	32,20	29,05	22,34
P_C	[49/64]	114632,79	501697,65	8,50	34,06	30,92	24,18
P_C	[5/10]	114665,59	501744,70	8,50	22,83	19,64	13,11
P_C	[5/64]	114640,59	501731,29	8,50	32,42	29,23	22,69
P_C	[50/64]	114632,52	501702,38	8,50	33,58	30,44	23,71
P_C	[51/64]	114632,26	501707,12	8,50	33,78	30,64	23,91
P_C	[52/64]	114631,99	501711,85	8,50	33,89	30,75	24,03
P_C	[53/64]	114631,73	501716,58	8,50	33,93	30,79	24,06
P_C	[54/64]	114631,46	501721,32	8,50	33,87	30,73	24,00
P_C	[55/64]	114631,20	501726,05	8,50	32,36	29,21	22,51
P_C	[56/64]	114630,93	501730,79	8,50	32,37	29,23	22,53
P_C	[57/64]	114630,67	501735,52	8,50	32,49	29,34	22,65
P_C	[58/64]	114630,40	501740,25	8,50	32,42	29,27	22,57
P_C	[59/64]	114632,51	501742,85	8,50	27,01	23,83	17,27
P_C	[6/10]	114667,73	501742,36	8,50	46,97	43,84	37,06
P_C	[6/64]	114640,87	501726,55	8,50	32,24	29,05	22,51
P_C	[60/64]	114636,80	501743,08	8,50	25,97	22,79	16,25
P_C	[61/64]	114641,10	501743,32	8,50	25,85	22,67	16,13
P_C	[62/64]	114645,39	501743,56	8,50	26,07	22,88	16,35
P_C	[63/64]	114649,68	501743,80	8,50	25,97	22,78	16,24
P_C	[64/64]	114653,97	501744,03	8,50	25,95	22,78	16,21
P_C	[7/10]	114668,00	501737,65	8,50	47,31	44,17	37,40
P_C	[7/64]	114641,15	501721,81	8,50	32,55	29,36	22,83
P_C	[8/64]	114641,43	501717,07	8,50	32,45	29,27	22,73
P_C	[9/64]	114641,71	501712,34	8,50	32,72	29,53	23,00
P_D	[1/10]	114656,42	501736,99	12,00	34,78	31,65	24,89
P_D	[10/10]	114658,55	501734,65	12,00	39,08	35,93	29,20
P_D	[2/10]	114656,16	501741,69	12,00	34,74	31,60	24,83
P_D	[3/10]	114658,02	501744,26	12,00	32,40	29,27	22,52
P_D	[4/10]	114661,80	501744,48	12,00	27,16	23,99	17,40
P_D	[5/10]	114665,59	501744,70	12,00	27,31	24,14	17,54
P_D	[6/10]	114667,73	501742,36	12,00	47,72	44,59	37,81
P_D	[7/10]	114668,00	501737,65	12,00	48,00	44,87	38,09
P_D	[8/10]	114666,14	501735,08	12,00	44,62	41,50	34,70
P_D	[9/10]	114662,34	501734,87	12,00	40,79	37,66	30,90
Q_A	[1/62]	114586,44	501714,66	1,50	23,19	19,99	13,54
Q_A	[10/10]	114574,95	501708,93	1,50	36,44	33,33	26,45
Q_A	[10/62]	114604,36	501737,55	1,50	18,72	15,51	9,09
Q_A	[11/62]	114602,97	501742,28	1,50	18,62	15,41	9,01
Q_A	[12/62]	114601,58	501747,02	1,50	18,78	15,57	9,16
Q_A	[13/62]	114600,19	501751,75	1,50	18,77	15,56	9,13
Q_A	[14/62]	114597,40	501753,42	1,50	21,31	18,11	11,62
Q_A	[15/62]	114592,98	501752,15	1,50	22,09	18,89	12,42
Q_A	[16/62]	114588,56	501750,89	1,50	22,20	19,00	12,54
Q_A	[17/62]	114584,15	501749,62	1,50	22,52	19,32	12,85
Q_A	[18/62]	114579,73	501748,36	1,50	22,71	19,51	13,04
Q_A	[19/62]	114575,31	501747,09	1,50	23,00	19,80	13,32
Q_A	[2/62]	114590,60	501715,83	1,50	22,88	19,67	13,24
Q_A	[20/62]	114573,82	501744,21	1,50	23,67	20,48	13,96
Q_A	[21/62]	114575,14	501739,47	1,50	23,68	20,48	13,99
Q_A	[22/62]	114576,46	501734,73	1,50	23,74	20,53	14,05
Q_A	[23/62]	114577,78	501729,99	1,50	23,76	20,56	14,09
Q_A	[24/62]	114579,09	501725,25	1,50	23,92	20,71	14,23
Q_A	[25/62]	114580,41	501720,51	1,50	24,14	20,95	14,45
Q_A	[26/62]	114581,73	501715,77	1,50	24,23	21,05	14,52
Q_A	[27/62]	114573,66	501713,41	1,50	37,74	34,63	27,76
Q_A	[28/62]	114572,33	501718,05	1,50	37,83	34,71	27,85
Q_A	[29/62]	114571,00	501722,69	1,50	37,45	34,34	27,47
Q_A	[3/10]	114582,70	501713,60	1,50	23,12	19,92	13,47
Q_A	[3/62]	114594,75	501717,00	1,50	22,84	19,62	13,20
Q_A	[30/62]	114569,67	501727,32	1,50	37,10	33,99	27,12
Q_A	[31/62]	114568,34	501731,96	1,50	36,91	33,80	26,93
Q_A	[32/62]	114567,01	501736,60	1,50	36,34	33,23	26,36
Q_A	[33/62]	114565,68	501741,24	1,50	35,51	32,40	25,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_A	[34/62]	114564,35	501745,88	1,50	34,52	31,41	24,54
Q_A	[35/62]	114563,02	501750,52	1,50	29,90	26,78	19,93
Q_A	[36/62]	114564,82	501753,65	1,50	20,33	17,12	10,69
Q_A	[37/62]	114569,61	501755,03	1,50	20,63	17,42	10,99
Q_A	[38/62]	114574,41	501756,40	1,50	20,51	17,31	10,87
Q_A	[39/62]	114579,21	501757,78	1,50	20,52	17,31	10,88
Q_A	[4/62]	114598,90	501718,17	1,50	22,56	19,34	12,94
Q_A	[40/62]	114584,00	501759,15	1,50	20,33	17,12	10,69
Q_A	[41/62]	114588,80	501760,53	1,50	19,92	16,71	10,29
Q_A	[42/62]	114593,60	501761,90	1,50	20,65	17,44	11,02
Q_A	[43/62]	114598,39	501763,28	1,50	19,65	16,44	10,02
Q_A	[44/62]	114603,19	501764,65	1,50	19,07	15,88	9,37
Q_A	[45/62]	114606,37	501762,98	1,50	35,56	32,44	25,61
Q_A	[46/62]	114607,68	501758,40	1,50	35,62	32,50	25,67
Q_A	[47/62]	114608,99	501753,81	1,50	35,66	32,54	25,71
Q_A	[48/62]	114610,31	501749,23	1,50	34,63	31,52	24,68
Q_A	[49/62]	114611,62	501744,64	1,50	34,79	31,68	24,83
Q_A	[5/62]	114603,06	501719,34	1,50	21,72	18,50	12,10
Q_A	[50/62]	114612,93	501740,06	1,50	35,00	31,88	25,04
Q_A	[51/62]	114614,24	501735,47	1,50	35,27	32,15	25,31
Q_A	[52/62]	114615,56	501730,89	1,50	35,55	32,43	25,59
Q_A	[53/62]	114616,87	501726,30	1,50	34,99	31,88	25,04
Q_A	[54/62]	114618,18	501721,72	1,50	35,15	32,03	25,19
Q_A	[55/62]	114619,49	501717,13	1,50	35,28	32,17	25,32
Q_A	[56/62]	114617,71	501714,04	1,50	41,11	38,00	31,14
Q_A	[57/62]	114612,97	501712,69	1,50	41,10	37,98	31,12
Q_A	[58/62]	114608,23	501711,33	1,50	42,85	39,73	32,86
Q_A	[59/62]	114603,50	501709,98	1,50	43,34	40,23	33,35
Q_A	[6/10]	114585,25	501704,76	1,50	43,27	40,16	33,28
Q_A	[6/62]	114607,21	501720,51	1,50	20,79	17,58	11,16
Q_A	[60/62]	114598,76	501708,62	1,50	43,54	40,43	33,55
Q_A	[61/62]	114594,02	501707,27	1,50	43,64	40,53	33,65
Q_A	[62/62]	114589,28	501705,91	1,50	43,67	40,56	33,68
Q_A	[7/10]	114581,92	501703,81	1,50	43,58	40,47	33,59
Q_A	[7/62]	114608,53	501723,34	1,50	18,13	14,93	8,44
Q_A	[8/10]	114578,60	501702,86	1,50	43,18	40,07	33,19
Q_A	[8/62]	114607,14	501728,08	1,50	18,35	15,14	8,68
Q_A	[9/10]	114576,19	501704,61	1,50	35,92	32,82	25,94
Q_A	[9/62]	114605,75	501732,81	1,50	18,41	15,20	8,77
Q_B	[1/62]	114586,44	501714,66	5,00	25,95	22,75	16,31
Q_B	[10/10]	114574,95	501708,93	5,00	36,87	33,75	26,93
Q_B	[10/62]	114604,36	501737,55	5,00	21,81	18,59	12,18
Q_B	[11/62]	114602,97	501742,28	5,00	21,77	18,55	12,15
Q_B	[12/62]	114601,58	501747,02	5,00	21,95	18,74	12,33
Q_B	[13/62]	114600,19	501751,75	5,00	21,82	18,61	12,19
Q_B	[14/62]	114597,40	501753,42	5,00	23,93	20,73	14,28
Q_B	[15/62]	114592,98	501752,15	5,00	24,99	21,78	15,33
Q_B	[16/62]	114588,56	501750,89	5,00	25,13	21,93	15,46
Q_B	[17/62]	114584,15	501749,62	5,00	25,42	22,21	15,75
Q_B	[18/62]	114579,73	501748,36	5,00	25,51	22,32	15,85
Q_B	[19/62]	114575,31	501747,09	5,00	25,80	22,60	16,13
Q_B	[2/62]	114590,60	501715,83	5,00	25,69	22,49	16,05
Q_B	[20/62]	114573,82	501744,21	5,00	26,16	22,95	16,48
Q_B	[21/62]	114575,14	501739,47	5,00	26,27	23,07	16,61
Q_B	[22/62]	114576,46	501734,73	5,00	26,45	23,25	16,80
Q_B	[23/62]	114577,78	501729,99	5,00	26,53	23,32	16,87
Q_B	[24/62]	114579,09	501725,25	5,00	26,55	23,35	16,90
Q_B	[25/62]	114580,41	501720,51	5,00	26,56	23,36	16,90
Q_B	[26/62]	114581,73	501715,77	5,00	26,53	23,33	16,84
Q_B	[27/62]	114573,66	501713,41	5,00	38,11	34,99	28,17
Q_B	[28/62]	114572,33	501718,05	5,00	38,21	35,08	28,27
Q_B	[29/62]	114571,00	501722,69	5,00	37,88	34,77	27,95
Q_B	[3/10]	114582,70	501713,60	5,00	25,89	22,69	16,24
Q_B	[3/62]	114594,75	501717,00	5,00	25,74	22,52	16,09
Q_B	[30/62]	114569,67	501727,32	5,00	37,56	34,43	27,62
Q_B	[31/62]	114568,34	501731,96	5,00	37,40	34,27	27,45
Q_B	[32/62]	114567,01	501736,60	5,00	36,87	33,74	26,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_B	[33/62]	114565,68	501741,24	5,00	36,06	32,94	26,14
Q_B	[34/62]	114564,35	501745,88	5,00	35,04	31,92	25,12
Q_B	[35/62]	114563,02	501750,52	5,00	30,51	27,38	20,60
Q_B	[36/62]	114564,82	501753,65	5,00	23,25	20,03	13,60
Q_B	[37/62]	114569,61	501755,03	5,00	23,60	20,39	13,96
Q_B	[38/62]	114574,41	501756,40	5,00	23,44	20,22	13,81
Q_B	[39/62]	114579,21	501757,78	5,00	23,46	20,25	13,83
Q_B	[4/62]	114598,90	501718,17	5,00	25,54	22,32	15,90
Q_B	[40/62]	114584,00	501759,15	5,00	23,26	20,05	13,64
Q_B	[41/62]	114588,80	501760,53	5,00	22,84	19,62	13,22
Q_B	[42/62]	114593,60	501761,90	5,00	23,34	20,14	13,70
Q_B	[43/62]	114598,39	501763,28	5,00	22,66	19,46	13,02
Q_B	[44/62]	114603,19	501764,65	5,00	20,99	17,77	11,37
Q_B	[45/62]	114606,37	501762,98	5,00	36,15	33,02	26,25
Q_B	[46/62]	114607,68	501758,40	5,00	36,22	33,09	26,31
Q_B	[47/62]	114608,99	501753,81	5,00	36,28	33,15	26,38
Q_B	[48/62]	114610,31	501749,23	5,00	35,32	32,20	25,43
Q_B	[49/62]	114611,62	501744,64	5,00	35,52	32,39	25,63
Q_B	[5/62]	114603,06	501719,34	5,00	24,79	21,58	15,15
Q_B	[50/62]	114612,93	501740,06	5,00	35,70	32,57	25,80
Q_B	[51/62]	114614,24	501735,47	5,00	35,93	32,81	26,03
Q_B	[52/62]	114615,56	501730,89	5,00	36,20	33,07	26,30
Q_B	[53/62]	114616,87	501726,30	5,00	36,35	33,23	26,44
Q_B	[54/62]	114618,18	501721,72	5,00	36,56	33,43	26,64
Q_B	[55/62]	114619,49	501717,13	5,00	36,73	33,60	26,81
Q_B	[56/62]	114617,71	501714,04	5,00	41,82	38,70	31,89
Q_B	[57/62]	114612,97	501712,69	5,00	42,07	38,95	32,13
Q_B	[58/62]	114608,23	501711,33	5,00	43,69	40,57	33,74
Q_B	[59/62]	114603,50	501709,98	5,00	44,25	41,13	34,31
Q_B	[6/10]	114585,25	501704,76	5,00	44,05	40,93	34,10
Q_B	[6/62]	114607,21	501720,51	5,00	23,76	20,54	14,12
Q_B	[60/62]	114598,76	501708,62	5,00	44,44	41,31	34,49
Q_B	[61/62]	114594,02	501707,27	5,00	44,52	41,41	34,58
Q_B	[62/62]	114589,28	501705,91	5,00	44,44	41,32	34,49
Q_B	[7/10]	114581,92	501703,81	5,00	44,27	41,15	34,32
Q_B	[7/62]	114608,53	501723,34	5,00	20,46	17,26	10,81
Q_B	[8/10]	114578,60	501702,86	5,00	43,85	40,73	33,91
Q_B	[8/62]	114607,14	501728,08	5,00	20,92	17,70	11,29
Q_B	[9/10]	114576,19	501704,61	5,00	36,29	33,17	26,35
Q_B	[9/62]	114605,75	501732,81	5,00	21,33	18,12	11,70
Q_C	[1/62]	114586,44	501714,66	8,50	30,01	26,83	20,29
Q_C	[10/10]	114574,95	501708,93	8,50	37,09	33,97	27,16
Q_C	[10/62]	114604,36	501737,55	8,50	26,76	23,57	17,04
Q_C	[11/62]	114602,97	501742,28	8,50	26,82	23,64	17,10
Q_C	[12/62]	114601,58	501747,02	8,50	26,96	23,77	17,23
Q_C	[13/62]	114600,19	501751,75	8,50	26,78	23,60	17,06
Q_C	[14/62]	114597,40	501753,42	8,50	29,42	26,23	19,69
Q_C	[15/62]	114592,98	501752,15	8,50	29,94	26,75	20,21
Q_C	[16/62]	114588,56	501750,89	8,50	29,86	26,68	20,13
Q_C	[17/62]	114584,15	501749,62	8,50	30,02	26,84	20,29
Q_C	[18/62]	114579,73	501748,36	8,50	30,09	26,90	20,34
Q_C	[19/62]	114575,31	501747,09	8,50	30,33	27,15	20,59
Q_C	[2/62]	114590,60	501715,83	8,50	29,71	26,52	19,99
Q_C	[20/62]	114573,82	501744,21	8,50	30,69	27,51	20,96
Q_C	[21/62]	114575,14	501739,47	8,50	31,22	28,04	21,50
Q_C	[22/62]	114576,46	501734,73	8,50	31,50	28,32	21,78
Q_C	[23/62]	114577,78	501729,99	8,50	31,56	28,37	21,84
Q_C	[24/62]	114579,09	501725,25	8,50	31,37	28,18	21,65
Q_C	[25/62]	114580,41	501720,51	8,50	31,04	27,85	21,32
Q_C	[26/62]	114581,73	501715,77	8,50	30,04	26,86	20,32
Q_C	[27/62]	114573,66	501713,41	8,50	38,26	35,13	28,32
Q_C	[28/62]	114572,33	501718,05	8,50	38,37	35,24	28,44
Q_C	[29/62]	114571,00	501722,69	8,50	38,09	34,97	28,16
Q_C	[3/10]	114582,70	501713,60	8,50	29,61	26,43	19,90
Q_C	[3/62]	114594,75	501717,00	8,50	29,85	26,66	20,13
Q_C	[30/62]	114569,67	501727,32	8,50	37,74	34,62	27,81
Q_C	[31/62]	114568,34	501731,96	8,50	37,56	34,44	27,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_C	[32/62]	114567,01	501736,60	8,50	37,04	33,91	27,12
Q_C	[33/62]	114565,68	501741,24	8,50	36,22	33,09	26,31
Q_C	[34/62]	114564,35	501745,88	8,50	35,04	31,91	25,14
Q_C	[35/62]	114563,02	501750,52	8,50	30,74	27,61	20,85
Q_C	[36/62]	114564,82	501753,65	8,50	27,76	24,58	18,03
Q_C	[37/62]	114569,61	501755,03	8,50	28,40	25,22	18,68
Q_C	[38/62]	114574,41	501756,40	8,50	28,29	25,10	18,58
Q_C	[39/62]	114579,21	501757,78	8,50	28,16	24,97	18,46
Q_C	[4/62]	114598,90	501718,17	8,50	29,65	26,46	19,93
Q_C	[40/62]	114584,00	501759,15	8,50	27,83	24,64	18,13
Q_C	[41/62]	114588,80	501760,53	8,50	27,60	24,41	17,91
Q_C	[42/62]	114593,60	501761,90	8,50	26,14	22,96	16,43
Q_C	[43/62]	114598,39	501763,28	8,50	26,08	22,89	16,37
Q_C	[44/62]	114603,19	501764,65	8,50	26,15	22,95	16,47
Q_C	[45/62]	114606,37	501762,98	8,50	36,60	33,46	26,72
Q_C	[46/62]	114607,68	501758,40	8,50	36,69	33,56	26,81
Q_C	[47/62]	114608,99	501753,81	8,50	36,75	33,62	26,87
Q_C	[48/62]	114610,31	501749,23	8,50	35,90	32,76	26,02
Q_C	[49/62]	114611,62	501744,64	8,50	36,13	32,99	26,25
Q_C	[5/62]	114603,06	501719,34	8,50	29,16	25,98	19,42
Q_C	[50/62]	114612,93	501740,06	8,50	36,30	33,16	26,42
Q_C	[51/62]	114614,24	501735,47	8,50	36,56	33,42	26,68
Q_C	[52/62]	114615,56	501730,89	8,50	36,90	33,77	27,03
Q_C	[53/62]	114616,87	501726,30	8,50	37,21	34,08	27,31
Q_C	[54/62]	114618,18	501721,72	8,50	37,46	34,32	27,56
Q_C	[55/62]	114619,49	501717,13	8,50	37,69	34,57	27,80
Q_C	[56/62]	114617,71	501714,04	8,50	42,24	39,11	32,32
Q_C	[57/62]	114612,97	501712,69	8,50	42,76	39,63	32,82
Q_C	[58/62]	114608,23	501711,33	8,50	44,42	41,29	34,48
Q_C	[59/62]	114603,50	501709,98	8,50	45,03	41,90	35,08
Q_C	[6/10]	114585,25	501704,76	8,50	44,83	41,71	34,89
Q_C	[6/62]	114607,21	501720,51	8,50	28,57	25,39	18,84
Q_C	[60/62]	114598,76	501708,62	8,50	45,19	42,07	35,25
Q_C	[61/62]	114594,02	501707,27	8,50	45,33	42,21	35,39
Q_C	[62/62]	114589,28	501705,91	8,50	45,21	42,09	35,27
Q_C	[7/10]	114581,92	501703,81	8,50	44,99	41,87	35,05
Q_C	[7/62]	114608,53	501723,34	8,50	25,26	22,07	15,52
Q_C	[8/10]	114578,60	501702,86	8,50	44,60	41,48	34,66
Q_C	[8/62]	114607,14	501728,08	8,50	26,12	22,94	16,40
Q_C	[9/10]	114576,19	501704,61	8,50	36,55	33,43	26,61
Q_C	[9/62]	114605,75	501732,81	8,50	26,36	23,18	16,64
Q_D	[1/10]	114576,06	501711,69	12,00	33,55	30,41	23,70
Q_D	[10/10]	114574,95	501708,93	12,00	32,87	29,74	22,95
Q_D	[2/10]	114579,38	501712,64	12,00	34,88	31,74	25,01
Q_D	[3/10]	114582,70	501713,60	12,00	35,65	32,52	25,77
Q_D	[4/10]	114585,11	501711,84	12,00	44,05	40,93	34,09
Q_D	[5/10]	114586,36	501707,52	12,00	45,81	42,69	35,86
Q_D	[6/10]	114585,25	501704,76	12,00	45,60	42,48	35,66
Q_D	[7/10]	114581,92	501703,81	12,00	45,76	42,63	35,81
Q_D	[8/10]	114578,60	501702,86	12,00	45,37	42,25	35,43
Q_D	[9/10]	114576,19	501704,61	12,00	33,33	30,21	23,42
R_A	[1/20]	114616,04	501777,41	1,50	18,93	15,74	9,24
R_A	[1/29]	114590,45	501806,38	1,50	18,36	15,15	8,73
R_A	[10/20]	114613,10	501812,84	1,50	16,82	13,63	7,10
R_A	[10/29]	114600,71	501795,01	1,50	20,55	17,34	10,86
R_A	[11/20]	114616,03	501811,16	1,50	16,71	13,57	6,84
R_A	[11/29]	114602,03	501790,36	1,50	20,36	17,16	10,68
R_A	[12/20]	114617,30	501806,70	1,50	16,84	13,70	6,97
R_A	[12/29]	114603,36	501785,70	1,50	20,26	17,06	10,55
R_A	[13/20]	114618,57	501802,25	1,50	16,91	13,78	7,04
R_A	[13/29]	114604,69	501781,05	1,50	20,27	17,09	10,54
R_A	[14/20]	114619,85	501797,79	1,50	16,62	13,48	6,75
R_A	[14/29]	114606,02	501776,40	1,50	20,34	17,16	10,58
R_A	[15/20]	114621,12	501793,33	1,50	17,53	14,39	7,65
R_A	[15/29]	114608,17	501774,62	1,50	19,86	16,64	10,22
R_A	[16/20]	114622,39	501788,87	1,50	17,47	14,33	7,58
R_A	[16/29]	114611,40	501775,59	1,50	20,19	16,98	10,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
R_A	[17/20]	114623,67	501784,41	1,50	17,36	14,22	7,48
R_A	[17/29]	114614,63	501776,55	1,50	19,20	15,99	9,56
R_A	[18/20]	114624,94	501779,95	1,50	17,64	14,50	7,75
R_A	[18/29]	114614,50	501774,45	1,50	30,15	27,02	20,24
R_A	[19/20]	114623,33	501776,98	1,50	27,00	23,88	17,05
R_A	[19/29]	114609,90	501773,14	1,50	34,03	30,91	24,09
R_A	[2/20]	114614,77	501781,87	1,50	18,82	15,62	9,13
R_A	[2/29]	114595,06	501807,69	1,50	17,61	14,40	7,98
R_A	[20/20]	114618,98	501775,73	1,50	22,03	18,84	12,32
R_A	[20/29]	114605,29	501771,82	1,50	34,14	31,02	24,19
R_A	[21/29]	114600,69	501770,51	1,50	19,25	16,09	9,45
R_A	[22/29]	114597,63	501772,15	1,50	17,99	14,78	8,34
R_A	[23/29]	114596,36	501776,61	1,50	17,99	14,78	8,35
R_A	[24/29]	114595,08	501781,07	1,50	17,72	14,50	8,08
R_A	[25/29]	114593,81	501785,53	1,50	17,94	14,73	8,31
R_A	[26/29]	114592,54	501789,99	1,50	18,18	14,97	8,54
R_A	[27/29]	114591,26	501794,45	1,50	17,72	14,51	8,09
R_A	[28/29]	114589,99	501798,91	1,50	17,46	14,24	7,83
R_A	[29/29]	114588,72	501803,36	1,50	17,78	14,56	8,15
R_A	[3/20]	114613,50	501786,33	1,50	18,80	15,60	9,13
R_A	[3/29]	114599,67	501809,01	1,50	16,81	13,60	7,18
R_A	[4/20]	114612,23	501790,79	1,50	18,79	15,58	9,15
R_A	[4/29]	114604,28	501810,32	1,50	16,92	13,71	7,27
R_A	[5/20]	114610,96	501795,25	1,50	19,20	15,99	9,56
R_A	[5/29]	114605,45	501808,80	1,50	20,83	17,63	11,15
R_A	[6/20]	114609,69	501799,71	1,50	19,49	16,27	9,84
R_A	[6/29]	114602,20	501807,89	1,50	20,62	17,42	10,93
R_A	[7/20]	114608,42	501804,17	1,50	19,45	16,24	9,81
R_A	[7/29]	114598,95	501806,98	1,50	20,91	17,71	11,22
R_A	[8/20]	114607,15	501808,63	1,50	19,57	16,37	9,92
R_A	[8/29]	114598,05	501804,32	1,50	20,70	17,50	11,01
R_A	[9/20]	114608,76	501811,60	1,50	16,98	13,79	7,28
R_A	[9/29]	114599,38	501799,66	1,50	20,66	17,46	10,98
R_B	[1/20]	114616,04	501777,41	5,00	21,15	17,95	11,48
R_B	[1/29]	114590,45	501806,38	5,00	21,31	18,09	11,69
R_B	[10/20]	114613,10	501812,84	5,00	18,20	14,99	8,55
R_B	[10/29]	114600,71	501795,01	5,00	23,04	19,83	13,37
R_B	[11/20]	114616,03	501811,16	5,00	16,64	13,49	6,80
R_B	[11/29]	114602,03	501790,36	5,00	22,78	19,57	13,12
R_B	[12/20]	114617,30	501806,70	5,00	16,74	13,60	6,89
R_B	[12/29]	114603,36	501785,70	5,00	22,34	19,14	12,68
R_B	[13/20]	114618,57	501802,25	5,00	16,82	13,67	6,96
R_B	[13/29]	114604,69	501781,05	5,00	21,97	18,78	12,31
R_B	[14/20]	114619,85	501797,79	5,00	16,51	13,37	6,66
R_B	[14/29]	114606,02	501776,40	5,00	21,66	18,46	11,95
R_B	[15/20]	114621,12	501793,33	5,00	17,51	14,36	7,63
R_B	[15/29]	114608,17	501774,62	5,00	22,44	19,23	12,81
R_B	[16/20]	114622,39	501788,87	5,00	17,42	14,28	7,55
R_B	[16/29]	114611,40	501775,59	5,00	22,91	19,70	13,27
R_B	[17/20]	114623,67	501784,41	5,00	17,35	14,21	7,48
R_B	[17/29]	114614,63	501776,55	5,00	21,88	18,67	12,23
R_B	[18/20]	114624,94	501779,95	5,00	17,68	14,54	7,80
R_B	[18/29]	114614,50	501774,45	5,00	31,02	27,87	21,18
R_B	[19/20]	114623,33	501776,98	5,00	27,72	24,58	17,83
R_B	[19/29]	114609,90	501773,14	5,00	34,55	31,42	24,68
R_B	[2/20]	114614,77	501781,87	5,00	21,14	17,93	11,49
R_B	[2/29]	114595,06	501807,69	5,00	20,52	17,30	10,89
R_B	[20/20]	114618,98	501775,73	5,00	24,51	21,31	14,81
R_B	[20/29]	114605,29	501771,82	5,00	34,79	31,66	24,90
R_B	[21/29]	114600,69	501770,51	5,00	20,50	17,30	10,83
R_B	[22/29]	114597,63	501772,15	5,00	20,78	17,58	11,14
R_B	[23/29]	114596,36	501776,61	5,00	20,86	17,65	11,21
R_B	[24/29]	114595,08	501781,07	5,00	20,75	17,54	11,11
R_B	[25/29]	114593,81	501785,53	5,00	21,01	17,80	11,36
R_B	[26/29]	114592,54	501789,99	5,00	21,25	18,04	11,60
R_B	[27/29]	114591,26	501794,45	5,00	20,77	17,56	11,14
R_B	[28/29]	114589,99	501798,91	5,00	20,50	17,28	10,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
R_B	[29/29]	114588,72	501803,36	5,00	20,74	17,53	11,11
R_B	[3/20]	114613,50	501786,33	5,00	21,40	18,20	11,77
R_B	[3/29]	114599,67	501809,01	5,00	19,55	16,33	9,93
R_B	[4/20]	114612,23	501790,79	5,00	21,66	18,45	12,03
R_B	[4/29]	114604,28	501810,32	5,00	19,16	15,96	9,51
R_B	[5/20]	114610,96	501795,25	5,00	22,17	18,96	12,53
R_B	[5/29]	114605,45	501808,80	5,00	23,54	20,33	13,87
R_B	[6/20]	114609,69	501799,71	5,00	22,47	19,25	12,83
R_B	[6/29]	114602,20	501807,89	5,00	23,27	20,06	13,59
R_B	[7/20]	114608,42	501804,17	5,00	22,46	19,24	12,82
R_B	[7/29]	114598,95	501806,98	5,00	23,61	20,41	13,95
R_B	[8/20]	114607,15	501808,63	5,00	22,49	19,28	12,85
R_B	[8/29]	114598,05	501804,32	5,00	23,40	20,19	13,73
R_B	[9/20]	114608,76	501811,60	5,00	18,82	15,61	9,18
R_B	[9/29]	114599,38	501799,66	5,00	23,29	20,09	13,62
R_C	[1/20]	114616,04	501777,41	8,50	25,00	21,81	15,29
R_C	[1/29]	114590,45	501806,38	8,50	26,07	22,88	16,37
R_C	[10/20]	114613,10	501812,84	8,50	22,06	18,88	12,36
R_C	[10/29]	114600,71	501795,01	8,50	27,01	23,81	17,32
R_C	[11/20]	114616,03	501811,16	8,50	16,71	13,55	6,89
R_C	[11/29]	114602,03	501790,36	8,50	26,97	23,77	17,28
R_C	[12/20]	114617,30	501806,70	8,50	16,83	13,68	7,01
R_C	[12/29]	114603,36	501785,70	8,50	26,57	23,37	16,89
R_C	[13/20]	114618,57	501802,25	8,50	16,92	13,77	7,09
R_C	[13/29]	114604,69	501781,05	8,50	26,16	22,95	16,48
R_C	[14/20]	114619,85	501797,79	8,50	16,63	13,48	6,80
R_C	[14/29]	114606,02	501776,40	8,50	24,59	21,38	14,92
R_C	[15/20]	114621,12	501793,33	8,50	17,84	14,70	7,99
R_C	[15/29]	114608,17	501774,62	8,50	26,44	23,26	16,72
R_C	[16/20]	114622,39	501788,87	8,50	17,74	14,60	7,88
R_C	[16/29]	114611,40	501775,59	8,50	26,71	23,53	16,99
R_C	[17/20]	114623,67	501784,41	8,50	17,66	14,52	7,79
R_C	[17/29]	114614,63	501776,55	8,50	25,77	22,58	16,05
R_C	[18/20]	114624,94	501779,95	8,50	17,96	14,83	8,09
R_C	[18/29]	114614,50	501774,45	8,50	32,01	28,86	22,20
R_C	[19/20]	114623,33	501776,98	8,50	28,51	25,37	18,65
R_C	[19/29]	114609,90	501773,14	8,50	34,89	31,75	25,03
R_C	[2/20]	114614,77	501781,87	8,50	25,87	22,67	16,17
R_C	[2/29]	114595,06	501807,69	8,50	24,93	21,74	15,23
R_C	[20/20]	114618,98	501775,73	8,50	27,82	24,64	18,09
R_C	[20/29]	114605,29	501771,82	8,50	35,34	32,20	25,47
R_C	[21/29]	114600,69	501770,51	8,50	26,33	23,13	16,65
R_C	[22/29]	114597,63	501772,15	8,50	25,15	21,96	15,43
R_C	[23/29]	114596,36	501776,61	8,50	25,49	22,31	15,77
R_C	[24/29]	114595,08	501781,07	8,50	25,60	22,41	15,87
R_C	[25/29]	114593,81	501785,53	8,50	25,83	22,65	16,10
R_C	[26/29]	114592,54	501789,99	8,50	26,11	22,92	16,37
R_C	[27/29]	114591,26	501794,45	8,50	25,80	22,62	16,05
R_C	[28/29]	114589,99	501798,91	8,50	25,49	22,31	15,76
R_C	[29/29]	114588,72	501803,36	8,50	25,80	22,61	16,07
R_C	[3/20]	114613,50	501786,33	8,50	26,64	23,45	16,94
R_C	[3/29]	114599,67	501809,01	8,50	24,07	20,88	14,37
R_C	[4/20]	114612,23	501790,79	8,50	26,91	23,72	17,20
R_C	[4/29]	114604,28	501810,32	8,50	21,89	18,70	12,17
R_C	[5/20]	114610,96	501795,25	8,50	27,35	24,16	17,64
R_C	[5/29]	114605,45	501808,80	8,50	27,99	24,81	18,27
R_C	[6/20]	114609,69	501799,71	8,50	27,51	24,32	17,79
R_C	[6/29]	114602,20	501807,89	8,50	27,23	24,04	17,51
R_C	[7/20]	114608,42	501804,17	8,50	27,37	24,19	17,64
R_C	[7/29]	114598,95	501806,98	8,50	27,50	24,31	17,79
R_C	[8/20]	114607,15	501808,63	8,50	27,30	24,12	17,57
R_C	[8/29]	114598,05	501804,32	8,50	26,67	23,48	16,98
R_C	[9/20]	114608,76	501811,60	8,50	23,41	20,21	13,72
R_C	[9/29]	114599,38	501799,66	8,50	27,00	23,81	17,32
S_A	[1/10]	114569,00	501808,96	1,50	22,96	19,82	13,08
S_A	[1/51]	114567,44	501799,48	1,50	17,55	14,35	7,88
S_A	[10/51]	114549,38	501777,72	1,50	18,84	15,66	9,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_A	[11/51]	114552,09	501776,22	1,50	16,97	13,76	7,30
S_A	[12/51]	114556,53	501777,51	1,50	17,66	14,45	8,00
S_A	[13/51]	114560,96	501778,81	1,50	18,46	15,25	8,82
S_A	[14/51]	114565,40	501780,10	1,50	18,93	15,72	9,29
S_A	[15/51]	114569,84	501781,40	1,50	19,20	15,98	9,56
S_A	[16/51]	114574,27	501782,69	1,50	18,14	14,94	8,46
S_A	[17/51]	114575,78	501785,40	1,50	13,72	10,53	4,01
S_A	[18/51]	114574,50	501789,76	1,50	13,67	10,46	4,01
S_A	[19/51]	114573,21	501794,12	1,50	13,79	10,57	4,15
S_A	[2/10]	114572,82	501810,05	1,50	22,97	19,83	13,08
S_A	[2/51]	114563,35	501798,32	1,50	17,42	14,22	7,76
S_A	[20/51]	114571,93	501798,49	1,50	12,73	9,52	3,09
S_A	[21/51]	114581,65	501801,18	1,50	21,70	18,49	12,05
S_A	[22/51]	114582,94	501796,66	1,50	21,76	18,55	12,10
S_A	[23/51]	114584,23	501792,14	1,50	21,74	18,53	12,08
S_A	[24/51]	114585,52	501787,62	1,50	21,77	18,56	12,11
S_A	[25/51]	114586,81	501783,10	1,50	21,99	18,79	12,33
S_A	[26/51]	114588,11	501778,58	1,50	21,65	18,45	11,99
S_A	[27/51]	114586,48	501775,57	1,50	19,24	16,03	9,55
S_A	[28/51]	114582,06	501774,31	1,50	19,72	16,53	10,02
S_A	[29/51]	114577,65	501773,05	1,50	19,54	16,34	9,84
S_A	[3/10]	114576,63	501811,14	1,50	25,44	22,32	15,53
S_A	[3/51]	114559,26	501797,16	1,50	17,64	14,44	7,98
S_A	[30/51]	114573,23	501771,79	1,50	19,18	15,99	9,50
S_A	[31/51]	114568,82	501770,52	1,50	18,87	15,67	9,18
S_A	[32/51]	114564,40	501769,26	1,50	18,15	14,95	8,47
S_A	[33/51]	114559,99	501768,00	1,50	18,23	15,02	8,55
S_A	[34/51]	114555,58	501766,74	1,50	29,99	26,88	20,02
S_A	[35/51]	114551,16	501765,48	1,50	29,50	26,39	19,53
S_A	[36/51]	114546,75	501764,22	1,50	31,93	28,82	21,96
S_A	[37/51]	114543,79	501765,86	1,50	26,54	23,42	16,58
S_A	[38/51]	114542,53	501770,28	1,50	26,69	23,57	16,74
S_A	[39/51]	114541,27	501774,69	1,50	27,93	24,81	17,98
S_A	[4/10]	114579,25	501809,57	1,50	21,57	18,36	11,90
S_A	[4/51]	114555,17	501796,01	1,50	17,52	14,31	7,86
S_A	[40/51]	114540,01	501779,10	1,50	28,42	25,31	18,48
S_A	[41/51]	114538,76	501783,52	1,50	27,45	24,33	17,51
S_A	[42/51]	114537,50	501787,93	1,50	28,20	25,07	18,26
S_A	[43/51]	114536,24	501792,34	1,50	29,26	26,14	19,32
S_A	[44/51]	114534,98	501796,76	1,50	28,11	24,98	18,18
S_A	[45/51]	114536,75	501799,75	1,50	26,57	23,45	16,68
S_A	[46/51]	114541,42	501801,09	1,50	24,24	21,11	14,34
S_A	[47/51]	114546,09	501802,42	1,50	23,99	20,87	14,08
S_A	[48/51]	114550,76	501803,75	1,50	23,93	20,82	14,02
S_A	[49/51]	114555,42	501805,08	1,50	24,96	21,83	15,05
S_A	[5/10]	114580,42	501805,49	1,50	21,58	18,37	11,92
S_A	[5/51]	114551,08	501794,85	1,50	18,10	14,90	8,44
S_A	[50/51]	114560,09	501806,42	1,50	22,56	19,42	12,69
S_A	[51/51]	114564,76	501807,75	1,50	22,92	19,78	13,04
S_A	[6/51]	114546,99	501793,70	1,50	18,93	15,72	9,27
S_A	[7/51]	114545,64	501791,02	1,50	18,91	15,71	9,25
S_A	[8/10]	114571,39	501800,60	1,50	12,62	9,41	2,97
S_A	[8/51]	114546,88	501786,59	1,50	18,95	15,76	9,27
S_A	[9/51]	114548,13	501782,15	1,50	18,94	15,75	9,21
S_B	[1/10]	114569,00	501808,96	5,00	24,04	20,87	14,25
S_B	[1/51]	114567,44	501799,48	5,00	20,39	17,17	10,75
S_B	[10/51]	114549,38	501777,72	5,00	20,89	17,70	11,20
S_B	[11/51]	114552,09	501776,22	5,00	19,89	16,68	10,23
S_B	[12/51]	114556,53	501777,51	5,00	20,60	17,39	10,95
S_B	[13/51]	114560,96	501778,81	5,00	21,55	18,34	11,91
S_B	[14/51]	114565,40	501780,10	5,00	22,02	18,80	12,38
S_B	[15/51]	114569,84	501781,40	5,00	22,19	18,97	12,56
S_B	[16/51]	114574,27	501782,69	5,00	20,44	17,22	10,82
S_B	[17/51]	114575,78	501785,40	5,00	15,72	12,50	6,09
S_B	[18/51]	114574,50	501789,76	5,00	16,09	12,86	6,50
S_B	[19/51]	114573,21	501794,12	5,00	16,50	13,26	6,91
S_B	[2/10]	114572,82	501810,05	5,00	24,04	20,87	14,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_B	[2/51]	114563,35	501798,32	5,00	20,31	17,10	10,67
S_B	[20/51]	114571,93	501798,49	5,00	15,46	12,24	5,87
S_B	[21/51]	114581,65	501801,18	5,00	24,69	21,49	15,04
S_B	[22/51]	114582,94	501796,66	5,00	24,77	21,56	15,12
S_B	[23/51]	114584,23	501792,14	5,00	24,68	21,48	15,03
S_B	[24/51]	114585,52	501787,62	5,00	24,68	21,47	15,03
S_B	[25/51]	114586,81	501783,10	5,00	24,82	21,62	15,17
S_B	[26/51]	114588,11	501778,58	5,00	24,33	21,12	14,68
S_B	[27/51]	114586,48	501775,57	5,00	21,86	18,65	12,21
S_B	[28/51]	114582,06	501774,31	5,00	22,46	19,26	12,79
S_B	[29/51]	114577,65	501773,05	5,00	22,27	19,07	12,61
S_B	[3/10]	114576,63	501811,14	5,00	26,72	23,58	16,88
S_B	[3/51]	114559,26	501797,16	5,00	20,55	17,34	10,91
S_B	[30/51]	114573,23	501771,79	5,00	21,99	18,79	12,33
S_B	[31/51]	114568,82	501770,52	5,00	21,65	18,45	11,98
S_B	[32/51]	114564,40	501769,26	5,00	20,90	17,69	11,24
S_B	[33/51]	114559,99	501768,00	5,00	20,95	17,74	11,30
S_B	[34/51]	114555,58	501766,74	5,00	30,69	27,56	20,78
S_B	[35/51]	114551,16	501765,48	5,00	30,32	27,19	20,42
S_B	[36/51]	114546,75	501764,22	5,00	32,64	29,50	22,73
S_B	[37/51]	114543,79	501765,86	5,00	27,28	24,14	17,39
S_B	[38/51]	114542,53	501770,28	5,00	27,66	24,53	17,78
S_B	[39/51]	114541,27	501774,69	5,00	28,67	25,53	18,78
S_B	[4/10]	114579,25	501809,57	5,00	24,48	21,27	14,82
S_B	[4/51]	114555,17	501796,01	5,00	20,39	17,18	10,75
S_B	[40/51]	114540,01	501779,10	5,00	29,19	26,06	19,30
S_B	[41/51]	114538,76	501783,52	5,00	28,24	25,11	18,36
S_B	[42/51]	114537,50	501787,93	5,00	28,99	25,86	19,11
S_B	[43/51]	114536,24	501792,34	5,00	29,79	26,66	19,90
S_B	[44/51]	114534,98	501796,76	5,00	28,70	25,57	18,82
S_B	[45/51]	114536,75	501799,75	5,00	27,50	24,36	17,63
S_B	[46/51]	114541,42	501801,09	5,00	24,95	21,81	15,09
S_B	[47/51]	114546,09	501802,42	5,00	24,81	21,68	14,95
S_B	[48/51]	114550,76	501803,75	5,00	24,67	21,54	14,81
S_B	[49/51]	114555,42	501805,08	5,00	26,24	23,09	16,38
S_B	[5/10]	114580,42	501805,49	5,00	24,59	21,39	14,94
S_B	[5/51]	114551,08	501794,85	5,00	20,99	17,78	11,34
S_B	[50/51]	114560,09	501806,42	5,00	23,89	20,73	14,10
S_B	[51/51]	114564,76	501807,75	5,00	24,20	21,04	14,41
S_B	[6/51]	114546,99	501793,70	5,00	21,93	18,71	12,28
S_B	[7/51]	114545,64	501791,02	5,00	21,84	18,62	12,19
S_B	[8/10]	114571,39	501800,60	5,00	15,39	12,17	5,76
S_B	[8/51]	114546,88	501786,59	5,00	21,62	18,41	11,97
S_B	[9/51]	114548,13	501782,15	5,00	21,24	18,03	11,58
S_C	[1/10]	114569,00	501808,96	8,50	25,62	22,45	15,87
S_C	[1/51]	114567,44	501799,48	8,50	26,07	22,88	16,37
S_C	[10/51]	114549,38	501777,72	8,50	24,87	21,67	15,17
S_C	[11/51]	114552,09	501776,22	8,50	23,77	20,58	14,06
S_C	[12/51]	114556,53	501777,51	8,50	25,09	21,90	15,37
S_C	[13/51]	114560,96	501778,81	8,50	26,11	22,92	16,40
S_C	[14/51]	114565,40	501780,10	8,50	26,73	23,55	17,02
S_C	[15/51]	114569,84	501781,40	8,50	26,89	23,70	17,19
S_C	[16/51]	114574,27	501782,69	8,50	25,18	21,99	15,48
S_C	[17/51]	114575,78	501785,40	8,50	20,04	16,84	10,36
S_C	[18/51]	114574,50	501789,76	8,50	21,40	18,20	11,72
S_C	[19/51]	114573,21	501794,12	8,50	21,80	18,60	12,13
S_C	[2/10]	114572,82	501810,05	8,50	25,64	22,47	15,88
S_C	[2/51]	114563,35	501798,32	8,50	25,54	22,35	15,83
S_C	[20/51]	114571,93	501798,49	8,50	21,07	17,88	11,40
S_C	[21/51]	114581,65	501801,18	8,50	28,32	25,13	18,61
S_C	[22/51]	114582,94	501796,66	8,50	28,45	25,26	18,73
S_C	[23/51]	114584,23	501792,14	8,50	28,51	25,32	18,79
S_C	[24/51]	114585,52	501787,62	8,50	28,59	25,40	18,88
S_C	[25/51]	114586,81	501783,10	8,50	28,74	25,55	19,04
S_C	[26/51]	114588,11	501778,58	8,50	28,46	25,27	18,76
S_C	[27/51]	114586,48	501775,57	8,50	27,47	24,28	17,77
S_C	[28/51]	114582,06	501774,31	8,50	27,87	24,68	18,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_C	[29/51]	114577,65	501773,05	8,50	27,64	24,45	17,93
S_C	[3/10]	114576,63	501811,14	8,50	27,60	24,44	17,80
S_C	[3/51]	114559,26	501797,16	8,50	25,86	22,67	16,16
S_C	[30/51]	114573,23	501771,79	8,50	27,31	24,12	17,60
S_C	[31/51]	114568,82	501770,52	8,50	26,91	23,71	17,20
S_C	[32/51]	114564,40	501769,26	8,50	26,29	23,10	16,58
S_C	[33/51]	114559,99	501768,00	8,50	26,22	23,03	16,51
S_C	[34/51]	114555,58	501766,74	8,50	31,38	28,24	21,52
S_C	[35/51]	114551,16	501765,48	8,50	31,05	27,90	21,19
S_C	[36/51]	114546,75	501764,22	8,50	32,98	29,85	23,11
S_C	[37/51]	114543,79	501765,86	8,50	27,71	24,56	17,84
S_C	[38/51]	114542,53	501770,28	8,50	28,03	24,89	18,16
S_C	[39/51]	114541,27	501774,69	8,50	29,25	26,11	19,36
S_C	[4/10]	114579,25	501809,57	8,50	28,07	24,88	18,36
S_C	[4/51]	114555,17	501796,01	8,50	25,61	22,42	15,90
S_C	[40/51]	114540,01	501779,10	8,50	29,47	26,33	19,58
S_C	[41/51]	114538,76	501783,52	8,50	29,00	25,87	19,10
S_C	[42/51]	114537,50	501787,93	8,50	29,59	26,46	19,69
S_C	[43/51]	114536,24	501792,34	8,50	30,47	27,33	20,57
S_C	[44/51]	114534,98	501796,76	8,50	29,35	26,22	19,47
S_C	[45/51]	114536,75	501799,75	8,50	27,53	24,39	17,66
S_C	[46/51]	114541,42	501801,09	8,50	26,24	23,10	16,35
S_C	[47/51]	114546,09	501802,42	8,50	26,70	23,58	16,80
S_C	[48/51]	114550,76	501803,75	8,50	25,60	22,46	15,70
S_C	[49/51]	114555,42	501805,08	8,50	27,27	24,12	17,44
S_C	[5/10]	114580,42	501805,49	8,50	28,21	25,02	18,50
S_C	[5/51]	114551,08	501794,85	8,50	26,19	23,00	16,47
S_C	[50/51]	114560,09	501806,42	8,50	26,61	23,45	16,82
S_C	[51/51]	114564,76	501807,75	8,50	26,68	23,52	16,89
S_C	[6/51]	114546,99	501793,70	8,50	26,94	23,75	17,23
S_C	[7/51]	114545,64	501791,02	8,50	26,92	23,73	17,21
S_C	[8/10]	114571,39	501800,60	8,50	20,58	17,38	10,88
S_C	[8/51]	114546,88	501786,59	8,50	26,67	23,48	16,98
S_C	[9/51]	114548,13	501782,15	8,50	26,28	23,09	16,58
S_D	[1/10]	114569,00	501808,96	12,00	26,42	23,28	16,57
S_D	[10/10]	114567,61	501806,25	12,00	27,30	24,17	17,42
S_D	[2/10]	114572,82	501810,05	12,00	26,78	23,64	16,92
S_D	[3/10]	114576,63	501811,14	12,00	28,16	25,01	18,32
S_D	[4/10]	114579,25	501809,57	12,00	32,71	29,57	22,84
S_D	[5/10]	114580,42	501805,49	12,00	33,56	30,42	23,68
S_D	[6/10]	114579,03	501802,78	12,00	33,54	30,40	23,66
S_D	[7/10]	114575,21	501801,69	12,00	33,67	30,53	23,79
S_D	[8/10]	114571,39	501800,60	12,00	27,18	24,04	17,31
S_D	[9/10]	114568,78	501802,16	12,00	26,88	23,75	16,99
T_A	[1/14]	114580,36	501855,54	1,50	14,07	10,86	4,43
T_A	[1/38]	114545,75	501845,61	1,50	5,85	2,60	-3,68
T_A	[10/14]	114593,99	501825,39	1,50	18,64	15,44	8,95
T_A	[10/38]	114573,99	501844,55	1,50	16,93	13,73	7,25
T_A	[11/14]	114589,53	501824,12	1,50	18,53	15,33	8,85
T_A	[11/38]	114569,61	501843,33	1,50	16,78	13,58	7,10
T_A	[12/14]	114583,90	501834,69	1,50	15,16	11,98	5,42
T_A	[12/38]	114565,23	501842,11	1,50	16,20	13,00	6,52
T_A	[13/14]	114582,59	501839,15	1,50	15,12	11,93	5,39
T_A	[13/38]	114560,84	501840,89	1,50	16,39	13,19	6,71
T_A	[14/14]	114581,28	501843,61	1,50	15,33	12,14	5,62
T_A	[14/38]	114556,46	501839,67	1,50	17,11	13,92	7,41
T_A	[15/38]	114554,97	501836,92	1,50	17,37	14,19	7,68
T_A	[16/38]	114556,23	501832,40	1,50	17,36	14,17	7,63
T_A	[17/38]	114557,48	501827,87	1,50	17,63	14,46	7,86
T_A	[18/38]	114560,19	501826,31	1,50	14,57	11,37	4,92
T_A	[19/38]	114564,60	501827,58	1,50	14,73	11,51	5,09
T_A	[2/14]	114584,94	501856,85	1,50	3,00	-0,19	-6,71
T_A	[2/38]	114550,06	501846,85	1,50	6,15	2,91	-3,37
T_A	[20/38]	114569,00	501828,85	1,50	14,88	11,67	5,25
T_A	[21/38]	114573,41	501830,11	1,50	15,47	12,26	5,85
T_A	[22/38]	114577,81	501831,38	1,50	16,41	13,19	6,77
T_A	[23/38]	114582,22	501832,65	1,50	16,39	13,17	6,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_A	[24/38]	114585,13	501822,86	1,50	19,38	16,18	9,71
T_A	[25/38]	114580,79	501821,62	1,50	20,69	17,48	11,02
T_A	[26/38]	114576,45	501820,38	1,50	19,91	16,70	10,25
T_A	[27/38]	114572,11	501819,14	1,50	16,76	13,60	6,95
T_A	[28/38]	114567,77	501817,90	1,50	16,49	13,33	6,67
T_A	[29/38]	114563,43	501816,66	1,50	16,66	13,50	6,88
T_A	[3/14]	114587,99	501855,20	1,50	18,03	14,84	8,34
T_A	[3/38]	114554,37	501848,09	1,50	4,34	1,08	-5,19
T_A	[30/38]	114559,09	501815,42	1,50	16,40	13,22	6,64
T_A	[31/38]	114554,75	501814,18	1,50	17,05	13,87	7,29
T_A	[32/38]	114551,82	501815,86	1,50	16,19	13,01	6,48
T_A	[33/38]	114550,54	501820,32	1,50	14,60	11,40	4,96
T_A	[34/38]	114549,27	501824,78	1,50	15,85	12,65	6,19
T_A	[35/38]	114547,99	501829,25	1,50	15,37	12,16	5,73
T_A	[36/38]	114546,72	501833,71	1,50	14,19	10,98	4,57
T_A	[37/38]	114545,44	501838,18	1,50	14,34	11,13	4,72
T_A	[38/38]	114544,17	501842,64	1,50	13,28	10,06	3,68
T_A	[4/14]	114589,26	501850,73	1,50	18,14	14,94	8,47
T_A	[4/38]	114558,68	501849,32	1,50	1,74	-1,51	-7,80
T_A	[5/14]	114590,54	501846,26	1,50	18,76	15,56	9,09
T_A	[5/38]	114562,99	501850,56	1,50	1,00	-2,19	-8,67
T_A	[6/14]	114591,82	501841,79	1,50	18,76	15,56	9,07
T_A	[6/38]	114567,30	501851,79	1,50	0,79	-2,41	-8,87
T_A	[7/14]	114593,10	501837,33	1,50	18,84	15,64	9,15
T_A	[7/38]	114571,61	501853,03	1,50	13,99	10,77	4,36
T_A	[8/14]	114594,37	501832,86	1,50	19,21	16,02	9,51
T_A	[8/38]	114575,92	501854,26	1,50	14,21	11,00	4,59
T_A	[9/14]	114595,65	501828,39	1,50	18,52	15,33	8,80
T_A	[9/38]	114578,38	501845,77	1,50	17,67	14,48	7,96
T_B	[1/14]	114580,36	501855,54	5,00	17,23	14,01	7,60
T_B	[1/38]	114545,75	501845,61	5,00	7,88	4,63	-1,64
T_B	[10/14]	114593,99	501825,39	5,00	21,17	17,97	11,51
T_B	[10/38]	114573,99	501844,55	5,00	19,39	16,18	9,77
T_B	[11/14]	114589,53	501824,12	5,00	21,16	17,96	11,51
T_B	[11/38]	114569,61	501843,33	5,00	19,27	16,06	9,64
T_B	[12/14]	114583,90	501834,69	5,00	16,84	13,63	7,20
T_B	[12/38]	114565,23	501842,11	5,00	18,65	15,43	9,02
T_B	[13/14]	114582,59	501839,15	5,00	16,86	13,63	7,26
T_B	[13/38]	114560,84	501840,89	5,00	18,77	15,56	9,14
T_B	[14/14]	114581,28	501843,61	5,00	17,32	14,10	7,69
T_B	[14/38]	114556,46	501839,67	5,00	19,33	16,12	9,69
T_B	[15/38]	114554,97	501836,92	5,00	19,73	16,52	10,10
T_B	[16/38]	114556,23	501832,40	5,00	19,10	15,89	9,46
T_B	[17/38]	114557,48	501827,87	5,00	18,93	15,74	9,24
T_B	[18/38]	114560,19	501826,31	5,00	16,66	13,45	7,04
T_B	[19/38]	114564,60	501827,58	5,00	17,02	13,79	7,40
T_B	[2/14]	114584,94	501856,85	5,00	3,91	0,69	-5,69
T_B	[2/38]	114550,06	501846,85	5,00	7,80	4,55	-1,72
T_B	[20/38]	114569,00	501828,85	5,00	17,71	14,50	8,10
T_B	[21/38]	114573,41	501830,11	5,00	18,55	15,33	8,93
T_B	[22/38]	114577,81	501831,38	5,00	19,56	16,34	9,94
T_B	[23/38]	114582,22	501832,65	5,00	19,37	16,15	9,76
T_B	[24/38]	114585,13	501822,86	5,00	21,98	18,77	12,33
T_B	[25/38]	114580,79	501821,62	5,00	23,41	20,21	13,75
T_B	[26/38]	114576,45	501820,38	5,00	22,84	19,63	13,18
T_B	[27/38]	114572,11	501819,14	5,00	17,39	14,20	7,67
T_B	[28/38]	114567,77	501817,90	5,00	17,08	13,89	7,35
T_B	[29/38]	114563,43	501816,66	5,00	17,80	14,60	8,12
T_B	[3/14]	114587,99	501855,20	5,00	20,41	17,21	10,72
T_B	[3/38]	114554,37	501848,09	5,00	5,68	2,44	-3,84
T_B	[30/38]	114559,09	501815,42	5,00	18,08	14,87	8,43
T_B	[31/38]	114554,75	501814,18	5,00	18,79	15,58	9,14
T_B	[32/38]	114551,82	501815,86	5,00	18,98	15,79	9,27
T_B	[33/38]	114550,54	501820,32	5,00	16,69	13,47	7,09
T_B	[34/38]	114549,27	501824,78	5,00	18,43	15,23	8,77
T_B	[35/38]	114547,99	501829,25	5,00	17,73	14,51	8,13
T_B	[36/38]	114546,72	501833,71	5,00	16,74	13,52	7,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_B	[37/38]	114545,44	501838,18	5,00	17,23	14,01	7,62
T_B	[38/38]	114544,17	501842,64	5,00	16,22	13,00	6,61
T_B	[4/14]	114589,26	501850,73	5,00	20,80	17,59	11,14
T_B	[4/38]	114558,68	501849,32	5,00	2,73	-0,52	-6,79
T_B	[5/14]	114590,54	501846,26	5,00	21,27	18,06	11,60
T_B	[5/38]	114562,99	501850,56	5,00	2,70	-0,55	-6,82
T_B	[6/14]	114591,82	501841,79	5,00	21,22	18,01	11,55
T_B	[6/38]	114567,30	501851,79	5,00	2,43	-0,81	-7,08
T_B	[7/14]	114593,10	501837,33	5,00	21,29	18,08	11,63
T_B	[7/38]	114571,61	501853,03	5,00	17,21	14,00	7,59
T_B	[8/14]	114594,37	501832,86	5,00	21,23	18,03	11,56
T_B	[8/38]	114575,92	501854,26	5,00	17,31	14,09	7,68
T_B	[9/14]	114595,65	501828,39	5,00	20,36	17,16	10,68
T_B	[9/38]	114578,38	501845,77	5,00	19,89	16,69	10,24
T_C	[1/14]	114580,36	501855,54	8,50	21,64	18,45	11,95
T_C	[1/38]	114545,75	501845,61	8,50	6,50	3,24	-2,99
T_C	[10/14]	114593,99	501825,39	8,50	26,34	23,15	16,63
T_C	[10/38]	114573,99	501844,55	8,50	24,61	21,40	14,94
T_C	[11/14]	114589,53	501824,12	8,50	26,08	22,89	16,38
T_C	[11/38]	114569,61	501843,33	8,50	24,30	21,10	14,64
T_C	[12/14]	114583,90	501834,69	8,50	21,21	18,01	11,56
T_C	[12/38]	114565,23	501842,11	8,50	22,83	19,62	13,19
T_C	[13/14]	114582,59	501839,15	8,50	22,26	19,04	12,61
T_C	[13/38]	114560,84	501840,89	8,50	22,50	19,29	12,86
T_C	[14/14]	114581,28	501843,61	8,50	22,80	19,60	13,15
T_C	[14/38]	114556,46	501839,67	8,50	23,44	20,23	13,77
T_C	[15/38]	114554,97	501836,92	8,50	23,92	20,71	14,26
T_C	[16/38]	114556,23	501832,40	8,50	23,73	20,52	14,06
T_C	[17/38]	114557,48	501827,87	8,50	22,86	19,66	13,18
T_C	[18/38]	114560,19	501826,31	8,50	20,26	17,05	10,60
T_C	[19/38]	114564,60	501827,58	8,50	19,98	16,77	10,36
T_C	[2/14]	114584,94	501856,85	8,50	4,08	0,84	-5,49
T_C	[2/38]	114550,06	501846,85	8,50	6,40	3,14	-3,09
T_C	[20/38]	114569,00	501828,85	8,50	20,59	17,38	10,96
T_C	[21/38]	114573,41	501830,11	8,50	22,77	19,58	13,08
T_C	[22/38]	114577,81	501831,38	8,50	23,97	20,78	14,27
T_C	[23/38]	114582,22	501832,65	8,50	24,49	21,30	14,80
T_C	[24/38]	114585,13	501822,86	8,50	26,53	23,34	16,83
T_C	[25/38]	114580,79	501821,62	8,50	27,39	24,21	17,67
T_C	[26/38]	114576,45	501820,38	8,50	26,17	22,99	16,46
T_C	[27/38]	114572,11	501819,14	8,50	19,54	16,33	9,88
T_C	[28/38]	114567,77	501817,90	8,50	19,26	16,05	9,60
T_C	[29/38]	114563,43	501816,66	8,50	22,02	18,82	12,36
T_C	[3/14]	114587,99	501855,20	8,50	23,56	20,38	13,83
T_C	[3/38]	114554,37	501848,09	8,50	2,82	-0,45	-6,66
T_C	[30/38]	114559,09	501815,42	8,50	23,57	20,37	13,89
T_C	[31/38]	114554,75	501814,18	8,50	24,37	21,16	14,69
T_C	[32/38]	114551,82	501815,86	8,50	24,41	21,26	14,56
T_C	[33/38]	114550,54	501820,32	8,50	20,38	17,19	10,69
T_C	[34/38]	114549,27	501824,78	8,50	23,43	20,28	13,62
T_C	[35/38]	114547,99	501829,25	8,50	21,46	18,27	11,74
T_C	[36/38]	114546,72	501833,71	8,50	20,78	17,59	11,05
T_C	[37/38]	114545,44	501838,18	8,50	20,72	17,53	11,00
T_C	[38/38]	114544,17	501842,64	8,50	19,28	16,08	9,58
T_C	[4/14]	114589,26	501850,73	8,50	23,49	20,30	13,78
T_C	[4/38]	114558,68	501849,32	8,50	--	--	--
T_C	[5/14]	114590,54	501846,26	8,50	24,04	20,85	14,35
T_C	[5/38]	114562,99	501850,56	8,50	--	--	--
T_C	[6/14]	114591,82	501841,79	8,50	24,15	20,96	14,45
T_C	[6/38]	114567,30	501851,79	8,50	2,74	-0,52	-6,74
T_C	[7/14]	114593,10	501837,33	8,50	24,37	21,18	14,67
T_C	[7/38]	114571,61	501853,03	8,50	21,77	18,58	12,06
T_C	[8/14]	114594,37	501832,86	8,50	24,59	21,40	14,90
T_C	[8/38]	114575,92	501854,26	8,50	22,10	18,91	12,39
T_C	[9/14]	114595,65	501828,39	8,50	24,06	20,87	14,35
T_C	[9/38]	114578,38	501845,77	8,50	25,19	21,99	15,51
U_A	[1/26]	114694,62	501617,64	1,50	58,31	55,18	48,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_A	[10/26]	114719,30	501599,79	1,50	13,84	10,65	4,13
U_A	[11/26]	114719,04	501595,12	1,50	14,96	11,76	5,28
U_A	[12/26]	114718,78	501590,45	1,50	13,13	9,95	3,42
U_A	[13/26]	114718,53	501585,78	1,50	15,54	12,35	5,85
U_A	[14/26]	114715,98	501583,48	1,50	52,26	49,14	42,32
U_A	[15/26]	114711,35	501583,73	1,50	53,48	50,37	43,55
U_A	[16/26]	114706,71	501583,98	1,50	54,75	51,63	44,82
U_A	[17/26]	114702,08	501584,23	1,50	56,35	53,22	46,42
U_A	[18/26]	114697,45	501584,48	1,50	57,97	54,84	48,05
U_A	[19/26]	114692,82	501584,73	1,50	59,78	56,66	49,87
U_A	[2/26]	114699,25	501617,38	1,50	56,04	52,92	46,13
U_A	[20/26]	114690,54	501587,30	1,50	63,87	60,74	53,95
U_A	[21/26]	114690,79	501591,97	1,50	63,76	60,63	53,85
U_A	[22/26]	114691,05	501596,64	1,50	63,82	60,69	53,91
U_A	[23/26]	114691,30	501601,32	1,50	63,76	60,64	53,85
U_A	[24/26]	114691,56	501605,99	1,50	63,62	60,48	53,70
U_A	[25/26]	114691,82	501610,66	1,50	63,30	60,17	53,39
U_A	[26/26]	114692,07	501615,33	1,50	63,17	60,05	53,27
U_A	[3/26]	114703,89	501617,13	1,50	53,53	50,41	43,61
U_A	[4/26]	114708,52	501616,87	1,50	51,08	47,95	41,14
U_A	[5/26]	114713,15	501616,62	1,50	49,14	46,02	39,20
U_A	[6/26]	114717,78	501616,37	1,50	47,43	44,30	37,49
U_A	[7/26]	114720,07	501613,80	1,50	13,42	10,22	3,73
U_A	[8/26]	114719,81	501609,13	1,50	14,29	11,10	4,60
U_A	[9/26]	114719,55	501604,46	1,50	14,78	11,59	5,07
U_B	[1/26]	114694,62	501617,64	5,00	58,33	55,20	48,42
U_B	[10/26]	114719,30	501599,79	5,00	15,93	12,77	6,16
U_B	[11/26]	114719,04	501595,12	5,00	16,70	13,52	6,97
U_B	[12/26]	114718,78	501590,45	5,00	15,25	12,08	5,50
U_B	[13/26]	114718,53	501585,78	5,00	17,59	14,42	7,83
U_B	[14/26]	114715,98	501583,48	5,00	53,92	50,79	43,99
U_B	[15/26]	114711,35	501583,73	5,00	54,92	51,79	44,99
U_B	[16/26]	114706,71	501583,98	5,00	55,87	52,75	45,94
U_B	[17/26]	114702,08	501584,23	5,00	57,02	53,89	47,09
U_B	[18/26]	114697,45	501584,48	5,00	58,33	55,21	48,42
U_B	[19/26]	114692,82	501584,73	5,00	59,86	56,74	49,95
U_B	[2/26]	114699,25	501617,38	5,00	56,23	53,11	46,32
U_B	[20/26]	114690,54	501587,30	5,00	63,69	60,57	53,78
U_B	[21/26]	114690,79	501591,97	5,00	63,60	60,48	53,69
U_B	[22/26]	114691,05	501596,64	5,00	63,64	60,52	53,73
U_B	[23/26]	114691,30	501601,32	5,00	63,59	60,46	53,68
U_B	[24/26]	114691,56	501605,99	5,00	63,44	60,31	53,54
U_B	[25/26]	114691,82	501610,66	5,00	63,14	60,01	53,24
U_B	[26/26]	114692,07	501615,33	5,00	63,01	59,87	53,10
U_B	[3/26]	114703,89	501617,13	5,00	54,01	50,88	44,09
U_B	[4/26]	114708,52	501616,87	5,00	51,97	48,85	42,05
U_B	[5/26]	114713,15	501616,62	5,00	50,39	47,27	40,47
U_B	[6/26]	114717,78	501616,37	5,00	48,95	45,83	39,04
U_B	[7/26]	114720,07	501613,80	5,00	15,27	12,09	5,50
U_B	[8/26]	114719,81	501609,13	5,00	16,30	13,13	6,55
U_B	[9/26]	114719,55	501604,46	5,00	16,57	13,40	6,81
U_C	[1/26]	114694,62	501617,64	8,50	57,91	54,77	48,00
U_C	[10/26]	114719,30	501599,79	8,50	20,48	17,36	10,56
U_C	[11/26]	114719,04	501595,12	8,50	19,09	15,94	9,29
U_C	[12/26]	114718,78	501590,45	8,50	17,64	14,49	7,80
U_C	[13/26]	114718,53	501585,78	8,50	21,21	18,08	11,33
U_C	[14/26]	114715,98	501583,48	8,50	54,00	50,88	44,07
U_C	[15/26]	114711,35	501583,73	8,50	54,96	51,83	45,03
U_C	[16/26]	114706,71	501583,98	8,50	55,85	52,72	45,93
U_C	[17/26]	114702,08	501584,23	8,50	56,91	53,78	46,99
U_C	[18/26]	114697,45	501584,48	8,50	58,09	54,95	48,17
U_C	[19/26]	114692,82	501584,73	8,50	59,39	56,25	49,47
U_C	[2/26]	114699,25	501617,38	8,50	55,90	52,78	45,99
U_C	[20/26]	114690,54	501587,30	8,50	62,96	59,83	53,05
U_C	[21/26]	114690,79	501591,97	8,50	62,88	59,75	52,97
U_C	[22/26]	114691,05	501596,64	8,50	62,92	59,79	53,02
U_C	[23/26]	114691,30	501601,32	8,50	62,88	59,74	52,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_C	[24/26]	114691,56	501605,99	8,50	62,75	59,62	52,84
U_C	[25/26]	114691,82	501610,66	8,50	62,47	59,34	52,57
U_C	[26/26]	114692,07	501615,33	8,50	62,36	59,22	52,45
U_C	[3/26]	114703,89	501617,13	8,50	53,76	50,63	43,84
U_C	[4/26]	114708,52	501616,87	8,50	51,78	48,65	41,86
U_C	[5/26]	114713,15	501616,62	8,50	50,24	47,12	40,33
U_C	[6/26]	114717,78	501616,37	8,50	48,85	45,72	38,92
U_C	[7/26]	114720,07	501613,80	8,50	19,95	16,83	10,03
U_C	[8/26]	114719,81	501609,13	8,50	20,52	17,39	10,62
U_C	[9/26]	114719,55	501604,46	8,50	18,75	15,60	8,92
U_D	[1/26]	114694,62	501617,64	12,00	57,29	54,16	47,39
U_D	[10/26]	114719,30	501599,79	12,00	24,82	21,71	14,84
U_D	[11/26]	114719,04	501595,12	12,00	25,66	22,54	15,71
U_D	[12/26]	114718,78	501590,45	12,00	24,29	21,18	14,33
U_D	[13/26]	114718,53	501585,78	12,00	26,50	23,38	16,54
U_D	[14/26]	114715,98	501583,48	12,00	53,97	50,84	44,04
U_D	[15/26]	114711,35	501583,73	12,00	54,90	51,78	44,97
U_D	[16/26]	114706,71	501583,98	12,00	55,71	52,59	45,79
U_D	[17/26]	114702,08	501584,23	12,00	56,68	53,56	46,76
U_D	[18/26]	114697,45	501584,48	12,00	57,71	54,58	47,79
U_D	[19/26]	114692,82	501584,73	12,00	58,75	55,62	48,83
U_D	[2/26]	114699,25	501617,38	12,00	55,44	52,30	45,52
U_D	[20/26]	114690,54	501587,30	12,00	62,10	58,98	52,19
U_D	[21/26]	114690,79	501591,97	12,00	62,03	58,91	52,12
U_D	[22/26]	114691,05	501596,64	12,00	62,07	58,94	52,16
U_D	[23/26]	114691,30	501601,32	12,00	62,03	58,91	52,13
U_D	[24/26]	114691,56	501605,99	12,00	61,92	58,79	52,01
U_D	[25/26]	114691,82	501610,66	12,00	61,66	58,53	51,75
U_D	[26/26]	114692,07	501615,33	12,00	61,55	58,42	51,64
U_D	[3/26]	114703,89	501617,13	12,00	53,39	50,26	43,48
U_D	[4/26]	114708,52	501616,87	12,00	51,49	48,37	41,58
U_D	[5/26]	114713,15	501616,62	12,00	50,02	46,90	40,10
U_D	[6/26]	114717,78	501616,37	12,00	48,66	45,54	38,74
U_D	[7/26]	114720,07	501613,80	12,00	23,37	20,27	13,40
U_D	[8/26]	114719,81	501609,13	12,00	25,24	22,13	15,28
U_D	[9/26]	114719,55	501604,46	12,00	25,11	21,99	15,14
U_E	[1/26]	114694,62	501617,64	15,50	56,61	53,48	46,70
U_E	[10/26]	114719,30	501599,79	15,50	25,54	22,43	15,55
U_E	[11/26]	114719,04	501595,12	15,50	26,77	23,66	16,82
U_E	[12/26]	114718,78	501590,45	15,50	25,51	22,40	15,54
U_E	[13/26]	114718,53	501585,78	15,50	27,70	24,59	17,74
U_E	[14/26]	114715,98	501583,48	15,50	53,75	50,63	43,82
U_E	[15/26]	114711,35	501583,73	15,50	54,56	51,44	44,63
U_E	[16/26]	114706,71	501583,98	15,50	55,34	52,22	45,41
U_E	[17/26]	114702,08	501584,23	15,50	56,27	53,14	46,34
U_E	[18/26]	114697,45	501584,48	15,50	57,22	54,10	47,30
U_E	[19/26]	114692,82	501584,73	15,50	58,04	54,91	48,13
U_E	[2/26]	114699,25	501617,38	15,50	54,88	51,74	44,96
U_E	[20/26]	114690,54	501587,30	15,50	61,23	58,10	51,32
U_E	[21/26]	114690,79	501591,97	15,50	61,17	58,05	51,26
U_E	[22/26]	114691,05	501596,64	15,50	61,22	58,08	51,31
U_E	[23/26]	114691,30	501601,32	15,50	61,19	58,05	51,28
U_E	[24/26]	114691,56	501605,99	15,50	61,08	57,94	51,17
U_E	[25/26]	114691,82	501610,66	15,50	60,82	57,69	50,92
U_E	[26/26]	114692,07	501615,33	15,50	60,72	57,59	50,81
U_E	[3/26]	114703,89	501617,13	15,50	52,94	49,81	43,02
U_E	[4/26]	114708,52	501616,87	15,50	51,13	48,01	41,21
U_E	[5/26]	114713,15	501616,62	15,50	49,73	46,60	39,81
U_E	[6/26]	114717,78	501616,37	15,50	48,42	45,30	38,51
U_E	[7/26]	114720,07	501613,80	15,50	24,60	21,49	14,62
U_E	[8/26]	114719,81	501609,13	15,50	25,99	22,87	16,05
U_E	[9/26]	114719,55	501604,46	15,50	26,62	23,52	16,65
U_F	[1/26]	114694,62	501617,64	19,00	55,92	52,79	46,01
U_F	[10/26]	114719,30	501599,79	19,00	23,82	20,71	13,84
U_F	[11/26]	114719,04	501595,12	19,00	24,03	20,91	14,09
U_F	[12/26]	114718,78	501590,45	19,00	21,75	18,64	11,77
U_F	[13/26]	114718,53	501585,78	19,00	22,77	19,65	12,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_F	[14/26]	114715,98	501583,48	19,00	53,53	50,40	43,60
U_F	[15/26]	114711,35	501583,73	19,00	54,26	51,13	44,33
U_F	[16/26]	114706,71	501583,98	19,00	54,99	51,86	45,06
U_F	[17/26]	114702,08	501584,23	19,00	55,85	52,73	45,92
U_F	[18/26]	114697,45	501584,48	19,00	56,66	53,53	46,74
U_F	[19/26]	114692,82	501584,73	19,00	57,36	54,24	47,45
U_F	[2/26]	114699,25	501617,38	19,00	54,27	51,14	44,36
U_F	[20/26]	114690,54	501587,30	19,00	60,41	57,28	50,50
U_F	[21/26]	114690,79	501591,97	19,00	60,36	57,24	50,45
U_F	[22/26]	114691,05	501596,64	19,00	60,40	57,27	50,49
U_F	[23/26]	114691,30	501601,32	19,00	60,37	57,24	50,47
U_F	[24/26]	114691,56	501605,99	19,00	60,26	57,13	50,36
U_F	[25/26]	114691,82	501610,66	19,00	60,02	56,88	50,11
U_F	[26/26]	114692,07	501615,33	19,00	59,91	56,78	50,00
U_F	[3/26]	114703,89	501617,13	19,00	52,43	49,30	42,51
U_F	[4/26]	114708,52	501616,87	19,00	50,70	47,58	40,78
U_F	[5/26]	114713,15	501616,62	19,00	49,38	46,26	39,46
U_F	[6/26]	114717,78	501616,37	19,00	48,15	45,02	38,22
U_F	[7/26]	114720,07	501613,80	19,00	24,64	21,53	14,66
U_F	[8/26]	114719,81	501609,13	19,00	26,06	22,94	16,11
U_F	[9/26]	114719,55	501604,46	19,00	24,16	21,04	14,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	64,50	44,23	38,72	36,63
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	43,50	41,35	35,74	33,82
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	22,50	45,83	40,22	38,30
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	1,50	50,42	44,82	42,89
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	64,50	--	--	--
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	43,50	--	--	--
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	22,50	3,05	-2,55	-4,49
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	1,50	9,62	3,91	1,87
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	64,50	--	--	--
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	43,50	--	--	--
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	22,50	3,33	-2,27	-4,20
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	1,50	9,31	3,63	1,58
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	64,50	--	--	--
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	43,50	--	--	--
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	22,50	2,67	-2,93	-4,87
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	1,50	10,63	4,89	2,82
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	64,50	--	--	--
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	43,50	--	--	--
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	22,50	18,18	12,62	10,62
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	1,50	17,35	11,81	9,76
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	64,50	--	--	--
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	43,50	--	--	--
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	22,50	18,50	12,95	10,95
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	1,50	17,72	12,17	10,13
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	64,50	--	--	--
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	43,50	--	--	--
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	22,50	18,83	13,27	11,27
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	1,50	18,02	12,47	10,44
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	64,50	--	--	--
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	43,50	--	--	--
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	22,50	19,03	13,47	11,48
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	1,50	18,30	12,75	10,73
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	64,50	--	--	--
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	43,50	--	--	--
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	22,50	36,59	30,99	29,06
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	1,50	36,33	30,74	28,78
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	64,50	--	--	--
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	43,50	--	--	--
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	22,50	38,47	32,90	30,92
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	1,50	36,40	30,85	28,84
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	64,50	44,52	38,96	36,95
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	43,50	45,89	40,32	38,34
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	22,50	48,00	42,42	40,45
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	1,50	48,50	42,91	40,95
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	64,50	42,08	36,60	34,47
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	43,50	40,55	34,95	33,02
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	22,50	44,53	38,93	36,99
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	1,50	47,70	42,11	40,16
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	64,50	44,71	39,15	37,14
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	43,50	46,22	40,65	38,67
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	22,50	48,66	43,08	41,12
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	1,50	50,01	44,41	42,47
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	64,50	44,78	39,22	37,22
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	43,50	46,35	40,77	38,81
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	22,50	49,25	43,66	41,71
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	1,50	51,62	46,02	44,09
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	64,50	45,24	39,68	37,67
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	43,50	46,86	41,28	39,31
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	22,50	50,02	44,43	42,48
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	1,50	53,23	47,63	45,69
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	64,50	45,56	40,00	37,99
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	43,50	46,80	41,21	39,26
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	22,50	50,35	44,76	42,82
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	1,50	54,30	48,70	46,78
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	64,50	45,85	40,29	38,29
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	43,50	45,96	40,35	38,44
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	22,50	50,28	44,68	42,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	1,50	54,87	49,27	47,34
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	64,50	42,25	36,78	34,63
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	43,50	39,25	33,65	31,71
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	22,50	42,77	37,17	35,23
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	1,50	44,92	39,33	37,38
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	64,50	41,54	36,09	33,91
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	43,50	37,89	32,28	30,34
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	22,50	40,95	35,35	33,41
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	1,50	42,01	36,43	34,46
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	64,50	38,16	32,66	30,58
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	43,50	37,11	31,52	29,57
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	22,50	39,79	34,20	32,25
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	1,50	40,02	34,45	32,47
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	64,50	36,28	30,75	28,71
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	43,50	36,22	30,62	28,67
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	22,50	38,53	32,94	30,99
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	1,50	38,14	32,57	30,58
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	64,50	--	--	--
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	43,50	--	--	--
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	22,50	4,24	-1,37	-3,30
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	1,50	20,03	14,43	12,48
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	64,50	--	--	--
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	43,50	--	--	--
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	22,50	3,37	-2,23	-4,17
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	1,50	10,71	5,00	2,96
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	64,50	--	--	--
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	43,50	--	--	--
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	22,50	3,88	-1,70	-3,67
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	1,50	9,92	4,24	2,18
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	68,00	44,85	39,34	37,25
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	47,00	41,03	35,42	33,49
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	26,00	44,95	39,35	37,41
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	5,00	50,15	44,54	42,61
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	68,00	--	--	--
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	47,00	--	--	--
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	26,00	-5,12	-10,53	-12,78
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	5,00	9,27	3,55	1,51
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	68,00	--	--	--
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	47,00	--	--	--
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	26,00	-5,28	-10,69	-12,92
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	5,00	8,94	3,24	1,20
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	68,00	--	--	--
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	47,00	--	--	--
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	26,00	-4,89	-10,30	-12,54
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	5,00	10,35	4,59	2,53
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	68,00	--	--	--
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	47,00	--	--	--
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	26,00	13,57	7,96	6,03
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	5,00	18,19	12,63	10,62
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	68,00	--	--	--
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	47,00	--	--	--
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	26,00	13,45	7,85	5,92
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	5,00	18,58	13,01	11,01
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	68,00	--	--	--
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	47,00	--	--	--
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	26,00	13,94	8,34	6,41
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	5,00	18,93	13,36	11,37
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	68,00	--	--	--
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	47,00	--	--	--
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	26,00	13,54	7,94	6,01
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	5,00	19,26	13,69	11,71
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	68,00	--	--	--
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	47,00	--	--	--
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	26,00	36,17	30,57	28,63
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	5,00	37,78	32,18	30,24
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	68,00	--	--	--
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	47,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	26,00	-9,51	-15,52	-16,87
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	5,00	37,44	31,87	29,89
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	68,00	44,30	38,74	36,73
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	47,00	45,62	40,06	38,07
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	26,00	47,66	42,08	40,11
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	5,00	49,07	43,48	41,54
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	68,00	42,15	36,66	34,53
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	47,00	40,08	34,48	32,54
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	26,00	43,79	38,19	36,25
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	5,00	47,66	42,06	40,13
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	68,00	44,48	38,92	36,91
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	47,00	45,92	40,35	38,36
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	26,00	48,25	42,67	40,71
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	5,00	50,36	44,76	42,82
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	68,00	44,57	39,00	37,01
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	47,00	46,01	40,42	38,46
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	26,00	48,75	43,16	41,21
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	5,00	51,75	46,15	44,21
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	68,00	45,02	39,46	37,45
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	47,00	46,50	40,92	38,95
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	26,00	49,47	43,88	41,93
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	5,00	53,16	47,56	45,63
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	68,00	45,32	39,77	37,76
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	47,00	46,44	40,85	38,89
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	26,00	49,72	44,13	42,19
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	5,00	54,14	48,53	46,60
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	68,00	45,59	40,04	38,03
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	47,00	45,88	40,29	38,34
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	26,00	49,53	43,93	42,00
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	5,00	54,63	49,03	47,10
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	68,00	42,30	36,83	34,69
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	47,00	38,93	33,33	31,39
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	26,00	42,14	36,55	34,61
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	5,00	45,17	39,57	37,63
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	68,00	41,43	35,98	33,79
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	47,00	37,67	32,07	30,12
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	26,00	40,43	34,83	32,89
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	5,00	42,79	37,20	35,25
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	68,00	38,93	33,44	31,33
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	47,00	36,71	31,11	29,16
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	26,00	39,36	33,77	31,81
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	5,00	41,25	35,66	33,71
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	68,00	36,93	31,43	29,34
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	47,00	35,84	30,25	28,30
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	26,00	38,17	32,58	30,63
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	5,00	39,69	34,10	32,14
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	68,00	--	--	--
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	47,00	--	--	--
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	26,00	-4,12	-9,53	-11,77
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	5,00	19,34	13,73	11,78
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	68,00	--	--	--
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	47,00	--	--	--
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	26,00	-4,26	-9,67	-11,91
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	5,00	10,36	4,63	2,60
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	68,00	--	--	--
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	47,00	--	--	--
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	26,00	-1,67	-7,08	-9,33
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	5,00	9,56	3,86	1,81
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	50,50	41,36	35,78	33,79
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	29,50	44,12	38,52	36,59
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	8,50	49,49	43,89	41,96
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	50,50	--	--	--
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	29,50	-4,82	-10,23	-12,47
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	8,50	8,66	2,93	0,89
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	50,50	--	--	--
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	29,50	-4,97	-10,38	-12,62
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	8,50	8,23	2,53	0,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	50,50	--	--	--
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	29,50	-4,58	-10,00	-12,23
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	8,50	9,37	3,63	1,57
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	50,50	--	--	--
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	29,50	4,76	-0,86	-2,77
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	8,50	18,58	13,00	11,01
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	50,50	--	--	--
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	29,50	2,25	-3,38	-5,27
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	8,50	18,94	13,36	11,37
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	50,50	--	--	--
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	29,50	3,43	-2,20	-4,10
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	8,50	19,22	13,64	11,66
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	50,50	--	--	--
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	29,50	-9,56	-15,58	-16,91
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	8,50	19,52	13,94	11,97
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	50,50	--	--	--
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	29,50	-9,56	-15,57	-16,91
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	8,50	37,66	32,07	30,13
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	50,50	--	--	--
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	29,50	-9,54	-15,55	-16,88
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	8,50	38,37	32,79	30,82
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	50,50	45,36	39,80	37,81
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	29,50	47,33	41,75	39,78
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	8,50	49,05	43,46	41,52
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	50,50	39,96	34,35	32,41
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	29,50	43,07	37,47	35,54
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	8,50	47,26	41,66	39,72
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	50,50	45,64	40,07	38,09
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	29,50	47,81	42,23	40,26
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	8,50	50,21	44,61	42,67
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	50,50	45,77	40,20	38,22
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	29,50	48,29	42,70	40,75
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	8,50	51,41	45,81	43,88
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	50,50	46,23	40,66	38,67
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	29,50	48,97	43,38	41,42
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	8,50	52,63	47,03	45,10
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	50,50	46,44	40,87	38,88
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	29,50	49,14	43,55	41,61
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	8,50	53,46	47,86	45,93
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	50,50	46,43	40,87	38,88
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	29,50	48,84	43,24	41,31
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	8,50	53,86	48,26	46,33
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	50,50	39,62	34,07	32,04
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	29,50	41,49	35,89	33,95
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	8,50	44,89	39,30	37,35
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	50,50	38,69	33,15	31,10
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	29,50	39,84	34,25	32,30
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	8,50	42,60	37,00	35,05
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	50,50	36,38	30,78	28,83
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	29,50	38,91	33,32	31,36
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	8,50	41,11	35,52	33,57
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	50,50	35,49	29,89	27,95
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	29,50	37,79	32,20	30,25
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	8,50	39,59	34,00	32,04
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	50,50	--	--	--
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	29,50	-3,79	-9,21	-11,45
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	8,50	19,00	13,40	11,45
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	50,50	--	--	--
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	29,50	-3,94	-9,35	-11,60
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	8,50	9,95	4,21	2,17
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	50,50	--	--	--
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	29,50	-1,36	-6,77	-9,02
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	8,50	9,11	3,40	1,35
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	54,00	42,17	36,64	34,59
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	33,00	43,34	37,74	35,82
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	12,00	48,63	43,03	41,10
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	54,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	33,00	--	--	--
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	12,00	8,65	2,93	0,90
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	54,00	--	--	--
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	33,00	--	--	--
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	12,00	8,31	2,62	0,59
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	54,00	--	--	--
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	33,00	--	--	--
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	12,00	9,40	3,66	1,61
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	54,00	--	--	--
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	33,00	-9,54	-15,56	-16,89
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	12,00	18,47	12,90	10,92
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	54,00	--	--	--
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	33,00	-9,55	-15,57	-16,90
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	12,00	18,85	13,27	11,30
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	54,00	--	--	--
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	33,00	-9,57	-15,58	-16,91
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	12,00	19,22	13,63	11,67
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	54,00	--	--	--
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	33,00	-9,58	-15,59	-16,92
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	12,00	19,57	13,98	12,02
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	54,00	--	--	--
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	33,00	-9,57	-15,59	-16,93
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	12,00	37,47	31,88	29,94
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	54,00	--	--	--
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	33,00	-9,55	-15,57	-16,90
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	12,00	38,47	32,89	30,92
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	54,00	45,14	39,57	37,58
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	33,00	46,94	41,36	39,39
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	12,00	48,90	43,31	41,35
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	54,00	40,75	35,20	33,17
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	33,00	42,38	36,78	34,85
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	12,00	46,68	41,08	39,14
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	54,00	45,38	39,82	37,82
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	33,00	47,31	41,73	39,76
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	12,00	49,90	44,30	42,35
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	54,00	45,55	39,98	38,00
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	33,00	47,71	42,12	40,16
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	12,00	50,91	45,31	43,37
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	54,00	46,02	40,46	38,46
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	33,00	48,31	42,73	40,77
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	12,00	51,96	46,36	44,43
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	54,00	46,35	40,79	38,79
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	33,00	48,43	42,84	40,89
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	12,00	52,63	47,03	45,10
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	54,00	46,68	41,11	39,11
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	33,00	47,99	42,38	40,45
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	12,00	52,93	47,32	45,39
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	54,00	40,82	35,31	33,22
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	33,00	40,88	35,28	33,34
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	12,00	44,47	38,87	36,93
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	54,00	40,08	34,59	32,47
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	33,00	39,31	33,72	31,77
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	12,00	42,29	36,70	34,75
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	54,00	36,30	30,70	28,75
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	33,00	38,45	32,85	30,91
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	12,00	40,87	35,28	33,33
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	54,00	35,18	29,59	27,65
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	33,00	37,40	31,81	29,85
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	12,00	39,42	33,83	31,87
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	54,00	--	--	--
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	33,00	--	--	--
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	12,00	19,41	13,80	11,86
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	54,00	--	--	--
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	33,00	--	--	--
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	12,00	9,67	3,92	1,91
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	54,00	--	--	--
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	33,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	12,00	8,94	3,24	1,20
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	57,50	42,63	37,11	35,04
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	36,50	42,62	37,02	35,08
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	15,50	47,70	42,09	40,16
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	57,50	--	--	--
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	36,50	--	--	--
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	15,50	5,64	0,10	-1,93
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	57,50	--	--	--
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	36,50	--	--	--
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	15,50	5,67	0,13	-1,91
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	57,50	--	--	--
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	36,50	--	--	--
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	15,50	5,98	0,48	-1,62
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	57,50	--	--	--
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	36,50	-9,55	-15,58	-16,90
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	15,50	18,26	12,69	10,69
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	57,50	--	--	--
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	36,50	-9,57	-15,59	-16,91
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	15,50	18,62	13,05	11,05
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	57,50	--	--	--
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	36,50	-9,58	-15,60	-16,93
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	15,50	18,96	13,40	11,40
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	57,50	--	--	--
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	36,50	-9,59	-15,62	-16,94
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	15,50	19,31	13,74	11,75
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	57,50	--	--	--
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	36,50	-9,59	-15,61	-16,95
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	15,50	37,22	31,62	29,69
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	57,50	--	--	--
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	36,50	-9,57	-15,59	-16,92
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	15,50	38,50	32,93	30,95
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	57,50	44,90	39,34	37,34
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	36,50	46,46	40,89	38,91
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	15,50	48,64	43,06	41,10
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	57,50	41,31	35,80	33,72
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	36,50	41,73	36,13	34,20
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	15,50	46,01	40,41	38,47
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	57,50	45,13	39,57	37,57
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	36,50	46,86	41,29	39,32
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	15,50	49,51	43,92	41,97
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	57,50	45,28	39,71	37,72
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	36,50	47,13	41,55	39,59
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	15,50	50,35	44,76	42,81
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	57,50	45,75	40,19	38,19
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	36,50	47,67	42,09	40,12
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	15,50	51,28	45,69	43,74
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	57,50	46,07	40,51	38,51
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	36,50	47,72	42,13	40,18
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	15,50	51,82	46,22	44,28
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	57,50	46,40	40,84	38,84
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	36,50	47,07	41,47	39,54
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	15,50	51,99	46,39	44,46
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	57,50	41,77	36,29	34,16
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	36,50	40,29	34,69	32,75
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	15,50	43,96	38,36	36,42
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	57,50	40,95	35,48	33,32
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	36,50	38,79	33,19	31,25
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	15,50	41,89	36,30	34,35
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	57,50	36,35	30,75	28,80
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	36,50	37,99	32,40	30,45
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	15,50	40,57	34,97	33,02
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	57,50	34,97	29,36	27,43
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	36,50	37,00	31,41	29,46
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	15,50	39,16	33,57	31,61
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	57,50	--	--	--
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	36,50	--	--	--
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	15,50	5,43	-0,17	-2,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	57,50	--	--	--
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	36,50	--	--	--
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	15,50	5,15	-0,45	-2,39
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	57,50	--	--	--
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	36,50	--	--	--
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	15,50	5,57	0,03	-2,00
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	61,00	43,07	37,57	35,47
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	40,00	41,95	36,34	34,42
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	19,00	46,75	41,14	39,21
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	61,00	--	--	--
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	40,00	--	--	--
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	19,00	2,58	-3,02	-4,95
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	61,00	--	--	--
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	40,00	--	--	--
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	19,00	2,87	-2,73	-4,65
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	61,00	--	--	--
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	40,00	--	--	--
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	19,00	2,22	-3,38	-5,32
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	61,00	--	--	--
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	40,00	--	--	--
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	19,00	18,27	12,71	10,70
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	61,00	--	--	--
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	40,00	--	--	--
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	19,00	18,62	13,05	11,05
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	61,00	--	--	--
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	40,00	--	--	--
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	19,00	18,95	13,38	11,38
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	61,00	--	--	--
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	40,00	--	--	--
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	19,00	19,26	13,70	11,71
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	61,00	--	--	--
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	40,00	--	--	--
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	19,00	36,92	31,33	29,39
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	61,00	--	--	--
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	40,00	--	--	--
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	19,00	38,54	32,97	30,99
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	61,00	44,70	39,14	37,14
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	40,00	46,18	40,61	38,63
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	19,00	48,33	42,75	40,79
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	61,00	41,78	36,29	34,17
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	40,00	41,12	35,52	33,59
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	19,00	45,27	39,67	37,73
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	61,00	44,89	39,33	37,33
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	40,00	46,54	40,97	39,00
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	19,00	49,09	43,50	41,55
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	61,00	45,02	39,46	37,46
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	40,00	46,73	41,15	39,19
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	19,00	49,79	44,19	42,25
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	61,00	45,49	39,93	37,93
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	40,00	47,24	41,66	39,70
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	19,00	50,62	45,03	43,08
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	61,00	45,81	40,25	38,24
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	40,00	47,24	41,65	39,70
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	19,00	51,06	45,46	43,52
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	61,00	46,12	40,56	38,55
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	40,00	46,49	40,88	38,96
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	19,00	51,10	45,50	43,57
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	61,00	42,19	36,71	34,57
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	40,00	39,74	34,13	32,20
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	19,00	43,38	37,78	35,84
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	61,00	41,42	35,98	33,80
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	40,00	38,30	32,70	30,76
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	19,00	41,44	35,84	33,90
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	61,00	37,01	31,48	29,43
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	40,00	37,55	31,95	30,00
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	19,00	40,20	34,61	32,65
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	61,00	35,08	29,47	27,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	40,00	36,61	31,01	29,06
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	19,00	38,87	33,28	31,32
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	61,00	--	--	--
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	40,00	--	--	--
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	19,00	3,76	-1,84	-3,77
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	61,00	--	--	--
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	40,00	--	--	--
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	19,00	2,89	-2,70	-4,64
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	61,00	--	--	--
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	40,00	--	--	--
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	19,00	3,42	-2,16	-4,13
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	43,50	49,13	43,61	41,54
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	22,50	52,23	46,67	44,66
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	1,50	54,20	48,62	46,66
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	43,50	--	--	--
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	22,50	21,05	15,43	13,52
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	1,50	20,56	14,96	13,00
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	43,50	--	--	--
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	22,50	4,49	-1,08	-3,05
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	1,50	21,30	15,70	13,73
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	43,50	37,54	31,94	30,00
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	22,50	40,53	34,94	32,99
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	1,50	41,40	35,83	33,85
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	43,50	38,42	32,82	30,88
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	22,50	41,84	36,24	34,30
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	1,50	43,65	38,06	36,10
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	43,50	39,58	33,97	32,04
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	22,50	43,42	37,82	35,88
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	1,50	46,27	40,68	38,73
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	43,50	41,07	35,46	33,53
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	22,50	45,29	39,69	37,75
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	1,50	48,99	43,39	41,46
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	43,50	40,90	35,29	33,37
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	22,50	45,67	40,06	38,13
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	1,50	51,04	45,44	43,51
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	43,50	48,24	42,67	40,69
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	22,50	51,92	46,34	44,39
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	1,50	56,42	50,82	48,88
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	43,50	48,47	42,90	40,92
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	22,50	52,25	46,67	44,71
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	1,50	56,63	51,04	49,10
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	43,50	48,75	43,19	41,20
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	22,50	52,53	46,94	44,98
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	1,50	56,81	51,20	49,27
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	43,50	48,49	42,96	40,91
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	22,50	51,62	46,06	44,07
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	1,50	52,71	47,13	45,16
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	43,50	48,96	43,40	41,40
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	22,50	52,78	47,19	45,23
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	1,50	56,96	51,36	49,42
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	43,50	49,24	43,68	41,68
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	22,50	53,09	47,51	45,55
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	1,50	57,15	51,55	49,61
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	43,50	49,43	43,88	41,87
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	22,50	53,32	47,74	45,78
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	1,50	57,32	51,73	49,79
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	43,50	48,28	42,73	40,71
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	22,50	51,00	45,43	43,45
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	1,50	51,46	45,88	43,91
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	43,50	46,31	40,71	38,78
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	22,50	48,69	43,08	41,16
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	1,50	49,02	43,42	41,48
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	43,50	45,55	39,95	38,01
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	22,50	44,37	38,77	36,83
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	1,50	44,77	39,17	37,22
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	43,50	--	--	--
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	22,50	3,59	-2,00	-3,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	1,50	12,94	7,35	5,19
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	43,50	--	--	--
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	22,50	20,69	15,09	13,15
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	1,50	20,32	14,72	12,74
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	43,50	--	--	--
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	22,50	4,56	-1,02	-2,99
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	1,50	12,72	7,08	4,95
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	43,50	--	--	--
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	22,50	2,80	-2,81	-4,72
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	1,50	11,90	6,23	4,11
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	26,00	51,80	46,25	44,23
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	5,00	54,45	48,87	46,91
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	26,00	-5,72	-11,13	-13,38
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	5,00	19,93	14,30	12,36
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	26,00	-1,44	-6,86	-9,10
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	5,00	20,70	15,09	13,14
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	26,00	40,02	34,44	32,49
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	5,00	42,30	36,72	34,77
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	26,00	41,24	35,64	33,70
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	5,00	44,08	38,49	36,54
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	26,00	42,71	37,12	35,18
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	5,00	46,26	40,67	38,73
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	26,00	44,49	38,89	36,97
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	5,00	48,85	43,25	41,32
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	26,00	44,71	39,10	37,18
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	5,00	50,65	45,05	43,12
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	26,00	51,26	45,68	43,72
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	5,00	56,11	50,51	48,58
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	26,00	51,60	46,02	44,05
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	5,00	56,34	50,74	48,81
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	26,00	51,89	46,31	44,34
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	5,00	56,54	50,93	49,00
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	26,00	51,23	45,67	43,68
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	5,00	53,26	47,68	45,72
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	26,00	52,14	46,56	44,59
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	5,00	56,71	51,11	49,18
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	26,00	52,48	46,90	44,93
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	5,00	56,93	51,33	49,39
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	26,00	52,71	47,14	45,16
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	5,00	57,11	51,52	49,58
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	26,00	50,66	45,09	43,10
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	5,00	52,24	46,65	44,70
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	26,00	48,29	42,69	40,76
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	5,00	50,07	44,47	42,53
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	26,00	43,94	38,34	36,40
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	5,00	45,87	40,27	38,32
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	26,00	-3,91	-9,31	-11,56
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	5,00	12,58	6,98	4,83
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	26,00	-0,30	-5,70	-7,95
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	5,00	19,69	14,09	12,11
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	26,00	-1,19	-6,59	-8,84
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	5,00	12,46	6,79	4,68
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	26,00	-6,81	-12,21	-14,46
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	5,00	11,68	5,99	3,87
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	29,50	51,40	45,86	43,84
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	8,50	54,12	48,54	46,57
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	29,50	-5,39	-10,80	-13,05
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	8,50	19,64	14,01	12,07
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	29,50	-1,11	-6,52	-8,77
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	8,50	20,30	14,68	12,73
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	29,50	39,50	33,91	31,97
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	8,50	42,13	36,53	34,58
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	29,50	40,64	35,04	33,10
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	8,50	43,82	38,23	36,28
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	29,50	42,04	36,44	34,50
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	8,50	45,91	40,32	38,38
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	29,50	43,73	38,14	36,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	8,50	48,36	42,76	40,83
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	29,50	43,83	38,22	36,30
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	8,50	49,84	44,24	42,31
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	29,50	50,68	45,09	43,13
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	8,50	55,31	49,71	47,78
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	29,50	51,01	45,43	43,46
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	8,50	55,56	49,96	48,03
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	29,50	51,30	45,72	43,75
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	8,50	55,76	50,16	48,22
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	29,50	50,86	45,30	43,30
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	8,50	53,10	47,51	45,55
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	29,50	51,57	45,99	44,02
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	8,50	55,95	50,35	48,41
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	29,50	51,91	46,34	44,36
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	8,50	56,18	50,58	48,64
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	29,50	52,15	46,58	44,60
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	8,50	56,37	50,78	48,83
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	29,50	50,30	44,74	42,75
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	8,50	52,16	46,58	44,62
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	29,50	47,90	42,29	40,37
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	8,50	49,96	44,35	42,42
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	29,50	43,50	37,90	35,97
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	8,50	45,71	40,11	38,17
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	29,50	--	--	--
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	8,50	12,16	6,55	4,40
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	29,50	-2,99	-8,40	-10,64
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	8,50	19,40	13,78	11,82
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	29,50	-5,94	-11,34	-13,59
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	8,50	12,04	6,36	4,25
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	29,50	-6,47	-11,88	-14,13
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	8,50	11,34	5,63	3,52
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	33,00	50,90	45,36	43,32
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	12,00	53,67	48,09	46,11
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	33,00	--	--	--
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	12,00	20,04	14,41	12,48
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	33,00	--	--	--
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	12,00	20,69	15,07	13,13
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	33,00	38,99	33,39	31,44
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	12,00	41,83	36,23	34,29
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	33,00	40,04	34,44	32,50
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	12,00	43,44	37,84	35,90
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	33,00	41,37	35,77	33,83
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	12,00	45,40	39,80	37,87
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	33,00	43,01	37,41	35,48
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	12,00	47,69	42,09	40,16
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	33,00	43,00	37,39	35,47
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	12,00	48,81	43,21	41,28
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	33,00	49,67	44,09	42,13
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	12,00	54,39	48,79	46,85
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	33,00	49,98	44,40	42,43
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	12,00	54,66	49,07	47,12
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	33,00	50,22	44,64	42,67
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	12,00	54,88	49,29	47,34
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	33,00	50,50	44,94	42,94
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	12,00	52,80	47,22	45,25
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	33,00	50,44	44,87	42,89
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	12,00	55,08	49,49	47,54
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	33,00	50,76	45,20	43,21
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	12,00	55,33	49,74	47,79
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	33,00	50,94	45,37	43,38
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	12,00	55,54	49,95	48,00
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	33,00	49,95	44,39	42,39
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	12,00	51,96	46,39	44,42
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	33,00	47,49	41,90	39,96
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	12,00	49,71	44,11	42,17
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	33,00	43,09	37,48	35,55
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	12,00	45,45	39,86	37,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	33,00	--	--	--
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	12,00	11,75	6,13	3,99
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	33,00	--	--	--
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	12,00	19,78	14,16	12,20
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	33,00	--	--	--
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	12,00	11,80	6,10	4,00
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	33,00	--	--	--
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	12,00	10,97	5,23	3,15
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	36,50	49,76	44,24	42,18
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	15,50	53,17	47,61	45,61
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	36,50	--	--	--
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	15,50	20,10	14,48	12,57
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	36,50	--	--	--
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	15,50	5,83	0,23	-1,73
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	36,50	38,47	32,88	30,94
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	15,50	41,45	35,85	33,90
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	36,50	39,47	33,87	31,93
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	15,50	42,96	37,37	35,42
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	36,50	40,73	35,13	33,19
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	15,50	44,79	39,19	37,26
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	36,50	42,32	36,72	34,79
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	15,50	46,92	41,32	39,38
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	36,50	42,24	36,63	34,71
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	15,50	47,74	42,13	40,20
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	36,50	49,15	43,58	41,60
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	15,50	53,49	47,90	45,96
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	36,50	49,38	43,80	41,83
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	15,50	53,79	48,20	46,26
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	36,50	49,64	44,07	42,09
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	15,50	54,03	48,44	46,49
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	36,50	50,15	44,60	42,58
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	15,50	52,43	46,86	44,88
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	36,50	49,84	44,27	42,28
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	15,50	54,25	48,66	46,71
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	36,50	50,12	44,56	42,57
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	15,50	54,53	48,94	46,98
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	36,50	50,27	44,71	42,71
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	15,50	54,73	49,15	47,19
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	36,50	49,61	44,05	42,05
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	15,50	51,68	46,10	44,13
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	36,50	47,10	41,50	39,57
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	15,50	49,41	43,80	41,88
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	36,50	42,92	37,31	35,39
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	15,50	45,14	39,54	37,60
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	36,50	--	--	--
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	15,50	7,34	1,77	-0,30
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	36,50	--	--	--
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	15,50	19,79	14,19	12,25
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	36,50	--	--	--
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	15,50	6,55	0,95	-1,07
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	36,50	--	--	--
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	15,50	4,96	-0,68	-2,65
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	40,00	49,42	43,90	41,83
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	19,00	52,68	47,12	45,12
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	40,00	--	--	--
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	19,00	20,54	14,92	13,01
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	40,00	--	--	--
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	19,00	4,03	-1,55	-3,52
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	40,00	37,98	32,39	30,44
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	19,00	41,01	35,42	33,47
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	40,00	38,92	33,32	31,38
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	19,00	42,41	36,82	34,88
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	40,00	40,13	34,53	32,59
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	19,00	44,11	38,52	36,58
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	40,00	41,67	36,07	34,14
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	19,00	46,10	40,50	38,57
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	40,00	41,53	35,93	34,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	19,00	46,67	41,06	39,14
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	40,00	48,67	43,10	41,12
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	19,00	52,66	47,08	45,13
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	40,00	48,89	43,32	41,34
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	19,00	52,98	47,39	45,44
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	40,00	49,17	43,61	41,62
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	19,00	53,24	47,65	45,70
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	40,00	49,42	43,88	41,85
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	19,00	52,03	46,46	44,47
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	40,00	49,39	43,82	41,83
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	19,00	53,47	47,89	45,93
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	40,00	49,70	44,14	42,14
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	19,00	53,78	48,19	46,23
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	40,00	49,82	44,27	42,26
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	19,00	53,99	48,41	46,45
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	40,00	49,28	43,72	41,72
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	19,00	51,35	45,77	43,80
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	40,00	46,70	41,10	39,17
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	19,00	49,06	43,46	41,53
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	40,00	44,80	39,20	37,26
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	19,00	44,77	39,17	37,24
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	40,00	--	--	--
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	19,00	4,19	-1,41	-3,34
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	40,00	--	--	--
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	19,00	20,20	14,59	12,65
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	40,00	--	--	--
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	19,00	4,09	-1,49	-3,46
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	40,00	--	--	--
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	19,00	2,31	-3,30	-5,22
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	43,50	45,67	40,28	38,00
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	22,50	48,99	43,49	41,39
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	1,50	50,72	45,26	43,11
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	43,50	--	--	--
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	22,50	0,08	-5,32	-7,58
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	1,50	22,29	16,65	14,56
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	43,50	--	--	--
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	22,50	1,74	-3,67	-5,92
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	1,50	13,75	8,20	6,05
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	43,50	--	--	--
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	22,50	-0,14	-5,54	-7,79
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	1,50	13,26	7,76	5,59
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	43,50	--	--	--
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	22,50	-0,28	-5,68	-7,93
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	1,50	13,04	7,57	5,39
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	43,50	--	--	--
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	22,50	-1,10	-6,50	-8,75
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	1,50	13,26	7,76	5,63
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	43,50	--	--	--
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	22,50	0,55	-4,85	-7,11
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	1,50	13,53	8,01	5,84
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	43,50	--	--	--
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	22,50	0,39	-5,01	-7,26
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	1,50	23,40	18,01	15,73
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	43,50	--	--	--
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	22,50	-3,65	-9,06	-11,31
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	1,50	13,06	7,55	5,36
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	43,50	40,81	35,22	33,27
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	22,50	42,76	37,17	35,21
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	1,50	42,01	36,45	34,45
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	43,50	42,23	36,63	34,70
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	22,50	44,17	38,58	36,63
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	1,50	43,89	38,32	36,33
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	43,50	43,43	38,03	35,79
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	22,50	47,27	41,78	39,68
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	1,50	48,41	42,94	40,80
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	43,50	44,96	39,36	37,42
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	22,50	46,41	40,82	38,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	1,50	46,54	40,96	38,99
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	43,50	46,59	41,04	39,03
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	22,50	48,67	43,10	41,11
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	1,50	48,98	43,42	41,43
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	43,50	47,00	41,45	39,44
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	22,50	49,37	43,80	41,81
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	1,50	50,52	44,95	42,97
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	43,50	50,06	44,53	42,48
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	22,50	53,32	47,76	45,76
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	1,50	54,84	49,26	47,29
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	43,50	50,19	44,67	42,60
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	22,50	53,44	47,89	45,88
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	1,50	54,98	49,41	47,44
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	43,50	50,19	44,68	42,60
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	22,50	53,39	47,84	45,83
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	1,50	54,90	49,33	47,35
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	43,50	50,44	44,95	42,85
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	22,50	53,54	48,00	45,97
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	1,50	54,98	49,42	47,43
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	43,50	50,31	44,81	42,72
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	22,50	53,45	47,92	45,88
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	1,50	54,99	49,43	47,44
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	43,50	50,67	45,18	43,07
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	22,50	53,64	48,11	46,06
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	1,50	55,14	49,59	47,58
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	43,50	50,50	45,01	42,90
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	22,50	53,49	47,97	45,91
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	1,50	55,16	49,60	47,59
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	43,50	42,59	37,15	34,96
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	22,50	45,49	40,01	37,89
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	1,50	45,98	40,51	38,38
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	43,50	50,90	45,43	43,30
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	22,50	53,72	48,20	46,14
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	1,50	55,50	49,94	47,93
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	43,50	50,93	45,46	43,32
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	22,50	53,47	47,95	45,88
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	1,50	55,48	49,94	47,92
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	43,50	50,39	44,91	42,79
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	22,50	53,06	47,55	45,48
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	1,50	55,37	49,83	47,80
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	43,50	49,70	44,21	42,11
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	22,50	53,09	47,57	45,51
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	1,50	55,35	49,83	47,77
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	43,50	49,63	44,14	42,04
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	22,50	52,98	47,45	45,41
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	1,50	55,16	49,65	47,59
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	43,50	42,02	36,57	34,40
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	22,50	44,05	38,58	36,45
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	1,50	44,00	38,54	36,39
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	43,50	40,20	34,74	32,59
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	22,50	42,56	37,09	34,94
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	1,50	42,04	36,58	34,43
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	43,50	--	--	--
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	22,50	0,85	-4,55	-6,81
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	1,50	20,74	15,15	13,19
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	43,50	--	--	--
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	22,50	0,77	-4,63	-6,89
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	1,50	20,64	15,06	13,09
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	43,50	--	--	--
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	22,50	2,64	-2,76	-5,02
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	1,50	13,26	7,76	5,61
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	43,50	--	--	--
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	22,50	-0,22	-5,63	-7,89
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	1,50	20,94	15,34	13,37
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	47,00	45,82	40,45	38,15
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	26,00	48,49	42,99	40,89
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	5,00	51,14	45,67	43,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	47,00	--	--	--
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	26,00	--	--	--
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	5,00	21,66	16,01	13,92
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	47,00	--	--	--
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	26,00	--	--	--
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	5,00	13,26	7,71	5,55
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	47,00	--	--	--
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	26,00	--	--	--
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	5,00	12,73	7,23	5,06
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	47,00	--	--	--
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	26,00	--	--	--
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	5,00	12,47	7,00	4,83
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	47,00	--	--	--
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	26,00	-2,96	-8,37	-10,62
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	5,00	12,80	7,28	5,18
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	47,00	--	--	--
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	26,00	0,94	-4,46	-6,71
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	5,00	13,24	7,69	5,52
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	47,00	--	--	--
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	26,00	0,78	-4,62	-6,87
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	5,00	22,75	17,36	15,08
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	47,00	--	--	--
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	26,00	-3,27	-8,68	-10,93
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	5,00	12,54	7,03	4,85
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	47,00	40,82	35,22	33,28
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	26,00	42,45	36,86	34,91
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	5,00	43,75	38,17	36,21
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	47,00	43,47	37,90	35,92
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	26,00	43,82	38,22	36,27
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	5,00	45,37	39,79	37,83
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	47,00	43,62	38,23	35,97
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	26,00	46,81	41,32	39,21
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	5,00	49,07	43,60	41,47
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	47,00	44,60	39,00	37,06
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	26,00	46,02	40,43	38,48
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	5,00	47,79	42,20	40,25
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	47,00	46,25	40,71	38,69
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	26,00	48,32	42,75	40,76
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	5,00	49,82	44,25	42,28
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	47,00	46,06	40,51	38,49
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	26,00	48,94	43,38	41,39
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	5,00	51,06	45,47	43,51
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	47,00	49,64	44,12	42,06
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	26,00	52,87	47,31	45,31
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	5,00	55,29	49,70	47,74
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	47,00	49,80	44,28	42,21
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	26,00	52,99	47,44	45,43
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	5,00	55,42	49,84	47,87
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	47,00	49,80	44,30	42,22
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	26,00	52,95	47,41	45,38
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	5,00	55,37	49,80	47,82
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	47,00	50,09	44,59	42,49
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	26,00	53,10	47,56	45,52
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	5,00	55,47	49,91	47,91
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	47,00	49,95	44,46	42,36
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	26,00	53,00	47,47	45,42
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	5,00	55,48	49,92	47,92
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	47,00	50,31	44,84	42,71
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	26,00	53,19	47,67	45,61
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	5,00	55,62	50,06	48,06
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	47,00	50,12	44,64	42,52
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	26,00	53,02	47,51	45,45
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	5,00	55,63	50,09	48,07
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	47,00	42,54	37,11	34,91
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	26,00	45,07	39,59	37,47
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	5,00	46,99	41,51	39,39
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	47,00	50,52	45,04	42,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	26,00	53,25	47,74	45,67
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	5,00	55,96	50,42	48,40
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	47,00	50,60	45,13	42,99
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	26,00	52,96	47,45	45,37
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	5,00	55,88	50,35	48,32
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	47,00	50,41	44,95	42,80
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	26,00	52,51	47,00	44,93
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	5,00	55,67	50,14	48,09
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	47,00	49,61	44,14	42,01
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	26,00	52,55	47,03	44,97
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	5,00	55,63	50,10	48,05
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	47,00	49,29	43,80	41,69
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	26,00	52,45	46,92	44,88
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	5,00	55,46	49,95	47,89
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	47,00	41,88	36,44	34,26
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	26,00	43,69	38,22	36,09
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	5,00	45,29	39,82	37,68
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	47,00	39,99	34,55	32,36
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	26,00	42,24	36,77	34,63
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	5,00	43,57	38,10	35,96
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	47,00	--	--	--
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	26,00	--	--	--
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	5,00	20,00	14,41	12,45
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	47,00	--	--	--
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	26,00	--	--	--
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	5,00	19,97	14,38	12,42
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	47,00	--	--	--
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	26,00	--	--	--
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	5,00	12,73	7,22	5,06
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	47,00	--	--	--
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	26,00	--	--	--
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	5,00	20,19	14,59	12,63
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	29,50	47,25	41,77	39,64
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	8,50	50,90	45,43	43,30
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	29,50	--	--	--
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	8,50	21,33	15,68	13,59
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	29,50	--	--	--
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	8,50	12,68	7,13	4,97
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	29,50	--	--	--
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	8,50	12,31	6,79	4,63
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	29,50	--	--	--
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	8,50	12,02	6,55	4,38
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	29,50	--	--	--
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	8,50	12,46	6,93	4,84
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	29,50	--	--	--
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	8,50	13,51	7,93	5,74
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	29,50	--	--	--
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	8,50	22,13	16,73	14,47
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	29,50	--	--	--
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	8,50	12,11	6,59	4,41
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	29,50	42,12	36,53	34,58
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	8,50	43,67	38,08	36,12
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	29,50	43,43	37,85	35,89
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	8,50	45,26	39,66	37,72
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	29,50	46,34	40,85	38,75
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	8,50	48,86	43,39	41,26
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	29,50	45,60	40,00	38,05
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	8,50	47,65	42,05	40,11
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	29,50	47,96	42,40	40,40
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	8,50	49,77	44,19	42,22
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	29,50	48,53	42,96	40,97
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	8,50	50,88	45,29	43,33
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	29,50	52,43	46,88	44,87
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	8,50	55,06	49,49	47,51
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	29,50	52,56	47,01	44,99
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	8,50	55,20	49,63	47,65
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	29,50	52,52	46,98	44,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	8,50	55,15	49,58	47,59
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	29,50	52,67	47,14	45,10
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	8,50	55,27	49,71	47,72
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	29,50	52,56	47,03	44,99
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	8,50	55,25	49,70	47,69
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	29,50	52,77	47,26	45,19
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	8,50	55,40	49,85	47,83
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	29,50	52,59	47,07	45,01
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	8,50	55,38	49,83	47,82
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	29,50	44,65	39,16	37,05
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	8,50	46,82	41,35	39,22
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	29,50	52,80	47,29	45,21
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	8,50	55,67	50,13	48,10
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	29,50	52,47	46,96	44,89
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	8,50	55,55	50,01	47,98
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	29,50	52,00	46,49	44,42
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	8,50	55,29	49,77	47,72
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	29,50	52,01	46,49	44,43
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	8,50	55,28	49,76	47,70
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	29,50	51,79	46,27	44,22
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	8,50	55,14	49,62	47,57
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	29,50	43,33	37,86	35,73
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	8,50	45,16	39,69	37,55
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	29,50	41,91	36,44	34,30
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	8,50	43,46	38,00	35,86
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	29,50	--	--	--
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	8,50	19,62	14,03	12,07
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	29,50	--	--	--
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	8,50	19,75	14,16	12,21
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	29,50	--	--	--
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	8,50	12,20	6,69	4,54
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	29,50	--	--	--
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	8,50	19,89	14,30	12,33
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	33,00	46,08	40,62	38,44
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	12,00	50,48	45,01	42,89
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	33,00	--	--	--
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	12,00	19,98	14,40	12,43
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	33,00	--	--	--
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	12,00	11,85	6,39	4,21
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	33,00	--	--	--
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	12,00	11,77	6,30	4,12
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	33,00	--	--	--
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	12,00	11,91	6,44	4,26
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	33,00	--	--	--
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	12,00	12,55	6,99	4,94
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	33,00	--	--	--
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	12,00	15,87	10,25	7,94
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	33,00	--	--	--
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	12,00	22,53	17,13	14,87
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	33,00	--	--	--
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	12,00	11,84	6,31	4,14
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	33,00	41,78	36,20	34,24
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	12,00	43,50	37,92	35,96
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	33,00	43,05	37,46	35,51
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	12,00	45,06	39,48	37,52
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	33,00	45,10	39,63	37,49
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	12,00	48,55	43,07	40,95
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	33,00	45,18	39,59	37,64
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	12,00	47,42	41,82	39,88
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	33,00	47,61	42,05	40,05
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	12,00	49,58	44,01	42,03
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	33,00	48,13	42,56	40,57
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	12,00	50,58	45,00	43,03
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	33,00	52,01	46,47	44,45
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	12,00	54,69	49,12	47,14
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	33,00	52,14	46,60	44,57
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	12,00	54,82	49,25	47,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	33,00	52,11	46,57	44,54
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	12,00	54,77	49,21	47,21
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	33,00	52,27	46,75	44,70
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	12,00	54,90	49,34	47,34
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	33,00	52,15	46,63	44,57
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	12,00	54,86	49,30	47,29
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	33,00	52,37	46,86	44,79
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	12,00	55,01	49,47	47,44
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	33,00	52,20	46,70	44,62
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	12,00	54,95	49,41	47,38
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	33,00	44,39	38,90	36,79
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	12,00	46,57	41,10	38,97
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	33,00	52,43	46,92	44,83
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	12,00	55,22	49,69	47,65
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	33,00	52,02	46,52	44,44
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	12,00	55,06	49,53	47,48
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	33,00	51,55	46,04	43,97
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	12,00	54,77	49,25	47,20
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	33,00	51,27	45,75	43,69
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	12,00	54,77	49,25	47,20
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	33,00	51,02	45,50	43,44
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	12,00	54,64	49,12	47,07
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	33,00	43,20	37,72	35,59
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	12,00	44,96	39,49	37,35
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	33,00	41,62	36,15	34,01
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	12,00	43,30	37,84	35,69
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	33,00	--	--	--
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	12,00	19,98	14,38	12,44
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	33,00	--	--	--
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	12,00	19,83	14,24	12,29
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	33,00	--	--	--
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	12,00	11,69	6,21	4,07
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	33,00	--	--	--
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	12,00	20,16	14,57	12,62
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	36,50	45,34	39,90	37,68
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	15,50	50,00	44,52	42,41
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	36,50	--	--	--
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	15,50	20,40	14,82	12,86
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	36,50	--	--	--
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	15,50	11,49	6,03	3,86
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	36,50	--	--	--
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	15,50	11,23	5,76	3,59
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	36,50	--	--	--
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	15,50	10,84	5,35	3,20
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	36,50	--	--	--
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	15,50	11,73	6,11	4,17
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	36,50	--	--	--
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	15,50	14,99	9,34	7,02
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	36,50	--	--	--
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	15,50	11,77	6,15	4,24
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	36,50	--	--	--
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	15,50	8,11	2,61	0,47
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	36,50	41,43	35,84	33,89
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	15,50	43,31	37,71	35,76
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	36,50	42,66	37,07	35,12
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	15,50	44,81	39,22	37,27
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	36,50	44,31	38,87	36,69
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	15,50	48,16	42,68	40,56
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	36,50	44,80	39,20	37,26
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	15,50	47,14	41,54	39,60
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	36,50	47,26	41,70	39,69
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	15,50	49,32	43,75	41,76
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	36,50	47,73	42,18	40,17
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	15,50	50,21	44,63	42,65
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	36,50	51,62	46,07	44,05
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	15,50	54,25	48,69	46,70
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	36,50	51,75	46,21	44,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	15,50	54,38	48,81	46,82
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	36,50	51,71	46,18	44,14
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	15,50	54,32	48,76	46,76
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	36,50	51,89	46,37	44,31
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	15,50	54,45	48,90	46,88
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	36,50	51,76	46,24	44,18
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	15,50	54,39	48,85	46,83
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	36,50	51,99	46,48	44,40
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	15,50	54,56	49,02	46,99
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	36,50	51,82	46,32	44,24
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	15,50	54,47	48,94	46,90
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	36,50	43,49	38,01	35,88
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	15,50	46,26	40,78	38,66
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	36,50	52,11	46,62	44,52
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	15,50	54,72	49,19	47,14
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	36,50	51,67	46,17	44,08
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	15,50	54,52	49,00	46,95
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	36,50	51,29	45,79	43,70
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	15,50	54,20	48,68	46,63
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	36,50	50,82	45,31	43,23
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	15,50	54,22	48,69	46,63
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	36,50	50,52	45,00	42,94
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	15,50	54,09	48,56	46,51
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	36,50	42,97	37,49	35,37
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	15,50	44,70	39,23	37,09
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	36,50	41,30	35,83	33,69
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	15,50	43,09	37,63	35,48
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	36,50	--	--	--
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	15,50	20,43	14,83	12,88
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	36,50	--	--	--
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	15,50	20,27	14,69	12,73
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	36,50	--	--	--
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	15,50	11,70	6,23	4,08
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	36,50	--	--	--
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	15,50	20,63	15,04	13,09
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	40,00	45,22	39,80	37,55
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	19,00	49,50	44,01	41,90
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	40,00	--	--	--
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	19,00	2,65	-2,75	-5,01
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	40,00	--	--	--
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	19,00	2,74	-2,66	-4,92
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	40,00	--	--	--
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	19,00	0,32	-5,12	-7,31
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	40,00	--	--	--
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	19,00	0,84	-4,63	-6,78
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	40,00	--	--	--
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	19,00	9,32	3,53	1,89
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	40,00	--	--	--
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	19,00	2,28	-3,21	-5,32
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	40,00	--	--	--
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	19,00	12,09	6,40	4,61
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	40,00	--	--	--
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	19,00	0,99	-4,57	-6,57
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	40,00	41,09	35,49	33,55
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	19,00	43,05	37,46	35,50
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	40,00	42,33	36,73	34,79
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	19,00	44,51	38,92	36,97
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	40,00	43,72	38,30	36,08
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	19,00	47,73	42,24	40,13
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	40,00	45,15	39,57	37,61
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	19,00	46,79	41,19	39,25
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	40,00	46,92	41,37	39,36
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	19,00	49,00	43,44	41,45
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	40,00	47,36	41,80	39,80
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	19,00	49,79	44,21	42,24
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	40,00	50,99	45,46	43,42
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	19,00	53,79	48,23	46,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	40,00	51,09	45,56	43,51
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	19,00	53,91	48,35	46,35
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	40,00	51,04	45,52	43,46
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	19,00	53,86	48,31	46,30
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	40,00	51,21	45,70	43,62
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	19,00	53,99	48,45	46,42
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	40,00	51,05	45,54	43,47
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	19,00	53,92	48,37	46,35
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	40,00	51,32	45,83	43,73
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	19,00	54,09	48,56	46,51
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	40,00	51,14	45,65	43,55
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	19,00	53,97	48,44	46,40
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	40,00	42,84	37,39	35,22
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	19,00	45,89	40,41	38,29
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	40,00	51,50	46,02	43,91
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	19,00	54,21	48,69	46,63
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	40,00	51,23	45,75	43,63
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	19,00	53,99	48,47	46,41
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	40,00	50,74	45,25	43,15
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	19,00	53,62	48,11	46,05
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	40,00	50,26	44,76	42,66
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	19,00	53,64	48,13	46,07
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	40,00	50,16	44,66	42,57
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	19,00	53,53	48,00	45,96
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	40,00	42,50	37,04	34,90
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	19,00	44,39	38,92	36,79
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	40,00	41,00	35,52	33,40
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	19,00	42,84	37,37	35,23
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	40,00	--	--	--
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	19,00	5,33	-0,12	-2,30
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	40,00	--	--	--
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	19,00	4,92	-0,51	-2,72
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	40,00	--	--	--
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	19,00	5,01	-0,40	-2,64
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	40,00	--	--	--
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	19,00	3,17	-2,24	-4,49
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	22,50	41,88	36,52	34,21
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	1,50	41,64	36,30	33,97
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	22,50	4,79	-1,00	-3,20
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	1,50	13,66	8,16	6,00
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	22,50	5,62	-0,12	-2,32
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	1,50	14,09	8,55	6,45
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	22,50	5,53	-0,25	-2,41
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	1,50	13,60	8,08	5,93
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	22,50	38,39	32,85	30,82
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	1,50	38,61	33,08	31,04
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	22,50	40,33	34,80	32,76
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	1,50	41,09	35,56	33,52
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	22,50	42,35	36,80	34,78
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	1,50	44,04	38,50	36,48
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	22,50	46,04	40,47	38,49
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	1,50	47,96	42,40	40,41
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	22,50	49,41	43,83	41,87
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	1,50	51,06	45,50	43,51
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	22,50	51,20	45,61	43,66
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	1,50	53,75	48,20	46,20
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	22,50	55,35	49,92	47,73
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	1,50	60,61	55,20	52,96
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	22,50	16,24	10,79	8,51
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	1,50	20,91	15,35	13,33
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	22,50	55,55	50,13	47,91
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	1,50	61,17	55,78	53,52
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	22,50	55,70	50,29	48,06
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	1,50	61,48	56,09	53,82
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	22,50	55,73	50,32	48,09
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	1,50	61,68	56,30	54,03
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	22,50	55,80	50,40	48,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	1,50	61,89	56,52	54,24
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	22,50	55,99	50,59	48,34
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	1,50	62,12	56,75	54,47
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	22,50	56,07	50,68	48,42
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	1,50	62,27	56,89	54,61
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	22,50	56,19	50,80	48,54
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	1,50	62,35	56,97	54,69
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	22,50	56,40	51,02	48,75
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	1,50	62,38	57,01	54,72
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	22,50	53,77	48,40	46,10
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	1,50	57,93	52,57	50,27
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	22,50	53,28	47,91	45,61
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	1,50	55,94	50,59	48,28
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	22,50	12,71	7,14	4,88
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	1,50	14,77	9,25	7,06
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	22,50	52,81	47,44	45,15
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	1,50	54,47	49,11	46,79
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	22,50	52,21	46,85	44,54
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	1,50	53,31	47,96	45,63
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	22,50	9,85	4,12	1,86
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	1,50	13,78	8,23	6,06
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	22,50	9,28	3,57	1,32
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	1,50	13,78	8,24	6,08
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	22,50	8,48	2,81	0,58
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	1,50	13,43	7,91	5,75
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	22,50	28,64	23,16	20,99
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	1,50	27,62	22,24	19,96
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	22,50	28,25	22,77	20,59
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	1,50	26,73	21,34	19,06
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	22,50	35,93	30,55	28,25
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	1,50	33,45	28,11	25,78
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	26,00	41,50	36,13	33,82
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	5,00	43,13	37,78	35,46
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	26,00	5,22	-0,65	-2,81
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	5,00	13,17	7,67	5,52
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	26,00	5,47	-0,41	-2,55
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	5,00	13,74	8,19	6,11
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	26,00	5,52	-0,37	-2,50
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	5,00	13,14	7,61	5,48
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	26,00	37,99	32,45	30,42
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	5,00	39,77	34,23	32,20
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	26,00	39,86	34,33	32,29
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	5,00	41,97	36,44	34,40
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	26,00	41,79	36,24	34,22
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	5,00	44,47	38,92	36,90
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	26,00	45,49	39,91	37,94
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	5,00	48,30	42,74	40,75
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	26,00	48,95	43,37	41,41
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	5,00	51,48	45,91	43,93
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	26,00	50,71	45,12	43,18
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	5,00	53,92	48,36	46,37
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	26,00	54,71	49,27	47,09
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	5,00	59,97	54,56	52,33
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	26,00	16,21	10,74	8,47
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	5,00	20,55	15,00	12,97
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	26,00	54,87	49,45	47,24
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	5,00	60,45	55,06	52,80
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	26,00	55,01	49,59	47,37
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	5,00	60,70	55,32	53,05
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	26,00	55,02	49,61	47,38
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	5,00	60,87	55,48	53,21
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	26,00	55,11	49,70	47,47
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	5,00	61,02	55,64	53,37
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	26,00	55,30	49,90	47,65
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	5,00	61,21	55,83	53,55
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	26,00	55,36	49,96	47,71
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	5,00	61,35	55,98	53,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	26,00	55,47	50,07	47,82
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	5,00	61,47	56,10	53,82
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	26,00	55,68	50,28	48,02
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	5,00	61,57	56,20	53,92
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	26,00	53,12	47,75	45,45
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	5,00	57,74	52,38	50,08
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	26,00	52,70	47,32	45,03
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	5,00	56,18	50,81	48,51
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	26,00	12,74	7,15	4,88
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	5,00	14,34	8,81	6,63
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	26,00	52,29	46,92	44,63
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	5,00	55,02	49,65	47,35
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	26,00	51,72	46,35	44,05
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	5,00	54,09	48,73	46,42
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	26,00	10,06	4,30	2,04
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	5,00	13,36	7,80	5,64
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	26,00	9,42	3,67	1,42
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	5,00	13,36	7,81	5,65
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	26,00	8,21	2,48	0,24
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	5,00	13,05	7,52	5,36
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	26,00	29,36	23,80	21,74
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	5,00	28,44	23,05	20,77
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	26,00	28,59	23,06	20,94
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	5,00	27,78	22,39	20,11
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	26,00	35,89	30,51	28,21
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	5,00	34,92	29,56	27,25
D_C	[1/31]	114683,48	501811,43	8,50	43,02	37,66	35,35
D_C	[10/31]	114704,91	501789,68	8,50	12,45	6,94	4,79
D_C	[11/31]	114706,18	501785,36	8,50	13,46	7,90	5,84
D_C	[12/31]	114707,45	501781,05	8,50	12,64	7,10	4,97
D_C	[13/31]	114705,64	501778,07	8,50	39,63	34,09	32,06
D_C	[14/31]	114700,90	501776,67	8,50	41,79	36,26	34,22
D_C	[15/31]	114696,16	501775,28	8,50	44,22	38,68	36,66
D_C	[16/31]	114691,42	501773,89	8,50	48,02	42,46	40,47
D_C	[17/31]	114686,68	501772,50	8,50	51,26	45,69	43,72
D_C	[18/31]	114681,94	501771,11	8,50	53,46	47,90	45,92
D_C	[19/31]	114678,81	501772,63	8,50	58,85	53,43	51,21
D_C	[2/31]	114684,74	501807,13	8,50	20,27	14,72	12,67
D_C	[20/31]	114677,54	501776,94	8,50	59,24	53,84	51,60
D_C	[21/31]	114676,28	501781,24	8,50	59,45	54,05	51,80
D_C	[22/31]	114675,01	501785,55	8,50	59,56	54,16	51,90
D_C	[23/31]	114673,74	501789,85	8,50	59,67	54,28	52,01
D_C	[24/31]	114672,47	501794,16	8,50	59,84	54,46	52,19
D_C	[25/31]	114671,21	501798,47	8,50	59,99	54,60	52,33
D_C	[26/31]	114669,94	501802,77	8,50	60,14	54,76	52,48
D_C	[27/31]	114668,67	501807,08	8,50	60,29	54,91	52,63
D_C	[28/31]	114669,93	501809,89	8,50	56,92	51,55	49,25
D_C	[29/31]	114673,59	501810,97	8,50	55,73	50,36	48,07
D_C	[3/31]	114686,01	501802,83	8,50	14,00	8,48	6,28
D_C	[30/31]	114677,24	501812,04	8,50	54,75	49,39	47,09
D_C	[31/31]	114680,90	501813,11	8,50	53,88	48,52	46,21
D_C	[4/31]	114687,27	501798,53	8,50	12,83	7,27	5,10
D_C	[5/31]	114688,53	501794,22	8,50	12,79	7,24	5,08
D_C	[6/31]	114689,80	501789,92	8,50	12,51	6,98	4,82
D_C	[7/31]	114692,61	501788,52	8,50	28,53	23,14	20,86
D_C	[8/31]	114697,23	501789,87	8,50	27,96	22,56	20,29
D_C	[9/31]	114701,84	501791,23	8,50	36,00	30,64	28,32
D_D	[1/31]	114683,48	501811,43	12,00	42,82	37,46	35,15
D_D	[10/31]	114704,91	501789,68	12,00	11,59	6,07	3,94
D_D	[11/31]	114706,18	501785,36	12,00	11,84	6,31	4,19
D_D	[12/31]	114707,45	501781,05	12,00	11,95	6,41	4,30
D_D	[13/31]	114705,64	501778,07	12,00	39,42	33,88	31,85
D_D	[14/31]	114700,90	501776,67	12,00	41,53	36,00	33,96
D_D	[15/31]	114696,16	501775,28	12,00	43,86	38,32	36,30
D_D	[16/31]	114691,42	501773,89	12,00	47,61	42,04	40,06
D_D	[17/31]	114686,68	501772,50	12,00	50,85	45,28	43,31
D_D	[18/31]	114681,94	501771,11	12,00	52,87	47,29	45,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_D	[19/31]	114678,81	501772,63	12,00	57,79	52,37	50,16
D_D	[2/31]	114684,74	501807,13	12,00	20,58	15,03	12,98
D_D	[20/31]	114677,54	501776,94	12,00	58,10	52,69	50,46
D_D	[21/31]	114676,28	501781,24	12,00	58,29	52,88	50,64
D_D	[22/31]	114675,01	501785,55	12,00	58,36	52,97	50,71
D_D	[23/31]	114673,74	501789,85	12,00	58,46	53,07	50,81
D_D	[24/31]	114672,47	501794,16	12,00	58,64	53,26	50,99
D_D	[25/31]	114671,21	501798,47	12,00	58,78	53,39	51,13
D_D	[26/31]	114669,94	501802,77	12,00	58,94	53,56	51,29
D_D	[27/31]	114668,67	501807,08	12,00	59,13	53,75	51,47
D_D	[28/31]	114669,93	501809,89	12,00	56,05	50,68	48,38
D_D	[29/31]	114673,59	501810,97	12,00	55,14	49,77	47,47
D_D	[3/31]	114686,01	501802,83	12,00	13,92	8,39	6,20
D_D	[30/31]	114677,24	501812,04	12,00	54,33	48,97	46,67
D_D	[31/31]	114680,90	501813,11	12,00	53,55	48,18	45,88
D_D	[4/31]	114687,27	501798,53	12,00	12,45	6,87	4,71
D_D	[5/31]	114688,53	501794,22	12,00	12,49	6,92	4,78
D_D	[6/31]	114689,80	501789,92	12,00	12,12	6,58	4,43
D_D	[7/31]	114692,61	501788,52	12,00	28,50	23,11	20,83
D_D	[8/31]	114697,23	501789,87	12,00	28,01	22,61	20,35
D_D	[9/31]	114701,84	501791,23	12,00	36,05	30,69	28,38
D_E	[1/31]	114683,48	501811,43	15,50	42,55	37,19	34,88
D_E	[10/31]	114704,91	501789,68	15,50	11,55	6,03	3,90
D_E	[11/31]	114706,18	501785,36	15,50	11,71	6,19	4,06
D_E	[12/31]	114707,45	501781,05	15,50	11,90	6,37	4,25
D_E	[13/31]	114705,64	501778,07	15,50	39,15	33,61	31,58
D_E	[14/31]	114700,90	501776,67	15,50	41,17	35,64	33,60
D_E	[15/31]	114696,16	501775,28	15,50	43,41	37,87	35,85
D_E	[16/31]	114691,42	501773,89	15,50	47,12	41,55	39,57
D_E	[17/31]	114686,68	501772,50	15,50	50,37	44,79	42,83
D_E	[18/31]	114681,94	501771,11	15,50	52,27	46,69	44,73
D_E	[19/31]	114678,81	501772,63	15,50	56,87	51,44	49,24
D_E	[2/31]	114684,74	501807,13	15,50	20,83	15,28	13,23
D_E	[20/31]	114677,54	501776,94	15,50	57,13	51,71	49,49
D_E	[21/31]	114676,28	501781,24	15,50	57,29	51,88	49,64
D_E	[22/31]	114675,01	501785,55	15,50	57,35	51,95	49,71
D_E	[23/31]	114673,74	501789,85	15,50	57,45	52,06	49,80
D_E	[24/31]	114672,47	501794,16	15,50	57,65	52,25	49,99
D_E	[25/31]	114671,21	501798,47	15,50	57,76	52,37	50,11
D_E	[26/31]	114669,94	501802,77	15,50	57,91	52,52	50,25
D_E	[27/31]	114668,67	501807,08	15,50	58,11	52,72	50,45
D_E	[28/31]	114669,93	501809,89	15,50	55,23	49,86	47,55
D_E	[29/31]	114673,59	501810,97	15,50	54,51	49,14	46,85
D_E	[3/31]	114686,01	501802,83	15,50	13,93	8,41	6,20
D_E	[30/31]	114677,24	501812,04	15,50	53,85	48,47	46,18
D_E	[31/31]	114680,90	501813,11	15,50	53,14	47,78	45,47
D_E	[4/31]	114687,27	501798,53	15,50	12,16	6,56	4,39
D_E	[5/31]	114688,53	501794,22	15,50	12,02	6,43	4,29
D_E	[6/31]	114689,80	501789,92	15,50	11,63	6,07	3,92
D_E	[7/31]	114692,61	501788,52	15,50	28,42	23,01	20,75
D_E	[8/31]	114697,23	501789,87	15,50	28,03	22,61	20,36
D_E	[9/31]	114701,84	501791,23	15,50	36,02	30,66	28,35
D_F	[1/31]	114683,48	501811,43	19,00	42,23	36,87	34,56
D_F	[10/31]	114704,91	501789,68	19,00	9,59	4,05	1,87
D_F	[11/31]	114706,18	501785,36	19,00	9,75	4,20	2,04
D_F	[12/31]	114707,45	501781,05	19,00	9,44	3,86	1,72
D_F	[13/31]	114705,64	501778,07	19,00	38,76	33,23	31,19
D_F	[14/31]	114700,90	501776,67	19,00	40,77	35,24	33,20
D_F	[15/31]	114696,16	501775,28	19,00	42,89	37,34	35,32
D_F	[16/31]	114691,42	501773,89	19,00	46,59	41,03	39,05
D_F	[17/31]	114686,68	501772,50	19,00	49,89	44,30	42,35
D_F	[18/31]	114681,94	501771,11	19,00	51,72	46,14	44,18
D_F	[19/31]	114678,81	501772,63	19,00	56,06	50,64	48,43
D_F	[2/31]	114684,74	501807,13	19,00	16,77	11,32	9,05
D_F	[20/31]	114677,54	501776,94	19,00	56,29	50,87	48,66
D_F	[21/31]	114676,28	501781,24	19,00	56,44	51,03	48,80
D_F	[22/31]	114675,01	501785,55	19,00	56,50	51,09	48,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_F	[23/31]	114673,74	501789,85	19,00	56,58	51,19	48,93
D_F	[24/31]	114672,47	501794,16	19,00	56,78	51,38	49,13
D_F	[25/31]	114671,21	501798,47	19,00	56,87	51,49	49,22
D_F	[26/31]	114669,94	501802,77	19,00	57,00	51,61	49,35
D_F	[27/31]	114668,67	501807,08	19,00	57,20	51,82	49,55
D_F	[28/31]	114669,93	501809,89	19,00	54,47	49,10	46,80
D_F	[29/31]	114673,59	501810,97	19,00	53,88	48,51	46,22
D_F	[3/31]	114686,01	501802,83	19,00	13,85	8,31	6,08
D_F	[30/31]	114677,24	501812,04	19,00	53,34	47,96	45,67
D_F	[31/31]	114680,90	501813,11	19,00	52,69	47,32	45,02
D_F	[4/31]	114687,27	501798,53	19,00	11,97	6,37	4,15
D_F	[5/31]	114688,53	501794,22	19,00	11,75	6,17	3,97
D_F	[6/31]	114689,80	501789,92	19,00	10,84	5,28	3,07
D_F	[7/31]	114692,61	501788,52	19,00	28,41	22,97	20,74
D_F	[8/31]	114697,23	501789,87	19,00	28,09	22,65	20,43
D_F	[9/31]	114701,84	501791,23	19,00	35,97	30,61	28,30
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	22,50	23,43	17,61	15,34
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	1,50	22,22	16,44	14,15
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	22,50	16,86	11,32	9,27
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	1,50	13,04	7,47	5,45
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	22,50	3,25	-2,41	-4,56
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	1,50	13,30	7,73	5,72
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	22,50	3,79	-1,92	-4,01
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	1,50	19,07	13,64	11,41
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	22,50	26,84	21,31	19,24
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	1,50	24,84	19,41	17,20
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	22,50	26,78	21,22	19,19
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	1,50	25,39	19,97	17,74
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	22,50	27,07	21,51	19,49
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	1,50	26,26	20,85	18,62
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	22,50	51,36	46,00	43,69
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	1,50	52,21	46,86	44,53
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	22,50	52,19	46,83	44,52
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	1,50	52,95	47,61	45,28
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	22,50	52,32	46,95	44,64
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	1,50	53,06	47,71	45,39
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	22,50	52,30	46,94	44,63
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	1,50	53,00	47,66	45,33
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	22,50	24,21	18,44	16,21
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	1,50	22,20	16,42	14,15
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	22,50	52,11	46,75	44,44
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	1,50	52,69	47,35	45,02
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	22,50	51,98	46,62	44,31
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	1,50	52,52	47,17	44,84
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	22,50	51,92	46,55	44,25
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	1,50	52,49	47,14	44,81
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	22,50	51,85	46,48	44,18
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	1,50	52,58	47,23	44,90
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	22,50	52,49	47,13	44,83
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	1,50	53,83	48,49	46,16
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	22,50	53,16	47,79	45,49
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	1,50	55,60	50,23	47,93
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	22,50	53,93	48,55	46,27
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	1,50	58,17	52,80	50,51
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	22,50	56,78	51,40	49,12
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	1,50	63,36	57,98	55,70
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	22,50	56,82	51,44	49,16
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	1,50	63,40	58,03	55,74
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	22,50	56,73	51,35	49,06
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	1,50	63,36	57,99	55,70
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	22,50	24,31	18,54	16,32
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	1,50	22,32	16,55	14,27
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	22,50	56,62	51,24	48,95
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	1,50	63,25	57,88	55,60
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	22,50	53,28	47,91	45,61
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	1,50	58,10	52,74	50,44
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	22,50	52,44	47,08	44,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	1,50	55,64	50,28	47,97
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	22,50	51,40	46,04	43,73
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	1,50	53,79	48,43	46,11
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	22,50	43,13	37,77	35,46
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	1,50	43,21	37,85	35,54
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	22,50	44,88	39,51	37,21
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	1,50	44,56	39,22	36,90
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	22,50	47,94	42,58	40,28
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	1,50	48,26	42,90	40,59
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	22,50	48,70	43,33	41,03
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	1,50	49,10	43,75	41,43
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	22,50	49,62	44,26	41,96
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	1,50	50,62	45,26	42,94
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	22,50	47,63	42,26	39,96
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	1,50	48,23	42,88	40,55
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	22,50	24,01	18,22	15,99
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	1,50	22,24	16,46	14,18
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	22,50	47,03	41,66	39,36
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	1,50	47,03	41,68	39,36
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	22,50	46,42	41,05	38,75
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	1,50	45,95	40,60	38,29
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	22,50	45,69	40,32	38,02
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	1,50	44,88	39,52	37,20
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	22,50	23,96	18,18	15,96
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	1,50	22,20	16,42	14,14
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	22,50	24,01	18,25	16,03
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	1,50	22,14	16,36	14,09
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	22,50	23,96	18,19	15,98
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	1,50	22,09	16,33	14,05
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	22,50	23,92	18,16	15,94
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	1,50	22,02	16,26	13,98
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	22,50	16,54	11,00	8,95
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	1,50	13,03	7,46	5,45
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	26,00	23,75	17,94	15,64
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	5,00	22,06	16,27	14,00
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	26,00	0,02	-5,79	-8,10
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	5,00	12,72	7,14	5,14
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	26,00	2,07	-3,66	-5,89
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	5,00	13,01	7,42	5,43
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	26,00	3,18	-2,61	-4,75
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	5,00	18,61	13,19	10,96
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	26,00	26,63	21,07	19,05
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	5,00	26,03	20,60	18,39
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	26,00	27,01	21,40	19,44
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	5,00	26,49	21,07	18,85
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	26,00	27,32	21,70	19,78
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	5,00	27,14	21,72	19,49
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	26,00	50,89	45,53	43,22
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	5,00	53,09	47,73	45,42
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	26,00	51,72	46,36	44,05
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	5,00	53,89	48,54	46,23
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	26,00	51,84	46,48	44,17
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	5,00	54,01	48,65	46,34
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	26,00	51,84	46,47	44,16
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	5,00	53,98	48,63	46,32
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	26,00	23,59	17,78	15,48
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	5,00	22,09	16,28	14,03
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	26,00	51,65	46,29	43,99
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	5,00	53,74	48,38	46,07
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	26,00	51,53	46,17	43,87
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	5,00	53,58	48,22	45,91
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	26,00	51,47	46,11	43,80
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	5,00	53,53	48,16	45,85
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	26,00	51,38	46,02	43,72
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	5,00	53,52	48,17	45,86
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	26,00	51,99	46,63	44,32
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	5,00	54,53	49,17	46,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	26,00	52,58	47,22	44,92
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	5,00	55,91	50,55	48,25
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	26,00	53,29	47,91	45,63
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	5,00	57,94	52,57	50,28
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	26,00	56,04	50,66	48,38
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	5,00	62,30	56,93	54,64
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	26,00	56,10	50,72	48,44
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	5,00	62,31	56,94	54,65
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	26,00	56,02	50,64	48,36
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	5,00	62,22	56,85	54,56
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	26,00	23,73	17,91	15,62
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	5,00	22,24	16,44	14,20
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	26,00	55,93	50,56	48,27
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	5,00	62,07	56,70	54,41
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	26,00	52,70	47,33	45,04
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	5,00	57,62	52,25	49,95
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	26,00	51,89	46,52	44,21
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	5,00	55,75	50,39	48,09
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	26,00	50,83	45,46	43,15
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	5,00	54,15	48,79	46,48
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	26,00	42,72	37,36	35,06
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	5,00	44,50	39,14	36,83
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	26,00	44,52	39,16	36,85
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	5,00	45,99	40,62	38,32
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	26,00	47,52	42,16	39,85
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	5,00	49,41	44,05	41,74
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	26,00	48,27	42,90	40,60
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	5,00	50,20	44,84	42,54
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	26,00	49,14	43,77	41,47
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	5,00	51,42	46,06	43,75
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	26,00	47,17	41,81	39,51
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	5,00	49,25	43,90	41,59
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	26,00	23,58	17,75	15,47
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	5,00	22,17	16,37	14,12
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	26,00	46,63	41,27	38,96
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	5,00	48,36	43,00	40,69
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	26,00	46,08	40,72	38,41
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	5,00	47,51	42,16	39,85
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	26,00	45,39	40,03	37,72
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	5,00	46,57	41,21	38,90
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	26,00	23,44	17,61	15,33
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	5,00	22,15	16,35	14,11
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	26,00	23,29	17,46	15,18
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	5,00	22,12	16,32	14,07
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	26,00	23,16	17,33	15,06
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	5,00	22,11	16,31	14,07
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	26,00	23,07	17,24	14,97
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	5,00	22,06	16,27	14,02
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	26,00	-0,12	-5,92	-8,25
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	5,00	12,71	7,12	5,13
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	29,50	24,53	18,73	16,42
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	8,50	21,65	15,85	13,59
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	29,50	-0,74	-6,62	-8,86
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	8,50	12,03	6,44	4,45
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	29,50	-0,56	-6,46	-8,67
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	8,50	12,51	6,92	4,93
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	29,50	-0,37	-6,29	-8,48
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	8,50	18,06	12,63	10,40
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	29,50	27,33	21,74	19,75
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	8,50	26,25	20,81	18,62
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	29,50	27,36	21,69	19,83
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	8,50	26,63	21,20	19,00
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	29,50	28,23	22,54	20,72
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	8,50	27,15	21,73	19,51
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	29,50	50,30	44,93	42,62
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	8,50	52,92	47,55	45,25
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	29,50	51,25	45,88	43,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	8,50	53,72	48,35	46,04
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	29,50	51,37	46,01	43,70
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	8,50	53,84	48,47	46,16
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	29,50	51,36	46,00	43,68
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	8,50	53,80	48,44	46,13
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	29,50	24,30	18,49	16,19
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	8,50	21,71	15,91	13,66
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	29,50	51,19	45,83	43,51
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	8,50	53,57	48,21	45,90
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	29,50	51,08	45,71	43,40
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	8,50	53,42	48,06	45,75
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	29,50	51,02	45,65	43,34
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	8,50	53,36	48,00	45,70
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	29,50	50,92	45,56	43,25
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	8,50	53,35	47,99	45,68
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	29,50	51,50	46,13	43,83
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	8,50	54,30	48,94	46,63
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	29,50	52,04	46,67	44,38
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	8,50	55,51	50,14	47,84
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	29,50	52,69	47,32	45,04
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	8,50	57,10	51,73	49,44
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	29,50	55,31	49,94	47,66
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	8,50	60,87	55,50	53,21
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	29,50	55,31	49,93	47,65
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	8,50	60,85	55,48	53,20
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	29,50	55,07	49,70	47,41
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	8,50	60,73	55,35	53,07
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	29,50	24,44	18,62	16,33
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	8,50	21,86	16,06	13,82
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	29,50	54,91	49,53	47,25
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	8,50	60,55	55,18	52,89
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	29,50	51,92	46,55	44,25
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	8,50	56,56	51,19	48,89
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	29,50	51,36	46,00	43,70
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	8,50	55,17	49,81	47,51
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	29,50	50,28	44,91	42,61
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	8,50	53,75	48,39	46,08
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	29,50	42,29	36,93	34,63
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	8,50	44,36	38,99	36,70
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	29,50	44,15	38,79	36,48
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	8,50	45,94	40,58	38,27
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	29,50	47,09	41,72	39,42
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	8,50	49,28	43,91	41,61
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	29,50	47,82	42,46	40,16
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	8,50	50,05	44,69	42,39
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	29,50	48,65	43,29	40,99
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	8,50	51,22	45,85	43,56
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	29,50	46,71	41,35	39,04
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	8,50	49,09	43,73	41,42
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	29,50	24,27	18,45	16,16
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	8,50	21,79	15,98	13,74
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	29,50	46,23	40,87	38,56
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	8,50	48,23	42,87	40,56
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	29,50	45,73	40,36	38,06
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	8,50	47,43	42,07	39,76
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	29,50	45,08	39,71	37,41
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	8,50	46,55	41,19	38,88
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	29,50	24,10	18,27	15,99
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	8,50	21,75	15,94	13,71
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	29,50	23,93	18,11	15,82
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	8,50	21,75	15,94	13,70
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	29,50	23,78	17,96	15,67
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	8,50	21,73	15,92	13,69
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	29,50	23,67	17,84	15,56
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	8,50	21,70	15,89	13,65
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	29,50	-1,67	-7,49	-9,80
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	8,50	12,13	6,54	4,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	33,00	25,73	19,97	17,62
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	12,00	21,92	16,11	13,85
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	33,00	--	--	--
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	12,00	11,93	6,33	4,37
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	33,00	--	--	--
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	12,00	12,61	6,99	5,05
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	33,00	--	--	--
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	12,00	17,51	12,08	9,85
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	33,00	27,03	21,37	19,48
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	12,00	26,36	20,91	18,73
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	33,00	29,02	23,32	21,51
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	12,00	26,68	21,23	19,05
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	33,00	30,73	25,03	23,22
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	12,00	27,08	21,64	19,45
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	33,00	49,56	44,20	41,90
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	12,00	52,61	47,25	44,95
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	33,00	50,49	45,13	42,83
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	12,00	53,43	48,06	45,76
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	33,00	50,90	45,53	43,23
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	12,00	53,54	48,18	45,88
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	33,00	50,89	45,53	43,22
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	12,00	53,52	48,15	45,85
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	33,00	25,52	19,75	17,40
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	12,00	21,96	16,16	13,91
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	33,00	50,73	45,37	43,06
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	12,00	53,29	47,93	45,62
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	33,00	50,62	45,25	42,95
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	12,00	53,15	47,79	45,48
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	33,00	50,56	45,20	42,89
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	12,00	53,09	47,72	45,42
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	33,00	50,46	45,09	42,79
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	12,00	53,06	47,70	45,39
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	33,00	51,03	45,66	43,36
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	12,00	53,93	48,56	46,26
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	33,00	51,62	46,24	43,95
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	12,00	54,95	49,58	47,28
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	33,00	52,14	46,75	44,48
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	12,00	56,21	50,83	48,55
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	33,00	54,65	49,27	47,00
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	12,00	59,62	54,24	51,96
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	33,00	54,67	49,28	47,01
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	12,00	59,61	54,23	51,95
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	33,00	54,43	49,05	46,77
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	12,00	59,47	54,09	51,81
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	33,00	25,59	19,81	17,47
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	12,00	22,08	16,27	14,04
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	33,00	54,29	48,91	46,63
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	12,00	59,30	53,92	51,64
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	33,00	50,99	45,62	43,32
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	12,00	55,54	50,17	47,87
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	33,00	50,56	45,19	42,89
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	12,00	54,46	49,09	46,79
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	33,00	49,75	44,39	42,08
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	12,00	53,20	47,83	45,53
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	33,00	41,86	36,49	34,20
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	12,00	44,14	38,78	36,48
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	33,00	43,78	38,41	36,11
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	12,00	45,75	40,38	38,08
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	33,00	46,65	41,27	38,97
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	12,00	49,03	43,66	41,36
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	33,00	47,38	42,02	39,72
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	12,00	49,80	44,44	42,13
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	33,00	48,17	42,81	40,51
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	12,00	50,91	45,54	43,24
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	33,00	46,25	40,89	38,58
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	12,00	48,81	43,45	41,14
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	33,00	25,33	19,56	17,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	12,00	21,94	16,12	13,87
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	33,00	45,82	40,46	38,15
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	12,00	48,01	42,65	40,34
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	33,00	45,37	40,00	37,69
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	12,00	47,25	41,89	39,58
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	33,00	44,77	39,40	37,09
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	12,00	46,40	41,03	38,73
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	33,00	25,07	19,28	16,96
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	12,00	21,85	16,04	13,79
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	33,00	24,78	18,99	16,66
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	12,00	21,86	16,04	13,80
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	33,00	24,48	18,68	16,37
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	12,00	21,81	16,00	13,78
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	33,00	24,18	18,38	16,08
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	12,00	21,76	15,94	13,72
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	33,00	--	--	--
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	12,00	11,96	6,36	4,39
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	36,50	26,12	20,37	18,01
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	15,50	22,34	16,53	14,26
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	36,50	--	--	--
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	15,50	12,72	7,09	5,17
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	36,50	--	--	--
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	15,50	15,82	10,26	8,25
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	36,50	--	--	--
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	15,50	17,57	12,14	9,92
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	36,50	29,57	23,93	22,02
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	15,50	26,58	21,10	18,95
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	36,50	34,01	28,41	26,45
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	15,50	26,69	21,21	19,06
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	36,50	35,90	30,32	28,34
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	15,50	26,99	21,52	19,36
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	36,50	49,13	43,76	41,46
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	15,50	52,24	46,87	44,57
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	36,50	49,85	44,48	42,18
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	15,50	53,06	47,69	45,39
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	36,50	50,30	44,94	42,64
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	15,50	53,18	47,81	45,51
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	36,50	50,47	45,10	42,80
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	15,50	53,16	47,79	45,49
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	36,50	25,97	20,21	17,85
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	15,50	22,69	16,89	14,65
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	36,50	50,31	44,94	42,64
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	15,50	52,94	47,58	45,27
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	36,50	50,18	44,81	42,51
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	15,50	52,81	47,44	45,13
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	36,50	50,12	44,75	42,45
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	15,50	52,74	47,38	45,07
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	36,50	50,02	44,66	42,35
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	15,50	52,71	47,34	45,03
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	36,50	50,59	45,22	42,92
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	15,50	53,48	48,12	45,81
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	36,50	51,21	45,83	43,54
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	15,50	54,35	48,98	46,68
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	36,50	51,62	46,23	43,96
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	15,50	55,39	50,01	47,73
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	36,50	54,08	48,69	46,42
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	15,50	58,55	53,17	50,88
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	36,50	54,10	48,72	46,45
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	15,50	58,55	53,17	50,89
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	36,50	53,87	48,50	46,21
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	15,50	58,42	53,05	50,76
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	36,50	26,12	20,35	18,00
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	15,50	22,82	17,02	14,79
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	36,50	53,75	48,37	46,09
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	15,50	58,27	52,89	50,61
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	36,50	50,55	45,18	42,88
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	15,50	54,67	49,30	47,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	36,50	49,63	44,26	41,96
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	15,50	53,74	48,37	46,07
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	36,50	48,84	43,47	41,17
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	15,50	52,60	47,24	44,93
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	36,50	41,42	36,05	33,75
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	15,50	43,85	38,49	36,19
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	36,50	43,40	38,04	35,73
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	15,50	45,50	40,13	37,83
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	36,50	46,20	40,84	38,53
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	15,50	48,71	43,35	41,05
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	36,50	46,94	41,58	39,27
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	15,50	49,47	44,10	41,80
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	36,50	47,70	42,34	40,03
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	15,50	50,53	45,16	42,86
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	36,50	45,80	40,43	38,12
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	15,50	48,46	43,10	40,79
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	36,50	25,93	20,16	17,82
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	15,50	22,40	16,58	14,34
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	36,50	45,40	40,04	37,73
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	15,50	47,73	42,37	40,06
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	36,50	45,00	39,63	37,33
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	15,50	47,01	41,65	39,34
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	36,50	44,44	39,07	36,76
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	15,50	46,20	40,83	38,53
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	36,50	25,75	19,98	17,63
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	15,50	22,34	16,52	14,28
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	36,50	25,56	19,79	17,45
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	15,50	22,67	16,88	14,65
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	36,50	25,39	19,61	17,28
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	15,50	22,63	16,85	14,63
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	36,50	25,26	19,48	17,15
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	15,50	22,61	16,83	14,61
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	36,50	--	--	--
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	15,50	12,14	6,51	4,59
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	40,00	23,75	18,03	15,63
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	19,00	22,88	17,07	14,80
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	40,00	--	--	--
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	19,00	16,42	10,87	8,84
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	40,00	--	--	--
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	19,00	17,63	12,10	10,04
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	40,00	--	--	--
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	19,00	17,71	12,29	10,05
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	40,00	32,62	27,03	25,06
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	19,00	26,76	21,26	19,14
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	40,00	36,56	31,00	29,00
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	19,00	26,72	21,21	19,11
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	40,00	38,29	32,72	30,73
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	19,00	26,97	21,47	19,36
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	40,00	48,75	43,38	41,10
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	19,00	51,81	46,46	44,15
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	40,00	49,34	43,97	41,68
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	19,00	52,64	47,27	44,97
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	40,00	49,68	44,31	42,01
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	19,00	52,76	47,39	45,09
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	40,00	49,89	44,52	42,22
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	19,00	52,74	47,38	45,08
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	40,00	23,56	17,83	15,43
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	19,00	23,63	17,87	15,64
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	40,00	49,77	44,41	42,11
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	19,00	52,54	47,18	44,87
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	40,00	49,77	44,41	42,10
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	19,00	52,41	47,05	44,74
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	40,00	49,71	44,35	42,05
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	19,00	52,35	46,99	44,68
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	40,00	49,60	44,23	41,93
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	19,00	52,29	46,93	44,62
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	40,00	50,29	44,91	42,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	19,00	53,00	47,63	45,33
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	40,00	50,69	45,30	43,03
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	19,00	53,74	48,38	46,08
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	40,00	51,14	45,75	43,49
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	19,00	54,63	49,25	46,97
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	40,00	53,55	48,17	45,90
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	19,00	57,61	52,23	49,95
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	40,00	53,59	48,21	45,94
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	19,00	57,63	52,25	49,97
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	40,00	53,36	47,98	45,70
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	19,00	57,52	52,15	49,86
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	40,00	23,35	17,62	15,23
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	19,00	23,74	17,97	15,75
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	40,00	53,25	47,87	45,59
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	19,00	57,39	52,01	49,72
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	40,00	50,14	44,77	42,47
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	19,00	53,92	48,55	46,26
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	40,00	49,19	43,83	41,52
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	19,00	53,05	47,69	45,39
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	40,00	47,81	42,45	40,14
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	19,00	51,99	46,63	44,32
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	40,00	41,00	35,63	33,34
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	19,00	43,52	38,15	35,85
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	40,00	43,05	37,68	35,38
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	19,00	45,20	39,84	37,54
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	40,00	45,77	40,40	38,10
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	19,00	48,35	42,98	40,68
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	40,00	46,52	41,15	38,86
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	19,00	49,10	43,74	41,44
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	40,00	47,25	41,88	39,58
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	19,00	50,09	44,72	42,42
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	40,00	45,34	39,98	37,67
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	19,00	48,06	42,70	40,39
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	40,00	23,15	17,42	15,03
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	19,00	23,33	17,54	15,30
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	40,00	44,99	39,63	37,32
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	19,00	47,40	42,04	39,73
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	40,00	44,62	39,26	36,96
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	19,00	46,73	41,37	39,06
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	40,00	44,10	38,73	36,42
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	19,00	45,96	40,59	38,29
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	40,00	22,94	17,22	14,82
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	19,00	23,28	17,49	15,27
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	40,00	22,72	16,99	14,59
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	19,00	23,51	17,74	15,52
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	40,00	22,53	16,79	14,40
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	19,00	23,47	17,71	15,49
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	40,00	22,91	17,16	14,79
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	19,00	23,45	17,69	15,48
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	40,00	--	--	--
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	19,00	16,01	10,46	8,42
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	43,50	48,97	43,58	41,27
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	22,50	51,48	46,11	43,81
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	1,50	55,12	49,75	47,45
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	43,50	19,51	13,62	11,41
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	22,50	18,49	12,73	10,66
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	1,50	15,20	9,44	7,34
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	43,50	19,16	13,26	11,06
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	22,50	18,58	12,83	10,76
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	1,50	15,10	9,32	7,24
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	43,50	24,39	18,65	16,27
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	22,50	16,34	10,41	8,30
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	1,50	14,67	8,90	6,77
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	43,50	44,35	38,99	36,69
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	22,50	46,89	41,53	39,22
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	1,50	47,05	41,70	39,38
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	43,50	45,33	39,96	37,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	22,50	48,09	42,73	40,43
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	1,50	48,79	43,44	41,12
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	43,50	45,22	39,85	37,55
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	22,50	49,13	43,76	41,45
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	1,50	50,53	45,18	42,85
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	43,50	46,19	40,82	38,53
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	22,50	50,19	44,83	42,52
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	1,50	52,30	46,95	44,63
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	43,50	47,56	42,19	39,90
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	22,50	51,50	46,14	43,83
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	1,50	54,40	49,05	46,74
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	43,50	51,71	46,34	44,04
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	22,50	55,11	49,75	47,44
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	1,50	58,40	53,04	50,73
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	43,50	51,92	46,55	44,25
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	22,50	55,18	49,81	47,51
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	1,50	58,22	52,86	50,55
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	43,50	46,70	41,30	38,99
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	22,50	49,67	44,31	42,01
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	1,50	52,54	47,18	44,87
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	43,50	51,99	46,62	44,33
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	22,50	55,19	49,82	47,52
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	1,50	57,98	52,61	50,31
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	43,50	52,14	46,77	44,48
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	22,50	55,30	49,94	47,64
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	1,50	58,10	52,74	50,44
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	43,50	52,19	46,82	44,53
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	22,50	55,37	50,01	47,71
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	1,50	58,50	53,13	50,83
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	43,50	52,17	46,79	44,51
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	22,50	55,39	50,02	47,72
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	1,50	58,86	53,49	51,20
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	43,50	52,14	46,76	44,47
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	22,50	55,37	50,00	47,71
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	1,50	59,09	53,72	51,42
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	43,50	44,83	39,42	37,12
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	22,50	48,46	43,09	40,79
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	1,50	50,48	45,12	42,81
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	43,50	44,01	38,62	36,31
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	22,50	47,04	41,67	39,36
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	1,50	48,23	42,88	40,56
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	43,50	42,82	37,44	35,14
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	22,50	45,97	40,61	38,30
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	1,50	46,38	41,04	38,71
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	43,50	22,00	16,14	13,89
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	22,50	15,26	9,29	7,19
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	1,50	19,13	13,39	11,08
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	43,50	21,47	15,59	13,36
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	22,50	15,34	9,37	7,27
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	1,50	13,32	7,64	5,45
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	43,50	21,07	15,18	12,96
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	22,50	18,73	13,00	10,94
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	1,50	13,77	8,06	5,97
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	43,50	20,07	14,18	11,96
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	22,50	15,11	9,16	7,08
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	1,50	13,40	7,71	5,55
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	47,00	48,54	43,15	40,85
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	26,00	50,79	45,42	43,13
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	5,00	55,21	49,85	47,55
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	47,00	24,29	18,54	16,17
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	26,00	16,62	10,65	8,52
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	5,00	15,39	9,59	7,52
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	47,00	23,95	18,20	15,83
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	26,00	16,49	10,51	8,39
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	5,00	15,28	9,47	7,41
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	47,00	24,67	18,91	16,55
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	26,00	18,30	12,37	10,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	5,00	14,81	9,01	6,90
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	47,00	44,04	38,66	36,37
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	26,00	46,48	41,11	38,81
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	5,00	48,31	42,95	40,64
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	47,00	44,02	38,65	36,35
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	26,00	47,63	42,26	39,96
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	5,00	49,77	44,40	42,10
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	47,00	44,83	39,46	37,17
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	26,00	48,61	43,25	40,94
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	5,00	51,16	45,80	43,49
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	47,00	45,84	40,46	38,17
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	26,00	49,61	44,25	41,94
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	5,00	52,71	47,35	45,04
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	47,00	47,21	41,83	39,54
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	26,00	50,89	45,53	43,23
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	5,00	54,62	49,26	46,95
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	47,00	51,23	45,86	43,56
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	26,00	54,55	49,18	46,88
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	5,00	58,50	53,12	50,83
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	47,00	51,54	46,16	43,86
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	26,00	54,63	49,26	46,96
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	5,00	58,37	53,00	50,70
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	47,00	47,68	42,30	39,96
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	26,00	49,00	43,62	41,33
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	5,00	52,69	47,33	45,03
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	47,00	51,60	46,23	43,93
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	26,00	54,64	49,27	46,98
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	5,00	58,18	52,81	50,52
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	47,00	51,74	46,37	44,08
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	26,00	54,76	49,39	47,09
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	5,00	58,29	52,92	50,62
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	47,00	51,79	46,42	44,13
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	26,00	54,82	49,44	47,15
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	5,00	58,58	53,21	50,92
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	47,00	51,75	46,38	44,09
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	26,00	54,81	49,43	47,14
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	5,00	58,86	53,48	51,20
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	47,00	51,72	46,34	44,05
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	26,00	54,77	49,39	47,10
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	5,00	59,05	53,68	51,39
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	47,00	44,78	39,35	37,05
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	26,00	47,87	42,50	40,20
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	5,00	50,83	45,47	43,16
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	47,00	43,80	38,39	36,08
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	26,00	46,53	41,16	38,86
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	5,00	48,95	43,59	41,28
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	47,00	42,78	37,39	35,08
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	26,00	45,55	40,18	37,87
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	5,00	47,52	42,17	39,85
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	47,00	25,77	20,02	17,64
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	26,00	16,45	10,45	8,36
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	5,00	18,79	13,04	10,74
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	47,00	25,40	19,66	17,28
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	26,00	16,28	10,29	8,19
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	5,00	13,10	7,40	5,22
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	47,00	25,03	19,29	16,91
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	26,00	16,15	10,16	8,06
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	5,00	13,68	7,95	5,88
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	47,00	24,67	18,92	16,55
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	26,00	16,78	10,82	8,69
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	5,00	13,27	7,56	5,43
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	29,50	50,02	44,65	42,35
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	8,50	54,68	49,30	47,01
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	29,50	15,80	9,80	7,70
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	8,50	15,29	9,48	7,41
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	29,50	15,72	9,72	7,62
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	8,50	15,16	9,34	7,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	29,50	24,96	19,22	16,83
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	8,50	14,70	8,88	6,77
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	29,50	46,05	40,68	38,38
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	8,50	48,16	42,80	40,49
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	29,50	47,16	41,79	39,49
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	8,50	49,59	44,23	41,92
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	29,50	48,09	42,73	40,42
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	8,50	50,92	45,57	43,26
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	29,50	49,05	43,69	41,39
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	8,50	52,38	47,02	44,72
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	29,50	50,32	44,95	42,65
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	8,50	54,13	48,77	46,47
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	29,50	54,02	48,65	46,35
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	8,50	57,86	52,50	50,20
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	29,50	54,12	48,75	46,45
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	8,50	57,79	52,42	50,12
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	29,50	48,35	42,98	40,68
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	8,50	52,28	46,91	44,61
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	29,50	54,13	48,76	46,46
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	8,50	57,70	52,33	50,03
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	29,50	54,24	48,87	46,57
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	8,50	57,82	52,45	50,15
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	29,50	54,28	48,91	46,61
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	8,50	58,04	52,67	50,37
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	29,50	54,20	48,82	46,53
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	8,50	58,25	52,87	50,58
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	29,50	54,14	48,77	46,48
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	8,50	58,41	53,04	50,75
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	29,50	47,28	41,92	39,62
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	8,50	50,54	45,18	42,88
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	29,50	46,01	40,64	38,34
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	8,50	48,74	43,37	41,07
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	29,50	45,10	39,73	37,42
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	8,50	47,37	42,01	39,70
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	29,50	17,31	11,31	9,21
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	8,50	18,31	12,56	10,26
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	29,50	17,18	11,18	9,08
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	8,50	12,66	6,97	4,80
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	29,50	17,06	11,06	8,96
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	8,50	13,54	7,80	5,75
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	29,50	15,90	9,89	7,80
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	8,50	12,83	7,12	4,99
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	33,00	49,88	44,51	42,19
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	12,00	53,98	48,61	46,31
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	33,00	16,80	10,80	8,70
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	12,00	15,61	9,78	7,71
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	33,00	16,71	10,71	8,61
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	12,00	15,52	9,68	7,63
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	33,00	26,03	20,30	17,90
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	12,00	15,00	9,15	7,05
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	33,00	45,61	40,25	37,95
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	12,00	47,93	42,57	40,26
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	33,00	46,69	41,32	39,02
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	12,00	49,30	43,94	41,63
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	33,00	47,58	42,21	39,91
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	12,00	50,56	45,20	42,89
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	33,00	48,51	43,15	40,84
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	12,00	51,91	46,54	44,23
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	33,00	49,57	44,21	41,91
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	12,00	53,49	48,13	45,83
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	33,00	53,04	47,68	45,37
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	12,00	57,12	51,75	49,45
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	33,00	53,23	47,86	45,57
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	12,00	57,10	51,73	49,43
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	33,00	47,77	42,39	40,09
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	12,00	51,71	46,34	44,04
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	33,00	53,32	47,95	45,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	12,00	57,06	51,70	49,40
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	33,00	53,48	48,11	45,82
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	12,00	57,20	51,82	49,53
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	33,00	53,56	48,19	45,89
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	12,00	57,36	51,99	49,69
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	33,00	53,56	48,18	45,89
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	12,00	57,51	52,13	49,84
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	33,00	53,55	48,18	45,88
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	12,00	57,64	52,26	49,97
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	33,00	46,72	41,35	39,05
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	12,00	50,12	44,75	42,45
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	33,00	45,49	40,12	37,81
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	12,00	48,41	43,04	40,74
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	33,00	44,62	39,25	36,95
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	12,00	47,11	41,75	39,44
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	33,00	18,45	12,46	10,35
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	12,00	18,54	12,78	10,48
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	33,00	18,28	12,29	10,18
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	12,00	13,08	7,35	5,20
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	33,00	18,14	12,14	10,04
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	12,00	14,07	8,31	6,26
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	33,00	16,91	10,91	8,81
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	12,00	13,14	7,40	5,28
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	36,50	49,85	44,47	42,16
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	15,50	53,25	47,88	45,58
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	36,50	17,87	11,88	9,77
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	15,50	16,15	10,29	8,23
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	36,50	17,76	11,77	9,66
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	15,50	16,19	10,33	8,27
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	36,50	26,27	20,52	18,14
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	15,50	15,63	9,75	7,64
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	36,50	45,19	39,83	37,52
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	15,50	47,63	42,26	39,95
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	36,50	46,22	40,86	38,55
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	15,50	48,94	43,58	41,27
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	36,50	47,09	41,72	39,41
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	15,50	50,12	44,76	42,45
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	36,50	47,87	42,51	40,20
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	15,50	51,36	46,00	43,69
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	36,50	48,54	43,16	40,87
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	15,50	52,81	47,45	45,14
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	36,50	52,57	47,20	44,91
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	15,50	56,38	51,02	48,72
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	36,50	52,77	47,40	45,11
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	15,50	56,41	51,04	48,74
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	36,50	46,87	41,48	39,18
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	15,50	51,05	45,69	43,39
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	36,50	52,85	47,48	45,18
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	15,50	56,43	51,06	48,77
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	36,50	53,01	47,65	45,35
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	15,50	56,56	51,18	48,89
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	36,50	53,08	47,71	45,41
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	15,50	56,67	51,30	49,00
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	36,50	53,07	47,69	45,40
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	15,50	56,77	51,39	49,10
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	36,50	53,05	47,68	45,39
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	15,50	56,87	51,50	49,21
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	36,50	46,01	40,62	38,32
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	15,50	49,60	44,23	41,93
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	36,50	45,05	39,68	37,38
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	15,50	48,00	42,64	40,33
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	36,50	44,18	38,80	36,50
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	15,50	46,77	41,41	39,10
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	36,50	19,54	13,58	11,44
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	15,50	12,81	7,06	4,88
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	36,50	19,30	13,33	11,21
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	15,50	12,98	7,20	5,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	36,50	19,10	13,13	11,00
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	15,50	14,68	8,90	6,88
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	36,50	18,00	12,02	9,90
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	15,50	13,31	7,49	5,39
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	40,00	49,42	44,03	41,73
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	19,00	52,43	47,07	44,77
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	40,00	18,76	12,80	10,66
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	19,00	17,93	12,12	10,04
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	40,00	18,60	12,64	10,50
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	19,00	18,02	12,21	10,14
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	40,00	24,40	18,65	16,27
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	19,00	16,45	10,54	8,43
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	40,00	44,76	39,40	37,10
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	19,00	47,27	41,91	39,60
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	40,00	45,77	40,40	38,10
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	19,00	48,53	43,17	40,86
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	40,00	46,53	41,16	38,86
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	19,00	49,64	44,28	41,96
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	40,00	46,67	41,31	39,01
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	19,00	50,77	45,41	43,10
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	40,00	48,03	42,66	40,36
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	19,00	52,14	46,78	44,48
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	40,00	52,13	46,76	44,46
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	19,00	55,72	50,35	48,05
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	40,00	52,34	46,97	44,67
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	19,00	55,76	50,40	48,09
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	40,00	46,40	41,00	38,70
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	19,00	50,36	45,00	42,69
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	40,00	52,42	47,04	44,75
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	19,00	55,76	50,39	48,09
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	40,00	52,57	47,20	44,90
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	19,00	55,89	50,52	48,23
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	40,00	52,63	47,25	44,96
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	19,00	55,98	50,61	48,31
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	40,00	52,60	47,23	44,94
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	19,00	56,02	50,65	48,36
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	40,00	52,58	47,21	44,91
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	19,00	56,06	50,69	48,40
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	40,00	45,29	39,90	37,60
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	19,00	49,04	43,68	41,38
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	40,00	44,32	38,94	36,63
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	19,00	47,53	42,17	39,87
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	40,00	43,33	37,96	35,65
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	19,00	46,40	41,03	38,72
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	40,00	19,64	13,70	11,54
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	19,00	13,56	7,70	5,57
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	40,00	20,82	14,89	12,72
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	19,00	14,01	8,12	6,01
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	40,00	20,54	14,60	12,45
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	19,00	17,63	11,92	9,87
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	40,00	18,95	13,00	10,85
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	19,00	14,31	8,40	6,31
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	22,50	51,90	46,49	44,18
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	1,50	55,25	49,88	47,57
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	22,50	26,36	20,61	18,25
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	1,50	23,98	18,23	15,89
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	22,50	26,46	20,71	18,38
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	1,50	23,94	18,20	15,85
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	22,50	25,74	19,98	17,63
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	1,50	24,81	19,05	16,70
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	22,50	45,19	39,83	37,52
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	1,50	45,24	39,89	37,56
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	22,50	46,21	40,85	38,54
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	1,50	47,01	41,66	39,34
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	22,50	47,78	42,42	40,11
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	1,50	49,51	44,16	41,84
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	22,50	49,40	44,03	41,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	1,50	51,97	46,62	44,31
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	22,50	50,95	45,59	43,28
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	1,50	54,33	48,98	46,67
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	22,50	55,14	49,76	47,46
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	1,50	58,97	53,60	51,29
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	22,50	55,16	49,79	47,49
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	1,50	59,00	53,64	51,33
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	22,50	51,07	45,70	43,39
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	1,50	53,00	47,63	45,31
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	22,50	55,11	49,73	47,43
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	1,50	59,01	53,64	51,34
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	22,50	54,96	49,58	47,29
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	1,50	59,02	53,65	51,35
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	22,50	54,86	49,48	47,18
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	1,50	59,06	53,69	51,39
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	22,50	54,84	49,46	47,16
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	1,50	59,15	53,79	51,49
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	22,50	54,90	49,51	47,22
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	1,50	59,28	53,92	51,62
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	22,50	49,29	43,93	41,62
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	1,50	50,54	45,19	42,86
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	22,50	47,79	42,43	40,12
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	1,50	48,26	42,92	40,59
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	22,50	46,40	41,04	38,72
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	1,50	46,27	40,93	38,59
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	22,50	13,24	7,28	5,18
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	1,50	22,07	16,30	13,98
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	22,50	13,07	7,11	5,01
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	1,50	21,87	16,26	13,98
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	22,50	27,26	21,53	19,16
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	1,50	24,96	19,22	16,86
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	22,50	26,92	21,19	18,81
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	1,50	23,96	18,21	15,85
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	26,00	50,69	45,26	42,95
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	5,00	55,54	50,16	47,85
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	26,00	27,11	21,37	18,99
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	5,00	23,99	18,21	15,89
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	26,00	27,45	21,72	19,37
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	5,00	23,96	18,19	15,88
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	26,00	26,93	21,19	18,81
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	5,00	24,74	18,97	16,65
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	26,00	44,78	39,41	37,10
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	5,00	46,56	41,20	38,88
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	26,00	45,73	40,37	38,06
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	5,00	47,95	42,59	40,28
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	26,00	47,21	41,84	39,53
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	5,00	49,97	44,61	42,30
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	26,00	48,75	43,38	41,08
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	5,00	52,20	46,84	44,53
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	26,00	50,28	44,91	42,61
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	5,00	54,42	49,04	46,75
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	26,00	54,51	49,13	46,83
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	5,00	58,95	53,59	51,29
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	26,00	54,54	49,16	46,86
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	5,00	59,00	53,63	51,33
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	26,00	49,86	44,48	42,17
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	5,00	53,54	48,17	45,87
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	26,00	54,48	49,10	46,81
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	5,00	59,02	53,65	51,35
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	26,00	54,33	48,95	46,65
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	5,00	59,02	53,65	51,35
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	26,00	54,18	48,79	46,50
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	5,00	59,04	53,67	51,37
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	26,00	54,07	48,68	46,39
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	5,00	59,13	53,76	51,46
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	26,00	54,07	48,69	46,38
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	5,00	59,25	53,87	51,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	26,00	48,51	43,14	40,83
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	5,00	51,23	45,87	43,56
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	26,00	47,33	41,96	39,65
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	5,00	49,35	44,00	41,68
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	26,00	46,01	40,65	38,34
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	5,00	47,70	42,34	40,02
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	26,00	14,17	8,21	6,11
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	5,00	21,63	15,85	13,54
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	26,00	14,01	8,05	5,95
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	5,00	21,49	15,86	13,59
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	26,00	27,69	21,97	19,59
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	5,00	24,82	19,06	16,73
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	26,00	27,41	21,68	19,29
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	5,00	23,94	18,17	15,84
G_C	[1/24]	114636,21	501934,65	8,50	55,10	49,70	47,40
G_C	[10/24]	114662,31	501921,20	8,50	23,93	18,15	15,84
G_C	[11/24]	114663,47	501916,96	8,50	23,89	18,11	15,81
G_C	[12/24]	114664,64	501912,73	8,50	24,56	18,79	16,47
G_C	[13/24]	114662,84	501909,85	8,50	46,43	41,06	38,75
G_C	[14/24]	114658,24	501908,59	8,50	47,77	42,41	40,09
G_C	[15/24]	114653,63	501907,32	8,50	49,72	44,36	42,05
G_C	[16/24]	114649,02	501906,05	8,50	51,84	46,47	44,17
G_C	[17/24]	114644,42	501904,79	8,50	53,87	48,50	46,20
G_C	[18/24]	114641,41	501906,34	8,50	58,32	52,94	50,65
G_C	[19/24]	114640,24	501910,58	8,50	58,36	52,99	50,69
G_C	[2/24]	114640,82	501935,92	8,50	53,25	47,88	45,57
G_C	[20/24]	114639,08	501914,82	8,50	58,38	53,01	50,71
G_C	[21/24]	114637,91	501919,06	8,50	58,37	52,99	50,70
G_C	[22/24]	114636,75	501923,30	8,50	58,39	53,01	50,71
G_C	[23/24]	114635,58	501927,54	8,50	58,46	53,08	50,78
G_C	[24/24]	114634,42	501931,77	8,50	58,56	53,18	50,89
G_C	[3/24]	114645,42	501937,18	8,50	51,01	45,65	43,34
G_C	[4/24]	114650,03	501938,45	8,50	49,20	43,84	41,53
G_C	[5/24]	114654,64	501939,71	8,50	47,58	42,22	39,91
G_C	[6/24]	114657,65	501938,15	8,50	21,06	15,29	12,98
G_C	[7/24]	114658,81	501933,92	8,50	20,96	15,34	13,08
G_C	[8/24]	114659,98	501929,68	8,50	24,73	18,96	16,63
G_C	[9/24]	114661,14	501925,44	8,50	23,88	18,10	15,78
G_D	[1/24]	114636,21	501934,65	12,00	54,49	49,09	46,79
G_D	[10/24]	114662,31	501921,20	12,00	24,47	18,70	16,38
G_D	[11/24]	114663,47	501916,96	12,00	24,43	18,64	16,34
G_D	[12/24]	114664,64	501912,73	12,00	25,04	19,25	16,93
G_D	[13/24]	114662,84	501909,85	12,00	46,20	40,84	38,53
G_D	[14/24]	114658,24	501908,59	12,00	47,48	42,11	39,80
G_D	[15/24]	114653,63	501907,32	12,00	49,33	43,97	41,66
G_D	[16/24]	114649,02	501906,05	12,00	51,32	45,95	43,65
G_D	[17/24]	114644,42	501904,79	12,00	53,16	47,80	45,50
G_D	[18/24]	114641,41	501906,34	12,00	57,55	52,18	49,87
G_D	[19/24]	114640,24	501910,58	12,00	57,60	52,22	49,93
G_D	[2/24]	114640,82	501935,92	12,00	52,81	47,43	45,13
G_D	[20/24]	114639,08	501914,82	12,00	57,62	52,24	49,95
G_D	[21/24]	114637,91	501919,06	12,00	57,60	52,22	49,92
G_D	[22/24]	114636,75	501923,30	12,00	57,60	52,22	49,92
G_D	[23/24]	114635,58	501927,54	12,00	57,66	52,28	49,99
G_D	[24/24]	114634,42	501931,77	12,00	57,76	52,38	50,08
G_D	[3/24]	114645,42	501937,18	12,00	50,67	45,31	43,00
G_D	[4/24]	114650,03	501938,45	12,00	48,93	43,57	41,26
G_D	[5/24]	114654,64	501939,71	12,00	47,37	42,01	39,69
G_D	[6/24]	114657,65	501938,15	12,00	21,52	15,73	13,44
G_D	[7/24]	114658,81	501933,92	12,00	21,14	15,48	13,22
G_D	[8/24]	114659,98	501929,68	12,00	25,31	19,54	17,21
G_D	[9/24]	114661,14	501925,44	12,00	24,47	18,70	16,38
G_E	[1/24]	114636,21	501934,65	15,50	53,86	48,45	46,14
G_E	[10/24]	114662,31	501921,20	15,50	24,17	18,38	16,07
G_E	[11/24]	114663,47	501916,96	15,50	24,15	18,36	16,07
G_E	[12/24]	114664,64	501912,73	15,50	23,88	18,09	15,78
G_E	[13/24]	114662,84	501909,85	15,50	45,91	40,55	38,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_E	[14/24]	114658,24	501908,59	15,50	47,10	41,74	39,43
G_E	[15/24]	114653,63	501907,32	15,50	48,85	43,49	41,18
G_E	[16/24]	114649,02	501906,05	15,50	50,71	45,34	43,04
G_E	[17/24]	114644,42	501904,79	15,50	52,41	47,04	44,74
G_E	[18/24]	114641,41	501906,34	15,50	56,77	51,40	49,10
G_E	[19/24]	114640,24	501910,58	15,50	56,83	51,45	49,15
G_E	[2/24]	114640,82	501935,92	15,50	52,31	46,92	44,62
G_E	[20/24]	114639,08	501914,82	15,50	56,85	51,47	49,18
G_E	[21/24]	114637,91	501919,06	15,50	56,82	51,44	49,14
G_E	[22/24]	114636,75	501923,30	15,50	56,81	51,43	49,14
G_E	[23/24]	114635,58	501927,54	15,50	56,87	51,49	49,19
G_E	[24/24]	114634,42	501931,77	15,50	56,98	51,59	49,30
G_E	[3/24]	114645,42	501937,18	15,50	50,25	44,88	42,58
G_E	[4/24]	114650,03	501938,45	15,50	48,59	43,23	40,92
G_E	[5/24]	114654,64	501939,71	15,50	47,08	41,72	39,41
G_E	[6/24]	114657,65	501938,15	15,50	15,11	9,24	7,10
G_E	[7/24]	114658,81	501933,92	15,50	19,06	13,49	11,28
G_E	[8/24]	114659,98	501929,68	15,50	24,32	18,54	16,23
G_E	[9/24]	114661,14	501925,44	15,50	24,20	18,43	16,10
G_F	[1/24]	114636,21	501934,65	19,00	53,18	47,77	45,47
G_F	[10/24]	114662,31	501921,20	19,00	24,92	19,12	16,81
G_F	[11/24]	114663,47	501916,96	19,00	25,14	19,37	17,09
G_F	[12/24]	114664,64	501912,73	19,00	24,60	18,81	16,49
G_F	[13/24]	114662,84	501909,85	19,00	45,57	40,20	37,90
G_F	[14/24]	114658,24	501908,59	19,00	46,68	41,31	39,00
G_F	[15/24]	114653,63	501907,32	19,00	48,33	42,96	40,66
G_F	[16/24]	114649,02	501906,05	19,00	50,06	44,70	42,39
G_F	[17/24]	114644,42	501904,79	19,00	51,66	46,30	43,99
G_F	[18/24]	114641,41	501906,34	19,00	55,92	50,55	48,25
G_F	[19/24]	114640,24	501910,58	19,00	56,02	50,64	48,34
G_F	[2/24]	114640,82	501935,92	19,00	51,76	46,39	44,08
G_F	[20/24]	114639,08	501914,82	19,00	56,03	50,66	48,36
G_F	[21/24]	114637,91	501919,06	19,00	55,99	50,61	48,31
G_F	[22/24]	114636,75	501923,30	19,00	55,93	50,56	48,26
G_F	[23/24]	114635,58	501927,54	19,00	55,99	50,61	48,31
G_F	[24/24]	114634,42	501931,77	19,00	56,09	50,71	48,41
G_F	[3/24]	114645,42	501937,18	19,00	49,77	44,41	42,10
G_F	[4/24]	114650,03	501938,45	19,00	48,20	42,84	40,53
G_F	[5/24]	114654,64	501939,71	19,00	46,76	41,40	39,09
G_F	[6/24]	114657,65	501938,15	19,00	15,73	9,81	7,67
G_F	[7/24]	114658,81	501933,92	19,00	15,57	9,65	7,50
G_F	[8/24]	114659,98	501929,68	19,00	25,40	19,64	17,31
G_F	[9/24]	114661,14	501925,44	19,00	25,14	19,36	17,03
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	22,50	48,69	43,02	40,68
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	1,50	51,75	46,03	43,68
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	22,50	18,87	13,01	10,93
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	1,50	21,91	16,16	13,84
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	22,50	17,33	11,35	9,24
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	1,50	21,58	15,97	13,68
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	22,50	17,23	11,25	9,15
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	1,50	21,92	16,17	13,84
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	22,50	19,12	13,31	11,23
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	1,50	15,60	9,84	7,68
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	22,50	17,05	11,07	8,96
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	1,50	15,39	9,64	7,44
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	22,50	48,06	42,70	40,39
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	1,50	48,80	43,45	41,12
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	22,50	49,37	44,00	41,70
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	1,50	50,74	45,39	43,07
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	22,50	50,48	45,10	42,79
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	1,50	52,52	47,16	44,84
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	22,50	54,31	48,91	46,60
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	1,50	56,77	51,40	49,08
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	22,50	54,43	49,03	46,72
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	1,50	56,84	51,48	49,16
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	22,50	46,35	40,59	38,23
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	1,50	49,04	43,29	40,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	22,50	54,48	49,07	46,76
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	1,50	56,89	51,52	49,20
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	22,50	54,39	48,98	46,67
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	1,50	56,88	51,50	49,18
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	22,50	54,35	48,94	46,63
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	1,50	56,87	51,49	49,17
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	22,50	54,19	48,76	46,45
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	1,50	56,77	51,38	49,06
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	22,50	54,11	48,67	46,35
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	1,50	56,66	51,26	48,94
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	22,50	53,90	48,44	46,12
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	1,50	56,47	51,03	48,71
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	22,50	53,72	48,23	45,91
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	1,50	56,21	50,73	48,40
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	22,50	53,48	47,97	45,65
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	1,50	55,96	50,41	48,08
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	22,50	53,37	47,84	45,52
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	1,50	55,90	50,30	47,96
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	22,50	44,80	39,03	36,68
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	1,50	46,80	41,05	38,68
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	22,50	17,92	11,95	9,83
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	1,50	23,72	17,98	15,65
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	22,50	18,03	12,04	9,94
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	1,50	22,14	16,41	14,09
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	22,50	19,35	13,50	11,42
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	1,50	23,53	17,78	15,46
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	22,50	17,60	11,62	9,51
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	1,50	23,46	17,71	15,38
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	22,50	17,41	11,43	9,32
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	1,50	23,38	17,62	15,29
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	22,50	17,49	11,50	9,39
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	1,50	21,91	16,16	13,83
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	26,00	48,03	42,35	40,01
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	5,00	51,89	46,18	43,84
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	26,00	20,22	14,36	12,27
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	5,00	21,55	15,79	13,49
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	26,00	18,83	12,86	10,74
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	5,00	21,28	15,66	13,39
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	26,00	19,17	13,20	11,08
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	5,00	21,59	15,82	13,51
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	26,00	20,57	14,74	12,64
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	5,00	15,91	10,11	7,99
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	26,00	19,17	13,22	11,09
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	5,00	15,66	9,87	7,71
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	26,00	47,59	42,23	39,92
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	5,00	49,76	44,40	42,09
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	26,00	48,86	43,50	41,19
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	5,00	51,39	46,03	43,72
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	26,00	49,92	44,53	42,23
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	5,00	52,95	47,58	45,28
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	26,00	53,24	47,84	45,53
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	5,00	57,14	51,76	49,45
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	26,00	53,39	47,98	45,68
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	5,00	57,24	51,86	49,55
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	26,00	45,68	39,91	37,56
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	5,00	49,22	43,46	41,11
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	26,00	53,43	48,02	45,71
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	5,00	57,28	51,89	49,59
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	26,00	53,32	47,91	45,60
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	5,00	57,23	51,84	49,53
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	26,00	53,30	47,87	45,56
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	5,00	57,21	51,81	49,50
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	26,00	53,13	47,69	45,38
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	5,00	57,08	51,68	49,37
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	26,00	53,09	47,64	45,32
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	5,00	56,98	51,55	49,24
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	26,00	52,97	47,50	45,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	5,00	56,78	51,32	49,01
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	26,00	52,88	47,39	45,07
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	5,00	56,53	51,04	48,72
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	26,00	52,68	47,17	44,85
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	5,00	56,26	50,72	48,39
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	26,00	52,58	47,04	44,72
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	5,00	56,15	50,57	48,23
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	26,00	44,21	38,45	36,09
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	5,00	47,14	41,39	39,03
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	26,00	20,25	14,30	12,16
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	5,00	23,27	17,52	15,20
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	26,00	19,77	13,81	11,67
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	5,00	21,76	16,02	13,71
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	26,00	20,65	14,80	12,70
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	5,00	23,12	17,36	15,05
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	26,00	19,01	13,05	10,92
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	5,00	23,04	17,28	14,96
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	26,00	18,70	12,73	10,62
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	5,00	22,96	17,21	14,89
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	26,00	19,00	13,04	10,91
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	5,00	21,54	15,78	13,47
H_C	[1/28]	114624,47	501996,69	8,50	51,42	45,72	43,38
H_C	[10/28]	114643,15	501968,19	8,50	15,42	9,65	7,53
H_C	[11/28]	114644,46	501963,40	8,50	18,75	13,19	10,99
H_C	[12/28]	114645,77	501958,60	8,50	19,37	13,60	11,33
H_C	[13/28]	114647,08	501953,81	8,50	16,06	10,24	8,14
H_C	[14/28]	114648,39	501949,01	8,50	15,69	9,88	7,73
H_C	[15/28]	114646,96	501945,94	8,50	49,58	44,22	41,91
H_C	[16/28]	114642,94	501944,85	8,50	51,16	45,80	43,49
H_C	[17/28]	114638,92	501943,75	8,50	52,64	47,26	44,96
H_C	[18/28]	114636,13	501945,67	8,50	56,77	51,39	49,08
H_C	[19/28]	114634,83	501950,46	8,50	56,88	51,49	49,19
H_C	[2/28]	114628,49	501997,79	8,50	48,85	43,09	40,74
H_C	[20/28]	114633,52	501955,26	8,50	56,91	51,53	49,22
H_C	[21/28]	114632,21	501960,05	8,50	56,85	51,46	49,15
H_C	[22/28]	114630,90	501964,85	8,50	56,81	51,41	49,10
H_C	[23/28]	114629,59	501969,65	8,50	56,66	51,25	48,94
H_C	[24/28]	114628,28	501974,44	8,50	56,55	51,12	48,81
H_C	[25/28]	114626,97	501979,24	8,50	56,35	50,89	48,58
H_C	[26/28]	114625,66	501984,03	8,50	56,12	50,63	48,31
H_C	[27/28]	114624,35	501988,83	8,50	55,86	50,32	48,00
H_C	[28/28]	114623,04	501993,62	8,50	55,75	50,17	47,85
H_C	[3/28]	114632,51	501998,89	8,50	46,87	41,11	38,75
H_C	[4/28]	114635,29	501996,97	8,50	19,85	14,11	11,84
H_C	[5/28]	114636,60	501992,17	8,50	15,98	10,27	8,10
H_C	[6/28]	114637,91	501987,38	8,50	15,97	10,23	8,12
H_C	[7/28]	114639,22	501982,58	8,50	15,62	9,88	7,73
H_C	[8/28]	114640,53	501977,78	8,50	15,33	9,57	7,42
H_C	[9/28]	114641,84	501972,99	8,50	15,21	9,45	7,29
H_D	[1/28]	114624,47	501996,69	12,00	50,81	45,12	42,78
H_D	[10/28]	114643,15	501968,19	12,00	16,08	10,26	8,16
H_D	[11/28]	114644,46	501963,40	12,00	18,81	13,21	11,02
H_D	[12/28]	114645,77	501958,60	12,00	19,94	14,15	11,88
H_D	[13/28]	114647,08	501953,81	12,00	16,95	11,11	9,00
H_D	[14/28]	114648,39	501949,01	12,00	16,52	10,69	8,54
H_D	[15/28]	114646,96	501945,94	12,00	49,30	43,93	41,62
H_D	[16/28]	114642,94	501944,85	12,00	50,80	45,44	43,13
H_D	[17/28]	114638,92	501943,75	12,00	52,17	46,79	44,48
H_D	[18/28]	114636,13	501945,67	12,00	56,25	50,86	48,55
H_D	[19/28]	114634,83	501950,46	12,00	56,35	50,96	48,66
H_D	[2/28]	114628,49	501997,79	12,00	48,33	42,57	40,22
H_D	[20/28]	114633,52	501955,26	12,00	56,38	50,99	48,68
H_D	[21/28]	114632,21	501960,05	12,00	56,30	50,91	48,60
H_D	[22/28]	114630,90	501964,85	12,00	56,25	50,84	48,53
H_D	[23/28]	114629,59	501969,65	12,00	56,08	50,66	48,35
H_D	[24/28]	114628,28	501974,44	12,00	55,97	50,53	48,22
H_D	[25/28]	114626,97	501979,24	12,00	55,76	50,30	47,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_D	[26/28]	114625,66	501984,03	12,00	55,55	50,06	47,74
H_D	[27/28]	114624,35	501988,83	12,00	55,30	49,77	47,45
H_D	[28/28]	114623,04	501993,62	12,00	55,18	49,63	47,30
H_D	[3/28]	114632,51	501998,89	12,00	46,47	40,70	38,35
H_D	[4/28]	114635,29	501996,97	12,00	20,27	14,49	12,23
H_D	[5/28]	114636,60	501992,17	12,00	16,37	10,58	8,43
H_D	[6/28]	114637,91	501987,38	12,00	16,72	10,93	8,83
H_D	[7/28]	114639,22	501982,58	12,00	16,30	10,51	8,38
H_D	[8/28]	114640,53	501977,78	12,00	16,01	10,20	8,07
H_D	[9/28]	114641,84	501972,99	12,00	15,84	10,02	7,88
H_E	[1/28]	114624,47	501996,69	15,50	50,14	44,46	42,12
H_E	[10/28]	114643,15	501968,19	15,50	16,39	10,50	8,41
H_E	[11/28]	114644,46	501963,40	15,50	19,07	13,43	11,24
H_E	[12/28]	114645,77	501958,60	15,50	15,79	9,90	7,76
H_E	[13/28]	114647,08	501953,81	15,50	17,79	11,91	9,80
H_E	[14/28]	114648,39	501949,01	15,50	17,24	11,36	9,20
H_E	[15/28]	114646,96	501945,94	15,50	48,93	43,56	41,25
H_E	[16/28]	114642,94	501944,85	15,50	50,36	45,00	42,69
H_E	[17/28]	114638,92	501943,75	15,50	51,63	46,25	43,95
H_E	[18/28]	114636,13	501945,67	15,50	55,66	50,27	47,96
H_E	[19/28]	114634,83	501950,46	15,50	55,77	50,38	48,07
H_E	[2/28]	114628,49	501997,79	15,50	47,76	42,01	39,65
H_E	[20/28]	114633,52	501955,26	15,50	55,80	50,41	48,10
H_E	[21/28]	114632,21	501960,05	15,50	55,70	50,30	48,00
H_E	[22/28]	114630,90	501964,85	15,50	55,64	50,23	47,92
H_E	[23/28]	114629,59	501969,65	15,50	55,45	50,03	47,72
H_E	[24/28]	114628,28	501974,44	15,50	55,34	49,90	47,59
H_E	[25/28]	114626,97	501979,24	15,50	55,13	49,67	47,36
H_E	[26/28]	114625,66	501984,03	15,50	54,94	49,45	47,13
H_E	[27/28]	114624,35	501988,83	15,50	54,71	49,18	46,86
H_E	[28/28]	114623,04	501993,62	15,50	54,59	49,04	46,72
H_E	[3/28]	114632,51	501998,89	15,50	46,01	40,26	37,90
H_E	[4/28]	114635,29	501996,97	15,50	16,18	10,23	8,11
H_E	[5/28]	114636,60	501992,17	15,50	16,21	10,26	8,15
H_E	[6/28]	114637,91	501987,38	15,50	16,79	10,87	8,80
H_E	[7/28]	114639,22	501982,58	15,50	16,16	10,21	8,09
H_E	[8/28]	114640,53	501977,78	15,50	16,33	10,42	8,31
H_E	[9/28]	114641,84	501972,99	15,50	16,09	10,18	8,05
H_F	[1/28]	114624,47	501996,69	19,00	49,40	43,72	41,38
H_F	[10/28]	114643,15	501968,19	19,00	16,91	10,98	8,91
H_F	[11/28]	114644,46	501963,40	19,00	19,36	13,69	11,51
H_F	[12/28]	114645,77	501958,60	19,00	15,99	10,03	7,91
H_F	[13/28]	114647,08	501953,81	19,00	17,76	11,93	9,86
H_F	[14/28]	114648,39	501949,01	19,00	15,81	9,84	7,73
H_F	[15/28]	114646,96	501945,94	19,00	48,51	43,15	40,84
H_F	[16/28]	114642,94	501944,85	19,00	49,88	44,52	42,22
H_F	[17/28]	114638,92	501943,75	19,00	51,05	45,68	43,37
H_F	[18/28]	114636,13	501945,67	19,00	55,06	49,67	47,36
H_F	[19/28]	114634,83	501950,46	19,00	55,17	49,78	47,47
H_F	[2/28]	114628,49	501997,79	19,00	47,12	41,37	39,02
H_F	[20/28]	114633,52	501955,26	19,00	55,21	49,81	47,51
H_F	[21/28]	114632,21	501960,05	19,00	55,10	49,69	47,38
H_F	[22/28]	114630,90	501964,85	19,00	55,03	49,61	47,31
H_F	[23/28]	114629,59	501969,65	19,00	54,83	49,40	47,09
H_F	[24/28]	114628,28	501974,44	19,00	54,71	49,28	46,97
H_F	[25/28]	114626,97	501979,24	19,00	54,51	49,04	46,73
H_F	[26/28]	114625,66	501984,03	19,00	54,33	48,85	46,53
H_F	[27/28]	114624,35	501988,83	19,00	54,11	48,59	46,27
H_F	[28/28]	114623,04	501993,62	19,00	53,98	48,44	46,11
H_F	[3/28]	114632,51	501998,89	19,00	45,57	39,83	37,48
H_F	[4/28]	114635,29	501996,97	19,00	17,10	11,14	9,03
H_F	[5/28]	114636,60	501992,17	19,00	16,97	11,00	8,90
H_F	[6/28]	114637,91	501987,38	19,00	18,12	12,25	10,19
H_F	[7/28]	114639,22	501982,58	19,00	16,66	10,70	8,59
H_F	[8/28]	114640,53	501977,78	19,00	16,52	10,56	8,45
H_F	[9/28]	114641,84	501972,99	19,00	16,19	10,22	8,10
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	22,50	47,25	41,49	39,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	1,50	49,22	43,47	41,10
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	22,50	21,58	15,93	13,79
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	1,50	23,37	17,94	15,66
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	22,50	22,01	16,28	14,11
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	1,50	18,96	13,41	11,14
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	22,50	22,50	16,76	14,60
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	1,50	19,17	13,65	11,37
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	22,50	23,36	17,64	15,50
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	1,50	19,58	14,05	11,78
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	22,50	23,22	17,48	15,32
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	1,50	23,46	17,79	15,46
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	22,50	46,54	40,82	38,48
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	1,50	49,23	43,52	41,16
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	22,50	49,16	43,59	41,27
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	1,50	52,19	46,57	44,22
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	22,50	51,76	46,27	43,96
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	1,50	54,84	49,24	46,90
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	22,50	52,92	47,25	44,92
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	1,50	57,71	52,01	49,66
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	22,50	52,77	47,09	44,75
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	1,50	56,97	51,23	48,89
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	22,50	46,70	40,95	38,58
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	1,50	47,70	41,95	39,58
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	22,50	52,59	46,90	44,56
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	1,50	56,44	50,70	48,35
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	22,50	52,35	46,65	44,31
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	1,50	55,87	50,13	47,78
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	22,50	52,11	46,40	44,06
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	1,50	55,30	49,56	47,21
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	22,50	51,89	46,18	43,84
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	1,50	54,80	49,06	46,70
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	22,50	51,64	45,92	43,57
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	1,50	54,37	48,63	46,28
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	22,50	51,45	45,73	43,39
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	1,50	54,05	48,30	45,94
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	22,50	51,36	45,64	43,29
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	1,50	53,81	48,07	45,71
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	22,50	51,29	45,58	43,23
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	1,50	53,65	47,90	45,54
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	22,50	45,96	40,22	37,85
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	1,50	46,19	40,45	38,08
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	22,50	18,32	12,71	10,53
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	1,50	17,38	11,88	9,63
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	22,50	18,78	13,16	10,98
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	1,50	20,98	15,33	13,03
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	22,50	19,10	13,48	11,30
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	1,50	17,88	12,36	10,11
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	22,50	20,33	14,71	12,57
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	1,50	21,22	15,58	13,29
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	22,50	20,02	14,37	12,20
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	1,50	18,30	12,78	10,52
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	22,50	20,29	14,64	12,46
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	1,50	18,46	12,94	10,68
J_B	[1/27]	114619,17	502051,66	5,00	49,69	43,92	41,57
J_B	[10/27]	114629,78	502022,05	5,00	23,19	17,74	15,48
J_B	[11/27]	114629,80	502017,50	5,00	19,26	13,67	11,43
J_B	[12/27]	114629,83	502012,95	5,00	19,39	13,84	11,57
J_B	[13/27]	114629,85	502008,41	5,00	19,81	14,26	12,01
J_B	[14/27]	114629,87	502003,86	5,00	23,26	17,59	15,28
J_B	[15/27]	114627,71	502001,50	5,00	49,52	43,80	41,46
J_B	[16/27]	114623,56	502001,53	5,00	52,50	46,89	44,56
J_B	[17/27]	114619,41	502001,56	5,00	55,13	49,55	47,23
J_B	[18/27]	114617,23	502004,16	5,00	57,51	51,83	49,50
J_B	[19/27]	114617,20	502009,15	5,00	56,77	51,04	48,70
J_B	[2/27]	114623,32	502051,68	5,00	48,44	42,68	40,32
J_B	[20/27]	114617,18	502014,14	5,00	56,34	50,61	48,27
J_B	[21/27]	114617,16	502019,13	5,00	55,88	50,14	47,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_B	[22/27]	114617,13	502024,11	5,00	55,40	49,66	47,31
J_B	[23/27]	114617,11	502029,10	5,00	54,98	49,24	46,89
J_B	[24/27]	114617,08	502034,09	5,00	54,61	48,86	46,52
J_B	[25/27]	114617,06	502039,08	5,00	54,31	48,57	46,21
J_B	[26/27]	114617,04	502044,07	5,00	54,11	48,37	46,03
J_B	[27/27]	114617,01	502049,05	5,00	53,98	48,24	45,89
J_B	[3/27]	114627,47	502051,69	5,00	47,31	41,56	39,20
J_B	[4/27]	114629,65	502049,33	5,00	17,47	11,93	9,72
J_B	[5/27]	114629,67	502044,78	5,00	20,78	15,12	12,84
J_B	[6/27]	114629,69	502040,24	5,00	17,97	12,42	10,20
J_B	[7/27]	114629,72	502035,69	5,00	21,02	15,36	13,10
J_B	[8/27]	114629,74	502031,14	5,00	18,43	12,88	10,64
J_B	[9/27]	114629,76	502026,60	5,00	18,60	13,05	10,82
J_C	[1/27]	114619,17	502051,66	8,50	49,46	43,70	41,34
J_C	[10/27]	114629,78	502022,05	8,50	23,12	17,65	15,40
J_C	[11/27]	114629,80	502017,50	8,50	19,77	14,16	11,92
J_C	[12/27]	114629,83	502012,95	8,50	19,92	14,34	12,09
J_C	[13/27]	114629,85	502008,41	8,50	20,30	14,74	12,49
J_C	[14/27]	114629,87	502003,86	8,50	22,11	16,48	14,19
J_C	[15/27]	114627,71	502001,50	8,50	49,17	43,46	41,11
J_C	[16/27]	114623,56	502001,53	8,50	52,09	46,49	44,17
J_C	[17/27]	114619,41	502001,56	8,50	54,69	49,14	46,82
J_C	[18/27]	114617,23	502004,16	8,50	56,76	51,08	48,75
J_C	[19/27]	114617,20	502009,15	8,50	56,01	50,29	47,95
J_C	[2/27]	114623,32	502051,68	8,50	48,35	42,58	40,23
J_C	[20/27]	114617,18	502014,14	8,50	55,67	49,95	47,61
J_C	[21/27]	114617,16	502019,13	8,50	55,28	49,55	47,20
J_C	[22/27]	114617,13	502024,11	8,50	54,88	49,14	46,80
J_C	[23/27]	114617,11	502029,10	8,50	54,51	48,78	46,43
J_C	[24/27]	114617,08	502034,09	8,50	54,19	48,45	46,10
J_C	[25/27]	114617,06	502039,08	8,50	53,93	48,18	45,84
J_C	[26/27]	114617,04	502044,07	8,50	53,77	48,03	45,68
J_C	[27/27]	114617,01	502049,05	8,50	53,69	47,96	45,61
J_C	[3/27]	114627,47	502051,69	8,50	47,30	41,54	39,18
J_C	[4/27]	114629,65	502049,33	8,50	17,56	12,01	9,81
J_C	[5/27]	114629,67	502044,78	8,50	18,04	12,47	10,27
J_C	[6/27]	114629,69	502040,24	8,50	18,18	12,62	10,41
J_C	[7/27]	114629,72	502035,69	8,50	18,57	13,01	10,82
J_C	[8/27]	114629,74	502031,14	8,50	18,74	13,17	10,95
J_C	[9/27]	114629,76	502026,60	8,50	18,91	13,34	11,12
J_D	[1/27]	114619,17	502051,66	12,00	49,11	43,35	40,99
J_D	[10/27]	114629,78	502022,05	12,00	23,49	18,02	15,77
J_D	[11/27]	114629,80	502017,50	12,00	20,07	14,44	12,20
J_D	[12/27]	114629,83	502012,95	12,00	20,31	14,69	12,44
J_D	[13/27]	114629,85	502008,41	12,00	20,76	15,16	12,92
J_D	[14/27]	114629,87	502003,86	12,00	22,52	16,87	14,58
J_D	[15/27]	114627,71	502001,50	12,00	48,66	42,96	40,61
J_D	[16/27]	114623,56	502001,53	12,00	51,53	45,95	43,62
J_D	[17/27]	114619,41	502001,56	12,00	54,12	48,60	46,28
J_D	[18/27]	114617,23	502004,16	12,00	55,81	50,14	47,82
J_D	[19/27]	114617,20	502009,15	12,00	55,15	49,45	47,10
J_D	[2/27]	114623,32	502051,68	12,00	48,10	42,34	39,98
J_D	[20/27]	114617,18	502014,14	12,00	54,87	49,16	46,82
J_D	[21/27]	114617,16	502019,13	12,00	54,54	48,81	46,48
J_D	[22/27]	114617,13	502024,11	12,00	54,20	48,47	46,13
J_D	[23/27]	114617,11	502029,10	12,00	53,89	48,16	45,82
J_D	[24/27]	114617,08	502034,09	12,00	53,60	47,87	45,52
J_D	[25/27]	114617,06	502039,08	12,00	53,38	47,64	45,30
J_D	[26/27]	114617,04	502044,07	12,00	53,25	47,52	45,17
J_D	[27/27]	114617,01	502049,05	12,00	53,19	47,46	45,11
J_D	[3/27]	114627,47	502051,69	12,00	47,17	41,41	39,05
J_D	[4/27]	114629,65	502049,33	12,00	17,17	11,58	9,38
J_D	[5/27]	114629,67	502044,78	12,00	17,80	12,20	9,98
J_D	[6/27]	114629,69	502040,24	12,00	18,06	12,46	10,25
J_D	[7/27]	114629,72	502035,69	12,00	18,62	13,03	10,84
J_D	[8/27]	114629,74	502031,14	12,00	18,83	13,23	11,02
J_D	[9/27]	114629,76	502026,60	12,00	19,05	13,46	11,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_E	[1/27]	114619,17	502051,66	15,50	48,61	42,85	40,50
J_E	[10/27]	114629,78	502022,05	15,50	20,14	14,51	12,33
J_E	[11/27]	114629,80	502017,50	15,50	20,70	15,03	12,82
J_E	[12/27]	114629,83	502012,95	15,50	21,01	15,35	13,14
J_E	[13/27]	114629,85	502008,41	15,50	21,40	15,76	13,54
J_E	[14/27]	114629,87	502003,86	15,50	21,27	15,65	13,40
J_E	[15/27]	114627,71	502001,50	15,50	48,10	42,41	40,07
J_E	[16/27]	114623,56	502001,53	15,50	50,94	45,38	43,05
J_E	[17/27]	114619,41	502001,56	15,50	53,37	47,85	45,54
J_E	[18/27]	114617,23	502004,16	15,50	54,62	48,94	46,61
J_E	[19/27]	114617,20	502009,15	15,50	54,32	48,62	46,28
J_E	[2/27]	114623,32	502051,68	15,50	47,60	41,84	39,48
J_E	[20/27]	114617,18	502014,14	15,50	54,07	48,37	46,03
J_E	[21/27]	114617,16	502019,13	15,50	53,78	48,07	45,73
J_E	[22/27]	114617,13	502024,11	15,50	53,49	47,76	45,42
J_E	[23/27]	114617,11	502029,10	15,50	53,22	47,50	45,15
J_E	[24/27]	114617,08	502034,09	15,50	52,96	47,23	44,88
J_E	[25/27]	114617,06	502039,08	15,50	52,72	47,00	44,64
J_E	[26/27]	114617,04	502044,07	15,50	52,61	46,88	44,54
J_E	[27/27]	114617,01	502049,05	15,50	52,51	46,78	44,43
J_E	[3/27]	114627,47	502051,69	15,50	46,77	41,01	38,65
J_E	[4/27]	114629,65	502049,33	15,50	17,61	12,02	9,81
J_E	[5/27]	114629,67	502044,78	15,50	18,08	12,47	10,27
J_E	[6/27]	114629,69	502040,24	15,50	18,44	12,83	10,63
J_E	[7/27]	114629,72	502035,69	15,50	19,06	13,46	11,28
J_E	[8/27]	114629,74	502031,14	15,50	19,25	13,63	11,43
J_E	[9/27]	114629,76	502026,60	15,50	19,56	13,94	11,74
J_F	[1/27]	114619,17	502051,66	19,00	47,91	42,14	39,78
J_F	[10/27]	114629,78	502022,05	19,00	20,95	15,31	13,15
J_F	[11/27]	114629,80	502017,50	19,00	21,38	15,68	13,49
J_F	[12/27]	114629,83	502012,95	19,00	21,77	16,07	13,89
J_F	[13/27]	114629,85	502008,41	19,00	22,23	16,54	14,37
J_F	[14/27]	114629,87	502003,86	19,00	22,15	16,47	14,26
J_F	[15/27]	114627,71	502001,50	19,00	47,43	41,74	39,40
J_F	[16/27]	114623,56	502001,53	19,00	50,29	44,73	42,40
J_F	[17/27]	114619,41	502001,56	19,00	52,47	46,96	44,65
J_F	[18/27]	114617,23	502004,16	19,00	53,70	48,02	45,68
J_F	[19/27]	114617,20	502009,15	19,00	53,52	47,82	45,49
J_F	[2/27]	114623,32	502051,68	19,00	47,19	41,43	39,07
J_F	[20/27]	114617,18	502014,14	19,00	53,32	47,62	45,28
J_F	[21/27]	114617,16	502019,13	19,00	53,05	47,35	45,01
J_F	[22/27]	114617,13	502024,11	19,00	52,79	47,07	44,73
J_F	[23/27]	114617,11	502029,10	19,00	52,56	46,85	44,50
J_F	[24/27]	114617,08	502034,09	19,00	52,27	46,54	44,20
J_F	[25/27]	114617,06	502039,08	19,00	52,10	46,37	44,03
J_F	[26/27]	114617,04	502044,07	19,00	51,96	46,23	43,88
J_F	[27/27]	114617,01	502049,05	19,00	51,87	46,15	43,80
J_F	[3/27]	114627,47	502051,69	19,00	46,42	40,66	38,30
J_F	[4/27]	114629,65	502049,33	19,00	17,98	12,39	10,19
J_F	[5/27]	114629,67	502044,78	19,00	18,45	12,84	10,65
J_F	[6/27]	114629,69	502040,24	19,00	18,78	13,17	10,97
J_F	[7/27]	114629,72	502035,69	19,00	19,52	13,91	11,75
J_F	[8/27]	114629,74	502031,14	19,00	19,64	14,01	11,82
J_F	[9/27]	114629,76	502026,60	19,00	19,95	14,32	12,14
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	22,50	46,19	40,82	38,52
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	1,50	45,04	39,67	37,37
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	22,50	55,57	50,15	47,93
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	1,50	60,61	55,22	52,96
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	22,50	55,29	49,86	47,66
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	1,50	60,13	54,72	52,49
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	22,50	55,00	49,56	47,38
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	1,50	59,38	53,93	51,76
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	22,50	50,86	45,26	43,33
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	1,50	54,45	48,84	46,91
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	22,50	49,96	44,37	42,42
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	1,50	52,19	46,61	44,65
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	22,50	48,76	43,16	41,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	1,50	50,34	44,75	42,80
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	22,50	47,86	42,25	40,32
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	1,50	48,52	42,94	40,98
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	22,50	47,04	41,44	39,50
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	1,50	46,74	41,15	39,19
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	22,50	45,95	40,35	38,41
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	1,50	45,15	39,56	37,61
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	22,50	44,49	38,90	36,95
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	1,50	43,65	38,07	36,10
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	22,50	47,24	41,88	39,58
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	1,50	46,38	41,01	38,71
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	22,50	43,14	37,55	35,60
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	1,50	42,23	36,66	34,67
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	22,50	24,36	18,77	16,61
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	1,50	30,51	25,00	22,91
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	22,50	24,74	19,16	16,98
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	1,50	30,33	24,91	22,68
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	22,50	24,57	18,97	16,80
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	1,50	30,76	25,38	23,09
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	22,50	23,71	18,12	16,01
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	1,50	31,64	26,31	23,95
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	22,50	48,37	43,00	40,71
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	1,50	47,87	42,50	40,20
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	22,50	49,43	44,06	41,76
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	1,50	49,39	44,02	41,73
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	22,50	50,29	44,92	42,63
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	1,50	50,92	45,54	43,26
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	22,50	51,15	45,77	43,49
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	1,50	52,63	47,26	44,97
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	22,50	51,86	46,49	44,20
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	1,50	54,38	49,00	46,72
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	22,50	52,79	47,42	45,13
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	1,50	56,66	51,29	49,00
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	22,50	55,69	50,28	48,05
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	1,50	60,79	55,41	53,14
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	26,00	45,94	40,57	38,27
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	5,00	46,96	41,59	39,30
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	26,00	54,88	49,45	47,24
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	5,00	60,14	54,74	52,49
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	26,00	54,62	49,19	46,99
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	5,00	59,70	54,28	52,06
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	26,00	54,36	48,92	46,74
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	5,00	59,09	53,64	51,47
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	26,00	50,29	44,69	42,76
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	5,00	54,42	48,82	46,89
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	26,00	49,78	44,19	42,23
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	5,00	52,49	46,90	44,95
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	26,00	48,53	42,93	41,00
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	5,00	50,84	45,26	43,30
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	26,00	47,32	41,71	39,79
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	5,00	49,34	43,75	41,80
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	26,00	46,54	40,94	39,01
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	5,00	47,93	42,34	40,40
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	26,00	45,73	40,14	38,20
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	5,00	46,61	41,01	39,07
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	26,00	44,72	39,14	37,18
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	5,00	45,34	39,74	37,79
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	26,00	46,97	41,60	39,31
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	5,00	48,14	42,76	40,47
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	26,00	43,51	37,92	35,96
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	5,00	44,12	38,53	36,57
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	26,00	23,84	18,20	16,07
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	5,00	32,27	26,71	24,69
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	26,00	24,04	18,39	16,26
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	5,00	32,05	26,59	24,42
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	26,00	23,96	18,31	16,17
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	5,00	32,53	27,11	24,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	26,00	23,00	17,37	15,28
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	5,00	33,42	28,06	25,75
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	26,00	48,05	42,67	40,39
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	5,00	49,42	44,05	41,76
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	26,00	49,06	43,68	41,39
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	5,00	50,69	45,32	43,03
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	26,00	49,86	44,48	42,19
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	5,00	51,86	46,49	44,20
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	26,00	50,63	45,26	42,97
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	5,00	53,17	47,80	45,51
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	26,00	51,24	45,87	43,59
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	5,00	54,60	49,23	46,94
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	26,00	52,10	46,72	44,44
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	5,00	56,53	51,16	48,87
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	26,00	54,98	49,57	47,34
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	5,00	60,32	54,94	52,67
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	29,50	45,68	40,31	38,02
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	8,50	46,93	41,57	39,27
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	29,50	54,24	48,82	46,60
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	8,50	59,11	53,71	51,47
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	29,50	54,00	48,56	46,37
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	8,50	58,71	53,29	51,08
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	29,50	53,76	48,32	46,14
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	8,50	58,21	52,76	50,59
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	29,50	49,76	44,16	42,22
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	8,50	53,75	48,14	46,21
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	29,50	49,36	43,76	41,82
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	8,50	52,11	46,52	44,57
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	29,50	48,41	42,83	40,87
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	8,50	50,61	45,02	43,07
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	29,50	46,93	41,33	39,40
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	8,50	49,18	43,59	41,63
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	29,50	46,15	40,55	38,63
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	8,50	47,83	42,23	40,29
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	29,50	45,30	39,69	37,77
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	8,50	46,59	40,99	39,05
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	29,50	44,49	38,89	36,95
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	8,50	45,40	39,81	37,86
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	29,50	46,67	41,29	39,00
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	8,50	48,07	42,69	40,41
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	29,50	43,65	38,07	36,10
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	8,50	44,27	38,68	36,73
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	29,50	21,17	15,50	13,38
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	8,50	33,37	27,80	25,80
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	29,50	21,03	15,36	13,23
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	8,50	33,24	27,77	25,62
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	29,50	20,95	15,33	13,25
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	8,50	33,77	28,34	26,12
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	29,50	20,87	15,24	13,19
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	8,50	34,60	29,22	26,92
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	29,50	47,71	42,33	40,05
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	8,50	49,32	43,95	41,66
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	29,50	48,66	43,29	41,00
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	8,50	50,56	45,19	42,90
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	29,50	49,40	44,03	41,74
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	8,50	51,69	46,32	44,03
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	29,50	50,11	44,73	42,45
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	8,50	52,93	47,56	45,27
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	29,50	50,65	45,28	42,99
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	8,50	54,22	48,84	46,56
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	29,50	51,43	46,05	43,78
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	8,50	55,87	50,50	48,21
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	29,50	54,31	48,90	46,68
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	8,50	59,32	53,92	51,67
K_D	[1/24]	114627,40	501769,56	12,00	46,83	41,46	39,16
K_D	[10/24]	114665,07	501772,80	12,00	58,08	52,67	50,44
K_D	[11/24]	114666,31	501768,26	12,00	57,72	52,30	50,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_D	[12/24]	114667,55	501763,72	12,00	57,30	51,85	49,68
K_D	[13/24]	114665,72	501760,67	12,00	52,95	47,35	45,42
K_D	[14/24]	114660,95	501759,35	12,00	51,58	46,00	44,04
K_D	[15/24]	114656,18	501758,03	12,00	50,24	44,65	42,69
K_D	[16/24]	114651,41	501756,71	12,00	48,90	43,31	41,36
K_D	[17/24]	114646,64	501755,39	12,00	47,62	42,03	40,08
K_D	[18/24]	114641,87	501754,07	12,00	46,43	40,83	38,90
K_D	[19/24]	114637,10	501752,75	12,00	45,29	39,69	37,75
K_D	[2/24]	114632,16	501770,91	12,00	47,93	42,56	40,27
K_D	[20/24]	114632,33	501751,43	12,00	44,18	38,59	36,64
K_D	[21/24]	114629,21	501753,08	12,00	33,37	27,79	25,80
K_D	[22/24]	114628,00	501757,56	12,00	33,30	27,82	25,67
K_D	[23/24]	114626,78	501762,04	12,00	33,82	28,38	26,17
K_D	[24/24]	114625,56	501766,52	12,00	34,62	29,25	26,95
K_D	[3/24]	114636,92	501772,26	12,00	49,16	43,79	41,50
K_D	[4/24]	114641,67	501773,61	12,00	50,37	44,99	42,71
K_D	[5/24]	114646,43	501774,96	12,00	51,44	46,07	43,77
K_D	[6/24]	114651,19	501776,31	12,00	52,57	47,19	44,91
K_D	[7/24]	114655,95	501777,66	12,00	53,70	48,33	46,04
K_D	[8/24]	114660,71	501779,01	12,00	55,09	49,72	47,43
K_D	[9/24]	114663,83	501777,34	12,00	58,28	52,88	50,64
K_E	[1/24]	114627,40	501769,56	15,50	46,59	41,21	38,93
K_E	[10/24]	114665,07	501772,80	15,50	57,15	51,74	49,51
K_E	[11/24]	114666,31	501768,26	15,50	56,83	51,41	49,20
K_E	[12/24]	114667,55	501763,72	15,50	56,46	51,01	48,84
K_E	[13/24]	114665,72	501760,67	15,50	52,20	46,60	44,66
K_E	[14/24]	114660,95	501759,35	15,50	51,00	45,42	43,46
K_E	[15/24]	114656,18	501758,03	15,50	49,81	44,22	42,27
K_E	[16/24]	114651,41	501756,71	15,50	48,57	42,97	41,02
K_E	[17/24]	114646,64	501755,39	15,50	47,36	41,76	39,83
K_E	[18/24]	114641,87	501754,07	15,50	46,22	40,61	38,68
K_E	[19/24]	114637,10	501752,75	15,50	44,95	39,34	37,41
K_E	[2/24]	114632,16	501770,91	15,50	47,71	42,34	40,05
K_E	[20/24]	114632,33	501751,43	15,50	43,80	38,20	36,25
K_E	[21/24]	114629,21	501753,08	15,50	24,20	18,53	16,52
K_E	[22/24]	114628,00	501757,56	15,50	24,36	18,70	16,68
K_E	[23/24]	114626,78	501762,04	15,50	24,65	19,00	16,96
K_E	[24/24]	114625,56	501766,52	15,50	24,35	18,71	16,71
K_E	[3/24]	114636,92	501772,26	15,50	48,95	43,58	41,30
K_E	[4/24]	114641,67	501773,61	15,50	50,10	44,73	42,44
K_E	[5/24]	114646,43	501774,96	15,50	51,10	45,73	43,44
K_E	[6/24]	114651,19	501776,31	15,50	52,14	46,77	44,48
K_E	[7/24]	114655,95	501777,66	15,50	53,12	47,73	45,45
K_E	[8/24]	114660,71	501779,01	15,50	54,30	48,92	46,64
K_E	[9/24]	114663,83	501777,34	15,50	57,33	51,93	49,69
K_F	[1/24]	114627,40	501769,56	19,00	46,40	41,03	38,74
K_F	[10/24]	114665,07	501772,80	19,00	56,32	50,90	48,69
K_F	[11/24]	114666,31	501768,26	19,00	56,02	50,59	48,39
K_F	[12/24]	114667,55	501763,72	19,00	55,70	50,26	48,08
K_F	[13/24]	114665,72	501760,67	19,00	51,51	45,91	43,97
K_F	[14/24]	114660,95	501759,35	19,00	50,52	44,94	42,98
K_F	[15/24]	114656,18	501758,03	19,00	49,47	43,89	41,93
K_F	[16/24]	114651,41	501756,71	19,00	48,34	42,75	40,80
K_F	[17/24]	114646,64	501755,39	19,00	47,12	41,52	39,58
K_F	[18/24]	114641,87	501754,07	19,00	45,81	40,21	38,28
K_F	[19/24]	114637,10	501752,75	19,00	44,45	38,85	36,92
K_F	[2/24]	114632,16	501770,91	19,00	47,50	42,13	39,83
K_F	[20/24]	114632,33	501751,43	19,00	43,23	37,63	35,69
K_F	[21/24]	114629,21	501753,08	19,00	23,98	18,39	16,24
K_F	[22/24]	114628,00	501757,56	19,00	24,29	18,72	16,55
K_F	[23/24]	114626,78	501762,04	19,00	25,17	19,64	17,43
K_F	[24/24]	114625,56	501766,52	19,00	24,05	18,51	16,35
K_F	[3/24]	114636,92	501772,26	19,00	48,67	43,30	41,01
K_F	[4/24]	114641,67	501773,61	19,00	49,77	44,40	42,11
K_F	[5/24]	114646,43	501774,96	19,00	50,71	45,34	43,05
K_F	[6/24]	114651,19	501776,31	19,00	51,65	46,28	43,99
K_F	[7/24]	114655,95	501777,66	19,00	52,48	47,11	44,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_F	[8/24]	114660,71	501779,01	19,00	53,53	48,15	45,87
K_F	[9/24]	114663,83	501777,34	19,00	56,47	51,07	48,83
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	22,50	56,44	51,06	48,78
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	1,50	63,96	58,58	56,30
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	22,50	56,50	51,11	48,84
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	1,50	62,71	57,34	55,05
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	22,50	56,46	51,07	48,81
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	1,50	62,64	57,27	54,98
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	22,50	52,94	47,54	45,30
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	1,50	57,33	51,96	49,68
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	22,50	52,20	46,81	44,55
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	1,50	55,07	49,69	47,41
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	22,50	51,41	46,03	43,76
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	1,50	53,27	47,90	45,61
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	22,50	40,45	35,07	32,79
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	1,50	40,99	35,63	33,32
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	22,50	22,05	16,48	14,26
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	1,50	35,77	30,43	28,09
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	22,50	28,55	23,13	20,86
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	1,50	28,31	22,93	20,64
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	22,50	23,14	17,70	15,43
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	1,50	34,56	29,22	26,88
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	22,50	22,88	17,33	15,08
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	1,50	34,64	29,30	26,96
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	22,50	56,45	51,07	48,79
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	1,50	64,08	58,70	56,42
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	22,50	23,35	17,86	15,65
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	1,50	33,79	28,44	26,11
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	22,50	21,16	15,61	13,55
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	1,50	32,85	27,49	25,17
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	22,50	19,71	14,18	12,09
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	1,50	32,84	27,49	25,17
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	22,50	28,29	22,83	20,65
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	1,50	33,16	27,79	25,49
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	22,50	28,28	22,81	20,64
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	1,50	33,08	27,72	25,41
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	22,50	23,22	17,68	15,48
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	1,50	30,36	25,01	22,68
L_A	[26/33]	114628,04	501826,54	22,50	21,12	15,59	13,42
L_A	[27/33]	114626,73	501831,11	22,50	21,89	16,31	14,21
L_A	[28/33]	114625,42	501835,68	22,50	23,59	18,08	15,90
L_A	[29/33]	114627,10	501838,72	22,50	47,58	42,22	39,91
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	22,50	56,53	51,14	48,87
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	1,50	63,99	58,62	56,34
L_A	[30/33]	114631,62	501839,98	22,50	50,73	45,37	43,06
L_A	[31/33]	114636,15	501841,24	22,50	51,33	45,96	43,66
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	22,50	52,20	46,83	44,53
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	1,50	56,99	51,63	49,32
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	22,50	52,84	47,47	45,17
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	1,50	59,00	53,64	51,33
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	22,50	56,50	51,12	48,85
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	1,50	63,69	58,32	56,04
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	22,50	56,39	51,01	48,73
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	1,50	63,41	58,04	55,75
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	22,50	56,29	50,91	48,64
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	1,50	63,18	57,80	55,52
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	22,50	56,29	50,91	48,63
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	1,50	62,99	57,62	55,33
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	22,50	56,31	50,93	48,66
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	1,50	62,85	57,48	55,19
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	22,50	56,40	51,02	48,75
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	1,50	62,77	57,39	55,11
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	26,00	55,70	50,32	48,03
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	5,00	62,42	57,04	54,76
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	26,00	55,81	50,42	48,16
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	5,00	61,73	56,36	54,07
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	26,00	55,75	50,36	48,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	5,00	61,72	56,34	54,06
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	26,00	52,23	46,82	44,59
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	5,00	57,08	51,69	49,43
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	26,00	51,57	46,17	43,92
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	5,00	55,21	49,83	47,56
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	26,00	50,87	45,49	43,21
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	5,00	53,72	48,35	46,06
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	26,00	40,21	34,82	32,55
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	5,00	42,81	37,45	35,15
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	26,00	19,46	13,66	11,60
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	5,00	37,80	32,45	30,12
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	26,00	28,34	22,87	20,64
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	5,00	29,10	23,71	21,43
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	26,00	19,90	14,29	12,19
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	5,00	36,43	31,07	28,76
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	26,00	20,46	14,67	12,57
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	5,00	36,48	31,12	28,81
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	26,00	55,71	50,33	48,05
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	5,00	62,48	57,10	54,82
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	26,00	21,66	16,07	13,97
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	5,00	35,57	30,20	27,90
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	26,00	21,19	15,62	13,60
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	5,00	34,58	29,22	26,91
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	26,00	19,49	13,91	11,89
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	5,00	34,54	29,17	26,87
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	26,00	28,27	22,77	20,63
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	5,00	34,64	29,26	26,97
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	26,00	28,28	22,78	20,64
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	5,00	34,74	29,36	27,08
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	26,00	23,25	17,70	15,51
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	5,00	32,19	26,81	24,51
L_B	[26/33]	114628,04	501826,54	26,00	21,28	15,72	13,54
L_B	[27/33]	114626,73	501831,11	26,00	22,32	16,71	14,58
L_B	[28/33]	114625,42	501835,68	26,00	24,17	18,61	16,43
L_B	[29/33]	114627,10	501838,72	26,00	49,42	44,08	41,74
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	26,00	55,81	50,43	48,15
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	5,00	62,42	57,05	54,76
L_B	[30/33]	114631,62	501839,98	26,00	50,32	44,96	42,66
L_B	[31/33]	114636,15	501841,24	26,00	50,80	45,43	43,13
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	26,00	51,62	46,24	43,94
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	5,00	57,08	51,71	49,41
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	26,00	52,18	46,80	44,51
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	5,00	58,48	53,11	50,82
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	26,00	55,82	50,44	48,17
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	5,00	62,21	56,83	54,54
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	26,00	55,74	50,35	48,08
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	5,00	61,99	56,61	54,33
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	26,00	55,64	50,25	47,98
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	5,00	61,83	56,46	54,17
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	26,00	55,64	50,26	47,99
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	5,00	61,74	56,37	54,08
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	26,00	55,66	50,27	48,01
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	5,00	61,68	56,31	54,03
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	26,00	55,74	50,35	48,08
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	5,00	61,69	56,32	54,04
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	29,50	55,04	49,66	47,38
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	8,50	60,72	55,35	53,06
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	29,50	55,19	49,80	47,54
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	8,50	60,34	54,96	52,68
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	29,50	55,10	49,71	47,45
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	8,50	60,36	54,99	52,71
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	29,50	51,56	46,15	43,92
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	8,50	56,31	50,93	48,66
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	29,50	50,96	45,57	43,31
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	8,50	54,80	49,42	47,15
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	29,50	50,33	44,95	42,68
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	8,50	53,47	48,09	45,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	29,50	40,04	34,64	32,39
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	8,50	42,94	37,56	35,27
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	29,50	16,75	10,87	9,10
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	8,50	38,32	32,96	30,64
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	29,50	28,56	22,98	20,82
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	8,50	29,24	23,83	21,56
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	29,50	17,75	11,88	9,97
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	8,50	37,13	31,76	29,45
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	29,50	19,45	13,61	11,58
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	8,50	37,24	31,87	29,56
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	29,50	55,05	49,67	47,39
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	8,50	60,76	55,38	53,10
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	29,50	17,02	11,16	9,39
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	8,50	36,43	31,06	28,76
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	29,50	16,80	10,94	9,18
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	8,50	35,52	30,14	27,85
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	29,50	16,39	10,53	8,82
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	8,50	35,58	30,21	27,91
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	29,50	27,92	22,37	20,29
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	8,50	35,47	30,09	27,81
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	29,50	27,85	22,30	20,21
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	8,50	35,56	30,18	27,90
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	29,50	18,52	12,74	10,54
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	8,50	33,21	27,82	25,54
L_C	[26/33]	114628,04	501826,54	29,50	19,89	14,19	12,00
L_C	[27/33]	114626,73	501831,11	29,50	20,92	15,27	13,18
L_C	[28/33]	114625,42	501835,68	29,50	21,06	15,42	13,32
L_C	[29/33]	114627,10	501838,72	29,50	49,34	43,97	41,67
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	29,50	55,17	49,79	47,52
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	8,50	60,72	55,34	53,05
L_C	[30/33]	114631,62	501839,98	29,50	49,91	44,54	42,24
L_C	[31/33]	114636,15	501841,24	29,50	50,33	44,96	42,65
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	29,50	51,08	45,71	43,40
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	8,50	56,59	51,22	48,92
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	29,50	51,59	46,21	43,91
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	8,50	57,44	52,07	49,77
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	29,50	55,22	49,83	47,56
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	8,50	60,54	55,16	52,87
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	29,50	55,14	49,75	47,48
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	8,50	60,33	54,95	52,67
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	29,50	55,05	49,66	47,39
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	8,50	60,20	54,83	52,55
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	29,50	55,06	49,67	47,40
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	8,50	60,15	54,77	52,49
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	29,50	55,07	49,68	47,42
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	8,50	60,15	54,78	52,50
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	29,50	55,14	49,74	47,48
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	8,50	60,23	54,85	52,58
L_D	[1/33]	114647,95	501842,59	12,00	59,35	53,97	51,69
L_D	[10/33]	114658,70	501804,72	12,00	59,14	53,76	51,48
L_D	[11/33]	114659,91	501800,32	12,00	59,18	53,79	51,51
L_D	[12/33]	114657,55	501796,36	12,00	55,44	50,04	47,79
L_D	[13/33]	114652,92	501795,08	12,00	54,23	48,85	46,58
L_D	[14/33]	114648,30	501793,81	12,00	53,08	47,70	45,42
L_D	[15/33]	114644,10	501795,01	12,00	42,83	37,47	35,17
L_D	[16/33]	114642,18	501796,60	12,00	38,30	32,94	30,63
L_D	[17/33]	114643,02	501798,95	12,00	29,20	23,80	21,53
L_D	[18/33]	114643,61	501801,46	12,00	37,14	31,77	29,47
L_D	[19/33]	114642,36	501806,02	12,00	37,25	31,88	29,57
L_D	[2/33]	114649,07	501839,35	12,00	59,38	54,01	51,72
L_D	[20/33]	114641,11	501810,58	12,00	36,46	31,08	28,78
L_D	[21/33]	114639,86	501815,14	12,00	35,55	30,17	27,88
L_D	[22/33]	114638,61	501819,70	12,00	35,61	30,23	27,94
L_D	[23/33]	114636,12	501821,33	12,00	35,48	30,09	27,81
L_D	[24/33]	114632,13	501820,19	12,00	35,59	30,20	27,93
L_D	[25/33]	114629,36	501821,97	12,00	33,40	28,01	25,73
L_D	[3/33]	114650,23	501835,52	12,00	59,37	53,99	51,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_D	[32/33]	114640,63	501842,47	12,00	55,93	50,56	48,26
L_D	[33/33]	114645,05	501843,67	12,00	56,44	51,07	48,77
L_D	[4/33]	114651,44	501831,12	12,00	59,23	53,85	51,56
L_D	[5/33]	114652,65	501826,72	12,00	59,04	53,67	51,39
L_D	[6/33]	114653,86	501822,32	12,00	58,92	53,54	51,26
L_D	[7/33]	114655,07	501817,92	12,00	58,89	53,51	51,23
L_D	[8/33]	114656,28	501813,52	12,00	58,91	53,53	51,25
L_D	[9/33]	114657,49	501809,12	12,00	59,02	53,63	51,36
L_E	[1/33]	114647,95	501842,59	15,50	58,23	52,84	50,57
L_E	[10/33]	114658,70	501804,72	15,50	58,13	52,75	50,48
L_E	[11/33]	114659,91	501800,32	15,50	58,15	52,76	50,49
L_E	[12/33]	114657,55	501796,36	15,50	54,59	49,19	46,94
L_E	[13/33]	114652,92	501795,08	15,50	53,60	48,22	45,95
L_E	[14/33]	114648,30	501793,81	15,50	52,61	47,23	44,95
L_E	[15/33]	114644,10	501795,01	15,50	42,71	37,33	35,04
L_E	[16/33]	114642,18	501796,60	15,50	38,28	32,92	30,61
L_E	[17/33]	114643,02	501798,95	15,50	29,23	23,82	21,55
L_E	[18/33]	114643,61	501801,46	15,50	37,18	31,81	29,51
L_E	[19/33]	114642,36	501806,02	15,50	37,28	31,90	29,60
L_E	[2/33]	114649,07	501839,35	15,50	58,25	52,87	50,59
L_E	[20/33]	114641,11	501810,58	15,50	36,49	31,11	28,81
L_E	[21/33]	114639,86	501815,14	15,50	35,56	30,18	27,89
L_E	[22/33]	114638,61	501819,70	15,50	35,63	30,25	27,96
L_E	[23/33]	114636,12	501821,33	15,50	35,46	30,06	27,80
L_E	[24/33]	114632,13	501820,19	15,50	29,32	23,84	21,67
L_E	[25/33]	114629,36	501821,97	15,50	27,01	21,50	19,33
L_E	[26/33]	114628,04	501826,54	15,50	26,40	20,85	18,73
L_E	[27/33]	114626,73	501831,11	15,50	26,89	21,35	19,22
L_E	[28/33]	114625,42	501835,68	15,50	26,74	21,21	19,07
L_E	[29/33]	114627,10	501838,72	15,50	39,35	33,90	31,70
L_E	[3/33]	114650,23	501835,52	15,50	58,27	52,89	50,61
L_E	[30/33]	114631,62	501839,98	15,50	44,66	39,28	36,99
L_E	[31/33]	114636,15	501841,24	15,50	52,20	46,86	44,53
L_E	[32/33]	114640,63	501842,47	15,50	53,54	48,16	45,86
L_E	[33/33]	114645,05	501843,67	15,50	55,54	50,17	47,87
L_E	[4/33]	114651,44	501831,12	15,50	58,17	52,79	50,51
L_E	[5/33]	114652,65	501826,72	15,50	58,01	52,63	50,35
L_E	[6/33]	114653,86	501822,32	15,50	57,89	52,51	50,23
L_E	[7/33]	114655,07	501817,92	15,50	57,87	52,49	50,22
L_E	[8/33]	114656,28	501813,52	15,50	57,90	52,52	50,25
L_E	[9/33]	114657,49	501809,12	15,50	58,01	52,62	50,35
L_F	[1/33]	114647,95	501842,59	19,00	57,27	51,89	49,61
L_F	[10/33]	114658,70	501804,72	19,00	57,26	51,87	49,61
L_F	[11/33]	114659,91	501800,32	19,00	57,26	51,87	49,61
L_F	[12/33]	114657,55	501796,36	19,00	53,78	48,38	46,13
L_F	[13/33]	114652,92	501795,08	19,00	52,85	47,47	45,20
L_F	[14/33]	114648,30	501793,81	19,00	51,95	46,57	44,29
L_F	[15/33]	114644,10	501795,01	19,00	40,69	35,31	33,03
L_F	[16/33]	114642,18	501796,60	19,00	22,48	16,91	14,73
L_F	[17/33]	114643,02	501798,95	19,00	28,69	23,28	21,00
L_F	[18/33]	114643,61	501801,46	19,00	23,37	17,92	15,68
L_F	[19/33]	114642,36	501806,02	19,00	23,47	17,91	15,72
L_F	[2/33]	114649,07	501839,35	19,00	57,29	51,91	49,63
L_F	[20/33]	114641,11	501810,58	19,00	23,46	17,94	15,78
L_F	[21/33]	114639,86	501815,14	19,00	21,65	16,06	14,04
L_F	[22/33]	114638,61	501819,70	19,00	20,56	14,97	12,95
L_F	[23/33]	114636,12	501821,33	19,00	28,52	23,08	20,89
L_F	[24/33]	114632,13	501820,19	19,00	28,28	22,82	20,65
L_F	[25/33]	114629,36	501821,97	19,00	25,23	19,76	17,53
L_F	[26/33]	114628,04	501826,54	19,00	23,90	18,43	16,23
L_F	[27/33]	114626,73	501831,11	19,00	25,11	19,65	17,44
L_F	[28/33]	114625,42	501835,68	19,00	25,02	19,54	17,33
L_F	[29/33]	114627,10	501838,72	19,00	45,07	39,71	37,40
L_F	[3/33]	114650,23	501835,52	19,00	57,34	51,96	49,68
L_F	[30/33]	114631,62	501839,98	19,00	49,31	43,97	41,65
L_F	[31/33]	114636,15	501841,24	19,00	51,89	46,52	44,22
L_F	[32/33]	114640,63	501842,47	19,00	52,84	47,47	45,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_F	[33/33]	114645,05	501843,67	19,00	53,83	48,45	46,15
L_F	[4/33]	114651,44	501831,12	19,00	57,28	51,89	49,62
L_F	[5/33]	114652,65	501826,72	19,00	57,14	51,76	49,48
L_F	[6/33]	114653,86	501822,32	19,00	57,03	51,65	49,37
L_F	[7/33]	114655,07	501817,92	19,00	57,03	51,64	49,37
L_F	[8/33]	114656,28	501813,52	19,00	57,05	51,67	49,40
L_F	[9/33]	114657,49	501809,12	19,00	57,15	51,77	49,49
M_A	[1/16]	114632,27	501864,66	1,50	56,99	51,64	49,32
M_A	[10/16]	114615,36	501851,13	1,50	20,29	14,79	12,61
M_A	[11/16]	114614,13	501855,29	1,50	19,85	14,36	12,18
M_A	[12/16]	114612,90	501859,44	1,50	25,62	20,24	17,94
M_A	[13/16]	114614,76	501862,29	1,50	45,30	39,95	37,62
M_A	[14/16]	114619,57	501863,58	1,50	47,50	42,15	39,82
M_A	[15/16]	114624,37	501864,87	1,50	49,76	44,41	42,09
M_A	[16/16]	114629,18	501866,16	1,50	51,88	46,52	44,20
M_A	[2/16]	114633,41	501860,50	1,50	57,16	51,81	49,49
M_A	[3/16]	114634,55	501856,35	1,50	57,24	51,88	49,57
M_A	[4/16]	114635,69	501852,19	1,50	57,29	51,93	49,62
M_A	[5/16]	114636,83	501848,03	1,50	57,20	51,84	49,53
M_A	[6/16]	114637,97	501843,88	1,50	56,93	51,57	49,25
M_A	[7/16]	114619,05	501838,67	1,50	20,30	14,79	12,61
M_A	[8/16]	114617,82	501842,83	1,50	20,13	14,63	12,45
M_A	[9/16]	114616,59	501846,98	1,50	20,05	14,55	12,37
M_B	[1/16]	114632,27	501864,66	5,00	57,26	51,89	49,59
M_B	[10/16]	114615,36	501851,13	5,00	21,45	15,91	13,79
M_B	[11/16]	114614,13	501855,29	5,00	20,96	15,43	13,29
M_B	[12/16]	114612,90	501859,44	5,00	27,16	21,76	19,49
M_B	[13/16]	114614,76	501862,29	5,00	46,74	41,38	39,06
M_B	[14/16]	114619,57	501863,58	5,00	48,61	43,25	40,94
M_B	[15/16]	114624,37	501864,87	5,00	50,60	45,24	42,93
M_B	[16/16]	114629,18	501866,16	5,00	52,46	47,10	44,79
M_B	[2/16]	114633,41	501860,50	5,00	57,41	52,04	49,74
M_B	[3/16]	114634,55	501856,35	5,00	57,45	52,09	49,79
M_B	[4/16]	114635,69	501852,19	5,00	57,49	52,13	49,83
M_B	[5/16]	114636,83	501848,03	5,00	57,37	52,01	49,70
M_B	[6/16]	114637,97	501843,88	5,00	57,09	51,72	49,41
M_B	[7/16]	114619,05	501838,67	5,00	21,49	15,94	13,81
M_B	[8/16]	114617,82	501842,83	5,00	21,36	15,81	13,69
M_B	[9/16]	114616,59	501846,98	5,00	21,20	15,67	13,53
M_C	[1/16]	114632,27	501864,66	8,50	56,80	51,43	49,13
M_C	[10/16]	114615,36	501851,13	8,50	22,62	17,05	14,96
M_C	[11/16]	114614,13	501855,29	8,50	22,04	16,49	14,37
M_C	[12/16]	114612,90	501859,44	8,50	28,23	22,82	20,55
M_C	[13/16]	114614,76	501862,29	8,50	46,64	41,28	38,97
M_C	[14/16]	114619,57	501863,58	8,50	48,46	43,10	40,79
M_C	[15/16]	114624,37	501864,87	8,50	50,39	45,03	42,73
M_C	[16/16]	114629,18	501866,16	8,50	52,15	46,78	44,48
M_C	[2/16]	114633,41	501860,50	8,50	56,94	51,57	49,27
M_C	[3/16]	114634,55	501856,35	8,50	56,98	51,61	49,31
M_C	[4/16]	114635,69	501852,19	8,50	57,06	51,69	49,39
M_C	[5/16]	114636,83	501848,03	8,50	56,94	51,57	49,27
M_C	[6/16]	114637,97	501843,88	8,50	56,67	51,29	48,99
M_C	[7/16]	114619,05	501838,67	8,50	22,88	17,30	15,20
M_C	[8/16]	114617,82	501842,83	8,50	22,77	17,19	15,10
M_C	[9/16]	114616,59	501846,98	8,50	22,56	16,99	14,89
M_D	[1/16]	114632,27	501864,66	12,00	56,20	50,83	48,52
M_D	[10/16]	114615,36	501851,13	12,00	23,62	18,03	15,95
M_D	[11/16]	114614,13	501855,29	12,00	23,10	17,54	15,45
M_D	[12/16]	114612,90	501859,44	12,00	28,46	23,05	20,79
M_D	[13/16]	114614,76	501862,29	12,00	46,43	41,08	38,77
M_D	[14/16]	114619,57	501863,58	12,00	48,20	42,84	40,53
M_D	[15/16]	114624,37	501864,87	12,00	50,07	44,71	42,40
M_D	[16/16]	114629,18	501866,16	12,00	51,70	46,33	44,03
M_D	[2/16]	114633,41	501860,50	12,00	56,32	50,95	48,64
M_D	[3/16]	114634,55	501856,35	12,00	56,35	50,99	48,69
M_D	[4/16]	114635,69	501852,19	12,00	56,45	51,08	48,78
M_D	[5/16]	114636,83	501848,03	12,00	56,34	50,97	48,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M_D	[6/16]	114637,97	501843,88	12,00	56,06	50,69	48,39
M_D	[7/16]	114619,05	501838,67	12,00	24,66	19,06	16,99
M_D	[8/16]	114617,82	501842,83	12,00	24,27	18,68	16,61
M_D	[9/16]	114616,59	501846,98	12,00	23,65	18,06	15,98
N_A	[1/12]	114626,00	501824,96	1,50	31,29	25,94	23,61
N_A	[10/12]	114607,97	501833,57	1,50	25,19	19,71	17,49
N_A	[11/12]	114612,68	501834,83	1,50	25,48	20,00	17,77
N_A	[12/12]	114617,39	501836,09	1,50	25,75	20,32	18,06
N_A	[2/12]	114621,17	501823,67	1,50	25,41	19,99	17,75
N_A	[3/12]	114616,34	501822,37	1,50	24,58	19,16	16,92
N_A	[4/12]	114611,52	501821,08	1,50	31,50	26,15	23,82
N_A	[5/12]	114606,69	501819,79	1,50	28,81	23,44	21,13
N_A	[6/12]	114603,60	501821,27	1,50	18,81	13,26	11,09
N_A	[7/12]	114602,50	501825,38	1,50	19,54	14,01	11,83
N_A	[8/12]	114601,39	501829,49	1,50	21,12	15,61	13,42
N_A	[9/12]	114603,27	501832,31	1,50	24,96	19,46	17,25
N_B	[1/12]	114626,00	501824,96	5,00	33,00	27,62	25,32
N_B	[10/12]	114607,97	501833,57	5,00	27,30	21,77	19,62
N_B	[11/12]	114612,68	501834,83	5,00	27,58	22,05	19,90
N_B	[12/12]	114617,39	501836,09	5,00	27,56	22,07	19,87
N_B	[2/12]	114621,17	501823,67	5,00	26,97	21,52	19,32
N_B	[3/12]	114616,34	501822,37	5,00	26,19	20,74	18,54
N_B	[4/12]	114611,52	501821,08	5,00	33,19	27,82	25,52
N_B	[5/12]	114606,69	501819,79	5,00	30,54	25,15	22,86
N_B	[6/12]	114603,60	501821,27	5,00	20,39	14,79	12,70
N_B	[7/12]	114602,50	501825,38	5,00	21,18	15,60	13,49
N_B	[8/12]	114601,39	501829,49	5,00	22,97	17,41	15,27
N_B	[9/12]	114603,27	501832,31	5,00	27,04	21,50	19,35
N_C	[1/12]	114626,00	501824,96	8,50	33,90	28,52	26,23
N_C	[10/12]	114607,97	501833,57	8,50	28,71	23,13	21,03
N_C	[11/12]	114612,68	501834,83	8,50	29,10	23,52	21,42
N_C	[12/12]	114617,39	501836,09	8,50	29,22	23,64	21,54
N_C	[2/12]	114621,17	501823,67	8,50	27,70	22,23	20,06
N_C	[3/12]	114616,34	501822,37	8,50	27,06	21,58	19,42
N_C	[4/12]	114611,52	501821,08	8,50	34,39	29,01	26,73
N_C	[5/12]	114606,69	501819,79	8,50	31,66	26,26	23,99
N_C	[6/12]	114603,60	501821,27	8,50	22,28	16,63	14,59
N_C	[7/12]	114602,50	501825,38	8,50	22,90	17,28	15,21
N_C	[8/12]	114601,39	501829,49	8,50	24,31	18,72	16,62
N_C	[9/12]	114603,27	501832,31	8,50	28,34	22,77	20,65
N_D	[1/12]	114626,00	501824,96	12,00	34,03	28,64	26,36
N_D	[10/12]	114607,97	501833,57	12,00	30,24	24,67	22,56
N_D	[11/12]	114612,68	501834,83	12,00	30,76	25,18	23,09
N_D	[12/12]	114617,39	501836,09	12,00	31,14	25,53	23,48
N_D	[2/12]	114621,17	501823,67	12,00	28,44	22,95	20,80
N_D	[3/12]	114616,34	501822,37	12,00	28,00	22,50	20,36
N_D	[4/12]	114611,52	501821,08	12,00	34,55	29,17	26,89
N_D	[5/12]	114606,69	501819,79	12,00	33,08	27,68	25,42
N_D	[6/12]	114603,60	501821,27	12,00	24,96	19,39	17,27
N_D	[7/12]	114602,50	501825,38	12,00	25,03	19,47	17,35
N_D	[8/12]	114601,39	501829,49	12,00	26,57	21,04	18,88
N_D	[9/12]	114603,27	501832,31	12,00	29,77	24,20	22,09
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	22,50	43,55	38,12	35,77
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	1,50	39,83	34,53	32,11
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	22,50	51,68	46,29	43,97
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	1,50	54,66	49,32	46,98
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	22,50	55,28	49,90	47,60
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	1,50	59,31	53,95	51,64
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	22,50	55,24	49,86	47,55
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	1,50	59,23	53,88	51,56
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	22,50	55,08	49,70	47,39
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	1,50	59,10	53,74	51,42
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	22,50	55,16	49,78	47,47
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	1,50	59,00	53,65	51,33
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	22,50	55,08	49,70	47,40
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	1,50	58,76	53,41	51,09
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	22,50	54,96	49,58	47,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	1,50	58,35	52,99	50,67
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	22,50	54,87	49,49	47,18
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	1,50	57,81	52,46	50,13
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	22,50	51,76	46,39	44,09
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	1,50	53,56	48,21	45,89
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	22,50	50,88	45,51	43,20
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	1,50	51,49	46,13	43,81
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	22,50	44,00	38,58	36,23
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	1,50	40,77	35,46	33,05
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	22,50	49,76	44,41	42,09
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	1,50	48,98	43,63	41,31
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	22,50	46,88	41,52	39,22
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	1,50	46,33	40,98	38,65
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	22,50	44,96	39,60	37,29
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	1,50	44,16	38,81	36,48
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	22,50	43,05	37,68	35,38
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	1,50	42,16	36,83	34,48
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	22,50	41,37	36,00	33,69
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	1,50	40,38	35,06	32,69
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	22,50	40,63	35,26	32,95
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	1,50	39,18	33,86	31,50
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	22,50	39,76	34,39	32,08
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	1,50	37,74	32,41	30,05
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	22,50	39,09	33,72	31,41
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	1,50	36,86	31,54	29,17
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	22,50	24,30	18,71	16,47
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	1,50	17,07	11,48	9,28
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	22,50	22,87	17,28	15,08
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	1,50	19,35	13,75	11,52
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	22,50	44,50	39,08	36,73
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	1,50	41,75	36,45	34,04
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	22,50	23,52	17,94	15,67
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	1,50	22,36	16,97	14,61
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	22,50	24,23	18,63	16,39
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	1,50	19,99	14,51	12,24
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	22,50	22,70	17,12	14,90
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	1,50	23,17	17,78	15,43
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	22,50	23,38	17,85	15,60
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	1,50	21,39	15,94	13,64
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	22,50	23,95	18,39	16,12
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	1,50	21,01	15,54	13,25
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	22,50	45,44	40,01	37,67
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	1,50	42,96	37,65	35,26
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	22,50	46,17	40,77	38,42
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	1,50	44,38	39,07	36,68
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	22,50	47,27	41,88	39,53
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	1,50	45,96	40,65	38,27
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	22,50	48,63	43,25	40,90
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	1,50	47,66	42,35	39,97
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	22,50	49,93	44,54	42,20
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	1,50	49,68	44,36	41,99
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	22,50	50,69	45,30	42,96
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	1,50	51,92	46,59	44,24
O_B	[1/34]	114579,37	501896,20	5,00	42,22	36,89	34,51
O_B	[10/34]	114620,37	501907,76	5,00	54,96	49,60	47,28
O_B	[11/34]	114623,42	501906,08	5,00	59,19	53,83	51,53
O_B	[12/34]	114624,72	501901,58	5,00	59,13	53,77	51,46
O_B	[13/34]	114626,02	501897,08	5,00	58,98	53,62	51,31
O_B	[14/34]	114627,33	501892,58	5,00	58,92	53,56	51,25
O_B	[15/34]	114628,63	501888,08	5,00	58,72	53,35	51,05
O_B	[16/34]	114629,93	501883,58	5,00	58,38	53,02	50,71
O_B	[17/34]	114631,23	501879,08	5,00	57,98	52,62	50,31
O_B	[18/34]	114629,52	501876,05	5,00	54,04	48,66	46,37
O_B	[19/34]	114624,96	501874,73	5,00	52,12	46,76	44,45
O_B	[2/34]	114583,93	501897,48	5,00	43,11	37,78	35,41
O_B	[20/34]	114620,39	501873,41	5,00	49,66	44,30	41,99
O_B	[21/34]	114615,82	501872,09	5,00	47,42	42,06	39,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_B	[22/34]	114611,25	501870,77	5,00	45,64	40,28	37,97
O_B	[23/34]	114606,68	501869,46	5,00	43,96	38,60	36,28
O_B	[24/34]	114602,12	501868,14	5,00	42,38	37,04	34,70
O_B	[25/34]	114597,55	501866,82	5,00	41,29	35,94	33,61
O_B	[26/34]	114592,98	501865,50	5,00	39,91	34,56	32,22
O_B	[27/34]	114588,41	501864,18	5,00	39,09	33,74	31,40
O_B	[28/34]	114585,36	501865,86	5,00	18,23	12,58	10,47
O_B	[29/34]	114584,08	501870,41	5,00	21,08	15,43	13,26
O_B	[3/34]	114588,48	501898,77	5,00	44,02	38,69	36,32
O_B	[30/34]	114582,80	501874,96	5,00	23,69	18,27	15,97
O_B	[31/34]	114581,52	501879,51	5,00	21,76	16,24	14,02
O_B	[32/34]	114580,23	501884,06	5,00	24,52	19,10	16,79
O_B	[33/34]	114578,95	501888,61	5,00	22,80	17,28	15,04
O_B	[34/34]	114577,67	501893,16	5,00	22,45	16,92	14,69
O_B	[4/34]	114593,04	501900,05	5,00	45,12	39,78	37,42
O_B	[5/34]	114597,60	501901,34	5,00	46,35	41,02	38,66
O_B	[6/34]	114602,15	501902,62	5,00	47,67	42,33	39,99
O_B	[7/34]	114606,71	501903,90	5,00	49,00	43,66	41,32
O_B	[8/34]	114611,26	501905,19	5,00	50,62	45,27	42,93
O_B	[9/34]	114615,82	501906,47	5,00	52,61	47,25	44,92
O_C	[1/34]	114579,37	501896,20	8,50	42,56	37,21	34,86
O_C	[10/34]	114620,37	501907,76	8,50	54,50	49,13	46,82
O_C	[11/34]	114623,42	501906,08	8,50	58,40	53,03	50,72
O_C	[12/34]	114624,72	501901,58	8,50	58,32	52,95	50,65
O_C	[13/34]	114626,02	501897,08	8,50	58,15	52,78	50,47
O_C	[14/34]	114627,33	501892,58	8,50	58,10	52,73	50,42
O_C	[15/34]	114628,63	501888,08	8,50	57,92	52,56	50,25
O_C	[16/34]	114629,93	501883,58	8,50	57,66	52,29	49,99
O_C	[17/34]	114631,23	501879,08	8,50	57,40	52,03	49,72
O_C	[18/34]	114629,52	501876,05	8,50	53,74	48,37	46,07
O_C	[19/34]	114624,96	501874,73	8,50	51,87	46,50	44,20
O_C	[2/34]	114583,93	501897,48	8,50	43,37	38,02	35,66
O_C	[20/34]	114620,39	501873,41	8,50	49,46	44,10	41,79
O_C	[21/34]	114615,82	501872,09	8,50	47,27	41,91	39,61
O_C	[22/34]	114611,25	501870,77	8,50	45,55	40,19	37,87
O_C	[23/34]	114606,68	501869,46	8,50	43,89	38,54	36,22
O_C	[24/34]	114602,12	501868,14	8,50	42,40	37,05	34,72
O_C	[25/34]	114597,55	501866,82	8,50	41,43	36,08	33,75
O_C	[26/34]	114592,98	501865,50	8,50	40,14	34,79	32,45
O_C	[27/34]	114588,41	501864,18	8,50	39,40	34,05	31,72
O_C	[28/34]	114585,36	501865,86	8,50	20,14	14,43	12,38
O_C	[29/34]	114584,08	501870,41	8,50	22,63	16,94	14,80
O_C	[3/34]	114588,48	501898,77	8,50	44,20	38,85	36,50
O_C	[30/34]	114582,80	501874,96	8,50	24,75	19,29	17,02
O_C	[31/34]	114581,52	501879,51	8,50	22,99	17,43	15,25
O_C	[32/34]	114580,23	501884,06	8,50	25,45	20,00	17,72
O_C	[33/34]	114578,95	501888,61	8,50	23,93	18,39	16,18
O_C	[34/34]	114577,67	501893,16	8,50	23,68	18,11	15,90
O_C	[4/34]	114593,04	501900,05	8,50	45,27	39,92	37,57
O_C	[5/34]	114597,60	501901,34	8,50	46,42	41,07	38,72
O_C	[6/34]	114602,15	501902,62	8,50	47,70	42,35	40,01
O_C	[7/34]	114606,71	501903,90	8,50	48,99	43,63	41,30
O_C	[8/34]	114611,26	501905,19	8,50	50,54	45,19	42,86
O_C	[9/34]	114615,82	501906,47	8,50	52,40	47,04	44,71
O_D	[1/34]	114579,37	501896,20	12,00	42,82	37,45	35,09
O_D	[10/34]	114620,37	501907,76	12,00	53,61	48,24	45,92
O_D	[11/34]	114623,42	501906,08	12,00	57,47	52,10	49,79
O_D	[12/34]	114624,72	501901,58	12,00	57,41	52,03	49,72
O_D	[13/34]	114626,02	501897,08	12,00	57,25	51,88	49,57
O_D	[14/34]	114627,33	501892,58	12,00	57,23	51,86	49,56
O_D	[15/34]	114628,63	501888,08	12,00	57,09	51,72	49,41
O_D	[16/34]	114629,93	501883,58	12,00	56,88	51,52	49,20
O_D	[17/34]	114631,23	501879,08	12,00	56,71	51,34	49,04
O_D	[18/34]	114629,52	501876,05	12,00	53,28	47,92	45,61
O_D	[19/34]	114624,96	501874,73	12,00	51,51	46,14	43,84
O_D	[2/34]	114583,93	501897,48	12,00	43,55	38,18	35,83
O_D	[20/34]	114620,39	501873,41	12,00	49,16	43,79	41,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_D	[21/34]	114615,82	501872,09	12,00	47,04	41,68	39,37
O_D	[22/34]	114611,25	501870,77	12,00	45,37	40,01	37,70
O_D	[23/34]	114606,68	501869,46	12,00	43,77	38,40	36,09
O_D	[24/34]	114602,12	501868,14	12,00	42,31	36,95	34,63
O_D	[25/34]	114597,55	501866,82	12,00	41,37	36,01	33,69
O_D	[26/34]	114592,98	501865,50	12,00	40,09	34,73	32,41
O_D	[27/34]	114588,41	501864,18	12,00	39,37	34,01	31,69
O_D	[28/34]	114585,36	501865,86	12,00	22,57	16,87	14,80
O_D	[29/34]	114584,08	501870,41	12,00	24,72	19,02	16,87
O_D	[3/34]	114588,48	501898,77	12,00	44,37	39,00	36,66
O_D	[30/34]	114582,80	501874,96	12,00	25,95	20,45	18,21
O_D	[31/34]	114581,52	501879,51	12,00	24,84	19,25	17,05
O_D	[32/34]	114580,23	501884,06	12,00	26,64	21,18	18,90
O_D	[33/34]	114578,95	501888,61	12,00	25,74	20,23	17,97
O_D	[34/34]	114577,67	501893,16	12,00	25,62	20,07	17,82
O_D	[4/34]	114593,04	501900,05	12,00	45,48	40,12	37,77
O_D	[5/34]	114597,60	501901,34	12,00	46,62	41,26	38,91
O_D	[6/34]	114602,15	501902,62	12,00	47,78	42,42	40,08
O_D	[7/34]	114606,71	501903,90	12,00	48,89	43,53	41,19
O_D	[8/34]	114611,26	501905,19	12,00	50,37	45,00	42,67
O_D	[9/34]	114615,82	501906,47	12,00	51,88	46,51	44,18
O_E	[1/34]	114579,37	501896,20	15,50	43,17	37,78	35,42
O_E	[10/34]	114620,37	501907,76	15,50	52,94	47,57	45,25
O_E	[11/34]	114623,42	501906,08	15,50	56,66	51,28	48,97
O_E	[12/34]	114624,72	501901,58	15,50	56,60	51,22	48,91
O_E	[13/34]	114626,02	501897,08	15,50	56,44	51,07	48,76
O_E	[14/34]	114627,33	501892,58	15,50	56,46	51,08	48,78
O_E	[15/34]	114628,63	501888,08	15,50	56,33	50,96	48,66
O_E	[16/34]	114629,93	501883,58	15,50	56,18	50,80	48,49
O_E	[17/34]	114631,23	501879,08	15,50	56,05	50,68	48,37
O_E	[18/34]	114629,52	501876,05	15,50	52,78	47,41	45,11
O_E	[19/34]	114624,96	501874,73	15,50	51,39	46,02	43,71
O_E	[2/34]	114583,93	501897,48	15,50	43,91	38,53	36,17
O_E	[20/34]	114620,39	501873,41	15,50	48,92	43,55	41,25
O_E	[21/34]	114615,82	501872,09	15,50	46,79	41,42	39,12
O_E	[22/34]	114611,25	501870,77	15,50	45,16	39,80	37,50
O_E	[23/34]	114606,68	501869,46	15,50	43,58	38,21	35,91
O_E	[24/34]	114602,12	501868,14	15,50	42,16	36,80	34,48
O_E	[25/34]	114597,55	501866,82	15,50	41,24	35,89	33,57
O_E	[26/34]	114592,98	501865,50	15,50	39,98	34,62	32,30
O_E	[27/34]	114588,41	501864,18	15,50	39,29	33,93	31,60
O_E	[28/34]	114585,36	501865,86	15,50	26,29	20,83	18,53
O_E	[29/34]	114584,08	501870,41	15,50	27,04	21,63	19,30
O_E	[3/34]	114588,48	501898,77	15,50	44,50	39,12	36,76
O_E	[30/34]	114582,80	501874,96	15,50	27,06	21,63	19,29
O_E	[31/34]	114581,52	501879,51	15,50	25,49	19,99	17,71
O_E	[32/34]	114580,23	501884,06	15,50	26,34	20,89	18,59
O_E	[33/34]	114578,95	501888,61	15,50	25,64	20,15	17,86
O_E	[34/34]	114577,67	501893,16	15,50	25,91	20,40	18,12
O_E	[4/34]	114593,04	501900,05	15,50	45,54	40,16	37,81
O_E	[5/34]	114597,60	501901,34	15,50	46,42	41,06	38,70
O_E	[6/34]	114602,15	501902,62	15,50	47,41	42,03	39,68
O_E	[7/34]	114606,71	501903,90	15,50	48,58	43,19	40,86
O_E	[8/34]	114611,26	501905,19	15,50	50,07	44,69	42,35
O_E	[9/34]	114615,82	501906,47	15,50	51,56	46,19	43,85
O_F	[1/34]	114579,37	501896,20	19,00	43,39	37,99	35,62
O_F	[10/34]	114620,37	501907,76	19,00	52,28	46,90	44,59
O_F	[11/34]	114623,42	501906,08	19,00	55,93	50,56	48,25
O_F	[12/34]	114624,72	501901,58	19,00	55,88	50,50	48,20
O_F	[13/34]	114626,02	501897,08	19,00	55,73	50,35	48,04
O_F	[14/34]	114627,33	501892,58	19,00	55,77	50,39	48,08
O_F	[15/34]	114628,63	501888,08	19,00	55,67	50,30	47,99
O_F	[16/34]	114629,93	501883,58	19,00	55,53	50,16	47,85
O_F	[17/34]	114631,23	501879,08	19,00	55,44	50,07	47,76
O_F	[18/34]	114629,52	501876,05	19,00	52,27	46,89	44,59
O_F	[19/34]	114624,96	501874,73	19,00	51,28	45,92	43,61
O_F	[2/34]	114583,93	501897,48	19,00	44,01	38,61	36,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_F	[20/34]	114620,39	501873,41	19,00	48,87	43,51	41,20
O_F	[21/34]	114615,82	501872,09	19,00	46,66	41,29	38,99
O_F	[22/34]	114611,25	501870,77	19,00	44,84	39,46	37,17
O_F	[23/34]	114606,68	501869,46	19,00	43,18	37,80	35,50
O_F	[24/34]	114602,12	501868,14	19,00	42,00	36,64	34,32
O_F	[25/34]	114597,55	501866,82	19,00	41,12	35,76	33,44
O_F	[26/34]	114592,98	501865,50	19,00	39,87	34,50	32,19
O_F	[27/34]	114588,41	501864,18	19,00	39,20	33,83	31,51
O_F	[28/34]	114585,36	501865,86	19,00	25,80	20,32	18,03
O_F	[29/34]	114584,08	501870,41	19,00	24,68	19,20	16,93
O_F	[3/34]	114588,48	501898,77	19,00	44,55	39,16	36,80
O_F	[30/34]	114582,80	501874,96	19,00	22,90	17,33	15,07
O_F	[31/34]	114581,52	501879,51	19,00	23,51	17,93	15,69
O_F	[32/34]	114580,23	501884,06	19,00	22,32	16,74	14,52
O_F	[33/34]	114578,95	501888,61	19,00	23,10	17,55	15,31
O_F	[34/34]	114577,67	501893,16	19,00	23,85	18,27	16,01
O_F	[4/34]	114593,04	501900,05	19,00	45,48	40,07	37,73
O_F	[5/34]	114597,60	501901,34	19,00	46,17	40,78	38,43
O_F	[6/34]	114602,15	501902,62	19,00	47,20	41,81	39,47
O_F	[7/34]	114606,71	501903,90	19,00	48,44	43,05	40,71
O_F	[8/34]	114611,26	501905,19	19,00	50,04	44,66	42,31
O_F	[9/34]	114615,82	501906,47	19,00	51,18	45,80	43,47
P_A	[1/64]	114654,62	501734,42	1,50	26,26	20,56	18,77
P_A	[10/64]	114641,99	501707,60	1,50	26,57	20,90	19,05
P_A	[11/64]	114642,27	501702,86	1,50	26,37	20,70	18,85
P_A	[12/64]	114642,55	501698,12	1,50	26,17	20,50	18,64
P_A	[13/64]	114642,82	501693,39	1,50	26,20	20,55	18,68
P_A	[14/64]	114645,14	501691,24	1,50	25,71	20,08	18,16
P_A	[15/64]	114649,71	501691,51	1,50	26,05	20,40	18,49
P_A	[16/64]	114654,29	501691,77	1,50	26,22	20,58	18,66
P_A	[17/64]	114658,86	501692,03	1,50	26,54	20,94	18,96
P_A	[18/64]	114660,90	501694,43	1,50	21,51	15,92	13,87
P_A	[19/64]	114660,60	501699,17	1,50	21,93	16,33	14,31
P_A	[2/64]	114650,54	501734,17	1,50	25,64	19,90	18,15
P_A	[20/64]	114660,30	501703,92	1,50	22,30	16,70	14,69
P_A	[21/64]	114660,00	501708,66	1,50	22,60	16,98	15,00
P_A	[22/64]	114659,70	501713,40	1,50	22,90	17,27	15,30
P_A	[23/64]	114659,40	501718,14	1,50	22,94	17,31	15,36
P_A	[24/64]	114659,10	501722,88	1,50	22,78	17,16	15,19
P_A	[25/64]	114658,80	501727,63	1,50	22,81	17,20	15,20
P_A	[26/64]	114658,50	501732,37	1,50	22,63	17,04	15,03
P_A	[27/64]	114668,27	501732,92	1,50	57,70	52,11	50,16
P_A	[28/64]	114668,54	501728,19	1,50	57,73	52,14	50,18
P_A	[29/64]	114668,81	501723,45	1,50	57,75	52,15	50,20
P_A	[3/10]	114658,02	501744,26	1,50	50,42	44,84	42,86
P_A	[3/64]	114646,47	501733,92	1,50	25,23	19,49	17,76
P_A	[30/64]	114669,08	501718,71	1,50	57,76	52,17	50,23
P_A	[31/64]	114669,35	501713,97	1,50	57,77	52,17	50,23
P_A	[32/64]	114669,62	501709,23	1,50	57,61	52,02	50,07
P_A	[33/64]	114669,89	501704,50	1,50	56,79	51,21	49,23
P_A	[34/64]	114670,16	501699,76	1,50	56,46	50,88	48,90
P_A	[35/64]	114670,44	501695,02	1,50	56,39	50,83	48,84
P_A	[36/64]	114670,71	501690,28	1,50	56,46	50,89	48,89
P_A	[37/64]	114670,98	501685,54	1,50	56,64	51,07	49,08
P_A	[38/64]	114668,69	501682,94	1,50	52,59	47,02	45,04
P_A	[39/64]	114664,04	501682,68	1,50	50,53	44,96	42,98
P_A	[4/10]	114661,80	501744,48	1,50	52,01	46,45	44,45
P_A	[4/64]	114642,40	501733,67	1,50	24,99	19,24	17,51
P_A	[40/64]	114659,39	501682,42	1,50	48,52	42,96	40,95
P_A	[41/64]	114654,74	501682,16	1,50	46,36	40,82	38,78
P_A	[42/64]	114650,10	501681,90	1,50	44,54	39,02	36,96
P_A	[43/64]	114645,45	501681,64	1,50	43,02	37,50	35,42
P_A	[44/64]	114640,80	501681,38	1,50	41,81	36,30	34,22
P_A	[45/64]	114636,15	501681,12	1,50	40,77	35,26	33,17
P_A	[46/64]	114633,58	501683,45	1,50	25,11	19,61	17,47
P_A	[47/64]	114633,32	501688,18	1,50	24,49	18,98	16,85
P_A	[48/64]	114633,05	501692,92	1,50	22,70	17,17	15,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_A	[49/64]	114632,79	501697,65	1,50	22,66	17,13	15,01
P_A	[5/10]	114665,59	501744,70	1,50	53,86	48,32	46,31
P_A	[5/64]	114640,59	501731,29	1,50	27,50	21,86	19,97
P_A	[50/64]	114632,52	501702,38	1,50	22,61	17,08	14,95
P_A	[51/64]	114632,26	501707,12	1,50	22,69	17,17	15,04
P_A	[52/64]	114631,99	501711,85	1,50	23,45	17,95	15,79
P_A	[53/64]	114631,73	501716,58	1,50	22,53	17,00	14,86
P_A	[54/64]	114631,46	501721,32	1,50	22,76	17,23	15,11
P_A	[55/64]	114631,20	501726,05	1,50	22,97	17,44	15,33
P_A	[56/64]	114630,93	501730,79	1,50	23,06	17,53	15,43
P_A	[57/64]	114630,67	501735,52	1,50	23,23	17,67	15,59
P_A	[58/64]	114630,40	501740,25	1,50	26,76	21,24	19,14
P_A	[59/64]	114632,51	501742,85	1,50	41,46	35,92	33,89
P_A	[6/10]	114667,73	501742,36	1,50	57,68	52,10	50,13
P_A	[6/64]	114640,87	501726,55	1,50	27,30	21,65	19,79
P_A	[60/64]	114636,80	501743,08	1,50	42,47	36,92	34,90
P_A	[61/64]	114641,10	501743,32	1,50	43,94	38,37	36,38
P_A	[62/64]	114645,39	501743,56	1,50	45,50	39,92	37,95
P_A	[63/64]	114649,68	501743,80	1,50	47,13	41,54	39,59
P_A	[64/64]	114653,97	501744,03	1,50	48,85	43,27	41,30
P_A	[7/10]	114668,00	501737,65	1,50	57,67	52,09	50,13
P_A	[7/64]	114641,15	501721,81	1,50	27,09	21,43	19,58
P_A	[8/64]	114641,43	501717,07	1,50	26,92	21,25	19,40
P_A	[9/64]	114641,71	501712,34	1,50	26,75	21,08	19,23
P_B	[1/64]	114654,62	501734,42	5,00	28,09	22,27	20,65
P_B	[10/64]	114641,99	501707,60	5,00	28,84	23,08	21,36
P_B	[11/64]	114642,27	501702,86	5,00	28,69	22,93	21,22
P_B	[12/64]	114642,55	501698,12	5,00	28,53	22,77	21,05
P_B	[13/64]	114642,82	501693,39	5,00	28,45	22,71	20,98
P_B	[14/64]	114645,14	501691,24	5,00	27,67	21,94	20,16
P_B	[15/64]	114649,71	501691,51	5,00	27,98	22,25	20,47
P_B	[16/64]	114654,29	501691,77	5,00	28,08	22,34	20,57
P_B	[17/64]	114658,86	501692,03	5,00	28,09	22,39	20,56
P_B	[18/64]	114660,90	501694,43	5,00	22,76	17,09	15,17
P_B	[19/64]	114660,60	501699,17	5,00	23,31	17,62	15,72
P_B	[2/64]	114650,54	501734,17	5,00	27,62	21,81	20,18
P_B	[20/64]	114660,30	501703,92	5,00	23,75	18,07	16,19
P_B	[21/64]	114660,00	501708,66	5,00	24,14	18,44	16,60
P_B	[22/64]	114659,70	501713,40	5,00	24,48	18,77	16,93
P_B	[23/64]	114659,40	501718,14	5,00	24,54	18,82	17,02
P_B	[24/64]	114659,10	501722,88	5,00	24,30	18,59	16,77
P_B	[25/64]	114658,80	501727,63	5,00	24,16	18,48	16,61
P_B	[26/64]	114658,50	501732,37	5,00	23,88	18,22	16,33
P_B	[27/64]	114668,27	501732,92	5,00	57,59	52,01	50,04
P_B	[28/64]	114668,54	501728,19	5,00	57,58	52,00	50,04
P_B	[29/64]	114668,81	501723,45	5,00	57,57	51,98	50,03
P_B	[3/10]	114658,02	501744,26	5,00	50,90	45,34	43,35
P_B	[3/64]	114646,47	501733,92	5,00	27,40	21,57	19,96
P_B	[30/64]	114669,08	501718,71	5,00	57,54	51,95	50,00
P_B	[31/64]	114669,35	501713,97	5,00	57,52	51,93	49,99
P_B	[32/64]	114669,62	501709,23	5,00	57,34	51,75	49,80
P_B	[33/64]	114669,89	501704,50	5,00	56,66	51,08	49,11
P_B	[34/64]	114670,16	501699,76	5,00	56,37	50,79	48,81
P_B	[35/64]	114670,44	501695,02	5,00	56,30	50,73	48,75
P_B	[36/64]	114670,71	501690,28	5,00	56,34	50,76	48,78
P_B	[37/64]	114670,98	501685,54	5,00	56,46	50,89	48,92
P_B	[38/64]	114668,69	501682,94	5,00	52,65	47,06	45,10
P_B	[39/64]	114664,04	501682,68	5,00	50,92	45,33	43,37
P_B	[4/10]	114661,80	501744,48	5,00	52,36	46,81	44,80
P_B	[4/64]	114642,40	501733,67	5,00	27,24	21,42	19,81
P_B	[40/64]	114659,39	501682,42	5,00	49,20	43,62	41,65
P_B	[41/64]	114654,74	501682,16	5,00	47,51	41,95	39,95
P_B	[42/64]	114650,10	501681,90	5,00	46,12	40,56	38,55
P_B	[43/64]	114645,45	501681,64	5,00	44,88	39,33	37,31
P_B	[44/64]	114640,80	501681,38	5,00	43,89	38,34	36,31
P_B	[45/64]	114636,15	501681,12	5,00	42,95	37,40	35,37
P_B	[46/64]	114633,58	501683,45	5,00	25,88	20,30	18,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_B	[47/64]	114633,32	501688,18	5,00	25,33	19,74	17,74
P_B	[48/64]	114633,05	501692,92	5,00	23,53	17,92	15,92
P_B	[49/64]	114632,79	501697,65	5,00	23,41	17,81	15,80
P_B	[5/10]	114665,59	501744,70	5,00	54,07	48,54	46,51
P_B	[5/64]	114640,59	501731,29	5,00	29,59	23,88	22,10
P_B	[50/64]	114632,52	501702,38	5,00	23,41	17,81	15,78
P_B	[51/64]	114632,26	501707,12	5,00	23,56	17,97	15,93
P_B	[52/64]	114631,99	501711,85	5,00	24,16	18,60	16,53
P_B	[53/64]	114631,73	501716,58	5,00	23,35	17,77	15,72
P_B	[54/64]	114631,46	501721,32	5,00	23,63	18,04	16,02
P_B	[55/64]	114631,20	501726,05	5,00	23,86	18,27	16,26
P_B	[56/64]	114630,93	501730,79	5,00	23,96	18,36	16,36
P_B	[57/64]	114630,67	501735,52	5,00	24,14	18,53	16,54
P_B	[58/64]	114630,40	501740,25	5,00	28,26	22,69	20,66
P_B	[59/64]	114632,51	501742,85	5,00	43,45	37,88	35,89
P_B	[6/10]	114667,73	501742,36	5,00	57,60	52,03	50,05
P_B	[6/64]	114640,87	501726,55	5,00	29,49	23,75	22,00
P_B	[60/64]	114636,80	501743,08	5,00	44,31	38,74	36,75
P_B	[61/64]	114641,10	501743,32	5,00	45,58	40,01	38,03
P_B	[62/64]	114645,39	501743,56	5,00	46,86	41,28	39,32
P_B	[63/64]	114649,68	501743,80	5,00	48,18	42,60	40,64
P_B	[64/64]	114653,97	501744,03	5,00	49,55	43,98	42,00
P_B	[7/10]	114668,00	501737,65	5,00	57,57	52,00	50,02
P_B	[7/64]	114641,15	501721,81	5,00	29,29	23,55	21,81
P_B	[8/64]	114641,43	501717,07	5,00	29,14	23,39	21,67
P_B	[9/64]	114641,71	501712,34	5,00	28,98	23,23	21,51
P_C	[1/64]	114654,62	501734,42	8,50	29,89	23,99	22,49
P_C	[10/64]	114641,99	501707,60	8,50	30,38	24,57	22,93
P_C	[11/64]	114642,27	501702,86	8,50	30,34	24,52	22,89
P_C	[12/64]	114642,55	501698,12	8,50	30,32	24,51	22,88
P_C	[13/64]	114642,82	501693,39	8,50	30,31	24,50	22,87
P_C	[14/64]	114645,14	501691,24	8,50	29,16	23,37	21,67
P_C	[15/64]	114649,71	501691,51	8,50	29,69	23,90	22,20
P_C	[16/64]	114654,29	501691,77	8,50	29,96	24,17	22,48
P_C	[17/64]	114658,86	501692,03	8,50	30,19	24,39	22,70
P_C	[18/64]	114660,90	501694,43	8,50	23,67	17,95	16,09
P_C	[19/64]	114660,60	501699,17	8,50	24,25	18,52	16,68
P_C	[2/64]	114650,54	501734,17	8,50	29,44	23,56	22,04
P_C	[20/64]	114660,30	501703,92	8,50	24,77	19,04	17,24
P_C	[21/64]	114660,00	501708,66	8,50	25,15	19,40	17,61
P_C	[22/64]	114659,70	501713,40	8,50	25,60	19,84	18,07
P_C	[23/64]	114659,40	501718,14	8,50	25,67	19,90	18,17
P_C	[24/64]	114659,10	501722,88	8,50	25,49	19,73	17,98
P_C	[25/64]	114658,80	501727,63	8,50	25,26	19,53	17,74
P_C	[26/64]	114658,50	501732,37	8,50	24,93	19,22	17,40
P_C	[27/64]	114668,27	501732,92	8,50	56,80	51,23	49,25
P_C	[28/64]	114668,54	501728,19	8,50	56,78	51,21	49,24
P_C	[29/64]	114668,81	501723,45	8,50	56,75	51,17	49,21
P_C	[3/10]	114658,02	501744,26	8,50	50,62	45,07	43,07
P_C	[3/64]	114646,47	501733,92	8,50	29,08	23,21	21,68
P_C	[30/64]	114669,08	501718,71	8,50	56,71	51,12	49,16
P_C	[31/64]	114669,35	501713,97	8,50	56,66	51,08	49,12
P_C	[32/64]	114669,62	501709,23	8,50	56,44	50,85	48,89
P_C	[33/64]	114669,89	501704,50	8,50	55,81	50,23	48,26
P_C	[34/64]	114670,16	501699,76	8,50	55,52	49,94	47,97
P_C	[35/64]	114670,44	501695,02	8,50	55,46	49,88	47,91
P_C	[36/64]	114670,71	501690,28	8,50	55,47	49,89	47,92
P_C	[37/64]	114670,98	501685,54	8,50	55,58	49,99	48,03
P_C	[38/64]	114668,69	501682,94	8,50	51,96	46,36	44,41
P_C	[39/64]	114664,04	501682,68	8,50	50,53	44,94	42,98
P_C	[4/10]	114661,80	501744,48	8,50	51,98	46,43	44,42
P_C	[4/64]	114642,40	501733,67	8,50	28,75	22,87	21,35
P_C	[40/64]	114659,39	501682,42	8,50	48,95	43,37	41,40
P_C	[41/64]	114654,74	501682,16	8,50	47,36	41,79	39,80
P_C	[42/64]	114650,10	501681,90	8,50	46,00	40,43	38,44
P_C	[43/64]	114645,45	501681,64	8,50	44,85	39,29	37,28
P_C	[44/64]	114640,80	501681,38	8,50	43,89	38,33	36,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_C	[45/64]	114636,15	501681,12	8,50	43,05	37,49	35,48
P_C	[46/64]	114633,58	501683,45	8,50	25,98	20,37	18,39
P_C	[47/64]	114633,32	501688,18	8,50	25,55	19,94	17,96
P_C	[48/64]	114633,05	501692,92	8,50	23,83	18,19	16,22
P_C	[49/64]	114632,79	501697,65	8,50	23,77	18,15	16,16
P_C	[5/10]	114665,59	501744,70	8,50	53,52	47,99	45,95
P_C	[5/64]	114640,59	501731,29	8,50	31,02	25,23	23,56
P_C	[50/64]	114632,52	501702,38	8,50	23,83	18,21	16,20
P_C	[51/64]	114632,26	501707,12	8,50	24,02	18,41	16,39
P_C	[52/64]	114631,99	501711,85	8,50	24,50	18,92	16,87
P_C	[53/64]	114631,73	501716,58	8,50	23,97	18,36	16,34
P_C	[54/64]	114631,46	501721,32	8,50	24,22	18,60	16,62
P_C	[55/64]	114631,20	501726,05	8,50	24,52	18,89	16,92
P_C	[56/64]	114630,93	501730,79	8,50	24,63	19,00	17,04
P_C	[57/64]	114630,67	501735,52	8,50	24,90	19,26	17,30
P_C	[58/64]	114630,40	501740,25	8,50	29,24	23,65	21,65
P_C	[59/64]	114632,51	501742,85	8,50	43,55	37,97	35,99
P_C	[6/10]	114667,73	501742,36	8,50	56,85	51,29	49,29
P_C	[6/64]	114640,87	501726,55	8,50	31,00	25,22	23,55
P_C	[60/64]	114636,80	501743,08	8,50	44,35	38,78	36,79
P_C	[61/64]	114641,10	501743,32	8,50	45,56	39,98	38,01
P_C	[62/64]	114645,39	501743,56	8,50	46,77	41,18	39,22
P_C	[63/64]	114649,68	501743,80	8,50	48,03	42,45	40,49
P_C	[64/64]	114653,97	501744,03	8,50	49,34	43,77	41,79
P_C	[7/10]	114668,00	501737,65	8,50	56,80	51,23	49,25
P_C	[7/64]	114641,15	501721,81	8,50	30,72	24,92	23,27
P_C	[8/64]	114641,43	501717,07	8,50	30,61	24,80	23,16
P_C	[9/64]	114641,71	501712,34	8,50	30,46	24,66	23,02
P_D	[1/10]	114656,42	501736,99	12,00	28,94	23,29	21,41
P_D	[10/10]	114658,55	501734,65	12,00	34,98	29,17	27,55
P_D	[2/10]	114656,16	501741,69	12,00	28,90	23,26	21,36
P_D	[3/10]	114658,02	501744,26	12,00	50,24	44,68	42,68
P_D	[4/10]	114661,80	501744,48	12,00	51,48	45,94	43,91
P_D	[5/10]	114665,59	501744,70	12,00	52,87	47,35	45,29
P_D	[6/10]	114667,73	501742,36	12,00	56,02	50,46	48,46
P_D	[7/10]	114668,00	501737,65	12,00	55,96	50,39	48,40
P_D	[8/10]	114666,14	501735,08	12,00	44,80	39,20	37,27
P_D	[9/10]	114662,34	501734,87	12,00	37,85	32,11	30,40
Q_A	[1/62]	114586,44	501714,66	1,50	21,85	16,31	14,19
Q_A	[10/10]	114574,95	501708,93	1,50	23,66	18,13	16,01
Q_A	[10/62]	114604,36	501737,55	1,50	16,20	10,53	8,53
Q_A	[11/62]	114602,97	501742,28	1,50	16,23	10,54	8,57
Q_A	[12/62]	114601,58	501747,02	1,50	15,92	10,22	8,26
Q_A	[13/62]	114600,19	501751,75	1,50	15,35	9,64	7,72
Q_A	[14/62]	114597,40	501753,42	1,50	19,13	13,47	11,58
Q_A	[15/62]	114592,98	501752,15	1,50	19,36	13,65	11,83
Q_A	[16/62]	114588,56	501750,89	1,50	19,56	13,82	12,02
Q_A	[17/62]	114584,15	501749,62	1,50	19,57	13,82	12,03
Q_A	[18/62]	114579,73	501748,36	1,50	19,55	13,81	12,01
Q_A	[19/62]	114575,31	501747,09	1,50	19,58	13,86	12,04
Q_A	[2/62]	114590,60	501715,83	1,50	21,91	16,37	14,24
Q_A	[20/62]	114573,82	501744,21	1,50	22,64	17,07	15,03
Q_A	[21/62]	114575,14	501739,47	1,50	22,66	17,08	15,04
Q_A	[22/62]	114576,46	501734,73	1,50	22,75	17,17	15,14
Q_A	[23/62]	114577,78	501729,99	1,50	22,77	17,19	15,15
Q_A	[24/62]	114579,09	501725,25	1,50	22,66	17,08	15,04
Q_A	[25/62]	114580,41	501720,51	1,50	22,62	17,06	15,00
Q_A	[26/62]	114581,73	501715,77	1,50	22,18	16,62	14,56
Q_A	[27/62]	114573,66	501713,41	1,50	22,73	17,19	15,08
Q_A	[28/62]	114572,33	501718,05	1,50	23,36	17,82	15,71
Q_A	[29/62]	114571,00	501722,69	1,50	21,83	16,29	14,18
Q_A	[3/10]	114582,70	501713,60	1,50	21,52	15,98	13,86
Q_A	[3/62]	114594,75	501717,00	1,50	22,05	16,51	14,39
Q_A	[30/62]	114569,67	501727,32	1,50	20,56	15,00	12,89
Q_A	[31/62]	114568,34	501731,96	1,50	20,50	14,95	12,84
Q_A	[32/62]	114567,01	501736,60	1,50	20,31	14,75	12,63
Q_A	[33/62]	114565,68	501741,24	1,50	20,22	14,68	12,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_A	[34/62]	114564,35	501745,88	1,50	20,10	14,57	12,44
Q_A	[35/62]	114563,02	501750,52	1,50	20,05	14,53	12,38
Q_A	[36/62]	114564,82	501753,65	1,50	29,77	24,45	22,05
Q_A	[37/62]	114569,61	501755,03	1,50	30,96	25,65	23,25
Q_A	[38/62]	114574,41	501756,40	1,50	31,03	25,72	23,32
Q_A	[39/62]	114579,21	501757,78	1,50	30,97	25,66	23,26
Q_A	[4/62]	114598,90	501718,17	1,50	22,29	16,75	14,62
Q_A	[40/62]	114584,00	501759,15	1,50	33,09	27,78	25,38
Q_A	[41/62]	114588,80	501760,53	1,50	33,56	28,25	25,85
Q_A	[42/62]	114593,60	501761,90	1,50	34,51	29,21	26,81
Q_A	[43/62]	114598,39	501763,28	1,50	35,78	30,47	28,08
Q_A	[44/62]	114603,19	501764,65	1,50	36,67	31,36	28,98
Q_A	[45/62]	114606,37	501762,98	1,50	38,90	33,58	31,22
Q_A	[46/62]	114607,68	501758,40	1,50	36,30	30,94	28,62
Q_A	[47/62]	114608,99	501753,81	1,50	33,55	28,09	25,92
Q_A	[48/62]	114610,31	501749,23	1,50	35,80	30,26	28,21
Q_A	[49/62]	114611,62	501744,64	1,50	36,53	31,02	28,94
Q_A	[5/62]	114603,06	501719,34	1,50	22,25	16,72	14,58
Q_A	[50/62]	114612,93	501740,06	1,50	35,34	29,82	27,74
Q_A	[51/62]	114614,24	501735,47	1,50	33,01	27,49	25,41
Q_A	[52/62]	114615,56	501730,89	1,50	29,44	23,89	21,85
Q_A	[53/62]	114616,87	501726,30	1,50	24,10	18,50	16,53
Q_A	[54/62]	114618,18	501721,72	1,50	24,26	18,66	16,70
Q_A	[55/62]	114619,49	501717,13	1,50	24,25	18,64	16,68
Q_A	[56/62]	114617,71	501714,04	1,50	22,70	17,10	15,14
Q_A	[57/62]	114612,97	501712,69	1,50	22,55	16,95	14,99
Q_A	[58/62]	114608,23	501711,33	1,50	23,11	17,53	15,53
Q_A	[59/62]	114603,50	501709,98	1,50	21,04	15,40	13,47
Q_A	[6/10]	114585,25	501704,76	1,50	28,47	22,97	20,86
Q_A	[6/62]	114607,21	501720,51	1,50	21,96	16,46	14,29
Q_A	[60/62]	114598,76	501708,62	1,50	24,39	18,84	16,78
Q_A	[61/62]	114594,02	501707,27	1,50	26,14	20,61	18,53
Q_A	[62/62]	114589,28	501705,91	1,50	27,51	22,00	19,89
Q_A	[7/10]	114581,92	501703,81	1,50	28,63	23,13	21,01
Q_A	[7/62]	114608,53	501723,34	1,50	16,07	10,45	8,37
Q_A	[8/10]	114578,60	501702,86	1,50	28,59	23,09	20,96
Q_A	[8/62]	114607,14	501728,08	1,50	16,44	10,79	8,74
Q_A	[9/10]	114576,19	501704,61	1,50	23,64	18,11	16,01
Q_A	[9/62]	114605,75	501732,81	1,50	16,22	10,57	8,54
Q_B	[1/62]	114586,44	501714,66	5,00	23,03	17,42	15,40
Q_B	[10/10]	114574,95	501708,93	5,00	24,74	19,15	17,13
Q_B	[10/62]	114604,36	501737,55	5,00	18,16	12,42	10,52
Q_B	[11/62]	114602,97	501742,28	5,00	18,27	12,51	10,63
Q_B	[12/62]	114601,58	501747,02	5,00	17,92	12,15	10,26
Q_B	[13/62]	114600,19	501751,75	5,00	16,94	11,16	9,33
Q_B	[14/62]	114597,40	501753,42	5,00	21,08	15,33	13,57
Q_B	[15/62]	114592,98	501752,15	5,00	21,35	15,56	13,88
Q_B	[16/62]	114588,56	501750,89	5,00	21,55	15,74	14,06
Q_B	[17/62]	114584,15	501749,62	5,00	21,48	15,66	13,98
Q_B	[18/62]	114579,73	501748,36	5,00	21,35	15,54	13,86
Q_B	[19/62]	114575,31	501747,09	5,00	21,21	15,43	13,72
Q_B	[2/62]	114590,60	501715,83	5,00	23,11	17,50	15,47
Q_B	[20/62]	114573,82	501744,21	5,00	24,06	18,42	16,49
Q_B	[21/62]	114575,14	501739,47	5,00	24,12	18,47	16,54
Q_B	[22/62]	114576,46	501734,73	5,00	24,17	18,51	16,60
Q_B	[23/62]	114577,78	501729,99	5,00	24,10	18,45	16,53
Q_B	[24/62]	114579,09	501725,25	5,00	23,99	18,34	16,42
Q_B	[25/62]	114580,41	501720,51	5,00	23,95	18,30	16,37
Q_B	[26/62]	114581,73	501715,77	5,00	23,51	17,87	15,93
Q_B	[27/62]	114573,66	501713,41	5,00	23,78	18,17	16,17
Q_B	[28/62]	114572,33	501718,05	5,00	24,29	18,69	16,67
Q_B	[29/62]	114571,00	501722,69	5,00	22,57	16,96	14,94
Q_B	[3/10]	114582,70	501713,60	5,00	22,66	17,05	15,03
Q_B	[3/62]	114594,75	501717,00	5,00	23,27	17,66	15,64
Q_B	[30/62]	114569,67	501727,32	5,00	21,40	15,76	13,76
Q_B	[31/62]	114568,34	501731,96	5,00	21,36	15,73	13,71
Q_B	[32/62]	114567,01	501736,60	5,00	21,17	15,54	13,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_B	[33/62]	114565,68	501741,24	5,00	21,11	15,48	13,45
Q_B	[34/62]	114564,35	501745,88	5,00	21,02	15,40	13,36
Q_B	[35/62]	114563,02	501750,52	5,00	20,99	15,38	13,34
Q_B	[36/62]	114564,82	501753,65	5,00	31,52	26,17	23,83
Q_B	[37/62]	114569,61	501755,03	5,00	32,74	27,39	25,05
Q_B	[38/62]	114574,41	501756,40	5,00	32,82	27,47	25,13
Q_B	[39/62]	114579,21	501757,78	5,00	32,79	27,44	25,10
Q_B	[4/62]	114598,90	501718,17	5,00	23,55	17,93	15,90
Q_B	[40/62]	114584,00	501759,15	5,00	34,95	29,61	27,25
Q_B	[41/62]	114588,80	501760,53	5,00	35,45	30,11	27,76
Q_B	[42/62]	114593,60	501761,90	5,00	36,44	31,10	28,75
Q_B	[43/62]	114598,39	501763,28	5,00	37,75	32,40	30,06
Q_B	[44/62]	114603,19	501764,65	5,00	38,69	33,35	31,01
Q_B	[45/62]	114606,37	501762,98	5,00	40,89	35,54	33,21
Q_B	[46/62]	114607,68	501758,40	5,00	38,25	32,88	30,58
Q_B	[47/62]	114608,99	501753,81	5,00	35,53	30,04	27,92
Q_B	[48/62]	114610,31	501749,23	5,00	37,81	32,25	30,25
Q_B	[49/62]	114611,62	501744,64	5,00	38,61	33,06	31,04
Q_B	[5/62]	114603,06	501719,34	5,00	23,57	17,96	15,92
Q_B	[50/62]	114612,93	501740,06	5,00	37,50	31,95	29,93
Q_B	[51/62]	114614,24	501735,47	5,00	35,18	29,61	27,60
Q_B	[52/62]	114615,56	501730,89	5,00	31,51	25,92	23,95
Q_B	[53/62]	114616,87	501726,30	5,00	26,18	20,49	18,67
Q_B	[54/62]	114618,18	501721,72	5,00	26,36	20,66	18,84
Q_B	[55/62]	114619,49	501717,13	5,00	26,35	20,64	18,83
Q_B	[56/62]	114617,71	501714,04	5,00	24,40	18,68	16,90
Q_B	[57/62]	114612,97	501712,69	5,00	24,23	18,52	16,73
Q_B	[58/62]	114608,23	501711,33	5,00	24,50	18,82	16,97
Q_B	[59/62]	114603,50	501709,98	5,00	22,76	17,03	15,25
Q_B	[6/10]	114585,25	501704,76	5,00	30,03	24,49	22,44
Q_B	[6/62]	114607,21	501720,51	5,00	23,30	17,71	15,65
Q_B	[60/62]	114598,76	501708,62	5,00	25,72	20,10	18,17
Q_B	[61/62]	114594,02	501707,27	5,00	27,79	22,21	20,21
Q_B	[62/62]	114589,28	501705,91	5,00	28,99	23,43	21,40
Q_B	[7/10]	114581,92	501703,81	5,00	30,13	24,59	22,54
Q_B	[7/62]	114608,53	501723,34	5,00	17,55	11,84	9,88
Q_B	[8/10]	114578,60	501702,86	5,00	30,10	24,57	22,51
Q_B	[8/62]	114607,14	501728,08	5,00	18,02	12,29	10,34
Q_B	[9/10]	114576,19	501704,61	5,00	24,78	19,18	17,18
Q_B	[9/62]	114605,75	501732,81	5,00	17,97	12,25	10,31
Q_C	[1/62]	114586,44	501714,66	8,50	24,41	18,75	16,81
Q_C	[10/10]	114574,95	501708,93	8,50	25,24	19,63	17,64
Q_C	[10/62]	114604,36	501737,55	8,50	20,19	14,42	12,53
Q_C	[11/62]	114602,97	501742,28	8,50	20,50	14,73	12,88
Q_C	[12/62]	114601,58	501747,02	8,50	20,39	14,58	12,71
Q_C	[13/62]	114600,19	501751,75	8,50	19,18	13,36	11,57
Q_C	[14/62]	114597,40	501753,42	8,50	23,60	17,77	16,14
Q_C	[15/62]	114592,98	501752,15	8,50	23,95	18,10	16,50
Q_C	[16/62]	114588,56	501750,89	8,50	23,92	18,07	16,46
Q_C	[17/62]	114584,15	501749,62	8,50	23,68	17,82	16,21
Q_C	[18/62]	114579,73	501748,36	8,50	23,64	17,79	16,18
Q_C	[19/62]	114575,31	501747,09	8,50	23,15	17,32	15,68
Q_C	[2/62]	114590,60	501715,83	8,50	24,54	18,88	16,94
Q_C	[20/62]	114573,82	501744,21	8,50	26,33	20,65	18,78
Q_C	[21/62]	114575,14	501739,47	8,50	26,01	20,32	18,46
Q_C	[22/62]	114576,46	501734,73	8,50	25,93	20,23	18,38
Q_C	[23/62]	114577,78	501729,99	8,50	25,69	20,00	18,15
Q_C	[24/62]	114579,09	501725,25	8,50	25,57	19,87	18,03
Q_C	[25/62]	114580,41	501720,51	8,50	25,56	19,85	18,02
Q_C	[26/62]	114581,73	501715,77	8,50	25,18	19,47	17,65
Q_C	[27/62]	114573,66	501713,41	8,50	24,24	18,62	16,63
Q_C	[28/62]	114572,33	501718,05	8,50	24,62	18,99	17,01
Q_C	[29/62]	114571,00	501722,69	8,50	22,76	17,12	15,14
Q_C	[3/10]	114582,70	501713,60	8,50	24,04	18,39	16,45
Q_C	[3/62]	114594,75	501717,00	8,50	24,89	19,23	17,30
Q_C	[30/62]	114569,67	501727,32	8,50	21,72	16,05	14,07
Q_C	[31/62]	114568,34	501731,96	8,50	21,73	16,05	14,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_C	[32/62]	114567,01	501736,60	8,50	21,53	15,86	13,87
Q_C	[33/62]	114565,68	501741,24	8,50	21,42	15,76	13,76
Q_C	[34/62]	114564,35	501745,88	8,50	21,41	15,76	13,75
Q_C	[35/62]	114563,02	501750,52	8,50	21,39	15,73	13,71
Q_C	[36/62]	114564,82	501753,65	8,50	32,73	27,35	25,03
Q_C	[37/62]	114569,61	501755,03	8,50	33,98	28,61	26,29
Q_C	[38/62]	114574,41	501756,40	8,50	34,11	28,74	26,42
Q_C	[39/62]	114579,21	501757,78	8,50	34,10	28,73	26,41
Q_C	[4/62]	114598,90	501718,17	8,50	25,16	19,50	17,54
Q_C	[40/62]	114584,00	501759,15	8,50	36,25	30,90	28,56
Q_C	[41/62]	114588,80	501760,53	8,50	36,69	31,34	29,00
Q_C	[42/62]	114593,60	501761,90	8,50	37,59	32,24	29,90
Q_C	[43/62]	114598,39	501763,28	8,50	38,75	33,39	31,06
Q_C	[44/62]	114603,19	501764,65	8,50	39,50	34,16	31,82
Q_C	[45/62]	114606,37	501762,98	8,50	41,59	36,23	33,92
Q_C	[46/62]	114607,68	501758,40	8,50	39,07	33,68	31,40
Q_C	[47/62]	114608,99	501753,81	8,50	36,29	30,79	28,69
Q_C	[48/62]	114610,31	501749,23	8,50	38,52	32,94	30,96
Q_C	[49/62]	114611,62	501744,64	8,50	39,31	33,74	31,74
Q_C	[5/62]	114603,06	501719,34	8,50	25,26	19,59	17,65
Q_C	[50/62]	114612,93	501740,06	8,50	38,13	32,56	30,57
Q_C	[51/62]	114614,24	501735,47	8,50	35,84	30,25	28,27
Q_C	[52/62]	114615,56	501730,89	8,50	32,49	26,87	24,95
Q_C	[53/62]	114616,87	501726,30	8,50	27,89	22,14	20,40
Q_C	[54/62]	114618,18	501721,72	8,50	28,05	22,29	20,57
Q_C	[55/62]	114619,49	501717,13	8,50	28,01	22,25	20,53
Q_C	[56/62]	114617,71	501714,04	8,50	25,70	19,90	18,24
Q_C	[57/62]	114612,97	501712,69	8,50	25,53	19,75	18,06
Q_C	[58/62]	114608,23	501711,33	8,50	25,51	19,76	18,03
Q_C	[59/62]	114603,50	501709,98	8,50	24,38	18,60	16,90
Q_C	[6/10]	114585,25	501704,76	8,50	31,17	25,60	23,59
Q_C	[6/62]	114607,21	501720,51	8,50	24,85	19,20	17,24
Q_C	[60/62]	114598,76	501708,62	8,50	26,74	21,07	19,21
Q_C	[61/62]	114594,02	501707,27	8,50	29,09	23,49	21,53
Q_C	[62/62]	114589,28	501705,91	8,50	30,07	24,49	22,51
Q_C	[7/10]	114581,92	501703,81	8,50	31,19	25,62	23,61
Q_C	[7/62]	114608,53	501723,34	8,50	18,99	13,24	11,32
Q_C	[8/10]	114578,60	501702,86	8,50	31,17	25,60	23,59
Q_C	[8/62]	114607,14	501728,08	8,50	19,68	13,91	12,00
Q_C	[9/10]	114576,19	501704,61	8,50	25,29	19,67	17,70
Q_C	[9/62]	114605,75	501732,81	8,50	19,89	14,13	12,22
Q_D	[1/10]	114576,06	501711,69	12,00	24,19	18,52	16,60
Q_D	[10/10]	114574,95	501708,93	12,00	21,81	16,17	14,14
Q_D	[2/10]	114579,38	501712,64	12,00	24,45	18,77	16,85
Q_D	[3/10]	114582,70	501713,60	12,00	24,58	18,90	17,00
Q_D	[4/10]	114585,11	501711,84	12,00	28,47	22,81	20,94
Q_D	[5/10]	114586,36	501707,52	12,00	30,65	25,06	23,08
Q_D	[6/10]	114585,25	501704,76	12,00	31,82	26,24	24,24
Q_D	[7/10]	114581,92	501703,81	12,00	31,84	26,26	24,26
Q_D	[8/10]	114578,60	501702,86	12,00	31,89	26,32	24,31
Q_D	[9/10]	114576,19	501704,61	12,00	21,65	16,00	13,98
R_A	[1/20]	114616,04	501777,41	1,50	20,40	14,92	12,70
R_A	[1/29]	114590,45	501806,38	1,50	23,29	17,81	15,58
R_A	[10/20]	114613,10	501812,84	1,50	25,06	19,63	17,36
R_A	[10/29]	114600,71	501795,01	1,50	25,68	20,21	18,01
R_A	[11/20]	114616,03	501811,16	1,50	36,61	31,24	28,93
R_A	[11/29]	114602,03	501790,36	1,50	25,67	20,19	18,00
R_A	[12/20]	114617,30	501806,70	1,50	38,83	33,46	31,16
R_A	[12/29]	114603,36	501785,70	1,50	25,74	20,26	18,07
R_A	[13/20]	114618,57	501802,25	1,50	40,24	34,89	32,57
R_A	[13/29]	114604,69	501781,05	1,50	25,64	20,17	17,97
R_A	[14/20]	114619,85	501797,79	1,50	42,42	37,06	34,75
R_A	[14/29]	114606,02	501776,40	1,50	25,52	20,06	17,85
R_A	[15/20]	114621,12	501793,33	1,50	43,54	38,18	35,87
R_A	[15/29]	114608,17	501774,62	1,50	24,47	19,02	16,76
R_A	[16/20]	114622,39	501788,87	1,50	44,66	39,30	36,98
R_A	[16/29]	114611,40	501775,59	1,50	24,56	19,12	16,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
R_A	[17/20]	114623,67	501784,41	1,50	44,87	39,52	37,19
R_A	[17/29]	114614,63	501776,55	1,50	24,54	19,10	16,84
R_A	[18/20]	114624,94	501779,95	1,50	44,82	39,49	37,13
R_A	[18/29]	114614,50	501774,45	1,50	39,76	34,42	32,07
R_A	[19/20]	114623,33	501776,98	1,50	42,17	36,84	34,50
R_A	[19/29]	114609,90	501773,14	1,50	38,81	33,48	31,12
R_A	[2/20]	114614,77	501781,87	1,50	21,38	15,88	13,69
R_A	[2/29]	114595,06	501807,69	1,50	23,44	17,97	15,74
R_A	[20/20]	114618,98	501775,73	1,50	41,14	35,80	33,47
R_A	[20/29]	114605,29	501771,82	1,50	37,90	32,58	30,21
R_A	[21/29]	114600,69	501770,51	1,50	36,68	31,36	28,99
R_A	[22/29]	114597,63	501772,15	1,50	16,90	11,28	9,14
R_A	[23/29]	114596,36	501776,61	1,50	18,02	12,45	10,28
R_A	[24/29]	114595,08	501781,07	1,50	19,44	13,90	11,70
R_A	[25/29]	114593,81	501785,53	1,50	19,81	14,27	12,08
R_A	[26/29]	114592,54	501789,99	1,50	19,85	14,31	12,13
R_A	[27/29]	114591,26	501794,45	1,50	19,66	14,15	11,95
R_A	[28/29]	114589,99	501798,91	1,50	19,79	14,27	12,09
R_A	[29/29]	114588,72	501803,36	1,50	19,71	14,19	12,01
R_A	[3/20]	114613,50	501786,33	1,50	21,63	16,13	13,95
R_A	[3/29]	114599,67	501809,01	1,50	23,68	18,23	15,98
R_A	[4/20]	114612,23	501790,79	1,50	21,74	16,24	14,06
R_A	[4/29]	114604,28	501810,32	1,50	24,21	18,77	16,51
R_A	[5/20]	114610,96	501795,25	1,50	21,64	16,14	13,97
R_A	[5/29]	114605,45	501808,80	1,50	23,95	18,50	16,30
R_A	[6/20]	114609,69	501799,71	1,50	21,37	15,88	13,71
R_A	[6/29]	114602,20	501807,89	1,50	23,70	18,26	16,06
R_A	[7/20]	114608,42	501804,17	1,50	21,01	15,52	13,34
R_A	[7/29]	114598,95	501806,98	1,50	23,60	18,15	15,95
R_A	[8/20]	114607,15	501808,63	1,50	20,11	14,61	12,44
R_A	[8/29]	114598,05	501804,32	1,50	25,79	20,34	18,12
R_A	[9/20]	114608,76	501811,60	1,50	24,67	19,23	16,97
R_A	[9/29]	114599,38	501799,66	1,50	25,76	20,29	18,09
R_B	[1/20]	114616,04	501777,41	5,00	21,90	16,37	14,21
R_B	[1/29]	114590,45	501806,38	5,00	24,93	19,41	17,24
R_B	[10/20]	114613,10	501812,84	5,00	26,76	21,31	19,08
R_B	[10/29]	114600,71	501795,01	5,00	27,44	21,93	19,78
R_B	[11/20]	114616,03	501811,16	5,00	38,47	33,09	30,81
R_B	[11/29]	114602,03	501790,36	5,00	27,42	21,91	19,76
R_B	[12/20]	114617,30	501806,70	5,00	40,78	35,41	33,11
R_B	[12/29]	114603,36	501785,70	5,00	27,52	22,00	19,86
R_B	[13/20]	114618,57	501802,25	5,00	42,27	36,90	34,60
R_B	[13/29]	114604,69	501781,05	5,00	27,39	21,88	19,74
R_B	[14/20]	114619,85	501797,79	5,00	44,46	39,09	36,79
R_B	[14/29]	114606,02	501776,40	5,00	27,19	21,69	19,53
R_B	[15/20]	114621,12	501793,33	5,00	45,58	40,22	37,91
R_B	[15/29]	114608,17	501774,62	5,00	25,94	20,46	18,24
R_B	[16/20]	114622,39	501788,87	5,00	46,69	41,33	39,02
R_B	[16/29]	114611,40	501775,59	5,00	26,11	20,64	18,42
R_B	[17/20]	114623,67	501784,41	5,00	46,92	41,56	39,25
R_B	[17/29]	114614,63	501776,55	5,00	26,05	20,58	18,35
R_B	[18/20]	114624,94	501779,95	5,00	46,94	41,59	39,25
R_B	[18/29]	114614,50	501774,45	5,00	42,02	36,67	34,34
R_B	[19/20]	114623,33	501776,98	5,00	44,30	38,94	36,63
R_B	[19/29]	114609,90	501773,14	5,00	41,00	35,65	33,32
R_B	[2/20]	114614,77	501781,87	5,00	23,16	17,61	15,49
R_B	[2/29]	114595,06	501807,69	5,00	25,15	19,64	17,46
R_B	[20/20]	114618,98	501775,73	5,00	43,36	38,00	35,68
R_B	[20/29]	114605,29	501771,82	5,00	39,99	34,65	32,31
R_B	[21/29]	114600,69	501770,51	5,00	38,71	33,36	31,02
R_B	[22/29]	114597,63	501772,15	5,00	18,21	12,52	10,46
R_B	[23/29]	114596,36	501776,61	5,00	19,47	13,84	11,73
R_B	[24/29]	114595,08	501781,07	5,00	21,31	15,72	13,59
R_B	[25/29]	114593,81	501785,53	5,00	21,65	16,06	13,94
R_B	[26/29]	114592,54	501789,99	5,00	21,73	16,14	14,03
R_B	[27/29]	114591,26	501794,45	5,00	21,52	15,95	13,82
R_B	[28/29]	114589,99	501798,91	5,00	21,65	16,07	13,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
R_B	[29/29]	114588,72	501803,36	5,00	21,60	16,03	13,91
R_B	[3/20]	114613,50	501786,33	5,00	23,50	17,95	15,84
R_B	[3/29]	114599,67	501809,01	5,00	25,48	20,00	17,79
R_B	[4/20]	114612,23	501790,79	5,00	23,68	18,14	16,02
R_B	[4/29]	114604,28	501810,32	5,00	25,97	20,50	18,29
R_B	[5/20]	114610,96	501795,25	5,00	23,61	18,06	15,95
R_B	[5/29]	114605,45	501808,80	5,00	25,77	20,29	18,12
R_B	[6/20]	114609,69	501799,71	5,00	23,36	17,82	15,70
R_B	[6/29]	114602,20	501807,89	5,00	25,56	20,08	17,92
R_B	[7/20]	114608,42	501804,17	5,00	23,00	17,46	15,34
R_B	[7/29]	114598,95	501806,98	5,00	25,51	20,02	17,88
R_B	[8/20]	114607,15	501808,63	5,00	22,03	16,48	14,37
R_B	[8/29]	114598,05	501804,32	5,00	27,64	22,16	19,99
R_B	[9/20]	114608,76	501811,60	5,00	26,43	20,96	18,74
R_B	[9/29]	114599,38	501799,66	5,00	27,62	22,12	19,97
R_C	[1/20]	114616,04	501777,41	8,50	23,65	18,06	15,98
R_C	[1/29]	114590,45	501806,38	8,50	26,24	20,69	18,54
R_C	[10/20]	114613,10	501812,84	8,50	27,77	22,28	20,09
R_C	[10/29]	114600,71	501795,01	8,50	29,53	23,98	21,88
R_C	[11/20]	114616,03	501811,16	8,50	39,15	33,76	31,49
R_C	[11/29]	114602,03	501790,36	8,50	29,70	24,13	22,04
R_C	[12/20]	114617,30	501806,70	8,50	41,24	35,86	33,58
R_C	[12/29]	114603,36	501785,70	8,50	29,87	24,30	22,22
R_C	[13/20]	114618,57	501802,25	8,50	42,55	37,19	34,89
R_C	[13/29]	114604,69	501781,05	8,50	29,74	24,18	22,10
R_C	[14/20]	114619,85	501797,79	8,50	44,62	39,25	36,95
R_C	[14/29]	114606,02	501776,40	8,50	29,29	23,75	21,64
R_C	[15/20]	114621,12	501793,33	8,50	45,65	40,29	37,99
R_C	[15/29]	114608,17	501774,62	8,50	27,62	22,10	19,93
R_C	[16/20]	114622,39	501788,87	8,50	46,67	41,31	39,01
R_C	[16/29]	114611,40	501775,59	8,50	27,67	22,16	19,97
R_C	[17/20]	114623,67	501784,41	8,50	46,87	41,51	39,20
R_C	[17/29]	114614,63	501776,55	8,50	27,37	21,87	19,68
R_C	[18/20]	114624,94	501779,95	8,50	46,89	41,54	39,22
R_C	[18/29]	114614,50	501774,45	8,50	42,15	36,79	34,48
R_C	[19/20]	114623,33	501776,98	8,50	44,28	38,91	36,60
R_C	[19/29]	114609,90	501773,14	8,50	41,37	36,01	33,68
R_C	[2/20]	114614,77	501781,87	8,50	25,18	19,58	17,51
R_C	[2/29]	114595,06	501807,69	8,50	26,46	20,93	18,78
R_C	[20/20]	114618,98	501775,73	8,50	43,39	38,04	35,72
R_C	[20/29]	114605,29	501771,82	8,50	40,59	35,23	32,91
R_C	[21/29]	114600,69	501770,51	8,50	39,49	34,14	31,81
R_C	[22/29]	114597,63	501772,15	8,50	19,72	13,99	12,00
R_C	[23/29]	114596,36	501776,61	8,50	21,08	15,41	13,33
R_C	[24/29]	114595,08	501781,07	8,50	23,62	17,98	15,91
R_C	[25/29]	114593,81	501785,53	8,50	23,80	18,16	16,08
R_C	[26/29]	114592,54	501789,99	8,50	23,95	18,31	16,25
R_C	[27/29]	114591,26	501794,45	8,50	23,65	18,03	15,96
R_C	[28/29]	114589,99	501798,91	8,50	23,74	18,12	16,05
R_C	[29/29]	114588,72	501803,36	8,50	23,75	18,13	16,05
R_C	[3/20]	114613,50	501786,33	8,50	25,57	19,97	17,90
R_C	[3/29]	114599,67	501809,01	8,50	26,90	21,38	19,22
R_C	[4/20]	114612,23	501790,79	8,50	25,78	20,19	18,11
R_C	[4/29]	114604,28	501810,32	8,50	27,18	21,67	19,50
R_C	[5/20]	114610,96	501795,25	8,50	25,69	20,11	18,02
R_C	[5/29]	114605,45	501808,80	8,50	27,67	22,12	20,02
R_C	[6/20]	114609,69	501799,71	8,50	25,42	19,83	17,75
R_C	[6/29]	114602,20	501807,89	8,50	28,01	22,46	20,37
R_C	[7/20]	114608,42	501804,17	8,50	25,13	19,55	17,48
R_C	[7/29]	114598,95	501806,98	8,50	28,03	22,48	20,40
R_C	[8/20]	114607,15	501808,63	8,50	24,22	18,62	16,56
R_C	[8/29]	114598,05	501804,32	8,50	29,95	24,41	22,30
R_C	[9/20]	114608,76	501811,60	8,50	27,56	22,05	19,87
R_C	[9/29]	114599,38	501799,66	8,50	29,89	24,35	22,24
S_A	[1/10]	114569,00	501808,96	1,50	21,68	16,17	13,97
S_A	[1/51]	114567,44	501799,48	1,50	20,17	14,66	12,49
S_A	[10/51]	114549,38	501777,72	1,50	22,80	17,28	15,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_A	[11/51]	114552,09	501776,22	1,50	21,37	15,84	13,63
S_A	[12/51]	114556,53	501777,51	1,50	21,44	15,91	13,71
S_A	[13/51]	114560,96	501778,81	1,50	21,42	15,90	13,70
S_A	[14/51]	114565,40	501780,10	1,50	21,41	15,90	13,69
S_A	[15/51]	114569,84	501781,40	1,50	21,55	16,05	13,83
S_A	[16/51]	114574,27	501782,69	1,50	21,37	15,90	13,65
S_A	[17/51]	114575,78	501785,40	1,50	15,37	9,80	7,58
S_A	[18/51]	114574,50	501789,76	1,50	15,53	9,96	7,76
S_A	[19/51]	114573,21	501794,12	1,50	15,23	9,68	7,47
S_A	[2/10]	114572,82	501810,05	1,50	22,06	16,55	14,35
S_A	[2/51]	114563,35	501798,32	1,50	20,50	14,92	12,79
S_A	[20/51]	114571,93	501798,49	1,50	15,21	9,64	7,43
S_A	[21/51]	114581,65	501801,18	1,50	24,04	18,55	16,36
S_A	[22/51]	114582,94	501796,66	1,50	23,93	18,45	16,26
S_A	[23/51]	114584,23	501792,14	1,50	23,99	18,51	16,32
S_A	[24/51]	114585,52	501787,62	1,50	24,02	18,53	16,34
S_A	[25/51]	114586,81	501783,10	1,50	24,29	18,79	16,61
S_A	[26/51]	114588,11	501778,58	1,50	24,12	18,63	16,45
S_A	[27/51]	114586,48	501775,57	1,50	20,59	15,01	12,95
S_A	[28/51]	114582,06	501774,31	1,50	20,29	14,71	12,65
S_A	[29/51]	114577,65	501773,05	1,50	20,15	14,56	12,51
S_A	[3/10]	114576,63	501811,14	1,50	22,40	16,88	14,68
S_A	[3/51]	114559,26	501797,16	1,50	20,69	15,11	12,98
S_A	[30/51]	114573,23	501771,79	1,50	20,08	14,48	12,43
S_A	[31/51]	114568,82	501770,52	1,50	20,11	14,49	12,45
S_A	[32/51]	114564,40	501769,26	1,50	22,89	17,43	15,21
S_A	[33/51]	114559,99	501768,00	1,50	25,31	19,89	17,62
S_A	[34/51]	114555,58	501766,74	1,50	26,75	21,35	19,05
S_A	[35/51]	114551,16	501765,48	1,50	24,84	19,41	17,16
S_A	[36/51]	114546,75	501764,22	1,50	26,70	21,32	19,01
S_A	[37/51]	114543,79	501765,86	1,50	21,39	15,79	13,65
S_A	[38/51]	114542,53	501770,28	1,50	20,98	15,41	13,26
S_A	[39/51]	114541,27	501774,69	1,50	20,94	15,39	13,24
S_A	[4/10]	114579,25	501809,57	1,50	24,37	18,89	16,70
S_A	[4/51]	114555,17	501796,01	1,50	20,90	15,32	13,20
S_A	[40/51]	114540,01	501779,10	1,50	20,06	14,47	12,31
S_A	[41/51]	114538,76	501783,52	1,50	20,16	14,57	12,41
S_A	[42/51]	114537,50	501787,93	1,50	20,05	14,47	12,32
S_A	[43/51]	114536,24	501792,34	1,50	18,75	13,16	11,01
S_A	[44/51]	114534,98	501796,76	1,50	18,57	13,00	10,86
S_A	[45/51]	114536,75	501799,75	1,50	20,30	14,73	12,50
S_A	[46/51]	114541,42	501801,09	1,50	20,53	14,97	12,74
S_A	[47/51]	114546,09	501802,42	1,50	21,58	16,03	13,74
S_A	[48/51]	114550,76	501803,75	1,50	24,40	19,01	16,67
S_A	[49/51]	114555,42	501805,08	1,50	23,33	17,90	15,60
S_A	[5/10]	114580,42	501805,49	1,50	24,17	18,68	16,49
S_A	[5/51]	114551,08	501794,85	1,50	21,03	15,45	13,33
S_A	[50/51]	114560,09	501806,42	1,50	23,57	18,14	15,86
S_A	[51/51]	114564,76	501807,75	1,50	21,50	15,99	13,79
S_A	[6/51]	114546,99	501793,70	1,50	20,95	15,38	13,25
S_A	[7/51]	114545,64	501791,02	1,50	22,81	17,29	15,11
S_A	[8/10]	114571,39	501800,60	1,50	14,95	9,37	7,17
S_A	[8/51]	114546,88	501786,59	1,50	22,98	17,44	15,28
S_A	[9/51]	114548,13	501782,15	1,50	22,98	17,45	15,28
S_B	[1/10]	114569,00	501808,96	5,00	23,28	17,72	15,58
S_B	[1/51]	114567,44	501799,48	5,00	21,69	16,11	14,02
S_B	[10/51]	114549,38	501777,72	5,00	24,18	18,59	16,49
S_B	[11/51]	114552,09	501776,22	5,00	22,77	17,17	15,04
S_B	[12/51]	114556,53	501777,51	5,00	22,77	17,17	15,04
S_B	[13/51]	114560,96	501778,81	5,00	22,68	17,11	14,98
S_B	[14/51]	114565,40	501780,10	5,00	22,71	17,15	15,01
S_B	[15/51]	114569,84	501781,40	5,00	22,86	17,30	15,15
S_B	[16/51]	114574,27	501782,69	5,00	22,65	17,11	14,94
S_B	[17/51]	114575,78	501785,40	5,00	17,08	11,41	9,28
S_B	[18/51]	114574,50	501789,76	5,00	17,07	11,41	9,31
S_B	[19/51]	114573,21	501794,12	5,00	16,77	11,12	9,00
S_B	[2/10]	114572,82	501810,05	5,00	23,68	18,11	15,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_B	[2/51]	114563,35	501798,32	5,00	22,23	16,58	14,54
S_B	[20/51]	114571,93	501798,49	5,00	16,78	11,11	8,99
S_B	[21/51]	114581,65	501801,18	5,00	25,68	20,15	18,03
S_B	[22/51]	114582,94	501796,66	5,00	25,63	20,10	17,98
S_B	[23/51]	114584,23	501792,14	5,00	25,63	20,10	17,98
S_B	[24/51]	114585,52	501787,62	5,00	25,67	20,14	18,02
S_B	[25/51]	114586,81	501783,10	5,00	25,86	20,32	18,21
S_B	[26/51]	114588,11	501778,58	5,00	25,66	20,11	18,00
S_B	[27/51]	114586,48	501775,57	5,00	22,58	16,93	14,96
S_B	[28/51]	114582,06	501774,31	5,00	22,39	16,75	14,77
S_B	[29/51]	114577,65	501773,05	5,00	22,26	16,61	14,64
S_B	[3/10]	114576,63	501811,14	5,00	24,01	18,46	16,31
S_B	[3/51]	114559,26	501797,16	5,00	22,43	16,80	14,75
S_B	[30/51]	114573,23	501771,79	5,00	22,15	16,50	14,53
S_B	[31/51]	114568,82	501770,52	5,00	22,09	16,42	14,46
S_B	[32/51]	114564,40	501769,26	5,00	24,73	19,22	17,07
S_B	[33/51]	114559,99	501768,00	5,00	26,95	21,49	19,29
S_B	[34/51]	114555,58	501766,74	5,00	28,32	22,89	20,65
S_B	[35/51]	114551,16	501765,48	5,00	26,38	20,90	18,72
S_B	[36/51]	114546,75	501764,22	5,00	28,31	22,88	20,63
S_B	[37/51]	114543,79	501765,86	5,00	22,53	16,85	14,79
S_B	[38/51]	114542,53	501770,28	5,00	21,90	16,25	14,19
S_B	[39/51]	114541,27	501774,69	5,00	21,76	16,13	14,08
S_B	[4/10]	114579,25	501809,57	5,00	26,03	20,50	18,37
S_B	[4/51]	114555,17	501796,01	5,00	22,66	17,02	14,99
S_B	[40/51]	114540,01	501779,10	5,00	21,00	15,33	13,26
S_B	[41/51]	114538,76	501783,52	5,00	21,15	15,47	13,40
S_B	[42/51]	114537,50	501787,93	5,00	21,03	15,38	13,31
S_B	[43/51]	114536,24	501792,34	5,00	19,92	14,24	12,19
S_B	[44/51]	114534,98	501796,76	5,00	19,73	14,08	12,02
S_B	[45/51]	114536,75	501799,75	5,00	21,95	16,28	14,13
S_B	[46/51]	114541,42	501801,09	5,00	22,21	16,57	14,42
S_B	[47/51]	114546,09	501802,42	5,00	23,11	17,48	15,27
S_B	[48/51]	114550,76	501803,75	5,00	25,63	20,17	17,91
S_B	[49/51]	114555,42	501805,08	5,00	24,66	19,16	16,95
S_B	[5/10]	114580,42	501805,49	5,00	25,77	20,24	18,12
S_B	[5/51]	114551,08	501794,85	5,00	22,77	17,13	15,10
S_B	[50/51]	114560,09	501806,42	5,00	24,92	19,44	17,23
S_B	[51/51]	114564,76	501807,75	5,00	22,99	17,44	15,29
S_B	[6/51]	114546,99	501793,70	5,00	22,67	17,03	15,00
S_B	[7/51]	114545,64	501791,02	5,00	24,31	18,72	16,64
S_B	[8/10]	114571,39	501800,60	5,00	16,49	10,83	8,71
S_B	[8/51]	114546,88	501786,59	5,00	24,53	18,93	16,85
S_B	[9/51]	114548,13	501782,15	5,00	24,54	18,94	16,86
S_C	[1/10]	114569,00	501808,96	8,50	25,17	19,56	17,46
S_C	[1/51]	114567,44	501799,48	8,50	24,26	18,62	16,59
S_C	[10/51]	114549,38	501777,72	8,50	26,27	20,63	18,59
S_C	[11/51]	114552,09	501776,22	8,50	24,46	18,80	16,70
S_C	[12/51]	114556,53	501777,51	8,50	24,43	18,77	16,67
S_C	[13/51]	114560,96	501778,81	8,50	24,23	18,61	16,50
S_C	[14/51]	114565,40	501780,10	8,50	24,11	18,50	16,39
S_C	[15/51]	114569,84	501781,40	8,50	24,35	18,75	16,63
S_C	[16/51]	114574,27	501782,69	8,50	24,25	18,67	16,55
S_C	[17/51]	114575,78	501785,40	8,50	19,15	13,42	11,32
S_C	[18/51]	114574,50	501789,76	8,50	18,98	13,24	11,17
S_C	[19/51]	114573,21	501794,12	8,50	18,63	12,91	10,85
S_C	[2/10]	114572,82	501810,05	8,50	25,51	19,91	17,80
S_C	[2/51]	114563,35	501798,32	8,50	24,88	19,21	17,19
S_C	[20/51]	114571,93	501798,49	8,50	18,72	12,96	10,90
S_C	[21/51]	114581,65	501801,18	8,50	27,89	22,32	20,24
S_C	[22/51]	114582,94	501796,66	8,50	27,99	22,42	20,34
S_C	[23/51]	114584,23	501792,14	8,50	27,99	22,43	20,35
S_C	[24/51]	114585,52	501787,62	8,50	28,21	22,64	20,57
S_C	[25/51]	114586,81	501783,10	8,50	28,38	22,81	20,74
S_C	[26/51]	114588,11	501778,58	8,50	28,18	22,59	20,53
S_C	[27/51]	114586,48	501775,57	8,50	25,87	20,21	18,25
S_C	[28/51]	114582,06	501774,31	8,50	25,41	19,76	17,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_C	[29/51]	114577,65	501773,05	8,50	24,95	19,28	17,33
S_C	[3/10]	114576,63	501811,14	8,50	25,75	20,15	18,04
S_C	[3/51]	114559,26	501797,16	8,50	24,48	18,82	16,81
S_C	[30/51]	114573,23	501771,79	8,50	24,55	18,87	16,93
S_C	[31/51]	114568,82	501770,52	8,50	24,23	18,54	16,62
S_C	[32/51]	114564,40	501769,26	8,50	26,39	20,85	18,76
S_C	[33/51]	114559,99	501768,00	8,50	28,21	22,72	20,55
S_C	[34/51]	114555,58	501766,74	8,50	29,44	23,98	21,77
S_C	[35/51]	114551,16	501765,48	8,50	27,50	21,99	19,84
S_C	[36/51]	114546,75	501764,22	8,50	29,32	23,88	21,65
S_C	[37/51]	114543,79	501765,86	8,50	22,39	16,70	14,68
S_C	[38/51]	114542,53	501770,28	8,50	21,83	16,18	14,15
S_C	[39/51]	114541,27	501774,69	8,50	21,90	16,25	14,22
S_C	[4/10]	114579,25	501809,57	8,50	28,12	22,57	20,47
S_C	[4/51]	114555,17	501796,01	8,50	24,59	18,92	16,93
S_C	[40/51]	114540,01	501779,10	8,50	21,25	15,54	13,49
S_C	[41/51]	114538,76	501783,52	8,50	21,47	15,77	13,72
S_C	[42/51]	114537,50	501787,93	8,50	21,33	15,65	13,60
S_C	[43/51]	114536,24	501792,34	8,50	21,12	15,44	13,37
S_C	[44/51]	114534,98	501796,76	8,50	20,78	15,14	13,08
S_C	[45/51]	114536,75	501799,75	8,50	23,40	17,71	15,58
S_C	[46/51]	114541,42	501801,09	8,50	23,90	18,23	16,10
S_C	[47/51]	114546,09	501802,42	8,50	24,71	19,03	16,86
S_C	[48/51]	114550,76	501803,75	8,50	26,79	21,29	19,07
S_C	[49/51]	114555,42	501805,08	8,50	25,98	20,44	18,26
S_C	[5/10]	114580,42	501805,49	8,50	27,82	22,26	20,17
S_C	[5/51]	114551,08	501794,85	8,50	24,41	18,75	16,75
S_C	[50/51]	114560,09	501806,42	8,50	26,36	20,81	18,64
S_C	[51/51]	114564,76	501807,75	8,50	24,85	19,24	17,13
S_C	[6/51]	114546,99	501793,70	8,50	24,21	18,55	16,55
S_C	[7/51]	114545,64	501791,02	8,50	26,04	20,41	18,36
S_C	[8/10]	114571,39	501800,60	8,50	18,28	12,53	10,46
S_C	[8/51]	114546,88	501786,59	8,50	26,30	20,65	18,61
S_C	[9/51]	114548,13	501782,15	8,50	26,33	20,68	18,65
S_D	[1/10]	114569,00	501808,96	12,00	27,77	22,21	20,02
S_D	[10/10]	114567,61	501806,25	12,00	23,83	18,29	16,04
S_D	[2/10]	114572,82	501810,05	12,00	27,29	21,75	19,57
S_D	[3/10]	114576,63	501811,14	12,00	28,19	22,66	20,46
S_D	[4/10]	114579,25	501809,57	12,00	29,80	24,26	22,16
S_D	[5/10]	114580,42	501805,49	12,00	29,42	23,86	21,77
S_D	[6/10]	114579,03	501802,78	12,00	27,14	21,56	19,51
S_D	[7/10]	114575,21	501801,69	12,00	27,22	21,62	19,58
S_D	[8/10]	114571,39	501800,60	12,00	18,84	13,15	11,12
S_D	[9/10]	114568,78	501802,16	12,00	24,13	18,61	16,36
T_A	[1/14]	114580,36	501855,54	1,50	34,09	28,76	26,40
T_A	[1/38]	114545,75	501845,61	1,50	29,75	24,40	22,03
T_A	[10/14]	114593,99	501825,39	1,50	23,04	17,59	15,38
T_A	[10/38]	114573,99	501844,55	1,50	22,60	17,11	14,90
T_A	[11/14]	114589,53	501824,12	1,50	22,73	17,26	15,07
T_A	[11/38]	114569,61	501843,33	1,50	22,67	17,17	14,97
T_A	[12/14]	114583,90	501834,69	1,50	16,10	10,53	8,36
T_A	[12/38]	114565,23	501842,11	1,50	22,71	17,20	15,01
T_A	[13/14]	114582,59	501839,15	1,50	16,27	10,71	8,54
T_A	[13/38]	114560,84	501840,89	1,50	22,53	17,04	14,84
T_A	[14/14]	114581,28	501843,61	1,50	15,94	10,40	8,22
T_A	[14/38]	114556,46	501839,67	1,50	22,45	16,95	14,76
T_A	[15/38]	114554,97	501836,92	1,50	23,82	18,33	16,11
T_A	[16/38]	114556,23	501832,40	1,50	23,85	18,35	16,13
T_A	[17/38]	114557,48	501827,87	1,50	23,83	18,34	16,12
T_A	[18/38]	114560,19	501826,31	1,50	21,97	16,45	14,22
T_A	[19/38]	114564,60	501827,58	1,50	22,20	16,67	14,46
T_A	[2/14]	114584,94	501856,85	1,50	35,03	29,69	27,33
T_A	[2/38]	114550,06	501846,85	1,50	29,87	24,52	22,14
T_A	[20/38]	114569,00	501828,85	1,50	21,89	16,38	14,17
T_A	[21/38]	114573,41	501830,11	1,50	21,83	16,32	14,11
T_A	[22/38]	114577,81	501831,38	1,50	21,81	16,32	14,09
T_A	[23/38]	114582,22	501832,65	1,50	21,92	16,46	14,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_A	[24/38]	114585,13	501822,86	1,50	22,59	17,09	14,92
T_A	[25/38]	114580,79	501821,62	1,50	22,29	16,79	14,62
T_A	[26/38]	114576,45	501820,38	1,50	21,65	16,18	13,99
T_A	[27/38]	114572,11	501819,14	1,50	21,37	15,88	13,69
T_A	[28/38]	114567,77	501817,90	1,50	21,32	15,81	13,63
T_A	[29/38]	114563,43	501816,66	1,50	21,12	15,62	13,43
T_A	[3/14]	114587,99	501855,20	1,50	37,72	32,37	30,04
T_A	[3/38]	114554,37	501848,09	1,50	31,23	25,88	23,51
T_A	[30/38]	114559,09	501815,42	1,50	20,77	15,28	13,08
T_A	[31/38]	114554,75	501814,18	1,50	20,65	15,14	12,95
T_A	[32/38]	114551,82	501815,86	1,50	22,69	17,34	14,94
T_A	[33/38]	114550,54	501820,32	1,50	22,39	17,04	14,65
T_A	[34/38]	114549,27	501824,78	1,50	19,11	13,69	11,35
T_A	[35/38]	114547,99	501829,25	1,50	24,21	18,88	16,47
T_A	[36/38]	114546,72	501833,71	1,50	20,08	14,56	12,20
T_A	[37/38]	114545,44	501838,18	1,50	22,98	17,57	15,17
T_A	[38/38]	114544,17	501842,64	1,50	24,43	19,05	16,65
T_A	[4/14]	114589,26	501850,73	1,50	35,42	30,06	27,73
T_A	[4/38]	114558,68	501849,32	1,50	31,18	25,82	23,46
T_A	[5/14]	114590,54	501846,26	1,50	35,76	30,40	28,07
T_A	[5/38]	114562,99	501850,56	1,50	32,10	26,76	24,38
T_A	[6/14]	114591,82	501841,79	1,50	34,20	28,84	26,52
T_A	[6/38]	114567,30	501851,79	1,50	32,39	27,06	24,68
T_A	[7/14]	114593,10	501837,33	1,50	31,77	26,39	24,09
T_A	[7/38]	114571,61	501853,03	1,50	33,03	27,69	25,32
T_A	[8/14]	114594,37	501832,86	1,50	28,72	23,31	21,04
T_A	[8/38]	114575,92	501854,26	1,50	33,26	27,93	25,57
T_A	[9/14]	114595,65	501828,39	1,50	25,77	20,31	18,08
T_A	[9/38]	114578,38	501845,77	1,50	22,50	17,05	14,83
T_B	[1/14]	114580,36	501855,54	5,00	36,13	30,78	28,45
T_B	[1/38]	114545,75	501845,61	5,00	31,32	25,93	23,60
T_B	[10/14]	114593,99	501825,39	5,00	24,59	19,10	16,93
T_B	[10/38]	114573,99	501844,55	5,00	24,08	18,55	16,40
T_B	[11/14]	114589,53	501824,12	5,00	24,30	18,80	16,66
T_B	[11/38]	114569,61	501843,33	5,00	24,03	18,48	16,34
T_B	[12/14]	114583,90	501834,69	5,00	17,83	12,19	10,11
T_B	[12/38]	114565,23	501842,11	5,00	23,98	18,44	16,31
T_B	[13/14]	114582,59	501839,15	5,00	18,11	12,47	10,40
T_B	[13/38]	114560,84	501840,89	5,00	23,86	18,33	16,18
T_B	[14/14]	114581,28	501843,61	5,00	17,46	11,84	9,76
T_B	[14/38]	114556,46	501839,67	5,00	23,79	18,24	16,10
T_B	[15/38]	114554,97	501836,92	5,00	25,26	19,71	17,55
T_B	[16/38]	114556,23	501832,40	5,00	25,38	19,82	17,67
T_B	[17/38]	114557,48	501827,87	5,00	25,31	19,76	17,59
T_B	[18/38]	114560,19	501826,31	5,00	23,58	18,00	15,84
T_B	[19/38]	114564,60	501827,58	5,00	23,97	18,38	16,23
T_B	[2/14]	114584,94	501856,85	5,00	37,21	31,85	29,53
T_B	[2/38]	114550,06	501846,85	5,00	31,44	26,04	23,71
T_B	[20/38]	114569,00	501828,85	5,00	23,61	18,05	15,90
T_B	[21/38]	114573,41	501830,11	5,00	23,61	18,05	15,90
T_B	[22/38]	114577,81	501831,38	5,00	23,65	18,10	15,94
T_B	[23/38]	114582,22	501832,65	5,00	23,69	18,17	15,98
T_B	[24/38]	114585,13	501822,86	5,00	24,10	18,58	16,45
T_B	[25/38]	114580,79	501821,62	5,00	23,81	18,28	16,16
T_B	[26/38]	114576,45	501820,38	5,00	23,23	17,71	15,59
T_B	[27/38]	114572,11	501819,14	5,00	22,98	17,45	15,31
T_B	[28/38]	114567,77	501817,90	5,00	22,99	17,43	15,31
T_B	[29/38]	114563,43	501816,66	5,00	22,56	17,01	14,88
T_B	[3/14]	114587,99	501855,20	5,00	39,87	34,51	32,19
T_B	[3/38]	114554,37	501848,09	5,00	32,79	27,42	25,08
T_B	[30/38]	114559,09	501815,42	5,00	22,08	16,53	14,40
T_B	[31/38]	114554,75	501814,18	5,00	22,04	16,47	14,35
T_B	[32/38]	114551,82	501815,86	5,00	23,75	18,35	16,02
T_B	[33/38]	114550,54	501820,32	5,00	23,59	18,16	15,87
T_B	[34/38]	114549,27	501824,78	5,00	20,46	14,96	12,70
T_B	[35/38]	114547,99	501829,25	5,00	25,19	19,81	17,46
T_B	[36/38]	114546,72	501833,71	5,00	21,44	15,87	13,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_B	[37/38]	114545,44	501838,18	5,00	24,18	18,72	16,37
T_B	[38/38]	114544,17	501842,64	5,00	25,47	20,05	17,70
T_B	[4/14]	114589,26	501850,73	5,00	37,49	32,13	29,82
T_B	[4/38]	114558,68	501849,32	5,00	32,74	27,38	25,04
T_B	[5/14]	114590,54	501846,26	5,00	37,81	32,44	30,13
T_B	[5/38]	114562,99	501850,56	5,00	33,76	28,39	26,05
T_B	[6/14]	114591,82	501841,79	5,00	36,19	30,82	28,52
T_B	[6/38]	114567,30	501851,79	5,00	34,08	28,72	26,38
T_B	[7/14]	114593,10	501837,33	5,00	33,66	28,27	25,98
T_B	[7/38]	114571,61	501853,03	5,00	34,86	29,50	27,16
T_B	[8/14]	114594,37	501832,86	5,00	30,52	25,09	22,84
T_B	[8/38]	114575,92	501854,26	5,00	35,16	29,81	27,47
T_B	[9/14]	114595,65	501828,39	5,00	27,48	21,99	19,81
T_B	[9/38]	114578,38	501845,77	5,00	23,99	18,49	16,32
T_C	[1/14]	114580,36	501855,54	8,50	36,70	31,34	29,02
T_C	[1/38]	114545,75	501845,61	8,50	32,51	27,11	24,79
T_C	[10/14]	114593,99	501825,39	8,50	26,09	20,57	18,43
T_C	[10/38]	114573,99	501844,55	8,50	25,64	20,07	17,96
T_C	[11/14]	114589,53	501824,12	8,50	25,99	20,45	18,35
T_C	[11/38]	114569,61	501843,33	8,50	25,54	19,97	17,88
T_C	[12/14]	114583,90	501834,69	8,50	19,89	14,17	12,13
T_C	[12/38]	114565,23	501842,11	8,50	25,52	19,95	17,86
T_C	[13/14]	114582,59	501839,15	8,50	20,04	14,32	12,28
T_C	[13/38]	114560,84	501840,89	8,50	25,43	19,86	17,75
T_C	[14/14]	114581,28	501843,61	8,50	19,63	13,93	11,90
T_C	[14/38]	114556,46	501839,67	8,50	25,38	19,80	17,70
T_C	[15/38]	114554,97	501836,92	8,50	27,16	21,56	19,44
T_C	[16/38]	114556,23	501832,40	8,50	27,50	21,88	19,77
T_C	[17/38]	114557,48	501827,87	8,50	27,32	21,72	19,60
T_C	[18/38]	114560,19	501826,31	8,50	25,63	19,99	17,86
T_C	[19/38]	114564,60	501827,58	8,50	26,09	20,45	18,34
T_C	[2/14]	114584,94	501856,85	8,50	37,55	32,19	29,86
T_C	[2/38]	114550,06	501846,85	8,50	32,66	27,25	24,94
T_C	[20/38]	114569,00	501828,85	8,50	25,62	20,01	17,89
T_C	[21/38]	114573,41	501830,11	8,50	25,68	20,09	17,97
T_C	[22/38]	114577,81	501831,38	8,50	25,80	20,21	18,10
T_C	[23/38]	114582,22	501832,65	8,50	25,75	20,18	18,05
T_C	[24/38]	114585,13	501822,86	8,50	25,89	20,34	18,24
T_C	[25/38]	114580,79	501821,62	8,50	25,60	20,04	17,95
T_C	[26/38]	114576,45	501820,38	8,50	25,03	19,48	17,39
T_C	[27/38]	114572,11	501819,14	8,50	24,86	19,30	17,20
T_C	[28/38]	114567,77	501817,90	8,50	24,94	19,34	17,26
T_C	[29/38]	114563,43	501816,66	8,50	24,39	18,79	16,70
T_C	[3/14]	114587,99	501855,20	8,50	40,16	34,79	32,49
T_C	[3/38]	114554,37	501848,09	8,50	34,03	28,64	26,32
T_C	[30/38]	114559,09	501815,42	8,50	23,66	18,06	15,98
T_C	[31/38]	114554,75	501814,18	8,50	23,73	18,10	16,04
T_C	[32/38]	114551,82	501815,86	8,50	24,48	19,06	16,75
T_C	[33/38]	114550,54	501820,32	8,50	24,36	18,90	16,64
T_C	[34/38]	114549,27	501824,78	8,50	21,31	15,78	13,55
T_C	[35/38]	114547,99	501829,25	8,50	25,93	20,53	18,21
T_C	[36/38]	114546,72	501833,71	8,50	22,30	16,70	14,44
T_C	[37/38]	114545,44	501838,18	8,50	25,03	19,55	17,23
T_C	[38/38]	114544,17	501842,64	8,50	26,28	20,84	18,50
T_C	[4/14]	114589,26	501850,73	8,50	37,90	32,52	30,23
T_C	[4/38]	114558,68	501849,32	8,50	33,94	28,56	26,23
T_C	[5/14]	114590,54	501846,26	8,50	38,25	32,87	30,58
T_C	[5/38]	114562,99	501850,56	8,50	34,87	29,50	27,17
T_C	[6/14]	114591,82	501841,79	8,50	36,74	31,35	29,07
T_C	[6/38]	114567,30	501851,79	8,50	35,11	29,73	27,41
T_C	[7/14]	114593,10	501837,33	8,50	34,44	29,04	26,77
T_C	[7/38]	114571,61	501853,03	8,50	35,77	30,41	28,08
T_C	[8/14]	114594,37	501832,86	8,50	31,53	26,07	23,86
T_C	[8/38]	114575,92	501854,26	8,50	35,92	30,56	28,24
T_C	[9/14]	114595,65	501828,39	8,50	28,67	23,15	21,00
T_C	[9/38]	114578,38	501845,77	8,50	25,41	19,88	17,75
U_A	[1/26]	114694,62	501617,64	1,50	40,97	35,37	33,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_A	[10/26]	114719,30	501599,79	1,50	8,45	2,78	0,69
U_A	[11/26]	114719,04	501595,12	1,50	7,81	2,26	0,14
U_A	[12/26]	114718,78	501590,45	1,50	9,28	3,70	1,55
U_A	[13/26]	114718,53	501585,78	1,50	7,99	2,35	0,23
U_A	[14/26]	114715,98	501583,48	1,50	12,86	7,29	5,23
U_A	[15/26]	114711,35	501583,73	1,50	12,43	6,78	4,82
U_A	[16/26]	114706,71	501583,98	1,50	13,02	7,31	5,43
U_A	[17/26]	114702,08	501584,23	1,50	27,59	22,03	20,02
U_A	[18/26]	114697,45	501584,48	1,50	22,13	16,56	14,57
U_A	[19/26]	114692,82	501584,73	1,50	11,20	5,27	3,78
U_A	[2/26]	114699,25	501617,38	1,50	21,55	15,97	13,96
U_A	[20/26]	114690,54	501587,30	1,50	42,26	36,72	34,69
U_A	[21/26]	114690,79	501591,97	1,50	42,21	36,65	34,65
U_A	[22/26]	114691,05	501596,64	1,50	43,21	37,65	35,65
U_A	[23/26]	114691,30	501601,32	1,50	43,69	38,14	36,13
U_A	[24/26]	114691,56	501605,99	1,50	44,06	38,50	36,51
U_A	[25/26]	114691,82	501610,66	1,50	44,88	39,31	37,33
U_A	[26/26]	114692,07	501615,33	1,50	45,78	40,21	38,24
U_A	[3/26]	114703,89	501617,13	1,50	21,30	15,74	13,72
U_A	[4/26]	114708,52	501616,87	1,50	20,79	15,23	13,20
U_A	[5/26]	114713,15	501616,62	1,50	20,52	14,96	12,92
U_A	[6/26]	114717,78	501616,37	1,50	20,27	14,70	12,66
U_A	[7/26]	114720,07	501613,80	1,50	10,29	4,59	2,48
U_A	[8/26]	114719,81	501609,13	1,50	9,94	4,27	2,17
U_A	[9/26]	114719,55	501604,46	1,50	9,13	3,41	1,31
U_B	[1/26]	114694,62	501617,64	5,00	41,83	36,22	34,29
U_B	[10/26]	114719,30	501599,79	5,00	8,19	2,49	0,41
U_B	[11/26]	114719,04	501595,12	5,00	7,49	1,93	-0,18
U_B	[12/26]	114718,78	501590,45	5,00	8,98	3,39	1,25
U_B	[13/26]	114718,53	501585,78	5,00	7,76	2,11	0,00
U_B	[14/26]	114715,98	501583,48	5,00	12,64	7,04	5,02
U_B	[15/26]	114711,35	501583,73	5,00	12,47	6,78	4,85
U_B	[16/26]	114706,71	501583,98	5,00	13,25	7,49	5,68
U_B	[17/26]	114702,08	501584,23	5,00	27,73	22,13	20,19
U_B	[18/26]	114697,45	501584,48	5,00	22,04	16,41	14,52
U_B	[19/26]	114692,82	501584,73	5,00	13,50	7,64	6,06
U_B	[2/26]	114699,25	501617,38	5,00	22,40	16,81	14,83
U_B	[20/26]	114690,54	501587,30	5,00	43,08	37,52	35,53
U_B	[21/26]	114690,79	501591,97	5,00	43,19	37,62	35,64
U_B	[22/26]	114691,05	501596,64	5,00	44,06	38,49	36,51
U_B	[23/26]	114691,30	501601,32	5,00	44,70	39,13	37,15
U_B	[24/26]	114691,56	501605,99	5,00	45,20	39,62	37,65
U_B	[25/26]	114691,82	501610,66	5,00	45,98	40,40	38,44
U_B	[26/26]	114692,07	501615,33	5,00	46,80	41,22	39,27
U_B	[3/26]	114703,89	501617,13	5,00	22,09	16,52	14,53
U_B	[4/26]	114708,52	501616,87	5,00	21,60	16,03	14,02
U_B	[5/26]	114713,15	501616,62	5,00	21,32	15,74	13,74
U_B	[6/26]	114717,78	501616,37	5,00	21,02	15,44	13,42
U_B	[7/26]	114720,07	501613,80	5,00	10,25	4,51	2,42
U_B	[8/26]	114719,81	501609,13	5,00	9,65	3,96	1,87
U_B	[9/26]	114719,55	501604,46	5,00	8,92	3,18	1,09
U_C	[1/26]	114694,62	501617,64	8,50	41,65	36,04	34,11
U_C	[10/26]	114719,30	501599,79	8,50	7,59	1,87	-0,20
U_C	[11/26]	114719,04	501595,12	8,50	6,45	0,86	-1,23
U_C	[12/26]	114718,78	501590,45	8,50	8,54	2,93	0,80
U_C	[13/26]	114718,53	501585,78	8,50	7,19	1,50	-0,59
U_C	[14/26]	114715,98	501583,48	8,50	12,84	7,21	5,24
U_C	[15/26]	114711,35	501583,73	8,50	12,88	7,16	5,30
U_C	[16/26]	114706,71	501583,98	8,50	13,85	8,05	6,30
U_C	[17/26]	114702,08	501584,23	8,50	28,57	22,96	21,04
U_C	[18/26]	114697,45	501584,48	8,50	21,70	16,06	14,18
U_C	[19/26]	114692,82	501584,73	8,50	17,81	12,10	10,32
U_C	[2/26]	114699,25	501617,38	8,50	22,57	16,98	15,00
U_C	[20/26]	114690,54	501587,30	8,50	43,65	38,08	36,10
U_C	[21/26]	114690,79	501591,97	8,50	43,76	38,19	36,22
U_C	[22/26]	114691,05	501596,64	8,50	44,46	38,88	36,91
U_C	[23/26]	114691,30	501601,32	8,50	45,12	39,54	37,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_C	[24/26]	114691,56	501605,99	8,50	45,52	39,94	37,98
U_C	[25/26]	114691,82	501610,66	8,50	46,28	40,69	38,73
U_C	[26/26]	114692,07	501615,33	8,50	47,01	41,43	39,47
U_C	[3/26]	114703,89	501617,13	8,50	22,30	16,72	14,74
U_C	[4/26]	114708,52	501616,87	8,50	21,82	16,25	14,25
U_C	[5/26]	114713,15	501616,62	8,50	21,55	15,98	13,97
U_C	[6/26]	114717,78	501616,37	8,50	21,25	15,67	13,66
U_C	[7/26]	114720,07	501613,80	8,50	8,97	3,28	1,18
U_C	[8/26]	114719,81	501609,13	8,50	9,04	3,33	1,25
U_C	[9/26]	114719,55	501604,46	8,50	8,24	2,50	0,42
U_D	[1/26]	114694,62	501617,64	12,00	41,36	35,76	33,83
U_D	[10/26]	114719,30	501599,79	12,00	7,58	1,86	-0,21
U_D	[11/26]	114719,04	501595,12	12,00	6,42	0,82	-1,26
U_D	[12/26]	114718,78	501590,45	12,00	8,48	2,86	0,74
U_D	[13/26]	114718,53	501585,78	12,00	7,11	1,43	-0,67
U_D	[14/26]	114715,98	501583,48	12,00	-2,16	-7,70	-9,78
U_D	[15/26]	114711,35	501583,73	12,00	2,13	-3,48	-5,51
U_D	[16/26]	114706,71	501583,98	12,00	3,31	-2,42	-4,24
U_D	[17/26]	114702,08	501584,23	12,00	1,67	-4,01	-5,85
U_D	[18/26]	114697,45	501584,48	12,00	5,40	-0,56	-1,97
U_D	[19/26]	114692,82	501584,73	12,00	22,71	17,16	15,15
U_D	[2/26]	114699,25	501617,38	12,00	22,64	17,05	15,07
U_D	[20/26]	114690,54	501587,30	12,00	44,01	38,44	36,45
U_D	[21/26]	114690,79	501591,97	12,00	44,00	38,43	36,45
U_D	[22/26]	114691,05	501596,64	12,00	44,65	39,08	37,10
U_D	[23/26]	114691,30	501601,32	12,00	45,24	39,67	37,68
U_D	[24/26]	114691,56	501605,99	12,00	45,64	40,06	38,09
U_D	[25/26]	114691,82	501610,66	12,00	46,37	40,79	38,82
U_D	[26/26]	114692,07	501615,33	12,00	47,05	41,47	39,50
U_D	[3/26]	114703,89	501617,13	12,00	22,40	16,82	14,83
U_D	[4/26]	114708,52	501616,87	12,00	21,94	16,38	14,37
U_D	[5/26]	114713,15	501616,62	12,00	21,68	16,12	14,11
U_D	[6/26]	114717,78	501616,37	12,00	21,42	15,84	13,83
U_D	[7/26]	114720,07	501613,80	12,00	8,94	3,25	1,16
U_D	[8/26]	114719,81	501609,13	12,00	9,00	3,29	1,21
U_D	[9/26]	114719,55	501604,46	12,00	8,12	2,39	0,30
U_E	[1/26]	114694,62	501617,64	15,50	41,01	35,41	33,47
U_E	[10/26]	114719,30	501599,79	15,50	4,36	-1,11	-3,27
U_E	[11/26]	114719,04	501595,12	15,50	3,34	-2,12	-4,28
U_E	[12/26]	114718,78	501590,45	15,50	5,39	-0,06	-2,26
U_E	[13/26]	114718,53	501585,78	15,50	2,50	-2,98	-5,12
U_E	[14/26]	114715,98	501583,48	15,50	-7,07	-12,83	-14,61
U_E	[15/26]	114711,35	501583,73	15,50	-7,01	-12,77	-14,56
U_E	[16/26]	114706,71	501583,98	15,50	-6,96	-12,72	-14,51
U_E	[17/26]	114702,08	501584,23	15,50	-6,90	-12,66	-14,45
U_E	[18/26]	114697,45	501584,48	15,50	-8,09	-13,71	-15,73
U_E	[19/26]	114692,82	501584,73	15,50	-8,04	-13,66	-15,68
U_E	[2/26]	114699,25	501617,38	15,50	22,68	17,10	15,10
U_E	[20/26]	114690,54	501587,30	15,50	44,13	38,57	36,57
U_E	[21/26]	114690,79	501591,97	15,50	44,11	38,54	36,55
U_E	[22/26]	114691,05	501596,64	15,50	44,75	39,18	37,20
U_E	[23/26]	114691,30	501601,32	15,50	45,29	39,73	37,74
U_E	[24/26]	114691,56	501605,99	15,50	45,65	40,07	38,10
U_E	[25/26]	114691,82	501610,66	15,50	46,35	40,78	38,80
U_E	[26/26]	114692,07	501615,33	15,50	46,98	41,41	39,43
U_E	[3/26]	114703,89	501617,13	15,50	22,46	16,89	14,89
U_E	[4/26]	114708,52	501616,87	15,50	21,96	16,39	14,39
U_E	[5/26]	114713,15	501616,62	15,50	21,72	16,15	14,14
U_E	[6/26]	114717,78	501616,37	15,50	21,40	15,83	13,82
U_E	[7/26]	114720,07	501613,80	15,50	6,17	0,72	-1,46
U_E	[8/26]	114719,81	501609,13	15,50	6,01	0,55	-1,62
U_E	[9/26]	114719,55	501604,46	15,50	3,98	-1,49	-3,66
U_F	[1/26]	114694,62	501617,64	19,00	40,59	34,99	33,06
U_F	[10/26]	114719,30	501599,79	19,00	2,13	-3,31	-5,51
U_F	[11/26]	114719,04	501595,12	19,00	1,73	-3,68	-5,93
U_F	[12/26]	114718,78	501590,45	19,00	4,77	-0,65	-2,89
U_F	[13/26]	114718,53	501585,78	19,00	1,21	-4,22	-6,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_F	[14/26]	114715,98	501583,48	19,00	-7,10	-12,86	-14,64
U_F	[15/26]	114711,35	501583,73	19,00	-7,05	-12,81	-14,59
U_F	[16/26]	114706,71	501583,98	19,00	-6,99	-12,75	-14,53
U_F	[17/26]	114702,08	501584,23	19,00	-6,94	-12,70	-14,48
U_F	[18/26]	114697,45	501584,48	19,00	-8,15	-13,78	-15,79
U_F	[19/26]	114692,82	501584,73	19,00	-8,10	-13,73	-15,74
U_F	[2/26]	114699,25	501617,38	19,00	22,37	16,80	14,80
U_F	[20/26]	114690,54	501587,30	19,00	44,21	38,65	36,65
U_F	[21/26]	114690,79	501591,97	19,00	44,14	38,57	36,58
U_F	[22/26]	114691,05	501596,64	19,00	44,77	39,21	37,21
U_F	[23/26]	114691,30	501601,32	19,00	45,29	39,73	37,73
U_F	[24/26]	114691,56	501605,99	19,00	45,59	40,02	38,03
U_F	[25/26]	114691,82	501610,66	19,00	46,26	40,68	38,71
U_F	[26/26]	114692,07	501615,33	19,00	46,84	41,27	39,29
U_F	[3/26]	114703,89	501617,13	19,00	22,19	16,63	14,62
U_F	[4/26]	114708,52	501616,87	19,00	21,88	16,32	14,31
U_F	[5/26]	114713,15	501616,62	19,00	21,61	16,05	14,04
U_F	[6/26]	114717,78	501616,37	19,00	21,35	15,79	13,78
U_F	[7/26]	114720,07	501613,80	19,00	2,77	-2,67	-4,86
U_F	[8/26]	114719,81	501609,13	19,00	2,65	-2,82	-4,97
U_F	[9/26]	114719,55	501604,46	19,00	-1,95	-7,36	-9,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	64,50	43,00	39,11	34,14
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	43,50	29,67	25,60	20,98
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	22,50	28,44	24,45	19,66
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	1,50	27,36	23,35	18,61
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	64,50	53,30	49,32	44,53
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	43,50	54,04	50,07	45,26
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	22,50	54,53	50,58	45,74
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	1,50	52,51	48,55	43,72
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	64,50	53,48	49,50	44,71
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	43,50	54,28	50,32	45,51
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	22,50	54,84	50,89	46,05
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	1,50	52,86	48,91	44,06
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	64,50	53,87	49,90	45,10
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	43,50	54,74	50,78	45,95
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	22,50	55,38	51,43	46,58
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	1,50	53,42	49,48	44,61
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	64,50	53,69	49,72	44,92
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	43,50	54,55	50,59	45,76
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	22,50	55,21	51,26	46,40
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	1,50	53,22	49,28	44,40
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	64,50	53,42	49,44	44,65
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	43,50	54,22	50,27	45,43
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	22,50	54,81	50,87	46,01
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	1,50	52,77	48,84	43,96
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	64,50	53,13	49,16	44,36
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	43,50	53,88	49,92	45,09
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	22,50	52,08	48,07	43,34
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	1,50	49,91	45,92	41,17
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	64,50	53,11	49,13	44,34
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	43,50	53,82	49,86	45,03
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	22,50	50,53	46,45	41,87
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	1,50	48,44	44,38	39,78
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	64,50	52,94	48,98	44,16
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	43,50	53,58	49,63	44,79
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	22,50	48,73	44,64	40,07
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	1,50	46,88	42,82	38,21
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	64,50	52,60	48,63	43,82
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	43,50	53,17	49,21	44,38
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	22,50	47,10	43,01	38,45
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	1,50	45,12	41,07	36,46
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	64,50	28,48	24,39	19,81
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	43,50	20,54	16,28	11,99
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	22,50	17,09	12,73	8,55
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	1,50	17,93	13,70	9,30
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	64,50	41,48	37,61	32,61
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	43,50	29,22	25,18	20,50
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	22,50	28,37	24,39	19,58
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	1,50	36,15	32,10	27,52
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	64,50	29,19	25,12	20,51
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	43,50	20,76	16,51	12,20
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	22,50	20,12	15,79	11,50
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	1,50	18,92	14,67	10,27
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	64,50	29,58	25,52	20,89
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	43,50	19,38	15,07	10,84
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	22,50	20,11	15,81	11,47
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	1,50	19,10	14,89	10,42
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	64,50	28,89	24,85	20,19
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	43,50	17,90	13,54	9,39
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	22,50	19,24	14,93	10,60
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	1,50	18,06	13,88	9,39
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	64,50	26,51	22,43	17,83
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	43,50	17,95	13,58	9,44
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	22,50	19,12	14,83	10,47
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	1,50	17,94	13,77	9,25
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	64,50	19,47	15,18	10,95
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	43,50	17,95	13,58	9,44
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	22,50	19,39	15,09	10,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	1,50	19,09	14,90	10,43
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	64,50	40,03	36,15	31,16
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	43,50	28,93	24,90	20,18
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	22,50	27,93	23,95	19,13
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	1,50	29,76	25,62	21,12
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	64,50	37,95	34,06	29,09
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	43,50	27,69	23,68	18,93
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	22,50	25,74	21,79	16,91
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	1,50	35,69	31,56	27,13
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	64,50	33,89	29,96	25,07
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	43,50	37,43	33,57	28,55
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	22,50	37,66	33,79	28,77
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	1,50	38,27	34,30	29,50
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	64,50	25,38	21,25	16,76
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	43,50	16,52	12,37	7,89
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	22,50	16,30	12,33	7,52
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	1,50	38,83	34,73	30,27
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	64,50	52,82	48,84	44,06
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	43,50	53,42	49,46	44,65
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	22,50	53,76	49,81	44,98
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	1,50	51,76	47,79	42,99
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	64,50	53,06	49,08	44,30
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	43,50	53,70	49,73	44,92
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	22,50	54,08	50,13	45,30
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	1,50	52,11	48,14	43,33
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	64,50	53,11	49,12	44,34
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	43,50	53,78	49,81	45,01
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	22,50	54,22	50,27	45,43
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	1,50	52,22	48,26	43,44
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	68,00	24,75	20,69	16,07
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	47,00	27,94	23,84	19,26
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	26,00	28,46	24,47	19,68
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	5,00	27,44	23,41	18,69
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	68,00	53,17	49,18	44,41
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	47,00	53,93	49,96	45,15
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	26,00	54,48	50,53	45,70
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	5,00	53,66	49,71	44,85
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	68,00	53,34	49,36	44,58
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	47,00	54,16	50,19	45,38
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	26,00	54,79	50,83	45,99
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	5,00	54,11	50,17	45,29
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	68,00	53,71	49,73	44,94
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	47,00	54,60	50,64	45,81
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	26,00	55,30	51,36	46,51
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	5,00	54,78	50,86	45,97
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	68,00	53,53	49,56	44,77
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	47,00	54,41	50,45	45,62
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	26,00	55,12	51,19	46,32
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	5,00	54,62	50,70	45,79
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	68,00	53,27	49,29	44,50
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	47,00	54,10	50,13	45,31
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	26,00	54,74	50,80	45,94
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	5,00	54,09	50,17	45,26
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	68,00	53,01	49,04	44,24
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	47,00	53,76	49,80	44,97
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	26,00	52,35	48,35	43,61
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	5,00	50,60	46,60	41,85
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	68,00	52,98	49,00	44,21
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	47,00	53,71	49,74	44,92
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	26,00	50,91	46,84	42,25
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	5,00	48,71	44,63	40,06
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	68,00	52,82	48,85	44,05
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	47,00	53,49	49,54	44,70
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	26,00	49,48	45,40	40,82
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	5,00	46,68	42,61	38,02
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	68,00	52,49	48,52	43,72
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	47,00	53,09	49,13	44,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	26,00	48,29	44,21	39,64
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	5,00	44,71	40,64	36,06
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	68,00	19,79	15,52	11,26
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	47,00	25,46	21,39	16,78
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	26,00	17,37	13,01	8,84
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	5,00	20,40	16,14	11,77
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	68,00	18,44	14,23	9,88
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	47,00	26,33	22,26	17,64
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	26,00	28,39	24,40	19,60
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	5,00	36,67	32,59	28,05
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	68,00	19,76	15,53	11,22
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	47,00	25,86	21,79	17,17
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	26,00	20,26	15,92	11,64
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	5,00	20,22	15,96	11,57
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	68,00	20,13	15,91	11,59
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	47,00	26,03	21,97	17,34
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	26,00	20,17	15,87	11,54
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	5,00	20,51	16,27	11,85
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	68,00	20,52	16,30	11,97
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	47,00	16,78	12,38	8,35
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	26,00	19,30	15,00	10,66
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	5,00	19,34	15,08	10,71
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	68,00	20,95	16,75	12,39
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	47,00	16,94	12,54	8,50
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	26,00	19,17	14,88	10,51
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	5,00	19,25	15,00	10,62
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	68,00	21,45	17,26	12,87
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	47,00	17,10	12,70	8,66
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	26,00	19,43	15,13	10,78
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	5,00	20,23	15,97	11,61
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	68,00	24,45	20,36	15,80
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	47,00	25,37	21,28	16,70
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	26,00	27,93	23,95	19,13
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	5,00	33,78	29,70	25,13
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	68,00	18,68	14,45	10,15
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	47,00	26,81	22,81	18,05
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	26,00	25,74	21,79	16,91
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	5,00	37,45	33,35	28,87
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	68,00	22,64	18,46	14,05
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	47,00	23,65	19,64	14,89
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	26,00	37,63	33,77	28,75
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	5,00	39,00	34,99	30,27
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	68,00	18,96	14,73	10,43
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	47,00	16,77	12,57	8,18
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	26,00	16,71	12,71	7,94
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	5,00	39,38	35,27	30,80
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	68,00	52,72	48,73	43,96
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	47,00	53,34	49,37	44,57
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	26,00	53,74	49,78	44,95
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	5,00	52,67	48,71	43,88
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	68,00	52,94	48,96	44,17
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	47,00	53,61	49,64	44,83
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	26,00	54,05	50,10	45,27
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	5,00	53,09	49,13	44,29
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	68,00	52,97	48,99	44,21
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	47,00	53,68	49,71	44,91
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	26,00	54,18	50,22	45,39
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	5,00	53,27	49,32	44,47
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	50,50	33,70	29,72	24,92
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	29,50	28,46	24,46	19,69
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	8,50	27,93	23,92	19,17
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	50,50	53,80	49,83	45,03
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	29,50	54,42	50,46	45,63
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	8,50	54,44	50,50	45,63
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	50,50	54,03	50,06	45,25
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	29,50	54,71	50,75	45,92
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	8,50	54,78	50,85	45,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	50,50	54,45	50,49	45,67
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	29,50	55,21	51,26	46,41
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	8,50	55,37	51,44	46,55
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	50,50	54,26	50,31	45,48
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	29,50	55,03	51,09	46,23
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	8,50	55,14	51,22	46,32
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	50,50	53,96	50,00	45,18
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	29,50	54,66	50,71	45,86
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	8,50	54,69	50,76	45,87
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	50,50	53,63	49,67	44,85
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	29,50	53,88	49,94	45,09
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	8,50	51,40	47,42	42,65
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	50,50	53,59	49,63	44,81
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	29,50	52,81	48,83	44,05
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	8,50	49,35	45,26	40,69
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	50,50	53,39	49,43	44,60
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	29,50	51,58	47,58	42,85
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	8,50	47,05	42,97	38,39
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	50,50	52,99	49,03	44,21
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	29,50	50,35	46,31	41,64
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	8,50	44,89	40,82	36,24
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	50,50	27,07	23,01	18,37
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	29,50	17,73	13,36	9,21
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	8,50	21,31	17,04	12,67
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	50,50	31,93	27,97	23,13
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	29,50	28,39	24,40	19,61
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	8,50	36,73	32,67	28,11
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	50,50	27,15	23,10	18,46
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	29,50	20,45	16,10	11,84
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	8,50	20,79	16,51	12,14
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	50,50	27,23	23,17	18,54
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	29,50	20,24	15,93	11,62
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	8,50	20,99	16,73	12,34
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	50,50	17,87	13,50	9,42
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	29,50	19,39	15,08	10,75
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	8,50	19,73	15,44	11,10
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	50,50	17,78	13,41	9,32
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	29,50	19,24	14,94	10,58
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	8,50	19,57	15,30	10,94
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	50,50	17,78	13,39	9,33
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	29,50	19,47	15,17	10,83
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	8,50	20,61	16,34	11,99
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	50,50	31,26	27,31	22,46
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	29,50	27,92	23,94	19,13
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	8,50	36,34	32,27	27,66
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	50,50	34,10	30,24	25,20
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	29,50	25,75	21,79	16,91
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	8,50	38,85	34,77	30,22
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	50,50	31,48	27,64	22,58
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	29,50	37,61	33,74	28,72
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	8,50	40,39	36,40	31,67
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	50,50	17,49	13,27	8,92
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	29,50	17,12	13,11	8,37
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	8,50	40,22	36,13	31,62
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	50,50	53,25	49,27	44,47
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	29,50	53,70	49,73	44,92
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	8,50	53,61	49,65	44,81
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	50,50	53,50	49,53	44,73
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	29,50	54,01	50,05	45,22
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	8,50	53,99	50,04	45,19
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	50,50	53,58	49,60	44,80
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	29,50	54,12	50,16	45,34
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	8,50	54,11	50,17	45,31
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	54,00	41,93	38,08	33,03
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	33,00	28,49	24,49	19,72
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	12,00	28,20	24,21	19,42
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	54,00	53,69	49,71	44,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	33,00	54,34	50,38	45,55
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	12,00	54,63	50,68	45,82
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	54,00	53,90	49,93	45,13
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	33,00	54,62	50,66	45,83
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	12,00	54,95	51,00	46,14
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	54,00	54,31	50,34	45,53
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	33,00	55,11	51,16	46,31
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	12,00	55,50	51,56	46,68
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	54,00	54,12	50,16	45,34
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	33,00	54,92	50,97	46,13
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	12,00	55,27	51,34	46,45
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	54,00	53,82	49,86	45,04
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	33,00	54,56	50,61	45,76
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	12,00	54,84	50,91	46,02
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	54,00	53,51	49,54	44,72
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	33,00	54,19	50,25	45,39
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	12,00	51,75	47,76	43,01
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	54,00	53,47	49,50	44,69
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	33,00	53,87	49,91	45,08
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	12,00	49,94	45,86	41,28
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	54,00	53,27	49,32	44,49
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	33,00	53,00	49,04	44,23
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	12,00	47,64	43,56	38,98
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	54,00	52,89	48,93	44,11
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	33,00	51,89	47,90	43,13
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	12,00	45,42	41,34	36,76
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	54,00	27,27	23,20	18,59
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	33,00	18,22	13,85	9,70
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	12,00	21,29	17,01	12,65
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	54,00	40,23	36,40	31,32
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	33,00	28,41	24,41	19,63
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	12,00	36,62	32,54	28,00
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	54,00	27,32	23,24	18,64
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	33,00	20,71	16,36	12,11
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	12,00	20,86	16,57	12,21
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	54,00	27,36	23,29	18,68
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	33,00	20,36	16,04	11,74
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	12,00	20,94	16,67	12,28
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	54,00	18,82	14,47	10,36
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	33,00	19,52	15,20	10,89
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	12,00	19,41	15,14	10,75
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	54,00	19,03	14,68	10,56
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	33,00	19,35	15,04	10,71
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	12,00	19,30	15,04	10,64
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	54,00	19,24	14,91	10,77
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	33,00	19,56	15,25	10,92
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	12,00	19,56	15,29	10,90
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	54,00	39,04	35,21	30,12
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	33,00	27,94	23,96	19,15
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	12,00	37,11	33,05	28,42
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	54,00	36,98	33,14	28,06
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	33,00	25,77	21,80	16,95
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	12,00	38,90	34,82	30,26
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	54,00	32,66	28,81	23,75
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	33,00	37,57	33,71	28,69
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	12,00	40,97	36,98	32,23
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	54,00	18,31	14,06	9,77
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	33,00	17,57	13,53	8,83
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	12,00	39,91	35,83	31,28
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	54,00	53,15	49,17	44,38
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	33,00	53,64	49,68	44,87
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	12,00	53,86	49,90	45,07
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	54,00	53,39	49,43	44,63
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	33,00	53,94	49,98	45,16
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	12,00	54,20	50,24	45,41
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	54,00	53,46	49,48	44,69
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	33,00	54,05	50,09	45,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	12,00	54,30	50,35	45,51
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	57,50	42,95	39,09	34,08
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	36,50	28,54	24,52	19,79
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	15,50	28,36	24,37	19,58
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	57,50	53,56	49,59	44,80
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	36,50	54,25	50,29	45,47
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	15,50	54,62	50,67	45,82
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	57,50	53,76	49,79	44,99
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	36,50	54,51	50,55	45,73
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	15,50	54,95	51,01	46,15
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	57,50	54,16	50,19	45,38
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	36,50	54,99	51,04	46,20
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	15,50	55,52	51,57	46,71
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	57,50	53,98	50,02	45,21
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	36,50	54,81	50,86	46,01
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	15,50	55,28	51,35	46,47
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	57,50	53,69	49,72	44,92
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	36,50	54,45	50,50	45,66
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	15,50	54,87	50,93	46,05
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	57,50	53,38	49,42	44,61
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	36,50	54,10	50,14	45,30
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	15,50	51,89	47,90	43,15
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	57,50	53,35	49,38	44,58
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	36,50	54,01	50,05	45,22
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	15,50	50,19	46,11	41,53
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	57,50	53,16	49,20	44,38
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	36,50	53,60	49,65	44,80
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	15,50	48,07	44,00	39,41
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	57,50	52,79	48,83	44,01
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	36,50	52,74	48,78	43,96
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	15,50	46,00	41,92	37,34
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	57,50	27,44	23,36	18,77
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	36,50	18,93	14,58	10,42
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	15,50	16,90	12,55	8,35
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	57,50	41,29	37,44	32,38
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	36,50	28,47	24,46	19,70
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	15,50	36,35	32,26	27,73
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	57,50	27,49	23,41	18,82
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	36,50	21,11	16,78	12,53
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	15,50	19,99	15,68	11,36
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	57,50	27,54	23,46	18,88
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	36,50	20,58	16,25	11,97
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	15,50	20,07	15,80	11,43
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	57,50	20,52	16,22	12,01
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	36,50	19,75	15,42	11,15
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	15,50	19,21	14,92	10,55
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	57,50	20,78	16,49	12,27
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	36,50	19,58	15,25	10,96
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	15,50	19,10	14,82	10,44
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	57,50	21,05	16,77	12,53
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	36,50	19,74	15,41	11,11
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	15,50	19,38	15,09	10,72
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	57,50	39,81	35,97	30,92
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	36,50	27,99	23,99	19,21
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	15,50	36,42	32,41	27,72
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	57,50	37,58	33,72	28,69
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	36,50	25,83	21,84	17,01
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	15,50	36,60	32,59	27,91
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	57,50	32,95	29,06	24,08
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	36,50	37,54	33,67	28,66
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	15,50	40,30	36,37	31,52
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	57,50	19,44	15,20	10,91
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	36,50	17,99	13,92	9,28
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	15,50	37,48	33,46	28,80
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	57,50	53,04	49,06	44,28
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	36,50	53,58	49,61	44,80
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	15,50	53,83	49,87	45,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	57,50	53,28	49,31	44,51
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	36,50	53,87	49,91	45,09
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	15,50	54,16	50,21	45,37
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	57,50	53,35	49,37	44,58
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	36,50	53,97	50,01	45,19
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	15,50	54,30	50,35	45,51
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	61,00	43,26	39,37	34,41
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	40,00	28,48	24,44	19,76
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	19,00	28,45	24,47	19,67
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	61,00	53,44	49,46	44,67
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	40,00	54,15	50,18	45,37
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	19,00	54,64	50,69	45,85
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	61,00	53,63	49,65	44,86
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	40,00	54,40	50,44	45,62
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	19,00	54,95	51,00	46,15
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	61,00	54,02	50,05	45,24
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	40,00	54,86	50,91	46,08
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	19,00	55,49	51,55	46,69
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	61,00	53,83	49,86	45,06
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	40,00	54,68	50,73	45,89
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	19,00	55,26	51,32	46,45
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	61,00	53,55	49,58	44,78
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	40,00	54,34	50,39	45,55
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	19,00	54,85	50,91	46,04
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	61,00	53,26	49,29	44,48
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	40,00	53,99	50,04	45,20
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	19,00	51,97	47,97	43,23
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	61,00	53,23	49,26	44,46
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	40,00	53,91	49,96	45,13
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	19,00	50,34	46,25	41,67
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	61,00	53,06	49,09	44,27
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	40,00	53,67	49,72	44,88
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	19,00	48,33	44,25	39,67
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	61,00	52,69	48,73	43,92
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	40,00	53,11	49,16	44,32
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	19,00	46,39	42,31	37,73
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	61,00	27,72	23,62	19,05
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	40,00	19,95	15,62	11,43
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	19,00	16,90	12,54	8,36
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	61,00	41,72	37,85	32,86
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	40,00	28,32	24,30	19,57
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	19,00	31,32	27,31	22,61
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	61,00	27,79	23,70	19,12
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	40,00	20,00	15,70	11,44
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	19,00	20,02	15,70	11,39
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	61,00	27,87	23,78	19,21
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	40,00	18,92	14,61	10,36
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	19,00	20,08	15,78	11,43
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	61,00	22,60	18,37	14,04
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	40,00	17,90	13,57	9,35
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	19,00	19,20	14,90	10,55
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	61,00	23,00	18,79	14,44
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	40,00	18,18	13,85	9,62
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	19,00	19,09	14,80	10,43
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	61,00	23,46	19,26	14,88
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	40,00	17,18	12,82	8,65
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	19,00	19,36	15,07	10,72
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	61,00	40,43	36,53	31,57
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	40,00	27,82	23,81	19,05
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	19,00	36,21	32,20	27,50
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	61,00	38,24	34,34	29,39
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	40,00	25,42	21,45	16,62
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	19,00	36,00	31,98	27,31
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	61,00	33,68	29,76	24,84
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	40,00	37,48	33,61	28,59
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	19,00	39,71	35,78	30,90
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	61,00	21,00	16,77	12,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	40,00	17,92	13,85	9,21
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	19,00	30,09	26,05	21,41
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	61,00	52,94	48,96	44,18
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	40,00	53,51	49,54	44,74
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	19,00	53,83	49,87	45,04
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	61,00	53,17	49,20	44,41
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	40,00	53,79	49,82	45,01
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	19,00	54,18	50,23	45,39
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	61,00	53,22	49,25	44,46
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	40,00	53,88	49,91	45,10
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	19,00	54,31	50,36	45,52
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	43,50	44,93	40,89	36,24
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	22,50	25,04	20,89	16,39
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	1,50	24,14	20,11	15,43
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	43,50	49,67	45,59	41,02
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	22,50	50,45	46,42	41,75
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	1,50	48,84	44,81	40,13
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	43,50	47,85	43,78	39,20
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	22,50	48,65	44,64	39,94
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	1,50	47,43	43,41	38,71
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	43,50	28,87	24,83	20,11
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	22,50	28,90	24,90	20,13
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	1,50	26,30	22,30	17,54
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	43,50	27,66	23,69	18,90
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	22,50	27,88	23,92	19,10
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	1,50	26,05	22,06	17,29
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	43,50	27,48	23,51	18,72
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	22,50	27,68	23,72	18,90
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	1,50	25,89	21,90	17,14
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	43,50	27,32	23,34	18,55
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	22,50	27,49	23,52	18,71
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	1,50	25,73	21,74	16,97
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	43,50	27,13	23,15	18,36
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	22,50	27,28	23,31	18,50
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	1,50	25,57	21,57	16,82
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	43,50	26,04	21,89	17,36
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	22,50	18,07	13,74	9,47
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	1,50	18,52	14,33	9,88
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	43,50	22,88	18,62	14,24
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	22,50	17,89	13,57	9,28
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	1,50	18,55	14,39	9,89
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	43,50	22,84	18,58	14,21
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	22,50	18,05	13,73	9,44
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	1,50	18,49	14,34	9,84
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	43,50	44,20	40,20	35,46
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	22,50	24,68	20,57	15,99
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	1,50	23,98	19,95	15,25
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	43,50	22,87	18,62	14,23
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	22,50	16,48	12,24	7,84
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	1,50	18,33	14,19	9,69
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	43,50	22,98	18,72	14,34
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	22,50	17,51	13,22	8,90
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	1,50	17,79	13,67	9,14
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	43,50	22,98	18,72	14,34
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	22,50	17,50	13,20	8,89
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	1,50	17,64	13,52	8,99
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	43,50	43,71	39,70	34,97
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	22,50	24,22	20,17	15,48
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	1,50	23,85	19,84	15,11
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	43,50	42,72	38,72	33,97
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	22,50	43,36	39,30	34,72
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	1,50	42,58	38,52	33,94
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	43,50	41,60	37,71	32,75
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	22,50	49,07	45,06	40,32
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	1,50	47,43	43,42	38,70
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	43,50	51,76	47,78	42,99
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	22,50	53,72	49,74	44,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	1,50	51,88	47,89	43,13
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	43,50	51,45	47,46	42,70
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	22,50	53,07	49,10	44,29
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	1,50	51,12	47,14	42,36
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	43,50	51,49	47,49	42,74
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	22,50	52,65	48,69	43,87
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	1,50	50,71	46,74	41,94
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	43,50	51,01	47,00	42,29
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	22,50	51,96	47,98	43,19
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	1,50	50,13	46,15	41,36
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	26,00	25,79	21,57	17,20
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	5,00	23,76	19,70	15,07
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	26,00	50,50	46,47	41,80
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	5,00	48,90	44,86	40,21
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	26,00	48,75	44,73	40,04
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	5,00	47,16	43,13	38,46
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	26,00	29,06	25,05	20,30
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	5,00	26,85	22,87	18,07
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	26,00	27,87	23,90	19,09
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	5,00	26,53	22,56	17,75
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	26,00	27,67	23,71	18,90
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	5,00	26,31	22,34	17,53
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	26,00	27,49	23,52	18,71
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	5,00	26,08	22,11	17,31
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	26,00	27,28	23,32	18,51
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	5,00	25,85	21,88	17,08
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	26,00	18,46	14,12	9,87
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	5,00	19,12	14,86	10,52
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	26,00	18,16	13,83	9,56
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	5,00	19,38	15,13	10,78
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	26,00	18,32	13,99	9,71
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	5,00	19,37	15,12	10,76
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	26,00	25,25	21,08	16,60
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	5,00	23,59	19,54	14,89
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	26,00	16,88	12,63	8,26
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	5,00	18,90	14,69	10,30
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	26,00	17,83	13,53	9,23
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	5,00	18,17	14,00	9,57
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	26,00	17,81	13,50	9,21
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	5,00	17,98	13,81	9,38
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	26,00	24,64	20,54	15,95
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	5,00	23,41	19,38	14,69
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	26,00	43,62	39,56	34,98
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	5,00	42,24	38,17	33,61
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	26,00	49,11	45,11	40,37
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	5,00	47,33	43,33	38,60
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	26,00	53,75	49,77	44,98
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	5,00	52,03	48,04	43,27
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	26,00	53,07	49,10	44,30
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	5,00	51,41	47,44	42,64
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	26,00	52,66	48,69	43,88
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	5,00	50,97	47,00	42,20
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	26,00	51,97	47,99	43,21
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	5,00	50,36	46,38	41,61
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	29,50	27,55	23,26	19,01
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	8,50	24,00	19,92	15,32
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	29,50	50,54	46,50	41,84
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	8,50	49,52	45,47	40,82
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	29,50	48,81	44,79	40,10
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	8,50	47,64	43,61	38,93
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	29,50	29,07	25,05	20,31
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	8,50	27,69	23,72	18,90
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	29,50	27,85	23,88	19,07
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	8,50	27,34	23,39	18,55
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	29,50	27,66	23,69	18,89
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	8,50	27,09	23,13	18,31
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	29,50	27,47	23,50	18,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	8,50	26,83	22,87	18,05
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	29,50	27,27	23,30	18,50
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	8,50	26,57	22,60	17,78
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	29,50	18,97	14,63	10,40
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	8,50	19,18	14,91	10,58
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	29,50	18,52	14,19	9,93
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	8,50	19,40	15,12	10,80
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	29,50	18,66	14,33	10,07
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	8,50	19,62	15,33	11,04
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	29,50	26,68	22,44	18,09
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	8,50	23,91	19,83	15,22
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	29,50	17,40	13,13	8,79
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	8,50	19,33	15,07	10,75
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	29,50	18,25	13,93	9,66
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	8,50	18,66	14,44	10,09
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	29,50	18,23	13,91	9,64
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	8,50	18,37	14,15	9,80
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	29,50	25,90	21,72	17,28
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	8,50	23,70	19,65	14,99
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	29,50	43,79	39,72	35,16
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	8,50	42,04	37,97	33,41
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	29,50	49,14	45,13	40,41
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	8,50	48,03	44,03	39,30
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	29,50	53,76	49,78	45,00
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	8,50	52,71	48,73	43,94
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	29,50	53,07	49,09	44,30
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	8,50	52,16	48,18	43,38
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	29,50	52,66	48,69	43,89
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	8,50	51,73	47,76	42,94
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	29,50	51,99	48,00	43,23
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	8,50	51,08	47,10	42,31
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	33,00	31,51	27,24	22,98
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	12,00	24,01	19,95	15,30
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	33,00	50,55	46,51	41,86
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	12,00	50,21	46,17	41,51
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	33,00	48,85	44,82	40,14
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	12,00	48,19	44,17	39,48
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	33,00	29,05	25,02	20,29
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	12,00	28,11	24,14	19,33
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	33,00	27,82	23,85	19,05
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	12,00	27,76	23,81	18,98
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	33,00	27,63	23,66	18,86
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	12,00	27,55	23,59	18,76
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	33,00	27,45	23,48	18,68
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	12,00	27,32	23,36	18,53
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	33,00	27,24	23,27	18,48
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	12,00	27,08	23,12	18,29
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	33,00	19,67	15,33	11,10
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	12,00	17,91	13,61	9,30
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	33,00	18,99	14,65	10,41
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	12,00	17,88	13,59	9,26
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	33,00	19,12	14,78	10,54
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	12,00	18,06	13,77	9,44
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	33,00	30,12	25,86	21,56
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	12,00	23,83	19,79	15,10
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	33,00	18,03	13,74	9,43
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	12,00	16,93	12,74	8,27
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	33,00	18,76	14,43	10,18
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	12,00	17,40	13,21	8,73
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	33,00	18,74	14,41	10,17
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	12,00	17,40	13,21	8,75
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	33,00	29,27	25,02	20,69
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	12,00	23,66	19,64	14,91
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	33,00	43,96	39,89	35,34
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	12,00	42,24	38,17	33,60
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	33,00	49,17	45,16	40,44
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	12,00	48,75	44,75	40,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	33,00	53,76	49,78	45,00
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	12,00	53,42	49,45	44,65
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	33,00	53,06	49,08	44,29
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	12,00	52,86	48,89	44,08
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	33,00	52,65	48,68	43,87
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	12,00	52,42	48,46	43,63
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	33,00	51,98	48,00	43,22
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	12,00	51,77	47,80	43,00
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	36,50	40,10	36,03	31,44
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	15,50	24,25	20,17	15,54
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	36,50	50,55	46,51	41,86
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	15,50	50,49	46,46	41,79
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	36,50	48,86	44,84	40,16
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	15,50	48,54	44,52	39,81
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	36,50	29,01	24,98	20,25
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	15,50	28,24	24,26	19,46
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	36,50	27,77	23,80	19,00
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	15,50	27,87	23,91	19,08
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	36,50	27,59	23,61	18,81
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	15,50	27,67	23,70	18,88
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	36,50	27,41	23,44	18,64
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	15,50	27,46	23,50	18,68
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	36,50	27,21	23,24	18,45
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	15,50	27,23	23,27	18,45
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	36,50	20,69	16,37	12,13
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	15,50	17,64	13,33	9,03
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	36,50	19,70	15,35	11,13
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	15,50	17,61	13,31	8,98
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	36,50	19,81	15,46	11,24
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	15,50	17,78	13,47	9,15
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	36,50	37,56	33,46	28,86
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	15,50	24,01	19,96	15,28
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	36,50	18,92	14,62	10,34
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	15,50	15,96	11,75	7,30
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	36,50	19,54	15,20	10,96
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	15,50	17,09	12,83	8,46
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	36,50	19,12	14,74	10,57
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	15,50	17,08	12,80	8,44
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	36,50	36,11	31,97	27,44
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	15,50	23,80	19,78	15,04
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	36,50	34,50	30,34	25,83
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	15,50	42,58	38,51	33,94
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	36,50	30,61	26,53	21,94
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	15,50	48,92	44,93	40,19
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	36,50	51,48	47,49	42,73
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	15,50	53,62	49,64	44,85
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	36,50	52,98	49,00	44,22
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	15,50	53,05	49,08	44,28
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	36,50	52,62	48,65	43,85
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	15,50	52,65	48,68	43,86
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	36,50	51,97	47,98	43,21
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	15,50	51,99	48,02	43,22
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	40,00	42,53	38,44	33,88
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	19,00	24,62	20,51	15,93
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	40,00	50,54	46,50	41,85
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	19,00	50,36	46,32	41,66
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	40,00	48,87	44,84	40,17
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	19,00	48,51	44,50	39,80
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	40,00	28,91	24,88	20,16
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	19,00	28,41	24,42	19,63
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	40,00	27,72	23,74	18,95
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	19,00	27,90	23,93	19,11
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	40,00	27,54	23,56	18,77
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	19,00	27,70	23,74	18,92
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	40,00	27,36	23,39	18,60
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	19,00	27,49	23,53	18,71
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	40,00	27,17	23,19	18,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	19,00	27,27	23,30	18,49
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	40,00	23,10	18,88	14,45
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	19,00	17,80	13,48	9,19
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	40,00	21,98	17,75	13,31
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	19,00	17,70	13,39	9,08
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	40,00	21,97	17,73	13,31
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	19,00	17,88	13,56	9,26
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	40,00	40,80	36,72	32,11
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	19,00	24,37	20,29	15,65
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	40,00	21,98	17,75	13,31
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	19,00	16,16	11,94	7,51
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	40,00	22,07	17,83	13,40
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	19,00	17,28	12,99	8,66
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	40,00	22,03	17,80	13,38
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	19,00	17,26	12,97	8,64
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	40,00	40,40	36,32	31,71
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	19,00	24,01	19,98	15,26
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	40,00	39,35	35,25	30,66
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	19,00	42,99	38,92	34,35
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	40,00	37,38	33,39	28,63
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	19,00	48,99	44,99	40,25
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	40,00	51,58	47,60	42,83
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	19,00	53,67	49,70	44,91
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	40,00	51,36	47,36	42,61
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	19,00	53,05	49,08	44,27
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	40,00	51,46	47,46	42,71
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	19,00	52,63	48,67	43,85
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	40,00	51,03	47,01	42,30
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	19,00	51,93	47,95	43,16
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	43,50	38,45	34,40	29,77
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	22,50	24,44	20,30	15,80
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	1,50	23,00	18,98	14,27
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	43,50	49,29	45,29	40,56
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	22,50	49,08	45,10	40,33
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	1,50	46,91	42,96	38,12
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	43,50	49,25	45,25	40,52
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	22,50	49,05	45,06	40,31
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	1,50	46,76	42,79	37,97
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	43,50	49,57	45,56	40,84
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	22,50	49,38	45,38	40,64
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	1,50	47,11	43,14	38,33
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	43,50	49,71	45,71	40,98
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	22,50	49,54	45,54	40,79
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	1,50	47,43	43,46	38,65
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	43,50	49,86	45,86	41,12
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	22,50	49,72	45,72	40,97
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	1,50	47,69	43,73	38,91
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	43,50	50,05	46,05	41,31
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	22,50	49,93	45,94	41,18
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	1,50	48,16	44,19	39,38
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	43,50	50,36	46,36	41,62
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	22,50	50,27	46,28	41,52
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	1,50	48,57	44,59	39,80
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	43,50	50,53	46,53	41,79
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	22,50	50,26	46,27	41,51
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	1,50	48,96	44,97	40,21
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	43,50	50,55	46,55	41,81
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	22,50	47,27	43,20	38,61
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	1,50	45,96	41,90	37,30
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	43,50	50,43	46,43	41,69
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	22,50	40,34	36,20	31,76
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	1,50	38,89	34,79	30,32
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	43,50	37,49	33,41	28,82
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	22,50	23,90	19,82	15,22
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	1,50	22,77	18,77	14,03
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	43,50	50,27	46,28	41,53
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	22,50	26,02	21,96	17,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	1,50	25,29	21,27	16,57
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	43,50	49,71	45,69	40,98
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	22,50	25,83	21,77	17,12
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	1,50	25,42	21,40	16,70
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	43,50	48,42	44,36	39,75
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	22,50	25,67	21,61	16,97
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	1,50	25,45	21,43	16,74
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	43,50	17,33	13,02	8,82
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	22,50	17,82	13,78	9,09
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	1,50	22,59	18,52	13,90
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	43,50	17,77	13,48	9,25
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	22,50	17,79	13,78	9,02
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	1,50	23,19	19,16	14,48
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	43,50	17,71	13,42	9,18
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	22,50	17,84	13,84	9,07
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	1,50	23,79	19,75	15,09
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	43,50	18,25	14,01	9,69
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	22,50	18,22	14,24	9,44
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	1,50	24,03	19,98	15,33
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	43,50	18,28	14,03	9,74
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	22,50	18,31	14,33	9,53
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	1,50	24,14	20,08	15,43
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	43,50	18,45	14,19	9,91
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	22,50	18,48	14,51	9,70
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	1,50	24,20	20,15	15,50
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	43,50	18,62	14,36	10,07
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	22,50	18,67	14,70	9,87
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	1,50	24,15	20,11	15,44
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	43,50	35,55	31,44	26,91
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	22,50	38,52	34,44	29,93
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	1,50	25,52	21,31	17,00
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	43,50	19,31	15,07	10,74
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	22,50	19,17	15,21	10,38
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	1,50	24,42	20,40	15,70
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	43,50	19,44	15,21	10,87
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	22,50	19,35	15,40	10,56
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	1,50	24,63	20,59	15,91
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	43,50	19,42	15,17	10,86
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	22,50	19,52	15,57	10,72
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	1,50	24,83	20,78	16,11
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	43,50	20,79	16,51	12,26
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	22,50	19,75	15,78	10,95
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	1,50	24,63	20,61	15,91
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	43,50	21,12	16,85	12,59
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	22,50	22,95	18,96	14,19
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	1,50	24,11	20,10	15,37
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	43,50	37,26	33,32	28,46
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	22,50	40,70	36,62	32,05
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	1,50	35,66	31,59	26,98
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	43,50	32,96	29,08	24,09
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	22,50	38,39	34,37	29,66
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	1,50	37,33	33,32	28,60
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	43,50	48,63	44,62	39,91
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	22,50	48,19	44,20	39,44
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	1,50	45,92	41,96	37,13
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	43,50	48,66	44,64	39,95
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	22,50	48,20	44,20	39,46
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	1,50	45,93	41,95	37,15
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	43,50	48,74	44,73	40,02
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	22,50	48,38	44,39	39,64
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	1,50	46,00	42,02	37,22
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	43,50	48,92	44,90	40,19
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	22,50	48,63	44,64	39,88
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	1,50	46,30	42,32	37,52
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	47,00	22,01	17,77	13,46
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	26,00	30,74	26,56	22,10
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	5,00	22,49	18,46	13,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	47,00	49,27	45,27	40,54
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	26,00	49,17	45,18	40,42
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	5,00	46,19	42,21	37,41
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	47,00	49,23	45,22	40,50
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	26,00	49,14	45,14	40,40
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	5,00	46,06	42,07	37,29
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	47,00	49,55	45,54	40,82
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	26,00	49,45	45,44	40,71
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	5,00	46,45	42,46	37,68
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	47,00	49,69	45,68	40,96
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	26,00	49,60	45,60	40,86
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	5,00	46,77	42,78	38,00
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	47,00	49,83	45,83	41,10
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	26,00	49,77	45,78	41,03
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	5,00	47,05	43,06	38,28
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	47,00	50,02	46,02	41,28
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	26,00	49,99	46,00	41,24
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	5,00	47,53	43,55	38,77
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	47,00	50,34	46,33	41,60
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	26,00	50,32	46,32	41,57
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	5,00	47,98	44,00	39,23
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	47,00	50,50	46,50	41,76
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	26,00	50,31	46,31	41,56
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	5,00	48,41	44,41	39,67
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	47,00	50,52	46,52	41,78
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	26,00	47,39	43,31	38,73
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	5,00	45,62	41,54	36,96
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	47,00	50,41	46,41	41,67
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	26,00	40,60	36,47	32,03
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	5,00	39,13	35,01	30,56
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	47,00	36,07	31,98	27,42
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	26,00	28,13	24,00	19,48
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	5,00	22,23	18,22	13,49
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	47,00	50,26	46,26	41,52
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	26,00	26,56	22,42	17,93
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	5,00	24,76	20,73	16,05
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	47,00	49,70	45,69	40,98
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	26,00	26,37	22,23	17,74
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	5,00	24,81	20,78	16,10
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	47,00	48,47	44,40	39,80
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	26,00	26,23	22,09	17,60
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	5,00	24,87	20,84	16,17
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	47,00	18,28	13,95	9,80
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	26,00	18,24	14,18	9,51
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	5,00	22,57	18,44	13,93
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	47,00	18,73	14,42	10,23
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	26,00	18,24	14,21	9,49
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	5,00	23,10	19,00	14,43
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	47,00	18,65	14,35	10,15
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	26,00	18,28	14,28	9,53
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	5,00	23,75	19,64	15,08
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	47,00	19,13	14,86	10,60
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	26,00	18,65	14,65	9,87
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	5,00	24,03	19,92	15,37
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	47,00	19,23	14,95	10,70
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	26,00	18,70	14,72	9,94
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	5,00	24,07	19,96	15,41
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	47,00	19,44	15,17	10,92
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	26,00	18,86	14,87	10,09
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	5,00	24,10	19,99	15,44
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	47,00	19,65	15,37	11,13
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	26,00	19,00	15,02	10,23
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	5,00	23,88	19,80	15,19
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	47,00	35,54	31,43	26,90
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	26,00	39,55	35,48	30,96
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	5,00	26,47	22,25	17,98
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	47,00	20,33	16,07	11,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	26,00	19,47	15,49	10,69
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	5,00	24,10	20,05	15,41
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	47,00	20,52	16,27	11,97
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	26,00	19,62	15,64	10,83
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	5,00	24,41	20,33	15,72
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	47,00	20,76	16,51	12,21
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	26,00	19,77	15,80	10,98
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	5,00	24,61	20,53	15,91
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	47,00	22,59	18,32	14,06
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	26,00	20,00	16,01	11,21
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	5,00	24,30	20,25	15,58
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	47,00	23,00	18,75	14,46
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	26,00	23,15	19,15	14,39
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	5,00	23,75	19,72	15,02
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	47,00	37,25	33,31	28,45
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	26,00	41,78	37,72	33,12
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	5,00	36,04	31,93	27,36
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	47,00	32,95	29,07	24,08
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	26,00	38,47	34,46	29,75
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	5,00	36,56	32,54	27,84
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	47,00	48,63	44,62	39,90
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	26,00	48,40	44,40	39,65
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	5,00	45,28	41,30	36,50
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	47,00	48,64	44,62	39,92
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	26,00	48,41	44,41	39,68
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	5,00	45,32	41,32	36,56
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	47,00	48,72	44,71	40,01
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	26,00	48,54	44,54	39,80
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	5,00	45,34	41,35	36,57
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	47,00	48,89	44,88	40,17
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	26,00	48,75	44,75	40,01
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	5,00	45,62	41,63	36,85
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	29,50	36,87	32,80	28,17
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	8,50	22,18	18,15	13,46
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	29,50	49,23	45,23	40,48
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	8,50	46,67	42,69	37,90
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	29,50	49,19	45,19	40,45
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	8,50	46,72	42,74	37,97
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	29,50	49,50	45,49	40,76
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	8,50	47,48	43,48	38,73
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	29,50	49,65	45,65	40,91
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	8,50	47,81	43,82	39,05
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	29,50	49,82	45,83	41,08
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	8,50	48,07	44,08	39,31
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	29,50	50,03	46,04	41,28
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	8,50	48,45	44,46	39,70
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	29,50	50,35	46,35	41,61
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	8,50	48,89	44,90	40,14
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	29,50	50,33	46,34	41,59
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	8,50	49,03	45,03	40,29
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	29,50	47,49	43,41	38,83
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	8,50	45,95	41,87	37,29
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	29,50	40,94	36,79	32,36
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	8,50	39,58	35,46	30,99
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	29,50	35,76	31,73	27,05
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	8,50	21,90	17,90	13,16
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	29,50	28,73	24,45	20,21
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	8,50	25,09	21,07	16,36
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	29,50	28,53	24,25	20,02
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	8,50	25,10	21,07	16,38
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	29,50	28,37	24,08	19,84
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	8,50	25,13	21,11	16,41
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	29,50	18,54	14,47	9,82
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	8,50	23,30	19,09	14,72
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	29,50	18,54	14,50	9,81
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	8,50	23,95	19,76	15,35
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	29,50	18,56	14,53	9,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	8,50	24,70	20,52	16,08
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	29,50	18,91	14,90	10,16
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	8,50	25,08	20,87	16,47
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	29,50	18,98	14,96	10,22
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	8,50	24,83	20,64	16,21
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	29,50	19,13	15,12	10,38
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	8,50	24,79	20,61	16,15
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	29,50	19,29	15,28	10,53
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	8,50	24,10	19,97	15,45
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	29,50	35,12	31,07	26,44
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	8,50	28,39	24,17	19,89
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	29,50	16,86	12,77	8,18
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	8,50	24,20	20,09	15,52
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	29,50	16,98	12,88	8,29
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	8,50	24,79	20,66	16,11
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	29,50	17,11	13,01	8,43
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	8,50	24,94	20,83	16,25
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	29,50	17,49	13,36	8,84
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	8,50	24,48	20,41	15,78
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	29,50	22,10	18,04	13,40
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	8,50	23,88	19,84	15,17
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	29,50	36,94	33,05	28,09
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	8,50	36,43	32,31	27,78
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	29,50	32,60	28,76	23,69
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	8,50	36,33	32,31	27,59
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	29,50	48,49	44,49	39,75
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	8,50	45,44	41,46	36,67
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	29,50	48,51	44,50	39,78
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	8,50	45,51	41,51	36,75
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	29,50	48,63	44,62	39,89
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	8,50	45,64	41,64	36,87
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	29,50	48,82	44,81	40,08
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	8,50	45,99	42,00	37,22
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	33,00	38,36	34,29	29,66
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	12,00	22,29	18,27	13,57
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	33,00	49,27	45,27	40,52
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	12,00	47,37	43,40	38,59
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	33,00	49,23	45,22	40,49
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	12,00	47,52	43,54	38,76
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	33,00	49,54	45,53	40,80
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	12,00	48,23	44,25	39,48
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	33,00	49,68	45,68	40,95
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	12,00	48,52	44,53	39,76
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	33,00	49,86	45,85	41,11
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	12,00	48,80	44,82	40,04
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	33,00	50,06	46,06	41,31
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	12,00	49,10	45,12	40,34
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	33,00	50,37	46,37	41,63
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	12,00	49,52	45,53	40,75
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	33,00	50,36	46,36	41,62
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	12,00	49,58	45,59	40,83
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	33,00	47,62	43,54	38,96
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	12,00	46,32	42,24	37,66
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	33,00	41,75	37,60	33,19
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	12,00	39,59	35,47	31,01
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	33,00	37,08	33,01	28,39
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	12,00	22,05	18,04	13,31
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	33,00	34,99	30,73	26,46
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	12,00	25,48	21,47	16,75
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	33,00	34,69	30,42	26,17
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	12,00	25,39	21,38	16,65
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	33,00	34,18	29,90	25,68
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	12,00	25,28	21,27	16,55
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	33,00	18,84	14,74	10,14
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	12,00	20,73	16,71	11,99
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	33,00	16,20	12,01	7,59
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	12,00	21,40	17,44	12,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	33,00	16,05	11,87	7,45
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	12,00	22,29	18,30	13,52
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	33,00	16,50	12,37	7,85
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	12,00	22,42	18,43	13,66
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	33,00	16,45	12,30	7,80
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	12,00	22,47	18,47	13,72
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	33,00	16,57	12,43	7,93
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	12,00	22,86	18,85	14,13
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	33,00	16,68	12,54	8,05
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	12,00	22,62	18,60	13,88
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	33,00	35,57	31,46	26,92
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	12,00	34,07	29,99	25,50
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	33,00	17,43	13,31	8,78
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	12,00	23,10	19,10	14,35
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	33,00	17,55	13,42	8,89
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	12,00	23,10	19,11	14,35
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	33,00	17,71	13,58	9,05
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	12,00	23,80	19,79	15,07
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	33,00	18,22	14,06	9,59
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	12,00	23,84	19,82	15,12
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	33,00	22,41	18,33	13,73
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	12,00	24,44	20,41	15,72
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	33,00	37,28	33,34	28,49
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	12,00	37,87	33,76	29,23
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	33,00	32,99	29,11	24,12
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	12,00	36,85	32,83	28,12
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	33,00	48,55	44,55	39,82
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	12,00	46,05	42,07	37,28
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	33,00	48,58	44,57	39,86
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	12,00	46,09	42,09	37,33
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	33,00	48,68	44,68	39,95
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	12,00	46,23	42,23	37,46
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	33,00	48,87	44,86	40,13
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	12,00	46,65	42,67	37,88
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	36,50	38,94	34,87	30,24
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	15,50	22,64	18,61	13,92
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	36,50	49,29	45,29	40,55
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	15,50	48,17	44,20	39,40
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	36,50	49,25	45,24	40,51
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	15,50	48,32	44,34	39,56
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	36,50	49,56	45,56	40,83
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	15,50	48,96	44,97	40,20
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	36,50	49,71	45,71	40,97
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	15,50	49,18	45,19	40,42
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	36,50	49,87	45,87	41,13
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	15,50	49,39	45,41	40,63
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	36,50	50,07	46,07	41,32
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	15,50	49,65	45,66	40,88
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	36,50	50,38	46,38	41,64
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	15,50	50,02	46,03	41,26
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	36,50	50,46	46,46	41,72
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	15,50	50,03	46,04	41,28
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	36,50	48,89	44,84	40,20
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	15,50	46,77	42,69	38,11
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	36,50	46,70	42,63	38,04
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	15,50	39,84	35,71	31,26
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	36,50	37,41	33,35	28,72
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	15,50	22,38	18,37	13,65
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	36,50	45,06	41,00	36,40
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	15,50	25,61	21,60	16,87
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	36,50	44,08	40,01	35,43
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	15,50	25,40	21,39	16,65
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	36,50	43,18	39,09	34,55
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	15,50	25,23	21,23	16,49
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	36,50	16,89	12,63	8,32
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	15,50	17,02	13,00	8,26
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	36,50	16,87	12,65	8,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	15,50	16,96	12,98	8,18
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	36,50	16,74	12,52	8,15
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	15,50	16,99	13,02	8,20
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	36,50	17,14	12,97	8,51
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	15,50	17,37	13,42	8,57
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	36,50	17,11	12,94	8,49
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	15,50	17,43	13,48	8,64
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	36,50	17,25	13,07	8,63
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	15,50	17,60	13,65	8,80
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	36,50	17,38	13,21	8,77
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	15,50	17,78	13,83	8,97
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	36,50	35,56	31,46	26,92
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	15,50	35,96	31,87	27,38
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	36,50	18,10	13,95	9,47
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	15,50	18,29	14,34	9,48
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	36,50	18,22	14,07	9,58
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	15,50	18,45	14,51	9,64
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	36,50	18,39	14,24	9,75
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	15,50	19,30	15,38	10,48
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	36,50	19,07	14,87	10,47
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	15,50	19,57	15,63	10,77
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	36,50	21,10	17,02	12,41
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	15,50	22,63	18,63	13,87
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	36,50	37,28	33,34	28,48
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	15,50	39,08	34,99	30,44
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	36,50	32,98	29,10	24,12
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	15,50	37,37	33,35	28,64
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	36,50	48,60	44,59	39,87
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	15,50	46,99	43,01	38,22
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	36,50	48,63	44,61	39,91
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	15,50	46,97	42,98	38,22
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	36,50	48,72	44,71	40,00
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	15,50	47,18	43,19	38,42
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	36,50	48,90	44,89	40,17
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	15,50	47,59	43,61	38,82
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	40,00	39,12	35,04	30,44
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	19,00	23,18	19,12	14,49
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	40,00	49,30	45,30	40,56
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	19,00	48,85	44,87	40,09
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	40,00	49,26	45,25	40,52
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	19,00	48,90	44,92	40,15
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	40,00	49,57	45,56	40,84
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	19,00	49,26	45,26	40,51
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	40,00	49,71	45,71	40,98
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	19,00	49,44	45,44	40,68
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	40,00	49,87	45,87	41,13
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	19,00	49,62	45,63	40,86
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	40,00	50,06	46,07	41,32
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	19,00	49,84	45,85	41,08
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	40,00	50,38	46,38	41,64
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	19,00	50,19	46,19	41,43
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	40,00	50,55	46,55	41,81
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	19,00	50,18	46,19	41,44
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	40,00	50,45	46,46	41,71
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	19,00	47,09	43,02	38,43
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	40,00	49,91	45,91	41,17
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	19,00	40,09	35,96	31,52
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	40,00	37,53	33,45	28,85
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	19,00	22,89	18,86	14,16
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	40,00	49,51	45,52	40,76
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	19,00	25,81	21,79	17,09
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	40,00	48,93	44,92	40,19
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	19,00	25,60	21,58	16,87
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	40,00	47,78	43,74	39,09
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	19,00	25,45	21,43	16,72
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	40,00	17,13	12,87	8,58
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	19,00	17,41	13,38	8,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	40,00	17,29	13,06	8,72
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	19,00	17,33	13,34	8,56
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	40,00	16,78	12,52	8,23
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	19,00	17,38	13,40	8,60
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	40,00	17,42	13,21	8,84
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	19,00	17,76	13,79	8,97
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	40,00	17,41	13,18	8,84
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	19,00	17,84	13,88	9,04
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	40,00	17,55	13,32	8,98
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	19,00	18,02	14,06	9,22
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	40,00	17,68	13,45	9,11
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	19,00	18,19	14,24	9,40
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	40,00	35,55	31,44	26,91
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	19,00	37,15	33,06	28,57
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	40,00	18,40	14,20	9,81
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	19,00	18,71	14,76	9,90
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	40,00	18,51	14,31	9,92
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	19,00	18,89	14,95	10,08
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	40,00	18,64	14,44	10,05
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	19,00	19,07	15,13	10,26
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	40,00	19,64	15,39	11,08
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	19,00	19,29	15,35	10,49
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	40,00	19,85	15,61	11,30
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	19,00	22,51	18,52	13,75
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	40,00	37,27	33,33	28,47
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	19,00	39,67	35,57	31,03
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	40,00	32,98	29,10	24,11
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	19,00	37,89	33,87	29,16
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	40,00	48,62	44,62	39,89
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	19,00	47,85	43,87	39,09
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	40,00	48,65	44,63	39,93
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	19,00	47,78	43,79	39,03
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	40,00	48,74	44,72	40,01
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	19,00	47,97	43,98	39,22
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	40,00	48,91	44,90	40,19
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	19,00	48,34	44,35	39,58
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	22,50	39,12	35,00	30,55
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	1,50	37,89	33,76	29,35
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	22,50	45,89	41,85	37,19
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	1,50	44,34	40,31	35,64
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	22,50	46,14	42,10	37,44
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	1,50	44,66	40,63	35,96
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	22,50	46,62	42,60	37,91
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	1,50	44,80	40,79	36,07
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	22,50	43,83	39,75	35,17
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	1,50	39,02	34,95	30,33
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	22,50	32,95	28,80	24,37
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	1,50	29,67	25,49	21,03
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	22,50	23,03	19,01	14,32
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	1,50	24,81	20,78	16,09
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	22,50	23,03	19,01	14,32
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	1,50	24,67	20,64	15,94
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	22,50	22,90	18,88	14,17
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	1,50	24,47	20,45	15,74
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	22,50	22,82	18,81	14,10
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	1,50	23,96	19,96	15,22
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	22,50	--	--	--
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	1,50	17,82	13,84	9,03
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	22,50	38,88	34,75	30,32
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	1,50	37,02	32,89	28,46
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	22,50	--	--	--
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	1,50	15,79	11,80	7,00
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	22,50	13,68	9,50	5,16
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	1,50	17,98	13,85	9,33
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	22,50	16,15	11,95	7,60
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	1,50	17,86	13,69	9,25
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	22,50	22,96	18,87	14,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	1,50	18,33	14,18	9,72
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	22,50	25,04	20,88	16,45
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	1,50	19,88	15,73	11,29
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	22,50	24,94	20,77	16,35
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	1,50	18,64	14,50	10,02
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	22,50	16,53	12,35	7,92
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	1,50	17,63	13,51	8,99
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	22,50	16,03	11,91	7,37
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	1,50	17,59	13,50	8,94
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	22,50	21,03	16,85	12,41
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	1,50	20,56	16,51	11,85
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	22,50	19,89	15,78	11,21
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	1,50	19,93	15,91	11,18
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	22,50	39,63	35,51	31,04
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	1,50	35,89	31,77	27,29
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	22,50	18,99	14,93	10,27
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	1,50	19,06	15,07	10,29
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	22,50	17,63	13,64	8,86
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	1,50	17,80	13,85	8,99
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	22,50	40,19	36,08	31,56
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	1,50	35,66	31,56	27,01
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	22,50	40,48	36,37	31,85
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	1,50	36,83	32,74	28,16
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	22,50	39,29	35,20	30,62
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	1,50	36,51	32,43	27,81
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	22,50	37,40	33,30	28,72
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	1,50	36,24	32,16	27,54
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	22,50	37,64	33,55	28,96
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	1,50	37,55	33,47	28,87
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	22,50	37,05	33,11	28,25
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	1,50	37,07	33,12	28,28
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	26,00	40,06	35,93	31,48
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	5,00	37,82	33,69	29,29
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	26,00	46,31	42,28	37,61
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	5,00	44,08	40,03	35,40
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	26,00	46,52	42,48	37,82
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	5,00	44,36	40,31	35,67
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	26,00	46,99	42,96	38,27
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	5,00	44,38	40,36	35,66
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	26,00	44,50	40,43	35,83
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	5,00	39,12	35,02	30,44
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	26,00	33,15	28,99	24,57
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	5,00	29,78	25,59	21,16
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	26,00	23,13	19,10	14,42
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	5,00	24,30	20,26	15,59
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	26,00	23,15	19,12	14,44
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	5,00	24,15	20,11	15,43
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	26,00	23,01	18,99	14,29
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	5,00	23,95	19,93	15,23
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	26,00	22,93	18,91	14,22
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	5,00	23,44	19,43	14,71
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	26,00	--	--	--
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	5,00	17,42	13,43	8,64
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	26,00	40,90	36,77	32,31
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	5,00	37,00	32,87	28,45
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	26,00	--	--	--
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	5,00	15,49	11,49	6,71
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	26,00	14,16	9,95	5,67
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	5,00	18,56	14,34	9,95
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	26,00	17,10	12,87	8,59
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	5,00	18,40	14,15	9,82
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	26,00	23,15	19,03	14,51
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	5,00	18,69	14,49	10,09
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	26,00	25,16	20,98	16,58
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	5,00	21,34	17,16	12,78
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	26,00	25,04	20,86	16,45
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	5,00	18,73	14,55	10,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	26,00	17,25	13,02	8,67
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	5,00	17,30	13,17	8,68
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	26,00	16,80	12,63	8,18
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	5,00	17,29	13,18	8,65
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	26,00	22,46	18,25	13,86
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	5,00	20,26	16,20	11,56
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	26,00	20,51	16,35	11,86
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	5,00	19,57	15,55	10,83
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	26,00	41,35	37,24	32,74
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	5,00	36,15	32,01	27,56
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	26,00	19,55	15,46	10,86
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	5,00	18,66	14,67	9,90
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	26,00	18,13	14,11	9,39
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	5,00	17,40	13,45	8,59
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	26,00	41,47	37,35	32,86
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	5,00	36,10	31,97	27,46
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	26,00	41,75	37,64	33,13
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	5,00	37,06	32,95	28,41
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	26,00	40,72	36,62	32,07
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	5,00	36,57	32,47	27,89
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	26,00	37,86	33,76	29,18
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	5,00	36,34	32,24	27,66
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	26,00	38,03	33,95	29,36
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	5,00	37,16	33,08	28,50
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	26,00	37,47	33,54	28,67
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	5,00	36,84	32,86	28,08
D_C	[1/31]	114683,48	501811,43	8,50	38,05	33,91	29,50
D_C	[10/31]	114704,91	501789,68	8,50	44,03	39,97	35,35
D_C	[11/31]	114706,18	501785,36	8,50	44,35	40,29	35,66
D_C	[12/31]	114707,45	501781,05	8,50	44,39	40,36	35,68
D_C	[13/31]	114705,64	501778,07	8,50	39,49	35,38	30,82
D_C	[14/31]	114700,90	501776,67	8,50	30,28	26,09	21,66
D_C	[15/31]	114696,16	501775,28	8,50	24,09	20,05	15,38
D_C	[16/31]	114691,42	501773,89	8,50	23,95	19,91	15,23
D_C	[17/31]	114686,68	501772,50	8,50	23,76	19,73	15,04
D_C	[18/31]	114681,94	501771,11	8,50	23,26	19,24	14,52
D_C	[19/31]	114678,81	501772,63	8,50	17,16	13,18	8,38
D_C	[2/31]	114684,74	501807,13	8,50	37,52	33,39	28,96
D_C	[20/31]	114677,54	501776,94	8,50	15,21	11,21	6,43
D_C	[21/31]	114676,28	501781,24	8,50	18,91	14,72	10,28
D_C	[22/31]	114675,01	501785,55	8,50	18,57	14,34	9,96
D_C	[23/31]	114673,74	501789,85	8,50	19,73	15,54	11,13
D_C	[24/31]	114672,47	501794,16	8,50	23,40	19,23	14,82
D_C	[25/31]	114671,21	501798,47	8,50	19,88	15,67	11,31
D_C	[26/31]	114669,94	501802,77	8,50	17,00	12,85	8,39
D_C	[27/31]	114668,67	501807,08	8,50	17,13	12,99	8,51
D_C	[28/31]	114669,93	501809,89	8,50	19,92	15,85	11,23
D_C	[29/31]	114673,59	501810,97	8,50	19,16	15,14	10,43
D_C	[3/31]	114686,01	501802,83	8,50	37,65	33,53	29,05
D_C	[30/31]	114677,24	501812,04	8,50	18,21	14,21	9,45
D_C	[31/31]	114680,90	501813,11	8,50	16,91	12,96	8,12
D_C	[4/31]	114687,27	501798,53	8,50	38,02	33,91	29,39
D_C	[5/31]	114688,53	501794,22	8,50	38,61	34,52	29,98
D_C	[6/31]	114689,80	501789,92	8,50	37,03	32,93	28,36
D_C	[7/31]	114692,61	501788,52	8,50	36,19	32,08	27,52
D_C	[8/31]	114697,23	501789,87	8,50	36,60	32,51	27,94
D_C	[9/31]	114701,84	501791,23	8,50	36,31	32,32	27,56
D_D	[1/31]	114683,48	501811,43	12,00	38,02	33,88	29,47
D_D	[10/31]	114704,91	501789,68	12,00	44,25	40,19	35,56
D_D	[11/31]	114706,18	501785,36	12,00	44,65	40,60	35,96
D_D	[12/31]	114707,45	501781,05	12,00	44,91	40,88	36,19
D_D	[13/31]	114705,64	501778,07	12,00	41,06	36,97	32,41
D_D	[14/31]	114700,90	501776,67	12,00	32,49	28,36	23,87
D_D	[15/31]	114696,16	501775,28	12,00	24,30	20,28	15,59
D_D	[16/31]	114691,42	501773,89	12,00	24,14	20,12	15,41
D_D	[17/31]	114686,68	501772,50	12,00	23,90	19,89	15,16
D_D	[18/31]	114681,94	501771,11	12,00	23,44	19,45	14,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_D	[19/31]	114678,81	501772,63	12,00	16,95	13,02	8,13
D_D	[2/31]	114684,74	501807,13	12,00	37,58	33,45	29,02
D_D	[20/31]	114677,54	501776,94	12,00	14,75	10,82	5,92
D_D	[21/31]	114676,28	501781,24	12,00	16,38	12,40	7,66
D_D	[22/31]	114675,01	501785,55	12,00	16,35	12,30	7,69
D_D	[23/31]	114673,74	501789,85	12,00	21,75	17,65	13,11
D_D	[24/31]	114672,47	501794,16	12,00	24,06	19,89	15,49
D_D	[25/31]	114671,21	501798,47	12,00	23,63	19,47	15,04
D_D	[26/31]	114669,94	501802,77	12,00	17,21	13,04	8,62
D_D	[27/31]	114668,67	501807,08	12,00	17,30	13,14	8,69
D_D	[28/31]	114669,93	501809,89	12,00	19,76	15,68	11,08
D_D	[29/31]	114673,59	501810,97	12,00	18,93	14,89	10,20
D_D	[3/31]	114686,01	501802,83	12,00	38,06	33,93	29,47
D_D	[30/31]	114677,24	501812,04	12,00	17,95	13,95	9,20
D_D	[31/31]	114680,90	501813,11	12,00	16,65	12,70	7,86
D_D	[4/31]	114687,27	501798,53	12,00	38,63	34,53	30,03
D_D	[5/31]	114688,53	501794,22	12,00	39,14	35,03	30,51
D_D	[6/31]	114689,80	501789,92	12,00	37,81	33,71	29,14
D_D	[7/31]	114692,61	501788,52	12,00	35,98	31,86	27,30
D_D	[8/31]	114697,23	501789,87	12,00	36,46	32,38	27,79
D_D	[9/31]	114701,84	501791,23	12,00	35,77	31,83	26,97
D_E	[1/31]	114683,48	501811,43	15,50	38,36	34,23	29,80
D_E	[10/31]	114704,91	501789,68	15,50	44,82	40,77	36,12
D_E	[11/31]	114706,18	501785,36	15,50	45,16	41,11	36,47
D_E	[12/31]	114707,45	501781,05	15,50	45,58	41,56	36,87
D_E	[13/31]	114705,64	501778,07	15,50	42,40	38,32	33,74
D_E	[14/31]	114700,90	501776,67	15,50	32,52	28,39	23,92
D_E	[15/31]	114696,16	501775,28	15,50	23,07	19,05	14,35
D_E	[16/31]	114691,42	501773,89	15,50	23,02	19,00	14,31
D_E	[17/31]	114686,68	501772,50	15,50	23,03	19,02	14,29
D_E	[18/31]	114681,94	501771,11	15,50	22,97	18,98	14,22
D_E	[19/31]	114678,81	501772,63	15,50	11,53	7,66	2,65
D_E	[2/31]	114684,74	501807,13	15,50	37,67	33,53	29,12
D_E	[20/31]	114677,54	501776,94	15,50	--	--	--
D_E	[21/31]	114676,28	501781,24	15,50	13,00	8,87	4,45
D_E	[22/31]	114675,01	501785,55	15,50	15,21	11,07	6,62
D_E	[23/31]	114673,74	501789,85	15,50	22,20	18,10	13,56
D_E	[24/31]	114672,47	501794,16	15,50	24,53	20,38	15,94
D_E	[25/31]	114671,21	501798,47	15,50	24,52	20,36	15,93
D_E	[26/31]	114669,94	501802,77	15,50	15,61	11,47	6,97
D_E	[27/31]	114668,67	501807,08	15,50	15,05	10,96	6,35
D_E	[28/31]	114669,93	501809,89	15,50	19,88	15,77	11,21
D_E	[29/31]	114673,59	501810,97	15,50	19,04	14,99	10,32
D_E	[3/31]	114686,01	501802,83	15,50	38,21	34,08	29,63
D_E	[30/31]	114677,24	501812,04	15,50	18,12	14,11	9,37
D_E	[31/31]	114680,90	501813,11	15,50	16,77	12,81	7,98
D_E	[4/31]	114687,27	501798,53	15,50	38,79	34,68	30,18
D_E	[5/31]	114688,53	501794,22	15,50	39,30	35,19	30,68
D_E	[6/31]	114689,80	501789,92	15,50	38,07	33,97	29,41
D_E	[7/31]	114692,61	501788,52	15,50	36,35	32,23	27,67
D_E	[8/31]	114697,23	501789,87	15,50	36,84	32,75	28,16
D_E	[9/31]	114701,84	501791,23	15,50	36,20	32,26	27,40
D_F	[1/31]	114683,48	501811,43	19,00	38,79	34,68	30,23
D_F	[10/31]	114704,91	501789,68	19,00	45,45	41,41	36,75
D_F	[11/31]	114706,18	501785,36	19,00	45,64	41,59	36,94
D_F	[12/31]	114707,45	501781,05	19,00	46,09	42,07	37,38
D_F	[13/31]	114705,64	501778,07	19,00	43,09	39,01	34,43
D_F	[14/31]	114700,90	501776,67	19,00	32,68	28,55	24,09
D_F	[15/31]	114696,16	501775,28	19,00	22,74	18,71	14,02
D_F	[16/31]	114691,42	501773,89	19,00	22,75	18,73	14,03
D_F	[17/31]	114686,68	501772,50	19,00	22,62	18,60	13,89
D_F	[18/31]	114681,94	501771,11	19,00	22,52	18,51	13,80
D_F	[19/31]	114678,81	501772,63	19,00	--	--	--
D_F	[2/31]	114684,74	501807,13	19,00	38,28	34,15	29,72
D_F	[20/31]	114677,54	501776,94	19,00	--	--	--
D_F	[21/31]	114676,28	501781,24	19,00	13,27	9,12	4,73
D_F	[22/31]	114675,01	501785,55	19,00	15,57	11,42	7,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_F	[23/31]	114673,74	501789,85	19,00	22,64	18,55	13,99
D_F	[24/31]	114672,47	501794,16	19,00	24,86	20,71	16,27
D_F	[25/31]	114671,21	501798,47	19,00	24,82	20,66	16,22
D_F	[26/31]	114669,94	501802,77	19,00	16,03	11,87	7,40
D_F	[27/31]	114668,67	501807,08	19,00	15,50	11,40	6,81
D_F	[28/31]	114669,93	501809,89	19,00	20,37	16,23	11,72
D_F	[29/31]	114673,59	501810,97	19,00	19,44	15,37	10,73
D_F	[3/31]	114686,01	501802,83	19,00	38,96	34,84	30,36
D_F	[30/31]	114677,24	501812,04	19,00	18,52	14,50	9,79
D_F	[31/31]	114680,90	501813,11	19,00	17,19	13,22	8,40
D_F	[4/31]	114687,27	501798,53	19,00	39,51	35,40	30,89
D_F	[5/31]	114688,53	501794,22	19,00	39,89	35,79	31,26
D_F	[6/31]	114689,80	501789,92	19,00	38,77	34,68	30,10
D_F	[7/31]	114692,61	501788,52	19,00	36,81	32,69	28,13
D_F	[8/31]	114697,23	501789,87	19,00	37,24	33,15	28,56
D_F	[9/31]	114701,84	501791,23	19,00	36,63	32,69	27,83
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	22,50	42,32	38,24	33,65
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	1,50	39,22	35,18	30,51
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	22,50	44,60	40,57	35,89
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	1,50	42,04	38,05	33,27
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	22,50	44,78	40,75	36,07
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	1,50	42,44	38,45	33,68
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	22,50	44,98	40,95	36,27
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	1,50	42,60	38,61	33,84
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	22,50	44,49	40,44	35,81
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	1,50	42,09	38,06	33,37
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	22,50	42,83	38,72	34,19
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	1,50	40,09	36,01	31,43
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	22,50	41,36	37,24	32,76
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	1,50	38,51	34,39	29,93
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	22,50	37,72	33,60	29,16
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	1,50	36,69	32,56	28,15
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	22,50	23,41	19,16	14,83
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	1,50	20,71	16,67	12,01
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	22,50	19,64	15,59	10,92
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	1,50	19,85	15,85	11,10
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	22,50	19,37	15,33	10,64
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	1,50	19,68	15,69	10,94
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	22,50	42,47	38,40	33,81
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	1,50	39,41	35,37	30,70
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	22,50	18,70	14,66	9,97
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	1,50	19,39	15,38	10,67
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	22,50	18,30	14,25	9,58
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	1,50	19,32	15,30	10,61
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	22,50	18,52	14,46	9,81
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	1,50	19,48	15,45	10,77
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	22,50	21,85	17,72	13,23
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	1,50	22,40	18,32	13,75
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	22,50	22,03	17,90	13,41
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	1,50	22,69	18,61	14,03
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	22,50	26,03	21,73	17,52
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	1,50	22,93	18,84	14,28
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	22,50	28,26	23,99	19,75
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	1,50	23,95	19,82	15,32
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	22,50	24,03	19,72	15,60
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	1,50	21,02	16,92	12,39
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	22,50	24,43	20,12	15,98
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	1,50	21,11	17,01	12,47
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	22,50	24,53	20,21	16,09
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	1,50	21,39	17,28	12,77
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	22,50	42,59	38,52	33,93
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	1,50	39,47	35,43	30,76
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	22,50	24,70	20,39	16,26
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	1,50	21,62	17,51	12,99
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	22,50	18,27	14,09	9,67
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	1,50	18,72	14,64	10,04
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	22,50	19,62	15,50	10,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	1,50	20,08	16,03	11,38
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	22,50	19,33	15,22	10,67
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	1,50	21,16	17,06	12,50
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	22,50	22,30	18,21	13,63
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	1,50	23,91	19,86	15,22
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	22,50	19,01	14,89	10,35
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	1,50	19,29	15,26	10,57
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	22,50	17,85	13,80	9,12
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	1,50	18,44	14,43	9,69
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	22,50	17,05	13,01	8,36
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	1,50	19,78	15,71	11,12
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	22,50	25,06	20,92	16,45
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	1,50	20,15	16,07	11,50
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	22,50	18,29	14,22	9,60
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	1,50	21,60	17,50	12,93
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	22,50	42,77	38,69	34,10
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	1,50	39,62	35,57	30,91
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	22,50	14,81	10,85	6,01
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	1,50	21,62	17,50	12,98
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	22,50	--	--	--
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	1,50	25,23	21,17	16,54
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	22,50	--	--	--
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	1,50	19,62	15,43	11,04
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	22,50	42,95	38,89	34,29
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	1,50	39,91	35,86	31,19
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	22,50	43,14	39,07	34,48
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	1,50	40,06	36,02	31,35
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	22,50	43,33	39,25	34,66
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	1,50	40,19	36,14	31,48
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	22,50	43,37	39,29	34,71
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	1,50	40,56	36,52	31,85
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	22,50	44,98	40,97	36,26
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	1,50	42,70	38,73	33,91
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	26,00	42,73	38,65	34,07
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	5,00	39,16	35,10	30,48
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	26,00	45,03	40,99	36,32
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	5,00	41,87	37,86	33,13
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	26,00	45,16	41,13	36,45
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	5,00	42,25	38,24	33,51
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	26,00	45,34	41,31	36,63
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	5,00	42,52	38,50	33,77
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	26,00	45,04	40,98	36,36
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	5,00	41,87	37,82	33,17
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	26,00	43,53	39,43	34,90
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	5,00	40,09	35,99	31,44
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	26,00	42,33	38,20	33,72
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	5,00	38,72	34,58	30,14
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	26,00	38,75	34,62	30,18
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	5,00	36,61	32,48	28,08
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	26,00	29,46	25,26	20,79
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	5,00	20,33	16,28	11,65
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	26,00	20,36	16,27	11,67
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	5,00	19,46	15,46	10,73
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	26,00	20,11	16,03	11,41
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	5,00	19,27	15,26	10,54
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	26,00	42,98	38,91	34,32
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	5,00	39,40	35,34	30,70
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	26,00	19,45	15,37	10,75
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	5,00	19,02	14,99	10,31
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	26,00	19,13	15,03	10,45
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	5,00	18,99	14,95	10,29
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	26,00	19,35	15,24	10,67
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	5,00	19,16	15,11	10,47
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	26,00	22,45	18,28	13,85
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	5,00	22,10	18,00	13,46
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	26,00	22,68	18,50	14,09
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	5,00	22,39	18,30	13,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	26,00	31,54	27,33	22,93
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	5,00	22,69	18,57	14,05
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	26,00	34,04	29,89	25,43
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	5,00	23,85	19,70	15,25
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	26,00	28,66	24,43	20,17
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	5,00	20,80	16,69	12,18
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	26,00	28,91	24,70	20,41
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	5,00	20,88	16,77	12,26
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	26,00	28,98	24,75	20,48
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	5,00	21,22	17,09	12,62
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	26,00	43,12	39,05	34,45
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	5,00	39,45	35,40	30,76
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	26,00	29,55	25,34	21,03
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	5,00	21,46	17,33	12,86
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	26,00	18,90	14,67	10,35
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	5,00	18,45	14,36	9,78
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	26,00	20,20	16,04	11,58
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	5,00	19,78	15,72	11,09
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	26,00	19,92	15,77	11,30
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	5,00	23,17	19,17	14,42
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	26,00	22,73	18,61	14,09
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	5,00	24,36	20,30	15,67
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	26,00	19,64	15,47	11,03
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	5,00	18,95	14,91	10,24
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	26,00	18,28	14,22	9,57
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	5,00	18,04	14,03	9,29
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	26,00	17,41	13,36	8,72
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	5,00	19,48	15,41	10,83
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	26,00	25,10	20,96	16,50
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	5,00	20,04	15,94	11,41
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	26,00	18,84	14,72	10,18
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	5,00	22,93	18,85	14,26
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	26,00	43,24	39,17	34,58
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	5,00	39,54	35,48	30,85
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	26,00	15,30	11,31	6,51
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	5,00	26,25	22,26	17,50
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	26,00	--	--	--
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	5,00	25,75	21,67	17,08
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	26,00	--	--	--
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	5,00	24,38	20,43	15,58
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	26,00	43,31	39,24	34,65
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	5,00	39,81	35,76	31,11
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	26,00	43,51	39,44	34,84
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	5,00	39,93	35,87	31,23
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	26,00	43,69	39,62	35,03
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	5,00	40,10	36,04	31,40
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	26,00	43,74	39,67	35,07
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	5,00	40,46	36,40	31,76
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	26,00	45,42	41,41	36,69
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	5,00	42,50	38,51	33,73
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	29,50	43,09	39,01	34,42
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	8,50	39,87	35,80	31,20
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	29,50	45,41	41,38	36,70
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	8,50	42,41	38,38	33,69
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	29,50	45,48	41,45	36,77
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	8,50	42,70	38,67	33,98
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	29,50	45,61	41,58	36,90
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	8,50	43,02	39,00	34,31
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	29,50	45,21	41,16	36,52
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	8,50	42,51	38,45	33,82
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	29,50	44,54	40,48	35,87
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	8,50	41,18	37,08	32,54
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	29,50	43,54	39,47	34,89
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	8,50	39,64	35,51	31,05
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	29,50	20,85	16,65	12,29
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	8,50	36,61	32,47	28,07
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	29,50	20,93	16,74	12,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	8,50	20,02	15,94	11,34
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	29,50	20,78	16,63	12,16
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	8,50	19,08	15,05	10,37
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	29,50	20,78	16,62	12,15
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	8,50	18,91	14,87	10,20
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	29,50	43,35	39,28	34,68
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	8,50	40,06	35,99	31,38
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	29,50	20,46	16,29	11,84
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	8,50	18,66	14,61	9,97
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	29,50	20,20	16,01	11,61
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	8,50	18,71	14,64	10,04
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	29,50	20,61	16,43	12,00
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	8,50	18,89	14,80	10,22
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	29,50	23,54	19,32	14,99
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	8,50	21,81	17,70	13,19
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	29,50	23,82	19,57	15,28
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	8,50	22,09	17,99	13,47
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	29,50	36,47	32,36	27,85
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	8,50	22,50	18,35	13,89
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	29,50	38,90	34,81	30,25
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	8,50	23,89	19,71	15,31
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	29,50	36,46	32,39	27,85
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	8,50	20,63	16,49	12,03
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	29,50	36,34	32,27	27,74
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	8,50	20,73	16,59	12,13
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	29,50	36,30	32,23	27,70
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	8,50	21,12	16,96	12,54
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	29,50	43,47	39,41	34,81
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	8,50	40,13	36,06	31,45
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	29,50	36,33	32,25	27,72
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	8,50	21,35	17,19	12,77
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	29,50	19,75	15,44	11,25
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	8,50	18,18	14,09	9,52
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	29,50	20,95	16,72	12,39
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	8,50	19,49	15,41	10,81
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	29,50	20,79	16,56	12,22
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	8,50	23,11	19,09	14,37
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	29,50	23,39	19,21	14,78
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	8,50	24,28	20,22	15,60
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	29,50	20,62	16,38	12,07
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	8,50	18,60	14,55	9,89
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	29,50	18,88	14,77	10,22
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	8,50	17,64	13,63	8,90
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	29,50	17,83	13,75	9,16
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	8,50	19,19	15,12	10,55
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	29,50	25,17	21,02	16,57
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	8,50	20,43	16,29	11,83
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	29,50	19,57	15,36	10,97
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	8,50	23,02	18,92	14,36
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	29,50	43,57	39,50	34,90
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	8,50	40,28	36,21	31,60
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	29,50	15,86	11,84	7,11
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	8,50	26,53	22,50	17,80
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	29,50	--	--	--
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	8,50	25,82	21,73	17,16
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	29,50	--	--	--
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	8,50	24,76	20,78	15,98
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	29,50	43,74	39,67	35,06
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	8,50	40,48	36,42	31,80
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	29,50	43,89	39,82	35,22
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	8,50	40,83	36,77	32,15
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	29,50	44,05	39,98	35,38
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	8,50	41,23	37,16	32,56
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	29,50	44,00	39,92	35,33
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	8,50	41,49	37,42	32,81
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	29,50	45,61	41,59	36,89
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	8,50	42,89	38,88	34,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	33,00	43,39	39,32	34,73
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	12,00	41,40	37,33	32,73
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	33,00	45,61	41,58	36,90
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	12,00	43,28	39,25	34,57
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	33,00	45,70	41,67	36,99
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	12,00	43,51	39,49	34,80
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	33,00	45,86	41,83	37,15
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	12,00	43,66	39,64	34,95
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	33,00	45,42	41,37	36,74
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	12,00	43,12	39,06	34,44
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	33,00	45,22	41,16	36,54
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	12,00	41,62	37,52	32,99
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	33,00	44,27	40,19	35,61
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	12,00	39,81	35,67	31,23
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	33,00	24,92	20,80	16,30
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	12,00	36,56	32,43	28,02
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	33,00	24,77	20,66	16,14
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	12,00	20,24	16,13	11,59
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	33,00	24,79	20,69	16,15
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	12,00	19,24	15,19	10,54
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	33,00	24,78	20,69	16,14
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	12,00	19,07	15,02	10,37
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	33,00	43,59	39,52	34,92
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	12,00	41,58	37,52	32,92
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	33,00	24,62	20,53	15,98
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	12,00	18,79	14,72	10,10
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	33,00	24,46	20,35	15,83
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	12,00	18,84	14,76	10,18
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	33,00	24,60	20,50	15,96
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	12,00	19,11	15,01	10,45
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	33,00	26,51	22,32	17,94
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	12,00	21,87	17,74	13,25
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	33,00	26,85	22,65	18,29
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	12,00	22,15	18,04	13,53
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	33,00	36,07	31,98	27,37
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	12,00	22,71	18,54	14,12
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	33,00	38,74	34,68	30,03
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	12,00	24,20	19,99	15,62
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	33,00	24,55	20,45	15,91
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	12,00	20,76	16,59	12,18
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	33,00	24,75	20,65	16,11
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	12,00	20,89	16,71	12,32
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	33,00	24,61	20,51	15,97
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	12,00	21,24	17,05	12,69
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	33,00	43,70	39,63	35,03
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	12,00	41,73	37,67	33,06
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	33,00	20,98	17,00	12,22
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	12,00	21,51	17,32	12,96
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	33,00	20,97	16,54	12,56
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	12,00	17,80	13,70	9,14
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	33,00	22,12	17,78	13,64
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	12,00	19,21	15,13	10,54
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	33,00	21,96	17,61	13,47
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	12,00	19,33	15,22	10,69
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	33,00	24,36	20,09	15,83
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	12,00	21,62	17,56	12,93
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	33,00	22,05	17,69	13,57
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	12,00	18,28	14,23	9,58
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	33,00	19,38	15,14	10,81
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	12,00	17,27	13,25	8,53
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	33,00	18,26	14,13	9,63
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	12,00	19,08	15,00	10,43
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	33,00	22,96	18,87	14,33
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	12,00	24,28	20,18	15,65
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	33,00	21,07	16,74	12,56
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	12,00	18,48	14,36	9,83
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	33,00	43,77	39,70	35,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	12,00	41,86	37,80	33,19
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	33,00	16,02	11,91	7,35
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	12,00	26,09	22,07	17,36
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	33,00	--	--	--
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	12,00	25,20	21,12	16,53
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	33,00	--	--	--
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	12,00	22,34	18,33	13,60
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	33,00	43,97	39,91	35,30
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	12,00	42,02	37,96	33,34
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	33,00	44,16	40,10	35,49
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	12,00	42,18	38,12	33,51
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	33,00	44,33	40,27	35,66
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	12,00	42,33	38,27	33,66
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	33,00	44,40	40,34	35,73
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	12,00	42,40	38,34	33,74
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	33,00	45,89	41,88	37,17
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	12,00	43,64	39,63	34,92
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	36,50	43,70	39,62	35,02
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	15,50	41,76	37,69	33,10
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	36,50	45,71	41,67	37,01
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	15,50	43,65	39,61	34,94
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	36,50	45,80	41,77	37,10
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	15,50	43,85	39,82	35,14
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	36,50	45,97	41,93	37,26
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	15,50	43,93	39,90	35,23
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	36,50	45,52	41,46	36,83
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	15,50	43,45	39,38	34,77
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	36,50	45,33	41,27	36,66
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	15,50	41,86	37,75	33,23
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	36,50	44,39	40,31	35,75
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	15,50	39,99	35,85	31,41
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	36,50	20,43	16,48	11,65
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	15,50	36,90	32,78	28,36
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	36,50	20,48	16,53	11,70
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	15,50	20,33	16,19	11,68
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	36,50	20,75	16,77	11,96
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	15,50	18,65	14,64	9,89
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	36,50	20,97	16,99	12,19
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	15,50	18,38	14,37	9,62
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	36,50	43,87	39,80	35,20
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	15,50	41,90	37,83	33,24
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	36,50	20,98	16,99	12,23
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	15,50	17,88	13,87	9,12
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	36,50	20,57	16,58	11,82
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	15,50	17,95	13,92	9,22
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	36,50	20,93	16,93	12,17
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	15,50	18,31	14,25	9,60
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	36,50	26,06	21,78	17,53
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	15,50	21,49	17,38	12,85
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	36,50	27,13	22,83	18,62
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	15,50	21,62	17,52	12,97
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	36,50	36,40	32,30	27,71
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	15,50	22,74	18,53	14,16
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	36,50	39,13	35,07	30,44
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	15,50	24,49	20,26	15,94
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	36,50	19,01	15,06	10,21
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	15,50	20,20	15,98	11,66
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	36,50	19,22	15,26	10,43
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	15,50	20,39	16,16	11,84
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	36,50	18,79	14,82	10,02
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	15,50	20,53	16,28	12,01
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	36,50	43,99	39,92	35,32
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	15,50	42,04	37,97	33,38
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	36,50	8,68	4,74	-0,15
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	15,50	20,76	16,52	12,24
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	36,50	24,28	19,85	15,87
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	15,50	17,64	13,52	9,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	36,50	25,00	20,61	16,56
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	15,50	18,89	14,81	10,20
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	36,50	24,94	20,56	16,50
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	15,50	18,59	14,53	9,89
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	36,50	26,94	22,57	18,48
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	15,50	21,70	17,63	13,01
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	36,50	25,08	20,70	16,64
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	15,50	18,27	14,20	9,58
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	36,50	21,78	17,43	13,28
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	15,50	17,21	13,19	8,47
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	36,50	15,43	11,39	6,71
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	15,50	17,90	13,84	9,22
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	36,50	16,22	12,20	7,49
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	15,50	25,14	21,03	16,52
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	36,50	24,45	20,08	15,97
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	15,50	17,51	13,48	8,79
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	36,50	44,09	40,02	35,42
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	15,50	42,15	38,08	33,49
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	36,50	17,28	13,09	8,67
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	15,50	13,96	10,03	5,15
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	36,50	--	--	--
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	15,50	--	--	--
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	36,50	--	--	--
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	15,50	--	--	--
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	36,50	44,19	40,12	35,52
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	15,50	42,26	38,19	33,59
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	36,50	44,36	40,29	35,69
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	15,50	42,42	38,36	33,76
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	36,50	44,52	40,46	35,86
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	15,50	42,59	38,52	33,92
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	36,50	44,64	40,58	35,97
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	15,50	42,63	38,55	33,97
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	36,50	46,05	42,03	37,33
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	15,50	43,99	39,97	35,26
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	40,00	43,87	39,80	35,20
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	19,00	42,02	37,95	33,36
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	40,00	45,77	41,73	37,07
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	19,00	44,10	40,07	35,40
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	40,00	45,86	41,83	37,16
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	19,00	44,29	40,26	35,58
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	40,00	46,02	41,99	37,32
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	19,00	44,48	40,45	35,78
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	40,00	45,56	41,50	36,88
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	19,00	44,03	39,97	35,35
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	40,00	45,38	41,31	36,71
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	19,00	42,42	38,32	33,79
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	40,00	44,48	40,39	35,83
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	19,00	40,83	36,71	32,23
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	40,00	16,30	12,31	7,51
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	19,00	37,37	33,26	28,81
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	40,00	16,41	12,43	7,63
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	19,00	21,38	17,19	12,77
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	40,00	16,69	12,70	7,91
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	19,00	19,08	15,07	10,35
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	40,00	16,80	12,82	8,01
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	19,00	18,83	14,81	10,08
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	40,00	44,01	39,95	35,35
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	19,00	42,18	38,11	33,51
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	40,00	16,15	12,17	7,36
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	19,00	18,15	14,14	9,40
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	40,00	15,22	11,26	6,40
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	19,00	18,01	13,98	9,27
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	40,00	16,42	12,42	7,66
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	19,00	18,24	14,19	9,52
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	40,00	33,24	29,00	24,70
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	19,00	21,51	17,39	12,87
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	40,00	33,02	28,78	24,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	19,00	21,65	17,54	13,01
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	40,00	37,37	33,24	28,72
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	19,00	23,75	19,49	15,21
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	40,00	39,57	35,48	30,89
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	19,00	25,81	21,54	17,27
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	40,00	--	--	--
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	19,00	21,09	16,79	12,61
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	40,00	--	--	--
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	19,00	21,57	17,27	13,09
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	40,00	--	--	--
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	19,00	21,59	17,27	13,14
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	40,00	44,13	40,06	35,46
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	19,00	42,32	38,24	33,65
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	40,00	--	--	--
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	19,00	21,81	17,48	13,35
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	40,00	29,23	24,94	20,72
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	19,00	17,87	13,72	9,24
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	40,00	29,84	25,56	21,32
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	19,00	19,21	15,12	10,53
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	40,00	30,03	25,75	21,50
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	19,00	18,91	14,84	10,23
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	40,00	34,34	30,07	25,82
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	19,00	21,96	17,89	13,28
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	40,00	30,38	26,11	21,85
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	19,00	18,57	14,48	9,89
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	40,00	28,77	24,49	20,21
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	19,00	17,48	13,45	8,75
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	40,00	15,07	11,02	6,35
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	19,00	17,20	13,16	8,51
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	40,00	16,10	12,06	7,36
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	19,00	25,05	20,93	16,44
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	40,00	30,36	26,11	21,80
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	19,00	17,86	13,81	9,14
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	40,00	44,22	40,15	35,55
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	19,00	42,43	38,36	33,77
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	40,00	18,77	14,53	10,21
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	19,00	14,36	10,42	5,55
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	40,00	--	--	--
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	19,00	--	--	--
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	40,00	--	--	--
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	19,00	--	--	--
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	40,00	44,29	40,23	35,62
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	19,00	42,54	38,47	33,88
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	40,00	44,45	40,38	35,78
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	19,00	42,72	38,65	34,05
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	40,00	44,61	40,54	35,94
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	19,00	42,90	38,82	34,24
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	40,00	44,73	40,66	36,06
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	19,00	42,93	38,86	34,27
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	40,00	46,11	42,10	37,40
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	19,00	44,44	40,42	35,71
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	43,50	--	--	--
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	22,50	18,23	14,10	9,58
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	1,50	19,85	15,77	11,18
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	43,50	41,36	37,26	32,73
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	22,50	38,18	34,08	29,57
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	1,50	33,34	29,34	24,60
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	43,50	41,40	37,31	32,76
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	22,50	36,71	32,60	28,14
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	1,50	31,24	27,22	22,52
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	43,50	41,53	37,45	32,88
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	22,50	28,67	24,48	20,08
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	1,50	24,07	19,89	15,48
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	43,50	41,14	37,06	32,49
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	22,50	26,53	22,34	17,98
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	1,50	22,64	18,52	14,02
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	43,50	40,10	36,02	31,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	22,50	23,44	19,28	14,87
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	1,50	22,96	18,87	14,32
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	43,50	39,54	35,45	30,90
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	22,50	24,76	20,65	16,14
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	1,50	23,24	19,15	14,58
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	43,50	39,06	34,96	30,43
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	22,50	25,28	21,15	16,66
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	1,50	22,97	18,90	14,31
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	43,50	38,76	34,65	30,13
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	22,50	25,36	21,20	16,77
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	1,50	22,83	18,74	14,17
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	43,50	6,34	2,38	-2,46
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	22,50	33,59	29,44	25,07
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	1,50	33,22	29,11	24,68
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	43,50	6,20	2,24	-2,60
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	22,50	26,48	22,27	17,93
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	1,50	21,37	17,24	12,76
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	43,50	--	--	--
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	22,50	17,94	13,86	9,27
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	1,50	19,90	15,83	11,23
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	43,50	6,06	2,09	-2,74
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	22,50	24,30	20,11	15,72
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	1,50	21,54	17,40	12,94
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	43,50	5,96	2,00	-2,84
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	22,50	23,68	19,54	15,08
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	1,50	21,88	17,75	13,28
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	43,50	5,87	1,90	-2,94
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	22,50	16,31	12,10	7,72
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	1,50	22,26	18,13	13,65
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	43,50	--	--	--
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	22,50	15,54	11,32	6,99
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	1,50	29,58	25,48	20,97
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	43,50	--	--	--
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	22,50	13,88	9,66	5,33
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	1,50	21,87	17,72	13,26
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	43,50	--	--	--
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	22,50	17,43	13,38	8,73
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	1,50	19,84	15,76	11,17
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	43,50	--	--	--
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	22,50	17,11	13,07	8,41
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	1,50	20,16	16,04	11,51
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	43,50	--	--	--
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	22,50	37,36	33,25	28,74
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	1,50	33,17	29,14	24,44
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	43,50	41,28	37,19	32,65
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	22,50	39,93	35,83	31,30
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	1,50	36,33	32,29	27,60
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	43,50	41,31	37,20	32,67
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	22,50	39,13	35,01	30,51
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	1,50	32,02	27,92	23,35
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	43,50	41,34	37,25	32,71
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	22,50	38,99	34,86	30,37
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	1,50	34,99	31,00	26,23
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	43,50	41,38	37,28	32,74
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	22,50	38,74	34,62	30,13
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	1,50	34,76	30,77	26,01
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	47,00	--	--	--
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	26,00	22,24	18,06	13,61
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	5,00	19,72	15,62	11,07
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	47,00	42,46	38,37	33,81
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	26,00	38,21	34,11	29,61
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	5,00	34,44	30,42	25,71
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	47,00	42,61	38,53	33,96
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	26,00	36,60	32,48	28,03
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	5,00	32,88	28,86	24,16
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	47,00	42,85	38,77	34,20
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	26,00	26,02	21,84	17,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	5,00	28,85	24,84	20,10
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	47,00	42,91	38,83	34,25
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	26,00	23,30	19,11	14,75
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	5,00	23,03	18,88	14,43
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	47,00	42,50	38,42	33,85
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	26,00	23,73	19,54	15,18
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	5,00	22,72	18,62	14,09
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	47,00	42,39	38,31	33,74
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	26,00	24,96	20,82	16,34
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	5,00	23,02	18,92	14,38
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	47,00	42,10	38,03	33,45
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	26,00	25,45	21,30	16,85
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	5,00	22,76	18,66	14,11
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	47,00	41,92	37,85	33,27
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	26,00	25,99	21,79	17,43
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	5,00	22,64	18,54	13,99
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	47,00	6,51	2,52	-2,27
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	26,00	34,20	30,05	25,68
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	5,00	33,36	29,23	24,85
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	47,00	6,36	2,38	-2,42
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	26,00	28,03	23,83	19,47
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	5,00	21,48	17,30	12,90
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	47,00	--	--	--
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	26,00	20,58	16,47	11,94
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	5,00	19,78	15,69	11,13
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	47,00	6,22	2,24	-2,56
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	26,00	25,37	21,15	16,83
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	5,00	21,67	17,49	13,11
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	47,00	6,12	2,13	-2,67
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	26,00	23,69	19,55	15,08
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	5,00	22,14	17,96	13,56
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	47,00	6,01	2,02	-2,78
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	26,00	21,43	17,35	12,77
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	5,00	22,22	18,06	13,63
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	47,00	--	--	--
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	26,00	21,44	17,37	12,79
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	5,00	29,57	25,45	20,98
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	47,00	--	--	--
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	26,00	20,60	16,54	11,93
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	5,00	21,87	17,69	13,29
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	47,00	--	--	--
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	26,00	17,73	13,68	9,04
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	5,00	19,73	15,63	11,08
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	47,00	--	--	--
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	26,00	17,39	13,35	8,69
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	5,00	20,18	16,04	11,56
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	47,00	--	--	--
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	26,00	37,88	33,77	29,25
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	5,00	34,22	30,15	25,53
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	47,00	41,92	37,84	33,28
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	26,00	40,15	36,05	31,51
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	5,00	37,02	32,96	28,33
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	47,00	42,04	37,95	33,39
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	26,00	39,35	35,24	30,73
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	5,00	34,09	29,97	25,45
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	47,00	42,14	38,06	33,50
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	26,00	39,22	35,11	30,60
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	5,00	36,14	32,11	27,43
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	47,00	42,30	38,22	33,65
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	26,00	39,06	34,95	30,44
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	5,00	36,20	32,18	27,47
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	29,50	27,72	23,67	18,99
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	8,50	19,51	15,39	10,89
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	29,50	38,41	34,31	29,81
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	8,50	36,86	32,82	28,18
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	29,50	36,72	32,59	28,15
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	8,50	35,85	31,81	27,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	29,50	24,73	20,52	16,12
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	8,50	31,39	27,35	22,68
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	29,50	23,79	19,55	15,27
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	8,50	25,93	21,80	17,32
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	29,50	24,28	20,04	15,77
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	8,50	22,58	18,47	13,97
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	29,50	25,36	21,18	16,78
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	8,50	22,95	18,83	14,32
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	29,50	25,79	21,60	17,21
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	8,50	22,74	18,62	14,12
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	29,50	26,65	22,42	18,10
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	8,50	22,64	18,51	14,02
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	29,50	36,14	32,03	27,57
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	8,50	33,26	29,11	24,74
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	29,50	29,44	25,27	20,84
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	8,50	21,95	17,71	13,43
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	29,50	27,42	23,41	18,68
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	8,50	19,64	15,51	11,01
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	29,50	26,07	21,85	17,53
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	8,50	22,08	17,85	13,55
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	29,50	23,71	19,57	15,11
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	8,50	22,82	18,63	14,26
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	29,50	22,83	18,71	14,21
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	8,50	22,16	17,97	13,59
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	29,50	22,56	18,46	13,93
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	8,50	29,42	25,28	20,83
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	29,50	21,69	17,62	13,05
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	8,50	21,86	17,65	13,30
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	29,50	10,95	6,86	2,25
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	8,50	19,60	15,47	10,99
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	29,50	8,02	4,07	-0,79
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	8,50	20,15	15,98	11,57
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	29,50	--	--	--
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	8,50	34,79	30,66	26,15
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	29,50	39,88	35,78	31,25
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	8,50	37,79	33,70	29,13
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	29,50	39,75	35,64	31,12
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	8,50	35,72	31,58	27,11
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	29,50	39,47	35,35	30,85
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	8,50	37,46	33,40	28,78
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	29,50	39,33	35,22	30,72
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	8,50	37,42	33,37	28,73
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	33,00	--	--	--
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	12,00	18,97	14,83	10,36
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	33,00	38,66	34,55	30,06
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	12,00	38,57	34,53	29,91
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	33,00	36,92	32,78	28,35
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	12,00	37,34	33,29	28,70
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	33,00	24,44	20,15	15,87
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	12,00	30,66	26,57	22,00
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	33,00	24,66	20,34	16,19
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	12,00	26,51	22,36	17,93
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	33,00	25,28	20,95	16,82
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	12,00	23,47	19,35	14,88
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	33,00	25,80	21,57	17,26
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	12,00	24,52	20,43	15,88
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	33,00	26,23	22,00	17,68
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	12,00	24,71	20,61	16,08
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	33,00	28,96	24,84	20,32
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	12,00	24,61	20,50	15,99
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	33,00	30,71	26,67	22,02
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	12,00	33,43	29,28	24,90
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	33,00	32,66	28,65	23,92
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	12,00	25,04	20,87	16,47
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	33,00	--	--	--
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	12,00	19,11	14,97	10,49
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	33,00	27,67	23,65	18,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	12,00	24,42	20,27	15,84
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	33,00	20,30	16,33	11,52
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	12,00	25,14	21,00	16,53
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	33,00	20,07	16,09	11,29
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	12,00	22,13	17,91	13,59
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	33,00	19,59	15,62	10,80
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	12,00	29,23	25,09	20,65
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	33,00	19,13	15,17	10,34
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	12,00	21,75	17,51	13,21
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	33,00	--	--	--
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	12,00	19,04	14,90	10,43
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	33,00	--	--	--
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	12,00	19,80	15,62	11,22
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	33,00	--	--	--
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	12,00	36,21	32,09	27,59
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	33,00	40,22	36,12	31,59
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	12,00	39,22	35,12	30,56
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	33,00	40,10	35,99	31,47
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	12,00	38,09	33,97	29,47
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	33,00	39,89	35,78	31,28
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	12,00	39,39	35,32	30,72
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	33,00	39,73	35,62	31,11
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	12,00	39,19	35,13	30,52
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	36,50	--	--	--
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	15,50	17,26	13,18	8,58
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	36,50	38,98	34,87	30,38
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	15,50	38,72	34,67	30,07
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	36,50	37,28	33,14	28,72
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	15,50	37,27	33,20	28,64
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	36,50	27,03	22,69	18,53
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	15,50	29,11	24,99	20,49
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	36,50	25,79	21,42	17,33
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	15,50	26,53	22,36	17,95
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	36,50	26,94	22,56	18,51
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	15,50	23,43	19,29	14,84
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	36,50	26,99	22,68	18,49
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	15,50	24,79	20,71	16,15
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	36,50	27,02	22,72	18,52
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	15,50	25,29	21,19	16,66
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	36,50	26,94	22,63	18,44
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	15,50	25,26	21,15	16,63
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	36,50	19,59	15,62	10,80
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	15,50	33,44	29,30	24,91
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	36,50	12,28	8,34	3,46
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	15,50	25,95	21,80	17,35
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	36,50	--	--	--
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	15,50	17,38	13,33	8,68
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	36,50	12,17	8,24	3,35
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	15,50	24,05	19,94	15,43
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	36,50	12,10	8,16	3,28
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	15,50	24,06	19,96	15,42
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	36,50	13,36	9,43	4,54
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	15,50	17,10	13,06	8,38
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	36,50	12,60	8,65	3,77
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	15,50	16,38	12,35	7,65
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	36,50	10,92	6,98	2,10
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	15,50	15,31	11,30	6,57
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	36,50	--	--	--
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	15,50	17,20	13,15	8,50
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	36,50	--	--	--
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	15,50	16,93	12,88	8,23
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	36,50	--	--	--
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	15,50	37,07	32,96	28,45
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	36,50	40,53	36,43	31,90
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	15,50	39,88	35,79	31,23
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	36,50	40,42	36,31	31,79
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	15,50	38,91	34,80	30,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	36,50	40,27	36,16	31,65
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	15,50	39,66	35,59	31,00
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	36,50	40,11	36,00	31,49
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	15,50	39,37	35,30	30,71
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	40,00	--	--	--
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	19,00	17,41	13,33	8,74
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	40,00	39,55	35,42	30,95
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	19,00	38,06	33,97	29,45
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	40,00	38,18	34,03	29,61
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	19,00	36,71	32,61	28,12
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	40,00	33,51	29,29	24,95
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	19,00	29,30	25,16	20,68
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	40,00	33,21	28,98	24,66
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	19,00	26,45	22,28	17,88
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	40,00	33,38	29,12	24,86
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	19,00	23,25	19,10	14,67
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	40,00	32,88	28,62	24,33
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	19,00	24,68	20,59	16,05
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	40,00	31,85	27,58	23,32
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	19,00	25,14	21,02	16,52
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	40,00	31,62	27,35	23,09
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	19,00	25,10	20,96	16,50
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	40,00	6,20	2,26	-2,62
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	19,00	33,36	29,21	24,84
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	40,00	6,05	2,11	-2,76
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	19,00	25,99	21,81	17,42
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	40,00	--	--	--
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	19,00	17,39	13,33	8,70
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	40,00	5,92	1,98	-2,89
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	19,00	23,87	19,71	15,28
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	40,00	5,82	1,88	-2,99
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	19,00	23,64	19,52	15,04
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	40,00	9,80	5,86	0,98
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	19,00	14,82	10,67	6,18
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	40,00	7,91	3,96	-0,92
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	19,00	14,53	10,43	5,85
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	40,00	8,16	4,22	-0,65
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	19,00	13,26	9,19	4,57
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	40,00	--	--	--
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	19,00	17,17	13,12	8,48
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	40,00	--	--	--
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	19,00	16,88	12,84	8,18
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	40,00	--	--	--
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	19,00	37,18	33,07	28,56
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	40,00	40,93	36,83	32,30
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	19,00	39,80	35,69	31,16
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	40,00	40,85	36,75	32,22
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	19,00	39,02	34,91	30,40
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	40,00	40,77	36,67	32,14
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	19,00	38,78	34,66	30,17
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	40,00	40,46	36,36	31,85
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	19,00	38,53	34,42	29,92
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	22,50	20,95	16,52	12,58
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	1,50	22,59	18,41	14,07
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	22,50	40,05	35,94	31,41
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	1,50	37,17	33,10	28,49
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	22,50	40,00	35,89	31,37
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	1,50	36,66	32,59	27,97
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	22,50	39,62	35,52	30,99
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	1,50	37,10	33,05	28,40
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	22,50	39,48	35,37	30,85
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	1,50	35,61	31,49	26,97
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	22,50	27,17	22,97	18,60
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	1,50	29,85	25,72	21,22
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	22,50	19,76	15,65	11,13
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	1,50	22,78	18,70	14,12
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	22,50	19,78	15,68	11,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	1,50	22,75	18,68	14,08
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	22,50	19,39	15,29	10,75
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	1,50	23,17	19,04	14,53
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	22,50	13,08	8,78	4,59
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	1,50	20,96	16,79	12,35
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	22,50	15,13	10,79	6,71
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	1,50	21,27	17,11	12,66
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	22,50	22,58	18,18	14,14
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	1,50	25,39	21,22	16,81
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	22,50	16,26	11,89	7,86
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	1,50	21,42	17,25	12,81
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	22,50	16,49	12,10	8,11
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	1,50	20,97	16,78	12,39
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	22,50	16,89	12,52	8,46
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	1,50	21,05	16,84	12,49
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	22,50	21,92	17,77	13,32
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	1,50	21,72	17,52	13,16
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	22,50	20,28	15,98	11,85
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	1,50	21,85	17,61	13,31
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	22,50	22,69	18,29	14,25
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	1,50	27,85	23,84	19,11
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	22,50	11,14	7,12	2,40
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	1,50	28,70	24,69	19,97
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	22,50	--	--	--
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	1,50	27,70	23,64	19,00
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	22,50	39,79	35,68	31,17
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	1,50	36,76	32,66	28,10
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	22,50	39,88	35,77	31,25
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	1,50	36,66	32,56	28,01
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	22,50	39,96	35,85	31,33
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	1,50	36,54	32,44	27,90
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	22,50	39,84	35,73	31,20
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	1,50	36,38	32,29	27,71
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	26,00	30,16	25,98	21,61
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	5,00	27,28	23,17	18,71
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	26,00	40,19	36,09	31,55
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	5,00	38,29	34,21	29,61
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	26,00	40,33	36,23	31,69
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	5,00	37,83	33,74	29,15
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	26,00	39,93	35,83	31,28
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	5,00	38,04	33,98	29,36
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	26,00	39,74	35,63	31,11
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	5,00	36,61	32,48	27,98
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	26,00	25,75	21,62	17,13
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	5,00	31,22	27,11	22,59
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	26,00	22,20	18,14	13,53
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	5,00	22,55	18,47	13,90
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	26,00	22,22	18,17	13,54
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	5,00	22,52	18,45	13,85
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	26,00	22,04	17,99	13,36
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	5,00	23,15	18,99	14,54
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	26,00	20,36	16,29	11,71
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	5,00	21,31	17,07	12,74
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	26,00	20,98	16,87	12,37
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	5,00	21,48	17,28	12,90
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	26,00	31,83	27,64	23,24
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	5,00	29,02	24,92	20,43
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	26,00	21,40	17,25	12,81
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	5,00	21,78	17,56	13,22
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	26,00	21,36	17,21	12,79
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	5,00	21,40	17,15	12,86
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	26,00	21,31	17,18	12,70
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	5,00	21,63	17,35	13,11
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	26,00	22,02	17,86	13,44
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	5,00	22,55	18,28	14,03
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	26,00	20,52	16,20	12,09
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	5,00	23,01	18,68	14,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	26,00	32,05	27,88	23,46
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	5,00	29,83	25,80	21,14
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	26,00	11,65	7,59	2,93
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	5,00	30,13	26,09	21,43
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	26,00	--	--	--
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	5,00	29,54	25,47	20,89
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	26,00	39,98	35,86	31,35
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	5,00	37,59	33,46	28,95
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	26,00	40,05	35,94	31,42
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	5,00	37,91	33,80	29,26
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	26,00	40,15	36,04	31,51
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	5,00	37,93	33,82	29,28
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	26,00	39,95	35,85	31,31
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	5,00	37,71	33,62	29,04
G_C	[1/24]	114636,21	501934,65	8,50	28,12	24,00	19,56
G_C	[10/24]	114662,31	501921,20	8,50	39,00	34,91	30,34
G_C	[11/24]	114663,47	501916,96	8,50	38,73	34,63	30,06
G_C	[12/24]	114664,64	501912,73	8,50	38,52	34,42	29,85
G_C	[13/24]	114662,84	501909,85	8,50	37,67	33,54	29,05
G_C	[14/24]	114658,24	501908,59	8,50	31,10	26,98	22,48
G_C	[15/24]	114653,63	501907,32	8,50	22,31	18,22	13,66
G_C	[16/24]	114649,02	501906,05	8,50	22,28	18,20	13,62
G_C	[17/24]	114644,42	501904,79	8,50	23,11	18,92	14,53
G_C	[18/24]	114641,41	501906,34	8,50	21,55	17,27	13,02
G_C	[19/24]	114640,24	501910,58	8,50	21,56	17,32	13,01
G_C	[2/24]	114640,82	501935,92	8,50	28,51	24,39	19,94
G_C	[20/24]	114639,08	501914,82	8,50	21,92	17,65	13,39
G_C	[21/24]	114637,91	501919,06	8,50	21,58	17,28	13,07
G_C	[22/24]	114636,75	501923,30	8,50	22,13	17,81	13,62
G_C	[23/24]	114635,58	501927,54	8,50	24,21	20,00	15,66
G_C	[24/24]	114634,42	501931,77	8,50	26,15	21,85	17,61
G_C	[3/24]	114645,42	501937,18	8,50	27,95	23,83	19,38
G_C	[4/24]	114650,03	501938,45	8,50	31,97	27,97	23,25
G_C	[5/24]	114654,64	501939,71	8,50	31,98	27,96	23,29
G_C	[6/24]	114657,65	501938,15	8,50	38,76	34,65	30,12
G_C	[7/24]	114658,81	501933,92	8,50	39,06	34,96	30,40
G_C	[8/24]	114659,98	501929,68	8,50	38,93	34,82	30,27
G_C	[9/24]	114661,14	501925,44	8,50	38,69	34,59	30,02
G_D	[1/24]	114636,21	501934,65	12,00	19,33	14,86	10,95
G_D	[10/24]	114662,31	501921,20	12,00	39,38	35,28	30,73
G_D	[11/24]	114663,47	501916,96	12,00	39,29	35,19	30,64
G_D	[12/24]	114664,64	501912,73	12,00	39,34	35,24	30,69
G_D	[13/24]	114662,84	501909,85	12,00	39,05	34,94	30,42
G_D	[14/24]	114658,24	501908,59	12,00	30,90	26,77	22,27
G_D	[15/24]	114653,63	501907,32	12,00	22,02	17,94	13,38
G_D	[16/24]	114649,02	501906,05	12,00	21,99	17,91	13,33
G_D	[17/24]	114644,42	501904,79	12,00	23,08	18,86	14,51
G_D	[18/24]	114641,41	501906,34	12,00	21,61	17,28	13,10
G_D	[19/24]	114640,24	501910,58	12,00	21,42	17,15	12,90
G_D	[2/24]	114640,82	501935,92	12,00	20,19	15,79	11,76
G_D	[20/24]	114639,08	501914,82	12,00	21,25	16,99	12,70
G_D	[21/24]	114637,91	501919,06	12,00	21,05	16,77	12,53
G_D	[22/24]	114636,75	501923,30	12,00	21,04	16,75	12,53
G_D	[23/24]	114635,58	501927,54	12,00	24,47	20,27	15,91
G_D	[24/24]	114634,42	501931,77	12,00	25,22	20,90	16,75
G_D	[3/24]	114645,42	501937,18	12,00	20,25	15,84	11,82
G_D	[4/24]	114650,03	501938,45	12,00	24,97	20,94	16,26
G_D	[5/24]	114654,64	501939,71	12,00	22,45	18,34	13,79
G_D	[6/24]	114657,65	501938,15	12,00	38,61	34,48	29,98
G_D	[7/24]	114658,81	501933,92	12,00	38,85	34,73	30,22
G_D	[8/24]	114659,98	501929,68	12,00	38,88	34,76	30,25
G_D	[9/24]	114661,14	501925,44	12,00	39,06	34,96	30,40
G_E	[1/24]	114636,21	501934,65	15,50	14,31	9,88	5,94
G_E	[10/24]	114662,31	501921,20	15,50	39,92	35,83	31,28
G_E	[11/24]	114663,47	501916,96	15,50	39,73	35,63	31,09
G_E	[12/24]	114664,64	501912,73	15,50	39,72	35,62	31,08
G_E	[13/24]	114662,84	501909,85	15,50	39,67	35,57	31,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_E	[14/24]	114658,24	501908,59	15,50	30,72	26,58	22,10
G_E	[15/24]	114653,63	501907,32	15,50	19,91	15,85	11,23
G_E	[16/24]	114649,02	501906,05	15,50	19,97	15,92	11,26
G_E	[17/24]	114644,42	501904,79	15,50	19,61	15,56	10,90
G_E	[18/24]	114641,41	501906,34	15,50	14,49	10,46	5,75
G_E	[19/24]	114640,24	501910,58	15,50	15,89	11,80	7,25
G_E	[2/24]	114640,82	501935,92	15,50	16,80	12,50	8,29
G_E	[20/24]	114639,08	501914,82	15,50	16,74	12,62	8,10
G_E	[21/24]	114637,91	501919,06	15,50	16,62	12,43	8,04
G_E	[22/24]	114636,75	501923,30	15,50	17,20	12,96	8,67
G_E	[23/24]	114635,58	501927,54	15,50	22,59	18,48	13,98
G_E	[24/24]	114634,42	501931,77	15,50	20,95	16,72	12,45
G_E	[3/24]	114645,42	501937,18	15,50	16,82	12,51	8,31
G_E	[4/24]	114650,03	501938,45	15,50	23,92	19,99	15,11
G_E	[5/24]	114654,64	501939,71	15,50	20,47	16,57	11,62
G_E	[6/24]	114657,65	501938,15	15,50	39,45	35,34	30,81
G_E	[7/24]	114658,81	501933,92	15,50	39,66	35,56	31,03
G_E	[8/24]	114659,98	501929,68	15,50	39,76	35,65	31,11
G_E	[9/24]	114661,14	501925,44	15,50	39,63	35,54	30,99
G_F	[1/24]	114636,21	501934,65	19,00	16,28	11,80	7,94
G_F	[10/24]	114662,31	501921,20	19,00	39,89	35,79	31,25
G_F	[11/24]	114663,47	501916,96	19,00	39,81	35,70	31,18
G_F	[12/24]	114664,64	501912,73	19,00	39,50	35,39	30,86
G_F	[13/24]	114662,84	501909,85	19,00	39,36	35,25	30,73
G_F	[14/24]	114658,24	501908,59	19,00	28,14	23,99	19,52
G_F	[15/24]	114653,63	501907,32	19,00	19,63	15,54	10,96
G_F	[16/24]	114649,02	501906,05	19,00	19,53	15,45	10,85
G_F	[17/24]	114644,42	501904,79	19,00	19,41	15,35	10,73
G_F	[18/24]	114641,41	501906,34	19,00	10,30	6,04	1,78
G_F	[19/24]	114640,24	501910,58	19,00	13,60	9,31	5,12
G_F	[2/24]	114640,82	501935,92	19,00	18,49	14,11	10,03
G_F	[20/24]	114639,08	501914,82	19,00	14,78	10,48	6,30
G_F	[21/24]	114637,91	501919,06	19,00	15,26	10,93	6,82
G_F	[22/24]	114636,75	501923,30	19,00	15,89	11,58	7,42
G_F	[23/24]	114635,58	501927,54	19,00	21,99	17,87	13,37
G_F	[24/24]	114634,42	501931,77	19,00	20,23	15,95	11,77
G_F	[3/24]	114645,42	501937,18	19,00	18,56	14,17	10,10
G_F	[4/24]	114650,03	501938,45	19,00	10,70	6,69	1,94
G_F	[5/24]	114654,64	501939,71	19,00	--	--	--
G_F	[6/24]	114657,65	501938,15	19,00	39,63	35,51	31,00
G_F	[7/24]	114658,81	501933,92	19,00	39,75	35,64	31,12
G_F	[8/24]	114659,98	501929,68	19,00	39,91	35,80	31,27
G_F	[9/24]	114661,14	501925,44	19,00	39,72	35,62	31,08
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	22,50	16,96	12,56	8,52
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	1,50	31,40	27,26	22,79
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	22,50	38,29	34,17	29,67
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	1,50	34,88	30,75	26,24
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	22,50	37,62	33,49	29,02
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	1,50	32,47	28,28	23,89
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	22,50	37,88	33,75	29,27
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	1,50	32,49	28,34	23,89
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	22,50	36,78	32,66	28,18
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	1,50	31,73	27,59	23,15
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	22,50	29,42	25,18	20,87
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	1,50	31,71	27,68	23,02
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	22,50	24,00	19,60	15,57
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	1,50	22,73	18,53	14,15
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	22,50	23,84	19,46	15,40
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	1,50	22,76	18,57	14,16
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	22,50	23,76	19,37	15,32
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	1,50	22,91	18,72	14,31
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	22,50	18,15	13,83	9,69
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	1,50	21,97	17,68	13,44
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	22,50	19,10	14,80	10,64
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	1,50	21,87	17,58	13,34
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	22,50	5,11	1,17	-3,71
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	1,50	31,69	27,54	23,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	22,50	22,13	17,99	13,54
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	1,50	21,70	17,38	13,18
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	22,50	18,48	14,16	10,03
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	1,50	21,08	16,75	12,56
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	22,50	17,63	13,26	9,20
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	1,50	20,98	16,66	12,46
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	22,50	15,89	11,48	7,47
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	1,50	20,41	16,11	11,85
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	22,50	15,74	11,35	7,31
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	1,50	20,85	16,57	12,29
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	22,50	17,66	13,35	9,23
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	1,50	20,99	16,67	12,45
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	22,50	16,44	12,11	8,01
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	1,50	20,97	16,62	12,44
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	22,50	16,89	12,56	8,45
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	1,50	20,71	16,40	12,15
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	22,50	16,58	12,27	8,15
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	1,50	20,24	15,95	11,70
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	22,50	--	--	--
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	1,50	31,96	27,78	23,39
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	22,50	38,77	34,64	30,15
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	1,50	36,99	32,88	28,35
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	22,50	38,91	34,78	30,28
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	1,50	37,42	33,30	28,79
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	22,50	38,53	34,41	29,90
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	1,50	36,16	32,04	27,53
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	22,50	38,72	34,61	30,09
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	1,50	36,81	32,70	28,16
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	22,50	38,80	34,69	30,17
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	1,50	36,40	32,28	27,74
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	22,50	38,33	34,22	29,70
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	1,50	35,40	31,28	26,74
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	26,00	--	--	--
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	5,00	32,18	28,03	23,59
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	26,00	38,41	34,29	29,78
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	5,00	37,04	32,93	28,39
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	26,00	37,76	33,63	29,15
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	5,00	35,17	31,02	26,55
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	26,00	38,05	33,92	29,43
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	5,00	34,27	30,12	25,65
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	26,00	37,52	33,40	28,92
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	5,00	32,58	28,41	24,03
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	26,00	34,16	29,99	25,57
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	5,00	30,83	26,75	22,20
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	26,00	33,63	29,44	25,04
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	5,00	23,60	19,32	15,05
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	26,00	33,50	29,33	24,91
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	5,00	23,57	19,31	15,02
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	26,00	33,13	28,94	24,54
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	5,00	23,69	19,42	15,14
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	26,00	18,69	14,33	10,24
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	5,00	23,50	19,12	15,03
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	26,00	19,53	15,20	11,07
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	5,00	23,29	18,91	14,80
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	26,00	--	--	--
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	5,00	32,21	28,06	23,62
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	26,00	22,29	18,12	13,70
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	5,00	23,71	19,30	15,22
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	26,00	18,83	14,49	10,38
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	5,00	22,77	18,37	14,28
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	26,00	18,01	13,62	9,59
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	5,00	22,79	18,38	14,29
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	26,00	16,33	11,91	7,91
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	5,00	22,16	17,77	13,64
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	26,00	16,16	11,75	7,72
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	5,00	22,29	17,94	13,76
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	26,00	17,81	13,50	9,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	5,00	22,45	18,08	13,93
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	26,00	16,63	12,30	8,20
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	5,00	22,31	17,93	13,79
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	26,00	17,05	12,73	8,61
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	5,00	21,96	17,61	13,41
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	26,00	16,68	12,37	8,25
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	5,00	21,04	16,70	12,52
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	26,00	--	--	--
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	5,00	32,61	28,47	24,02
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	26,00	38,83	34,71	30,21
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	5,00	38,32	34,18	29,70
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	26,00	38,97	34,85	30,35
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	5,00	38,69	34,55	30,07
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	26,00	38,71	34,60	30,09
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	5,00	37,66	33,52	29,04
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	26,00	38,93	34,82	30,30
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	5,00	38,61	34,50	29,96
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	26,00	39,02	34,91	30,39
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	5,00	37,77	33,64	29,14
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	26,00	38,54	34,43	29,91
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	5,00	37,49	33,39	28,83
H_C	[1/28]	114624,47	501996,69	8,50	32,39	28,23	23,81
H_C	[10/28]	114643,15	501968,19	8,50	38,50	34,39	29,85
H_C	[11/28]	114644,46	501963,40	8,50	37,43	33,32	28,80
H_C	[12/28]	114645,77	501958,60	8,50	36,73	32,61	28,09
H_C	[13/28]	114647,08	501953,81	8,50	35,67	31,57	27,05
H_C	[14/28]	114648,39	501949,01	8,50	33,32	29,29	24,64
H_C	[15/28]	114646,96	501945,94	8,50	26,97	22,71	18,40
H_C	[16/28]	114642,94	501944,85	8,50	26,93	22,67	18,36
H_C	[17/28]	114638,92	501943,75	8,50	27,00	22,73	18,43
H_C	[18/28]	114636,13	501945,67	8,50	27,96	23,64	19,41
H_C	[19/28]	114634,83	501950,46	8,50	27,38	23,08	18,83
H_C	[2/28]	114628,49	501997,79	8,50	32,44	28,28	23,87
H_C	[20/28]	114633,52	501955,26	8,50	29,10	24,83	20,49
H_C	[21/28]	114632,21	501960,05	8,50	26,96	22,66	18,37
H_C	[22/28]	114630,90	501964,85	8,50	27,26	22,96	18,65
H_C	[23/28]	114629,59	501969,65	8,50	26,26	21,96	17,65
H_C	[24/28]	114628,28	501974,44	8,50	26,71	22,43	18,09
H_C	[25/28]	114626,97	501979,24	8,50	26,49	22,20	17,88
H_C	[26/28]	114625,66	501984,03	8,50	26,09	21,79	17,47
H_C	[27/28]	114624,35	501988,83	8,50	25,53	21,26	16,90
H_C	[28/28]	114623,04	501993,62	8,50	23,22	18,89	14,66
H_C	[3/28]	114632,51	501998,89	8,50	34,42	30,32	25,78
H_C	[4/28]	114635,29	501996,97	8,50	39,55	35,44	30,91
H_C	[5/28]	114636,60	501992,17	8,50	39,87	35,75	31,23
H_C	[6/28]	114637,91	501987,38	8,50	38,97	34,85	30,33
H_C	[7/28]	114639,22	501982,58	8,50	39,56	35,45	30,92
H_C	[8/28]	114640,53	501977,78	8,50	38,98	34,85	30,34
H_C	[9/28]	114641,84	501972,99	8,50	38,70	34,60	30,05
H_D	[1/28]	114624,47	501996,69	12,00	16,61	12,37	8,07
H_D	[10/28]	114643,15	501968,19	12,00	36,98	32,85	28,35
H_D	[11/28]	114644,46	501963,40	12,00	36,30	32,15	27,70
H_D	[12/28]	114645,77	501958,60	12,00	36,44	32,29	27,84
H_D	[13/28]	114647,08	501953,81	12,00	35,22	31,11	26,63
H_D	[14/28]	114648,39	501949,01	12,00	29,94	25,88	21,27
H_D	[15/28]	114646,96	501945,94	12,00	26,07	21,77	17,57
H_D	[16/28]	114642,94	501944,85	12,00	26,08	21,79	17,57
H_D	[17/28]	114638,92	501943,75	12,00	26,22	21,92	17,72
H_D	[18/28]	114636,13	501945,67	12,00	27,17	22,85	18,65
H_D	[19/28]	114634,83	501950,46	12,00	26,18	21,87	17,65
H_D	[2/28]	114628,49	501997,79	12,00	13,50	9,15	5,05
H_D	[20/28]	114633,52	501955,26	12,00	28,12	23,86	19,53
H_D	[21/28]	114632,21	501960,05	12,00	25,61	21,33	17,01
H_D	[22/28]	114630,90	501964,85	12,00	26,19	21,91	17,58
H_D	[23/28]	114629,59	501969,65	12,00	22,38	18,12	13,79
H_D	[24/28]	114628,28	501974,44	12,00	23,20	18,94	14,58
H_D	[25/28]	114626,97	501979,24	12,00	22,02	17,76	13,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_D	[26/28]	114625,66	501984,03	12,00	21,81	17,53	13,25
H_D	[27/28]	114624,35	501988,83	12,00	20,36	16,08	11,86
H_D	[28/28]	114623,04	501993,62	12,00	20,61	16,32	12,10
H_D	[3/28]	114632,51	501998,89	12,00	28,58	24,61	19,79
H_D	[4/28]	114635,29	501996,97	12,00	38,23	34,11	29,60
H_D	[5/28]	114636,60	501992,17	12,00	38,31	34,19	29,67
H_D	[6/28]	114637,91	501987,38	12,00	37,70	33,58	29,06
H_D	[7/28]	114639,22	501982,58	12,00	37,63	33,50	28,99
H_D	[8/28]	114640,53	501977,78	12,00	37,59	33,47	28,96
H_D	[9/28]	114641,84	501972,99	12,00	36,85	32,72	28,23
H_E	[1/28]	114624,47	501996,69	15,50	15,82	11,56	7,29
H_E	[10/28]	114643,15	501968,19	15,50	37,55	33,43	28,94
H_E	[11/28]	114644,46	501963,40	15,50	37,16	33,03	28,55
H_E	[12/28]	114645,77	501958,60	15,50	37,53	33,40	28,91
H_E	[13/28]	114647,08	501953,81	15,50	36,43	32,34	27,83
H_E	[14/28]	114648,39	501949,01	15,50	30,03	25,95	21,36
H_E	[15/28]	114646,96	501945,94	15,50	21,41	17,19	12,86
H_E	[16/28]	114642,94	501944,85	15,50	21,42	17,21	12,86
H_E	[17/28]	114638,92	501943,75	15,50	21,49	17,28	12,94
H_E	[18/28]	114636,13	501945,67	15,50	19,42	15,20	10,89
H_E	[19/28]	114634,83	501950,46	15,50	20,14	15,92	11,62
H_E	[2/28]	114628,49	501997,79	15,50	11,60	7,27	3,16
H_E	[20/28]	114633,52	501955,26	15,50	22,73	18,62	14,10
H_E	[21/28]	114632,21	501960,05	15,50	19,36	15,12	10,84
H_E	[22/28]	114630,90	501964,85	15,50	18,88	14,61	10,37
H_E	[23/28]	114629,59	501969,65	15,50	17,81	13,57	9,26
H_E	[24/28]	114628,28	501974,44	15,50	17,94	13,72	9,39
H_E	[25/28]	114626,97	501979,24	15,50	19,10	14,87	10,60
H_E	[26/28]	114625,66	501984,03	15,50	18,21	13,96	9,72
H_E	[27/28]	114624,35	501988,83	15,50	18,87	14,62	10,37
H_E	[28/28]	114623,04	501993,62	15,50	18,37	14,12	9,87
H_E	[3/28]	114632,51	501998,89	15,50	21,96	17,78	13,40
H_E	[4/28]	114635,29	501996,97	15,50	38,27	34,14	29,64
H_E	[5/28]	114636,60	501992,17	15,50	38,38	34,26	29,76
H_E	[6/28]	114637,91	501987,38	15,50	37,91	33,80	29,29
H_E	[7/28]	114639,22	501982,58	15,50	38,06	33,93	29,43
H_E	[8/28]	114640,53	501977,78	15,50	38,06	33,94	29,43
H_E	[9/28]	114641,84	501972,99	15,50	37,45	33,32	28,83
H_F	[1/28]	114624,47	501996,69	19,00	15,15	10,87	6,61
H_F	[10/28]	114643,15	501968,19	19,00	38,18	34,06	29,55
H_F	[11/28]	114644,46	501963,40	19,00	37,54	33,41	28,93
H_F	[12/28]	114645,77	501958,60	19,00	37,81	33,69	29,19
H_F	[13/28]	114647,08	501953,81	19,00	36,63	32,53	28,03
H_F	[14/28]	114648,39	501949,01	19,00	29,25	25,10	20,65
H_F	[15/28]	114646,96	501945,94	19,00	21,41	17,11	12,92
H_F	[16/28]	114642,94	501944,85	19,00	21,52	17,23	13,02
H_F	[17/28]	114638,92	501943,75	19,00	21,40	17,12	12,91
H_F	[18/28]	114636,13	501945,67	19,00	18,09	13,81	9,60
H_F	[19/28]	114634,83	501950,46	19,00	19,11	14,85	10,62
H_F	[2/28]	114628,49	501997,79	19,00	4,81	0,88	-4,01
H_F	[20/28]	114633,52	501955,26	19,00	22,19	18,06	13,57
H_F	[21/28]	114632,21	501960,05	19,00	18,19	13,88	9,74
H_F	[22/28]	114630,90	501964,85	19,00	17,35	13,00	8,92
H_F	[23/28]	114629,59	501969,65	19,00	15,73	11,36	7,29
H_F	[24/28]	114628,28	501974,44	19,00	15,63	11,27	7,18
H_F	[25/28]	114626,97	501979,24	19,00	17,75	13,47	9,30
H_F	[26/28]	114625,66	501984,03	19,00	16,58	12,29	8,12
H_F	[27/28]	114624,35	501988,83	19,00	16,84	12,53	8,40
H_F	[28/28]	114623,04	501993,62	19,00	16,66	12,37	8,21
H_F	[3/28]	114632,51	501998,89	19,00	--	--	--
H_F	[4/28]	114635,29	501996,97	19,00	38,59	34,47	29,97
H_F	[5/28]	114636,60	501992,17	19,00	38,74	34,62	30,11
H_F	[6/28]	114637,91	501987,38	19,00	38,28	34,17	29,66
H_F	[7/28]	114639,22	501982,58	19,00	38,48	34,37	29,85
H_F	[8/28]	114640,53	501977,78	19,00	38,56	34,45	29,93
H_F	[9/28]	114641,84	501972,99	19,00	38,11	34,00	29,48
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	22,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	1,50	34,14	30,06	25,45
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	22,50	38,53	34,42	29,88
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	1,50	37,14	33,03	28,48
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	22,50	38,10	33,98	29,48
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	1,50	36,76	32,61	28,14
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	22,50	38,24	34,11	29,61
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	1,50	36,73	32,59	28,12
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	22,50	37,17	33,04	28,56
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	1,50	34,97	30,80	26,36
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	22,50	28,46	24,30	19,86
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	1,50	33,62	29,47	25,01
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	22,50	20,15	15,84	11,68
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	1,50	21,16	16,98	12,56
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	22,50	19,88	15,56	11,41
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	1,50	20,93	16,74	12,34
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	22,50	19,88	15,54	11,43
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	1,50	20,90	16,71	12,31
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	22,50	15,99	11,71	7,53
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	1,50	18,50	14,26	9,94
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	22,50	15,09	10,76	6,66
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	1,50	19,01	14,71	10,52
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	22,50	--	--	--
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	1,50	32,49	28,35	23,89
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	22,50	17,98	13,64	9,53
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	1,50	19,28	14,96	10,80
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	22,50	18,12	13,78	9,65
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	1,50	19,36	15,04	10,88
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	22,50	18,05	13,76	9,56
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	1,50	19,94	15,62	11,46
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	22,50	18,21	13,91	9,72
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	1,50	19,74	15,43	11,25
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	22,50	19,21	14,92	10,71
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	1,50	19,70	15,38	11,20
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	22,50	16,27	11,97	7,79
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	1,50	19,76	15,42	11,27
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	22,50	19,55	15,11	11,15
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	1,50	19,66	15,31	11,17
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	22,50	19,66	15,18	11,28
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	1,50	19,90	15,52	11,41
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	22,50	--	--	--
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	1,50	35,36	31,32	26,65
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	22,50	37,94	33,81	29,32
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	1,50	36,37	32,26	27,72
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	22,50	38,03	33,90	29,41
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	1,50	36,83	32,69	28,19
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	22,50	39,00	34,90	30,34
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	1,50	38,62	34,52	29,97
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	22,50	38,45	34,32	29,83
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	1,50	38,15	34,01	29,54
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	22,50	38,18	34,06	29,56
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	1,50	37,38	33,22	28,76
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	22,50	38,42	34,32	29,78
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	1,50	37,08	32,95	28,43
J_B	[1/27]	114619,17	502051,66	5,00	35,00	30,88	26,35
J_B	[10/27]	114629,78	502022,05	5,00	37,46	33,34	28,82
J_B	[11/27]	114629,80	502017,50	5,00	36,85	32,69	28,24
J_B	[12/27]	114629,83	502012,95	5,00	36,98	32,82	28,37
J_B	[13/27]	114629,85	502008,41	5,00	35,65	31,47	27,04
J_B	[14/27]	114629,87	502003,86	5,00	33,65	29,52	25,05
J_B	[15/27]	114627,71	502001,50	5,00	21,48	17,27	12,92
J_B	[16/27]	114623,56	502001,53	5,00	21,32	17,08	12,77
J_B	[17/27]	114619,41	502001,56	5,00	21,26	17,02	12,70
J_B	[18/27]	114617,23	502004,16	5,00	19,14	14,84	10,62
J_B	[19/27]	114617,20	502009,15	5,00	19,68	15,32	11,21
J_B	[2/27]	114623,32	502051,68	5,00	34,21	30,06	25,61
J_B	[20/27]	114617,18	502014,14	5,00	19,94	15,57	11,50
J_B	[21/27]	114617,16	502019,13	5,00	20,10	15,72	11,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_B	[22/27]	114617,13	502024,11	5,00	20,54	16,17	12,10
J_B	[23/27]	114617,11	502029,10	5,00	20,42	16,06	11,97
J_B	[24/27]	114617,08	502034,09	5,00	20,53	16,15	12,07
J_B	[25/27]	114617,06	502039,08	5,00	20,57	16,17	12,12
J_B	[26/27]	114617,04	502044,07	5,00	20,55	16,15	12,11
J_B	[27/27]	114617,01	502049,05	5,00	21,11	16,70	12,65
J_B	[3/27]	114627,47	502051,69	5,00	36,22	32,15	27,54
J_B	[4/27]	114629,65	502049,33	5,00	37,47	33,34	28,84
J_B	[5/27]	114629,67	502044,78	5,00	37,34	33,20	28,72
J_B	[6/27]	114629,69	502040,24	5,00	38,29	34,18	29,64
J_B	[7/27]	114629,72	502035,69	5,00	37,99	33,84	29,37
J_B	[8/27]	114629,74	502031,14	5,00	37,15	33,00	28,53
J_B	[9/27]	114629,76	502026,60	5,00	37,29	33,16	28,65
J_C	[1/27]	114619,17	502051,66	8,50	36,00	31,88	27,33
J_C	[10/27]	114629,78	502022,05	8,50	38,24	34,13	29,61
J_C	[11/27]	114629,80	502017,50	8,50	37,80	33,65	29,18
J_C	[12/27]	114629,83	502012,95	8,50	37,97	33,83	29,36
J_C	[13/27]	114629,85	502008,41	8,50	37,08	32,92	28,46
J_C	[14/27]	114629,87	502003,86	8,50	34,49	30,37	25,87
J_C	[15/27]	114627,71	502001,50	8,50	22,36	18,09	13,80
J_C	[16/27]	114623,56	502001,53	8,50	21,99	17,70	13,44
J_C	[17/27]	114619,41	502001,56	8,50	22,03	17,73	13,48
J_C	[18/27]	114617,23	502004,16	8,50	20,45	16,09	11,94
J_C	[19/27]	114617,20	502009,15	8,50	21,05	16,66	12,58
J_C	[2/27]	114623,32	502051,68	8,50	35,80	31,69	27,15
J_C	[20/27]	114617,18	502014,14	8,50	21,38	16,96	12,95
J_C	[21/27]	114617,16	502019,13	8,50	21,49	17,07	13,07
J_C	[22/27]	114617,13	502024,11	8,50	21,45	17,03	13,04
J_C	[23/27]	114617,11	502029,10	8,50	21,19	16,79	12,75
J_C	[24/27]	114617,08	502034,09	8,50	22,37	17,96	13,93
J_C	[25/27]	114617,06	502039,08	8,50	22,28	17,87	13,84
J_C	[26/27]	114617,04	502044,07	8,50	22,66	18,24	14,22
J_C	[27/27]	114617,01	502049,05	8,50	25,18	20,91	16,60
J_C	[3/27]	114627,47	502051,69	8,50	37,40	33,36	28,70
J_C	[4/27]	114629,65	502049,33	8,50	38,46	34,34	29,83
J_C	[5/27]	114629,67	502044,78	8,50	38,34	34,22	29,72
J_C	[6/27]	114629,69	502040,24	8,50	38,99	34,89	30,34
J_C	[7/27]	114629,72	502035,69	8,50	38,72	34,59	30,10
J_C	[8/27]	114629,74	502031,14	8,50	37,96	33,82	29,34
J_C	[9/27]	114629,76	502026,60	8,50	38,05	33,93	29,42
J_D	[1/27]	114619,17	502051,66	12,00	23,35	19,28	14,69
J_D	[10/27]	114629,78	502022,05	12,00	37,59	33,48	28,94
J_D	[11/27]	114629,80	502017,50	12,00	37,05	32,91	28,43
J_D	[12/27]	114629,83	502012,95	12,00	37,14	33,00	28,52
J_D	[13/27]	114629,85	502008,41	12,00	36,08	31,94	27,46
J_D	[14/27]	114629,87	502003,86	12,00	30,05	25,98	21,37
J_D	[15/27]	114627,71	502001,50	12,00	21,36	17,17	12,80
J_D	[16/27]	114623,56	502001,53	12,00	20,17	15,91	11,63
J_D	[17/27]	114619,41	502001,56	12,00	20,60	16,32	12,08
J_D	[18/27]	114617,23	502004,16	12,00	18,34	13,96	9,90
J_D	[19/27]	114617,20	502009,15	12,00	18,72	14,32	10,29
J_D	[2/27]	114623,32	502051,68	12,00	23,45	19,39	14,79
J_D	[20/27]	114617,18	502014,14	12,00	22,29	17,88	13,88
J_D	[21/27]	114617,16	502019,13	12,00	22,12	17,71	13,71
J_D	[22/27]	114617,13	502024,11	12,00	22,38	17,97	13,97
J_D	[23/27]	114617,11	502029,10	12,00	21,64	17,29	13,17
J_D	[24/27]	114617,08	502034,09	12,00	23,37	18,99	14,90
J_D	[25/27]	114617,06	502039,08	12,00	22,40	17,99	13,95
J_D	[26/27]	114617,04	502044,07	12,00	23,13	18,73	14,70
J_D	[27/27]	114617,01	502049,05	12,00	24,71	20,32	16,21
J_D	[3/27]	114627,47	502051,69	12,00	26,59	22,65	17,78
J_D	[4/27]	114629,65	502049,33	12,00	36,85	32,69	28,24
J_D	[5/27]	114629,67	502044,78	12,00	37,20	33,06	28,58
J_D	[6/27]	114629,69	502040,24	12,00	38,47	34,37	29,81
J_D	[7/27]	114629,72	502035,69	12,00	37,94	33,81	29,32
J_D	[8/27]	114629,74	502031,14	12,00	37,29	33,16	28,66
J_D	[9/27]	114629,76	502026,60	12,00	37,51	33,40	28,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_E	[1/27]	114619,17	502051,66	15,50	--	--	--
J_E	[10/27]	114629,78	502022,05	15,50	37,70	33,58	29,07
J_E	[11/27]	114629,80	502017,50	15,50	37,22	33,08	28,61
J_E	[12/27]	114629,83	502012,95	15,50	37,34	33,19	28,73
J_E	[13/27]	114629,85	502008,41	15,50	36,37	32,22	27,76
J_E	[14/27]	114629,87	502003,86	15,50	28,68	24,56	20,07
J_E	[15/27]	114627,71	502001,50	15,50	20,48	16,29	11,93
J_E	[16/27]	114623,56	502001,53	15,50	19,02	14,80	10,48
J_E	[17/27]	114619,41	502001,56	15,50	19,59	15,34	11,07
J_E	[18/27]	114617,23	502004,16	15,50	16,35	12,03	7,90
J_E	[19/27]	114617,20	502009,15	15,50	17,40	13,05	8,97
J_E	[2/27]	114623,32	502051,68	15,50	--	--	--
J_E	[20/27]	114617,18	502014,14	15,50	19,88	15,54	11,43
J_E	[21/27]	114617,16	502019,13	15,50	19,72	15,39	11,27
J_E	[22/27]	114617,13	502024,11	15,50	19,66	15,35	11,19
J_E	[23/27]	114617,11	502029,10	15,50	19,88	15,57	11,41
J_E	[24/27]	114617,08	502034,09	15,50	19,56	15,30	11,03
J_E	[25/27]	114617,06	502039,08	15,50	17,14	12,86	8,63
J_E	[26/27]	114617,04	502044,07	15,50	19,89	15,48	11,46
J_E	[27/27]	114617,01	502049,05	15,50	20,43	16,02	12,00
J_E	[3/27]	114627,47	502051,69	15,50	--	--	--
J_E	[4/27]	114629,65	502049,33	15,50	36,97	32,82	28,37
J_E	[5/27]	114629,67	502044,78	15,50	37,05	32,89	28,44
J_E	[6/27]	114629,69	502040,24	15,50	38,14	34,03	29,50
J_E	[7/27]	114629,72	502035,69	15,50	37,72	33,58	29,11
J_E	[8/27]	114629,74	502031,14	15,50	37,33	33,19	28,72
J_E	[9/27]	114629,76	502026,60	15,50	37,53	33,40	28,90
J_F	[1/27]	114619,17	502051,66	19,00	--	--	--
J_F	[10/27]	114629,78	502022,05	19,00	38,20	34,09	29,56
J_F	[11/27]	114629,80	502017,50	19,00	37,78	33,65	29,16
J_F	[12/27]	114629,83	502012,95	19,00	37,92	33,80	29,30
J_F	[13/27]	114629,85	502008,41	19,00	36,91	32,78	28,29
J_F	[14/27]	114629,87	502003,86	19,00	28,25	24,10	19,64
J_F	[15/27]	114627,71	502001,50	19,00	20,04	15,82	11,50
J_F	[16/27]	114623,56	502001,53	19,00	18,22	13,93	9,72
J_F	[17/27]	114619,41	502001,56	19,00	18,24	13,95	9,74
J_F	[18/27]	114617,23	502004,16	19,00	13,89	9,50	5,48
J_F	[19/27]	114617,20	502009,15	19,00	13,70	9,30	5,29
J_F	[2/27]	114623,32	502051,68	19,00	--	--	--
J_F	[20/27]	114617,18	502014,14	19,00	18,01	13,69	9,52
J_F	[21/27]	114617,16	502019,13	19,00	18,28	13,98	9,77
J_F	[22/27]	114617,13	502024,11	19,00	17,84	13,57	9,30
J_F	[23/27]	114617,11	502029,10	19,00	17,96	13,69	9,44
J_F	[24/27]	114617,08	502034,09	19,00	19,00	14,73	10,47
J_F	[25/27]	114617,06	502039,08	19,00	15,79	11,50	7,27
J_F	[26/27]	114617,04	502044,07	19,00	19,36	14,92	10,94
J_F	[27/27]	114617,01	502049,05	19,00	19,91	15,47	11,49
J_F	[3/27]	114627,47	502051,69	19,00	--	--	--
J_F	[4/27]	114629,65	502049,33	19,00	37,53	33,39	28,91
J_F	[5/27]	114629,67	502044,78	19,00	37,58	33,44	28,97
J_F	[6/27]	114629,69	502040,24	19,00	38,60	34,50	29,96
J_F	[7/27]	114629,72	502035,69	19,00	38,14	34,01	29,52
J_F	[8/27]	114629,74	502031,14	19,00	37,85	33,73	29,23
J_F	[9/27]	114629,76	502026,60	19,00	38,09	33,98	29,45
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	22,50	18,20	13,83	9,69
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	1,50	18,60	14,49	9,93
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	22,50	24,96	20,77	16,34
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	1,50	23,40	19,32	14,72
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	22,50	25,21	21,01	16,57
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	1,50	23,39	19,32	14,71
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	22,50	26,12	21,90	17,57
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	1,50	23,74	19,66	15,06
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	22,50	24,78	20,74	16,07
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	1,50	23,33	19,30	14,60
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	22,50	24,79	20,75	16,08
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	1,50	23,08	19,06	14,35
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	22,50	24,78	20,74	16,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	1,50	22,51	18,49	13,79
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	22,50	24,86	20,79	16,16
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	1,50	22,01	17,97	13,31
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	22,50	24,88	20,81	16,20
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	1,50	22,24	18,19	13,55
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	22,50	24,99	20,90	16,32
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	1,50	22,67	18,61	13,99
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	22,50	24,59	20,50	15,91
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	1,50	22,64	18,57	13,96
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	22,50	17,54	13,29	8,94
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	1,50	17,62	13,54	8,92
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	22,50	24,49	20,40	15,80
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	1,50	22,77	18,70	14,09
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	22,50	--	--	--
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	1,50	18,73	14,63	10,06
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	22,50	--	--	--
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	1,50	18,77	14,70	10,08
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	22,50	--	--	--
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	1,50	19,68	15,55	11,05
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	22,50	22,92	18,83	14,30
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	1,50	19,85	15,71	11,22
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	22,50	18,29	14,11	9,70
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	1,50	18,54	14,46	9,87
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	22,50	19,87	15,62	11,32
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	1,50	19,91	15,78	11,28
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	22,50	21,51	17,29	12,96
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	1,50	21,13	17,02	12,49
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	22,50	22,01	17,80	13,46
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	1,50	21,59	17,49	12,95
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	22,50	21,27	17,04	12,71
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	1,50	20,66	16,57	12,00
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	22,50	22,50	18,16	13,98
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	1,50	19,88	15,75	11,25
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	22,50	25,24	21,04	16,63
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	1,50	23,56	19,49	14,88
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	26,00	19,73	15,32	11,24
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	5,00	18,80	14,63	10,17
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	26,00	28,55	24,36	19,87
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	5,00	23,04	18,95	14,38
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	26,00	29,10	24,91	20,41
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	5,00	23,03	18,94	14,36
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	26,00	30,99	26,81	22,42
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	5,00	23,37	19,28	14,71
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	26,00	24,92	20,86	16,21
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	5,00	22,95	18,91	14,24
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	26,00	24,93	20,88	16,24
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	5,00	22,70	18,66	13,98
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	26,00	24,94	20,87	16,24
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	5,00	22,12	18,08	13,41
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	26,00	25,08	20,99	16,40
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	5,00	21,59	17,54	12,91
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	26,00	25,14	21,03	16,47
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	5,00	21,85	17,78	13,18
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	26,00	25,29	21,16	16,63
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	5,00	22,34	18,26	13,69
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	26,00	24,90	20,79	16,25
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	5,00	22,40	18,31	13,74
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	26,00	18,84	14,55	10,27
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	5,00	17,85	13,71	9,20
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	26,00	24,80	20,69	16,14
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	5,00	22,58	18,48	13,93
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	26,00	--	--	--
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	5,00	19,23	15,05	10,61
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	26,00	--	--	--
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	5,00	19,15	15,02	10,51
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	26,00	--	--	--
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	5,00	20,37	16,15	11,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	26,00	23,01	18,90	14,39
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	5,00	20,46	16,25	11,88
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	26,00	19,12	14,89	10,56
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	5,00	18,81	14,67	10,19
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	26,00	20,60	16,32	12,09
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	5,00	19,95	15,78	11,34
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	26,00	22,71	18,44	14,22
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	5,00	21,03	16,89	12,41
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	26,00	22,86	18,60	14,33
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	5,00	21,47	17,34	12,86
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	26,00	22,46	18,17	13,94
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	5,00	20,58	16,44	11,95
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	26,00	27,56	23,32	18,96
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	5,00	19,93	15,74	11,33
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	26,00	29,24	25,05	20,57
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	5,00	23,21	19,12	14,55
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	29,50	22,63	18,26	14,11
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	8,50	19,17	14,95	10,57
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	29,50	29,23	25,01	20,58
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	8,50	22,90	18,79	14,24
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	29,50	29,72	25,51	21,06
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	8,50	22,90	18,80	14,24
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	29,50	36,32	32,23	27,71
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	8,50	23,24	19,14	14,58
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	29,50	25,09	21,02	16,41
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	8,50	23,07	19,03	14,37
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	29,50	25,12	21,04	16,45
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	8,50	22,84	18,81	14,13
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	29,50	25,13	21,04	16,45
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	8,50	22,26	18,21	13,55
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	29,50	25,41	21,29	16,76
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	8,50	21,73	17,66	13,04
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	29,50	25,53	21,39	16,90
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	8,50	21,95	17,88	13,28
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	29,50	25,75	21,58	17,13
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	8,50	22,40	18,30	13,75
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	29,50	25,34	21,18	16,71
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	8,50	22,39	18,29	13,74
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	29,50	21,23	16,93	12,64
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	8,50	18,40	14,19	9,78
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	29,50	25,24	21,09	16,61
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	8,50	22,54	18,44	13,90
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	29,50	--	--	--
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	8,50	20,53	16,26	11,94
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	29,50	--	--	--
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	8,50	19,98	15,78	11,35
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	29,50	--	--	--
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	8,50	21,10	16,84	12,53
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	29,50	23,06	18,95	14,45
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	8,50	21,71	17,45	13,14
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	29,50	20,17	15,91	11,63
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	8,50	19,27	15,07	10,67
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	29,50	21,58	17,28	13,09
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	8,50	20,15	15,94	11,56
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	29,50	25,59	21,32	17,13
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	8,50	21,08	16,91	12,48
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	29,50	24,23	19,94	15,73
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	8,50	21,46	17,30	12,86
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	29,50	25,01	20,71	16,51
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	8,50	20,70	16,53	12,09
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	29,50	28,80	24,56	20,20
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	8,50	20,29	16,06	11,72
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	29,50	30,08	25,88	21,43
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	8,50	23,05	18,94	14,39
K_D	[1/24]	114627,40	501769,56	12,00	17,74	13,55	9,12
K_D	[10/24]	114665,07	501772,80	12,00	23,11	18,99	14,45
K_D	[11/24]	114666,31	501768,26	12,00	23,15	19,03	14,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_D	[12/24]	114667,55	501763,72	12,00	23,47	19,35	14,82
K_D	[13/24]	114665,72	501760,67	12,00	24,01	19,98	15,29
K_D	[14/24]	114660,95	501759,35	12,00	23,86	19,83	15,14
K_D	[15/24]	114656,18	501758,03	12,00	23,47	19,43	14,77
K_D	[16/24]	114651,41	501756,71	12,00	23,08	19,02	14,39
K_D	[17/24]	114646,64	501755,39	12,00	23,25	19,18	14,58
K_D	[18/24]	114641,87	501754,07	12,00	23,46	19,37	14,79
K_D	[19/24]	114637,10	501752,75	12,00	23,05	18,97	14,38
K_D	[2/24]	114632,16	501770,91	12,00	16,68	12,54	8,03
K_D	[20/24]	114632,33	501751,43	12,00	23,06	18,98	14,39
K_D	[21/24]	114629,21	501753,08	12,00	15,76	11,78	6,99
K_D	[22/24]	114628,00	501757,56	12,00	16,11	12,14	7,34
K_D	[23/24]	114626,78	501762,04	12,00	16,96	12,96	8,23
K_D	[24/24]	114625,56	501766,52	12,00	22,39	18,28	13,76
K_D	[3/24]	114636,92	501772,26	12,00	17,64	13,53	9,00
K_D	[4/24]	114641,67	501773,61	12,00	19,12	14,97	10,51
K_D	[5/24]	114646,43	501774,96	12,00	20,40	16,27	11,77
K_D	[6/24]	114651,19	501776,31	12,00	20,90	16,78	12,27
K_D	[7/24]	114655,95	501777,66	12,00	19,98	15,88	11,33
K_D	[8/24]	114660,71	501779,01	12,00	19,64	15,44	11,05
K_D	[9/24]	114663,83	501777,34	12,00	23,26	19,14	14,60
K_E	[1/24]	114627,40	501769,56	15,50	16,92	12,64	8,37
K_E	[10/24]	114665,07	501772,80	15,50	23,42	19,29	14,78
K_E	[11/24]	114666,31	501768,26	15,50	23,53	19,40	14,88
K_E	[12/24]	114667,55	501763,72	15,50	23,84	19,71	15,20
K_E	[13/24]	114665,72	501760,67	15,50	23,93	19,89	15,22
K_E	[14/24]	114660,95	501759,35	15,50	23,93	19,89	15,22
K_E	[15/24]	114656,18	501758,03	15,50	23,90	19,85	15,19
K_E	[16/24]	114651,41	501756,71	15,50	23,88	19,83	15,18
K_E	[17/24]	114646,64	501755,39	15,50	23,90	19,84	15,20
K_E	[18/24]	114641,87	501754,07	15,50	24,00	19,93	15,31
K_E	[19/24]	114637,10	501752,75	15,50	23,56	19,49	14,87
K_E	[2/24]	114632,16	501770,91	15,50	16,41	12,24	7,77
K_E	[20/24]	114632,33	501751,43	15,50	23,47	19,40	14,78
K_E	[21/24]	114629,21	501753,08	15,50	--	--	--
K_E	[22/24]	114628,00	501757,56	15,50	--	--	--
K_E	[23/24]	114626,78	501762,04	15,50	10,14	6,01	1,57
K_E	[24/24]	114625,56	501766,52	15,50	22,53	18,40	13,93
K_E	[3/24]	114636,92	501772,26	15,50	17,47	13,34	8,84
K_E	[4/24]	114641,67	501773,61	15,50	19,02	14,84	10,43
K_E	[5/24]	114646,43	501774,96	15,50	20,47	16,32	11,86
K_E	[6/24]	114651,19	501776,31	15,50	21,00	16,86	12,38
K_E	[7/24]	114655,95	501777,66	15,50	20,08	15,94	11,45
K_E	[8/24]	114660,71	501779,01	15,50	20,00	15,75	11,44
K_E	[9/24]	114663,83	501777,34	15,50	23,59	19,45	14,94
K_F	[1/24]	114627,40	501769,56	19,00	17,41	13,09	8,89
K_F	[10/24]	114665,07	501772,80	19,00	24,04	19,89	15,41
K_F	[11/24]	114666,31	501768,26	19,00	24,21	20,05	15,57
K_F	[12/24]	114667,55	501763,72	19,00	24,62	20,46	16,02
K_F	[13/24]	114665,72	501760,67	19,00	24,44	20,40	15,72
K_F	[14/24]	114660,95	501759,35	19,00	24,44	20,40	15,73
K_F	[15/24]	114656,18	501758,03	19,00	24,41	20,37	15,70
K_F	[16/24]	114651,41	501756,71	19,00	24,43	20,38	15,73
K_F	[17/24]	114646,64	501755,39	19,00	24,46	20,40	15,76
K_F	[18/24]	114641,87	501754,07	19,00	24,55	20,47	15,86
K_F	[19/24]	114637,10	501752,75	19,00	24,15	20,07	15,45
K_F	[2/24]	114632,16	501770,91	19,00	16,82	12,61	8,20
K_F	[20/24]	114632,33	501751,43	19,00	24,06	19,98	15,36
K_F	[21/24]	114629,21	501753,08	19,00	--	--	--
K_F	[22/24]	114628,00	501757,56	19,00	--	--	--
K_F	[23/24]	114626,78	501762,04	19,00	--	--	--
K_F	[24/24]	114625,56	501766,52	19,00	22,63	18,52	14,01
K_F	[3/24]	114636,92	501772,26	19,00	17,75	13,60	9,14
K_F	[4/24]	114641,67	501773,61	19,00	19,39	15,18	10,82
K_F	[5/24]	114646,43	501774,96	19,00	20,90	16,72	12,31
K_F	[6/24]	114651,19	501776,31	19,00	21,45	17,27	12,86
K_F	[7/24]	114655,95	501777,66	19,00	20,61	16,43	12,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_F	[8/24]	114660,71	501779,01	19,00	20,99	16,69	12,45
K_F	[9/24]	114663,83	501777,34	19,00	24,24	20,07	15,61
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	22,50	34,25	30,08	25,73
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	1,50	33,88	29,76	25,35
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	22,50	25,26	21,00	16,72
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	1,50	23,22	19,13	14,56
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	22,50	25,01	20,76	16,46
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	1,50	23,28	19,20	14,63
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	22,50	26,24	22,11	17,63
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	1,50	22,11	18,04	13,44
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	22,50	26,35	22,21	17,74
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	1,50	22,29	18,21	13,63
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	22,50	26,32	22,18	17,70
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	1,50	22,57	18,49	13,91
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	22,50	26,94	22,78	18,35
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	1,50	22,66	18,58	13,99
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	22,50	25,25	21,09	16,69
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	1,50	18,75	14,61	10,15
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	22,50	14,64	10,39	6,09
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	1,50	15,93	11,79	7,30
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	22,50	25,28	21,11	16,71
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	1,50	18,52	14,39	9,91
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	22,50	24,99	20,84	16,42
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	1,50	18,90	14,75	10,31
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	22,50	27,48	23,19	18,99
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	1,50	21,91	17,80	13,27
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	22,50	25,01	20,85	16,43
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	1,50	19,64	15,49	11,05
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	22,50	24,85	20,69	16,27
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	1,50	20,56	16,41	11,96
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	22,50	24,70	20,53	16,14
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	1,50	20,45	16,32	11,85
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	22,50	26,01	21,85	17,43
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	1,50	23,56	19,47	14,91
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	22,50	26,03	21,86	17,46
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	1,50	23,56	19,48	14,90
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	22,50	24,81	20,64	16,25
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	1,50	21,62	17,51	12,98
L_A	[26/33]	114628,04	501826,54	22,50	25,10	20,93	16,53
L_A	[27/33]	114626,73	501831,11	22,50	25,39	21,20	16,83
L_A	[28/33]	114625,42	501835,68	22,50	24,99	20,83	16,40
L_A	[29/33]	114627,10	501838,72	22,50	21,62	17,28	13,14
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	22,50	27,18	22,84	18,74
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	1,50	22,16	18,03	13,54
L_A	[30/33]	114631,62	501839,98	22,50	21,87	17,50	13,36
L_A	[31/33]	114636,15	501841,24	22,50	21,14	16,75	12,63
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	22,50	17,31	12,99	8,78
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	1,50	15,86	11,69	7,25
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	22,50	14,41	10,23	5,83
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	1,50	15,96	11,82	7,34
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	22,50	26,33	22,02	17,86
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	1,50	21,91	17,82	13,25
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	22,50	26,04	21,74	17,57
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	1,50	22,00	17,91	13,34
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	22,50	25,56	21,26	17,08
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	1,50	22,12	18,04	13,45
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	22,50	25,34	21,04	16,86
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	1,50	22,32	18,24	13,64
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	22,50	31,26	27,14	22,68
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	1,50	29,49	25,42	20,87
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	22,50	26,08	21,84	17,51
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	1,50	23,46	19,35	14,82
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	26,00	35,58	31,42	27,04
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	5,00	34,09	29,95	25,57
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	26,00	29,69	25,45	21,11
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	5,00	22,91	18,81	14,27
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	26,00	28,79	24,53	20,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	5,00	22,97	18,87	14,32
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	26,00	26,39	22,24	17,78
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	5,00	21,90	17,80	13,25
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	26,00	26,60	22,45	18,00
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	5,00	22,08	17,98	13,44
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	26,00	26,44	22,28	17,83
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	5,00	22,37	18,26	13,73
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	26,00	27,06	22,89	18,47
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	5,00	22,51	18,40	13,87
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	26,00	25,26	21,08	16,70
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	5,00	19,33	15,12	10,77
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	26,00	15,61	11,27	7,15
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	5,00	16,20	12,00	7,58
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	26,00	25,28	21,10	16,72
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	5,00	19,09	14,89	10,52
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	26,00	24,99	20,83	16,42
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	5,00	19,53	15,31	10,98
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	26,00	32,50	28,31	23,95
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	5,00	22,60	18,47	13,95
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	26,00	24,99	20,83	16,42
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	5,00	20,11	15,90	11,56
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	26,00	24,83	20,67	16,26
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	5,00	21,07	16,87	12,51
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	26,00	24,70	20,52	16,14
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	5,00	20,74	16,57	12,18
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	26,00	26,20	22,02	17,63
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	5,00	23,51	19,39	14,89
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	26,00	26,22	22,03	17,65
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	5,00	23,49	19,38	14,86
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	26,00	24,79	20,61	16,23
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	5,00	21,88	17,72	13,28
L_B	[26/33]	114628,04	501826,54	26,00	25,05	20,87	16,49
L_B	[27/33]	114626,73	501831,11	26,00	25,32	21,13	16,76
L_B	[28/33]	114625,42	501835,68	26,00	24,93	20,77	16,35
L_B	[29/33]	114627,10	501838,72	26,00	26,41	22,16	17,86
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	26,00	31,85	27,64	23,31
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	5,00	23,13	18,92	14,56
L_B	[30/33]	114631,62	501839,98	26,00	28,11	23,88	19,49
L_B	[31/33]	114636,15	501841,24	26,00	27,66	23,43	19,02
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	26,00	21,07	16,82	12,44
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	5,00	15,81	11,61	7,22
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	26,00	14,73	10,52	6,17
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	5,00	15,83	11,68	7,22
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	26,00	31,81	27,63	23,26
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	5,00	21,63	17,52	12,98
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	26,00	31,56	27,36	23,03
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	5,00	21,70	17,59	13,05
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	26,00	31,34	27,14	22,81
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	5,00	21,79	17,70	13,13
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	26,00	31,44	27,22	22,91
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	5,00	21,97	17,89	13,31
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	26,00	33,91	29,76	25,34
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	5,00	29,47	25,38	20,86
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	26,00	30,35	26,17	21,72
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	5,00	23,29	19,16	14,66
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	29,50	38,53	34,43	29,93
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	8,50	34,04	29,90	25,52
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	29,50	31,98	27,77	23,38
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	8,50	22,70	18,58	14,07
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	29,50	30,26	26,01	21,69
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	8,50	22,75	18,63	14,11
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	29,50	26,53	22,36	17,94
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	8,50	22,30	18,17	13,68
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	29,50	26,76	22,59	18,17
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	8,50	22,43	18,29	13,81
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	29,50	26,56	22,39	17,97
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	8,50	22,64	18,50	14,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	29,50	27,17	22,98	18,60
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	8,50	22,85	18,70	14,24
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	29,50	25,23	21,05	16,68
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	8,50	20,44	16,17	11,92
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	29,50	17,39	13,03	8,97
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	8,50	16,10	11,91	7,47
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	29,50	25,25	21,07	16,70
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	8,50	20,11	15,88	11,57
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	29,50	24,96	20,80	16,40
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	8,50	20,69	16,42	12,17
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	29,50	38,49	34,42	29,87
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	8,50	23,31	19,17	14,67
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	29,50	24,96	20,79	16,39
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	8,50	20,86	16,63	12,34
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	29,50	24,80	20,63	16,23
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	8,50	21,71	17,48	13,16
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	29,50	24,67	20,48	16,11
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	8,50	21,38	17,16	12,84
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	29,50	26,50	22,29	17,95
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	8,50	23,67	19,51	15,07
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	29,50	26,59	22,37	18,03
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	8,50	23,61	19,46	15,00
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	29,50	24,75	20,56	16,19
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	8,50	22,53	18,33	13,96
L_C	[26/33]	114628,04	501826,54	29,50	24,99	20,81	16,43
L_C	[27/33]	114626,73	501831,11	29,50	25,24	21,04	16,67
L_C	[28/33]	114625,42	501835,68	29,50	24,87	20,71	16,29
L_C	[29/33]	114627,10	501838,72	29,50	30,33	26,22	21,70
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	29,50	38,40	34,34	29,78
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	8,50	23,53	19,26	15,01
L_C	[30/33]	114631,62	501839,98	29,50	30,70	26,56	22,04
L_C	[31/33]	114636,15	501841,24	29,50	29,21	25,01	20,57
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	29,50	22,38	18,17	13,73
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	8,50	15,86	11,64	7,28
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	29,50	12,58	8,36	4,01
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	8,50	15,70	11,52	7,10
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	29,50	38,57	34,50	29,94
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	8,50	21,40	17,27	12,78
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	29,50	38,68	34,61	30,04
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	8,50	21,44	17,32	12,81
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	29,50	38,45	34,40	29,83
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	8,50	21,51	17,40	12,87
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	29,50	38,14	34,06	29,53
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	8,50	21,69	17,59	13,04
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	29,50	38,88	34,80	30,26
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	8,50	29,58	25,48	20,97
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	29,50	32,99	28,86	24,34
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	8,50	23,24	19,09	14,63
L_D	[1/33]	114647,95	501842,59	12,00	33,91	29,76	25,38
L_D	[10/33]	114658,70	501804,72	12,00	22,81	18,67	14,18
L_D	[11/33]	114659,91	501800,32	12,00	22,86	18,73	14,24
L_D	[12/33]	114657,55	501796,36	12,00	25,08	20,96	16,46
L_D	[13/33]	114652,92	501795,08	12,00	25,21	21,09	16,59
L_D	[14/33]	114648,30	501793,81	12,00	25,39	21,26	16,77
L_D	[15/33]	114644,10	501795,01	12,00	26,07	21,94	17,46
L_D	[16/33]	114642,18	501796,60	12,00	24,78	20,63	16,19
L_D	[17/33]	114643,02	501798,95	12,00	14,63	10,50	6,01
L_D	[18/33]	114643,61	501801,46	12,00	24,79	20,65	16,19
L_D	[19/33]	114642,36	501806,02	12,00	24,87	20,73	16,28
L_D	[2/33]	114649,07	501839,35	12,00	23,46	19,28	14,85
L_D	[20/33]	114641,11	501810,58	12,00	24,49	20,32	15,92
L_D	[21/33]	114639,86	501815,14	12,00	24,75	20,59	16,16
L_D	[22/33]	114638,61	501819,70	12,00	24,67	20,52	16,09
L_D	[23/33]	114636,12	501821,33	12,00	25,82	21,69	17,20
L_D	[24/33]	114632,13	501820,19	12,00	25,68	21,56	17,05
L_D	[25/33]	114629,36	501821,97	12,00	24,97	20,84	16,35
L_D	[3/33]	114650,23	501835,52	12,00	23,65	19,35	15,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_D	[32/33]	114640,63	501842,47	12,00	15,83	11,58	7,28
L_D	[33/33]	114645,05	501843,67	12,00	15,54	11,34	6,96
L_D	[4/33]	114651,44	501831,12	12,00	21,55	17,38	12,96
L_D	[5/33]	114652,65	501826,72	12,00	21,56	17,40	12,95
L_D	[6/33]	114653,86	501822,32	12,00	21,57	17,44	12,94
L_D	[7/33]	114655,07	501817,92	12,00	21,74	17,62	13,10
L_D	[8/33]	114656,28	501813,52	12,00	29,50	25,40	20,90
L_D	[9/33]	114657,49	501809,12	12,00	23,41	19,25	14,80
L_E	[1/33]	114647,95	501842,59	15,50	33,79	29,64	25,27
L_E	[10/33]	114658,70	501804,72	15,50	23,14	18,97	14,54
L_E	[11/33]	114659,91	501800,32	15,50	23,17	19,01	14,56
L_E	[12/33]	114657,55	501796,36	15,50	25,77	21,64	17,14
L_E	[13/33]	114652,92	501795,08	15,50	25,88	21,75	17,26
L_E	[14/33]	114648,30	501793,81	15,50	25,98	21,85	17,36
L_E	[15/33]	114644,10	501795,01	15,50	26,68	22,54	18,09
L_E	[16/33]	114642,18	501796,60	15,50	25,22	21,07	16,65
L_E	[17/33]	114643,02	501798,95	15,50	14,07	9,93	5,47
L_E	[18/33]	114643,61	501801,46	15,50	25,30	21,15	16,73
L_E	[19/33]	114642,36	501806,02	15,50	25,09	20,96	16,50
L_E	[2/33]	114649,07	501839,35	15,50	23,95	19,74	15,37
L_E	[20/33]	114641,11	501810,58	15,50	24,92	20,77	16,34
L_E	[21/33]	114639,86	501815,14	15,50	24,91	20,77	16,32
L_E	[22/33]	114638,61	501819,70	15,50	24,73	20,57	16,15
L_E	[23/33]	114636,12	501821,33	15,50	25,80	21,67	17,19
L_E	[24/33]	114632,13	501820,19	15,50	25,90	21,77	17,30
L_E	[25/33]	114629,36	501821,97	15,50	24,90	20,76	16,32
L_E	[26/33]	114628,04	501826,54	15,50	24,57	20,47	15,94
L_E	[27/33]	114626,73	501831,11	15,50	25,05	20,92	16,44
L_E	[28/33]	114625,42	501835,68	15,50	25,47	21,32	16,87
L_E	[29/33]	114627,10	501838,72	15,50	17,75	13,44	9,25
L_E	[3/33]	114650,23	501835,52	15,50	24,05	19,73	15,58
L_E	[30/33]	114631,62	501839,98	15,50	17,70	13,37	9,19
L_E	[31/33]	114636,15	501841,24	15,50	16,93	12,57	8,41
L_E	[32/33]	114640,63	501842,47	15,50	15,38	11,12	6,82
L_E	[33/33]	114645,05	501843,67	15,50	14,68	10,50	6,09
L_E	[4/33]	114651,44	501831,12	15,50	22,11	17,89	13,55
L_E	[5/33]	114652,65	501826,72	15,50	21,99	17,79	13,42
L_E	[6/33]	114653,86	501822,32	15,50	21,90	17,73	13,30
L_E	[7/33]	114655,07	501817,92	15,50	22,03	17,88	13,42
L_E	[8/33]	114656,28	501813,52	15,50	29,56	25,45	20,96
L_E	[9/33]	114657,49	501809,12	15,50	23,83	19,65	15,24
L_F	[1/33]	114647,95	501842,59	19,00	33,82	29,67	25,31
L_F	[10/33]	114658,70	501804,72	19,00	23,90	19,69	15,32
L_F	[11/33]	114659,91	501800,32	19,00	23,85	19,64	15,26
L_F	[12/33]	114657,55	501796,36	19,00	26,07	21,95	17,44
L_F	[13/33]	114652,92	501795,08	19,00	26,18	22,05	17,56
L_F	[14/33]	114648,30	501793,81	19,00	26,17	22,04	17,55
L_F	[15/33]	114644,10	501795,01	19,00	26,79	22,65	18,19
L_F	[16/33]	114642,18	501796,60	19,00	25,24	21,08	16,66
L_F	[17/33]	114643,02	501798,95	19,00	14,21	10,04	5,62
L_F	[18/33]	114643,61	501801,46	19,00	25,26	21,10	16,69
L_F	[19/33]	114642,36	501806,02	19,00	25,02	20,88	16,44
L_F	[2/33]	114649,07	501839,35	19,00	25,11	20,85	16,58
L_F	[20/33]	114641,11	501810,58	19,00	25,08	20,93	16,50
L_F	[21/33]	114639,86	501815,14	19,00	24,97	20,81	16,38
L_F	[22/33]	114638,61	501819,70	19,00	24,73	20,57	16,16
L_F	[23/33]	114636,12	501821,33	19,00	25,90	21,76	17,30
L_F	[24/33]	114632,13	501820,19	19,00	26,03	21,89	17,44
L_F	[25/33]	114629,36	501821,97	19,00	24,89	20,73	16,32
L_F	[26/33]	114628,04	501826,54	19,00	25,18	21,01	16,60
L_F	[27/33]	114626,73	501831,11	19,00	25,43	21,25	16,86
L_F	[28/33]	114625,42	501835,68	19,00	25,02	20,87	16,43
L_F	[29/33]	114627,10	501838,72	19,00	19,04	14,69	10,56
L_F	[3/33]	114650,23	501835,52	19,00	25,06	20,71	16,61
L_F	[30/33]	114631,62	501839,98	19,00	19,21	14,83	10,71
L_F	[31/33]	114636,15	501841,24	19,00	18,39	13,99	9,89
L_F	[32/33]	114640,63	501842,47	19,00	15,68	11,39	7,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_F	[33/33]	114645,05	501843,67	19,00	14,21	10,04	5,62
L_F	[4/33]	114651,44	501831,12	19,00	23,51	19,24	15,00
L_F	[5/33]	114652,65	501826,72	19,00	23,28	19,02	14,76
L_F	[6/33]	114653,86	501822,32	19,00	22,98	18,75	14,44
L_F	[7/33]	114655,07	501817,92	19,00	22,96	18,75	14,40
L_F	[8/33]	114656,28	501813,52	19,00	30,43	26,33	21,83
L_F	[9/33]	114657,49	501809,12	19,00	24,69	20,48	16,11
M_A	[1/16]	114632,27	501864,66	1,50	21,17	17,07	12,51
M_A	[10/16]	114615,36	501851,13	1,50	19,61	15,47	10,96
M_A	[11/16]	114614,13	501855,29	1,50	19,46	15,30	10,84
M_A	[12/16]	114612,90	501859,44	1,50	19,29	15,08	10,72
M_A	[13/16]	114614,76	501862,29	1,50	19,90	15,76	11,29
M_A	[14/16]	114619,57	501863,58	1,50	19,75	15,61	11,16
M_A	[15/16]	114624,37	501864,87	1,50	19,81	15,68	11,20
M_A	[16/16]	114629,18	501866,16	1,50	19,23	15,10	10,61
M_A	[2/16]	114633,41	501860,50	1,50	21,16	17,06	12,50
M_A	[3/16]	114634,55	501856,35	1,50	30,38	26,31	21,74
M_A	[4/16]	114635,69	501852,19	1,50	21,08	16,99	12,42
M_A	[5/16]	114636,83	501848,03	1,50	21,28	17,18	12,62
M_A	[6/16]	114637,97	501843,88	1,50	21,36	17,26	12,71
M_A	[7/16]	114619,05	501838,67	1,50	20,70	16,61	12,03
M_A	[8/16]	114617,82	501842,83	1,50	20,43	16,34	11,77
M_A	[9/16]	114616,59	501846,98	1,50	20,02	15,92	11,37
M_B	[1/16]	114632,27	501864,66	5,00	21,01	16,88	12,38
M_B	[10/16]	114615,36	501851,13	5,00	19,99	15,80	11,39
M_B	[11/16]	114614,13	501855,29	5,00	20,00	15,77	11,43
M_B	[12/16]	114612,90	501859,44	5,00	19,96	15,67	11,43
M_B	[13/16]	114614,76	501862,29	5,00	19,93	15,76	11,35
M_B	[14/16]	114619,57	501863,58	5,00	19,74	15,56	11,17
M_B	[15/16]	114624,37	501864,87	5,00	19,77	15,60	11,18
M_B	[16/16]	114629,18	501866,16	5,00	19,20	15,03	10,60
M_B	[2/16]	114633,41	501860,50	5,00	21,02	16,89	12,38
M_B	[3/16]	114634,55	501856,35	5,00	30,42	26,33	21,81
M_B	[4/16]	114635,69	501852,19	5,00	20,87	16,75	12,22
M_B	[5/16]	114636,83	501848,03	5,00	21,06	16,95	12,41
M_B	[6/16]	114637,97	501843,88	5,00	21,13	17,02	12,50
M_B	[7/16]	114619,05	501838,67	5,00	20,75	16,63	12,12
M_B	[8/16]	114617,82	501842,83	5,00	20,52	16,38	11,90
M_B	[9/16]	114616,59	501846,98	5,00	20,13	15,99	11,52
M_C	[1/16]	114632,27	501864,66	8,50	20,91	16,74	12,30
M_C	[10/16]	114615,36	501851,13	8,50	21,23	16,96	12,68
M_C	[11/16]	114614,13	501855,29	8,50	21,35	17,05	12,82
M_C	[12/16]	114612,90	501859,44	8,50	21,31	16,98	12,80
M_C	[13/16]	114614,76	501862,29	8,50	19,96	15,76	11,41
M_C	[14/16]	114619,57	501863,58	8,50	19,69	15,47	11,14
M_C	[15/16]	114624,37	501864,87	8,50	19,64	15,45	11,08
M_C	[16/16]	114629,18	501866,16	8,50	19,12	14,92	10,55
M_C	[2/16]	114633,41	501860,50	8,50	20,90	16,73	12,30
M_C	[3/16]	114634,55	501856,35	8,50	30,23	26,12	21,62
M_C	[4/16]	114635,69	501852,19	8,50	20,66	16,53	12,04
M_C	[5/16]	114636,83	501848,03	8,50	20,90	16,76	12,28
M_C	[6/16]	114637,97	501843,88	8,50	20,97	16,83	12,35
M_C	[7/16]	114619,05	501838,67	8,50	21,00	16,82	12,41
M_C	[8/16]	114617,82	501842,83	8,50	20,71	16,53	12,13
M_C	[9/16]	114616,59	501846,98	8,50	20,57	16,36	12,00
M_D	[1/16]	114632,27	501864,66	12,00	21,05	16,83	12,47
M_D	[10/16]	114615,36	501851,13	12,00	24,28	20,12	15,66
M_D	[11/16]	114614,13	501855,29	12,00	25,36	21,20	16,75
M_D	[12/16]	114612,90	501859,44	12,00	25,16	20,99	16,55
M_D	[13/16]	114614,76	501862,29	12,00	19,30	15,09	10,76
M_D	[14/16]	114619,57	501863,58	12,00	18,76	14,52	10,22
M_D	[15/16]	114624,37	501864,87	12,00	18,82	14,61	10,26
M_D	[16/16]	114629,18	501866,16	12,00	18,24	14,03	9,68
M_D	[2/16]	114633,41	501860,50	12,00	21,10	16,88	12,54
M_D	[3/16]	114634,55	501856,35	12,00	30,05	25,94	21,45
M_D	[4/16]	114635,69	501852,19	12,00	20,70	16,53	12,10
M_D	[5/16]	114636,83	501848,03	12,00	20,96	16,79	12,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M_D	[6/16]	114637,97	501843,88	12,00	21,05	16,87	12,43
M_D	[7/16]	114619,05	501838,67	12,00	23,98	19,84	15,37
M_D	[8/16]	114617,82	501842,83	12,00	21,46	17,30	12,88
M_D	[9/16]	114616,59	501846,98	12,00	21,81	17,64	13,24
N_A	[1/12]	114626,00	501824,96	1,50	24,06	19,99	15,39
N_A	[10/12]	114607,97	501833,57	1,50	18,70	14,57	10,06
N_A	[11/12]	114612,68	501834,83	1,50	18,79	14,66	10,15
N_A	[12/12]	114617,39	501836,09	1,50	18,67	14,56	10,02
N_A	[2/12]	114621,17	501823,67	1,50	23,85	19,78	15,18
N_A	[3/12]	114616,34	501822,37	1,50	23,01	18,95	14,33
N_A	[4/12]	114611,52	501821,08	1,50	22,89	18,80	14,22
N_A	[5/12]	114606,69	501819,79	1,50	23,08	18,97	14,42
N_A	[6/12]	114603,60	501821,27	1,50	19,76	15,64	11,10
N_A	[7/12]	114602,50	501825,38	1,50	20,08	15,89	11,47
N_A	[8/12]	114601,39	501829,49	1,50	18,61	14,48	9,95
N_A	[9/12]	114603,27	501832,31	1,50	18,92	14,78	10,29
N_B	[1/12]	114626,00	501824,96	5,00	24,01	19,90	15,36
N_B	[10/12]	114607,97	501833,57	5,00	18,75	14,58	10,13
N_B	[11/12]	114612,68	501834,83	5,00	18,87	14,70	10,27
N_B	[12/12]	114617,39	501836,09	5,00	18,71	14,56	10,10
N_B	[2/12]	114621,17	501823,67	5,00	23,84	19,73	15,20
N_B	[3/12]	114616,34	501822,37	5,00	23,02	18,91	14,37
N_B	[4/12]	114611,52	501821,08	5,00	22,91	18,78	14,27
N_B	[5/12]	114606,69	501819,79	5,00	23,15	19,00	14,52
N_B	[6/12]	114603,60	501821,27	5,00	20,14	15,96	11,52
N_B	[7/12]	114602,50	501825,38	5,00	21,19	16,93	12,64
N_B	[8/12]	114601,39	501829,49	5,00	19,20	14,98	10,58
N_B	[9/12]	114603,27	501832,31	5,00	18,97	14,80	10,37
N_C	[1/12]	114626,00	501824,96	8,50	23,95	19,81	15,32
N_C	[10/12]	114607,97	501833,57	8,50	18,60	14,40	10,01
N_C	[11/12]	114612,68	501834,83	8,50	18,87	14,66	10,30
N_C	[12/12]	114617,39	501836,09	8,50	18,78	14,58	10,21
N_C	[2/12]	114621,17	501823,67	8,50	23,86	19,71	15,25
N_C	[3/12]	114616,34	501822,37	8,50	23,23	19,06	14,64
N_C	[4/12]	114611,52	501821,08	8,50	23,11	18,93	14,51
N_C	[5/12]	114606,69	501819,79	8,50	23,56	19,34	14,97
N_C	[6/12]	114603,60	501821,27	8,50	20,96	16,69	12,37
N_C	[7/12]	114602,50	501825,38	8,50	23,60	19,34	15,05
N_C	[8/12]	114601,39	501829,49	8,50	20,07	15,78	11,50
N_C	[9/12]	114603,27	501832,31	8,50	18,73	14,52	10,15
N_D	[1/12]	114626,00	501824,96	12,00	23,74	19,61	15,11
N_D	[10/12]	114607,97	501833,57	12,00	17,41	13,16	8,87
N_D	[11/12]	114612,68	501834,83	12,00	18,13	13,84	9,62
N_D	[12/12]	114617,39	501836,09	12,00	18,13	13,84	9,62
N_D	[2/12]	114621,17	501823,67	12,00	23,35	19,19	14,75
N_D	[3/12]	114616,34	501822,37	12,00	23,23	19,01	14,67
N_D	[4/12]	114611,52	501821,08	12,00	23,23	19,03	14,64
N_D	[5/12]	114606,69	501819,79	12,00	23,29	19,06	14,71
N_D	[6/12]	114603,60	501821,27	12,00	19,82	15,56	11,26
N_D	[7/12]	114602,50	501825,38	12,00	27,87	23,77	19,23
N_D	[8/12]	114601,39	501829,49	12,00	24,31	20,19	15,67
N_D	[9/12]	114603,27	501832,31	12,00	17,30	13,04	8,76
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	22,50	7,68	3,54	-0,96
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	1,50	20,69	16,35	12,23
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	22,50	--	--	--
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	1,50	16,64	12,46	8,06
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	22,50	18,35	14,17	9,76
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	1,50	19,14	15,05	10,48
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	22,50	18,59	14,39	10,01
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	1,50	19,23	15,15	10,57
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	22,50	21,02	16,74	12,54
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	1,50	19,54	15,45	10,88
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	22,50	22,00	17,70	13,52
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	1,50	19,74	15,65	11,09
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	22,50	22,65	18,34	14,19
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	1,50	19,82	15,72	11,17
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	22,50	23,21	18,89	14,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	1,50	19,85	15,74	11,22
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	22,50	23,87	19,54	15,41
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	1,50	20,15	16,04	11,50
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	22,50	24,32	20,17	15,72
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	1,50	22,67	18,55	14,03
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	22,50	24,88	20,69	16,31
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	1,50	22,46	18,34	13,81
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	22,50	5,82	1,85	-2,97
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	1,50	19,83	15,49	11,36
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	22,50	25,01	20,83	16,43
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	1,50	22,13	18,01	13,48
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	22,50	30,69	26,54	22,13
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	1,50	22,14	18,00	13,51
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	22,50	24,87	20,68	16,33
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	1,50	22,27	18,11	13,66
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	22,50	24,85	20,65	16,30
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	1,50	22,22	18,06	13,59
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	22,50	24,83	20,63	16,28
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	1,50	22,31	18,14	13,70
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	22,50	24,76	20,56	16,21
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	1,50	22,45	18,31	13,84
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	22,50	25,06	20,87	16,50
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	1,50	22,44	18,30	13,82
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	22,50	24,99	20,81	16,43
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	1,50	21,44	17,32	12,80
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	22,50	22,76	18,66	14,13
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	1,50	18,61	14,36	10,11
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	22,50	22,73	18,62	14,11
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	1,50	18,01	13,78	9,49
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	22,50	5,74	1,78	-3,07
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	1,50	20,36	16,08	11,87
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	22,50	21,76	17,69	13,12
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	1,50	17,07	12,87	8,52
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	22,50	22,77	18,66	14,15
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	1,50	18,98	14,80	10,43
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	22,50	22,85	18,74	14,24
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	1,50	20,34	16,16	11,77
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	22,50	22,77	18,66	14,16
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	1,50	20,83	16,62	12,29
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	22,50	21,87	17,79	13,23
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	1,50	21,03	16,85	12,45
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	22,50	2,04	-1,90	-6,77
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	1,50	20,15	15,92	11,61
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	22,50	--	--	--
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	1,50	19,66	15,43	11,11
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	22,50	--	--	--
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	1,50	19,39	15,19	10,83
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	22,50	--	--	--
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	1,50	19,29	15,07	10,72
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	22,50	--	--	--
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	1,50	18,56	14,36	9,99
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	22,50	--	--	--
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	1,50	17,91	13,71	9,35
O_B	[1/34]	114579,37	501896,20	5,00	24,41	20,10	15,94
O_B	[10/34]	114620,37	501907,76	5,00	17,50	13,25	8,99
O_B	[11/34]	114623,42	501906,08	5,00	19,04	14,93	10,39
O_B	[12/34]	114624,72	501901,58	5,00	19,12	15,01	10,47
O_B	[13/34]	114626,02	501897,08	5,00	19,40	15,29	10,76
O_B	[14/34]	114627,33	501892,58	5,00	19,61	15,49	10,97
O_B	[15/34]	114628,63	501888,08	5,00	19,68	15,55	11,06
O_B	[16/34]	114629,93	501883,58	5,00	19,72	15,58	11,10
O_B	[17/34]	114631,23	501879,08	5,00	19,99	15,86	11,37
O_B	[18/34]	114629,52	501876,05	5,00	22,69	18,54	14,08
O_B	[19/34]	114624,96	501874,73	5,00	22,52	18,37	13,90
O_B	[2/34]	114583,93	501897,48	5,00	23,52	19,17	15,06
O_B	[20/34]	114620,39	501873,41	5,00	22,26	18,09	13,65
O_B	[21/34]	114615,82	501872,09	5,00	22,31	18,13	13,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_B	[22/34]	114611,25	501870,77	5,00	22,51	18,30	13,93
O_B	[23/34]	114606,68	501869,46	5,00	22,43	18,23	13,83
O_B	[24/34]	114602,12	501868,14	5,00	22,56	18,35	13,99
O_B	[25/34]	114597,55	501866,82	5,00	22,63	18,44	14,05
O_B	[26/34]	114592,98	501865,50	5,00	22,62	18,43	14,04
O_B	[27/34]	114588,41	501864,18	5,00	21,68	17,52	13,08
O_B	[28/34]	114585,36	501865,86	5,00	20,15	15,88	11,66
O_B	[29/34]	114584,08	501870,41	5,00	19,88	15,63	11,38
O_B	[3/34]	114588,48	501898,77	5,00	24,75	20,49	16,26
O_B	[30/34]	114582,80	501874,96	5,00	17,80	13,52	9,32
O_B	[31/34]	114581,52	501879,51	5,00	19,52	15,27	11,02
O_B	[32/34]	114580,23	501884,06	5,00	20,79	16,55	12,27
O_B	[33/34]	114578,95	501888,61	5,00	21,56	17,29	13,06
O_B	[34/34]	114577,67	501893,16	5,00	21,78	17,53	13,26
O_B	[4/34]	114593,04	501900,05	5,00	22,75	18,44	14,26
O_B	[5/34]	114597,60	501901,34	5,00	21,80	17,47	13,33
O_B	[6/34]	114602,15	501902,62	5,00	21,17	16,89	12,66
O_B	[7/34]	114606,71	501903,90	5,00	21,75	17,47	13,23
O_B	[8/34]	114611,26	501905,19	5,00	20,60	16,34	12,07
O_B	[9/34]	114615,82	501906,47	5,00	19,51	15,23	11,01
O_C	[1/34]	114579,37	501896,20	8,50	30,67	26,56	22,02
O_C	[10/34]	114620,37	501907,76	8,50	17,15	12,79	8,71
O_C	[11/34]	114623,42	501906,08	8,50	18,74	14,60	10,11
O_C	[12/34]	114624,72	501901,58	8,50	18,73	14,59	10,11
O_C	[13/34]	114626,02	501897,08	8,50	19,15	15,01	10,53
O_C	[14/34]	114627,33	501892,58	8,50	19,38	15,24	10,77
O_C	[15/34]	114628,63	501888,08	8,50	19,53	15,38	10,94
O_C	[16/34]	114629,93	501883,58	8,50	19,59	15,42	11,00
O_C	[17/34]	114631,23	501879,08	8,50	19,81	15,64	11,22
O_C	[18/34]	114629,52	501876,05	8,50	22,92	18,75	14,33
O_C	[19/34]	114624,96	501874,73	8,50	22,91	18,71	14,32
O_C	[2/34]	114583,93	501897,48	8,50	30,04	25,90	21,41
O_C	[20/34]	114620,39	501873,41	8,50	22,91	18,69	14,33
O_C	[21/34]	114615,82	501872,09	8,50	23,19	18,95	14,64
O_C	[22/34]	114611,25	501870,77	8,50	23,01	18,76	14,45
O_C	[23/34]	114606,68	501869,46	8,50	22,89	18,65	14,32
O_C	[24/34]	114602,12	501868,14	8,50	23,00	18,75	14,45
O_C	[25/34]	114597,55	501866,82	8,50	22,98	18,76	14,42
O_C	[26/34]	114592,98	501865,50	8,50	22,99	18,78	14,44
O_C	[27/34]	114588,41	501864,18	8,50	22,14	17,95	13,57
O_C	[28/34]	114585,36	501865,86	8,50	23,69	19,55	15,10
O_C	[29/34]	114584,08	501870,41	8,50	23,68	19,55	15,08
O_C	[3/34]	114588,48	501898,77	8,50	29,70	25,51	21,13
O_C	[30/34]	114582,80	501874,96	8,50	18,40	14,05	9,97
O_C	[31/34]	114581,52	501879,51	8,50	19,97	15,66	11,52
O_C	[32/34]	114580,23	501884,06	8,50	21,11	16,82	12,63
O_C	[33/34]	114578,95	501888,61	8,50	23,89	19,71	15,33
O_C	[34/34]	114577,67	501893,16	8,50	23,68	19,51	15,11
O_C	[4/34]	114593,04	501900,05	8,50	28,74	24,63	20,08
O_C	[5/34]	114597,60	501901,34	8,50	26,58	22,36	18,01
O_C	[6/34]	114602,15	501902,62	8,50	24,92	20,79	16,24
O_C	[7/34]	114606,71	501903,90	8,50	27,91	23,84	19,20
O_C	[8/34]	114611,26	501905,19	8,50	25,75	21,75	17,00
O_C	[9/34]	114615,82	501906,47	8,50	23,80	19,65	15,20
O_D	[1/34]	114579,37	501896,20	12,00	22,54	18,37	13,95
O_D	[10/34]	114620,37	501907,76	12,00	15,64	11,30	7,19
O_D	[11/34]	114623,42	501906,08	12,00	18,41	14,26	9,79
O_D	[12/34]	114624,72	501901,58	12,00	18,56	14,39	9,95
O_D	[13/34]	114626,02	501897,08	12,00	18,98	14,82	10,39
O_D	[14/34]	114627,33	501892,58	12,00	19,26	15,08	10,68
O_D	[15/34]	114628,63	501888,08	12,00	19,49	15,28	10,92
O_D	[16/34]	114629,93	501883,58	12,00	19,54	15,33	10,98
O_D	[17/34]	114631,23	501879,08	12,00	19,83	15,62	11,28
O_D	[18/34]	114629,52	501876,05	12,00	24,80	20,70	16,17
O_D	[19/34]	114624,96	501874,73	12,00	24,96	20,83	16,34
O_D	[2/34]	114583,93	501897,48	12,00	21,49	17,36	12,88
O_D	[20/34]	114620,39	501873,41	12,00	25,12	20,96	16,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_D	[21/34]	114615,82	501872,09	12,00	28,46	24,34	19,86
O_D	[22/34]	114611,25	501870,77	12,00	24,80	20,64	16,18
O_D	[23/34]	114606,68	501869,46	12,00	24,68	20,52	16,05
O_D	[24/34]	114602,12	501868,14	12,00	24,59	20,44	15,98
O_D	[25/34]	114597,55	501866,82	12,00	24,33	20,20	15,71
O_D	[26/34]	114592,98	501865,50	12,00	24,46	20,32	15,86
O_D	[27/34]	114588,41	501864,18	12,00	24,42	20,29	15,80
O_D	[28/34]	114585,36	501865,86	12,00	23,64	19,53	15,02
O_D	[29/34]	114584,08	501870,41	12,00	23,41	19,30	14,79
O_D	[3/34]	114588,48	501898,77	12,00	26,71	22,59	18,10
O_D	[30/34]	114582,80	501874,96	12,00	17,47	13,18	8,99
O_D	[31/34]	114581,52	501879,51	12,00	19,07	14,80	10,59
O_D	[32/34]	114580,23	501884,06	12,00	20,14	15,87	11,65
O_D	[33/34]	114578,95	501888,61	12,00	23,87	19,75	15,24
O_D	[34/34]	114577,67	501893,16	12,00	23,52	19,44	14,88
O_D	[4/34]	114593,04	501900,05	12,00	25,39	21,27	16,75
O_D	[5/34]	114597,60	501901,34	12,00	23,62	19,45	15,03
O_D	[6/34]	114602,15	501902,62	12,00	23,41	19,41	14,68
O_D	[7/34]	114606,71	501903,90	12,00	27,58	23,59	18,83
O_D	[8/34]	114611,26	501905,19	12,00	26,47	22,51	17,68
O_D	[9/34]	114615,82	501906,47	12,00	24,52	20,39	15,90
O_E	[1/34]	114579,37	501896,20	15,50	12,65	8,36	4,15
O_E	[10/34]	114620,37	501907,76	15,50	8,84	4,49	0,38
O_E	[11/34]	114623,42	501906,08	15,50	18,00	13,86	9,38
O_E	[12/34]	114624,72	501901,58	15,50	18,25	14,09	9,64
O_E	[13/34]	114626,02	501897,08	15,50	19,01	14,82	10,43
O_E	[14/34]	114627,33	501892,58	15,50	19,40	15,19	10,84
O_E	[15/34]	114628,63	501888,08	15,50	19,67	15,44	11,13
O_E	[16/34]	114629,93	501883,58	15,50	19,89	15,64	11,35
O_E	[17/34]	114631,23	501879,08	15,50	20,22	15,96	11,69
O_E	[18/34]	114629,52	501876,05	15,50	24,28	20,19	15,64
O_E	[19/34]	114624,96	501874,73	15,50	24,49	20,38	15,86
O_E	[2/34]	114583,93	501897,48	15,50	10,00	5,76	1,44
O_E	[20/34]	114620,39	501873,41	15,50	24,37	20,25	15,76
O_E	[21/34]	114615,82	501872,09	15,50	30,36	26,24	21,79
O_E	[22/34]	114611,25	501870,77	15,50	24,27	20,13	15,67
O_E	[23/34]	114606,68	501869,46	15,50	24,20	20,06	15,59
O_E	[24/34]	114602,12	501868,14	15,50	24,14	20,01	15,54
O_E	[25/34]	114597,55	501866,82	15,50	24,17	20,03	15,57
O_E	[26/34]	114592,98	501865,50	15,50	24,57	20,44	15,97
O_E	[27/34]	114588,41	501864,18	15,50	24,68	20,56	16,08
O_E	[28/34]	114585,36	501865,86	15,50	22,90	18,82	14,26
O_E	[29/34]	114584,08	501870,41	15,50	22,78	18,70	14,15
O_E	[3/34]	114588,48	501898,77	15,50	12,31	8,04	3,79
O_E	[30/34]	114582,80	501874,96	15,50	21,83	17,77	13,17
O_E	[31/34]	114581,52	501879,51	15,50	22,75	18,66	14,11
O_E	[32/34]	114580,23	501884,06	15,50	22,86	18,77	14,23
O_E	[33/34]	114578,95	501888,61	15,50	22,80	18,71	14,18
O_E	[34/34]	114577,67	501893,16	15,50	21,93	17,86	13,28
O_E	[4/34]	114593,04	501900,05	15,50	13,26	8,92	4,80
O_E	[5/34]	114597,60	501901,34	15,50	9,45	5,10	1,01
O_E	[6/34]	114602,15	501902,62	15,50	10,80	6,43	2,37
O_E	[7/34]	114606,71	501903,90	15,50	12,21	7,84	3,77
O_E	[8/34]	114611,26	501905,19	15,50	7,34	3,00	-1,12
O_E	[9/34]	114615,82	501906,47	15,50	20,57	16,44	11,94
O_F	[1/34]	114579,37	501896,20	19,00	7,30	3,17	-1,35
O_F	[10/34]	114620,37	501907,76	19,00	--	--	--
O_F	[11/34]	114623,42	501906,08	19,00	18,17	14,01	9,55
O_F	[12/34]	114624,72	501901,58	19,00	18,33	14,17	9,72
O_F	[13/34]	114626,02	501897,08	19,00	19,63	15,41	11,08
O_F	[14/34]	114627,33	501892,58	19,00	20,20	15,95	11,67
O_F	[15/34]	114628,63	501888,08	19,00	20,59	16,31	12,09
O_F	[16/34]	114629,93	501883,58	19,00	20,92	16,62	12,43
O_F	[17/34]	114631,23	501879,08	19,00	21,42	17,11	12,93
O_F	[18/34]	114629,52	501876,05	19,00	24,17	20,05	15,56
O_F	[19/34]	114624,96	501874,73	19,00	24,47	20,31	15,87
O_F	[2/34]	114583,93	501897,48	19,00	5,53	1,57	-3,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_F	[20/34]	114620,39	501873,41	19,00	24,54	20,39	15,95
O_F	[21/34]	114615,82	501872,09	19,00	30,48	26,34	21,91
O_F	[22/34]	114611,25	501870,77	19,00	24,37	20,21	15,79
O_F	[23/34]	114606,68	501869,46	19,00	24,37	20,20	15,79
O_F	[24/34]	114602,12	501868,14	19,00	24,35	20,19	15,78
O_F	[25/34]	114597,55	501866,82	19,00	24,33	20,17	15,75
O_F	[26/34]	114592,98	501865,50	19,00	24,71	20,55	16,13
O_F	[27/34]	114588,41	501864,18	19,00	24,75	20,60	16,17
O_F	[28/34]	114585,36	501865,86	19,00	22,80	18,71	14,18
O_F	[29/34]	114584,08	501870,41	19,00	22,77	18,67	14,15
O_F	[3/34]	114588,48	501898,77	19,00	5,48	1,53	-3,32
O_F	[30/34]	114582,80	501874,96	19,00	21,80	17,74	13,15
O_F	[31/34]	114581,52	501879,51	19,00	22,79	18,69	14,16
O_F	[32/34]	114580,23	501884,06	19,00	22,88	18,78	14,27
O_F	[33/34]	114578,95	501888,61	19,00	22,80	18,70	14,19
O_F	[34/34]	114577,67	501893,16	19,00	21,90	17,83	13,27
O_F	[4/34]	114593,04	501900,05	19,00	1,80	-2,14	-7,01
O_F	[5/34]	114597,60	501901,34	19,00	--	--	--
O_F	[6/34]	114602,15	501902,62	19,00	--	--	--
O_F	[7/34]	114606,71	501903,90	19,00	--	--	--
O_F	[8/34]	114611,26	501905,19	19,00	--	--	--
O_F	[9/34]	114615,82	501906,47	19,00	--	--	--
P_A	[1/64]	114654,62	501734,42	1,50	24,81	20,76	16,10
P_A	[10/64]	114641,99	501707,60	1,50	25,83	21,79	17,12
P_A	[11/64]	114642,27	501702,86	1,50	25,64	21,59	16,93
P_A	[12/64]	114642,55	501698,12	1,50	25,41	21,37	16,70
P_A	[13/64]	114642,82	501693,39	1,50	25,45	21,41	16,73
P_A	[14/64]	114645,14	501691,24	1,50	22,50	18,41	13,83
P_A	[15/64]	114649,71	501691,51	1,50	22,65	18,54	14,01
P_A	[16/64]	114654,29	501691,77	1,50	22,07	17,97	13,42
P_A	[17/64]	114658,86	501692,03	1,50	21,71	17,61	13,05
P_A	[18/64]	114660,90	501694,43	1,50	16,66	12,61	7,96
P_A	[19/64]	114660,60	501699,17	1,50	16,67	12,62	7,97
P_A	[2/64]	114650,54	501734,17	1,50	24,75	20,70	16,04
P_A	[20/64]	114660,30	501703,92	1,50	19,91	15,82	11,27
P_A	[21/64]	114660,00	501708,66	1,50	21,11	17,02	12,46
P_A	[22/64]	114659,70	501713,40	1,50	22,07	18,03	13,37
P_A	[23/64]	114659,40	501718,14	1,50	22,06	18,01	13,35
P_A	[24/64]	114659,10	501722,88	1,50	21,96	17,91	13,26
P_A	[25/64]	114658,80	501727,63	1,50	21,81	17,76	13,10
P_A	[26/64]	114658,50	501732,37	1,50	21,69	17,64	12,98
P_A	[27/64]	114668,27	501732,92	1,50	24,71	20,63	16,03
P_A	[28/64]	114668,54	501728,19	1,50	24,74	20,67	16,06
P_A	[29/64]	114668,81	501723,45	1,50	24,91	20,84	16,23
P_A	[3/10]	114658,02	501744,26	1,50	22,72	18,65	14,03
P_A	[3/64]	114646,47	501733,92	1,50	24,67	20,62	15,96
P_A	[30/64]	114669,08	501718,71	1,50	24,98	20,91	16,29
P_A	[31/64]	114669,35	501713,97	1,50	25,06	21,00	16,37
P_A	[32/64]	114669,62	501709,23	1,50	25,09	21,03	16,40
P_A	[33/64]	114669,89	501704,50	1,50	25,15	21,09	16,45
P_A	[34/64]	114670,16	501699,76	1,50	25,29	21,23	16,59
P_A	[35/64]	114670,44	501695,02	1,50	25,27	21,21	16,57
P_A	[36/64]	114670,71	501690,28	1,50	25,46	21,40	16,78
P_A	[37/64]	114670,98	501685,54	1,50	26,04	21,97	17,35
P_A	[38/64]	114668,69	501682,94	1,50	24,22	20,21	15,48
P_A	[39/64]	114664,04	501682,68	1,50	24,17	20,17	15,43
P_A	[4/10]	114661,80	501744,48	1,50	21,83	17,76	13,13
P_A	[4/64]	114642,40	501733,67	1,50	24,64	20,59	15,94
P_A	[40/64]	114659,39	501682,42	1,50	24,06	20,06	15,32
P_A	[41/64]	114654,74	501682,16	1,50	23,68	19,68	14,94
P_A	[42/64]	114650,10	501681,90	1,50	23,47	19,46	14,73
P_A	[43/64]	114645,45	501681,64	1,50	23,21	19,19	14,47
P_A	[44/64]	114640,80	501681,38	1,50	22,99	18,97	14,25
P_A	[45/64]	114636,15	501681,12	1,50	23,00	18,97	14,28
P_A	[46/64]	114633,58	501683,45	1,50	18,06	13,93	9,38
P_A	[47/64]	114633,32	501688,18	1,50	17,48	13,40	8,77
P_A	[48/64]	114633,05	501692,92	1,50	17,17	13,04	8,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_A	[49/64]	114632,79	501697,65	1,50	17,29	13,17	8,65
P_A	[5/10]	114665,59	501744,70	1,50	21,01	16,92	12,32
P_A	[5/64]	114640,59	501731,29	1,50	26,55	22,50	17,87
P_A	[50/64]	114632,52	501702,38	1,50	19,27	15,10	10,69
P_A	[51/64]	114632,26	501707,12	1,50	17,13	12,99	8,50
P_A	[52/64]	114631,99	501711,85	1,50	17,75	13,56	9,13
P_A	[53/64]	114631,73	501716,58	1,50	17,57	13,42	8,94
P_A	[54/64]	114631,46	501721,32	1,50	16,52	12,38	7,85
P_A	[55/64]	114631,20	501726,05	1,50	16,51	12,35	7,84
P_A	[56/64]	114630,93	501730,79	1,50	15,92	11,77	7,25
P_A	[57/64]	114630,67	501735,52	1,50	18,94	14,78	10,33
P_A	[58/64]	114630,40	501740,25	1,50	18,78	14,60	10,18
P_A	[59/64]	114632,51	501742,85	1,50	22,53	18,45	13,86
P_A	[6/10]	114667,73	501742,36	1,50	24,12	20,07	15,43
P_A	[6/64]	114640,87	501726,55	1,50	26,57	22,51	17,88
P_A	[60/64]	114636,80	501743,08	1,50	22,73	18,66	14,04
P_A	[61/64]	114641,10	501743,32	1,50	22,86	18,79	14,18
P_A	[62/64]	114645,39	501743,56	1,50	22,98	18,91	14,29
P_A	[63/64]	114649,68	501743,80	1,50	23,10	19,03	14,41
P_A	[64/64]	114653,97	501744,03	1,50	22,97	18,90	14,28
P_A	[7/10]	114668,00	501737,65	1,50	24,64	20,58	15,96
P_A	[7/64]	114641,15	501721,81	1,50	26,47	22,42	17,79
P_A	[8/64]	114641,43	501717,07	1,50	26,46	22,41	17,77
P_A	[9/64]	114641,71	501712,34	1,50	26,19	22,14	17,49
P_B	[1/64]	114654,62	501734,42	5,00	24,48	20,40	15,80
P_B	[10/64]	114641,99	501707,60	5,00	25,47	21,40	16,79
P_B	[11/64]	114642,27	501702,86	5,00	25,30	21,23	16,62
P_B	[12/64]	114642,55	501698,12	5,00	25,08	21,00	16,40
P_B	[13/64]	114642,82	501693,39	5,00	25,10	21,03	16,41
P_B	[14/64]	114645,14	501691,24	5,00	22,55	18,42	13,93
P_B	[15/64]	114649,71	501691,51	5,00	22,74	18,58	14,13
P_B	[16/64]	114654,29	501691,77	5,00	22,21	18,06	13,59
P_B	[17/64]	114658,86	501692,03	5,00	21,95	17,80	13,35
P_B	[18/64]	114660,90	501694,43	5,00	17,33	13,20	8,70
P_B	[19/64]	114660,60	501699,17	5,00	17,30	13,17	8,67
P_B	[2/64]	114650,54	501734,17	5,00	24,42	20,34	15,74
P_B	[20/64]	114660,30	501703,92	5,00	20,26	16,10	11,66
P_B	[21/64]	114660,00	501708,66	5,00	21,39	17,22	12,79
P_B	[22/64]	114659,70	501713,40	5,00	22,24	18,12	13,59
P_B	[23/64]	114659,40	501718,14	5,00	22,31	18,18	13,66
P_B	[24/64]	114659,10	501722,88	5,00	22,22	18,09	13,57
P_B	[25/64]	114658,80	501727,63	5,00	22,06	17,92	13,41
P_B	[26/64]	114658,50	501732,37	5,00	21,89	17,76	13,24
P_B	[27/64]	114668,27	501732,92	5,00	24,31	20,22	15,65
P_B	[28/64]	114668,54	501728,19	5,00	24,31	20,22	15,65
P_B	[29/64]	114668,81	501723,45	5,00	24,47	20,38	15,81
P_B	[3/10]	114658,02	501744,26	5,00	22,60	18,49	13,94
P_B	[3/64]	114646,47	501733,92	5,00	24,33	20,26	15,66
P_B	[30/64]	114669,08	501718,71	5,00	24,53	20,44	15,86
P_B	[31/64]	114669,35	501713,97	5,00	24,59	20,51	15,92
P_B	[32/64]	114669,62	501709,23	5,00	24,60	20,52	15,92
P_B	[33/64]	114669,89	501704,50	5,00	24,67	20,60	15,99
P_B	[34/64]	114670,16	501699,76	5,00	24,83	20,75	16,15
P_B	[35/64]	114670,44	501695,02	5,00	24,83	20,74	16,15
P_B	[36/64]	114670,71	501690,28	5,00	25,13	21,05	16,45
P_B	[37/64]	114670,98	501685,54	5,00	25,73	21,65	17,05
P_B	[38/64]	114668,69	501682,94	5,00	23,82	19,81	15,09
P_B	[39/64]	114664,04	501682,68	5,00	23,68	19,67	14,95
P_B	[4/10]	114661,80	501744,48	5,00	21,70	17,59	13,02
P_B	[4/64]	114642,40	501733,67	5,00	24,30	20,22	15,63
P_B	[40/64]	114659,39	501682,42	5,00	23,49	19,47	14,76
P_B	[41/64]	114654,74	501682,16	5,00	23,16	19,14	14,44
P_B	[42/64]	114650,10	501681,90	5,00	23,00	18,98	14,29
P_B	[43/64]	114645,45	501681,64	5,00	22,81	18,77	14,10
P_B	[44/64]	114640,80	501681,38	5,00	22,62	18,58	13,92
P_B	[45/64]	114636,15	501681,12	5,00	22,80	18,71	14,12
P_B	[46/64]	114633,58	501683,45	5,00	19,46	15,22	10,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_B	[47/64]	114633,32	501688,18	5,00	18,74	14,53	10,11
P_B	[48/64]	114633,05	501692,92	5,00	18,76	14,55	10,16
P_B	[49/64]	114632,79	501697,65	5,00	18,27	14,08	9,68
P_B	[5/10]	114665,59	501744,70	5,00	21,02	16,87	12,35
P_B	[5/64]	114640,59	501731,29	5,00	26,23	22,14	17,56
P_B	[50/64]	114632,52	501702,38	5,00	20,89	16,60	12,40
P_B	[51/64]	114632,26	501707,12	5,00	18,27	14,02	9,72
P_B	[52/64]	114631,99	501711,85	5,00	19,01	14,72	10,47
P_B	[53/64]	114631,73	501716,58	5,00	18,71	14,44	10,15
P_B	[54/64]	114631,46	501721,32	5,00	17,86	13,58	9,29
P_B	[55/64]	114631,20	501726,05	5,00	17,90	13,60	9,33
P_B	[56/64]	114630,93	501730,79	5,00	17,43	13,13	8,86
P_B	[57/64]	114630,67	501735,52	5,00	19,49	15,24	10,92
P_B	[58/64]	114630,40	501740,25	5,00	19,69	15,39	11,15
P_B	[59/64]	114632,51	501742,85	5,00	22,55	18,42	13,91
P_B	[6/10]	114667,73	501742,36	5,00	23,70	19,62	15,02
P_B	[6/64]	114640,87	501726,55	5,00	26,25	22,16	17,58
P_B	[60/64]	114636,80	501743,08	5,00	22,65	18,54	13,99
P_B	[61/64]	114641,10	501743,32	5,00	22,72	18,62	14,06
P_B	[62/64]	114645,39	501743,56	5,00	22,85	18,74	14,18
P_B	[63/64]	114649,68	501743,80	5,00	22,92	18,82	14,25
P_B	[64/64]	114653,97	501744,03	5,00	22,84	18,73	14,18
P_B	[7/10]	114668,00	501737,65	5,00	24,23	20,15	15,56
P_B	[7/64]	114641,15	501721,81	5,00	26,14	22,07	17,47
P_B	[8/64]	114641,43	501717,07	5,00	26,11	22,04	17,44
P_B	[9/64]	114641,71	501712,34	5,00	25,83	21,76	17,15
P_C	[1/64]	114654,62	501734,42	8,50	24,93	20,80	16,27
P_C	[10/64]	114641,99	501707,60	8,50	25,43	21,35	16,75
P_C	[11/64]	114642,27	501702,86	8,50	25,30	21,21	16,63
P_C	[12/64]	114642,55	501698,12	8,50	25,14	21,06	16,47
P_C	[13/64]	114642,82	501693,39	8,50	25,18	21,10	16,51
P_C	[14/64]	114645,14	501691,24	8,50	22,60	18,42	14,00
P_C	[15/64]	114649,71	501691,51	8,50	22,86	18,66	14,28
P_C	[16/64]	114654,29	501691,77	8,50	22,30	18,10	13,72
P_C	[17/64]	114658,86	501692,03	8,50	22,27	18,06	13,70
P_C	[18/64]	114660,90	501694,43	8,50	17,88	13,68	9,29
P_C	[19/64]	114660,60	501699,17	8,50	18,11	13,91	9,53
P_C	[2/64]	114650,54	501734,17	8,50	24,82	20,69	16,16
P_C	[20/64]	114660,30	501703,92	8,50	20,82	16,59	12,27
P_C	[21/64]	114660,00	501708,66	8,50	22,21	17,95	13,68
P_C	[22/64]	114659,70	501713,40	8,50	23,15	18,93	14,57
P_C	[23/64]	114659,40	501718,14	8,50	23,45	19,21	14,86
P_C	[24/64]	114659,10	501722,88	8,50	23,49	19,25	14,90
P_C	[25/64]	114658,80	501727,63	8,50	23,45	19,19	14,85
P_C	[26/64]	114658,50	501732,37	8,50	23,24	18,97	14,64
P_C	[27/64]	114668,27	501732,92	8,50	24,36	20,25	15,71
P_C	[28/64]	114668,54	501728,19	8,50	24,37	20,28	15,71
P_C	[29/64]	114668,81	501723,45	8,50	24,55	20,46	15,89
P_C	[3/10]	114658,02	501744,26	8,50	23,14	18,97	14,49
P_C	[3/64]	114646,47	501733,92	8,50	24,62	20,50	15,97
P_C	[30/64]	114669,08	501718,71	8,50	24,64	20,55	15,98
P_C	[31/64]	114669,35	501713,97	8,50	24,74	20,64	16,07
P_C	[32/64]	114669,62	501709,23	8,50	24,76	20,67	16,08
P_C	[33/64]	114669,89	501704,50	8,50	24,85	20,77	16,17
P_C	[34/64]	114670,16	501699,76	8,50	25,04	20,96	16,36
P_C	[35/64]	114670,44	501695,02	8,50	25,11	21,02	16,42
P_C	[36/64]	114670,71	501690,28	8,50	25,41	21,33	16,73
P_C	[37/64]	114670,98	501685,54	8,50	25,98	21,90	17,30
P_C	[38/64]	114668,69	501682,94	8,50	24,21	20,21	15,46
P_C	[39/64]	114664,04	501682,68	8,50	24,04	20,04	15,29
P_C	[4/10]	114661,80	501744,48	8,50	22,38	18,21	13,72
P_C	[4/64]	114642,40	501733,67	8,50	24,39	20,28	15,73
P_C	[40/64]	114659,39	501682,42	8,50	23,82	19,81	15,09
P_C	[41/64]	114654,74	501682,16	8,50	23,47	19,46	14,73
P_C	[42/64]	114650,10	501681,90	8,50	23,30	19,27	14,58
P_C	[43/64]	114645,45	501681,64	8,50	23,12	19,08	14,41
P_C	[44/64]	114640,80	501681,38	8,50	22,93	18,89	14,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_C	[45/64]	114636,15	501681,12	8,50	23,16	19,07	14,49
P_C	[46/64]	114633,58	501683,45	8,50	19,60	15,33	11,01
P_C	[47/64]	114633,32	501688,18	8,50	18,88	14,63	10,27
P_C	[48/64]	114633,05	501692,92	8,50	19,58	15,32	11,01
P_C	[49/64]	114632,79	501697,65	8,50	18,71	14,48	10,15
P_C	[5/10]	114665,59	501744,70	8,50	22,02	17,81	13,38
P_C	[5/64]	114640,59	501731,29	8,50	26,12	22,02	17,46
P_C	[50/64]	114632,52	501702,38	8,50	21,73	17,39	13,26
P_C	[51/64]	114632,26	501707,12	8,50	19,99	15,64	11,51
P_C	[52/64]	114631,99	501711,85	8,50	20,71	16,31	12,23
P_C	[53/64]	114631,73	501716,58	8,50	21,01	16,59	12,54
P_C	[54/64]	114631,46	501721,32	8,50	21,04	16,59	12,54
P_C	[55/64]	114631,20	501726,05	8,50	21,01	16,57	12,51
P_C	[56/64]	114630,93	501730,79	8,50	20,58	16,13	12,07
P_C	[57/64]	114630,67	501735,52	8,50	21,77	17,38	13,25
P_C	[58/64]	114630,40	501740,25	8,50	21,95	17,53	13,46
P_C	[59/64]	114632,51	501742,85	8,50	22,93	18,75	14,32
P_C	[6/10]	114667,73	501742,36	8,50	23,68	19,60	15,01
P_C	[6/64]	114640,87	501726,55	8,50	26,16	22,06	17,50
P_C	[60/64]	114636,80	501743,08	8,50	22,93	18,78	14,29
P_C	[61/64]	114641,10	501743,32	8,50	23,06	18,91	14,42
P_C	[62/64]	114645,39	501743,56	8,50	23,27	19,11	14,62
P_C	[63/64]	114649,68	501743,80	8,50	23,32	19,17	14,67
P_C	[64/64]	114653,97	501744,03	8,50	23,23	19,09	14,58
P_C	[7/10]	114668,00	501737,65	8,50	24,22	20,14	15,56
P_C	[7/64]	114641,15	501721,81	8,50	26,04	21,95	17,37
P_C	[8/64]	114641,43	501717,07	8,50	26,01	21,93	17,35
P_C	[9/64]	114641,71	501712,34	8,50	25,75	21,67	17,08
P_D	[1/10]	114656,42	501736,99	12,00	17,71	13,79	8,89
P_D	[10/10]	114658,55	501734,65	12,00	23,75	19,73	15,02
P_D	[2/10]	114656,16	501741,69	12,00	17,55	13,62	8,73
P_D	[3/10]	114658,02	501744,26	12,00	21,99	17,93	13,30
P_D	[4/10]	114661,80	501744,48	12,00	21,22	17,14	12,54
P_D	[5/10]	114665,59	501744,70	12,00	20,60	16,49	11,95
P_D	[6/10]	114667,73	501742,36	12,00	23,92	19,84	15,25
P_D	[7/10]	114668,00	501737,65	12,00	24,40	20,31	15,75
P_D	[8/10]	114666,14	501735,08	12,00	24,08	20,06	15,35
P_D	[9/10]	114662,34	501734,87	12,00	23,95	19,93	15,23
Q_A	[1/62]	114586,44	501714,66	1,50	23,49	19,32	14,89
Q_A	[10/10]	114574,95	501708,93	1,50	27,04	22,89	18,33
Q_A	[10/62]	114604,36	501737,55	1,50	18,64	14,40	10,06
Q_A	[11/62]	114602,97	501742,28	1,50	18,62	14,39	10,04
Q_A	[12/62]	114601,58	501747,02	1,50	18,57	14,44	9,90
Q_A	[13/62]	114600,19	501751,75	1,50	18,38	14,25	9,74
Q_A	[14/62]	114597,40	501753,42	1,50	22,45	18,34	13,80
Q_A	[15/62]	114592,98	501752,15	1,50	22,65	18,53	14,00
Q_A	[16/62]	114588,56	501750,89	1,50	22,76	18,63	14,12
Q_A	[17/62]	114584,15	501749,62	1,50	22,71	18,57	14,06
Q_A	[18/62]	114579,73	501748,36	1,50	22,61	18,48	13,95
Q_A	[19/62]	114575,31	501747,09	1,50	22,49	18,37	13,82
Q_A	[2/62]	114590,60	501715,83	1,50	23,47	19,29	14,87
Q_A	[20/62]	114573,82	501744,21	1,50	24,89	20,78	16,24
Q_A	[21/62]	114575,14	501739,47	1,50	24,84	20,72	16,20
Q_A	[22/62]	114576,46	501734,73	1,50	24,65	20,52	16,00
Q_A	[23/62]	114577,78	501729,99	1,50	24,83	20,69	16,20
Q_A	[24/62]	114579,09	501725,25	1,50	24,81	20,66	16,20
Q_A	[25/62]	114580,41	501720,51	1,50	24,66	20,51	16,03
Q_A	[26/62]	114581,73	501715,77	1,50	24,42	20,28	15,80
Q_A	[27/62]	114573,66	501713,41	1,50	27,61	23,46	18,90
Q_A	[28/62]	114572,33	501718,05	1,50	27,38	23,22	18,66
Q_A	[29/62]	114571,00	501722,69	1,50	26,28	22,15	17,54
Q_A	[3/10]	114582,70	501713,60	1,50	23,58	19,41	14,97
Q_A	[3/62]	114594,75	501717,00	1,50	23,42	19,23	14,82
Q_A	[30/62]	114569,67	501727,32	1,50	25,89	21,73	17,15
Q_A	[31/62]	114568,34	501731,96	1,50	25,51	21,36	16,78
Q_A	[32/62]	114567,01	501736,60	1,50	22,80	18,57	14,14
Q_A	[33/62]	114565,68	501741,24	1,50	22,04	17,72	13,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_A	[34/62]	114564,35	501745,88	1,50	18,04	13,54	9,56
Q_A	[35/62]	114563,02	501750,52	1,50	17,92	13,41	9,45
Q_A	[36/62]	114564,82	501753,65	1,50	23,45	19,22	14,86
Q_A	[37/62]	114569,61	501755,03	1,50	23,02	18,82	14,42
Q_A	[38/62]	114574,41	501756,40	1,50	22,52	18,31	13,93
Q_A	[39/62]	114579,21	501757,78	1,50	22,48	18,26	13,88
Q_A	[4/62]	114598,90	501718,17	1,50	23,52	19,31	14,94
Q_A	[40/62]	114584,00	501759,15	1,50	22,19	17,98	13,61
Q_A	[41/62]	114588,80	501760,53	1,50	21,03	16,78	12,46
Q_A	[42/62]	114593,60	501761,90	1,50	21,80	17,55	13,24
Q_A	[43/62]	114598,39	501763,28	1,50	23,10	18,95	14,47
Q_A	[44/62]	114603,19	501764,65	1,50	22,96	18,82	14,32
Q_A	[45/62]	114606,37	501762,98	1,50	24,36	20,26	15,69
Q_A	[46/62]	114607,68	501758,40	1,50	24,62	20,51	15,97
Q_A	[47/62]	114608,99	501753,81	1,50	24,62	20,52	15,97
Q_A	[48/62]	114610,31	501749,23	1,50	24,54	20,44	15,89
Q_A	[49/62]	114611,62	501744,64	1,50	24,22	20,12	15,55
Q_A	[5/62]	114603,06	501719,34	1,50	22,79	18,61	14,19
Q_A	[50/62]	114612,93	501740,06	1,50	23,75	19,67	15,07
Q_A	[51/62]	114614,24	501735,47	1,50	23,53	19,45	14,84
Q_A	[52/62]	114615,56	501730,89	1,50	23,31	19,24	14,62
Q_A	[53/62]	114616,87	501726,30	1,50	23,91	19,85	15,23
Q_A	[54/62]	114618,18	501721,72	1,50	24,03	19,97	15,35
Q_A	[55/62]	114619,49	501717,13	1,50	24,80	20,72	16,14
Q_A	[56/62]	114617,71	501714,04	1,50	21,50	17,45	12,80
Q_A	[57/62]	114612,97	501712,69	1,50	21,28	17,23	12,58
Q_A	[58/62]	114608,23	501711,33	1,50	21,44	17,36	12,75
Q_A	[59/62]	114603,50	501709,98	1,50	21,33	17,25	12,64
Q_A	[6/10]	114585,25	501704,76	1,50	20,95	16,83	12,28
Q_A	[6/62]	114607,21	501720,51	1,50	22,28	18,10	13,66
Q_A	[60/62]	114598,76	501708,62	1,50	21,19	17,10	12,50
Q_A	[61/62]	114594,02	501707,27	1,50	21,25	17,14	12,58
Q_A	[62/62]	114589,28	501705,91	1,50	21,08	16,96	12,41
Q_A	[7/10]	114581,92	501703,81	1,50	21,59	17,45	12,92
Q_A	[7/62]	114608,53	501723,34	1,50	18,42	14,14	9,86
Q_A	[8/10]	114578,60	501702,86	1,50	21,76	17,60	13,10
Q_A	[8/62]	114607,14	501728,08	1,50	17,88	13,58	9,32
Q_A	[9/10]	114576,19	501704,61	1,50	22,72	18,48	14,16
Q_A	[9/62]	114605,75	501732,81	1,50	18,01	13,71	9,46
Q_B	[1/62]	114586,44	501714,66	5,00	23,89	19,65	15,32
Q_B	[10/10]	114574,95	501708,93	5,00	30,06	25,82	21,43
Q_B	[10/62]	114604,36	501737,55	5,00	20,22	15,86	11,70
Q_B	[11/62]	114602,97	501742,28	5,00	20,11	15,75	11,58
Q_B	[12/62]	114601,58	501747,02	5,00	19,62	15,38	11,01
Q_B	[13/62]	114600,19	501751,75	5,00	18,93	14,72	10,34
Q_B	[14/62]	114597,40	501753,42	5,00	22,66	18,50	14,04
Q_B	[15/62]	114592,98	501752,15	5,00	22,91	18,74	14,30
Q_B	[16/62]	114588,56	501750,89	5,00	23,11	18,92	14,51
Q_B	[17/62]	114584,15	501749,62	5,00	23,05	18,85	14,44
Q_B	[18/62]	114579,73	501748,36	5,00	22,91	18,74	14,30
Q_B	[19/62]	114575,31	501747,09	5,00	22,77	18,61	14,14
Q_B	[2/62]	114590,60	501715,83	5,00	23,98	19,72	15,43
Q_B	[20/62]	114573,82	501744,21	5,00	25,22	21,05	16,60
Q_B	[21/62]	114575,14	501739,47	5,00	25,15	20,98	16,54
Q_B	[22/62]	114576,46	501734,73	5,00	25,03	20,84	16,42
Q_B	[23/62]	114577,78	501729,99	5,00	25,22	21,03	16,63
Q_B	[24/62]	114579,09	501725,25	5,00	25,24	21,02	16,67
Q_B	[25/62]	114580,41	501720,51	5,00	24,99	20,79	16,41
Q_B	[26/62]	114581,73	501715,77	5,00	24,63	20,45	16,04
Q_B	[27/62]	114573,66	501713,41	5,00	30,43	26,22	21,79
Q_B	[28/62]	114572,33	501718,05	5,00	30,49	26,27	21,84
Q_B	[29/62]	114571,00	501722,69	5,00	29,34	25,11	20,67
Q_B	[3/10]	114582,70	501713,60	5,00	23,87	19,65	15,31
Q_B	[3/62]	114594,75	501717,00	5,00	24,04	19,78	15,50
Q_B	[30/62]	114569,67	501727,32	5,00	29,04	24,79	20,39
Q_B	[31/62]	114568,34	501731,96	5,00	28,57	24,33	19,91
Q_B	[32/62]	114567,01	501736,60	5,00	25,48	21,17	16,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_B	[33/62]	114565,68	501741,24	5,00	24,75	20,39	16,17
Q_B	[34/62]	114564,35	501745,88	5,00	21,17	16,71	12,68
Q_B	[35/62]	114563,02	501750,52	5,00	21,18	16,71	12,69
Q_B	[36/62]	114564,82	501753,65	5,00	24,51	20,22	15,96
Q_B	[37/62]	114569,61	501755,03	5,00	23,99	19,72	15,42
Q_B	[38/62]	114574,41	501756,40	5,00	23,50	19,22	14,95
Q_B	[39/62]	114579,21	501757,78	5,00	23,42	19,14	14,87
Q_B	[4/62]	114598,90	501718,17	5,00	24,22	19,94	15,69
Q_B	[40/62]	114584,00	501759,15	5,00	23,13	18,85	14,59
Q_B	[41/62]	114588,80	501760,53	5,00	21,84	17,52	13,31
Q_B	[42/62]	114593,60	501761,90	5,00	22,45	18,13	13,93
Q_B	[43/62]	114598,39	501763,28	5,00	23,57	19,34	14,99
Q_B	[44/62]	114603,19	501764,65	5,00	23,50	19,28	14,92
Q_B	[45/62]	114606,37	501762,98	5,00	24,45	20,31	15,81
Q_B	[46/62]	114607,68	501758,40	5,00	24,70	20,54	16,08
Q_B	[47/62]	114608,99	501753,81	5,00	24,62	20,47	15,99
Q_B	[48/62]	114610,31	501749,23	5,00	24,54	20,40	15,91
Q_B	[49/62]	114611,62	501744,64	5,00	24,23	20,09	15,59
Q_B	[5/62]	114603,06	501719,34	5,00	23,68	19,40	15,14
Q_B	[50/62]	114612,93	501740,06	5,00	23,79	19,66	15,15
Q_B	[51/62]	114614,24	501735,47	5,00	23,58	19,45	14,93
Q_B	[52/62]	114615,56	501730,89	5,00	23,36	19,25	14,71
Q_B	[53/62]	114616,87	501726,30	5,00	23,96	19,86	15,32
Q_B	[54/62]	114618,18	501721,72	5,00	24,04	19,94	15,39
Q_B	[55/62]	114619,49	501717,13	5,00	24,79	20,66	16,16
Q_B	[56/62]	114617,71	501714,04	5,00	21,49	17,40	12,83
Q_B	[57/62]	114612,97	501712,69	5,00	21,35	17,25	12,69
Q_B	[58/62]	114608,23	501711,33	5,00	21,61	17,48	12,97
Q_B	[59/62]	114603,50	501709,98	5,00	21,53	17,39	12,88
Q_B	[6/10]	114585,25	501704,76	5,00	22,49	18,30	13,84
Q_B	[6/62]	114607,21	501720,51	5,00	23,27	18,98	14,72
Q_B	[60/62]	114598,76	501708,62	5,00	21,44	17,30	12,81
Q_B	[61/62]	114594,02	501707,27	5,00	21,64	17,46	13,02
Q_B	[62/62]	114589,28	501705,91	5,00	21,56	17,37	12,96
Q_B	[7/10]	114581,92	501703,81	5,00	25,09	20,92	16,39
Q_B	[7/62]	114608,53	501723,34	5,00	20,17	15,77	11,67
Q_B	[8/10]	114578,60	501702,86	5,00	25,20	21,02	16,51
Q_B	[8/62]	114607,14	501728,08	5,00	19,82	15,40	11,32
Q_B	[9/10]	114576,19	501704,61	5,00	26,20	21,90	17,67
Q_B	[9/62]	114605,75	501732,81	5,00	20,00	15,58	11,52
Q_C	[1/62]	114586,44	501714,66	8,50	23,97	19,69	15,43
Q_C	[10/10]	114574,95	501708,93	8,50	24,20	19,91	15,67
Q_C	[10/62]	114604,36	501737,55	8,50	21,57	17,20	13,06
Q_C	[11/62]	114602,97	501742,28	8,50	21,08	16,71	12,58
Q_C	[12/62]	114601,58	501747,02	8,50	20,10	15,82	11,53
Q_C	[13/62]	114600,19	501751,75	8,50	19,55	15,26	11,00
Q_C	[14/62]	114597,40	501753,42	8,50	22,89	18,68	14,32
Q_C	[15/62]	114592,98	501752,15	8,50	23,16	18,94	14,57
Q_C	[16/62]	114588,56	501750,89	8,50	23,57	19,33	15,00
Q_C	[17/62]	114584,15	501749,62	8,50	23,46	19,21	14,88
Q_C	[18/62]	114579,73	501748,36	8,50	23,23	19,01	14,65
Q_C	[19/62]	114575,31	501747,09	8,50	22,98	18,78	14,38
Q_C	[2/62]	114590,60	501715,83	8,50	24,26	19,96	15,74
Q_C	[20/62]	114573,82	501744,21	8,50	25,53	21,31	16,95
Q_C	[21/62]	114575,14	501739,47	8,50	25,31	21,10	16,73
Q_C	[22/62]	114576,46	501734,73	8,50	25,26	21,04	16,68
Q_C	[23/62]	114577,78	501729,99	8,50	25,42	21,18	16,85
Q_C	[24/62]	114579,09	501725,25	8,50	25,60	21,33	17,06
Q_C	[25/62]	114580,41	501720,51	8,50	25,51	21,24	16,97
Q_C	[26/62]	114581,73	501715,77	8,50	24,75	20,52	16,18
Q_C	[27/62]	114573,66	501713,41	8,50	24,42	20,09	15,93
Q_C	[28/62]	114572,33	501718,05	8,50	24,88	20,61	16,30
Q_C	[29/62]	114571,00	501722,69	8,50	25,44	21,15	16,90
Q_C	[3/10]	114582,70	501713,60	8,50	23,81	19,56	15,27
Q_C	[3/62]	114594,75	501717,00	8,50	24,76	20,43	16,26
Q_C	[30/62]	114569,67	501727,32	8,50	27,50	23,24	18,91
Q_C	[31/62]	114568,34	501731,96	8,50	26,90	22,64	18,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_C	[32/62]	114567,01	501736,60	8,50	26,72	22,44	18,13
Q_C	[33/62]	114565,68	501741,24	8,50	26,87	22,58	18,27
Q_C	[34/62]	114564,35	501745,88	8,50	26,67	22,41	18,06
Q_C	[35/62]	114563,02	501750,52	8,50	26,74	22,46	18,15
Q_C	[36/62]	114564,82	501753,65	8,50	26,94	22,66	18,35
Q_C	[37/62]	114569,61	501755,03	8,50	26,02	21,77	17,40
Q_C	[38/62]	114574,41	501756,40	8,50	26,10	21,84	17,48
Q_C	[39/62]	114579,21	501757,78	8,50	26,44	22,18	17,82
Q_C	[4/62]	114598,90	501718,17	8,50	25,16	20,81	16,67
Q_C	[40/62]	114584,00	501759,15	8,50	25,59	21,33	16,99
Q_C	[41/62]	114588,80	501760,53	8,50	23,55	19,24	14,98
Q_C	[42/62]	114593,60	501761,90	8,50	23,10	18,77	14,57
Q_C	[43/62]	114598,39	501763,28	8,50	24,04	19,78	15,47
Q_C	[44/62]	114603,19	501764,65	8,50	24,19	19,91	15,63
Q_C	[45/62]	114606,37	501762,98	8,50	24,39	20,22	15,78
Q_C	[46/62]	114607,68	501758,40	8,50	24,67	20,49	16,08
Q_C	[47/62]	114608,99	501753,81	8,50	24,54	20,37	15,94
Q_C	[48/62]	114610,31	501749,23	8,50	24,47	20,30	15,86
Q_C	[49/62]	114611,62	501744,64	8,50	24,18	20,01	15,56
Q_C	[5/62]	114603,06	501719,34	8,50	24,89	20,54	16,38
Q_C	[50/62]	114612,93	501740,06	8,50	23,77	19,60	15,15
Q_C	[51/62]	114614,24	501735,47	8,50	23,55	19,40	14,92
Q_C	[52/62]	114615,56	501730,89	8,50	23,35	19,21	14,72
Q_C	[53/62]	114616,87	501726,30	8,50	23,95	19,81	15,32
Q_C	[54/62]	114618,18	501721,72	8,50	24,00	19,87	15,36
Q_C	[55/62]	114619,49	501717,13	8,50	24,75	20,61	16,14
Q_C	[56/62]	114617,71	501714,04	8,50	21,53	17,42	12,88
Q_C	[57/62]	114612,97	501712,69	8,50	21,43	17,31	12,78
Q_C	[58/62]	114608,23	501711,33	8,50	21,81	17,65	13,18
Q_C	[59/62]	114603,50	501709,98	8,50	21,75	17,58	13,12
Q_C	[6/10]	114585,25	501704,76	8,50	22,87	18,63	14,25
Q_C	[6/62]	114607,21	501720,51	8,50	25,06	20,69	16,54
Q_C	[60/62]	114598,76	501708,62	8,50	21,69	17,50	13,06
Q_C	[61/62]	114594,02	501707,27	8,50	21,96	17,74	13,37
Q_C	[62/62]	114589,28	501705,91	8,50	21,97	17,72	13,39
Q_C	[7/10]	114581,92	501703,81	8,50	25,45	21,23	16,79
Q_C	[7/62]	114608,53	501723,34	8,50	22,77	18,35	14,27
Q_C	[8/10]	114578,60	501702,86	8,50	25,57	21,34	16,92
Q_C	[8/62]	114607,14	501728,08	8,50	22,34	17,90	13,83
Q_C	[9/10]	114576,19	501704,61	8,50	23,96	19,67	15,43
Q_C	[9/62]	114605,75	501732,81	8,50	22,11	17,66	13,64
Q_D	[1/10]	114576,06	501711,69	12,00	21,92	17,69	13,37
Q_D	[10/10]	114574,95	501708,93	12,00	0,09	-4,13	-8,47
Q_D	[2/10]	114579,38	501712,64	12,00	22,21	17,95	13,70
Q_D	[3/10]	114582,70	501713,60	12,00	22,23	17,97	13,71
Q_D	[4/10]	114585,11	501711,84	12,00	25,19	20,91	16,64
Q_D	[5/10]	114586,36	501707,52	12,00	25,78	21,52	17,20
Q_D	[6/10]	114585,25	501704,76	12,00	23,49	19,23	14,89
Q_D	[7/10]	114581,92	501703,81	12,00	25,74	21,50	17,10
Q_D	[8/10]	114578,60	501702,86	12,00	25,88	21,64	17,25
Q_D	[9/10]	114576,19	501704,61	12,00	8,95	4,77	0,20
R_A	[1/20]	114616,04	501777,41	1,50	20,60	16,52	11,95
R_A	[1/29]	114590,45	501806,38	1,50	20,21	16,04	11,60
R_A	[10/20]	114613,10	501812,84	1,50	22,82	18,69	14,17
R_A	[10/29]	114600,71	501795,01	1,50	24,29	20,16	15,66
R_A	[11/20]	114616,03	501811,16	1,50	23,93	19,84	15,27
R_A	[11/29]	114602,03	501790,36	1,50	24,28	20,15	15,65
R_A	[12/20]	114617,30	501806,70	1,50	23,87	19,77	15,21
R_A	[12/29]	114603,36	501785,70	1,50	24,23	20,11	15,59
R_A	[13/20]	114618,57	501802,25	1,50	23,83	19,74	15,15
R_A	[13/29]	114604,69	501781,05	1,50	23,63	19,52	14,98
R_A	[14/20]	114619,85	501797,79	1,50	23,40	19,33	14,71
R_A	[14/29]	114606,02	501776,40	1,50	23,46	19,33	14,82
R_A	[15/20]	114621,12	501793,33	1,50	23,44	19,38	14,76
R_A	[15/29]	114608,17	501774,62	1,50	20,43	16,26	11,82
R_A	[16/20]	114622,39	501788,87	1,50	23,69	19,62	15,00
R_A	[16/29]	114611,40	501775,59	1,50	20,61	16,44	11,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
R_A	[17/20]	114623,67	501784,41	1,50	23,57	19,50	14,88
R_A	[17/29]	114614,63	501776,55	1,50	20,26	16,11	11,63
R_A	[18/20]	114624,94	501779,95	1,50	23,23	19,17	14,53
R_A	[18/29]	114614,50	501774,45	1,50	23,97	19,91	15,30
R_A	[19/20]	114623,33	501776,98	1,50	23,74	19,66	15,08
R_A	[19/29]	114609,90	501773,14	1,50	23,76	19,69	15,09
R_A	[2/20]	114614,77	501781,87	1,50	20,66	16,58	11,99
R_A	[2/29]	114595,06	501807,69	1,50	18,85	14,67	10,24
R_A	[20/20]	114618,98	501775,73	1,50	23,69	19,60	15,02
R_A	[20/29]	114605,29	501771,82	1,50	22,36	18,28	13,70
R_A	[21/29]	114600,69	501770,51	1,50	22,62	18,52	13,96
R_A	[22/29]	114597,63	501772,15	1,50	19,14	14,96	10,53
R_A	[23/29]	114596,36	501776,61	1,50	20,04	15,86	11,46
R_A	[24/29]	114595,08	501781,07	1,50	17,92	13,73	9,31
R_A	[25/29]	114593,81	501785,53	1,50	16,77	12,55	8,15
R_A	[26/29]	114592,54	501789,99	1,50	19,01	14,83	10,39
R_A	[27/29]	114591,26	501794,45	1,50	19,12	15,00	10,45
R_A	[28/29]	114589,99	501798,91	1,50	18,64	14,52	9,98
R_A	[29/29]	114588,72	501803,36	1,50	18,20	14,08	9,54
R_A	[3/20]	114613,50	501786,33	1,50	19,44	15,38	10,75
R_A	[3/29]	114599,67	501809,01	1,50	18,64	14,43	10,06
R_A	[4/20]	114612,23	501790,79	1,50	20,30	16,20	11,65
R_A	[4/29]	114604,28	501810,32	1,50	21,55	17,41	12,92
R_A	[5/20]	114610,96	501795,25	1,50	20,64	16,52	11,99
R_A	[5/29]	114605,45	501808,80	1,50	23,22	19,12	14,56
R_A	[6/20]	114609,69	501799,71	1,50	20,83	16,69	12,20
R_A	[6/29]	114602,20	501807,89	1,50	23,30	19,20	14,64
R_A	[7/20]	114608,42	501804,17	1,50	20,13	16,03	11,47
R_A	[7/29]	114598,95	501806,98	1,50	23,29	19,20	14,63
R_A	[8/20]	114607,15	501808,63	1,50	20,06	15,95	11,40
R_A	[8/29]	114598,05	501804,32	1,50	23,88	19,77	15,24
R_A	[9/20]	114608,76	501811,60	1,50	22,23	18,10	13,57
R_A	[9/29]	114599,38	501799,66	1,50	24,28	20,16	15,65
R_B	[1/20]	114616,04	501777,41	5,00	20,91	16,77	12,30
R_B	[1/29]	114590,45	501806,38	5,00	20,36	16,14	11,78
R_B	[10/20]	114613,10	501812,84	5,00	23,05	18,86	14,43
R_B	[10/29]	114600,71	501795,01	5,00	24,26	20,09	15,65
R_B	[11/20]	114616,03	501811,16	5,00	23,83	19,70	15,19
R_B	[11/29]	114602,03	501790,36	5,00	24,27	20,10	15,66
R_B	[12/20]	114617,30	501806,70	5,00	23,72	19,60	15,09
R_B	[12/29]	114603,36	501785,70	5,00	24,21	20,05	15,59
R_B	[13/20]	114618,57	501802,25	5,00	23,66	19,55	15,00
R_B	[13/29]	114604,69	501781,05	5,00	23,64	19,50	15,02
R_B	[14/20]	114619,85	501797,79	5,00	23,19	19,10	14,52
R_B	[14/29]	114606,02	501776,40	5,00	23,51	19,35	14,90
R_B	[15/20]	114621,12	501793,33	5,00	23,22	19,13	14,55
R_B	[15/29]	114608,17	501774,62	5,00	20,56	16,34	11,97
R_B	[16/20]	114622,39	501788,87	5,00	23,47	19,39	14,80
R_B	[16/29]	114611,40	501775,59	5,00	20,96	16,72	12,39
R_B	[17/20]	114623,67	501784,41	5,00	23,35	19,27	14,69
R_B	[17/29]	114614,63	501776,55	5,00	20,48	16,27	11,89
R_B	[18/20]	114624,94	501779,95	5,00	22,98	18,90	14,29
R_B	[18/29]	114614,50	501774,45	5,00	24,56	20,45	15,92
R_B	[19/20]	114623,33	501776,98	5,00	24,35	20,23	15,73
R_B	[19/29]	114609,90	501773,14	5,00	24,39	20,28	15,76
R_B	[2/20]	114614,77	501781,87	5,00	20,94	16,81	12,32
R_B	[2/29]	114595,06	501807,69	5,00	19,04	14,81	10,47
R_B	[20/20]	114618,98	501775,73	5,00	24,27	20,15	15,65
R_B	[20/29]	114605,29	501771,82	5,00	23,30	19,15	14,69
R_B	[21/29]	114600,69	501770,51	5,00	23,56	19,40	14,96
R_B	[22/29]	114597,63	501772,15	5,00	21,11	16,84	12,57
R_B	[23/29]	114596,36	501776,61	5,00	22,05	17,80	13,52
R_B	[24/29]	114595,08	501781,07	5,00	19,05	14,75	10,50
R_B	[25/29]	114593,81	501785,53	5,00	18,20	13,86	9,65
R_B	[26/29]	114592,54	501789,99	5,00	19,74	15,47	11,17
R_B	[27/29]	114591,26	501794,45	5,00	19,75	15,54	11,13
R_B	[28/29]	114589,99	501798,91	5,00	19,23	15,02	10,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
R_B	[29/29]	114588,72	501803,36	5,00	18,75	14,54	10,14
R_B	[3/20]	114613,50	501786,33	5,00	19,76	15,64	11,12
R_B	[3/29]	114599,67	501809,01	5,00	18,86	14,60	10,31
R_B	[4/20]	114612,23	501790,79	5,00	20,70	16,53	12,10
R_B	[4/29]	114604,28	501810,32	5,00	21,69	17,49	13,09
R_B	[5/20]	114610,96	501795,25	5,00	20,97	16,79	12,37
R_B	[5/29]	114605,45	501808,80	5,00	23,36	19,21	14,73
R_B	[6/20]	114609,69	501799,71	5,00	21,36	17,14	12,78
R_B	[6/29]	114602,20	501807,89	5,00	23,31	19,18	14,68
R_B	[7/20]	114608,42	501804,17	5,00	20,47	16,30	11,86
R_B	[7/29]	114598,95	501806,98	5,00	23,23	19,11	14,60
R_B	[8/20]	114607,15	501808,63	5,00	20,49	16,31	11,86
R_B	[8/29]	114598,05	501804,32	5,00	23,86	19,71	15,25
R_B	[9/20]	114608,76	501811,60	5,00	22,78	18,59	14,15
R_B	[9/29]	114599,38	501799,66	5,00	24,26	20,10	15,65
R_C	[1/20]	114616,04	501777,41	8,50	21,51	17,28	12,94
R_C	[1/29]	114590,45	501806,38	8,50	20,27	16,02	11,72
R_C	[10/20]	114613,10	501812,84	8,50	23,11	18,89	14,51
R_C	[10/29]	114600,71	501795,01	8,50	24,13	19,93	15,55
R_C	[11/20]	114616,03	501811,16	8,50	23,66	19,51	15,05
R_C	[11/29]	114602,03	501790,36	8,50	24,18	19,98	15,60
R_C	[12/20]	114617,30	501806,70	8,50	23,54	19,39	14,93
R_C	[12/29]	114603,36	501785,70	8,50	24,12	19,93	15,53
R_C	[13/20]	114618,57	501802,25	8,50	23,43	19,29	14,80
R_C	[13/29]	114604,69	501781,05	8,50	23,61	19,43	15,01
R_C	[14/20]	114619,85	501797,79	8,50	22,95	18,83	14,30
R_C	[14/29]	114606,02	501776,40	8,50	23,51	19,31	14,92
R_C	[15/20]	114621,12	501793,33	8,50	22,97	18,86	14,32
R_C	[15/29]	114608,17	501774,62	8,50	20,69	16,42	12,14
R_C	[16/20]	114622,39	501788,87	8,50	23,23	19,12	14,58
R_C	[16/29]	114611,40	501775,59	8,50	21,31	17,02	12,78
R_C	[17/20]	114623,67	501784,41	8,50	23,12	19,02	14,47
R_C	[17/29]	114614,63	501776,55	8,50	20,94	16,66	12,40
R_C	[18/20]	114624,94	501779,95	8,50	22,72	18,63	14,05
R_C	[18/29]	114614,50	501774,45	8,50	25,75	21,62	17,13
R_C	[19/20]	114623,33	501776,98	8,50	25,54	21,40	16,94
R_C	[19/29]	114609,90	501773,14	8,50	25,65	21,52	17,04
R_C	[2/20]	114614,77	501781,87	8,50	21,54	17,32	12,97
R_C	[2/29]	114595,06	501807,69	8,50	18,81	14,55	10,25
R_C	[20/20]	114618,98	501775,73	8,50	25,50	21,37	16,90
R_C	[20/29]	114605,29	501771,82	8,50	25,08	20,90	16,50
R_C	[21/29]	114600,69	501770,51	8,50	25,49	21,29	16,92
R_C	[22/29]	114597,63	501772,15	8,50	24,15	19,90	15,60
R_C	[23/29]	114596,36	501776,61	8,50	24,86	20,63	16,31
R_C	[24/29]	114595,08	501781,07	8,50	20,42	16,04	11,92
R_C	[25/29]	114593,81	501785,53	8,50	19,64	15,23	11,14
R_C	[26/29]	114592,54	501789,99	8,50	20,74	16,40	12,21
R_C	[27/29]	114591,26	501794,45	8,50	20,84	16,54	12,28
R_C	[28/29]	114589,99	501798,91	8,50	20,26	15,96	11,70
R_C	[29/29]	114588,72	501803,36	8,50	19,88	15,57	11,32
R_C	[3/20]	114613,50	501786,33	8,50	20,56	16,36	11,99
R_C	[3/29]	114599,67	501809,01	8,50	18,65	14,36	10,12
R_C	[4/20]	114612,23	501790,79	8,50	21,47	17,22	12,93
R_C	[4/29]	114604,28	501810,32	8,50	21,76	17,52	13,17
R_C	[5/20]	114610,96	501795,25	8,50	21,68	17,43	13,12
R_C	[5/29]	114605,45	501808,80	8,50	23,80	19,58	15,21
R_C	[6/20]	114609,69	501799,71	8,50	22,17	17,87	13,64
R_C	[6/29]	114602,20	501807,89	8,50	23,75	19,54	15,16
R_C	[7/20]	114608,42	501804,17	8,50	21,08	16,84	12,52
R_C	[7/29]	114598,95	501806,98	8,50	23,33	19,16	14,72
R_C	[8/20]	114607,15	501808,63	8,50	21,26	17,00	12,68
R_C	[8/29]	114598,05	501804,32	8,50	23,69	19,51	15,10
R_C	[9/20]	114608,76	501811,60	8,50	22,60	18,38	13,98
R_C	[9/29]	114599,38	501799,66	8,50	24,09	19,90	15,50
S_A	[1/10]	114569,00	501808,96	1,50	24,02	19,83	15,36
S_A	[1/51]	114567,44	501799,48	1,50	18,99	14,88	10,34
S_A	[10/51]	114549,38	501777,72	1,50	23,48	19,34	14,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_A	[11/51]	114552,09	501776,22	1,50	21,77	17,61	13,16
S_A	[12/51]	114556,53	501777,51	1,50	21,84	17,67	13,25
S_A	[13/51]	114560,96	501778,81	1,50	22,05	17,86	13,45
S_A	[14/51]	114565,40	501780,10	1,50	22,30	18,10	13,71
S_A	[15/51]	114569,84	501781,40	1,50	22,27	18,09	13,66
S_A	[16/51]	114574,27	501782,69	1,50	21,31	17,14	12,69
S_A	[17/51]	114575,78	501785,40	1,50	12,40	7,73	4,07
S_A	[18/51]	114574,50	501789,76	1,50	12,69	8,02	4,36
S_A	[19/51]	114573,21	501794,12	1,50	11,55	6,91	3,19
S_A	[2/10]	114572,82	501810,05	1,50	24,28	20,12	15,59
S_A	[2/51]	114563,35	501798,32	1,50	19,00	14,87	10,37
S_A	[20/51]	114571,93	501798,49	1,50	9,74	5,20	1,33
S_A	[21/51]	114581,65	501801,18	1,50	22,87	18,72	14,25
S_A	[22/51]	114582,94	501796,66	1,50	22,85	18,70	14,24
S_A	[23/51]	114584,23	501792,14	1,50	22,36	18,22	13,73
S_A	[24/51]	114585,52	501787,62	1,50	22,29	18,15	13,66
S_A	[25/51]	114586,81	501783,10	1,50	22,69	18,55	14,07
S_A	[26/51]	114588,11	501778,58	1,50	23,33	19,19	14,72
S_A	[27/51]	114586,48	501775,57	1,50	22,60	18,47	13,97
S_A	[28/51]	114582,06	501774,31	1,50	22,13	17,97	13,52
S_A	[29/51]	114577,65	501773,05	1,50	21,42	17,27	12,83
S_A	[3/10]	114576,63	501811,14	1,50	24,45	20,31	15,74
S_A	[3/51]	114559,26	501797,16	1,50	20,21	16,05	11,60
S_A	[30/51]	114573,23	501771,79	1,50	21,46	17,29	12,88
S_A	[31/51]	114568,82	501770,52	1,50	21,37	17,21	12,78
S_A	[32/51]	114564,40	501769,26	1,50	21,24	17,07	12,65
S_A	[33/51]	114559,99	501768,00	1,50	21,20	17,03	12,61
S_A	[34/51]	114555,58	501766,74	1,50	21,14	16,96	12,55
S_A	[35/51]	114551,16	501765,48	1,50	21,05	16,86	12,46
S_A	[36/51]	114546,75	501764,22	1,50	21,15	16,94	12,58
S_A	[37/51]	114543,79	501765,86	1,50	18,02	13,65	9,52
S_A	[38/51]	114542,53	501770,28	1,50	18,75	14,38	10,27
S_A	[39/51]	114541,27	501774,69	1,50	19,13	14,71	10,69
S_A	[4/10]	114579,25	501809,57	1,50	22,99	18,85	14,36
S_A	[4/51]	114555,17	501796,01	1,50	21,08	16,95	12,47
S_A	[40/51]	114540,01	501779,10	1,50	22,61	18,27	14,10
S_A	[41/51]	114538,76	501783,52	1,50	22,88	18,57	14,34
S_A	[42/51]	114537,50	501787,93	1,50	23,21	18,90	14,66
S_A	[43/51]	114536,24	501792,34	1,50	25,54	21,28	16,93
S_A	[44/51]	114534,98	501796,76	1,50	25,36	21,11	16,71
S_A	[45/51]	114536,75	501799,75	1,50	27,00	22,76	18,38
S_A	[46/51]	114541,42	501801,09	1,50	24,76	20,51	16,12
S_A	[47/51]	114546,09	501802,42	1,50	24,61	20,37	15,95
S_A	[48/51]	114550,76	501803,75	1,50	25,81	21,61	17,13
S_A	[49/51]	114555,42	501805,08	1,50	26,28	22,10	17,59
S_A	[5/10]	114580,42	501805,49	1,50	22,99	18,85	14,37
S_A	[5/51]	114551,08	501794,85	1,50	21,33	17,18	12,71
S_A	[50/51]	114560,09	501806,42	1,50	24,04	19,85	15,40
S_A	[51/51]	114564,76	501807,75	1,50	24,16	19,96	15,51
S_A	[6/51]	114546,99	501793,70	1,50	21,30	17,16	12,67
S_A	[7/51]	114545,64	501791,02	1,50	23,03	18,88	14,43
S_A	[8/10]	114571,39	501800,60	1,50	8,80	4,34	0,37
S_A	[8/51]	114546,88	501786,59	1,50	23,46	19,31	14,85
S_A	[9/51]	114548,13	501782,15	1,50	23,63	19,48	15,02
S_B	[1/10]	114569,00	501808,96	5,00	27,68	23,47	19,00
S_B	[1/51]	114567,44	501799,48	5,00	19,42	15,25	10,82
S_B	[10/51]	114549,38	501777,72	5,00	23,98	19,78	15,41
S_B	[11/51]	114552,09	501776,22	5,00	22,41	18,17	13,85
S_B	[12/51]	114556,53	501777,51	5,00	22,43	18,18	13,89
S_B	[13/51]	114560,96	501778,81	5,00	22,55	18,29	14,01
S_B	[14/51]	114565,40	501780,10	5,00	22,88	18,61	14,35
S_B	[15/51]	114569,84	501781,40	5,00	22,90	18,64	14,35
S_B	[16/51]	114574,27	501782,69	5,00	22,17	17,89	13,63
S_B	[17/51]	114575,78	501785,40	5,00	15,83	11,17	7,50
S_B	[18/51]	114574,50	501789,76	5,00	16,15	11,49	7,81
S_B	[19/51]	114573,21	501794,12	5,00	15,03	10,40	6,66
S_B	[2/10]	114572,82	501810,05	5,00	27,62	23,42	18,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_B	[2/51]	114563,35	501798,32	5,00	19,59	15,40	11,02
S_B	[20/51]	114571,93	501798,49	5,00	12,80	8,21	4,43
S_B	[21/51]	114581,65	501801,18	5,00	23,00	18,81	14,42
S_B	[22/51]	114582,94	501796,66	5,00	23,00	18,81	14,42
S_B	[23/51]	114584,23	501792,14	5,00	22,53	18,34	13,94
S_B	[24/51]	114585,52	501787,62	5,00	22,46	18,27	13,87
S_B	[25/51]	114586,81	501783,10	5,00	22,90	18,71	14,31
S_B	[26/51]	114588,11	501778,58	5,00	23,45	19,26	14,86
S_B	[27/51]	114586,48	501775,57	5,00	23,73	19,54	15,16
S_B	[28/51]	114582,06	501774,31	5,00	23,40	19,19	14,85
S_B	[29/51]	114577,65	501773,05	5,00	22,81	18,61	14,27
S_B	[3/10]	114576,63	501811,14	5,00	26,13	21,92	17,45
S_B	[3/51]	114559,26	501797,16	5,00	20,60	16,39	12,04
S_B	[30/51]	114573,23	501771,79	5,00	22,90	18,69	14,37
S_B	[31/51]	114568,82	501770,52	5,00	22,81	18,60	14,28
S_B	[32/51]	114564,40	501769,26	5,00	22,77	18,55	14,24
S_B	[33/51]	114559,99	501768,00	5,00	22,70	18,48	14,16
S_B	[34/51]	114555,58	501766,74	5,00	22,74	18,51	14,20
S_B	[35/51]	114551,16	501765,48	5,00	22,75	18,51	14,21
S_B	[36/51]	114546,75	501764,22	5,00	22,95	18,70	14,43
S_B	[37/51]	114543,79	501765,86	5,00	21,55	17,20	13,08
S_B	[38/51]	114542,53	501770,28	5,00	21,76	17,40	13,27
S_B	[39/51]	114541,27	501774,69	5,00	22,33	17,95	13,87
S_B	[4/10]	114579,25	501809,57	5,00	23,09	18,91	14,50
S_B	[4/51]	114555,17	501796,01	5,00	21,50	17,30	12,93
S_B	[40/51]	114540,01	501779,10	5,00	26,50	22,17	18,02
S_B	[41/51]	114538,76	501783,52	5,00	26,02	21,68	17,51
S_B	[42/51]	114537,50	501787,93	5,00	26,91	22,62	18,36
S_B	[43/51]	114536,24	501792,34	5,00	28,14	23,85	19,58
S_B	[44/51]	114534,98	501796,76	5,00	28,30	24,04	19,68
S_B	[45/51]	114536,75	501799,75	5,00	29,31	25,03	20,72
S_B	[46/51]	114541,42	501801,09	5,00	28,62	24,37	20,00
S_B	[47/51]	114546,09	501802,42	5,00	28,63	24,39	19,99
S_B	[48/51]	114550,76	501803,75	5,00	29,07	24,85	20,41
S_B	[49/51]	114555,42	501805,08	5,00	29,32	25,09	20,67
S_B	[5/10]	114580,42	501805,49	5,00	23,11	18,92	14,52
S_B	[5/51]	114551,08	501794,85	5,00	21,74	17,54	13,16
S_B	[50/51]	114560,09	501806,42	5,00	28,05	23,84	19,38
S_B	[51/51]	114564,76	501807,75	5,00	28,26	24,06	19,60
S_B	[6/51]	114546,99	501793,70	5,00	21,73	17,52	13,14
S_B	[7/51]	114545,64	501791,02	5,00	23,41	19,20	14,85
S_B	[8/10]	114571,39	501800,60	5,00	11,42	6,94	3,03
S_B	[8/51]	114546,88	501786,59	5,00	23,88	19,67	15,31
S_B	[9/51]	114548,13	501782,15	5,00	24,09	19,88	15,53
S_C	[1/10]	114569,00	501808,96	8,50	26,76	22,51	18,12
S_C	[1/51]	114567,44	501799,48	8,50	20,46	16,23	11,91
S_C	[10/51]	114549,38	501777,72	8,50	24,93	20,65	16,40
S_C	[11/51]	114552,09	501776,22	8,50	23,53	19,23	15,02
S_C	[12/51]	114556,53	501777,51	8,50	23,35	19,04	14,84
S_C	[13/51]	114560,96	501778,81	8,50	22,91	18,61	14,39
S_C	[14/51]	114565,40	501780,10	8,50	23,23	18,92	14,72
S_C	[15/51]	114569,84	501781,40	8,50	23,12	18,84	14,60
S_C	[16/51]	114574,27	501782,69	8,50	22,66	18,36	14,14
S_C	[17/51]	114575,78	501785,40	8,50	18,80	14,36	10,39
S_C	[18/51]	114574,50	501789,76	8,50	19,67	15,19	11,28
S_C	[19/51]	114573,21	501794,12	8,50	18,70	14,22	10,29
S_C	[2/10]	114572,82	501810,05	8,50	26,41	22,15	17,75
S_C	[2/51]	114563,35	501798,32	8,50	20,69	16,43	12,17
S_C	[20/51]	114571,93	501798,49	8,50	17,38	12,92	8,96
S_C	[21/51]	114581,65	501801,18	8,50	22,98	18,75	14,43
S_C	[22/51]	114582,94	501796,66	8,50	22,98	18,75	14,43
S_C	[23/51]	114584,23	501792,14	8,50	22,54	18,31	13,98
S_C	[24/51]	114585,52	501787,62	8,50	22,49	18,25	13,93
S_C	[25/51]	114586,81	501783,10	8,50	23,17	18,93	14,62
S_C	[26/51]	114588,11	501778,58	8,50	23,44	19,21	14,87
S_C	[27/51]	114586,48	501775,57	8,50	25,58	21,38	17,01
S_C	[28/51]	114582,06	501774,31	8,50	25,39	21,18	16,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_C	[29/51]	114577,65	501773,05	8,50	24,92	20,73	16,37
S_C	[3/10]	114576,63	501811,14	8,50	25,38	21,13	16,73
S_C	[3/51]	114559,26	501797,16	8,50	21,35	17,09	12,84
S_C	[30/51]	114573,23	501771,79	8,50	25,03	20,83	16,49
S_C	[31/51]	114568,82	501770,52	8,50	24,96	20,76	16,42
S_C	[32/51]	114564,40	501769,26	8,50	24,97	20,76	16,43
S_C	[33/51]	114559,99	501768,00	8,50	24,89	20,69	16,34
S_C	[34/51]	114555,58	501766,74	8,50	24,99	20,77	16,44
S_C	[35/51]	114551,16	501765,48	8,50	25,03	20,80	16,48
S_C	[36/51]	114546,75	501764,22	8,50	25,13	20,90	16,60
S_C	[37/51]	114543,79	501765,86	8,50	24,86	20,60	16,31
S_C	[38/51]	114542,53	501770,28	8,50	24,92	20,68	16,35
S_C	[39/51]	114541,27	501774,69	8,50	24,40	20,17	15,84
S_C	[4/10]	114579,25	501809,57	8,50	23,05	18,84	14,48
S_C	[4/51]	114555,17	501796,01	8,50	22,08	17,82	13,56
S_C	[40/51]	114540,01	501779,10	8,50	25,46	21,20	16,90
S_C	[41/51]	114538,76	501783,52	8,50	23,81	19,50	15,28
S_C	[42/51]	114537,50	501787,93	8,50	25,77	21,48	17,25
S_C	[43/51]	114536,24	501792,34	8,50	25,55	21,21	17,06
S_C	[44/51]	114534,98	501796,76	8,50	27,30	23,03	18,73
S_C	[45/51]	114536,75	501799,75	8,50	29,26	24,95	20,70
S_C	[46/51]	114541,42	501801,09	8,50	28,17	23,87	19,59
S_C	[47/51]	114546,09	501802,42	8,50	27,95	23,65	19,37
S_C	[48/51]	114550,76	501803,75	8,50	27,89	23,60	19,28
S_C	[49/51]	114555,42	501805,08	8,50	28,37	24,08	19,76
S_C	[5/10]	114580,42	501805,49	8,50	23,07	18,85	14,50
S_C	[5/51]	114551,08	501794,85	8,50	22,22	17,96	13,68
S_C	[50/51]	114560,09	501806,42	8,50	27,05	22,78	18,45
S_C	[51/51]	114564,76	501807,75	8,50	27,82	23,55	19,20
S_C	[6/51]	114546,99	501793,70	8,50	22,08	17,83	13,54
S_C	[7/51]	114545,64	501791,02	8,50	23,92	19,65	15,40
S_C	[8/10]	114571,39	501800,60	8,50	15,92	11,55	7,48
S_C	[8/51]	114546,88	501786,59	8,50	24,59	20,31	16,07
S_C	[9/51]	114548,13	501782,15	8,50	25,12	20,82	16,60
S_D	[1/10]	114569,00	501808,96	12,00	18,82	14,54	10,30
S_D	[10/10]	114567,61	501806,25	12,00	24,36	20,25	15,74
S_D	[2/10]	114572,82	501810,05	12,00	18,21	13,96	9,68
S_D	[3/10]	114576,63	501811,14	12,00	17,71	13,45	9,20
S_D	[4/10]	114579,25	501809,57	12,00	21,42	17,16	12,88
S_D	[5/10]	114580,42	501805,49	12,00	21,38	17,12	12,85
S_D	[6/10]	114579,03	501802,78	12,00	25,13	20,99	16,52
S_D	[7/10]	114575,21	501801,69	12,00	25,17	21,03	16,56
S_D	[8/10]	114571,39	501800,60	12,00	23,99	19,87	15,37
S_D	[9/10]	114568,78	501802,16	12,00	24,09	19,98	15,47
T_A	[1/14]	114580,36	501855,54	1,50	15,27	11,11	6,70
T_A	[1/38]	114545,75	501845,61	1,50	21,25	16,90	12,77
T_A	[10/14]	114593,99	501825,39	1,50	22,18	18,05	13,54
T_A	[10/38]	114573,99	501844,55	1,50	19,96	15,80	11,36
T_A	[11/14]	114589,53	501824,12	1,50	22,19	18,06	13,56
T_A	[11/38]	114569,61	501843,33	1,50	19,90	15,75	11,27
T_A	[12/14]	114583,90	501834,69	1,50	15,01	10,92	6,35
T_A	[12/38]	114565,23	501842,11	1,50	20,42	16,29	11,79
T_A	[13/14]	114582,59	501839,15	1,50	15,57	11,33	7,05
T_A	[13/38]	114560,84	501840,89	1,50	20,86	16,72	12,23
T_A	[14/14]	114581,28	501843,61	1,50	14,26	9,93	5,83
T_A	[14/38]	114556,46	501839,67	1,50	20,68	16,55	12,05
T_A	[15/38]	114554,97	501836,92	1,50	21,04	16,90	12,41
T_A	[16/38]	114556,23	501832,40	1,50	21,45	17,30	12,83
T_A	[17/38]	114557,48	501827,87	1,50	21,79	17,63	13,19
T_A	[18/38]	114560,19	501826,31	1,50	19,59	15,39	11,02
T_A	[19/38]	114564,60	501827,58	1,50	20,11	15,92	11,53
T_A	[2/14]	114584,94	501856,85	1,50	17,93	13,75	9,37
T_A	[2/38]	114550,06	501846,85	1,50	20,84	16,50	12,39
T_A	[20/38]	114569,00	501828,85	1,50	19,78	15,64	11,14
T_A	[21/38]	114573,41	501830,11	1,50	19,58	15,45	10,94
T_A	[22/38]	114577,81	501831,38	1,50	18,52	14,40	9,89
T_A	[23/38]	114582,22	501832,65	1,50	17,25	13,03	8,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_A	[24/38]	114585,13	501822,86	1,50	22,13	18,00	13,51
T_A	[25/38]	114580,79	501821,62	1,50	21,02	16,89	12,39
T_A	[26/38]	114576,45	501820,38	1,50	20,17	16,02	11,58
T_A	[27/38]	114572,11	501819,14	1,50	20,73	16,55	12,15
T_A	[28/38]	114567,77	501817,90	1,50	21,08	16,90	12,51
T_A	[29/38]	114563,43	501816,66	1,50	21,19	17,01	12,61
T_A	[3/14]	114587,99	501855,20	1,50	21,84	17,72	13,20
T_A	[3/38]	114554,37	501848,09	1,50	19,93	15,60	11,44
T_A	[30/38]	114559,09	501815,42	1,50	21,41	17,26	12,80
T_A	[31/38]	114554,75	501814,18	1,50	20,57	16,44	11,93
T_A	[32/38]	114551,82	501815,86	1,50	21,72	17,53	13,00
T_A	[33/38]	114550,54	501820,32	1,50	15,46	11,12	6,87
T_A	[34/38]	114549,27	501824,78	1,50	18,40	14,10	9,85
T_A	[35/38]	114547,99	501829,25	1,50	17,03	12,77	8,42
T_A	[36/38]	114546,72	501833,71	1,50	14,52	10,27	5,94
T_A	[37/38]	114545,44	501838,18	1,50	12,01	7,64	3,59
T_A	[38/38]	114544,17	501842,64	1,50	12,69	8,32	4,29
T_A	[4/14]	114589,26	501850,73	1,50	21,91	17,79	13,28
T_A	[4/38]	114558,68	501849,32	1,50	15,20	10,87	6,72
T_A	[5/14]	114590,54	501846,26	1,50	22,03	17,90	13,39
T_A	[5/38]	114562,99	501850,56	1,50	16,56	12,33	8,04
T_A	[6/14]	114591,82	501841,79	1,50	21,99	17,87	13,36
T_A	[6/38]	114567,30	501851,79	1,50	18,68	14,52	10,07
T_A	[7/14]	114593,10	501837,33	1,50	22,02	17,89	13,38
T_A	[7/38]	114571,61	501853,03	1,50	18,74	14,60	10,13
T_A	[8/14]	114594,37	501832,86	1,50	22,01	17,88	13,37
T_A	[8/38]	114575,92	501854,26	1,50	17,83	13,69	9,20
T_A	[9/14]	114595,65	501828,39	1,50	22,09	17,96	13,46
T_A	[9/38]	114578,38	501845,77	1,50	20,08	15,92	11,48
T_B	[1/14]	114580,36	501855,54	5,00	15,52	11,31	6,98
T_B	[1/38]	114545,75	501845,61	5,00	26,34	22,08	17,79
T_B	[10/14]	114593,99	501825,39	5,00	23,17	19,00	14,57
T_B	[10/38]	114573,99	501844,55	5,00	20,20	16,00	11,64
T_B	[11/14]	114589,53	501824,12	5,00	23,40	19,24	14,81
T_B	[11/38]	114569,61	501843,33	5,00	20,09	15,90	11,51
T_B	[12/14]	114583,90	501834,69	5,00	15,62	11,45	7,03
T_B	[12/38]	114565,23	501842,11	5,00	20,62	16,45	12,03
T_B	[13/14]	114582,59	501839,15	5,00	17,01	12,69	8,56
T_B	[13/38]	114560,84	501840,89	5,00	21,09	16,91	12,50
T_B	[14/14]	114581,28	501843,61	5,00	15,52	11,12	7,14
T_B	[14/38]	114556,46	501839,67	5,00	20,87	16,70	12,27
T_B	[15/38]	114554,97	501836,92	5,00	21,30	17,11	12,71
T_B	[16/38]	114556,23	501832,40	5,00	21,82	17,61	13,25
T_B	[17/38]	114557,48	501827,87	5,00	22,34	18,11	13,79
T_B	[18/38]	114560,19	501826,31	5,00	20,28	16,00	11,77
T_B	[19/38]	114564,60	501827,58	5,00	20,67	16,42	12,13
T_B	[2/14]	114584,94	501856,85	5,00	17,99	13,78	9,46
T_B	[2/38]	114550,06	501846,85	5,00	25,75	21,48	17,23
T_B	[20/38]	114569,00	501828,85	5,00	19,88	15,70	11,28
T_B	[21/38]	114573,41	501830,11	5,00	19,73	15,54	11,13
T_B	[22/38]	114577,81	501831,38	5,00	18,66	14,48	10,06
T_B	[23/38]	114582,22	501832,65	5,00	17,46	13,18	8,95
T_B	[24/38]	114585,13	501822,86	5,00	23,40	19,25	14,81
T_B	[25/38]	114580,79	501821,62	5,00	22,53	18,38	13,93
T_B	[26/38]	114576,45	501820,38	5,00	21,92	17,75	13,35
T_B	[27/38]	114572,11	501819,14	5,00	22,31	18,12	13,76
T_B	[28/38]	114567,77	501817,90	5,00	22,55	18,35	14,01
T_B	[29/38]	114563,43	501816,66	5,00	22,62	18,42	14,07
T_B	[3/14]	114587,99	501855,20	5,00	21,75	17,61	13,14
T_B	[3/38]	114554,37	501848,09	5,00	24,94	20,68	16,37
T_B	[30/38]	114559,09	501815,42	5,00	22,79	18,62	14,22
T_B	[31/38]	114554,75	501814,18	5,00	22,16	18,01	13,57
T_B	[32/38]	114551,82	501815,86	5,00	26,09	21,87	17,38
T_B	[33/38]	114550,54	501820,32	5,00	19,52	15,32	10,83
T_B	[34/38]	114549,27	501824,78	5,00	22,32	18,08	13,72
T_B	[35/38]	114547,99	501829,25	5,00	20,88	16,64	12,26
T_B	[36/38]	114546,72	501833,71	5,00	17,69	13,44	9,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_B	[37/38]	114545,44	501838,18	5,00	14,81	10,50	6,35
T_B	[38/38]	114544,17	501842,64	5,00	15,55	11,24	7,10
T_B	[4/14]	114589,26	501850,73	5,00	21,83	17,68	13,22
T_B	[4/38]	114558,68	501849,32	5,00	16,86	12,46	8,43
T_B	[5/14]	114590,54	501846,26	5,00	21,96	17,80	13,35
T_B	[5/38]	114562,99	501850,56	5,00	17,37	13,05	8,91
T_B	[6/14]	114591,82	501841,79	5,00	21,94	17,78	13,33
T_B	[6/38]	114567,30	501851,79	5,00	19,09	14,87	10,54
T_B	[7/14]	114593,10	501837,33	5,00	21,98	17,82	13,38
T_B	[7/38]	114571,61	501853,03	5,00	18,86	14,67	10,29
T_B	[8/14]	114594,37	501832,86	5,00	21,98	17,81	13,38
T_B	[8/38]	114575,92	501854,26	5,00	17,97	13,79	9,38
T_B	[9/14]	114595,65	501828,39	5,00	22,07	17,90	13,47
T_B	[9/38]	114578,38	501845,77	5,00	20,33	16,12	11,78
T_C	[1/14]	114580,36	501855,54	8,50	14,40	10,13	5,90
T_C	[1/38]	114545,75	501845,61	8,50	30,24	26,07	21,62
T_C	[10/14]	114593,99	501825,39	8,50	25,64	21,48	17,03
T_C	[10/38]	114573,99	501844,55	8,50	20,76	16,52	12,23
T_C	[11/14]	114589,53	501824,12	8,50	25,76	21,63	17,16
T_C	[11/38]	114569,61	501843,33	8,50	20,55	16,31	11,99
T_C	[12/14]	114583,90	501834,69	8,50	16,68	12,41	8,17
T_C	[12/38]	114565,23	501842,11	8,50	21,02	16,80	12,46
T_C	[13/14]	114582,59	501839,15	8,50	19,93	15,61	11,47
T_C	[13/38]	114560,84	501840,89	8,50	21,44	17,20	12,88
T_C	[14/14]	114581,28	501843,61	8,50	17,99	13,62	9,58
T_C	[14/38]	114556,46	501839,67	8,50	21,12	16,89	12,55
T_C	[15/38]	114554,97	501836,92	8,50	22,02	17,75	13,49
T_C	[16/38]	114556,23	501832,40	8,50	23,10	18,80	14,59
T_C	[17/38]	114557,48	501827,87	8,50	23,96	19,63	15,48
T_C	[18/38]	114560,19	501826,31	8,50	22,20	17,83	13,74
T_C	[19/38]	114564,60	501827,58	8,50	22,26	17,94	13,76
T_C	[2/14]	114584,94	501856,85	8,50	17,23	12,98	8,73
T_C	[2/38]	114550,06	501846,85	8,50	30,21	26,04	21,62
T_C	[20/38]	114569,00	501828,85	8,50	19,89	15,66	11,32
T_C	[21/38]	114573,41	501830,11	8,50	19,74	15,50	11,16
T_C	[22/38]	114577,81	501831,38	8,50	18,66	14,43	10,11
T_C	[23/38]	114582,22	501832,65	8,50	17,42	13,10	8,94
T_C	[24/38]	114585,13	501822,86	8,50	25,83	21,70	17,22
T_C	[25/38]	114580,79	501821,62	8,50	25,41	21,28	16,79
T_C	[26/38]	114576,45	501820,38	8,50	25,18	21,05	16,57
T_C	[27/38]	114572,11	501819,14	8,50	25,43	21,28	16,83
T_C	[28/38]	114567,77	501817,90	8,50	25,59	21,44	16,99
T_C	[29/38]	114563,43	501816,66	8,50	25,66	21,51	17,07
T_C	[3/14]	114587,99	501855,20	8,50	21,30	17,13	12,70
T_C	[3/38]	114554,37	501848,09	8,50	28,34	24,17	19,71
T_C	[30/38]	114559,09	501815,42	8,50	25,79	21,65	17,18
T_C	[31/38]	114554,75	501814,18	8,50	24,37	20,25	15,75
T_C	[32/38]	114551,82	501815,86	8,50	26,48	22,24	17,81
T_C	[33/38]	114550,54	501820,32	8,50	21,40	17,21	12,79
T_C	[34/38]	114549,27	501824,78	8,50	27,33	23,18	18,72
T_C	[35/38]	114547,99	501829,25	8,50	25,52	21,38	16,88
T_C	[36/38]	114546,72	501833,71	8,50	23,11	19,00	14,47
T_C	[37/38]	114545,44	501838,18	8,50	21,96	17,87	13,31
T_C	[38/38]	114544,17	501842,64	8,50	22,78	18,70	14,14
T_C	[4/14]	114589,26	501850,73	8,50	21,40	17,22	12,81
T_C	[4/38]	114558,68	501849,32	8,50	19,72	15,30	11,29
T_C	[5/14]	114590,54	501846,26	8,50	21,57	17,38	12,98
T_C	[5/38]	114562,99	501850,56	8,50	19,24	14,83	10,82
T_C	[6/14]	114591,82	501841,79	8,50	21,62	17,43	13,03
T_C	[6/38]	114567,30	501851,79	8,50	20,19	15,88	11,69
T_C	[7/14]	114593,10	501837,33	8,50	21,68	17,48	13,09
T_C	[7/38]	114571,61	501853,03	8,50	18,85	14,61	10,29
T_C	[8/14]	114594,37	501832,86	8,50	21,71	17,52	13,12
T_C	[8/38]	114575,92	501854,26	8,50	17,72	13,49	9,15
T_C	[9/14]	114595,65	501828,39	8,50	21,80	17,61	13,22
T_C	[9/38]	114578,38	501845,77	8,50	20,91	16,66	12,39
U_A	[1/26]	114694,62	501617,64	1,50	46,48	42,42	37,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_A	[10/26]	114719,30	501599,79	1,50	55,79	51,89	46,95
U_A	[11/26]	114719,04	501595,12	1,50	56,12	52,22	47,26
U_A	[12/26]	114718,78	501590,45	1,50	56,15	52,27	47,28
U_A	[13/26]	114718,53	501585,78	1,50	56,72	52,82	47,87
U_A	[14/26]	114715,98	501583,48	1,50	55,78	51,90	46,91
U_A	[15/26]	114711,35	501583,73	1,50	54,73	50,84	45,86
U_A	[16/26]	114706,71	501583,98	1,50	53,89	50,00	45,02
U_A	[17/26]	114702,08	501584,23	1,50	53,11	49,22	44,25
U_A	[18/26]	114697,45	501584,48	1,50	52,42	48,53	43,56
U_A	[19/26]	114692,82	501584,73	1,50	51,74	47,85	42,89
U_A	[2/26]	114699,25	501617,38	1,50	47,97	43,96	39,25
U_A	[20/26]	114690,54	501587,30	1,50	20,80	16,44	12,28
U_A	[21/26]	114690,79	501591,97	1,50	21,29	16,93	12,79
U_A	[22/26]	114691,05	501596,64	1,50	20,95	16,58	12,42
U_A	[23/26]	114691,30	501601,32	1,50	22,41	18,09	13,91
U_A	[24/26]	114691,56	501605,99	1,50	21,19	17,04	12,53
U_A	[25/26]	114691,82	501610,66	1,50	18,82	14,59	10,17
U_A	[26/26]	114692,07	501615,33	1,50	18,26	14,06	9,62
U_A	[3/26]	114703,89	501617,13	1,50	48,26	44,31	39,46
U_A	[4/26]	114708,52	501616,87	1,50	48,55	44,68	39,67
U_A	[5/26]	114713,15	501616,62	1,50	47,91	44,06	39,00
U_A	[6/26]	114717,78	501616,37	1,50	33,27	29,18	24,59
U_A	[7/26]	114720,07	501613,80	1,50	54,86	50,94	46,04
U_A	[8/26]	114719,81	501609,13	1,50	55,09	51,19	46,26
U_A	[9/26]	114719,55	501604,46	1,50	55,38	51,47	46,53
U_B	[1/26]	114694,62	501617,64	5,00	46,41	42,34	37,76
U_B	[10/26]	114719,30	501599,79	5,00	57,26	53,37	48,40
U_B	[11/26]	114719,04	501595,12	5,00	57,55	53,66	48,68
U_B	[12/26]	114718,78	501590,45	5,00	57,62	53,75	48,75
U_B	[13/26]	114718,53	501585,78	5,00	58,16	54,27	49,30
U_B	[14/26]	114715,98	501583,48	5,00	57,35	53,47	48,47
U_B	[15/26]	114711,35	501583,73	5,00	56,43	52,55	47,55
U_B	[16/26]	114706,71	501583,98	5,00	55,58	51,69	46,70
U_B	[17/26]	114702,08	501584,23	5,00	54,77	50,89	45,90
U_B	[18/26]	114697,45	501584,48	5,00	54,03	50,14	45,16
U_B	[19/26]	114692,82	501584,73	5,00	53,24	49,35	44,38
U_B	[2/26]	114699,25	501617,38	5,00	48,38	44,37	39,66
U_B	[20/26]	114690,54	501587,30	5,00	25,12	20,81	16,59
U_B	[21/26]	114690,79	501591,97	5,00	24,37	20,03	15,85
U_B	[22/26]	114691,05	501596,64	5,00	23,35	19,01	14,79
U_B	[23/26]	114691,30	501601,32	5,00	23,22	18,87	14,68
U_B	[24/26]	114691,56	501605,99	5,00	22,17	17,87	13,61
U_B	[25/26]	114691,82	501610,66	5,00	22,48	18,23	13,81
U_B	[26/26]	114692,07	501615,33	5,00	20,13	15,88	11,49
U_B	[3/26]	114703,89	501617,13	5,00	49,27	45,32	40,47
U_B	[4/26]	114708,52	501616,87	5,00	50,15	46,26	41,27
U_B	[5/26]	114713,15	501616,62	5,00	49,62	45,76	40,71
U_B	[6/26]	114717,78	501616,37	5,00	33,54	29,43	24,88
U_B	[7/26]	114720,07	501613,80	5,00	56,35	52,44	47,51
U_B	[8/26]	114719,81	501609,13	5,00	56,60	52,70	47,74
U_B	[9/26]	114719,55	501604,46	5,00	56,87	52,98	48,01
U_C	[1/26]	114694,62	501617,64	8,50	46,90	42,82	38,24
U_C	[10/26]	114719,30	501599,79	8,50	57,46	53,56	48,61
U_C	[11/26]	114719,04	501595,12	8,50	57,73	53,84	48,88
U_C	[12/26]	114718,78	501590,45	8,50	57,78	53,89	48,92
U_C	[13/26]	114718,53	501585,78	8,50	58,30	54,40	49,45
U_C	[14/26]	114715,98	501583,48	8,50	57,42	53,54	48,56
U_C	[15/26]	114711,35	501583,73	8,50	56,59	52,71	47,73
U_C	[16/26]	114706,71	501583,98	8,50	55,84	51,95	46,98
U_C	[17/26]	114702,08	501584,23	8,50	55,14	51,24	46,27
U_C	[18/26]	114697,45	501584,48	8,50	54,49	50,60	45,64
U_C	[19/26]	114692,82	501584,73	8,50	53,91	50,01	45,05
U_C	[2/26]	114699,25	501617,38	8,50	49,14	45,13	40,41
U_C	[20/26]	114690,54	501587,30	8,50	27,44	23,16	18,88
U_C	[21/26]	114690,79	501591,97	8,50	25,95	21,63	17,43
U_C	[22/26]	114691,05	501596,64	8,50	24,51	20,17	15,95
U_C	[23/26]	114691,30	501601,32	8,50	24,33	19,97	15,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_C	[24/26]	114691,56	501605,99	8,50	22,80	18,47	14,23
U_C	[25/26]	114691,82	501610,66	8,50	23,45	19,17	14,80
U_C	[26/26]	114692,07	501615,33	8,50	20,78	16,50	12,14
U_C	[3/26]	114703,89	501617,13	8,50	50,31	46,36	41,51
U_C	[4/26]	114708,52	501616,87	8,50	51,14	47,25	42,26
U_C	[5/26]	114713,15	501616,62	8,50	50,42	46,57	41,53
U_C	[6/26]	114717,78	501616,37	8,50	35,40	31,31	26,72
U_C	[7/26]	114720,07	501613,80	8,50	56,70	52,78	47,86
U_C	[8/26]	114719,81	501609,13	8,50	56,89	52,98	48,05
U_C	[9/26]	114719,55	501604,46	8,50	57,10	53,20	48,25
U_D	[1/26]	114694,62	501617,64	12,00	47,54	43,47	38,88
U_D	[10/26]	114719,30	501599,79	12,00	57,47	53,57	48,62
U_D	[11/26]	114719,04	501595,12	12,00	57,72	53,82	48,87
U_D	[12/26]	114718,78	501590,45	12,00	57,69	53,81	48,83
U_D	[13/26]	114718,53	501585,78	12,00	58,27	54,36	49,43
U_D	[14/26]	114715,98	501583,48	12,00	57,33	53,45	48,47
U_D	[15/26]	114711,35	501583,73	12,00	56,53	52,64	47,67
U_D	[16/26]	114706,71	501583,98	12,00	55,80	51,91	46,94
U_D	[17/26]	114702,08	501584,23	12,00	55,15	51,25	46,29
U_D	[18/26]	114697,45	501584,48	12,00	54,56	50,66	45,71
U_D	[19/26]	114692,82	501584,73	12,00	54,00	50,10	45,16
U_D	[2/26]	114699,25	501617,38	12,00	49,66	45,65	40,94
U_D	[20/26]	114690,54	501587,30	12,00	27,81	23,51	19,26
U_D	[21/26]	114690,79	501591,97	12,00	26,10	21,76	17,58
U_D	[22/26]	114691,05	501596,64	12,00	24,54	20,18	15,99
U_D	[23/26]	114691,30	501601,32	12,00	24,31	19,94	15,77
U_D	[24/26]	114691,56	501605,99	12,00	22,73	18,39	14,17
U_D	[25/26]	114691,82	501610,66	12,00	23,52	19,22	14,87
U_D	[26/26]	114692,07	501615,33	12,00	20,75	16,46	12,12
U_D	[3/26]	114703,89	501617,13	12,00	50,64	46,68	41,84
U_D	[4/26]	114708,52	501616,87	12,00	51,19	47,30	42,32
U_D	[5/26]	114713,15	501616,62	12,00	50,39	46,53	41,50
U_D	[6/26]	114717,78	501616,37	12,00	34,96	30,90	26,25
U_D	[7/26]	114720,07	501613,80	12,00	56,75	52,84	47,92
U_D	[8/26]	114719,81	501609,13	12,00	56,93	53,01	48,09
U_D	[9/26]	114719,55	501604,46	12,00	57,14	53,23	48,29
U_E	[1/26]	114694,62	501617,64	15,50	47,90	43,82	39,24
U_E	[10/26]	114719,30	501599,79	15,50	57,42	53,51	48,58
U_E	[11/26]	114719,04	501595,12	15,50	57,66	53,76	48,82
U_E	[12/26]	114718,78	501590,45	15,50	57,64	53,74	48,78
U_E	[13/26]	114718,53	501585,78	15,50	58,15	54,24	49,31
U_E	[14/26]	114715,98	501583,48	15,50	57,21	53,32	48,34
U_E	[15/26]	114711,35	501583,73	15,50	56,43	52,55	47,58
U_E	[16/26]	114706,71	501583,98	15,50	55,74	51,84	46,88
U_E	[17/26]	114702,08	501584,23	15,50	55,15	51,25	46,29
U_E	[18/26]	114697,45	501584,48	15,50	54,71	50,82	45,85
U_E	[19/26]	114692,82	501584,73	15,50	54,12	50,22	45,27
U_E	[2/26]	114699,25	501617,38	15,50	49,87	45,85	41,15
U_E	[20/26]	114690,54	501587,30	15,50	17,59	13,31	9,05
U_E	[21/26]	114690,79	501591,97	15,50	19,41	14,99	10,98
U_E	[22/26]	114691,05	501596,64	15,50	18,75	14,29	10,36
U_E	[23/26]	114691,30	501601,32	15,50	18,97	14,49	10,58
U_E	[24/26]	114691,56	501605,99	15,50	19,28	14,85	10,86
U_E	[25/26]	114691,82	501610,66	15,50	19,97	15,64	11,37
U_E	[26/26]	114692,07	501615,33	15,50	18,34	14,02	9,76
U_E	[3/26]	114703,89	501617,13	15,50	50,69	46,73	41,90
U_E	[4/26]	114708,52	501616,87	15,50	51,13	47,24	42,26
U_E	[5/26]	114713,15	501616,62	15,50	50,35	46,49	41,45
U_E	[6/26]	114717,78	501616,37	15,50	35,88	31,85	27,15
U_E	[7/26]	114720,07	501613,80	15,50	56,72	52,80	47,90
U_E	[8/26]	114719,81	501609,13	15,50	56,89	52,98	48,06
U_E	[9/26]	114719,55	501604,46	15,50	57,11	53,20	48,26
U_F	[1/26]	114694,62	501617,64	19,00	48,09	44,02	39,43
U_F	[10/26]	114719,30	501599,79	19,00	57,30	53,39	48,47
U_F	[11/26]	114719,04	501595,12	19,00	57,53	53,62	48,69
U_F	[12/26]	114718,78	501590,45	19,00	57,55	53,65	48,70
U_F	[13/26]	114718,53	501585,78	19,00	58,06	54,15	49,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: PRINS CLAUSBRUG
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_F	[14/26]	114715,98	501583,48	19,00	57,06	53,17	48,20
U_F	[15/26]	114711,35	501583,73	19,00	56,33	52,43	47,47
U_F	[16/26]	114706,71	501583,98	19,00	55,66	51,76	46,80
U_F	[17/26]	114702,08	501584,23	19,00	55,03	51,13	46,18
U_F	[18/26]	114697,45	501584,48	19,00	54,46	50,55	45,61
U_F	[19/26]	114692,82	501584,73	19,00	53,95	50,04	45,10
U_F	[2/26]	114699,25	501617,38	19,00	49,98	45,95	41,26
U_F	[20/26]	114690,54	501587,30	19,00	17,59	13,29	9,06
U_F	[21/26]	114690,79	501591,97	19,00	19,36	14,93	10,93
U_F	[22/26]	114691,05	501596,64	19,00	18,71	14,24	10,32
U_F	[23/26]	114691,30	501601,32	19,00	18,94	14,45	10,56
U_F	[24/26]	114691,56	501605,99	19,00	19,26	14,83	10,85
U_F	[25/26]	114691,82	501610,66	19,00	19,97	15,63	11,37
U_F	[26/26]	114692,07	501615,33	19,00	18,35	14,03	9,78
U_F	[3/26]	114703,89	501617,13	19,00	50,66	46,70	41,88
U_F	[4/26]	114708,52	501616,87	19,00	51,09	47,20	42,22
U_F	[5/26]	114713,15	501616,62	19,00	50,23	46,37	41,33
U_F	[6/26]	114717,78	501616,37	19,00	35,33	31,32	26,60
U_F	[7/26]	114720,07	501613,80	19,00	56,65	52,73	47,83
U_F	[8/26]	114719,81	501609,13	19,00	56,81	52,89	47,98
U_F	[9/26]	114719,55	501604,46	19,00	57,00	53,09	48,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	64,50	45,72	41,76	35,65
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	43,50	47,16	43,45	37,14
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	22,50	48,54	45,04	38,56
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	1,50	48,15	44,77	38,21
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	64,50	--	--	--
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	43,50	--	--	--
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	22,50	--	--	--
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	1,50	12,12	7,26	2,12
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	64,50	--	--	--
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	43,50	--	--	--
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	22,50	--	--	--
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	1,50	12,26	7,28	2,29
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	64,50	--	--	--
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	43,50	--	--	--
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	22,50	--	--	--
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	1,50	11,87	6,63	1,86
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	64,50	--	--	--
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	43,50	19,39	15,92	9,54
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	22,50	45,40	42,01	35,46
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	1,50	43,16	39,78	33,19
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	64,50	--	--	--
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	43,50	19,40	15,94	9,56
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	22,50	45,58	42,17	35,65
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	1,50	43,69	40,30	33,75
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	64,50	--	--	--
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	43,50	19,42	15,96	9,58
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	22,50	46,37	42,92	36,44
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	1,50	44,85	41,45	34,91
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	64,50	--	--	--
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	43,50	19,44	15,98	9,59
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	22,50	47,31	43,87	37,39
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	1,50	46,38	42,97	36,45
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	64,50	--	--	--
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	43,50	19,49	16,02	9,64
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	22,50	44,96	41,55	35,03
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	1,50	45,49	41,99	35,55
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	64,50	--	--	--
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	43,50	19,56	16,09	9,71
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	22,50	37,52	34,13	27,58
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	1,50	41,20	37,55	31,20
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	64,50	51,70	48,17	41,76
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	43,50	53,39	49,92	43,46
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	22,50	55,87	52,45	45,94
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	1,50	56,68	53,26	46,75
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	64,50	45,23	41,28	35,16
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	43,50	49,16	45,75	39,22
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	22,50	51,05	47,65	41,12
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	1,50	50,78	47,37	40,84
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	64,50	51,89	48,38	41,96
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	43,50	53,70	50,23	43,77
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	22,50	56,40	52,98	46,48
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	1,50	57,84	54,42	47,92
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	64,50	51,91	48,36	41,96
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	43,50	53,81	50,34	43,88
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	22,50	56,55	53,12	46,63
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	1,50	58,63	55,22	48,72
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	64,50	51,82	48,29	41,87
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	43,50	53,70	50,22	43,77
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	22,50	56,53	53,11	46,61
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	1,50	58,97	55,55	49,06
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	64,50	51,59	48,06	41,64
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	43,50	53,52	50,06	43,59
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	22,50	56,35	52,93	46,42
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	1,50	58,54	55,13	48,63
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	64,50	51,38	47,84	41,43
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	43,50	53,30	49,83	43,36
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	22,50	55,97	52,54	46,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	1,50	57,64	54,24	47,72
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	64,50	45,31	41,34	35,24
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	43,50	48,71	45,30	38,77
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	22,50	50,17	46,78	40,23
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	1,50	48,96	45,57	39,02
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	64,50	45,11	41,13	35,04
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	43,50	47,66	44,26	37,71
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	22,50	48,66	45,28	38,71
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	1,50	46,73	43,35	36,77
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	64,50	44,91	40,84	34,82
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	43,50	46,71	43,31	36,75
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	22,50	47,52	44,13	37,56
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	1,50	45,36	41,98	35,39
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	64,50	44,63	40,65	34,56
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	43,50	45,66	42,25	35,70
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	22,50	46,28	42,90	36,32
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	1,50	43,98	40,62	34,00
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	64,50	--	--	--
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	43,50	--	--	--
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	22,50	--	--	--
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	1,50	29,41	26,03	19,42
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	64,50	--	--	--
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	43,50	--	--	--
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	22,50	--	--	--
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	1,50	13,28	9,20	3,38
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	64,50	--	--	--
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	43,50	--	--	--
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	22,50	--	--	--
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	1,50	12,54	7,87	2,59
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	68,00	45,75	41,77	35,68
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	47,00	47,15	43,43	37,13
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	26,00	48,20	44,68	38,22
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	5,00	48,82	45,43	38,88
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	68,00	--	--	--
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	47,00	--	--	--
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	26,00	--	--	--
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	5,00	11,56	6,83	1,59
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	68,00	--	--	--
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	47,00	--	--	--
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	26,00	--	--	--
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	5,00	11,97	7,05	2,02
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	68,00	--	--	--
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	47,00	--	--	--
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	26,00	--	--	--
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	5,00	11,44	6,29	1,47
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	68,00	--	--	--
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	47,00	15,66	12,22	5,77
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	26,00	44,60	41,21	34,66
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	5,00	45,00	41,61	35,06
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	68,00	--	--	--
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	47,00	15,66	12,22	5,78
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	26,00	45,25	41,84	35,31
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	5,00	45,81	42,40	35,87
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	68,00	--	--	--
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	47,00	14,15	10,70	4,30
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	26,00	45,93	42,52	36,00
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	5,00	46,87	43,47	36,94
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	68,00	--	--	--
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	47,00	14,17	10,71	4,31
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	26,00	46,86	43,45	36,94
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	5,00	48,10	44,70	38,18
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	68,00	--	--	--
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	47,00	14,19	10,73	4,33
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	26,00	44,02	40,61	34,11
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	5,00	46,75	43,26	36,81
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	68,00	--	--	--
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	47,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	26,00	16,69	13,22	6,84
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	5,00	42,20	38,59	32,23
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	68,00	51,43	47,89	41,49
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	47,00	53,08	49,59	43,14
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	26,00	55,28	51,85	45,35
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	5,00	57,31	53,90	47,39
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	68,00	45,24	41,28	35,17
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	47,00	49,29	45,72	39,32
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	26,00	50,75	47,34	40,81
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	5,00	51,95	48,54	42,02
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	68,00	51,66	48,13	41,72
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	47,00	53,37	49,89	43,44
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	26,00	55,74	52,32	45,82
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	5,00	58,29	54,87	48,37
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	68,00	51,63	48,09	41,69
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	47,00	53,46	49,97	43,52
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	26,00	55,93	52,50	46,01
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	5,00	58,93	55,51	49,01
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	68,00	51,55	48,01	41,60
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	47,00	53,35	49,88	43,43
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	26,00	55,91	52,48	45,99
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	5,00	59,15	55,73	49,23
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	68,00	51,32	47,78	41,37
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	47,00	53,15	49,67	43,22
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	26,00	55,75	52,33	45,83
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	5,00	58,84	55,43	48,93
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	68,00	51,13	47,58	41,17
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	47,00	52,96	49,47	43,02
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	26,00	55,47	52,03	45,53
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	5,00	58,07	54,67	48,16
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	68,00	45,29	41,31	35,23
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	47,00	49,04	45,47	39,07
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	26,00	49,93	46,55	40,00
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	5,00	50,58	47,18	40,64
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	68,00	45,08	41,09	35,01
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	47,00	48,03	44,46	38,04
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	26,00	48,51	45,13	38,56
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	5,00	48,54	45,16	38,60
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	68,00	44,89	40,81	34,81
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	47,00	46,98	43,41	36,99
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	26,00	47,40	44,01	37,44
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	5,00	47,07	43,68	37,11
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	68,00	44,55	40,55	34,48
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	47,00	45,81	42,31	35,83
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	26,00	46,19	42,81	36,22
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	5,00	45,31	41,93	35,35
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	68,00	--	--	--
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	47,00	--	--	--
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	26,00	--	--	--
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	5,00	28,94	25,55	18,95
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	68,00	--	--	--
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	47,00	--	--	--
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	26,00	--	--	--
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	5,00	12,78	8,69	2,88
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	68,00	--	--	--
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	47,00	--	--	--
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	26,00	--	--	--
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	5,00	12,11	7,50	2,18
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	50,50	47,04	43,26	37,00
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	29,50	47,86	44,30	37,87
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	8,50	49,16	45,77	39,22
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	50,50	--	--	--
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	29,50	--	--	--
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	8,50	11,41	6,67	1,46
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	50,50	--	--	--
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	29,50	--	--	--
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	8,50	11,89	6,96	1,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	50,50	--	--	--
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	29,50	--	--	--
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	8,50	11,37	6,22	1,41
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	50,50	--	--	--
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	29,50	44,43	41,05	34,50
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	8,50	45,47	42,08	35,53
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	50,50	--	--	--
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	29,50	45,05	41,64	35,11
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	8,50	45,93	42,54	36,01
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	50,50	--	--	--
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	29,50	45,67	42,27	35,75
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	8,50	46,82	43,41	36,90
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	50,50	--	--	--
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	29,50	43,74	40,33	33,82
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	8,50	48,01	44,60	38,09
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	50,50	--	--	--
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	29,50	17,07	13,59	7,23
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	8,50	46,11	42,61	36,17
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	50,50	--	--	--
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	29,50	17,22	13,75	7,38
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	8,50	39,32	35,50	29,32
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	50,50	52,81	49,31	42,87
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	29,50	54,83	51,40	44,91
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	8,50	57,17	53,75	47,25
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	50,50	49,12	45,53	39,14
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	29,50	50,42	47,02	40,49
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	8,50	51,94	48,53	42,01
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	50,50	53,04	49,56	43,11
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	29,50	55,27	51,85	45,35
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	8,50	58,05	54,64	48,14
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	50,50	53,14	49,64	43,20
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	29,50	55,43	52,00	45,51
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	8,50	58,58	55,17	48,67
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	50,50	53,05	49,56	43,11
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	29,50	55,39	51,96	45,48
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	8,50	58,75	55,33	48,83
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	50,50	52,82	49,34	42,89
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	29,50	55,20	51,79	45,29
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	8,50	58,49	55,08	48,58
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	50,50	52,63	49,13	42,68
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	29,50	54,92	51,48	44,99
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	8,50	57,86	54,45	47,94
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	50,50	49,11	45,51	39,13
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	29,50	49,69	46,30	39,75
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	8,50	50,66	47,27	40,73
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	50,50	48,50	44,87	38,50
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	29,50	48,35	44,96	38,40
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	8,50	48,86	45,48	38,92
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	50,50	47,69	44,00	37,68
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	29,50	47,26	43,88	37,31
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	8,50	47,58	44,19	37,63
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	50,50	46,64	42,99	36,63
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	29,50	46,08	42,70	36,12
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	8,50	46,18	42,81	36,22
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	50,50	--	--	--
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	29,50	--	--	--
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	8,50	28,44	25,06	18,46
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	50,50	--	--	--
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	29,50	--	--	--
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	8,50	12,57	8,45	2,68
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	50,50	--	--	--
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	29,50	--	--	--
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	8,50	12,00	7,37	2,08
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	54,00	46,92	43,11	36,88
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	33,00	47,55	43,96	37,55
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	12,00	49,22	45,83	39,27
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	54,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	33,00	--	--	--
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	12,00	9,22	3,49	-0,80
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	54,00	--	--	--
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	33,00	--	--	--
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	12,00	9,74	4,07	-0,26
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	54,00	--	--	--
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	33,00	--	--	--
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	12,00	9,48	3,84	-0,52
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	54,00	--	--	--
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	33,00	18,11	14,65	8,27
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	12,00	45,46	42,07	35,52
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	54,00	--	--	--
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	33,00	18,16	14,70	8,31
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	12,00	45,86	42,46	35,93
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	54,00	--	--	--
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	33,00	18,20	14,74	8,35
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	12,00	46,72	43,31	36,79
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	54,00	--	--	--
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	33,00	18,24	14,78	8,39
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	12,00	47,87	44,45	37,95
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	54,00	--	--	--
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	33,00	18,30	14,84	8,46
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	12,00	45,94	42,44	36,01
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	54,00	--	--	--
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	33,00	18,39	14,92	8,54
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	12,00	40,04	36,30	30,04
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	54,00	52,53	49,03	42,59
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	33,00	54,41	50,96	44,48
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	12,00	56,95	53,53	47,03
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	54,00	48,94	45,33	38,95
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	33,00	50,08	46,69	40,15
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	12,00	51,82	48,42	41,89
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	54,00	52,76	49,27	42,83
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	33,00	54,84	51,41	44,92
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	12,00	57,72	54,30	47,80
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	54,00	52,83	49,32	42,89
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	33,00	54,98	51,53	45,06
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	12,00	58,13	54,71	48,21
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	54,00	52,70	49,20	42,76
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	33,00	54,92	51,48	45,00
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	12,00	58,24	54,82	48,32
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	54,00	52,50	49,00	42,55
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	33,00	54,73	51,29	44,81
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	12,00	58,02	54,61	48,11
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	54,00	52,29	48,78	42,35
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	33,00	54,46	51,00	44,52
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	12,00	57,47	54,07	47,55
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	54,00	48,95	45,34	38,96
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	33,00	49,44	46,05	39,50
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	12,00	50,66	47,27	40,73
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	54,00	48,39	44,75	38,39
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	33,00	48,18	44,79	38,22
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	12,00	48,95	45,57	39,01
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	54,00	47,83	44,15	37,81
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	33,00	47,12	43,74	37,17
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	12,00	47,72	44,33	37,77
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	54,00	47,15	43,50	37,14
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	33,00	45,97	42,59	36,00
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	12,00	46,39	43,02	36,43
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	54,00	--	--	--
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	33,00	--	--	--
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	12,00	11,77	7,24	1,86
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	54,00	--	--	--
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	33,00	--	--	--
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	12,00	9,58	4,71	-0,30
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	54,00	--	--	--
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	33,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	12,00	10,23	4,94	0,30
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	57,50	45,98	42,10	35,92
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	36,50	47,38	43,76	37,38
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	15,50	49,21	45,77	39,24
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	57,50	--	--	--
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	36,50	--	--	--
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	15,50	6,52	0,38	-3,59
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	57,50	--	--	--
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	36,50	--	--	--
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	15,50	6,94	0,98	-3,13
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	57,50	--	--	--
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	36,50	--	--	--
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	15,50	6,41	0,51	-3,64
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	57,50	--	--	--
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	36,50	18,67	15,22	8,83
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	15,50	45,43	42,05	35,49
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	57,50	--	--	--
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	36,50	18,71	15,25	8,86
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	15,50	45,76	42,35	35,82
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	57,50	--	--	--
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	36,50	18,74	15,28	8,88
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	15,50	46,60	43,18	36,67
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	57,50	--	--	--
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	36,50	18,77	15,31	8,91
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	15,50	47,69	44,27	37,77
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	57,50	--	--	--
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	36,50	18,82	15,37	8,97
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	15,50	45,74	42,23	35,81
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	57,50	--	--	--
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	36,50	18,89	15,45	9,05
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	15,50	39,18	35,36	29,17
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	57,50	52,24	48,72	42,30
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	36,50	54,04	50,59	44,11
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	15,50	56,61	53,19	46,68
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	57,50	45,64	41,79	35,58
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	36,50	49,75	46,35	39,82
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	15,50	51,61	48,21	41,68
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	57,50	52,49	48,99	42,55
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	36,50	54,42	50,97	44,50
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	15,50	57,27	53,85	47,35
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	57,50	52,54	49,02	42,60
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	36,50	54,56	51,10	44,63
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	15,50	57,61	54,18	47,69
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	57,50	52,41	48,91	42,47
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	36,50	54,48	51,02	44,55
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	15,50	57,69	54,26	47,76
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	57,50	52,18	48,69	42,24
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	36,50	54,30	50,86	44,38
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	15,50	57,49	54,07	47,57
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	57,50	52,01	48,48	42,05
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	36,50	54,03	50,57	44,09
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	15,50	57,03	53,61	47,11
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	57,50	45,64	41,77	35,59
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	36,50	49,18	45,79	39,24
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	15,50	50,55	47,16	40,61
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	57,50	45,93	42,08	35,87
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	36,50	47,99	44,60	38,03
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	15,50	48,91	45,53	38,96
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	57,50	45,53	41,62	35,46
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	36,50	46,96	43,58	37,01
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	15,50	47,71	44,32	37,76
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	57,50	45,63	41,84	35,59
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	36,50	45,84	42,47	35,88
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	15,50	46,42	43,04	36,46
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	57,50	--	--	--
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	36,50	--	--	--
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	15,50	8,53	3,94	-1,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	57,50	--	--	--
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	36,50	--	--	--
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	15,50	7,22	2,61	-2,61
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	57,50	--	--	--
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	36,50	--	--	--
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	15,50	7,82	2,66	-2,08
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	61,00	45,79	41,85	35,72
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	40,00	47,27	43,60	37,26
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	19,00	49,14	45,68	39,17
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	61,00	--	--	--
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	40,00	--	--	--
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	19,00	-1,33	-7,70	-11,32
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	61,00	--	--	--
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	40,00	--	--	--
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	19,00	-1,42	-7,79	-11,41
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	61,00	--	--	--
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	40,00	--	--	--
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	19,00	-1,51	-7,88	-11,51
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	61,00	--	--	--
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	40,00	19,13	15,68	9,28
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	19,00	45,42	42,03	35,48
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	61,00	--	--	--
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	40,00	19,16	15,71	9,31
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	19,00	45,65	42,25	35,72
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	61,00	--	--	--
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	40,00	19,19	15,73	9,34
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	19,00	46,47	43,04	36,55
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	61,00	--	--	--
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	40,00	19,23	15,77	9,38
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	19,00	47,48	44,05	37,56
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	61,00	--	--	--
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	40,00	19,28	15,82	9,42
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	19,00	45,36	41,92	35,43
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	61,00	--	--	--
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	40,00	19,35	15,89	9,49
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	19,00	38,58	35,12	28,61
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	61,00	51,96	48,44	42,01
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	40,00	53,71	50,25	43,78
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	19,00	56,24	52,82	46,32
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	61,00	45,26	41,33	35,20
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	40,00	49,44	46,04	39,50
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	19,00	51,33	47,94	41,41
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	61,00	52,19	48,68	42,25
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	40,00	54,04	50,59	44,13
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	19,00	56,84	53,42	46,92
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	61,00	52,23	48,70	42,29
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	40,00	54,18	50,71	44,25
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	19,00	57,11	53,68	47,19
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	61,00	52,10	48,59	42,17
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	40,00	54,07	50,61	44,15
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	19,00	57,16	53,74	47,24
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	61,00	51,84	48,32	41,89
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	40,00	53,90	50,44	43,97
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	19,00	56,99	53,57	47,07
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	61,00	51,65	48,12	41,69
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	40,00	53,65	50,18	43,71
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	19,00	56,54	53,12	46,62
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	61,00	45,42	41,48	35,36
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	40,00	48,92	45,53	38,98
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	19,00	50,38	46,99	40,44
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	61,00	45,19	41,26	35,13
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	40,00	47,80	44,42	37,85
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	19,00	48,80	45,42	38,85
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	61,00	45,08	41,07	35,01
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	40,00	46,82	43,43	36,86
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	19,00	47,63	44,24	37,67
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	61,00	44,84	40,94	34,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	40,00	45,73	42,35	35,77
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	19,00	46,36	42,98	36,40
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	61,00	--	--	--
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	40,00	--	--	--
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	19,00	3,28	-0,98	-6,59
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	61,00	--	--	--
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	40,00	--	--	--
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	19,00	-1,77	-8,15	-11,77
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	61,00	--	--	--
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	40,00	--	--	--
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	19,00	1,45	-4,93	-8,56
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	43,50	44,08	39,85	33,99
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	22,50	43,80	39,88	33,74
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	1,50	26,00	21,59	16,16
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	43,50	--	--	--
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	22,50	--	--	--
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	1,50	14,60	10,76	4,73
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	43,50	--	--	--
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	22,50	--	--	--
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	1,50	28,52	25,14	18,55
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	43,50	45,03	41,65	35,06
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	22,50	45,58	42,21	35,61
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	1,50	43,13	39,78	33,13
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	43,50	47,50	44,10	37,55
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	22,50	48,37	44,99	38,43
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	1,50	46,27	42,90	36,31
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	43,50	48,88	45,43	38,93
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	22,50	50,13	46,72	40,19
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	1,50	48,47	45,08	38,51
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	43,50	50,94	47,53	41,00
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	22,50	53,08	49,67	43,15
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	1,50	52,83	49,43	42,90
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	43,50	51,82	48,42	41,89
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	22,50	54,53	51,12	44,60
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	1,50	55,43	52,03	45,50
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	43,50	52,76	49,29	42,81
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	22,50	55,06	51,64	45,12
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	1,50	55,70	52,30	45,77
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	43,50	52,46	48,98	42,50
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	22,50	54,49	51,06	44,54
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	1,50	54,39	50,99	44,44
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	43,50	52,18	48,69	42,22
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	22,50	53,96	50,53	44,01
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	1,50	53,33	49,93	43,38
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	43,50	43,89	39,77	33,81
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	22,50	43,78	39,80	33,70
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	1,50	26,20	21,75	16,36
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	43,50	51,93	48,44	41,96
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	22,50	53,42	49,99	43,46
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	1,50	52,34	48,95	42,38
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	43,50	51,65	48,14	41,67
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	22,50	52,98	49,55	43,03
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	1,50	51,39	47,99	41,42
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	43,50	51,49	47,96	41,51
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	22,50	52,58	49,14	42,62
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	1,50	50,38	46,98	40,40
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	43,50	44,12	39,95	34,03
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	22,50	43,46	39,43	33,37
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	1,50	26,08	21,66	16,25
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	43,50	43,84	39,62	33,75
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	22,50	42,89	38,98	32,82
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	1,50	29,16	25,40	19,25
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	43,50	44,19	40,08	34,12
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	22,50	41,31	37,71	31,29
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	1,50	26,08	22,16	16,18
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	43,50	--	--	--
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	22,50	7,84	4,40	-2,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	1,50	14,54	10,26	4,61
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	43,50	--	--	--
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	22,50	4,50	1,07	-5,38
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	1,50	25,64	22,23	15,66
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	43,50	--	--	--
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	22,50	--	--	--
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	1,50	25,72	22,32	15,74
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	43,50	--	--	--
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	22,50	--	--	--
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	1,50	14,29	10,41	4,39
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	26,00	43,96	39,97	33,89
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	5,00	28,04	23,62	18,22
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	26,00	--	--	--
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	5,00	14,30	10,42	4,45
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	26,00	--	--	--
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	5,00	28,09	24,70	18,11
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	26,00	45,49	42,12	35,52
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	5,00	44,69	41,31	34,71
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	26,00	48,27	44,89	38,33
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	5,00	48,29	44,90	38,34
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	26,00	49,97	46,55	40,02
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	5,00	50,38	47,00	40,45
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	26,00	52,72	49,31	42,78
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	5,00	54,14	50,74	44,21
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	26,00	54,08	50,67	44,15
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	5,00	56,18	52,78	46,26
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	26,00	54,68	51,26	44,74
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	5,00	56,51	53,11	46,58
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	26,00	54,16	50,73	44,21
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	5,00	55,55	52,16	45,62
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	26,00	53,71	50,28	43,76
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	5,00	54,75	51,34	44,80
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	26,00	43,93	39,89	33,85
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	5,00	28,20	23,76	18,38
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	26,00	53,21	49,78	43,25
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	5,00	53,95	50,55	44,00
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	26,00	52,81	49,37	42,85
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	5,00	53,11	49,70	43,16
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	26,00	52,43	48,97	42,46
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	5,00	52,23	48,82	42,28
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	26,00	43,72	39,62	33,63
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	5,00	28,01	23,59	18,19
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	26,00	43,01	39,03	32,94
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	5,00	29,82	25,92	19,96
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	26,00	41,51	37,87	31,49
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	5,00	27,68	23,78	17,81
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	26,00	--	--	--
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	5,00	14,28	9,95	4,37
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	26,00	--	--	--
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	5,00	25,14	21,72	15,16
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	26,00	--	--	--
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	5,00	25,22	21,81	15,25
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	26,00	--	--	--
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	5,00	13,98	10,05	4,08
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	29,50	43,90	39,82	33,83
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	8,50	31,16	26,85	21,33
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	29,50	--	--	--
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	8,50	13,87	9,95	4,02
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	29,50	--	--	--
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	8,50	27,59	24,20	17,62
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	29,50	45,39	42,01	35,42
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	8,50	45,61	42,25	35,65
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	29,50	48,12	44,74	38,18
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	8,50	48,68	45,30	38,74
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	29,50	49,77	46,34	39,82
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	8,50	50,60	47,21	40,67
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	29,50	52,36	48,96	42,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	8,50	54,13	50,72	44,19
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	29,50	53,53	50,13	43,60
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	8,50	56,05	52,65	46,13
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	29,50	54,18	50,74	44,23
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	8,50	56,50	53,11	46,57
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	29,50	53,71	50,28	43,76
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	8,50	55,64	52,24	45,70
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	29,50	53,29	49,85	43,34
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	8,50	54,90	51,51	44,96
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	29,50	43,91	39,76	33,82
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	8,50	31,11	26,80	21,28
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	29,50	52,81	49,37	42,85
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	8,50	54,17	50,76	44,22
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	29,50	52,50	49,04	42,54
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	8,50	53,36	49,96	43,41
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	29,50	52,19	48,73	42,23
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	8,50	52,53	49,13	42,58
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	29,50	43,61	39,40	33,51
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	8,50	30,86	26,51	21,02
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	29,50	42,86	38,78	32,78
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	8,50	31,65	27,67	21,79
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	29,50	41,25	37,55	31,24
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	8,50	29,57	25,70	19,73
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	29,50	--	--	--
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	8,50	13,50	9,27	3,59
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	29,50	--	--	--
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	8,50	24,56	21,15	14,58
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	29,50	--	--	--
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	8,50	24,65	21,24	14,68
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	29,50	--	--	--
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	8,50	13,33	9,34	3,44
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	33,00	44,11	40,00	34,04
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	12,00	34,62	30,60	24,72
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	33,00	--	--	--
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	12,00	13,94	10,04	4,10
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	33,00	--	--	--
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	12,00	27,51	24,12	17,54
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	33,00	45,28	41,91	35,31
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	12,00	45,70	42,33	35,73
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	33,00	47,97	44,58	38,02
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	12,00	48,65	45,27	38,71
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	33,00	49,55	46,13	39,60
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	12,00	50,53	47,13	40,58
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	33,00	52,01	48,60	42,08
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	12,00	53,93	50,53	44,00
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	33,00	53,09	49,69	43,16
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	12,00	55,72	52,32	45,80
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	33,00	53,77	50,32	43,82
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	12,00	56,24	52,85	46,31
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	33,00	53,36	49,92	43,41
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	12,00	55,48	52,08	45,54
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	33,00	52,98	49,53	43,03
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	12,00	54,78	51,38	44,84
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	33,00	43,88	39,64	33,79
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	12,00	34,30	30,29	24,41
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	33,00	52,55	49,10	42,59
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	12,00	54,10	50,70	44,16
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	33,00	52,24	48,77	42,27
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	12,00	53,34	49,93	43,39
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	33,00	51,92	48,43	41,95
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	12,00	52,50	49,09	42,55
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	33,00	43,79	39,55	33,69
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	12,00	33,97	29,92	24,08
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	33,00	43,01	38,88	32,93
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	12,00	34,12	30,26	24,22
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	33,00	41,34	37,57	31,33
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	12,00	31,82	28,07	21,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	33,00	--	--	--
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	12,00	12,20	8,54	2,33
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	33,00	--	--	--
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	12,00	24,72	21,34	14,75
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	33,00	--	--	--
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	12,00	24,83	21,44	14,86
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	33,00	--	--	--
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	12,00	13,17	9,30	3,28
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	36,50	43,60	39,50	33,53
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	15,50	40,70	36,92	30,68
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	36,50	--	--	--
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	15,50	9,88	6,12	0,17
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	36,50	--	--	--
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	15,50	9,07	5,05	-0,74
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	36,50	45,21	41,84	35,24
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	15,50	45,68	42,31	35,71
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	36,50	47,79	44,41	37,85
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	15,50	48,56	45,18	38,62
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	36,50	49,34	45,91	39,39
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	15,50	50,42	47,02	40,48
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	36,50	51,65	48,24	41,72
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	15,50	53,68	50,28	43,75
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	36,50	52,65	49,26	42,73
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	15,50	55,36	51,95	45,43
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	36,50	53,42	49,96	43,47
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	15,50	55,97	52,57	46,04
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	36,50	53,04	49,59	43,09
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	15,50	55,31	51,90	45,37
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	36,50	52,72	49,25	42,76
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	15,50	54,56	51,13	44,61
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	36,50	43,28	39,19	33,21
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	15,50	39,92	36,22	29,92
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	36,50	52,33	48,86	42,37
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	15,50	53,80	50,39	43,86
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	36,50	52,05	48,57	42,08
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	15,50	53,17	49,74	43,21
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	36,50	51,75	48,26	41,78
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	15,50	52,64	49,21	42,68
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	36,50	43,64	39,53	33,57
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	15,50	39,37	35,56	29,36
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	36,50	43,22	39,07	33,14
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	15,50	38,63	34,90	28,64
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	36,50	43,13	39,03	33,06
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	15,50	36,30	32,75	26,34
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	36,50	--	--	--
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	15,50	11,00	7,40	1,09
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	36,50	--	--	--
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	15,50	24,98	21,60	15,00
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	36,50	--	--	--
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	15,50	25,03	21,66	15,05
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	36,50	--	--	--
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	15,50	8,39	4,72	-1,45
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	40,00	43,94	39,75	33,85
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	19,00	42,99	39,14	32,93
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	40,00	--	--	--
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	19,00	10,33	6,57	0,63
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	40,00	--	--	--
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	19,00	8,66	4,57	-1,14
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	40,00	45,13	41,75	35,16
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	19,00	45,65	42,28	35,69
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	40,00	47,66	44,26	37,70
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	19,00	48,46	45,08	38,52
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	40,00	49,12	45,67	39,16
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	19,00	50,28	46,87	40,34
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	40,00	51,30	47,88	41,36
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	19,00	53,40	49,99	43,46
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	40,00	52,23	48,83	42,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	19,00	54,94	51,54	45,02
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	40,00	53,10	49,64	43,15
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	19,00	55,46	52,05	45,52
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	40,00	52,75	49,27	42,79
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	19,00	54,79	51,37	44,85
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	40,00	52,47	48,98	42,51
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	19,00	54,16	50,74	44,21
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	40,00	43,55	39,41	33,48
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	19,00	42,65	38,77	32,59
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	40,00	52,13	48,65	42,17
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	19,00	53,58	50,16	43,63
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	40,00	51,87	48,37	41,90
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	19,00	53,10	49,67	43,15
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	40,00	51,61	48,10	41,64
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	19,00	52,67	49,22	42,71
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	40,00	43,83	39,68	33,75
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	19,00	42,27	38,33	32,20
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	40,00	43,44	39,24	33,35
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	19,00	41,65	37,79	31,59
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	40,00	43,97	39,92	33,90
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	19,00	40,14	36,55	30,11
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	40,00	--	--	--
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	19,00	11,38	7,80	1,49
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	40,00	--	--	--
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	19,00	25,39	22,01	15,40
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	40,00	--	--	--
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	19,00	25,43	22,07	15,46
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	40,00	--	--	--
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	19,00	8,79	5,12	-1,02
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	43,50	41,83	36,22	31,56
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	22,50	38,61	35,17	28,67
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	1,50	34,99	31,56	25,04
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	43,50	--	--	--
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	22,50	--	--	--
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	1,50	16,40	11,57	6,49
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	43,50	--	--	--
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	22,50	--	--	--
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	1,50	15,46	10,16	5,45
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	43,50	--	--	--
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	22,50	--	--	--
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	1,50	15,75	10,68	5,75
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	43,50	--	--	--
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	22,50	--	--	--
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	1,50	16,12	11,18	6,14
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	43,50	--	--	--
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	22,50	--	--	--
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	1,50	15,92	10,99	5,95
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	43,50	--	--	--
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	22,50	--	--	--
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	1,50	15,77	10,86	5,77
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	43,50	--	--	--
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	22,50	--	--	--
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	1,50	16,24	11,46	6,27
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	43,50	--	--	--
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	22,50	8,47	5,04	-1,41
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	1,50	15,54	10,81	5,54
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	43,50	44,23	40,86	34,24
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	22,50	42,08	38,58	32,04
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	1,50	24,31	20,43	14,42
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	43,50	44,82	41,45	34,83
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	22,50	43,94	40,59	33,94
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	1,50	36,11	32,13	26,03
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	43,50	41,58	35,96	31,31
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	22,50	35,92	32,43	25,94
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	1,50	23,47	19,30	13,52
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	43,50	45,71	42,35	35,73
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	22,50	46,09	42,72	36,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	1,50	40,64	37,05	30,61
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	43,50	46,74	43,38	36,77
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	22,50	47,36	43,98	37,37
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	1,50	42,05	38,67	32,07
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	43,50	47,74	44,36	37,76
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	22,50	48,53	45,15	38,55
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	1,50	43,96	40,59	33,98
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	43,50	49,75	46,16	39,74
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	22,50	49,86	46,36	39,87
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	1,50	44,46	41,08	34,50
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	43,50	49,57	45,92	39,56
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	22,50	49,52	46,02	39,52
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	1,50	43,70	40,30	33,74
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	43,50	49,34	45,69	39,32
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	22,50	49,09	45,61	39,10
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	1,50	42,96	39,57	33,01
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	43,50	49,02	45,36	39,01
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	22,50	48,63	45,15	38,64
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	1,50	41,95	38,54	32,00
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	43,50	48,87	45,19	38,85
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	22,50	48,15	44,71	38,17
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	1,50	41,29	37,89	31,35
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	43,50	48,66	44,96	38,64
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	22,50	47,72	44,29	37,74
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	1,50	40,67	37,25	30,71
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	43,50	48,34	44,57	38,31
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	22,50	46,96	43,56	36,98
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	1,50	39,80	36,38	29,85
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	43,50	41,23	35,55	30,96
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	22,50	36,15	32,68	26,16
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	1,50	23,12	18,94	13,15
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	43,50	48,17	44,38	38,13
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	22,50	46,52	43,11	36,54
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	1,50	39,11	35,68	29,16
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	43,50	48,01	44,21	37,96
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	22,50	46,00	42,56	36,02
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	1,50	38,10	34,67	28,16
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	43,50	47,76	43,97	37,71
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	22,50	45,58	42,13	35,60
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	1,50	38,15	34,71	28,20
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	43,50	47,75	43,90	37,70
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	22,50	45,02	41,57	35,05
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	1,50	39,01	35,58	29,08
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	43,50	47,59	43,73	37,53
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	22,50	44,50	41,04	34,53
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	1,50	38,27	34,82	28,34
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	43,50	40,78	35,23	30,53
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	22,50	35,48	32,00	25,49
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	1,50	22,99	18,80	13,00
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	43,50	40,85	35,22	30,59
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	22,50	34,52	30,99	24,53
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	1,50	22,76	18,55	12,76
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	43,50	--	--	--
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	22,50	--	--	--
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	1,50	16,77	12,15	6,84
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	43,50	--	--	--
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	22,50	--	--	--
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	1,50	16,81	12,20	6,90
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	43,50	--	--	--
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	22,50	--	--	--
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	1,50	16,21	11,46	6,26
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	43,50	--	--	--
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	22,50	--	--	--
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	1,50	15,99	11,19	6,06
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	47,00	41,92	36,15	31,64
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	26,00	39,55	36,07	29,59
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	5,00	35,13	31,69	25,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	47,00	--	--	--
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	26,00	--	--	--
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	5,00	16,47	11,67	6,57
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	47,00	--	--	--
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	26,00	--	--	--
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	5,00	15,36	10,04	5,37
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	47,00	--	--	--
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	26,00	--	--	--
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	5,00	15,60	10,47	5,61
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	47,00	--	--	--
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	26,00	--	--	--
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	5,00	16,03	11,07	6,06
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	47,00	--	--	--
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	26,00	--	--	--
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	5,00	15,84	10,90	5,89
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	47,00	--	--	--
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	26,00	--	--	--
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	5,00	15,54	10,56	5,54
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	47,00	--	--	--
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	26,00	--	--	--
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	5,00	16,16	11,38	6,21
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	47,00	--	--	--
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	26,00	--	--	--
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	5,00	15,28	10,49	5,29
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	47,00	44,15	40,78	34,16
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	26,00	42,53	39,01	32,49
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	5,00	25,93	22,10	16,06
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	47,00	44,72	41,36	34,74
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	26,00	44,13	40,78	34,13
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	5,00	37,15	33,27	27,11
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	47,00	41,66	35,91	31,39
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	26,00	37,64	34,11	27,65
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	5,00	23,74	19,61	13,81
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	47,00	45,61	42,25	35,63
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	26,00	46,14	42,79	36,16
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	5,00	41,88	38,31	31,89
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	47,00	46,62	43,26	36,65
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	26,00	47,38	44,01	37,40
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	5,00	43,46	40,07	33,51
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	47,00	47,60	44,23	37,63
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	26,00	48,53	45,15	38,55
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	5,00	45,51	42,13	35,55
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	47,00	49,35	45,72	39,34
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	26,00	49,98	46,47	39,99
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	5,00	46,06	42,65	36,11
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	47,00	49,31	45,62	39,29
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	26,00	49,71	46,19	39,71
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	5,00	45,19	41,79	35,25
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	47,00	49,10	45,40	39,08
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	26,00	49,41	45,93	39,42
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	5,00	44,45	41,04	34,51
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	47,00	48,79	45,09	38,77
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	26,00	49,20	45,71	39,20
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	5,00	43,39	39,97	33,46
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	47,00	48,73	44,99	38,70
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	26,00	48,81	45,39	38,82
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	5,00	42,65	39,24	32,72
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	47,00	48,51	44,76	38,49
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	26,00	48,49	45,07	38,50
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	5,00	41,95	38,53	32,02
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	47,00	48,34	44,55	38,30
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	26,00	47,92	44,55	37,95
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	5,00	41,05	37,62	31,12
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	47,00	41,38	35,65	31,11
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	26,00	37,88	34,35	27,88
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	5,00	23,33	19,18	13,39
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	47,00	48,17	44,35	38,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	26,00	47,54	44,16	37,56
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	5,00	40,39	36,95	30,45
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	47,00	47,99	44,16	37,94
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	26,00	47,09	43,70	37,10
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	5,00	39,35	35,91	29,42
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	47,00	47,82	43,99	37,78
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	26,00	46,41	43,03	36,43
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	5,00	39,31	35,87	29,38
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	47,00	47,70	43,84	37,65
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	26,00	45,61	42,20	35,64
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	5,00	39,56	36,11	29,63
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	47,00	47,60	43,69	37,54
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	26,00	45,01	41,62	35,05
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	5,00	38,76	35,30	28,83
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	47,00	40,96	35,26	30,69
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	26,00	37,46	33,95	27,44
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	5,00	23,08	18,91	13,12
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	47,00	41,08	35,34	30,81
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	26,00	36,73	33,17	26,72
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	5,00	22,78	18,57	12,81
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	47,00	--	--	--
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	26,00	--	--	--
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	5,00	16,65	12,01	6,73
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	47,00	--	--	--
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	26,00	--	--	--
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	5,00	16,71	12,08	6,82
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	47,00	--	--	--
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	26,00	--	--	--
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	5,00	16,09	11,29	6,15
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	47,00	--	--	--
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	26,00	--	--	--
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	5,00	15,95	11,14	6,02
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	29,50	29,73	23,95	19,69
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	8,50	36,02	32,58	26,07
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	29,50	--	--	--
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	8,50	16,36	11,65	6,49
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	29,50	--	--	--
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	8,50	14,98	9,67	5,02
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	29,50	--	--	--
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	8,50	15,09	10,01	5,13
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	29,50	--	--	--
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	8,50	15,69	10,85	5,76
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	29,50	--	--	--
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	8,50	15,67	10,79	5,74
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	29,50	--	--	--
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	8,50	15,02	10,06	5,05
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	29,50	--	--	--
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	8,50	16,00	11,32	6,07
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	29,50	--	--	--
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	8,50	14,20	9,34	4,23
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	29,50	42,66	39,11	32,63
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	8,50	27,89	24,12	18,05
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	29,50	44,16	40,80	34,17
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	8,50	38,07	34,30	28,05
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	29,50	29,55	23,76	19,52
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	8,50	24,94	20,95	15,06
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	29,50	46,11	42,75	36,14
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	8,50	43,00	39,47	33,02
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	29,50	47,32	43,96	37,35
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	8,50	44,62	41,21	34,66
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	29,50	48,46	45,08	38,49
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	8,50	46,50	43,10	36,54
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	29,50	49,96	46,45	39,97
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	8,50	47,02	43,59	37,07
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	29,50	49,76	46,24	39,77
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	8,50	46,25	42,82	36,31
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	29,50	49,52	46,03	39,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	8,50	45,61	42,18	35,68
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	29,50	49,30	45,81	39,31
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	8,50	44,65	41,22	34,72
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	29,50	49,03	45,60	39,04
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	8,50	43,99	40,56	34,07
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	29,50	48,80	45,38	38,82
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	8,50	43,26	39,81	33,32
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	29,50	48,30	44,92	38,33
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	8,50	42,31	38,87	32,39
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	29,50	33,82	27,58	23,55
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	8,50	24,45	20,44	14,56
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	29,50	48,03	44,65	38,04
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	8,50	41,65	38,19	31,72
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	29,50	47,66	44,27	37,67
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	8,50	40,62	37,15	30,70
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	29,50	47,03	43,65	37,05
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	8,50	40,52	37,05	30,59
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	29,50	46,00	42,60	36,01
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	8,50	40,62	37,16	30,69
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	29,50	45,57	42,16	35,59
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	8,50	39,81	36,34	29,88
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	29,50	32,30	26,97	22,15
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	8,50	23,99	19,93	14,08
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	29,50	35,98	31,23	25,81
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	8,50	23,49	19,38	13,56
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	29,50	--	--	--
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	8,50	16,49	11,78	6,58
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	29,50	--	--	--
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	8,50	16,64	11,96	6,75
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	29,50	--	--	--
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	8,50	15,98	11,11	6,05
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	29,50	--	--	--
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	8,50	15,81	11,01	5,90
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	33,00	35,11	28,98	24,87
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	12,00	36,92	33,50	26,99
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	33,00	--	--	--
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	12,00	15,69	11,22	5,86
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	33,00	--	--	--
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	12,00	13,40	8,24	3,48
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	33,00	--	--	--
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	12,00	13,51	8,68	3,60
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	33,00	--	--	--
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	12,00	14,43	10,09	4,57
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	33,00	--	--	--
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	12,00	14,16	9,80	4,30
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	33,00	--	--	--
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	12,00	12,77	8,35	2,86
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	33,00	--	--	--
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	12,00	15,02	11,10	5,17
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	33,00	--	--	--
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	12,00	11,52	7,67	1,65
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	33,00	42,69	39,12	32,67
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	12,00	30,37	26,69	20,52
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	33,00	44,13	40,76	34,14
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	12,00	38,79	35,06	28,78
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	33,00	34,61	28,50	24,38
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	12,00	26,65	22,78	16,82
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	33,00	45,96	42,60	35,98
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	12,00	43,34	39,80	33,36
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	33,00	47,04	43,67	37,06
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	12,00	44,98	41,48	35,01
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	33,00	48,09	44,72	38,12
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	12,00	46,72	43,27	36,76
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	33,00	49,78	46,25	39,78
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	12,00	47,31	43,84	37,36
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	33,00	49,72	46,19	39,73
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	12,00	46,68	43,19	36,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	33,00	49,52	46,01	39,53
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	12,00	46,08	42,57	36,14
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	33,00	49,33	45,83	39,34
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	12,00	45,26	41,74	35,32
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	33,00	49,09	45,64	39,10
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	12,00	44,72	41,20	34,78
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	33,00	48,87	45,43	38,89
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	12,00	44,20	40,66	34,25
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	33,00	48,44	45,03	38,45
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	12,00	43,53	39,96	33,57
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	33,00	35,41	29,21	25,16
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	12,00	26,17	22,28	16,31
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	33,00	48,21	44,81	38,23
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	12,00	43,07	39,51	33,12
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	33,00	47,85	44,44	37,87
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	12,00	42,36	38,75	32,40
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	33,00	47,38	43,97	37,39
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	12,00	42,25	38,68	32,29
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	33,00	46,51	43,06	36,52
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	12,00	42,10	38,63	32,17
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	33,00	46,01	42,50	36,01
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	12,00	41,32	37,83	31,39
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	33,00	33,32	27,30	23,12
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	12,00	25,52	21,59	15,66
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	33,00	35,23	29,04	24,97
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	12,00	24,86	20,87	14,96
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	33,00	--	--	--
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	12,00	15,82	11,05	5,92
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	33,00	--	--	--
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	12,00	15,83	11,10	5,95
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	33,00	--	--	--
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	12,00	15,10	10,22	5,20
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	33,00	--	--	--
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	12,00	14,86	10,17	4,99
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	36,50	39,53	33,33	29,21
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	15,50	37,39	33,95	27,46
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	36,50	--	--	--
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	15,50	2,61	-1,12	-7,04
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	36,50	--	--	--
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	15,50	3,88	-0,39	-5,88
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	36,50	--	--	--
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	15,50	8,53	4,83	-1,31
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	36,50	--	--	--
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	15,50	13,53	9,93	3,69
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	36,50	--	--	--
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	15,50	13,62	10,03	3,78
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	36,50	--	--	--
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	15,50	11,01	7,18	1,11
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	36,50	--	--	--
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	15,50	16,80	13,27	6,91
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	36,50	--	--	--
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	15,50	10,27	6,59	0,37
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	36,50	42,36	38,98	32,38
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	15,50	33,92	30,35	23,98
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	36,50	44,17	40,80	34,18
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	15,50	39,79	36,15	29,80
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	36,50	39,17	32,95	28,85
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	15,50	29,06	25,32	19,22
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	36,50	45,89	42,52	35,91
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	15,50	43,88	40,34	33,89
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	36,50	46,95	43,58	36,97
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	15,50	45,51	41,99	35,53
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	36,50	47,99	44,61	38,02
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	15,50	47,00	43,54	37,03
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	36,50	49,72	46,18	39,73
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	15,50	47,94	44,46	37,99
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	36,50	49,66	46,07	39,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	15,50	47,38	43,84	37,41
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	36,50	49,51	45,96	39,51
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	15,50	46,91	43,38	36,95
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	36,50	49,30	45,75	39,30
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	15,50	46,32	42,80	36,37
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	36,50	49,18	45,65	39,18
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	15,50	45,76	42,23	35,80
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	36,50	48,95	45,42	38,95
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	15,50	45,31	41,75	35,35
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	36,50	48,55	45,05	38,55
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	15,50	44,64	41,07	34,68
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	36,50	38,87	32,63	28,56
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	15,50	28,67	24,94	18,82
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	36,50	48,27	44,75	38,27
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	15,50	44,04	40,45	34,07
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	36,50	47,83	44,29	37,83
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	15,50	43,34	39,72	33,38
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	36,50	47,33	43,74	37,31
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	15,50	43,17	39,53	33,19
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	36,50	47,13	43,45	37,10
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	15,50	43,15	39,55	33,19
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	36,50	46,84	43,09	36,80
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	15,50	42,41	38,78	32,44
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	36,50	37,61	31,43	27,32
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	15,50	27,85	24,06	17,99
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	36,50	38,16	31,92	27,85
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	15,50	27,01	23,16	17,13
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	36,50	--	--	--
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	15,50	3,67	0,00	-5,98
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	36,50	--	--	--
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	15,50	3,31	-0,34	-6,37
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	36,50	--	--	--
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	15,50	4,57	0,89	-5,10
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	36,50	--	--	--
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	15,50	3,21	-0,50	-6,45
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	40,00	41,32	35,69	31,05
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	19,00	37,64	34,19	27,71
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	40,00	--	--	--
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	19,00	--	--	--
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	40,00	--	--	--
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	19,00	--	--	--
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	40,00	--	--	--
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	19,00	5,66	2,22	-4,21
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	40,00	--	--	--
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	19,00	5,77	2,33	-4,10
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	40,00	--	--	--
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	19,00	--	--	--
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	40,00	--	--	--
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	19,00	--	--	--
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	40,00	--	--	--
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	19,00	--	--	--
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	40,00	--	--	--
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	19,00	7,99	4,56	-1,89
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	40,00	43,90	40,54	33,91
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	19,00	39,88	36,43	29,86
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	40,00	44,90	41,52	34,91
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	19,00	42,89	39,41	32,87
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	40,00	41,14	35,50	30,87
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	19,00	33,00	29,47	23,07
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	40,00	45,81	42,44	35,83
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	19,00	45,43	41,99	35,43
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	40,00	46,85	43,48	36,88
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	19,00	46,86	43,43	36,87
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	40,00	47,87	44,49	37,90
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	19,00	48,15	44,74	38,17
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	40,00	49,75	46,19	39,75
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	19,00	49,29	45,80	39,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	40,00	49,77	46,15	39,76
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	19,00	48,71	45,19	38,72
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	40,00	49,65	46,05	39,64
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	19,00	48,16	44,64	38,17
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	40,00	49,38	45,78	39,37
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	19,00	47,50	43,98	37,52
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	40,00	49,23	45,61	39,21
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	19,00	46,98	43,49	37,01
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	40,00	48,95	45,31	38,93
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	19,00	46,62	43,13	36,64
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	40,00	48,53	44,83	38,50
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	19,00	46,01	42,52	36,04
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	40,00	40,70	34,87	30,41
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	19,00	32,96	29,45	23,02
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	40,00	48,26	44,53	38,23
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	19,00	45,48	41,99	35,51
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	40,00	47,91	44,18	37,87
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	19,00	44,91	41,40	34,94
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	40,00	47,63	43,91	37,60
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	19,00	44,65	41,12	34,67
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	40,00	47,57	43,77	37,52
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	19,00	44,25	40,69	34,27
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	40,00	47,33	43,52	37,28
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	19,00	43,73	40,17	33,76
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	40,00	39,65	33,69	29,36
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	19,00	31,66	28,08	21,73
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	40,00	39,68	33,53	29,37
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	19,00	30,44	26,78	20,52
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	40,00	--	--	--
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	19,00	--	--	--
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	40,00	--	--	--
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	19,00	--	--	--
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	40,00	--	--	--
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	19,00	--	--	--
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	40,00	--	--	--
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	19,00	--	--	--
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	22,50	16,06	9,73	6,03
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	1,50	17,32	12,48	7,30
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	22,50	--	--	--
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	1,50	16,69	12,27	6,77
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	22,50	--	--	--
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	1,50	17,30	12,96	7,43
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	22,50	--	--	--
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	1,50	16,73	12,24	6,82
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	22,50	26,05	22,24	16,20
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	1,50	23,53	19,22	13,57
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	22,50	30,07	26,57	20,11
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	1,50	23,29	18,94	13,31
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	22,50	37,29	33,48	27,23
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	1,50	23,33	19,09	13,39
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	22,50	39,98	36,37	29,97
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	1,50	23,87	19,66	14,00
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	22,50	42,79	39,29	32,82
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	1,50	35,07	31,62	25,15
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	22,50	44,48	41,02	34,51
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	1,50	37,93	34,51	28,00
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	22,50	41,81	38,36	31,85
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	1,50	34,80	31,24	24,86
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	22,50	-3,09	-6,62	-12,88
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	1,50	16,61	12,39	6,75
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	22,50	40,60	36,47	30,55
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	1,50	34,41	30,81	24,47
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	22,50	42,10	37,38	31,93
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	1,50	34,88	31,31	24,93
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	22,50	42,96	38,59	32,84
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	1,50	36,59	33,12	26,63
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	22,50	43,10	38,58	32,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	1,50	36,31	32,80	26,35
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	22,50	42,05	37,64	31,94
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	1,50	34,80	31,21	24,85
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	22,50	41,74	37,45	31,62
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	1,50	34,13	30,54	24,14
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	22,50	39,77	35,06	29,59
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	1,50	33,19	29,58	23,20
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	22,50	34,60	30,18	24,49
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	1,50	31,61	27,93	21,60
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	22,50	24,92	19,24	14,90
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	1,50	22,83	17,68	12,67
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	22,50	25,34	19,80	15,36
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	1,50	22,68	17,55	12,53
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	22,50	-3,14	-6,67	-12,92
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	1,50	15,86	11,44	5,93
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	22,50	25,53	20,00	15,56
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	1,50	22,77	17,65	12,62
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	22,50	29,22	25,01	19,24
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	1,50	27,36	23,48	17,31
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	22,50	-3,18	-6,72	-12,96
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	1,50	15,43	10,87	5,47
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	22,50	-3,21	-6,76	-12,98
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	1,50	14,71	10,39	4,68
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	22,50	-3,27	-6,82	-13,03
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	1,50	14,40	9,97	4,36
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	22,50	24,30	19,21	14,39
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	1,50	21,42	16,71	11,30
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	22,50	25,46	20,48	15,58
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	1,50	21,60	16,92	11,50
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	22,50	25,65	20,72	15,78
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	1,50	21,56	16,90	11,47
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	26,00	18,61	12,26	8,59
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	5,00	17,18	12,29	7,16
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	26,00	--	--	--
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	5,00	16,52	12,06	6,61
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	26,00	--	--	--
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	5,00	17,24	12,88	7,38
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	26,00	--	--	--
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	5,00	16,62	12,10	6,72
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	26,00	27,30	23,49	17,44
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	5,00	23,71	19,30	13,76
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	26,00	32,02	28,57	22,04
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	5,00	23,61	19,17	13,65
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	26,00	37,51	34,10	27,49
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	5,00	23,98	19,65	14,06
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	26,00	40,76	37,38	30,76
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	5,00	24,98	20,74	15,13
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	26,00	43,30	39,92	33,33
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	5,00	36,06	32,60	26,14
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	26,00	45,12	41,75	35,15
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	5,00	38,91	35,48	28,98
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	26,00	42,53	39,09	32,56
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	5,00	35,70	32,14	25,76
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	26,00	-2,69	-6,24	-12,44
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	5,00	16,49	12,24	6,63
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	26,00	41,32	37,25	31,27
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	5,00	35,24	31,66	25,31
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	26,00	42,34	37,52	32,17
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	5,00	34,51	30,86	24,57
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	26,00	43,44	39,06	33,33
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	5,00	36,89	33,38	26,93
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	26,00	43,57	39,03	33,43
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	5,00	36,32	32,75	26,37
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	26,00	42,37	37,87	32,24
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	5,00	34,48	30,80	24,53
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	26,00	42,49	38,22	32,38
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	5,00	33,89	30,21	23,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	26,00	40,28	35,49	30,10
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	5,00	32,57	28,83	22,57
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	26,00	35,24	30,72	25,16
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	5,00	30,94	27,13	20,92
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	26,00	27,52	21,82	17,55
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	5,00	22,79	17,63	12,64
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	26,00	27,74	22,17	17,78
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	5,00	22,67	17,55	12,53
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	26,00	-2,73	-6,29	-12,48
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	5,00	15,67	11,22	5,76
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	26,00	28,13	22,51	18,17
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	5,00	22,71	17,57	12,57
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	26,00	30,52	25,93	20,55
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	5,00	26,91	22,95	16,87
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	26,00	-2,77	-6,34	-12,52
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	5,00	15,35	10,77	5,40
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	26,00	-2,80	-6,38	-12,54
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	5,00	14,48	10,15	4,47
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	26,00	-2,83	-6,42	-12,56
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	5,00	14,18	9,75	4,15
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	26,00	31,16	26,43	21,18
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	5,00	21,28	16,57	11,17
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	26,00	30,59	25,83	20,62
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	5,00	21,47	16,78	11,36
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	26,00	29,84	25,11	19,90
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	5,00	21,41	16,73	11,32
D_C	[1/31]	114683,48	501811,43	8,50	16,97	11,98	6,96
D_C	[10/31]	114704,91	501789,68	8,50	16,19	11,64	6,29
D_C	[11/31]	114706,18	501785,36	8,50	17,13	12,73	7,28
D_C	[12/31]	114707,45	501781,05	8,50	16,37	11,79	6,48
D_C	[13/31]	114705,64	501778,07	8,50	24,33	19,91	14,38
D_C	[14/31]	114700,90	501776,67	8,50	24,35	19,92	14,40
D_C	[15/31]	114696,16	501775,28	8,50	25,20	20,87	15,30
D_C	[16/31]	114691,42	501773,89	8,50	27,14	22,90	17,29
D_C	[17/31]	114686,68	501772,50	8,50	37,14	33,65	27,22
D_C	[18/31]	114681,94	501771,11	8,50	39,95	36,50	30,02
D_C	[19/31]	114678,81	501772,63	8,50	36,80	33,21	26,87
D_C	[2/31]	114684,74	501807,13	8,50	16,19	11,88	6,34
D_C	[20/31]	114677,54	501776,94	8,50	36,23	32,63	26,30
D_C	[21/31]	114676,28	501781,24	8,50	35,54	31,84	25,59
D_C	[22/31]	114675,01	501785,55	8,50	37,82	34,28	27,86
D_C	[23/31]	114673,74	501789,85	8,50	37,17	33,57	27,22
D_C	[24/31]	114672,47	501794,16	8,50	35,49	31,79	25,55
D_C	[25/31]	114671,21	501798,47	8,50	34,86	31,15	24,90
D_C	[26/31]	114669,94	501802,77	8,50	33,41	29,63	23,41
D_C	[27/31]	114668,67	501807,08	8,50	31,70	27,85	21,67
D_C	[28/31]	114669,93	501809,89	8,50	22,86	17,71	12,72
D_C	[29/31]	114673,59	501810,97	8,50	22,75	17,63	12,62
D_C	[3/31]	114686,01	501802,83	8,50	15,34	10,79	5,43
D_C	[30/31]	114677,24	501812,04	8,50	22,75	17,61	12,62
D_C	[31/31]	114680,90	501813,11	8,50	26,81	22,83	16,77
D_C	[4/31]	114687,27	501798,53	8,50	15,18	10,54	5,24
D_C	[5/31]	114688,53	501794,22	8,50	14,14	9,75	4,13
D_C	[6/31]	114689,80	501789,92	8,50	13,89	9,42	3,87
D_C	[7/31]	114692,61	501788,52	8,50	21,20	16,49	11,09
D_C	[8/31]	114697,23	501789,87	8,50	21,38	16,69	11,29
D_C	[9/31]	114701,84	501791,23	8,50	21,34	16,64	11,26
D_D	[1/31]	114683,48	501811,43	12,00	16,76	11,59	6,74
D_D	[10/31]	114704,91	501789,68	12,00	15,60	10,85	5,68
D_D	[11/31]	114706,18	501785,36	12,00	15,74	10,99	5,83
D_D	[12/31]	114707,45	501781,05	12,00	15,65	10,86	5,73
D_D	[13/31]	114705,64	501778,07	12,00	25,33	20,82	15,37
D_D	[14/31]	114700,90	501776,67	12,00	25,50	21,01	15,53
D_D	[15/31]	114696,16	501775,28	12,00	27,39	22,89	17,45
D_D	[16/31]	114691,42	501773,89	12,00	31,27	27,14	21,33
D_D	[17/31]	114686,68	501772,50	12,00	38,90	35,38	28,97
D_D	[18/31]	114681,94	501771,11	12,00	41,50	37,91	31,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_D	[19/31]	114678,81	501772,63	12,00	38,53	34,85	28,57
D_D	[2/31]	114684,74	501807,13	12,00	15,62	11,27	5,78
D_D	[20/31]	114677,54	501776,94	12,00	37,40	33,73	27,45
D_D	[21/31]	114676,28	501781,24	12,00	36,80	33,01	26,83
D_D	[22/31]	114675,01	501785,55	12,00	38,79	35,19	28,82
D_D	[23/31]	114673,74	501789,85	12,00	38,23	34,55	28,27
D_D	[24/31]	114672,47	501794,16	12,00	36,73	32,95	26,77
D_D	[25/31]	114671,21	501798,47	12,00	36,18	32,39	26,20
D_D	[26/31]	114669,94	501802,77	12,00	34,50	30,60	24,49
D_D	[27/31]	114668,67	501807,08	12,00	32,72	28,72	22,67
D_D	[28/31]	114669,93	501809,89	12,00	23,22	18,02	13,09
D_D	[29/31]	114673,59	501810,97	12,00	23,15	17,98	13,03
D_D	[3/31]	114686,01	501802,83	12,00	14,80	10,15	4,88
D_D	[30/31]	114677,24	501812,04	12,00	23,16	17,98	13,05
D_D	[31/31]	114680,90	501813,11	12,00	27,30	23,32	17,27
D_D	[4/31]	114687,27	501798,53	12,00	14,69	9,90	4,76
D_D	[5/31]	114688,53	501794,22	12,00	13,76	9,25	3,77
D_D	[6/31]	114689,80	501789,92	12,00	13,34	8,73	3,31
D_D	[7/31]	114692,61	501788,52	12,00	21,49	16,76	11,38
D_D	[8/31]	114697,23	501789,87	12,00	21,72	17,01	11,65
D_D	[9/31]	114701,84	501791,23	12,00	21,72	17,00	11,68
D_E	[1/31]	114683,48	501811,43	15,50	15,92	10,56	5,89
D_E	[10/31]	114704,91	501789,68	15,50	7,97	3,88	-1,82
D_E	[11/31]	114706,18	501785,36	15,50	8,34	4,43	-1,38
D_E	[12/31]	114707,45	501781,05	15,50	6,58	2,63	-3,10
D_E	[13/31]	114705,64	501778,07	15,50	24,14	20,33	14,29
D_E	[14/31]	114700,90	501776,67	15,50	24,82	21,10	14,95
D_E	[15/31]	114696,16	501775,28	15,50	31,80	26,82	21,67
D_E	[16/31]	114691,42	501773,89	15,50	36,19	31,84	26,12
D_E	[17/31]	114686,68	501772,50	15,50	40,62	36,90	30,64
D_E	[18/31]	114681,94	501771,11	15,50	42,51	38,88	32,55
D_E	[19/31]	114678,81	501772,63	15,50	39,95	36,25	29,98
D_E	[2/31]	114684,74	501807,13	15,50	12,43	7,92	2,54
D_E	[20/31]	114677,54	501776,94	15,50	38,77	35,08	28,81
D_E	[21/31]	114676,28	501781,24	15,50	38,76	34,95	28,77
D_E	[22/31]	114675,01	501785,55	15,50	40,27	36,60	30,28
D_E	[23/31]	114673,74	501789,85	15,50	39,84	36,13	29,87
D_E	[24/31]	114672,47	501794,16	15,50	38,78	35,02	28,80
D_E	[25/31]	114671,21	501798,47	15,50	38,74	35,01	28,73
D_E	[26/31]	114669,94	501802,77	15,50	35,66	31,63	25,63
D_E	[27/31]	114668,67	501807,08	15,50	33,67	29,57	23,61
D_E	[28/31]	114669,93	501809,89	15,50	23,69	18,39	13,58
D_E	[29/31]	114673,59	501810,97	15,50	23,73	18,52	13,64
D_E	[3/31]	114686,01	501802,83	15,50	12,15	7,51	2,24
D_E	[30/31]	114677,24	501812,04	15,50	23,80	18,61	13,73
D_E	[31/31]	114680,90	501813,11	15,50	27,87	23,87	17,85
D_E	[4/31]	114687,27	501798,53	15,50	11,38	6,42	1,47
D_E	[5/31]	114688,53	501794,22	15,50	10,20	5,28	0,24
D_E	[6/31]	114689,80	501789,92	15,50	9,72	4,63	-0,28
D_E	[7/31]	114692,61	501788,52	15,50	21,94	17,22	11,86
D_E	[8/31]	114697,23	501789,87	15,50	22,33	17,61	12,31
D_E	[9/31]	114701,84	501791,23	15,50	22,48	17,74	12,52
D_F	[1/31]	114683,48	501811,43	19,00	14,17	7,85	4,11
D_F	[10/31]	114704,91	501789,68	19,00	--	--	--
D_F	[11/31]	114706,18	501785,36	19,00	--	--	--
D_F	[12/31]	114707,45	501781,05	19,00	--	--	--
D_F	[13/31]	114705,64	501778,07	19,00	25,05	21,27	15,22
D_F	[14/31]	114700,90	501776,67	19,00	26,28	22,64	16,42
D_F	[15/31]	114696,16	501775,28	19,00	35,26	31,06	25,19
D_F	[16/31]	114691,42	501773,89	19,00	38,62	34,67	28,58
D_F	[17/31]	114686,68	501772,50	19,00	41,81	38,17	31,83
D_F	[18/31]	114681,94	501771,11	19,00	43,42	39,87	33,46
D_F	[19/31]	114678,81	501772,63	19,00	41,07	37,49	31,10
D_F	[2/31]	114684,74	501807,13	19,00	-3,45	-6,95	-13,27
D_F	[20/31]	114677,54	501776,94	19,00	39,91	35,96	29,91
D_F	[21/31]	114676,28	501781,24	19,00	40,61	36,31	30,52
D_F	[22/31]	114675,01	501785,55	19,00	41,46	37,56	31,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_F	[23/31]	114673,74	501789,85	19,00	41,03	37,06	31,00
D_F	[24/31]	114672,47	501794,16	19,00	40,27	36,31	30,23
D_F	[25/31]	114671,21	501798,47	19,00	40,18	36,24	30,12
D_F	[26/31]	114669,94	501802,77	19,00	37,24	32,85	27,13
D_F	[27/31]	114668,67	501807,08	19,00	34,23	29,94	24,14
D_F	[28/31]	114669,93	501809,89	19,00	23,82	18,32	13,74
D_F	[29/31]	114673,59	501810,97	19,00	24,16	18,75	14,13
D_F	[3/31]	114686,01	501802,83	19,00	-3,50	-7,00	-13,31
D_F	[30/31]	114677,24	501812,04	19,00	24,22	18,83	14,20
D_F	[31/31]	114680,90	501813,11	19,00	28,38	24,33	18,38
D_F	[4/31]	114687,27	501798,53	19,00	-3,55	-7,06	-13,35
D_F	[5/31]	114688,53	501794,22	19,00	-3,59	-7,11	-13,38
D_F	[6/31]	114689,80	501789,92	19,00	-3,63	-7,16	-13,43
D_F	[7/31]	114692,61	501788,52	19,00	22,15	17,25	12,11
D_F	[8/31]	114697,23	501789,87	19,00	23,20	18,32	13,28
D_F	[9/31]	114701,84	501791,23	19,00	23,36	18,48	13,47
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	22,50	--	--	--
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	1,50	16,04	12,05	6,23
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	22,50	--	--	--
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	1,50	17,36	13,19	7,48
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	22,50	--	--	--
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	1,50	17,38	13,15	7,50
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	22,50	--	--	--
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	1,50	17,20	12,99	7,31
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	22,50	25,98	21,85	16,19
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	1,50	22,37	18,36	12,39
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	22,50	25,97	21,89	16,20
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	1,50	22,17	18,10	12,16
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	22,50	25,39	21,33	15,62
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	1,50	22,14	18,07	12,13
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	22,50	27,80	23,08	17,93
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	1,50	24,66	20,09	14,55
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	22,50	28,39	23,58	18,51
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	1,50	24,69	20,08	14,58
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	22,50	28,07	23,35	18,19
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	1,50	24,52	19,93	14,42
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	22,50	27,85	23,24	17,98
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	1,50	24,58	20,03	14,48
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	22,50	--	--	--
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	1,50	16,70	12,82	6,89
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	22,50	27,66	23,14	17,79
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	1,50	24,73	20,16	14,63
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	22,50	27,59	23,17	17,72
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	1,50	24,74	20,21	14,65
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	22,50	27,33	23,04	17,47
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	1,50	24,65	20,17	14,57
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	22,50	26,18	22,29	16,44
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	1,50	23,29	19,36	13,29
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	22,50	26,11	22,20	16,37
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	1,50	23,31	19,31	13,30
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	22,50	32,55	29,07	22,65
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	1,50	31,13	27,66	21,16
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	22,50	25,24	21,44	15,49
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	1,50	23,18	19,16	13,16
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	22,50	28,49	24,19	18,60
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	1,50	24,93	20,05	14,83
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	22,50	30,62	26,50	20,71
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	1,50	25,15	20,24	15,08
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	22,50	35,54	30,64	25,43
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	1,50	25,29	20,30	15,25
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	22,50	--	--	--
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	1,50	16,88	12,94	7,07
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	22,50	41,54	35,58	31,22
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	1,50	25,54	20,47	15,50
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	22,50	41,11	35,16	30,80
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	1,50	24,64	18,94	14,62
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	22,50	41,10	35,05	30,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	1,50	24,76	18,97	14,74
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	22,50	41,10	35,18	30,79
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	1,50	23,52	17,91	13,49
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	22,50	31,37	25,00	21,02
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	1,50	19,68	14,74	9,61
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	22,50	25,24	19,22	15,10
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	1,50	22,48	16,78	12,27
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	22,50	28,36	23,41	18,38
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	1,50	22,83	17,40	12,68
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	22,50	33,14	28,85	23,14
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	1,50	25,12	20,16	15,05
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	22,50	41,04	35,24	30,74
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	1,50	25,44	20,47	15,40
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	22,50	38,24	32,74	27,97
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	1,50	22,86	17,70	12,83
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	22,50	--	--	--
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	1,50	17,08	13,07	7,27
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	22,50	37,81	32,03	27,52
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	1,50	22,80	17,57	12,74
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	22,50	38,55	32,70	28,24
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	1,50	22,95	17,81	12,90
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	22,50	37,68	31,38	27,32
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	1,50	22,58	17,34	12,52
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	22,50	--	--	--
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	1,50	17,65	13,79	7,84
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	22,50	--	--	--
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	1,50	17,60	13,59	7,77
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	22,50	--	--	--
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	1,50	17,44	13,38	7,60
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	22,50	--	--	--
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	1,50	17,33	13,24	7,48
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	22,50	--	--	--
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	1,50	17,52	13,38	7,65
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	26,00	--	--	--
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	5,00	15,95	11,94	6,15
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	26,00	--	--	--
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	5,00	17,15	12,94	7,29
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	26,00	--	--	--
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	5,00	17,13	12,87	7,25
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	26,00	--	--	--
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	5,00	16,88	12,61	6,98
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	26,00	29,92	25,55	20,02
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	5,00	22,13	18,07	12,16
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	26,00	30,25	25,86	20,33
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	5,00	21,88	17,76	11,88
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	26,00	30,54	25,98	20,59
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	5,00	21,85	17,74	11,84
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	26,00	31,94	26,96	21,98
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	5,00	24,47	19,85	14,37
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	26,00	31,38	26,39	21,45
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	5,00	24,51	19,85	14,41
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	26,00	30,28	25,51	20,41
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	5,00	24,35	19,71	14,25
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	26,00	29,80	25,16	19,94
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	5,00	24,41	19,81	14,32
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	26,00	--	--	--
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	5,00	16,51	12,59	6,71
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	26,00	29,40	24,86	19,55
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	5,00	24,56	19,94	14,47
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	26,00	29,18	24,80	19,34
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	5,00	24,58	20,01	14,50
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	26,00	28,92	24,68	19,10
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	5,00	24,48	19,96	14,40
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	26,00	28,04	24,10	18,31
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	5,00	23,04	19,08	13,05
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	26,00	28,05	24,10	18,31
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	5,00	23,08	19,05	13,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	26,00	32,99	29,44	23,11
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	5,00	30,38	26,89	20,43
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	26,00	27,14	23,21	17,42
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	5,00	22,97	18,91	12,95
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	26,00	31,47	27,42	21,58
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	5,00	25,38	20,44	15,31
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	26,00	34,10	30,27	24,16
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	5,00	25,61	20,63	15,54
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	26,00	37,69	33,00	27,59
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	5,00	26,38	21,20	16,36
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	26,00	--	--	--
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	5,00	16,64	12,66	6,85
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	26,00	42,23	36,60	31,97
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	5,00	26,72	21,46	16,71
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	26,00	41,85	36,16	31,57
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	5,00	26,35	20,61	16,33
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	26,00	41,85	36,03	31,56
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	5,00	26,37	20,58	16,37
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	26,00	42,03	36,35	31,75
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	5,00	25,08	19,48	15,09
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	26,00	31,95	25,57	21,60
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	5,00	20,07	14,91	10,01
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	26,00	25,69	19,67	15,57
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	5,00	22,53	16,79	12,32
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	26,00	30,67	26,23	20,68
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	5,00	23,09	17,72	12,97
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	26,00	35,02	30,71	24,99
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	5,00	25,49	20,44	15,44
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	26,00	41,44	35,88	31,17
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	5,00	26,31	21,17	16,27
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	26,00	39,42	34,08	29,18
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	5,00	23,87	18,58	13,86
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	26,00	--	--	--
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	5,00	16,97	12,95	7,18
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	26,00	38,58	32,76	28,29
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	5,00	23,78	18,36	13,73
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	26,00	39,24	33,39	28,94
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	5,00	23,94	18,63	13,90
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	26,00	38,42	32,16	28,08
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	5,00	23,59	18,19	13,54
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	26,00	--	--	--
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	5,00	17,37	13,48	7,59
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	26,00	--	--	--
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	5,00	17,46	13,43	7,65
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	26,00	--	--	--
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	5,00	17,21	13,11	7,39
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	26,00	--	--	--
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	5,00	17,17	13,05	7,34
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	26,00	--	--	--
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	5,00	17,32	13,14	7,46
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	29,50	--	--	--
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	8,50	15,77	11,72	5,98
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	29,50	--	--	--
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	8,50	16,76	12,50	6,90
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	29,50	--	--	--
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	8,50	16,78	12,47	6,90
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	29,50	--	--	--
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	8,50	16,35	11,97	6,44
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	29,50	37,65	32,75	27,47
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	8,50	22,30	18,25	12,34
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	29,50	37,77	33,05	27,62
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	8,50	22,04	17,95	12,05
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	29,50	38,70	33,75	28,51
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	8,50	22,01	17,93	12,01
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	29,50	38,37	32,88	28,15
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	8,50	24,60	20,02	14,52
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	29,50	36,19	30,97	26,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	8,50	24,64	20,01	14,56
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	29,50	33,36	28,61	23,38
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	8,50	24,48	19,88	14,41
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	29,50	31,95	27,51	22,09
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	8,50	24,54	19,96	14,46
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	29,50	--	--	--
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	8,50	16,36	12,43	6,58
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	29,50	31,51	27,16	21,67
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	8,50	24,68	20,08	14,61
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	29,50	31,23	27,04	21,40
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	8,50	24,70	20,14	14,64
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	29,50	30,87	26,81	21,06
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	8,50	24,62	20,11	14,55
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	29,50	30,24	26,41	20,49
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	8,50	23,20	19,25	13,24
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	29,50	30,39	26,52	20,63
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	8,50	23,26	19,22	13,28
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	29,50	33,76	30,18	23,90
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	8,50	30,60	27,11	20,66
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	29,50	29,77	25,89	20,02
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	8,50	23,14	19,11	13,13
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	29,50	34,35	29,99	24,43
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	8,50	26,30	21,26	16,20
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	29,50	36,49	32,48	26,53
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	8,50	26,76	21,77	16,70
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	29,50	39,23	34,52	29,12
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	8,50	28,30	23,00	18,28
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	29,50	--	--	--
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	8,50	16,36	12,33	6,58
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	29,50	42,78	37,29	32,54
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	8,50	29,17	23,70	19,13
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	29,50	42,34	36,76	32,08
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	8,50	28,77	22,98	18,73
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	29,50	42,34	36,63	32,07
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	8,50	28,57	22,76	18,55
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	29,50	42,51	36,93	32,24
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	8,50	27,64	21,96	17,62
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	29,50	32,11	25,74	21,79
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	8,50	21,07	15,65	11,00
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	29,50	26,01	19,98	15,91
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	8,50	22,67	16,89	12,47
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	29,50	33,24	29,16	23,23
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	8,50	23,50	18,20	13,42
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	29,50	36,86	32,45	26,79
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	8,50	26,29	21,22	16,26
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	29,50	41,90	36,49	31,66
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	8,50	28,10	22,77	18,06
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	29,50	39,95	34,65	29,72
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	8,50	25,78	20,36	15,76
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	29,50	--	--	--
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	8,50	16,76	12,71	6,99
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	29,50	39,13	33,26	28,84
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	8,50	25,66	20,08	15,62
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	29,50	39,73	33,89	29,45
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	8,50	25,85	20,32	15,81
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	29,50	39,09	33,08	28,78
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	8,50	25,31	19,67	15,25
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	29,50	--	--	--
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	8,50	17,15	13,22	7,37
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	29,50	--	--	--
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	8,50	17,19	13,11	7,40
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	29,50	--	--	--
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	8,50	16,85	12,75	7,04
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	29,50	--	--	--
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	8,50	16,79	12,66	6,98
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	29,50	--	--	--
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	8,50	16,94	12,77	7,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	33,00	--	--	--
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	12,00	14,66	10,77	4,90
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	33,00	--	--	--
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	12,00	15,69	11,61	5,87
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	33,00	--	--	--
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	12,00	15,72	11,54	5,87
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	33,00	--	--	--
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	12,00	15,18	10,85	5,30
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	33,00	39,33	34,57	29,18
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	12,00	22,64	18,63	12,73
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	33,00	39,81	35,41	29,71
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	12,00	22,39	18,35	12,43
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	33,00	40,07	35,52	29,94
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	12,00	22,25	18,22	12,27
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	33,00	40,35	35,57	30,22
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	12,00	25,08	20,50	15,01
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	33,00	38,30	33,46	28,21
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	12,00	25,15	20,51	15,09
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	33,00	36,21	31,68	26,22
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	12,00	25,01	20,40	14,96
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	33,00	35,13	30,80	25,19
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	12,00	25,04	20,47	15,00
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	33,00	--	--	--
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	12,00	15,34	11,56	5,60
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	33,00	34,74	30,48	24,81
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	12,00	25,19	20,60	15,16
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	33,00	34,05	30,00	24,17
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	12,00	25,19	20,65	15,16
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	33,00	33,72	29,86	23,87
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	12,00	25,11	20,62	15,07
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	33,00	33,61	29,98	23,78
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	12,00	23,68	19,75	13,75
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	33,00	34,50	30,91	24,66
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	12,00	23,74	19,74	13,79
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	33,00	35,60	32,07	25,73
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	12,00	31,19	27,71	21,24
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	33,00	34,12	30,52	24,28
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	12,00	23,56	19,56	13,58
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	33,00	38,63	33,87	28,55
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	12,00	28,03	22,71	17,86
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	33,00	40,00	35,21	29,87
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	12,00	28,50	23,29	18,38
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	33,00	41,40	36,23	31,21
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	12,00	30,53	25,07	20,44
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	33,00	--	--	--
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	12,00	14,63	10,80	4,87
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	33,00	43,06	37,30	32,79
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	12,00	32,53	26,86	22,41
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	33,00	42,26	36,00	31,93
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	12,00	31,86	26,00	21,73
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	33,00	42,16	35,71	31,82
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	12,00	31,47	25,66	21,38
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	33,00	42,38	36,18	32,06
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	12,00	30,44	24,77	20,37
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	33,00	32,27	25,90	21,96
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	12,00	22,32	16,67	12,22
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	33,00	26,26	20,08	16,18
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	12,00	23,08	17,19	12,89
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	33,00	31,60	26,52	21,53
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	12,00	24,24	18,96	14,19
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	33,00	36,46	31,09	26,29
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	12,00	27,30	22,27	17,29
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	33,00	41,51	35,57	31,23
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	12,00	30,81	25,45	20,74
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	33,00	39,79	34,04	29,53
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	12,00	28,18	22,90	18,14
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	33,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	12,00	15,27	11,45	5,53
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	33,00	39,46	33,56	29,19
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	12,00	27,87	22,41	17,80
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	33,00	40,13	34,30	29,86
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	12,00	28,04	22,60	17,96
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	33,00	39,48	33,54	29,18
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	12,00	27,45	21,93	17,36
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	33,00	--	--	--
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	12,00	15,98	12,15	6,22
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	33,00	--	--	--
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	12,00	15,83	11,93	6,06
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	33,00	--	--	--
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	12,00	15,28	11,34	5,50
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	33,00	--	--	--
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	12,00	15,64	11,63	5,85
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	33,00	--	--	--
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	12,00	15,90	11,89	6,08
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	36,50	--	--	--
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	15,50	13,33	9,33	3,53
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	36,50	--	--	--
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	15,50	15,02	11,10	5,21
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	36,50	--	--	--
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	15,50	14,73	10,70	4,90
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	36,50	--	--	--
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	15,50	13,44	9,17	3,56
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	36,50	39,62	35,09	29,51
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	15,50	23,06	19,15	13,21
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	36,50	40,80	36,73	30,74
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	15,50	22,68	18,74	12,79
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	36,50	41,04	36,97	30,98
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	15,50	22,43	18,52	12,49
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	36,50	43,68	38,99	33,52
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	15,50	25,64	21,10	15,63
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	36,50	43,28	38,57	33,13
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	15,50	25,81	21,19	15,80
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	36,50	42,38	37,76	32,24
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	15,50	25,72	21,12	15,73
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	36,50	41,45	37,03	31,34
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	15,50	25,72	21,17	15,74
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	36,50	--	--	--
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	15,50	14,15	10,31	4,38
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	36,50	40,91	36,69	30,84
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	15,50	25,85	21,28	15,86
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	36,50	40,03	36,09	30,01
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	15,50	25,85	21,33	15,86
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	36,50	39,52	35,89	29,56
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	15,50	25,77	21,30	15,77
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	36,50	39,16	35,73	29,22
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	15,50	24,39	20,44	14,50
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	36,50	39,91	36,49	29,97
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	15,50	24,43	20,42	14,52
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	36,50	40,77	37,37	30,82
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	15,50	31,80	28,32	21,87
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	36,50	41,19	37,80	31,22
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	15,50	24,08	20,14	14,15
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	36,50	44,32	39,54	34,13
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	15,50	28,79	23,52	18,64
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	36,50	44,61	39,88	34,43
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	15,50	29,42	24,30	19,32
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	36,50	44,65	39,71	34,45
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	15,50	32,30	26,88	22,19
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	36,50	--	--	--
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	15,50	13,68	9,78	3,89
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	36,50	44,69	39,73	34,49
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	15,50	36,13	30,21	25,90
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	36,50	42,84	36,39	32,48
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	15,50	34,82	28,87	24,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	36,50	42,96	36,51	32,61
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	15,50	34,47	28,59	24,29
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	36,50	42,95	36,49	32,59
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	15,50	33,42	27,64	23,26
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	36,50	32,54	26,21	22,24
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	15,50	24,30	18,39	14,14
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	36,50	27,29	21,06	17,26
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	15,50	23,75	17,81	13,56
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	36,50	33,36	27,00	23,13
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	15,50	25,45	20,25	15,44
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	36,50	38,85	32,79	28,56
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	15,50	28,66	23,73	18,66
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	36,50	42,02	35,72	31,69
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	15,50	34,66	28,94	24,45
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	36,50	40,45	34,08	30,10
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	15,50	30,68	25,32	20,58
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	36,50	--	--	--
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	15,50	14,49	10,67	4,72
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	36,50	40,02	33,67	29,68
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	15,50	30,17	24,59	20,05
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	36,50	40,18	33,97	29,86
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	15,50	30,43	24,84	20,29
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	36,50	39,85	33,90	29,55
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	15,50	29,69	23,93	19,54
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	36,50	--	--	--
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	15,50	15,04	11,17	5,27
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	36,50	--	--	--
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	15,50	15,00	11,12	5,21
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	36,50	--	--	--
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	15,50	14,35	10,43	4,54
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	36,50	--	--	--
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	15,50	14,21	10,28	4,39
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	36,50	--	--	--
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	15,50	15,34	11,40	5,54
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	40,00	--	--	--
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	19,00	1,28	-2,25	-8,50
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	40,00	--	--	--
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	19,00	--	--	--
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	40,00	--	--	--
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	19,00	--	--	--
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	40,00	--	--	--
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	19,00	--	--	--
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	40,00	40,70	37,15	30,70
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	19,00	23,90	19,95	14,12
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	40,00	41,99	38,39	31,98
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	19,00	23,65	19,73	13,87
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	40,00	42,01	38,44	32,01
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	19,00	22,96	19,05	13,12
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	40,00	44,87	40,42	34,73
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	19,00	26,25	21,66	16,31
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	40,00	44,79	40,23	34,64
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	19,00	26,68	22,03	16,76
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	40,00	44,68	40,19	34,53
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	19,00	26,55	21,96	16,65
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	40,00	44,52	40,00	34,36
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	19,00	26,50	21,97	16,58
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	40,00	--	--	--
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	19,00	0,82	-2,68	-8,99
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	40,00	44,18	39,84	34,05
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	19,00	26,59	22,07	16,67
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	40,00	43,78	39,58	33,68
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	19,00	26,57	22,13	16,65
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	40,00	43,37	39,67	33,34
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	19,00	26,49	22,11	16,57
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	40,00	42,59	39,23	32,61
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	19,00	25,06	21,14	15,25
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	40,00	42,91	39,54	32,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	19,00	25,07	21,13	15,25
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	40,00	42,87	39,50	32,90
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	19,00	32,38	28,91	22,45
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	40,00	42,83	39,46	32,85
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	19,00	24,42	20,61	14,58
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	40,00	45,55	40,74	35,37
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	19,00	27,14	22,75	17,20
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	40,00	45,69	40,94	35,52
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	19,00	28,51	24,20	18,59
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	40,00	45,69	40,86	35,50
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	19,00	33,96	29,06	23,86
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	40,00	--	--	--
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	19,00	--	--	--
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	40,00	45,48	40,64	35,30
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	19,00	40,44	34,37	30,12
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	40,00	43,30	36,83	32,94
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	19,00	39,83	33,76	29,51
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	40,00	43,38	36,92	33,02
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	19,00	40,05	34,11	29,73
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	40,00	43,33	36,87	32,97
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	19,00	39,78	33,77	29,46
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	40,00	33,33	27,32	23,10
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	19,00	30,05	23,70	19,69
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	40,00	33,86	27,53	23,71
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	19,00	24,37	18,42	14,21
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	40,00	36,58	30,21	26,32
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	19,00	26,74	21,68	16,75
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	40,00	40,49	34,42	30,20
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	19,00	31,49	27,15	21,50
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	40,00	42,59	36,43	32,28
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	19,00	39,93	34,09	29,62
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	40,00	41,07	34,83	30,73
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	19,00	36,97	31,42	26,70
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	40,00	--	--	--
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	19,00	--	--	--
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	40,00	40,74	34,47	30,41
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	19,00	36,38	30,60	26,09
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	40,00	40,52	34,46	30,21
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	19,00	36,96	31,11	26,66
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	40,00	39,79	33,98	29,50
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	19,00	36,02	29,74	25,68
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	40,00	--	--	--
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	19,00	--	--	--
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	40,00	--	--	--
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	19,00	--	--	--
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	40,00	--	--	--
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	19,00	--	--	--
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	40,00	--	--	--
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	19,00	--	--	--
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	40,00	--	--	--
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	19,00	--	--	--
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	43,50	41,92	35,45	31,56
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	22,50	28,49	22,18	18,45
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	1,50	21,40	15,64	11,21
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	43,50	--	--	--
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	22,50	--	--	--
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	1,50	15,60	11,58	5,81
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	43,50	--	--	--
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	22,50	--	--	--
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	1,50	15,14	11,14	5,32
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	43,50	--	--	--
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	22,50	--	--	--
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	1,50	14,55	10,48	4,69
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	43,50	40,45	36,41	30,40
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	22,50	35,94	30,66	25,72
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	1,50	22,98	18,16	12,95
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	43,50	41,16	37,22	31,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	22,50	36,85	31,44	26,61
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	1,50	22,97	18,17	12,95
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	43,50	41,53	37,62	31,48
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	22,50	37,25	31,88	27,01
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	1,50	23,27	18,42	13,24
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	43,50	41,90	38,04	31,86
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	22,50	38,13	32,59	27,88
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	1,50	23,45	18,68	13,43
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	43,50	42,34	38,51	32,31
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	22,50	39,04	33,67	28,79
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	1,50	23,51	18,82	13,50
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	43,50	45,29	40,34	35,09
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	22,50	42,06	36,73	31,82
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	1,50	26,51	21,14	16,47
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	43,50	45,17	40,25	34,98
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	22,50	42,40	36,99	32,14
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	1,50	26,54	21,04	16,49
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	43,50	41,38	34,90	31,00
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	22,50	35,33	28,96	25,02
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	1,50	21,98	16,53	11,83
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	43,50	45,11	40,21	34,92
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	22,50	42,63	36,87	32,34
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	1,50	31,71	25,52	21,43
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	43,50	45,50	40,51	35,30
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	22,50	41,09	35,67	30,85
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	1,50	30,69	24,58	20,45
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	43,50	44,99	40,07	34,80
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	22,50	38,38	33,65	28,27
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	1,50	26,40	20,89	16,36
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	43,50	45,48	40,54	35,28
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	22,50	36,86	32,18	26,79
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	1,50	26,30	20,75	16,24
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	43,50	44,87	39,87	34,66
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	22,50	34,98	30,91	25,02
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	1,50	26,16	20,56	16,08
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	43,50	41,23	34,75	30,86
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	22,50	28,44	22,79	18,46
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	1,50	21,32	16,12	11,16
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	43,50	40,69	34,22	30,32
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	22,50	28,14	22,40	18,15
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	1,50	21,25	16,14	11,09
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	43,50	40,63	34,16	30,27
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	22,50	27,74	21,93	17,74
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	1,50	21,21	16,08	11,05
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	43,50	--	--	--
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	22,50	--	--	--
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	1,50	14,41	10,53	4,59
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	43,50	--	--	--
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	22,50	--	--	--
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	1,50	13,84	9,91	4,01
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	43,50	--	--	--
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	22,50	--	--	--
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	1,50	14,64	10,67	4,82
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	43,50	--	--	--
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	22,50	--	--	--
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	1,50	14,92	10,99	5,10
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	47,00	42,10	35,63	31,74
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	26,00	31,83	25,46	21,68
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	5,00	21,63	15,84	11,46
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	47,00	--	--	--
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	26,00	--	--	--
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	5,00	15,61	11,56	5,83
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	47,00	--	--	--
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	26,00	--	--	--
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	5,00	15,06	11,05	5,26
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	47,00	--	--	--
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	26,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	5,00	14,46	10,35	4,62
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	47,00	41,56	37,72	31,53
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	26,00	37,37	32,54	27,19
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	5,00	23,56	18,65	13,56
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	47,00	41,60	37,73	31,56
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	26,00	37,69	32,89	27,51
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	5,00	23,59	18,70	13,59
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	47,00	41,77	37,91	31,73
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	26,00	38,16	33,49	28,01
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	5,00	24,00	19,06	14,00
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	47,00	42,07	38,22	32,03
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	26,00	38,15	33,40	27,98
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	5,00	24,18	19,27	14,18
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	47,00	42,64	38,84	32,61
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	26,00	38,75	34,15	28,61
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	5,00	24,32	19,43	14,33
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	47,00	45,39	40,47	35,20
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	26,00	43,11	38,19	32,92
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	5,00	27,80	22,40	17,80
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	47,00	45,29	40,37	35,11
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	26,00	42,87	37,78	32,67
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	5,00	27,85	22,27	17,82
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	47,00	41,54	35,07	31,18
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	26,00	36,08	29,79	25,80
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	5,00	23,49	17,78	13,32
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	47,00	45,30	40,42	35,12
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	26,00	43,02	37,71	32,79
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	5,00	32,47	26,30	22,23
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	47,00	45,54	40,53	35,34
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	26,00	41,45	36,45	31,27
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	5,00	31,39	25,31	21,20
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	47,00	45,07	40,15	34,89
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	26,00	39,11	35,03	29,09
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	5,00	27,71	22,17	17,68
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	47,00	45,57	40,61	35,38
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	26,00	38,03	33,67	28,01
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	5,00	27,52	21,95	17,48
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	47,00	44,93	39,92	34,73
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	26,00	37,51	33,06	27,48
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	5,00	27,14	21,51	17,08
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	47,00	41,35	34,89	30,99
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	26,00	32,08	26,35	21,99
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	5,00	21,53	16,31	11,39
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	47,00	40,84	34,37	30,48
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	26,00	31,47	25,70	21,39
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	5,00	21,34	16,16	11,19
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	47,00	40,86	34,38	30,50
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	26,00	31,19	25,26	21,10
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	5,00	21,29	16,08	11,13
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	47,00	--	--	--
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	26,00	--	--	--
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	5,00	14,30	10,38	4,49
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	47,00	--	--	--
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	26,00	--	--	--
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	5,00	13,74	9,78	3,91
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	47,00	--	--	--
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	26,00	--	--	--
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	5,00	14,57	10,57	4,77
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	47,00	--	--	--
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	26,00	--	--	--
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	5,00	14,85	10,90	5,05
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	29,50	37,92	31,46	27,59
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	8,50	21,98	16,15	11,84
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	29,50	--	--	--
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	8,50	15,51	11,43	5,74
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	29,50	--	--	--
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	8,50	14,87	10,82	5,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	29,50	--	--	--
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	8,50	14,28	10,14	4,46
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	29,50	37,86	33,17	27,71
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	8,50	24,94	19,88	14,94
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	29,50	38,08	33,37	27,93
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	8,50	24,88	19,86	14,89
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	29,50	38,60	34,02	28,46
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	8,50	25,55	20,47	15,55
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	29,50	38,74	34,17	28,61
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	8,50	25,82	20,76	15,83
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	29,50	39,25	34,78	29,13
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	8,50	26,21	21,12	16,22
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	29,50	43,25	38,15	33,06
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	8,50	29,65	24,25	19,65
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	29,50	43,02	37,85	32,82
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	8,50	29,80	24,25	19,77
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	29,50	37,54	31,09	27,22
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	8,50	29,44	23,16	19,09
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	29,50	43,09	38,07	32,90
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	8,50	33,45	27,39	23,25
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	29,50	42,37	37,50	32,21
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	8,50	32,37	26,45	22,22
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	29,50	42,02	37,48	31,89
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	8,50	29,61	24,13	19,59
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	29,50	41,95	37,49	31,83
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	8,50	29,17	23,69	19,15
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	29,50	41,48	36,86	31,35
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	8,50	28,38	22,90	18,35
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	29,50	38,01	31,58	27,69
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	8,50	21,78	16,52	11,67
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	29,50	37,18	30,74	26,85
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	8,50	21,55	16,29	11,42
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	29,50	36,63	30,19	26,31
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	8,50	21,47	16,19	11,34
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	29,50	--	--	--
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	8,50	14,15	10,21	4,35
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	29,50	--	--	--
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	8,50	13,62	9,63	3,81
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	29,50	--	--	--
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	8,50	14,42	10,40	4,63
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	29,50	--	--	--
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	8,50	14,69	10,71	4,91
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	33,00	40,66	34,19	30,29
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	12,00	22,37	16,16	12,22
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	33,00	--	--	--
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	12,00	14,27	10,51	4,53
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	33,00	--	--	--
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	12,00	13,70	9,85	3,94
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	33,00	--	--	--
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	12,00	12,89	9,06	3,09
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	33,00	38,04	33,38	27,91
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	12,00	27,16	22,05	17,12
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	33,00	38,29	33,62	28,15
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	12,00	27,33	22,21	17,30
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	33,00	38,97	34,49	28,86
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	12,00	28,30	23,07	18,25
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	33,00	39,25	34,81	29,14
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	12,00	28,89	23,59	18,83
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	33,00	39,74	35,38	29,65
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	12,00	29,65	24,31	19,59
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	33,00	43,68	38,43	33,45
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	12,00	32,79	27,30	22,72
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	33,00	43,72	38,45	33,49
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	12,00	33,20	27,57	23,09
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	33,00	40,11	33,65	29,76
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	12,00	32,85	26,45	22,46
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	33,00	43,78	38,73	33,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	12,00	35,96	29,93	25,73
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	33,00	44,13	39,00	33,92
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	12,00	34,99	29,15	24,81
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	33,00	43,91	38,95	33,71
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	12,00	34,41	28,85	24,25
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	33,00	44,25	39,30	34,04
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	12,00	34,04	28,72	23,88
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	33,00	43,80	38,76	33,58
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	12,00	31,47	26,52	21,39
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	33,00	40,08	33,61	29,73
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	12,00	22,26	16,82	12,19
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	33,00	39,44	32,98	29,10
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	12,00	21,99	16,54	11,90
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	33,00	39,07	32,61	28,72
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	12,00	21,87	16,44	11,78
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	33,00	--	--	--
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	12,00	12,67	8,97	2,87
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	33,00	--	--	--
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	12,00	12,32	8,63	2,54
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	33,00	--	--	--
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	12,00	13,08	9,39	3,33
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	33,00	--	--	--
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	12,00	13,78	9,96	4,01
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	36,50	41,34	34,86	30,97
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	15,50	23,34	17,12	13,28
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	36,50	--	--	--
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	15,50	13,10	9,29	3,35
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	36,50	--	--	--
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	15,50	12,38	8,42	2,58
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	36,50	--	--	--
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	15,50	11,46	7,52	1,62
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	36,50	38,33	33,73	28,22
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	15,50	30,82	25,35	20,65
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	36,50	38,64	34,03	28,52
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	15,50	31,15	25,65	20,98
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	36,50	39,38	34,99	29,29
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	15,50	32,91	27,20	22,69
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	36,50	39,80	35,50	29,71
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	15,50	34,23	28,37	23,97
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	36,50	40,53	36,40	30,46
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	15,50	35,18	29,33	24,92
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	36,50	44,35	39,26	34,15
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	15,50	37,00	31,28	26,79
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	36,50	44,37	39,25	34,16
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	15,50	37,67	31,79	27,42
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	36,50	40,78	34,32	30,42
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	15,50	33,94	27,54	23,57
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	36,50	44,42	39,38	34,21
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	15,50	38,50	32,42	28,23
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	36,50	44,81	39,72	34,60
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	15,50	37,61	31,72	27,37
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	36,50	44,48	39,49	34,27
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	15,50	37,85	32,09	27,59
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	36,50	44,97	39,98	34,76
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	15,50	36,28	30,92	26,08
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	36,50	44,36	39,28	34,14
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	15,50	33,10	28,26	23,00
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	36,50	40,60	34,13	30,24
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	15,50	23,27	17,85	13,27
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	36,50	40,08	33,61	29,72
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	15,50	23,02	17,53	13,00
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	36,50	40,07	33,60	29,71
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	15,50	22,89	17,38	12,86
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	36,50	--	--	--
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	15,50	11,61	7,85	1,83
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	36,50	--	--	--
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	15,50	11,06	7,30	1,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	36,50	--	--	--
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	15,50	12,54	8,83	2,79
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	36,50	--	--	--
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	15,50	12,68	8,77	2,90
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	40,00	41,73	35,26	31,36
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	19,00	25,74	19,47	15,70
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	40,00	--	--	--
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	19,00	10,68	7,09	0,96
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	40,00	--	--	--
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	19,00	6,63	3,07	-3,13
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	40,00	--	--	--
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	19,00	2,02	-1,39	-7,91
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	40,00	39,41	35,14	29,34
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	19,00	35,17	29,67	24,92
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	40,00	40,42	36,19	30,33
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	19,00	35,62	30,10	25,37
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	40,00	41,06	36,91	30,98
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	19,00	36,61	31,01	26,35
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	40,00	41,27	37,20	31,20
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	19,00	37,56	31,85	27,28
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	40,00	41,95	38,05	31,90
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	19,00	38,54	32,96	28,27
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	40,00	45,14	40,18	34,94
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	19,00	41,52	35,92	31,25
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	40,00	44,99	40,05	34,80
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	19,00	41,78	36,15	31,50
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	40,00	41,13	34,67	30,77
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	19,00	34,73	28,34	24,39
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	40,00	44,94	40,05	34,75
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	19,00	41,93	35,96	31,62
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	40,00	45,30	40,29	35,09
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	19,00	40,78	35,04	30,51
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	40,00	44,79	39,83	34,59
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	19,00	39,37	33,80	29,12
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	40,00	45,24	40,28	35,04
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	19,00	37,51	32,08	27,30
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	40,00	44,62	39,61	34,41
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	19,00	33,38	28,93	23,35
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	40,00	41,04	34,57	30,68
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	19,00	25,57	20,01	15,60
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	40,00	40,49	34,02	30,13
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	19,00	25,14	19,53	15,16
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	40,00	40,53	34,06	30,16
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	19,00	24,85	19,21	14,86
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	40,00	--	--	--
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	19,00	9,23	5,67	-0,53
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	40,00	--	--	--
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	19,00	8,97	5,41	-0,78
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	40,00	--	--	--
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	19,00	11,00	7,40	1,28
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	40,00	--	--	--
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	19,00	9,36	5,81	-0,39
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	22,50	40,34	33,91	30,01
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	1,50	25,19	18,95	15,14
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	22,50	1,25	-2,22	-8,59
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	1,50	13,89	10,32	4,17
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	22,50	-0,23	-3,70	-10,07
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	1,50	14,11	10,45	4,39
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	22,50	--	--	--
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	1,50	13,85	10,06	4,10
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	22,50	25,77	20,11	15,74
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	1,50	22,46	17,39	12,31
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	22,50	25,85	20,25	15,82
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	1,50	22,36	17,25	12,19
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	22,50	33,63	27,34	23,30
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	1,50	22,68	17,48	12,51
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	22,50	27,11	21,87	17,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	1,50	22,07	17,03	11,91
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	22,50	31,47	27,41	21,55
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	1,50	23,28	18,21	13,22
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	22,50	37,91	31,91	27,65
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	1,50	28,65	24,02	18,58
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	22,50	38,56	32,39	28,28
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	1,50	30,19	24,02	19,92
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	22,50	40,35	33,91	30,01
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	1,50	24,40	18,27	14,36
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	22,50	38,62	32,33	28,34
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	1,50	29,97	23,82	19,73
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	22,50	38,89	32,59	28,60
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	1,50	27,51	21,59	17,43
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	22,50	39,91	33,60	29,62
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	1,50	27,88	21,93	17,81
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	22,50	41,10	34,74	30,78
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	1,50	27,57	21,60	17,49
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	22,50	41,72	35,44	31,40
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	1,50	27,65	21,70	17,58
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	22,50	40,11	33,70	29,78
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	1,50	24,44	18,48	14,39
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	22,50	39,94	33,54	29,62
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	1,50	24,76	18,87	14,72
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	22,50	40,40	33,99	30,07
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	1,50	25,13	19,23	15,10
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	22,50	2,77	-0,71	-7,07
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	1,50	13,26	9,67	3,52
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	22,50	-0,73	-4,20	-10,56
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	1,50	12,56	8,95	2,85
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	22,50	-1,06	-4,54	-10,90
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	1,50	13,00	9,40	3,30
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	22,50	-0,89	-4,35	-10,72
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	1,50	13,37	9,78	3,66
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	26,00	40,62	34,20	30,29
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	5,00	28,21	22,02	18,14
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	26,00	--	--	--
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	5,00	13,95	10,34	4,24
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	26,00	--	--	--
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	5,00	14,20	10,52	4,51
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	26,00	--	--	--
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	5,00	13,91	10,10	4,18
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	26,00	28,22	22,50	18,12
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	5,00	22,45	17,32	12,31
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	26,00	28,32	22,69	18,23
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	5,00	22,38	17,19	12,21
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	26,00	34,03	27,88	23,73
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	5,00	23,59	18,13	13,40
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	26,00	32,07	26,59	21,94
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	5,00	22,05	16,96	11,90
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	26,00	34,76	30,37	24,73
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	5,00	23,85	18,85	13,85
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	26,00	39,60	33,97	29,38
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	5,00	29,81	24,91	19,75
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	26,00	40,00	34,08	29,74
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	5,00	31,27	25,08	21,06
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	26,00	40,60	34,18	30,27
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	5,00	27,49	21,41	17,42
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	26,00	40,03	34,08	29,78
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	5,00	31,04	24,88	20,85
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	26,00	40,11	34,15	29,85
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	5,00	29,35	23,35	19,28
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	26,00	41,05	35,01	30,78
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	5,00	29,86	23,84	19,80
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	26,00	41,61	35,45	31,32
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	5,00	29,92	23,85	19,84
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	26,00	42,22	36,08	31,92
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	5,00	30,37	24,36	20,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	26,00	40,36	33,98	30,04
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	5,00	27,42	21,42	17,34
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	26,00	40,26	33,89	29,94
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	5,00	27,56	21,60	17,48
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	26,00	40,68	34,31	30,36
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	5,00	28,01	22,02	17,93
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	26,00	--	--	--
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	5,00	13,34	9,73	3,63
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	26,00	--	--	--
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	5,00	12,71	9,08	3,04
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	26,00	--	--	--
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	5,00	13,12	9,49	3,44
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	26,00	--	--	--
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	5,00	13,45	9,84	3,77
G_C	[1/24]	114636,21	501934,65	8,50	34,63	28,25	24,33
G_C	[10/24]	114662,31	501921,20	8,50	13,86	10,25	4,17
G_C	[11/24]	114663,47	501916,96	8,50	14,18	10,48	4,49
G_C	[12/24]	114664,64	501912,73	8,50	13,89	10,04	4,17
G_C	[13/24]	114662,84	501909,85	8,50	22,52	17,32	12,39
G_C	[14/24]	114658,24	501908,59	8,50	22,47	17,21	12,31
G_C	[15/24]	114653,63	501907,32	8,50	27,89	21,80	17,56
G_C	[16/24]	114649,02	501906,05	8,50	22,13	16,99	12,00
G_C	[17/24]	114644,42	501904,79	8,50	24,75	19,80	14,77
G_C	[18/24]	114641,41	501906,34	8,50	33,66	27,91	23,41
G_C	[19/24]	114640,24	501910,58	8,50	34,79	28,45	24,49
G_C	[2/24]	114640,82	501935,92	8,50	33,98	27,62	23,68
G_C	[20/24]	114639,08	501914,82	8,50	34,37	28,06	24,09
G_C	[21/24]	114637,91	501919,06	8,50	34,18	27,89	23,92
G_C	[22/24]	114636,75	501923,30	8,50	35,09	28,82	24,82
G_C	[23/24]	114635,58	501927,54	8,50	35,76	29,47	25,47
G_C	[24/24]	114634,42	501931,77	8,50	36,32	30,05	26,03
G_C	[3/24]	114645,42	501937,18	8,50	33,40	27,07	23,12
G_C	[4/24]	114650,03	501938,45	8,50	33,05	26,74	22,77
G_C	[5/24]	114654,64	501939,71	8,50	33,22	26,92	22,95
G_C	[6/24]	114657,65	501938,15	8,50	13,28	9,66	3,59
G_C	[7/24]	114658,81	501933,92	8,50	12,71	9,06	3,04
G_C	[8/24]	114659,98	501929,68	8,50	13,09	9,45	3,43
G_C	[9/24]	114661,14	501925,44	8,50	13,40	9,77	3,73
G_D	[1/24]	114636,21	501934,65	12,00	38,61	32,18	28,25
G_D	[10/24]	114662,31	501921,20	12,00	12,07	8,49	2,34
G_D	[11/24]	114663,47	501916,96	12,00	12,21	8,60	2,49
G_D	[12/24]	114664,64	501912,73	12,00	11,79	8,11	2,06
G_D	[13/24]	114662,84	501909,85	12,00	22,92	17,67	12,80
G_D	[14/24]	114658,24	501908,59	12,00	22,91	17,61	12,78
G_D	[15/24]	114653,63	501907,32	12,00	31,53	25,22	21,14
G_D	[16/24]	114649,02	501906,05	12,00	22,69	17,51	12,60
G_D	[17/24]	114644,42	501904,79	12,00	28,07	23,84	18,09
G_D	[18/24]	114641,41	501906,34	12,00	36,05	29,77	25,72
G_D	[19/24]	114640,24	501910,58	12,00	36,87	30,58	26,53
G_D	[2/24]	114640,82	501935,92	12,00	38,34	31,90	27,98
G_D	[20/24]	114639,08	501914,82	12,00	36,57	30,22	26,25
G_D	[21/24]	114637,91	501919,06	12,00	37,37	30,99	27,03
G_D	[22/24]	114636,75	501923,30	12,00	38,28	31,93	27,95
G_D	[23/24]	114635,58	501927,54	12,00	39,23	32,85	28,88
G_D	[24/24]	114634,42	501931,77	12,00	39,88	33,51	29,53
G_D	[3/24]	114645,42	501937,18	12,00	37,98	31,56	27,61
G_D	[4/24]	114650,03	501938,45	12,00	37,75	31,34	27,39
G_D	[5/24]	114654,64	501939,71	12,00	38,19	31,77	27,82
G_D	[6/24]	114657,65	501938,15	12,00	11,69	8,10	1,97
G_D	[7/24]	114658,81	501933,92	12,00	10,89	7,27	1,20
G_D	[8/24]	114659,98	501929,68	12,00	10,57	6,98	0,85
G_D	[9/24]	114661,14	501925,44	12,00	11,27	7,67	1,54
G_E	[1/24]	114636,21	501934,65	15,50	39,78	33,35	29,44
G_E	[10/24]	114662,31	501921,20	15,50	10,57	7,03	0,81
G_E	[11/24]	114663,47	501916,96	15,50	11,20	7,62	1,47
G_E	[12/24]	114664,64	501912,73	15,50	10,69	7,02	0,93
G_E	[13/24]	114662,84	501909,85	15,50	23,57	18,25	13,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_E	[14/24]	114658,24	501908,59	15,50	23,53	18,16	13,43
G_E	[15/24]	114653,63	501907,32	15,50	32,55	26,23	22,18
G_E	[16/24]	114649,02	501906,05	15,50	23,35	18,19	13,34
G_E	[17/24]	114644,42	501904,79	15,50	29,49	25,36	19,52
G_E	[18/24]	114641,41	501906,34	15,50	37,27	31,02	26,95
G_E	[19/24]	114640,24	501910,58	15,50	37,99	31,73	27,67
G_E	[2/24]	114640,82	501935,92	15,50	39,49	33,05	29,14
G_E	[20/24]	114639,08	501914,82	15,50	37,72	31,39	27,40
G_E	[21/24]	114637,91	501919,06	15,50	38,35	32,02	28,03
G_E	[22/24]	114636,75	501923,30	15,50	39,20	32,84	28,88
G_E	[23/24]	114635,58	501927,54	15,50	40,18	33,82	29,85
G_E	[24/24]	114634,42	501931,77	15,50	40,81	34,47	30,48
G_E	[3/24]	114645,42	501937,18	15,50	39,19	32,76	28,84
G_E	[4/24]	114650,03	501938,45	15,50	38,94	32,52	28,59
G_E	[5/24]	114654,64	501939,71	15,50	39,35	32,94	29,01
G_E	[6/24]	114657,65	501938,15	15,50	9,58	6,04	-0,21
G_E	[7/24]	114658,81	501933,92	15,50	8,89	5,32	-0,84
G_E	[8/24]	114659,98	501929,68	15,50	9,17	5,61	-0,58
G_E	[9/24]	114661,14	501925,44	15,50	10,02	6,45	0,28
G_F	[1/24]	114636,21	501934,65	19,00	40,09	33,65	29,76
G_F	[10/24]	114662,31	501921,20	19,00	9,82	6,28	0,05
G_F	[11/24]	114663,47	501916,96	19,00	10,73	7,15	1,00
G_F	[12/24]	114664,64	501912,73	19,00	9,23	5,68	-0,52
G_F	[13/24]	114662,84	501909,85	19,00	24,28	18,87	14,24
G_F	[14/24]	114658,24	501908,59	19,00	24,46	19,01	14,41
G_F	[15/24]	114653,63	501907,32	19,00	33,16	26,86	22,82
G_F	[16/24]	114649,02	501906,05	19,00	24,39	19,29	14,45
G_F	[17/24]	114644,42	501904,79	19,00	30,92	26,67	20,91
G_F	[18/24]	114641,41	501906,34	19,00	37,62	31,50	27,33
G_F	[19/24]	114640,24	501910,58	19,00	38,16	31,92	27,86
G_F	[2/24]	114640,82	501935,92	19,00	40,11	33,68	29,78
G_F	[20/24]	114639,08	501914,82	19,00	38,03	31,66	27,73
G_F	[21/24]	114637,91	501919,06	19,00	38,43	32,06	28,12
G_F	[22/24]	114636,75	501923,30	19,00	39,43	33,06	29,12
G_F	[23/24]	114635,58	501927,54	19,00	40,72	34,32	30,40
G_F	[24/24]	114634,42	501931,77	19,00	41,36	35,03	31,04
G_F	[3/24]	114645,42	501937,18	19,00	39,85	33,43	29,52
G_F	[4/24]	114650,03	501938,45	19,00	39,62	33,20	29,29
G_F	[5/24]	114654,64	501939,71	19,00	40,05	33,63	29,72
G_F	[6/24]	114657,65	501938,15	19,00	9,06	5,52	-0,72
G_F	[7/24]	114658,81	501933,92	19,00	8,41	4,82	-1,32
G_F	[8/24]	114659,98	501929,68	19,00	8,58	5,02	-1,16
G_F	[9/24]	114661,14	501925,44	19,00	8,88	5,32	-0,86
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	22,50	40,77	34,85	30,50
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	1,50	23,40	17,87	13,43
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	22,50	4,81	1,26	-4,96
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	1,50	13,08	9,38	3,34
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	22,50	5,22	1,69	-4,56
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	1,50	12,25	8,67	2,51
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	22,50	5,52	2,04	-4,31
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	1,50	12,18	8,61	2,44
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	22,50	3,66	0,18	-6,17
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	1,50	12,97	9,35	3,27
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	22,50	5,55	2,02	-4,24
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	1,50	12,56	9,00	2,82
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	22,50	37,05	31,52	26,86
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	1,50	25,35	20,01	15,35
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	22,50	35,65	30,45	25,53
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	1,50	25,15	19,80	15,14
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	22,50	37,96	32,30	27,75
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	1,50	27,99	22,11	17,79
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	22,50	42,60	36,53	32,31
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	1,50	30,53	24,47	20,35
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	22,50	42,91	36,56	32,60
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	1,50	28,30	22,37	18,26
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	22,50	40,30	34,19	30,02
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	1,50	24,40	18,52	14,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	22,50	43,92	37,94	33,65
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	1,50	28,62	22,91	18,62
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	22,50	43,93	37,99	33,66
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	1,50	32,42	26,29	22,21
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	22,50	43,87	37,90	33,60
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	1,50	35,09	28,80	24,82
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	22,50	44,15	38,29	33,88
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	1,50	40,73	34,31	30,39
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	22,50	44,25	38,33	33,98
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	1,50	41,11	34,70	30,78
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	22,50	43,92	37,92	33,64
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	1,50	41,15	34,73	30,81
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	22,50	44,36	38,59	34,11
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	1,50	42,34	35,94	32,00
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	22,50	43,54	37,67	33,27
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	1,50	40,96	34,55	30,60
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	22,50	44,34	38,67	34,09
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	1,50	34,80	28,60	24,52
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	22,50	41,32	34,88	30,99
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	1,50	23,93	17,77	13,90
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	22,50	5,57	2,05	-4,21
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	1,50	14,77	10,16	4,89
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	22,50	6,77	3,26	-3,02
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	1,50	13,65	9,62	3,81
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	22,50	6,84	3,33	-2,95
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	1,50	13,95	10,09	4,17
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	22,50	6,92	3,39	-2,86
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	1,50	13,67	9,64	3,84
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	22,50	6,66	3,10	-3,10
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	1,50	13,36	9,31	3,53
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	22,50	4,86	1,33	-4,92
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	1,50	12,74	8,91	2,96
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	26,00	40,67	34,21	30,34
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	5,00	25,76	20,36	15,80
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	26,00	-3,92	-7,40	-13,75
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	5,00	13,24	9,52	3,54
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	26,00	-0,71	-4,19	-10,54
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	5,00	12,41	8,80	2,70
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	26,00	-0,61	-4,08	-10,44
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	5,00	12,36	8,75	2,64
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	26,00	--	--	--
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	5,00	13,19	9,54	3,52
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	26,00	--	--	--
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	5,00	12,82	9,22	3,11
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	26,00	38,13	32,40	27,92
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	5,00	27,73	22,53	17,76
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	26,00	37,43	31,79	27,23
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	5,00	27,50	22,35	17,55
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	26,00	39,03	33,18	28,79
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	5,00	29,98	24,29	19,85
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	26,00	43,19	37,07	32,90
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	5,00	32,79	26,91	22,66
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	26,00	43,73	37,42	33,42
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	5,00	31,20	25,27	21,15
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	26,00	40,21	33,74	29,87
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	5,00	26,18	20,42	16,17
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	26,00	44,27	38,17	33,98
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	5,00	31,97	26,45	21,97
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	26,00	44,40	38,34	34,11
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	5,00	33,85	28,04	23,73
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	26,00	44,49	38,42	34,20
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	5,00	35,57	29,49	25,37
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	26,00	44,73	38,72	34,45
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	5,00	40,56	34,25	30,27
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	26,00	44,75	38,70	34,45
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	5,00	40,87	34,54	30,56
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	26,00	44,57	38,45	34,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	5,00	40,80	34,46	30,49
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	26,00	44,82	38,82	34,53
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	5,00	42,13	35,78	31,82
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	26,00	44,49	38,38	34,19
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	5,00	40,81	34,45	30,48
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	26,00	44,94	38,99	34,65
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	5,00	35,52	29,47	25,28
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	26,00	39,54	33,07	29,20
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	5,00	25,81	19,70	15,78
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	26,00	1,52	-1,96	-8,30
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	5,00	14,90	10,27	5,04
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	26,00	4,21	0,74	-5,62
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	5,00	13,77	9,71	3,96
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	26,00	3,84	0,36	-5,99
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	5,00	14,08	10,21	4,34
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	26,00	3,95	0,47	-5,89
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	5,00	13,77	9,73	3,98
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	26,00	1,28	-2,19	-8,55
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	5,00	13,56	9,51	3,78
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	26,00	-4,01	-7,48	-13,84
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	5,00	12,92	9,07	3,18
H_C	[1/28]	114624,47	501996,69	8,50	31,55	26,96	21,51
H_C	[10/28]	114643,15	501968,19	8,50	13,39	9,65	3,71
H_C	[11/28]	114644,46	501963,40	8,50	12,58	8,95	2,90
H_C	[12/28]	114645,77	501958,60	8,50	12,54	8,91	2,86
H_C	[13/28]	114647,08	501953,81	8,50	13,27	9,61	3,62
H_C	[14/28]	114648,39	501949,01	8,50	12,97	9,35	3,28
H_C	[15/28]	114646,96	501945,94	8,50	29,83	24,64	19,80
H_C	[16/28]	114642,94	501944,85	8,50	28,99	24,03	19,03
H_C	[17/28]	114638,92	501943,75	8,50	32,83	27,05	22,63
H_C	[18/28]	114636,13	501945,67	8,50	37,08	31,21	26,86
H_C	[19/28]	114634,83	501950,46	8,50	37,06	30,93	26,80
H_C	[2/28]	114628,49	501997,79	8,50	30,83	25,86	20,77
H_C	[20/28]	114633,52	501955,26	8,50	38,78	32,88	28,54
H_C	[21/28]	114632,21	501960,05	8,50	39,65	33,81	29,40
H_C	[22/28]	114630,90	501964,85	8,50	40,47	34,48	30,19
H_C	[23/28]	114629,59	501969,65	8,50	41,76	35,73	31,49
H_C	[24/28]	114628,28	501974,44	8,50	41,81	35,73	31,53
H_C	[25/28]	114626,97	501979,24	8,50	41,62	35,53	31,34
H_C	[26/28]	114625,66	501984,03	8,50	42,94	36,76	32,65
H_C	[27/28]	114624,35	501988,83	8,50	41,65	35,53	31,35
H_C	[28/28]	114623,04	501993,62	8,50	38,00	32,72	27,82
H_C	[3/28]	114632,51	501998,89	8,50	29,54	23,39	19,42
H_C	[4/28]	114635,29	501996,97	8,50	14,87	10,18	5,03
H_C	[5/28]	114636,60	501992,17	8,50	13,75	9,66	3,96
H_C	[6/28]	114637,91	501987,38	8,50	14,13	10,23	4,41
H_C	[7/28]	114639,22	501982,58	8,50	13,76	9,70	3,99
H_C	[8/28]	114640,53	501977,78	8,50	13,53	9,46	3,77
H_C	[9/28]	114641,84	501972,99	8,50	12,98	9,12	3,26
H_D	[1/28]	114624,47	501996,69	12,00	37,54	31,79	27,26
H_D	[10/28]	114643,15	501968,19	12,00	10,45	6,84	0,75
H_D	[11/28]	114644,46	501963,40	12,00	9,27	5,70	-0,49
H_D	[12/28]	114645,77	501958,60	12,00	9,58	6,02	-0,18
H_D	[13/28]	114647,08	501953,81	12,00	10,96	7,33	1,28
H_D	[14/28]	114648,39	501949,01	12,00	11,01	7,42	1,28
H_D	[15/28]	114646,96	501945,94	12,00	34,10	28,72	23,93
H_D	[16/28]	114642,94	501944,85	12,00	32,21	27,35	22,16
H_D	[17/28]	114638,92	501943,75	12,00	35,39	29,77	25,18
H_D	[18/28]	114636,13	501945,67	12,00	40,98	35,08	30,70
H_D	[19/28]	114634,83	501950,46	12,00	41,02	34,74	30,69
H_D	[2/28]	114628,49	501997,79	12,00	36,65	30,76	26,37
H_D	[20/28]	114633,52	501955,26	12,00	42,56	36,68	32,27
H_D	[21/28]	114632,21	501960,05	12,00	42,78	37,00	32,51
H_D	[22/28]	114630,90	501964,85	12,00	42,49	36,63	32,21
H_D	[23/28]	114629,59	501969,65	12,00	42,80	37,04	32,55
H_D	[24/28]	114628,28	501974,44	12,00	42,94	37,11	32,68
H_D	[25/28]	114626,97	501979,24	12,00	42,66	36,80	32,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_D	[26/28]	114625,66	501984,03	12,00	42,91	37,04	32,65
H_D	[27/28]	114624,35	501988,83	12,00	41,76	35,91	31,49
H_D	[28/28]	114623,04	501993,62	12,00	41,49	35,90	31,24
H_D	[3/28]	114632,51	501998,89	12,00	37,01	30,61	26,67
H_D	[4/28]	114635,29	501996,97	12,00	8,49	4,95	-1,29
H_D	[5/28]	114636,60	501992,17	12,00	9,47	5,93	-0,31
H_D	[6/28]	114637,91	501987,38	12,00	11,28	7,67	1,58
H_D	[7/28]	114639,22	501982,58	12,00	9,71	6,15	-0,04
H_D	[8/28]	114640,53	501977,78	12,00	9,16	5,59	-0,60
H_D	[9/28]	114641,84	501972,99	12,00	8,97	5,41	-0,77
H_E	[1/28]	114624,47	501996,69	15,50	39,56	33,63	29,26
H_E	[10/28]	114643,15	501968,19	15,50	9,41	5,81	-0,29
H_E	[11/28]	114644,46	501963,40	15,50	8,30	4,75	-1,47
H_E	[12/28]	114645,77	501958,60	15,50	8,30	4,76	-1,49
H_E	[13/28]	114647,08	501953,81	15,50	9,97	6,35	0,28
H_E	[14/28]	114648,39	501949,01	15,50	8,92	5,40	-0,87
H_E	[15/28]	114646,96	501945,94	15,50	35,53	30,14	25,36
H_E	[16/28]	114642,94	501944,85	15,50	33,72	28,82	23,65
H_E	[17/28]	114638,92	501943,75	15,50	36,51	30,94	26,31
H_E	[18/28]	114636,13	501945,67	15,50	42,00	36,09	31,73
H_E	[19/28]	114634,83	501950,46	15,50	42,06	35,76	31,75
H_E	[2/28]	114628,49	501997,79	15,50	39,14	33,05	28,83
H_E	[20/28]	114633,52	501955,26	15,50	43,28	37,46	33,02
H_E	[21/28]	114632,21	501960,05	15,50	43,39	37,66	33,14
H_E	[22/28]	114630,90	501964,85	15,50	43,21	37,35	32,95
H_E	[23/28]	114629,59	501969,65	15,50	43,59	37,88	33,35
H_E	[24/28]	114628,28	501974,44	15,50	43,73	37,94	33,48
H_E	[25/28]	114626,97	501979,24	15,50	43,39	37,54	33,13
H_E	[26/28]	114625,66	501984,03	15,50	43,70	37,88	33,44
H_E	[27/28]	114624,35	501988,83	15,50	42,69	36,86	32,43
H_E	[28/28]	114623,04	501993,62	15,50	43,10	37,48	32,85
H_E	[3/28]	114632,51	501998,89	15,50	40,11	33,68	29,75
H_E	[4/28]	114635,29	501996,97	15,50	7,22	3,70	-2,56
H_E	[5/28]	114636,60	501992,17	15,50	8,26	4,74	-1,54
H_E	[6/28]	114637,91	501987,38	15,50	10,52	6,91	0,82
H_E	[7/28]	114639,22	501982,58	15,50	8,76	5,22	-1,01
H_E	[8/28]	114640,53	501977,78	15,50	8,14	4,59	-1,63
H_E	[9/28]	114641,84	501972,99	15,50	7,00	3,47	-2,79
H_F	[1/28]	114624,47	501996,69	19,00	40,32	34,39	30,05
H_F	[10/28]	114643,15	501968,19	19,00	9,38	5,77	-0,32
H_F	[11/28]	114644,46	501963,40	19,00	8,16	4,61	-1,60
H_F	[12/28]	114645,77	501958,60	19,00	8,18	4,65	-1,61
H_F	[13/28]	114647,08	501953,81	19,00	10,06	6,44	0,37
H_F	[14/28]	114648,39	501949,01	19,00	9,07	5,53	-0,71
H_F	[15/28]	114646,96	501945,94	19,00	36,29	30,87	26,12
H_F	[16/28]	114642,94	501944,85	19,00	34,56	29,60	24,48
H_F	[17/28]	114638,92	501943,75	19,00	37,24	31,67	27,04
H_F	[18/28]	114636,13	501945,67	19,00	42,47	36,58	32,21
H_F	[19/28]	114634,83	501950,46	19,00	42,54	36,17	32,23
H_F	[2/28]	114628,49	501997,79	19,00	40,00	33,87	29,70
H_F	[20/28]	114633,52	501955,26	19,00	43,81	37,98	33,55
H_F	[21/28]	114632,21	501960,05	19,00	43,87	38,11	33,62
H_F	[22/28]	114630,90	501964,85	19,00	43,67	37,77	33,41
H_F	[23/28]	114629,59	501969,65	19,00	44,01	38,28	33,76
H_F	[24/28]	114628,28	501974,44	19,00	44,17	38,36	33,92
H_F	[25/28]	114626,97	501979,24	19,00	43,66	37,68	33,39
H_F	[26/28]	114625,66	501984,03	19,00	44,21	38,47	33,96
H_F	[27/28]	114624,35	501988,83	19,00	43,26	37,47	33,00
H_F	[28/28]	114623,04	501993,62	19,00	43,90	38,28	33,66
H_F	[3/28]	114632,51	501998,89	19,00	41,12	34,68	30,78
H_F	[4/28]	114635,29	501996,97	19,00	7,02	3,48	-2,76
H_F	[5/28]	114636,60	501992,17	19,00	8,08	4,56	-1,71
H_F	[6/28]	114637,91	501987,38	19,00	10,50	6,89	0,80
H_F	[7/28]	114639,22	501982,58	19,00	8,62	5,08	-1,14
H_F	[8/28]	114640,53	501977,78	19,00	8,00	4,45	-1,76
H_F	[9/28]	114641,84	501972,99	19,00	6,82	3,29	-2,96
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	22,50	6,66	0,31	-3,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	1,50	21,65	15,74	11,64
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	22,50	11,19	7,57	1,50
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	1,50	14,66	10,01	4,78
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	22,50	9,81	6,23	0,09
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	1,50	13,18	8,78	3,28
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	22,50	9,51	5,93	-0,22
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	1,50	13,55	9,01	3,63
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	22,50	10,54	6,90	0,87
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	1,50	12,80	8,73	2,96
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	22,50	8,58	5,03	-1,20
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	1,50	13,44	8,63	3,47
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	22,50	42,53	36,25	32,21
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	1,50	30,90	24,75	20,65
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	22,50	43,43	37,56	33,16
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	1,50	30,18	24,20	20,00
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	22,50	43,77	37,83	33,49
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	1,50	28,95	23,16	18,83
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	22,50	43,88	38,17	33,62
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	1,50	27,67	22,05	17,70
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	22,50	43,47	37,56	33,19
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	1,50	27,83	22,13	17,85
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	22,50	6,60	0,26	-3,29
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	1,50	21,50	15,90	11,52
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	22,50	43,36	37,54	33,09
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	1,50	27,52	21,86	17,55
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	22,50	43,08	37,49	32,84
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	1,50	27,80	22,04	17,82
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	22,50	42,63	36,80	32,36
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	1,50	27,39	21,61	17,42
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	22,50	42,71	37,01	32,45
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	1,50	28,21	22,36	18,22
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	22,50	42,04	36,49	31,81
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	1,50	28,00	22,16	18,03
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	22,50	41,88	36,20	31,63
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	1,50	28,27	22,46	18,31
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	22,50	41,88	36,18	31,64
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	1,50	29,10	23,25	19,13
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	22,50	41,39	35,83	31,17
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	1,50	28,59	22,79	18,62
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	22,50	6,55	0,21	-3,34
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	1,50	19,28	14,34	9,40
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	22,50	8,14	4,59	-1,61
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	1,50	12,90	8,24	2,99
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	22,50	8,13	4,59	-1,64
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	1,50	14,07	9,09	4,14
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	22,50	8,61	5,07	-1,15
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	1,50	14,55	9,76	4,65
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	22,50	10,49	6,88	0,80
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	1,50	15,33	10,39	5,45
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	22,50	9,29	5,70	-0,45
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	1,50	14,58	9,57	4,65
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	22,50	9,56	5,97	-0,17
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	1,50	14,25	9,43	4,33
J_B	[1/27]	114619,17	502051,66	5,00	22,61	16,67	12,58
J_B	[10/27]	114629,78	502022,05	5,00	14,68	9,96	4,82
J_B	[11/27]	114629,80	502017,50	5,00	13,12	8,64	3,24
J_B	[12/27]	114629,83	502012,95	5,00	13,51	8,91	3,62
J_B	[13/27]	114629,85	502008,41	5,00	12,79	8,69	2,97
J_B	[14/27]	114629,87	502003,86	5,00	13,60	8,69	3,64
J_B	[15/27]	114627,71	502001,50	5,00	31,89	25,81	21,69
J_B	[16/27]	114623,56	502001,53	5,00	31,80	26,00	21,67
J_B	[17/27]	114619,41	502001,56	5,00	31,03	25,41	20,97
J_B	[18/27]	114617,23	502004,16	5,00	30,31	24,76	20,34
J_B	[19/27]	114617,20	502009,15	5,00	30,41	24,73	20,42
J_B	[2/27]	114623,32	502051,68	5,00	22,70	17,22	12,71
J_B	[20/27]	114617,18	502014,14	5,00	30,03	24,39	20,06
J_B	[21/27]	114617,16	502019,13	5,00	30,11	24,42	20,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_B	[22/27]	114617,13	502024,11	5,00	29,59	23,92	19,63
J_B	[23/27]	114617,11	502029,10	5,00	30,37	24,66	20,39
J_B	[24/27]	114617,08	502034,09	5,00	29,92	24,24	19,96
J_B	[25/27]	114617,06	502039,08	5,00	29,99	24,38	20,03
J_B	[26/27]	114617,04	502044,07	5,00	30,57	24,91	20,61
J_B	[27/27]	114617,01	502049,05	5,00	30,00	24,39	20,04
J_B	[3/27]	114627,47	502051,69	5,00	20,45	15,69	10,59
J_B	[4/27]	114629,65	502049,33	5,00	12,96	8,24	3,06
J_B	[5/27]	114629,67	502044,78	5,00	14,09	9,08	4,18
J_B	[6/27]	114629,69	502040,24	5,00	14,63	9,78	4,74
J_B	[7/27]	114629,72	502035,69	5,00	15,44	10,46	5,57
J_B	[8/27]	114629,74	502031,14	5,00	14,69	9,61	4,77
J_B	[9/27]	114629,76	502026,60	5,00	14,25	9,35	4,35
J_C	[1/27]	114619,17	502051,66	8,50	23,56	17,59	13,49
J_C	[10/27]	114629,78	502022,05	8,50	14,14	9,54	4,29
J_C	[11/27]	114629,80	502017,50	8,50	13,11	8,54	3,23
J_C	[12/27]	114629,83	502012,95	8,50	13,49	8,80	3,60
J_C	[13/27]	114629,85	502008,41	8,50	12,59	8,43	2,78
J_C	[14/27]	114629,87	502003,86	8,50	13,69	8,58	3,69
J_C	[15/27]	114627,71	502001,50	8,50	33,72	27,72	23,53
J_C	[16/27]	114623,56	502001,53	8,50	36,11	31,03	25,99
J_C	[17/27]	114619,41	502001,56	8,50	36,25	31,29	26,14
J_C	[18/27]	114617,23	502004,16	8,50	35,76	30,71	25,68
J_C	[19/27]	114617,20	502009,15	8,50	35,19	29,81	25,10
J_C	[2/27]	114623,32	502051,68	8,50	24,48	19,45	14,47
J_C	[20/27]	114617,18	502014,14	8,50	34,43	29,21	24,38
J_C	[21/27]	114617,16	502019,13	8,50	33,60	28,31	23,60
J_C	[22/27]	114617,13	502024,11	8,50	32,83	27,40	22,82
J_C	[23/27]	114617,11	502029,10	8,50	33,47	28,07	23,45
J_C	[24/27]	114617,08	502034,09	8,50	32,81	27,54	22,81
J_C	[25/27]	114617,06	502039,08	8,50	32,65	27,42	22,66
J_C	[26/27]	114617,04	502044,07	8,50	32,81	27,45	22,81
J_C	[27/27]	114617,01	502049,05	8,50	32,41	27,12	22,41
J_C	[3/27]	114627,47	502051,69	8,50	24,00	19,99	14,08
J_C	[4/27]	114629,65	502049,33	8,50	10,98	6,89	1,15
J_C	[5/27]	114629,67	502044,78	8,50	11,32	7,15	1,48
J_C	[6/27]	114629,69	502040,24	8,50	12,93	8,60	3,10
J_C	[7/27]	114629,72	502035,69	8,50	14,10	9,47	4,27
J_C	[8/27]	114629,74	502031,14	8,50	13,60	8,75	3,71
J_C	[9/27]	114629,76	502026,60	8,50	13,34	8,64	3,46
J_D	[1/27]	114619,17	502051,66	12,00	24,07	17,65	13,89
J_D	[10/27]	114629,78	502022,05	12,00	10,79	7,21	1,05
J_D	[11/27]	114629,80	502017,50	12,00	9,50	5,99	-0,30
J_D	[12/27]	114629,83	502012,95	12,00	9,48	5,98	-0,34
J_D	[13/27]	114629,85	502008,41	12,00	10,44	6,86	0,70
J_D	[14/27]	114629,87	502003,86	12,00	8,21	4,76	-1,68
J_D	[15/27]	114627,71	502001,50	12,00	38,11	32,05	27,82
J_D	[16/27]	114623,56	502001,53	12,00	39,76	34,38	29,55
J_D	[17/27]	114619,41	502001,56	12,00	40,33	34,96	30,11
J_D	[18/27]	114617,23	502004,16	12,00	39,96	34,61	29,76
J_D	[19/27]	114617,20	502009,15	12,00	39,54	34,17	29,34
J_D	[2/27]	114623,32	502051,68	12,00	23,72	17,30	13,54
J_D	[20/27]	114617,18	502014,14	12,00	38,79	33,78	28,65
J_D	[21/27]	114617,16	502019,13	12,00	38,48	33,72	28,38
J_D	[22/27]	114617,13	502024,11	12,00	37,25	32,18	27,14
J_D	[23/27]	114617,11	502029,10	12,00	37,80	32,90	27,70
J_D	[24/27]	114617,08	502034,09	12,00	36,98	32,19	26,90
J_D	[25/27]	114617,06	502039,08	12,00	36,70	31,94	26,63
J_D	[26/27]	114617,04	502044,07	12,00	36,40	31,44	26,31
J_D	[27/27]	114617,01	502049,05	12,00	36,41	31,62	26,32
J_D	[3/27]	114627,47	502051,69	12,00	18,11	11,75	7,98
J_D	[4/27]	114629,65	502049,33	12,00	8,10	4,57	-1,69
J_D	[5/27]	114629,67	502044,78	12,00	8,07	4,56	-1,74
J_D	[6/27]	114629,69	502040,24	12,00	9,00	5,49	-0,80
J_D	[7/27]	114629,72	502035,69	12,00	10,41	6,83	0,69
J_D	[8/27]	114629,74	502031,14	12,00	8,98	5,46	-0,83
J_D	[9/27]	114629,76	502026,60	12,00	9,27	5,75	-0,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_E	[1/27]	114619,17	502051,66	15,50	6,80	0,46	-3,10
J_E	[10/27]	114629,78	502022,05	15,50	10,60	7,01	0,88
J_E	[11/27]	114629,80	502017,50	15,50	9,18	5,66	-0,61
J_E	[12/27]	114629,83	502012,95	15,50	9,04	5,53	-0,77
J_E	[13/27]	114629,85	502008,41	15,50	9,89	6,31	0,16
J_E	[14/27]	114629,87	502003,86	15,50	8,11	4,65	-1,75
J_E	[15/27]	114627,71	502001,50	15,50	40,77	34,70	30,46
J_E	[16/27]	114623,56	502001,53	15,50	42,10	36,51	31,84
J_E	[17/27]	114619,41	502001,56	15,50	42,54	36,90	32,28
J_E	[18/27]	114617,23	502004,16	15,50	42,19	36,72	31,95
J_E	[19/27]	114617,20	502009,15	15,50	41,82	36,23	31,57
J_E	[2/27]	114623,32	502051,68	15,50	6,75	0,41	-3,14
J_E	[20/27]	114617,18	502014,14	15,50	41,12	35,86	30,92
J_E	[21/27]	114617,16	502019,13	15,50	40,80	35,81	30,65
J_E	[22/27]	114617,13	502024,11	15,50	40,05	34,72	29,86
J_E	[23/27]	114617,11	502029,10	15,50	40,15	35,02	29,98
J_E	[24/27]	114617,08	502034,09	15,50	38,96	34,06	28,84
J_E	[25/27]	114617,06	502039,08	15,50	38,79	33,91	28,68
J_E	[26/27]	114617,04	502044,07	15,50	38,00	33,11	27,90
J_E	[27/27]	114617,01	502049,05	15,50	38,25	33,39	28,14
J_E	[3/27]	114627,47	502051,69	15,50	6,70	0,35	-3,20
J_E	[4/27]	114629,65	502049,33	15,50	7,88	4,34	-1,91
J_E	[5/27]	114629,67	502044,78	15,50	7,95	4,44	-1,84
J_E	[6/27]	114629,69	502040,24	15,50	8,70	5,17	-1,09
J_E	[7/27]	114629,72	502035,69	15,50	10,35	6,74	0,64
J_E	[8/27]	114629,74	502031,14	15,50	9,14	5,58	-0,62
J_E	[9/27]	114629,76	502026,60	15,50	8,78	5,25	-1,00
J_F	[1/27]	114619,17	502051,66	19,00	6,73	0,38	-3,17
J_F	[10/27]	114629,78	502022,05	19,00	11,03	7,42	1,33
J_F	[11/27]	114629,80	502017,50	19,00	9,77	6,20	0,03
J_F	[12/27]	114629,83	502012,95	19,00	9,15	5,62	-0,63
J_F	[13/27]	114629,85	502008,41	19,00	10,00	6,41	0,29
J_F	[14/27]	114629,87	502003,86	19,00	8,41	4,92	-1,42
J_F	[15/27]	114627,71	502001,50	19,00	41,96	35,81	31,64
J_F	[16/27]	114623,56	502001,53	19,00	43,09	37,43	32,84
J_F	[17/27]	114619,41	502001,56	19,00	43,31	37,52	33,05
J_F	[18/27]	114617,23	502004,16	19,00	43,12	37,44	32,87
J_F	[19/27]	114617,20	502009,15	19,00	43,01	37,31	32,76
J_F	[2/27]	114623,32	502051,68	19,00	6,67	0,33	-3,22
J_F	[20/27]	114617,18	502014,14	19,00	42,44	36,91	32,21
J_F	[21/27]	114617,16	502019,13	19,00	42,08	36,81	31,89
J_F	[22/27]	114617,13	502024,11	19,00	41,54	36,03	31,32
J_F	[23/27]	114617,11	502029,10	19,00	41,61	36,23	31,40
J_F	[24/27]	114617,08	502034,09	19,00	40,37	35,25	30,21
J_F	[25/27]	114617,06	502039,08	19,00	40,33	35,19	30,17
J_F	[26/27]	114617,04	502044,07	19,00	39,66	34,51	29,52
J_F	[27/27]	114617,01	502049,05	19,00	39,78	34,58	29,61
J_F	[3/27]	114627,47	502051,69	19,00	6,62	0,27	-3,28
J_F	[4/27]	114629,65	502049,33	19,00	7,89	4,34	-1,88
J_F	[5/27]	114629,67	502044,78	19,00	7,86	4,33	-1,92
J_F	[6/27]	114629,69	502040,24	19,00	8,59	5,05	-1,18
J_F	[7/27]	114629,72	502035,69	19,00	10,38	6,76	0,67
J_F	[8/27]	114629,74	502031,14	19,00	9,16	5,59	-0,59
J_F	[9/27]	114629,76	502026,60	19,00	9,28	5,71	-0,46
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	22,50	43,99	39,04	33,79
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	1,50	37,93	34,52	27,93
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	22,50	41,54	37,38	31,46
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	1,50	35,74	32,29	25,79
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	22,50	41,42	37,67	31,39
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	1,50	36,33	32,91	26,38
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	22,50	40,53	37,07	30,56
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	1,50	34,83	31,41	24,88
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	22,50	45,75	42,33	35,76
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	1,50	35,23	31,78	25,29
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	22,50	45,81	42,39	35,82
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	1,50	35,83	32,40	25,88
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	22,50	46,21	42,80	36,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	1,50	26,84	22,93	17,04
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	22,50	46,15	42,73	36,17
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	1,50	26,82	22,95	17,02
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	22,50	46,49	43,10	36,51
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	1,50	26,88	23,05	17,08
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	22,50	46,67	43,28	36,69
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	1,50	26,72	22,93	16,92
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	22,50	47,01	43,63	37,02
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	1,50	26,74	22,95	16,95
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	22,50	43,98	39,08	33,79
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	1,50	35,37	31,88	25,38
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	22,50	47,42	44,03	37,43
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	1,50	35,30	31,90	25,33
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	22,50	48,59	44,74	38,53
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	1,50	40,02	36,63	30,02
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	22,50	48,58	44,74	38,52
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	1,50	39,50	36,10	29,50
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	22,50	48,15	44,27	38,08
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	1,50	39,59	36,19	29,59
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	22,50	48,06	44,09	37,98
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	1,50	39,87	36,47	29,87
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	22,50	44,22	39,19	34,01
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	1,50	34,66	31,14	24,68
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	22,50	43,63	38,76	33,44
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	1,50	33,90	30,34	23,93
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	22,50	43,72	38,88	33,53
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	1,50	34,54	30,99	24,56
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	22,50	43,71	38,84	33,52
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	1,50	33,15	29,48	23,19
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	22,50	43,64	38,81	33,45
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	1,50	33,22	29,55	23,26
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	22,50	43,52	38,51	33,31
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	1,50	33,22	29,53	23,25
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	22,50	41,91	37,95	31,84
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	1,50	35,85	32,41	25,91
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	26,00	44,24	39,28	34,05
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	5,00	38,72	35,25	28,76
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	26,00	42,48	38,32	32,39
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	5,00	35,52	32,05	25,60
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	26,00	42,13	38,36	32,10
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	5,00	36,70	33,26	26,77
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	26,00	41,37	37,90	31,38
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	5,00	35,80	32,38	25,86
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	26,00	46,46	43,10	36,47
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	5,00	36,33	32,85	26,40
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	26,00	46,53	43,17	36,55
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	5,00	36,46	33,00	26,52
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	26,00	47,00	43,64	37,02
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	5,00	28,70	24,78	18,93
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	26,00	47,02	43,66	37,04
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	5,00	28,77	24,89	19,01
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	26,00	47,31	43,94	37,33
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	5,00	28,89	25,06	19,14
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	26,00	47,56	44,20	37,57
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	5,00	28,81	25,00	19,06
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	26,00	47,77	44,42	37,79
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	5,00	29,02	25,18	19,26
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	26,00	44,31	39,36	34,12
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	5,00	36,68	33,14	26,73
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	26,00	48,15	44,79	38,16
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	5,00	36,69	33,26	26,75
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	26,00	48,95	45,13	38,90
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	5,00	41,27	37,83	31,29
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	26,00	48,83	45,01	38,78
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	5,00	40,78	37,33	30,80
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	26,00	48,50	44,66	38,45
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	5,00	40,78	37,33	30,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	26,00	48,42	44,50	38,35
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	5,00	41,01	37,57	31,04
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	26,00	44,58	39,50	34,37
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	5,00	36,05	32,49	26,11
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	26,00	44,04	39,10	33,85
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	5,00	35,41	31,81	25,47
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	26,00	44,00	39,03	33,80
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	5,00	35,60	32,00	25,66
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	26,00	44,00	38,99	33,80
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	5,00	34,64	30,95	24,70
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	26,00	43,81	38,78	33,60
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	5,00	34,64	30,95	24,71
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	26,00	43,86	38,70	33,64
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	5,00	34,71	31,01	24,76
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	26,00	42,81	38,86	32,74
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	5,00	35,51	32,03	25,57
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	29,50	44,49	39,50	34,31
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	8,50	39,88	36,34	29,93
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	29,50	41,55	38,19	31,58
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	8,50	36,43	32,94	26,50
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	29,50	42,29	38,92	32,31
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	8,50	37,60	34,16	27,67
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	29,50	42,35	39,00	32,36
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	8,50	36,73	33,31	26,79
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	29,50	47,64	44,28	37,65
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	8,50	37,65	34,12	27,73
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	29,50	47,57	44,22	37,58
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	8,50	37,81	34,30	27,89
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	29,50	47,78	44,43	37,80
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	8,50	32,28	28,35	22,51
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	29,50	47,83	44,48	37,85
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	8,50	32,60	28,72	22,83
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	29,50	47,95	44,60	37,97
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	8,50	32,88	29,06	23,13
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	29,50	48,08	44,72	38,09
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	8,50	33,07	29,30	23,33
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	29,50	48,16	44,81	38,18
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	8,50	33,34	29,51	23,57
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	29,50	44,50	39,51	34,32
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	8,50	37,93	34,29	28,00
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	29,50	48,51	45,16	38,53
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	8,50	38,47	34,97	28,56
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	29,50	49,19	45,37	39,14
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	8,50	42,64	39,14	32,68
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	29,50	49,09	45,26	39,04
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	8,50	42,17	38,67	32,21
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	29,50	48,83	44,99	38,78
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	8,50	42,11	38,61	32,16
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	29,50	48,78	44,84	38,71
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	8,50	42,27	38,77	32,32
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	29,50	44,62	39,54	34,43
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	8,50	37,30	33,63	27,37
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	29,50	44,17	39,20	33,99
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	8,50	36,60	32,91	26,66
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	29,50	43,91	38,98	33,74
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	8,50	36,64	32,95	26,70
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	29,50	43,35	38,22	33,15
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	8,50	35,89	32,13	25,95
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	29,50	42,95	37,83	32,75
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	8,50	35,81	32,08	25,88
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	29,50	42,81	37,58	32,60
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	8,50	35,83	32,09	25,88
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	29,50	40,79	37,42	30,82
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	8,50	36,36	32,89	26,44
K_D	[1/24]	114627,40	501769,56	12,00	39,51	35,76	29,56
K_D	[10/24]	114665,07	501772,80	12,00	37,39	33,89	27,46
K_D	[11/24]	114666,31	501768,26	12,00	38,54	35,09	28,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_D	[12/24]	114667,55	501763,72	12,00	37,70	34,28	27,77
K_D	[13/24]	114665,72	501760,67	12,00	40,09	36,32	30,13
K_D	[14/24]	114660,95	501759,35	12,00	40,53	36,80	30,56
K_D	[15/24]	114656,18	501758,03	12,00	38,32	34,34	28,36
K_D	[16/24]	114651,41	501756,71	12,00	38,41	34,44	28,46
K_D	[17/24]	114646,64	501755,39	12,00	38,79	34,89	28,84
K_D	[18/24]	114641,87	501754,07	12,00	39,31	35,48	29,37
K_D	[19/24]	114637,10	501752,75	12,00	39,63	35,82	29,68
K_D	[2/24]	114632,16	501770,91	12,00	39,36	35,59	29,39
K_D	[20/24]	114632,33	501751,43	12,00	42,05	38,43	32,09
K_D	[21/24]	114629,21	501753,08	12,00	44,16	40,59	34,19
K_D	[22/24]	114628,00	501757,56	12,00	43,89	40,31	33,93
K_D	[23/24]	114626,78	501762,04	12,00	43,96	40,40	33,99
K_D	[24/24]	114625,56	501766,52	12,00	43,66	40,06	33,69
K_D	[3/24]	114636,92	501772,26	12,00	38,89	35,09	28,93
K_D	[4/24]	114641,67	501773,61	12,00	38,04	34,23	28,08
K_D	[5/24]	114646,43	501774,96	12,00	37,93	34,13	27,97
K_D	[6/24]	114651,19	501776,31	12,00	37,26	33,42	27,30
K_D	[7/24]	114655,95	501777,66	12,00	37,06	33,25	27,12
K_D	[8/24]	114660,71	501779,01	12,00	37,00	33,19	27,05
K_D	[9/24]	114663,83	501777,34	12,00	37,31	33,81	27,38
K_E	[1/24]	114627,40	501769,56	15,50	42,24	38,08	32,17
K_E	[10/24]	114665,07	501772,80	15,50	38,10	34,53	28,16
K_E	[11/24]	114666,31	501768,26	15,50	39,05	35,57	29,12
K_E	[12/24]	114667,55	501763,72	15,50	38,16	34,72	28,22
K_E	[13/24]	114665,72	501760,67	15,50	42,21	38,51	32,23
K_E	[14/24]	114660,95	501759,35	15,50	42,60	38,94	32,62
K_E	[15/24]	114656,18	501758,03	15,50	42,14	38,44	32,15
K_E	[16/24]	114651,41	501756,71	15,50	42,16	38,48	32,19
K_E	[17/24]	114646,64	501755,39	15,50	42,79	39,14	32,81
K_E	[18/24]	114641,87	501754,07	15,50	43,65	40,08	33,66
K_E	[19/24]	114637,10	501752,75	15,50	44,31	40,74	34,31
K_E	[2/24]	114632,16	501770,91	15,50	41,97	37,81	31,90
K_E	[20/24]	114632,33	501751,43	15,50	44,96	41,41	34,97
K_E	[21/24]	114629,21	501753,08	15,50	45,92	42,10	35,90
K_E	[22/24]	114628,00	501757,56	15,50	45,68	41,89	35,66
K_E	[23/24]	114626,78	501762,04	15,50	45,51	41,75	35,49
K_E	[24/24]	114625,56	501766,52	15,50	45,69	41,84	35,66
K_E	[3/24]	114636,92	501772,26	15,50	41,75	37,58	31,69
K_E	[4/24]	114641,67	501773,61	15,50	40,96	36,92	30,92
K_E	[5/24]	114646,43	501774,96	15,50	40,76	36,71	30,72
K_E	[6/24]	114651,19	501776,31	15,50	40,27	36,31	30,24
K_E	[7/24]	114655,95	501777,66	15,50	39,74	35,95	29,75
K_E	[8/24]	114660,71	501779,01	15,50	39,39	35,55	29,40
K_E	[9/24]	114663,83	501777,34	15,50	38,38	34,85	28,45
K_F	[1/24]	114627,40	501769,56	19,00	44,00	39,33	33,84
K_F	[10/24]	114665,07	501772,80	19,00	39,17	35,44	29,20
K_F	[11/24]	114666,31	501768,26	19,00	40,05	36,45	30,08
K_F	[12/24]	114667,55	501763,72	19,00	39,20	35,77	29,25
K_F	[13/24]	114665,72	501760,67	19,00	44,55	41,05	34,57
K_F	[14/24]	114660,95	501759,35	19,00	44,72	41,22	34,73
K_F	[15/24]	114656,18	501758,03	19,00	45,18	41,69	35,19
K_F	[16/24]	114651,41	501756,71	19,00	45,35	41,87	35,36
K_F	[17/24]	114646,64	501755,39	19,00	45,55	42,08	35,56
K_F	[18/24]	114641,87	501754,07	19,00	45,72	42,26	35,73
K_F	[19/24]	114637,10	501752,75	19,00	45,98	42,53	35,99
K_F	[2/24]	114632,16	501770,91	19,00	43,79	39,13	33,63
K_F	[20/24]	114632,33	501751,43	19,00	46,54	43,10	36,55
K_F	[21/24]	114629,21	501753,08	19,00	47,92	44,02	37,85
K_F	[22/24]	114628,00	501757,56	19,00	47,81	43,92	37,75
K_F	[23/24]	114626,78	501762,04	19,00	47,50	43,61	37,44
K_F	[24/24]	114625,56	501766,52	19,00	47,46	43,45	37,38
K_F	[3/24]	114636,92	501772,26	19,00	43,83	38,99	33,64
K_F	[4/24]	114641,67	501773,61	19,00	43,16	38,49	33,00
K_F	[5/24]	114646,43	501774,96	19,00	43,04	38,39	32,88
K_F	[6/24]	114651,19	501776,31	19,00	42,80	38,19	32,65
K_F	[7/24]	114655,95	501777,66	19,00	42,33	37,79	32,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_F	[8/24]	114660,71	501779,01	19,00	42,00	37,40	31,86
K_F	[9/24]	114663,83	501777,34	19,00	39,62	35,95	29,64
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	22,50	37,55	32,75	27,39
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	1,50	33,08	29,60	23,15
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	22,50	37,61	34,18	27,67
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	1,50	36,06	32,65	26,12
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	22,50	38,01	34,56	28,08
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	1,50	36,32	32,89	26,37
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	22,50	42,11	38,16	32,06
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	1,50	34,07	30,58	24,13
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	22,50	41,12	37,05	31,05
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	1,50	26,21	22,13	16,33
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	22,50	41,02	37,20	30,98
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	1,50	26,05	21,99	16,16
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	22,50	42,12	38,61	32,14
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	1,50	26,42	22,44	16,53
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	22,50	44,39	39,79	34,23
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	1,50	27,99	23,43	18,10
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	22,50	43,88	37,71	33,53
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	1,50	26,96	21,89	17,02
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	22,50	43,84	39,23	33,68
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	1,50	28,01	23,40	18,10
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	22,50	44,28	39,58	34,11
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	1,50	28,08	23,42	18,17
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	22,50	34,90	31,29	24,98
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	1,50	33,40	29,90	23,47
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	22,50	43,99	39,34	33,82
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	1,50	27,83	23,24	17,92
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	22,50	44,40	39,68	34,23
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	1,50	30,91	25,50	20,76
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	22,50	43,57	39,13	33,45
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	1,50	32,10	26,91	21,94
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	22,50	42,24	38,85	32,26
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	1,50	26,47	22,47	16,63
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	22,50	42,32	38,94	32,36
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	1,50	26,35	22,36	16,51
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	22,50	45,16	40,37	34,99
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	1,50	34,26	28,28	23,98
L_A	[26/33]	114628,04	501826,54	22,50	45,45	40,78	35,30
L_A	[27/33]	114626,73	501831,11	22,50	45,49	40,85	35,34
L_A	[28/33]	114625,42	501835,68	22,50	45,44	40,80	35,29
L_A	[29/33]	114627,10	501838,72	22,50	41,53	35,47	31,22
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	22,50	36,46	32,95	26,53
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	1,50	35,11	31,66	25,17
L_A	[30/33]	114631,62	501839,98	22,50	41,35	35,40	31,05
L_A	[31/33]	114636,15	501841,24	22,50	41,16	35,06	30,84
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	22,50	41,77	35,77	31,45
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	1,50	22,95	17,43	12,80
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	22,50	41,41	35,33	31,09
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	1,50	23,20	17,68	13,10
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	22,50	36,43	32,95	26,49
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	1,50	35,08	31,64	25,14
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	22,50	36,25	32,80	26,31
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	1,50	34,89	31,46	24,94
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	22,50	36,05	32,61	26,12
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	1,50	34,63	31,20	24,69
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	22,50	36,88	33,45	26,95
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	1,50	35,48	32,06	25,55
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	22,50	37,50	34,08	27,57
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	1,50	36,06	32,63	26,12
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	22,50	36,77	33,33	26,84
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	1,50	35,26	31,83	25,31
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	26,00	37,78	32,93	27,62
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	5,00	32,42	28,89	22,48
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	26,00	37,74	34,29	27,80
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	5,00	35,23	31,80	25,27
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	26,00	38,21	34,74	28,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	5,00	35,52	32,09	25,58
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	26,00	42,51	38,54	32,45
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	5,00	33,72	30,19	23,80
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	26,00	41,61	37,54	31,55
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	5,00	27,14	23,01	17,29
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	26,00	41,65	37,86	31,63
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	5,00	27,03	22,93	17,18
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	26,00	42,87	39,37	32,89
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	5,00	27,53	23,48	17,69
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	26,00	44,91	40,32	34,75
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	5,00	29,76	25,12	19,90
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	26,00	44,32	38,17	33,99
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	5,00	28,66	23,54	18,73
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	26,00	44,37	39,80	34,23
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	5,00	29,72	25,04	19,84
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	26,00	44,93	40,30	34,77
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	5,00	29,93	25,19	20,05
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	26,00	35,05	31,41	25,14
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	5,00	32,70	29,18	22,78
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	26,00	44,61	40,04	34,47
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	5,00	29,71	25,01	19,82
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	26,00	44,97	40,32	34,81
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	5,00	32,08	26,76	22,01
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	26,00	44,58	40,37	34,47
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	5,00	32,99	27,84	22,88
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	26,00	43,48	40,11	33,50
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	5,00	28,20	24,09	18,39
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	26,00	43,90	40,54	33,92
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	5,00	28,04	23,96	18,23
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	26,00	45,77	41,18	35,61
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	5,00	35,09	29,24	24,88
L_B	[26/33]	114628,04	501826,54	26,00	46,01	41,49	35,87
L_B	[27/33]	114626,73	501831,11	26,00	46,07	41,56	35,93
L_B	[28/33]	114625,42	501835,68	26,00	46,14	41,63	36,00
L_B	[29/33]	114627,10	501838,72	26,00	42,19	36,27	31,90
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	26,00	36,56	33,01	26,63
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	5,00	34,33	30,87	24,39
L_B	[30/33]	114631,62	501839,98	26,00	42,23	36,41	31,95
L_B	[31/33]	114636,15	501841,24	26,00	42,11	36,30	31,83
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	26,00	42,52	36,80	32,25
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	5,00	23,53	17,93	13,43
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	26,00	42,36	36,61	32,07
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	5,00	24,20	18,66	14,18
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	26,00	36,52	33,01	26,59
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	5,00	34,27	30,83	24,34
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	26,00	36,33	32,85	26,39
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	5,00	34,10	30,66	24,14
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	26,00	36,13	32,67	26,20
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	5,00	33,84	30,42	23,91
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	26,00	36,94	33,49	27,01
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	5,00	34,66	31,23	24,72
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	26,00	37,57	34,13	27,65
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	5,00	35,23	31,81	25,30
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	26,00	36,90	33,44	26,97
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	5,00	34,43	31,00	24,48
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	29,50	37,95	33,10	27,81
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	8,50	32,60	29,02	22,65
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	29,50	37,81	34,35	27,87
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	8,50	35,90	32,49	25,96
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	29,50	38,15	34,70	28,23
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	8,50	36,25	32,82	26,32
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	29,50	42,60	38,64	32,56
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	8,50	34,79	31,23	24,87
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	29,50	41,60	37,51	31,54
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	8,50	29,34	25,28	19,51
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	29,50	42,01	38,24	31,98
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	8,50	29,32	25,32	19,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	29,50	43,62	40,14	33,63
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	8,50	30,06	26,15	20,25
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	29,50	45,33	40,83	35,20
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	8,50	32,39	27,88	22,54
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	29,50	44,48	38,35	34,18
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	8,50	31,01	25,87	21,08
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	29,50	44,72	40,18	34,59
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	8,50	32,25	27,66	22,39
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	29,50	45,33	40,80	35,19
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	8,50	32,69	27,98	22,81
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	29,50	35,36	31,64	25,44
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	8,50	32,84	29,32	22,92
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	29,50	45,37	40,97	35,25
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	8,50	32,29	27,63	22,41
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	29,50	45,76	41,30	35,63
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	8,50	33,90	28,77	23,87
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	29,50	45,43	41,35	35,36
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	8,50	34,35	29,34	24,29
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	29,50	44,60	41,23	34,62
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	8,50	30,95	26,76	21,13
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	29,50	44,84	41,48	34,87
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	8,50	31,04	26,91	21,23
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	29,50	46,32	41,83	36,18
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	8,50	36,63	31,03	26,49
L_C	[26/33]	114628,04	501826,54	29,50	46,60	42,13	36,46
L_C	[27/33]	114626,73	501831,11	29,50	46,69	42,24	36,55
L_C	[28/33]	114625,42	501835,68	29,50	46,48	41,96	36,34
L_C	[29/33]	114627,10	501838,72	29,50	42,63	36,58	32,32
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	29,50	36,78	33,16	26,85
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	8,50	34,49	31,03	24,56
L_C	[30/33]	114631,62	501839,98	29,50	42,54	36,59	32,24
L_C	[31/33]	114636,15	501841,24	29,50	42,78	36,92	32,49
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	29,50	42,92	37,15	32,64
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	8,50	25,79	20,13	15,77
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	29,50	42,76	37,06	32,48
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	8,50	27,18	21,60	17,20
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	29,50	36,72	33,13	26,79
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	8,50	34,51	31,06	24,57
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	29,50	36,47	32,95	26,54
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	8,50	34,39	30,96	24,44
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	29,50	36,25	32,77	26,32
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	8,50	34,22	30,79	24,29
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	29,50	37,02	33,57	27,09
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	8,50	35,11	31,69	25,17
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	29,50	37,65	34,20	27,73
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	8,50	35,75	32,34	25,82
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	29,50	36,99	33,52	27,06
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	8,50	35,02	31,60	25,08
L_D	[1/33]	114647,95	501842,59	12,00	33,40	29,71	23,45
L_D	[10/33]	114658,70	501804,72	12,00	36,60	33,19	26,66
L_D	[11/33]	114659,91	501800,32	12,00	36,98	33,55	27,05
L_D	[12/33]	114657,55	501796,36	12,00	36,17	32,57	26,25
L_D	[13/33]	114652,92	501795,08	12,00	32,40	28,49	22,52
L_D	[14/33]	114648,30	501793,81	12,00	32,44	28,61	22,58
L_D	[15/33]	114644,10	501795,01	12,00	33,19	29,44	23,35
L_D	[16/33]	114642,18	501796,60	12,00	35,06	30,69	25,17
L_D	[17/33]	114643,02	501798,95	12,00	33,53	28,36	23,54
L_D	[18/33]	114643,61	501801,46	12,00	35,27	30,68	25,31
L_D	[19/33]	114642,36	501806,02	12,00	36,21	31,51	26,21
L_D	[2/33]	114649,07	501839,35	12,00	33,42	29,89	23,51
L_D	[20/33]	114641,11	501810,58	12,00	35,47	31,00	25,52
L_D	[21/33]	114639,86	501815,14	12,00	36,62	31,83	26,59
L_D	[22/33]	114638,61	501819,70	12,00	36,66	31,92	26,60
L_D	[23/33]	114636,12	501821,33	12,00	34,19	30,20	24,29
L_D	[24/33]	114632,13	501820,19	12,00	34,98	31,14	25,09
L_D	[25/33]	114629,36	501821,97	12,00	39,61	34,48	29,49
L_D	[3/33]	114650,23	501835,52	12,00	35,08	31,62	25,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_D	[32/33]	114640,63	501842,47	12,00	31,84	26,14	21,77
L_D	[33/33]	114645,05	501843,67	12,00	31,51	25,79	21,44
L_D	[4/33]	114651,44	501831,12	12,00	35,11	31,66	25,17
L_D	[5/33]	114652,65	501826,72	12,00	35,00	31,57	25,05
L_D	[6/33]	114653,86	501822,32	12,00	34,85	31,42	24,92
L_D	[7/33]	114655,07	501817,92	12,00	35,76	32,34	25,83
L_D	[8/33]	114656,28	501813,52	12,00	36,42	33,00	26,49
L_D	[9/33]	114657,49	501809,12	12,00	35,71	32,29	25,77
L_E	[1/33]	114647,95	501842,59	15,50	34,34	30,47	24,35
L_E	[10/33]	114658,70	501804,72	15,50	37,31	33,89	27,36
L_E	[11/33]	114659,91	501800,32	15,50	37,72	34,29	27,79
L_E	[12/33]	114657,55	501796,36	15,50	39,45	35,89	29,48
L_E	[13/33]	114652,92	501795,08	15,50	38,23	34,55	28,23
L_E	[14/33]	114648,30	501793,81	15,50	38,16	34,55	28,18
L_E	[15/33]	114644,10	501795,01	15,50	39,32	35,76	29,34
L_E	[16/33]	114642,18	501796,60	15,50	39,50	35,36	29,48
L_E	[17/33]	114643,02	501798,95	15,50	37,63	31,86	27,43
L_E	[18/33]	114643,61	501801,46	15,50	38,86	34,43	28,80
L_E	[19/33]	114642,36	501806,02	15,50	39,78	34,98	29,66
L_E	[2/33]	114649,07	501839,35	15,50	34,01	30,47	24,10
L_E	[20/33]	114641,11	501810,58	15,50	38,99	34,20	28,88
L_E	[21/33]	114639,86	501815,14	15,50	39,99	34,92	29,82
L_E	[22/33]	114638,61	501819,70	15,50	39,27	34,38	29,15
L_E	[23/33]	114636,12	501821,33	15,50	36,54	32,59	26,60
L_E	[24/33]	114632,13	501820,19	15,50	37,28	33,56	27,36
L_E	[25/33]	114629,36	501821,97	15,50	42,24	36,98	32,04
L_E	[26/33]	114628,04	501826,54	15,50	42,99	37,74	32,78
L_E	[27/33]	114626,73	501831,11	15,50	42,84	37,61	32,63
L_E	[28/33]	114625,42	501835,68	15,50	43,37	37,93	33,14
L_E	[29/33]	114627,10	501838,72	15,50	37,92	32,06	27,66
L_E	[3/33]	114650,23	501835,52	15,50	35,69	32,21	25,75
L_E	[30/33]	114631,62	501839,98	15,50	37,89	32,08	27,63
L_E	[31/33]	114636,15	501841,24	15,50	37,22	31,38	26,97
L_E	[32/33]	114640,63	501842,47	15,50	36,77	30,84	26,53
L_E	[33/33]	114645,05	501843,67	15,50	35,20	29,19	24,99
L_E	[4/33]	114651,44	501831,12	15,50	35,72	32,27	25,78
L_E	[5/33]	114652,65	501826,72	15,50	35,62	32,19	25,68
L_E	[6/33]	114653,86	501822,32	15,50	35,49	32,06	25,55
L_E	[7/33]	114655,07	501817,92	15,50	36,41	32,99	26,48
L_E	[8/33]	114656,28	501813,52	15,50	37,09	33,67	27,16
L_E	[9/33]	114657,49	501809,12	15,50	36,39	32,98	26,46
L_F	[1/33]	114647,95	501842,59	19,00	36,92	32,25	26,78
L_F	[10/33]	114658,70	501804,72	19,00	37,55	34,13	27,61
L_F	[11/33]	114659,91	501800,32	19,00	37,91	34,47	27,98
L_F	[12/33]	114657,55	501796,36	19,00	41,26	37,40	31,22
L_F	[13/33]	114652,92	501795,08	19,00	40,46	36,47	30,40
L_F	[14/33]	114648,30	501793,81	19,00	40,35	36,57	30,33
L_F	[15/33]	114644,10	501795,01	19,00	41,38	37,83	31,39
L_F	[16/33]	114642,18	501796,60	19,00	43,10	38,41	32,93
L_F	[17/33]	114643,02	501798,95	19,00	42,50	36,32	32,17
L_F	[18/33]	114643,61	501801,46	19,00	42,32	37,60	32,16
L_F	[19/33]	114642,36	501806,02	19,00	42,65	37,73	32,47
L_F	[2/33]	114649,07	501839,35	19,00	34,61	31,06	24,69
L_F	[20/33]	114641,11	501810,58	19,00	42,26	37,42	32,09
L_F	[21/33]	114639,86	501815,14	19,00	42,67	37,69	32,48
L_F	[22/33]	114638,61	501819,70	19,00	41,50	36,71	31,35
L_F	[23/33]	114636,12	501821,33	19,00	38,74	35,29	28,83
L_F	[24/33]	114632,13	501820,19	19,00	39,45	36,03	29,53
L_F	[25/33]	114629,36	501821,97	19,00	43,75	38,57	33,54
L_F	[26/33]	114628,04	501826,54	19,00	44,11	39,01	33,91
L_F	[27/33]	114626,73	501831,11	19,00	44,12	39,09	33,93
L_F	[28/33]	114625,42	501835,68	19,00	44,47	39,30	34,26
L_F	[29/33]	114627,10	501838,72	19,00	40,07	33,93	29,75
L_F	[3/33]	114650,23	501835,52	19,00	36,28	32,80	26,35
L_F	[30/33]	114631,62	501839,98	19,00	39,94	33,76	29,61
L_F	[31/33]	114636,15	501841,24	19,00	40,04	33,79	29,70
L_F	[32/33]	114640,63	501842,47	19,00	40,54	34,38	30,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_F	[33/33]	114645,05	501843,67	19,00	40,25	33,96	29,90
L_F	[4/33]	114651,44	501831,12	19,00	36,32	32,86	26,39
L_F	[5/33]	114652,65	501826,72	19,00	36,20	32,77	26,26
L_F	[6/33]	114653,86	501822,32	19,00	36,01	32,58	26,07
L_F	[7/33]	114655,07	501817,92	19,00	36,84	33,42	26,91
L_F	[8/33]	114656,28	501813,52	19,00	37,46	34,05	27,54
L_F	[9/33]	114657,49	501809,12	19,00	36,72	33,30	26,79
M_A	[1/16]	114632,27	501864,66	1,50	21,12	16,25	11,08
M_A	[10/16]	114615,36	501851,13	1,50	27,99	22,80	18,04
M_A	[11/16]	114614,13	501855,29	1,50	28,10	22,94	18,15
M_A	[12/16]	114612,90	501859,44	1,50	28,43	23,27	18,48
M_A	[13/16]	114614,76	501862,29	1,50	28,26	22,43	18,06
M_A	[14/16]	114619,57	501863,58	1,50	28,17	22,29	17,95
M_A	[15/16]	114624,37	501864,87	1,50	28,11	22,22	17,88
M_A	[16/16]	114629,18	501866,16	1,50	28,09	22,15	17,85
M_A	[2/16]	114633,41	501860,50	1,50	20,62	15,94	10,58
M_A	[3/16]	114634,55	501856,35	1,50	20,15	15,76	10,12
M_A	[4/16]	114635,69	501852,19	1,50	20,00	15,90	9,99
M_A	[5/16]	114636,83	501848,03	1,50	20,38	16,24	10,38
M_A	[6/16]	114637,97	501843,88	1,50	20,88	16,54	10,87
M_A	[7/16]	114619,05	501838,67	1,50	27,91	22,60	17,89
M_A	[8/16]	114617,82	501842,83	1,50	28,03	22,76	18,04
M_A	[9/16]	114616,59	501846,98	1,50	28,07	22,82	18,10
M_B	[1/16]	114632,27	501864,66	5,00	21,93	16,82	11,91
M_B	[10/16]	114615,36	501851,13	5,00	29,93	24,68	19,99
M_B	[11/16]	114614,13	501855,29	5,00	30,10	24,91	20,17
M_B	[12/16]	114612,90	501859,44	5,00	30,25	25,15	20,34
M_B	[13/16]	114614,76	501862,29	5,00	29,03	23,39	18,90
M_B	[14/16]	114619,57	501863,58	5,00	28,88	23,17	18,72
M_B	[15/16]	114624,37	501864,87	5,00	28,82	23,09	18,65
M_B	[16/16]	114629,18	501866,16	5,00	28,73	22,95	18,54
M_B	[2/16]	114633,41	501860,50	5,00	21,12	16,18	11,09
M_B	[3/16]	114634,55	501856,35	5,00	20,36	15,78	10,34
M_B	[4/16]	114635,69	501852,19	5,00	20,02	15,85	10,04
M_B	[5/16]	114636,83	501848,03	5,00	20,59	16,24	10,59
M_B	[6/16]	114637,97	501843,88	5,00	21,36	16,71	11,34
M_B	[7/16]	114619,05	501838,67	5,00	29,35	23,92	19,36
M_B	[8/16]	114617,82	501842,83	5,00	29,65	24,29	19,70
M_B	[9/16]	114616,59	501846,98	5,00	29,91	24,61	19,97
M_C	[1/16]	114632,27	501864,66	8,50	23,81	18,39	13,78
M_C	[10/16]	114615,36	501851,13	8,50	33,12	27,90	23,17
M_C	[11/16]	114614,13	501855,29	8,50	33,31	28,10	23,34
M_C	[12/16]	114612,90	501859,44	8,50	33,17	28,12	23,23
M_C	[13/16]	114614,76	501862,29	8,50	30,16	24,76	20,08
M_C	[14/16]	114619,57	501863,58	8,50	29,91	24,42	19,81
M_C	[15/16]	114624,37	501864,87	8,50	29,92	24,43	19,81
M_C	[16/16]	114629,18	501866,16	8,50	29,86	24,32	19,74
M_C	[2/16]	114633,41	501860,50	8,50	22,56	17,22	12,51
M_C	[3/16]	114634,55	501856,35	8,50	20,73	16,00	10,72
M_C	[4/16]	114635,69	501852,19	8,50	20,40	16,19	10,44
M_C	[5/16]	114636,83	501848,03	8,50	21,33	16,72	11,32
M_C	[6/16]	114637,97	501843,88	8,50	22,88	17,79	12,83
M_C	[7/16]	114619,05	501838,67	8,50	32,18	26,68	22,20
M_C	[8/16]	114617,82	501842,83	8,50	32,88	27,51	22,91
M_C	[9/16]	114616,59	501846,98	8,50	33,14	27,84	23,18
M_D	[1/16]	114632,27	501864,66	12,00	25,87	20,26	15,80
M_D	[10/16]	114615,36	501851,13	12,00	37,98	32,88	27,89
M_D	[11/16]	114614,13	501855,29	12,00	37,78	32,86	27,71
M_D	[12/16]	114612,90	501859,44	12,00	37,26	32,49	27,23
M_D	[13/16]	114614,76	501862,29	12,00	31,98	26,86	21,93
M_D	[14/16]	114619,57	501863,58	12,00	31,63	26,41	21,56
M_D	[15/16]	114624,37	501864,87	12,00	31,63	26,34	21,55
M_D	[16/16]	114629,18	501866,16	12,00	31,54	26,20	21,44
M_D	[2/16]	114633,41	501860,50	12,00	24,31	18,69	14,22
M_D	[3/16]	114634,55	501856,35	12,00	21,39	16,56	11,40
M_D	[4/16]	114635,69	501852,19	12,00	21,30	17,14	11,37
M_D	[5/16]	114636,83	501848,03	12,00	22,57	17,67	12,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M_D	[6/16]	114637,97	501843,88	12,00	25,14	19,62	15,03
M_D	[7/16]	114619,05	501838,67	12,00	37,83	32,74	27,77
M_D	[8/16]	114617,82	501842,83	12,00	38,29	33,12	28,20
M_D	[9/16]	114616,59	501846,98	12,00	38,37	33,20	28,27
N_A	[1/12]	114626,00	501824,96	1,50	27,04	22,82	17,17
N_A	[10/12]	114607,97	501833,57	1,50	26,18	20,47	16,16
N_A	[11/12]	114612,68	501834,83	1,50	26,38	20,70	16,37
N_A	[12/12]	114617,39	501836,09	1,50	26,65	20,97	16,64
N_A	[2/12]	114621,17	501823,67	1,50	26,86	22,58	16,98
N_A	[3/12]	114616,34	501822,37	1,50	26,99	22,59	17,08
N_A	[4/12]	114611,52	501821,08	1,50	27,01	22,61	17,10
N_A	[5/12]	114606,69	501819,79	1,50	33,52	27,60	23,26
N_A	[6/12]	114603,60	501821,27	1,50	37,05	31,45	26,78
N_A	[7/12]	114602,50	501825,38	1,50	39,74	33,79	29,41
N_A	[8/12]	114601,39	501829,49	1,50	33,15	27,12	22,87
N_A	[9/12]	114603,27	501832,31	1,50	25,75	20,04	15,70
N_B	[1/12]	114626,00	501824,96	5,00	28,88	24,57	19,04
N_B	[10/12]	114607,97	501833,57	5,00	28,13	22,37	18,14
N_B	[11/12]	114612,68	501834,83	5,00	28,20	22,44	18,21
N_B	[12/12]	114617,39	501836,09	5,00	28,39	22,67	18,40
N_B	[2/12]	114621,17	501823,67	5,00	28,58	24,19	18,73
N_B	[3/12]	114616,34	501822,37	5,00	28,58	24,07	18,71
N_B	[4/12]	114611,52	501821,08	5,00	28,52	24,04	18,67
N_B	[5/12]	114606,69	501819,79	5,00	33,44	27,71	23,25
N_B	[6/12]	114603,60	501821,27	5,00	37,61	32,04	27,40
N_B	[7/12]	114602,50	501825,38	5,00	40,00	34,07	29,73
N_B	[8/12]	114601,39	501829,49	5,00	33,92	28,04	23,73
N_B	[9/12]	114603,27	501832,31	5,00	27,54	21,81	17,54
N_C	[1/12]	114626,00	501824,96	8,50	32,09	27,68	22,23
N_C	[10/12]	114607,97	501833,57	8,50	31,16	25,41	21,15
N_C	[11/12]	114612,68	501834,83	8,50	31,01	25,20	20,99
N_C	[12/12]	114617,39	501836,09	8,50	31,15	25,41	21,14
N_C	[2/12]	114621,17	501823,67	8,50	31,87	27,48	22,02
N_C	[3/12]	114616,34	501822,37	8,50	32,09	27,58	22,23
N_C	[4/12]	114611,52	501821,08	8,50	32,12	27,65	22,27
N_C	[5/12]	114606,69	501819,79	8,50	35,28	29,89	25,18
N_C	[6/12]	114603,60	501821,27	8,50	39,08	33,64	28,93
N_C	[7/12]	114602,50	501825,38	8,50	41,14	35,31	30,90
N_C	[8/12]	114601,39	501829,49	8,50	36,00	30,39	25,89
N_C	[9/12]	114603,27	501832,31	8,50	30,92	25,25	20,93
N_D	[1/12]	114626,00	501824,96	12,00	36,74	32,37	26,75
N_D	[10/12]	114607,97	501833,57	12,00	34,82	29,06	24,71
N_D	[11/12]	114612,68	501834,83	12,00	34,38	28,53	24,27
N_D	[12/12]	114617,39	501836,09	12,00	34,41	28,63	24,31
N_D	[2/12]	114621,17	501823,67	12,00	36,69	32,44	26,71
N_D	[3/12]	114616,34	501822,37	12,00	37,44	33,00	27,41
N_D	[4/12]	114611,52	501821,08	12,00	37,59	33,24	27,58
N_D	[5/12]	114606,69	501819,79	12,00	38,84	34,01	28,74
N_D	[6/12]	114603,60	501821,27	12,00	41,67	36,49	31,52
N_D	[7/12]	114602,50	501825,38	12,00	43,04	37,49	32,82
N_D	[8/12]	114601,39	501829,49	12,00	41,41	36,08	31,22
N_D	[9/12]	114603,27	501832,31	12,00	34,84	29,17	24,75
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	22,50	41,06	34,61	30,75
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	1,50	32,95	26,55	22,65
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	22,50	40,27	33,82	29,95
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	1,50	28,97	24,34	18,93
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	22,50	36,25	30,33	25,96
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	1,50	26,81	22,97	16,81
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	22,50	35,78	29,94	25,50
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	1,50	26,84	23,07	16,85
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	22,50	34,79	29,26	24,56
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	1,50	26,91	23,23	16,93
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	22,50	35,22	29,19	24,93
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	1,50	21,31	16,62	11,34
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	22,50	31,82	26,68	21,68
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	1,50	20,81	16,42	10,87
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	22,50	32,10	28,36	22,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	1,50	21,15	16,78	11,21
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	22,50	36,02	30,57	25,78
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	1,50	21,83	17,13	11,86
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	22,50	43,80	38,83	33,61
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	1,50	30,67	25,83	20,54
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	22,50	44,16	39,33	33,99
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	1,50	31,92	25,90	21,64
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	22,50	39,79	33,33	29,48
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	1,50	26,94	20,75	16,84
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	22,50	44,51	39,77	34,34
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	1,50	32,10	26,09	21,83
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	22,50	44,32	39,63	34,16
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	1,50	32,37	26,37	22,11
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	22,50	44,49	39,87	34,35
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	1,50	32,58	26,61	22,32
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	22,50	44,74	40,17	34,60
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	1,50	32,73	26,77	22,47
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	22,50	45,11	40,61	34,97
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	1,50	33,77	27,75	23,49
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	22,50	44,98	40,40	34,84
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	1,50	34,45	28,37	24,15
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	22,50	45,36	40,87	35,23
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	1,50	34,47	28,38	24,17
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	22,50	45,53	41,04	35,40
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	1,50	34,47	28,37	24,16
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	22,50	46,55	41,69	36,39
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	1,50	39,55	33,15	29,18
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	22,50	46,21	41,30	36,04
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	1,50	38,56	32,15	28,19
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	22,50	39,68	33,23	29,38
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	1,50	29,32	23,02	19,09
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	22,50	46,18	41,25	36,02
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	1,50	27,89	22,12	17,80
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	22,50	46,00	41,04	35,83
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	1,50	27,68	21,91	17,58
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	22,50	46,02	41,03	35,84
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	1,50	28,59	22,68	18,49
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	22,50	46,17	41,16	35,99
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	1,50	29,41	23,44	19,32
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	22,50	46,30	41,19	36,11
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	1,50	35,39	29,05	25,09
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	22,50	38,50	32,04	28,20
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	1,50	29,94	23,58	19,66
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	22,50	38,74	32,29	28,44
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	1,50	30,57	24,20	20,26
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	22,50	39,34	32,88	29,02
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	1,50	31,32	24,94	20,99
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	22,50	40,42	33,96	30,09
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	1,50	32,97	26,59	22,63
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	22,50	39,88	33,42	29,56
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	1,50	29,61	23,34	19,34
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	22,50	40,07	33,61	29,74
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	1,50	26,20	20,17	16,12
O_B	[1/34]	114579,37	501896,20	5,00	33,14	26,79	22,91
O_B	[10/34]	114620,37	501907,76	5,00	30,90	25,83	20,87
O_B	[11/34]	114623,42	501906,08	5,00	27,59	23,38	17,59
O_B	[12/34]	114624,72	501901,58	5,00	27,48	23,36	17,49
O_B	[13/34]	114626,02	501897,08	5,00	27,35	23,40	17,37
O_B	[14/34]	114627,33	501892,58	5,00	23,44	18,31	13,42
O_B	[15/34]	114628,63	501888,08	5,00	22,12	17,53	12,19
O_B	[16/34]	114629,93	501883,58	5,00	21,94	17,56	12,05
O_B	[17/34]	114631,23	501879,08	5,00	22,88	18,08	12,94
O_B	[18/34]	114629,52	501876,05	5,00	31,37	26,31	21,27
O_B	[19/34]	114624,96	501874,73	5,00	32,70	26,76	22,50
O_B	[2/34]	114583,93	501897,48	5,00	28,87	22,76	18,83
O_B	[20/34]	114620,39	501873,41	5,00	32,88	26,94	22,67
O_B	[21/34]	114615,82	501872,09	5,00	33,13	27,23	22,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_B	[22/34]	114611,25	501870,77	5,00	33,40	27,56	23,22
O_B	[23/34]	114606,68	501869,46	5,00	33,62	27,79	23,44
O_B	[24/34]	114602,12	501868,14	5,00	34,70	28,76	24,47
O_B	[25/34]	114597,55	501866,82	5,00	35,15	29,16	24,91
O_B	[26/34]	114592,98	501865,50	5,00	35,27	29,27	25,04
O_B	[27/34]	114588,41	501864,18	5,00	35,30	29,27	25,05
O_B	[28/34]	114585,36	501865,86	5,00	39,89	33,53	29,59
O_B	[29/34]	114584,08	501870,41	5,00	39,07	32,71	28,77
O_B	[3/34]	114588,48	501898,77	5,00	31,07	24,83	20,91
O_B	[30/34]	114582,80	501874,96	5,00	29,80	24,09	19,78
O_B	[31/34]	114581,52	501879,51	5,00	29,32	23,59	19,29
O_B	[32/34]	114580,23	501884,06	5,00	30,21	24,30	20,18
O_B	[33/34]	114578,95	501888,61	5,00	31,14	25,17	21,12
O_B	[34/34]	114577,67	501893,16	5,00	36,35	30,05	26,11
O_B	[4/34]	114593,04	501900,05	5,00	31,59	25,31	21,37
O_B	[5/34]	114597,60	501901,34	5,00	32,16	25,87	21,92
O_B	[6/34]	114602,15	501902,62	5,00	32,90	26,57	22,63
O_B	[7/34]	114606,71	501903,90	5,00	34,52	28,16	24,22
O_B	[8/34]	114611,26	501905,19	5,00	31,51	25,26	21,30
O_B	[9/34]	114615,82	501906,47	5,00	28,87	22,76	18,80
O_C	[1/34]	114579,37	501896,20	8,50	35,46	29,18	25,22
O_C	[10/34]	114620,37	501907,76	8,50	35,96	29,97	25,70
O_C	[11/34]	114623,42	501906,08	8,50	29,83	24,71	19,67
O_C	[12/34]	114624,72	501901,58	8,50	29,48	24,49	19,34
O_C	[13/34]	114626,02	501897,08	8,50	28,90	24,19	18,80
O_C	[14/34]	114627,33	501892,58	8,50	28,13	22,21	17,88
O_C	[15/34]	114628,63	501888,08	8,50	24,51	19,40	14,46
O_C	[16/34]	114629,93	501883,58	8,50	22,78	18,45	12,93
O_C	[17/34]	114631,23	501879,08	8,50	24,14	19,28	14,21
O_C	[18/34]	114629,52	501876,05	8,50	33,06	27,87	22,99
O_C	[19/34]	114624,96	501874,73	8,50	34,21	28,44	24,07
O_C	[2/34]	114583,93	501897,48	8,50	32,04	26,20	21,95
O_C	[20/34]	114620,39	501873,41	8,50	34,37	28,60	24,22
O_C	[21/34]	114615,82	501872,09	8,50	34,55	28,84	24,41
O_C	[22/34]	114611,25	501870,77	8,50	34,77	29,14	24,64
O_C	[23/34]	114606,68	501869,46	8,50	35,02	29,40	24,88
O_C	[24/34]	114602,12	501868,14	8,50	36,07	30,35	25,90
O_C	[25/34]	114597,55	501866,82	8,50	36,41	30,62	26,22
O_C	[26/34]	114592,98	501865,50	8,50	36,61	30,81	26,42
O_C	[27/34]	114588,41	501864,18	8,50	36,75	30,92	26,56
O_C	[28/34]	114585,36	501865,86	8,50	41,09	34,89	30,83
O_C	[29/34]	114584,08	501870,41	8,50	40,32	34,10	30,06
O_C	[3/34]	114588,48	501898,77	8,50	33,83	27,75	23,64
O_C	[30/34]	114582,80	501874,96	8,50	34,20	28,39	24,11
O_C	[31/34]	114581,52	501879,51	8,50	33,77	27,85	23,67
O_C	[32/34]	114580,23	501884,06	8,50	34,16	28,11	24,04
O_C	[33/34]	114578,95	501888,61	8,50	34,80	28,78	24,71
O_C	[34/34]	114577,67	501893,16	8,50	38,19	31,93	27,97
O_C	[4/34]	114593,04	501900,05	8,50	33,35	27,52	23,18
O_C	[5/34]	114597,60	501901,34	8,50	33,56	27,55	23,36
O_C	[6/34]	114602,15	501902,62	8,50	34,71	28,89	24,49
O_C	[7/34]	114606,71	501903,90	8,50	35,91	29,73	25,64
O_C	[8/34]	114611,26	501905,19	8,50	35,14	28,98	24,87
O_C	[9/34]	114615,82	501906,47	8,50	35,09	28,69	24,79
O_D	[1/34]	114579,37	501896,20	12,00	35,82	29,57	25,60
O_D	[10/34]	114620,37	501907,76	12,00	38,79	32,36	28,45
O_D	[11/34]	114623,42	501906,08	12,00	34,20	28,31	23,88
O_D	[12/34]	114624,72	501901,58	12,00	33,72	27,92	23,41
O_D	[13/34]	114626,02	501897,08	12,00	32,68	27,12	22,41
O_D	[14/34]	114627,33	501892,58	12,00	32,88	26,63	22,52
O_D	[15/34]	114628,63	501888,08	12,00	28,50	22,80	18,27
O_D	[16/34]	114629,93	501883,58	12,00	24,11	19,88	14,27
O_D	[17/34]	114631,23	501879,08	12,00	25,91	20,95	15,95
O_D	[18/34]	114629,52	501876,05	12,00	36,93	31,69	26,80
O_D	[19/34]	114624,96	501874,73	12,00	37,70	32,33	27,55
O_D	[2/34]	114583,93	501897,48	12,00	34,18	28,22	24,04
O_D	[20/34]	114620,39	501873,41	12,00	37,73	32,34	27,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_D	[21/34]	114615,82	501872,09	12,00	37,29	32,14	27,17
O_D	[22/34]	114611,25	501870,77	12,00	37,54	32,48	27,42
O_D	[23/34]	114606,68	501869,46	12,00	37,71	32,51	27,58
O_D	[24/34]	114602,12	501868,14	12,00	38,88	33,53	28,72
O_D	[25/34]	114597,55	501866,82	12,00	39,03	33,57	28,86
O_D	[26/34]	114592,98	501865,50	12,00	39,25	33,78	29,07
O_D	[27/34]	114588,41	501864,18	12,00	39,43	33,96	29,25
O_D	[28/34]	114585,36	501865,86	12,00	42,72	36,85	32,49
O_D	[29/34]	114584,08	501870,41	12,00	42,03	36,11	31,80
O_D	[3/34]	114588,48	501898,77	12,00	35,49	29,38	25,28
O_D	[30/34]	114582,80	501874,96	12,00	38,56	33,04	28,43
O_D	[31/34]	114581,52	501879,51	12,00	37,39	31,80	27,29
O_D	[32/34]	114580,23	501884,06	12,00	37,35	31,62	27,25
O_D	[33/34]	114578,95	501888,61	12,00	37,67	31,99	27,57
O_D	[34/34]	114577,67	501893,16	12,00	40,19	34,17	29,98
O_D	[4/34]	114593,04	501900,05	12,00	35,23	29,32	25,02
O_D	[5/34]	114597,60	501901,34	12,00	34,95	28,94	24,74
O_D	[6/34]	114602,15	501902,62	12,00	36,92	31,02	26,66
O_D	[7/34]	114606,71	501903,90	12,00	37,92	31,71	27,63
O_D	[8/34]	114611,26	501905,19	12,00	38,18	31,92	27,86
O_D	[9/34]	114615,82	501906,47	12,00	38,32	31,89	27,97
O_E	[1/34]	114579,37	501896,20	15,50	36,75	30,38	26,53
O_E	[10/34]	114620,37	501907,76	15,50	39,71	33,28	29,38
O_E	[11/34]	114623,42	501906,08	15,50	35,21	29,26	24,89
O_E	[12/34]	114624,72	501901,58	15,50	34,69	28,82	24,39
O_E	[13/34]	114626,02	501897,08	15,50	33,61	27,98	23,33
O_E	[14/34]	114627,33	501892,58	15,50	33,94	27,71	23,60
O_E	[15/34]	114628,63	501888,08	15,50	29,53	23,90	19,31
O_E	[16/34]	114629,93	501883,58	15,50	25,59	21,58	15,75
O_E	[17/34]	114631,23	501879,08	15,50	28,17	23,07	18,13
O_E	[18/34]	114629,52	501876,05	15,50	40,99	35,46	30,75
O_E	[19/34]	114624,96	501874,73	15,50	41,84	36,36	31,59
O_E	[2/34]	114583,93	501897,48	15,50	35,07	28,74	24,90
O_E	[20/34]	114620,39	501873,41	15,50	42,19	36,85	31,95
O_E	[21/34]	114615,82	501872,09	15,50	42,18	36,87	31,95
O_E	[22/34]	114611,25	501870,77	15,50	42,45	37,21	32,23
O_E	[23/34]	114606,68	501869,46	15,50	42,51	37,38	32,30
O_E	[24/34]	114602,12	501868,14	15,50	43,43	38,24	33,20
O_E	[25/34]	114597,55	501866,82	15,50	43,10	37,94	32,88
O_E	[26/34]	114592,98	501865,50	15,50	43,41	38,36	33,21
O_E	[27/34]	114588,41	501864,18	15,50	43,61	38,56	33,40
O_E	[28/34]	114585,36	501865,86	15,50	44,70	39,42	34,49
O_E	[29/34]	114584,08	501870,41	15,50	44,34	39,02	34,13
O_E	[3/34]	114588,48	501898,77	15,50	36,17	29,80	25,94
O_E	[30/34]	114582,80	501874,96	15,50	44,13	38,86	33,92
O_E	[31/34]	114581,52	501879,51	15,50	43,78	38,58	33,58
O_E	[32/34]	114580,23	501884,06	15,50	43,47	38,39	33,28
O_E	[33/34]	114578,95	501888,61	15,50	43,29	38,26	33,12
O_E	[34/34]	114577,67	501893,16	15,50	43,42	38,34	33,25
O_E	[4/34]	114593,04	501900,05	15,50	35,75	29,38	25,51
O_E	[5/34]	114597,60	501901,34	15,50	35,91	29,53	25,65
O_E	[6/34]	114602,15	501902,62	15,50	37,32	30,92	27,01
O_E	[7/34]	114606,71	501903,90	15,50	38,57	32,20	28,26
O_E	[8/34]	114611,26	501905,19	15,50	38,80	32,39	28,47
O_E	[9/34]	114615,82	501906,47	15,50	39,30	32,89	28,97
O_F	[1/34]	114579,37	501896,20	19,00	38,94	32,49	28,67
O_F	[10/34]	114620,37	501907,76	19,00	39,93	33,46	29,60
O_F	[11/34]	114623,42	501906,08	19,00	35,88	29,92	25,57
O_F	[12/34]	114624,72	501901,58	19,00	35,35	29,48	25,06
O_F	[13/34]	114626,02	501897,08	19,00	34,28	28,67	24,03
O_F	[14/34]	114627,33	501892,58	19,00	34,66	28,51	24,35
O_F	[15/34]	114628,63	501888,08	19,00	30,61	25,17	20,43
O_F	[16/34]	114629,93	501883,58	19,00	30,30	26,60	20,37
O_F	[17/34]	114631,23	501879,08	19,00	34,58	29,04	24,34
O_F	[18/34]	114629,52	501876,05	19,00	43,31	37,92	33,06
O_F	[19/34]	114624,96	501874,73	19,00	43,66	38,28	33,41
O_F	[2/34]	114583,93	501897,48	19,00	37,28	30,84	27,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_F	[20/34]	114620,39	501873,41	19,00	43,63	38,56	33,42
O_F	[21/34]	114615,82	501872,09	19,00	43,52	38,40	33,30
O_F	[22/34]	114611,25	501870,77	19,00	43,43	38,46	33,23
O_F	[23/34]	114606,68	501869,46	19,00	43,76	38,89	33,57
O_F	[24/34]	114602,12	501868,14	19,00	44,32	39,52	34,14
O_F	[25/34]	114597,55	501866,82	19,00	44,05	39,29	33,89
O_F	[26/34]	114592,98	501865,50	19,00	44,51	39,86	34,36
O_F	[27/34]	114588,41	501864,18	19,00	44,79	40,14	34,63
O_F	[28/34]	114585,36	501865,86	19,00	45,83	40,88	35,66
O_F	[29/34]	114584,08	501870,41	19,00	45,38	40,39	35,21
O_F	[3/34]	114588,48	501898,77	19,00	38,12	31,67	27,84
O_F	[30/34]	114582,80	501874,96	19,00	45,32	40,33	35,16
O_F	[31/34]	114581,52	501879,51	19,00	45,08	40,07	34,92
O_F	[32/34]	114580,23	501884,06	19,00	44,88	39,91	34,72
O_F	[33/34]	114578,95	501888,61	19,00	44,98	40,03	34,82
O_F	[34/34]	114577,67	501893,16	19,00	44,99	39,97	34,82
O_F	[4/34]	114593,04	501900,05	19,00	37,04	30,59	26,76
O_F	[5/34]	114597,60	501901,34	19,00	37,32	30,87	27,03
O_F	[6/34]	114602,15	501902,62	19,00	38,06	31,60	27,75
O_F	[7/34]	114606,71	501903,90	19,00	39,23	32,77	28,91
O_F	[8/34]	114611,26	501905,19	19,00	39,20	32,74	28,88
O_F	[9/34]	114615,82	501906,47	19,00	39,42	32,96	29,09
P_A	[1/64]	114654,62	501734,42	1,50	27,84	24,17	18,08
P_A	[10/64]	114641,99	501707,60	1,50	26,87	22,80	17,04
P_A	[11/64]	114642,27	501702,86	1,50	26,67	22,59	16,84
P_A	[12/64]	114642,55	501698,12	1,50	26,41	22,33	16,55
P_A	[13/64]	114642,82	501693,39	1,50	26,18	22,11	16,28
P_A	[14/64]	114645,14	501691,24	1,50	26,49	22,11	16,55
P_A	[15/64]	114649,71	501691,51	1,50	26,73	22,35	16,84
P_A	[16/64]	114654,29	501691,77	1,50	26,96	22,58	17,10
P_A	[17/64]	114658,86	501692,03	1,50	27,09	22,70	17,24
P_A	[18/64]	114660,90	501694,43	1,50	28,88	24,84	19,02
P_A	[19/64]	114660,60	501699,17	1,50	28,80	24,72	18,95
P_A	[2/64]	114650,54	501734,17	1,50	27,75	24,10	17,98
P_A	[20/64]	114660,30	501703,92	1,50	28,64	24,59	18,81
P_A	[21/64]	114660,00	501708,66	1,50	28,71	24,63	18,90
P_A	[22/64]	114659,70	501713,40	1,50	28,66	24,62	18,86
P_A	[23/64]	114659,40	501718,14	1,50	28,66	24,67	18,87
P_A	[24/64]	114659,10	501722,88	1,50	28,63	24,66	18,83
P_A	[25/64]	114658,80	501727,63	1,50	28,65	24,74	18,85
P_A	[26/64]	114658,50	501732,37	1,50	28,61	24,75	18,80
P_A	[27/64]	114668,27	501732,92	1,50	36,62	33,21	26,66
P_A	[28/64]	114668,54	501728,19	1,50	37,65	34,25	27,71
P_A	[29/64]	114668,81	501723,45	1,50	39,52	36,11	29,58
P_A	[3/10]	114658,02	501744,26	1,50	26,11	21,81	16,20
P_A	[3/64]	114646,47	501733,92	1,50	27,73	24,09	17,95
P_A	[30/64]	114669,08	501718,71	1,50	40,73	37,34	30,79
P_A	[31/64]	114669,35	501713,97	1,50	41,82	38,42	31,87
P_A	[32/64]	114669,62	501709,23	1,50	42,29	38,91	32,33
P_A	[33/64]	114669,89	501704,50	1,50	43,45	40,07	33,47
P_A	[34/64]	114670,16	501699,76	1,50	44,48	41,12	34,51
P_A	[35/64]	114670,44	501695,02	1,50	45,90	42,53	35,92
P_A	[36/64]	114670,71	501690,28	1,50	46,97	43,60	37,00
P_A	[37/64]	114670,98	501685,54	1,50	48,02	44,65	38,05
P_A	[38/64]	114668,69	501682,94	1,50	52,35	48,98	42,36
P_A	[39/64]	114664,04	501682,68	1,50	52,38	49,01	42,38
P_A	[4/10]	114661,80	501744,48	1,50	26,08	21,80	16,16
P_A	[4/64]	114642,40	501733,67	1,50	27,54	23,93	17,74
P_A	[40/64]	114659,39	501682,42	1,50	52,37	49,01	42,38
P_A	[41/64]	114654,74	501682,16	1,50	52,52	49,16	42,51
P_A	[42/64]	114650,10	501681,90	1,50	52,68	49,32	42,68
P_A	[43/64]	114645,45	501681,64	1,50	52,81	49,45	42,81
P_A	[44/64]	114640,80	501681,38	1,50	53,09	49,73	43,09
P_A	[45/64]	114636,15	501681,12	1,50	53,30	49,94	43,30
P_A	[46/64]	114633,58	501683,45	1,50	51,72	48,35	41,71
P_A	[47/64]	114633,32	501688,18	1,50	51,05	47,68	41,04
P_A	[48/64]	114633,05	501692,92	1,50	50,61	47,23	40,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_A	[49/64]	114632,79	501697,65	1,50	50,24	46,85	40,21
P_A	[5/10]	114665,59	501744,70	1,50	25,97	21,72	16,06
P_A	[5/64]	114640,59	501731,29	1,50	26,69	22,77	16,88
P_A	[50/64]	114632,52	501702,38	1,50	49,69	46,31	39,67
P_A	[51/64]	114632,26	501707,12	1,50	49,05	45,65	39,03
P_A	[52/64]	114631,99	501711,85	1,50	48,35	44,95	38,33
P_A	[53/64]	114631,73	501716,58	1,50	47,37	43,95	37,35
P_A	[54/64]	114631,46	501721,32	1,50	46,41	42,97	36,38
P_A	[55/64]	114631,20	501726,05	1,50	45,28	41,82	35,25
P_A	[56/64]	114630,93	501730,79	1,50	43,82	40,46	33,82
P_A	[57/64]	114630,67	501735,52	1,50	42,68	39,31	32,68
P_A	[58/64]	114630,40	501740,25	1,50	41,90	38,52	31,90
P_A	[59/64]	114632,51	501742,85	1,50	31,42	27,70	21,45
P_A	[6/10]	114667,73	501742,36	1,50	37,82	34,43	27,86
P_A	[6/64]	114640,87	501726,55	1,50	26,83	22,87	17,03
P_A	[60/64]	114636,80	501743,08	1,50	33,30	29,72	23,32
P_A	[61/64]	114641,10	501743,32	1,50	31,90	28,23	21,91
P_A	[62/64]	114645,39	501743,56	1,50	26,29	21,88	16,38
P_A	[63/64]	114649,68	501743,80	1,50	26,13	21,79	16,21
P_A	[64/64]	114653,97	501744,03	1,50	26,20	21,89	16,29
P_A	[7/10]	114668,00	501737,65	1,50	38,51	35,11	28,55
P_A	[7/64]	114641,15	501721,81	1,50	26,93	22,91	17,12
P_A	[8/64]	114641,43	501717,07	1,50	26,94	22,89	17,12
P_A	[9/64]	114641,71	501712,34	1,50	26,87	22,82	17,05
P_B	[1/64]	114654,62	501734,42	5,00	30,49	26,78	20,76
P_B	[10/64]	114641,99	501707,60	5,00	29,53	25,55	19,75
P_B	[11/64]	114642,27	501702,86	5,00	29,29	25,29	19,51
P_B	[12/64]	114642,55	501698,12	5,00	28,88	24,86	19,09
P_B	[13/64]	114642,82	501693,39	5,00	28,28	24,23	18,44
P_B	[14/64]	114645,14	501691,24	5,00	27,86	23,47	17,99
P_B	[15/64]	114649,71	501691,51	5,00	28,63	24,23	18,81
P_B	[16/64]	114654,29	501691,77	5,00	29,19	24,82	19,38
P_B	[17/64]	114658,86	501692,03	5,00	29,40	25,04	19,60
P_B	[18/64]	114660,90	501694,43	5,00	31,22	27,17	21,41
P_B	[19/64]	114660,60	501699,17	5,00	31,34	27,25	21,55
P_B	[2/64]	114650,54	501734,17	5,00	30,36	26,67	20,64
P_B	[20/64]	114660,30	501703,92	5,00	31,36	27,31	21,57
P_B	[21/64]	114660,00	501708,66	5,00	31,51	27,45	21,73
P_B	[22/64]	114659,70	501713,40	5,00	31,46	27,42	21,68
P_B	[23/64]	114659,40	501718,14	5,00	31,42	27,43	21,65
P_B	[24/64]	114659,10	501722,88	5,00	31,31	27,33	21,54
P_B	[25/64]	114658,80	501727,63	5,00	31,24	27,31	21,47
P_B	[26/64]	114658,50	501732,37	5,00	30,98	27,14	21,22
P_B	[27/64]	114668,27	501732,92	5,00	37,99	34,59	28,05
P_B	[28/64]	114668,54	501728,19	5,00	39,09	35,68	29,15
P_B	[29/64]	114668,81	501723,45	5,00	40,95	37,55	31,02
P_B	[3/10]	114658,02	501744,26	5,00	27,55	23,42	17,70
P_B	[3/64]	114646,47	501733,92	5,00	30,15	26,49	20,42
P_B	[30/64]	114669,08	501718,71	5,00	42,19	38,79	32,25
P_B	[31/64]	114669,35	501713,97	5,00	43,36	39,96	33,42
P_B	[32/64]	114669,62	501709,23	5,00	44,03	40,64	34,09
P_B	[33/64]	114669,89	501704,50	5,00	45,22	41,83	35,28
P_B	[34/64]	114670,16	501699,76	5,00	46,42	43,03	36,47
P_B	[35/64]	114670,44	501695,02	5,00	47,84	44,46	37,89
P_B	[36/64]	114670,71	501690,28	5,00	48,93	45,55	38,97
P_B	[37/64]	114670,98	501685,54	5,00	49,94	46,55	39,99
P_B	[38/64]	114668,69	501682,94	5,00	54,29	50,90	44,32
P_B	[39/64]	114664,04	501682,68	5,00	54,30	50,92	44,32
P_B	[4/10]	114661,80	501744,48	5,00	27,42	23,31	17,58
P_B	[4/64]	114642,40	501733,67	5,00	29,71	26,07	19,96
P_B	[40/64]	114659,39	501682,42	5,00	54,31	50,93	44,33
P_B	[41/64]	114654,74	501682,16	5,00	54,45	51,07	44,47
P_B	[42/64]	114650,10	501681,90	5,00	54,62	51,24	44,63
P_B	[43/64]	114645,45	501681,64	5,00	54,76	51,37	44,77
P_B	[44/64]	114640,80	501681,38	5,00	55,02	51,64	45,04
P_B	[45/64]	114636,15	501681,12	5,00	55,22	51,84	45,24
P_B	[46/64]	114633,58	501683,45	5,00	53,60	50,22	43,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_B	[47/64]	114633,32	501688,18	5,00	53,00	49,62	43,01
P_B	[48/64]	114633,05	501692,92	5,00	52,57	49,19	42,59
P_B	[49/64]	114632,79	501697,65	5,00	52,21	48,81	42,22
P_B	[5/10]	114665,59	501744,70	5,00	27,21	23,13	17,37
P_B	[5/64]	114640,59	501731,29	5,00	28,97	25,16	19,22
P_B	[50/64]	114632,52	501702,38	5,00	51,60	48,21	41,61
P_B	[51/64]	114632,26	501707,12	5,00	50,90	47,50	40,91
P_B	[52/64]	114631,99	501711,85	5,00	50,10	46,70	40,11
P_B	[53/64]	114631,73	501716,58	5,00	49,06	45,64	39,06
P_B	[54/64]	114631,46	501721,32	5,00	48,01	44,57	38,01
P_B	[55/64]	114631,20	501726,05	5,00	46,79	43,32	36,79
P_B	[56/64]	114630,93	501730,79	5,00	45,31	41,93	35,33
P_B	[57/64]	114630,67	501735,52	5,00	44,09	40,70	34,11
P_B	[58/64]	114630,40	501740,25	5,00	43,24	39,85	33,27
P_B	[59/64]	114632,51	501742,85	5,00	32,32	28,46	22,40
P_B	[6/10]	114667,73	501742,36	5,00	38,98	35,59	29,04
P_B	[6/64]	114640,87	501726,55	5,00	29,20	25,33	19,45
P_B	[60/64]	114636,80	501743,08	5,00	34,78	31,15	24,82
P_B	[61/64]	114641,10	501743,32	5,00	33,44	29,74	23,49
P_B	[62/64]	114645,39	501743,56	5,00	28,20	23,87	18,34
P_B	[63/64]	114649,68	501743,80	5,00	27,89	23,68	18,03
P_B	[64/64]	114653,97	501744,03	5,00	27,92	23,76	18,08
P_B	[7/10]	114668,00	501737,65	5,00	39,72	36,32	29,77
P_B	[7/64]	114641,15	501721,81	5,00	29,41	25,49	19,64
P_B	[8/64]	114641,43	501717,07	5,00	29,54	25,59	19,77
P_B	[9/64]	114641,71	501712,34	5,00	29,54	25,58	19,77
P_C	[1/64]	114654,62	501734,42	8,50	34,68	30,97	24,93
P_C	[10/64]	114641,99	501707,60	8,50	33,12	29,27	23,36
P_C	[11/64]	114642,27	501702,86	8,50	33,11	29,28	23,36
P_C	[12/64]	114642,55	501698,12	8,50	33,03	29,18	23,26
P_C	[13/64]	114642,82	501693,39	8,50	31,78	27,82	22,00
P_C	[14/64]	114645,14	501691,24	8,50	31,46	27,17	21,65
P_C	[15/64]	114649,71	501691,51	8,50	32,53	28,23	22,71
P_C	[16/64]	114654,29	501691,77	8,50	32,74	28,43	22,91
P_C	[17/64]	114658,86	501692,03	8,50	32,59	28,28	22,76
P_C	[18/64]	114660,90	501694,43	8,50	34,79	30,76	25,00
P_C	[19/64]	114660,60	501699,17	8,50	35,43	31,42	25,63
P_C	[2/64]	114650,54	501734,17	8,50	34,61	30,91	24,86
P_C	[20/64]	114660,30	501703,92	8,50	35,46	31,46	25,66
P_C	[21/64]	114660,00	501708,66	8,50	35,44	31,44	25,65
P_C	[22/64]	114659,70	501713,40	8,50	35,41	31,41	25,61
P_C	[23/64]	114659,40	501718,14	8,50	35,39	31,44	25,60
P_C	[24/64]	114659,10	501722,88	8,50	35,43	31,47	25,64
P_C	[25/64]	114658,80	501727,63	8,50	35,43	31,52	25,64
P_C	[26/64]	114658,50	501732,37	8,50	35,05	31,21	25,27
P_C	[27/64]	114668,27	501732,92	8,50	39,26	35,86	29,32
P_C	[28/64]	114668,54	501728,19	8,50	40,36	36,95	30,43
P_C	[29/64]	114668,81	501723,45	8,50	42,15	38,74	32,21
P_C	[3/10]	114658,02	501744,26	8,50	29,57	25,62	19,76
P_C	[3/64]	114646,47	501733,92	8,50	34,38	30,70	24,64
P_C	[30/64]	114669,08	501718,71	8,50	43,25	39,85	33,31
P_C	[31/64]	114669,35	501713,97	8,50	44,31	40,91	34,37
P_C	[32/64]	114669,62	501709,23	8,50	44,86	41,47	34,93
P_C	[33/64]	114669,89	501704,50	8,50	45,95	42,56	36,00
P_C	[34/64]	114670,16	501699,76	8,50	47,03	43,64	37,08
P_C	[35/64]	114670,44	501695,02	8,50	48,41	45,02	38,45
P_C	[36/64]	114670,71	501690,28	8,50	49,41	46,03	39,46
P_C	[37/64]	114670,98	501685,54	8,50	50,34	46,96	40,39
P_C	[38/64]	114668,69	501682,94	8,50	54,57	51,18	44,60
P_C	[39/64]	114664,04	501682,68	8,50	54,57	51,19	44,61
P_C	[4/10]	114661,80	501744,48	8,50	29,32	25,38	19,52
P_C	[4/64]	114642,40	501733,67	8,50	33,49	29,84	23,76
P_C	[40/64]	114659,39	501682,42	8,50	54,59	51,20	44,61
P_C	[41/64]	114654,74	501682,16	8,50	54,70	51,31	44,72
P_C	[42/64]	114650,10	501681,90	8,50	54,79	51,42	44,82
P_C	[43/64]	114645,45	501681,64	8,50	54,92	51,54	44,94
P_C	[44/64]	114640,80	501681,38	8,50	55,16	51,78	45,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_C	[45/64]	114636,15	501681,12	8,50	55,34	51,95	45,36
P_C	[46/64]	114633,58	501683,45	8,50	53,86	50,47	43,89
P_C	[47/64]	114633,32	501688,18	8,50	53,34	49,95	43,36
P_C	[48/64]	114633,05	501692,92	8,50	52,99	49,59	43,00
P_C	[49/64]	114632,79	501697,65	8,50	52,68	49,29	42,70
P_C	[5/10]	114665,59	501744,70	8,50	29,04	25,12	19,24
P_C	[5/64]	114640,59	501731,29	8,50	32,28	28,52	22,54
P_C	[50/64]	114632,52	501702,38	8,50	52,21	48,81	42,22
P_C	[51/64]	114632,26	501707,12	8,50	51,62	48,22	41,64
P_C	[52/64]	114631,99	501711,85	8,50	50,92	47,51	40,93
P_C	[53/64]	114631,73	501716,58	8,50	49,94	46,52	39,96
P_C	[54/64]	114631,46	501721,32	8,50	48,96	45,53	38,98
P_C	[55/64]	114631,20	501726,05	8,50	47,79	44,33	37,81
P_C	[56/64]	114630,93	501730,79	8,50	46,50	43,09	36,52
P_C	[57/64]	114630,67	501735,52	8,50	45,41	41,99	35,44
P_C	[58/64]	114630,40	501740,25	8,50	44,57	41,13	34,60
P_C	[59/64]	114632,51	501742,85	8,50	34,33	30,33	24,43
P_C	[6/10]	114667,73	501742,36	8,50	40,09	36,69	30,14
P_C	[6/64]	114640,87	501726,55	8,50	32,46	28,68	22,71
P_C	[60/64]	114636,80	501743,08	8,50	36,37	32,66	26,43
P_C	[61/64]	114641,10	501743,32	8,50	35,15	31,38	25,22
P_C	[62/64]	114645,39	501743,56	8,50	30,96	26,75	21,12
P_C	[63/64]	114649,68	501743,80	8,50	30,34	26,26	20,51
P_C	[64/64]	114653,97	501744,03	8,50	30,13	26,12	20,32
P_C	[7/10]	114668,00	501737,65	8,50	40,88	37,47	30,93
P_C	[7/64]	114641,15	501721,81	8,50	32,69	28,85	22,93
P_C	[8/64]	114641,43	501717,07	8,50	32,90	29,05	23,13
P_C	[9/64]	114641,71	501712,34	8,50	33,00	29,17	23,24
P_D	[1/10]	114656,42	501736,99	12,00	40,12	36,24	30,17
P_D	[10/10]	114658,55	501734,65	12,00	39,77	35,98	29,83
P_D	[2/10]	114656,16	501741,69	12,00	39,77	35,91	29,83
P_D	[3/10]	114658,02	501744,26	12,00	32,38	28,61	22,56
P_D	[4/10]	114661,80	501744,48	12,00	32,03	28,26	22,22
P_D	[5/10]	114665,59	501744,70	12,00	31,68	27,93	21,88
P_D	[6/10]	114667,73	501742,36	12,00	40,80	37,40	30,86
P_D	[7/10]	114668,00	501737,65	12,00	41,46	38,06	31,52
P_D	[8/10]	114666,14	501735,08	12,00	40,66	36,96	30,70
P_D	[9/10]	114662,34	501734,87	12,00	39,96	36,18	30,01
Q_A	[1/62]	114586,44	501714,66	1,50	29,13	24,60	19,21
Q_A	[10/10]	114574,95	501708,93	1,50	51,52	48,06	41,50
Q_A	[10/62]	114604,36	501737,55	1,50	30,35	26,11	20,52
Q_A	[11/62]	114602,97	501742,28	1,50	30,22	26,01	20,39
Q_A	[12/62]	114601,58	501747,02	1,50	30,00	25,83	20,16
Q_A	[13/62]	114600,19	501751,75	1,50	29,92	25,77	20,06
Q_A	[14/62]	114597,40	501753,42	1,50	29,12	25,32	19,32
Q_A	[15/62]	114592,98	501752,15	1,50	29,14	25,34	19,35
Q_A	[16/62]	114588,56	501750,89	1,50	29,05	25,31	19,27
Q_A	[17/62]	114584,15	501749,62	1,50	29,00	25,30	19,22
Q_A	[18/62]	114579,73	501748,36	1,50	28,98	25,31	19,20
Q_A	[19/62]	114575,31	501747,09	1,50	28,90	25,30	19,10
Q_A	[2/62]	114590,60	501715,83	1,50	29,37	24,81	19,48
Q_A	[20/62]	114573,82	501744,21	1,50	28,19	24,22	18,37
Q_A	[21/62]	114575,14	501739,47	1,50	28,32	24,38	18,53
Q_A	[22/62]	114576,46	501734,73	1,50	28,57	24,59	18,78
Q_A	[23/62]	114577,78	501729,99	1,50	28,58	24,51	18,78
Q_A	[24/62]	114579,09	501725,25	1,50	28,63	24,48	18,81
Q_A	[25/62]	114580,41	501720,51	1,50	28,52	24,30	18,67
Q_A	[26/62]	114581,73	501715,77	1,50	28,22	23,93	18,33
Q_A	[27/62]	114573,66	501713,41	1,50	51,14	47,69	41,12
Q_A	[28/62]	114572,33	501718,05	1,50	50,76	47,29	40,73
Q_A	[29/62]	114571,00	501722,69	1,50	50,37	46,83	40,33
Q_A	[3/10]	114582,70	501713,60	1,50	28,92	24,41	18,96
Q_A	[3/62]	114594,75	501717,00	1,50	29,60	24,99	19,72
Q_A	[30/62]	114569,67	501727,32	1,50	49,79	46,28	39,75
Q_A	[31/62]	114568,34	501731,96	1,50	49,66	46,09	39,61
Q_A	[32/62]	114567,01	501736,60	1,50	49,48	45,91	39,44
Q_A	[33/62]	114565,68	501741,24	1,50	49,30	45,66	39,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_A	[34/62]	114564,35	501745,88	1,50	49,07	45,44	39,01
Q_A	[35/62]	114563,02	501750,52	1,50	48,72	45,15	38,68
Q_A	[36/62]	114564,82	501753,65	1,50	44,35	40,57	34,29
Q_A	[37/62]	114569,61	501755,03	1,50	43,15	39,74	33,16
Q_A	[38/62]	114574,41	501756,40	1,50	42,84	39,44	32,85
Q_A	[39/62]	114579,21	501757,78	1,50	42,29	38,88	32,29
Q_A	[4/62]	114598,90	501718,17	1,50	29,84	25,22	19,97
Q_A	[40/62]	114584,00	501759,15	1,50	40,53	37,08	30,53
Q_A	[41/62]	114588,80	501760,53	1,50	39,91	36,47	29,91
Q_A	[42/62]	114593,60	501761,90	1,50	38,67	35,21	28,67
Q_A	[43/62]	114598,39	501763,28	1,50	39,16	35,72	29,16
Q_A	[44/62]	114603,19	501764,65	1,50	38,61	35,17	28,61
Q_A	[45/62]	114606,37	501762,98	1,50	38,83	35,44	28,83
Q_A	[46/62]	114607,68	501758,40	1,50	39,03	35,65	29,03
Q_A	[47/62]	114608,99	501753,81	1,50	39,47	36,09	29,47
Q_A	[48/62]	114610,31	501749,23	1,50	39,53	36,15	29,52
Q_A	[49/62]	114611,62	501744,64	1,50	40,29	36,92	30,27
Q_A	[5/62]	114603,06	501719,34	1,50	29,92	25,30	20,04
Q_A	[50/62]	114612,93	501740,06	1,50	40,93	37,56	30,92
Q_A	[51/62]	114614,24	501735,47	1,50	41,60	38,24	31,58
Q_A	[52/62]	114615,56	501730,89	1,50	42,42	39,06	32,41
Q_A	[53/62]	114616,87	501726,30	1,50	43,21	39,85	33,20
Q_A	[54/62]	114618,18	501721,72	1,50	43,98	40,62	33,97
Q_A	[55/62]	114619,49	501717,13	1,50	44,58	41,23	34,56
Q_A	[56/62]	114617,71	501714,04	1,50	49,89	46,51	39,86
Q_A	[57/62]	114612,97	501712,69	1,50	50,03	46,66	40,02
Q_A	[58/62]	114608,23	501711,33	1,50	50,29	46,92	40,27
Q_A	[59/62]	114603,50	501709,98	1,50	50,61	47,24	40,60
Q_A	[6/10]	114585,25	501704,76	1,50	51,90	48,53	41,88
Q_A	[6/62]	114607,21	501720,51	1,50	29,93	25,33	20,05
Q_A	[60/62]	114598,76	501708,62	1,50	51,04	47,67	41,02
Q_A	[61/62]	114594,02	501707,27	1,50	51,30	47,92	41,28
Q_A	[62/62]	114589,28	501705,91	1,50	51,58	48,21	41,57
Q_A	[7/10]	114581,92	501703,81	1,50	52,27	48,89	42,25
Q_A	[7/62]	114608,53	501723,34	1,50	30,43	26,14	20,57
Q_A	[8/10]	114578,60	501702,86	1,50	52,66	49,29	42,65
Q_A	[8/62]	114607,14	501728,08	1,50	30,46	26,17	20,61
Q_A	[9/10]	114576,19	501704,61	1,50	51,99	48,57	41,97
Q_A	[9/62]	114605,75	501732,81	1,50	30,36	26,12	20,53
Q_B	[1/62]	114586,44	501714,66	5,00	31,02	26,49	21,16
Q_B	[10/10]	114574,95	501708,93	5,00	53,45	50,01	43,46
Q_B	[10/62]	114604,36	501737,55	5,00	32,98	28,78	23,18
Q_B	[11/62]	114602,97	501742,28	5,00	32,84	28,66	23,05
Q_B	[12/62]	114601,58	501747,02	5,00	32,50	28,37	22,71
Q_B	[13/62]	114600,19	501751,75	5,00	32,21	28,15	22,41
Q_B	[14/62]	114597,40	501753,42	5,00	31,56	27,76	21,81
Q_B	[15/62]	114592,98	501752,15	5,00	31,77	27,97	22,02
Q_B	[16/62]	114588,56	501750,89	5,00	31,75	28,02	22,02
Q_B	[17/62]	114584,15	501749,62	5,00	31,66	27,95	21,93
Q_B	[18/62]	114579,73	501748,36	5,00	31,45	27,76	21,72
Q_B	[19/62]	114575,31	501747,09	5,00	31,17	27,55	21,42
Q_B	[2/62]	114590,60	501715,83	5,00	31,51	26,97	21,67
Q_B	[20/62]	114573,82	501744,21	5,00	30,31	26,44	20,54
Q_B	[21/62]	114575,14	501739,47	5,00	30,68	26,79	20,92
Q_B	[22/62]	114576,46	501734,73	5,00	30,98	27,03	21,22
Q_B	[23/62]	114577,78	501729,99	5,00	30,90	26,89	21,13
Q_B	[24/62]	114579,09	501725,25	5,00	30,84	26,75	21,06
Q_B	[25/62]	114580,41	501720,51	5,00	30,58	26,40	20,78
Q_B	[26/62]	114581,73	501715,77	5,00	30,20	25,91	20,36
Q_B	[27/62]	114573,66	501713,41	5,00	53,10	49,66	43,11
Q_B	[28/62]	114572,33	501718,05	5,00	52,73	49,29	42,74
Q_B	[29/62]	114571,00	501722,69	5,00	52,26	48,78	42,27
Q_B	[3/10]	114582,70	501713,60	5,00	30,46	25,99	20,56
Q_B	[3/62]	114594,75	501717,00	5,00	31,93	27,39	22,09
Q_B	[30/62]	114569,67	501727,32	5,00	51,64	48,16	41,64
Q_B	[31/62]	114568,34	501731,96	5,00	51,34	47,82	41,34
Q_B	[32/62]	114567,01	501736,60	5,00	51,11	47,58	41,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_B	[33/62]	114565,68	501741,24	5,00	50,89	47,31	40,88
Q_B	[34/62]	114564,35	501745,88	5,00	50,69	47,10	40,68
Q_B	[35/62]	114563,02	501750,52	5,00	50,37	46,83	40,37
Q_B	[36/62]	114564,82	501753,65	5,00	46,02	42,33	36,02
Q_B	[37/62]	114569,61	501755,03	5,00	44,99	41,56	35,04
Q_B	[38/62]	114574,41	501756,40	5,00	44,65	41,21	34,69
Q_B	[39/62]	114579,21	501757,78	5,00	44,03	40,58	34,08
Q_B	[4/62]	114598,90	501718,17	5,00	32,14	27,60	22,30
Q_B	[40/62]	114584,00	501759,15	5,00	42,52	39,04	32,56
Q_B	[41/62]	114588,80	501760,53	5,00	41,89	38,41	31,93
Q_B	[42/62]	114593,60	501761,90	5,00	40,71	37,22	30,76
Q_B	[43/62]	114598,39	501763,28	5,00	40,82	37,35	30,87
Q_B	[44/62]	114603,19	501764,65	5,00	40,27	36,79	30,32
Q_B	[45/62]	114606,37	501762,98	5,00	39,94	36,54	29,96
Q_B	[46/62]	114607,68	501758,40	5,00	40,22	36,83	30,24
Q_B	[47/62]	114608,99	501753,81	5,00	40,71	37,32	30,73
Q_B	[48/62]	114610,31	501749,23	5,00	40,93	37,53	30,95
Q_B	[49/62]	114611,62	501744,64	5,00	41,75	38,36	31,77
Q_B	[5/62]	114603,06	501719,34	5,00	32,19	27,68	22,36
Q_B	[50/62]	114612,93	501740,06	5,00	42,44	39,05	32,45
Q_B	[51/62]	114614,24	501735,47	5,00	43,15	39,76	33,16
Q_B	[52/62]	114615,56	501730,89	5,00	43,98	40,61	33,99
Q_B	[53/62]	114616,87	501726,30	5,00	44,80	41,42	34,81
Q_B	[54/62]	114618,18	501721,72	5,00	45,61	42,24	35,62
Q_B	[55/62]	114619,49	501717,13	5,00	46,27	42,91	36,28
Q_B	[56/62]	114617,71	501714,04	5,00	51,72	48,34	41,74
Q_B	[57/62]	114612,97	501712,69	5,00	51,93	48,55	41,94
Q_B	[58/62]	114608,23	501711,33	5,00	52,23	48,84	42,23
Q_B	[59/62]	114603,50	501709,98	5,00	52,62	49,22	42,62
Q_B	[6/10]	114585,25	501704,76	5,00	53,93	50,55	43,95
Q_B	[6/62]	114607,21	501720,51	5,00	32,18	27,69	22,35
Q_B	[60/62]	114598,76	501708,62	5,00	53,07	49,69	43,09
Q_B	[61/62]	114594,02	501707,27	5,00	53,34	49,96	43,35
Q_B	[62/62]	114589,28	501705,91	5,00	53,63	50,25	43,64
Q_B	[7/10]	114581,92	501703,81	5,00	54,26	50,87	44,27
Q_B	[7/62]	114608,53	501723,34	5,00	32,71	28,46	22,89
Q_B	[8/10]	114578,60	501702,86	5,00	54,59	51,21	44,61
Q_B	[8/62]	114607,14	501728,08	5,00	32,90	28,64	23,09
Q_B	[9/10]	114576,19	501704,61	5,00	53,88	50,45	43,89
Q_B	[9/62]	114605,75	501732,81	5,00	32,92	28,71	23,12
Q_C	[1/62]	114586,44	501714,66	8,50	34,67	30,19	24,83
Q_C	[10/10]	114574,95	501708,93	8,50	53,56	50,09	43,57
Q_C	[10/62]	114604,36	501737,55	8,50	36,86	32,78	27,05
Q_C	[11/62]	114602,97	501742,28	8,50	36,80	32,70	26,98
Q_C	[12/62]	114601,58	501747,02	8,50	36,56	32,50	26,76
Q_C	[13/62]	114600,19	501751,75	8,50	36,14	32,10	26,34
Q_C	[14/62]	114597,40	501753,42	8,50	35,38	31,65	25,63
Q_C	[15/62]	114592,98	501752,15	8,50	35,71	31,98	25,96
Q_C	[16/62]	114588,56	501750,89	8,50	35,69	32,01	25,95
Q_C	[17/62]	114584,15	501749,62	8,50	35,58	31,93	25,85
Q_C	[18/62]	114579,73	501748,36	8,50	35,37	31,72	25,64
Q_C	[19/62]	114575,31	501747,09	8,50	34,71	31,08	24,98
Q_C	[2/62]	114590,60	501715,83	8,50	35,22	30,78	25,38
Q_C	[20/62]	114573,82	501744,21	8,50	33,60	29,74	23,84
Q_C	[21/62]	114575,14	501739,47	8,50	34,10	30,27	24,35
Q_C	[22/62]	114576,46	501734,73	8,50	34,31	30,50	24,55
Q_C	[23/62]	114577,78	501729,99	8,50	34,24	30,42	24,49
Q_C	[24/62]	114579,09	501725,25	8,50	34,19	30,29	24,41
Q_C	[25/62]	114580,41	501720,51	8,50	33,89	29,89	24,11
Q_C	[26/62]	114581,73	501715,77	8,50	32,95	28,74	23,13
Q_C	[27/62]	114573,66	501713,41	8,50	53,24	49,80	43,26
Q_C	[28/62]	114572,33	501718,05	8,50	52,95	49,50	42,97
Q_C	[29/62]	114571,00	501722,69	8,50	52,59	49,10	42,60
Q_C	[3/10]	114582,70	501713,60	8,50	32,85	28,36	23,00
Q_C	[3/62]	114594,75	501717,00	8,50	35,50	31,05	25,65
Q_C	[30/62]	114569,67	501727,32	8,50	52,17	48,69	42,18
Q_C	[31/62]	114568,34	501731,96	8,50	52,02	48,50	42,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_C	[32/62]	114567,01	501736,60	8,50	51,92	48,39	41,92
Q_C	[33/62]	114565,68	501741,24	8,50	51,82	48,26	41,82
Q_C	[34/62]	114564,35	501745,88	8,50	51,80	48,21	41,79
Q_C	[35/62]	114563,02	501750,52	8,50	51,66	48,10	41,66
Q_C	[36/62]	114564,82	501753,65	8,50	47,59	43,91	37,59
Q_C	[37/62]	114569,61	501755,03	8,50	46,57	43,09	36,61
Q_C	[38/62]	114574,41	501756,40	8,50	46,14	42,67	36,18
Q_C	[39/62]	114579,21	501757,78	8,50	45,47	41,97	35,52
Q_C	[4/62]	114598,90	501718,17	8,50	35,60	31,17	25,75
Q_C	[40/62]	114584,00	501759,15	8,50	44,20	40,68	34,25
Q_C	[41/62]	114588,80	501760,53	8,50	43,47	39,93	33,52
Q_C	[42/62]	114593,60	501761,90	8,50	42,32	38,76	32,37
Q_C	[43/62]	114598,39	501763,28	8,50	42,15	38,61	32,21
Q_C	[44/62]	114603,19	501764,65	8,50	41,67	38,11	31,73
Q_C	[45/62]	114606,37	501762,98	8,50	40,93	37,51	30,95
Q_C	[46/62]	114607,68	501758,40	8,50	41,29	37,89	31,32
Q_C	[47/62]	114608,99	501753,81	8,50	41,82	38,43	31,85
Q_C	[48/62]	114610,31	501749,23	8,50	42,11	38,70	32,14
Q_C	[49/62]	114611,62	501744,64	8,50	42,96	39,57	32,99
Q_C	[5/62]	114603,06	501719,34	8,50	35,56	31,19	25,71
Q_C	[50/62]	114612,93	501740,06	8,50	43,70	40,30	33,72
Q_C	[51/62]	114614,24	501735,47	8,50	44,44	41,05	34,47
Q_C	[52/62]	114615,56	501730,89	8,50	45,32	41,93	35,34
Q_C	[53/62]	114616,87	501726,30	8,50	46,10	42,72	36,12
Q_C	[54/62]	114618,18	501721,72	8,50	46,85	43,47	36,87
Q_C	[55/62]	114619,49	501717,13	8,50	47,43	44,04	37,45
Q_C	[56/62]	114617,71	501714,04	8,50	52,53	49,13	42,54
Q_C	[57/62]	114612,97	501712,69	8,50	52,66	49,26	42,67
Q_C	[58/62]	114608,23	501711,33	8,50	52,86	49,47	42,87
Q_C	[59/62]	114603,50	501709,98	8,50	53,13	49,74	43,15
Q_C	[6/10]	114585,25	501704,76	8,50	54,11	50,72	44,13
Q_C	[6/62]	114607,21	501720,51	8,50	35,50	31,15	25,66
Q_C	[60/62]	114598,76	501708,62	8,50	53,47	50,08	43,49
Q_C	[61/62]	114594,02	501707,27	8,50	53,66	50,26	43,68
Q_C	[62/62]	114589,28	501705,91	8,50	53,87	50,47	43,89
Q_C	[7/10]	114581,92	501703,81	8,50	54,40	51,01	44,42
Q_C	[7/62]	114608,53	501723,34	8,50	36,27	32,11	26,45
Q_C	[8/10]	114578,60	501702,86	8,50	54,71	51,32	44,73
Q_C	[8/62]	114607,14	501728,08	8,50	36,78	32,66	26,97
Q_C	[9/10]	114576,19	501704,61	8,50	53,93	50,48	43,94
Q_C	[9/62]	114605,75	501732,81	8,50	36,80	32,74	27,00
Q_D	[1/10]	114576,06	501711,69	12,00	46,28	42,47	36,25
Q_D	[10/10]	114574,95	501708,93	12,00	53,62	50,12	43,63
Q_D	[2/10]	114579,38	501712,64	12,00	45,39	41,55	35,35
Q_D	[3/10]	114582,70	501713,60	12,00	44,35	40,40	34,32
Q_D	[4/10]	114585,11	501711,84	12,00	45,53	42,11	35,54
Q_D	[5/10]	114586,36	501707,52	12,00	48,51	45,13	38,50
Q_D	[6/10]	114585,25	501704,76	12,00	54,10	50,71	44,12
Q_D	[7/10]	114581,92	501703,81	12,00	54,39	51,00	44,41
Q_D	[8/10]	114578,60	501702,86	12,00	54,69	51,30	44,71
Q_D	[9/10]	114576,19	501704,61	12,00	53,99	50,53	44,01
R_A	[1/20]	114616,04	501777,41	1,50	28,01	23,43	18,05
R_A	[1/29]	114590,45	501806,38	1,50	29,26	23,46	19,10
R_A	[10/20]	114613,10	501812,84	1,50	34,82	28,55	24,49
R_A	[10/29]	114600,71	501795,01	1,50	26,46	22,09	16,56
R_A	[11/20]	114616,03	501811,16	1,50	24,33	19,89	14,37
R_A	[11/29]	114602,03	501790,36	1,50	26,50	22,07	16,59
R_A	[12/20]	114617,30	501806,70	1,50	30,36	24,48	20,09
R_A	[12/29]	114603,36	501785,70	1,50	26,48	21,98	16,56
R_A	[13/20]	114618,57	501802,25	1,50	24,64	20,15	14,69
R_A	[13/29]	114604,69	501781,05	1,50	26,15	21,60	16,21
R_A	[14/20]	114619,85	501797,79	1,50	24,32	19,73	14,34
R_A	[14/29]	114606,02	501776,40	1,50	25,82	21,18	15,85
R_A	[15/20]	114621,12	501793,33	1,50	24,14	19,55	14,16
R_A	[15/29]	114608,17	501774,62	1,50	26,63	21,57	16,59
R_A	[16/20]	114622,39	501788,87	1,50	24,07	19,40	14,07
R_A	[16/29]	114611,40	501775,59	1,50	26,88	21,87	16,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
R_A	[17/20]	114623,67	501784,41	1,50	24,16	19,58	14,18
R_A	[17/29]	114614,63	501776,55	1,50	26,92	21,95	16,95
R_A	[18/20]	114624,94	501779,95	1,50	27,34	23,53	17,36
R_A	[18/29]	114614,50	501774,45	1,50	40,12	36,76	30,11
R_A	[19/20]	114623,33	501776,98	1,50	38,48	35,12	28,48
R_A	[19/29]	114609,90	501773,14	1,50	39,60	36,22	29,60
R_A	[2/20]	114614,77	501781,87	1,50	27,97	23,40	18,04
R_A	[2/29]	114595,06	501807,69	1,50	29,66	23,85	19,51
R_A	[20/20]	114618,98	501775,73	1,50	39,68	36,32	29,67
R_A	[20/29]	114605,29	501771,82	1,50	39,39	36,00	29,39
R_A	[21/29]	114600,69	501770,51	1,50	35,23	31,74	25,24
R_A	[22/29]	114597,63	501772,15	1,50	39,36	35,92	29,37
R_A	[23/29]	114596,36	501776,61	1,50	39,15	35,70	29,17
R_A	[24/29]	114595,08	501781,07	1,50	31,34	27,35	21,37
R_A	[25/29]	114593,81	501785,53	1,50	28,24	23,69	18,32
R_A	[26/29]	114592,54	501789,99	1,50	28,04	23,53	18,12
R_A	[27/29]	114591,26	501794,45	1,50	28,05	23,49	18,12
R_A	[28/29]	114589,99	501798,91	1,50	27,95	23,33	18,00
R_A	[29/29]	114588,72	501803,36	1,50	27,89	23,22	17,93
R_A	[3/20]	114613,50	501786,33	1,50	27,91	23,36	18,00
R_A	[3/29]	114599,67	501809,01	1,50	31,92	25,86	21,68
R_A	[4/20]	114612,23	501790,79	1,50	27,92	23,34	18,02
R_A	[4/29]	114604,28	501810,32	1,50	32,39	26,28	22,12
R_A	[5/20]	114610,96	501795,25	1,50	27,83	23,32	17,94
R_A	[5/29]	114605,45	501808,80	1,50	27,20	23,25	17,35
R_A	[6/20]	114609,69	501799,71	1,50	27,99	23,51	18,10
R_A	[6/29]	114602,20	501807,89	1,50	27,05	23,14	17,20
R_A	[7/20]	114608,42	501804,17	1,50	27,86	23,41	17,96
R_A	[7/29]	114598,95	501806,98	1,50	26,92	23,05	17,04
R_A	[8/20]	114607,15	501808,63	1,50	27,94	23,51	18,01
R_A	[8/29]	114598,05	501804,32	1,50	25,97	21,77	16,07
R_A	[9/20]	114608,76	501811,60	1,50	34,25	28,00	23,93
R_A	[9/29]	114599,38	501799,66	1,50	26,24	21,96	16,35
R_B	[1/20]	114616,04	501777,41	5,00	29,87	25,21	19,98
R_B	[1/29]	114590,45	501806,38	5,00	30,41	24,73	20,33
R_B	[10/20]	114613,10	501812,84	5,00	35,46	29,25	25,18
R_B	[10/29]	114600,71	501795,01	5,00	28,19	23,75	18,34
R_B	[11/20]	114616,03	501811,16	5,00	25,28	20,72	15,36
R_B	[11/29]	114602,03	501790,36	5,00	28,12	23,62	18,25
R_B	[12/20]	114617,30	501806,70	5,00	30,81	24,96	20,59
R_B	[12/29]	114603,36	501785,70	5,00	28,03	23,47	18,16
R_B	[13/20]	114618,57	501802,25	5,00	25,61	20,99	15,68
R_B	[13/29]	114604,69	501781,05	5,00	27,58	22,93	17,69
R_B	[14/20]	114619,85	501797,79	5,00	25,17	20,39	15,21
R_B	[14/29]	114606,02	501776,40	5,00	27,08	22,32	17,15
R_B	[15/20]	114621,12	501793,33	5,00	25,03	20,30	15,07
R_B	[15/29]	114608,17	501774,62	5,00	27,86	22,78	17,89
R_B	[16/20]	114622,39	501788,87	5,00	24,71	19,85	14,73
R_B	[16/29]	114611,40	501775,59	5,00	28,59	23,62	18,68
R_B	[17/20]	114623,67	501784,41	5,00	24,73	20,00	14,77
R_B	[17/29]	114614,63	501776,55	5,00	28,86	23,90	18,95
R_B	[18/20]	114624,94	501779,95	5,00	27,87	24,02	17,91
R_B	[18/29]	114614,50	501774,45	5,00	41,55	38,16	31,57
R_B	[19/20]	114623,33	501776,98	5,00	39,94	36,55	29,98
R_B	[19/29]	114609,90	501773,14	5,00	41,14	37,74	31,17
R_B	[2/20]	114614,77	501781,87	5,00	30,07	25,44	20,22
R_B	[2/29]	114595,06	501807,69	5,00	30,96	25,29	20,89
R_B	[20/20]	114618,98	501775,73	5,00	41,10	37,71	31,12
R_B	[20/29]	114605,29	501771,82	5,00	40,90	37,48	30,93
R_B	[21/29]	114600,69	501770,51	5,00	37,27	33,76	27,33
R_B	[22/29]	114597,63	501772,15	5,00	41,09	37,61	31,14
R_B	[23/29]	114596,36	501776,61	5,00	40,83	37,35	30,88
R_B	[24/29]	114595,08	501781,07	5,00	32,69	28,57	22,79
R_B	[25/29]	114593,81	501785,53	5,00	30,31	25,83	20,47
R_B	[26/29]	114592,54	501789,99	5,00	30,00	25,55	20,16
R_B	[27/29]	114591,26	501794,45	5,00	29,89	25,41	20,05
R_B	[28/29]	114589,99	501798,91	5,00	29,70	25,18	19,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
R_B	[29/29]	114588,72	501803,36	5,00	29,58	25,00	19,72
R_B	[3/20]	114613,50	501786,33	5,00	30,15	25,55	20,30
R_B	[3/29]	114599,67	501809,01	5,00	32,88	26,96	22,71
R_B	[4/20]	114612,23	501790,79	5,00	30,25	25,63	20,40
R_B	[4/29]	114604,28	501810,32	5,00	33,31	27,32	23,11
R_B	[5/20]	114610,96	501795,25	5,00	30,14	25,60	20,30
R_B	[5/29]	114605,45	501808,80	5,00	29,14	25,11	19,35
R_B	[6/20]	114609,69	501799,71	5,00	30,27	25,74	20,44
R_B	[6/29]	114602,20	501807,89	5,00	28,75	24,78	18,96
R_B	[7/20]	114608,42	501804,17	5,00	29,95	25,50	20,12
R_B	[7/29]	114598,95	501806,98	5,00	28,22	24,36	18,42
R_B	[8/20]	114607,15	501808,63	5,00	29,75	25,41	19,91
R_B	[8/29]	114598,05	501804,32	5,00	27,45	23,29	17,62
R_B	[9/20]	114608,76	501811,60	5,00	34,90	28,74	24,65
R_B	[9/29]	114599,38	501799,66	5,00	27,83	23,51	17,99
R_C	[1/20]	114616,04	501777,41	8,50	33,50	28,80	23,62
R_C	[1/29]	114590,45	501806,38	8,50	32,14	26,65	22,12
R_C	[10/20]	114613,10	501812,84	8,50	36,52	30,48	26,29
R_C	[10/29]	114600,71	501795,01	8,50	31,19	26,83	21,35
R_C	[11/20]	114616,03	501811,16	8,50	26,53	21,90	16,62
R_C	[11/29]	114602,03	501790,36	8,50	31,31	26,91	21,46
R_C	[12/20]	114617,30	501806,70	8,50	31,28	25,52	21,09
R_C	[12/29]	114603,36	501785,70	8,50	31,36	26,92	21,50
R_C	[13/20]	114618,57	501802,25	8,50	27,09	22,39	17,16
R_C	[13/29]	114604,69	501781,05	8,50	31,17	26,70	21,32
R_C	[14/20]	114619,85	501797,79	8,50	26,54	21,67	16,57
R_C	[14/29]	114606,02	501776,40	8,50	30,38	25,68	20,48
R_C	[15/20]	114621,12	501793,33	8,50	26,48	21,76	16,54
R_C	[15/29]	114608,17	501774,62	8,50	31,25	26,15	21,33
R_C	[16/20]	114622,39	501788,87	8,50	25,93	21,00	15,95
R_C	[16/29]	114611,40	501775,59	8,50	32,40	27,39	22,49
R_C	[17/20]	114623,67	501784,41	8,50	25,86	21,01	15,88
R_C	[17/29]	114614,63	501776,55	8,50	32,54	27,60	22,63
R_C	[18/20]	114624,94	501779,95	8,50	28,43	24,54	18,48
R_C	[18/29]	114614,50	501774,45	8,50	42,63	39,22	32,68
R_C	[19/20]	114623,33	501776,98	8,50	41,00	37,58	31,04
R_C	[19/29]	114609,90	501773,14	8,50	42,32	38,87	32,36
R_C	[2/20]	114614,77	501781,87	8,50	34,33	29,80	24,48
R_C	[2/29]	114595,06	501807,69	8,50	32,87	27,33	22,85
R_C	[20/20]	114618,98	501775,73	8,50	42,18	38,75	32,22
R_C	[20/29]	114605,29	501771,82	8,50	42,12	38,66	32,17
R_C	[21/29]	114600,69	501770,51	8,50	39,03	35,44	29,11
R_C	[22/29]	114597,63	501772,15	8,50	42,53	38,97	32,59
R_C	[23/29]	114596,36	501776,61	8,50	42,26	38,71	32,32
R_C	[24/29]	114595,08	501781,07	8,50	35,90	31,64	26,01
R_C	[25/29]	114593,81	501785,53	8,50	34,50	30,05	24,65
R_C	[26/29]	114592,54	501789,99	8,50	34,28	29,88	24,44
R_C	[27/29]	114591,26	501794,45	8,50	34,19	29,78	24,36
R_C	[28/29]	114589,99	501798,91	8,50	33,84	29,36	23,99
R_C	[29/29]	114588,72	501803,36	8,50	33,39	28,90	23,54
R_C	[3/20]	114613,50	501786,33	8,50	34,23	29,78	24,39
R_C	[3/29]	114599,67	501809,01	8,50	34,27	28,50	24,16
R_C	[4/20]	114612,23	501790,79	8,50	34,26	29,80	24,41
R_C	[4/29]	114604,28	501810,32	8,50	34,57	28,74	24,43
R_C	[5/20]	114610,96	501795,25	8,50	34,14	29,75	24,30
R_C	[5/29]	114605,45	501808,80	8,50	33,08	29,08	23,29
R_C	[6/20]	114609,69	501799,71	8,50	34,27	29,89	24,44
R_C	[6/29]	114602,20	501807,89	8,50	32,75	28,79	22,98
R_C	[7/20]	114608,42	501804,17	8,50	34,16	29,78	24,33
R_C	[7/29]	114598,95	501806,98	8,50	31,83	27,94	22,08
R_C	[8/20]	114607,15	501808,63	8,50	33,71	29,41	23,88
R_C	[8/29]	114598,05	501804,32	8,50	30,61	26,40	20,79
R_C	[9/20]	114608,76	501811,60	8,50	35,99	29,99	25,78
R_C	[9/29]	114599,38	501799,66	8,50	30,88	26,55	21,04
S_A	[1/10]	114569,00	501808,96	1,50	42,46	36,00	32,07
S_A	[1/51]	114567,44	501799,48	1,50	28,44	24,43	18,60
S_A	[10/51]	114549,38	501777,72	1,50	27,25	22,63	17,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_A	[11/51]	114552,09	501776,22	1,50	28,25	22,78	18,18
S_A	[12/51]	114556,53	501777,51	1,50	28,59	23,17	18,57
S_A	[13/51]	114560,96	501778,81	1,50	28,80	23,45	18,81
S_A	[14/51]	114565,40	501780,10	1,50	29,06	23,74	19,08
S_A	[15/51]	114569,84	501781,40	1,50	29,32	24,02	19,33
S_A	[16/51]	114574,27	501782,69	1,50	29,39	24,12	19,40
S_A	[17/51]	114575,78	501785,40	1,50	29,49	24,62	19,54
S_A	[18/51]	114574,50	501789,76	1,50	29,40	24,55	19,46
S_A	[19/51]	114573,21	501794,12	1,50	29,08	24,30	19,14
S_A	[2/10]	114572,82	501810,05	1,50	41,61	35,17	31,23
S_A	[2/51]	114563,35	501798,32	1,50	28,25	24,28	18,43
S_A	[20/51]	114571,93	501798,49	1,50	28,85	24,17	18,90
S_A	[21/51]	114581,65	501801,18	1,50	27,12	22,81	17,23
S_A	[22/51]	114582,94	501796,66	1,50	27,32	22,98	17,42
S_A	[23/51]	114584,23	501792,14	1,50	27,60	23,21	17,70
S_A	[24/51]	114585,52	501787,62	1,50	27,68	23,25	17,77
S_A	[25/51]	114586,81	501783,10	1,50	27,62	23,18	17,70
S_A	[26/51]	114588,11	501778,58	1,50	32,55	28,88	22,59
S_A	[27/51]	114586,48	501775,57	1,50	39,77	36,37	29,79
S_A	[28/51]	114582,06	501774,31	1,50	40,22	36,72	30,22
S_A	[29/51]	114577,65	501773,05	1,50	41,66	37,97	31,63
S_A	[3/10]	114576,63	501811,14	1,50	41,12	34,69	30,74
S_A	[3/51]	114559,26	501797,16	1,50	28,01	24,12	18,21
S_A	[30/51]	114573,23	501771,79	1,50	42,55	39,16	32,57
S_A	[31/51]	114568,82	501770,52	1,50	44,00	40,63	34,01
S_A	[32/51]	114564,40	501769,26	1,50	45,06	41,69	35,07
S_A	[33/51]	114559,99	501768,00	1,50	45,87	42,51	35,89
S_A	[34/51]	114555,58	501766,74	1,50	46,50	43,14	36,51
S_A	[35/51]	114551,16	501765,48	1,50	46,99	43,64	36,99
S_A	[36/51]	114546,75	501764,22	1,50	47,23	43,87	37,23
S_A	[37/51]	114543,79	501765,86	1,50	48,50	44,32	38,38
S_A	[38/51]	114542,53	501770,28	1,50	48,28	43,88	38,13
S_A	[39/51]	114541,27	501774,69	1,50	48,38	43,81	38,20
S_A	[4/10]	114579,25	501809,57	1,50	31,27	25,64	21,08
S_A	[4/51]	114555,17	501796,01	1,50	27,85	24,03	18,06
S_A	[40/51]	114540,01	501779,10	1,50	48,35	43,74	38,17
S_A	[41/51]	114538,76	501783,52	1,50	48,31	43,46	38,10
S_A	[42/51]	114537,50	501787,93	1,50	48,52	43,56	38,30
S_A	[43/51]	114536,24	501792,34	1,50	48,70	43,60	38,46
S_A	[44/51]	114534,98	501796,76	1,50	48,70	43,58	38,46
S_A	[45/51]	114536,75	501799,75	1,50	46,67	40,46	36,31
S_A	[46/51]	114541,42	501801,09	1,50	45,81	39,33	35,42
S_A	[47/51]	114546,09	501802,42	1,50	44,95	38,48	34,56
S_A	[48/51]	114550,76	501803,75	1,50	44,58	38,11	34,19
S_A	[49/51]	114555,42	501805,08	1,50	44,51	38,35	34,15
S_A	[5/10]	114580,42	501805,49	1,50	30,23	24,88	20,09
S_A	[5/51]	114551,08	501794,85	1,50	27,54	23,83	17,75
S_A	[50/51]	114560,09	501806,42	1,50	43,75	37,28	33,36
S_A	[51/51]	114564,76	501807,75	1,50	43,30	36,84	32,91
S_A	[6/51]	114546,99	501793,70	1,50	27,36	23,76	17,56
S_A	[7/51]	114545,64	501791,02	1,50	26,95	22,67	17,07
S_A	[8/10]	114571,39	501800,60	1,50	28,76	24,11	18,81
S_A	[8/51]	114546,88	501786,59	1,50	27,07	22,69	17,19
S_A	[9/51]	114548,13	501782,15	1,50	27,11	22,62	17,21
S_B	[1/10]	114569,00	501808,96	5,00	43,27	36,84	32,91
S_B	[1/51]	114567,44	501799,48	5,00	30,74	26,73	20,96
S_B	[10/51]	114549,38	501777,72	5,00	29,03	24,24	19,13
S_B	[11/51]	114552,09	501776,22	5,00	29,93	24,46	19,92
S_B	[12/51]	114556,53	501777,51	5,00	30,74	25,31	20,78
S_B	[13/51]	114560,96	501778,81	5,00	31,18	25,84	21,23
S_B	[14/51]	114565,40	501780,10	5,00	31,46	26,17	21,52
S_B	[15/51]	114569,84	501781,40	5,00	31,65	26,42	21,71
S_B	[16/51]	114574,27	501782,69	5,00	31,65	26,44	21,70
S_B	[17/51]	114575,78	501785,40	5,00	31,81	26,93	21,91
S_B	[18/51]	114574,50	501789,76	5,00	31,88	27,07	22,00
S_B	[19/51]	114573,21	501794,12	5,00	31,54	26,84	21,67
S_B	[2/10]	114572,82	501810,05	5,00	42,32	35,90	31,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_B	[2/51]	114563,35	501798,32	5,00	30,71	26,76	20,95
S_B	[20/51]	114571,93	501798,49	5,00	31,14	26,61	21,28
S_B	[21/51]	114581,65	501801,18	5,00	28,83	24,57	19,02
S_B	[22/51]	114582,94	501796,66	5,00	29,08	24,76	19,26
S_B	[23/51]	114584,23	501792,14	5,00	29,46	25,08	19,62
S_B	[24/51]	114585,52	501787,62	5,00	29,64	25,22	19,80
S_B	[25/51]	114586,81	501783,10	5,00	29,58	25,17	19,74
S_B	[26/51]	114588,11	501778,58	5,00	34,06	30,33	24,14
S_B	[27/51]	114586,48	501775,57	5,00	41,66	38,23	31,71
S_B	[28/51]	114582,06	501774,31	5,00	42,04	38,57	32,08
S_B	[29/51]	114577,65	501773,05	5,00	43,27	39,66	33,28
S_B	[3/10]	114576,63	501811,14	5,00	41,61	35,20	31,27
S_B	[3/51]	114559,26	501797,16	5,00	30,50	26,63	20,76
S_B	[30/51]	114573,23	501771,79	5,00	44,33	40,93	34,38
S_B	[31/51]	114568,82	501770,52	5,00	45,62	42,22	35,67
S_B	[32/51]	114564,40	501769,26	5,00	46,68	43,29	36,72
S_B	[33/51]	114559,99	501768,00	5,00	47,55	44,17	37,59
S_B	[34/51]	114555,58	501766,74	5,00	48,22	44,84	38,26
S_B	[35/51]	114551,16	501765,48	5,00	48,76	45,39	38,80
S_B	[36/51]	114546,75	501764,22	5,00	49,11	45,74	39,13
S_B	[37/51]	114543,79	501765,86	5,00	50,14	46,09	40,07
S_B	[38/51]	114542,53	501770,28	5,00	49,85	45,61	39,74
S_B	[39/51]	114541,27	501774,69	5,00	49,92	45,49	39,80
S_B	[4/10]	114579,25	501809,57	5,00	32,22	26,73	22,09
S_B	[4/51]	114555,17	501796,01	5,00	30,37	26,54	20,62
S_B	[40/51]	114540,01	501779,10	5,00	49,87	45,37	39,74
S_B	[41/51]	114538,76	501783,52	5,00	49,83	45,10	39,67
S_B	[42/51]	114537,50	501787,93	5,00	50,03	45,16	39,85
S_B	[43/51]	114536,24	501792,34	5,00	50,14	45,09	39,93
S_B	[44/51]	114534,98	501796,76	5,00	50,15	45,04	39,94
S_B	[45/51]	114536,75	501799,75	5,00	47,86	41,59	37,52
S_B	[46/51]	114541,42	501801,09	5,00	47,07	40,61	36,71
S_B	[47/51]	114546,09	501802,42	5,00	46,21	39,75	35,85
S_B	[48/51]	114550,76	501803,75	5,00	45,82	39,35	35,46
S_B	[49/51]	114555,42	501805,08	5,00	45,67	39,46	35,34
S_B	[5/10]	114580,42	501805,49	5,00	31,22	26,06	21,16
S_B	[5/51]	114551,08	501794,85	5,00	29,95	26,22	20,22
S_B	[50/51]	114560,09	501806,42	5,00	44,83	38,38	34,47
S_B	[51/51]	114564,76	501807,75	5,00	44,32	37,88	33,97
S_B	[6/51]	114546,99	501793,70	5,00	29,51	25,89	19,77
S_B	[7/51]	114545,64	501791,02	5,00	28,96	24,78	19,15
S_B	[8/10]	114571,39	501800,60	5,00	30,91	26,46	21,04
S_B	[8/51]	114546,88	501786,59	5,00	29,17	24,80	19,34
S_B	[9/51]	114548,13	501782,15	5,00	29,14	24,56	19,28
S_C	[1/10]	114569,00	501808,96	8,50	44,24	37,86	33,91
S_C	[1/51]	114567,44	501799,48	8,50	34,96	31,03	25,19
S_C	[10/51]	114549,38	501777,72	8,50	32,36	27,65	22,47
S_C	[11/51]	114552,09	501776,22	8,50	33,56	28,04	23,58
S_C	[12/51]	114556,53	501777,51	8,50	34,85	29,42	24,87
S_C	[13/51]	114560,96	501778,81	8,50	35,17	29,79	25,19
S_C	[14/51]	114565,40	501780,10	8,50	35,31	29,95	25,33
S_C	[15/51]	114569,84	501781,40	8,50	35,54	30,29	25,57
S_C	[16/51]	114574,27	501782,69	8,50	35,44	30,25	25,47
S_C	[17/51]	114575,78	501785,40	8,50	35,91	31,10	26,00
S_C	[18/51]	114574,50	501789,76	8,50	36,25	31,53	26,35
S_C	[19/51]	114573,21	501794,12	8,50	35,99	31,32	26,10
S_C	[2/10]	114572,82	501810,05	8,50	43,34	36,97	33,01
S_C	[2/51]	114563,35	501798,32	8,50	34,96	31,09	25,19
S_C	[20/51]	114571,93	501798,49	8,50	35,30	30,79	25,43
S_C	[21/51]	114581,65	501801,18	8,50	32,11	27,90	22,31
S_C	[22/51]	114582,94	501796,66	8,50	32,71	28,37	22,88
S_C	[23/51]	114584,23	501792,14	8,50	33,24	28,83	23,40
S_C	[24/51]	114585,52	501787,62	8,50	33,40	28,94	23,55
S_C	[25/51]	114586,81	501783,10	8,50	33,34	28,92	23,49
S_C	[26/51]	114588,11	501778,58	8,50	36,21	32,31	26,31
S_C	[27/51]	114586,48	501775,57	8,50	43,08	39,63	33,14
S_C	[28/51]	114582,06	501774,31	8,50	43,48	39,97	33,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_C	[29/51]	114577,65	501773,05	8,50	44,64	41,03	34,66
S_C	[3/10]	114576,63	501811,14	8,50	42,63	36,29	32,32
S_C	[3/51]	114559,26	501797,16	8,50	34,74	30,94	24,99
S_C	[30/51]	114573,23	501771,79	8,50	45,87	42,37	35,91
S_C	[31/51]	114568,82	501770,52	8,50	47,07	43,59	37,11
S_C	[32/51]	114564,40	501769,26	8,50	48,09	44,63	38,12
S_C	[33/51]	114559,99	501768,00	8,50	48,96	45,51	38,99
S_C	[34/51]	114555,58	501766,74	8,50	49,53	46,10	39,56
S_C	[35/51]	114551,16	501765,48	8,50	50,05	46,62	40,07
S_C	[36/51]	114546,75	501764,22	8,50	50,37	46,96	40,39
S_C	[37/51]	114543,79	501765,86	8,50	51,46	47,47	41,40
S_C	[38/51]	114542,53	501770,28	8,50	51,27	47,15	41,19
S_C	[39/51]	114541,27	501774,69	8,50	51,38	47,11	41,28
S_C	[4/10]	114579,25	501809,57	8,50	33,85	28,64	23,79
S_C	[4/51]	114555,17	501796,01	8,50	34,51	30,75	24,77
S_C	[40/51]	114540,01	501779,10	8,50	51,31	46,95	41,20
S_C	[41/51]	114538,76	501783,52	8,50	51,30	46,74	41,16
S_C	[42/51]	114537,50	501787,93	8,50	51,42	46,68	41,26
S_C	[43/51]	114536,24	501792,34	8,50	51,52	46,62	41,34
S_C	[44/51]	114534,98	501796,76	8,50	51,56	46,58	41,37
S_C	[45/51]	114536,75	501799,75	8,50	48,89	42,57	38,54
S_C	[46/51]	114541,42	501801,09	8,50	48,11	41,66	37,76
S_C	[47/51]	114546,09	501802,42	8,50	47,23	40,78	36,88
S_C	[48/51]	114550,76	501803,75	8,50	46,81	40,34	36,45
S_C	[49/51]	114555,42	501805,08	8,50	46,56	40,30	36,23
S_C	[5/10]	114580,42	501805,49	8,50	33,17	28,42	23,21
S_C	[5/51]	114551,08	501794,85	8,50	34,16	30,45	24,43
S_C	[50/51]	114560,09	501806,42	8,50	45,78	39,35	35,44
S_C	[51/51]	114564,76	501807,75	8,50	45,26	38,86	34,92
S_C	[6/51]	114546,99	501793,70	8,50	33,37	29,71	23,66
S_C	[7/51]	114545,64	501791,02	8,50	32,53	28,27	22,72
S_C	[8/10]	114571,39	501800,60	8,50	34,44	30,21	24,61
S_C	[8/51]	114546,88	501786,59	8,50	32,81	28,44	22,98
S_C	[9/51]	114548,13	501782,15	8,50	32,78	28,30	22,93
S_D	[1/10]	114569,00	501808,96	12,00	45,65	39,28	35,32
S_D	[10/10]	114567,61	501806,25	12,00	45,41	39,59	35,12
S_D	[2/10]	114572,82	501810,05	12,00	44,92	38,58	34,59
S_D	[3/10]	114576,63	501811,14	12,00	44,25	37,95	33,94
S_D	[4/10]	114579,25	501809,57	12,00	35,66	30,53	25,58
S_D	[5/10]	114580,42	501805,49	12,00	34,71	29,95	24,71
S_D	[6/10]	114579,03	501802,78	12,00	39,44	35,23	29,47
S_D	[7/10]	114575,21	501801,69	12,00	39,52	35,39	29,57
S_D	[8/10]	114571,39	501800,60	12,00	40,31	36,12	30,33
S_D	[9/10]	114568,78	501802,16	12,00	43,35	37,94	33,14
T_A	[1/14]	114580,36	501855,54	1,50	31,00	24,75	20,73
T_A	[1/38]	114545,75	501845,61	1,50	34,96	28,84	24,65
T_A	[10/14]	114593,99	501825,39	1,50	41,23	35,38	30,91
T_A	[10/38]	114573,99	501844,55	1,50	28,01	23,36	18,10
T_A	[11/14]	114589,53	501824,12	1,50	41,12	35,20	30,78
T_A	[11/38]	114569,61	501843,33	1,50	27,82	23,20	17,92
T_A	[12/14]	114583,90	501834,69	1,50	28,73	23,38	18,70
T_A	[12/38]	114565,23	501842,11	1,50	27,44	22,94	17,55
T_A	[13/14]	114582,59	501839,15	1,50	28,63	23,38	18,63
T_A	[13/38]	114560,84	501840,89	1,50	26,94	22,53	17,05
T_A	[14/14]	114581,28	501843,61	1,50	28,64	23,42	18,64
T_A	[14/38]	114556,46	501839,67	1,50	26,48	22,18	16,57
T_A	[15/38]	114554,97	501836,92	1,50	25,38	20,81	15,45
T_A	[16/38]	114556,23	501832,40	1,50	25,43	20,78	15,49
T_A	[17/38]	114557,48	501827,87	1,50	25,33	20,60	15,36
T_A	[18/38]	114560,19	501826,31	1,50	25,95	19,84	15,80
T_A	[19/38]	114564,60	501827,58	1,50	26,38	20,40	16,28
T_A	[2/14]	114584,94	501856,85	1,50	31,00	24,73	20,74
T_A	[2/38]	114550,06	501846,85	1,50	33,23	26,85	22,92
T_A	[20/38]	114569,00	501828,85	1,50	26,77	20,91	16,72
T_A	[21/38]	114573,41	501830,11	1,50	27,08	21,30	17,05
T_A	[22/38]	114577,81	501831,38	1,50	27,38	21,66	17,36
T_A	[23/38]	114582,22	501832,65	1,50	27,63	21,94	17,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_A	[24/38]	114585,13	501822,86	1,50	41,43	35,49	31,09
T_A	[25/38]	114580,79	501821,62	1,50	41,81	35,84	31,47
T_A	[26/38]	114576,45	501820,38	1,50	42,24	36,26	31,90
T_A	[27/38]	114572,11	501819,14	1,50	42,05	36,09	31,71
T_A	[28/38]	114567,77	501817,90	1,50	42,12	36,18	31,78
T_A	[29/38]	114563,43	501816,66	1,50	42,09	36,12	31,75
T_A	[3/14]	114587,99	501855,20	1,50	27,14	21,91	17,01
T_A	[3/38]	114554,37	501848,09	1,50	33,17	26,98	22,87
T_A	[30/38]	114559,09	501815,42	1,50	42,18	36,42	31,86
T_A	[31/38]	114554,75	501814,18	1,50	41,88	36,17	31,56
T_A	[32/38]	114551,82	501815,86	1,50	45,69	39,87	35,36
T_A	[33/38]	114550,54	501820,32	1,50	45,71	40,08	35,40
T_A	[34/38]	114549,27	501824,78	1,50	45,45	39,95	35,15
T_A	[35/38]	114547,99	501829,25	1,50	45,06	39,61	34,77
T_A	[36/38]	114546,72	501833,71	1,50	44,82	39,51	34,55
T_A	[37/38]	114545,44	501838,18	1,50	44,97	39,81	34,71
T_A	[38/38]	114544,17	501842,64	1,50	44,61	39,45	34,36
T_A	[4/14]	114589,26	501850,73	1,50	24,32	20,01	14,45
T_A	[4/38]	114558,68	501849,32	1,50	32,94	26,51	22,63
T_A	[5/14]	114590,54	501846,26	1,50	24,54	20,14	14,66
T_A	[5/38]	114562,99	501850,56	1,50	33,08	26,63	22,75
T_A	[6/14]	114591,82	501841,79	1,50	24,68	20,21	14,78
T_A	[6/38]	114567,30	501851,79	1,50	32,90	26,45	22,57
T_A	[7/14]	114593,10	501837,33	1,50	24,91	20,42	14,99
T_A	[7/38]	114571,61	501853,03	1,50	31,33	24,94	21,04
T_A	[8/14]	114594,37	501832,86	1,50	25,29	20,83	15,37
T_A	[8/38]	114575,92	501854,26	1,50	31,21	24,88	20,93
T_A	[9/14]	114595,65	501828,39	1,50	25,64	21,17	15,70
T_A	[9/38]	114578,38	501845,77	1,50	28,17	23,52	18,25
T_B	[1/14]	114580,36	501855,54	5,00	32,19	26,00	21,97
T_B	[1/38]	114545,75	501845,61	5,00	36,45	30,29	26,17
T_B	[10/14]	114593,99	501825,39	5,00	41,34	35,48	31,06
T_B	[10/38]	114573,99	501844,55	5,00	30,11	25,37	20,24
T_B	[11/14]	114589,53	501824,12	5,00	41,23	35,35	30,94
T_B	[11/38]	114569,61	501843,33	5,00	29,98	25,26	20,11
T_B	[12/14]	114583,90	501834,69	5,00	30,59	25,13	20,60
T_B	[12/38]	114565,23	501842,11	5,00	29,64	25,01	19,78
T_B	[13/14]	114582,59	501839,15	5,00	30,71	25,41	20,76
T_B	[13/38]	114560,84	501840,89	5,00	29,08	24,57	19,23
T_B	[14/14]	114581,28	501843,61	5,00	30,67	25,46	20,73
T_B	[14/38]	114556,46	501839,67	5,00	28,19	23,85	18,35
T_B	[15/38]	114554,97	501836,92	5,00	27,17	22,55	17,29
T_B	[16/38]	114556,23	501832,40	5,00	27,32	22,47	17,41
T_B	[17/38]	114557,48	501827,87	5,00	26,97	21,94	17,03
T_B	[18/38]	114560,19	501826,31	5,00	27,38	21,34	17,30
T_B	[19/38]	114564,60	501827,58	5,00	28,37	22,43	18,35
T_B	[2/14]	114584,94	501856,85	5,00	32,31	26,11	22,10
T_B	[2/38]	114550,06	501846,85	5,00	34,79	28,42	24,51
T_B	[20/38]	114569,00	501828,85	5,00	29,14	23,28	19,13
T_B	[21/38]	114573,41	501830,11	5,00	29,45	23,67	19,45
T_B	[22/38]	114577,81	501831,38	5,00	29,68	23,95	19,69
T_B	[23/38]	114582,22	501832,65	5,00	29,90	24,21	19,91
T_B	[24/38]	114585,13	501822,86	5,00	41,65	35,75	31,36
T_B	[25/38]	114580,79	501821,62	5,00	41,99	36,08	31,70
T_B	[26/38]	114576,45	501820,38	5,00	42,44	36,50	32,14
T_B	[27/38]	114572,11	501819,14	5,00	42,62	36,74	32,32
T_B	[28/38]	114567,77	501817,90	5,00	42,80	36,93	32,50
T_B	[29/38]	114563,43	501816,66	5,00	42,93	37,02	32,63
T_B	[3/14]	114587,99	501855,20	5,00	27,84	22,72	17,77
T_B	[3/38]	114554,37	501848,09	5,00	34,62	28,40	24,36
T_B	[30/38]	114559,09	501815,42	5,00	43,17	37,48	32,90
T_B	[31/38]	114554,75	501814,18	5,00	43,01	37,37	32,74
T_B	[32/38]	114551,82	501815,86	5,00	46,97	41,17	36,67
T_B	[33/38]	114550,54	501820,32	5,00	47,00	41,40	36,73
T_B	[34/38]	114549,27	501824,78	5,00	46,94	41,44	36,69
T_B	[35/38]	114547,99	501829,25	5,00	46,64	41,19	36,38
T_B	[36/38]	114546,72	501833,71	5,00	46,32	41,02	36,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_B	[37/38]	114545,44	501838,18	5,00	46,36	41,23	36,15
T_B	[38/38]	114544,17	501842,64	5,00	45,95	40,81	35,75
T_B	[4/14]	114589,26	501850,73	5,00	25,75	21,27	15,88
T_B	[4/38]	114558,68	501849,32	5,00	34,52	28,10	24,25
T_B	[5/14]	114590,54	501846,26	5,00	26,03	21,51	16,16
T_B	[5/38]	114562,99	501850,56	5,00	34,36	27,92	24,07
T_B	[6/14]	114591,82	501841,79	5,00	26,16	21,58	16,28
T_B	[6/38]	114567,30	501851,79	5,00	34,21	27,77	23,92
T_B	[7/14]	114593,10	501837,33	5,00	26,38	21,80	16,50
T_B	[7/38]	114571,61	501853,03	5,00	32,56	26,20	22,32
T_B	[8/14]	114594,37	501832,86	5,00	26,67	22,12	16,79
T_B	[8/38]	114575,92	501854,26	5,00	32,44	26,14	22,21
T_B	[9/14]	114595,65	501828,39	5,00	26,80	22,33	16,92
T_B	[9/38]	114578,38	501845,77	5,00	30,18	25,42	20,30
T_C	[1/14]	114580,36	501855,54	8,50	33,45	27,32	23,27
T_C	[1/38]	114545,75	501845,61	8,50	37,65	31,42	27,38
T_C	[10/14]	114593,99	501825,39	8,50	42,26	36,49	32,00
T_C	[10/38]	114573,99	501844,55	8,50	33,92	29,29	24,04
T_C	[11/14]	114589,53	501824,12	8,50	42,16	36,37	31,90
T_C	[11/38]	114569,61	501843,33	8,50	33,88	29,26	24,01
T_C	[12/14]	114583,90	501834,69	8,50	34,10	28,68	24,13
T_C	[12/38]	114565,23	501842,11	8,50	33,54	28,99	23,67
T_C	[13/14]	114582,59	501839,15	8,50	34,74	29,57	24,80
T_C	[13/38]	114560,84	501840,89	8,50	32,93	28,44	23,09
T_C	[14/14]	114581,28	501843,61	8,50	34,72	29,53	24,77
T_C	[14/38]	114556,46	501839,67	8,50	31,84	27,42	22,02
T_C	[15/38]	114554,97	501836,92	8,50	30,44	25,65	20,55
T_C	[16/38]	114556,23	501832,40	8,50	30,82	25,95	20,91
T_C	[17/38]	114557,48	501827,87	8,50	30,32	25,29	20,39
T_C	[18/38]	114560,19	501826,31	8,50	31,00	24,90	20,96
T_C	[19/38]	114564,60	501827,58	8,50	32,27	26,28	22,24
T_C	[2/14]	114584,94	501856,85	8,50	35,07	28,85	24,84
T_C	[2/38]	114550,06	501846,85	8,50	36,14	29,79	25,89
T_C	[20/38]	114569,00	501828,85	8,50	32,64	26,74	22,61
T_C	[21/38]	114573,41	501830,11	8,50	32,98	27,23	22,97
T_C	[22/38]	114577,81	501831,38	8,50	33,06	27,38	23,06
T_C	[23/38]	114582,22	501832,65	8,50	33,11	27,44	23,11
T_C	[24/38]	114585,13	501822,86	8,50	42,56	36,74	32,29
T_C	[25/38]	114580,79	501821,62	8,50	42,90	37,05	32,63
T_C	[26/38]	114576,45	501820,38	8,50	43,34	37,47	33,07
T_C	[27/38]	114572,11	501819,14	8,50	43,55	37,71	33,27
T_C	[28/38]	114567,77	501817,90	8,50	43,77	37,96	33,50
T_C	[29/38]	114563,43	501816,66	8,50	43,95	38,13	33,68
T_C	[3/14]	114587,99	501855,20	8,50	29,09	24,10	19,06
T_C	[3/38]	114554,37	501848,09	8,50	35,86	29,60	25,61
T_C	[30/38]	114559,09	501815,42	8,50	44,24	38,63	33,99
T_C	[31/38]	114554,75	501814,18	8,50	44,14	38,60	33,90
T_C	[32/38]	114551,82	501815,86	8,50	48,01	42,25	37,73
T_C	[33/38]	114550,54	501820,32	8,50	48,05	42,48	37,79
T_C	[34/38]	114549,27	501824,78	8,50	48,05	42,62	37,81
T_C	[35/38]	114547,99	501829,25	8,50	47,77	42,41	37,54
T_C	[36/38]	114546,72	501833,71	8,50	47,43	42,19	37,21
T_C	[37/38]	114545,44	501838,18	8,50	47,41	42,32	37,22
T_C	[38/38]	114544,17	501842,64	8,50	47,01	41,90	36,81
T_C	[4/14]	114589,26	501850,73	8,50	28,00	23,32	18,10
T_C	[4/38]	114558,68	501849,32	8,50	36,34	29,92	26,08
T_C	[5/14]	114590,54	501846,26	8,50	28,25	23,61	18,36
T_C	[5/38]	114562,99	501850,56	8,50	35,66	29,23	25,39
T_C	[6/14]	114591,82	501841,79	8,50	28,47	23,83	18,58
T_C	[6/38]	114567,30	501851,79	8,50	35,40	28,97	25,13
T_C	[7/14]	114593,10	501837,33	8,50	28,72	24,14	18,84
T_C	[7/38]	114571,61	501853,03	8,50	33,74	27,42	23,53
T_C	[8/14]	114594,37	501832,86	8,50	29,05	24,49	19,17
T_C	[8/38]	114575,92	501854,26	8,50	33,67	27,43	23,47
T_C	[9/14]	114595,65	501828,39	8,50	29,86	25,30	19,98
T_C	[9/38]	114578,38	501845,77	8,50	33,92	29,25	24,04
U_A	[1/26]	114694,62	501617,64	1,50	53,72	50,33	43,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_A	[10/26]	114719,30	501599,79	1,50	8,50	2,94	-1,53
U_A	[11/26]	114719,04	501595,12	1,50	8,94	3,30	-1,07
U_A	[12/26]	114718,78	501590,45	1,50	7,89	2,35	-2,09
U_A	[13/26]	114718,53	501585,78	1,50	7,18	1,78	-2,78
U_A	[14/26]	114715,98	501583,48	1,50	41,15	37,39	31,13
U_A	[15/26]	114711,35	501583,73	1,50	41,05	37,35	31,05
U_A	[16/26]	114706,71	501583,98	1,50	40,84	37,18	30,85
U_A	[17/26]	114702,08	501584,23	1,50	39,91	36,17	29,91
U_A	[18/26]	114697,45	501584,48	1,50	39,40	35,59	29,38
U_A	[19/26]	114692,82	501584,73	1,50	39,52	35,73	29,50
U_A	[2/26]	114699,25	501617,38	1,50	51,21	47,82	41,26
U_A	[20/26]	114690,54	501587,30	1,50	49,36	45,95	39,39
U_A	[21/26]	114690,79	501591,97	1,50	49,80	46,38	39,83
U_A	[22/26]	114691,05	501596,64	1,50	50,32	46,91	40,36
U_A	[23/26]	114691,30	501601,32	1,50	50,95	47,54	41,00
U_A	[24/26]	114691,56	501605,99	1,50	52,22	48,82	42,26
U_A	[25/26]	114691,82	501610,66	1,50	53,04	49,63	43,09
U_A	[26/26]	114692,07	501615,33	1,50	53,98	50,58	44,05
U_A	[3/26]	114703,89	501617,13	1,50	48,63	45,26	38,67
U_A	[4/26]	114708,52	501616,87	1,50	46,81	43,44	36,84
U_A	[5/26]	114713,15	501616,62	1,50	45,33	41,96	35,37
U_A	[6/26]	114717,78	501616,37	1,50	40,24	36,88	30,25
U_A	[7/26]	114720,07	501613,80	1,50	10,19	4,40	0,13
U_A	[8/26]	114719,81	501609,13	1,50	9,64	3,93	-0,41
U_A	[9/26]	114719,55	501604,46	1,50	7,83	2,45	-2,15
U_B	[1/26]	114694,62	501617,64	5,00	54,97	51,56	45,04
U_B	[10/26]	114719,30	501599,79	5,00	8,09	2,63	-1,91
U_B	[11/26]	114719,04	501595,12	5,00	8,01	2,56	-1,98
U_B	[12/26]	114718,78	501590,45	5,00	7,20	1,83	-2,76
U_B	[13/26]	114718,53	501585,78	5,00	6,42	1,22	-3,52
U_B	[14/26]	114715,98	501583,48	5,00	41,15	37,34	31,15
U_B	[15/26]	114711,35	501583,73	5,00	41,07	37,32	31,08
U_B	[16/26]	114706,71	501583,98	5,00	40,84	37,16	30,88
U_B	[17/26]	114702,08	501584,23	5,00	40,08	36,32	30,10
U_B	[18/26]	114697,45	501584,48	5,00	39,51	35,66	29,51
U_B	[19/26]	114692,82	501584,73	5,00	39,70	35,87	29,70
U_B	[2/26]	114699,25	501617,38	5,00	52,81	49,42	42,88
U_B	[20/26]	114690,54	501587,30	5,00	51,08	47,66	41,13
U_B	[21/26]	114690,79	501591,97	5,00	51,67	48,26	41,72
U_B	[22/26]	114691,05	501596,64	5,00	52,35	48,94	42,41
U_B	[23/26]	114691,30	501601,32	5,00	53,00	49,59	43,05
U_B	[24/26]	114691,56	501605,99	5,00	53,75	50,34	43,80
U_B	[25/26]	114691,82	501610,66	5,00	54,42	51,01	44,49
U_B	[26/26]	114692,07	501615,33	5,00	55,18	51,78	45,25
U_B	[3/26]	114703,89	501617,13	5,00	50,38	46,98	40,44
U_B	[4/26]	114708,52	501616,87	5,00	48,41	45,03	38,48
U_B	[5/26]	114713,15	501616,62	5,00	46,82	43,43	36,89
U_B	[6/26]	114717,78	501616,37	5,00	41,88	38,50	31,91
U_B	[7/26]	114720,07	501613,80	5,00	9,99	4,25	-0,04
U_B	[8/26]	114719,81	501609,13	5,00	9,13	3,52	-0,88
U_B	[9/26]	114719,55	501604,46	5,00	7,42	2,15	-2,53
U_C	[1/26]	114694,62	501617,64	8,50	55,06	51,65	45,13
U_C	[10/26]	114719,30	501599,79	8,50	8,00	2,55	-1,99
U_C	[11/26]	114719,04	501595,12	8,50	7,92	2,48	-2,06
U_C	[12/26]	114718,78	501590,45	8,50	7,14	1,78	-2,81
U_C	[13/26]	114718,53	501585,78	8,50	6,35	1,16	-3,58
U_C	[14/26]	114715,98	501583,48	8,50	41,96	38,16	31,95
U_C	[15/26]	114711,35	501583,73	8,50	41,81	38,12	31,82
U_C	[16/26]	114706,71	501583,98	8,50	41,76	38,14	31,80
U_C	[17/26]	114702,08	501584,23	8,50	40,88	37,19	30,91
U_C	[18/26]	114697,45	501584,48	8,50	40,20	36,43	30,20
U_C	[19/26]	114692,82	501584,73	8,50	40,58	36,85	30,59
U_C	[2/26]	114699,25	501617,38	8,50	53,04	49,64	43,11
U_C	[20/26]	114690,54	501587,30	8,50	51,66	48,25	41,70
U_C	[21/26]	114690,79	501591,97	8,50	52,17	48,76	42,22
U_C	[22/26]	114691,05	501596,64	8,50	52,79	49,38	42,84
U_C	[23/26]	114691,30	501601,32	8,50	53,34	49,93	43,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_C	[24/26]	114691,56	501605,99	8,50	53,94	50,52	43,99
U_C	[25/26]	114691,82	501610,66	8,50	54,57	51,16	44,63
U_C	[26/26]	114692,07	501615,33	8,50	55,29	51,87	45,35
U_C	[3/26]	114703,89	501617,13	8,50	50,83	47,43	40,90
U_C	[4/26]	114708,52	501616,87	8,50	49,15	45,75	39,21
U_C	[5/26]	114713,15	501616,62	8,50	47,74	44,34	37,81
U_C	[6/26]	114717,78	501616,37	8,50	43,04	39,65	33,08
U_C	[7/26]	114720,07	501613,80	8,50	9,92	4,19	-0,08
U_C	[8/26]	114719,81	501609,13	8,50	9,06	3,46	-0,93
U_C	[9/26]	114719,55	501604,46	8,50	7,35	2,10	-2,58
U_D	[1/26]	114694,62	501617,64	12,00	55,02	51,62	45,10
U_D	[10/26]	114719,30	501599,79	12,00	6,30	1,24	-3,59
U_D	[11/26]	114719,04	501595,12	12,00	5,81	0,86	-4,05
U_D	[12/26]	114718,78	501590,45	12,00	4,57	-0,11	-5,21
U_D	[13/26]	114718,53	501585,78	12,00	3,85	-0,61	-5,92
U_D	[14/26]	114715,98	501583,48	12,00	39,82	36,13	29,83
U_D	[15/26]	114711,35	501583,73	12,00	40,81	37,16	30,82
U_D	[16/26]	114706,71	501583,98	12,00	40,79	37,14	30,80
U_D	[17/26]	114702,08	501584,23	12,00	40,04	36,32	30,05
U_D	[18/26]	114697,45	501584,48	12,00	39,03	35,18	29,01
U_D	[19/26]	114692,82	501584,73	12,00	39,20	35,36	29,18
U_D	[2/26]	114699,25	501617,38	12,00	53,11	49,70	43,18
U_D	[20/26]	114690,54	501587,30	12,00	51,80	48,38	41,84
U_D	[21/26]	114690,79	501591,97	12,00	52,31	48,90	42,36
U_D	[22/26]	114691,05	501596,64	12,00	52,85	49,43	42,89
U_D	[23/26]	114691,30	501601,32	12,00	53,37	49,96	43,43
U_D	[24/26]	114691,56	501605,99	12,00	53,99	50,57	44,04
U_D	[25/26]	114691,82	501610,66	12,00	54,64	51,22	44,70
U_D	[26/26]	114692,07	501615,33	12,00	55,28	51,86	45,34
U_D	[3/26]	114703,89	501617,13	12,00	51,05	47,65	41,12
U_D	[4/26]	114708,52	501616,87	12,00	49,48	46,08	39,55
U_D	[5/26]	114713,15	501616,62	12,00	48,16	44,75	38,23
U_D	[6/26]	114717,78	501616,37	12,00	43,11	39,72	33,15
U_D	[7/26]	114720,07	501613,80	12,00	7,92	2,53	-2,02
U_D	[8/26]	114719,81	501609,13	12,00	6,50	1,43	-3,40
U_D	[9/26]	114719,55	501604,46	12,00	5,72	0,89	-4,11
U_E	[1/26]	114694,62	501617,64	15,50	54,86	51,45	44,93
U_E	[10/26]	114719,30	501599,79	15,50	4,26	-1,45	-5,76
U_E	[11/26]	114719,04	501595,12	15,50	3,48	-2,11	-6,52
U_E	[12/26]	114718,78	501590,45	15,50	1,22	-4,16	-8,72
U_E	[13/26]	114718,53	501585,78	15,50	0,59	-4,66	-9,32
U_E	[14/26]	114715,98	501583,48	15,50	36,94	32,93	26,90
U_E	[15/26]	114711,35	501583,73	15,50	37,96	34,07	27,94
U_E	[16/26]	114706,71	501583,98	15,50	37,55	33,60	27,52
U_E	[17/26]	114702,08	501584,23	15,50	38,09	34,17	28,06
U_E	[18/26]	114697,45	501584,48	15,50	38,31	34,36	28,28
U_E	[19/26]	114692,82	501584,73	15,50	38,66	34,75	28,64
U_E	[2/26]	114699,25	501617,38	15,50	53,02	49,61	43,09
U_E	[20/26]	114690,54	501587,30	15,50	51,79	48,37	41,83
U_E	[21/26]	114690,79	501591,97	15,50	52,27	48,85	42,31
U_E	[22/26]	114691,05	501596,64	15,50	52,84	49,43	42,89
U_E	[23/26]	114691,30	501601,32	15,50	53,33	49,92	43,38
U_E	[24/26]	114691,56	501605,99	15,50	53,83	50,42	43,89
U_E	[25/26]	114691,82	501610,66	15,50	54,46	51,04	44,52
U_E	[26/26]	114692,07	501615,33	15,50	55,06	51,64	45,13
U_E	[3/26]	114703,89	501617,13	15,50	51,01	47,61	41,08
U_E	[4/26]	114708,52	501616,87	15,50	49,51	46,12	39,59
U_E	[5/26]	114713,15	501616,62	15,50	48,24	44,83	38,32
U_E	[6/26]	114717,78	501616,37	15,50	43,06	39,68	33,11
U_E	[7/26]	114720,07	501613,80	15,50	5,63	-0,21	-4,41
U_E	[8/26]	114719,81	501609,13	15,50	4,71	-1,01	-5,31
U_E	[9/26]	114719,55	501604,46	15,50	3,29	-2,12	-6,66
U_F	[1/26]	114694,62	501617,64	19,00	54,66	51,25	44,74
U_F	[10/26]	114719,30	501599,79	19,00	--	--	--
U_F	[11/26]	114719,04	501595,12	19,00	--	--	--
U_F	[12/26]	114718,78	501590,45	19,00	--	--	--
U_F	[13/26]	114718,53	501585,78	19,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasblomweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_F	[14/26]	114715,98	501583,48	19,00	33,75	30,36	23,79
U_F	[15/26]	114711,35	501583,73	19,00	35,80	32,41	25,86
U_F	[16/26]	114706,71	501583,98	19,00	35,28	31,90	25,32
U_F	[17/26]	114702,08	501584,23	19,00	35,10	31,72	25,15
U_F	[18/26]	114697,45	501584,48	19,00	36,00	32,61	26,05
U_F	[19/26]	114692,82	501584,73	19,00	36,02	32,62	26,07
U_F	[2/26]	114699,25	501617,38	19,00	52,89	49,49	42,96
U_F	[20/26]	114690,54	501587,30	19,00	51,73	48,32	41,77
U_F	[21/26]	114690,79	501591,97	19,00	52,21	48,79	42,25
U_F	[22/26]	114691,05	501596,64	19,00	52,73	49,32	42,78
U_F	[23/26]	114691,30	501601,32	19,00	53,22	49,81	43,27
U_F	[24/26]	114691,56	501605,99	19,00	53,70	50,28	43,75
U_F	[25/26]	114691,82	501610,66	19,00	54,28	50,88	44,35
U_F	[26/26]	114692,07	501615,33	19,00	54,85	51,44	44,92
U_F	[3/26]	114703,89	501617,13	19,00	50,93	47,52	40,99
U_F	[4/26]	114708,52	501616,87	19,00	49,47	46,07	39,55
U_F	[5/26]	114713,15	501616,62	19,00	48,20	44,80	38,28
U_F	[6/26]	114717,78	501616,37	19,00	43,00	39,62	33,05
U_F	[7/26]	114720,07	501613,80	19,00	-2,09	-8,50	-12,22
U_F	[8/26]	114719,81	501609,13	19,00	--	--	--
U_F	[9/26]	114719,55	501604,46	19,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	64,50	30,81	24,16	20,78
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	43,50	22,01	15,36	12,22
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	22,50	15,21	8,56	5,43
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	1,50	13,92	7,28	4,00
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	64,50	--	--	--
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	43,50	--	--	--
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	22,50	--	--	--
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	1,50	--	--	--
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	64,50	--	--	--
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	43,50	--	--	--
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	22,50	--	--	--
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	1,50	-9,26	-15,90	-18,87
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	64,50	--	--	--
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	43,50	--	--	--
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	22,50	--	--	--
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	1,50	-10,45	-17,09	-20,04
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	64,50	--	--	--
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	43,50	--	--	--
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	22,50	6,25	-0,40	-3,80
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	1,50	8,16	1,50	-1,86
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	64,50	--	--	--
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	43,50	--	--	--
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	22,50	6,24	-0,41	-3,82
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	1,50	8,69	2,05	-1,32
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	64,50	--	--	--
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	43,50	--	--	--
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	22,50	--	--	--
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	1,50	8,44	1,78	-1,59
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	64,50	--	--	--
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	43,50	--	--	--
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	22,50	--	--	--
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	1,50	8,50	1,84	-1,53
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	64,50	--	--	--
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	43,50	--	--	--
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	22,50	--	--	--
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	1,50	10,35	3,70	0,52
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	64,50	--	--	--
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	43,50	--	--	--
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	22,50	--	--	--
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	1,50	11,57	4,93	1,94
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	64,50	29,31	22,65	19,25
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	43,50	29,35	22,71	19,27
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	22,50	25,38	18,72	15,30
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	1,50	16,45	9,81	6,77
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	64,50	29,97	23,31	19,91
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	43,50	21,07	14,41	11,29
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	22,50	10,77	4,12	0,73
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	1,50	12,17	5,51	2,13
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	64,50	28,51	21,86	18,45
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	43,50	29,27	22,62	19,17
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	22,50	24,77	18,12	14,71
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	1,50	16,52	9,88	6,86
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	64,50	29,42	22,76	19,35
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	43,50	30,17	23,52	20,07
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	22,50	25,46	18,81	15,39
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	1,50	16,70	10,06	7,03
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	64,50	29,28	22,62	19,22
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	43,50	30,06	23,40	19,95
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	22,50	25,91	19,25	15,82
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	1,50	16,17	9,52	6,49
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	64,50	30,98	24,33	20,92
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	43,50	30,01	23,36	19,92
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	22,50	27,16	20,50	17,06
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	1,50	16,15	9,51	6,47
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	64,50	30,07	23,42	20,03
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	43,50	29,05	22,40	18,96
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	22,50	24,09	17,44	14,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	1,50	15,73	9,08	6,03
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	64,50	31,12	24,48	21,11
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	43,50	20,22	13,57	10,52
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	22,50	11,20	4,55	1,18
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	1,50	12,10	5,44	2,07
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	64,50	31,45	24,79	21,41
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	43,50	20,66	14,01	10,96
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	22,50	11,07	4,42	1,04
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	1,50	12,26	5,61	2,25
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	64,50	30,82	24,16	20,78
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	43,50	20,32	13,67	10,61
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	22,50	11,35	4,70	1,32
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	1,50	12,29	5,64	2,28
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	64,50	31,59	24,93	21,53
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	43,50	19,20	12,56	9,53
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	22,50	10,82	4,17	0,83
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	1,50	11,80	5,15	1,79
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	64,50	--	--	--
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	43,50	--	--	--
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	22,50	--	--	--
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	1,50	4,15	-2,50	-5,78
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	64,50	--	--	--
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	43,50	--	--	--
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	22,50	--	--	--
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	1,50	2,55	-4,10	-7,33
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	64,50	--	--	--
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	43,50	--	--	--
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	22,50	--	--	--
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	1,50	-1,41	-8,06	-11,35
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	68,00	32,08	25,43	22,04
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	47,00	31,31	24,65	21,20
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	26,00	15,78	9,13	5,99
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	5,00	14,77	8,12	4,93
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	68,00	--	--	--
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	47,00	--	--	--
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	26,00	--	--	--
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	5,00	--	--	--
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	68,00	--	--	--
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	47,00	--	--	--
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	26,00	--	--	--
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	5,00	-9,27	-15,91	-18,87
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	68,00	--	--	--
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	47,00	--	--	--
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	26,00	--	--	--
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	5,00	-10,44	-17,09	-20,03
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	68,00	--	--	--
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	47,00	--	--	--
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	26,00	--	--	--
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	5,00	8,02	1,37	-1,97
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	68,00	--	--	--
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	47,00	--	--	--
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	26,00	--	--	--
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	5,00	8,58	1,93	-1,41
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	68,00	--	--	--
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	47,00	--	--	--
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	26,00	--	--	--
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	5,00	8,35	1,70	-1,66
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	68,00	--	--	--
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	47,00	--	--	--
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	26,00	--	--	--
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	5,00	8,39	1,74	-1,62
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	68,00	--	--	--
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	47,00	--	--	--
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	26,00	--	--	--
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	5,00	11,52	4,88	1,75
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	68,00	--	--	--
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	47,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	26,00	--	--	--
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	5,00	12,70	6,05	3,10
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	68,00	29,40	22,74	19,34
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	47,00	30,26	23,60	20,15
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	26,00	26,16	19,50	16,08
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	5,00	17,81	11,17	8,17
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	68,00	30,76	24,10	20,68
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	47,00	30,50	23,85	20,39
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	26,00	10,89	4,24	0,86
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	5,00	11,96	5,32	1,93
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	68,00	28,65	22,00	18,60
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	47,00	29,89	23,24	19,78
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	26,00	25,26	18,60	15,20
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	5,00	17,77	11,12	8,14
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	68,00	29,54	22,89	19,48
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	47,00	30,76	24,10	20,65
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	26,00	25,95	19,30	15,90
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	5,00	17,78	11,13	8,15
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	68,00	29,78	23,12	19,72
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	47,00	30,74	24,08	20,62
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	26,00	26,37	19,71	16,29
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	5,00	17,43	10,79	7,79
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	68,00	29,85	23,20	19,81
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	47,00	30,60	23,94	20,49
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	26,00	27,58	20,93	17,49
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	5,00	17,47	10,82	7,82
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	68,00	30,70	24,04	20,64
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	47,00	29,53	22,87	19,43
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	26,00	24,60	17,94	14,57
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	5,00	17,01	10,38	7,38
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	68,00	31,25	24,59	21,23
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	47,00	28,14	21,49	18,09
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	26,00	11,55	4,89	1,53
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	5,00	11,85	5,20	1,83
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	68,00	32,19	25,54	22,13
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	47,00	26,05	19,40	16,09
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	26,00	11,42	4,76	1,39
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	5,00	12,03	5,38	2,02
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	68,00	30,96	24,31	20,92
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	47,00	27,53	20,88	17,50
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	26,00	11,38	4,73	1,36
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	5,00	12,04	5,39	2,04
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	68,00	32,08	25,43	22,04
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	47,00	25,14	18,49	15,16
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	26,00	11,22	4,57	1,26
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	5,00	11,53	4,88	1,52
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	68,00	--	--	--
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	47,00	--	--	--
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	26,00	--	--	--
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	5,00	3,80	-2,85	-6,13
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	68,00	--	--	--
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	47,00	--	--	--
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	26,00	--	--	--
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	5,00	2,20	-4,45	-7,67
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	68,00	--	--	--
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	47,00	--	--	--
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	26,00	--	--	--
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	5,00	-1,77	-8,42	-11,71
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	50,50	30,12	23,47	20,04
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	29,50	13,06	6,41	3,14
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	8,50	14,79	8,14	4,99
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	50,50	--	--	--
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	29,50	--	--	--
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	8,50	--	--	--
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	50,50	--	--	--
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	29,50	--	--	--
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	8,50	-9,30	-15,95	-18,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	50,50	--	--	--
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	29,50	--	--	--
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	8,50	-10,48	-17,12	-20,05
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	50,50	--	--	--
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	29,50	--	--	--
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	8,50	7,84	1,19	-2,12
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	50,50	--	--	--
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	29,50	--	--	--
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	8,50	8,47	1,81	-1,49
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	50,50	--	--	--
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	29,50	--	--	--
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	8,50	8,15	1,49	-1,83
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	50,50	--	--	--
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	29,50	--	--	--
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	8,50	8,16	1,50	-1,83
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	50,50	--	--	--
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	29,50	--	--	--
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	8,50	11,99	5,35	2,23
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	50,50	--	--	--
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	29,50	--	--	--
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	8,50	13,03	6,39	3,44
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	50,50	29,02	22,37	18,91
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	29,50	26,57	19,91	16,49
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	8,50	18,74	12,09	9,09
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	50,50	31,21	24,56	21,10
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	29,50	11,19	4,54	1,16
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	8,50	11,74	5,09	1,70
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	50,50	29,99	23,33	19,87
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	29,50	25,75	19,09	15,69
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	8,50	18,57	11,93	8,93
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	50,50	30,84	24,18	20,74
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	29,50	26,95	20,30	16,88
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	8,50	18,60	11,95	8,95
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	50,50	30,83	24,17	20,72
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	29,50	27,07	20,41	16,99
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	8,50	18,43	11,79	8,79
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	50,50	30,64	23,98	20,54
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	29,50	28,02	21,36	17,94
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	8,50	18,83	12,19	9,16
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	50,50	29,60	22,95	19,51
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	29,50	25,12	18,47	15,12
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	8,50	18,00	11,35	8,34
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	50,50	30,75	24,10	20,67
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	29,50	11,65	5,00	1,65
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	8,50	11,58	4,93	1,56
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	50,50	29,82	23,17	19,76
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	29,50	11,48	4,82	1,47
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	8,50	11,78	5,12	1,77
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	50,50	31,06	24,41	20,96
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	29,50	11,69	5,04	1,68
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	8,50	11,77	5,12	1,78
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	50,50	28,52	21,87	18,45
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	29,50	11,42	4,76	1,51
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	8,50	11,24	4,59	1,25
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	50,50	--	--	--
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	29,50	--	--	--
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	8,50	3,40	-3,24	-6,52
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	50,50	--	--	--
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	29,50	--	--	--
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	8,50	1,82	-4,82	-8,04
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	50,50	--	--	--
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	29,50	--	--	--
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	8,50	-2,17	-8,82	-12,11
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	54,00	30,23	23,58	20,16
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	33,00	13,31	6,65	3,40
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	12,00	14,72	8,08	4,94
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	54,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	33,00	--	--	--
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	12,00	--	--	--
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	54,00	--	--	--
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	33,00	--	--	--
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	12,00	-9,35	-15,99	-18,94
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	54,00	--	--	--
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	33,00	--	--	--
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	12,00	-10,50	-17,15	-20,08
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	54,00	--	--	--
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	33,00	--	--	--
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	12,00	6,80	0,15	-3,14
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	54,00	--	--	--
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	33,00	--	--	--
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	12,00	6,81	0,15	-3,15
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	54,00	--	--	--
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	33,00	--	--	--
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	12,00	6,99	0,34	-2,96
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	54,00	--	--	--
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	33,00	--	--	--
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	12,00	7,09	0,44	-2,88
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	54,00	--	--	--
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	33,00	--	--	--
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	12,00	12,30	5,64	2,52
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	54,00	--	--	--
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	33,00	--	--	--
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	12,00	9,90	3,26	0,30
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	54,00	29,08	22,42	18,97
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	33,00	26,85	20,20	16,77
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	12,00	18,85	12,20	9,15
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	54,00	31,30	24,64	21,20
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	33,00	11,20	4,54	1,22
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	12,00	11,32	4,66	1,27
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	54,00	28,22	21,57	18,13
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	33,00	27,11	20,46	17,01
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	12,00	18,61	11,96	8,91
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	54,00	30,90	24,25	20,80
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	33,00	27,52	20,87	17,44
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	12,00	18,77	12,13	9,08
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	54,00	30,91	24,25	20,81
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	33,00	27,82	21,16	17,73
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	12,00	18,90	12,26	9,20
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	54,00	30,70	24,05	20,62
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	33,00	28,91	22,25	18,81
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	12,00	19,54	12,90	9,80
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	54,00	29,69	23,03	19,60
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	33,00	25,69	19,04	15,67
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	12,00	18,56	11,91	8,86
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	54,00	30,91	24,25	20,87
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	33,00	11,74	5,08	1,78
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	12,00	11,09	4,44	1,06
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	54,00	30,04	23,39	20,00
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	33,00	11,60	4,94	1,62
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	12,00	11,29	4,64	1,27
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	54,00	31,25	24,60	21,17
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	33,00	11,46	4,81	1,49
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	12,00	11,25	4,60	1,24
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	54,00	28,91	22,25	18,86
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	33,00	11,94	5,28	2,13
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	12,00	10,67	4,02	0,67
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	54,00	--	--	--
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	33,00	--	--	--
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	12,00	1,17	-5,48	-8,76
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	54,00	--	--	--
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	33,00	--	--	--
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	12,00	-0,05	-6,69	-9,90
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	54,00	--	--	--
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	33,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	12,00	-2,57	-9,22	-12,50
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	57,50	30,36	23,71	20,30
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	36,50	13,88	7,23	4,07
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	15,50	14,75	8,10	4,97
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	57,50	--	--	--
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	36,50	--	--	--
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	15,50	--	--	--
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	57,50	--	--	--
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	36,50	--	--	--
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	15,50	--	--	--
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	57,50	--	--	--
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	36,50	--	--	--
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	15,50	--	--	--
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	57,50	--	--	--
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	36,50	--	--	--
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	15,50	7,18	0,53	-2,72
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	57,50	--	--	--
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	36,50	--	--	--
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	15,50	7,19	0,53	-2,72
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	57,50	--	--	--
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	36,50	--	--	--
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	15,50	7,23	0,57	-2,67
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	57,50	--	--	--
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	36,50	--	--	--
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	15,50	7,43	0,78	-2,47
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	57,50	--	--	--
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	36,50	--	--	--
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	15,50	13,44	6,79	3,63
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	57,50	--	--	--
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	36,50	--	--	--
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	15,50	9,74	3,10	0,10
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	57,50	29,14	22,48	19,06
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	36,50	27,92	21,26	17,82
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	15,50	19,91	13,26	10,12
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	57,50	29,60	22,95	19,53
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	36,50	11,79	5,14	1,92
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	15,50	11,04	4,38	0,99
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	57,50	28,30	21,64	18,21
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	36,50	28,06	21,41	17,96
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	15,50	19,73	13,08	9,95
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	57,50	29,21	22,57	19,14
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	36,50	28,09	21,43	18,01
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	15,50	19,98	13,33	10,20
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	57,50	30,96	24,31	20,87
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	36,50	28,40	21,74	18,32
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	15,50	20,18	13,53	10,40
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	57,50	30,79	24,13	20,71
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	36,50	29,59	22,93	19,49
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	15,50	22,30	15,66	12,39
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	57,50	29,79	23,13	19,72
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	36,50	27,37	20,72	17,33
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	15,50	21,37	14,72	11,46
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	57,50	30,98	24,33	20,95
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	36,50	12,30	5,65	2,45
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	15,50	10,74	4,09	0,71
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	57,50	30,26	23,61	20,23
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	36,50	12,22	5,57	2,36
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	15,50	10,84	4,18	0,80
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	57,50	30,44	23,78	20,37
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	36,50	12,10	5,44	2,25
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	15,50	10,75	4,10	0,71
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	57,50	30,46	23,81	20,40
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	36,50	12,97	6,32	3,30
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	15,50	10,16	3,50	0,14
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	57,50	--	--	--
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	36,50	--	--	--
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	15,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	57,50	--	--	--
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	36,50	--	--	--
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	15,50	--	--	--
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	57,50	--	--	--
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	36,50	--	--	--
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	15,50	--	--	--
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	61,00	30,52	23,87	20,48
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	40,00	15,01	8,37	5,37
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	19,00	15,11	8,46	5,32
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	61,00	--	--	--
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	40,00	--	--	--
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	19,00	--	--	--
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	61,00	--	--	--
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	40,00	--	--	--
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	19,00	--	--	--
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	61,00	--	--	--
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	40,00	--	--	--
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	19,00	--	--	--
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	61,00	--	--	--
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	40,00	--	--	--
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	19,00	5,95	-0,70	-4,10
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	61,00	--	--	--
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	40,00	--	--	--
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	19,00	5,94	-0,72	-4,12
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	61,00	--	--	--
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	40,00	--	--	--
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	19,00	5,59	-1,07	-4,49
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	61,00	--	--	--
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	40,00	--	--	--
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	19,00	6,12	-0,53	-3,94
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	61,00	--	--	--
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	40,00	--	--	--
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	19,00	14,57	7,93	4,66
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	61,00	--	--	--
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	40,00	--	--	--
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	19,00	--	--	--
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	61,00	29,22	22,56	19,14
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	40,00	28,57	21,91	18,49
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	19,00	23,55	16,89	13,51
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	61,00	29,76	23,11	19,70
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	40,00	14,01	7,35	4,33
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	19,00	11,34	4,68	1,30
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	61,00	28,39	21,73	18,31
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	40,00	28,91	22,25	18,81
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	19,00	23,78	17,13	13,74
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	61,00	29,31	22,65	19,23
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	40,00	28,83	22,18	18,76
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	19,00	24,35	17,70	14,30
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	61,00	29,11	22,45	19,04
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	40,00	28,84	22,19	18,76
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	19,00	24,57	17,91	14,52
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	61,00	30,87	24,22	20,80
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	40,00	29,05	22,39	18,97
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	19,00	25,94	19,28	15,85
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	61,00	29,91	23,26	19,87
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	40,00	28,35	21,69	18,30
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	19,00	23,68	17,02	13,65
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	61,00	31,05	24,40	21,02
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	40,00	14,54	7,89	4,90
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	19,00	11,03	4,38	1,00
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	61,00	31,15	24,49	21,10
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	40,00	14,39	7,74	4,73
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	19,00	11,13	4,48	1,09
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	61,00	30,69	24,04	20,63
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	40,00	14,40	7,75	4,75
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	19,00	11,04	4,38	1,00
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	61,00	31,28	24,62	21,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	40,00	15,56	8,91	5,94
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	19,00	10,47	3,82	0,46
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	61,00	--	--	--
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	40,00	--	--	--
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	19,00	--	--	--
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	61,00	--	--	--
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	40,00	--	--	--
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	19,00	--	--	--
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	61,00	--	--	--
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	40,00	--	--	--
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	19,00	--	--	--
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	43,50	32,59	25,93	22,51
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	22,50	26,01	19,37	16,10
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	1,50	25,08	18,42	15,08
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	43,50	--	--	--
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	22,50	--	--	--
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	1,50	7,26	0,61	-2,63
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	43,50	--	--	--
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	22,50	--	--	--
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	1,50	5,90	-0,76	-4,04
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	43,50	16,81	10,16	7,14
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	22,50	7,88	1,23	-2,16
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	1,50	9,11	2,46	-0,94
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	43,50	16,56	9,91	6,89
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	22,50	7,37	0,72	-2,67
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	1,50	8,95	2,30	-1,11
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	43,50	16,78	10,14	7,10
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	22,50	7,52	0,87	-2,53
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	1,50	9,09	2,44	-0,96
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	43,50	17,32	10,66	7,57
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	22,50	7,74	1,08	-2,29
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	1,50	9,34	2,69	-0,70
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	43,50	4,91	-1,74	-4,77
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	22,50	-3,24	-9,90	-13,36
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	1,50	9,85	3,20	0,17
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	43,50	31,11	24,46	20,99
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	22,50	19,36	12,72	9,65
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	1,50	15,25	8,60	5,53
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	43,50	31,17	24,51	21,04
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	22,50	19,10	12,44	9,39
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	1,50	14,68	8,03	4,94
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	43,50	31,06	24,40	20,93
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	22,50	18,92	12,27	9,24
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	1,50	14,82	8,17	5,07
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	43,50	33,32	26,67	23,23
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	22,50	26,49	19,85	16,57
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	1,50	26,00	19,35	16,02
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	43,50	30,93	24,27	20,82
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	22,50	19,33	12,69	9,65
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	1,50	14,73	8,08	4,95
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	43,50	30,48	23,83	20,39
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	22,50	19,43	12,79	9,68
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	1,50	14,12	7,47	4,33
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	43,50	30,08	23,42	19,98
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	22,50	19,79	13,15	10,07
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	1,50	14,64	7,99	4,87
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	43,50	30,69	24,03	20,61
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	22,50	17,51	10,87	7,85
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	1,50	14,58	7,92	4,67
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	43,50	31,74	25,09	21,63
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	22,50	15,81	9,16	6,13
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	1,50	13,43	6,79	3,52
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	43,50	28,93	22,27	18,84
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	22,50	13,21	6,57	3,34
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	1,50	13,09	6,44	3,12
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	43,50	--	--	--
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	22,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	1,50	7,72	1,07	-2,19
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	43,50	--	--	--
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	22,50	--	--	--
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	1,50	7,71	1,07	-2,18
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	43,50	--	--	--
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	22,50	--	--	--
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	1,50	8,00	1,35	-1,88
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	43,50	--	--	--
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	22,50	--	--	--
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	1,50	7,06	0,41	-2,84
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	26,00	26,64	19,99	16,73
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	5,00	24,76	18,11	14,80
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	26,00	--	--	--
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	5,00	7,05	0,40	-2,82
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	26,00	--	--	--
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	5,00	5,62	-1,03	-4,30
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	26,00	8,04	1,39	-1,98
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	5,00	8,79	2,14	-1,26
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	26,00	7,77	1,12	-2,27
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	5,00	8,66	2,00	-1,41
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	26,00	7,91	1,26	-2,13
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	5,00	8,82	2,16	-1,23
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	26,00	8,13	1,48	-1,89
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	5,00	9,14	2,49	-0,90
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	26,00	-2,83	-9,49	-12,92
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	5,00	10,55	3,91	0,94
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	26,00	21,01	14,37	11,23
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	5,00	16,53	9,88	6,86
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	26,00	20,44	13,80	10,70
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	5,00	15,75	9,11	6,08
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	26,00	20,08	13,44	10,37
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	5,00	15,80	9,16	6,12
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	26,00	27,01	20,37	17,10
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	5,00	25,50	18,85	15,54
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	26,00	20,55	13,90	10,84
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	5,00	15,69	9,04	5,99
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	26,00	22,79	16,14	12,86
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	5,00	14,91	8,27	5,21
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	26,00	21,55	14,90	11,74
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	5,00	15,59	8,94	5,89
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	26,00	18,84	12,19	9,18
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	5,00	14,68	8,03	4,83
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	26,00	16,98	10,34	7,29
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	5,00	13,56	6,91	3,71
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	26,00	13,55	6,90	3,69
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	5,00	13,14	6,48	3,20
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	26,00	--	--	--
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	5,00	7,48	0,83	-2,41
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	26,00	--	--	--
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	5,00	7,48	0,83	-2,40
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	26,00	--	--	--
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	5,00	7,78	1,14	-2,08
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	26,00	--	--	--
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	5,00	6,83	0,19	-3,04
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	29,50	27,73	21,08	17,78
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	8,50	24,39	17,74	14,46
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	29,50	--	--	--
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	8,50	6,79	0,15	-3,06
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	29,50	--	--	--
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	8,50	5,26	-1,38	-4,65
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	29,50	8,49	1,84	-1,49
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	8,50	8,44	1,79	-1,61
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	29,50	8,21	1,56	-1,79
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	8,50	8,32	1,66	-1,75
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	29,50	8,36	1,71	-1,64
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	8,50	8,40	1,75	-1,65
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	29,50	8,58	1,93	-1,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	8,50	8,78	2,14	-1,26
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	29,50	-2,36	-9,03	-12,43
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	8,50	10,65	4,01	1,03
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	29,50	23,54	16,89	13,59
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	8,50	17,44	10,80	7,81
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	29,50	22,90	16,26	12,98
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	8,50	16,91	10,26	7,28
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	29,50	21,87	15,23	12,08
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	8,50	16,91	10,27	7,28
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	29,50	27,64	20,99	17,73
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	8,50	25,01	18,37	15,07
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	29,50	22,02	15,37	12,27
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	8,50	16,95	10,30	7,30
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	29,50	24,47	17,82	14,51
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	8,50	16,19	9,55	6,52
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	29,50	24,15	17,49	14,19
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	8,50	17,13	10,48	7,47
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	29,50	20,68	14,04	11,00
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	8,50	14,77	8,12	4,98
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	29,50	18,88	12,23	9,17
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	8,50	13,62	6,97	3,81
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	29,50	13,01	6,36	3,17
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	8,50	13,07	6,42	3,17
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	29,50	--	--	--
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	8,50	6,68	0,03	-3,21
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	29,50	--	--	--
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	8,50	6,26	-0,39	-3,63
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	29,50	--	--	--
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	8,50	6,68	0,04	-3,18
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	29,50	--	--	--
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	8,50	6,37	-0,27	-3,49
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	33,00	28,57	21,92	18,61
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	12,00	24,56	17,91	14,64
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	33,00	--	--	--
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	12,00	4,69	-1,96	-5,20
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	33,00	--	--	--
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	12,00	3,44	-3,20	-6,46
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	33,00	9,07	2,42	-0,85
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	12,00	7,92	1,27	-2,13
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	33,00	8,79	2,14	-1,14
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	12,00	7,65	1,00	-2,41
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	33,00	8,94	2,29	-0,98
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	12,00	7,67	1,02	-2,39
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	33,00	9,16	2,50	-0,76
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	12,00	7,82	1,17	-2,22
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	33,00	-1,79	-8,44	-11,78
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	12,00	9,88	3,23	0,21
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	33,00	24,78	18,12	14,80
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	12,00	17,71	11,07	8,08
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	33,00	24,51	17,86	14,55
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	12,00	17,20	10,56	7,57
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	33,00	24,20	17,55	14,25
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	12,00	17,17	10,53	7,54
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	33,00	27,93	21,28	18,02
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	12,00	25,16	18,51	15,23
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	33,00	24,64	17,99	14,71
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	12,00	17,32	10,68	7,68
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	33,00	25,63	18,98	15,65
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	12,00	16,77	10,12	7,10
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	33,00	25,39	18,74	15,42
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	12,00	17,51	10,87	7,85
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	33,00	23,09	16,44	13,31
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	12,00	15,12	8,47	5,37
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	33,00	21,22	14,58	11,42
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	12,00	13,87	7,22	4,10
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	33,00	18,06	11,41	8,29
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	12,00	12,98	6,33	3,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	33,00	--	--	--
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	12,00	5,89	-0,77	-4,01
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	33,00	--	--	--
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	12,00	5,98	-0,67	-3,90
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	33,00	--	--	--
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	12,00	5,21	-1,45	-4,67
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	33,00	--	--	--
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	12,00	4,60	-2,04	-5,26
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	36,50	29,42	22,77	19,44
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	15,50	24,99	18,35	15,07
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	36,50	--	--	--
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	15,50	--	--	--
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	36,50	--	--	--
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	15,50	--	--	--
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	36,50	9,96	3,31	0,21
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	15,50	8,08	1,43	-1,97
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	36,50	9,65	3,00	-0,12
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	15,50	7,66	1,01	-2,41
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	36,50	9,79	3,14	0,03
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	15,50	7,79	1,13	-2,27
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	36,50	10,01	3,36	0,26
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	15,50	7,96	1,30	-2,09
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	36,50	-1,19	-7,85	-11,05
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	15,50	10,35	3,70	0,64
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	36,50	26,10	19,44	16,09
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	15,50	18,36	11,72	8,70
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	36,50	25,82	19,17	15,84
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	15,50	17,83	11,18	8,18
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	36,50	25,62	18,96	15,64
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	15,50	17,75	11,11	8,12
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	36,50	30,17	23,52	20,17
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	15,50	25,56	18,91	15,63
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	36,50	26,81	20,16	16,82
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	15,50	17,98	11,34	8,33
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	36,50	27,72	21,07	17,70
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	15,50	17,58	10,93	7,90
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	36,50	26,97	20,32	16,97
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	15,50	18,26	11,62	8,59
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	36,50	29,12	22,46	19,06
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	15,50	15,54	8,89	5,84
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	36,50	26,76	20,11	16,74
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	15,50	14,04	7,40	4,33
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	36,50	24,76	18,11	14,75
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	15,50	12,76	6,11	2,88
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	36,50	--	--	--
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	15,50	0,39	-6,25	-9,52
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	36,50	--	--	--
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	15,50	-0,89	-7,53	-10,77
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	36,50	--	--	--
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	15,50	-2,58	-9,23	-12,32
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	36,50	--	--	--
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	15,50	--	--	--
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	40,00	32,13	25,49	22,06
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	19,00	25,47	18,82	15,55
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	40,00	--	--	--
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	19,00	--	--	--
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	40,00	--	--	--
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	19,00	--	--	--
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	40,00	13,01	6,37	3,39
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	19,00	7,52	0,87	-2,53
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	40,00	12,66	6,02	3,02
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	19,00	7,01	0,35	-3,05
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	40,00	12,91	6,26	3,27
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	19,00	7,15	0,49	-2,91
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	40,00	13,07	6,43	3,45
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	19,00	7,36	0,71	-2,68
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	40,00	1,43	-5,22	-8,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	19,00	-3,65	-10,30	-13,76
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	40,00	29,33	22,67	19,24
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	19,00	18,53	11,88	8,85
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	40,00	29,19	22,53	19,11
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	19,00	18,16	11,51	8,49
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	40,00	29,14	22,49	19,06
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	19,00	18,12	11,48	8,46
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	40,00	33,03	26,37	22,94
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	19,00	26,00	19,35	16,08
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	40,00	29,81	23,15	19,72
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	19,00	18,39	11,75	8,73
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	40,00	29,52	22,86	19,44
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	19,00	18,08	11,43	8,37
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	40,00	30,99	24,34	20,88
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	19,00	18,57	11,92	8,87
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	40,00	31,35	24,69	21,26
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	19,00	16,38	9,73	6,71
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	40,00	31,18	24,52	21,06
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	19,00	14,74	8,09	5,03
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	40,00	27,84	21,19	17,76
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	19,00	12,84	6,19	2,96
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	40,00	--	--	--
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	19,00	--	--	--
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	40,00	--	--	--
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	19,00	--	--	--
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	40,00	--	--	--
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	19,00	--	--	--
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	40,00	--	--	--
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	19,00	--	--	--
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	43,50	31,66	25,01	21,63
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	22,50	17,80	11,15	8,12
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	1,50	14,28	7,63	4,25
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	43,50	--	--	--
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	22,50	--	--	--
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	1,50	7,78	1,13	-2,10
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	43,50	--	--	--
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	22,50	--	--	--
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	1,50	8,06	1,41	-1,84
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	43,50	--	--	--
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	22,50	--	--	--
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	1,50	8,52	1,87	-1,37
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	43,50	--	--	--
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	22,50	--	--	--
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	1,50	8,83	2,18	-1,02
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	43,50	--	--	--
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	22,50	--	--	--
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	1,50	8,77	2,12	-1,11
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	43,50	--	--	--
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	22,50	--	--	--
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	1,50	8,72	2,07	-1,18
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	43,50	--	--	--
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	22,50	--	--	--
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	1,50	8,82	2,17	-1,04
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	43,50	--	--	--
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	22,50	--	--	--
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	1,50	9,09	2,45	-0,77
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	43,50	25,04	18,39	14,95
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	22,50	12,24	5,59	2,22
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	1,50	12,27	5,62	2,22
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	43,50	23,81	17,15	13,75
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	22,50	12,32	5,67	2,31
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	1,50	12,34	5,69	2,29
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	43,50	30,53	23,88	20,50
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	22,50	17,74	11,10	8,04
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	1,50	14,38	7,72	4,34
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	43,50	24,10	17,44	14,03
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	22,50	12,49	5,84	2,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	1,50	12,05	5,40	2,08
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	43,50	27,74	21,09	17,70
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	22,50	23,77	17,12	13,82
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	1,50	23,73	17,08	13,75
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	43,50	11,45	4,81	1,83
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	22,50	7,94	1,29	-1,72
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	1,50	9,41	2,77	-0,33
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	43,50	32,41	25,76	22,33
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	22,50	25,95	19,30	15,89
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	1,50	25,30	18,65	15,18
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	43,50	32,55	25,90	22,48
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	22,50	26,57	19,92	16,54
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	1,50	25,87	19,21	15,78
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	43,50	31,41	24,76	21,39
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	22,50	27,51	20,86	17,53
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	1,50	26,79	20,13	16,75
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	43,50	33,57	26,92	23,53
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	22,50	28,14	21,50	18,20
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	1,50	27,24	20,59	17,25
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	43,50	33,46	26,80	23,42
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	22,50	27,92	21,27	17,99
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	1,50	26,96	20,31	16,97
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	43,50	33,96	27,30	23,91
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	22,50	30,89	24,24	20,85
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	1,50	30,13	23,48	20,07
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	43,50	29,61	22,96	19,57
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	22,50	25,52	18,86	15,44
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	1,50	24,65	17,99	14,54
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	43,50	30,70	24,04	20,66
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	22,50	17,76	11,11	8,06
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	1,50	14,25	7,60	4,22
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	43,50	32,97	26,33	22,92
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	22,50	20,67	14,02	10,89
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	1,50	15,52	8,87	5,71
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	43,50	34,21	27,56	24,15
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	22,50	18,35	11,70	8,69
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	1,50	14,32	7,67	4,38
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	43,50	32,93	26,27	22,88
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	22,50	18,25	11,60	8,59
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	1,50	15,08	8,42	5,16
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	43,50	32,39	25,74	22,35
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	22,50	18,41	11,76	8,75
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	1,50	15,27	8,62	5,36
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	43,50	33,88	27,23	23,83
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	22,50	18,33	11,68	8,66
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	1,50	15,16	8,52	5,23
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	43,50	31,39	24,73	21,32
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	22,50	18,02	11,37	8,31
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	1,50	14,78	8,13	4,76
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	43,50	30,88	24,24	20,84
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	22,50	17,50	10,85	7,77
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	1,50	14,44	7,78	4,41
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	43,50	--	--	--
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	22,50	--	--	--
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	1,50	5,34	-1,31	-4,53
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	43,50	--	--	--
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	22,50	--	--	--
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	1,50	6,68	0,03	-3,18
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	43,50	--	--	--
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	22,50	--	--	--
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	1,50	7,11	0,46	-2,79
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	43,50	--	--	--
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	22,50	--	--	--
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	1,50	7,29	0,64	-2,60
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	47,00	32,14	25,48	22,11
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	26,00	19,13	12,47	9,46
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	5,00	14,02	7,37	3,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	47,00	--	--	--
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	26,00	--	--	--
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	5,00	7,54	0,88	-2,33
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	47,00	--	--	--
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	26,00	--	--	--
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	5,00	7,79	1,13	-2,11
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	47,00	--	--	--
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	26,00	--	--	--
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	5,00	8,24	1,60	-1,64
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	47,00	--	--	--
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	26,00	--	--	--
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	5,00	8,57	1,93	-1,27
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	47,00	--	--	--
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	26,00	--	--	--
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	5,00	8,49	1,84	-1,38
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	47,00	--	--	--
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	26,00	--	--	--
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	5,00	8,44	1,78	-1,45
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	47,00	--	--	--
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	26,00	--	--	--
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	5,00	8,55	1,90	-1,31
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	47,00	--	--	--
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	26,00	--	--	--
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	5,00	8,85	2,20	-1,01
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	47,00	25,47	18,81	15,38
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	26,00	12,75	6,10	2,78
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	5,00	12,00	5,34	1,94
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	47,00	24,05	17,40	14,01
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	26,00	12,85	6,20	2,89
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	5,00	12,07	5,41	2,03
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	47,00	30,96	24,31	20,94
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	26,00	19,02	12,37	9,33
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	5,00	14,10	7,45	4,08
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	47,00	24,30	17,64	14,22
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	26,00	13,45	6,80	3,61
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	5,00	11,85	5,21	1,91
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	47,00	27,70	21,05	17,65
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	26,00	24,18	17,53	14,24
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	5,00	23,35	16,70	13,40
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	47,00	12,10	5,46	2,47
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	26,00	8,53	1,89	-1,11
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	5,00	9,78	3,13	0,10
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	47,00	32,49	25,84	22,42
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	26,00	26,46	19,80	16,41
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	5,00	24,76	18,11	14,67
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	47,00	32,65	25,99	22,58
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	26,00	27,12	20,46	17,09
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	5,00	25,35	18,69	15,27
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	47,00	31,76	25,11	21,74
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	26,00	28,03	21,38	18,06
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	5,00	26,25	19,60	16,23
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	47,00	33,66	27,01	23,62
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	26,00	28,75	22,10	18,82
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	5,00	26,69	20,04	16,72
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	47,00	33,61	26,96	23,58
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	26,00	28,51	21,86	18,57
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	5,00	26,37	19,72	16,41
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	47,00	34,06	27,41	24,02
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	26,00	31,33	24,68	21,29
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	5,00	29,58	22,92	19,52
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	47,00	29,89	23,23	19,86
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	26,00	25,98	19,32	15,92
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	5,00	23,97	17,31	13,86
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	47,00	31,44	24,79	21,40
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	26,00	19,01	12,37	9,34
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	5,00	14,00	7,34	3,97
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	47,00	33,23	26,58	23,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	26,00	22,82	16,17	12,99
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	5,00	15,72	9,07	5,94
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	47,00	34,43	27,78	24,38
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	26,00	21,40	14,76	11,68
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	5,00	14,32	7,66	4,42
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	47,00	33,34	26,69	23,29
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	26,00	20,73	14,08	11,04
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	5,00	15,08	8,44	5,22
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	47,00	32,72	26,07	22,68
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	26,00	20,61	13,96	10,94
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	5,00	15,38	8,73	5,51
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	47,00	34,09	27,45	24,06
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	26,00	21,04	14,40	11,34
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	5,00	15,39	8,74	5,50
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	47,00	32,20	25,54	22,14
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	26,00	19,61	12,97	9,93
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	5,00	14,53	7,88	4,53
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	47,00	31,19	24,54	21,15
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	26,00	18,68	12,03	8,97
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	5,00	14,15	7,50	4,14
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	47,00	--	--	--
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	26,00	--	--	--
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	5,00	5,09	-1,57	-4,78
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	47,00	--	--	--
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	26,00	--	--	--
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	5,00	6,42	-0,22	-3,43
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	47,00	--	--	--
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	26,00	--	--	--
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	5,00	6,84	0,19	-3,06
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	47,00	--	--	--
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	26,00	--	--	--
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	5,00	7,03	0,38	-2,85
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	29,50	20,62	13,97	10,94
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	8,50	13,92	7,27	3,90
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	29,50	--	--	--
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	8,50	7,28	0,64	-2,56
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	29,50	--	--	--
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	8,50	7,50	0,85	-2,39
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	29,50	--	--	--
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	8,50	7,95	1,30	-1,93
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	29,50	--	--	--
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	8,50	8,31	1,66	-1,53
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	29,50	--	--	--
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	8,50	8,21	1,56	-1,65
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	29,50	--	--	--
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	8,50	8,16	1,50	-1,72
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	29,50	--	--	--
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	8,50	8,28	1,63	-1,56
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	29,50	--	--	--
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	8,50	8,60	1,95	-1,24
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	29,50	13,81	7,16	3,94
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	8,50	11,71	5,05	1,66
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	29,50	14,08	7,43	4,24
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	8,50	11,79	5,14	1,75
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	29,50	20,88	14,23	11,17
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	8,50	13,98	7,33	3,97
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	29,50	15,22	8,58	5,48
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	8,50	11,63	4,98	1,72
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	29,50	24,68	18,03	14,74
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	8,50	22,83	16,18	12,89
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	29,50	9,24	2,60	-0,39
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	8,50	9,97	3,33	0,32
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	29,50	26,94	20,29	16,92
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	8,50	24,18	17,53	14,10
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	29,50	27,59	20,94	17,58
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	8,50	24,76	18,11	14,71
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	29,50	28,41	21,76	18,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	8,50	25,67	19,02	15,67
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	29,50	29,11	22,47	19,18
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	8,50	26,16	19,51	16,20
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	29,50	28,91	22,26	18,99
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	8,50	25,89	19,24	15,94
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	29,50	31,60	24,95	21,58
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	8,50	29,12	22,47	19,07
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	29,50	26,45	19,79	16,42
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	8,50	23,54	16,89	13,44
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	29,50	20,76	14,12	11,07
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	8,50	13,89	7,24	3,89
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	29,50	28,40	21,75	18,38
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	8,50	16,19	9,55	6,43
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	29,50	26,49	19,84	16,58
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	8,50	14,62	7,97	4,78
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	29,50	24,90	18,25	15,05
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	8,50	15,20	8,55	5,37
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	29,50	24,35	17,71	14,52
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	8,50	15,52	8,87	5,69
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	29,50	27,55	20,89	17,57
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	8,50	15,93	9,28	6,08
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	29,50	20,96	14,32	11,27
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	8,50	14,40	7,75	4,40
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	29,50	19,41	12,76	9,71
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	8,50	14,01	7,36	4,02
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	29,50	--	--	--
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	8,50	4,82	-1,83	-5,04
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	29,50	--	--	--
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	8,50	6,16	-0,49	-3,68
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	29,50	--	--	--
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	8,50	6,56	-0,09	-3,33
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	29,50	--	--	--
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	8,50	6,77	0,12	-3,11
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	33,00	23,64	16,99	13,85
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	12,00	14,25	7,60	4,26
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	33,00	--	--	--
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	12,00	7,04	0,39	-2,79
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	33,00	--	--	--
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	12,00	7,22	0,57	-2,66
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	33,00	--	--	--
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	12,00	7,66	1,00	-2,21
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	33,00	--	--	--
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	12,00	8,05	1,40	-1,77
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	33,00	--	--	--
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	12,00	7,94	1,28	-1,92
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	33,00	--	--	--
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	12,00	7,87	1,22	-2,00
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	33,00	--	--	--
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	12,00	8,01	1,36	-1,82
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	33,00	--	--	--
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	12,00	7,93	1,28	-1,91
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	33,00	16,66	10,01	6,89
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	12,00	11,56	4,91	1,52
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	33,00	16,63	9,98	6,88
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	12,00	11,65	5,00	1,61
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	33,00	24,62	17,98	14,75
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	12,00	14,32	7,67	4,33
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	33,00	16,68	10,04	6,98
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	12,00	11,56	4,91	1,65
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	33,00	25,03	18,39	15,10
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	12,00	22,77	16,13	12,83
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	33,00	9,93	3,29	0,31
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	12,00	10,22	3,57	0,58
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	33,00	27,66	21,01	17,65
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	12,00	24,56	17,90	14,48
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	33,00	28,43	21,78	18,43
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	12,00	25,20	18,54	15,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	33,00	29,06	22,42	19,10
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	12,00	26,13	19,47	16,13
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	33,00	29,85	23,20	19,91
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	12,00	26,63	19,98	16,69
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	33,00	30,01	23,36	20,07
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	12,00	26,37	19,73	16,42
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	33,00	32,45	25,80	22,42
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	12,00	29,53	22,88	19,48
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	33,00	28,32	21,66	18,29
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	12,00	24,02	17,36	13,92
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	33,00	24,10	17,45	14,26
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	12,00	14,35	7,70	4,38
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	33,00	31,70	25,05	21,63
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	12,00	17,02	10,38	7,27
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	33,00	32,72	26,07	22,65
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	12,00	15,09	8,44	5,28
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	33,00	30,43	23,79	20,40
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	12,00	15,61	8,96	5,81
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	33,00	30,94	24,28	20,88
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	12,00	15,91	9,26	6,10
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	33,00	30,48	23,82	20,44
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	12,00	16,48	9,83	6,64
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	33,00	23,98	17,34	14,18
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	12,00	14,76	8,11	4,79
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	33,00	20,93	14,28	11,18
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	12,00	14,36	7,71	4,40
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	33,00	--	--	--
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	12,00	4,54	-2,10	-5,30
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	33,00	--	--	--
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	12,00	5,90	-0,75	-3,94
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	33,00	--	--	--
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	12,00	6,29	-0,36	-3,60
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	33,00	--	--	--
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	12,00	6,50	-0,15	-3,37
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	36,50	30,57	23,92	20,52
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	15,50	14,87	8,22	4,94
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	36,50	--	--	--
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	15,50	1,55	-5,09	-8,26
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	36,50	--	--	--
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	15,50	1,26	-5,38	-8,65
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	36,50	--	--	--
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	15,50	1,04	-5,61	-8,80
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	36,50	--	--	--
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	15,50	2,02	-4,63	-7,80
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	36,50	--	--	--
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	15,50	1,79	-4,86	-8,04
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	36,50	--	--	--
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	15,50	1,02	-5,63	-8,81
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	36,50	--	--	--
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	15,50	1,99	-4,66	-7,83
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	36,50	--	--	--
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	15,50	0,28	-6,37	-9,53
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	36,50	17,16	10,51	7,42
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	15,50	11,72	5,07	1,67
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	36,50	16,95	10,30	7,24
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	15,50	11,82	5,17	1,78
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	36,50	31,33	24,68	21,26
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	15,50	14,94	8,29	5,01
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	36,50	17,25	10,60	7,54
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	15,50	11,84	5,19	1,94
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	36,50	25,22	18,57	15,29
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	15,50	23,16	16,52	13,22
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	36,50	10,38	3,73	0,77
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	15,50	10,38	3,74	0,74
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	36,50	31,24	24,59	21,17
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	15,50	25,03	18,38	14,97
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	36,50	32,40	25,74	22,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	15,50	25,66	19,01	15,62
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	36,50	31,82	25,17	21,77
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	15,50	26,59	19,94	16,60
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	36,50	32,78	26,12	22,73
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	15,50	27,13	20,48	17,18
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	36,50	32,41	25,76	22,39
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	15,50	26,87	20,22	16,92
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	36,50	33,53	26,88	23,47
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	15,50	29,99	23,33	19,94
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	36,50	30,43	23,77	20,36
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	15,50	24,50	17,84	14,41
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	36,50	31,36	24,71	21,29
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	15,50	14,95	8,29	5,04
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	36,50	32,53	25,88	22,46
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	15,50	18,07	11,42	8,31
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	36,50	33,76	27,11	23,70
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	15,50	15,59	8,94	5,83
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	36,50	32,14	25,50	22,09
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	15,50	15,68	9,04	5,92
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	36,50	33,03	26,37	22,96
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	15,50	15,97	9,31	6,18
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	36,50	33,07	26,41	22,99
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	15,50	15,79	9,14	5,95
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	36,50	30,92	24,27	20,89
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	15,50	15,34	8,68	5,43
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	36,50	25,03	18,38	15,11
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	15,50	14,96	8,30	5,05
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	36,50	--	--	--
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	15,50	2,27	-4,38	-7,54
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	36,50	--	--	--
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	15,50	2,01	-4,63	-7,73
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	36,50	--	--	--
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	15,50	1,93	-4,72	-7,91
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	36,50	--	--	--
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	15,50	1,43	-5,22	-8,37
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	40,00	31,36	24,72	21,33
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	19,00	15,82	9,17	6,02
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	40,00	--	--	--
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	19,00	--	--	--
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	40,00	--	--	--
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	19,00	--	--	--
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	40,00	--	--	--
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	19,00	--	--	--
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	40,00	--	--	--
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	19,00	--	--	--
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	40,00	--	--	--
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	19,00	--	--	--
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	40,00	--	--	--
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	19,00	--	--	--
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	40,00	--	--	--
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	19,00	--	--	--
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	40,00	--	--	--
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	19,00	--	--	--
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	40,00	19,43	12,78	9,59
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	19,00	11,81	5,16	1,77
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	40,00	19,00	12,35	9,19
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	19,00	11,90	5,24	1,85
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	40,00	30,14	23,48	20,10
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	19,00	15,91	9,25	6,10
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	40,00	18,95	12,30	9,15
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	19,00	11,76	5,10	1,82
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	40,00	25,63	18,98	15,68
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	19,00	23,37	16,72	13,42
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	40,00	10,89	4,24	1,27
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	19,00	7,39	0,74	-2,30
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	40,00	32,21	25,55	22,13
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	19,00	25,43	18,77	15,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	40,00	32,33	25,68	22,26
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	19,00	26,06	19,41	16,02
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	40,00	32,53	25,88	22,48
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	19,00	27,01	20,36	17,02
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	40,00	33,38	26,74	23,34
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	19,00	27,59	20,94	17,64
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	40,00	33,19	26,53	23,15
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	19,00	27,34	20,69	17,40
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	40,00	33,82	27,16	23,77
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	19,00	30,42	23,77	20,37
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	40,00	29,43	22,77	19,37
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	19,00	24,96	18,31	14,88
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	40,00	30,35	23,69	20,29
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	19,00	15,99	9,33	6,20
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	40,00	32,75	26,09	22,68
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	19,00	19,19	12,54	9,43
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	40,00	34,03	27,38	23,97
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	19,00	16,81	10,17	7,12
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	40,00	32,58	25,93	22,52
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	19,00	16,69	10,04	6,99
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	40,00	32,12	25,46	22,05
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	19,00	16,92	10,27	7,21
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	40,00	33,66	27,02	23,60
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	19,00	16,52	9,86	6,77
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	40,00	31,04	24,39	20,97
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	19,00	16,50	9,85	6,72
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	40,00	30,54	23,89	20,48
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	19,00	16,13	9,48	6,33
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	40,00	--	--	--
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	19,00	--	--	--
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	40,00	--	--	--
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	19,00	--	--	--
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	40,00	--	--	--
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	19,00	--	--	--
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	40,00	--	--	--
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	19,00	--	--	--
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	22,50	14,97	8,32	5,00
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	1,50	13,50	6,84	3,47
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	22,50	3,32	-3,33	-6,51
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	1,50	9,72	3,06	-0,21
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	22,50	3,27	-3,38	-6,54
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	1,50	8,69	2,04	-1,23
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	22,50	3,24	-3,42	-6,54
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	1,50	8,17	1,53	-1,73
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	22,50	13,83	7,18	4,08
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	1,50	12,60	5,95	2,62
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	22,50	14,09	7,44	4,35
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	1,50	12,71	6,06	2,73
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	22,50	14,35	7,70	4,64
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	1,50	12,52	5,87	2,53
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	22,50	12,00	5,35	2,29
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	1,50	11,71	5,07	1,82
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	22,50	-5,50	-12,15	-14,84
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	1,50	10,56	3,92	0,92
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	22,50	-4,74	-11,39	-14,08
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	1,50	11,15	4,51	1,40
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	22,50	30,91	24,26	20,91
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	1,50	29,42	22,77	19,38
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	22,50	11,16	4,51	1,19
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	1,50	11,71	5,05	1,75
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	22,50	31,10	24,45	21,10
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	1,50	29,53	22,87	19,49
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	22,50	31,22	24,57	21,21
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	1,50	29,60	22,94	19,56
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	22,50	28,57	21,91	18,55
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	1,50	26,73	20,08	16,65
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	22,50	28,79	22,14	18,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	1,50	26,93	20,27	16,85
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	22,50	30,36	23,70	20,33
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	1,50	28,35	21,69	18,27
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	22,50	30,61	23,96	20,57
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	1,50	28,54	21,88	18,46
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	22,50	32,49	25,84	22,44
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	1,50	27,73	21,07	17,67
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	22,50	32,04	25,38	22,00
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	1,50	27,95	21,30	17,90
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	22,50	28,12	21,47	18,10
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	1,50	18,48	11,83	8,58
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	22,50	19,97	13,33	10,14
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	1,50	17,25	10,60	7,22
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	22,50	7,42	0,78	-2,53
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	1,50	10,10	3,44	0,21
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	22,50	20,12	13,47	10,25
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	1,50	17,53	10,87	7,49
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	22,50	20,14	13,49	10,26
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	1,50	17,70	11,04	7,65
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	22,50	2,85	-3,80	-7,02
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	1,50	8,72	2,08	-1,17
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	22,50	2,72	-3,93	-7,15
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	1,50	9,75	3,11	-0,16
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	22,50	2,59	-4,06	-7,27
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	1,50	8,95	2,29	-1,03
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	22,50	18,19	11,54	8,43
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	1,50	15,04	8,39	5,01
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	22,50	18,37	11,73	8,61
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	1,50	15,36	8,71	5,34
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	22,50	17,66	11,01	7,85
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	1,50	14,86	8,21	4,83
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	26,00	15,36	8,72	5,44
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	5,00	13,30	6,65	3,28
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	26,00	2,63	-4,01	-7,11
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	5,00	9,39	2,75	-0,52
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	26,00	2,81	-3,84	-6,90
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	5,00	8,35	1,71	-1,56
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	26,00	2,76	-3,89	-6,94
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	5,00	7,86	1,21	-2,03
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	26,00	14,77	8,12	5,05
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	5,00	12,38	5,73	2,41
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	26,00	15,05	8,40	5,33
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	5,00	12,49	5,84	2,52
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	26,00	15,27	8,62	5,57
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	5,00	12,28	5,62	2,30
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	26,00	12,42	5,78	2,73
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	5,00	11,96	5,31	2,12
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	26,00	--	--	--
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	5,00	11,44	4,79	1,84
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	26,00	--	--	--
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	5,00	12,39	5,75	2,70
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	26,00	31,36	24,71	21,36
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	5,00	28,71	22,06	18,69
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	26,00	11,05	4,40	1,10
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	5,00	11,23	4,58	1,30
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	26,00	31,55	24,90	21,54
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	5,00	28,84	22,18	18,81
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	26,00	31,69	25,04	21,69
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	5,00	28,93	22,28	18,91
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	26,00	29,56	22,91	19,54
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	5,00	26,00	19,35	15,94
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	26,00	29,83	23,18	19,81
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	5,00	26,17	19,52	16,11
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	26,00	31,23	24,58	21,20
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	5,00	27,81	21,15	17,74
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	26,00	31,52	24,87	21,48
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	5,00	28,00	21,35	17,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	26,00	33,64	26,99	23,58
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	5,00	27,03	20,38	17,01
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	26,00	33,13	26,48	23,08
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	5,00	27,22	20,56	17,19
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	26,00	29,75	23,10	19,72
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	5,00	18,63	11,99	8,74
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	26,00	21,18	14,52	11,41
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	5,00	17,16	10,51	7,14
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	26,00	7,06	0,41	-2,88
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	5,00	9,75	3,11	-0,11
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	26,00	21,28	14,64	11,50
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	5,00	17,38	10,73	7,35
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	26,00	21,13	14,48	11,31
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	5,00	17,50	10,84	7,46
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	26,00	1,80	-4,85	-8,05
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	5,00	8,45	1,80	-1,43
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	26,00	1,69	-4,96	-8,15
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	5,00	9,46	2,81	-0,44
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	26,00	1,58	-5,07	-8,25
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	5,00	8,68	2,03	-1,28
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	26,00	19,70	13,05	10,00
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	5,00	14,82	8,16	4,79
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	26,00	19,80	13,16	10,09
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	5,00	15,10	8,45	5,09
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	26,00	18,88	12,24	9,12
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	5,00	14,58	7,93	4,55
D_C	[1/31]	114683,48	501811,43	8,50	13,58	6,93	3,56
D_C	[10/31]	114704,91	501789,68	8,50	9,07	2,43	-0,84
D_C	[11/31]	114706,18	501785,36	8,50	8,01	1,36	-1,89
D_C	[12/31]	114707,45	501781,05	8,50	7,53	0,88	-2,34
D_C	[13/31]	114705,64	501778,07	8,50	12,23	5,57	2,28
D_C	[14/31]	114700,90	501776,67	8,50	12,35	5,71	2,40
D_C	[15/31]	114696,16	501775,28	8,50	12,20	5,55	2,24
D_C	[16/31]	114691,42	501773,89	8,50	12,33	5,69	2,54
D_C	[17/31]	114686,68	501772,50	8,50	11,80	5,15	2,23
D_C	[18/31]	114681,94	501771,11	8,50	13,60	6,95	3,92
D_C	[19/31]	114678,81	501772,63	8,50	28,67	22,03	18,66
D_C	[2/31]	114684,74	501807,13	8,50	11,28	4,64	1,35
D_C	[20/31]	114677,54	501776,94	8,50	28,88	22,23	18,87
D_C	[21/31]	114676,28	501781,24	8,50	29,06	22,40	19,03
D_C	[22/31]	114675,01	501785,55	8,50	26,24	19,59	16,19
D_C	[23/31]	114673,74	501789,85	8,50	26,44	19,79	16,39
D_C	[24/31]	114672,47	501794,16	8,50	28,19	21,53	18,13
D_C	[25/31]	114671,21	501798,47	8,50	28,41	21,75	18,34
D_C	[26/31]	114669,94	501802,77	8,50	27,52	20,87	17,50
D_C	[27/31]	114668,67	501807,08	8,50	27,76	21,11	17,74
D_C	[28/31]	114669,93	501809,89	8,50	19,26	12,62	9,38
D_C	[29/31]	114673,59	501810,97	8,50	17,49	10,84	7,50
D_C	[3/31]	114686,01	501802,83	8,50	9,63	2,98	-0,23
D_C	[30/31]	114677,24	501812,04	8,50	17,69	11,04	7,67
D_C	[31/31]	114680,90	501813,11	8,50	17,81	11,16	7,79
D_C	[4/31]	114687,27	501798,53	8,50	8,16	1,51	-1,71
D_C	[5/31]	114688,53	501794,22	8,50	9,17	2,51	-0,73
D_C	[6/31]	114689,80	501789,92	8,50	8,55	1,91	-1,39
D_C	[7/31]	114692,61	501788,52	8,50	14,84	8,19	4,82
D_C	[8/31]	114697,23	501789,87	8,50	15,13	8,48	5,13
D_C	[9/31]	114701,84	501791,23	8,50	14,63	7,97	4,63
D_D	[1/31]	114683,48	501811,43	12,00	13,53	6,87	3,50
D_D	[10/31]	114704,91	501789,68	12,00	4,74	-1,91	-5,19
D_D	[11/31]	114706,18	501785,36	12,00	4,51	-2,13	-5,40
D_D	[12/31]	114707,45	501781,05	12,00	5,05	-1,60	-4,86
D_D	[13/31]	114705,64	501778,07	12,00	11,98	5,33	2,05
D_D	[14/31]	114700,90	501776,67	12,00	12,12	5,48	2,19
D_D	[15/31]	114696,16	501775,28	12,00	12,17	5,52	2,23
D_D	[16/31]	114691,42	501773,89	12,00	12,63	5,98	2,86
D_D	[17/31]	114686,68	501772,50	12,00	11,75	5,11	2,19
D_D	[18/31]	114681,94	501771,11	12,00	14,21	7,57	4,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_D	[19/31]	114678,81	501772,63	12,00	29,29	22,64	19,27
D_D	[2/31]	114684,74	501807,13	12,00	9,94	3,29	-0,06
D_D	[20/31]	114677,54	501776,94	12,00	29,48	22,83	19,46
D_D	[21/31]	114676,28	501781,24	12,00	29,75	23,10	19,73
D_D	[22/31]	114675,01	501785,55	12,00	27,52	20,86	17,45
D_D	[23/31]	114673,74	501789,85	12,00	27,58	20,93	17,52
D_D	[24/31]	114672,47	501794,16	12,00	29,26	22,61	19,20
D_D	[25/31]	114671,21	501798,47	12,00	29,07	22,41	19,01
D_D	[26/31]	114669,94	501802,77	12,00	28,32	21,66	18,30
D_D	[27/31]	114668,67	501807,08	12,00	28,53	21,88	18,51
D_D	[28/31]	114669,93	501809,89	12,00	20,40	13,76	10,53
D_D	[29/31]	114673,59	501810,97	12,00	18,07	11,42	8,09
D_D	[3/31]	114686,01	501802,83	12,00	6,35	-0,30	-3,62
D_D	[30/31]	114677,24	501812,04	12,00	18,22	11,56	8,22
D_D	[31/31]	114680,90	501813,11	12,00	18,35	11,70	8,34
D_D	[4/31]	114687,27	501798,53	12,00	2,00	-4,65	-7,94
D_D	[5/31]	114688,53	501794,22	12,00	3,78	-2,87	-6,14
D_D	[6/31]	114689,80	501789,92	12,00	3,73	-2,92	-6,22
D_D	[7/31]	114692,61	501788,52	12,00	15,24	8,59	5,22
D_D	[8/31]	114697,23	501789,87	12,00	15,55	8,89	5,57
D_D	[9/31]	114701,84	501791,23	12,00	15,11	8,45	5,14
D_E	[1/31]	114683,48	501811,43	15,50	14,15	7,50	4,13
D_E	[10/31]	114704,91	501789,68	15,50	4,63	-2,01	-5,28
D_E	[11/31]	114706,18	501785,36	15,50	4,42	-2,22	-5,48
D_E	[12/31]	114707,45	501781,05	15,50	3,55	-3,10	-6,36
D_E	[13/31]	114705,64	501778,07	15,50	12,46	5,81	2,61
D_E	[14/31]	114700,90	501776,67	15,50	12,37	5,72	2,51
D_E	[15/31]	114696,16	501775,28	15,50	12,56	5,90	2,70
D_E	[16/31]	114691,42	501773,89	15,50	12,78	6,13	3,04
D_E	[17/31]	114686,68	501772,50	15,50	8,06	1,42	-1,45
D_E	[18/31]	114681,94	501771,11	15,50	9,58	2,94	-0,03
D_E	[19/31]	114678,81	501772,63	15,50	29,81	23,16	19,79
D_E	[2/31]	114684,74	501807,13	15,50	10,53	3,88	0,52
D_E	[20/31]	114677,54	501776,94	15,50	30,05	23,39	20,03
D_E	[21/31]	114676,28	501781,24	15,50	30,41	23,76	20,39
D_E	[22/31]	114675,01	501785,55	15,50	28,59	21,94	18,51
D_E	[23/31]	114673,74	501789,85	15,50	28,62	21,97	18,56
D_E	[24/31]	114672,47	501794,16	15,50	30,18	23,53	20,11
D_E	[25/31]	114671,21	501798,47	15,50	29,71	23,06	19,66
D_E	[26/31]	114669,94	501802,77	15,50	29,18	22,53	19,18
D_E	[27/31]	114668,67	501807,08	15,50	29,34	22,69	19,34
D_E	[28/31]	114669,93	501809,89	15,50	21,78	15,13	11,91
D_E	[29/31]	114673,59	501810,97	15,50	18,70	12,04	8,74
D_E	[3/31]	114686,01	501802,83	15,50	6,80	0,15	-3,18
D_E	[30/31]	114677,24	501812,04	15,50	18,84	12,19	8,86
D_E	[31/31]	114680,90	501813,11	15,50	18,96	12,31	8,99
D_E	[4/31]	114687,27	501798,53	15,50	2,10	-4,54	-7,83
D_E	[5/31]	114688,53	501794,22	15,50	3,77	-2,89	-6,14
D_E	[6/31]	114689,80	501789,92	15,50	4,14	-2,50	-5,76
D_E	[7/31]	114692,61	501788,52	15,50	15,77	9,12	5,79
D_E	[8/31]	114697,23	501789,87	15,50	16,14	9,48	6,21
D_E	[9/31]	114701,84	501791,23	15,50	15,81	9,16	5,90
D_F	[1/31]	114683,48	501811,43	19,00	14,72	8,07	4,72
D_F	[10/31]	114704,91	501789,68	19,00	2,85	-3,79	-7,03
D_F	[11/31]	114706,18	501785,36	19,00	2,79	-3,86	-7,09
D_F	[12/31]	114707,45	501781,05	19,00	2,72	-3,94	-7,14
D_F	[13/31]	114705,64	501778,07	19,00	12,94	6,29	3,15
D_F	[14/31]	114700,90	501776,67	19,00	13,10	6,46	3,32
D_F	[15/31]	114696,16	501775,28	19,00	13,23	6,59	3,47
D_F	[16/31]	114691,42	501773,89	19,00	12,52	5,87	2,80
D_F	[17/31]	114686,68	501772,50	19,00	4,40	-2,25	-5,09
D_F	[18/31]	114681,94	501771,11	19,00	6,66	0,01	-2,99
D_F	[19/31]	114678,81	501772,63	19,00	30,41	23,76	20,39
D_F	[2/31]	114684,74	501807,13	19,00	11,07	4,41	1,08
D_F	[20/31]	114677,54	501776,94	19,00	30,65	23,99	20,64
D_F	[21/31]	114676,28	501781,24	19,00	31,01	24,37	21,00
D_F	[22/31]	114675,01	501785,55	19,00	29,19	22,54	19,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_F	[23/31]	114673,74	501789,85	19,00	29,26	22,60	19,20
D_F	[24/31]	114672,47	501794,16	19,00	30,82	24,17	20,75
D_F	[25/31]	114671,21	501798,47	19,00	30,35	23,69	20,30
D_F	[26/31]	114669,94	501802,77	19,00	30,16	23,51	20,16
D_F	[27/31]	114668,67	501807,08	19,00	30,18	23,53	20,17
D_F	[28/31]	114669,93	501809,89	19,00	23,52	16,87	13,64
D_F	[29/31]	114673,59	501810,97	19,00	19,33	12,68	9,43
D_F	[3/31]	114686,01	501802,83	19,00	7,29	0,65	-2,67
D_F	[30/31]	114677,24	501812,04	19,00	19,47	12,81	9,53
D_F	[31/31]	114680,90	501813,11	19,00	19,58	12,93	9,63
D_F	[4/31]	114687,27	501798,53	19,00	2,47	-4,18	-7,44
D_F	[5/31]	114688,53	501794,22	19,00	2,33	-4,31	-7,56
D_F	[6/31]	114689,80	501789,92	19,00	2,21	-4,44	-7,69
D_F	[7/31]	114692,61	501788,52	19,00	16,49	9,84	6,59
D_F	[8/31]	114697,23	501789,87	19,00	17,14	10,49	7,32
D_F	[9/31]	114701,84	501791,23	19,00	16,71	10,06	6,85
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	22,50	13,06	6,42	3,27
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	1,50	9,15	2,51	-0,52
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	22,50	-0,98	-7,64	-10,95
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	1,50	1,85	-4,80	-8,14
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	22,50	-1,05	-7,70	-11,01
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	1,50	4,53	-2,11	-5,42
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	22,50	-1,09	-7,73	-11,01
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	1,50	7,05	0,39	-2,85
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	22,50	12,87	6,22	3,05
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	1,50	12,83	6,17	2,83
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	22,50	10,97	4,32	1,14
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	1,50	12,27	5,62	2,28
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	22,50	6,74	0,10	-3,16
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	1,50	11,52	4,86	1,54
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	22,50	18,09	11,43	8,19
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	1,50	16,53	9,88	6,49
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	22,50	19,34	12,69	9,46
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	1,50	17,36	10,71	7,33
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	22,50	19,50	12,85	9,56
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	1,50	17,72	11,07	7,67
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	22,50	19,69	13,03	9,72
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	1,50	18,00	11,35	7,95
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	22,50	12,75	6,11	2,96
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	1,50	8,96	2,32	-0,71
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	22,50	20,00	13,34	10,02
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	1,50	18,35	11,69	8,31
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	22,50	19,94	13,28	9,97
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	1,50	18,21	11,56	8,17
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	22,50	20,16	13,50	10,18
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	1,50	18,47	11,81	8,42
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	22,50	14,47	7,81	4,68
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	1,50	13,26	6,61	3,26
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	22,50	14,90	8,24	5,17
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	1,50	13,47	6,82	3,55
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	22,50	13,43	6,79	3,74
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	1,50	12,51	5,86	2,57
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	22,50	9,99	3,34	0,30
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	1,50	10,55	3,89	0,52
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	22,50	36,76	30,11	26,68
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	1,50	33,74	27,09	23,66
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	22,50	37,04	30,38	26,96
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	1,50	34,29	27,63	24,22
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	22,50	37,29	30,63	27,22
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	1,50	34,43	27,78	24,36
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	22,50	12,46	5,81	2,67
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	1,50	9,38	2,74	-0,28
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	22,50	38,14	31,49	28,07
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	1,50	33,85	27,20	23,79
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	22,50	39,19	32,54	29,15
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	1,50	35,76	29,11	25,71
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	22,50	38,87	32,22	28,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	1,50	35,32	28,67	25,25
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	22,50	23,31	16,66	13,58
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	1,50	17,92	11,26	7,96
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	22,50	2,31	-4,34	-7,65
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	1,50	3,18	-3,46	-6,80
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	22,50	19,84	13,18	9,83
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	1,50	17,70	11,04	7,64
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	22,50	23,08	16,43	13,22
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	1,50	18,99	12,34	8,96
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	22,50	22,48	15,83	12,53
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	1,50	19,74	13,08	9,69
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	22,50	22,21	15,57	12,25
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	1,50	19,69	13,04	9,64
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	22,50	19,53	12,88	9,49
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	1,50	17,50	10,84	7,45
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	22,50	12,16	5,52	2,38
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	1,50	9,22	2,58	-0,44
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	22,50	19,53	12,87	9,47
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	1,50	17,60	10,95	7,55
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	22,50	19,44	12,79	9,40
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	1,50	17,64	10,99	7,61
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	22,50	19,35	12,70	9,34
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	1,50	17,49	10,83	7,46
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	22,50	11,88	5,23	2,10
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	1,50	9,07	2,43	-0,59
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	22,50	11,60	4,95	1,83
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	1,50	8,92	2,27	-0,75
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	22,50	11,37	4,72	1,60
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	1,50	8,77	2,12	-0,91
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	22,50	11,18	4,54	1,41
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	1,50	8,72	2,07	-0,95
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	22,50	-0,90	-7,55	-10,89
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	1,50	1,94	-4,71	-8,05
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	26,00	17,05	10,40	7,06
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	5,00	9,45	2,81	-0,19
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	26,00	-0,59	-7,24	-10,53
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	5,00	1,46	-5,19	-8,52
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	26,00	-0,58	-7,22	-10,48
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	5,00	4,23	-2,42	-5,72
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	26,00	-0,57	-7,22	-10,44
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	5,00	6,78	0,13	-3,11
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	26,00	13,52	6,87	3,74
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	5,00	12,59	5,94	2,62
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	26,00	11,24	4,58	1,42
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	5,00	12,02	5,37	2,05
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	26,00	6,40	-0,24	-3,54
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	5,00	11,26	4,61	1,29
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	26,00	18,84	12,19	9,00
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	5,00	16,31	9,66	6,28
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	26,00	20,29	13,64	10,48
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	5,00	17,23	10,58	7,21
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	26,00	19,95	13,30	10,06
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	5,00	17,57	10,91	7,54
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	26,00	20,02	13,37	10,11
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	5,00	17,80	11,15	7,77
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	26,00	16,50	9,85	6,52
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	5,00	9,27	2,64	-0,37
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	26,00	20,37	13,72	10,44
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	5,00	18,14	11,49	8,11
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	26,00	20,32	13,67	10,40
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	5,00	18,04	11,39	8,01
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	26,00	20,48	13,84	10,55
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	5,00	18,31	11,66	8,28
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	26,00	15,27	8,62	5,52
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	5,00	13,14	6,49	3,17
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	26,00	15,68	9,03	5,97
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	5,00	13,44	6,78	3,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	26,00	14,51	7,86	4,82
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	5,00	12,36	5,71	2,44
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	26,00	12,29	5,64	2,61
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	5,00	10,41	3,76	0,40
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	26,00	36,98	30,33	26,91
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	5,00	33,09	26,43	23,01
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	26,00	37,32	30,67	27,25
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	5,00	33,66	27,01	23,61
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	26,00	37,57	30,91	27,49
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	5,00	33,84	27,19	23,78
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	26,00	16,03	9,38	6,05
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	5,00	9,66	3,02	0,03
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	26,00	37,85	31,20	27,78
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	5,00	34,04	27,39	23,98
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	26,00	39,38	32,72	29,34
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	5,00	36,78	30,13	26,74
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	26,00	39,05	32,39	28,99
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	5,00	35,92	29,26	25,87
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	26,00	24,90	18,25	15,14
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	5,00	18,40	11,75	8,48
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	26,00	2,70	-3,95	-7,27
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	5,00	2,90	-3,76	-7,09
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	26,00	19,97	13,31	9,98
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	5,00	17,70	11,05	7,65
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	26,00	24,42	17,77	14,56
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	5,00	18,97	12,32	8,96
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	26,00	22,65	16,00	12,71
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	5,00	19,64	12,99	9,60
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	26,00	22,33	15,69	12,38
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	5,00	19,74	13,08	9,69
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	26,00	19,36	12,72	9,31
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	5,00	17,64	10,99	7,59
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	26,00	15,26	8,61	5,30
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	5,00	9,52	2,87	-0,12
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	26,00	19,39	12,73	9,33
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	5,00	17,59	10,94	7,53
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	26,00	19,29	12,64	9,24
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	5,00	17,58	10,92	7,55
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	26,00	19,07	12,42	9,03
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	5,00	17,42	10,76	7,40
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	26,00	14,49	7,84	4,60
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	5,00	9,37	2,73	-0,27
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	26,00	13,77	7,13	3,90
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	5,00	9,22	2,57	-0,42
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	26,00	13,34	6,70	3,48
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	5,00	9,09	2,44	-0,55
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	26,00	13,05	6,40	3,20
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	5,00	9,03	2,39	-0,59
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	26,00	-0,55	-7,20	-10,52
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	5,00	1,55	-5,10	-8,43
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	29,50	--	--	--
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	8,50	9,67	3,03	0,02
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	29,50	--	--	--
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	8,50	1,07	-5,58	-8,91
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	29,50	--	--	--
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	8,50	3,91	-2,74	-6,02
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	29,50	--	--	--
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	8,50	6,51	-0,14	-3,37
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	29,50	-0,64	-7,29	-10,41
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	8,50	12,52	5,86	2,57
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	29,50	--	--	--
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	8,50	11,93	5,28	1,98
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	29,50	--	--	--
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	8,50	11,09	4,44	1,14
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	29,50	20,62	13,97	10,83
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	8,50	16,53	9,88	6,51
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	29,50	21,21	14,56	11,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	8,50	17,49	10,84	7,48
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	29,50	18,27	11,62	8,37
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	8,50	17,88	11,23	7,86
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	29,50	18,34	11,68	8,40
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	8,50	18,13	11,48	8,11
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	29,50	--	--	--
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	8,50	9,49	2,85	-0,16
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	29,50	18,65	12,00	8,68
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	8,50	18,51	11,85	8,48
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	29,50	18,62	11,97	8,63
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	8,50	18,40	11,75	8,39
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	29,50	19,81	13,16	9,85
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	8,50	18,67	12,02	8,65
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	29,50	16,12	9,47	6,39
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	8,50	13,27	6,62	3,34
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	29,50	16,58	9,93	6,88
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	8,50	13,60	6,96	3,75
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	29,50	16,86	10,21	7,18
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	8,50	12,43	5,79	2,56
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	29,50	16,09	9,44	6,42
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	8,50	10,30	3,65	0,31
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	29,50	37,29	30,64	27,23
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	8,50	33,84	27,18	23,76
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	29,50	38,19	31,54	28,13
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	8,50	34,46	27,80	24,39
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	29,50	38,35	31,70	28,29
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	8,50	34,67	28,02	24,61
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	29,50	--	--	--
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	8,50	9,83	3,18	0,19
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	29,50	38,61	31,96	28,55
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	8,50	34,91	28,25	24,84
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	29,50	39,92	33,27	29,88
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	8,50	37,68	31,03	27,65
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	29,50	39,52	32,86	29,47
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	8,50	36,81	30,16	26,76
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	29,50	29,89	23,24	19,93
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	8,50	19,20	12,55	9,31
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	29,50	--	--	--
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	8,50	2,59	-4,06	-7,40
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	29,50	20,14	13,48	10,18
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	8,50	18,27	11,61	8,22
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	29,50	29,24	22,59	19,24
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	8,50	19,63	12,98	9,63
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	29,50	23,55	16,90	13,60
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	8,50	20,23	13,57	10,19
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	29,50	22,70	16,05	12,76
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	8,50	20,33	13,68	10,29
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	29,50	19,24	12,59	9,20
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	8,50	18,21	11,56	8,16
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	29,50	--	--	--
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	8,50	9,67	3,03	0,03
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	29,50	19,26	12,61	9,21
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	8,50	18,19	11,53	8,13
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	29,50	19,15	12,50	9,10
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	8,50	18,14	11,49	8,11
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	29,50	18,94	12,28	8,89
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	8,50	17,98	11,33	7,96
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	29,50	--	--	--
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	8,50	9,52	2,87	-0,12
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	29,50	--	--	--
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	8,50	9,36	2,72	-0,27
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	29,50	--	--	--
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	8,50	9,22	2,58	-0,42
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	29,50	--	--	--
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	8,50	9,17	2,52	-0,46
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	29,50	--	--	--
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	8,50	1,15	-5,50	-8,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	33,00	--	--	--
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	12,00	10,14	3,49	0,46
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	33,00	--	--	--
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	12,00	0,72	-5,93	-9,26
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	33,00	--	--	--
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	12,00	0,64	-6,01	-9,34
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	33,00	--	--	--
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	12,00	0,57	-6,08	-9,41
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	33,00	-0,42	-7,07	-10,14
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	12,00	12,36	5,71	2,46
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	33,00	--	--	--
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	12,00	11,20	4,55	1,27
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	33,00	--	--	--
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	12,00	9,54	2,89	-0,45
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	33,00	25,68	19,03	15,77
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	12,00	16,95	10,30	6,95
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	33,00	27,85	21,20	17,89
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	12,00	17,97	11,32	7,98
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	33,00	19,04	12,39	9,25
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	12,00	18,40	11,74	8,39
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	33,00	18,88	12,23	9,04
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	12,00	18,68	12,03	8,67
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	33,00	--	--	--
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	12,00	9,94	3,29	0,26
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	33,00	19,07	12,42	9,20
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	12,00	19,06	12,41	9,05
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	33,00	18,82	12,18	8,92
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	12,00	18,96	12,31	8,96
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	33,00	18,83	12,18	8,87
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	12,00	19,27	12,62	9,27
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	33,00	12,60	5,95	2,82
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	12,00	13,94	7,29	4,08
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	33,00	15,27	8,62	5,54
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	12,00	14,23	7,58	4,42
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	33,00	16,35	9,70	6,65
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	12,00	12,97	6,32	3,14
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	33,00	17,00	10,35	7,31
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	12,00	10,52	3,87	0,57
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	33,00	38,74	32,09	28,68
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	12,00	34,66	28,01	24,60
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	33,00	39,14	32,50	29,08
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	12,00	35,31	28,65	25,25
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	33,00	39,04	32,38	28,98
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	12,00	35,55	28,90	25,49
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	33,00	--	--	--
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	12,00	10,18	3,53	0,51
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	33,00	39,36	32,70	29,30
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	12,00	35,81	29,16	25,75
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	33,00	40,14	33,49	30,10
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	12,00	38,59	31,94	28,56
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	33,00	40,00	33,35	29,95
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	12,00	37,71	31,06	27,66
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	33,00	33,65	26,99	23,61
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	12,00	20,17	13,52	10,33
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	33,00	--	--	--
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	12,00	2,48	-4,17	-7,50
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	33,00	20,59	13,93	10,68
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	12,00	18,91	12,26	8,87
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	33,00	33,31	26,66	23,24
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	12,00	20,40	13,76	10,44
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	33,00	26,85	20,19	16,81
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	12,00	20,94	14,28	10,92
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	33,00	23,26	16,61	13,35
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	12,00	21,03	14,38	11,01
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	33,00	19,27	12,62	9,24
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	12,00	18,88	12,23	8,83
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	33,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	12,00	10,01	3,36	0,34
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	33,00	19,27	12,62	9,23
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	12,00	18,87	12,21	8,81
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	33,00	19,16	12,51	9,12
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	12,00	18,80	12,15	8,76
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	33,00	18,95	12,29	8,91
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	12,00	18,65	11,99	8,62
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	33,00	--	--	--
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	12,00	9,82	3,18	0,16
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	33,00	--	--	--
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	12,00	9,65	3,00	-0,01
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	33,00	--	--	--
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	12,00	9,49	2,85	-0,17
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	33,00	--	--	--
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	12,00	9,41	2,78	-0,23
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	33,00	--	--	--
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	12,00	0,81	-5,84	-9,18
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	36,50	--	--	--
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	15,50	10,80	4,16	1,10
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	36,50	--	--	--
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	15,50	0,75	-5,90	-9,23
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	36,50	--	--	--
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	15,50	0,67	-5,98	-9,31
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	36,50	--	--	--
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	15,50	0,58	-6,07	-9,38
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	36,50	-0,16	-6,81	-9,83
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	15,50	12,44	5,79	2,60
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	36,50	--	--	--
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	15,50	11,16	4,51	1,30
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	36,50	--	--	--
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	15,50	8,19	1,54	-1,74
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	36,50	29,08	22,43	19,02
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	15,50	17,21	10,56	7,22
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	36,50	30,07	23,41	19,99
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	15,50	18,38	11,73	8,42
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	36,50	20,22	13,57	10,47
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	15,50	18,84	12,19	8,85
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	36,50	20,19	13,53	10,41
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	15,50	19,18	12,53	9,19
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	36,50	--	--	--
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	15,50	10,56	3,92	0,87
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	36,50	20,50	13,84	10,71
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	15,50	19,54	12,89	9,55
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	36,50	20,10	13,45	10,31
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	15,50	19,47	12,82	9,48
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	36,50	19,27	12,62	9,43
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	15,50	19,67	13,02	9,67
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	36,50	14,59	7,94	4,84
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	15,50	13,80	7,15	3,96
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	36,50	16,78	10,13	7,04
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	15,50	14,07	7,42	4,29
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	36,50	16,02	9,36	6,28
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	15,50	12,63	5,99	2,87
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	36,50	17,80	11,15	8,08
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	15,50	8,94	2,29	-0,93
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	36,50	38,78	32,13	28,72
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	15,50	35,45	28,79	25,37
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	36,50	38,94	32,28	28,88
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	15,50	36,03	29,37	25,97
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	36,50	38,70	32,04	28,65
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	15,50	36,23	29,58	26,18
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	36,50	--	--	--
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	15,50	10,73	4,09	1,05
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	36,50	39,36	32,71	29,31
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	15,50	36,46	29,81	26,41
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	36,50	40,56	33,91	30,52
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	15,50	38,94	32,29	28,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	36,50	39,95	33,29	29,90
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	15,50	38,29	31,64	28,24
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	36,50	33,74	27,09	23,68
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	15,50	21,17	14,52	11,38
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	36,50	--	--	--
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	15,50	2,77	-3,88	-7,20
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	36,50	21,68	15,03	11,84
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	15,50	19,45	12,80	9,42
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	36,50	33,73	27,07	23,63
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	15,50	21,26	14,60	11,32
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	36,50	28,45	21,80	18,40
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	15,50	21,58	14,93	11,58
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	36,50	24,93	18,27	14,99
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	15,50	21,60	14,95	11,59
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	36,50	18,76	12,11	8,74
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	15,50	19,34	12,69	9,30
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	36,50	--	--	--
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	15,50	10,52	3,88	0,85
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	36,50	19,03	12,38	9,01
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	15,50	19,33	12,67	9,27
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	36,50	18,82	12,17	8,80
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	15,50	19,28	12,62	9,25
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	36,50	18,73	12,08	8,72
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	15,50	19,14	12,48	9,11
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	36,50	--	--	--
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	15,50	10,32	3,67	0,64
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	36,50	--	--	--
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	15,50	10,12	3,47	0,44
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	36,50	--	--	--
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	15,50	9,95	3,31	0,28
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	36,50	--	--	--
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	15,50	9,87	3,22	0,20
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	36,50	--	--	--
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	15,50	0,85	-5,81	-9,14
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	40,00	--	--	--
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	19,00	11,90	5,26	2,17
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	40,00	--	--	--
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	19,00	1,06	-5,59	-8,92
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	40,00	--	--	--
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	19,00	0,97	-5,68	-9,00
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	40,00	--	--	--
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	19,00	0,90	-5,76	-9,06
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	40,00	0,16	-6,48	-9,45
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	19,00	12,70	6,05	2,90
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	40,00	--	--	--
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	19,00	11,05	4,40	1,25
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	40,00	--	--	--
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	19,00	7,17	0,52	-2,68
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	40,00	30,07	23,41	20,03
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	19,00	17,59	10,94	7,64
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	40,00	30,82	24,16	20,77
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	19,00	18,74	12,09	8,82
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	40,00	23,37	16,73	13,58
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	19,00	19,16	12,51	9,19
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	40,00	23,02	16,37	13,22
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	19,00	19,38	12,72	9,40
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	40,00	--	--	--
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	19,00	11,64	5,00	1,92
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	40,00	23,61	16,96	13,81
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	19,00	19,72	13,07	9,73
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	40,00	23,80	17,15	13,99
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	19,00	19,79	13,14	9,81
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	40,00	24,36	17,71	14,52
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	19,00	19,96	13,31	9,97
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	40,00	--	--	--
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	19,00	14,14	7,49	4,33
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	40,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	19,00	14,46	7,82	4,71
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	40,00	--	--	--
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	19,00	12,94	6,30	3,22
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	40,00	--	--	--
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	19,00	8,76	2,11	-1,03
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	40,00	39,26	32,60	29,19
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	19,00	36,50	29,84	26,42
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	40,00	39,50	32,85	29,44
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	19,00	37,07	30,41	27,00
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	40,00	39,48	32,83	29,41
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	19,00	37,37	30,71	27,30
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	40,00	--	--	--
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	19,00	11,74	5,10	2,03
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	40,00	40,07	33,42	30,00
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	19,00	37,70	31,04	27,62
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	40,00	41,25	34,60	31,19
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	19,00	39,43	32,77	29,39
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	40,00	40,42	33,76	30,35
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	19,00	39,12	32,46	29,05
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	40,00	36,55	29,89	26,44
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	19,00	22,13	15,48	12,38
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	40,00	--	--	--
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	19,00	3,12	-3,53	-6,86
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	40,00	28,43	21,78	18,47
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	19,00	19,71	13,06	9,69
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	40,00	36,10	29,45	25,98
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	19,00	22,08	15,42	12,19
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	40,00	32,86	26,20	22,72
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	19,00	21,95	15,30	11,97
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	40,00	29,42	22,76	19,33
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	19,00	21,88	15,23	11,89
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	40,00	18,95	12,30	9,00
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	19,00	19,57	12,91	9,53
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	40,00	--	--	--
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	19,00	11,51	4,86	1,80
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	40,00	19,14	12,49	9,18
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	19,00	19,51	12,86	9,45
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	40,00	18,85	12,21	8,90
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	19,00	19,47	12,82	9,44
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	40,00	18,23	11,57	8,26
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	19,00	19,33	12,68	9,32
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	40,00	--	--	--
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	19,00	11,28	4,64	1,57
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	40,00	--	--	--
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	19,00	11,05	4,41	1,35
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	40,00	--	--	--
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	19,00	10,86	4,21	1,16
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	40,00	--	--	--
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	19,00	10,76	4,11	1,06
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	40,00	--	--	--
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	19,00	1,15	-5,50	-8,84
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	43,50	44,86	38,20	34,78
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	22,50	41,04	34,38	30,93
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	1,50	28,16	21,50	18,15
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	43,50	--	--	--
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	22,50	7,50	0,86	-2,11
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	1,50	9,70	3,06	-0,04
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	43,50	--	--	--
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	22,50	7,25	0,60	-2,37
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	1,50	9,55	2,90	-0,19
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	43,50	--	--	--
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	22,50	7,03	0,38	-2,58
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	1,50	9,41	2,77	-0,32
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	43,50	24,08	17,43	14,10
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	22,50	17,80	11,14	7,81
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	1,50	16,24	9,58	6,19
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	43,50	29,18	22,52	19,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	22,50	17,81	11,16	7,93
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	1,50	15,31	8,66	5,27
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	43,50	27,87	21,22	17,81
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	22,50	18,43	11,78	8,63
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	1,50	15,24	8,58	5,22
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	43,50	29,52	22,87	19,47
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	22,50	19,55	12,90	9,81
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	1,50	15,64	8,99	5,70
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	43,50	29,93	23,28	19,92
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	22,50	28,40	21,74	18,34
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	1,50	26,83	20,18	16,73
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	43,50	42,45	35,80	32,37
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	22,50	40,35	33,70	30,31
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	1,50	37,49	30,84	27,42
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	43,50	42,50	35,85	32,42
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	22,50	40,49	33,84	30,44
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	1,50	37,75	31,09	27,68
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	43,50	44,53	37,88	34,44
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	22,50	37,47	30,82	27,38
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	1,50	21,72	15,07	11,78
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	43,50	42,78	36,12	32,69
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	22,50	41,20	34,55	31,15
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	1,50	38,07	31,42	28,00
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	43,50	43,49	36,84	33,42
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	22,50	42,32	35,66	32,27
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	1,50	39,00	32,35	28,94
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	43,50	44,01	37,36	33,94
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	22,50	42,63	35,97	32,59
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	1,50	39,23	32,57	29,16
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	43,50	44,39	37,73	34,31
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	22,50	43,20	36,55	33,16
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	1,50	40,03	33,38	29,97
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	43,50	44,97	38,32	34,90
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	22,50	44,53	37,89	34,47
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	1,50	40,37	33,71	30,30
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	43,50	44,12	37,46	34,03
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	22,50	25,52	18,87	15,83
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	1,50	20,28	13,63	10,23
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	43,50	43,54	36,90	33,46
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	22,50	25,20	18,55	15,51
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	1,50	20,01	13,36	9,96
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	43,50	43,25	36,59	33,16
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	22,50	24,70	18,06	15,00
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	1,50	19,80	13,15	9,75
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	43,50	--	--	--
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	22,50	8,42	1,77	-1,18
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	1,50	6,03	-0,62	-3,95
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	43,50	--	--	--
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	22,50	8,18	1,54	-1,42
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	1,50	5,89	-0,76	-4,09
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	43,50	--	--	--
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	22,50	7,95	1,31	-1,65
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	1,50	5,75	-0,90	-4,23
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	43,50	--	--	--
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	22,50	7,72	1,08	-1,89
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	1,50	5,59	-1,06	-4,38
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	47,00	44,84	38,19	34,76
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	26,00	41,51	34,86	31,43
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	5,00	30,22	23,57	20,25
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	47,00	--	--	--
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	26,00	--	--	--
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	5,00	10,38	3,74	0,66
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	47,00	--	--	--
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	26,00	--	--	--
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	5,00	10,19	3,55	0,48
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	47,00	--	--	--
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	26,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	5,00	10,03	3,39	0,32
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	47,00	--	--	--
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	26,00	18,00	11,35	8,04
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	5,00	16,00	9,34	5,96
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	47,00	--	--	--
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	26,00	18,62	11,97	8,77
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	5,00	15,15	8,49	5,12
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	47,00	--	--	--
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	26,00	19,40	12,75	9,62
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	5,00	15,22	8,57	5,23
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	47,00	--	--	--
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	26,00	20,44	13,79	10,71
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	5,00	15,86	9,20	5,94
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	47,00	--	--	--
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	26,00	28,47	21,81	18,43
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	5,00	26,16	19,51	16,08
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	47,00	41,83	35,18	31,75
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	26,00	40,46	33,80	30,42
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	5,00	38,15	31,49	28,10
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	47,00	42,07	35,42	31,99
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	26,00	40,57	33,91	30,52
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	5,00	38,45	31,80	28,40
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	47,00	44,69	38,03	34,61
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	26,00	38,07	31,42	28,01
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	5,00	24,39	17,73	14,43
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	47,00	42,84	36,18	32,76
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	26,00	41,27	34,62	31,23
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	5,00	38,83	32,17	28,78
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	47,00	43,52	36,87	33,45
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	26,00	42,11	35,45	32,07
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	5,00	39,80	33,14	29,75
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	47,00	44,09	37,44	34,02
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	26,00	42,50	35,85	32,46
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	5,00	40,24	33,58	30,20
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	47,00	44,55	37,89	34,48
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	26,00	43,42	36,76	33,38
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	5,00	41,14	34,48	31,09
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	47,00	45,02	38,36	34,94
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	26,00	44,72	38,06	34,66
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	5,00	41,57	34,91	31,52
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	47,00	44,66	38,01	34,57
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	26,00	30,27	23,63	20,48
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	5,00	21,09	14,44	11,05
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	47,00	44,09	37,43	33,98
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	26,00	30,28	23,63	20,48
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	5,00	20,66	14,01	10,62
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	47,00	44,07	37,43	33,97
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	26,00	28,60	21,95	18,83
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	5,00	20,38	13,73	10,33
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	47,00	--	--	--
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	26,00	--	--	--
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	5,00	5,67	-0,98	-4,30
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	47,00	--	--	--
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	26,00	--	--	--
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	5,00	5,55	-1,10	-4,42
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	47,00	--	--	--
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	26,00	--	--	--
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	5,00	5,42	-1,23	-4,54
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	47,00	--	--	--
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	26,00	--	--	--
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	5,00	5,30	-1,35	-4,63
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	29,50	44,43	37,79	34,35
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	8,50	33,03	26,38	23,03
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	29,50	--	--	--
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	8,50	10,98	4,34	1,24
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	29,50	--	--	--
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	8,50	10,79	4,15	1,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	29,50	--	--	--
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	8,50	10,61	3,97	0,89
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	29,50	18,29	11,64	8,37
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	8,50	16,50	9,85	6,46
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	29,50	19,72	13,07	9,89
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	8,50	15,55	8,90	5,55
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	29,50	20,68	14,03	10,91
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	8,50	15,74	9,08	5,77
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	29,50	21,59	14,94	11,86
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	8,50	16,56	9,91	6,68
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	29,50	28,59	21,93	18,55
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	8,50	26,96	20,30	16,88
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	29,50	40,66	34,01	30,63
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	8,50	39,10	32,45	29,05
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	29,50	40,31	33,66	30,28
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	8,50	39,44	32,79	29,39
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	29,50	42,03	35,39	31,95
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	8,50	28,22	21,56	18,19
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	29,50	41,43	34,78	31,40
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	8,50	39,87	33,21	29,82
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	29,50	42,51	35,86	32,47
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	8,50	40,85	34,20	30,80
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	29,50	42,75	36,10	32,71
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	8,50	41,35	34,70	31,31
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	29,50	43,76	37,11	33,71
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	8,50	42,26	35,61	32,22
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	29,50	45,19	38,53	35,12
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	8,50	42,78	36,14	32,74
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	29,50	40,40	33,75	30,29
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	8,50	22,11	15,46	12,07
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	29,50	38,79	32,13	28,71
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	8,50	21,62	14,97	11,58
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	29,50	36,53	29,88	26,47
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	8,50	21,34	14,69	11,30
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	29,50	--	--	--
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	8,50	5,32	-1,33	-4,65
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	29,50	--	--	--
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	8,50	5,22	-1,43	-4,72
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	29,50	--	--	--
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	8,50	5,16	-1,50	-4,76
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	29,50	--	--	--
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	8,50	5,08	-1,58	-4,81
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	33,00	44,64	37,98	34,56
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	12,00	37,82	31,16	27,70
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	33,00	--	--	--
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	12,00	11,84	5,20	2,08
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	33,00	--	--	--
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	12,00	11,64	5,01	1,89
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	33,00	--	--	--
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	12,00	11,45	4,80	1,70
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	33,00	18,85	12,20	8,99
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	12,00	17,12	10,47	7,09
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	33,00	21,47	14,82	11,62
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	12,00	16,17	9,52	6,20
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	33,00	22,51	15,87	12,71
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	12,00	16,46	9,81	6,54
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	33,00	23,18	16,54	13,43
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	12,00	17,44	10,79	7,60
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	33,00	28,79	22,14	18,78
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	12,00	27,76	21,10	17,68
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	33,00	41,22	34,56	31,17
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	12,00	39,92	33,27	29,87
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	33,00	40,93	34,28	30,89
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	12,00	40,19	33,54	30,14
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	33,00	43,20	36,54	33,11
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	12,00	35,52	28,86	25,37
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	33,00	42,20	35,55	32,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	12,00	40,57	33,91	30,53
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	33,00	43,47	36,81	33,41
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	12,00	41,50	34,84	31,46
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	33,00	44,06	37,41	33,99
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	12,00	41,94	35,29	31,90
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	33,00	44,82	38,16	34,74
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	12,00	42,75	36,11	32,72
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	33,00	45,15	38,49	35,08
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	12,00	43,48	36,82	33,43
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	33,00	42,06	35,40	31,97
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	12,00	22,63	15,98	12,61
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	33,00	41,52	34,87	31,43
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	12,00	22,10	15,45	12,09
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	33,00	40,71	34,06	30,60
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	12,00	21,85	15,20	11,83
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	33,00	--	--	--
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	12,00	5,57	-1,08	-4,37
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	33,00	--	--	--
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	12,00	5,51	-1,14	-4,38
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	33,00	--	--	--
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	12,00	5,44	-1,20	-4,40
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	33,00	--	--	--
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	12,00	5,42	-1,23	-4,38
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	36,50	44,78	38,13	34,71
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	15,50	39,84	33,18	29,71
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	36,50	--	--	--
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	15,50	13,47	6,82	3,68
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	36,50	--	--	--
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	15,50	13,25	6,60	3,47
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	36,50	--	--	--
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	15,50	13,00	6,36	3,23
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	36,50	19,53	12,88	9,70
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	15,50	17,63	10,98	7,61
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	36,50	23,99	17,33	14,05
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	15,50	16,90	10,25	6,95
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	36,50	25,07	18,42	15,17
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	15,50	17,26	10,60	7,38
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	36,50	25,43	18,78	15,58
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	15,50	18,37	11,72	8,58
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	36,50	28,91	22,26	18,90
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	15,50	28,35	21,70	18,28
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	36,50	41,78	35,12	31,72
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	15,50	40,32	33,67	30,27
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	36,50	42,07	35,41	31,99
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	15,50	40,59	33,94	30,54
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	36,50	43,85	37,20	33,78
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	15,50	36,96	30,31	26,82
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	36,50	42,86	36,20	32,77
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	15,50	41,26	34,61	31,21
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	36,50	43,99	37,33	33,90
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	15,50	42,14	35,49	32,09
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	36,50	44,20	37,55	34,12
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	15,50	42,57	35,91	32,52
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	36,50	44,58	37,92	34,50
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	15,50	43,22	36,57	33,17
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	36,50	44,97	38,32	34,91
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	15,50	44,27	37,62	34,21
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	36,50	42,70	36,04	32,62
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	15,50	22,92	16,26	12,95
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	36,50	41,91	35,25	31,82
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	15,50	22,42	15,77	12,45
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	36,50	41,30	34,64	31,21
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	15,50	22,18	15,53	12,21
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	36,50	--	--	--
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	15,50	6,20	-0,44	-3,65
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	36,50	--	--	--
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	15,50	6,33	-0,32	-3,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	36,50	--	--	--
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	15,50	6,50	-0,15	-3,21
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	36,50	--	--	--
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	15,50	6,47	-0,18	-3,21
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	40,00	44,62	37,96	34,54
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	19,00	40,50	33,84	30,37
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	40,00	--	--	--
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	19,00	6,96	0,32	-2,66
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	40,00	--	--	--
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	19,00	15,28	8,63	5,44
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	40,00	--	--	--
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	19,00	14,95	8,31	5,12
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	40,00	21,79	15,14	11,97
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	19,00	17,67	11,02	7,66
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	40,00	30,10	23,44	19,98
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	19,00	17,18	10,53	7,27
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	40,00	30,87	24,21	20,79
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	19,00	17,68	11,03	7,85
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	40,00	30,66	24,00	20,60
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	19,00	18,86	12,20	9,10
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	40,00	29,49	22,84	19,51
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	19,00	28,36	21,71	18,30
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	40,00	42,71	36,06	32,63
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	19,00	40,27	33,62	30,22
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	40,00	42,82	36,17	32,74
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	19,00	40,81	34,17	30,76
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	40,00	44,38	37,72	34,30
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	19,00	37,37	30,72	27,25
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	40,00	43,22	36,57	33,14
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	19,00	41,51	34,86	31,45
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	40,00	43,98	37,33	33,91
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	19,00	42,16	35,51	32,11
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	40,00	44,25	37,61	34,18
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	19,00	42,48	35,83	32,43
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	40,00	44,58	37,93	34,51
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	19,00	43,38	36,72	33,33
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	40,00	45,08	38,42	35,01
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	19,00	44,52	37,86	34,45
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	40,00	43,71	37,06	33,63
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	19,00	23,38	16,73	13,53
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	40,00	42,48	35,82	32,39
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	19,00	22,93	16,28	13,08
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	40,00	41,86	35,20	31,77
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	19,00	22,64	15,99	12,78
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	40,00	--	--	--
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	19,00	6,50	-0,15	-3,18
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	40,00	--	--	--
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	19,00	6,81	0,17	-2,83
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	40,00	--	--	--
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	19,00	6,98	0,34	-2,65
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	40,00	--	--	--
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	19,00	7,17	0,52	-2,45
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	22,50	48,86	42,21	38,81
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	1,50	45,55	38,89	35,48
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	22,50	--	--	--
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	1,50	6,25	-0,40	-3,50
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	22,50	3,32	-3,32	-6,27
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	1,50	9,98	3,34	0,26
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	22,50	3,17	-3,48	-6,43
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	1,50	9,83	3,18	0,10
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	22,50	22,90	16,24	13,12
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	1,50	18,62	11,97	8,56
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	22,50	23,10	16,46	13,34
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	1,50	18,57	11,91	8,50
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	22,50	35,03	28,38	24,94
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	1,50	20,00	13,35	10,03
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	22,50	39,25	32,59	29,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	1,50	21,93	15,28	12,08
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	22,50	23,53	16,88	13,83
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	1,50	18,32	11,67	8,46
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	22,50	45,77	39,12	35,70
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	1,50	41,07	34,41	31,00
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	22,50	46,38	39,72	36,31
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	1,50	41,51	34,85	31,44
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	22,50	48,26	41,61	38,21
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	1,50	44,74	38,09	34,67
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	22,50	46,74	40,09	36,68
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	1,50	42,39	35,74	32,31
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	22,50	47,06	40,41	36,99
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	1,50	42,90	36,24	32,82
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	22,50	47,58	40,93	37,53
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	1,50	43,55	36,90	33,48
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	22,50	48,21	41,56	38,16
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	1,50	44,44	37,79	34,38
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	22,50	48,95	42,30	38,91
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	1,50	44,91	38,27	34,85
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	22,50	44,28	37,63	34,24
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	1,50	30,54	23,89	20,57
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	22,50	43,66	37,00	33,61
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	1,50	26,34	19,70	16,59
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	22,50	24,87	18,22	15,07
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	1,50	22,48	15,83	12,47
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	22,50	--	--	--
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	1,50	6,62	-0,03	-3,18
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	22,50	--	--	--
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	1,50	6,44	-0,21	-3,36
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	22,50	--	--	--
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	1,50	6,35	-0,30	-3,44
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	22,50	--	--	--
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	1,50	6,27	-0,37	-3,50
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	26,00	48,83	42,18	38,77
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	5,00	47,52	40,87	37,48
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	26,00	--	--	--
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	5,00	6,28	-0,37	-3,41
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	26,00	--	--	--
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	5,00	10,84	4,20	1,15
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	26,00	--	--	--
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	5,00	10,68	4,04	1,00
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	26,00	25,60	18,95	15,81
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	5,00	19,00	12,34	8,94
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	26,00	26,56	19,91	16,75
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	5,00	19,06	12,40	9,00
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	26,00	35,33	28,67	25,25
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	5,00	22,26	15,61	12,29
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	26,00	39,57	32,91	29,45
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	5,00	24,59	17,94	14,73
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	26,00	25,34	18,69	15,61
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	5,00	19,43	12,78	9,62
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	26,00	45,90	39,24	35,83
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	5,00	42,59	35,94	32,55
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	26,00	46,25	39,59	36,18
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	5,00	43,12	36,46	33,08
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	26,00	48,23	41,58	38,17
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	5,00	46,70	40,05	36,66
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	26,00	46,72	40,06	36,65
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	5,00	44,04	37,39	33,99
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	26,00	47,08	40,43	37,02
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	5,00	44,63	37,97	34,58
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	26,00	47,52	40,86	37,46
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	5,00	45,36	38,71	35,32
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	26,00	48,13	41,48	38,08
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	5,00	46,33	39,68	36,29
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	26,00	48,73	42,08	38,68
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	5,00	46,89	40,24	36,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	26,00	45,22	38,57	35,17
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	5,00	33,22	26,57	23,29
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	26,00	44,31	37,65	34,25
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	5,00	29,39	22,74	19,60
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	26,00	26,90	20,25	17,20
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	5,00	23,52	16,87	13,50
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	26,00	--	--	--
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	5,00	6,55	-0,10	-3,18
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	26,00	--	--	--
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	5,00	6,38	-0,27	-3,35
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	26,00	--	--	--
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	5,00	6,30	-0,34	-3,41
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	26,00	--	--	--
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	5,00	6,25	-0,40	-3,44
G_C	[1/24]	114636,21	501934,65	8,50	47,94	41,29	37,90
G_C	[10/24]	114662,31	501921,20	8,50	6,00	-0,65	-3,66
G_C	[11/24]	114663,47	501916,96	8,50	11,56	4,92	1,84
G_C	[12/24]	114664,64	501912,73	8,50	11,38	4,74	1,66
G_C	[13/24]	114662,84	501909,85	8,50	19,79	13,13	9,75
G_C	[14/24]	114658,24	501908,59	8,50	19,87	13,22	9,83
G_C	[15/24]	114653,63	501907,32	8,50	26,24	19,59	16,20
G_C	[16/24]	114649,02	501906,05	8,50	28,31	21,66	18,36
G_C	[17/24]	114644,42	501904,79	8,50	20,76	14,11	10,98
G_C	[18/24]	114641,41	501906,34	8,50	43,75	37,10	33,71
G_C	[19/24]	114640,24	501910,58	8,50	44,23	37,58	34,19
G_C	[2/24]	114640,82	501935,92	8,50	47,14	40,48	37,10
G_C	[20/24]	114639,08	501914,82	8,50	45,00	38,35	34,96
G_C	[21/24]	114637,91	501919,06	8,50	45,47	38,82	35,43
G_C	[22/24]	114636,75	501923,30	8,50	46,13	39,47	36,09
G_C	[23/24]	114635,58	501927,54	8,50	46,95	40,30	36,91
G_C	[24/24]	114634,42	501931,77	8,50	47,40	40,75	37,37
G_C	[3/24]	114645,42	501937,18	8,50	35,69	29,05	25,75
G_C	[4/24]	114650,03	501938,45	8,50	33,54	26,89	23,63
G_C	[5/24]	114654,64	501939,71	8,50	24,21	17,56	14,19
G_C	[6/24]	114657,65	501938,15	8,50	6,41	-0,24	-3,28
G_C	[7/24]	114658,81	501933,92	8,50	6,20	-0,45	-3,49
G_C	[8/24]	114659,98	501929,68	8,50	6,03	-0,60	-3,65
G_C	[9/24]	114661,14	501925,44	8,50	5,97	-0,68	-3,70
G_D	[1/24]	114636,21	501934,65	12,00	48,62	41,96	38,57
G_D	[10/24]	114662,31	501921,20	12,00	6,35	-0,30	-3,30
G_D	[11/24]	114663,47	501916,96	12,00	12,72	6,08	2,96
G_D	[12/24]	114664,64	501912,73	12,00	12,50	5,85	2,74
G_D	[13/24]	114662,84	501909,85	12,00	20,40	13,75	10,38
G_D	[14/24]	114658,24	501908,59	12,00	20,47	13,81	10,46
G_D	[15/24]	114653,63	501907,32	12,00	33,05	26,39	22,90
G_D	[16/24]	114649,02	501906,05	12,00	34,84	28,19	24,72
G_D	[17/24]	114644,42	501904,79	12,00	21,99	15,34	12,20
G_D	[18/24]	114641,41	501906,34	12,00	44,88	38,23	34,81
G_D	[19/24]	114640,24	501910,58	12,00	45,31	38,65	35,25
G_D	[2/24]	114640,82	501935,92	12,00	47,91	41,25	37,86
G_D	[20/24]	114639,08	501914,82	12,00	45,95	39,29	35,89
G_D	[21/24]	114637,91	501919,06	12,00	46,39	39,74	36,33
G_D	[22/24]	114636,75	501923,30	12,00	46,99	40,34	36,94
G_D	[23/24]	114635,58	501927,54	12,00	47,76	41,11	37,71
G_D	[24/24]	114634,42	501931,77	12,00	48,33	41,68	38,28
G_D	[3/24]	114645,42	501937,18	12,00	40,91	34,25	30,85
G_D	[4/24]	114650,03	501938,45	12,00	40,08	33,44	30,02
G_D	[5/24]	114654,64	501939,71	12,00	24,51	17,86	14,51
G_D	[6/24]	114657,65	501938,15	12,00	6,84	0,21	-2,83
G_D	[7/24]	114658,81	501933,92	12,00	6,61	-0,03	-3,06
G_D	[8/24]	114659,98	501929,68	12,00	6,43	-0,21	-3,24
G_D	[9/24]	114661,14	501925,44	12,00	6,36	-0,29	-3,30
G_E	[1/24]	114636,21	501934,65	15,50	48,98	42,33	38,93
G_E	[10/24]	114662,31	501921,20	15,50	6,90	0,25	-2,75
G_E	[11/24]	114663,47	501916,96	15,50	14,60	7,96	4,79
G_E	[12/24]	114664,64	501912,73	15,50	14,35	7,69	4,53
G_E	[13/24]	114662,84	501909,85	15,50	20,78	14,12	10,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_E	[14/24]	114658,24	501908,59	15,50	20,83	14,18	10,87
G_E	[15/24]	114653,63	501907,32	15,50	34,33	27,68	24,18
G_E	[16/24]	114649,02	501906,05	15,50	37,56	30,90	27,41
G_E	[17/24]	114644,42	501904,79	15,50	22,50	15,85	12,72
G_E	[18/24]	114641,41	501906,34	15,50	45,60	38,95	35,53
G_E	[19/24]	114640,24	501910,58	15,50	46,11	39,45	36,04
G_E	[2/24]	114640,82	501935,92	15,50	48,30	41,65	38,25
G_E	[20/24]	114639,08	501914,82	15,50	46,53	39,88	36,46
G_E	[21/24]	114637,91	501919,06	15,50	46,92	40,27	36,86
G_E	[22/24]	114636,75	501923,30	15,50	47,46	40,80	37,39
G_E	[23/24]	114635,58	501927,54	15,50	48,19	41,54	38,13
G_E	[24/24]	114634,42	501931,77	15,50	48,87	42,21	38,83
G_E	[3/24]	114645,42	501937,18	15,50	42,68	36,04	32,62
G_E	[4/24]	114650,03	501938,45	15,50	41,87	35,22	31,80
G_E	[5/24]	114654,64	501939,71	15,50	24,83	18,19	14,87
G_E	[6/24]	114657,65	501938,15	15,50	7,42	0,77	-2,25
G_E	[7/24]	114658,81	501933,92	15,50	7,18	0,53	-2,49
G_E	[8/24]	114659,98	501929,68	15,50	6,98	0,33	-2,68
G_E	[9/24]	114661,14	501925,44	15,50	6,90	0,26	-2,74
G_F	[1/24]	114636,21	501934,65	19,00	49,14	42,49	39,10
G_F	[10/24]	114662,31	501921,20	19,00	5,74	-0,91	-3,93
G_F	[11/24]	114663,47	501916,96	19,00	5,51	-1,14	-4,16
G_F	[12/24]	114664,64	501912,73	19,00	5,28	-1,37	-4,39
G_F	[13/24]	114662,84	501909,85	19,00	21,39	14,74	11,54
G_F	[14/24]	114658,24	501908,59	19,00	21,44	14,80	11,60
G_F	[15/24]	114653,63	501907,32	19,00	34,85	28,21	24,74
G_F	[16/24]	114649,02	501906,05	19,00	38,71	32,06	28,57
G_F	[17/24]	114644,42	501904,79	19,00	23,10	16,45	13,33
G_F	[18/24]	114641,41	501906,34	19,00	45,77	39,12	35,71
G_F	[19/24]	114640,24	501910,58	19,00	46,39	39,74	36,32
G_F	[2/24]	114640,82	501935,92	19,00	48,47	41,82	38,43
G_F	[20/24]	114639,08	501914,82	19,00	46,62	39,96	36,55
G_F	[21/24]	114637,91	501919,06	19,00	47,06	40,41	37,00
G_F	[22/24]	114636,75	501923,30	19,00	47,57	40,92	37,52
G_F	[23/24]	114635,58	501927,54	19,00	48,29	41,64	38,24
G_F	[24/24]	114634,42	501931,77	19,00	49,01	42,37	38,97
G_F	[3/24]	114645,42	501937,18	19,00	43,57	36,91	33,52
G_F	[4/24]	114650,03	501938,45	19,00	42,97	36,32	32,92
G_F	[5/24]	114654,64	501939,71	19,00	24,40	17,75	14,49
G_F	[6/24]	114657,65	501938,15	19,00	6,72	0,08	-2,93
G_F	[7/24]	114658,81	501933,92	19,00	6,47	-0,18	-3,20
G_F	[8/24]	114659,98	501929,68	19,00	6,22	-0,43	-3,44
G_F	[9/24]	114661,14	501925,44	19,00	5,97	-0,67	-3,69
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	22,50	49,87	43,21	39,81
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	1,50	48,11	41,45	38,06
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	22,50	--	--	--
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	1,50	9,09	2,44	-0,72
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	22,50	--	--	--
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	1,50	7,96	1,32	-1,86
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	22,50	--	--	--
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	1,50	7,76	1,11	-2,06
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	22,50	--	--	--
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	1,50	10,50	3,85	0,74
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	22,50	--	--	--
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	1,50	10,24	3,59	0,49
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	22,50	42,56	35,90	32,50
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	1,50	33,86	27,20	23,79
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	22,50	41,44	34,79	31,40
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	1,50	38,89	32,23	28,80
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	22,50	43,02	36,37	32,96
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	1,50	39,86	33,21	29,78
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	22,50	50,92	44,27	40,86
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	1,50	47,60	40,94	37,54
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	22,50	51,19	44,53	41,12
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	1,50	47,96	41,31	37,90
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	22,50	50,68	44,03	40,61
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	1,50	47,52	40,87	37,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	22,50	51,66	45,01	41,60
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	1,50	48,48	41,82	38,41
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	22,50	52,10	45,45	42,04
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	1,50	50,02	43,37	39,96
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	22,50	52,62	45,97	42,57
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	1,50	51,69	45,04	41,64
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	22,50	53,28	46,63	43,24
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	1,50	53,50	46,85	43,45
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	22,50	53,89	47,24	43,85
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	1,50	54,60	47,94	44,56
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	22,50	54,18	47,53	44,15
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	1,50	55,39	48,74	45,35
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	22,50	54,41	47,75	44,38
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	1,50	54,96	48,30	44,92
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	22,50	54,48	47,82	44,44
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	1,50	55,95	49,30	45,90
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	22,50	54,54	47,90	44,50
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	1,50	55,59	48,94	45,55
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	22,50	48,92	42,27	38,86
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	1,50	43,38	36,73	33,32
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	22,50	--	--	--
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	1,50	11,35	4,71	1,56
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	22,50	--	--	--
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	1,50	9,85	3,20	0,00
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	22,50	--	--	--
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	1,50	12,15	5,50	2,24
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	22,50	--	--	--
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	1,50	12,87	6,21	2,99
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	22,50	--	--	--
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	1,50	13,08	6,43	3,22
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	22,50	--	--	--
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	1,50	9,94	3,29	0,12
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	26,00	49,67	43,02	39,62
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	5,00	49,27	42,63	39,24
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	26,00	--	--	--
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	5,00	9,04	2,39	-0,69
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	26,00	--	--	--
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	5,00	7,93	1,29	-1,80
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	26,00	--	--	--
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	5,00	7,76	1,11	-1,97
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	26,00	--	--	--
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	5,00	11,35	4,70	1,65
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	26,00	--	--	--
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	5,00	11,08	4,44	1,38
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	26,00	43,09	36,44	33,03
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	5,00	35,93	29,27	25,88
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	26,00	41,90	35,24	31,86
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	5,00	40,88	34,22	30,82
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	26,00	43,02	36,37	32,96
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	5,00	41,92	35,27	31,87
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	26,00	50,93	44,28	40,85
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	5,00	49,43	42,78	39,39
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	26,00	51,17	44,52	41,11
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	5,00	49,65	43,00	39,60
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	26,00	48,87	42,21	38,82
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	5,00	48,90	42,25	38,86
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	26,00	51,45	44,79	41,39
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	5,00	50,02	43,36	39,98
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	26,00	51,86	45,20	41,80
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	5,00	51,35	44,70	41,31
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	26,00	52,33	45,68	42,28
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	5,00	52,80	46,14	42,76
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	26,00	52,94	46,29	42,90
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	5,00	54,35	47,70	44,31
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	26,00	53,52	46,87	43,48
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	5,00	55,25	48,59	45,21
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	26,00	53,77	47,12	43,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	5,00	55,89	49,24	45,86
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	26,00	53,93	47,28	43,90
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	5,00	56,61	49,96	46,58
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	26,00	53,93	47,27	43,89
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	5,00	56,55	49,89	46,50
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	26,00	54,00	47,35	43,96
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	5,00	56,31	49,67	46,28
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	26,00	42,73	36,08	32,67
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	5,00	45,38	38,73	35,34
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	26,00	--	--	--
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	5,00	11,06	4,41	1,31
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	26,00	--	--	--
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	5,00	9,63	2,98	-0,17
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	26,00	--	--	--
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	5,00	11,86	5,21	1,99
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	26,00	--	--	--
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	5,00	12,62	5,98	2,79
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	26,00	--	--	--
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	5,00	12,87	6,22	3,05
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	26,00	--	--	--
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	5,00	9,84	3,19	0,09
H_C	[1/28]	114624,47	501996,69	8,50	49,15	42,50	39,11
H_C	[10/28]	114643,15	501968,19	8,50	9,34	2,70	-0,33
H_C	[11/28]	114644,46	501963,40	8,50	8,34	1,69	-1,33
H_C	[12/28]	114645,77	501958,60	8,50	8,13	1,48	-1,54
H_C	[13/28]	114647,08	501953,81	8,50	12,22	5,58	2,50
H_C	[14/28]	114648,39	501949,01	8,50	11,92	5,28	2,20
H_C	[15/28]	114646,96	501945,94	8,50	37,11	30,45	27,09
H_C	[16/28]	114642,94	501944,85	8,50	41,35	34,70	31,30
H_C	[17/28]	114638,92	501943,75	8,50	42,32	35,67	32,27
H_C	[18/28]	114636,13	501945,67	8,50	49,82	43,17	39,78
H_C	[19/28]	114634,83	501950,46	8,50	50,01	43,35	39,97
H_C	[2/28]	114628,49	501997,79	8,50	48,83	42,18	38,79
H_C	[20/28]	114633,52	501955,26	8,50	50,22	43,57	40,18
H_C	[21/28]	114632,21	501960,05	8,50	51,50	44,85	41,46
H_C	[22/28]	114630,90	501964,85	8,50	52,86	46,21	42,82
H_C	[23/28]	114629,59	501969,65	8,50	54,35	47,70	44,31
H_C	[24/28]	114628,28	501974,44	8,50	55,17	48,51	45,14
H_C	[25/28]	114626,97	501979,24	8,50	55,73	49,07	45,70
H_C	[26/28]	114625,66	501984,03	8,50	56,44	49,79	46,41
H_C	[27/28]	114624,35	501988,83	8,50	56,39	49,74	46,35
H_C	[28/28]	114623,04	501993,62	8,50	56,21	49,56	46,17
H_C	[3/28]	114632,51	501998,89	8,50	45,43	38,78	35,40
H_C	[4/28]	114635,29	501996,97	8,50	11,28	4,64	1,57
H_C	[5/28]	114636,60	501992,17	8,50	10,05	3,41	0,31
H_C	[6/28]	114637,91	501987,38	8,50	11,89	5,24	2,07
H_C	[7/28]	114639,22	501982,58	8,50	12,62	5,98	2,83
H_C	[8/28]	114640,53	501977,78	8,50	12,85	6,20	3,08
H_C	[9/28]	114641,84	501972,99	8,50	10,07	3,42	0,37
H_D	[1/28]	114624,47	501996,69	12,00	49,05	42,40	39,01
H_D	[10/28]	114643,15	501968,19	12,00	9,64	2,99	-0,01
H_D	[11/28]	114644,46	501963,40	12,00	9,44	2,79	-0,21
H_D	[12/28]	114645,77	501958,60	12,00	9,25	2,61	-0,39
H_D	[13/28]	114647,08	501953,81	12,00	13,84	7,20	4,09
H_D	[14/28]	114648,39	501949,01	12,00	13,47	6,82	3,71
H_D	[15/28]	114646,96	501945,94	12,00	40,11	33,46	30,04
H_D	[16/28]	114642,94	501944,85	12,00	41,33	34,68	31,28
H_D	[17/28]	114638,92	501943,75	12,00	42,78	36,12	32,71
H_D	[18/28]	114636,13	501945,67	12,00	50,40	43,75	40,35
H_D	[19/28]	114634,83	501950,46	12,00	50,56	43,90	40,52
H_D	[2/28]	114628,49	501997,79	12,00	48,82	42,17	38,79
H_D	[20/28]	114633,52	501955,26	12,00	50,70	44,05	40,65
H_D	[21/28]	114632,21	501960,05	12,00	51,98	45,33	41,93
H_D	[22/28]	114630,90	501964,85	12,00	53,30	46,65	43,25
H_D	[23/28]	114629,59	501969,65	12,00	54,22	47,57	44,18
H_D	[24/28]	114628,28	501974,44	12,00	54,92	48,27	44,89
H_D	[25/28]	114626,97	501979,24	12,00	55,40	48,75	45,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_D	[26/28]	114625,66	501984,03	12,00	55,91	49,26	45,88
H_D	[27/28]	114624,35	501988,83	12,00	55,99	49,34	45,96
H_D	[28/28]	114623,04	501993,62	12,00	55,99	49,34	45,95
H_D	[3/28]	114632,51	501998,89	12,00	45,67	39,02	35,65
H_D	[4/28]	114635,29	501996,97	12,00	10,44	3,79	0,73
H_D	[5/28]	114636,60	501992,17	12,00	10,21	3,57	0,52
H_D	[6/28]	114637,91	501987,38	12,00	12,28	5,63	2,51
H_D	[7/28]	114639,22	501982,58	12,00	12,27	5,62	2,51
H_D	[8/28]	114640,53	501977,78	12,00	12,32	5,68	2,57
H_D	[9/28]	114641,84	501972,99	12,00	9,75	3,11	0,09
H_E	[1/28]	114624,47	501996,69	15,50	49,19	42,55	39,16
H_E	[10/28]	114643,15	501968,19	15,50	9,34	2,70	-0,30
H_E	[11/28]	114644,46	501963,40	15,50	9,02	2,38	-0,61
H_E	[12/28]	114645,77	501958,60	15,50	8,73	2,08	-0,91
H_E	[13/28]	114647,08	501953,81	15,50	15,98	9,33	6,16
H_E	[14/28]	114648,39	501949,01	15,50	15,52	8,88	5,71
H_E	[15/28]	114646,96	501945,94	15,50	41,30	34,64	31,22
H_E	[16/28]	114642,94	501944,85	15,50	41,31	34,66	31,27
H_E	[17/28]	114638,92	501943,75	15,50	42,99	36,33	32,91
H_E	[18/28]	114636,13	501945,67	15,50	50,74	44,09	40,70
H_E	[19/28]	114634,83	501950,46	15,50	50,94	44,28	40,90
H_E	[2/28]	114628,49	501997,79	15,50	49,41	42,76	39,37
H_E	[20/28]	114633,52	501955,26	15,50	51,26	44,61	41,21
H_E	[21/28]	114632,21	501960,05	15,50	52,19	45,55	42,13
H_E	[22/28]	114630,90	501964,85	15,50	53,14	46,49	43,09
H_E	[23/28]	114629,59	501969,65	15,50	53,92	47,27	43,88
H_E	[24/28]	114628,28	501974,44	15,50	54,62	47,97	44,59
H_E	[25/28]	114626,97	501979,24	15,50	55,03	48,38	45,00
H_E	[26/28]	114625,66	501984,03	15,50	55,32	48,66	45,29
H_E	[27/28]	114624,35	501988,83	15,50	55,31	48,65	45,26
H_E	[28/28]	114623,04	501993,62	15,50	55,65	49,00	45,61
H_E	[3/28]	114632,51	501998,89	15,50	47,07	40,42	37,02
H_E	[4/28]	114635,29	501996,97	15,50	9,71	3,07	0,07
H_E	[5/28]	114636,60	501992,17	15,50	11,10	4,45	1,45
H_E	[6/28]	114637,91	501987,38	15,50	10,83	4,18	1,18
H_E	[7/28]	114639,22	501982,58	15,50	10,54	3,90	0,90
H_E	[8/28]	114640,53	501977,78	15,50	10,30	3,66	0,66
H_E	[9/28]	114641,84	501972,99	15,50	9,52	2,87	-0,13
H_F	[1/28]	114624,47	501996,69	19,00	49,45	42,80	39,40
H_F	[10/28]	114643,15	501968,19	19,00	--	--	--
H_F	[11/28]	114644,46	501963,40	19,00	--	--	--
H_F	[12/28]	114645,77	501958,60	19,00	4,02	-2,63	-5,60
H_F	[13/28]	114647,08	501953,81	19,00	7,38	0,73	-2,23
H_F	[14/28]	114648,39	501949,01	19,00	8,82	2,18	-0,81
H_F	[15/28]	114646,96	501945,94	19,00	42,16	35,51	32,10
H_F	[16/28]	114642,94	501944,85	19,00	41,34	34,68	31,30
H_F	[17/28]	114638,92	501943,75	19,00	43,04	36,39	32,98
H_F	[18/28]	114636,13	501945,67	19,00	50,77	44,11	40,72
H_F	[19/28]	114634,83	501950,46	19,00	51,05	44,39	40,99
H_F	[2/28]	114628,49	501997,79	19,00	50,29	43,64	40,23
H_F	[20/28]	114633,52	501955,26	19,00	51,57	44,91	41,50
H_F	[21/28]	114632,21	501960,05	19,00	52,31	45,66	42,25
H_F	[22/28]	114630,90	501964,85	19,00	52,90	46,25	42,85
H_F	[23/28]	114629,59	501969,65	19,00	53,62	46,96	43,58
H_F	[24/28]	114628,28	501974,44	19,00	54,27	47,61	44,23
H_F	[25/28]	114626,97	501979,24	19,00	54,61	47,96	44,58
H_F	[26/28]	114625,66	501984,03	19,00	54,88	48,23	44,85
H_F	[27/28]	114624,35	501988,83	19,00	54,93	48,28	44,89
H_F	[28/28]	114623,04	501993,62	19,00	54,91	48,25	44,87
H_F	[3/28]	114632,51	501998,89	19,00	48,59	41,94	38,52
H_F	[4/28]	114635,29	501996,97	19,00	--	--	--
H_F	[5/28]	114636,60	501992,17	19,00	--	--	--
H_F	[6/28]	114637,91	501987,38	19,00	--	--	--
H_F	[7/28]	114639,22	501982,58	19,00	--	--	--
H_F	[8/28]	114640,53	501977,78	19,00	--	--	--
H_F	[9/28]	114641,84	501972,99	19,00	--	--	--
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	22,50	9,76	3,13	0,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	1,50	30,13	23,48	20,07
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	22,50	11,36	4,71	1,59
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	1,50	10,42	3,77	0,53
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	22,50	11,00	4,36	1,26
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	1,50	8,43	1,78	-1,56
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	22,50	11,88	5,24	2,12
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	1,50	9,45	2,80	-0,55
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	22,50	12,39	5,75	2,63
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	1,50	12,66	6,01	2,69
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	22,50	12,18	5,53	2,35
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	1,50	14,01	7,37	4,24
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	22,50	51,72	45,07	41,67
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	1,50	49,54	42,89	39,47
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	22,50	53,05	46,41	43,00
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	1,50	52,37	45,71	42,31
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	22,50	53,72	47,07	43,67
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	1,50	53,18	46,53	43,13
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	22,50	53,80	47,14	43,74
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	1,50	52,43	45,77	42,38
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	22,50	52,80	46,15	42,74
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	1,50	50,07	43,42	40,02
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	22,50	9,74	3,10	0,24
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	1,50	30,39	23,74	20,33
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	22,50	51,53	44,87	41,47
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	1,50	48,12	41,47	38,07
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	22,50	50,34	43,68	40,28
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	1,50	46,40	39,75	36,35
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	22,50	48,90	42,25	38,85
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	1,50	44,50	37,86	34,45
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	22,50	48,03	41,37	37,97
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	1,50	43,28	36,63	33,23
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	22,50	47,30	40,65	37,24
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	1,50	42,31	35,66	32,27
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	22,50	46,75	40,10	36,69
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	1,50	41,92	35,27	31,87
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	22,50	45,85	39,20	35,79
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	1,50	40,90	34,25	30,86
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	22,50	45,08	38,42	35,01
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	1,50	39,78	33,12	29,74
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	22,50	9,68	3,04	0,18
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	1,50	27,46	20,81	17,44
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	22,50	10,03	3,38	0,28
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	1,50	12,66	6,01	2,79
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	22,50	10,41	3,76	0,66
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	1,50	13,70	7,06	3,89
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	22,50	10,69	4,03	0,94
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	1,50	14,01	7,36	4,20
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	22,50	11,42	4,77	1,66
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	1,50	13,12	6,47	3,34
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	22,50	10,92	4,27	1,14
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	1,50	11,37	4,73	1,55
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	22,50	11,05	4,40	1,27
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	1,50	10,98	4,33	1,13
J_B	[1/27]	114619,17	502051,66	5,00	31,31	24,65	21,28
J_B	[10/27]	114629,78	502022,05	5,00	10,29	3,64	0,42
J_B	[11/27]	114629,80	502017,50	5,00	8,40	1,75	-1,57
J_B	[12/27]	114629,83	502012,95	5,00	9,43	2,78	-0,55
J_B	[13/27]	114629,85	502008,41	5,00	12,37	5,72	2,40
J_B	[14/27]	114629,87	502003,86	5,00	14,07	7,42	4,30
J_B	[15/27]	114627,71	502001,50	5,00	50,92	44,27	40,88
J_B	[16/27]	114623,56	502001,53	5,00	53,31	46,66	43,27
J_B	[17/27]	114619,41	502001,56	5,00	53,82	47,17	43,78
J_B	[18/27]	114617,23	502004,16	5,00	53,19	46,53	43,15
J_B	[19/27]	114617,20	502009,15	5,00	51,20	44,55	41,17
J_B	[2/27]	114623,32	502051,68	5,00	31,55	24,90	21,53
J_B	[20/27]	114617,18	502014,14	5,00	49,53	42,88	39,49
J_B	[21/27]	114617,16	502019,13	5,00	48,01	41,36	37,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_B	[22/27]	114617,13	502024,11	5,00	46,26	39,61	36,23
J_B	[23/27]	114617,11	502029,10	5,00	45,16	38,51	35,13
J_B	[24/27]	114617,08	502034,09	5,00	44,26	37,61	34,23
J_B	[25/27]	114617,06	502039,08	5,00	43,82	37,17	33,79
J_B	[26/27]	114617,04	502044,07	5,00	42,68	36,02	32,64
J_B	[27/27]	114617,01	502049,05	5,00	41,54	34,89	31,51
J_B	[3/27]	114627,47	502051,69	5,00	28,54	21,89	18,55
J_B	[4/27]	114629,65	502049,33	5,00	12,45	5,80	2,62
J_B	[5/27]	114629,67	502044,78	5,00	13,58	6,94	3,79
J_B	[6/27]	114629,69	502040,24	5,00	13,88	7,23	4,09
J_B	[7/27]	114629,72	502035,69	5,00	13,10	6,45	3,34
J_B	[8/27]	114629,74	502031,14	5,00	11,26	4,61	1,46
J_B	[9/27]	114629,76	502026,60	5,00	10,87	4,23	1,05
J_C	[1/27]	114619,17	502051,66	8,50	32,20	25,55	22,19
J_C	[10/27]	114629,78	502022,05	8,50	9,18	2,53	-0,77
J_C	[11/27]	114629,80	502017,50	8,50	8,59	1,95	-1,37
J_C	[12/27]	114629,83	502012,95	8,50	9,58	2,92	-0,39
J_C	[13/27]	114629,85	502008,41	8,50	12,26	5,61	2,30
J_C	[14/27]	114629,87	502003,86	8,50	14,24	7,60	4,47
J_C	[15/27]	114627,71	502001,50	8,50	50,98	44,32	40,94
J_C	[16/27]	114623,56	502001,53	8,50	53,31	46,66	43,27
J_C	[17/27]	114619,41	502001,56	8,50	53,77	47,11	43,72
J_C	[18/27]	114617,23	502004,16	8,50	53,10	46,45	43,07
J_C	[19/27]	114617,20	502009,15	8,50	51,19	44,54	41,16
J_C	[2/27]	114623,32	502051,68	8,50	32,48	25,83	22,46
J_C	[20/27]	114617,18	502014,14	8,50	49,58	42,94	39,55
J_C	[21/27]	114617,16	502019,13	8,50	48,13	41,49	38,11
J_C	[22/27]	114617,13	502024,11	8,50	46,47	39,81	36,44
J_C	[23/27]	114617,11	502029,10	8,50	45,41	38,76	35,39
J_C	[24/27]	114617,08	502034,09	8,50	44,57	37,92	34,55
J_C	[25/27]	114617,06	502039,08	8,50	44,27	37,62	34,24
J_C	[26/27]	114617,04	502044,07	8,50	43,29	36,64	33,27
J_C	[27/27]	114617,01	502049,05	8,50	42,29	35,64	32,27
J_C	[3/27]	114627,47	502051,69	8,50	29,46	22,81	19,47
J_C	[4/27]	114629,65	502049,33	8,50	8,36	1,71	-1,53
J_C	[5/27]	114629,67	502044,78	8,50	8,70	2,05	-1,17
J_C	[6/27]	114629,69	502040,24	8,50	8,87	2,22	-1,01
J_C	[7/27]	114629,72	502035,69	8,50	10,04	3,38	0,16
J_C	[8/27]	114629,74	502031,14	8,50	9,14	2,48	-0,77
J_C	[9/27]	114629,76	502026,60	8,50	9,19	2,54	-0,72
J_D	[1/27]	114619,17	502051,66	12,00	15,37	8,72	5,79
J_D	[10/27]	114629,78	502022,05	12,00	9,60	2,95	-0,33
J_D	[11/27]	114629,80	502017,50	12,00	9,10	2,45	-0,84
J_D	[12/27]	114629,83	502012,95	12,00	10,04	3,39	0,08
J_D	[13/27]	114629,85	502008,41	12,00	12,35	5,70	2,39
J_D	[14/27]	114629,87	502003,86	12,00	10,70	4,05	0,68
J_D	[15/27]	114627,71	502001,50	12,00	50,87	44,21	40,83
J_D	[16/27]	114623,56	502001,53	12,00	53,26	46,60	43,22
J_D	[17/27]	114619,41	502001,56	12,00	53,66	47,01	43,62
J_D	[18/27]	114617,23	502004,16	12,00	53,04	46,38	43,00
J_D	[19/27]	114617,20	502009,15	12,00	51,25	44,59	41,22
J_D	[2/27]	114623,32	502051,68	12,00	15,63	8,99	6,03
J_D	[20/27]	114617,18	502014,14	12,00	49,68	43,03	39,65
J_D	[21/27]	114617,16	502019,13	12,00	48,31	41,66	38,28
J_D	[22/27]	114617,13	502024,11	12,00	46,67	40,02	36,65
J_D	[23/27]	114617,11	502029,10	12,00	45,71	39,06	35,68
J_D	[24/27]	114617,08	502034,09	12,00	44,88	38,22	34,85
J_D	[25/27]	114617,06	502039,08	12,00	44,57	37,92	34,55
J_D	[26/27]	114617,04	502044,07	12,00	43,61	36,96	33,59
J_D	[27/27]	114617,01	502049,05	12,00	42,73	36,08	32,71
J_D	[3/27]	114627,47	502051,69	12,00	14,82	8,17	5,24
J_D	[4/27]	114629,65	502049,33	12,00	8,68	2,03	-1,18
J_D	[5/27]	114629,67	502044,78	12,00	8,92	2,28	-0,92
J_D	[6/27]	114629,69	502040,24	12,00	9,15	2,51	-0,69
J_D	[7/27]	114629,72	502035,69	12,00	10,32	3,67	0,47
J_D	[8/27]	114629,74	502031,14	12,00	9,49	2,83	-0,39
J_D	[9/27]	114629,76	502026,60	12,00	9,56	2,91	-0,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_E	[1/27]	114619,17	502051,66	15,50	13,25	6,61	3,75
J_E	[10/27]	114629,78	502022,05	15,50	9,94	3,29	0,04
J_E	[11/27]	114629,80	502017,50	15,50	9,34	2,69	-0,58
J_E	[12/27]	114629,83	502012,95	15,50	10,27	3,62	0,32
J_E	[13/27]	114629,85	502008,41	15,50	10,80	4,16	0,84
J_E	[14/27]	114629,87	502003,86	15,50	11,08	4,43	1,08
J_E	[15/27]	114627,71	502001,50	15,50	51,52	44,87	41,47
J_E	[16/27]	114623,56	502001,53	15,50	53,46	46,82	43,42
J_E	[17/27]	114619,41	502001,56	15,50	53,88	47,23	43,83
J_E	[18/27]	114617,23	502004,16	15,50	53,40	46,75	43,36
J_E	[19/27]	114617,20	502009,15	15,50	51,74	45,09	41,70
J_E	[2/27]	114623,32	502051,68	15,50	13,21	6,57	3,71
J_E	[20/27]	114617,18	502014,14	15,50	50,08	43,43	40,04
J_E	[21/27]	114617,16	502019,13	15,50	48,85	42,20	38,81
J_E	[22/27]	114617,13	502024,11	15,50	47,38	40,73	37,34
J_E	[23/27]	114617,11	502029,10	15,50	46,34	39,69	36,30
J_E	[24/27]	114617,08	502034,09	15,50	45,54	38,89	35,50
J_E	[25/27]	114617,06	502039,08	15,50	45,08	38,43	35,04
J_E	[26/27]	114617,04	502044,07	15,50	44,10	37,44	34,06
J_E	[27/27]	114617,01	502049,05	15,50	43,27	36,62	33,23
J_E	[3/27]	114627,47	502051,69	15,50	13,15	6,51	3,65
J_E	[4/27]	114629,65	502049,33	15,50	8,97	2,32	-0,83
J_E	[5/27]	114629,67	502044,78	15,50	9,10	2,45	-0,71
J_E	[6/27]	114629,69	502040,24	15,50	9,28	2,63	-0,54
J_E	[7/27]	114629,72	502035,69	15,50	10,18	3,53	0,33
J_E	[8/27]	114629,74	502031,14	15,50	9,79	3,14	-0,07
J_E	[9/27]	114629,76	502026,60	15,50	9,72	3,07	-0,17
J_F	[1/27]	114619,17	502051,66	19,00	12,69	6,05	3,18
J_F	[10/27]	114629,78	502022,05	19,00	10,91	4,25	1,10
J_F	[11/27]	114629,80	502017,50	19,00	10,42	3,77	0,62
J_F	[12/27]	114629,83	502012,95	19,00	10,95	4,30	1,09
J_F	[13/27]	114629,85	502008,41	19,00	11,36	4,71	1,46
J_F	[14/27]	114629,87	502003,86	19,00	11,58	4,92	1,63
J_F	[15/27]	114627,71	502001,50	19,00	51,95	45,29	41,89
J_F	[16/27]	114623,56	502001,53	19,00	53,72	47,07	43,66
J_F	[17/27]	114619,41	502001,56	19,00	54,25	47,60	44,20
J_F	[18/27]	114617,23	502004,16	19,00	53,85	47,20	43,80
J_F	[19/27]	114617,20	502009,15	19,00	52,42	45,77	42,37
J_F	[2/27]	114623,32	502051,68	19,00	12,64	6,00	3,13
J_F	[20/27]	114617,18	502014,14	19,00	50,82	44,16	40,77
J_F	[21/27]	114617,16	502019,13	19,00	49,59	42,94	39,54
J_F	[22/27]	114617,13	502024,11	19,00	48,28	41,62	38,22
J_F	[23/27]	114617,11	502029,10	19,00	47,40	40,75	37,34
J_F	[24/27]	114617,08	502034,09	19,00	46,77	40,12	36,71
J_F	[25/27]	114617,06	502039,08	19,00	46,19	39,54	36,13
J_F	[26/27]	114617,04	502044,07	19,00	45,06	38,40	35,00
J_F	[27/27]	114617,01	502049,05	19,00	44,09	37,44	34,04
J_F	[3/27]	114627,47	502051,69	19,00	12,58	5,93	3,07
J_F	[4/27]	114629,65	502049,33	19,00	9,49	2,84	-0,28
J_F	[5/27]	114629,67	502044,78	19,00	9,78	3,13	0,00
J_F	[6/27]	114629,69	502040,24	19,00	9,99	3,34	0,22
J_F	[7/27]	114629,72	502035,69	19,00	10,76	4,11	0,96
J_F	[8/27]	114629,74	502031,14	19,00	10,49	3,84	0,68
J_F	[9/27]	114629,76	502026,60	19,00	10,63	3,98	0,82
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	22,50	33,53	26,88	23,43
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	1,50	17,47	10,82	7,59
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	22,50	15,67	9,02	5,90
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	1,50	13,23	6,58	3,24
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	22,50	15,40	8,74	5,62
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	1,50	13,09	6,44	3,10
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	22,50	26,89	20,24	16,85
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	1,50	25,58	18,93	15,52
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	22,50	-4,91	-11,55	-14,26
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	1,50	12,96	6,30	3,02
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	22,50	-4,61	-11,25	-13,95
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	1,50	12,80	6,16	2,88
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	22,50	-2,97	-9,61	-12,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	1,50	12,65	6,00	2,72
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	22,50	-2,89	-9,53	-12,24
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	1,50	12,20	5,55	2,25
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	22,50	6,90	0,25	-3,10
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	1,50	11,91	5,26	1,95
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	22,50	6,60	-0,05	-3,46
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	1,50	11,89	5,24	1,93
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	22,50	1,80	-4,86	-8,20
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	1,50	13,12	6,47	3,26
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	22,50	31,68	25,03	21,61
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	1,50	18,09	11,44	8,22
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	22,50	1,54	-5,12	-8,44
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	1,50	10,93	4,27	1,06
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	22,50	32,36	25,71	22,24
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	1,50	15,94	9,30	6,22
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	22,50	33,26	26,60	23,14
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	1,50	15,68	9,03	5,97
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	22,50	32,87	26,21	22,75
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	1,50	15,16	8,51	5,43
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	22,50	32,43	25,77	22,30
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	1,50	15,23	8,58	5,43
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	22,50	31,33	24,67	21,26
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	1,50	18,55	11,90	8,70
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	22,50	31,89	25,24	21,81
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	1,50	18,42	11,77	8,57
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	22,50	30,87	24,21	20,79
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	1,50	18,33	11,68	8,49
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	22,50	28,43	21,77	18,39
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	1,50	17,54	10,89	7,67
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	22,50	29,49	22,83	19,44
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	1,50	17,62	10,97	7,77
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	22,50	30,35	23,70	20,29
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	1,50	17,95	11,30	8,07
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	22,50	15,62	8,97	5,86
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	1,50	13,29	6,64	3,33
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	26,00	35,55	28,89	25,43
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	5,00	18,27	11,62	8,47
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	26,00	16,68	10,03	6,95
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	5,00	13,06	6,41	3,09
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	26,00	16,32	9,67	6,58
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	5,00	12,92	6,26	2,94
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	26,00	26,95	20,30	16,91
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	5,00	24,93	18,27	14,86
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	26,00	--	--	--
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	5,00	13,25	6,61	3,39
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	26,00	--	--	--
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	5,00	13,18	6,53	3,32
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	26,00	--	--	--
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	5,00	13,11	6,46	3,26
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	26,00	--	--	--
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	5,00	12,70	6,05	2,83
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	26,00	--	--	--
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	5,00	12,41	5,76	2,53
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	26,00	--	--	--
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	5,00	12,51	5,87	2,66
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	26,00	--	--	--
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	5,00	14,14	7,49	4,38
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	26,00	34,25	27,60	24,13
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	5,00	19,10	12,45	9,31
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	26,00	--	--	--
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	5,00	11,87	5,23	2,10
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	26,00	33,75	27,10	23,63
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	5,00	18,31	11,66	8,63
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	26,00	34,48	27,82	24,35
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	5,00	18,21	11,56	8,54
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	26,00	34,42	27,76	24,29
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	5,00	17,43	10,79	7,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	26,00	34,47	27,81	24,34
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	5,00	16,92	10,27	7,20
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	26,00	34,02	27,36	23,90
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	5,00	19,86	13,21	10,08
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	26,00	34,12	27,47	24,00
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	5,00	19,76	13,10	9,98
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	26,00	32,73	26,07	22,64
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	5,00	19,50	12,85	9,71
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	26,00	30,79	24,13	20,71
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	5,00	18,61	11,96	8,81
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	26,00	30,81	24,16	20,77
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	5,00	18,87	12,22	9,08
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	26,00	31,65	24,99	21,59
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	5,00	19,11	12,46	9,28
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	26,00	16,71	10,07	7,00
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	5,00	13,12	6,47	3,17
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	29,50	36,08	29,43	25,96
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	8,50	21,21	14,56	11,46
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	29,50	15,36	8,71	5,63
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	8,50	13,12	6,47	3,18
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	29,50	15,07	8,43	5,35
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	8,50	12,91	6,25	2,95
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	29,50	26,85	20,20	16,81
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	8,50	24,83	18,17	14,76
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	29,50	--	--	--
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	8,50	13,57	6,92	3,75
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	29,50	--	--	--
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	8,50	13,49	6,84	3,65
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	29,50	--	--	--
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	8,50	13,41	6,76	3,58
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	29,50	--	--	--
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	8,50	13,32	6,67	3,49
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	29,50	--	--	--
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	8,50	13,29	6,63	3,44
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	29,50	--	--	--
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	8,50	13,48	6,83	3,68
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	29,50	--	--	--
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	8,50	15,05	8,41	5,32
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	29,50	35,20	28,54	25,08
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	8,50	21,21	14,55	11,46
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	29,50	--	--	--
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	8,50	14,22	7,57	4,43
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	29,50	34,85	28,20	24,72
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	8,50	20,82	14,17	11,08
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	29,50	35,46	28,81	25,34
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	8,50	20,96	14,31	11,23
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	29,50	35,42	28,76	25,28
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	8,50	20,54	13,89	10,83
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	29,50	34,78	28,13	24,64
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	8,50	20,09	13,43	10,37
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	29,50	34,64	27,98	24,54
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	8,50	21,36	14,71	11,61
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	29,50	34,86	28,20	24,75
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	8,50	21,30	14,66	11,54
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	29,50	33,57	26,91	23,48
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	8,50	21,11	14,47	11,34
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	29,50	31,61	24,96	21,54
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	8,50	19,90	13,25	10,11
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	29,50	32,41	25,76	22,36
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	8,50	20,14	13,49	10,37
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	29,50	32,37	25,72	22,33
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	8,50	21,14	14,49	11,30
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	29,50	15,35	8,70	5,65
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	8,50	13,20	6,56	3,27
K_D	[1/24]	114627,40	501769,56	12,00	25,22	18,57	15,31
K_D	[10/24]	114665,07	501772,80	12,00	13,59	6,94	3,67
K_D	[11/24]	114666,31	501768,26	12,00	13,36	6,71	3,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_D	[12/24]	114667,55	501763,72	12,00	25,35	18,70	15,29
K_D	[13/24]	114665,72	501760,67	12,00	15,13	8,49	5,35
K_D	[14/24]	114660,95	501759,35	12,00	14,79	8,14	4,89
K_D	[15/24]	114656,18	501758,03	12,00	15,55	8,89	5,57
K_D	[16/24]	114651,41	501756,71	12,00	15,03	8,37	5,06
K_D	[17/24]	114646,64	501755,39	12,00	17,90	11,24	7,83
K_D	[18/24]	114641,87	501754,07	12,00	15,81	9,16	5,81
K_D	[19/24]	114637,10	501752,75	12,00	15,38	8,73	5,37
K_D	[2/24]	114632,16	501770,91	12,00	24,08	17,42	14,20
K_D	[20/24]	114632,33	501751,43	12,00	16,72	10,06	6,73
K_D	[21/24]	114629,21	501753,08	12,00	24,20	17,54	14,30
K_D	[22/24]	114628,00	501757,56	12,00	24,58	17,93	14,68
K_D	[23/24]	114626,78	501762,04	12,00	24,82	18,18	14,90
K_D	[24/24]	114625,56	501766,52	12,00	24,28	17,64	14,37
K_D	[3/24]	114636,92	501772,26	12,00	22,79	16,14	13,02
K_D	[4/24]	114641,67	501773,61	12,00	24,42	17,77	14,51
K_D	[5/24]	114646,43	501774,96	12,00	24,14	17,49	14,22
K_D	[6/24]	114651,19	501776,31	12,00	23,12	16,46	13,18
K_D	[7/24]	114655,95	501777,66	12,00	22,62	15,97	12,73
K_D	[8/24]	114660,71	501779,01	12,00	24,81	18,15	14,83
K_D	[9/24]	114663,83	501777,34	12,00	13,65	7,00	3,75
K_E	[1/24]	114627,40	501769,56	15,50	29,96	23,31	19,89
K_E	[10/24]	114665,07	501772,80	15,50	13,99	7,34	4,10
K_E	[11/24]	114666,31	501768,26	15,50	13,77	7,12	3,87
K_E	[12/24]	114667,55	501763,72	15,50	25,87	19,22	15,82
K_E	[13/24]	114665,72	501760,67	15,50	8,21	1,57	-1,40
K_E	[14/24]	114660,95	501759,35	15,50	9,26	2,60	-0,49
K_E	[15/24]	114656,18	501758,03	15,50	14,78	8,12	4,77
K_E	[16/24]	114651,41	501756,71	15,50	13,90	7,25	3,91
K_E	[17/24]	114646,64	501755,39	15,50	16,79	10,14	6,73
K_E	[18/24]	114641,87	501754,07	15,50	14,89	8,24	4,89
K_E	[19/24]	114637,10	501752,75	15,50	14,06	7,41	4,06
K_E	[2/24]	114632,16	501770,91	15,50	26,00	19,35	16,08
K_E	[20/24]	114632,33	501751,43	15,50	16,04	9,39	6,07
K_E	[21/24]	114629,21	501753,08	15,50	29,54	22,88	19,44
K_E	[22/24]	114628,00	501757,56	15,50	30,58	23,93	20,47
K_E	[23/24]	114626,78	501762,04	15,50	29,79	23,13	19,69
K_E	[24/24]	114625,56	501766,52	15,50	29,41	22,76	19,32
K_E	[3/24]	114636,92	501772,26	15,50	24,56	17,91	14,75
K_E	[4/24]	114641,67	501773,61	15,50	26,49	19,83	16,53
K_E	[5/24]	114646,43	501774,96	15,50	26,28	19,62	16,30
K_E	[6/24]	114651,19	501776,31	15,50	25,15	18,49	15,15
K_E	[7/24]	114655,95	501777,66	15,50	24,66	18,01	14,72
K_E	[8/24]	114660,71	501779,01	15,50	28,81	22,15	18,74
K_E	[9/24]	114663,83	501777,34	15,50	14,09	7,44	4,23
K_F	[1/24]	114627,40	501769,56	19,00	31,32	24,66	21,24
K_F	[10/24]	114665,07	501772,80	19,00	14,57	7,92	4,74
K_F	[11/24]	114666,31	501768,26	19,00	14,20	7,56	4,37
K_F	[12/24]	114667,55	501763,72	19,00	26,41	19,76	16,36
K_F	[13/24]	114665,72	501760,67	19,00	2,88	-3,76	-6,59
K_F	[14/24]	114660,95	501759,35	19,00	-1,82	-8,46	-11,16
K_F	[15/24]	114656,18	501758,03	19,00	8,92	2,27	-0,94
K_F	[16/24]	114651,41	501756,71	19,00	0,87	-5,77	-8,68
K_F	[17/24]	114646,64	501755,39	19,00	7,55	0,89	-2,42
K_F	[18/24]	114641,87	501754,07	19,00	7,32	0,66	-2,70
K_F	[19/24]	114637,10	501752,75	19,00	1,17	-5,47	-8,53
K_F	[2/24]	114632,16	501770,91	19,00	29,02	22,36	18,99
K_F	[20/24]	114632,33	501751,43	19,00	12,13	5,48	2,20
K_F	[21/24]	114629,21	501753,08	19,00	31,15	24,49	21,03
K_F	[22/24]	114628,00	501757,56	19,00	32,17	25,51	22,04
K_F	[23/24]	114626,78	501762,04	19,00	31,21	24,56	21,09
K_F	[24/24]	114625,56	501766,52	19,00	30,96	24,30	20,84
K_F	[3/24]	114636,92	501772,26	19,00	28,94	22,29	18,92
K_F	[4/24]	114641,67	501773,61	19,00	27,00	20,35	17,06
K_F	[5/24]	114646,43	501774,96	19,00	28,75	22,10	18,71
K_F	[6/24]	114651,19	501776,31	19,00	23,91	17,26	14,03
K_F	[7/24]	114655,95	501777,66	19,00	26,99	20,34	16,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_F	[8/24]	114660,71	501779,01	19,00	29,31	22,66	19,25
K_F	[9/24]	114663,83	501777,34	19,00	14,55	7,90	4,73
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	22,50	36,39	29,73	26,36
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	1,50	34,79	28,13	24,74
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	22,50	14,49	7,85	4,75
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	1,50	12,20	5,56	2,30
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	22,50	13,73	7,08	4,00
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	1,50	11,84	5,19	1,95
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	22,50	17,46	10,81	7,78
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	1,50	14,79	8,14	4,88
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	22,50	20,16	13,51	10,30
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	1,50	15,06	8,41	5,16
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	22,50	19,99	13,35	10,17
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	1,50	15,09	8,44	5,22
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	22,50	21,24	14,59	11,34
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	1,50	14,75	8,10	4,90
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	22,50	30,98	24,33	20,92
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	1,50	17,99	11,35	8,17
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	22,50	28,34	21,68	18,37
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	1,50	18,43	11,77	8,50
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	22,50	31,91	25,26	21,87
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	1,50	18,72	12,07	8,84
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	22,50	31,95	25,29	21,89
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	1,50	18,53	11,88	8,66
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	22,50	35,19	28,54	25,16
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	1,50	33,68	27,03	23,64
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	22,50	32,09	25,44	22,05
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	1,50	18,37	11,72	8,50
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	22,50	22,29	15,64	12,45
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	1,50	18,17	11,52	8,26
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	22,50	21,89	15,23	12,00
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	1,50	18,24	11,60	8,33
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	22,50	18,96	12,31	9,20
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	1,50	15,16	8,51	5,36
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	22,50	18,72	12,07	8,93
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	1,50	14,19	7,55	4,45
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	22,50	33,12	26,46	23,04
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	1,50	17,13	10,48	7,25
L_A	[26/33]	114628,04	501826,54	22,50	33,54	26,89	23,47
L_A	[27/33]	114626,73	501831,11	22,50	33,52	26,87	23,47
L_A	[28/33]	114625,42	501835,68	22,50	33,81	27,15	23,76
L_A	[29/33]	114627,10	501838,72	22,50	33,29	26,64	23,28
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	22,50	29,14	22,49	19,14
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	1,50	27,17	20,51	17,14
L_A	[30/33]	114631,62	501839,98	22,50	33,13	26,47	23,13
L_A	[31/33]	114636,15	501841,24	22,50	32,96	26,31	22,97
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	22,50	36,71	30,06	26,69
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	1,50	34,51	27,86	24,43
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	22,50	36,98	30,33	26,96
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	1,50	34,75	28,11	24,69
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	22,50	29,61	22,96	19,62
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	1,50	27,68	21,03	17,67
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	22,50	29,88	23,23	19,90
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	1,50	28,05	21,40	18,04
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	22,50	18,52	11,87	8,84
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	1,50	14,05	7,40	4,23
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	22,50	28,02	21,36	17,95
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	1,50	26,41	19,76	16,33
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	22,50	16,78	10,14	7,07
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	1,50	13,54	6,89	3,71
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	22,50	15,92	9,28	6,18
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	1,50	13,18	6,53	3,29
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	26,00	36,25	29,60	26,23
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	5,00	34,25	27,60	24,22
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	26,00	14,91	8,26	5,18
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	5,00	12,11	5,46	2,22
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	26,00	14,10	7,46	4,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	5,00	11,69	5,04	1,80
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	26,00	18,47	11,83	8,79
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	5,00	14,91	8,26	5,03
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	26,00	25,29	18,63	15,21
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	5,00	15,27	8,62	5,41
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	26,00	25,05	18,38	14,98
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	5,00	15,29	8,64	5,46
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	26,00	27,20	20,54	17,08
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	5,00	15,10	8,45	5,30
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	26,00	32,78	26,12	22,70
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	5,00	19,36	12,71	9,60
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	26,00	30,42	23,77	20,43
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	5,00	19,57	12,92	9,72
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	26,00	32,98	26,33	22,95
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	5,00	20,07	13,41	10,26
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	26,00	32,91	26,26	22,87
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	5,00	19,77	13,11	9,96
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	26,00	35,04	28,39	25,01
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	5,00	33,01	26,36	22,98
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	26,00	33,49	26,84	23,45
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	5,00	19,41	12,76	9,60
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	26,00	24,30	17,65	14,41
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	5,00	18,88	12,23	9,02
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	26,00	23,47	16,82	13,57
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	5,00	18,88	12,23	9,01
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	26,00	20,62	13,97	10,78
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	5,00	16,00	9,36	6,29
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	26,00	20,69	14,04	10,79
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	5,00	15,39	8,75	5,72
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	26,00	34,37	27,72	24,29
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	5,00	18,18	11,53	8,38
L_B	[26/33]	114628,04	501826,54	26,00	35,11	28,45	25,03
L_B	[27/33]	114626,73	501831,11	26,00	34,29	27,64	24,25
L_B	[28/33]	114625,42	501835,68	26,00	34,84	28,18	24,80
L_B	[29/33]	114627,10	501838,72	26,00	34,38	27,73	24,39
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	26,00	29,20	22,55	19,22
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	5,00	26,86	20,22	16,85
L_B	[30/33]	114631,62	501839,98	26,00	34,17	27,51	24,17
L_B	[31/33]	114636,15	501841,24	26,00	33,48	26,83	23,51
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	26,00	36,87	30,21	26,85
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	5,00	34,49	27,84	24,44
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	26,00	37,43	30,77	27,41
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	5,00	34,56	27,91	24,52
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	26,00	29,67	23,02	19,68
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	5,00	27,30	20,64	17,29
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	26,00	29,93	23,28	19,94
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	5,00	27,56	20,91	17,55
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	26,00	19,37	12,73	9,70
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	5,00	14,11	7,47	4,30
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	26,00	28,06	21,40	18,00
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	5,00	25,65	18,99	15,57
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	26,00	17,33	10,68	7,62
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	5,00	13,63	6,99	3,80
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	26,00	16,37	9,73	6,64
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	5,00	13,15	6,49	3,26
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	29,50	36,23	29,58	26,21
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	8,50	35,15	28,50	25,12
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	29,50	15,46	8,81	5,76
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	8,50	12,55	5,90	2,68
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	29,50	14,61	7,97	4,92
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	8,50	12,03	5,39	2,18
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	29,50	19,40	12,75	9,70
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	8,50	15,09	8,44	5,24
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	29,50	25,85	19,19	15,77
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	8,50	15,52	8,87	5,70
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	29,50	25,83	19,17	15,75
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	8,50	15,58	8,93	5,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	29,50	28,21	21,55	18,07
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	8,50	15,52	8,87	5,74
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	29,50	33,47	26,82	23,39
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	8,50	20,93	14,29	11,19
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	29,50	31,67	25,02	21,67
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	8,50	21,09	14,44	11,26
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	29,50	34,47	27,82	24,43
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	8,50	22,17	15,52	12,37
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	29,50	34,18	27,53	24,14
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	8,50	21,86	15,21	12,07
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	29,50	35,02	28,37	24,99
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	8,50	33,92	27,27	23,88
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	29,50	34,61	27,96	24,57
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	8,50	21,46	14,81	11,68
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	29,50	28,95	22,29	18,97
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	8,50	19,74	13,09	9,90
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	29,50	28,68	22,02	18,70
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	8,50	19,66	13,01	9,79
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	29,50	25,32	18,66	15,25
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	8,50	16,91	10,26	7,20
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	29,50	25,86	19,21	15,76
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	8,50	16,48	9,83	6,81
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	29,50	35,42	28,76	25,33
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	8,50	19,76	13,11	10,02
L_C	[26/33]	114628,04	501826,54	29,50	36,24	29,59	26,16
L_C	[27/33]	114626,73	501831,11	29,50	35,13	28,48	25,09
L_C	[28/33]	114625,42	501835,68	29,50	35,65	28,99	25,61
L_C	[29/33]	114627,10	501838,72	29,50	36,90	30,24	26,87
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	29,50	29,31	22,65	19,32
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	8,50	27,68	21,03	17,66
L_C	[30/33]	114631,62	501839,98	29,50	36,88	30,23	26,84
L_C	[31/33]	114636,15	501841,24	29,50	36,37	29,72	26,34
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	29,50	38,11	31,45	28,08
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	8,50	35,35	28,70	25,31
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	29,50	38,42	31,77	28,39
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	8,50	35,49	28,84	25,45
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	29,50	29,77	23,11	19,79
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	8,50	28,08	21,43	18,08
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	29,50	30,01	23,36	20,04
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	8,50	28,32	21,67	18,32
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	29,50	20,39	13,74	10,70
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	8,50	15,02	8,38	5,26
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	29,50	28,12	21,46	18,08
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	8,50	26,35	19,70	16,28
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	29,50	17,90	11,26	8,21
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	8,50	14,26	7,60	4,46
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	29,50	16,93	10,28	7,21
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	8,50	13,67	7,03	3,81
L_D	[1/33]	114647,95	501842,59	12,00	36,03	29,37	25,99
L_D	[10/33]	114658,70	501804,72	12,00	12,57	5,92	2,75
L_D	[11/33]	114659,91	501800,32	12,00	11,82	5,17	2,01
L_D	[12/33]	114657,55	501796,36	12,00	15,52	8,87	5,71
L_D	[13/33]	114652,92	501795,08	12,00	16,19	9,53	6,39
L_D	[14/33]	114648,30	501793,81	12,00	16,21	9,56	6,43
L_D	[15/33]	114644,10	501795,01	12,00	16,47	9,82	6,71
L_D	[16/33]	114642,18	501796,60	12,00	24,01	17,36	14,12
L_D	[17/33]	114643,02	501798,95	12,00	24,99	18,33	15,01
L_D	[18/33]	114643,61	501801,46	12,00	26,39	19,73	16,43
L_D	[19/33]	114642,36	501806,02	12,00	25,86	19,20	15,92
L_D	[2/33]	114649,07	501839,35	12,00	34,78	28,13	24,74
L_D	[20/33]	114641,11	501810,58	12,00	25,73	19,08	15,80
L_D	[21/33]	114639,86	501815,14	12,00	21,17	14,53	11,28
L_D	[22/33]	114638,61	501819,70	12,00	21,35	14,70	11,42
L_D	[23/33]	114636,12	501821,33	12,00	19,01	12,36	9,15
L_D	[24/33]	114632,13	501820,19	12,00	19,45	12,80	9,54
L_D	[25/33]	114629,36	501821,97	12,00	25,30	18,65	15,41
L_D	[3/33]	114650,23	501835,52	12,00	28,49	21,83	18,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_D	[32/33]	114640,63	501842,47	12,00	36,21	29,56	26,17
L_D	[33/33]	114645,05	501843,67	12,00	36,39	29,73	26,35
L_D	[4/33]	114651,44	501831,12	12,00	28,87	22,22	18,87
L_D	[5/33]	114652,65	501826,72	12,00	29,08	22,43	19,08
L_D	[6/33]	114653,86	501822,32	12,00	15,85	9,20	6,12
L_D	[7/33]	114655,07	501817,92	12,00	27,05	20,39	16,97
L_D	[8/33]	114656,28	501813,52	12,00	14,74	8,09	4,98
L_D	[9/33]	114657,49	501809,12	12,00	13,97	7,33	4,15
L_E	[1/33]	114647,95	501842,59	15,50	36,40	29,75	26,37
L_E	[10/33]	114658,70	501804,72	15,50	13,36	6,71	3,56
L_E	[11/33]	114659,91	501800,32	15,50	12,58	5,93	2,80
L_E	[12/33]	114657,55	501796,36	15,50	15,37	8,72	5,63
L_E	[13/33]	114652,92	501795,08	15,50	16,55	9,91	6,79
L_E	[14/33]	114648,30	501793,81	15,50	16,68	10,03	6,93
L_E	[15/33]	114644,10	501795,01	15,50	17,36	10,70	7,60
L_E	[16/33]	114642,18	501796,60	15,50	25,99	19,34	16,05
L_E	[17/33]	114643,02	501798,95	15,50	26,71	20,06	16,71
L_E	[18/33]	114643,61	501801,46	15,50	29,98	23,32	19,92
L_E	[19/33]	114642,36	501806,02	15,50	29,60	22,94	19,56
L_E	[2/33]	114649,07	501839,35	15,50	35,21	28,56	25,18
L_E	[20/33]	114641,11	501810,58	15,50	30,17	23,53	20,15
L_E	[21/33]	114639,86	501815,14	15,50	22,78	16,13	12,84
L_E	[22/33]	114638,61	501819,70	15,50	22,69	16,04	12,73
L_E	[23/33]	114636,12	501821,33	15,50	20,74	14,09	10,82
L_E	[24/33]	114632,13	501820,19	15,50	21,43	14,78	11,47
L_E	[25/33]	114629,36	501821,97	15,50	29,90	23,25	19,86
L_E	[26/33]	114628,04	501826,54	15,50	30,03	23,38	20,00
L_E	[27/33]	114626,73	501831,11	15,50	30,56	23,90	20,55
L_E	[28/33]	114625,42	501835,68	15,50	30,66	24,01	20,66
L_E	[29/33]	114627,10	501838,72	15,50	30,63	23,98	20,65
L_E	[3/33]	114650,23	501835,52	15,50	29,07	22,42	19,06
L_E	[30/33]	114631,62	501839,98	15,50	32,34	25,69	22,27
L_E	[31/33]	114636,15	501841,24	15,50	32,59	25,94	22,57
L_E	[32/33]	114640,63	501842,47	15,50	36,62	29,97	26,58
L_E	[33/33]	114645,05	501843,67	15,50	36,78	30,13	26,75
L_E	[4/33]	114651,44	501831,12	15,50	29,54	22,88	19,53
L_E	[5/33]	114652,65	501826,72	15,50	29,82	23,16	19,82
L_E	[6/33]	114653,86	501822,32	15,50	16,88	10,23	7,19
L_E	[7/33]	114655,07	501817,92	15,50	27,76	21,11	17,69
L_E	[8/33]	114656,28	501813,52	15,50	15,61	8,97	5,87
L_E	[9/33]	114657,49	501809,12	15,50	14,78	8,13	4,98
L_F	[1/33]	114647,95	501842,59	19,00	36,39	29,74	26,37
L_F	[10/33]	114658,70	501804,72	19,00	14,06	7,41	4,30
L_F	[11/33]	114659,91	501800,32	19,00	13,32	6,67	3,57
L_F	[12/33]	114657,55	501796,36	19,00	16,10	9,45	6,39
L_F	[13/33]	114652,92	501795,08	19,00	17,97	11,33	8,19
L_F	[14/33]	114648,30	501793,81	19,00	18,05	11,40	8,28
L_F	[15/33]	114644,10	501795,01	19,00	18,94	12,30	9,14
L_F	[16/33]	114642,18	501796,60	19,00	29,35	22,70	19,30
L_F	[17/33]	114643,02	501798,95	19,00	24,94	18,29	15,08
L_F	[18/33]	114643,61	501801,46	19,00	30,19	23,53	20,17
L_F	[19/33]	114642,36	501806,02	19,00	30,59	23,93	20,54
L_F	[2/33]	114649,07	501839,35	19,00	35,21	28,55	25,18
L_F	[20/33]	114641,11	501810,58	19,00	31,10	24,44	21,06
L_F	[21/33]	114639,86	501815,14	19,00	22,30	15,65	12,40
L_F	[22/33]	114638,61	501819,70	19,00	22,44	15,79	12,51
L_F	[23/33]	114636,12	501821,33	19,00	20,01	13,35	10,13
L_F	[24/33]	114632,13	501820,19	19,00	20,81	14,15	10,87
L_F	[25/33]	114629,36	501821,97	19,00	32,03	25,38	21,96
L_F	[26/33]	114628,04	501826,54	19,00	31,87	25,21	21,82
L_F	[27/33]	114626,73	501831,11	19,00	32,28	25,63	22,25
L_F	[28/33]	114625,42	501835,68	19,00	32,67	26,02	22,64
L_F	[29/33]	114627,10	501838,72	19,00	32,14	25,50	22,14
L_F	[3/33]	114650,23	501835,52	19,00	29,10	22,45	19,10
L_F	[30/33]	114631,62	501839,98	19,00	32,79	26,14	22,78
L_F	[31/33]	114636,15	501841,24	19,00	32,73	26,08	22,73
L_F	[32/33]	114640,63	501842,47	19,00	36,65	30,00	26,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_F	[33/33]	114645,05	501843,67	19,00	36,85	30,20	26,83
L_F	[4/33]	114651,44	501831,12	19,00	29,56	22,92	19,56
L_F	[5/33]	114652,65	501826,72	19,00	29,85	23,20	19,86
L_F	[6/33]	114653,86	501822,32	19,00	17,73	11,08	8,05
L_F	[7/33]	114655,07	501817,92	19,00	27,98	21,32	17,91
L_F	[8/33]	114656,28	501813,52	19,00	16,32	9,68	6,60
L_F	[9/33]	114657,49	501809,12	19,00	15,46	8,82	5,70
M_A	[1/16]	114632,27	501864,66	1,50	31,18	24,53	21,09
M_A	[10/16]	114615,36	501851,13	1,50	18,87	12,22	8,95
M_A	[11/16]	114614,13	501855,29	1,50	18,90	12,26	8,99
M_A	[12/16]	114612,90	501859,44	1,50	19,05	12,40	9,15
M_A	[13/16]	114614,76	501862,29	1,50	19,78	13,12	9,72
M_A	[14/16]	114619,57	501863,58	1,50	19,46	12,81	9,41
M_A	[15/16]	114624,37	501864,87	1,50	19,43	12,78	9,38
M_A	[16/16]	114629,18	501866,16	1,50	19,55	12,90	9,54
M_A	[2/16]	114633,41	501860,50	1,50	29,79	23,13	19,70
M_A	[3/16]	114634,55	501856,35	1,50	30,03	23,37	19,96
M_A	[4/16]	114635,69	501852,19	1,50	29,81	23,16	19,75
M_A	[5/16]	114636,83	501848,03	1,50	31,42	24,77	21,34
M_A	[6/16]	114637,97	501843,88	1,50	31,77	25,12	21,70
M_A	[7/16]	114619,05	501838,67	1,50	18,82	12,17	8,92
M_A	[8/16]	114617,82	501842,83	1,50	18,76	12,12	8,85
M_A	[9/16]	114616,59	501846,98	1,50	18,51	11,86	8,57
M_B	[1/16]	114632,27	501864,66	5,00	32,33	25,68	22,26
M_B	[10/16]	114615,36	501851,13	5,00	20,03	13,38	10,17
M_B	[11/16]	114614,13	501855,29	5,00	20,10	13,45	10,24
M_B	[12/16]	114612,90	501859,44	5,00	20,35	13,69	10,50
M_B	[13/16]	114614,76	501862,29	5,00	20,16	13,50	10,11
M_B	[14/16]	114619,57	501863,58	5,00	19,97	13,32	9,93
M_B	[15/16]	114624,37	501864,87	5,00	19,97	13,32	9,92
M_B	[16/16]	114629,18	501866,16	5,00	20,26	13,61	10,29
M_B	[2/16]	114633,41	501860,50	5,00	30,90	24,25	20,84
M_B	[3/16]	114634,55	501856,35	5,00	31,11	24,46	21,07
M_B	[4/16]	114635,69	501852,19	5,00	30,85	24,19	20,80
M_B	[5/16]	114636,83	501848,03	5,00	31,32	24,67	21,27
M_B	[6/16]	114637,97	501843,88	5,00	31,66	25,00	21,62
M_B	[7/16]	114619,05	501838,67	5,00	20,04	13,39	10,20
M_B	[8/16]	114617,82	501842,83	5,00	19,93	13,28	10,08
M_B	[9/16]	114616,59	501846,98	5,00	19,60	12,95	9,73
M_C	[1/16]	114632,27	501864,66	8,50	33,30	26,65	23,25
M_C	[10/16]	114615,36	501851,13	8,50	21,59	14,94	11,79
M_C	[11/16]	114614,13	501855,29	8,50	21,61	14,96	11,80
M_C	[12/16]	114612,90	501859,44	8,50	21,80	15,15	11,96
M_C	[13/16]	114614,76	501862,29	8,50	21,02	14,36	10,98
M_C	[14/16]	114619,57	501863,58	8,50	20,85	14,19	10,81
M_C	[15/16]	114624,37	501864,87	8,50	20,84	14,19	10,81
M_C	[16/16]	114629,18	501866,16	8,50	21,24	14,59	11,28
M_C	[2/16]	114633,41	501860,50	8,50	31,89	25,24	21,84
M_C	[3/16]	114634,55	501856,35	8,50	32,07	25,41	22,02
M_C	[4/16]	114635,69	501852,19	8,50	31,76	25,11	21,72
M_C	[5/16]	114636,83	501848,03	8,50	32,20	25,54	22,15
M_C	[6/16]	114637,97	501843,88	8,50	32,52	25,87	22,49
M_C	[7/16]	114619,05	501838,67	8,50	21,97	15,33	12,19
M_C	[8/16]	114617,82	501842,83	8,50	21,91	15,26	12,11
M_C	[9/16]	114616,59	501846,98	8,50	21,12	14,47	11,32
M_D	[1/16]	114632,27	501864,66	12,00	34,25	27,59	24,18
M_D	[10/16]	114615,36	501851,13	12,00	23,35	16,70	13,53
M_D	[11/16]	114614,13	501855,29	12,00	23,44	16,79	13,60
M_D	[12/16]	114612,90	501859,44	12,00	23,90	17,25	14,03
M_D	[13/16]	114614,76	501862,29	12,00	21,87	15,21	11,88
M_D	[14/16]	114619,57	501863,58	12,00	21,70	15,05	11,71
M_D	[15/16]	114624,37	501864,87	12,00	21,71	15,06	11,72
M_D	[16/16]	114629,18	501866,16	12,00	22,23	15,58	12,33
M_D	[2/16]	114633,41	501860,50	12,00	32,89	26,24	22,84
M_D	[3/16]	114634,55	501856,35	12,00	33,01	26,35	22,98
M_D	[4/16]	114635,69	501852,19	12,00	32,67	26,01	22,63
M_D	[5/16]	114636,83	501848,03	12,00	33,05	26,40	23,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M_D	[6/16]	114637,97	501843,88	12,00	33,37	26,72	23,34
M_D	[7/16]	114619,05	501838,67	12,00	25,92	19,28	16,06
M_D	[8/16]	114617,82	501842,83	12,00	25,37	18,72	15,50
M_D	[9/16]	114616,59	501846,98	12,00	23,65	17,00	13,78
N_A	[1/12]	114626,00	501824,96	1,50	12,57	5,93	2,82
N_A	[10/12]	114607,97	501833,57	1,50	19,45	12,80	9,55
N_A	[11/12]	114612,68	501834,83	1,50	19,66	13,02	9,75
N_A	[12/12]	114617,39	501836,09	1,50	20,15	13,50	10,23
N_A	[2/12]	114621,17	501823,67	1,50	11,09	4,44	1,31
N_A	[3/12]	114616,34	501822,37	1,50	11,75	5,11	1,98
N_A	[4/12]	114611,52	501821,08	1,50	15,48	8,83	5,64
N_A	[5/12]	114606,69	501819,79	1,50	16,33	9,68	6,51
N_A	[6/12]	114603,60	501821,27	1,50	27,04	20,38	16,93
N_A	[7/12]	114602,50	501825,38	1,50	27,14	20,49	17,03
N_A	[8/12]	114601,39	501829,49	1,50	26,81	20,16	16,72
N_A	[9/12]	114603,27	501832,31	1,50	27,96	21,30	17,83
N_B	[1/12]	114626,00	501824,96	5,00	13,90	7,25	4,23
N_B	[10/12]	114607,97	501833,57	5,00	20,71	14,06	10,87
N_B	[11/12]	114612,68	501834,83	5,00	20,79	14,14	10,94
N_B	[12/12]	114617,39	501836,09	5,00	21,14	14,49	11,29
N_B	[2/12]	114621,17	501823,67	5,00	12,45	5,82	2,78
N_B	[3/12]	114616,34	501822,37	5,00	13,54	6,90	3,87
N_B	[4/12]	114611,52	501821,08	5,00	17,03	10,39	7,28
N_B	[5/12]	114606,69	501819,79	5,00	18,09	11,44	8,35
N_B	[6/12]	114603,60	501821,27	5,00	27,10	20,44	17,05
N_B	[7/12]	114602,50	501825,38	5,00	27,31	20,65	17,25
N_B	[8/12]	114601,39	501829,49	5,00	27,11	20,46	17,07
N_B	[9/12]	114603,27	501832,31	5,00	28,48	21,82	18,38
N_C	[1/12]	114626,00	501824,96	8,50	14,98	8,33	5,30
N_C	[10/12]	114607,97	501833,57	8,50	23,42	16,77	13,63
N_C	[11/12]	114612,68	501834,83	8,50	23,08	16,43	13,26
N_C	[12/12]	114617,39	501836,09	8,50	22,98	16,33	13,18
N_C	[2/12]	114621,17	501823,67	8,50	13,79	7,14	4,13
N_C	[3/12]	114616,34	501822,37	8,50	15,58	8,93	5,94
N_C	[4/12]	114611,52	501821,08	8,50	19,72	13,07	10,00
N_C	[5/12]	114606,69	501819,79	8,50	20,15	13,51	10,43
N_C	[6/12]	114603,60	501821,27	8,50	28,67	22,02	18,68
N_C	[7/12]	114602,50	501825,38	8,50	28,84	22,19	18,84
N_C	[8/12]	114601,39	501829,49	8,50	28,85	22,20	18,88
N_C	[9/12]	114603,27	501832,31	8,50	29,74	23,09	19,68
N_D	[1/12]	114626,00	501824,96	12,00	18,69	12,04	8,74
N_D	[10/12]	114607,97	501833,57	12,00	26,41	19,77	16,56
N_D	[11/12]	114612,68	501834,83	12,00	25,96	19,30	16,09
N_D	[12/12]	114617,39	501836,09	12,00	26,75	20,11	16,88
N_D	[2/12]	114621,17	501823,67	12,00	18,02	11,37	8,03
N_D	[3/12]	114616,34	501822,37	12,00	18,68	12,03	8,68
N_D	[4/12]	114611,52	501821,08	12,00	19,76	13,10	9,78
N_D	[5/12]	114606,69	501819,79	12,00	20,24	13,58	10,29
N_D	[6/12]	114603,60	501821,27	12,00	30,14	23,49	20,14
N_D	[7/12]	114602,50	501825,38	12,00	30,44	23,78	20,41
N_D	[8/12]	114601,39	501829,49	12,00	31,17	24,52	21,19
N_D	[9/12]	114603,27	501832,31	12,00	31,45	24,78	21,40
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	22,50	48,05	41,40	37,95
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	1,50	44,83	38,18	34,67
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	22,50	48,01	41,35	37,93
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	1,50	37,66	31,00	27,60
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	22,50	44,31	37,66	34,23
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	1,50	38,26	31,61	28,17
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	22,50	43,58	36,93	33,49
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	1,50	36,86	30,20	26,76
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	22,50	43,13	36,47	33,03
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	1,50	37,13	30,47	27,01
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	22,50	42,33	35,67	32,22
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	1,50	35,72	29,06	25,60
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	22,50	42,11	35,45	32,00
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	1,50	35,78	29,12	25,66
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	22,50	40,00	33,34	29,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	1,50	34,68	28,02	24,56
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	22,50	39,15	32,49	29,07
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	1,50	35,14	28,49	25,03
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	22,50	28,46	21,80	18,43
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	1,50	25,89	19,24	15,81
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	22,50	16,29	9,64	6,60
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	1,50	17,55	10,90	7,56
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	22,50	47,70	41,04	37,59
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	1,50	44,53	37,87	34,38
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	22,50	16,73	10,08	7,01
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	1,50	17,78	11,13	7,79
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	22,50	14,76	8,11	5,06
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	1,50	18,04	11,39	8,09
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	22,50	19,52	12,87	9,41
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	1,50	18,27	11,62	8,44
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	22,50	8,00	1,35	-1,67
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	1,50	16,77	10,13	6,99
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	22,50	7,70	1,06	-1,96
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	1,50	16,35	9,70	6,56
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	22,50	7,29	0,64	-2,37
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	1,50	16,80	10,15	7,02
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	22,50	5,76	-0,89	-3,90
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	1,50	23,60	16,94	13,52
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	22,50	4,79	-1,86	-4,86
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	1,50	16,20	9,55	6,40
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	22,50	42,37	35,71	32,25
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	1,50	37,77	31,11	27,61
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	22,50	42,20	35,55	32,09
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	1,50	37,84	31,18	27,67
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	22,50	47,55	40,89	37,44
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	1,50	43,79	37,13	33,63
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	22,50	42,74	36,08	32,62
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	1,50	39,08	32,42	28,91
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	22,50	43,06	36,40	32,92
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	1,50	39,53	32,87	29,36
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	22,50	43,73	37,07	33,60
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	1,50	39,86	33,20	29,69
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	22,50	44,11	37,45	33,98
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	1,50	40,32	33,66	30,15
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	22,50	44,86	38,20	34,73
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	1,50	41,03	34,37	30,85
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	22,50	47,29	40,64	37,20
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	1,50	42,60	35,94	32,43
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	22,50	47,34	40,68	37,24
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	1,50	40,62	33,96	30,46
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	22,50	47,16	40,51	37,07
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	1,50	38,53	31,88	28,38
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	22,50	47,85	41,19	37,77
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	1,50	35,95	29,31	25,84
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	22,50	47,91	41,26	37,83
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	1,50	33,14	26,49	23,12
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	22,50	48,22	41,56	38,14
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	1,50	37,59	30,93	27,51
O_B	[1/34]	114579,37	501896,20	5,00	46,41	39,75	36,28
O_B	[10/34]	114620,37	501907,76	5,00	39,52	32,87	29,52
O_B	[11/34]	114623,42	501906,08	5,00	39,98	33,33	29,93
O_B	[12/34]	114624,72	501901,58	5,00	38,56	31,91	28,49
O_B	[13/34]	114626,02	501897,08	5,00	38,77	32,12	28,69
O_B	[14/34]	114627,33	501892,58	5,00	37,32	30,66	27,24
O_B	[15/34]	114628,63	501888,08	5,00	37,29	30,63	27,21
O_B	[16/34]	114629,93	501883,58	5,00	36,08	29,42	26,00
O_B	[17/34]	114631,23	501879,08	5,00	36,48	29,82	26,39
O_B	[18/34]	114629,52	501876,05	5,00	26,49	19,83	16,44
O_B	[19/34]	114624,96	501874,73	5,00	18,40	11,75	8,44
O_B	[2/34]	114583,93	501897,48	5,00	46,28	39,62	36,16
O_B	[20/34]	114620,39	501873,41	5,00	18,68	12,03	8,74
O_B	[21/34]	114615,82	501872,09	5,00	18,99	12,34	9,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_B	[22/34]	114611,25	501870,77	5,00	19,70	13,06	9,92
O_B	[23/34]	114606,68	501869,46	5,00	18,34	11,69	8,60
O_B	[24/34]	114602,12	501868,14	5,00	17,67	11,01	7,92
O_B	[25/34]	114597,55	501866,82	5,00	18,01	11,36	8,28
O_B	[26/34]	114592,98	501865,50	5,00	23,73	17,07	13,69
O_B	[27/34]	114588,41	501864,18	5,00	17,82	11,17	8,08
O_B	[28/34]	114585,36	501865,86	5,00	39,08	32,43	28,94
O_B	[29/34]	114584,08	501870,41	5,00	39,22	32,57	29,07
O_B	[3/34]	114588,48	501898,77	5,00	45,59	38,93	35,45
O_B	[30/34]	114582,80	501874,96	5,00	40,49	33,83	30,34
O_B	[31/34]	114581,52	501879,51	5,00	40,99	34,33	30,84
O_B	[32/34]	114580,23	501884,06	5,00	41,30	34,64	31,16
O_B	[33/34]	114578,95	501888,61	5,00	41,85	35,19	31,70
O_B	[34/34]	114577,67	501893,16	5,00	42,61	35,95	32,47
O_B	[4/34]	114593,04	501900,05	5,00	44,37	37,72	34,24
O_B	[5/34]	114597,60	501901,34	5,00	42,39	35,74	32,26
O_B	[6/34]	114602,15	501902,62	5,00	40,25	33,60	30,14
O_B	[7/34]	114606,71	501903,90	5,00	37,72	31,07	27,68
O_B	[8/34]	114611,26	501905,19	5,00	35,56	28,91	25,61
O_B	[9/34]	114615,82	501906,47	5,00	39,58	32,92	29,56
O_C	[1/34]	114579,37	501896,20	8,50	47,46	40,81	37,34
O_C	[10/34]	114620,37	501907,76	8,50	41,87	35,22	31,86
O_C	[11/34]	114623,42	501906,08	8,50	41,27	34,61	31,21
O_C	[12/34]	114624,72	501901,58	8,50	39,95	33,30	29,91
O_C	[13/34]	114626,02	501897,08	8,50	40,11	33,45	30,04
O_C	[14/34]	114627,33	501892,58	8,50	38,68	32,03	28,61
O_C	[15/34]	114628,63	501888,08	8,50	38,66	32,01	28,59
O_C	[16/34]	114629,93	501883,58	8,50	37,29	30,63	27,22
O_C	[17/34]	114631,23	501879,08	8,50	37,61	30,95	27,53
O_C	[18/34]	114629,52	501876,05	8,50	27,21	20,55	17,17
O_C	[19/34]	114624,96	501874,73	8,50	19,74	13,09	9,86
O_C	[2/34]	114583,93	501897,48	8,50	47,35	40,69	37,24
O_C	[20/34]	114620,39	501873,41	8,50	20,54	13,88	10,68
O_C	[21/34]	114615,82	501872,09	8,50	21,07	14,42	11,23
O_C	[22/34]	114611,25	501870,77	8,50	20,89	14,24	11,11
O_C	[23/34]	114606,68	501869,46	8,50	19,49	12,84	9,75
O_C	[24/34]	114602,12	501868,14	8,50	18,87	12,22	9,13
O_C	[25/34]	114597,55	501866,82	8,50	19,05	12,39	9,32
O_C	[26/34]	114592,98	501865,50	8,50	24,11	17,46	14,10
O_C	[27/34]	114588,41	501864,18	8,50	20,28	13,63	10,58
O_C	[28/34]	114585,36	501865,86	8,50	40,19	33,53	30,06
O_C	[29/34]	114584,08	501870,41	8,50	40,37	33,71	30,23
O_C	[3/34]	114588,48	501898,77	8,50	46,63	39,97	36,52
O_C	[30/34]	114582,80	501874,96	8,50	41,63	34,97	31,49
O_C	[31/34]	114581,52	501879,51	8,50	42,17	35,51	32,03
O_C	[32/34]	114580,23	501884,06	8,50	42,49	35,82	32,35
O_C	[33/34]	114578,95	501888,61	8,50	42,99	36,33	32,86
O_C	[34/34]	114577,67	501893,16	8,50	43,70	37,04	33,57
O_C	[4/34]	114593,04	501900,05	8,50	45,45	38,80	35,34
O_C	[5/34]	114597,60	501901,34	8,50	43,73	37,07	33,62
O_C	[6/34]	114602,15	501902,62	8,50	41,98	35,32	31,90
O_C	[7/34]	114606,71	501903,90	8,50	40,41	33,76	30,38
O_C	[8/34]	114611,26	501905,19	8,50	39,96	33,31	29,94
O_C	[9/34]	114615,82	501906,47	8,50	42,36	35,71	32,33
O_D	[1/34]	114579,37	501896,20	12,00	46,89	40,23	36,78
O_D	[10/34]	114620,37	501907,76	12,00	45,07	38,42	35,00
O_D	[11/34]	114623,42	501906,08	12,00	42,79	36,14	32,71
O_D	[12/34]	114624,72	501901,58	12,00	41,81	35,16	31,73
O_D	[13/34]	114626,02	501897,08	12,00	41,05	34,40	30,98
O_D	[14/34]	114627,33	501892,58	12,00	39,98	33,33	29,90
O_D	[15/34]	114628,63	501888,08	12,00	40,12	33,46	30,03
O_D	[16/34]	114629,93	501883,58	12,00	37,89	31,23	27,82
O_D	[17/34]	114631,23	501879,08	12,00	38,21	31,56	28,15
O_D	[18/34]	114629,52	501876,05	12,00	28,18	21,53	18,14
O_D	[19/34]	114624,96	501874,73	12,00	21,64	14,99	11,75
O_D	[2/34]	114583,93	501897,48	12,00	46,53	39,87	36,41
O_D	[20/34]	114620,39	501873,41	12,00	22,34	15,69	12,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_D	[21/34]	114615,82	501872,09	12,00	23,36	16,71	13,46
O_D	[22/34]	114611,25	501870,77	12,00	23,37	16,72	13,51
O_D	[23/34]	114606,68	501869,46	12,00	21,26	14,61	11,49
O_D	[24/34]	114602,12	501868,14	12,00	20,59	13,94	10,82
O_D	[25/34]	114597,55	501866,82	12,00	20,76	14,11	11,00
O_D	[26/34]	114592,98	501865,50	12,00	24,99	18,33	14,98
O_D	[27/34]	114588,41	501864,18	12,00	21,58	14,93	11,74
O_D	[28/34]	114585,36	501865,86	12,00	40,33	33,67	30,22
O_D	[29/34]	114584,08	501870,41	12,00	41,05	34,40	30,93
O_D	[3/34]	114588,48	501898,77	12,00	46,47	39,82	36,35
O_D	[30/34]	114582,80	501874,96	12,00	42,24	35,58	32,10
O_D	[31/34]	114581,52	501879,51	12,00	42,63	35,97	32,50
O_D	[32/34]	114580,23	501884,06	12,00	42,91	36,25	32,78
O_D	[33/34]	114578,95	501888,61	12,00	43,35	36,69	33,21
O_D	[34/34]	114577,67	501893,16	12,00	44,00	37,34	33,87
O_D	[4/34]	114593,04	501900,05	12,00	46,01	39,36	35,90
O_D	[5/34]	114597,60	501901,34	12,00	45,46	38,80	35,35
O_D	[6/34]	114602,15	501902,62	12,00	45,04	38,38	34,93
O_D	[7/34]	114606,71	501903,90	12,00	45,34	38,68	35,23
O_D	[8/34]	114611,26	501905,19	12,00	45,06	38,41	34,96
O_D	[9/34]	114615,82	501906,47	12,00	45,54	38,89	35,46
O_E	[1/34]	114579,37	501896,20	15,50	47,46	40,81	37,35
O_E	[10/34]	114620,37	501907,76	15,50	46,99	40,34	36,89
O_E	[11/34]	114623,42	501906,08	15,50	43,52	36,87	33,43
O_E	[12/34]	114624,72	501901,58	15,50	42,64	35,99	32,55
O_E	[13/34]	114626,02	501897,08	15,50	42,15	35,49	32,06
O_E	[14/34]	114627,33	501892,58	15,50	41,20	34,55	31,09
O_E	[15/34]	114628,63	501888,08	15,50	41,13	34,47	31,02
O_E	[16/34]	114629,93	501883,58	15,50	38,76	32,11	28,68
O_E	[17/34]	114631,23	501879,08	15,50	38,69	32,04	28,62
O_E	[18/34]	114629,52	501876,05	15,50	28,51	21,86	18,47
O_E	[19/34]	114624,96	501874,73	15,50	18,86	12,21	8,91
O_E	[2/34]	114583,93	501897,48	15,50	47,15	40,50	37,04
O_E	[20/34]	114620,39	501873,41	15,50	18,57	11,93	8,66
O_E	[21/34]	114615,82	501872,09	15,50	19,35	12,69	9,31
O_E	[22/34]	114611,25	501870,77	15,50	21,14	14,48	11,04
O_E	[23/34]	114606,68	501869,46	15,50	18,75	12,09	8,63
O_E	[24/34]	114602,12	501868,14	15,50	18,65	11,99	8,58
O_E	[25/34]	114597,55	501866,82	15,50	18,86	12,21	8,82
O_E	[26/34]	114592,98	501865,50	15,50	20,09	13,44	10,05
O_E	[27/34]	114588,41	501864,18	15,50	20,10	13,44	10,07
O_E	[28/34]	114585,36	501865,86	15,50	41,47	34,81	31,34
O_E	[29/34]	114584,08	501870,41	15,50	41,55	34,89	31,42
O_E	[3/34]	114588,48	501898,77	15,50	46,98	40,32	36,86
O_E	[30/34]	114582,80	501874,96	15,50	42,15	35,50	32,02
O_E	[31/34]	114581,52	501879,51	15,50	42,59	35,93	32,46
O_E	[32/34]	114580,23	501884,06	15,50	42,88	36,23	32,76
O_E	[33/34]	114578,95	501888,61	15,50	43,43	36,77	33,30
O_E	[34/34]	114577,67	501893,16	15,50	44,18	37,52	34,06
O_E	[4/34]	114593,04	501900,05	15,50	46,77	40,12	36,66
O_E	[5/34]	114597,60	501901,34	15,50	46,60	39,94	36,49
O_E	[6/34]	114602,15	501902,62	15,50	46,35	39,69	36,24
O_E	[7/34]	114606,71	501903,90	15,50	46,76	40,10	36,66
O_E	[8/34]	114611,26	501905,19	15,50	46,61	39,96	36,52
O_E	[9/34]	114615,82	501906,47	15,50	47,01	40,35	36,92
O_F	[1/34]	114579,37	501896,20	19,00	47,89	41,23	37,77
O_F	[10/34]	114620,37	501907,76	19,00	47,74	41,08	37,64
O_F	[11/34]	114623,42	501906,08	19,00	44,07	37,42	33,99
O_F	[12/34]	114624,72	501901,58	19,00	43,33	36,67	33,23
O_F	[13/34]	114626,02	501897,08	19,00	42,85	36,19	32,74
O_F	[14/34]	114627,33	501892,58	19,00	41,92	35,27	31,82
O_F	[15/34]	114628,63	501888,08	19,00	41,78	35,12	31,67
O_F	[16/34]	114629,93	501883,58	19,00	39,43	32,78	29,35
O_F	[17/34]	114631,23	501879,08	19,00	38,87	32,21	28,79
O_F	[18/34]	114629,52	501876,05	19,00	28,66	22,01	18,62
O_F	[19/34]	114624,96	501874,73	19,00	17,79	11,14	7,96
O_F	[2/34]	114583,93	501897,48	19,00	47,47	40,82	37,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_F	[20/34]	114620,39	501873,41	19,00	17,95	11,30	8,12
O_F	[21/34]	114615,82	501872,09	19,00	18,80	12,15	8,82
O_F	[22/34]	114611,25	501870,77	19,00	21,14	14,49	11,02
O_F	[23/34]	114606,68	501869,46	19,00	16,95	10,30	6,89
O_F	[24/34]	114602,12	501868,14	19,00	16,69	10,04	6,63
O_F	[25/34]	114597,55	501866,82	19,00	17,23	10,57	7,21
O_F	[26/34]	114592,98	501865,50	19,00	17,94	11,29	7,84
O_F	[27/34]	114588,41	501864,18	19,00	17,66	11,01	7,57
O_F	[28/34]	114585,36	501865,86	19,00	42,04	35,38	31,91
O_F	[29/34]	114584,08	501870,41	19,00	42,00	35,34	31,87
O_F	[3/34]	114588,48	501898,77	19,00	47,44	40,78	37,34
O_F	[30/34]	114582,80	501874,96	19,00	42,43	35,77	32,30
O_F	[31/34]	114581,52	501879,51	19,00	42,87	36,21	32,74
O_F	[32/34]	114580,23	501884,06	19,00	43,15	36,50	33,02
O_F	[33/34]	114578,95	501888,61	19,00	43,67	37,01	33,54
O_F	[34/34]	114577,67	501893,16	19,00	44,47	37,81	34,34
O_F	[4/34]	114593,04	501900,05	19,00	47,16	40,50	37,04
O_F	[5/34]	114597,60	501901,34	19,00	47,11	40,45	37,00
O_F	[6/34]	114602,15	501902,62	19,00	46,91	40,25	36,81
O_F	[7/34]	114606,71	501903,90	19,00	47,52	40,88	37,43
O_F	[8/34]	114611,26	501905,19	19,00	47,53	40,88	37,43
O_F	[9/34]	114615,82	501906,47	19,00	47,86	41,20	37,77
P_A	[1/64]	114654,62	501734,42	1,50	8,99	2,34	-0,74
P_A	[10/64]	114641,99	501707,60	1,50	11,56	4,91	1,56
P_A	[11/64]	114642,27	501702,86	1,50	12,07	5,42	2,10
P_A	[12/64]	114642,55	501698,12	1,50	11,90	5,25	1,93
P_A	[13/64]	114642,82	501693,39	1,50	11,99	5,34	2,03
P_A	[14/64]	114645,14	501691,24	1,50	15,70	9,05	5,77
P_A	[15/64]	114649,71	501691,51	1,50	16,14	9,49	6,26
P_A	[16/64]	114654,29	501691,77	1,50	16,91	10,26	7,08
P_A	[17/64]	114658,86	501692,03	1,50	17,14	10,49	7,32
P_A	[18/64]	114660,90	501694,43	1,50	16,34	9,69	6,56
P_A	[19/64]	114660,60	501699,17	1,50	16,39	9,75	6,60
P_A	[2/64]	114650,54	501734,17	1,50	7,97	1,32	-1,77
P_A	[20/64]	114660,30	501703,92	1,50	15,57	8,92	5,76
P_A	[21/64]	114660,00	501708,66	1,50	16,33	9,69	6,53
P_A	[22/64]	114659,70	501713,40	1,50	16,30	9,66	6,48
P_A	[23/64]	114659,40	501718,14	1,50	16,27	9,62	6,42
P_A	[24/64]	114659,10	501722,88	1,50	15,90	9,26	6,03
P_A	[25/64]	114658,80	501727,63	1,50	15,66	9,01	5,76
P_A	[26/64]	114658,50	501732,37	1,50	15,65	9,01	5,74
P_A	[27/64]	114668,27	501732,92	1,50	11,65	5,00	1,67
P_A	[28/64]	114668,54	501728,19	1,50	12,08	5,42	2,10
P_A	[29/64]	114668,81	501723,45	1,50	12,31	5,65	2,33
P_A	[3/10]	114658,02	501744,26	1,50	15,74	9,09	5,71
P_A	[3/64]	114646,47	501733,92	1,50	6,53	-0,12	-3,25
P_A	[30/64]	114669,08	501718,71	1,50	12,12	5,47	2,14
P_A	[31/64]	114669,35	501713,97	1,50	12,34	5,70	2,38
P_A	[32/64]	114669,62	501709,23	1,50	12,26	5,60	2,30
P_A	[33/64]	114669,89	501704,50	1,50	12,18	5,52	2,24
P_A	[34/64]	114670,16	501699,76	1,50	11,84	5,19	1,92
P_A	[35/64]	114670,44	501695,02	1,50	11,59	4,94	1,67
P_A	[36/64]	114670,71	501690,28	1,50	11,41	4,76	1,48
P_A	[37/64]	114670,98	501685,54	1,50	11,57	4,92	1,63
P_A	[38/64]	114668,69	501682,94	1,50	7,28	0,64	-2,44
P_A	[39/64]	114664,04	501682,68	1,50	7,19	0,55	-2,53
P_A	[4/10]	114661,80	501744,48	1,50	15,95	9,30	5,91
P_A	[4/64]	114642,40	501733,67	1,50	4,02	-2,63	-5,84
P_A	[40/64]	114659,39	501682,42	1,50	6,95	0,31	-2,81
P_A	[41/64]	114654,74	501682,16	1,50	6,88	0,24	-2,88
P_A	[42/64]	114650,10	501681,90	1,50	6,56	-0,08	-3,19
P_A	[43/64]	114645,45	501681,64	1,50	7,11	0,46	-2,63
P_A	[44/64]	114640,80	501681,38	1,50	7,14	0,50	-2,58
P_A	[45/64]	114636,15	501681,12	1,50	6,39	-0,25	-3,30
P_A	[46/64]	114633,58	501683,45	1,50	16,45	9,80	6,74
P_A	[47/64]	114633,32	501688,18	1,50	16,54	9,89	6,81
P_A	[48/64]	114633,05	501692,92	1,50	17,18	10,54	7,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_A	[49/64]	114632,79	501697,65	1,50	17,16	10,51	7,43
P_A	[5/10]	114665,59	501744,70	1,50	15,52	8,87	5,49
P_A	[5/64]	114640,59	501731,29	1,50	10,75	4,09	0,71
P_A	[50/64]	114632,52	501702,38	1,50	17,08	10,43	7,35
P_A	[51/64]	114632,26	501707,12	1,50	17,24	10,59	7,50
P_A	[52/64]	114631,99	501711,85	1,50	17,60	10,95	7,85
P_A	[53/64]	114631,73	501716,58	1,50	17,59	10,94	7,84
P_A	[54/64]	114631,46	501721,32	1,50	17,83	11,19	8,08
P_A	[55/64]	114631,20	501726,05	1,50	17,96	11,30	8,20
P_A	[56/64]	114630,93	501730,79	1,50	17,99	11,34	8,21
P_A	[57/64]	114630,67	501735,52	1,50	17,79	11,14	8,04
P_A	[58/64]	114630,40	501740,25	1,50	17,58	10,93	7,82
P_A	[59/64]	114632,51	501742,85	1,50	17,48	10,83	7,63
P_A	[6/10]	114667,73	501742,36	1,50	10,47	3,82	0,46
P_A	[6/64]	114640,87	501726,55	1,50	9,98	3,33	-0,05
P_A	[60/64]	114636,80	501743,08	1,50	16,23	9,59	6,27
P_A	[61/64]	114641,10	501743,32	1,50	16,24	9,58	6,23
P_A	[62/64]	114645,39	501743,56	1,50	16,28	9,63	6,26
P_A	[63/64]	114649,68	501743,80	1,50	16,13	9,48	6,09
P_A	[64/64]	114653,97	501744,03	1,50	15,86	9,21	5,83
P_A	[7/10]	114668,00	501737,65	1,50	11,08	4,42	1,07
P_A	[7/64]	114641,15	501721,81	1,50	10,38	3,73	0,36
P_A	[8/64]	114641,43	501717,07	1,50	10,99	4,34	0,97
P_A	[9/64]	114641,71	501712,34	1,50	11,84	5,19	1,83
P_B	[1/64]	114654,62	501734,42	5,00	10,07	3,43	0,43
P_B	[10/64]	114641,99	501707,60	5,00	11,35	4,71	1,39
P_B	[11/64]	114642,27	501702,86	5,00	11,93	5,28	1,99
P_B	[12/64]	114642,55	501698,12	5,00	11,84	5,18	1,91
P_B	[13/64]	114642,82	501693,39	5,00	11,95	5,30	2,04
P_B	[14/64]	114645,14	501691,24	5,00	16,03	9,38	6,20
P_B	[15/64]	114649,71	501691,51	5,00	17,18	10,52	7,39
P_B	[16/64]	114654,29	501691,77	5,00	18,26	11,61	8,51
P_B	[17/64]	114658,86	501692,03	5,00	18,35	11,70	8,60
P_B	[18/64]	114660,90	501694,43	5,00	17,79	11,14	8,07
P_B	[19/64]	114660,60	501699,17	5,00	17,71	11,07	7,99
P_B	[2/64]	114650,54	501734,17	5,00	9,31	2,66	-0,33
P_B	[20/64]	114660,30	501703,92	5,00	16,60	9,95	6,87
P_B	[21/64]	114660,00	501708,66	5,00	17,59	10,95	7,86
P_B	[22/64]	114659,70	501713,40	5,00	17,52	10,88	7,77
P_B	[23/64]	114659,40	501718,14	5,00	17,26	10,62	7,50
P_B	[24/64]	114659,10	501722,88	5,00	16,46	9,81	6,67
P_B	[25/64]	114658,80	501727,63	5,00	16,21	9,57	6,39
P_B	[26/64]	114658,50	501732,37	5,00	16,11	9,46	6,24
P_B	[27/64]	114668,27	501732,92	5,00	11,49	4,83	1,52
P_B	[28/64]	114668,54	501728,19	5,00	11,89	5,25	1,94
P_B	[29/64]	114668,81	501723,45	5,00	12,11	5,46	2,16
P_B	[3/10]	114658,02	501744,26	5,00	15,59	8,94	5,57
P_B	[3/64]	114646,47	501733,92	5,00	7,97	1,32	-1,67
P_B	[30/64]	114669,08	501718,71	5,00	11,90	5,25	1,95
P_B	[31/64]	114669,35	501713,97	5,00	12,13	5,47	2,19
P_B	[32/64]	114669,62	501709,23	5,00	12,08	5,42	2,14
P_B	[33/64]	114669,89	501704,50	5,00	12,00	5,35	2,09
P_B	[34/64]	114670,16	501699,76	5,00	11,74	5,08	1,85
P_B	[35/64]	114670,44	501695,02	5,00	11,50	4,86	1,62
P_B	[36/64]	114670,71	501690,28	5,00	11,35	4,70	1,46
P_B	[37/64]	114670,98	501685,54	5,00	11,49	4,84	1,59
P_B	[38/64]	114668,69	501682,94	5,00	8,66	2,02	-0,94
P_B	[39/64]	114664,04	501682,68	5,00	8,53	1,89	-1,07
P_B	[4/10]	114661,80	501744,48	5,00	15,75	9,10	5,72
P_B	[4/64]	114642,40	501733,67	5,00	4,87	-1,77	-4,81
P_B	[40/64]	114659,39	501682,42	5,00	8,37	1,72	-1,28
P_B	[41/64]	114654,74	501682,16	5,00	8,28	1,63	-1,37
P_B	[42/64]	114650,10	501681,90	5,00	7,95	1,31	-1,69
P_B	[43/64]	114645,45	501681,64	5,00	8,51	1,87	-1,11
P_B	[44/64]	114640,80	501681,38	5,00	8,51	1,87	-1,10
P_B	[45/64]	114636,15	501681,12	5,00	7,81	1,16	-1,78
P_B	[46/64]	114633,58	501683,45	5,00	18,43	11,78	8,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_B	[47/64]	114633,32	501688,18	5,00	18,46	11,81	8,78
P_B	[48/64]	114633,05	501692,92	5,00	19,06	12,41	9,38
P_B	[49/64]	114632,79	501697,65	5,00	18,99	12,35	9,32
P_B	[5/10]	114665,59	501744,70	5,00	15,32	8,67	5,30
P_B	[5/64]	114640,59	501731,29	5,00	10,50	3,84	0,46
P_B	[50/64]	114632,52	501702,38	5,00	18,71	12,06	9,03
P_B	[51/64]	114632,26	501707,12	5,00	18,96	12,31	9,26
P_B	[52/64]	114631,99	501711,85	5,00	19,34	12,69	9,63
P_B	[53/64]	114631,73	501716,58	5,00	19,37	12,73	9,66
P_B	[54/64]	114631,46	501721,32	5,00	19,68	13,03	9,95
P_B	[55/64]	114631,20	501726,05	5,00	19,75	13,10	10,03
P_B	[56/64]	114630,93	501730,79	5,00	19,84	13,20	10,08
P_B	[57/64]	114630,67	501735,52	5,00	19,76	13,12	10,04
P_B	[58/64]	114630,40	501740,25	5,00	19,36	12,72	9,65
P_B	[59/64]	114632,51	501742,85	5,00	18,78	12,13	8,99
P_B	[6/10]	114667,73	501742,36	5,00	10,27	3,62	0,28
P_B	[6/64]	114640,87	501726,55	5,00	9,71	3,06	-0,31
P_B	[60/64]	114636,80	501743,08	5,00	16,62	9,97	6,71
P_B	[61/64]	114641,10	501743,32	5,00	16,31	9,66	6,34
P_B	[62/64]	114645,39	501743,56	5,00	16,34	9,69	6,36
P_B	[63/64]	114649,68	501743,80	5,00	15,98	9,32	5,94
P_B	[64/64]	114653,97	501744,03	5,00	15,73	9,08	5,71
P_B	[7/10]	114668,00	501737,65	5,00	10,89	4,23	0,91
P_B	[7/64]	114641,15	501721,81	5,00	10,13	3,48	0,12
P_B	[8/64]	114641,43	501717,07	5,00	10,83	4,18	0,84
P_B	[9/64]	114641,71	501712,34	5,00	11,72	5,06	1,73
P_C	[1/64]	114654,62	501734,42	8,50	10,37	3,72	0,77
P_C	[10/64]	114641,99	501707,60	8,50	11,16	4,50	1,21
P_C	[11/64]	114642,27	501702,86	8,50	11,79	5,13	1,88
P_C	[12/64]	114642,55	501698,12	8,50	11,73	5,08	1,85
P_C	[13/64]	114642,82	501693,39	8,50	11,89	5,23	2,02
P_C	[14/64]	114645,14	501691,24	8,50	18,33	11,69	8,61
P_C	[15/64]	114649,71	501691,51	8,50	19,85	13,20	10,12
P_C	[16/64]	114654,29	501691,77	8,50	20,29	13,64	10,55
P_C	[17/64]	114658,86	501692,03	8,50	19,91	13,27	10,20
P_C	[18/64]	114660,90	501694,43	8,50	19,92	13,27	10,20
P_C	[19/64]	114660,60	501699,17	8,50	19,44	12,80	9,75
P_C	[2/64]	114650,54	501734,17	8,50	9,69	3,05	0,10
P_C	[20/64]	114660,30	501703,92	8,50	17,62	10,98	7,95
P_C	[21/64]	114660,00	501708,66	8,50	19,00	12,36	9,32
P_C	[22/64]	114659,70	501713,40	8,50	19,09	12,45	9,39
P_C	[23/64]	114659,40	501718,14	8,50	18,69	12,04	8,98
P_C	[24/64]	114659,10	501722,88	8,50	16,87	10,21	7,12
P_C	[25/64]	114658,80	501727,63	8,50	16,81	10,16	7,03
P_C	[26/64]	114658,50	501732,37	8,50	16,89	10,24	7,09
P_C	[27/64]	114668,27	501732,92	8,50	11,34	4,69	1,41
P_C	[28/64]	114668,54	501728,19	8,50	11,74	5,09	1,81
P_C	[29/64]	114668,81	501723,45	8,50	11,95	5,30	2,03
P_C	[3/10]	114658,02	501744,26	8,50	15,52	8,87	5,51
P_C	[3/64]	114646,47	501733,92	8,50	9,39	2,75	-0,21
P_C	[30/64]	114669,08	501718,71	8,50	11,73	5,08	1,81
P_C	[31/64]	114669,35	501713,97	8,50	11,97	5,31	2,06
P_C	[32/64]	114669,62	501709,23	8,50	11,91	5,25	2,01
P_C	[33/64]	114669,89	501704,50	8,50	11,86	5,21	1,99
P_C	[34/64]	114670,16	501699,76	8,50	11,62	4,97	1,78
P_C	[35/64]	114670,44	501695,02	8,50	11,42	4,77	1,57
P_C	[36/64]	114670,71	501690,28	8,50	11,30	4,65	1,45
P_C	[37/64]	114670,98	501685,54	8,50	11,39	4,74	1,53
P_C	[38/64]	114668,69	501682,94	8,50	8,75	2,10	-0,85
P_C	[39/64]	114664,04	501682,68	8,50	8,88	2,22	-0,71
P_C	[4/10]	114661,80	501744,48	8,50	15,66	9,01	5,64
P_C	[4/64]	114642,40	501733,67	8,50	7,87	1,23	-1,64
P_C	[40/64]	114659,39	501682,42	8,50	8,85	2,21	-0,79
P_C	[41/64]	114654,74	501682,16	8,50	8,75	2,10	-0,91
P_C	[42/64]	114650,10	501681,90	8,50	8,39	1,75	-1,23
P_C	[43/64]	114645,45	501681,64	8,50	8,98	2,34	-0,62
P_C	[44/64]	114640,80	501681,38	8,50	8,93	2,29	-0,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_C	[45/64]	114636,15	501681,12	8,50	9,86	3,22	0,13
P_C	[46/64]	114633,58	501683,45	8,50	19,91	13,26	10,24
P_C	[47/64]	114633,32	501688,18	8,50	19,79	13,14	10,13
P_C	[48/64]	114633,05	501692,92	8,50	20,62	13,97	10,94
P_C	[49/64]	114632,79	501697,65	8,50	20,55	13,90	10,86
P_C	[5/10]	114665,59	501744,70	8,50	15,22	8,56	5,21
P_C	[5/64]	114640,59	501731,29	8,50	10,30	3,65	0,28
P_C	[50/64]	114632,52	501702,38	8,50	20,55	13,90	10,87
P_C	[51/64]	114632,26	501707,12	8,50	20,95	14,30	11,24
P_C	[52/64]	114631,99	501711,85	8,50	21,65	15,00	11,91
P_C	[53/64]	114631,73	501716,58	8,50	21,80	15,16	12,03
P_C	[54/64]	114631,46	501721,32	8,50	22,25	15,60	12,46
P_C	[55/64]	114631,20	501726,05	8,50	22,13	15,49	12,34
P_C	[56/64]	114630,93	501730,79	8,50	22,73	16,08	12,86
P_C	[57/64]	114630,67	501735,52	8,50	22,04	15,39	12,30
P_C	[58/64]	114630,40	501740,25	8,50	21,71	15,06	11,96
P_C	[59/64]	114632,51	501742,85	8,50	20,64	13,99	10,85
P_C	[6/10]	114667,73	501742,36	8,50	10,12	3,46	0,14
P_C	[6/64]	114640,87	501726,55	8,50	9,49	2,84	-0,50
P_C	[60/64]	114636,80	501743,08	8,50	17,21	10,56	7,33
P_C	[61/64]	114641,10	501743,32	8,50	16,41	9,76	6,47
P_C	[62/64]	114645,39	501743,56	8,50	16,42	9,76	6,46
P_C	[63/64]	114649,68	501743,80	8,50	15,92	9,27	5,90
P_C	[64/64]	114653,97	501744,03	8,50	15,70	9,05	5,69
P_C	[7/10]	114668,00	501737,65	8,50	10,74	4,09	0,78
P_C	[7/64]	114641,15	501721,81	8,50	10,02	3,36	0,04
P_C	[8/64]	114641,43	501717,07	8,50	10,69	4,04	0,73
P_C	[9/64]	114641,71	501712,34	8,50	11,54	4,88	1,58
P_D	[1/10]	114656,42	501736,99	12,00	16,71	10,06	6,91
P_D	[10/10]	114658,55	501734,65	12,00	14,12	7,47	4,40
P_D	[2/10]	114656,16	501741,69	12,00	15,89	9,25	6,03
P_D	[3/10]	114658,02	501744,26	12,00	15,90	9,25	5,92
P_D	[4/10]	114661,80	501744,48	12,00	16,06	9,41	6,07
P_D	[5/10]	114665,59	501744,70	12,00	15,64	8,98	5,66
P_D	[6/10]	114667,73	501742,36	12,00	10,43	3,77	0,49
P_D	[7/10]	114668,00	501737,65	12,00	11,08	4,42	1,17
P_D	[8/10]	114666,14	501735,08	12,00	15,15	8,50	5,39
P_D	[9/10]	114662,34	501734,87	12,00	13,32	6,68	3,70
Q_A	[1/62]	114586,44	501714,66	1,50	18,29	11,64	8,54
Q_A	[10/10]	114574,95	501708,93	1,50	17,14	10,50	7,42
Q_A	[10/62]	114604,36	501737,55	1,50	16,47	9,83	6,79
Q_A	[11/62]	114602,97	501742,28	1,50	15,98	9,33	6,27
Q_A	[12/62]	114601,58	501747,02	1,50	15,51	8,87	5,78
Q_A	[13/62]	114600,19	501751,75	1,50	15,43	8,78	5,64
Q_A	[14/62]	114597,40	501753,42	1,50	13,50	6,86	3,81
Q_A	[15/62]	114592,98	501752,15	1,50	14,07	7,42	4,36
Q_A	[16/62]	114588,56	501750,89	1,50	14,14	7,49	4,43
Q_A	[17/62]	114584,15	501749,62	1,50	13,87	7,23	4,15
Q_A	[18/62]	114579,73	501748,36	1,50	13,60	6,96	3,84
Q_A	[19/62]	114575,31	501747,09	1,50	13,30	6,65	3,52
Q_A	[2/62]	114590,60	501715,83	1,50	18,19	11,54	8,45
Q_A	[20/62]	114573,82	501744,21	1,50	16,02	9,36	6,11
Q_A	[21/62]	114575,14	501739,47	1,50	16,19	9,54	6,35
Q_A	[22/62]	114576,46	501734,73	1,50	16,62	9,98	6,81
Q_A	[23/62]	114577,78	501729,99	1,50	16,70	10,05	6,90
Q_A	[24/62]	114579,09	501725,25	1,50	16,85	10,20	7,06
Q_A	[25/62]	114580,41	501720,51	1,50	17,25	10,60	7,47
Q_A	[26/62]	114581,73	501715,77	1,50	16,87	10,22	7,09
Q_A	[27/62]	114573,66	501713,41	1,50	16,70	10,06	6,96
Q_A	[28/62]	114572,33	501718,05	1,50	16,75	10,10	7,00
Q_A	[29/62]	114571,00	501722,69	1,50	17,12	10,47	7,35
Q_A	[3/10]	114582,70	501713,60	1,50	17,84	11,19	8,05
Q_A	[3/62]	114594,75	501717,00	1,50	18,64	12,00	8,92
Q_A	[30/62]	114569,67	501727,32	1,50	16,81	10,17	7,05
Q_A	[31/62]	114568,34	501731,96	1,50	18,02	11,38	8,16
Q_A	[32/62]	114567,01	501736,60	1,50	18,22	11,58	8,36
Q_A	[33/62]	114565,68	501741,24	1,50	18,01	11,36	8,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_A	[34/62]	114564,35	501745,88	1,50	23,76	17,10	13,68
Q_A	[35/62]	114563,02	501750,52	1,50	24,06	17,41	13,97
Q_A	[36/62]	114564,82	501753,65	1,50	18,87	12,22	9,07
Q_A	[37/62]	114569,61	501755,03	1,50	24,17	17,52	14,10
Q_A	[38/62]	114574,41	501756,40	1,50	23,35	16,70	13,31
Q_A	[39/62]	114579,21	501757,78	1,50	22,75	16,10	12,72
Q_A	[4/62]	114598,90	501718,17	1,50	18,62	11,98	8,91
Q_A	[40/62]	114584,00	501759,15	1,50	24,04	17,38	13,96
Q_A	[41/62]	114588,80	501760,53	1,50	25,91	19,25	15,80
Q_A	[42/62]	114593,60	501761,90	1,50	23,14	16,49	13,14
Q_A	[43/62]	114598,39	501763,28	1,50	23,70	17,05	13,68
Q_A	[44/62]	114603,19	501764,65	1,50	18,09	11,44	8,22
Q_A	[45/62]	114606,37	501762,98	1,50	16,01	9,36	6,12
Q_A	[46/62]	114607,68	501758,40	1,50	15,74	9,09	5,87
Q_A	[47/62]	114608,99	501753,81	1,50	16,03	9,38	6,17
Q_A	[48/62]	114610,31	501749,23	1,50	15,81	9,16	5,97
Q_A	[49/62]	114611,62	501744,64	1,50	15,66	9,01	5,83
Q_A	[5/62]	114603,06	501719,34	1,50	18,38	11,73	8,67
Q_A	[50/62]	114612,93	501740,06	1,50	15,79	9,14	5,95
Q_A	[51/62]	114614,24	501735,47	1,50	15,42	8,77	5,58
Q_A	[52/62]	114615,56	501730,89	1,50	15,23	8,59	5,37
Q_A	[53/62]	114616,87	501726,30	1,50	15,00	8,35	5,13
Q_A	[54/62]	114618,18	501721,72	1,50	14,69	8,04	4,81
Q_A	[55/62]	114619,49	501717,13	1,50	15,57	8,92	5,70
Q_A	[56/62]	114617,71	501714,04	1,50	11,43	4,78	1,58
Q_A	[57/62]	114612,97	501712,69	1,50	11,06	4,42	1,22
Q_A	[58/62]	114608,23	501711,33	1,50	11,59	4,94	1,73
Q_A	[59/62]	114603,50	501709,98	1,50	11,70	5,05	1,86
Q_A	[6/10]	114585,25	501704,76	1,50	12,55	5,91	2,72
Q_A	[6/62]	114607,21	501720,51	1,50	18,68	12,04	8,96
Q_A	[60/62]	114598,76	501708,62	1,50	11,73	5,08	1,87
Q_A	[61/62]	114594,02	501707,27	1,50	13,04	6,39	3,18
Q_A	[62/62]	114589,28	501705,91	1,50	12,45	5,81	2,62
Q_A	[7/10]	114581,92	501703,81	1,50	12,61	5,97	2,78
Q_A	[7/62]	114608,53	501723,34	1,50	16,75	10,10	7,07
Q_A	[8/10]	114578,60	501702,86	1,50	12,43	5,78	2,59
Q_A	[8/62]	114607,14	501728,08	1,50	16,54	9,90	6,87
Q_A	[9/10]	114576,19	501704,61	1,50	16,66	10,02	6,90
Q_A	[9/62]	114605,75	501732,81	1,50	16,38	9,74	6,71
Q_B	[1/62]	114586,44	501714,66	5,00	20,10	13,45	10,40
Q_B	[10/10]	114574,95	501708,93	5,00	19,04	12,40	9,34
Q_B	[10/62]	114604,36	501737,55	5,00	18,97	12,32	9,32
Q_B	[11/62]	114602,97	501742,28	5,00	18,03	11,39	8,38
Q_B	[12/62]	114601,58	501747,02	5,00	17,16	10,51	7,51
Q_B	[13/62]	114600,19	501751,75	5,00	16,45	9,81	6,75
Q_B	[14/62]	114597,40	501753,42	5,00	14,68	8,04	5,03
Q_B	[15/62]	114592,98	501752,15	5,00	15,28	8,63	5,61
Q_B	[16/62]	114588,56	501750,89	5,00	15,27	8,62	5,60
Q_B	[17/62]	114584,15	501749,62	5,00	15,11	8,46	5,44
Q_B	[18/62]	114579,73	501748,36	5,00	14,88	8,24	5,19
Q_B	[19/62]	114575,31	501747,09	5,00	14,41	7,76	4,71
Q_B	[2/62]	114590,60	501715,83	5,00	20,02	13,38	10,33
Q_B	[20/62]	114573,82	501744,21	5,00	16,93	10,28	7,13
Q_B	[21/62]	114575,14	501739,47	5,00	17,24	10,60	7,49
Q_B	[22/62]	114576,46	501734,73	5,00	17,98	11,33	8,24
Q_B	[23/62]	114577,78	501729,99	5,00	18,24	11,60	8,50
Q_B	[24/62]	114579,09	501725,25	5,00	18,56	11,92	8,83
Q_B	[25/62]	114580,41	501720,51	5,00	19,06	12,41	9,33
Q_B	[26/62]	114581,73	501715,77	5,00	18,61	11,97	8,88
Q_B	[27/62]	114573,66	501713,41	5,00	18,62	11,98	8,93
Q_B	[28/62]	114572,33	501718,05	5,00	18,71	12,06	9,01
Q_B	[29/62]	114571,00	501722,69	5,00	19,51	12,87	9,76
Q_B	[3/10]	114582,70	501713,60	5,00	19,39	12,75	9,66
Q_B	[3/62]	114594,75	501717,00	5,00	20,58	13,94	10,90
Q_B	[30/62]	114569,67	501727,32	5,00	19,56	12,91	9,77
Q_B	[31/62]	114568,34	501731,96	5,00	20,14	13,50	10,32
Q_B	[32/62]	114567,01	501736,60	5,00	19,93	13,28	10,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_B	[33/62]	114565,68	501741,24	5,00	19,59	12,94	9,81
Q_B	[34/62]	114564,35	501745,88	5,00	20,39	13,74	10,51
Q_B	[35/62]	114563,02	501750,52	5,00	20,10	13,45	10,22
Q_B	[36/62]	114564,82	501753,65	5,00	20,18	13,54	10,49
Q_B	[37/62]	114569,61	501755,03	5,00	22,18	15,53	12,32
Q_B	[38/62]	114574,41	501756,40	5,00	20,25	13,60	10,55
Q_B	[39/62]	114579,21	501757,78	5,00	23,58	16,92	13,62
Q_B	[4/62]	114598,90	501718,17	5,00	20,50	13,85	10,82
Q_B	[40/62]	114584,00	501759,15	5,00	24,62	17,97	14,62
Q_B	[41/62]	114588,80	501760,53	5,00	25,06	18,41	15,06
Q_B	[42/62]	114593,60	501761,90	5,00	24,05	17,39	14,12
Q_B	[43/62]	114598,39	501763,28	5,00	24,61	17,95	14,65
Q_B	[44/62]	114603,19	501764,65	5,00	19,15	12,50	9,39
Q_B	[45/62]	114606,37	501762,98	5,00	16,45	9,80	6,63
Q_B	[46/62]	114607,68	501758,40	5,00	16,55	9,90	6,75
Q_B	[47/62]	114608,99	501753,81	5,00	17,03	10,38	7,24
Q_B	[48/62]	114610,31	501749,23	5,00	16,83	10,19	7,06
Q_B	[49/62]	114611,62	501744,64	5,00	16,81	10,15	7,05
Q_B	[5/62]	114603,06	501719,34	5,00	20,30	13,65	10,63
Q_B	[50/62]	114612,93	501740,06	5,00	16,75	10,10	6,98
Q_B	[51/62]	114614,24	501735,47	5,00	16,24	9,59	6,46
Q_B	[52/62]	114615,56	501730,89	5,00	16,07	9,42	6,27
Q_B	[53/62]	114616,87	501726,30	5,00	15,72	9,07	5,91
Q_B	[54/62]	114618,18	501721,72	5,00	15,40	8,75	5,58
Q_B	[55/62]	114619,49	501717,13	5,00	16,19	9,54	6,40
Q_B	[56/62]	114617,71	501714,04	5,00	14,33	7,68	4,45
Q_B	[57/62]	114612,97	501712,69	5,00	12,82	6,17	3,01
Q_B	[58/62]	114608,23	501711,33	5,00	13,55	6,91	3,70
Q_B	[59/62]	114603,50	501709,98	5,00	13,68	7,04	3,83
Q_B	[6/10]	114585,25	501704,76	5,00	14,81	8,16	4,98
Q_B	[6/62]	114607,21	501720,51	5,00	20,56	13,92	10,89
Q_B	[60/62]	114598,76	501708,62	5,00	13,75	7,10	3,90
Q_B	[61/62]	114594,02	501707,27	5,00	15,56	8,91	5,69
Q_B	[62/62]	114589,28	501705,91	5,00	14,73	8,07	4,90
Q_B	[7/10]	114581,92	501703,81	5,00	14,99	8,34	5,15
Q_B	[7/62]	114608,53	501723,34	5,00	18,88	12,23	9,23
Q_B	[8/10]	114578,60	501702,86	5,00	14,61	7,96	4,76
Q_B	[8/62]	114607,14	501728,08	5,00	18,88	12,23	9,24
Q_B	[9/10]	114576,19	501704,61	5,00	18,71	12,06	8,97
Q_B	[9/62]	114605,75	501732,81	5,00	18,89	12,25	9,25
Q_C	[1/62]	114586,44	501714,66	8,50	22,59	15,94	12,87
Q_C	[10/10]	114574,95	501708,93	8,50	22,07	15,41	12,17
Q_C	[10/62]	114604,36	501737,55	8,50	21,82	15,17	12,13
Q_C	[11/62]	114602,97	501742,28	8,50	21,35	14,70	11,67
Q_C	[12/62]	114601,58	501747,02	8,50	20,88	14,24	11,21
Q_C	[13/62]	114600,19	501751,75	8,50	19,22	12,57	9,57
Q_C	[14/62]	114597,40	501753,42	8,50	15,97	9,32	6,29
Q_C	[15/62]	114592,98	501752,15	8,50	16,38	9,74	6,69
Q_C	[16/62]	114588,56	501750,89	8,50	16,49	9,85	6,81
Q_C	[17/62]	114584,15	501749,62	8,50	16,27	9,62	6,59
Q_C	[18/62]	114579,73	501748,36	8,50	16,13	9,48	6,44
Q_C	[19/62]	114575,31	501747,09	8,50	15,72	9,07	6,06
Q_C	[2/62]	114590,60	501715,83	8,50	22,44	15,79	12,72
Q_C	[20/62]	114573,82	501744,21	8,50	18,87	12,22	9,14
Q_C	[21/62]	114575,14	501739,47	8,50	19,80	13,15	10,06
Q_C	[22/62]	114576,46	501734,73	8,50	20,34	13,70	10,60
Q_C	[23/62]	114577,78	501729,99	8,50	20,76	14,10	11,00
Q_C	[24/62]	114579,09	501725,25	8,50	20,58	13,94	10,84
Q_C	[25/62]	114580,41	501720,51	8,50	20,86	14,22	11,12
Q_C	[26/62]	114581,73	501715,77	8,50	20,53	13,89	10,79
Q_C	[27/62]	114573,66	501713,41	8,50	21,15	14,50	11,30
Q_C	[28/62]	114572,33	501718,05	8,50	21,17	14,53	11,33
Q_C	[29/62]	114571,00	501722,69	8,50	22,72	16,06	12,79
Q_C	[3/10]	114582,70	501713,60	8,50	21,83	15,17	12,10
Q_C	[3/62]	114594,75	501717,00	8,50	22,64	15,99	12,92
Q_C	[30/62]	114569,67	501727,32	8,50	25,47	18,82	15,42
Q_C	[31/62]	114568,34	501731,96	8,50	25,20	18,55	15,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_C	[32/62]	114567,01	501736,60	8,50	24,11	17,46	14,12
Q_C	[33/62]	114565,68	501741,24	8,50	21,23	14,58	11,40
Q_C	[34/62]	114564,35	501745,88	8,50	22,63	15,99	12,72
Q_C	[35/62]	114563,02	501750,52	8,50	22,54	15,89	12,63
Q_C	[36/62]	114564,82	501753,65	8,50	23,52	16,87	13,78
Q_C	[37/62]	114569,61	501755,03	8,50	23,50	16,85	13,76
Q_C	[38/62]	114574,41	501756,40	8,50	23,21	16,56	13,49
Q_C	[39/62]	114579,21	501757,78	8,50	22,83	16,18	13,12
Q_C	[4/62]	114598,90	501718,17	8,50	22,44	15,80	12,73
Q_C	[40/62]	114584,00	501759,15	8,50	22,48	15,84	12,76
Q_C	[41/62]	114588,80	501760,53	8,50	22,79	16,15	13,09
Q_C	[42/62]	114593,60	501761,90	8,50	23,09	16,44	13,40
Q_C	[43/62]	114598,39	501763,28	8,50	23,64	16,99	13,89
Q_C	[44/62]	114603,19	501764,65	8,50	22,43	15,78	12,72
Q_C	[45/62]	114606,37	501762,98	8,50	18,08	11,44	8,32
Q_C	[46/62]	114607,68	501758,40	8,50	18,09	11,44	8,34
Q_C	[47/62]	114608,99	501753,81	8,50	18,22	11,57	8,47
Q_C	[48/62]	114610,31	501749,23	8,50	17,74	11,10	8,00
Q_C	[49/62]	114611,62	501744,64	8,50	17,57	10,92	7,83
Q_C	[5/62]	114603,06	501719,34	8,50	21,73	15,08	12,03
Q_C	[50/62]	114612,93	501740,06	8,50	17,46	10,81	7,71
Q_C	[51/62]	114614,24	501735,47	8,50	16,91	10,26	7,15
Q_C	[52/62]	114615,56	501730,89	8,50	16,74	10,10	6,98
Q_C	[53/62]	114616,87	501726,30	8,50	16,35	9,70	6,57
Q_C	[54/62]	114618,18	501721,72	8,50	16,29	9,65	6,50
Q_C	[55/62]	114619,49	501717,13	8,50	16,66	10,01	6,90
Q_C	[56/62]	114617,71	501714,04	8,50	17,32	10,67	7,32
Q_C	[57/62]	114612,97	501712,69	8,50	16,19	9,54	6,20
Q_C	[58/62]	114608,23	501711,33	8,50	18,72	12,06	8,65
Q_C	[59/62]	114603,50	501709,98	8,50	18,62	11,97	8,56
Q_C	[6/10]	114585,25	501704,76	8,50	19,03	12,37	9,00
Q_C	[6/62]	114607,21	501720,51	8,50	22,04	15,40	12,37
Q_C	[60/62]	114598,76	501708,62	8,50	18,07	11,42	8,01
Q_C	[61/62]	114594,02	501707,27	8,50	20,00	13,35	9,95
Q_C	[62/62]	114589,28	501705,91	8,50	19,05	12,40	9,02
Q_C	[7/10]	114581,92	501703,81	8,50	19,77	13,12	9,72
Q_C	[7/62]	114608,53	501723,34	8,50	20,75	14,11	11,09
Q_C	[8/10]	114578,60	501702,86	8,50	19,21	12,55	9,16
Q_C	[8/62]	114607,14	501728,08	8,50	20,87	14,22	11,19
Q_C	[9/10]	114576,19	501704,61	8,50	22,29	15,64	12,34
Q_C	[9/62]	114605,75	501732,81	8,50	21,27	14,62	11,60
Q_D	[1/10]	114576,06	501711,69	12,00	24,88	18,23	15,02
Q_D	[10/10]	114574,95	501708,93	12,00	23,79	17,14	13,82
Q_D	[2/10]	114579,38	501712,64	12,00	26,19	19,54	16,26
Q_D	[3/10]	114582,70	501713,60	12,00	24,95	18,30	15,07
Q_D	[4/10]	114585,11	501711,84	12,00	21,55	14,90	11,74
Q_D	[5/10]	114586,36	501707,52	12,00	20,66	14,02	10,86
Q_D	[6/10]	114585,25	501704,76	12,00	20,28	13,64	10,23
Q_D	[7/10]	114581,92	501703,81	12,00	21,53	14,88	11,46
Q_D	[8/10]	114578,60	501702,86	12,00	21,16	14,50	11,06
Q_D	[9/10]	114576,19	501704,61	12,00	23,98	17,32	13,97
R_A	[1/20]	114616,04	501777,41	1,50	18,17	11,52	8,42
R_A	[1/29]	114590,45	501806,38	1,50	18,57	11,92	8,76
R_A	[10/20]	114613,10	501812,84	1,50	19,10	12,46	9,18
R_A	[10/29]	114600,71	501795,01	1,50	17,31	10,66	7,43
R_A	[11/20]	114616,03	501811,16	1,50	16,33	9,68	6,37
R_A	[11/29]	114602,03	501790,36	1,50	17,30	10,65	7,43
R_A	[12/20]	114617,30	501806,70	1,50	16,53	9,87	6,59
R_A	[12/29]	114603,36	501785,70	1,50	17,52	10,86	7,65
R_A	[13/20]	114618,57	501802,25	1,50	16,35	9,70	6,41
R_A	[13/29]	114604,69	501781,05	1,50	17,39	10,74	7,53
R_A	[14/20]	114619,85	501797,79	1,50	16,37	9,73	6,44
R_A	[14/29]	114606,02	501776,40	1,50	17,39	10,73	7,52
R_A	[15/20]	114621,12	501793,33	1,50	16,52	9,87	6,59
R_A	[15/29]	114608,17	501774,62	1,50	18,93	12,28	9,07
R_A	[16/20]	114622,39	501788,87	1,50	16,45	9,79	6,54
R_A	[16/29]	114611,40	501775,59	1,50	19,26	12,61	9,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
R_A	[17/20]	114623,67	501784,41	1,50	16,28	9,64	6,37
R_A	[17/29]	114614,63	501776,55	1,50	19,43	12,78	9,62
R_A	[18/20]	114624,94	501779,95	1,50	15,81	9,16	5,89
R_A	[18/29]	114614,50	501774,45	1,50	7,62	0,98	-2,10
R_A	[19/20]	114623,33	501776,98	1,50	11,83	5,18	2,01
R_A	[19/29]	114609,90	501773,14	1,50	7,18	0,54	-2,61
R_A	[2/20]	114614,77	501781,87	1,50	17,80	11,15	8,06
R_A	[2/29]	114595,06	501807,69	1,50	18,34	11,69	8,53
R_A	[20/20]	114618,98	501775,73	1,50	7,81	1,16	-1,87
R_A	[20/29]	114605,29	501771,82	1,50	9,75	3,11	-0,02
R_A	[21/29]	114600,69	501770,51	1,50	13,94	7,29	4,13
R_A	[22/29]	114597,63	501772,15	1,50	18,20	11,55	8,46
R_A	[23/29]	114596,36	501776,61	1,50	17,94	11,30	8,20
R_A	[24/29]	114595,08	501781,07	1,50	18,22	11,58	8,49
R_A	[25/29]	114593,81	501785,53	1,50	18,15	11,50	8,41
R_A	[26/29]	114592,54	501789,99	1,50	18,27	11,61	8,51
R_A	[27/29]	114591,26	501794,45	1,50	18,17	11,53	8,43
R_A	[28/29]	114589,99	501798,91	1,50	18,01	11,36	8,26
R_A	[29/29]	114588,72	501803,36	1,50	18,01	11,36	8,29
R_A	[3/20]	114613,50	501786,33	1,50	17,69	11,05	7,98
R_A	[3/29]	114599,67	501809,01	1,50	19,13	12,48	9,32
R_A	[4/20]	114612,23	501790,79	1,50	17,83	11,19	8,11
R_A	[4/29]	114604,28	501810,32	1,50	25,63	18,97	15,54
R_A	[5/20]	114610,96	501795,25	1,50	17,64	11,00	7,91
R_A	[5/29]	114605,45	501808,80	1,50	14,39	7,74	4,67
R_A	[6/20]	114609,69	501799,71	1,50	17,65	10,99	7,87
R_A	[6/29]	114602,20	501807,89	1,50	13,93	7,28	4,17
R_A	[7/20]	114608,42	501804,17	1,50	17,42	10,77	7,61
R_A	[7/29]	114598,95	501806,98	1,50	13,23	6,58	3,38
R_A	[8/20]	114607,15	501808,63	1,50	17,23	10,58	7,37
R_A	[8/29]	114598,05	501804,32	1,50	17,00	10,35	7,06
R_A	[9/20]	114608,76	501811,60	1,50	19,35	12,70	9,48
R_A	[9/29]	114599,38	501799,66	1,50	17,13	10,47	7,22
R_B	[1/20]	114616,04	501777,41	5,00	20,44	13,79	10,74
R_B	[1/29]	114590,45	501806,38	5,00	20,62	13,96	10,86
R_B	[10/20]	114613,10	501812,84	5,00	19,81	13,16	9,98
R_B	[10/29]	114600,71	501795,01	5,00	18,07	11,42	8,24
R_B	[11/20]	114616,03	501811,16	5,00	16,75	10,10	6,85
R_B	[11/29]	114602,03	501790,36	5,00	18,07	11,42	8,25
R_B	[12/20]	114617,30	501806,70	5,00	16,96	10,31	7,07
R_B	[12/29]	114603,36	501785,70	5,00	18,26	11,61	8,43
R_B	[13/20]	114618,57	501802,25	5,00	16,67	10,02	6,77
R_B	[13/29]	114604,69	501781,05	5,00	18,25	11,60	8,45
R_B	[14/20]	114619,85	501797,79	5,00	16,64	9,98	6,74
R_B	[14/29]	114606,02	501776,40	5,00	18,23	11,58	8,43
R_B	[15/20]	114621,12	501793,33	5,00	16,71	10,06	6,81
R_B	[15/29]	114608,17	501774,62	5,00	20,03	13,37	10,25
R_B	[16/20]	114622,39	501788,87	5,00	16,85	10,20	6,99
R_B	[16/29]	114611,40	501775,59	5,00	20,85	14,20	11,10
R_B	[17/20]	114623,67	501784,41	5,00	16,39	9,73	6,50
R_B	[17/29]	114614,63	501776,55	5,00	21,15	14,49	11,40
R_B	[18/20]	114624,94	501779,95	5,00	15,92	9,28	6,05
R_B	[18/29]	114614,50	501774,45	5,00	9,52	2,88	-0,10
R_B	[19/20]	114623,33	501776,98	5,00	12,60	5,95	2,86
R_B	[19/29]	114609,90	501773,14	5,00	8,51	1,87	-1,15
R_B	[2/20]	114614,77	501781,87	5,00	20,15	13,51	10,47
R_B	[2/29]	114595,06	501807,69	5,00	20,46	13,81	10,71
R_B	[20/20]	114618,98	501775,73	5,00	9,56	2,92	-0,04
R_B	[20/29]	114605,29	501771,82	5,00	11,61	4,96	1,95
R_B	[21/29]	114600,69	501770,51	5,00	15,43	8,79	5,72
R_B	[22/29]	114597,63	501772,15	5,00	20,17	13,52	10,46
R_B	[23/29]	114596,36	501776,61	5,00	19,87	13,23	10,17
R_B	[24/29]	114595,08	501781,07	5,00	20,14	13,49	10,44
R_B	[25/29]	114593,81	501785,53	5,00	20,07	13,42	10,36
R_B	[26/29]	114592,54	501789,99	5,00	20,26	13,61	10,55
R_B	[27/29]	114591,26	501794,45	5,00	20,20	13,56	10,50
R_B	[28/29]	114589,99	501798,91	5,00	20,13	13,49	10,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
R_B	[29/29]	114588,72	501803,36	5,00	20,49	13,84	10,80
R_B	[3/20]	114613,50	501786,33	5,00	20,02	13,38	10,35
R_B	[3/29]	114599,67	501809,01	5,00	21,03	14,39	11,28
R_B	[4/20]	114612,23	501790,79	5,00	20,08	13,43	10,40
R_B	[4/29]	114604,28	501810,32	5,00	25,76	19,10	15,71
R_B	[5/20]	114610,96	501795,25	5,00	19,62	12,97	9,93
R_B	[5/29]	114605,45	501808,80	5,00	15,93	9,28	6,25
R_B	[6/20]	114609,69	501799,71	5,00	19,32	12,67	9,61
R_B	[6/29]	114602,20	501807,89	5,00	15,68	9,03	5,98
R_B	[7/20]	114608,42	501804,17	5,00	18,72	12,07	9,00
R_B	[7/29]	114598,95	501806,98	5,00	14,55	7,90	4,79
R_B	[8/20]	114607,15	501808,63	5,00	18,32	11,67	8,53
R_B	[8/29]	114598,05	501804,32	5,00	17,85	11,20	7,99
R_B	[9/20]	114608,76	501811,60	5,00	20,91	14,26	11,12
R_B	[9/29]	114599,38	501799,66	5,00	17,91	11,26	8,08
R_C	[1/20]	114616,04	501777,41	8,50	23,05	16,40	13,29
R_C	[1/29]	114590,45	501806,38	8,50	23,93	17,29	14,16
R_C	[10/20]	114613,10	501812,84	8,50	22,49	15,84	12,74
R_C	[10/29]	114600,71	501795,01	8,50	19,75	13,10	9,97
R_C	[11/20]	114616,03	501811,16	8,50	17,80	11,15	7,96
R_C	[11/29]	114602,03	501790,36	8,50	19,79	13,13	9,99
R_C	[12/20]	114617,30	501806,70	8,50	17,66	11,01	7,82
R_C	[12/29]	114603,36	501785,70	8,50	19,96	13,31	10,17
R_C	[13/20]	114618,57	501802,25	8,50	17,23	10,58	7,37
R_C	[13/29]	114604,69	501781,05	8,50	19,61	12,97	9,82
R_C	[14/20]	114619,85	501797,79	8,50	17,17	10,52	7,31
R_C	[14/29]	114606,02	501776,40	8,50	19,72	13,07	9,93
R_C	[15/20]	114621,12	501793,33	8,50	17,20	10,55	7,33
R_C	[15/29]	114608,17	501774,62	8,50	22,67	16,01	12,91
R_C	[16/20]	114622,39	501788,87	8,50	17,34	10,69	7,52
R_C	[16/29]	114611,40	501775,59	8,50	23,08	16,44	13,32
R_C	[17/20]	114623,67	501784,41	8,50	16,80	10,15	6,95
R_C	[17/29]	114614,63	501776,55	8,50	23,12	16,48	13,36
R_C	[18/20]	114624,94	501779,95	8,50	16,34	9,69	6,50
R_C	[18/29]	114614,50	501774,45	8,50	11,75	5,10	2,10
R_C	[19/20]	114623,33	501776,98	8,50	14,12	7,48	4,43
R_C	[19/29]	114609,90	501773,14	8,50	11,11	4,46	1,46
R_C	[2/20]	114614,77	501781,87	8,50	22,99	16,34	13,24
R_C	[2/29]	114595,06	501807,69	8,50	24,02	17,37	14,25
R_C	[20/20]	114618,98	501775,73	8,50	11,99	5,35	2,35
R_C	[20/29]	114605,29	501771,82	8,50	14,02	7,37	4,40
R_C	[21/29]	114600,69	501770,51	8,50	18,26	11,61	8,54
R_C	[22/29]	114597,63	501772,15	8,50	22,71	16,05	12,98
R_C	[23/29]	114596,36	501776,61	8,50	22,50	15,86	12,76
R_C	[24/29]	114595,08	501781,07	8,50	22,77	16,12	13,01
R_C	[25/29]	114593,81	501785,53	8,50	23,03	16,38	13,26
R_C	[26/29]	114592,54	501789,99	8,50	23,34	16,69	13,58
R_C	[27/29]	114591,26	501794,45	8,50	23,26	16,61	13,50
R_C	[28/29]	114589,99	501798,91	8,50	23,26	16,62	13,50
R_C	[29/29]	114588,72	501803,36	8,50	23,69	17,05	13,94
R_C	[3/20]	114613,50	501786,33	8,50	22,75	16,11	13,01
R_C	[3/29]	114599,67	501809,01	8,50	24,06	17,41	14,30
R_C	[4/20]	114612,23	501790,79	8,50	23,28	16,63	13,54
R_C	[4/29]	114604,28	501810,32	8,50	27,23	20,57	17,25
R_C	[5/20]	114610,96	501795,25	8,50	23,14	16,50	13,41
R_C	[5/29]	114605,45	501808,80	8,50	17,64	10,99	7,95
R_C	[6/20]	114609,69	501799,71	8,50	23,04	16,39	13,32
R_C	[6/29]	114602,20	501807,89	8,50	17,54	10,89	7,84
R_C	[7/20]	114608,42	501804,17	8,50	22,23	15,58	12,51
R_C	[7/29]	114598,95	501806,98	8,50	17,28	10,63	7,59
R_C	[8/20]	114607,15	501808,63	8,50	20,17	13,53	10,45
R_C	[8/29]	114598,05	501804,32	8,50	19,38	12,73	9,59
R_C	[9/20]	114608,76	501811,60	8,50	23,21	16,56	13,46
R_C	[9/29]	114599,38	501799,66	8,50	19,84	13,19	10,07
S_A	[1/10]	114569,00	501808,96	1,50	19,38	12,73	9,50
S_A	[1/51]	114567,44	501799,48	1,50	16,61	9,96	6,86
S_A	[10/51]	114549,38	501777,72	1,50	18,93	12,28	9,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_A	[11/51]	114552,09	501776,22	1,50	19,60	12,94	9,81
S_A	[12/51]	114556,53	501777,51	1,50	19,43	12,78	9,66
S_A	[13/51]	114560,96	501778,81	1,50	18,81	12,17	9,04
S_A	[14/51]	114565,40	501780,10	1,50	18,62	11,97	8,85
S_A	[15/51]	114569,84	501781,40	1,50	18,87	12,23	9,10
S_A	[16/51]	114574,27	501782,69	1,50	18,75	12,11	8,96
S_A	[17/51]	114575,78	501785,40	1,50	16,84	10,19	7,06
S_A	[18/51]	114574,50	501789,76	1,50	16,67	10,03	6,88
S_A	[19/51]	114573,21	501794,12	1,50	16,53	9,88	6,71
S_A	[2/10]	114572,82	501810,05	1,50	19,28	12,63	9,40
S_A	[2/51]	114563,35	501798,32	1,50	17,15	10,50	7,39
S_A	[20/51]	114571,93	501798,49	1,50	16,71	10,07	6,89
S_A	[21/51]	114581,65	501801,18	1,50	18,16	11,51	8,32
S_A	[22/51]	114582,94	501796,66	1,50	18,04	11,39	8,21
S_A	[23/51]	114584,23	501792,14	1,50	17,87	11,22	8,05
S_A	[24/51]	114585,52	501787,62	1,50	18,10	11,45	8,27
S_A	[25/51]	114586,81	501783,10	1,50	18,08	11,43	8,27
S_A	[26/51]	114588,11	501778,58	1,50	18,67	12,03	8,88
S_A	[27/51]	114586,48	501775,57	1,50	15,70	9,05	5,95
S_A	[28/51]	114582,06	501774,31	1,50	15,74	9,09	5,99
S_A	[29/51]	114577,65	501773,05	1,50	16,10	9,46	6,36
S_A	[3/10]	114576,63	501811,14	1,50	19,43	12,78	9,55
S_A	[3/51]	114559,26	501797,16	1,50	17,13	10,49	7,37
S_A	[30/51]	114573,23	501771,79	1,50	16,13	9,49	6,39
S_A	[31/51]	114568,82	501770,52	1,50	18,82	12,16	8,90
S_A	[32/51]	114564,40	501769,26	1,50	19,02	12,37	9,11
S_A	[33/51]	114559,99	501768,00	1,50	22,16	15,49	12,10
S_A	[34/51]	114555,58	501766,74	1,50	16,33	9,69	6,54
S_A	[35/51]	114551,16	501765,48	1,50	19,29	12,63	9,26
S_A	[36/51]	114546,75	501764,22	1,50	14,36	7,72	4,62
S_A	[37/51]	114543,79	501765,86	1,50	29,76	23,10	19,62
S_A	[38/51]	114542,53	501770,28	1,50	25,67	19,01	15,59
S_A	[39/51]	114541,27	501774,69	1,50	28,75	22,10	18,64
S_A	[4/10]	114579,25	501809,57	1,50	18,23	11,58	8,35
S_A	[4/51]	114555,17	501796,01	1,50	16,83	10,19	7,06
S_A	[40/51]	114540,01	501779,10	1,50	31,04	24,38	20,91
S_A	[41/51]	114538,76	501783,52	1,50	30,53	23,87	20,41
S_A	[42/51]	114537,50	501787,93	1,50	28,30	21,65	18,20
S_A	[43/51]	114536,24	501792,34	1,50	24,06	17,40	13,99
S_A	[44/51]	114534,98	501796,76	1,50	24,08	17,43	14,02
S_A	[45/51]	114536,75	501799,75	1,50	34,88	28,23	24,73
S_A	[46/51]	114541,42	501801,09	1,50	34,34	27,68	24,19
S_A	[47/51]	114546,09	501802,42	1,50	33,24	26,59	23,09
S_A	[48/51]	114550,76	501803,75	1,50	32,03	25,37	21,87
S_A	[49/51]	114555,42	501805,08	1,50	27,70	21,05	17,61
S_A	[5/10]	114580,42	501805,49	1,50	18,17	11,52	8,33
S_A	[5/51]	114551,08	501794,85	1,50	16,51	9,85	6,72
S_A	[50/51]	114560,09	501806,42	1,50	19,09	12,44	9,24
S_A	[51/51]	114564,76	501807,75	1,50	19,30	12,65	9,45
S_A	[6/51]	114546,99	501793,70	1,50	16,09	9,45	6,31
S_A	[7/51]	114545,64	501791,02	1,50	18,90	12,25	9,00
S_A	[8/10]	114571,39	501800,60	1,50	16,86	10,21	7,02
S_A	[8/51]	114546,88	501786,59	1,50	18,82	12,18	8,96
S_A	[9/51]	114548,13	501782,15	1,50	18,86	12,21	9,04
S_B	[1/10]	114569,00	501808,96	5,00	20,75	14,10	10,99
S_B	[1/51]	114567,44	501799,48	5,00	18,79	12,14	9,10
S_B	[10/51]	114549,38	501777,72	5,00	21,06	14,41	11,33
S_B	[11/51]	114552,09	501776,22	5,00	21,74	15,10	12,02
S_B	[12/51]	114556,53	501777,51	5,00	21,74	15,09	12,03
S_B	[13/51]	114560,96	501778,81	5,00	20,99	14,35	11,27
S_B	[14/51]	114565,40	501780,10	5,00	20,89	14,25	11,18
S_B	[15/51]	114569,84	501781,40	5,00	20,99	14,34	11,28
S_B	[16/51]	114574,27	501782,69	5,00	20,74	14,10	11,03
S_B	[17/51]	114575,78	501785,40	5,00	19,13	12,48	9,42
S_B	[18/51]	114574,50	501789,76	5,00	18,68	12,04	8,99
S_B	[19/51]	114573,21	501794,12	5,00	18,27	11,63	8,55
S_B	[2/10]	114572,82	501810,05	5,00	20,58	13,93	10,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_B	[2/51]	114563,35	501798,32	5,00	19,27	12,62	9,57
S_B	[20/51]	114571,93	501798,49	5,00	18,50	11,86	8,77
S_B	[21/51]	114581,65	501801,18	5,00	19,85	13,20	10,08
S_B	[22/51]	114582,94	501796,66	5,00	19,69	13,04	9,93
S_B	[23/51]	114584,23	501792,14	5,00	19,33	12,67	9,55
S_B	[24/51]	114585,52	501787,62	5,00	19,47	12,82	9,70
S_B	[25/51]	114586,81	501783,10	5,00	19,19	12,55	9,44
S_B	[26/51]	114588,11	501778,58	5,00	19,77	13,12	10,01
S_B	[27/51]	114586,48	501775,57	5,00	17,37	10,73	7,70
S_B	[28/51]	114582,06	501774,31	5,00	17,51	10,86	7,83
S_B	[29/51]	114577,65	501773,05	5,00	17,76	11,13	8,10
S_B	[3/10]	114576,63	501811,14	5,00	20,73	14,08	10,95
S_B	[3/51]	114559,26	501797,16	5,00	19,20	12,57	9,51
S_B	[30/51]	114573,23	501771,79	5,00	17,76	11,11	8,08
S_B	[31/51]	114568,82	501770,52	5,00	20,52	13,87	10,64
S_B	[32/51]	114564,40	501769,26	5,00	20,73	14,09	10,85
S_B	[33/51]	114559,99	501768,00	5,00	23,15	16,50	13,15
S_B	[34/51]	114555,58	501766,74	5,00	19,47	12,82	9,59
S_B	[35/51]	114551,16	501765,48	5,00	20,70	14,05	10,73
S_B	[36/51]	114546,75	501764,22	5,00	17,22	10,57	7,45
S_B	[37/51]	114543,79	501765,86	5,00	30,25	23,59	20,13
S_B	[38/51]	114542,53	501770,28	5,00	26,53	19,88	16,49
S_B	[39/51]	114541,27	501774,69	5,00	29,14	22,49	19,06
S_B	[4/10]	114579,25	501809,57	5,00	19,42	12,77	9,62
S_B	[4/51]	114555,17	501796,01	5,00	18,95	12,30	9,23
S_B	[40/51]	114540,01	501779,10	5,00	31,29	24,63	21,19
S_B	[41/51]	114538,76	501783,52	5,00	30,83	24,17	20,74
S_B	[42/51]	114537,50	501787,93	5,00	28,76	22,11	18,68
S_B	[43/51]	114536,24	501792,34	5,00	25,18	18,52	15,15
S_B	[44/51]	114534,98	501796,76	5,00	25,18	18,53	15,17
S_B	[45/51]	114536,75	501799,75	5,00	35,87	29,22	25,74
S_B	[46/51]	114541,42	501801,09	5,00	35,37	28,71	25,24
S_B	[47/51]	114546,09	501802,42	5,00	34,32	27,66	24,18
S_B	[48/51]	114550,76	501803,75	5,00	33,09	26,43	22,97
S_B	[49/51]	114555,42	501805,08	5,00	28,85	22,20	18,79
S_B	[5/10]	114580,42	501805,49	5,00	19,65	12,99	9,86
S_B	[5/51]	114551,08	501794,85	5,00	18,43	11,79	8,71
S_B	[50/51]	114560,09	501806,42	5,00	20,53	13,88	10,78
S_B	[51/51]	114564,76	501807,75	5,00	20,72	14,07	10,97
S_B	[6/51]	114546,99	501793,70	5,00	17,84	11,18	8,09
S_B	[7/51]	114545,64	501791,02	5,00	20,04	13,39	10,24
S_B	[8/10]	114571,39	501800,60	5,00	18,62	11,98	8,87
S_B	[8/51]	114546,88	501786,59	5,00	20,11	13,47	10,35
S_B	[9/51]	114548,13	501782,15	5,00	20,63	13,99	10,89
S_C	[1/10]	114569,00	501808,96	8,50	25,29	18,64	15,54
S_C	[1/51]	114567,44	501799,48	8,50	21,43	14,79	11,70
S_C	[10/51]	114549,38	501777,72	8,50	24,55	17,90	14,77
S_C	[11/51]	114552,09	501776,22	8,50	25,28	18,64	15,52
S_C	[12/51]	114556,53	501777,51	8,50	25,28	18,63	15,53
S_C	[13/51]	114560,96	501778,81	8,50	24,54	17,89	14,79
S_C	[14/51]	114565,40	501780,10	8,50	24,36	17,71	14,60
S_C	[15/51]	114569,84	501781,40	8,50	24,45	17,80	14,69
S_C	[16/51]	114574,27	501782,69	8,50	23,98	17,33	14,25
S_C	[17/51]	114575,78	501785,40	8,50	22,76	16,11	13,06
S_C	[18/51]	114574,50	501789,76	8,50	22,43	15,79	12,73
S_C	[19/51]	114573,21	501794,12	8,50	21,45	14,80	11,72
S_C	[2/10]	114572,82	501810,05	8,50	25,15	18,51	15,40
S_C	[2/51]	114563,35	501798,32	8,50	21,91	15,25	12,17
S_C	[20/51]	114571,93	501798,49	8,50	20,50	13,86	10,79
S_C	[21/51]	114581,65	501801,18	8,50	22,03	15,38	12,26
S_C	[22/51]	114582,94	501796,66	8,50	21,64	14,98	11,87
S_C	[23/51]	114584,23	501792,14	8,50	21,28	14,64	11,51
S_C	[24/51]	114585,52	501787,62	8,50	21,34	14,69	11,56
S_C	[25/51]	114586,81	501783,10	8,50	20,90	14,25	11,14
S_C	[26/51]	114588,11	501778,58	8,50	21,53	14,89	11,78
S_C	[27/51]	114586,48	501775,57	8,50	18,87	12,22	9,19
S_C	[28/51]	114582,06	501774,31	8,50	19,23	12,58	9,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_C	[29/51]	114577,65	501773,05	8,50	19,18	12,54	9,51
S_C	[3/10]	114576,63	501811,14	8,50	25,08	18,42	15,33
S_C	[3/51]	114559,26	501797,16	8,50	21,95	15,31	12,21
S_C	[30/51]	114573,23	501771,79	8,50	19,67	13,02	9,97
S_C	[31/51]	114568,82	501770,52	8,50	22,41	15,76	12,51
S_C	[32/51]	114564,40	501769,26	8,50	23,12	16,47	13,19
S_C	[33/51]	114559,99	501768,00	8,50	24,81	18,16	14,82
S_C	[34/51]	114555,58	501766,74	8,50	24,44	17,78	14,40
S_C	[35/51]	114551,16	501765,48	8,50	25,36	18,70	15,27
S_C	[36/51]	114546,75	501764,22	8,50	25,26	18,60	15,17
S_C	[37/51]	114543,79	501765,86	8,50	26,71	20,05	16,68
S_C	[38/51]	114542,53	501770,28	8,50	25,58	18,92	15,58
S_C	[39/51]	114541,27	501774,69	8,50	29,84	23,18	19,76
S_C	[4/10]	114579,25	501809,57	8,50	22,39	15,75	12,63
S_C	[4/51]	114555,17	501796,01	8,50	21,71	15,07	11,97
S_C	[40/51]	114540,01	501779,10	8,50	31,74	25,08	21,65
S_C	[41/51]	114538,76	501783,52	8,50	31,28	24,63	21,20
S_C	[42/51]	114537,50	501787,93	8,50	29,32	22,67	19,26
S_C	[43/51]	114536,24	501792,34	8,50	26,37	19,71	16,35
S_C	[44/51]	114534,98	501796,76	8,50	25,87	19,21	15,86
S_C	[45/51]	114536,75	501799,75	8,50	36,63	29,97	26,51
S_C	[46/51]	114541,42	501801,09	8,50	36,14	29,49	26,03
S_C	[47/51]	114546,09	501802,42	8,50	35,17	28,51	25,06
S_C	[48/51]	114550,76	501803,75	8,50	33,99	27,34	23,91
S_C	[49/51]	114555,42	501805,08	8,50	30,18	23,53	20,18
S_C	[5/10]	114580,42	501805,49	8,50	22,32	15,67	12,55
S_C	[5/51]	114551,08	501794,85	8,50	21,24	14,59	11,51
S_C	[50/51]	114560,09	501806,42	8,50	24,94	18,30	15,21
S_C	[51/51]	114564,76	501807,75	8,50	25,17	18,52	15,43
S_C	[6/51]	114546,99	501793,70	8,50	21,05	14,40	11,28
S_C	[7/51]	114545,64	501791,02	8,50	23,33	16,68	13,59
S_C	[8/10]	114571,39	501800,60	8,50	20,67	14,02	10,90
S_C	[8/51]	114546,88	501786,59	8,50	24,13	17,49	14,38
S_C	[9/51]	114548,13	501782,15	8,50	24,46	17,81	14,69
S_D	[1/10]	114569,00	501808,96	12,00	32,21	25,56	22,20
S_D	[10/10]	114567,61	501806,25	12,00	29,88	23,23	19,85
S_D	[2/10]	114572,82	501810,05	12,00	32,55	25,90	22,52
S_D	[3/10]	114576,63	501811,14	12,00	31,27	24,61	21,27
S_D	[4/10]	114579,25	501809,57	12,00	26,52	19,87	16,62
S_D	[5/10]	114580,42	501805,49	12,00	25,83	19,18	15,95
S_D	[6/10]	114579,03	501802,78	12,00	21,25	14,60	11,35
S_D	[7/10]	114575,21	501801,69	12,00	21,45	14,80	11,54
S_D	[8/10]	114571,39	501800,60	12,00	21,62	14,96	11,74
S_D	[9/10]	114568,78	501802,16	12,00	29,34	22,69	19,32
T_A	[1/14]	114580,36	501855,54	1,50	35,72	29,06	25,56
T_A	[1/38]	114545,75	501845,61	1,50	40,05	33,40	29,89
T_A	[10/14]	114593,99	501825,39	1,50	16,69	10,05	6,93
T_A	[10/38]	114573,99	501844,55	1,50	18,34	11,68	8,55
T_A	[11/14]	114589,53	501824,12	1,50	16,73	10,08	6,96
T_A	[11/38]	114569,61	501843,33	1,50	18,47	11,82	8,69
T_A	[12/14]	114583,90	501834,69	1,50	18,12	11,46	8,30
T_A	[12/38]	114565,23	501842,11	1,50	18,61	11,96	8,84
T_A	[13/14]	114582,59	501839,15	1,50	18,08	11,43	8,24
T_A	[13/38]	114560,84	501840,89	1,50	18,72	12,07	8,96
T_A	[14/14]	114581,28	501843,61	1,50	18,71	12,06	8,85
T_A	[14/38]	114556,46	501839,67	1,50	18,23	11,59	8,44
T_A	[15/38]	114554,97	501836,92	1,50	20,41	13,76	10,49
T_A	[16/38]	114556,23	501832,40	1,50	20,45	13,79	10,55
T_A	[17/38]	114557,48	501827,87	1,50	20,50	13,85	10,62
T_A	[18/38]	114560,19	501826,31	1,50	21,04	14,40	11,20
T_A	[19/38]	114564,60	501827,58	1,50	20,52	13,88	10,70
T_A	[2/14]	114584,94	501856,85	1,50	37,76	31,10	27,59
T_A	[2/38]	114550,06	501846,85	1,50	39,91	33,25	29,75
T_A	[20/38]	114569,00	501828,85	1,50	20,48	13,83	10,65
T_A	[21/38]	114573,41	501830,11	1,50	20,22	13,57	10,39
T_A	[22/38]	114577,81	501831,38	1,50	20,30	13,65	10,45
T_A	[23/38]	114582,22	501832,65	1,50	20,82	14,18	10,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_A	[24/38]	114585,13	501822,86	1,50	15,97	9,32	6,17
T_A	[25/38]	114580,79	501821,62	1,50	15,18	8,54	5,39
T_A	[26/38]	114576,45	501820,38	1,50	15,26	8,61	5,46
T_A	[27/38]	114572,11	501819,14	1,50	16,39	9,74	6,55
T_A	[28/38]	114567,77	501817,90	1,50	16,84	10,19	7,00
T_A	[29/38]	114563,43	501816,66	1,50	17,03	10,38	7,22
T_A	[3/14]	114587,99	501855,20	1,50	26,88	20,22	16,73
T_A	[3/38]	114554,37	501848,09	1,50	39,50	32,84	29,33
T_A	[30/38]	114559,09	501815,42	1,50	17,24	10,59	7,43
T_A	[31/38]	114554,75	501814,18	1,50	17,29	10,65	7,47
T_A	[32/38]	114551,82	501815,86	1,50	30,53	23,87	20,37
T_A	[33/38]	114550,54	501820,32	1,50	30,72	24,06	20,57
T_A	[34/38]	114549,27	501824,78	1,50	30,89	24,23	20,74
T_A	[35/38]	114547,99	501829,25	1,50	31,15	24,50	21,00
T_A	[36/38]	114546,72	501833,71	1,50	32,14	25,49	21,98
T_A	[37/38]	114545,44	501838,18	1,50	32,34	25,69	22,19
T_A	[38/38]	114544,17	501842,64	1,50	32,66	26,01	22,50
T_A	[4/14]	114589,26	501850,73	1,50	23,60	16,94	13,48
T_A	[4/38]	114558,68	501849,32	1,50	39,09	32,44	28,93
T_A	[5/14]	114590,54	501846,26	1,50	23,42	16,77	13,31
T_A	[5/38]	114562,99	501850,56	1,50	37,95	31,29	27,78
T_A	[6/14]	114591,82	501841,79	1,50	23,46	16,81	13,34
T_A	[6/38]	114567,30	501851,79	1,50	37,45	30,80	27,28
T_A	[7/14]	114593,10	501837,33	1,50	23,52	16,86	13,40
T_A	[7/38]	114571,61	501853,03	1,50	34,00	27,34	23,84
T_A	[8/14]	114594,37	501832,86	1,50	23,38	16,72	13,26
T_A	[8/38]	114575,92	501854,26	1,50	27,32	20,66	17,25
T_A	[9/14]	114595,65	501828,39	1,50	23,39	16,74	13,27
T_A	[9/38]	114578,38	501845,77	1,50	17,53	10,88	7,77
T_B	[1/14]	114580,36	501855,54	5,00	36,94	30,28	26,79
T_B	[1/38]	114545,75	501845,61	5,00	41,32	34,66	31,18
T_B	[10/14]	114593,99	501825,39	5,00	18,59	11,95	8,88
T_B	[10/38]	114573,99	501844,55	5,00	20,36	13,72	10,63
T_B	[11/14]	114589,53	501824,12	5,00	18,65	12,01	8,94
T_B	[11/38]	114569,61	501843,33	5,00	20,55	13,91	10,83
T_B	[12/14]	114583,90	501834,69	5,00	20,48	13,83	10,73
T_B	[12/38]	114565,23	501842,11	5,00	20,73	14,08	11,01
T_B	[13/14]	114582,59	501839,15	5,00	20,26	13,61	10,54
T_B	[13/38]	114560,84	501840,89	5,00	20,99	14,34	11,28
T_B	[14/14]	114581,28	501843,61	5,00	20,42	13,77	10,67
T_B	[14/38]	114556,46	501839,67	5,00	20,49	13,85	10,77
T_B	[15/38]	114554,97	501836,92	5,00	21,68	15,03	11,84
T_B	[16/38]	114556,23	501832,40	5,00	21,93	15,28	12,13
T_B	[17/38]	114557,48	501827,87	5,00	22,30	15,64	12,51
T_B	[18/38]	114560,19	501826,31	5,00	23,16	16,52	13,41
T_B	[19/38]	114564,60	501827,58	5,00	22,87	16,22	13,12
T_B	[2/14]	114584,94	501856,85	5,00	38,96	32,30	28,82
T_B	[2/38]	114550,06	501846,85	5,00	41,19	34,54	31,05
T_B	[20/38]	114569,00	501828,85	5,00	22,71	16,06	12,95
T_B	[21/38]	114573,41	501830,11	5,00	22,38	15,74	12,61
T_B	[22/38]	114577,81	501831,38	5,00	22,38	15,72	12,60
T_B	[23/38]	114582,22	501832,65	5,00	22,88	16,24	13,12
T_B	[24/38]	114585,13	501822,86	5,00	17,18	10,53	7,44
T_B	[25/38]	114580,79	501821,62	5,00	16,38	9,74	6,66
T_B	[26/38]	114576,45	501820,38	5,00	17,30	10,66	7,59
T_B	[27/38]	114572,11	501819,14	5,00	18,27	11,62	8,52
T_B	[28/38]	114567,77	501817,90	5,00	18,76	12,11	9,01
T_B	[29/38]	114563,43	501816,66	5,00	19,15	12,51	9,43
T_B	[3/14]	114587,99	501855,20	5,00	27,80	21,15	17,66
T_B	[3/38]	114554,37	501848,09	5,00	40,80	34,15	30,66
T_B	[30/38]	114559,09	501815,42	5,00	19,26	12,62	9,54
T_B	[31/38]	114554,75	501814,18	5,00	19,21	12,57	9,49
T_B	[32/38]	114551,82	501815,86	5,00	31,63	24,98	21,51
T_B	[33/38]	114550,54	501820,32	5,00	31,87	25,21	21,75
T_B	[34/38]	114549,27	501824,78	5,00	32,04	25,38	21,92
T_B	[35/38]	114547,99	501829,25	5,00	32,33	25,68	22,23
T_B	[36/38]	114546,72	501833,71	5,00	33,29	26,63	23,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_B	[37/38]	114545,44	501838,18	5,00	33,51	26,86	23,38
T_B	[38/38]	114544,17	501842,64	5,00	33,84	27,18	23,72
T_B	[4/14]	114589,26	501850,73	5,00	23,94	17,28	13,83
T_B	[4/38]	114558,68	501849,32	5,00	40,37	33,71	30,22
T_B	[5/14]	114590,54	501846,26	5,00	23,80	17,14	13,68
T_B	[5/38]	114562,99	501850,56	5,00	39,21	32,55	29,07
T_B	[6/14]	114591,82	501841,79	5,00	23,88	17,22	13,77
T_B	[6/38]	114567,30	501851,79	5,00	38,72	32,07	28,58
T_B	[7/14]	114593,10	501837,33	5,00	23,98	17,33	13,88
T_B	[7/38]	114571,61	501853,03	5,00	35,20	28,54	25,08
T_B	[8/14]	114594,37	501832,86	5,00	23,94	17,28	13,83
T_B	[8/38]	114575,92	501854,26	5,00	28,54	21,89	18,52
T_B	[9/14]	114595,65	501828,39	5,00	24,04	17,38	13,93
T_B	[9/38]	114578,38	501845,77	5,00	19,61	12,96	9,91
T_C	[1/14]	114580,36	501855,54	8,50	37,99	31,34	27,88
T_C	[1/38]	114545,75	501845,61	8,50	42,26	35,61	32,13
T_C	[10/14]	114593,99	501825,39	8,50	20,93	14,28	11,18
T_C	[10/38]	114573,99	501844,55	8,50	22,82	16,17	13,09
T_C	[11/14]	114589,53	501824,12	8,50	20,99	14,33	11,23
T_C	[11/38]	114569,61	501843,33	8,50	23,36	16,72	13,61
T_C	[12/14]	114583,90	501834,69	8,50	24,78	18,13	15,05
T_C	[12/38]	114565,23	501842,11	8,50	23,68	17,03	13,93
T_C	[13/14]	114582,59	501839,15	8,50	24,67	18,02	14,95
T_C	[13/38]	114560,84	501840,89	8,50	23,93	17,28	14,18
T_C	[14/14]	114581,28	501843,61	8,50	24,29	17,64	14,57
T_C	[14/38]	114556,46	501839,67	8,50	23,68	17,03	13,92
T_C	[15/38]	114554,97	501836,92	8,50	25,61	18,96	15,83
T_C	[16/38]	114556,23	501832,40	8,50	26,43	19,78	16,65
T_C	[17/38]	114557,48	501827,87	8,50	26,34	19,69	16,56
T_C	[18/38]	114560,19	501826,31	8,50	27,29	20,64	17,53
T_C	[19/38]	114564,60	501827,58	8,50	26,81	20,16	17,06
T_C	[2/14]	114584,94	501856,85	8,50	40,01	33,35	29,87
T_C	[2/38]	114550,06	501846,85	8,50	42,15	35,50	32,02
T_C	[20/38]	114569,00	501828,85	8,50	26,89	20,25	17,13
T_C	[21/38]	114573,41	501830,11	8,50	26,53	19,88	16,77
T_C	[22/38]	114577,81	501831,38	8,50	26,47	19,81	16,69
T_C	[23/38]	114582,22	501832,65	8,50	26,97	20,32	17,21
T_C	[24/38]	114585,13	501822,86	8,50	19,09	12,44	9,36
T_C	[25/38]	114580,79	501821,62	8,50	17,57	10,92	7,85
T_C	[26/38]	114576,45	501820,38	8,50	19,36	12,71	9,65
T_C	[27/38]	114572,11	501819,14	8,50	21,11	14,46	11,35
T_C	[28/38]	114567,77	501817,90	8,50	21,47	14,81	11,72
T_C	[29/38]	114563,43	501816,66	8,50	22,34	15,69	12,60
T_C	[3/14]	114587,99	501855,20	8,50	28,67	22,02	18,55
T_C	[3/38]	114554,37	501848,09	8,50	41,78	35,12	31,64
T_C	[30/38]	114559,09	501815,42	8,50	22,70	16,05	12,95
T_C	[31/38]	114554,75	501814,18	8,50	22,67	16,02	12,92
T_C	[32/38]	114551,82	501815,86	8,50	32,39	25,74	22,30
T_C	[33/38]	114550,54	501820,32	8,50	32,67	26,01	22,57
T_C	[34/38]	114549,27	501824,78	8,50	32,83	26,17	22,73
T_C	[35/38]	114547,99	501829,25	8,50	33,19	26,53	23,10
T_C	[36/38]	114546,72	501833,71	8,50	34,10	27,44	23,99
T_C	[37/38]	114545,44	501838,18	8,50	34,35	27,68	24,24
T_C	[38/38]	114544,17	501842,64	8,50	34,70	28,05	24,59
T_C	[4/14]	114589,26	501850,73	8,50	24,54	17,88	14,45
T_C	[4/38]	114558,68	501849,32	8,50	41,35	34,69	31,23
T_C	[5/14]	114590,54	501846,26	8,50	24,41	17,75	14,33
T_C	[5/38]	114562,99	501850,56	8,50	40,20	33,54	30,07
T_C	[6/14]	114591,82	501841,79	8,50	24,53	17,87	14,44
T_C	[6/38]	114567,30	501851,79	8,50	39,73	33,07	29,60
T_C	[7/14]	114593,10	501837,33	8,50	24,66	18,01	14,58
T_C	[7/38]	114571,61	501853,03	8,50	36,20	29,54	26,10
T_C	[8/14]	114594,37	501832,86	8,50	24,66	18,00	14,57
T_C	[8/38]	114575,92	501854,26	8,50	30,13	23,47	20,15
T_C	[9/14]	114595,65	501828,39	8,50	24,79	18,14	14,72
T_C	[9/38]	114578,38	501845,77	8,50	22,36	15,71	12,62
U_A	[1/26]	114694,62	501617,64	1,50	15,21	8,57	5,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_A	[10/26]	114719,30	501599,79	1,50	0,36	-6,29	-9,51
U_A	[11/26]	114719,04	501595,12	1,50	2,76	-3,88	-6,99
U_A	[12/26]	114718,78	501590,45	1,50	4,36	-2,29	-5,45
U_A	[13/26]	114718,53	501585,78	1,50	3,03	-3,62	-6,72
U_A	[14/26]	114715,98	501583,48	1,50	8,41	1,76	-1,24
U_A	[15/26]	114711,35	501583,73	1,50	7,27	0,63	-2,41
U_A	[16/26]	114706,71	501583,98	1,50	5,10	-1,54	-4,57
U_A	[17/26]	114702,08	501584,23	1,50	6,28	-0,36	-3,30
U_A	[18/26]	114697,45	501584,48	1,50	7,84	1,20	-1,72
U_A	[19/26]	114692,82	501584,73	1,50	8,98	2,34	-0,59
U_A	[2/26]	114699,25	501617,38	1,50	11,05	4,40	1,15
U_A	[20/26]	114690,54	501587,30	1,50	16,85	10,21	7,20
U_A	[21/26]	114690,79	501591,97	1,50	17,15	10,50	7,49
U_A	[22/26]	114691,05	501596,64	1,50	17,28	10,64	7,63
U_A	[23/26]	114691,30	501601,32	1,50	16,87	10,22	7,22
U_A	[24/26]	114691,56	501605,99	1,50	16,95	10,30	7,30
U_A	[25/26]	114691,82	501610,66	1,50	17,62	10,98	7,98
U_A	[26/26]	114692,07	501615,33	1,50	17,28	10,63	7,63
U_A	[3/26]	114703,89	501617,13	1,50	11,10	4,45	1,09
U_A	[4/26]	114708,52	501616,87	1,50	10,79	4,14	0,77
U_A	[5/26]	114713,15	501616,62	1,50	10,74	4,09	0,75
U_A	[6/26]	114717,78	501616,37	1,50	11,06	4,40	1,06
U_A	[7/26]	114720,07	501613,80	1,50	2,56	-4,09	-7,11
U_A	[8/26]	114719,81	501609,13	1,50	3,21	-3,44	-6,50
U_A	[9/26]	114719,55	501604,46	1,50	2,31	-4,34	-7,49
U_B	[1/26]	114694,62	501617,64	5,00	16,59	9,95	6,94
U_B	[10/26]	114719,30	501599,79	5,00	0,14	-6,50	-9,71
U_B	[11/26]	114719,04	501595,12	5,00	2,61	-4,04	-7,13
U_B	[12/26]	114718,78	501590,45	5,00	4,18	-2,47	-5,60
U_B	[13/26]	114718,53	501585,78	5,00	2,87	-3,77	-6,85
U_B	[14/26]	114715,98	501583,48	5,00	9,02	2,38	-0,57
U_B	[15/26]	114711,35	501583,73	5,00	7,97	1,33	-1,66
U_B	[16/26]	114706,71	501583,98	5,00	5,60	-1,04	-3,99
U_B	[17/26]	114702,08	501584,23	5,00	6,75	0,11	-2,78
U_B	[18/26]	114697,45	501584,48	5,00	8,37	1,73	-1,17
U_B	[19/26]	114692,82	501584,73	5,00	9,52	2,88	0,00
U_B	[2/26]	114699,25	501617,38	5,00	11,18	4,52	1,32
U_B	[20/26]	114690,54	501587,30	5,00	17,89	11,25	8,29
U_B	[21/26]	114690,79	501591,97	5,00	18,14	11,49	8,54
U_B	[22/26]	114691,05	501596,64	5,00	18,28	11,64	8,68
U_B	[23/26]	114691,30	501601,32	5,00	18,07	11,43	8,44
U_B	[24/26]	114691,56	501605,99	5,00	18,18	11,54	8,57
U_B	[25/26]	114691,82	501610,66	5,00	18,76	12,12	9,15
U_B	[26/26]	114692,07	501615,33	5,00	18,50	11,87	8,88
U_B	[3/26]	114703,89	501617,13	5,00	10,94	4,29	0,94
U_B	[4/26]	114708,52	501616,87	5,00	10,64	3,99	0,62
U_B	[5/26]	114713,15	501616,62	5,00	10,56	3,91	0,59
U_B	[6/26]	114717,78	501616,37	5,00	10,88	4,23	0,88
U_B	[7/26]	114720,07	501613,80	5,00	2,49	-4,16	-7,15
U_B	[8/26]	114719,81	501609,13	5,00	3,09	-3,55	-6,60
U_B	[9/26]	114719,55	501604,46	5,00	2,13	-4,51	-7,65
U_C	[1/26]	114694,62	501617,64	8,50	17,49	10,84	7,82
U_C	[10/26]	114719,30	501599,79	8,50	-0,09	-6,73	-9,94
U_C	[11/26]	114719,04	501595,12	8,50	2,45	-4,19	-7,27
U_C	[12/26]	114718,78	501590,45	8,50	3,99	-2,65	-5,77
U_C	[13/26]	114718,53	501585,78	8,50	2,72	-3,93	-6,99
U_C	[14/26]	114715,98	501583,48	8,50	9,35	2,70	-0,24
U_C	[15/26]	114711,35	501583,73	8,50	8,36	1,72	-1,27
U_C	[16/26]	114706,71	501583,98	8,50	5,69	-0,95	-3,87
U_C	[17/26]	114702,08	501584,23	8,50	5,66	-0,99	-3,86
U_C	[18/26]	114697,45	501584,48	8,50	8,14	1,49	-1,41
U_C	[19/26]	114692,82	501584,73	8,50	8,77	2,13	-0,74
U_C	[2/26]	114699,25	501617,38	8,50	11,17	4,51	1,33
U_C	[20/26]	114690,54	501587,30	8,50	18,08	11,44	8,47
U_C	[21/26]	114690,79	501591,97	8,50	18,24	11,59	8,62
U_C	[22/26]	114691,05	501596,64	8,50	18,40	11,76	8,79
U_C	[23/26]	114691,30	501601,32	8,50	18,56	11,91	8,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_C	[24/26]	114691,56	501605,99	8,50	18,72	12,08	9,09
U_C	[25/26]	114691,82	501610,66	8,50	19,20	12,56	9,58
U_C	[26/26]	114692,07	501615,33	8,50	19,40	12,75	9,75
U_C	[3/26]	114703,89	501617,13	8,50	10,78	4,13	0,77
U_C	[4/26]	114708,52	501616,87	8,50	10,48	3,83	0,47
U_C	[5/26]	114713,15	501616,62	8,50	10,41	3,76	0,43
U_C	[6/26]	114717,78	501616,37	8,50	10,69	4,04	0,70
U_C	[7/26]	114720,07	501613,80	8,50	2,42	-4,22	-7,19
U_C	[8/26]	114719,81	501609,13	8,50	2,98	-3,67	-6,70
U_C	[9/26]	114719,55	501604,46	8,50	2,10	-4,55	-7,64
U_D	[1/26]	114694,62	501617,64	12,00	18,28	11,63	8,57
U_D	[10/26]	114719,30	501599,79	12,00	-0,32	-6,96	-10,15
U_D	[11/26]	114719,04	501595,12	12,00	2,36	-4,29	-7,35
U_D	[12/26]	114718,78	501590,45	12,00	3,82	-2,82	-5,92
U_D	[13/26]	114718,53	501585,78	12,00	2,59	-4,06	-7,10
U_D	[14/26]	114715,98	501583,48	12,00	--	--	--
U_D	[15/26]	114711,35	501583,73	12,00	--	--	--
U_D	[16/26]	114706,71	501583,98	12,00	--	--	--
U_D	[17/26]	114702,08	501584,23	12,00	--	--	--
U_D	[18/26]	114697,45	501584,48	12,00	--	--	--
U_D	[19/26]	114692,82	501584,73	12,00	0,83	-5,81	-8,66
U_D	[2/26]	114699,25	501617,38	12,00	11,15	4,51	1,33
U_D	[20/26]	114690,54	501587,30	12,00	18,18	11,54	8,52
U_D	[21/26]	114690,79	501591,97	12,00	18,15	11,50	8,49
U_D	[22/26]	114691,05	501596,64	12,00	18,25	11,60	8,57
U_D	[23/26]	114691,30	501601,32	12,00	18,35	11,70	8,63
U_D	[24/26]	114691,56	501605,99	12,00	18,55	11,90	8,85
U_D	[25/26]	114691,82	501610,66	12,00	18,72	12,08	9,06
U_D	[26/26]	114692,07	501615,33	12,00	19,41	12,76	9,71
U_D	[3/26]	114703,89	501617,13	12,00	10,63	3,98	0,62
U_D	[4/26]	114708,52	501616,87	12,00	10,35	3,70	0,34
U_D	[5/26]	114713,15	501616,62	12,00	10,31	3,65	0,34
U_D	[6/26]	114717,78	501616,37	12,00	10,51	3,86	0,53
U_D	[7/26]	114720,07	501613,80	12,00	2,43	-4,22	-7,17
U_D	[8/26]	114719,81	501609,13	12,00	2,94	-3,72	-6,73
U_D	[9/26]	114719,55	501604,46	12,00	1,91	-4,73	-7,82
U_E	[1/26]	114694,62	501617,64	15,50	19,56	12,91	9,76
U_E	[10/26]	114719,30	501599,79	15,50	--	--	--
U_E	[11/26]	114719,04	501595,12	15,50	-1,21	-7,86	-10,78
U_E	[12/26]	114718,78	501590,45	15,50	1,55	-5,09	-8,04
U_E	[13/26]	114718,53	501585,78	15,50	0,65	-5,99	-8,89
U_E	[14/26]	114715,98	501583,48	15,50	--	--	--
U_E	[15/26]	114711,35	501583,73	15,50	--	--	--
U_E	[16/26]	114706,71	501583,98	15,50	--	--	--
U_E	[17/26]	114702,08	501584,23	15,50	--	--	--
U_E	[18/26]	114697,45	501584,48	15,50	--	--	--
U_E	[19/26]	114692,82	501584,73	15,50	--	--	--
U_E	[2/26]	114699,25	501617,38	15,50	11,36	4,71	1,53
U_E	[20/26]	114690,54	501587,30	15,50	19,02	12,38	9,30
U_E	[21/26]	114690,79	501591,97	15,50	18,96	12,30	9,23
U_E	[22/26]	114691,05	501596,64	15,50	18,92	12,27	9,19
U_E	[23/26]	114691,30	501601,32	15,50	19,21	12,56	9,41
U_E	[24/26]	114691,56	501605,99	15,50	19,26	12,60	9,47
U_E	[25/26]	114691,82	501610,66	15,50	19,40	12,75	9,66
U_E	[26/26]	114692,07	501615,33	15,50	20,53	13,88	10,72
U_E	[3/26]	114703,89	501617,13	15,50	10,43	3,78	0,39
U_E	[4/26]	114708,52	501616,87	15,50	10,21	3,56	0,17
U_E	[5/26]	114713,15	501616,62	15,50	9,85	3,19	-0,19
U_E	[6/26]	114717,78	501616,37	15,50	10,19	3,53	0,16
U_E	[7/26]	114720,07	501613,80	15,50	-8,17	-14,82	-17,58
U_E	[8/26]	114719,81	501609,13	15,50	-8,22	-14,86	-17,63
U_E	[9/26]	114719,55	501604,46	15,50	--	--	--
U_F	[1/26]	114694,62	501617,64	19,00	23,29	16,64	13,28
U_F	[10/26]	114719,30	501599,79	19,00	--	--	--
U_F	[11/26]	114719,04	501595,12	19,00	--	--	--
U_F	[12/26]	114718,78	501590,45	19,00	-0,37	-7,01	-9,93
U_F	[13/26]	114718,53	501585,78	19,00	0,21	-6,43	-9,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witte Paardweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_F	[14/26]	114715,98	501583,48	19,00	--	--	--
U_F	[15/26]	114711,35	501583,73	19,00	--	--	--
U_F	[16/26]	114706,71	501583,98	19,00	--	--	--
U_F	[17/26]	114702,08	501584,23	19,00	--	--	--
U_F	[18/26]	114697,45	501584,48	19,00	--	--	--
U_F	[19/26]	114692,82	501584,73	19,00	--	--	--
U_F	[2/26]	114699,25	501617,38	19,00	11,63	4,98	1,79
U_F	[20/26]	114690,54	501587,30	19,00	20,63	13,99	10,79
U_F	[21/26]	114690,79	501591,97	19,00	20,55	13,90	10,71
U_F	[22/26]	114691,05	501596,64	19,00	20,47	13,83	10,64
U_F	[23/26]	114691,30	501601,32	19,00	23,20	16,54	13,17
U_F	[24/26]	114691,56	501605,99	19,00	23,18	16,53	13,16
U_F	[25/26]	114691,82	501610,66	19,00	22,78	16,13	12,81
U_F	[26/26]	114692,07	501615,33	19,00	24,23	17,57	14,20
U_F	[3/26]	114703,89	501617,13	19,00	10,68	4,03	0,64
U_F	[4/26]	114708,52	501616,87	19,00	10,45	3,79	0,40
U_F	[5/26]	114713,15	501616,62	19,00	10,10	3,44	0,06
U_F	[6/26]	114717,78	501616,37	19,00	10,43	3,78	0,40
U_F	[7/26]	114720,07	501613,80	19,00	--	--	--
U_F	[8/26]	114719,81	501609,13	19,00	--	--	--
U_F	[9/26]	114719,55	501604,46	19,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4

Titel	Resultaten cumulatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	64,50	52,15	47,73	43,25
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	64,50	52,15	47,73	43,25
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	43,50	54,43	50,57	45,18
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	43,50	54,43	50,57	45,18
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	22,50	55,84	52,07	46,63
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	22,50	55,84	52,07	46,63
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	1,50	56,04	52,08	47,13
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	64,50	54,56	50,61	45,76
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	64,50	54,56	50,61	45,76
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	43,50	55,54	51,61	46,73
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	43,50	55,54	51,61	46,73
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	22,50	56,30	52,38	47,47
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	22,50	56,30	52,38	47,47
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	1,50	54,34	50,43	45,50
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	64,50	54,79	50,85	45,99
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	64,50	54,79	50,85	45,99
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	43,50	55,86	51,94	47,04
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	43,50	55,86	51,94	47,04
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	22,50	56,72	52,81	47,89
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	22,50	56,72	52,81	47,89
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	1,50	54,86	50,95	46,02
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	64,50	55,18	51,24	46,38
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	64,50	55,18	51,24	46,38
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	43,50	56,34	52,41	47,51
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	43,50	56,34	52,41	47,51
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	22,50	57,32	53,41	48,48
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	22,50	57,32	53,41	48,48
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	1,50	55,57	51,67	46,71
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	64,50	57,69	53,90	48,73
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	64,50	57,69	53,90	48,73
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	43,50	58,50	54,70	49,54
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	43,50	58,50	54,70	49,54
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	22,50	58,34	54,53	49,35
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	22,50	58,34	54,53	49,35
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	1,50	56,52	52,75	47,50
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	64,50	57,77	54,01	48,79
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	64,50	57,77	54,01	48,79
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	43,50	58,34	54,56	49,38
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	43,50	58,34	54,56	49,38
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	22,50	57,20	53,44	48,15
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	22,50	57,20	53,44	48,15
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	1,50	55,35	51,65	46,20
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	64,50	58,07	54,36	49,02
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	64,50	58,07	54,36	49,02
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	43,50	58,28	54,51	49,29
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	43,50	58,28	54,51	49,29
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	22,50	56,50	52,81	47,34
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	22,50	56,50	52,81	47,34
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	1,50	55,07	51,50	45,74
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	64,50	58,19	54,49	49,13
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	64,50	58,19	54,49	49,13
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	43,50	58,52	54,77	49,51
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	43,50	58,52	54,77	49,51
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	22,50	56,94	53,31	47,71
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	22,50	56,94	53,31	47,71
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	1,50	56,27	52,80	46,79
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	64,50	58,32	54,63	49,24
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	64,50	58,32	54,63	49,24
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	43,50	59,31	55,66	50,18
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	43,50	59,31	55,66	50,18
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	22,50	57,79	54,17	48,58
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	22,50	57,79	54,17	48,58
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	1,50	58,00	54,58	48,49
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	64,50	58,42	54,75	49,34
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	64,50	58,42	54,75	49,34
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	43,50	59,57	55,93	50,43
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	43,50	59,57	55,93	50,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	22,50	59,70	56,11	50,46
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	22,50	59,70	56,11	50,46
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	1,50	60,60	57,24	51,04
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	64,50	59,18	55,48	49,93
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	64,50	59,18	55,48	49,93
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	43,50	60,73	57,10	51,43
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	43,50	60,73	57,10	51,43
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	22,50	63,08	59,55	53,68
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	22,50	63,08	59,55	53,68
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	1,50	64,78	61,44	55,13
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	64,50	51,51	47,14	42,52
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	64,50	51,51	47,14	42,52
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	43,50	53,51	49,61	44,30
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	43,50	53,51	49,61	44,30
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	22,50	54,53	50,67	45,32
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	22,50	54,53	50,67	45,32
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	1,50	53,99	49,99	44,98
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	64,50	59,05	55,35	49,79
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	64,50	59,05	55,35	49,79
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	43,50	60,61	56,97	51,30
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	43,50	60,61	56,97	51,30
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	22,50	62,94	59,40	53,54
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	22,50	62,94	59,40	53,54
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	1,50	64,72	61,36	55,08
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	64,50	58,93	55,22	49,67
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	64,50	58,93	55,22	49,67
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	43,50	60,45	56,80	51,13
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	43,50	60,45	56,80	51,13
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	22,50	62,72	59,15	53,32
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	22,50	62,72	59,15	53,32
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	1,50	64,54	61,13	54,94
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	64,50	58,72	55,01	49,47
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	64,50	58,72	55,01	49,47
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	43,50	60,19	56,54	50,89
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	43,50	60,19	56,54	50,89
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	22,50	62,42	58,84	53,05
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	22,50	62,42	58,84	53,05
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	1,50	64,10	60,62	54,59
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	64,50	58,50	54,77	49,25
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	64,50	58,50	54,77	49,25
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	43,50	59,98	56,32	50,68
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	43,50	59,98	56,32	50,68
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	22,50	62,08	58,47	52,74
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	22,50	62,08	58,47	52,74
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	1,50	63,35	59,76	53,98
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	64,50	58,31	54,57	49,08
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	64,50	58,31	54,57	49,08
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	43,50	59,93	56,30	50,61
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	43,50	59,93	56,30	50,61
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	22,50	61,82	58,20	52,49
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	22,50	61,82	58,20	52,49
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	1,50	62,58	58,89	53,35
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	64,50	51,48	47,11	42,50
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	64,50	51,48	47,11	42,50
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	43,50	52,60	48,74	43,36
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	43,50	52,60	48,74	43,36
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	22,50	53,33	49,51	44,09
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	22,50	53,33	49,51	44,09
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	1,50	52,18	48,21	43,12
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	64,50	51,18	46,80	42,17
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	64,50	51,18	46,80	42,17
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	43,50	51,35	47,58	42,11
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	43,50	51,35	47,58	42,11
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	22,50	51,84	48,09	42,60
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	22,50	51,84	48,09	42,60
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	1,50	50,32	46,43	41,22
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	64,50	50,71	46,34	41,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	64,50	50,71	46,34	41,61
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	43,50	51,05	47,29	41,86
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	43,50	51,05	47,29	41,86
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	22,50	51,40	47,65	42,21
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	22,50	51,40	47,65	42,21
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	1,50	49,69	45,85	40,60
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	64,50	50,24	45,88	41,10
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	64,50	50,24	45,88	41,10
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	43,50	49,81	46,06	40,62
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	43,50	49,81	46,06	40,62
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	22,50	50,09	46,34	40,89
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	22,50	50,09	46,34	40,89
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	1,50	48,64	44,80	39,57
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	64,50	53,94	50,00	45,15
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	64,50	53,94	50,00	45,15
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	43,50	54,73	50,80	45,92
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	43,50	54,73	50,80	45,92
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	22,50	55,26	51,34	46,44
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	22,50	55,26	51,34	46,44
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	1,50	53,25	49,32	44,43
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	64,50	54,20	50,26	45,41
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	64,50	54,20	50,26	45,41
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	43,50	55,04	51,10	46,22
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	43,50	55,04	51,10	46,22
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	22,50	55,63	51,71	46,80
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	22,50	55,63	51,71	46,80
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	1,50	53,61	49,69	44,79
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	64,50	54,32	50,37	45,52
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	64,50	54,32	50,37	45,52
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	43,50	55,22	51,29	46,41
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	43,50	55,22	51,29	46,41
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	22,50	55,90	51,98	47,07
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	22,50	55,90	51,98	47,07
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	1,50	53,90	49,98	45,07
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	68,00	51,74	47,20	42,87
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	68,00	51,74	47,20	42,87
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	47,00	53,32	49,44	43,98
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	47,00	53,32	49,44	43,98
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	26,00	55,50	51,73	46,27
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	26,00	55,50	51,73	46,27
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	5,00	56,69	52,84	47,68
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	68,00	54,40	50,45	45,60
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	68,00	54,40	50,45	45,60
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	47,00	55,39	51,46	46,58
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	47,00	55,39	51,46	46,58
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	26,00	56,21	52,30	47,38
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	26,00	56,21	52,30	47,38
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	5,00	55,79	51,88	46,93
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	68,00	54,62	50,67	45,82
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	68,00	54,62	50,67	45,82
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	47,00	55,70	51,76	46,88
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	47,00	55,70	51,76	46,88
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	26,00	56,62	52,71	47,79
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	26,00	56,62	52,71	47,79
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	5,00	56,44	52,54	47,58
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	68,00	54,99	51,04	46,18
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	68,00	54,99	51,04	46,18
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	47,00	56,15	52,23	47,33
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	47,00	56,15	52,23	47,33
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	26,00	57,19	53,28	48,35
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	26,00	57,19	53,28	48,35
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	5,00	57,19	53,30	48,33
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	68,00	57,54	53,75	48,58
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	68,00	57,54	53,75	48,58
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	47,00	58,43	54,63	49,47
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	47,00	58,43	54,63	49,47
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	26,00	58,38	54,59	49,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	26,00	58,38	54,59	49,40
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	5,00	58,19	54,42	49,16
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	68,00	57,70	53,94	48,69
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	68,00	57,70	53,94	48,69
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	47,00	58,30	54,51	49,33
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	47,00	58,30	54,51	49,33
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	26,00	57,34	53,59	48,31
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	26,00	57,34	53,59	48,31
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	5,00	56,77	53,09	47,62
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	68,00	57,91	54,20	48,86
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	68,00	57,91	54,20	48,86
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	47,00	58,28	54,52	49,30
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	47,00	58,28	54,52	49,30
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	26,00	56,76	53,08	47,64
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	26,00	56,76	53,08	47,64
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	5,00	56,21	52,65	46,87
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	68,00	58,02	54,31	48,96
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	68,00	58,02	54,31	48,96
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	47,00	58,69	54,97	49,64
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	47,00	58,69	54,97	49,64
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	26,00	57,09	53,45	47,91
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	26,00	57,09	53,45	47,91
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	5,00	57,18	53,69	47,74
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	68,00	58,13	54,43	49,06
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	68,00	58,13	54,43	49,06
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	47,00	59,19	55,53	50,08
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	47,00	59,19	55,53	50,08
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	26,00	57,80	54,16	48,63
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	26,00	57,80	54,16	48,63
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	5,00	58,62	55,15	49,18
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	68,00	58,23	54,54	49,14
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	68,00	58,23	54,54	49,14
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	47,00	59,41	55,76	50,28
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	47,00	59,41	55,76	50,28
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	26,00	59,69	56,12	50,45
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	26,00	59,69	56,12	50,45
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	5,00	61,22	57,79	51,76
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	68,00	58,95	55,25	49,71
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	68,00	58,95	55,25	49,71
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	47,00	60,45	56,81	51,16
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	47,00	60,45	56,81	51,16
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	26,00	62,55	58,99	53,18
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	26,00	62,55	58,99	53,18
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	5,00	65,14	61,74	55,56
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	68,00	51,02	46,57	42,02
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	68,00	51,02	46,57	42,02
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	47,00	53,35	49,37	44,10
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	47,00	53,35	49,37	44,10
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	26,00	54,36	50,50	45,14
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	26,00	54,36	50,50	45,14
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	5,00	54,87	50,95	45,78
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	68,00	58,83	55,13	49,58
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	68,00	58,83	55,13	49,58
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	47,00	60,33	56,68	51,03
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	47,00	60,33	56,68	51,03
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	26,00	62,48	58,92	53,10
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	26,00	62,48	58,92	53,10
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	5,00	65,04	61,63	55,47
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	68,00	58,71	55,00	49,46
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	68,00	58,71	55,00	49,46
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	47,00	60,16	56,51	50,86
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	47,00	60,16	56,51	50,86
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	26,00	62,28	58,70	52,91
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	26,00	62,28	58,70	52,91
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	5,00	64,83	61,38	55,29
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	68,00	58,52	54,80	49,27
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	68,00	58,52	54,80	49,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	47,00	59,92	56,26	50,63
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	47,00	59,92	56,26	50,63
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	26,00	61,99	58,40	52,64
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	26,00	61,99	58,40	52,64
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	5,00	64,39	60,88	54,91
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	68,00	58,30	54,57	49,06
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	68,00	58,30	54,57	49,06
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	47,00	59,71	56,04	50,42
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	47,00	59,71	56,04	50,42
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	26,00	61,69	58,08	52,36
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	26,00	61,69	58,08	52,36
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	5,00	63,74	60,16	54,37
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	68,00	58,12	54,38	48,90
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	68,00	58,12	54,38	48,90
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	47,00	59,55	55,88	50,25
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	47,00	59,55	55,88	50,25
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	26,00	61,50	57,88	52,17
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	26,00	61,50	57,88	52,17
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	5,00	63,08	59,41	53,82
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	68,00	51,00	46,55	42,01
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	68,00	51,00	46,55	42,01
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	47,00	52,98	49,01	43,72
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	47,00	52,98	49,01	43,72
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	26,00	53,21	49,40	43,97
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	26,00	53,21	49,40	43,97
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	5,00	53,33	49,44	44,17
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	68,00	50,75	46,30	41,72
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	68,00	50,75	46,30	41,72
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	47,00	52,18	48,20	42,94
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	47,00	52,18	48,20	42,94
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	26,00	51,78	48,03	42,53
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	26,00	51,78	48,03	42,53
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	5,00	51,52	47,68	42,36
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	68,00	50,41	45,98	41,31
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	68,00	50,41	45,98	41,31
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	47,00	51,41	47,43	42,20
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	47,00	51,41	47,43	42,20
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	26,00	51,36	47,60	42,16
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	26,00	51,36	47,60	42,16
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	5,00	50,65	46,81	41,52
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	68,00	50,13	45,73	41,00
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	68,00	50,13	45,73	41,00
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	47,00	50,49	46,54	41,32
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	47,00	50,49	46,54	41,32
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	26,00	50,05	46,31	40,85
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	26,00	50,05	46,31	40,85
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	5,00	49,36	45,50	40,29
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	68,00	53,81	49,86	45,02
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	68,00	53,81	49,86	45,02
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	47,00	54,57	50,63	45,76
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	47,00	54,57	50,63	45,76
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	26,00	55,21	51,29	46,39
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	26,00	55,21	51,29	46,39
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	5,00	54,35	50,43	45,52
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	68,00	54,05	50,10	45,26
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	68,00	54,05	50,10	45,26
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	47,00	54,87	50,94	46,06
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	47,00	54,87	50,94	46,06
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	26,00	55,57	51,65	46,75
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	26,00	55,57	51,65	46,75
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	5,00	54,82	50,90	45,98
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	68,00	54,16	50,21	45,36
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	68,00	54,16	50,21	45,36
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	47,00	55,09	51,15	46,28
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	47,00	55,09	51,15	46,28
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	26,00	55,82	51,90	46,99
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	26,00	55,82	51,90	46,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	5,00	55,21	51,30	46,37
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	50,50	52,46	48,38	43,21
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	50,50	52,46	48,38	43,21
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	29,50	55,24	51,45	46,01
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	29,50	55,24	51,45	46,01
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	8,50	56,83	53,01	47,77
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	50,50	55,20	51,26	46,39
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	50,50	55,20	51,26	46,39
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	29,50	56,11	52,19	47,28
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	29,50	56,11	52,19	47,28
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	8,50	56,38	52,48	47,53
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	50,50	55,53	51,59	46,71
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	50,50	55,53	51,59	46,71
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	29,50	56,50	52,58	47,66
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	29,50	56,50	52,58	47,66
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	8,50	56,86	52,96	48,01
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	50,50	55,96	52,04	47,14
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	50,50	55,96	52,04	47,14
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	29,50	57,05	53,14	48,21
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	29,50	57,05	53,14	48,21
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	8,50	57,52	53,63	48,67
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	50,50	58,22	54,42	49,27
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	50,50	58,22	54,42	49,27
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	29,50	58,54	54,75	49,56
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	29,50	58,54	54,75	49,56
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	8,50	58,47	54,69	49,46
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	50,50	58,17	54,39	49,20
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	50,50	58,17	54,39	49,20
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	29,50	57,94	54,18	48,91
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	29,50	57,94	54,18	48,91
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	8,50	57,21	53,50	48,10
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	50,50	58,21	54,45	49,22
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	50,50	58,21	54,45	49,22
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	29,50	57,69	53,98	48,60
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	29,50	57,69	53,98	48,60
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	8,50	56,59	52,99	47,33
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	50,50	58,78	55,10	49,70
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	50,50	58,78	55,10	49,70
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	29,50	57,91	54,22	48,81
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	29,50	57,91	54,22	48,81
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	8,50	57,37	53,84	48,00
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	50,50	59,02	55,35	49,91
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	50,50	59,02	55,35	49,91
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	29,50	58,30	54,62	49,21
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	29,50	58,30	54,62	49,21
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	8,50	58,66	55,15	49,28
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	50,50	59,19	55,54	50,07
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	50,50	59,19	55,54	50,07
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	29,50	60,04	56,47	50,80
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	29,50	60,04	56,47	50,80
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	8,50	61,06	57,59	51,66
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	50,50	60,18	56,52	50,90
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	50,50	60,18	56,52	50,90
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	29,50	62,13	58,55	52,78
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	29,50	62,13	58,55	52,78
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	8,50	64,85	61,41	55,31
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	50,50	52,43	48,38	43,11
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	50,50	52,43	48,38	43,11
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	29,50	54,17	50,31	44,96
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	29,50	54,17	50,31	44,96
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	8,50	55,07	51,17	45,95
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	50,50	60,07	56,40	50,78
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	50,50	60,07	56,40	50,78
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	29,50	62,01	58,42	52,66
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	29,50	62,01	58,42	52,66
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	8,50	64,74	61,29	55,21
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	50,50	59,92	56,25	50,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	50,50	59,92	56,25	50,63
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	29,50	61,81	58,21	52,46
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	29,50	61,81	58,21	52,46
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	8,50	64,52	61,05	55,02
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	50,50	59,68	56,01	50,40
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	50,50	59,68	56,01	50,40
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	29,50	61,62	58,01	52,28
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	29,50	61,62	58,01	52,28
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	8,50	64,14	60,61	54,69
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	50,50	59,38	55,70	50,10
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	50,50	59,38	55,70	50,10
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	29,50	61,34	57,72	52,02
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	29,50	61,34	57,72	52,02
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	8,50	63,62	60,03	54,26
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	50,50	59,16	55,46	49,89
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	50,50	59,16	55,46	49,89
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	29,50	61,16	57,54	51,84
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	29,50	61,16	57,54	51,84
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	8,50	63,08	59,42	53,79
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	50,50	52,33	48,29	43,02
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	50,50	52,33	48,29	43,02
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	29,50	53,08	49,26	43,83
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	29,50	53,08	49,26	43,83
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	8,50	53,56	49,69	44,39
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	50,50	51,96	47,90	42,66
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	50,50	51,96	47,90	42,66
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	29,50	51,69	47,93	42,43
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	29,50	51,69	47,93	42,43
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	8,50	51,90	48,08	42,72
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	50,50	51,62	47,52	42,32
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	50,50	51,62	47,52	42,32
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	29,50	51,28	47,54	42,09
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	29,50	51,28	47,54	42,09
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	8,50	51,19	47,37	42,04
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	50,50	51,15	47,05	41,90
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	50,50	51,15	47,05	41,90
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	29,50	49,99	46,25	40,78
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	29,50	49,99	46,25	40,78
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	8,50	50,01	46,19	40,89
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	50,50	54,45	50,51	45,65
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	50,50	54,45	50,51	45,65
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	29,50	55,14	51,22	46,33
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	29,50	55,14	51,22	46,33
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	8,50	55,25	51,34	46,42
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	50,50	54,75	50,81	45,94
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	50,50	54,75	50,81	45,94
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	29,50	55,50	51,57	46,67
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	29,50	55,50	51,57	46,67
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	8,50	55,65	51,74	46,81
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	50,50	54,91	50,97	46,10
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	50,50	54,91	50,97	46,10
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	29,50	55,73	51,81	46,91
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	29,50	55,73	51,81	46,91
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	8,50	55,93	52,02	47,09
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	54,00	52,20	47,96	43,11
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	54,00	52,20	47,96	43,11
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	33,00	54,97	51,17	45,73
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	33,00	54,97	51,17	45,73
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	12,00	56,72	52,93	47,61
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	54,00	55,04	51,11	46,23
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	54,00	55,04	51,11	46,23
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	33,00	55,95	52,02	47,12
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	33,00	55,95	52,02	47,12
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	12,00	56,48	52,58	47,64
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	54,00	55,32	51,38	46,51
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	54,00	55,32	51,38	46,51
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	33,00	56,32	52,40	47,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	33,00	56,32	52,40	47,49
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	12,00	56,94	53,03	48,09
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	54,00	55,74	51,81	46,93
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	54,00	55,74	51,81	46,93
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	33,00	56,86	52,94	48,02
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	33,00	56,86	52,94	48,02
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	12,00	57,57	53,67	48,72
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	54,00	58,10	54,30	49,14
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	54,00	58,10	54,30	49,14
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	33,00	58,46	54,66	49,50
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	33,00	58,46	54,66	49,50
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	12,00	58,55	54,75	49,55
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	54,00	58,06	54,27	49,09
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	54,00	58,06	54,27	49,09
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	33,00	58,12	54,34	49,14
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	33,00	58,12	54,34	49,14
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	12,00	57,34	53,61	48,26
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	54,00	58,17	54,42	49,16
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	54,00	58,17	54,42	49,16
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	33,00	57,95	54,21	48,94
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	33,00	57,95	54,21	48,94
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	12,00	56,70	53,07	47,47
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	54,00	58,67	54,98	49,59
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	54,00	58,67	54,98	49,59
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	33,00	58,10	54,37	49,07
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	33,00	58,10	54,37	49,07
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	12,00	57,38	53,82	48,06
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	54,00	58,84	55,16	49,74
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	54,00	58,84	55,16	49,74
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	33,00	58,51	54,80	49,45
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	33,00	58,51	54,80	49,45
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	12,00	58,51	54,96	49,17
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	54,00	59,00	55,34	49,88
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	54,00	59,00	55,34	49,88
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	33,00	59,92	56,33	50,71
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	33,00	59,92	56,33	50,71
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	12,00	60,76	57,26	51,40
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	54,00	59,90	56,24	50,63
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	54,00	59,90	56,24	50,63
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	33,00	61,70	58,11	52,35
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	33,00	61,70	58,11	52,35
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	12,00	64,43	60,97	54,94
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	54,00	52,59	48,53	43,32
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	54,00	52,59	48,53	43,32
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	33,00	53,98	50,12	44,76
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	33,00	53,98	50,12	44,76
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	12,00	55,07	51,18	45,93
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	54,00	59,75	56,08	50,47
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	54,00	59,75	56,08	50,47
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	33,00	61,59	58,00	52,25
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	33,00	61,59	58,00	52,25
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	12,00	64,30	60,83	54,81
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	54,00	59,65	55,97	50,36
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	54,00	59,65	55,97	50,36
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	33,00	61,42	57,82	52,08
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	33,00	61,42	57,82	52,08
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	12,00	64,09	60,59	54,62
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	54,00	59,39	55,71	50,11
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	54,00	59,39	55,71	50,11
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	33,00	61,18	57,56	51,86
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	33,00	61,18	57,56	51,86
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	12,00	63,74	60,20	54,31
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	54,00	59,14	55,45	49,87
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	54,00	59,14	55,45	49,87
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	33,00	60,94	57,30	51,62
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	33,00	60,94	57,30	51,62
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	12,00	63,29	59,70	53,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	54,00	58,93	55,22	49,68
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	54,00	58,93	55,22	49,68
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	33,00	60,79	57,17	51,47
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	33,00	60,79	57,17	51,47
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	12,00	62,86	59,22	53,55
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	54,00	52,51	48,44	43,25
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	54,00	52,51	48,44	43,25
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	33,00	52,94	49,12	43,69
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	33,00	52,94	49,12	43,69
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	12,00	53,68	49,84	44,50
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	54,00	52,08	48,00	42,82
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	54,00	52,08	48,00	42,82
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	33,00	51,58	47,83	42,32
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	33,00	51,58	47,83	42,32
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	12,00	52,12	48,32	42,93
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	54,00	51,61	47,52	42,30
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	54,00	51,61	47,52	42,30
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	33,00	51,20	47,46	42,00
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	33,00	51,20	47,46	42,00
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	12,00	51,52	47,72	42,36
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	54,00	51,07	46,97	41,77
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	54,00	51,07	46,97	41,77
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	33,00	49,90	46,17	40,69
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	33,00	49,90	46,17	40,69
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	12,00	50,30	46,49	41,16
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	54,00	54,33	50,39	45,53
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	54,00	54,33	50,39	45,53
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	33,00	55,07	51,14	46,25
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	33,00	55,07	51,14	46,25
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	12,00	55,40	51,48	46,57
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	54,00	54,61	50,67	45,81
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	54,00	54,61	50,67	45,81
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	33,00	55,41	51,48	46,59
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	33,00	55,41	51,48	46,59
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	12,00	55,79	51,87	46,96
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	54,00	54,76	50,82	45,96
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	54,00	54,76	50,82	45,96
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	33,00	55,63	51,70	46,81
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	33,00	55,63	51,70	46,81
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	12,00	56,05	52,14	47,22
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	57,50	51,98	47,64	42,98
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	57,50	51,98	47,64	42,98
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	36,50	54,77	50,95	45,52
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	36,50	54,77	50,95	45,52
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	15,50	56,58	52,80	47,43
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	57,50	54,88	50,95	46,08
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	57,50	54,88	50,95	46,08
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	36,50	55,82	51,90	47,00
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	36,50	55,82	51,90	47,00
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	15,50	56,45	52,54	47,61
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	57,50	55,15	51,21	46,34
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	57,50	55,15	51,21	46,34
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	36,50	56,17	52,25	47,35
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	36,50	56,17	52,25	47,35
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	15,50	56,90	52,99	48,06
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	57,50	55,56	51,62	46,74
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	57,50	55,56	51,62	46,74
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	36,50	56,69	52,77	47,86
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	36,50	56,69	52,77	47,86
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	15,50	57,53	53,63	48,68
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	57,50	57,96	54,16	49,00
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	57,50	57,96	54,16	49,00
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	36,50	58,54	54,74	49,57
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	36,50	58,54	54,74	49,57
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	15,50	58,50	54,70	49,50
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	57,50	57,96	54,18	48,99
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	57,50	57,96	54,18	48,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	36,50	58,30	54,52	49,32
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	36,50	58,30	54,52	49,32
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	15,50	57,32	53,57	48,24
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	57,50	58,18	54,44	49,15
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	57,50	58,18	54,44	49,15
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	36,50	58,17	54,41	49,18
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	36,50	58,17	54,41	49,18
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	15,50	56,64	52,99	47,43
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	57,50	58,52	54,82	49,44
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	57,50	58,52	54,82	49,44
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	36,50	58,32	54,56	49,31
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	36,50	58,32	54,56	49,31
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	15,50	57,24	53,65	47,94
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	57,50	58,66	54,98	49,57
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	57,50	58,66	54,98	49,57
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	36,50	59,04	55,37	49,94
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	36,50	59,04	55,37	49,94
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	15,50	58,27	54,70	48,97
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	57,50	58,81	55,14	49,71
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	57,50	58,81	55,14	49,71
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	36,50	59,84	56,23	50,65
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	36,50	59,84	56,23	50,65
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	15,50	60,40	56,87	51,08
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	57,50	59,65	55,97	50,38
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	57,50	59,65	55,97	50,38
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	36,50	61,35	57,75	52,03
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	36,50	61,35	57,75	52,03
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	15,50	63,99	60,50	54,54
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	57,50	51,50	47,19	42,46
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	57,50	51,50	47,19	42,46
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	36,50	53,80	49,93	44,58
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	36,50	53,80	49,93	44,58
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	15,50	54,94	51,06	45,78
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	57,50	59,51	55,84	50,24
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	57,50	59,51	55,84	50,24
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	36,50	61,19	57,59	51,86
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	36,50	61,19	57,59	51,86
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	15,50	63,85	60,35	54,40
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	57,50	59,38	55,70	50,11
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	57,50	59,38	55,70	50,11
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	36,50	61,05	57,43	51,71
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	36,50	61,05	57,43	51,71
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	15,50	63,65	60,12	54,21
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	57,50	59,15	55,47	49,89
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	57,50	59,15	55,47	49,89
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	36,50	60,78	57,16	51,46
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	36,50	60,78	57,16	51,46
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	15,50	63,33	59,77	53,93
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	57,50	58,91	55,21	49,65
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	57,50	58,91	55,21	49,65
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	36,50	60,52	56,89	51,21
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	36,50	60,52	56,89	51,21
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	15,50	62,94	59,34	53,58
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	57,50	58,72	54,99	49,47
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	57,50	58,72	54,99	49,47
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	36,50	60,45	56,83	51,11
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	36,50	60,45	56,83	51,11
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	15,50	62,55	58,92	53,23
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	57,50	51,48	47,15	42,46
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	57,50	51,48	47,15	42,46
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	36,50	52,79	48,97	43,54
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	36,50	52,79	48,97	43,54
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	15,50	53,62	49,79	44,42
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	57,50	51,29	46,99	42,21
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	57,50	51,29	46,99	42,21
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	36,50	51,45	47,71	42,19
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	36,50	51,45	47,71	42,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	15,50	52,10	48,31	42,89
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	57,50	50,75	46,46	41,57
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	57,50	50,75	46,46	41,57
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	36,50	51,10	47,36	41,90
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	36,50	51,10	47,36	41,90
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	15,50	51,62	47,82	42,45
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	57,50	50,45	46,20	41,24
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	57,50	50,45	46,20	41,24
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	36,50	49,82	46,09	40,61
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	36,50	49,82	46,09	40,61
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	15,50	50,34	46,55	41,17
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	57,50	54,20	50,26	45,41
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	57,50	54,20	50,26	45,41
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	36,50	54,98	51,05	46,17
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	36,50	54,98	51,05	46,17
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	15,50	55,36	51,44	46,53
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	57,50	54,48	50,53	45,67
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	57,50	54,48	50,53	45,67
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	36,50	55,26	51,33	46,44
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	36,50	55,26	51,33	46,44
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	15,50	55,75	51,84	46,92
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	57,50	54,62	50,67	45,81
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	57,50	54,62	50,67	45,81
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	36,50	55,47	51,54	46,65
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	36,50	55,47	51,54	46,65
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	15,50	56,03	52,11	47,19
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	61,00	52,03	47,66	43,07
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	61,00	52,03	47,66	43,07
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	40,00	54,58	50,75	45,34
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	40,00	54,58	50,75	45,34
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	19,00	56,22	52,45	47,02
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	61,00	54,73	50,78	45,92
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	61,00	54,73	50,78	45,92
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	40,00	55,68	51,76	46,86
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	40,00	55,68	51,76	46,86
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	19,00	56,42	52,51	47,59
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	61,00	54,97	51,03	46,17
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	61,00	54,97	51,03	46,17
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	40,00	56,02	52,10	47,20
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	40,00	56,02	52,10	47,20
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	19,00	56,85	52,94	48,01
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	61,00	55,37	51,43	46,56
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	61,00	55,37	51,43	46,56
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	40,00	56,51	52,60	47,69
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	40,00	56,51	52,60	47,69
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	19,00	57,46	53,56	48,62
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	61,00	57,82	54,03	48,86
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	61,00	57,82	54,03	48,86
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	40,00	58,53	54,73	49,57
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	40,00	58,53	54,73	49,57
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	19,00	58,43	54,62	49,44
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	61,00	57,86	54,08	48,88
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	61,00	57,86	54,08	48,88
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	40,00	58,35	54,56	49,37
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	40,00	58,35	54,56	49,37
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	19,00	57,26	53,50	48,20
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	61,00	58,17	54,45	49,12
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	61,00	58,17	54,45	49,12
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	40,00	58,26	54,50	49,28
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	40,00	58,26	54,50	49,28
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	19,00	56,56	52,88	47,37
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	61,00	58,35	54,65	49,28
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	61,00	58,35	54,65	49,28
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	40,00	58,44	54,68	49,43
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	40,00	58,44	54,68	49,43
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	19,00	57,07	53,46	47,81
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	61,00	58,49	54,80	49,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	61,00	58,49	54,80	49,41
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	40,00	59,37	55,73	50,23
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	40,00	59,37	55,73	50,23
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	19,00	58,01	54,41	48,75
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	61,00	58,62	54,94	49,52
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	61,00	58,62	54,94	49,52
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	40,00	59,72	56,09	50,55
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	40,00	59,72	56,09	50,55
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	19,00	60,02	56,46	50,74
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	61,00	59,40	55,72	50,15
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	61,00	59,40	55,72	50,15
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	40,00	61,02	57,40	51,70
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	40,00	61,02	57,40	51,70
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	19,00	63,52	60,00	54,09
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	61,00	51,50	47,15	42,50
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	61,00	51,50	47,15	42,50
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	40,00	53,64	49,76	44,42
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	40,00	53,64	49,76	44,42
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	19,00	54,73	50,87	45,55
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	61,00	59,27	55,59	50,01
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	61,00	59,27	55,59	50,01
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	40,00	60,89	57,27	51,57
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	40,00	60,89	57,27	51,57
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	19,00	63,37	59,85	53,94
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	61,00	59,15	55,46	49,89
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	61,00	59,15	55,46	49,89
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	40,00	60,73	57,10	51,40
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	40,00	60,73	57,10	51,40
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	19,00	63,16	59,62	53,75
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	61,00	58,93	55,24	49,67
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	61,00	58,93	55,24	49,67
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	40,00	60,49	56,86	51,18
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	40,00	60,49	56,86	51,18
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	19,00	62,86	59,29	53,47
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	61,00	58,69	54,98	49,44
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	61,00	58,69	54,98	49,44
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	40,00	60,24	56,60	50,94
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	40,00	60,24	56,60	50,94
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	19,00	62,51	58,91	53,15
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	61,00	58,50	54,77	49,27
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	61,00	58,50	54,77	49,27
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	40,00	60,17	56,54	50,84
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	40,00	60,17	56,54	50,84
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	19,00	62,20	58,57	52,87
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	61,00	51,53	47,17	42,54
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	61,00	51,53	47,17	42,54
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	40,00	52,66	48,83	43,42
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	40,00	52,66	48,83	43,42
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	19,00	53,53	49,70	44,31
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	61,00	51,19	46,84	42,18
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	61,00	51,19	46,84	42,18
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	40,00	51,35	47,60	42,09
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	40,00	51,35	47,60	42,09
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	19,00	52,04	48,26	42,82
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	61,00	50,69	46,36	41,55
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	61,00	50,69	46,36	41,55
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	40,00	51,02	47,28	41,82
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	40,00	51,02	47,28	41,82
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	19,00	51,57	47,79	42,40
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	61,00	50,24	45,92	41,07
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	61,00	50,24	45,92	41,07
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	40,00	49,76	46,03	40,55
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	40,00	49,76	46,03	40,55
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	19,00	50,18	46,41	41,00
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	61,00	54,08	50,13	45,28
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	61,00	54,08	50,13	45,28
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	40,00	54,84	50,90	46,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	40,00	54,84	50,90	46,03
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	19,00	55,34	51,42	46,51
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	61,00	54,34	50,40	45,54
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	61,00	54,34	50,40	45,54
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	40,00	55,15	51,22	46,34
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	40,00	55,15	51,22	46,34
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	19,00	55,73	51,82	46,91
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	61,00	54,46	50,52	45,67
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	61,00	54,46	50,52	45,67
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	40,00	55,35	51,42	46,53
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	40,00	55,35	51,42	46,53
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	19,00	56,00	52,08	47,17
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	43,50	53,16	48,40	44,71
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	43,50	53,16	48,40	44,71
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	22,50	54,36	49,37	46,23
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	22,50	54,36	49,37	46,23
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	1,50	54,23	48,66	46,68
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	43,50	49,70	45,62	41,04
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	43,50	49,70	45,62	41,04
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	22,50	50,87	46,85	42,15
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	22,50	50,87	46,85	42,15
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	1,50	49,30	45,29	40,57
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	43,50	47,89	43,82	39,23
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	43,50	47,89	43,82	39,23
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	22,50	49,20	45,21	40,47
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	22,50	49,20	45,21	40,47
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	1,50	48,07	44,08	39,32
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	43,50	49,82	45,88	40,67
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	43,50	49,82	45,88	40,67
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	22,50	50,41	46,42	41,33
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	22,50	50,41	46,42	41,33
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	1,50	48,64	44,52	39,73
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	43,50	51,05	47,25	41,80
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	43,50	51,05	47,25	41,80
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	22,50	52,01	48,14	42,84
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	22,50	52,01	48,14	42,84
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	1,50	50,39	46,37	41,44
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	43,50	52,03	48,29	42,74
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	43,50	52,03	48,29	42,74
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	22,50	53,39	49,58	44,19
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	22,50	53,39	49,58	44,19
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	1,50	52,31	48,26	43,39
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	43,50	54,02	50,34	44,70
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	43,50	54,02	50,34	44,70
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	22,50	55,90	52,16	46,62
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	22,50	55,90	52,16	46,62
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	1,50	55,57	51,65	46,51
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	43,50	57,28	53,72	47,91
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	43,50	57,28	53,72	47,91
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	22,50	59,43	55,86	50,04
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	22,50	59,43	55,86	50,04
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	1,50	59,71	56,06	50,40
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	43,50	59,22	55,49	49,99
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	43,50	59,22	55,49	49,99
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	22,50	60,97	57,23	51,79
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	22,50	60,97	57,23	51,79
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	1,50	61,42	57,40	52,58
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	43,50	58,97	55,22	49,77
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	43,50	58,97	55,22	49,77
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	22,50	60,61	56,82	51,49
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	22,50	60,61	56,82	51,49
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	1,50	60,83	56,66	52,14
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	43,50	58,78	55,01	49,59
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	43,50	58,78	55,01	49,59
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	22,50	60,30	56,46	51,24
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	22,50	60,30	56,46	51,24
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	1,50	60,44	56,16	51,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	43,50	52,83	48,11	44,33
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	43,50	52,83	48,11	44,33
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	22,50	53,90	48,93	45,74
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	22,50	53,90	48,93	45,74
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	1,50	52,77	47,20	45,20
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	43,50	58,56	54,76	49,40
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	43,50	58,56	54,76	49,40
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	22,50	60,00	56,11	51,00
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	22,50	60,00	56,11	51,00
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	1,50	60,09	55,69	51,64
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	43,50	58,34	54,52	49,22
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	43,50	58,34	54,52	49,22
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	22,50	59,80	55,85	50,86
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	22,50	59,80	55,85	50,86
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	1,50	59,84	55,33	51,50
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	43,50	58,11	54,24	49,02
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	43,50	58,11	54,24	49,02
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	22,50	59,57	55,56	50,68
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	22,50	59,57	55,56	50,68
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	1,50	59,57	54,94	51,35
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	43,50	52,70	47,99	44,18
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	43,50	52,70	47,99	44,18
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	22,50	53,32	48,38	45,13
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	22,50	53,32	48,38	45,13
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	1,50	51,52	45,96	43,95
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	43,50	51,97	47,35	43,31
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	43,50	51,97	47,35	43,31
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	22,50	52,57	47,90	44,16
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	22,50	52,57	47,90	44,16
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	1,50	50,23	45,12	42,40
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	43,50	51,57	47,00	42,86
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	43,50	51,57	47,00	42,86
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	22,50	52,21	47,87	43,55
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	22,50	52,21	47,87	43,55
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	1,50	49,41	44,92	41,11
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	43,50	51,79	47,82	43,03
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	43,50	51,79	47,82	43,03
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	22,50	53,86	49,89	45,10
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	22,50	53,86	49,89	45,10
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	1,50	52,00	48,01	43,24
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	43,50	51,48	47,49	42,73
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	43,50	51,48	47,49	42,73
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	22,50	53,30	49,34	44,52
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	22,50	53,30	49,34	44,52
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	1,50	51,36	47,39	42,58
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	43,50	51,51	47,51	42,76
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	43,50	51,51	47,51	42,76
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	22,50	52,87	48,91	44,09
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	22,50	52,87	48,91	44,09
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	1,50	50,93	46,96	42,14
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	43,50	51,03	47,02	42,30
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	43,50	51,03	47,02	42,30
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	22,50	52,29	48,32	43,51
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	22,50	52,29	48,32	43,51
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	1,50	50,39	46,42	41,61
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	26,00	54,27	49,34	46,06
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	26,00	54,27	49,34	46,06
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	5,00	54,49	48,93	46,94
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	26,00	50,91	46,89	42,19
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	26,00	50,91	46,89	42,19
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	5,00	49,36	45,33	40,65
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	26,00	49,28	45,28	40,55
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	26,00	49,28	45,28	40,55
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	5,00	47,81	43,81	39,08
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	26,00	50,24	46,28	41,14
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	26,00	50,24	46,28	41,14
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	5,00	49,44	45,33	40,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	26,00	51,84	48,00	42,65
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	26,00	51,84	48,00	42,65
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	5,00	51,47	47,52	42,40
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	26,00	53,17	49,39	43,95
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	26,00	53,17	49,39	43,95
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	5,00	53,34	49,41	44,27
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	26,00	55,60	51,88	46,32
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	26,00	55,60	51,88	46,32
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	5,00	56,47	52,63	47,28
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	26,00	59,09	55,52	49,70
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	26,00	59,09	55,52	49,70
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	5,00	60,44	56,84	51,08
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	26,00	60,70	56,97	51,50
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	26,00	60,70	56,97	51,50
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	5,00	62,00	58,08	53,04
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	26,00	60,38	56,60	51,24
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	26,00	60,38	56,60	51,24
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	5,00	61,48	57,46	52,64
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	26,00	60,09	56,27	51,00
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	26,00	60,09	56,27	51,00
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	5,00	61,09	56,97	52,36
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	26,00	53,85	48,94	45,61
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	26,00	53,85	48,94	45,61
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	5,00	53,33	47,76	45,76
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	26,00	59,79	55,92	50,75
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	26,00	59,79	55,92	50,75
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	5,00	60,68	56,45	52,07
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	26,00	59,62	55,70	50,64
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	26,00	59,62	55,70	50,64
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	5,00	60,38	56,05	51,87
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	26,00	59,39	55,42	50,47
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	26,00	59,39	55,42	50,47
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	5,00	60,05	55,61	51,66
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	26,00	53,36	48,49	45,08
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	26,00	53,36	48,49	45,08
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	5,00	52,31	46,75	44,75
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	26,00	52,64	48,04	44,16
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	26,00	52,64	48,04	44,16
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	5,00	51,02	45,81	43,25
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	26,00	52,20	47,87	43,52
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	26,00	52,20	47,87	43,52
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	5,00	49,80	45,22	41,58
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	26,00	53,89	49,91	45,12
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	26,00	53,89	49,91	45,12
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	5,00	52,18	48,20	43,42
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	26,00	53,30	49,34	44,53
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	26,00	53,30	49,34	44,53
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	5,00	51,68	47,72	42,91
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	26,00	52,88	48,92	44,10
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	26,00	52,88	48,92	44,10
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	5,00	51,23	47,26	42,44
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	26,00	52,30	48,33	43,53
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	26,00	52,30	48,33	43,53
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	5,00	50,68	46,71	41,92
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	29,50	54,07	49,15	45,81
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	29,50	54,07	49,15	45,81
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	8,50	54,24	48,70	46,66
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	29,50	50,94	46,91	42,22
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	29,50	50,94	46,91	42,22
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	8,50	50,00	45,96	41,28
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	29,50	49,33	45,33	40,60
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	29,50	49,33	45,33	40,60
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	8,50	48,30	44,30	39,56
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	29,50	50,06	46,12	40,94
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	29,50	50,06	46,12	40,94
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	8,50	50,03	45,98	41,04
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	29,50	51,60	47,79	42,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	29,50	51,60	47,79	42,39
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	8,50	51,88	47,97	42,78
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	29,50	52,88	49,13	43,63
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	29,50	52,88	49,13	43,63
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	8,50	53,58	49,69	44,48
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	29,50	55,28	51,58	45,99
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	29,50	55,28	51,58	45,99
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	8,50	56,58	52,77	47,38
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	29,50	58,72	55,16	49,34
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	29,50	58,72	55,16	49,34
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	8,50	60,50	56,91	51,13
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	29,50	60,40	56,67	51,20
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	29,50	60,40	56,67	51,20
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	8,50	62,05	58,20	53,02
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	29,50	60,11	56,34	50,95
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	29,50	60,11	56,34	50,95
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	8,50	61,56	57,62	52,63
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	29,50	59,83	56,02	50,73
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	29,50	59,83	56,02	50,73
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	8,50	61,16	57,14	52,32
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	29,50	53,70	48,82	45,40
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	29,50	53,70	48,82	45,40
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	8,50	53,25	47,72	45,67
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	29,50	59,54	55,69	50,49
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	29,50	59,54	55,69	50,49
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	8,50	60,75	56,64	52,01
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	29,50	59,39	55,49	50,38
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	29,50	59,39	55,49	50,38
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	8,50	60,40	56,20	51,76
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	29,50	59,18	55,23	50,22
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	29,50	59,18	55,23	50,22
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	8,50	60,02	55,72	51,49
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	29,50	53,18	48,34	44,87
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	29,50	53,18	48,34	44,87
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	8,50	52,32	46,80	44,73
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	29,50	52,55	47,96	44,04
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	29,50	52,55	47,96	44,04
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	8,50	51,02	45,83	43,22
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	29,50	52,14	47,82	43,45
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	29,50	52,14	47,82	43,45
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	8,50	50,26	45,75	41,97
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	29,50	53,90	49,92	45,14
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	29,50	53,90	49,92	45,14
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	8,50	52,87	48,90	44,10
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	29,50	53,29	49,32	44,52
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	29,50	53,29	49,32	44,52
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	8,50	52,43	48,47	43,65
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	29,50	52,87	48,91	44,09
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	29,50	52,87	48,91	44,09
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	8,50	51,98	48,02	43,19
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	29,50	52,31	48,34	43,54
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	29,50	52,31	48,34	43,54
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	8,50	51,41	47,44	42,64
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	33,00	53,87	49,00	45,54
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	33,00	53,87	49,00	45,54
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	12,00	54,30	48,90	46,59
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	33,00	50,95	46,92	42,23
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	33,00	50,95	46,92	42,23
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	12,00	50,72	46,69	42,00
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	33,00	49,36	45,35	40,63
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	33,00	49,36	45,35	40,63
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	12,00	48,80	44,80	40,06
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	33,00	49,97	46,04	40,84
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	33,00	49,97	46,04	40,84
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	12,00	50,28	46,26	41,28
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	33,00	51,40	47,59	42,16
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	33,00	51,40	47,59	42,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	12,00	52,07	48,17	42,96
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	33,00	52,54	48,81	43,27
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	33,00	52,54	48,81	43,27
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	12,00	53,68	49,81	44,56
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	33,00	54,86	51,18	45,55
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	33,00	54,86	51,18	45,55
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	12,00	56,54	52,75	47,31
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	33,00	58,33	54,77	48,94
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	33,00	58,33	54,77	48,94
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	12,00	60,31	56,72	50,93
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	33,00	60,04	56,33	50,81
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	33,00	60,04	56,33	50,81
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	12,00	61,88	58,07	52,79
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	33,00	59,77	56,03	50,58
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	33,00	59,77	56,03	50,58
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	12,00	61,44	57,56	52,44
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	33,00	59,50	55,72	50,35
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	33,00	59,50	55,72	50,35
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	12,00	61,04	57,09	52,13
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	33,00	53,53	48,67	45,20
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	33,00	53,53	48,67	45,20
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	12,00	53,55	48,18	45,82
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	33,00	59,23	55,41	50,12
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	33,00	59,23	55,41	50,12
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	12,00	60,67	56,65	51,84
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	33,00	59,06	55,21	49,99
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	33,00	59,06	55,21	49,99
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	12,00	60,33	56,23	51,59
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	33,00	58,85	54,96	49,82
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	33,00	58,85	54,96	49,82
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	12,00	59,96	55,77	51,31
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	33,00	53,06	48,24	44,70
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	33,00	53,06	48,24	44,70
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	12,00	52,70	47,35	44,97
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	33,00	52,52	47,96	43,95
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	33,00	52,52	47,96	43,95
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	12,00	51,60	46,58	43,64
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	33,00	52,11	47,78	43,40
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	33,00	52,11	47,78	43,40
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	12,00	51,29	46,84	42,87
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	33,00	53,90	49,92	45,14
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	33,00	53,90	49,92	45,14
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	12,00	53,59	49,62	44,81
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	33,00	53,28	49,31	44,51
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	33,00	53,28	49,31	44,51
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	12,00	53,14	49,18	44,36
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	33,00	52,86	48,89	44,08
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	33,00	52,86	48,89	44,08
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	12,00	52,69	48,73	43,89
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	33,00	52,30	48,33	43,53
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	33,00	52,30	48,33	43,53
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	12,00	52,11	48,15	43,34
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	36,50	53,19	48,42	44,79
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	36,50	53,19	48,42	44,79
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	15,50	54,56	49,42	46,65
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	36,50	50,94	46,92	42,23
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	36,50	50,94	46,92	42,23
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	15,50	50,99	46,96	42,26
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	36,50	49,37	45,36	40,65
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	36,50	49,37	45,36	40,65
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	15,50	49,11	45,12	40,37
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	36,50	49,91	45,98	40,76
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	36,50	49,91	45,98	40,76
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	15,50	50,47	46,45	41,43
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	36,50	51,26	47,47	42,02
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	36,50	51,26	47,47	42,02
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	15,50	52,16	48,27	43,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	36,50	52,37	48,64	43,09
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	36,50	52,37	48,64	43,09
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	15,50	53,66	49,81	44,52
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	36,50	54,50	50,83	45,18
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	36,50	54,50	50,83	45,18
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	15,50	56,37	52,60	47,13
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	36,50	57,95	54,39	48,57
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	36,50	57,95	54,39	48,57
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	15,50	60,05	56,47	50,66
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	36,50	59,78	56,07	50,55
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	36,50	59,78	56,07	50,55
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	15,50	61,58	57,80	52,44
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	36,50	59,52	55,78	50,32
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	36,50	59,52	55,78	50,32
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	15,50	61,16	57,32	52,10
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	36,50	59,27	55,50	50,10
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	36,50	59,27	55,50	50,10
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	15,50	60,75	56,85	51,77
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	36,50	53,25	48,44	44,91
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	36,50	53,25	48,44	44,91
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	15,50	53,98	48,86	46,04
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	36,50	59,00	55,20	49,87
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	36,50	59,00	55,20	49,87
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	15,50	60,41	56,43	51,51
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	36,50	58,81	54,98	49,72
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	36,50	58,81	54,98	49,72
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	15,50	60,16	56,12	51,34
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	36,50	58,60	54,74	49,54
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	36,50	58,60	54,74	49,54
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	15,50	59,90	55,79	51,15
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	36,50	53,00	48,23	44,60
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	36,50	53,00	48,23	44,60
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	15,50	53,23	48,12	45,28
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	36,50	51,88	47,27	43,28
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	36,50	51,88	47,27	43,28
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	15,50	52,30	47,49	44,12
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	36,50	50,11	45,55	41,28
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	36,50	50,11	45,55	41,28
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	15,50	51,90	47,52	43,38
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	36,50	51,49	47,51	42,74
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	36,50	51,49	47,51	42,74
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	15,50	53,77	49,80	45,00
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	36,50	53,21	49,24	44,44
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	36,50	53,21	49,24	44,44
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	15,50	53,32	49,36	44,53
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	36,50	52,83	48,87	44,06
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	36,50	52,83	48,87	44,06
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	15,50	52,91	48,95	44,11
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	36,50	52,29	48,31	43,52
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	36,50	52,29	48,31	43,52
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	15,50	52,33	48,37	43,55
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	40,00	53,20	48,44	44,77
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	40,00	53,20	48,44	44,77
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	19,00	54,51	49,46	46,46
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	40,00	50,93	46,91	42,22
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	40,00	50,93	46,91	42,22
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	19,00	50,80	46,78	42,08
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	40,00	49,37	45,36	40,65
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	40,00	49,37	45,36	40,65
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	19,00	49,09	45,09	40,35
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	40,00	49,86	45,93	40,70
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	40,00	49,86	45,93	40,70
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	19,00	50,51	46,51	41,46
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	40,00	51,15	47,36	41,90
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	40,00	51,15	47,36	41,90
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	19,00	52,12	48,24	42,98
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	40,00	52,20	48,46	42,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	40,00	52,20	48,46	42,91
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	19,00	53,55	49,72	44,38
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	40,00	54,26	50,58	44,94
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	40,00	54,26	50,58	44,94
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	19,00	56,16	52,40	46,90
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	40,00	57,56	54,00	48,18
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	40,00	57,56	54,00	48,18
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	19,00	59,77	56,19	50,38
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	40,00	59,48	55,77	50,24
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	40,00	59,48	55,77	50,24
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	19,00	61,28	57,52	52,11
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	40,00	59,23	55,49	50,02
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	40,00	59,23	55,49	50,02
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	19,00	60,88	57,06	51,79
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	40,00	59,00	55,23	49,82
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	40,00	59,00	55,23	49,82
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	19,00	60,53	56,66	51,51
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	40,00	53,08	48,31	44,65
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	40,00	53,08	48,31	44,65
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	19,00	54,03	49,01	45,95
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	40,00	58,78	54,98	49,64
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	40,00	58,78	54,98	49,64
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	19,00	60,21	56,28	51,26
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	40,00	58,60	54,77	49,49
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	40,00	58,60	54,77	49,49
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	19,00	59,99	56,00	51,11
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	40,00	58,41	54,55	49,33
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	40,00	58,41	54,55	49,33
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	19,00	59,74	55,69	50,92
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	40,00	53,02	48,28	44,58
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	40,00	53,02	48,28	44,58
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	19,00	53,41	48,43	45,32
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	40,00	51,96	47,35	43,31
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	40,00	51,96	47,35	43,31
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	19,00	52,61	47,92	44,28
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	40,00	50,98	46,40	42,24
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	40,00	50,98	46,40	42,24
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	19,00	52,20	47,86	43,59
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	40,00	51,60	47,62	42,85
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	40,00	51,60	47,62	42,85
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	19,00	53,82	49,85	45,05
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	40,00	51,37	47,38	42,62
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	40,00	51,37	47,38	42,62
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	19,00	53,31	49,35	44,53
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	40,00	51,47	47,48	42,73
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	40,00	51,47	47,48	42,73
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	19,00	52,88	48,93	44,09
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	40,00	51,04	47,03	42,32
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	40,00	51,04	47,03	42,32
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	19,00	52,26	48,30	43,49
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	43,50	49,31	44,18	40,84
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	43,50	49,31	44,18	40,84
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	22,50	51,79	47,34	43,44
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	22,50	51,79	47,34	43,44
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	1,50	51,78	46,86	43,81
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	43,50	49,80	45,81	41,04
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	43,50	49,80	45,81	41,04
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	22,50	49,63	45,66	40,86
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	22,50	49,63	45,66	40,86
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	1,50	48,02	44,08	39,20
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	43,50	49,80	45,81	41,05
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	43,50	49,80	45,81	41,05
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	22,50	49,64	45,67	40,88
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	22,50	49,64	45,67	40,88
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	1,50	48,05	44,12	39,24
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	43,50	50,12	46,13	41,37
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	43,50	50,12	46,13	41,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	22,50	49,97	45,99	41,21
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	22,50	49,97	45,99	41,21
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	1,50	48,21	44,27	39,40
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	43,50	50,30	46,31	41,54
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	43,50	50,30	46,31	41,54
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	22,50	50,16	46,18	41,39
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	22,50	50,16	46,18	41,39
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	1,50	48,41	44,48	39,61
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	43,50	50,52	46,54	41,76
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	43,50	50,52	46,54	41,76
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	22,50	50,14	46,16	41,38
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	22,50	50,14	46,16	41,38
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	1,50	48,33	44,38	39,53
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	43,50	50,76	46,78	41,99
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	43,50	50,76	46,78	41,99
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	22,50	50,38	46,40	41,61
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	22,50	50,38	46,40	41,61
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	1,50	48,87	44,92	40,06
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	43,50	51,12	47,14	42,35
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	43,50	51,12	47,14	42,35
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	22,50	50,51	46,53	41,75
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	22,50	50,51	46,53	41,75
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	1,50	48,96	44,99	40,18
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	43,50	51,32	47,34	42,55
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	43,50	51,32	47,34	42,55
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	22,50	50,27	46,28	41,52
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	22,50	50,27	46,28	41,52
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	1,50	48,98	44,99	40,23
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	43,50	53,79	49,86	44,93
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	43,50	53,79	49,86	44,93
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	22,50	51,49	47,34	42,78
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	22,50	51,49	47,34	42,78
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	1,50	47,55	43,12	39,22
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	43,50	53,85	49,90	45,00
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	43,50	53,85	49,90	45,00
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	22,50	51,44	47,32	42,67
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	22,50	51,44	47,32	42,67
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	1,50	46,43	41,64	38,29
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	43,50	48,27	43,18	39,65
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	43,50	48,27	43,18	39,65
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	22,50	49,48	44,77	41,35
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	22,50	49,48	44,77	41,35
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	1,50	48,48	43,04	40,85
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	43,50	54,29	50,30	45,49
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	43,50	54,29	50,30	45,49
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	22,50	52,77	48,65	44,01
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	22,50	52,77	48,65	44,01
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	1,50	49,01	44,33	40,79
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	43,50	54,62	50,59	45,85
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	43,50	54,62	50,59	45,85
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	22,50	54,05	49,86	45,37
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	22,50	54,05	49,86	45,37
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	1,50	50,91	46,13	42,80
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	43,50	54,88	50,88	46,09
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	43,50	54,88	50,88	46,09
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	22,50	54,92	50,77	46,21
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	22,50	54,92	50,77	46,21
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	1,50	52,26	47,45	44,19
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	43,50	55,97	51,72	47,21
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	43,50	55,97	51,72	47,21
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	22,50	57,47	53,07	48,95
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	22,50	57,47	53,07	48,95
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	1,50	55,74	50,62	47,90
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	43,50	55,95	51,66	47,21
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	43,50	55,95	51,66	47,21
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	22,50	57,48	53,05	48,99
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	22,50	57,48	53,05	48,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	1,50	55,77	50,59	47,97
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	43,50	56,03	51,78	47,27
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	43,50	56,03	51,78	47,27
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	22,50	57,40	52,97	48,91
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	22,50	57,40	52,97	48,91
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	1,50	55,72	50,56	47,91
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	43,50	55,81	51,47	47,12
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	43,50	55,81	51,47	47,12
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	22,50	57,20	52,69	48,79
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	22,50	57,20	52,69	48,79
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	1,50	55,52	50,22	47,80
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	43,50	56,03	51,76	47,27
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	43,50	56,03	51,76	47,27
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	22,50	57,30	52,86	48,84
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	22,50	57,30	52,86	48,84
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	1,50	55,65	50,43	47,88
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	43,50	56,00	51,68	47,29
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	43,50	56,00	51,68	47,29
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	22,50	57,24	52,76	48,82
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	22,50	57,24	52,76	48,82
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	1,50	55,69	50,43	47,94
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	43,50	56,02	51,75	47,28
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	43,50	56,02	51,75	47,28
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	22,50	57,12	52,68	48,68
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	22,50	57,12	52,68	48,68
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	1,50	55,80	50,60	48,02
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	43,50	47,76	42,63	39,09
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	43,50	47,76	42,63	39,09
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	22,50	48,52	43,96	40,27
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	22,50	48,52	43,96	40,27
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	1,50	46,12	40,70	38,48
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	43,50	56,18	51,89	47,47
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	43,50	56,18	51,89	47,47
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	22,50	57,11	52,65	48,71
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	22,50	57,11	52,65	48,71
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	1,50	56,10	50,89	48,32
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	43,50	56,14	51,85	47,43
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	43,50	56,14	51,85	47,43
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	22,50	56,85	52,38	48,45
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	22,50	56,85	52,38	48,45
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	1,50	56,06	50,85	48,30
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	43,50	55,91	51,65	47,18
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	43,50	55,91	51,65	47,18
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	22,50	56,54	52,08	48,12
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	22,50	56,54	52,08	48,12
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	1,50	56,02	50,85	48,24
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	43,50	55,67	51,44	46,88
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	43,50	55,67	51,44	46,88
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	22,50	56,48	52,09	48,06
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	22,50	56,48	52,09	48,06
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	1,50	56,22	51,19	48,34
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	43,50	55,54	51,28	46,75
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	43,50	55,54	51,28	46,75
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	22,50	56,37	51,98	47,95
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	22,50	56,37	51,98	47,95
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	1,50	56,07	51,06	48,18
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	43,50	48,11	43,29	39,34
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	43,50	48,11	43,29	39,34
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	22,50	47,75	43,28	39,42
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	22,50	47,75	43,28	39,42
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	1,50	44,73	39,52	36,96
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	43,50	47,57	42,81	38,63
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	43,50	47,57	42,81	38,63
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	22,50	46,26	41,81	37,90
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	22,50	46,26	41,81	37,90
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	1,50	43,52	38,53	35,60
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	43,50	49,07	45,07	40,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	43,50	49,07	45,07	40,33
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	22,50	48,69	44,72	39,93
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	22,50	48,69	44,72	39,93
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	1,50	46,60	42,64	37,80
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	43,50	49,13	45,12	40,40
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	43,50	49,13	45,12	40,40
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	22,50	48,73	44,75	39,98
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	22,50	48,73	44,75	39,98
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	1,50	46,63	42,65	37,84
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	43,50	49,23	45,24	40,50
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	43,50	49,23	45,24	40,50
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	22,50	48,93	44,96	40,17
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	22,50	48,93	44,96	40,17
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	1,50	47,04	43,09	38,24
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	43,50	49,42	45,43	40,68
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	43,50	49,42	45,43	40,68
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	22,50	49,19	45,21	40,43
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	22,50	49,19	45,21	40,43
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	1,50	47,47	43,52	38,67
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	47,00	49,16	43,91	40,70
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	47,00	49,16	43,91	40,70
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	26,00	51,73	47,36	43,30
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	26,00	51,73	47,36	43,30
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	5,00	52,00	47,00	44,10
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	47,00	49,78	45,80	41,03
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	47,00	49,78	45,80	41,03
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	26,00	49,70	45,73	40,93
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	26,00	49,70	45,73	40,93
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	5,00	47,28	43,32	38,47
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	47,00	49,84	45,84	41,08
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	47,00	49,84	45,84	41,08
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	26,00	49,71	45,74	40,96
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	26,00	49,71	45,74	40,96
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	5,00	47,33	43,38	38,53
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	47,00	50,20	46,21	41,44
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	47,00	50,20	46,21	41,44
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	26,00	50,03	46,04	41,27
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	26,00	50,03	46,04	41,27
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	5,00	47,53	43,57	38,73
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	47,00	50,37	46,39	41,62
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	47,00	50,37	46,39	41,62
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	26,00	50,21	46,23	41,44
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	26,00	50,21	46,23	41,44
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	5,00	47,74	43,79	38,94
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	47,00	50,57	46,59	41,81
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	47,00	50,57	46,59	41,81
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	26,00	50,19	46,21	41,43
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	26,00	50,19	46,21	41,43
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	5,00	47,68	43,72	38,89
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	47,00	50,78	46,80	42,02
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	47,00	50,78	46,80	42,02
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	26,00	50,43	46,45	41,67
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	26,00	50,43	46,45	41,67
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	5,00	48,24	44,28	39,45
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	47,00	51,09	47,11	42,33
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	47,00	51,09	47,11	42,33
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	26,00	50,55	46,57	41,80
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	26,00	50,55	46,57	41,80
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	5,00	48,37	44,39	39,60
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	47,00	51,28	47,30	42,51
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	47,00	51,28	47,30	42,51
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	26,00	50,32	46,32	41,57
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	26,00	50,32	46,32	41,57
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	5,00	48,43	44,43	39,69
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	47,00	53,76	49,83	44,90
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	47,00	53,76	49,83	44,90
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	26,00	51,60	47,47	42,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	26,00	51,60	47,47	42,87
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	5,00	47,95	43,36	39,74
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	47,00	53,92	49,94	45,11
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	47,00	53,92	49,94	45,11
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	26,00	51,47	47,38	42,67
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	26,00	51,47	47,38	42,67
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	5,00	47,50	42,61	39,44
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	47,00	48,41	43,27	39,78
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	47,00	48,41	43,27	39,78
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	26,00	49,49	44,88	41,27
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	26,00	49,49	44,88	41,27
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	5,00	49,14	43,69	41,52
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	47,00	54,17	50,19	45,37
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	47,00	54,17	50,19	45,37
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	26,00	52,72	48,64	43,93
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	26,00	52,72	48,64	43,93
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	5,00	49,95	45,18	41,79
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	47,00	54,44	50,41	45,66
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	47,00	54,44	50,41	45,66
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	26,00	53,99	49,84	45,29
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	26,00	53,99	49,84	45,29
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	5,00	51,71	46,93	43,61
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	47,00	54,56	50,59	45,73
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	47,00	54,56	50,59	45,73
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	26,00	54,84	50,73	46,10
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	26,00	54,84	50,73	46,10
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	5,00	53,03	48,28	44,89
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	47,00	55,61	51,34	46,84
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	47,00	55,61	51,34	46,84
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	26,00	57,38	53,03	48,80
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	26,00	57,38	53,03	48,80
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	5,00	56,33	51,25	48,44
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	47,00	55,68	51,39	46,93
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	47,00	55,68	51,39	46,93
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	26,00	57,42	53,04	48,87
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	26,00	57,42	53,04	48,87
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	5,00	56,30	51,16	48,47
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	47,00	55,80	51,54	47,03
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	47,00	55,80	51,54	47,03
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	26,00	57,35	52,98	48,81
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	26,00	57,35	52,98	48,81
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	5,00	56,22	51,08	48,39
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	47,00	55,63	51,30	46,92
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	47,00	55,63	51,30	46,92
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	26,00	57,18	52,74	48,69
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	26,00	57,18	52,74	48,69
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	5,00	56,03	50,74	48,29
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	47,00	55,85	51,58	47,08
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	47,00	55,85	51,58	47,08
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	26,00	57,29	52,91	48,75
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	26,00	57,29	52,91	48,75
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	5,00	56,17	50,98	48,38
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	47,00	55,80	51,48	47,07
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	47,00	55,80	51,48	47,07
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	26,00	57,23	52,82	48,73
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	26,00	57,23	52,82	48,73
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	5,00	56,20	50,96	48,44
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	47,00	55,85	51,60	47,09
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	47,00	55,85	51,60	47,09
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	26,00	57,11	52,75	48,60
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	26,00	57,11	52,75	48,60
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	5,00	56,26	51,06	48,48
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	47,00	47,95	42,81	39,26
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	47,00	47,95	42,81	39,26
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	26,00	48,70	44,24	40,37
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	26,00	48,70	44,24	40,37
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	5,00	47,11	41,68	39,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	47,00	55,99	51,71	47,25
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	47,00	55,99	51,71	47,25
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	26,00	57,11	52,72	48,62
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	26,00	57,11	52,72	48,62
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	5,00	56,52	51,30	48,76
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	47,00	55,97	51,68	47,23
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	47,00	55,97	51,68	47,23
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	26,00	56,85	52,48	48,36
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	26,00	56,85	52,48	48,36
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	5,00	56,42	51,20	48,67
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	47,00	55,86	51,58	47,12
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	47,00	55,86	51,58	47,12
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	26,00	56,52	52,16	48,02
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	26,00	56,52	52,16	48,02
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	5,00	56,28	51,08	48,49
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	47,00	55,57	51,33	46,78
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	47,00	55,57	51,33	46,78
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	26,00	56,47	52,17	47,96
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	26,00	56,47	52,17	47,96
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	5,00	56,39	51,31	48,55
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	47,00	55,40	51,14	46,59
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	47,00	55,40	51,14	46,59
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	26,00	56,34	52,04	47,84
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	26,00	56,34	52,04	47,84
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	5,00	56,23	51,14	48,38
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	47,00	48,23	43,36	39,42
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	47,00	48,23	43,36	39,42
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	26,00	48,15	43,77	39,73
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	26,00	48,15	43,77	39,73
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	5,00	45,89	40,62	38,15
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	47,00	47,63	42,82	38,66
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	47,00	47,63	42,82	38,66
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	26,00	46,56	42,18	38,12
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	26,00	46,56	42,18	38,12
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	5,00	44,53	39,40	36,71
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	47,00	49,07	45,08	40,33
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	47,00	49,07	45,08	40,33
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	26,00	48,87	44,89	40,12
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	26,00	48,87	44,89	40,12
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	5,00	45,96	41,99	37,17
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	47,00	49,12	45,11	40,38
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	47,00	49,12	45,11	40,38
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	26,00	48,92	44,93	40,17
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	26,00	48,92	44,93	40,17
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	5,00	45,99	42,00	37,22
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	47,00	49,23	45,23	40,49
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	47,00	49,23	45,23	40,49
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	26,00	49,07	45,09	40,31
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	26,00	49,07	45,09	40,31
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	5,00	46,35	42,38	37,56
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	47,00	49,41	45,41	40,67
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	47,00	49,41	45,41	40,67
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	26,00	49,29	45,31	40,53
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	26,00	49,29	45,31	40,53
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	5,00	46,76	42,80	37,97
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	29,50	47,96	42,66	40,19
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	29,50	47,96	42,66	40,19
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	8,50	51,86	46,90	43,93
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	29,50	49,75	45,77	40,99
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	29,50	49,75	45,77	40,99
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	8,50	47,70	43,75	38,90
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	29,50	49,76	45,77	41,00
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	29,50	49,76	45,77	41,00
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	8,50	47,89	43,93	39,09
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	29,50	50,06	46,08	41,31
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	29,50	50,06	46,08	41,31
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	8,50	48,41	44,45	39,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	29,50	50,24	46,26	41,48
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	29,50	50,24	46,26	41,48
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	8,50	48,67	44,71	39,89
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	29,50	50,23	46,25	41,47
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	29,50	50,23	46,25	41,47
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	8,50	48,64	44,67	39,86
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	29,50	50,46	46,47	41,69
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	29,50	50,46	46,47	41,69
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	8,50	49,10	45,13	40,31
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	29,50	50,58	46,59	41,83
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	29,50	50,58	46,59	41,83
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	8,50	49,25	45,26	40,48
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	29,50	50,34	46,34	41,60
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	29,50	50,34	46,34	41,60
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	8,50	49,05	45,05	40,31
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	29,50	51,62	47,50	42,87
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	29,50	51,62	47,50	42,87
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	8,50	48,25	43,71	40,00
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	29,50	51,44	47,38	42,63
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	29,50	51,44	47,38	42,63
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	8,50	47,81	43,02	39,67
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	29,50	47,13	41,83	39,37
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	29,50	47,13	41,83	39,37
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	8,50	48,95	43,51	41,32
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	29,50	52,64	48,58	43,82
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	29,50	52,64	48,58	43,82
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	8,50	50,30	45,67	42,04
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	29,50	53,90	49,78	45,17
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	29,50	53,90	49,78	45,17
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	8,50	52,06	47,38	43,86
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	29,50	54,72	50,64	45,95
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	29,50	54,72	50,64	45,95
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	8,50	53,35	48,72	45,09
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	29,50	57,26	52,94	48,64
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	29,50	57,26	52,94	48,64
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	8,50	56,40	51,43	48,43
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	29,50	57,27	52,92	48,67
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	29,50	57,27	52,92	48,67
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	8,50	56,35	51,31	48,44
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	29,50	57,19	52,85	48,60
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	29,50	57,19	52,85	48,60
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	8,50	56,28	51,25	48,37
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	29,50	57,05	52,64	48,51
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	29,50	57,05	52,64	48,51
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	8,50	56,05	50,85	48,24
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	29,50	57,20	52,87	48,61
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	29,50	57,20	52,87	48,61
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	8,50	56,20	51,12	48,33
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	29,50	57,15	52,78	48,59
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	29,50	57,15	52,78	48,59
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	8,50	56,20	51,06	48,37
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	29,50	57,04	52,73	48,47
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	29,50	57,04	52,73	48,47
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	8,50	56,21	51,11	48,37
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	29,50	45,94	40,67	38,06
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	29,50	45,94	40,67	38,06
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	8,50	46,99	41,58	39,35
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	29,50	57,06	52,73	48,51
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	29,50	57,06	52,73	48,51
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	8,50	56,41	51,28	48,59
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	29,50	56,80	52,48	48,23
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	29,50	56,80	52,48	48,23
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	8,50	56,26	51,11	48,44
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	29,50	56,41	52,11	47,84
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	29,50	56,41	52,11	47,84
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	8,50	56,08	50,96	48,25
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	29,50	56,02	51,69	47,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	29,50	56,02	51,69	47,52
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	8,50	56,22	51,20	48,32
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	29,50	55,60	51,25	47,13
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	29,50	55,60	51,25	47,13
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	8,50	56,06	51,03	48,17
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	29,50	45,47	40,53	37,43
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	29,50	45,47	40,53	37,43
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	8,50	45,84	40,60	38,08
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	29,50	44,64	39,80	36,40
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	29,50	44,64	39,80	36,40
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	8,50	44,43	39,30	36,61
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	29,50	48,95	44,97	40,20
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	29,50	48,95	44,97	40,20
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	8,50	46,14	42,17	37,36
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	29,50	49,00	45,01	40,26
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	29,50	49,00	45,01	40,26
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	8,50	46,21	42,22	37,44
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	29,50	49,14	45,15	40,39
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	29,50	49,14	45,15	40,39
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	8,50	46,63	42,65	37,83
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	29,50	49,35	45,36	40,60
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	29,50	49,35	45,36	40,60
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	8,50	47,09	43,12	38,30
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	33,00	48,21	43,10	40,15
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	33,00	48,21	43,10	40,15
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	12,00	51,68	46,81	43,68
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	33,00	49,78	45,79	41,02
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	33,00	49,78	45,79	41,02
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	12,00	48,36	44,41	39,56
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	33,00	49,78	45,79	41,03
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	33,00	49,78	45,79	41,03
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	12,00	48,63	44,68	39,84
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	33,00	50,09	46,10	41,34
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	33,00	50,09	46,10	41,34
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	12,00	49,14	45,18	40,36
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	33,00	50,27	46,28	41,51
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	33,00	50,27	46,28	41,51
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	12,00	49,38	45,42	40,59
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	33,00	50,25	46,27	41,50
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	33,00	50,25	46,27	41,50
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	12,00	49,36	45,40	40,58
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	33,00	50,48	46,49	41,72
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	33,00	50,48	46,49	41,72
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	12,00	49,75	45,79	40,97
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	33,00	50,60	46,61	41,85
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	33,00	50,60	46,61	41,85
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	12,00	49,88	45,90	41,11
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	33,00	50,37	46,37	41,63
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	33,00	50,37	46,37	41,63
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	12,00	49,60	45,62	40,85
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	33,00	51,58	47,48	42,82
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	33,00	51,58	47,48	42,82
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	12,00	49,14	44,65	40,78
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	33,00	51,38	47,35	42,55
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	33,00	51,38	47,35	42,55
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	12,00	48,82	44,18	40,49
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	33,00	47,48	42,37	39,40
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	33,00	47,48	42,37	39,40
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	12,00	48,70	43,28	41,05
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	33,00	52,49	48,46	43,66
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	33,00	52,49	48,46	43,66
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	12,00	51,01	46,49	42,61
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	33,00	53,72	49,62	44,98
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	33,00	53,72	49,62	44,98
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	12,00	52,62	48,04	44,29
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	33,00	54,51	50,45	45,74
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	33,00	54,51	50,45	45,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	12,00	53,78	49,26	45,40
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	33,00	57,09	52,79	48,44
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	33,00	57,09	52,79	48,44
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	12,00	56,63	51,80	48,54
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	33,00	57,12	52,80	48,48
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	33,00	57,12	52,80	48,48
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	12,00	56,61	51,71	48,56
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	33,00	57,05	52,74	48,43
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	33,00	57,05	52,74	48,43
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	12,00	56,50	51,60	48,46
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	33,00	56,91	52,54	48,34
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	33,00	56,91	52,54	48,34
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	12,00	56,25	51,21	48,31
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	33,00	57,07	52,77	48,45
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	33,00	57,07	52,77	48,45
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	12,00	56,34	51,41	48,34
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	33,00	57,01	52,67	48,41
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	33,00	57,01	52,67	48,41
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	12,00	56,32	51,33	48,36
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	33,00	56,97	52,69	48,36
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	33,00	56,97	52,69	48,36
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	12,00	56,25	51,29	48,27
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	33,00	47,00	41,86	38,87
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	33,00	47,00	41,86	38,87
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	12,00	46,98	41,66	39,28
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	33,00	57,05	52,74	48,45
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	33,00	57,05	52,74	48,45
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	12,00	56,39	51,41	48,44
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	33,00	56,79	52,50	48,17
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	33,00	56,79	52,50	48,17
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	12,00	56,22	51,22	48,27
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	33,00	56,43	52,16	47,81
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	33,00	56,43	52,16	47,81
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	12,00	56,02	51,06	48,06
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	33,00	56,00	51,72	47,40
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	33,00	56,00	51,72	47,40
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	12,00	56,11	51,24	48,10
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	33,00	55,57	51,27	46,99
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	33,00	55,57	51,27	46,99
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	12,00	55,94	51,05	47,95
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	33,00	46,76	41,93	38,49
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	33,00	46,76	41,93	38,49
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	12,00	45,92	40,77	38,11
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	33,00	45,95	41,16	37,49
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	33,00	45,95	41,16	37,49
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	12,00	44,42	39,34	36,56
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	33,00	49,00	45,02	40,26
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	33,00	49,00	45,02	40,26
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	12,00	46,74	42,77	37,96
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	33,00	49,06	45,06	40,32
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	33,00	49,06	45,06	40,32
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	12,00	46,79	42,81	38,02
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	33,00	49,19	45,19	40,44
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	33,00	49,19	45,19	40,44
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	12,00	47,21	43,25	38,42
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	33,00	49,38	45,39	40,63
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	33,00	49,38	45,39	40,63
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	12,00	47,73	43,77	38,93
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	36,50	48,59	43,46	40,25
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	36,50	48,59	43,46	40,25
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	15,50	51,52	46,76	43,43
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	36,50	49,79	45,81	41,04
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	36,50	49,79	45,81	41,04
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	15,50	49,10	45,14	40,30
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	36,50	49,80	45,81	41,04
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	36,50	49,80	45,81	41,04
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	15,50	49,37	45,41	40,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	36,50	50,11	46,12	41,36
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	36,50	50,11	46,12	41,36
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	15,50	49,84	45,87	41,05
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	36,50	50,28	46,30	41,53
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	36,50	50,28	46,30	41,53
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	15,50	50,00	46,04	41,22
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	36,50	50,27	46,28	41,52
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	36,50	50,27	46,28	41,52
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	15,50	49,86	45,89	41,09
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	36,50	50,49	46,50	41,73
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	36,50	50,49	46,50	41,73
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	15,50	50,26	46,29	41,48
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	36,50	50,63	46,63	41,88
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	36,50	50,63	46,63	41,88
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	15,50	50,28	46,30	41,51
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	36,50	50,54	46,54	41,80
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	36,50	50,54	46,54	41,80
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	15,50	50,05	46,06	41,30
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	36,50	52,29	48,28	43,51
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	36,50	52,29	48,28	43,51
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	15,50	50,44	46,14	41,93
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	36,50	52,30	48,32	43,48
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	36,50	52,30	48,32	43,48
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	15,50	50,42	46,08	41,87
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	36,50	47,90	42,76	39,52
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	36,50	47,90	42,76	39,52
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	15,50	48,59	43,30	40,87
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	36,50	52,95	48,96	44,13
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	36,50	52,95	48,96	44,13
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	15,50	52,16	47,85	43,59
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	36,50	53,94	49,88	45,19
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	36,50	53,94	49,88	45,19
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	15,50	53,56	49,18	45,06
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	36,50	54,61	50,58	45,82
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	36,50	54,61	50,58	45,82
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	15,50	54,55	50,21	46,03
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	36,50	56,92	52,64	48,24
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	36,50	56,92	52,64	48,24
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	15,50	57,17	52,57	48,89
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	36,50	56,89	52,57	48,23
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	36,50	56,89	52,57	48,23
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	15,50	57,19	52,52	48,93
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	36,50	56,92	52,62	48,25
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	36,50	56,92	52,62	48,25
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	15,50	57,08	52,42	48,84
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	36,50	56,77	52,42	48,17
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	36,50	56,77	52,42	48,17
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	15,50	56,85	52,07	48,68
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	36,50	56,94	52,65	48,27
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	36,50	56,94	52,65	48,27
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	15,50	56,87	52,15	48,66
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	36,50	56,83	52,50	48,20
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	36,50	56,83	52,50	48,20
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	15,50	56,81	52,03	48,64
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	36,50	56,76	52,48	48,12
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	36,50	56,76	52,48	48,12
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	15,50	56,69	51,96	48,51
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	36,50	47,35	42,18	38,94
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	36,50	47,35	42,18	38,94
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	15,50	47,13	41,97	39,32
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	36,50	56,82	52,50	48,20
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	36,50	56,82	52,50	48,20
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	15,50	56,71	51,93	48,58
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	36,50	56,54	52,23	47,89
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	36,50	56,54	52,23	47,89
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	15,50	56,48	51,68	48,35
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	36,50	56,24	51,94	47,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	36,50	56,24	51,94	47,60
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	15,50	56,19	51,41	48,06
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	36,50	55,97	51,67	47,29
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	36,50	55,97	51,67	47,29
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	15,50	56,20	51,49	48,04
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	36,50	55,71	51,41	47,04
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	36,50	55,71	51,41	47,04
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	15,50	55,99	51,26	47,85
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	36,50	47,45	42,55	38,97
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	36,50	47,45	42,55	38,97
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	15,50	46,15	41,15	38,24
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	36,50	46,62	41,80	37,99
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	36,50	46,62	41,80	37,99
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	15,50	44,62	39,66	36,67
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	36,50	49,05	45,05	40,30
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	36,50	49,05	45,05	40,30
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	15,50	47,60	43,63	38,81
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	36,50	49,10	45,10	40,36
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	36,50	49,10	45,10	40,36
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	15,50	47,63	43,65	38,86
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	36,50	49,22	45,22	40,48
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	36,50	49,22	45,22	40,48
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	15,50	48,09	44,13	39,31
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	36,50	49,41	45,42	40,67
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	36,50	49,41	45,42	40,67
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	15,50	48,59	44,62	39,80
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	40,00	49,06	43,99	40,58
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	40,00	49,06	43,99	40,58
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	19,00	51,73	47,16	43,50
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	40,00	49,80	45,81	41,05
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	40,00	49,80	45,81	41,05
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	19,00	49,43	45,47	40,66
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	40,00	49,80	45,81	41,05
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	40,00	49,80	45,81	41,05
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	19,00	49,52	45,55	40,74
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	40,00	50,12	46,13	41,37
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	40,00	50,12	46,13	41,37
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	19,00	49,87	45,89	41,10
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	40,00	50,28	46,30	41,53
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	40,00	50,28	46,30	41,53
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	19,00	50,07	46,10	41,30
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	40,00	50,31	46,32	41,56
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	40,00	50,31	46,32	41,56
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	19,00	50,05	46,08	41,29
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	40,00	50,54	46,55	41,78
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	40,00	50,54	46,55	41,78
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	19,00	50,30	46,32	41,53
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	40,00	50,89	46,90	42,13
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	40,00	50,89	46,90	42,13
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	19,00	50,44	46,45	41,67
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	40,00	51,19	47,21	42,42
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	40,00	51,19	47,21	42,42
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	19,00	50,19	46,20	41,45
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	40,00	53,66	49,72	44,81
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	40,00	53,66	49,72	44,81
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	19,00	51,13	46,93	42,49
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	40,00	53,64	49,70	44,79
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	40,00	53,64	49,70	44,79
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	19,00	51,18	46,99	42,47
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	40,00	48,26	43,20	39,69
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	40,00	48,26	43,20	39,69
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	19,00	49,12	44,18	41,17
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	40,00	54,04	50,04	45,24
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	40,00	54,04	50,04	45,24
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	19,00	52,66	48,47	43,96
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	40,00	54,57	50,53	45,80
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	40,00	54,57	50,53	45,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	19,00	53,97	49,72	45,35
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	40,00	54,92	50,90	46,12
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	40,00	54,92	50,90	46,12
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	19,00	54,89	50,67	46,25
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	40,00	56,49	52,22	47,79
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	40,00	56,49	52,22	47,79
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	19,00	57,46	52,98	49,02
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	40,00	56,48	52,18	47,79
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	40,00	56,48	52,18	47,79
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	19,00	57,41	52,88	49,02
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	40,00	56,53	52,26	47,82
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	40,00	56,53	52,26	47,82
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	19,00	57,31	52,78	48,93
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	40,00	56,33	51,99	47,67
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	40,00	56,33	51,99	47,67
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	19,00	57,07	52,44	48,77
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	40,00	56,46	52,17	47,74
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	40,00	56,46	52,17	47,74
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	19,00	57,17	52,61	48,82
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	40,00	56,36	52,03	47,69
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	40,00	56,36	52,03	47,69
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	19,00	57,13	52,53	48,81
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	40,00	56,35	52,07	47,66
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	40,00	56,35	52,07	47,66
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	19,00	57,03	52,47	48,70
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	40,00	47,71	42,60	39,10
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	40,00	47,71	42,60	39,10
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	19,00	47,83	43,02	39,79
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	40,00	56,47	52,16	47,80
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	40,00	56,47	52,16	47,80
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	19,00	57,07	52,49	48,76
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	40,00	56,31	52,01	47,62
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	40,00	56,31	52,01	47,62
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	19,00	56,84	52,26	48,54
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	40,00	56,05	51,76	47,34
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	40,00	56,05	51,76	47,34
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	19,00	56,55	51,99	48,24
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	40,00	55,86	51,59	47,12
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	40,00	55,86	51,59	47,12
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	19,00	56,51	52,01	48,18
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	40,00	55,72	51,43	46,98
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	40,00	55,72	51,43	46,98
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	19,00	56,39	51,89	48,06
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	40,00	47,93	43,06	39,27
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	40,00	47,93	43,06	39,27
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	19,00	47,10	42,43	38,94
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	40,00	47,36	42,54	38,56
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	40,00	47,36	42,54	38,56
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	19,00	45,75	41,15	37,54
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	40,00	49,06	45,07	40,32
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	40,00	49,06	45,07	40,32
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	19,00	48,39	44,42	39,62
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	40,00	49,12	45,11	40,38
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	40,00	49,12	45,11	40,38
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	19,00	48,37	44,39	39,60
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	40,00	49,23	45,23	40,49
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	40,00	49,23	45,23	40,49
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	19,00	48,58	44,61	39,81
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	40,00	49,42	45,43	40,68
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	40,00	49,42	45,43	40,68
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	19,00	48,94	44,97	40,17
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	22,50	43,74	38,85	35,78
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	22,50	43,74	38,85	35,78
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	1,50	43,23	38,28	35,30
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	22,50	46,20	42,17	37,49
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	22,50	46,20	42,17	37,49
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	1,50	44,80	40,77	36,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	22,50	46,15	42,11	37,45
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	22,50	46,15	42,11	37,45
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	1,50	44,73	40,70	36,03
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	22,50	46,83	42,83	38,10
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	22,50	46,83	42,83	38,10
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	1,50	45,14	41,16	36,38
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	22,50	46,04	41,75	37,52
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	22,50	46,04	41,75	37,52
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	1,50	42,16	37,49	33,98
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	22,50	44,55	40,01	36,14
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	22,50	44,55	40,01	36,14
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	1,50	41,74	36,44	34,01
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	22,50	46,67	42,19	38,16
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	22,50	46,67	42,19	38,16
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	1,50	44,29	38,84	36,66
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	22,50	50,05	45,62	41,61
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	22,50	50,05	45,62	41,61
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	1,50	48,06	42,54	40,48
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	22,50	54,21	50,09	45,54
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	22,50	54,21	50,09	45,54
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	1,50	52,89	48,23	44,72
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	22,50	55,35	51,08	46,83
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	22,50	55,35	51,08	46,83
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	1,50	54,79	49,80	46,88
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	22,50	56,82	52,02	48,77
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	22,50	56,82	52,02	48,77
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	1,50	60,80	55,50	53,09
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	22,50	38,92	34,78	30,36
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	22,50	38,92	34,78	30,36
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	1,50	37,39	33,22	28,84
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	22,50	56,80	51,91	48,79
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	22,50	56,80	51,91	48,79
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	1,50	61,34	56,05	53,62
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	22,50	56,88	51,91	48,89
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	22,50	56,88	51,91	48,89
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	1,50	61,62	56,33	53,92
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	22,50	57,08	52,11	49,05
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	22,50	57,08	52,11	49,05
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	1,50	61,86	56,56	54,14
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	22,50	57,13	52,16	49,09
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	22,50	57,13	52,16	49,09
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	1,50	62,04	56,74	54,33
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	22,50	57,15	52,14	49,17
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	22,50	57,15	52,14	49,17
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	1,50	62,25	56,94	54,55
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	22,50	57,14	52,10	49,17
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	22,50	57,14	52,10	49,17
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	1,50	62,37	57,05	54,67
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	22,50	56,93	51,84	49,04
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	22,50	56,93	51,84	49,04
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	1,50	62,45	57,13	54,75
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	22,50	56,82	51,65	49,02
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	22,50	56,82	51,65	49,02
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	1,50	62,45	57,12	54,77
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	22,50	53,80	48,43	46,12
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	22,50	53,80	48,43	46,12
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	1,50	57,94	52,58	50,27
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	22,50	53,31	47,94	45,63
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	22,50	53,31	47,94	45,63
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	1,50	55,95	50,60	48,28
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	22,50	39,66	35,54	31,06
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	22,50	39,66	35,54	31,06
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	1,50	36,20	32,06	27,60
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	22,50	52,94	47,63	45,23
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	22,50	52,94	47,63	45,23
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	1,50	54,53	49,20	46,84
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	22,50	52,50	47,28	44,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	22,50	52,50	47,28	44,72
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	1,50	53,48	48,23	45,75
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	22,50	40,21	36,10	31,58
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	22,50	40,21	36,10	31,58
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	1,50	35,94	31,82	27,29
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	22,50	40,49	36,38	31,86
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	22,50	40,49	36,38	31,86
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	1,50	37,04	32,94	28,36
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	22,50	39,30	35,21	30,63
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	22,50	39,30	35,21	30,63
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	1,50	37,16	33,11	28,44
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	22,50	38,55	34,26	29,93
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	22,50	38,55	34,26	29,93
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	1,50	37,67	33,48	29,02
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	22,50	38,97	34,70	30,31
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	22,50	38,97	34,70	30,31
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	1,50	38,59	34,43	29,92
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	22,50	40,30	35,80	31,90
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	22,50	40,30	35,80	31,90
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	1,50	39,19	34,89	30,68
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	26,00	43,87	39,06	35,83
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	26,00	43,87	39,06	35,83
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	5,00	44,30	39,26	36,43
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	26,00	46,62	42,60	37,91
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	26,00	46,62	42,60	37,91
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	5,00	44,53	40,50	35,83
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	26,00	46,53	42,49	37,83
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	26,00	46,53	42,49	37,83
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	5,00	44,46	40,42	35,77
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	26,00	47,14	43,12	38,42
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	26,00	47,14	43,12	38,42
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	5,00	44,74	40,74	35,99
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	26,00	46,64	42,41	38,07
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	26,00	46,64	42,41	38,07
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	5,00	42,79	38,03	34,69
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	26,00	45,04	40,64	36,51
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	26,00	45,04	40,64	36,51
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	5,00	42,57	37,23	34,86
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	26,00	46,91	42,59	38,31
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	26,00	46,91	42,59	38,31
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	5,00	44,72	39,27	37,09
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	26,00	50,15	45,83	41,62
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	26,00	50,15	45,83	41,62
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	5,00	48,42	42,89	40,83
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	26,00	54,25	50,19	45,51
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	26,00	54,25	50,19	45,51
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	5,00	53,00	48,22	44,93
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	26,00	55,35	51,16	46,75
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	26,00	55,35	51,16	46,75
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	5,00	54,83	49,76	46,96
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	26,00	56,47	51,74	48,35
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	26,00	56,47	51,74	48,35
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	5,00	60,16	54,87	52,45
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	26,00	40,93	36,79	32,33
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	26,00	40,93	36,79	32,33
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	5,00	37,46	33,28	28,92
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	26,00	56,38	51,57	48,31
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	26,00	56,38	51,57	48,31
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	5,00	60,63	55,34	52,92
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	26,00	56,42	51,51	48,37
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	26,00	56,42	51,51	48,37
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	5,00	60,86	55,56	53,15
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	26,00	56,67	51,76	48,56
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	26,00	56,67	51,76	48,56
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	5,00	61,06	55,76	53,34
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	26,00	56,68	51,74	48,58
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	26,00	56,68	51,74	48,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	5,00	61,19	55,89	53,48
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	26,00	56,71	51,75	48,66
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	26,00	56,71	51,75	48,66
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	5,00	61,35	56,04	53,64
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	26,00	56,68	51,70	48,65
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	26,00	56,68	51,70	48,65
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	5,00	61,46	56,15	53,77
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	26,00	56,31	51,25	48,39
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	26,00	56,31	51,25	48,39
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	5,00	61,58	56,27	53,89
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	26,00	56,20	51,06	48,37
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	26,00	56,20	51,06	48,37
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	5,00	61,65	56,32	53,96
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	26,00	53,18	47,81	45,49
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	26,00	53,18	47,81	45,49
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	5,00	57,75	52,39	50,08
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	26,00	52,77	47,41	45,09
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	26,00	52,77	47,41	45,09
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	5,00	56,19	50,82	48,52
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	26,00	41,41	37,30	32,80
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	26,00	41,41	37,30	32,80
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	5,00	36,45	32,30	27,86
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	26,00	52,47	47,17	44,75
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	26,00	52,47	47,17	44,75
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	5,00	55,07	49,73	47,38
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	26,00	52,09	46,91	44,29
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	26,00	52,09	46,91	44,29
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	5,00	54,23	48,95	46,51
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	26,00	41,54	37,43	32,92
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	26,00	41,54	37,43	32,92
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	5,00	36,36	32,22	27,72
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	26,00	41,76	37,65	33,14
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	26,00	41,76	37,65	33,14
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	5,00	37,31	33,21	28,64
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	26,00	40,73	36,62	32,08
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	26,00	40,73	36,62	32,08
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	5,00	37,32	33,25	28,60
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	26,00	41,95	37,53	33,16
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	26,00	41,95	37,53	33,16
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	5,00	37,90	33,68	29,26
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	26,00	41,91	37,56	33,11
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	26,00	41,91	37,56	33,11
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	5,00	38,41	34,23	29,77
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	26,00	42,38	37,90	33,79
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	26,00	42,38	37,90	33,79
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	5,00	39,51	35,09	31,12
D_C	[1/31]	114683,48	501811,43	8,50	44,27	39,25	36,39
D_C	[10/31]	114704,91	501789,68	8,50	44,44	40,40	35,75
D_C	[11/31]	114706,18	501785,36	8,50	44,44	40,39	35,76
D_C	[12/31]	114707,45	501781,05	8,50	44,69	40,68	35,95
D_C	[13/31]	114705,64	501778,07	8,50	43,11	38,38	35,00
D_C	[14/31]	114700,90	501776,67	8,50	42,64	37,37	34,92
D_C	[15/31]	114696,16	501775,28	8,50	44,63	39,22	36,98
D_C	[16/31]	114691,42	501773,89	8,50	48,23	42,73	40,62
D_C	[17/31]	114686,68	501772,50	8,50	52,96	48,24	44,85
D_C	[18/31]	114681,94	501771,11	8,50	54,57	49,59	46,65
D_C	[19/31]	114678,81	501772,63	8,50	59,12	53,87	51,39
D_C	[2/31]	114684,74	501807,13	8,50	38,04	33,88	29,49
D_C	[20/31]	114677,54	501776,94	8,50	59,49	54,24	51,76
D_C	[21/31]	114676,28	501781,24	8,50	59,68	54,40	51,95
D_C	[22/31]	114675,01	501785,55	8,50	59,84	54,57	52,09
D_C	[23/31]	114673,74	501789,85	8,50	59,92	54,66	52,18
D_C	[24/31]	114672,47	501794,16	8,50	60,06	54,78	52,33
D_C	[25/31]	114671,21	501798,47	8,50	60,16	54,86	52,44
D_C	[26/31]	114669,94	501802,77	8,50	60,30	55,01	52,59
D_C	[27/31]	114668,67	501807,08	8,50	60,40	55,09	52,70
D_C	[28/31]	114669,93	501809,89	8,50	56,92	51,55	49,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_C	[29/31]	114673,59	501810,97	8,50	55,74	50,38	48,07
D_C	[3/31]	114686,01	501802,83	8,50	37,90	33,77	29,29
D_C	[30/31]	114677,24	501812,04	8,50	54,80	49,47	47,12
D_C	[31/31]	114680,90	501813,11	8,50	54,02	48,73	46,30
D_C	[4/31]	114687,27	501798,53	8,50	38,19	34,06	29,56
D_C	[5/31]	114688,53	501794,22	8,50	38,79	34,70	30,14
D_C	[6/31]	114689,80	501789,92	8,50	37,70	33,62	28,99
D_C	[7/31]	114692,61	501788,52	8,50	37,79	33,56	29,17
D_C	[8/31]	114697,23	501789,87	8,50	38,00	33,80	29,37
D_C	[9/31]	114701,84	501791,23	8,50	39,66	35,12	31,36
D_D	[1/31]	114683,48	501811,43	12,00	44,12	39,10	36,23
D_D	[10/31]	114704,91	501789,68	12,00	44,65	40,61	35,95
D_D	[11/31]	114706,18	501785,36	12,00	44,73	40,67	36,03
D_D	[12/31]	114707,45	501781,05	12,00	45,18	41,17	36,44
D_D	[13/31]	114705,64	501778,07	12,00	44,06	39,46	35,77
D_D	[14/31]	114700,90	501776,67	12,00	43,21	38,13	35,24
D_D	[15/31]	114696,16	501775,28	12,00	44,96	39,70	37,10
D_D	[16/31]	114691,42	501773,89	12,00	48,27	42,92	40,53
D_D	[17/31]	114686,68	501772,50	12,00	53,09	48,52	44,84
D_D	[18/31]	114681,94	501771,11	12,00	54,44	49,61	46,39
D_D	[19/31]	114678,81	501772,63	12,00	58,23	53,04	50,44
D_D	[2/31]	114684,74	501807,13	12,00	37,91	33,74	29,36
D_D	[20/31]	114677,54	501776,94	12,00	58,51	53,32	50,73
D_D	[21/31]	114676,28	501781,24	12,00	58,67	53,46	50,90
D_D	[22/31]	114675,01	501785,55	12,00	58,83	53,62	51,03
D_D	[23/31]	114673,74	501789,85	12,00	58,93	53,73	51,13
D_D	[24/31]	114672,47	501794,16	12,00	59,07	53,86	51,29
D_D	[25/31]	114671,21	501798,47	12,00	59,15	53,90	51,38
D_D	[26/31]	114669,94	501802,77	12,00	59,22	53,98	51,47
D_D	[27/31]	114668,67	501807,08	12,00	59,29	54,00	51,58
D_D	[28/31]	114669,93	501809,89	12,00	56,06	50,69	48,39
D_D	[29/31]	114673,59	501810,97	12,00	55,15	49,79	47,48
D_D	[3/31]	114686,01	501802,83	12,00	38,28	34,14	29,69
D_D	[30/31]	114677,24	501812,04	12,00	54,39	49,06	46,71
D_D	[31/31]	114680,90	501813,11	12,00	53,71	48,43	45,98
D_D	[4/31]	114687,27	501798,53	12,00	38,78	34,66	30,17
D_D	[5/31]	114688,53	501794,22	12,00	39,22	35,11	30,60
D_D	[6/31]	114689,80	501789,92	12,00	38,12	34,03	29,45
D_D	[7/31]	114692,61	501788,52	12,00	37,36	33,08	28,77
D_D	[8/31]	114697,23	501789,87	12,00	37,70	33,47	29,08
D_D	[9/31]	114701,84	501791,23	12,00	39,39	34,83	31,12
D_E	[1/31]	114683,48	501811,43	15,50	43,98	38,99	36,07
D_E	[10/31]	114704,91	501789,68	15,50	45,16	41,13	36,46
D_E	[11/31]	114706,18	501785,36	15,50	45,19	41,15	36,50
D_E	[12/31]	114707,45	501781,05	15,50	45,82	41,82	37,08
D_E	[13/31]	114705,64	501778,07	15,50	44,98	40,48	36,57
D_E	[14/31]	114700,90	501776,67	15,50	43,77	38,81	35,61
D_E	[15/31]	114696,16	501775,28	15,50	45,44	40,35	37,33
D_E	[16/31]	114691,42	501773,89	15,50	48,83	43,79	40,81
D_E	[17/31]	114686,68	501772,50	15,50	53,38	48,97	44,97
D_E	[18/31]	114681,94	501771,11	15,50	54,54	49,90	46,33
D_E	[19/31]	114678,81	501772,63	15,50	57,58	52,50	49,71
D_E	[2/31]	114684,74	501807,13	15,50	37,85	33,68	29,30
D_E	[20/31]	114677,54	501776,94	15,50	57,77	52,67	49,92
D_E	[21/31]	114676,28	501781,24	15,50	57,91	52,79	50,08
D_E	[22/31]	114675,01	501785,55	15,50	58,10	52,98	50,23
D_E	[23/31]	114673,74	501789,85	15,50	58,19	53,08	50,32
D_E	[24/31]	114672,47	501794,16	15,50	58,30	53,16	50,45
D_E	[25/31]	114671,21	501798,47	15,50	58,36	53,19	50,52
D_E	[26/31]	114669,94	501802,77	15,50	58,32	53,14	50,53
D_E	[27/31]	114668,67	501807,08	15,50	58,34	53,08	50,60
D_E	[28/31]	114669,93	501809,89	15,50	55,24	49,87	47,56
D_E	[29/31]	114673,59	501810,97	15,50	54,52	49,16	46,86
D_E	[3/31]	114686,01	501802,83	15,50	38,30	34,17	29,71
D_E	[30/31]	114677,24	501812,04	15,50	53,93	48,59	46,23
D_E	[31/31]	114680,90	501813,11	15,50	53,33	48,07	45,59
D_E	[4/31]	114687,27	501798,53	15,50	38,83	34,71	30,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_E	[5/31]	114688,53	501794,22	15,50	39,33	35,22	30,71
D_E	[6/31]	114689,80	501789,92	15,50	38,11	34,01	29,45
D_E	[7/31]	114692,61	501788,52	15,50	37,46	33,16	28,86
D_E	[8/31]	114697,23	501789,87	15,50	37,84	33,60	29,23
D_E	[9/31]	114701,84	501791,23	15,50	39,49	34,94	31,21
D_F	[1/31]	114683,48	501811,43	19,00	43,87	38,93	35,93
D_F	[10/31]	114704,91	501789,68	19,00	45,76	41,73	37,05
D_F	[11/31]	114706,18	501785,36	19,00	45,65	41,61	36,95
D_F	[12/31]	114707,45	501781,05	19,00	46,31	42,31	37,58
D_F	[13/31]	114705,64	501778,07	19,00	45,42	41,06	36,96
D_F	[14/31]	114700,90	501776,67	19,00	44,24	39,57	35,94
D_F	[15/31]	114696,16	501775,28	19,00	46,30	41,65	37,94
D_F	[16/31]	114691,42	501773,89	19,00	49,67	45,04	41,39
D_F	[17/31]	114686,68	501772,50	19,00	54,05	49,83	45,47
D_F	[18/31]	114681,94	501771,11	19,00	55,20	50,82	46,79
D_F	[19/31]	114678,81	501772,63	19,00	57,22	52,31	49,24
D_F	[2/31]	114684,74	501807,13	19,00	38,33	34,19	29,77
D_F	[20/31]	114677,54	501776,94	19,00	57,29	52,32	49,35
D_F	[21/31]	114676,28	501781,24	19,00	57,34	52,30	49,43
D_F	[22/31]	114675,01	501785,55	19,00	57,54	52,50	49,58
D_F	[23/31]	114673,74	501789,85	19,00	57,61	52,59	49,66
D_F	[24/31]	114672,47	501794,16	19,00	57,68	52,62	49,76
D_F	[25/31]	114671,21	501798,47	19,00	57,68	52,57	49,79
D_F	[26/31]	114669,94	501802,77	19,00	57,58	52,46	49,74
D_F	[27/31]	114668,67	501807,08	19,00	57,52	52,31	49,76
D_F	[28/31]	114669,93	501809,89	19,00	54,48	49,12	46,81
D_F	[29/31]	114673,59	501810,97	19,00	53,90	48,54	46,23
D_F	[3/31]	114686,01	501802,83	19,00	38,99	34,87	30,39
D_F	[30/31]	114677,24	501812,04	19,00	53,44	48,11	45,73
D_F	[31/31]	114680,90	501813,11	19,00	52,92	47,68	45,17
D_F	[4/31]	114687,27	501798,53	19,00	39,53	35,42	30,91
D_F	[5/31]	114688,53	501794,22	19,00	39,91	35,81	31,28
D_F	[6/31]	114689,80	501789,92	19,00	38,79	34,70	30,12
D_F	[7/31]	114692,61	501788,52	19,00	37,81	33,52	29,21
D_F	[8/31]	114697,23	501789,87	19,00	38,24	33,99	29,62
D_F	[9/31]	114701,84	501791,23	19,00	39,76	35,24	31,44
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	22,50	42,45	38,37	33,78
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	22,50	42,45	38,37	33,78
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	1,50	40,12	36,08	31,39
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	22,50	44,61	40,58	35,91
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	22,50	44,61	40,58	35,91
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	1,50	42,27	38,28	33,50
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	22,50	44,79	40,76	36,08
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	22,50	44,79	40,76	36,08
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	1,50	42,64	38,65	33,86
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	22,50	44,98	40,95	36,27
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	22,50	44,98	40,95	36,27
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	1,50	42,75	38,76	33,98
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	22,50	44,85	40,77	36,17
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	22,50	44,85	40,77	36,17
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	1,50	42,42	38,37	33,70
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	22,50	43,31	39,18	34,67
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	22,50	43,31	39,18	34,67
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	1,50	40,60	36,48	31,94
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	22,50	42,03	37,89	33,41
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	22,50	42,03	37,89	33,41
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	1,50	39,26	35,09	30,67
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	22,50	51,62	46,35	43,90
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	22,50	51,62	46,35	43,90
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	1,50	52,36	47,06	44,66
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	22,50	52,27	46,93	44,58
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	22,50	52,27	46,93	44,58
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	1,50	52,99	47,65	45,30
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	22,50	52,39	47,05	44,69
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	22,50	52,39	47,05	44,69
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	1,50	53,09	47,75	45,41
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	22,50	52,37	47,03	44,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	22,50	52,37	47,03	44,68
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	1,50	53,03	47,70	45,35
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	22,50	42,62	38,53	33,96
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	22,50	42,62	38,53	33,96
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	1,50	39,74	35,67	31,02
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	22,50	52,19	46,85	44,49
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	22,50	52,19	46,85	44,49
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	1,50	52,73	47,40	45,05
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	22,50	52,06	46,72	44,36
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	22,50	52,06	46,72	44,36
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	1,50	52,55	47,22	44,87
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	22,50	51,99	46,65	44,30
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	22,50	51,99	46,65	44,30
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	1,50	52,53	47,19	44,84
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	22,50	51,91	46,57	44,22
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	22,50	51,91	46,57	44,22
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	1,50	52,61	47,26	44,92
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	22,50	52,56	47,22	44,87
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	22,50	52,56	47,22	44,87
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	1,50	53,85	48,52	46,18
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	22,50	53,63	48,51	45,80
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	22,50	53,63	48,51	45,80
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	1,50	55,80	50,56	48,06
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	22,50	54,12	48,83	46,40
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	22,50	54,12	48,83	46,40
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	1,50	58,23	52,88	50,55
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	22,50	56,87	51,50	49,18
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	22,50	56,87	51,50	49,18
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	1,50	63,37	57,99	55,70
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	22,50	56,94	51,58	49,24
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	22,50	56,94	51,58	49,24
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	1,50	63,41	58,04	55,74
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	22,50	57,00	51,67	49,26
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	22,50	57,00	51,67	49,26
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	1,50	63,37	58,00	55,71
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	22,50	42,67	38,58	34,02
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	22,50	42,67	38,58	34,02
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	1,50	39,89	35,83	31,17
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	22,50	57,11	51,78	49,30
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	22,50	57,11	51,78	49,30
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	1,50	63,26	57,89	55,60
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	22,50	54,18	48,88	46,24
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	22,50	54,18	48,88	46,24
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	1,50	58,14	52,76	50,46
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	22,50	53,45	48,15	45,48
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	22,50	53,45	48,15	45,48
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	1,50	55,69	50,32	48,00
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	22,50	52,57	47,36	44,59
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	22,50	52,57	47,36	44,59
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	1,50	53,81	48,45	46,13
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	22,50	44,62	39,43	36,63
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	22,50	44,62	39,43	36,63
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	1,50	43,37	38,07	35,66
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	22,50	45,66	40,41	37,82
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	22,50	45,66	40,41	37,82
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	1,50	44,68	39,35	36,98
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	22,50	48,45	43,24	40,66
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	22,50	48,45	43,24	40,66
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	1,50	48,31	42,97	40,62
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	22,50	49,63	44,47	41,73
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	22,50	49,63	44,47	41,73
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	1,50	49,17	43,84	41,49
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	22,50	51,35	46,15	43,21
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	22,50	51,35	46,15	43,21
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	1,50	50,68	45,34	42,99
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	22,50	49,35	44,15	41,20
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	22,50	49,35	44,15	41,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	1,50	48,30	42,96	40,60
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	22,50	42,84	38,75	34,18
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	22,50	42,84	38,75	34,18
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	1,50	40,01	35,96	31,30
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	22,50	48,67	43,41	40,54
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	22,50	48,67	43,41	40,54
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	1,50	47,12	41,79	39,42
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	22,50	48,27	43,01	40,07
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	22,50	48,27	43,01	40,07
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	1,50	46,10	40,78	38,39
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	22,50	47,40	42,13	39,25
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	22,50	47,40	42,13	39,25
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	1,50	45,01	39,69	37,30
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	22,50	43,02	38,94	34,36
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	22,50	43,02	38,94	34,36
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	1,50	40,26	36,20	31,54
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	22,50	43,20	39,11	34,54
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	22,50	43,20	39,11	34,54
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	1,50	40,39	36,33	31,67
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	22,50	43,38	39,29	34,72
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	22,50	43,38	39,29	34,72
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	1,50	40,48	36,42	31,77
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	22,50	43,45	39,36	34,80
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	22,50	43,45	39,36	34,80
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	1,50	41,01	36,96	32,28
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	22,50	44,99	40,98	36,27
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	22,50	44,99	40,98	36,27
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	1,50	42,93	38,96	34,13
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	26,00	42,94	38,85	34,27
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	26,00	42,94	38,85	34,27
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	5,00	40,14	36,09	31,42
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	26,00	45,03	40,99	36,32
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	26,00	45,03	40,99	36,32
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	5,00	42,15	38,15	33,39
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	26,00	45,16	41,13	36,46
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	26,00	45,16	41,13	36,46
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	5,00	42,51	38,50	33,75
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	26,00	45,34	41,31	36,63
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	26,00	45,34	41,31	36,63
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	5,00	42,71	38,70	33,96
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	26,00	45,98	41,86	37,27
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	26,00	45,98	41,86	37,27
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	5,00	42,24	38,16	33,55
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	26,00	44,85	40,67	36,18
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	26,00	44,85	40,67	36,18
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	5,00	40,63	36,48	31,99
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	26,00	44,16	39,98	35,48
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	26,00	44,16	39,98	35,48
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	5,00	39,47	35,27	30,90
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	26,00	51,46	46,26	43,67
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	26,00	51,46	46,26	43,67
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	5,00	53,21	47,90	45,52
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	26,00	51,96	46,67	44,23
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	26,00	51,96	46,67	44,23
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	5,00	53,92	48,57	46,24
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	26,00	52,01	46,70	44,29
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	26,00	52,01	46,70	44,29
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	5,00	54,04	48,68	46,36
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	26,00	51,99	46,68	44,27
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	26,00	51,99	46,68	44,27
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	5,00	54,01	48,66	46,33
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	26,00	43,11	39,02	34,44
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	26,00	43,11	39,02	34,44
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	5,00	39,90	35,84	31,18
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	26,00	51,81	46,50	44,09
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	26,00	51,81	46,50	44,09
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	5,00	53,76	48,41	46,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	26,00	51,69	46,38	43,97
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	26,00	51,69	46,38	43,97
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	5,00	53,61	48,25	45,93
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	26,00	51,62	46,31	43,91
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	26,00	51,62	46,31	43,91
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	5,00	53,55	48,20	45,87
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	26,00	51,51	46,20	43,81
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	26,00	51,51	46,20	43,81
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	5,00	53,55	48,20	45,88
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	26,00	52,13	46,83	44,42
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	26,00	52,13	46,83	44,42
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	5,00	54,55	49,20	46,87
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	26,00	53,19	48,14	45,32
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	26,00	53,19	48,14	45,32
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	5,00	56,10	50,83	48,36
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	26,00	53,57	48,32	45,83
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	26,00	53,57	48,32	45,83
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	5,00	57,99	52,65	50,32
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	26,00	56,19	50,84	48,48
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	26,00	56,19	50,84	48,48
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	5,00	62,31	56,94	54,65
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	26,00	56,30	50,97	48,57
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	26,00	56,30	50,97	48,57
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	5,00	62,32	56,95	54,66
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	26,00	56,43	51,12	48,66
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	26,00	56,43	51,12	48,66
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	5,00	62,23	56,86	54,57
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	26,00	43,19	39,10	34,52
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	26,00	43,19	39,10	34,52
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	5,00	39,95	35,89	31,24
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	26,00	56,58	51,29	48,74
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	26,00	56,58	51,29	48,74
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	5,00	62,08	56,71	54,42
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	26,00	53,89	48,64	45,89
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	26,00	53,89	48,64	45,89
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	5,00	57,67	52,29	49,98
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	26,00	53,22	47,97	45,18
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	26,00	53,22	47,97	45,18
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	5,00	55,82	50,44	48,13
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	26,00	52,44	47,29	44,36
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	26,00	52,44	47,29	44,36
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	5,00	54,18	48,82	46,50
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	26,00	44,98	39,88	36,92
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	26,00	44,98	39,88	36,92
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	5,00	44,69	39,38	36,97
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	26,00	45,78	40,60	37,89
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	26,00	45,78	40,60	37,89
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	5,00	46,08	40,72	38,38
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	26,00	48,39	43,25	40,55
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	26,00	48,39	43,25	40,55
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	5,00	49,46	44,10	41,78
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	26,00	49,64	44,57	41,67
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	26,00	49,64	44,57	41,67
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	5,00	50,27	44,92	42,59
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	26,00	51,35	46,22	43,13
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	26,00	51,35	46,22	43,13
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	5,00	51,49	46,14	43,80
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	26,00	49,57	44,45	41,31
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	26,00	49,57	44,45	41,31
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	5,00	49,35	44,01	41,65
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	26,00	43,31	39,22	34,64
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	26,00	43,31	39,22	34,64
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	5,00	40,02	35,96	31,31
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	26,00	48,91	43,71	40,65
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	26,00	48,91	43,71	40,65
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	5,00	48,49	43,16	40,79
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	26,00	48,43	43,21	40,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	26,00	48,43	43,21	40,13
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	5,00	47,65	42,33	39,95
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	26,00	47,48	42,23	39,24
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	26,00	47,48	42,23	39,24
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	5,00	46,74	41,42	39,02
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	26,00	43,37	39,29	34,71
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	26,00	43,37	39,29	34,71
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	5,00	40,28	36,22	31,56
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	26,00	43,55	39,47	34,89
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	26,00	43,55	39,47	34,89
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	5,00	40,37	36,30	31,65
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	26,00	43,74	39,65	35,07
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	26,00	43,74	39,65	35,07
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	5,00	40,51	36,44	31,80
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	26,00	43,91	39,83	35,24
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	26,00	43,91	39,83	35,24
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	5,00	41,00	36,95	32,28
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	26,00	45,43	41,41	36,70
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	26,00	45,43	41,41	36,70
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	5,00	42,79	38,80	34,01
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	29,50	43,16	39,07	34,50
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	29,50	43,16	39,07	34,50
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	8,50	40,70	36,64	31,99
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	29,50	45,41	41,38	36,70
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	29,50	45,41	41,38	36,70
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	8,50	42,68	38,66	33,94
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	29,50	45,48	41,45	36,77
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	29,50	45,48	41,45	36,77
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	8,50	42,95	38,93	34,21
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	29,50	45,61	41,58	36,90
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	29,50	45,61	41,58	36,90
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	8,50	43,21	39,19	34,49
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	29,50	47,92	43,74	39,06
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	29,50	47,92	43,74	39,06
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	8,50	42,85	38,77	34,17
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	29,50	47,73	43,55	38,88
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	29,50	47,73	43,55	38,88
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	8,50	41,64	37,50	33,00
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	29,50	48,09	44,01	39,10
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	29,50	48,09	44,01	39,10
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	8,50	40,27	36,08	31,69
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	29,50	51,76	46,81	43,69
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	29,50	51,76	46,81	43,69
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	8,50	53,04	47,72	45,35
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	29,50	52,14	47,08	44,21
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	29,50	52,14	47,08	44,21
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	8,50	53,75	48,39	46,06
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	29,50	52,03	46,93	44,17
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	29,50	52,03	46,93	44,17
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	8,50	53,86	48,50	46,18
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	29,50	51,94	46,82	44,09
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	29,50	51,94	46,82	44,09
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	8,50	53,83	48,47	46,15
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	29,50	43,41	39,32	34,75
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	29,50	43,41	39,32	34,75
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	8,50	40,58	36,52	31,88
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	29,50	51,72	46,59	43,89
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	29,50	51,72	46,59	43,89
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	8,50	53,59	48,24	45,92
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	29,50	51,59	46,46	43,76
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	29,50	51,59	46,46	43,76
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	8,50	53,45	48,09	45,77
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	29,50	51,52	46,38	43,69
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	29,50	51,52	46,38	43,69
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	8,50	53,39	48,04	45,71
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	29,50	51,35	46,18	43,55
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	29,50	51,35	46,18	43,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	8,50	53,38	48,02	45,70
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	29,50	52,12	47,06	44,25
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	29,50	52,12	47,06	44,25
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	8,50	54,31	48,96	46,64
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	29,50	52,89	47,92	44,97
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	29,50	52,89	47,92	44,97
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	8,50	55,70	50,45	47,97
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	29,50	53,21	48,03	45,42
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	29,50	53,21	48,03	45,42
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	8,50	57,16	51,82	49,48
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	29,50	55,62	50,31	47,88
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	29,50	55,62	50,31	47,88
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	8,50	60,88	55,51	53,22
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	29,50	55,69	50,39	47,91
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	29,50	55,69	50,39	47,91
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	8,50	60,87	55,50	53,21
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	29,50	55,68	50,41	47,85
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	29,50	55,68	50,41	47,85
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	8,50	60,75	55,37	53,08
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	29,50	43,54	39,46	34,87
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	29,50	43,54	39,46	34,87
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	8,50	40,65	36,58	31,95
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	29,50	55,78	50,50	47,87
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	29,50	55,78	50,50	47,87
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	8,50	60,57	55,20	52,91
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	29,50	53,26	47,98	45,21
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	29,50	53,26	47,98	45,21
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	8,50	56,64	51,26	48,94
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	29,50	52,85	47,58	44,76
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	29,50	52,85	47,58	44,76
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	8,50	55,28	49,90	47,57
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	29,50	52,07	46,90	43,95
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	29,50	52,07	46,90	43,95
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	8,50	53,82	48,46	46,13
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	29,50	44,89	39,81	36,78
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	29,50	44,89	39,81	36,78
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	8,50	44,61	39,32	36,89
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	29,50	45,58	40,41	37,67
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	29,50	45,58	40,41	37,67
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	8,50	46,06	40,71	38,36
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	29,50	48,15	43,03	40,26
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	29,50	48,15	43,03	40,26
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	8,50	49,33	43,98	41,65
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	29,50	49,52	44,49	41,47
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	29,50	49,52	44,49	41,47
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	8,50	50,14	44,79	42,45
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	29,50	51,17	46,04	42,88
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	29,50	51,17	46,04	42,88
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	8,50	51,34	45,99	43,64
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	29,50	49,50	44,39	41,16
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	29,50	49,50	44,39	41,16
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	8,50	49,23	43,90	41,52
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	29,50	43,63	39,55	34,97
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	29,50	43,63	39,55	34,97
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	8,50	40,78	36,71	32,07
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	29,50	48,92	43,73	40,57
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	29,50	48,92	43,73	40,57
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	8,50	48,42	43,09	40,70
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	29,50	48,45	43,24	40,07
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	29,50	48,45	43,24	40,07
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	8,50	47,63	42,31	39,91
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	29,50	47,52	42,29	39,20
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	29,50	47,52	42,29	39,20
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	8,50	46,78	41,47	39,05
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	29,50	43,79	39,71	35,12
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	29,50	43,79	39,71	35,12
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	8,50	40,99	36,93	32,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	29,50	43,93	39,85	35,27
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	29,50	43,93	39,85	35,27
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	8,50	41,28	37,22	32,58
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	29,50	44,09	40,01	35,43
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	29,50	44,09	40,01	35,43
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	8,50	41,65	37,59	32,96
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	29,50	44,04	39,95	35,37
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	29,50	44,04	39,95	35,37
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	8,50	42,01	37,96	33,31
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	29,50	45,62	41,60	36,89
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	29,50	45,62	41,60	36,89
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	8,50	43,17	39,16	34,42
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	33,00	43,47	39,38	34,82
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	33,00	43,47	39,38	34,82
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	12,00	41,85	37,79	33,18
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	33,00	45,61	41,58	36,91
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	33,00	45,61	41,58	36,91
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	12,00	43,45	39,42	34,74
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	33,00	45,70	41,68	36,99
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	33,00	45,70	41,68	36,99
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	12,00	43,63	39,60	34,91
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	33,00	45,86	41,84	37,15
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	33,00	45,86	41,84	37,15
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	12,00	43,74	39,71	35,03
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	33,00	49,06	44,97	40,13
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	33,00	49,06	44,97	40,13
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	12,00	43,46	39,38	34,79
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	33,00	49,36	45,30	40,42
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	33,00	49,36	45,30	40,42
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	12,00	42,06	37,92	33,43
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	33,00	50,05	46,16	40,92
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	33,00	50,05	46,16	40,92
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	12,00	40,43	36,25	31,86
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	33,00	52,69	48,14	44,27
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	33,00	52,69	48,14	44,27
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	12,00	52,75	47,43	45,06
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	33,00	52,97	48,31	44,69
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	33,00	52,97	48,31	44,69
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	12,00	53,46	48,10	45,78
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	33,00	52,96	48,23	44,77
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	33,00	52,96	48,23	44,77
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	12,00	53,57	48,22	45,89
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	33,00	52,95	48,23	44,76
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	33,00	52,95	48,23	44,76
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	12,00	53,54	48,19	45,86
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	33,00	43,67	39,57	35,01
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	33,00	43,67	39,57	35,01
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	12,00	41,81	37,73	33,14
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	33,00	52,64	47,90	44,47
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	33,00	52,64	47,90	44,47
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	12,00	53,32	47,97	45,64
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	33,00	52,36	47,60	44,22
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	33,00	52,36	47,60	44,22
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	12,00	53,18	47,83	45,50
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	33,00	52,24	47,48	44,11
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	33,00	52,24	47,48	44,11
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	12,00	53,12	47,76	45,44
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	33,00	51,89	47,03	43,84
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	33,00	51,89	47,03	43,84
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	12,00	53,09	47,74	45,41
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	33,00	52,92	48,26	44,72
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	33,00	52,92	48,26	44,72
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	12,00	53,95	48,59	46,27
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	33,00	53,14	48,32	45,06
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	33,00	53,14	48,32	45,06
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	12,00	55,19	49,95	47,43
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	33,00	53,30	48,29	45,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	33,00	53,30	48,29	45,36
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	12,00	56,29	50,96	48,60
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	33,00	55,47	50,23	47,59
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	33,00	55,47	50,23	47,59
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	12,00	59,64	54,26	51,97
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	33,00	55,53	50,29	47,64
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	33,00	55,53	50,29	47,64
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	12,00	59,63	54,26	51,96
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	33,00	55,38	50,14	47,46
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	33,00	55,38	50,14	47,46
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	12,00	59,54	54,17	51,86
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	33,00	43,77	39,68	35,11
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	33,00	43,77	39,68	35,11
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	12,00	41,95	37,88	33,28
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	33,00	55,37	50,10	47,40
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	33,00	55,37	50,10	47,40
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	12,00	59,40	54,03	51,71
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	33,00	52,45	47,04	44,35
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	33,00	52,45	47,04	44,35
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	12,00	55,77	50,40	48,03
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	33,00	52,13	46,73	44,01
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	33,00	52,13	46,73	44,01
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	12,00	54,73	49,37	46,98
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	33,00	51,51	46,19	43,37
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	33,00	51,51	46,19	43,37
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	12,00	53,47	48,16	45,74
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	33,00	44,77	39,70	36,62
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	33,00	44,77	39,70	36,62
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	12,00	44,91	39,70	37,09
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	33,00	45,37	40,21	37,44
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	33,00	45,37	40,21	37,44
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	12,00	46,22	40,94	38,44
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	33,00	47,52	42,21	39,67
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	33,00	47,52	42,21	39,67
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	12,00	49,14	43,80	41,44
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	33,00	48,72	43,49	40,74
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	33,00	48,72	43,49	40,74
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	12,00	50,10	44,80	42,36
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	33,00	50,57	45,34	42,31
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	33,00	50,57	45,34	42,31
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	12,00	51,32	46,02	43,55
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	33,00	48,78	43,57	40,49
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	33,00	48,78	43,57	40,49
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	12,00	49,21	43,92	41,45
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	33,00	43,84	39,75	35,18
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	33,00	43,84	39,75	35,18
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	12,00	42,08	38,00	33,40
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	33,00	48,42	43,20	40,08
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	33,00	48,42	43,20	40,08
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	12,00	48,48	43,21	40,71
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	33,00	48,06	42,83	39,66
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	33,00	48,06	42,83	39,66
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	12,00	47,76	42,48	39,97
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	33,00	47,33	42,11	38,96
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	33,00	47,33	42,11	38,96
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	12,00	46,93	41,66	39,14
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	33,00	44,03	39,95	35,37
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	33,00	44,03	39,95	35,37
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	12,00	42,25	38,18	33,57
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	33,00	44,21	40,13	35,55
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	33,00	44,21	40,13	35,55
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	12,00	42,38	38,31	33,71
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	33,00	44,38	40,30	35,71
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	33,00	44,38	40,30	35,71
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	12,00	42,54	38,47	33,87
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	33,00	44,44	40,37	35,78
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	33,00	44,44	40,37	35,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	12,00	42,70	38,63	34,03
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	33,00	45,90	41,88	37,17
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	33,00	45,90	41,88	37,17
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	12,00	43,80	39,78	35,07
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	36,50	43,78	39,69	35,12
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	36,50	43,78	39,69	35,12
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	15,50	42,16	38,09	33,49
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	36,50	45,71	41,68	37,01
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	36,50	45,71	41,68	37,01
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	15,50	43,75	39,72	35,04
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	36,50	45,80	41,77	37,10
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	36,50	45,80	41,77	37,10
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	15,50	43,88	39,85	35,17
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	36,50	45,97	41,94	37,26
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	36,50	45,97	41,94	37,26
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	15,50	43,96	39,93	35,26
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	36,50	50,38	46,27	41,43
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	36,50	50,38	46,27	41,43
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	15,50	43,79	39,71	35,11
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	36,50	50,78	46,69	41,83
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	36,50	50,78	46,69	41,83
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	15,50	42,24	38,10	33,61
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	36,50	51,45	47,52	42,36
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	36,50	51,45	47,52	42,36
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	15,50	40,53	36,36	31,95
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	36,50	53,78	49,35	45,12
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	36,50	53,78	49,35	45,12
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	15,50	52,40	47,09	44,69
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	36,50	54,01	49,52	45,43
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	36,50	54,01	49,52	45,43
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	15,50	53,09	47,74	45,41
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	36,50	53,97	49,45	45,47
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	36,50	53,97	49,45	45,47
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	15,50	53,21	47,85	45,53
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	36,50	54,05	49,53	45,57
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	36,50	54,05	49,53	45,57
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	15,50	53,19	47,84	45,51
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	36,50	43,95	39,85	35,28
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	36,50	43,95	39,85	35,28
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	15,50	42,09	38,01	33,43
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	36,50	53,81	49,30	45,33
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	36,50	53,81	49,30	45,33
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	15,50	52,98	47,63	45,30
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	36,50	53,61	49,14	45,14
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	36,50	53,61	49,14	45,14
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	15,50	52,84	47,49	45,16
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	36,50	53,60	49,15	45,12
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	36,50	53,60	49,15	45,12
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	15,50	52,78	47,43	45,10
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	36,50	53,31	48,76	44,90
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	36,50	53,31	48,76	44,90
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	15,50	52,73	47,38	45,05
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	36,50	54,24	49,84	45,72
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	36,50	54,24	49,84	45,72
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	15,50	53,50	48,15	45,83
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	36,50	54,32	49,78	45,93
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	36,50	54,32	49,78	45,93
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	15,50	54,65	49,45	46,87
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	36,50	54,49	49,84	46,17
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	36,50	54,49	49,84	46,17
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	15,50	55,50	50,17	47,80
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	36,50	56,05	51,04	47,87
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	36,50	56,05	51,04	47,87
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	15,50	58,58	53,20	50,90
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	36,50	56,07	51,07	47,90
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	36,50	56,07	51,07	47,90
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	15,50	58,59	53,21	50,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	36,50	55,89	50,87	47,70
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	36,50	55,89	50,87	47,70
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	15,50	58,56	53,20	50,86
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	36,50	44,06	39,97	35,40
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	36,50	44,06	39,97	35,40
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	15,50	42,22	38,13	33,56
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	36,50	55,82	50,79	47,62
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	36,50	55,82	50,79	47,62
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	15,50	58,48	53,13	50,76
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	36,50	52,27	46,84	44,10
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	36,50	52,27	46,84	44,10
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	15,50	55,09	49,75	47,30
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	36,50	51,66	46,23	43,42
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	36,50	51,66	46,23	43,42
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	15,50	54,24	48,90	46,43
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	36,50	51,06	45,72	42,82
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	36,50	51,06	45,72	42,82
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	15,50	53,12	47,86	45,33
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	36,50	44,71	39,67	36,51
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	36,50	44,71	39,67	36,51
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	15,50	44,92	39,74	37,03
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	36,50	45,23	40,10	37,26
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	36,50	45,23	40,10	37,26
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	15,50	46,14	40,88	38,33
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	36,50	47,30	41,97	39,39
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	36,50	47,30	41,97	39,39
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	15,50	48,88	43,56	41,17
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	36,50	48,62	43,35	40,54
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	36,50	48,62	43,35	40,54
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	15,50	50,01	44,74	42,21
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	36,50	50,48	45,22	42,13
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	36,50	50,48	45,22	42,13
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	15,50	51,40	46,15	43,50
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	36,50	48,42	43,17	40,12
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	36,50	48,42	43,17	40,12
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	15,50	49,33	44,09	41,44
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	36,50	44,15	40,06	35,49
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	36,50	44,15	40,06	35,49
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	15,50	42,33	38,25	33,66
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	36,50	48,06	42,84	39,73
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	36,50	48,06	42,84	39,73
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	15,50	48,58	43,33	40,70
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	36,50	47,62	42,39	39,27
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	36,50	47,62	42,39	39,27
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	15,50	47,91	42,66	40,02
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	36,50	47,13	41,94	38,75
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	36,50	47,13	41,94	38,75
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	15,50	46,98	41,74	39,13
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	36,50	44,25	40,17	35,59
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	36,50	44,25	40,17	35,59
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	15,50	42,44	38,37	33,77
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	36,50	44,41	40,33	35,75
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	36,50	44,41	40,33	35,75
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	15,50	42,58	38,50	33,92
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	36,50	44,58	40,50	35,92
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	36,50	44,58	40,50	35,92
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	15,50	42,75	38,67	34,08
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	36,50	44,69	40,61	36,02
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	36,50	44,69	40,61	36,02
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	15,50	42,80	38,72	34,14
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	36,50	46,05	42,03	37,34
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	36,50	46,05	42,03	37,34
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	15,50	44,10	40,08	35,36
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	40,00	43,91	39,83	35,25
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	40,00	43,91	39,83	35,25
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	19,00	42,12	38,04	33,46
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	40,00	45,77	41,74	37,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	40,00	45,77	41,74	37,08
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	19,00	44,12	40,08	35,41
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	40,00	45,86	41,83	37,16
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	40,00	45,86	41,83	37,16
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	19,00	44,30	40,27	35,60
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	40,00	46,02	41,99	37,32
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	40,00	46,02	41,99	37,32
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	19,00	44,50	40,46	35,79
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	40,00	51,06	47,03	42,10
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	40,00	51,06	47,03	42,10
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	19,00	44,30	40,22	35,63
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	40,00	51,47	47,43	42,52
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	40,00	51,47	47,43	42,52
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	19,00	42,78	38,65	34,15
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	40,00	52,19	48,28	43,14
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	40,00	52,19	48,28	43,14
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	19,00	41,30	37,15	32,71
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	40,00	54,19	49,84	45,44
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	40,00	54,19	49,84	45,44
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	19,00	52,01	46,72	44,31
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	40,00	54,35	49,94	45,66
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	40,00	54,35	49,94	45,66
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	19,00	52,69	47,33	45,00
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	40,00	54,31	49,88	45,66
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	40,00	54,31	49,88	45,66
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	19,00	52,81	47,45	45,12
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	40,00	54,51	50,07	45,86
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	40,00	54,51	50,07	45,86
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	19,00	52,79	47,44	45,11
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	40,00	44,05	39,97	35,39
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	40,00	44,05	39,97	35,39
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	19,00	42,33	38,25	33,67
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	40,00	54,35	49,95	45,71
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	40,00	54,35	49,95	45,71
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	19,00	52,59	47,24	44,90
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	40,00	54,24	49,86	45,60
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	40,00	54,24	49,86	45,60
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	19,00	52,46	47,11	44,78
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	40,00	54,27	49,93	45,64
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	40,00	54,27	49,93	45,64
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	19,00	52,40	47,05	44,71
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	40,00	53,93	49,53	45,36
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	40,00	53,93	49,53	45,36
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	19,00	52,33	46,98	44,65
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	40,00	54,83	50,55	46,20
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	40,00	54,83	50,55	46,20
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	19,00	53,04	47,68	45,35
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	40,00	54,65	50,23	46,13
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	40,00	54,65	50,23	46,13
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	19,00	54,12	48,96	46,32
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	40,00	54,83	50,33	46,37
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	40,00	54,83	50,33	46,37
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	19,00	54,77	49,46	47,06
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	40,00	56,03	51,11	47,74
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	40,00	56,03	51,11	47,74
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	19,00	57,66	52,28	49,98
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	40,00	56,03	51,10	47,75
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	40,00	56,03	51,10	47,75
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	19,00	57,70	52,34	50,02
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	40,00	55,86	50,92	47,56
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	40,00	55,86	50,92	47,56
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	19,00	57,71	52,37	50,00
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	40,00	44,16	40,08	35,50
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	40,00	44,16	40,08	35,50
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	19,00	42,44	38,35	33,78
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	40,00	55,80	50,86	47,50
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	40,00	55,80	50,86	47,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	19,00	57,74	52,40	49,98
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	40,00	52,19	46,75	43,94
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	40,00	52,19	46,75	43,94
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	19,00	54,61	49,28	46,74
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	40,00	51,58	46,15	43,26
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	40,00	51,58	46,15	43,26
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	19,00	53,83	48,50	45,93
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	40,00	50,75	45,41	42,36
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	40,00	50,75	45,41	42,36
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	19,00	52,87	47,62	44,96
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	40,00	45,47	40,61	37,14
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	40,00	45,47	40,61	37,14
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	19,00	44,79	39,60	36,84
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	40,00	46,37	41,33	38,17
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	40,00	46,37	41,33	38,17
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	19,00	45,90	40,65	38,08
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	40,00	48,02	42,76	39,87
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	40,00	48,02	42,76	39,87
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	19,00	48,66	43,38	40,91
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	40,00	49,48	44,38	41,15
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	40,00	49,48	44,38	41,15
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	19,00	49,82	44,62	41,98
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	40,00	50,89	45,82	42,40
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	40,00	50,89	45,82	42,40
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	19,00	51,45	46,22	43,40
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	40,00	48,87	43,83	40,43
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	40,00	48,87	43,83	40,43
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	19,00	49,45	44,24	41,40
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	40,00	44,25	40,18	35,59
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	40,00	44,25	40,18	35,59
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	19,00	42,55	38,46	33,89
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	40,00	48,58	43,56	40,10
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	40,00	48,58	43,56	40,10
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	19,00	48,72	43,46	40,69
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	40,00	48,12	43,12	39,64
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	40,00	48,12	43,12	39,64
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	19,00	48,22	42,96	40,13
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	40,00	47,44	42,48	38,99
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	40,00	47,44	42,48	38,99
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	19,00	47,32	42,07	39,28
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	40,00	44,32	40,25	35,66
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	40,00	44,32	40,25	35,66
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	19,00	42,65	38,57	33,99
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	40,00	44,48	40,40	35,81
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	40,00	44,48	40,40	35,81
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	19,00	42,82	38,73	34,16
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	40,00	44,63	40,56	35,97
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	40,00	44,63	40,56	35,97
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	19,00	42,99	38,90	34,34
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	40,00	44,75	40,68	36,09
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	40,00	44,75	40,68	36,09
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	19,00	43,04	38,96	34,39
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	40,00	46,11	42,10	37,40
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	40,00	46,11	42,10	37,40
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	19,00	44,45	40,43	35,73
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	43,50	51,59	45,96	43,12
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	43,50	51,59	45,96	43,12
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	22,50	51,91	46,45	44,07
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	22,50	51,91	46,45	44,07
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	1,50	55,13	49,77	47,46
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	43,50	41,39	37,28	32,76
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	43,50	41,39	37,28	32,76
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	22,50	38,23	34,12	29,63
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	22,50	38,23	34,12	29,63
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	1,50	36,39	32,45	27,54
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	43,50	41,43	37,33	32,79
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	43,50	41,43	37,33	32,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	22,50	36,79	32,65	28,22
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	22,50	36,79	32,65	28,22
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	1,50	34,72	30,75	25,90
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	43,50	41,61	37,50	32,97
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	43,50	41,61	37,50	32,97
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	22,50	28,97	24,69	20,40
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	22,50	28,97	24,69	20,40
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	1,50	34,92	31,00	26,05
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	43,50	50,67	46,26	41,91
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	43,50	50,67	46,26	41,91
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	22,50	49,05	43,93	40,88
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	22,50	49,05	43,93	40,88
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	1,50	47,24	41,94	39,52
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	43,50	51,23	46,82	42,49
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	43,50	51,23	46,82	42,49
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	22,50	49,88	44,72	41,77
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	22,50	49,88	44,72	41,77
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	1,50	48,98	43,70	41,26
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	43,50	51,49	47,14	42,70
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	43,50	51,49	47,14	42,70
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	22,50	50,68	45,50	42,62
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	22,50	50,68	45,50	42,62
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	1,50	50,66	45,36	42,95
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	43,50	52,05	47,69	43,30
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	43,50	52,05	47,69	43,30
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	22,50	51,46	46,25	43,46
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	22,50	51,46	46,25	43,46
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	1,50	52,36	47,02	44,67
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	43,50	52,58	48,17	43,91
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	43,50	52,58	48,17	43,91
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	22,50	52,56	47,32	44,59
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	22,50	52,56	47,32	44,59
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	1,50	54,45	49,10	46,76
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	43,50	54,96	50,04	46,50
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	43,50	54,96	50,04	46,50
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	22,50	56,14	50,87	48,16
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	22,50	56,14	50,87	48,16
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	1,50	58,46	53,10	50,77
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	43,50	55,05	50,12	46,61
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	43,50	55,05	50,12	46,61
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	22,50	56,18	50,90	48,21
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	22,50	56,18	50,90	48,21
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	1,50	58,27	52,91	50,59
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	43,50	50,33	44,66	41,64
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	43,50	50,33	44,66	41,64
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	22,50	50,14	44,71	42,30
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	22,50	50,14	44,71	42,30
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	1,50	52,56	47,20	44,88
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	43,50	55,05	50,11	46,62
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	43,50	55,05	50,11	46,62
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	22,50	56,08	50,76	48,12
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	22,50	56,08	50,76	48,12
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	1,50	58,04	52,67	50,35
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	43,50	55,17	50,18	46,73
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	43,50	55,17	50,18	46,73
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	22,50	56,14	50,83	48,21
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	22,50	56,14	50,83	48,21
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	1,50	58,17	52,79	50,48
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	43,50	55,21	50,22	46,78
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	43,50	55,21	50,22	46,78
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	22,50	56,04	50,74	48,16
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	22,50	56,04	50,74	48,16
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	1,50	58,56	53,18	50,87
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	43,50	55,25	50,24	46,80
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	43,50	55,25	50,24	46,80
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	22,50	55,94	50,60	48,09
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	22,50	55,94	50,60	48,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	1,50	58,93	53,55	51,24
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	43,50	55,13	50,09	46,70
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	43,50	55,13	50,09	46,70
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	22,50	55,87	50,48	48,03
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	22,50	55,87	50,48	48,03
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	1,50	59,15	53,77	51,46
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	43,50	49,46	43,77	40,61
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	43,50	49,46	43,77	40,61
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	22,50	48,68	43,35	40,95
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	22,50	48,68	43,35	40,95
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	1,50	50,50	45,15	42,82
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	43,50	48,94	43,28	40,08
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	43,50	48,94	43,28	40,08
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	22,50	47,25	41,91	39,52
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	22,50	47,25	41,91	39,52
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	1,50	48,27	42,93	40,59
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	43,50	48,49	42,83	39,55
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	43,50	48,49	42,83	39,55
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	22,50	46,76	41,58	38,93
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	22,50	46,76	41,58	38,93
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	1,50	46,69	41,44	38,94
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	43,50	41,33	37,22	32,70
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	43,50	41,33	37,22	32,70
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	22,50	39,95	35,84	31,32
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	22,50	39,95	35,84	31,32
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	1,50	36,98	32,96	28,22
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	43,50	41,35	37,23	32,72
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	43,50	41,35	37,23	32,72
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	22,50	39,15	35,03	30,53
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	22,50	39,15	35,03	30,53
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	1,50	33,94	29,94	25,13
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	43,50	41,38	37,27	32,75
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	43,50	41,38	37,27	32,75
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	22,50	39,03	34,90	30,43
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	22,50	39,03	34,90	30,43
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	1,50	37,34	33,43	28,47
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	43,50	41,41	37,30	32,78
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	43,50	41,41	37,30	32,78
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	22,50	38,76	34,64	30,16
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	22,50	38,76	34,64	30,16
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	1,50	37,33	33,41	28,47
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	47,00	51,41	45,77	42,88
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	47,00	51,41	45,77	42,88
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	26,00	51,63	46,20	43,70
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	26,00	51,63	46,20	43,70
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	5,00	55,24	49,87	47,57
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	47,00	42,52	38,41	33,88
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	47,00	42,52	38,41	33,88
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	26,00	38,25	34,14	29,64
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	26,00	38,25	34,14	29,64
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	5,00	37,09	33,14	28,25
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	47,00	42,67	38,57	34,03
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	47,00	42,67	38,57	34,03
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	26,00	36,65	32,52	28,08
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	26,00	36,65	32,52	28,08
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	5,00	36,24	32,28	27,41
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	47,00	42,91	38,81	34,27
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	47,00	42,91	38,81	34,27
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	26,00	26,73	22,35	18,19
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	26,00	26,73	22,35	18,19
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	5,00	36,14	32,23	27,27
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	47,00	51,90	47,71	43,02
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	47,00	51,90	47,71	43,02
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	26,00	49,09	44,02	40,85
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	26,00	49,09	44,02	40,85
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	5,00	48,47	43,15	40,76
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	47,00	52,03	47,85	43,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	47,00	52,03	47,85	43,14
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	26,00	49,80	44,69	41,61
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	26,00	49,80	44,69	41,61
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	5,00	49,92	44,61	42,22
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	47,00	52,45	48,30	43,57
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	47,00	52,45	48,30	43,57
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	26,00	50,52	45,41	42,37
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	26,00	50,52	45,41	42,37
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	5,00	51,28	45,96	43,58
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	47,00	52,66	48,43	43,84
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	47,00	52,66	48,43	43,84
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	26,00	51,21	46,06	43,13
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	26,00	51,21	46,06	43,13
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	5,00	52,77	47,42	45,09
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	47,00	53,07	48,79	44,32
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	47,00	53,07	48,79	44,32
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	26,00	52,21	47,04	44,19
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	26,00	52,21	47,04	44,19
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	5,00	54,66	49,31	46,98
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	47,00	54,97	50,16	46,43
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	47,00	54,97	50,16	46,43
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	26,00	55,93	50,72	47,87
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	26,00	55,93	50,72	47,87
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	5,00	58,56	53,19	50,87
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	47,00	55,08	50,25	46,57
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	47,00	55,08	50,25	46,57
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	26,00	55,98	50,75	47,92
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	26,00	55,98	50,75	47,92
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	5,00	58,43	53,06	50,74
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	47,00	50,87	45,24	42,28
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	47,00	50,87	45,24	42,28
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	26,00	50,04	44,67	42,07
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	26,00	50,04	44,67	42,07
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	5,00	52,71	47,35	45,04
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	47,00	55,07	50,21	46,57
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	47,00	55,07	50,21	46,57
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	26,00	55,84	50,58	47,82
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	26,00	55,84	50,58	47,82
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	5,00	58,26	52,88	50,56
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	47,00	55,12	50,19	46,62
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	47,00	55,12	50,19	46,62
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	26,00	55,87	50,61	47,87
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	26,00	55,87	50,61	47,87
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	5,00	58,37	52,99	50,68
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	47,00	55,16	50,23	46,67
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	47,00	55,16	50,23	46,67
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	26,00	55,83	50,61	47,88
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	26,00	55,83	50,61	47,88
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	5,00	58,66	53,28	50,96
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	47,00	55,19	50,22	46,67
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	47,00	55,19	50,22	46,67
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	26,00	55,72	50,45	47,79
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	26,00	55,72	50,45	47,79
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	5,00	58,95	53,56	51,25
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	47,00	55,01	50,01	46,52
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	47,00	55,01	50,01	46,52
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	26,00	55,64	50,31	47,71
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	26,00	55,64	50,31	47,71
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	5,00	59,14	53,75	51,44
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	47,00	49,67	43,95	40,77
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	47,00	49,67	43,95	40,77
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	26,00	48,79	43,58	40,93
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	26,00	48,79	43,58	40,93
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	5,00	50,86	45,50	43,18
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	47,00	49,11	43,42	40,18
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	47,00	49,11	43,42	40,18
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	26,00	47,58	42,35	39,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	26,00	47,58	42,35	39,68
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	5,00	48,99	43,64	41,31
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	47,00	48,82	43,12	39,81
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	47,00	48,82	43,12	39,81
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	26,00	47,25	42,18	39,26
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	26,00	47,25	42,18	39,26
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	5,00	47,79	42,52	40,06
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	47,00	42,03	37,91	33,40
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	47,00	42,03	37,91	33,40
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	26,00	40,17	36,07	31,54
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	26,00	40,17	36,07	31,54
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	5,00	37,65	33,60	28,93
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	47,00	42,13	38,01	33,50
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	47,00	42,13	38,01	33,50
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	26,00	39,38	35,26	30,76
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	26,00	39,38	35,26	30,76
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	5,00	35,47	31,42	26,75
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	47,00	42,23	38,11	33,59
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	47,00	42,23	38,11	33,59
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	26,00	39,25	35,12	30,63
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	26,00	39,25	35,12	30,63
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	5,00	38,17	34,22	29,35
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	47,00	42,38	38,27	33,74
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	47,00	42,38	38,27	33,74
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	26,00	39,08	34,97	30,47
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	26,00	39,08	34,97	30,47
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	5,00	38,33	34,39	29,50
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	29,50	51,76	46,23	43,55
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	29,50	51,76	46,23	43,55
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	8,50	54,75	49,38	47,06
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	29,50	38,44	34,32	29,84
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	29,50	38,44	34,32	29,84
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	8,50	38,36	34,38	29,59
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	29,50	36,75	32,62	28,19
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	29,50	36,75	32,62	28,19
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	8,50	37,73	33,73	28,97
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	29,50	27,85	22,93	19,50
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	29,50	27,85	22,93	19,50
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	8,50	36,47	32,54	27,63
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	29,50	49,07	44,03	40,74
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	29,50	49,07	44,03	40,74
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	8,50	48,40	43,09	40,68
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	29,50	49,70	44,62	41,43
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	29,50	49,70	44,62	41,43
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	8,50	49,79	44,48	42,07
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	29,50	50,36	45,28	42,13
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	29,50	50,36	45,28	42,13
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	8,50	51,08	45,77	43,38
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	29,50	50,99	45,90	42,83
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	29,50	50,99	45,90	42,83
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	8,50	52,47	47,13	44,79
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	29,50	51,93	46,80	43,83
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	29,50	51,93	46,80	43,83
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	8,50	54,20	48,85	46,52
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	29,50	55,49	50,26	47,41
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	29,50	55,49	50,26	47,41
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	8,50	57,97	52,60	50,27
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	29,50	55,52	50,30	47,46
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	29,50	55,52	50,30	47,46
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	8,50	57,90	52,52	50,20
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	29,50	50,23	44,77	42,03
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	29,50	50,23	44,77	42,03
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	8,50	52,33	46,96	44,64
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	29,50	55,59	50,39	47,51
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	29,50	55,59	50,39	47,51
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	8,50	57,82	52,45	50,11
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	29,50	55,66	50,44	47,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	29,50	55,66	50,44	47,59
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	8,50	57,95	52,57	50,24
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	29,50	55,77	50,60	47,69
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	29,50	55,77	50,60	47,69
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	8,50	58,17	52,79	50,46
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	29,50	55,75	50,56	47,65
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	29,50	55,75	50,56	47,65
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	8,50	58,39	52,99	50,67
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	29,50	55,71	50,48	47,59
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	29,50	55,71	50,48	47,59
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	8,50	58,55	53,16	50,83
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	29,50	49,32	43,89	41,10
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	29,50	49,32	43,89	41,10
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	8,50	50,57	45,21	42,90
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	29,50	48,29	42,91	40,05
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	29,50	48,29	42,91	40,05
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	8,50	48,78	43,42	41,10
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	29,50	47,48	42,16	39,26
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	29,50	47,48	42,16	39,26
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	8,50	47,68	42,41	39,94
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	29,50	39,91	35,79	31,28
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	29,50	39,91	35,79	31,28
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	8,50	38,34	34,26	29,64
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	29,50	39,77	35,65	31,15
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	29,50	39,77	35,65	31,15
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	8,50	36,49	32,39	27,82
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	29,50	39,50	35,37	30,88
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	29,50	39,50	35,37	30,88
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	8,50	38,85	34,85	30,08
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	29,50	39,35	35,24	30,74
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	29,50	39,35	35,24	30,74
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	8,50	38,83	34,85	30,05
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	33,00	51,87	46,29	43,56
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	33,00	51,87	46,29	43,56
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	12,00	54,10	48,71	46,38
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	33,00	38,68	34,57	30,09
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	33,00	38,68	34,57	30,09
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	12,00	39,04	35,01	30,34
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	33,00	36,96	32,81	28,40
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	33,00	36,96	32,81	28,40
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	12,00	38,47	34,44	29,78
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	33,00	28,32	23,23	20,02
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	33,00	28,32	23,23	20,02
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	12,00	35,58	31,60	26,78
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	33,00	48,82	43,81	40,43
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	33,00	48,82	43,81	40,43
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	12,00	48,69	43,46	40,87
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	33,00	49,45	44,41	41,11
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	33,00	49,45	44,41	41,11
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	12,00	49,85	44,60	42,07
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	33,00	50,12	45,09	41,81
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	33,00	50,12	45,09	41,81
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	12,00	51,05	45,79	43,28
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	33,00	50,82	45,80	42,56
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	33,00	50,82	45,80	42,56
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	12,00	52,27	46,96	44,52
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	33,00	51,63	46,59	43,43
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	33,00	51,63	46,59	43,43
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	12,00	53,76	48,44	46,03
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	33,00	54,85	49,64	46,68
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	33,00	54,85	49,64	46,68
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	12,00	57,39	52,03	49,64
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	33,00	55,06	49,88	46,89
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	33,00	55,06	49,88	46,89
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	12,00	57,37	52,01	49,62
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	33,00	50,28	44,71	41,87
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	33,00	50,28	44,71	41,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	12,00	51,88	46,47	44,13
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	33,00	55,16	49,97	46,98
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	33,00	55,16	49,97	46,98
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	12,00	57,34	51,98	49,59
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	33,00	55,36	50,15	47,16
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	33,00	55,36	50,15	47,16
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	12,00	57,49	52,11	49,73
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	33,00	55,51	50,33	47,30
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	33,00	55,51	50,33	47,30
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	12,00	57,62	52,25	49,88
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	33,00	55,61	50,42	47,37
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	33,00	55,61	50,42	47,37
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	12,00	57,72	52,33	49,98
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	33,00	55,54	50,33	47,30
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	33,00	55,54	50,33	47,30
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	12,00	57,83	52,42	50,09
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	33,00	49,48	43,94	41,04
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	33,00	49,48	43,94	41,04
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	12,00	50,15	44,78	42,47
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	33,00	48,68	43,15	40,17
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	33,00	48,68	43,15	40,17
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	12,00	48,45	43,09	40,77
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	33,00	48,07	42,57	39,54
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	33,00	48,07	42,57	39,54
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	12,00	47,50	42,24	39,75
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	33,00	40,25	36,14	31,63
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	33,00	40,25	36,14	31,63
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	12,00	39,44	35,34	30,78
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	33,00	40,13	36,01	31,51
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	33,00	40,13	36,01	31,51
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	12,00	38,36	34,24	29,72
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	33,00	39,92	35,80	31,31
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	33,00	39,92	35,80	31,31
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	12,00	39,81	35,76	31,10
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	33,00	39,75	35,64	31,14
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	33,00	39,75	35,64	31,14
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	12,00	39,61	35,58	30,90
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	36,50	51,96	46,36	43,61
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	36,50	51,96	46,36	43,61
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	15,50	53,45	48,03	45,69
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	36,50	39,01	34,89	30,42
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	36,50	39,01	34,89	30,42
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	15,50	39,01	34,95	30,34
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	36,50	37,33	33,17	28,77
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	36,50	37,33	33,17	28,77
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	15,50	38,22	34,17	29,56
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	36,50	29,68	24,75	21,35
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	36,50	29,68	24,75	21,35
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	15,50	34,87	30,89	26,06
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	36,50	49,06	44,16	40,57
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	36,50	49,06	44,16	40,57
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	15,50	48,69	43,47	40,78
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	36,50	49,74	44,84	41,28
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	36,50	49,74	44,84	41,28
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	15,50	49,83	44,59	41,96
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	36,50	50,45	45,60	42,01
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	36,50	50,45	45,60	42,01
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	15,50	50,89	45,63	43,03
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	36,50	51,19	46,39	42,76
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	36,50	51,19	46,39	42,76
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	15,50	51,90	46,60	44,10
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	36,50	51,74	46,96	43,34
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	36,50	51,74	46,96	43,34
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	15,50	53,24	47,92	45,45
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	36,50	54,91	49,82	46,63
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	36,50	54,91	49,82	46,63
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	15,50	56,84	51,50	49,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	36,50	55,08	49,99	46,80
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	36,50	55,08	49,99	46,80
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	15,50	56,88	51,54	49,06
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	36,50	50,06	44,42	41,48
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	36,50	50,06	44,42	41,48
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	15,50	51,31	45,89	43,54
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	36,50	55,13	50,02	46,85
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	36,50	55,13	50,02	46,85
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	15,50	56,86	51,50	49,05
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	36,50	55,31	50,17	47,01
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	36,50	55,31	50,17	47,01
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	15,50	56,98	51,61	49,17
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	36,50	55,37	50,24	47,08
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	36,50	55,37	50,24	47,08
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	15,50	57,04	51,66	49,24
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	36,50	55,44	50,30	47,12
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	36,50	55,44	50,30	47,12
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	15,50	57,07	51,68	49,29
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	36,50	55,34	50,17	47,04
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	36,50	55,34	50,17	47,04
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	15,50	57,15	51,74	49,38
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	36,50	49,36	43,76	40,78
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	36,50	49,36	43,76	40,78
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	15,50	49,64	44,28	41,96
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	36,50	48,69	43,13	40,09
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	36,50	48,69	43,13	40,09
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	15,50	48,05	42,69	40,36
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	36,50	48,20	42,65	39,54
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	36,50	48,20	42,65	39,54
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	15,50	47,28	42,05	39,50
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	36,50	40,57	36,45	31,94
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	36,50	40,57	36,45	31,94
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	15,50	40,03	35,94	31,37
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	36,50	40,45	36,33	31,83
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	36,50	40,45	36,33	31,83
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	15,50	39,09	34,99	30,46
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	36,50	40,31	36,19	31,69
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	36,50	40,31	36,19	31,69
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	15,50	39,85	35,78	31,18
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	36,50	40,13	36,02	31,52
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	36,50	40,13	36,02	31,52
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	15,50	39,55	35,49	30,89
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	40,00	51,74	46,14	43,35
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	40,00	51,74	46,14	43,35
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	19,00	52,72	47,29	44,93
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	40,00	39,58	35,45	30,99
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	40,00	39,58	35,45	30,99
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	19,00	38,30	34,21	29,68
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	40,00	38,23	34,07	29,66
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	40,00	38,23	34,07	29,66
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	19,00	37,03	32,91	28,43
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	40,00	34,01	29,65	25,50
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	40,00	34,01	29,65	25,50
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	19,00	30,74	26,55	22,05
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	40,00	49,44	44,70	40,85
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	40,00	49,44	44,70	40,85
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	19,00	49,02	43,85	40,93
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	40,00	50,24	45,52	41,64
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	40,00	50,24	45,52	41,64
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	19,00	49,92	44,72	41,90
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	40,00	50,89	46,21	42,29
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	40,00	50,89	46,21	42,29
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	19,00	50,85	45,62	42,86
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	40,00	51,34	46,75	42,73
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	40,00	51,34	46,75	42,73
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	19,00	51,71	46,46	43,79
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	40,00	52,09	47,48	43,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	40,00	52,09	47,48	43,55
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	19,00	52,91	47,63	45,02
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	40,00	55,01	50,01	46,62
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	40,00	55,01	50,01	46,62
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	19,00	56,50	51,19	48,59
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	40,00	55,16	50,18	46,78
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	40,00	55,16	50,18	46,78
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	19,00	56,54	51,22	48,62
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	40,00	50,09	44,42	41,40
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	40,00	50,09	44,42	41,40
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	19,00	50,71	45,28	42,90
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	40,00	55,19	50,19	46,81
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	40,00	55,19	50,19	46,81
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	19,00	56,47	51,12	48,56
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	40,00	55,31	50,27	46,92
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	40,00	55,31	50,27	46,92
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	19,00	56,53	51,19	48,65
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	40,00	55,34	50,30	46,97
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	40,00	55,34	50,30	46,97
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	19,00	56,50	51,15	48,65
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	40,00	55,37	50,31	46,98
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	40,00	55,37	50,31	46,98
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	19,00	56,45	51,08	48,63
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	40,00	55,26	50,17	46,88
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	40,00	55,26	50,17	46,88
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	19,00	56,44	51,03	48,63
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	40,00	49,44	43,78	40,69
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	40,00	49,44	43,78	40,69
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	19,00	49,11	43,76	41,43
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	40,00	48,68	43,09	39,94
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	40,00	48,68	43,09	39,94
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	19,00	47,62	42,27	39,93
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	40,00	48,19	42,61	39,39
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	40,00	48,19	42,61	39,39
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	19,00	46,99	41,77	39,19
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	40,00	40,97	36,85	32,33
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	40,00	40,97	36,85	32,33
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	19,00	39,93	35,83	31,28
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	40,00	40,89	36,78	32,27
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	40,00	40,89	36,78	32,27
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	19,00	39,18	35,07	30,55
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	40,00	40,81	36,69	32,19
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	40,00	40,81	36,69	32,19
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	19,00	38,97	34,85	30,35
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	40,00	40,49	36,38	31,88
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	40,00	40,49	36,38	31,88
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	19,00	38,72	34,61	30,10
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	22,50	54,10	48,37	45,66
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	22,50	54,10	48,37	45,66
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	1,50	55,71	50,23	47,84
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	22,50	40,23	36,07	31,61
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	22,50	40,23	36,07	31,61
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	1,50	37,94	33,84	29,25
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	22,50	40,19	36,02	31,58
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	22,50	40,19	36,02	31,58
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	1,50	37,74	33,65	29,04
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	22,50	39,80	35,64	31,19
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	22,50	39,80	35,64	31,19
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	1,50	38,05	33,96	29,32
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	22,50	46,44	41,38	38,54
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	22,50	46,44	41,38	38,54
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	1,50	45,78	40,59	37,99
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	22,50	46,50	41,18	38,77
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	22,50	46,50	41,18	38,77
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	1,50	47,16	41,85	39,45
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	22,50	48,27	42,85	40,42
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	22,50	48,27	42,85	40,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	1,50	49,56	44,21	41,87
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	22,50	49,91	44,46	42,04
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	22,50	49,91	44,46	42,04
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	1,50	52,00	46,65	44,33
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	22,50	51,20	45,92	43,46
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	22,50	51,20	45,92	43,46
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	1,50	54,35	49,00	46,68
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	22,50	55,76	50,29	47,86
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	22,50	55,76	50,29	47,86
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	1,50	59,06	53,68	51,35
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	22,50	55,93	50,45	47,98
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	22,50	55,93	50,45	47,98
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	1,50	59,11	53,73	51,40
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	22,50	53,42	47,72	44,98
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	22,50	53,42	47,72	44,98
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	1,50	53,63	48,12	45,69
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	22,50	55,99	50,51	48,01
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	22,50	55,99	50,51	48,01
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	1,50	59,12	53,73	51,41
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	22,50	55,97	50,48	47,96
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	22,50	55,97	50,48	47,96
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	1,50	59,13	53,74	51,42
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	22,50	56,01	50,52	47,96
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	22,50	56,01	50,52	47,96
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	1,50	59,19	53,79	51,47
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	22,50	56,13	50,60	48,03
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	22,50	56,13	50,60	48,03
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	1,50	59,31	53,91	51,58
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	22,50	56,32	50,76	48,17
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	22,50	56,32	50,76	48,17
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	1,50	59,45	54,05	51,71
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	22,50	51,34	45,78	43,05
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	22,50	51,34	45,78	43,05
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	1,50	50,65	45,31	42,94
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	22,50	50,31	44,73	41,91
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	22,50	50,31	44,73	41,91
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	1,50	48,41	43,10	40,70
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	22,50	48,36	43,02	40,18
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	22,50	48,36	43,02	40,18
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	1,50	46,45	41,14	38,72
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	22,50	39,80	35,69	31,18
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	22,50	39,80	35,69	31,18
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	1,50	37,45	33,34	28,78
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	22,50	39,89	35,77	31,26
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	22,50	39,89	35,77	31,26
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	1,50	37,33	33,23	28,66
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	22,50	40,19	36,01	31,59
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	22,50	40,19	36,01	31,59
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	1,50	37,50	33,36	28,85
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	22,50	40,05	35,88	31,44
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	22,50	40,05	35,88	31,44
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	1,50	37,43	33,33	28,73
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	26,00	53,45	47,67	44,86
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	26,00	53,45	47,67	44,86
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	5,00	56,21	50,68	48,26
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	26,00	40,40	36,23	31,78
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	26,00	40,40	36,23	31,78
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	5,00	39,04	34,94	30,35
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	26,00	40,55	36,39	31,94
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	26,00	40,55	36,39	31,94
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	5,00	38,68	34,57	30,00
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	26,00	40,14	35,97	31,52
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	26,00	40,14	35,97	31,52
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	5,00	38,78	34,68	30,09
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	26,00	46,95	42,01	38,91
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	26,00	46,95	42,01	38,91
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	5,00	47,07	41,85	39,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	26,00	46,76	41,56	38,89
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	26,00	46,76	41,56	38,89
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	5,00	48,11	42,79	40,40
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	26,00	48,18	42,83	40,24
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	26,00	48,18	42,83	40,24
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	5,00	50,02	44,66	42,33
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	26,00	49,78	44,41	41,78
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	26,00	49,78	44,41	41,78
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	5,00	52,23	46,87	44,55
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	26,00	51,01	45,84	43,15
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	26,00	51,01	45,84	43,15
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	5,00	54,43	49,06	46,76
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	26,00	55,49	50,07	47,49
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	26,00	55,49	50,07	47,49
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	5,00	59,08	53,69	51,36
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	26,00	55,58	50,14	47,57
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	26,00	55,58	50,14	47,57
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	5,00	59,15	53,76	51,42
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	26,00	52,82	47,07	44,23
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	26,00	52,82	47,07	44,23
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	5,00	54,41	48,86	46,41
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	26,00	55,61	50,15	47,56
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	26,00	55,61	50,15	47,56
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	5,00	59,18	53,78	51,45
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	26,00	55,57	50,09	47,49
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	26,00	55,57	50,09	47,49
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	5,00	59,20	53,79	51,46
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	26,00	55,56	50,06	47,43
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	26,00	55,56	50,06	47,43
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	5,00	59,25	53,83	51,49
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	26,00	55,63	50,10	47,44
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	26,00	55,63	50,10	47,44
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	5,00	59,37	53,95	51,61
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	26,00	55,76	50,20	47,53
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	26,00	55,76	50,20	47,53
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	5,00	59,51	54,08	51,73
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	26,00	51,21	45,60	42,74
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	26,00	51,21	45,60	42,74
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	5,00	51,42	46,07	43,69
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	26,00	50,30	44,68	41,77
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	26,00	50,30	44,68	41,77
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	5,00	49,58	44,25	41,85
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	26,00	48,28	42,95	40,03
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	26,00	48,28	42,95	40,03
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	5,00	47,95	42,62	40,21
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	26,00	39,99	35,87	31,36
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	26,00	39,99	35,87	31,36
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	5,00	37,98	33,82	29,34
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	26,00	40,06	35,95	31,43
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	26,00	40,06	35,95	31,43
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	5,00	38,25	34,12	29,61
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	26,00	40,39	36,21	31,79
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	26,00	40,39	36,21	31,79
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	5,00	38,56	34,40	29,92
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	26,00	40,19	36,02	31,58
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	26,00	40,19	36,02	31,58
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	5,00	38,51	34,39	29,82
G_C	[1/24]	114636,21	501934,65	8,50	56,01	50,47	47,98
G_C	[10/24]	114662,31	501921,20	8,50	39,41	35,29	30,75
G_C	[11/24]	114663,47	501916,96	8,50	39,21	35,09	30,55
G_C	[12/24]	114664,64	501912,73	8,50	39,19	35,06	30,52
G_C	[13/24]	114662,84	501909,85	8,50	47,07	41,88	39,27
G_C	[14/24]	114658,24	501908,59	8,50	47,93	42,61	40,22
G_C	[15/24]	114653,63	501907,32	8,50	49,79	44,43	42,09
G_C	[16/24]	114649,02	501906,05	8,50	51,88	46,51	44,19
G_C	[17/24]	114644,42	501904,79	8,50	53,89	48,53	46,21
G_C	[18/24]	114641,41	501906,34	8,50	58,53	53,12	50,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_C	[19/24]	114640,24	501910,58	8,50	58,63	53,22	50,86
G_C	[2/24]	114640,82	501935,92	8,50	54,41	48,86	46,33
G_C	[20/24]	114639,08	501914,82	8,50	58,67	53,26	50,90
G_C	[21/24]	114637,91	501919,06	8,50	58,70	53,28	50,91
G_C	[22/24]	114636,75	501923,30	8,50	58,75	53,33	50,95
G_C	[23/24]	114635,58	501927,54	8,50	58,86	53,43	51,04
G_C	[24/24]	114634,42	501931,77	8,50	58,99	53,55	51,16
G_C	[3/24]	114645,42	501937,18	8,50	51,48	46,15	43,69
G_C	[4/24]	114650,03	501938,45	8,50	49,84	44,56	42,03
G_C	[5/24]	114654,64	501939,71	8,50	48,32	43,09	40,50
G_C	[6/24]	114657,65	501938,15	8,50	39,07	34,94	30,42
G_C	[7/24]	114658,81	501933,92	8,50	39,32	35,20	30,66
G_C	[8/24]	114659,98	501929,68	8,50	39,30	35,15	30,66
G_C	[9/24]	114661,14	501925,44	8,50	39,10	34,98	30,43
G_D	[1/24]	114636,21	501934,65	12,00	55,71	50,10	47,57
G_D	[10/24]	114662,31	501921,20	12,00	39,70	35,56	31,06
G_D	[11/24]	114663,47	501916,96	12,00	39,69	35,55	31,06
G_D	[12/24]	114664,64	501912,73	12,00	39,70	35,56	31,07
G_D	[13/24]	114662,84	501909,85	12,00	47,06	41,94	39,23
G_D	[14/24]	114658,24	501908,59	12,00	47,65	42,33	39,94
G_D	[15/24]	114653,63	501907,32	12,00	49,53	44,14	41,78
G_D	[16/24]	114649,02	501906,05	12,00	51,44	46,05	43,72
G_D	[17/24]	114644,42	501904,79	12,00	53,20	47,85	45,53
G_D	[18/24]	114641,41	501906,34	12,00	57,83	52,40	50,05
G_D	[19/24]	114640,24	501910,58	12,00	57,95	52,52	50,15
G_D	[2/24]	114640,82	501935,92	12,00	54,32	48,71	46,12
G_D	[20/24]	114639,08	501914,82	12,00	58,03	52,60	50,21
G_D	[21/24]	114637,91	501919,06	12,00	58,07	52,64	50,23
G_D	[22/24]	114636,75	501923,30	12,00	58,14	52,70	50,28
G_D	[23/24]	114635,58	501927,54	12,00	58,27	52,81	50,39
G_D	[24/24]	114634,42	501931,77	12,00	58,41	52,94	50,50
G_D	[3/24]	114645,42	501937,18	12,00	51,66	46,24	43,69
G_D	[4/24]	114650,03	501938,45	12,00	50,23	44,82	42,19
G_D	[5/24]	114654,64	501939,71	12,00	48,57	43,27	40,60
G_D	[6/24]	114657,65	501938,15	12,00	38,88	34,73	30,25
G_D	[7/24]	114658,81	501933,92	12,00	39,09	34,95	30,47
G_D	[8/24]	114659,98	501929,68	12,00	39,25	35,08	30,64
G_D	[9/24]	114661,14	501925,44	12,00	39,37	35,23	30,73
G_E	[1/24]	114636,21	501934,65	15,50	55,36	49,71	47,13
G_E	[10/24]	114662,31	501921,20	15,50	40,16	36,03	31,53
G_E	[11/24]	114663,47	501916,96	15,50	39,99	35,85	31,36
G_E	[12/24]	114664,64	501912,73	15,50	39,96	35,82	31,33
G_E	[13/24]	114662,84	501909,85	15,50	46,93	41,86	39,07
G_E	[14/24]	114658,24	501908,59	15,50	47,29	41,98	39,58
G_E	[15/24]	114653,63	501907,32	15,50	49,13	43,72	41,35
G_E	[16/24]	114649,02	501906,05	15,50	50,94	45,53	43,18
G_E	[17/24]	114644,42	501904,79	15,50	52,49	47,15	44,80
G_E	[18/24]	114641,41	501906,34	15,50	57,16	51,71	49,34
G_E	[19/24]	114640,24	501910,58	15,50	57,31	51,87	49,46
G_E	[2/24]	114640,82	501935,92	15,50	54,13	48,47	45,83
G_E	[20/24]	114639,08	501914,82	15,50	57,40	51,95	49,53
G_E	[21/24]	114637,91	501919,06	15,50	57,44	51,99	49,55
G_E	[22/24]	114636,75	501923,30	15,50	57,53	52,06	49,61
G_E	[23/24]	114635,58	501927,54	15,50	57,67	52,18	49,71
G_E	[24/24]	114634,42	501931,77	15,50	57,84	52,34	49,86
G_E	[3/24]	114645,42	501937,18	15,50	51,62	46,14	43,52
G_E	[4/24]	114650,03	501938,45	15,50	50,34	44,88	42,16
G_E	[5/24]	114654,64	501939,71	15,50	48,58	43,27	40,52
G_E	[6/24]	114657,65	501938,15	15,50	39,60	35,48	30,96
G_E	[7/24]	114658,81	501933,92	15,50	39,82	35,71	31,18
G_E	[8/24]	114659,98	501929,68	15,50	40,00	35,86	31,37
G_E	[9/24]	114661,14	501925,44	15,50	39,86	35,73	31,23
G_F	[1/24]	114636,21	501934,65	19,00	54,96	49,27	46,64
G_F	[10/24]	114662,31	501921,20	19,00	40,13	35,99	31,51
G_F	[11/24]	114663,47	501916,96	19,00	40,06	35,91	31,44
G_F	[12/24]	114664,64	501912,73	19,00	39,74	35,59	31,12
G_F	[13/24]	114662,84	501909,85	19,00	46,63	41,55	38,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_F	[14/24]	114658,24	501908,59	19,00	46,87	41,54	39,15
G_F	[15/24]	114653,63	501907,32	19,00	48,69	43,27	40,87
G_F	[16/24]	114649,02	501906,05	19,00	50,41	44,98	42,60
G_F	[17/24]	114644,42	501904,79	19,00	51,79	46,47	44,08
G_F	[18/24]	114641,41	501906,34	19,00	56,42	50,95	48,56
G_F	[19/24]	114640,24	501910,58	19,00	56,63	51,16	48,73
G_F	[2/24]	114640,82	501935,92	19,00	53,87	48,17	45,49
G_F	[20/24]	114639,08	501914,82	19,00	56,71	51,25	48,80
G_F	[21/24]	114637,91	501919,06	19,00	56,77	51,29	48,82
G_F	[22/24]	114636,75	501923,30	19,00	56,82	51,34	48,85
G_F	[23/24]	114635,58	501927,54	19,00	56,99	51,48	48,97
G_F	[24/24]	114634,42	501931,77	19,00	57,19	51,66	49,13
G_F	[3/24]	114645,42	501937,18	19,00	51,47	45,95	43,27
G_F	[4/24]	114650,03	501938,45	19,00	50,33	44,80	42,03
G_F	[5/24]	114654,64	501939,71	19,00	48,46	43,13	40,35
G_F	[6/24]	114657,65	501938,15	19,00	39,75	35,63	31,12
G_F	[7/24]	114658,81	501933,92	19,00	39,88	35,76	31,24
G_F	[8/24]	114659,98	501929,68	19,00	40,18	36,02	31,55
G_F	[9/24]	114661,14	501925,44	19,00	39,96	35,82	31,33
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	22,50	53,05	47,06	43,98
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	22,50	53,05	47,06	43,98
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	1,50	53,35	47,40	44,77
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	22,50	38,35	34,21	29,73
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	22,50	38,35	34,21	29,73
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	1,50	35,71	31,55	27,04
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	22,50	37,67	33,52	29,07
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	22,50	37,67	33,52	29,07
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	1,50	34,13	29,95	25,50
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	22,50	37,93	33,78	29,32
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	22,50	37,93	33,78	29,32
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	1,50	34,32	30,18	25,63
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	22,50	36,85	32,72	28,27
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	22,50	36,85	32,72	28,27
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	1,50	33,28	29,20	24,62
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	22,50	29,69	25,38	21,16
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	22,50	29,69	25,38	21,16
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	1,50	34,01	30,02	25,22
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	22,50	49,83	44,35	41,61
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	22,50	49,83	44,35	41,61
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	1,50	49,01	43,64	41,25
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	22,50	50,52	45,10	42,50
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	22,50	50,52	45,10	42,50
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	1,50	51,06	45,65	43,26
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	22,50	51,62	46,13	43,55
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	22,50	51,62	46,13	43,55
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	1,50	52,78	47,37	45,00
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	22,50	56,37	50,68	47,98
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	22,50	56,37	50,68	47,98
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	1,50	57,28	51,80	49,39
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	22,50	56,61	50,90	48,18
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	22,50	56,61	50,90	48,18
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	1,50	57,39	51,90	49,49
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	22,50	52,82	46,69	43,43
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	22,50	52,82	46,69	43,43
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	1,50	51,43	45,37	42,62
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	22,50	56,85	51,13	48,36
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	22,50	56,85	51,13	48,36
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	1,50	57,49	51,99	49,56
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	22,50	56,94	51,19	48,39
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	22,50	56,94	51,19	48,39
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	1,50	57,71	52,15	49,69
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	22,50	57,12	51,34	48,51
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	22,50	57,12	51,34	48,51
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	1,50	58,05	52,41	49,90
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	22,50	57,30	51,48	48,60
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	22,50	57,30	51,48	48,60
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	1,50	58,53	52,77	50,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	22,50	57,51	51,62	48,72
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	22,50	57,51	51,62	48,72
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	1,50	58,85	53,00	50,35
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	22,50	57,55	51,63	48,70
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	22,50	57,55	51,63	48,70
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	1,50	59,06	53,13	50,42
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	22,50	57,60	51,65	48,68
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	22,50	57,60	51,65	48,68
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	1,50	58,75	52,80	50,09
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	22,50	57,52	51,54	48,56
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	22,50	57,52	51,54	48,56
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	1,50	59,04	52,98	50,19
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	22,50	57,58	51,62	48,58
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	22,50	57,58	51,62	48,58
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	1,50	58,79	52,72	49,95
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	22,50	51,43	45,33	42,06
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	22,50	51,43	45,33	42,06
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	1,50	48,58	42,63	39,94
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	22,50	38,81	34,68	30,19
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	22,50	38,81	34,68	30,19
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	1,50	37,57	33,39	28,97
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	22,50	38,95	34,81	30,32
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	22,50	38,95	34,81	30,32
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	1,50	37,72	33,55	29,11
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	22,50	38,59	34,45	29,97
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	22,50	38,59	34,45	29,97
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	1,50	36,70	32,50	28,10
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	22,50	38,76	34,64	30,13
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	22,50	38,76	34,64	30,13
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	1,50	37,18	32,99	28,55
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	22,50	38,84	34,72	30,21
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	22,50	38,84	34,72	30,21
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	1,50	36,81	32,63	28,16
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	22,50	38,37	34,25	29,74
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	22,50	38,37	34,25	29,74
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	1,50	35,76	31,59	27,12
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	26,00	52,52	46,40	43,40
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	26,00	52,52	46,40	43,40
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	5,00	53,84	47,85	45,19
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	26,00	38,47	34,34	29,86
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	26,00	38,47	34,34	29,86
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	5,00	38,00	33,90	29,30
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	26,00	37,82	33,67	29,21
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	26,00	37,82	33,67	29,21
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	5,00	36,45	32,34	27,78
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	26,00	38,11	33,96	29,50
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	26,00	38,11	33,96	29,50
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	5,00	36,34	32,26	27,61
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	26,00	37,61	33,46	29,02
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	26,00	37,61	33,46	29,02
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	5,00	35,14	31,08	26,46
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	26,00	34,30	30,08	25,72
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	26,00	34,30	30,08	25,72
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	5,00	34,32	30,35	25,53
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	26,00	49,95	44,49	41,60
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	26,00	49,95	44,49	41,60
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	5,00	50,04	44,66	42,27
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	26,00	50,46	45,07	42,33
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	26,00	50,46	45,07	42,33
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	5,00	51,82	46,39	43,99
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	26,00	51,40	45,93	43,24
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	26,00	51,40	45,93	43,24
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	5,00	53,33	47,89	45,51
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	26,00	55,82	50,09	47,29
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	26,00	55,82	50,09	47,29
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	5,00	57,86	52,32	49,89
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	26,00	56,09	50,35	47,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	26,00	56,09	50,35	47,53
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	5,00	57,97	52,43	50,00
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	26,00	51,31	45,13	42,00
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	26,00	51,31	45,13	42,00
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	5,00	52,16	46,04	43,23
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	26,00	56,27	50,52	47,66
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	26,00	56,27	50,52	47,66
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	5,00	58,07	52,51	50,07
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	26,00	56,36	50,57	47,69
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	26,00	56,36	50,57	47,69
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	5,00	58,27	52,66	50,17
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	26,00	56,56	50,75	47,83
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	26,00	56,56	50,75	47,83
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	5,00	58,60	52,90	50,37
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	26,00	56,74	50,88	47,92
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	26,00	56,74	50,88	47,92
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	5,00	59,02	53,23	50,61
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	26,00	56,96	51,05	48,07
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	26,00	56,96	51,05	48,07
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	5,00	59,29	53,41	50,75
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	26,00	57,04	51,10	48,10
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	26,00	57,04	51,10	48,10
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	5,00	59,45	53,50	50,79
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	26,00	57,08	51,13	48,11
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	26,00	57,08	51,13	48,11
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	5,00	59,68	53,65	50,87
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	26,00	57,01	51,03	48,00
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	26,00	57,01	51,03	48,00
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	5,00	59,49	53,42	50,62
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	26,00	57,04	51,07	48,00
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	26,00	57,04	51,07	48,00
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	5,00	59,28	53,20	50,41
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	26,00	48,09	42,24	39,18
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	26,00	48,09	42,24	39,18
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	5,00	49,52	43,50	40,74
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	26,00	38,89	34,75	30,28
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	26,00	38,89	34,75	30,28
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	5,00	38,85	34,68	30,25
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	26,00	39,03	34,89	30,41
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	26,00	39,03	34,89	30,41
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	5,00	38,90	34,73	30,28
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	26,00	38,78	34,64	30,17
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	26,00	38,78	34,64	30,17
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	5,00	38,04	33,85	29,43
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	26,00	38,98	34,85	30,35
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	26,00	38,98	34,85	30,35
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	5,00	38,84	34,69	30,21
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	26,00	39,06	34,93	30,43
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	26,00	39,06	34,93	30,43
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	5,00	38,07	33,89	29,44
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	26,00	38,59	34,46	29,97
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	26,00	38,59	34,46	29,97
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	5,00	37,73	33,59	29,07
H_C	[1/28]	114624,47	501996,69	8,50	53,59	47,63	44,90
H_C	[10/28]	114643,15	501968,19	8,50	39,26	35,18	30,58
H_C	[11/28]	114644,46	501963,40	8,50	38,31	34,22	29,63
H_C	[12/28]	114645,77	501958,60	8,50	38,04	33,98	29,32
H_C	[13/28]	114647,08	501953,81	8,50	37,34	33,28	28,65
H_C	[14/28]	114648,39	501949,01	8,50	35,80	31,83	27,01
H_C	[15/28]	114646,96	501945,94	8,50	50,06	44,70	42,24
H_C	[16/28]	114642,94	501944,85	8,50	51,74	46,32	43,88
H_C	[17/28]	114638,92	501943,75	8,50	53,14	47,70	45,29
H_C	[18/28]	114636,13	501945,67	8,50	57,72	52,18	49,69
H_C	[19/28]	114634,83	501950,46	8,50	57,86	52,31	49,81
H_C	[2/28]	114628,49	501997,79	8,50	52,05	45,97	43,09
H_C	[20/28]	114633,52	501955,26	8,50	57,96	52,42	49,90
H_C	[21/28]	114632,21	501960,05	8,50	58,16	52,56	50,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_C	[22/28]	114630,90	501964,85	8,50	58,48	52,80	50,18
H_C	[23/28]	114629,59	501969,65	8,50	58,87	53,08	50,40
H_C	[24/28]	114628,28	501974,44	8,50	59,11	53,24	50,51
H_C	[25/28]	114626,97	501979,24	8,50	59,23	53,30	50,53
H_C	[26/28]	114625,66	501984,03	8,50	59,48	53,46	50,63
H_C	[27/28]	114624,35	501988,83	8,50	59,29	53,24	50,40
H_C	[28/28]	114623,04	501993,62	8,50	59,11	53,06	50,21
H_C	[3/28]	114632,51	501998,89	8,50	49,60	43,65	40,79
H_C	[4/28]	114635,29	501996,97	8,50	39,93	35,80	31,30
H_C	[5/28]	114636,60	501992,17	8,50	39,98	35,86	31,35
H_C	[6/28]	114637,91	501987,38	8,50	39,19	35,06	30,56
H_C	[7/28]	114639,22	501982,58	8,50	39,69	35,56	31,04
H_C	[8/28]	114640,53	501977,78	8,50	39,14	35,01	30,50
H_C	[9/28]	114641,84	501972,99	8,50	38,84	34,73	30,19
H_D	[1/28]	114624,47	501996,69	12,00	53,38	47,45	44,64
H_D	[10/28]	114643,15	501968,19	12,00	37,72	33,61	29,08
H_D	[11/28]	114644,46	501963,40	12,00	37,10	32,97	28,46
H_D	[12/28]	114645,77	501958,60	12,00	37,11	32,97	28,48
H_D	[13/28]	114647,08	501953,81	12,00	36,37	32,26	27,76
H_D	[14/28]	114648,39	501949,01	12,00	32,42	28,38	23,68
H_D	[15/28]	114646,96	501945,94	12,00	50,20	44,80	42,23
H_D	[16/28]	114642,94	501944,85	12,00	51,53	46,13	43,63
H_D	[17/28]	114638,92	501943,75	12,00	52,85	47,40	44,93
H_D	[18/28]	114636,13	501945,67	12,00	57,49	51,92	49,36
H_D	[19/28]	114634,83	501950,46	12,00	57,64	52,05	49,49
H_D	[2/28]	114628,49	501997,79	12,00	52,08	46,06	43,08
H_D	[20/28]	114633,52	501955,26	12,00	57,77	52,18	49,58
H_D	[21/28]	114632,21	501960,05	12,00	57,99	52,35	49,70
H_D	[22/28]	114630,90	501964,85	12,00	58,33	52,61	49,91
H_D	[23/28]	114629,59	501969,65	12,00	58,56	52,77	50,01
H_D	[24/28]	114628,28	501974,44	12,00	58,76	52,89	50,11
H_D	[25/28]	114626,97	501979,24	12,00	58,85	52,94	50,11
H_D	[26/28]	114625,66	501984,03	12,00	58,99	53,01	50,14
H_D	[27/28]	114624,35	501988,83	12,00	58,90	52,88	50,00
H_D	[28/28]	114623,04	501993,62	12,00	58,87	52,85	49,93
H_D	[3/28]	114632,51	501998,89	12,00	50,01	44,16	41,14
H_D	[4/28]	114635,29	501996,97	12,00	38,51	34,36	29,88
H_D	[5/28]	114636,60	501992,17	12,00	38,42	34,29	29,78
H_D	[6/28]	114637,91	501987,38	12,00	37,94	33,81	29,31
H_D	[7/28]	114639,22	501982,58	12,00	37,74	33,61	29,11
H_D	[8/28]	114640,53	501977,78	12,00	37,78	33,65	29,14
H_D	[9/28]	114641,84	501972,99	12,00	37,02	32,87	28,40
H_E	[1/28]	114624,47	501996,69	15,50	53,22	47,28	44,38
H_E	[10/28]	114643,15	501968,19	15,50	37,76	33,62	29,13
H_E	[11/28]	114644,46	501963,40	15,50	37,43	33,29	28,81
H_E	[12/28]	114645,77	501958,60	15,50	37,75	33,63	29,13
H_E	[13/28]	114647,08	501953,81	15,50	36,80	32,69	28,17
H_E	[14/28]	114648,39	501949,01	15,50	31,37	27,25	22,65
H_E	[15/28]	114646,96	501945,94	15,50	50,12	44,69	42,06
H_E	[16/28]	114642,94	501944,85	15,50	51,21	45,80	43,27
H_E	[17/28]	114638,92	501943,75	15,50	52,45	46,98	44,48
H_E	[18/28]	114636,13	501945,67	15,50	57,18	51,56	48,95
H_E	[19/28]	114634,83	501950,46	15,50	57,35	51,72	49,11
H_E	[2/28]	114628,49	501997,79	15,50	52,34	46,29	43,20
H_E	[20/28]	114633,52	501955,26	15,50	57,52	51,90	49,23
H_E	[21/28]	114632,21	501960,05	15,50	57,69	52,01	49,31
H_E	[22/28]	114630,90	501964,85	15,50	57,96	52,22	49,47
H_E	[23/28]	114629,59	501969,65	15,50	58,15	52,35	49,55
H_E	[24/28]	114628,28	501974,44	15,50	58,36	52,49	49,65
H_E	[25/28]	114626,97	501979,24	15,50	58,44	52,52	49,65
H_E	[26/28]	114625,66	501984,03	15,50	58,49	52,52	49,63
H_E	[27/28]	114624,35	501988,83	15,50	58,36	52,37	49,46
H_E	[28/28]	114623,04	501993,62	15,50	58,53	52,53	49,56
H_E	[3/28]	114632,51	501998,89	15,50	50,67	44,72	41,58
H_E	[4/28]	114635,29	501996,97	15,50	38,42	34,29	29,80
H_E	[5/28]	114636,60	501992,17	15,50	38,44	34,31	29,81
H_E	[6/28]	114637,91	501987,38	15,50	37,99	33,86	29,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_E	[7/28]	114639,22	501982,58	15,50	38,12	33,99	29,49
H_E	[8/28]	114640,53	501977,78	15,50	38,12	34,00	29,49
H_E	[9/28]	114641,84	501972,99	15,50	37,51	33,37	28,89
H_F	[1/28]	114624,47	501996,69	19,00	53,07	47,11	44,11
H_F	[10/28]	114643,15	501968,19	19,00	38,35	34,23	29,72
H_F	[11/28]	114644,46	501963,40	19,00	37,78	33,64	29,17
H_F	[12/28]	114645,77	501958,60	19,00	38,01	33,89	29,39
H_F	[13/28]	114647,08	501953,81	19,00	36,95	32,85	28,33
H_F	[14/28]	114648,39	501949,01	19,00	30,62	26,49	21,94
H_F	[15/28]	114646,96	501945,94	19,00	49,98	44,50	41,84
H_F	[16/28]	114642,94	501944,85	19,00	50,83	45,42	42,87
H_F	[17/28]	114638,92	501943,75	19,00	52,01	46,53	44,00
H_F	[18/28]	114636,13	501945,67	19,00	56,79	51,14	48,50
H_F	[19/28]	114634,83	501950,46	19,00	57,00	51,33	48,68
H_F	[2/28]	114628,49	501997,79	19,00	52,72	46,61	43,43
H_F	[20/28]	114633,52	501955,26	19,00	57,24	51,56	48,84
H_F	[21/28]	114632,21	501960,05	19,00	57,38	51,66	48,91
H_F	[22/28]	114630,90	501964,85	19,00	57,55	51,78	49,00
H_F	[23/28]	114629,59	501969,65	19,00	57,72	51,90	49,07
H_F	[24/28]	114628,28	501974,44	19,00	57,93	52,04	49,18
H_F	[25/28]	114626,97	501979,24	19,00	57,97	52,04	49,15
H_F	[26/28]	114625,66	501984,03	19,00	58,04	52,09	49,15
H_F	[27/28]	114624,35	501988,83	19,00	57,96	51,98	49,02
H_F	[28/28]	114623,04	501993,62	19,00	57,95	51,97	48,98
H_F	[3/28]	114632,51	501998,89	19,00	51,39	45,33	42,11
H_F	[4/28]	114635,29	501996,97	19,00	38,73	34,61	30,11
H_F	[5/28]	114636,60	501992,17	19,00	38,79	34,66	30,16
H_F	[6/28]	114637,91	501987,38	19,00	38,35	34,23	29,73
H_F	[7/28]	114639,22	501982,58	19,00	38,53	34,41	29,90
H_F	[8/28]	114640,53	501977,78	19,00	38,61	34,49	29,98
H_F	[9/28]	114641,84	501972,99	19,00	38,16	34,04	29,53
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	22,50	47,38	41,66	39,31
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	22,50	47,38	41,66	39,31
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	1,50	49,46	43,78	41,30
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	22,50	38,67	34,54	30,03
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	22,50	38,67	34,54	30,03
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	1,50	37,55	33,40	28,93
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	22,50	38,26	34,11	29,65
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	22,50	38,26	34,11	29,65
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	1,50	37,06	32,90	28,45
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	22,50	38,40	34,24	29,79
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	22,50	38,40	34,24	29,79
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	1,50	37,05	32,88	28,44
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	22,50	37,41	33,23	28,82
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	22,50	37,41	33,23	28,82
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	1,50	35,48	31,27	26,88
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	22,50	29,94	25,48	21,44
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	22,50	29,94	25,48	21,44
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	1,50	34,92	30,66	26,36
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	22,50	53,60	47,38	44,11
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	22,50	53,60	47,38	44,11
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	1,50	52,45	46,29	43,46
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	22,50	55,33	49,28	46,01
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	22,50	55,33	49,28	46,01
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	1,50	55,32	49,21	46,41
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	22,50	56,49	50,49	47,40
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	22,50	56,49	50,49	47,40
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	1,50	57,12	51,12	48,44
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	22,50	57,02	51,02	47,97
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	22,50	57,02	51,02	47,97
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	1,50	58,85	52,95	50,42
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	22,50	56,46	50,51	47,49
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	22,50	56,46	50,51	47,49
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	1,50	57,79	51,91	49,43
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	22,50	46,84	41,14	38,78
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	22,50	46,84	41,14	38,78
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	1,50	48,00	42,32	39,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	22,50	55,86	49,98	46,98
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	22,50	55,86	49,98	46,98
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	1,50	57,05	51,21	48,75
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	22,50	55,28	49,47	46,48
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	22,50	55,28	49,47	46,48
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	1,50	56,36	50,54	48,09
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	22,50	54,70	48,94	45,99
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	22,50	54,70	48,94	45,99
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	1,50	55,67	49,87	47,45
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	22,50	54,35	48,63	45,68
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	22,50	54,35	48,63	45,68
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	1,50	55,13	49,34	46,92
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	22,50	54,02	48,33	45,37
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	22,50	54,02	48,33	45,37
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	1,50	54,67	48,89	46,47
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	22,50	53,72	48,04	45,10
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	22,50	53,72	48,04	45,10
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	1,50	54,34	48,56	46,14
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	22,50	53,51	47,87	44,93
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	22,50	53,51	47,87	44,93
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	1,50	54,07	48,31	45,89
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	22,50	53,31	47,71	44,77
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	22,50	53,31	47,71	44,77
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	1,50	53,87	48,11	45,70
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	22,50	46,13	40,43	38,07
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	22,50	46,13	40,43	38,07
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	1,50	46,71	41,16	38,54
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	22,50	38,03	33,89	29,42
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	22,50	38,03	33,89	29,42
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	1,50	36,85	32,74	28,19
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	22,50	38,13	33,99	29,51
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	22,50	38,13	33,99	29,51
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	1,50	37,36	33,18	28,75
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	22,50	39,08	34,98	30,44
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	22,50	39,08	34,98	30,44
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	1,50	38,86	34,74	30,21
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	22,50	38,57	34,42	29,96
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	22,50	38,57	34,42	29,96
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	1,50	38,62	34,44	30,03
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	22,50	38,30	34,17	29,68
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	22,50	38,30	34,17	29,68
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	1,50	37,70	33,52	29,09
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	22,50	38,54	34,41	29,90
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	22,50	38,54	34,41	29,90
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	1,50	37,42	33,27	28,79
J_B	[1/27]	114619,17	502051,66	5,00	49,96	44,27	41,80
J_B	[10/27]	114629,78	502022,05	5,00	37,81	33,64	29,20
J_B	[11/27]	114629,80	502017,50	5,00	37,12	32,94	28,52
J_B	[12/27]	114629,83	502012,95	5,00	37,25	33,07	28,64
J_B	[13/27]	114629,85	502008,41	5,00	36,20	32,00	27,61
J_B	[14/27]	114629,87	502003,86	5,00	35,26	31,04	26,69
J_B	[15/27]	114627,71	502001,50	5,00	53,35	47,14	44,25
J_B	[16/27]	114623,56	502001,53	5,00	55,98	49,85	47,01
J_B	[17/27]	114619,41	502001,56	5,00	57,57	51,57	48,88
J_B	[18/27]	114617,23	502004,16	5,00	58,90	52,98	50,42
J_B	[19/27]	114617,20	502009,15	5,00	57,86	51,95	49,43
J_B	[2/27]	114623,32	502051,68	5,00	48,80	43,14	40,64
J_B	[20/27]	114617,18	502014,14	5,00	57,19	51,32	48,83
J_B	[21/27]	114617,16	502019,13	5,00	56,57	50,72	48,26
J_B	[22/27]	114617,13	502024,11	5,00	55,94	50,12	47,67
J_B	[23/27]	114617,11	502029,10	5,00	55,46	49,66	47,22
J_B	[24/27]	114617,08	502034,09	5,00	55,05	49,25	46,82
J_B	[25/27]	114617,06	502039,08	5,00	54,75	48,95	46,51
J_B	[26/27]	114617,04	502044,07	5,00	54,50	48,73	46,29
J_B	[27/27]	114617,01	502049,05	5,00	54,31	48,55	46,13
J_B	[3/27]	114627,47	502051,69	5,00	47,81	42,22	39,64
J_B	[4/27]	114629,65	502049,33	5,00	37,68	33,53	29,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_B	[5/27]	114629,67	502044,78	5,00	37,68	33,50	29,07
J_B	[6/27]	114629,69	502040,24	5,00	38,54	34,40	29,89
J_B	[7/27]	114629,72	502035,69	5,00	38,38	34,20	29,77
J_B	[8/27]	114629,74	502031,14	5,00	37,47	33,30	28,86
J_B	[9/27]	114629,76	502026,60	5,00	37,59	33,44	28,96
J_C	[1/27]	114619,17	502051,66	8,50	49,87	44,22	41,71
J_C	[10/27]	114629,78	502022,05	8,50	38,52	34,37	29,91
J_C	[11/27]	114629,80	502017,50	8,50	38,02	33,86	29,41
J_C	[12/27]	114629,83	502012,95	8,50	38,19	34,03	29,58
J_C	[13/27]	114629,85	502008,41	8,50	37,57	33,40	28,97
J_C	[14/27]	114629,87	502003,86	8,50	35,84	31,65	27,25
J_C	[15/27]	114627,71	502001,50	8,50	53,33	47,14	44,19
J_C	[16/27]	114623,56	502001,53	8,50	55,92	49,82	46,90
J_C	[17/27]	114619,41	502001,56	8,50	57,37	51,41	48,65
J_C	[18/27]	114617,23	502004,16	8,50	58,41	52,50	49,87
J_C	[19/27]	114617,20	502009,15	8,50	57,35	51,46	48,87
J_C	[2/27]	114623,32	502051,68	8,50	48,89	43,28	40,71
J_C	[20/27]	114617,18	502014,14	8,50	56,73	50,87	48,33
J_C	[21/27]	114617,16	502019,13	8,50	56,15	50,33	47,80
J_C	[22/27]	114617,13	502024,11	8,50	55,58	49,77	47,28
J_C	[23/27]	114617,11	502029,10	8,50	55,17	49,40	46,90
J_C	[24/27]	114617,08	502034,09	8,50	54,82	49,07	46,57
J_C	[25/27]	114617,06	502039,08	8,50	54,58	48,83	46,32
J_C	[26/27]	114617,04	502044,07	8,50	54,39	48,67	46,15
J_C	[27/27]	114617,01	502049,05	8,50	54,27	48,58	46,06
J_C	[3/27]	114627,47	502051,69	8,50	47,99	42,47	39,81
J_C	[4/27]	114629,65	502049,33	8,50	38,62	34,49	29,99
J_C	[5/27]	114629,67	502044,78	8,50	38,57	34,42	29,94
J_C	[6/27]	114629,69	502040,24	8,50	39,19	35,07	30,54
J_C	[7/27]	114629,72	502035,69	8,50	39,01	34,87	30,40
J_C	[8/27]	114629,74	502031,14	8,50	38,22	34,06	29,60
J_C	[9/27]	114629,76	502026,60	8,50	38,31	34,17	29,69
J_D	[1/27]	114619,17	502051,66	12,00	49,24	43,51	41,13
J_D	[10/27]	114629,78	502022,05	12,00	37,88	33,73	29,27
J_D	[11/27]	114629,80	502017,50	12,00	37,28	33,12	28,67
J_D	[12/27]	114629,83	502012,95	12,00	37,37	33,21	28,76
J_D	[13/27]	114629,85	502008,41	12,00	36,70	32,52	28,10
J_D	[14/27]	114629,87	502003,86	12,00	31,89	27,69	23,29
J_D	[15/27]	114627,71	502001,50	12,00	53,37	47,29	44,20
J_D	[16/27]	114623,56	502001,53	12,00	55,89	49,87	46,82
J_D	[17/27]	114619,41	502001,56	12,00	57,21	51,31	48,44
J_D	[18/27]	114617,23	502004,16	12,00	57,93	52,05	49,31
J_D	[19/27]	114617,20	502009,15	12,00	56,97	51,13	48,40
J_D	[2/27]	114623,32	502051,68	12,00	48,29	42,58	40,18
J_D	[20/27]	114617,18	502014,14	12,00	56,39	50,62	47,92
J_D	[21/27]	114617,16	502019,13	12,00	55,87	50,13	47,44
J_D	[22/27]	114617,13	502024,11	12,00	55,30	49,59	46,94
J_D	[23/27]	114617,11	502029,10	12,00	54,96	49,28	46,61
J_D	[24/27]	114617,08	502034,09	12,00	54,64	48,99	46,31
J_D	[25/27]	114617,06	502039,08	12,00	54,39	48,74	46,07
J_D	[26/27]	114617,04	502044,07	12,00	54,19	48,56	45,90
J_D	[27/27]	114617,01	502049,05	12,00	54,09	48,48	45,81
J_D	[3/27]	114627,47	502051,69	12,00	47,35	41,65	39,25
J_D	[4/27]	114629,65	502049,33	12,00	37,03	32,86	28,43
J_D	[5/27]	114629,67	502044,78	12,00	37,37	33,22	28,76
J_D	[6/27]	114629,69	502040,24	12,00	38,65	34,54	30,00
J_D	[7/27]	114629,72	502035,69	12,00	38,25	34,10	29,64
J_D	[8/27]	114629,74	502031,14	12,00	37,54	33,39	28,92
J_D	[9/27]	114629,76	502026,60	12,00	37,75	33,62	29,12
J_E	[1/27]	114619,17	502051,66	15,50	48,68	42,95	40,59
J_E	[10/27]	114629,78	502022,05	15,50	37,84	33,71	29,22
J_E	[11/27]	114629,80	502017,50	15,50	37,38	33,22	28,78
J_E	[12/27]	114629,83	502012,95	15,50	37,50	33,34	28,90
J_E	[13/27]	114629,85	502008,41	15,50	36,60	32,42	28,00
J_E	[14/27]	114629,87	502003,86	15,50	30,47	26,24	21,88
J_E	[15/27]	114627,71	502001,50	15,50	53,73	47,60	44,42
J_E	[16/27]	114623,56	502001,53	15,50	55,94	49,92	46,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_E	[17/27]	114619,41	502001,56	15,50	57,08	51,15	48,18
J_E	[18/27]	114617,23	502004,16	15,50	57,49	51,57	48,68
J_E	[19/27]	114617,20	502009,15	15,50	56,72	50,87	48,02
J_E	[2/27]	114623,32	502051,68	15,50	47,69	41,96	39,60
J_E	[20/27]	114617,18	502014,14	15,50	56,08	50,31	47,49
J_E	[21/27]	114617,16	502019,13	15,50	55,58	49,86	47,04
J_E	[22/27]	114617,13	502024,11	15,50	55,05	49,35	46,58
J_E	[23/27]	114617,11	502029,10	15,50	54,69	49,04	46,25
J_E	[24/27]	114617,08	502034,09	15,50	54,37	48,74	45,95
J_E	[25/27]	114617,06	502039,08	15,50	54,10	48,48	45,69
J_E	[26/27]	114617,04	502044,07	15,50	53,87	48,27	45,51
J_E	[27/27]	114617,01	502049,05	15,50	53,70	48,12	45,36
J_E	[3/27]	114627,47	502051,69	15,50	46,88	41,15	38,79
J_E	[4/27]	114629,65	502049,33	15,50	37,08	32,92	28,48
J_E	[5/27]	114629,67	502044,78	15,50	37,16	32,99	28,56
J_E	[6/27]	114629,69	502040,24	15,50	38,23	34,11	29,59
J_E	[7/27]	114629,72	502035,69	15,50	37,84	33,68	29,23
J_E	[8/27]	114629,74	502031,14	15,50	37,46	33,31	28,85
J_E	[9/27]	114629,76	502026,60	15,50	37,65	33,51	29,02
J_F	[1/27]	114619,17	502051,66	19,00	47,99	42,26	39,90
J_F	[10/27]	114629,78	502022,05	19,00	38,35	34,22	29,71
J_F	[11/27]	114629,80	502017,50	19,00	37,94	33,78	29,33
J_F	[12/27]	114629,83	502012,95	19,00	38,08	33,93	29,47
J_F	[13/27]	114629,85	502008,41	19,00	37,14	32,97	28,54
J_F	[14/27]	114629,87	502003,86	19,00	30,31	26,00	21,74
J_F	[15/27]	114627,71	502001,50	19,00	53,89	47,70	44,47
J_F	[16/27]	114623,56	502001,53	19,00	55,96	49,90	46,69
J_F	[17/27]	114619,41	502001,56	19,00	56,97	50,96	47,90
J_F	[18/27]	114617,23	502004,16	19,00	57,30	51,31	48,33
J_F	[19/27]	114617,20	502009,15	19,00	56,60	50,69	47,75
J_F	[2/27]	114623,32	502051,68	19,00	47,29	41,57	39,21
J_F	[20/27]	114617,18	502014,14	19,00	55,91	50,08	47,18
J_F	[21/27]	114617,16	502019,13	19,00	55,37	49,61	46,71
J_F	[22/27]	114617,13	502024,11	19,00	54,85	49,13	46,26
J_F	[23/27]	114617,11	502029,10	19,00	54,51	48,82	45,95
J_F	[24/27]	114617,08	502034,09	19,00	54,17	48,51	45,63
J_F	[25/27]	114617,06	502039,08	19,00	53,90	48,25	45,39
J_F	[26/27]	114617,04	502044,07	19,00	53,61	48,00	45,15
J_F	[27/27]	114617,01	502049,05	19,00	53,42	47,84	45,00
J_F	[3/27]	114627,47	502051,69	19,00	46,54	40,82	38,46
J_F	[4/27]	114629,65	502049,33	19,00	37,63	33,48	29,02
J_F	[5/27]	114629,67	502044,78	19,00	37,69	33,54	29,08
J_F	[6/27]	114629,69	502040,24	19,00	38,69	34,59	30,05
J_F	[7/27]	114629,72	502035,69	19,00	38,25	34,11	29,64
J_F	[8/27]	114629,74	502031,14	19,00	37,98	33,84	29,36
J_F	[9/27]	114629,76	502026,60	19,00	38,21	34,08	29,58
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	22,50	50,88	45,90	42,20
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	22,50	50,88	45,90	42,20
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	1,50	47,69	42,93	39,36
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	1,50	47,69	42,93	39,36
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	22,50	56,32	51,17	48,48
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	22,50	56,32	51,17	48,48
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	1,50	60,64	55,27	52,99
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	1,50	60,64	55,27	52,99
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	22,50	56,14	51,03	48,28
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	22,50	56,14	51,03	48,28
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	1,50	60,18	54,79	52,53
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	1,50	60,18	54,79	52,53
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	22,50	55,83	50,73	47,99
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	22,50	55,83	50,73	47,99
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	1,50	59,42	53,99	51,79
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	1,50	59,42	53,99	51,79
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	22,50	56,13	51,97	47,49
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	22,50	56,13	51,97	47,49
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	1,50	54,90	49,56	47,22
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	1,50	54,90	49,56	47,22
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	22,50	56,00	51,91	47,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	22,50	56,00	51,91	47,25
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	1,50	52,48	47,04	44,84
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	1,50	52,48	47,04	44,84
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	22,50	55,78	51,78	46,95
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	22,50	55,78	51,78	46,95
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	1,50	50,44	44,89	42,86
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	1,50	50,44	44,89	42,86
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	22,50	55,70	51,75	46,81
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	22,50	55,70	51,75	46,81
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	1,50	48,67	43,15	41,08
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	1,50	48,67	43,15	41,08
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	22,50	55,62	51,71	46,68
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	22,50	55,62	51,71	46,68
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	1,50	46,96	41,47	39,35
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	1,50	46,96	41,47	39,35
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	22,50	55,49	51,62	46,50
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	22,50	55,49	51,62	46,50
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	1,50	45,46	39,99	37,83
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	1,50	45,46	39,99	37,83
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	22,50	55,42	51,60	46,37
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	22,50	55,42	51,60	46,37
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	1,50	44,08	38,67	36,41
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	1,50	44,08	38,67	36,41
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	22,50	51,24	46,25	42,67
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	22,50	51,24	46,25	42,67
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	1,50	48,09	43,04	39,97
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	1,50	48,09	43,04	39,97
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	22,50	55,55	51,76	46,45
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	22,50	55,55	51,76	46,45
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	1,50	44,70	40,04	36,50
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	1,50	44,70	40,04	36,50
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	22,50	54,94	50,95	45,71
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	22,50	54,94	50,95	45,71
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	1,50	45,67	41,94	36,47
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	1,50	45,67	41,94	36,47
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	22,50	54,84	50,84	45,59
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	22,50	54,84	50,84	45,59
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	1,50	45,23	41,50	36,04
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	1,50	45,23	41,50	36,04
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	22,50	54,61	50,61	45,38
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	22,50	54,61	50,61	45,38
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	1,50	45,41	41,68	36,22
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	1,50	45,41	41,68	36,22
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	22,50	54,42	50,40	45,18
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	22,50	54,42	50,40	45,18
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	1,50	45,46	41,73	36,27
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	1,50	45,46	41,73	36,27
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	22,50	51,75	46,70	43,27
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	22,50	51,75	46,70	43,27
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	1,50	49,07	43,91	41,08
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	1,50	49,07	43,91	41,08
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	22,50	52,09	47,02	43,76
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	22,50	52,09	47,02	43,76
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	1,50	50,13	44,89	42,26
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	1,50	50,13	44,89	42,26
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	22,50	52,58	47,47	44,33
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	22,50	52,58	47,47	44,33
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	1,50	51,49	46,23	43,66
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	1,50	51,49	46,23	43,66
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	22,50	53,07	47,93	44,90
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	22,50	53,07	47,93	44,90
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	1,50	53,00	47,68	45,23
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	1,50	53,00	47,68	45,23
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	22,50	53,51	48,35	45,41
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	22,50	53,51	48,35	45,41
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	1,50	54,63	49,29	46,89
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	1,50	54,63	49,29	46,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	22,50	54,21	49,00	46,17
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	22,50	54,21	49,00	46,17
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	1,50	56,83	51,48	49,12
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	1,50	56,83	51,48	49,12
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	22,50	56,47	51,34	48,61
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	22,50	56,47	51,34	48,61
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	1,50	60,84	55,48	53,18
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	1,50	60,84	55,48	53,18
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	26,00	50,98	45,98	42,25
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	26,00	50,98	45,98	42,25
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	5,00	49,07	44,21	40,86
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	5,00	49,07	44,21	40,86
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	26,00	55,85	50,76	47,95
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	26,00	55,85	50,76	47,95
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	5,00	60,18	54,80	52,52
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	5,00	60,18	54,80	52,52
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	26,00	55,70	50,66	47,79
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	26,00	55,70	50,66	47,79
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	5,00	59,75	54,36	52,10
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	5,00	59,75	54,36	52,10
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	26,00	55,44	50,41	47,53
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	26,00	55,44	50,41	47,53
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	5,00	59,13	53,71	51,50
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	5,00	59,13	53,71	51,50
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	26,00	56,23	52,14	47,51
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	26,00	56,23	52,14	47,51
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	5,00	54,85	49,48	47,17
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	5,00	54,85	49,48	47,17
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	26,00	56,22	52,17	47,43
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	26,00	56,22	52,17	47,43
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	5,00	52,78	47,34	45,15
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	5,00	52,78	47,34	45,15
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	26,00	56,03	52,06	47,15
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	26,00	56,03	52,06	47,15
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	5,00	50,97	45,44	43,40
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	5,00	50,97	45,44	43,40
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	26,00	55,92	52,01	46,97
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	26,00	55,92	52,01	46,97
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	5,00	49,52	44,02	41,94
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	5,00	49,52	44,02	41,94
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	26,00	55,85	51,98	46,86
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	26,00	55,85	51,98	46,86
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	5,00	48,20	42,72	40,59
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	5,00	48,20	42,72	40,59
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	26,00	55,78	51,94	46,75
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	26,00	55,78	51,94	46,75
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	5,00	46,96	41,50	39,33
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	5,00	46,96	41,50	39,33
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	26,00	55,76	51,95	46,69
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	26,00	55,76	51,95	46,69
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	5,00	45,81	40,40	38,13
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	5,00	45,81	40,40	38,13
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	26,00	51,33	46,33	42,70
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	26,00	51,33	46,33	42,70
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	5,00	49,55	44,45	41,51
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	5,00	49,55	44,45	41,51
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	26,00	55,86	52,09	46,75
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	26,00	55,86	52,09	46,75
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	5,00	46,21	41,42	38,10
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	5,00	46,21	41,42	38,10
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	26,00	55,16	51,17	45,92
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	26,00	55,16	51,17	45,92
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	5,00	46,49	42,72	37,31
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	5,00	46,49	42,72	37,31
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	26,00	55,04	51,04	45,79
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	26,00	55,04	51,04	45,79
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	5,00	46,12	42,34	36,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	5,00	46,12	42,34	36,95
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	26,00	54,87	50,87	45,64
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	26,00	54,87	50,87	45,64
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	5,00	46,29	42,52	37,13
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	5,00	46,29	42,52	37,13
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	26,00	54,73	50,71	45,49
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	26,00	54,73	50,71	45,49
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	5,00	46,30	42,52	37,14
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	5,00	46,30	42,52	37,14
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	26,00	51,78	46,72	43,24
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	26,00	51,78	46,72	43,24
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	5,00	50,45	45,27	42,50
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	5,00	50,45	45,27	42,50
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	26,00	52,04	46,95	43,64
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	26,00	52,04	46,95	43,64
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	5,00	51,36	46,10	43,51
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	5,00	51,36	46,10	43,51
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	26,00	52,42	47,30	44,10
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	26,00	52,42	47,30	44,10
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	5,00	52,41	47,14	44,59
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	5,00	52,41	47,14	44,59
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	26,00	52,83	47,67	44,59
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	26,00	52,83	47,67	44,59
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	5,00	53,55	48,25	45,78
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	5,00	53,55	48,25	45,78
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	26,00	53,16	47,97	44,99
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	26,00	53,16	47,97	44,99
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	5,00	54,88	49,55	47,14
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	5,00	54,88	49,55	47,14
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	26,00	53,82	48,61	45,70
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	26,00	53,82	48,61	45,70
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	5,00	56,73	51,39	49,01
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	5,00	56,73	51,39	49,01
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	26,00	55,97	50,89	48,05
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	26,00	55,97	50,89	48,05
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	5,00	60,37	55,01	52,71
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	5,00	60,37	55,01	52,71
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	29,50	50,95	45,92	42,17
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	29,50	50,95	45,92	42,17
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	8,50	49,40	44,61	41,13
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	8,50	49,40	44,61	41,13
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	29,50	55,18	50,16	47,29
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	29,50	55,18	50,16	47,29
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	8,50	59,17	53,80	51,51
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	8,50	59,17	53,80	51,51
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	29,50	55,18	50,22	47,23
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	29,50	55,18	50,22	47,23
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	8,50	58,79	53,41	51,13
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	8,50	58,79	53,41	51,13
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	29,50	55,09	50,16	47,12
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	29,50	55,09	50,16	47,12
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	8,50	58,28	52,87	50,64
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	8,50	58,28	52,87	50,64
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	29,50	56,30	52,28	47,51
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	29,50	56,30	52,28	47,51
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	8,50	54,37	49,10	46,64
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	8,50	54,37	49,10	46,64
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	29,50	56,32	52,32	47,47
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	29,50	56,32	52,32	47,47
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	8,50	52,57	47,20	44,89
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	8,50	52,57	47,20	44,89
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	29,50	56,19	52,25	47,28
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	29,50	56,19	52,25	47,28
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	8,50	50,93	45,48	43,30
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	8,50	50,93	45,48	43,30
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	29,50	56,05	52,17	47,06
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	29,50	56,05	52,17	47,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	8,50	49,67	44,28	41,98
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	8,50	49,67	44,28	41,98
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	29,50	55,98	52,14	46,96
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	29,50	55,98	52,14	46,96
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	8,50	48,55	43,24	40,81
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	8,50	48,55	43,24	40,81
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	29,50	55,90	52,08	46,84
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	29,50	55,90	52,08	46,84
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	8,50	47,52	42,29	39,73
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	8,50	47,52	42,29	39,73
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	29,50	55,89	52,09	46,80
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	29,50	55,89	52,09	46,80
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	8,50	46,63	41,47	38,77
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	8,50	46,63	41,47	38,77
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	29,50	51,18	46,14	42,50
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	29,50	51,18	46,14	42,50
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	8,50	49,75	44,71	41,66
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	8,50	49,75	44,71	41,66
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	29,50	56,00	52,23	46,88
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	29,50	56,00	52,23	46,88
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	8,50	47,17	42,53	38,91
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	8,50	47,17	42,53	38,91
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	29,50	55,29	51,29	46,04
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	29,50	55,29	51,29	46,04
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	8,50	47,93	44,10	38,78
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	8,50	47,93	44,10	38,78
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	29,50	55,21	51,20	45,95
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	29,50	55,21	51,20	45,95
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	8,50	47,60	43,76	38,46
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	8,50	47,60	43,76	38,46
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	29,50	55,06	51,05	45,82
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	29,50	55,06	51,05	45,82
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	8,50	47,71	43,87	38,58
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	8,50	47,71	43,87	38,58
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	29,50	54,92	50,89	45,67
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	29,50	54,92	50,89	45,67
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	8,50	47,66	43,82	38,53
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	8,50	47,66	43,82	38,53
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	29,50	51,49	46,41	42,91
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	29,50	51,49	46,41	42,91
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	8,50	50,55	45,42	42,56
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	8,50	50,55	45,42	42,56
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	29,50	51,62	46,51	43,20
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	29,50	51,62	46,51	43,20
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	8,50	51,38	46,16	43,49
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	8,50	51,38	46,16	43,49
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	29,50	51,93	46,81	43,61
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	29,50	51,93	46,81	43,61
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	8,50	52,36	47,12	44,51
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	8,50	52,36	47,12	44,51
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	29,50	52,20	47,02	43,98
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	29,50	52,20	47,02	43,98
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	8,50	53,41	48,13	45,62
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	8,50	53,41	48,13	45,62
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	29,50	52,44	47,23	44,29
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	29,50	52,44	47,23	44,29
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	8,50	54,57	49,27	46,81
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	8,50	54,57	49,27	46,81
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	29,50	52,99	47,76	44,91
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	29,50	52,99	47,76	44,91
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	8,50	56,14	50,82	48,41
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	8,50	56,14	50,82	48,41
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	29,50	55,10	50,03	47,25
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	29,50	55,10	50,03	47,25
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	8,50	59,39	54,02	51,72
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	8,50	59,39	54,02	51,72
K_D	[1/24]	114627,40	501769,56	12,00	50,10	45,31	41,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_D	[1/24]	114627,40	501769,56	12,00	50,10	45,31	41,74
K_D	[10/24]	114665,07	501772,80	12,00	58,22	52,87	50,54
K_D	[10/24]	114665,07	501772,80	12,00	58,22	52,87	50,54
K_D	[11/24]	114666,31	501768,26	12,00	57,88	52,53	50,21
K_D	[11/24]	114666,31	501768,26	12,00	57,88	52,53	50,21
K_D	[12/24]	114667,55	501763,72	12,00	57,43	52,04	49,77
K_D	[12/24]	114667,55	501763,72	12,00	57,43	52,04	49,77
K_D	[13/24]	114665,72	501760,67	12,00	54,21	49,14	46,31
K_D	[13/24]	114665,72	501760,67	12,00	54,21	49,14	46,31
K_D	[14/24]	114660,95	501759,35	12,00	52,82	47,70	44,92
K_D	[14/24]	114660,95	501759,35	12,00	52,82	47,70	44,92
K_D	[15/24]	114656,18	501758,03	12,00	51,62	46,52	43,71
K_D	[15/24]	114656,18	501758,03	12,00	51,62	46,52	43,71
K_D	[16/24]	114651,41	501756,71	12,00	50,92	46,02	42,85
K_D	[16/24]	114651,41	501756,71	12,00	50,92	46,02	42,85
K_D	[17/24]	114646,64	501755,39	12,00	50,52	45,80	42,27
K_D	[17/24]	114646,64	501755,39	12,00	50,52	45,80	42,27
K_D	[18/24]	114641,87	501754,07	12,00	50,15	45,60	41,76
K_D	[18/24]	114641,87	501754,07	12,00	50,15	45,60	41,76
K_D	[19/24]	114637,10	501752,75	12,00	49,91	45,48	41,41
K_D	[19/24]	114637,10	501752,75	12,00	49,91	45,48	41,41
K_D	[2/24]	114632,16	501770,91	12,00	50,63	45,75	42,37
K_D	[2/24]	114632,16	501770,91	12,00	50,63	45,75	42,37
K_D	[20/24]	114632,33	501751,43	12,00	50,38	46,17	41,66
K_D	[20/24]	114632,33	501751,43	12,00	50,38	46,17	41,66
K_D	[21/24]	114629,21	501753,08	12,00	51,10	47,13	41,99
K_D	[21/24]	114629,21	501753,08	12,00	51,10	47,13	41,99
K_D	[22/24]	114628,00	501757,56	12,00	50,99	46,99	41,88
K_D	[22/24]	114628,00	501757,56	12,00	50,99	46,99	41,88
K_D	[23/24]	114626,78	501762,04	12,00	50,88	46,87	41,77
K_D	[23/24]	114626,78	501762,04	12,00	50,88	46,87	41,77
K_D	[24/24]	114625,56	501766,52	12,00	50,80	46,75	41,70
K_D	[24/24]	114625,56	501766,52	12,00	50,80	46,75	41,70
K_D	[3/24]	114636,92	501772,26	12,00	51,21	46,22	43,07
K_D	[3/24]	114636,92	501772,26	12,00	51,21	46,22	43,07
K_D	[4/24]	114641,67	501773,61	12,00	51,84	46,75	43,83
K_D	[4/24]	114641,67	501773,61	12,00	51,84	46,75	43,83
K_D	[5/24]	114646,43	501774,96	12,00	52,60	47,46	44,65
K_D	[5/24]	114646,43	501774,96	12,00	52,60	47,46	44,65
K_D	[6/24]	114651,19	501776,31	12,00	53,46	48,25	45,58
K_D	[6/24]	114651,19	501776,31	12,00	53,46	48,25	45,58
K_D	[7/24]	114655,95	501777,66	12,00	54,39	49,15	46,55
K_D	[7/24]	114655,95	501777,66	12,00	54,39	49,15	46,55
K_D	[8/24]	114660,71	501779,01	12,00	55,62	50,36	47,83
K_D	[8/24]	114660,71	501779,01	12,00	55,62	50,36	47,83
K_D	[9/24]	114663,83	501777,34	12,00	58,42	53,07	50,73
K_D	[9/24]	114663,83	501777,34	12,00	58,42	53,07	50,73
K_E	[1/24]	114627,40	501769,56	15,50	50,58	45,77	42,07
K_E	[1/24]	114627,40	501769,56	15,50	50,58	45,77	42,07
K_E	[10/24]	114665,07	501772,80	15,50	57,38	52,05	49,68
K_E	[10/24]	114665,07	501772,80	15,50	57,38	52,05	49,68
K_E	[11/24]	114666,31	501768,26	15,50	57,09	51,78	49,39
K_E	[11/24]	114666,31	501768,26	15,50	57,09	51,78	49,39
K_E	[12/24]	114667,55	501763,72	15,50	56,68	51,34	49,00
K_E	[12/24]	114667,55	501763,72	15,50	56,68	51,34	49,00
K_E	[13/24]	114665,72	501760,67	15,50	54,93	50,31	46,68
K_E	[13/24]	114665,72	501760,67	15,50	54,93	50,31	46,68
K_E	[14/24]	114660,95	501759,35	15,50	54,24	49,71	45,90
K_E	[14/24]	114660,95	501759,35	15,50	54,24	49,71	45,90
K_E	[15/24]	114656,18	501758,03	15,50	53,70	49,27	45,26
K_E	[15/24]	114656,18	501758,03	15,50	53,70	49,27	45,26
K_E	[16/24]	114651,41	501756,71	15,50	53,48	49,19	44,90
K_E	[16/24]	114651,41	501756,71	15,50	53,48	49,19	44,90
K_E	[17/24]	114646,64	501755,39	15,50	53,48	49,32	44,77
K_E	[17/24]	114646,64	501755,39	15,50	53,48	49,32	44,77
K_E	[18/24]	114641,87	501754,07	15,50	53,56	49,48	44,75
K_E	[18/24]	114641,87	501754,07	15,50	53,56	49,48	44,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_E	[19/24]	114637,10	501752,75	15,50	53,71	49,70	44,80
K_E	[19/24]	114637,10	501752,75	15,50	53,71	49,70	44,80
K_E	[2/24]	114632,16	501770,91	15,50	50,94	46,06	42,56
K_E	[2/24]	114632,16	501770,91	15,50	50,94	46,06	42,56
K_E	[20/24]	114632,33	501751,43	15,50	53,80	49,86	44,82
K_E	[20/24]	114632,33	501751,43	15,50	53,80	49,86	44,82
K_E	[21/24]	114629,21	501753,08	15,50	53,46	49,46	44,28
K_E	[21/24]	114629,21	501753,08	15,50	53,46	49,46	44,28
K_E	[22/24]	114628,00	501757,56	15,50	53,23	49,21	44,05
K_E	[22/24]	114628,00	501757,56	15,50	53,23	49,21	44,05
K_E	[23/24]	114626,78	501762,04	15,50	53,09	49,06	43,91
K_E	[23/24]	114626,78	501762,04	15,50	53,09	49,06	43,91
K_E	[24/24]	114625,56	501766,52	15,50	52,83	48,78	43,63
K_E	[24/24]	114625,56	501766,52	15,50	52,83	48,78	43,63
K_E	[3/24]	114636,92	501772,26	15,50	51,56	46,61	43,29
K_E	[3/24]	114636,92	501772,26	15,50	51,56	46,61	43,29
K_E	[4/24]	114641,67	501773,61	15,50	52,07	47,05	43,93
K_E	[4/24]	114641,67	501773,61	15,50	52,07	47,05	43,93
K_E	[5/24]	114646,43	501774,96	15,50	52,73	47,67	44,67
K_E	[5/24]	114646,43	501774,96	15,50	52,73	47,67	44,67
K_E	[6/24]	114651,19	501776,31	15,50	53,44	48,32	45,45
K_E	[6/24]	114651,19	501776,31	15,50	53,44	48,32	45,45
K_E	[7/24]	114655,95	501777,66	15,50	54,14	48,97	46,22
K_E	[7/24]	114655,95	501777,66	15,50	54,14	48,97	46,22
K_E	[8/24]	114660,71	501779,01	15,50	55,13	49,91	47,26
K_E	[8/24]	114660,71	501779,01	15,50	55,13	49,91	47,26
K_E	[9/24]	114663,83	501777,34	15,50	57,56	52,25	49,85
K_E	[9/24]	114663,83	501777,34	15,50	57,56	52,25	49,85
K_F	[1/24]	114627,40	501769,56	19,00	50,81	45,89	42,17
K_F	[1/24]	114627,40	501769,56	19,00	50,81	45,89	42,17
K_F	[10/24]	114665,07	501772,80	19,00	56,80	51,56	49,03
K_F	[10/24]	114665,07	501772,80	19,00	56,80	51,56	49,03
K_F	[11/24]	114666,31	501768,26	19,00	56,59	51,39	48,81
K_F	[11/24]	114666,31	501768,26	19,00	56,59	51,39	48,81
K_F	[12/24]	114667,55	501763,72	19,00	56,26	51,06	48,49
K_F	[12/24]	114667,55	501763,72	19,00	56,26	51,06	48,49
K_F	[13/24]	114665,72	501760,67	19,00	55,95	51,67	47,41
K_F	[13/24]	114665,72	501760,67	19,00	55,95	51,67	47,41
K_F	[14/24]	114660,95	501759,35	19,00	55,67	51,49	47,03
K_F	[14/24]	114660,95	501759,35	19,00	55,67	51,49	47,03
K_F	[15/24]	114656,18	501758,03	19,00	55,40	51,29	46,67
K_F	[15/24]	114656,18	501758,03	19,00	55,40	51,29	46,67
K_F	[16/24]	114651,41	501756,71	19,00	55,21	51,18	46,40
K_F	[16/24]	114651,41	501756,71	19,00	55,21	51,18	46,40
K_F	[17/24]	114646,64	501755,39	19,00	55,01	51,04	46,12
K_F	[17/24]	114646,64	501755,39	19,00	55,01	51,04	46,12
K_F	[18/24]	114641,87	501754,07	19,00	54,84	50,92	45,88
K_F	[18/24]	114641,87	501754,07	19,00	54,84	50,92	45,88
K_F	[19/24]	114637,10	501752,75	19,00	54,73	50,86	45,71
K_F	[19/24]	114637,10	501752,75	19,00	54,73	50,86	45,71
K_F	[2/24]	114632,16	501770,91	19,00	51,18	46,24	42,67
K_F	[2/24]	114632,16	501770,91	19,00	51,18	46,24	42,67
K_F	[20/24]	114632,33	501751,43	19,00	54,87	51,04	45,79
K_F	[20/24]	114632,33	501751,43	19,00	54,87	51,04	45,79
K_F	[21/24]	114629,21	501753,08	19,00	54,47	50,47	45,25
K_F	[21/24]	114629,21	501753,08	19,00	54,47	50,47	45,25
K_F	[22/24]	114628,00	501757,56	19,00	54,34	50,33	45,11
K_F	[22/24]	114628,00	501757,56	19,00	54,34	50,33	45,11
K_F	[23/24]	114626,78	501762,04	19,00	54,15	50,14	44,92
K_F	[23/24]	114626,78	501762,04	19,00	54,15	50,14	44,92
K_F	[24/24]	114625,56	501766,52	19,00	53,98	49,94	44,75
K_F	[24/24]	114625,56	501766,52	19,00	53,98	49,94	44,75
K_F	[3/24]	114636,92	501772,26	19,00	51,72	46,70	43,32
K_F	[3/24]	114636,92	501772,26	19,00	51,72	46,70	43,32
K_F	[4/24]	114641,67	501773,61	19,00	52,10	47,04	43,85
K_F	[4/24]	114641,67	501773,61	19,00	52,10	47,04	43,85
K_F	[5/24]	114646,43	501774,96	19,00	52,68	47,59	44,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_F	[5/24]	114646,43	501774,96	19,00	52,68	47,59	44,51
K_F	[6/24]	114651,19	501776,31	19,00	53,27	48,14	45,19
K_F	[6/24]	114651,19	501776,31	19,00	53,27	48,14	45,19
K_F	[7/24]	114655,95	501777,66	19,00	53,81	48,65	45,81
K_F	[7/24]	114655,95	501777,66	19,00	53,81	48,65	45,81
K_F	[8/24]	114660,71	501779,01	19,00	54,62	49,41	46,67
K_F	[8/24]	114660,71	501779,01	19,00	54,62	49,41	46,67
K_F	[9/24]	114663,83	501777,34	19,00	56,96	51,73	49,18
K_F	[9/24]	114663,83	501777,34	19,00	56,96	51,73	49,18
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	22,50	56,85	51,59	49,06
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	22,50	56,85	51,59	49,06
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	1,50	64,00	58,64	56,33
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	22,50	56,92	51,74	49,13
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	22,50	56,92	51,74	49,13
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	1,50	62,78	57,44	55,10
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	1,50	62,78	57,44	55,10
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	22,50	56,79	51,55	49,05
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	22,50	56,79	51,55	49,05
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	1,50	62,67	57,31	55,00
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	1,50	62,67	57,31	55,00
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	22,50	54,71	49,76	46,63
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	22,50	54,71	49,76	46,63
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	1,50	57,39	52,03	49,71
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	1,50	57,39	52,03	49,71
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	22,50	54,06	49,12	45,96
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	22,50	54,06	49,12	45,96
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	1,50	55,10	49,73	47,43
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	1,50	55,10	49,73	47,43
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	22,50	53,51	48,64	45,36
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	22,50	53,51	48,64	45,36
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	1,50	53,31	47,95	45,64
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	1,50	53,31	47,95	45,64
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	22,50	50,89	46,70	41,90
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	22,50	50,89	46,70	41,90
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	1,50	41,64	36,48	33,80
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	1,50	41,64	36,48	33,80
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	22,50	50,77	46,37	41,59
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	22,50	50,77	46,37	41,59
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	1,50	37,90	32,98	29,72
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	1,50	37,90	32,98	29,72
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	22,50	48,25	43,11	39,06
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	22,50	48,25	43,11	39,06
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	1,50	34,01	29,21	25,34
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	1,50	34,01	29,21	25,34
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	22,50	50,60	46,21	41,44
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	22,50	50,60	46,21	41,44
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	1,50	37,22	32,37	28,94
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	1,50	37,22	32,37	28,94
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	22,50	50,99	46,61	41,83
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	22,50	50,99	46,61	41,83
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	1,50	37,35	32,49	29,07
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	1,50	37,35	32,49	29,07
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	22,50	56,80	51,55	49,03
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	22,50	56,80	51,55	49,03
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	1,50	64,11	58,75	56,44
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	22,50	51,12	46,80	41,97
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	22,50	51,12	46,80	41,97
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	1,50	36,89	32,09	28,55
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	1,50	36,89	32,09	28,55
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	22,50	51,30	47,02	42,15
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	22,50	51,30	47,02	42,15
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	1,50	37,69	32,88	29,08
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	1,50	37,69	32,88	29,08
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	22,50	51,27	47,15	42,12
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	22,50	51,27	47,15	42,12
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	1,50	39,01	34,08	30,12
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	1,50	39,01	34,08	30,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	22,50	51,47	47,45	42,37
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	22,50	51,47	47,45	42,37
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	1,50	36,32	31,64	27,99
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	1,50	36,32	31,64	27,99
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	22,50	51,60	47,59	42,50
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	22,50	51,60	47,59	42,50
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	1,50	36,17	31,49	27,85
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	1,50	36,17	31,49	27,85
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	22,50	51,81	47,50	42,63
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	22,50	51,81	47,50	42,63
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	1,50	37,87	32,76	28,76
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	1,50	37,87	32,76	28,76
L_A	[26/33]	114628,04	501826,54	22,50	51,95	47,65	42,76
L_A	[26/33]	114628,04	501826,54	22,50	51,95	47,65	42,76
L_A	[27/33]	114626,73	501831,11	22,50	52,08	47,76	42,86
L_A	[27/33]	114626,73	501831,11	22,50	52,08	47,76	42,86
L_A	[28/33]	114625,42	501835,68	22,50	52,08	47,74	42,86
L_A	[28/33]	114625,42	501835,68	22,50	52,08	47,74	42,86
L_A	[29/33]	114627,10	501838,72	22,50	50,03	44,86	41,76
L_A	[29/33]	114627,10	501838,72	22,50	50,03	44,86	41,76
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	22,50	56,81	51,56	49,06
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	22,50	56,81	51,56	49,06
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	1,50	64,03	58,68	56,36
L_A	[30/33]	114631,62	501839,98	22,50	52,07	46,84	44,05
L_A	[30/33]	114631,62	501839,98	22,50	52,07	46,84	44,05
L_A	[31/33]	114636,15	501841,24	22,50	52,53	47,29	44,54
L_A	[31/33]	114636,15	501841,24	22,50	52,53	47,29	44,54
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	22,50	53,32	48,05	45,34
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	22,50	53,32	48,05	45,34
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	1,50	57,02	51,66	49,34
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	1,50	57,02	51,66	49,34
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	22,50	53,85	48,57	45,91
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	22,50	53,85	48,57	45,91
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	1,50	59,02	53,65	51,34
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	1,50	59,02	53,65	51,34
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	22,50	56,78	51,54	49,03
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	22,50	56,78	51,54	49,03
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	1,50	63,73	58,39	56,06
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	1,50	63,73	58,39	56,06
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	22,50	56,69	51,46	48,93
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	22,50	56,69	51,46	48,93
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	1,50	63,46	58,11	55,78
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	1,50	63,46	58,11	55,78
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	22,50	56,62	51,40	48,85
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	22,50	56,62	51,40	48,85
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	1,50	63,22	57,88	55,55
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	1,50	63,22	57,88	55,55
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	22,50	56,66	51,46	48,88
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	22,50	56,66	51,46	48,88
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	1,50	63,05	57,71	55,37
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	1,50	63,05	57,71	55,37
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	22,50	56,74	51,56	48,95
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	22,50	56,74	51,56	48,95
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	1,50	62,92	57,59	55,24
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	1,50	62,92	57,59	55,24
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	22,50	56,81	51,64	49,03
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	22,50	56,81	51,64	49,03
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	1,50	62,83	57,50	55,15
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	1,50	62,83	57,50	55,15
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	26,00	56,22	51,00	48,40
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	26,00	56,22	51,00	48,40
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	5,00	62,47	57,12	54,79
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	26,00	56,33	51,20	48,52
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	26,00	56,33	51,20	48,52
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	5,00	61,80	56,47	54,12
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	5,00	61,80	56,47	54,12
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	26,00	56,17	50,96	48,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	26,00	56,17	50,96	48,41
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	5,00	61,75	56,39	54,08
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	5,00	61,75	56,39	54,08
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	26,00	54,42	49,55	46,25
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	26,00	54,42	49,55	46,25
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	5,00	57,14	51,78	49,47
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	5,00	57,14	51,78	49,47
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	26,00	53,88	49,02	45,69
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	26,00	53,88	49,02	45,69
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	5,00	55,25	49,88	47,59
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	5,00	55,25	49,88	47,59
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	26,00	53,42	48,63	45,18
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	26,00	53,42	48,63	45,18
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	5,00	53,77	48,42	46,10
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	5,00	53,77	48,42	46,10
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	26,00	51,31	47,14	42,30
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	26,00	51,31	47,14	42,30
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	5,00	43,41	38,22	35,59
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	5,00	43,41	38,22	35,59
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	26,00	51,18	46,79	41,99
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	26,00	51,18	46,79	41,99
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	5,00	40,00	35,06	31,84
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	5,00	40,00	35,06	31,84
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	26,00	48,58	43,41	39,35
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	26,00	48,58	43,41	39,35
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	5,00	35,90	31,12	27,21
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	5,00	35,90	31,12	27,21
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	26,00	50,97	46,56	41,79
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	26,00	50,97	46,56	41,79
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	5,00	39,23	34,34	30,96
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	5,00	39,23	34,34	30,96
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	26,00	51,38	47,00	42,19
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	26,00	51,38	47,00	42,19
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	5,00	39,40	34,52	31,12
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	5,00	39,40	34,52	31,12
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	26,00	56,16	50,95	48,37
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	26,00	56,16	50,95	48,37
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	5,00	62,52	57,17	54,85
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	26,00	51,54	47,21	42,37
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	26,00	51,54	47,21	42,37
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	5,00	38,92	34,10	30,58
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	5,00	38,92	34,10	30,58
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	26,00	51,67	47,39	42,51
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	26,00	51,67	47,39	42,51
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	5,00	39,41	34,60	30,87
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	5,00	39,41	34,60	30,87
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	26,00	51,81	47,71	42,64
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	26,00	51,81	47,71	42,64
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	5,00	40,27	35,35	31,49
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	5,00	40,27	35,35	31,49
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	26,00	52,02	48,00	42,89
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	26,00	52,02	48,00	42,89
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	5,00	37,97	33,26	29,64
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	5,00	37,97	33,26	29,64
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	26,00	52,21	48,21	43,08
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	26,00	52,21	48,21	43,08
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	5,00	37,90	33,19	29,59
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	5,00	37,90	33,19	29,59
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	26,00	52,32	48,03	43,12
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	26,00	52,32	48,03	43,12
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	5,00	39,30	34,28	30,32
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	5,00	39,30	34,28	30,32
L_B	[26/33]	114628,04	501826,54	26,00	52,48	48,18	43,26
L_B	[26/33]	114628,04	501826,54	26,00	52,48	48,18	43,26
L_B	[27/33]	114626,73	501831,11	26,00	52,61	48,30	43,38
L_B	[27/33]	114626,73	501831,11	26,00	52,61	48,30	43,38
L_B	[28/33]	114625,42	501835,68	26,00	52,67	48,35	43,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_B	[28/33]	114625,42	501835,68	26,00	52,67	48,35	43,44
L_B	[29/33]	114627,10	501838,72	26,00	51,48	46,35	43,30
L_B	[29/33]	114627,10	501838,72	26,00	51,48	46,35	43,30
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	26,00	56,18	50,97	48,41
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	26,00	56,18	50,97	48,41
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	5,00	62,47	57,12	54,79
L_B	[30/33]	114631,62	501839,98	26,00	52,07	46,91	43,96
L_B	[30/33]	114631,62	501839,98	26,00	52,07	46,91	43,96
L_B	[31/33]	114636,15	501841,24	26,00	52,38	47,21	44,30
L_B	[31/33]	114636,15	501841,24	26,00	52,38	47,21	44,30
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	26,00	53,07	47,86	45,00
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	26,00	53,07	47,86	45,00
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	5,00	57,11	51,74	49,43
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	5,00	57,11	51,74	49,43
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	26,00	53,53	48,31	45,49
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	26,00	53,53	48,31	45,49
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	5,00	58,51	53,13	50,83
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	5,00	58,51	53,13	50,83
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	26,00	56,19	50,99	48,41
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	26,00	56,19	50,99	48,41
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	5,00	62,26	56,91	54,58
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	5,00	62,26	56,91	54,58
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	26,00	56,11	50,91	48,33
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	26,00	56,11	50,91	48,33
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	5,00	62,04	56,69	54,36
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	5,00	62,04	56,69	54,36
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	26,00	56,05	50,88	48,27
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	26,00	56,05	50,88	48,27
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	5,00	61,89	56,54	54,21
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	5,00	61,89	56,54	54,21
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	26,00	56,10	50,95	48,30
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	26,00	56,10	50,95	48,30
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	5,00	61,80	56,47	54,13
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	5,00	61,80	56,47	54,13
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	26,00	56,18	51,05	48,37
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	26,00	56,18	51,05	48,37
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	5,00	61,76	56,43	54,08
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	5,00	61,76	56,43	54,08
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	26,00	56,24	51,10	48,43
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	26,00	56,24	51,10	48,43
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	5,00	61,76	56,43	54,08
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	5,00	61,76	56,43	54,08
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	29,50	55,68	50,48	47,84
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	29,50	55,68	50,48	47,84
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	8,50	60,80	55,46	53,11
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	29,50	55,70	50,55	47,89
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	29,50	55,70	50,55	47,89
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	8,50	60,43	55,11	52,74
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	8,50	60,43	55,11	52,74
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	29,50	55,46	50,22	47,71
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	29,50	55,46	50,22	47,71
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	8,50	60,41	55,06	52,74
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	8,50	60,41	55,06	52,74
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	29,50	53,82	48,97	45,64
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	29,50	53,82	48,97	45,64
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	8,50	56,42	51,07	48,74
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	8,50	56,42	51,07	48,74
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	29,50	53,44	48,63	45,22
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	29,50	53,44	48,63	45,22
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	8,50	54,89	49,53	47,21
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	8,50	54,89	49,53	47,21
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	29,50	53,04	48,29	44,76
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	29,50	53,04	48,29	44,76
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	8,50	53,58	48,23	45,89
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	8,50	53,58	48,23	45,89
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	29,50	51,70	47,57	42,67
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	29,50	51,70	47,57	42,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	8,50	44,10	39,03	36,16
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	8,50	44,10	39,03	36,16
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	29,50	51,64	47,27	42,43
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	29,50	51,64	47,27	42,43
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	8,50	42,07	37,29	33,72
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	8,50	42,07	37,29	33,72
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	29,50	48,87	43,69	39,63
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	29,50	48,87	43,69	39,63
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	8,50	38,63	33,93	29,90
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	8,50	38,63	33,93	29,90
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	29,50	51,40	47,00	42,21
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	29,50	51,40	47,00	42,21
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	8,50	41,58	36,84	33,15
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	8,50	41,58	36,84	33,15
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	29,50	51,85	47,50	42,66
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	29,50	51,85	47,50	42,66
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	8,50	41,96	37,20	33,49
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	8,50	41,96	37,20	33,49
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	29,50	55,62	50,43	47,80
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	29,50	55,62	50,43	47,80
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	8,50	60,83	55,48	53,14
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	29,50	52,01	47,72	42,82
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	29,50	52,01	47,72	42,82
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	8,50	41,58	36,86	33,08
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	8,50	41,58	36,86	33,08
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	29,50	52,24	47,99	43,06
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	29,50	52,24	47,99	43,06
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	8,50	41,70	36,98	33,09
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	8,50	41,70	36,98	33,09
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	29,50	52,33	48,24	43,14
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	29,50	52,33	48,24	43,14
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	8,50	42,17	37,41	33,43
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	8,50	42,17	37,41	33,43
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	29,50	52,61	48,59	43,45
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	29,50	52,61	48,59	43,45
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	8,50	40,42	35,81	31,92
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	8,50	40,42	35,81	31,92
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	29,50	52,79	48,77	43,63
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	29,50	52,79	48,77	43,63
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	8,50	40,34	35,74	31,85
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	8,50	40,34	35,74	31,85
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	29,50	52,77	48,47	43,55
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	29,50	52,77	48,47	43,55
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	8,50	41,74	36,93	32,80
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	8,50	41,74	36,93	32,80
L_C	[26/33]	114628,04	501826,54	29,50	52,84	48,51	43,60
L_C	[26/33]	114628,04	501826,54	29,50	52,84	48,51	43,60
L_C	[27/33]	114626,73	501831,11	29,50	52,82	48,50	43,56
L_C	[27/33]	114626,73	501831,11	29,50	52,82	48,50	43,56
L_C	[28/33]	114625,42	501835,68	29,50	52,72	48,36	43,47
L_C	[28/33]	114625,42	501835,68	29,50	52,72	48,36	43,47
L_C	[29/33]	114627,10	501838,72	29,50	51,27	45,96	43,09
L_C	[29/33]	114627,10	501838,72	29,50	51,27	45,96	43,09
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	29,50	55,65	50,47	47,86
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	29,50	55,65	50,47	47,86
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	8,50	60,79	55,45	53,10
L_C	[30/33]	114631,62	501839,98	29,50	51,66	46,36	43,52
L_C	[30/33]	114631,62	501839,98	29,50	51,66	46,36	43,52
L_C	[31/33]	114636,15	501841,24	29,50	51,98	46,70	43,85
L_C	[31/33]	114636,15	501841,24	29,50	51,98	46,70	43,85
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	29,50	52,61	47,33	44,50
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	29,50	52,61	47,33	44,50
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	8,50	56,63	51,25	48,94
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	8,50	56,63	51,25	48,94
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	29,50	53,04	47,76	44,96
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	29,50	53,04	47,76	44,96
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	8,50	57,48	52,11	49,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	8,50	57,48	52,11	49,80
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	29,50	55,66	50,45	47,87
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	29,50	55,66	50,45	47,87
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	8,50	60,61	55,27	52,92
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	8,50	60,61	55,27	52,92
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	29,50	55,58	50,38	47,79
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	29,50	55,58	50,38	47,79
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	8,50	60,41	55,07	52,72
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	8,50	60,41	55,07	52,72
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	29,50	55,55	50,39	47,74
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	29,50	55,55	50,39	47,74
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	8,50	60,28	54,95	52,60
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	8,50	60,28	54,95	52,60
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	29,50	55,61	50,47	47,79
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	29,50	55,61	50,47	47,79
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	8,50	60,25	54,92	52,55
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	8,50	60,25	54,92	52,55
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	29,50	55,67	50,55	47,84
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	29,50	55,67	50,55	47,84
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	8,50	60,26	54,94	52,57
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	8,50	60,26	54,94	52,57
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	29,50	55,63	50,48	47,83
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	29,50	55,63	50,48	47,83
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	8,50	60,33	55,00	52,64
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	8,50	60,33	55,00	52,64
L_D	[1/33]	114647,95	501842,59	12,00	59,50	54,17	51,79
L_D	[10/33]	114658,70	501804,72	12,00	59,28	53,98	51,57
L_D	[10/33]	114658,70	501804,72	12,00	59,28	53,98	51,57
L_D	[11/33]	114659,91	501800,32	12,00	59,25	53,90	51,57
L_D	[11/33]	114659,91	501800,32	12,00	59,25	53,90	51,57
L_D	[12/33]	114657,55	501796,36	12,00	55,85	50,56	48,09
L_D	[12/33]	114657,55	501796,36	12,00	55,85	50,56	48,09
L_D	[13/33]	114652,92	501795,08	12,00	54,67	49,38	46,91
L_D	[13/33]	114652,92	501795,08	12,00	54,67	49,38	46,91
L_D	[14/33]	114648,30	501793,81	12,00	53,62	48,36	45,83
L_D	[14/33]	114648,30	501793,81	12,00	53,62	48,36	45,83
L_D	[15/33]	114644,10	501795,01	12,00	46,90	42,16	38,47
L_D	[15/33]	114644,10	501795,01	12,00	46,90	42,16	38,47
L_D	[16/33]	114642,18	501796,60	12,00	46,16	41,60	37,51
L_D	[16/33]	114642,18	501796,60	12,00	46,16	41,60	37,51
L_D	[17/33]	114643,02	501798,95	12,00	43,27	38,66	34,65
L_D	[17/33]	114643,02	501798,95	12,00	43,27	38,66	34,65
L_D	[18/33]	114643,61	501801,46	12,00	45,89	41,35	37,21
L_D	[18/33]	114643,61	501801,46	12,00	45,89	41,35	37,21
L_D	[19/33]	114642,36	501806,02	12,00	46,43	41,86	37,68
L_D	[19/33]	114642,36	501806,02	12,00	46,43	41,86	37,68
L_D	[2/33]	114649,07	501839,35	12,00	59,51	54,18	51,81
L_D	[20/33]	114641,11	501810,58	12,00	46,18	41,62	37,41
L_D	[20/33]	114641,11	501810,58	12,00	46,18	41,62	37,41
L_D	[21/33]	114639,86	501815,14	12,00	46,32	41,75	37,50
L_D	[21/33]	114639,86	501815,14	12,00	46,32	41,75	37,50
L_D	[22/33]	114638,61	501819,70	12,00	45,64	41,07	36,72
L_D	[22/33]	114638,61	501819,70	12,00	45,64	41,07	36,72
L_D	[23/33]	114636,12	501821,33	12,00	44,68	40,23	35,82
L_D	[23/33]	114636,12	501821,33	12,00	44,68	40,23	35,82
L_D	[24/33]	114632,13	501820,19	12,00	44,68	40,30	35,81
L_D	[24/33]	114632,13	501820,19	12,00	44,68	40,30	35,81
L_D	[25/33]	114629,36	501821,97	12,00	46,84	42,29	37,82
L_D	[25/33]	114629,36	501821,97	12,00	46,84	42,29	37,82
L_D	[3/33]	114650,23	501835,52	12,00	59,48	54,15	51,78
L_D	[3/33]	114650,23	501835,52	12,00	59,48	54,15	51,78
L_D	[32/33]	114640,63	501842,47	12,00	56,11	50,75	48,39
L_D	[32/33]	114640,63	501842,47	12,00	56,11	50,75	48,39
L_D	[33/33]	114645,05	501843,67	12,00	56,63	51,27	48,91
L_D	[33/33]	114645,05	501843,67	12,00	56,63	51,27	48,91
L_D	[4/33]	114651,44	501831,12	12,00	59,33	54,01	51,63
L_D	[4/33]	114651,44	501831,12	12,00	59,33	54,01	51,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_D	[5/33]	114652,65	501826,72	12,00	59,16	53,84	51,46
L_D	[5/33]	114652,65	501826,72	12,00	59,16	53,84	51,46
L_D	[6/33]	114653,86	501822,32	12,00	59,03	53,72	51,34
L_D	[6/33]	114653,86	501822,32	12,00	59,03	53,72	51,34
L_D	[7/33]	114655,07	501817,92	12,00	59,02	53,72	51,32
L_D	[7/33]	114655,07	501817,92	12,00	59,02	53,72	51,32
L_D	[8/33]	114656,28	501813,52	12,00	59,07	53,78	51,36
L_D	[8/33]	114656,28	501813,52	12,00	59,07	53,78	51,36
L_D	[9/33]	114657,49	501809,12	12,00	59,16	53,85	51,45
L_D	[9/33]	114657,49	501809,12	12,00	59,16	53,85	51,45
L_E	[1/33]	114647,95	501842,59	15,50	58,46	53,15	50,73
L_E	[10/33]	114658,70	501804,72	15,50	58,34	53,06	50,61
L_E	[10/33]	114658,70	501804,72	15,50	58,34	53,06	50,61
L_E	[11/33]	114659,91	501800,32	15,50	58,27	52,94	50,58
L_E	[11/33]	114659,91	501800,32	15,50	58,27	52,94	50,58
L_E	[12/33]	114657,55	501796,36	15,50	55,38	50,20	47,52
L_E	[12/33]	114657,55	501796,36	15,50	55,38	50,20	47,52
L_E	[13/33]	114652,92	501795,08	15,50	54,48	49,31	46,60
L_E	[13/33]	114652,92	501795,08	15,50	54,48	49,31	46,60
L_E	[14/33]	114648,30	501793,81	15,50	53,70	48,59	45,76
L_E	[14/33]	114648,30	501793,81	15,50	53,70	48,59	45,76
L_E	[15/33]	114644,10	501795,01	15,50	49,08	44,58	40,30
L_E	[15/33]	114644,10	501795,01	15,50	49,08	44,58	40,30
L_E	[16/33]	114642,18	501796,60	15,50	48,97	44,50	40,06
L_E	[16/33]	114642,18	501796,60	15,50	48,97	44,50	40,06
L_E	[17/33]	114643,02	501798,95	15,50	46,47	41,76	37,63
L_E	[17/33]	114643,02	501798,95	15,50	46,47	41,76	37,63
L_E	[18/33]	114643,61	501801,46	15,50	48,69	44,20	39,78
L_E	[18/33]	114643,61	501801,46	15,50	48,69	44,20	39,78
L_E	[19/33]	114642,36	501806,02	15,50	49,00	44,47	40,06
L_E	[19/33]	114642,36	501806,02	15,50	49,00	44,47	40,06
L_E	[2/33]	114649,07	501839,35	15,50	58,44	53,14	50,72
L_E	[20/33]	114641,11	501810,58	15,50	48,58	44,07	39,66
L_E	[20/33]	114641,11	501810,58	15,50	48,58	44,07	39,66
L_E	[21/33]	114639,86	501815,14	15,50	48,55	44,06	39,61
L_E	[21/33]	114639,86	501815,14	15,50	48,55	44,06	39,61
L_E	[22/33]	114638,61	501819,70	15,50	48,16	43,79	39,13
L_E	[22/33]	114638,61	501819,70	15,50	48,16	43,79	39,13
L_E	[23/33]	114636,12	501821,33	15,50	47,92	43,66	38,93
L_E	[23/33]	114636,12	501821,33	15,50	47,92	43,66	38,93
L_E	[24/33]	114632,13	501820,19	15,50	48,04	43,87	38,98
L_E	[24/33]	114632,13	501820,19	15,50	48,04	43,87	38,98
L_E	[25/33]	114629,36	501821,97	15,50	49,41	44,89	40,26
L_E	[25/33]	114629,36	501821,97	15,50	49,41	44,89	40,26
L_E	[26/33]	114628,04	501826,54	15,50	49,33	44,83	40,18
L_E	[26/33]	114628,04	501826,54	15,50	49,33	44,83	40,18
L_E	[27/33]	114626,73	501831,11	15,50	49,04	44,54	39,89
L_E	[27/33]	114626,73	501831,11	15,50	49,04	44,54	39,89
L_E	[28/33]	114625,42	501835,68	15,50	49,25	44,65	40,05
L_E	[28/33]	114625,42	501835,68	15,50	49,25	44,65	40,05
L_E	[29/33]	114627,10	501838,72	15,50	45,75	40,83	37,11
L_E	[29/33]	114627,10	501838,72	15,50	45,75	40,83	37,11
L_E	[3/33]	114650,23	501835,52	15,50	58,43	53,13	50,72
L_E	[3/33]	114650,23	501835,52	15,50	58,43	53,13	50,72
L_E	[30/33]	114631,62	501839,98	15,50	47,62	42,53	39,35
L_E	[30/33]	114631,62	501839,98	15,50	47,62	42,53	39,35
L_E	[31/33]	114636,15	501841,24	15,50	52,90	47,65	45,06
L_E	[31/33]	114636,15	501841,24	15,50	52,90	47,65	45,06
L_E	[32/33]	114640,63	501842,47	15,50	54,13	48,82	46,31
L_E	[32/33]	114640,63	501842,47	15,50	54,13	48,82	46,31
L_E	[33/33]	114645,05	501843,67	15,50	55,94	50,61	48,17
L_E	[33/33]	114645,05	501843,67	15,50	55,94	50,61	48,17
L_E	[4/33]	114651,44	501831,12	15,50	58,32	53,02	50,60
L_E	[4/33]	114651,44	501831,12	15,50	58,32	53,02	50,60
L_E	[5/33]	114652,65	501826,72	15,50	58,17	52,87	50,45
L_E	[5/33]	114652,65	501826,72	15,50	58,17	52,87	50,45
L_E	[6/33]	114653,86	501822,32	15,50	58,05	52,77	50,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_E	[6/33]	114653,86	501822,32	15,50	58,05	52,77	50,34
L_E	[7/33]	114655,07	501817,92	15,50	58,07	52,79	50,34
L_E	[7/33]	114655,07	501817,92	15,50	58,07	52,79	50,34
L_E	[8/33]	114656,28	501813,52	15,50	58,13	52,86	50,40
L_E	[8/33]	114656,28	501813,52	15,50	58,13	52,86	50,40
L_E	[9/33]	114657,49	501809,12	15,50	58,21	52,94	50,49
L_E	[9/33]	114657,49	501809,12	15,50	58,21	52,94	50,49
L_F	[1/33]	114647,95	501842,59	19,00	57,59	52,30	49,83
L_F	[10/33]	114658,70	501804,72	19,00	57,54	52,31	49,79
L_F	[10/33]	114658,70	501804,72	19,00	57,54	52,31	49,79
L_F	[11/33]	114659,91	501800,32	19,00	57,45	52,14	49,74
L_F	[11/33]	114659,91	501800,32	19,00	57,45	52,14	49,74
L_F	[12/33]	114657,55	501796,36	19,00	54,96	49,87	47,01
L_F	[12/33]	114657,55	501796,36	19,00	54,96	49,87	47,01
L_F	[13/33]	114652,92	501795,08	19,00	54,16	49,09	46,17
L_F	[13/33]	114652,92	501795,08	19,00	54,16	49,09	46,17
L_F	[14/33]	114648,30	501793,81	19,00	53,55	48,57	45,50
L_F	[14/33]	114648,30	501793,81	19,00	53,55	48,57	45,50
L_F	[15/33]	114644,10	501795,01	19,00	50,22	45,97	41,26
L_F	[15/33]	114644,10	501795,01	19,00	50,22	45,97	41,26
L_F	[16/33]	114642,18	501796,60	19,00	50,05	45,63	40,90
L_F	[16/33]	114642,18	501796,60	19,00	50,05	45,63	40,90
L_F	[17/33]	114643,02	501798,95	19,00	47,59	42,54	38,51
L_F	[17/33]	114643,02	501798,95	19,00	47,59	42,54	38,51
L_F	[18/33]	114643,61	501801,46	19,00	49,77	45,34	40,66
L_F	[18/33]	114643,61	501801,46	19,00	49,77	45,34	40,66
L_F	[19/33]	114642,36	501806,02	19,00	50,07	45,63	40,95
L_F	[19/33]	114642,36	501806,02	19,00	50,07	45,63	40,95
L_F	[2/33]	114649,07	501839,35	19,00	57,55	52,27	49,81
L_F	[20/33]	114641,11	501810,58	19,00	50,01	45,61	40,90
L_F	[20/33]	114641,11	501810,58	19,00	50,01	45,61	40,90
L_F	[21/33]	114639,86	501815,14	19,00	50,09	45,71	40,98
L_F	[21/33]	114639,86	501815,14	19,00	50,09	45,71	40,98
L_F	[22/33]	114638,61	501819,70	19,00	49,79	45,57	40,66
L_F	[22/33]	114638,61	501819,70	19,00	49,79	45,57	40,66
L_F	[23/33]	114636,12	501821,33	19,00	49,91	45,79	40,84
L_F	[23/33]	114636,12	501821,33	19,00	49,91	45,79	40,84
L_F	[24/33]	114632,13	501820,19	19,00	50,16	46,08	41,09
L_F	[24/33]	114632,13	501820,19	19,00	50,16	46,08	41,09
L_F	[25/33]	114629,36	501821,97	19,00	50,75	46,35	41,60
L_F	[25/33]	114629,36	501821,97	19,00	50,75	46,35	41,60
L_F	[26/33]	114628,04	501826,54	19,00	50,82	46,40	41,65
L_F	[26/33]	114628,04	501826,54	19,00	50,82	46,40	41,65
L_F	[27/33]	114626,73	501831,11	19,00	50,92	46,49	41,71
L_F	[27/33]	114626,73	501831,11	19,00	50,92	46,49	41,71
L_F	[28/33]	114625,42	501835,68	19,00	50,92	46,43	41,70
L_F	[28/33]	114625,42	501835,68	19,00	50,92	46,43	41,70
L_F	[29/33]	114627,10	501838,72	19,00	48,20	43,05	39,84
L_F	[29/33]	114627,10	501838,72	19,00	48,20	43,05	39,84
L_F	[3/33]	114650,23	501835,52	19,00	57,55	52,28	49,82
L_F	[3/33]	114650,23	501835,52	19,00	57,55	52,28	49,82
L_F	[30/33]	114631,62	501839,98	19,00	50,77	45,53	42,74
L_F	[30/33]	114631,62	501839,98	19,00	50,77	45,53	42,74
L_F	[31/33]	114636,15	501841,24	19,00	52,79	47,50	44,88
L_F	[31/33]	114636,15	501841,24	19,00	52,79	47,50	44,88
L_F	[32/33]	114640,63	501842,47	19,00	53,68	48,37	45,78
L_F	[32/33]	114640,63	501842,47	19,00	53,68	48,37	45,78
L_F	[33/33]	114645,05	501843,67	19,00	54,54	49,21	46,67
L_F	[33/33]	114645,05	501843,67	19,00	54,54	49,21	46,67
L_F	[4/33]	114651,44	501831,12	19,00	57,49	52,21	49,75
L_F	[4/33]	114651,44	501831,12	19,00	57,49	52,21	49,75
L_F	[5/33]	114652,65	501826,72	19,00	57,36	52,09	49,62
L_F	[5/33]	114652,65	501826,72	19,00	57,36	52,09	49,62
L_F	[6/33]	114653,86	501822,32	19,00	57,26	52,00	49,52
L_F	[6/33]	114653,86	501822,32	19,00	57,26	52,00	49,52
L_F	[7/33]	114655,07	501817,92	19,00	57,29	52,05	49,55
L_F	[7/33]	114655,07	501817,92	19,00	57,29	52,05	49,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_F	[8/33]	114656,28	501813,52	19,00	57,36	52,13	49,60
L_F	[8/33]	114656,28	501813,52	19,00	57,36	52,13	49,60
L_F	[9/33]	114657,49	501809,12	19,00	57,43	52,20	49,68
L_F	[9/33]	114657,49	501809,12	19,00	57,43	52,20	49,68
M_A	[1/16]	114632,27	501864,66	1,50	57,01	51,65	49,34
M_A	[1/16]	114632,27	501864,66	1,50	57,01	51,65	49,34
M_A	[10/16]	114615,36	501851,13	1,50	33,71	29,08	24,69
M_A	[10/16]	114615,36	501851,13	1,50	33,71	29,08	24,69
M_A	[11/16]	114614,13	501855,29	1,50	34,02	29,41	25,02
M_A	[11/16]	114614,13	501855,29	1,50	34,02	29,41	25,02
M_A	[12/16]	114612,90	501859,44	1,50	34,88	30,21	26,00
M_A	[12/16]	114612,90	501859,44	1,50	34,88	30,21	26,00
M_A	[13/16]	114614,76	501862,29	1,50	45,56	40,24	37,81
M_A	[13/16]	114614,76	501862,29	1,50	45,56	40,24	37,81
M_A	[14/16]	114619,57	501863,58	1,50	47,65	42,32	39,93
M_A	[14/16]	114619,57	501863,58	1,50	47,65	42,32	39,93
M_A	[15/16]	114624,37	501864,87	1,50	49,85	44,51	42,15
M_A	[15/16]	114624,37	501864,87	1,50	49,85	44,51	42,15
M_A	[16/16]	114629,18	501866,16	1,50	51,93	46,58	44,24
M_A	[16/16]	114629,18	501866,16	1,50	51,93	46,58	44,24
M_A	[2/16]	114633,41	501860,50	1,50	57,18	51,82	49,50
M_A	[2/16]	114633,41	501860,50	1,50	57,18	51,82	49,50
M_A	[3/16]	114634,55	501856,35	1,50	57,26	51,91	49,58
M_A	[3/16]	114634,55	501856,35	1,50	57,26	51,91	49,58
M_A	[4/16]	114635,69	501852,19	1,50	57,30	51,94	49,63
M_A	[4/16]	114635,69	501852,19	1,50	57,30	51,94	49,63
M_A	[5/16]	114636,83	501848,03	1,50	57,22	51,86	49,54
M_A	[5/16]	114636,83	501848,03	1,50	57,22	51,86	49,54
M_A	[6/16]	114637,97	501843,88	1,50	56,95	51,59	49,27
M_A	[6/16]	114637,97	501843,88	1,50	56,95	51,59	49,27
M_A	[7/16]	114619,05	501838,67	1,50	33,60	28,93	24,53
M_A	[7/16]	114619,05	501838,67	1,50	33,60	28,93	24,53
M_A	[8/16]	114617,82	501842,83	1,50	33,69	29,00	24,64
M_A	[8/16]	114617,82	501842,83	1,50	33,69	29,00	24,64
M_A	[9/16]	114616,59	501846,98	1,50	33,59	28,94	24,55
M_A	[9/16]	114616,59	501846,98	1,50	33,59	28,94	24,55
M_B	[1/16]	114632,27	501864,66	5,00	57,28	51,91	49,60
M_B	[1/16]	114632,27	501864,66	5,00	57,28	51,91	49,60
M_B	[10/16]	114615,36	501851,13	5,00	35,97	31,32	27,01
M_B	[10/16]	114615,36	501851,13	5,00	35,97	31,32	27,01
M_B	[11/16]	114614,13	501855,29	5,00	36,42	31,79	27,46
M_B	[11/16]	114614,13	501855,29	5,00	36,42	31,79	27,46
M_B	[12/16]	114612,90	501859,44	5,00	37,22	32,58	28,37
M_B	[12/16]	114612,90	501859,44	5,00	37,22	32,58	28,37
M_B	[13/16]	114614,76	501862,29	5,00	47,01	41,70	39,27
M_B	[13/16]	114614,76	501862,29	5,00	47,01	41,70	39,27
M_B	[14/16]	114619,57	501863,58	5,00	48,78	43,45	41,07
M_B	[14/16]	114619,57	501863,58	5,00	48,78	43,45	41,07
M_B	[15/16]	114624,37	501864,87	5,00	50,71	45,36	43,01
M_B	[15/16]	114624,37	501864,87	5,00	50,71	45,36	43,01
M_B	[16/16]	114629,18	501866,16	5,00	52,53	47,17	44,84
M_B	[16/16]	114629,18	501866,16	5,00	52,53	47,17	44,84
M_B	[2/16]	114633,41	501860,50	5,00	57,42	52,06	49,75
M_B	[2/16]	114633,41	501860,50	5,00	57,42	52,06	49,75
M_B	[3/16]	114634,55	501856,35	5,00	57,48	52,12	49,80
M_B	[3/16]	114634,55	501856,35	5,00	57,48	52,12	49,80
M_B	[4/16]	114635,69	501852,19	5,00	57,51	52,14	49,83
M_B	[4/16]	114635,69	501852,19	5,00	57,51	52,14	49,83
M_B	[5/16]	114636,83	501848,03	5,00	57,39	52,02	49,71
M_B	[5/16]	114636,83	501848,03	5,00	57,39	52,02	49,71
M_B	[6/16]	114637,97	501843,88	5,00	57,10	51,74	49,43
M_B	[6/16]	114637,97	501843,88	5,00	57,10	51,74	49,43
M_B	[7/16]	114619,05	501838,67	5,00	35,45	30,71	26,46
M_B	[7/16]	114619,05	501838,67	5,00	35,45	30,71	26,46
M_B	[8/16]	114617,82	501842,83	5,00	35,72	30,97	26,75
M_B	[8/16]	114617,82	501842,83	5,00	35,72	30,97	26,75
M_B	[9/16]	114616,59	501846,98	5,00	35,77	31,07	26,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M_B	[9/16]	114616,59	501846,98	5,00	35,77	31,07	26,78
M_C	[1/16]	114632,27	501864,66	8,50	56,84	51,47	49,16
M_C	[1/16]	114632,27	501864,66	8,50	56,84	51,47	49,16
M_C	[10/16]	114615,36	501851,13	8,50	39,91	35,28	31,02
M_C	[10/16]	114615,36	501851,13	8,50	39,91	35,28	31,02
M_C	[11/16]	114614,13	501855,29	8,50	40,79	36,19	31,90
M_C	[11/16]	114614,13	501855,29	8,50	40,79	36,19	31,90
M_C	[12/16]	114612,90	501859,44	8,50	41,72	37,18	32,89
M_C	[12/16]	114612,90	501859,44	8,50	41,72	37,18	32,89
M_C	[13/16]	114614,76	501862,29	8,50	47,34	42,13	39,52
M_C	[13/16]	114614,76	501862,29	8,50	47,34	42,13	39,52
M_C	[14/16]	114619,57	501863,58	8,50	48,88	43,61	41,12
M_C	[14/16]	114619,57	501863,58	8,50	48,88	43,61	41,12
M_C	[15/16]	114624,37	501864,87	8,50	50,64	45,33	42,91
M_C	[15/16]	114624,37	501864,87	8,50	50,64	45,33	42,91
M_C	[16/16]	114629,18	501866,16	8,50	52,29	46,96	44,59
M_C	[16/16]	114629,18	501866,16	8,50	52,29	46,96	44,59
M_C	[2/16]	114633,41	501860,50	8,50	56,97	51,60	49,29
M_C	[2/16]	114633,41	501860,50	8,50	56,97	51,60	49,29
M_C	[3/16]	114634,55	501856,35	8,50	57,01	51,64	49,33
M_C	[3/16]	114634,55	501856,35	8,50	57,01	51,64	49,33
M_C	[4/16]	114635,69	501852,19	8,50	57,08	51,71	49,40
M_C	[4/16]	114635,69	501852,19	8,50	57,08	51,71	49,40
M_C	[5/16]	114636,83	501848,03	8,50	56,97	51,59	49,29
M_C	[5/16]	114636,83	501848,03	8,50	56,97	51,59	49,29
M_C	[6/16]	114637,97	501843,88	8,50	56,69	51,32	49,01
M_C	[6/16]	114637,97	501843,88	8,50	56,69	51,32	49,01
M_C	[7/16]	114619,05	501838,67	8,50	39,13	34,36	30,23
M_C	[7/16]	114619,05	501838,67	8,50	39,13	34,36	30,23
M_C	[8/16]	114617,82	501842,83	8,50	39,72	34,98	30,80
M_C	[8/16]	114617,82	501842,83	8,50	39,72	34,98	30,80
M_C	[9/16]	114616,59	501846,98	8,50	39,67	34,99	30,74
M_C	[9/16]	114616,59	501846,98	8,50	39,67	34,99	30,74
M_D	[1/16]	114632,27	501864,66	12,00	56,25	50,88	48,56
M_D	[1/16]	114632,27	501864,66	12,00	56,25	50,88	48,56
M_D	[10/16]	114615,36	501851,13	12,00	46,50	41,96	37,53
M_D	[10/16]	114615,36	501851,13	12,00	46,50	41,96	37,53
M_D	[11/16]	114614,13	501855,29	12,00	46,22	41,72	37,25
M_D	[11/16]	114614,13	501855,29	12,00	46,22	41,72	37,25
M_D	[12/16]	114612,90	501859,44	12,00	46,52	42,02	37,55
M_D	[12/16]	114612,90	501859,44	12,00	46,52	42,02	37,55
M_D	[13/16]	114614,76	501862,29	12,00	47,74	42,61	39,78
M_D	[13/16]	114614,76	501862,29	12,00	47,74	42,61	39,78
M_D	[14/16]	114619,57	501863,58	12,00	49,03	43,82	41,17
M_D	[14/16]	114619,57	501863,58	12,00	49,03	43,82	41,17
M_D	[15/16]	114624,37	501864,87	12,00	50,56	45,29	42,77
M_D	[15/16]	114624,37	501864,87	12,00	50,56	45,29	42,77
M_D	[16/16]	114629,18	501866,16	12,00	52,00	46,69	44,25
M_D	[16/16]	114629,18	501866,16	12,00	52,00	46,69	44,25
M_D	[2/16]	114633,41	501860,50	12,00	56,36	50,99	48,67
M_D	[2/16]	114633,41	501860,50	12,00	56,36	50,99	48,67
M_D	[3/16]	114634,55	501856,35	12,00	56,40	51,04	48,72
M_D	[3/16]	114634,55	501856,35	12,00	56,40	51,04	48,72
M_D	[4/16]	114635,69	501852,19	12,00	56,48	51,11	48,80
M_D	[4/16]	114635,69	501852,19	12,00	56,48	51,11	48,80
M_D	[5/16]	114636,83	501848,03	12,00	56,36	50,99	48,68
M_D	[5/16]	114636,83	501848,03	12,00	56,36	50,99	48,68
M_D	[6/16]	114637,97	501843,88	12,00	56,10	50,73	48,42
M_D	[6/16]	114637,97	501843,88	12,00	56,10	50,73	48,42
M_D	[7/16]	114619,05	501838,67	12,00	46,88	42,31	37,96
M_D	[7/16]	114619,05	501838,67	12,00	46,88	42,31	37,96
M_D	[8/16]	114617,82	501842,83	12,00	46,98	42,39	38,04
M_D	[8/16]	114617,82	501842,83	12,00	46,98	42,39	38,04
M_D	[9/16]	114616,59	501846,98	12,00	46,49	41,92	37,53
M_D	[9/16]	114616,59	501846,98	12,00	46,49	41,92	37,53
N_A	[1/12]	114626,00	501824,96	1,50	35,74	31,15	27,25
N_A	[1/12]	114626,00	501824,96	1,50	35,74	31,15	27,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N_A	[10/12]	114607,97	501833,57	1,50	32,51	27,53	23,72
N_A	[10/12]	114607,97	501833,57	1,50	32,51	27,53	23,72
N_A	[11/12]	114612,68	501834,83	1,50	32,65	27,69	23,86
N_A	[11/12]	114612,68	501834,83	1,50	32,65	27,69	23,86
N_A	[12/12]	114617,39	501836,09	1,50	32,94	27,97	24,13
N_A	[12/12]	114617,39	501836,09	1,50	32,94	27,97	24,13
N_A	[2/12]	114621,17	501823,67	1,50	34,27	29,90	25,45
N_A	[2/12]	114621,17	501823,67	1,50	34,27	29,90	25,45
N_A	[3/12]	114616,34	501822,37	1,50	34,06	29,70	25,19
N_A	[3/12]	114616,34	501822,37	1,50	34,06	29,70	25,19
N_A	[4/12]	114611,52	501821,08	1,50	35,63	30,97	27,16
N_A	[4/12]	114611,52	501821,08	1,50	35,63	30,97	27,16
N_A	[5/12]	114606,69	501819,79	1,50	36,76	31,61	27,54
N_A	[5/12]	114606,69	501819,79	1,50	36,76	31,61	27,54
N_A	[6/12]	114603,60	501821,27	1,50	42,45	37,23	32,80
N_A	[6/12]	114603,60	501821,27	1,50	42,45	37,23	32,80
N_A	[7/12]	114602,50	501825,38	1,50	43,43	37,99	33,62
N_A	[7/12]	114602,50	501825,38	1,50	43,43	37,99	33,62
N_A	[8/12]	114601,39	501829,49	1,50	36,14	30,80	26,54
N_A	[8/12]	114601,39	501829,49	1,50	36,14	30,80	26,54
N_A	[9/12]	114603,27	501832,31	1,50	33,51	28,21	24,42
N_A	[9/12]	114603,27	501832,31	1,50	33,51	28,21	24,42
N_B	[1/12]	114626,00	501824,96	5,00	37,61	32,96	29,12
N_B	[1/12]	114626,00	501824,96	5,00	37,61	32,96	29,12
N_B	[10/12]	114607,97	501833,57	5,00	34,73	29,76	26,00
N_B	[10/12]	114607,97	501833,57	5,00	34,73	29,76	26,00
N_B	[11/12]	114612,68	501834,83	5,00	34,86	29,90	26,13
N_B	[11/12]	114612,68	501834,83	5,00	34,86	29,90	26,13
N_B	[12/12]	114617,39	501836,09	5,00	35,03	30,08	26,28
N_B	[12/12]	114617,39	501836,09	5,00	35,03	30,08	26,28
N_B	[2/12]	114621,17	501823,67	5,00	36,08	31,64	27,30
N_B	[2/12]	114621,17	501823,67	5,00	36,08	31,64	27,30
N_B	[3/12]	114616,34	501822,37	5,00	35,81	31,38	26,99
N_B	[3/12]	114616,34	501822,37	5,00	35,81	31,38	26,99
N_B	[4/12]	114611,52	501821,08	5,00	37,36	32,64	28,92
N_B	[4/12]	114611,52	501821,08	5,00	37,36	32,64	28,92
N_B	[5/12]	114606,69	501819,79	5,00	37,69	32,69	28,69
N_B	[5/12]	114606,69	501819,79	5,00	37,69	32,69	28,69
N_B	[6/12]	114603,60	501821,27	5,00	43,10	37,94	33,58
N_B	[6/12]	114603,60	501821,27	5,00	43,10	37,94	33,58
N_B	[7/12]	114602,50	501825,38	5,00	43,87	38,50	34,19
N_B	[7/12]	114602,50	501825,38	5,00	43,87	38,50	34,19
N_B	[8/12]	114601,39	501829,49	5,00	37,93	32,93	28,62
N_B	[8/12]	114601,39	501829,49	5,00	37,93	32,93	28,62
N_B	[9/12]	114603,27	501832,31	5,00	35,27	30,08	26,32
N_B	[9/12]	114603,27	501832,31	5,00	35,27	30,08	26,32
N_C	[1/12]	114626,00	501824,96	8,50	40,59	36,04	31,94
N_C	[1/12]	114626,00	501824,96	8,50	40,59	36,04	31,94
N_C	[10/12]	114607,97	501833,57	8,50	38,37	33,50	29,63
N_C	[10/12]	114607,97	501833,57	8,50	38,37	33,50	29,63
N_C	[11/12]	114612,68	501834,83	8,50	38,38	33,50	29,65
N_C	[11/12]	114612,68	501834,83	8,50	38,38	33,50	29,65
N_C	[12/12]	114617,39	501836,09	8,50	38,51	33,62	29,78
N_C	[12/12]	114617,39	501836,09	8,50	38,51	33,62	29,78
N_C	[2/12]	114621,17	501823,67	8,50	39,63	35,22	30,79
N_C	[2/12]	114621,17	501823,67	8,50	39,63	35,22	30,79
N_C	[3/12]	114616,34	501822,37	8,50	39,42	35,02	30,55
N_C	[3/12]	114616,34	501822,37	8,50	39,42	35,02	30,55
N_C	[4/12]	114611,52	501821,08	8,50	40,41	35,83	31,80
N_C	[4/12]	114611,52	501821,08	8,50	40,41	35,83	31,80
N_C	[5/12]	114606,69	501819,79	8,50	40,38	35,63	31,41
N_C	[5/12]	114606,69	501819,79	8,50	40,38	35,63	31,41
N_C	[6/12]	114603,60	501821,27	8,50	44,61	39,62	35,19
N_C	[6/12]	114603,60	501821,27	8,50	44,61	39,62	35,19
N_C	[7/12]	114602,50	501825,38	8,50	45,29	40,10	35,73
N_C	[7/12]	114602,50	501825,38	8,50	45,29	40,10	35,73
N_C	[8/12]	114601,39	501829,49	8,50	41,05	36,29	31,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N_C	[8/12]	114601,39	501829,49	8,50	41,05	36,29	31,85
N_C	[9/12]	114603,27	501832,31	8,50	38,57	33,60	29,68
N_C	[9/12]	114603,27	501832,31	8,50	38,57	33,60	29,68
N_D	[1/12]	114626,00	501824,96	12,00	44,99	40,62	36,03
N_D	[1/12]	114626,00	501824,96	12,00	44,99	40,62	36,03
N_D	[10/12]	114607,97	501833,57	12,00	45,12	40,46	36,40
N_D	[10/12]	114607,97	501833,57	12,00	45,12	40,46	36,40
N_D	[11/12]	114612,68	501834,83	12,00	45,03	40,37	36,32
N_D	[11/12]	114612,68	501834,83	12,00	45,03	40,37	36,32
N_D	[12/12]	114617,39	501836,09	12,00	45,04	40,36	36,32
N_D	[12/12]	114617,39	501836,09	12,00	45,04	40,36	36,32
N_D	[2/12]	114621,17	501823,67	12,00	44,89	40,62	35,81
N_D	[2/12]	114621,17	501823,67	12,00	44,89	40,62	35,81
N_D	[3/12]	114616,34	501822,37	12,00	45,18	40,97	36,05
N_D	[3/12]	114616,34	501822,37	12,00	45,18	40,97	36,05
N_D	[4/12]	114611,52	501821,08	12,00	45,94	41,69	36,89
N_D	[4/12]	114611,52	501821,08	12,00	45,94	41,69	36,89
N_D	[5/12]	114606,69	501819,79	12,00	45,89	41,59	36,74
N_D	[5/12]	114606,69	501819,79	12,00	45,89	41,59	36,74
N_D	[6/12]	114603,60	501821,27	12,00	48,55	43,96	39,29
N_D	[6/12]	114603,60	501821,27	12,00	48,55	43,96	39,29
N_D	[7/12]	114602,50	501825,38	12,00	48,57	43,86	39,23
N_D	[7/12]	114602,50	501825,38	12,00	48,57	43,86	39,23
N_D	[8/12]	114601,39	501829,49	12,00	47,96	43,42	38,75
N_D	[8/12]	114601,39	501829,49	12,00	47,96	43,42	38,75
N_D	[9/12]	114603,27	501832,31	12,00	45,31	40,66	36,51
N_D	[9/12]	114603,27	501832,31	12,00	45,31	40,66	36,51
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	22,50	50,98	45,09	41,73
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	22,50	50,98	45,09	41,73
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	1,50	46,40	40,18	36,96
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	22,50	53,91	48,28	45,52
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	22,50	53,91	48,28	45,52
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	1,50	54,79	49,44	47,06
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	22,50	55,82	50,40	47,96
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	22,50	55,82	50,40	47,96
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	1,50	59,35	53,99	51,66
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	22,50	55,68	50,26	47,84
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	22,50	55,68	50,26	47,84
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	1,50	59,26	53,91	51,58
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	22,50	55,48	50,07	47,65
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	22,50	55,48	50,07	47,65
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	1,50	59,13	53,77	51,44
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	22,50	55,50	50,10	47,69
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	22,50	55,50	50,10	47,69
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	1,50	59,03	53,67	51,34
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	22,50	55,42	50,03	47,61
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	22,50	55,42	50,03	47,61
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	1,50	58,79	53,43	51,10
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	22,50	55,33	49,98	47,52
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	22,50	55,33	49,98	47,52
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	1,50	58,37	53,01	50,68
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	22,50	55,29	49,94	47,47
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	22,50	55,29	49,94	47,47
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	1,50	57,84	52,48	50,15
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	22,50	54,20	49,28	45,87
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	22,50	54,20	49,28	45,87
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	1,50	53,78	48,53	46,03
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	22,50	53,73	48,84	45,33
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	22,50	53,73	48,84	45,33
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	1,50	51,59	46,23	43,88
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	22,50	50,78	44,94	41,61
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	22,50	50,78	44,94	41,61
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	1,50	46,29	40,16	37,04
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	22,50	53,28	48,47	44,76
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	22,50	53,28	48,47	44,76
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	1,50	49,16	43,82	41,43
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	22,50	52,32	47,67	43,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	22,50	52,32	47,67	43,54
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	1,50	46,66	41,33	38,88
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	22,50	51,93	47,36	43,00
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	22,50	51,93	47,36	43,00
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	1,50	44,71	39,40	36,85
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	22,50	51,75	47,28	42,68
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	22,50	51,75	47,28	42,68
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	1,50	43,02	37,73	35,06
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	22,50	51,80	47,42	42,63
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	22,50	51,80	47,42	42,63
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	1,50	41,81	36,53	33,68
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	22,50	51,85	47,48	42,68
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	22,50	51,85	47,48	42,68
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	1,50	41,18	35,88	32,88
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	22,50	51,97	47,62	42,74
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	22,50	51,97	47,62	42,74
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	1,50	40,41	35,10	31,94
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	22,50	52,16	47,83	42,92
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	22,50	52,16	47,83	42,92
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	1,50	39,86	34,56	31,32
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	22,50	52,65	48,04	43,28
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	22,50	52,65	48,04	43,28
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	1,50	44,14	38,31	34,26
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	22,50	52,51	47,89	43,16
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	22,50	52,51	47,89	43,16
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	1,50	41,73	35,48	31,68
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	22,50	50,78	44,96	41,67
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	22,50	50,78	44,96	41,67
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	1,50	46,17	40,16	37,13
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	22,50	52,48	47,82	43,11
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	22,50	52,48	47,82	43,11
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	1,50	39,95	33,66	30,00
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	22,50	52,36	47,66	42,98
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	22,50	52,36	47,66	42,98
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	1,50	40,27	33,95	30,29
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	22,50	52,41	47,67	43,01
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	22,50	52,41	47,67	43,01
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	1,50	40,77	34,50	30,87
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	22,50	52,44	47,66	43,02
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	22,50	52,44	47,66	43,02
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	1,50	41,40	35,18	31,52
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	22,50	52,49	47,61	43,03
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	22,50	52,49	47,61	43,03
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	1,50	43,25	37,18	33,42
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	22,50	50,82	45,05	41,84
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	22,50	50,82	45,05	41,84
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	1,50	46,08	40,23	37,34
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	22,50	51,09	45,33	42,17
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	22,50	51,09	45,33	42,17
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	1,50	46,22	40,58	37,86
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	22,50	51,44	45,74	42,66
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	22,50	51,44	45,74	42,66
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	1,50	46,94	41,45	38,88
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	22,50	52,31	46,59	43,59
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	22,50	52,31	46,59	43,59
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	1,50	48,18	42,79	40,30
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	22,50	52,90	47,23	44,34
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	22,50	52,90	47,23	44,34
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	1,50	49,88	44,54	42,12
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	22,50	53,40	47,72	44,88
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	22,50	53,40	47,72	44,88
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	1,50	52,13	46,77	44,37
O_B	[1/34]	114579,37	501896,20	5,00	48,26	42,15	38,98
O_B	[10/34]	114620,37	501907,76	5,00	55,16	49,79	47,42
O_B	[11/34]	114623,42	501906,08	5,00	59,26	53,88	51,57
O_B	[12/34]	114624,72	501901,58	5,00	59,18	53,81	51,49
O_B	[13/34]	114626,02	501897,08	5,00	59,04	53,67	51,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_B	[14/34]	114627,33	501892,58	5,00	58,95	53,58	51,27
O_B	[15/34]	114628,63	501888,08	5,00	58,75	53,38	51,07
O_B	[16/34]	114629,93	501883,58	5,00	58,41	53,04	50,72
O_B	[17/34]	114631,23	501879,08	5,00	58,02	52,65	50,33
O_B	[18/34]	114629,52	501876,05	5,00	54,24	48,96	46,50
O_B	[19/34]	114624,96	501874,73	5,00	52,23	46,88	44,53
O_B	[2/34]	114583,93	501897,48	5,00	48,41	42,40	39,28
O_B	[20/34]	114620,39	501873,41	5,00	49,87	44,52	42,13
O_B	[21/34]	114615,82	501872,09	5,00	47,78	42,44	40,00
O_B	[22/34]	114611,25	501870,77	5,00	46,20	40,89	38,36
O_B	[23/34]	114606,68	501869,46	5,00	44,76	39,48	36,84
O_B	[24/34]	114602,12	501868,14	5,00	43,73	38,48	35,66
O_B	[25/34]	114597,55	501866,82	5,00	43,06	37,81	34,88
O_B	[26/34]	114592,98	501865,50	5,00	42,28	37,03	33,95
O_B	[27/34]	114588,41	501864,18	5,00	41,75	36,52	33,36
O_B	[28/34]	114585,36	501865,86	5,00	44,98	39,22	35,24
O_B	[29/34]	114584,08	501870,41	5,00	43,01	36,93	33,13
O_B	[3/34]	114588,48	501898,77	5,00	48,31	42,40	39,37
O_B	[30/34]	114582,80	501874,96	5,00	41,63	35,49	31,80
O_B	[31/34]	114581,52	501879,51	5,00	41,94	35,74	32,07
O_B	[32/34]	114580,23	501884,06	5,00	42,51	36,39	32,74
O_B	[33/34]	114578,95	501888,61	5,00	43,28	37,23	33,56
O_B	[34/34]	114577,67	501893,16	5,00	44,73	38,69	34,98
O_B	[4/34]	114593,04	501900,05	5,00	48,17	42,38	39,50
O_B	[5/34]	114597,60	501901,34	5,00	48,27	42,68	39,95
O_B	[6/34]	114602,15	501902,62	5,00	48,73	43,25	40,69
O_B	[7/34]	114606,71	501903,90	5,00	49,63	44,22	41,74
O_B	[8/34]	114611,26	501905,19	5,00	50,94	45,57	43,15
O_B	[9/34]	114615,82	501906,47	5,00	52,92	47,52	45,13
O_C	[1/34]	114579,37	501896,20	8,50	49,56	43,60	40,29
O_C	[10/34]	114620,37	501907,76	8,50	55,03	49,66	47,20
O_C	[11/34]	114623,42	501906,08	8,50	58,53	53,15	50,81
O_C	[12/34]	114624,72	501901,58	8,50	58,41	53,04	50,71
O_C	[13/34]	114626,02	501897,08	8,50	58,24	52,86	50,53
O_C	[14/34]	114627,33	501892,58	8,50	58,16	52,78	50,46
O_C	[15/34]	114628,63	501888,08	8,50	57,98	52,61	50,29
O_C	[16/34]	114629,93	501883,58	8,50	57,71	52,34	50,02
O_C	[17/34]	114631,23	501879,08	8,50	57,46	52,08	49,76
O_C	[18/34]	114629,52	501876,05	8,50	54,01	48,74	46,25
O_C	[19/34]	114624,96	501874,73	8,50	52,09	46,75	44,36
O_C	[2/34]	114583,93	501897,48	8,50	49,66	43,79	40,51
O_C	[20/34]	114620,39	501873,41	8,50	49,88	44,57	42,10
O_C	[21/34]	114615,82	501872,09	8,50	47,98	42,71	40,13
O_C	[22/34]	114611,25	501870,77	8,50	46,63	41,42	38,68
O_C	[23/34]	114606,68	501869,46	8,50	45,43	40,27	37,38
O_C	[24/34]	114602,12	501868,14	8,50	44,80	39,73	36,57
O_C	[25/34]	114597,55	501866,82	8,50	44,65	39,63	36,28
O_C	[26/34]	114592,98	501865,50	8,50	44,21	39,24	35,77
O_C	[27/34]	114588,41	501864,18	8,50	43,88	38,93	35,39
O_C	[28/34]	114585,36	501865,86	8,50	46,67	41,18	37,16
O_C	[29/34]	114584,08	501870,41	8,50	45,03	39,32	35,42
O_C	[3/34]	114588,48	501898,77	8,50	49,50	43,72	40,51
O_C	[30/34]	114582,80	501874,96	8,50	43,59	37,74	33,90
O_C	[31/34]	114581,52	501879,51	8,50	43,75	37,77	34,00
O_C	[32/34]	114580,23	501884,06	8,50	44,55	38,70	34,99
O_C	[33/34]	114578,95	501888,61	8,50	45,57	39,91	36,10
O_C	[34/34]	114577,67	501893,16	8,50	46,49	40,71	36,94
O_C	[4/34]	114593,04	501900,05	8,50	49,33	43,71	40,60
O_C	[5/34]	114597,60	501901,34	8,50	49,33	43,87	40,89
O_C	[6/34]	114602,15	501902,62	8,50	49,71	44,36	41,51
O_C	[7/34]	114606,71	501903,90	8,50	50,43	45,11	42,38
O_C	[8/34]	114611,26	501905,19	8,50	51,55	46,23	43,61
O_C	[9/34]	114615,82	501906,47	8,50	53,23	47,86	45,31
O_D	[1/34]	114579,37	501896,20	12,00	49,64	43,85	40,53
O_D	[10/34]	114620,37	501907,76	12,00	54,62	49,17	46,62
O_D	[11/34]	114623,42	501906,08	12,00	57,70	52,31	49,94
O_D	[12/34]	114624,72	501901,58	12,00	57,58	52,18	49,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_D	[13/34]	114626,02	501897,08	12,00	57,40	52,01	49,67
O_D	[14/34]	114627,33	501892,58	12,00	57,34	51,95	49,62
O_D	[15/34]	114628,63	501888,08	12,00	57,19	51,80	49,47
O_D	[16/34]	114629,93	501883,58	12,00	56,96	51,59	49,25
O_D	[17/34]	114631,23	501879,08	12,00	56,81	51,42	49,09
O_D	[18/34]	114629,52	501876,05	12,00	53,93	48,72	46,08
O_D	[19/34]	114624,96	501874,73	12,00	52,32	47,08	44,44
O_D	[2/34]	114583,93	501897,48	12,00	49,57	43,84	40,57
O_D	[20/34]	114620,39	501873,41	12,00	50,53	45,35	42,52
O_D	[21/34]	114615,82	501872,09	12,00	49,09	44,01	40,93
O_D	[22/34]	114611,25	501870,77	12,00	48,05	43,06	39,76
O_D	[23/34]	114606,68	501869,46	12,00	47,27	42,36	38,81
O_D	[24/34]	114602,12	501868,14	12,00	47,06	42,23	38,39
O_D	[25/34]	114597,55	501866,82	12,00	46,73	41,92	37,97
O_D	[26/34]	114592,98	501865,50	12,00	46,60	41,85	37,68
O_D	[27/34]	114588,41	501864,18	12,00	46,71	42,00	37,72
O_D	[28/34]	114585,36	501865,86	12,00	49,00	43,91	39,50
O_D	[29/34]	114584,08	501870,41	12,00	47,61	42,38	38,02
O_D	[3/34]	114588,48	501898,77	12,00	49,77	44,06	40,83
O_D	[30/34]	114582,80	501874,96	12,00	45,99	40,68	36,37
O_D	[31/34]	114581,52	501879,51	12,00	45,54	40,03	35,88
O_D	[32/34]	114580,23	501884,06	12,00	46,55	41,16	37,14
O_D	[33/34]	114578,95	501888,61	12,00	47,85	42,64	38,57
O_D	[34/34]	114577,67	501893,16	12,00	48,30	42,92	38,94
O_D	[4/34]	114593,04	501900,05	12,00	49,90	44,26	41,12
O_D	[5/34]	114597,60	501901,34	12,00	50,19	44,62	41,59
O_D	[6/34]	114602,15	501902,62	12,00	50,69	45,17	42,22
O_D	[7/34]	114606,71	501903,90	12,00	51,42	45,90	43,02
O_D	[8/34]	114611,26	501905,19	12,00	52,26	46,77	44,01
O_D	[9/34]	114615,82	501906,47	12,00	53,37	47,88	45,22
O_E	[1/34]	114579,37	501896,20	15,50	50,19	44,37	41,04
O_E	[10/34]	114620,37	501907,76	15,50	54,44	48,91	46,27
O_E	[11/34]	114623,42	501906,08	15,50	56,98	51,58	49,19
O_E	[12/34]	114624,72	501901,58	15,50	56,85	51,44	49,08
O_E	[13/34]	114626,02	501897,08	15,50	56,66	51,26	48,90
O_E	[14/34]	114627,33	501892,58	15,50	56,63	51,22	48,88
O_E	[15/34]	114628,63	501888,08	15,50	56,50	51,11	48,76
O_E	[16/34]	114629,93	501883,58	15,50	56,33	50,95	48,59
O_E	[17/34]	114631,23	501879,08	15,50	56,22	50,84	48,48
O_E	[18/34]	114629,52	501876,05	15,50	53,97	48,82	45,94
O_E	[19/34]	114624,96	501874,73	15,50	52,94	47,79	44,82
O_E	[2/34]	114583,93	501897,48	15,50	50,13	44,36	41,08
O_E	[20/34]	114620,39	501873,41	15,50	51,57	46,56	43,20
O_E	[21/34]	114615,82	501872,09	15,50	50,57	45,64	41,99
O_E	[22/34]	114611,25	501870,77	15,50	50,08	45,24	41,32
O_E	[23/34]	114606,68	501869,46	15,50	49,75	45,00	40,83
O_E	[24/34]	114602,12	501868,14	15,50	49,86	45,19	40,77
O_E	[25/34]	114597,55	501866,82	15,50	49,63	44,97	40,51
O_E	[26/34]	114592,98	501865,50	15,50	49,67	45,05	40,45
O_E	[27/34]	114588,41	501864,18	15,50	49,88	45,29	40,64
O_E	[28/34]	114585,36	501865,86	15,50	50,85	46,00	41,45
O_E	[29/34]	114584,08	501870,41	15,50	50,71	45,86	41,33
O_E	[3/34]	114588,48	501898,77	15,50	50,17	44,41	41,18
O_E	[30/34]	114582,80	501874,96	15,50	50,72	45,84	41,32
O_E	[31/34]	114581,52	501879,51	15,50	50,66	45,78	41,27
O_E	[32/34]	114580,23	501884,06	15,50	50,64	45,77	41,25
O_E	[33/34]	114578,95	501888,61	15,50	50,66	45,76	41,25
O_E	[34/34]	114577,67	501893,16	15,50	50,82	45,84	41,39
O_E	[4/34]	114593,04	501900,05	15,50	50,36	44,64	41,49
O_E	[5/34]	114597,60	501901,34	15,50	50,63	44,97	41,88
O_E	[6/34]	114602,15	501902,62	15,50	51,00	45,37	42,36
O_E	[7/34]	114606,71	501903,90	15,50	51,73	46,08	43,15
O_E	[8/34]	114611,26	501905,19	15,50	52,49	46,90	44,07
O_E	[9/34]	114615,82	501906,47	15,50	53,50	47,93	45,20
O_F	[1/34]	114579,37	501896,20	19,00	50,65	44,78	41,43
O_F	[10/34]	114620,37	501907,76	19,00	54,18	48,59	45,89
O_F	[11/34]	114623,42	501906,08	19,00	56,36	50,94	48,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_F	[12/34]	114624,72	501901,58	19,00	56,23	50,81	48,42
O_F	[13/34]	114626,02	501897,08	19,00	56,03	50,61	48,23
O_F	[14/34]	114627,33	501892,58	19,00	56,02	50,61	48,24
O_F	[15/34]	114628,63	501888,08	19,00	55,92	50,53	48,15
O_F	[16/34]	114629,93	501883,58	19,00	55,80	50,44	48,02
O_F	[17/34]	114631,23	501879,08	19,00	55,74	50,37	47,95
O_F	[18/34]	114629,52	501876,05	19,00	54,13	49,08	45,92
O_F	[19/34]	114624,96	501874,73	19,00	53,50	48,46	45,22
O_F	[2/34]	114583,93	501897,48	19,00	50,47	44,67	41,37
O_F	[20/34]	114620,39	501873,41	19,00	52,31	47,42	43,79
O_F	[21/34]	114615,82	501872,09	19,00	51,48	46,68	42,75
O_F	[22/34]	114611,25	501870,77	19,00	51,01	46,32	42,13
O_F	[23/34]	114606,68	501869,46	19,00	50,91	46,31	41,87
O_F	[24/34]	114602,12	501868,14	19,00	51,03	46,52	41,89
O_F	[25/34]	114597,55	501866,82	19,00	50,94	46,45	41,77
O_F	[26/34]	114592,98	501865,50	19,00	50,98	46,53	41,75
O_F	[27/34]	114588,41	501864,18	19,00	51,24	46,81	41,99
O_F	[28/34]	114585,36	501865,86	19,00	51,93	47,23	42,54
O_F	[29/34]	114584,08	501870,41	19,00	51,77	47,08	42,40
O_F	[3/34]	114588,48	501898,77	19,00	50,57	44,77	41,51
O_F	[30/34]	114582,80	501874,96	19,00	51,72	46,98	42,34
O_F	[31/34]	114581,52	501879,51	19,00	51,65	46,87	42,26
O_F	[32/34]	114580,23	501884,06	19,00	51,60	46,81	42,21
O_F	[33/34]	114578,95	501888,61	19,00	51,69	46,88	42,29
O_F	[34/34]	114577,67	501893,16	19,00	51,78	46,89	42,35
O_F	[4/34]	114593,04	501900,05	19,00	50,63	44,87	41,69
O_F	[5/34]	114597,60	501901,34	19,00	50,86	45,13	42,00
O_F	[6/34]	114602,15	501902,62	19,00	51,20	45,52	42,47
O_F	[7/34]	114606,71	501903,90	19,00	52,00	46,30	43,31
O_F	[8/34]	114611,26	501905,19	19,00	52,78	47,13	44,26
O_F	[9/34]	114615,82	501906,47	19,00	53,51	47,88	45,10
P_A	[1/64]	114654,62	501734,42	1,50	35,44	31,42	26,60
P_A	[1/64]	114654,62	501734,42	1,50	35,44	31,42	26,60
P_A	[10/64]	114641,99	501707,60	1,50	34,93	30,72	26,14
P_A	[10/64]	114641,99	501707,60	1,50	34,93	30,72	26,14
P_A	[11/64]	114642,27	501702,86	1,50	34,72	30,49	25,92
P_A	[11/64]	114642,27	501702,86	1,50	34,72	30,49	25,92
P_A	[12/64]	114642,55	501698,12	1,50	34,51	30,30	25,69
P_A	[12/64]	114642,55	501698,12	1,50	34,51	30,30	25,69
P_A	[13/64]	114642,82	501693,39	1,50	34,32	30,12	25,49
P_A	[13/64]	114642,82	501693,39	1,50	34,32	30,12	25,49
P_A	[14/64]	114645,14	501691,24	1,50	33,78	29,38	24,94
P_A	[14/64]	114645,14	501691,24	1,50	33,78	29,38	24,94
P_A	[15/64]	114649,71	501691,51	1,50	33,99	29,60	25,16
P_A	[15/64]	114649,71	501691,51	1,50	33,99	29,60	25,16
P_A	[16/64]	114654,29	501691,77	1,50	34,10	29,70	25,28
P_A	[16/64]	114654,29	501691,77	1,50	34,10	29,70	25,28
P_A	[17/64]	114658,86	501692,03	1,50	34,17	29,74	25,36
P_A	[17/64]	114658,86	501692,03	1,50	34,17	29,74	25,36
P_A	[18/64]	114660,90	501694,43	1,50	34,52	30,38	25,46
P_A	[18/64]	114660,90	501694,43	1,50	34,52	30,38	25,46
P_A	[19/64]	114660,60	501699,17	1,50	34,43	30,30	25,40
P_A	[19/64]	114660,60	501699,17	1,50	34,43	30,30	25,40
P_A	[2/64]	114650,54	501734,17	1,50	35,36	31,38	26,49
P_A	[2/64]	114650,54	501734,17	1,50	35,36	31,38	26,49
P_A	[20/64]	114660,30	501703,92	1,50	34,46	30,33	25,45
P_A	[20/64]	114660,30	501703,92	1,50	34,46	30,33	25,45
P_A	[21/64]	114660,00	501708,66	1,50	34,63	30,49	25,64
P_A	[21/64]	114660,00	501708,66	1,50	34,63	30,49	25,64
P_A	[22/64]	114659,70	501713,40	1,50	34,75	30,62	25,78
P_A	[22/64]	114659,70	501713,40	1,50	34,75	30,62	25,78
P_A	[23/64]	114659,40	501718,14	1,50	34,89	30,77	25,91
P_A	[23/64]	114659,40	501718,14	1,50	34,89	30,77	25,91
P_A	[24/64]	114659,10	501722,88	1,50	34,92	30,83	25,95
P_A	[24/64]	114659,10	501722,88	1,50	34,92	30,83	25,95
P_A	[25/64]	114658,80	501727,63	1,50	35,06	30,99	26,08
P_A	[25/64]	114658,80	501727,63	1,50	35,06	30,99	26,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_A	[26/64]	114658,50	501732,37	1,50	35,11	31,08	26,12
P_A	[26/64]	114658,50	501732,37	1,50	35,11	31,08	26,12
P_A	[27/64]	114668,27	501732,92	1,50	58,13	52,79	50,44
P_A	[27/64]	114668,27	501732,92	1,50	58,13	52,79	50,44
P_A	[28/64]	114668,54	501728,19	1,50	58,27	52,99	50,54
P_A	[28/64]	114668,54	501728,19	1,50	58,27	52,99	50,54
P_A	[29/64]	114668,81	501723,45	1,50	58,39	53,18	50,63
P_A	[29/64]	114668,81	501723,45	1,50	58,39	53,18	50,63
P_A	[3/10]	114658,02	501744,26	1,50	50,50	44,95	42,92
P_A	[3/10]	114658,02	501744,26	1,50	50,50	44,95	42,92
P_A	[3/64]	114646,47	501733,92	1,50	35,34	31,39	26,45
P_A	[3/64]	114646,47	501733,92	1,50	35,34	31,39	26,45
P_A	[30/64]	114669,08	501718,71	1,50	58,48	53,30	50,70
P_A	[30/64]	114669,08	501718,71	1,50	58,48	53,30	50,70
P_A	[31/64]	114669,35	501713,97	1,50	58,45	53,24	50,67
P_A	[31/64]	114669,35	501713,97	1,50	58,45	53,24	50,67
P_A	[32/64]	114669,62	501709,23	1,50	58,35	53,19	50,55
P_A	[32/64]	114669,62	501709,23	1,50	58,35	53,19	50,55
P_A	[33/64]	114669,89	501704,50	1,50	57,83	52,82	49,92
P_A	[33/64]	114669,89	501704,50	1,50	57,83	52,82	49,92
P_A	[34/64]	114670,16	501699,76	1,50	57,72	52,80	49,73
P_A	[34/64]	114670,16	501699,76	1,50	57,72	52,80	49,73
P_A	[35/64]	114670,44	501695,02	1,50	57,85	53,01	49,81
P_A	[35/64]	114670,44	501695,02	1,50	57,85	53,01	49,81
P_A	[36/64]	114670,71	501690,28	1,50	58,16	53,41	50,04
P_A	[36/64]	114670,71	501690,28	1,50	58,16	53,41	50,04
P_A	[37/64]	114670,98	501685,54	1,50	58,51	53,82	50,36
P_A	[37/64]	114670,98	501685,54	1,50	58,51	53,82	50,36
P_A	[38/64]	114668,69	501682,94	1,50	58,43	54,46	49,54
P_A	[38/64]	114668,69	501682,94	1,50	58,43	54,46	49,54
P_A	[39/64]	114664,04	501682,68	1,50	57,98	54,15	48,92
P_A	[39/64]	114664,04	501682,68	1,50	57,98	54,15	48,92
P_A	[4/10]	114661,80	501744,48	1,50	52,07	46,53	44,49
P_A	[4/10]	114661,80	501744,48	1,50	52,07	46,53	44,49
P_A	[4/64]	114642,40	501733,67	1,50	35,29	31,36	26,38
P_A	[4/64]	114642,40	501733,67	1,50	35,29	31,36	26,38
P_A	[40/64]	114659,39	501682,42	1,50	57,60	53,87	48,42
P_A	[40/64]	114659,39	501682,42	1,50	57,60	53,87	48,42
P_A	[41/64]	114654,74	501682,16	1,50	57,42	53,75	48,13
P_A	[41/64]	114654,74	501682,16	1,50	57,42	53,75	48,13
P_A	[42/64]	114650,10	501681,90	1,50	57,31	53,67	47,96
P_A	[42/64]	114650,10	501681,90	1,50	57,31	53,67	47,96
P_A	[43/64]	114645,45	501681,64	1,50	57,26	53,65	47,88
P_A	[43/64]	114645,45	501681,64	1,50	57,26	53,65	47,88
P_A	[44/64]	114640,80	501681,38	1,50	57,39	53,79	47,98
P_A	[44/64]	114640,80	501681,38	1,50	57,39	53,79	47,98
P_A	[45/64]	114636,15	501681,12	1,50	57,44	53,86	48,02
P_A	[45/64]	114636,15	501681,12	1,50	57,44	53,86	48,02
P_A	[46/64]	114633,58	501683,45	1,50	55,89	52,21	46,53
P_A	[46/64]	114633,58	501683,45	1,50	55,89	52,21	46,53
P_A	[47/64]	114633,32	501688,18	1,50	55,40	51,72	46,05
P_A	[47/64]	114633,32	501688,18	1,50	55,40	51,72	46,05
P_A	[48/64]	114633,05	501692,92	1,50	55,05	51,37	45,71
P_A	[48/64]	114633,05	501692,92	1,50	55,05	51,37	45,71
P_A	[49/64]	114632,79	501697,65	1,50	54,75	51,06	45,41
P_A	[49/64]	114632,79	501697,65	1,50	54,75	51,06	45,41
P_A	[5/10]	114665,59	501744,70	1,50	53,90	48,37	46,33
P_A	[5/10]	114665,59	501744,70	1,50	53,90	48,37	46,33
P_A	[5/64]	114640,59	501731,29	1,50	35,38	31,21	26,63
P_A	[5/64]	114640,59	501731,29	1,50	35,38	31,21	26,63
P_A	[50/64]	114632,52	501702,38	1,50	54,34	50,66	45,01
P_A	[50/64]	114632,52	501702,38	1,50	54,34	50,66	45,01
P_A	[51/64]	114632,26	501707,12	1,50	53,81	50,12	44,48
P_A	[51/64]	114632,26	501707,12	1,50	53,81	50,12	44,48
P_A	[52/64]	114631,99	501711,85	1,50	53,17	49,49	43,85
P_A	[52/64]	114631,99	501711,85	1,50	53,17	49,49	43,85
P_A	[53/64]	114631,73	501716,58	1,50	52,30	48,60	42,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_A	[53/64]	114631,73	501716,58	1,50	52,30	48,60	42,98
P_A	[54/64]	114631,46	501721,32	1,50	51,24	47,57	41,91
P_A	[54/64]	114631,46	501721,32	1,50	51,24	47,57	41,91
P_A	[55/64]	114631,20	501726,05	1,50	50,04	46,37	40,71
P_A	[55/64]	114631,20	501726,05	1,50	50,04	46,37	40,71
P_A	[56/64]	114630,93	501730,79	1,50	48,78	45,14	39,47
P_A	[56/64]	114630,93	501730,79	1,50	48,78	45,14	39,47
P_A	[57/64]	114630,67	501735,52	1,50	47,94	44,28	38,65
P_A	[57/64]	114630,67	501735,52	1,50	47,94	44,28	38,65
P_A	[58/64]	114630,40	501740,25	1,50	47,70	44,03	38,45
P_A	[58/64]	114630,40	501740,25	1,50	47,70	44,03	38,45
P_A	[59/64]	114632,51	501742,85	1,50	42,69	37,61	34,76
P_A	[59/64]	114632,51	501742,85	1,50	42,69	37,61	34,76
P_A	[6/10]	114667,73	501742,36	1,50	58,22	52,97	50,49
P_A	[6/10]	114667,73	501742,36	1,50	58,22	52,97	50,49
P_A	[6/64]	114640,87	501726,55	1,50	35,37	31,17	26,61
P_A	[6/64]	114640,87	501726,55	1,50	35,37	31,17	26,61
P_A	[60/64]	114636,80	501743,08	1,50	43,99	39,04	35,99
P_A	[60/64]	114636,80	501743,08	1,50	43,99	39,04	35,99
P_A	[61/64]	114641,10	501743,32	1,50	44,81	39,61	36,99
P_A	[61/64]	114641,10	501743,32	1,50	44,81	39,61	36,99
P_A	[62/64]	114645,39	501743,56	1,50	45,73	40,23	38,11
P_A	[62/64]	114645,39	501743,56	1,50	45,73	40,23	38,11
P_A	[63/64]	114649,68	501743,80	1,50	47,29	41,77	39,70
P_A	[63/64]	114649,68	501743,80	1,50	47,29	41,77	39,70
P_A	[64/64]	114653,97	501744,03	1,50	48,97	43,43	41,38
P_A	[64/64]	114653,97	501744,03	1,50	48,97	43,43	41,38
P_A	[7/10]	114668,00	501737,65	1,50	58,24	52,99	50,50
P_A	[7/10]	114668,00	501737,65	1,50	58,24	52,99	50,50
P_A	[7/64]	114641,15	501721,81	1,50	35,39	31,19	26,62
P_A	[7/64]	114641,15	501721,81	1,50	35,39	31,19	26,62
P_A	[8/64]	114641,43	501717,07	1,50	35,23	31,02	26,45
P_A	[8/64]	114641,43	501717,07	1,50	35,23	31,02	26,45
P_A	[9/64]	114641,71	501712,34	1,50	35,17	30,96	26,38
P_A	[9/64]	114641,71	501712,34	1,50	35,17	30,96	26,38
P_B	[1/64]	114654,62	501734,42	5,00	37,53	33,49	28,67
P_B	[1/64]	114654,62	501734,42	5,00	37,53	33,49	28,67
P_B	[10/64]	114641,99	501707,60	5,00	37,24	33,02	28,46
P_B	[10/64]	114641,99	501707,60	5,00	37,24	33,02	28,46
P_B	[11/64]	114642,27	501702,86	5,00	36,96	32,71	28,18
P_B	[11/64]	114642,27	501702,86	5,00	36,96	32,71	28,18
P_B	[12/64]	114642,55	501698,12	5,00	36,60	32,33	27,83
P_B	[12/64]	114642,55	501698,12	5,00	36,60	32,33	27,83
P_B	[13/64]	114642,82	501693,39	5,00	36,15	31,85	27,39
P_B	[13/64]	114642,82	501693,39	5,00	36,15	31,85	27,39
P_B	[14/64]	114645,14	501691,24	5,00	35,45	30,98	26,69
P_B	[14/64]	114645,14	501691,24	5,00	35,45	30,98	26,69
P_B	[15/64]	114649,71	501691,51	5,00	35,99	31,56	27,21
P_B	[15/64]	114649,71	501691,51	5,00	35,99	31,56	27,21
P_B	[16/64]	114654,29	501691,77	5,00	36,33	31,92	27,52
P_B	[16/64]	114654,29	501691,77	5,00	36,33	31,92	27,52
P_B	[17/64]	114658,86	501692,03	5,00	36,44	32,03	27,63
P_B	[17/64]	114658,86	501692,03	5,00	36,44	32,03	27,63
P_B	[18/64]	114660,90	501694,43	5,00	36,80	32,62	27,77
P_B	[18/64]	114660,90	501694,43	5,00	36,80	32,62	27,77
P_B	[19/64]	114660,60	501699,17	5,00	36,91	32,74	27,90
P_B	[19/64]	114660,60	501699,17	5,00	36,91	32,74	27,90
P_B	[2/64]	114650,54	501734,17	5,00	37,45	33,46	28,57
P_B	[2/64]	114650,54	501734,17	5,00	37,45	33,46	28,57
P_B	[20/64]	114660,30	501703,92	5,00	37,05	32,91	28,05
P_B	[20/64]	114660,30	501703,92	5,00	37,05	32,91	28,05
P_B	[21/64]	114660,00	501708,66	5,00	37,28	33,14	28,29
P_B	[21/64]	114660,00	501708,66	5,00	37,28	33,14	28,29
P_B	[22/64]	114659,70	501713,40	5,00	37,37	33,23	28,39
P_B	[22/64]	114659,70	501713,40	5,00	37,37	33,23	28,39
P_B	[23/64]	114659,40	501718,14	5,00	37,45	33,32	28,48
P_B	[23/64]	114659,40	501718,14	5,00	37,45	33,32	28,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_B	[24/64]	114659,10	501722,88	5,00	37,39	33,28	28,42
P_B	[24/64]	114659,10	501722,88	5,00	37,39	33,28	28,42
P_B	[25/64]	114658,80	501727,63	5,00	37,38	33,29	28,40
P_B	[25/64]	114658,80	501727,63	5,00	37,38	33,29	28,40
P_B	[26/64]	114658,50	501732,37	5,00	37,13	33,08	28,15
P_B	[26/64]	114658,50	501732,37	5,00	37,13	33,08	28,15
P_B	[27/64]	114668,27	501732,92	5,00	58,05	52,75	50,34
P_B	[27/64]	114668,27	501732,92	5,00	58,05	52,75	50,34
P_B	[28/64]	114668,54	501728,19	5,00	58,16	52,91	50,42
P_B	[28/64]	114668,54	501728,19	5,00	58,16	52,91	50,42
P_B	[29/64]	114668,81	501723,45	5,00	58,30	53,13	50,50
P_B	[29/64]	114668,81	501723,45	5,00	58,30	53,13	50,50
P_B	[3/10]	114658,02	501744,26	5,00	51,01	45,49	43,43
P_B	[3/10]	114658,02	501744,26	5,00	51,01	45,49	43,43
P_B	[3/64]	114646,47	501733,92	5,00	37,37	33,40	28,48
P_B	[3/64]	114646,47	501733,92	5,00	37,37	33,40	28,48
P_B	[30/64]	114669,08	501718,71	5,00	58,35	53,22	50,53
P_B	[30/64]	114669,08	501718,71	5,00	58,35	53,22	50,53
P_B	[31/64]	114669,35	501713,97	5,00	58,38	53,28	50,54
P_B	[31/64]	114669,35	501713,97	5,00	58,38	53,28	50,54
P_B	[32/64]	114669,62	501709,23	5,00	58,34	53,30	50,45
P_B	[32/64]	114669,62	501709,23	5,00	58,34	53,30	50,45
P_B	[33/64]	114669,89	501704,50	5,00	58,05	53,17	50,04
P_B	[33/64]	114669,89	501704,50	5,00	58,05	53,17	50,04
P_B	[34/64]	114670,16	501699,76	5,00	58,06	53,30	49,95
P_B	[34/64]	114670,16	501699,76	5,00	58,06	53,30	49,95
P_B	[35/64]	114670,44	501695,02	5,00	58,27	53,61	50,09
P_B	[35/64]	114670,44	501695,02	5,00	58,27	53,61	50,09
P_B	[36/64]	114670,71	501690,28	5,00	58,65	54,09	50,37
P_B	[36/64]	114670,71	501690,28	5,00	58,65	54,09	50,37
P_B	[37/64]	114670,98	501685,54	5,00	59,03	54,54	50,69
P_B	[37/64]	114670,98	501685,54	5,00	59,03	54,54	50,69
P_B	[38/64]	114668,69	501682,94	5,00	59,62	55,75	50,59
P_B	[38/64]	114668,69	501682,94	5,00	59,62	55,75	50,59
P_B	[39/64]	114664,04	501682,68	5,00	59,31	55,54	50,16
P_B	[39/64]	114664,04	501682,68	5,00	59,31	55,54	50,16
P_B	[4/10]	114661,80	501744,48	5,00	52,44	46,91	44,85
P_B	[4/10]	114661,80	501744,48	5,00	52,44	46,91	44,85
P_B	[4/64]	114642,40	501733,67	5,00	37,21	33,26	28,30
P_B	[4/64]	114642,40	501733,67	5,00	37,21	33,26	28,30
P_B	[40/64]	114659,39	501682,42	5,00	59,04	55,33	49,80
P_B	[40/64]	114659,39	501682,42	5,00	59,04	55,33	49,80
P_B	[41/64]	114654,74	501682,16	5,00	58,90	55,24	49,60
P_B	[41/64]	114654,74	501682,16	5,00	58,90	55,24	49,60
P_B	[42/64]	114650,10	501681,90	5,00	58,87	55,24	49,52
P_B	[42/64]	114650,10	501681,90	5,00	58,87	55,24	49,52
P_B	[43/64]	114645,45	501681,64	5,00	58,85	55,24	49,47
P_B	[43/64]	114645,45	501681,64	5,00	58,85	55,24	49,47
P_B	[44/64]	114640,80	501681,38	5,00	58,94	55,34	49,54
P_B	[44/64]	114640,80	501681,38	5,00	58,94	55,34	49,54
P_B	[45/64]	114636,15	501681,12	5,00	58,99	55,40	49,57
P_B	[45/64]	114636,15	501681,12	5,00	58,99	55,40	49,57
P_B	[46/64]	114633,58	501683,45	5,00	57,23	53,56	47,86
P_B	[46/64]	114633,58	501683,45	5,00	57,23	53,56	47,86
P_B	[47/64]	114633,32	501688,18	5,00	56,80	53,12	47,43
P_B	[47/64]	114633,32	501688,18	5,00	56,80	53,12	47,43
P_B	[48/64]	114633,05	501692,92	5,00	56,46	52,79	47,10
P_B	[48/64]	114633,05	501692,92	5,00	56,46	52,79	47,10
P_B	[49/64]	114632,79	501697,65	5,00	56,15	52,48	46,80
P_B	[49/64]	114632,79	501697,65	5,00	56,15	52,48	46,80
P_B	[5/10]	114665,59	501744,70	5,00	54,12	48,60	46,54
P_B	[5/10]	114665,59	501744,70	5,00	54,12	48,60	46,54
P_B	[5/64]	114640,59	501731,29	5,00	37,43	33,27	28,67
P_B	[5/64]	114640,59	501731,29	5,00	37,43	33,27	28,67
P_B	[50/64]	114632,52	501702,38	5,00	55,71	52,03	46,36
P_B	[50/64]	114632,52	501702,38	5,00	55,71	52,03	46,36
P_B	[51/64]	114632,26	501707,12	5,00	55,14	51,46	45,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_B	[51/64]	114632,26	501707,12	5,00	55,14	51,46	45,81
P_B	[52/64]	114631,99	501711,85	5,00	54,43	50,75	45,11
P_B	[52/64]	114631,99	501711,85	5,00	54,43	50,75	45,11
P_B	[53/64]	114631,73	501716,58	5,00	53,52	49,83	44,20
P_B	[53/64]	114631,73	501716,58	5,00	53,52	49,83	44,20
P_B	[54/64]	114631,46	501721,32	5,00	52,48	48,80	43,16
P_B	[54/64]	114631,46	501721,32	5,00	52,48	48,80	43,16
P_B	[55/64]	114631,20	501726,05	5,00	51,24	47,57	41,93
P_B	[55/64]	114631,20	501726,05	5,00	51,24	47,57	41,93
P_B	[56/64]	114630,93	501730,79	5,00	49,97	46,32	40,67
P_B	[56/64]	114630,93	501730,79	5,00	49,97	46,32	40,67
P_B	[57/64]	114630,67	501735,52	5,00	48,90	45,24	39,61
P_B	[57/64]	114630,67	501735,52	5,00	48,90	45,24	39,61
P_B	[58/64]	114630,40	501740,25	5,00	48,28	44,60	39,01
P_B	[58/64]	114630,40	501740,25	5,00	48,28	44,60	39,01
P_B	[59/64]	114632,51	501742,85	5,00	44,52	39,36	36,66
P_B	[59/64]	114632,51	501742,85	5,00	44,52	39,36	36,66
P_B	[6/10]	114667,73	501742,36	5,00	58,16	52,92	50,41
P_B	[6/10]	114667,73	501742,36	5,00	58,16	52,92	50,41
P_B	[6/64]	114640,87	501726,55	5,00	37,50	33,30	28,74
P_B	[6/64]	114640,87	501726,55	5,00	37,50	33,30	28,74
P_B	[60/64]	114636,80	501743,08	5,00	45,64	40,59	37,70
P_B	[60/64]	114636,80	501743,08	5,00	45,64	40,59	37,70
P_B	[61/64]	114641,10	501743,32	5,00	46,40	41,16	38,60
P_B	[61/64]	114641,10	501743,32	5,00	46,40	41,16	38,60
P_B	[62/64]	114645,39	501743,56	5,00	47,13	41,64	39,51
P_B	[62/64]	114645,39	501743,56	5,00	47,13	41,64	39,51
P_B	[63/64]	114649,68	501743,80	5,00	48,38	42,86	40,78
P_B	[63/64]	114649,68	501743,80	5,00	48,38	42,86	40,78
P_B	[64/64]	114653,97	501744,03	5,00	49,70	44,18	42,11
P_B	[64/64]	114653,97	501744,03	5,00	49,70	44,18	42,11
P_B	[7/10]	114668,00	501737,65	5,00	58,17	52,94	50,41
P_B	[7/10]	114668,00	501737,65	5,00	58,17	52,94	50,41
P_B	[7/64]	114641,15	501721,81	5,00	37,61	33,41	28,83
P_B	[7/64]	114641,15	501721,81	5,00	37,61	33,41	28,83
P_B	[8/64]	114641,43	501717,07	5,00	37,50	33,29	28,72
P_B	[8/64]	114641,43	501717,07	5,00	37,50	33,29	28,72
P_B	[9/64]	114641,71	501712,34	5,00	37,44	33,24	28,66
P_B	[9/64]	114641,71	501712,34	5,00	37,44	33,24	28,66
P_C	[1/64]	114654,62	501734,42	8,50	41,84	37,85	32,90
P_C	[1/64]	114654,62	501734,42	8,50	41,84	37,85	32,90
P_C	[10/64]	114641,99	501707,60	8,50	41,31	37,22	32,41
P_C	[10/64]	114641,99	501707,60	8,50	41,31	37,22	32,41
P_C	[11/64]	114642,27	501702,86	8,50	41,09	36,98	32,20
P_C	[11/64]	114642,27	501702,86	8,50	41,09	36,98	32,20
P_C	[12/64]	114642,55	501698,12	8,50	40,80	36,68	31,92
P_C	[12/64]	114642,55	501698,12	8,50	40,80	36,68	31,92
P_C	[13/64]	114642,82	501693,39	8,50	39,78	35,54	30,96
P_C	[13/64]	114642,82	501693,39	8,50	39,78	35,54	30,96
P_C	[14/64]	114645,14	501691,24	8,50	39,25	34,85	30,41
P_C	[14/64]	114645,14	501691,24	8,50	39,25	34,85	30,41
P_C	[15/64]	114649,71	501691,51	8,50	40,12	35,75	31,26
P_C	[15/64]	114649,71	501691,51	8,50	40,12	35,75	31,26
P_C	[16/64]	114654,29	501691,77	8,50	40,30	35,93	31,45
P_C	[16/64]	114654,29	501691,77	8,50	40,30	35,93	31,45
P_C	[17/64]	114658,86	501692,03	8,50	40,32	35,95	31,49
P_C	[17/64]	114658,86	501692,03	8,50	40,32	35,95	31,49
P_C	[18/64]	114660,90	501694,43	8,50	41,06	36,86	32,08
P_C	[18/64]	114660,90	501694,43	8,50	41,06	36,86	32,08
P_C	[19/64]	114660,60	501699,17	8,50	41,51	37,38	32,52
P_C	[19/64]	114660,60	501699,17	8,50	41,51	37,38	32,52
P_C	[2/64]	114650,54	501734,17	8,50	41,76	37,80	32,80
P_C	[2/64]	114650,54	501734,17	8,50	41,76	37,80	32,80
P_C	[20/64]	114660,30	501703,92	8,50	41,63	37,52	32,62
P_C	[20/64]	114660,30	501703,92	8,50	41,63	37,52	32,62
P_C	[21/64]	114660,00	501708,66	8,50	41,76	37,65	32,77
P_C	[21/64]	114660,00	501708,66	8,50	41,76	37,65	32,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_C	[22/64]	114659,70	501713,40	8,50	41,84	37,72	32,86
P_C	[22/64]	114659,70	501713,40	8,50	41,84	37,72	32,86
P_C	[23/64]	114659,40	501718,14	8,50	41,94	37,82	32,96
P_C	[23/64]	114659,40	501718,14	8,50	41,94	37,82	32,96
P_C	[24/64]	114659,10	501722,88	8,50	41,92	37,81	32,94
P_C	[24/64]	114659,10	501722,88	8,50	41,92	37,81	32,94
P_C	[25/64]	114658,80	501727,63	8,50	41,89	37,81	32,90
P_C	[25/64]	114658,80	501727,63	8,50	41,89	37,81	32,90
P_C	[26/64]	114658,50	501732,37	8,50	41,41	37,34	32,42
P_C	[26/64]	114658,50	501732,37	8,50	41,41	37,34	32,42
P_C	[27/64]	114668,27	501732,92	8,50	57,47	52,29	49,69
P_C	[27/64]	114668,27	501732,92	8,50	57,47	52,29	49,69
P_C	[28/64]	114668,54	501728,19	8,50	57,62	52,50	49,79
P_C	[28/64]	114668,54	501728,19	8,50	57,62	52,50	49,79
P_C	[29/64]	114668,81	501723,45	8,50	57,82	52,82	49,91
P_C	[29/64]	114668,81	501723,45	8,50	57,82	52,82	49,91
P_C	[3/10]	114658,02	501744,26	8,50	50,86	45,39	43,24
P_C	[3/10]	114658,02	501744,26	8,50	50,86	45,39	43,24
P_C	[3/64]	114646,47	501733,92	8,50	41,61	37,68	32,65
P_C	[3/64]	114646,47	501733,92	8,50	41,61	37,68	32,65
P_C	[30/64]	114669,08	501718,71	8,50	57,89	52,93	49,95
P_C	[30/64]	114669,08	501718,71	8,50	57,89	52,93	49,95
P_C	[31/64]	114669,35	501713,97	8,50	57,93	53,00	49,95
P_C	[31/64]	114669,35	501713,97	8,50	57,93	53,00	49,95
P_C	[32/64]	114669,62	501709,23	8,50	57,89	53,03	49,86
P_C	[32/64]	114669,62	501709,23	8,50	57,89	53,03	49,86
P_C	[33/64]	114669,89	501704,50	8,50	57,75	53,08	49,59
P_C	[33/64]	114669,89	501704,50	8,50	57,75	53,08	49,59
P_C	[34/64]	114670,16	501699,76	8,50	57,86	53,31	49,58
P_C	[34/64]	114670,16	501699,76	8,50	57,86	53,31	49,58
P_C	[35/64]	114670,44	501695,02	8,50	58,13	53,68	49,77
P_C	[35/64]	114670,44	501695,02	8,50	58,13	53,68	49,77
P_C	[36/64]	114670,71	501690,28	8,50	58,55	54,19	50,10
P_C	[36/64]	114670,71	501690,28	8,50	58,55	54,19	50,10
P_C	[37/64]	114670,98	501685,54	8,50	58,94	54,64	50,43
P_C	[37/64]	114670,98	501685,54	8,50	58,94	54,64	50,43
P_C	[38/64]	114668,69	501682,94	8,50	60,03	56,23	50,93
P_C	[38/64]	114668,69	501682,94	8,50	60,03	56,23	50,93
P_C	[39/64]	114664,04	501682,68	8,50	59,82	56,08	50,64
P_C	[39/64]	114664,04	501682,68	8,50	59,82	56,08	50,64
P_C	[4/10]	114661,80	501744,48	8,50	52,13	46,64	44,52
P_C	[4/10]	114661,80	501744,48	8,50	52,13	46,64	44,52
P_C	[4/64]	114642,40	501733,67	8,50	41,08	37,19	32,10
P_C	[4/64]	114642,40	501733,67	8,50	41,08	37,19	32,10
P_C	[40/64]	114659,39	501682,42	8,50	59,61	55,91	50,36
P_C	[40/64]	114659,39	501682,42	8,50	59,61	55,91	50,36
P_C	[41/64]	114654,74	501682,16	8,50	59,51	55,85	50,21
P_C	[41/64]	114654,74	501682,16	8,50	59,51	55,85	50,21
P_C	[42/64]	114650,10	501681,90	8,50	59,47	55,83	50,14
P_C	[42/64]	114650,10	501681,90	8,50	59,47	55,83	50,14
P_C	[43/64]	114645,45	501681,64	8,50	59,47	55,85	50,11
P_C	[43/64]	114645,45	501681,64	8,50	59,47	55,85	50,11
P_C	[44/64]	114640,80	501681,38	8,50	59,54	55,93	50,17
P_C	[44/64]	114640,80	501681,38	8,50	59,54	55,93	50,17
P_C	[45/64]	114636,15	501681,12	8,50	59,59	55,98	50,21
P_C	[45/64]	114636,15	501681,12	8,50	59,59	55,98	50,21
P_C	[46/64]	114633,58	501683,45	8,50	57,92	54,22	48,59
P_C	[46/64]	114633,58	501683,45	8,50	57,92	54,22	48,59
P_C	[47/64]	114633,32	501688,18	8,50	57,53	53,84	48,21
P_C	[47/64]	114633,32	501688,18	8,50	57,53	53,84	48,21
P_C	[48/64]	114633,05	501692,92	8,50	57,21	53,52	47,89
P_C	[48/64]	114633,05	501692,92	8,50	57,21	53,52	47,89
P_C	[49/64]	114632,79	501697,65	8,50	56,89	53,21	47,57
P_C	[49/64]	114632,79	501697,65	8,50	56,89	53,21	47,57
P_C	[5/10]	114665,59	501744,70	8,50	53,62	48,13	46,02
P_C	[5/10]	114665,59	501744,70	8,50	53,62	48,13	46,02
P_C	[5/64]	114640,59	501731,29	8,50	40,98	36,92	32,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_C	[5/64]	114640,59	501731,29	8,50	40,98	36,92	32,10
P_C	[50/64]	114632,52	501702,38	8,50	56,47	52,79	47,15
P_C	[50/64]	114632,52	501702,38	8,50	56,47	52,79	47,15
P_C	[51/64]	114632,26	501707,12	8,50	55,93	52,25	46,62
P_C	[51/64]	114632,26	501707,12	8,50	55,93	52,25	46,62
P_C	[52/64]	114631,99	501711,85	8,50	55,25	51,57	45,93
P_C	[52/64]	114631,99	501711,85	8,50	55,25	51,57	45,93
P_C	[53/64]	114631,73	501716,58	8,50	54,35	50,66	45,03
P_C	[53/64]	114631,73	501716,58	8,50	54,35	50,66	45,03
P_C	[54/64]	114631,46	501721,32	8,50	53,37	49,68	44,05
P_C	[54/64]	114631,46	501721,32	8,50	53,37	49,68	44,05
P_C	[55/64]	114631,20	501726,05	8,50	52,19	48,50	42,88
P_C	[55/64]	114631,20	501726,05	8,50	52,19	48,50	42,88
P_C	[56/64]	114630,93	501730,79	8,50	51,04	47,36	41,74
P_C	[56/64]	114630,93	501730,79	8,50	51,04	47,36	41,74
P_C	[57/64]	114630,67	501735,52	8,50	50,06	46,37	40,79
P_C	[57/64]	114630,67	501735,52	8,50	50,06	46,37	40,79
P_C	[58/64]	114630,40	501740,25	8,50	49,46	45,73	40,21
P_C	[58/64]	114630,40	501740,25	8,50	49,46	45,73	40,21
P_C	[59/64]	114632,51	501742,85	8,50	45,34	40,33	37,32
P_C	[59/64]	114632,51	501742,85	8,50	45,34	40,33	37,32
P_C	[6/10]	114667,73	501742,36	8,50	57,62	52,50	49,80
P_C	[6/10]	114667,73	501742,36	8,50	57,62	52,50	49,80
P_C	[6/64]	114640,87	501726,55	8,50	41,14	37,04	32,27
P_C	[6/64]	114640,87	501726,55	8,50	41,14	37,04	32,27
P_C	[60/64]	114636,80	501743,08	8,50	46,31	41,40	38,23
P_C	[60/64]	114636,80	501743,08	8,50	46,31	41,40	38,23
P_C	[61/64]	114641,10	501743,32	8,50	46,89	41,78	38,98
P_C	[61/64]	114641,10	501743,32	8,50	46,89	41,78	38,98
P_C	[62/64]	114645,39	501743,56	8,50	47,37	41,99	39,67
P_C	[62/64]	114645,39	501743,56	8,50	47,37	41,99	39,67
P_C	[63/64]	114649,68	501743,80	8,50	48,47	43,04	40,81
P_C	[63/64]	114649,68	501743,80	8,50	48,47	43,04	40,81
P_C	[64/64]	114653,97	501744,03	8,50	49,67	44,21	42,03
P_C	[64/64]	114653,97	501744,03	8,50	49,67	44,21	42,03
P_C	[7/10]	114668,00	501737,65	8,50	57,63	52,53	49,79
P_C	[7/10]	114668,00	501737,65	8,50	57,63	52,53	49,79
P_C	[7/64]	114641,15	501721,81	8,50	41,38	37,27	32,50
P_C	[7/64]	114641,15	501721,81	8,50	41,38	37,27	32,50
P_C	[8/64]	114641,43	501717,07	8,50	41,33	37,22	32,45
P_C	[8/64]	114641,43	501717,07	8,50	41,33	37,22	32,45
P_C	[9/64]	114641,71	501712,34	8,50	41,39	37,30	32,49
P_C	[9/64]	114641,71	501712,34	8,50	41,39	37,30	32,49
P_D	[1/10]	114656,42	501736,99	12,00	48,67	44,59	39,63
P_D	[1/10]	114656,42	501736,99	12,00	48,67	44,59	39,63
P_D	[10/10]	114658,55	501734,65	12,00	48,99	45,05	39,92
P_D	[10/10]	114658,55	501734,65	12,00	48,99	45,05	39,92
P_D	[2/10]	114656,16	501741,69	12,00	48,59	44,49	39,54
P_D	[2/10]	114656,16	501741,69	12,00	48,59	44,49	39,54
P_D	[3/10]	114658,02	501744,26	12,00	51,07	45,79	43,28
P_D	[3/10]	114658,02	501744,26	12,00	51,07	45,79	43,28
P_D	[4/10]	114661,80	501744,48	12,00	51,97	46,59	44,27
P_D	[4/10]	114661,80	501744,48	12,00	51,97	46,59	44,27
P_D	[5/10]	114665,59	501744,70	12,00	53,19	47,77	45,53
P_D	[5/10]	114665,59	501744,70	12,00	53,19	47,77	45,53
P_D	[6/10]	114667,73	501742,36	12,00	57,11	52,13	49,19
P_D	[6/10]	114667,73	501742,36	12,00	57,11	52,13	49,19
P_D	[7/10]	114668,00	501737,65	12,00	57,13	52,17	49,18
P_D	[7/10]	114668,00	501737,65	12,00	57,13	52,17	49,18
P_D	[8/10]	114666,14	501735,08	12,00	51,37	47,31	42,53
P_D	[8/10]	114666,14	501735,08	12,00	51,37	47,31	42,53
P_D	[9/10]	114662,34	501734,87	12,00	49,48	45,54	40,45
P_D	[9/10]	114662,34	501734,87	12,00	49,48	45,54	40,45
Q_A	[1/62]	114586,44	501714,66	1,50	35,48	31,03	26,47
Q_A	[1/62]	114586,44	501714,66	1,50	35,48	31,03	26,47
Q_A	[10/10]	114574,95	501708,93	1,50	55,33	51,65	45,92
Q_A	[10/10]	114574,95	501708,93	1,50	55,33	51,65	45,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_A	[10/62]	114604,36	501737,55	1,50	35,85	31,61	26,78
Q_A	[10/62]	114604,36	501737,55	1,50	35,85	31,61	26,78
Q_A	[11/62]	114602,97	501742,28	1,50	35,84	31,63	26,76
Q_A	[11/62]	114602,97	501742,28	1,50	35,84	31,63	26,76
Q_A	[12/62]	114601,58	501747,02	1,50	35,61	31,47	26,52
Q_A	[12/62]	114601,58	501747,02	1,50	35,61	31,47	26,52
Q_A	[13/62]	114600,19	501751,75	1,50	35,53	31,45	26,41
Q_A	[13/62]	114600,19	501751,75	1,50	35,53	31,45	26,41
Q_A	[14/62]	114597,40	501753,42	1,50	35,36	31,45	26,31
Q_A	[14/62]	114597,40	501753,42	1,50	35,36	31,45	26,31
Q_A	[15/62]	114592,98	501752,15	1,50	35,38	31,48	26,33
Q_A	[15/62]	114592,98	501752,15	1,50	35,38	31,48	26,33
Q_A	[16/62]	114588,56	501750,89	1,50	35,31	31,42	26,27
Q_A	[16/62]	114588,56	501750,89	1,50	35,31	31,42	26,27
Q_A	[17/62]	114584,15	501749,62	1,50	35,25	31,37	26,21
Q_A	[17/62]	114584,15	501749,62	1,50	35,25	31,37	26,21
Q_A	[18/62]	114579,73	501748,36	1,50	35,26	31,40	26,22
Q_A	[18/62]	114579,73	501748,36	1,50	35,26	31,40	26,22
Q_A	[19/62]	114575,31	501747,09	1,50	35,25	31,41	26,21
Q_A	[19/62]	114575,31	501747,09	1,50	35,25	31,41	26,21
Q_A	[2/62]	114590,60	501715,83	1,50	35,54	31,09	26,54
Q_A	[2/62]	114590,60	501715,83	1,50	35,54	31,09	26,54
Q_A	[20/62]	114573,82	501744,21	1,50	35,22	31,12	26,27
Q_A	[20/62]	114573,82	501744,21	1,50	35,22	31,12	26,27
Q_A	[21/62]	114575,14	501739,47	1,50	35,53	31,36	26,60
Q_A	[21/62]	114575,14	501739,47	1,50	35,53	31,36	26,60
Q_A	[22/62]	114576,46	501734,73	1,50	35,76	31,53	26,84
Q_A	[22/62]	114576,46	501734,73	1,50	35,76	31,53	26,84
Q_A	[23/62]	114577,78	501729,99	1,50	35,79	31,52	26,87
Q_A	[23/62]	114577,78	501729,99	1,50	35,79	31,52	26,87
Q_A	[24/62]	114579,09	501725,25	1,50	35,79	31,49	26,88
Q_A	[24/62]	114579,09	501725,25	1,50	35,79	31,49	26,88
Q_A	[25/62]	114580,41	501720,51	1,50	35,72	31,38	26,79
Q_A	[25/62]	114580,41	501720,51	1,50	35,72	31,38	26,79
Q_A	[26/62]	114581,73	501715,77	1,50	35,33	31,00	26,39
Q_A	[26/62]	114581,73	501715,77	1,50	35,33	31,00	26,39
Q_A	[27/62]	114573,66	501713,41	1,50	55,07	51,40	45,67
Q_A	[27/62]	114573,66	501713,41	1,50	55,07	51,40	45,67
Q_A	[28/62]	114572,33	501718,05	1,50	54,81	51,13	45,42
Q_A	[28/62]	114572,33	501718,05	1,50	54,81	51,13	45,42
Q_A	[29/62]	114571,00	501722,69	1,50	54,50	50,80	45,11
Q_A	[29/62]	114571,00	501722,69	1,50	54,50	50,80	45,11
Q_A	[3/10]	114582,70	501713,60	1,50	35,27	30,81	26,25
Q_A	[3/10]	114582,70	501713,60	1,50	35,27	30,81	26,25
Q_A	[3/62]	114594,75	501717,00	1,50	35,66	31,20	26,66
Q_A	[3/62]	114594,75	501717,00	1,50	35,66	31,20	26,66
Q_A	[30/62]	114569,67	501727,32	1,50	54,08	50,39	44,70
Q_A	[30/62]	114569,67	501727,32	1,50	54,08	50,39	44,70
Q_A	[31/62]	114568,34	501731,96	1,50	53,88	50,18	44,50
Q_A	[31/62]	114568,34	501731,96	1,50	53,88	50,18	44,50
Q_A	[32/62]	114567,01	501736,60	1,50	53,74	50,04	44,37
Q_A	[32/62]	114567,01	501736,60	1,50	53,74	50,04	44,37
Q_A	[33/62]	114565,68	501741,24	1,50	53,53	49,79	44,15
Q_A	[33/62]	114565,68	501741,24	1,50	53,53	49,79	44,15
Q_A	[34/62]	114564,35	501745,88	1,50	53,33	49,57	43,94
Q_A	[34/62]	114564,35	501745,88	1,50	53,33	49,57	43,94
Q_A	[35/62]	114563,02	501750,52	1,50	53,27	49,43	43,90
Q_A	[35/62]	114563,02	501750,52	1,50	53,27	49,43	43,90
Q_A	[36/62]	114564,82	501753,65	1,50	49,43	45,23	40,07
Q_A	[36/62]	114564,82	501753,65	1,50	49,43	45,23	40,07
Q_A	[37/62]	114569,61	501755,03	1,50	48,91	44,76	39,60
Q_A	[37/62]	114569,61	501755,03	1,50	48,91	44,76	39,60
Q_A	[38/62]	114574,41	501756,40	1,50	48,59	44,46	39,29
Q_A	[38/62]	114574,41	501756,40	1,50	48,59	44,46	39,29
Q_A	[39/62]	114579,21	501757,78	1,50	48,04	43,89	38,73
Q_A	[39/62]	114579,21	501757,78	1,50	48,04	43,89	38,73
Q_A	[4/62]	114598,90	501718,17	1,50	35,84	31,37	26,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_A	[4/62]	114598,90	501718,17	1,50	35,84	31,37	26,84
Q_A	[40/62]	114584,00	501759,15	1,50	46,97	42,68	37,71
Q_A	[40/62]	114584,00	501759,15	1,50	46,97	42,68	37,71
Q_A	[41/62]	114588,80	501760,53	1,50	46,46	42,12	37,20
Q_A	[41/62]	114588,80	501760,53	1,50	46,46	42,12	37,20
Q_A	[42/62]	114593,60	501761,90	1,50	45,68	41,25	36,49
Q_A	[42/62]	114593,60	501761,90	1,50	45,68	41,25	36,49
Q_A	[43/62]	114598,39	501763,28	1,50	45,94	41,54	36,78
Q_A	[43/62]	114598,39	501763,28	1,50	45,94	41,54	36,78
Q_A	[44/62]	114603,19	501764,65	1,50	45,74	41,27	36,64
Q_A	[44/62]	114603,19	501764,65	1,50	45,74	41,27	36,64
Q_A	[45/62]	114606,37	501762,98	1,50	45,90	41,95	36,97
Q_A	[45/62]	114606,37	501762,98	1,50	45,90	41,95	36,97
Q_A	[46/62]	114607,68	501758,40	1,50	45,52	41,73	36,43
Q_A	[46/62]	114607,68	501758,40	1,50	45,52	41,73	36,43
Q_A	[47/62]	114608,99	501753,81	1,50	45,55	41,85	36,36
Q_A	[47/62]	114608,99	501753,81	1,50	45,55	41,85	36,36
Q_A	[48/62]	114610,31	501749,23	1,50	45,78	41,99	36,68
Q_A	[48/62]	114610,31	501749,23	1,50	45,78	41,99	36,68
Q_A	[49/62]	114611,62	501744,64	1,50	46,43	42,64	37,33
Q_A	[49/62]	114611,62	501744,64	1,50	46,43	42,64	37,33
Q_A	[5/62]	114603,06	501719,34	1,50	35,84	31,38	26,84
Q_A	[5/62]	114603,06	501719,34	1,50	35,84	31,38	26,84
Q_A	[50/62]	114612,93	501740,06	1,50	46,98	43,25	37,82
Q_A	[50/62]	114612,93	501740,06	1,50	46,98	43,25	37,82
Q_A	[51/62]	114614,24	501735,47	1,50	47,63	43,94	38,42
Q_A	[51/62]	114614,24	501735,47	1,50	47,63	43,94	38,42
Q_A	[52/62]	114615,56	501730,89	1,50	47,72	44,08	38,43
Q_A	[52/62]	114615,56	501730,89	1,50	47,72	44,08	38,43
Q_A	[53/62]	114616,87	501726,30	1,50	48,23	44,60	38,90
Q_A	[53/62]	114616,87	501726,30	1,50	48,23	44,60	38,90
Q_A	[54/62]	114618,18	501721,72	1,50	48,85	45,23	39,52
Q_A	[54/62]	114618,18	501721,72	1,50	48,85	45,23	39,52
Q_A	[55/62]	114619,49	501717,13	1,50	49,27	45,66	39,93
Q_A	[55/62]	114619,49	501717,13	1,50	49,27	45,66	39,93
Q_A	[56/62]	114617,71	501714,04	1,50	54,69	51,06	45,34
Q_A	[56/62]	114617,71	501714,04	1,50	54,69	51,06	45,34
Q_A	[57/62]	114612,97	501712,69	1,50	54,80	51,16	45,44
Q_A	[57/62]	114612,97	501712,69	1,50	54,80	51,16	45,44
Q_A	[58/62]	114608,23	501711,33	1,50	55,10	51,47	45,73
Q_A	[58/62]	114608,23	501711,33	1,50	55,10	51,47	45,73
Q_A	[59/62]	114603,50	501709,98	1,50	55,34	51,72	45,96
Q_A	[59/62]	114603,50	501709,98	1,50	55,34	51,72	45,96
Q_A	[6/10]	114585,25	501704,76	1,50	56,16	52,55	46,76
Q_A	[6/10]	114585,25	501704,76	1,50	56,16	52,55	46,76
Q_A	[6/62]	114607,21	501720,51	1,50	35,81	31,33	26,80
Q_A	[6/62]	114607,21	501720,51	1,50	35,81	31,33	26,80
Q_A	[60/62]	114598,76	501708,62	1,50	55,64	52,02	46,25
Q_A	[60/62]	114598,76	501708,62	1,50	55,64	52,02	46,25
Q_A	[61/62]	114594,02	501707,27	1,50	55,84	52,23	46,46
Q_A	[61/62]	114594,02	501707,27	1,50	55,84	52,23	46,46
Q_A	[62/62]	114589,28	501705,91	1,50	55,98	52,36	46,58
Q_A	[62/62]	114589,28	501705,91	1,50	55,98	52,36	46,58
Q_A	[7/10]	114581,92	501703,81	1,50	56,37	52,76	46,96
Q_A	[7/10]	114581,92	501703,81	1,50	56,37	52,76	46,96
Q_A	[7/62]	114608,53	501723,34	1,50	35,90	31,61	26,81
Q_A	[7/62]	114608,53	501723,34	1,50	35,90	31,61	26,81
Q_A	[8/10]	114578,60	501702,86	1,50	56,60	53,00	47,18
Q_A	[8/10]	114578,60	501702,86	1,50	56,60	53,00	47,18
Q_A	[8/62]	114607,14	501728,08	1,50	35,95	31,66	26,87
Q_A	[8/62]	114607,14	501728,08	1,50	35,95	31,66	26,87
Q_A	[9/10]	114576,19	501704,61	1,50	55,64	51,99	46,22
Q_A	[9/10]	114576,19	501704,61	1,50	55,64	51,99	46,22
Q_A	[9/62]	114605,75	501732,81	1,50	35,91	31,65	26,84
Q_A	[9/62]	114605,75	501732,81	1,50	35,91	31,65	26,84
Q_B	[1/62]	114586,44	501714,66	5,00	37,61	33,16	28,65
Q_B	[1/62]	114586,44	501714,66	5,00	37,61	33,16	28,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_B	[10/10]	114574,95	501708,93	5,00	56,91	53,24	47,50
Q_B	[10/10]	114574,95	501708,93	5,00	56,91	53,24	47,50
Q_B	[10/62]	114604,36	501737,55	5,00	38,63	34,38	29,58
Q_B	[10/62]	114604,36	501737,55	5,00	38,63	34,38	29,58
Q_B	[11/62]	114602,97	501742,28	5,00	38,53	34,32	29,49
Q_B	[11/62]	114602,97	501742,28	5,00	38,53	34,32	29,49
Q_B	[12/62]	114601,58	501747,02	5,00	38,13	33,99	29,07
Q_B	[12/62]	114601,58	501747,02	5,00	38,13	33,99	29,07
Q_B	[13/62]	114600,19	501751,75	5,00	37,70	33,63	28,61
Q_B	[13/62]	114600,19	501751,75	5,00	37,70	33,63	28,61
Q_B	[14/62]	114597,40	501753,42	5,00	37,45	33,53	28,40
Q_B	[14/62]	114597,40	501753,42	5,00	37,45	33,53	28,40
Q_B	[15/62]	114592,98	501752,15	5,00	37,71	33,80	28,66
Q_B	[15/62]	114592,98	501752,15	5,00	37,71	33,80	28,66
Q_B	[16/62]	114588,56	501750,89	5,00	37,75	33,87	28,72
Q_B	[16/62]	114588,56	501750,89	5,00	37,75	33,87	28,72
Q_B	[17/62]	114584,15	501749,62	5,00	37,66	33,79	28,63
Q_B	[17/62]	114584,15	501749,62	5,00	37,66	33,79	28,63
Q_B	[18/62]	114579,73	501748,36	5,00	37,55	33,68	28,52
Q_B	[18/62]	114579,73	501748,36	5,00	37,55	33,68	28,52
Q_B	[19/62]	114575,31	501747,09	5,00	37,37	33,53	28,34
Q_B	[19/62]	114575,31	501747,09	5,00	37,37	33,53	28,34
Q_B	[2/62]	114590,60	501715,83	5,00	37,89	33,44	28,92
Q_B	[2/62]	114590,60	501715,83	5,00	37,89	33,44	28,92
Q_B	[20/62]	114573,82	501744,21	5,00	37,37	33,30	28,44
Q_B	[20/62]	114573,82	501744,21	5,00	37,37	33,30	28,44
Q_B	[21/62]	114575,14	501739,47	5,00	37,87	33,71	28,95
Q_B	[21/62]	114575,14	501739,47	5,00	37,87	33,71	28,95
Q_B	[22/62]	114576,46	501734,73	5,00	38,16	33,94	29,25
Q_B	[22/62]	114576,46	501734,73	5,00	38,16	33,94	29,25
Q_B	[23/62]	114577,78	501729,99	5,00	38,20	33,94	29,29
Q_B	[23/62]	114577,78	501729,99	5,00	38,20	33,94	29,29
Q_B	[24/62]	114579,09	501725,25	5,00	38,20	33,89	29,30
Q_B	[24/62]	114579,09	501725,25	5,00	38,20	33,89	29,30
Q_B	[25/62]	114580,41	501720,51	5,00	38,05	33,69	29,16
Q_B	[25/62]	114580,41	501720,51	5,00	38,05	33,69	29,16
Q_B	[26/62]	114581,73	501715,77	5,00	37,47	33,09	28,56
Q_B	[26/62]	114581,73	501715,77	5,00	37,47	33,09	28,56
Q_B	[27/62]	114573,66	501713,41	5,00	56,63	52,97	47,24
Q_B	[27/62]	114573,66	501713,41	5,00	56,63	52,97	47,24
Q_B	[28/62]	114572,33	501718,05	5,00	56,32	52,66	46,93
Q_B	[28/62]	114572,33	501718,05	5,00	56,32	52,66	46,93
Q_B	[29/62]	114571,00	501722,69	5,00	55,95	52,26	46,57
Q_B	[29/62]	114571,00	501722,69	5,00	55,95	52,26	46,57
Q_B	[3/10]	114582,70	501713,60	5,00	37,17	32,73	28,20
Q_B	[3/10]	114582,70	501713,60	5,00	37,17	32,73	28,20
Q_B	[3/62]	114594,75	501717,00	5,00	38,17	33,73	29,20
Q_B	[3/62]	114594,75	501717,00	5,00	38,17	33,73	29,20
Q_B	[30/62]	114569,67	501727,32	5,00	55,52	51,83	46,15
Q_B	[30/62]	114569,67	501727,32	5,00	55,52	51,83	46,15
Q_B	[31/62]	114568,34	501731,96	5,00	55,24	51,54	45,87
Q_B	[31/62]	114568,34	501731,96	5,00	55,24	51,54	45,87
Q_B	[32/62]	114567,01	501736,60	5,00	55,06	51,36	45,70
Q_B	[32/62]	114567,01	501736,60	5,00	55,06	51,36	45,70
Q_B	[33/62]	114565,68	501741,24	5,00	54,85	51,12	45,49
Q_B	[33/62]	114565,68	501741,24	5,00	54,85	51,12	45,49
Q_B	[34/62]	114564,35	501745,88	5,00	54,63	50,87	45,25
Q_B	[34/62]	114564,35	501745,88	5,00	54,63	50,87	45,25
Q_B	[35/62]	114563,02	501750,52	5,00	54,48	50,67	45,12
Q_B	[35/62]	114563,02	501750,52	5,00	54,48	50,67	45,12
Q_B	[36/62]	114564,82	501753,65	5,00	50,53	46,38	41,18
Q_B	[36/62]	114564,82	501753,65	5,00	50,53	46,38	41,18
Q_B	[37/62]	114569,61	501755,03	5,00	49,95	45,84	40,65
Q_B	[37/62]	114569,61	501755,03	5,00	49,95	45,84	40,65
Q_B	[38/62]	114574,41	501756,40	5,00	49,56	45,45	40,26
Q_B	[38/62]	114574,41	501756,40	5,00	49,56	45,45	40,26
Q_B	[39/62]	114579,21	501757,78	5,00	48,94	44,82	39,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_B	[39/62]	114579,21	501757,78	5,00	48,94	44,82	39,65
Q_B	[4/62]	114598,90	501718,17	5,00	38,35	33,92	29,38
Q_B	[4/62]	114598,90	501718,17	5,00	38,35	33,92	29,38
Q_B	[40/62]	114584,00	501759,15	5,00	48,04	43,79	38,82
Q_B	[40/62]	114584,00	501759,15	5,00	48,04	43,79	38,82
Q_B	[41/62]	114588,80	501760,53	5,00	47,52	43,21	38,30
Q_B	[41/62]	114588,80	501760,53	5,00	47,52	43,21	38,30
Q_B	[42/62]	114593,60	501761,90	5,00	46,84	42,44	37,70
Q_B	[42/62]	114593,60	501761,90	5,00	46,84	42,44	37,70
Q_B	[43/62]	114598,39	501763,28	5,00	46,95	42,56	37,87
Q_B	[43/62]	114598,39	501763,28	5,00	46,95	42,56	37,87
Q_B	[44/62]	114603,19	501764,65	5,00	46,80	42,33	37,79
Q_B	[44/62]	114603,19	501764,65	5,00	46,80	42,33	37,79
Q_B	[45/62]	114606,37	501762,98	5,00	46,85	42,81	38,01
Q_B	[45/62]	114606,37	501762,98	5,00	46,85	42,81	38,01
Q_B	[46/62]	114607,68	501758,40	5,00	46,43	42,59	37,41
Q_B	[46/62]	114607,68	501758,40	5,00	46,43	42,59	37,41
Q_B	[47/62]	114608,99	501753,81	5,00	46,49	42,74	37,34
Q_B	[47/62]	114608,99	501753,81	5,00	46,49	42,74	37,34
Q_B	[48/62]	114610,31	501749,23	5,00	46,82	42,97	37,79
Q_B	[48/62]	114610,31	501749,23	5,00	46,82	42,97	37,79
Q_B	[49/62]	114611,62	501744,64	5,00	47,46	43,61	38,42
Q_B	[49/62]	114611,62	501744,64	5,00	47,46	43,61	38,42
Q_B	[5/62]	114603,06	501719,34	5,00	38,37	33,94	29,40
Q_B	[5/62]	114603,06	501719,34	5,00	38,37	33,94	29,40
Q_B	[50/62]	114612,93	501740,06	5,00	47,83	44,05	38,71
Q_B	[50/62]	114612,93	501740,06	5,00	47,83	44,05	38,71
Q_B	[51/62]	114614,24	501735,47	5,00	48,21	44,50	38,99
Q_B	[51/62]	114614,24	501735,47	5,00	48,21	44,50	38,99
Q_B	[52/62]	114615,56	501730,89	5,00	48,62	44,97	39,32
Q_B	[52/62]	114615,56	501730,89	5,00	48,62	44,97	39,32
Q_B	[53/62]	114616,87	501726,30	5,00	49,30	45,68	39,97
Q_B	[53/62]	114616,87	501726,30	5,00	49,30	45,68	39,97
Q_B	[54/62]	114618,18	501721,72	5,00	50,03	46,41	40,69
Q_B	[54/62]	114618,18	501721,72	5,00	50,03	46,41	40,69
Q_B	[55/62]	114619,49	501717,13	5,00	50,60	46,98	41,26
Q_B	[55/62]	114619,49	501717,13	5,00	50,60	46,98	41,26
Q_B	[56/62]	114617,71	501714,04	5,00	56,04	52,40	46,69
Q_B	[56/62]	114617,71	501714,04	5,00	56,04	52,40	46,69
Q_B	[57/62]	114612,97	501712,69	5,00	56,20	52,56	46,84
Q_B	[57/62]	114612,97	501712,69	5,00	56,20	52,56	46,84
Q_B	[58/62]	114608,23	501711,33	5,00	56,48	52,86	47,11
Q_B	[58/62]	114608,23	501711,33	5,00	56,48	52,86	47,11
Q_B	[59/62]	114603,50	501709,98	5,00	56,74	53,12	47,35
Q_B	[59/62]	114603,50	501709,98	5,00	56,74	53,12	47,35
Q_B	[6/10]	114585,25	501704,76	5,00	57,66	54,05	48,25
Q_B	[6/10]	114585,25	501704,76	5,00	57,66	54,05	48,25
Q_B	[6/62]	114607,21	501720,51	5,00	38,33	33,89	29,35
Q_B	[6/62]	114607,21	501720,51	5,00	38,33	33,89	29,35
Q_B	[60/62]	114598,76	501708,62	5,00	57,05	53,44	47,66
Q_B	[60/62]	114598,76	501708,62	5,00	57,05	53,44	47,66
Q_B	[61/62]	114594,02	501707,27	5,00	57,28	53,66	47,88
Q_B	[61/62]	114594,02	501707,27	5,00	57,28	53,66	47,88
Q_B	[62/62]	114589,28	501705,91	5,00	57,44	53,83	48,03
Q_B	[62/62]	114589,28	501705,91	5,00	57,44	53,83	48,03
Q_B	[7/10]	114581,92	501703,81	5,00	57,88	54,26	48,46
Q_B	[7/10]	114581,92	501703,81	5,00	57,88	54,26	48,46
Q_B	[7/62]	114608,53	501723,34	5,00	38,39	34,07	29,35
Q_B	[7/62]	114608,53	501723,34	5,00	38,39	34,07	29,35
Q_B	[8/10]	114578,60	501702,86	5,00	58,10	54,49	48,67
Q_B	[8/10]	114578,60	501702,86	5,00	58,10	54,49	48,67
Q_B	[8/62]	114607,14	501728,08	5,00	38,59	34,28	29,56
Q_B	[8/62]	114607,14	501728,08	5,00	38,59	34,28	29,56
Q_B	[9/10]	114576,19	501704,61	5,00	57,23	53,58	47,82
Q_B	[9/10]	114576,19	501704,61	5,00	57,23	53,58	47,82
Q_B	[9/62]	114605,75	501732,81	5,00	38,68	34,41	29,64
Q_B	[9/62]	114605,75	501732,81	5,00	38,68	34,41	29,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_C	[1/62]	114586,44	501714,66	8,50	41,76	37,35	32,81
Q_C	[1/62]	114586,44	501714,66	8,50	41,76	37,35	32,81
Q_C	[10/10]	114574,95	501708,93	8,50	57,71	53,98	48,39
Q_C	[10/10]	114574,95	501708,93	8,50	57,71	53,98	48,39
Q_C	[10/62]	114604,36	501737,55	8,50	43,27	39,06	34,25
Q_C	[10/62]	114604,36	501737,55	8,50	43,27	39,06	34,25
Q_C	[11/62]	114602,97	501742,28	8,50	43,21	39,01	34,17
Q_C	[11/62]	114602,97	501742,28	8,50	43,21	39,01	34,17
Q_C	[12/62]	114601,58	501747,02	8,50	42,84	38,70	33,80
Q_C	[12/62]	114601,58	501747,02	8,50	42,84	38,70	33,80
Q_C	[13/62]	114600,19	501751,75	8,50	42,24	38,16	33,18
Q_C	[13/62]	114600,19	501751,75	8,50	42,24	38,16	33,18
Q_C	[14/62]	114597,40	501753,42	8,50	41,81	37,92	32,76
Q_C	[14/62]	114597,40	501753,42	8,50	41,81	37,92	32,76
Q_C	[15/62]	114592,98	501752,15	8,50	42,21	38,33	33,17
Q_C	[15/62]	114592,98	501752,15	8,50	42,21	38,33	33,17
Q_C	[16/62]	114588,56	501750,89	8,50	42,28	38,40	33,25
Q_C	[16/62]	114588,56	501750,89	8,50	42,28	38,40	33,25
Q_C	[17/62]	114584,15	501749,62	8,50	42,17	38,31	33,14
Q_C	[17/62]	114584,15	501749,62	8,50	42,17	38,31	33,14
Q_C	[18/62]	114579,73	501748,36	8,50	41,98	38,11	32,96
Q_C	[18/62]	114579,73	501748,36	8,50	41,98	38,11	32,96
Q_C	[19/62]	114575,31	501747,09	8,50	41,40	37,55	32,38
Q_C	[19/62]	114575,31	501747,09	8,50	41,40	37,55	32,38
Q_C	[2/62]	114590,60	501715,83	8,50	42,19	37,79	33,23
Q_C	[2/62]	114590,60	501715,83	8,50	42,19	37,79	33,23
Q_C	[20/62]	114573,82	501744,21	8,50	41,22	37,16	32,27
Q_C	[20/62]	114573,82	501744,21	8,50	41,22	37,16	32,27
Q_C	[21/62]	114575,14	501739,47	8,50	41,89	37,77	32,94
Q_C	[21/62]	114575,14	501739,47	8,50	41,89	37,77	32,94
Q_C	[22/62]	114576,46	501734,73	8,50	42,15	38,02	33,22
Q_C	[22/62]	114576,46	501734,73	8,50	42,15	38,02	33,22
Q_C	[23/62]	114577,78	501729,99	8,50	42,27	38,10	33,34
Q_C	[23/62]	114577,78	501729,99	8,50	42,27	38,10	33,34
Q_C	[24/62]	114579,09	501725,25	8,50	42,31	38,09	33,39
Q_C	[24/62]	114579,09	501725,25	8,50	42,31	38,09	33,39
Q_C	[25/62]	114580,41	501720,51	8,50	42,17	37,88	33,26
Q_C	[25/62]	114580,41	501720,51	8,50	42,17	37,88	33,26
Q_C	[26/62]	114581,73	501715,77	8,50	41,24	36,85	32,35
Q_C	[26/62]	114581,73	501715,77	8,50	41,24	36,85	32,35
Q_C	[27/62]	114573,66	501713,41	8,50	57,48	53,76	48,16
Q_C	[27/62]	114573,66	501713,41	8,50	57,48	53,76	48,16
Q_C	[28/62]	114572,33	501718,05	8,50	57,20	53,47	47,89
Q_C	[28/62]	114572,33	501718,05	8,50	57,20	53,47	47,89
Q_C	[29/62]	114571,00	501722,69	8,50	56,90	53,14	47,58
Q_C	[29/62]	114571,00	501722,69	8,50	56,90	53,14	47,58
Q_C	[3/10]	114582,70	501713,60	8,50	40,57	36,14	31,65
Q_C	[3/10]	114582,70	501713,60	8,50	40,57	36,14	31,65
Q_C	[3/62]	114594,75	501717,00	8,50	42,45	38,04	33,49
Q_C	[3/62]	114594,75	501717,00	8,50	42,45	38,04	33,49
Q_C	[30/62]	114569,67	501727,32	8,50	56,59	52,83	47,29
Q_C	[30/62]	114569,67	501727,32	8,50	56,59	52,83	47,29
Q_C	[31/62]	114568,34	501731,96	8,50	56,39	52,61	47,07
Q_C	[31/62]	114568,34	501731,96	8,50	56,39	52,61	47,07
Q_C	[32/62]	114567,01	501736,60	8,50	56,25	52,46	46,93
Q_C	[32/62]	114567,01	501736,60	8,50	56,25	52,46	46,93
Q_C	[33/62]	114565,68	501741,24	8,50	56,15	52,34	46,83
Q_C	[33/62]	114565,68	501741,24	8,50	56,15	52,34	46,83
Q_C	[34/62]	114564,35	501745,88	8,50	56,01	52,17	46,66
Q_C	[34/62]	114564,35	501745,88	8,50	56,01	52,17	46,66
Q_C	[35/62]	114563,02	501750,52	8,50	55,79	51,94	46,43
Q_C	[35/62]	114563,02	501750,52	8,50	55,79	51,94	46,43
Q_C	[36/62]	114564,82	501753,65	8,50	51,79	47,68	42,46
Q_C	[36/62]	114564,82	501753,65	8,50	51,79	47,68	42,46
Q_C	[37/62]	114569,61	501755,03	8,50	51,18	47,10	41,89
Q_C	[37/62]	114569,61	501755,03	8,50	51,18	47,10	41,89
Q_C	[38/62]	114574,41	501756,40	8,50	50,72	46,65	41,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_C	[38/62]	114574,41	501756,40	8,50	50,72	46,65	41,44
Q_C	[39/62]	114579,21	501757,78	8,50	50,10	46,00	40,82
Q_C	[39/62]	114579,21	501757,78	8,50	50,10	46,00	40,82
Q_C	[4/62]	114598,90	501718,17	8,50	42,58	38,19	33,62
Q_C	[4/62]	114598,90	501718,17	8,50	42,58	38,19	33,62
Q_C	[40/62]	114584,00	501759,15	8,50	49,31	45,11	40,10
Q_C	[40/62]	114584,00	501759,15	8,50	49,31	45,11	40,10
Q_C	[41/62]	114588,80	501760,53	8,50	48,71	44,46	39,52
Q_C	[41/62]	114588,80	501760,53	8,50	48,71	44,46	39,52
Q_C	[42/62]	114593,60	501761,90	8,50	47,96	43,62	38,84
Q_C	[42/62]	114593,60	501761,90	8,50	47,96	43,62	38,84
Q_C	[43/62]	114598,39	501763,28	8,50	47,90	43,54	38,83
Q_C	[43/62]	114598,39	501763,28	8,50	47,90	43,54	38,83
Q_C	[44/62]	114603,19	501764,65	8,50	47,76	43,33	38,76
Q_C	[44/62]	114603,19	501764,65	8,50	47,76	43,33	38,76
Q_C	[45/62]	114606,37	501762,98	8,50	47,69	43,65	38,86
Q_C	[45/62]	114606,37	501762,98	8,50	47,69	43,65	38,86
Q_C	[46/62]	114607,68	501758,40	8,50	47,39	43,53	38,38
Q_C	[46/62]	114607,68	501758,40	8,50	47,39	43,53	38,38
Q_C	[47/62]	114608,99	501753,81	8,50	47,53	43,75	38,39
Q_C	[47/62]	114608,99	501753,81	8,50	47,53	43,75	38,39
Q_C	[48/62]	114610,31	501749,23	8,50	47,93	44,06	38,90
Q_C	[48/62]	114610,31	501749,23	8,50	47,93	44,06	38,90
Q_C	[49/62]	114611,62	501744,64	8,50	48,58	44,72	39,54
Q_C	[49/62]	114611,62	501744,64	8,50	48,58	44,72	39,54
Q_C	[5/62]	114603,06	501719,34	8,50	42,59	38,21	33,63
Q_C	[5/62]	114603,06	501719,34	8,50	42,59	38,21	33,63
Q_C	[50/62]	114612,93	501740,06	8,50	48,98	45,18	39,86
Q_C	[50/62]	114612,93	501740,06	8,50	48,98	45,18	39,86
Q_C	[51/62]	114614,24	501735,47	8,50	49,40	45,67	40,19
Q_C	[51/62]	114614,24	501735,47	8,50	49,40	45,67	40,19
Q_C	[52/62]	114615,56	501730,89	8,50	49,88	46,19	40,59
Q_C	[52/62]	114615,56	501730,89	8,50	49,88	46,19	40,59
Q_C	[53/62]	114616,87	501726,30	8,50	50,54	46,88	41,22
Q_C	[53/62]	114616,87	501726,30	8,50	50,54	46,88	41,22
Q_C	[54/62]	114618,18	501721,72	8,50	51,22	47,58	41,90
Q_C	[54/62]	114618,18	501721,72	8,50	51,22	47,58	41,90
Q_C	[55/62]	114619,49	501717,13	8,50	51,74	48,10	42,42
Q_C	[55/62]	114619,49	501717,13	8,50	51,74	48,10	42,42
Q_C	[56/62]	114617,71	501714,04	8,50	56,89	53,24	47,54
Q_C	[56/62]	114617,71	501714,04	8,50	56,89	53,24	47,54
Q_C	[57/62]	114612,97	501712,69	8,50	57,03	53,39	47,69
Q_C	[57/62]	114612,97	501712,69	8,50	57,03	53,39	47,69
Q_C	[58/62]	114608,23	501711,33	8,50	57,28	53,64	47,92
Q_C	[58/62]	114608,23	501711,33	8,50	57,28	53,64	47,92
Q_C	[59/62]	114603,50	501709,98	8,50	57,50	53,87	48,13
Q_C	[59/62]	114603,50	501709,98	8,50	57,50	53,87	48,13
Q_C	[6/10]	114585,25	501704,76	8,50	58,30	54,67	48,93
Q_C	[6/10]	114585,25	501704,76	8,50	58,30	54,67	48,93
Q_C	[6/62]	114607,21	501720,51	8,50	42,47	38,09	33,51
Q_C	[6/62]	114607,21	501720,51	8,50	42,47	38,09	33,51
Q_C	[60/62]	114598,76	501708,62	8,50	57,77	54,14	48,40
Q_C	[60/62]	114598,76	501708,62	8,50	57,77	54,14	48,40
Q_C	[61/62]	114594,02	501707,27	8,50	57,97	54,34	48,61
Q_C	[61/62]	114594,02	501707,27	8,50	57,97	54,34	48,61
Q_C	[62/62]	114589,28	501705,91	8,50	58,12	54,49	48,76
Q_C	[62/62]	114589,28	501705,91	8,50	58,12	54,49	48,76
Q_C	[7/10]	114581,92	501703,81	8,50	58,49	54,87	49,12
Q_C	[7/10]	114581,92	501703,81	8,50	58,49	54,87	49,12
Q_C	[7/62]	114608,53	501723,34	8,50	42,74	38,43	33,74
Q_C	[7/62]	114608,53	501723,34	8,50	42,74	38,43	33,74
Q_C	[8/10]	114578,60	501702,86	8,50	58,69	55,07	49,32
Q_C	[8/10]	114578,60	501702,86	8,50	58,69	55,07	49,32
Q_C	[8/62]	114607,14	501728,08	8,50	43,17	38,90	34,16
Q_C	[8/62]	114607,14	501728,08	8,50	43,17	38,90	34,16
Q_C	[9/10]	114576,19	501704,61	8,50	57,98	54,27	48,65
Q_C	[9/10]	114576,19	501704,61	8,50	57,98	54,27	48,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_C	[9/62]	114605,75	501732,81	8,50	43,30	39,08	34,30
Q_C	[9/62]	114605,75	501732,81	8,50	43,30	39,08	34,30
Q_D	[1/10]	114576,06	501711,69	12,00	52,56	48,23	43,32
Q_D	[1/10]	114576,06	501711,69	12,00	52,56	48,23	43,32
Q_D	[10/10]	114574,95	501708,93	12,00	58,21	54,39	48,90
Q_D	[10/10]	114574,95	501708,93	12,00	58,21	54,39	48,90
Q_D	[2/10]	114579,38	501712,64	12,00	52,23	47,89	43,03
Q_D	[2/10]	114579,38	501712,64	12,00	52,23	47,89	43,03
Q_D	[3/10]	114582,70	501713,60	12,00	51,48	47,12	42,30
Q_D	[3/10]	114582,70	501713,60	12,00	51,48	47,12	42,30
Q_D	[4/10]	114585,11	501711,84	12,00	52,07	48,34	42,77
Q_D	[4/10]	114585,11	501711,84	12,00	52,07	48,34	42,77
Q_D	[5/10]	114586,36	501707,52	12,00	53,76	50,14	44,38
Q_D	[5/10]	114586,36	501707,52	12,00	53,76	50,14	44,38
Q_D	[6/10]	114585,25	501704,76	12,00	58,61	54,97	49,28
Q_D	[6/10]	114585,25	501704,76	12,00	58,61	54,97	49,28
Q_D	[7/10]	114581,92	501703,81	12,00	58,79	55,15	49,44
Q_D	[7/10]	114581,92	501703,81	12,00	58,79	55,15	49,44
Q_D	[8/10]	114578,60	501702,86	12,00	58,95	55,31	49,60
Q_D	[8/10]	114578,60	501702,86	12,00	58,95	55,31	49,60
Q_D	[9/10]	114576,19	501704,61	12,00	58,49	54,70	49,18
Q_D	[9/10]	114576,19	501704,61	12,00	58,49	54,70	49,18
R_A	[1/20]	114616,04	501777,41	1,50	34,03	29,66	24,94
R_A	[1/20]	114616,04	501777,41	1,50	34,03	29,66	24,94
R_A	[1/29]	114590,45	501806,38	1,50	33,50	28,56	24,37
R_A	[1/29]	114590,45	501806,38	1,50	33,50	28,56	24,37
R_A	[10/20]	114613,10	501812,84	1,50	38,61	33,55	29,23
R_A	[10/20]	114613,10	501812,84	1,50	38,61	33,55	29,23
R_A	[10/29]	114600,71	501795,01	1,50	33,90	29,50	25,09
R_A	[10/29]	114600,71	501795,01	1,50	33,90	29,50	25,09
R_A	[11/20]	114616,03	501811,16	1,50	37,86	32,80	29,89
R_A	[11/20]	114616,03	501811,16	1,50	37,86	32,80	29,89
R_A	[11/29]	114602,03	501790,36	1,50	33,88	29,45	25,06
R_A	[11/29]	114602,03	501790,36	1,50	33,88	29,45	25,06
R_A	[12/20]	114617,30	501806,70	1,50	40,18	34,97	32,13
R_A	[12/20]	114617,30	501806,70	1,50	40,18	34,97	32,13
R_A	[12/29]	114603,36	501785,70	1,50	33,81	29,35	25,00
R_A	[12/29]	114603,36	501785,70	1,50	33,81	29,35	25,00
R_A	[13/20]	114618,57	501802,25	1,50	40,88	35,68	33,05
R_A	[13/20]	114618,57	501802,25	1,50	40,88	35,68	33,05
R_A	[13/29]	114604,69	501781,05	1,50	33,54	29,06	24,74
R_A	[13/29]	114604,69	501781,05	1,50	33,54	29,06	24,74
R_A	[14/20]	114619,85	501797,79	1,50	42,80	37,54	35,03
R_A	[14/20]	114619,85	501797,79	1,50	42,80	37,54	35,03
R_A	[14/29]	114606,02	501776,40	1,50	33,25	28,77	24,44
R_A	[14/29]	114606,02	501776,40	1,50	33,25	28,77	24,44
R_A	[15/20]	114621,12	501793,33	1,50	43,84	38,55	36,09
R_A	[15/20]	114621,12	501793,33	1,50	43,84	38,55	36,09
R_A	[15/29]	114608,17	501774,62	1,50	33,17	28,48	24,23
R_A	[15/29]	114608,17	501774,62	1,50	33,17	28,48	24,23
R_A	[16/20]	114622,39	501788,87	1,50	44,88	39,59	37,15
R_A	[16/20]	114622,39	501788,87	1,50	44,88	39,59	37,15
R_A	[16/29]	114611,40	501775,59	1,50	33,45	28,81	24,51
R_A	[16/29]	114611,40	501775,59	1,50	33,45	28,81	24,51
R_A	[17/20]	114623,67	501784,41	1,50	45,08	39,79	37,35
R_A	[17/20]	114623,67	501784,41	1,50	45,08	39,79	37,35
R_A	[17/29]	114614,63	501776,55	1,50	33,45	28,80	24,52
R_A	[17/29]	114614,63	501776,55	1,50	33,45	28,80	24,52
R_A	[18/20]	114624,94	501779,95	1,50	45,20	39,95	37,41
R_A	[18/20]	114624,94	501779,95	1,50	45,20	39,95	37,41
R_A	[18/29]	114614,50	501774,45	1,50	47,23	43,09	38,23
R_A	[18/29]	114614,50	501774,45	1,50	47,23	43,09	38,23
R_A	[19/20]	114623,33	501776,98	1,50	46,83	42,37	38,15
R_A	[19/20]	114623,33	501776,98	1,50	46,83	42,37	38,15
R_A	[19/29]	114609,90	501773,14	1,50	46,93	42,78	37,89
R_A	[19/29]	114609,90	501773,14	1,50	46,93	42,78	37,89
R_A	[2/20]	114614,77	501781,87	1,50	33,87	29,51	24,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
R_A	[2/20]	114614,77	501781,87	1,50	33,87	29,51	24,82
R_A	[2/29]	114595,06	501807,69	1,50	33,64	28,66	24,48
R_A	[2/29]	114595,06	501807,69	1,50	33,64	28,66	24,48
R_A	[20/20]	114618,98	501775,73	1,50	47,00	42,72	38,18
R_A	[20/20]	114618,98	501775,73	1,50	47,00	42,72	38,18
R_A	[20/29]	114605,29	501771,82	1,50	46,65	42,49	37,58
R_A	[20/29]	114605,29	501771,82	1,50	46,65	42,49	37,58
R_A	[21/29]	114600,69	501770,51	1,50	43,41	38,73	34,46
R_A	[21/29]	114600,69	501770,51	1,50	43,41	38,73	34,46
R_A	[22/29]	114597,63	501772,15	1,50	46,49	42,12	37,20
R_A	[22/29]	114597,63	501772,15	1,50	46,49	42,12	37,20
R_A	[23/29]	114596,36	501776,61	1,50	46,36	42,01	37,10
R_A	[23/29]	114596,36	501776,61	1,50	46,36	42,01	37,10
R_A	[24/29]	114595,08	501781,07	1,50	36,76	32,69	27,60
R_A	[24/29]	114595,08	501781,07	1,50	36,76	32,69	27,60
R_A	[25/29]	114593,81	501785,53	1,50	33,77	29,45	24,64
R_A	[25/29]	114593,81	501785,53	1,50	33,77	29,45	24,64
R_A	[26/29]	114592,54	501789,99	1,50	33,78	29,46	24,67
R_A	[26/29]	114592,54	501789,99	1,50	33,78	29,46	24,67
R_A	[27/29]	114591,26	501794,45	1,50	33,77	29,43	24,65
R_A	[27/29]	114591,26	501794,45	1,50	33,77	29,43	24,65
R_A	[28/29]	114589,99	501798,91	1,50	33,63	29,27	24,51
R_A	[28/29]	114589,99	501798,91	1,50	33,63	29,27	24,51
R_A	[29/29]	114588,72	501803,36	1,50	33,56	29,17	24,43
R_A	[29/29]	114588,72	501803,36	1,50	33,56	29,17	24,43
R_A	[3/20]	114613,50	501786,33	1,50	33,71	29,36	24,65
R_A	[3/20]	114613,50	501786,33	1,50	33,71	29,36	24,65
R_A	[3/29]	114599,67	501809,01	1,50	34,83	29,59	25,47
R_A	[3/29]	114599,67	501809,01	1,50	34,83	29,59	25,47
R_A	[4/20]	114612,23	501790,79	1,50	33,71	29,36	24,66
R_A	[4/20]	114612,23	501790,79	1,50	33,71	29,36	24,66
R_A	[4/29]	114604,28	501810,32	1,50	35,73	30,38	26,32
R_A	[4/29]	114604,28	501810,32	1,50	35,73	30,38	26,32
R_A	[5/20]	114610,96	501795,25	1,50	33,70	29,39	24,66
R_A	[5/20]	114610,96	501795,25	1,50	33,70	29,39	24,66
R_A	[5/29]	114605,45	501808,80	1,50	34,07	29,94	25,11
R_A	[5/29]	114605,45	501808,80	1,50	34,07	29,94	25,11
R_A	[6/20]	114609,69	501799,71	1,50	33,83	29,53	24,77
R_A	[6/20]	114609,69	501799,71	1,50	33,83	29,53	24,77
R_A	[6/29]	114602,20	501807,89	1,50	33,95	29,84	24,98
R_A	[6/29]	114602,20	501807,89	1,50	33,95	29,84	24,98
R_A	[7/20]	114608,42	501804,17	1,50	33,71	29,43	24,63
R_A	[7/20]	114608,42	501804,17	1,50	33,71	29,43	24,63
R_A	[7/29]	114598,95	501806,98	1,50	33,92	29,82	24,95
R_A	[7/29]	114598,95	501806,98	1,50	33,92	29,82	24,95
R_A	[8/20]	114607,15	501808,63	1,50	33,66	29,43	24,55
R_A	[8/20]	114607,15	501808,63	1,50	33,66	29,43	24,55
R_A	[8/29]	114598,05	501804,32	1,50	33,68	29,34	24,86
R_A	[8/29]	114598,05	501804,32	1,50	33,68	29,34	24,86
R_A	[9/20]	114608,76	501811,60	1,50	37,89	32,80	28,47
R_A	[9/20]	114608,76	501811,60	1,50	37,89	32,80	28,47
R_A	[9/29]	114599,38	501799,66	1,50	33,92	29,54	25,11
R_A	[9/29]	114599,38	501799,66	1,50	33,92	29,54	25,11
R_B	[1/20]	114616,04	501777,41	5,00	35,82	31,39	26,78
R_B	[1/20]	114616,04	501777,41	5,00	35,82	31,39	26,78
R_B	[1/29]	114590,45	501806,38	5,00	35,13	30,29	26,08
R_B	[1/29]	114590,45	501806,38	5,00	35,13	30,29	26,08
R_B	[10/20]	114613,10	501812,84	5,00	39,75	34,78	30,54
R_B	[10/20]	114613,10	501812,84	5,00	39,75	34,78	30,54
R_B	[10/29]	114600,71	501795,01	5,00	35,65	31,21	26,86
R_B	[10/29]	114600,71	501795,01	5,00	35,65	31,21	26,86
R_B	[11/20]	114616,03	501811,16	5,00	39,56	34,43	31,64
R_B	[11/20]	114616,03	501811,16	5,00	39,56	34,43	31,64
R_B	[11/29]	114602,03	501790,36	5,00	35,60	31,14	26,82
R_B	[11/29]	114602,03	501790,36	5,00	35,60	31,14	26,82
R_B	[12/20]	114617,30	501806,70	5,00	41,85	36,61	33,90
R_B	[12/20]	114617,30	501806,70	5,00	41,85	36,61	33,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
R_B	[12/29]	114603,36	501785,70	5,00	35,52	31,01	26,74
R_B	[12/29]	114603,36	501785,70	5,00	35,52	31,01	26,74
R_B	[13/20]	114618,57	501802,25	5,00	42,80	37,56	35,00
R_B	[13/20]	114618,57	501802,25	5,00	42,80	37,56	35,00
R_B	[13/29]	114604,69	501781,05	5,00	35,14	30,58	26,39
R_B	[13/29]	114604,69	501781,05	5,00	35,14	30,58	26,39
R_B	[14/20]	114619,85	501797,79	5,00	44,79	39,49	37,04
R_B	[14/20]	114619,85	501797,79	5,00	44,79	39,49	37,04
R_B	[14/29]	114606,02	501776,40	5,00	34,68	30,08	25,93
R_B	[14/29]	114606,02	501776,40	5,00	34,68	30,08	25,93
R_B	[15/20]	114621,12	501793,33	5,00	45,83	40,52	38,10
R_B	[15/20]	114621,12	501793,33	5,00	45,83	40,52	38,10
R_B	[15/29]	114608,17	501774,62	5,00	34,65	29,95	25,77
R_B	[15/29]	114608,17	501774,62	5,00	34,65	29,95	25,77
R_B	[16/20]	114622,39	501788,87	5,00	46,87	41,55	39,16
R_B	[16/20]	114622,39	501788,87	5,00	46,87	41,55	39,16
R_B	[16/29]	114611,40	501775,59	5,00	35,25	30,63	26,35
R_B	[16/29]	114611,40	501775,59	5,00	35,25	30,63	26,35
R_B	[17/20]	114623,67	501784,41	5,00	47,09	41,77	39,38
R_B	[17/20]	114623,67	501784,41	5,00	47,09	41,77	39,38
R_B	[17/29]	114614,63	501776,55	5,00	35,41	30,79	26,51
R_B	[17/29]	114614,63	501776,55	5,00	35,41	30,79	26,51
R_B	[18/20]	114624,94	501779,95	5,00	47,21	41,92	39,45
R_B	[18/20]	114624,94	501779,95	5,00	47,21	41,92	39,45
R_B	[18/29]	114614,50	501774,45	5,00	48,38	44,17	39,50
R_B	[18/29]	114614,50	501774,45	5,00	48,38	44,17	39,50
R_B	[19/20]	114623,33	501776,98	5,00	48,18	43,63	39,63
R_B	[19/20]	114623,33	501776,98	5,00	48,18	43,63	39,63
R_B	[19/29]	114609,90	501773,14	5,00	48,07	43,87	39,13
R_B	[19/29]	114609,90	501773,14	5,00	48,07	43,87	39,13
R_B	[2/20]	114614,77	501781,87	5,00	35,95	31,53	26,95
R_B	[2/20]	114614,77	501781,87	5,00	35,95	31,53	26,95
R_B	[2/29]	114595,06	501807,69	5,00	35,39	30,51	26,32
R_B	[2/29]	114595,06	501807,69	5,00	35,39	30,51	26,32
R_B	[20/20]	114618,98	501775,73	5,00	48,26	43,91	39,57
R_B	[20/20]	114618,98	501775,73	5,00	48,26	43,91	39,57
R_B	[20/29]	114605,29	501771,82	5,00	47,69	43,48	38,70
R_B	[20/29]	114605,29	501771,82	5,00	47,69	43,48	38,70
R_B	[21/29]	114600,69	501770,51	5,00	44,74	40,07	35,90
R_B	[21/29]	114600,69	501770,51	5,00	44,74	40,07	35,90
R_B	[22/29]	114597,63	501772,15	5,00	47,38	43,05	38,13
R_B	[22/29]	114597,63	501772,15	5,00	47,38	43,05	38,13
R_B	[23/29]	114596,36	501776,61	5,00	47,13	42,82	37,89
R_B	[23/29]	114596,36	501776,61	5,00	47,13	42,82	37,89
R_B	[24/29]	114595,08	501781,07	5,00	38,46	34,29	29,37
R_B	[24/29]	114595,08	501781,07	5,00	38,46	34,29	29,37
R_B	[25/29]	114593,81	501785,53	5,00	35,86	31,56	26,78
R_B	[25/29]	114593,81	501785,53	5,00	35,86	31,56	26,78
R_B	[26/29]	114592,54	501789,99	5,00	35,77	31,47	26,70
R_B	[26/29]	114592,54	501789,99	5,00	35,77	31,47	26,70
R_B	[27/29]	114591,26	501794,45	5,00	35,71	31,40	26,66
R_B	[27/29]	114591,26	501794,45	5,00	35,71	31,40	26,66
R_B	[28/29]	114589,99	501798,91	5,00	35,52	31,20	26,46
R_B	[28/29]	114589,99	501798,91	5,00	35,52	31,20	26,46
R_B	[29/29]	114588,72	501803,36	5,00	35,42	31,06	26,35
R_B	[29/29]	114588,72	501803,36	5,00	35,42	31,06	26,35
R_B	[3/20]	114613,50	501786,33	5,00	35,96	31,58	26,94
R_B	[3/20]	114613,50	501786,33	5,00	35,96	31,58	26,94
R_B	[3/29]	114599,67	501809,01	5,00	36,50	31,44	27,30
R_B	[3/29]	114599,67	501809,01	5,00	36,50	31,44	27,30
R_B	[4/20]	114612,23	501790,79	5,00	36,04	31,67	27,03
R_B	[4/20]	114612,23	501790,79	5,00	36,04	31,67	27,03
R_B	[4/29]	114604,28	501810,32	5,00	37,22	32,04	27,98
R_B	[4/29]	114604,28	501810,32	5,00	37,22	32,04	27,98
R_B	[5/20]	114610,96	501795,25	5,00	36,02	31,71	27,01
R_B	[5/20]	114610,96	501795,25	5,00	36,02	31,71	27,01
R_B	[5/29]	114605,45	501808,80	5,00	35,89	31,75	26,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
R_B	[5/29]	114605,45	501808,80	5,00	35,89	31,75	26,95
R_B	[6/20]	114609,69	501799,71	5,00	36,10	31,79	27,07
R_B	[6/20]	114609,69	501799,71	5,00	36,10	31,79	27,07
R_B	[6/29]	114602,20	501807,89	5,00	35,57	31,44	26,64
R_B	[6/29]	114602,20	501807,89	5,00	35,57	31,44	26,64
R_B	[7/20]	114608,42	501804,17	5,00	35,86	31,59	26,83
R_B	[7/20]	114608,42	501804,17	5,00	35,86	31,59	26,83
R_B	[7/29]	114598,95	501806,98	5,00	35,38	31,27	26,45
R_B	[7/29]	114598,95	501806,98	5,00	35,38	31,27	26,45
R_B	[8/20]	114607,15	501808,63	5,00	35,58	31,38	26,52
R_B	[8/20]	114607,15	501808,63	5,00	35,58	31,38	26,52
R_B	[8/29]	114598,05	501804,32	5,00	35,37	31,02	26,59
R_B	[8/29]	114598,05	501804,32	5,00	35,37	31,02	26,59
R_B	[9/20]	114608,76	501811,60	5,00	39,36	34,42	30,15
R_B	[9/20]	114608,76	501811,60	5,00	39,36	34,42	30,15
R_B	[9/29]	114599,38	501799,66	5,00	35,67	31,26	26,90
R_B	[9/29]	114599,38	501799,66	5,00	35,67	31,26	26,90
R_C	[1/20]	114616,04	501777,41	8,50	39,97	35,49	30,99
R_C	[1/20]	114616,04	501777,41	8,50	39,97	35,49	30,99
R_C	[1/29]	114590,45	501806,38	8,50	38,09	33,49	29,12
R_C	[1/29]	114590,45	501806,38	8,50	38,09	33,49	29,12
R_C	[10/20]	114613,10	501812,84	8,50	41,40	36,54	32,29
R_C	[10/20]	114613,10	501812,84	8,50	41,40	36,54	32,29
R_C	[10/29]	114600,71	501795,01	8,50	39,13	34,74	30,33
R_C	[10/29]	114600,71	501795,01	8,50	39,13	34,74	30,33
R_C	[11/20]	114616,03	501811,16	8,50	40,58	35,48	32,60
R_C	[11/20]	114616,03	501811,16	8,50	40,58	35,48	32,60
R_C	[11/29]	114602,03	501790,36	8,50	39,24	34,84	30,43
R_C	[11/29]	114602,03	501790,36	8,50	39,24	34,84	30,43
R_C	[12/20]	114617,30	501806,70	8,50	42,56	37,37	34,58
R_C	[12/20]	114617,30	501806,70	8,50	42,56	37,37	34,58
R_C	[12/29]	114603,36	501785,70	8,50	39,25	34,81	30,44
R_C	[12/29]	114603,36	501785,70	8,50	39,25	34,81	30,44
R_C	[13/20]	114618,57	501802,25	8,50	43,43	38,25	35,57
R_C	[13/20]	114618,57	501802,25	8,50	43,43	38,25	35,57
R_C	[13/29]	114604,69	501781,05	8,50	39,00	34,51	30,21
R_C	[13/29]	114604,69	501781,05	8,50	39,00	34,51	30,21
R_C	[14/20]	114619,85	501797,79	8,50	45,18	39,93	37,39
R_C	[14/20]	114619,85	501797,79	8,50	45,18	39,93	37,39
R_C	[14/29]	114606,02	501776,40	8,50	38,10	33,49	29,34
R_C	[14/29]	114606,02	501776,40	8,50	38,10	33,49	29,34
R_C	[15/20]	114621,12	501793,33	8,50	46,11	40,83	38,34
R_C	[15/20]	114621,12	501793,33	8,50	46,11	40,83	38,34
R_C	[15/29]	114608,17	501774,62	8,50	38,37	33,73	29,48
R_C	[15/29]	114608,17	501774,62	8,50	38,37	33,73	29,48
R_C	[16/20]	114622,39	501788,87	8,50	47,00	41,71	39,27
R_C	[16/20]	114622,39	501788,87	8,50	47,00	41,71	39,27
R_C	[16/29]	114611,40	501775,59	8,50	39,34	34,77	30,41
R_C	[16/29]	114611,40	501775,59	8,50	39,34	34,77	30,41
R_C	[17/20]	114623,67	501784,41	8,50	47,16	41,86	39,43
R_C	[17/20]	114623,67	501784,41	8,50	47,16	41,86	39,43
R_C	[17/29]	114614,63	501776,55	8,50	39,49	34,91	30,57
R_C	[17/29]	114614,63	501776,55	8,50	39,49	34,91	30,57
R_C	[18/20]	114624,94	501779,95	8,50	47,23	41,95	39,47
R_C	[18/20]	114624,94	501779,95	8,50	47,23	41,95	39,47
R_C	[18/29]	114614,50	501774,45	8,50	49,18	45,00	40,26
R_C	[18/29]	114614,50	501774,45	8,50	49,18	45,00	40,26
R_C	[19/20]	114623,33	501776,98	8,50	48,66	44,19	40,04
R_C	[19/20]	114623,33	501776,98	8,50	48,66	44,19	40,04
R_C	[19/29]	114609,90	501773,14	8,50	49,00	44,83	40,04
R_C	[19/29]	114609,90	501773,14	8,50	49,00	44,83	40,04
R_C	[2/20]	114614,77	501781,87	8,50	40,68	36,31	31,70
R_C	[2/20]	114614,77	501781,87	8,50	40,68	36,31	31,70
R_C	[2/29]	114595,06	501807,69	8,50	38,41	33,74	29,43
R_C	[2/29]	114595,06	501807,69	8,50	38,41	33,74	29,43
R_C	[20/20]	114618,98	501775,73	8,50	48,98	44,70	40,22
R_C	[20/20]	114618,98	501775,73	8,50	48,98	44,70	40,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
R_C	[20/29]	114605,29	501771,82	8,50	48,65	44,47	39,67
R_C	[20/29]	114605,29	501771,82	8,50	48,65	44,47	39,67
R_C	[21/29]	114600,69	501770,51	8,50	46,22	41,68	37,38
R_C	[21/29]	114600,69	501770,51	8,50	46,22	41,68	37,38
R_C	[22/29]	114597,63	501772,15	8,50	48,60	44,31	39,39
R_C	[22/29]	114597,63	501772,15	8,50	48,60	44,31	39,39
R_C	[23/29]	114596,36	501776,61	8,50	48,39	44,11	39,19
R_C	[23/29]	114596,36	501776,61	8,50	48,39	44,11	39,19
R_C	[24/29]	114595,08	501781,07	8,50	43,00	38,68	33,97
R_C	[24/29]	114595,08	501781,07	8,50	43,00	38,68	33,97
R_C	[25/29]	114593,81	501785,53	8,50	40,54	36,27	31,48
R_C	[25/29]	114593,81	501785,53	8,50	40,54	36,27	31,48
R_C	[26/29]	114592,54	501789,99	8,50	40,44	36,18	31,38
R_C	[26/29]	114592,54	501789,99	8,50	40,44	36,18	31,38
R_C	[27/29]	114591,26	501794,45	8,50	40,43	36,16	31,37
R_C	[27/29]	114591,26	501794,45	8,50	40,43	36,16	31,37
R_C	[28/29]	114589,99	501798,91	8,50	40,10	35,79	31,03
R_C	[28/29]	114589,99	501798,91	8,50	40,10	35,79	31,03
R_C	[29/29]	114588,72	501803,36	8,50	39,82	35,50	30,76
R_C	[29/29]	114588,72	501803,36	8,50	39,82	35,50	30,76
R_C	[3/20]	114613,50	501786,33	8,50	40,69	36,38	31,69
R_C	[3/20]	114613,50	501786,33	8,50	40,69	36,38	31,69
R_C	[3/29]	114599,67	501809,01	8,50	39,29	34,49	30,25
R_C	[3/29]	114599,67	501809,01	8,50	39,29	34,49	30,25
R_C	[4/20]	114612,23	501790,79	8,50	40,72	36,42	31,71
R_C	[4/20]	114612,23	501790,79	8,50	40,72	36,42	31,71
R_C	[4/29]	114604,28	501810,32	8,50	39,85	34,93	30,79
R_C	[4/29]	114604,28	501810,32	8,50	39,85	34,93	30,79
R_C	[5/20]	114610,96	501795,25	8,50	40,68	36,42	31,67
R_C	[5/20]	114610,96	501795,25	8,50	40,68	36,42	31,67
R_C	[5/29]	114605,45	501808,80	8,50	40,11	35,99	31,12
R_C	[5/29]	114605,45	501808,80	8,50	40,11	35,99	31,12
R_C	[6/20]	114609,69	501799,71	8,50	40,72	36,48	31,68
R_C	[6/20]	114609,69	501799,71	8,50	40,72	36,48	31,68
R_C	[6/29]	114602,20	501807,89	8,50	39,74	35,61	30,78
R_C	[6/29]	114602,20	501807,89	8,50	39,74	35,61	30,78
R_C	[7/20]	114608,42	501804,17	8,50	40,51	36,28	31,48
R_C	[7/20]	114608,42	501804,17	8,50	40,51	36,28	31,48
R_C	[7/29]	114598,95	501806,98	8,50	39,13	35,02	30,19
R_C	[7/29]	114598,95	501806,98	8,50	39,13	35,02	30,19
R_C	[8/20]	114607,15	501808,63	8,50	40,07	35,90	31,02
R_C	[8/20]	114607,15	501808,63	8,50	40,07	35,90	31,02
R_C	[8/29]	114598,05	501804,32	8,50	38,75	34,41	29,94
R_C	[8/29]	114598,05	501804,32	8,50	38,75	34,41	29,94
R_C	[9/20]	114608,76	501811,60	8,50	41,16	36,35	32,08
R_C	[9/20]	114608,76	501811,60	8,50	41,16	36,35	32,08
R_C	[9/29]	114599,38	501799,66	8,50	39,13	34,74	30,35
R_C	[9/29]	114599,38	501799,66	8,50	39,13	34,74	30,35
S_A	[1/10]	114569,00	501808,96	1,50	44,07	38,36	34,20
S_A	[1/10]	114569,00	501808,96	1,50	44,07	38,36	34,20
S_A	[1/51]	114567,44	501799,48	1,50	34,69	30,51	25,63
S_A	[1/51]	114567,44	501799,48	1,50	34,69	30,51	25,63
S_A	[10/51]	114549,38	501777,72	1,50	34,61	30,05	25,70
S_A	[10/51]	114549,38	501777,72	1,50	34,61	30,05	25,70
S_A	[11/51]	114552,09	501776,22	1,50	34,49	29,59	25,47
S_A	[11/51]	114552,09	501776,22	1,50	34,49	29,59	25,47
S_A	[12/51]	114556,53	501777,51	1,50	34,66	29,79	25,66
S_A	[12/51]	114556,53	501777,51	1,50	34,66	29,79	25,66
S_A	[13/51]	114560,96	501778,81	1,50	34,81	29,98	25,81
S_A	[13/51]	114560,96	501778,81	1,50	34,81	29,98	25,81
S_A	[14/51]	114565,40	501780,10	1,50	35,03	30,23	26,02
S_A	[14/51]	114565,40	501780,10	1,50	35,03	30,23	26,02
S_A	[15/51]	114569,84	501781,40	1,50	35,24	30,47	26,22
S_A	[15/51]	114569,84	501781,40	1,50	35,24	30,47	26,22
S_A	[16/51]	114574,27	501782,69	1,50	35,23	30,47	26,20
S_A	[16/51]	114574,27	501782,69	1,50	35,23	30,47	26,20
S_A	[17/51]	114575,78	501785,40	1,50	34,83	30,28	25,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_A	[17/51]	114575,78	501785,40	1,50	34,83	30,28	25,72
S_A	[18/51]	114574,50	501789,76	1,50	34,66	30,15	25,55
S_A	[18/51]	114574,50	501789,76	1,50	34,66	30,15	25,55
S_A	[19/51]	114573,21	501794,12	1,50	34,47	29,99	25,36
S_A	[19/51]	114573,21	501794,12	1,50	34,47	29,99	25,36
S_A	[2/10]	114572,82	501810,05	1,50	43,55	38,02	33,78
S_A	[2/10]	114572,82	501810,05	1,50	43,55	38,02	33,78
S_A	[2/51]	114563,35	501798,32	1,50	34,59	30,40	25,53
S_A	[2/51]	114563,35	501798,32	1,50	34,59	30,40	25,53
S_A	[20/51]	114571,93	501798,49	1,50	34,30	29,87	25,17
S_A	[20/51]	114571,93	501798,49	1,50	34,30	29,87	25,17
S_A	[21/51]	114581,65	501801,18	1,50	34,16	29,84	25,26
S_A	[21/51]	114581,65	501801,18	1,50	34,16	29,84	25,26
S_A	[22/51]	114582,94	501796,66	1,50	34,23	29,92	25,28
S_A	[22/51]	114582,94	501796,66	1,50	34,23	29,92	25,28
S_A	[23/51]	114584,23	501792,14	1,50	34,33	30,01	25,37
S_A	[23/51]	114584,23	501792,14	1,50	34,33	30,01	25,37
S_A	[24/51]	114585,52	501787,62	1,50	34,46	30,12	25,50
S_A	[24/51]	114585,52	501787,62	1,50	34,46	30,12	25,50
S_A	[25/51]	114586,81	501783,10	1,50	34,54	30,18	25,59
S_A	[25/51]	114586,81	501783,10	1,50	34,54	30,18	25,59
S_A	[26/51]	114588,11	501778,58	1,50	38,16	34,22	29,03
S_A	[26/51]	114588,11	501778,58	1,50	38,16	34,22	29,03
S_A	[27/51]	114586,48	501775,57	1,50	46,94	42,67	37,70
S_A	[27/51]	114586,48	501775,57	1,50	46,94	42,67	37,70
S_A	[28/51]	114582,06	501774,31	1,50	47,19	42,92	37,93
S_A	[28/51]	114582,06	501774,31	1,50	47,19	42,92	37,93
S_A	[29/51]	114577,65	501773,05	1,50	47,92	43,69	38,63
S_A	[29/51]	114577,65	501773,05	1,50	47,92	43,69	38,63
S_A	[3/10]	114576,63	501811,14	1,50	43,05	37,51	33,23
S_A	[3/10]	114576,63	501811,14	1,50	43,05	37,51	33,23
S_A	[3/51]	114559,26	501797,16	1,50	34,54	30,37	25,51
S_A	[3/51]	114559,26	501797,16	1,50	34,54	30,37	25,51
S_A	[30/51]	114573,23	501771,79	1,50	48,73	44,65	39,46
S_A	[30/51]	114573,23	501771,79	1,50	48,73	44,65	39,46
S_A	[31/51]	114568,82	501770,52	1,50	49,89	45,90	40,62
S_A	[31/51]	114568,82	501770,52	1,50	49,89	45,90	40,62
S_A	[32/51]	114564,40	501769,26	1,50	50,76	46,83	41,48
S_A	[32/51]	114564,40	501769,26	1,50	50,76	46,83	41,48
S_A	[33/51]	114559,99	501768,00	1,50	51,37	47,51	42,09
S_A	[33/51]	114559,99	501768,00	1,50	51,37	47,51	42,09
S_A	[34/51]	114555,58	501766,74	1,50	52,03	48,18	42,75
S_A	[34/51]	114555,58	501766,74	1,50	52,03	48,18	42,75
S_A	[35/51]	114551,16	501765,48	1,50	52,44	48,59	43,14
S_A	[35/51]	114551,16	501765,48	1,50	52,44	48,59	43,14
S_A	[36/51]	114546,75	501764,22	1,50	52,65	48,82	43,36
S_A	[36/51]	114546,75	501764,22	1,50	52,65	48,82	43,36
S_A	[37/51]	114543,79	501765,86	1,50	52,70	48,47	43,25
S_A	[37/51]	114543,79	501765,86	1,50	52,70	48,47	43,25
S_A	[38/51]	114542,53	501770,28	1,50	52,07	47,81	42,59
S_A	[38/51]	114542,53	501770,28	1,50	52,07	47,81	42,59
S_A	[39/51]	114541,27	501774,69	1,50	51,73	47,44	42,20
S_A	[39/51]	114541,27	501774,69	1,50	51,73	47,44	42,20
S_A	[4/10]	114579,25	501809,57	1,50	35,49	30,68	26,31
S_A	[4/10]	114579,25	501809,57	1,50	35,49	30,68	26,31
S_A	[4/51]	114555,17	501796,01	1,50	34,43	30,27	25,42
S_A	[4/51]	114555,17	501796,01	1,50	34,43	30,27	25,42
S_A	[40/51]	114540,01	501779,10	1,50	51,59	47,29	42,05
S_A	[40/51]	114540,01	501779,10	1,50	51,59	47,29	42,05
S_A	[41/51]	114538,76	501783,52	1,50	51,47	47,00	41,89
S_A	[41/51]	114538,76	501783,52	1,50	51,47	47,00	41,89
S_A	[42/51]	114537,50	501787,93	1,50	51,64	47,11	42,05
S_A	[42/51]	114537,50	501787,93	1,50	51,64	47,11	42,05
S_A	[43/51]	114536,24	501792,34	1,50	51,47	46,89	41,86
S_A	[43/51]	114536,24	501792,34	1,50	51,47	46,89	41,86
S_A	[44/51]	114534,98	501796,76	1,50	51,52	46,85	41,87
S_A	[44/51]	114534,98	501796,76	1,50	51,52	46,85	41,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_A	[45/51]	114536,75	501799,75	1,50	48,15	42,41	38,20
S_A	[45/51]	114536,75	501799,75	1,50	48,15	42,41	38,20
S_A	[46/51]	114541,42	501801,09	1,50	47,22	41,29	37,25
S_A	[46/51]	114541,42	501801,09	1,50	47,22	41,29	37,25
S_A	[47/51]	114546,09	501802,42	1,50	46,60	40,77	36,70
S_A	[47/51]	114546,09	501802,42	1,50	46,60	40,77	36,70
S_A	[48/51]	114550,76	501803,75	1,50	46,18	40,33	36,27
S_A	[48/51]	114550,76	501803,75	1,50	46,18	40,33	36,27
S_A	[49/51]	114555,42	501805,08	1,50	46,10	40,52	36,24
S_A	[49/51]	114555,42	501805,08	1,50	46,10	40,52	36,24
S_A	[5/10]	114580,42	501805,49	1,50	34,97	30,32	25,86
S_A	[5/10]	114580,42	501805,49	1,50	34,97	30,32	25,86
S_A	[5/51]	114551,08	501794,85	1,50	34,40	30,26	25,39
S_A	[5/51]	114551,08	501794,85	1,50	34,40	30,26	25,39
S_A	[50/51]	114560,09	501806,42	1,50	45,16	39,33	35,27
S_A	[50/51]	114560,09	501806,42	1,50	45,16	39,33	35,27
S_A	[51/51]	114564,76	501807,75	1,50	44,79	39,02	34,90
S_A	[51/51]	114564,76	501807,75	1,50	44,79	39,02	34,90
S_A	[6/51]	114546,99	501793,70	1,50	34,36	30,25	25,35
S_A	[6/51]	114546,99	501793,70	1,50	34,36	30,25	25,35
S_A	[7/51]	114545,64	501791,02	1,50	34,23	29,82	25,30
S_A	[7/51]	114545,64	501791,02	1,50	34,23	29,82	25,30
S_A	[8/10]	114571,39	501800,60	1,50	34,24	29,81	25,08
S_A	[8/10]	114571,39	501800,60	1,50	34,24	29,81	25,08
S_A	[8/51]	114546,88	501786,59	1,50	34,45	29,98	25,54
S_A	[8/51]	114546,88	501786,59	1,50	34,45	29,98	25,54
S_A	[9/51]	114548,13	501782,15	1,50	34,53	30,02	25,63
S_A	[9/51]	114548,13	501782,15	1,50	34,53	30,02	25,63
S_B	[1/10]	114569,00	501808,96	5,00	45,43	39,90	35,79
S_B	[1/10]	114569,00	501808,96	5,00	45,43	39,90	35,79
S_B	[1/51]	114567,44	501799,48	5,00	36,90	32,69	27,86
S_B	[1/51]	114567,44	501799,48	5,00	36,90	32,69	27,86
S_B	[10/51]	114549,38	501777,72	5,00	36,67	32,02	27,80
S_B	[10/51]	114549,38	501777,72	5,00	36,67	32,02	27,80
S_B	[11/51]	114552,09	501776,22	5,00	36,47	31,58	27,52
S_B	[11/51]	114552,09	501776,22	5,00	36,47	31,58	27,52
S_B	[12/51]	114556,53	501777,51	5,00	36,95	32,08	28,00
S_B	[12/51]	114556,53	501777,51	5,00	36,95	32,08	28,00
S_B	[13/51]	114560,96	501778,81	5,00	37,29	32,46	28,33
S_B	[13/51]	114560,96	501778,81	5,00	37,29	32,46	28,33
S_B	[14/51]	114565,40	501780,10	5,00	37,56	32,77	28,59
S_B	[14/51]	114565,40	501780,10	5,00	37,56	32,77	28,59
S_B	[15/51]	114569,84	501781,40	5,00	37,70	32,95	28,71
S_B	[15/51]	114569,84	501781,40	5,00	37,70	32,95	28,71
S_B	[16/51]	114574,27	501782,69	5,00	37,62	32,89	28,63
S_B	[16/51]	114574,27	501782,69	5,00	37,62	32,89	28,63
S_B	[17/51]	114575,78	501785,40	5,00	37,28	32,66	28,22
S_B	[17/51]	114575,78	501785,40	5,00	37,28	32,66	28,22
S_B	[18/51]	114574,50	501789,76	5,00	37,26	32,71	28,20
S_B	[18/51]	114574,50	501789,76	5,00	37,26	32,71	28,20
S_B	[19/51]	114573,21	501794,12	5,00	37,07	32,59	28,01
S_B	[19/51]	114573,21	501794,12	5,00	37,07	32,59	28,01
S_B	[2/10]	114572,82	501810,05	5,00	44,85	39,48	35,28
S_B	[2/10]	114572,82	501810,05	5,00	44,85	39,48	35,28
S_B	[2/51]	114563,35	501798,32	5,00	36,95	32,75	27,91
S_B	[2/51]	114563,35	501798,32	5,00	36,95	32,75	27,91
S_B	[20/51]	114571,93	501798,49	5,00	36,72	32,31	27,64
S_B	[20/51]	114571,93	501798,49	5,00	36,72	32,31	27,64
S_B	[21/51]	114581,65	501801,18	5,00	36,04	31,73	27,17
S_B	[21/51]	114581,65	501801,18	5,00	36,04	31,73	27,17
S_B	[22/51]	114582,94	501796,66	5,00	36,10	31,81	27,18
S_B	[22/51]	114582,94	501796,66	5,00	36,10	31,81	27,18
S_B	[23/51]	114584,23	501792,14	5,00	36,23	31,92	27,29
S_B	[23/51]	114584,23	501792,14	5,00	36,23	31,92	27,29
S_B	[24/51]	114585,52	501787,62	5,00	36,41	32,08	27,48
S_B	[24/51]	114585,52	501787,62	5,00	36,41	32,08	27,48
S_B	[25/51]	114586,81	501783,10	5,00	36,46	32,13	27,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_B	[25/51]	114586,81	501783,10	5,00	36,46	32,13	27,55
S_B	[26/51]	114588,11	501778,58	5,00	39,31	35,32	30,20
S_B	[26/51]	114588,11	501778,58	5,00	39,31	35,32	30,20
S_B	[27/51]	114586,48	501775,57	5,00	47,71	43,48	38,45
S_B	[27/51]	114586,48	501775,57	5,00	47,71	43,48	38,45
S_B	[28/51]	114582,06	501774,31	5,00	47,94	43,73	38,68
S_B	[28/51]	114582,06	501774,31	5,00	47,94	43,73	38,68
S_B	[29/51]	114577,65	501773,05	5,00	48,62	44,43	39,32
S_B	[29/51]	114577,65	501773,05	5,00	48,62	44,43	39,32
S_B	[3/10]	114576,63	501811,14	5,00	44,16	38,84	34,56
S_B	[3/10]	114576,63	501811,14	5,00	44,16	38,84	34,56
S_B	[3/51]	114559,26	501797,16	5,00	36,95	32,77	27,93
S_B	[3/51]	114559,26	501797,16	5,00	36,95	32,77	27,93
S_B	[30/51]	114573,23	501771,79	5,00	49,44	45,40	40,15
S_B	[30/51]	114573,23	501771,79	5,00	49,44	45,40	40,15
S_B	[31/51]	114568,82	501770,52	5,00	50,49	46,53	41,19
S_B	[31/51]	114568,82	501770,52	5,00	50,49	46,53	41,19
S_B	[32/51]	114564,40	501769,26	5,00	51,38	47,48	42,08
S_B	[32/51]	114564,40	501769,26	5,00	51,38	47,48	42,08
S_B	[33/51]	114559,99	501768,00	5,00	52,21	48,35	42,90
S_B	[33/51]	114559,99	501768,00	5,00	52,21	48,35	42,90
S_B	[34/51]	114555,58	501766,74	5,00	52,89	49,05	43,58
S_B	[34/51]	114555,58	501766,74	5,00	52,89	49,05	43,58
S_B	[35/51]	114551,16	501765,48	5,00	53,34	49,51	44,02
S_B	[35/51]	114551,16	501765,48	5,00	53,34	49,51	44,02
S_B	[36/51]	114546,75	501764,22	5,00	53,68	49,85	44,35
S_B	[36/51]	114546,75	501764,22	5,00	53,68	49,85	44,35
S_B	[37/51]	114543,79	501765,86	5,00	53,77	49,59	44,32
S_B	[37/51]	114543,79	501765,86	5,00	53,77	49,59	44,32
S_B	[38/51]	114542,53	501770,28	5,00	53,27	49,05	43,80
S_B	[38/51]	114542,53	501770,28	5,00	53,27	49,05	43,80
S_B	[39/51]	114541,27	501774,69	5,00	53,14	48,85	43,65
S_B	[39/51]	114541,27	501774,69	5,00	53,14	48,85	43,65
S_B	[4/10]	114579,25	501809,57	5,00	37,18	32,48	28,10
S_B	[4/10]	114579,25	501809,57	5,00	37,18	32,48	28,10
S_B	[4/51]	114555,17	501796,01	5,00	36,81	32,65	27,82
S_B	[4/51]	114555,17	501796,01	5,00	36,81	32,65	27,82
S_B	[40/51]	114540,01	501779,10	5,00	53,08	48,76	43,59
S_B	[40/51]	114540,01	501779,10	5,00	53,08	48,76	43,59
S_B	[41/51]	114538,76	501783,52	5,00	52,86	48,40	43,32
S_B	[41/51]	114538,76	501783,52	5,00	52,86	48,40	43,32
S_B	[42/51]	114537,50	501787,93	5,00	52,94	48,41	43,39
S_B	[42/51]	114537,50	501787,93	5,00	52,94	48,41	43,39
S_B	[43/51]	114536,24	501792,34	5,00	52,78	48,18	43,20
S_B	[43/51]	114536,24	501792,34	5,00	52,78	48,18	43,20
S_B	[44/51]	114534,98	501796,76	5,00	52,92	48,20	43,29
S_B	[44/51]	114534,98	501796,76	5,00	52,92	48,20	43,29
S_B	[45/51]	114536,75	501799,75	5,00	49,57	43,89	39,75
S_B	[45/51]	114536,75	501799,75	5,00	49,57	43,89	39,75
S_B	[46/51]	114541,42	501801,09	5,00	48,77	42,97	38,95
S_B	[46/51]	114541,42	501801,09	5,00	48,77	42,97	38,95
S_B	[47/51]	114546,09	501802,42	5,00	48,18	42,48	38,44
S_B	[47/51]	114546,09	501802,42	5,00	48,18	42,48	38,44
S_B	[48/51]	114550,76	501803,75	5,00	47,79	42,08	38,05
S_B	[48/51]	114550,76	501803,75	5,00	47,79	42,08	38,05
S_B	[49/51]	114555,42	501805,08	5,00	47,67	42,19	37,98
S_B	[49/51]	114555,42	501805,08	5,00	47,67	42,19	37,98
S_B	[5/10]	114580,42	501805,49	5,00	36,67	32,13	27,67
S_B	[5/10]	114580,42	501805,49	5,00	36,67	32,13	27,67
S_B	[5/51]	114551,08	501794,85	5,00	36,63	32,48	27,65
S_B	[5/51]	114551,08	501794,85	5,00	36,63	32,48	27,65
S_B	[50/51]	114560,09	501806,42	5,00	46,77	41,14	37,10
S_B	[50/51]	114560,09	501806,42	5,00	46,77	41,14	37,10
S_B	[51/51]	114564,76	501807,75	5,00	46,33	40,74	36,66
S_B	[51/51]	114564,76	501807,75	5,00	46,33	40,74	36,66
S_B	[6/51]	114546,99	501793,70	5,00	36,42	32,29	27,44
S_B	[6/51]	114546,99	501793,70	5,00	36,42	32,29	27,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_B	[7/51]	114545,64	501791,02	5,00	36,48	32,11	27,58
S_B	[7/51]	114545,64	501791,02	5,00	36,48	32,11	27,58
S_B	[8/10]	114571,39	501800,60	5,00	36,46	32,09	27,35
S_B	[8/10]	114571,39	501800,60	5,00	36,46	32,09	27,35
S_B	[8/51]	114546,88	501786,59	5,00	36,73	32,26	27,85
S_B	[8/51]	114546,88	501786,59	5,00	36,73	32,26	27,85
S_B	[9/51]	114548,13	501782,15	5,00	36,74	32,17	27,88
S_B	[9/51]	114548,13	501782,15	5,00	36,74	32,17	27,88
S_C	[1/10]	114569,00	501808,96	8,50	46,91	41,51	37,39
S_C	[1/10]	114569,00	501808,96	8,50	46,91	41,51	37,39
S_C	[1/51]	114567,44	501799,48	8,50	41,62	37,46	32,58
S_C	[1/51]	114567,44	501799,48	8,50	41,62	37,46	32,58
S_C	[10/51]	114549,38	501777,72	8,50	40,36	35,77	31,49
S_C	[10/51]	114549,38	501777,72	8,50	40,36	35,77	31,49
S_C	[11/51]	114552,09	501776,22	8,50	40,26	35,41	31,32
S_C	[11/51]	114552,09	501776,22	8,50	40,26	35,41	31,32
S_C	[12/51]	114556,53	501777,51	8,50	41,28	36,46	32,34
S_C	[12/51]	114556,53	501777,51	8,50	41,28	36,46	32,34
S_C	[13/51]	114560,96	501778,81	8,50	41,70	36,94	32,77
S_C	[13/51]	114560,96	501778,81	8,50	41,70	36,94	32,77
S_C	[14/51]	114565,40	501780,10	8,50	41,98	37,25	33,04
S_C	[14/51]	114565,40	501780,10	8,50	41,98	37,25	33,04
S_C	[15/51]	114569,84	501781,40	8,50	42,08	37,39	33,12
S_C	[15/51]	114569,84	501781,40	8,50	42,08	37,39	33,12
S_C	[16/51]	114574,27	501782,69	8,50	41,82	37,15	32,86
S_C	[16/51]	114574,27	501782,69	8,50	41,82	37,15	32,86
S_C	[17/51]	114575,78	501785,40	8,50	41,76	37,19	32,74
S_C	[17/51]	114575,78	501785,40	8,50	41,76	37,19	32,74
S_C	[18/51]	114574,50	501789,76	8,50	42,11	37,64	33,09
S_C	[18/51]	114574,50	501789,76	8,50	42,11	37,64	33,09
S_C	[19/51]	114573,21	501794,12	8,50	41,93	37,51	32,90
S_C	[19/51]	114573,21	501794,12	8,50	41,93	37,51	32,90
S_C	[2/10]	114572,82	501810,05	8,50	46,23	40,91	36,74
S_C	[2/10]	114572,82	501810,05	8,50	46,23	40,91	36,74
S_C	[2/51]	114563,35	501798,32	8,50	41,78	37,61	32,74
S_C	[2/51]	114563,35	501798,32	8,50	41,78	37,61	32,74
S_C	[20/51]	114571,93	501798,49	8,50	41,45	37,08	32,39
S_C	[20/51]	114571,93	501798,49	8,50	41,45	37,08	32,39
S_C	[21/51]	114581,65	501801,18	8,50	39,90	35,61	31,03
S_C	[21/51]	114581,65	501801,18	8,50	39,90	35,61	31,03
S_C	[22/51]	114582,94	501796,66	8,50	40,07	35,78	31,13
S_C	[22/51]	114582,94	501796,66	8,50	40,07	35,78	31,13
S_C	[23/51]	114584,23	501792,14	8,50	40,34	36,03	31,39
S_C	[23/51]	114584,23	501792,14	8,50	40,34	36,03	31,39
S_C	[24/51]	114585,52	501787,62	8,50	40,63	36,29	31,70
S_C	[24/51]	114585,52	501787,62	8,50	40,63	36,29	31,70
S_C	[25/51]	114586,81	501783,10	8,50	40,68	36,34	31,77
S_C	[25/51]	114586,81	501783,10	8,50	40,68	36,34	31,77
S_C	[26/51]	114588,11	501778,58	8,50	42,16	38,04	33,13
S_C	[26/51]	114588,11	501778,58	8,50	42,16	38,04	33,13
S_C	[27/51]	114586,48	501775,57	8,50	48,99	44,80	39,77
S_C	[27/51]	114586,48	501775,57	8,50	48,99	44,80	39,77
S_C	[28/51]	114582,06	501774,31	8,50	49,26	45,08	40,03
S_C	[28/51]	114582,06	501774,31	8,50	49,26	45,08	40,03
S_C	[29/51]	114577,65	501773,05	8,50	49,90	45,75	40,61
S_C	[29/51]	114577,65	501773,05	8,50	49,90	45,75	40,61
S_C	[3/10]	114576,63	501811,14	8,50	45,57	40,31	36,08
S_C	[3/10]	114576,63	501811,14	8,50	45,57	40,31	36,08
S_C	[3/51]	114559,26	501797,16	8,50	41,76	37,62	32,74
S_C	[3/51]	114559,26	501797,16	8,50	41,76	37,62	32,74
S_C	[30/51]	114573,23	501771,79	8,50	50,72	46,68	41,40
S_C	[30/51]	114573,23	501771,79	8,50	50,72	46,68	41,40
S_C	[31/51]	114568,82	501770,52	8,50	51,68	47,72	42,36
S_C	[31/51]	114568,82	501770,52	8,50	51,68	47,72	42,36
S_C	[32/51]	114564,40	501769,26	8,50	52,54	48,63	43,21
S_C	[32/51]	114564,40	501769,26	8,50	52,54	48,63	43,21
S_C	[33/51]	114559,99	501768,00	8,50	53,34	49,48	44,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_C	[33/51]	114559,99	501768,00	8,50	53,34	49,48	44,01
S_C	[34/51]	114555,58	501766,74	8,50	53,93	50,10	44,60
S_C	[34/51]	114555,58	501766,74	8,50	53,93	50,10	44,60
S_C	[35/51]	114551,16	501765,48	8,50	54,38	50,56	45,04
S_C	[35/51]	114551,16	501765,48	8,50	54,38	50,56	45,04
S_C	[36/51]	114546,75	501764,22	8,50	54,71	50,89	45,37
S_C	[36/51]	114546,75	501764,22	8,50	54,71	50,89	45,37
S_C	[37/51]	114543,79	501765,86	8,50	54,95	50,83	45,51
S_C	[37/51]	114543,79	501765,86	8,50	54,95	50,83	45,51
S_C	[38/51]	114542,53	501770,28	8,50	54,67	50,50	45,22
S_C	[38/51]	114542,53	501770,28	8,50	54,67	50,50	45,22
S_C	[39/51]	114541,27	501774,69	8,50	54,65	50,40	45,18
S_C	[39/51]	114541,27	501774,69	8,50	54,65	50,40	45,18
S_C	[4/10]	114579,25	501809,57	8,50	40,24	35,75	31,28
S_C	[4/10]	114579,25	501809,57	8,50	40,24	35,75	31,28
S_C	[4/51]	114555,17	501796,01	8,50	41,58	37,43	32,57
S_C	[4/51]	114555,17	501796,01	8,50	41,58	37,43	32,57
S_C	[40/51]	114540,01	501779,10	8,50	54,61	50,33	45,16
S_C	[40/51]	114540,01	501779,10	8,50	54,61	50,33	45,16
S_C	[41/51]	114538,76	501783,52	8,50	54,37	50,01	44,89
S_C	[41/51]	114538,76	501783,52	8,50	54,37	50,01	44,89
S_C	[42/51]	114537,50	501787,93	8,50	54,35	49,90	44,84
S_C	[42/51]	114537,50	501787,93	8,50	54,35	49,90	44,84
S_C	[43/51]	114536,24	501792,34	8,50	54,21	49,68	44,66
S_C	[43/51]	114536,24	501792,34	8,50	54,21	49,68	44,66
S_C	[44/51]	114534,98	501796,76	8,50	54,41	49,78	44,82
S_C	[44/51]	114534,98	501796,76	8,50	54,41	49,78	44,82
S_C	[45/51]	114536,75	501799,75	8,50	50,93	45,32	41,26
S_C	[45/51]	114536,75	501799,75	8,50	50,93	45,32	41,26
S_C	[46/51]	114541,42	501801,09	8,50	50,14	44,45	40,46
S_C	[46/51]	114541,42	501801,09	8,50	50,14	44,45	40,46
S_C	[47/51]	114546,09	501802,42	8,50	49,57	43,98	39,96
S_C	[47/51]	114546,09	501802,42	8,50	49,57	43,98	39,96
S_C	[48/51]	114550,76	501803,75	8,50	49,17	43,57	39,57
S_C	[48/51]	114550,76	501803,75	8,50	49,17	43,57	39,57
S_C	[49/51]	114555,42	501805,08	8,50	48,98	43,56	39,44
S_C	[49/51]	114555,42	501805,08	8,50	48,98	43,56	39,44
S_C	[5/10]	114580,42	501805,49	8,50	40,02	35,65	31,11
S_C	[5/10]	114580,42	501805,49	8,50	40,02	35,65	31,11
S_C	[5/51]	114551,08	501794,85	8,50	41,29	37,15	32,28
S_C	[5/51]	114551,08	501794,85	8,50	41,29	37,15	32,28
S_C	[50/51]	114560,09	501806,42	8,50	48,30	42,83	38,78
S_C	[50/51]	114560,09	501806,42	8,50	48,30	42,83	38,78
S_C	[51/51]	114564,76	501807,75	8,50	47,95	42,54	38,45
S_C	[51/51]	114564,76	501807,75	8,50	47,95	42,54	38,45
S_C	[6/51]	114546,99	501793,70	8,50	40,63	36,52	31,64
S_C	[6/51]	114546,99	501793,70	8,50	40,63	36,52	31,64
S_C	[7/51]	114545,64	501791,02	8,50	40,40	36,08	31,46
S_C	[7/51]	114545,64	501791,02	8,50	40,40	36,08	31,46
S_C	[8/10]	114571,39	501800,60	8,50	40,77	36,51	31,70
S_C	[8/10]	114571,39	501800,60	8,50	40,77	36,51	31,70
S_C	[8/51]	114546,88	501786,59	8,50	40,64	36,25	31,71
S_C	[8/51]	114546,88	501786,59	8,50	40,64	36,25	31,71
S_C	[9/51]	114548,13	501782,15	8,50	40,67	36,22	31,78
S_C	[9/51]	114548,13	501782,15	8,50	40,67	36,22	31,78
S_D	[1/10]	114569,00	501808,96	12,00	48,87	43,48	39,47
S_D	[1/10]	114569,00	501808,96	12,00	48,87	43,48	39,47
S_D	[10/10]	114567,61	501806,25	12,00	50,10	45,28	40,79
S_D	[10/10]	114567,61	501806,25	12,00	50,10	45,28	40,79
S_D	[2/10]	114572,82	501810,05	12,00	48,61	43,33	39,29
S_D	[2/10]	114572,82	501810,05	12,00	48,61	43,33	39,29
S_D	[3/10]	114576,63	501811,14	12,00	48,44	43,31	39,19
S_D	[3/10]	114576,63	501811,14	12,00	48,44	43,31	39,19
S_D	[4/10]	114579,25	501809,57	12,00	45,04	40,62	36,20
S_D	[4/10]	114579,25	501809,57	12,00	45,04	40,62	36,20
S_D	[5/10]	114580,42	501805,49	12,00	44,92	40,55	36,13
S_D	[5/10]	114580,42	501805,49	12,00	44,92	40,55	36,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_D	[6/10]	114579,03	501802,78	12,00	47,53	43,37	38,38
S_D	[6/10]	114579,03	501802,78	12,00	47,53	43,37	38,38
S_D	[7/10]	114575,21	501801,69	12,00	47,56	43,45	38,42
S_D	[7/10]	114575,21	501801,69	12,00	47,56	43,45	38,42
S_D	[8/10]	114571,39	501800,60	12,00	48,30	44,13	39,15
S_D	[8/10]	114571,39	501800,60	12,00	48,30	44,13	39,15
S_D	[9/10]	114568,78	501802,16	12,00	49,41	44,81	40,22
S_D	[9/10]	114568,78	501802,16	12,00	49,41	44,81	40,22
T_A	[1/14]	114580,36	501855,54	1,50	39,42	33,57	30,33
T_A	[1/14]	114580,36	501855,54	1,50	39,42	33,57	30,33
T_A	[1/38]	114545,75	501845,61	1,50	42,20	36,13	32,46
T_A	[1/38]	114545,75	501845,61	1,50	42,20	36,13	32,46
T_A	[10/14]	114593,99	501825,39	1,50	44,72	39,33	34,89
T_A	[10/14]	114593,99	501825,39	1,50	44,72	39,33	34,89
T_A	[10/38]	114573,99	501844,55	1,50	33,94	29,46	24,91
T_A	[10/38]	114573,99	501844,55	1,50	33,94	29,46	24,91
T_A	[11/14]	114589,53	501824,12	1,50	44,51	39,14	34,73
T_A	[11/14]	114589,53	501824,12	1,50	44,51	39,14	34,73
T_A	[11/38]	114569,61	501843,33	1,50	33,76	29,29	24,74
T_A	[11/38]	114569,61	501843,33	1,50	33,76	29,29	24,74
T_A	[12/14]	114583,90	501834,69	1,50	33,63	28,92	24,48
T_A	[12/14]	114583,90	501834,69	1,50	33,63	28,92	24,48
T_A	[12/38]	114565,23	501842,11	1,50	33,65	29,21	24,64
T_A	[12/38]	114565,23	501842,11	1,50	33,65	29,21	24,64
T_A	[13/14]	114582,59	501839,15	1,50	33,83	29,11	24,70
T_A	[13/14]	114582,59	501839,15	1,50	33,83	29,11	24,70
T_A	[13/38]	114560,84	501840,89	1,50	33,52	29,11	24,52
T_A	[13/38]	114560,84	501840,89	1,50	33,52	29,11	24,52
T_A	[14/14]	114581,28	501843,61	1,50	33,76	29,04	24,61
T_A	[14/14]	114581,28	501843,61	1,50	33,76	29,04	24,61
T_A	[14/38]	114556,46	501839,67	1,50	33,40	29,02	24,39
T_A	[14/38]	114556,46	501839,67	1,50	33,40	29,02	24,39
T_A	[15/38]	114554,97	501836,92	1,50	32,85	28,29	23,96
T_A	[15/38]	114554,97	501836,92	1,50	32,85	28,29	23,96
T_A	[16/38]	114556,23	501832,40	1,50	32,97	28,38	24,09
T_A	[16/38]	114556,23	501832,40	1,50	32,97	28,38	24,09
T_A	[17/38]	114557,48	501827,87	1,50	32,83	28,26	23,95
T_A	[17/38]	114557,48	501827,87	1,50	32,83	28,26	23,95
T_A	[18/38]	114560,19	501826,31	1,50	31,97	26,87	22,98
T_A	[18/38]	114560,19	501826,31	1,50	31,97	26,87	22,98
T_A	[19/38]	114564,60	501827,58	1,50	32,17	27,12	23,20
T_A	[19/38]	114564,60	501827,58	1,50	32,17	27,12	23,20
T_A	[2/14]	114584,94	501856,85	1,50	40,64	34,68	31,46
T_A	[2/14]	114584,94	501856,85	1,50	40,64	34,68	31,46
T_A	[2/38]	114550,06	501846,85	1,50	41,71	35,54	31,96
T_A	[2/38]	114550,06	501846,85	1,50	41,71	35,54	31,96
T_A	[20/38]	114569,00	501828,85	1,50	32,39	27,38	23,41
T_A	[20/38]	114569,00	501828,85	1,50	32,39	27,38	23,41
T_A	[21/38]	114573,41	501830,11	1,50	32,56	27,59	23,57
T_A	[21/38]	114573,41	501830,11	1,50	32,56	27,59	23,57
T_A	[22/38]	114577,81	501831,38	1,50	32,82	27,89	23,82
T_A	[22/38]	114577,81	501831,38	1,50	32,82	27,89	23,82
T_A	[23/38]	114582,22	501832,65	1,50	32,98	28,06	23,96
T_A	[23/38]	114582,22	501832,65	1,50	32,98	28,06	23,96
T_A	[24/38]	114585,13	501822,86	1,50	45,04	39,68	35,28
T_A	[24/38]	114585,13	501822,86	1,50	45,04	39,68	35,28
T_A	[25/38]	114580,79	501821,62	1,50	45,26	39,87	35,48
T_A	[25/38]	114580,79	501821,62	1,50	45,26	39,87	35,48
T_A	[26/38]	114576,45	501820,38	1,50	45,53	40,10	35,72
T_A	[26/38]	114576,45	501820,38	1,50	45,53	40,10	35,72
T_A	[27/38]	114572,11	501819,14	1,50	46,00	40,68	36,32
T_A	[27/38]	114572,11	501819,14	1,50	46,00	40,68	36,32
T_A	[28/38]	114567,77	501817,90	1,50	46,37	41,00	36,62
T_A	[28/38]	114567,77	501817,90	1,50	46,37	41,00	36,62
T_A	[29/38]	114563,43	501816,66	1,50	46,16	40,79	36,42
T_A	[29/38]	114563,43	501816,66	1,50	46,16	40,79	36,42
T_A	[3/14]	114587,99	501855,20	1,50	39,07	33,86	31,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_A	[3/14]	114587,99	501855,20	1,50	39,07	33,86	31,00
T_A	[3/38]	114554,37	501848,09	1,50	41,55	35,48	31,89
T_A	[3/38]	114554,37	501848,09	1,50	41,55	35,48	31,89
T_A	[30/38]	114559,09	501815,42	1,50	46,24	40,96	36,54
T_A	[30/38]	114559,09	501815,42	1,50	46,24	40,96	36,54
T_A	[31/38]	114554,75	501814,18	1,50	46,27	41,01	36,58
T_A	[31/38]	114554,75	501814,18	1,50	46,27	41,01	36,58
T_A	[32/38]	114551,82	501815,86	1,50	49,13	43,92	39,43
T_A	[32/38]	114551,82	501815,86	1,50	49,13	43,92	39,43
T_A	[33/38]	114550,54	501820,32	1,50	49,34	44,19	39,63
T_A	[33/38]	114550,54	501820,32	1,50	49,34	44,19	39,63
T_A	[34/38]	114549,27	501824,78	1,50	49,46	44,40	39,79
T_A	[34/38]	114549,27	501824,78	1,50	49,46	44,40	39,79
T_A	[35/38]	114547,99	501829,25	1,50	49,25	44,20	39,59
T_A	[35/38]	114547,99	501829,25	1,50	49,25	44,20	39,59
T_A	[36/38]	114546,72	501833,71	1,50	49,56	44,62	39,95
T_A	[36/38]	114546,72	501833,71	1,50	49,56	44,62	39,95
T_A	[37/38]	114545,44	501838,18	1,50	49,70	44,79	40,08
T_A	[37/38]	114545,44	501838,18	1,50	49,70	44,79	40,08
T_A	[38/38]	114544,17	501842,64	1,50	49,43	44,53	39,82
T_A	[38/38]	114544,17	501842,64	1,50	49,43	44,53	39,82
T_A	[4/14]	114589,26	501850,73	1,50	37,10	32,05	29,00
T_A	[4/14]	114589,26	501850,73	1,50	37,10	32,05	29,00
T_A	[4/38]	114558,68	501849,32	1,50	41,15	35,00	31,50
T_A	[4/38]	114558,68	501849,32	1,50	41,15	35,00	31,50
T_A	[5/14]	114590,54	501846,26	1,50	37,52	32,48	29,42
T_A	[5/14]	114590,54	501846,26	1,50	37,52	32,48	29,42
T_A	[5/38]	114562,99	501850,56	1,50	40,62	34,56	31,11
T_A	[5/38]	114562,99	501850,56	1,50	40,62	34,56	31,11
T_A	[6/14]	114591,82	501841,79	1,50	36,59	31,61	28,37
T_A	[6/14]	114591,82	501841,79	1,50	36,59	31,61	28,37
T_A	[6/38]	114567,30	501851,79	1,50	40,34	34,32	30,89
T_A	[6/38]	114567,30	501851,79	1,50	40,34	34,32	30,89
T_A	[7/14]	114593,10	501837,33	1,50	35,46	30,59	27,04
T_A	[7/14]	114593,10	501837,33	1,50	35,46	30,59	27,04
T_A	[7/38]	114571,61	501853,03	1,50	38,46	32,65	29,39
T_A	[7/38]	114571,61	501853,03	1,50	38,46	32,65	29,39
T_A	[8/14]	114594,37	501832,86	1,50	34,37	29,68	25,72
T_A	[8/14]	114594,37	501832,86	1,50	34,37	29,68	25,72
T_A	[8/38]	114575,92	501854,26	1,50	37,04	31,55	28,37
T_A	[8/38]	114575,92	501854,26	1,50	37,04	31,55	28,37
T_A	[9/14]	114595,65	501828,39	1,50	33,82	29,20	24,97
T_A	[9/14]	114595,65	501828,39	1,50	33,82	29,20	24,97
T_A	[9/38]	114578,38	501845,77	1,50	34,07	29,62	25,05
T_A	[9/38]	114578,38	501845,77	1,50	34,07	29,62	25,05
T_B	[1/14]	114580,36	501855,54	5,00	41,13	35,41	32,18
T_B	[1/14]	114580,36	501855,54	5,00	41,13	35,41	32,18
T_B	[1/38]	114545,75	501845,61	5,00	43,80	37,84	34,18
T_B	[1/38]	114545,75	501845,61	5,00	43,80	37,84	34,18
T_B	[10/14]	114593,99	501825,39	5,00	45,10	39,80	35,43
T_B	[10/14]	114593,99	501825,39	5,00	45,10	39,80	35,43
T_B	[10/38]	114573,99	501844,55	5,00	36,07	31,55	27,06
T_B	[10/38]	114573,99	501844,55	5,00	36,07	31,55	27,06
T_B	[11/14]	114589,53	501824,12	5,00	45,09	39,84	35,49
T_B	[11/14]	114589,53	501824,12	5,00	45,09	39,84	35,49
T_B	[11/38]	114569,61	501843,33	5,00	35,94	31,42	26,92
T_B	[11/38]	114569,61	501843,33	5,00	35,94	31,42	26,92
T_B	[12/14]	114583,90	501834,69	5,00	35,84	31,07	26,78
T_B	[12/14]	114583,90	501834,69	5,00	35,84	31,07	26,78
T_B	[12/38]	114565,23	501842,11	5,00	35,76	31,29	26,76
T_B	[12/38]	114565,23	501842,11	5,00	35,76	31,29	26,76
T_B	[13/14]	114582,59	501839,15	5,00	36,27	31,51	27,21
T_B	[13/14]	114582,59	501839,15	5,00	36,27	31,51	27,21
T_B	[13/38]	114560,84	501840,89	5,00	35,50	31,05	26,51
T_B	[13/38]	114560,84	501840,89	5,00	35,50	31,05	26,51
T_B	[14/14]	114581,28	501843,61	5,00	36,15	31,44	27,08
T_B	[14/14]	114581,28	501843,61	5,00	36,15	31,44	27,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_B	[14/38]	114556,46	501839,67	5,00	35,09	30,68	26,12
T_B	[14/38]	114556,46	501839,67	5,00	35,09	30,68	26,12
T_B	[15/38]	114554,97	501836,92	5,00	34,78	30,20	25,91
T_B	[15/38]	114554,97	501836,92	5,00	34,78	30,20	25,91
T_B	[16/38]	114556,23	501832,40	5,00	34,87	30,20	26,03
T_B	[16/38]	114556,23	501832,40	5,00	34,87	30,20	26,03
T_B	[17/38]	114557,48	501827,87	5,00	34,54	29,83	25,70
T_B	[17/38]	114557,48	501827,87	5,00	34,54	29,83	25,70
T_B	[18/38]	114560,19	501826,31	5,00	33,90	28,83	24,98
T_B	[18/38]	114560,19	501826,31	5,00	33,90	28,83	24,98
T_B	[19/38]	114564,60	501827,58	5,00	34,40	29,34	25,48
T_B	[19/38]	114564,60	501827,58	5,00	34,40	29,34	25,48
T_B	[2/14]	114584,94	501856,85	5,00	42,32	36,46	33,29
T_B	[2/14]	114584,94	501856,85	5,00	42,32	36,46	33,29
T_B	[2/38]	114550,06	501846,85	5,00	43,35	37,32	33,74
T_B	[2/38]	114550,06	501846,85	5,00	43,35	37,32	33,74
T_B	[20/38]	114569,00	501828,85	5,00	34,84	29,84	25,90
T_B	[20/38]	114569,00	501828,85	5,00	34,84	29,84	25,90
T_B	[21/38]	114573,41	501830,11	5,00	35,09	30,13	26,14
T_B	[21/38]	114573,41	501830,11	5,00	35,09	30,13	26,14
T_B	[22/38]	114577,81	501831,38	5,00	35,34	30,43	26,38
T_B	[22/38]	114577,81	501831,38	5,00	35,34	30,43	26,38
T_B	[23/38]	114582,22	501832,65	5,00	35,48	30,59	26,50
T_B	[23/38]	114582,22	501832,65	5,00	35,48	30,59	26,50
T_B	[24/38]	114585,13	501822,86	5,00	45,69	40,44	36,10
T_B	[24/38]	114585,13	501822,86	5,00	45,69	40,44	36,10
T_B	[25/38]	114580,79	501821,62	5,00	45,94	40,69	36,36
T_B	[25/38]	114580,79	501821,62	5,00	45,94	40,69	36,36
T_B	[26/38]	114576,45	501820,38	5,00	46,21	40,90	36,60
T_B	[26/38]	114576,45	501820,38	5,00	46,21	40,90	36,60
T_B	[27/38]	114572,11	501819,14	5,00	46,76	41,51	37,21
T_B	[27/38]	114572,11	501819,14	5,00	46,76	41,51	37,21
T_B	[28/38]	114567,77	501817,90	5,00	47,14	41,85	37,53
T_B	[28/38]	114567,77	501817,90	5,00	47,14	41,85	37,53
T_B	[29/38]	114563,43	501816,66	5,00	47,07	41,77	37,46
T_B	[29/38]	114563,43	501816,66	5,00	47,07	41,77	37,46
T_B	[3/14]	114587,99	501855,20	5,00	41,02	35,80	33,01
T_B	[3/14]	114587,99	501855,20	5,00	41,02	35,80	33,01
T_B	[3/38]	114554,37	501848,09	5,00	43,18	37,22	33,65
T_B	[3/38]	114554,37	501848,09	5,00	43,18	37,22	33,65
T_B	[30/38]	114559,09	501815,42	5,00	47,39	42,16	37,79
T_B	[30/38]	114559,09	501815,42	5,00	47,39	42,16	37,79
T_B	[31/38]	114554,75	501814,18	5,00	47,45	42,23	37,86
T_B	[31/38]	114554,75	501814,18	5,00	47,45	42,23	37,86
T_B	[32/38]	114551,82	501815,86	5,00	50,30	45,08	40,67
T_B	[32/38]	114551,82	501815,86	5,00	50,30	45,08	40,67
T_B	[33/38]	114550,54	501820,32	5,00	50,35	45,19	40,69
T_B	[33/38]	114550,54	501820,32	5,00	50,35	45,19	40,69
T_B	[34/38]	114549,27	501824,78	5,00	50,67	45,60	41,04
T_B	[34/38]	114549,27	501824,78	5,00	50,67	45,60	41,04
T_B	[35/38]	114547,99	501829,25	5,00	50,50	45,47	40,89
T_B	[35/38]	114547,99	501829,25	5,00	50,50	45,47	40,89
T_B	[36/38]	114546,72	501833,71	5,00	50,57	45,63	41,00
T_B	[36/38]	114546,72	501833,71	5,00	50,57	45,63	41,00
T_B	[37/38]	114545,44	501838,18	5,00	50,55	45,65	40,96
T_B	[37/38]	114545,44	501838,18	5,00	50,55	45,65	40,96
T_B	[38/38]	114544,17	501842,64	5,00	50,22	45,32	40,64
T_B	[38/38]	114544,17	501842,64	5,00	50,22	45,32	40,64
T_B	[4/14]	114589,26	501850,73	5,00	39,02	33,95	30,97
T_B	[4/14]	114589,26	501850,73	5,00	39,02	33,95	30,97
T_B	[4/38]	114558,68	501849,32	5,00	42,83	36,81	33,30
T_B	[4/38]	114558,68	501849,32	5,00	42,83	36,81	33,30
T_B	[5/14]	114590,54	501846,26	5,00	39,50	34,44	31,43
T_B	[5/14]	114590,54	501846,26	5,00	39,50	34,44	31,43
T_B	[5/38]	114562,99	501850,56	5,00	42,29	36,38	32,93
T_B	[5/38]	114562,99	501850,56	5,00	42,29	36,38	32,93
T_B	[6/14]	114591,82	501841,79	5,00	38,51	33,52	30,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_B	[6/14]	114591,82	501841,79	5,00	38,51	33,52	30,33
T_B	[6/38]	114567,30	501851,79	5,00	42,01	36,12	32,68
T_B	[6/38]	114567,30	501851,79	5,00	42,01	36,12	32,68
T_B	[7/14]	114593,10	501837,33	5,00	37,31	32,44	28,93
T_B	[7/14]	114593,10	501837,33	5,00	37,31	32,44	28,93
T_B	[7/38]	114571,61	501853,03	5,00	40,17	34,48	31,22
T_B	[7/38]	114571,61	501853,03	5,00	40,17	34,48	31,22
T_B	[8/14]	114594,37	501832,86	5,00	36,05	31,35	27,47
T_B	[8/14]	114594,37	501832,86	5,00	36,05	31,35	27,47
T_B	[8/38]	114575,92	501854,26	5,00	38,93	33,53	30,36
T_B	[8/38]	114575,92	501854,26	5,00	38,93	33,53	30,36
T_B	[9/14]	114595,65	501828,39	5,00	35,33	30,70	26,57
T_B	[9/14]	114595,65	501828,39	5,00	35,33	30,70	26,57
T_B	[9/38]	114578,38	501845,77	5,00	36,13	31,62	27,13
T_B	[9/38]	114578,38	501845,77	5,00	36,13	31,62	27,13
T_C	[1/14]	114580,36	501855,54	8,50	43,29	37,94	34,46
T_C	[1/14]	114580,36	501855,54	8,50	43,29	37,94	34,46
T_C	[1/38]	114545,75	501845,61	8,50	45,50	39,78	36,12
T_C	[1/38]	114545,75	501845,61	8,50	45,50	39,78	36,12
T_C	[10/14]	114593,99	501825,39	8,50	46,40	41,24	36,83
T_C	[10/14]	114593,99	501825,39	8,50	46,40	41,24	36,83
T_C	[10/38]	114573,99	501844,55	8,50	40,29	35,84	31,24
T_C	[10/38]	114573,99	501844,55	8,50	40,29	35,84	31,24
T_C	[11/14]	114589,53	501824,12	8,50	46,42	41,30	36,91
T_C	[11/14]	114589,53	501824,12	8,50	46,42	41,30	36,91
T_C	[11/38]	114569,61	501843,33	8,50	40,20	35,74	31,13
T_C	[11/38]	114569,61	501843,33	8,50	40,20	35,74	31,13
T_C	[12/14]	114583,90	501834,69	8,50	40,20	35,48	31,23
T_C	[12/14]	114583,90	501834,69	8,50	40,20	35,48	31,23
T_C	[12/38]	114565,23	501842,11	8,50	39,97	35,53	30,91
T_C	[12/38]	114565,23	501842,11	8,50	39,97	35,53	30,91
T_C	[13/14]	114582,59	501839,15	8,50	41,01	36,33	31,98
T_C	[13/14]	114582,59	501839,15	8,50	41,01	36,33	31,98
T_C	[13/38]	114560,84	501840,89	8,50	39,57	35,14	30,53
T_C	[13/38]	114560,84	501840,89	8,50	39,57	35,14	30,53
T_C	[14/14]	114581,28	501843,61	8,50	40,79	36,13	31,73
T_C	[14/14]	114581,28	501843,61	8,50	40,79	36,13	31,73
T_C	[14/38]	114556,46	501839,67	8,50	38,69	34,28	29,66
T_C	[14/38]	114556,46	501839,67	8,50	38,69	34,28	29,66
T_C	[15/38]	114554,97	501836,92	8,50	38,03	33,44	29,09
T_C	[15/38]	114554,97	501836,92	8,50	38,03	33,44	29,09
T_C	[16/38]	114556,23	501832,40	8,50	38,47	33,81	29,55
T_C	[16/38]	114556,23	501832,40	8,50	38,47	33,81	29,55
T_C	[17/38]	114557,48	501827,87	8,50	38,07	33,37	29,20
T_C	[17/38]	114557,48	501827,87	8,50	38,07	33,37	29,20
T_C	[18/38]	114560,19	501826,31	8,50	37,88	32,85	28,95
T_C	[18/38]	114560,19	501826,31	8,50	37,88	32,85	28,95
T_C	[19/38]	114564,60	501827,58	8,50	38,68	33,68	29,76
T_C	[19/38]	114564,60	501827,58	8,50	38,68	33,68	29,76
T_C	[2/14]	114584,94	501856,85	8,50	44,37	38,83	35,39
T_C	[2/14]	114584,94	501856,85	8,50	44,37	38,83	35,39
T_C	[2/38]	114550,06	501846,85	8,50	45,03	39,27	35,64
T_C	[2/38]	114550,06	501846,85	8,50	45,03	39,27	35,64
T_C	[20/38]	114569,00	501828,85	8,50	39,16	34,24	30,26
T_C	[20/38]	114569,00	501828,85	8,50	39,16	34,24	30,26
T_C	[21/38]	114573,41	501830,11	8,50	39,43	34,56	30,52
T_C	[21/38]	114573,41	501830,11	8,50	39,43	34,56	30,52
T_C	[22/38]	114577,81	501831,38	8,50	39,62	34,82	30,72
T_C	[22/38]	114577,81	501831,38	8,50	39,62	34,82	30,72
T_C	[23/38]	114582,22	501832,65	8,50	39,66	34,87	30,73
T_C	[23/38]	114582,22	501832,65	8,50	39,66	34,87	30,73
T_C	[24/38]	114585,13	501822,86	8,50	46,93	41,80	37,43
T_C	[24/38]	114585,13	501822,86	8,50	46,93	41,80	37,43
T_C	[25/38]	114580,79	501821,62	8,50	47,26	42,12	37,76
T_C	[25/38]	114580,79	501821,62	8,50	47,26	42,12	37,76
T_C	[26/38]	114576,45	501820,38	8,50	47,51	42,31	38,01
T_C	[26/38]	114576,45	501820,38	8,50	47,51	42,31	38,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_C	[27/38]	114572,11	501819,14	8,50	47,84	42,64	38,35
T_C	[27/38]	114572,11	501819,14	8,50	47,84	42,64	38,35
T_C	[28/38]	114567,77	501817,90	8,50	48,31	43,09	38,79
T_C	[28/38]	114567,77	501817,90	8,50	48,31	43,09	38,79
T_C	[29/38]	114563,43	501816,66	8,50	48,30	43,08	38,77
T_C	[29/38]	114563,43	501816,66	8,50	48,30	43,08	38,77
T_C	[3/14]	114587,99	501855,20	8,50	41,77	36,65	33,67
T_C	[3/14]	114587,99	501855,20	8,50	41,77	36,65	33,67
T_C	[3/38]	114554,37	501848,09	8,50	44,81	39,06	35,45
T_C	[3/38]	114554,37	501848,09	8,50	44,81	39,06	35,45
T_C	[30/38]	114559,09	501815,42	8,50	48,63	43,49	39,11
T_C	[30/38]	114559,09	501815,42	8,50	48,63	43,49	39,11
T_C	[31/38]	114554,75	501814,18	8,50	48,71	43,58	39,18
T_C	[31/38]	114554,75	501814,18	8,50	48,71	43,58	39,18
T_C	[32/38]	114551,82	501815,86	8,50	51,50	46,33	41,95
T_C	[32/38]	114551,82	501815,86	8,50	51,50	46,33	41,95
T_C	[33/38]	114550,54	501820,32	8,50	51,53	46,42	41,95
T_C	[33/38]	114550,54	501820,32	8,50	51,53	46,42	41,95
T_C	[34/38]	114549,27	501824,78	8,50	51,83	46,82	42,25
T_C	[34/38]	114549,27	501824,78	8,50	51,83	46,82	42,25
T_C	[35/38]	114547,99	501829,25	8,50	51,61	46,62	42,03
T_C	[35/38]	114547,99	501829,25	8,50	51,61	46,62	42,03
T_C	[36/38]	114546,72	501833,71	8,50	51,52	46,60	41,96
T_C	[36/38]	114546,72	501833,71	8,50	51,52	46,60	41,96
T_C	[37/38]	114545,44	501838,18	8,50	51,43	46,55	41,86
T_C	[37/38]	114545,44	501838,18	8,50	51,43	46,55	41,86
T_C	[38/38]	114544,17	501842,64	8,50	51,09	46,21	41,52
T_C	[38/38]	114544,17	501842,64	8,50	51,09	46,21	41,52
T_C	[4/14]	114589,26	501850,73	8,50	40,10	35,14	31,92
T_C	[4/14]	114589,26	501850,73	8,50	40,10	35,14	31,92
T_C	[4/38]	114558,68	501849,32	8,50	44,62	38,84	35,27
T_C	[4/38]	114558,68	501849,32	8,50	44,62	38,84	35,27
T_C	[5/14]	114590,54	501846,26	8,50	41,07	36,19	32,84
T_C	[5/14]	114590,54	501846,26	8,50	41,07	36,19	32,84
T_C	[5/38]	114562,99	501850,56	8,50	44,20	38,58	35,03
T_C	[5/38]	114562,99	501850,56	8,50	44,20	38,58	35,03
T_C	[6/14]	114591,82	501841,79	8,50	40,56	35,74	32,18
T_C	[6/14]	114591,82	501841,79	8,50	40,56	35,74	32,18
T_C	[6/38]	114567,30	501851,79	8,50	43,88	38,28	34,74
T_C	[6/38]	114567,30	501851,79	8,50	43,88	38,28	34,74
T_C	[7/14]	114593,10	501837,33	8,50	39,90	35,19	31,36
T_C	[7/14]	114593,10	501837,33	8,50	39,90	35,19	31,36
T_C	[7/38]	114571,61	501853,03	8,50	42,41	37,09	33,61
T_C	[7/38]	114571,61	501853,03	8,50	42,41	37,09	33,61
T_C	[8/14]	114594,37	501832,86	8,50	38,74	34,16	30,12
T_C	[8/14]	114594,37	501832,86	8,50	38,74	34,16	30,12
T_C	[8/38]	114575,92	501854,26	8,50	41,43	36,36	32,87
T_C	[8/38]	114575,92	501854,26	8,50	41,43	36,36	32,87
T_C	[9/14]	114595,65	501828,39	8,50	38,64	34,09	29,89
T_C	[9/14]	114595,65	501828,39	8,50	38,64	34,09	29,89
T_C	[9/38]	114578,38	501845,77	8,50	40,22	35,77	31,19
T_C	[9/38]	114578,38	501845,77	8,50	40,22	35,77	31,19
U_A	[1/26]	114694,62	501617,64	1,50	60,39	57,06	50,69
U_A	[10/26]	114719,30	501599,79	1,50	61,44	57,58	52,54
U_A	[11/26]	114719,04	501595,12	1,50	62,83	58,98	53,92
U_A	[12/26]	114718,78	501590,45	1,50	64,38	60,53	55,46
U_A	[13/26]	114718,53	501585,78	1,50	66,51	62,67	57,61
U_A	[14/26]	114715,98	501583,48	1,50	70,79	66,96	61,86
U_A	[15/26]	114711,35	501583,73	1,50	70,67	66,85	61,73
U_A	[16/26]	114706,71	501583,98	1,50	70,68	66,86	61,74
U_A	[17/26]	114702,08	501584,23	1,50	70,73	66,93	61,79
U_A	[18/26]	114697,45	501584,48	1,50	70,85	67,05	61,89
U_A	[19/26]	114692,82	501584,73	1,50	71,09	67,30	62,10
U_A	[2/26]	114699,25	501617,38	1,50	58,52	55,15	48,89
U_A	[20/26]	114690,54	501587,30	1,50	68,37	64,79	59,12
U_A	[21/26]	114690,79	501591,97	1,50	67,14	63,64	57,78
U_A	[22/26]	114691,05	501596,64	1,50	66,50	63,05	57,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_A	[23/26]	114691,30	501601,32	1,50	65,99	62,59	56,48
U_A	[24/26]	114691,56	501605,99	1,50	65,55	62,18	55,98
U_A	[25/26]	114691,82	501610,66	1,50	65,07	61,73	55,47
U_A	[26/26]	114692,07	501615,33	1,50	64,87	61,54	55,24
U_A	[3/26]	114703,89	501617,13	1,50	56,73	53,27	47,21
U_A	[4/26]	114708,52	501616,87	1,50	55,26	51,72	45,84
U_A	[5/26]	114713,15	501616,62	1,50	54,47	50,87	45,16
U_A	[6/26]	114717,78	501616,37	1,50	52,98	49,33	43,74
U_A	[7/26]	114720,07	501613,80	1,50	58,37	54,50	49,50
U_A	[8/26]	114719,81	501609,13	1,50	59,13	55,26	50,24
U_A	[9/26]	114719,55	501604,46	1,50	60,14	56,28	51,24
U_B	[1/26]	114694,62	501617,64	5,00	60,87	57,51	51,20
U_B	[10/26]	114719,30	501599,79	5,00	62,22	58,36	53,32
U_B	[11/26]	114719,04	501595,12	5,00	63,30	59,44	54,39
U_B	[12/26]	114718,78	501590,45	5,00	64,59	60,74	55,68
U_B	[13/26]	114718,53	501585,78	5,00	66,35	62,50	57,44
U_B	[14/26]	114715,98	501583,48	5,00	70,30	66,47	61,37
U_B	[15/26]	114711,35	501583,73	5,00	70,23	66,40	61,28
U_B	[16/26]	114706,71	501583,98	5,00	70,22	66,40	61,27
U_B	[17/26]	114702,08	501584,23	5,00	70,25	66,44	61,29
U_B	[18/26]	114697,45	501584,48	5,00	70,34	66,54	61,37
U_B	[19/26]	114692,82	501584,73	5,00	70,52	66,74	61,53
U_B	[2/26]	114699,25	501617,38	5,00	59,27	55,86	49,67
U_B	[20/26]	114690,54	501587,30	5,00	68,20	64,63	58,95
U_B	[21/26]	114690,79	501591,97	5,00	67,21	63,70	57,87
U_B	[22/26]	114691,05	501596,64	5,00	66,66	63,19	57,25
U_B	[23/26]	114691,30	501601,32	5,00	66,26	62,83	56,80
U_B	[24/26]	114691,56	501605,99	5,00	65,91	62,49	56,42
U_B	[25/26]	114691,82	501610,66	5,00	65,51	62,10	55,99
U_B	[26/26]	114692,07	501615,33	5,00	65,30	61,91	55,76
U_B	[3/26]	114703,89	501617,13	5,00	57,72	54,23	48,24
U_B	[4/26]	114708,52	501616,87	5,00	56,50	52,94	47,12
U_B	[5/26]	114713,15	501616,62	5,00	55,88	52,26	46,59
U_B	[6/26]	114717,78	501616,37	5,00	54,54	50,89	45,33
U_B	[7/26]	114720,07	501613,80	5,00	59,89	56,02	51,00
U_B	[8/26]	114719,81	501609,13	5,00	60,51	56,64	51,62
U_B	[9/26]	114719,55	501604,46	5,00	61,28	57,43	52,39
U_C	[1/26]	114694,62	501617,64	8,50	60,72	57,33	51,07
U_C	[10/26]	114719,30	501599,79	8,50	62,15	58,29	53,25
U_C	[11/26]	114719,04	501595,12	8,50	63,11	59,25	54,21
U_C	[12/26]	114718,78	501590,45	8,50	64,20	60,34	55,30
U_C	[13/26]	114718,53	501585,78	8,50	65,57	61,72	56,67
U_C	[14/26]	114715,98	501583,48	8,50	69,17	65,36	60,24
U_C	[15/26]	114711,35	501583,73	8,50	69,13	65,32	60,18
U_C	[16/26]	114706,71	501583,98	8,50	69,13	65,32	60,18
U_C	[17/26]	114702,08	501584,23	8,50	69,14	65,35	60,18
U_C	[18/26]	114697,45	501584,48	8,50	69,22	65,43	60,23
U_C	[19/26]	114692,82	501584,73	8,50	69,37	65,60	60,36
U_C	[2/26]	114699,25	501617,38	8,50	59,29	55,85	49,72
U_C	[20/26]	114690,54	501587,30	8,50	67,50	63,92	58,24
U_C	[21/26]	114690,79	501591,97	8,50	66,75	63,21	57,42
U_C	[22/26]	114691,05	501596,64	8,50	66,27	62,77	56,89
U_C	[23/26]	114691,30	501601,32	8,50	65,91	62,43	56,48
U_C	[24/26]	114691,56	501605,99	8,50	65,58	62,12	56,12
U_C	[25/26]	114691,82	501610,66	8,50	65,21	61,77	55,72
U_C	[26/26]	114692,07	501615,33	8,50	65,02	61,59	55,51
U_C	[3/26]	114703,89	501617,13	8,50	58,00	54,47	48,57
U_C	[4/26]	114708,52	501616,87	8,50	56,98	53,38	47,64
U_C	[5/26]	114713,15	501616,62	8,50	56,37	52,73	47,10
U_C	[6/26]	114717,78	501616,37	8,50	54,88	51,21	45,67
U_C	[7/26]	114720,07	501613,80	8,50	60,01	56,14	51,13
U_C	[8/26]	114719,81	501609,13	8,50	60,58	56,71	51,69
U_C	[9/26]	114719,55	501604,46	8,50	61,28	57,42	52,39
U_D	[1/26]	114694,62	501617,64	12,00	60,48	57,06	50,86
U_D	[10/26]	114719,30	501599,79	12,00	61,92	58,06	53,03
U_D	[11/26]	114719,04	501595,12	12,00	62,76	58,90	53,86
U_D	[12/26]	114718,78	501590,45	12,00	63,64	59,79	54,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_D	[13/26]	114718,53	501585,78	12,00	64,71	60,85	55,81
U_D	[14/26]	114715,98	501583,48	12,00	68,10	64,28	59,15
U_D	[15/26]	114711,35	501583,73	12,00	68,06	64,25	59,10
U_D	[16/26]	114706,71	501583,98	12,00	68,06	64,26	59,10
U_D	[17/26]	114702,08	501584,23	12,00	68,07	64,29	59,09
U_D	[18/26]	114697,45	501584,48	12,00	68,13	64,36	59,13
U_D	[19/26]	114692,82	501584,73	12,00	68,25	64,49	59,24
U_D	[2/26]	114699,25	501617,38	12,00	59,19	55,72	49,66
U_D	[20/26]	114690,54	501587,30	12,00	66,70	63,12	57,44
U_D	[21/26]	114690,79	501591,97	12,00	66,15	62,60	56,85
U_D	[22/26]	114691,05	501596,64	12,00	65,76	62,25	56,42
U_D	[23/26]	114691,30	501601,32	12,00	65,44	61,95	56,06
U_D	[24/26]	114691,56	501605,99	12,00	65,14	61,66	55,72
U_D	[25/26]	114691,82	501610,66	12,00	64,80	61,33	55,36
U_D	[26/26]	114692,07	501615,33	12,00	64,61	61,15	55,15
U_D	[3/26]	114703,89	501617,13	12,00	58,01	54,46	48,61
U_D	[4/26]	114708,52	501616,87	12,00	57,01	53,41	47,68
U_D	[5/26]	114713,15	501616,62	12,00	56,40	52,76	47,14
U_D	[6/26]	114717,78	501616,37	12,00	54,88	51,21	45,69
U_D	[7/26]	114720,07	501613,80	12,00	59,96	56,08	51,08
U_D	[8/26]	114719,81	501609,13	12,00	60,48	56,61	51,60
U_D	[9/26]	114719,55	501604,46	12,00	61,14	57,28	52,25
U_E	[1/26]	114694,62	501617,64	15,50	60,18	56,74	50,60
U_E	[10/26]	114719,30	501599,79	15,50	61,63	57,76	52,74
U_E	[11/26]	114719,04	501595,12	15,50	62,36	58,50	53,47
U_E	[12/26]	114718,78	501590,45	15,50	63,08	59,22	54,18
U_E	[13/26]	114718,53	501585,78	15,50	63,90	60,04	55,00
U_E	[14/26]	114715,98	501583,48	15,50	67,16	63,34	58,20
U_E	[15/26]	114711,35	501583,73	15,50	67,11	63,31	58,15
U_E	[16/26]	114706,71	501583,98	15,50	67,11	63,31	58,13
U_E	[17/26]	114702,08	501584,23	15,50	67,11	63,33	58,12
U_E	[18/26]	114697,45	501584,48	15,50	67,16	63,39	58,15
U_E	[19/26]	114692,82	501584,73	15,50	67,24	63,48	58,21
U_E	[2/26]	114699,25	501617,38	15,50	59,00	55,50	49,50
U_E	[20/26]	114690,54	501587,30	15,50	65,89	62,31	56,64
U_E	[21/26]	114690,79	501591,97	15,50	65,50	61,94	56,21
U_E	[22/26]	114691,05	501596,64	15,50	65,21	61,66	55,88
U_E	[23/26]	114691,30	501601,32	15,50	64,95	61,42	55,59
U_E	[24/26]	114691,56	501605,99	15,50	64,69	61,17	55,31
U_E	[25/26]	114691,82	501610,66	15,50	64,37	60,86	54,96
U_E	[26/26]	114692,07	501615,33	15,50	64,18	60,69	54,76
U_E	[3/26]	114703,89	501617,13	15,50	57,90	54,33	48,52
U_E	[4/26]	114708,52	501616,87	15,50	56,95	53,33	47,64
U_E	[5/26]	114713,15	501616,62	15,50	56,38	52,73	47,13
U_E	[6/26]	114717,78	501616,37	15,50	54,87	51,19	45,69
U_E	[7/26]	114720,07	501613,80	15,50	59,83	55,95	50,95
U_E	[8/26]	114719,81	501609,13	15,50	60,32	56,44	51,44
U_E	[9/26]	114719,55	501604,46	15,50	60,94	57,07	52,05
U_F	[1/26]	114694,62	501617,64	19,00	59,86	56,38	50,31
U_F	[10/26]	114719,30	501599,79	19,00	61,29	57,42	52,40
U_F	[11/26]	114719,04	501595,12	19,00	61,91	58,05	53,02
U_F	[12/26]	114718,78	501590,45	19,00	62,50	58,64	53,60
U_F	[13/26]	114718,53	501585,78	19,00	63,18	59,31	54,29
U_F	[14/26]	114715,98	501583,48	19,00	66,20	62,39	57,24
U_F	[15/26]	114711,35	501583,73	19,00	66,15	62,36	57,19
U_F	[16/26]	114706,71	501583,98	19,00	66,14	62,36	57,16
U_F	[17/26]	114702,08	501584,23	19,00	66,15	62,38	57,15
U_F	[18/26]	114697,45	501584,48	19,00	66,19	62,44	57,18
U_F	[19/26]	114692,82	501584,73	19,00	66,27	62,52	57,24
U_F	[2/26]	114699,25	501617,38	19,00	58,78	55,26	49,32
U_F	[20/26]	114690,54	501587,30	19,00	65,17	61,58	55,92
U_F	[21/26]	114690,79	501591,97	19,00	64,89	61,31	55,61
U_F	[22/26]	114691,05	501596,64	19,00	64,67	61,10	55,36
U_F	[23/26]	114691,30	501601,32	19,00	64,45	60,90	55,12
U_F	[24/26]	114691,56	501605,99	19,00	64,21	60,67	54,85
U_F	[25/26]	114691,82	501610,66	19,00	63,90	60,37	54,53
U_F	[26/26]	114692,07	501615,33	19,00	63,72	60,20	54,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_F	[3/26]	114703,89	501617,13	19,00	57,76	54,16	48,40
U_F	[4/26]	114708,52	501616,87	19,00	56,87	53,23	47,58
U_F	[5/26]	114713,15	501616,62	19,00	56,32	52,66	47,08
U_F	[6/26]	114717,78	501616,37	19,00	54,83	51,14	45,66
U_F	[7/26]	114720,07	501613,80	19,00	59,66	55,78	50,79
U_F	[8/26]	114719,81	501609,13	19,00	60,10	56,23	51,23
U_F	[9/26]	114719,55	501604,46	19,00	60,66	56,79	51,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5

Titel	Overzicht hogere waarden

Hogere waarden geluid wegverkeer voor woningen project en bestemmingsplan Zaankwartier (Meneba)

Gebouw	Gevel	Ned Benedictweg	Noorddijk	Prins Clausbrug	Vlasblomweg	Witte Paardweg
B	Zuid	53	50		52	
	West	53	51		52	
C	Oost			49		
	Zuid	50		49		
	West	52				
D	Zuid	50				
E	Zuid	49				
	West	49				
H	West					51
J	Zuid					49
	West					49
K	Zuid	52				
	West	52				
L	West	50				
P	Oost	50				
	Zuid	53			51	
	West	53			49	
Q	Oost	49*				
	Zuid	53			50	
	West	53			49	
S	Zuid	51				
	West	50				

*: Dit geldt voor de voor de oostgevel van de vierde bouwlaag, zijnde het hoogteaccent, op de zuidwesthoek