

Milieuonderzoeken Zaankwartier

Onderzoek luchtkwaliteit

Status	definitief
Versie	004
Rapport	M.2020.0535.04.R001
Datum	29 september 2021



Colofon

Opdrachtgever	Coöperatie De Vlijt U.A. Deventerweg 4 a 3843 GD HARDERWIJK
Contactpersoon opdrachtgever	de heer R. Kaagman, en de heer N. Cuperus MSc (Metafoor)
Project Betreft Uw kenmerk	Herontwikkeling Meneba terrein Luchtkwaliteit -
Rapport Datum Versie Status	M.2020.0535.04.R001 29 september 2021 004 definitief
Uitgevoerd door	DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. Van Pallandtstraat 9-11 6814 GM Arnhem Postbus 153 6800 AD Arnhem
Contactpersoon	ing. J.D. (Jasper) Pondman 088 346 78 17 jpo@dgmr.nl
Auteur	R. (Rick) Idema MSc 088 346 78 13 rid@dgmr.nl
Projectadviseur	ing. M.H.M. (Michel) van Kesteren 088 346 78 00 ks@dgmr.nl
2e lezer/secr.	JPO PZW/LVK

Inhoud

1. Inleiding	4
2. Situatie	5
2.1 Plangebied	5
3. Wettelijk kader	7
3.1 Toetsingskader	7
3.2 Toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium	8
3.3 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007	8
4. Uitgangspunten	9
4.1 Invoergegevens	9
4.2 Modellerings	9
5. Resultaten	11
5.1 Stikstofdioxide NO ₂	11
5.2 Fijnstof PM ₁₀	11
6. Conclusie	12

Bijlagen

Bijlage 1	Berekening emissie scheepvaart
Bijlage 2	Omgevingsmodel
Bijlage 3	Emissiebronnen
Bijlage 4	Resultaten NO ₂
Bijlage 5	Resultaten PM10

1. Inleiding

Het plan is om het Meneba-terrein in Wormerveer te ontwikkelen als woongebied. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Een onderzoek luchtkwaliteit maakt onderdeel uit van de ruimtelijke onderbouwing. Dit rapport beschrijft dit luchtkwaliteitsonderzoek.

Doel van het onderzoek

Wij berekenen de luchtkwaliteit, als de concentratie van NO_2 en PM_{10} , op het plangebied en de directe omgeving vanwege wegverkeer en scheepvaart. Deze concentraties vergelijken wij met de grenswaarden uit het wettelijk kader in de Wet milieubeheer.

Resultaat van het onderzoek

Uit het onderzoek volgt dat de concentraties in het plan en de nabije omgeving voldoen aan de wettelijke grenswaarden.

2. Situatie

Het plangebied bestaat in de toekomstige situatie uit woningen en commerciële functies en voorzieningen. In figuur 1 staat de locatie van het plangebied met rode omlijning aangegeven. Relevante activiteiten voor luchtkwaliteit zijn het wegverkeer op de wegen in de omgeving en de scheepvaart op de Zaan.



figuur 1: locatie van het plangebied

2.1 Plangebied

In figuur 2 staat het stedenbouwkundig plan weergegeven. Het plangebied bestaat uit woningen en commerciële functies en voorzieningen. Het gaat om zowel grondgebonden woningen als appartementen. Aan de (zuid)westzijde is sprake van laagbouw met grondgebonden woningen. De overige gebouwen bevatten appartementen en/of commerciële functies.



figuur 2: stedenbouwkundig plan

3. Wettelijk kader

In dit hoofdstuk bespreken wij het wettelijk kader.

3.1 Toetsingskader

Artikel 5.16 van de Wet milieubeheer (Wm), eerste lid, geeft aan hoe en onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden kunnen uitoefenen in relatie tot luchtkwaliteitseisen. Als aannemelijk is dat aan één of een combinatie van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de activiteiten:

- er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- een project leidt, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- een project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de concentratie van een stof;
- een project is genoemd of past binnen het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL) of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten de concentraties van de voorgeschreven stoffen voldoen aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer of moet de inrichting niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit.

Grenswaarden

In de Wet milieubeheer zijn normen (grenswaarden en plandrempels) vastgesteld voor onder andere de concentraties zwaveldioxide (SO₂), stikstofdioxide (NO₂), fijnstof (fijnstof (PM₁₀) en ultra-fijnstof (PM_{2,5})), koolmonoxide (CO) en benzeen (C₆H₆) in de lucht. Doorgaans wordt voldaan aan de grenswaarden zwaveldioxide, PM_{2,5}, koolmonoxide en benzeen als aan de concentraties stikstofdioxide en fijnstof wordt voldaan. Tabel 1 geeft de voor dit onderzoek relevante grenswaarden weer.

tabel 1: grenswaarden en plandrempelwaarden Wet milieubeheer

Stof	Type norm	Grenswaarde
Fijnstof (PM ₁₀)	Jaargemiddelde concentratie in µg/m ³	40
	24-uurgemiddelde dat 35 keer per jaar overschreden mag worden in µg/m ³	50
Stikstofdioxide (NO ₂)	Jaargemiddelde concentratie in µg/m ³	40

Niet in betekenende mate (NIBM)

De wetgeving rondom het begrip niet in betekenende mate is uitgewerkt in het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) en de bijbehorende regeling.

Een project draagt niet in betekenende mate (NIBM) bij als de concentratietoename tot maximaal 3% van de grenswaarden wordt beperkt. In geval van NO₂ en PM₁₀ is dat maximaal 1,2 µg/m³.

In bijlage 3 van de Regeling niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) staat aangegeven dat voor woningbouwplannen, bestaande uit hoofdzakelijk woningen, met minder dan 1.500 woningen geen nader onderzoek hoeft te worden uitgevoerd.

Er is hier ook sprake van overige functies. Daarom is er in dit geval niet vast te stellen of er sprake is van Niet Betekende Mate bijdragen van het plan. Daarom toetsen wij voor het beoordelen van een goed woon- en leefklimaat de concentraties aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer.

3.2 Toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium

De Wet milieubeheer bevat het zogenaamde toepasbaarheidsbeginsel. Dit beginsel geeft aan op welke plaatsen de luchtkwaliteitseisen toegepast moeten worden. Op basis van artikel 5.19, tweede lid van de Wet milieubeheer vindt geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaats op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft en waar geen bewoning is. Ook vindt geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaats op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen. Tot slot vindt geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaats op de rijbaan van wegen en op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de middenberm.

3.3 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl2007) bevat voorschriften over metingen en berekeningen om de concentratie van luchtverontreinigende stoffen vast te stellen.

Rekenmethoden

In de Rbl2007 zijn gestandaardiseerde rekenmethodes opgenomen om concentraties van diverse luchtverontreinigende stoffen te kunnen berekenen. Deze gestandaardiseerde rekenmethodes geven resultaten die rechtsgeldig zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie standaard rekenmethoden met ieder een toepassingsgebied, waarbinnen gebruik mag worden gemaakt van de betreffende methode. Standaard Rekenmethode 1 (SRM1) en 2 (SRM2) zijn, elk met hun eigen randvoorwaarden, geschikt voor het in kaart brengen van het effect van voertuigbewegingen op de luchtkwaliteit langs wegen.

Standaard Rekenmethode 3 beschrijft dat voor het berekenen van het effect van industriële bronnen op de luchtkwaliteit van de omgeving het Nieuw Nationaal Model toegepast moet worden. In artikel 75 van het Rbl2007 staat beschreven dat het door middel van berekeningen bepalen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit bij een inrichting plaats moet vinden volgens Standaard Rekenmethode III, het Nieuw Nationaal Model (NNM). Dit onderzoek is uitgevoerd met gebruik van Standaard Rekenmethode III volgens het NNM.

Zeezoutcorrectie

In bijlage 5 van de Rbl2007 is de hoogte van de aftrek voor fijnstof (PM_{10}) vastgelegd. Artikel 5.19 lid 4 staat in geval van een dreigende overschrijding van de grenswaarde correctie voor de bijdrage van natuurlijke bronnen toe. Deze correctie is per gemeente vastgesteld voor de jaargemiddelde norm voor fijnstof (PM_{10}). Voor het aantal dagoverschrijdingen is per provincie een correctie vastgesteld. In dit rapport worden resultaten zonder zeezoutcorrectie gepresenteerd tenzij anders aangegeven.

4. Uitgangspunten

In dit hoofdstuk bespreken wij de uitgangspunten voor het onderzoek luchtkwaliteit en hoe wij het model hebben opgebouwd.

4.1 Invoergegevens

De voor luchtkwaliteit relevante activiteiten in de omgeving zijn het wegverkeer en de scheepvaart.

Wegverkeer

Voor het wegverkeer zijn de omliggende wegen meegenomen. De opdrachtgever heeft de verkeersgegevens aangeleverd. De intensiteiten komen uit het Zaanstad 2.9 model en voor de verdeling over de dag-, avond- en nachtperiode en het licht, middelzwaar en zwaar verkeer is aangesloten bij PROgnose Zaanstad (PROZA). In de cijfers is de verkeersaantrekkende werking van het plan opgenomen.

Scheepvaart

Het plangebied ligt direct aan de Zaan, waarop scheepvaart plaatsvindt. Gegevens over scheepvaart hebben wij opgevraagd en ontvangen van Rijkswaterstaat. Wij zijn uitgegaan van de maand mei in 2018 als representatieve worst-case benadering, omdat die maand het grootste aantal scheepsbewegingen zag in de periode van januari 2009 tot mei 2020. Voor het berekenen van de emissie van scheepvaart maken wij gebruik van Prelude v1.1. Dit is een rekenapplicatie gebaseerd op de emissie-kentallen en bronkenmerken van binnenvaartschepen. Deze openbare rekenapplicatie heeft TNO ontwikkeld voor Rijkswaterstaat. In bijlage 1 staat de berekening voor de emissie vanwege de scheepvaart.

4.2 Modelleren

Wij bepalen de verspreiding van de emissies met behulp van het computerprogramma Geomilieu versie 5.21, waarin Stacks+ is opgenomen. Dit model voldoet aan SRM3 en bevat de achtergrondconcentraties en emissiefactoren zoals gepubliceerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als zichtjaar hanteren wij 2021.

Er wordt gerekend met de achtergrondconcentraties en emissiefactoren van 2021, gecombineerd met verkeersgegevens voor het jaar 2030. De achtergrondconcentraties en emissiefactoren zijn in 2021 hoger dan in 2030, en de verkeersintensiteiten zijn in 2030 hoger dan in 2020. Het gaat hierbij dus om een worst-case benadering.

Modelinstellingen

We houden de voorgeschreven meteorologie voor de periode 1995-2004 aan, waarbij het model de weersgegevens interpoleert op basis van het midden van de emissiepunten (brongebied). Als ruwheidslengte gaan we uit van 0,40 m, zoals het model deze automatisch baseert op de ruwheidskaart.

Gebouwen

De gebouwen in de omgeving zijn verkregen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De gebouwen binnen het plangebied zijn handmatig ingevoerd. Alle gegevens van de gebouwen staan in bijlage 1.

Rekenpunten voor het berekenen van de lokale concentraties plaatsen wij op alle gevels (gebouwen A tot U). De gebouwen A, O en U bevatten geen woningen. De onderlinge horizontale afstand tussen de rekenpunten is 5 meter. Voor het berekenen van de lokale concentraties in de omgeving plaatsen wij vier rekenpunten bij de toegangswegen (RP01 t/m RP04) en bij de woningen in de nabije omgeving (RP001 t/m RP005 en RP101 t/m RP126). In bijlage 2 staan alle gegevens van de rekenpunten.

Het wegverkeer op de omliggende wegen modelleren wij in het model als wegen. De emissies van de scheepvaart modelleren wij als schoorstenen. In figuur 3 staan de in het model ingevoerde emissiebronnen weergegeven. De emissie van de scheepvaart staat in tabel 2. Wij hebben de emissie over de schoorstenen verdeeld door de totale jaarlijkse bedrijfsduur gelijkmatig te verdelen over de schoorstenen.

Bron	Omschrijving	Hoogte [m]	Diameter [m]		Flux (Nm³/s)	Emissie [kg/s]	
			Intern	Extern		NO _x	PM ₁₀
SV01-28	Scheepvaart	4.0	1.0	1.1	0.1	1.72E-05	4.46E-07

[illegible]

5. Resultaten

In dit hoofdstuk bespreken wij de rekenresultaten.

5.1 Stikstofdioxide NO₂

De concentratie NO₂ bij alle rekenpunten voldoet aan de grenswaarde van 40 µg/m³.

De maximale NO₂-concentratie bij de woningen is 16,0 µg/m³.

Het aantal uursoverschrijdingen van 200 µg/m³ is 0.

De maximale NO₂-concentratie in de lokale omgeving is 18,3 µg/m³.

Het aantal uursoverschrijdingen van 200 µg/m³ is 0.

De rekenresultaten staan in bijlage 4.

5.2 Fijnstof PM₁₀

De concentratie PM₁₀ bij alle rekenpunten voldoet aan de grenswaarde van 40 µg/m³.

De maximale PM₁₀-concentratie bij de woningen is 21,2 µg/m³. Dit voldoet ook aan de grenswaarde van 25 µg/m³ voor PM_{2,5}. De jaargemiddelde concentratie PM_{2,5} is in het algemeen lager dan die van PM₁₀. Het aantal keer dat de 24-uursgrenswaarde van 50 µg/m³ overschreden wordt, is kleiner dan de toegestane 35 keer per jaar.

De maximale PM₁₀-concentratie in de lokale omgeving is 21,5 µg/m³. Dit voldoet ook aan de grenswaarde van 25 µg/m³ voor PM_{2,5}. De jaargemiddelde concentratie PM_{2,5} is in het algemeen lager dan die van PM₁₀.

De rekenresultaten staan in bijlage 5.

6. Conclusie

Dit rapport beslaat het onderzoek luchtkwaliteit dat wij hebben uitgevoerd voor de herontwikkeling van het Meneba-terrein in Wormerveer. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Wij hebben de luchtkwaliteit bij de woningen in het plangebied en in de lokale omgeving als gevolg van het wegverkeer en scheepvaart berekend. Bij de verkeersgegevens is de verkeersaantrekkende werking van het plan inbegrepen.

De berekende concentraties hebben wij vergeleken met het wettelijk kader. Hieruit blijkt dat de concentraties in het plangebied en de lokale omgeving ruimschoots voldoen aan de grenswaarden voor zowel NO₂ als PM₁₀. Bovendien voldoen de waarden voor PM₁₀ aan de grenswaarde voor PM_{2,5}. De jaargemiddelde concentratie PM_{2,5} is in het algemeen lager dan die van PM₁₀.

Hiermee vormt luchtkwaliteit geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.



ing. M.H.M. (Michel) van Kesteren
DGMR Industrie, Verkeer en Mileu B.V.

Bijlage 1

Titel

Berekening emissie scheepvaart

PRELUDE (© TNO) PRognose Emissiemodel LUcht Door tellen van Eenheden

Versie	Omschrijving	Wijzingen
1.0	Eerste testversie gebaseerd op uitvoer van het EMS-model voor binnenvaart	Geen Deze versie berekent enkel de emissies door voortstuwing (ipv voortstuwing en hulpvermogen). De onderliggende data komen uit het EMS-model gebaseerd op verkeersdata 2008 uit BIVAS: export 2011-10-17 emissies basis (2008). Aanvullingen bestaan uit emissies van grote schepen M10, M11 en M12 (MARIN-rapport 24032.600/2). Passend bij deze aanvullingen is een opsplitsing in CBS-laadvermogenklasse 8 aangebracht: zie tabblad "Laadvermogenklassen". Bij de vaarwegentypen zijn CEMT V en VI conform BIVAS opgesplitst in Va en Vb en Vla, Vlb en Vic. Warmte-output is conform de aanpak in de GCN-berekeningen gebaseerd op het harmonisch gemiddelde. Warmte-output is jaarafhankelijk gemaakt omdat de efficiency van motoren langzaam toeneemt (hierdoor neemt de warmte-output af). Basisemissiefactoren zijn voor 2010 berekend waarbij na CCR2 geen verdere emissiereductie is verondersteld. Opsplitsing van de uitvoer in groepen warmte-output is weggelaten. Kleine verbeteringen in de user-interface: niet invoercellen beschermd (password: TNO) en knoppen voor verversen data.
1.1	Tweede versie voor gebruik in AERIUS en elders	Toegevoegd enkele schepen/vaarwegcombinaties: BOx/CEMTI en BOx/IJssel Verwijderd enkele schepen/vaarweg combinaties:CEMT Va/C3b,Lek/BII-2b,Lek/C3b De onderliggende data komen ten dele uit het EMS-model gebaseerd op verkeersdata 2016 uit BIVAS: "Emissie_2016_v44" en voor zeer klein deel BIVAS: export "2011-10-17 emissies basis (2008)" Er zijn een groot aantal scheepstype/vaarwegtype-combinaties toegevoegd op grond van de gegevens uit BIVAS. Snelheden zijn gebaseerd op AIS-data van de maand juli 2015 (verwerkt door CBS) De diepgang van de schepen is aangepast met gemiddelde beladingsgraad onderverdeeld naar laadvermogenklasse (data afkomstig van CBS)
1.11	Derde versie voor gebruik AERIUS en elders	De leeftijdsopbouw van de schepen is gedifferentieerd naar laadvermogen (L1,L2,L3) waarbij de gemiddelde motorleeftijd hoger is geworden. Zie tabblad Scheeptypen (toegevoegd). De leeftijden van de motoren stemmen nu overeen met een onderzoek van Koninklijke BN Schuttevaer, "RESULTATEN ENQUETE VERGROENING & DUURZAAMHEID BINNENVAART" onder 305 leden. De emissiefactor van NOx voor CCR2 motoren is van 6 gram/kWh naar 7 veranderd. De emissiefactoren voor NRMM Stage V zijn toegevoegd en worden vanaf 2019 (L1) en 2020 (L2 en L3) in rekening gebracht Invoer op basis van CBS-laadvermogenklassen is niet meer mogelijk
1.2	Vierde versie voor gebruik AERIUS en elders	

Gebruiker
Datum veranderd
Naam van het vaartraject
Afstand van het vaartraject
Jaar van emissie
Sluis

RID
6-aug-20
Zaan [Meneba-terrein]
1
2030
nee

km

Gegevens uitsluitend in te voeren blauwe vakken (zie Toelichting Emissieberekening binnenvaartschepen)

Kies filters om de invoer van aantallen te vereenvoudigen					aantal regels ingevuld:	11153,5
Pluimvaarweg	Indeling schepen	Scheepstype	Ladingstoestand	Richting	Aantal	
CEMT 0	RWS	BI	leeg	beide	0	
CEMT 0	RWS	BI1-1	geladen	beide	0	
CEMT 0	RWS	BI1-1	leeg	beide	0	
CEMT 0	RWS	BI1-2B	geladen	beide	0	
CEMT 0	RWS	BI1-2B	leeg	beide	0	
CEMT 0	RWS	BI1-2L	geladen	beide	0	
CEMT 0	RWS	BI1-2L	leeg	beide	0	
CEMT 0	RWS	BI1-4	leeg	beide	0	
CEMT 0	RWS	BO1	geladen	beide	0	
CEMT 0	RWS	BO1	leeg	beide	0	
CEMT 0	RWS	BO2	geladen	beide	0	
CEMT 0	RWS	BO2	leeg	beide	0	
CEMT 0	RWS	BO3	leeg	beide	0	
CEMT 0	RWS	BO4	geladen	beide	0	
CEMT 0	RWS	BO4	leeg	beide	0	
CEMT 0	RWS	C2b	geladen	beide	0	
CEMT 0	RWS	C2b	leeg	beide	0	
CEMT 0	RWS	C2l	geladen	beide	0	
CEMT 0	RWS	C2l	leeg	beide	0	
CEMT 0	RWS	C3b	geladen	beide	0	
CEMT 0	RWS	C3l	geladen	beide	0	
CEMT 0	RWS	C3l	leeg	beide	0	
CEMT 0	RWS	C4	geladen	beide	0	
CEMT 0	RWS	M0	geladen	beide	78	
CEMT 0	RWS	M0	leeg	beide	7554	
CEMT 0	RWS	M1	geladen	beide	0	
CEMT 0	RWS	M1	leeg	beide	0	
CEMT 0	RWS	M10	geladen	beide	0	
CEMT 0	RWS	M10	leeg	beide	0	
CEMT 0	RWS	M11	leeg	beide	0	
CEMT 0	RWS	M12	geladen	beide	0	
CEMT 0	RWS	M2	geladen	beide	0	
CEMT 0	RWS	M2	leeg	beide	0	
CEMT 0	RWS	M3	geladen	beide	0	
CEMT 0	RWS	M3	leeg	beide	0	
CEMT 0	RWS	M4	geladen	beide	0	
CEMT 0	RWS	M4	leeg	beide	0	
CEMT 0	RWS	M5	geladen	beide	0	
CEMT 0	RWS	M5	leeg	beide	0	
CEMT 0	RWS	M6	geladen	beide	0	
CEMT 0	RWS	M6	leeg	beide	0	
CEMT 0	RWS	M7	geladen	beide	0	
CEMT 0	RWS	M7	leeg	beide	0	
CEMT 0	RWS	M8	geladen	beide	0	
CEMT 0	RWS	M8	leeg	beide	0	
CEMT 0	RWS	M9	geladen	beide	0	
CEMT 0	RWS	M9	leeg	beide	0	
CEMT I	RWS	BI	geladen	beide	0	
CEMT I	RWS	BI	leeg	beide	0	
CEMT I	RWS	BI1-1	geladen	beide	0	
CEMT I	RWS	BI1-1	leeg	beide	0	
CEMT I	RWS	BI1-2B	leeg	beide	0	
CEMT I	RWS	BI1-2L	geladen	beide	0	
CEMT I	RWS	BI1-2L	leeg	beide	0	
CEMT I	RWS	BO1	leeg	beide	1,5	
CEMT I	RWS	BO2	geladen	beide	0	
CEMT I	RWS	BO2	leeg	beide	0	
CEMT I	RWS	BO3	geladen	beide	0	
CEMT I	RWS	BO3	leeg	beide	0	
CEMT I	RWS	BO4	geladen	beide	0	
CEMT I	RWS	BO4	leeg	beide	0	
CEMT I	RWS	C1b	leeg	beide	0	
CEMT I	RWS	C3l	geladen	beide	0	
CEMT I	RWS	C3l	leeg	beide	0	
CEMT I	RWS	C4	geladen	beide	0	
CEMT I	RWS	M0	geladen	beide	0	
CEMT I	RWS	M0	leeg	beide	0	
CEMT I	RWS	M1	geladen	beide	15	
CEMT I	RWS	M1	leeg	beide	15	
CEMT I	RWS	M10	leeg	beide	0	
CEMT I	RWS	M11	geladen	beide	0	
CEMT I	RWS	M2	geladen	beide	0	
CEMT I	RWS	M2	leeg	beide	0	
CEMT I	RWS	M3	geladen	beide	0	
CEMT I	RWS	M3	leeg	beide	0	
CEMT I	RWS	M4	geladen	beide	0	
CEMT I	RWS	M4	leeg	beide	0	
CEMT I	RWS	M5	geladen	beide	0	
CEMT I	RWS	M5	leeg	beide	0	
CEMT I	RWS	M6	geladen	beide	0	
CEMT I	RWS	M6	leeg	beide	0	
CEMT I	RWS	M7	geladen	beide	0	
CEMT I	RWS	M7	leeg	beide	0	
CEMT I	RWS	M8	geladen	beide	0	
CEMT I	RWS	M8	leeg	beide	0	
CEMT I	RWS	M9	geladen	beide	0	
CEMT I	RWS	M9	leeg	beide	0	
CEMT II	RWS	BI	geladen	beide	0	
CEMT II	RWS	BI	leeg	beide	0	
CEMT II	RWS	BI1-1	geladen	beide	0	
CEMT II	RWS	BI1-1	leeg	beide	0	
CEMT II	RWS	BI1-2B	geladen	beide	0	
CEMT II	RWS	BI1-2B	leeg	beide	0	
CEMT II	RWS	BI1-2L	geladen	beide	0	
CEMT II	RWS	BI1-2L	leeg	beide	0	
CEMT II	RWS	BI1-4	leeg	beide	0	
CEMT II	RWS	BI1-6B	leeg	beide	0	
CEMT II	RWS	BI1-6L	geladen	beide	0	
CEMT II	RWS	BO1	geladen	beide	0	
CEMT II	RWS	BO1	leeg	beide	0	
CEMT II	RWS	BO2	geladen	beide	18	
CEMT II	RWS	BO2	leeg	beide	18	
CEMT II	RWS	BO3	geladen	beide	0	
CEMT II	RWS	BO3	leeg	beide	0	
CEMT II	RWS	BO4	geladen	beide	0	
CEMT II	RWS	BO4	leeg	beide	0	
CEMT II	RWS	C1b	geladen	beide	0	
CEMT II	RWS	C1b	leeg	beide	0	

CEMT II	RWS	C1l	geladen	beide	0
CEMT II	RWS	C1l	leeg	beide	0
CEMT II	RWS	C2b	geladen	beide	0
CEMT II	RWS	C2b	leeg	beide	0
CEMT II	RWS	C2l	geladen	beide	0
CEMT II	RWS	C2l	leeg	beide	0
CEMT II	RWS	C3b	geladen	beide	0
CEMT II	RWS	C3b	leeg	beide	0
CEMT II	RWS	C3l	geladen	beide	0
CEMT II	RWS	C3l	leeg	beide	0
CEMT II	RWS	C4	geladen	beide	0
CEMT II	RWS	M0	geladen	beide	0
CEMT II	RWS	M0	leeg	beide	0
CEMT II	RWS	M1	geladen	beide	0
CEMT II	RWS	M1	leeg	beide	0
CEMT II	RWS	M10	geladen	beide	0
CEMT II	RWS	M10	leeg	beide	0
CEMT II	RWS	M11	geladen	beide	0
CEMT II	RWS	M11	leeg	beide	0
CEMT II	RWS	M12	geladen	beide	0
CEMT II	RWS	M12	leeg	beide	0
CEMT II	RWS	M2	geladen	beide	240
CEMT II	RWS	M2	leeg	beide	240
CEMT II	RWS	M3	geladen	beide	0
CEMT II	RWS	M3	leeg	beide	0
CEMT II	RWS	M4	geladen	beide	0
CEMT II	RWS	M4	leeg	beide	0
CEMT II	RWS	M5	geladen	beide	0
CEMT II	RWS	M5	leeg	beide	0
CEMT II	RWS	M6	geladen	beide	0
CEMT II	RWS	M6	leeg	beide	0
CEMT II	RWS	M7	geladen	beide	0
CEMT II	RWS	M7	leeg	beide	0
CEMT II	RWS	M8	geladen	beide	0
CEMT II	RWS	M8	leeg	beide	0
CEMT II	RWS	M9	geladen	beide	0
CEMT II	RWS	M9	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	BI	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	BI	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	BIl-1	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	BIl-1	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	BIl-2B	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	BIl-2B	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	BIl-2L	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	BIl-2L	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	BIl-4	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	BIl-4	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	BO1	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	BO1	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	BO2	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	BO2	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	BO3	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	BO3	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	BO4	geladen	beide	30
CEMT III	RWS	BO4	leeg	beide	30
CEMT III	RWS	C1b	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	C1b	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	C1l	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	C1l	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	C2b	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	C2b	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	C2l	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	C2l	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	C3b	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	C3l	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	C3l	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	C4	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	C4	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	M0	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	M0	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	M1	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	M1	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	M10	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	M10	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	M11	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	M11	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	M12	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	M12	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	M2	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	M2	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	M3	geladen	beide	342
CEMT III	RWS	M3	leeg	beide	342
CEMT III	RWS	M4	geladen	beide	291
CEMT III	RWS	M4	leeg	beide	291
CEMT III	RWS	M5	geladen	beide	189
CEMT III	RWS	M5	leeg	beide	189
CEMT III	RWS	M6	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	M6	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	M7	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	M7	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	M8	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	M8	leeg	beide	0
CEMT III	RWS	M9	geladen	beide	0
CEMT III	RWS	M9	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	BI	geladen	beide	105
CEMT IV	RWS	BI	leeg	beide	105
CEMT IV	RWS	BIl-1	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	BIl-1	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	BIl-2B	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	BIl-2B	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	BIl-2L	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	BIl-2L	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	BIl-4	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	BIl-4	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	BIl-6B	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	BIl-6L	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	BO1	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	BO1	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	BO2	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	BO2	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	BO3	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	BO3	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	BO4	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	BO4	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	C1b	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	C1b	leeg	beide	0

CEMT IV	RWS	C1l	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	C1l	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	C2b	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	C2b	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	C2l	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	C2l	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	C3b	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	C3b	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	C3l	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	C3l	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	C4	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	C4	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	M0	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	M0	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	M1	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	M1	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	M10	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	M10	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	M11	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	M11	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	M12	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	M12	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	M2	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	M2	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	M3	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	M3	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	M4	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	M4	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	M5	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	M5	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	M6	geladen	beide	522
CEMT IV	RWS	M6	leeg	beide	522
CEMT IV	RWS	M7	geladen	beide	6
CEMT IV	RWS	M7	leeg	beide	6
CEMT IV	RWS	M8	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	M8	leeg	beide	0
CEMT IV	RWS	M9	geladen	beide	0
CEMT IV	RWS	M9	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	B1	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	B1	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	BII-1	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	BII-1	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	BII-2B	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	BII-2B	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	BII-2L	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	BII-2L	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	BII-4	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	BII-4	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	BII-6B	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	BII-6B	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	BII-6L	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	BII-6L	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	BO1	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	BO1	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	BO2	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	BO2	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	BO3	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	BO3	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	BO4	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	BO4	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	C1b	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	C1b	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	C1l	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	C1l	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	C2b	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	C2b	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	C2l	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	C2l	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	C3b	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	C3b	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	C3l	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	C3l	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	C4	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	C4	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	M0	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	M0	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	M1	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	M1	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	M10	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	M10	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	M11	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	M11	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	M12	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	M12	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	M2	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	M2	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	M3	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	M3	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	M4	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	M4	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	M5	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	M5	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	M6	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	M6	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	M7	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	M7	leeg	beide	0
CEMT Va	RWS	M8	geladen	beide	2
CEMT Va	RWS	M8	leeg	beide	2
CEMT Va	RWS	M9	geladen	beide	0
CEMT Va	RWS	M9	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	B1	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	B1	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	BII-1	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	BII-1	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	BII-2B	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	BII-2B	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	BII-2L	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	BII-2L	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	BII-4	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	BII-4	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	BII-6B	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	BII-6B	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	BO1	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	BO2	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	BO2	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	BO3	geladen	beide	0

CEMT Vb	RWS	BO3	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	BO4	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	BO4	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	C1b	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	C1b	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	C1l	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	C1l	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	C2b	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	C2b	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	C2l	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	C2l	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	C3b	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	C3b	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	C3l	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	C3l	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	C4	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	C4	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	M0	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	M0	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	M1	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	M1	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	M10	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	M10	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	M11	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	M11	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	M12	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	M12	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	M2	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	M2	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	M3	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	M3	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	M4	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	M4	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	M5	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	M5	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	M6	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	M6	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	M7	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	M7	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	M8	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	M8	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	M9	geladen	beide	0
CEMT Vb	RWS	M9	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	BI	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	BI	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	BIl-1	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	BIl-1	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	BIl-2B	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	BIl-2B	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	BIl-2L	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	BIl-2L	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	BIl-4	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	BIl-4	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	BIl-6B	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	BO1	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	BO2	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	BO2	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	BO3	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	BO3	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	BO4	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	BO4	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	C1b	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	C1b	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	C1l	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	C2b	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	C2b	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	C2l	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	C2l	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	C3b	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	C3b	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	C3l	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	C3l	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	C4	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	C4	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	M0	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	M0	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	M1	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	M1	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	M10	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	M10	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	M11	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	M11	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	M12	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	M12	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	M2	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	M2	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	M3	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	M3	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	M4	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	M4	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	M5	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	M5	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	M6	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	M6	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	M7	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	M7	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	M8	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	M8	leeg	beide	0
CEMT Via	RWS	M9	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	M9	leeg	beide	0
CEMT Vlb	RWS	BI	geladen	beide	0
CEMT Vlb	RWS	BI	leeg	beide	0
CEMT Vlb	RWS	BIl-1	geladen	beide	0
CEMT Vlb	RWS	BIl-1	leeg	beide	0
CEMT Vlb	RWS	BIl-2B	geladen	beide	0
CEMT Vlb	RWS	BIl-2B	leeg	beide	0
CEMT Vlb	RWS	BIl-2L	geladen	beide	0
CEMT Vlb	RWS	BIl-2L	leeg	beide	0
CEMT Vlb	RWS	BIl-4	geladen	beide	0
CEMT Vlb	RWS	BIl-4	leeg	beide	0
CEMT Vlb	RWS	BIl-6B	geladen	beide	0
CEMT Vlb	RWS	BIl-6B	leeg	beide	0
CEMT Vlb	RWS	BIl-6L	geladen	beide	0
CEMT Vlb	RWS	BIl-6L	leeg	beide	0
CEMT Vlb	RWS	BO1	geladen	beide	0
CEMT Vlb	RWS	BO1	leeg	beide	0

CEMT Vib	RWS	BO2	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	BO2	leeg	beide	0
CEMT Vib	RWS	BO3	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	BO3	leeg	beide	0
CEMT Vib	RWS	BO4	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	BO4	leeg	beide	0
CEMT Vib	RWS	C1b	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	C1b	leeg	beide	0
CEMT Vib	RWS	C1l	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	C1l	leeg	beide	0
CEMT Vib	RWS	C2b	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	C2b	leeg	beide	0
CEMT Vib	RWS	C2l	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	C2l	leeg	beide	0
CEMT Vib	RWS	C3b	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	C3b	leeg	beide	0
CEMT Vib	RWS	C3l	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	C3l	leeg	beide	0
CEMT Vib	RWS	C4	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	C4	leeg	beide	0
CEMT Vib	RWS	M0	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	M0	leeg	beide	0
CEMT Vib	RWS	M1	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	M1	leeg	beide	0
CEMT Vib	RWS	M10	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	M10	leeg	beide	0
CEMT Vib	RWS	M11	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	M11	leeg	beide	0
CEMT Vib	RWS	M12	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	M12	leeg	beide	0
CEMT Vib	RWS	M2	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	M2	leeg	beide	0
CEMT Vib	RWS	M3	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	M3	leeg	beide	0
CEMT Vib	RWS	M4	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	M4	leeg	beide	0
CEMT Vib	RWS	M5	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	M5	leeg	beide	0
CEMT Vib	RWS	M6	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	M6	leeg	beide	0
CEMT Vib	RWS	M7	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	M7	leeg	beide	0
CEMT Vib	RWS	M8	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	M8	leeg	beide	0
CEMT Vib	RWS	M9	geladen	beide	0
CEMT Vib	RWS	M9	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	BI	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	BI	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	BIl-1	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	BIl-1	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	BIl-2B	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	BIl-2B	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	BIl-2L	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	BIl-2L	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	BIl-4	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	BIl-4	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	BIl-6B	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	BIl-6B	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	BIl-6L	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	BIl-6L	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	BO1	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	BO2	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	BO2	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	BO3	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	BO3	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	BO4	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	BO4	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	C1b	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	C1b	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	C1l	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	C1l	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	C2b	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	C2b	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	C2l	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	C2l	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	C3b	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	C3b	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	C3l	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	C3l	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	C4	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	C4	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	M0	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	M0	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	M1	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	M1	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	M10	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	M10	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	M11	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	M11	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	M12	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	M12	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	M2	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	M2	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	M3	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	M3	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	M4	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	M4	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	M5	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	M5	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	M6	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	M6	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	M7	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	M7	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	M8	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	M8	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	M9	geladen	beide	0
CEMT Vic	RWS	M9	leeg	beide	0
IJssel	RWS	BI	geladen	af	0
IJssel	RWS	BI	geladen	op	0
IJssel	RWS	BI	leeg	af	0
IJssel	RWS	BI	leeg	op	0
IJssel	RWS	BIl-1	geladen	af	0
IJssel	RWS	BIl-1	geladen	op	0
IJssel	RWS	BIl-1	leeg	af	0
IJssel	RWS	BIl-1	leeg	op	0
IJssel	RWS	BIl-2B	geladen	af	0

IJssel	RWS	BII-2B	geladen	op	0
IJssel	RWS	BII-2B	leeg	af	0
IJssel	RWS	BII-2B	leeg	op	0
IJssel	RWS	BII-2L	geladen	af	0
IJssel	RWS	BII-2L	geladen	op	0
IJssel	RWS	BII-2L	leeg	af	0
IJssel	RWS	BII-2L	leeg	op	0
IJssel	RWS	BO1	leeg	af	0
IJssel	RWS	BO1	leeg	op	0
IJssel	RWS	BO2	geladen	af	0
IJssel	RWS	BO2	geladen	op	0
IJssel	RWS	BO2	leeg	af	0
IJssel	RWS	BO2	leeg	op	0
IJssel	RWS	BO3	geladen	op	0
IJssel	RWS	BO3	leeg	af	0
IJssel	RWS	BO3	leeg	op	0
IJssel	RWS	BO4	geladen	af	0
IJssel	RWS	BO4	geladen	op	0
IJssel	RWS	BO4	leeg	af	0
IJssel	RWS	BO4	leeg	op	0
IJssel	RWS	C1b	leeg	af	0
IJssel	RWS	C2b	geladen	af	0
IJssel	RWS	C2b	geladen	op	0
IJssel	RWS	C2b	leeg	af	0
IJssel	RWS	C2b	leeg	op	0
IJssel	RWS	C2l	geladen	af	0
IJssel	RWS	C2l	geladen	op	0
IJssel	RWS	C2l	leeg	af	0
IJssel	RWS	C2l	leeg	op	0
IJssel	RWS	C3b	geladen	af	0
IJssel	RWS	C3b	geladen	op	0
IJssel	RWS	C3b	leeg	af	0
IJssel	RWS	C3l	geladen	af	0
IJssel	RWS	C3l	geladen	op	0
IJssel	RWS	C3l	leeg	af	0
IJssel	RWS	C3l	leeg	op	0
IJssel	RWS	C4	geladen	op	0
IJssel	RWS	M0	geladen	af	0
IJssel	RWS	M0	geladen	op	0
IJssel	RWS	M0	leeg	af	0
IJssel	RWS	M0	leeg	op	0
IJssel	RWS	M1	geladen	af	0
IJssel	RWS	M1	geladen	op	0
IJssel	RWS	M1	leeg	af	0
IJssel	RWS	M1	leeg	op	0
IJssel	RWS	M10	geladen	af	0
IJssel	RWS	M10	geladen	op	0
IJssel	RWS	M10	leeg	af	0
IJssel	RWS	M11	geladen	af	0
IJssel	RWS	M11	geladen	op	0
IJssel	RWS	M11	leeg	af	0
IJssel	RWS	M11	leeg	op	0
IJssel	RWS	M12	geladen	af	0
IJssel	RWS	M12	geladen	op	0
IJssel	RWS	M12	leeg	af	0
IJssel	RWS	M12	leeg	op	0
IJssel	RWS	M2	geladen	af	0
IJssel	RWS	M2	geladen	op	0
IJssel	RWS	M2	leeg	af	0
IJssel	RWS	M2	leeg	op	0
IJssel	RWS	M3	geladen	af	0
IJssel	RWS	M3	geladen	op	0
IJssel	RWS	M3	leeg	af	0
IJssel	RWS	M3	leeg	op	0
IJssel	RWS	M4	geladen	af	0
IJssel	RWS	M4	geladen	op	0
IJssel	RWS	M4	leeg	af	0
IJssel	RWS	M4	leeg	op	0
IJssel	RWS	M5	geladen	af	0
IJssel	RWS	M5	geladen	op	0
IJssel	RWS	M5	leeg	af	0
IJssel	RWS	M5	leeg	op	0
IJssel	RWS	M6	geladen	af	0
IJssel	RWS	M6	geladen	op	0
IJssel	RWS	M6	leeg	af	0
IJssel	RWS	M6	leeg	op	0
IJssel	RWS	M7	geladen	af	0
IJssel	RWS	M7	geladen	op	0
IJssel	RWS	M7	leeg	af	0
IJssel	RWS	M7	leeg	op	0
IJssel	RWS	M8	geladen	af	0
IJssel	RWS	M8	geladen	op	0
IJssel	RWS	M8	leeg	af	0
IJssel	RWS	M8	leeg	op	0
IJssel	RWS	M9	geladen	af	0
IJssel	RWS	M9	geladen	op	0
IJssel	RWS	M9	leeg	af	0
IJssel	RWS	M9	leeg	op	0
Lek	RWS	BI	geladen	af	0
Lek	RWS	BI	geladen	op	0
Lek	RWS	BI	leeg	af	0
Lek	RWS	BI	leeg	op	0
Lek	RWS	BII-1	geladen	af	0
Lek	RWS	BII-1	geladen	op	0
Lek	RWS	BII-1	leeg	af	0
Lek	RWS	BII-1	leeg	op	0
Lek	RWS	BII-2B	geladen	af	0
Lek	RWS	BII-2B	geladen	op	0
Lek	RWS	BII-2B	leeg	af	0
Lek	RWS	BII-2B	leeg	op	0
Lek	RWS	BII-2L	geladen	af	0
Lek	RWS	BII-2L	geladen	op	0
Lek	RWS	BII-2L	leeg	af	0
Lek	RWS	BII-2L	leeg	op	0
Lek	RWS	BII-4	leeg	af	0
Lek	RWS	BO1	leeg	af	0
Lek	RWS	BO1	leeg	op	0
Lek	RWS	BO2	geladen	af	0
Lek	RWS	BO2	geladen	op	0
Lek	RWS	BO2	leeg	af	0
Lek	RWS	BO2	leeg	op	0
Lek	RWS	BO3	geladen	af	0
Lek	RWS	BO3	geladen	op	0
Lek	RWS	BO3	leeg	af	0
Lek	RWS	BO3	leeg	op	0
Lek	RWS	BO4	geladen	af	0

Lek	RWS	BO4	geladen	op	0
Lek	RWS	BO4	leeg	af	0
Lek	RWS	BO4	leeg	op	0
Lek	RWS	C1b	geladen	af	0
Lek	RWS	C1b	geladen	op	0
Lek	RWS	C1b	leeg	af	0
Lek	RWS	C1b	leeg	op	0
Lek	RWS	C1l	geladen	af	0
Lek	RWS	C1l	geladen	op	0
Lek	RWS	C1l	leeg	af	0
Lek	RWS	C1l	leeg	op	0
Lek	RWS	C2b	geladen	af	0
Lek	RWS	C2b	geladen	op	0
Lek	RWS	C2b	leeg	af	0
Lek	RWS	C2b	leeg	op	0
Lek	RWS	C2l	geladen	af	0
Lek	RWS	C2l	geladen	op	0
Lek	RWS	C2l	leeg	af	0
Lek	RWS	C2l	leeg	op	0
Lek	RWS	C3b	geladen	op	0
Lek	RWS	C3b	leeg	af	0
Lek	RWS	C3b	leeg	op	0
Lek	RWS	C3l	geladen	af	0
Lek	RWS	C3l	geladen	op	0
Lek	RWS	C3l	leeg	af	0
Lek	RWS	C3l	leeg	op	0
Lek	RWS	C4	geladen	af	0
Lek	RWS	C4	geladen	op	0
Lek	RWS	C4	leeg	op	0
Lek	RWS	M0	geladen	af	0
Lek	RWS	M0	geladen	op	0
Lek	RWS	M0	leeg	af	0
Lek	RWS	M0	leeg	op	0
Lek	RWS	M1	geladen	af	0
Lek	RWS	M1	geladen	op	0
Lek	RWS	M1	leeg	af	0
Lek	RWS	M1	leeg	op	0
Lek	RWS	M10	geladen	af	0
Lek	RWS	M10	geladen	op	0
Lek	RWS	M10	leeg	af	0
Lek	RWS	M10	leeg	op	0
Lek	RWS	M11	geladen	af	0
Lek	RWS	M11	geladen	op	0
Lek	RWS	M11	leeg	af	0
Lek	RWS	M11	leeg	op	0
Lek	RWS	M12	geladen	af	0
Lek	RWS	M12	geladen	op	0
Lek	RWS	M12	leeg	af	0
Lek	RWS	M12	leeg	op	0
Lek	RWS	M2	geladen	af	0
Lek	RWS	M2	geladen	op	0
Lek	RWS	M2	leeg	af	0
Lek	RWS	M2	leeg	op	0
Lek	RWS	M3	geladen	af	0
Lek	RWS	M3	geladen	op	0
Lek	RWS	M3	leeg	af	0
Lek	RWS	M3	leeg	op	0
Lek	RWS	M4	geladen	af	0
Lek	RWS	M4	geladen	op	0
Lek	RWS	M4	leeg	af	0
Lek	RWS	M4	leeg	op	0
Lek	RWS	M5	geladen	af	0
Lek	RWS	M5	geladen	op	0
Lek	RWS	M5	leeg	af	0
Lek	RWS	M5	leeg	op	0
Lek	RWS	M6	geladen	af	0
Lek	RWS	M6	geladen	op	0
Lek	RWS	M6	leeg	af	0
Lek	RWS	M6	leeg	op	0
Lek	RWS	M7	geladen	af	0
Lek	RWS	M7	geladen	op	0
Lek	RWS	M7	leeg	af	0
Lek	RWS	M7	leeg	op	0
Lek	RWS	M8	geladen	af	0
Lek	RWS	M8	geladen	op	0
Lek	RWS	M8	leeg	af	0
Lek	RWS	M8	leeg	op	0
Lek	RWS	M9	geladen	af	0
Lek	RWS	M9	geladen	op	0
Lek	RWS	M9	leeg	af	0
Lek	RWS	M9	leeg	op	0
Waal	RWS	B1	geladen	af	0
Waal	RWS	B1	geladen	op	0
Waal	RWS	B1	leeg	af	0
Waal	RWS	B1	leeg	op	0
Waal	RWS	BII-1	geladen	af	0
Waal	RWS	BII-1	geladen	op	0
Waal	RWS	BII-1	leeg	af	0
Waal	RWS	BII-1	leeg	op	0
Waal	RWS	BII-2B	geladen	af	0
Waal	RWS	BII-2B	geladen	op	0
Waal	RWS	BII-2B	leeg	af	0
Waal	RWS	BII-2B	leeg	op	0
Waal	RWS	BII-2L	geladen	af	0
Waal	RWS	BII-2L	geladen	op	0
Waal	RWS	BII-2L	leeg	af	0
Waal	RWS	BII-2L	leeg	op	0
Waal	RWS	BII-4	geladen	af	0
Waal	RWS	BII-4	geladen	op	0
Waal	RWS	BII-4	leeg	af	0
Waal	RWS	BII-4	leeg	op	0
Waal	RWS	BII-6B	geladen	af	0
Waal	RWS	BII-6B	geladen	op	0
Waal	RWS	BII-6B	leeg	af	0
Waal	RWS	BII-6B	leeg	op	0
Waal	RWS	BII-6L	geladen	af	0
Waal	RWS	BII-6L	geladen	op	0
Waal	RWS	BII-6L	leeg	af	0
Waal	RWS	BII-6L	leeg	op	0
Waal	RWS	BO1	leeg	af	0
Waal	RWS	BO1	leeg	op	0
Waal	RWS	BO2	geladen	af	0
Waal	RWS	BO2	geladen	op	0
Waal	RWS	BO2	leeg	af	0
Waal	RWS	BO2	leeg	op	0
Waal	RWS	BO3	geladen	af	0

Waal	RWS	BO3	geladen	op	0
Waal	RWS	BO3	leeg	af	0
Waal	RWS	BO3	leeg	op	0
Waal	RWS	BO4	geladen	af	0
Waal	RWS	BO4	geladen	op	0
Waal	RWS	BO4	leeg	af	0
Waal	RWS	BO4	leeg	op	0
Waal	RWS	C1b	geladen	af	0
Waal	RWS	C1b	geladen	op	0
Waal	RWS	C1b	leeg	af	0
Waal	RWS	C1b	leeg	op	0
Waal	RWS	C1l	geladen	af	0
Waal	RWS	C1l	geladen	op	0
Waal	RWS	C1l	leeg	af	0
Waal	RWS	C1l	leeg	op	0
Waal	RWS	C2b	geladen	af	0
Waal	RWS	C2b	geladen	op	0
Waal	RWS	C2b	leeg	af	0
Waal	RWS	C2b	leeg	op	0
Waal	RWS	C2l	geladen	af	0
Waal	RWS	C2l	geladen	op	0
Waal	RWS	C2l	leeg	af	0
Waal	RWS	C2l	leeg	op	0
Waal	RWS	C3b	geladen	af	0
Waal	RWS	C3b	geladen	op	0
Waal	RWS	C3b	leeg	af	0
Waal	RWS	C3b	leeg	op	0
Waal	RWS	C3l	geladen	af	0
Waal	RWS	C3l	geladen	op	0
Waal	RWS	C3l	leeg	af	0
Waal	RWS	C3l	leeg	op	0
Waal	RWS	C4	geladen	af	0
Waal	RWS	C4	geladen	op	0
Waal	RWS	C4	leeg	af	0
Waal	RWS	C4	leeg	op	0
Waal	RWS	M0	geladen	af	0
Waal	RWS	M0	geladen	op	0
Waal	RWS	M0	leeg	af	0
Waal	RWS	M0	leeg	op	0
Waal	RWS	M1	geladen	af	0
Waal	RWS	M1	geladen	op	0
Waal	RWS	M1	leeg	af	0
Waal	RWS	M1	leeg	op	0
Waal	RWS	M10	geladen	af	0
Waal	RWS	M10	geladen	op	0
Waal	RWS	M10	leeg	af	0
Waal	RWS	M10	leeg	op	0
Waal	RWS	M11	geladen	af	0
Waal	RWS	M11	geladen	op	0
Waal	RWS	M11	leeg	af	0
Waal	RWS	M11	leeg	op	0
Waal	RWS	M12	geladen	af	0
Waal	RWS	M12	geladen	op	0
Waal	RWS	M12	leeg	af	0
Waal	RWS	M12	leeg	op	0
Waal	RWS	M2	geladen	af	0
Waal	RWS	M2	geladen	op	0
Waal	RWS	M2	leeg	af	0
Waal	RWS	M2	leeg	op	0
Waal	RWS	M3	geladen	af	0
Waal	RWS	M3	geladen	op	0
Waal	RWS	M3	leeg	af	0
Waal	RWS	M3	leeg	op	0
Waal	RWS	M4	geladen	af	0
Waal	RWS	M4	geladen	op	0
Waal	RWS	M4	leeg	af	0
Waal	RWS	M4	leeg	op	0
Waal	RWS	M5	geladen	af	0
Waal	RWS	M5	geladen	op	0
Waal	RWS	M5	leeg	af	0
Waal	RWS	M5	leeg	op	0
Waal	RWS	M6	geladen	af	0
Waal	RWS	M6	geladen	op	0
Waal	RWS	M6	leeg	af	0
Waal	RWS	M6	leeg	op	0
Waal	RWS	M7	geladen	af	0
Waal	RWS	M7	geladen	op	0
Waal	RWS	M7	leeg	af	0
Waal	RWS	M7	leeg	op	0
Waal	RWS	M8	geladen	af	0
Waal	RWS	M8	geladen	op	0
Waal	RWS	M8	leeg	af	0
Waal	RWS	M8	leeg	op	0
Waal	RWS	M9	geladen	af	0
Waal	RWS	M9	geladen	op	0
Waal	RWS	M9	leeg	af	0
Waal	RWS	M9	leeg	op	0
CEMT I	RWS	BO1	geladen	beide	0
CEMT I	RWS	C1l	geladen	beide	0
CEMT I	RWS	C1l	leeg	beide	0
CEMT Vb	RWS	BO1	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	BO1	geladen	beide	0
CEMT Via	RWS	C1l	leeg	beide	0
CEMT Vic	RWS	BO1	geladen	beide	0
IJssel	RWS	BO1	geladen	af	0
IJssel	RWS	BO1	geladen	op	0
IJssel	RWS	BO3	geladen	af	0
IJssel	RWS	C1b	geladen	af	0
IJssel	RWS	C1b	geladen	op	0
IJssel	RWS	C1b	leeg	op	0
IJssel	RWS	C1l	geladen	af	0
IJssel	RWS	C1l	geladen	op	0
IJssel	RWS	C1l	leeg	af	0
IJssel	RWS	C1l	leeg	op	0
Lek	RWS	BO1	geladen	af	0
Lek	RWS	BO1	geladen	op	0
Waal	RWS	BO1	geladen	af	0
Waal	RWS	BO1	geladen	op	0

PRELUDE (© TNO)

Versie

1.2

Gebruiker

RID

Datum veranderd

6 augustus 2020

Naam van het vaartraject

Zaan [Meneba-terrein]

Afstand van het vaartraject

1,0 km

Traject intensiteit

11154 schepen/periode

2030

Invoercontrole

ok

Intern

ok

Sluisemissies

nee

Emissie per kilometer (gram/periode)

Stof	Vaarrichting			Totaal
	af	beide	op	
NOx	0	543034	0	543034
Fijn stof	0	14072	0	14072

Warmte-output (MW)

	Vaarrichting			Totaal
	af	beide	op	
Totaal	-	0,05	-	0,05

Snelheid (km/u)

	Vaarrichting			Totaal
	af	beide	op	
Totaal	-	9,4	-	9,4

Bijlage 2

Titel

Omgevingsmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Luchtkwaliteit


Model eigenschap	
Omschrijving	Luchtkwaliteit
Verantwoordelijke	RID
Rekenmethode	#2 Luchtkwaliteit STACKS
Aangemaakt door	RID op 12-8-2021
Laatst ingezien door	RID op 29-9-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Referentiejaar	2021
GCN referentiepunt	X: -999.00 Y: -999.00
Rekenperiode	1-1-1995 tot 31-12-2004
Stoffen	NO2, PM10
Zeezoutcorrectie	Nee
Weekend verkeersverdeling	Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag	L: 0.87, M: 0.52, Z 0.33
Verkeersverdeling zondag	L: 0.84, M: 0.34, Z 0.16
Terreinruwheid	0.4
Steekproefberekening	Nee
Berekening met achtergrond	Ja
Custom meteo	Nee
Store journal files	Nee
Custom emission file	Nee



Model: Luchtkwaliteit
 Groep: Zaankwartier
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte
A		Zaankwartier	114690,20	501653,00	70,00
B		Zaankwartier	114686,96	501686,51	44,00
C		Zaankwartier	114687,93	501766,83	47,00
D		Zaankwartier	114682,75	501813,55	26,00
E		Zaankwartier	114685,45	501866,31	40,00
F		Zaankwartier	114643,75	501898,08	50,00
G		Zaankwartier	114633,93	501933,92	26,00
H		Zaankwartier	114622,49	501996,05	29,00
J		Zaankwartier	114617,10	502051,55	23,00
K		Zaankwartier	114625,05	501768,79	30,00
L		Zaankwartier	114647,29	501844,18	31,00
M		Zaankwartier	114631,61	501866,71	12,00
N		Zaankwartier	114619,77	501836,63	12,00
O		Zaankwartier	114577,12	501895,46	25,00
P		Zaankwartier	114656,65	501734,64	11,00
P		Zaankwartier	114656,65	501734,64	14,00
Q		Zaankwartier	114584,39	501713,98	11,00
Q		Zaankwartier	114574,42	501711,12	14,00
R		Zaankwartier	114616,77	501775,21	11,00
R		Zaankwartier	114588,18	501805,62	11,00
S		Zaankwartier	114569,46	501800,15	11,00
S		Zaankwartier	114567,12	501808,32	14,00
T		Zaankwartier	114543,62	501844,90	11,00
T		Zaankwartier	114578,10	501854,78	11,00
U		Zaankwartier	114692,30	501617,66	22,00
Z		Zaankwartier	114701,32	501702,50	34,00
Z		Zaankwartier	114573,99	501883,58	13,00





Model: Luchtkwaliteit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Groep
A	[9/24]	114720,24	501642,51	--
A	[8/24]	114719,96	501647,38	--
A	[7/24]	114719,68	501652,25	--
A	[12/24]	114721,09	501627,90	--
A	[11/24]	114720,81	501632,77	--
A	[10/24]	114720,52	501637,64	--
A	[3/24]	114702,38	501653,80	--
A	[2/24]	114697,50	501653,52	--
A	[1/24]	114692,63	501653,24	--
A	[6/24]	114717,00	501654,64	--
A	[5/24]	114712,12	501654,36	--
A	[4/24]	114707,25	501654,08	--
A	[21/24]	114691,09	501635,94	--
A	[20/24]	114691,37	501631,07	--
A	[19/24]	114691,65	501626,19	--
A	[24/24]	114690,24	501650,55	--
A	[23/24]	114690,52	501645,68	--
A	[22/24]	114690,81	501640,81	--
A	[15/24]	114708,95	501624,65	--
A	[14/24]	114713,83	501624,93	--
A	[13/24]	114718,70	501625,21	--
A	[18/24]	114694,33	501623,81	--
A	[17/24]	114699,21	501624,09	--
A	[16/24]	114704,08	501624,37	--
A	[9/24]	114720,24	501642,51	--
A	[8/24]	114719,96	501647,38	--
A	[7/24]	114719,68	501652,25	--
A	[12/24]	114721,09	501627,90	--
A	[11/24]	114720,81	501632,77	--
A	[10/24]	114720,52	501637,64	--
A	[3/24]	114702,38	501653,80	--
A	[2/24]	114697,50	501653,52	--
A	[1/24]	114692,63	501653,24	--
A	[6/24]	114717,00	501654,64	--
A	[5/24]	114712,12	501654,36	--
A	[4/24]	114707,25	501654,08	--
A	[21/24]	114691,09	501635,94	--
A	[20/24]	114691,37	501631,07	--
A	[19/24]	114691,65	501626,19	--
A	[24/24]	114690,24	501650,55	--
A	[23/24]	114690,52	501645,68	--
A	[22/24]	114690,81	501640,81	--
A	[15/24]	114708,95	501624,65	--
A	[14/24]	114713,83	501624,93	--
A	[13/24]	114718,70	501625,21	--
A	[18/24]	114694,33	501623,81	--
A	[17/24]	114699,21	501624,09	--
A	[16/24]	114704,08	501624,37	--
A	[2/24]	114697,50	501653,52	--
A	[1/24]	114692,63	501653,24	--
A	[1/24]	114692,63	501653,24	--
A	[2/24]	114697,50	501653,52	--
A	[6/24]	114717,00	501654,64	--
A	[5/24]	114712,12	501654,36	--
A	[4/24]	114707,25	501654,08	--
A	[3/24]	114702,38	501653,80	--
A	[3/24]	114702,38	501653,80	--
A	[8/24]	114719,96	501647,38	--
A	[9/24]	114720,24	501642,51	--
A	[10/24]	114720,52	501637,64	--
A	[11/24]	114720,81	501632,77	--
A	[4/24]	114707,25	501654,08	--
A	[5/24]	114712,12	501654,36	--
A	[6/24]	114717,00	501654,64	--
A	[7/24]	114719,68	501652,25	--
A	[7/24]	114719,68	501652,25	--
A	[20/24]	114691,37	501631,07	--
A	[19/24]	114691,65	501626,19	--
A	[18/24]	114694,33	501623,81	--
A	[17/24]	114699,21	501624,09	--
A	[24/24]	114690,24	501650,55	--

Model: Luchtkwaliteit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Groep
A	[23/24]	114690,52	501645,68	--
A	[22/24]	114690,81	501640,81	--
A	[21/24]	114691,09	501635,94	--
A	[16/24]	114704,08	501624,37	--
A	[11/24]	114720,81	501632,77	--
A	[10/24]	114720,52	501637,64	--
A	[9/24]	114720,24	501642,51	--
A	[8/24]	114719,96	501647,38	--
A	[15/24]	114708,95	501624,65	--
A	[14/24]	114713,83	501624,93	--
A	[13/24]	114718,70	501625,21	--
A	[12/24]	114721,09	501627,90	--
A	[21/24]	114691,09	501635,94	--
A	[20/24]	114691,37	501631,07	--
A	[19/24]	114691,65	501626,19	--
A	[23/24]	114690,52	501645,68	--
A	[24/24]	114690,24	501650,55	--
A	[22/24]	114690,81	501640,81	--
A	[18/24]	114694,33	501623,81	--
A	[14/24]	114713,83	501624,93	--
A	[12/24]	114721,09	501627,90	--
A	[13/24]	114718,70	501625,21	--
A	[17/24]	114699,21	501624,09	--
A	[16/24]	114704,08	501624,37	--
A	[15/24]	114708,95	501624,65	--
B	[10/22]	114710,09	501665,92	--
B	[11/22]	114710,37	501661,08	--
B	[12/22]	114708,25	501658,42	--
B	[9/22]	114709,82	501670,76	--
B	[4/22]	114702,20	501687,45	--
B	[5/22]	114706,56	501687,69	--
B	[6/22]	114708,98	501685,29	--
B	[7/22]	114709,26	501680,45	--
B	[8/22]	114709,54	501675,61	--
B	[12/22]	114708,25	501658,42	--
B	[13/22]	114703,90	501658,16	--
B	[14/22]	114699,55	501657,90	--
B	[15/22]	114695,21	501657,64	--
B	[16/22]	114690,86	501657,38	--
B	[13/22]	114703,90	501658,16	--
B	[14/22]	114699,55	501657,90	--
B	[15/22]	114695,21	501657,64	--
B	[16/22]	114690,86	501657,38	--
B	[11/22]	114710,37	501661,08	--
B	[6/22]	114708,98	501685,29	--
B	[7/22]	114709,26	501680,45	--
B	[8/22]	114709,54	501675,61	--
B	[9/22]	114709,82	501670,76	--
B	[5/22]	114706,56	501687,69	--
B	[1/22]	114689,13	501686,73	--
B	[2/22]	114693,49	501686,97	--
B	[3/22]	114697,85	501687,21	--
B	[4/22]	114702,20	501687,45	--
B	[10/22]	114710,09	501665,92	--
B	[17/22]	114688,44	501659,78	--
B	[1/22]	114689,13	501686,73	--
B	[2/22]	114693,49	501686,97	--
B	[3/22]	114697,85	501687,21	--
B	[18/22]	114688,15	501664,64	--
B	[22/22]	114687,00	501684,08	--
B	[21/22]	114687,29	501679,22	--
B	[20/22]	114687,58	501674,36	--
B	[19/22]	114687,87	501669,50	--
B	[10/22]	114710,09	501665,92	--
B	[9/22]	114709,82	501670,76	--
B	[8/22]	114709,54	501675,61	--
B	[11/22]	114710,37	501661,08	--
B	[14/22]	114699,55	501657,90	--
B	[13/22]	114703,90	501658,16	--
B	[12/22]	114708,25	501658,42	--
B	[3/22]	114697,85	501687,21	--

Model: Luchtkwaliteit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Groep
B	[2/22]	114693,49	501686,97	--
B	[1/22]	114689,13	501686,73	--
B	[4/22]	114702,20	501687,45	--
B	[7/22]	114709,26	501680,45	--
B	[6/22]	114708,98	501685,29	--
B	[5/22]	114706,56	501687,69	--
B	[21/22]	114687,29	501679,22	--
B	[22/22]	114687,00	501684,08	--
B	[22/22]	114687,00	501684,08	--
B	[20/22]	114687,58	501674,36	--
B	[17/22]	114688,44	501659,78	--
B	[18/22]	114688,15	501664,64	--
B	[19/22]	114687,87	501669,50	--
B	[17/22]	114688,44	501659,78	--
B	[16/22]	114690,86	501657,38	--
B	[15/22]	114695,21	501657,64	--
B	[18/22]	114688,15	501664,64	--
B	[21/22]	114687,29	501679,22	--
B	[20/22]	114687,58	501674,36	--
B	[19/22]	114687,87	501669,50	--
C	[19/34]	114709,11	501709,00	--
C	[18/34]	114713,78	501709,41	--
C	[20/34]	114704,43	501708,60	--
C	[21/34]	114699,76	501708,19	--
C	[22/34]	114695,08	501707,79	--
C	[17/34]	114716,01	501712,17	--
C	[12/34]	114714,00	501736,77	--
C	[13/34]	114714,41	501731,85	--
C	[14/34]	114714,81	501726,93	--
C	[15/34]	114715,21	501722,01	--
C	[16/34]	114715,61	501717,09	--
C	[23/34]	114692,44	501710,14	--
C	[30/34]	114689,63	501744,64	--
C	[31/34]	114689,23	501749,57	--
C	[32/34]	114688,83	501754,50	--
C	[33/34]	114688,43	501759,43	--
C	[34/34]	114688,03	501764,35	--
C	[29/34]	114690,03	501739,71	--
C	[24/34]	114692,04	501715,07	--
C	[25/34]	114691,64	501720,00	--
C	[26/34]	114691,23	501724,93	--
C	[27/34]	114690,83	501729,85	--
C	[28/34]	114690,43	501734,78	--
C	[29/34]	114690,03	501739,71	--
C	[30/34]	114689,63	501744,64	--
C	[31/34]	114689,23	501749,57	--
C	[32/34]	114688,83	501754,50	--
C	[33/34]	114688,43	501759,43	--
C	[28/34]	114690,43	501734,78	--
C	[23/34]	114692,44	501710,14	--
C	[24/34]	114692,04	501715,07	--
C	[25/34]	114691,64	501720,00	--
C	[26/34]	114691,23	501724,93	--
C	[27/34]	114690,83	501729,85	--
C	[5/34]	114708,95	501768,64	--
C	[4/34]	114704,28	501768,26	--
C	[3/34]	114699,61	501767,88	--
C	[2/34]	114694,93	501767,50	--
C	[1/34]	114690,26	501767,12	--
C	[6/34]	114711,60	501766,28	--
C	[34/34]	114688,03	501764,35	--
C	[10/34]	114713,20	501746,60	--
C	[9/34]	114712,80	501751,52	--
C	[8/34]	114712,40	501756,44	--
C	[7/34]	114712,00	501761,36	--
C	[22/34]	114695,08	501707,79	--
C	[6/34]	114711,60	501766,28	--
C	[7/34]	114712,00	501761,36	--
C	[8/34]	114712,40	501756,44	--
C	[9/34]	114712,80	501751,52	--
C	[10/34]	114713,20	501746,60	--

Model: Luchtkwaliteit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Groep
C	[5/34]	114708,95	501768,64	--
C	[11/34]	114713,60	501741,68	--
C	[1/34]	114690,26	501767,12	--
C	[2/34]	114694,93	501767,50	--
C	[3/34]	114699,61	501767,88	--
C	[4/34]	114704,28	501768,26	--
C	[17/34]	114716,01	501712,17	--
C	[18/34]	114713,78	501709,41	--
C	[19/34]	114709,11	501709,00	--
C	[20/34]	114704,43	501708,60	--
C	[21/34]	114699,76	501708,19	--
C	[16/34]	114715,61	501717,09	--
C	[11/34]	114713,60	501741,68	--
C	[12/34]	114714,00	501736,77	--
C	[13/34]	114714,41	501731,85	--
C	[14/34]	114714,81	501726,93	--
C	[15/34]	114715,21	501722,01	--
C	[13/34]	114714,41	501731,85	--
C	[12/34]	114714,00	501736,77	--
C	[11/34]	114713,60	501741,68	--
C	[10/34]	114713,20	501746,60	--
C	[17/34]	114716,01	501712,17	--
C	[16/34]	114715,61	501717,09	--
C	[15/34]	114715,21	501722,01	--
C	[14/34]	114714,81	501726,93	--
C	[9/34]	114712,80	501751,52	--
C	[1/34]	114690,26	501767,12	--
C	[2/34]	114694,93	501767,50	--
C	[3/34]	114699,61	501767,88	--
C	[4/34]	114704,28	501768,26	--
C	[8/34]	114712,40	501756,44	--
C	[7/34]	114712,00	501761,36	--
C	[6/34]	114711,60	501766,28	--
C	[5/34]	114708,95	501768,64	--
C	[30/34]	114689,63	501744,64	--
C	[29/34]	114690,03	501739,71	--
C	[28/34]	114690,43	501734,78	--
C	[27/34]	114690,83	501729,85	--
C	[31/34]	114689,23	501749,57	--
C	[32/34]	114688,83	501754,50	--
C	[33/34]	114688,43	501759,43	--
C	[34/34]	114688,03	501764,35	--
C	[26/34]	114691,23	501724,93	--
C	[21/34]	114699,76	501708,19	--
C	[20/34]	114704,43	501708,60	--
C	[19/34]	114709,11	501709,00	--
C	[18/34]	114713,78	501709,41	--
C	[23/34]	114692,44	501710,14	--
C	[24/34]	114692,04	501715,07	--
C	[25/34]	114691,64	501720,00	--
C	[22/34]	114695,08	501707,79	--
D	[27/31]	114668,67	501807,08	--
D	[28/31]	114669,93	501809,89	--
D	[26/31]	114669,94	501802,77	--
D	[24/31]	114672,47	501794,16	--
D	[25/31]	114671,21	501798,47	--
D	[30/31]	114677,24	501812,04	--
D	[31/31]	114680,90	501813,11	--
D	[31/31]	114680,90	501813,11	--
D	[30/31]	114677,24	501812,04	--
D	[29/31]	114673,59	501810,97	--
D	[14/31]	114700,90	501776,67	--
D	[15/31]	114696,16	501775,28	--
D	[16/31]	114691,42	501773,89	--
D	[13/31]	114705,64	501778,07	--
D	[10/31]	114704,91	501789,68	--
D	[11/31]	114706,18	501785,36	--
D	[12/31]	114707,45	501781,05	--
D	[21/31]	114676,28	501781,24	--
D	[22/31]	114675,01	501785,55	--
D	[23/31]	114673,74	501789,85	--

Model: Luchtkwaliteit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Groep
D	[20/31]	114677,54	501776,94	--
D	[17/31]	114686,68	501772,50	--
D	[18/31]	114681,94	501771,11	--
D	[19/31]	114678,81	501772,63	--
D	[29/31]	114673,59	501810,97	--
D	[10/31]	114704,91	501789,68	--
D	[9/31]	114701,84	501791,23	--
D	[8/31]	114697,23	501789,87	--
D	[11/31]	114706,18	501785,36	--
D	[14/31]	114700,90	501776,67	--
D	[13/31]	114705,64	501778,07	--
D	[12/31]	114707,45	501781,05	--
D	[3/31]	114686,01	501802,83	--
D	[2/31]	114684,74	501807,13	--
D	[1/31]	114683,48	501811,43	--
D	[4/31]	114687,27	501798,53	--
D	[7/31]	114692,61	501788,52	--
D	[6/31]	114689,80	501789,92	--
D	[5/31]	114688,53	501794,22	--
D	[24/31]	114672,47	501794,16	--
D	[23/31]	114673,74	501789,85	--
D	[22/31]	114675,01	501785,55	--
D	[25/31]	114671,21	501798,47	--
D	[28/31]	114669,93	501809,89	--
D	[27/31]	114668,67	501807,08	--
D	[26/31]	114669,94	501802,77	--
D	[17/31]	114686,68	501772,50	--
D	[16/31]	114691,42	501773,89	--
D	[15/31]	114696,16	501775,28	--
D	[18/31]	114681,94	501771,11	--
D	[21/31]	114676,28	501781,24	--
D	[20/31]	114677,54	501776,94	--
D	[19/31]	114678,81	501772,63	--
D	[9/31]	114701,84	501791,23	--
D	[4/31]	114687,27	501798,53	--
D	[3/31]	114686,01	501802,83	--
D	[2/31]	114684,74	501807,13	--
D	[1/31]	114683,48	501811,43	--
D	[8/31]	114697,23	501789,87	--
D	[7/31]	114692,61	501788,52	--
D	[5/31]	114688,53	501794,22	--
D	[6/31]	114689,80	501789,92	--
E	[13/42]	114697,24	501816,55	--
E	[14/42]	114692,48	501815,32	--
E	[15/42]	114687,72	501814,08	--
E	[7/42]	114694,29	501839,78	--
E	[6/42]	114693,13	501843,30	--
E	[5/42]	114691,75	501847,49	--
E	[19/42]	114681,14	501828,98	--
E	[20/42]	114680,60	501832,79	--
E	[21/42]	114679,82	501835,76	--
E	[16/42]	114684,64	501815,74	--
E	[17/42]	114683,47	501820,16	--
E	[18/42]	114682,31	501824,57	--
E	[8/42]	114695,21	501836,95	--
E	[17/42]	114683,47	501820,16	--
E	[16/42]	114684,64	501815,74	--
E	[15/42]	114687,72	501814,08	--
E	[20/42]	114680,60	501832,79	--
E	[19/42]	114681,14	501828,98	--
E	[18/42]	114682,31	501824,57	--
E	[11/42]	114697,94	501824,08	--
E	[10/42]	114696,77	501828,62	--
E	[9/42]	114695,61	501833,15	--
E	[14/42]	114692,48	501815,32	--
E	[13/42]	114697,24	501816,55	--
E	[12/42]	114699,11	501819,55	--
E	[33/42]	114662,38	501854,04	--
E	[32/42]	114658,90	501852,81	--
E	[31/42]	114655,43	501851,58	--
E	[36/42]	114671,56	501852,56	--

Model: Luchtkwaliteit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Groep
E	[35/42]	114667,54	501851,19	--
E	[34/42]	114664,95	501852,52	--
E	[27/42]	114658,31	501837,08	--
E	[26/42]	114661,42	501835,83	--
E	[25/42]	114666,06	501837,41	--
E	[30/42]	114654,30	501848,87	--
E	[29/42]	114655,63	501844,94	--
E	[28/42]	114656,97	501841,01	--
E	[37/42]	114672,81	501855,17	--
E	[4/42]	114690,37	501851,68	--
E	[3/42]	114688,99	501855,87	--
E	[2/42]	114687,61	501860,06	--
E	[22/42]	114678,25	501839,26	--
E	[23/42]	114675,33	501840,56	--
E	[24/42]	114670,69	501838,99	--
E	[40/42]	114676,27	501863,30	--
E	[39/42]	114672,61	501862,06	--
E	[38/42]	114671,42	501859,26	--
E	[1/42]	114686,23	501864,25	--
E	[42/42]	114683,59	501865,78	--
E	[41/42]	114679,93	501864,54	--
E	[21/42]	114679,82	501835,76	--
E	[40/42]	114676,27	501863,30	--
E	[39/42]	114672,61	501862,06	--
E	[38/42]	114671,42	501859,26	--
E	[37/42]	114672,81	501855,17	--
E	[2/42]	114687,61	501860,06	--
E	[1/42]	114686,23	501864,25	--
E	[42/42]	114683,59	501865,78	--
E	[41/42]	114679,93	501864,54	--
E	[32/42]	114658,90	501852,81	--
E	[31/42]	114655,43	501851,58	--
E	[30/42]	114654,30	501848,87	--
E	[29/42]	114655,63	501844,94	--
E	[36/42]	114671,56	501852,56	--
E	[35/42]	114667,54	501851,19	--
E	[34/42]	114664,95	501852,52	--
E	[33/42]	114662,38	501854,04	--
E	[3/42]	114688,99	501855,87	--
E	[26/42]	114661,42	501835,83	--
E	[27/42]	114658,31	501837,08	--
E	[28/42]	114656,97	501841,01	--
E	[12/42]	114699,11	501819,55	--
E	[22/42]	114678,25	501839,26	--
E	[23/42]	114675,33	501840,56	--
E	[24/42]	114670,69	501838,99	--
E	[25/42]	114666,06	501837,41	--
E	[7/42]	114694,29	501839,78	--
E	[6/42]	114693,13	501843,30	--
E	[5/42]	114691,75	501847,49	--
E	[4/42]	114690,37	501851,68	--
E	[11/42]	114697,94	501824,08	--
E	[10/42]	114696,77	501828,62	--
E	[8/42]	114695,21	501836,95	--
E	[9/42]	114695,61	501833,15	--
F	[11/24]	114672,20	501880,24	--
F	[1/24]	114645,73	501898,85	--
F	[10/24]	114670,71	501884,71	--
F	[9/24]	114669,22	501889,18	--
F	[8/24]	114667,73	501893,65	--
F	[19/24]	114651,86	501873,45	--
F	[18/24]	114653,35	501868,98	--
F	[17/24]	114656,24	501867,35	--
F	[16/24]	114660,27	501868,70	--
F	[20/24]	114650,36	501877,93	--
F	[24/24]	114644,40	501895,81	--
F	[23/24]	114645,89	501891,34	--
F	[22/24]	114647,38	501886,87	--
F	[21/24]	114648,87	501882,40	--
F	[15/24]	114664,30	501870,04	--
F	[5/24]	114661,86	501904,23	--

Model: Luchtkwaliteit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Groep
F	[4/24]	114657,83	501902,88	--
F	[3/24]	114653,79	501901,54	--
F	[2/24]	114649,76	501900,19	--
F	[6/24]	114664,74	501902,60	--
F	[14/24]	114668,33	501871,39	--
F	[13/24]	114672,36	501872,73	--
F	[12/24]	114673,69	501875,77	--
F	[7/24]	114666,24	501898,13	--
F	[9/24]	114669,22	501889,18	--
F	[10/24]	114670,71	501884,71	--
F	[11/24]	114672,20	501880,24	--
F	[6/24]	114664,74	501902,60	--
F	[7/24]	114666,24	501898,13	--
F	[8/24]	114667,73	501893,65	--
F	[15/24]	114664,30	501870,04	--
F	[16/24]	114660,27	501868,70	--
F	[17/24]	114656,24	501867,35	--
F	[12/24]	114673,69	501875,77	--
F	[13/24]	114672,36	501872,73	--
F	[14/24]	114668,33	501871,39	--
F	[4/24]	114657,83	501902,88	--
F	[22/24]	114647,38	501886,87	--
F	[23/24]	114645,89	501891,34	--
F	[1/24]	114645,73	501898,85	--
F	[2/24]	114649,76	501900,19	--
F	[3/24]	114653,79	501901,54	--
F	[3/24]	114653,79	501901,54	--
F	[4/24]	114657,83	501902,88	--
F	[5/24]	114661,86	501904,23	--
F	[24/24]	114644,40	501895,81	--
F	[1/24]	114645,73	501898,85	--
F	[2/24]	114649,76	501900,19	--
F	[13/24]	114672,36	501872,73	--
F	[12/24]	114673,69	501875,77	--
F	[11/24]	114672,20	501880,24	--
F	[16/24]	114660,27	501868,70	--
F	[15/24]	114664,30	501870,04	--
F	[14/24]	114668,33	501871,39	--
F	[7/24]	114666,24	501898,13	--
F	[6/24]	114664,74	501902,60	--
F	[5/24]	114661,86	501904,23	--
F	[10/24]	114670,71	501884,71	--
F	[9/24]	114669,22	501889,18	--
F	[8/24]	114667,73	501893,65	--
F	[21/24]	114648,87	501882,40	--
F	[24/24]	114644,40	501895,81	--
F	[23/24]	114645,89	501891,34	--
F	[18/24]	114653,35	501868,98	--
F	[19/24]	114651,86	501873,45	--
F	[20/24]	114650,36	501877,93	--
F	[19/24]	114651,86	501873,45	--
F	[18/24]	114653,35	501868,98	--
F	[17/24]	114656,24	501867,35	--
F	[22/24]	114647,38	501886,87	--
F	[21/24]	114648,87	501882,40	--
F	[20/24]	114650,36	501877,93	--
G	[24/24]	114634,42	501931,77	--
G	[16/24]	114649,02	501906,05	--
G	[17/24]	114644,42	501904,79	--
G	[18/24]	114641,41	501906,34	--
G	[13/24]	114662,84	501909,85	--
G	[14/24]	114658,24	501908,59	--
G	[15/24]	114653,63	501907,32	--
G	[22/24]	114636,75	501923,30	--
G	[23/24]	114635,58	501927,54	--
G	[24/24]	114634,42	501931,77	--
G	[19/24]	114640,24	501910,58	--
G	[20/24]	114639,08	501914,82	--
G	[21/24]	114637,91	501919,06	--
G	[4/24]	114650,03	501938,45	--
G	[5/24]	114654,64	501939,71	--

Model: Luchtkwaliteit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Groep
G	[6/24]	114657,65	501938,15	--
G	[1/24]	114636,21	501934,65	--
G	[2/24]	114640,82	501935,92	--
G	[3/24]	114645,42	501937,18	--
G	[10/24]	114662,31	501921,20	--
G	[11/24]	114663,47	501916,96	--
G	[12/24]	114664,64	501912,73	--
G	[7/24]	114658,81	501933,92	--
G	[8/24]	114659,98	501929,68	--
G	[9/24]	114661,14	501925,44	--
G	[7/24]	114658,81	501933,92	--
G	[8/24]	114659,98	501929,68	--
G	[9/24]	114661,14	501925,44	--
G	[10/24]	114662,31	501921,20	--
G	[11/24]	114663,47	501916,96	--
G	[6/24]	114657,65	501938,15	--
G	[1/24]	114636,21	501934,65	--
G	[2/24]	114640,82	501935,92	--
G	[3/24]	114645,42	501937,18	--
G	[4/24]	114650,03	501938,45	--
G	[5/24]	114654,64	501939,71	--
G	[12/24]	114664,64	501912,73	--
G	[19/24]	114640,24	501910,58	--
G	[20/24]	114639,08	501914,82	--
G	[21/24]	114637,91	501919,06	--
G	[22/24]	114636,75	501923,30	--
G	[23/24]	114635,58	501927,54	--
G	[18/24]	114641,41	501906,34	--
G	[13/24]	114662,84	501909,85	--
G	[14/24]	114658,24	501908,59	--
G	[15/24]	114653,63	501907,32	--
G	[16/24]	114649,02	501906,05	--
G	[17/24]	114644,42	501904,79	--
H	[20/28]	114633,52	501955,26	--
H	[21/28]	114632,21	501960,05	--
H	[22/28]	114630,90	501964,85	--
H	[17/28]	114638,92	501943,75	--
H	[18/28]	114636,13	501945,67	--
H	[19/28]	114634,83	501950,46	--
H	[23/28]	114629,59	501969,65	--
H	[27/28]	114624,35	501988,83	--
H	[28/28]	114623,04	501993,62	--
H	[27/28]	114624,35	501988,83	--
H	[24/28]	114628,28	501974,44	--
H	[25/28]	114626,97	501979,24	--
H	[26/28]	114625,66	501984,03	--
H	[7/28]	114639,22	501982,58	--
H	[8/28]	114640,53	501977,78	--
H	[9/28]	114641,84	501972,99	--
H	[28/28]	114623,04	501993,62	--
H	[5/28]	114636,60	501992,17	--
H	[6/28]	114637,91	501987,38	--
H	[10/28]	114643,15	501968,19	--
H	[14/28]	114648,39	501949,01	--
H	[15/28]	114646,96	501945,94	--
H	[16/28]	114642,94	501944,85	--
H	[11/28]	114644,46	501963,40	--
H	[12/28]	114645,77	501958,60	--
H	[13/28]	114647,08	501953,81	--
H	[26/28]	114625,66	501984,03	--
H	[9/28]	114641,84	501972,99	--
H	[8/28]	114640,53	501977,78	--
H	[7/28]	114639,22	501982,58	--
H	[12/28]	114645,77	501958,60	--
H	[11/28]	114644,46	501963,40	--
H	[10/28]	114643,15	501968,19	--
H	[6/28]	114637,91	501987,38	--
H	[2/28]	114628,49	501997,79	--
H	[1/28]	114624,47	501996,69	--
H	[19/28]	114634,83	501950,46	--
H	[5/28]	114636,60	501992,17	--

Model: Luchtkwaliteit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Groep
H	[4/28]	114635,29	501996,97	--
H	[3/28]	114632,51	501998,89	--
H	[22/28]	114630,90	501964,85	--
H	[21/28]	114632,21	501960,05	--
H	[20/28]	114633,52	501955,26	--
H	[25/28]	114626,97	501979,24	--
H	[24/28]	114628,28	501974,44	--
H	[23/28]	114629,59	501969,65	--
H	[19/28]	114634,83	501950,46	--
H	[15/28]	114646,96	501945,94	--
H	[14/28]	114648,39	501949,01	--
H	[13/28]	114647,08	501953,81	--
H	[18/28]	114636,13	501945,67	--
H	[17/28]	114638,92	501943,75	--
H	[16/28]	114642,94	501944,85	--
H	[4/28]	114635,29	501996,97	--
H	[3/28]	114632,51	501998,89	--
H	[2/28]	114628,49	501997,79	--
H	[1/28]	114624,47	501996,69	--
J	[3/27]	114627,47	502051,69	--
J	[2/27]	114623,32	502051,68	--
J	[1/27]	114619,17	502051,66	--
J	[27/27]	114617,01	502049,05	--
J	[27/27]	114617,01	502049,05	--
J	[23/27]	114617,11	502029,10	--
J	[24/27]	114617,08	502034,09	--
J	[25/27]	114617,06	502039,08	--
J	[26/27]	114617,04	502044,07	--
J	[21/27]	114617,16	502019,13	--
J	[20/27]	114617,18	502014,14	--
J	[19/27]	114617,20	502009,15	--
J	[18/27]	114617,23	502004,16	--
J	[22/27]	114617,13	502024,11	--
J	[26/27]	114617,04	502044,07	--
J	[25/27]	114617,06	502039,08	--
J	[24/27]	114617,08	502034,09	--
J	[23/27]	114617,11	502029,10	--
J	[22/27]	114617,13	502024,11	--
J	[10/27]	114629,78	502022,05	--
J	[11/27]	114629,80	502017,50	--
J	[12/27]	114629,83	502012,95	--
J	[13/27]	114629,85	502008,41	--
J	[9/27]	114629,76	502026,60	--
J	[5/27]	114629,67	502044,78	--
J	[6/27]	114629,69	502040,24	--
J	[7/27]	114629,72	502035,69	--
J	[8/27]	114629,74	502031,14	--
J	[19/27]	114617,20	502009,15	--
J	[20/27]	114617,18	502014,14	--
J	[4/27]	114629,65	502049,33	--
J	[21/27]	114617,16	502019,13	--
J	[18/27]	114617,23	502004,16	--
J	[14/27]	114629,87	502003,86	--
J	[15/27]	114627,71	502001,50	--
J	[16/27]	114623,56	502001,53	--
J	[17/27]	114619,41	502001,56	--
J	[5/27]	114629,67	502044,78	--
J	[6/27]	114629,69	502040,24	--
J	[7/27]	114629,72	502035,69	--
J	[8/27]	114629,74	502031,14	--
J	[1/27]	114619,17	502051,66	--
J	[2/27]	114623,32	502051,68	--
J	[3/27]	114627,47	502051,69	--
J	[4/27]	114629,65	502049,33	--
J	[9/27]	114629,76	502026,60	--
J	[14/27]	114629,87	502003,86	--
J	[15/27]	114627,71	502001,50	--
J	[16/27]	114623,56	502001,53	--
J	[17/27]	114619,41	502001,56	--
J	[10/27]	114629,78	502022,05	--
J	[11/27]	114629,80	502017,50	--

Model: Luchtkwaliteit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Groep
J	[13/27]	114629,85	502008,41	--
J	[12/27]	114629,83	502012,95	--
K	[16/24]	114651,41	501756,71	--
K	[17/24]	114646,64	501755,39	--
K	[18/24]	114641,87	501754,07	--
K	[13/24]	114665,72	501760,67	--
K	[14/24]	114660,95	501759,35	--
K	[15/24]	114656,18	501758,03	--
K	[22/24]	114628,00	501757,56	--
K	[23/24]	114626,78	501762,04	--
K	[24/24]	114625,56	501766,52	--
K	[19/24]	114637,10	501752,75	--
K	[20/24]	114632,33	501751,43	--
K	[21/24]	114629,21	501753,08	--
K	[4/24]	114641,67	501773,61	--
K	[5/24]	114646,43	501774,96	--
K	[6/24]	114651,19	501776,31	--
K	[1/24]	114627,40	501769,56	--
K	[2/24]	114632,16	501770,91	--
K	[3/24]	114636,92	501772,26	--
K	[10/24]	114665,07	501772,80	--
K	[11/24]	114666,31	501768,26	--
K	[12/24]	114667,55	501763,72	--
K	[7/24]	114655,95	501777,66	--
K	[8/24]	114660,71	501779,01	--
K	[9/24]	114663,83	501777,34	--
K	[16/24]	114651,41	501756,71	--
K	[17/24]	114646,64	501755,39	--
K	[18/24]	114641,87	501754,07	--
K	[13/24]	114665,72	501760,67	--
K	[14/24]	114660,95	501759,35	--
K	[15/24]	114656,18	501758,03	--
K	[22/24]	114628,00	501757,56	--
K	[23/24]	114626,78	501762,04	--
K	[24/24]	114625,56	501766,52	--
K	[19/24]	114637,10	501752,75	--
K	[20/24]	114632,33	501751,43	--
K	[21/24]	114629,21	501753,08	--
K	[4/24]	114641,67	501773,61	--
K	[5/24]	114646,43	501774,96	--
K	[6/24]	114651,19	501776,31	--
K	[2/24]	114632,16	501770,91	--
K	[1/24]	114627,40	501769,56	--
K	[3/24]	114636,92	501772,26	--
K	[10/24]	114665,07	501772,80	--
K	[11/24]	114666,31	501768,26	--
K	[12/24]	114667,55	501763,72	--
K	[7/24]	114655,95	501777,66	--
K	[8/24]	114660,71	501779,01	--
K	[9/24]	114663,83	501777,34	--
L	[21/33]	114639,86	501815,14	--
L	[20/33]	114641,11	501810,58	--
L	[22/33]	114638,61	501819,70	--
L	[23/33]	114636,12	501821,33	--
L	[19/33]	114642,36	501806,02	--
L	[15/33]	114644,10	501795,01	--
L	[16/33]	114642,18	501796,60	--
L	[17/33]	114643,02	501798,95	--
L	[18/33]	114643,61	501801,46	--
L	[24/33]	114632,13	501820,19	--
L	[30/33]	114631,62	501839,98	--
L	[31/33]	114636,15	501841,24	--
L	[32/33]	114640,63	501842,47	--
L	[33/33]	114645,05	501843,67	--
L	[29/33]	114627,10	501838,72	--
L	[25/33]	114629,36	501821,97	--
L	[26/33]	114628,04	501826,54	--
L	[27/33]	114626,73	501831,11	--
L	[28/33]	114625,42	501835,68	--
L	[14/33]	114648,30	501793,81	--
L	[22/33]	114638,61	501819,70	--

Model: Luchtkwaliteit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Groep
L	[23/33]	114636, 12	501821, 33	--
L	[24/33]	114632, 13	501820, 19	--
L	[25/33]	114629, 36	501821, 97	--
L	[18/33]	114643, 61	501801, 46	--
L	[19/33]	114642, 36	501806, 02	--
L	[20/33]	114641, 11	501810, 58	--
L	[21/33]	114639, 86	501815, 14	--
L	[30/33]	114631, 62	501839, 98	--
L	[31/33]	114636, 15	501841, 24	--
L	[32/33]	114640, 63	501842, 47	--
L	[33/33]	114645, 05	501843, 67	--
L	[26/33]	114628, 04	501826, 54	--
L	[27/33]	114626, 73	501831, 11	--
L	[28/33]	114625, 42	501835, 68	--
L	[29/33]	114627, 10	501838, 72	--
L	[17/33]	114643, 02	501798, 95	--
L	[5/33]	114652, 65	501826, 72	--
L	[6/33]	114653, 86	501822, 32	--
L	[7/33]	114655, 07	501817, 92	--
L	[8/33]	114656, 28	501813, 52	--
L	[1/33]	114647, 95	501842, 59	--
L	[2/33]	114649, 07	501839, 35	--
L	[3/33]	114650, 23	501835, 52	--
L	[4/33]	114651, 44	501831, 12	--
L	[13/33]	114652, 92	501795, 08	--
L	[14/33]	114648, 30	501793, 81	--
L	[15/33]	114644, 10	501795, 01	--
L	[16/33]	114642, 18	501796, 60	--
L	[9/33]	114657, 49	501809, 12	--
L	[10/33]	114658, 70	501804, 72	--
L	[11/33]	114659, 91	501800, 32	--
L	[12/33]	114657, 55	501796, 36	--
L	[4/33]	114651, 44	501831, 12	--
L	[5/33]	114652, 65	501826, 72	--
L	[6/33]	114653, 86	501822, 32	--
L	[1/33]	114647, 95	501842, 59	--
L	[2/33]	114649, 07	501839, 35	--
L	[3/33]	114650, 23	501835, 52	--
L	[7/33]	114655, 07	501817, 92	--
L	[11/33]	114659, 91	501800, 32	--
L	[12/33]	114657, 55	501796, 36	--
L	[13/33]	114652, 92	501795, 08	--
L	[8/33]	114656, 28	501813, 52	--
L	[9/33]	114657, 49	501809, 12	--
L	[10/33]	114658, 70	501804, 72	--
M	[10/16]	114615, 36	501851, 13	--
M	[9/16]	114616, 59	501846, 98	--
M	[8/16]	114617, 82	501842, 83	--
M	[11/16]	114614, 13	501855, 29	--
M	[14/16]	114619, 57	501863, 58	--
M	[13/16]	114614, 76	501862, 29	--
M	[12/16]	114612, 90	501859, 44	--
M	[3/16]	114634, 55	501856, 35	--
M	[2/16]	114633, 41	501860, 50	--
M	[1/16]	114632, 27	501864, 66	--
M	[4/16]	114635, 69	501852, 19	--
M	[7/16]	114619, 05	501838, 67	--
M	[6/16]	114637, 97	501843, 88	--
M	[5/16]	114636, 83	501848, 03	--
M	[15/16]	114624, 37	501864, 87	--
M	[16/16]	114629, 18	501866, 16	--
N	[9/12]	114603, 27	501832, 31	--
N	[8/12]	114601, 39	501829, 49	--
N	[7/12]	114602, 50	501825, 38	--
N	[12/12]	114617, 39	501836, 09	--
N	[11/12]	114612, 68	501834, 83	--
N	[10/12]	114607, 97	501833, 57	--
N	[3/12]	114616, 34	501822, 37	--
N	[2/12]	114621, 17	501823, 67	--
N	[1/12]	114626, 00	501824, 96	--
N	[6/12]	114603, 60	501821, 27	--

Model: Luchtkwaliteit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Groep
N	[5/12]	114606,69	501819,79	--
N	[4/12]	114611,52	501821,08	--
O	[23/34]	114606,68	501869,46	--
O	[22/34]	114611,25	501870,77	--
O	[24/34]	114602,12	501868,14	--
O	[25/34]	114597,55	501866,82	--
O	[18/34]	114629,52	501876,05	--
O	[19/34]	114624,96	501874,73	--
O	[20/34]	114620,39	501873,41	--
O	[21/34]	114615,82	501872,09	--
O	[26/34]	114592,98	501865,50	--
O	[31/34]	114581,52	501879,51	--
O	[32/34]	114580,23	501884,06	--
O	[33/34]	114578,95	501888,61	--
O	[34/34]	114577,67	501893,16	--
O	[27/34]	114588,41	501864,18	--
O	[28/34]	114585,36	501865,86	--
O	[29/34]	114584,08	501870,41	--
O	[30/34]	114582,80	501874,96	--
O	[5/34]	114597,60	501901,34	--
O	[6/34]	114602,15	501902,62	--
O	[7/34]	114606,71	501903,90	--
O	[8/34]	114611,26	501905,19	--
O	[1/34]	114579,37	501896,20	--
O	[2/34]	114583,93	501897,48	--
O	[3/34]	114588,48	501898,77	--
O	[4/34]	114593,04	501900,05	--
O	[9/34]	114615,82	501906,47	--
O	[14/34]	114627,33	501892,58	--
O	[15/34]	114628,63	501888,08	--
O	[16/34]	114629,93	501883,58	--
O	[17/34]	114631,23	501879,08	--
O	[10/34]	114620,37	501907,76	--
O	[11/34]	114623,42	501906,08	--
O	[12/34]	114624,72	501901,58	--
O	[13/34]	114626,02	501897,08	--
O	[26/34]	114592,98	501865,50	--
O	[25/34]	114597,55	501866,82	--
O	[24/34]	114602,12	501868,14	--
O	[23/34]	114606,68	501869,46	--
O	[30/34]	114582,80	501874,96	--
O	[29/34]	114584,08	501870,41	--
O	[28/34]	114585,36	501865,86	--
O	[27/34]	114588,41	501864,18	--
O	[22/34]	114611,25	501870,77	--
O	[17/34]	114631,23	501879,08	--
O	[16/34]	114629,93	501883,58	--
O	[15/34]	114628,63	501888,08	--
O	[1/34]	114579,37	501896,20	--
O	[21/34]	114615,82	501872,09	--
O	[20/34]	114620,39	501873,41	--
O	[19/34]	114624,96	501874,73	--
O	[18/34]	114629,52	501876,05	--
O	[10/34]	114620,37	501907,76	--
O	[9/34]	114615,82	501906,47	--
O	[8/34]	114611,26	501905,19	--
O	[7/34]	114606,71	501903,90	--
O	[14/34]	114627,33	501892,58	--
O	[13/34]	114626,02	501897,08	--
O	[12/34]	114624,72	501901,58	--
O	[11/34]	114623,42	501906,08	--
O	[6/34]	114602,15	501902,62	--
O	[34/34]	114577,67	501893,16	--
O	[33/34]	114578,95	501888,61	--
O	[32/34]	114580,23	501884,06	--
O	[31/34]	114581,52	501879,51	--
O	[5/34]	114597,60	501901,34	--
O	[4/34]	114593,04	501900,05	--
O	[2/34]	114583,93	501897,48	--
O	[3/34]	114588,48	501898,77	--
P	[26/64]	114658,50	501732,37	--

Model: Luchtkwaliteit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Groep
P	[25/64]	114658,80	501727,63	--
P	[27/64]	114668,27	501732,92	--
P	[28/64]	114668,54	501728,19	--
P	[24/64]	114659,10	501722,88	--
P	[20/64]	114660,30	501703,92	--
P	[21/64]	114660,00	501708,66	--
P	[22/64]	114659,70	501713,40	--
P	[23/64]	114659,40	501718,14	--
P	[34/64]	114670,16	501699,76	--
P	[10/10]	114658,55	501734,65	--
P	[9/10]	114662,34	501734,87	--
P	[8/10]	114666,14	501735,08	--
P	[33/64]	114669,89	501704,50	--
P	[29/64]	114668,81	501723,45	--
P	[30/64]	114669,08	501718,71	--
P	[31/64]	114669,35	501713,97	--
P	[32/64]	114669,62	501709,23	--
P	[19/64]	114660,60	501699,17	--
P	[6/64]	114640,87	501726,55	--
P	[7/64]	114641,15	501721,81	--
P	[8/64]	114641,43	501717,07	--
P	[9/64]	114641,71	501712,34	--
P	[5/64]	114640,59	501731,29	--
P	[1/64]	114654,62	501734,42	--
P	[2/64]	114650,54	501734,17	--
P	[3/64]	114646,47	501733,92	--
P	[4/64]	114642,40	501733,67	--
P	[15/64]	114649,71	501691,51	--
P	[16/64]	114654,29	501691,77	--
P	[17/64]	114658,86	501692,03	--
P	[18/64]	114660,90	501694,43	--
P	[14/64]	114645,14	501691,24	--
P	[10/64]	114641,99	501707,60	--
P	[11/64]	114642,27	501702,86	--
P	[12/64]	114642,55	501698,12	--
P	[13/64]	114642,82	501693,39	--
P	[52/64]	114631,99	501711,85	--
P	[53/64]	114631,73	501716,58	--
P	[54/64]	114631,46	501721,32	--
P	[55/64]	114631,20	501726,05	--
P	[51/64]	114632,26	501707,12	--
P	[47/64]	114633,32	501688,18	--
P	[48/64]	114633,05	501692,92	--
P	[49/64]	114632,79	501697,65	--
P	[50/64]	114632,52	501702,38	--
P	[61/64]	114641,10	501743,32	--
P	[62/64]	114645,39	501743,56	--
P	[63/64]	114649,68	501743,80	--
P	[64/64]	114653,97	501744,03	--
P	[60/64]	114636,80	501743,08	--
P	[56/64]	114630,93	501730,79	--
P	[57/64]	114630,67	501735,52	--
P	[58/64]	114630,40	501740,25	--
P	[59/64]	114632,51	501742,85	--
P	[46/64]	114633,58	501683,45	--
P	[2/10]	114656,16	501741,69	--
P	[1/10]	114656,42	501736,99	--
P	[35/64]	114670,44	501695,02	--
P	[36/64]	114670,71	501690,28	--
P	[3/10]	114658,02	501744,26	--
P	[7/10]	114668,00	501737,65	--
P	[6/10]	114667,73	501742,36	--
P	[5/10]	114665,59	501744,70	--
P	[4/10]	114661,80	501744,48	--
P	[42/64]	114650,10	501681,90	--
P	[43/64]	114645,45	501681,64	--
P	[44/64]	114640,80	501681,38	--
P	[45/64]	114636,15	501681,12	--
P	[41/64]	114654,74	501682,16	--
P	[37/64]	114670,98	501685,54	--
P	[38/64]	114668,69	501682,94	--

Model: Luchtkwaliteit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Groep
P	[40/64]	114659,39	501682,42	--
P	[39/64]	114664,04	501682,68	--
Q	[5/62]	114603,06	501719,34	--
Q	[6/62]	114607,21	501720,51	--
Q	[4/62]	114598,90	501718,17	--
Q	[3/62]	114594,75	501717,00	--
Q	[7/62]	114608,53	501723,34	--
Q	[11/62]	114602,97	501742,28	--
Q	[10/62]	114604,36	501737,55	--
Q	[9/62]	114605,75	501732,81	--
Q	[8/62]	114607,14	501728,08	--
Q	[33/62]	114565,68	501741,24	--
Q	[34/62]	114564,35	501745,88	--
Q	[35/62]	114563,02	501750,52	--
Q	[36/62]	114564,82	501753,65	--
Q	[32/62]	114567,01	501736,60	--
Q	[2/62]	114590,60	501715,83	--
Q	[1/62]	114586,44	501714,66	--
Q	[30/62]	114569,67	501727,32	--
Q	[31/62]	114568,34	501731,96	--
Q	[24/62]	114579,09	501725,25	--
Q	[23/62]	114577,78	501729,99	--
Q	[22/62]	114576,46	501734,73	--
Q	[21/62]	114575,14	501739,47	--
Q	[25/62]	114580,41	501720,51	--
Q	[29/62]	114571,00	501722,69	--
Q	[28/62]	114572,33	501718,05	--
Q	[27/62]	114573,66	501713,41	--
Q	[26/62]	114581,73	501715,77	--
Q	[15/62]	114592,98	501752,15	--
Q	[14/62]	114597,40	501753,42	--
Q	[13/62]	114600,19	501751,75	--
Q	[12/62]	114601,58	501747,02	--
Q	[16/62]	114588,56	501750,89	--
Q	[20/62]	114573,82	501744,21	--
Q	[19/62]	114575,31	501747,09	--
Q	[18/62]	114579,73	501748,36	--
Q	[17/62]	114584,15	501749,62	--
Q	[8/10]	114578,60	501702,86	--
Q	[9/10]	114576,19	501704,61	--
Q	[10/10]	114574,95	501708,93	--
Q	[53/62]	114616,87	501726,30	--
Q	[7/10]	114581,92	501703,81	--
Q	[3/10]	114582,70	501713,60	--
Q	[4/10]	114585,11	501711,84	--
Q	[5/10]	114586,36	501707,52	--
Q	[6/10]	114585,25	501704,76	--
Q	[59/62]	114603,50	501709,98	--
Q	[60/62]	114598,76	501708,62	--
Q	[61/62]	114594,02	501707,27	--
Q	[62/62]	114589,28	501705,91	--
Q	[58/62]	114608,23	501711,33	--
Q	[54/62]	114618,18	501721,72	--
Q	[55/62]	114619,49	501717,13	--
Q	[56/62]	114617,71	501714,04	--
Q	[57/62]	114612,97	501712,69	--
Q	[42/62]	114593,60	501761,90	--
Q	[43/62]	114598,39	501763,28	--
Q	[44/62]	114603,19	501764,65	--
Q	[45/62]	114606,37	501762,98	--
Q	[41/62]	114588,80	501760,53	--
Q	[37/62]	114569,61	501755,03	--
Q	[38/62]	114574,41	501756,40	--
Q	[39/62]	114579,21	501757,78	--
Q	[40/62]	114584,00	501759,15	--
Q	[51/62]	114614,24	501735,47	--
Q	[52/62]	114615,56	501730,89	--
Q	[1/10]	114576,06	501711,69	--
Q	[2/10]	114579,38	501712,64	--
Q	[50/62]	114612,93	501740,06	--
Q	[46/62]	114607,68	501758,40	--

Model: Luchtkwaliteit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Groep
Q	[47/62]	114608,99	501753,81	--
Q	[48/62]	114610,31	501749,23	--
Q	[49/62]	114611,62	501744,64	--
R	[19/29]	114609,90	501773,14	--
R	[20/29]	114605,29	501771,82	--
R	[21/29]	114600,69	501770,51	--
R	[18/29]	114614,50	501774,45	--
R	[15/29]	114608,17	501774,62	--
R	[16/29]	114611,40	501775,59	--
R	[17/29]	114614,63	501776,55	--
R	[26/29]	114592,54	501789,99	--
R	[27/29]	114591,26	501794,45	--
R	[28/29]	114589,99	501798,91	--
R	[25/29]	114593,81	501785,53	--
R	[22/29]	114597,63	501772,15	--
R	[23/29]	114596,36	501776,61	--
R	[24/29]	114595,08	501781,07	--
R	[5/29]	114605,45	501808,80	--
R	[6/29]	114602,20	501807,89	--
R	[7/29]	114598,95	501806,98	--
R	[4/29]	114604,28	501810,32	--
R	[1/29]	114590,45	501806,38	--
R	[2/29]	114595,06	501807,69	--
R	[3/29]	114599,67	501809,01	--
R	[12/29]	114603,36	501785,70	--
R	[13/29]	114604,69	501781,05	--
R	[14/29]	114606,02	501776,40	--
R	[11/29]	114602,03	501790,36	--
R	[8/29]	114598,05	501804,32	--
R	[9/29]	114599,38	501799,66	--
R	[10/29]	114600,71	501795,01	--
R	[29/29]	114588,72	501803,36	--
R	[9/20]	114608,76	501811,60	--
R	[8/20]	114607,15	501808,63	--
R	[7/20]	114608,42	501804,17	--
R	[12/20]	114617,30	501806,70	--
R	[11/20]	114616,03	501811,16	--
R	[10/20]	114613,10	501812,84	--
R	[3/20]	114613,50	501786,33	--
R	[2/20]	114614,77	501781,87	--
R	[1/20]	114616,04	501777,41	--
R	[6/20]	114609,69	501799,71	--
R	[5/20]	114610,96	501795,25	--
R	[4/20]	114612,23	501790,79	--
R	[13/20]	114618,57	501802,25	--
R	[18/20]	114624,94	501779,95	--
R	[19/20]	114623,33	501776,98	--
R	[20/20]	114618,98	501775,73	--
R	[17/20]	114623,67	501784,41	--
R	[14/20]	114619,85	501797,79	--
R	[15/20]	114621,12	501793,33	--
R	[16/20]	114622,39	501788,87	--
RP001	Rekenpunt omgeving	114584,72	502232,76	--
RP002	Rekenpunt omgeving	114570,60	502273,15	--
RP003	Rekenpunt omgeving	114549,11	502282,70	--
RP004	Rekenpunt omgeving	114523,28	502300,17	--
RP005	Rekenpunt omgeving	114530,86	502262,65	--
RP01	10 meterpunt Noord	114605,52	501971,34	--
RP02	10 meterpunt Zuid	114669,61	501648,78	--
RP03	10 meterpunt Zuid	114670,30	501630,46	--
RP04	10 meterpunt Zuid	114670,61	501589,02	--
RP101	Rekenpunt omgeving	114658,18	501526,06	--
RP102	Rekenpunt omgeving	114658,14	501461,47	--
RP103	Rekenpunt omgeving	114658,24	501427,53	--
RP104	Rekenpunt omgeving	114618,00	501435,58	--
RP105	Rekenpunt omgeving	114581,22	501446,39	--
RP106	Rekenpunt omgeving	114534,06	501460,30	--
RP107	Rekenpunt omgeving	114502,76	501462,56	--
RP108	Rekenpunt omgeving	114609,15	501531,76	--
RP109	Rekenpunt omgeving	114562,11	501544,95	--
RP110	Rekenpunt omgeving	114518,50	501567,85	--

Model: Luchtkwaliteit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Groep
RP111	Rekenpunt omgeving	114477,61	501579,39	--
RP112	Rekenpunt omgeving	114437,98	501549,23	--
RP113	Rekenpunt omgeving	114420,32	501511,86	--
RP114	Rekenpunt omgeving	114416,98	501494,90	--
RP115	Rekenpunt omgeving	114448,37	501482,29	--
RP116	Rekenpunt omgeving	114417,39	501606,82	--
RP117	Rekenpunt omgeving	114331,32	501641,72	--
RP118	Rekenpunt omgeving	114422,12	501564,87	--
RP119	Rekenpunt omgeving	114404,78	501517,08	--
RP120	Rekenpunt omgeving	114394,58	501496,32	--
RP121	Rekenpunt omgeving	114370,68	501583,57	--
RP122	Rekenpunt omgeving	114367,68	501626,24	--
RP123	Rekenpunt omgeving	114453,78	501591,41	--
RP124	Rekenpunt omgeving	114540,05	501556,69	--
RP125	Rekenpunt omgeving	114626,00	501521,28	--
RP126	Rekenpunt omgeving	114289,95	501647,53	--
S	[31/51]	114568,82	501770,52	--
S	[30/51]	114573,23	501771,79	--
S	[29/51]	114577,65	501773,05	--
S	[28/51]	114582,06	501774,31	--
S	[35/51]	114551,16	501765,48	--
S	[34/51]	114555,58	501766,74	--
S	[33/51]	114559,99	501768,00	--
S	[32/51]	114564,40	501769,26	--
S	[23/51]	114584,23	501792,14	--
S	[22/51]	114582,94	501796,66	--
S	[21/51]	114581,65	501801,18	--
S	[20/51]	114571,93	501798,49	--
S	[27/51]	114586,48	501775,57	--
S	[26/51]	114588,11	501778,58	--
S	[25/51]	114586,81	501783,10	--
S	[24/51]	114585,52	501787,62	--
S	[50/51]	114560,09	501806,42	--
S	[51/51]	114564,76	501807,75	--
S	[45/51]	114536,75	501799,75	--
S	[44/51]	114534,98	501796,76	--
S	[46/51]	114541,42	501801,09	--
S	[47/51]	114546,09	501802,42	--
S	[48/51]	114550,76	501803,75	--
S	[49/51]	114555,42	501805,08	--
S	[39/51]	114541,27	501774,69	--
S	[38/51]	114542,53	501770,28	--
S	[37/51]	114543,79	501765,86	--
S	[36/51]	114546,75	501764,22	--
S	[43/51]	114536,24	501792,34	--
S	[42/51]	114537,50	501787,93	--
S	[41/51]	114538,76	501783,52	--
S	[40/51]	114540,01	501779,10	--
S	[10/10]	114567,61	501806,25	--
S	[9/10]	114568,78	501802,16	--
S	[8/10]	114571,39	501800,60	--
S	[1/51]	114567,44	501799,48	--
S	[4/51]	114555,17	501796,01	--
S	[3/51]	114559,26	501797,16	--
S	[2/51]	114563,35	501798,32	--
S	[1/10]	114569,00	501808,96	--
S	[2/10]	114572,82	501810,05	--
S	[3/10]	114576,63	501811,14	--
S	[4/10]	114579,25	501809,57	--
S	[7/10]	114575,21	501801,69	--
S	[6/10]	114579,03	501802,78	--
S	[5/10]	114580,42	501805,49	--
S	[5/51]	114551,08	501794,85	--
S	[15/51]	114569,84	501781,40	--
S	[14/51]	114565,40	501780,10	--
S	[13/51]	114560,96	501778,81	--
S	[12/51]	114556,53	501777,51	--
S	[19/51]	114573,21	501794,12	--
S	[18/51]	114574,50	501789,76	--
S	[17/51]	114575,78	501785,40	--
S	[16/51]	114574,27	501782,69	--

Model: Luchtkwaliteit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Groep
S	[11/51]	114552,09	501776,22	--
S	[9/51]	114548,13	501782,15	--
S	[8/51]	114546,88	501786,59	--
S	[7/51]	114545,64	501791,02	--
S	[6/51]	114546,99	501793,70	--
S	[10/51]	114549,38	501777,72	--
T	[10/14]	114593,99	501825,39	--
T	[9/14]	114595,65	501828,39	--
T	[8/14]	114594,37	501832,86	--
T	[7/14]	114593,10	501837,33	--
T	[12/14]	114583,90	501834,69	--
T	[13/14]	114582,59	501839,15	--
T	[14/14]	114581,28	501843,61	--
T	[11/14]	114589,53	501824,12	--
T	[6/14]	114591,82	501841,79	--
T	[16/38]	114556,23	501832,40	--
T	[15/38]	114554,97	501836,92	--
T	[14/38]	114556,46	501839,67	--
T	[13/38]	114560,84	501840,89	--
T	[12/38]	114565,23	501842,11	--
T	[21/38]	114573,41	501830,11	--
T	[20/38]	114569,00	501828,85	--
T	[19/38]	114564,60	501827,58	--
T	[18/38]	114560,19	501826,31	--
T	[17/38]	114557,48	501827,87	--
T	[11/38]	114569,61	501843,33	--
T	[5/38]	114562,99	501850,56	--
T	[4/38]	114558,68	501849,32	--
T	[3/38]	114554,37	501848,09	--
T	[2/38]	114550,06	501846,85	--
T	[1/38]	114545,75	501845,61	--
T	[10/38]	114573,99	501844,55	--
T	[9/38]	114578,38	501845,77	--
T	[8/38]	114575,92	501854,26	--
T	[7/38]	114571,61	501853,03	--
T	[6/38]	114567,30	501851,79	--
T	[22/38]	114577,81	501831,38	--
T	[38/38]	114544,17	501842,64	--
T	[37/38]	114545,44	501838,18	--
T	[36/38]	114546,72	501833,71	--
T	[35/38]	114547,99	501829,25	--
T	[34/38]	114549,27	501824,78	--
T	[5/14]	114590,54	501846,26	--
T	[4/14]	114589,26	501850,73	--
T	[3/14]	114587,99	501855,20	--
T	[2/14]	114584,94	501856,85	--
T	[1/14]	114580,36	501855,54	--
T	[33/38]	114550,54	501820,32	--
T	[27/38]	114572,11	501819,14	--
T	[26/38]	114576,45	501820,38	--
T	[25/38]	114580,79	501821,62	--
T	[24/38]	114585,13	501822,86	--
T	[23/38]	114582,22	501832,65	--
T	[32/38]	114551,82	501815,86	--
T	[31/38]	114554,75	501814,18	--
T	[30/38]	114559,09	501815,42	--
T	[28/38]	114567,77	501817,90	--
T	[29/38]	114563,43	501816,66	--
U	[17/26]	114702,08	501584,23	--
U	[18/26]	114697,45	501584,48	--
U	[19/26]	114692,82	501584,73	--
U	[14/26]	114715,98	501583,48	--
U	[15/26]	114711,35	501583,73	--
U	[16/26]	114706,71	501583,98	--
U	[20/26]	114690,54	501587,30	--
U	[24/26]	114691,56	501605,99	--
U	[25/26]	114691,82	501610,66	--
U	[26/26]	114692,07	501615,33	--
U	[21/26]	114690,79	501591,97	--
U	[22/26]	114691,05	501596,64	--
U	[23/26]	114691,30	501601,32	--

M.2020.0535
Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 2
Rekenpunten


Model: Luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Groep
U	[4/26]	114708,52	501616,87	--
U	[5/26]	114713,15	501616,62	--
U	[6/26]	114717,78	501616,37	--
U	[1/26]	114694,62	501617,64	--
U	[2/26]	114699,25	501617,38	--
U	[3/26]	114703,89	501617,13	--
U	[7/26]	114720,07	501613,80	--
U	[11/26]	114719,04	501595,12	--
U	[12/26]	114718,78	501590,45	--
U	[13/26]	114718,53	501585,78	--
U	[8/26]	114719,81	501609,13	--
U	[9/26]	114719,55	501604,46	--
U	[10/26]	114719,30	501599,79	--

Bijlage 3

Titel

Emissiebronnen



M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 3
Schoorstenen

Model: Luchtkwaliteit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	%NO2	Emis PM10	Flux	Warmte	Bedr. uren	Groep
SV01	Scheepvaart	114769,25	501450,77	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV02	Scheepvaart	114766,26	501479,00	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV03	Scheepvaart	114766,97	501507,39	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV04	Scheepvaart	114767,68	501536,00	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV05	Scheepvaart	114768,38	501564,50	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV06	Scheepvaart	114769,09	501593,04	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV07	Scheepvaart	114767,23	501621,97	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV08	Scheepvaart	114764,67	501650,17	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV09	Scheepvaart	114762,12	501678,79	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV10	Scheepvaart	114760,34	501707,05	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV11	Scheepvaart	114758,55	501735,31	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV12	Scheepvaart	114756,71	501764,44	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV13	Scheepvaart	114754,55	501792,97	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV14	Scheepvaart	114752,30	501821,13	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV15	Scheepvaart	114741,64	501847,93	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV16	Scheepvaart	114731,01	501873,97	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV17	Scheepvaart	114719,65	501900,78	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV18	Scheepvaart	114708,58	501926,91	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV19	Scheepvaart	114697,26	501953,67	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV20	Scheepvaart	114690,36	501981,26	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV21	Scheepvaart	114683,62	502008,25	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV22	Scheepvaart	114682,35	502036,98	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV23	Scheepvaart	114681,38	502065,56	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV24	Scheepvaart	114679,74	502094,54	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV25	Scheepvaart	114678,08	502122,55	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV26	Scheepvaart	114676,40	502150,95	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV27	Scheepvaart	114674,71	502179,53	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--
SV28	Scheepvaart	114672,98	502208,70	4,00	1,00	1,10	0,00001721	5,00	0,00000045	0,100	0,000	312,86	--

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 3
Wegen

Model: Luchtkwaliteit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Type	Wegtype	V	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Totaal aantal	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)
90	Witte Bijlweg	114418,00	501748,00	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	9888,30	93,00	94,67	87,23	3,77
533	Albert Verweijstraat	114335,00	501609,00	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	551,70	100,00	100,00	100,00	--
576	Herman Heijermansstraat	114399,44	501478,60	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	748,80	96,23	100,00	100,00	1,89
805	Vlasblomweg	114426,51	501819,83	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	8390,70	94,02	93,33	90,91	3,08
805	Vlasblomweg	114456,64	501981,73	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	8390,70	94,02	93,33	90,91	3,08
845	Vlasblomweg	114445,75	501767,80	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	6073,20	92,27	95,65	88,89	4,11
1949	Noorddijk	114680,00	501640,00	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	6424,20	97,03	97,72	94,87	1,14
1949	Noorddijk	114681,00	501409,00	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	6424,20	97,03	97,72	94,87	1,14
1960	Noorddijk	114641,98	501874,48	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	2825,10	88,44	91,38	88,00	6,36
1960	Noorddijk	114680,00	501640,00	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1611,00	88,78	93,75	85,71	6,12
1960	Noorddijk	114613,41	501981,52	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	2825,10	88,44	91,38	88,00	6,36
1975	Noorddijk	114613,41	501981,52	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1002,60	81,08	87,50	80,00	10,81
2366	Noorderstraat	114435,65	501466,43	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	2663,10	95,24	95,24	100,00	3,57
2620	Noordeinde	114728,85	501095,16	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	4476,60	94,39	96,05	93,75	2,80
3167	Samsonweg	114028,00	501855,00	Intensiteit	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	7212,00	90,26	89,57	81,40	5,43
3179	Samsonweg	114064,55	501963,91	Intensiteit	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	3588,00	83,21	80,00	78,57	9,92
3515	Cor Bruijnweg	114659,42	501409,10	Intensiteit	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	4088,00	97,74	98,12	100,00	1,13
3539	Cor Bruijnweg	114488,67	501456,04	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	4299,30	97,56	97,97	100,00	1,22
3547	Cor Bruijnweg	114190,34	501552,89	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	2653,20	93,92	94,50	90,91	4,97
3586	Cor Bruijnweg	114435,65	501466,43	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	2851,20	93,85	94,87	91,67	5,13
3600	Witte Paardweg	114456,64	501981,73	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	3723,30	94,69	94,34	90,00	2,45
3609	Cor Bruijnweg	114488,67	501456,04	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	4299,30	97,56	97,97	100,00	1,22
3609	Cor Bruijnweg	114541,00	501446,00	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	3826,80	97,74	98,12	100,00	1,13
3781	Westerstraat	114106,88	501321,02	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	2933,10	94,71	96,26	96,15	3,70
3781	Westerstraat	114050,24	501171,09	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	3920,40	94,90	95,86	94,29	3,53
3781	Westerstraat	114022,40	501102,68	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	4333,50	95,05	95,68	94,87	3,53
4741	Cor Bruijnweg	114399,44	501478,60	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	2102,40	93,75	94,25	94,12	4,86
5411	Ned Benedictweg	114028,00	501855,00	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	17316,00	90,45	92,97	86,61	4,46
5412	Ned Benedictweg	114387,00	501691,00	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	11155,50	89,29	93,75	85,19	5,50
5412	Ned Benedictweg	114747,93	501577,36	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	11155,50	89,29	93,75	85,19	5,50
5510	PRINS CLAUSBRUG	115211,41	501295,71	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	9561,60	89,48	93,75	85,29	5,52
5510	PRINS CLAUSBRUG	115174,50	501390,78	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1938,60	90,08	93,10	86,67	5,34
5510	PRINS CLAUSBRUG	114747,93	501577,36	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	11155,50	89,29	93,75	85,19	5,50
5510	PRINS CLAUSBRUG	115341,00	500801,00	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	8094,60	89,36	93,72	87,04	5,53
5510	PRINS CLAUSBRUG	115196,00	501084,00	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1686,60	89,57	94,00	84,62	5,22
5510	PRINS CLAUSBRUG	114794,64	501577,24	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	11155,50	89,29	93,75	85,19	5,50
5510	PRINS CLAUSBRUG	114956,00	501561,00	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	9203,40	89,41	93,50	84,85	5,57
5510	PRINS CLAUSBRUG	115251,44	501079,85	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	9561,60	89,48	93,75	85,29	5,52
5510	PRINS CLAUSBRUG	115342,00	501109,00	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	10052,10	89,28	93,75	85,19	5,51
5779	Witte Bijlweg	114445,75	501767,80	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	9888,30	93,00	94,71	87,23	3,77
6164	Provincialeweg	113700,08	502182,44	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	19438,20	92,54	94,40	93,73	3,38

Geomilieu V5.20

29-9-2021 10:11:02

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 3
Wegen

Model: Luchtkwaliteit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Groep
90	2,37	6,38	2,15	1,78	6,38	Witte Bijlweg
533	--	--	--	--	--	Albert Verweijstraat
576	--	--	--	--	--	Herman Heijermansstraat
805	3,33	4,55	1,81	2,50	4,55	Vlasblomweg
805	3,33	4,55	1,81	2,50	4,55	Vlasblomweg
845	1,93	5,56	2,42	1,45	5,56	Vlasblomweg
1949	0,46	2,56	0,69	0,46	2,56	50km
1949	0,46	2,56	0,69	0,46	2,56	50km
1960	3,45	4,00	4,05	3,45	8,00	30km
1960	3,12	7,14	4,08	3,12	7,14	30km
1960	3,45	4,00	4,05	3,45	8,00	30km
1975	8,33	10,00	6,76	4,17	10,00	30km
2366	2,38	--	--	--	--	Noorderstraat
2620	1,32	3,12	1,56	1,32	3,12	Noordeinde
3167	5,22	9,30	3,18	4,35	9,30	Samsonweg
3179	10,91	10,71	5,73	7,27	10,71	Samsonweg
3515	0,62	--	--	--	--	Cor Bruijnweg
3539	0,68	--	--	--	--	Cor Bruijnweg
3547	4,59	9,09	--	--	--	Cor Bruijnweg
3586	4,27	8,33	--	--	--	Cor Bruijnweg
3600	1,89	5,00	1,63	1,89	5,00	Witte Paardweg
3609	0,68	--	--	--	--	Cor Bruijnweg
3609	0,62	--	--	--	--	Cor Bruijnweg
3781	2,80	3,85	0,53	--	--	Westerstraat
3781	2,76	5,71	0,39	--	--	Westerstraat
3781	3,09	5,13	0,35	--	--	Westerstraat
4741	4,60	5,88	--	--	--	Cor Bruijnweg
5411	2,86	4,72	4,01	3,12	7,87	Ned Benedictweg
5412	2,63	6,17	4,05	2,63	7,41	Ned Benedictweg
5412	2,63	6,17	4,05	2,63	7,41	Ned Benedictweg
5510	2,73	5,88	3,97	2,34	7,35	PRINS CLAUSBRUG
5510	3,45	6,67	3,82	1,72	6,67	PRINS CLAUSBRUG
5510	2,63	6,17	4,05	2,63	7,41	PRINS CLAUSBRUG
5510	2,90	5,56	4,04	2,42	7,41	PRINS CLAUSBRUG
5510	2,00	7,69	4,35	2,00	7,69	PRINS CLAUSBRUG
5510	2,63	6,17	4,05	2,63	7,41	PRINS CLAUSBRUG
5510	2,85	6,06	3,95	2,44	7,58	PRINS CLAUSBRUG
5510	2,73	5,88	3,97	2,34	7,35	PRINS CLAUSBRUG
5510	2,63	6,17	4,06	2,63	7,41	PRINS CLAUSBRUG
5779	2,35	6,38	2,15	1,76	6,38	Witte Bijlweg
6164	1,94	2,21	2,98	2,37	3,32	Provincialeweg

Geomilieu V5.20

29-9-2021 10:11:02

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 3
Wegen

Model: Luchtkwaliteit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Type	Wegtype	V	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Totaal aantal	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)
6292	Westerstraat	114143,54	501424,06	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	2890,80	93,65	95,33	92,31	4,76
6464	Ned Benedictweg	114387,00	501691,00	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	13599,90	90,45	92,95	86,00	4,60
6464	Ned Benedictweg	114028,00	501855,00	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	13599,90	90,45	92,95	86,00	4,60
6859	Provincialeweg	113569,12	501248,31	Verdeling	Normaal	50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	28297,80	91,60	94,40	89,17	3,19

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 3
Wegen

Model: Luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Groep
6292	3,74	7,69	0,53	--	--	Westerstraat
6464	3,02	5,00	3,80	3,02	8,00	Ned Benedictweg
6464	3,02	5,00	3,80	3,02	8,00	Ned Benedictweg
6859	1,73	2,92	4,12	2,80	7,08	Provincialeweg

Bijlage 4

Titel

Resultaten NO₂

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
U	[10/26]	114719,30	501599,79	16,6	14,1	2,4	0
U	[9/26]	114719,55	501604,46	16,4	14,1	2,3	0
U	[8/26]	114719,81	501609,13	16,2	14,1	2,1	0
U	[13/26]	114718,53	501585,78	17,8	14,1	3,6	0
U	[12/26]	114718,78	501590,45	17,2	14,1	3,1	0
U	[11/26]	114719,04	501595,12	16,8	14,1	2,7	0
U	[7/26]	114720,07	501613,80	16,1	14,1	2,0	0
U	[3/26]	114703,89	501617,13	16,3	14,1	2,2	0
U	[2/26]	114699,25	501617,38	16,5	14,1	2,3	0
U	[1/26]	114694,62	501617,64	16,7	14,1	2,6	0
U	[6/26]	114717,78	501616,37	16,1	14,1	2,0	0
U	[5/26]	114713,15	501616,62	16,1	14,1	2,0	0
U	[4/26]	114708,52	501616,87	16,2	14,1	2,1	0
U	[23/26]	114691,30	501601,32	17,3	14,1	3,2	0
U	[22/26]	114691,05	501596,64	17,6	14,1	3,4	0
U	[21/26]	114690,79	501591,97	17,9	14,1	3,8	0
U	[26/26]	114692,07	501615,33	16,8	14,1	2,6	0
U	[25/26]	114691,82	501610,66	16,5	14,1	2,4	0
U	[24/26]	114691,56	501605,99	17,1	14,1	3,0	0
U	[20/26]	114690,54	501587,30	18,5	14,1	4,4	0
U	[16/26]	114706,71	501583,98	18,3	14,1	4,2	0
U	[15/26]	114711,35	501583,73	18,2	14,1	4,1	0
U	[14/26]	114715,98	501583,48	17,0	14,1	2,9	0
U	[19/26]	114692,82	501584,73	18,8	14,1	4,7	0
U	[18/26]	114697,45	501584,48	18,6	14,1	4,4	0
U	[17/26]	114702,08	501584,23	18,4	14,1	4,3	0
T	[2/38]	114550,06	501846,85	14,9	14,1	0,8	0
T	[1/38]	114545,75	501845,61	14,9	14,1	0,8	0
T	[3/38]	114554,37	501848,09	14,9	14,1	0,8	0
T	[4/38]	114558,68	501849,32	14,9	14,1	0,8	0
T	[5/38]	114562,99	501850,56	14,9	14,1	0,8	0
T	[31/38]	114554,75	501814,18	15,0	14,1	0,8	0
T	[30/38]	114559,09	501815,42	15,0	14,1	0,8	0
T	[29/38]	114563,43	501816,66	15,0	14,1	0,8	0
T	[28/38]	114567,77	501817,90	14,9	14,1	0,8	0
T	[27/38]	114572,11	501819,14	14,9	14,1	0,8	0
T	[6/38]	114567,30	501851,79	14,9	14,1	0,8	0
T	[12/38]	114565,23	501842,11	14,9	14,1	0,8	0
T	[13/38]	114560,84	501840,89	14,9	14,1	0,8	0
T	[14/38]	114556,46	501839,67	14,9	14,1	0,8	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
T	[15/38]	114554,97	501836,92	14,9	14,1	0,8	0
T	[16/38]	114556,23	501832,40	14,9	14,1	0,8	0
T	[7/38]	114571,61	501853,03	14,9	14,1	0,8	0
T	[8/38]	114575,92	501854,26	14,9	14,1	0,8	0
T	[9/38]	114578,38	501845,77	14,9	14,1	0,8	0
T	[10/38]	114573,99	501844,55	14,9	14,1	0,8	0
T	[11/38]	114569,61	501843,33	14,9	14,1	0,8	0
T	[6/14]	114591,82	501841,79	14,9	14,1	0,8	0
T	[7/14]	114593,10	501837,33	14,9	14,1	0,8	0
T	[8/14]	114594,37	501832,86	14,9	14,1	0,8	0
T	[9/14]	114595,65	501828,39	14,9	14,1	0,8	0
T	[10/14]	114593,99	501825,39	14,9	14,1	0,8	0
T	[1/14]	114580,36	501855,54	14,9	14,1	0,8	0
T	[2/14]	114584,94	501856,85	14,9	14,1	0,8	0
T	[3/14]	114587,99	501855,20	14,9	14,1	0,8	0
T	[4/14]	114589,26	501850,73	14,9	14,1	0,8	0
T	[5/14]	114590,54	501846,26	14,9	14,1	0,8	0
T	[11/14]	114589,53	501824,12	14,9	14,1	0,8	0
T	[36/38]	114546,72	501833,71	14,9	14,1	0,8	0
T	[35/38]	114547,99	501829,25	14,9	14,1	0,8	0
T	[34/38]	114549,27	501824,78	15,0	14,1	0,8	0
T	[33/38]	114550,54	501820,32	15,0	14,1	0,8	0
T	[32/38]	114551,82	501815,86	15,0	14,1	0,8	0
T	[12/14]	114583,90	501834,69	14,9	14,1	0,8	0
T	[13/14]	114582,59	501839,15	14,9	14,1	0,8	0
T	[14/14]	114581,28	501843,61	14,9	14,1	0,8	0
T	[38/38]	114544,17	501842,64	14,9	14,1	0,8	0
T	[37/38]	114545,44	501838,18	14,9	14,1	0,8	0
T	[17/38]	114557,48	501827,87	14,9	14,1	0,8	0
T	[23/38]	114582,22	501832,65	14,9	14,1	0,8	0
T	[24/38]	114585,13	501822,86	14,9	14,1	0,8	0
T	[25/38]	114580,79	501821,62	14,9	14,1	0,8	0
T	[26/38]	114576,45	501820,38	14,9	14,1	0,8	0
T	[22/38]	114577,81	501831,38	14,9	14,1	0,8	0
T	[18/38]	114560,19	501826,31	14,9	14,1	0,8	0
T	[19/38]	114564,60	501827,58	14,9	14,1	0,8	0
T	[21/38]	114573,41	501830,11	14,9	14,1	0,8	0
T	[20/38]	114569,00	501828,85	14,9	14,1	0,8	0
S	[5/10]	114580,42	501805,49	15,0	14,1	0,8	0
S	[6/10]	114579,03	501802,78	15,0	14,1	0,8	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
S	[7/10]	114575,21	501801,69	15,0	14,1	0,8	0
S	[4/10]	114579,25	501809,57	14,9	14,1	0,8	0
S	[1/10]	114569,00	501808,96	15,0	14,1	0,8	0
S	[2/10]	114572,82	501810,05	15,0	14,1	0,8	0
S	[3/10]	114576,63	501811,14	14,9	14,1	0,8	0
S	[8/10]	114571,39	501800,60	15,0	14,1	0,8	0
S	[13/51]	114560,96	501778,81	15,0	14,1	0,9	0
S	[14/51]	114565,40	501780,10	15,0	14,1	0,9	0
S	[15/51]	114569,84	501781,40	15,0	14,1	0,9	0
S	[12/51]	114556,53	501777,51	15,1	14,1	0,9	0
S	[9/10]	114568,78	501802,16	15,0	14,1	0,8	0
S	[10/10]	114567,61	501806,25	15,0	14,1	0,8	0
S	[11/51]	114552,09	501776,22	15,1	14,1	1,0	0
S	[47/51]	114546,09	501802,42	15,0	14,1	0,9	0
S	[1/51]	114567,44	501799,48	15,0	14,1	0,9	0
S	[2/51]	114563,35	501798,32	15,0	14,1	0,9	0
S	[48/51]	114550,76	501803,75	15,0	14,1	0,9	0
S	[51/51]	114564,76	501807,75	14,9	14,1	0,8	0
S	[50/51]	114560,09	501806,42	15,0	14,1	0,9	0
S	[49/51]	114555,42	501805,08	15,0	14,1	0,9	0
S	[3/51]	114559,26	501797,16	15,0	14,1	0,9	0
S	[8/51]	114546,88	501786,59	15,1	14,1	0,9	0
S	[9/51]	114548,13	501782,15	15,1	14,1	0,9	0
S	[10/51]	114549,38	501777,72	15,1	14,1	1,0	0
S	[7/51]	114545,64	501791,02	15,0	14,1	0,9	0
S	[4/51]	114555,17	501796,01	15,0	14,1	0,9	0
S	[5/51]	114551,08	501794,85	15,0	14,1	0,9	0
S	[6/51]	114546,99	501793,70	15,0	14,1	0,9	0
S	[16/51]	114574,27	501782,69	15,0	14,1	0,9	0
S	[36/51]	114546,75	501764,22	15,1	14,1	1,0	0
S	[37/51]	114543,79	501765,86	15,2	14,1	1,0	0
S	[38/51]	114542,53	501770,28	15,1	14,1	1,0	0
S	[35/51]	114551,16	501765,48	15,1	14,1	1,0	0
S	[32/51]	114564,40	501769,26	15,1	14,1	0,9	0
S	[33/51]	114559,99	501768,00	15,1	14,1	1,0	0
S	[34/51]	114555,58	501766,74	15,1	14,1	1,0	0
S	[39/51]	114541,27	501774,69	15,1	14,1	1,0	0
S	[44/51]	114534,98	501796,76	15,1	14,1	0,9	0
S	[45/51]	114536,75	501799,75	15,0	14,1	0,9	0
S	[46/51]	114541,42	501801,09	15,0	14,1	0,9	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
S	[43/51]	114536,24	501792,34	15,1	14,1	1,0	0
S	[40/51]	114540,01	501779,10	15,1	14,1	1,0	0
S	[41/51]	114538,76	501783,52	15,1	14,1	1,0	0
S	[42/51]	114537,50	501787,93	15,1	14,1	1,0	0
S	[21/51]	114581,65	501801,18	15,0	14,1	0,8	0
S	[22/51]	114582,94	501796,66	14,9	14,1	0,8	0
S	[23/51]	114584,23	501792,14	15,0	14,1	0,8	0
S	[20/51]	114571,93	501798,49	15,0	14,1	0,8	0
S	[17/51]	114575,78	501785,40	15,0	14,1	0,9	0
S	[18/51]	114574,50	501789,76	15,0	14,1	0,9	0
S	[19/51]	114573,21	501794,12	15,0	14,1	0,9	0
S	[24/51]	114585,52	501787,62	15,0	14,1	0,9	0
S	[28/51]	114582,06	501774,31	15,0	14,1	0,9	0
S	[29/51]	114577,65	501773,05	15,0	14,1	0,9	0
S	[30/51]	114573,23	501771,79	15,0	14,1	0,9	0
S	[31/51]	114568,82	501770,52	15,1	14,1	0,9	0
S	[27/51]	114586,48	501775,57	15,0	14,1	0,9	0
S	[25/51]	114586,81	501783,10	15,0	14,1	0,8	0
S	[26/51]	114588,11	501778,58	15,0	14,1	0,9	0
RP126	Rekenpunt omgeving	114289,95	501647,53	15,1	14,1	1,0	0
RP125	Rekenpunt omgeving	114626,00	501521,28	15,3	14,1	1,2	0
RP124	Rekenpunt omgeving	114540,05	501556,69	15,3	14,1	1,1	0
RP123	Rekenpunt omgeving	114453,78	501591,41	15,3	14,1	1,1	0
RP122	Rekenpunt omgeving	114367,68	501626,24	15,2	14,1	1,1	0
RP121	Rekenpunt omgeving	114370,68	501583,57	15,0	14,1	0,9	0
RP120	Rekenpunt omgeving	114394,58	501496,32	15,1	14,1	1,0	0
RP119	Rekenpunt omgeving	114404,78	501517,08	15,0	14,1	0,9	0
RP118	Rekenpunt omgeving	114422,12	501564,87	15,1	14,1	1,0	0
RP117	Rekenpunt omgeving	114331,32	501641,72	15,2	14,1	1,1	0
RP116	Rekenpunt omgeving	114417,39	501606,82	15,3	14,1	1,1	0
RP115	Rekenpunt omgeving	114448,37	501482,29	15,2	14,1	1,1	0
RP114	Rekenpunt omgeving	114416,98	501494,90	15,1	14,1	1,0	0
RP113	Rekenpunt omgeving	114420,32	501511,86	15,0	14,1	0,9	0
RP112	Rekenpunt omgeving	114437,98	501549,23	15,1	14,1	0,9	0
RP111	Rekenpunt omgeving	114477,61	501579,39	15,2	14,1	1,1	0
RP110	Rekenpunt omgeving	114518,50	501567,85	15,3	14,1	1,1	0
RP109	Rekenpunt omgeving	114562,11	501544,95	15,2	14,1	1,1	0
RP108	Rekenpunt omgeving	114609,15	501531,76	15,3	14,1	1,2	0
RP107	Rekenpunt omgeving	114502,76	501462,56	15,4	14,1	1,3	0
RP106	Rekenpunt omgeving	114534,06	501460,30	15,3	14,1	1,1	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
RP105	Rekenpunt omgeving	114581,22	501446,39	15,3	14,1	1,1	0
RP104	Rekenpunt omgeving	114618,00	501435,58	15,3	14,1	1,2	0
RP103	Rekenpunt omgeving	114658,24	501427,53	15,3	14,1	1,1	0
RP102	Rekenpunt omgeving	114658,14	501461,47	15,4	14,1	1,3	0
RP101	Rekenpunt omgeving	114658,18	501526,06	15,8	14,1	1,6	0
RP04	10 meterpunt Zuid	114670,61	501589,02	18,3	14,1	4,2	0
RP03	10 meterpunt Zuid	114670,30	501630,46	17,1	14,1	3,0	0
RP02	10 meterpunt Zuid	114669,61	501648,78	16,6	14,1	2,5	0
RP01	10 meterpunt Noord	114605,52	501971,34	15,7	14,1	1,6	0
RP005	Rekenpunt omgeving	114530,86	502262,65	12,6	12,4	0,3	0
RP004	Rekenpunt omgeving	114523,28	502300,17	12,6	12,4	0,2	0
RP003	Rekenpunt omgeving	114549,11	502282,70	12,6	12,4	0,2	0
RP002	Rekenpunt omgeving	114570,60	502273,15	12,6	12,4	0,3	0
RP001	Rekenpunt omgeving	114584,72	502232,76	12,7	12,4	0,3	0
R	[1/29]	114590,45	501806,38	14,9	14,1	0,8	0
R	[2/29]	114595,06	501807,69	14,9	14,1	0,8	0
R	[1/20]	114616,04	501777,41	15,0	14,1	0,9	0
R	[7/29]	114598,95	501806,98	15,0	14,1	0,8	0
R	[5/29]	114605,45	501808,80	15,0	14,1	0,8	0
R	[6/29]	114602,20	501807,89	15,0	14,1	0,8	0
R	[15/20]	114621,12	501793,33	15,0	14,1	0,9	0
R	[14/20]	114619,85	501797,79	15,0	14,1	0,9	0
R	[13/20]	114618,57	501802,25	15,0	14,1	0,9	0
R	[18/20]	114624,94	501779,95	15,0	14,1	0,9	0
R	[17/20]	114623,67	501784,41	15,0	14,1	0,9	0
R	[16/20]	114622,39	501788,87	15,0	14,1	0,9	0
R	[10/20]	114613,10	501812,84	15,0	14,1	0,8	0
R	[9/20]	114608,76	501811,60	15,0	14,1	0,8	0
R	[8/20]	114607,15	501808,63	15,0	14,1	0,8	0
R	[19/20]	114623,33	501776,98	15,0	14,1	0,9	0
R	[20/20]	114618,98	501775,73	15,0	14,1	0,9	0
R	[11/20]	114616,03	501811,16	15,0	14,1	0,9	0
R	[4/20]	114612,23	501790,79	15,0	14,1	0,9	0
R	[3/20]	114613,50	501786,33	15,0	14,1	0,9	0
R	[2/20]	114614,77	501781,87	15,0	14,1	0,9	0
R	[7/20]	114608,42	501804,17	15,0	14,1	0,8	0
R	[6/20]	114609,69	501799,71	15,0	14,1	0,8	0
R	[5/20]	114610,96	501795,25	15,0	14,1	0,9	0
R	[12/20]	114617,30	501806,70	15,0	14,1	0,9	0
R	[16/29]	114611,40	501775,59	15,0	14,1	0,9	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
R	[15/29]	114608,17	501774,62	15,0	14,1	0,9	0
R	[14/29]	114606,02	501776,40	15,0	14,1	0,9	0
R	[19/29]	114609,90	501773,14	15,0	14,1	0,9	0
R	[18/29]	114614,50	501774,45	15,0	14,1	0,9	0
R	[17/29]	114614,63	501776,55	15,0	14,1	0,9	0
R	[10/29]	114600,71	501795,01	15,0	14,1	0,8	0
R	[9/29]	114599,38	501799,66	15,0	14,1	0,8	0
R	[8/29]	114598,05	501804,32	15,0	14,1	0,8	0
R	[13/29]	114604,69	501781,05	15,0	14,1	0,9	0
R	[12/29]	114603,36	501785,70	15,0	14,1	0,9	0
R	[11/29]	114602,03	501790,36	15,0	14,1	0,9	0
R	[28/29]	114589,99	501798,91	15,0	14,1	0,8	0
R	[27/29]	114591,26	501794,45	14,9	14,1	0,8	0
R	[26/29]	114592,54	501789,99	15,0	14,1	0,9	0
R	[3/29]	114599,67	501809,01	14,9	14,1	0,8	0
R	[4/29]	114604,28	501810,32	15,0	14,1	0,8	0
R	[29/29]	114588,72	501803,36	15,0	14,1	0,8	0
R	[22/29]	114597,63	501772,15	15,0	14,1	0,9	0
R	[21/29]	114600,69	501770,51	15,0	14,1	0,9	0
R	[20/29]	114605,29	501771,82	15,0	14,1	0,9	0
R	[25/29]	114593,81	501785,53	15,0	14,1	0,9	0
R	[24/29]	114595,08	501781,07	15,0	14,1	0,9	0
R	[23/29]	114596,36	501776,61	15,0	14,1	0,9	0
Q	[56/62]	114617,71	501714,04	15,2	14,1	1,1	0
Q	[57/62]	114612,97	501712,69	15,2	14,1	1,1	0
Q	[58/62]	114608,23	501711,33	15,3	14,1	1,1	0
Q	[55/62]	114619,49	501717,13	15,2	14,1	1,1	0
Q	[52/62]	114615,56	501730,89	15,1	14,1	1,0	0
Q	[53/62]	114616,87	501726,30	15,2	14,1	1,0	0
Q	[54/62]	114618,18	501721,72	15,2	14,1	1,1	0
Q	[39/62]	114579,21	501757,78	15,1	14,1	1,0	0
Q	[40/62]	114584,00	501759,15	15,1	14,1	0,9	0
Q	[41/62]	114588,80	501760,53	15,1	14,1	0,9	0
Q	[42/62]	114593,60	501761,90	15,0	14,1	0,9	0
Q	[38/62]	114574,41	501756,40	15,1	14,1	1,0	0
Q	[34/62]	114564,35	501745,88	15,2	14,1	1,0	0
Q	[35/62]	114563,02	501750,52	15,2	14,1	1,0	0
Q	[36/62]	114564,82	501753,65	15,1	14,1	1,0	0
Q	[37/62]	114569,61	501755,03	15,1	14,1	1,0	0
Q	[48/62]	114610,31	501749,23	15,1	14,1	0,9	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
Q	[49/62]	114611,62	501744,64	15,1	14,1	1,0	0
Q	[50/62]	114612,93	501740,06	15,1	14,1	1,0	0
Q	[51/62]	114614,24	501735,47	15,1	14,1	1,0	0
Q	[47/62]	114608,99	501753,81	15,1	14,1	0,9	0
Q	[43/62]	114598,39	501763,28	15,0	14,1	0,9	0
Q	[44/62]	114603,19	501764,65	15,0	14,1	0,9	0
Q	[45/62]	114606,37	501762,98	15,0	14,1	0,9	0
Q	[46/62]	114607,68	501758,40	15,0	14,1	0,9	0
Q	[19/62]	114575,31	501747,09	15,1	14,1	1,0	0
Q	[20/62]	114573,82	501744,21	15,1	14,1	1,0	0
Q	[33/62]	114565,68	501741,24	15,2	14,1	1,1	0
Q	[4/62]	114598,90	501718,17	15,2	14,1	1,1	0
Q	[17/62]	114584,15	501749,62	15,1	14,1	1,0	0
Q	[18/62]	114579,73	501748,36	15,1	14,1	1,0	0
Q	[29/62]	114571,00	501722,69	15,3	14,1	1,1	0
Q	[28/62]	114572,33	501718,05	15,3	14,1	1,2	0
Q	[27/62]	114573,66	501713,41	15,4	14,1	1,3	0
Q	[32/62]	114567,01	501736,60	15,2	14,1	1,1	0
Q	[31/62]	114568,34	501731,96	15,2	14,1	1,1	0
Q	[30/62]	114569,67	501727,32	15,3	14,1	1,1	0
Q	[9/62]	114605,75	501732,81	15,1	14,1	1,0	0
Q	[10/62]	114604,36	501737,55	15,1	14,1	1,0	0
Q	[11/62]	114602,97	501742,28	15,1	14,1	1,0	0
Q	[6/62]	114607,21	501720,51	15,2	14,1	1,1	0
Q	[7/62]	114608,53	501723,34	15,2	14,1	1,1	0
Q	[8/62]	114607,14	501728,08	15,2	14,1	1,0	0
Q	[15/62]	114592,98	501752,15	15,1	14,1	1,0	0
Q	[16/62]	114588,56	501750,89	15,1	14,1	1,0	0
Q	[5/62]	114603,06	501719,34	15,2	14,1	1,1	0
Q	[12/62]	114601,58	501747,02	15,1	14,1	1,0	0
Q	[13/62]	114600,19	501751,75	15,1	14,1	0,9	0
Q	[14/62]	114597,40	501753,42	15,1	14,1	0,9	0
Q	[3/62]	114594,75	501717,00	15,2	14,1	1,1	0
Q	[2/10]	114579,38	501712,64	15,4	14,1	1,2	0
Q	[3/10]	114582,70	501713,60	15,3	14,1	1,2	0
Q	[4/10]	114585,11	501711,84	15,3	14,1	1,2	0
Q	[5/10]	114586,36	501707,52	15,4	14,1	1,3	0
Q	[6/10]	114585,25	501704,76	15,4	14,1	1,3	0
Q	[1/10]	114576,06	501711,69	15,4	14,1	1,3	0
Q	[59/62]	114603,50	501709,98	15,3	14,1	1,2	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
Q	[60/62]	114598,76	501708,62	15,3	14,1	1,2	0
Q	[61/62]	114594,02	501707,27	15,3	14,1	1,2	0
Q	[62/62]	114589,28	501705,91	15,4	14,1	1,3	0
Q	[21/62]	114575,14	501739,47	15,2	14,1	1,0	0
Q	[1/62]	114586,44	501714,66	15,3	14,1	1,2	0
Q	[24/62]	114579,09	501725,25	15,3	14,1	1,1	0
Q	[26/62]	114581,73	501715,77	15,3	14,1	1,1	0
Q	[2/62]	114590,60	501715,83	15,3	14,1	1,2	0
Q	[25/62]	114580,41	501720,51	15,3	14,1	1,2	0
Q	[23/62]	114577,78	501729,99	15,2	14,1	1,1	0
Q	[7/10]	114581,92	501703,81	15,4	14,1	1,3	0
Q	[8/10]	114578,60	501702,86	15,5	14,1	1,3	0
Q	[9/10]	114576,19	501704,61	15,5	14,1	1,3	0
Q	[10/10]	114574,95	501708,93	15,4	14,1	1,3	0
Q	[22/62]	114576,46	501734,73	15,2	14,1	1,1	0
P	[50/64]	114632,52	501702,38	15,3	14,1	1,2	0
P	[51/64]	114632,26	501707,12	15,3	14,1	1,1	0
P	[9/64]	114641,71	501712,34	15,2	14,1	1,1	0
P	[10/10]	114658,55	501734,65	15,2	14,1	1,1	0
P	[9/10]	114662,34	501734,87	15,3	14,1	1,1	0
P	[52/64]	114631,99	501711,85	15,2	14,1	1,1	0
P	[13/64]	114642,82	501693,39	15,4	14,1	1,3	0
P	[12/64]	114642,55	501698,12	15,3	14,1	1,2	0
P	[11/64]	114642,27	501702,86	15,3	14,1	1,2	0
P	[10/64]	114641,99	501707,60	15,3	14,1	1,1	0
P	[17/64]	114658,86	501692,03	15,4	14,1	1,3	0
P	[16/64]	114654,29	501691,77	15,4	14,1	1,3	0
P	[15/64]	114649,71	501691,51	15,4	14,1	1,3	0
P	[14/64]	114645,14	501691,24	15,4	14,1	1,3	0
P	[4/64]	114642,40	501733,67	15,1	14,1	1,0	0
P	[3/64]	114646,47	501733,92	15,2	14,1	1,0	0
P	[2/64]	114650,54	501734,17	15,2	14,1	1,0	0
P	[1/64]	114654,62	501734,42	15,2	14,1	1,1	0
P	[8/64]	114641,43	501717,07	15,2	14,1	1,1	0
P	[7/64]	114641,15	501721,81	15,2	14,1	1,1	0
P	[6/64]	114640,87	501726,55	15,2	14,1	1,0	0
P	[5/64]	114640,59	501731,29	15,1	14,1	1,0	0
P	[18/64]	114660,90	501694,43	15,4	14,1	1,3	0
P	[30/64]	114669,08	501718,71	15,4	14,1	1,3	0
P	[29/64]	114668,81	501723,45	15,4	14,1	1,3	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
P	[28/64]	114668,54	501728,19	15,4	14,1	1,3	0
P	[27/64]	114668,27	501732,92	15,4	14,1	1,2	0
P	[53/64]	114631,73	501716,58	15,2	14,1	1,1	0
P	[54/64]	114631,46	501721,32	15,2	14,1	1,1	0
P	[55/64]	114631,20	501726,05	15,2	14,1	1,0	0
P	[56/64]	114630,93	501730,79	15,1	14,1	1,0	0
P	[22/64]	114659,70	501713,40	15,3	14,1	1,2	0
P	[21/64]	114660,00	501708,66	15,3	14,1	1,2	0
P	[20/64]	114660,30	501703,92	15,4	14,1	1,2	0
P	[19/64]	114660,60	501699,17	15,4	14,1	1,3	0
P	[26/64]	114658,50	501732,37	15,2	14,1	1,1	0
P	[25/64]	114658,80	501727,63	15,2	14,1	1,1	0
P	[24/64]	114659,10	501722,88	15,3	14,1	1,1	0
P	[23/64]	114659,40	501718,14	15,3	14,1	1,2	0
P	[8/10]	114666,14	501735,08	15,3	14,1	1,2	0
P	[57/64]	114630,67	501735,52	15,1	14,1	1,0	0
P	[48/64]	114633,05	501692,92	15,4	14,1	1,3	0
P	[49/64]	114632,79	501697,65	15,3	14,1	1,2	0
P	[31/64]	114669,35	501713,97	15,4	14,1	1,3	0
P	[32/64]	114669,62	501709,23	15,5	14,1	1,3	0
P	[47/64]	114633,32	501688,18	15,4	14,1	1,3	0
P	[46/64]	114633,58	501683,45	15,5	14,1	1,4	0
P	[45/64]	114636,15	501681,12	15,5	14,1	1,4	0
P	[44/64]	114640,80	501681,38	15,5	14,1	1,4	0
P	[43/64]	114645,45	501681,64	15,5	14,1	1,4	0
P	[42/64]	114650,10	501681,90	15,5	14,1	1,4	0
P	[41/64]	114654,74	501682,16	15,5	14,1	1,4	0
P	[40/64]	114659,39	501682,42	15,5	14,1	1,4	0
P	[39/64]	114664,04	501682,68	15,6	14,1	1,4	0
P	[38/64]	114668,69	501682,94	15,6	14,1	1,5	0
P	[33/64]	114669,89	501704,50	15,5	14,1	1,4	0
P	[34/64]	114670,16	501699,76	15,5	14,1	1,4	0
P	[35/64]	114670,44	501695,02	15,6	14,1	1,4	0
P	[36/64]	114670,71	501690,28	15,6	14,1	1,5	0
P	[37/64]	114670,98	501685,54	15,6	14,1	1,5	0
P	[62/64]	114645,39	501743,56	15,1	14,1	1,0	0
P	[63/64]	114649,68	501743,80	15,1	14,1	1,0	0
P	[64/64]	114653,97	501744,03	15,2	14,1	1,0	0
P	[59/64]	114632,51	501742,85	15,1	14,1	1,0	0
P	[60/64]	114636,80	501743,08	15,1	14,1	1,0	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
P	[61/64]	114641,10	501743,32	15,1	14,1	1,0	0
P	[1/10]	114656,42	501736,99	15,2	14,1	1,1	0
P	[5/10]	114665,59	501744,70	15,3	14,1	1,2	0
P	[6/10]	114667,73	501742,36	15,3	14,1	1,2	0
P	[7/10]	114668,00	501737,65	15,3	14,1	1,2	0
P	[2/10]	114656,16	501741,69	15,2	14,1	1,1	0
P	[3/10]	114658,02	501744,26	15,2	14,1	1,1	0
P	[4/10]	114661,80	501744,48	15,2	14,1	1,1	0
P	[58/64]	114630,40	501740,25	15,1	14,1	1,0	0
O	[4/34]	114593,04	501900,05	14,9	14,1	0,8	0
O	[3/34]	114588,48	501898,77	14,9	14,1	0,8	0
O	[8/34]	114611,26	501905,19	15,1	14,1	1,0	0
O	[7/34]	114606,71	501903,90	15,0	14,1	0,9	0
O	[6/34]	114602,15	501902,62	15,0	14,1	0,9	0
O	[5/34]	114597,60	501901,34	15,0	14,1	0,8	0
O	[14/34]	114627,33	501892,58	15,4	14,1	1,2	0
O	[34/34]	114577,67	501893,16	14,9	14,1	0,8	0
O	[2/34]	114583,93	501897,48	14,9	14,1	0,8	0
O	[9/34]	114615,82	501906,47	15,0	14,1	0,9	0
O	[10/34]	114620,37	501907,76	15,3	14,1	1,2	0
O	[15/34]	114628,63	501888,08	15,3	14,1	1,2	0
O	[10/34]	114620,37	501907,76	15,3	14,1	1,2	0
O	[9/34]	114615,82	501906,47	15,0	14,1	0,9	0
O	[8/34]	114611,26	501905,19	15,1	14,1	1,0	0
O	[13/34]	114626,02	501897,08	15,4	14,1	1,2	0
O	[12/34]	114624,72	501901,58	15,4	14,1	1,2	0
O	[11/34]	114623,42	501906,08	15,4	14,1	1,2	0
O	[7/34]	114606,71	501903,90	15,0	14,1	0,9	0
O	[3/34]	114588,48	501898,77	14,9	14,1	0,8	0
O	[2/34]	114583,93	501897,48	14,9	14,1	0,8	0
O	[1/34]	114579,37	501896,20	14,9	14,1	0,8	0
O	[6/34]	114602,15	501902,62	15,0	14,1	0,9	0
O	[5/34]	114597,60	501901,34	15,0	14,1	0,8	0
O	[4/34]	114593,04	501900,05	14,9	14,1	0,8	0
O	[27/34]	114588,41	501864,18	14,9	14,1	0,8	0
O	[26/34]	114592,98	501865,50	14,9	14,1	0,8	0
O	[25/34]	114597,55	501866,82	14,9	14,1	0,8	0
O	[24/34]	114602,12	501868,14	14,9	14,1	0,8	0
O	[23/34]	114606,68	501869,46	15,0	14,1	0,8	0
O	[28/34]	114585,36	501865,86	14,9	14,1	0,8	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
0	[29/34]	114584,08	501870,41	14,9	14,1	0,8	0
0	[30/34]	114582,80	501874,96	14,9	14,1	0,8	0
0	[29/34]	114584,08	501870,41	14,9	14,1	0,8	0
0	[28/34]	114585,36	501865,86	14,9	14,1	0,8	0
0	[22/34]	114611,25	501870,77	15,0	14,1	0,8	0
0	[16/34]	114629,93	501883,58	15,3	14,1	1,2	0
0	[31/34]	114581,52	501879,51	14,9	14,1	0,8	0
0	[32/34]	114580,23	501884,06	14,9	14,1	0,8	0
0	[33/34]	114578,95	501888,61	14,9	14,1	0,8	0
0	[34/34]	114577,67	501893,16	14,9	14,1	0,8	0
0	[21/34]	114615,82	501872,09	15,0	14,1	0,9	0
0	[20/34]	114620,39	501873,41	15,1	14,1	0,9	0
0	[19/34]	114624,96	501874,73	15,1	14,1	1,0	0
0	[18/34]	114629,52	501876,05	15,2	14,1	1,1	0
0	[17/34]	114631,23	501879,08	15,3	14,1	1,1	0
0	[27/34]	114588,41	501864,18	14,9	14,1	0,8	0
0	[11/34]	114623,42	501906,08	15,4	14,1	1,2	0
0	[12/34]	114624,72	501901,58	15,4	14,1	1,2	0
0	[13/34]	114626,02	501897,08	15,4	14,1	1,2	0
0	[14/34]	114627,33	501892,58	15,4	14,1	1,2	0
0	[15/34]	114628,63	501888,08	15,3	14,1	1,2	0
0	[1/34]	114579,37	501896,20	14,9	14,1	0,8	0
0	[33/34]	114578,95	501888,61	14,9	14,1	0,8	0
0	[32/34]	114580,23	501884,06	14,9	14,1	0,8	0
0	[31/34]	114581,52	501879,51	14,9	14,1	0,8	0
0	[30/34]	114582,80	501874,96	14,9	14,1	0,8	0
0	[16/34]	114629,93	501883,58	15,3	14,1	1,2	0
0	[22/34]	114611,25	501870,77	15,0	14,1	0,8	0
0	[23/34]	114606,68	501869,46	15,0	14,1	0,8	0
0	[24/34]	114602,12	501868,14	14,9	14,1	0,8	0
0	[25/34]	114597,55	501866,82	14,9	14,1	0,8	0
0	[26/34]	114592,98	501865,50	14,9	14,1	0,8	0
0	[17/34]	114631,23	501879,08	15,3	14,1	1,1	0
0	[18/34]	114629,52	501876,05	15,2	14,1	1,1	0
0	[19/34]	114624,96	501874,73	15,1	14,1	1,0	0
0	[20/34]	114620,39	501873,41	15,1	14,1	0,9	0
0	[21/34]	114615,82	501872,09	15,0	14,1	0,9	0
N	[4/12]	114611,52	501821,08	15,0	14,1	0,8	0
N	[5/12]	114606,69	501819,79	15,0	14,1	0,8	0
N	[6/12]	114603,60	501821,27	14,9	14,1	0,8	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
N	[1/12]	114626,00	501824,96	15,0	14,1	0,9	0
N	[2/12]	114621,17	501823,67	15,0	14,1	0,9	0
N	[3/12]	114616,34	501822,37	15,0	14,1	0,9	0
N	[10/12]	114607,97	501833,57	15,0	14,1	0,8	0
N	[11/12]	114612,68	501834,83	15,0	14,1	0,8	0
N	[12/12]	114617,39	501836,09	15,0	14,1	0,9	0
N	[7/12]	114602,50	501825,38	14,9	14,1	0,8	0
N	[8/12]	114601,39	501829,49	14,9	14,1	0,8	0
N	[9/12]	114603,27	501832,31	14,9	14,1	0,8	0
M	[6/16]	114637,97	501843,88	15,2	14,1	1,1	0
M	[5/16]	114636,83	501848,03	15,2	14,1	1,1	0
M	[7/16]	114619,05	501838,67	15,0	14,1	0,9	0
M	[8/16]	114617,82	501842,83	15,0	14,1	0,9	0
M	[1/16]	114632,27	501864,66	15,2	14,1	1,1	0
M	[2/16]	114633,41	501860,50	15,1	14,1	0,9	0
M	[3/16]	114634,55	501856,35	15,2	14,1	1,1	0
M	[4/16]	114635,69	501852,19	15,1	14,1	1,0	0
M	[13/16]	114614,76	501862,29	15,0	14,1	0,9	0
M	[14/16]	114619,57	501863,58	15,0	14,1	0,9	0
M	[15/16]	114624,37	501864,87	15,1	14,1	0,9	0
M	[16/16]	114629,18	501866,16	15,1	14,1	1,0	0
M	[9/16]	114616,59	501846,98	15,0	14,1	0,9	0
M	[10/16]	114615,36	501851,13	15,0	14,1	0,9	0
M	[11/16]	114614,13	501855,29	15,0	14,1	0,9	0
M	[12/16]	114612,90	501859,44	15,0	14,1	0,9	0
L	[12/33]	114657,55	501796,36	15,4	14,1	1,3	0
L	[11/33]	114659,91	501800,32	15,6	14,1	1,5	0
L	[10/33]	114658,70	501804,72	15,6	14,1	1,5	0
L	[9/33]	114657,49	501809,12	15,5	14,1	1,4	0
L	[16/33]	114642,18	501796,60	15,1	14,1	1,0	0
L	[15/33]	114644,10	501795,01	15,1	14,1	1,0	0
L	[14/33]	114648,30	501793,81	15,2	14,1	1,1	0
L	[13/33]	114652,92	501795,08	15,3	14,1	1,2	0
L	[4/33]	114651,44	501831,12	15,7	14,1	1,5	0
L	[3/33]	114650,23	501835,52	15,7	14,1	1,5	0
L	[2/33]	114649,07	501839,35	15,7	14,1	1,5	0
L	[1/33]	114647,95	501842,59	15,7	14,1	1,5	0
L	[8/33]	114656,28	501813,52	15,6	14,1	1,4	0
L	[7/33]	114655,07	501817,92	15,6	14,1	1,5	0
L	[6/33]	114653,86	501822,32	15,6	14,1	1,5	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
L	[5/33]	114652,65	501826,72	15,6	14,1	1,5	0
L	[17/33]	114643,02	501798,95	15,1	14,1	1,0	0
L	[29/33]	114627,10	501838,72	15,1	14,1	0,9	0
L	[28/33]	114625,42	501835,68	15,0	14,1	0,9	0
L	[27/33]	114626,73	501831,11	15,0	14,1	0,9	0
L	[26/33]	114628,04	501826,54	15,0	14,1	0,9	0
L	[33/33]	114645,05	501843,67	15,5	14,1	1,4	0
L	[32/33]	114640,63	501842,47	15,3	14,1	1,2	0
L	[31/33]	114636,15	501841,24	15,2	14,1	1,1	0
L	[30/33]	114631,62	501839,98	15,1	14,1	1,0	0
L	[21/33]	114639,86	501815,14	15,1	14,1	1,0	0
L	[20/33]	114641,11	501810,58	15,1	14,1	1,0	0
L	[19/33]	114642,36	501806,02	15,1	14,1	1,0	0
L	[18/33]	114643,61	501801,46	15,1	14,1	1,0	0
L	[25/33]	114629,36	501821,97	15,0	14,1	0,9	0
L	[24/33]	114632,13	501820,19	15,1	14,1	0,9	0
L	[23/33]	114636,12	501821,33	15,1	14,1	1,0	0
L	[22/33]	114638,61	501819,70	15,1	14,1	1,0	0
L	[22/33]	114638,61	501819,70	15,1	14,1	1,0	0
L	[23/33]	114636,12	501821,33	15,1	14,1	1,0	0
L	[24/33]	114632,13	501820,19	15,1	14,1	0,9	0
L	[25/33]	114629,36	501821,97	15,0	14,1	0,9	0
L	[18/33]	114643,61	501801,46	15,1	14,1	1,0	0
L	[19/33]	114642,36	501806,02	15,1	14,1	1,0	0
L	[20/33]	114641,11	501810,58	15,1	14,1	1,0	0
L	[21/33]	114639,86	501815,14	15,1	14,1	1,0	0
L	[30/33]	114631,62	501839,98	15,1	14,1	1,0	0
L	[31/33]	114636,15	501841,24	15,2	14,1	1,1	0
L	[32/33]	114640,63	501842,47	15,3	14,1	1,2	0
L	[33/33]	114645,05	501843,67	15,5	14,1	1,4	0
L	[26/33]	114628,04	501826,54	15,0	14,1	0,9	0
L	[27/33]	114626,73	501831,11	15,0	14,1	0,9	0
L	[28/33]	114625,42	501835,68	15,0	14,1	0,9	0
L	[29/33]	114627,10	501838,72	15,1	14,1	0,9	0
L	[17/33]	114643,02	501798,95	15,1	14,1	1,0	0
L	[5/33]	114652,65	501826,72	15,6	14,1	1,5	0
L	[6/33]	114653,86	501822,32	15,6	14,1	1,5	0
L	[7/33]	114655,07	501817,92	15,6	14,1	1,5	0
L	[8/33]	114656,28	501813,52	15,6	14,1	1,4	0
L	[1/33]	114647,95	501842,59	15,7	14,1	1,5	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
L	[2/33]	114649,07	501839,35	15,7	14,1	1,5	0
L	[3/33]	114650,23	501835,52	15,7	14,1	1,5	0
L	[4/33]	114651,44	501831,12	15,7	14,1	1,5	0
L	[13/33]	114652,92	501795,08	15,3	14,1	1,2	0
L	[14/33]	114648,30	501793,81	15,2	14,1	1,1	0
L	[15/33]	114644,10	501795,01	15,1	14,1	1,0	0
L	[16/33]	114642,18	501796,60	15,1	14,1	1,0	0
L	[9/33]	114657,49	501809,12	15,5	14,1	1,4	0
L	[10/33]	114658,70	501804,72	15,6	14,1	1,5	0
L	[12/33]	114657,55	501796,36	15,4	14,1	1,3	0
L	[11/33]	114659,91	501800,32	15,6	14,1	1,5	0
K	[16/24]	114651,41	501756,71	15,1	14,1	1,0	0
K	[17/24]	114646,64	501755,39	15,1	14,1	1,0	0
K	[18/24]	114641,87	501754,07	15,1	14,1	1,0	0
K	[13/24]	114665,72	501760,67	15,3	14,1	1,2	0
K	[14/24]	114660,95	501759,35	15,2	14,1	1,1	0
K	[15/24]	114656,18	501758,03	15,2	14,1	1,1	0
K	[22/24]	114628,00	501757,56	15,1	14,1	0,9	0
K	[23/24]	114626,78	501762,04	15,1	14,1	0,9	0
K	[24/24]	114625,56	501766,52	15,0	14,1	0,9	0
K	[19/24]	114637,10	501752,75	15,1	14,1	1,0	0
K	[20/24]	114632,33	501751,43	15,1	14,1	1,0	0
K	[21/24]	114629,21	501753,08	15,1	14,1	0,9	0
K	[4/24]	114641,67	501773,61	15,1	14,1	1,0	0
K	[5/24]	114646,43	501774,96	15,1	14,1	1,0	0
K	[6/24]	114651,19	501776,31	15,2	14,1	1,1	0
K	[1/24]	114627,40	501769,56	15,0	14,1	0,9	0
K	[2/24]	114632,16	501770,91	15,1	14,1	0,9	0
K	[3/24]	114636,92	501772,26	15,1	14,1	0,9	0
K	[10/24]	114665,07	501772,80	15,5	14,1	1,3	0
K	[11/24]	114666,31	501768,26	15,4	14,1	1,3	0
K	[12/24]	114667,55	501763,72	15,1	14,1	1,0	0
K	[7/24]	114655,95	501777,66	15,2	14,1	1,1	0
K	[8/24]	114660,71	501779,01	15,1	14,1	0,9	0
K	[9/24]	114663,83	501777,34	15,5	14,1	1,3	0
K	[9/24]	114663,83	501777,34	15,5	14,1	1,3	0
K	[8/24]	114660,71	501779,01	15,1	14,1	0,9	0
K	[7/24]	114655,95	501777,66	15,2	14,1	1,1	0
K	[12/24]	114667,55	501763,72	15,1	14,1	1,0	0
K	[11/24]	114666,31	501768,26	15,4	14,1	1,3	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
K	[10/24]	114665,07	501772,80	15,5	14,1	1,3	0
K	[3/24]	114636,92	501772,26	15,1	14,1	0,9	0
K	[2/24]	114632,16	501770,91	15,1	14,1	0,9	0
K	[1/24]	114627,40	501769,56	15,0	14,1	0,9	0
K	[6/24]	114651,19	501776,31	15,2	14,1	1,1	0
K	[5/24]	114646,43	501774,96	15,1	14,1	1,0	0
K	[4/24]	114641,67	501773,61	15,1	14,1	1,0	0
K	[21/24]	114629,21	501753,08	15,1	14,1	0,9	0
K	[20/24]	114632,33	501751,43	15,1	14,1	1,0	0
K	[19/24]	114637,10	501752,75	15,1	14,1	1,0	0
K	[24/24]	114625,56	501766,52	15,0	14,1	0,9	0
K	[23/24]	114626,78	501762,04	15,1	14,1	0,9	0
K	[22/24]	114628,00	501757,56	15,1	14,1	0,9	0
K	[15/24]	114656,18	501758,03	15,2	14,1	1,1	0
K	[14/24]	114660,95	501759,35	15,2	14,1	1,1	0
K	[13/24]	114665,72	501760,67	15,3	14,1	1,2	0
K	[18/24]	114641,87	501754,07	15,1	14,1	1,0	0
K	[17/24]	114646,64	501755,39	15,1	14,1	1,0	0
K	[16/24]	114651,41	501756,71	15,1	14,1	1,0	0
J	[10/27]	114629,78	502022,05	13,2	12,4	0,8	0
J	[9/27]	114629,76	502026,60	13,2	12,4	0,9	0
J	[8/27]	114629,74	502031,14	13,2	12,4	0,8	0
J	[13/27]	114629,85	502008,41	13,3	12,4	0,9	0
J	[12/27]	114629,83	502012,95	13,3	12,4	0,9	0
J	[11/27]	114629,80	502017,50	13,3	12,4	0,9	0
J	[22/27]	114617,13	502024,11	13,4	12,4	1,0	0
J	[18/27]	114617,23	502004,16	13,6	12,4	1,2	0
J	[17/27]	114619,41	502001,56	13,5	12,4	1,2	0
J	[16/27]	114623,56	502001,53	13,5	12,4	1,1	0
J	[21/27]	114617,16	502019,13	13,4	12,4	1,0	0
J	[20/27]	114617,18	502014,14	13,4	12,4	1,1	0
J	[19/27]	114617,20	502009,15	13,5	12,4	1,1	0
J	[14/27]	114629,87	502003,86	13,4	12,4	1,0	0
J	[24/27]	114617,08	502034,09	13,3	12,4	0,9	0
J	[23/27]	114617,11	502029,10	13,3	12,4	1,0	0
J	[22/27]	114617,13	502024,11	13,4	12,4	1,0	0
J	[27/27]	114617,01	502049,05	13,3	12,4	0,9	0
J	[26/27]	114617,04	502044,07	13,3	12,4	0,9	0
J	[25/27]	114617,06	502039,08	13,3	12,4	0,9	0
J	[21/27]	114617,16	502019,13	13,4	12,4	1,0	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
J	[17/27]	114619,41	502001,56	13,5	12,4	1,2	0
J	[16/27]	114623,56	502001,53	13,5	12,4	1,1	0
J	[15/27]	114627,71	502001,50	13,4	12,4	1,0	0
J	[20/27]	114617,18	502014,14	13,4	12,4	1,1	0
J	[19/27]	114617,20	502009,15	13,5	12,4	1,1	0
J	[18/27]	114617,23	502004,16	13,6	12,4	1,2	0
J	[7/27]	114629,72	502035,69	13,2	12,4	0,8	0
J	[6/27]	114629,69	502040,24	13,2	12,4	0,8	0
J	[5/27]	114629,67	502044,78	13,2	12,4	0,8	0
J	[1/27]	114619,17	502051,66	13,2	12,4	0,8	0
J	[23/27]	114617,11	502029,10	13,3	12,4	1,0	0
J	[24/27]	114617,08	502034,09	13,3	12,4	0,9	0
J	[4/27]	114629,65	502049,33	13,2	12,4	0,8	0
J	[27/27]	114617,01	502049,05	13,3	12,4	0,9	0
J	[26/27]	114617,04	502044,07	13,3	12,4	0,9	0
J	[25/27]	114617,06	502039,08	13,3	12,4	0,9	0
J	[3/27]	114627,47	502051,69	13,2	12,4	0,8	0
J	[2/27]	114623,32	502051,68	13,2	12,4	0,8	0
J	[1/27]	114619,17	502051,66	13,2	12,4	0,8	0
J	[2/27]	114623,32	502051,68	13,2	12,4	0,8	0
J	[12/27]	114629,83	502012,95	13,3	12,4	0,9	0
J	[11/27]	114629,80	502017,50	13,3	12,4	0,9	0
J	[10/27]	114629,78	502022,05	13,2	12,4	0,8	0
J	[15/27]	114627,71	502001,50	13,4	12,4	1,0	0
J	[14/27]	114629,87	502003,86	13,4	12,4	1,0	0
J	[13/27]	114629,85	502008,41	13,3	12,4	0,9	0
J	[9/27]	114629,76	502026,60	13,2	12,4	0,9	0
J	[5/27]	114629,67	502044,78	13,2	12,4	0,8	0
J	[4/27]	114629,65	502049,33	13,2	12,4	0,8	0
J	[3/27]	114627,47	502051,69	13,2	12,4	0,8	0
J	[8/27]	114629,74	502031,14	13,2	12,4	0,8	0
J	[7/27]	114629,72	502035,69	13,2	12,4	0,8	0
J	[6/27]	114629,69	502040,24	13,2	12,4	0,8	0
H	[11/28]	114644,46	501963,40	15,2	14,1	1,1	0
H	[10/28]	114643,15	501968,19	15,2	14,1	1,1	0
H	[9/28]	114641,84	501972,99	15,2	14,1	1,0	0
H	[12/28]	114645,77	501958,60	15,2	14,1	1,1	0
H	[15/28]	114646,96	501945,94	15,2	14,1	1,1	0
H	[14/28]	114648,39	501949,01	15,2	14,1	1,1	0
H	[13/28]	114647,08	501953,81	15,2	14,1	1,1	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
H	[8/28]	114640,53	501977,78	15,2	14,1	1,0	0
H	[3/28]	114632,51	501998,89	15,0	14,1	0,9	0
H	[2/28]	114628,49	501997,79	15,2	14,1	1,0	0
H	[1/28]	114624,47	501996,69	15,2	14,1	1,1	0
H	[4/28]	114635,29	501996,97	15,1	14,1	1,0	0
H	[7/28]	114639,22	501982,58	15,1	14,1	1,0	0
H	[6/28]	114637,91	501987,38	15,1	14,1	1,0	0
H	[5/28]	114636,60	501992,17	15,1	14,1	1,0	0
H	[16/28]	114642,94	501944,85	15,3	14,1	1,1	0
H	[15/28]	114646,96	501945,94	15,2	14,1	1,1	0
H	[14/28]	114648,39	501949,01	15,2	14,1	1,1	0
H	[13/28]	114647,08	501953,81	15,2	14,1	1,1	0
H	[12/28]	114645,77	501958,60	15,2	14,1	1,1	0
H	[21/28]	114632,21	501960,05	15,4	14,1	1,3	0
H	[20/28]	114633,52	501955,26	15,0	14,1	0,8	0
H	[19/28]	114634,83	501950,46	15,4	14,1	1,3	0
H	[18/28]	114636,13	501945,67	15,4	14,1	1,3	0
H	[17/28]	114638,92	501943,75	15,4	14,1	1,2	0
H	[11/28]	114644,46	501963,40	15,2	14,1	1,1	0
H	[5/28]	114636,60	501992,17	15,1	14,1	1,0	0
H	[4/28]	114635,29	501996,97	15,1	14,1	1,0	0
H	[3/28]	114632,51	501998,89	15,0	14,1	0,9	0
H	[2/28]	114628,49	501997,79	15,2	14,1	1,0	0
H	[1/28]	114624,47	501996,69	15,2	14,1	1,1	0
H	[10/28]	114643,15	501968,19	15,2	14,1	1,1	0
H	[9/28]	114641,84	501972,99	15,2	14,1	1,0	0
H	[8/28]	114640,53	501977,78	15,2	14,1	1,0	0
H	[7/28]	114639,22	501982,58	15,1	14,1	1,0	0
H	[6/28]	114637,91	501987,38	15,1	14,1	1,0	0
H	[21/28]	114632,21	501960,05	15,4	14,1	1,3	0
H	[22/28]	114630,90	501964,85	15,4	14,1	1,3	0
H	[23/28]	114629,59	501969,65	15,4	14,1	1,3	0
H	[24/28]	114628,28	501974,44	15,5	14,1	1,3	0
H	[25/28]	114626,97	501979,24	15,4	14,1	1,3	0
H	[16/28]	114642,94	501944,85	15,3	14,1	1,1	0
H	[17/28]	114638,92	501943,75	15,4	14,1	1,2	0
H	[18/28]	114636,13	501945,67	15,4	14,1	1,3	0
H	[19/28]	114634,83	501950,46	15,4	14,1	1,3	0
H	[20/28]	114633,52	501955,26	15,0	14,1	0,8	0
H	[26/28]	114625,66	501984,03	15,4	14,1	1,3	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
H	[26/28]	114625,66	501984,03	15,4	14,1	1,3	0
H	[25/28]	114626,97	501979,24	15,4	14,1	1,3	0
H	[24/28]	114628,28	501974,44	15,5	14,1	1,3	0
H	[23/28]	114629,59	501969,65	15,4	14,1	1,3	0
H	[22/28]	114630,90	501964,85	15,4	14,1	1,3	0
H	[27/28]	114624,35	501988,83	15,4	14,1	1,2	0
H	[28/28]	114623,04	501993,62	15,3	14,1	1,2	0
H	[19/28]	114634,83	501950,46	15,4	14,1	1,3	0
H	[28/28]	114623,04	501993,62	15,3	14,1	1,2	0
H	[27/28]	114624,35	501988,83	15,4	14,1	1,2	0
G	[9/24]	114661,14	501925,44	15,1	14,1	1,0	0
G	[8/24]	114659,98	501929,68	15,1	14,1	1,0	0
G	[7/24]	114658,81	501933,92	15,0	14,1	0,8	0
G	[12/24]	114664,64	501912,73	15,1	14,1	1,0	0
G	[11/24]	114663,47	501916,96	15,1	14,1	1,0	0
G	[10/24]	114662,31	501921,20	15,1	14,1	1,0	0
G	[3/24]	114645,42	501937,18	15,2	14,1	1,1	0
G	[2/24]	114640,82	501935,92	15,3	14,1	1,2	0
G	[1/24]	114636,21	501934,65	15,5	14,1	1,4	0
G	[6/24]	114657,65	501938,15	15,1	14,1	1,0	0
G	[5/24]	114654,64	501939,71	15,1	14,1	1,0	0
G	[4/24]	114650,03	501938,45	15,2	14,1	1,1	0
G	[21/24]	114637,91	501919,06	15,6	14,1	1,4	0
G	[20/24]	114639,08	501914,82	15,6	14,1	1,4	0
G	[19/24]	114640,24	501910,58	15,5	14,1	1,4	0
G	[24/24]	114634,42	501931,77	15,6	14,1	1,5	0
G	[23/24]	114635,58	501927,54	15,6	14,1	1,4	0
G	[22/24]	114636,75	501923,30	15,6	14,1	1,4	0
G	[15/24]	114653,63	501907,32	15,2	14,1	1,1	0
G	[14/24]	114658,24	501908,59	15,2	14,1	1,0	0
G	[13/24]	114662,84	501909,85	15,1	14,1	1,0	0
G	[18/24]	114641,41	501906,34	15,5	14,1	1,4	0
G	[17/24]	114644,42	501904,79	15,4	14,1	1,3	0
G	[16/24]	114649,02	501906,05	15,1	14,1	0,9	0
G	[9/24]	114661,14	501925,44	15,1	14,1	1,0	0
G	[8/24]	114659,98	501929,68	15,1	14,1	1,0	0
G	[7/24]	114658,81	501933,92	15,0	14,1	0,8	0
G	[12/24]	114664,64	501912,73	15,1	14,1	1,0	0
G	[11/24]	114663,47	501916,96	15,1	14,1	1,0	0
G	[10/24]	114662,31	501921,20	15,1	14,1	1,0	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
G	[3/24]	114645,42	501937,18	15,2	14,1	1,1	0
G	[2/24]	114640,82	501935,92	15,3	14,1	1,2	0
G	[1/24]	114636,21	501934,65	15,5	14,1	1,4	0
G	[6/24]	114657,65	501938,15	15,1	14,1	1,0	0
G	[5/24]	114654,64	501939,71	15,1	14,1	1,0	0
G	[4/24]	114650,03	501938,45	15,2	14,1	1,1	0
G	[21/24]	114637,91	501919,06	15,6	14,1	1,4	0
G	[20/24]	114639,08	501914,82	15,6	14,1	1,4	0
G	[19/24]	114640,24	501910,58	15,5	14,1	1,4	0
G	[24/24]	114634,42	501931,77	15,6	14,1	1,5	0
G	[23/24]	114635,58	501927,54	15,6	14,1	1,4	0
G	[22/24]	114636,75	501923,30	15,6	14,1	1,4	0
G	[15/24]	114653,63	501907,32	15,2	14,1	1,1	0
G	[14/24]	114658,24	501908,59	15,2	14,1	1,0	0
G	[13/24]	114662,84	501909,85	15,1	14,1	1,0	0
G	[18/24]	114641,41	501906,34	15,5	14,1	1,4	0
G	[17/24]	114644,42	501904,79	15,4	14,1	1,3	0
G	[16/24]	114649,02	501906,05	15,1	14,1	0,9	0
F	[9/24]	114669,22	501889,18	15,1	14,1	1,0	0
F	[8/24]	114667,73	501893,65	15,1	14,1	1,0	0
F	[7/24]	114666,24	501898,13	15,1	14,1	1,0	0
F	[12/24]	114673,69	501875,77	15,1	14,1	1,0	0
F	[11/24]	114672,20	501880,24	15,1	14,1	1,0	0
F	[10/24]	114670,71	501884,71	15,1	14,1	1,0	0
F	[3/24]	114653,79	501901,54	15,2	14,1	1,1	0
F	[2/24]	114649,76	501900,19	15,3	14,1	1,2	0
F	[1/24]	114645,73	501898,85	15,4	14,1	1,3	0
F	[6/24]	114664,74	501902,60	15,1	14,1	1,0	0
F	[5/24]	114661,86	501904,23	15,1	14,1	1,0	0
F	[4/24]	114657,83	501902,88	15,2	14,1	1,1	0
F	[21/24]	114648,87	501882,40	15,4	14,1	1,3	0
F	[20/24]	114650,36	501877,93	15,4	14,1	1,3	0
F	[19/24]	114651,86	501873,45	15,5	14,1	1,3	0
F	[24/24]	114644,40	501895,81	15,5	14,1	1,4	0
F	[23/24]	114645,89	501891,34	15,2	14,1	1,1	0
F	[22/24]	114647,38	501886,87	15,5	14,1	1,3	0
F	[15/24]	114664,30	501870,04	15,2	14,1	1,1	0
F	[14/24]	114668,33	501871,39	15,2	14,1	1,1	0
F	[13/24]	114672,36	501872,73	15,1	14,1	1,0	0
F	[18/24]	114653,35	501868,98	15,5	14,1	1,4	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
F	[17/24]	114656,24	501867,35	15,4	14,1	1,3	0
F	[16/24]	114660,27	501868,70	15,3	14,1	1,2	0
F	[16/24]	114660,27	501868,70	15,3	14,1	1,2	0
F	[17/24]	114656,24	501867,35	15,4	14,1	1,3	0
F	[18/24]	114653,35	501868,98	15,5	14,1	1,4	0
F	[2/24]	114649,76	501900,19	15,3	14,1	1,2	0
F	[1/24]	114645,73	501898,85	15,4	14,1	1,3	0
F	[15/24]	114664,30	501870,04	15,2	14,1	1,1	0
F	[22/24]	114647,38	501886,87	15,5	14,1	1,3	0
F	[23/24]	114645,89	501891,34	15,2	14,1	1,1	0
F	[24/24]	114644,40	501895,81	15,5	14,1	1,4	0
F	[19/24]	114651,86	501873,45	15,5	14,1	1,3	0
F	[20/24]	114650,36	501877,93	15,4	14,1	1,3	0
F	[21/24]	114648,87	501882,40	15,4	14,1	1,3	0
F	[11/24]	114672,20	501880,24	15,1	14,1	1,0	0
F	[10/24]	114670,71	501884,71	15,1	14,1	1,0	0
F	[9/24]	114669,22	501889,18	15,1	14,1	1,0	0
F	[14/24]	114668,33	501871,39	15,2	14,1	1,1	0
F	[13/24]	114672,36	501872,73	15,1	14,1	1,0	0
F	[12/24]	114673,69	501875,77	15,1	14,1	1,0	0
F	[5/24]	114661,86	501904,23	15,1	14,1	1,0	0
F	[4/24]	114657,83	501902,88	15,2	14,1	1,1	0
F	[3/24]	114653,79	501901,54	15,2	14,1	1,1	0
F	[8/24]	114667,73	501893,65	15,1	14,1	1,0	0
F	[7/24]	114666,24	501898,13	15,1	14,1	1,0	0
F	[6/24]	114664,74	501902,60	15,1	14,1	1,0	0
F	[13/24]	114672,36	501872,73	15,1	14,1	1,0	0
F	[12/24]	114673,69	501875,77	15,1	14,1	1,0	0
F	[11/24]	114672,20	501880,24	15,1	14,1	1,0	0
F	[10/24]	114670,71	501884,71	15,1	14,1	1,0	0
F	[17/24]	114656,24	501867,35	15,4	14,1	1,3	0
F	[16/24]	114660,27	501868,70	15,3	14,1	1,2	0
F	[15/24]	114664,30	501870,04	15,2	14,1	1,1	0
F	[14/24]	114668,33	501871,39	15,2	14,1	1,1	0
F	[9/24]	114669,22	501889,18	15,1	14,1	1,0	0
F	[4/24]	114657,83	501902,88	15,2	14,1	1,1	0
F	[3/24]	114653,79	501901,54	15,2	14,1	1,1	0
F	[2/24]	114649,76	501900,19	15,3	14,1	1,2	0
F	[1/24]	114645,73	501898,85	15,4	14,1	1,3	0
F	[8/24]	114667,73	501893,65	15,1	14,1	1,0	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
F	[7/24]	114666,24	501898,13	15,1	14,1	1,0	0
F	[6/24]	114664,74	501902,60	15,1	14,1	1,0	0
F	[5/24]	114661,86	501904,23	15,1	14,1	1,0	0
F	[18/24]	114653,35	501868,98	15,5	14,1	1,4	0
F	[22/24]	114647,38	501886,87	15,5	14,1	1,3	0
F	[23/24]	114645,89	501891,34	15,2	14,1	1,1	0
F	[24/24]	114644,40	501895,81	15,5	14,1	1,4	0
F	[19/24]	114651,86	501873,45	15,5	14,1	1,3	0
F	[20/24]	114650,36	501877,93	15,4	14,1	1,3	0
F	[21/24]	114648,87	501882,40	15,4	14,1	1,3	0
E	[19/42]	114681,14	501828,98	15,2	14,1	1,1	0
E	[20/42]	114680,60	501832,79	15,2	14,1	1,1	0
E	[18/42]	114682,31	501824,57	15,2	14,1	1,1	0
E	[17/42]	114683,47	501820,16	15,2	14,1	1,1	0
E	[24/42]	114670,69	501838,99	15,3	14,1	1,2	0
E	[23/42]	114675,33	501840,56	15,3	14,1	1,1	0
E	[22/42]	114678,25	501839,26	15,2	14,1	1,1	0
E	[21/42]	114679,82	501835,76	15,2	14,1	1,1	0
E	[16/42]	114684,64	501815,74	15,1	14,1	1,0	0
E	[11/42]	114697,94	501824,08	15,1	14,1	1,0	0
E	[10/42]	114696,77	501828,62	15,1	14,1	1,0	0
E	[9/42]	114695,61	501833,15	15,1	14,1	1,0	0
E	[8/42]	114695,21	501836,95	15,1	14,1	1,0	0
E	[15/42]	114687,72	501814,08	15,2	14,1	1,1	0
E	[14/42]	114692,48	501815,32	15,2	14,1	1,1	0
E	[13/42]	114697,24	501816,55	15,1	14,1	1,0	0
E	[12/42]	114699,11	501819,55	15,1	14,1	1,0	0
E	[25/42]	114666,06	501837,41	15,5	14,1	1,4	0
E	[30/42]	114654,30	501848,87	15,4	14,1	1,3	0
E	[31/42]	114655,43	501851,58	15,8	14,1	1,6	0
E	[32/42]	114658,90	501852,81	15,5	14,1	1,4	0
E	[33/42]	114662,38	501854,04	15,4	14,1	1,3	0
E	[29/42]	114655,63	501844,94	15,9	14,1	1,8	0
E	[40/42]	114676,27	501863,30	15,2	14,1	1,0	0
E	[41/42]	114679,93	501864,54	15,1	14,1	1,0	0
E	[42/42]	114683,59	501865,78	15,1	14,1	1,0	0
E	[34/42]	114664,95	501852,52	15,4	14,1	1,2	0
E	[39/42]	114672,61	501862,06	15,2	14,1	1,1	0
E	[28/42]	114656,97	501841,01	15,9	14,1	1,8	0
E	[27/42]	114658,31	501837,08	15,9	14,1	1,8	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
E	[26/42]	114661,42	501835,83	15,7	14,1	1,6	0
E	[35/42]	114667,54	501851,19	15,3	14,1	1,2	0
E	[36/42]	114671,56	501852,56	15,2	14,1	1,1	0
E	[37/42]	114672,81	501855,17	15,2	14,1	1,1	0
E	[38/42]	114671,42	501859,26	15,2	14,1	1,1	0
E	[10/42]	114696,77	501828,62	15,1	14,1	1,0	0
E	[9/42]	114695,61	501833,15	15,1	14,1	1,0	0
E	[8/42]	114695,21	501836,95	15,1	14,1	1,0	0
E	[13/42]	114697,24	501816,55	15,1	14,1	1,0	0
E	[12/42]	114699,11	501819,55	15,1	14,1	1,0	0
E	[11/42]	114697,94	501824,08	15,1	14,1	1,0	0
E	[4/42]	114690,37	501851,68	15,1	14,1	1,0	0
E	[3/42]	114688,99	501855,87	15,1	14,1	1,0	0
E	[2/42]	114687,61	501860,06	15,1	14,1	1,0	0
E	[7/42]	114694,29	501839,78	15,1	14,1	1,0	0
E	[6/42]	114693,13	501843,30	15,1	14,1	1,0	0
E	[5/42]	114691,75	501847,49	15,1	14,1	1,0	0
E	[22/42]	114678,25	501839,26	15,2	14,1	1,1	0
E	[21/42]	114679,82	501835,76	15,2	14,1	1,1	0
E	[20/42]	114680,60	501832,79	15,2	14,1	1,1	0
E	[25/42]	114666,06	501837,41	15,5	14,1	1,4	0
E	[24/42]	114670,69	501838,99	15,3	14,1	1,2	0
E	[23/42]	114675,33	501840,56	15,3	14,1	1,1	0
E	[16/42]	114684,64	501815,74	15,1	14,1	1,0	0
E	[15/42]	114687,72	501814,08	15,2	14,1	1,1	0
E	[14/42]	114692,48	501815,32	15,2	14,1	1,1	0
E	[19/42]	114681,14	501828,98	15,2	14,1	1,1	0
E	[18/42]	114682,31	501824,57	15,2	14,1	1,1	0
E	[17/42]	114683,47	501820,16	15,2	14,1	1,1	0
E	[1/42]	114686,23	501864,25	15,1	14,1	1,0	0
E	[41/42]	114679,93	501864,54	15,1	14,1	1,0	0
E	[42/42]	114683,59	501865,78	15,1	14,1	1,0	0
E	[1/42]	114686,23	501864,25	15,1	14,1	1,0	0
E	[38/42]	114671,42	501859,26	15,2	14,1	1,1	0
E	[39/42]	114672,61	501862,06	15,2	14,1	1,1	0
E	[40/42]	114676,27	501863,30	15,2	14,1	1,0	0
E	[5/42]	114691,75	501847,49	15,1	14,1	1,0	0
E	[6/42]	114693,13	501843,30	15,1	14,1	1,0	0
E	[7/42]	114694,29	501839,78	15,1	14,1	1,0	0
E	[2/42]	114687,61	501860,06	15,1	14,1	1,0	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
E	[3/42]	114688,99	501855,87	15,1	14,1	1,0	0
E	[4/42]	114690,37	501851,68	15,1	14,1	1,0	0
E	[29/42]	114655,63	501844,94	15,9	14,1	1,8	0
E	[30/42]	114654,30	501848,87	15,4	14,1	1,3	0
E	[31/42]	114655,43	501851,58	15,8	14,1	1,6	0
E	[26/42]	114661,42	501835,83	15,7	14,1	1,6	0
E	[27/42]	114658,31	501837,08	15,9	14,1	1,8	0
E	[28/42]	114656,97	501841,01	15,9	14,1	1,8	0
E	[35/42]	114667,54	501851,19	15,3	14,1	1,2	0
E	[36/42]	114671,56	501852,56	15,2	14,1	1,1	0
E	[37/42]	114672,81	501855,17	15,2	14,1	1,1	0
E	[32/42]	114658,90	501852,81	15,5	14,1	1,4	0
E	[33/42]	114662,38	501854,04	15,4	14,1	1,3	0
E	[34/42]	114664,95	501852,52	15,4	14,1	1,2	0
D	[23/31]	114673,74	501789,85	15,9	14,1	1,7	0
D	[24/31]	114672,47	501794,16	15,9	14,1	1,7	0
D	[25/31]	114671,21	501798,47	15,9	14,1	1,8	0
D	[20/31]	114677,54	501776,94	15,8	14,1	1,6	0
D	[21/31]	114676,28	501781,24	15,8	14,1	1,7	0
D	[22/31]	114675,01	501785,55	15,8	14,1	1,7	0
D	[29/31]	114673,59	501810,97	15,5	14,1	1,4	0
D	[30/31]	114677,24	501812,04	15,4	14,1	1,3	0
D	[31/31]	114680,90	501813,11	15,3	14,1	1,2	0
D	[26/31]	114669,94	501802,77	15,9	14,1	1,7	0
D	[27/31]	114668,67	501807,08	15,9	14,1	1,7	0
D	[28/31]	114669,93	501809,89	15,7	14,1	1,6	0
D	[11/31]	114706,18	501785,36	15,2	14,1	1,1	0
D	[12/31]	114707,45	501781,05	15,2	14,1	1,1	0
D	[13/31]	114705,64	501778,07	15,2	14,1	1,1	0
D	[8/31]	114697,23	501789,87	15,2	14,1	1,1	0
D	[9/31]	114701,84	501791,23	15,2	14,1	1,1	0
D	[10/31]	114704,91	501789,68	15,2	14,1	1,1	0
D	[17/31]	114686,68	501772,50	15,4	14,1	1,3	0
D	[18/31]	114681,94	501771,11	15,5	14,1	1,4	0
D	[19/31]	114678,81	501772,63	15,7	14,1	1,6	0
D	[14/31]	114700,90	501776,67	15,2	14,1	1,1	0
D	[15/31]	114696,16	501775,28	15,3	14,1	1,1	0
D	[16/31]	114691,42	501773,89	15,3	14,1	1,2	0
D	[25/31]	114671,21	501798,47	15,9	14,1	1,8	0
D	[26/31]	114669,94	501802,77	15,9	14,1	1,7	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
D	[27/31]	114668,67	501807,08	15,9	14,1	1,7	0
D	[28/31]	114669,93	501809,89	15,7	14,1	1,6	0
D	[24/31]	114672,47	501794,16	15,9	14,1	1,7	0
D	[20/31]	114677,54	501776,94	15,8	14,1	1,6	0
D	[21/31]	114676,28	501781,24	15,8	14,1	1,7	0
D	[22/31]	114675,01	501785,55	15,8	14,1	1,7	0
D	[23/31]	114673,74	501789,85	15,9	14,1	1,7	0
D	[29/31]	114673,59	501810,97	15,5	14,1	1,4	0
D	[4/31]	114687,27	501798,53	15,3	14,1	1,2	0
D	[3/31]	114686,01	501802,83	15,3	14,1	1,2	0
D	[2/31]	114684,74	501807,13	15,3	14,1	1,2	0
D	[1/31]	114683,48	501811,43	15,3	14,1	1,2	0
D	[5/31]	114688,53	501794,22	15,3	14,1	1,2	0
D	[30/31]	114677,24	501812,04	15,4	14,1	1,3	0
D	[31/31]	114680,90	501813,11	15,3	14,1	1,2	0
D	[7/31]	114692,61	501788,52	15,3	14,1	1,1	0
D	[6/31]	114689,80	501789,92	15,3	14,1	1,2	0
D	[6/31]	114689,80	501789,92	15,3	14,1	1,2	0
D	[7/31]	114692,61	501788,52	15,3	14,1	1,1	0
D	[8/31]	114697,23	501789,87	15,2	14,1	1,1	0
D	[9/31]	114701,84	501791,23	15,2	14,1	1,1	0
D	[5/31]	114688,53	501794,22	15,3	14,1	1,2	0
D	[1/31]	114683,48	501811,43	15,3	14,1	1,2	0
D	[2/31]	114684,74	501807,13	15,3	14,1	1,2	0
D	[3/31]	114686,01	501802,83	15,3	14,1	1,2	0
D	[4/31]	114687,27	501798,53	15,3	14,1	1,2	0
D	[10/31]	114704,91	501789,68	15,2	14,1	1,1	0
D	[16/31]	114691,42	501773,89	15,3	14,1	1,2	0
D	[17/31]	114686,68	501772,50	15,4	14,1	1,3	0
D	[18/31]	114681,94	501771,11	15,5	14,1	1,4	0
D	[19/31]	114678,81	501772,63	15,7	14,1	1,6	0
D	[15/31]	114696,16	501775,28	15,3	14,1	1,1	0
D	[11/31]	114706,18	501785,36	15,2	14,1	1,1	0
D	[12/31]	114707,45	501781,05	15,2	14,1	1,1	0
D	[13/31]	114705,64	501778,07	15,2	14,1	1,1	0
D	[14/31]	114700,90	501776,67	15,2	14,1	1,1	0
C	[22/34]	114695,08	501707,79	15,4	14,1	1,3	0
C	[21/34]	114699,76	501708,19	15,4	14,1	1,2	0
C	[20/34]	114704,43	501708,60	15,3	14,1	1,2	0
C	[23/34]	114692,44	501710,14	15,4	14,1	1,3	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
C	[26/34]	114691,23	501724,93	15,4	14,1	1,3	0
C	[25/34]	114691,64	501720,00	15,4	14,1	1,3	0
C	[24/34]	114692,04	501715,07	15,4	14,1	1,3	0
C	[19/34]	114709,11	501709,00	15,3	14,1	1,2	0
C	[14/34]	114714,81	501726,93	15,2	14,1	1,1	0
C	[13/34]	114714,41	501731,85	15,2	14,1	1,1	0
C	[12/34]	114714,00	501736,77	15,2	14,1	1,1	0
C	[15/34]	114715,21	501722,01	15,3	14,1	1,1	0
C	[18/34]	114713,78	501709,41	15,3	14,1	1,2	0
C	[17/34]	114716,01	501712,17	15,3	14,1	1,2	0
C	[16/34]	114715,61	501717,09	15,3	14,1	1,1	0
C	[27/34]	114690,83	501729,85	15,4	14,1	1,3	0
C	[11/34]	114713,60	501741,68	15,2	14,1	1,1	0
C	[12/34]	114714,00	501736,77	15,2	14,1	1,1	0
C	[13/34]	114714,41	501731,85	15,2	14,1	1,1	0
C	[10/34]	114713,20	501746,60	15,2	14,1	1,1	0
C	[7/34]	114712,00	501761,36	15,2	14,1	1,1	0
C	[8/34]	114712,40	501756,44	15,2	14,1	1,1	0
C	[9/34]	114712,80	501751,52	15,2	14,1	1,1	0
C	[14/34]	114714,81	501726,93	15,2	14,1	1,1	0
C	[30/34]	114689,63	501744,64	15,4	14,1	1,2	0
C	[29/34]	114690,03	501739,71	15,4	14,1	1,3	0
C	[28/34]	114690,43	501734,78	15,4	14,1	1,3	0
C	[31/34]	114689,23	501749,57	15,4	14,1	1,2	0
C	[34/34]	114688,03	501764,35	15,4	14,1	1,2	0
C	[33/34]	114688,43	501759,43	15,4	14,1	1,2	0
C	[32/34]	114688,83	501754,50	15,4	14,1	1,2	0
C	[24/34]	114692,04	501715,07	15,4	14,1	1,3	0
C	[25/34]	114691,64	501720,00	15,4	14,1	1,3	0
C	[26/34]	114691,23	501724,93	15,4	14,1	1,3	0
C	[23/34]	114692,44	501710,14	15,4	14,1	1,3	0
C	[20/34]	114704,43	501708,60	15,3	14,1	1,2	0
C	[21/34]	114699,76	501708,19	15,4	14,1	1,2	0
C	[22/34]	114695,08	501707,79	15,4	14,1	1,3	0
C	[27/34]	114690,83	501729,85	15,4	14,1	1,3	0
C	[32/34]	114688,83	501754,50	15,4	14,1	1,2	0
C	[33/34]	114688,43	501759,43	15,4	14,1	1,2	0
C	[34/34]	114688,03	501764,35	15,4	14,1	1,2	0
C	[31/34]	114689,23	501749,57	15,4	14,1	1,2	0
C	[28/34]	114690,43	501734,78	15,4	14,1	1,3	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
C	[29/34]	114690,03	501739,71	15,4	14,1	1,3	0
C	[30/34]	114689,63	501744,64	15,4	14,1	1,2	0
C	[19/34]	114709,11	501709,00	15,3	14,1	1,2	0
C	[7/34]	114712,00	501761,36	15,2	14,1	1,1	0
C	[6/34]	114711,60	501766,28	15,2	14,1	1,1	0
C	[5/34]	114708,95	501768,64	15,2	14,1	1,1	0
C	[8/34]	114712,40	501756,44	15,2	14,1	1,1	0
C	[11/34]	114713,60	501741,68	15,2	14,1	1,1	0
C	[10/34]	114713,20	501746,60	15,2	14,1	1,1	0
C	[9/34]	114712,80	501751,52	15,2	14,1	1,1	0
C	[4/34]	114704,28	501768,26	15,2	14,1	1,1	0
C	[16/34]	114715,61	501717,09	15,3	14,1	1,1	0
C	[17/34]	114716,01	501712,17	15,3	14,1	1,2	0
C	[18/34]	114713,78	501709,41	15,3	14,1	1,2	0
C	[15/34]	114715,21	501722,01	15,3	14,1	1,1	0
C	[3/34]	114699,61	501767,88	15,2	14,1	1,1	0
C	[2/34]	114694,93	501767,50	15,3	14,1	1,1	0
C	[1/34]	114690,26	501767,12	15,3	14,1	1,2	0
C	[21/34]	114699,76	501708,19	15,4	14,1	1,2	0
C	[22/34]	114695,08	501707,79	15,4	14,1	1,3	0
C	[23/34]	114692,44	501710,14	15,4	14,1	1,3	0
C	[20/34]	114704,43	501708,60	15,3	14,1	1,2	0
C	[17/34]	114716,01	501712,17	15,3	14,1	1,2	0
C	[18/34]	114713,78	501709,41	15,3	14,1	1,2	0
C	[19/34]	114709,11	501709,00	15,3	14,1	1,2	0
C	[24/34]	114692,04	501715,07	15,4	14,1	1,3	0
C	[29/34]	114690,03	501739,71	15,4	14,1	1,3	0
C	[30/34]	114689,63	501744,64	15,4	14,1	1,2	0
C	[31/34]	114689,23	501749,57	15,4	14,1	1,2	0
C	[28/34]	114690,43	501734,78	15,4	14,1	1,3	0
C	[25/34]	114691,64	501720,00	15,4	14,1	1,3	0
C	[26/34]	114691,23	501724,93	15,4	14,1	1,3	0
C	[27/34]	114690,83	501729,85	15,4	14,1	1,3	0
C	[16/34]	114715,61	501717,09	15,3	14,1	1,1	0
C	[5/34]	114708,95	501768,64	15,2	14,1	1,1	0
C	[6/34]	114711,60	501766,28	15,2	14,1	1,1	0
C	[7/34]	114712,00	501761,36	15,2	14,1	1,1	0
C	[4/34]	114704,28	501768,26	15,2	14,1	1,1	0
C	[1/34]	114690,26	501767,12	15,3	14,1	1,2	0
C	[2/34]	114694,93	501767,50	15,3	14,1	1,1	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
C	[3/34]	114699,61	501767,88	15,2	14,1	1,1	0
C	[8/34]	114712,40	501756,44	15,2	14,1	1,1	0
C	[13/34]	114714,41	501731,85	15,2	14,1	1,1	0
C	[14/34]	114714,81	501726,93	15,2	14,1	1,1	0
C	[15/34]	114715,21	501722,01	15,3	14,1	1,1	0
C	[12/34]	114714,00	501736,77	15,2	14,1	1,1	0
C	[9/34]	114712,80	501751,52	15,2	14,1	1,1	0
C	[10/34]	114713,20	501746,60	15,2	14,1	1,1	0
C	[11/34]	114713,60	501741,68	15,2	14,1	1,1	0
C	[2/34]	114694,93	501767,50	15,3	14,1	1,1	0
C	[3/34]	114699,61	501767,88	15,2	14,1	1,1	0
C	[4/34]	114704,28	501768,26	15,2	14,1	1,1	0
C	[5/34]	114708,95	501768,64	15,2	14,1	1,1	0
C	[6/34]	114711,60	501766,28	15,2	14,1	1,1	0
C	[32/34]	114688,83	501754,50	15,4	14,1	1,2	0
C	[33/34]	114688,43	501759,43	15,4	14,1	1,2	0
C	[34/34]	114688,03	501764,35	15,4	14,1	1,2	0
C	[1/34]	114690,26	501767,12	15,3	14,1	1,2	0
B	[3/22]	114697,85	501687,21	15,5	14,1	1,4	0
B	[2/22]	114693,49	501686,97	15,6	14,1	1,4	0
B	[1/22]	114689,13	501686,73	15,7	14,1	1,5	0
B	[22/22]	114687,00	501684,08	15,7	14,1	1,6	0
B	[9/22]	114709,82	501670,76	15,5	14,1	1,4	0
B	[10/22]	114710,09	501665,92	15,6	14,1	1,4	0
B	[11/22]	114710,37	501661,08	15,6	14,1	1,5	0
B	[12/22]	114708,25	501658,42	15,6	14,1	1,5	0
B	[13/22]	114703,90	501658,16	15,7	14,1	1,6	0
B	[4/22]	114702,20	501687,45	15,5	14,1	1,3	0
B	[5/22]	114706,56	501687,69	15,4	14,1	1,3	0
B	[6/22]	114708,98	501685,29	15,4	14,1	1,3	0
B	[7/22]	114709,26	501680,45	15,5	14,1	1,3	0
B	[8/22]	114709,54	501675,61	15,5	14,1	1,4	0
B	[21/22]	114687,29	501679,22	15,8	14,1	1,6	0
B	[6/22]	114708,98	501685,29	15,4	14,1	1,3	0
B	[7/22]	114709,26	501680,45	15,5	14,1	1,3	0
B	[8/22]	114709,54	501675,61	15,5	14,1	1,4	0
B	[9/22]	114709,82	501670,76	15,5	14,1	1,4	0
B	[10/22]	114710,09	501665,92	15,6	14,1	1,4	0
B	[1/22]	114689,13	501686,73	15,7	14,1	1,5	0
B	[2/22]	114693,49	501686,97	15,6	14,1	1,4	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
B	[3/22]	114697,85	501687,21	15,5	14,1	1,4	0
B	[4/22]	114702,20	501687,45	15,5	14,1	1,3	0
B	[5/22]	114706,56	501687,69	15,4	14,1	1,3	0
B	[16/22]	114690,86	501657,38	16,0	14,1	1,9	0
B	[17/22]	114688,44	501659,78	16,0	14,1	1,9	0
B	[18/22]	114688,15	501664,64	15,9	14,1	1,8	0
B	[19/22]	114687,87	501669,50	15,9	14,1	1,7	0
B	[20/22]	114687,58	501674,36	15,8	14,1	1,7	0
B	[11/22]	114710,37	501661,08	15,6	14,1	1,5	0
B	[12/22]	114708,25	501658,42	15,6	14,1	1,5	0
B	[13/22]	114703,90	501658,16	15,7	14,1	1,6	0
B	[14/22]	114699,55	501657,90	15,8	14,1	1,7	0
B	[15/22]	114695,21	501657,64	15,9	14,1	1,7	0
B	[7/22]	114709,26	501680,45	15,5	14,1	1,3	0
B	[8/22]	114709,54	501675,61	15,5	14,1	1,4	0
B	[9/22]	114709,82	501670,76	15,5	14,1	1,4	0
B	[10/22]	114710,09	501665,92	15,6	14,1	1,4	0
B	[11/22]	114710,37	501661,08	15,6	14,1	1,5	0
B	[6/22]	114708,98	501685,29	15,4	14,1	1,3	0
B	[1/22]	114689,13	501686,73	15,7	14,1	1,5	0
B	[2/22]	114693,49	501686,97	15,6	14,1	1,4	0
B	[3/22]	114697,85	501687,21	15,5	14,1	1,4	0
B	[4/22]	114702,20	501687,45	15,5	14,1	1,3	0
B	[5/22]	114706,56	501687,69	15,4	14,1	1,3	0
B	[18/22]	114688,15	501664,64	15,9	14,1	1,8	0
B	[19/22]	114687,87	501669,50	15,9	14,1	1,7	0
B	[20/22]	114687,58	501674,36	15,8	14,1	1,7	0
B	[21/22]	114687,29	501679,22	15,8	14,1	1,6	0
B	[22/22]	114687,00	501684,08	15,7	14,1	1,6	0
B	[17/22]	114688,44	501659,78	16,0	14,1	1,9	0
B	[12/22]	114708,25	501658,42	15,6	14,1	1,5	0
B	[13/22]	114703,90	501658,16	15,7	14,1	1,6	0
B	[14/22]	114699,55	501657,90	15,8	14,1	1,7	0
B	[15/22]	114695,21	501657,64	15,9	14,1	1,7	0
B	[16/22]	114690,86	501657,38	16,0	14,1	1,9	0
B	[19/22]	114687,87	501669,50	15,9	14,1	1,7	0
B	[20/22]	114687,58	501674,36	15,8	14,1	1,7	0
B	[21/22]	114687,29	501679,22	15,8	14,1	1,6	0
B	[22/22]	114687,00	501684,08	15,7	14,1	1,6	0
B	[18/22]	114688,15	501664,64	15,9	14,1	1,8	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
B	[14/22]	114699,55	501657,90	15,8	14,1	1,7	0
B	[15/22]	114695,21	501657,64	15,9	14,1	1,7	0
B	[17/22]	114688,44	501659,78	16,0	14,1	1,9	0
B	[16/22]	114690,86	501657,38	16,0	14,1	1,9	0
A	[15/24]	114708,95	501624,65	16,1	14,1	2,0	0
A	[14/24]	114713,83	501624,93	16,0	14,1	1,9	0
A	[13/24]	114718,70	501625,21	15,9	14,1	1,8	0
A	[12/24]	114721,09	501627,90	15,9	14,1	1,7	0
A	[16/24]	114704,08	501624,37	16,2	14,1	2,1	0
A	[20/24]	114691,37	501631,07	16,7	14,1	2,6	0
A	[19/24]	114691,65	501626,19	16,7	14,1	2,6	0
A	[18/24]	114694,33	501623,81	16,5	14,1	2,4	0
A	[17/24]	114699,21	501624,09	16,4	14,1	2,2	0
A	[11/24]	114720,81	501632,77	15,8	14,1	1,7	0
A	[5/24]	114712,12	501654,36	15,7	14,1	1,5	0
A	[4/24]	114707,25	501654,08	15,7	14,1	1,6	0
A	[3/24]	114702,38	501653,80	15,8	14,1	1,7	0
A	[2/24]	114697,50	501653,52	15,9	14,1	1,8	0
A	[1/24]	114692,63	501653,24	16,0	14,1	1,9	0
A	[10/24]	114720,52	501637,64	15,7	14,1	1,6	0
A	[9/24]	114720,24	501642,51	15,6	14,1	1,5	0
A	[8/24]	114719,96	501647,38	15,7	14,1	1,5	0
A	[7/24]	114719,68	501652,25	15,6	14,1	1,5	0
A	[6/24]	114717,00	501654,64	15,6	14,1	1,5	0
A	[2/24]	114697,50	501653,52	15,9	14,1	1,8	0
A	[3/24]	114702,38	501653,80	15,8	14,1	1,7	0
A	[4/24]	114707,25	501654,08	15,7	14,1	1,6	0
A	[1/24]	114692,63	501653,24	16,0	14,1	1,9	0
A	[14/24]	114713,83	501624,93	16,0	14,1	1,9	0
A	[13/24]	114718,70	501625,21	15,9	14,1	1,8	0
A	[12/24]	114721,09	501627,90	15,9	14,1	1,7	0
A	[9/24]	114720,24	501642,51	15,6	14,1	1,5	0
A	[10/24]	114720,52	501637,64	15,7	14,1	1,6	0
A	[11/24]	114720,81	501632,77	15,8	14,1	1,7	0
A	[8/24]	114719,96	501647,38	15,7	14,1	1,5	0
A	[5/24]	114712,12	501654,36	15,7	14,1	1,5	0
A	[6/24]	114717,00	501654,64	15,6	14,1	1,5	0
A	[7/24]	114719,68	501652,25	15,6	14,1	1,5	0
A	[24/24]	114690,24	501650,55	16,2	14,1	2,1	0
A	[23/24]	114690,52	501645,68	16,4	14,1	2,2	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
A	[22/24]	114690,81	501640,81	16,5	14,1	2,4	0
A	[24/24]	114690,24	501650,55	16,2	14,1	2,1	0
A	[21/24]	114691,09	501635,94	16,6	14,1	2,5	0
A	[22/24]	114690,81	501640,81	16,5	14,1	2,4	0
A	[23/24]	114690,52	501645,68	16,4	14,1	2,2	0
A	[17/24]	114699,21	501624,09	16,4	14,1	2,2	0
A	[16/24]	114704,08	501624,37	16,2	14,1	2,1	0
A	[15/24]	114708,95	501624,65	16,1	14,1	2,0	0
A	[18/24]	114694,33	501623,81	16,5	14,1	2,4	0
A	[21/24]	114691,09	501635,94	16,6	14,1	2,5	0
A	[20/24]	114691,37	501631,07	16,7	14,1	2,6	0
A	[19/24]	114691,65	501626,19	16,7	14,1	2,6	0
A	[16/24]	114704,08	501624,37	16,2	14,1	2,1	0
A	[17/24]	114699,21	501624,09	16,4	14,1	2,2	0
A	[18/24]	114694,33	501623,81	16,5	14,1	2,4	0
A	[13/24]	114718,70	501625,21	15,9	14,1	1,8	0
A	[14/24]	114713,83	501624,93	16,0	14,1	1,9	0
A	[15/24]	114708,95	501624,65	16,1	14,1	2,0	0
A	[22/24]	114690,81	501640,81	16,5	14,1	2,4	0
A	[23/24]	114690,52	501645,68	16,4	14,1	2,2	0
A	[24/24]	114690,24	501650,55	16,2	14,1	2,1	0
A	[19/24]	114691,65	501626,19	16,7	14,1	2,6	0
A	[20/24]	114691,37	501631,07	16,7	14,1	2,6	0
A	[21/24]	114691,09	501635,94	16,6	14,1	2,5	0
A	[4/24]	114707,25	501654,08	15,7	14,1	1,6	0
A	[5/24]	114712,12	501654,36	15,7	14,1	1,5	0
A	[6/24]	114717,00	501654,64	15,6	14,1	1,5	0
A	[1/24]	114692,63	501653,24	16,0	14,1	1,9	0
A	[2/24]	114697,50	501653,52	15,9	14,1	1,8	0
A	[3/24]	114702,38	501653,80	15,8	14,1	1,7	0
A	[10/24]	114720,52	501637,64	15,7	14,1	1,6	0
A	[11/24]	114720,81	501632,77	15,8	14,1	1,7	0
A	[12/24]	114721,09	501627,90	15,9	14,1	1,7	0
A	[7/24]	114719,68	501652,25	15,6	14,1	1,5	0
A	[8/24]	114719,96	501647,38	15,7	14,1	1,5	0
A	[9/24]	114720,24	501642,51	15,6	14,1	1,5	0
A	[9/24]	114720,24	501642,51	15,6	14,1	1,5	0
A	[8/24]	114719,96	501647,38	15,7	14,1	1,5	0
A	[7/24]	114719,68	501652,25	15,6	14,1	1,5	0
A	[12/24]	114721,09	501627,90	15,9	14,1	1,7	0

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4
Resultaten NO2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: NO2 - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
A	[11/24]	114720,81	501632,77	15,8	14,1	1,7	0
A	[10/24]	114720,52	501637,64	15,7	14,1	1,6	0
A	[3/24]	114702,38	501653,80	15,8	14,1	1,7	0
A	[2/24]	114697,50	501653,52	15,9	14,1	1,8	0
A	[1/24]	114692,63	501653,24	16,0	14,1	1,9	0
A	[6/24]	114717,00	501654,64	15,6	14,1	1,5	0
A	[5/24]	114712,12	501654,36	15,7	14,1	1,5	0
A	[4/24]	114707,25	501654,08	15,7	14,1	1,6	0
A	[21/24]	114691,09	501635,94	16,6	14,1	2,5	0
A	[20/24]	114691,37	501631,07	16,7	14,1	2,6	0
A	[19/24]	114691,65	501626,19	16,7	14,1	2,6	0
A	[24/24]	114690,24	501650,55	16,2	14,1	2,1	0
A	[23/24]	114690,52	501645,68	16,4	14,1	2,2	0
A	[22/24]	114690,81	501640,81	16,5	14,1	2,4	0
A	[15/24]	114708,95	501624,65	16,1	14,1	2,0	0
A	[14/24]	114713,83	501624,93	16,0	14,1	1,9	0
A	[13/24]	114718,70	501625,21	15,9	14,1	1,8	0
A	[18/24]	114694,33	501623,81	16,5	14,1	2,4	0
A	[17/24]	114699,21	501624,09	16,4	14,1	2,2	0
A	[16/24]	114704,08	501624,37	16,2	14,1	2,1	0

Bijlage 5

Titel

Resultaten PM10

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
U	[10/26]	114719,30	501599,79	21,2	20,9	0,3	9
U	[9/26]	114719,55	501604,46	21,2	20,9	0,3	9
U	[8/26]	114719,81	501609,13	21,2	20,9	0,2	9
U	[13/26]	114718,53	501585,78	21,4	20,9	0,4	9
U	[12/26]	114718,78	501590,45	21,3	20,9	0,4	9
U	[11/26]	114719,04	501595,12	21,2	20,9	0,3	9
U	[7/26]	114720,07	501613,80	21,2	20,9	0,2	9
U	[3/26]	114703,89	501617,13	21,2	20,9	0,2	9
U	[2/26]	114699,25	501617,38	21,2	20,9	0,3	9
U	[1/26]	114694,62	501617,64	21,2	20,9	0,3	9
U	[6/26]	114717,78	501616,37	21,2	20,9	0,2	9
U	[5/26]	114713,15	501616,62	21,2	20,9	0,2	9
U	[4/26]	114708,52	501616,87	21,2	20,9	0,2	9
U	[23/26]	114691,30	501601,32	21,3	20,9	0,4	9
U	[22/26]	114691,05	501596,64	21,4	20,9	0,4	9
U	[21/26]	114690,79	501591,97	21,4	20,9	0,5	9
U	[26/26]	114692,07	501615,33	21,2	20,9	0,3	9
U	[25/26]	114691,82	501610,66	21,2	20,9	0,3	9
U	[24/26]	114691,56	501605,99	21,3	20,9	0,4	9
U	[20/26]	114690,54	501587,30	21,5	20,9	0,5	9
U	[16/26]	114706,71	501583,98	21,4	20,9	0,5	10
U	[15/26]	114711,35	501583,73	21,4	20,9	0,5	10
U	[14/26]	114715,98	501583,48	21,3	20,9	0,4	9
U	[19/26]	114692,82	501584,73	21,5	20,9	0,6	10
U	[18/26]	114697,45	501584,48	21,5	20,9	0,6	10
U	[17/26]	114702,08	501584,23	21,5	20,9	0,5	10
T	[2/38]	114550,06	501846,85	21,0	20,9	0,1	9
T	[1/38]	114545,75	501845,61	21,0	20,9	0,1	9
T	[3/38]	114554,37	501848,09	21,0	20,9	0,1	9
T	[4/38]	114558,68	501849,32	21,0	20,9	0,1	9
T	[5/38]	114562,99	501850,56	21,0	20,9	0,1	9
T	[31/38]	114554,75	501814,18	21,0	20,9	0,1	9
T	[30/38]	114559,09	501815,42	21,0	20,9	0,1	9
T	[29/38]	114563,43	501816,66	21,0	20,9	0,1	9
T	[28/38]	114567,77	501817,90	21,0	20,9	0,1	9
T	[27/38]	114572,11	501819,14	21,0	20,9	0,1	9
T	[6/38]	114567,30	501851,79	21,0	20,9	0,1	9
T	[12/38]	114565,23	501842,11	21,0	20,9	0,1	9
T	[13/38]	114560,84	501840,89	21,0	20,9	0,1	9
T	[14/38]	114556,46	501839,67	21,0	20,9	0,1	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
T	[15/38]	114554,97	501836,92	21,0	20,9	0,1	9
T	[16/38]	114556,23	501832,40	21,0	20,9	0,1	9
T	[7/38]	114571,61	501853,03	21,0	20,9	0,1	9
T	[8/38]	114575,92	501854,26	21,0	20,9	0,1	9
T	[9/38]	114578,38	501845,77	21,0	20,9	0,1	9
T	[10/38]	114573,99	501844,55	21,0	20,9	0,1	9
T	[11/38]	114569,61	501843,33	21,0	20,9	0,1	9
T	[6/14]	114591,82	501841,79	21,0	20,9	0,1	9
T	[7/14]	114593,10	501837,33	21,0	20,9	0,1	9
T	[8/14]	114594,37	501832,86	21,0	20,9	0,1	9
T	[9/14]	114595,65	501828,39	21,0	20,9	0,1	9
T	[10/14]	114593,99	501825,39	21,0	20,9	0,1	9
T	[1/14]	114580,36	501855,54	21,0	20,9	0,1	9
T	[2/14]	114584,94	501856,85	21,0	20,9	0,1	9
T	[3/14]	114587,99	501855,20	21,0	20,9	0,1	9
T	[4/14]	114589,26	501850,73	21,0	20,9	0,1	9
T	[5/14]	114590,54	501846,26	21,0	20,9	0,1	9
T	[11/14]	114589,53	501824,12	21,0	20,9	0,1	9
T	[36/38]	114546,72	501833,71	21,0	20,9	0,1	9
T	[35/38]	114547,99	501829,25	21,0	20,9	0,1	9
T	[34/38]	114549,27	501824,78	21,0	20,9	0,1	9
T	[33/38]	114550,54	501820,32	21,0	20,9	0,1	9
T	[32/38]	114551,82	501815,86	21,0	20,9	0,1	9
T	[12/14]	114583,90	501834,69	21,0	20,9	0,1	9
T	[13/14]	114582,59	501839,15	21,0	20,9	0,1	9
T	[14/14]	114581,28	501843,61	21,0	20,9	0,1	9
T	[38/38]	114544,17	501842,64	21,0	20,9	0,1	9
T	[37/38]	114545,44	501838,18	21,0	20,9	0,1	9
T	[17/38]	114557,48	501827,87	21,0	20,9	0,1	9
T	[23/38]	114582,22	501832,65	21,0	20,9	0,1	9
T	[24/38]	114585,13	501822,86	21,0	20,9	0,1	9
T	[25/38]	114580,79	501821,62	21,0	20,9	0,1	9
T	[26/38]	114576,45	501820,38	21,0	20,9	0,1	9
T	[22/38]	114577,81	501831,38	21,0	20,9	0,1	9
T	[18/38]	114560,19	501826,31	21,0	20,9	0,1	9
T	[19/38]	114564,60	501827,58	21,0	20,9	0,1	9
T	[21/38]	114573,41	501830,11	21,0	20,9	0,1	9
T	[20/38]	114569,00	501828,85	21,0	20,9	0,1	9
S	[5/10]	114580,42	501805,49	21,0	20,9	0,1	9
S	[6/10]	114579,03	501802,78	21,0	20,9	0,1	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
S	[7/10]	114575,21	501801,69	21,0	20,9	0,1	9
S	[4/10]	114579,25	501809,57	21,0	20,9	0,1	9
S	[1/10]	114569,00	501808,96	21,0	20,9	0,1	9
S	[2/10]	114572,82	501810,05	21,0	20,9	0,1	9
S	[3/10]	114576,63	501811,14	21,0	20,9	0,1	9
S	[8/10]	114571,39	501800,60	21,0	20,9	0,1	9
S	[13/51]	114560,96	501778,81	21,0	20,9	0,1	9
S	[14/51]	114565,40	501780,10	21,0	20,9	0,1	9
S	[15/51]	114569,84	501781,40	21,0	20,9	0,1	9
S	[12/51]	114556,53	501777,51	21,0	20,9	0,1	9
S	[9/10]	114568,78	501802,16	21,0	20,9	0,1	9
S	[10/10]	114567,61	501806,25	21,0	20,9	0,1	9
S	[11/51]	114552,09	501776,22	21,0	20,9	0,1	9
S	[47/51]	114546,09	501802,42	21,0	20,9	0,1	9
S	[1/51]	114567,44	501799,48	21,0	20,9	0,1	9
S	[2/51]	114563,35	501798,32	21,0	20,9	0,1	9
S	[48/51]	114550,76	501803,75	21,0	20,9	0,1	9
S	[51/51]	114564,76	501807,75	21,0	20,9	0,1	9
S	[50/51]	114560,09	501806,42	21,0	20,9	0,1	9
S	[49/51]	114555,42	501805,08	21,0	20,9	0,1	9
S	[3/51]	114559,26	501797,16	21,0	20,9	0,1	9
S	[8/51]	114546,88	501786,59	21,0	20,9	0,1	9
S	[9/51]	114548,13	501782,15	21,0	20,9	0,1	9
S	[10/51]	114549,38	501777,72	21,0	20,9	0,1	9
S	[7/51]	114545,64	501791,02	21,0	20,9	0,1	9
S	[4/51]	114555,17	501796,01	21,0	20,9	0,1	9
S	[5/51]	114551,08	501794,85	21,0	20,9	0,1	9
S	[6/51]	114546,99	501793,70	21,0	20,9	0,1	9
S	[16/51]	114574,27	501782,69	21,0	20,9	0,1	9
S	[36/51]	114546,75	501764,22	21,0	20,9	0,1	9
S	[37/51]	114543,79	501765,86	21,1	20,9	0,1	9
S	[38/51]	114542,53	501770,28	21,0	20,9	0,1	9
S	[35/51]	114551,16	501765,48	21,0	20,9	0,1	9
S	[32/51]	114564,40	501769,26	21,0	20,9	0,1	9
S	[33/51]	114559,99	501768,00	21,0	20,9	0,1	9
S	[34/51]	114555,58	501766,74	21,0	20,9	0,1	9
S	[39/51]	114541,27	501774,69	21,0	20,9	0,1	9
S	[44/51]	114534,98	501796,76	21,0	20,9	0,1	9
S	[45/51]	114536,75	501799,75	21,0	20,9	0,1	9
S	[46/51]	114541,42	501801,09	21,0	20,9	0,1	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
S	[43/51]	114536,24	501792,34	21,0	20,9	0,1	9
S	[40/51]	114540,01	501779,10	21,0	20,9	0,1	9
S	[41/51]	114538,76	501783,52	21,0	20,9	0,1	9
S	[42/51]	114537,50	501787,93	21,0	20,9	0,1	9
S	[21/51]	114581,65	501801,18	21,0	20,9	0,1	9
S	[22/51]	114582,94	501796,66	21,0	20,9	0,1	9
S	[23/51]	114584,23	501792,14	21,0	20,9	0,1	9
S	[20/51]	114571,93	501798,49	21,0	20,9	0,1	9
S	[17/51]	114575,78	501785,40	21,0	20,9	0,1	9
S	[18/51]	114574,50	501789,76	21,0	20,9	0,1	9
S	[19/51]	114573,21	501794,12	21,0	20,9	0,1	9
S	[24/51]	114585,52	501787,62	21,0	20,9	0,1	9
S	[28/51]	114582,06	501774,31	21,0	20,9	0,1	9
S	[29/51]	114577,65	501773,05	21,0	20,9	0,1	9
S	[30/51]	114573,23	501771,79	21,0	20,9	0,1	9
S	[31/51]	114568,82	501770,52	21,0	20,9	0,1	9
S	[27/51]	114586,48	501775,57	21,0	20,9	0,1	9
S	[25/51]	114586,81	501783,10	21,0	20,9	0,1	9
S	[26/51]	114588,11	501778,58	21,0	20,9	0,1	9
RP126	Rekenpunt omgeving	114289,95	501647,53	21,0	20,9	0,1	9
RP125	Rekenpunt omgeving	114626,00	501521,28	21,1	20,9	0,1	9
RP124	Rekenpunt omgeving	114540,05	501556,69	21,1	20,9	0,1	9
RP123	Rekenpunt omgeving	114453,78	501591,41	21,1	20,9	0,1	9
RP122	Rekenpunt omgeving	114367,68	501626,24	21,1	20,9	0,1	9
RP121	Rekenpunt omgeving	114370,68	501583,57	21,0	20,9	0,1	9
RP120	Rekenpunt omgeving	114394,58	501496,32	21,0	20,9	0,1	9
RP119	Rekenpunt omgeving	114404,78	501517,08	21,0	20,9	0,1	9
RP118	Rekenpunt omgeving	114422,12	501564,87	21,0	20,9	0,1	9
RP117	Rekenpunt omgeving	114331,32	501641,72	21,1	20,9	0,1	9
RP116	Rekenpunt omgeving	114417,39	501606,82	21,1	20,9	0,1	9
RP115	Rekenpunt omgeving	114448,37	501482,29	21,1	20,9	0,1	9
RP114	Rekenpunt omgeving	114416,98	501494,90	21,0	20,9	0,1	9
RP113	Rekenpunt omgeving	114420,32	501511,86	21,0	20,9	0,1	9
RP112	Rekenpunt omgeving	114437,98	501549,23	21,0	20,9	0,1	9
RP111	Rekenpunt omgeving	114477,61	501579,39	21,1	20,9	0,1	9
RP110	Rekenpunt omgeving	114518,50	501567,85	21,1	20,9	0,1	9
RP109	Rekenpunt omgeving	114562,11	501544,95	21,1	20,9	0,1	9
RP108	Rekenpunt omgeving	114609,15	501531,76	21,1	20,9	0,1	9
RP107	Rekenpunt omgeving	114502,76	501462,56	21,1	20,9	0,2	9
RP106	Rekenpunt omgeving	114534,06	501460,30	21,1	20,9	0,1	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
RP105	Rekenpunt omgeving	114581,22	501446,39	21,1	20,9	0,1	9
RP104	Rekenpunt omgeving	114618,00	501435,58	21,1	20,9	0,1	9
RP103	Rekenpunt omgeving	114658,24	501427,53	21,1	20,9	0,1	9
RP102	Rekenpunt omgeving	114658,14	501461,47	21,1	20,9	0,1	9
RP101	Rekenpunt omgeving	114658,18	501526,06	21,1	20,9	0,2	9
RP04	10 meterpunt Zuid	114670,61	501589,02	21,5	20,9	0,5	10
RP03	10 meterpunt Zuid	114670,30	501630,46	21,3	20,9	0,4	9
RP02	10 meterpunt Zuid	114669,61	501648,78	21,2	20,9	0,3	9
RP01	10 meterpunt Noord	114605,52	501971,34	21,1	20,9	0,2	9
RP005	Rekenpunt omgeving	114530,86	502262,65	18,9	18,8	0,0	7
RP004	Rekenpunt omgeving	114523,28	502300,17	18,9	18,8	0,0	7
RP003	Rekenpunt omgeving	114549,11	502282,70	18,9	18,8	0,0	7
RP002	Rekenpunt omgeving	114570,60	502273,15	18,9	18,8	0,0	7
RP001	Rekenpunt omgeving	114584,72	502232,76	18,9	18,8	0,0	7
R	[1/29]	114590,45	501806,38	21,0	20,9	0,1	9
R	[2/29]	114595,06	501807,69	21,0	20,9	0,1	9
R	[1/20]	114616,04	501777,41	21,0	20,9	0,1	9
R	[7/29]	114598,95	501806,98	21,0	20,9	0,1	9
R	[5/29]	114605,45	501808,80	21,0	20,9	0,1	9
R	[6/29]	114602,20	501807,89	21,0	20,9	0,1	9
R	[15/20]	114621,12	501793,33	21,0	20,9	0,1	9
R	[14/20]	114619,85	501797,79	21,0	20,9	0,1	9
R	[13/20]	114618,57	501802,25	21,0	20,9	0,1	9
R	[18/20]	114624,94	501779,95	21,0	20,9	0,1	9
R	[17/20]	114623,67	501784,41	21,0	20,9	0,1	9
R	[16/20]	114622,39	501788,87	21,0	20,9	0,1	9
R	[10/20]	114613,10	501812,84	21,0	20,9	0,1	9
R	[9/20]	114608,76	501811,60	21,0	20,9	0,1	9
R	[8/20]	114607,15	501808,63	21,0	20,9	0,1	9
R	[19/20]	114623,33	501776,98	21,0	20,9	0,1	9
R	[20/20]	114618,98	501775,73	21,0	20,9	0,1	9
R	[11/20]	114616,03	501811,16	21,0	20,9	0,1	9
R	[4/20]	114612,23	501790,79	21,0	20,9	0,1	9
R	[3/20]	114613,50	501786,33	21,0	20,9	0,1	9
R	[2/20]	114614,77	501781,87	21,0	20,9	0,1	9
R	[7/20]	114608,42	501804,17	21,0	20,9	0,1	9
R	[6/20]	114609,69	501799,71	21,0	20,9	0,1	9
R	[5/20]	114610,96	501795,25	21,0	20,9	0,1	9
R	[12/20]	114617,30	501806,70	21,0	20,9	0,1	9
R	[16/29]	114611,40	501775,59	21,0	20,9	0,1	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
R	[15/29]	114608,17	501774,62	21,0	20,9	0,1	9
R	[14/29]	114606,02	501776,40	21,0	20,9	0,1	9
R	[19/29]	114609,90	501773,14	21,0	20,9	0,1	9
R	[18/29]	114614,50	501774,45	21,0	20,9	0,1	9
R	[17/29]	114614,63	501776,55	21,0	20,9	0,1	9
R	[10/29]	114600,71	501795,01	21,0	20,9	0,1	9
R	[9/29]	114599,38	501799,66	21,0	20,9	0,1	9
R	[8/29]	114598,05	501804,32	21,0	20,9	0,1	9
R	[13/29]	114604,69	501781,05	21,0	20,9	0,1	9
R	[12/29]	114603,36	501785,70	21,0	20,9	0,1	9
R	[11/29]	114602,03	501790,36	21,0	20,9	0,1	9
R	[28/29]	114589,99	501798,91	21,0	20,9	0,1	9
R	[27/29]	114591,26	501794,45	21,0	20,9	0,1	9
R	[26/29]	114592,54	501789,99	21,0	20,9	0,1	9
R	[3/29]	114599,67	501809,01	21,0	20,9	0,1	9
R	[4/29]	114604,28	501810,32	21,0	20,9	0,1	9
R	[29/29]	114588,72	501803,36	21,0	20,9	0,1	9
R	[22/29]	114597,63	501772,15	21,0	20,9	0,1	9
R	[21/29]	114600,69	501770,51	21,0	20,9	0,1	9
R	[20/29]	114605,29	501771,82	21,0	20,9	0,1	9
R	[25/29]	114593,81	501785,53	21,0	20,9	0,1	9
R	[24/29]	114595,08	501781,07	21,0	20,9	0,1	9
R	[23/29]	114596,36	501776,61	21,0	20,9	0,1	9
Q	[56/62]	114617,71	501714,04	21,1	20,9	0,1	9
Q	[57/62]	114612,97	501712,69	21,1	20,9	0,1	9
Q	[58/62]	114608,23	501711,33	21,1	20,9	0,1	9
Q	[55/62]	114619,49	501717,13	21,1	20,9	0,1	9
Q	[52/62]	114615,56	501730,89	21,0	20,9	0,1	9
Q	[53/62]	114616,87	501726,30	21,1	20,9	0,1	9
Q	[54/62]	114618,18	501721,72	21,1	20,9	0,1	9
Q	[39/62]	114579,21	501757,78	21,0	20,9	0,1	9
Q	[40/62]	114584,00	501759,15	21,0	20,9	0,1	9
Q	[41/62]	114588,80	501760,53	21,0	20,9	0,1	9
Q	[42/62]	114593,60	501761,90	21,0	20,9	0,1	9
Q	[38/62]	114574,41	501756,40	21,0	20,9	0,1	9
Q	[34/62]	114564,35	501745,88	21,1	20,9	0,1	9
Q	[35/62]	114563,02	501750,52	21,1	20,9	0,1	9
Q	[36/62]	114564,82	501753,65	21,0	20,9	0,1	9
Q	[37/62]	114569,61	501755,03	21,0	20,9	0,1	9
Q	[48/62]	114610,31	501749,23	21,0	20,9	0,1	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
Q	[49/62]	114611,62	501744,64	21,0	20,9	0,1	9
Q	[50/62]	114612,93	501740,06	21,0	20,9	0,1	9
Q	[51/62]	114614,24	501735,47	21,0	20,9	0,1	9
Q	[47/62]	114608,99	501753,81	21,0	20,9	0,1	9
Q	[43/62]	114598,39	501763,28	21,0	20,9	0,1	9
Q	[44/62]	114603,19	501764,65	21,0	20,9	0,1	9
Q	[45/62]	114606,37	501762,98	21,0	20,9	0,1	9
Q	[46/62]	114607,68	501758,40	21,0	20,9	0,1	9
Q	[19/62]	114575,31	501747,09	21,0	20,9	0,1	9
Q	[20/62]	114573,82	501744,21	21,0	20,9	0,1	9
Q	[33/62]	114565,68	501741,24	21,1	20,9	0,1	9
Q	[4/62]	114598,90	501718,17	21,1	20,9	0,1	9
Q	[17/62]	114584,15	501749,62	21,0	20,9	0,1	9
Q	[18/62]	114579,73	501748,36	21,0	20,9	0,1	9
Q	[29/62]	114571,00	501722,69	21,1	20,9	0,1	9
Q	[28/62]	114572,33	501718,05	21,1	20,9	0,1	9
Q	[27/62]	114573,66	501713,41	21,1	20,9	0,1	9
Q	[32/62]	114567,01	501736,60	21,1	20,9	0,1	9
Q	[31/62]	114568,34	501731,96	21,1	20,9	0,1	9
Q	[30/62]	114569,67	501727,32	21,1	20,9	0,1	9
Q	[9/62]	114605,75	501732,81	21,0	20,9	0,1	9
Q	[10/62]	114604,36	501737,55	21,0	20,9	0,1	9
Q	[11/62]	114602,97	501742,28	21,0	20,9	0,1	9
Q	[6/62]	114607,21	501720,51	21,1	20,9	0,1	9
Q	[7/62]	114608,53	501723,34	21,1	20,9	0,1	9
Q	[8/62]	114607,14	501728,08	21,1	20,9	0,1	9
Q	[15/62]	114592,98	501752,15	21,0	20,9	0,1	9
Q	[16/62]	114588,56	501750,89	21,0	20,9	0,1	9
Q	[5/62]	114603,06	501719,34	21,1	20,9	0,1	9
Q	[12/62]	114601,58	501747,02	21,0	20,9	0,1	9
Q	[13/62]	114600,19	501751,75	21,0	20,9	0,1	9
Q	[14/62]	114597,40	501753,42	21,0	20,9	0,1	9
Q	[3/62]	114594,75	501717,00	21,1	20,9	0,1	9
Q	[2/10]	114579,38	501712,64	21,1	20,9	0,1	9
Q	[3/10]	114582,70	501713,60	21,1	20,9	0,1	9
Q	[4/10]	114585,11	501711,84	21,1	20,9	0,1	9
Q	[5/10]	114586,36	501707,52	21,1	20,9	0,1	9
Q	[6/10]	114585,25	501704,76	21,1	20,9	0,2	9
Q	[1/10]	114576,06	501711,69	21,1	20,9	0,1	9
Q	[59/62]	114603,50	501709,98	21,1	20,9	0,1	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
Q	[60/62]	114598,76	501708,62	21,1	20,9	0,1	9
Q	[61/62]	114594,02	501707,27	21,1	20,9	0,1	9
Q	[62/62]	114589,28	501705,91	21,1	20,9	0,1	9
Q	[21/62]	114575,14	501739,47	21,1	20,9	0,1	9
Q	[1/62]	114586,44	501714,66	21,1	20,9	0,1	9
Q	[24/62]	114579,09	501725,25	21,1	20,9	0,1	9
Q	[26/62]	114581,73	501715,77	21,1	20,9	0,1	9
Q	[2/62]	114590,60	501715,83	21,1	20,9	0,1	9
Q	[25/62]	114580,41	501720,51	21,1	20,9	0,1	9
Q	[23/62]	114577,78	501729,99	21,1	20,9	0,1	9
Q	[7/10]	114581,92	501703,81	21,1	20,9	0,2	9
Q	[8/10]	114578,60	501702,86	21,1	20,9	0,2	9
Q	[9/10]	114576,19	501704,61	21,1	20,9	0,2	9
Q	[10/10]	114574,95	501708,93	21,1	20,9	0,2	9
Q	[22/62]	114576,46	501734,73	21,1	20,9	0,1	9
P	[50/64]	114632,52	501702,38	21,1	20,9	0,1	9
P	[51/64]	114632,26	501707,12	21,1	20,9	0,1	9
P	[9/64]	114641,71	501712,34	21,1	20,9	0,1	9
P	[10/10]	114658,55	501734,65	21,1	20,9	0,1	9
P	[9/10]	114662,34	501734,87	21,1	20,9	0,1	9
P	[52/64]	114631,99	501711,85	21,1	20,9	0,1	9
P	[13/64]	114642,82	501693,39	21,1	20,9	0,1	9
P	[12/64]	114642,55	501698,12	21,1	20,9	0,1	9
P	[11/64]	114642,27	501702,86	21,1	20,9	0,1	9
P	[10/64]	114641,99	501707,60	21,1	20,9	0,1	9
P	[17/64]	114658,86	501692,03	21,1	20,9	0,1	9
P	[16/64]	114654,29	501691,77	21,1	20,9	0,1	9
P	[15/64]	114649,71	501691,51	21,1	20,9	0,1	9
P	[14/64]	114645,14	501691,24	21,1	20,9	0,1	9
P	[4/64]	114642,40	501733,67	21,0	20,9	0,1	9
P	[3/64]	114646,47	501733,92	21,0	20,9	0,1	9
P	[2/64]	114650,54	501734,17	21,0	20,9	0,1	9
P	[1/64]	114654,62	501734,42	21,0	20,9	0,1	9
P	[8/64]	114641,43	501717,07	21,1	20,9	0,1	9
P	[7/64]	114641,15	501721,81	21,1	20,9	0,1	9
P	[6/64]	114640,87	501726,55	21,0	20,9	0,1	9
P	[5/64]	114640,59	501731,29	21,0	20,9	0,1	9
P	[18/64]	114660,90	501694,43	21,1	20,9	0,1	9
P	[30/64]	114669,08	501718,71	21,1	20,9	0,1	9
P	[29/64]	114668,81	501723,45	21,1	20,9	0,1	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
P	[28/64]	114668,54	501728,19	21,1	20,9	0,1	9
P	[27/64]	114668,27	501732,92	21,1	20,9	0,1	9
P	[53/64]	114631,73	501716,58	21,1	20,9	0,1	9
P	[54/64]	114631,46	501721,32	21,1	20,9	0,1	9
P	[55/64]	114631,20	501726,05	21,0	20,9	0,1	9
P	[56/64]	114630,93	501730,79	21,0	20,9	0,1	9
P	[22/64]	114659,70	501713,40	21,1	20,9	0,1	9
P	[21/64]	114660,00	501708,66	21,1	20,9	0,1	9
P	[20/64]	114660,30	501703,92	21,1	20,9	0,1	9
P	[19/64]	114660,60	501699,17	21,1	20,9	0,1	9
P	[26/64]	114658,50	501732,37	21,1	20,9	0,1	9
P	[25/64]	114658,80	501727,63	21,1	20,9	0,1	9
P	[24/64]	114659,10	501722,88	21,1	20,9	0,1	9
P	[23/64]	114659,40	501718,14	21,1	20,9	0,1	9
P	[8/10]	114666,14	501735,08	21,1	20,9	0,1	9
P	[57/64]	114630,67	501735,52	21,0	20,9	0,1	9
P	[48/64]	114633,05	501692,92	21,1	20,9	0,1	9
P	[49/64]	114632,79	501697,65	21,1	20,9	0,1	9
P	[31/64]	114669,35	501713,97	21,1	20,9	0,1	9
P	[32/64]	114669,62	501709,23	21,1	20,9	0,1	9
P	[47/64]	114633,32	501688,18	21,1	20,9	0,2	9
P	[46/64]	114633,58	501683,45	21,1	20,9	0,2	9
P	[45/64]	114636,15	501681,12	21,1	20,9	0,2	9
P	[44/64]	114640,80	501681,38	21,1	20,9	0,2	9
P	[43/64]	114645,45	501681,64	21,1	20,9	0,2	9
P	[42/64]	114650,10	501681,90	21,1	20,9	0,2	9
P	[41/64]	114654,74	501682,16	21,1	20,9	0,2	9
P	[40/64]	114659,39	501682,42	21,1	20,9	0,2	9
P	[39/64]	114664,04	501682,68	21,1	20,9	0,2	9
P	[38/64]	114668,69	501682,94	21,1	20,9	0,2	9
P	[33/64]	114669,89	501704,50	21,1	20,9	0,2	9
P	[34/64]	114670,16	501699,76	21,1	20,9	0,2	9
P	[35/64]	114670,44	501695,02	21,1	20,9	0,2	9
P	[36/64]	114670,71	501690,28	21,1	20,9	0,2	9
P	[37/64]	114670,98	501685,54	21,1	20,9	0,2	9
P	[62/64]	114645,39	501743,56	21,0	20,9	0,1	9
P	[63/64]	114649,68	501743,80	21,0	20,9	0,1	9
P	[64/64]	114653,97	501744,03	21,0	20,9	0,1	9
P	[59/64]	114632,51	501742,85	21,0	20,9	0,1	9
P	[60/64]	114636,80	501743,08	21,0	20,9	0,1	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
P	[61/64]	114641,10	501743,32	21,0	20,9	0,1	9
P	[1/10]	114656,42	501736,99	21,0	20,9	0,1	9
P	[5/10]	114665,59	501744,70	21,1	20,9	0,1	9
P	[6/10]	114667,73	501742,36	21,1	20,9	0,1	9
P	[7/10]	114668,00	501737,65	21,1	20,9	0,1	9
P	[2/10]	114656,16	501741,69	21,0	20,9	0,1	9
P	[3/10]	114658,02	501744,26	21,0	20,9	0,1	9
P	[4/10]	114661,80	501744,48	21,1	20,9	0,1	9
P	[58/64]	114630,40	501740,25	21,0	20,9	0,1	9
O	[4/34]	114593,04	501900,05	21,0	20,9	0,1	9
O	[3/34]	114588,48	501898,77	21,0	20,9	0,1	9
O	[8/34]	114611,26	501905,19	21,0	20,9	0,1	9
O	[7/34]	114606,71	501903,90	21,0	20,9	0,1	9
O	[6/34]	114602,15	501902,62	21,0	20,9	0,1	9
O	[5/34]	114597,60	501901,34	21,0	20,9	0,1	9
O	[14/34]	114627,33	501892,58	21,1	20,9	0,1	9
O	[34/34]	114577,67	501893,16	21,0	20,9	0,1	9
O	[2/34]	114583,93	501897,48	21,0	20,9	0,1	9
O	[9/34]	114615,82	501906,47	21,0	20,9	0,1	9
O	[10/34]	114620,37	501907,76	21,1	20,9	0,1	9
O	[15/34]	114628,63	501888,08	21,1	20,9	0,1	9
O	[10/34]	114620,37	501907,76	21,1	20,9	0,1	9
O	[9/34]	114615,82	501906,47	21,0	20,9	0,1	9
O	[8/34]	114611,26	501905,19	21,0	20,9	0,1	9
O	[13/34]	114626,02	501897,08	21,1	20,9	0,1	9
O	[12/34]	114624,72	501901,58	21,1	20,9	0,1	9
O	[11/34]	114623,42	501906,08	21,1	20,9	0,1	9
O	[7/34]	114606,71	501903,90	21,0	20,9	0,1	9
O	[3/34]	114588,48	501898,77	21,0	20,9	0,1	9
O	[2/34]	114583,93	501897,48	21,0	20,9	0,1	9
O	[1/34]	114579,37	501896,20	21,0	20,9	0,1	9
O	[6/34]	114602,15	501902,62	21,0	20,9	0,1	9
O	[5/34]	114597,60	501901,34	21,0	20,9	0,1	9
O	[4/34]	114593,04	501900,05	21,0	20,9	0,1	9
O	[27/34]	114588,41	501864,18	21,0	20,9	0,1	9
O	[26/34]	114592,98	501865,50	21,0	20,9	0,1	9
O	[25/34]	114597,55	501866,82	21,0	20,9	0,1	9
O	[24/34]	114602,12	501868,14	21,0	20,9	0,1	9
O	[23/34]	114606,68	501869,46	21,0	20,9	0,1	9
O	[28/34]	114585,36	501865,86	21,0	20,9	0,1	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
0	[29/34]	114584,08	501870,41	21,0	20,9	0,1	9
0	[30/34]	114582,80	501874,96	21,0	20,9	0,1	9
0	[29/34]	114584,08	501870,41	21,0	20,9	0,1	9
0	[28/34]	114585,36	501865,86	21,0	20,9	0,1	9
0	[22/34]	114611,25	501870,77	21,0	20,9	0,1	9
0	[16/34]	114629,93	501883,58	21,1	20,9	0,1	9
0	[31/34]	114581,52	501879,51	21,0	20,9	0,1	9
0	[32/34]	114580,23	501884,06	21,0	20,9	0,1	9
0	[33/34]	114578,95	501888,61	21,0	20,9	0,1	9
0	[34/34]	114577,67	501893,16	21,0	20,9	0,1	9
0	[21/34]	114615,82	501872,09	21,0	20,9	0,1	9
0	[20/34]	114620,39	501873,41	21,0	20,9	0,1	9
0	[19/34]	114624,96	501874,73	21,0	20,9	0,1	9
0	[18/34]	114629,52	501876,05	21,0	20,9	0,1	9
0	[17/34]	114631,23	501879,08	21,1	20,9	0,1	9
0	[27/34]	114588,41	501864,18	21,0	20,9	0,1	9
0	[11/34]	114623,42	501906,08	21,1	20,9	0,1	9
0	[12/34]	114624,72	501901,58	21,1	20,9	0,1	9
0	[13/34]	114626,02	501897,08	21,1	20,9	0,1	9
0	[14/34]	114627,33	501892,58	21,1	20,9	0,1	9
0	[15/34]	114628,63	501888,08	21,1	20,9	0,1	9
0	[1/34]	114579,37	501896,20	21,0	20,9	0,1	9
0	[33/34]	114578,95	501888,61	21,0	20,9	0,1	9
0	[32/34]	114580,23	501884,06	21,0	20,9	0,1	9
0	[31/34]	114581,52	501879,51	21,0	20,9	0,1	9
0	[30/34]	114582,80	501874,96	21,0	20,9	0,1	9
0	[16/34]	114629,93	501883,58	21,1	20,9	0,1	9
0	[22/34]	114611,25	501870,77	21,0	20,9	0,1	9
0	[23/34]	114606,68	501869,46	21,0	20,9	0,1	9
0	[24/34]	114602,12	501868,14	21,0	20,9	0,1	9
0	[25/34]	114597,55	501866,82	21,0	20,9	0,1	9
0	[26/34]	114592,98	501865,50	21,0	20,9	0,1	9
0	[17/34]	114631,23	501879,08	21,1	20,9	0,1	9
0	[18/34]	114629,52	501876,05	21,0	20,9	0,1	9
0	[19/34]	114624,96	501874,73	21,0	20,9	0,1	9
0	[20/34]	114620,39	501873,41	21,0	20,9	0,1	9
0	[21/34]	114615,82	501872,09	21,0	20,9	0,1	9
N	[4/12]	114611,52	501821,08	21,0	20,9	0,1	9
N	[5/12]	114606,69	501819,79	21,0	20,9	0,1	9
N	[6/12]	114603,60	501821,27	21,0	20,9	0,1	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
N	[1/12]	114626,00	501824,96	21,0	20,9	0,1	9
N	[2/12]	114621,17	501823,67	21,0	20,9	0,1	9
N	[3/12]	114616,34	501822,37	21,0	20,9	0,1	9
N	[10/12]	114607,97	501833,57	21,0	20,9	0,1	9
N	[11/12]	114612,68	501834,83	21,0	20,9	0,1	9
N	[12/12]	114617,39	501836,09	21,0	20,9	0,1	9
N	[7/12]	114602,50	501825,38	21,0	20,9	0,1	9
N	[8/12]	114601,39	501829,49	21,0	20,9	0,1	9
N	[9/12]	114603,27	501832,31	21,0	20,9	0,1	9
M	[6/16]	114637,97	501843,88	21,0	20,9	0,1	9
M	[5/16]	114636,83	501848,03	21,0	20,9	0,1	9
M	[7/16]	114619,05	501838,67	21,0	20,9	0,1	9
M	[8/16]	114617,82	501842,83	21,0	20,9	0,1	9
M	[1/16]	114632,27	501864,66	21,0	20,9	0,1	9
M	[2/16]	114633,41	501860,50	21,0	20,9	0,1	9
M	[3/16]	114634,55	501856,35	21,0	20,9	0,1	9
M	[4/16]	114635,69	501852,19	21,0	20,9	0,1	9
M	[13/16]	114614,76	501862,29	21,0	20,9	0,1	9
M	[14/16]	114619,57	501863,58	21,0	20,9	0,1	9
M	[15/16]	114624,37	501864,87	21,0	20,9	0,1	9
M	[16/16]	114629,18	501866,16	21,0	20,9	0,1	9
M	[9/16]	114616,59	501846,98	21,0	20,9	0,1	9
M	[10/16]	114615,36	501851,13	21,0	20,9	0,1	9
M	[11/16]	114614,13	501855,29	21,0	20,9	0,1	9
M	[12/16]	114612,90	501859,44	21,0	20,9	0,1	9
L	[12/33]	114657,55	501796,36	21,1	20,9	0,1	9
L	[11/33]	114659,91	501800,32	21,1	20,9	0,2	9
L	[10/33]	114658,70	501804,72	21,1	20,9	0,2	9
L	[9/33]	114657,49	501809,12	21,1	20,9	0,1	9
L	[16/33]	114642,18	501796,60	21,0	20,9	0,1	9
L	[15/33]	114644,10	501795,01	21,0	20,9	0,1	9
L	[14/33]	114648,30	501793,81	21,0	20,9	0,1	9
L	[13/33]	114652,92	501795,08	21,1	20,9	0,1	9
L	[4/33]	114651,44	501831,12	21,1	20,9	0,2	9
L	[3/33]	114650,23	501835,52	21,1	20,9	0,2	9
L	[2/33]	114649,07	501839,35	21,1	20,9	0,2	9
L	[1/33]	114647,95	501842,59	21,1	20,9	0,2	9
L	[8/33]	114656,28	501813,52	21,1	20,9	0,2	9
L	[7/33]	114655,07	501817,92	21,1	20,9	0,2	9
L	[6/33]	114653,86	501822,32	21,1	20,9	0,2	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
L	[5/33]	114652,65	501826,72	21,1	20,9	0,2	9
L	[17/33]	114643,02	501798,95	21,0	20,9	0,1	9
L	[29/33]	114627,10	501838,72	21,0	20,9	0,1	9
L	[28/33]	114625,42	501835,68	21,0	20,9	0,1	9
L	[27/33]	114626,73	501831,11	21,0	20,9	0,1	9
L	[26/33]	114628,04	501826,54	21,0	20,9	0,1	9
L	[33/33]	114645,05	501843,67	21,1	20,9	0,1	9
L	[32/33]	114640,63	501842,47	21,1	20,9	0,1	9
L	[31/33]	114636,15	501841,24	21,0	20,9	0,1	9
L	[30/33]	114631,62	501839,98	21,0	20,9	0,1	9
L	[21/33]	114639,86	501815,14	21,0	20,9	0,1	9
L	[20/33]	114641,11	501810,58	21,0	20,9	0,1	9
L	[19/33]	114642,36	501806,02	21,0	20,9	0,1	9
L	[18/33]	114643,61	501801,46	21,0	20,9	0,1	9
L	[25/33]	114629,36	501821,97	21,0	20,9	0,1	9
L	[24/33]	114632,13	501820,19	21,0	20,9	0,1	9
L	[23/33]	114636,12	501821,33	21,0	20,9	0,1	9
L	[22/33]	114638,61	501819,70	21,0	20,9	0,1	9
L	[22/33]	114638,61	501819,70	21,0	20,9	0,1	9
L	[23/33]	114636,12	501821,33	21,0	20,9	0,1	9
L	[24/33]	114632,13	501820,19	21,0	20,9	0,1	9
L	[25/33]	114629,36	501821,97	21,0	20,9	0,1	9
L	[18/33]	114643,61	501801,46	21,0	20,9	0,1	9
L	[19/33]	114642,36	501806,02	21,0	20,9	0,1	9
L	[20/33]	114641,11	501810,58	21,0	20,9	0,1	9
L	[21/33]	114639,86	501815,14	21,0	20,9	0,1	9
L	[30/33]	114631,62	501839,98	21,0	20,9	0,1	9
L	[31/33]	114636,15	501841,24	21,0	20,9	0,1	9
L	[32/33]	114640,63	501842,47	21,1	20,9	0,1	9
L	[33/33]	114645,05	501843,67	21,1	20,9	0,1	9
L	[26/33]	114628,04	501826,54	21,0	20,9	0,1	9
L	[27/33]	114626,73	501831,11	21,0	20,9	0,1	9
L	[28/33]	114625,42	501835,68	21,0	20,9	0,1	9
L	[29/33]	114627,10	501838,72	21,0	20,9	0,1	9
L	[17/33]	114643,02	501798,95	21,0	20,9	0,1	9
L	[5/33]	114652,65	501826,72	21,1	20,9	0,2	9
L	[6/33]	114653,86	501822,32	21,1	20,9	0,2	9
L	[7/33]	114655,07	501817,92	21,1	20,9	0,2	9
L	[8/33]	114656,28	501813,52	21,1	20,9	0,2	9
L	[1/33]	114647,95	501842,59	21,1	20,9	0,2	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
L	[2/33]	114649,07	501839,35	21,1	20,9	0,2	9
L	[3/33]	114650,23	501835,52	21,1	20,9	0,2	9
L	[4/33]	114651,44	501831,12	21,1	20,9	0,2	9
L	[13/33]	114652,92	501795,08	21,1	20,9	0,1	9
L	[14/33]	114648,30	501793,81	21,0	20,9	0,1	9
L	[15/33]	114644,10	501795,01	21,0	20,9	0,1	9
L	[16/33]	114642,18	501796,60	21,0	20,9	0,1	9
L	[9/33]	114657,49	501809,12	21,1	20,9	0,1	9
L	[10/33]	114658,70	501804,72	21,1	20,9	0,2	9
L	[12/33]	114657,55	501796,36	21,1	20,9	0,1	9
L	[11/33]	114659,91	501800,32	21,1	20,9	0,2	9
K	[16/24]	114651,41	501756,71	21,0	20,9	0,1	9
K	[17/24]	114646,64	501755,39	21,0	20,9	0,1	9
K	[18/24]	114641,87	501754,07	21,0	20,9	0,1	9
K	[13/24]	114665,72	501760,67	21,1	20,9	0,1	9
K	[14/24]	114660,95	501759,35	21,1	20,9	0,1	9
K	[15/24]	114656,18	501758,03	21,0	20,9	0,1	9
K	[22/24]	114628,00	501757,56	21,0	20,9	0,1	9
K	[23/24]	114626,78	501762,04	21,0	20,9	0,1	9
K	[24/24]	114625,56	501766,52	21,0	20,9	0,1	9
K	[19/24]	114637,10	501752,75	21,0	20,9	0,1	9
K	[20/24]	114632,33	501751,43	21,0	20,9	0,1	9
K	[21/24]	114629,21	501753,08	21,0	20,9	0,1	9
K	[4/24]	114641,67	501773,61	21,0	20,9	0,1	9
K	[5/24]	114646,43	501774,96	21,0	20,9	0,1	9
K	[6/24]	114651,19	501776,31	21,0	20,9	0,1	9
K	[1/24]	114627,40	501769,56	21,0	20,9	0,1	9
K	[2/24]	114632,16	501770,91	21,0	20,9	0,1	9
K	[3/24]	114636,92	501772,26	21,0	20,9	0,1	9
K	[10/24]	114665,07	501772,80	21,1	20,9	0,1	9
K	[11/24]	114666,31	501768,26	21,1	20,9	0,1	9
K	[12/24]	114667,55	501763,72	21,0	20,9	0,1	9
K	[7/24]	114655,95	501777,66	21,1	20,9	0,1	9
K	[8/24]	114660,71	501779,01	21,0	20,9	0,1	9
K	[9/24]	114663,83	501777,34	21,1	20,9	0,1	9
K	[9/24]	114663,83	501777,34	21,1	20,9	0,1	9
K	[8/24]	114660,71	501779,01	21,0	20,9	0,1	9
K	[7/24]	114655,95	501777,66	21,1	20,9	0,1	9
K	[12/24]	114667,55	501763,72	21,0	20,9	0,1	9
K	[11/24]	114666,31	501768,26	21,1	20,9	0,1	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
K	[10/24]	114665,07	501772,80	21,1	20,9	0,1	9
K	[3/24]	114636,92	501772,26	21,0	20,9	0,1	9
K	[2/24]	114632,16	501770,91	21,0	20,9	0,1	9
K	[1/24]	114627,40	501769,56	21,0	20,9	0,1	9
K	[6/24]	114651,19	501776,31	21,0	20,9	0,1	9
K	[5/24]	114646,43	501774,96	21,0	20,9	0,1	9
K	[4/24]	114641,67	501773,61	21,0	20,9	0,1	9
K	[21/24]	114629,21	501753,08	21,0	20,9	0,1	9
K	[20/24]	114632,33	501751,43	21,0	20,9	0,1	9
K	[19/24]	114637,10	501752,75	21,0	20,9	0,1	9
K	[24/24]	114625,56	501766,52	21,0	20,9	0,1	9
K	[23/24]	114626,78	501762,04	21,0	20,9	0,1	9
K	[22/24]	114628,00	501757,56	21,0	20,9	0,1	9
K	[15/24]	114656,18	501758,03	21,0	20,9	0,1	9
K	[14/24]	114660,95	501759,35	21,1	20,9	0,1	9
K	[13/24]	114665,72	501760,67	21,1	20,9	0,1	9
K	[18/24]	114641,87	501754,07	21,0	20,9	0,1	9
K	[17/24]	114646,64	501755,39	21,0	20,9	0,1	9
K	[16/24]	114651,41	501756,71	21,0	20,9	0,1	9
J	[10/27]	114629,78	502022,05	18,9	18,8	0,1	7
J	[9/27]	114629,76	502026,60	18,9	18,8	0,1	7
J	[8/27]	114629,74	502031,14	18,9	18,8	0,1	7
J	[13/27]	114629,85	502008,41	18,9	18,8	0,1	7
J	[12/27]	114629,83	502012,95	18,9	18,8	0,1	7
J	[11/27]	114629,80	502017,50	18,9	18,8	0,1	7
J	[22/27]	114617,13	502024,11	18,9	18,8	0,1	7
J	[18/27]	114617,23	502004,16	19,0	18,8	0,1	7
J	[17/27]	114619,41	502001,56	19,0	18,8	0,1	7
J	[16/27]	114623,56	502001,53	19,0	18,8	0,1	7
J	[21/27]	114617,16	502019,13	18,9	18,8	0,1	7
J	[20/27]	114617,18	502014,14	19,0	18,8	0,1	7
J	[19/27]	114617,20	502009,15	19,0	18,8	0,1	7
J	[14/27]	114629,87	502003,86	18,9	18,8	0,1	7
J	[24/27]	114617,08	502034,09	18,9	18,8	0,1	7
J	[23/27]	114617,11	502029,10	18,9	18,8	0,1	7
J	[22/27]	114617,13	502024,11	18,9	18,8	0,1	7
J	[27/27]	114617,01	502049,05	18,9	18,8	0,1	7
J	[26/27]	114617,04	502044,07	18,9	18,8	0,1	7
J	[25/27]	114617,06	502039,08	18,9	18,8	0,1	7
J	[21/27]	114617,16	502019,13	18,9	18,8	0,1	7

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
J	[17/27]	114619,41	502001,56	19,0	18,8	0,1	7
J	[16/27]	114623,56	502001,53	19,0	18,8	0,1	7
J	[15/27]	114627,71	502001,50	18,9	18,8	0,1	7
J	[20/27]	114617,18	502014,14	19,0	18,8	0,1	7
J	[19/27]	114617,20	502009,15	19,0	18,8	0,1	7
J	[18/27]	114617,23	502004,16	19,0	18,8	0,1	7
J	[7/27]	114629,72	502035,69	18,9	18,8	0,1	7
J	[6/27]	114629,69	502040,24	18,9	18,8	0,1	7
J	[5/27]	114629,67	502044,78	18,9	18,8	0,1	7
J	[1/27]	114619,17	502051,66	18,9	18,8	0,1	7
J	[23/27]	114617,11	502029,10	18,9	18,8	0,1	7
J	[24/27]	114617,08	502034,09	18,9	18,8	0,1	7
J	[4/27]	114629,65	502049,33	18,9	18,8	0,1	7
J	[27/27]	114617,01	502049,05	18,9	18,8	0,1	7
J	[26/27]	114617,04	502044,07	18,9	18,8	0,1	7
J	[25/27]	114617,06	502039,08	18,9	18,8	0,1	7
J	[3/27]	114627,47	502051,69	18,9	18,8	0,1	7
J	[2/27]	114623,32	502051,68	18,9	18,8	0,1	7
J	[1/27]	114619,17	502051,66	18,9	18,8	0,1	7
J	[2/27]	114623,32	502051,68	18,9	18,8	0,1	7
J	[12/27]	114629,83	502012,95	18,9	18,8	0,1	7
J	[11/27]	114629,80	502017,50	18,9	18,8	0,1	7
J	[10/27]	114629,78	502022,05	18,9	18,8	0,1	7
J	[15/27]	114627,71	502001,50	18,9	18,8	0,1	7
J	[14/27]	114629,87	502003,86	18,9	18,8	0,1	7
J	[13/27]	114629,85	502008,41	18,9	18,8	0,1	7
J	[9/27]	114629,76	502026,60	18,9	18,8	0,1	7
J	[5/27]	114629,67	502044,78	18,9	18,8	0,1	7
J	[4/27]	114629,65	502049,33	18,9	18,8	0,1	7
J	[3/27]	114627,47	502051,69	18,9	18,8	0,1	7
J	[8/27]	114629,74	502031,14	18,9	18,8	0,1	7
J	[7/27]	114629,72	502035,69	18,9	18,8	0,1	7
J	[6/27]	114629,69	502040,24	18,9	18,8	0,1	7
H	[11/28]	114644,46	501963,40	21,0	20,9	0,1	9
H	[10/28]	114643,15	501968,19	21,0	20,9	0,1	9
H	[9/28]	114641,84	501972,99	21,0	20,9	0,1	9
H	[12/28]	114645,77	501958,60	21,0	20,9	0,1	9
H	[15/28]	114646,96	501945,94	21,0	20,9	0,1	9
H	[14/28]	114648,39	501949,01	21,0	20,9	0,1	9
H	[13/28]	114647,08	501953,81	21,0	20,9	0,1	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
H	[8/28]	114640,53	501977,78	21,0	20,9	0,1	9
H	[3/28]	114632,51	501998,89	21,0	20,9	0,1	9
H	[2/28]	114628,49	501997,79	21,0	20,9	0,1	9
H	[1/28]	114624,47	501996,69	21,0	20,9	0,1	9
H	[4/28]	114635,29	501996,97	21,0	20,9	0,1	9
H	[7/28]	114639,22	501982,58	21,0	20,9	0,1	9
H	[6/28]	114637,91	501987,38	21,0	20,9	0,1	9
H	[5/28]	114636,60	501992,17	21,0	20,9	0,1	9
H	[16/28]	114642,94	501944,85	21,0	20,9	0,1	9
H	[15/28]	114646,96	501945,94	21,0	20,9	0,1	9
H	[14/28]	114648,39	501949,01	21,0	20,9	0,1	9
H	[13/28]	114647,08	501953,81	21,0	20,9	0,1	9
H	[12/28]	114645,77	501958,60	21,0	20,9	0,1	9
H	[21/28]	114632,21	501960,05	21,1	20,9	0,1	9
H	[20/28]	114633,52	501955,26	21,0	20,9	0,1	9
H	[19/28]	114634,83	501950,46	21,1	20,9	0,1	9
H	[18/28]	114636,13	501945,67	21,1	20,9	0,1	9
H	[17/28]	114638,92	501943,75	21,1	20,9	0,1	9
H	[11/28]	114644,46	501963,40	21,0	20,9	0,1	9
H	[5/28]	114636,60	501992,17	21,0	20,9	0,1	9
H	[4/28]	114635,29	501996,97	21,0	20,9	0,1	9
H	[3/28]	114632,51	501998,89	21,0	20,9	0,1	9
H	[2/28]	114628,49	501997,79	21,0	20,9	0,1	9
H	[1/28]	114624,47	501996,69	21,0	20,9	0,1	9
H	[10/28]	114643,15	501968,19	21,0	20,9	0,1	9
H	[9/28]	114641,84	501972,99	21,0	20,9	0,1	9
H	[8/28]	114640,53	501977,78	21,0	20,9	0,1	9
H	[7/28]	114639,22	501982,58	21,0	20,9	0,1	9
H	[6/28]	114637,91	501987,38	21,0	20,9	0,1	9
H	[21/28]	114632,21	501960,05	21,1	20,9	0,1	9
H	[22/28]	114630,90	501964,85	21,1	20,9	0,1	9
H	[23/28]	114629,59	501969,65	21,1	20,9	0,1	9
H	[24/28]	114628,28	501974,44	21,1	20,9	0,1	9
H	[25/28]	114626,97	501979,24	21,1	20,9	0,1	9
H	[16/28]	114642,94	501944,85	21,0	20,9	0,1	9
H	[17/28]	114638,92	501943,75	21,1	20,9	0,1	9
H	[18/28]	114636,13	501945,67	21,1	20,9	0,1	9
H	[19/28]	114634,83	501950,46	21,1	20,9	0,1	9
H	[20/28]	114633,52	501955,26	21,0	20,9	0,1	9
H	[26/28]	114625,66	501984,03	21,1	20,9	0,1	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
H	[26/28]	114625,66	501984,03	21,1	20,9	0,1	9
H	[25/28]	114626,97	501979,24	21,1	20,9	0,1	9
H	[24/28]	114628,28	501974,44	21,1	20,9	0,1	9
H	[23/28]	114629,59	501969,65	21,1	20,9	0,1	9
H	[22/28]	114630,90	501964,85	21,1	20,9	0,1	9
H	[27/28]	114624,35	501988,83	21,1	20,9	0,1	9
H	[28/28]	114623,04	501993,62	21,1	20,9	0,1	9
H	[19/28]	114634,83	501950,46	21,1	20,9	0,1	9
H	[28/28]	114623,04	501993,62	21,1	20,9	0,1	9
H	[27/28]	114624,35	501988,83	21,1	20,9	0,1	9
G	[9/24]	114661,14	501925,44	21,0	20,9	0,1	9
G	[8/24]	114659,98	501929,68	21,0	20,9	0,1	9
G	[7/24]	114658,81	501933,92	21,0	20,9	0,1	9
G	[12/24]	114664,64	501912,73	21,0	20,9	0,1	9
G	[11/24]	114663,47	501916,96	21,0	20,9	0,1	9
G	[10/24]	114662,31	501921,20	21,0	20,9	0,1	9
G	[3/24]	114645,42	501937,18	21,0	20,9	0,1	9
G	[2/24]	114640,82	501935,92	21,0	20,9	0,1	9
G	[1/24]	114636,21	501934,65	21,1	20,9	0,1	9
G	[6/24]	114657,65	501938,15	21,0	20,9	0,1	9
G	[5/24]	114654,64	501939,71	21,0	20,9	0,1	9
G	[4/24]	114650,03	501938,45	21,0	20,9	0,1	9
G	[21/24]	114637,91	501919,06	21,1	20,9	0,1	9
G	[20/24]	114639,08	501914,82	21,1	20,9	0,1	9
G	[19/24]	114640,24	501910,58	21,1	20,9	0,1	9
G	[24/24]	114634,42	501931,77	21,1	20,9	0,1	9
G	[23/24]	114635,58	501927,54	21,1	20,9	0,1	9
G	[22/24]	114636,75	501923,30	21,1	20,9	0,1	9
G	[15/24]	114653,63	501907,32	21,0	20,9	0,1	9
G	[14/24]	114658,24	501908,59	21,0	20,9	0,1	9
G	[13/24]	114662,84	501909,85	21,0	20,9	0,1	9
G	[18/24]	114641,41	501906,34	21,1	20,9	0,1	9
G	[17/24]	114644,42	501904,79	21,1	20,9	0,1	9
G	[16/24]	114649,02	501906,05	21,0	20,9	0,1	9
G	[9/24]	114661,14	501925,44	21,0	20,9	0,1	9
G	[8/24]	114659,98	501929,68	21,0	20,9	0,1	9
G	[7/24]	114658,81	501933,92	21,0	20,9	0,1	9
G	[12/24]	114664,64	501912,73	21,0	20,9	0,1	9
G	[11/24]	114663,47	501916,96	21,0	20,9	0,1	9
G	[10/24]	114662,31	501921,20	21,0	20,9	0,1	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
G	[3/24]	114645,42	501937,18	21,0	20,9	0,1	9
G	[2/24]	114640,82	501935,92	21,0	20,9	0,1	9
G	[1/24]	114636,21	501934,65	21,1	20,9	0,1	9
G	[6/24]	114657,65	501938,15	21,0	20,9	0,1	9
G	[5/24]	114654,64	501939,71	21,0	20,9	0,1	9
G	[4/24]	114650,03	501938,45	21,0	20,9	0,1	9
G	[21/24]	114637,91	501919,06	21,1	20,9	0,1	9
G	[20/24]	114639,08	501914,82	21,1	20,9	0,1	9
G	[19/24]	114640,24	501910,58	21,1	20,9	0,1	9
G	[24/24]	114634,42	501931,77	21,1	20,9	0,1	9
G	[23/24]	114635,58	501927,54	21,1	20,9	0,1	9
G	[22/24]	114636,75	501923,30	21,1	20,9	0,1	9
G	[15/24]	114653,63	501907,32	21,0	20,9	0,1	9
G	[14/24]	114658,24	501908,59	21,0	20,9	0,1	9
G	[13/24]	114662,84	501909,85	21,0	20,9	0,1	9
G	[18/24]	114641,41	501906,34	21,1	20,9	0,1	9
G	[17/24]	114644,42	501904,79	21,1	20,9	0,1	9
G	[16/24]	114649,02	501906,05	21,0	20,9	0,1	9
F	[9/24]	114669,22	501889,18	21,0	20,9	0,1	9
F	[8/24]	114667,73	501893,65	21,0	20,9	0,1	9
F	[7/24]	114666,24	501898,13	21,0	20,9	0,1	9
F	[12/24]	114673,69	501875,77	21,0	20,9	0,1	9
F	[11/24]	114672,20	501880,24	21,0	20,9	0,1	9
F	[10/24]	114670,71	501884,71	21,0	20,9	0,1	9
F	[3/24]	114653,79	501901,54	21,0	20,9	0,1	9
F	[2/24]	114649,76	501900,19	21,0	20,9	0,1	9
F	[1/24]	114645,73	501898,85	21,1	20,9	0,1	9
F	[6/24]	114664,74	501902,60	21,0	20,9	0,1	9
F	[5/24]	114661,86	501904,23	21,0	20,9	0,1	9
F	[4/24]	114657,83	501902,88	21,0	20,9	0,1	9
F	[21/24]	114648,87	501882,40	21,1	20,9	0,1	9
F	[20/24]	114650,36	501877,93	21,1	20,9	0,1	9
F	[19/24]	114651,86	501873,45	21,1	20,9	0,1	9
F	[24/24]	114644,40	501895,81	21,1	20,9	0,1	9
F	[23/24]	114645,89	501891,34	21,0	20,9	0,1	9
F	[22/24]	114647,38	501886,87	21,1	20,9	0,1	9
F	[15/24]	114664,30	501870,04	21,0	20,9	0,1	9
F	[14/24]	114668,33	501871,39	21,0	20,9	0,1	9
F	[13/24]	114672,36	501872,73	21,0	20,9	0,1	9
F	[18/24]	114653,35	501868,98	21,1	20,9	0,1	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
F	[17/24]	114656,24	501867,35	21,1	20,9	0,1	9
F	[16/24]	114660,27	501868,70	21,0	20,9	0,1	9
F	[16/24]	114660,27	501868,70	21,0	20,9	0,1	9
F	[17/24]	114656,24	501867,35	21,1	20,9	0,1	9
F	[18/24]	114653,35	501868,98	21,1	20,9	0,1	9
F	[2/24]	114649,76	501900,19	21,0	20,9	0,1	9
F	[1/24]	114645,73	501898,85	21,1	20,9	0,1	9
F	[15/24]	114664,30	501870,04	21,0	20,9	0,1	9
F	[22/24]	114647,38	501886,87	21,1	20,9	0,1	9
F	[23/24]	114645,89	501891,34	21,0	20,9	0,1	9
F	[24/24]	114644,40	501895,81	21,1	20,9	0,1	9
F	[19/24]	114651,86	501873,45	21,1	20,9	0,1	9
F	[20/24]	114650,36	501877,93	21,1	20,9	0,1	9
F	[21/24]	114648,87	501882,40	21,1	20,9	0,1	9
F	[11/24]	114672,20	501880,24	21,0	20,9	0,1	9
F	[10/24]	114670,71	501884,71	21,0	20,9	0,1	9
F	[9/24]	114669,22	501889,18	21,0	20,9	0,1	9
F	[14/24]	114668,33	501871,39	21,0	20,9	0,1	9
F	[13/24]	114672,36	501872,73	21,0	20,9	0,1	9
F	[12/24]	114673,69	501875,77	21,0	20,9	0,1	9
F	[5/24]	114661,86	501904,23	21,0	20,9	0,1	9
F	[4/24]	114657,83	501902,88	21,0	20,9	0,1	9
F	[3/24]	114653,79	501901,54	21,0	20,9	0,1	9
F	[8/24]	114667,73	501893,65	21,0	20,9	0,1	9
F	[7/24]	114666,24	501898,13	21,0	20,9	0,1	9
F	[6/24]	114664,74	501902,60	21,0	20,9	0,1	9
F	[13/24]	114672,36	501872,73	21,0	20,9	0,1	9
F	[12/24]	114673,69	501875,77	21,0	20,9	0,1	9
F	[11/24]	114672,20	501880,24	21,0	20,9	0,1	9
F	[10/24]	114670,71	501884,71	21,0	20,9	0,1	9
F	[17/24]	114656,24	501867,35	21,1	20,9	0,1	9
F	[16/24]	114660,27	501868,70	21,0	20,9	0,1	9
F	[15/24]	114664,30	501870,04	21,0	20,9	0,1	9
F	[14/24]	114668,33	501871,39	21,0	20,9	0,1	9
F	[9/24]	114669,22	501889,18	21,0	20,9	0,1	9
F	[4/24]	114657,83	501902,88	21,0	20,9	0,1	9
F	[3/24]	114653,79	501901,54	21,0	20,9	0,1	9
F	[2/24]	114649,76	501900,19	21,0	20,9	0,1	9
F	[1/24]	114645,73	501898,85	21,1	20,9	0,1	9
F	[8/24]	114667,73	501893,65	21,0	20,9	0,1	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
F	[7/24]	114666,24	501898,13	21,0	20,9	0,1	9
F	[6/24]	114664,74	501902,60	21,0	20,9	0,1	9
F	[5/24]	114661,86	501904,23	21,0	20,9	0,1	9
F	[18/24]	114653,35	501868,98	21,1	20,9	0,1	9
F	[22/24]	114647,38	501886,87	21,1	20,9	0,1	9
F	[23/24]	114645,89	501891,34	21,0	20,9	0,1	9
F	[24/24]	114644,40	501895,81	21,1	20,9	0,1	9
F	[19/24]	114651,86	501873,45	21,1	20,9	0,1	9
F	[20/24]	114650,36	501877,93	21,1	20,9	0,1	9
F	[21/24]	114648,87	501882,40	21,1	20,9	0,1	9
E	[19/42]	114681,14	501828,98	21,0	20,9	0,1	9
E	[20/42]	114680,60	501832,79	21,0	20,9	0,1	9
E	[18/42]	114682,31	501824,57	21,0	20,9	0,1	9
E	[17/42]	114683,47	501820,16	21,0	20,9	0,1	9
E	[24/42]	114670,69	501838,99	21,1	20,9	0,1	9
E	[23/42]	114675,33	501840,56	21,0	20,9	0,1	9
E	[22/42]	114678,25	501839,26	21,0	20,9	0,1	9
E	[21/42]	114679,82	501835,76	21,0	20,9	0,1	9
E	[16/42]	114684,64	501815,74	21,0	20,9	0,1	9
E	[11/42]	114697,94	501824,08	21,0	20,9	0,1	9
E	[10/42]	114696,77	501828,62	21,0	20,9	0,1	9
E	[9/42]	114695,61	501833,15	21,0	20,9	0,1	9
E	[8/42]	114695,21	501836,95	21,0	20,9	0,1	9
E	[15/42]	114687,72	501814,08	21,0	20,9	0,1	9
E	[14/42]	114692,48	501815,32	21,0	20,9	0,1	9
E	[13/42]	114697,24	501816,55	21,0	20,9	0,1	9
E	[12/42]	114699,11	501819,55	21,0	20,9	0,1	9
E	[25/42]	114666,06	501837,41	21,1	20,9	0,1	9
E	[30/42]	114654,30	501848,87	21,1	20,9	0,1	9
E	[31/42]	114655,43	501851,58	21,1	20,9	0,2	9
E	[32/42]	114658,90	501852,81	21,1	20,9	0,1	9
E	[33/42]	114662,38	501854,04	21,1	20,9	0,1	9
E	[29/42]	114655,63	501844,94	21,1	20,9	0,2	9
E	[40/42]	114676,27	501863,30	21,0	20,9	0,1	9
E	[41/42]	114679,93	501864,54	21,0	20,9	0,1	9
E	[42/42]	114683,59	501865,78	21,0	20,9	0,1	9
E	[34/42]	114664,95	501852,52	21,1	20,9	0,1	9
E	[39/42]	114672,61	501862,06	21,0	20,9	0,1	9
E	[28/42]	114656,97	501841,01	21,1	20,9	0,2	9
E	[27/42]	114658,31	501837,08	21,1	20,9	0,2	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
E	[26/42]	114661,42	501835,83	21,1	20,9	0,2	9
E	[35/42]	114667,54	501851,19	21,0	20,9	0,1	9
E	[36/42]	114671,56	501852,56	21,0	20,9	0,1	9
E	[37/42]	114672,81	501855,17	21,0	20,9	0,1	9
E	[38/42]	114671,42	501859,26	21,0	20,9	0,1	9
E	[10/42]	114696,77	501828,62	21,0	20,9	0,1	9
E	[9/42]	114695,61	501833,15	21,0	20,9	0,1	9
E	[8/42]	114695,21	501836,95	21,0	20,9	0,1	9
E	[13/42]	114697,24	501816,55	21,0	20,9	0,1	9
E	[12/42]	114699,11	501819,55	21,0	20,9	0,1	9
E	[11/42]	114697,94	501824,08	21,0	20,9	0,1	9
E	[4/42]	114690,37	501851,68	21,0	20,9	0,1	9
E	[3/42]	114688,99	501855,87	21,0	20,9	0,1	9
E	[2/42]	114687,61	501860,06	21,0	20,9	0,1	9
E	[7/42]	114694,29	501839,78	21,0	20,9	0,1	9
E	[6/42]	114693,13	501843,30	21,0	20,9	0,1	9
E	[5/42]	114691,75	501847,49	21,0	20,9	0,1	9
E	[22/42]	114678,25	501839,26	21,0	20,9	0,1	9
E	[21/42]	114679,82	501835,76	21,0	20,9	0,1	9
E	[20/42]	114680,60	501832,79	21,0	20,9	0,1	9
E	[25/42]	114666,06	501837,41	21,1	20,9	0,1	9
E	[24/42]	114670,69	501838,99	21,1	20,9	0,1	9
E	[23/42]	114675,33	501840,56	21,0	20,9	0,1	9
E	[16/42]	114684,64	501815,74	21,0	20,9	0,1	9
E	[15/42]	114687,72	501814,08	21,0	20,9	0,1	9
E	[14/42]	114692,48	501815,32	21,0	20,9	0,1	9
E	[19/42]	114681,14	501828,98	21,0	20,9	0,1	9
E	[18/42]	114682,31	501824,57	21,0	20,9	0,1	9
E	[17/42]	114683,47	501820,16	21,0	20,9	0,1	9
E	[1/42]	114686,23	501864,25	21,0	20,9	0,1	9
E	[41/42]	114679,93	501864,54	21,0	20,9	0,1	9
E	[42/42]	114683,59	501865,78	21,0	20,9	0,1	9
E	[1/42]	114686,23	501864,25	21,0	20,9	0,1	9
E	[38/42]	114671,42	501859,26	21,0	20,9	0,1	9
E	[39/42]	114672,61	501862,06	21,0	20,9	0,1	9
E	[40/42]	114676,27	501863,30	21,0	20,9	0,1	9
E	[5/42]	114691,75	501847,49	21,0	20,9	0,1	9
E	[6/42]	114693,13	501843,30	21,0	20,9	0,1	9
E	[7/42]	114694,29	501839,78	21,0	20,9	0,1	9
E	[2/42]	114687,61	501860,06	21,0	20,9	0,1	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
E	[3/42]	114688,99	501855,87	21,0	20,9	0,1	9
E	[4/42]	114690,37	501851,68	21,0	20,9	0,1	9
E	[29/42]	114655,63	501844,94	21,1	20,9	0,2	9
E	[30/42]	114654,30	501848,87	21,1	20,9	0,1	9
E	[31/42]	114655,43	501851,58	21,1	20,9	0,2	9
E	[26/42]	114661,42	501835,83	21,1	20,9	0,2	9
E	[27/42]	114658,31	501837,08	21,1	20,9	0,2	9
E	[28/42]	114656,97	501841,01	21,1	20,9	0,2	9
E	[35/42]	114667,54	501851,19	21,0	20,9	0,1	9
E	[36/42]	114671,56	501852,56	21,0	20,9	0,1	9
E	[37/42]	114672,81	501855,17	21,0	20,9	0,1	9
E	[32/42]	114658,90	501852,81	21,1	20,9	0,1	9
E	[33/42]	114662,38	501854,04	21,1	20,9	0,1	9
E	[34/42]	114664,95	501852,52	21,1	20,9	0,1	9
D	[23/31]	114673,74	501789,85	21,1	20,9	0,2	9
D	[24/31]	114672,47	501794,16	21,1	20,9	0,2	9
D	[25/31]	114671,21	501798,47	21,1	20,9	0,2	9
D	[20/31]	114677,54	501776,94	21,1	20,9	0,2	9
D	[21/31]	114676,28	501781,24	21,1	20,9	0,2	9
D	[22/31]	114675,01	501785,55	21,1	20,9	0,2	9
D	[29/31]	114673,59	501810,97	21,1	20,9	0,1	9
D	[30/31]	114677,24	501812,04	21,1	20,9	0,1	9
D	[31/31]	114680,90	501813,11	21,0	20,9	0,1	9
D	[26/31]	114669,94	501802,77	21,1	20,9	0,2	9
D	[27/31]	114668,67	501807,08	21,1	20,9	0,2	9
D	[28/31]	114669,93	501809,89	21,1	20,9	0,2	9
D	[11/31]	114706,18	501785,36	21,0	20,9	0,1	9
D	[12/31]	114707,45	501781,05	21,0	20,9	0,1	9
D	[13/31]	114705,64	501778,07	21,0	20,9	0,1	9
D	[8/31]	114697,23	501789,87	21,0	20,9	0,1	9
D	[9/31]	114701,84	501791,23	21,0	20,9	0,1	9
D	[10/31]	114704,91	501789,68	21,0	20,9	0,1	9
D	[17/31]	114686,68	501772,50	21,1	20,9	0,1	9
D	[18/31]	114681,94	501771,11	21,1	20,9	0,1	9
D	[19/31]	114678,81	501772,63	21,1	20,9	0,2	9
D	[14/31]	114700,90	501776,67	21,0	20,9	0,1	9
D	[15/31]	114696,16	501775,28	21,0	20,9	0,1	9
D	[16/31]	114691,42	501773,89	21,0	20,9	0,1	9
D	[25/31]	114671,21	501798,47	21,1	20,9	0,2	9
D	[26/31]	114669,94	501802,77	21,1	20,9	0,2	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
D	[27/31]	114668,67	501807,08	21,1	20,9	0,2	9
D	[28/31]	114669,93	501809,89	21,1	20,9	0,2	9
D	[24/31]	114672,47	501794,16	21,1	20,9	0,2	9
D	[20/31]	114677,54	501776,94	21,1	20,9	0,2	9
D	[21/31]	114676,28	501781,24	21,1	20,9	0,2	9
D	[22/31]	114675,01	501785,55	21,1	20,9	0,2	9
D	[23/31]	114673,74	501789,85	21,1	20,9	0,2	9
D	[29/31]	114673,59	501810,97	21,1	20,9	0,1	9
D	[4/31]	114687,27	501798,53	21,0	20,9	0,1	9
D	[3/31]	114686,01	501802,83	21,0	20,9	0,1	9
D	[2/31]	114684,74	501807,13	21,0	20,9	0,1	9
D	[1/31]	114683,48	501811,43	21,0	20,9	0,1	9
D	[5/31]	114688,53	501794,22	21,0	20,9	0,1	9
D	[30/31]	114677,24	501812,04	21,1	20,9	0,1	9
D	[31/31]	114680,90	501813,11	21,0	20,9	0,1	9
D	[7/31]	114692,61	501788,52	21,0	20,9	0,1	9
D	[6/31]	114689,80	501789,92	21,0	20,9	0,1	9
D	[6/31]	114689,80	501789,92	21,0	20,9	0,1	9
D	[7/31]	114692,61	501788,52	21,0	20,9	0,1	9
D	[8/31]	114697,23	501789,87	21,0	20,9	0,1	9
D	[9/31]	114701,84	501791,23	21,0	20,9	0,1	9
D	[5/31]	114688,53	501794,22	21,0	20,9	0,1	9
D	[1/31]	114683,48	501811,43	21,0	20,9	0,1	9
D	[2/31]	114684,74	501807,13	21,0	20,9	0,1	9
D	[3/31]	114686,01	501802,83	21,0	20,9	0,1	9
D	[4/31]	114687,27	501798,53	21,0	20,9	0,1	9
D	[10/31]	114704,91	501789,68	21,0	20,9	0,1	9
D	[16/31]	114691,42	501773,89	21,0	20,9	0,1	9
D	[17/31]	114686,68	501772,50	21,1	20,9	0,1	9
D	[18/31]	114681,94	501771,11	21,1	20,9	0,1	9
D	[19/31]	114678,81	501772,63	21,1	20,9	0,2	9
D	[15/31]	114696,16	501775,28	21,0	20,9	0,1	9
D	[11/31]	114706,18	501785,36	21,0	20,9	0,1	9
D	[12/31]	114707,45	501781,05	21,0	20,9	0,1	9
D	[13/31]	114705,64	501778,07	21,0	20,9	0,1	9
D	[14/31]	114700,90	501776,67	21,0	20,9	0,1	9
C	[22/34]	114695,08	501707,79	21,1	20,9	0,1	9
C	[21/34]	114699,76	501708,19	21,1	20,9	0,1	9
C	[20/34]	114704,43	501708,60	21,1	20,9	0,1	9
C	[23/34]	114692,44	501710,14	21,1	20,9	0,1	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
C	[26/34]	114691,23	501724,93	21,1	20,9	0,1	9
C	[25/34]	114691,64	501720,00	21,1	20,9	0,1	9
C	[24/34]	114692,04	501715,07	21,1	20,9	0,1	9
C	[19/34]	114709,11	501709,00	21,1	20,9	0,1	9
C	[14/34]	114714,81	501726,93	21,0	20,9	0,1	9
C	[13/34]	114714,41	501731,85	21,0	20,9	0,1	9
C	[12/34]	114714,00	501736,77	21,0	20,9	0,1	9
C	[15/34]	114715,21	501722,01	21,0	20,9	0,1	9
C	[18/34]	114713,78	501709,41	21,0	20,9	0,1	9
C	[17/34]	114716,01	501712,17	21,0	20,9	0,1	9
C	[16/34]	114715,61	501717,09	21,0	20,9	0,1	9
C	[27/34]	114690,83	501729,85	21,1	20,9	0,1	9
C	[11/34]	114713,60	501741,68	21,0	20,9	0,1	9
C	[12/34]	114714,00	501736,77	21,0	20,9	0,1	9
C	[13/34]	114714,41	501731,85	21,0	20,9	0,1	9
C	[10/34]	114713,20	501746,60	21,0	20,9	0,1	9
C	[7/34]	114712,00	501761,36	21,0	20,9	0,1	9
C	[8/34]	114712,40	501756,44	21,0	20,9	0,1	9
C	[9/34]	114712,80	501751,52	21,0	20,9	0,1	9
C	[14/34]	114714,81	501726,93	21,0	20,9	0,1	9
C	[30/34]	114689,63	501744,64	21,1	20,9	0,1	9
C	[29/34]	114690,03	501739,71	21,1	20,9	0,1	9
C	[28/34]	114690,43	501734,78	21,1	20,9	0,1	9
C	[31/34]	114689,23	501749,57	21,1	20,9	0,1	9
C	[34/34]	114688,03	501764,35	21,1	20,9	0,1	9
C	[33/34]	114688,43	501759,43	21,1	20,9	0,1	9
C	[32/34]	114688,83	501754,50	21,1	20,9	0,1	9
C	[24/34]	114692,04	501715,07	21,1	20,9	0,1	9
C	[25/34]	114691,64	501720,00	21,1	20,9	0,1	9
C	[26/34]	114691,23	501724,93	21,1	20,9	0,1	9
C	[23/34]	114692,44	501710,14	21,1	20,9	0,1	9
C	[20/34]	114704,43	501708,60	21,1	20,9	0,1	9
C	[21/34]	114699,76	501708,19	21,1	20,9	0,1	9
C	[22/34]	114695,08	501707,79	21,1	20,9	0,1	9
C	[27/34]	114690,83	501729,85	21,1	20,9	0,1	9
C	[32/34]	114688,83	501754,50	21,1	20,9	0,1	9
C	[33/34]	114688,43	501759,43	21,1	20,9	0,1	9
C	[34/34]	114688,03	501764,35	21,1	20,9	0,1	9
C	[31/34]	114689,23	501749,57	21,1	20,9	0,1	9
C	[28/34]	114690,43	501734,78	21,1	20,9	0,1	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
C	[29/34]	114690,03	501739,71	21,1	20,9	0,1	9
C	[30/34]	114689,63	501744,64	21,1	20,9	0,1	9
C	[19/34]	114709,11	501709,00	21,1	20,9	0,1	9
C	[7/34]	114712,00	501761,36	21,0	20,9	0,1	9
C	[6/34]	114711,60	501766,28	21,0	20,9	0,1	9
C	[5/34]	114708,95	501768,64	21,0	20,9	0,1	9
C	[8/34]	114712,40	501756,44	21,0	20,9	0,1	9
C	[11/34]	114713,60	501741,68	21,0	20,9	0,1	9
C	[10/34]	114713,20	501746,60	21,0	20,9	0,1	9
C	[9/34]	114712,80	501751,52	21,0	20,9	0,1	9
C	[4/34]	114704,28	501768,26	21,0	20,9	0,1	9
C	[16/34]	114715,61	501717,09	21,0	20,9	0,1	9
C	[17/34]	114716,01	501712,17	21,0	20,9	0,1	9
C	[18/34]	114713,78	501709,41	21,0	20,9	0,1	9
C	[15/34]	114715,21	501722,01	21,0	20,9	0,1	9
C	[3/34]	114699,61	501767,88	21,0	20,9	0,1	9
C	[2/34]	114694,93	501767,50	21,0	20,9	0,1	9
C	[1/34]	114690,26	501767,12	21,0	20,9	0,1	9
C	[21/34]	114699,76	501708,19	21,1	20,9	0,1	9
C	[22/34]	114695,08	501707,79	21,1	20,9	0,1	9
C	[23/34]	114692,44	501710,14	21,1	20,9	0,1	9
C	[20/34]	114704,43	501708,60	21,1	20,9	0,1	9
C	[17/34]	114716,01	501712,17	21,0	20,9	0,1	9
C	[18/34]	114713,78	501709,41	21,0	20,9	0,1	9
C	[19/34]	114709,11	501709,00	21,1	20,9	0,1	9
C	[24/34]	114692,04	501715,07	21,1	20,9	0,1	9
C	[29/34]	114690,03	501739,71	21,1	20,9	0,1	9
C	[30/34]	114689,63	501744,64	21,1	20,9	0,1	9
C	[31/34]	114689,23	501749,57	21,1	20,9	0,1	9
C	[28/34]	114690,43	501734,78	21,1	20,9	0,1	9
C	[25/34]	114691,64	501720,00	21,1	20,9	0,1	9
C	[26/34]	114691,23	501724,93	21,1	20,9	0,1	9
C	[27/34]	114690,83	501729,85	21,1	20,9	0,1	9
C	[16/34]	114715,61	501717,09	21,0	20,9	0,1	9
C	[5/34]	114708,95	501768,64	21,0	20,9	0,1	9
C	[6/34]	114711,60	501766,28	21,0	20,9	0,1	9
C	[7/34]	114712,00	501761,36	21,0	20,9	0,1	9
C	[4/34]	114704,28	501768,26	21,0	20,9	0,1	9
C	[1/34]	114690,26	501767,12	21,0	20,9	0,1	9
C	[2/34]	114694,93	501767,50	21,0	20,9	0,1	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
C	[3/34]	114699,61	501767,88	21,0	20,9	0,1	9
C	[8/34]	114712,40	501756,44	21,0	20,9	0,1	9
C	[13/34]	114714,41	501731,85	21,0	20,9	0,1	9
C	[14/34]	114714,81	501726,93	21,0	20,9	0,1	9
C	[15/34]	114715,21	501722,01	21,0	20,9	0,1	9
C	[12/34]	114714,00	501736,77	21,0	20,9	0,1	9
C	[9/34]	114712,80	501751,52	21,0	20,9	0,1	9
C	[10/34]	114713,20	501746,60	21,0	20,9	0,1	9
C	[11/34]	114713,60	501741,68	21,0	20,9	0,1	9
C	[2/34]	114694,93	501767,50	21,0	20,9	0,1	9
C	[3/34]	114699,61	501767,88	21,0	20,9	0,1	9
C	[4/34]	114704,28	501768,26	21,0	20,9	0,1	9
C	[5/34]	114708,95	501768,64	21,0	20,9	0,1	9
C	[6/34]	114711,60	501766,28	21,0	20,9	0,1	9
C	[32/34]	114688,83	501754,50	21,1	20,9	0,1	9
C	[33/34]	114688,43	501759,43	21,1	20,9	0,1	9
C	[34/34]	114688,03	501764,35	21,1	20,9	0,1	9
C	[1/34]	114690,26	501767,12	21,0	20,9	0,1	9
B	[3/22]	114697,85	501687,21	21,1	20,9	0,1	9
B	[2/22]	114693,49	501686,97	21,1	20,9	0,2	9
B	[1/22]	114689,13	501686,73	21,1	20,9	0,2	9
B	[22/22]	114687,00	501684,08	21,1	20,9	0,2	9
B	[9/22]	114709,82	501670,76	21,1	20,9	0,1	9
B	[10/22]	114710,09	501665,92	21,1	20,9	0,1	9
B	[11/22]	114710,37	501661,08	21,1	20,9	0,2	9
B	[12/22]	114708,25	501658,42	21,1	20,9	0,2	9
B	[13/22]	114703,90	501658,16	21,1	20,9	0,2	9
B	[4/22]	114702,20	501687,45	21,1	20,9	0,1	9
B	[5/22]	114706,56	501687,69	21,1	20,9	0,1	9
B	[6/22]	114708,98	501685,29	21,1	20,9	0,1	9
B	[7/22]	114709,26	501680,45	21,1	20,9	0,1	9
B	[8/22]	114709,54	501675,61	21,1	20,9	0,1	9
B	[21/22]	114687,29	501679,22	21,1	20,9	0,2	9
B	[6/22]	114708,98	501685,29	21,1	20,9	0,1	9
B	[7/22]	114709,26	501680,45	21,1	20,9	0,1	9
B	[8/22]	114709,54	501675,61	21,1	20,9	0,1	9
B	[9/22]	114709,82	501670,76	21,1	20,9	0,1	9
B	[10/22]	114710,09	501665,92	21,1	20,9	0,1	9
B	[1/22]	114689,13	501686,73	21,1	20,9	0,2	9
B	[2/22]	114693,49	501686,97	21,1	20,9	0,2	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
B	[3/22]	114697,85	501687,21	21,1	20,9	0,1	9
B	[4/22]	114702,20	501687,45	21,1	20,9	0,1	9
B	[5/22]	114706,56	501687,69	21,1	20,9	0,1	9
B	[16/22]	114690,86	501657,38	21,2	20,9	0,2	9
B	[17/22]	114688,44	501659,78	21,2	20,9	0,2	9
B	[18/22]	114688,15	501664,64	21,1	20,9	0,2	9
B	[19/22]	114687,87	501669,50	21,1	20,9	0,2	9
B	[20/22]	114687,58	501674,36	21,1	20,9	0,2	9
B	[11/22]	114710,37	501661,08	21,1	20,9	0,2	9
B	[12/22]	114708,25	501658,42	21,1	20,9	0,2	9
B	[13/22]	114703,90	501658,16	21,1	20,9	0,2	9
B	[14/22]	114699,55	501657,90	21,1	20,9	0,2	9
B	[15/22]	114695,21	501657,64	21,1	20,9	0,2	9
B	[7/22]	114709,26	501680,45	21,1	20,9	0,1	9
B	[8/22]	114709,54	501675,61	21,1	20,9	0,1	9
B	[9/22]	114709,82	501670,76	21,1	20,9	0,1	9
B	[10/22]	114710,09	501665,92	21,1	20,9	0,1	9
B	[11/22]	114710,37	501661,08	21,1	20,9	0,2	9
B	[6/22]	114708,98	501685,29	21,1	20,9	0,1	9
B	[1/22]	114689,13	501686,73	21,1	20,9	0,2	9
B	[2/22]	114693,49	501686,97	21,1	20,9	0,2	9
B	[3/22]	114697,85	501687,21	21,1	20,9	0,1	9
B	[4/22]	114702,20	501687,45	21,1	20,9	0,1	9
B	[5/22]	114706,56	501687,69	21,1	20,9	0,1	9
B	[18/22]	114688,15	501664,64	21,1	20,9	0,2	9
B	[19/22]	114687,87	501669,50	21,1	20,9	0,2	9
B	[20/22]	114687,58	501674,36	21,1	20,9	0,2	9
B	[21/22]	114687,29	501679,22	21,1	20,9	0,2	9
B	[22/22]	114687,00	501684,08	21,1	20,9	0,2	9
B	[17/22]	114688,44	501659,78	21,2	20,9	0,2	9
B	[12/22]	114708,25	501658,42	21,1	20,9	0,2	9
B	[13/22]	114703,90	501658,16	21,1	20,9	0,2	9
B	[14/22]	114699,55	501657,90	21,1	20,9	0,2	9
B	[15/22]	114695,21	501657,64	21,1	20,9	0,2	9
B	[16/22]	114690,86	501657,38	21,2	20,9	0,2	9
B	[19/22]	114687,87	501669,50	21,1	20,9	0,2	9
B	[20/22]	114687,58	501674,36	21,1	20,9	0,2	9
B	[21/22]	114687,29	501679,22	21,1	20,9	0,2	9
B	[22/22]	114687,00	501684,08	21,1	20,9	0,2	9
B	[18/22]	114688,15	501664,64	21,1	20,9	0,2	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
B	[14/22]	114699,55	501657,90	21,1	20,9	0,2	9
B	[15/22]	114695,21	501657,64	21,1	20,9	0,2	9
B	[17/22]	114688,44	501659,78	21,2	20,9	0,2	9
B	[16/22]	114690,86	501657,38	21,2	20,9	0,2	9
A	[15/24]	114708,95	501624,65	21,2	20,9	0,2	9
A	[14/24]	114713,83	501624,93	21,1	20,9	0,2	9
A	[13/24]	114718,70	501625,21	21,1	20,9	0,2	9
A	[12/24]	114721,09	501627,90	21,1	20,9	0,2	9
A	[16/24]	114704,08	501624,37	21,2	20,9	0,2	9
A	[20/24]	114691,37	501631,07	21,2	20,9	0,3	9
A	[19/24]	114691,65	501626,19	21,2	20,9	0,3	9
A	[18/24]	114694,33	501623,81	21,2	20,9	0,3	9
A	[17/24]	114699,21	501624,09	21,2	20,9	0,3	9
A	[11/24]	114720,81	501632,77	21,1	20,9	0,2	9
A	[5/24]	114712,12	501654,36	21,1	20,9	0,2	9
A	[4/24]	114707,25	501654,08	21,1	20,9	0,2	9
A	[3/24]	114702,38	501653,80	21,1	20,9	0,2	9
A	[2/24]	114697,50	501653,52	21,1	20,9	0,2	9
A	[1/24]	114692,63	501653,24	21,2	20,9	0,2	9
A	[10/24]	114720,52	501637,64	21,1	20,9	0,2	9
A	[9/24]	114720,24	501642,51	21,1	20,9	0,2	9
A	[8/24]	114719,96	501647,38	21,1	20,9	0,2	9
A	[7/24]	114719,68	501652,25	21,1	20,9	0,2	9
A	[6/24]	114717,00	501654,64	21,1	20,9	0,2	9
A	[2/24]	114697,50	501653,52	21,1	20,9	0,2	9
A	[3/24]	114702,38	501653,80	21,1	20,9	0,2	9
A	[4/24]	114707,25	501654,08	21,1	20,9	0,2	9
A	[1/24]	114692,63	501653,24	21,2	20,9	0,2	9
A	[14/24]	114713,83	501624,93	21,1	20,9	0,2	9
A	[13/24]	114718,70	501625,21	21,1	20,9	0,2	9
A	[12/24]	114721,09	501627,90	21,1	20,9	0,2	9
A	[9/24]	114720,24	501642,51	21,1	20,9	0,2	9
A	[10/24]	114720,52	501637,64	21,1	20,9	0,2	9
A	[11/24]	114720,81	501632,77	21,1	20,9	0,2	9
A	[8/24]	114719,96	501647,38	21,1	20,9	0,2	9
A	[5/24]	114712,12	501654,36	21,1	20,9	0,2	9
A	[6/24]	114717,00	501654,64	21,1	20,9	0,2	9
A	[7/24]	114719,68	501652,25	21,1	20,9	0,2	9
A	[24/24]	114690,24	501650,55	21,2	20,9	0,2	9
A	[23/24]	114690,52	501645,68	21,2	20,9	0,3	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
A	[22/24]	114690,81	501640,81	21,2	20,9	0,3	9
A	[24/24]	114690,24	501650,55	21,2	20,9	0,2	9
A	[21/24]	114691,09	501635,94	21,2	20,9	0,3	9
A	[22/24]	114690,81	501640,81	21,2	20,9	0,3	9
A	[23/24]	114690,52	501645,68	21,2	20,9	0,3	9
A	[17/24]	114699,21	501624,09	21,2	20,9	0,3	9
A	[16/24]	114704,08	501624,37	21,2	20,9	0,2	9
A	[15/24]	114708,95	501624,65	21,2	20,9	0,2	9
A	[18/24]	114694,33	501623,81	21,2	20,9	0,3	9
A	[21/24]	114691,09	501635,94	21,2	20,9	0,3	9
A	[20/24]	114691,37	501631,07	21,2	20,9	0,3	9
A	[19/24]	114691,65	501626,19	21,2	20,9	0,3	9
A	[16/24]	114704,08	501624,37	21,2	20,9	0,2	9
A	[17/24]	114699,21	501624,09	21,2	20,9	0,3	9
A	[18/24]	114694,33	501623,81	21,2	20,9	0,3	9
A	[13/24]	114718,70	501625,21	21,1	20,9	0,2	9
A	[14/24]	114713,83	501624,93	21,1	20,9	0,2	9
A	[15/24]	114708,95	501624,65	21,2	20,9	0,2	9
A	[22/24]	114690,81	501640,81	21,2	20,9	0,3	9
A	[23/24]	114690,52	501645,68	21,2	20,9	0,3	9
A	[24/24]	114690,24	501650,55	21,2	20,9	0,2	9
A	[19/24]	114691,65	501626,19	21,2	20,9	0,3	9
A	[20/24]	114691,37	501631,07	21,2	20,9	0,3	9
A	[21/24]	114691,09	501635,94	21,2	20,9	0,3	9
A	[4/24]	114707,25	501654,08	21,1	20,9	0,2	9
A	[5/24]	114712,12	501654,36	21,1	20,9	0,2	9
A	[6/24]	114717,00	501654,64	21,1	20,9	0,2	9
A	[1/24]	114692,63	501653,24	21,2	20,9	0,2	9
A	[2/24]	114697,50	501653,52	21,1	20,9	0,2	9
A	[3/24]	114702,38	501653,80	21,1	20,9	0,2	9
A	[10/24]	114720,52	501637,64	21,1	20,9	0,2	9
A	[11/24]	114720,81	501632,77	21,1	20,9	0,2	9
A	[12/24]	114721,09	501627,90	21,1	20,9	0,2	9
A	[7/24]	114719,68	501652,25	21,1	20,9	0,2	9
A	[8/24]	114719,96	501647,38	21,1	20,9	0,2	9
A	[9/24]	114720,24	501642,51	21,1	20,9	0,2	9
A	[9/24]	114720,24	501642,51	21,1	20,9	0,2	9
A	[8/24]	114719,96	501647,38	21,1	20,9	0,2	9
A	[7/24]	114719,68	501652,25	21,1	20,9	0,2	9
A	[12/24]	114721,09	501627,90	21,1	20,9	0,2	9

M.2020.0535

Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 5
Resultaten PM10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Luchtkwaliteit
 Resultaten voor model: Luchtkwaliteit
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
A	[11/24]	114720,81	501632,77	21,1	20,9	0,2	9
A	[10/24]	114720,52	501637,64	21,1	20,9	0,2	9
A	[3/24]	114702,38	501653,80	21,1	20,9	0,2	9
A	[2/24]	114697,50	501653,52	21,1	20,9	0,2	9
A	[1/24]	114692,63	501653,24	21,2	20,9	0,2	9
A	[6/24]	114717,00	501654,64	21,1	20,9	0,2	9
A	[5/24]	114712,12	501654,36	21,1	20,9	0,2	9
A	[4/24]	114707,25	501654,08	21,1	20,9	0,2	9
A	[21/24]	114691,09	501635,94	21,2	20,9	0,3	9
A	[20/24]	114691,37	501631,07	21,2	20,9	0,3	9
A	[19/24]	114691,65	501626,19	21,2	20,9	0,3	9
A	[24/24]	114690,24	501650,55	21,2	20,9	0,2	9
A	[23/24]	114690,52	501645,68	21,2	20,9	0,3	9
A	[22/24]	114690,81	501640,81	21,2	20,9	0,3	9
A	[15/24]	114708,95	501624,65	21,2	20,9	0,2	9
A	[14/24]	114713,83	501624,93	21,1	20,9	0,2	9
A	[13/24]	114718,70	501625,21	21,1	20,9	0,2	9
A	[18/24]	114694,33	501623,81	21,2	20,9	0,3	9
A	[17/24]	114699,21	501624,09	21,2	20,9	0,3	9
A	[16/24]	114704,08	501624,37	21,2	20,9	0,2	9