

Brouwer 1
5521 DK Eersel

T +31 (0) 618245726
E e.philippens@tecmap.nl
www.tecmap.nl

K.v.K 70589895
IBAN NL86 RABO 326 7949 99

Referentie 20210154-1
Titel Floris Infra te Wormerveer
Akoestisch onderzoek i.v.m. ontwikkeling Meneba terrein
Datum 8 november 2021

Opdrachtgever Floris Infra
Vlasblomweg 24
1521 PW Wormerveer

Behandeld door ir. E.H.J. Philippens
Tel: + 31 (0)6 18 24 57 26

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten onderzoek	5
2.1	Het bouwplan	5
2.2	Beschrijving bedrijvigheden en activiteiten	5
2.2.1	Representatieve bedrijfssituatie	6
2.3	Geluidmetingen	8
2.3.1	Meetcondities en gebruikte apparatuur	8
2.3.2	Meetresultaten	9
3	Toetsing	15
3.1	Ruimtelijk spoor	15
3.2	Milieuspoor	17
3.3	Indirecte geluidhinder	17
4	Rekenmodel	19
4.1	Immissiepunten	19
4.2	Objecten, schermen en bodemvlakken	19
4.3	Geluidbronnen – directe hinder	19
5	Rekenresultaten en toetsing	22
5.1	Ruimtelijk spoor	22
5.1.1	Directe hinder - Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	22
5.1.2	Directe hinder - Maximale geluidniveaus	24
5.2	Milieuspoor	24
5.2.1	Directe hinder - Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	24
5.2.2	Directe hinder - Maximale geluidniveaus	24
5.3	Maatregelpakket 1	25
5.4	Maatregelpakket 2	27
5.5	Maatregelpakket 3	28
6	Conclusie en samenvatting	30

Figuren

- Figuur 1 situering inrichting
- Figuur 2 overzicht indeling inrichtingsterrein
- Figuur 3 overzicht rekenmodel met positie rekenpunten
- Figuur 4 overzicht rekenmodel met positie objecten, bodemvlakken en schermen
- Figuur 5 overzicht rekenmodel met positie geluidbronnen directe hinder

Bijlagen

- Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
- Bijlage 2 rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
- Bijlage 3 invoergegevens rekenmodel maximale geluidniveaus
- Bijlage 4 rekenresultaten maximale geluidniveaus
- Bijlage 5 bronsterkteberekeningen
- Bijlage 6 rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau maatregelvariant 1
- Bijlage 7 rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau maatregelvariant 2
- Bijlage 8 rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau maatregelvariant 3

1 Inleiding

In opdracht van Floris Infra en in samenwerking met Mees is in verband met de voorgenomen nieuwbouw in de directe nabijheid van Floris Infra een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

In de nu voorliggende rapportage is de geluidemissie van Floris gekwantificeerd en beoordeeld ter plaatse van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen. Hiertoe is de geluiduitstraling van de inrichting berekend op basis van de aangereikte representatieve bedrijfssituatie, geluidmetingen ter plaatse en bureauvaringsgegevens. Ter bepaling van de geluidbelasting is een rekenmodel opgesteld.

Om te beoordelen of sprake is van een goede ruimtelijke ordening wordt gebruik gemaakt van de systematiek zoals beschreven in bijlage 5 uit de VNG publicatie Bedrijven en Milieuzonering. Hiertoe is een berekening uitgevoerd ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen.

Met de voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en bevindingen van het uitgevoerde akoestisch onderzoek.

2 Uitgangspunten onderzoek

Ten behoeve van het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- [1]. Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).
- [2]. VNG publicatie Bedrijven en milieuzonering.
- [3]. Rapportage opgesteld door DGMR "Meneba-terrein Wormerveer; Analyse Bedrijven en milieuzonering Meneba terrein, versie met enkel Floris" (kenmerk M.2020.0535.03.R002 d.d. 29 april 2021).
- [4]. Floris uitdraai Source Explorer per mail aangeleverd door DGMR op 24 juni 2021.
- [5]. Rekenmodellen Floris aangeleverd per mail aangeleverd door DGMR op 24 juni 2021.

2.1 Het bouwplan

Het bouwplan Werf bestaat uit verschillende woonblokken, een supermarkt en kantoren. Ten noordwesten van het bouwplan is het bedrijf Floris Infra gelegen. In figuur 1 en afbeelding 2.1 is de situering van het bouwplan weergegeven ten opzichte van Floris.




Afbeelding 2.1: Overzicht bouwplan en situering Floris Infra

2.2 Beschrijving bedrijvigheden en activiteiten

De bedrijven Floris Infra en Bouwcentrum Floris vormen één inrichting gelegen aan de Vlasblomweg 24 te Wormerveer. Floris Bouwcenter is een bouwcentrum voor de levering van een verscheidenheid aan bouwmaterialen. Floris Infra verzorgt onder andere grond-, weg- en waterbouw. Op het terrein is een opslagloods aanwezig, waarin ook het kantoor is gevestigd. Verder is een garage aanwezig voor reparatie van groot materieel. Een gedeelte van het terrein wordt verhuurd aan Boels. Dit bedrijf is in het nu voorliggende onderzoek niet meegenomen.

Afbeelding 2.2 geeft globaal de indeling van het bedrijf weer.



Afbeelding 2.2: indeling terrein

2.2.1 Representatieve bedrijfssituatie

Het akoestisch onderzoek is gebaseerd op de representatieve bedrijfssituatie, oftewel de representatieve bedrijfssituatie die in de hoogste geluidemissie resulteert en meer dan 12 keer per jaar kan voorkomen.

De openingstijden van Bouwcenter Floris en Floris Infra zijn van 06.30 tot 18.00 uur van maandag tot vrijdag. Op zaterdag zijn de openingstijden beperkt van 08.00 tot 12.00 uur. De bedrijfsactiviteiten vinden plaats van 06.00 tot 22.00 uur.

Werkplaats

In de garage/werkplaats is klein en groot gereedschap aanwezig voor de reparatie van groot materieel. Het gaat hierbij om, onder andere, persmachines, generatoren en hogedrukreinigers. Volgens opgave vinden de werkzaamheden alleen tijdens de dagperiode plaats waarbij gedurende 9 uur sprake kan zijn van een relevante geluiduitstraling. Door de activiteiten tijdens de openingstijden vindt een uitstraling naar buiten toe plaats door de deuren en ramen. Tijdens warmere periodes komt het voor dat de deuren open staan tijdens de bedrijfstijden. Gerepareerd groot materieel wordt gedurende reparatie regelmatig voor enkele minuten getest buiten op het terrein. Het gaat hierbij om één uur per dag. Dit vindt ook tussen 06.00 en 07.00 uur plaats, dus in de nachtperiode. Deze activiteit vindt ten noorden van de werkplaats plaats (aangewezen plek).

Opslagloods

Diverse soorten transportmiddelen (eigen materieel als materieel van derden) rijdt via de zuidelijke ingang de opslagloods binnen om in pandig beladen te worden door heftrucks (circa 3). Een gedeelte van deze loads (oostelijk deel) is ingericht voor het zagen van hout. Daartoe staan een drietal zaagmachines opgesteld. De totale tijd dat deze zagen worden gebruikt is afhankelijk van de klantvraag. Momenteel is dit circa 25% van de tijd maar er mag verwacht worden dat dit in de toekomst zal toenemen. In de maximale situatie is sprake van drie zaagmachines die gedurende 12 in de dagperiode, 3 uur in de avondperiode en 1 uur in de nachtperiode in bedrijf kunnen zijn.

Laden en lossen

Het laden en lossen van vrachtwagens gebeurt in hoofdzaak met een elektrische heftruck (3) en neemt per voertuig 15 minuten in beslag. Bij 55 vrachtwagens in de dagperiode, 10 in de avond- en 30 in de nachtperiode is in totaal sprake van 13,75 uur laden en lossen in de dagperiode, 2,5 uur in de avondperiode en 7,5 uur in de nachtperiode.

Op het terrein staan centraal verschillende containers opgesteld voor divers afval. Dagelijks worden de kleinere containers door een heftruck leeggestort in een grotere containerbak. Deze laatste wordt door een kraan op een vrachtwagen geledigd in de container van de vrachtwagen. Deze activiteit vindt eenmaal per etmaal in de dagperiode plaats.

Het eigen personeel komt deels met de auto naar het bedrijf. Er is sprake van circa 50 aankomende personenauto's die vóór 07.00 uur het terrein oprijden en na 15.00 uur het terrein weer verlaten.

Klanten kunnen met een bestelbus of een personenauto naar het inrichtingsterrein rijden. In totaal is sprake van circa 50 klanten die met een personenauto en 25 die met een bestelauto tijdens de dagperiode van en naar het terrein rijden. Vóór 07.00 uur zijn dit maximaal 5 bestelauto's en 10 personenauto's.

Bestelbusjes rijden via de zuidelijke poort de grote opslaghal binnen en worden inpandig beladen. In totaal is sprake van 230 bestelauto's in de dagperiode en 25 in de nachtperiode. Vrachtwagens die goederen komen laden of lossen rijden via de zuidelijke poort naar de laad- en loslocatie ten oosten van de opslaghal en worden door elektrische heftrucks beladen. In totaal is sprake van 55 vrachtwagens in de dagperiode, 10 in de avond- en 30 in de nachtperiode.

Binnen het inrichtingsterrein is sprake van circa 10 heftrucks voornamelijk elektrisch aangedreven. Volgens opgave is nog sprake van 1 diesel-aangedreven heftruck die hoofdzakelijk activiteiten binnen uitvoert. Het laden of lossen van een vrachtwagen neemt gemiddeld 15 minuten in beslag. Dit betekent dat gedurende 13,75 uur in de dagperiode, 2,5 uur in de avondperiode en 7,5 uur in de nachtperiode sprake is van laad- en losactiviteiten door een heftruck. Voor de overige tijd is sprake van het verplaatsen van goederen over het terrein. Bij 3 heftrucks op het buitenterrein resteert een tijd van 22,25 uur in de dagperiode en 6,5 uur in de avondperiode.

De wasplaats wordt gebruikt voor het schoonmaken van materieel. Voor de representatieve bedrijfssituatie is aangehouden dat dit gemiddeld 2 uur in de dagperiode en 15 minuten vóór 07.00 uur in beslag kan nemen.

Uit bovenstaande blijkt dat tijdens de representatieve bedrijfssituatie sprake is van het aantal transporten zoals weergegeven in tabel 2.1.

Tabel 2.1: Overzicht aantal transporten tijdens de representatieve bedrijfssituatie

bronomschrijving	toelichting	Bedrijfsuren of aantal bewegingen ¹ tijdens de		
		Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
Personenauto's personeel	Noordzijde	50 v	--	50 a
Personenauto's klanten	Noordzijde	50 a 50 v	--	10 a 10 v
Bestelbusjes klanten	Noordzijde	25 a 25 v	--	5 a 5 v
Vrachtwagens goederen	Naast grote opslaghal	55 a 55 v	10 a 10 v	30 a 30 v
Bestelbusjes goederen	In grote opslaghal	230 a 230 v	--	25 a 25 v
Vrachtwagen container	Centraal op terrein	1 a 1 v	--	--

Op het westelijk deel van het inrichtingsterrein staat het materieel opgesteld van het bouwbedrijf. Het materieel bestaat uit een kraan, busjes, vrachtwagens en containers. Voor de representatieve bedrijfssituatie is uitgegaan dat in de dag-, avond- en nachtperiode 1 kraan, 1 vrachtwagen en 5 bestelbusjes van en naar het terrein rijden voor werkzaamheden elders.

Er is verder geen sprake van een incidentele bedrijfssituatie die minder dan 12 maal per jaar kan plaatsvinden en die in een hogere geluidemissie resulteert.

2.3 Geluidmetingen

Door adviesbureau DGMR zijn op 23 juni 2020 enkele geluidmetingen op het terrein uitgevoerd:

- In opslagloods bij zaaglocatie (deuropening: onduidelijk waar in loods meting heeft plaatsgevonden).
- Dieselheftruck (onduidelijk of metingen hebben plaats gevonden tijdens rijden en/of laden en lossen).
- Elektrische heftruck (onduidelijk of metingen hebben plaats gevonden tijdens rijden en/of laden en lossen).
- Tijdens reparatieactiviteiten in de werkplaats (deuropening).

In onze notitie van 25 juni 2021 zijn enkele vragen en opmerkingen geplaatst bij de uitgevoerde geluidmetingen. Tevens is geconstateerd dat niet bij alle aanwezige geluidbronnen metingen zijn verricht. Door het uitblijven van een formele reactie op onze notitie is op eigen initiatief op 19 oktober 2021 de inrichting bezocht en is de geluidemissie van alle voor de omgeving relevante geluidbronnen middels geluidmetingen vastgesteld conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

2.3.1 Meetcondities en gebruikte apparatuur

Bij de geluidmetingen is gebruik gemaakt van de meetapparatuur zoals omschreven in tabel 2.2.

Tabel 2.2: Overzicht gebruikte meetapparatuur

Meetapparaat	kenmerken	Bijzonderheden
Norsonic 131	Microphone preamplifier Nor1207 Microphone Nor1228	IEC 61672-1/60651/60804/61260 klasse 1 geluidmeter

¹ 1 transport resulteert in twee bewegingen (vertrek en aankomst)

Tijdens de metingen was sprake van de meteorcondities zoals opgenomen in tabel 2.3.

Tabel 2.3: Overzicht meteorgegevens Meetdag

Meetdag: 19 oktober 2021	waarden	Bijzonderheden//opmerkingen
Relatieve luchtvochtigheid	90 %	geen
Windsnelheid en windrichting	6.2 m/s (254°)	
Gemiddelde bedekkingsgraad	7 Octa's	
Temperatuur	16.4 ° Celsius	
Gemiddelde luchtdruk	1013.3 hPa	

Uit de tabel blijkt dat de geluidmetingen hebben plaatsgevonden binnen de meteoraam zoals voorgeschreven in de Handleiding meten en rekenen industriewelawaai (1999).

2.3.2 Meetresultaten

Er zijn geluidmetingen verricht in de werkplaats, de ruimte waar de zaagmachines staan opgesteld en tijdens verschillende activiteiten door heftrucks.

Elektrische heftrucks van het merk Linde E30:

Uit de geluidmetingen bleek dat de geluidemissie vooral wordt bepaald door het wegzetten of oppakken van producten. Het voorbijrijden van een heftruck resulteerde in een geluidniveau van 71 dB(A) op 2 meter afstand. Dit resulteert in een bronsterkte van 86 dB(A) hetgeen lager is dan de bronsterkte van 90 dB(A) zoals aangehouden door DGMR. Uit de geluidmetingen tijdens diverse activiteiten is gebleken dat de geluidemissie sterk varieert afhankelijk van de aard van materiaal dat wordt getransporteerd.



Elektrisch aangedreven heftruck Linde E30 verplaatsen stalen bakken over het terrein. Volgens de specificaties is sprake van een geluidniveau van maximaal 65 dB(A) op oorhoogte van de chauffeur

	Opslag stalen buizen (pakketten). Deze worden door heftruck over het terrein getransporteerd (overslag).
	Op het zuidelijk terreindeel is sprake van open opslagrekken (5.2 meter hoog) waarin ook metalen voorwerpen liggen opgeslagen.

Tabel 2.4: Resultaten geluidmetingen heftrucks

activiteit	Emissierelevante bronsterkte $L_{w,r}$ in dB(A)	
	Gemiddeld	Maximaal
Pakket stalen buizen van opslag naar opslag transporteren	104 dB(A) [SEL 119]	122 dB(A)
Groot pakket in opslag zetten (voorzichtig handelen)	83 dB(A) [SEL 96]	90 dB(A)
Metaal in rek plaatsen	98 dB(A) [SEL 116]	115 dB(A)
Rijden over terrein	86 dB(A) [SEL 102]	91 dB(A)
Bak met afval ledigen in container	94 dB(A) [SEL 112]	114 dB(A)
Bewapeningsmatten in rek plaatsen	102 dB(A) [SEL 115]	119 dB(A)

We gaan ervan uit dat bovengenoemde activiteiten gemiddeld genomen evenredig kunnen plaatsvinden over het gehele terrein gedurende de representatieve bedrijfssituatie. Dit betekent dat de laad- en losactiviteiten met een heftruck gemiddeld genomen in een SEL waarde van 114 dB(A) resulteren ofwel een equivalent geluidvermogen van 96,7 dB(A) gedurende 1 minuut. Deze waarde is hoger dan de waarde waarmee in het geluidonderzoek van DGMR was uitgegaan.

Gezien de afmetingen van het terrein en de opslag wordt ingeschat dat de effectieve bedrijfstijd van de heftrucks die binnen en buiten de hallen werkzaamheden verrichten circa 60% bedraagt waarbij gedurende

36% van de tijd sprake is van akoestisch relevante laad- en losactiviteiten (96.7 dB(A)) en de overige tijd rijden over het terrein (85.9 dB(A)). Gedurende de tijd dat de heftrucks buiten de hallen werkzaamheden verrichten is dan sprake van een gemiddelde bronsterkte van 92.8 dB(A).

Ten aanzien van de maximale geluidniveaus merken we op dat deze ten hoogste 122 dB(A) bedragen. Voor de activiteiten in de rekken op de erfgrans (rekken) kunnen piekniveaus ontstaan van 119 dB(A) met een bronhoogte tot circa 4 meter.

Werkplaats

In de werkplaats zijn de geluidniveaus geregistreerd tijdens verschillende werkzaamheden. Het resultaat van deze metingen is weergegeven in onderstaande tabel. Het in deze ruimte geregistreerde geluidniveau varieerde tussen 79 en 88 dB(A). Het over een werkperiode gemiddelde geluidniveau is afhankelijk van de aard van werkzaamheden. Door DGMR is voor de werkperiode uitgegaan van een gemiddeld geluidniveau van 78 dB(A) hetgeen lager is dan de geregistreerde geluidniveaus in de werkplaats. Vanuit de meetregistraties achten we een over de werkperiode gemiddeld geluidniveau van 84 dB(A) een beter uitgangspunt voor het gebruik van de werkplaats tijdens de representatieve bedrijfssituatie. Hierdoor bedraagt de emissierelevante bronsterkte door de open deur 99 dB(A) in plaats van de gehanteerde 93 dB(A). De positie van de geluidbron is niet op de juiste plek in het rekenmodel opgenomen.

Tabel 2.5: Overzicht A-gewogen gemeten geluidniveau energetische gemiddeld over de werkplaats

Werkplaats	Binnenniveau L_{Aeq} in dB(A) per octaafbandmiddenfrequentie									Totaal
	31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	
slijpen/hameren	18,8	38,6	55,2	64,7	73,0	80,4	84,3	82,3	73,9	87,7
gebruik perslucht	19,0	32,1	40,3	50,9	58,4	63,6	72,5	77,8	78,8	81,1
slijpbank	16,1	32,1	51,6	63,5	67,8	73,5	75,8	71,4	65,5	79,2

Opslag hout

Direct grenzend aan de werkplaats is sprake van een opslag voor hout. Deze ruimte wordt natuurlijk geventileerd met rooster in de oostgevel en open deuren in de westgevel. Het geluidniveau in de hal wordt voornamelijk veroorzaakt door de werkzaamheden van elektrisch aangedreven heftrucks.




Opslaghal voor hout met roosters voor natuurlijke ventilatie. Ook de grote deuren kunnen continu open staan. De geluidemissie wordt bepaald door de activiteiten van de heftrucks.

Tabel 2.6: Overzicht A-gewogen gemeten geluidniveau energetische gemiddeld over de opslagruimte voor hout

Werkplaats	Binnenniveau L_{Aeq} in dB(A) per octaafbandmiddenfrequentie									Totaal
	31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	
Activiteiten heftruck	27,8	30,3	39,4	47,4	55,3	58,0	55,2	53,4	47,9	62,0

Zaaglocatie

De zaaglocatie is ingericht in een aparte ruimte die in open verbinding staat met de grote hal. In de ruimte waar de zagen staan opgesteld is sprake van een roldeur die permanent gesloten is.



Bij de zaagafdeling is sprake van een deur (rechts op de foto) die volgens opgave altijd gesloten blijft. De afdeling is aan de opslagzijde open en is toegankelijk via een open roldeur naast de gesloten deur van de zaagafdeling.

Ten zuiden van deze deur is sprake van een deur die voor de doorlaat van goederen met een heftruck permanent geopend is. Ook is sprake van een relevante geluiduitstraling door de zuidgevel waar de bestelbussen de grote opslaghal binnenrijden. De geluidemissie van beide bronnen in de oostgevel is met 3 dB verhoogd daar deze deuren zich onder de overkapping bevinden. Daarnaast is rekening gehouden met de toekomstige situatie waarbij alle drie de opgestelde zagen tegelijk in bedrijf kunnen zijn (+ 4,8 dB(A)).

Tabel 2.7: Overzicht A-gewogen gemeten geluidniveau energetische gemiddeld in de zaagruimte

zaagplaats	Binnenniveau L_{Aeq} in dB(A) per octaafbandmiddenfrequentie									Totaal
	31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	
Gebruik zaag normaal	30,6	51,4	58,6	73,3	75,9	75,8	78,1	81,7	67,1	85,0
Gebruik zaag extreem (hoekjes afzagen)	32,9	51,3	58,1	72,8	74,6	75,9	83,4	85,4	80,1	88,5

Wanneer in het zuidelijk deel een automatische zaaginstallatie wordt geplaatst dan zal het geluidniveau in deze hal toenemen naar 85 dB(A) (+23 dB).

Noordzijde werkplaats

Ten noorden van de werkplaats wordt regelmatig eigen materieel getest. De geluidmetingen hebben plaats gevonden tijdens het testen van een trilplaat. Tevens bevindt zich hier de aftankplaats en staan de hogedrukreinigers opgesteld. In het rekenmodel van DGMR was als testlocatie een bronpositie opgenomen voor de werkplaats met een bronsterkte van 102 dB(A) hetgeen aanmerkelijk lager is dan nu middels metingen is vastgesteld.

	Naast de werkplaats worden machines getest zoals de hiernaast weergegeven trilplaat van Wacker Neuson
	Tankplaats met hogedrukreinigers

Containers met afval

De vrachtwagen van derden die het afval komt halen, laadt de gereedstaande bakken met de eigen laad/loskraan.

	Bij het containerpark staan diverse kleinere containerbakken opgesteld die door een vrachtwagen met kraan worden geledigd in de bak van de vrachtwagen. Hierbij wordt een ketting met balk gebruikt. De piekniveaus worden bepaald door het slaan van de stalen afvalbak tegen de containerbak van de vrachtwagen

Uit de geluidmetingen bleek dat dit in totaal 10 minuten in beslag neemt. Uit de geluidmetingen blijkt een SEL waarde van 129,6 dB(A) over 381 minuten meettijd. Dit betekent dat de gemiddelde geluidemissie 103,8 dB(A) bedraagt. Er zijn piekbronsterkten geregistreerd tot 123 dB(A).

De navolgende afbeelding geven weer welk soort materieel staat opgesteld ten westen van de grote opslagloods. Dit materieel wordt elders ingezet (bouwbedrijf) en kan zowel tijdens de dag-, avond- als nachtperiode van en naar de parkeerplaatsen rijden.

Overzicht opgesteld materieel bouwbedrijf



3 Toetsing

Bij de toetsing van geluid wordt onderscheid gemaakt tussen de geluidbijdrage die ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen ontstaat vanwege activiteiten en installaties die binnen de grenzen van de inrichting plaatsvinden (directe geluidhinder) en de geluidbijdrage vanwege het verkeer dat van en naar de inrichting rijdt (indirecte geluidhinder). Ten aanzien van de toetsing wordt onderscheid gemaakt tussen de toetsing volgens het ruimtelijk spoor (een goede ruimtelijke onderbouwing) en het milieuspoor (Activiteitenbesluit).

3.1 Ruimtelijk spoor

Of sprake is van een goede ruimtelijke ordening wordt gebruik gemaakt van de systematiek zoals beschreven in bijlage 5 uit de VNG publicatie. De VNG publicatie beschrijft de beoordeling van geluidhinder in een 4 stappenplan:

Stap 1: Als de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven.

Stap 2: Als stap 1 niet toereikend is, is een geluidonderzoek noodzakelijk waarbij moet worden aangetoond dat aan de volgende grenswaarden wordt voldaan:

- op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype **rustige** woonwijk:
 - o 45 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau;
 - o 65 dB(A) maximaal (piekgeluiden);
 - o 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking
 - op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype **gemengd** gebied:
 - o 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau;
 - o 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden);
 - o 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking
-

Stap 3: Als stap 2 niet toereikend is:

- op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype **rustige** woonwijk:
 - o 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau;
 - o 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden);
 - o 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking
- op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype **gemengd** gebied:
 - o 55 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau;
 - o 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden);
 - o 65 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking

Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken. Het bevoegd gezag kan daarbij gebruik maken van gemeentelijk geluidbeleid, indien de te verwachten geluidbelasting voldoet aan de in dit gemeentelijk geluidbeleid vastgestelde grenswaarden voor het betreffende gebied.

Stap 4: Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal inpassing niet mogelijk zijn. Indien het bevoegde gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het dit grondig te onderzoeken, onderbouwen en motiveren waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

De voorgenomen woningbouw grenst De indeling in milieucategorieën volgens de VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering gebeurt op basis van de grootste afstand tussen een gevoelig object en de activiteit voor de milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De indeling is hieronder in tabel 3.1 weergegeven.

Tabel 3.1: overzicht milieu categorieën en aanbevolen richtafstanden

	Milieucategorie									
	1	2	3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	6
Richtafstand in meter	10	30	50	100	200	300	500	700	1000	1500

De richtafstanden hebben betrekking op het omgevingstype 'rustige woonwijk'. Dit betekent dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op de aangegeven afstand niet meer mag bedragen dan 45 dB(A) tijdens de dagperiode, 40 dB(A) tijdens de avondperiode en 35 dB(A) tijdens de nachtperiode.

Het bedrijf is gelegen binnen het bestemmingsplan Bedrijventerrein Noorderveld (5 september 2013). De huidige bestemming is Bedrijventerrein (artikel 4) met specifieke functieaanduiding "bedrijf tot en met categorie 4.1". Dit laatste betekent dat volgens het bestemmingsplan een maximaal mogelijke invulling wordt geboden tot categorie 4.1. De VNG publicatie Bedrijven en milieuzonering geven aan om tussen deze bedrijfsactiviteiten en geluidgevoelige objecten een richtafstand van 200 meter aan te houden. Buiten deze richtafstand is sprake van een geluidbelasting van minder dan 45 dB(A) etmaalwaarde. Op basis van deze gegevens kan de maximaal toegestane geluidemissie per vierkante meter bedrijfsterrein worden berekend: 66 dB(A) etmaalwaarde/m². De feitelijke situatie is als volgt:

SBI	Omschrijving	Milieucategorie	Richtafstand Geluid (meter)
Floris Bouwcenter aan de Vlasblomweg 24			
4673-1	Groothandel in hout- en bouwmaterialen algemeen b.o. > 2000 m ²	3.1	50
46722, 46723	Groothandel in metalen en -halfabricaten	3.2	100
4674	Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur algemeen b.v. > 2000 m ²	3.1	50
466-1	Groothandel in machines en apparaten, machines voor de bouwnijverheid	3.2	100

Floriss Verhuur BV aan de Vlasblomweg 24			
7732	Verhuur van gereedschappen, bouwmaehines en andere in de bouw te gebruiken apparatuur en outillage	3.1	50
Floriss Infra (aannemer) aan de Vlasblomweg 24			
41 42 43	Bouwnijverheid: aannemersbedrijven met werkplaats b.o. > 1000 m ²	3.1	50

In het algemeen geldt dat op het adres Vlasblomweg 24 bedrijven zijn gevestigd tot maximaal milieucategorie 3.2. Voor dit type bedrijven is in de VNG publicatie aangegeven een richtafstand van 100 meter aan te houden tot geluidgevoelige objecten. Buiten deze afstand is sprake van een geluidbelasting van minder dan 45 dB(A). Hieruit volgt dat in deze specifieke situatie sprake mag zijn van een geluidemissie van circa 58 dB(A) per vierkante meter bedrijfsterrein.

3.2 Milieuspoor

Voor de inrichting zal het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Tabel 3.2 geeft een samenvatting van de toetsingscriteria volgens dit besluit (artikel 2.17 lid 1).

Tabel 3.2: overzicht normstelling volgens Activiteitenbesluit

Beoordelingslocatie	Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$			
Ter plaatse van gevels van geluidgevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
In - en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax}			
Ter plaatse van gevels van geluidgevoelige gebouwen	70 dB(A)*	65 dB(A)	60 dB(A)
In - en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)*	50 dB(A)	45 dB(A)

* = piekgeluiden ten gevolge van laad- en losactiviteiten blijven buiten beschouwing en worden niet getoetst

Het besluit biedt overheden de mogelijkheid om gemotiveerd in de vorm van maatwerkvoorschriften af te wijken van de normstelling volgens tabel 3.2. Bijvoorbeeld om meer aan te sluiten op het gemeentelijk geluidbeleid. In eerste instantie is ervan uitgegaan dat van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt. De eerste toetsing van de op de gevel van woningen berekende geluidniveaus zal plaatsvinden aan de grenswaarden volgens tabel 3.2.

3.3 Indirecte geluidhinder

Voor de beoordeling of sprake is van indirecte hinder wordt aansluiting gezocht met de systematiek zoals omschreven in de Circulaire Indirecte Hinder. Deze stelt dat de geluidbijdrage vanwege het verkeer dat van en naar de inrichting rijdt en akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het reguliere verkeer, in eerste instantie ter plaatse van woningen getoetst moet worden aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde tot ten hoogste 65 dB(A) is mogelijk indien het binnenniveau in de geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedraagt dan 35 dB(A) etmaalwaarde.

De ontsluiting van het inrichtingsterrein vindt via de zuidwestzijde en de noordzijde van het terrein plaats via ontsluitingswegen die bedoeld zijn als ontsluitingswegen van het bedrijventerrein. De nieuw te bouwen woningen zijn op een redelijke afstand van deze wegen gelegen. We gaan ervan uit dat in het kader van een onderzoek naar wegverkeerslawaaï rekening is gehouden met het verkeer dat van en naar het terrein van Floris rijdt. Een gedetailleerd onderzoek naar de geluidbijdrage vanwege het verkeer van en naar Floris heeft dan ook niet opnieuw plaatsgevonden.

4 Rekenmodel

Ten behoeve van de berekeningen is gebruik gemaakt van een rekenmodel. In het rekenmodel zijn alle relevante objecten, waarneempunten, bodemvlakken, schermen en geluidbronnen opgenomen. Er is gerekend met het rekenpakket Geomilieu versie 2020.2. Dit programma berekent de geluidimmissie volgens methode II.8 zoals beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van 1999. Als basis voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het rekenmodel zoals aangeleverd door DGMR. In dit rekenmodel zijn de bodemvlakken behorende bij het terrein van Floris op reflecterend gezet.

4.1 Immissiepunten

In het rekenmodel zijn rekenpunten opgenomen ter plaatse van de nieuw te bouwen appartementen van derden. Hierbij is de geluidbelasting berekend op 1,5 meter hoogte ten opzichte van iedere verdiepingvloer waar sprake is van een woonbestemming. De locatie van de gehanteerde beoordelingspunten is weergegeven in figuur 3.

4.2 Objecten, schermen en bodemvlakken

Voor een gedetailleerd overzicht van de in het rekenmodel opgenomen objecten en bodemvlakken wordt verwezen naar figuur 4.

4.3 Geluidbronnen – directe hinder

De akoestisch relevante geluidbronnen binnen de inrichting bestaan uit voertuigbewegingen over het inrichtingsterrein, de werkzaamheden in de werkplaats, het gebruik van de zaaglocatie en diverse laad- en losactiviteiten. De berekening van de bronsterkten van de relevante geluidbronnen op basis van meetresultaten is opgenomen in bijlage 5.

In het blad Geluid van maart 2013 is een artikel opgenomen genaamd “Geluidvermogens van vrachtwagens bij lage snelheden” opgesteld door adviesbureau Peutz. Recentelijk is een nieuw artikel verschenen; ‘Geluidemissie van langzaam rijdende vrachtwagens een update na 10 jaar’ (blad geluid van maart 2019). In het laatste artikel wordt geconcludeerd dat het geluidvermogen van vrachtwagens anno 2018 bij lage rijsnelheden gemiddeld 2 dB lager zijn dan 10 jaar geleden. De gemiddelde bronsterkte van een met 10 km/h rustig rijdende vrachtwagen (zonder transportkoeling) is vastgesteld op 100 dB(A). In het rekenmodel is voor het rijden van vrachtwagens een bronsterkte van 102 dB(A) aangehouden waarmee ook rekening is gehouden met het manoeuvreren binnen het inrichtingsterrein. Voor het optrekken van een vrachtwagen is rekening gehouden met een piekbronsterkte van 108 dB(A).

In het rekenmodel zijn de rijroutes over het inrichtingsterrein opgenomen waarbij een gemiddelde rijsnelheid van 10 km/uur voor de personenauto's, bestelbussen en vrachtwagens is aangehouden. Voor de personenauto's en de bestelbussen is een bronsterkte aangehouden van gemiddeld respectievelijk 90 en 93 dB(A).

Voor het oppakken van een container door een vrachtwagen (haakarm) is een bronsterkte van 108 dB(A) gehanteerd behorende bij 1 minuut en gebaseerd op een groot aantal geluidmetingen bij een bedrijf dat afval inzamelt voor derden.

In het rekenmodel is voor de geluiduitstraling van de opslagloods voor hout uitgegaan van de niveaus zoals geregistreerd. Voor de gewenste situatie met automatische zaag is een groepscorrectie van -23 dB toegepast op de geluidbronnen behorende bij deze opslagloods.

Tabel 4.1 en tabel 4.2 geven een totaal overzicht van de geluidbronnen die in het rekenmodel zijn opgenomen.

Tabel 4.1: overzicht geluidbronnen rekenmodel

Nr.	Bronomschrijving	L _w in dB(A)		Bedrijfstijden in uren tijdens de		
		gem.	max.	Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
FL01	Testen groot materieel	121	--	1	--	0.25
FL02	Gebruik wasplaats	102	--	2	--	0.25
FL11	Open deur werkplaats	96	--	9	--	-
FL12-FL13	Open deur houtopslag (met automatische zaag)	97	--	12	3	1
FL14a-c	Deuren bij zaaginstallatie	84-87	--	12	3	1
FL15	Vrachtwagen laden met afval	104	--	0,167	--	--
H01	Elektrische hefurks laden en lossen	93	--	12	2.5	7.5
H02	Elektrische hefurks laden en lossen	93	--	1.75	--	--
H03	Elektrische hefurks van hal -> opslag	93	--	12	4	--
H04	Elektrische hefurks van hal -> opslag	93	--	10.3	2.5	--
FLD01	Uitstraling dak werkplaats	82	--	9	--	--
FLD02	Uitstraling dak houtopslag (zaag)	90	--	12	3	1
FLG01	Uitstraling oostgevel werkplaats	68	--	8	--	--
FLG02	Uitstraling noordgevel werkplaats	67	--	8	--	--
FLG03	Uitstraling westgevel werkplaats	61	--	8	--	--
FLG04	Uitstraling open roosters houtopslag (zaag)	97	--	12	3	1
FLG05	Uitstraling zuidgevel houtopslag (zaag)	76	--	12	3	1
FLG06-08	Uitstraling westgevel houtopslag (zaag)	69	--	12	3	1
Max01-5	Plaatsen stalen matten in rekken	--	119	X	X	X
Max06	Containers ledigen	--	121	X	--	--
Max07	Gebruik hogedrukreiniger	--	110	X	--	X
Max08-12	Optrekken vrachtwagen	--	108	X	X	X
Max20	Verplaatsen buizen	--	122	X	X	X
FL16	Ophalen container bouwbedrijf	108	122	1 min.	1 min.	1 min.

Tabel 4.2: overzicht mobiele geluidbronnen

Nr.	Bronomschrijving	L _w in dB(A)		Aantal voertuigen (stuks)		
		gem.	max.	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
FL51a/b	Personenauto's	90	98	50/100	--	60/10
FL61	Bestelbussen klanten	93	98	25	--	5
FL62-FL63	Bestelwagens laden en lossen goederen	93	98	230	--	25
FL71	Vrachtwagens laden en lossen goederen	102	108	55	10	30
FL72	Vrachtwagen container ophalen	102	108	1	--	--
FL73	Vrachtwagen bouwbedrijf	102	108	1	1	1

Nr.	Bronomschrijving	L _w in dB(A)		Aantal voertuigen (stuks)		
		gem.	max.	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
FL74	Bestelbussen bouwbedrijf	93	98	5	5	5
FL75	Kraan bouwbedrijf	104	108	1	1	1

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 1 (rekenmodel L_{Ar,LT}) en bijlage 3 (rekenmodel L_{Amax}). In figuur 5 zijn de bronlocaties binnen het rekenmodel weergegeven.

5 Rekenresultaten en toetsing


5.1 Ruimtelijk spoor


5.1.1 Directe hinder - Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In bijlage 2 zijn de rekenresultaten opgenomen voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) ter hoogte van de nieuw te bouwen woningen. Uit de bijlage blijkt het volgende:

- In de dagperiode is sprake van een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van meer dan 50 dB(A) op de gevels van gebouw G, H, J, K, L, O, S en T. De geluidbijdrage bedraagt maximaal 72 dB(A) op de gevel van gebouw H en wordt bepaald door het testen van de trilplaat.
- In de avondperiode is sprake van een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van meer dan 45 dB(A) op de gevels van gebouw E, F, G, H, J, L, M, O, S, T. De geluidbijdrage bedraagt maximaal 64 dB(A) op de gevel van gebouw O en wordt in belangrijke mate bepaald door het gebruik van de automatische zaag in de houtopslag.
- In de nachtperiode is sprake van een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van meer dan 40 dB(A) op de gevels van gebouw B, C, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, S, T. De geluidbijdrage bedraagt maximaal 57 dB(A) op de gevel van gebouw O en wordt bepaald door het gebruik van de automatische zaag in de houtopslag.

In onderstaande afbeelding is met rood aangegeven waar sprake is van een overschrijding van de richtwaarden behorende bij een gemengd gebied.





Uit de berekeningen blijkt dat niet alleen de richtwaarden worden overschreden maar ook de maximaal toelaatbare grenswaarden. Er wordt niet voldaan aan stap 3 uit de VNG publicatie.

5.1.2 Directe hinder - Maximale geluidniveaus

Voor de beoogde situatie zijn tevens de maximale geluidniveaus berekend invallend op de gevels van de appartementen. Het resultaat van de berekeningen en de toetsing is weergegeven in tabel 5.1 wat betreft de gebouwen die het dichtst bij het inrichtingsterrein zijn gelegen (gebouw S, T O en H). Voor een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage 4.

Tabel 5.1: overzicht toetsing berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax})

Rekenpunt		Maximale geluidniveaus L_{Amax} in dB(A) tijdens de								
Nr.	Omschrijving	Dagperiode 07.00-19.00 uur			Avondperiode 19.00-23.00 uur			Nachtperiode 23.00-07.00 uur		
		Berek.	Norm	Over.	Berek.	Norm	Over.	Berek.	Norm	Over.
H B	Gebouw H	83	70	13	76	65	11	76	60	16
J A	Gebouw J	81	70	11	62	65	--	62	60	2
S B	Gebouw S	77	70	7	77	65	12	77	60	17
T B	Gebouw T	82	70	12	82	65	17	82	60	22
O B	Gebouw O	82	70	23	79	65	14	79	60	19

Berek. Berekende maximale geluidniveaus

Over. Berekende overschrijding ten opzichte van de norm

De maximale geluidniveaus worden bepaald door het de op- en overslag van stalen matten in de rekken op de grens van het inrichtingsterrein (dag-, avond- en nachtperiode) en het testen van de trilplaat (dag). Ook hier geldt dat niet alleen de richtwaarden maar ook de maximaal toelaatbare grenswaarden worden overschreden bij meerdere gebouwen.

5.2 Milieuspoor

5.2.1 Directe hinder - Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De normstelling voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau volgens het Activiteitenbesluit is gelijk aan de richtwaarden uit de VNG publicatie. Dit betekent dat, ter hoogte van de woningen, ook de norm volgens het Activiteitenbesluit fors wordt overschreden.

5.2.2 Directe hinder - Maximale geluidniveaus

De normstelling volgens het Activiteitenbesluit is gelijk aan de richtwaarden zoals genoemd in de VNG publicatie met dien verschil dat volgens het Activiteitenbesluit de piekniveaus vanwege transporten en laad- en losactiviteiten die tussen 07.00 en 19.00 uur plaatsvinden worden uitgesloten van toetsing.

In paragraaf 5.1.2 is een overschrijding vastgesteld van de richtwaarde voor de dag-, avond- en nachtperiode. De norm volgens het Activiteitenbesluit wordt in de dag-, avond- en nachtperiode fors overschreden.

5.3 Maatregelpakket 1


Uit het voorgaande blijkt dat zowel ten aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als de maximale geluidniveaus sprake is van overschrijdingen. Uit de nadere analyse blijkt dat de overschrijding vooral worden bepaald door het testen van mobiele installaties zoals de trilplaat en laad- en losactiviteiten op korte afstand van de nieuw te bouwen woningen.

Door het bedrijf is aangegeven dat het technisch mogelijk is de geluidbijdrage te reduceren door de volgens maatregelen te treffen:

- Het testen van apparaten zoals trilplaten elders dan wel in pandig uit voeren (bedrijfstijd geluidbron op 0 uur gezet).
- In de opslagruimte waarin de automatische zaagmachine wordt geplaatst, kunnen wanden worden geplaatst zodat sprake is van een gescheiden ruimte waarvan de ventilatievoorzieningen van dempers moeten worden voorzien. Verwacht mag worden dat de geluidemissie van door de open deuren hiermee met 13 dB wordt gereduceerd (groepsreductie van -23 naar -10 dB).

Verder is rekening gehouden met het plaatsen van een 5,2 meter hoog geluidscherm langs de zuidgrens van het inrichtingsterrein. Hiermee wordt een belangrijke geluidreductie bereikt van de piekniveaus die ontstaan tijdens handelingen in de op de erfgrans opgestelde rekken. De combinatie van de voorgestelde maatregelen wordt verder als “maatregelpakket 1” aangeduid.

In afbeelding 5.1 en bijlage 6 is aangegeven wat het akoestische effect is van de voorgestelde voorzieningen (etmaalwaarde). Hierbij is met rood aangegeven bij welke nieuw te bouwen woningen sprake is van een geluidbelasting van meer dan 55 dB(A) etmaalwaarde. De blauwe kleur geeft aan bij welke gevels sprake is van een geluidbelasting tussen 50 en 55 dB(A). Bij groene gevels is sprake van een geluidbelasting van minder dan 50 dB(A).



Afbeelding 5.1: resultaat na het uitvoeren van maatregelpakket 1

Uit de afbeelding 5.1 blijkt dat de maximaal toelaatbare grenswaarde volgens stap 3 uit de VNG publicatie nog bij een groot aantal nieuw te bouwen woningen nog wordt overschreden. Bij de gebouwen G, H, T, O (gevels met rode kleur) is woningbouw mogelijk wanneer dove gevels worden toegepast. Bij een groot aantal gebouwen (gevels met blauwe kleur) moet een maatwerkvoorschrift worden opgesteld om af te kunnen wijken van de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

Maximale geluidniveaus

Na het treffen van de voorgestelde maatregelen zullen de maximale geluidniveaus op de gevels van de woningen ontstaan zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 5.2: overzicht toetsing berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) na maatregelen

Rekenpunt		Maximale geluidniveaus								
		L_{Amax} in dB(A) tijdens de								
		Dagperiode 07.00-19.00 uur			Avondperiode 19.00-23.00 uur			Nachtperiode 23.00-07.00 uur		
Nr.	Omschrijving	Berek.	Norm	Over.	Berek.	Norm	Over.	Berek.	Norm	Over.
H B	Gebouw H	78	70	8	78	65	13	78	60	18
J E	Gebouw J	76	70	6	76	65	11	76	60	16
S C	Gebouw S	69	70	-	69	65	4	69	60	9
G A	Gebouw G	76	70	6	74	65	9	74	60	14

Rekenpunt		Maximale geluidniveaus								
		L _{Amax} in dB(A) tijdens de								
Nr.	Omschrijving	Dagperiode 07.00-19.00 uur			Avondperiode 19.00-23.00 uur			Nachtperiode 23.00-07.00 uur		
		Berek.	Norm	Over.	Berek.	Norm	Over.	Berek.	Norm	Over.
T B	Gebouw T	75	70	5	75	65	10	75	60	15
O B	Gebouw O	82	70	12	79	65	14	79	60	19


Berek. Berekende maximale geluidniveaus

Over. Berekende overschrijding ten opzichte van de norm

Een deel van de overschrijding wordt nog veroorzaakt door het verplaatsen van buizen op het noordelijk deel van het inrichtingsterrein en het gebruik van de wasplaats (dagperiode).

5.4 Maatregelpakket 2

Als maatregelpakket 2 is onderzocht welke aanvullende voorzieningen noodzakelijk zijn om aan de maximaal toelaatbare grenswaarde te kunnen voldoen. Gezien een belangrijk deel van de geluidbijdrage wordt veroorzaakt door verkeer (vrachtwagens en heftruck) zijn alleen maatregelen in de vorm van afschermingen effectief. Deze geluidschermen dienen aan de binnenzijde geluidsabsorberend worden uitgevoerd. Er zijn twee schermen noodzakelijk: Scherm 1 op de zuidgrens van het terrein met een hoogte van 18 meter en scherm 2 op de noordoostzijde van het terrein met een hoogte van 10 meter. De rekenresultaten van deze variant zijn weergegeven in afbeelding 5.2 en bijlage 7.




Afbeelding 5.2: resultaat na het uitvoeren van maatregelpakket 2

Uit de nadere studie blijkt dat de afschermingen een grote hoogte moeten hebben om de geluidbijdrage op de gevels van de nieuw te bouwen woningen tot de maximaal toelaatbare grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde te reduceren. Voor de gevels met een blauwe kleur moet om een maatwerkvoorschrift worden verzocht.

Onder maatregelpakket 2 kunnen nog steeds hoge piekniveaus ontstaan (tot maximaal 77 dB(A) tijdens de dag-, avond- en nachtperiode). Deze hoge niveaus ontstaan ter hoogte van gebouw O door het verplaatsen van buizen nabij de noordelijke grens van het inrichtingsterrein. De maximale geluidniveaus kunnen zelfs door het plaatsen van hoge geluidschermen niet tot de maximaal toelaatbare grenswaarden worden gereduceerd.

5.5 Maatregelpakket 3

Als derde variant is het effect beschouwd wanneer het gehele opslagterrein van een overkapping wordt voorzien die aan de zuid- en de noordoostzijde gesloten moet worden uitgevoerd. Met een overkapping kan een geluidreductie van 15 dB worden gerealiseerd. Het resultaat van deze berekeningen is weergegeven in afbeelding 5.3 (etmaalwaarden) en bijlage 8.



Afbeelding 5.3: resultaat na het uitvoeren van maatregelpakket 3

Uit de afbeelding blijkt nu dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij alle woningen lager is dan 50 dB(A) etmaalwaarde met uitzondering van de gebouwen G en H waarbij nog sprake is van een relevante geluidbijdrage vanuit de roosters in de oostgevel van de houtopslag. Voor deze woningen wordt verzocht om een maatwerkvoorschrift.

Met het plaatsen van een overkapping worden de maximale geluidniveaus gereduceerd tot 65 dB(A). Dit betekent dat de grenswaarden volgens stap 3 alleen nog in de nachtperiode worden overschreden. Bij nieuwbouw moet worden voldaan aan de bepalingen uit het Bouwbesluit. Dit betekent dat minimaal sprake zal zijn van een gebouwschil met een karakteristieke geluidwering van 20 dB. Uitgaande van deze geluidwering zullen in de woonvertrekken van derden geen piekniveau ontstaan van meer dan 65 - 20 is 45 dB. Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarden zoals genoemd in het Activiteitenbesluit geldend in de woonvertrekken van derden.

6 Conclusie en samenvatting

Door TecMaP is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten geluidbelasting ter hoogte van nieuw te realiseren woningen ten oosten en zuiden van Floris Infra en Floris Bouwcentrum.

Uitgaande van de aangereikte bedrijfssituatie in combinatie met geluidmetingen ter plaatse is het door DGMR ter beschikking gestelde rekenmodel aangepast. Met dit rekenmodel is de geluidbijdrage ter plaatse van de nieuw te bouwen woningen bepaald. Uit de rekenresultaten en toetsing blijkt het volgende:

- Directe hinder:
 - o Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) bedraagt ter plaatse van een groot aantal nieuw te bouwen woningen meer dan 55 dB(A) etmaalwaarde. Er wordt niet voldaan aan stap 2 en 3 uit de VNG publicatie bedrijven en milieuzonering. Uit de bijdrage-analyse blijkt dat een belangrijk deel van de overschrijding wordt veroorzaakt door laad- en losactiviteiten en het testen van de trilplaat.
 - o Het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) bedraagt ter plaatse van de nieuw te bouwen appartementen 83 dB(A) in de dag- en nachtperiode en 82 dB(A) in de avondperiode. De aanbevolen grenswaarden behorende bij stap 2 en 3 uit de VNG publicatie worden overschreden vanwege het testen van de trilplaat en de handling met stalen matten door de heftrucks.


Uit bovenstaande blijkt dat de activiteiten bij Floris resulteren in een tamelijk slecht woon- en leefklimaat bij een groot aantal nieuw te bouwen appartementen. Hiertoe zijn maatregelen noodzakelijk.

In opdracht van Floris zijn een drietal maatregelvarianten onderzocht:


- Maatregelpakket 1 bestaat uit
 - o het niet meer uitvoeren van testen van trilplaten op de locatie (organisatorische maatregel)
 - o het plaatsen van een 5.2 meter hoge afscherming aan de zuidzijde van het terrein
 - o het realiseren van een aparte afgesloten ruimte in de houtopslag voor de nog te plaatsen automatische zaaginstallatie.
- Maatregelpakket 2 bestaat uit
 - o Maatregelen volgens pakket 1 +
 - o In plaats van een scherm met een hoogte van 5.2 meter is een scherm noodzakelijk met een hoogte van 18 meter op de zuidgrens van het inrichtingsterrein
 - o Ter hoogte van de noordelijke erfscheiding wordt een geluidscherm met een hoogte van 10 meter voorgesteld.
- Maatregelpakket 3 bestaat uit
 - o Het plaatsen van een overkapping over vrijwel het gehele inrichtingsterrein.

Uitsluitend bij het toepassen van maatregelpakket 2 en 3 kan het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter hoogte van de nieuwbouw worden gereduceerd tot de maximaal toelaatbare grenswaarden volgens stap 3 uit de VNG publicatie. Alleen na het uitvoeren van maatregelpakket 3 wordt het maximale geluidniveau L_{Amax} op de gevels van woningen gereduceerd tot een aanvaardbaar geluidniveau.

TecMaP


A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a horizontal line extending to the right.

ir. E.H.J. Philippens
Senior adviseur




Industrielaawaai - IL, [Industriegeluid - Industrie LAr,LT en LAmox 2021 bestand] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: TecMaP LLP

figuur 1: Situering bedrijf




Figuur 2: Overzicht inrichtingsterrein

8 nov 2021, 12:57




Industrielaai - IL, [Industriegeluid - Industrie LAr,LT en LAmox 2021 MV2], Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: TecMaP LLP


figuur 3± Overzicht rekenmodel met positie rekenpunten



figuur 4: Overzicht rekenmodel met gebouwhoogten en bodemfactoren



figuur 5a: Overzicht geluidbronnen LAr,LT



Industrielaawaai - IL, [Industriegeluid - Industrie LAr,LT en LAmix 2021 bestaand], Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: TecMaP LLP

figuur 5b: Overzicht geluidbronnen LAmix

Bijlagen



Bijlage 1: invoergegevens rekenmodel $L_{Ar,LT}$

Deze bijlage bevat alle voor het onderzoek relevante details van het rekenmodel dat gebruikt is voor de berekeningen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ zoals dit tijdens representatieve en eventueel incidentele bedrijfssituaties kan ontstaan.

Bijlage 1: rekenmodel LAr,LT

Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021 bestaand
 Groep: LAr,LT
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
FL12	open deur opslag	114583,85	501934,33	3,00	0,00	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	9,03	Ja
FL13	open deur opslag	114587,36	501923,43	3,00	0,00	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	9,03	Ja
FL14a	Zaaglocatie opslagloods gesloten deur	114492,99	501853,58	4,00	0,00	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	9,03	Ja
FL14b	Zaaglocatie opslagloods open deur	114491,67	501847,01	4,00	0,00	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	9,03	Ja
FL14c	Opslagloods open deur zuidzijde	114463,33	501847,87	4,00	0,00	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	1,25	9,03	Ja
FI16	laden vrachtwagen met afval	114549,18	501922,61	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	18,56	--	--	Nee
FL11	Reparatieactiviteiten bij garage (open deur)	114579,56	501947,68	3,00	0,00	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,25	--	--	Ja
FI01	Testen groot materieel (trilplaat)	114590,74	501965,17	0,20	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	Nee
FI02	gebruik wasplaats	114580,94	501962,35	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	15,05	Nee
FI15	vrachtwagen container laden	114456,01	501904,22	0,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	28,49	23,72	26,73	Nee

Bijlage 1: rekenmodel LAr,LT

Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021 bestaand
Groep: LAr,LT
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
FL12	Nee	Nee	39,60	42,10	51,20	59,20	67,10	69,80	67,00	65,20	59,70	73,97
FL13	Nee	Nee	39,60	42,10	51,20	59,20	67,10	69,80	67,00	65,20	59,70	73,97
FL14a	Nee	Nee	50,90	63,20	66,10	79,90	79,70	77,80	85,20	74,60	65,30	87,93
FL14b	Nee	Nee	49,40	60,40	59,80	66,10	72,90	79,70	81,10	83,20	77,40	87,09
FL14c	Nee	Nee	46,40	57,40	56,80	63,10	69,90	76,70	78,10	80,20	74,40	84,09
FI16	Nee	Nee	71,60	81,00	91,00	95,40	96,70	98,10	97,70	93,30	82,50	103,84
FL11	Nee	Nee	29,90	47,20	63,90	74,20	81,20	88,30	92,10	90,80	87,10	96,21
FI01	Nee	Nee	67,60	95,00	100,30	104,20	118,40	116,00	110,80	103,30	92,70	121,05
FI02	Nee	Nee	61,40	71,60	73,40	84,80	92,90	96,70	97,40	95,80	91,40	102,47
FI15	Nee	Nee	69,60	78,80	88,70	93,40	98,60	103,30	103,30	96,20	83,90	107,59

Bijlage 1: rekenmodel LAr,LT

Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021 bestaand
 Groep: LAr,LT
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	H-1	H-n	M-1	M-n	Vormpunten	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
FL71	Vrachtwagens laden en lossen	1,00	1,00	0,00	0,00	9	55	10	30	10	56,70	76,60	85,70	90,10
FL72	Vrachtwagens voor afval	1,00	1,00	0,00	0,00	16	1	--	--	10	56,70	76,60	85,70	90,10
FL62	Bestelwagens laden en lossen	0,75	0,75	0,00	0,00	5	230	--	25	10	47,50	70,70	80,10	79,70
FL63	Bestelwagens laden en lossen	0,75	0,75	0,00	0,00	2	230	--	25	10	47,50	70,70	80,10	79,70
FL61	Bestelwagens klanten	0,75	0,75	0,00	0,00	10	25	--	5	10	47,50	70,70	80,10	79,70
FL51a	Personenwagens aankomen	0,75	0,75	0,00	0,00	6	50	--	60	10	44,50	67,70	77,10	76,70
FL51b	Personenwagens vertrekken	0,75	0,75	0,00	0,00	6	100	--	10	10	44,50	67,70	77,10	76,70
FL74	Bestelwagensbouwbedrijf	0,75	0,75	0,00	0,00	7	5	5	5	10	47,50	70,70	80,10	79,70
FL74	Vrachtwagens bouwbedrijf	1,00	1,00	0,00	0,00	8	1	1	1	10	56,70	76,60	85,70	90,10
FL75	kraan bouwbedrijf	1,50	1,50	0,00	0,00	8	1	1	1	10	58,70	78,60	87,70	92,10

Bijlage 1: rekenmodel LAr,LT

Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021 bestaand
Groep: LAr,LT
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Groep
FL71	94,80	98,20	97,20	90,30	78,00	102,42	transport
FL72	94,80	98,20	97,20	90,30	78,00	102,42	transport
FL62	86,80	88,10	87,00	84,30	75,90	93,31	transport
FL63	86,80	88,10	87,00	84,30	75,90	93,31	transport
FL61	86,80	88,10	87,00	84,30	75,90	93,31	transport
FL51a	83,80	85,10	84,00	81,30	72,90	90,31	transport
FL51b	83,80	85,10	84,00	81,30	72,90	90,31	transport
FL74	86,80	88,10	87,00	84,30	75,90	93,31	bouwbedrijf
FL74	94,80	98,20	97,20	90,30	78,00	102,42	bouwbedrijf
FL75	96,80	100,20	99,20	92,30	80,00	104,42	bouwbedrijf

Bijlage 1: rekenmodel LAr,LT

Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021 bestaand
Groep: LAr,LT
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
h01	elektrische heftruck laden en lossen gemidd.	1,50	0,00	0,00	2,04	0,28	54,30	60,20	66,80	76,80	85,10	89,00	86,60	82,90	78,80
h02	elektrische heftruck laden en lossen gemidd.	1,50	0,00	8,36	--	--	54,30	60,20	66,80	76,80	85,10	89,00	86,60	82,90	78,80
h03	elektrische heftruck inzet over terrein	1,50	0,00	0,00	0,00	--	54,30	60,20	66,80	76,80	85,10	89,00	86,60	82,90	78,80
h04	elektrische heftruck inzet over terrein	1,50	0,00	0,68	2,04	--	54,30	60,20	66,80	76,80	85,10	89,00	86,60	82,90	78,80

Bijlage 1: rekenmodel LAr,LT

Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 bestaand
Groep: LAr,LT
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
h01	92,79
h02	92,79
h03	92,79
h04	92,79

Bijlage 1: rekenmodel LAr,LT

Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 bestaand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
01	Wormerringdijk 1	114749,43	502006,01	0,00	1,50	5,00	--	Ja
02	Wormerringdijk 2	114746,56	502021,06	0,00	1,50	5,00	--	Ja
03	Veerdijk 109	114785,82	501878,46	0,00	1,50	5,00	--	Ja
08	Herman Gorterstraat 176-264	114389,46	501614,66	0,00	--	5,00	7,50	Ja
09	Herman Gorterstraat 266-352	114334,29	501640,89	0,00	--	5,00	7,50	Ja
04	Wylde Swan 22	114570,02	502237,99	0,00	1,50	5,00	--	Ja
05	Wormerringdijk 3	114745,02	502112,15	0,00	1,50	5,00	--	Ja
06	Veerdijk 100	114811,31	501681,25	0,00	1,50	5,00	--	Ja
07	Veerdijk 99	114819,75	501660,61	0,00	1,50	5,00	--	Ja

Bijlage 1: rekenmodel LAr,LT

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021 bestaand

Model eigenschap

Omschrijving	Industrie LAr,LT en LAmax 2021 bestaand
Verantwoordelijke	EPH
Rekenmethode	#2 Industrielawaai IL
Aangemaakt door	RID op 12-5-2021
Laatst ingezien door	emile op 8-11-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Bijlagen

Bijlage 2: rekenresultaten rekenmodel $L_{Ar,LT}$

Deze bijlage bevat de rekenresultaten wat betreft het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau zoals deze tijdens de representatieve en eventueel incidentele bedrijfssituaties kunnen ontstaan. De eerste bladen bevatten de totale resultaten op de rekenpunten waarna voor de relevante punten overzichten zijn opgenomen van de deelbijdragen per bron.

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Wormerringdijk 1	114749,43	502006,01	1,50	42	39	32	44
01_B	Wormerringdijk 1	114749,43	502006,01	5,00	43	41	33	46
02_A	Wormerringdijk 2	114746,56	502021,06	1,50	41	38	31	43
02_B	Wormerringdijk 2	114746,56	502021,06	5,00	42	40	32	45
03_A	Veerdijk 109	114785,82	501878,46	1,50	35	31	25	36
03_B	Veerdijk 109	114785,82	501878,46	5,00	36	31	25	36
04_A	Wylde Swan 22	114570,02	502237,99	1,50	38	34	28	39
04_B	Wylde Swan 22	114570,02	502237,99	5,00	38	35	28	40
05_A	Wormerringdijk 3	114745,02	502112,15	1,50	47	28	25	47
05_B	Wormerringdijk 3	114745,02	502112,15	5,00	47	28	25	47
06_A	Veerdijk 100	114811,31	501681,25	1,50	31	24	18	31
06_B	Veerdijk 100	114811,31	501681,25	5,00	31	23	17	31
07_A	Veerdijk 99	114819,75	501660,61	1,50	31	23	17	31
07_B	Veerdijk 99	114819,75	501660,61	5,00	31	23	17	31
08_B	Herman Gorterstraat 176-264	114389,46	501614,66	5,00	41	36	33	43
08_C	Herman Gorterstraat 176-264	114389,46	501614,66	7,50	45	37	34	45
08_D	Herman Gorterstraat 176-264	114389,46	501614,66	10,00	45	39	35	45
09_B	Herman Gorterstraat 266-352	114334,29	501640,89	5,00	42	38	33	43
09_C	Herman Gorterstraat 266-352	114334,29	501640,89	7,50	42	38	34	44
09_D	Herman Gorterstraat 266-352	114334,29	501640,89	10,00	44	39	34	44
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	64,50	41	39	36	46
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	43,50	40	38	34	44
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	22,50	37	35	29	40
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	1,50	26	22	18	28
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	64,50	26	24	18	29
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	43,50	24	22	17	27
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	22,50	25	22	17	27
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	1,50	23	21	16	26
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	64,50	25	23	18	28
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	43,50	24	22	17	27
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	22,50	25	23	17	28
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	1,50	23	21	16	26
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	64,50	24	22	17	27
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	43,50	24	22	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	22,50	24	21	16	26	
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	1,50	22	20	15	25	
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	64,50	23	21	17	27	
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	43,50	23	21	16	26	
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	22,50	23	21	16	26	
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	1,50	24	22	17	27	
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	64,50	23	21	17	27	
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	43,50	23	21	16	26	
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	22,50	23	21	16	26	
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	1,50	24	21	17	27	
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	64,50	23	21	16	26	
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	43,50	22	20	16	26	
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	22,50	22	20	16	26	
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	1,50	24	22	18	28	
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	64,50	22	20	16	26	
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	43,50	22	20	16	26	
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	22,50	23	20	17	27	
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	1,50	23	21	17	27	
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	64,50	22	20	17	27	
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	43,50	22	20	16	26	
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	22,50	23	21	17	27	
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	1,50	24	22	18	28	
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	64,50	24	22	19	29	
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	43,50	23	21	18	28	
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	22,50	24	22	18	28	
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	1,50	25	21	18	28	
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	64,50	41	39	36	46	
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	43,50	40	38	35	45	
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	22,50	41	38	32	43	
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	1,50	30	25	20	30	
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	64,50	41	39	36	46	
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	43,50	32	29	26	36	
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	22,50	26	23	18	28	
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	1,50	23	20	16	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	64,50	41	39	36	46
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	43,50	40	38	35	45
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	22,50	41	38	32	43
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	1,50	30	25	20	30
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	64,50	41	39	36	46
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	43,50	40	38	35	45
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	22,50	42	38	32	43
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	1,50	30	24	20	30
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	64,50	41	39	36	46
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	43,50	41	38	35	45
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	22,50	42	38	33	43
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	1,50	30	24	20	30
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	64,50	41	39	36	46
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	43,50	41	38	35	45
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	22,50	42	39	33	44
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	1,50	30	24	20	30
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	64,50	41	39	36	46
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	43,50	41	39	36	46
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	22,50	42	39	33	44
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	1,50	30	24	19	30
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	64,50	41	39	36	46
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	43,50	31	29	25	35
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	22,50	25	23	17	28
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	1,50	23	20	16	26
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	64,50	42	39	36	46
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	43,50	31	28	24	34
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	22,50	25	23	17	28
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	1,50	27	23	17	28
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	64,50	42	40	36	46
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	43,50	37	35	28	40
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	22,50	25	23	17	28
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	1,50	27	23	17	28
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	64,50	43	41	37	47
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	43,50	32	29	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	22,50	28	27	20	32
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	1,50	29	25	19	30
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	64,50	32	30	24	35
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	43,50	28	25	21	31
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	22,50	27	25	19	30
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	1,50	30	23	18	30
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	64,50	28	26	20	31
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	43,50	26	23	18	28
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	22,50	26	23	18	28
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	1,50	27	22	17	27
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	64,50	27	25	19	30
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	43,50	25	22	17	27
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	22,50	25	23	17	28
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	1,50	23	21	16	26
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	68,00	41	39	36	46
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	47,00	41	39	36	46
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	26,00	39	37	32	42
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	5,00	24	22	18	28
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	68,00	27	24	19	29
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	47,00	24	22	17	27
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	26,00	25	22	17	27
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	5,00	23	20	15	25
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	68,00	25	23	18	28
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	47,00	24	22	17	27
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	26,00	24	22	17	27
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	5,00	23	20	15	26
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	68,00	24	22	18	28
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	47,00	24	22	17	27
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	26,00	24	21	17	27
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	5,00	22	20	15	25
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	68,00	24	22	17	27
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	47,00	23	21	16	26
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	26,00	23	21	16	26
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	5,00	23	21	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	68,00	24	22	17	27
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	47,00	23	21	16	26
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	26,00	23	21	16	26
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	5,00	23	21	17	27
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	68,00	23	21	17	27
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	47,00	22	20	16	26
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	26,00	22	20	16	26
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	5,00	24	21	18	28
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	68,00	23	21	17	27
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	47,00	22	19	16	26
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	26,00	22	20	16	26
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	5,00	23	21	17	27
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	68,00	23	21	18	28
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	47,00	22	20	16	26
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	26,00	23	21	17	27
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	5,00	24	21	17	27
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	68,00	25	23	19	29
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	47,00	23	21	18	28
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	26,00	25	23	18	28
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	5,00	22	19	16	26
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	68,00	41	38	36	46
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	47,00	40	38	35	45
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	26,00	42	38	33	43
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	5,00	30	25	19	30
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	68,00	41	39	36	46
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	47,00	41	39	36	46
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	26,00	26	24	19	29
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	5,00	22	20	16	26
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	68,00	41	39	36	46
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	47,00	40	38	35	45
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	26,00	42	39	33	44
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	5,00	30	25	19	30
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	68,00	41	39	36	46
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	47,00	40	38	35	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	26,00	42	39	33	44
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	5,00	30	25	19	30
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	68,00	41	39	36	46
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	47,00	41	39	36	46
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	26,00	42	39	34	44
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	5,00	30	25	19	30
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	68,00	41	39	36	46
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	47,00	41	39	36	46
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	26,00	43	39	34	44
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	5,00	30	25	19	30
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	68,00	41	39	36	46
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	47,00	41	39	36	46
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	26,00	43	40	34	45
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	5,00	30	25	19	30
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	68,00	42	39	36	46
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	47,00	41	39	36	46
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	26,00	25	23	18	28
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	5,00	22	20	15	25
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	68,00	42	40	36	46
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	47,00	41	38	35	45
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	26,00	25	23	18	28
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	5,00	23	20	15	25
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	68,00	42	40	36	46
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	47,00	38	35	32	42
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	26,00	25	23	18	28
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	5,00	23	21	16	26
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	68,00	43	41	37	47
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	47,00	37	34	31	41
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	26,00	29	27	20	32
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	5,00	26	24	18	29
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	68,00	32	30	24	35
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	47,00	28	26	21	31
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	26,00	28	25	20	30
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	5,00	25	22	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	68,00	29	27	21	32
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	47,00	26	23	18	28
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	26,00	26	23	18	28
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	5,00	24	21	16	26
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	68,00	27	25	20	30
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	47,00	25	22	17	27
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	26,00	25	23	18	28
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	5,00	23	21	16	26
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	50,50	41	39	36	46
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	29,50	40	38	34	44
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	8,50	27	26	20	31
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	50,50	24	22	17	27
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	29,50	25	22	17	27
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	8,50	23	20	15	25
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	50,50	24	22	17	27
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	29,50	25	22	17	28
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	8,50	23	21	15	26
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	50,50	24	22	17	27
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	29,50	24	22	17	27
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	8,50	22	20	15	25
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	50,50	23	21	17	27
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	29,50	24	21	17	27
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	8,50	23	21	16	26
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	50,50	23	21	17	27
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	29,50	23	21	17	27
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	8,50	23	21	17	27
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	50,50	22	20	16	26
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	29,50	22	20	16	26
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	8,50	24	22	18	28
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	50,50	22	20	16	26
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	29,50	22	20	16	26
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	8,50	24	22	17	27
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	50,50	22	20	17	27
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	29,50	22	20	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	8,50	25	22	17	27
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	50,50	24	21	18	28
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	29,50	25	22	18	28
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	8,50	22	20	16	26
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	50,50	40	38	35	45
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	29,50	42	39	34	44
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	8,50	35	33	26	38
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	50,50	41	39	36	46
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	29,50	26	24	19	29
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	8,50	23	21	16	26
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	50,50	41	39	35	45
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	29,50	43	39	34	44
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	8,50	34	31	25	36
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	50,50	41	39	36	46
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	29,50	43	39	34	44
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	8,50	33	30	24	35
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	50,50	41	39	36	46
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	29,50	43	40	35	45
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	8,50	32	29	23	34
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	50,50	41	39	36	46
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	29,50	43	40	35	45
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	8,50	32	29	22	34
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	50,50	41	39	36	46
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	29,50	44	40	35	45
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	8,50	31	28	22	33
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	50,50	41	39	36	46
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	29,50	24	22	18	28
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	8,50	22	20	15	25
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	50,50	42	39	36	46
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	29,50	25	22	18	28
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	8,50	23	21	16	26
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	50,50	41	39	36	46
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	29,50	25	23	18	28
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	8,50	23	21	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	50,50	40	39	35	45
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	29,50	29	27	21	32
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	8,50	26	24	18	29
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	50,50	28	26	21	31
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	29,50	28	25	20	30
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	8,50	25	22	17	27
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	50,50	26	23	18	28
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	29,50	26	23	18	28
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	8,50	24	21	16	26
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	50,50	25	22	18	28
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	29,50	25	23	18	28
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	8,50	23	21	16	26
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	54,00	42	39	37	47
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	33,00	40	38	34	44
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	12,00	30	29	23	34
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	54,00	24	22	18	28
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	33,00	24	22	17	27
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	12,00	23	21	15	26
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	54,00	24	22	17	27
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	33,00	25	23	18	28
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	12,00	23	21	16	26
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	54,00	24	22	17	27
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	33,00	24	22	17	27
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	12,00	22	20	15	25
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	54,00	23	21	17	27
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	33,00	24	21	17	27
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	12,00	24	22	17	27
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	54,00	23	21	17	27
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	33,00	23	21	17	27
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	12,00	24	22	17	27
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	54,00	22	20	16	26
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	33,00	23	20	17	27
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	12,00	24	22	18	28
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	54,00	22	20	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	33,00	22	20	17	27
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	12,00	24	22	18	28
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	54,00	22	20	17	27
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	33,00	23	20	17	27
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	12,00	25	23	18	28
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	54,00	24	22	18	28
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	33,00	24	22	18	28
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	12,00	22	20	16	26
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	54,00	41	39	36	46
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	33,00	42	39	34	44
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	12,00	37	35	28	40
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	54,00	42	39	36	46
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	33,00	26	23	19	29
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	12,00	23	21	16	26
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	54,00	41	39	36	46
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	33,00	42	39	34	44
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	12,00	37	35	28	40
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	54,00	41	39	36	46
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	33,00	43	39	35	45
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	12,00	37	35	28	40
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	54,00	41	39	36	46
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	33,00	43	39	35	45
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	12,00	37	35	29	40
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	54,00	41	39	36	46
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	33,00	43	39	35	45
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	12,00	39	36	29	41
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	54,00	41	39	36	46
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	33,00	43	39	35	45
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	12,00	39	35	29	40
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	54,00	42	39	36	46
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	33,00	25	22	18	28
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	12,00	23	21	16	26
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	54,00	42	40	36	46
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	33,00	25	23	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	12,00	23	21	16	26
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	54,00	42	39	36	46
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	33,00	25	23	18	28
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	12,00	23	21	16	26
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	54,00	41	39	36	46
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	33,00	29	27	21	32
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	12,00	27	25	18	30
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	54,00	29	26	22	32
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	33,00	28	25	20	30
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	12,00	25	23	18	28
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	54,00	26	24	19	29
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	33,00	26	23	18	28
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	12,00	24	22	16	27
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	54,00	25	23	18	28
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	33,00	25	23	18	28
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	12,00	23	21	16	26
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	57,50	42	39	37	47
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	36,50	39	38	34	44
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	15,50	33	31	25	36
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	57,50	25	23	18	28
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	36,50	24	22	17	27
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	15,50	23	21	16	26
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	57,50	25	23	18	28
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	36,50	24	22	17	27
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	15,50	24	22	16	27
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	57,50	24	22	17	27
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	36,50	24	22	17	27
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	15,50	23	21	16	26
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	57,50	23	21	17	27
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	36,50	24	22	17	27
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	15,50	24	22	17	27
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	57,50	23	21	17	27
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	36,50	24	22	17	27
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	15,50	24	22	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	57,50	22	20	16	26
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	36,50	22	20	16	26
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	15,50	25	23	19	29
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	57,50	22	20	16	26
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	36,50	22	20	17	27
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	15,50	25	23	19	29
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	57,50	22	20	17	27
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	36,50	23	20	17	27
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	15,50	26	24	19	29
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	57,50	24	22	19	29
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	36,50	24	22	18	28
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	15,50	23	21	17	27
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	57,50	41	39	36	46
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	36,50	42	37	34	44
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	15,50	40	36	30	41
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	57,50	42	39	36	46
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	36,50	26	23	20	30
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	15,50	24	22	17	27
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	57,50	41	39	36	46
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	36,50	42	37	34	44
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	15,50	39	36	30	41
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	57,50	41	39	36	46
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	36,50	42	37	34	44
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	15,50	40	36	30	41
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	57,50	41	39	36	46
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	36,50	42	38	35	45
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	15,50	40	37	30	42
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	57,50	41	39	36	46
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	36,50	42	38	35	45
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	15,50	40	37	31	42
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	57,50	42	39	36	46
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	36,50	42	38	35	45
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	15,50	40	37	31	42
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	57,50	42	39	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	36,50	25	23	18	28
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	15,50	24	22	16	27
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	57,50	42	40	36	46
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	36,50	25	23	18	28
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	15,50	24	22	16	27
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	57,50	42	40	37	47
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	36,50	25	23	18	28
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	15,50	24	22	16	27
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	57,50	43	41	37	47
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	36,50	29	27	21	32
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	15,50	27	25	19	30
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	57,50	30	27	22	32
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	36,50	28	25	20	30
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	15,50	26	24	18	29
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	57,50	27	25	20	30
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	36,50	26	23	18	28
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	15,50	25	22	17	27
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	57,50	26	24	19	29
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	36,50	25	23	18	28
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	15,50	24	22	16	27
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	61,00	42	39	37	47
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	40,00	39	38	34	44
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	19,00	35	33	27	38
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	61,00	26	24	18	29
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	40,00	24	22	17	27
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	19,00	24	22	17	27
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	61,00	25	23	17	28
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	40,00	24	22	17	27
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	19,00	24	22	17	27
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	61,00	24	22	17	27
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	40,00	24	22	17	27
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	19,00	24	21	16	26
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	61,00	23	21	17	27
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	40,00	23	21	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	19,00	23	21	16	26
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	61,00	23	21	17	27
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	40,00	23	21	17	27
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	19,00	24	22	17	27
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	61,00	22	20	16	26
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	40,00	22	20	16	26
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	19,00	25	23	19	29
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	61,00	22	20	16	26
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	40,00	22	20	16	26
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	19,00	26	25	20	30
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	61,00	22	20	17	27
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	40,00	22	20	17	27
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	19,00	27	25	20	30
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	61,00	24	22	19	29
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	40,00	24	22	18	28
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	19,00	24	22	17	27
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	61,00	41	39	36	46
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	40,00	40	37	34	44
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	19,00	40	37	31	42
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	61,00	42	39	36	46
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	40,00	26	24	20	30
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	19,00	25	23	18	28
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	61,00	41	39	36	46
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	40,00	40	37	34	44
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	19,00	40	37	31	42
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	61,00	41	39	36	46
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	40,00	40	38	35	45
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	19,00	40	37	31	42
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	61,00	41	39	36	46
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	40,00	40	38	35	45
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	19,00	41	37	31	42
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	61,00	41	39	36	46
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	40,00	40	38	35	45
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	19,00	41	38	32	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	61,00	41	39	36	46
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	40,00	41	38	35	45
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	19,00	41	38	32	43
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	61,00	42	39	36	46
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	40,00	25	23	19	29
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	19,00	24	22	17	27
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	61,00	42	39	36	46
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	40,00	25	23	19	29
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	19,00	24	22	17	27
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	61,00	42	40	36	46
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	40,00	26	24	19	29
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	19,00	25	23	17	28
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	61,00	43	41	37	47
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	40,00	30	28	22	33
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	19,00	28	26	20	31
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	61,00	32	30	24	35
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	40,00	28	25	20	30
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	19,00	27	24	19	29
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	61,00	28	26	20	31
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	40,00	26	23	18	28
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	19,00	25	23	18	28
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	61,00	27	25	19	30
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	40,00	25	23	18	28
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	19,00	24	22	17	27
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	43,50	43	41	37	47
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	22,50	42	41	35	46
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	1,50	35	32	25	37
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	43,50	32	30	24	35
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	22,50	27	25	20	30
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	1,50	29	24	19	29
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	43,50	32	29	24	34
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	22,50	28	26	20	31
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	1,50	29	25	19	30
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	43,50	32	30	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	22,50	27	25	19	30
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	1,50	24	22	17	27
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	43,50	32	29	25	35
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	22,50	27	25	19	30
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	1,50	24	22	18	28
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	43,50	32	30	26	36
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	22,50	27	25	20	30
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	1,50	24	22	18	28
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	43,50	37	36	31	41
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	22,50	33	31	25	36
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	1,50	24	22	17	27
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	43,50	32	30	25	35
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	22,50	29	28	21	33
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	1,50	28	25	20	30
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	43,50	42	39	36	46
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	22,50	43	39	34	44
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	1,50	31	25	20	31
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	43,50	42	39	36	46
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	22,50	43	39	33	44
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	1,50	31	25	20	31
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	43,50	42	39	37	47
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	22,50	42	40	33	45
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	1,50	31	26	20	31
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	43,50	42	40	37	47
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	22,50	41	39	34	44
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	1,50	33	29	23	34
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	43,50	42	40	37	47
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	22,50	42	40	34	45
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	1,50	31	26	20	31
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	43,50	42	40	37	47
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	22,50	42	40	34	45
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	1,50	32	26	20	32
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	43,50	42	40	37	47
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	22,50	42	41	34	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	1,50	32	28	22	33
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	43,50	43	40	37	47
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	22,50	41	39	34	44
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	1,50	36	31	26	36
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	43,50	42	40	37	47
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	22,50	39	37	32	42
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	1,50	32	28	22	33
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	43,50	41	39	36	46
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	22,50	30	28	23	33
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	1,50	30	24	19	30
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	43,50	32	29	25	35
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	22,50	29	27	21	32
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	1,50	30	24	19	30
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	43,50	31	29	24	34
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	22,50	28	26	20	31
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	1,50	30	25	19	30
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	43,50	32	30	24	35
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	22,50	28	27	20	32
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	1,50	29	25	19	30
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	43,50	32	30	25	35
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	22,50	28	26	20	31
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	1,50	29	25	19	30
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	26,00	43	42	36	47
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	5,00	35	32	25	37
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	26,00	27	25	20	30
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	5,00	25	23	17	28
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	26,00	29	26	20	31
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	5,00	26	24	18	29
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	26,00	27	25	19	30
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	5,00	24	22	17	27
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	26,00	27	25	19	30
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	5,00	24	22	17	27
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	26,00	27	25	20	30
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	5,00	24	22	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	26,00	34	32	26	37
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	5,00	24	22	18	28
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	26,00	30	28	22	33
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	5,00	26	24	18	29
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	26,00	44	41	35	46
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	5,00	30	25	19	30
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	26,00	44	41	35	46
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	5,00	30	25	19	30
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	26,00	43	41	35	46
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	5,00	31	25	19	31
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	26,00	42	40	36	46
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	5,00	33	29	23	34
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	26,00	43	41	35	46
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	5,00	31	25	19	31
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	26,00	43	41	36	46
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	5,00	31	26	20	31
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	26,00	43	42	36	47
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	5,00	32	28	21	33
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	26,00	43	41	36	46
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	5,00	36	31	26	36
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	26,00	40	39	34	44
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	5,00	32	28	22	33
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	26,00	31	29	25	35
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	5,00	29	23	18	29
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	26,00	29	27	21	32
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	5,00	29	24	18	29
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	26,00	28	26	20	31
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	5,00	27	23	18	28
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	26,00	28	26	20	31
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	5,00	27	24	18	29
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	26,00	27	26	20	31
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	5,00	26	23	18	28
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	29,50	43	42	36	47
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	8,50	35	33	26	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	29,50	27	25	20	30
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	8,50	25	23	17	28
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	29,50	29	26	20	31
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	8,50	26	24	18	29
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	29,50	27	25	19	30
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	8,50	24	22	17	27
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	29,50	27	25	20	30
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	8,50	24	22	17	27
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	29,50	28	26	21	31
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	8,50	24	22	18	28
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	29,50	36	34	29	39
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	8,50	25	23	18	28
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	29,50	30	28	22	33
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	8,50	27	25	19	30
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	29,50	45	41	36	46
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	8,50	31	27	21	32
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	29,50	45	41	36	46
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	8,50	31	27	21	32
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	29,50	44	41	36	46
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	8,50	31	27	21	32
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	29,50	42	40	36	46
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	8,50	34	30	24	36
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	29,50	43	41	36	46
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	8,50	31	27	21	32
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	29,50	43	41	36	46
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	8,50	32	28	21	33
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	29,50	43	42	36	47
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	8,50	33	29	23	34
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	29,50	43	41	37	47
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	8,50	36	32	27	37
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	29,50	40	39	35	45
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	8,50	32	29	23	34
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	29,50	31	30	25	35
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	8,50	29	23	18	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	29,50	29	27	21	32
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	8,50	29	24	18	29
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	29,50	28	26	20	31
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	8,50	27	24	18	29
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	29,50	28	26	21	31
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	8,50	27	24	18	29
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	29,50	27	26	20	31
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	8,50	25	23	18	28
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	33,00	43	41	37	47
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	12,00	37	35	28	40
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	33,00	27	25	20	30
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	12,00	25	24	18	29
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	33,00	29	26	21	31
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	12,00	27	24	18	29
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	33,00	27	25	20	30
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	12,00	25	23	17	28
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	33,00	27	25	20	30
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	12,00	25	23	18	28
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	33,00	28	26	22	32
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	12,00	25	23	18	28
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	33,00	36	35	30	40
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	12,00	26	24	20	30
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	33,00	29	28	22	33
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	12,00	27	26	19	31
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	33,00	44	40	36	46
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	12,00	40	35	28	40
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	33,00	44	40	36	46
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	12,00	40	35	28	40
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	33,00	43	40	36	46
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	12,00	37	33	27	38
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	33,00	42	40	36	46
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	12,00	35	33	27	38
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	33,00	43	40	36	46
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	12,00	36	33	26	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	33,00	42	40	36	46
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	12,00	35	33	26	38
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	33,00	41	39	35	45
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	12,00	36	34	27	39
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	33,00	43	41	37	47
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	12,00	37	34	28	39
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	33,00	40	39	35	45
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	12,00	32	30	25	35
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	33,00	33	31	27	37
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	12,00	29	24	19	29
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	33,00	29	27	21	32
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	12,00	29	25	19	30
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	33,00	28	26	20	31
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	12,00	27	24	18	29
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	33,00	28	26	21	31
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	12,00	27	25	19	30
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	33,00	28	26	20	31
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	12,00	26	24	18	29
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	36,50	45	41	37	47
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	15,50	40	38	31	43
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	36,50	27	25	20	30
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	15,50	26	24	18	29
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	36,50	29	26	21	31
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	15,50	27	25	19	30
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	36,50	27	25	20	30
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	15,50	25	24	18	29
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	36,50	27	25	20	30
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	15,50	25	23	18	28
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	36,50	28	26	22	32
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	15,50	25	23	19	29
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	36,50	36	35	31	41
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	15,50	27	25	21	31
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	36,50	29	28	22	33
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	15,50	28	26	20	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	36,50	43	39	36	46
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	15,50	41	37	31	42
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	36,50	44	39	36	46
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	15,50	41	37	31	42
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	36,50	44	39	36	46
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	15,50	40	37	30	42
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	36,50	45	40	36	46
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	15,50	37	35	29	40
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	36,50	44	39	36	46
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	15,50	40	37	30	42
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	36,50	44	39	36	46
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	15,50	39	37	30	42
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	36,50	45	40	36	46
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	15,50	40	38	31	43
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	36,50	46	40	36	46
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	15,50	38	35	29	40
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	36,50	45	39	36	46
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	15,50	34	32	26	37
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	36,50	45	39	35	45
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	15,50	29	25	19	30
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	36,50	30	27	22	32
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	15,50	30	25	19	30
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	36,50	28	26	20	31
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	15,50	27	25	19	30
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	36,50	28	26	21	31
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	15,50	27	25	19	30
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	36,50	28	26	20	31
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	15,50	26	25	19	30
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	40,00	43	41	37	47
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	19,00	41	40	33	45
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	40,00	28	26	20	31
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	19,00	27	25	19	30
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	40,00	29	27	21	32
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	19,00	28	26	20	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	40,00	27	25	20	30
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	19,00	26	24	18	29
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	40,00	27	25	21	31
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	19,00	26	24	19	29
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	40,00	29	27	22	32
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	19,00	26	24	19	29
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	40,00	37	35	31	41
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	19,00	30	29	23	34
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	40,00	29	28	22	33
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	19,00	29	27	21	32
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	40,00	41	39	36	46
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	19,00	42	38	32	43
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	40,00	42	39	36	46
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	19,00	42	38	32	43
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	40,00	42	39	36	46
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	19,00	41	38	32	43
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	40,00	42	40	37	47
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	19,00	39	37	31	42
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	40,00	42	39	36	46
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	19,00	41	39	32	44
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	40,00	42	40	37	47
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	19,00	41	39	32	44
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	40,00	42	40	37	47
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	19,00	41	39	32	44
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	40,00	43	40	37	47
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	19,00	40	38	32	43
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	40,00	45	40	36	46
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	19,00	36	35	29	40
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	40,00	45	39	36	46
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	19,00	28	27	21	32
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	40,00	30	28	22	33
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	19,00	28	26	20	31
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	40,00	28	26	21	31
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	19,00	27	26	19	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	40,00	29	27	21	32
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	19,00	28	26	20	31
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	40,00	28	26	20	31
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	19,00	27	25	19	30
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	43,50	45	43	39	49
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	22,50	36	33	28	38
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	1,50	30	26	21	31
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	43,50	27	25	20	30
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	22,50	32	28	22	33
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	1,50	31	27	21	32
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	43,50	27	25	20	30
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	22,50	32	27	22	32
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	1,50	32	26	21	32
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	43,50	27	26	20	31
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	22,50	31	27	22	32
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	1,50	32	26	20	32
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	43,50	27	25	20	30
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	22,50	31	27	21	32
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	1,50	31	26	20	31
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	43,50	27	25	20	30
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	22,50	31	27	21	32
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	1,50	31	25	20	31
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	43,50	27	25	20	30
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	22,50	30	26	20	31
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	1,50	31	25	20	31
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	43,50	27	25	20	30
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	22,50	31	26	21	31
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	1,50	31	26	20	31
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	43,50	27	25	21	31
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	22,50	30	26	21	31
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	1,50	31	25	20	31
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	43,50	37	36	31	41
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	22,50	32	28	23	33
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	1,50	30	26	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	43,50	38	36	31	41
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	22,50	33	30	24	35
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	1,50	30	26	20	31
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	43,50	44	41	38	48
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	22,50	35	30	26	36
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	1,50	30	25	20	30
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	43,50	34	31	27	37
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	22,50	33	29	23	34
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	1,50	30	26	20	31
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	43,50	35	32	27	37
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	22,50	35	32	25	37
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	1,50	33	29	22	34
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	43,50	34	30	24	35
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	22,50	33	29	23	34
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	1,50	32	27	21	32
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	43,50	44	41	38	48
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	22,50	40	37	32	42
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	1,50	37	33	27	38
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	43,50	45	43	39	49
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	22,50	42	40	34	45
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	1,50	39	36	30	41
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	43,50	45	44	39	49
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	22,50	44	42	35	47
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	1,50	40	38	31	43
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	43,50	46	44	39	49
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	22,50	44	41	35	46
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	1,50	40	38	31	43
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	43,50	46	44	39	49
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	22,50	44	42	35	47
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	1,50	41	38	31	43
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	43,50	46	44	40	50
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	22,50	44	42	35	47
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	1,50	40	38	31	43
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	43,50	46	45	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	22,50	44	42	35	47
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	1,50	41	39	31	44
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	43,50	43	41	38	48
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	22,50	34	29	25	35
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	1,50	30	25	20	30
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	43,50	46	45	40	50
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	22,50	43	40	34	45
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	1,50	39	36	29	41
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	43,50	47	45	40	50
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	22,50	43	36	30	43
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	1,50	36	32	25	37
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	43,50	47	45	40	50
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	22,50	40	35	29	40
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	1,50	35	30	23	35
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	43,50	47	45	40	50
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	22,50	39	36	29	41
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	1,50	33	29	23	34
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	43,50	47	45	40	50
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	22,50	37	33	29	39
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	1,50	32	27	22	32
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	43,50	43	41	37	47
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	22,50	33	28	24	34
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	1,50	30	25	19	30
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	43,50	50	40	37	50
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	22,50	33	28	24	34
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	1,50	30	25	19	30
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	43,50	29	27	22	32
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	22,50	32	27	22	32
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	1,50	31	26	20	31
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	43,50	28	26	21	31
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	22,50	31	26	21	31
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	1,50	31	25	20	31
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	43,50	27	25	21	31
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	22,50	32	27	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	1,50	31	26	20	31
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	43,50	27	25	20	30
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	22,50	32	27	22	32
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	1,50	31	26	21	31
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	47,00	45	43	39	49
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	26,00	40	35	30	40
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	5,00	30	25	20	30
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	47,00	34	30	25	35
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	26,00	32	27	22	32
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	5,00	29	25	19	30
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	47,00	34	31	26	36
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	26,00	32	27	21	32
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	5,00	29	25	19	30
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	47,00	34	31	26	36
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	26,00	31	27	21	32
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	5,00	29	25	19	30
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	47,00	34	31	26	36
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	26,00	31	26	21	31
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	5,00	29	24	19	29
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	47,00	34	31	26	36
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	26,00	31	26	20	31
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	5,00	29	24	19	29
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	47,00	34	31	26	36
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	26,00	31	26	20	31
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	5,00	29	24	19	29
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	47,00	35	32	27	37
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	26,00	31	26	21	31
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	5,00	29	24	19	29
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	47,00	35	33	28	38
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	26,00	30	25	20	30
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	5,00	29	24	19	29
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	47,00	39	36	32	42
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	26,00	32	28	23	33
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	5,00	29	25	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	47,00	39	36	32	42
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	26,00	33	30	24	35
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	5,00	29	25	20	30
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	47,00	44	42	39	49
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	26,00	39	33	29	39
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	5,00	30	25	20	30
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	47,00	35	33	30	40
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	26,00	33	29	23	34
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	5,00	30	26	20	31
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	47,00	36	33	30	40
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	26,00	35	31	25	36
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	5,00	33	28	22	33
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	47,00	37	35	31	41
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	26,00	33	29	23	34
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	5,00	31	26	20	31
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	47,00	44	42	38	48
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	26,00	41	37	32	42
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	5,00	37	33	27	38
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	47,00	45	43	39	49
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	26,00	42	40	34	45
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	5,00	39	36	30	41
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	47,00	46	44	39	49
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	26,00	44	41	34	46
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	5,00	40	38	31	43
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	47,00	46	44	40	50
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	26,00	44	41	35	46
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	5,00	41	38	31	43
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	47,00	46	44	40	50
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	26,00	44	42	35	47
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	5,00	41	39	32	44
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	47,00	46	44	40	50
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	26,00	45	43	36	48
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	5,00	41	39	31	44
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	47,00	46	45	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	26,00	45	42	36	47
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	5,00	41	39	32	44
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	47,00	44	41	38	48
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	26,00	38	32	28	38
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	5,00	30	25	19	30
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	47,00	46	45	40	50
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	26,00	44	41	34	46
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	5,00	39	37	29	42
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	47,00	46	45	40	50
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	26,00	43	37	31	43
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	5,00	37	33	26	38
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	47,00	47	45	40	50
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	26,00	41	36	30	41
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	5,00	35	30	24	35
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	47,00	47	45	40	50
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	26,00	41	37	31	42
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	5,00	34	29	23	34
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	47,00	47	45	40	50
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	26,00	41	34	30	41
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	5,00	32	27	21	32
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	47,00	43	41	38	48
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	26,00	37	32	27	37
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	5,00	30	25	19	30
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	47,00	43	41	37	47
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	26,00	37	31	27	37
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	5,00	30	25	19	30
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	47,00	35	33	28	38
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	26,00	32	27	22	32
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	5,00	30	25	19	30
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	47,00	34	31	26	36
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	26,00	32	26	21	32
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	5,00	29	24	19	29
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	47,00	34	31	25	36
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	26,00	31	26	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	5,00	29	24	19	29
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	47,00	34	30	25	35
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	26,00	32	27	21	32
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	5,00	29	24	19	29
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	29,50	43	38	34	44
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	8,50	31	26	21	31
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	29,50	31	26	21	31
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	8,50	29	25	19	30
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	29,50	31	26	21	31
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	8,50	30	25	19	30
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	29,50	31	26	21	31
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	8,50	29	25	19	30
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	29,50	31	26	20	31
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	8,50	29	25	19	30
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	29,50	31	26	20	31
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	8,50	29	25	19	30
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	29,50	31	26	20	31
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	8,50	29	25	19	30
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	29,50	31	26	21	31
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	8,50	29	25	19	30
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	29,50	30	25	20	30
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	8,50	29	25	19	30
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	29,50	32	28	23	33
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	8,50	29	26	20	31
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	29,50	33	30	25	35
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	8,50	29	26	20	31
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	29,50	42	40	35	45
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	8,50	30	26	20	31
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	29,50	33	29	23	34
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	8,50	30	26	20	31
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	29,50	35	31	25	36
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	8,50	33	29	22	34
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	29,50	33	29	23	34
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	8,50	32	27	21	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	29,50	41	38	33	43
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	8,50	37	34	28	39
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	29,50	42	40	34	45
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	8,50	40	37	30	42
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	29,50	44	41	35	46
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	8,50	41	39	32	44
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	29,50	44	41	35	46
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	8,50	41	39	32	44
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	29,50	45	42	35	47
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	8,50	42	39	32	44
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	29,50	45	42	35	47
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	8,50	42	40	32	45
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	29,50	45	42	35	47
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	8,50	42	40	33	45
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	29,50	41	39	35	45
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	8,50	30	25	20	30
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	29,50	46	43	36	48
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	8,50	40	38	30	43
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	29,50	46	43	36	48
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	8,50	37	34	27	39
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	29,50	44	40	34	45
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	8,50	36	31	25	36
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	29,50	42	38	33	43
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	8,50	35	31	24	36
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	29,50	44	38	33	44
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	8,50	32	28	22	33
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	29,50	41	39	35	45
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	8,50	30	25	20	30
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	29,50	41	38	34	44
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	8,50	30	25	20	30
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	29,50	29	27	21	32
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	8,50	30	26	20	31
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	29,50	28	26	21	31
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	8,50	30	25	19	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	29,50	28	26	21	31
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	8,50	29	25	19	30
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	29,50	31	26	21	31
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	8,50	29	25	19	30
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	33,00	44	42	37	47
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	12,00	31	27	22	32
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	33,00	27	26	20	31
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	12,00	30	26	20	31
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	33,00	27	26	20	31
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	12,00	30	26	20	31
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	33,00	31	26	20	31
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	12,00	30	26	20	31
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	33,00	31	26	20	31
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	12,00	29	26	20	31
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	33,00	31	26	20	31
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	12,00	29	25	20	30
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	33,00	31	26	20	31
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	12,00	29	25	20	30
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	33,00	31	26	21	31
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	12,00	29	25	20	30
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	33,00	30	25	20	30
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	12,00	29	25	20	30
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	33,00	33	29	24	34
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	12,00	30	26	21	31
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	33,00	34	31	26	36
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	12,00	30	26	21	31
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	33,00	43	41	37	47
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	12,00	31	27	21	32
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	33,00	33	29	23	34
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	12,00	31	27	21	32
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	33,00	35	32	25	37
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	12,00	33	30	23	35
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	33,00	33	29	23	34
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	12,00	32	28	21	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	33,00	41	38	33	43
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	12,00	38	35	29	40
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	33,00	42	40	34	45
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	12,00	40	38	31	43
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	33,00	47	41	35	47
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	12,00	42	40	33	45
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	33,00	48	41	35	48
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	12,00	42	40	33	45
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	33,00	49	43	36	49
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	12,00	42	40	33	45
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	33,00	50	43	36	50
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	12,00	42	41	33	46
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	33,00	50	44	37	50
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	12,00	43	41	34	46
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	33,00	43	40	37	47
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	12,00	31	26	21	31
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	33,00	49	44	37	49
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	12,00	41	39	32	44
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	33,00	48	44	37	49
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	12,00	39	35	28	40
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	33,00	47	43	37	48
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	12,00	37	33	27	38
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	33,00	46	43	37	48
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	12,00	37	34	27	39
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	33,00	46	44	38	49
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	12,00	33	29	23	34
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	33,00	42	40	36	46
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	12,00	31	26	21	31
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	33,00	41	39	35	45
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	12,00	31	27	21	32
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	33,00	29	27	21	32
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	12,00	31	26	21	32
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	33,00	28	26	21	31
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	12,00	30	26	20	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	33,00	28	26	21	31
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	12,00	30	26	20	31
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	33,00	27	26	21	31
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	12,00	30	26	20	31
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	36,50	44	42	38	48
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	15,50	32	29	23	34
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	36,50	27	26	20	31
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	15,50	31	27	21	32
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	36,50	27	26	20	31
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	15,50	31	27	21	32
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	36,50	27	25	20	30
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	15,50	31	27	21	32
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	36,50	27	25	20	30
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	15,50	30	26	20	31
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	36,50	31	25	20	31
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	15,50	30	26	20	31
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	36,50	31	26	20	31
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	15,50	30	26	20	31
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	36,50	31	26	21	31
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	15,50	30	26	20	31
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	36,50	30	25	20	30
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	15,50	30	26	20	31
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	36,50	37	35	30	40
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	15,50	30	27	22	32
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	36,50	38	36	31	41
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	15,50	31	27	22	32
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	36,50	43	41	37	47
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	15,50	32	28	23	33
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	36,50	34	29	23	34
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	15,50	31	28	22	33
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	36,50	36	32	25	37
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	15,50	34	31	24	36
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	36,50	33	29	23	34
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	15,50	33	29	22	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	36,50	46	39	35	46
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	15,50	39	36	30	41
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	36,50	47	41	36	47
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	15,50	41	39	32	44
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	36,50	50	42	37	50
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	15,50	43	40	34	45
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	36,50	50	42	37	50
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	15,50	43	41	34	46
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	36,50	50	42	37	50
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	15,50	43	41	34	46
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	36,50	50	43	37	50
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	15,50	43	41	34	46
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	36,50	50	43	38	50
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	15,50	44	42	35	47
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	36,50	43	41	37	47
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	15,50	31	27	22	32
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	36,50	51	44	39	51
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	15,50	42	40	33	45
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	36,50	51	45	40	51
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	15,50	40	36	29	41
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	36,50	51	45	40	51
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	15,50	39	34	28	39
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	36,50	51	45	40	51
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	15,50	39	35	28	40
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	36,50	49	45	40	50
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	15,50	34	30	24	35
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	36,50	42	40	36	46
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	15,50	31	27	22	32
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	36,50	42	40	36	46
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	15,50	31	27	22	32
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	36,50	29	26	21	31
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	15,50	31	27	21	32
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	36,50	28	26	21	31
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	15,50	31	27	21	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	36,50	27	25	20	30
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	15,50	31	26	21	31
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	36,50	27	26	20	31
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	15,50	31	27	21	32
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	40,00	51	43	39	51
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	19,00	34	31	26	36
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	40,00	27	25	20	30
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	19,00	31	28	22	33
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	40,00	27	25	20	30
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	19,00	31	28	21	33
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	40,00	27	25	20	30
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	19,00	31	28	21	33
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	40,00	27	25	20	30
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	19,00	31	27	21	32
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	40,00	27	25	20	30
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	19,00	31	27	21	32
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	40,00	26	25	20	30
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	19,00	31	27	21	32
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	40,00	27	25	20	30
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	19,00	31	27	21	32
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	40,00	27	25	20	30
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	19,00	30	26	21	31
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	40,00	37	35	31	41
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	19,00	31	28	22	33
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	40,00	37	36	31	41
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	19,00	32	29	23	34
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	40,00	50	41	38	50
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	19,00	33	29	24	34
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	40,00	34	30	25	35
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	19,00	32	29	22	34
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	40,00	36	32	26	37
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	19,00	35	31	24	36
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	40,00	34	30	24	35
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	19,00	32	29	22	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	40,00	44	41	38	48
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	19,00	40	37	31	42
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	40,00	45	43	38	48
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	19,00	42	40	33	45
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	40,00	50	43	39	50
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	19,00	43	41	34	46
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	40,00	50	43	39	50
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	19,00	43	41	34	46
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	40,00	50	44	39	50
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	19,00	44	42	34	47
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	40,00	50	44	39	50
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	19,00	44	42	34	47
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	40,00	51	45	40	51
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	19,00	44	42	35	47
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	40,00	50	41	37	50
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	19,00	33	28	23	33
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	40,00	51	45	40	51
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	19,00	43	40	33	45
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	40,00	51	45	40	51
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	19,00	42	36	30	42
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	40,00	51	45	40	51
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	19,00	40	35	28	40
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	40,00	51	45	40	51
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	19,00	39	35	29	40
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	40,00	51	45	40	51
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	19,00	36	33	27	38
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	40,00	48	40	37	48
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	19,00	32	28	23	33
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	40,00	42	40	37	47
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	19,00	32	28	23	33
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	40,00	29	26	21	31
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	19,00	32	28	22	33
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	40,00	28	26	21	31
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	19,00	31	27	21	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	40,00	27	25	20	30
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	19,00	31	27	21	32
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	40,00	27	25	20	30
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	19,00	31	27	21	32
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	22,50	35	32	26	37
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	1,50	32	29	23	34
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	22,50	33	28	23	33
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	1,50	30	26	21	31
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	22,50	33	29	23	34
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	1,50	30	27	21	32
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	22,50	34	29	23	34
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	1,50	32	27	22	32
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	22,50	35	31	25	36
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	1,50	32	28	23	33
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	22,50	33	29	23	34
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	1,50	31	26	21	31
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	22,50	33	29	24	34
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	1,50	31	26	21	31
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	22,50	34	30	24	35
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	1,50	31	27	21	32
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	22,50	33	29	23	34
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	1,50	31	26	21	31
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	22,50	34	31	25	36
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	1,50	31	27	22	32
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	22,50	46	44	38	50
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	1,50	42	40	33	46
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	22,50	33	30	24	35
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	1,50	30	27	22	32
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	22,50	47	45	39	50
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	1,50	43	41	33	46
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	22,50	47	46	39	50
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	1,50	43	41	34	46
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	22,50	47	45	38	50
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	1,50	43	41	34	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	22,50	47	45	38	50
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	1,50	44	42	34	47
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	22,50	47	46	39	51
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	1,50	44	42	34	47
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	22,50	48	46	39	51
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	1,50	44	42	35	47
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	22,50	48	46	39	51
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	1,50	44	42	35	47
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	22,50	48	46	39	51
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	1,50	44	43	35	48
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	22,50	47	45	38	50
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	1,50	44	42	34	47
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	22,50	39	36	30	41
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	1,50	36	33	27	38
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	22,50	32	28	23	33
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	1,50	29	26	20	31
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	22,50	37	34	28	39
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	1,50	33	31	25	36
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	22,50	36	33	28	38
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	1,50	33	30	24	35
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	22,50	34	29	23	34
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	1,50	32	27	21	32
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	22,50	34	29	23	34
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	1,50	32	26	21	32
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	22,50	33	27	22	33
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	1,50	32	26	21	32
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	22,50	34	29	23	34
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	1,50	32	26	20	32
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	22,50	38	30	24	38
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	1,50	35	27	21	35
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	22,50	34	30	24	35
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	1,50	30	27	21	32
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	26,00	37	34	28	39
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	5,00	32	30	24	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	26,00	36	32	27	37
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	5,00	30	27	21	32
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	26,00	36	32	26	37
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	5,00	30	27	21	32
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	26,00	37	33	27	38
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	5,00	32	27	21	32
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	26,00	37	33	28	38
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	5,00	32	27	22	32
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	26,00	38	33	28	38
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	5,00	31	26	21	32
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	26,00	39	34	28	39
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	5,00	31	27	21	32
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	26,00	40	35	30	40
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	5,00	31	27	21	32
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	26,00	40	35	30	40
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	5,00	30	26	21	31
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	26,00	42	37	32	42
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	5,00	31	27	22	32
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	26,00	47	44	38	49
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	5,00	43	41	34	46
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	26,00	36	32	27	37
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	5,00	31	28	22	33
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	26,00	48	45	40	50
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	5,00	43	42	34	47
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	26,00	48	46	40	51
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	5,00	44	42	35	47
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	26,00	47	45	38	50
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	5,00	44	42	35	47
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	26,00	47	45	38	50
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	5,00	44	43	35	48
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	26,00	48	46	39	51
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	5,00	45	43	35	48
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	26,00	48	46	39	51
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	5,00	45	43	36	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	26,00	48	46	39	51
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	5,00	45	44	36	49
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	26,00	48	46	39	51
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	5,00	46	44	37	49
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	26,00	47	45	38	50
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	5,00	45	43	36	48
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	26,00	39	37	31	42
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	5,00	36	34	27	39
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	26,00	38	31	26	38
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	5,00	30	26	21	31
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	26,00	38	35	29	40
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	5,00	34	32	25	37
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	26,00	37	34	29	39
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	5,00	34	31	25	36
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	26,00	36	31	26	36
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	5,00	32	27	21	32
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	26,00	36	32	26	37
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	5,00	32	27	21	32
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	26,00	36	32	26	37
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	5,00	32	27	21	32
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	26,00	35	31	26	36
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	5,00	32	26	20	32
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	26,00	38	32	27	38
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	5,00	35	27	21	35
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	26,00	37	32	27	37
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	5,00	30	28	21	33
D_C	[1/31]	114683,48	501811,43	8,50	34	31	25	36
D_C	[10/31]	114704,91	501789,68	8,50	31	27	21	32
D_C	[11/31]	114706,18	501785,36	8,50	31	28	22	33
D_C	[12/31]	114707,45	501781,05	8,50	32	28	22	33
D_C	[13/31]	114705,64	501778,07	8,50	32	28	22	33
D_C	[14/31]	114700,90	501776,67	8,50	31	27	21	32
D_C	[15/31]	114696,16	501775,28	8,50	31	27	22	32
D_C	[16/31]	114691,42	501773,89	8,50	31	27	21	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_C	[17/31]	114686,68	501772,50	8,50	31	26	21	31
D_C	[18/31]	114681,94	501771,11	8,50	31	28	22	33
D_C	[19/31]	114678,81	501772,63	8,50	44	42	35	47
D_C	[2/31]	114684,74	501807,13	8,50	32	29	23	34
D_C	[20/31]	114677,54	501776,94	8,50	44	43	35	48
D_C	[21/31]	114676,28	501781,24	8,50	45	43	36	48
D_C	[22/31]	114675,01	501785,55	8,50	45	44	36	49
D_C	[23/31]	114673,74	501789,85	8,50	46	44	36	49
D_C	[24/31]	114672,47	501794,16	8,50	46	44	37	49
D_C	[25/31]	114671,21	501798,47	8,50	46	45	37	50
D_C	[26/31]	114669,94	501802,77	8,50	47	45	37	50
D_C	[27/31]	114668,67	501807,08	8,50	47	45	38	50
D_C	[28/31]	114669,93	501809,89	8,50	46	45	37	50
D_C	[29/31]	114673,59	501810,97	8,50	38	35	28	40
D_C	[3/31]	114686,01	501802,83	8,50	30	27	21	32
D_C	[30/31]	114677,24	501812,04	8,50	35	33	26	38
D_C	[31/31]	114680,90	501813,11	8,50	35	33	26	38
D_C	[4/31]	114687,27	501798,53	8,50	32	28	22	33
D_C	[5/31]	114688,53	501794,22	8,50	32	28	22	33
D_C	[6/31]	114689,80	501789,92	8,50	32	27	21	32
D_C	[7/31]	114692,61	501788,52	8,50	32	27	21	32
D_C	[8/31]	114697,23	501789,87	8,50	35	28	22	35
D_C	[9/31]	114701,84	501791,23	8,50	31	28	22	34
D_D	[1/31]	114683,48	501811,43	12,00	35	32	26	37
D_D	[10/31]	114704,91	501789,68	12,00	32	28	22	33
D_D	[11/31]	114706,18	501785,36	12,00	32	29	22	34
D_D	[12/31]	114707,45	501781,05	12,00	33	29	22	34
D_D	[13/31]	114705,64	501778,07	12,00	32	29	23	34
D_D	[14/31]	114700,90	501776,67	12,00	32	28	22	33
D_D	[15/31]	114696,16	501775,28	12,00	32	28	22	33
D_D	[16/31]	114691,42	501773,89	12,00	32	28	22	33
D_D	[17/31]	114686,68	501772,50	12,00	31	27	21	32
D_D	[18/31]	114681,94	501771,11	12,00	32	29	22	34
D_D	[19/31]	114678,81	501772,63	12,00	45	44	36	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_D	[2/31]	114684,74	501807,13	12,00	33	30	24	35
D_D	[20/31]	114677,54	501776,94	12,00	46	44	37	49
D_D	[21/31]	114676,28	501781,24	12,00	46	44	37	49
D_D	[22/31]	114675,01	501785,55	12,00	46	45	37	50
D_D	[23/31]	114673,74	501789,85	12,00	46	45	38	50
D_D	[24/31]	114672,47	501794,16	12,00	47	45	38	50
D_D	[25/31]	114671,21	501798,47	12,00	47	45	38	50
D_D	[26/31]	114669,94	501802,77	12,00	47	46	38	51
D_D	[27/31]	114668,67	501807,08	12,00	48	46	39	51
D_D	[28/31]	114669,93	501809,89	12,00	47	45	38	50
D_D	[29/31]	114673,59	501810,97	12,00	38	36	29	41
D_D	[3/31]	114686,01	501802,83	12,00	31	28	22	33
D_D	[30/31]	114677,24	501812,04	12,00	36	34	27	39
D_D	[31/31]	114680,90	501813,11	12,00	36	33	27	38
D_D	[4/31]	114687,27	501798,53	12,00	33	29	23	34
D_D	[5/31]	114688,53	501794,22	12,00	33	29	23	34
D_D	[6/31]	114689,80	501789,92	12,00	32	28	22	33
D_D	[7/31]	114692,61	501788,52	12,00	32	28	22	33
D_D	[8/31]	114697,23	501789,87	12,00	36	29	23	36
D_D	[9/31]	114701,84	501791,23	12,00	32	30	23	35
D_E	[1/31]	114683,48	501811,43	15,50	35	32	26	37
D_E	[10/31]	114704,91	501789,68	15,50	31	29	23	34
D_E	[11/31]	114706,18	501785,36	15,50	31	29	23	34
D_E	[12/31]	114707,45	501781,05	15,50	33	29	23	34
D_E	[13/31]	114705,64	501778,07	15,50	33	30	24	35
D_E	[14/31]	114700,90	501776,67	15,50	32	29	23	34
D_E	[15/31]	114696,16	501775,28	15,50	32	29	23	34
D_E	[16/31]	114691,42	501773,89	15,50	33	29	23	34
D_E	[17/31]	114686,68	501772,50	15,50	32	28	22	33
D_E	[18/31]	114681,94	501771,11	15,50	33	30	23	35
D_E	[19/31]	114678,81	501772,63	15,50	46	44	37	49
D_E	[2/31]	114684,74	501807,13	15,50	33	30	24	35
D_E	[20/31]	114677,54	501776,94	15,50	46	44	37	49
D_E	[21/31]	114676,28	501781,24	15,50	46	45	38	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_E	[22/31]	114675,01	501785,55	15,50	46	45	38	50
D_E	[23/31]	114673,74	501789,85	15,50	47	45	38	50
D_E	[24/31]	114672,47	501794,16	15,50	47	45	38	50
D_E	[25/31]	114671,21	501798,47	15,50	47	46	38	51
D_E	[26/31]	114669,94	501802,77	15,50	47	46	39	51
D_E	[27/31]	114668,67	501807,08	15,50	48	46	39	51
D_E	[28/31]	114669,93	501809,89	15,50	47	45	38	50
D_E	[29/31]	114673,59	501810,97	15,50	39	36	30	41
D_E	[3/31]	114686,01	501802,83	15,50	32	29	23	34
D_E	[30/31]	114677,24	501812,04	15,50	37	34	28	39
D_E	[31/31]	114680,90	501813,11	15,50	36	34	27	39
D_E	[4/31]	114687,27	501798,53	15,50	33	29	23	34
D_E	[5/31]	114688,53	501794,22	15,50	33	29	23	34
D_E	[6/31]	114689,80	501789,92	15,50	32	28	22	33
D_E	[7/31]	114692,61	501788,52	15,50	33	29	23	34
D_E	[8/31]	114697,23	501789,87	15,50	36	30	23	36
D_E	[9/31]	114701,84	501791,23	15,50	32	30	24	35
D_F	[1/31]	114683,48	501811,43	19,00	35	32	26	37
D_F	[10/31]	114704,91	501789,68	19,00	33	29	23	34
D_F	[11/31]	114706,18	501785,36	19,00	32	29	23	34
D_F	[12/31]	114707,45	501781,05	19,00	33	29	23	34
D_F	[13/31]	114705,64	501778,07	19,00	34	30	24	35
D_F	[14/31]	114700,90	501776,67	19,00	33	29	23	34
D_F	[15/31]	114696,16	501775,28	19,00	33	29	23	34
D_F	[16/31]	114691,42	501773,89	19,00	33	29	23	34
D_F	[17/31]	114686,68	501772,50	19,00	33	29	23	34
D_F	[18/31]	114681,94	501771,11	19,00	34	30	24	35
D_F	[19/31]	114678,81	501772,63	19,00	46	44	37	49
D_F	[2/31]	114684,74	501807,13	19,00	33	30	24	35
D_F	[20/31]	114677,54	501776,94	19,00	47	45	38	50
D_F	[21/31]	114676,28	501781,24	19,00	47	45	38	50
D_F	[22/31]	114675,01	501785,55	19,00	47	45	38	50
D_F	[23/31]	114673,74	501789,85	19,00	47	45	38	50
D_F	[24/31]	114672,47	501794,16	19,00	47	46	38	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
D_F	[25/31]	114671,21	501798,47	19,00	47	46	39	51	
D_F	[26/31]	114669,94	501802,77	19,00	48	46	39	51	
D_F	[27/31]	114668,67	501807,08	19,00	48	46	39	51	
D_F	[28/31]	114669,93	501809,89	19,00	47	45	38	50	
D_F	[29/31]	114673,59	501810,97	19,00	39	36	30	41	
D_F	[3/31]	114686,01	501802,83	19,00	32	28	23	33	
D_F	[30/31]	114677,24	501812,04	19,00	37	34	28	39	
D_F	[31/31]	114680,90	501813,11	19,00	36	33	27	38	
D_F	[4/31]	114687,27	501798,53	19,00	34	29	23	34	
D_F	[5/31]	114688,53	501794,22	19,00	34	29	23	34	
D_F	[6/31]	114689,80	501789,92	19,00	33	28	22	33	
D_F	[7/31]	114692,61	501788,52	19,00	33	29	23	34	
D_F	[8/31]	114697,23	501789,87	19,00	37	30	24	37	
D_F	[9/31]	114701,84	501791,23	19,00	34	30	24	35	
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	22,50	35	31	25	36	
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	1,50	35	30	23	35	
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	22,50	32	28	23	33	
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	1,50	30	27	21	32	
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	22,50	31	28	23	33	
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	1,50	30	27	21	32	
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	22,50	31	28	22	33	
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	1,50	30	27	21	32	
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	22,50	35	30	24	35	
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	1,50	33	27	21	33	
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	22,50	33	30	24	35	
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	1,50	30	27	21	32	
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	22,50	32	29	24	34	
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	1,50	30	27	21	32	
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	22,50	35	30	25	35	
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	1,50	31	28	22	33	
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	22,50	37	32	27	37	
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	1,50	32	29	24	34	
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	22,50	38	32	27	38	
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	1,50	35	29	23	35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	22,50	38	34	28	39
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	1,50	35	30	24	35
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	22,50	33	30	25	35
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	1,50	34	29	23	34
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	22,50	38	33	27	38
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	1,50	35	30	24	35
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	22,50	37	33	27	38
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	1,50	35	30	24	35
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	22,50	37	33	27	38
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	1,50	35	30	24	35
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	22,50	37	33	27	38
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	1,50	35	31	25	36
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	22,50	38	35	28	40
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	1,50	36	32	26	37
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	22,50	41	39	32	44
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	1,50	39	36	29	41
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	22,50	34	31	26	36
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	1,50	32	29	24	34
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	22,50	50	48	41	53
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	1,50	48	46	38	51
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	22,50	51	49	42	54
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	1,50	48	47	39	52
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	22,50	52	50	44	55
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	1,50	49	47	39	52
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	22,50	33	30	24	35
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	1,50	34	29	23	34
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	22,50	52	51	44	56
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	1,50	49	48	40	53
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	22,50	54	52	45	57
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	1,50	51	50	42	55
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	22,50	52	51	44	56
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	1,50	49	47	40	52
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	22,50	49	47	42	52
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	1,50	43	41	34	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	22,50	41	40	35	45
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	1,50	33	30	25	35
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	22,50	43	41	36	46
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	1,50	37	34	27	39
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	22,50	40	36	30	41
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	1,50	36	33	27	38
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	22,50	45	43	39	49
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	1,50	35	33	27	38
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	22,50	45	43	39	49
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	1,50	36	33	27	38
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	22,50	45	43	39	49
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	1,50	34	32	26	37
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	22,50	33	30	24	35
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	1,50	34	28	22	34
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	22,50	44	42	38	48
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	1,50	33	31	25	36
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	22,50	44	42	38	48
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	1,50	35	31	25	36
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	22,50	43	42	38	48
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	1,50	35	31	26	36
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	22,50	33	30	24	35
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	1,50	33	28	22	33
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	22,50	32	29	24	34
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	1,50	33	28	22	33
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	22,50	32	29	24	34
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	1,50	33	28	22	33
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	22,50	32	29	23	34
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	1,50	33	28	22	33
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	22,50	32	29	23	34
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	1,50	31	28	22	33
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	26,00	34	31	25	36
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	5,00	36	31	24	36
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	26,00	30	28	23	33
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	5,00	31	28	22	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	26,00	30	28	23	33
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	5,00	30	27	21	32
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	26,00	29	28	22	33
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	5,00	30	27	21	32
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	26,00	35	29	24	35
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	5,00	33	28	22	33
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	26,00	33	30	24	35
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	5,00	31	28	22	33
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	26,00	33	30	25	35
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	5,00	30	28	22	33
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	26,00	36	31	26	36
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	5,00	32	28	23	33
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	26,00	38	32	27	38
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	5,00	33	30	24	35
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	26,00	34	32	27	37
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	5,00	35	30	24	35
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	26,00	35	33	28	38
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	5,00	35	31	25	36
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	26,00	34	30	25	35
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	5,00	35	30	23	35
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	26,00	35	33	28	38
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	5,00	35	31	25	36
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	26,00	37	33	27	38
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	5,00	35	31	25	36
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	26,00	37	33	28	38
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	5,00	36	31	25	36
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	26,00	37	33	28	38
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	5,00	36	32	25	37
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	26,00	38	35	29	40
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	5,00	37	34	27	39
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	26,00	41	39	32	44
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	5,00	40	38	31	43
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	26,00	33	31	26	36
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	5,00	33	30	24	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	26,00	50	48	41	53
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	5,00	49	48	40	53
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	26,00	51	49	42	54
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	5,00	50	48	41	53
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	26,00	52	50	44	55
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	5,00	50	49	41	54
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	26,00	33	30	24	35
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	5,00	35	30	23	35
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	26,00	53	51	45	56
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	5,00	51	50	42	55
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	26,00	54	52	45	57
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	5,00	53	52	44	57
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	26,00	52	51	44	56
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	5,00	51	49	42	54
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	26,00	49	47	42	52
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	5,00	45	43	35	48
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	26,00	41	40	35	45
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	5,00	34	32	26	37
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	26,00	43	41	36	46
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	5,00	38	36	29	41
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	26,00	42	36	30	42
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	5,00	37	35	28	40
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	26,00	46	43	39	49
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	5,00	37	34	28	39
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	26,00	46	43	39	49
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	5,00	37	35	28	40
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	26,00	45	43	39	49
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	5,00	36	33	27	38
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	26,00	33	30	24	35
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	5,00	34	29	23	34
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	26,00	44	42	38	48
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	5,00	34	32	26	37
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	26,00	44	42	38	48
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	5,00	36	32	26	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	26,00	43	42	38	48
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	5,00	36	32	26	37
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	26,00	33	30	24	35
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	5,00	34	29	23	34
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	26,00	32	29	24	34
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	5,00	34	29	22	34
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	26,00	31	29	23	34
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	5,00	34	29	22	34
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	26,00	31	29	23	34
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	5,00	34	28	22	34
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	26,00	30	29	23	34
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	5,00	31	28	22	33
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	29,50	34	31	25	36
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	8,50	36	31	25	36
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	29,50	30	28	23	33
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	8,50	32	29	23	34
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	29,50	30	28	23	33
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	8,50	31	29	22	34
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	29,50	29	28	22	33
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	8,50	31	28	22	33
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	29,50	29	28	22	33
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	8,50	34	29	23	34
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	29,50	34	31	28	38
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	8,50	32	29	23	34
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	29,50	36	33	29	39
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	8,50	31	29	23	34
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	29,50	40	36	32	42
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	8,50	33	29	24	34
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	29,50	41	36	31	41
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	8,50	36	31	25	36
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	29,50	37	36	31	41
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	8,50	36	31	25	36
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	29,50	37	35	30	40
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	8,50	36	32	26	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	29,50	32	30	24	35
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	8,50	36	31	24	36
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	29,50	34	32	27	37
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	8,50	36	32	26	37
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	29,50	33	31	26	36
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	8,50	36	32	26	37
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	29,50	32	31	27	37
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	8,50	36	32	26	37
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	29,50	32	31	26	36
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	8,50	37	33	26	38
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	29,50	33	31	27	37
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	8,50	38	35	28	40
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	29,50	34	32	27	37
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	8,50	41	39	31	44
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	29,50	33	31	26	36
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	8,50	34	31	25	36
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	29,50	50	48	41	53
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	8,50	50	48	41	53
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	29,50	52	49	42	54
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	8,50	50	49	41	54
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	29,50	53	50	44	55
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	8,50	51	49	42	54
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	29,50	32	30	24	35
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	8,50	35	31	24	36
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	29,50	54	51	45	56
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	8,50	51	50	42	55
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	29,50	55	52	46	57
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	8,50	53	52	44	57
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	29,50	53	51	44	56
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	8,50	51	49	42	54
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	29,50	51	47	42	52
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	8,50	46	43	36	48
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	29,50	41	40	35	45
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	8,50	35	33	27	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	29,50	43	41	36	46
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	8,50	39	37	30	42
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	29,50	47	37	32	47
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	8,50	38	36	29	41
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	29,50	49	43	39	49
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	8,50	38	35	29	40
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	29,50	47	43	39	49
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	8,50	38	36	29	41
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	29,50	44	43	39	49
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	8,50	37	34	29	40
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	29,50	32	30	24	35
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	8,50	35	30	24	35
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	29,50	44	42	38	48
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	8,50	35	33	27	38
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	29,50	44	42	38	48
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	8,50	37	33	27	38
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	29,50	43	42	38	48
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	8,50	37	33	28	38
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	29,50	31	30	24	35
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	8,50	35	30	24	35
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	29,50	31	29	23	34
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	8,50	35	30	23	35
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	29,50	31	29	23	34
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	8,50	35	30	23	35
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	29,50	31	29	23	34
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	8,50	35	30	23	35
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	29,50	30	29	23	34
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	8,50	32	29	23	34
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	33,00	34	31	25	36
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	12,00	37	32	25	37
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	33,00	30	28	23	33
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	12,00	32	29	23	34
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	33,00	30	28	23	33
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	12,00	31	29	22	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	33,00	29	28	22	33
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	12,00	31	28	22	33
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	33,00	29	28	22	33
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	12,00	35	30	23	35
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	33,00	33	31	28	38
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	12,00	32	30	23	35
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	33,00	36	33	30	40
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	12,00	32	30	23	34
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	33,00	47	38	34	47
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	12,00	34	30	25	35
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	33,00	47	38	34	47
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	12,00	37	32	26	37
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	33,00	39	38	34	44
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	12,00	37	32	26	37
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	33,00	39	37	33	43
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	12,00	37	33	27	38
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	33,00	32	30	24	35
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	12,00	36	31	25	36
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	33,00	36	34	30	40
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	12,00	37	33	26	38
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	33,00	34	32	28	38
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	12,00	37	33	26	38
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	33,00	33	31	27	37
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	12,00	37	33	27	38
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	33,00	33	31	27	37
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	12,00	37	33	27	38
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	33,00	33	31	26	36
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	12,00	38	35	28	40
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	33,00	33	31	26	36
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	12,00	41	39	32	44
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	33,00	34	32	27	37
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	12,00	34	32	26	37
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	33,00	50	48	41	53
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	12,00	50	48	41	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	33,00	50	49	42	54
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	12,00	51	49	42	54
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	33,00	52	50	44	55
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	12,00	51	49	42	54
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	33,00	32	30	24	35
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	12,00	36	31	24	36
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	33,00	52	51	44	56
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	12,00	52	50	43	55
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	33,00	54	52	45	57
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	12,00	53	52	44	57
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	33,00	52	50	44	55
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	12,00	51	50	42	55
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	33,00	49	47	42	52
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	12,00	46	44	37	49
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	33,00	41	40	36	46
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	12,00	36	34	28	39
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	33,00	43	41	36	46
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	12,00	39	37	30	42
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	33,00	47	37	32	47
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	12,00	38	36	30	41
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	33,00	49	43	39	49
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	12,00	38	36	30	41
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	33,00	45	43	39	49
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	12,00	39	37	31	42
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	33,00	44	43	39	49
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	12,00	38	36	30	41
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	33,00	32	30	24	35
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	12,00	36	30	24	36
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	33,00	44	42	38	48
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	12,00	38	35	30	40
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	33,00	44	42	38	48
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	12,00	39	35	30	40
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	33,00	43	42	38	48
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	12,00	39	35	30	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	33,00	31	29	24	34
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	12,00	35	30	24	35
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	33,00	31	29	24	34
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	12,00	35	29	23	35
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	33,00	31	29	23	34
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	12,00	35	29	23	35
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	33,00	31	29	23	34
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	12,00	35	29	23	35
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	33,00	30	29	23	34
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	12,00	32	29	23	34
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	36,50	34	31	25	36
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	15,50	35	31	25	36
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	36,50	30	28	23	33
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	15,50	32	28	23	33
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	36,50	30	28	22	33
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	15,50	31	28	22	33
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	36,50	29	28	22	33
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	15,50	31	28	22	33
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	36,50	29	28	22	33
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	15,50	35	29	23	35
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	36,50	31	29	27	37
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	15,50	32	30	24	35
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	36,50	32	30	28	38
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	15,50	32	30	24	35
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	36,50	39	38	34	44
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	15,50	35	31	25	36
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	36,50	40	38	35	45
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	15,50	37	32	26	37
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	36,50	40	38	35	45
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	15,50	37	32	26	37
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	36,50	40	38	35	45
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	15,50	38	33	27	38
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	36,50	32	30	24	35
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	15,50	34	31	25	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	36,50	40	38	34	44
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	15,50	37	33	27	38
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	36,50	39	37	34	44
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	15,50	37	33	27	38
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	36,50	39	37	33	43
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	15,50	37	33	27	38
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	36,50	38	37	32	42
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	15,50	38	33	27	38
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	36,50	38	37	32	42
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	15,50	39	35	28	40
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	36,50	39	37	33	43
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	15,50	41	39	32	44
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	36,50	39	37	33	43
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	15,50	34	31	26	36
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	36,50	51	49	43	54
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	15,50	50	48	41	53
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	36,50	51	50	43	55
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	15,50	51	49	42	54
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	36,50	51	50	44	55
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	15,50	51	50	42	55
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	36,50	32	30	24	35
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	15,50	33	30	24	35
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	36,50	52	50	44	55
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	15,50	52	50	43	55
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	36,50	53	52	45	57
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	15,50	54	52	45	57
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	36,50	52	50	44	55
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	15,50	52	50	43	55
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	36,50	49	47	42	52
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	15,50	48	46	40	51
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	36,50	41	40	36	46
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	15,50	39	37	32	42
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	36,50	43	41	36	46
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	15,50	41	39	33	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	36,50	39	37	32	42
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	15,50	39	36	30	41
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	36,50	45	43	39	49
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	15,50	42	41	36	46
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	36,50	45	43	39	49
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	15,50	43	42	37	47
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	36,50	44	43	39	49
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	15,50	43	42	37	47
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	36,50	32	30	24	35
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	15,50	33	30	24	35
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	36,50	44	42	38	48
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	15,50	43	41	37	47
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	36,50	44	42	38	48
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	15,50	43	41	37	47
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	36,50	43	42	38	48
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	15,50	43	42	37	47
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	36,50	31	29	24	34
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	15,50	33	30	24	35
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	36,50	31	29	24	34
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	15,50	32	29	23	34
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	36,50	31	29	23	34
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	15,50	32	29	23	34
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	36,50	31	29	23	34
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	15,50	32	29	23	34
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	36,50	30	28	23	33
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	15,50	32	29	23	34
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	40,00	35	34	29	39
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	19,00	35	31	25	36
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	40,00	35	31	26	36
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	19,00	32	29	23	34
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	40,00	35	31	26	36
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	19,00	31	28	23	33
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	40,00	35	31	26	36
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	19,00	31	28	22	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	40,00	35	31	26	36
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	19,00	35	30	24	35
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	40,00	36	32	27	37
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	19,00	32	30	24	35
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	40,00	37	35	30	40
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	19,00	32	29	24	34
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	40,00	42	40	36	46
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	19,00	35	30	25	35
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	40,00	42	40	36	46
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	19,00	37	32	26	37
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	40,00	42	40	37	47
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	19,00	37	32	27	37
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	40,00	43	41	38	48
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	19,00	38	33	27	38
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	40,00	35	33	28	38
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	19,00	34	30	25	35
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	40,00	43	41	37	47
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	19,00	38	33	27	38
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	40,00	40	38	34	44
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	19,00	38	33	27	38
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	40,00	40	38	34	44
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	19,00	38	33	27	38
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	40,00	41	38	34	44
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	19,00	38	33	27	38
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	40,00	41	39	34	44
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	19,00	39	35	28	40
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	40,00	41	39	34	44
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	19,00	41	39	32	44
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	40,00	42	39	35	45
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	19,00	34	31	26	36
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	40,00	51	49	43	54
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	19,00	50	48	41	53
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	40,00	51	50	43	54
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	19,00	51	49	42	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	40,00	52	50	44	55
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	19,00	52	50	43	55
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	40,00	37	33	28	38
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	19,00	33	30	24	35
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	40,00	52	50	44	56
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	19,00	52	51	44	56
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	40,00	53	52	45	57
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	19,00	54	52	45	57
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	40,00	52	50	44	55
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	19,00	52	51	44	56
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	40,00	49	47	42	52
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	19,00	49	47	41	52
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	40,00	43	41	37	47
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	19,00	41	39	34	44
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	40,00	43	41	36	46
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	19,00	42	40	34	45
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	40,00	39	37	33	43
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	19,00	39	36	30	41
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	40,00	45	43	39	49
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	19,00	44	42	37	47
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	40,00	45	43	39	49
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	19,00	45	43	38	48
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	40,00	45	43	39	49
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	19,00	44	43	38	48
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	40,00	36	32	27	37
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	19,00	33	30	24	35
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	40,00	44	42	38	48
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	19,00	44	42	38	48
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	40,00	44	42	38	48
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	19,00	44	42	38	48
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	40,00	43	42	38	48
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	19,00	43	42	38	48
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	40,00	36	32	27	37
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	19,00	33	30	24	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	40,00	36	32	26	37	
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	19,00	32	29	24	34	
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	40,00	35	31	26	36	
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	19,00	32	29	24	34	
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	40,00	35	31	26	36	
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	19,00	32	29	23	34	
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	40,00	35	31	26	36	
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	19,00	32	29	23	34	
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	43,50	56	54	47	59	
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	22,50	57	55	48	60	
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	1,50	57	55	47	60	
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	43,50	34	32	26	37	
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	22,50	35	34	27	39	
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	1,50	34	33	26	38	
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	43,50	33	32	25	37	
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	22,50	36	34	27	39	
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	1,50	34	33	26	38	
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	43,50	33	31	25	36	
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	22,50	35	34	27	39	
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	1,50	34	32	26	37	
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	43,50	36	34	29	39	
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	22,50	39	37	31	42	
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	1,50	36	34	27	39	
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	43,50	37	35	30	40	
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	22,50	41	37	32	42	
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	1,50	38	34	27	39	
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	43,50	38	37	31	42	
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	22,50	39	37	32	42	
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	1,50	37	35	28	40	
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	43,50	44	41	35	46	
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	22,50	45	42	36	47	
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	1,50	42	40	33	45	
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	43,50	49	47	40	52	
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	22,50	49	47	40	52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	1,50	47	45	38	50
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	43,50	54	53	46	58
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	22,50	55	53	46	58
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	1,50	53	51	44	56
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	43,50	54	53	46	58
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	22,50	55	53	46	58
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	1,50	53	52	45	57
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	43,50	55	54	47	59
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	22,50	49	48	42	53
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	1,50	44	42	35	47
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	43,50	55	53	47	58
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	22,50	55	53	46	58
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	1,50	54	53	45	58
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	43,50	55	53	47	58
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	22,50	55	54	46	59
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	1,50	55	53	46	58
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	43,50	55	54	47	59
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	22,50	56	54	47	59
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	1,50	55	54	46	59
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	43,50	56	54	48	59
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	22,50	56	55	47	60
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	1,50	56	55	47	60
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	43,50	56	54	48	59
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	22,50	57	55	48	60
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	1,50	57	55	48	60
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	43,50	55	54	47	59
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	22,50	44	42	36	47
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	1,50	40	38	31	43
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	43,50	53	51	45	56
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	22,50	40	38	32	43
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	1,50	37	36	29	41
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	43,50	50	48	43	53
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	22,50	38	37	31	42
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	1,50	37	35	28	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	43,50	37	35	28	40
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	22,50	37	35	28	40
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	1,50	36	34	27	39
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	43,50	35	33	27	38
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	22,50	36	34	28	40
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	1,50	36	34	27	39
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	43,50	35	33	26	38
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	22,50	36	34	28	39
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	1,50	35	34	27	39
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	43,50	34	32	26	37
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	22,50	35	34	27	39
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	1,50	35	33	26	38
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	47,00	55	54	47	59
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	26,00	57	55	48	60
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	5,00	57	55	48	60
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	47,00	34	32	26	37
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	26,00	35	34	27	39
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	5,00	35	34	27	39
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	47,00	33	31	25	36
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	26,00	35	34	27	39
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	5,00	35	34	27	39
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	47,00	33	31	25	36
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	26,00	35	33	27	38
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	5,00	35	33	27	38
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	47,00	34	32	28	38
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	26,00	39	37	31	42
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	5,00	37	35	28	40
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	47,00	35	33	29	39
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	26,00	41	37	32	42
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	5,00	38	35	28	40
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	47,00	35	33	29	39
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	26,00	39	37	32	42
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	5,00	38	36	29	41
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	47,00	36	34	30	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	26,00	45	42	36	47
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	5,00	43	41	34	46
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	47,00	39	37	33	43
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	26,00	49	47	40	52
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	5,00	49	47	39	52
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	47,00	53	52	46	57
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	26,00	55	53	46	58
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	5,00	54	53	45	58
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	47,00	54	53	46	58
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	26,00	55	53	46	58
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	5,00	54	53	46	58
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	47,00	55	54	47	59
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	26,00	48	47	41	52
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	5,00	45	44	36	49
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	47,00	55	53	47	58
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	26,00	55	53	46	58
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	5,00	55	53	46	58
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	47,00	55	53	47	58
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	26,00	56	54	46	59
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	5,00	55	54	46	59
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	47,00	55	54	47	59
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	26,00	56	54	46	59
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	5,00	56	54	47	59
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	47,00	55	54	47	59
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	26,00	56	54	47	59
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	5,00	56	55	47	60
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	47,00	56	54	48	59
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	26,00	57	55	48	60
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	5,00	57	56	48	61
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	47,00	55	53	47	58
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	26,00	43	41	35	46
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	5,00	41	39	32	44
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	47,00	55	53	46	58
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	26,00	41	39	33	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	5,00	38	36	29	41
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	47,00	51	49	44	54
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	26,00	41	38	33	43
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	5,00	37	36	29	41
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	47,00	37	35	28	40
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	26,00	37	35	28	40
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	5,00	37	35	28	40
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	47,00	35	33	27	38
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	26,00	36	34	28	39
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	5,00	36	34	27	39
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	47,00	35	33	26	38
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	26,00	36	34	28	39
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	5,00	36	34	27	39
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	47,00	34	32	26	37
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	26,00	35	34	27	39
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	5,00	35	34	27	39
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	29,50	56	55	48	60
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	8,50	57	56	48	61
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	29,50	35	34	27	39
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	8,50	36	34	27	39
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	29,50	34	33	26	38
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	8,50	36	34	27	39
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	29,50	34	32	26	37
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	8,50	35	34	27	39
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	29,50	39	37	32	42
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	8,50	38	36	29	41
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	29,50	41	38	32	43
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	8,50	39	35	29	40
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	29,50	39	37	32	42
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	8,50	39	37	30	42
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	29,50	44	42	36	47
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	8,50	44	42	34	47
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	29,50	49	47	40	52
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	8,50	49	47	40	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	29,50	55	53	46	58	
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	8,50	54	53	45	58	
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	29,50	55	53	46	58	
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	8,50	55	53	46	58	
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	29,50	49	47	42	52	
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	8,50	48	46	39	51	
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	29,50	55	53	46	58	
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	8,50	55	53	46	58	
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	29,50	56	53	46	58	
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	8,50	55	54	46	59	
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	29,50	55	54	46	59	
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	8,50	56	54	47	59	
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	29,50	56	54	47	59	
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	8,50	56	55	47	60	
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	29,50	56	55	47	60	
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	8,50	57	56	48	61	
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	29,50	48	45	40	50	
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	8,50	43	42	35	47	
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	29,50	46	42	38	48	
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	8,50	39	37	31	42	
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	29,50	45	40	36	46	
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	8,50	38	36	30	41	
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	29,50	37	35	28	40	
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	8,50	38	35	28	40	
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	29,50	36	34	28	39	
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	8,50	37	35	28	40	
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	29,50	36	34	27	39	
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	8,50	36	35	28	40	
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	29,50	35	34	27	39	
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	8,50	36	34	27	39	
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	33,00	56	55	47	60	
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	12,00	57	56	48	61	
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	33,00	35	33	27	38	
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	12,00	36	34	28	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	33,00	34	32	26	37
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	12,00	36	35	28	40
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	33,00	34	32	26	37
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	12,00	36	34	28	39
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	33,00	39	37	32	42
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	12,00	38	36	29	41
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	33,00	41	38	32	43
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	12,00	40	36	30	41
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	33,00	39	37	32	42
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	12,00	39	37	31	42
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	33,00	44	42	36	47
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	12,00	45	42	35	47
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	33,00	49	47	40	52
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	12,00	49	47	40	52
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	33,00	54	53	46	58
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	12,00	55	53	46	58
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	33,00	54	53	46	58
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	12,00	55	53	46	58
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	33,00	53	51	45	56
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	12,00	48	46	40	51
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	33,00	54	53	45	58
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	12,00	55	54	46	59
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	33,00	55	53	46	58
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	12,00	56	54	46	59
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	33,00	55	54	46	59
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	12,00	56	54	47	59
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	33,00	56	54	47	59
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	12,00	56	55	47	60
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	33,00	56	55	48	60
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	12,00	57	56	48	61
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	33,00	49	47	42	52
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	12,00	44	42	35	47
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	33,00	48	45	41	51
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	12,00	39	38	31	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	33,00	48	44	41	51	
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	12,00	38	36	30	41	
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	33,00	37	35	28	40	
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	12,00	38	35	29	40	
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	33,00	36	34	27	39	
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	12,00	37	35	28	40	
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	33,00	35	34	27	39	
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	12,00	36	35	28	40	
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	33,00	35	33	27	38	
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	12,00	36	34	28	39	
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	36,50	56	54	47	59	
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	15,50	57	56	48	61	
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	36,50	34	32	26	37	
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	15,50	36	34	28	39	
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	36,50	34	32	26	37	
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	15,50	36	34	28	39	
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	36,50	33	32	26	37	
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	15,50	36	34	28	39	
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	36,50	39	37	32	42	
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	15,50	38	36	30	41	
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	36,50	41	38	33	43	
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	15,50	40	36	30	41	
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	36,50	39	37	33	43	
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	15,50	39	37	31	42	
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	36,50	44	42	36	47	
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	15,50	45	42	35	47	
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	36,50	49	47	40	52	
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	15,50	49	47	40	52	
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	36,50	54	53	46	58	
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	15,50	55	53	46	58	
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	36,50	54	53	46	58	
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	15,50	55	53	46	58	
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	36,50	56	54	47	59	
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	15,50	49	47	41	52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	36,50	55	53	46	58
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	15,50	55	53	46	58
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	36,50	55	54	47	59
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	15,50	55	54	46	59
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	36,50	55	54	47	59
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	15,50	56	54	47	59
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	36,50	56	54	47	59
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	15,50	56	55	47	60
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	36,50	56	55	48	60
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	15,50	57	56	48	61
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	36,50	51	48	43	53
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	15,50	44	42	36	47
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	36,50	49	46	42	52
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	15,50	40	38	32	43
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	36,50	48	45	41	51
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	15,50	38	37	30	42
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	36,50	37	35	28	40
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	15,50	38	35	29	40
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	36,50	36	34	27	39
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	15,50	37	35	28	40
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	36,50	35	33	27	38
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	15,50	36	35	28	40
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	36,50	35	33	27	38
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	15,50	36	34	28	39
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	40,00	56	54	48	59
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	19,00	57	55	48	60
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	40,00	34	32	26	37
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	19,00	36	34	28	39
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	40,00	33	32	26	37
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	19,00	36	34	28	39
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	40,00	33	31	25	36
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	19,00	35	34	27	39
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	40,00	39	37	32	42
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	19,00	39	37	31	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	40,00	41	37	32	42
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	19,00	41	37	31	42
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	40,00	39	37	32	42
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	19,00	39	37	31	42
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	40,00	44	42	35	47
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	19,00	45	42	35	47
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	40,00	49	47	40	52
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	19,00	49	47	40	52
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	40,00	54	53	46	58
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	19,00	55	53	46	58
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	40,00	55	53	46	58
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	19,00	55	53	46	58
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	40,00	56	54	47	59
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	19,00	49	48	42	53
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	40,00	55	53	47	58
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	19,00	55	53	46	58
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	40,00	55	54	47	59
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	19,00	55	54	46	59
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	40,00	56	54	47	59
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	19,00	56	54	47	59
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	40,00	56	54	48	59
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	19,00	56	55	47	60
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	40,00	56	55	48	60
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	19,00	57	56	48	61
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	40,00	55	53	46	58
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	19,00	44	42	35	47
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	40,00	50	48	43	53
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	19,00	40	38	32	43
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	40,00	49	47	42	52
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	19,00	38	37	30	42
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	40,00	37	35	28	40
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	19,00	38	35	29	40
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	40,00	36	34	27	39
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	19,00	37	35	28	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	40,00	35	33	27	38	
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	19,00	36	34	28	39	
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	40,00	34	32	26	37	
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	19,00	36	34	28	39	
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	22,50	61	60	52	65	
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	1,50	63	61	53	66	
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	22,50	39	37	30	42	
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	1,50	39	37	30	42	
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	22,50	39	37	30	42	
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	1,50	39	37	29	42	
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	22,50	39	37	30	42	
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	1,50	39	36	29	41	
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	22,50	41	39	32	44	
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	1,50	39	37	30	42	
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	22,50	42	40	34	45	
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	1,50	40	38	31	43	
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	22,50	46	44	39	49	
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	1,50	42	40	33	45	
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	22,50	49	47	41	52	
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	1,50	46	45	37	50	
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	22,50	54	53	45	58	
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	1,50	54	53	45	58	
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	22,50	59	57	50	62	
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	1,50	59	57	50	62	
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	22,50	59	58	50	63	
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	1,50	59	58	50	63	
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	22,50	60	58	51	63	
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	1,50	61	59	51	64	
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	22,50	60	59	51	64	
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	1,50	60	59	52	64	
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	22,50	61	59	52	64	
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	1,50	61	60	52	65	
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	22,50	61	60	53	65	
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	1,50	62	61	53	66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	22,50	62	60	53	65
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	1,50	63	62	54	67
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	22,50	62	61	54	66
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	1,50	64	63	55	68
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	22,50	59	57	50	62
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	1,50	59	58	50	63
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	22,50	58	56	49	61
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	1,50	58	56	49	61
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	22,50	57	55	48	60
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	1,50	57	55	48	60
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	22,50	40	38	31	43
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	1,50	40	37	30	42
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	22,50	39	37	30	42
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	1,50	39	37	30	42
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	22,50	39	37	30	42
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	1,50	39	37	30	42
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	22,50	39	37	30	42
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	1,50	39	37	30	42
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	26,00	61	59	52	64
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	5,00	63	61	54	66
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	26,00	45	39	33	45
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	5,00	39	37	30	42
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	26,00	45	39	33	45
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	5,00	39	37	30	42
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	26,00	45	39	33	45
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	5,00	39	37	30	42
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	26,00	43	40	34	45
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	5,00	40	38	31	43
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	26,00	44	41	35	46
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	5,00	40	39	32	44
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	26,00	47	45	40	50
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	5,00	42	41	34	46
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	26,00	49	48	42	53
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	5,00	47	45	38	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	26,00	55	53	45	58
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	5,00	55	53	46	58
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	26,00	58	57	49	62
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	5,00	59	57	50	62
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	26,00	59	57	50	62
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	5,00	60	58	51	63
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	26,00	60	58	51	63
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	5,00	61	59	52	64
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	26,00	59	58	51	63
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	5,00	61	59	52	64
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	26,00	60	59	51	64
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	5,00	62	60	53	65
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	26,00	61	59	52	64
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	5,00	63	61	54	66
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	26,00	61	60	52	65
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	5,00	64	62	55	67
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	26,00	62	60	53	65
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	5,00	64	63	55	68
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	26,00	59	57	50	62
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	5,00	59	58	50	63
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	26,00	58	56	49	61
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	5,00	58	57	49	62
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	26,00	57	55	48	60
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	5,00	57	56	48	61
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	26,00	47	41	35	47
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	5,00	41	38	30	43
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	26,00	46	40	33	46
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	5,00	40	37	30	42
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	26,00	45	39	33	45
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	5,00	40	37	30	42
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	26,00	45	39	33	45
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	5,00	40	37	30	42
G_C	[1/24]	114636,21	501934,65	8,50	63	61	54	66
G_C	[10/24]	114662,31	501921,20	8,50	39	37	30	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G_C	[11/24]	114663,47	501916,96	8,50	39	37	30	42
G_C	[12/24]	114664,64	501912,73	8,50	39	37	30	42
G_C	[13/24]	114662,84	501909,85	8,50	40	39	32	44
G_C	[14/24]	114658,24	501908,59	8,50	41	40	33	45
G_C	[15/24]	114653,63	501907,32	8,50	44	42	35	47
G_C	[16/24]	114649,02	501906,05	8,50	48	46	39	51
G_C	[17/24]	114644,42	501904,79	8,50	55	53	46	58
G_C	[18/24]	114641,41	501906,34	8,50	59	58	50	63
G_C	[19/24]	114640,24	501910,58	8,50	60	59	51	64
G_C	[2/24]	114640,82	501935,92	8,50	61	60	52	65
G_C	[20/24]	114639,08	501914,82	8,50	61	60	52	65
G_C	[21/24]	114637,91	501919,06	8,50	62	60	53	65
G_C	[22/24]	114636,75	501923,30	8,50	63	61	54	66
G_C	[23/24]	114635,58	501927,54	8,50	64	62	55	67
G_C	[24/24]	114634,42	501931,77	8,50	65	63	55	68
G_C	[3/24]	114645,42	501937,18	8,50	60	58	50	63
G_C	[4/24]	114650,03	501938,45	8,50	59	57	49	62
G_C	[5/24]	114654,64	501939,71	8,50	57	56	48	61
G_C	[6/24]	114657,65	501938,15	8,50	40	38	31	43
G_C	[7/24]	114658,81	501933,92	8,50	39	38	30	43
G_C	[8/24]	114659,98	501929,68	8,50	39	37	30	42
G_C	[9/24]	114661,14	501925,44	8,50	39	37	30	42
G_D	[1/24]	114636,21	501934,65	12,00	63	61	54	66
G_D	[10/24]	114662,31	501921,20	12,00	39	37	30	42
G_D	[11/24]	114663,47	501916,96	12,00	39	37	30	42
G_D	[12/24]	114664,64	501912,73	12,00	39	37	30	42
G_D	[13/24]	114662,84	501909,85	12,00	40	39	32	44
G_D	[14/24]	114658,24	501908,59	12,00	42	40	34	45
G_D	[15/24]	114653,63	501907,32	12,00	44	42	36	47
G_D	[16/24]	114649,02	501906,05	12,00	48	46	39	51
G_D	[17/24]	114644,42	501904,79	12,00	55	53	46	58
G_D	[18/24]	114641,41	501906,34	12,00	59	58	50	63
G_D	[19/24]	114640,24	501910,58	12,00	60	59	51	64
G_D	[2/24]	114640,82	501935,92	12,00	61	59	52	64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G_D	[20/24]	114639,08	501914,82	12,00	61	59	52	64
G_D	[21/24]	114637,91	501919,06	12,00	62	60	53	65
G_D	[22/24]	114636,75	501923,30	12,00	63	61	54	66
G_D	[23/24]	114635,58	501927,54	12,00	64	62	54	67
G_D	[24/24]	114634,42	501931,77	12,00	64	63	55	68
G_D	[3/24]	114645,42	501937,18	12,00	60	58	50	63
G_D	[4/24]	114650,03	501938,45	12,00	58	57	49	62
G_D	[5/24]	114654,64	501939,71	12,00	57	56	48	61
G_D	[6/24]	114657,65	501938,15	12,00	40	38	31	43
G_D	[7/24]	114658,81	501933,92	12,00	39	38	30	43
G_D	[8/24]	114659,98	501929,68	12,00	39	38	31	43
G_D	[9/24]	114661,14	501925,44	12,00	39	37	30	42
G_E	[1/24]	114636,21	501934,65	15,50	62	61	53	66
G_E	[10/24]	114662,31	501921,20	15,50	39	37	30	42
G_E	[11/24]	114663,47	501916,96	15,50	39	37	30	42
G_E	[12/24]	114664,64	501912,73	15,50	39	37	30	42
G_E	[13/24]	114662,84	501909,85	15,50	41	39	32	44
G_E	[14/24]	114658,24	501908,59	15,50	42	40	34	45
G_E	[15/24]	114653,63	501907,32	15,50	45	43	37	48
G_E	[16/24]	114649,02	501906,05	15,50	49	47	40	52
G_E	[17/24]	114644,42	501904,79	15,50	55	53	45	58
G_E	[18/24]	114641,41	501906,34	15,50	59	58	50	63
G_E	[19/24]	114640,24	501910,58	15,50	60	58	51	63
G_E	[2/24]	114640,82	501935,92	15,50	61	59	51	64
G_E	[20/24]	114639,08	501914,82	15,50	61	59	52	64
G_E	[21/24]	114637,91	501919,06	15,50	61	60	53	65
G_E	[22/24]	114636,75	501923,30	15,50	62	61	53	66
G_E	[23/24]	114635,58	501927,54	15,50	63	62	54	67
G_E	[24/24]	114634,42	501931,77	15,50	64	62	55	67
G_E	[3/24]	114645,42	501937,18	15,50	59	58	50	63
G_E	[4/24]	114650,03	501938,45	15,50	58	57	49	62
G_E	[5/24]	114654,64	501939,71	15,50	57	56	48	61
G_E	[6/24]	114657,65	501938,15	15,50	40	38	31	43
G_E	[7/24]	114658,81	501933,92	15,50	39	38	30	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
G_E	[8/24]	114659,98	501929,68	15,50	39	37	30	42	
G_E	[9/24]	114661,14	501925,44	15,50	39	37	30	42	
G_F	[1/24]	114636,21	501934,65	19,00	62	60	53	65	
G_F	[10/24]	114662,31	501921,20	19,00	39	37	30	42	
G_F	[11/24]	114663,47	501916,96	19,00	39	37	30	42	
G_F	[12/24]	114664,64	501912,73	19,00	39	37	30	42	
G_F	[13/24]	114662,84	501909,85	19,00	41	39	32	44	
G_F	[14/24]	114658,24	501908,59	19,00	42	40	34	45	
G_F	[15/24]	114653,63	501907,32	19,00	46	45	39	50	
G_F	[16/24]	114649,02	501906,05	19,00	49	47	41	52	
G_F	[17/24]	114644,42	501904,79	19,00	55	53	45	58	
G_F	[18/24]	114641,41	501906,34	19,00	59	58	50	63	
G_F	[19/24]	114640,24	501910,58	19,00	60	58	51	63	
G_F	[2/24]	114640,82	501935,92	19,00	60	59	51	64	
G_F	[20/24]	114639,08	501914,82	19,00	60	59	52	64	
G_F	[21/24]	114637,91	501919,06	19,00	61	60	52	65	
G_F	[22/24]	114636,75	501923,30	19,00	62	60	53	65	
G_F	[23/24]	114635,58	501927,54	19,00	63	61	54	66	
G_F	[24/24]	114634,42	501931,77	19,00	63	62	54	67	
G_F	[3/24]	114645,42	501937,18	19,00	59	58	50	63	
G_F	[4/24]	114650,03	501938,45	19,00	58	56	49	61	
G_F	[5/24]	114654,64	501939,71	19,00	57	55	48	60	
G_F	[6/24]	114657,65	501938,15	19,00	40	38	31	43	
G_F	[7/24]	114658,81	501933,92	19,00	39	37	30	42	
G_F	[8/24]	114659,98	501929,68	19,00	39	37	30	42	
G_F	[9/24]	114661,14	501925,44	19,00	39	37	30	42	
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	22,50	66	50	46	66	
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	1,50	63	47	43	63	
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	22,50	48	37	31	48	
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	1,50	46	37	30	46	
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	22,50	44	37	31	44	
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	1,50	46	37	30	46	
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	22,50	41	38	31	43	
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	1,50	41	38	31	43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	22,50	40	38	31	43
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	1,50	40	38	31	43
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	22,50	41	39	32	44
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	1,50	41	39	32	44
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	22,50	58	57	49	62
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	1,50	59	57	49	62
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	22,50	59	58	50	63
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	1,50	60	58	51	63
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	22,50	59	58	50	63
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	1,50	60	59	51	64
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	22,50	62	60	53	65
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	1,50	63	61	54	66
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	22,50	62	60	53	65
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	1,50	62	61	53	66
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	22,50	65	46	45	65
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	1,50	62	39	40	62
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	22,50	61	60	52	65
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	1,50	62	60	53	65
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	22,50	62	59	52	64
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	1,50	61	60	52	65
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	22,50	63	58	52	64
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	1,50	62	59	51	64
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	22,50	68	58	52	68
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	1,50	64	58	50	64
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	22,50	69	57	51	69
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	1,50	67	57	50	67
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	22,50	69	57	51	69
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	1,50	69	56	50	69
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	22,50	71	56	51	71
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	1,50	69	56	50	69
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	22,50	71	56	51	71
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	1,50	69	55	49	69
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	22,50	71	55	50	71
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	1,50	69	54	49	69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	22,50	58	44	43	58
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	1,50	56	41	40	56
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	22,50	48	35	31	48
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	1,50	46	34	29	46
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	22,50	51	35	30	51
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	1,50	48	35	29	48
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	22,50	50	35	30	50
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	1,50	48	35	30	48
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	22,50	48	36	30	48
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	1,50	46	36	29	46
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	22,50	48	36	30	48
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	1,50	46	36	30	46
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	22,50	48	37	30	48
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	1,50	46	37	30	46
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	26,00	65	40	37	65
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	5,00	66	48	44	66
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	26,00	47	37	30	47
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	5,00	48	37	31	48
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	26,00	43	37	30	43
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	5,00	48	38	31	48
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	26,00	40	37	31	42
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	5,00	42	38	31	43
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	26,00	40	38	31	43
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	5,00	41	39	31	44
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	26,00	41	39	32	44
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	5,00	41	40	32	45
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	26,00	58	56	49	61
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	5,00	59	57	50	62
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	26,00	59	57	50	62
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	5,00	60	59	51	64
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	26,00	59	57	50	62
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	5,00	60	59	51	64
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	26,00	61	59	52	64
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	5,00	63	61	54	66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	26,00	61	59	52	64
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	5,00	63	61	53	66
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	26,00	53	37	36	53
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	5,00	66	41	42	66
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	26,00	61	59	52	64
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	5,00	62	61	53	66
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	26,00	62	59	52	64
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	5,00	62	60	52	65
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	26,00	63	58	52	63
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	5,00	63	59	51	64
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	26,00	68	58	51	68
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	5,00	66	58	51	66
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	26,00	68	57	51	68
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	5,00	70	58	51	70
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	26,00	68	56	51	68
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	5,00	72	57	51	72
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	26,00	70	56	51	70
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	5,00	72	56	51	72
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	26,00	70	55	50	70
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	5,00	71	55	50	71
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	26,00	71	55	50	71
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	5,00	72	55	50	72
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	26,00	49	36	35	49
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	5,00	58	42	42	58
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	26,00	48	34	29	48
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	5,00	49	34	30	49
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	26,00	48	35	29	48
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	5,00	51	35	30	51
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	26,00	50	35	30	50
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	5,00	51	35	30	51
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	26,00	48	35	30	48
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	5,00	49	36	30	49
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	26,00	48	36	30	48
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	5,00	49	36	30	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	26,00	48	36	30	48
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	5,00	49	37	30	49
H_C	[1/28]	114624,47	501996,69	8,50	66	49	45	66
H_C	[10/28]	114643,15	501968,19	8,50	48	38	31	48
H_C	[11/28]	114644,46	501963,40	8,50	48	38	31	48
H_C	[12/28]	114645,77	501958,60	8,50	42	38	31	43
H_C	[13/28]	114647,08	501953,81	8,50	41	39	32	44
H_C	[14/28]	114648,39	501949,01	8,50	42	40	33	45
H_C	[15/28]	114646,96	501945,94	8,50	59	58	50	63
H_C	[16/28]	114642,94	501944,85	8,50	60	59	51	64
H_C	[17/28]	114638,92	501943,75	8,50	61	59	51	64
H_C	[18/28]	114636,13	501945,67	8,50	63	62	54	67
H_C	[19/28]	114634,83	501950,46	8,50	63	61	54	66
H_C	[2/28]	114628,49	501997,79	8,50	66	43	43	66
H_C	[20/28]	114633,52	501955,26	8,50	63	61	53	66
H_C	[21/28]	114632,21	501960,05	8,50	63	60	52	65
H_C	[22/28]	114630,90	501964,85	8,50	63	59	52	64
H_C	[23/28]	114629,59	501969,65	8,50	66	58	51	66
H_C	[24/28]	114628,28	501974,44	8,50	70	58	52	70
H_C	[25/28]	114626,97	501979,24	8,50	72	57	52	72
H_C	[26/28]	114625,66	501984,03	8,50	72	56	51	72
H_C	[27/28]	114624,35	501988,83	8,50	71	56	51	71
H_C	[28/28]	114623,04	501993,62	8,50	72	55	50	72
H_C	[3/28]	114632,51	501998,89	8,50	59	44	43	59
H_C	[4/28]	114635,29	501996,97	8,50	49	35	31	49
H_C	[5/28]	114636,60	501992,17	8,50	51	35	31	51
H_C	[6/28]	114637,91	501987,38	8,50	51	36	31	51
H_C	[7/28]	114639,22	501982,58	8,50	49	36	30	49
H_C	[8/28]	114640,53	501977,78	8,50	49	37	31	49
H_C	[9/28]	114641,84	501972,99	8,50	48	37	31	48
H_D	[1/28]	114624,47	501996,69	12,00	66	50	46	66
H_D	[10/28]	114643,15	501968,19	12,00	48	38	31	48
H_D	[11/28]	114644,46	501963,40	12,00	45	38	31	45
H_D	[12/28]	114645,77	501958,60	12,00	41	38	31	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_D	[13/28]	114647,08	501953,81	12,00	41	39	32	44
H_D	[14/28]	114648,39	501949,01	12,00	42	40	33	45
H_D	[15/28]	114646,96	501945,94	12,00	59	57	50	62
H_D	[16/28]	114642,94	501944,85	12,00	60	59	51	64
H_D	[17/28]	114638,92	501943,75	12,00	60	59	51	64
H_D	[18/28]	114636,13	501945,67	12,00	63	61	54	66
H_D	[19/28]	114634,83	501950,46	12,00	63	61	54	66
H_D	[2/28]	114628,49	501997,79	12,00	66	46	44	66
H_D	[20/28]	114633,52	501955,26	12,00	62	61	53	66
H_D	[21/28]	114632,21	501960,05	12,00	63	60	52	65
H_D	[22/28]	114630,90	501964,85	12,00	63	59	52	64
H_D	[23/28]	114629,59	501969,65	12,00	66	58	51	66
H_D	[24/28]	114628,28	501974,44	12,00	70	58	52	70
H_D	[25/28]	114626,97	501979,24	12,00	72	57	52	72
H_D	[26/28]	114625,66	501984,03	12,00	72	57	51	72
H_D	[27/28]	114624,35	501988,83	12,00	71	56	51	71
H_D	[28/28]	114623,04	501993,62	12,00	72	56	51	72
H_D	[3/28]	114632,51	501998,89	12,00	59	44	44	59
H_D	[4/28]	114635,29	501996,97	12,00	49	35	31	49
H_D	[5/28]	114636,60	501992,17	12,00	51	35	31	51
H_D	[6/28]	114637,91	501987,38	12,00	51	36	31	51
H_D	[7/28]	114639,22	501982,58	12,00	49	36	30	49
H_D	[8/28]	114640,53	501977,78	12,00	49	37	31	49
H_D	[9/28]	114641,84	501972,99	12,00	48	37	31	48
H_E	[1/28]	114624,47	501996,69	15,50	66	50	46	66
H_E	[10/28]	114643,15	501968,19	15,50	48	37	31	48
H_E	[11/28]	114644,46	501963,40	15,50	44	38	31	44
H_E	[12/28]	114645,77	501958,60	15,50	41	38	31	43
H_E	[13/28]	114647,08	501953,81	15,50	41	39	32	44
H_E	[14/28]	114648,39	501949,01	15,50	42	40	33	45
H_E	[15/28]	114646,96	501945,94	15,50	59	57	50	62
H_E	[16/28]	114642,94	501944,85	15,50	60	58	51	63
H_E	[17/28]	114638,92	501943,75	15,50	60	59	51	64
H_E	[18/28]	114636,13	501945,67	15,50	63	61	54	66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
H_E	[19/28]	114634,83	501950,46	15,50	62	61	53	66	
H_E	[2/28]	114628,49	501997,79	15,50	66	46	45	66	
H_E	[20/28]	114633,52	501955,26	15,50	62	60	53	65	
H_E	[21/28]	114632,21	501960,05	15,50	63	60	52	65	
H_E	[22/28]	114630,90	501964,85	15,50	63	59	52	64	
H_E	[23/28]	114629,59	501969,65	15,50	66	58	51	66	
H_E	[24/28]	114628,28	501974,44	15,50	69	58	52	69	
H_E	[25/28]	114626,97	501979,24	15,50	72	57	52	72	
H_E	[26/28]	114625,66	501984,03	15,50	71	56	51	71	
H_E	[27/28]	114624,35	501988,83	15,50	71	56	51	71	
H_E	[28/28]	114623,04	501993,62	15,50	72	56	51	72	
H_E	[3/28]	114632,51	501998,89	15,50	60	44	44	60	
H_E	[4/28]	114635,29	501996,97	15,50	49	35	31	49	
H_E	[5/28]	114636,60	501992,17	15,50	51	35	31	51	
H_E	[6/28]	114637,91	501987,38	15,50	51	36	31	51	
H_E	[7/28]	114639,22	501982,58	15,50	48	36	30	48	
H_E	[8/28]	114640,53	501977,78	15,50	48	37	31	48	
H_E	[9/28]	114641,84	501972,99	15,50	48	37	31	48	
H_F	[1/28]	114624,47	501996,69	19,00	66	50	46	66	
H_F	[10/28]	114643,15	501968,19	19,00	48	37	31	48	
H_F	[11/28]	114644,46	501963,40	19,00	44	38	31	44	
H_F	[12/28]	114645,77	501958,60	19,00	41	38	31	43	
H_F	[13/28]	114647,08	501953,81	19,00	41	39	32	44	
H_F	[14/28]	114648,39	501949,01	19,00	41	40	32	45	
H_F	[15/28]	114646,96	501945,94	19,00	59	57	50	62	
H_F	[16/28]	114642,94	501944,85	19,00	59	58	51	63	
H_F	[17/28]	114638,92	501943,75	19,00	60	58	51	63	
H_F	[18/28]	114636,13	501945,67	19,00	62	61	53	66	
H_F	[19/28]	114634,83	501950,46	19,00	62	60	53	65	
H_F	[2/28]	114628,49	501997,79	19,00	65	46	45	65	
H_F	[20/28]	114633,52	501955,26	19,00	62	60	53	65	
H_F	[21/28]	114632,21	501960,05	19,00	62	59	52	64	
H_F	[22/28]	114630,90	501964,85	19,00	63	59	52	64	
H_F	[23/28]	114629,59	501969,65	19,00	67	58	52	67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_F	[24/28]	114628,28	501974,44	19,00	69	58	51	69
H_F	[25/28]	114626,97	501979,24	19,00	71	57	51	71
H_F	[26/28]	114625,66	501984,03	19,00	71	56	51	71
H_F	[27/28]	114624,35	501988,83	19,00	71	56	51	71
H_F	[28/28]	114623,04	501993,62	19,00	71	55	51	71
H_F	[3/28]	114632,51	501998,89	19,00	58	44	44	58
H_F	[4/28]	114635,29	501996,97	19,00	49	35	31	49
H_F	[5/28]	114636,60	501992,17	19,00	51	35	31	51
H_F	[6/28]	114637,91	501987,38	19,00	50	36	30	50
H_F	[7/28]	114639,22	501982,58	19,00	48	36	30	48
H_F	[8/28]	114640,53	501977,78	19,00	48	36	31	48
H_F	[9/28]	114641,84	501972,99	19,00	48	37	31	48
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	22,50	45	35	31	45
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	1,50	44	38	30	44
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	22,50	47	35	30	47
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	1,50	44	31	26	44
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	22,50	47	36	31	47
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	1,50	45	31	26	45
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	22,50	48	36	32	48
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	1,50	45	32	27	45
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	22,50	52	37	32	52
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	1,50	46	32	27	46
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	22,50	56	37	33	56
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	1,50	50	33	28	50
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	22,50	67	46	47	67
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	1,50	64	42	43	64
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	22,50	69	52	48	69
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	1,50	66	49	45	66
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	22,50	69	54	50	69
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	1,50	67	52	47	67
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	22,50	69	54	50	69
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	1,50	67	52	46	67
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	22,50	69	53	49	69
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	1,50	66	53	46	66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	22,50	44	34	30	44
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	1,50	43	33	26	43
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	22,50	68	53	49	68
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	1,50	63	51	43	63
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	22,50	68	53	48	68
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	1,50	58	50	42	58
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	22,50	67	52	48	67
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	1,50	56	48	41	56
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	22,50	64	52	47	64
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	1,50	54	48	40	54
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	22,50	62	51	47	62
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	1,50	53	47	40	53
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	22,50	60	51	47	60
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	1,50	52	47	39	52
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	22,50	58	50	46	58
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	1,50	51	46	39	51
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	22,50	57	50	45	57
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	1,50	50	46	38	51
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	22,50	44	33	29	44
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	1,50	43	32	26	43
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	22,50	44	33	29	44
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	1,50	41	29	24	41
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	22,50	45	34	29	45
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	1,50	42	29	24	42
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	22,50	45	34	30	45
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	1,50	42	29	24	42
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	22,50	47	34	30	47
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	1,50	44	30	25	44
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	22,50	47	35	30	47
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	1,50	44	30	25	44
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	22,50	49	35	30	49
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	1,50	45	30	25	45
J_B	[1/27]	114619,17	502051,66	5,00	45	40	33	45
J_B	[10/27]	114629,78	502022,05	5,00	46	32	27	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J_B	[11/27]	114629,80	502017,50	5,00	47	32	27	47
J_B	[12/27]	114629,83	502012,95	5,00	47	33	28	47
J_B	[13/27]	114629,85	502008,41	5,00	49	33	28	49
J_B	[14/27]	114629,87	502003,86	5,00	53	34	30	53
J_B	[15/27]	114627,71	502001,50	5,00	68	44	46	68
J_B	[16/27]	114623,56	502001,53	5,00	70	50	47	70
J_B	[17/27]	114619,41	502001,56	5,00	70	53	48	70
J_B	[18/27]	114617,23	502004,16	5,00	70	53	47	70
J_B	[19/27]	114617,20	502009,15	5,00	69	54	47	69
J_B	[2/27]	114623,32	502051,68	5,00	44	35	29	44
J_B	[20/27]	114617,18	502014,14	5,00	65	52	44	65
J_B	[21/27]	114617,16	502019,13	5,00	61	51	44	61
J_B	[22/27]	114617,13	502024,11	5,00	58	50	43	58
J_B	[23/27]	114617,11	502029,10	5,00	56	50	42	56
J_B	[24/27]	114617,08	502034,09	5,00	55	49	42	55
J_B	[25/27]	114617,06	502039,08	5,00	54	49	41	54
J_B	[26/27]	114617,04	502044,07	5,00	53	48	41	53
J_B	[27/27]	114617,01	502049,05	5,00	52	48	40	53
J_B	[3/27]	114627,47	502051,69	5,00	44	34	28	44
J_B	[4/27]	114629,65	502049,33	5,00	42	30	25	42
J_B	[5/27]	114629,67	502044,78	5,00	43	30	25	43
J_B	[6/27]	114629,69	502040,24	5,00	43	31	26	43
J_B	[7/27]	114629,72	502035,69	5,00	45	31	26	45
J_B	[8/27]	114629,74	502031,14	5,00	45	31	26	45
J_B	[9/27]	114629,76	502026,60	5,00	46	32	27	46
J_C	[1/27]	114619,17	502051,66	8,50	45	31	27	45
J_C	[10/27]	114629,78	502022,05	8,50	47	32	28	47
J_C	[11/27]	114629,80	502017,50	8,50	48	33	28	48
J_C	[12/27]	114629,83	502012,95	8,50	48	34	29	48
J_C	[13/27]	114629,85	502008,41	8,50	50	34	29	50
J_C	[14/27]	114629,87	502003,86	8,50	53	35	31	53
J_C	[15/27]	114627,71	502001,50	8,50	68	46	46	68
J_C	[16/27]	114623,56	502001,53	8,50	70	51	48	70
J_C	[17/27]	114619,41	502001,56	8,50	70	54	49	70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J_C	[18/27]	114617,23	502004,16	8,50	70	53	47	70
J_C	[19/27]	114617,20	502009,15	8,50	69	54	47	69
J_C	[2/27]	114623,32	502051,68	8,50	45	31	26	45
J_C	[20/27]	114617,18	502014,14	8,50	66	52	45	66
J_C	[21/27]	114617,16	502019,13	8,50	61	51	44	61
J_C	[22/27]	114617,13	502024,11	8,50	59	50	43	59
J_C	[23/27]	114617,11	502029,10	8,50	57	50	43	57
J_C	[24/27]	114617,08	502034,09	8,50	56	49	42	56
J_C	[25/27]	114617,06	502039,08	8,50	55	49	42	55
J_C	[26/27]	114617,04	502044,07	8,50	54	49	41	54
J_C	[27/27]	114617,01	502049,05	8,50	53	48	41	53
J_C	[3/27]	114627,47	502051,69	8,50	45	30	26	45
J_C	[4/27]	114629,65	502049,33	8,50	44	31	26	44
J_C	[5/27]	114629,67	502044,78	8,50	45	31	26	45
J_C	[6/27]	114629,69	502040,24	8,50	45	31	26	45
J_C	[7/27]	114629,72	502035,69	8,50	47	32	27	47
J_C	[8/27]	114629,74	502031,14	8,50	47	32	27	47
J_C	[9/27]	114629,76	502026,60	8,50	47	32	27	47
J_D	[1/27]	114619,17	502051,66	12,00	44	32	28	44
J_D	[10/27]	114629,78	502022,05	12,00	47	33	28	47
J_D	[11/27]	114629,80	502017,50	12,00	47	34	29	47
J_D	[12/27]	114629,83	502012,95	12,00	48	34	29	48
J_D	[13/27]	114629,85	502008,41	12,00	49	35	30	49
J_D	[14/27]	114629,87	502003,86	12,00	53	35	31	53
J_D	[15/27]	114627,71	502001,50	12,00	68	46	47	68
J_D	[16/27]	114623,56	502001,53	12,00	70	52	49	70
J_D	[17/27]	114619,41	502001,56	12,00	70	54	50	70
J_D	[18/27]	114617,23	502004,16	12,00	70	54	49	70
J_D	[19/27]	114617,20	502009,15	12,00	69	54	48	69
J_D	[2/27]	114623,32	502051,68	12,00	44	31	27	44
J_D	[20/27]	114617,18	502014,14	12,00	66	53	46	66
J_D	[21/27]	114617,16	502019,13	12,00	62	52	46	62
J_D	[22/27]	114617,13	502024,11	12,00	60	51	45	60
J_D	[23/27]	114617,11	502029,10	12,00	58	51	45	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J_D	[24/27]	114617,08	502034,09	12,00	56	50	44	56
J_D	[25/27]	114617,06	502039,08	12,00	56	50	43	56
J_D	[26/27]	114617,04	502044,07	12,00	55	49	43	55
J_D	[27/27]	114617,01	502049,05	12,00	54	49	43	54
J_D	[3/27]	114627,47	502051,69	12,00	44	31	26	44
J_D	[4/27]	114629,65	502049,33	12,00	44	31	26	44
J_D	[5/27]	114629,67	502044,78	12,00	45	31	26	45
J_D	[6/27]	114629,69	502040,24	12,00	45	32	27	45
J_D	[7/27]	114629,72	502035,69	12,00	47	32	27	47
J_D	[8/27]	114629,74	502031,14	12,00	47	32	28	47
J_D	[9/27]	114629,76	502026,60	12,00	47	33	28	47
J_E	[1/27]	114619,17	502051,66	15,50	45	33	29	45
J_E	[10/27]	114629,78	502022,05	15,50	47	33	28	47
J_E	[11/27]	114629,80	502017,50	15,50	47	34	29	47
J_E	[12/27]	114629,83	502012,95	15,50	48	34	29	48
J_E	[13/27]	114629,85	502008,41	15,50	49	35	30	49
J_E	[14/27]	114629,87	502003,86	15,50	53	36	31	53
J_E	[15/27]	114627,71	502001,50	15,50	67	46	47	67
J_E	[16/27]	114623,56	502001,53	15,50	70	52	49	70
J_E	[17/27]	114619,41	502001,56	15,50	70	54	50	70
J_E	[18/27]	114617,23	502004,16	15,50	70	54	50	70
J_E	[19/27]	114617,20	502009,15	15,50	69	53	49	69
J_E	[2/27]	114623,32	502051,68	15,50	44	31	27	44
J_E	[20/27]	114617,18	502014,14	15,50	66	53	48	66
J_E	[21/27]	114617,16	502019,13	15,50	63	53	48	63
J_E	[22/27]	114617,13	502024,11	15,50	61	52	47	61
J_E	[23/27]	114617,11	502029,10	15,50	59	52	46	59
J_E	[24/27]	114617,08	502034,09	15,50	57	51	46	57
J_E	[25/27]	114617,06	502039,08	15,50	56	51	45	56
J_E	[26/27]	114617,04	502044,07	15,50	55	50	44	55
J_E	[27/27]	114617,01	502049,05	15,50	54	49	43	54
J_E	[3/27]	114627,47	502051,69	15,50	44	31	27	44
J_E	[4/27]	114629,65	502049,33	15,50	44	31	26	44
J_E	[5/27]	114629,67	502044,78	15,50	45	31	27	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J_E	[6/27]	114629,69	502040,24	15,50	45	32	27	45
J_E	[7/27]	114629,72	502035,69	15,50	46	32	27	46
J_E	[8/27]	114629,74	502031,14	15,50	47	32	28	47
J_E	[9/27]	114629,76	502026,60	15,50	47	33	28	47
J_F	[1/27]	114619,17	502051,66	19,00	44	33	29	44
J_F	[10/27]	114629,78	502022,05	19,00	47	33	28	47
J_F	[11/27]	114629,80	502017,50	19,00	47	34	29	47
J_F	[12/27]	114629,83	502012,95	19,00	48	34	29	48
J_F	[13/27]	114629,85	502008,41	19,00	50	35	30	50
J_F	[14/27]	114629,87	502003,86	19,00	53	36	31	53
J_F	[15/27]	114627,71	502001,50	19,00	67	46	47	67
J_F	[16/27]	114623,56	502001,53	19,00	69	52	49	69
J_F	[17/27]	114619,41	502001,56	19,00	70	54	50	70
J_F	[18/27]	114617,23	502004,16	19,00	70	54	50	70
J_F	[19/27]	114617,20	502009,15	19,00	69	53	49	69
J_F	[2/27]	114623,32	502051,68	19,00	44	32	27	44
J_F	[20/27]	114617,18	502014,14	19,00	67	53	49	67
J_F	[21/27]	114617,16	502019,13	19,00	66	53	48	66
J_F	[22/27]	114617,13	502024,11	19,00	63	52	48	63
J_F	[23/27]	114617,11	502029,10	19,00	60	52	47	60
J_F	[24/27]	114617,08	502034,09	19,00	59	51	46	59
J_F	[25/27]	114617,06	502039,08	19,00	57	51	46	57
J_F	[26/27]	114617,04	502044,07	19,00	56	50	45	56
J_F	[27/27]	114617,01	502049,05	19,00	55	50	44	55
J_F	[3/27]	114627,47	502051,69	19,00	44	31	27	44
J_F	[4/27]	114629,65	502049,33	19,00	44	31	27	44
J_F	[5/27]	114629,67	502044,78	19,00	45	32	27	45
J_F	[6/27]	114629,69	502040,24	19,00	45	32	27	45
J_F	[7/27]	114629,72	502035,69	19,00	46	32	27	46
J_F	[8/27]	114629,74	502031,14	19,00	47	32	28	47
J_F	[9/27]	114629,76	502026,60	19,00	47	33	28	47
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	22,50	50	46	42	52
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	1,50	36	30	24	36
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	22,50	39	35	30	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	1,50	34	30	25	35	
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	22,50	39	36	31	41	
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	1,50	34	30	25	35	
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	22,50	40	38	32	43	
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	1,50	35	32	25	37	
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	22,50	33	28	23	33	
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	1,50	31	27	22	32	
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	22,50	33	28	23	33	
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	1,50	31	27	22	32	
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	22,50	30	28	23	33	
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	1,50	30	27	22	32	
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	22,50	29	27	23	33	
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	1,50	30	26	22	32	
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	22,50	30	27	23	33	
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	1,50	30	26	22	32	
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	22,50	29	26	23	33	
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	1,50	29	26	22	32	
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	22,50	29	26	23	33	
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	1,50	28	25	21	31	
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	22,50	50	46	42	52	
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	1,50	37	30	25	37	
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	22,50	34	28	24	34	
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	1,50	32	26	21	32	
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	22,50	49	46	42	52	
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	1,50	32	27	22	32	
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	22,50	49	46	42	52	
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	1,50	32	26	22	32	
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	22,50	49	46	42	52	
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	1,50	40	27	23	40	
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	22,50	50	47	42	52	
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	1,50	43	28	23	43	
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	22,50	50	46	42	52	
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	1,50	36	30	25	36	
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	22,50	50	45	41	51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	1,50	37	30	25	37
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	22,50	52	45	41	52
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	1,50	38	30	25	38
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	22,50	52	45	40	52
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	1,50	36	29	24	36
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	22,50	52	45	40	52
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	1,50	35	30	24	35
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	22,50	47	44	39	49
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	1,50	35	32	26	37
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	22,50	41	37	30	42
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	1,50	36	33	26	38
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	26,00	49	45	42	52
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	5,00	37	31	25	37
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	26,00	39	35	31	41
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	5,00	34	31	25	36
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	26,00	39	36	31	41
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	5,00	34	30	24	35
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	26,00	40	38	32	43
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	5,00	35	32	26	37
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	26,00	33	28	23	33
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	5,00	31	27	22	32
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	26,00	33	28	23	33
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	5,00	31	27	22	32
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	26,00	30	28	23	33
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	5,00	30	27	22	32
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	26,00	29	27	23	33
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	5,00	30	26	22	32
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	26,00	29	27	23	33
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	5,00	30	26	22	32
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	26,00	29	26	23	33
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	5,00	29	26	22	32
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	26,00	29	26	23	33
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	5,00	29	26	22	32
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	26,00	49	44	41	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	5,00	37	31	25	37
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	26,00	34	27	24	34
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	5,00	32	27	21	32
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	26,00	48	44	41	51
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	5,00	33	28	23	33
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	26,00	48	44	41	51
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	5,00	33	27	23	33
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	26,00	48	45	42	52
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	5,00	33	28	23	33
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	26,00	49	45	42	52
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	5,00	34	29	23	34
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	26,00	50	45	42	52
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	5,00	36	31	25	36
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	26,00	50	45	41	51
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	5,00	37	31	25	37
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	26,00	52	45	41	52
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	5,00	39	31	25	39
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	26,00	52	46	41	52
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	5,00	37	30	25	37
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	26,00	52	45	41	52
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	5,00	37	31	25	37
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	26,00	47	45	40	50
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	5,00	36	33	27	38
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	26,00	41	37	30	42
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	5,00	36	34	27	39
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	29,50	47	45	42	52
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	8,50	37	33	27	38
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	29,50	40	34	29	40
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	8,50	35	32	26	37
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	29,50	40	34	28	40
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	8,50	34	31	25	36
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	29,50	40	35	29	40
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	8,50	36	33	27	38
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	29,50	37	30	26	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	8,50	31	27	23	33
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	29,50	37	30	26	37
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	8,50	32	28	23	33
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	29,50	32	30	26	36
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	8,50	30	28	23	33
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	29,50	32	30	26	36
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	8,50	30	28	23	33
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	29,50	32	29	26	36
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	8,50	30	27	23	33
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	29,50	32	29	26	36
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	8,50	30	28	23	33
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	29,50	32	29	26	36
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	8,50	29	27	22	32
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	29,50	47	44	42	52
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	8,50	38	33	27	38
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	29,50	35	30	27	37
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	8,50	32	27	22	32
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	29,50	46	44	41	51
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	8,50	35	32	27	37
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	29,50	46	44	42	52
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	8,50	35	31	26	36
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	29,50	47	45	42	52
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	8,50	35	31	26	36
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	29,50	47	45	42	52
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	8,50	35	31	26	36
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	29,50	49	44	41	51
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	8,50	38	32	27	38
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	29,50	49	44	41	51
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	8,50	39	33	27	39
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	29,50	52	44	41	52
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	8,50	41	33	28	41
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	29,50	52	44	41	52
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	8,50	39	33	28	39
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	29,50	52	43	40	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	8,50	39	34	28	39
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	29,50	47	44	40	50
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	8,50	38	36	29	41
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	29,50	43	37	31	43
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	8,50	37	35	28	40
K_D	[1/24]	114627,40	501769,56	12,00	47	42	36	47
K_D	[10/24]	114665,07	501772,80	12,00	36	33	27	38
K_D	[11/24]	114666,31	501768,26	12,00	35	32	26	37
K_D	[12/24]	114667,55	501763,72	12,00	37	35	28	40
K_D	[13/24]	114665,72	501760,67	12,00	31	27	22	32
K_D	[14/24]	114660,95	501759,35	12,00	32	28	22	33
K_D	[15/24]	114656,18	501758,03	12,00	30	27	22	32
K_D	[16/24]	114651,41	501756,71	12,00	30	27	22	32
K_D	[17/24]	114646,64	501755,39	12,00	29	26	22	32
K_D	[18/24]	114641,87	501754,07	12,00	29	27	22	32
K_D	[19/24]	114637,10	501752,75	12,00	29	26	22	32
K_D	[2/24]	114632,16	501770,91	12,00	46	41	35	46
K_D	[20/24]	114632,33	501751,43	12,00	32	26	22	32
K_D	[21/24]	114629,21	501753,08	12,00	44	38	34	44
K_D	[22/24]	114628,00	501757,56	12,00	45	41	36	46
K_D	[23/24]	114626,78	501762,04	12,00	46	41	36	46
K_D	[24/24]	114625,56	501766,52	12,00	47	43	37	48
K_D	[3/24]	114636,92	501772,26	12,00	47	40	35	47
K_D	[4/24]	114641,67	501773,61	12,00	46	40	34	46
K_D	[5/24]	114646,43	501774,96	12,00	47	42	35	47
K_D	[6/24]	114651,19	501776,31	12,00	46	42	35	47
K_D	[7/24]	114655,95	501777,66	12,00	45	42	35	47
K_D	[8/24]	114660,71	501779,01	12,00	44	42	35	47
K_D	[9/24]	114663,83	501777,34	12,00	38	36	29	41
K_E	[1/24]	114627,40	501769,56	15,50	48	44	39	49
K_E	[10/24]	114665,07	501772,80	15,50	37	34	28	39
K_E	[11/24]	114666,31	501768,26	15,50	36	33	27	38
K_E	[12/24]	114667,55	501763,72	15,50	38	35	29	40
K_E	[13/24]	114665,72	501760,67	15,50	32	28	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K_E	[14/24]	114660,95	501759,35	15,50	32	28	23	33
K_E	[15/24]	114656,18	501758,03	15,50	31	28	23	33
K_E	[16/24]	114651,41	501756,71	15,50	29	27	23	33
K_E	[17/24]	114646,64	501755,39	15,50	30	27	23	33
K_E	[18/24]	114641,87	501754,07	15,50	30	27	23	33
K_E	[19/24]	114637,10	501752,75	15,50	30	27	23	33
K_E	[2/24]	114632,16	501770,91	15,50	47	42	37	47
K_E	[20/24]	114632,33	501751,43	15,50	33	28	23	33
K_E	[21/24]	114629,21	501753,08	15,50	47	44	39	49
K_E	[22/24]	114628,00	501757,56	15,50	48	45	39	50
K_E	[23/24]	114626,78	501762,04	15,50	48	45	40	50
K_E	[24/24]	114625,56	501766,52	15,50	48	44	39	49
K_E	[3/24]	114636,92	501772,26	15,50	48	41	37	48
K_E	[4/24]	114641,67	501773,61	15,50	47	41	36	47
K_E	[5/24]	114646,43	501774,96	15,50	50	43	37	50
K_E	[6/24]	114651,19	501776,31	15,50	48	43	36	48
K_E	[7/24]	114655,95	501777,66	15,50	47	42	36	47
K_E	[8/24]	114660,71	501779,01	15,50	45	42	36	47
K_E	[9/24]	114663,83	501777,34	15,50	39	36	30	41
K_F	[1/24]	114627,40	501769,56	19,00	49	45	41	51
K_F	[10/24]	114665,07	501772,80	19,00	39	35	30	40
K_F	[11/24]	114666,31	501768,26	19,00	37	34	29	39
K_F	[12/24]	114667,55	501763,72	19,00	39	36	30	41
K_F	[13/24]	114665,72	501760,67	19,00	33	28	23	33
K_F	[14/24]	114660,95	501759,35	19,00	33	29	23	34
K_F	[15/24]	114656,18	501758,03	19,00	30	28	23	33
K_F	[16/24]	114651,41	501756,71	19,00	30	28	23	33
K_F	[17/24]	114646,64	501755,39	19,00	30	27	23	33
K_F	[18/24]	114641,87	501754,07	19,00	30	27	23	33
K_F	[19/24]	114637,10	501752,75	19,00	30	27	23	33
K_F	[2/24]	114632,16	501770,91	19,00	49	45	40	50
K_F	[20/24]	114632,33	501751,43	19,00	34	28	24	34
K_F	[21/24]	114629,21	501753,08	19,00	49	46	41	51
K_F	[22/24]	114628,00	501757,56	19,00	49	46	41	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K_F	[23/24]	114626,78	501762,04	19,00	49	46	41	51
K_F	[24/24]	114625,56	501766,52	19,00	49	46	41	51
K_F	[3/24]	114636,92	501772,26	19,00	49	44	40	50
K_F	[4/24]	114641,67	501773,61	19,00	49	44	39	49
K_F	[5/24]	114646,43	501774,96	19,00	52	44	39	52
K_F	[6/24]	114651,19	501776,31	19,00	52	44	39	52
K_F	[7/24]	114655,95	501777,66	19,00	51	44	38	51
K_F	[8/24]	114660,71	501779,01	19,00	46	44	37	49
K_F	[9/24]	114663,83	501777,34	19,00	41	37	30	42
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	22,50	53	52	44	57
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	1,50	51	49	42	54
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	22,50	44	42	35	47
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	1,50	41	39	32	44
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	22,50	41	39	32	44
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	1,50	38	36	29	41
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	22,50	41	40	34	45
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	1,50	34	31	25	36
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	22,50	40	38	33	43
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	1,50	33	30	24	35
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	22,50	41	38	34	44
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	1,50	33	30	24	35
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	22,50	41	38	33	43
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	1,50	33	30	25	35
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	22,50	53	46	41	53
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	1,50	36	30	25	36
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	22,50	53	46	42	53
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	1,50	34	30	25	35
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	22,50	53	46	41	53
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	1,50	34	29	25	35
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	22,50	53	46	41	53
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	1,50	34	30	25	35
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	22,50	53	51	44	56
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	1,50	50	49	41	54
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	22,50	47	46	41	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	1,50	34	30	25	35	
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	22,50	45	42	39	49	
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	1,50	36	30	25	36	
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	22,50	38	31	28	38	
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	1,50	36	30	25	36	
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	22,50	37	32	28	38	
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	1,50	35	31	26	36	
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	22,50	38	33	29	39	
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	1,50	36	31	26	36	
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	22,50	51	47	42	52	
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	1,50	36	31	26	36	
L_A	[26/33]	114628,04	501826,54	22,50	52	47	42	52	
L_A	[27/33]	114626,73	501831,11	22,50	52	47	42	52	
L_A	[28/33]	114625,42	501835,68	22,50	51	46	42	52	
L_A	[29/33]	114627,10	501838,72	22,50	52	48	43	53	
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	22,50	50	49	41	54	
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	1,50	48	46	39	51	
L_A	[30/33]	114631,62	501839,98	22,50	50	48	42	53	
L_A	[31/33]	114636,15	501841,24	22,50	49	47	42	52	
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	22,50	49	47	42	52	
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	1,50	44	42	35	47	
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	22,50	54	52	45	57	
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	1,50	50	49	41	54	
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	22,50	50	48	40	53	
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	1,50	47	45	38	50	
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	22,50	49	47	40	52	
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	1,50	47	45	37	50	
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	22,50	49	47	39	52	
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	1,50	46	44	37	49	
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	22,50	48	46	39	51	
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	1,50	45	43	36	48	
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	22,50	47	45	38	50	
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	1,50	45	43	35	48	
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	22,50	46	44	37	49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	1,50	44	42	34	47	
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	26,00	53	52	44	57	
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	5,00	52	51	43	56	
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	26,00	44	42	35	47	
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	5,00	42	40	33	45	
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	26,00	41	39	32	44	
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	5,00	39	37	30	42	
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	26,00	41	39	35	45	
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	5,00	34	31	25	36	
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	26,00	42	39	36	46	
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	5,00	34	30	25	35	
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	26,00	42	40	36	46	
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	5,00	34	30	25	35	
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	26,00	43	40	36	46	
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	5,00	34	31	25	36	
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	26,00	53	46	42	53	
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	5,00	37	31	26	37	
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	26,00	53	47	43	53	
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	5,00	35	31	26	36	
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	26,00	53	46	42	53	
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	5,00	35	30	25	35	
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	26,00	53	45	41	53	
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	5,00	35	31	26	36	
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	26,00	53	51	44	56	
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	5,00	52	51	43	56	
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	26,00	47	45	41	51	
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	5,00	35	31	26	36	
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	26,00	46	44	40	50	
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	5,00	36	31	25	36	
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	26,00	37	31	29	39	
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	5,00	37	31	25	37	
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	26,00	35	32	29	39	
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	5,00	36	32	26	37	
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	26,00	38	33	29	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	5,00	36	31	26	36	
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	26,00	51	45	42	52	
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	5,00	36	32	26	37	
L_B	[26/33]	114628,04	501826,54	26,00	51	45	42	52	
L_B	[27/33]	114626,73	501831,11	26,00	51	45	42	52	
L_B	[28/33]	114625,42	501835,68	26,00	51	46	42	52	
L_B	[29/33]	114627,10	501838,72	26,00	52	49	44	54	
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	26,00	50	49	41	54	
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	5,00	50	48	40	53	
L_B	[30/33]	114631,62	501839,98	26,00	52	48	43	53	
L_B	[31/33]	114636,15	501841,24	26,00	51	47	42	52	
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	26,00	51	47	42	52	
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	5,00	45	44	36	49	
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	26,00	54	52	46	57	
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	5,00	52	51	43	56	
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	26,00	50	48	40	53	
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	5,00	49	47	40	52	
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	26,00	49	47	40	52	
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	5,00	48	46	39	51	
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	26,00	49	47	39	52	
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	5,00	47	46	38	51	
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	26,00	48	46	39	51	
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	5,00	46	45	37	50	
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	26,00	47	45	38	50	
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	5,00	46	44	36	49	
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	26,00	46	44	37	49	
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	5,00	45	43	35	48	
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	29,50	53	52	44	57	
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	8,50	53	51	44	56	
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	29,50	44	42	35	47	
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	8,50	43	42	34	47	
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	29,50	41	39	32	44	
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	8,50	40	38	31	43	
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	29,50	41	40	36	46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	8,50	35	33	27	38
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	29,50	42	40	36	46
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	8,50	35	32	26	37
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	29,50	43	40	36	46
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	8,50	35	32	26	37
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	29,50	43	40	36	46
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	8,50	35	32	26	37
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	29,50	53	45	42	53
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	8,50	39	34	29	39
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	29,50	53	46	43	53
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	8,50	38	33	28	38
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	29,50	52	44	42	52
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	8,50	38	33	28	38
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	29,50	52	44	41	52
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	8,50	38	33	28	38
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	29,50	53	51	44	56
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	8,50	53	51	43	56
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	29,50	46	44	41	51
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	8,50	36	33	28	38
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	29,50	46	44	41	51
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	8,50	37	32	27	37
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	29,50	38	33	30	40
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	8,50	37	32	27	37
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	29,50	35	33	30	40
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	8,50	36	33	27	38
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	29,50	37	33	30	40
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	8,50	37	33	27	38
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	29,50	48	45	42	52
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	8,50	37	33	28	38
L_C	[26/33]	114628,04	501826,54	29,50	51	45	42	52
L_C	[27/33]	114626,73	501831,11	29,50	51	46	42	52
L_C	[28/33]	114625,42	501835,68	29,50	51	46	43	53
L_C	[29/33]	114627,10	501838,72	29,50	53	49	44	54
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	29,50	50	49	41	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	8,50	50	49	41	54
L_C	[30/33]	114631,62	501839,98	29,50	52	49	43	54
L_C	[31/33]	114636,15	501841,24	29,50	51	47	43	53
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	29,50	51	47	43	53
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	8,50	46	44	37	49
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	29,50	54	52	46	57
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	8,50	53	51	43	56
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	29,50	50	48	40	53
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	8,50	49	48	40	53
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	29,50	49	47	40	52
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	8,50	49	47	40	52
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	29,50	49	47	39	52
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	8,50	49	47	39	52
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	29,50	48	46	39	51
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	8,50	48	46	38	51
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	29,50	47	46	38	51
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	8,50	47	45	38	50
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	29,50	46	45	37	50
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	8,50	46	44	37	49
L_D	[1/33]	114647,95	501842,59	12,00	53	51	44	56
L_D	[10/33]	114658,70	501804,72	12,00	44	42	35	47
L_D	[11/33]	114659,91	501800,32	12,00	41	39	32	44
L_D	[12/33]	114657,55	501796,36	12,00	36	34	28	39
L_D	[13/33]	114652,92	501795,08	12,00	36	33	28	38
L_D	[14/33]	114648,30	501793,81	12,00	37	34	28	39
L_D	[15/33]	114644,10	501795,01	12,00	36	33	28	38
L_D	[16/33]	114642,18	501796,60	12,00	46	43	36	48
L_D	[17/33]	114643,02	501798,95	12,00	45	41	35	46
L_D	[18/33]	114643,61	501801,46	12,00	44	39	33	44
L_D	[19/33]	114642,36	501806,02	12,00	44	38	33	44
L_D	[2/33]	114649,07	501839,35	12,00	53	51	44	56
L_D	[20/33]	114641,11	501810,58	12,00	43	41	34	46
L_D	[21/33]	114639,86	501815,14	12,00	39	35	30	40
L_D	[22/33]	114638,61	501819,70	12,00	38	32	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L_D	[23/33]	114636,12	501821,33	12,00	36	33	28	38
L_D	[24/33]	114632,13	501820,19	12,00	38	34	28	39
L_D	[25/33]	114629,36	501821,97	12,00	47	41	35	47
L_D	[3/33]	114650,23	501835,52	12,00	50	49	41	54
L_D	[32/33]	114640,63	501842,47	12,00	47	45	38	50
L_D	[33/33]	114645,05	501843,67	12,00	53	51	44	56
L_D	[4/33]	114651,44	501831,12	12,00	50	48	40	53
L_D	[5/33]	114652,65	501826,72	12,00	49	47	40	52
L_D	[6/33]	114653,86	501822,32	12,00	49	47	39	52
L_D	[7/33]	114655,07	501817,92	12,00	48	46	39	51
L_D	[8/33]	114656,28	501813,52	12,00	47	45	38	50
L_D	[9/33]	114657,49	501809,12	12,00	46	44	37	49
L_E	[1/33]	114647,95	501842,59	15,50	53	52	44	57
L_E	[10/33]	114658,70	501804,72	15,50	44	42	35	47
L_E	[11/33]	114659,91	501800,32	15,50	41	39	32	44
L_E	[12/33]	114657,55	501796,36	15,50	37	35	29	40
L_E	[13/33]	114652,92	501795,08	15,50	37	34	29	39
L_E	[14/33]	114648,30	501793,81	15,50	37	34	30	40
L_E	[15/33]	114644,10	501795,01	15,50	37	34	29	39
L_E	[16/33]	114642,18	501796,60	15,50	49	44	38	49
L_E	[17/33]	114643,02	501798,95	15,50	49	42	37	49
L_E	[18/33]	114643,61	501801,46	15,50	49	42	37	49
L_E	[19/33]	114642,36	501806,02	15,50	50	42	37	50
L_E	[2/33]	114649,07	501839,35	15,50	53	51	44	56
L_E	[20/33]	114641,11	501810,58	15,50	45	44	37	49
L_E	[21/33]	114639,86	501815,14	15,50	40	36	33	43
L_E	[22/33]	114638,61	501819,70	15,50	38	32	28	38
L_E	[23/33]	114636,12	501821,33	15,50	37	33	28	38
L_E	[24/33]	114632,13	501820,19	15,50	38	34	29	39
L_E	[25/33]	114629,36	501821,97	15,50	50	45	39	50
L_E	[26/33]	114628,04	501826,54	15,50	50	45	39	50
L_E	[27/33]	114626,73	501831,11	15,50	50	45	39	50
L_E	[28/33]	114625,42	501835,68	15,50	49	44	39	49
L_E	[29/33]	114627,10	501838,72	15,50	52	47	41	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L_E	[3/33]	114650,23	501835,52	15,50	51	49	41	54
L_E	[30/33]	114631,62	501839,98	15,50	49	46	40	51
L_E	[31/33]	114636,15	501841,24	15,50	48	45	39	50
L_E	[32/33]	114640,63	501842,47	15,50	48	46	39	51
L_E	[33/33]	114645,05	501843,67	15,50	53	51	44	56
L_E	[4/33]	114651,44	501831,12	15,50	50	48	40	53
L_E	[5/33]	114652,65	501826,72	15,50	49	47	40	52
L_E	[6/33]	114653,86	501822,32	15,50	49	47	39	52
L_E	[7/33]	114655,07	501817,92	15,50	48	46	39	51
L_E	[8/33]	114656,28	501813,52	15,50	47	45	38	50
L_E	[9/33]	114657,49	501809,12	15,50	46	44	37	49
L_F	[1/33]	114647,95	501842,59	19,00	53	52	44	57
L_F	[10/33]	114658,70	501804,72	19,00	44	42	35	47
L_F	[11/33]	114659,91	501800,32	19,00	41	39	32	44
L_F	[12/33]	114657,55	501796,36	19,00	39	37	31	42
L_F	[13/33]	114652,92	501795,08	19,00	38	36	31	41
L_F	[14/33]	114648,30	501793,81	19,00	39	36	31	41
L_F	[15/33]	114644,10	501795,01	19,00	40	36	31	41
L_F	[16/33]	114642,18	501796,60	19,00	53	45	40	53
L_F	[17/33]	114643,02	501798,95	19,00	53	46	41	53
L_F	[18/33]	114643,61	501801,46	19,00	53	45	40	53
L_F	[19/33]	114642,36	501806,02	19,00	53	45	39	53
L_F	[2/33]	114649,07	501839,35	19,00	53	51	44	56
L_F	[20/33]	114641,11	501810,58	19,00	46	45	39	50
L_F	[21/33]	114639,86	501815,14	19,00	43	40	36	46
L_F	[22/33]	114638,61	501819,70	19,00	38	31	27	38
L_F	[23/33]	114636,12	501821,33	19,00	37	32	28	38
L_F	[24/33]	114632,13	501820,19	19,00	38	32	28	38
L_F	[25/33]	114629,36	501821,97	19,00	51	46	41	51
L_F	[26/33]	114628,04	501826,54	19,00	51	46	41	51
L_F	[27/33]	114626,73	501831,11	19,00	51	46	41	51
L_F	[28/33]	114625,42	501835,68	19,00	51	46	41	51
L_F	[29/33]	114627,10	501838,72	19,00	52	48	42	53
L_F	[3/33]	114650,23	501835,52	19,00	50	49	41	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
L_F	[30/33]	114631,62	501839,98	19,00	50	47	42	52	
L_F	[31/33]	114636,15	501841,24	19,00	49	46	41	51	
L_F	[32/33]	114640,63	501842,47	19,00	49	47	41	52	
L_F	[33/33]	114645,05	501843,67	19,00	53	52	45	57	
L_F	[4/33]	114651,44	501831,12	19,00	50	48	40	53	
L_F	[5/33]	114652,65	501826,72	19,00	49	47	40	52	
L_F	[6/33]	114653,86	501822,32	19,00	49	47	39	52	
L_F	[7/33]	114655,07	501817,92	19,00	48	46	39	51	
L_F	[8/33]	114656,28	501813,52	19,00	47	45	38	50	
L_F	[9/33]	114657,49	501809,12	19,00	46	44	37	49	
M_A	[1/16]	114632,27	501864,66	1,50	49	47	40	52	
M_A	[10/16]	114615,36	501851,13	1,50	41	37	32	42	
M_A	[11/16]	114614,13	501855,29	1,50	41	37	33	43	
M_A	[12/16]	114612,90	501859,44	1,50	44	42	38	48	
M_A	[13/16]	114614,76	501862,29	1,50	45	43	39	49	
M_A	[14/16]	114619,57	501863,58	1,50	45	43	39	49	
M_A	[15/16]	114624,37	501864,87	1,50	44	43	39	49	
M_A	[16/16]	114629,18	501866,16	1,50	49	48	42	53	
M_A	[2/16]	114633,41	501860,50	1,50	48	46	39	51	
M_A	[3/16]	114634,55	501856,35	1,50	47	45	38	50	
M_A	[4/16]	114635,69	501852,19	1,50	45	44	36	49	
M_A	[5/16]	114636,83	501848,03	1,50	43	41	34	46	
M_A	[6/16]	114637,97	501843,88	1,50	41	39	32	44	
M_A	[7/16]	114619,05	501838,67	1,50	43	37	31	43	
M_A	[8/16]	114617,82	501842,83	1,50	41	36	31	41	
M_A	[9/16]	114616,59	501846,98	1,50	41	37	31	42	
M_B	[1/16]	114632,27	501864,66	5,00	50	49	41	54	
M_B	[10/16]	114615,36	501851,13	5,00	42	39	34	44	
M_B	[11/16]	114614,13	501855,29	5,00	42	38	34	44	
M_B	[12/16]	114612,90	501859,44	5,00	45	43	39	49	
M_B	[13/16]	114614,76	501862,29	5,00	46	44	40	50	
M_B	[14/16]	114619,57	501863,58	5,00	46	44	40	50	
M_B	[15/16]	114624,37	501864,87	5,00	45	44	39	49	
M_B	[16/16]	114629,18	501866,16	5,00	50	49	42	54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M_B	[2/16]	114633,41	501860,50	5,00	49	48	40	53
M_B	[3/16]	114634,55	501856,35	5,00	49	47	40	52
M_B	[4/16]	114635,69	501852,19	5,00	47	45	38	50
M_B	[5/16]	114636,83	501848,03	5,00	45	43	36	48
M_B	[6/16]	114637,97	501843,88	5,00	42	41	33	46
M_B	[7/16]	114619,05	501838,67	5,00	44	39	32	44
M_B	[8/16]	114617,82	501842,83	5,00	42	38	32	43
M_B	[9/16]	114616,59	501846,98	5,00	42	39	32	44
M_C	[1/16]	114632,27	501864,66	8,50	50	49	41	54
M_C	[10/16]	114615,36	501851,13	8,50	44	40	35	45
M_C	[11/16]	114614,13	501855,29	8,50	43	39	36	46
M_C	[12/16]	114612,90	501859,44	8,50	47	45	40	50
M_C	[13/16]	114614,76	501862,29	8,50	48	46	42	52
M_C	[14/16]	114619,57	501863,58	8,50	47	45	41	51
M_C	[15/16]	114624,37	501864,87	8,50	47	45	41	51
M_C	[16/16]	114629,18	501866,16	8,50	51	49	43	54
M_C	[2/16]	114633,41	501860,50	8,50	50	48	41	53
M_C	[3/16]	114634,55	501856,35	8,50	49	47	40	52
M_C	[4/16]	114635,69	501852,19	8,50	47	46	38	51
M_C	[5/16]	114636,83	501848,03	8,50	45	44	36	49
M_C	[6/16]	114637,97	501843,88	8,50	43	42	34	47
M_C	[7/16]	114619,05	501838,67	8,50	45	40	34	45
M_C	[8/16]	114617,82	501842,83	8,50	44	39	34	44
M_C	[9/16]	114616,59	501846,98	8,50	44	39	34	44
M_D	[1/16]	114632,27	501864,66	12,00	51	49	42	54
M_D	[10/16]	114615,36	501851,13	12,00	46	42	38	48
M_D	[11/16]	114614,13	501855,29	12,00	46	43	39	49
M_D	[12/16]	114612,90	501859,44	12,00	48	46	42	52
M_D	[13/16]	114614,76	501862,29	12,00	48	46	42	52
M_D	[14/16]	114619,57	501863,58	12,00	48	46	42	52
M_D	[15/16]	114624,37	501864,87	12,00	48	46	42	52
M_D	[16/16]	114629,18	501866,16	12,00	51	50	44	55
M_D	[2/16]	114633,41	501860,50	12,00	50	49	42	54
M_D	[3/16]	114634,55	501856,35	12,00	50	48	41	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
M_D	[4/16]	114635,69	501852,19	12,00	49	47	39	52	
M_D	[5/16]	114636,83	501848,03	12,00	48	45	38	50	
M_D	[6/16]	114637,97	501843,88	12,00	47	43	37	48	
M_D	[7/16]	114619,05	501838,67	12,00	49	42	36	49	
M_D	[8/16]	114617,82	501842,83	12,00	49	42	36	49	
M_D	[9/16]	114616,59	501846,98	12,00	48	42	37	48	
N_A	[1/12]	114626,00	501824,96	1,50	37	33	27	38	
N_A	[10/12]	114607,97	501833,57	1,50	43	35	30	43	
N_A	[11/12]	114612,68	501834,83	1,50	44	38	32	44	
N_A	[12/12]	114617,39	501836,09	1,50	45	38	31	45	
N_A	[2/12]	114621,17	501823,67	1,50	38	33	28	38	
N_A	[3/12]	114616,34	501822,37	1,50	38	33	27	38	
N_A	[4/12]	114611,52	501821,08	1,50	38	33	28	38	
N_A	[5/12]	114606,69	501819,79	1,50	38	34	28	39	
N_A	[6/12]	114603,60	501821,27	1,50	43	39	35	45	
N_A	[7/12]	114602,50	501825,38	1,50	42	37	33	43	
N_A	[8/12]	114601,39	501829,49	1,50	42	37	32	42	
N_A	[9/12]	114603,27	501832,31	1,50	43	35	30	43	
N_B	[1/12]	114626,00	501824,96	5,00	38	34	28	39	
N_B	[10/12]	114607,97	501833,57	5,00	44	37	31	44	
N_B	[11/12]	114612,68	501834,83	5,00	44	39	33	44	
N_B	[12/12]	114617,39	501836,09	5,00	45	39	33	45	
N_B	[2/12]	114621,17	501823,67	5,00	39	34	29	39	
N_B	[3/12]	114616,34	501822,37	5,00	39	34	28	39	
N_B	[4/12]	114611,52	501821,08	5,00	38	34	29	39	
N_B	[5/12]	114606,69	501819,79	5,00	39	35	30	40	
N_B	[6/12]	114603,60	501821,27	5,00	43	40	36	46	
N_B	[7/12]	114602,50	501825,38	5,00	42	38	33	43	
N_B	[8/12]	114601,39	501829,49	5,00	43	38	33	43	
N_B	[9/12]	114603,27	501832,31	5,00	44	37	31	44	
N_C	[1/12]	114626,00	501824,96	8,50	38	35	29	40	
N_C	[10/12]	114607,97	501833,57	8,50	45	39	33	45	
N_C	[11/12]	114612,68	501834,83	8,50	46	40	34	46	
N_C	[12/12]	114617,39	501836,09	8,50	47	40	34	47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N_C	[2/12]	114621,17	501823,67	8,50	40	36	30	41
N_C	[3/12]	114616,34	501822,37	8,50	40	35	30	40
N_C	[4/12]	114611,52	501821,08	8,50	40	36	30	41
N_C	[5/12]	114606,69	501819,79	8,50	40	37	32	42
N_C	[6/12]	114603,60	501821,27	8,50	45	42	37	47
N_C	[7/12]	114602,50	501825,38	8,50	44	40	35	45
N_C	[8/12]	114601,39	501829,49	8,50	44	39	34	44
N_C	[9/12]	114603,27	501832,31	8,50	45	38	33	45
N_D	[1/12]	114626,00	501824,96	12,00	48	41	35	48
N_D	[10/12]	114607,97	501833,57	12,00	49	44	38	49
N_D	[11/12]	114612,68	501834,83	12,00	49	42	37	49
N_D	[12/12]	114617,39	501836,09	12,00	50	43	37	50
N_D	[2/12]	114621,17	501823,67	12,00	47	42	36	47
N_D	[3/12]	114616,34	501822,37	12,00	47	42	36	47
N_D	[4/12]	114611,52	501821,08	12,00	48	42	36	48
N_D	[5/12]	114606,69	501819,79	12,00	50	42	36	50
N_D	[6/12]	114603,60	501821,27	12,00	52	46	41	52
N_D	[7/12]	114602,50	501825,38	12,00	51	45	39	51
N_D	[8/12]	114601,39	501829,49	12,00	49	44	38	49
N_D	[9/12]	114603,27	501832,31	12,00	49	43	38	49
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	22,50	65	62	54	67
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	1,50	65	63	55	68
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	22,50	59	57	50	62
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	1,50	57	55	48	60
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	22,50	58	57	49	62
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	1,50	58	56	49	61
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	22,50	57	56	49	61
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	1,50	57	56	48	61
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	22,50	57	55	48	60
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	1,50	56	55	47	60
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	22,50	56	55	48	60
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	1,50	56	54	47	59
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	22,50	56	54	47	59
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	1,50	55	54	46	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	22,50	55	53	46	58
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	1,50	54	53	45	58
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	22,50	55	53	45	58
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	1,50	54	52	45	57
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	22,50	41	38	33	43
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	1,50	39	38	32	43
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	22,50	41	37	33	43
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	1,50	39	37	31	42
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	22,50	65	62	55	67
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	1,50	65	63	56	68
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	22,50	41	37	33	43
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	1,50	39	37	32	42
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	22,50	42	37	34	44
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	1,50	40	37	32	42
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	22,50	43	40	36	46
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	1,50	40	37	33	43
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	22,50	45	42	38	48
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	1,50	44	41	35	46
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	22,50	45	42	38	48
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	1,50	46	43	39	49
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	22,50	45	43	39	49
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	1,50	46	44	39	49
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	22,50	44	41	38	48
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	1,50	47	44	40	50
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	22,50	46	43	40	50
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	1,50	48	45	41	51
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	22,50	58	51	48	58
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	1,50	52	49	45	55
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	22,50	54	51	48	58
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	1,50	52	49	44	54
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	22,50	65	62	55	67
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	1,50	65	64	56	69
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	22,50	55	51	48	58
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	1,50	55	52	46	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	22,50	55	52	49	59
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	1,50	55	49	44	55
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	22,50	55	52	49	59
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	1,50	56	50	46	56
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	22,50	56	52	49	59
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	1,50	57	52	48	58
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	22,50	57	53	50	60
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	1,50	55	53	49	59
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	22,50	65	62	55	67
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	1,50	66	64	56	69
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	22,50	62	56	50	62
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	1,50	56	54	47	59
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	22,50	61	55	50	61
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	1,50	56	54	47	59
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	22,50	61	55	50	61
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	1,50	56	54	47	59
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	22,50	61	56	50	61
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	1,50	56	54	47	59
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	22,50	58	56	50	61
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	1,50	56	55	47	60
O_B	[1/34]	114579,37	501896,20	5,00	65	63	56	68
O_B	[10/34]	114620,37	501907,76	5,00	57	56	48	61
O_B	[11/34]	114623,42	501906,08	5,00	58	56	49	61
O_B	[12/34]	114624,72	501901,58	5,00	57	56	48	61
O_B	[13/34]	114626,02	501897,08	5,00	56	55	47	60
O_B	[14/34]	114627,33	501892,58	5,00	56	55	47	60
O_B	[15/34]	114628,63	501888,08	5,00	55	54	46	59
O_B	[16/34]	114629,93	501883,58	5,00	55	53	46	58
O_B	[17/34]	114631,23	501879,08	5,00	54	53	45	58
O_B	[18/34]	114629,52	501876,05	5,00	40	38	32	43
O_B	[19/34]	114624,96	501874,73	5,00	40	38	32	43
O_B	[2/34]	114583,93	501897,48	5,00	65	63	56	68
O_B	[20/34]	114620,39	501873,41	5,00	40	38	33	43
O_B	[21/34]	114615,82	501872,09	5,00	41	38	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_B	[22/34]	114611,25	501870,77	5,00	41	38	33	43
O_B	[23/34]	114606,68	501869,46	5,00	45	42	37	47
O_B	[24/34]	114602,12	501868,14	5,00	47	45	40	50
O_B	[25/34]	114597,55	501866,82	5,00	47	45	41	51
O_B	[26/34]	114592,98	501865,50	5,00	48	46	42	52
O_B	[27/34]	114588,41	501864,18	5,00	49	47	43	53
O_B	[28/34]	114585,36	501865,86	5,00	54	51	47	57
O_B	[29/34]	114584,08	501870,41	5,00	54	51	46	56
O_B	[3/34]	114588,48	501898,77	5,00	65	64	56	69
O_B	[30/34]	114582,80	501874,96	5,00	56	54	47	59
O_B	[31/34]	114581,52	501879,51	5,00	56	50	46	56
O_B	[32/34]	114580,23	501884,06	5,00	57	52	48	58
O_B	[33/34]	114578,95	501888,61	5,00	58	54	50	60
O_B	[34/34]	114577,67	501893,16	5,00	57	55	50	60
O_B	[4/34]	114593,04	501900,05	5,00	66	64	56	69
O_B	[5/34]	114597,60	501901,34	5,00	57	55	49	60
O_B	[6/34]	114602,15	501902,62	5,00	57	55	48	60
O_B	[7/34]	114606,71	501903,90	5,00	56	54	47	59
O_B	[8/34]	114611,26	501905,19	5,00	56	54	47	59
O_B	[9/34]	114615,82	501906,47	5,00	57	55	48	60
O_C	[1/34]	114579,37	501896,20	8,50	65	63	56	68
O_C	[10/34]	114620,37	501907,76	8,50	59	57	50	62
O_C	[11/34]	114623,42	501906,08	8,50	58	57	49	62
O_C	[12/34]	114624,72	501901,58	8,50	57	56	48	61
O_C	[13/34]	114626,02	501897,08	8,50	57	55	48	60
O_C	[14/34]	114627,33	501892,58	8,50	56	55	47	60
O_C	[15/34]	114628,63	501888,08	8,50	56	54	47	59
O_C	[16/34]	114629,93	501883,58	8,50	55	53	46	58
O_C	[17/34]	114631,23	501879,08	8,50	54	53	45	58
O_C	[18/34]	114629,52	501876,05	8,50	41	39	33	44
O_C	[19/34]	114624,96	501874,73	8,50	40	38	33	43
O_C	[2/34]	114583,93	501897,48	8,50	65	63	56	68
O_C	[20/34]	114620,39	501873,41	8,50	41	39	34	44
O_C	[21/34]	114615,82	501872,09	8,50	42	39	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_C	[22/34]	114611,25	501870,77	8,50	42	39	35	45
O_C	[23/34]	114606,68	501869,46	8,50	46	43	38	48
O_C	[24/34]	114602,12	501868,14	8,50	48	46	41	51
O_C	[25/34]	114597,55	501866,82	8,50	49	46	42	52
O_C	[26/34]	114592,98	501865,50	8,50	49	47	43	53
O_C	[27/34]	114588,41	501864,18	8,50	50	48	44	54
O_C	[28/34]	114585,36	501865,86	8,50	55	52	48	58
O_C	[29/34]	114584,08	501870,41	8,50	55	51	47	57
O_C	[3/34]	114588,48	501898,77	8,50	66	64	56	69
O_C	[30/34]	114582,80	501874,96	8,50	57	54	48	59
O_C	[31/34]	114581,52	501879,51	8,50	58	51	47	58
O_C	[32/34]	114580,23	501884,06	8,50	58	52	48	58
O_C	[33/34]	114578,95	501888,61	8,50	59	54	50	60
O_C	[34/34]	114577,67	501893,16	8,50	57	55	51	61
O_C	[4/34]	114593,04	501900,05	8,50	66	64	57	69
O_C	[5/34]	114597,60	501901,34	8,50	59	56	50	61
O_C	[6/34]	114602,15	501902,62	8,50	58	56	50	61
O_C	[7/34]	114606,71	501903,90	8,50	58	56	49	61
O_C	[8/34]	114611,26	501905,19	8,50	58	56	49	61
O_C	[9/34]	114615,82	501906,47	8,50	58	57	49	62
O_D	[1/34]	114579,37	501896,20	12,00	65	63	56	68
O_D	[10/34]	114620,37	501907,76	12,00	59	58	51	63
O_D	[11/34]	114623,42	501906,08	12,00	59	57	50	62
O_D	[12/34]	114624,72	501901,58	12,00	58	56	49	61
O_D	[13/34]	114626,02	501897,08	12,00	57	55	48	60
O_D	[14/34]	114627,33	501892,58	12,00	56	55	47	60
O_D	[15/34]	114628,63	501888,08	12,00	56	54	47	59
O_D	[16/34]	114629,93	501883,58	12,00	55	54	46	59
O_D	[17/34]	114631,23	501879,08	12,00	55	53	45	58
O_D	[18/34]	114629,52	501876,05	12,00	41	38	33	43
O_D	[19/34]	114624,96	501874,73	12,00	41	37	33	43
O_D	[2/34]	114583,93	501897,48	12,00	65	63	56	68
O_D	[20/34]	114620,39	501873,41	12,00	41	37	34	44
O_D	[21/34]	114615,82	501872,09	12,00	43	38	35	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_D	[22/34]	114611,25	501870,77	12,00	42	38	35	45
O_D	[23/34]	114606,68	501869,46	12,00	46	43	38	48
O_D	[24/34]	114602,12	501868,14	12,00	48	46	42	52
O_D	[25/34]	114597,55	501866,82	12,00	49	47	42	52
O_D	[26/34]	114592,98	501865,50	12,00	49	47	43	53
O_D	[27/34]	114588,41	501864,18	12,00	50	48	44	54
O_D	[28/34]	114585,36	501865,86	12,00	56	52	48	58
O_D	[29/34]	114584,08	501870,41	12,00	56	52	47	57
O_D	[3/34]	114588,48	501898,77	12,00	66	64	56	69
O_D	[30/34]	114582,80	501874,96	12,00	57	54	48	59
O_D	[31/34]	114581,52	501879,51	12,00	58	51	47	58
O_D	[32/34]	114580,23	501884,06	12,00	59	52	48	59
O_D	[33/34]	114578,95	501888,61	12,00	59	54	50	60
O_D	[34/34]	114577,67	501893,16	12,00	58	55	51	61
O_D	[4/34]	114593,04	501900,05	12,00	66	64	56	69
O_D	[5/34]	114597,60	501901,34	12,00	60	57	50	62
O_D	[6/34]	114602,15	501902,62	12,00	59	56	50	61
O_D	[7/34]	114606,71	501903,90	12,00	59	56	50	61
O_D	[8/34]	114611,26	501905,19	12,00	59	57	50	62
O_D	[9/34]	114615,82	501906,47	12,00	59	57	50	62
O_E	[1/34]	114579,37	501896,20	15,50	65	62	55	67
O_E	[10/34]	114620,37	501907,76	15,50	59	58	51	63
O_E	[11/34]	114623,42	501906,08	15,50	59	57	50	62
O_E	[12/34]	114624,72	501901,58	15,50	58	56	49	61
O_E	[13/34]	114626,02	501897,08	15,50	57	56	48	61
O_E	[14/34]	114627,33	501892,58	15,50	57	55	48	60
O_E	[15/34]	114628,63	501888,08	15,50	56	54	47	59
O_E	[16/34]	114629,93	501883,58	15,50	55	54	46	59
O_E	[17/34]	114631,23	501879,08	15,50	55	53	46	58
O_E	[18/34]	114629,52	501876,05	15,50	41	38	33	43
O_E	[19/34]	114624,96	501874,73	15,50	41	37	33	43
O_E	[2/34]	114583,93	501897,48	15,50	66	63	56	68
O_E	[20/34]	114620,39	501873,41	15,50	41	38	35	45
O_E	[21/34]	114615,82	501872,09	15,50	43	38	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_E	[22/34]	114611,25	501870,77	15,50	43	39	36	46
O_E	[23/34]	114606,68	501869,46	15,50	45	42	38	48
O_E	[24/34]	114602,12	501868,14	15,50	46	43	39	49
O_E	[25/34]	114597,55	501866,82	15,50	46	44	40	50
O_E	[26/34]	114592,98	501865,50	15,50	47	44	40	50
O_E	[27/34]	114588,41	501864,18	15,50	48	45	41	51
O_E	[28/34]	114585,36	501865,86	15,50	58	53	49	59
O_E	[29/34]	114584,08	501870,41	15,50	59	53	49	59
O_E	[3/34]	114588,48	501898,77	15,50	66	63	56	68
O_E	[30/34]	114582,80	501874,96	15,50	59	53	49	59
O_E	[31/34]	114581,52	501879,51	15,50	59	53	49	59
O_E	[32/34]	114580,23	501884,06	15,50	59	53	49	59
O_E	[33/34]	114578,95	501888,61	15,50	59	54	50	60
O_E	[34/34]	114577,67	501893,16	15,50	58	55	51	61
O_E	[4/34]	114593,04	501900,05	15,50	66	63	56	68
O_E	[5/34]	114597,60	501901,34	15,50	62	57	51	62
O_E	[6/34]	114602,15	501902,62	15,50	61	56	50	61
O_E	[7/34]	114606,71	501903,90	15,50	61	56	50	61
O_E	[8/34]	114611,26	501905,19	15,50	61	56	50	61
O_E	[9/34]	114615,82	501906,47	15,50	59	57	50	62
O_F	[1/34]	114579,37	501896,20	19,00	65	62	55	67
O_F	[10/34]	114620,37	501907,76	19,00	59	58	51	63
O_F	[11/34]	114623,42	501906,08	19,00	58	57	50	62
O_F	[12/34]	114624,72	501901,58	19,00	58	56	49	61
O_F	[13/34]	114626,02	501897,08	19,00	57	56	48	61
O_F	[14/34]	114627,33	501892,58	19,00	57	55	48	60
O_F	[15/34]	114628,63	501888,08	19,00	56	54	47	59
O_F	[16/34]	114629,93	501883,58	19,00	55	54	46	59
O_F	[17/34]	114631,23	501879,08	19,00	55	53	45	58
O_F	[18/34]	114629,52	501876,05	19,00	41	38	33	43
O_F	[19/34]	114624,96	501874,73	19,00	41	37	33	43
O_F	[2/34]	114583,93	501897,48	19,00	65	62	55	67
O_F	[20/34]	114620,39	501873,41	19,00	41	38	34	44
O_F	[21/34]	114615,82	501872,09	19,00	44	40	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_F	[22/34]	114611,25	501870,77	19,00	43	40	36	46
O_F	[23/34]	114606,68	501869,46	19,00	45	42	38	48
O_F	[24/34]	114602,12	501868,14	19,00	45	42	38	48
O_F	[25/34]	114597,55	501866,82	19,00	45	42	38	48
O_F	[26/34]	114592,98	501865,50	19,00	45	42	38	48
O_F	[27/34]	114588,41	501864,18	19,00	47	43	40	50
O_F	[28/34]	114585,36	501865,86	19,00	58	52	48	58
O_F	[29/34]	114584,08	501870,41	19,00	58	52	49	59
O_F	[3/34]	114588,48	501898,77	19,00	66	63	55	68
O_F	[30/34]	114582,80	501874,96	19,00	58	52	49	59
O_F	[31/34]	114581,52	501879,51	19,00	58	52	49	59
O_F	[32/34]	114580,23	501884,06	19,00	59	52	49	59
O_F	[33/34]	114578,95	501888,61	19,00	59	52	50	60
O_F	[34/34]	114577,67	501893,16	19,00	57	53	50	60
O_F	[4/34]	114593,04	501900,05	19,00	66	63	56	68
O_F	[5/34]	114597,60	501901,34	19,00	62	57	50	62
O_F	[6/34]	114602,15	501902,62	19,00	61	56	50	61
O_F	[7/34]	114606,71	501903,90	19,00	62	56	50	62
O_F	[8/34]	114611,26	501905,19	19,00	62	56	50	62
O_F	[9/34]	114615,82	501906,47	19,00	59	57	50	62
P_A	[1/64]	114654,62	501734,42	1,50	30	26	21	31
P_A	[10/64]	114641,99	501707,60	1,50	26	24	19	29
P_A	[11/64]	114642,27	501702,86	1,50	26	24	20	30
P_A	[12/64]	114642,55	501698,12	1,50	26	23	19	29
P_A	[13/64]	114642,82	501693,39	1,50	25	23	19	29
P_A	[14/64]	114645,14	501691,24	1,50	26	23	19	29
P_A	[15/64]	114649,71	501691,51	1,50	27	25	20	30
P_A	[16/64]	114654,29	501691,77	1,50	28	25	20	30
P_A	[17/64]	114658,86	501692,03	1,50	27	24	20	30
P_A	[18/64]	114660,90	501694,43	1,50	27	24	20	30
P_A	[19/64]	114660,60	501699,17	1,50	27	25	20	30
P_A	[2/64]	114650,54	501734,17	1,50	29	25	20	30
P_A	[20/64]	114660,30	501703,92	1,50	28	26	21	31
P_A	[21/64]	114660,00	501708,66	1,50	30	26	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
P_A	[22/64]	114659,70	501713,40	1,50	30	26	21	31	
P_A	[23/64]	114659,40	501718,14	1,50	30	26	21	31	
P_A	[24/64]	114659,10	501722,88	1,50	30	26	21	31	
P_A	[25/64]	114658,80	501727,63	1,50	30	26	21	31	
P_A	[26/64]	114658,50	501732,37	1,50	31	26	21	31	
P_A	[27/64]	114668,27	501732,92	1,50	30	28	22	33	
P_A	[28/64]	114668,54	501728,19	1,50	30	28	22	33	
P_A	[29/64]	114668,81	501723,45	1,50	29	27	21	32	
P_A	[3/10]	114658,02	501744,26	1,50	29	26	22	32	
P_A	[3/64]	114646,47	501733,92	1,50	27	25	20	30	
P_A	[30/64]	114669,08	501718,71	1,50	30	27	22	32	
P_A	[31/64]	114669,35	501713,97	1,50	29	27	22	32	
P_A	[32/64]	114669,62	501709,23	1,50	29	27	21	32	
P_A	[33/64]	114669,89	501704,50	1,50	31	27	21	32	
P_A	[34/64]	114670,16	501699,76	1,50	31	26	21	31	
P_A	[35/64]	114670,44	501695,02	1,50	31	27	21	32	
P_A	[36/64]	114670,71	501690,28	1,50	32	28	21	33	
P_A	[37/64]	114670,98	501685,54	1,50	32	28	21	33	
P_A	[38/64]	114668,69	501682,94	1,50	26	23	18	28	
P_A	[39/64]	114664,04	501682,68	1,50	26	23	19	29	
P_A	[4/10]	114661,80	501744,48	1,50	29	27	22	32	
P_A	[4/64]	114642,40	501733,67	1,50	27	24	20	30	
P_A	[40/64]	114659,39	501682,42	1,50	26	23	19	29	
P_A	[41/64]	114654,74	501682,16	1,50	26	23	19	29	
P_A	[42/64]	114650,10	501681,90	1,50	26	23	19	29	
P_A	[43/64]	114645,45	501681,64	1,50	26	23	19	29	
P_A	[44/64]	114640,80	501681,38	1,50	29	23	18	29	
P_A	[45/64]	114636,15	501681,12	1,50	29	23	18	29	
P_A	[46/64]	114633,58	501683,45	1,50	33	27	21	33	
P_A	[47/64]	114633,32	501688,18	1,50	34	27	21	34	
P_A	[48/64]	114633,05	501692,92	1,50	34	27	21	34	
P_A	[49/64]	114632,79	501697,65	1,50	34	27	21	34	
P_A	[5/10]	114665,59	501744,70	1,50	30	27	22	32	
P_A	[5/64]	114640,59	501731,29	1,50	27	24	20	30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P_A	[50/64]	114632,52	501702,38	1,50	35	27	22	35
P_A	[51/64]	114632,26	501707,12	1,50	35	27	22	35
P_A	[52/64]	114631,99	501711,85	1,50	35	27	22	35
P_A	[53/64]	114631,73	501716,58	1,50	34	27	22	34
P_A	[54/64]	114631,46	501721,32	1,50	34	28	22	34
P_A	[55/64]	114631,20	501726,05	1,50	36	28	23	36
P_A	[56/64]	114630,93	501730,79	1,50	33	28	23	33
P_A	[57/64]	114630,67	501735,52	1,50	33	28	23	33
P_A	[58/64]	114630,40	501740,25	1,50	34	27	23	34
P_A	[59/64]	114632,51	501742,85	1,50	32	27	22	32
P_A	[6/10]	114667,73	501742,36	1,50	34	30	24	35
P_A	[6/64]	114640,87	501726,55	1,50	27	25	21	31
P_A	[60/64]	114636,80	501743,08	1,50	28	26	22	32
P_A	[61/64]	114641,10	501743,32	1,50	28	25	21	31
P_A	[62/64]	114645,39	501743,56	1,50	27	25	21	31
P_A	[63/64]	114649,68	501743,80	1,50	28	25	21	31
P_A	[64/64]	114653,97	501744,03	1,50	29	26	22	32
P_A	[7/10]	114668,00	501737,65	1,50	31	28	23	33
P_A	[7/64]	114641,15	501721,81	1,50	27	24	20	30
P_A	[8/64]	114641,43	501717,07	1,50	26	24	20	30
P_A	[9/64]	114641,71	501712,34	1,50	26	24	20	30
P_B	[1/64]	114654,62	501734,42	5,00	31	26	21	31
P_B	[10/64]	114641,99	501707,60	5,00	26	24	20	30
P_B	[11/64]	114642,27	501702,86	5,00	26	24	20	30
P_B	[12/64]	114642,55	501698,12	5,00	26	24	20	30
P_B	[13/64]	114642,82	501693,39	5,00	30	23	19	30
P_B	[14/64]	114645,14	501691,24	5,00	30	24	20	30
P_B	[15/64]	114649,71	501691,51	5,00	31	26	21	31
P_B	[16/64]	114654,29	501691,77	5,00	32	26	21	32
P_B	[17/64]	114658,86	501692,03	5,00	33	28	22	33
P_B	[18/64]	114660,90	501694,43	5,00	33	28	22	33
P_B	[19/64]	114660,60	501699,17	5,00	33	27	22	33
P_B	[2/64]	114650,54	501734,17	5,00	30	25	20	30
P_B	[20/64]	114660,30	501703,92	5,00	31	27	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P_B	[21/64]	114660,00	501708,66	5,00	31	27	21	32
P_B	[22/64]	114659,70	501713,40	5,00	31	27	21	32
P_B	[23/64]	114659,40	501718,14	5,00	31	26	21	31
P_B	[24/64]	114659,10	501722,88	5,00	31	26	21	31
P_B	[25/64]	114658,80	501727,63	5,00	30	26	21	31
P_B	[26/64]	114658,50	501732,37	5,00	30	26	21	31
P_B	[27/64]	114668,27	501732,92	5,00	30	28	22	33
P_B	[28/64]	114668,54	501728,19	5,00	30	28	22	33
P_B	[29/64]	114668,81	501723,45	5,00	29	27	21	32
P_B	[3/10]	114658,02	501744,26	5,00	29	26	22	32
P_B	[3/64]	114646,47	501733,92	5,00	27	25	20	30
P_B	[30/64]	114669,08	501718,71	5,00	29	27	22	32
P_B	[31/64]	114669,35	501713,97	5,00	29	27	21	32
P_B	[32/64]	114669,62	501709,23	5,00	29	27	21	32
P_B	[33/64]	114669,89	501704,50	5,00	31	27	21	32
P_B	[34/64]	114670,16	501699,76	5,00	31	26	21	31
P_B	[35/64]	114670,44	501695,02	5,00	31	27	21	32
P_B	[36/64]	114670,71	501690,28	5,00	31	28	21	33
P_B	[37/64]	114670,98	501685,54	5,00	31	28	21	33
P_B	[38/64]	114668,69	501682,94	5,00	25	23	18	28
P_B	[39/64]	114664,04	501682,68	5,00	24	22	17	27
P_B	[4/10]	114661,80	501744,48	5,00	29	26	22	32
P_B	[4/64]	114642,40	501733,67	5,00	27	24	20	30
P_B	[40/64]	114659,39	501682,42	5,00	24	22	17	27
P_B	[41/64]	114654,74	501682,16	5,00	24	22	17	27
P_B	[42/64]	114650,10	501681,90	5,00	24	22	17	27
P_B	[43/64]	114645,45	501681,64	5,00	24	22	17	27
P_B	[44/64]	114640,80	501681,38	5,00	28	21	17	28
P_B	[45/64]	114636,15	501681,12	5,00	28	21	17	28
P_B	[46/64]	114633,58	501683,45	5,00	33	27	21	33
P_B	[47/64]	114633,32	501688,18	5,00	34	27	21	34
P_B	[48/64]	114633,05	501692,92	5,00	35	28	22	35
P_B	[49/64]	114632,79	501697,65	5,00	35	28	22	35
P_B	[5/10]	114665,59	501744,70	5,00	29	27	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P_B	[5/64]	114640,59	501731,29	5,00	27	24	20	30
P_B	[50/64]	114632,52	501702,38	5,00	35	28	22	35
P_B	[51/64]	114632,26	501707,12	5,00	35	28	23	35
P_B	[52/64]	114631,99	501711,85	5,00	36	28	23	36
P_B	[53/64]	114631,73	501716,58	5,00	35	28	23	35
P_B	[54/64]	114631,46	501721,32	5,00	35	29	23	35
P_B	[55/64]	114631,20	501726,05	5,00	37	29	24	37
P_B	[56/64]	114630,93	501730,79	5,00	35	29	24	35
P_B	[57/64]	114630,67	501735,52	5,00	35	29	24	35
P_B	[58/64]	114630,40	501740,25	5,00	35	29	24	35
P_B	[59/64]	114632,51	501742,85	5,00	33	28	23	33
P_B	[6/10]	114667,73	501742,36	5,00	34	30	24	35
P_B	[6/64]	114640,87	501726,55	5,00	27	25	20	30
P_B	[60/64]	114636,80	501743,08	5,00	29	27	23	33
P_B	[61/64]	114641,10	501743,32	5,00	28	26	22	32
P_B	[62/64]	114645,39	501743,56	5,00	27	25	21	31
P_B	[63/64]	114649,68	501743,80	5,00	28	25	21	31
P_B	[64/64]	114653,97	501744,03	5,00	29	26	22	32
P_B	[7/10]	114668,00	501737,65	5,00	31	28	22	33
P_B	[7/64]	114641,15	501721,81	5,00	27	25	20	30
P_B	[8/64]	114641,43	501717,07	5,00	26	24	20	30
P_B	[9/64]	114641,71	501712,34	5,00	26	24	20	30
P_C	[1/64]	114654,62	501734,42	8,50	28	25	20	30
P_C	[10/64]	114641,99	501707,60	8,50	27	25	21	31
P_C	[11/64]	114642,27	501702,86	8,50	27	25	21	31
P_C	[12/64]	114642,55	501698,12	8,50	27	25	21	31
P_C	[13/64]	114642,82	501693,39	8,50	30	25	20	30
P_C	[14/64]	114645,14	501691,24	8,50	31	26	21	31
P_C	[15/64]	114649,71	501691,51	8,50	33	27	22	33
P_C	[16/64]	114654,29	501691,77	8,50	34	29	23	34
P_C	[17/64]	114658,86	501692,03	8,50	34	30	24	35
P_C	[18/64]	114660,90	501694,43	8,50	34	30	24	35
P_C	[19/64]	114660,60	501699,17	8,50	34	30	24	35
P_C	[2/64]	114650,54	501734,17	8,50	28	25	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P_C	[20/64]	114660,30	501703,92	8,50	33	30	24	35
P_C	[21/64]	114660,00	501708,66	8,50	33	30	24	35
P_C	[22/64]	114659,70	501713,40	8,50	32	29	24	34
P_C	[23/64]	114659,40	501718,14	8,50	32	28	23	33
P_C	[24/64]	114659,10	501722,88	8,50	31	28	23	33
P_C	[25/64]	114658,80	501727,63	8,50	31	27	22	32
P_C	[26/64]	114658,50	501732,37	8,50	27	25	20	30
P_C	[27/64]	114668,27	501732,92	8,50	31	29	23	34
P_C	[28/64]	114668,54	501728,19	8,50	31	29	23	34
P_C	[29/64]	114668,81	501723,45	8,50	29	28	22	33
P_C	[3/10]	114658,02	501744,26	8,50	30	27	23	33
P_C	[3/64]	114646,47	501733,92	8,50	27	25	20	30
P_C	[30/64]	114669,08	501718,71	8,50	30	28	22	33
P_C	[31/64]	114669,35	501713,97	8,50	30	28	22	33
P_C	[32/64]	114669,62	501709,23	8,50	30	28	22	33
P_C	[33/64]	114669,89	501704,50	8,50	31	27	21	32
P_C	[34/64]	114670,16	501699,76	8,50	31	27	21	32
P_C	[35/64]	114670,44	501695,02	8,50	32	28	22	33
P_C	[36/64]	114670,71	501690,28	8,50	32	28	22	33
P_C	[37/64]	114670,98	501685,54	8,50	32	29	22	34
P_C	[38/64]	114668,69	501682,94	8,50	25	23	18	28
P_C	[39/64]	114664,04	501682,68	8,50	24	23	18	28
P_C	[4/10]	114661,80	501744,48	8,50	30	27	22	32
P_C	[4/64]	114642,40	501733,67	8,50	27	25	20	30
P_C	[40/64]	114659,39	501682,42	8,50	25	23	18	28
P_C	[41/64]	114654,74	501682,16	8,50	24	23	18	28
P_C	[42/64]	114650,10	501681,90	8,50	25	23	18	28
P_C	[43/64]	114645,45	501681,64	8,50	24	22	17	27
P_C	[44/64]	114640,80	501681,38	8,50	28	22	17	28
P_C	[45/64]	114636,15	501681,12	8,50	28	23	18	28
P_C	[46/64]	114633,58	501683,45	8,50	35	30	24	35
P_C	[47/64]	114633,32	501688,18	8,50	35	30	24	35
P_C	[48/64]	114633,05	501692,92	8,50	35	30	24	35
P_C	[49/64]	114632,79	501697,65	8,50	35	30	24	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P_C	[5/10]	114665,59	501744,70	8,50	30	27	22	32
P_C	[5/64]	114640,59	501731,29	8,50	27	25	20	30
P_C	[50/64]	114632,52	501702,38	8,50	35	30	24	35
P_C	[51/64]	114632,26	501707,12	8,50	35	30	25	35
P_C	[52/64]	114631,99	501711,85	8,50	36	31	25	36
P_C	[53/64]	114631,73	501716,58	8,50	36	31	25	36
P_C	[54/64]	114631,46	501721,32	8,50	36	31	26	36
P_C	[55/64]	114631,20	501726,05	8,50	36	31	26	36
P_C	[56/64]	114630,93	501730,79	8,50	36	32	26	37
P_C	[57/64]	114630,67	501735,52	8,50	37	32	27	38
P_C	[58/64]	114630,40	501740,25	8,50	36	32	27	37
P_C	[59/64]	114632,51	501742,85	8,50	35	32	27	37
P_C	[6/10]	114667,73	501742,36	8,50	34	31	25	36
P_C	[6/64]	114640,87	501726,55	8,50	28	26	21	31
P_C	[60/64]	114636,80	501743,08	8,50	33	31	26	36
P_C	[61/64]	114641,10	501743,32	8,50	30	28	23	33
P_C	[62/64]	114645,39	501743,56	8,50	28	26	22	32
P_C	[63/64]	114649,68	501743,80	8,50	28	26	22	32
P_C	[64/64]	114653,97	501744,03	8,50	29	27	22	32
P_C	[7/10]	114668,00	501737,65	8,50	32	29	23	34
P_C	[7/64]	114641,15	501721,81	8,50	28	26	21	31
P_C	[8/64]	114641,43	501717,07	8,50	28	26	21	31
P_C	[9/64]	114641,71	501712,34	8,50	27	25	21	31
P_D	[1/10]	114656,42	501736,99	12,00	31	29	25	35
P_D	[10/10]	114658,55	501734,65	12,00	29	27	22	32
P_D	[2/10]	114656,16	501741,69	12,00	29	28	23	33
P_D	[3/10]	114658,02	501744,26	12,00	30	28	24	34
P_D	[4/10]	114661,80	501744,48	12,00	31	28	24	34
P_D	[5/10]	114665,59	501744,70	12,00	31	28	23	33
P_D	[6/10]	114667,73	501742,36	12,00	35	32	25	37
P_D	[7/10]	114668,00	501737,65	12,00	33	31	24	36
P_D	[8/10]	114666,14	501735,08	12,00	29	27	22	32
P_D	[9/10]	114662,34	501734,87	12,00	29	27	22	32
Q_A	[1/62]	114586,44	501714,66	1,50	28	25	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Q_A	[10/10]	114574,95	501708,93	1,50	39	38	31	43	
Q_A	[10/62]	114604,36	501737,55	1,50	28	26	22	32	
Q_A	[11/62]	114602,97	501742,28	1,50	28	26	22	32	
Q_A	[12/62]	114601,58	501747,02	1,50	29	26	22	32	
Q_A	[13/62]	114600,19	501751,75	1,50	29	26	22	32	
Q_A	[14/62]	114597,40	501753,42	1,50	30	28	23	33	
Q_A	[15/62]	114592,98	501752,15	1,50	30	28	23	33	
Q_A	[16/62]	114588,56	501750,89	1,50	31	28	23	33	
Q_A	[17/62]	114584,15	501749,62	1,50	32	28	23	33	
Q_A	[18/62]	114579,73	501748,36	1,50	32	28	23	33	
Q_A	[19/62]	114575,31	501747,09	1,50	32	28	23	33	
Q_A	[2/62]	114590,60	501715,83	1,50	29	26	21	31	
Q_A	[20/62]	114573,82	501744,21	1,50	31	28	23	33	
Q_A	[21/62]	114575,14	501739,47	1,50	31	28	23	33	
Q_A	[22/62]	114576,46	501734,73	1,50	31	27	22	32	
Q_A	[23/62]	114577,78	501729,99	1,50	31	27	22	32	
Q_A	[24/62]	114579,09	501725,25	1,50	30	27	22	32	
Q_A	[25/62]	114580,41	501720,51	1,50	29	26	22	32	
Q_A	[26/62]	114581,73	501715,77	1,50	29	25	21	31	
Q_A	[27/62]	114573,66	501713,41	1,50	39	37	31	42	
Q_A	[28/62]	114572,33	501718,05	1,50	37	35	28	40	
Q_A	[29/62]	114571,00	501722,69	1,50	36	34	28	39	
Q_A	[3/10]	114582,70	501713,60	1,50	28	25	21	31	
Q_A	[3/62]	114594,75	501717,00	1,50	29	26	22	32	
Q_A	[30/62]	114569,67	501727,32	1,50	34	33	27	38	
Q_A	[31/62]	114568,34	501731,96	1,50	33	32	26	37	
Q_A	[32/62]	114567,01	501736,60	1,50	32	30	25	35	
Q_A	[33/62]	114565,68	501741,24	1,50	32	30	25	35	
Q_A	[34/62]	114564,35	501745,88	1,50	32	30	25	35	
Q_A	[35/62]	114563,02	501750,52	1,50	33	30	25	35	
Q_A	[36/62]	114564,82	501753,65	1,50	32	29	25	35	
Q_A	[37/62]	114569,61	501755,03	1,50	32	29	25	35	
Q_A	[38/62]	114574,41	501756,40	1,50	31	29	24	34	
Q_A	[39/62]	114579,21	501757,78	1,50	31	29	25	35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Q_A	[4/62]	114598,90	501718,17	1,50	29	26	22	32
Q_A	[40/62]	114584,00	501759,15	1,50	32	29	25	35
Q_A	[41/62]	114588,80	501760,53	1,50	36	30	25	36
Q_A	[42/62]	114593,60	501761,90	1,50	32	29	25	35
Q_A	[43/62]	114598,39	501763,28	1,50	34	29	25	35
Q_A	[44/62]	114603,19	501764,65	1,50	32	29	24	34
Q_A	[45/62]	114606,37	501762,98	1,50	30	28	23	33
Q_A	[46/62]	114607,68	501758,40	1,50	30	27	23	33
Q_A	[47/62]	114608,99	501753,81	1,50	29	27	22	32
Q_A	[48/62]	114610,31	501749,23	1,50	29	26	22	32
Q_A	[49/62]	114611,62	501744,64	1,50	29	26	22	32
Q_A	[5/62]	114603,06	501719,34	1,50	29	26	22	32
Q_A	[50/62]	114612,93	501740,06	1,50	30	27	22	32
Q_A	[51/62]	114614,24	501735,47	1,50	30	27	22	32
Q_A	[52/62]	114615,56	501730,89	1,50	31	28	23	33
Q_A	[53/62]	114616,87	501726,30	1,50	31	29	23	34
Q_A	[54/62]	114618,18	501721,72	1,50	32	27	23	33
Q_A	[55/62]	114619,49	501717,13	1,50	32	27	22	32
Q_A	[56/62]	114617,71	501714,04	1,50	26	23	19	29
Q_A	[57/62]	114612,97	501712,69	1,50	26	24	20	30
Q_A	[58/62]	114608,23	501711,33	1,50	26	24	19	29
Q_A	[59/62]	114603,50	501709,98	1,50	26	24	20	30
Q_A	[6/10]	114585,25	501704,76	1,50	29	26	22	32
Q_A	[6/62]	114607,21	501720,51	1,50	28	26	22	32
Q_A	[60/62]	114598,76	501708,62	1,50	28	24	20	30
Q_A	[61/62]	114594,02	501707,27	1,50	28	25	22	32
Q_A	[62/62]	114589,28	501705,91	1,50	29	26	22	32
Q_A	[7/10]	114581,92	501703,81	1,50	29	27	23	33
Q_A	[7/62]	114608,53	501723,34	1,50	28	26	22	32
Q_A	[8/10]	114578,60	501702,86	1,50	30	27	23	33
Q_A	[8/62]	114607,14	501728,08	1,50	29	26	22	32
Q_A	[9/10]	114576,19	501704,61	1,50	40	38	31	43
Q_A	[9/62]	114605,75	501732,81	1,50	28	26	22	32
Q_B	[1/62]	114586,44	501714,66	5,00	29	26	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Q_B	[10/10]	114574,95	501708,93	5,00	32	30	25	35
Q_B	[10/62]	114604,36	501737,55	5,00	29	27	23	33
Q_B	[11/62]	114602,97	501742,28	5,00	29	27	23	33
Q_B	[12/62]	114601,58	501747,02	5,00	29	27	23	33
Q_B	[13/62]	114600,19	501751,75	5,00	30	27	23	33
Q_B	[14/62]	114597,40	501753,42	5,00	30	28	24	34
Q_B	[15/62]	114592,98	501752,15	5,00	31	28	24	34
Q_B	[16/62]	114588,56	501750,89	5,00	31	29	24	34
Q_B	[17/62]	114584,15	501749,62	5,00	33	29	24	34
Q_B	[18/62]	114579,73	501748,36	5,00	33	29	24	34
Q_B	[19/62]	114575,31	501747,09	5,00	32	29	24	34
Q_B	[2/62]	114590,60	501715,83	5,00	30	27	23	33
Q_B	[20/62]	114573,82	501744,21	5,00	32	28	23	33
Q_B	[21/62]	114575,14	501739,47	5,00	32	28	23	33
Q_B	[22/62]	114576,46	501734,73	5,00	32	28	23	33
Q_B	[23/62]	114577,78	501729,99	5,00	32	27	22	32
Q_B	[24/62]	114579,09	501725,25	5,00	30	27	22	32
Q_B	[25/62]	114580,41	501720,51	5,00	29	26	22	32
Q_B	[26/62]	114581,73	501715,77	5,00	29	25	21	31
Q_B	[27/62]	114573,66	501713,41	5,00	32	30	25	35
Q_B	[28/62]	114572,33	501718,05	5,00	33	31	26	36
Q_B	[29/62]	114571,00	501722,69	5,00	33	31	26	36
Q_B	[3/10]	114582,70	501713,60	5,00	29	25	21	31
Q_B	[3/62]	114594,75	501717,00	5,00	30	28	23	33
Q_B	[30/62]	114569,67	501727,32	5,00	33	31	26	36
Q_B	[31/62]	114568,34	501731,96	5,00	33	31	26	36
Q_B	[32/62]	114567,01	501736,60	5,00	32	30	26	36
Q_B	[33/62]	114565,68	501741,24	5,00	32	30	25	35
Q_B	[34/62]	114564,35	501745,88	5,00	32	30	25	35
Q_B	[35/62]	114563,02	501750,52	5,00	33	30	25	35
Q_B	[36/62]	114564,82	501753,65	5,00	32	30	25	35
Q_B	[37/62]	114569,61	501755,03	5,00	32	29	25	35
Q_B	[38/62]	114574,41	501756,40	5,00	32	30	25	35
Q_B	[39/62]	114579,21	501757,78	5,00	32	30	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Q_B	[4/62]	114598,90	501718,17	5,00	30	27	23	33
Q_B	[40/62]	114584,00	501759,15	5,00	33	30	26	36
Q_B	[41/62]	114588,80	501760,53	5,00	37	31	26	37
Q_B	[42/62]	114593,60	501761,90	5,00	33	30	26	36
Q_B	[43/62]	114598,39	501763,28	5,00	35	31	26	36
Q_B	[44/62]	114603,19	501764,65	5,00	32	30	25	35
Q_B	[45/62]	114606,37	501762,98	5,00	31	28	24	34
Q_B	[46/62]	114607,68	501758,40	5,00	31	28	23	33
Q_B	[47/62]	114608,99	501753,81	5,00	30	27	22	32
Q_B	[48/62]	114610,31	501749,23	5,00	29	26	22	32
Q_B	[49/62]	114611,62	501744,64	5,00	30	27	23	33
Q_B	[5/62]	114603,06	501719,34	5,00	30	27	23	33
Q_B	[50/62]	114612,93	501740,06	5,00	31	28	23	33
Q_B	[51/62]	114614,24	501735,47	5,00	31	28	23	33
Q_B	[52/62]	114615,56	501730,89	5,00	32	29	24	34
Q_B	[53/62]	114616,87	501726,30	5,00	32	29	24	34
Q_B	[54/62]	114618,18	501721,72	5,00	33	28	23	33
Q_B	[55/62]	114619,49	501717,13	5,00	33	28	23	33
Q_B	[56/62]	114617,71	501714,04	5,00	26	23	19	29
Q_B	[57/62]	114612,97	501712,69	5,00	26	24	20	30
Q_B	[58/62]	114608,23	501711,33	5,00	26	24	20	30
Q_B	[59/62]	114603,50	501709,98	5,00	26	24	20	30
Q_B	[6/10]	114585,25	501704,76	5,00	26	24	19	29
Q_B	[6/62]	114607,21	501720,51	5,00	29	27	23	33
Q_B	[60/62]	114598,76	501708,62	5,00	27	24	20	30
Q_B	[61/62]	114594,02	501707,27	5,00	27	24	20	30
Q_B	[62/62]	114589,28	501705,91	5,00	26	24	20	30
Q_B	[7/10]	114581,92	501703,81	5,00	26	23	19	29
Q_B	[7/62]	114608,53	501723,34	5,00	29	27	23	33
Q_B	[8/10]	114578,60	501702,86	5,00	26	23	18	28
Q_B	[8/62]	114607,14	501728,08	5,00	29	27	23	33
Q_B	[9/10]	114576,19	501704,61	5,00	32	30	25	35
Q_B	[9/62]	114605,75	501732,81	5,00	29	27	23	33
Q_C	[1/62]	114586,44	501714,66	8,50	33	30	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Q_C	[10/10]	114574,95	501708,93	8,50	35	33	28	38
Q_C	[10/62]	114604,36	501737,55	8,50	33	30	25	35
Q_C	[11/62]	114602,97	501742,28	8,50	33	30	25	35
Q_C	[12/62]	114601,58	501747,02	8,50	31	29	25	35
Q_C	[13/62]	114600,19	501751,75	8,50	31	29	24	34
Q_C	[14/62]	114597,40	501753,42	8,50	32	30	25	35
Q_C	[15/62]	114592,98	501752,15	8,50	32	30	25	35
Q_C	[16/62]	114588,56	501750,89	8,50	33	30	26	36
Q_C	[17/62]	114584,15	501749,62	8,50	34	30	26	36
Q_C	[18/62]	114579,73	501748,36	8,50	34	30	25	35
Q_C	[19/62]	114575,31	501747,09	8,50	33	30	25	35
Q_C	[2/62]	114590,60	501715,83	8,50	34	32	26	37
Q_C	[20/62]	114573,82	501744,21	8,50	33	29	24	34
Q_C	[21/62]	114575,14	501739,47	8,50	33	29	24	34
Q_C	[22/62]	114576,46	501734,73	8,50	33	29	24	34
Q_C	[23/62]	114577,78	501729,99	8,50	34	29	24	34
Q_C	[24/62]	114579,09	501725,25	8,50	32	29	24	34
Q_C	[25/62]	114580,41	501720,51	8,50	32	29	24	34
Q_C	[26/62]	114581,73	501715,77	8,50	33	28	24	34
Q_C	[27/62]	114573,66	501713,41	8,50	35	33	28	38
Q_C	[28/62]	114572,33	501718,05	8,50	37	35	30	40
Q_C	[29/62]	114571,00	501722,69	8,50	37	35	29	40
Q_C	[3/10]	114582,70	501713,60	8,50	33	28	24	34
Q_C	[3/62]	114594,75	501717,00	8,50	35	32	27	37
Q_C	[30/62]	114569,67	501727,32	8,50	36	34	29	39
Q_C	[31/62]	114568,34	501731,96	8,50	36	34	29	39
Q_C	[32/62]	114567,01	501736,60	8,50	35	33	29	39
Q_C	[33/62]	114565,68	501741,24	8,50	35	33	28	38
Q_C	[34/62]	114564,35	501745,88	8,50	35	33	28	38
Q_C	[35/62]	114563,02	501750,52	8,50	36	33	28	38
Q_C	[36/62]	114564,82	501753,65	8,50	36	33	28	38
Q_C	[37/62]	114569,61	501755,03	8,50	35	33	28	38
Q_C	[38/62]	114574,41	501756,40	8,50	36	33	28	38
Q_C	[39/62]	114579,21	501757,78	8,50	36	34	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Q_C	[4/62]	114598,90	501718,17	8,50	34	32	26	37
Q_C	[40/62]	114584,00	501759,15	8,50	36	34	29	39
Q_C	[41/62]	114588,80	501760,53	8,50	38	34	29	39
Q_C	[42/62]	114593,60	501761,90	8,50	36	34	29	39
Q_C	[43/62]	114598,39	501763,28	8,50	37	34	29	39
Q_C	[44/62]	114603,19	501764,65	8,50	35	33	28	38
Q_C	[45/62]	114606,37	501762,98	8,50	34	30	25	35
Q_C	[46/62]	114607,68	501758,40	8,50	34	30	25	35
Q_C	[47/62]	114608,99	501753,81	8,50	34	29	24	34
Q_C	[48/62]	114610,31	501749,23	8,50	34	29	24	34
Q_C	[49/62]	114611,62	501744,64	8,50	34	29	24	34
Q_C	[5/62]	114603,06	501719,34	8,50	35	32	26	37
Q_C	[50/62]	114612,93	501740,06	8,50	34	30	25	35
Q_C	[51/62]	114614,24	501735,47	8,50	34	30	25	35
Q_C	[52/62]	114615,56	501730,89	8,50	34	31	25	36
Q_C	[53/62]	114616,87	501726,30	8,50	34	31	25	36
Q_C	[54/62]	114618,18	501721,72	8,50	35	30	24	35
Q_C	[55/62]	114619,49	501717,13	8,50	34	29	24	34
Q_C	[56/62]	114617,71	501714,04	8,50	30	24	20	30
Q_C	[57/62]	114612,97	501712,69	8,50	30	25	20	30
Q_C	[58/62]	114608,23	501711,33	8,50	30	25	20	30
Q_C	[59/62]	114603,50	501709,98	8,50	30	25	20	30
Q_C	[6/10]	114585,25	501704,76	8,50	27	25	20	30
Q_C	[6/62]	114607,21	501720,51	8,50	34	31	26	36
Q_C	[60/62]	114598,76	501708,62	8,50	27	25	20	30
Q_C	[61/62]	114594,02	501707,27	8,50	27	25	20	30
Q_C	[62/62]	114589,28	501705,91	8,50	27	24	20	30
Q_C	[7/10]	114581,92	501703,81	8,50	27	24	20	30
Q_C	[7/62]	114608,53	501723,34	8,50	34	31	26	36
Q_C	[8/10]	114578,60	501702,86	8,50	27	23	19	29
Q_C	[8/62]	114607,14	501728,08	8,50	34	31	26	36
Q_C	[9/10]	114576,19	501704,61	8,50	36	34	28	39
Q_C	[9/62]	114605,75	501732,81	8,50	34	30	26	36
Q_D	[1/10]	114576,06	501711,69	12,00	44	41	35	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Q_D	[10/10]	114574,95	501708,93	12,00	41	37	32	42
Q_D	[2/10]	114579,38	501712,64	12,00	44	41	35	46
Q_D	[3/10]	114582,70	501713,60	12,00	44	41	35	46
Q_D	[4/10]	114585,11	501711,84	12,00	39	35	30	40
Q_D	[5/10]	114586,36	501707,52	12,00	38	34	29	39
Q_D	[6/10]	114585,25	501704,76	12,00	29	26	22	32
Q_D	[7/10]	114581,92	501703,81	12,00	29	26	21	31
Q_D	[8/10]	114578,60	501702,86	12,00	28	25	21	31
Q_D	[9/10]	114576,19	501704,61	12,00	41	37	32	42
R_A	[1/20]	114616,04	501777,41	1,50	32	30	25	35
R_A	[1/29]	114590,45	501806,38	1,50	38	33	28	38
R_A	[10/20]	114613,10	501812,84	1,50	38	32	27	38
R_A	[10/29]	114600,71	501795,01	1,50	36	31	26	36
R_A	[11/20]	114616,03	501811,16	1,50	37	32	26	37
R_A	[11/29]	114602,03	501790,36	1,50	36	30	25	36
R_A	[12/20]	114617,30	501806,70	1,50	37	31	26	37
R_A	[12/29]	114603,36	501785,70	1,50	36	30	25	36
R_A	[13/20]	114618,57	501802,25	1,50	37	30	25	37
R_A	[13/29]	114604,69	501781,05	1,50	36	30	25	36
R_A	[14/20]	114619,85	501797,79	1,50	36	31	25	36
R_A	[14/29]	114606,02	501776,40	1,50	34	31	25	36
R_A	[15/20]	114621,12	501793,33	1,50	37	31	26	37
R_A	[15/29]	114608,17	501774,62	1,50	33	31	25	36
R_A	[16/20]	114622,39	501788,87	1,50	37	31	26	37
R_A	[16/29]	114611,40	501775,59	1,50	33	31	25	36
R_A	[17/20]	114623,67	501784,41	1,50	38	32	26	38
R_A	[17/29]	114614,63	501776,55	1,50	32	29	25	35
R_A	[18/20]	114624,94	501779,95	1,50	38	32	26	38
R_A	[18/29]	114614,50	501774,45	1,50	30	28	23	33
R_A	[19/20]	114623,33	501776,98	1,50	34	28	23	34
R_A	[19/29]	114609,90	501773,14	1,50	30	27	23	33
R_A	[2/20]	114614,77	501781,87	1,50	34	30	25	35
R_A	[2/29]	114595,06	501807,69	1,50	39	33	28	39
R_A	[20/20]	114618,98	501775,73	1,50	30	27	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
R_A	[20/29]	114605,29	501771,82	1,50	31	28	24	34
R_A	[21/29]	114600,69	501770,51	1,50	31	29	24	34
R_A	[22/29]	114597,63	501772,15	1,50	36	31	26	36
R_A	[23/29]	114596,36	501776,61	1,50	36	31	27	37
R_A	[24/29]	114595,08	501781,07	1,50	37	31	27	37
R_A	[25/29]	114593,81	501785,53	1,50	37	31	27	37
R_A	[26/29]	114592,54	501789,99	1,50	35	32	27	37
R_A	[27/29]	114591,26	501794,45	1,50	35	31	27	37
R_A	[28/29]	114589,99	501798,91	1,50	36	33	27	38
R_A	[29/29]	114588,72	501803,36	1,50	37	32	27	37
R_A	[3/20]	114613,50	501786,33	1,50	34	30	25	35
R_A	[3/29]	114599,67	501809,01	1,50	39	33	28	39
R_A	[4/20]	114612,23	501790,79	1,50	34	29	25	35
R_A	[4/29]	114604,28	501810,32	1,50	40	36	31	41
R_A	[5/20]	114610,96	501795,25	1,50	34	29	25	35
R_A	[5/29]	114605,45	501808,80	1,50	36	31	26	36
R_A	[6/20]	114609,69	501799,71	1,50	35	29	25	35
R_A	[6/29]	114602,20	501807,89	1,50	36	32	26	37
R_A	[7/20]	114608,42	501804,17	1,50	35	31	26	36
R_A	[7/29]	114598,95	501806,98	1,50	37	32	26	37
R_A	[8/20]	114607,15	501808,63	1,50	36	31	26	36
R_A	[8/29]	114598,05	501804,32	1,50	37	31	26	37
R_A	[9/20]	114608,76	501811,60	1,50	39	33	28	39
R_A	[9/29]	114599,38	501799,66	1,50	36	30	25	36
R_B	[1/20]	114616,04	501777,41	5,00	33	31	26	36
R_B	[1/29]	114590,45	501806,38	5,00	39	35	29	40
R_B	[10/20]	114613,10	501812,84	5,00	39	33	28	39
R_B	[10/29]	114600,71	501795,01	5,00	37	32	26	37
R_B	[11/20]	114616,03	501811,16	5,00	38	33	27	38
R_B	[11/29]	114602,03	501790,36	5,00	36	31	26	36
R_B	[12/20]	114617,30	501806,70	5,00	38	33	26	38
R_B	[12/29]	114603,36	501785,70	5,00	36	31	26	36
R_B	[13/20]	114618,57	501802,25	5,00	37	32	26	37
R_B	[13/29]	114604,69	501781,05	5,00	36	31	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
R_B	[14/20]	114619,85	501797,79	5,00	37	32	26	37
R_B	[14/29]	114606,02	501776,40	5,00	35	32	26	37
R_B	[15/20]	114621,12	501793,33	5,00	37	32	26	37
R_B	[15/29]	114608,17	501774,62	5,00	34	32	26	37
R_B	[16/20]	114622,39	501788,87	5,00	37	32	26	37
R_B	[16/29]	114611,40	501775,59	5,00	34	32	26	37
R_B	[17/20]	114623,67	501784,41	5,00	39	33	27	39
R_B	[17/29]	114614,63	501776,55	5,00	33	31	26	36
R_B	[18/20]	114624,94	501779,95	5,00	38	33	26	38
R_B	[18/29]	114614,50	501774,45	5,00	31	28	23	33
R_B	[19/20]	114623,33	501776,98	5,00	34	29	24	34
R_B	[19/29]	114609,90	501773,14	5,00	30	28	23	33
R_B	[2/20]	114614,77	501781,87	5,00	34	31	26	36
R_B	[2/29]	114595,06	501807,69	5,00	40	34	29	40
R_B	[20/20]	114618,98	501775,73	5,00	30	28	23	33
R_B	[20/29]	114605,29	501771,82	5,00	31	29	24	34
R_B	[21/29]	114600,69	501770,51	5,00	32	30	25	35
R_B	[22/29]	114597,63	501772,15	5,00	37	32	27	37
R_B	[23/29]	114596,36	501776,61	5,00	37	32	27	37
R_B	[24/29]	114595,08	501781,07	5,00	37	33	28	38
R_B	[25/29]	114593,81	501785,53	5,00	37	33	28	38
R_B	[26/29]	114592,54	501789,99	5,00	36	33	28	38
R_B	[27/29]	114591,26	501794,45	5,00	36	33	28	38
R_B	[28/29]	114589,99	501798,91	5,00	37	34	29	39
R_B	[29/29]	114588,72	501803,36	5,00	38	33	28	38
R_B	[3/20]	114613,50	501786,33	5,00	34	30	26	36
R_B	[3/29]	114599,67	501809,01	5,00	39	34	29	39
R_B	[4/20]	114612,23	501790,79	5,00	34	30	25	35
R_B	[4/29]	114604,28	501810,32	5,00	41	37	32	42
R_B	[5/20]	114610,96	501795,25	5,00	34	30	26	36
R_B	[5/29]	114605,45	501808,80	5,00	36	32	27	37
R_B	[6/20]	114609,69	501799,71	5,00	35	30	26	36
R_B	[6/29]	114602,20	501807,89	5,00	36	33	27	38
R_B	[7/20]	114608,42	501804,17	5,00	36	32	26	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
R_B	[7/29]	114598,95	501806,98	5,00	37	33	27	38
R_B	[8/20]	114607,15	501808,63	5,00	36	32	27	37
R_B	[8/29]	114598,05	501804,32	5,00	37	32	27	37
R_B	[9/20]	114608,76	501811,60	5,00	39	35	29	40
R_B	[9/29]	114599,38	501799,66	5,00	36	32	26	37
R_C	[1/20]	114616,04	501777,41	8,50	37	34	29	39
R_C	[1/29]	114590,45	501806,38	8,50	42	38	33	43
R_C	[10/20]	114613,10	501812,84	8,50	41	36	31	41
R_C	[10/29]	114600,71	501795,01	8,50	38	34	28	39
R_C	[11/20]	114616,03	501811,16	8,50	39	35	29	40
R_C	[11/29]	114602,03	501790,36	8,50	38	34	28	39
R_C	[12/20]	114617,30	501806,70	8,50	39	34	28	39
R_C	[12/29]	114603,36	501785,70	8,50	38	34	28	39
R_C	[13/20]	114618,57	501802,25	8,50	38	34	28	39
R_C	[13/29]	114604,69	501781,05	8,50	38	34	28	39
R_C	[14/20]	114619,85	501797,79	8,50	38	34	28	39
R_C	[14/29]	114606,02	501776,40	8,50	38	34	28	39
R_C	[15/20]	114621,12	501793,33	8,50	39	34	28	39
R_C	[15/29]	114608,17	501774,62	8,50	39	34	28	39
R_C	[16/20]	114622,39	501788,87	8,50	39	34	28	39
R_C	[16/29]	114611,40	501775,59	8,50	38	34	29	40
R_C	[17/20]	114623,67	501784,41	8,50	39	34	28	39
R_C	[17/29]	114614,63	501776,55	8,50	37	34	29	39
R_C	[18/20]	114624,94	501779,95	8,50	39	34	28	39
R_C	[18/29]	114614,50	501774,45	8,50	33	29	24	34
R_C	[19/20]	114623,33	501776,98	8,50	36	30	25	36
R_C	[19/29]	114609,90	501773,14	8,50	33	29	24	34
R_C	[2/20]	114614,77	501781,87	8,50	37	34	29	39
R_C	[2/29]	114595,06	501807,69	8,50	41	37	32	42
R_C	[20/20]	114618,98	501775,73	8,50	33	29	24	34
R_C	[20/29]	114605,29	501771,82	8,50	34	31	26	36
R_C	[21/29]	114600,69	501770,51	8,50	34	32	27	37
R_C	[22/29]	114597,63	501772,15	8,50	38	35	30	40
R_C	[23/29]	114596,36	501776,61	8,50	39	35	30	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
R_C	[24/29]	114595,08	501781,07	8,50	39	35	30	40
R_C	[25/29]	114593,81	501785,53	8,50	39	36	31	41
R_C	[26/29]	114592,54	501789,99	8,50	39	36	31	41
R_C	[27/29]	114591,26	501794,45	8,50	38	36	31	41
R_C	[28/29]	114589,99	501798,91	8,50	39	36	31	41
R_C	[29/29]	114588,72	501803,36	8,50	40	36	31	41
R_C	[3/20]	114613,50	501786,33	8,50	37	34	29	39
R_C	[3/29]	114599,67	501809,01	8,50	41	37	32	42
R_C	[4/20]	114612,23	501790,79	8,50	36	33	28	38
R_C	[4/29]	114604,28	501810,32	8,50	42	39	34	44
R_C	[5/20]	114610,96	501795,25	8,50	36	33	29	39
R_C	[5/29]	114605,45	501808,80	8,50	37	34	28	39
R_C	[6/20]	114609,69	501799,71	8,50	36	33	29	39
R_C	[6/29]	114602,20	501807,89	8,50	37	34	29	39
R_C	[7/20]	114608,42	501804,17	8,50	37	34	29	39
R_C	[7/29]	114598,95	501806,98	8,50	38	34	28	39
R_C	[8/20]	114607,15	501808,63	8,50	37	34	28	39
R_C	[8/29]	114598,05	501804,32	8,50	38	34	28	39
R_C	[9/20]	114608,76	501811,60	8,50	41	37	31	42
R_C	[9/29]	114599,38	501799,66	8,50	38	33	28	38
S_A	[1/10]	114569,00	501808,96	1,50	38	35	32	42
S_A	[1/51]	114567,44	501799,48	1,50	36	32	28	38
S_A	[10/51]	114549,38	501777,72	1,50	34	30	26	36
S_A	[11/51]	114552,09	501776,22	1,50	34	31	26	36
S_A	[12/51]	114556,53	501777,51	1,50	35	31	26	36
S_A	[13/51]	114560,96	501778,81	1,50	34	30	26	36
S_A	[14/51]	114565,40	501780,10	1,50	34	30	26	36
S_A	[15/51]	114569,84	501781,40	1,50	34	30	26	36
S_A	[16/51]	114574,27	501782,69	1,50	34	30	26	36
S_A	[17/51]	114575,78	501785,40	1,50	34	30	26	36
S_A	[18/51]	114574,50	501789,76	1,50	34	30	26	36
S_A	[19/51]	114573,21	501794,12	1,50	35	31	26	36
S_A	[2/10]	114572,82	501810,05	1,50	36	33	29	39
S_A	[2/51]	114563,35	501798,32	1,50	36	33	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
S_A	[20/51]	114571,93	501798,49	1,50	35	31	27	37
S_A	[21/51]	114581,65	501801,18	1,50	37	32	27	37
S_A	[22/51]	114582,94	501796,66	1,50	37	32	27	37
S_A	[23/51]	114584,23	501792,14	1,50	36	32	27	37
S_A	[24/51]	114585,52	501787,62	1,50	37	31	27	37
S_A	[25/51]	114586,81	501783,10	1,50	38	31	26	38
S_A	[26/51]	114588,11	501778,58	1,50	37	31	26	37
S_A	[27/51]	114586,48	501775,57	1,50	36	31	27	37
S_A	[28/51]	114582,06	501774,31	1,50	36	32	28	38
S_A	[29/51]	114577,65	501773,05	1,50	35	31	29	39
S_A	[3/10]	114576,63	501811,14	1,50	36	32	28	38
S_A	[3/51]	114559,26	501797,16	1,50	36	33	28	38
S_A	[30/51]	114573,23	501771,79	1,50	35	31	30	40
S_A	[31/51]	114568,82	501770,52	1,50	35	32	30	40
S_A	[32/51]	114564,40	501769,26	1,50	35	31	30	40
S_A	[33/51]	114559,99	501768,00	1,50	35	32	30	40
S_A	[34/51]	114555,58	501766,74	1,50	36	32	30	40
S_A	[35/51]	114551,16	501765,48	1,50	35	32	29	39
S_A	[36/51]	114546,75	501764,22	1,50	35	32	27	37
S_A	[37/51]	114543,79	501765,86	1,50	47	43	38	48
S_A	[38/51]	114542,53	501770,28	1,50	46	44	38	49
S_A	[39/51]	114541,27	501774,69	1,50	46	44	38	49
S_A	[4/10]	114579,25	501809,57	1,50	37	33	28	38
S_A	[4/51]	114555,17	501796,01	1,50	36	32	27	38
S_A	[40/51]	114540,01	501779,10	1,50	47	45	40	50
S_A	[41/51]	114538,76	501783,52	1,50	48	45	40	50
S_A	[42/51]	114537,50	501787,93	1,50	48	46	42	52
S_A	[43/51]	114536,24	501792,34	1,50	49	47	43	53
S_A	[44/51]	114534,98	501796,76	1,50	49	47	43	53
S_A	[45/51]	114536,75	501799,75	1,50	51	49	45	55
S_A	[46/51]	114541,42	501801,09	1,50	52	50	46	56
S_A	[47/51]	114546,09	501802,42	1,50	52	50	46	56
S_A	[48/51]	114550,76	501803,75	1,50	50	48	44	54
S_A	[49/51]	114555,42	501805,08	1,50	50	48	44	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
S_A	[5/10]	114580,42	501805,49	1,50	37	32	27	37
S_A	[5/51]	114551,08	501794,85	1,50	36	33	28	38
S_A	[50/51]	114560,09	501806,42	1,50	48	47	43	53
S_A	[51/51]	114564,76	501807,75	1,50	42	39	37	47
S_A	[6/51]	114546,99	501793,70	1,50	36	32	27	37
S_A	[7/51]	114545,64	501791,02	1,50	36	32	27	37
S_A	[8/10]	114571,39	501800,60	1,50	35	32	27	37
S_A	[8/51]	114546,88	501786,59	1,50	35	32	27	37
S_A	[9/51]	114548,13	501782,15	1,50	35	31	26	36
S_B	[1/10]	114569,00	501808,96	5,00	39	36	33	43
S_B	[1/51]	114567,44	501799,48	5,00	37	34	29	39
S_B	[10/51]	114549,38	501777,72	5,00	35	32	27	37
S_B	[11/51]	114552,09	501776,22	5,00	36	32	28	38
S_B	[12/51]	114556,53	501777,51	5,00	36	33	28	38
S_B	[13/51]	114560,96	501778,81	5,00	35	32	27	37
S_B	[14/51]	114565,40	501780,10	5,00	35	32	28	38
S_B	[15/51]	114569,84	501781,40	5,00	35	32	28	38
S_B	[16/51]	114574,27	501782,69	5,00	35	32	28	38
S_B	[17/51]	114575,78	501785,40	5,00	35	32	28	38
S_B	[18/51]	114574,50	501789,76	5,00	35	32	28	38
S_B	[19/51]	114573,21	501794,12	5,00	36	33	28	38
S_B	[2/10]	114572,82	501810,05	5,00	37	34	30	40
S_B	[2/51]	114563,35	501798,32	5,00	37	34	29	39
S_B	[20/51]	114571,93	501798,49	5,00	36	33	28	38
S_B	[21/51]	114581,65	501801,18	5,00	38	34	28	39
S_B	[22/51]	114582,94	501796,66	5,00	38	34	29	39
S_B	[23/51]	114584,23	501792,14	5,00	37	34	28	39
S_B	[24/51]	114585,52	501787,62	5,00	38	33	28	38
S_B	[25/51]	114586,81	501783,10	5,00	39	32	28	39
S_B	[26/51]	114588,11	501778,58	5,00	37	32	27	37
S_B	[27/51]	114586,48	501775,57	5,00	36	31	27	37
S_B	[28/51]	114582,06	501774,31	5,00	36	32	27	37
S_B	[29/51]	114577,65	501773,05	5,00	35	32	29	39
S_B	[3/10]	114576,63	501811,14	5,00	37	34	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
S_B	[3/51]	114559,26	501797,16	5,00	37	34	29	39
S_B	[30/51]	114573,23	501771,79	5,00	36	32	30	40
S_B	[31/51]	114568,82	501770,52	5,00	35	32	30	40
S_B	[32/51]	114564,40	501769,26	5,00	36	32	31	41
S_B	[33/51]	114559,99	501768,00	5,00	36	32	31	41
S_B	[34/51]	114555,58	501766,74	5,00	36	32	31	41
S_B	[35/51]	114551,16	501765,48	5,00	36	32	30	40
S_B	[36/51]	114546,75	501764,22	5,00	35	32	27	37
S_B	[37/51]	114543,79	501765,86	5,00	47	44	38	49
S_B	[38/51]	114542,53	501770,28	5,00	47	44	39	49
S_B	[39/51]	114541,27	501774,69	5,00	47	45	40	50
S_B	[4/10]	114579,25	501809,57	5,00	38	34	29	39
S_B	[4/51]	114555,17	501796,01	5,00	37	34	29	39
S_B	[40/51]	114540,01	501779,10	5,00	48	46	41	51
S_B	[41/51]	114538,76	501783,52	5,00	49	47	42	52
S_B	[42/51]	114537,50	501787,93	5,00	50	48	44	54
S_B	[43/51]	114536,24	501792,34	5,00	51	49	45	55
S_B	[44/51]	114534,98	501796,76	5,00	51	50	46	56
S_B	[45/51]	114536,75	501799,75	5,00	54	52	48	58
S_B	[46/51]	114541,42	501801,09	5,00	54	53	49	59
S_B	[47/51]	114546,09	501802,42	5,00	54	53	49	59
S_B	[48/51]	114550,76	501803,75	5,00	53	51	47	57
S_B	[49/51]	114555,42	501805,08	5,00	52	51	47	57
S_B	[5/10]	114580,42	501805,49	5,00	38	34	28	39
S_B	[5/51]	114551,08	501794,85	5,00	37	34	29	39
S_B	[50/51]	114560,09	501806,42	5,00	51	49	45	55
S_B	[51/51]	114564,76	501807,75	5,00	44	42	39	49
S_B	[6/51]	114546,99	501793,70	5,00	37	34	29	39
S_B	[7/51]	114545,64	501791,02	5,00	37	34	29	39
S_B	[8/10]	114571,39	501800,60	5,00	36	33	28	38
S_B	[8/51]	114546,88	501786,59	5,00	36	33	28	38
S_B	[9/51]	114548,13	501782,15	5,00	35	32	28	38
S_C	[1/10]	114569,00	501808,96	8,50	41	39	35	45
S_C	[1/51]	114567,44	501799,48	8,50	38	35	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
S_C	[10/51]	114549,38	501777,72	8,50	38	34	30	40
S_C	[11/51]	114552,09	501776,22	8,50	39	36	31	41
S_C	[12/51]	114556,53	501777,51	8,50	39	37	32	42
S_C	[13/51]	114560,96	501778,81	8,50	39	36	32	42
S_C	[14/51]	114565,40	501780,10	8,50	39	36	32	42
S_C	[15/51]	114569,84	501781,40	8,50	39	36	32	42
S_C	[16/51]	114574,27	501782,69	8,50	38	36	32	42
S_C	[17/51]	114575,78	501785,40	8,50	38	36	32	42
S_C	[18/51]	114574,50	501789,76	8,50	38	36	32	42
S_C	[19/51]	114573,21	501794,12	8,50	38	36	31	41
S_C	[2/10]	114572,82	501810,05	8,50	40	37	33	43
S_C	[2/51]	114563,35	501798,32	8,50	38	36	31	41
S_C	[20/51]	114571,93	501798,49	8,50	38	35	30	40
S_C	[21/51]	114581,65	501801,18	8,50	40	35	30	40
S_C	[22/51]	114582,94	501796,66	8,50	40	36	31	41
S_C	[23/51]	114584,23	501792,14	8,50	40	36	31	41
S_C	[24/51]	114585,52	501787,62	8,50	40	35	30	40
S_C	[25/51]	114586,81	501783,10	8,50	40	35	30	40
S_C	[26/51]	114588,11	501778,58	8,50	39	35	30	40
S_C	[27/51]	114586,48	501775,57	8,50	38	33	29	39
S_C	[28/51]	114582,06	501774,31	8,50	37	33	29	39
S_C	[29/51]	114577,65	501773,05	8,50	37	33	29	39
S_C	[3/10]	114576,63	501811,14	8,50	40	37	32	42
S_C	[3/51]	114559,26	501797,16	8,50	38	36	31	41
S_C	[30/51]	114573,23	501771,79	8,50	36	33	29	39
S_C	[31/51]	114568,82	501770,52	8,50	36	33	29	39
S_C	[32/51]	114564,40	501769,26	8,50	36	33	29	39
S_C	[33/51]	114559,99	501768,00	8,50	35	32	28	38
S_C	[34/51]	114555,58	501766,74	8,50	35	32	27	37
S_C	[35/51]	114551,16	501765,48	8,50	35	31	27	37
S_C	[36/51]	114546,75	501764,22	8,50	35	31	27	37
S_C	[37/51]	114543,79	501765,86	8,50	44	41	38	48
S_C	[38/51]	114542,53	501770,28	8,50	45	41	39	49
S_C	[39/51]	114541,27	501774,69	8,50	46	42	39	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
S_C	[4/10]	114579,25	501809,57	8,50	38	35	30	40
S_C	[4/51]	114555,17	501796,01	8,50	38	36	31	41
S_C	[40/51]	114540,01	501779,10	8,50	47	44	41	51
S_C	[41/51]	114538,76	501783,52	8,50	48	45	42	52
S_C	[42/51]	114537,50	501787,93	8,50	50	48	45	55
S_C	[43/51]	114536,24	501792,34	8,50	51	49	45	55
S_C	[44/51]	114534,98	501796,76	8,50	52	50	46	56
S_C	[45/51]	114536,75	501799,75	8,50	54	52	48	58
S_C	[46/51]	114541,42	501801,09	8,50	55	53	49	59
S_C	[47/51]	114546,09	501802,42	8,50	55	53	49	59
S_C	[48/51]	114550,76	501803,75	8,50	53	51	48	58
S_C	[49/51]	114555,42	501805,08	8,50	53	51	47	57
S_C	[5/10]	114580,42	501805,49	8,50	40	35	30	40
S_C	[5/51]	114551,08	501794,85	8,50	38	36	31	41
S_C	[50/51]	114560,09	501806,42	8,50	51	50	46	56
S_C	[51/51]	114564,76	501807,75	8,50	45	43	40	50
S_C	[6/51]	114546,99	501793,70	8,50	38	35	30	40
S_C	[7/51]	114545,64	501791,02	8,50	38	35	30	40
S_C	[8/10]	114571,39	501800,60	8,50	37	35	30	40
S_C	[8/51]	114546,88	501786,59	8,50	38	35	30	40
S_C	[9/51]	114548,13	501782,15	8,50	38	34	30	40
S_D	[1/10]	114569,00	501808,96	12,00	51	48	43	53
S_D	[10/10]	114567,61	501806,25	12,00	50	48	44	54
S_D	[2/10]	114572,82	501810,05	12,00	50	47	42	52
S_D	[3/10]	114576,63	501811,14	12,00	50	47	42	52
S_D	[4/10]	114579,25	501809,57	12,00	44	40	35	45
S_D	[5/10]	114580,42	501805,49	12,00	43	39	34	44
S_D	[6/10]	114579,03	501802,78	12,00	38	34	29	39
S_D	[7/10]	114575,21	501801,69	12,00	38	35	30	40
S_D	[8/10]	114571,39	501800,60	12,00	39	36	31	41
S_D	[9/10]	114568,78	501802,16	12,00	51	49	45	55
T_A	[1/14]	114580,36	501855,54	1,50	50	47	44	54
T_A	[1/38]	114545,75	501845,61	1,50	57	55	50	60
T_A	[10/14]	114593,99	501825,39	1,50	39	33	28	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
T_A	[10/38]	114573,99	501844,55	1,50	39	36	30	41	
T_A	[11/14]	114589,53	501824,12	1,50	39	34	28	39	
T_A	[11/38]	114569,61	501843,33	1,50	39	36	30	41	
T_A	[12/14]	114583,90	501834,69	1,50	38	34	29	39	
T_A	[12/38]	114565,23	501842,11	1,50	39	36	31	41	
T_A	[13/14]	114582,59	501839,15	1,50	38	35	30	40	
T_A	[13/38]	114560,84	501840,89	1,50	40	36	31	41	
T_A	[14/14]	114581,28	501843,61	1,50	39	35	30	40	
T_A	[14/38]	114556,46	501839,67	1,50	40	36	31	41	
T_A	[15/38]	114554,97	501836,92	1,50	39	36	31	41	
T_A	[16/38]	114556,23	501832,40	1,50	39	36	31	41	
T_A	[17/38]	114557,48	501827,87	1,50	39	36	31	41	
T_A	[18/38]	114560,19	501826,31	1,50	39	36	30	41	
T_A	[19/38]	114564,60	501827,58	1,50	38	35	30	40	
T_A	[2/14]	114584,94	501856,85	1,50	50	48	44	54	
T_A	[2/38]	114550,06	501846,85	1,50	56	53	49	59	
T_A	[20/38]	114569,00	501828,85	1,50	38	34	30	40	
T_A	[21/38]	114573,41	501830,11	1,50	37	34	29	39	
T_A	[22/38]	114577,81	501831,38	1,50	38	34	29	39	
T_A	[23/38]	114582,22	501832,65	1,50	38	34	29	39	
T_A	[24/38]	114585,13	501822,86	1,50	39	34	29	39	
T_A	[25/38]	114580,79	501821,62	1,50	39	34	30	40	
T_A	[26/38]	114576,45	501820,38	1,50	38	35	32	42	
T_A	[27/38]	114572,11	501819,14	1,50	40	37	34	44	
T_A	[28/38]	114567,77	501817,90	1,50	43	41	36	46	
T_A	[29/38]	114563,43	501816,66	1,50	45	44	39	49	
T_A	[3/14]	114587,99	501855,20	1,50	43	39	34	44	
T_A	[3/38]	114554,37	501848,09	1,50	55	52	49	59	
T_A	[30/38]	114559,09	501815,42	1,50	45	44	39	49	
T_A	[31/38]	114554,75	501814,18	1,50	46	44	40	50	
T_A	[32/38]	114551,82	501815,86	1,50	52	50	46	56	
T_A	[33/38]	114550,54	501820,32	1,50	53	51	47	57	
T_A	[34/38]	114549,27	501824,78	1,50	53	52	47	57	
T_A	[35/38]	114547,99	501829,25	1,50	54	52	48	58	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_A	[36/38]	114546,72	501833,71	1,50	54	52	49	59
T_A	[37/38]	114545,44	501838,18	1,50	55	53	49	59
T_A	[38/38]	114544,17	501842,64	1,50	55	54	50	60
T_A	[4/14]	114589,26	501850,73	1,50	42	38	33	43
T_A	[4/38]	114558,68	501849,32	1,50	54	51	48	58
T_A	[5/14]	114590,54	501846,26	1,50	43	40	34	45
T_A	[5/38]	114562,99	501850,56	1,50	54	51	47	57
T_A	[6/14]	114591,82	501841,79	1,50	41	37	32	42
T_A	[6/38]	114567,30	501851,79	1,50	53	50	47	57
T_A	[7/14]	114593,10	501837,33	1,50	42	37	32	42
T_A	[7/38]	114571,61	501853,03	1,50	53	49	46	56
T_A	[8/14]	114594,37	501832,86	1,50	42	36	31	42
T_A	[8/38]	114575,92	501854,26	1,50	52	49	45	55
T_A	[9/14]	114595,65	501828,39	1,50	42	35	30	42
T_A	[9/38]	114578,38	501845,77	1,50	39	35	30	40
T_B	[1/14]	114580,36	501855,54	5,00	52	50	46	56
T_B	[1/38]	114545,75	501845,61	5,00	58	56	52	62
T_B	[10/14]	114593,99	501825,39	5,00	39	35	29	40
T_B	[10/38]	114573,99	501844,55	5,00	40	38	32	43
T_B	[11/14]	114589,53	501824,12	5,00	40	35	29	40
T_B	[11/38]	114569,61	501843,33	5,00	40	37	32	42
T_B	[12/14]	114583,90	501834,69	5,00	39	36	31	41
T_B	[12/38]	114565,23	501842,11	5,00	40	38	32	43
T_B	[13/14]	114582,59	501839,15	5,00	40	37	32	42
T_B	[13/38]	114560,84	501840,89	5,00	41	38	33	43
T_B	[14/14]	114581,28	501843,61	5,00	40	37	32	42
T_B	[14/38]	114556,46	501839,67	5,00	41	38	33	43
T_B	[15/38]	114554,97	501836,92	5,00	40	38	33	43
T_B	[16/38]	114556,23	501832,40	5,00	40	38	32	43
T_B	[17/38]	114557,48	501827,87	5,00	40	38	33	43
T_B	[18/38]	114560,19	501826,31	5,00	40	38	32	43
T_B	[19/38]	114564,60	501827,58	5,00	40	38	32	43
T_B	[2/14]	114584,94	501856,85	5,00	52	50	46	56
T_B	[2/38]	114550,06	501846,85	5,00	57	55	51	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_B	[20/38]	114569,00	501828,85	5,00	39	37	32	42
T_B	[21/38]	114573,41	501830,11	5,00	39	36	31	41
T_B	[22/38]	114577,81	501831,38	5,00	39	36	31	41
T_B	[23/38]	114582,22	501832,65	5,00	39	36	31	41
T_B	[24/38]	114585,13	501822,86	5,00	39	36	30	41
T_B	[25/38]	114580,79	501821,62	5,00	39	36	31	41
T_B	[26/38]	114576,45	501820,38	5,00	39	37	34	44
T_B	[27/38]	114572,11	501819,14	5,00	41	39	36	46
T_B	[28/38]	114567,77	501817,90	5,00	45	43	38	48
T_B	[29/38]	114563,43	501816,66	5,00	48	46	42	52
T_B	[3/14]	114587,99	501855,20	5,00	44	40	35	45
T_B	[3/38]	114554,37	501848,09	5,00	56	54	51	61
T_B	[30/38]	114559,09	501815,42	5,00	48	46	42	52
T_B	[31/38]	114554,75	501814,18	5,00	48	47	43	53
T_B	[32/38]	114551,82	501815,86	5,00	55	53	49	59
T_B	[33/38]	114550,54	501820,32	5,00	55	53	50	60
T_B	[34/38]	114549,27	501824,78	5,00	55	54	50	60
T_B	[35/38]	114547,99	501829,25	5,00	56	54	50	60
T_B	[36/38]	114546,72	501833,71	5,00	56	54	51	61
T_B	[37/38]	114545,44	501838,18	5,00	56	55	51	61
T_B	[38/38]	114544,17	501842,64	5,00	57	55	52	62
T_B	[4/14]	114589,26	501850,73	5,00	43	39	34	44
T_B	[4/38]	114558,68	501849,32	5,00	56	53	50	60
T_B	[5/14]	114590,54	501846,26	5,00	44	41	36	46
T_B	[5/38]	114562,99	501850,56	5,00	55	53	50	60
T_B	[6/14]	114591,82	501841,79	5,00	42	39	34	44
T_B	[6/38]	114567,30	501851,79	5,00	55	53	49	59
T_B	[7/14]	114593,10	501837,33	5,00	43	38	33	43
T_B	[7/38]	114571,61	501853,03	5,00	55	52	48	58
T_B	[8/14]	114594,37	501832,86	5,00	43	37	32	43
T_B	[8/38]	114575,92	501854,26	5,00	54	51	47	57
T_B	[9/14]	114595,65	501828,39	5,00	42	37	31	42
T_B	[9/38]	114578,38	501845,77	5,00	40	37	31	42
T_C	[1/14]	114580,36	501855,54	8,50	53	50	47	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_C	[1/38]	114545,75	501845,61	8,50	59	56	52	62
T_C	[10/14]	114593,99	501825,39	8,50	40	36	31	41
T_C	[10/38]	114573,99	501844,55	8,50	42	39	34	44
T_C	[11/14]	114589,53	501824,12	8,50	41	36	31	41
T_C	[11/38]	114569,61	501843,33	8,50	41	39	33	44
T_C	[12/14]	114583,90	501834,69	8,50	41	39	34	44
T_C	[12/38]	114565,23	501842,11	8,50	42	39	34	44
T_C	[13/14]	114582,59	501839,15	8,50	41	39	34	44
T_C	[13/38]	114560,84	501840,89	8,50	42	39	34	44
T_C	[14/14]	114581,28	501843,61	8,50	42	38	34	44
T_C	[14/38]	114556,46	501839,67	8,50	43	39	34	44
T_C	[15/38]	114554,97	501836,92	8,50	42	39	34	44
T_C	[16/38]	114556,23	501832,40	8,50	42	40	34	45
T_C	[17/38]	114557,48	501827,87	8,50	43	40	35	45
T_C	[18/38]	114560,19	501826,31	8,50	43	40	35	45
T_C	[19/38]	114564,60	501827,58	8,50	43	41	35	46
T_C	[2/14]	114584,94	501856,85	8,50	53	51	47	57
T_C	[2/38]	114550,06	501846,85	8,50	58	55	52	62
T_C	[20/38]	114569,00	501828,85	8,50	43	40	35	45
T_C	[21/38]	114573,41	501830,11	8,50	42	39	34	44
T_C	[22/38]	114577,81	501831,38	8,50	42	39	34	44
T_C	[23/38]	114582,22	501832,65	8,50	41	38	34	44
T_C	[24/38]	114585,13	501822,86	8,50	41	37	32	42
T_C	[25/38]	114580,79	501821,62	8,50	41	37	32	42
T_C	[26/38]	114576,45	501820,38	8,50	41	38	35	45
T_C	[27/38]	114572,11	501819,14	8,50	42	40	37	47
T_C	[28/38]	114567,77	501817,90	8,50	45	44	39	49
T_C	[29/38]	114563,43	501816,66	8,50	48	46	42	52
T_C	[3/14]	114587,99	501855,20	8,50	45	41	37	47
T_C	[3/38]	114554,37	501848,09	8,50	57	54	51	61
T_C	[30/38]	114559,09	501815,42	8,50	48	47	43	53
T_C	[31/38]	114554,75	501814,18	8,50	49	47	43	53
T_C	[32/38]	114551,82	501815,86	8,50	55	53	50	60
T_C	[33/38]	114550,54	501820,32	8,50	55	54	50	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_C	[34/38]	114549,27	501824,78	8,50	56	54	50	60
T_C	[35/38]	114547,99	501829,25	8,50	56	54	51	61
T_C	[36/38]	114546,72	501833,71	8,50	56	54	51	61
T_C	[37/38]	114545,44	501838,18	8,50	56	55	51	61
T_C	[38/38]	114544,17	501842,64	8,50	57	55	52	62
T_C	[4/14]	114589,26	501850,73	8,50	44	40	35	45
T_C	[4/38]	114558,68	501849,32	8,50	56	54	50	60
T_C	[5/14]	114590,54	501846,26	8,50	45	42	37	47
T_C	[5/38]	114562,99	501850,56	8,50	56	53	50	60
T_C	[6/14]	114591,82	501841,79	8,50	43	40	35	45
T_C	[6/38]	114567,30	501851,79	8,50	56	53	49	59
T_C	[7/14]	114593,10	501837,33	8,50	44	39	34	44
T_C	[7/38]	114571,61	501853,03	8,50	55	52	49	59
T_C	[8/14]	114594,37	501832,86	8,50	44	39	33	44
T_C	[8/38]	114575,92	501854,26	8,50	55	51	48	58
T_C	[9/14]	114595,65	501828,39	8,50	43	38	33	43
T_C	[9/38]	114578,38	501845,77	8,50	41	38	33	43
U_A	[1/26]	114694,62	501617,64	1,50	27	24	19	29
U_A	[10/26]	114719,30	501599,79	1,50	20	18	13	23
U_A	[11/26]	114719,04	501595,12	1,50	20	18	13	23
U_A	[12/26]	114718,78	501590,45	1,50	19	17	12	22
U_A	[13/26]	114718,53	501585,78	1,50	19	17	12	22
U_A	[14/26]	114715,98	501583,48	1,50	23	20	15	25
U_A	[15/26]	114711,35	501583,73	1,50	26	21	15	26
U_A	[16/26]	114706,71	501583,98	1,50	25	19	14	25
U_A	[17/26]	114702,08	501584,23	1,50	21	19	14	24
U_A	[18/26]	114697,45	501584,48	1,50	22	20	17	27
U_A	[19/26]	114692,82	501584,73	1,50	23	21	18	28
U_A	[2/26]	114699,25	501617,38	1,50	24	21	20	30
U_A	[20/26]	114690,54	501587,30	1,50	30	26	21	31
U_A	[21/26]	114690,79	501591,97	1,50	29	25	21	31
U_A	[22/26]	114691,05	501596,64	1,50	30	25	21	31
U_A	[23/26]	114691,30	501601,32	1,50	30	25	21	31
U_A	[24/26]	114691,56	501605,99	1,50	30	26	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
U_A	[25/26]	114691,82	501610,66	1,50	30	25	21	31
U_A	[26/26]	114692,07	501615,33	1,50	30	26	21	31
U_A	[3/26]	114703,89	501617,13	1,50	21	19	16	26
U_A	[4/26]	114708,52	501616,87	1,50	21	19	15	25
U_A	[5/26]	114713,15	501616,62	1,50	21	19	15	25
U_A	[6/26]	114717,78	501616,37	1,50	22	20	15	25
U_A	[7/26]	114720,07	501613,80	1,50	24	22	16	27
U_A	[8/26]	114719,81	501609,13	1,50	22	20	14	25
U_A	[9/26]	114719,55	501604,46	1,50	21	19	13	24
U_B	[1/26]	114694,62	501617,64	5,00	28	25	20	30
U_B	[10/26]	114719,30	501599,79	5,00	20	18	13	23
U_B	[11/26]	114719,04	501595,12	5,00	20	17	12	22
U_B	[12/26]	114718,78	501590,45	5,00	19	17	12	22
U_B	[13/26]	114718,53	501585,78	5,00	19	17	11	22
U_B	[14/26]	114715,98	501583,48	5,00	23	20	15	25
U_B	[15/26]	114711,35	501583,73	5,00	26	21	16	26
U_B	[16/26]	114706,71	501583,98	5,00	25	19	14	25
U_B	[17/26]	114702,08	501584,23	5,00	21	19	14	24
U_B	[18/26]	114697,45	501584,48	5,00	21	19	15	25
U_B	[19/26]	114692,82	501584,73	5,00	21	19	17	27
U_B	[2/26]	114699,25	501617,38	5,00	25	23	21	31
U_B	[20/26]	114690,54	501587,30	5,00	31	28	22	33
U_B	[21/26]	114690,79	501591,97	5,00	31	28	22	33
U_B	[22/26]	114691,05	501596,64	5,00	31	28	22	33
U_B	[23/26]	114691,30	501601,32	5,00	31	27	22	32
U_B	[24/26]	114691,56	501605,99	5,00	31	27	22	32
U_B	[25/26]	114691,82	501610,66	5,00	30	27	22	32
U_B	[26/26]	114692,07	501615,33	5,00	30	26	21	31
U_B	[3/26]	114703,89	501617,13	5,00	21	19	15	25
U_B	[4/26]	114708,52	501616,87	5,00	21	19	14	24
U_B	[5/26]	114713,15	501616,62	5,00	21	19	14	24
U_B	[6/26]	114717,78	501616,37	5,00	22	20	15	25
U_B	[7/26]	114720,07	501613,80	5,00	24	21	15	26
U_B	[8/26]	114719,81	501609,13	5,00	22	20	14	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
U_B	[9/26]	114719,55	501604,46	5,00	21	19	13	24
U_C	[1/26]	114694,62	501617,64	8,50	36	34	27	39
U_C	[10/26]	114719,30	501599,79	8,50	20	18	12	23
U_C	[11/26]	114719,04	501595,12	8,50	20	18	12	23
U_C	[12/26]	114718,78	501590,45	8,50	19	17	12	22
U_C	[13/26]	114718,53	501585,78	8,50	19	17	11	22
U_C	[14/26]	114715,98	501583,48	8,50	19	16	11	21
U_C	[15/26]	114711,35	501583,73	8,50	19	16	11	21
U_C	[16/26]	114706,71	501583,98	8,50	19	17	12	22
U_C	[17/26]	114702,08	501584,23	8,50	19	17	12	22
U_C	[18/26]	114697,45	501584,48	8,50	19	17	12	22
U_C	[19/26]	114692,82	501584,73	8,50	21	18	13	23
U_C	[2/26]	114699,25	501617,38	8,50	27	25	21	31
U_C	[20/26]	114690,54	501587,30	8,50	37	34	27	39
U_C	[21/26]	114690,79	501591,97	8,50	36	34	27	39
U_C	[22/26]	114691,05	501596,64	8,50	36	34	27	39
U_C	[23/26]	114691,30	501601,32	8,50	37	34	27	39
U_C	[24/26]	114691,56	501605,99	8,50	37	34	27	39
U_C	[25/26]	114691,82	501610,66	8,50	37	34	27	39
U_C	[26/26]	114692,07	501615,33	8,50	37	34	27	39
U_C	[3/26]	114703,89	501617,13	8,50	22	19	15	25
U_C	[4/26]	114708,52	501616,87	8,50	21	19	15	25
U_C	[5/26]	114713,15	501616,62	8,50	21	19	14	24
U_C	[6/26]	114717,78	501616,37	8,50	22	20	15	25
U_C	[7/26]	114720,07	501613,80	8,50	24	21	15	26
U_C	[8/26]	114719,81	501609,13	8,50	22	20	14	25
U_C	[9/26]	114719,55	501604,46	8,50	21	19	13	24
U_D	[1/26]	114694,62	501617,64	12,00	37	35	28	40
U_D	[10/26]	114719,30	501599,79	12,00	20	18	13	23
U_D	[11/26]	114719,04	501595,12	12,00	20	18	12	23
U_D	[12/26]	114718,78	501590,45	12,00	20	18	12	22
U_D	[13/26]	114718,53	501585,78	12,00	19	17	12	22
U_D	[14/26]	114715,98	501583,48	12,00	19	16	11	21
U_D	[15/26]	114711,35	501583,73	12,00	19	16	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
U_D	[16/26]	114706,71	501583,98	12,00	19	17	12	22
U_D	[17/26]	114702,08	501584,23	12,00	19	17	12	22
U_D	[18/26]	114697,45	501584,48	12,00	19	17	12	22
U_D	[19/26]	114692,82	501584,73	12,00	21	19	13	24
U_D	[2/26]	114699,25	501617,38	12,00	27	26	22	32
U_D	[20/26]	114690,54	501587,30	12,00	38	34	28	39
U_D	[21/26]	114690,79	501591,97	12,00	37	34	28	39
U_D	[22/26]	114691,05	501596,64	12,00	37	34	28	40
U_D	[23/26]	114691,30	501601,32	12,00	37	35	28	40
U_D	[24/26]	114691,56	501605,99	12,00	37	35	28	40
U_D	[25/26]	114691,82	501610,66	12,00	37	35	28	40
U_D	[26/26]	114692,07	501615,33	12,00	37	35	28	40
U_D	[3/26]	114703,89	501617,13	12,00	22	20	16	26
U_D	[4/26]	114708,52	501616,87	12,00	21	19	15	25
U_D	[5/26]	114713,15	501616,62	12,00	21	19	15	25
U_D	[6/26]	114717,78	501616,37	12,00	22	20	15	25
U_D	[7/26]	114720,07	501613,80	12,00	24	22	16	27
U_D	[8/26]	114719,81	501609,13	12,00	22	20	14	25
U_D	[9/26]	114719,55	501604,46	12,00	21	19	14	24
U_E	[1/26]	114694,62	501617,64	15,50	39	36	30	41
U_E	[10/26]	114719,30	501599,79	15,50	21	19	13	24
U_E	[11/26]	114719,04	501595,12	15,50	21	19	13	24
U_E	[12/26]	114718,78	501590,45	15,50	20	18	12	23
U_E	[13/26]	114718,53	501585,78	15,50	20	18	12	23
U_E	[14/26]	114715,98	501583,48	15,50	19	17	12	22
U_E	[15/26]	114711,35	501583,73	15,50	19	17	12	22
U_E	[16/26]	114706,71	501583,98	15,50	20	17	12	22
U_E	[17/26]	114702,08	501584,23	15,50	20	17	12	22
U_E	[18/26]	114697,45	501584,48	15,50	20	18	12	23
U_E	[19/26]	114692,82	501584,73	15,50	21	19	14	24
U_E	[2/26]	114699,25	501617,38	15,50	28	26	23	33
U_E	[20/26]	114690,54	501587,30	15,50	38	35	29	40
U_E	[21/26]	114690,79	501591,97	15,50	38	35	29	40
U_E	[22/26]	114691,05	501596,64	15,50	38	35	29	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
U_E	[23/26]	114691,30	501601,32	15,50	39	35	29	40	
U_E	[24/26]	114691,56	501605,99	15,50	39	35	29	40	
U_E	[25/26]	114691,82	501610,66	15,50	39	36	29	41	
U_E	[26/26]	114692,07	501615,33	15,50	39	36	29	41	
U_E	[3/26]	114703,89	501617,13	15,50	23	21	17	27	
U_E	[4/26]	114708,52	501616,87	15,50	22	20	15	25	
U_E	[5/26]	114713,15	501616,62	15,50	22	20	15	25	
U_E	[6/26]	114717,78	501616,37	15,50	23	21	15	26	
U_E	[7/26]	114720,07	501613,80	15,50	25	22	16	27	
U_E	[8/26]	114719,81	501609,13	15,50	23	21	15	26	
U_E	[9/26]	114719,55	501604,46	15,50	22	20	14	25	
U_F	[1/26]	114694,62	501617,64	19,00	40	36	31	41	
U_F	[10/26]	114719,30	501599,79	19,00	22	20	14	25	
U_F	[11/26]	114719,04	501595,12	19,00	21	19	14	24	
U_F	[12/26]	114718,78	501590,45	19,00	21	19	13	24	
U_F	[13/26]	114718,53	501585,78	19,00	21	19	13	24	
U_F	[14/26]	114715,98	501583,48	19,00	20	18	12	23	
U_F	[15/26]	114711,35	501583,73	19,00	20	18	13	23	
U_F	[16/26]	114706,71	501583,98	19,00	20	18	13	23	
U_F	[17/26]	114702,08	501584,23	19,00	20	18	13	23	
U_F	[18/26]	114697,45	501584,48	19,00	21	19	13	24	
U_F	[19/26]	114692,82	501584,73	19,00	23	20	15	25	
U_F	[2/26]	114699,25	501617,38	19,00	29	27	23	33	
U_F	[20/26]	114690,54	501587,30	19,00	38	36	30	41	
U_F	[21/26]	114690,79	501591,97	19,00	38	36	30	41	
U_F	[22/26]	114691,05	501596,64	19,00	39	36	31	41	
U_F	[23/26]	114691,30	501601,32	19,00	39	36	30	41	
U_F	[24/26]	114691,56	501605,99	19,00	40	36	30	41	
U_F	[25/26]	114691,82	501610,66	19,00	40	37	31	42	
U_F	[26/26]	114692,07	501615,33	19,00	40	37	31	42	
U_F	[3/26]	114703,89	501617,13	19,00	23	21	17	27	
U_F	[4/26]	114708,52	501616,87	19,00	22	20	16	26	
U_F	[5/26]	114713,15	501616,62	19,00	22	20	16	26	
U_F	[6/26]	114717,78	501616,37	19,00	23	21	16	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
U_F	[7/26]	114720,07	501613,80	19,00	25	23	17	28
U_F	[8/26]	114719,81	501609,13	19,00	23	21	15	26
U_F	[9/26]	114719,55	501604,46	19,00	23	21	15	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmix 2021
 LAeq bij Bron voor toetspunt: H_B - [25/28]
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	5,00	72	57	51	72
FI01	Testen groot materieel (trilplaat)	114590,74	501965,17	0,20	72	--	--	72
FLG04	open roosters opslagloods	114619,17	501924,44	4,00	57	56	48	61
FI02	gebruik wasplaats	114580,94	501962,35	1,50	54	--	47	57
h01	elektrische heftruck laden en lossen gemidd.	114438,38	501841,43	1,50	41	39	41	51
FLD02	dak opslagruimte	114581,64	501943,28	0,10	43	41	34	46
h03	elektrische heftruck inzet over terrein	114439,30	501841,38	1,50	41	41	--	46
h04	elektrische heftruck inzet over terrein	114438,74	501841,50	1,50	40	39	--	44
FL71	Vrachtwagens laden en lossen	114436,63	501847,97	1,00	33	31	32	42
FL13	open deur opslag	114587,36	501923,43	3,00	36	35	27	40
FL12	open deur opslag	114583,85	501934,33	3,00	36	34	27	39
FLD01	werkplaats dak	114577,08	501957,30	0,10	36	--	--	36
FL11	Reparatieactiviteiten bij garage (open deur)	114579,56	501947,68	3,00	34	--	--	34
FLG01	werkplaats oostgevel	114610,10	501952,65	0,00	32	--	--	32
FL51a	Personenwagens aankomen	114488,12	501967,52	0,75	19	--	21	31
FL61	Bestelwagens klanten	114487,12	501968,52	0,75	26	--	20	30
FLG05	zuidgevel opslag	114591,07	501914,21	0,00	26	25	17	30
FL51b	Personenwagens vertrekken	114460,85	501929,56	0,75	28	--	20	30
FL63	Bestelwagens laden en lossen	114483,79	501949,60	0,75	26	--	19	29
FLG02	werkplaats noordgevel	114604,44	501966,79	0,00	28	--	--	28
FL14a	Zaaglocatie opslagloods gesloten deur	114492,99	501853,58	4,00	23	21	14	26
FI16	laden vrachtwagen met afval	114549,18	501922,61	1,50	23	--	--	23
FL14b	Zaaglocatie opslagloods open deur	114491,67	501847,01	4,00	18	17	9	22
FL72	Vrachtwagens voor afval	114435,81	501846,70	1,00	17	--	--	17
h02	elektrische heftruck laden en lossen gemidd.	114439,01	501841,10	1,50	16	--	--	16
FI15	vrachtwagen container laden	114456,01	501904,22	0,50	4	9	6	16
FLG08	westgevel opslag	114588,11	501921,09	0,00	12	10	3	15
FLG06	westgevel opslag	114581,12	501942,84	0,00	11	10	2	15
FLG07	westgevel opslag	114584,84	501931,24	0,00	10	9	1	14
FL75	kraan bouwbedrijf	114437,24	501847,87	1,50	0	5	2	12
FL62	Bestelwagens laden en lossen	114435,59	501846,94	0,75	8	--	0	10
Rest		0,00	0,00	0,00	4	6	2	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlagen



Bijlage 3: invoergegevens rekenmodel L_{Amax}

Deze bijlage bevat alle relevante gegevens voor het rekenmodel waarmee de maximale geluidsniveaus zijn berekend. Er wordt volstaan met een overzicht van de geluidbronnen.

Bijlage 3 rekenmodel LAmox

Model: Industrie LAr,LT en LAmox 2021 bestaand
 Groep: Floris
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Maaiveld
FL12	open deur opslag	3,00	73,97	12,0000	2,9996	1,0002	0,00
FL13	open deur opslag	3,00	73,97	12,0000	2,9996	1,0002	0,00
FL14a	Zaaglocatie opslagloods gesloten deur	4,00	87,93	12,0000	2,9996	1,0002	0,00
FL14b	Zaaglocatie opslagloods open deur	4,00	87,09	12,0000	2,9996	1,0002	0,00
FL14c	Opslagloods open deur zuidzijde	4,00	84,09	12,0000	2,9996	1,0002	0,00
FL16	laden vrachtwagen met afval	1,50	103,84	0,1672	--	--	0,00
FL11	Reparatieactiviteiten bij garage (open deur)	3,00	96,21	8,9987	--	--	0,00
FI01	Testen groot materieel (trilplaat)	0,20	121,05	1,0004	--	--	0,00
FI02	gebruik wasplaats	1,50	102,47	2,0007	--	0,2501	0,00
FI15	vrachtwagen container laden	0,50	107,59	0,0170	0,0170	0,0170	0,00
max01	plaatsen matten in rek	4,00	119,39	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
max02	plaatsen matten in rek	4,00	119,39	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
max03	plaatsen matten in rek	4,00	119,39	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
max04	plaatsen matten in rek	4,00	119,39	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
max05	plaatsen matten in rek	4,00	119,39	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
max06	containers ledigen	1,50	121,11	12,0000	--	--	0,00
max07	handlans	1,50	110,10	12,0000	--	--	0,00
max08	vrachtwagen	1,00	108,04	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
max09	vrachtwagen	1,00	108,04	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
max10	vrachtwagen	1,00	108,04	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
max11	vrachtwagen	1,00	108,04	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
max12	vrachtwagen	1,00	108,04	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
max20	verplaatsen buizen	1,00	122,47	12,0000	4,0000	8,0000	0,00

Model: Industrie LAr,LT en LAmox 2021 bestaand

Groep: Floris

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr Totaal
FL71	Vrachtwagens laden en lossen	55	10	30	102,42
FL72	Vrachtwagens voor afval	1	--	--	102,42
FL62	Bestelwagens laden en lossen	230	--	25	93,31
FL63	Bestelwagens laden en lossen	230	--	25	93,31
FL61	Bestelwagens klanten	25	--	5	93,31
FL51a	Personenwagens aankomen	50	--	60	90,31
FL51b	Personenwagens vertrekken	100	--	10	90,31
FL74	Bestelwagensbouwbedrijf	5	5	5	93,31
FL74	Vrachtwagens bouwbedrijf	1	1	1	102,42
FL75	kraan bouwbedrijf	1	1	1	104,42

Model: Industrie LAr,LT en LAmox 2021 bestaand

Groep: Floris

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
h01	elektrische heftruck laden en lossen gemidd.	1,50	0,00	92,79	12,0000	2,5007	7,5005
h02	elektrische heftruck laden en lossen gemidd.	1,50	0,00	92,79	1,7506	--	--
h03	elektrische heftruck inzet over terrein	1,50	0,00	92,79	12,0000	4,0000	--
h04	elektrische heftruck inzet over terrein	1,50	0,00	92,79	10,2608	2,5007	--

Bijlagen



Bijlage 4: rekenresultaten maximale geluidniveaus L_{Amax}

Deze bijlage bevat de rekenresultaten wat betreft het maximale geluidniveau of piekgeluiden zoals deze tijdens de representatieve en eventueel incidentele bedrijfssituaties kunnen ontstaan. De eerste bladen bevatten de totale resultaten op alle rekenpunten. De volgende bladen bevatten voor enkele relevante punten de overzichten van de deelbijdragen per bron.

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Wormerringdijk 1	114749,43	502006,01	1,50	50	50	50
01_B	Wormerringdijk 1	114749,43	502006,01	5,00	56	56	56
02_A	Wormerringdijk 2	114746,56	502021,06	1,50	50	50	50
02_B	Wormerringdijk 2	114746,56	502021,06	5,00	50	50	50
03_A	Veerdijk 109	114785,82	501878,46	1,50	51	51	51
03_B	Veerdijk 109	114785,82	501878,46	5,00	51	51	51
04_A	Wylde Swan 22	114570,02	502237,99	1,50	49	49	49
04_B	Wylde Swan 22	114570,02	502237,99	5,00	49	49	49
05_A	Wormerringdijk 3	114745,02	502112,15	1,50	58	47	47
05_B	Wormerringdijk 3	114745,02	502112,15	5,00	57	48	48
06_A	Veerdijk 100	114811,31	501681,25	1,50	42	40	40
06_B	Veerdijk 100	114811,31	501681,25	5,00	41	39	39
07_A	Veerdijk 99	114819,75	501660,61	1,50	41	39	39
07_B	Veerdijk 99	114819,75	501660,61	5,00	41	39	39
08_B	Herman Gorterstraat 176-264	114389,46	501614,66	5,00	60	60	60
08_C	Herman Gorterstraat 176-264	114389,46	501614,66	7,50	60	60	60
08_D	Herman Gorterstraat 176-264	114389,46	501614,66	10,00	61	61	61
09_B	Herman Gorterstraat 266-352	114334,29	501640,89	5,00	61	61	61
09_C	Herman Gorterstraat 266-352	114334,29	501640,89	7,50	61	61	61
09_D	Herman Gorterstraat 266-352	114334,29	501640,89	10,00	62	62	62
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	64,50	62	62	62
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	43,50	58	58	58
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	22,50	57	57	57
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	1,50	49	49	49
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	64,50	43	43	43
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	43,50	42	42	42
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	22,50	40	40	40
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	1,50	41	41	41
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	64,50	43	43	43
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	43,50	41	41	41
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	22,50	40	40	40
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	1,50	40	40	40
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	64,50	42	42	42
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	43,50	41	41	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	22,50	40	40	40
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	1,50	40	40	40
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	64,50	41	41	41
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	43,50	41	41	41
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	22,50	39	39	39
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	1,50	42	42	42
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	64,50	41	41	41
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	43,50	41	41	41
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	22,50	40	40	40
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	1,50	47	47	47
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	64,50	41	41	41
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	43,50	41	41	41
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	22,50	40	40	40
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	1,50	48	48	48
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	64,50	41	41	41
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	43,50	41	41	41
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	22,50	40	40	40
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	1,50	49	49	49
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	64,50	42	42	42
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	43,50	42	42	42
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	22,50	40	40	40
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	1,50	50	50	50
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	64,50	43	43	43
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	43,50	42	42	42
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	22,50	41	41	41
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	1,50	50	50	50
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	64,50	62	62	62
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	43,50	60	60	60
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	22,50	57	57	57
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	1,50	50	50	50
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	64,50	62	62	62
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	43,50	49	49	49
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	22,50	45	45	45
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	1,50	42	42	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	64,50	62	62	62
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	43,50	60	60	60
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	22,50	57	57	57
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	1,50	50	50	50
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	64,50	62	62	62
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	43,50	60	60	60
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	22,50	58	58	58
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	1,50	50	50	50
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	64,50	62	62	62
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	43,50	60	60	60
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	22,50	58	58	58
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	1,50	50	50	50
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	64,50	62	62	62
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	43,50	61	61	61
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	22,50	58	58	58
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	1,50	50	50	50
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	64,50	62	62	62
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	43,50	61	61	61
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	22,50	58	58	58
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	1,50	49	49	49
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	64,50	62	62	62
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	43,50	49	49	49
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	22,50	41	41	41
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	1,50	40	40	40
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	64,50	62	62	62
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	43,50	48	48	48
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	22,50	40	40	40
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	1,50	41	41	41
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	64,50	62	62	62
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	43,50	48	48	48
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	22,50	40	40	40
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	1,50	40	40	40
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	64,50	62	62	62
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	43,50	48	48	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	22,50	41	41	41
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	1,50	44	44	44
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	64,50	50	50	50
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	43,50	46	46	46
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	22,50	42	42	42
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	1,50	47	47	47
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	64,50	46	46	46
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	43,50	43	43	43
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	22,50	40	40	40
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	1,50	43	43	43
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	64,50	44	44	44
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	43,50	42	42	42
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	22,50	40	40	40
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	1,50	42	42	42
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	68,00	62	62	62
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	47,00	61	61	61
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	26,00	58	58	58
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	5,00	49	49	49
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	68,00	44	44	44
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	47,00	42	42	42
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	26,00	40	40	40
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	5,00	40	40	40
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	68,00	44	44	44
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	47,00	41	41	41
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	26,00	40	40	40
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	5,00	40	40	40
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	68,00	43	43	43
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	47,00	41	41	41
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	26,00	40	40	40
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	5,00	39	39	39
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	68,00	42	42	42
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	47,00	41	41	41
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	26,00	40	40	40
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	5,00	41	41	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	68,00	42	42	42
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	47,00	41	41	41
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	26,00	40	40	40
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	5,00	47	47	47
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	68,00	42	42	42
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	47,00	41	41	41
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	26,00	40	40	40
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	5,00	47	47	47
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	68,00	42	42	42
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	47,00	41	41	41
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	26,00	40	40	40
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	5,00	49	49	49
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	68,00	42	42	42
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	47,00	42	42	42
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	26,00	40	40	40
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	5,00	49	44	44
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	68,00	44	44	44
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	47,00	42	42	42
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	26,00	41	41	41
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	5,00	39	39	39
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	68,00	62	62	62
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	47,00	60	60	60
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	26,00	58	58	58
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	5,00	45	43	43
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	68,00	62	62	62
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	47,00	61	61	61
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	26,00	45	45	45
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	5,00	42	42	42
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	68,00	62	62	62
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	47,00	60	60	60
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	26,00	58	58	58
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	5,00	43	42	42
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	68,00	62	62	62
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	47,00	60	60	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmox

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmox 2021
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	26,00	58	58	58
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	5,00	43	42	42
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	68,00	62	62	62
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	47,00	60	60	60
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	26,00	58	58	58
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	5,00	42	42	42
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	68,00	62	62	62
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	47,00	61	61	61
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	26,00	58	58	58
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	5,00	42	42	42
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	68,00	62	62	62
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	47,00	61	61	61
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	26,00	59	59	59
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	5,00	42	42	42
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	68,00	62	62	62
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	47,00	60	60	60
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	26,00	41	41	41
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	5,00	39	39	39
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	68,00	62	62	62
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	47,00	59	59	59
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	26,00	41	41	41
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	5,00	39	39	39
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	68,00	62	62	62
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	47,00	59	59	59
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	26,00	41	41	41
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	5,00	40	40	40
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	68,00	62	62	62
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	47,00	59	59	59
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	26,00	42	42	42
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	5,00	43	43	43
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	68,00	50	50	50
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	47,00	46	46	46
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	26,00	42	42	42
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	5,00	47	47	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	68,00	47	47	47
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	47,00	43	43	43
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	26,00	41	41	41
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	5,00	43	43	43
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	68,00	45	45	45
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	47,00	42	42	42
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	26,00	41	41	41
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	5,00	41	41	41
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	50,50	61	61	61
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	29,50	58	58	58
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	8,50	52	52	52
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	50,50	42	42	42
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	29,50	41	41	41
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	8,50	40	40	40
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	50,50	41	41	41
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	29,50	41	41	41
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	8,50	39	39	39
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	50,50	41	41	41
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	29,50	40	40	40
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	8,50	38	38	38
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	50,50	41	41	41
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	29,50	40	40	40
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	8,50	41	41	41
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	50,50	41	41	41
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	29,50	40	40	40
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	8,50	47	47	47
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	50,50	41	41	41
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	29,50	41	41	41
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	8,50	48	48	48
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	50,50	41	41	41
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	29,50	41	41	41
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	8,50	49	49	49
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	50,50	42	42	42
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	29,50	41	41	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	8,50	46	43	43
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	50,50	42	42	42
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	29,50	42	42	42
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	8,50	39	39	39
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	50,50	60	60	60
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	29,50	58	58	58
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	8,50	49	46	46
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	50,50	61	61	61
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	29,50	45	45	45
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	8,50	42	42	42
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	50,50	60	60	60
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	29,50	58	58	58
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	8,50	48	46	46
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	50,50	60	60	60
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	29,50	59	59	59
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	8,50	47	46	46
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	50,50	60	60	60
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	29,50	59	59	59
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	8,50	47	46	46
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	50,50	61	61	61
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	29,50	59	59	59
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	8,50	46	45	45
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	50,50	61	61	61
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	29,50	59	59	59
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	8,50	45	45	45
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	50,50	61	61	61
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	29,50	42	42	42
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	8,50	39	39	39
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	50,50	60	60	60
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	29,50	42	42	42
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	8,50	39	39	39
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	50,50	60	60	60
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	29,50	41	41	41
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	8,50	39	39	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	50,50	60	60	60
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	29,50	42	42	42
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	8,50	43	43	43
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	50,50	46	46	46
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	29,50	42	42	42
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	8,50	46	46	46
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	50,50	43	43	43
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	29,50	41	41	41
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	8,50	43	43	43
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	50,50	42	42	42
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	29,50	41	41	41
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	8,50	41	41	41
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	54,00	61	61	61
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	33,00	58	58	58
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	12,00	54	54	54
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	54,00	40	40	40
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	33,00	41	41	41
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	12,00	39	39	39
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	54,00	41	41	41
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	33,00	41	41	41
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	12,00	38	38	38
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	54,00	41	41	41
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	33,00	41	41	41
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	12,00	38	38	38
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	54,00	41	41	41
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	33,00	41	41	41
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	12,00	42	42	42
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	54,00	41	41	41
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	33,00	41	41	41
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	12,00	48	48	48
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	54,00	41	41	41
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	33,00	41	41	41
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	12,00	47	47	47
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	54,00	41	41	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	33,00	41	41	41
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	12,00	50	50	50
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	54,00	42	42	42
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	33,00	41	41	41
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	12,00	46	43	43
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	54,00	42	42	42
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	33,00	42	42	42
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	12,00	39	39	39
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	54,00	60	60	60
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	33,00	59	59	59
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	12,00	54	53	53
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	54,00	61	61	61
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	33,00	45	45	45
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	12,00	43	43	43
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	54,00	60	60	60
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	33,00	59	59	59
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	12,00	54	53	53
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	54,00	60	60	60
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	33,00	59	59	59
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	12,00	54	54	54
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	54,00	60	60	60
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	33,00	59	59	59
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	12,00	54	54	54
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	54,00	61	61	61
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	33,00	59	59	59
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	12,00	54	54	54
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	54,00	61	61	61
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	33,00	60	60	60
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	12,00	54	54	54
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	54,00	61	61	61
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	33,00	42	42	42
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	12,00	39	39	39
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	54,00	61	61	61
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	33,00	42	42	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	12,00	39	39	39
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	54,00	60	60	60
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	33,00	42	42	42
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	12,00	39	39	39
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	54,00	60	60	60
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	33,00	44	44	44
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	12,00	39	39	39
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	54,00	45	45	45
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	33,00	42	42	42
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	12,00	46	46	46
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	54,00	41	41	41
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	33,00	42	42	42
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	12,00	39	39	39
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	54,00	40	40	40
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	33,00	42	42	42
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	12,00	39	39	39
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	57,50	62	62	62
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	36,50	58	58	58
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	15,50	55	55	55
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	57,50	43	43	43
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	36,50	42	42	42
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	15,50	39	39	39
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	57,50	42	42	42
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	36,50	41	41	41
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	15,50	39	39	39
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	57,50	42	42	42
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	36,50	41	41	41
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	15,50	39	39	39
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	57,50	41	41	41
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	36,50	41	41	41
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	15,50	42	42	42
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	57,50	41	41	41
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	36,50	41	41	41
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	15,50	48	48	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	57,50	41	41	41
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	36,50	41	41	41
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	15,50	45	45	45
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	57,50	41	41	41
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	36,50	41	41	41
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	15,50	51	51	51
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	57,50	42	42	42
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	36,50	42	42	42
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	15,50	46	44	44
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	57,50	43	43	43
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	36,50	42	42	42
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	15,50	40	40	40
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	57,50	61	61	61
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	36,50	59	59	59
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	15,50	56	56	56
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	57,50	62	62	62
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	36,50	46	46	46
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	15,50	44	44	44
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	57,50	61	61	61
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	36,50	59	59	59
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	15,50	56	56	56
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	57,50	62	62	62
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	36,50	59	59	59
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	15,50	56	56	56
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	57,50	62	62	62
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	36,50	59	59	59
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	15,50	56	56	56
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	57,50	62	62	62
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	36,50	60	60	60
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	15,50	57	57	57
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	57,50	62	62	62
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	36,50	60	60	60
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	15,50	57	57	57
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	57,50	62	62	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	36,50	42	42	42
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	15,50	40	40	40
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	57,50	62	62	62
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	36,50	42	42	42
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	15,50	39	39	39
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	57,50	62	62	62
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	36,50	42	42	42
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	15,50	39	39	39
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	57,50	62	62	62
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	36,50	45	45	45
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	15,50	40	40	40
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	57,50	50	50	50
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	36,50	42	42	42
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	15,50	41	41	41
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	57,50	46	46	46
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	36,50	42	42	42
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	15,50	39	39	39
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	57,50	44	44	44
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	36,50	42	42	42
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	15,50	39	39	39
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	61,00	62	62	62
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	40,00	58	58	58
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	19,00	56	56	56
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	61,00	43	43	43
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	40,00	42	42	42
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	19,00	39	39	39
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	61,00	43	43	43
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	40,00	41	41	41
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	19,00	39	39	39
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	61,00	42	42	42
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	40,00	41	41	41
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	19,00	39	39	39
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	61,00	41	41	41
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	40,00	41	41	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	19,00	43	43	43
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	61,00	41	41	41
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	40,00	41	41	41
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	19,00	49	49	49
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	61,00	41	41	41
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	40,00	41	41	41
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	19,00	48	48	48
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	61,00	41	41	41
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	40,00	41	41	41
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	19,00	51	51	51
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	61,00	42	42	42
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	40,00	42	42	42
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	19,00	47	46	46
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	61,00	43	43	43
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	40,00	42	42	42
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	19,00	40	40	40
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	61,00	62	62	62
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	40,00	59	59	59
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	19,00	57	57	57
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	61,00	62	62	62
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	40,00	46	46	46
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	19,00	40	40	40
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	61,00	62	62	62
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	40,00	59	59	59
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	19,00	57	57	57
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	61,00	62	62	62
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	40,00	59	59	59
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	19,00	57	57	57
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	61,00	62	62	62
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	40,00	59	59	59
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	19,00	57	57	57
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	61,00	62	62	62
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	40,00	60	60	60
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	19,00	57	57	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	61,00	62	62	62	
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	40,00	60	60	60	
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	19,00	58	58	58	
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	61,00	62	62	62	
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	40,00	43	43	43	
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	19,00	40	40	40	
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	61,00	62	62	62	
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	40,00	43	43	43	
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	19,00	40	40	40	
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	61,00	62	62	62	
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	40,00	43	43	43	
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	19,00	40	40	40	
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	61,00	62	62	62	
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	40,00	46	46	46	
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	19,00	40	40	40	
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	61,00	50	50	50	
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	40,00	44	44	44	
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	19,00	41	41	41	
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	61,00	46	46	46	
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	40,00	43	43	43	
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	19,00	40	40	40	
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	61,00	44	44	44	
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	40,00	42	42	42	
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	19,00	40	40	40	
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	43,50	61	61	61	
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	22,50	60	60	60	
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	1,50	45	45	45	
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	43,50	48	48	48	
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	22,50	44	44	44	
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	1,50	44	44	44	
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	43,50	46	46	46	
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	22,50	42	42	42	
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	1,50	42	42	42	
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	43,50	47	47	47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	22,50	41	41	41
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	1,50	40	40	40
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	43,50	48	48	48
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	22,50	45	45	45
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	1,50	42	42	42
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	43,50	57	57	57
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	22,50	56	56	56
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	1,50	42	42	42
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	43,50	58	58	58
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	22,50	48	48	48
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	1,50	47	47	47
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	43,50	47	47	47
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	22,50	42	41	41
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	1,50	50	50	50
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	43,50	61	61	61
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	22,50	58	58	58
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	1,50	49	49	49
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	43,50	61	61	61
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	22,50	58	58	58
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	1,50	50	50	50
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	43,50	60	60	60
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	22,50	58	58	58
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	1,50	49	49	49
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	43,50	61	61	61
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	22,50	60	60	60
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	1,50	45	45	45
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	43,50	60	60	60
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	22,50	58	58	58
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	1,50	44	44	44
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	43,50	61	61	61
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	22,50	58	58	58
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	1,50	45	45	45
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	43,50	61	61	61
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	22,50	58	58	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	1,50	44	44	44
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	43,50	61	61	61
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	22,50	58	58	58
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	1,50	46	46	46
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	43,50	60	60	60
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	22,50	57	57	57
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	1,50	44	44	44
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	43,50	60	60	60
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	22,50	56	56	56
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	1,50	43	43	43
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	43,50	50	50	50
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	22,50	44	44	44
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	1,50	43	43	43
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	43,50	48	48	48
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	22,50	44	44	44
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	1,50	44	44	44
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	43,50	48	48	48
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	22,50	44	44	44
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	1,50	44	44	44
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	43,50	48	48	48
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	22,50	44	44	44
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	1,50	44	44	44
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	26,00	61	61	61
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	5,00	45	45	45
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	26,00	44	44	44
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	5,00	42	42	42
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	26,00	42	42	42
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	5,00	41	41	41
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	26,00	42	42	42
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	5,00	40	40	40
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	26,00	46	46	46
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	5,00	42	42	42
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	26,00	57	57	57
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	5,00	41	41	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	26,00	50	50	50
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	5,00	47	47	47
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	26,00	43	42	42
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	5,00	40	40	40
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	26,00	58	58	58
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	5,00	43	43	43
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	26,00	58	58	58
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	5,00	44	44	44
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	26,00	58	58	58
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	5,00	44	44	44
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	26,00	61	61	61
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	5,00	45	45	45
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	26,00	59	59	59
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	5,00	44	44	44
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	26,00	59	59	59
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	5,00	44	44	44
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	26,00	60	60	60
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	5,00	44	44	44
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	26,00	61	61	61
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	5,00	46	46	46
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	26,00	60	60	60
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	5,00	44	44	44
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	26,00	58	58	58
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	5,00	43	43	43
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	26,00	45	45	45
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	5,00	43	43	43
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	26,00	45	45	45
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	5,00	43	43	43
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	26,00	44	44	44
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	5,00	42	42	42
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	26,00	44	44	44
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	5,00	42	42	42
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	29,50	61	61	61
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	8,50	46	46	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	29,50	45	45	45
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	8,50	42	42	42
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	29,50	42	42	42
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	8,50	40	40	40
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	29,50	42	42	42
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	8,50	39	39	39
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	29,50	46	46	46
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	8,50	43	43	43
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	29,50	57	57	57
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	8,50	42	42	42
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	29,50	57	57	57
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	8,50	51	51	51
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	29,50	43	42	42
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	8,50	39	39	39
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	29,50	59	59	59
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	8,50	45	45	45
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	29,50	60	60	60
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	8,50	45	45	45
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	29,50	60	60	60
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	8,50	45	45	45
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	29,50	61	61	61
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	8,50	45	45	45
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	29,50	60	60	60
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	8,50	45	45	45
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	29,50	60	60	60
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	8,50	45	45	45
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	29,50	60	60	60
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	8,50	45	45	45
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	29,50	61	61	61
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	8,50	46	46	46
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	29,50	60	60	60
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	8,50	45	45	45
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	29,50	58	58	58
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	8,50	43	43	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	29,50	45	45	45
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	8,50	42	42	42
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	29,50	45	45	45
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	8,50	42	42	42
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	29,50	45	45	45
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	8,50	42	42	42
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	29,50	45	45	45
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	8,50	42	42	42
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	33,00	61	61	61
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	12,00	56	56	56
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	33,00	45	45	45
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	12,00	42	42	42
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	33,00	43	43	43
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	12,00	41	41	41
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	33,00	42	42	42
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	12,00	40	40	40
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	33,00	46	46	46
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	12,00	43	43	43
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	33,00	57	57	57
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	12,00	43	43	43
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	33,00	58	58	58
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	12,00	51	51	51
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	33,00	43	42	42
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	12,00	40	40	40
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	33,00	60	60	60
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	12,00	54	54	54
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	33,00	60	60	60
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	12,00	55	55	55
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	33,00	60	60	60
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	12,00	55	55	55
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	33,00	61	61	61
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	12,00	55	55	55
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	33,00	60	60	60
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	12,00	55	55	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	33,00	60	60	60
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	12,00	55	55	55
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	33,00	60	60	60
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	12,00	55	55	55
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	33,00	62	62	62
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	12,00	55	55	55
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	33,00	60	60	60
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	12,00	55	55	55
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	33,00	58	58	58
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	12,00	45	45	45
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	33,00	45	45	45
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	12,00	43	43	43
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	33,00	45	45	45
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	12,00	42	42	42
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	33,00	45	45	45
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	12,00	42	42	42
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	33,00	45	45	45
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	12,00	42	42	42
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	36,50	60	60	60
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	15,50	57	57	57
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	36,50	45	45	45
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	15,50	43	43	43
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	36,50	43	43	43
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	15,50	41	41	41
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	36,50	42	42	42
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	15,50	40	40	40
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	36,50	46	46	46
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	15,50	44	44	44
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	36,50	57	57	57
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	15,50	46	46	46
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	36,50	58	58	58
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	15,50	52	52	52
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	36,50	44	44	44
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	15,50	40	40	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	36,50	60	60	60
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	15,50	55	55	55
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	36,50	60	60	60
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	15,50	55	55	55
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	36,50	60	60	60
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	15,50	56	56	56
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	36,50	60	60	60
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	15,50	56	56	56
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	36,50	60	60	60
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	15,50	56	56	56
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	36,50	60	60	60
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	15,50	56	56	56
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	36,50	60	60	60
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	15,50	57	57	57
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	36,50	60	60	60
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	15,50	56	56	56
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	36,50	60	60	60
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	15,50	56	56	56
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	36,50	60	60	60
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	15,50	46	46	46
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	36,50	48	48	48
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	15,50	43	43	43
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	36,50	45	45	45
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	15,50	43	43	43
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	36,50	45	45	45
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	15,50	43	43	43
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	36,50	45	45	45
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	15,50	43	43	43
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	40,00	61	61	61
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	19,00	57	57	57
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	40,00	45	45	45
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	19,00	43	43	43
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	40,00	43	43	43
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	19,00	42	42	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	40,00	43	43	43
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	19,00	41	41	41
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	40,00	46	46	46
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	19,00	41	41	41
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	40,00	57	57	57
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	19,00	50	50	50
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	40,00	58	58	58
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	19,00	50	50	50
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	40,00	44	44	44
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	19,00	41	41	41
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	40,00	60	60	60
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	19,00	57	57	57
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	40,00	60	60	60
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	19,00	57	57	57
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	40,00	60	60	60
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	19,00	57	57	57
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	40,00	61	61	61
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	19,00	57	57	57
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	40,00	60	60	60
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	19,00	57	57	57
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	40,00	61	61	61
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	19,00	57	57	57
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	40,00	61	61	61
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	19,00	57	57	57
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	40,00	61	61	61
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	19,00	57	57	57
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	40,00	60	60	60
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	19,00	57	57	57
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	40,00	60	60	60
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	19,00	49	49	49
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	40,00	48	48	48
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	19,00	44	44	44
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	40,00	46	46	46
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	19,00	44	44	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	40,00	46	46	46
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	19,00	43	43	43
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	40,00	45	45	45
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	19,00	43	43	43
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	43,50	64	64	64
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	22,50	49	49	49
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	1,50	46	46	46
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	43,50	46	46	46
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	22,50	46	46	46
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	1,50	46	46	46
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	43,50	46	46	46
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	22,50	46	46	46
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	1,50	46	46	46
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	43,50	46	46	46
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	22,50	46	46	46
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	1,50	45	45	45
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	43,50	45	45	45
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	22,50	46	46	46
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	1,50	45	45	45
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	43,50	46	46	46
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	22,50	46	46	46
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	1,50	45	45	45
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	43,50	46	46	46
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	22,50	46	46	46
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	1,50	45	45	45
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	43,50	46	46	46
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	22,50	45	45	45
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	1,50	44	44	44
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	43,50	46	46	46
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	22,50	45	45	45
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	1,50	44	44	44
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	43,50	58	58	58
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	22,50	53	53	53
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	1,50	45	45	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	43,50	58	58	58
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	22,50	49	49	49
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	1,50	46	46	46
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	43,50	64	64	64
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	22,50	48	48	48
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	1,50	46	46	46
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	43,50	49	49	49
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	22,50	47	47	47
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	1,50	46	46	46
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	43,50	49	49	49
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	22,50	47	47	47
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	1,50	45	45	45
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	43,50	49	49	49
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	22,50	47	47	47
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	1,50	45	45	45
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	43,50	62	62	62
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	22,50	58	58	58
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	1,50	46	46	46
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	43,50	63	63	63
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	22,50	58	58	58
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	1,50	46	46	46
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	43,50	63	63	63
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	22,50	58	58	58
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	1,50	46	46	46
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	43,50	63	63	63
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	22,50	58	58	58
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	1,50	47	47	47
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	43,50	63	63	63
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	22,50	54	54	54
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	1,50	47	47	47
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	43,50	63	63	63
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	22,50	51	51	51
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	1,50	48	48	48
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	43,50	63	63	63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	22,50	56	56	56
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	1,50	49	49	49
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	43,50	64	64	64
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	22,50	47	47	47
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	1,50	44	44	44
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	43,50	64	64	64
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	22,50	57	57	57
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	1,50	50	50	50
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	43,50	65	65	65
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	22,50	57	57	57
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	1,50	48	48	48
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	43,50	65	65	65
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	22,50	54	54	54
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	1,50	47	47	47
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	43,50	65	65	65
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	22,50	52	52	52
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	1,50	50	50	50
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	43,50	64	64	64
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	22,50	52	52	52
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	1,50	46	46	46
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	43,50	64	64	64
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	22,50	47	47	47
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	1,50	44	44	44
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	43,50	63	63	63
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	22,50	47	47	47
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	1,50	44	44	44
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	43,50	46	44	44
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	22,50	46	46	46
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	1,50	44	44	44
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	43,50	44	44	44
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	22,50	46	46	46
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	1,50	44	44	44
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	43,50	44	44	44
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	22,50	46	46	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	1,50	45	45	45
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	43,50	46	46	46
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	22,50	47	47	47
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	1,50	46	46	46
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	47,00	64	64	64
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	26,00	53	53	53
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	5,00	45	45	45
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	47,00	48	47	47
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	26,00	47	47	47
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	5,00	44	44	44
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	47,00	48	47	47
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	26,00	47	47	47
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	5,00	44	44	44
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	47,00	48	47	47
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	26,00	47	47	47
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	5,00	44	44	44
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	47,00	48	47	47
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	26,00	46	46	46
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	5,00	44	44	44
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	47,00	49	49	49
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	26,00	46	46	46
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	5,00	44	44	44
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	47,00	49	49	49
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	26,00	46	46	46
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	5,00	44	44	44
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	47,00	49	49	49
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	26,00	46	46	46
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	5,00	44	44	44
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	47,00	51	51	51
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	26,00	46	46	46
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	5,00	44	44	44
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	47,00	58	58	58
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	26,00	57	57	57
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	5,00	45	45	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	47,00	58	58	58
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	26,00	49	49	49
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	5,00	46	46	46
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	47,00	64	64	64
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	26,00	52	52	52
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	5,00	45	45	45
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	47,00	56	56	56
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	26,00	48	48	48
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	5,00	46	46	46
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	47,00	51	51	51
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	26,00	47	47	47
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	5,00	45	45	45
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	47,00	56	54	54
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	26,00	47	47	47
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	5,00	45	45	45
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	47,00	62	62	62
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	26,00	59	59	59
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	5,00	46	46	46
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	47,00	63	63	63
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	26,00	59	59	59
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	5,00	46	46	46
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	47,00	63	63	63
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	26,00	59	59	59
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	5,00	46	46	46
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	47,00	64	64	64
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	26,00	59	59	59
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	5,00	47	47	47
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	47,00	64	64	64
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	26,00	54	54	54
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	5,00	48	48	48
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	47,00	64	64	64
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	26,00	52	52	52
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	5,00	48	48	48
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	47,00	64	64	64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	26,00	57	57	57
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	5,00	49	49	49
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	47,00	64	64	64
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	26,00	50	50	50
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	5,00	44	44	44
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	47,00	64	64	64
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	26,00	58	58	58
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	5,00	50	50	50
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	47,00	65	65	65
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	26,00	58	58	58
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	5,00	48	48	48
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	47,00	65	65	65
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	26,00	57	57	57
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	5,00	47	47	47
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	47,00	65	65	65
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	26,00	55	55	55
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	5,00	50	50	50
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	47,00	65	65	65
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	26,00	54	54	54
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	5,00	46	46	46
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	47,00	63	63	63
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	26,00	49	49	49
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	5,00	44	44	44
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	47,00	63	63	63
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	26,00	53	53	53
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	5,00	44	44	44
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	47,00	54	53	53
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	26,00	46	46	46
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	5,00	43	43	43
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	47,00	51	49	49
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	26,00	46	46	46
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	5,00	43	43	43
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	47,00	50	47	47
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	26,00	46	46	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	5,00	43	43	43
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	47,00	49	49	49
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	26,00	47	47	47
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	5,00	44	44	44
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	29,50	60	60	60
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	8,50	45	45	45
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	29,50	47	47	47
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	8,50	44	44	44
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	29,50	47	47	47
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	8,50	44	44	44
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	29,50	47	47	47
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	8,50	44	44	44
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	29,50	47	47	47
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	8,50	44	44	44
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	29,50	47	47	47
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	8,50	43	43	43
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	29,50	46	46	46
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	8,50	43	43	43
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	29,50	46	46	46
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	8,50	43	43	43
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	29,50	46	46	46
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	8,50	43	43	43
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	29,50	57	57	57
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	8,50	44	44	44
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	29,50	50	50	50
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	8,50	45	45	45
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	29,50	59	59	59
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	8,50	45	45	45
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	29,50	48	48	48
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	8,50	45	45	45
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	29,50	48	48	48
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	8,50	44	44	44
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	29,50	48	48	48
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	8,50	44	44	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	29,50	59	59	59
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	8,50	46	46	46
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	29,50	59	59	59
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	8,50	46	46	46
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	29,50	59	59	59
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	8,50	47	47	47
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	29,50	59	59	59
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	8,50	47	47	47
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	29,50	55	55	55
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	8,50	48	48	48
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	29,50	53	53	53
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	8,50	49	49	49
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	29,50	57	57	57
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	8,50	50	50	50
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	29,50	59	59	59
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	8,50	44	44	44
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	29,50	58	58	58
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	8,50	50	50	50
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	29,50	62	62	62
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	8,50	48	48	48
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	29,50	62	62	62
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	8,50	47	47	47
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	29,50	62	62	62
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	8,50	51	51	51
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	29,50	62	62	62
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	8,50	47	47	47
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	29,50	59	59	59
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	8,50	44	44	44
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	29,50	52	52	52
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	8,50	43	43	43
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	29,50	46	46	46
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	8,50	43	43	43
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	29,50	46	46	46
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	8,50	43	43	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	29,50	46	46	46
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	8,50	43	43	43
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	29,50	47	47	47
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	8,50	44	44	44
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	33,00	60	60	60
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	12,00	46	46	46
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	33,00	47	47	47
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	12,00	45	45	45
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	33,00	47	47	47
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	12,00	44	44	44
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	33,00	47	47	47
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	12,00	44	44	44
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	33,00	47	47	47
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	12,00	44	44	44
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	33,00	47	47	47
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	12,00	44	44	44
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	33,00	46	46	46
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	12,00	44	44	44
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	33,00	46	46	46
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	12,00	44	44	44
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	33,00	46	46	46
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	12,00	44	44	44
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	33,00	57	57	57
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	12,00	45	45	45
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	33,00	50	50	50
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	12,00	46	46	46
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	33,00	59	59	59
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	12,00	46	46	46
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	33,00	47	47	47
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	12,00	46	46	46
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	33,00	48	48	48
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	12,00	45	45	45
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	33,00	48	48	48
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	12,00	45	45	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	33,00	59	59	59
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	12,00	48	48	48
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	33,00	59	59	59
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	12,00	46	46	46
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	33,00	59	59	59
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	12,00	47	47	47
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	33,00	59	59	59
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	12,00	49	49	49
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	33,00	58	56	56
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	12,00	50	50	50
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	33,00	59	58	58
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	12,00	51	51	51
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	33,00	61	61	61
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	12,00	52	52	52
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	33,00	59	59	59
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	12,00	44	44	44
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	33,00	60	59	59
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	12,00	51	51	51
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	33,00	62	62	62
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	12,00	50	50	50
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	33,00	62	62	62
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	12,00	50	48	48
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	33,00	62	62	62
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	12,00	52	52	52
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	33,00	62	62	62
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	12,00	47	47	47
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	33,00	59	59	59
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	12,00	44	44	44
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	33,00	55	55	55
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	12,00	44	44	44
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	33,00	46	46	46
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	12,00	44	44	44
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	33,00	46	46	46
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	12,00	44	44	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	33,00	46	46	46
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	12,00	44	44	44
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	33,00	47	47	47
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	12,00	45	45	45
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	36,50	61	60	60
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	15,50	48	48	48
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	36,50	47	47	47
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	15,50	45	45	45
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	36,50	47	47	47
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	15,50	45	45	45
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	36,50	47	47	47
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	15,50	45	45	45
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	36,50	47	47	47
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	15,50	45	45	45
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	36,50	47	47	47
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	15,50	44	44	44
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	36,50	46	46	46
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	15,50	44	44	44
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	36,50	46	46	46
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	15,50	44	44	44
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	36,50	46	46	46
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	15,50	44	44	44
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	36,50	58	58	58
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	15,50	45	45	45
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	36,50	58	58	58
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	15,50	49	49	49
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	36,50	60	60	60
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	15,50	47	47	47
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	36,50	48	48	48
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	15,50	46	46	46
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	36,50	48	48	48
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	15,50	45	45	45
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	36,50	49	49	49
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	15,50	45	45	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	36,50	61	61	61
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	15,50	48	48	48
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	36,50	62	62	62
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	15,50	48	48	48
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	36,50	61	61	61
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	15,50	48	48	48
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	36,50	62	62	62
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	15,50	49	49	49
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	36,50	62	62	62
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	15,50	49	49	49
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	36,50	62	62	62
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	15,50	50	50	50
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	36,50	63	63	63
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	15,50	54	54	54
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	36,50	59	59	59
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	15,50	45	45	45
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	36,50	64	64	64
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	15,50	55	55	55
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	36,50	64	64	64
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	15,50	55	55	55
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	36,50	64	64	64
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	15,50	53	52	52
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	36,50	64	64	64
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	15,50	53	53	53
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	36,50	62	62	62
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	15,50	51	51	51
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	36,50	59	59	59
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	15,50	45	45	45
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	36,50	59	59	59
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	15,50	45	45	45
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	36,50	44	44	44
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	15,50	45	45	45
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	36,50	46	46	46
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	15,50	44	44	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	36,50	46	46	46
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	15,50	44	44	44
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	36,50	47	47	47
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	15,50	45	45	45
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	40,00	64	64	64
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	19,00	48	48	48
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	40,00	46	46	46
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	19,00	46	46	46
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	40,00	47	47	47
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	19,00	46	46	46
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	40,00	47	47	47
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	19,00	45	45	45
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	40,00	47	47	47
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	19,00	45	45	45
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	40,00	46	46	46
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	19,00	45	45	45
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	40,00	46	46	46
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	19,00	45	45	45
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	40,00	46	46	46
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	19,00	45	45	45
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	40,00	46	46	46
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	19,00	45	45	45
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	40,00	58	58	58
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	19,00	48	48	48
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	40,00	58	58	58
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	19,00	49	49	49
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	40,00	64	64	64
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	19,00	47	47	47
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	40,00	48	48	48
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	19,00	47	47	47
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	40,00	48	48	48
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	19,00	46	46	46
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	40,00	49	49	49
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	19,00	46	46	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	40,00	61	61	61
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	19,00	50	50	50
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	40,00	63	63	63
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	19,00	50	50	50
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	40,00	63	63	63
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	19,00	50	50	50
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	40,00	63	63	63
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	19,00	50	50	50
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	40,00	63	63	63
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	19,00	50	50	50
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	40,00	63	63	63
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	19,00	51	51	51
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	40,00	63	63	63
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	19,00	55	55	55
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	40,00	60	60	60
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	19,00	46	46	46
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	40,00	64	64	64
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	19,00	56	56	56
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	40,00	65	65	65
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	19,00	56	56	56
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	40,00	64	64	64
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	19,00	54	53	53
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	40,00	64	64	64
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	19,00	52	52	52
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	40,00	64	64	64
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	19,00	52	52	52
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	40,00	59	59	59
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	19,00	46	46	46
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	40,00	59	59	59
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	19,00	46	46	46
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	40,00	44	44	44
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	19,00	45	45	45
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	40,00	44	44	44
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	19,00	45	45	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	40,00	44	44	44
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	19,00	45	45	45
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	40,00	46	46	46
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	19,00	46	46	46
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	22,50	50	50	50
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	1,50	48	48	48
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	22,50	47	47	47
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	1,50	46	46	46
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	22,50	47	47	47
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	1,50	47	47	47
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	22,50	47	47	47
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	1,50	47	47	47
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	22,50	48	48	48
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	1,50	47	47	47
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	22,50	48	48	48
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	1,50	49	49	49
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	22,50	49	49	49
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	1,50	46	46	46
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	22,50	47	47	47
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	1,50	45	45	45
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	22,50	48	48	48
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	1,50	48	48	48
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	22,50	49	49	49
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	1,50	46	46	46
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	22,50	60	60	60
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	1,50	51	51	51
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	22,50	48	48	48
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	1,50	46	46	46
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	22,50	62	62	62
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	1,50	51	51	51
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	22,50	63	63	63
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	1,50	52	52	52
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	22,50	63	63	63
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	1,50	52	52	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	22,50	63	63	63
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	1,50	52	52	52
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	22,50	63	63	63
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	1,50	51	51	51
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	22,50	63	63	63
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	1,50	52	52	52
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	22,50	63	63	63
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	1,50	52	52	52
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	22,50	63	63	63
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	1,50	51	51	51
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	22,50	64	64	64
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	1,50	52	52	52
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	22,50	54	54	54
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	1,50	48	48	48
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	22,50	48	48	48
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	1,50	45	45	45
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	22,50	52	51	51
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	1,50	48	48	48
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	22,50	52	51	51
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	1,50	48	48	48
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	22,50	48	48	48
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	1,50	45	45	45
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	22,50	48	48	48
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	1,50	45	45	45
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	22,50	47	47	47
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	1,50	45	45	45
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	22,50	48	48	48
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	1,50	45	45	45
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	22,50	48	48	48
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	1,50	45	45	45
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	22,50	48	48	48
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	1,50	46	46	46
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	26,00	52	51	51
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	5,00	47	47	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	26,00	50	49	49
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	5,00	46	46	46
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	26,00	51	49	49
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	5,00	46	46	46
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	26,00	49	49	49
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	5,00	45	45	45
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	26,00	50	50	50
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	5,00	46	46	46
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	26,00	50	50	50
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	5,00	49	49	49
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	26,00	63	63	63
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	5,00	46	46	46
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	26,00	63	63	63
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	5,00	50	50	50
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	26,00	54	54	54
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	5,00	46	46	46
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	26,00	55	55	55
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	5,00	46	46	46
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	26,00	60	60	60
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	5,00	51	51	51
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	26,00	50	50	50
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	5,00	45	45	45
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	26,00	62	62	62
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	5,00	51	51	51
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	26,00	63	63	63
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	5,00	52	52	52
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	26,00	63	63	63
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	5,00	52	52	52
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	26,00	63	63	63
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	5,00	52	52	52
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	26,00	63	63	63
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	5,00	52	52	52
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	26,00	63	63	63
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	5,00	52	52	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	26,00	63	63	63
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	5,00	52	52	52
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	26,00	63	63	63
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	5,00	52	52	52
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	26,00	64	64	64
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	5,00	52	52	52
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	26,00	54	54	54
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	5,00	48	48	48
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	26,00	50	50	50
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	5,00	45	45	45
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	26,00	52	52	52
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	5,00	48	48	48
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	26,00	52	52	52
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	5,00	48	48	48
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	26,00	51	49	49
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	5,00	45	45	45
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	26,00	49	49	49
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	5,00	45	45	45
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	26,00	51	51	51
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	5,00	44	44	44
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	26,00	50	50	50
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	5,00	44	44	44
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	26,00	51	50	50
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	5,00	45	45	45
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	26,00	50	50	50
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	5,00	46	46	46
D_C	[1/31]	114683,48	501811,43	8,50	48	48	48
D_C	[10/31]	114704,91	501789,68	8,50	46	46	46
D_C	[11/31]	114706,18	501785,36	8,50	46	46	46
D_C	[12/31]	114707,45	501781,05	8,50	45	45	45
D_C	[13/31]	114705,64	501778,07	8,50	45	45	45
D_C	[14/31]	114700,90	501776,67	8,50	46	46	46
D_C	[15/31]	114696,16	501775,28	8,50	46	46	46
D_C	[16/31]	114691,42	501773,89	8,50	44	44	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmox

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmox 2021
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_C	[17/31]	114686,68	501772,50	8,50	45	45	45
D_C	[18/31]	114681,94	501771,11	8,50	46	46	46
D_C	[19/31]	114678,81	501772,63	8,50	57	57	57
D_C	[2/31]	114684,74	501807,13	8,50	46	46	46
D_C	[20/31]	114677,54	501776,94	8,50	52	52	52
D_C	[21/31]	114676,28	501781,24	8,50	53	53	53
D_C	[22/31]	114675,01	501785,55	8,50	53	53	53
D_C	[23/31]	114673,74	501789,85	8,50	53	53	53
D_C	[24/31]	114672,47	501794,16	8,50	53	53	53
D_C	[25/31]	114671,21	501798,47	8,50	54	54	54
D_C	[26/31]	114669,94	501802,77	8,50	54	54	54
D_C	[27/31]	114668,67	501807,08	8,50	54	54	54
D_C	[28/31]	114669,93	501809,89	8,50	54	54	54
D_C	[29/31]	114673,59	501810,97	8,50	49	49	49
D_C	[3/31]	114686,01	501802,83	8,50	45	45	45
D_C	[30/31]	114677,24	501812,04	8,50	49	48	48
D_C	[31/31]	114680,90	501813,11	8,50	49	48	48
D_C	[4/31]	114687,27	501798,53	8,50	45	45	45
D_C	[5/31]	114688,53	501794,22	8,50	45	45	45
D_C	[6/31]	114689,80	501789,92	8,50	45	45	45
D_C	[7/31]	114692,61	501788,52	8,50	45	45	45
D_C	[8/31]	114697,23	501789,87	8,50	45	45	45
D_C	[9/31]	114701,84	501791,23	8,50	46	46	46
D_D	[1/31]	114683,48	501811,43	12,00	49	49	49
D_D	[10/31]	114704,91	501789,68	12,00	46	46	46
D_D	[11/31]	114706,18	501785,36	12,00	46	46	46
D_D	[12/31]	114707,45	501781,05	12,00	46	46	46
D_D	[13/31]	114705,64	501778,07	12,00	46	46	46
D_D	[14/31]	114700,90	501776,67	12,00	46	46	46
D_D	[15/31]	114696,16	501775,28	12,00	46	46	46
D_D	[16/31]	114691,42	501773,89	12,00	45	45	45
D_D	[17/31]	114686,68	501772,50	12,00	46	46	46
D_D	[18/31]	114681,94	501771,11	12,00	46	46	46
D_D	[19/31]	114678,81	501772,63	12,00	57	57	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_D	[2/31]	114684,74	501807,13	12,00	47	46	46
D_D	[20/31]	114677,54	501776,94	12,00	56	56	56
D_D	[21/31]	114676,28	501781,24	12,00	57	57	57
D_D	[22/31]	114675,01	501785,55	12,00	57	57	57
D_D	[23/31]	114673,74	501789,85	12,00	58	58	58
D_D	[24/31]	114672,47	501794,16	12,00	58	58	58
D_D	[25/31]	114671,21	501798,47	12,00	59	59	59
D_D	[26/31]	114669,94	501802,77	12,00	60	60	60
D_D	[27/31]	114668,67	501807,08	12,00	60	60	60
D_D	[28/31]	114669,93	501809,89	12,00	60	60	60
D_D	[29/31]	114673,59	501810,97	12,00	52	52	52
D_D	[3/31]	114686,01	501802,83	12,00	46	46	46
D_D	[30/31]	114677,24	501812,04	12,00	50	50	50
D_D	[31/31]	114680,90	501813,11	12,00	50	49	49
D_D	[4/31]	114687,27	501798,53	12,00	46	46	46
D_D	[5/31]	114688,53	501794,22	12,00	46	46	46
D_D	[6/31]	114689,80	501789,92	12,00	46	45	45
D_D	[7/31]	114692,61	501788,52	12,00	46	45	45
D_D	[8/31]	114697,23	501789,87	12,00	46	46	46
D_D	[9/31]	114701,84	501791,23	12,00	47	47	47
D_E	[1/31]	114683,48	501811,43	15,50	50	50	50
D_E	[10/31]	114704,91	501789,68	15,50	46	46	46
D_E	[11/31]	114706,18	501785,36	15,50	46	46	46
D_E	[12/31]	114707,45	501781,05	15,50	45	45	45
D_E	[13/31]	114705,64	501778,07	15,50	47	47	47
D_E	[14/31]	114700,90	501776,67	15,50	47	47	47
D_E	[15/31]	114696,16	501775,28	15,50	47	47	47
D_E	[16/31]	114691,42	501773,89	15,50	46	46	46
D_E	[17/31]	114686,68	501772,50	15,50	47	47	47
D_E	[18/31]	114681,94	501771,11	15,50	47	47	47
D_E	[19/31]	114678,81	501772,63	15,50	60	60	60
D_E	[2/31]	114684,74	501807,13	15,50	48	47	47
D_E	[20/31]	114677,54	501776,94	15,50	61	61	61
D_E	[21/31]	114676,28	501781,24	15,50	61	61	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
D_E	[22/31]	114675,01	501785,55	15,50	62	62	62	
D_E	[23/31]	114673,74	501789,85	15,50	62	62	62	
D_E	[24/31]	114672,47	501794,16	15,50	62	62	62	
D_E	[25/31]	114671,21	501798,47	15,50	62	62	62	
D_E	[26/31]	114669,94	501802,77	15,50	63	63	63	
D_E	[27/31]	114668,67	501807,08	15,50	63	63	63	
D_E	[28/31]	114669,93	501809,89	15,50	63	63	63	
D_E	[29/31]	114673,59	501810,97	15,50	53	53	53	
D_E	[3/31]	114686,01	501802,83	15,50	47	47	47	
D_E	[30/31]	114677,24	501812,04	15,50	51	51	51	
D_E	[31/31]	114680,90	501813,11	15,50	51	50	50	
D_E	[4/31]	114687,27	501798,53	15,50	47	47	47	
D_E	[5/31]	114688,53	501794,22	15,50	47	47	47	
D_E	[6/31]	114689,80	501789,92	15,50	47	46	46	
D_E	[7/31]	114692,61	501788,52	15,50	46	46	46	
D_E	[8/31]	114697,23	501789,87	15,50	46	46	46	
D_E	[9/31]	114701,84	501791,23	15,50	47	46	46	
D_F	[1/31]	114683,48	501811,43	19,00	50	50	50	
D_F	[10/31]	114704,91	501789,68	19,00	47	47	47	
D_F	[11/31]	114706,18	501785,36	19,00	46	46	46	
D_F	[12/31]	114707,45	501781,05	19,00	46	46	46	
D_F	[13/31]	114705,64	501778,07	19,00	48	48	48	
D_F	[14/31]	114700,90	501776,67	19,00	48	48	48	
D_F	[15/31]	114696,16	501775,28	19,00	48	48	48	
D_F	[16/31]	114691,42	501773,89	19,00	46	46	46	
D_F	[17/31]	114686,68	501772,50	19,00	48	48	48	
D_F	[18/31]	114681,94	501771,11	19,00	48	48	48	
D_F	[19/31]	114678,81	501772,63	19,00	60	60	60	
D_F	[2/31]	114684,74	501807,13	19,00	48	48	48	
D_F	[20/31]	114677,54	501776,94	19,00	62	62	62	
D_F	[21/31]	114676,28	501781,24	19,00	62	62	62	
D_F	[22/31]	114675,01	501785,55	19,00	62	62	62	
D_F	[23/31]	114673,74	501789,85	19,00	63	63	63	
D_F	[24/31]	114672,47	501794,16	19,00	63	63	63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D_F	[25/31]	114671,21	501798,47	19,00	63	63	63
D_F	[26/31]	114669,94	501802,77	19,00	63	63	63
D_F	[27/31]	114668,67	501807,08	19,00	63	63	63
D_F	[28/31]	114669,93	501809,89	19,00	64	64	64
D_F	[29/31]	114673,59	501810,97	19,00	54	54	54
D_F	[3/31]	114686,01	501802,83	19,00	48	48	48
D_F	[30/31]	114677,24	501812,04	19,00	52	51	51
D_F	[31/31]	114680,90	501813,11	19,00	52	51	51
D_F	[4/31]	114687,27	501798,53	19,00	48	48	48
D_F	[5/31]	114688,53	501794,22	19,00	47	47	47
D_F	[6/31]	114689,80	501789,92	19,00	47	47	47
D_F	[7/31]	114692,61	501788,52	19,00	47	47	47
D_F	[8/31]	114697,23	501789,87	19,00	47	47	47
D_F	[9/31]	114701,84	501791,23	19,00	48	47	47
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	22,50	49	49	49
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	1,50	47	46	46
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	22,50	49	49	49
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	1,50	46	46	46
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	22,50	49	49	49
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	1,50	46	46	46
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	22,50	48	48	48
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	1,50	46	46	46
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	22,50	50	50	50
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	1,50	47	47	47
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	22,50	48	48	48
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	1,50	46	46	46
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	22,50	49	49	49
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	1,50	47	47	47
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	22,50	50	49	49
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	1,50	46	46	46
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	22,50	52	51	51
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	1,50	48	48	48
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	22,50	51	51	51
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	1,50	48	48	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	22,50	51	51	51
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	1,50	48	48	48
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	22,50	49	49	49
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	1,50	47	46	46
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	22,50	51	51	51
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	1,50	48	48	48
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	22,50	51	51	51
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	1,50	50	50	50
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	22,50	51	51	51
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	1,50	48	48	48
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	22,50	51	51	51
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	1,50	53	53	53
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	22,50	50	50	50
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	1,50	48	48	48
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	22,50	52	52	52
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	1,50	49	49	49
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	22,50	52	51	51
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	1,50	49	49	49
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	22,50	65	65	65
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	1,50	53	53	53
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	22,50	65	65	65
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	1,50	54	54	54
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	22,50	68	68	68
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	1,50	54	54	54
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	22,50	49	49	49
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	1,50	46	46	46
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	22,50	68	68	68
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	1,50	54	54	54
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	22,50	68	68	68
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	1,50	55	55	55
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	22,50	68	68	68
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	1,50	56	56	56
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	22,50	69	69	69
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	1,50	50	50	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	22,50	64	64	64
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	1,50	48	48	48
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	22,50	64	64	64
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	1,50	50	50	50
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	22,50	54	54	54
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	1,50	51	51	51
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	22,50	67	67	67
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	1,50	51	51	51
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	22,50	67	67	67
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	1,50	50	50	50
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	22,50	66	66	66
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	1,50	55	55	55
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	22,50	49	48	48
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	1,50	46	46	46
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	22,50	65	65	65
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	1,50	49	49	49
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	22,50	65	65	65
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	1,50	49	49	49
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	22,50	65	65	65
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	1,50	50	50	50
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	22,50	49	48	48
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	1,50	46	46	46
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	22,50	49	48	48
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	1,50	46	45	45
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	22,50	48	48	48
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	1,50	46	45	45
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	22,50	48	48	48
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	1,50	46	45	45
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	22,50	49	49	49
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	1,50	47	47	47
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	26,00	49	49	49
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	5,00	47	46	46
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	26,00	48	47	47
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	5,00	46	46	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	26,00	48	47	47
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	5,00	46	46	46
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	26,00	48	46	46
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	5,00	46	46	46
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	26,00	49	49	49
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	5,00	47	47	47
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	26,00	49	49	49
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	5,00	46	46	46
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	26,00	50	50	50
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	5,00	48	48	48
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	26,00	50	50	50
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	5,00	46	46	46
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	26,00	52	51	51
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	5,00	48	48	48
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	26,00	51	51	51
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	5,00	48	48	48
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	26,00	51	51	51
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	5,00	48	48	48
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	26,00	49	49	49
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	5,00	47	46	46
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	26,00	51	50	50
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	5,00	54	54	54
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	26,00	51	50	50
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	5,00	49	49	49
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	26,00	51	51	51
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	5,00	48	48	48
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	26,00	51	50	50
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	5,00	53	53	53
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	26,00	50	50	50
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	5,00	48	48	48
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	26,00	52	52	52
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	5,00	50	49	49
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	26,00	51	51	51
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	5,00	50	48	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	26,00	65	65	65
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	5,00	54	54	54
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	26,00	65	65	65
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	5,00	54	54	54
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	26,00	68	68	68
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	5,00	54	54	54
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	26,00	49	49	49
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	5,00	46	46	46
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	26,00	68	68	68
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	5,00	55	55	55
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	26,00	68	68	68
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	5,00	55	55	55
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	26,00	68	68	68
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	5,00	57	57	57
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	26,00	69	69	69
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	5,00	50	50	50
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	26,00	64	64	64
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	5,00	49	49	49
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	26,00	64	64	64
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	5,00	50	49	49
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	26,00	55	55	55
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	5,00	51	51	51
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	26,00	67	67	67
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	5,00	51	51	51
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	26,00	67	67	67
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	5,00	50	50	50
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	26,00	66	66	66
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	5,00	56	56	56
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	26,00	49	48	48
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	5,00	46	45	45
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	26,00	65	65	65
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	5,00	50	50	50
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	26,00	65	65	65
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	5,00	50	50	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	26,00	65	65	65
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	5,00	51	51	51
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	26,00	49	48	48
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	5,00	46	45	45
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	26,00	49	48	48
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	5,00	46	45	45
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	26,00	48	48	48
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	5,00	46	45	45
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	26,00	48	48	48
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	5,00	45	45	45
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	26,00	48	48	48
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	5,00	46	46	46
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	29,50	49	49	49
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	8,50	48	47	47
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	29,50	48	47	47
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	8,50	47	47	47
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	29,50	48	47	47
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	8,50	46	46	46
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	29,50	48	47	47
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	8,50	46	46	46
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	29,50	58	58	58
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	8,50	47	47	47
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	29,50	58	58	58
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	8,50	46	46	46
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	29,50	59	59	59
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	8,50	49	49	49
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	29,50	59	59	59
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	8,50	47	46	46
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	29,50	58	58	58
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	8,50	49	48	48
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	29,50	55	55	55
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	8,50	49	48	48
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	29,50	54	54	54
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	8,50	49	49	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	29,50	49	49	49
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	8,50	48	47	47
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	29,50	53	53	53
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	8,50	55	55	55
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	29,50	52	52	52
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	8,50	50	50	50
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	29,50	52	52	52
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	8,50	49	49	49
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	29,50	50	50	50
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	8,50	55	55	55
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	29,50	49	49	49
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	8,50	49	49	49
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	29,50	51	51	51
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	8,50	51	50	50
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	29,50	51	51	51
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	8,50	51	49	49
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	29,50	65	65	65
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	8,50	56	56	56
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	29,50	66	66	66
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	8,50	57	57	57
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	29,50	68	68	68
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	8,50	57	57	57
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	29,50	49	49	49
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	8,50	47	47	47
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	29,50	68	68	68
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	8,50	57	57	57
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	29,50	68	68	68
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	8,50	58	58	58
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	29,50	68	68	68
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	8,50	59	59	59
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	29,50	69	69	69
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	8,50	53	53	53
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	29,50	64	64	64
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	8,50	51	51	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	29,50	64	64	64
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	8,50	51	50	50
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	29,50	60	60	60
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	8,50	52	52	52
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	29,50	67	67	67
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	8,50	52	52	52
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	29,50	67	67	67
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	8,50	52	52	52
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	29,50	66	66	66
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	8,50	58	58	58
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	29,50	49	48	48
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	8,50	47	46	46
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	29,50	65	65	65
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	8,50	52	52	52
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	29,50	65	65	65
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	8,50	53	53	53
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	29,50	65	65	65
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	8,50	53	53	53
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	29,50	49	48	48
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	8,50	47	46	46
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	29,50	48	48	48
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	8,50	47	46	46
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	29,50	48	48	48
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	8,50	47	46	46
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	29,50	48	48	48
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	8,50	46	46	46
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	29,50	48	48	48
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	8,50	47	47	47
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	33,00	49	48	48
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	12,00	49	48	48
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	33,00	48	47	47
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	12,00	47	47	47
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	33,00	48	47	47
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	12,00	47	47	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	33,00	48	47	47
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	12,00	47	47	47
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	33,00	58	58	58
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	12,00	48	48	48
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	33,00	58	58	58
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	12,00	47	47	47
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	33,00	59	59	59
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	12,00	50	50	50
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	33,00	59	59	59
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	12,00	48	48	48
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	33,00	59	59	59
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	12,00	51	49	49
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	33,00	61	61	61
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	12,00	50	49	49
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	33,00	60	60	60
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	12,00	50	50	50
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	33,00	49	48	48
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	12,00	49	48	48
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	33,00	58	58	58
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	12,00	56	56	56
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	33,00	56	56	56
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	12,00	51	51	51
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	33,00	55	55	55
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	12,00	50	50	50
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	33,00	51	51	51
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	12,00	55	55	55
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	33,00	49	49	49
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	12,00	50	50	50
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	33,00	51	51	51
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	12,00	52	51	51
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	33,00	51	50	50
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	12,00	52	50	50
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	33,00	66	66	66
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	12,00	63	63	63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	33,00	67	67	67
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	12,00	64	64	64
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	33,00	68	68	68
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	12,00	64	64	64
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	33,00	49	48	48
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	12,00	49	47	47
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	33,00	68	68	68
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	12,00	64	64	64
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	33,00	68	68	68
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	12,00	65	65	65
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	33,00	67	67	67
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	12,00	65	65	65
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	33,00	69	69	69
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	12,00	62	62	62
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	33,00	64	64	64
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	12,00	56	56	56
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	33,00	64	64	64
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	12,00	53	53	53
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	33,00	61	61	61
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	12,00	53	53	53
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	33,00	67	67	67
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	12,00	62	62	62
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	33,00	67	67	67
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	12,00	62	62	62
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	33,00	66	66	66
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	12,00	63	63	63
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	33,00	49	48	48
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	12,00	48	47	47
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	33,00	65	65	65
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	12,00	61	61	61
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	33,00	65	65	65
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	12,00	61	61	61
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	33,00	65	65	65
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	12,00	60	60	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	33,00	49	48	48
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	12,00	48	47	47
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	33,00	48	48	48
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	12,00	48	47	47
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	33,00	48	47	47
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	12,00	48	47	47
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	33,00	48	47	47
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	12,00	47	47	47
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	33,00	48	47	47
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	12,00	48	48	48
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	36,50	50	48	48
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	15,50	50	49	49
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	36,50	48	47	47
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	15,50	48	48	48
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	36,50	48	47	47
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	15,50	48	48	48
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	36,50	48	46	46
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	15,50	48	48	48
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	36,50	58	58	58
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	15,50	49	49	49
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	36,50	58	58	58
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	15,50	48	48	48
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	36,50	59	59	59
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	15,50	51	51	51
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	36,50	62	62	62
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	15,50	50	48	48
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	36,50	62	62	62
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	15,50	52	51	51
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	36,50	63	63	63
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	15,50	51	50	50
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	36,50	63	63	63
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	15,50	51	50	50
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	36,50	49	48	48
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	15,50	49	49	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	36,50	60	60	60
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	15,50	51	51	51
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	36,50	60	60	60
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	15,50	51	51	51
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	36,50	60	60	60
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	15,50	51	51	51
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	36,50	60	60	60
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	15,50	55	55	55
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	36,50	60	60	60
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	15,50	50	50	50
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	36,50	60	60	60
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	15,50	52	52	52
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	36,50	60	60	60
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	15,50	52	51	51
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	36,50	68	68	68
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	15,50	65	65	65
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	36,50	68	68	68
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	15,50	65	65	65
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	36,50	68	68	68
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	15,50	68	68	68
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	36,50	49	48	48
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	15,50	49	48	48
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	36,50	68	68	68
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	15,50	65	65	65
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	36,50	68	68	68
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	15,50	65	65	65
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	36,50	67	67	67
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	15,50	65	65	65
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	36,50	69	69	69
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	15,50	67	67	67
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	36,50	64	64	64
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	15,50	61	61	61
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	36,50	64	64	64
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	15,50	59	59	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	36,50	61	61	61
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	15,50	54	54	54
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	36,50	67	67	67
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	15,50	64	64	64
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	36,50	67	67	67
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	15,50	67	67	67
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	36,50	67	67	67
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	15,50	66	66	66
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	36,50	49	48	48
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	15,50	49	48	48
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	36,50	66	66	66
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	15,50	65	65	65
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	36,50	66	66	66
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	15,50	65	65	65
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	36,50	66	66	66
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	15,50	65	65	65
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	36,50	49	48	48
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	15,50	49	48	48
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	36,50	48	47	47
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	15,50	49	48	48
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	36,50	48	47	47
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	15,50	48	47	47
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	36,50	48	47	47
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	15,50	48	47	47
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	36,50	48	47	47
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	15,50	48	48	48
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	40,00	54	54	54
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	19,00	49	49	49
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	40,00	51	51	51
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	19,00	49	49	49
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	40,00	51	51	51
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	19,00	49	49	49
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	40,00	51	51	51
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	19,00	48	48	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	40,00	52	52	52
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	19,00	49	49	49
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	40,00	53	53	53
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	19,00	48	48	48
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	40,00	56	56	56
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	19,00	50	50	50
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	40,00	62	62	62
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	19,00	50	48	48
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	40,00	62	62	62
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	19,00	52	51	51
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	40,00	63	63	63
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	19,00	51	51	51
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	40,00	63	63	63
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	19,00	51	51	51
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	40,00	52	51	51
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	19,00	49	49	49
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	40,00	63	63	63
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	19,00	51	51	51
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	40,00	62	62	62
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	19,00	51	51	51
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	40,00	60	60	60
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	19,00	51	51	51
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	40,00	61	61	61
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	19,00	51	51	51
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	40,00	61	61	61
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	19,00	50	50	50
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	40,00	61	61	61
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	19,00	52	52	52
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	40,00	62	62	62
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	19,00	52	51	51
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	40,00	68	68	68
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	19,00	65	65	65
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	40,00	68	68	68
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	19,00	65	65	65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	40,00	68	68	68
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	19,00	68	68	68
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	40,00	53	51	51
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	19,00	49	49	49
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	40,00	69	69	69
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	19,00	68	68	68
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	40,00	68	68	68
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	19,00	68	68	68
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	40,00	67	67	67
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	19,00	68	68	68
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	40,00	69	69	69
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	19,00	69	69	69
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	40,00	64	64	64
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	19,00	64	64	64
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	40,00	64	64	64
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	19,00	64	64	64
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	40,00	62	57	57
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	19,00	54	54	54
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	40,00	67	67	67
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	19,00	67	67	67
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	40,00	67	67	67
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	19,00	67	67	67
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	40,00	67	67	67
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	19,00	66	66	66
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	40,00	51	50	50
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	19,00	49	48	48
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	40,00	66	66	66
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	19,00	65	65	65
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	40,00	66	66	66
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	19,00	65	65	65
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	40,00	66	66	66
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	19,00	65	65	65
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	40,00	51	50	50
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	19,00	49	48	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	40,00	50	50	50
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	19,00	49	48	48
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	40,00	50	50	50
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	19,00	48	48	48
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	40,00	50	50	50
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	19,00	48	48	48
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	40,00	50	50	50
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	19,00	49	49	49
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	43,50	72	71	71
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	22,50	72	72	72
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	1,50	59	59	59
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	43,50	50	50	50
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	22,50	51	50	50
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	1,50	50	48	48
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	43,50	49	49	49
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	22,50	52	52	52
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	1,50	49	49	49
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	43,50	49	49	49
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	22,50	52	52	52
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	1,50	49	49	49
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	43,50	63	63	63
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	22,50	64	64	64
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	1,50	50	50	50
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	43,50	54	54	54
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	22,50	64	64	64
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	1,50	51	51	51
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	43,50	59	59	59
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	22,50	64	64	64
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	1,50	52	52	52
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	43,50	59	59	59
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	22,50	65	65	65
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	1,50	54	54	54
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	43,50	60	60	60
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	22,50	65	65	65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	1,50	58	58	58
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	43,50	70	70	70
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	22,50	67	67	67
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	1,50	64	64	64
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	43,50	70	70	70
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	22,50	67	67	67
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	1,50	60	60	60
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	43,50	71	71	71
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	22,50	72	68	68
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	1,50	59	54	54
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	43,50	70	70	70
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	22,50	67	67	67
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	1,50	63	63	63
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	43,50	71	71	71
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	22,50	67	67	67
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	1,50	63	63	63
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	43,50	71	71	71
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	22,50	68	68	68
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	1,50	65	65	65
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	43,50	71	71	71
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	22,50	69	69	69
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	1,50	65	65	65
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	43,50	72	71	71
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	22,50	73	73	73
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	1,50	65	65	65
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	43,50	71	71	71
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	22,50	67	59	59
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	1,50	57	52	52
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	43,50	71	71	71
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	22,50	61	55	55
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	1,50	52	51	51
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	43,50	71	71	71
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	22,50	58	54	54
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	1,50	51	49	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	43,50	54	54	54
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	22,50	54	52	52
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	1,50	50	49	49
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	43,50	51	51	51
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	22,50	52	52	52
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	1,50	50	49	49
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	43,50	50	50	50
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	22,50	52	52	52
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	1,50	50	49	49
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	43,50	50	50	50
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	22,50	52	52	52
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	1,50	50	49	49
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	47,00	71	71	71
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	26,00	72	72	72
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	5,00	60	60	60
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	47,00	50	50	50
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	26,00	51	50	50
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	5,00	50	48	48
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	47,00	49	49	49
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	26,00	52	52	52
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	5,00	49	49	49
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	47,00	49	49	49
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	26,00	51	51	51
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	5,00	50	49	49
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	47,00	60	60	60
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	26,00	64	64	64
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	5,00	51	51	51
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	47,00	59	59	59
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	26,00	64	64	64
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	5,00	52	52	52
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	47,00	59	59	59
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	26,00	64	64	64
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	5,00	53	53	53
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	47,00	59	59	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	26,00	65	65	65
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	5,00	55	55	55
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	47,00	59	59	59
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	26,00	65	65	65
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	5,00	59	59	59
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	47,00	70	70	70
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	26,00	67	67	67
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	5,00	65	65	65
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	47,00	70	70	70
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	26,00	67	67	67
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	5,00	60	60	60
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	47,00	71	71	71
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	26,00	72	68	68
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	5,00	61	57	57
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	47,00	70	70	70
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	26,00	67	67	67
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	5,00	64	64	64
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	47,00	71	71	71
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	26,00	67	67	67
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	5,00	64	64	64
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	47,00	71	71	71
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	26,00	68	68	68
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	5,00	65	65	65
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	47,00	71	71	71
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	26,00	69	69	69
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	5,00	65	65	65
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	47,00	71	71	71
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	26,00	72	72	72
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	5,00	66	66	66
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	47,00	71	71	71
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	26,00	67	61	61
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	5,00	58	54	54
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	47,00	71	71	71
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	26,00	62	59	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	5,00	54	51	51
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	47,00	71	71	71
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	26,00	60	56	56
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	5,00	52	50	50
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	47,00	54	54	54
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	26,00	54	52	52
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	5,00	51	49	49
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	47,00	51	51	51
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	26,00	52	52	52
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	5,00	51	50	50
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	47,00	51	50	50
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	26,00	52	52	52
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	5,00	50	49	49
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	47,00	50	50	50
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	26,00	52	52	52
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	5,00	50	49	49
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	29,50	72	72	72
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	8,50	62	62	62
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	29,50	51	50	50
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	8,50	51	49	49
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	29,50	51	51	51
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	8,50	50	50	50
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	29,50	51	51	51
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	8,50	51	50	50
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	29,50	64	64	64
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	8,50	52	52	52
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	29,50	64	64	64
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	8,50	53	53	53
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	29,50	64	64	64
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	8,50	54	54	54
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	29,50	64	64	64
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	8,50	56	56	56
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	29,50	65	65	65
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	8,50	60	60	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	29,50	67	67	67
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	8,50	67	67	67
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	29,50	68	68	68
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	8,50	62	62	62
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	29,50	73	72	72
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	8,50	63	61	61
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	29,50	66	66	66
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	8,50	66	66	66
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	29,50	66	66	66
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	8,50	66	66	66
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	29,50	64	64	64
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	8,50	66	66	66
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	29,50	67	67	67
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	8,50	67	67	67
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	29,50	72	72	72
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	8,50	68	68	68
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	29,50	72	71	71
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	8,50	62	55	55
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	29,50	68	66	66
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	8,50	57	52	52
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	29,50	66	61	61
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	8,50	55	51	51
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	29,50	54	52	52
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	8,50	53	51	51
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	29,50	52	52	52
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	8,50	52	51	51
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	29,50	52	52	52
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	8,50	52	51	51
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	29,50	52	52	52
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	8,50	52	51	51
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	33,00	72	72	72
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	12,00	64	64	64
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	33,00	51	50	50
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	12,00	52	50	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	33,00	51	50	50
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	12,00	51	51	51
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	33,00	50	49	49
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	12,00	52	51	51
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	33,00	64	64	64
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	12,00	54	54	54
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	33,00	64	64	64
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	12,00	54	54	54
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	33,00	64	64	64
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	12,00	56	56	56
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	33,00	64	64	64
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	12,00	57	57	57
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	33,00	65	65	65
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	12,00	61	61	61
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	33,00	68	68	68
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	12,00	67	67	67
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	33,00	67	67	67
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	12,00	67	67	67
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	33,00	72	72	72
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	12,00	64	63	63
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	33,00	67	67	67
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	12,00	67	67	67
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	33,00	67	67	67
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	12,00	67	67	67
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	33,00	68	68	68
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	12,00	68	68	68
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	33,00	72	72	72
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	12,00	68	68	68
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	33,00	72	72	72
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	12,00	69	69	69
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	33,00	72	72	72
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	12,00	63	56	56
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	33,00	72	71	71
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	12,00	58	53	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	33,00	71	71	71
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	12,00	56	52	52
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	33,00	54	54	54
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	12,00	53	52	52
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	33,00	52	52	52
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	12,00	53	52	52
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	33,00	51	50	50
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	12,00	53	52	52
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	33,00	51	50	50
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	12,00	52	52	52
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	36,50	73	72	72
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	15,50	67	67	67
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	36,50	50	50	50
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	15,50	52	50	50
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	36,50	50	50	50
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	15,50	52	52	52
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	36,50	50	49	49
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	15,50	52	52	52
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	36,50	64	64	64
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	15,50	64	64	64
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	36,50	64	64	64
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	15,50	61	61	61
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	36,50	64	64	64
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	15,50	60	60	60
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	36,50	64	64	64
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	15,50	59	59	59
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	36,50	65	65	65
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	15,50	61	61	61
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	36,50	68	68	68
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	15,50	67	67	67
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	36,50	67	67	67
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	15,50	67	67	67
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	36,50	72	71	71
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	15,50	67	63	63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	36,50	70	70	70
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	15,50	67	67	67
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	36,50	71	71	71
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	15,50	67	67	67
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	36,50	71	71	71
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	15,50	68	68	68
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	36,50	71	71	71
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	15,50	69	69	69
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	36,50	72	72	72
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	15,50	71	71	71
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	36,50	72	71	71
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	15,50	63	57	57
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	36,50	72	71	71
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	15,50	60	54	54
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	36,50	72	71	71
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	15,50	57	53	53
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	36,50	54	54	54
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	15,50	53	52	52
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	36,50	52	51	51
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	15,50	53	52	52
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	36,50	50	50	50
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	15,50	53	52	52
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	36,50	50	50	50
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	15,50	52	52	52
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	40,00	72	72	72
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	19,00	72	72	72
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	40,00	50	50	50
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	19,00	52	50	50
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	40,00	49	49	49
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	19,00	52	52	52
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	40,00	49	49	49
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	19,00	52	52	52
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	40,00	64	64	64
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	19,00	64	64	64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	40,00	64	64	64
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	19,00	64	64	64
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	40,00	64	64	64
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	19,00	64	64	64
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	40,00	64	64	64
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	19,00	65	65	65
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	40,00	65	65	65
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	19,00	65	65	65
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	40,00	69	69	69
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	19,00	67	67	67
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	40,00	70	70	70
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	19,00	67	67	67
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	40,00	71	71	71
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	19,00	72	68	68
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	40,00	70	70	70
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	19,00	67	67	67
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	40,00	71	71	71
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	19,00	67	67	67
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	40,00	71	71	71
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	19,00	68	68	68
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	40,00	71	71	71
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	19,00	69	69	69
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	40,00	72	72	72
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	19,00	73	73	73
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	40,00	72	71	71
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	19,00	67	58	58
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	40,00	72	71	71
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	19,00	60	54	54
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	40,00	71	71	71
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	19,00	57	53	53
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	40,00	54	54	54
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	19,00	53	52	52
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	40,00	51	51	51
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	19,00	53	52	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	40,00	50	50	50
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	19,00	53	52	52
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	40,00	50	50	50
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	19,00	52	52	52
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	22,50	74	74	74
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	1,50	54	53	53
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	22,50	54	54	54
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	1,50	51	51	51
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	22,50	55	54	54
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	1,50	51	51	51
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	22,50	54	54	54
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	1,50	51	51	51
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	22,50	60	56	56
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	1,50	53	51	51
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	22,50	70	57	57
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	1,50	56	52	52
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	22,50	65	64	64
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	1,50	57	53	53
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	22,50	70	70	70
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	1,50	54	54	54
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	22,50	61	57	57
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	1,50	53	53	53
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	22,50	74	74	74
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	1,50	66	66	66
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	22,50	74	74	74
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	1,50	66	66	66
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	22,50	73	73	73
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	1,50	54	53	53
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	22,50	74	73	73
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	1,50	66	66	66
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	22,50	74	73	73
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	1,50	67	67	67
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	22,50	74	74	74
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	1,50	67	67	67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	22,50	76	74	74
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	1,50	67	67	67
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	22,50	76	74	74
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	1,50	67	67	67
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	22,50	73	73	73
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	1,50	54	52	52
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	22,50	72	72	72
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	1,50	52	52	52
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	22,50	71	71	71
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	1,50	52	52	52
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	22,50	54	54	54
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	1,50	49	49	49
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	22,50	54	54	54
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	1,50	51	51	51
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	22,50	54	54	54
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	1,50	51	51	51
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	22,50	54	54	54
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	1,50	52	52	52
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	26,00	74	74	74
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	5,00	58	56	56
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	26,00	59	58	58
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	5,00	52	52	52
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	26,00	60	58	58
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	5,00	52	52	52
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	26,00	60	58	58
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	5,00	52	52	52
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	26,00	62	58	58
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	5,00	54	52	52
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	26,00	70	60	60
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	5,00	57	52	52
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	26,00	66	65	65
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	5,00	58	54	54
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	26,00	71	71	71
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	5,00	56	56	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	26,00	66	64	64
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	5,00	54	53	53
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	26,00	73	73	73
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	5,00	67	67	67
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	26,00	74	73	73
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	5,00	67	67	67
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	26,00	74	74	74
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	5,00	57	56	56
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	26,00	74	73	73
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	5,00	67	67	67
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	26,00	74	73	73
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	5,00	67	67	67
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	26,00	74	74	74
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	5,00	68	68	68
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	26,00	76	74	74
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	5,00	68	68	68
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	26,00	76	74	74
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	5,00	69	69	69
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	26,00	73	73	73
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	5,00	57	56	56
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	26,00	73	73	73
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	5,00	55	55	55
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	26,00	72	72	72
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	5,00	55	55	55
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	26,00	62	62	62
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	5,00	50	50	50
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	26,00	60	60	60
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	5,00	52	52	52
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	26,00	59	59	59
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	5,00	52	52	52
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	26,00	58	58	58
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	5,00	52	52	52
G_C	[1/24]	114636,21	501934,65	8,50	64	64	64
G_C	[10/24]	114662,31	501921,20	8,50	54	53	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_C	[11/24]	114663,47	501916,96	8,50	54	53	53
G_C	[12/24]	114664,64	501912,73	8,50	54	53	53
G_C	[13/24]	114662,84	501909,85	8,50	56	53	53
G_C	[14/24]	114658,24	501908,59	8,50	60	54	54
G_C	[15/24]	114653,63	501907,32	8,50	60	56	56
G_C	[16/24]	114649,02	501906,05	8,50	59	59	59
G_C	[17/24]	114644,42	501904,79	8,50	57	55	55
G_C	[18/24]	114641,41	501906,34	8,50	69	69	69
G_C	[19/24]	114640,24	501910,58	8,50	69	69	69
G_C	[2/24]	114640,82	501935,92	8,50	63	63	63
G_C	[20/24]	114639,08	501914,82	8,50	69	69	69
G_C	[21/24]	114637,91	501919,06	8,50	69	69	69
G_C	[22/24]	114636,75	501923,30	8,50	70	70	70
G_C	[23/24]	114635,58	501927,54	8,50	70	70	70
G_C	[24/24]	114634,42	501931,77	8,50	70	70	70
G_C	[3/24]	114645,42	501937,18	8,50	62	62	62
G_C	[4/24]	114650,03	501938,45	8,50	62	62	62
G_C	[5/24]	114654,64	501939,71	8,50	61	61	61
G_C	[6/24]	114657,65	501938,15	8,50	52	52	52
G_C	[7/24]	114658,81	501933,92	8,50	54	54	54
G_C	[8/24]	114659,98	501929,68	8,50	53	53	53
G_C	[9/24]	114661,14	501925,44	8,50	54	54	54
G_D	[1/24]	114636,21	501934,65	12,00	64	64	64
G_D	[10/24]	114662,31	501921,20	12,00	54	54	54
G_D	[11/24]	114663,47	501916,96	12,00	54	54	54
G_D	[12/24]	114664,64	501912,73	12,00	54	54	54
G_D	[13/24]	114662,84	501909,85	12,00	57	55	55
G_D	[14/24]	114658,24	501908,59	12,00	61	55	55
G_D	[15/24]	114653,63	501907,32	12,00	60	57	57
G_D	[16/24]	114649,02	501906,05	12,00	60	60	60
G_D	[17/24]	114644,42	501904,79	12,00	57	55	55
G_D	[18/24]	114641,41	501906,34	12,00	70	70	70
G_D	[19/24]	114640,24	501910,58	12,00	69	69	69
G_D	[2/24]	114640,82	501935,92	12,00	63	63	63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_D	[20/24]	114639,08	501914,82	12,00	70	70	70
G_D	[21/24]	114637,91	501919,06	12,00	70	70	70
G_D	[22/24]	114636,75	501923,30	12,00	70	70	70
G_D	[23/24]	114635,58	501927,54	12,00	70	70	70
G_D	[24/24]	114634,42	501931,77	12,00	71	71	71
G_D	[3/24]	114645,42	501937,18	12,00	63	63	63
G_D	[4/24]	114650,03	501938,45	12,00	62	62	62
G_D	[5/24]	114654,64	501939,71	12,00	62	62	62
G_D	[6/24]	114657,65	501938,15	12,00	52	52	52
G_D	[7/24]	114658,81	501933,92	12,00	54	54	54
G_D	[8/24]	114659,98	501929,68	12,00	54	54	54
G_D	[9/24]	114661,14	501925,44	12,00	54	54	54
G_E	[1/24]	114636,21	501934,65	15,50	68	67	67
G_E	[10/24]	114662,31	501921,20	15,50	54	54	54
G_E	[11/24]	114663,47	501916,96	15,50	54	54	54
G_E	[12/24]	114664,64	501912,73	15,50	54	54	54
G_E	[13/24]	114662,84	501909,85	15,50	57	55	55
G_E	[14/24]	114658,24	501908,59	15,50	63	57	57
G_E	[15/24]	114653,63	501907,32	15,50	61	58	58
G_E	[16/24]	114649,02	501906,05	15,50	63	63	63
G_E	[17/24]	114644,42	501904,79	15,50	61	55	55
G_E	[18/24]	114641,41	501906,34	15,50	72	71	71
G_E	[19/24]	114640,24	501910,58	15,50	71	71	71
G_E	[2/24]	114640,82	501935,92	15,50	66	65	65
G_E	[20/24]	114639,08	501914,82	15,50	71	71	71
G_E	[21/24]	114637,91	501919,06	15,50	71	71	71
G_E	[22/24]	114636,75	501923,30	15,50	71	71	71
G_E	[23/24]	114635,58	501927,54	15,50	73	71	71
G_E	[24/24]	114634,42	501931,77	15,50	73	72	72
G_E	[3/24]	114645,42	501937,18	15,50	65	64	64
G_E	[4/24]	114650,03	501938,45	15,50	64	64	64
G_E	[5/24]	114654,64	501939,71	15,50	63	63	63
G_E	[6/24]	114657,65	501938,15	15,50	52	52	52
G_E	[7/24]	114658,81	501933,92	15,50	54	54	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_E	[8/24]	114659,98	501929,68	15,50	54	54	54
G_E	[9/24]	114661,14	501925,44	15,50	54	54	54
G_F	[1/24]	114636,21	501934,65	19,00	73	73	73
G_F	[10/24]	114662,31	501921,20	19,00	54	54	54
G_F	[11/24]	114663,47	501916,96	19,00	54	54	54
G_F	[12/24]	114664,64	501912,73	19,00	54	54	54
G_F	[13/24]	114662,84	501909,85	19,00	60	59	59
G_F	[14/24]	114658,24	501908,59	19,00	69	57	57
G_F	[15/24]	114653,63	501907,32	19,00	65	64	64
G_F	[16/24]	114649,02	501906,05	19,00	70	70	70
G_F	[17/24]	114644,42	501904,79	19,00	61	58	58
G_F	[18/24]	114641,41	501906,34	19,00	74	74	74
G_F	[19/24]	114640,24	501910,58	19,00	74	74	74
G_F	[2/24]	114640,82	501935,92	19,00	72	72	72
G_F	[20/24]	114639,08	501914,82	19,00	74	74	74
G_F	[21/24]	114637,91	501919,06	19,00	74	74	74
G_F	[22/24]	114636,75	501923,30	19,00	75	75	75
G_F	[23/24]	114635,58	501927,54	19,00	76	75	75
G_F	[24/24]	114634,42	501931,77	19,00	76	75	75
G_F	[3/24]	114645,42	501937,18	19,00	71	68	68
G_F	[4/24]	114650,03	501938,45	19,00	69	66	66
G_F	[5/24]	114654,64	501939,71	19,00	66	65	65
G_F	[6/24]	114657,65	501938,15	19,00	52	52	52
G_F	[7/24]	114658,81	501933,92	19,00	54	54	54
G_F	[8/24]	114659,98	501929,68	19,00	54	54	54
G_F	[9/24]	114661,14	501925,44	19,00	54	54	54
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	22,50	76	74	74
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	1,50	74	64	64
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	22,50	58	55	55
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	1,50	56	52	52
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	22,50	55	55	55
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	1,50	55	52	52
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	22,50	55	55	55
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	1,50	52	52	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	22,50	54	53	53
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	1,50	51	51	51
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	22,50	56	53	53
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	1,50	51	51	51
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	22,50	71	71	71
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	1,50	54	54	54
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	22,50	68	68	68
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	1,50	56	51	51
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	22,50	72	68	68
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	1,50	63	55	55
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	22,50	75	75	75
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	1,50	67	56	56
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	22,50	75	75	75
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	1,50	62	56	56
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	22,50	76	73	73
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	1,50	73	63	63
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	22,50	75	75	75
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	1,50	58	56	56
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	22,50	75	75	75
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	1,50	61	57	57
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	22,50	76	76	76
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	1,50	68	58	58
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	22,50	79	76	76
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	1,50	73	62	62
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	22,50	79	76	76
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	1,50	77	72	72
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	22,50	79	76	76
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	1,50	80	74	74
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	22,50	81	76	76
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	1,50	79	74	74
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	22,50	81	76	76
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	1,50	79	72	72
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	22,50	82	75	75
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	1,50	80	72	72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	22,50	72	72	72
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	1,50	69	69	69
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	22,50	59	58	58
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	1,50	56	55	55
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	22,50	61	57	57
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	1,50	59	54	54
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	22,50	61	56	56
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	1,50	58	55	55
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	22,50	59	55	55
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	1,50	56	52	52
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	22,50	58	55	55
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	1,50	56	52	52
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	22,50	58	55	55
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	1,50	56	52	52
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	26,00	76	69	69
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	5,00	77	66	66
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	26,00	58	55	55
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	5,00	59	53	53
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	26,00	55	55	55
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	5,00	58	53	53
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	26,00	55	55	55
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	5,00	53	53	53
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	26,00	55	53	53
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	5,00	53	52	52
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	26,00	57	54	54
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	5,00	53	52	52
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	26,00	72	72	72
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	5,00	56	56	56
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	26,00	68	68	68
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	5,00	58	55	55
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	26,00	72	68	68
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	5,00	65	56	56
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	26,00	76	76	76
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	5,00	70	58	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	26,00	76	76	76
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	5,00	64	59	59
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	26,00	68	68	68
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	5,00	76	65	65
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	26,00	76	76	76
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	5,00	62	59	59
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	26,00	76	76	76
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	5,00	65	60	60
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	26,00	76	76	76
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	5,00	70	62	62
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	26,00	79	76	76
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	5,00	76	65	65
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	26,00	79	76	76
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	5,00	80	74	74
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	26,00	79	76	76
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	5,00	83	76	76
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	26,00	81	76	76
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	5,00	82	76	76
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	26,00	81	75	75
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	5,00	82	74	74
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	26,00	81	75	75
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	5,00	83	74	74
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	26,00	66	66	66
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	5,00	71	71	71
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	26,00	59	55	55
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	5,00	59	57	57
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	26,00	59	54	54
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	5,00	62	55	55
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	26,00	61	54	54
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	5,00	61	56	56
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	26,00	58	55	55
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	5,00	59	53	53
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	26,00	58	55	55
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	5,00	59	53	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	26,00	58	55	55
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	5,00	59	53	53
H_C	[1/28]	114624,47	501996,69	8,50	77	68	68
H_C	[10/28]	114643,15	501968,19	8,50	59	55	55
H_C	[11/28]	114644,46	501963,40	8,50	58	55	55
H_C	[12/28]	114645,77	501958,60	8,50	55	55	55
H_C	[13/28]	114647,08	501953,81	8,50	54	54	54
H_C	[14/28]	114648,39	501949,01	8,50	54	54	54
H_C	[15/28]	114646,96	501945,94	8,50	67	67	67
H_C	[16/28]	114642,94	501944,85	8,50	68	68	68
H_C	[17/28]	114638,92	501943,75	8,50	68	68	68
H_C	[18/28]	114636,13	501945,67	8,50	71	68	68
H_C	[19/28]	114634,83	501950,46	8,50	69	68	68
H_C	[2/28]	114628,49	501997,79	8,50	76	67	67
H_C	[20/28]	114633,52	501955,26	8,50	67	67	67
H_C	[21/28]	114632,21	501960,05	8,50	68	66	66
H_C	[22/28]	114630,90	501964,85	8,50	70	66	66
H_C	[23/28]	114629,59	501969,65	8,50	76	68	68
H_C	[24/28]	114628,28	501974,44	8,50	80	75	75
H_C	[25/28]	114626,97	501979,24	8,50	82	78	78
H_C	[26/28]	114625,66	501984,03	8,50	82	78	78
H_C	[27/28]	114624,35	501988,83	8,50	82	75	75
H_C	[28/28]	114623,04	501993,62	8,50	82	75	75
H_C	[3/28]	114632,51	501998,89	8,50	73	73	73
H_C	[4/28]	114635,29	501996,97	8,50	60	58	58
H_C	[5/28]	114636,60	501992,17	8,50	62	57	57
H_C	[6/28]	114637,91	501987,38	8,50	61	58	58
H_C	[7/28]	114639,22	501982,58	8,50	59	55	55
H_C	[8/28]	114640,53	501977,78	8,50	59	55	55
H_C	[9/28]	114641,84	501972,99	8,50	59	55	55
H_D	[1/28]	114624,47	501996,69	12,00	77	71	71
H_D	[10/28]	114643,15	501968,19	12,00	58	55	55
H_D	[11/28]	114644,46	501963,40	12,00	55	55	55
H_D	[12/28]	114645,77	501958,60	12,00	55	55	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_D	[13/28]	114647,08	501953,81	12,00	54	54	54
H_D	[14/28]	114648,39	501949,01	12,00	54	54	54
H_D	[15/28]	114646,96	501945,94	12,00	68	68	68
H_D	[16/28]	114642,94	501944,85	12,00	68	68	68
H_D	[17/28]	114638,92	501943,75	12,00	68	68	68
H_D	[18/28]	114636,13	501945,67	12,00	71	68	68
H_D	[19/28]	114634,83	501950,46	12,00	71	68	68
H_D	[2/28]	114628,49	501997,79	12,00	76	71	71
H_D	[20/28]	114633,52	501955,26	12,00	70	67	67
H_D	[21/28]	114632,21	501960,05	12,00	70	67	67
H_D	[22/28]	114630,90	501964,85	12,00	70	67	67
H_D	[23/28]	114629,59	501969,65	12,00	76	74	74
H_D	[24/28]	114628,28	501974,44	12,00	80	75	75
H_D	[25/28]	114626,97	501979,24	12,00	82	78	78
H_D	[26/28]	114625,66	501984,03	12,00	82	78	78
H_D	[27/28]	114624,35	501988,83	12,00	82	75	75
H_D	[28/28]	114623,04	501993,62	12,00	82	75	75
H_D	[3/28]	114632,51	501998,89	12,00	73	73	73
H_D	[4/28]	114635,29	501996,97	12,00	59	58	58
H_D	[5/28]	114636,60	501992,17	12,00	62	57	57
H_D	[6/28]	114637,91	501987,38	12,00	61	56	56
H_D	[7/28]	114639,22	501982,58	12,00	59	55	55
H_D	[8/28]	114640,53	501977,78	12,00	59	55	55
H_D	[9/28]	114641,84	501972,99	12,00	59	55	55
H_E	[1/28]	114624,47	501996,69	15,50	77	74	74
H_E	[10/28]	114643,15	501968,19	15,50	58	55	55
H_E	[11/28]	114644,46	501963,40	15,50	55	55	55
H_E	[12/28]	114645,77	501958,60	15,50	55	55	55
H_E	[13/28]	114647,08	501953,81	15,50	54	54	54
H_E	[14/28]	114648,39	501949,01	15,50	54	54	54
H_E	[15/28]	114646,96	501945,94	15,50	68	68	68
H_E	[16/28]	114642,94	501944,85	15,50	68	68	68
H_E	[17/28]	114638,92	501943,75	15,50	69	68	68
H_E	[18/28]	114636,13	501945,67	15,50	72	68	68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_E	[19/28]	114634,83	501950,46	15,50	71	68	68
H_E	[2/28]	114628,49	501997,79	15,50	76	73	73
H_E	[20/28]	114633,52	501955,26	15,50	71	68	68
H_E	[21/28]	114632,21	501960,05	15,50	71	68	68
H_E	[22/28]	114630,90	501964,85	15,50	71	70	70
H_E	[23/28]	114629,59	501969,65	15,50	76	75	75
H_E	[24/28]	114628,28	501974,44	15,50	80	76	76
H_E	[25/28]	114626,97	501979,24	15,50	82	76	76
H_E	[26/28]	114625,66	501984,03	15,50	82	78	78
H_E	[27/28]	114624,35	501988,83	15,50	82	76	76
H_E	[28/28]	114623,04	501993,62	15,50	82	76	76
H_E	[3/28]	114632,51	501998,89	15,50	73	73	73
H_E	[4/28]	114635,29	501996,97	15,50	59	58	58
H_E	[5/28]	114636,60	501992,17	15,50	61	57	57
H_E	[6/28]	114637,91	501987,38	15,50	61	56	56
H_E	[7/28]	114639,22	501982,58	15,50	59	55	55
H_E	[8/28]	114640,53	501977,78	15,50	59	55	55
H_E	[9/28]	114641,84	501972,99	15,50	59	55	55
H_F	[1/28]	114624,47	501996,69	19,00	76	74	74
H_F	[10/28]	114643,15	501968,19	19,00	58	55	55
H_F	[11/28]	114644,46	501963,40	19,00	55	55	55
H_F	[12/28]	114645,77	501958,60	19,00	55	55	55
H_F	[13/28]	114647,08	501953,81	19,00	54	53	53
H_F	[14/28]	114648,39	501949,01	19,00	56	53	53
H_F	[15/28]	114646,96	501945,94	19,00	68	68	68
H_F	[16/28]	114642,94	501944,85	19,00	68	68	68
H_F	[17/28]	114638,92	501943,75	19,00	72	68	68
H_F	[18/28]	114636,13	501945,67	19,00	75	74	74
H_F	[19/28]	114634,83	501950,46	19,00	74	74	74
H_F	[2/28]	114628,49	501997,79	19,00	76	73	73
H_F	[20/28]	114633,52	501955,26	19,00	74	74	74
H_F	[21/28]	114632,21	501960,05	19,00	74	74	74
H_F	[22/28]	114630,90	501964,85	19,00	75	75	75
H_F	[23/28]	114629,59	501969,65	19,00	77	76	76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_F	[24/28]	114628,28	501974,44	19,00	79	76	76
H_F	[25/28]	114626,97	501979,24	19,00	82	76	76
H_F	[26/28]	114625,66	501984,03	19,00	82	78	78
H_F	[27/28]	114624,35	501988,83	19,00	81	76	76
H_F	[28/28]	114623,04	501993,62	19,00	82	75	75
H_F	[3/28]	114632,51	501998,89	19,00	73	73	73
H_F	[4/28]	114635,29	501996,97	19,00	59	58	58
H_F	[5/28]	114636,60	501992,17	19,00	61	57	57
H_F	[6/28]	114637,91	501987,38	19,00	61	56	56
H_F	[7/28]	114639,22	501982,58	19,00	59	55	55
H_F	[8/28]	114640,53	501977,78	19,00	59	55	55
H_F	[9/28]	114641,84	501972,99	19,00	58	55	55
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	22,50	58	58	58
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	1,50	53	51	51
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	22,50	59	59	59
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	1,50	54	53	53
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	22,50	60	60	60
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	1,50	55	53	53
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	22,50	59	59	59
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	1,50	56	53	53
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	22,50	63	59	59
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	1,50	57	53	53
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	22,50	66	60	60
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	1,50	61	54	54
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	22,50	78	74	74
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	1,50	75	70	70
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	22,50	80	75	75
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	1,50	77	63	63
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	22,50	80	75	75
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	1,50	78	59	59
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	22,50	80	75	75
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	1,50	77	56	56
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	22,50	79	75	75
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	1,50	77	56	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	22,50	56	56	56
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	1,50	53	50	50
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	22,50	79	75	75
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	1,50	73	56	56
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	22,50	78	75	75
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	1,50	68	55	55
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	22,50	77	75	75
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	1,50	66	55	55
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	22,50	75	75	75
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	1,50	63	55	55
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	22,50	74	74	74
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	1,50	61	55	55
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	22,50	74	74	74
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	1,50	60	54	54
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	22,50	72	72	72
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	1,50	59	54	54
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	22,50	70	70	70
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	1,50	58	54	54
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	22,50	57	57	57
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	1,50	53	52	52
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	22,50	57	57	57
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	1,50	52	50	50
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	22,50	58	58	58
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	1,50	52	51	51
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	22,50	58	58	58
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	1,50	53	51	51
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	22,50	59	59	59
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	1,50	54	52	52
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	22,50	59	59	59
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	1,50	55	52	52
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	22,50	59	59	59
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	1,50	55	52	52
J_B	[1/27]	114619,17	502051,66	5,00	54	51	51
J_B	[10/27]	114629,78	502022,05	5,00	56	53	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_B	[11/27]	114629,80	502017,50	5,00	57	54	54
J_B	[12/27]	114629,83	502012,95	5,00	58	54	54
J_B	[13/27]	114629,85	502008,41	5,00	60	54	54
J_B	[14/27]	114629,87	502003,86	5,00	64	55	55
J_B	[15/27]	114627,71	502001,50	5,00	78	72	72
J_B	[16/27]	114623,56	502001,53	5,00	80	65	65
J_B	[17/27]	114619,41	502001,56	5,00	81	62	62
J_B	[18/27]	114617,23	502004,16	5,00	81	59	59
J_B	[19/27]	114617,20	502009,15	5,00	80	59	59
J_B	[2/27]	114623,32	502051,68	5,00	54	50	50
J_B	[20/27]	114617,18	502014,14	5,00	76	58	58
J_B	[21/27]	114617,16	502019,13	5,00	71	58	58
J_B	[22/27]	114617,13	502024,11	5,00	68	57	57
J_B	[23/27]	114617,11	502029,10	5,00	65	58	58
J_B	[24/27]	114617,08	502034,09	5,00	63	59	59
J_B	[25/27]	114617,06	502039,08	5,00	61	58	58
J_B	[26/27]	114617,04	502044,07	5,00	60	57	57
J_B	[27/27]	114617,01	502049,05	5,00	59	57	57
J_B	[3/27]	114627,47	502051,69	5,00	54	52	52
J_B	[4/27]	114629,65	502049,33	5,00	52	50	50
J_B	[5/27]	114629,67	502044,78	5,00	53	51	51
J_B	[6/27]	114629,69	502040,24	5,00	54	52	52
J_B	[7/27]	114629,72	502035,69	5,00	55	52	52
J_B	[8/27]	114629,74	502031,14	5,00	56	53	53
J_B	[9/27]	114629,76	502026,60	5,00	56	53	53
J_C	[1/27]	114619,17	502051,66	8,50	56	52	52
J_C	[10/27]	114629,78	502022,05	8,50	57	55	55
J_C	[11/27]	114629,80	502017,50	8,50	58	55	55
J_C	[12/27]	114629,83	502012,95	8,50	59	56	56
J_C	[13/27]	114629,85	502008,41	8,50	60	55	55
J_C	[14/27]	114629,87	502003,86	8,50	64	57	57
J_C	[15/27]	114627,71	502001,50	8,50	78	74	74
J_C	[16/27]	114623,56	502001,53	8,50	80	68	68
J_C	[17/27]	114619,41	502001,56	8,50	81	66	66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_C	[18/27]	114617,23	502004,16	8,50	81	65	65
J_C	[19/27]	114617,20	502009,15	8,50	80	64	64
J_C	[2/27]	114623,32	502051,68	8,50	56	52	52
J_C	[20/27]	114617,18	502014,14	8,50	76	64	64
J_C	[21/27]	114617,16	502019,13	8,50	72	63	63
J_C	[22/27]	114617,13	502024,11	8,50	69	64	64
J_C	[23/27]	114617,11	502029,10	8,50	67	64	64
J_C	[24/27]	114617,08	502034,09	8,50	65	64	64
J_C	[25/27]	114617,06	502039,08	8,50	64	62	62
J_C	[26/27]	114617,04	502044,07	8,50	63	61	61
J_C	[27/27]	114617,01	502049,05	8,50	62	60	60
J_C	[3/27]	114627,47	502051,69	8,50	56	52	52
J_C	[4/27]	114629,65	502049,33	8,50	54	52	52
J_C	[5/27]	114629,67	502044,78	8,50	55	52	52
J_C	[6/27]	114629,69	502040,24	8,50	56	53	53
J_C	[7/27]	114629,72	502035,69	8,50	57	54	54
J_C	[8/27]	114629,74	502031,14	8,50	57	54	54
J_C	[9/27]	114629,76	502026,60	8,50	58	54	54
J_D	[1/27]	114619,17	502051,66	12,00	55	53	53
J_D	[10/27]	114629,78	502022,05	12,00	57	55	55
J_D	[11/27]	114629,80	502017,50	12,00	58	55	55
J_D	[12/27]	114629,83	502012,95	12,00	58	56	56
J_D	[13/27]	114629,85	502008,41	12,00	60	55	55
J_D	[14/27]	114629,87	502003,86	12,00	64	57	57
J_D	[15/27]	114627,71	502001,50	12,00	78	74	74
J_D	[16/27]	114623,56	502001,53	12,00	80	75	75
J_D	[17/27]	114619,41	502001,56	12,00	81	75	75
J_D	[18/27]	114617,23	502004,16	12,00	81	74	74
J_D	[19/27]	114617,20	502009,15	12,00	80	71	71
J_D	[2/27]	114623,32	502051,68	12,00	55	53	53
J_D	[20/27]	114617,18	502014,14	12,00	76	70	70
J_D	[21/27]	114617,16	502019,13	12,00	72	69	69
J_D	[22/27]	114617,13	502024,11	12,00	69	69	69
J_D	[23/27]	114617,11	502029,10	12,00	68	68	68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_D	[24/27]	114617,08	502034,09	12,00	68	68	68
J_D	[25/27]	114617,06	502039,08	12,00	67	67	67
J_D	[26/27]	114617,04	502044,07	12,00	66	66	66
J_D	[27/27]	114617,01	502049,05	12,00	66	66	66
J_D	[3/27]	114627,47	502051,69	12,00	55	53	53
J_D	[4/27]	114629,65	502049,33	12,00	55	53	53
J_D	[5/27]	114629,67	502044,78	12,00	55	53	53
J_D	[6/27]	114629,69	502040,24	12,00	55	54	54
J_D	[7/27]	114629,72	502035,69	12,00	57	54	54
J_D	[8/27]	114629,74	502031,14	12,00	57	55	55
J_D	[9/27]	114629,76	502026,60	12,00	58	54	54
J_E	[1/27]	114619,17	502051,66	15,50	56	56	56
J_E	[10/27]	114629,78	502022,05	15,50	57	55	55
J_E	[11/27]	114629,80	502017,50	15,50	58	55	55
J_E	[12/27]	114629,83	502012,95	15,50	58	55	55
J_E	[13/27]	114629,85	502008,41	15,50	60	55	55
J_E	[14/27]	114629,87	502003,86	15,50	64	57	57
J_E	[15/27]	114627,71	502001,50	15,50	78	74	74
J_E	[16/27]	114623,56	502001,53	15,50	80	75	75
J_E	[17/27]	114619,41	502001,56	15,50	81	75	75
J_E	[18/27]	114617,23	502004,16	15,50	80	75	75
J_E	[19/27]	114617,20	502009,15	15,50	80	76	76
J_E	[2/27]	114623,32	502051,68	15,50	55	54	54
J_E	[20/27]	114617,18	502014,14	15,50	77	75	75
J_E	[21/27]	114617,16	502019,13	15,50	75	75	75
J_E	[22/27]	114617,13	502024,11	15,50	75	75	75
J_E	[23/27]	114617,11	502029,10	15,50	73	73	73
J_E	[24/27]	114617,08	502034,09	15,50	72	72	72
J_E	[25/27]	114617,06	502039,08	15,50	70	70	70
J_E	[26/27]	114617,04	502044,07	15,50	70	69	69
J_E	[27/27]	114617,01	502049,05	15,50	70	69	69
J_E	[3/27]	114627,47	502051,69	15,50	54	53	53
J_E	[4/27]	114629,65	502049,33	15,50	55	53	53
J_E	[5/27]	114629,67	502044,78	15,50	55	53	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J_E	[6/27]	114629,69	502040,24	15,50	55	54	54
J_E	[7/27]	114629,72	502035,69	15,50	57	54	54
J_E	[8/27]	114629,74	502031,14	15,50	57	55	55
J_E	[9/27]	114629,76	502026,60	15,50	58	54	54
J_F	[1/27]	114619,17	502051,66	19,00	56	56	56
J_F	[10/27]	114629,78	502022,05	19,00	57	55	55
J_F	[11/27]	114629,80	502017,50	19,00	58	56	56
J_F	[12/27]	114629,83	502012,95	19,00	58	56	56
J_F	[13/27]	114629,85	502008,41	19,00	60	56	56
J_F	[14/27]	114629,87	502003,86	19,00	64	57	57
J_F	[15/27]	114627,71	502001,50	19,00	78	74	74
J_F	[16/27]	114623,56	502001,53	19,00	80	75	75
J_F	[17/27]	114619,41	502001,56	19,00	80	75	75
J_F	[18/27]	114617,23	502004,16	19,00	80	75	75
J_F	[19/27]	114617,20	502009,15	19,00	79	76	76
J_F	[2/27]	114623,32	502051,68	19,00	55	54	54
J_F	[20/27]	114617,18	502014,14	19,00	78	75	75
J_F	[21/27]	114617,16	502019,13	19,00	76	75	75
J_F	[22/27]	114617,13	502024,11	19,00	75	75	75
J_F	[23/27]	114617,11	502029,10	19,00	75	75	75
J_F	[24/27]	114617,08	502034,09	19,00	74	74	74
J_F	[25/27]	114617,06	502039,08	19,00	74	74	74
J_F	[26/27]	114617,04	502044,07	19,00	70	70	70
J_F	[27/27]	114617,01	502049,05	19,00	70	70	70
J_F	[3/27]	114627,47	502051,69	19,00	54	53	53
J_F	[4/27]	114629,65	502049,33	19,00	55	53	53
J_F	[5/27]	114629,67	502044,78	19,00	55	54	54
J_F	[6/27]	114629,69	502040,24	19,00	55	54	54
J_F	[7/27]	114629,72	502035,69	19,00	57	54	54
J_F	[8/27]	114629,74	502031,14	19,00	57	55	55
J_F	[9/27]	114629,76	502026,60	19,00	58	55	55
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	22,50	65	65	65
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	1,50	50	47	47
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	22,50	54	54	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	1,50	49	49	49
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	22,50	54	54	54
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	1,50	49	49	49
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	22,50	51	51	51
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	1,50	48	48	48
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	22,50	48	48	48
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	1,50	48	48	48
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	22,50	50	50	50
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	1,50	48	48	48
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	22,50	48	48	48
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	1,50	47	47	47
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	22,50	48	48	48
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	1,50	48	48	48
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	22,50	48	48	48
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	1,50	49	49	49
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	22,50	47	47	47
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	1,50	48	48	48
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	22,50	48	48	48
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	1,50	49	49	49
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	22,50	64	64	64
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	1,50	50	49	49
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	22,50	48	48	48
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	1,50	45	45	45
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	22,50	65	65	65
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	1,50	48	48	48
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	22,50	65	65	65
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	1,50	49	49	49
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	22,50	66	65	65
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	1,50	51	49	49
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	22,50	66	65	65
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	1,50	54	48	48
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	22,50	64	64	64
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	1,50	50	49	49
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	22,50	64	64	64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	1,50	50	50	50
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	22,50	64	64	64
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	1,50	50	50	50
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	22,50	64	64	64
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	1,50	49	49	49
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	22,50	63	63	63
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	1,50	48	48	48
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	22,50	62	62	62
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	1,50	48	47	47
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	22,50	54	54	54
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	1,50	48	47	47
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	26,00	66	66	66
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	5,00	50	47	47
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	26,00	59	59	59
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	5,00	48	48	48
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	26,00	59	59	59
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	5,00	48	48	48
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	26,00	51	51	51
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	5,00	48	48	48
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	26,00	48	48	48
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	5,00	48	48	48
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	26,00	48	48	48
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	5,00	48	48	48
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	26,00	48	48	48
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	5,00	47	47	47
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	26,00	48	48	48
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	5,00	49	49	49
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	26,00	48	48	48
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	5,00	51	51	51
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	26,00	48	48	48
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	5,00	48	48	48
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	26,00	48	48	48
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	5,00	49	49	49
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	26,00	66	66	66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	5,00	51	49	49
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	26,00	48	48	48
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	5,00	45	45	45
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	26,00	65	65	65
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	5,00	50	50	50
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	26,00	65	65	65
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	5,00	50	50	50
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	26,00	66	65	65
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	5,00	49	49	49
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	26,00	66	66	66
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	5,00	49	48	48
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	26,00	64	64	64
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	5,00	51	49	49
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	26,00	64	64	64
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	5,00	50	50	50
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	26,00	64	64	64
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	5,00	50	50	50
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	26,00	65	65	65
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	5,00	50	50	50
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	26,00	65	65	65
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	5,00	49	48	48
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	26,00	65	65	65
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	5,00	48	47	47
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	26,00	59	59	59
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	5,00	47	46	46
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	29,50	67	67	67
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	8,50	53	50	50
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	29,50	53	53	53
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	8,50	48	48	48
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	29,50	53	53	53
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	8,50	48	48	48
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	29,50	52	52	52
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	8,50	48	48	48
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	29,50	50	50	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	8,50	48	48	48
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	29,50	50	50	50
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	8,50	47	47	47
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	29,50	50	50	50
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	8,50	46	46	46
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	29,50	50	50	50
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	8,50	50	50	50
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	29,50	50	50	50
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	8,50	52	52	52
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	29,50	50	50	50
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	8,50	48	48	48
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	29,50	50	50	50
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	8,50	51	50	50
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	29,50	67	67	67
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	8,50	52	51	51
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	29,50	51	50	50
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	8,50	47	47	47
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	29,50	65	65	65
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	8,50	53	53	53
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	29,50	66	66	66
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	8,50	52	52	52
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	29,50	66	66	66
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	8,50	52	52	52
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	29,50	67	67	67
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	8,50	51	50	50
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	29,50	67	67	67
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	8,50	53	52	52
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	29,50	66	66	66
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	8,50	52	52	52
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	29,50	66	66	66
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	8,50	52	51	51
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	29,50	66	66	66
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	8,50	51	51	51
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	29,50	66	66	66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	8,50	51	49	49
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	29,50	66	66	66
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	8,50	49	49	49
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	29,50	54	54	54
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	8,50	48	47	47
K_D	[1/24]	114627,40	501769,56	12,00	59	59	59
K_D	[10/24]	114665,07	501772,80	12,00	50	49	49
K_D	[11/24]	114666,31	501768,26	12,00	49	49	49
K_D	[12/24]	114667,55	501763,72	12,00	49	49	49
K_D	[13/24]	114665,72	501760,67	12,00	47	47	47
K_D	[14/24]	114660,95	501759,35	12,00	47	47	47
K_D	[15/24]	114656,18	501758,03	12,00	46	46	46
K_D	[16/24]	114651,41	501756,71	12,00	46	46	46
K_D	[17/24]	114646,64	501755,39	12,00	47	47	47
K_D	[18/24]	114641,87	501754,07	12,00	47	47	47
K_D	[19/24]	114637,10	501752,75	12,00	47	47	47
K_D	[2/24]	114632,16	501770,91	12,00	59	59	59
K_D	[20/24]	114632,33	501751,43	12,00	48	48	48
K_D	[21/24]	114629,21	501753,08	12,00	61	61	61
K_D	[22/24]	114628,00	501757,56	12,00	61	61	61
K_D	[23/24]	114626,78	501762,04	12,00	63	61	61
K_D	[24/24]	114625,56	501766,52	12,00	63	59	59
K_D	[3/24]	114636,92	501772,26	12,00	58	57	57
K_D	[4/24]	114641,67	501773,61	12,00	58	56	56
K_D	[5/24]	114646,43	501774,96	12,00	57	56	56
K_D	[6/24]	114651,19	501776,31	12,00	57	56	56
K_D	[7/24]	114655,95	501777,66	12,00	57	55	55
K_D	[8/24]	114660,71	501779,01	12,00	57	54	54
K_D	[9/24]	114663,83	501777,34	12,00	51	47	47
K_E	[1/24]	114627,40	501769,56	15,50	65	64	64
K_E	[10/24]	114665,07	501772,80	15,50	50	50	50
K_E	[11/24]	114666,31	501768,26	15,50	50	50	50
K_E	[12/24]	114667,55	501763,72	15,50	50	50	50
K_E	[13/24]	114665,72	501760,67	15,50	48	48	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_E	[14/24]	114660,95	501759,35	15,50	48	48	48
K_E	[15/24]	114656,18	501758,03	15,50	47	47	47
K_E	[16/24]	114651,41	501756,71	15,50	47	47	47
K_E	[17/24]	114646,64	501755,39	15,50	47	47	47
K_E	[18/24]	114641,87	501754,07	15,50	46	46	46
K_E	[19/24]	114637,10	501752,75	15,50	46	46	46
K_E	[2/24]	114632,16	501770,91	15,50	64	63	63
K_E	[20/24]	114632,33	501751,43	15,50	48	48	48
K_E	[21/24]	114629,21	501753,08	15,50	64	64	64
K_E	[22/24]	114628,00	501757,56	15,50	64	64	64
K_E	[23/24]	114626,78	501762,04	15,50	65	64	64
K_E	[24/24]	114625,56	501766,52	15,50	66	65	65
K_E	[3/24]	114636,92	501772,26	15,50	63	61	61
K_E	[4/24]	114641,67	501773,61	15,50	63	61	61
K_E	[5/24]	114646,43	501774,96	15,50	63	61	61
K_E	[6/24]	114651,19	501776,31	15,50	62	61	61
K_E	[7/24]	114655,95	501777,66	15,50	62	61	61
K_E	[8/24]	114660,71	501779,01	15,50	61	61	61
K_E	[9/24]	114663,83	501777,34	15,50	52	48	48
K_F	[1/24]	114627,40	501769,56	19,00	65	65	65
K_F	[10/24]	114665,07	501772,80	19,00	51	51	51
K_F	[11/24]	114666,31	501768,26	19,00	51	51	51
K_F	[12/24]	114667,55	501763,72	19,00	50	50	50
K_F	[13/24]	114665,72	501760,67	19,00	49	49	49
K_F	[14/24]	114660,95	501759,35	19,00	49	49	49
K_F	[15/24]	114656,18	501758,03	19,00	48	48	48
K_F	[16/24]	114651,41	501756,71	19,00	48	48	48
K_F	[17/24]	114646,64	501755,39	19,00	48	48	48
K_F	[18/24]	114641,87	501754,07	19,00	47	47	47
K_F	[19/24]	114637,10	501752,75	19,00	47	47	47
K_F	[2/24]	114632,16	501770,91	19,00	64	64	64
K_F	[20/24]	114632,33	501751,43	19,00	47	47	47
K_F	[21/24]	114629,21	501753,08	19,00	65	65	65
K_F	[22/24]	114628,00	501757,56	19,00	65	65	65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K_F	[23/24]	114626,78	501762,04	19,00	66	65	65
K_F	[24/24]	114625,56	501766,52	19,00	66	65	65
K_F	[3/24]	114636,92	501772,26	19,00	64	64	64
K_F	[4/24]	114641,67	501773,61	19,00	63	63	63
K_F	[5/24]	114646,43	501774,96	19,00	63	61	61
K_F	[6/24]	114651,19	501776,31	19,00	63	61	61
K_F	[7/24]	114655,95	501777,66	19,00	62	61	61
K_F	[8/24]	114660,71	501779,01	19,00	61	61	61
K_F	[9/24]	114663,83	501777,34	19,00	52	50	50
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	22,50	65	65	65
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	1,50	53	53	53
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	22,50	50	50	50
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	1,50	48	48	48
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	22,50	50	50	50
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	1,50	47	47	47
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	22,50	60	60	60
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	1,50	49	49	49
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	22,50	60	60	60
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	1,50	50	50	50
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	22,50	53	53	53
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	1,50	50	50	50
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	22,50	53	53	53
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	1,50	50	50	50
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	22,50	66	66	66
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	1,50	50	50	50
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	22,50	69	69	69
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	1,50	50	50	50
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	22,50	69	69	69
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	1,50	50	50	50
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	22,50	68	68	68
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	1,50	50	50	50
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	22,50	65	65	65
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	1,50	51	49	49
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	22,50	68	68	68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	1,50	50	50	50
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	22,50	64	64	64
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	1,50	51	51	51
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	22,50	62	62	62
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	1,50	51	51	51
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	22,50	54	54	54
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	1,50	51	51	51
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	22,50	55	54	54
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	1,50	51	51	51
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	22,50	69	69	69
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	1,50	51	51	51
L_A	[26/33]	114628,04	501826,54	22,50	69	69	69
L_A	[27/33]	114626,73	501831,11	22,50	70	70	70
L_A	[28/33]	114625,42	501835,68	22,50	70	70	70
L_A	[29/33]	114627,10	501838,72	22,50	70	70	70
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	22,50	65	65	65
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	1,50	51	49	49
L_A	[30/33]	114631,62	501839,98	22,50	70	70	70
L_A	[31/33]	114636,15	501841,24	22,50	69	69	69
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	22,50	69	69	69
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	1,50	53	53	53
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	22,50	69	69	69
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	1,50	52	52	52
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	22,50	54	54	54
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	1,50	49	49	49
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	22,50	52	52	52
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	1,50	49	49	49
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	22,50	52	52	52
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	1,50	49	49	49
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	22,50	53	52	52
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	1,50	50	49	49
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	22,50	52	52	52
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	1,50	49	49	49
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	22,50	51	51	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	1,50	48	48	48
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	26,00	65	65	65
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	5,00	53	53	53
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	26,00	50	50	50
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	5,00	48	48	48
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	26,00	50	50	50
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	5,00	48	48	48
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	26,00	60	60	60
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	5,00	49	49	49
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	26,00	60	60	60
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	5,00	49	49	49
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	26,00	55	55	55
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	5,00	49	49	49
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	26,00	56	56	56
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	5,00	50	50	50
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	26,00	67	67	67
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	5,00	51	51	51
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	26,00	69	69	69
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	5,00	50	50	50
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	26,00	69	69	69
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	5,00	50	50	50
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	26,00	68	68	68
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	5,00	50	50	50
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	26,00	65	65	65
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	5,00	51	50	50
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	26,00	68	68	68
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	5,00	50	50	50
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	26,00	64	64	64
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	5,00	50	50	50
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	26,00	62	62	62
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	5,00	50	50	50
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	26,00	54	54	54
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	5,00	51	51	51
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	26,00	55	54	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	5,00	51	51	51
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	26,00	69	69	69
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	5,00	52	51	51
L_B	[26/33]	114628,04	501826,54	26,00	69	69	69
L_B	[27/33]	114626,73	501831,11	26,00	70	70	70
L_B	[28/33]	114625,42	501835,68	26,00	70	70	70
L_B	[29/33]	114627,10	501838,72	26,00	70	70	70
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	26,00	65	65	65
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	5,00	50	50	50
L_B	[30/33]	114631,62	501839,98	26,00	70	70	70
L_B	[31/33]	114636,15	501841,24	26,00	69	69	69
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	26,00	69	69	69
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	5,00	54	54	54
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	26,00	69	69	69
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	5,00	52	52	52
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	26,00	54	54	54
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	5,00	50	50	50
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	26,00	53	53	53
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	5,00	49	49	49
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	26,00	52	52	52
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	5,00	49	49	49
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	26,00	53	52	52
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	5,00	50	48	48
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	26,00	52	52	52
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	5,00	48	48	48
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	26,00	51	51	51
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	5,00	48	47	47
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	29,50	65	65	65
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	8,50	55	55	55
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	29,50	50	50	50
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	8,50	49	49	49
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	29,50	51	51	51
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	8,50	49	49	49
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	29,50	62	62	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	8,50	49	49	49
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	29,50	62	62	62
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	8,50	50	50	50
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	29,50	62	62	62
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	8,50	50	50	50
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	29,50	63	63	63
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	8,50	50	49	49
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	29,50	68	68	68
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	8,50	53	52	52
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	29,50	69	69	69
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	8,50	53	53	53
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	29,50	69	69	69
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	8,50	53	52	52
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	29,50	68	68	68
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	8,50	53	53	53
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	29,50	65	65	65
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	8,50	53	53	53
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	29,50	68	68	68
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	8,50	51	51	51
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	29,50	67	67	67
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	8,50	51	51	51
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	29,50	62	62	62
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	8,50	51	51	51
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	29,50	54	54	54
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	8,50	52	52	52
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	29,50	55	54	54
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	8,50	52	52	52
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	29,50	69	69	69
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	8,50	53	52	52
L_C	[26/33]	114628,04	501826,54	29,50	69	69	69
L_C	[27/33]	114626,73	501831,11	29,50	69	69	69
L_C	[28/33]	114625,42	501835,68	29,50	70	70	70
L_C	[29/33]	114627,10	501838,72	29,50	70	70	70
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	29,50	65	65	65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	8,50	52	52	52
L_C	[30/33]	114631,62	501839,98	29,50	69	69	69
L_C	[31/33]	114636,15	501841,24	29,50	69	69	69
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	29,50	69	69	69
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	8,50	55	55	55
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	29,50	69	69	69
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	8,50	54	54	54
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	29,50	54	54	54
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	8,50	51	51	51
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	29,50	54	54	54
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	8,50	51	50	50
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	29,50	53	53	53
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	8,50	50	50	50
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	29,50	53	53	53
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	8,50	51	50	50
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	29,50	52	52	52
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	8,50	50	50	50
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	29,50	51	51	51
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	8,50	49	49	49
L_D	[1/33]	114647,95	501842,59	12,00	59	59	59
L_D	[10/33]	114658,70	501804,72	12,00	50	50	50
L_D	[11/33]	114659,91	501800,32	12,00	49	49	49
L_D	[12/33]	114657,55	501796,36	12,00	50	50	50
L_D	[13/33]	114652,92	501795,08	12,00	51	51	51
L_D	[14/33]	114648,30	501793,81	12,00	52	51	51
L_D	[15/33]	114644,10	501795,01	12,00	52	51	51
L_D	[16/33]	114642,18	501796,60	12,00	59	57	57
L_D	[17/33]	114643,02	501798,95	12,00	59	57	57
L_D	[18/33]	114643,61	501801,46	12,00	58	57	57
L_D	[19/33]	114642,36	501806,02	12,00	58	58	58
L_D	[2/33]	114649,07	501839,35	12,00	60	60	60
L_D	[20/33]	114641,11	501810,58	12,00	59	59	59
L_D	[21/33]	114639,86	501815,14	12,00	60	60	60
L_D	[22/33]	114638,61	501819,70	12,00	53	53	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_D	[23/33]	114636,12	501821,33	12,00	53	53	53
L_D	[24/33]	114632,13	501820,19	12,00	54	53	53
L_D	[25/33]	114629,36	501821,97	12,00	61	61	61
L_D	[3/33]	114650,23	501835,52	12,00	55	55	55
L_D	[32/33]	114640,63	501842,47	12,00	61	61	61
L_D	[33/33]	114645,05	501843,67	12,00	62	62	62
L_D	[4/33]	114651,44	501831,12	12,00	53	53	53
L_D	[5/33]	114652,65	501826,72	12,00	52	51	51
L_D	[6/33]	114653,86	501822,32	12,00	52	51	51
L_D	[7/33]	114655,07	501817,92	12,00	52	50	50
L_D	[8/33]	114656,28	501813,52	12,00	50	50	50
L_D	[9/33]	114657,49	501809,12	12,00	50	49	49
L_E	[1/33]	114647,95	501842,59	15,50	60	60	60
L_E	[10/33]	114658,70	501804,72	15,50	50	50	50
L_E	[11/33]	114659,91	501800,32	15,50	49	49	49
L_E	[12/33]	114657,55	501796,36	15,50	50	50	50
L_E	[13/33]	114652,92	501795,08	15,50	52	52	52
L_E	[14/33]	114648,30	501793,81	15,50	52	52	52
L_E	[15/33]	114644,10	501795,01	15,50	53	51	51
L_E	[16/33]	114642,18	501796,60	15,50	63	62	62
L_E	[17/33]	114643,02	501798,95	15,50	62	62	62
L_E	[18/33]	114643,61	501801,46	15,50	62	62	62
L_E	[19/33]	114642,36	501806,02	15,50	62	62	62
L_E	[2/33]	114649,07	501839,35	15,50	61	61	61
L_E	[20/33]	114641,11	501810,58	15,50	64	64	64
L_E	[21/33]	114639,86	501815,14	15,50	64	64	64
L_E	[22/33]	114638,61	501819,70	15,50	55	55	55
L_E	[23/33]	114636,12	501821,33	15,50	54	54	54
L_E	[24/33]	114632,13	501820,19	15,50	55	54	54
L_E	[25/33]	114629,36	501821,97	15,50	65	65	65
L_E	[26/33]	114628,04	501826,54	15,50	65	65	65
L_E	[27/33]	114626,73	501831,11	15,50	66	66	66
L_E	[28/33]	114625,42	501835,68	15,50	69	69	69
L_E	[29/33]	114627,10	501838,72	15,50	70	70	70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmox

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmox 2021
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_E	[3/33]	114650,23	501835,52	15,50	65	65	65
L_E	[30/33]	114631,62	501839,98	15,50	70	70	70
L_E	[31/33]	114636,15	501841,24	15,50	69	69	69
L_E	[32/33]	114640,63	501842,47	15,50	69	69	69
L_E	[33/33]	114645,05	501843,67	15,50	69	69	69
L_E	[4/33]	114651,44	501831,12	15,50	54	54	54
L_E	[5/33]	114652,65	501826,72	15,50	52	52	52
L_E	[6/33]	114653,86	501822,32	15,50	52	52	52
L_E	[7/33]	114655,07	501817,92	15,50	53	51	51
L_E	[8/33]	114656,28	501813,52	15,50	51	51	51
L_E	[9/33]	114657,49	501809,12	15,50	50	50	50
L_F	[1/33]	114647,95	501842,59	19,00	64	64	64
L_F	[10/33]	114658,70	501804,72	19,00	50	50	50
L_F	[11/33]	114659,91	501800,32	19,00	50	50	50
L_F	[12/33]	114657,55	501796,36	19,00	52	52	52
L_F	[13/33]	114652,92	501795,08	19,00	53	53	53
L_F	[14/33]	114648,30	501793,81	19,00	53	53	53
L_F	[15/33]	114644,10	501795,01	19,00	53	53	53
L_F	[16/33]	114642,18	501796,60	19,00	64	64	64
L_F	[17/33]	114643,02	501798,95	19,00	64	64	64
L_F	[18/33]	114643,61	501801,46	19,00	64	63	63
L_F	[19/33]	114642,36	501806,02	19,00	64	64	64
L_F	[2/33]	114649,07	501839,35	19,00	61	61	61
L_F	[20/33]	114641,11	501810,58	19,00	64	64	64
L_F	[21/33]	114639,86	501815,14	19,00	64	64	64
L_F	[22/33]	114638,61	501819,70	19,00	62	62	62
L_F	[23/33]	114636,12	501821,33	19,00	54	54	54
L_F	[24/33]	114632,13	501820,19	19,00	55	54	54
L_F	[25/33]	114629,36	501821,97	19,00	69	69	69
L_F	[26/33]	114628,04	501826,54	19,00	69	69	69
L_F	[27/33]	114626,73	501831,11	19,00	70	70	70
L_F	[28/33]	114625,42	501835,68	19,00	70	70	70
L_F	[29/33]	114627,10	501838,72	19,00	70	70	70
L_F	[3/33]	114650,23	501835,52	19,00	65	65	65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L_F	[30/33]	114631,62	501839,98	19,00	70	70	70
L_F	[31/33]	114636,15	501841,24	19,00	69	69	69
L_F	[32/33]	114640,63	501842,47	19,00	69	69	69
L_F	[33/33]	114645,05	501843,67	19,00	69	69	69
L_F	[4/33]	114651,44	501831,12	19,00	54	54	54
L_F	[5/33]	114652,65	501826,72	19,00	52	52	52
L_F	[6/33]	114653,86	501822,32	19,00	52	52	52
L_F	[7/33]	114655,07	501817,92	19,00	53	52	52
L_F	[8/33]	114656,28	501813,52	19,00	52	52	52
L_F	[9/33]	114657,49	501809,12	19,00	51	51	51
M_A	[1/16]	114632,27	501864,66	1,50	56	56	56
M_A	[10/16]	114615,36	501851,13	1,50	69	69	69
M_A	[11/16]	114614,13	501855,29	1,50	65	65	65
M_A	[12/16]	114612,90	501859,44	1,50	69	69	69
M_A	[13/16]	114614,76	501862,29	1,50	69	69	69
M_A	[14/16]	114619,57	501863,58	1,50	68	68	68
M_A	[15/16]	114624,37	501864,87	1,50	67	67	67
M_A	[16/16]	114629,18	501866,16	1,50	66	66	66
M_A	[2/16]	114633,41	501860,50	1,50	57	57	57
M_A	[3/16]	114634,55	501856,35	1,50	57	57	57
M_A	[4/16]	114635,69	501852,19	1,50	54	54	54
M_A	[5/16]	114636,83	501848,03	1,50	53	53	53
M_A	[6/16]	114637,97	501843,88	1,50	53	53	53
M_A	[7/16]	114619,05	501838,67	1,50	54	53	53
M_A	[8/16]	114617,82	501842,83	1,50	54	54	54
M_A	[9/16]	114616,59	501846,98	1,50	59	59	59
M_B	[1/16]	114632,27	501864,66	5,00	58	58	58
M_B	[10/16]	114615,36	501851,13	5,00	71	71	71
M_B	[11/16]	114614,13	501855,29	5,00	66	66	66
M_B	[12/16]	114612,90	501859,44	5,00	71	71	71
M_B	[13/16]	114614,76	501862,29	5,00	71	71	71
M_B	[14/16]	114619,57	501863,58	5,00	70	70	70
M_B	[15/16]	114624,37	501864,87	5,00	69	69	69
M_B	[16/16]	114629,18	501866,16	5,00	68	68	68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M_B	[2/16]	114633,41	501860,50	5,00	59	59	59
M_B	[3/16]	114634,55	501856,35	5,00	58	58	58
M_B	[4/16]	114635,69	501852,19	5,00	54	54	54
M_B	[5/16]	114636,83	501848,03	5,00	53	53	53
M_B	[6/16]	114637,97	501843,88	5,00	53	53	53
M_B	[7/16]	114619,05	501838,67	5,00	55	55	55
M_B	[8/16]	114617,82	501842,83	5,00	57	57	57
M_B	[9/16]	114616,59	501846,98	5,00	61	61	61
M_C	[1/16]	114632,27	501864,66	8,50	59	59	59
M_C	[10/16]	114615,36	501851,13	8,50	71	71	71
M_C	[11/16]	114614,13	501855,29	8,50	66	66	66
M_C	[12/16]	114612,90	501859,44	8,50	71	71	71
M_C	[13/16]	114614,76	501862,29	8,50	71	71	71
M_C	[14/16]	114619,57	501863,58	8,50	70	70	70
M_C	[15/16]	114624,37	501864,87	8,50	69	69	69
M_C	[16/16]	114629,18	501866,16	8,50	69	69	69
M_C	[2/16]	114633,41	501860,50	8,50	60	60	60
M_C	[3/16]	114634,55	501856,35	8,50	59	59	59
M_C	[4/16]	114635,69	501852,19	8,50	55	55	55
M_C	[5/16]	114636,83	501848,03	8,50	55	55	55
M_C	[6/16]	114637,97	501843,88	8,50	54	54	54
M_C	[7/16]	114619,05	501838,67	8,50	57	57	57
M_C	[8/16]	114617,82	501842,83	8,50	58	58	58
M_C	[9/16]	114616,59	501846,98	8,50	62	62	62
M_D	[1/16]	114632,27	501864,66	12,00	63	63	63
M_D	[10/16]	114615,36	501851,13	12,00	71	71	71
M_D	[11/16]	114614,13	501855,29	12,00	67	67	67
M_D	[12/16]	114612,90	501859,44	12,00	71	71	71
M_D	[13/16]	114614,76	501862,29	12,00	71	71	71
M_D	[14/16]	114619,57	501863,58	12,00	70	70	70
M_D	[15/16]	114624,37	501864,87	12,00	69	69	69
M_D	[16/16]	114629,18	501866,16	12,00	69	69	69
M_D	[2/16]	114633,41	501860,50	12,00	64	64	64
M_D	[3/16]	114634,55	501856,35	12,00	64	64	64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M_D	[4/16]	114635,69	501852,19	12,00	60	60	60
M_D	[5/16]	114636,83	501848,03	12,00	62	62	62
M_D	[6/16]	114637,97	501843,88	12,00	62	62	62
M_D	[7/16]	114619,05	501838,67	12,00	65	65	65
M_D	[8/16]	114617,82	501842,83	12,00	66	66	66
M_D	[9/16]	114616,59	501846,98	12,00	67	67	67
N_A	[1/12]	114626,00	501824,96	1,50	53	52	52
N_A	[10/12]	114607,97	501833,57	1,50	55	55	55
N_A	[11/12]	114612,68	501834,83	1,50	55	54	54
N_A	[12/12]	114617,39	501836,09	1,50	54	54	54
N_A	[2/12]	114621,17	501823,67	1,50	52	51	51
N_A	[3/12]	114616,34	501822,37	1,50	51	51	51
N_A	[4/12]	114611,52	501821,08	1,50	52	51	51
N_A	[5/12]	114606,69	501819,79	1,50	60	54	54
N_A	[6/12]	114603,60	501821,27	1,50	67	66	66
N_A	[7/12]	114602,50	501825,38	1,50	67	65	65
N_A	[8/12]	114601,39	501829,49	1,50	65	65	65
N_A	[9/12]	114603,27	501832,31	1,50	59	58	58
N_B	[1/12]	114626,00	501824,96	5,00	53	52	52
N_B	[10/12]	114607,97	501833,57	5,00	57	57	57
N_B	[11/12]	114612,68	501834,83	5,00	56	56	56
N_B	[12/12]	114617,39	501836,09	5,00	55	55	55
N_B	[2/12]	114621,17	501823,67	5,00	53	53	53
N_B	[3/12]	114616,34	501822,37	5,00	53	53	53
N_B	[4/12]	114611,52	501821,08	5,00	53	53	53
N_B	[5/12]	114606,69	501819,79	5,00	60	54	54
N_B	[6/12]	114603,60	501821,27	5,00	68	66	66
N_B	[7/12]	114602,50	501825,38	5,00	69	66	66
N_B	[8/12]	114601,39	501829,49	5,00	65	65	65
N_B	[9/12]	114603,27	501832,31	5,00	60	60	60
N_C	[1/12]	114626,00	501824,96	8,50	54	53	53
N_C	[10/12]	114607,97	501833,57	8,50	58	58	58
N_C	[11/12]	114612,68	501834,83	8,50	58	58	58
N_C	[12/12]	114617,39	501836,09	8,50	57	57	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N_C	[2/12]	114621,17	501823,67	8,50	55	54	54
N_C	[3/12]	114616,34	501822,37	8,50	54	54	54
N_C	[4/12]	114611,52	501821,08	8,50	55	54	54
N_C	[5/12]	114606,69	501819,79	8,50	62	56	56
N_C	[6/12]	114603,60	501821,27	8,50	70	67	67
N_C	[7/12]	114602,50	501825,38	8,50	70	67	67
N_C	[8/12]	114601,39	501829,49	8,50	67	67	67
N_C	[9/12]	114603,27	501832,31	8,50	62	61	61
N_D	[1/12]	114626,00	501824,96	12,00	60	60	60
N_D	[10/12]	114607,97	501833,57	12,00	66	66	66
N_D	[11/12]	114612,68	501834,83	12,00	65	65	65
N_D	[12/12]	114617,39	501836,09	12,00	65	65	65
N_D	[2/12]	114621,17	501823,67	12,00	60	60	60
N_D	[3/12]	114616,34	501822,37	12,00	62	61	61
N_D	[4/12]	114611,52	501821,08	12,00	62	60	60
N_D	[5/12]	114606,69	501819,79	12,00	63	61	61
N_D	[6/12]	114603,60	501821,27	12,00	71	64	64
N_D	[7/12]	114602,50	501825,38	12,00	71	64	64
N_D	[8/12]	114601,39	501829,49	12,00	68	68	68
N_D	[9/12]	114603,27	501832,31	12,00	67	66	66
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	22,50	80	77	77
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	1,50	81	76	76
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	22,50	77	77	77
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	1,50	63	62	62
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	22,50	71	71	71
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	1,50	56	55	55
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	22,50	71	71	71
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	1,50	56	54	54
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	22,50	70	70	70
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	1,50	56	54	54
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	22,50	70	70	70
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	1,50	56	55	55
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	22,50	70	70	70
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	1,50	54	54	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	22,50	70	70	70
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	1,50	54	54	54
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	22,50	60	57	57
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	1,50	56	52	52
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	22,50	70	70	70
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	1,50	68	68	68
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	22,50	71	71	71
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	1,50	68	68	68
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	22,50	79	77	77
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	1,50	79	76	76
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	22,50	71	71	71
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	1,50	69	69	69
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	22,50	71	71	71
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	1,50	69	69	69
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	22,50	69	69	69
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	1,50	67	67	67
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	22,50	70	70	70
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	1,50	68	68	68
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	22,50	70	70	70
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	1,50	69	69	69
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	22,50	71	71	71
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	1,50	70	70	70
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	22,50	72	72	72
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	1,50	71	71	71
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	22,50	72	72	72
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	1,50	72	72	72
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	22,50	75	75	75
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	1,50	76	76	76
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	22,50	76	75	75
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	1,50	74	72	72
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	22,50	79	76	76
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	1,50	78	73	73
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	22,50	76	76	76
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	1,50	75	74	74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmox

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmox 2021
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	22,50	77	76	76
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	1,50	76	74	74
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	22,50	78	76	76
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	1,50	77	73	73
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	22,50	78	76	76
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	1,50	78	76	76
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	22,50	79	77	77
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	1,50	79	76	76
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	22,50	79	76	76
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	1,50	78	73	73
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	22,50	78	76	76
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	1,50	77	73	73
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	22,50	78	76	76
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	1,50	76	67	67
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	22,50	78	76	76
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	1,50	76	64	64
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	22,50	77	76	76
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	1,50	71	63	63
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	22,50	77	77	77
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	1,50	68	63	63
O_B	[1/34]	114579,37	501896,20	5,00	82	79	79
O_B	[10/34]	114620,37	501907,76	5,00	66	64	64
O_B	[11/34]	114623,42	501906,08	5,00	59	57	57
O_B	[12/34]	114624,72	501901,58	5,00	59	56	56
O_B	[13/34]	114626,02	501897,08	5,00	58	56	56
O_B	[14/34]	114627,33	501892,58	5,00	59	56	56
O_B	[15/34]	114628,63	501888,08	5,00	56	56	56
O_B	[16/34]	114629,93	501883,58	5,00	56	56	56
O_B	[17/34]	114631,23	501879,08	5,00	57	52	52
O_B	[18/34]	114629,52	501876,05	5,00	69	69	69
O_B	[19/34]	114624,96	501874,73	5,00	70	70	70
O_B	[2/34]	114583,93	501897,48	5,00	80	79	79
O_B	[20/34]	114620,39	501873,41	5,00	70	70	70
O_B	[21/34]	114615,82	501872,09	5,00	71	71	71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_B	[22/34]	114611,25	501870,77	5,00	69	69	69
O_B	[23/34]	114606,68	501869,46	5,00	70	70	70
O_B	[24/34]	114602,12	501868,14	5,00	70	70	70
O_B	[25/34]	114597,55	501866,82	5,00	71	71	71
O_B	[26/34]	114592,98	501865,50	5,00	72	72	72
O_B	[27/34]	114588,41	501864,18	5,00	73	73	73
O_B	[28/34]	114585,36	501865,86	5,00	76	76	76
O_B	[29/34]	114584,08	501870,41	5,00	77	74	74
O_B	[3/34]	114588,48	501898,77	5,00	80	76	76
O_B	[30/34]	114582,80	501874,96	5,00	77	75	75
O_B	[31/34]	114581,52	501879,51	5,00	78	76	76
O_B	[32/34]	114580,23	501884,06	5,00	79	75	75
O_B	[33/34]	114578,95	501888,61	5,00	80	76	76
O_B	[34/34]	114577,67	501893,16	5,00	81	77	77
O_B	[4/34]	114593,04	501900,05	5,00	79	76	76
O_B	[5/34]	114597,60	501901,34	5,00	79	75	75
O_B	[6/34]	114602,15	501902,62	5,00	78	70	70
O_B	[7/34]	114606,71	501903,90	5,00	78	66	66
O_B	[8/34]	114611,26	501905,19	5,00	74	65	65
O_B	[9/34]	114615,82	501906,47	5,00	70	65	65
O_C	[1/34]	114579,37	501896,20	8,50	82	79	79
O_C	[10/34]	114620,37	501907,76	8,50	70	67	67
O_C	[11/34]	114623,42	501906,08	8,50	61	60	60
O_C	[12/34]	114624,72	501901,58	8,50	60	59	59
O_C	[13/34]	114626,02	501897,08	8,50	60	59	59
O_C	[14/34]	114627,33	501892,58	8,50	60	59	59
O_C	[15/34]	114628,63	501888,08	8,50	59	59	59
O_C	[16/34]	114629,93	501883,58	8,50	58	58	58
O_C	[17/34]	114631,23	501879,08	8,50	59	54	54
O_C	[18/34]	114629,52	501876,05	8,50	70	70	70
O_C	[19/34]	114624,96	501874,73	8,50	71	71	71
O_C	[2/34]	114583,93	501897,48	8,50	80	79	79
O_C	[20/34]	114620,39	501873,41	8,50	71	71	71
O_C	[21/34]	114615,82	501872,09	8,50	72	72	72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_C	[22/34]	114611,25	501870,77	8,50	69	69	69
O_C	[23/34]	114606,68	501869,46	8,50	70	70	70
O_C	[24/34]	114602,12	501868,14	8,50	70	70	70
O_C	[25/34]	114597,55	501866,82	8,50	71	71	71
O_C	[26/34]	114592,98	501865,50	8,50	72	72	72
O_C	[27/34]	114588,41	501864,18	8,50	73	73	73
O_C	[28/34]	114585,36	501865,86	8,50	76	76	76
O_C	[29/34]	114584,08	501870,41	8,50	77	76	76
O_C	[3/34]	114588,48	501898,77	8,50	80	77	77
O_C	[30/34]	114582,80	501874,96	8,50	77	77	77
O_C	[31/34]	114581,52	501879,51	8,50	78	77	77
O_C	[32/34]	114580,23	501884,06	8,50	79	76	76
O_C	[33/34]	114578,95	501888,61	8,50	80	77	77
O_C	[34/34]	114577,67	501893,16	8,50	80	77	77
O_C	[4/34]	114593,04	501900,05	8,50	79	76	76
O_C	[5/34]	114597,60	501901,34	8,50	79	76	76
O_C	[6/34]	114602,15	501902,62	8,50	78	73	73
O_C	[7/34]	114606,71	501903,90	8,50	78	69	69
O_C	[8/34]	114611,26	501905,19	8,50	74	68	68
O_C	[9/34]	114615,82	501906,47	8,50	71	67	67
O_D	[1/34]	114579,37	501896,20	12,00	80	78	78
O_D	[10/34]	114620,37	501907,76	12,00	73	73	73
O_D	[11/34]	114623,42	501906,08	12,00	65	65	65
O_D	[12/34]	114624,72	501901,58	12,00	63	63	63
O_D	[13/34]	114626,02	501897,08	12,00	62	62	62
O_D	[14/34]	114627,33	501892,58	12,00	62	62	62
O_D	[15/34]	114628,63	501888,08	12,00	61	61	61
O_D	[16/34]	114629,93	501883,58	12,00	61	61	61
O_D	[17/34]	114631,23	501879,08	12,00	59	57	57
O_D	[18/34]	114629,52	501876,05	12,00	70	70	70
O_D	[19/34]	114624,96	501874,73	12,00	71	71	71
O_D	[2/34]	114583,93	501897,48	12,00	80	78	78
O_D	[20/34]	114620,39	501873,41	12,00	71	71	71
O_D	[21/34]	114615,82	501872,09	12,00	72	72	72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_D	[22/34]	114611,25	501870,77	12,00	70	70	70
O_D	[23/34]	114606,68	501869,46	12,00	70	70	70
O_D	[24/34]	114602,12	501868,14	12,00	70	70	70
O_D	[25/34]	114597,55	501866,82	12,00	71	71	71
O_D	[26/34]	114592,98	501865,50	12,00	72	72	72
O_D	[27/34]	114588,41	501864,18	12,00	73	73	73
O_D	[28/34]	114585,36	501865,86	12,00	76	76	76
O_D	[29/34]	114584,08	501870,41	12,00	77	76	76
O_D	[3/34]	114588,48	501898,77	12,00	80	77	77
O_D	[30/34]	114582,80	501874,96	12,00	77	77	77
O_D	[31/34]	114581,52	501879,51	12,00	78	77	77
O_D	[32/34]	114580,23	501884,06	12,00	79	77	77
O_D	[33/34]	114578,95	501888,61	12,00	79	77	77
O_D	[34/34]	114577,67	501893,16	12,00	80	77	77
O_D	[4/34]	114593,04	501900,05	12,00	79	76	76
O_D	[5/34]	114597,60	501901,34	12,00	79	76	76
O_D	[6/34]	114602,15	501902,62	12,00	78	76	76
O_D	[7/34]	114606,71	501903,90	12,00	78	76	76
O_D	[8/34]	114611,26	501905,19	12,00	77	76	76
O_D	[9/34]	114615,82	501906,47	12,00	76	75	75
O_E	[1/34]	114579,37	501896,20	15,50	80	78	78
O_E	[10/34]	114620,37	501907,76	15,50	76	76	76
O_E	[11/34]	114623,42	501906,08	15,50	66	66	66
O_E	[12/34]	114624,72	501901,58	15,50	64	64	64
O_E	[13/34]	114626,02	501897,08	15,50	63	63	63
O_E	[14/34]	114627,33	501892,58	15,50	63	63	63
O_E	[15/34]	114628,63	501888,08	15,50	63	63	63
O_E	[16/34]	114629,93	501883,58	15,50	62	62	62
O_E	[17/34]	114631,23	501879,08	15,50	60	57	57
O_E	[18/34]	114629,52	501876,05	15,50	70	70	70
O_E	[19/34]	114624,96	501874,73	15,50	71	71	71
O_E	[2/34]	114583,93	501897,48	15,50	80	77	77
O_E	[20/34]	114620,39	501873,41	15,50	71	71	71
O_E	[21/34]	114615,82	501872,09	15,50	71	71	71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_E	[22/34]	114611,25	501870,77	15,50	69	69	69
O_E	[23/34]	114606,68	501869,46	15,50	70	70	70
O_E	[24/34]	114602,12	501868,14	15,50	70	70	70
O_E	[25/34]	114597,55	501866,82	15,50	71	71	71
O_E	[26/34]	114592,98	501865,50	15,50	71	71	71
O_E	[27/34]	114588,41	501864,18	15,50	72	72	72
O_E	[28/34]	114585,36	501865,86	15,50	75	75	75
O_E	[29/34]	114584,08	501870,41	15,50	76	75	75
O_E	[3/34]	114588,48	501898,77	15,50	80	77	77
O_E	[30/34]	114582,80	501874,96	15,50	77	76	76
O_E	[31/34]	114581,52	501879,51	15,50	77	76	76
O_E	[32/34]	114580,23	501884,06	15,50	78	76	76
O_E	[33/34]	114578,95	501888,61	15,50	79	77	77
O_E	[34/34]	114577,67	501893,16	15,50	80	77	77
O_E	[4/34]	114593,04	501900,05	15,50	79	76	76
O_E	[5/34]	114597,60	501901,34	15,50	79	76	76
O_E	[6/34]	114602,15	501902,62	15,50	78	76	76
O_E	[7/34]	114606,71	501903,90	15,50	78	76	76
O_E	[8/34]	114611,26	501905,19	15,50	77	76	76
O_E	[9/34]	114615,82	501906,47	15,50	77	76	76
O_F	[1/34]	114579,37	501896,20	19,00	80	77	77
O_F	[10/34]	114620,37	501907,76	19,00	76	76	76
O_F	[11/34]	114623,42	501906,08	19,00	69	68	68
O_F	[12/34]	114624,72	501901,58	19,00	69	66	66
O_F	[13/34]	114626,02	501897,08	19,00	69	66	66
O_F	[14/34]	114627,33	501892,58	19,00	69	66	66
O_F	[15/34]	114628,63	501888,08	19,00	66	66	66
O_F	[16/34]	114629,93	501883,58	19,00	67	67	67
O_F	[17/34]	114631,23	501879,08	19,00	60	57	57
O_F	[18/34]	114629,52	501876,05	19,00	70	70	70
O_F	[19/34]	114624,96	501874,73	19,00	71	71	71
O_F	[2/34]	114583,93	501897,48	19,00	80	77	77
O_F	[20/34]	114620,39	501873,41	19,00	71	71	71
O_F	[21/34]	114615,82	501872,09	19,00	71	71	71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
O_F	[22/34]	114611,25	501870,77	19,00	69	69	69
O_F	[23/34]	114606,68	501869,46	19,00	70	70	70
O_F	[24/34]	114602,12	501868,14	19,00	70	70	70
O_F	[25/34]	114597,55	501866,82	19,00	71	71	71
O_F	[26/34]	114592,98	501865,50	19,00	71	71	71
O_F	[27/34]	114588,41	501864,18	19,00	72	72	72
O_F	[28/34]	114585,36	501865,86	19,00	75	75	75
O_F	[29/34]	114584,08	501870,41	19,00	76	75	75
O_F	[3/34]	114588,48	501898,77	19,00	79	76	76
O_F	[30/34]	114582,80	501874,96	19,00	76	76	76
O_F	[31/34]	114581,52	501879,51	19,00	77	76	76
O_F	[32/34]	114580,23	501884,06	19,00	78	76	76
O_F	[33/34]	114578,95	501888,61	19,00	79	76	76
O_F	[34/34]	114577,67	501893,16	19,00	80	77	77
O_F	[4/34]	114593,04	501900,05	19,00	79	76	76
O_F	[5/34]	114597,60	501901,34	19,00	79	76	76
O_F	[6/34]	114602,15	501902,62	19,00	78	76	76
O_F	[7/34]	114606,71	501903,90	19,00	78	76	76
O_F	[8/34]	114611,26	501905,19	19,00	77	76	76
O_F	[9/34]	114615,82	501906,47	19,00	77	76	76
P_A	[1/64]	114654,62	501734,42	1,50	47	47	47
P_A	[10/64]	114641,99	501707,60	1,50	43	43	43
P_A	[11/64]	114642,27	501702,86	1,50	44	44	44
P_A	[12/64]	114642,55	501698,12	1,50	43	42	42
P_A	[13/64]	114642,82	501693,39	1,50	42	42	42
P_A	[14/64]	114645,14	501691,24	1,50	44	44	44
P_A	[15/64]	114649,71	501691,51	1,50	45	44	44
P_A	[16/64]	114654,29	501691,77	1,50	46	46	46
P_A	[17/64]	114658,86	501692,03	1,50	46	46	46
P_A	[18/64]	114660,90	501694,43	1,50	46	46	46
P_A	[19/64]	114660,60	501699,17	1,50	47	47	47
P_A	[2/64]	114650,54	501734,17	1,50	45	45	45
P_A	[20/64]	114660,30	501703,92	1,50	47	47	47
P_A	[21/64]	114660,00	501708,66	1,50	47	47	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_A	[22/64]	114659,70	501713,40	1,50	46	46	46
P_A	[23/64]	114659,40	501718,14	1,50	47	47	47
P_A	[24/64]	114659,10	501722,88	1,50	47	47	47
P_A	[25/64]	114658,80	501727,63	1,50	47	47	47
P_A	[26/64]	114658,50	501732,37	1,50	47	47	47
P_A	[27/64]	114668,27	501732,92	1,50	46	46	46
P_A	[28/64]	114668,54	501728,19	1,50	47	47	47
P_A	[29/64]	114668,81	501723,45	1,50	47	47	47
P_A	[3/10]	114658,02	501744,26	1,50	48	48	48
P_A	[3/64]	114646,47	501733,92	1,50	44	44	44
P_A	[30/64]	114669,08	501718,71	1,50	47	47	47
P_A	[31/64]	114669,35	501713,97	1,50	47	47	47
P_A	[32/64]	114669,62	501709,23	1,50	47	47	47
P_A	[33/64]	114669,89	501704,50	1,50	47	47	47
P_A	[34/64]	114670,16	501699,76	1,50	46	46	46
P_A	[35/64]	114670,44	501695,02	1,50	46	46	46
P_A	[36/64]	114670,71	501690,28	1,50	46	46	46
P_A	[37/64]	114670,98	501685,54	1,50	46	46	46
P_A	[38/64]	114668,69	501682,94	1,50	49	49	49
P_A	[39/64]	114664,04	501682,68	1,50	49	49	49
P_A	[4/10]	114661,80	501744,48	1,50	48	48	48
P_A	[4/64]	114642,40	501733,67	1,50	46	46	46
P_A	[40/64]	114659,39	501682,42	1,50	49	49	49
P_A	[41/64]	114654,74	501682,16	1,50	49	49	49
P_A	[42/64]	114650,10	501681,90	1,50	49	49	49
P_A	[43/64]	114645,45	501681,64	1,50	45	45	45
P_A	[44/64]	114640,80	501681,38	1,50	44	44	44
P_A	[45/64]	114636,15	501681,12	1,50	44	44	44
P_A	[46/64]	114633,58	501683,45	1,50	47	47	47
P_A	[47/64]	114633,32	501688,18	1,50	47	47	47
P_A	[48/64]	114633,05	501692,92	1,50	47	47	47
P_A	[49/64]	114632,79	501697,65	1,50	47	47	47
P_A	[5/10]	114665,59	501744,70	1,50	51	51	51
P_A	[5/64]	114640,59	501731,29	1,50	45	45	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_A	[50/64]	114632,52	501702,38	1,50	47	47	47
P_A	[51/64]	114632,26	501707,12	1,50	48	48	48
P_A	[52/64]	114631,99	501711,85	1,50	48	48	48
P_A	[53/64]	114631,73	501716,58	1,50	48	48	48
P_A	[54/64]	114631,46	501721,32	1,50	48	48	48
P_A	[55/64]	114631,20	501726,05	1,50	49	48	48
P_A	[56/64]	114630,93	501730,79	1,50	49	48	48
P_A	[57/64]	114630,67	501735,52	1,50	51	47	47
P_A	[58/64]	114630,40	501740,25	1,50	50	49	49
P_A	[59/64]	114632,51	501742,85	1,50	48	48	48
P_A	[6/10]	114667,73	501742,36	1,50	47	47	47
P_A	[6/64]	114640,87	501726,55	1,50	43	43	43
P_A	[60/64]	114636,80	501743,08	1,50	46	46	46
P_A	[61/64]	114641,10	501743,32	1,50	46	46	46
P_A	[62/64]	114645,39	501743,56	1,50	45	45	45
P_A	[63/64]	114649,68	501743,80	1,50	45	45	45
P_A	[64/64]	114653,97	501744,03	1,50	46	46	46
P_A	[7/10]	114668,00	501737,65	1,50	47	47	47
P_A	[7/64]	114641,15	501721,81	1,50	43	43	43
P_A	[8/64]	114641,43	501717,07	1,50	43	43	43
P_A	[9/64]	114641,71	501712,34	1,50	43	43	43
P_B	[1/64]	114654,62	501734,42	5,00	48	48	48
P_B	[10/64]	114641,99	501707,60	5,00	43	43	43
P_B	[11/64]	114642,27	501702,86	5,00	44	44	44
P_B	[12/64]	114642,55	501698,12	5,00	44	43	43
P_B	[13/64]	114642,82	501693,39	5,00	42	42	42
P_B	[14/64]	114645,14	501691,24	5,00	45	44	44
P_B	[15/64]	114649,71	501691,51	5,00	46	45	45
P_B	[16/64]	114654,29	501691,77	5,00	47	47	47
P_B	[17/64]	114658,86	501692,03	5,00	47	47	47
P_B	[18/64]	114660,90	501694,43	5,00	48	47	47
P_B	[19/64]	114660,60	501699,17	5,00	47	47	47
P_B	[2/64]	114650,54	501734,17	5,00	45	45	45
P_B	[20/64]	114660,30	501703,92	5,00	47	47	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_B	[21/64]	114660,00	501708,66	5,00	48	48	48
P_B	[22/64]	114659,70	501713,40	5,00	47	47	47
P_B	[23/64]	114659,40	501718,14	5,00	48	48	48
P_B	[24/64]	114659,10	501722,88	5,00	48	48	48
P_B	[25/64]	114658,80	501727,63	5,00	48	48	48
P_B	[26/64]	114658,50	501732,37	5,00	48	48	48
P_B	[27/64]	114668,27	501732,92	5,00	46	46	46
P_B	[28/64]	114668,54	501728,19	5,00	47	47	47
P_B	[29/64]	114668,81	501723,45	5,00	47	47	47
P_B	[3/10]	114658,02	501744,26	5,00	48	48	48
P_B	[3/64]	114646,47	501733,92	5,00	44	44	44
P_B	[30/64]	114669,08	501718,71	5,00	47	47	47
P_B	[31/64]	114669,35	501713,97	5,00	47	47	47
P_B	[32/64]	114669,62	501709,23	5,00	46	46	46
P_B	[33/64]	114669,89	501704,50	5,00	46	46	46
P_B	[34/64]	114670,16	501699,76	5,00	46	46	46
P_B	[35/64]	114670,44	501695,02	5,00	46	46	46
P_B	[36/64]	114670,71	501690,28	5,00	46	46	46
P_B	[37/64]	114670,98	501685,54	5,00	46	46	46
P_B	[38/64]	114668,69	501682,94	5,00	44	44	44
P_B	[39/64]	114664,04	501682,68	5,00	44	44	44
P_B	[4/10]	114661,80	501744,48	5,00	47	47	47
P_B	[4/64]	114642,40	501733,67	5,00	45	45	45
P_B	[40/64]	114659,39	501682,42	5,00	43	43	43
P_B	[41/64]	114654,74	501682,16	5,00	43	43	43
P_B	[42/64]	114650,10	501681,90	5,00	43	43	43
P_B	[43/64]	114645,45	501681,64	5,00	43	43	43
P_B	[44/64]	114640,80	501681,38	5,00	42	42	42
P_B	[45/64]	114636,15	501681,12	5,00	42	42	42
P_B	[46/64]	114633,58	501683,45	5,00	48	48	48
P_B	[47/64]	114633,32	501688,18	5,00	48	48	48
P_B	[48/64]	114633,05	501692,92	5,00	48	48	48
P_B	[49/64]	114632,79	501697,65	5,00	48	48	48
P_B	[5/10]	114665,59	501744,70	5,00	51	51	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_B	[5/64]	114640,59	501731,29	5,00	45	45	45
P_B	[50/64]	114632,52	501702,38	5,00	48	48	48
P_B	[51/64]	114632,26	501707,12	5,00	49	49	49
P_B	[52/64]	114631,99	501711,85	5,00	49	49	49
P_B	[53/64]	114631,73	501716,58	5,00	50	50	50
P_B	[54/64]	114631,46	501721,32	5,00	49	49	49
P_B	[55/64]	114631,20	501726,05	5,00	49	49	49
P_B	[56/64]	114630,93	501730,79	5,00	50	50	50
P_B	[57/64]	114630,67	501735,52	5,00	52	50	50
P_B	[58/64]	114630,40	501740,25	5,00	52	52	52
P_B	[59/64]	114632,51	501742,85	5,00	50	49	49
P_B	[6/10]	114667,73	501742,36	5,00	46	46	46
P_B	[6/64]	114640,87	501726,55	5,00	43	43	43
P_B	[60/64]	114636,80	501743,08	5,00	46	46	46
P_B	[61/64]	114641,10	501743,32	5,00	48	48	48
P_B	[62/64]	114645,39	501743,56	5,00	45	45	45
P_B	[63/64]	114649,68	501743,80	5,00	45	45	45
P_B	[64/64]	114653,97	501744,03	5,00	45	45	45
P_B	[7/10]	114668,00	501737,65	5,00	46	46	46
P_B	[7/64]	114641,15	501721,81	5,00	43	43	43
P_B	[8/64]	114641,43	501717,07	5,00	43	43	43
P_B	[9/64]	114641,71	501712,34	5,00	43	43	43
P_C	[1/64]	114654,62	501734,42	8,50	46	46	46
P_C	[10/64]	114641,99	501707,60	8,50	45	44	44
P_C	[11/64]	114642,27	501702,86	8,50	45	44	44
P_C	[12/64]	114642,55	501698,12	8,50	45	44	44
P_C	[13/64]	114642,82	501693,39	8,50	44	44	44
P_C	[14/64]	114645,14	501691,24	8,50	44	44	44
P_C	[15/64]	114649,71	501691,51	8,50	47	47	47
P_C	[16/64]	114654,29	501691,77	8,50	50	49	49
P_C	[17/64]	114658,86	501692,03	8,50	50	49	49
P_C	[18/64]	114660,90	501694,43	8,50	50	49	49
P_C	[19/64]	114660,60	501699,17	8,50	50	49	49
P_C	[2/64]	114650,54	501734,17	8,50	45	45	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_C	[20/64]	114660,30	501703,92	8,50	50	49	49
P_C	[21/64]	114660,00	501708,66	8,50	51	50	50
P_C	[22/64]	114659,70	501713,40	8,50	50	50	50
P_C	[23/64]	114659,40	501718,14	8,50	51	51	51
P_C	[24/64]	114659,10	501722,88	8,50	50	50	50
P_C	[25/64]	114658,80	501727,63	8,50	50	50	50
P_C	[26/64]	114658,50	501732,37	8,50	46	46	46
P_C	[27/64]	114668,27	501732,92	8,50	46	46	46
P_C	[28/64]	114668,54	501728,19	8,50	47	47	47
P_C	[29/64]	114668,81	501723,45	8,50	47	47	47
P_C	[3/10]	114658,02	501744,26	8,50	49	49	49
P_C	[3/64]	114646,47	501733,92	8,50	44	44	44
P_C	[30/64]	114669,08	501718,71	8,50	46	46	46
P_C	[31/64]	114669,35	501713,97	8,50	46	46	46
P_C	[32/64]	114669,62	501709,23	8,50	46	46	46
P_C	[33/64]	114669,89	501704,50	8,50	46	46	46
P_C	[34/64]	114670,16	501699,76	8,50	46	46	46
P_C	[35/64]	114670,44	501695,02	8,50	46	46	46
P_C	[36/64]	114670,71	501690,28	8,50	46	46	46
P_C	[37/64]	114670,98	501685,54	8,50	45	45	45
P_C	[38/64]	114668,69	501682,94	8,50	44	44	44
P_C	[39/64]	114664,04	501682,68	8,50	44	44	44
P_C	[4/10]	114661,80	501744,48	8,50	47	47	47
P_C	[4/64]	114642,40	501733,67	8,50	44	44	44
P_C	[40/64]	114659,39	501682,42	8,50	43	43	43
P_C	[41/64]	114654,74	501682,16	8,50	43	43	43
P_C	[42/64]	114650,10	501681,90	8,50	43	43	43
P_C	[43/64]	114645,45	501681,64	8,50	43	43	43
P_C	[44/64]	114640,80	501681,38	8,50	42	42	42
P_C	[45/64]	114636,15	501681,12	8,50	42	42	42
P_C	[46/64]	114633,58	501683,45	8,50	50	50	50
P_C	[47/64]	114633,32	501688,18	8,50	50	50	50
P_C	[48/64]	114633,05	501692,92	8,50	50	50	50
P_C	[49/64]	114632,79	501697,65	8,50	50	50	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P_C	[5/10]	114665,59	501744,70	8,50	48	48	48
P_C	[5/64]	114640,59	501731,29	8,50	45	45	45
P_C	[50/64]	114632,52	501702,38	8,50	51	51	51
P_C	[51/64]	114632,26	501707,12	8,50	51	51	51
P_C	[52/64]	114631,99	501711,85	8,50	51	51	51
P_C	[53/64]	114631,73	501716,58	8,50	52	52	52
P_C	[54/64]	114631,46	501721,32	8,50	52	52	52
P_C	[55/64]	114631,20	501726,05	8,50	52	52	52
P_C	[56/64]	114630,93	501730,79	8,50	52	52	52
P_C	[57/64]	114630,67	501735,52	8,50	54	53	53
P_C	[58/64]	114630,40	501740,25	8,50	55	55	55
P_C	[59/64]	114632,51	501742,85	8,50	53	53	53
P_C	[6/10]	114667,73	501742,36	8,50	46	46	46
P_C	[6/64]	114640,87	501726,55	8,50	45	45	45
P_C	[60/64]	114636,80	501743,08	8,50	57	57	57
P_C	[61/64]	114641,10	501743,32	8,50	50	50	50
P_C	[62/64]	114645,39	501743,56	8,50	45	45	45
P_C	[63/64]	114649,68	501743,80	8,50	45	45	45
P_C	[64/64]	114653,97	501744,03	8,50	45	45	45
P_C	[7/10]	114668,00	501737,65	8,50	46	46	46
P_C	[7/64]	114641,15	501721,81	8,50	45	45	45
P_C	[8/64]	114641,43	501717,07	8,50	45	45	45
P_C	[9/64]	114641,71	501712,34	8,50	44	44	44
P_D	[1/10]	114656,42	501736,99	12,00	47	47	47
P_D	[10/10]	114658,55	501734,65	12,00	46	46	46
P_D	[2/10]	114656,16	501741,69	12,00	47	47	47
P_D	[3/10]	114658,02	501744,26	12,00	49	49	49
P_D	[4/10]	114661,80	501744,48	12,00	47	47	47
P_D	[5/10]	114665,59	501744,70	12,00	48	48	48
P_D	[6/10]	114667,73	501742,36	12,00	47	47	47
P_D	[7/10]	114668,00	501737,65	12,00	47	47	47
P_D	[8/10]	114666,14	501735,08	12,00	45	45	45
P_D	[9/10]	114662,34	501734,87	12,00	46	46	46
Q_A	[1/62]	114586,44	501714,66	1,50	48	47	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_A	[10/10]	114574,95	501708,93	1,50	53	53	53
Q_A	[10/62]	114604,36	501737,55	1,50	46	46	46
Q_A	[11/62]	114602,97	501742,28	1,50	46	46	46
Q_A	[12/62]	114601,58	501747,02	1,50	46	46	46
Q_A	[13/62]	114600,19	501751,75	1,50	46	46	46
Q_A	[14/62]	114597,40	501753,42	1,50	48	48	48
Q_A	[15/62]	114592,98	501752,15	1,50	49	48	48
Q_A	[16/62]	114588,56	501750,89	1,50	49	48	48
Q_A	[17/62]	114584,15	501749,62	1,50	49	48	48
Q_A	[18/62]	114579,73	501748,36	1,50	48	47	47
Q_A	[19/62]	114575,31	501747,09	1,50	48	48	48
Q_A	[2/62]	114590,60	501715,83	1,50	47	46	46
Q_A	[20/62]	114573,82	501744,21	1,50	48	48	48
Q_A	[21/62]	114575,14	501739,47	1,50	48	48	48
Q_A	[22/62]	114576,46	501734,73	1,50	48	48	48
Q_A	[23/62]	114577,78	501729,99	1,50	47	47	47
Q_A	[24/62]	114579,09	501725,25	1,50	47	47	47
Q_A	[25/62]	114580,41	501720,51	1,50	47	47	47
Q_A	[26/62]	114581,73	501715,77	1,50	47	47	47
Q_A	[27/62]	114573,66	501713,41	1,50	53	53	53
Q_A	[28/62]	114572,33	501718,05	1,50	48	47	47
Q_A	[29/62]	114571,00	501722,69	1,50	48	47	47
Q_A	[3/10]	114582,70	501713,60	1,50	48	47	47
Q_A	[3/62]	114594,75	501717,00	1,50	47	46	46
Q_A	[30/62]	114569,67	501727,32	1,50	48	48	48
Q_A	[31/62]	114568,34	501731,96	1,50	48	48	48
Q_A	[32/62]	114567,01	501736,60	1,50	48	48	48
Q_A	[33/62]	114565,68	501741,24	1,50	48	48	48
Q_A	[34/62]	114564,35	501745,88	1,50	48	48	48
Q_A	[35/62]	114563,02	501750,52	1,50	49	49	49
Q_A	[36/62]	114564,82	501753,65	1,50	49	49	49
Q_A	[37/62]	114569,61	501755,03	1,50	49	49	49
Q_A	[38/62]	114574,41	501756,40	1,50	48	48	48
Q_A	[39/62]	114579,21	501757,78	1,50	49	49	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_A	[4/62]	114598,90	501718,17	1,50	47	46	46
Q_A	[40/62]	114584,00	501759,15	1,50	49	48	48
Q_A	[41/62]	114588,80	501760,53	1,50	51	48	48
Q_A	[42/62]	114593,60	501761,90	1,50	52	50	50
Q_A	[43/62]	114598,39	501763,28	1,50	50	50	50
Q_A	[44/62]	114603,19	501764,65	1,50	48	47	47
Q_A	[45/62]	114606,37	501762,98	1,50	47	47	47
Q_A	[46/62]	114607,68	501758,40	1,50	47	47	47
Q_A	[47/62]	114608,99	501753,81	1,50	48	47	47
Q_A	[48/62]	114610,31	501749,23	1,50	48	48	48
Q_A	[49/62]	114611,62	501744,64	1,50	48	48	48
Q_A	[5/62]	114603,06	501719,34	1,50	46	46	46
Q_A	[50/62]	114612,93	501740,06	1,50	48	48	48
Q_A	[51/62]	114614,24	501735,47	1,50	48	48	48
Q_A	[52/62]	114615,56	501730,89	1,50	48	48	48
Q_A	[53/62]	114616,87	501726,30	1,50	48	48	48
Q_A	[54/62]	114618,18	501721,72	1,50	48	48	48
Q_A	[55/62]	114619,49	501717,13	1,50	48	48	48
Q_A	[56/62]	114617,71	501714,04	1,50	45	45	45
Q_A	[57/62]	114612,97	501712,69	1,50	45	45	45
Q_A	[58/62]	114608,23	501711,33	1,50	46	46	46
Q_A	[59/62]	114603,50	501709,98	1,50	45	45	45
Q_A	[6/10]	114585,25	501704,76	1,50	51	51	51
Q_A	[6/62]	114607,21	501720,51	1,50	46	46	46
Q_A	[60/62]	114598,76	501708,62	1,50	46	44	44
Q_A	[61/62]	114594,02	501707,27	1,50	51	51	51
Q_A	[62/62]	114589,28	501705,91	1,50	51	51	51
Q_A	[7/10]	114581,92	501703,81	1,50	51	51	51
Q_A	[7/62]	114608,53	501723,34	1,50	47	47	47
Q_A	[8/10]	114578,60	501702,86	1,50	51	51	51
Q_A	[8/62]	114607,14	501728,08	1,50	46	46	46
Q_A	[9/10]	114576,19	501704,61	1,50	52	52	52
Q_A	[9/62]	114605,75	501732,81	1,50	46	46	46
Q_B	[1/62]	114586,44	501714,66	5,00	49	48	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_B	[10/10]	114574,95	501708,93	5,00	50	48	48
Q_B	[10/62]	114604,36	501737,55	5,00	47	47	47
Q_B	[11/62]	114602,97	501742,28	5,00	47	47	47
Q_B	[12/62]	114601,58	501747,02	5,00	47	47	47
Q_B	[13/62]	114600,19	501751,75	5,00	48	48	48
Q_B	[14/62]	114597,40	501753,42	5,00	48	48	48
Q_B	[15/62]	114592,98	501752,15	5,00	49	48	48
Q_B	[16/62]	114588,56	501750,89	5,00	49	48	48
Q_B	[17/62]	114584,15	501749,62	5,00	49	49	49
Q_B	[18/62]	114579,73	501748,36	5,00	49	49	49
Q_B	[19/62]	114575,31	501747,09	5,00	48	48	48
Q_B	[2/62]	114590,60	501715,83	5,00	48	47	47
Q_B	[20/62]	114573,82	501744,21	5,00	48	48	48
Q_B	[21/62]	114575,14	501739,47	5,00	48	48	48
Q_B	[22/62]	114576,46	501734,73	5,00	48	48	48
Q_B	[23/62]	114577,78	501729,99	5,00	48	48	48
Q_B	[24/62]	114579,09	501725,25	5,00	48	48	48
Q_B	[25/62]	114580,41	501720,51	5,00	48	48	48
Q_B	[26/62]	114581,73	501715,77	5,00	48	48	48
Q_B	[27/62]	114573,66	501713,41	5,00	50	48	48
Q_B	[28/62]	114572,33	501718,05	5,00	50	50	50
Q_B	[29/62]	114571,00	501722,69	5,00	51	51	51
Q_B	[3/10]	114582,70	501713,60	5,00	48	48	48
Q_B	[3/62]	114594,75	501717,00	5,00	48	48	48
Q_B	[30/62]	114569,67	501727,32	5,00	50	50	50
Q_B	[31/62]	114568,34	501731,96	5,00	50	50	50
Q_B	[32/62]	114567,01	501736,60	5,00	50	50	50
Q_B	[33/62]	114565,68	501741,24	5,00	51	51	51
Q_B	[34/62]	114564,35	501745,88	5,00	49	49	49
Q_B	[35/62]	114563,02	501750,52	5,00	49	49	49
Q_B	[36/62]	114564,82	501753,65	5,00	49	49	49
Q_B	[37/62]	114569,61	501755,03	5,00	49	49	49
Q_B	[38/62]	114574,41	501756,40	5,00	50	50	50
Q_B	[39/62]	114579,21	501757,78	5,00	51	51	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_B	[4/62]	114598,90	501718,17	5,00	48	47	47
Q_B	[40/62]	114584,00	501759,15	5,00	51	51	51
Q_B	[41/62]	114588,80	501760,53	5,00	52	50	50
Q_B	[42/62]	114593,60	501761,90	5,00	53	52	52
Q_B	[43/62]	114598,39	501763,28	5,00	51	51	51
Q_B	[44/62]	114603,19	501764,65	5,00	49	48	48
Q_B	[45/62]	114606,37	501762,98	5,00	48	48	48
Q_B	[46/62]	114607,68	501758,40	5,00	49	49	49
Q_B	[47/62]	114608,99	501753,81	5,00	48	48	48
Q_B	[48/62]	114610,31	501749,23	5,00	48	48	48
Q_B	[49/62]	114611,62	501744,64	5,00	49	49	49
Q_B	[5/62]	114603,06	501719,34	5,00	47	47	47
Q_B	[50/62]	114612,93	501740,06	5,00	49	49	49
Q_B	[51/62]	114614,24	501735,47	5,00	49	49	49
Q_B	[52/62]	114615,56	501730,89	5,00	49	49	49
Q_B	[53/62]	114616,87	501726,30	5,00	49	49	49
Q_B	[54/62]	114618,18	501721,72	5,00	49	49	49
Q_B	[55/62]	114619,49	501717,13	5,00	48	48	48
Q_B	[56/62]	114617,71	501714,04	5,00	46	46	46
Q_B	[57/62]	114612,97	501712,69	5,00	46	46	46
Q_B	[58/62]	114608,23	501711,33	5,00	46	46	46
Q_B	[59/62]	114603,50	501709,98	5,00	45	45	45
Q_B	[6/10]	114585,25	501704,76	5,00	45	44	44
Q_B	[6/62]	114607,21	501720,51	5,00	47	47	47
Q_B	[60/62]	114598,76	501708,62	5,00	45	45	45
Q_B	[61/62]	114594,02	501707,27	5,00	45	44	44
Q_B	[62/62]	114589,28	501705,91	5,00	45	44	44
Q_B	[7/10]	114581,92	501703,81	5,00	44	44	44
Q_B	[7/62]	114608,53	501723,34	5,00	48	48	48
Q_B	[8/10]	114578,60	501702,86	5,00	44	44	44
Q_B	[8/62]	114607,14	501728,08	5,00	47	47	47
Q_B	[9/10]	114576,19	501704,61	5,00	50	48	48
Q_B	[9/62]	114605,75	501732,81	5,00	47	47	47
Q_C	[1/62]	114586,44	501714,66	8,50	52	52	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_C	[10/10]	114574,95	501708,93	8,50	52	52	52
Q_C	[10/62]	114604,36	501737,55	8,50	50	50	50
Q_C	[11/62]	114602,97	501742,28	8,50	50	50	50
Q_C	[12/62]	114601,58	501747,02	8,50	50	50	50
Q_C	[13/62]	114600,19	501751,75	8,50	50	50	50
Q_C	[14/62]	114597,40	501753,42	8,50	50	50	50
Q_C	[15/62]	114592,98	501752,15	8,50	50	50	50
Q_C	[16/62]	114588,56	501750,89	8,50	51	51	51
Q_C	[17/62]	114584,15	501749,62	8,50	51	51	51
Q_C	[18/62]	114579,73	501748,36	8,50	51	51	51
Q_C	[19/62]	114575,31	501747,09	8,50	50	50	50
Q_C	[2/62]	114590,60	501715,83	8,50	52	52	52
Q_C	[20/62]	114573,82	501744,21	8,50	49	49	49
Q_C	[21/62]	114575,14	501739,47	8,50	50	49	49
Q_C	[22/62]	114576,46	501734,73	8,50	50	50	50
Q_C	[23/62]	114577,78	501729,99	8,50	50	50	50
Q_C	[24/62]	114579,09	501725,25	8,50	50	50	50
Q_C	[25/62]	114580,41	501720,51	8,50	50	50	50
Q_C	[26/62]	114581,73	501715,77	8,50	51	51	51
Q_C	[27/62]	114573,66	501713,41	8,50	52	52	52
Q_C	[28/62]	114572,33	501718,05	8,50	53	53	53
Q_C	[29/62]	114571,00	501722,69	8,50	53	53	53
Q_C	[3/10]	114582,70	501713,60	8,50	52	51	51
Q_C	[3/62]	114594,75	501717,00	8,50	52	51	51
Q_C	[30/62]	114569,67	501727,32	8,50	53	53	53
Q_C	[31/62]	114568,34	501731,96	8,50	53	53	53
Q_C	[32/62]	114567,01	501736,60	8,50	53	53	53
Q_C	[33/62]	114565,68	501741,24	8,50	53	53	53
Q_C	[34/62]	114564,35	501745,88	8,50	53	53	53
Q_C	[35/62]	114563,02	501750,52	8,50	53	53	53
Q_C	[36/62]	114564,82	501753,65	8,50	52	52	52
Q_C	[37/62]	114569,61	501755,03	8,50	52	52	52
Q_C	[38/62]	114574,41	501756,40	8,50	52	52	52
Q_C	[39/62]	114579,21	501757,78	8,50	53	53	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_C	[4/62]	114598,90	501718,17	8,50	52	51	51
Q_C	[40/62]	114584,00	501759,15	8,50	53	53	53
Q_C	[41/62]	114588,80	501760,53	8,50	54	53	53
Q_C	[42/62]	114593,60	501761,90	8,50	55	54	54
Q_C	[43/62]	114598,39	501763,28	8,50	53	53	53
Q_C	[44/62]	114603,19	501764,65	8,50	51	51	51
Q_C	[45/62]	114606,37	501762,98	8,50	49	49	49
Q_C	[46/62]	114607,68	501758,40	8,50	50	50	50
Q_C	[47/62]	114608,99	501753,81	8,50	50	50	50
Q_C	[48/62]	114610,31	501749,23	8,50	50	50	50
Q_C	[49/62]	114611,62	501744,64	8,50	51	51	51
Q_C	[5/62]	114603,06	501719,34	8,50	50	50	50
Q_C	[50/62]	114612,93	501740,06	8,50	51	51	51
Q_C	[51/62]	114614,24	501735,47	8,50	51	51	51
Q_C	[52/62]	114615,56	501730,89	8,50	51	51	51
Q_C	[53/62]	114616,87	501726,30	8,50	50	50	50
Q_C	[54/62]	114618,18	501721,72	8,50	50	50	50
Q_C	[55/62]	114619,49	501717,13	8,50	49	49	49
Q_C	[56/62]	114617,71	501714,04	8,50	45	45	45
Q_C	[57/62]	114612,97	501712,69	8,50	45	45	45
Q_C	[58/62]	114608,23	501711,33	8,50	45	45	45
Q_C	[59/62]	114603,50	501709,98	8,50	45	45	45
Q_C	[6/10]	114585,25	501704,76	8,50	45	44	44
Q_C	[6/62]	114607,21	501720,51	8,50	50	50	50
Q_C	[60/62]	114598,76	501708,62	8,50	45	44	44
Q_C	[61/62]	114594,02	501707,27	8,50	45	44	44
Q_C	[62/62]	114589,28	501705,91	8,50	45	44	44
Q_C	[7/10]	114581,92	501703,81	8,50	44	44	44
Q_C	[7/62]	114608,53	501723,34	8,50	49	49	49
Q_C	[8/10]	114578,60	501702,86	8,50	44	44	44
Q_C	[8/62]	114607,14	501728,08	8,50	50	50	50
Q_C	[9/10]	114576,19	501704,61	8,50	52	51	51
Q_C	[9/62]	114605,75	501732,81	8,50	50	50	50
Q_D	[1/10]	114576,06	501711,69	12,00	61	61	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Q_D	[10/10]	114574,95	501708,93	12,00	60	60	60
Q_D	[2/10]	114579,38	501712,64	12,00	61	61	61
Q_D	[3/10]	114582,70	501713,60	12,00	61	61	61
Q_D	[4/10]	114585,11	501711,84	12,00	58	58	58
Q_D	[5/10]	114586,36	501707,52	12,00	57	57	57
Q_D	[6/10]	114585,25	501704,76	12,00	47	46	46
Q_D	[7/10]	114581,92	501703,81	12,00	45	45	45
Q_D	[8/10]	114578,60	501702,86	12,00	46	46	46
Q_D	[9/10]	114576,19	501704,61	12,00	60	60	60
R_A	[1/20]	114616,04	501777,41	1,50	50	49	49
R_A	[1/29]	114590,45	501806,38	1,50	52	52	52
R_A	[10/20]	114613,10	501812,84	1,50	51	51	51
R_A	[10/29]	114600,71	501795,01	1,50	51	51	51
R_A	[11/20]	114616,03	501811,16	1,50	50	50	50
R_A	[11/29]	114602,03	501790,36	1,50	50	50	50
R_A	[12/20]	114617,30	501806,70	1,50	49	49	49
R_A	[12/29]	114603,36	501785,70	1,50	50	49	49
R_A	[13/20]	114618,57	501802,25	1,50	50	49	49
R_A	[13/29]	114604,69	501781,05	1,50	49	49	49
R_A	[14/20]	114619,85	501797,79	1,50	49	47	47
R_A	[14/29]	114606,02	501776,40	1,50	49	49	49
R_A	[15/20]	114621,12	501793,33	1,50	50	50	50
R_A	[15/29]	114608,17	501774,62	1,50	49	49	49
R_A	[16/20]	114622,39	501788,87	1,50	50	49	49
R_A	[16/29]	114611,40	501775,59	1,50	49	48	48
R_A	[17/20]	114623,67	501784,41	1,50	50	49	49
R_A	[17/29]	114614,63	501776,55	1,50	51	49	49
R_A	[18/20]	114624,94	501779,95	1,50	50	50	50
R_A	[18/29]	114614,50	501774,45	1,50	49	48	48
R_A	[19/20]	114623,33	501776,98	1,50	49	46	46
R_A	[19/29]	114609,90	501773,14	1,50	47	47	47
R_A	[2/20]	114614,77	501781,87	1,50	50	49	49
R_A	[2/29]	114595,06	501807,69	1,50	52	52	52
R_A	[20/20]	114618,98	501775,73	1,50	47	46	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
R_A	[20/29]	114605,29	501771,82	1,50	48	48	48
R_A	[21/29]	114600,69	501770,51	1,50	49	49	49
R_A	[22/29]	114597,63	501772,15	1,50	51	51	51
R_A	[23/29]	114596,36	501776,61	1,50	51	51	51
R_A	[24/29]	114595,08	501781,07	1,50	51	51	51
R_A	[25/29]	114593,81	501785,53	1,50	51	51	51
R_A	[26/29]	114592,54	501789,99	1,50	52	51	51
R_A	[27/29]	114591,26	501794,45	1,50	52	51	51
R_A	[28/29]	114589,99	501798,91	1,50	52	51	51
R_A	[29/29]	114588,72	501803,36	1,50	52	52	52
R_A	[3/20]	114613,50	501786,33	1,50	52	49	49
R_A	[3/29]	114599,67	501809,01	1,50	53	53	53
R_A	[4/20]	114612,23	501790,79	1,50	52	49	49
R_A	[4/29]	114604,28	501810,32	1,50	63	61	61
R_A	[5/20]	114610,96	501795,25	1,50	52	49	49
R_A	[5/29]	114605,45	501808,80	1,50	52	52	52
R_A	[6/20]	114609,69	501799,71	1,50	52	50	50
R_A	[6/29]	114602,20	501807,89	1,50	51	51	51
R_A	[7/20]	114608,42	501804,17	1,50	52	50	50
R_A	[7/29]	114598,95	501806,98	1,50	52	51	51
R_A	[8/20]	114607,15	501808,63	1,50	52	51	51
R_A	[8/29]	114598,05	501804,32	1,50	51	50	50
R_A	[9/20]	114608,76	501811,60	1,50	54	51	51
R_A	[9/29]	114599,38	501799,66	1,50	50	50	50
R_B	[1/20]	114616,04	501777,41	5,00	53	51	51
R_B	[1/29]	114590,45	501806,38	5,00	54	54	54
R_B	[10/20]	114613,10	501812,84	5,00	52	52	52
R_B	[10/29]	114600,71	501795,01	5,00	52	52	52
R_B	[11/20]	114616,03	501811,16	5,00	52	52	52
R_B	[11/29]	114602,03	501790,36	5,00	51	51	51
R_B	[12/20]	114617,30	501806,70	5,00	51	51	51
R_B	[12/29]	114603,36	501785,70	5,00	51	51	51
R_B	[13/20]	114618,57	501802,25	5,00	50	50	50
R_B	[13/29]	114604,69	501781,05	5,00	51	51	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
R_B	[14/20]	114619,85	501797,79	5,00	49	49	49
R_B	[14/29]	114606,02	501776,40	5,00	50	50	50
R_B	[15/20]	114621,12	501793,33	5,00	49	49	49
R_B	[15/29]	114608,17	501774,62	5,00	51	50	50
R_B	[16/20]	114622,39	501788,87	5,00	51	49	49
R_B	[16/29]	114611,40	501775,59	5,00	50	50	50
R_B	[17/20]	114623,67	501784,41	5,00	50	49	49
R_B	[17/29]	114614,63	501776,55	5,00	52	52	52
R_B	[18/20]	114624,94	501779,95	5,00	50	50	50
R_B	[18/29]	114614,50	501774,45	5,00	49	48	48
R_B	[19/20]	114623,33	501776,98	5,00	48	47	47
R_B	[19/29]	114609,90	501773,14	5,00	48	48	48
R_B	[2/20]	114614,77	501781,87	5,00	53	51	51
R_B	[2/29]	114595,06	501807,69	5,00	54	54	54
R_B	[20/20]	114618,98	501775,73	5,00	47	47	47
R_B	[20/29]	114605,29	501771,82	5,00	50	50	50
R_B	[21/29]	114600,69	501770,51	5,00	50	50	50
R_B	[22/29]	114597,63	501772,15	5,00	52	52	52
R_B	[23/29]	114596,36	501776,61	5,00	52	52	52
R_B	[24/29]	114595,08	501781,07	5,00	52	52	52
R_B	[25/29]	114593,81	501785,53	5,00	52	52	52
R_B	[26/29]	114592,54	501789,99	5,00	53	52	52
R_B	[27/29]	114591,26	501794,45	5,00	53	53	53
R_B	[28/29]	114589,99	501798,91	5,00	53	53	53
R_B	[29/29]	114588,72	501803,36	5,00	54	54	54
R_B	[3/20]	114613,50	501786,33	5,00	54	52	52
R_B	[3/29]	114599,67	501809,01	5,00	54	54	54
R_B	[4/20]	114612,23	501790,79	5,00	53	52	52
R_B	[4/29]	114604,28	501810,32	5,00	64	61	61
R_B	[5/20]	114610,96	501795,25	5,00	53	52	52
R_B	[5/29]	114605,45	501808,80	5,00	53	52	52
R_B	[6/20]	114609,69	501799,71	5,00	53	52	52
R_B	[6/29]	114602,20	501807,89	5,00	52	52	52
R_B	[7/20]	114608,42	501804,17	5,00	52	52	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
R_B	[7/29]	114598,95	501806,98	5,00	52	52	52
R_B	[8/20]	114607,15	501808,63	5,00	52	52	52
R_B	[8/29]	114598,05	501804,32	5,00	52	52	52
R_B	[9/20]	114608,76	501811,60	5,00	56	52	52
R_B	[9/29]	114599,38	501799,66	5,00	52	52	52
R_C	[1/20]	114616,04	501777,41	8,50	57	57	57
R_C	[1/29]	114590,45	501806,38	8,50	56	55	55
R_C	[10/20]	114613,10	501812,84	8,50	54	54	54
R_C	[10/29]	114600,71	501795,01	8,50	53	53	53
R_C	[11/20]	114616,03	501811,16	8,50	52	52	52
R_C	[11/29]	114602,03	501790,36	8,50	53	53	53
R_C	[12/20]	114617,30	501806,70	8,50	52	52	52
R_C	[12/29]	114603,36	501785,70	8,50	52	52	52
R_C	[13/20]	114618,57	501802,25	8,50	52	52	52
R_C	[13/29]	114604,69	501781,05	8,50	52	52	52
R_C	[14/20]	114619,85	501797,79	8,50	50	50	50
R_C	[14/29]	114606,02	501776,40	8,50	51	51	51
R_C	[15/20]	114621,12	501793,33	8,50	51	51	51
R_C	[15/29]	114608,17	501774,62	8,50	53	53	53
R_C	[16/20]	114622,39	501788,87	8,50	52	50	50
R_C	[16/29]	114611,40	501775,59	8,50	53	53	53
R_C	[17/20]	114623,67	501784,41	8,50	51	50	50
R_C	[17/29]	114614,63	501776,55	8,50	56	56	56
R_C	[18/20]	114624,94	501779,95	8,50	52	51	51
R_C	[18/29]	114614,50	501774,45	8,50	49	49	49
R_C	[19/20]	114623,33	501776,98	8,50	49	49	49
R_C	[19/29]	114609,90	501773,14	8,50	50	50	50
R_C	[2/20]	114614,77	501781,87	8,50	57	57	57
R_C	[2/29]	114595,06	501807,69	8,50	57	56	56
R_C	[20/20]	114618,98	501775,73	8,50	49	49	49
R_C	[20/29]	114605,29	501771,82	8,50	51	51	51
R_C	[21/29]	114600,69	501770,51	8,50	51	51	51
R_C	[22/29]	114597,63	501772,15	8,50	54	54	54
R_C	[23/29]	114596,36	501776,61	8,50	54	54	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
R_C	[24/29]	114595,08	501781,07	8,50	54	54	54
R_C	[25/29]	114593,81	501785,53	8,50	55	55	55
R_C	[26/29]	114592,54	501789,99	8,50	55	55	55
R_C	[27/29]	114591,26	501794,45	8,50	55	55	55
R_C	[28/29]	114589,99	501798,91	8,50	55	55	55
R_C	[29/29]	114588,72	501803,36	8,50	55	55	55
R_C	[3/20]	114613,50	501786,33	8,50	57	57	57
R_C	[3/29]	114599,67	501809,01	8,50	58	57	57
R_C	[4/20]	114612,23	501790,79	8,50	57	56	56
R_C	[4/29]	114604,28	501810,32	8,50	65	63	63
R_C	[5/20]	114610,96	501795,25	8,50	57	56	56
R_C	[5/29]	114605,45	501808,80	8,50	55	54	54
R_C	[6/20]	114609,69	501799,71	8,50	56	56	56
R_C	[6/29]	114602,20	501807,89	8,50	54	54	54
R_C	[7/20]	114608,42	501804,17	8,50	56	55	55
R_C	[7/29]	114598,95	501806,98	8,50	54	53	53
R_C	[8/20]	114607,15	501808,63	8,50	55	54	54
R_C	[8/29]	114598,05	501804,32	8,50	54	53	53
R_C	[9/20]	114608,76	501811,60	8,50	59	55	55
R_C	[9/29]	114599,38	501799,66	8,50	53	53	53
S_A	[1/10]	114569,00	501808,96	1,50	55	55	55
S_A	[1/51]	114567,44	501799,48	1,50	55	55	55
S_A	[10/51]	114549,38	501777,72	1,50	52	52	52
S_A	[11/51]	114552,09	501776,22	1,50	51	51	51
S_A	[12/51]	114556,53	501777,51	1,50	52	52	52
S_A	[13/51]	114560,96	501778,81	1,50	52	52	52
S_A	[14/51]	114565,40	501780,10	1,50	52	52	52
S_A	[15/51]	114569,84	501781,40	1,50	52	52	52
S_A	[16/51]	114574,27	501782,69	1,50	52	52	52
S_A	[17/51]	114575,78	501785,40	1,50	52	52	52
S_A	[18/51]	114574,50	501789,76	1,50	52	52	52
S_A	[19/51]	114573,21	501794,12	1,50	52	52	52
S_A	[2/10]	114572,82	501810,05	1,50	56	56	56
S_A	[2/51]	114563,35	501798,32	1,50	56	56	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_A	[20/51]	114571,93	501798,49	1,50	53	53	53
S_A	[21/51]	114581,65	501801,18	1,50	53	52	52
S_A	[22/51]	114582,94	501796,66	1,50	53	53	53
S_A	[23/51]	114584,23	501792,14	1,50	53	52	52
S_A	[24/51]	114585,52	501787,62	1,50	53	51	51
S_A	[25/51]	114586,81	501783,10	1,50	53	51	51
S_A	[26/51]	114588,11	501778,58	1,50	53	51	51
S_A	[27/51]	114586,48	501775,57	1,50	51	50	50
S_A	[28/51]	114582,06	501774,31	1,50	62	62	62
S_A	[29/51]	114577,65	501773,05	1,50	62	62	62
S_A	[3/10]	114576,63	501811,14	1,50	54	54	54
S_A	[3/51]	114559,26	501797,16	1,50	54	54	54
S_A	[30/51]	114573,23	501771,79	1,50	63	63	63
S_A	[31/51]	114568,82	501770,52	1,50	63	63	63
S_A	[32/51]	114564,40	501769,26	1,50	63	63	63
S_A	[33/51]	114559,99	501768,00	1,50	64	64	64
S_A	[34/51]	114555,58	501766,74	1,50	64	64	64
S_A	[35/51]	114551,16	501765,48	1,50	63	63	63
S_A	[36/51]	114546,75	501764,22	1,50	56	56	56
S_A	[37/51]	114543,79	501765,86	1,50	70	70	70
S_A	[38/51]	114542,53	501770,28	1,50	70	70	70
S_A	[39/51]	114541,27	501774,69	1,50	71	71	71
S_A	[4/10]	114579,25	501809,57	1,50	55	55	55
S_A	[4/51]	114555,17	501796,01	1,50	55	55	55
S_A	[40/51]	114540,01	501779,10	1,50	72	72	72
S_A	[41/51]	114538,76	501783,52	1,50	73	73	73
S_A	[42/51]	114537,50	501787,93	1,50	74	74	74
S_A	[43/51]	114536,24	501792,34	1,50	75	75	75
S_A	[44/51]	114534,98	501796,76	1,50	75	75	75
S_A	[45/51]	114536,75	501799,75	1,50	77	77	77
S_A	[46/51]	114541,42	501801,09	1,50	77	77	77
S_A	[47/51]	114546,09	501802,42	1,50	77	77	77
S_A	[48/51]	114550,76	501803,75	1,50	75	75	75
S_A	[49/51]	114555,42	501805,08	1,50	74	74	74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_A	[5/10]	114580,42	501805,49	1,50	52	52	52
S_A	[5/51]	114551,08	501794,85	1,50	55	55	55
S_A	[50/51]	114560,09	501806,42	1,50	74	74	74
S_A	[51/51]	114564,76	501807,75	1,50	58	58	58
S_A	[6/51]	114546,99	501793,70	1,50	55	55	55
S_A	[7/51]	114545,64	501791,02	1,50	55	55	55
S_A	[8/10]	114571,39	501800,60	1,50	53	53	53
S_A	[8/51]	114546,88	501786,59	1,50	53	53	53
S_A	[9/51]	114548,13	501782,15	1,50	53	53	53
S_B	[1/10]	114569,00	501808,96	5,00	56	56	56
S_B	[1/51]	114567,44	501799,48	5,00	56	56	56
S_B	[10/51]	114549,38	501777,72	5,00	54	54	54
S_B	[11/51]	114552,09	501776,22	5,00	53	53	53
S_B	[12/51]	114556,53	501777,51	5,00	54	54	54
S_B	[13/51]	114560,96	501778,81	5,00	53	53	53
S_B	[14/51]	114565,40	501780,10	5,00	53	53	53
S_B	[15/51]	114569,84	501781,40	5,00	53	53	53
S_B	[16/51]	114574,27	501782,69	5,00	53	53	53
S_B	[17/51]	114575,78	501785,40	5,00	53	53	53
S_B	[18/51]	114574,50	501789,76	5,00	54	54	54
S_B	[19/51]	114573,21	501794,12	5,00	54	54	54
S_B	[2/10]	114572,82	501810,05	5,00	57	57	57
S_B	[2/51]	114563,35	501798,32	5,00	56	56	56
S_B	[20/51]	114571,93	501798,49	5,00	54	54	54
S_B	[21/51]	114581,65	501801,18	5,00	54	53	53
S_B	[22/51]	114582,94	501796,66	5,00	54	54	54
S_B	[23/51]	114584,23	501792,14	5,00	54	54	54
S_B	[24/51]	114585,52	501787,62	5,00	54	53	53
S_B	[25/51]	114586,81	501783,10	5,00	54	52	52
S_B	[26/51]	114588,11	501778,58	5,00	54	52	52
S_B	[27/51]	114586,48	501775,57	5,00	51	51	51
S_B	[28/51]	114582,06	501774,31	5,00	51	51	51
S_B	[29/51]	114577,65	501773,05	5,00	64	64	64
S_B	[3/10]	114576,63	501811,14	5,00	54	54	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_B	[3/51]	114559,26	501797,16	5,00	55	55	55
S_B	[30/51]	114573,23	501771,79	5,00	65	65	65
S_B	[31/51]	114568,82	501770,52	5,00	65	65	65
S_B	[32/51]	114564,40	501769,26	5,00	65	65	65
S_B	[33/51]	114559,99	501768,00	5,00	66	66	66
S_B	[34/51]	114555,58	501766,74	5,00	66	66	66
S_B	[35/51]	114551,16	501765,48	5,00	64	64	64
S_B	[36/51]	114546,75	501764,22	5,00	53	53	53
S_B	[37/51]	114543,79	501765,86	5,00	71	71	71
S_B	[38/51]	114542,53	501770,28	5,00	72	72	72
S_B	[39/51]	114541,27	501774,69	5,00	72	72	72
S_B	[4/10]	114579,25	501809,57	5,00	57	57	57
S_B	[4/51]	114555,17	501796,01	5,00	56	56	56
S_B	[40/51]	114540,01	501779,10	5,00	73	73	73
S_B	[41/51]	114538,76	501783,52	5,00	73	73	73
S_B	[42/51]	114537,50	501787,93	5,00	74	74	74
S_B	[43/51]	114536,24	501792,34	5,00	75	75	75
S_B	[44/51]	114534,98	501796,76	5,00	76	76	76
S_B	[45/51]	114536,75	501799,75	5,00	77	77	77
S_B	[46/51]	114541,42	501801,09	5,00	77	77	77
S_B	[47/51]	114546,09	501802,42	5,00	77	77	77
S_B	[48/51]	114550,76	501803,75	5,00	76	76	76
S_B	[49/51]	114555,42	501805,08	5,00	75	75	75
S_B	[5/10]	114580,42	501805,49	5,00	54	54	54
S_B	[5/51]	114551,08	501794,85	5,00	56	56	56
S_B	[50/51]	114560,09	501806,42	5,00	74	74	74
S_B	[51/51]	114564,76	501807,75	5,00	58	58	58
S_B	[6/51]	114546,99	501793,70	5,00	56	56	56
S_B	[7/51]	114545,64	501791,02	5,00	56	56	56
S_B	[8/10]	114571,39	501800,60	5,00	54	54	54
S_B	[8/51]	114546,88	501786,59	5,00	55	55	55
S_B	[9/51]	114548,13	501782,15	5,00	54	54	54
S_C	[1/10]	114569,00	501808,96	8,50	57	57	57
S_C	[1/51]	114567,44	501799,48	8,50	57	57	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_C	[10/51]	114549,38	501777,72	8,50	56	56	56
S_C	[11/51]	114552,09	501776,22	8,50	56	56	56
S_C	[12/51]	114556,53	501777,51	8,50	56	56	56
S_C	[13/51]	114560,96	501778,81	8,50	56	56	56
S_C	[14/51]	114565,40	501780,10	8,50	56	56	56
S_C	[15/51]	114569,84	501781,40	8,50	56	56	56
S_C	[16/51]	114574,27	501782,69	8,50	56	56	56
S_C	[17/51]	114575,78	501785,40	8,50	56	56	56
S_C	[18/51]	114574,50	501789,76	8,50	56	56	56
S_C	[19/51]	114573,21	501794,12	8,50	55	55	55
S_C	[2/10]	114572,82	501810,05	8,50	57	57	57
S_C	[2/51]	114563,35	501798,32	8,50	57	57	57
S_C	[20/51]	114571,93	501798,49	8,50	55	55	55
S_C	[21/51]	114581,65	501801,18	8,50	56	54	54
S_C	[22/51]	114582,94	501796,66	8,50	57	55	55
S_C	[23/51]	114584,23	501792,14	8,50	57	55	55
S_C	[24/51]	114585,52	501787,62	8,50	57	55	55
S_C	[25/51]	114586,81	501783,10	8,50	57	55	55
S_C	[26/51]	114588,11	501778,58	8,50	56	55	55
S_C	[27/51]	114586,48	501775,57	8,50	53	52	52
S_C	[28/51]	114582,06	501774,31	8,50	52	52	52
S_C	[29/51]	114577,65	501773,05	8,50	52	52	52
S_C	[3/10]	114576,63	501811,14	8,50	56	56	56
S_C	[3/51]	114559,26	501797,16	8,50	55	55	55
S_C	[30/51]	114573,23	501771,79	8,50	52	52	52
S_C	[31/51]	114568,82	501770,52	8,50	53	53	53
S_C	[32/51]	114564,40	501769,26	8,50	53	53	53
S_C	[33/51]	114559,99	501768,00	8,50	52	52	52
S_C	[34/51]	114555,58	501766,74	8,50	52	52	52
S_C	[35/51]	114551,16	501765,48	8,50	52	52	52
S_C	[36/51]	114546,75	501764,22	8,50	51	51	51
S_C	[37/51]	114543,79	501765,86	8,50	71	71	71
S_C	[38/51]	114542,53	501770,28	8,50	72	72	72
S_C	[39/51]	114541,27	501774,69	8,50	72	72	72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S_C	[4/10]	114579,25	501809,57	8,50	57	57	57
S_C	[4/51]	114555,17	501796,01	8,50	56	56	56
S_C	[40/51]	114540,01	501779,10	8,50	73	73	73
S_C	[41/51]	114538,76	501783,52	8,50	73	73	73
S_C	[42/51]	114537,50	501787,93	8,50	74	74	74
S_C	[43/51]	114536,24	501792,34	8,50	75	75	75
S_C	[44/51]	114534,98	501796,76	8,50	76	76	76
S_C	[45/51]	114536,75	501799,75	8,50	77	77	77
S_C	[46/51]	114541,42	501801,09	8,50	77	77	77
S_C	[47/51]	114546,09	501802,42	8,50	77	77	77
S_C	[48/51]	114550,76	501803,75	8,50	76	76	76
S_C	[49/51]	114555,42	501805,08	8,50	75	75	75
S_C	[5/10]	114580,42	501805,49	8,50	56	54	54
S_C	[5/51]	114551,08	501794,85	8,50	56	56	56
S_C	[50/51]	114560,09	501806,42	8,50	74	74	74
S_C	[51/51]	114564,76	501807,75	8,50	60	60	60
S_C	[6/51]	114546,99	501793,70	8,50	56	56	56
S_C	[7/51]	114545,64	501791,02	8,50	56	56	56
S_C	[8/10]	114571,39	501800,60	8,50	55	55	55
S_C	[8/51]	114546,88	501786,59	8,50	56	56	56
S_C	[9/51]	114548,13	501782,15	8,50	56	56	56
S_D	[1/10]	114569,00	501808,96	12,00	67	67	67
S_D	[10/10]	114567,61	501806,25	12,00	67	67	67
S_D	[2/10]	114572,82	501810,05	12,00	68	68	68
S_D	[3/10]	114576,63	501811,14	12,00	68	68	68
S_D	[4/10]	114579,25	501809,57	12,00	65	65	65
S_D	[5/10]	114580,42	501805,49	12,00	62	61	61
S_D	[6/10]	114579,03	501802,78	12,00	52	52	52
S_D	[7/10]	114575,21	501801,69	12,00	53	53	53
S_D	[8/10]	114571,39	501800,60	12,00	53	53	53
S_D	[9/10]	114568,78	501802,16	12,00	67	67	67
T_A	[1/14]	114580,36	501855,54	1,50	76	76	76
T_A	[1/38]	114545,75	501845,61	1,50	82	82	82
T_A	[10/14]	114593,99	501825,39	1,50	54	54	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_A	[10/38]	114573,99	501844,55	1,50	58	58	58
T_A	[11/14]	114589,53	501824,12	1,50	53	53	53
T_A	[11/38]	114569,61	501843,33	1,50	59	59	59
T_A	[12/14]	114583,90	501834,69	1,50	56	56	56
T_A	[12/38]	114565,23	501842,11	1,50	59	59	59
T_A	[13/14]	114582,59	501839,15	1,50	57	57	57
T_A	[13/38]	114560,84	501840,89	1,50	59	59	59
T_A	[14/14]	114581,28	501843,61	1,50	57	57	57
T_A	[14/38]	114556,46	501839,67	1,50	59	59	59
T_A	[15/38]	114554,97	501836,92	1,50	59	59	59
T_A	[16/38]	114556,23	501832,40	1,50	59	59	59
T_A	[17/38]	114557,48	501827,87	1,50	59	59	59
T_A	[18/38]	114560,19	501826,31	1,50	59	59	59
T_A	[19/38]	114564,60	501827,58	1,50	58	58	58
T_A	[2/14]	114584,94	501856,85	1,50	75	75	75
T_A	[2/38]	114550,06	501846,85	1,50	81	81	81
T_A	[20/38]	114569,00	501828,85	1,50	58	58	58
T_A	[21/38]	114573,41	501830,11	1,50	58	58	58
T_A	[22/38]	114577,81	501831,38	1,50	58	58	58
T_A	[23/38]	114582,22	501832,65	1,50	56	56	56
T_A	[24/38]	114585,13	501822,86	1,50	54	54	54
T_A	[25/38]	114580,79	501821,62	1,50	55	55	55
T_A	[26/38]	114576,45	501820,38	1,50	56	56	56
T_A	[27/38]	114572,11	501819,14	1,50	57	57	57
T_A	[28/38]	114567,77	501817,90	1,50	61	61	61
T_A	[29/38]	114563,43	501816,66	1,50	72	72	72
T_A	[3/14]	114587,99	501855,20	1,50	65	64	64
T_A	[3/38]	114554,37	501848,09	1,50	80	80	80
T_A	[30/38]	114559,09	501815,42	1,50	72	72	72
T_A	[31/38]	114554,75	501814,18	1,50	72	72	72
T_A	[32/38]	114551,82	501815,86	1,50	78	78	78
T_A	[33/38]	114550,54	501820,32	1,50	78	78	78
T_A	[34/38]	114549,27	501824,78	1,50	79	79	79
T_A	[35/38]	114547,99	501829,25	1,50	80	80	80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_A	[36/38]	114546,72	501833,71	1,50	81	81	81
T_A	[37/38]	114545,44	501838,18	1,50	81	81	81
T_A	[38/38]	114544,17	501842,64	1,50	82	82	82
T_A	[4/14]	114589,26	501850,73	1,50	63	63	63
T_A	[4/38]	114558,68	501849,32	1,50	79	79	79
T_A	[5/14]	114590,54	501846,26	1,50	66	66	66
T_A	[5/38]	114562,99	501850,56	1,50	78	78	78
T_A	[6/14]	114591,82	501841,79	1,50	61	61	61
T_A	[6/38]	114567,30	501851,79	1,50	78	78	78
T_A	[7/14]	114593,10	501837,33	1,50	60	60	60
T_A	[7/38]	114571,61	501853,03	1,50	77	77	77
T_A	[8/14]	114594,37	501832,86	1,50	66	66	66
T_A	[8/38]	114575,92	501854,26	1,50	76	76	76
T_A	[9/14]	114595,65	501828,39	1,50	65	65	65
T_A	[9/38]	114578,38	501845,77	1,50	58	58	58
T_B	[1/14]	114580,36	501855,54	5,00	77	77	77
T_B	[1/38]	114545,75	501845,61	5,00	82	82	82
T_B	[10/14]	114593,99	501825,39	5,00	55	55	55
T_B	[10/38]	114573,99	501844,55	5,00	58	58	58
T_B	[11/14]	114589,53	501824,12	5,00	55	54	54
T_B	[11/38]	114569,61	501843,33	5,00	58	58	58
T_B	[12/14]	114583,90	501834,69	5,00	57	57	57
T_B	[12/38]	114565,23	501842,11	5,00	59	59	59
T_B	[13/14]	114582,59	501839,15	5,00	57	57	57
T_B	[13/38]	114560,84	501840,89	5,00	59	59	59
T_B	[14/14]	114581,28	501843,61	5,00	57	57	57
T_B	[14/38]	114556,46	501839,67	5,00	59	59	59
T_B	[15/38]	114554,97	501836,92	5,00	59	59	59
T_B	[16/38]	114556,23	501832,40	5,00	59	59	59
T_B	[17/38]	114557,48	501827,87	5,00	59	59	59
T_B	[18/38]	114560,19	501826,31	5,00	59	59	59
T_B	[19/38]	114564,60	501827,58	5,00	58	58	58
T_B	[2/14]	114584,94	501856,85	5,00	76	75	75
T_B	[2/38]	114550,06	501846,85	5,00	82	82	82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_B	[20/38]	114569,00	501828,85	5,00	58	58	58
T_B	[21/38]	114573,41	501830,11	5,00	58	58	58
T_B	[22/38]	114577,81	501831,38	5,00	57	57	57
T_B	[23/38]	114582,22	501832,65	5,00	57	57	57
T_B	[24/38]	114585,13	501822,86	5,00	55	55	55
T_B	[25/38]	114580,79	501821,62	5,00	56	56	56
T_B	[26/38]	114576,45	501820,38	5,00	57	57	57
T_B	[27/38]	114572,11	501819,14	5,00	58	58	58
T_B	[28/38]	114567,77	501817,90	5,00	61	61	61
T_B	[29/38]	114563,43	501816,66	5,00	72	72	72
T_B	[3/14]	114587,99	501855,20	5,00	67	65	65
T_B	[3/38]	114554,37	501848,09	5,00	80	80	80
T_B	[30/38]	114559,09	501815,42	5,00	72	72	72
T_B	[31/38]	114554,75	501814,18	5,00	72	72	72
T_B	[32/38]	114551,82	501815,86	5,00	78	78	78
T_B	[33/38]	114550,54	501820,32	5,00	78	78	78
T_B	[34/38]	114549,27	501824,78	5,00	80	80	80
T_B	[35/38]	114547,99	501829,25	5,00	80	80	80
T_B	[36/38]	114546,72	501833,71	5,00	81	81	81
T_B	[37/38]	114545,44	501838,18	5,00	82	82	82
T_B	[38/38]	114544,17	501842,64	5,00	82	82	82
T_B	[4/14]	114589,26	501850,73	5,00	65	64	64
T_B	[4/38]	114558,68	501849,32	5,00	79	79	79
T_B	[5/14]	114590,54	501846,26	5,00	67	67	67
T_B	[5/38]	114562,99	501850,56	5,00	78	78	78
T_B	[6/14]	114591,82	501841,79	5,00	62	61	61
T_B	[6/38]	114567,30	501851,79	5,00	78	78	78
T_B	[7/14]	114593,10	501837,33	5,00	61	61	61
T_B	[7/38]	114571,61	501853,03	5,00	77	77	77
T_B	[8/14]	114594,37	501832,86	5,00	67	67	67
T_B	[8/38]	114575,92	501854,26	5,00	76	76	76
T_B	[9/14]	114595,65	501828,39	5,00	67	67	67
T_B	[9/38]	114578,38	501845,77	5,00	57	57	57
T_C	[1/14]	114580,36	501855,54	8,50	76	76	76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_C	[1/38]	114545,75	501845,61	8,50	82	82	82
T_C	[10/14]	114593,99	501825,39	8,50	57	56	56
T_C	[10/38]	114573,99	501844,55	8,50	58	58	58
T_C	[11/14]	114589,53	501824,12	8,50	57	55	55
T_C	[11/38]	114569,61	501843,33	8,50	58	58	58
T_C	[12/14]	114583,90	501834,69	8,50	59	58	58
T_C	[12/38]	114565,23	501842,11	8,50	59	59	59
T_C	[13/14]	114582,59	501839,15	8,50	59	58	58
T_C	[13/38]	114560,84	501840,89	8,50	59	59	59
T_C	[14/14]	114581,28	501843,61	8,50	59	58	58
T_C	[14/38]	114556,46	501839,67	8,50	60	60	60
T_C	[15/38]	114554,97	501836,92	8,50	59	59	59
T_C	[16/38]	114556,23	501832,40	8,50	60	60	60
T_C	[17/38]	114557,48	501827,87	8,50	60	59	59
T_C	[18/38]	114560,19	501826,31	8,50	60	60	60
T_C	[19/38]	114564,60	501827,58	8,50	59	59	59
T_C	[2/14]	114584,94	501856,85	8,50	76	75	75
T_C	[2/38]	114550,06	501846,85	8,50	81	81	81
T_C	[20/38]	114569,00	501828,85	8,50	59	59	59
T_C	[21/38]	114573,41	501830,11	8,50	59	59	59
T_C	[22/38]	114577,81	501831,38	8,50	58	58	58
T_C	[23/38]	114582,22	501832,65	8,50	60	58	58
T_C	[24/38]	114585,13	501822,86	8,50	56	56	56
T_C	[25/38]	114580,79	501821,62	8,50	57	57	57
T_C	[26/38]	114576,45	501820,38	8,50	57	57	57
T_C	[27/38]	114572,11	501819,14	8,50	58	58	58
T_C	[28/38]	114567,77	501817,90	8,50	61	61	61
T_C	[29/38]	114563,43	501816,66	8,50	72	72	72
T_C	[3/14]	114587,99	501855,20	8,50	68	67	67
T_C	[3/38]	114554,37	501848,09	8,50	80	80	80
T_C	[30/38]	114559,09	501815,42	8,50	72	72	72
T_C	[31/38]	114554,75	501814,18	8,50	72	72	72
T_C	[32/38]	114551,82	501815,86	8,50	78	78	78
T_C	[33/38]	114550,54	501820,32	8,50	78	78	78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_C	[34/38]	114549,27	501824,78	8,50	79	79	79
T_C	[35/38]	114547,99	501829,25	8,50	80	80	80
T_C	[36/38]	114546,72	501833,71	8,50	81	81	81
T_C	[37/38]	114545,44	501838,18	8,50	81	81	81
T_C	[38/38]	114544,17	501842,64	8,50	82	82	82
T_C	[4/14]	114589,26	501850,73	8,50	66	65	65
T_C	[4/38]	114558,68	501849,32	8,50	79	79	79
T_C	[5/14]	114590,54	501846,26	8,50	67	67	67
T_C	[5/38]	114562,99	501850,56	8,50	78	78	78
T_C	[6/14]	114591,82	501841,79	8,50	63	63	63
T_C	[6/38]	114567,30	501851,79	8,50	78	78	78
T_C	[7/14]	114593,10	501837,33	8,50	62	62	62
T_C	[7/38]	114571,61	501853,03	8,50	77	77	77
T_C	[8/14]	114594,37	501832,86	8,50	67	67	67
T_C	[8/38]	114575,92	501854,26	8,50	76	76	76
T_C	[9/14]	114595,65	501828,39	8,50	67	67	67
T_C	[9/38]	114578,38	501845,77	8,50	58	58	58
U_A	[1/26]	114694,62	501617,64	1,50	44	41	41
U_A	[10/26]	114719,30	501599,79	1,50	38	38	38
U_A	[11/26]	114719,04	501595,12	1,50	38	38	38
U_A	[12/26]	114718,78	501590,45	1,50	38	38	38
U_A	[13/26]	114718,53	501585,78	1,50	38	38	38
U_A	[14/26]	114715,98	501583,48	1,50	43	43	43
U_A	[15/26]	114711,35	501583,73	1,50	42	42	42
U_A	[16/26]	114706,71	501583,98	1,50	39	39	39
U_A	[17/26]	114702,08	501584,23	1,50	40	40	40
U_A	[18/26]	114697,45	501584,48	1,50	40	40	40
U_A	[19/26]	114692,82	501584,73	1,50	44	44	44
U_A	[2/26]	114699,25	501617,38	1,50	48	48	48
U_A	[20/26]	114690,54	501587,30	1,50	46	46	46
U_A	[21/26]	114690,79	501591,97	1,50	46	46	46
U_A	[22/26]	114691,05	501596,64	1,50	50	50	50
U_A	[23/26]	114691,30	501601,32	1,50	50	50	50
U_A	[24/26]	114691,56	501605,99	1,50	50	50	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_A	[25/26]	114691,82	501610,66	1,50	50	50	50
U_A	[26/26]	114692,07	501615,33	1,50	50	50	50
U_A	[3/26]	114703,89	501617,13	1,50	41	41	41
U_A	[4/26]	114708,52	501616,87	1,50	39	39	39
U_A	[5/26]	114713,15	501616,62	1,50	39	39	39
U_A	[6/26]	114717,78	501616,37	1,50	39	39	39
U_A	[7/26]	114720,07	501613,80	1,50	39	39	39
U_A	[8/26]	114719,81	501609,13	1,50	39	39	39
U_A	[9/26]	114719,55	501604,46	1,50	38	38	38
U_B	[1/26]	114694,62	501617,64	5,00	47	47	47
U_B	[10/26]	114719,30	501599,79	5,00	38	38	38
U_B	[11/26]	114719,04	501595,12	5,00	38	38	38
U_B	[12/26]	114718,78	501590,45	5,00	38	38	38
U_B	[13/26]	114718,53	501585,78	5,00	38	38	38
U_B	[14/26]	114715,98	501583,48	5,00	46	46	46
U_B	[15/26]	114711,35	501583,73	5,00	44	44	44
U_B	[16/26]	114706,71	501583,98	5,00	39	39	39
U_B	[17/26]	114702,08	501584,23	5,00	40	40	40
U_B	[18/26]	114697,45	501584,48	5,00	40	40	40
U_B	[19/26]	114692,82	501584,73	5,00	44	44	44
U_B	[2/26]	114699,25	501617,38	5,00	48	48	48
U_B	[20/26]	114690,54	501587,30	5,00	46	46	46
U_B	[21/26]	114690,79	501591,97	5,00	47	46	46
U_B	[22/26]	114691,05	501596,64	5,00	50	50	50
U_B	[23/26]	114691,30	501601,32	5,00	50	50	50
U_B	[24/26]	114691,56	501605,99	5,00	50	50	50
U_B	[25/26]	114691,82	501610,66	5,00	50	50	50
U_B	[26/26]	114692,07	501615,33	5,00	46	46	46
U_B	[3/26]	114703,89	501617,13	5,00	41	41	41
U_B	[4/26]	114708,52	501616,87	5,00	39	39	39
U_B	[5/26]	114713,15	501616,62	5,00	39	39	39
U_B	[6/26]	114717,78	501616,37	5,00	38	38	38
U_B	[7/26]	114720,07	501613,80	5,00	39	39	39
U_B	[8/26]	114719,81	501609,13	5,00	38	38	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_B	[9/26]	114719,55	501604,46	5,00	38	38	38
U_C	[1/26]	114694,62	501617,64	8,50	52	48	48
U_C	[10/26]	114719,30	501599,79	8,50	38	38	38
U_C	[11/26]	114719,04	501595,12	8,50	38	38	38
U_C	[12/26]	114718,78	501590,45	8,50	38	38	38
U_C	[13/26]	114718,53	501585,78	8,50	38	38	38
U_C	[14/26]	114715,98	501583,48	8,50	38	38	38
U_C	[15/26]	114711,35	501583,73	8,50	38	38	38
U_C	[16/26]	114706,71	501583,98	8,50	38	38	38
U_C	[17/26]	114702,08	501584,23	8,50	40	40	40
U_C	[18/26]	114697,45	501584,48	8,50	40	40	40
U_C	[19/26]	114692,82	501584,73	8,50	40	40	40
U_C	[2/26]	114699,25	501617,38	8,50	48	48	48
U_C	[20/26]	114690,54	501587,30	8,50	50	50	50
U_C	[21/26]	114690,79	501591,97	8,50	50	50	50
U_C	[22/26]	114691,05	501596,64	8,50	50	50	50
U_C	[23/26]	114691,30	501601,32	8,50	51	49	49
U_C	[24/26]	114691,56	501605,99	8,50	50	48	48
U_C	[25/26]	114691,82	501610,66	8,50	50	48	48
U_C	[26/26]	114692,07	501615,33	8,50	50	47	47
U_C	[3/26]	114703,89	501617,13	8,50	41	41	41
U_C	[4/26]	114708,52	501616,87	8,50	38	38	38
U_C	[5/26]	114713,15	501616,62	8,50	38	38	38
U_C	[6/26]	114717,78	501616,37	8,50	38	38	38
U_C	[7/26]	114720,07	501613,80	8,50	39	39	39
U_C	[8/26]	114719,81	501609,13	8,50	38	38	38
U_C	[9/26]	114719,55	501604,46	8,50	38	38	38
U_D	[1/26]	114694,62	501617,64	12,00	55	53	53
U_D	[10/26]	114719,30	501599,79	12,00	38	38	38
U_D	[11/26]	114719,04	501595,12	12,00	38	38	38
U_D	[12/26]	114718,78	501590,45	12,00	38	38	38
U_D	[13/26]	114718,53	501585,78	12,00	37	37	37
U_D	[14/26]	114715,98	501583,48	12,00	38	38	38
U_D	[15/26]	114711,35	501583,73	12,00	38	38	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_D	[16/26]	114706,71	501583,98	12,00	38	38	38
U_D	[17/26]	114702,08	501584,23	12,00	40	40	40
U_D	[18/26]	114697,45	501584,48	12,00	40	40	40
U_D	[19/26]	114692,82	501584,73	12,00	41	41	41
U_D	[2/26]	114699,25	501617,38	12,00	47	47	47
U_D	[20/26]	114690,54	501587,30	12,00	55	55	55
U_D	[21/26]	114690,79	501591,97	12,00	55	55	55
U_D	[22/26]	114691,05	501596,64	12,00	55	51	51
U_D	[23/26]	114691,30	501601,32	12,00	55	50	50
U_D	[24/26]	114691,56	501605,99	12,00	55	52	52
U_D	[25/26]	114691,82	501610,66	12,00	55	52	52
U_D	[26/26]	114692,07	501615,33	12,00	55	53	53
U_D	[3/26]	114703,89	501617,13	12,00	41	41	41
U_D	[4/26]	114708,52	501616,87	12,00	38	38	38
U_D	[5/26]	114713,15	501616,62	12,00	38	38	38
U_D	[6/26]	114717,78	501616,37	12,00	38	38	38
U_D	[7/26]	114720,07	501613,80	12,00	38	38	38
U_D	[8/26]	114719,81	501609,13	12,00	38	38	38
U_D	[9/26]	114719,55	501604,46	12,00	38	38	38
U_E	[1/26]	114694,62	501617,64	15,50	56	55	55
U_E	[10/26]	114719,30	501599,79	15,50	38	38	38
U_E	[11/26]	114719,04	501595,12	15,50	38	38	38
U_E	[12/26]	114718,78	501590,45	15,50	38	38	38
U_E	[13/26]	114718,53	501585,78	15,50	38	38	38
U_E	[14/26]	114715,98	501583,48	15,50	38	38	38
U_E	[15/26]	114711,35	501583,73	15,50	38	38	38
U_E	[16/26]	114706,71	501583,98	15,50	38	38	38
U_E	[17/26]	114702,08	501584,23	15,50	40	40	40
U_E	[18/26]	114697,45	501584,48	15,50	40	40	40
U_E	[19/26]	114692,82	501584,73	15,50	41	41	41
U_E	[2/26]	114699,25	501617,38	15,50	46	46	46
U_E	[20/26]	114690,54	501587,30	15,50	58	58	58
U_E	[21/26]	114690,79	501591,97	15,50	58	58	58
U_E	[22/26]	114691,05	501596,64	15,50	56	53	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
U_E	[23/26]	114691,30	501601,32	15,50	55	53	53
U_E	[24/26]	114691,56	501605,99	15,50	56	54	54
U_E	[25/26]	114691,82	501610,66	15,50	56	55	55
U_E	[26/26]	114692,07	501615,33	15,50	56	55	55
U_E	[3/26]	114703,89	501617,13	15,50	42	42	42
U_E	[4/26]	114708,52	501616,87	15,50	39	39	39
U_E	[5/26]	114713,15	501616,62	15,50	38	38	38
U_E	[6/26]	114717,78	501616,37	15,50	38	38	38
U_E	[7/26]	114720,07	501613,80	15,50	39	39	39
U_E	[8/26]	114719,81	501609,13	15,50	38	38	38
U_E	[9/26]	114719,55	501604,46	15,50	38	38	38
U_F	[1/26]	114694,62	501617,64	19,00	57	57	57
U_F	[10/26]	114719,30	501599,79	19,00	39	39	39
U_F	[11/26]	114719,04	501595,12	19,00	39	39	39
U_F	[12/26]	114718,78	501590,45	19,00	38	38	38
U_F	[13/26]	114718,53	501585,78	19,00	38	38	38
U_F	[14/26]	114715,98	501583,48	19,00	38	38	38
U_F	[15/26]	114711,35	501583,73	19,00	38	38	38
U_F	[16/26]	114706,71	501583,98	19,00	39	39	39
U_F	[17/26]	114702,08	501584,23	19,00	41	41	41
U_F	[18/26]	114697,45	501584,48	19,00	41	41	41
U_F	[19/26]	114692,82	501584,73	19,00	43	43	43
U_F	[2/26]	114699,25	501617,38	19,00	49	49	49
U_F	[20/26]	114690,54	501587,30	19,00	60	60	60
U_F	[21/26]	114690,79	501591,97	19,00	60	60	60
U_F	[22/26]	114691,05	501596,64	19,00	57	56	56
U_F	[23/26]	114691,30	501601,32	19,00	56	56	56
U_F	[24/26]	114691,56	501605,99	19,00	57	56	56
U_F	[25/26]	114691,82	501610,66	19,00	57	57	57
U_F	[26/26]	114692,07	501615,33	19,00	57	57	57
U_F	[3/26]	114703,89	501617,13	19,00	42	42	42
U_F	[4/26]	114708,52	501616,87	19,00	39	39	39
U_F	[5/26]	114713,15	501616,62	19,00	39	39	39
U_F	[6/26]	114717,78	501616,37	19,00	39	39	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
U_F	[7/26]	114720,07	501613,80	19,00	39	39	39	
U_F	[8/26]	114719,81	501609,13	19,00	39	39	39	
U_F	[9/26]	114719,55	501604,46	19,00	39	39	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 rekenresultaten LAmox

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmox 2021
 LAmox bij Bron voor toetspunt: T_B - [1/38]
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_B	[1/38]	114545,75	501845,61	5,00	82	82	82
max02	plaatsen matten in rek	114525,57	501856,82	4,00	82	82	82
max01	plaatsen matten in rek	114520,37	501840,32	4,00	81	81	81
max05	plaatsen matten in rek	114530,46	501872,87	4,00	81	81	81
max20	verplaatsen buizen	114550,92	501954,90	1,00	74	74	74
max04	plaatsen matten in rek	114480,33	501827,17	4,00	73	73	73
max03	plaatsen matten in rek	114443,96	501816,63	4,00	68	68	68
max09	vrachtwagen	114507,26	501839,15	1,00	67	67	67
max10	vrachtwagen	114522,53	501905,00	1,00	64	64	64
FL71	Vrachtwagens laden en lossen	114436,63	501847,97	1,00	62	62	62
max11	vrachtwagen	114567,31	501927,09	1,00	60	60	60
max12	vrachtwagen	114531,08	501957,11	1,00	58	58	58
h01	elektrische heftruck laden en lossen gemidd.	114438,38	501841,43	1,50	49	49	49
FL14a	Zaaglocatie opslagloods gesloten deur	114492,99	501853,58	4,00	47	47	47
FL02	gebruik wasplaats	114580,94	501962,35	1,50	47	--	47
FL14b	Zaaglocatie opslagloods open deur	114491,67	501847,01	4,00	45	45	45
max08	vrachtwagen	114444,06	501847,19	1,00	43	43	43
FL61	Bestelwagens klanten	114487,12	501968,52	0,75	42	--	42
FL51b	Personenwagens vertrekken	114460,85	501929,56	0,75	39	--	39
FL75	kraan bouwbedrijf	114437,24	501847,87	1,50	38	38	38
FL15	vrachtwagen container laden	114456,01	501904,22	0,50	38	38	38
FL74	Vrachtwagens bouwbedrijf	114436,76	501847,33	1,00	36	36	36
FL63	Bestelwagens laden en lossen	114483,79	501949,60	0,75	35	--	35
FL62	Bestelwagens laden en lossen	114435,59	501846,94	0,75	34	--	34
FL12	open deur opslag	114583,85	501934,33	3,00	28	28	28
FL51a	Personenwagens aankomen	114488,12	501967,52	0,75	27	--	27
FL74	Bestelwagensbouwbedrijf	114436,25	501847,70	0,75	27	27	27
FL13	open deur opslag	114587,36	501923,43	3,00	23	23	23
FL14c	Opslagloods open deur zuidzijde	114463,33	501847,87	4,00	19	19	19
FLD02	dak opslagruimte	114581,64	501943,28	0,10	14	14	14
FLG04	open roosters opslagloods	114619,17	501924,44	4,00	7	7	7
Rest		0,00	0,00	0,00	73	49	2
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	82	82	82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlagen



Bijlage 5: bronsterkteberekeningen

Deze bijlage bevat de berekening van de emissierelevante bronsterkten volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

Bronsterkteberekeningen

Methode II.2 volgens Handleiding meten en rekenen industrielawaai

Projectnummer: 20210154
Bedrijf: Floris Bouwcentrum

Bronnummer:		Bronnaam:		bakken ledigen in vrachtwagen								
Bronhoogte	h_b :	1,5 m	$r =$	13 m								
Meethoogte	h_o :	3 m										
										save:	mp1	
										datum:	19-okt-21	
Methode II.2												
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal	
L_p	[dB(A)]	40,9	50,3	60,3	64,7	66,0	67,4	67,0	62,6	51,9	73,2	
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dgeo	[dB]	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3		
a_{iuR}	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0		
$L_{WR\text{totaal}}$	[dB(A)]	72,2	81,6	91,6	96,0	97,3	98,7	98,3	93,9	83,1	104,4	
$L_{WR,\text{per bron}}$	1 bron	72,2	81,6	91,6	96,0	97,3	98,7	98,3	93,9	83,1	104,4	

Bronnummer:			Bronnaam:			bakken ledigen Lmax					
Bronhoogte	h_b :	1,5 m	$r =$	13 m							
Meethoogte	h_o :	3 m									
										save:	mp1
										datum:	19-okt-21
Methode II.2											
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	58,8	66,2	80,1	82,1	82,9	84,3	84,0	79,0	68,9	90,3
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dgeo	[dB]	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	
a_{iuR}	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
$L_{WR\text{totaal}}$	[dB(A)]	90,0	97,4	111,4	113,4	114,2	115,5	115,2	110,3	100,2	121,6
$L_{WR,\text{per bron}}$	1 bron	90,0	97,4	111,4	113,4	114,2	115,5	115,2	110,3	100,2	121,6

Bronnummer:			Bronnaam:			vrachtwagen kraan oppakken hele cyclus						
Bronhoogte	h_b :	1,5 m	$r =$	13 m								
Meethoogte	h_o :	3 m										
										save:	mp2	
										datum:	19-10-2021	
Methode II.2												
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal	
L_p	[dB(A)]	38,8	44,9	56,3	61,2	63,3	65,9	65,7	63,1	52,3	71,4	
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dgeo	[dB]	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3		
a_{iuR}	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0		

$L_{WR\text{totaal}}$	[dB(A)]	70,1	76,1	87,6	92,5	94,6	97,2	96,9	94,4	83,6	102,6	
$L_{WR,\text{per bron}}$	1 bron	70,1	76,1	87,6	92,5	94,6	97,2	96,9	94,4	83,6	102,6	

Bronnummer:			Bronnaam:			vrachtwagen kraan oppakken hele cyclus						
Bronhoogte	h_b :	1,5 m	$r =$	13 m		L _{Amax}						
Meethoogte	h_o :	3 m										
											save:	mp2
											datum:	19-10-2021
Methode II.2												
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal	
L _p	[dB(A)]	57,5	64,1	77,0	80,8	80,7	85,5	86,0	84,8	70,3	91,3	
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dgeo	[dB]	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3		
a _{iu} R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0		
L _{WR} totaal	[dB(A)]	88,7	95,3	108,3	112,1	112,0	116,8	117,2	116,1	101,6	122,6	
L _{WR} ,per bron	1 bron	88,7	95,3	108,3	112,1	112,0	116,8	117,2	116,1	101,6	122,6	

Bronsterkteberekeningen

Methode II.2 volgens Handleiding meten en rekenen industrielawaai

Projectnummer: 20210154
Bedrijf: Floris Bouwcentrum

Bronnummer:			Bronnaam:			bak terugzetten vwg-> grond					
Bronhoogte	h_b :	1,5 m	$r =$	13 m							
Meethoogte	h_o :	3 m									
										save:	mp3
										datum:	19-okt-21
Methode II.2											
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	38,5	48,4	56,4	62,9	65,7	67,4	66,2	63,6	54,0	72,7
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dgeo	[dB]	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	
a_{uR}	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR} totaal	[dB(A)]	69,8	79,7	87,7	94,1	97,0	98,7	97,5	94,9	85,3	103,9
L_{WR} per bron	1 bron	69,8	79,7	87,7	94,1	97,0	98,7	97,5	94,9	85,3	103,9

Bronnummer:			Bronnaam:			bak terugzetten vwg-> grond					
Bronhoogte	h _b :	1,5 m	r =	13 m		LA,max					
Meethoogte	h _o :	3 m									
										save:	mp3
										datum:	19-okt-21
Methode II.2											
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L _p	[dB(A)]	54,8	69,5	73,9	79,4	82,7	85,2	84,4	85,5	74,7	91,2
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dgeo	[dB]	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
a _{liu} R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

L _{WR} totaal	[dB(A)]	86,1	100,8	105,2	110,6	114,0	116,5	115,7	116,8	106,0	122,4
L _{WR} per bron	1 bron	86,1	100,8	105,2	110,6	114,0	116,5	115,7	116,8	106,0	122,4

Bronnummer:			Bronnaam:			vrachtwagen kraan oppakken hele cyclus					
Bronhoogte	h_b :	1,5 m	$r =$	10 m		andere zijde					
Meethoogte	h_o :	3 m									
										save:	mp4
										datum:	19-10-2021
Methode II.2											
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	41,4	48,1	55,8	63,6	67,3	70,7	70,5	67,3	60,3	75,8
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dgeo	[dB]	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	
$a_{u,R}$	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	

$L_{WR,totaal}$	[dB(A)]	70,4	77,1	84,8	92,6	96,3	99,7	99,5	96,3	89,3	104,8
$L_{WR,per bron}$	1 bron	70,4	77,1	84,8	92,6	96,3	99,7	99,5	96,3	89,3	104,8

Bronnummer:			Bronnaam:			vrachtwagen kraan oppakken hele cyclus						
Bronhoogte	h_b :	1,5 m	$r =$	10 m		LAmax						
Meethoogte	h_o :	3 m										
											save:	mp2
											datum:	19-10-2021
Methode II.2												
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal	
L_p	[dB(A)]	55,4	68,2	74,0	78,3	82,5	85,8	86,2	84,5	76,5	91,5	
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dgeo	[dB]	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0		
a_{uR}	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0		

$L_{WR,totaal}$	[dB(A)]	84,4	97,2	103,0	107,2	111,5	114,8	115,2	113,5	105,5	120,4	
$L_{WR,per bron}$	1 bron	84,4	97,2	103,0	107,2	111,5	114,8	115,2	113,5	105,5	120,4	

Bronsterkteberekeningen

Methode II.2 volgens Handleiding meten en rekenen industrielawaai

Projectnummer: 20210154
Bedrijf: Floris Bouwcentrum

Bronnummer:		Bronnaam:		testen trilplaat							
Bronhoogte	h_b :	0,5 m	$r =$	10 m							
Meethoogte	h_o :	2 m									
										save:	mp9
										datum:	19-okt-21
Methode II.2											
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	40,6	68,0	73,3	77,2	91,4	89,0	83,8	76,3	65,7	94,1
Correctie reflectie	[dB]	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	
Dgeo	[dB]	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	
a_{iuR}	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
$L_{WR\text{totaal}}$	[dB(A)]	67,6	95,0	100,3	104,2	118,4	116,0	110,8	103,3	92,7	121,0
$L_{WR,\text{per bron}}$	1 bron	67,6	95,0	100,3	104,2	118,4	116,0	110,8	103,3	92,7	121,0

Bronnummer:			Bronnaam:			gebruik handlans					
Bronhoogte	h_b :	1,5 m	$r =$	9,1 m		LAr,LT					
Meethoogte	h_o :	3 m									
										save:	mp10
										datum:	19-okt-21
Methode II.2											
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	33,3	43,4	45,2	56,7	64,7	68,5	69,2	67,7	63,2	74,3
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dgeo	[dB]	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	
$a_{iu,R}$	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
$L_{WR\text{totaal}}$	[dB(A)]	61,4	71,6	73,4	84,8	92,9	96,7	97,4	95,8	91,4	102,5
$L_{WR,\text{per bron}}$	1 bron	61,4	71,6	73,4	84,8	92,9	96,7	97,4	95,8	91,4	102,5

Bronnummer:			Bronnaam:			gebruik handlans					
Bronhoogte	h_b :	1,5 m	$r =$	9,1 m	LAmax						
Meethoogte	h_o :	3 m									
										save:	mp10
										datum:	19-okt-21
Methode II.2											
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	44,7	51,2	52,5	64,8	73,3	78,0	76,0	73,3	68,7	81,9
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dgeo	[dB]	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	
$a_{iu,R}$	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
$L_{WR,totaal}$	[dB(A)]	72,9	79,4	80,6	93,0	101,4	106,2	104,1	101,5	96,9	110,1
$L_{WR,per\ bron}$	1 bron	72,9	79,4	80,6	93,0	101,4	106,2	104,1	101,5	96,9	110,1

Bronnummer:		Bronnaam:		stalen buizen met heftruck								
Bronhoogte	h_b :	1 m	$r =$	5 m								
Meethoogte	h_o :	2,5 m										
										save:	mp11	
										datum:	19-okt-21	
Methode II.2												
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal	
L_p	[dB(A)]	41,2	48,6	52,7	65,0	76,2	77,1	73,7	69,5	59,0	81,1	
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dgeo	[dB]	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
a_{iuR}	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0		
$L_{WR\text{totaal}}$	[dB(A)]	64,2	71,6	75,7	88,0	99,2	100,1	96,6	92,5	82,0	104,1	
$L_{WR,\text{per bron}}$	1 bron	64,2	71,6	75,7	88,0	99,2	100,1	96,6	92,5	82,0	104,1	

Bronsterkteberekeningen

Methode II.2 volgens Handleiding meten en rekenen industrielawaai

Projectnummer: 20210154
Bedrijf: Floris Bouwcentrum

Bronnummer:			Bronnaam:			heftruck metaal in rek plaatsen					
Bronhoogte	h_b :	1,5 m	$r =$	10 m							
Meethoogte	h_o :	2 m									
										save:	mp17
										datum:	19-okt-21
Methode II.2											
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	30,0	35,9	42,5	52,5	60,8	64,7	62,3	58,6	54,5	68,5
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dgeo	[dB]	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	
a_{iuR}	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
$L_{WR\text{totaal}}$	[dB(A)]	59,0	64,9	71,5	81,5	89,8	93,7	91,3	87,6	83,5	97,5
$L_{WR,\text{per bron}}$	1 bron	59,0	64,9	71,5	81,5	89,8	93,7	91,3	87,6	83,5	97,5

Bronnummer:			Bronnaam:			heftruck voorzichtig handelen					
Bronhoogte	h_b :	0,5 m	$r =$	4 m		LAmax					
Meethoogte	h_o :	2 m									
										save:	mp16
										datum:	19-okt-21
Methode II.2											
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	34,7	42,1	49,5	54,3	60,8	63,1	63,9	63,0	57,7	69,4
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dgeo	[dB]	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	
a_{iuR}	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
$L_{WR\text{totaal}}$	[dB(A)]	55,7	63,1	70,5	75,3	81,9	84,2	84,9	84,0	78,7	90,4
$L_{WR,\text{per bron}}$	1 bron	55,7	63,1	70,5	75,3	81,9	84,2	84,9	84,0	78,7	90,4

Bronnummer:			Bronnaam:			heftruck voorzichtig handelen					
Bronhoogte	h_b :	0,5 m	$r =$	4 m							
Meethoogte	h_o :	2 m									
										save:	mp16
										datum:	19-okt-21
Methode II.2											
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	27,7	35,1	42,5	47,3	53,8	56,1	56,9	56,0	50,7	62,4
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dgeo	[dB]	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	
a_{iuR}	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
$L_{WR\text{totaal}}$	[dB(A)]	48,7	56,1	63,5	68,3	74,9	77,2	77,9	77,0	71,7	83,4
$L_{WR,\text{per bron}}$	1 bron	48,7	56,1	63,5	68,3	74,9	77,2	77,9	77,0	71,7	83,4

Bronnummer:		Bronnaam:		stalen buizen met heftruck								
Bronhoogte	h_b :	1 m	$r =$	5 m	LAmax							
Meethoogte	h_o :	2,5 m										
										save:	mp11	
										datum:	19-okt-21	
Methode II.2												
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal	
L_p	[dB(A)]	51,6	60,2	69,1	82,6	94,8	95,2	92,1	88,9	79,2	99,5	
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dgeo	[dB]	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
a_{iuR}	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
$L_{WR\text{totaal}}$	[dB(A)]	74,6	83,2	92,1	105,6	117,7	118,1	115,1	111,9	102,1	122,5	
$L_{WR,\text{per bron}}$	1 bron	74,6	83,2	92,1	105,6	117,7	118,1	115,1	111,9	102,1	122,5	

Bronsterkteberekeningen

Methode II.3 volgens Handleiding meten en rekenen industrielawaai

Projectnummer: 20210154
Bedrijf: Floris Bouwcentrum

Bronnummer: Bronnaam: in open deur zaagruimte

Meetvlak: $S_m = 25,08 \text{ m}^2$
Referentievlak: $S_{ref} = 25 \text{ m}^2$

save: mp15
datum: 19-okt-21

Methode II.3

Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	30,6	41,6	41,0	47,3	54,1	60,9	62,3	64,4	58,6	68,3
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
$10\log(S_m)$	[dB]	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	
Delta Lf	[dB]	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
Richtingsindex DI	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
$L_{WR, \text{ totaal}}$	[dB(A)]	41,6	52,6	52,0	58,3	65,1	71,9	73,3	75,4	69,6	79,3
$L_{WR, \text{ per bron}}$	1 bron	41,6	52,6	52,0	58,3	65,1	71,9	73,3	75,4	69,6	79,3

Bronsterkteberekeningen

Methode II.2 volgens Handleiding meten en rekenen industrielawaai

Projectnummer: 20210154
Bedrijf: Floris Bouwcentrum

Bronnummer:			Bronnaam:			heftruck metaal in rek plaatsen					
Bronhoogte	h _b :	1,5 m	r =	10 m		LAmax					
Meethoogte	h _o :	2 m									
										save:	mp17
										datum:	19-okt-21
Methode II.2											
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L _p	[dB(A)]	49,1	62,2	70,9	72,1	73,2	78,3	80,7	80,8	75,0	85,9
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dgeo	[dB]	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	
a _{iu} R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L _{WR} totaal	[dB(A)]	78,1	91,2	99,9	101,1	102,2	107,3	109,7	109,8	104,0	114,9
L _{WR} per bron	1 bron	78,1	91,2	99,9	101,1	102,2	107,3	109,7	109,8	104,0	114,9

Bronnummer:			Bronnaam:			heftruck voorbijrijden					
Bronhoogte	h _b :	0,5 m	r =	2 m		L _{Amax}					
Meethoogte	h _o :	1 m									
										save:	mp20
Methode II.2										datum:	19-okt-21
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L _p	[dB(A)]	38,7	43,8	51,7	60,6	69,2	69,3	70,4	68,4	65,1	75,9
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dgeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
a _{iu} R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L _{WR} totaal	[dB(A)]	53,7	58,8	66,8	75,6	84,2	84,3	85,4	83,4	80,1	90,9
L _{WR} ,per bron	1 bron	53,7	58,8	66,8	75,6	84,2	84,3	85,4	83,4	80,1	90,9

Bronnummer:			Bronnaam:			heftruck voorbijrijden					
Bronhoogte	h _b :	0,5 m	r =	2 m		LAr,LT					
Meethoogte	h _o :	1 m									
										save:	mp20
Methode II.2										datum:	19-okt-21
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L _p	[dB(A)]	26,3	33,8	40,9	47,5	55,6	55,8	58,9	57,9	53,2	63,8
Correctie	[dB]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
Dgeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
a _{iu} R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L _{WR} totaal	[dB(A)]	48,3	55,8	62,9	69,5	77,6	77,8	80,9	80,0	75,2	85,9
L _{WR} per bron	1 bron	48,3	55,8	62,9	69,5	77,6	77,8	80,9	80,0	75,2	85,9

Bronnummer:			Bronnaam:			stalen buizen met heftruck					
Bronhoogte	h_b :	1 m	$r =$	7,8102 m		LAmax					
Meethoogte	h_o :	2,5 m									
										save:	mp11
										datum:	19-okt-21
Methode II.2											
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	51,6	60,2	69,1	82,6	94,8	95,2	92,1	88,9	79,2	99,5
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dgeo	[dB]	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	
$a_{iu,R}$	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
$L_{WR,totaal}$	[dB(A)]	78,5	87,0	95,9	109,4	121,6	122,0	118,9	115,8	106,0	126,4
$L_{WR,per\ bron}$	1 bron	78,5	87,0	95,9	109,4	121,6	122,0	118,9	115,8	106,0	126,4

Bronsterkteberekeningen

Methode II.2 volgens Handleiding meten en rekenen industrielawaai

Projectnummer: 20210154
Bedrijf: Floris Bouwcentrum

Bronnummer:		Bronnaam:		heftruck bak ledigen in container							
Bronhoogte	h_b :	1,5 m	$r =$	8,7 m							
Meethoogte	h_o :	2 m									
										save:	mp18
										datum:	19-okt-21
Methode II.2											
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	34,0	43,9	52,3	56,5	58,9	59,7	59,7	58,8	52,5	66,3
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dgeo	[dB]	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	
a_{iuR}	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
$L_{WR\text{totaal}}$	[dB(A)]	61,8	71,6	80,1	84,3	86,7	87,5	87,5	86,6	80,3	94,0
$L_{WR,\text{per bron}}$	1 bron	61,8	71,6	80,1	84,3	86,7	87,5	87,5	86,6	80,3	94,0

Bronnummer:			Bronnaam:			heftruck bak ledigen in container					
Bronhoogte	h_b :	1,5 m	$r =$	8,7 m		LAmax					
Meethoogte	h_o :	2 m									
										save:	mp18
										datum:	19-okt-21
Methode II.2											
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	49,1	62,2	70,9	72,1	73,2	78,3	80,7	80,8	75,0	85,9
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dgeo	[dB]	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	
$a_{iu,R}$	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
$L_{WR,totaal}$	[dB(A)]	76,9	90,0	98,7	99,9	100,9	106,1	108,4	108,6	102,7	113,7
$L_{WR,per\ bron}$	1 bron	76,9	90,0	98,7	99,9	100,9	106,1	108,4	108,6	102,7	113,7

Bronnummer:			Bronnaam:			heftruck in rek plaatsen stalen matten					
Bronhoogte	h_b :	2 m	$r =$	14 m							
Meethoogte	h_o :	3 m									
										save:	mp19
										datum:	19-okt-21
Methode II.2											
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	27,2	34,9	42,2	48,4	58,0	64,2	63,8	65,9	56,6	70,0
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dgeo	[dB]	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	
a_{iuR}	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
$L_{WR\text{totaal}}$	[dB(A)]	59,1	66,8	74,1	80,3	89,9	96,1	95,7	97,8	88,5	101,9
$L_{WR,\text{per bron}}$	1 bron	59,1	66,8	74,1	80,3	89,9	96,1	95,7	97,8	88,5	101,9

Bronnummer:			Bronnaam:			hefruck in rek plaatsen stalen matten					
Bronhoogte	h_b :	2 m	$r =$	14 m		LAmax					
Meethoogte	h_o :	3 m									
										save:	mp19
										datum:	19-okt-21
Methode II.2											
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	35,3	42,4	52,8	62,4	74,9	83,1	81,2	82,3	73,6	87,5
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dgeo	[dB]	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	
a_{iuR}	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR} totaal	[dB(A)]	67,2	74,3	84,7	94,3	106,8	115,0	113,1	114,2	105,5	119,4
L_{WR} ,per bron	1 bron	67,2	74,3	84,7	94,3	106,8	115,0	113,1	114,2	105,5	119,4

Bronsterkteberekeningen

Methode II.7 volgens Handleiding meten en rekenen industrielawaai

Projectnummer: 20210154
Bedrijf: Floris Bouwcentrum

Bronnummer: FL14a				Bronnaam: zaagruimte gevel 1 zaag										
Methode II.7														
Frequentie				[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Materiaal deur dicht damwandprofielen	nr.	0	S ₁ : 25	[m²]	2	8	12	12	14	17	17	30	35	
	nr.	0	S ₂ : 30	[m²]	8	14	18	24	26	34	38	40	40	
	nr.	0	S ₃ : 0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₄ : 0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₅ : 0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _S			S _{Totaal} : 55	[dB]	4,3	10,3	14,3	15,1	17,1	20,3	20,4	32,9	37,0	
L _p				[dB(A)]	32,9	51,3	58,1	72,8	74,6	75,9	83,4	85,4	80,1	88,8
10 log(S)				[dB]	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	
C _d				[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Uitstralende gevel, DI =3				[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{WR,totaal}				[dB(A)]	43,1	55,4	58,3	72,1	71,9	70,0	77,4	66,8	57,5	80,2

Bronnummer: -- FL11				Bronnaam: werkplaats open deur											
Methode II.7															
Frequentie				[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal	
Materiaal															
open deur	nr.	0	S ₁ :	30	[m ²]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	nr.	0	S ₂ :	0	[m ²]	6	12	16	19	22	24	30	30	35	
	nr.	0	S ₃ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₄ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₅ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _S				S _{Totaal} :	30	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _p					[dB(A)]	18,1	35,4	52,1	62,5	69,5	76,5	80,3	79,1	75,3	84,4
10 log(S)					[dB]	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	
C _d					[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
Uitstralende gevel, DI =3					[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
L _{WR,totaal}					[dB(A)]	29,9	47,2	63,9	74,2	81,2	88,3	92,1	90,8	87,1	96,2

Bronnummer:				FLD01				Bronnaam:				werkplaats dak			
Methode II.7															
Frequentie				[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal	
Materiaal															
lichtstraten dakplaten	nr.	0	S ₁ :	32,4	[m ²]	0	6	7	9	13	15	17	21	25	
	nr.	0	S ₂ :	418	[m ²]	6	12	16	19	22	24	30	30	35	
	nr.	0	S ₃ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₄ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₅ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _S				S _{Totaal} :	450	[dB]	5,2	11,2	14,2	16,8	20,2	22,2	26,3	28,2	32,8
L _p					[dB(A)]	18,1	35,4	52,1	62,5	69,5	76,5	80,3	79,1	75,3	84,4
10 log(S)					[dB]	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	
C _d					[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Uitstralend dak, DI =0					[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{WR,totaal}					[dB(A)]	36,5	47,8	61,4	69,2	72,8	77,8	77,6	74,4	66,0	82,2

Bronnummer: FLG01				Bronnaam: werkplaats oostgevel											
Methode C7															
Frequentie				[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal	
Materiaal															
oostgevel glas staal + isolatie	nr.	0	S ₁ :	15	[m ²]	4	10	16	23	26	30	30	27	30	
	nr.	0	S ₂ :	101	[m ²]	8	14	18	24	26	34	38	40	40	
	nr.	0	S ₃ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₄ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₅ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _S				S _{totaal} :	116	[dB]	7,2	13,2	17,7	23,9	26,0	33,2	35,7	34,6	36,6
L _p					[dB(A)]	18,1	35,4	52,1	62,5	69,5	76,5	80,3	79,1	75,3	84,4
10 log(S)					[dB]	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	
C _d					[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Uitstralend dak, DI =0					[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{WR,totaal}					[dB(A)]	28,5	39,8	52,0	56,2	61,1	60,9	62,2	62,1	56,3	68,3

Bronsterkteberekeningen

Methode II.7 volgens Handleiding meten en rekenen industrielawaai

Projectnummer:

Bedrijf:

Bronnummer:					Bronnaam: zaagruimte gevel									
Methode II.7														
Frequentie				[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Materiaal deur dicht damwandprofielen	nr.	0	S ₁ : 25	[m²]	2	8	12	12	14	17	17	30	35	
	nr.	0	S ₂ : 30	[m²]	8	14	18	24	26	34	38	40	40	
	nr.	0	S ₃ : 0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₄ : 0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₅ : 0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _S				S _{total} : 55	[dB]	4,3	10,3	14,3	15,1	17,1	20,3	20,4	32,9	37,0
L _p				[dB(A)]	32,9	51,3	58,1	72,8	74,6	75,9	83,4	85,4	80,1	88,8
10 log(S)				[dB]	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	
C _d				[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Uitstralende gevel, DI =3				[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{WR,totaal}				[dB(A)]	43,1	55,4	58,3	72,1	71,9	70,0	77,4	66,8	57,5	80,2

Bronnummer: --				FL12/FL13				Bronnaam: opslag open deuren				alleen heftruck			
Methode II.7															
Frequentie				[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal	
Materiaal open deur		nr.	0	S ₁ :	30	[m ²]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				S ₂ :	0	[m ²]	6	12	16	19	22	24	30	30	35
				S ₃ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				S ₄ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				S ₅ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R _S			S _{Totaal} :	30	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _p					[dB(A)]	27,8	30,3	39,4	47,4	55,3	58,0	55,2	53,4	47,9	62,2
10 log(S)					[dB]	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	
C _d					[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Uitstralende gevel, DI =3					[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
L _{WR,totaal}					[dB(A)]	39,6	42,1	51,2	59,2	67,1	69,8	67,0	65,2	59,7	74,0

Bronnummer: FLG04				Bronnaam: opslag roosters											
Methode II.7															
Frequentie				[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal	
Materiaal															
lichtstraten dakplaten	nr.	0	S ₁ :	97,2	[m ²]	0	6	7	9	13	15	17	21	25	
	nr.	0	S ₂ :	760	[m ²]	6	12	16	19	22	24	30	30	35	
	nr.	0	S ₃ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₄ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₅ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _S				S _{Totaal} :	857	[dB]	4,7	10,7	13,5	15,9	19,5	21,5	25,0	27,5	31,9
L _p					[dB(A)]	27,8	30,3	39,4	47,4	55,3	58,0	55,2	53,4	47,9	62,2
10 log(S)					[dB]	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	
C _d					[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Uitstralend dak, DI =0					[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{WR,totaal}					[dB(A)]	49,4	45,9	52,3	57,8	62,2	62,9	56,5	52,2	42,3	67,1

Bronnummer: FLG01				Bronnaam: werkplaats oostgevel											
Methode C7															
Frequentie				[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal	
Materiaal															
oostgevel glas staal + isolatie	nr.	0	S ₁ :	15	[m ²]	4	10	16	23	26	30	30	27	30	
	nr.	0	S ₂ :	101	[m ²]	8	14	18	24	26	34	38	40	40	
	nr.	0	S ₃ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₄ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₅ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _S				S _{totaal} :	116	[dB]	7,2	13,2	17,7	23,9	26,0	33,2	35,7	34,6	36,6
L _p					[dB(A)]	27,8	30,3	39,4	47,4	55,3	58,0	55,2	53,4	47,9	62,2
10 log(S)					[dB]	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	
C _d					[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Uitstralend dak, DI =0					[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{WR,totaal}					[dB(A)]	38,2	34,7	39,4	41,2	46,9	42,4	37,1	36,4	28,9	50,4

Bijlagen

Bijlage 6: rekenresultaten maatregelvariant 1

Deze bijlage bevat de rekenresultaten wat betreft het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau zoals deze tijdens de representatieve en eventueel incidentele bedrijfssituaties kunnen ontstaan na het uitvoeren van maatregelpakket 1. De eerste bladen bevatten de totale resultaten op de rekenpunten waarna voor de relevante punten overzichten zijn opgenomen van de deelbijdragen per bron.

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Wormerringdijk 1	114749,43	502006,01	1,50	31	29	23	34
01_B	Wormerringdijk 1	114749,43	502006,01	5,00	33	32	25	37
02_A	Wormerringdijk 2	114746,56	502021,06	1,50	30	27	22	32
02_B	Wormerringdijk 2	114746,56	502021,06	5,00	31	28	22	33
03_A	Veerdijk 109	114785,82	501878,46	1,50	27	25	20	30
03_B	Veerdijk 109	114785,82	501878,46	5,00	27	25	20	30
04_A	Wylde Swan 22	114570,02	502237,99	1,50	28	26	22	32
04_B	Wylde Swan 22	114570,02	502237,99	5,00	27	24	20	30
05_A	Wormerringdijk 3	114745,02	502112,15	1,50	29	23	20	30
05_B	Wormerringdijk 3	114745,02	502112,15	5,00	29	24	22	32
06_A	Veerdijk 100	114811,31	501681,25	1,50	21	17	14	24
06_B	Veerdijk 100	114811,31	501681,25	5,00	20	17	14	24
07_A	Veerdijk 99	114819,75	501660,61	1,50	20	17	14	24
07_B	Veerdijk 99	114819,75	501660,61	5,00	20	17	13	23
08_B	Herman Gorterstraat 176-264	114389,46	501614,66	5,00	34	32	29	39
08_C	Herman Gorterstraat 176-264	114389,46	501614,66	7,50	36	33	30	40
08_D	Herman Gorterstraat 176-264	114389,46	501614,66	10,00	37	34	30	40
09_B	Herman Gorterstraat 266-352	114334,29	501640,89	5,00	34	31	28	38
09_C	Herman Gorterstraat 266-352	114334,29	501640,89	7,50	35	31	28	38
09_D	Herman Gorterstraat 266-352	114334,29	501640,89	10,00	35	32	29	39
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	64,50	41	39	36	46
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	43,50	39	38	34	44
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	22,50	35	33	28	38
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	1,50	23	17	17	27
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	64,50	21	19	16	26
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	43,50	20	18	15	25
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	22,50	20	18	14	24
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	1,50	19	17	14	24
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	64,50	20	18	15	25
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	43,50	20	18	15	25
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	22,50	20	17	14	24
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	1,50	19	16	14	24
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	64,50	20	18	15	25
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	43,50	20	18	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	22,50	20	17	14	24
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	1,50	19	16	13	23
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	64,50	20	18	15	25
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	43,50	20	18	15	25
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	22,50	20	17	14	24
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	1,50	20	18	15	25
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	64,50	20	18	15	25
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	43,50	20	18	15	25
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	22,50	20	17	14	24
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	1,50	21	18	16	26
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	64,50	20	18	15	25
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	43,50	20	18	15	25
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	22,50	20	17	14	24
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	1,50	23	21	19	29
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	64,50	20	18	15	25
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	43,50	20	18	15	25
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	22,50	20	18	15	25
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	1,50	22	19	17	27
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	64,50	21	19	16	26
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	43,50	21	19	16	26
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	22,50	21	18	15	25
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	1,50	24	23	19	29
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	64,50	23	21	18	28
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	43,50	22	20	17	27
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	22,50	22	20	17	27
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	1,50	21	19	17	27
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	64,50	40	38	36	46
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	43,50	39	37	34	44
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	22,50	36	33	29	39
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	1,50	22	20	16	26
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	64,50	40	38	36	46
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	43,50	30	27	25	35
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	22,50	22	20	16	26
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	1,50	21	18	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	64,50	40	39	36	46
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	43,50	39	37	34	44
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	22,50	36	33	29	39
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	1,50	22	19	16	26
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	64,50	40	38	35	45
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	43,50	39	37	34	44
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	22,50	37	33	30	40
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	1,50	21	19	16	26
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	64,50	40	38	36	46
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	43,50	39	37	34	44
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	22,50	37	34	30	40
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	1,50	21	19	15	25
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	64,50	40	38	36	46
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	43,50	40	38	35	45
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	22,50	37	34	30	40
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	1,50	21	18	15	25
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	64,50	40	39	36	46
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	43,50	40	38	35	45
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	22,50	37	34	30	40
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	1,50	21	18	15	25
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	64,50	40	38	36	46
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	43,50	28	26	24	34
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	22,50	21	18	14	24
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	1,50	20	17	14	24
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	64,50	40	38	35	45
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	43,50	27	25	22	32
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	22,50	20	18	14	24
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	1,50	20	17	14	24
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	64,50	40	38	35	45
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	43,50	28	26	22	32
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	22,50	20	18	14	24
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	1,50	20	17	14	24
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	64,50	40	38	35	45
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	43,50	27	25	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	22,50	21	19	15	25
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	1,50	21	17	14	24
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	64,50	25	23	20	30
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	43,50	24	22	19	29
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	22,50	22	20	17	27
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	1,50	22	19	17	27
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	64,50	22	20	17	27
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	43,50	21	19	16	26
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	22,50	21	18	15	25
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	1,50	21	18	15	25
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	64,50	21	19	16	26
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	43,50	21	19	15	25
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	22,50	20	18	15	25
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	1,50	20	18	14	24
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	68,00	41	39	36	46
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	47,00	40	38	35	45
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	26,00	37	35	31	41
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	5,00	21	18	17	27
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	68,00	22	19	16	26
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	47,00	20	18	15	25
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	26,00	21	18	15	25
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	5,00	19	16	13	23
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	68,00	21	19	16	26
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	47,00	20	18	15	25
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	26,00	21	18	15	25
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	5,00	19	16	13	23
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	68,00	21	19	16	26
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	47,00	20	18	15	25
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	26,00	21	18	15	25
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	5,00	18	16	13	23
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	68,00	21	19	16	26
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	47,00	20	18	14	24
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	26,00	21	18	15	25
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	5,00	20	17	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	68,00	21	19	16	26
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	47,00	20	18	14	24
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	26,00	20	18	15	25
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	5,00	20	18	15	25
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	68,00	21	19	16	26
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	47,00	20	17	14	24
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	26,00	20	18	15	25
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	5,00	23	20	18	28
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	68,00	21	19	16	26
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	47,00	20	18	15	25
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	26,00	21	18	15	25
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	5,00	21	19	17	27
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	68,00	22	20	17	27
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	47,00	21	19	16	26
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	26,00	21	19	16	26
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	5,00	24	22	19	29
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	68,00	23	21	19	29
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	47,00	22	20	17	27
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	26,00	23	20	17	27
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	5,00	20	17	15	25
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	68,00	40	38	35	45
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	47,00	39	37	34	44
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	26,00	37	34	30	40
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	5,00	22	19	16	26
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	68,00	40	38	36	46
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	47,00	40	38	35	45
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	26,00	23	21	17	27
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	5,00	21	18	16	26
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	68,00	40	38	35	45
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	47,00	40	38	35	45
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	26,00	37	34	30	40
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	5,00	21	19	16	26
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	68,00	40	38	35	45
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	47,00	40	38	35	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	26,00	37	34	31	41
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	5,00	22	19	16	26
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	68,00	40	38	36	46
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	47,00	40	38	35	45
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	26,00	38	35	31	41
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	5,00	21	18	14	24
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	68,00	40	38	36	46
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	47,00	40	38	35	45
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	26,00	38	35	31	41
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	5,00	21	18	14	24
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	68,00	41	39	36	46
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	47,00	40	38	35	45
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	26,00	38	35	32	42
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	5,00	21	18	14	24
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	68,00	40	38	36	46
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	47,00	40	38	35	45
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	26,00	21	19	15	25
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	5,00	19	17	14	24
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	68,00	40	38	36	46
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	47,00	40	37	34	44
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	26,00	21	18	14	24
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	5,00	19	16	13	23
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	68,00	40	38	36	46
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	47,00	37	34	31	41
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	26,00	21	18	14	24
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	5,00	19	16	13	23
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	68,00	40	38	35	45
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	47,00	35	33	30	40
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	26,00	22	19	15	25
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	5,00	20	17	14	24
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	68,00	25	23	21	31
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	47,00	24	22	19	29
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	26,00	23	20	18	28
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	5,00	21	18	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	68,00	23	21	18	28
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	47,00	21	19	16	26
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	26,00	22	19	16	26
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	5,00	20	17	15	25
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	68,00	22	20	17	27
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	47,00	21	19	15	25
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	26,00	21	19	15	25
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	5,00	19	17	14	24
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	50,50	40	39	36	46
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	29,50	37	36	31	41
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	8,50	22	20	18	28
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	50,50	20	18	15	25
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	29,50	21	19	16	26
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	8,50	19	16	13	23
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	50,50	20	18	15	25
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	29,50	21	18	15	25
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	8,50	19	16	13	23
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	50,50	20	18	15	25
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	29,50	21	18	15	25
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	8,50	18	16	13	23
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	50,50	20	18	15	25
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	29,50	21	18	15	25
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	8,50	20	17	14	24
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	50,50	20	18	15	25
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	29,50	20	18	15	25
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	8,50	20	18	15	25
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	50,50	20	18	15	25
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	29,50	20	18	15	25
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	8,50	23	21	18	28
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	50,50	20	18	15	25
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	29,50	20	18	15	25
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	8,50	22	20	17	27
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	50,50	21	19	16	26
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	29,50	21	19	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	8,50	22	19	16	26
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	50,50	22	21	18	28
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	29,50	23	21	18	28
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	8,50	20	18	15	25
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	50,50	40	38	35	45
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	29,50	38	34	31	41
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	8,50	28	24	19	29
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	50,50	40	38	35	45
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	29,50	23	21	17	27
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	8,50	21	18	15	25
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	50,50	40	38	35	45
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	29,50	38	35	31	41
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	8,50	25	23	19	29
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	50,50	40	38	35	45
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	29,50	38	35	31	41
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	8,50	24	22	18	28
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	50,50	40	38	35	45
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	29,50	38	35	32	42
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	8,50	24	22	18	28
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	50,50	40	38	35	45
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	29,50	39	36	32	42
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	8,50	23	21	17	27
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	50,50	40	39	36	46
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	29,50	39	36	32	42
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	8,50	23	21	17	27
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	50,50	40	38	35	45
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	29,50	21	19	15	25
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	8,50	19	17	14	24
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	50,50	40	38	35	45
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	29,50	21	18	15	25
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	8,50	19	16	13	23
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	50,50	40	38	35	45
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	29,50	21	18	15	25
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	8,50	19	16	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	50,50	40	38	35	45
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	29,50	22	19	15	25
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	8,50	20	17	14	24
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	50,50	24	22	19	29
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	29,50	23	20	18	28
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	8,50	21	18	16	26
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	50,50	21	19	16	26
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	29,50	22	19	16	26
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	8,50	20	17	14	24
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	50,50	21	19	16	26
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	29,50	21	19	16	26
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	8,50	19	17	14	24
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	54,00	41	39	36	46
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	33,00	38	36	32	42
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	12,00	25	24	20	30
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	54,00	21	19	16	26
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	33,00	21	19	16	26
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	12,00	19	16	13	23
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	54,00	20	18	15	25
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	33,00	21	18	15	25
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	12,00	19	16	13	23
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	54,00	20	18	15	25
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	33,00	20	18	15	25
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	12,00	18	16	13	23
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	54,00	20	18	15	25
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	33,00	20	18	15	25
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	12,00	20	18	15	25
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	54,00	20	18	15	25
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	33,00	20	18	15	25
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	12,00	21	18	16	26
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	54,00	20	18	15	25
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	33,00	20	18	15	25
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	12,00	23	21	18	28
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	54,00	20	18	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	33,00	21	18	16	26
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	12,00	23	21	18	28
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	54,00	21	19	16	26
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	33,00	21	19	16	26
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	12,00	23	20	17	27
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	54,00	22	21	18	28
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	33,00	23	21	18	28
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	12,00	20	18	15	25
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	54,00	40	38	35	45
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	33,00	38	35	32	42
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	12,00	31	26	22	32
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	54,00	41	39	36	46
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	33,00	23	21	18	28
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	12,00	21	19	16	26
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	54,00	40	38	35	45
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	33,00	38	35	32	42
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	12,00	28	26	22	32
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	54,00	40	39	36	46
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	33,00	38	35	32	42
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	12,00	28	26	22	32
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	54,00	40	39	36	46
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	33,00	39	36	32	42
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	12,00	29	26	22	32
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	54,00	41	39	36	46
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	33,00	39	36	33	43
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	12,00	29	27	22	32
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	54,00	41	39	36	46
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	33,00	39	36	33	43
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	12,00	29	26	22	32
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	54,00	41	39	36	46
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	33,00	22	19	16	26
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	12,00	19	17	14	24
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	54,00	41	39	36	46
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	33,00	21	19	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	12,00	19	17	13	23	
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	54,00	41	39	36	46	
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	33,00	21	18	15	25	
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	12,00	19	17	13	23	
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	54,00	40	39	36	46	
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	33,00	22	20	16	26	
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	12,00	20	17	14	24	
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	54,00	25	24	21	31	
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	33,00	23	20	18	28	
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	12,00	21	19	16	26	
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	54,00	22	20	17	27	
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	33,00	21	19	16	26	
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	12,00	20	17	14	24	
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	54,00	21	19	16	26	
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	33,00	21	19	16	26	
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	12,00	19	16	13	23	
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	57,50	41	39	36	46	
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	36,50	38	36	32	42	
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	15,50	28	26	22	32	
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	57,50	21	19	16	26	
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	36,50	20	18	15	25	
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	15,50	19	17	14	24	
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	57,50	21	19	16	26	
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	36,50	20	18	15	25	
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	15,50	19	17	13	23	
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	57,50	21	19	16	26	
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	36,50	20	18	15	25	
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	15,50	19	16	13	23	
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	57,50	20	18	15	25	
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	36,50	20	18	15	25	
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	15,50	21	18	15	25	
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	57,50	20	18	15	25	
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	36,50	20	18	15	25	
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	15,50	21	19	16	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	57,50	20	18	15	25
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	36,50	20	18	15	25
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	15,50	24	22	19	29
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	57,50	20	18	15	25
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	36,50	20	18	15	25
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	15,50	24	22	19	29
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	57,50	21	19	16	26
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	36,50	21	19	16	26
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	15,50	24	21	18	28
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	57,50	23	21	18	28
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	36,50	22	20	17	27
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	15,50	21	19	16	26
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	57,50	40	38	35	45
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	36,50	38	35	32	42
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	15,50	34	29	25	35
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	57,50	41	39	36	46
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	36,50	24	22	19	29
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	15,50	21	19	15	25
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	57,50	40	39	36	46
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	36,50	38	35	32	42
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	15,50	32	30	26	36
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	57,50	40	39	36	46
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	36,50	38	35	32	42
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	15,50	32	30	26	36
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	57,50	40	39	36	46
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	36,50	39	36	33	43
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	15,50	32	30	26	36
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	57,50	41	39	36	46
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	36,50	39	36	33	43
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	15,50	32	30	26	36
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	57,50	41	39	36	46
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	36,50	38	36	33	43
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	15,50	32	30	26	36
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	57,50	41	39	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	36,50	22	20	17	27
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	15,50	20	17	14	24
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	57,50	41	39	36	46
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	36,50	21	19	16	26
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	15,50	19	17	13	23
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	57,50	41	39	36	46
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	36,50	21	19	15	25
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	15,50	19	17	13	23
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	57,50	41	39	36	46
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	36,50	23	20	17	27
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	15,50	20	18	14	24
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	57,50	26	24	21	31
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	36,50	22	20	17	27
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	15,50	22	19	17	27
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	57,50	23	21	18	28
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	36,50	21	19	16	26
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	15,50	20	17	14	24
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	57,50	22	20	17	27
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	36,50	21	18	15	25
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	15,50	20	17	14	24
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	61,00	41	39	36	46
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	40,00	39	37	33	43
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	19,00	32	30	25	35
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	61,00	21	19	16	26
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	40,00	21	19	16	26
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	19,00	20	17	14	24
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	61,00	20	18	15	25
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	40,00	20	18	15	25
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	19,00	20	17	14	24
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	61,00	20	18	15	25
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	40,00	20	18	15	25
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	19,00	19	17	14	24
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	61,00	20	18	15	25
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	40,00	20	18	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	19,00	20	17	14	24
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	61,00	20	18	15	25
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	40,00	20	18	15	25
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	19,00	22	19	16	26
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	61,00	20	18	15	25
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	40,00	20	18	15	25
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	19,00	24	22	19	29
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	61,00	20	18	15	25
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	40,00	20	18	15	25
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	19,00	26	24	20	30
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	61,00	21	19	16	26
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	40,00	21	19	16	26
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	19,00	26	24	20	30
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	61,00	23	21	18	28
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	40,00	22	20	17	27
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	19,00	21	19	16	26
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	61,00	40	38	36	46
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	40,00	38	35	33	43
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	19,00	35	31	27	37
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	61,00	41	39	36	46
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	40,00	25	23	19	29
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	19,00	21	19	15	25
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	61,00	40	39	36	46
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	40,00	38	36	33	43
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	19,00	33	31	28	38
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	61,00	40	39	36	46
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	40,00	38	36	33	43
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	19,00	34	31	28	38
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	61,00	40	39	36	46
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	40,00	39	37	33	43
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	19,00	34	32	28	38
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	61,00	41	39	36	46
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	40,00	39	37	34	44
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	19,00	34	32	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	61,00	41	39	36	46	
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	40,00	39	37	34	44	
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	19,00	35	33	29	39	
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	61,00	41	39	36	46	
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	40,00	23	21	17	27	
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	19,00	20	17	14	24	
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	61,00	40	38	35	45	
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	40,00	22	20	17	27	
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	19,00	20	17	13	23	
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	61,00	40	38	35	45	
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	40,00	23	20	17	27	
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	19,00	19	17	13	23	
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	61,00	40	38	35	45	
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	40,00	24	22	19	29	
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	19,00	21	18	14	24	
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	61,00	25	23	20	30	
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	40,00	24	21	18	28	
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	19,00	22	20	17	27	
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	61,00	22	20	17	27	
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	40,00	22	19	16	26	
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	19,00	21	18	15	25	
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	61,00	21	19	16	26	
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	40,00	21	19	16	26	
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	19,00	20	18	14	24	
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	43,50	41	39	37	47	
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	22,50	39	37	33	43	
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	1,50	25	22	17	27	
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	43,50	27	25	22	32	
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	22,50	22	19	15	25	
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	1,50	22	19	16	26	
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	43,50	28	25	22	32	
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	22,50	22	20	16	26	
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	1,50	22	20	17	27	
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	43,50	28	26	24	34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	22,50	22	19	15	25
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	1,50	21	18	15	25
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	43,50	28	26	23	33
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	22,50	22	20	16	26
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	1,50	21	19	16	26
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	43,50	30	28	25	35
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	22,50	24	22	18	28
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	1,50	23	21	18	28
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	43,50	36	35	30	40
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	22,50	32	31	24	36
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	1,50	22	19	16	26
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	43,50	28	26	23	33
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	22,50	23	21	17	27
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	1,50	23	20	17	27
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	43,50	41	39	36	46
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	22,50	39	35	31	41
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	1,50	21	18	15	25
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	43,50	41	39	36	46
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	22,50	39	35	30	40
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	1,50	21	18	15	25
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	43,50	41	39	36	46
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	22,50	39	35	30	40
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	1,50	22	18	14	24
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	43,50	41	39	36	46
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	22,50	39	37	33	43
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	1,50	25	20	17	27
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	43,50	41	39	36	46
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	22,50	38	35	31	41
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	1,50	21	17	14	24
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	43,50	41	39	36	46
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	22,50	37	36	31	41
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	1,50	22	19	14	24
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	43,50	41	39	36	46
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	22,50	38	36	32	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	1,50	22	19	15	25
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	43,50	41	39	36	46
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	22,50	39	37	33	43
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	1,50	28	22	17	28
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	43,50	41	39	36	46
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	22,50	37	36	31	41
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	1,50	23	19	15	25
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	43,50	41	39	36	46
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	22,50	28	27	23	33
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	1,50	26	24	22	32
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	43,50	28	26	23	33
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	22,50	23	21	17	27
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	1,50	22	20	17	27
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	43,50	26	24	22	32
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	22,50	22	19	16	26
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	1,50	21	19	16	26
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	43,50	27	25	22	32
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	22,50	22	20	16	26
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	1,50	22	19	16	26
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	43,50	27	25	22	32
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	22,50	22	19	15	25
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	1,50	22	19	16	26
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	26,00	39	38	33	43
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	5,00	25	22	17	27
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	26,00	22	20	16	26
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	5,00	21	18	15	25
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	26,00	23	20	16	26
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	5,00	21	19	16	26
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	26,00	22	20	16	26
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	5,00	20	18	15	25
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	26,00	22	20	16	26
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	5,00	21	18	15	25
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	26,00	24	22	18	28
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	5,00	23	21	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	26,00	33	31	25	36
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	5,00	21	19	16	26
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	26,00	24	22	18	28
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	5,00	21	19	16	26
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	26,00	40	37	33	43
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	5,00	21	18	14	24
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	26,00	40	37	32	42
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	5,00	21	18	14	24
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	26,00	40	37	32	42
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	5,00	21	17	13	23
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	26,00	40	38	33	43
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	5,00	25	20	17	27
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	26,00	39	37	32	42
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	5,00	21	17	13	23
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	26,00	39	37	33	43
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	5,00	22	18	14	24
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	26,00	39	37	33	43
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	5,00	23	19	15	25
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	26,00	40	38	33	43
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	5,00	28	22	18	28
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	26,00	38	36	32	42
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	5,00	23	19	16	26
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	26,00	29	27	24	34
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	5,00	25	23	20	30
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	26,00	24	22	18	28
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	5,00	22	19	17	27
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	26,00	22	20	16	26
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	5,00	20	18	15	25
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	26,00	23	20	16	26
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	5,00	21	18	15	25
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	26,00	22	20	16	26
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	5,00	21	18	15	25
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	29,50	40	38	34	44
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	8,50	26	23	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	29,50	22	20	16	26
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	8,50	20	18	15	25
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	29,50	23	20	16	26
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	8,50	21	19	15	25
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	29,50	22	20	16	26
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	8,50	20	18	15	25
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	29,50	23	20	16	26
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	8,50	21	18	15	25
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	29,50	25	23	19	29
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	8,50	23	21	18	28
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	29,50	33	32	26	37
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	8,50	22	20	17	27
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	29,50	25	22	18	28
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	8,50	21	19	16	26
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	29,50	41	37	33	43
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	8,50	23	20	16	26
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	29,50	40	37	33	43
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	8,50	23	20	16	26
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	29,50	40	37	33	43
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	8,50	23	20	16	26
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	29,50	40	38	34	44
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	8,50	26	23	19	29
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	29,50	40	37	33	43
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	8,50	23	20	16	26
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	29,50	39	37	33	43
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	8,50	24	20	16	26
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	29,50	39	37	33	43
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	8,50	24	21	17	27
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	29,50	40	38	34	44
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	8,50	29	23	19	29
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	29,50	38	37	33	43
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	8,50	24	21	17	27
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	29,50	29	27	24	34
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	8,50	24	22	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	29,50	24	22	18	28
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	8,50	22	19	16	26
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	29,50	22	20	16	26
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	8,50	20	18	14	24
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	29,50	22	20	16	26
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	8,50	21	18	15	25
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	29,50	22	20	16	26
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	8,50	21	18	15	25
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	33,00	40	39	35	45
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	12,00	29	27	23	33
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	33,00	22	20	16	26
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	12,00	21	18	15	25
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	33,00	23	21	17	27
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	12,00	21	19	15	25
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	33,00	22	20	16	26
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	12,00	21	18	15	25
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	33,00	23	21	17	27
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	12,00	21	19	15	25
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	33,00	25	23	19	29
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	12,00	23	21	18	28
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	33,00	34	32	27	37
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	12,00	24	22	19	29
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	33,00	25	22	18	28
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	12,00	22	20	16	26
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	33,00	41	38	34	44
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	12,00	31	27	22	32
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	33,00	41	37	33	43
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	12,00	33	26	22	33
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	33,00	41	37	33	43
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	12,00	32	26	22	32
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	33,00	41	39	35	45
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	12,00	29	27	23	33
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	33,00	40	37	33	43
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	12,00	32	26	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	33,00	39	38	34	44
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	12,00	29	26	22	32
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	33,00	39	38	34	44
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	12,00	28	26	22	32
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	33,00	41	39	35	45
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	12,00	30	27	23	33
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	33,00	39	37	33	43
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	12,00	27	25	21	31
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	33,00	31	30	26	36
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	12,00	24	22	19	29
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	33,00	24	22	19	29
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	12,00	22	20	17	27
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	33,00	22	20	17	27
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	12,00	20	18	15	25
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	33,00	22	20	16	26
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	12,00	21	18	15	25
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	33,00	22	20	16	26
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	12,00	21	18	15	25
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	36,50	42	39	35	45
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	15,50	32	30	25	35
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	36,50	23	21	17	27
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	15,50	21	18	15	25
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	36,50	23	21	17	27
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	15,50	21	19	15	25
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	36,50	23	21	17	27
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	15,50	21	18	15	25
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	36,50	23	21	18	28
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	15,50	21	19	15	25
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	36,50	25	24	20	30
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	15,50	23	21	18	28
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	36,50	34	33	27	38
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	15,50	25	23	19	29
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	36,50	25	23	19	29
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	15,50	22	20	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	36,50	40	38	34	44
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	15,50	35	31	27	37
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	36,50	41	38	35	45
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	15,50	34	29	25	35
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	36,50	41	38	35	45
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	15,50	34	29	24	34
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	36,50	41	39	35	45
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	15,50	32	30	25	35
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	36,50	41	38	35	45
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	15,50	34	29	24	34
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	36,50	41	38	35	45
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	15,50	31	29	24	34
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	36,50	41	39	35	45
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	15,50	31	29	24	34
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	36,50	41	39	35	45
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	15,50	32	30	25	35
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	36,50	41	39	35	45
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	15,50	29	28	23	33
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	36,50	41	38	35	45
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	15,50	24	22	19	29
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	36,50	25	23	20	30
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	15,50	22	20	17	27
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	36,50	23	21	17	27
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	15,50	21	18	15	25
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	36,50	23	21	17	27
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	15,50	21	19	15	25
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	36,50	23	21	17	27
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	15,50	21	19	15	25
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	40,00	41	39	36	46
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	19,00	36	35	29	40
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	40,00	23	21	17	27
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	19,00	21	19	15	25
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	40,00	24	22	18	28
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	19,00	22	19	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	40,00	24	22	18	28	
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	19,00	21	18	15	25	
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	40,00	24	22	19	29	
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	19,00	21	19	15	25	
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	40,00	27	25	21	31	
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	19,00	24	22	18	28	
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	40,00	35	34	29	39	
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	19,00	29	28	22	33	
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	40,00	25	23	19	29	
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	19,00	23	20	16	26	
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	40,00	40	38	35	45	
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	19,00	37	33	29	39	
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	40,00	40	39	35	45	
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	19,00	36	32	28	38	
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	40,00	41	39	36	46	
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	19,00	36	32	28	38	
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	40,00	41	39	36	46	
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	19,00	37	35	30	40	
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	40,00	41	39	36	46	
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	19,00	36	33	28	38	
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	40,00	41	39	36	46	
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	19,00	35	33	28	38	
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	40,00	41	39	36	46	
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	19,00	36	34	29	39	
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	40,00	41	39	36	46	
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	19,00	37	35	29	40	
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	40,00	41	39	36	46	
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	19,00	34	33	28	38	
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	40,00	41	39	35	45	
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	19,00	26	24	20	30	
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	40,00	25	23	20	30	
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	19,00	23	20	17	27	
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	40,00	23	21	17	27	
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	19,00	21	19	15	25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	40,00	23	21	18	28
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	19,00	21	19	15	25
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	40,00	23	21	17	27
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	19,00	21	19	15	25
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	43,50	43	41	38	48
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	22,50	32	31	27	37
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	1,50	29	28	24	34
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	43,50	24	22	19	29
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	22,50	24	22	19	29
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	1,50	23	21	18	28
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	43,50	23	22	19	29
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	22,50	24	22	19	29
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	1,50	24	21	18	28
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	43,50	23	22	18	28
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	22,50	24	22	18	28
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	1,50	23	21	17	27
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	43,50	23	21	18	28
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	22,50	24	22	18	28
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	1,50	23	21	17	27
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	43,50	23	21	18	28
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	22,50	23	21	18	28
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	1,50	23	20	17	27
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	43,50	23	21	18	28
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	22,50	23	21	18	28
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	1,50	23	20	17	27
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	43,50	24	22	19	29
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	22,50	24	21	18	28
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	1,50	23	21	18	28
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	43,50	24	23	19	29
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	22,50	24	22	18	28
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	1,50	24	21	18	28
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	43,50	36	35	30	40
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	22,50	26	24	21	31
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	1,50	24	22	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	43,50	36	34	30	40
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	22,50	29	27	23	33
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	1,50	26	24	21	31
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	43,50	43	41	38	48
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	22,50	29	28	24	34
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	1,50	25	23	20	30
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	43,50	29	26	25	35
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	22,50	26	23	21	31
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	1,50	23	20	17	27
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	43,50	29	26	25	35
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	22,50	26	23	19	29
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	1,50	23	21	17	27
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	43,50	27	25	22	32
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	22,50	25	23	19	29
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	1,50	24	21	18	28
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	43,50	42	40	37	47
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	22,50	35	32	28	38
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	1,50	29	22	17	29
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	43,50	42	40	37	47
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	22,50	34	31	27	37
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	1,50	30	25	20	30
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	43,50	43	40	37	47
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	22,50	34	31	27	37
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	1,50	30	26	20	31
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	43,50	43	41	38	48
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	22,50	34	31	27	37
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	1,50	31	26	21	31
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	43,50	43	41	38	48
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	22,50	34	31	26	36
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	1,50	31	27	22	32
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	43,50	43	41	38	48
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	22,50	33	31	27	37
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	1,50	29	27	22	32
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	43,50	43	41	38	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	22,50	35	34	29	39
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	1,50	30	27	22	32
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	43,50	42	40	37	47
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	22,50	28	26	23	33
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	1,50	23	21	18	28
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	43,50	43	42	38	48
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	22,50	35	33	29	39
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	1,50	28	26	21	31
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	43,50	44	42	39	49
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	22,50	32	30	26	36
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	1,50	26	23	20	30
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	43,50	44	42	39	49
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	22,50	31	28	24	34
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	1,50	25	22	19	29
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	43,50	44	42	39	49
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	22,50	31	29	26	36
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	1,50	25	23	20	30
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	43,50	44	42	38	48
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	22,50	31	29	27	37
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	1,50	27	25	23	33
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	43,50	42	40	37	47
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	22,50	28	26	22	32
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	1,50	23	21	17	27
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	43,50	42	40	36	46
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	22,50	27	25	22	32
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	1,50	23	21	17	27
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	43,50	25	23	20	30
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	22,50	25	23	20	30
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	1,50	24	21	18	28
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	43,50	24	22	19	29
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	22,50	25	22	19	29
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	1,50	23	21	18	28
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	43,50	24	22	19	29
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	22,50	25	22	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	1,50	23	21	18	28
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	43,50	24	22	19	29
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	22,50	24	22	19	29
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	1,50	24	21	18	28
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	47,00	43	41	38	48
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	26,00	35	33	30	40
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	5,00	27	25	22	32
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	47,00	28	26	23	33
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	26,00	24	22	19	29
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	5,00	22	20	16	26
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	47,00	28	26	23	33
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	26,00	24	22	19	29
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	5,00	22	20	16	26
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	47,00	28	26	23	33
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	26,00	24	22	19	29
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	5,00	22	19	16	26
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	47,00	28	26	23	33
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	26,00	24	22	18	28
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	5,00	21	19	16	26
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	47,00	28	26	23	33
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	26,00	24	22	18	28
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	5,00	21	19	16	26
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	47,00	29	26	24	34
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	26,00	24	21	18	28
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	5,00	21	19	16	26
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	47,00	30	28	25	35
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	26,00	24	21	18	28
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	5,00	22	20	16	26
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	47,00	31	29	26	36
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	26,00	24	22	18	28
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	5,00	22	20	17	27
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	47,00	37	35	31	41
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	26,00	26	24	21	31
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	5,00	24	22	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	47,00	37	35	31	41
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	26,00	29	27	23	33
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	5,00	26	24	21	31
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	47,00	43	41	38	48
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	26,00	33	31	28	38
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	5,00	24	22	19	29
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	47,00	32	30	29	39
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	26,00	25	23	20	30
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	5,00	23	20	17	27
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	47,00	33	30	29	39
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	26,00	26	23	19	29
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	5,00	23	20	17	27
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	47,00	35	33	30	40
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	26,00	25	22	19	29
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	5,00	24	21	18	28
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	47,00	42	40	37	47
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	26,00	35	32	29	39
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	5,00	29	23	18	29
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	47,00	43	41	38	48
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	26,00	35	31	28	38
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	5,00	30	25	20	30
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	47,00	43	41	38	48
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	26,00	35	31	27	37
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	5,00	31	26	21	31
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	47,00	43	41	38	48
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	26,00	34	31	27	37
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	5,00	31	27	22	32
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	47,00	43	41	38	48
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	26,00	34	31	26	36
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	5,00	31	27	22	32
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	47,00	43	41	38	48
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	26,00	38	37	33	43
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	5,00	30	28	22	33
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	47,00	43	41	38	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	26,00	36	35	31	41
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	5,00	30	28	23	33
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	47,00	43	41	38	48
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	26,00	32	30	27	37
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	5,00	23	21	17	27
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	47,00	43	41	38	48
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	26,00	36	34	30	40
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	5,00	29	26	22	32
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	47,00	43	41	38	48
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	26,00	33	31	28	38
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	5,00	26	23	20	30
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	47,00	43	41	38	48
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	26,00	32	30	26	36
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	5,00	25	22	19	29
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	47,00	43	42	38	48
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	26,00	34	31	28	38
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	5,00	25	23	20	30
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	47,00	43	42	39	49
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	26,00	33	31	28	38
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	5,00	26	24	22	32
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	47,00	42	40	37	47
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	26,00	31	29	26	36
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	5,00	22	20	17	27
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	47,00	42	40	37	47
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	26,00	31	29	26	36
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	5,00	22	20	17	27
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	47,00	32	30	27	37
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	26,00	25	23	20	30
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	5,00	23	20	17	27
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	47,00	30	27	25	35
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	26,00	24	23	19	29
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	5,00	22	20	17	27
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	47,00	28	26	23	33
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	26,00	24	22	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	5,00	22	20	17	27
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	47,00	28	26	23	33
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	26,00	24	22	19	29
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	5,00	22	20	16	26
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	29,50	37	36	32	42
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	8,50	26	24	21	31
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	29,50	24	22	19	29
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	8,50	22	20	16	26
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	29,50	24	22	19	29
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	8,50	22	20	16	26
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	29,50	24	22	19	29
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	8,50	22	20	16	26
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	29,50	23	22	18	28
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	8,50	22	19	16	26
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	29,50	23	22	18	28
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	8,50	21	19	16	26
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	29,50	23	22	18	28
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	8,50	21	19	16	26
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	29,50	23	22	18	28
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	8,50	22	20	16	26
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	29,50	24	22	18	28
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	8,50	22	20	17	27
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	29,50	27	25	21	31
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	8,50	24	22	19	29
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	29,50	29	27	22	32
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	8,50	26	24	21	31
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	29,50	40	39	34	44
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	8,50	24	22	18	28
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	29,50	26	23	20	30
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	8,50	23	20	17	27
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	29,50	26	23	20	30
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	8,50	23	21	17	27
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	29,50	25	23	19	29
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	8,50	24	21	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	29,50	36	33	30	40
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	8,50	29	24	19	29
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	29,50	35	32	28	38
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	8,50	30	26	21	31
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	29,50	35	31	27	37
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	8,50	31	27	22	32
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	29,50	35	31	27	37
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	8,50	31	28	23	33
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	29,50	35	31	26	36
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	8,50	32	28	23	33
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	29,50	34	32	28	38
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	8,50	30	29	23	34
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	29,50	36	34	30	40
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	8,50	31	29	24	34
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	29,50	40	38	34	44
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	8,50	23	21	17	27
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	29,50	36	34	30	40
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	8,50	30	28	23	33
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	29,50	37	35	31	41
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	8,50	27	24	20	30
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	29,50	36	34	30	40
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	8,50	26	23	20	30
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	29,50	36	34	31	41
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	8,50	26	23	20	30
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	29,50	36	35	31	41
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	8,50	27	25	22	32
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	29,50	40	38	34	44
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	8,50	22	20	17	27
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	29,50	39	37	34	44
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	8,50	22	20	16	26
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	29,50	25	23	19	29
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	8,50	23	20	17	27
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	29,50	24	22	19	29
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	8,50	22	20	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	29,50	24	22	19	29
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	8,50	22	20	17	27
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	29,50	24	22	19	29
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	8,50	22	20	16	26
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	33,00	41	40	36	46
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	12,00	25	23	20	30
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	33,00	23	22	18	28
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	12,00	23	20	17	27
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	33,00	23	22	18	28
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	12,00	23	20	17	27
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	33,00	24	22	18	28
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	12,00	22	20	17	27
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	33,00	23	22	18	28
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	12,00	22	20	17	27
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	33,00	23	22	18	28
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	12,00	22	20	16	26
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	33,00	23	22	18	28
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	12,00	22	20	16	26
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	33,00	23	22	18	28
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	12,00	23	20	17	27
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	33,00	24	22	18	28
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	12,00	22	20	17	27
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	33,00	27	26	22	32
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	12,00	24	22	19	29
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	33,00	29	28	23	33
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	12,00	27	25	21	31
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	33,00	42	40	36	46
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	12,00	24	22	19	29
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	33,00	25	23	20	30
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	12,00	23	21	17	27
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	33,00	26	23	20	30
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	12,00	24	21	18	28
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	33,00	25	23	19	29
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	12,00	24	22	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	33,00	36	33	31	41
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	12,00	31	27	23	33
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	33,00	36	32	30	40
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	12,00	32	28	23	33
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	33,00	37	32	29	39
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	12,00	32	28	23	33
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	33,00	38	32	29	39
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	12,00	32	29	23	34
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	33,00	38	33	29	39
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	12,00	32	29	24	34
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	33,00	39	34	30	40
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	12,00	32	30	25	35
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	33,00	40	36	33	43
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	12,00	33	32	27	37
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	33,00	42	40	36	46
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	12,00	24	22	18	28
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	33,00	39	36	32	42
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	12,00	33	31	27	37
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	33,00	38	36	32	42
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	12,00	29	27	23	33
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	33,00	38	36	33	43
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	12,00	28	25	21	31
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	33,00	39	37	34	44
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	12,00	27	25	21	31
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	33,00	41	39	35	45
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	12,00	26	24	21	31
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	33,00	41	39	36	46
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	12,00	24	21	18	28
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	33,00	40	38	35	45
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	12,00	23	21	18	28
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	33,00	25	23	19	29
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	12,00	23	21	18	28
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	33,00	24	22	19	29
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	12,00	23	21	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	33,00	24	22	19	29
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	12,00	23	21	17	27
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	33,00	24	22	19	29
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	12,00	23	21	17	27
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	36,50	42	41	37	47
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	15,50	27	24	21	31
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	36,50	23	22	18	28
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	15,50	23	21	18	28
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	36,50	23	22	18	28
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	15,50	23	21	18	28
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	36,50	23	21	18	28
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	15,50	23	21	17	27
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	36,50	23	21	18	28
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	15,50	23	21	17	27
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	36,50	23	21	18	28
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	15,50	23	20	17	27
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	36,50	23	22	18	28
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	15,50	23	20	17	27
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	36,50	24	22	19	29
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	15,50	23	20	17	27
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	36,50	24	23	19	29
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	15,50	23	21	17	27
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	36,50	35	33	28	38
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	15,50	25	23	20	30
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	36,50	35	33	28	38
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	15,50	27	26	22	32
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	36,50	42	40	37	47
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	15,50	26	23	20	30
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	36,50	26	23	20	30
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	15,50	24	21	18	28
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	36,50	26	24	20	30
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	15,50	25	22	18	28
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	36,50	25	23	20	30
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	15,50	25	22	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	36,50	40	36	33	43
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	15,50	32	29	25	35
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	36,50	40	36	33	43
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	15,50	33	30	25	35
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	36,50	40	36	33	43
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	15,50	33	30	25	35
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	36,50	40	36	33	43
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	15,50	33	30	25	35
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	36,50	40	36	34	44
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	15,50	33	30	25	35
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	36,50	39	37	34	44
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	15,50	32	31	25	36
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	36,50	41	39	36	46
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	15,50	34	33	28	38
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	36,50	42	40	36	46
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	15,50	25	23	19	29
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	36,50	42	40	37	47
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	15,50	34	32	28	38
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	36,50	43	41	38	48
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	15,50	30	28	24	34
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	36,50	43	42	38	48
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	15,50	30	26	22	32
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	36,50	43	41	38	48
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	15,50	29	26	22	32
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	36,50	43	41	38	48
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	15,50	27	25	22	32
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	36,50	41	40	36	46
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	15,50	25	22	19	29
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	36,50	41	39	36	46
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	15,50	24	22	19	29
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	36,50	25	23	19	29
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	15,50	24	22	18	28
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	36,50	24	22	19	29
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	15,50	24	21	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	36,50	24	22	19	29
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	15,50	23	21	18	28
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	36,50	24	22	19	29
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	15,50	23	21	18	28
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	40,00	43	41	38	48
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	19,00	29	28	24	34
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	40,00	23	22	18	28
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	19,00	24	22	18	28
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	40,00	23	22	18	28
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	19,00	24	22	18	28
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	40,00	23	21	18	28
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	19,00	24	21	18	28
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	40,00	23	21	18	28
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	19,00	23	21	18	28
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	40,00	23	21	18	28
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	19,00	23	21	18	28
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	40,00	23	21	18	28
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	19,00	23	21	17	27
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	40,00	24	22	18	28
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	19,00	24	21	17	27
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	40,00	24	22	19	29
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	19,00	24	22	18	28
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	40,00	36	34	29	39
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	19,00	26	24	20	30
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	40,00	36	34	29	39
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	19,00	29	27	23	33
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	40,00	42	40	37	47
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	19,00	27	25	22	32
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	40,00	27	24	22	32
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	19,00	25	22	19	29
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	40,00	27	25	22	32
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	19,00	25	23	19	29
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	40,00	27	25	21	31
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	19,00	25	22	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	40,00	42	40	37	47
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	19,00	33	30	26	36
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	40,00	42	40	37	47
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	19,00	33	30	26	36
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	40,00	42	40	37	47
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	19,00	34	31	26	36
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	40,00	42	40	37	47
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	19,00	34	30	26	36
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	40,00	43	41	37	47
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	19,00	34	30	25	35
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	40,00	43	41	38	48
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	19,00	33	31	26	36
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	40,00	43	41	38	48
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	19,00	35	33	29	39
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	40,00	42	40	37	47
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	19,00	26	24	21	31
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	40,00	43	42	38	48
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	19,00	34	33	29	39
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	40,00	43	42	38	48
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	19,00	31	29	25	35
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	40,00	44	42	38	48
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	19,00	31	28	24	34
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	40,00	43	42	38	48
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	19,00	30	28	24	34
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	40,00	44	42	38	48
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	19,00	30	28	25	35
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	40,00	42	40	36	46
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	19,00	26	24	20	30
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	40,00	41	40	36	46
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	19,00	26	23	20	30
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	40,00	25	23	20	30
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	19,00	25	22	19	29
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	40,00	24	22	19	29
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	19,00	24	22	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	40,00	24	22	19	29
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	19,00	24	22	19	29
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	40,00	23	22	19	29
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	19,00	24	22	18	28
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	22,50	28	26	23	33
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	1,50	26	24	21	31
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	22,50	25	23	20	30
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	1,50	24	22	18	28
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	22,50	25	24	20	30
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	1,50	24	22	19	29
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	22,50	25	23	20	30
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	1,50	24	22	19	29
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	22,50	29	27	23	33
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	1,50	27	25	22	32
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	22,50	26	24	21	31
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	1,50	25	23	20	30
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	22,50	26	24	21	31
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	1,50	25	23	20	30
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	22,50	26	24	20	30
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	1,50	24	22	19	29
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	22,50	26	24	21	31
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	1,50	24	22	19	29
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	22,50	28	26	23	33
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	1,50	26	24	20	30
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	22,50	39	38	34	44
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	1,50	32	30	26	36
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	22,50	26	25	21	31
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	1,50	24	22	19	29
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	22,50	42	40	36	46
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	1,50	32	30	25	35
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	22,50	42	40	36	46
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	1,50	32	30	25	35
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	22,50	39	37	33	43
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	1,50	32	31	25	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	22,50	38	36	32	42
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	1,50	32	30	25	35
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	22,50	40	39	34	44
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	1,50	32	31	25	36
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	22,50	40	39	34	44
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	1,50	33	31	26	36
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	22,50	40	39	34	44
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	1,50	33	31	26	36
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	22,50	40	39	34	44
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	1,50	33	31	26	36
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	22,50	38	37	32	42
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	1,50	33	31	26	36
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	22,50	32	29	25	35
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	1,50	28	26	22	32
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	22,50	26	24	21	31
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	1,50	24	22	18	28
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	22,50	30	28	25	35
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	1,50	28	25	21	31
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	22,50	30	28	24	34
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	1,50	27	25	21	31
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	22,50	26	24	21	31
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	1,50	24	22	18	28
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	22,50	26	24	21	31
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	1,50	24	21	18	28
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	22,50	26	24	20	30
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	1,50	24	22	18	28
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	22,50	26	24	21	31
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	1,50	24	22	18	28
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	22,50	27	25	21	31
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	1,50	24	21	18	28
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	22,50	28	25	22	32
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	1,50	25	22	18	28
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	26,00	31	29	26	36
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	5,00	26	23	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	26,00	28	26	23	33
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	5,00	23	21	17	27
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	26,00	29	27	24	34
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	5,00	23	21	17	27
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	26,00	29	27	24	34
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	5,00	23	21	17	27
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	26,00	32	30	26	36
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	5,00	25	23	20	30
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	26,00	31	29	26	36
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	5,00	24	22	19	29
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	26,00	32	30	27	37
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	5,00	24	22	19	29
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	26,00	33	31	28	38
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	5,00	24	22	18	28
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	26,00	34	32	29	39
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	5,00	24	22	18	28
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	26,00	36	34	30	40
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	5,00	25	23	19	29
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	26,00	39	38	34	44
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	5,00	33	31	26	36
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	26,00	29	27	24	34
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	5,00	24	22	18	28
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	26,00	42	41	37	47
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	5,00	32	30	25	35
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	26,00	42	41	37	47
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	5,00	33	31	25	36
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	26,00	39	37	33	43
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	5,00	33	31	26	36
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	26,00	38	36	32	42
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	5,00	33	31	25	36
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	26,00	40	39	34	44
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	5,00	33	32	26	37
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	26,00	41	39	34	44
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	5,00	34	32	26	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	26,00	41	39	34	44
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	5,00	34	32	26	37
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	26,00	41	39	34	44
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	5,00	34	32	27	37
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	26,00	39	37	33	43
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	5,00	34	32	26	37
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	26,00	34	31	27	37
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	5,00	28	26	22	32
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	26,00	29	26	23	33
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	5,00	24	21	18	28
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	26,00	32	31	27	37
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	5,00	28	25	21	31
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	26,00	32	30	27	37
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	5,00	27	25	21	31
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	26,00	29	26	23	33
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	5,00	24	21	18	28
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	26,00	29	27	23	33
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	5,00	23	21	18	28
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	26,00	29	27	24	34
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	5,00	23	21	17	27
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	26,00	29	27	24	34
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	5,00	23	21	17	27
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	26,00	29	27	23	33
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	5,00	23	21	17	27
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	26,00	29	26	23	33
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	5,00	25	21	18	28
D_C	[1/31]	114683,48	501811,43	8,50	26	24	20	30
D_C	[10/31]	114704,91	501789,68	8,50	24	22	18	28
D_C	[11/31]	114706,18	501785,36	8,50	24	22	18	28
D_C	[12/31]	114707,45	501781,05	8,50	23	21	18	28
D_C	[13/31]	114705,64	501778,07	8,50	25	23	19	29
D_C	[14/31]	114700,90	501776,67	8,50	24	22	19	29
D_C	[15/31]	114696,16	501775,28	8,50	24	23	19	29
D_C	[16/31]	114691,42	501773,89	8,50	24	22	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_C	[17/31]	114686,68	501772,50	8,50	23	21	17	27
D_C	[18/31]	114681,94	501771,11	8,50	24	22	18	28
D_C	[19/31]	114678,81	501772,63	8,50	35	34	29	39
D_C	[2/31]	114684,74	501807,13	8,50	25	23	19	29
D_C	[20/31]	114677,54	501776,94	8,50	34	32	27	37
D_C	[21/31]	114676,28	501781,24	8,50	34	32	27	37
D_C	[22/31]	114675,01	501785,55	8,50	34	32	27	37
D_C	[23/31]	114673,74	501789,85	8,50	34	32	27	37
D_C	[24/31]	114672,47	501794,16	8,50	35	33	28	38
D_C	[25/31]	114671,21	501798,47	8,50	35	33	28	38
D_C	[26/31]	114669,94	501802,77	8,50	35	34	28	39
D_C	[27/31]	114668,67	501807,08	8,50	36	34	28	39
D_C	[28/31]	114669,93	501809,89	8,50	35	33	28	38
D_C	[29/31]	114673,59	501810,97	8,50	29	27	23	33
D_C	[3/31]	114686,01	501802,83	8,50	24	22	18	28
D_C	[30/31]	114677,24	501812,04	8,50	29	26	22	32
D_C	[31/31]	114680,90	501813,11	8,50	28	26	22	32
D_C	[4/31]	114687,27	501798,53	8,50	24	22	18	28
D_C	[5/31]	114688,53	501794,22	8,50	24	22	18	28
D_C	[6/31]	114689,80	501789,92	8,50	24	22	18	28
D_C	[7/31]	114692,61	501788,52	8,50	24	21	18	28
D_C	[8/31]	114697,23	501789,87	8,50	24	22	18	28
D_C	[9/31]	114701,84	501791,23	8,50	25	22	18	28
D_D	[1/31]	114683,48	501811,43	12,00	27	25	22	32
D_D	[10/31]	114704,91	501789,68	12,00	25	22	19	29
D_D	[11/31]	114706,18	501785,36	12,00	24	22	18	28
D_D	[12/31]	114707,45	501781,05	12,00	24	22	18	28
D_D	[13/31]	114705,64	501778,07	12,00	26	24	20	30
D_D	[14/31]	114700,90	501776,67	12,00	24	22	19	29
D_D	[15/31]	114696,16	501775,28	12,00	24	22	19	29
D_D	[16/31]	114691,42	501773,89	12,00	24	22	18	28
D_D	[17/31]	114686,68	501772,50	12,00	24	22	18	28
D_D	[18/31]	114681,94	501771,11	12,00	25	23	19	29
D_D	[19/31]	114678,81	501772,63	12,00	36	34	30	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_D	[2/31]	114684,74	501807,13	12,00	26	23	20	30
D_D	[20/31]	114677,54	501776,94	12,00	36	35	30	40
D_D	[21/31]	114676,28	501781,24	12,00	37	35	31	41
D_D	[22/31]	114675,01	501785,55	12,00	37	35	31	41
D_D	[23/31]	114673,74	501789,85	12,00	37	35	30	40
D_D	[24/31]	114672,47	501794,16	12,00	37	36	31	41
D_D	[25/31]	114671,21	501798,47	12,00	37	36	31	41
D_D	[26/31]	114669,94	501802,77	12,00	38	36	31	41
D_D	[27/31]	114668,67	501807,08	12,00	38	36	31	41
D_D	[28/31]	114669,93	501809,89	12,00	37	36	31	41
D_D	[29/31]	114673,59	501810,97	12,00	31	28	24	34
D_D	[3/31]	114686,01	501802,83	12,00	25	23	19	29
D_D	[30/31]	114677,24	501812,04	12,00	30	27	23	33
D_D	[31/31]	114680,90	501813,11	12,00	29	27	23	33
D_D	[4/31]	114687,27	501798,53	12,00	25	23	19	29
D_D	[5/31]	114688,53	501794,22	12,00	25	23	19	29
D_D	[6/31]	114689,80	501789,92	12,00	25	23	19	29
D_D	[7/31]	114692,61	501788,52	12,00	25	22	18	28
D_D	[8/31]	114697,23	501789,87	12,00	25	23	19	29
D_D	[9/31]	114701,84	501791,23	12,00	26	23	19	29
D_E	[1/31]	114683,48	501811,43	15,50	28	26	22	32
D_E	[10/31]	114704,91	501789,68	15,50	25	23	19	29
D_E	[11/31]	114706,18	501785,36	15,50	25	23	19	29
D_E	[12/31]	114707,45	501781,05	15,50	25	23	19	29
D_E	[13/31]	114705,64	501778,07	15,50	27	25	20	30
D_E	[14/31]	114700,90	501776,67	15,50	25	23	19	29
D_E	[15/31]	114696,16	501775,28	15,50	25	23	20	30
D_E	[16/31]	114691,42	501773,89	15,50	25	23	19	29
D_E	[17/31]	114686,68	501772,50	15,50	25	23	19	29
D_E	[18/31]	114681,94	501771,11	15,50	26	23	20	30
D_E	[19/31]	114678,81	501772,63	15,50	37	35	31	41
D_E	[2/31]	114684,74	501807,13	15,50	26	24	21	31
D_E	[20/31]	114677,54	501776,94	15,50	38	36	32	42
D_E	[21/31]	114676,28	501781,24	15,50	38	36	32	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_E	[22/31]	114675,01	501785,55	15,50	38	36	32	42
D_E	[23/31]	114673,74	501789,85	15,50	37	35	31	41
D_E	[24/31]	114672,47	501794,16	15,50	38	36	32	42
D_E	[25/31]	114671,21	501798,47	15,50	38	36	32	42
D_E	[26/31]	114669,94	501802,77	15,50	38	37	32	42
D_E	[27/31]	114668,67	501807,08	15,50	39	37	32	42
D_E	[28/31]	114669,93	501809,89	15,50	38	36	32	42
D_E	[29/31]	114673,59	501810,97	15,50	31	29	25	35
D_E	[3/31]	114686,01	501802,83	15,50	26	24	20	30
D_E	[30/31]	114677,24	501812,04	15,50	30	28	24	34
D_E	[31/31]	114680,90	501813,11	15,50	30	28	24	34
D_E	[4/31]	114687,27	501798,53	15,50	26	24	20	30
D_E	[5/31]	114688,53	501794,22	15,50	26	23	20	30
D_E	[6/31]	114689,80	501789,92	15,50	25	23	19	29
D_E	[7/31]	114692,61	501788,52	15,50	25	23	19	29
D_E	[8/31]	114697,23	501789,87	15,50	26	23	19	29
D_E	[9/31]	114701,84	501791,23	15,50	27	23	19	29
D_F	[1/31]	114683,48	501811,43	19,00	28	26	23	33
D_F	[10/31]	114704,91	501789,68	19,00	26	23	20	30
D_F	[11/31]	114706,18	501785,36	19,00	25	23	20	30
D_F	[12/31]	114707,45	501781,05	19,00	25	23	19	29
D_F	[13/31]	114705,64	501778,07	19,00	28	26	22	32
D_F	[14/31]	114700,90	501776,67	19,00	26	24	20	30
D_F	[15/31]	114696,16	501775,28	19,00	26	24	20	30
D_F	[16/31]	114691,42	501773,89	19,00	26	24	20	30
D_F	[17/31]	114686,68	501772,50	19,00	26	24	20	30
D_F	[18/31]	114681,94	501771,11	19,00	27	25	21	31
D_F	[19/31]	114678,81	501772,63	19,00	38	36	32	42
D_F	[2/31]	114684,74	501807,13	19,00	26	25	21	31
D_F	[20/31]	114677,54	501776,94	19,00	40	38	34	44
D_F	[21/31]	114676,28	501781,24	19,00	40	38	34	44
D_F	[22/31]	114675,01	501785,55	19,00	38	37	33	43
D_F	[23/31]	114673,74	501789,85	19,00	38	36	32	42
D_F	[24/31]	114672,47	501794,16	19,00	40	38	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_F	[25/31]	114671,21	501798,47	19,00	39	38	33	43
D_F	[26/31]	114669,94	501802,77	19,00	40	38	33	43
D_F	[27/31]	114668,67	501807,08	19,00	40	38	33	43
D_F	[28/31]	114669,93	501809,89	19,00	38	36	32	42
D_F	[29/31]	114673,59	501810,97	19,00	32	29	25	35
D_F	[3/31]	114686,01	501802,83	19,00	26	24	21	31
D_F	[30/31]	114677,24	501812,04	19,00	31	28	24	34
D_F	[31/31]	114680,90	501813,11	19,00	30	28	24	34
D_F	[4/31]	114687,27	501798,53	19,00	26	24	21	31
D_F	[5/31]	114688,53	501794,22	19,00	26	24	20	30
D_F	[6/31]	114689,80	501789,92	19,00	26	24	20	30
D_F	[7/31]	114692,61	501788,52	19,00	26	24	20	30
D_F	[8/31]	114697,23	501789,87	19,00	26	24	20	30
D_F	[9/31]	114701,84	501791,23	19,00	27	24	20	30
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	22,50	28	26	23	33
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	1,50	26	24	20	30
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	22,50	26	24	20	30
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	1,50	25	22	19	29
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	22,50	25	23	20	30
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	1,50	24	21	18	28
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	22,50	25	23	20	30
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	1,50	23	21	18	28
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	22,50	26	24	21	31
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	1,50	24	22	19	29
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	22,50	26	24	21	31
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	1,50	25	22	19	29
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	22,50	27	25	22	32
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	1,50	27	25	22	32
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	22,50	29	27	23	33
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	1,50	26	24	20	30
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	22,50	29	27	24	34
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	1,50	26	24	21	31
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	22,50	30	28	25	35
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	1,50	27	24	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	22,50	32	30	26	36
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	1,50	30	28	24	34
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	22,50	27	25	22	32
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	1,50	25	23	19	29
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	22,50	32	30	25	35
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	1,50	27	24	21	31
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	22,50	30	28	24	34
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	1,50	28	26	22	32
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	22,50	30	27	24	34
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	1,50	28	25	22	32
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	22,50	30	27	24	34
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	1,50	27	24	21	31
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	22,50	29	27	23	33
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	1,50	28	25	22	32
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	22,50	31	29	24	34
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	1,50	29	27	22	32
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	22,50	28	26	23	33
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	1,50	27	24	21	31
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	22,50	40	38	34	44
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	1,50	36	34	28	39
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	22,50	41	39	35	45
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	1,50	36	34	28	39
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	22,50	45	44	40	50
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	1,50	37	35	29	40
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	22,50	27	25	22	32
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	1,50	25	23	19	29
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	22,50	47	45	41	51
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	1,50	37	36	29	41
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	22,50	47	45	40	50
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	1,50	39	38	31	43
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	22,50	47	45	41	51
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	1,50	37	36	30	41
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	22,50	46	44	40	50
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	1,50	33	30	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	22,50	40	39	34	44
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	1,50	27	25	22	32
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	22,50	41	39	34	44
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	1,50	29	26	22	32
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	22,50	31	29	25	35
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	1,50	28	26	23	33
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	22,50	43	42	38	48
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	1,50	28	26	23	33
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	22,50	44	42	38	48
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	1,50	29	26	22	32
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	22,50	44	42	38	48
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	1,50	29	27	24	34
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	22,50	27	25	21	31
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	1,50	25	23	19	29
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	22,50	43	42	38	48
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	1,50	27	25	22	32
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	22,50	43	42	37	47
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	1,50	27	25	21	31
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	22,50	43	41	37	47
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	1,50	27	25	22	32
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	22,50	27	25	21	31
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	1,50	25	22	19	29
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	22,50	26	25	21	31
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	1,50	25	22	19	29
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	22,50	26	24	21	31
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	1,50	25	22	19	29
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	22,50	26	24	21	31
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	1,50	25	23	19	29
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	22,50	26	24	20	30
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	1,50	25	23	19	29
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	26,00	28	26	23	33
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	5,00	26	24	20	30
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	26,00	26	24	20	30
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	5,00	24	22	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	26,00	25	23	20	30
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	5,00	23	21	18	28
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	26,00	25	23	20	30
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	5,00	23	21	17	27
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	26,00	26	24	21	31
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	5,00	24	21	18	28
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	26,00	27	24	22	32
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	5,00	24	21	18	28
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	26,00	28	26	23	33
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	5,00	25	22	20	30
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	26,00	30	28	25	35
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	5,00	26	24	20	30
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	26,00	31	29	25	35
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	5,00	26	24	21	31
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	26,00	31	29	25	35
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	5,00	27	24	21	31
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	26,00	33	31	26	36
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	5,00	30	27	24	34
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	26,00	27	25	22	32
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	5,00	25	23	19	29
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	26,00	32	30	26	36
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	5,00	30	28	24	34
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	26,00	30	28	24	34
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	5,00	28	26	22	32
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	26,00	30	28	24	34
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	5,00	28	25	22	32
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	26,00	30	28	25	35
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	5,00	27	25	21	31
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	26,00	30	28	24	34
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	5,00	28	25	22	32
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	26,00	31	29	25	35
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	5,00	29	27	23	33
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	26,00	29	27	24	34
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	5,00	27	24	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	26,00	40	39	34	44
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	5,00	37	35	29	40
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	26,00	41	39	34	44
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	5,00	38	36	29	41
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	26,00	46	44	40	50
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	5,00	38	36	30	41
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	26,00	27	25	22	32
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	5,00	25	23	19	29
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	26,00	47	46	42	52
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	5,00	39	37	30	42
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	26,00	47	45	41	51
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	5,00	41	39	33	44
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	26,00	47	45	41	51
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	5,00	39	37	31	42
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	26,00	46	44	40	50
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	5,00	34	32	26	37
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	26,00	41	39	34	44
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	5,00	28	26	22	32
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	26,00	41	39	34	44
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	5,00	30	27	23	33
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	26,00	33	29	26	36
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	5,00	29	27	23	33
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	26,00	44	42	38	48
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	5,00	29	27	23	33
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	26,00	44	42	38	48
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	5,00	29	27	23	33
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	26,00	44	42	38	48
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	5,00	30	28	24	34
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	26,00	27	25	21	31
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	5,00	25	23	19	29
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	26,00	43	42	38	48
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	5,00	28	26	22	32
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	26,00	43	42	37	47
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	5,00	28	26	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	26,00	43	41	37	47
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	5,00	28	26	22	32
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	26,00	27	25	21	31
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	5,00	25	22	19	29
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	26,00	26	24	21	31
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	5,00	25	22	19	29
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	26,00	26	24	21	31
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	5,00	25	22	19	29
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	26,00	26	24	21	31
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	5,00	25	22	19	29
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	26,00	26	24	20	30
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	5,00	24	22	19	29
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	29,50	28	26	23	33
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	8,50	27	25	21	31
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	29,50	26	24	20	30
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	8,50	25	23	19	29
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	29,50	25	23	20	30
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	8,50	24	22	18	28
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	29,50	25	23	20	30
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	8,50	24	21	18	28
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	29,50	25	23	20	30
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	8,50	25	22	19	29
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	29,50	31	28	27	37
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	8,50	25	22	19	29
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	29,50	33	32	28	38
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	8,50	25	23	20	30
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	29,50	37	35	31	41
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	8,50	26	24	21	31
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	29,50	37	35	30	40
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	8,50	27	25	21	31
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	29,50	37	35	30	40
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	8,50	28	25	21	31
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	29,50	36	35	29	40
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	8,50	29	27	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	29,50	27	25	22	32
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	8,50	26	24	20	30
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	29,50	32	30	26	36
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	8,50	31	29	25	35
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	29,50	30	28	25	35
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	8,50	29	27	23	33
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	29,50	29	27	25	35
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	8,50	28	26	22	32
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	29,50	29	27	25	35
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	8,50	28	26	22	32
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	29,50	29	27	24	34
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	8,50	29	26	22	32
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	29,50	29	27	24	34
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	8,50	30	28	23	33
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	29,50	29	27	23	33
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	8,50	28	25	22	32
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	29,50	40	39	34	44
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	8,50	38	36	31	41
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	29,50	41	39	35	45
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	8,50	39	37	31	42
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	29,50	46	44	40	50
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	8,50	39	37	31	42
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	29,50	27	25	22	32
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	8,50	26	24	20	30
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	29,50	47	46	42	52
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	8,50	40	38	32	43
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	29,50	47	45	41	51
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	8,50	42	40	34	45
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	29,50	47	45	41	51
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	8,50	40	38	32	43
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	29,50	46	44	40	50
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	8,50	36	33	28	38
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	29,50	41	39	35	45
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	8,50	29	27	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	29,50	41	39	34	44
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	8,50	31	28	24	34
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	29,50	35	33	29	39
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	8,50	30	28	24	34
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	29,50	44	42	38	48
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	8,50	31	29	25	35
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	29,50	44	42	39	49
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	8,50	32	29	25	35
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	29,50	44	42	38	48
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	8,50	32	30	26	36
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	29,50	27	25	21	31
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	8,50	25	23	20	30
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	29,50	43	42	38	48
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	8,50	30	29	25	35
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	29,50	43	42	38	48
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	8,50	30	29	25	35
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	29,50	43	41	37	47
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	8,50	31	29	25	35
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	29,50	27	25	21	31
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	8,50	26	23	20	30
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	29,50	26	24	21	31
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	8,50	25	23	19	29
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	29,50	26	24	21	31
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	8,50	25	23	19	29
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	29,50	26	24	20	30
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	8,50	25	23	19	29
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	29,50	26	24	20	30
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	8,50	25	23	19	29
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	33,00	28	26	23	33
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	12,00	28	26	22	32
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	33,00	26	24	21	31
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	12,00	26	23	20	30
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	33,00	25	23	20	30
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	12,00	25	22	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	33,00	25	23	20	30	
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	12,00	25	22	19	29	
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	33,00	25	23	20	30	
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	12,00	25	23	19	29	
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	33,00	31	28	27	37	
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	12,00	26	23	20	30	
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	33,00	33	32	28	38	
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	12,00	26	24	21	31	
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	33,00	39	37	33	43	
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	12,00	28	26	22	32	
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	33,00	39	37	33	43	
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	12,00	28	26	22	32	
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	33,00	39	37	33	43	
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	12,00	29	26	22	32	
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	33,00	38	37	32	42	
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	12,00	30	27	24	34	
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	33,00	27	25	22	32	
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	12,00	27	24	21	31	
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	33,00	35	33	29	39	
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	12,00	32	30	26	36	
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	33,00	32	30	27	37	
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	12,00	30	27	24	34	
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	33,00	30	29	26	36	
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	12,00	29	26	23	33	
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	33,00	30	28	26	36	
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	12,00	29	26	23	33	
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	33,00	30	28	25	35	
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	12,00	30	27	23	33	
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	33,00	30	28	24	34	
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	12,00	31	29	24	34	
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	33,00	30	29	25	35	
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	12,00	28	26	23	33	
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	33,00	40	37	33	43	
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	12,00	40	38	33	43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	33,00	42	40	36	46
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	12,00	40	39	34	44
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	33,00	46	44	40	50
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	12,00	41	39	34	44
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	33,00	27	25	22	32
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	12,00	26	24	21	31
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	33,00	46	44	41	51
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	12,00	42	40	35	45
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	33,00	46	45	41	51
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	12,00	43	41	36	46
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	33,00	47	45	41	51
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	12,00	42	40	35	45
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	33,00	46	45	41	51
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	12,00	38	35	30	40
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	33,00	41	39	35	45
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	12,00	33	31	26	36
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	33,00	41	39	34	44
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	12,00	33	30	25	35
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	33,00	35	33	30	40
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	12,00	31	28	25	35
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	33,00	44	42	38	48
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	12,00	33	31	27	37
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	33,00	44	43	39	49
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	12,00	35	32	28	38
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	33,00	44	42	38	48
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	12,00	35	33	29	39
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	33,00	27	25	21	31
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	12,00	26	24	20	30
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	33,00	43	42	38	48
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	12,00	34	33	28	38
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	33,00	43	42	38	48
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	12,00	34	33	28	38
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	33,00	43	41	37	47
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	12,00	34	32	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	33,00	27	25	21	31	
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	12,00	26	24	20	30	
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	33,00	26	24	21	31	
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	12,00	26	24	20	30	
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	33,00	26	24	21	31	
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	12,00	26	23	20	30	
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	33,00	26	24	21	31	
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	12,00	26	24	20	30	
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	33,00	26	24	21	31	
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	12,00	26	23	20	30	
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	36,50	28	26	22	32	
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	15,50	28	26	22	32	
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	36,50	25	23	20	30	
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	15,50	26	24	20	30	
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	36,50	25	23	20	30	
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	15,50	25	23	20	30	
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	36,50	25	23	20	30	
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	15,50	25	23	19	29	
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	36,50	25	23	20	30	
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	15,50	26	23	20	30	
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	36,50	28	25	25	35	
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	15,50	26	24	20	30	
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	36,50	29	26	26	36	
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	15,50	27	25	22	32	
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	36,50	39	37	34	44	
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	15,50	29	27	23	33	
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	36,50	40	38	34	44	
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	15,50	29	27	24	34	
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	36,50	39	38	34	44	
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	15,50	29	27	23	33	
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	36,50	39	38	34	44	
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	15,50	30	28	24	34	
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	36,50	27	25	22	32	
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	15,50	27	25	22	32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	36,50	39	37	33	43
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	15,50	32	30	26	36
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	36,50	38	37	33	43
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	15,50	30	28	24	34
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	36,50	38	36	32	42
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	15,50	30	27	24	34
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	36,50	37	36	32	42
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	15,50	29	27	23	33
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	36,50	37	36	31	41
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	15,50	30	27	24	34
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	36,50	38	36	32	42
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	15,50	31	29	25	35
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	36,50	38	37	32	42
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	15,50	28	27	23	33
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	36,50	46	44	40	50
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	15,50	40	38	34	44
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	36,50	45	44	40	50
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	15,50	41	39	34	44
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	36,50	46	44	40	50
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	15,50	43	41	36	46
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	36,50	27	25	22	32
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	15,50	27	25	21	31
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	36,50	46	44	40	50
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	15,50	44	42	37	47
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	36,50	46	44	40	50
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	15,50	45	43	38	48
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	36,50	47	45	41	51
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	15,50	45	43	38	48
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	36,50	46	44	41	51
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	15,50	43	42	37	47
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	36,50	41	39	35	45
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	15,50	37	36	30	41
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	36,50	41	39	35	45
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	15,50	37	35	29	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	36,50	35	33	31	41
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	15,50	31	29	26	36
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	36,50	44	42	39	49
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	15,50	41	39	35	45
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	36,50	44	43	39	49
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	15,50	42	40	36	46
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	36,50	44	42	39	49
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	15,50	42	40	36	46
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	36,50	27	25	21	31
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	15,50	27	25	21	31
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	36,50	43	42	38	48
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	15,50	41	40	35	45
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	36,50	43	42	38	48
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	15,50	41	39	35	45
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	36,50	43	41	38	48
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	15,50	41	40	35	45
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	36,50	27	25	21	31
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	15,50	27	24	21	31
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	36,50	26	25	21	31
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	15,50	27	24	21	31
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	36,50	26	24	21	31
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	15,50	27	24	21	31
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	36,50	26	24	21	31
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	15,50	26	24	21	31
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	36,50	25	24	20	30
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	15,50	26	24	21	31
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	40,00	33	32	28	38
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	19,00	28	26	23	33
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	40,00	29	27	24	34
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	19,00	26	24	21	31
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	40,00	29	27	24	34
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	19,00	25	23	20	30
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	40,00	29	27	24	34
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	19,00	25	23	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	40,00	29	27	24	34
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	19,00	26	24	21	31
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	40,00	31	29	26	36
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	19,00	26	24	21	31
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	40,00	35	33	30	40
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	19,00	27	25	22	32
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	40,00	41	40	36	46
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	19,00	29	27	23	33
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	40,00	41	40	36	46
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	19,00	29	27	24	34
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	40,00	41	40	37	47
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	19,00	30	27	24	34
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	40,00	42	41	37	47
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	19,00	31	29	25	35
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	40,00	31	30	26	36
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	19,00	27	25	22	32
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	40,00	42	41	37	47
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	19,00	31	29	25	35
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	40,00	39	37	33	43
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	19,00	30	28	24	34
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	40,00	39	37	33	43
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	19,00	30	27	24	34
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	40,00	39	37	33	43
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	19,00	30	27	24	34
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	40,00	39	37	33	43
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	19,00	30	27	24	34
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	40,00	39	37	33	43
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	19,00	31	29	24	34
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	40,00	40	38	34	44
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	19,00	28	27	23	33
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	40,00	46	44	41	51
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	19,00	40	38	34	44
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	40,00	46	44	40	50
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	19,00	41	39	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	40,00	46	44	40	50
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	19,00	45	43	39	49
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	40,00	32	30	26	36
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	19,00	27	25	22	32
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	40,00	46	44	41	51
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	19,00	45	44	39	49
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	40,00	46	44	41	51
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	19,00	46	44	39	49
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	40,00	47	45	41	51
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	19,00	46	45	40	50
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	40,00	46	44	41	51
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	19,00	45	44	39	49
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	40,00	41	40	36	46
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	19,00	40	38	34	44
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	40,00	41	40	35	45
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	19,00	39	37	31	42
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	40,00	36	33	31	41
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	19,00	31	29	25	35
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	40,00	44	42	39	49
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	19,00	42	41	37	47
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	40,00	44	42	39	49
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	19,00	43	42	38	48
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	40,00	44	43	39	49
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	19,00	43	42	38	48
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	40,00	30	28	25	35
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	19,00	27	25	21	31
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	40,00	43	42	38	48
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	19,00	43	42	37	47
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	40,00	43	42	38	48
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	19,00	43	41	37	47
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	40,00	43	42	38	48
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	19,00	42	41	37	47
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	40,00	30	28	25	35
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	19,00	27	25	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	40,00	30	27	24	34
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	19,00	26	25	21	31
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	40,00	29	26	24	34
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	19,00	26	24	21	31
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	40,00	29	26	24	34
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	19,00	26	24	21	31
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	40,00	29	26	24	34
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	19,00	26	24	21	31
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	43,50	49	47	43	53
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	22,50	47	46	41	51
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	1,50	44	43	35	48
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	43,50	28	26	22	32
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	22,50	28	26	23	33
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	1,50	26	24	21	31
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	43,50	27	25	22	32
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	22,50	29	27	23	33
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	1,50	27	25	21	31
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	43,50	27	26	22	32
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	22,50	29	27	23	33
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	1,50	27	25	21	31
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	43,50	31	29	26	36
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	22,50	35	34	28	39
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	1,50	28	26	23	33
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	43,50	32	30	27	37
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	22,50	36	34	29	39
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	1,50	29	27	23	33
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	43,50	34	31	29	39
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	22,50	33	31	28	38
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	1,50	30	28	24	34
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	43,50	36	33	30	40
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	22,50	36	34	30	40
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	1,50	33	30	26	36
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	43,50	40	38	33	43
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	22,50	40	38	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	1,50	36	34	29	39	
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	43,50	48	46	42	52	
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	22,50	47	45	41	51	
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	1,50	42	40	34	45	
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	43,50	48	46	43	53	
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	22,50	46	44	40	50	
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	1,50	42	40	34	45	
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	43,50	49	47	43	53	
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	22,50	45	43	40	50	
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	1,50	34	32	28	38	
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	43,50	48	47	43	53	
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	22,50	44	42	37	47	
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	1,50	43	41	35	46	
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	43,50	49	47	43	53	
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	22,50	45	42	37	47	
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	1,50	43	41	35	46	
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	43,50	49	47	43	53	
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	22,50	45	43	37	48	
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	1,50	44	42	36	47	
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	43,50	49	47	43	53	
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	22,50	45	43	38	48	
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	1,50	44	43	36	48	
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	43,50	49	47	44	54	
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	22,50	47	45	39	50	
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	1,50	45	43	37	48	
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	43,50	49	47	43	53	
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	22,50	37	34	31	41	
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	1,50	32	29	26	36	
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	43,50	48	46	42	52	
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	22,50	34	31	28	38	
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	1,50	30	28	25	35	
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	43,50	47	45	42	52	
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	22,50	33	30	28	38	
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	1,50	29	27	24	34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	43,50	30	28	24	34
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	22,50	30	27	24	34
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	1,50	28	26	22	32
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	43,50	29	26	23	33
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	22,50	29	27	24	34
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	1,50	27	25	22	32
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	43,50	28	26	23	33
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	22,50	29	27	24	34
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	1,50	27	25	21	31
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	43,50	28	26	23	33
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	22,50	29	27	24	34
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	1,50	27	25	21	31
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	47,00	49	47	44	54
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	26,00	47	46	41	51
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	5,00	44	43	36	48
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	47,00	28	26	22	32
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	26,00	28	26	23	33
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	5,00	27	25	21	31
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	47,00	27	26	22	32
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	26,00	29	27	23	33
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	5,00	27	25	21	31
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	47,00	28	26	23	33
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	26,00	29	27	23	33
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	5,00	27	25	21	31
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	47,00	31	29	26	36
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	26,00	36	34	28	39
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	5,00	29	27	23	33
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	47,00	31	29	27	37
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	26,00	36	34	29	39
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	5,00	29	27	23	33
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	47,00	32	30	28	38
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	26,00	33	31	28	38
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	5,00	31	28	24	34
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	47,00	34	32	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	26,00	36	34	30	40
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	5,00	34	31	26	36
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	47,00	37	35	32	42
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	26,00	40	38	33	43
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	5,00	38	36	30	41
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	47,00	48	46	42	52
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	26,00	47	45	41	51
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	5,00	43	41	35	46
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	47,00	48	46	43	53
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	26,00	46	44	40	50
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	5,00	43	42	35	47
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	47,00	49	47	43	53
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	26,00	45	43	40	50
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	5,00	36	33	29	39
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	47,00	48	46	43	53
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	26,00	44	41	35	46
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	5,00	44	42	36	47
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	47,00	49	47	43	53
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	26,00	44	41	35	46
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	5,00	44	42	36	47
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	47,00	49	47	43	53
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	26,00	44	42	35	47
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	5,00	44	42	36	47
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	47,00	49	47	44	54
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	26,00	45	42	36	47
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	5,00	44	43	36	48
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	47,00	49	47	44	54
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	26,00	46	44	38	49
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	5,00	45	43	37	48
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	47,00	48	47	43	53
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	26,00	39	35	32	42
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	5,00	33	30	26	36
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	47,00	48	46	43	53
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	26,00	36	33	30	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	5,00	31	28	25	35
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	47,00	47	45	42	52
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	26,00	35	32	30	40
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	5,00	29	27	24	34
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	47,00	30	28	25	35
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	26,00	30	27	24	34
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	5,00	28	26	22	32
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	47,00	29	27	23	33
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	26,00	29	27	24	34
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	5,00	28	26	22	32
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	47,00	28	26	23	33
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	26,00	29	27	24	34
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	5,00	27	25	21	31
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	47,00	28	26	23	33
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	26,00	29	27	23	33
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	5,00	27	25	21	31
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	29,50	47	45	41	51
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	8,50	45	43	36	48
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	29,50	28	26	23	33
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	8,50	28	26	22	32
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	29,50	28	26	22	32
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	8,50	28	26	22	32
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	29,50	28	26	22	32
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	8,50	28	26	22	32
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	29,50	36	34	28	39
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	8,50	30	28	24	34
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	29,50	36	35	29	40
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	8,50	31	28	25	35
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	29,50	34	31	28	38
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	8,50	32	30	26	36
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	29,50	36	34	30	40
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	8,50	35	32	28	38
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	29,50	40	38	33	43
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	8,50	39	37	32	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	29,50	47	45	40	50
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	8,50	44	42	37	47
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	29,50	46	44	39	49
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	8,50	44	42	37	47
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	29,50	45	43	40	50
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	8,50	39	36	32	42
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	29,50	44	42	36	47
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	8,50	44	42	36	47
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	29,50	44	42	36	47
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	8,50	44	42	37	47
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	29,50	44	42	36	47
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	8,50	45	43	37	48
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	29,50	45	42	37	47
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	8,50	45	43	37	48
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	29,50	46	44	39	49
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	8,50	46	44	38	49
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	29,50	44	43	40	50
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	8,50	35	32	29	39
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	29,50	42	39	37	47
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	8,50	32	29	26	36
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	29,50	40	37	35	45
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	8,50	30	28	25	35
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	29,50	30	28	25	35
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	8,50	29	27	23	33
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	29,50	29	27	24	34
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	8,50	29	26	23	33
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	29,50	29	27	23	33
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	8,50	28	26	22	32
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	29,50	29	27	23	33
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	8,50	28	26	22	32
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	33,00	47	46	42	52
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	12,00	45	43	37	48
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	33,00	28	26	23	33
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	12,00	28	26	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	33,00	28	26	22	32
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	12,00	29	27	23	33
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	33,00	28	26	22	32
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	12,00	29	27	23	33
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	33,00	36	34	29	39
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	12,00	31	29	25	35
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	33,00	36	35	30	40
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	12,00	32	30	26	36
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	33,00	34	31	29	39
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	12,00	33	31	27	37
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	33,00	36	34	31	41
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	12,00	36	34	29	39
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	33,00	40	38	34	44
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	12,00	40	38	33	43
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	33,00	47	45	40	50
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	12,00	46	44	39	49
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	33,00	46	44	39	49
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	12,00	45	43	38	48
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	33,00	46	44	41	51
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	12,00	40	37	34	44
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	33,00	44	42	37	47
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	12,00	44	42	37	47
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	33,00	44	42	37	47
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	12,00	45	43	37	48
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	33,00	45	43	38	48
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	12,00	45	43	37	48
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	33,00	47	45	41	51
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	12,00	46	44	38	49
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	33,00	47	46	41	51
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	12,00	46	44	39	49
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	33,00	46	43	40	50
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	12,00	36	33	30	40
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	33,00	45	43	40	50
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	12,00	33	30	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	33,00	45	43	40	50	
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	12,00	32	29	27	37	
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	33,00	30	28	24	34	
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	12,00	30	27	24	34	
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	33,00	29	27	23	33	
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	12,00	29	27	24	34	
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	33,00	28	26	23	33	
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	12,00	29	27	23	33	
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	33,00	28	26	23	33	
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	12,00	29	27	23	33	
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	36,50	48	46	42	52	
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	15,50	47	46	41	51	
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	36,50	28	26	22	32	
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	15,50	29	27	23	33	
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	36,50	28	26	22	32	
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	15,50	29	27	24	34	
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	36,50	28	26	22	32	
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	15,50	29	27	23	33	
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	36,50	36	34	29	39	
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	15,50	31	30	26	36	
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	36,50	37	35	31	41	
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	15,50	32	30	26	36	
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	36,50	34	32	30	40	
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	15,50	33	31	28	38	
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	36,50	37	34	32	42	
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	15,50	36	34	30	40	
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	36,50	40	38	34	44	
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	15,50	40	38	33	43	
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	36,50	47	45	41	51	
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	15,50	47	45	40	50	
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	36,50	47	45	40	50	
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	15,50	46	44	39	49	
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	36,50	48	45	42	52	
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	15,50	44	42	38	48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	36,50	46	44	40	50	
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	15,50	44	43	37	48	
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	36,50	47	46	41	51	
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	15,50	45	43	37	48	
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	36,50	48	46	42	52	
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	15,50	45	43	37	48	
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	36,50	48	46	42	52	
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	15,50	46	44	38	49	
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	36,50	48	46	42	52	
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	15,50	47	45	40	50	
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	36,50	46	44	41	51	
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	15,50	37	34	31	41	
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	36,50	46	43	40	50	
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	15,50	34	31	28	38	
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	36,50	45	43	40	50	
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	15,50	32	30	28	38	
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	36,50	30	28	24	34	
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	15,50	30	28	24	34	
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	36,50	29	27	23	33	
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	15,50	30	27	24	34	
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	36,50	28	26	23	33	
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	15,50	29	27	24	34	
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	36,50	28	26	23	33	
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	15,50	29	27	24	34	
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	40,00	49	47	43	53	
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	19,00	47	46	41	51	
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	40,00	28	26	22	32	
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	19,00	29	27	23	33	
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	40,00	28	26	22	32	
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	19,00	29	27	24	34	
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	40,00	28	26	22	32	
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	19,00	29	27	23	33	
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	40,00	36	34	30	40	
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	19,00	35	33	28	38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	40,00	37	35	31	41
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	19,00	35	33	28	38
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	40,00	35	32	30	40
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	19,00	33	31	28	38
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	40,00	36	34	31	41
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	19,00	36	34	30	40
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	40,00	40	38	34	44
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	19,00	40	38	33	43
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	40,00	48	46	42	52
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	19,00	47	45	40	50
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	40,00	48	46	42	52
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	19,00	46	44	40	50
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	40,00	48	47	43	53
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	19,00	45	43	40	50
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	40,00	48	46	43	53
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	19,00	44	43	37	48
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	40,00	48	47	43	53
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	19,00	45	43	37	48
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	40,00	49	47	43	53
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	19,00	45	43	37	48
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	40,00	49	47	43	53
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	19,00	46	44	38	49
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	40,00	49	47	44	54
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	19,00	47	45	40	50
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	40,00	48	46	42	52
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	19,00	37	34	31	41
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	40,00	47	45	42	52
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	19,00	34	30	28	38
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	40,00	46	44	41	51
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	19,00	32	30	28	38
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	40,00	30	28	24	34
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	19,00	30	28	24	34
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	40,00	29	27	23	33
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	19,00	29	27	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	40,00	28	26	23	33	
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	19,00	29	27	24	34	
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	40,00	28	26	23	33	
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	19,00	29	27	24	34	
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	22,50	51	49	44	54	
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	1,50	50	48	41	53	
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	22,50	30	28	25	35	
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	1,50	29	27	23	33	
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	22,50	31	29	25	35	
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	1,50	29	27	23	33	
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	22,50	31	29	25	35	
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	1,50	29	27	23	33	
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	22,50	34	31	28	38	
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	1,50	30	28	25	35	
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	22,50	35	33	30	40	
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	1,50	31	29	25	35	
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	22,50	43	41	38	48	
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	1,50	32	30	26	36	
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	22,50	43	42	38	48	
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	1,50	35	33	28	38	
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	22,50	42	40	34	45	
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	1,50	42	40	33	45	
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	22,50	49	47	42	52	
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	1,50	46	45	38	50	
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	22,50	50	48	43	53	
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	1,50	47	46	39	51	
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	22,50	50	48	43	53	
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	1,50	48	46	39	51	
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	22,50	50	48	44	54	
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	1,50	48	47	40	52	
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	22,50	51	49	44	54	
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	1,50	49	47	40	52	
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	22,50	51	49	45	55	
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	1,50	50	48	41	53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	22,50	52	50	46	56
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	1,50	51	49	42	54
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	22,50	53	51	47	57
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	1,50	51	50	42	55
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	22,50	49	47	43	53
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	1,50	46	45	37	50
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	22,50	49	47	42	52
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	1,50	45	44	36	49
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	22,50	48	46	42	52
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	1,50	44	42	35	47
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	22,50	31	29	25	35
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	1,50	29	27	22	32
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	22,50	30	28	24	34
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	1,50	29	27	22	32
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	22,50	31	29	25	35
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	1,50	29	27	23	33
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	22,50	30	28	25	35
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	1,50	29	27	23	33
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	26,00	51	49	44	54
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	5,00	50	48	41	53
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	26,00	35	32	29	39
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	5,00	29	27	23	33
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	26,00	35	32	29	39
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	5,00	29	27	23	33
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	26,00	35	32	29	39
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	5,00	29	27	23	33
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	26,00	36	33	30	40
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	5,00	31	29	25	35
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	26,00	38	35	32	42
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	5,00	32	29	26	36
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	26,00	43	42	38	48
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	5,00	33	31	27	37
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	26,00	44	42	39	49
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	5,00	36	34	28	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	26,00	44	41	36	46
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	5,00	42	40	33	45
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	26,00	49	47	42	52
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	5,00	47	45	39	50
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	26,00	49	47	43	53
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	5,00	48	46	40	51
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	26,00	50	48	44	54
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	5,00	48	46	39	51
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	26,00	50	48	44	54
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	5,00	48	47	40	52
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	26,00	50	48	44	54
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	5,00	49	48	40	53
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	26,00	51	49	45	55
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	5,00	50	49	41	54
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	26,00	52	50	45	55
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	5,00	51	50	42	55
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	26,00	53	51	47	57
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	5,00	52	50	43	55
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	26,00	49	47	43	53
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	5,00	47	45	37	50
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	26,00	49	47	42	52
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	5,00	45	44	36	49
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	26,00	48	46	42	52
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	5,00	44	43	35	48
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	26,00	37	35	32	42
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	5,00	29	27	23	33
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	26,00	35	32	29	39
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	5,00	29	27	23	33
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	26,00	35	32	29	39
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	5,00	29	28	23	33
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	26,00	35	32	29	39
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	5,00	29	27	23	33
G_C	[1/24]	114636,21	501934,65	8,50	51	49	42	54
G_C	[10/24]	114662,31	501921,20	8,50	30	28	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G_C	[11/24]	114663,47	501916,96	8,50	30	28	24	34
G_C	[12/24]	114664,64	501912,73	8,50	30	28	24	34
G_C	[13/24]	114662,84	501909,85	8,50	32	30	26	36
G_C	[14/24]	114658,24	501908,59	8,50	33	30	27	37
G_C	[15/24]	114653,63	501907,32	8,50	35	33	29	39
G_C	[16/24]	114649,02	501906,05	8,50	38	35	30	40
G_C	[17/24]	114644,42	501904,79	8,50	42	41	33	46
G_C	[18/24]	114641,41	501906,34	8,50	48	46	40	51
G_C	[19/24]	114640,24	501910,58	8,50	49	47	41	52
G_C	[2/24]	114640,82	501935,92	8,50	49	47	40	52
G_C	[20/24]	114639,08	501914,82	8,50	50	48	42	53
G_C	[21/24]	114637,91	501919,06	8,50	50	48	41	53
G_C	[22/24]	114636,75	501923,30	8,50	51	49	43	54
G_C	[23/24]	114635,58	501927,54	8,50	52	50	43	55
G_C	[24/24]	114634,42	501931,77	8,50	52	51	44	56
G_C	[3/24]	114645,42	501937,18	8,50	48	45	38	50
G_C	[4/24]	114650,03	501938,45	8,50	46	44	37	49
G_C	[5/24]	114654,64	501939,71	8,50	45	43	37	48
G_C	[6/24]	114657,65	501938,15	8,50	30	28	24	34
G_C	[7/24]	114658,81	501933,92	8,50	30	28	23	33
G_C	[8/24]	114659,98	501929,68	8,50	30	28	24	34
G_C	[9/24]	114661,14	501925,44	8,50	30	28	24	34
G_D	[1/24]	114636,21	501934,65	12,00	51	49	43	54
G_D	[10/24]	114662,31	501921,20	12,00	31	29	25	35
G_D	[11/24]	114663,47	501916,96	12,00	31	29	25	35
G_D	[12/24]	114664,64	501912,73	12,00	31	29	25	35
G_D	[13/24]	114662,84	501909,85	12,00	33	30	27	37
G_D	[14/24]	114658,24	501908,59	12,00	34	32	29	39
G_D	[15/24]	114653,63	501907,32	12,00	37	34	32	42
G_D	[16/24]	114649,02	501906,05	12,00	39	36	32	42
G_D	[17/24]	114644,42	501904,79	12,00	42	41	34	46
G_D	[18/24]	114641,41	501906,34	12,00	48	46	41	51
G_D	[19/24]	114640,24	501910,58	12,00	49	47	42	52
G_D	[2/24]	114640,82	501935,92	12,00	49	47	41	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G_D	[20/24]	114639,08	501914,82	12,00	50	48	43	53
G_D	[21/24]	114637,91	501919,06	12,00	50	48	43	53
G_D	[22/24]	114636,75	501923,30	12,00	51	49	44	54
G_D	[23/24]	114635,58	501927,54	12,00	52	50	44	55
G_D	[24/24]	114634,42	501931,77	12,00	53	51	45	56
G_D	[3/24]	114645,42	501937,18	12,00	48	46	40	50
G_D	[4/24]	114650,03	501938,45	12,00	47	44	39	49
G_D	[5/24]	114654,64	501939,71	12,00	46	44	38	48
G_D	[6/24]	114657,65	501938,15	12,00	30	28	24	34
G_D	[7/24]	114658,81	501933,92	12,00	30	28	24	34
G_D	[8/24]	114659,98	501929,68	12,00	31	29	25	35
G_D	[9/24]	114661,14	501925,44	12,00	31	29	25	35
G_E	[1/24]	114636,21	501934,65	15,50	51	49	43	54
G_E	[10/24]	114662,31	501921,20	15,50	31	29	25	35
G_E	[11/24]	114663,47	501916,96	15,50	31	29	25	35
G_E	[12/24]	114664,64	501912,73	15,50	31	29	25	35
G_E	[13/24]	114662,84	501909,85	15,50	34	31	28	38
G_E	[14/24]	114658,24	501908,59	15,50	36	33	31	41
G_E	[15/24]	114653,63	501907,32	15,50	39	37	34	44
G_E	[16/24]	114649,02	501906,05	15,50	42	41	37	47
G_E	[17/24]	114644,42	501904,79	15,50	42	41	34	46
G_E	[18/24]	114641,41	501906,34	15,50	50	48	43	53
G_E	[19/24]	114640,24	501910,58	15,50	50	48	44	54
G_E	[2/24]	114640,82	501935,92	15,50	49	47	42	52
G_E	[20/24]	114639,08	501914,82	15,50	51	49	44	54
G_E	[21/24]	114637,91	501919,06	15,50	51	49	44	54
G_E	[22/24]	114636,75	501923,30	15,50	52	50	45	55
G_E	[23/24]	114635,58	501927,54	15,50	52	50	45	55
G_E	[24/24]	114634,42	501931,77	15,50	53	52	47	57
G_E	[3/24]	114645,42	501937,18	15,50	48	46	41	51
G_E	[4/24]	114650,03	501938,45	15,50	47	45	40	50
G_E	[5/24]	114654,64	501939,71	15,50	46	44	39	49
G_E	[6/24]	114657,65	501938,15	15,50	31	29	25	35
G_E	[7/24]	114658,81	501933,92	15,50	31	29	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
G_E	[8/24]	114659,98	501929,68	15,50	31	29	25	35	
G_E	[9/24]	114661,14	501925,44	15,50	31	29	25	35	
G_F	[1/24]	114636,21	501934,65	19,00	51	49	44	54	
G_F	[10/24]	114662,31	501921,20	19,00	31	29	25	35	
G_F	[11/24]	114663,47	501916,96	19,00	31	29	25	35	
G_F	[12/24]	114664,64	501912,73	19,00	31	29	25	35	
G_F	[13/24]	114662,84	501909,85	19,00	34	31	28	38	
G_F	[14/24]	114658,24	501908,59	19,00	35	33	30	40	
G_F	[15/24]	114653,63	501907,32	19,00	43	41	38	48	
G_F	[16/24]	114649,02	501906,05	19,00	44	42	38	48	
G_F	[17/24]	114644,42	501904,79	19,00	42	40	34	45	
G_F	[18/24]	114641,41	501906,34	19,00	50	48	43	53	
G_F	[19/24]	114640,24	501910,58	19,00	50	48	44	54	
G_F	[2/24]	114640,82	501935,92	19,00	50	48	43	53	
G_F	[20/24]	114639,08	501914,82	19,00	51	49	45	55	
G_F	[21/24]	114637,91	501919,06	19,00	51	49	44	54	
G_F	[22/24]	114636,75	501923,30	19,00	52	50	45	55	
G_F	[23/24]	114635,58	501927,54	19,00	52	50	46	56	
G_F	[24/24]	114634,42	501931,77	19,00	53	51	47	57	
G_F	[3/24]	114645,42	501937,18	19,00	49	47	43	53	
G_F	[4/24]	114650,03	501938,45	19,00	48	46	42	52	
G_F	[5/24]	114654,64	501939,71	19,00	47	45	41	51	
G_F	[6/24]	114657,65	501938,15	19,00	31	29	25	35	
G_F	[7/24]	114658,81	501933,92	19,00	30	28	24	34	
G_F	[8/24]	114659,98	501929,68	19,00	31	29	25	35	
G_F	[9/24]	114661,14	501925,44	19,00	31	29	25	35	
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	22,50	50	46	42	52	
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	1,50	44	37	33	44	
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	22,50	32	29	25	35	
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	1,50	30	27	23	33	
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	22,50	31	29	25	35	
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	1,50	30	28	23	33	
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	22,50	31	29	25	35	
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	1,50	30	28	23	33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	22,50	32	30	26	36
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	1,50	30	28	24	34
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	22,50	32	30	26	36
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	1,50	30	29	24	34
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	22,50	48	46	42	52
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	1,50	46	44	37	49
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	22,50	49	47	42	52
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	1,50	47	45	38	50
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	22,50	50	48	44	54
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	1,50	47	46	38	51
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	22,50	53	51	46	56
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	1,50	50	48	41	53
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	22,50	52	50	46	56
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	1,50	50	48	40	53
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	22,50	50	45	42	52
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	1,50	43	36	33	43
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	22,50	52	50	46	56
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	1,50	49	48	40	52
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	22,50	52	50	46	56
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	1,50	48	47	39	52
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	22,50	52	50	46	56
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	1,50	48	46	38	51
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	22,50	53	50	46	56
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	1,50	47	45	38	50
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	22,50	53	49	46	56
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	1,50	50	46	41	51
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	22,50	53	49	46	56
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	1,50	51	46	41	51
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	22,50	54	49	45	55
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	1,50	50	45	41	51
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	22,50	53	49	45	55
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	1,50	50	45	41	51
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	22,50	53	49	45	55
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	1,50	50	45	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	22,50	48	43	40	50
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	1,50	44	40	36	46
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	22,50	34	30	27	37
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	1,50	32	28	24	34
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	22,50	33	29	26	36
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	1,50	31	27	24	34
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	22,50	33	29	25	35
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	1,50	31	27	24	34
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	22,50	32	28	25	35
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	1,50	30	27	23	33
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	22,50	32	28	25	35
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	1,50	30	27	23	33
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	22,50	32	29	25	35
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	1,50	30	27	23	33
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	26,00	42	37	35	45
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	5,00	47	39	34	47
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	26,00	32	29	25	35
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	5,00	31	28	24	34
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	26,00	31	29	25	35
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	5,00	31	28	24	34
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	26,00	31	29	26	36
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	5,00	30	28	24	34
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	26,00	32	30	26	36
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	5,00	31	29	24	34
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	26,00	32	30	26	36
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	5,00	31	29	24	34
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	26,00	48	46	42	52
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	5,00	46	45	37	50
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	26,00	49	47	42	52
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	5,00	47	46	38	51
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	26,00	50	48	44	54
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	5,00	47	46	39	51
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	26,00	52	50	46	56
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	5,00	50	49	41	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	26,00	52	50	46	56
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	5,00	50	48	41	53
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	26,00	40	35	33	43
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	5,00	46	38	35	46
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	26,00	52	50	46	56
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	5,00	49	48	40	53
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	26,00	52	50	46	56
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	5,00	49	47	40	52
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	26,00	52	50	46	56
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	5,00	48	46	39	51
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	26,00	53	50	46	56
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	5,00	48	45	38	50
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	26,00	53	49	46	56
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	5,00	52	48	43	53
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	26,00	53	49	45	55
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	5,00	53	47	42	53
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	26,00	53	49	45	55
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	5,00	53	47	42	53
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	26,00	53	49	45	55
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	5,00	52	46	42	52
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	26,00	53	48	45	55
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	5,00	52	46	42	52
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	26,00	39	33	32	42
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	5,00	46	42	38	48
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	26,00	32	28	25	35
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	5,00	33	28	25	35
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	26,00	32	28	25	35
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	5,00	33	28	24	34
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	26,00	32	28	25	35
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	5,00	33	28	24	34
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	26,00	32	28	25	35
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	5,00	31	27	23	33
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	26,00	32	28	25	35
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	5,00	32	28	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	26,00	32	29	25	35
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	5,00	31	28	24	34
H_C	[1/28]	114624,47	501996,69	8,50	48	42	38	48
H_C	[10/28]	114643,15	501968,19	8,50	32	29	25	35
H_C	[11/28]	114644,46	501963,40	8,50	32	29	25	35
H_C	[12/28]	114645,77	501958,60	8,50	31	29	25	35
H_C	[13/28]	114647,08	501953,81	8,50	32	30	25	35
H_C	[14/28]	114648,39	501949,01	8,50	32	30	25	35
H_C	[15/28]	114646,96	501945,94	8,50	47	46	39	51
H_C	[16/28]	114642,94	501944,85	8,50	48	47	40	52
H_C	[17/28]	114638,92	501943,75	8,50	49	47	41	52
H_C	[18/28]	114636,13	501945,67	8,50	51	49	43	54
H_C	[19/28]	114634,83	501950,46	8,50	51	49	43	54
H_C	[2/28]	114628,49	501997,79	8,50	47	41	38	48
H_C	[20/28]	114633,52	501955,26	8,50	51	49	42	54
H_C	[21/28]	114632,21	501960,05	8,50	51	48	42	53
H_C	[22/28]	114630,90	501964,85	8,50	50	48	42	53
H_C	[23/28]	114629,59	501969,65	8,50	50	47	41	52
H_C	[24/28]	114628,28	501974,44	8,50	53	49	44	54
H_C	[25/28]	114626,97	501979,24	8,50	54	49	44	54
H_C	[26/28]	114625,66	501984,03	8,50	54	49	44	54
H_C	[27/28]	114624,35	501988,83	8,50	53	48	44	54
H_C	[28/28]	114623,04	501993,62	8,50	53	48	44	54
H_C	[3/28]	114632,51	501998,89	8,50	48	43	40	50
H_C	[4/28]	114635,29	501996,97	8,50	34	30	26	36
H_C	[5/28]	114636,60	501992,17	8,50	34	29	26	36
H_C	[6/28]	114637,91	501987,38	8,50	34	29	25	35
H_C	[7/28]	114639,22	501982,58	8,50	32	28	25	35
H_C	[8/28]	114640,53	501977,78	8,50	33	29	25	35
H_C	[9/28]	114641,84	501972,99	8,50	32	29	25	35
H_D	[1/28]	114624,47	501996,69	12,00	50	45	42	52
H_D	[10/28]	114643,15	501968,19	12,00	32	29	25	35
H_D	[11/28]	114644,46	501963,40	12,00	32	29	25	35
H_D	[12/28]	114645,77	501958,60	12,00	32	29	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_D	[13/28]	114647,08	501953,81	12,00	32	30	25	35
H_D	[14/28]	114648,39	501949,01	12,00	32	30	26	36
H_D	[15/28]	114646,96	501945,94	12,00	48	46	41	51
H_D	[16/28]	114642,94	501944,85	12,00	49	47	42	52
H_D	[17/28]	114638,92	501943,75	12,00	49	48	43	53
H_D	[18/28]	114636,13	501945,67	12,00	52	50	44	55
H_D	[19/28]	114634,83	501950,46	12,00	52	49	44	54
H_D	[2/28]	114628,49	501997,79	12,00	49	45	42	52
H_D	[20/28]	114633,52	501955,26	12,00	51	49	44	54
H_D	[21/28]	114632,21	501960,05	12,00	51	49	44	54
H_D	[22/28]	114630,90	501964,85	12,00	51	48	44	54
H_D	[23/28]	114629,59	501969,65	12,00	51	48	43	53
H_D	[24/28]	114628,28	501974,44	12,00	53	49	45	55
H_D	[25/28]	114626,97	501979,24	12,00	54	49	45	55
H_D	[26/28]	114625,66	501984,03	12,00	54	49	45	55
H_D	[27/28]	114624,35	501988,83	12,00	54	49	45	55
H_D	[28/28]	114623,04	501993,62	12,00	54	48	45	55
H_D	[3/28]	114632,51	501998,89	12,00	48	43	40	50
H_D	[4/28]	114635,29	501996,97	12,00	34	30	27	37
H_D	[5/28]	114636,60	501992,17	12,00	34	30	26	36
H_D	[6/28]	114637,91	501987,38	12,00	34	29	26	36
H_D	[7/28]	114639,22	501982,58	12,00	33	29	25	35
H_D	[8/28]	114640,53	501977,78	12,00	33	29	25	35
H_D	[9/28]	114641,84	501972,99	12,00	32	29	25	35
H_E	[1/28]	114624,47	501996,69	15,50	50	46	42	52
H_E	[10/28]	114643,15	501968,19	15,50	32	29	25	35
H_E	[11/28]	114644,46	501963,40	15,50	31	29	25	35
H_E	[12/28]	114645,77	501958,60	15,50	32	30	25	35
H_E	[13/28]	114647,08	501953,81	15,50	32	30	26	36
H_E	[14/28]	114648,39	501949,01	15,50	32	30	26	36
H_E	[15/28]	114646,96	501945,94	15,50	48	47	41	52
H_E	[16/28]	114642,94	501944,85	15,50	49	47	42	52
H_E	[17/28]	114638,92	501943,75	15,50	50	48	44	54
H_E	[18/28]	114636,13	501945,67	15,50	52	50	45	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_E	[19/28]	114634,83	501950,46	15,50	52	50	45	55
H_E	[2/28]	114628,49	501997,79	15,50	50	45	42	52
H_E	[20/28]	114633,52	501955,26	15,50	52	50	45	55
H_E	[21/28]	114632,21	501960,05	15,50	52	49	45	55
H_E	[22/28]	114630,90	501964,85	15,50	51	49	45	55
H_E	[23/28]	114629,59	501969,65	15,50	52	48	44	54
H_E	[24/28]	114628,28	501974,44	15,50	53	50	46	56
H_E	[25/28]	114626,97	501979,24	15,50	54	49	46	56
H_E	[26/28]	114625,66	501984,03	15,50	54	49	45	55
H_E	[27/28]	114624,35	501988,83	15,50	54	49	45	55
H_E	[28/28]	114623,04	501993,62	15,50	54	49	45	55
H_E	[3/28]	114632,51	501998,89	15,50	49	43	40	50
H_E	[4/28]	114635,29	501996,97	15,50	34	30	27	37
H_E	[5/28]	114636,60	501992,17	15,50	34	30	26	36
H_E	[6/28]	114637,91	501987,38	15,50	34	30	26	36
H_E	[7/28]	114639,22	501982,58	15,50	33	29	25	35
H_E	[8/28]	114640,53	501977,78	15,50	33	29	25	35
H_E	[9/28]	114641,84	501972,99	15,50	32	29	25	35
H_F	[1/28]	114624,47	501996,69	19,00	50	46	42	52
H_F	[10/28]	114643,15	501968,19	19,00	32	29	26	36
H_F	[11/28]	114644,46	501963,40	19,00	31	29	25	35
H_F	[12/28]	114645,77	501958,60	19,00	32	29	25	35
H_F	[13/28]	114647,08	501953,81	19,00	32	30	26	36
H_F	[14/28]	114648,39	501949,01	19,00	32	30	26	36
H_F	[15/28]	114646,96	501945,94	19,00	48	46	42	52
H_F	[16/28]	114642,94	501944,85	19,00	49	47	42	52
H_F	[17/28]	114638,92	501943,75	19,00	50	48	44	54
H_F	[18/28]	114636,13	501945,67	19,00	53	51	46	56
H_F	[19/28]	114634,83	501950,46	19,00	53	51	46	56
H_F	[2/28]	114628,49	501997,79	19,00	50	45	42	52
H_F	[20/28]	114633,52	501955,26	19,00	53	50	46	56
H_F	[21/28]	114632,21	501960,05	19,00	52	50	46	56
H_F	[22/28]	114630,90	501964,85	19,00	52	50	46	56
H_F	[23/28]	114629,59	501969,65	19,00	53	50	46	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_F	[24/28]	114628,28	501974,44	19,00	53	50	46	56
H_F	[25/28]	114626,97	501979,24	19,00	54	49	46	56
H_F	[26/28]	114625,66	501984,03	19,00	54	49	45	55
H_F	[27/28]	114624,35	501988,83	19,00	54	49	45	55
H_F	[28/28]	114623,04	501993,62	19,00	54	49	45	55
H_F	[3/28]	114632,51	501998,89	19,00	48	43	40	50
H_F	[4/28]	114635,29	501996,97	19,00	34	30	27	37
H_F	[5/28]	114636,60	501992,17	19,00	34	30	27	37
H_F	[6/28]	114637,91	501987,38	19,00	34	30	26	36
H_F	[7/28]	114639,22	501982,58	19,00	33	29	25	35
H_F	[8/28]	114640,53	501977,78	19,00	33	29	25	35
H_F	[9/28]	114641,84	501972,99	19,00	32	29	25	35
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	22,50	35	33	30	40
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	1,50	30	27	22	32
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	22,50	34	31	28	38
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	1,50	29	25	21	31
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	22,50	34	31	28	38
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	1,50	29	25	22	32
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	22,50	35	32	29	39
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	1,50	29	25	22	32
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	22,50	36	32	29	39
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	1,50	30	25	22	32
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	22,50	37	33	30	40
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	1,50	31	26	23	33
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	22,50	51	46	43	53
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	1,50	47	41	38	48
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	22,50	52	48	44	54
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	1,50	47	40	36	47
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	22,50	53	48	45	55
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	1,50	48	40	35	48
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	22,50	53	48	45	55
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	1,50	46	40	33	46
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	22,50	52	48	45	55
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	1,50	43	41	33	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	22,50	34	31	28	38	
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	1,50	29	24	21	31	
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	22,50	52	47	44	54	
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	1,50	41	38	31	43	
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	22,50	52	48	44	54	
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	1,50	39	37	30	42	
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	22,50	51	47	44	54	
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	1,50	38	36	29	41	
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	22,50	51	47	44	54	
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	1,50	38	35	29	40	
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	22,50	50	47	44	54	
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	1,50	37	35	28	40	
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	22,50	50	47	43	53	
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	1,50	37	34	28	39	
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	22,50	49	46	43	53	
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	1,50	37	34	28	39	
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	22,50	49	46	43	53	
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	1,50	36	34	27	39	
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	22,50	33	31	28	38	
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	1,50	29	26	22	32	
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	22,50	33	30	27	37	
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	1,50	27	24	20	30	
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	22,50	33	30	27	37	
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	1,50	27	24	21	31	
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	22,50	33	31	28	38	
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	1,50	27	24	21	31	
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	22,50	33	31	28	38	
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	1,50	28	24	21	31	
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	22,50	34	31	28	38	
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	1,50	28	25	21	31	
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	22,50	34	31	28	38	
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	1,50	28	25	21	31	
J_B	[1/27]	114619,17	502051,66	5,00	32	29	24	34	
J_B	[10/27]	114629,78	502022,05	5,00	30	25	22	32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J_B	[11/27]	114629,80	502017,50	5,00	30	26	22	32
J_B	[12/27]	114629,83	502012,95	5,00	31	26	22	32
J_B	[13/27]	114629,85	502008,41	5,00	31	26	22	32
J_B	[14/27]	114629,87	502003,86	5,00	33	27	23	33
J_B	[15/27]	114627,71	502001,50	5,00	50	43	40	50
J_B	[16/27]	114623,56	502001,53	5,00	50	41	37	50
J_B	[17/27]	114619,41	502001,56	5,00	51	41	36	51
J_B	[18/27]	114617,23	502004,16	5,00	48	40	34	48
J_B	[19/27]	114617,20	502009,15	5,00	45	42	34	47
J_B	[2/27]	114623,32	502051,68	5,00	30	27	23	33
J_B	[20/27]	114617,18	502014,14	5,00	42	40	33	45
J_B	[21/27]	114617,16	502019,13	5,00	41	39	32	44
J_B	[22/27]	114617,13	502024,11	5,00	40	38	31	43
J_B	[23/27]	114617,11	502029,10	5,00	40	38	31	43
J_B	[24/27]	114617,08	502034,09	5,00	40	37	31	42
J_B	[25/27]	114617,06	502039,08	5,00	40	37	31	42
J_B	[26/27]	114617,04	502044,07	5,00	39	37	31	42
J_B	[27/27]	114617,01	502049,05	5,00	39	36	31	41
J_B	[3/27]	114627,47	502051,69	5,00	31	28	24	34
J_B	[4/27]	114629,65	502049,33	5,00	27	24	20	30
J_B	[5/27]	114629,67	502044,78	5,00	28	24	21	31
J_B	[6/27]	114629,69	502040,24	5,00	28	25	21	31
J_B	[7/27]	114629,72	502035,69	5,00	28	25	21	31
J_B	[8/27]	114629,74	502031,14	5,00	29	25	21	31
J_B	[9/27]	114629,76	502026,60	5,00	29	25	22	32
J_C	[1/27]	114619,17	502051,66	8,50	31	28	24	34
J_C	[10/27]	114629,78	502022,05	8,50	31	27	23	33
J_C	[11/27]	114629,80	502017,50	8,50	31	27	23	33
J_C	[12/27]	114629,83	502012,95	8,50	32	27	24	34
J_C	[13/27]	114629,85	502008,41	8,50	32	28	24	34
J_C	[14/27]	114629,87	502003,86	8,50	34	29	26	36
J_C	[15/27]	114627,71	502001,50	8,50	51	45	42	52
J_C	[16/27]	114623,56	502001,53	8,50	51	44	41	51
J_C	[17/27]	114619,41	502001,56	8,50	51	44	40	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J_C	[18/27]	114617,23	502004,16	8,50	49	43	38	49
J_C	[19/27]	114617,20	502009,15	8,50	46	43	37	48
J_C	[2/27]	114623,32	502051,68	8,50	30	27	23	33
J_C	[20/27]	114617,18	502014,14	8,50	44	41	35	46
J_C	[21/27]	114617,16	502019,13	8,50	43	40	35	45
J_C	[22/27]	114617,13	502024,11	8,50	43	40	35	45
J_C	[23/27]	114617,11	502029,10	8,50	42	40	35	45
J_C	[24/27]	114617,08	502034,09	8,50	42	39	34	44
J_C	[25/27]	114617,06	502039,08	8,50	42	39	34	44
J_C	[26/27]	114617,04	502044,07	8,50	41	39	34	44
J_C	[27/27]	114617,01	502049,05	8,50	41	39	34	44
J_C	[3/27]	114627,47	502051,69	8,50	29	26	23	33
J_C	[4/27]	114629,65	502049,33	8,50	28	25	22	32
J_C	[5/27]	114629,67	502044,78	8,50	29	25	22	32
J_C	[6/27]	114629,69	502040,24	8,50	29	26	22	32
J_C	[7/27]	114629,72	502035,69	8,50	30	26	22	32
J_C	[8/27]	114629,74	502031,14	8,50	30	26	23	33
J_C	[9/27]	114629,76	502026,60	8,50	30	27	23	33
J_D	[1/27]	114619,17	502051,66	12,00	31	29	25	35
J_D	[10/27]	114629,78	502022,05	12,00	31	27	24	34
J_D	[11/27]	114629,80	502017,50	12,00	32	28	24	34
J_D	[12/27]	114629,83	502012,95	12,00	32	28	25	35
J_D	[13/27]	114629,85	502008,41	12,00	33	28	25	35
J_D	[14/27]	114629,87	502003,86	12,00	34	29	26	36
J_D	[15/27]	114627,71	502001,50	12,00	51	45	42	52
J_D	[16/27]	114623,56	502001,53	12,00	52	47	44	54
J_D	[17/27]	114619,41	502001,56	12,00	53	48	44	54
J_D	[18/27]	114617,23	502004,16	12,00	52	48	44	54
J_D	[19/27]	114617,20	502009,15	12,00	50	47	43	53
J_D	[2/27]	114623,32	502051,68	12,00	30	27	24	34
J_D	[20/27]	114617,18	502014,14	12,00	49	45	42	52
J_D	[21/27]	114617,16	502019,13	12,00	48	45	41	51
J_D	[22/27]	114617,13	502024,11	12,00	47	44	41	51
J_D	[23/27]	114617,11	502029,10	12,00	46	44	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
J_D	[24/27]	114617,08	502034,09	12,00	46	43	40	50	
J_D	[25/27]	114617,06	502039,08	12,00	45	43	39	49	
J_D	[26/27]	114617,04	502044,07	12,00	45	43	39	49	
J_D	[27/27]	114617,01	502049,05	12,00	44	42	38	48	
J_D	[3/27]	114627,47	502051,69	12,00	30	27	23	33	
J_D	[4/27]	114629,65	502049,33	12,00	29	26	22	32	
J_D	[5/27]	114629,67	502044,78	12,00	29	26	22	32	
J_D	[6/27]	114629,69	502040,24	12,00	30	26	23	33	
J_D	[7/27]	114629,72	502035,69	12,00	30	26	23	33	
J_D	[8/27]	114629,74	502031,14	12,00	30	27	24	34	
J_D	[9/27]	114629,76	502026,60	12,00	31	27	24	34	
J_E	[1/27]	114619,17	502051,66	15,50	32	30	27	37	
J_E	[10/27]	114629,78	502022,05	15,50	31	27	24	34	
J_E	[11/27]	114629,80	502017,50	15,50	32	28	24	34	
J_E	[12/27]	114629,83	502012,95	15,50	32	29	25	35	
J_E	[13/27]	114629,85	502008,41	15,50	33	28	25	35	
J_E	[14/27]	114629,87	502003,86	15,50	34	30	27	37	
J_E	[15/27]	114627,71	502001,50	15,50	51	45	43	53	
J_E	[16/27]	114623,56	502001,53	15,50	53	47	44	54	
J_E	[17/27]	114619,41	502001,56	15,50	53	48	45	55	
J_E	[18/27]	114617,23	502004,16	15,50	53	48	45	55	
J_E	[19/27]	114617,20	502009,15	15,50	52	48	44	54	
J_E	[2/27]	114623,32	502051,68	15,50	31	28	25	35	
J_E	[20/27]	114617,18	502014,14	15,50	51	47	44	54	
J_E	[21/27]	114617,16	502019,13	15,50	50	48	44	54	
J_E	[22/27]	114617,13	502024,11	15,50	49	47	44	54	
J_E	[23/27]	114617,11	502029,10	15,50	49	47	43	53	
J_E	[24/27]	114617,08	502034,09	15,50	49	46	43	53	
J_E	[25/27]	114617,06	502039,08	15,50	48	46	43	53	
J_E	[26/27]	114617,04	502044,07	15,50	47	45	42	52	
J_E	[27/27]	114617,01	502049,05	15,50	46	44	40	50	
J_E	[3/27]	114627,47	502051,69	15,50	30	27	24	34	
J_E	[4/27]	114629,65	502049,33	15,50	29	26	22	32	
J_E	[5/27]	114629,67	502044,78	15,50	29	26	23	33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J_E	[6/27]	114629,69	502040,24	15,50	30	26	23	33
J_E	[7/27]	114629,72	502035,69	15,50	30	27	23	33
J_E	[8/27]	114629,74	502031,14	15,50	30	27	23	33
J_E	[9/27]	114629,76	502026,60	15,50	31	27	24	34
J_F	[1/27]	114619,17	502051,66	19,00	33	30	27	37
J_F	[10/27]	114629,78	502022,05	19,00	31	27	24	34
J_F	[11/27]	114629,80	502017,50	19,00	32	28	25	35
J_F	[12/27]	114629,83	502012,95	19,00	32	29	25	35
J_F	[13/27]	114629,85	502008,41	19,00	33	29	25	35
J_F	[14/27]	114629,87	502003,86	19,00	35	30	27	37
J_F	[15/27]	114627,71	502001,50	19,00	51	46	43	53
J_F	[16/27]	114623,56	502001,53	19,00	53	48	44	54
J_F	[17/27]	114619,41	502001,56	19,00	53	48	45	55
J_F	[18/27]	114617,23	502004,16	19,00	53	48	45	55
J_F	[19/27]	114617,20	502009,15	19,00	52	48	45	55
J_F	[2/27]	114623,32	502051,68	19,00	31	28	25	35
J_F	[20/27]	114617,18	502014,14	19,00	52	47	44	54
J_F	[21/27]	114617,16	502019,13	19,00	52	48	44	54
J_F	[22/27]	114617,13	502024,11	19,00	51	47	44	54
J_F	[23/27]	114617,11	502029,10	19,00	50	47	44	54
J_F	[24/27]	114617,08	502034,09	19,00	49	47	43	53
J_F	[25/27]	114617,06	502039,08	19,00	49	47	43	53
J_F	[26/27]	114617,04	502044,07	19,00	48	46	43	53
J_F	[27/27]	114617,01	502049,05	19,00	47	45	41	51
J_F	[3/27]	114627,47	502051,69	19,00	30	27	24	34
J_F	[4/27]	114629,65	502049,33	19,00	30	26	23	33
J_F	[5/27]	114629,67	502044,78	19,00	30	26	23	33
J_F	[6/27]	114629,69	502040,24	19,00	30	27	23	33
J_F	[7/27]	114629,72	502035,69	19,00	30	27	24	34
J_F	[8/27]	114629,74	502031,14	19,00	31	27	24	34
J_F	[9/27]	114629,76	502026,60	19,00	31	27	24	34
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	22,50	46	44	41	51
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	1,50	27	24	21	31
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	22,50	33	30	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	1,50	27	24	21	31
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	22,50	35	34	29	39
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	1,50	27	24	21	31
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	22,50	37	35	30	40
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	1,50	27	25	21	31
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	22,50	27	25	21	31
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	1,50	26	24	21	31
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	22,50	27	25	21	31
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	1,50	28	26	22	32
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	22,50	27	25	21	31
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	1,50	26	24	21	31
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	22,50	27	24	21	31
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	1,50	26	24	21	31
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	22,50	28	24	21	31
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	1,50	27	24	21	31
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	22,50	28	24	21	31
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	1,50	27	24	21	31
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	22,50	28	25	22	32
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	1,50	26	23	20	30
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	22,50	46	44	41	51
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	1,50	28	25	21	31
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	22,50	29	26	23	33
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	1,50	26	23	20	30
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	22,50	46	44	40	50
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	1,50	26	23	20	30
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	22,50	46	44	41	51
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	1,50	25	22	19	29
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	22,50	47	44	41	51
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	1,50	26	23	19	29
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	22,50	47	45	41	51
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	1,50	26	23	20	30
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	22,50	46	44	40	50
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	1,50	28	25	21	31
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	22,50	46	43	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	1,50	27	24	21	31
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	22,50	45	42	39	49
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	1,50	28	25	21	31
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	22,50	45	42	39	49
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	1,50	27	24	21	31
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	22,50	44	42	39	49
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	1,50	27	25	22	32
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	22,50	43	41	37	47
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	1,50	27	25	22	32
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	22,50	32	29	26	36
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	1,50	29	26	22	32
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	26,00	46	44	41	51
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	5,00	28	25	21	31
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	26,00	33	31	28	38
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	5,00	27	24	21	31
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	26,00	36	34	29	39
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	5,00	27	24	21	31
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	26,00	37	35	30	40
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	5,00	27	25	21	31
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	26,00	27	25	22	32
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	5,00	26	24	21	31
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	26,00	27	25	21	31
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	5,00	28	26	22	32
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	26,00	27	24	21	31
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	5,00	26	24	21	31
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	26,00	27	24	21	31
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	5,00	27	24	21	31
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	26,00	27	24	21	31
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	5,00	27	24	21	31
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	26,00	27	25	21	31
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	5,00	27	24	21	31
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	26,00	28	25	22	32
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	5,00	26	23	20	30
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	26,00	46	44	41	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	5,00	28	25	21	31
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	26,00	29	26	23	33
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	5,00	26	23	20	30
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	26,00	46	44	41	51
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	5,00	27	24	20	30
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	26,00	46	44	41	51
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	5,00	26	23	20	30
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	26,00	47	44	41	51
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	5,00	26	23	20	30
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	26,00	47	45	41	51
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	5,00	26	23	20	30
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	26,00	46	44	41	51
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	5,00	28	25	22	32
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	26,00	46	44	40	50
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	5,00	28	25	22	32
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	26,00	46	43	40	50
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	5,00	28	25	22	32
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	26,00	46	43	40	50
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	5,00	28	25	22	32
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	26,00	45	43	40	50
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	5,00	28	25	22	32
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	26,00	44	42	38	48
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	5,00	28	26	22	32
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	26,00	32	29	26	36
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	5,00	28	26	22	32
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	29,50	46	44	41	51
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	8,50	30	27	23	33
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	29,50	32	29	26	36
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	8,50	28	25	22	32
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	29,50	31	29	25	35
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	8,50	28	25	22	32
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	29,50	31	29	25	35
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	8,50	28	26	22	32
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	29,50	30	27	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	8,50	27	25	21	31
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	29,50	30	27	24	34
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	8,50	28	26	23	33
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	29,50	29	27	24	34
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	8,50	31	30	26	36
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	29,50	30	28	25	35
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	8,50	27	25	22	32
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	29,50	30	28	25	35
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	8,50	28	26	22	32
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	29,50	30	28	25	35
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	8,50	28	25	22	32
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	29,50	30	28	25	35
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	8,50	28	25	21	31
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	29,50	46	44	41	51
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	8,50	30	27	23	33
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	29,50	32	30	27	37
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	8,50	27	24	21	31
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	29,50	46	44	41	51
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	8,50	30	28	24	34
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	29,50	46	44	41	51
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	8,50	30	27	23	33
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	29,50	46	44	41	51
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	8,50	29	27	23	33
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	29,50	46	45	42	52
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	8,50	29	27	23	33
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	29,50	46	44	41	51
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	8,50	30	27	24	34
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	29,50	46	44	40	50
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	8,50	31	28	24	34
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	29,50	46	43	40	50
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	8,50	31	28	24	34
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	29,50	46	43	40	50
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	8,50	31	27	24	34
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	29,50	45	43	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	8,50	30	28	24	34
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	29,50	44	42	39	49
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	8,50	30	28	24	34
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	29,50	33	31	27	37
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	8,50	29	26	22	32
K_D	[1/24]	114627,40	501769,56	12,00	40	36	32	42
K_D	[10/24]	114665,07	501772,80	12,00	29	27	23	33
K_D	[11/24]	114666,31	501768,26	12,00	29	27	23	33
K_D	[12/24]	114667,55	501763,72	12,00	30	28	23	33
K_D	[13/24]	114665,72	501760,67	12,00	25	23	19	29
K_D	[14/24]	114660,95	501759,35	12,00	26	23	20	30
K_D	[15/24]	114656,18	501758,03	12,00	25	23	19	29
K_D	[16/24]	114651,41	501756,71	12,00	25	23	19	29
K_D	[17/24]	114646,64	501755,39	12,00	26	23	19	29
K_D	[18/24]	114641,87	501754,07	12,00	26	23	20	30
K_D	[19/24]	114637,10	501752,75	12,00	27	23	20	30
K_D	[2/24]	114632,16	501770,91	12,00	40	36	32	42
K_D	[20/24]	114632,33	501751,43	12,00	27	24	21	31
K_D	[21/24]	114629,21	501753,08	12,00	39	35	32	42
K_D	[22/24]	114628,00	501757,56	12,00	41	37	34	44
K_D	[23/24]	114626,78	501762,04	12,00	41	38	34	44
K_D	[24/24]	114625,56	501766,52	12,00	41	38	34	44
K_D	[3/24]	114636,92	501772,26	12,00	40	35	32	42
K_D	[4/24]	114641,67	501773,61	12,00	39	34	30	40
K_D	[5/24]	114646,43	501774,96	12,00	39	34	30	40
K_D	[6/24]	114651,19	501776,31	12,00	38	33	29	39
K_D	[7/24]	114655,95	501777,66	12,00	36	33	28	38
K_D	[8/24]	114660,71	501779,01	12,00	34	32	28	38
K_D	[9/24]	114663,83	501777,34	12,00	30	27	23	33
K_E	[1/24]	114627,40	501769,56	15,50	43	39	36	46
K_E	[10/24]	114665,07	501772,80	15,50	30	28	24	34
K_E	[11/24]	114666,31	501768,26	15,50	31	29	25	35
K_E	[12/24]	114667,55	501763,72	15,50	31	29	24	34
K_E	[13/24]	114665,72	501760,67	15,50	26	24	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K_E	[14/24]	114660,95	501759,35	15,50	26	24	20	30
K_E	[15/24]	114656,18	501758,03	15,50	26	23	20	30
K_E	[16/24]	114651,41	501756,71	15,50	26	24	20	30
K_E	[17/24]	114646,64	501755,39	15,50	27	24	20	30
K_E	[18/24]	114641,87	501754,07	15,50	27	24	20	30
K_E	[19/24]	114637,10	501752,75	15,50	27	24	21	31
K_E	[2/24]	114632,16	501770,91	15,50	42	38	35	45
K_E	[20/24]	114632,33	501751,43	15,50	28	25	22	32
K_E	[21/24]	114629,21	501753,08	15,50	44	41	37	47
K_E	[22/24]	114628,00	501757,56	15,50	44	42	38	48
K_E	[23/24]	114626,78	501762,04	15,50	44	42	38	48
K_E	[24/24]	114625,56	501766,52	15,50	44	41	38	48
K_E	[3/24]	114636,92	501772,26	15,50	42	38	34	44
K_E	[4/24]	114641,67	501773,61	15,50	41	36	33	43
K_E	[5/24]	114646,43	501774,96	15,50	41	36	33	43
K_E	[6/24]	114651,19	501776,31	15,50	40	35	32	42
K_E	[7/24]	114655,95	501777,66	15,50	40	35	32	42
K_E	[8/24]	114660,71	501779,01	15,50	37	35	31	41
K_E	[9/24]	114663,83	501777,34	15,50	31	28	24	34
K_F	[1/24]	114627,40	501769,56	19,00	45	43	39	49
K_F	[10/24]	114665,07	501772,80	19,00	33	31	27	37
K_F	[11/24]	114666,31	501768,26	19,00	33	31	27	37
K_F	[12/24]	114667,55	501763,72	19,00	34	32	27	37
K_F	[13/24]	114665,72	501760,67	19,00	27	24	21	31
K_F	[14/24]	114660,95	501759,35	19,00	27	24	21	31
K_F	[15/24]	114656,18	501758,03	19,00	26	24	20	30
K_F	[16/24]	114651,41	501756,71	19,00	26	24	20	30
K_F	[17/24]	114646,64	501755,39	19,00	27	24	20	30
K_F	[18/24]	114641,87	501754,07	19,00	27	24	21	31
K_F	[19/24]	114637,10	501752,75	19,00	27	24	21	31
K_F	[2/24]	114632,16	501770,91	19,00	44	42	38	48
K_F	[20/24]	114632,33	501751,43	19,00	28	25	22	32
K_F	[21/24]	114629,21	501753,08	19,00	45	43	39	49
K_F	[22/24]	114628,00	501757,56	19,00	46	43	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K_F	[23/24]	114626,78	501762,04	19,00	46	44	40	50
K_F	[24/24]	114625,56	501766,52	19,00	46	44	40	50
K_F	[3/24]	114636,92	501772,26	19,00	44	41	38	48
K_F	[4/24]	114641,67	501773,61	19,00	44	41	37	47
K_F	[5/24]	114646,43	501774,96	19,00	44	41	37	47
K_F	[6/24]	114651,19	501776,31	19,00	43	40	37	47
K_F	[7/24]	114655,95	501777,66	19,00	43	40	36	46
K_F	[8/24]	114660,71	501779,01	19,00	41	39	35	45
K_F	[9/24]	114663,83	501777,34	19,00	32	29	25	35
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	22,50	45	42	37	47
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	1,50	39	37	30	42
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	22,50	34	31	26	36
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	1,50	31	28	23	33
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	22,50	33	30	25	35
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	1,50	31	28	24	34
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	22,50	38	37	32	42
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	1,50	29	27	24	34
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	22,50	38	37	32	42
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	1,50	28	26	22	32
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	22,50	39	37	32	42
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	1,50	29	26	23	33
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	22,50	39	37	32	42
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	1,50	28	26	22	32
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	22,50	46	44	40	50
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	1,50	28	26	23	33
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	22,50	46	44	40	50
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	1,50	29	26	23	33
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	22,50	46	43	40	50
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	1,50	29	26	23	33
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	22,50	45	43	39	49
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	1,50	28	26	23	33
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	22,50	43	41	35	46
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	1,50	39	36	29	41
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	22,50	44	42	39	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	1,50	28	25	22	32	
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	22,50	44	42	38	48	
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	1,50	28	25	22	32	
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	22,50	31	29	27	37	
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	1,50	28	26	23	33	
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	22,50	32	29	27	37	
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	1,50	29	27	23	33	
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	22,50	32	29	27	37	
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	1,50	29	27	23	33	
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	22,50	46	44	40	50	
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	1,50	29	26	23	33	
L_A	[26/33]	114628,04	501826,54	22,50	46	44	40	50	
L_A	[27/33]	114626,73	501831,11	22,50	45	44	40	50	
L_A	[28/33]	114625,42	501835,68	22,50	45	44	40	50	
L_A	[29/33]	114627,10	501838,72	22,50	46	44	41	51	
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	22,50	40	37	31	42	
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	1,50	37	34	27	39	
L_A	[30/33]	114631,62	501839,98	22,50	46	44	40	50	
L_A	[31/33]	114636,15	501841,24	22,50	46	44	40	50	
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	22,50	46	44	40	50	
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	1,50	33	31	25	36	
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	22,50	48	46	41	51	
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	1,50	39	36	30	41	
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	22,50	38	36	29	41	
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	1,50	36	33	27	38	
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	22,50	38	35	29	40	
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	1,50	35	33	26	38	
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	22,50	37	35	28	40	
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	1,50	35	32	26	37	
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	22,50	37	34	28	39	
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	1,50	34	31	25	36	
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	22,50	36	34	27	39	
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	1,50	33	31	25	36	
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	22,50	35	33	27	38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	1,50	33	30	24	35
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	26,00	45	43	37	48
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	5,00	41	38	31	43
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	26,00	34	31	26	36
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	5,00	32	29	23	34
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	26,00	33	30	25	35
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	5,00	31	27	23	33
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	26,00	40	38	34	44
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	5,00	28	26	22	32
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	26,00	40	39	35	45
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	5,00	28	26	22	32
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	26,00	41	39	35	45
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	5,00	29	26	23	33
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	26,00	41	39	35	45
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	5,00	28	26	22	32
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	26,00	47	45	41	51
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	5,00	29	26	23	33
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	26,00	48	46	42	52
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	5,00	29	27	24	34
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	26,00	46	44	41	51
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	5,00	29	27	23	33
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	26,00	46	44	40	50
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	5,00	29	27	23	33
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	26,00	44	42	37	47
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	5,00	40	38	31	43
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	26,00	45	44	40	50
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	5,00	29	26	23	33
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	26,00	45	44	40	50
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	5,00	29	26	23	33
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	26,00	32	29	28	38
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	5,00	28	26	23	33
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	26,00	32	29	28	38
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	5,00	29	27	23	33
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	26,00	32	30	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	5,00	29	26	23	33
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	26,00	47	45	42	52
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	5,00	29	27	23	33
L_B	[26/33]	114628,04	501826,54	26,00	47	45	42	52
L_B	[27/33]	114626,73	501831,11	26,00	47	45	42	52
L_B	[28/33]	114625,42	501835,68	26,00	47	45	42	52
L_B	[29/33]	114627,10	501838,72	26,00	47	45	42	52
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	26,00	40	37	31	42
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	5,00	38	35	28	40
L_B	[30/33]	114631,62	501839,98	26,00	47	45	41	51
L_B	[31/33]	114636,15	501841,24	26,00	46	44	41	51
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	26,00	46	44	41	51
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	5,00	35	32	26	37
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	26,00	48	46	42	52
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	5,00	40	38	31	43
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	26,00	39	36	30	41
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	5,00	37	35	28	40
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	26,00	38	35	29	40
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	5,00	36	34	27	39
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	26,00	37	35	28	40
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	5,00	36	33	27	38
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	26,00	37	34	28	39
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	5,00	35	33	26	38
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	26,00	36	34	28	39
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	5,00	34	32	25	37
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	26,00	35	33	27	38
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	5,00	33	31	25	36
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	29,50	44	42	37	47
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	8,50	41	39	32	44
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	29,50	34	32	26	37
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	8,50	33	30	24	35
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	29,50	33	30	26	36
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	8,50	31	28	24	34
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	29,50	40	39	35	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	8,50	29	27	23	33
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	29,50	41	39	35	45
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	8,50	29	27	23	33
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	29,50	41	39	36	46
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	8,50	30	27	24	34
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	29,50	41	39	35	45
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	8,50	30	27	23	33
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	29,50	47	45	42	52
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	8,50	32	29	26	36
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	29,50	47	46	42	52
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	8,50	32	30	26	36
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	29,50	46	44	41	51
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	8,50	31	29	25	35
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	29,50	46	44	41	51
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	8,50	31	29	26	36
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	29,50	44	42	37	47
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	8,50	41	38	31	43
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	29,50	46	44	41	51
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	8,50	31	28	25	35
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	29,50	45	44	40	50
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	8,50	30	27	24	34
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	29,50	33	31	30	40
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	8,50	29	27	24	34
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	29,50	33	30	29	39
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	8,50	30	27	24	34
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	29,50	33	30	29	39
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	8,50	30	27	24	34
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	29,50	47	45	42	52
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	8,50	31	28	24	34
L_C	[26/33]	114628,04	501826,54	29,50	47	45	42	52
L_C	[27/33]	114626,73	501831,11	29,50	47	45	42	52
L_C	[28/33]	114625,42	501835,68	29,50	47	45	42	52
L_C	[29/33]	114627,10	501838,72	29,50	47	45	42	52
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	29,50	40	37	31	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	8,50	39	36	29	41
L_C	[30/33]	114631,62	501839,98	29,50	47	45	42	52
L_C	[31/33]	114636,15	501841,24	29,50	46	45	41	51
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	29,50	46	44	41	51
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	8,50	36	33	27	38
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	29,50	48	46	42	52
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	8,50	41	39	32	44
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	29,50	39	36	30	41
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	8,50	38	35	29	40
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	29,50	38	35	29	40
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	8,50	37	35	28	40
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	29,50	38	35	28	40
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	8,50	37	34	28	39
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	29,50	37	34	28	39
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	8,50	36	34	27	39
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	29,50	36	34	28	39
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	8,50	35	33	27	38
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	29,50	36	33	27	38
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	8,50	34	32	26	37
L_D	[1/33]	114647,95	501842,59	12,00	42	40	33	45
L_D	[10/33]	114658,70	501804,72	12,00	34	31	25	36
L_D	[11/33]	114659,91	501800,32	12,00	32	29	24	34
L_D	[12/33]	114657,55	501796,36	12,00	31	29	25	35
L_D	[13/33]	114652,92	501795,08	12,00	31	29	25	35
L_D	[14/33]	114648,30	501793,81	12,00	32	30	26	36
L_D	[15/33]	114644,10	501795,01	12,00	32	30	26	36
L_D	[16/33]	114642,18	501796,60	12,00	37	35	31	41
L_D	[17/33]	114643,02	501798,95	12,00	37	35	31	41
L_D	[18/33]	114643,61	501801,46	12,00	36	33	30	40
L_D	[19/33]	114642,36	501806,02	12,00	36	33	30	40
L_D	[2/33]	114649,07	501839,35	12,00	42	39	32	44
L_D	[20/33]	114641,11	501810,58	12,00	35	33	30	40
L_D	[21/33]	114639,86	501815,14	12,00	34	32	29	39
L_D	[22/33]	114638,61	501819,70	12,00	30	28	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
L_D	[23/33]	114636,12	501821,33	12,00	31	28	25	35	
L_D	[24/33]	114632,13	501820,19	12,00	31	29	25	35	
L_D	[25/33]	114629,36	501821,97	12,00	37	34	31	41	
L_D	[3/33]	114650,23	501835,52	12,00	40	36	30	41	
L_D	[32/33]	114640,63	501842,47	12,00	38	35	31	41	
L_D	[33/33]	114645,05	501843,67	12,00	42	40	34	45	
L_D	[4/33]	114651,44	501831,12	12,00	38	36	30	41	
L_D	[5/33]	114652,65	501826,72	12,00	38	35	29	40	
L_D	[6/33]	114653,86	501822,32	12,00	37	35	28	40	
L_D	[7/33]	114655,07	501817,92	12,00	37	34	28	39	
L_D	[8/33]	114656,28	501813,52	12,00	36	33	27	38	
L_D	[9/33]	114657,49	501809,12	12,00	35	33	26	38	
L_E	[1/33]	114647,95	501842,59	15,50	43	41	34	46	
L_E	[10/33]	114658,70	501804,72	15,50	34	31	26	36	
L_E	[11/33]	114659,91	501800,32	15,50	33	30	25	35	
L_E	[12/33]	114657,55	501796,36	15,50	33	31	27	37	
L_E	[13/33]	114652,92	501795,08	15,50	33	31	27	37	
L_E	[14/33]	114648,30	501793,81	15,50	34	32	28	38	
L_E	[15/33]	114644,10	501795,01	15,50	33	31	27	37	
L_E	[16/33]	114642,18	501796,60	15,50	42	38	34	44	
L_E	[17/33]	114643,02	501798,95	15,50	42	38	35	45	
L_E	[18/33]	114643,61	501801,46	15,50	42	37	34	44	
L_E	[19/33]	114642,36	501806,02	15,50	41	37	34	44	
L_E	[2/33]	114649,07	501839,35	15,50	42	40	33	45	
L_E	[20/33]	114641,11	501810,58	15,50	39	37	34	44	
L_E	[21/33]	114639,86	501815,14	15,50	37	35	32	42	
L_E	[22/33]	114638,61	501819,70	15,50	31	29	26	36	
L_E	[23/33]	114636,12	501821,33	15,50	31	29	26	36	
L_E	[24/33]	114632,13	501820,19	15,50	32	29	26	36	
L_E	[25/33]	114629,36	501821,97	15,50	42	38	35	45	
L_E	[26/33]	114628,04	501826,54	15,50	42	38	35	45	
L_E	[27/33]	114626,73	501831,11	15,50	40	37	35	45	
L_E	[28/33]	114625,42	501835,68	15,50	40	38	35	45	
L E	[29/33]	114627,10	501838,72	15,50	41	39	35	45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L_E	[3/33]	114650,23	501835,52	15,50	40	37	30	42
L_E	[30/33]	114631,62	501839,98	15,50	41	39	35	45
L_E	[31/33]	114636,15	501841,24	15,50	41	39	35	45
L_E	[32/33]	114640,63	501842,47	15,50	41	39	34	44
L_E	[33/33]	114645,05	501843,67	15,50	44	42	37	47
L_E	[4/33]	114651,44	501831,12	15,50	38	36	30	41
L_E	[5/33]	114652,65	501826,72	15,50	38	35	29	40
L_E	[6/33]	114653,86	501822,32	15,50	38	35	28	40
L_E	[7/33]	114655,07	501817,92	15,50	37	34	28	39
L_E	[8/33]	114656,28	501813,52	15,50	36	34	27	39
L_E	[9/33]	114657,49	501809,12	15,50	35	33	27	38
L_F	[1/33]	114647,95	501842,59	19,00	44	41	35	46
L_F	[10/33]	114658,70	501804,72	19,00	34	31	26	36
L_F	[11/33]	114659,91	501800,32	19,00	33	30	25	35
L_F	[12/33]	114657,55	501796,36	19,00	36	34	29	39
L_F	[13/33]	114652,92	501795,08	19,00	36	34	29	39
L_F	[14/33]	114648,30	501793,81	19,00	36	34	30	40
L_F	[15/33]	114644,10	501795,01	19,00	35	34	29	39
L_F	[16/33]	114642,18	501796,60	19,00	45	42	38	48
L_F	[17/33]	114643,02	501798,95	19,00	46	43	39	49
L_F	[18/33]	114643,61	501801,46	19,00	44	42	38	48
L_F	[19/33]	114642,36	501806,02	19,00	44	41	37	47
L_F	[2/33]	114649,07	501839,35	19,00	43	41	34	46
L_F	[20/33]	114641,11	501810,58	19,00	42	40	37	47
L_F	[21/33]	114639,86	501815,14	19,00	41	40	36	46
L_F	[22/33]	114638,61	501819,70	19,00	31	29	26	36
L_F	[23/33]	114636,12	501821,33	19,00	31	29	26	36
L_F	[24/33]	114632,13	501820,19	19,00	32	29	26	36
L_F	[25/33]	114629,36	501821,97	19,00	45	42	39	49
L_F	[26/33]	114628,04	501826,54	19,00	45	42	39	49
L_F	[27/33]	114626,73	501831,11	19,00	44	42	38	48
L_F	[28/33]	114625,42	501835,68	19,00	45	43	39	49
L_F	[29/33]	114627,10	501838,72	19,00	45	43	39	49
L_F	[3/33]	114650,23	501835,52	19,00	40	37	30	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L_F	[30/33]	114631,62	501839,98	19,00	45	43	39	49
L_F	[31/33]	114636,15	501841,24	19,00	44	43	38	48
L_F	[32/33]	114640,63	501842,47	19,00	44	42	38	48
L_F	[33/33]	114645,05	501843,67	19,00	46	44	39	49
L_F	[4/33]	114651,44	501831,12	19,00	38	36	30	41
L_F	[5/33]	114652,65	501826,72	19,00	38	35	29	40
L_F	[6/33]	114653,86	501822,32	19,00	37	35	28	40
L_F	[7/33]	114655,07	501817,92	19,00	37	34	28	39
L_F	[8/33]	114656,28	501813,52	19,00	36	34	27	39
L_F	[9/33]	114657,49	501809,12	19,00	35	33	27	38
M_A	[1/16]	114632,27	501864,66	1,50	37	36	29	41
M_A	[10/16]	114615,36	501851,13	1,50	32	29	26	36
M_A	[11/16]	114614,13	501855,29	1,50	32	30	27	37
M_A	[12/16]	114612,90	501859,44	1,50	35	33	29	39
M_A	[13/16]	114614,76	501862,29	1,50	35	33	28	38
M_A	[14/16]	114619,57	501863,58	1,50	34	33	28	38
M_A	[15/16]	114624,37	501864,87	1,50	35	33	28	38
M_A	[16/16]	114629,18	501866,16	1,50	38	36	30	41
M_A	[2/16]	114633,41	501860,50	1,50	37	35	29	40
M_A	[3/16]	114634,55	501856,35	1,50	36	34	28	39
M_A	[4/16]	114635,69	501852,19	1,50	34	32	26	37
M_A	[5/16]	114636,83	501848,03	1,50	33	30	25	35
M_A	[6/16]	114637,97	501843,88	1,50	32	29	24	34
M_A	[7/16]	114619,05	501838,67	1,50	33	30	26	36
M_A	[8/16]	114617,82	501842,83	1,50	33	29	26	36
M_A	[9/16]	114616,59	501846,98	1,50	33	29	26	36
M_B	[1/16]	114632,27	501864,66	5,00	39	37	30	42
M_B	[10/16]	114615,36	501851,13	5,00	34	31	28	38
M_B	[11/16]	114614,13	501855,29	5,00	35	32	29	39
M_B	[12/16]	114612,90	501859,44	5,00	40	38	33	43
M_B	[13/16]	114614,76	501862,29	5,00	41	39	33	44
M_B	[14/16]	114619,57	501863,58	5,00	40	39	33	44
M_B	[15/16]	114624,37	501864,87	5,00	40	39	32	44
M_B	[16/16]	114629,18	501866,16	5,00	41	40	33	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M_B	[2/16]	114633,41	501860,50	5,00	38	37	30	42
M_B	[3/16]	114634,55	501856,35	5,00	37	35	29	40
M_B	[4/16]	114635,69	501852,19	5,00	36	33	27	38
M_B	[5/16]	114636,83	501848,03	5,00	34	32	26	37
M_B	[6/16]	114637,97	501843,88	5,00	33	30	25	35
M_B	[7/16]	114619,05	501838,67	5,00	34	31	28	38
M_B	[8/16]	114617,82	501842,83	5,00	34	31	27	37
M_B	[9/16]	114616,59	501846,98	5,00	34	31	27	37
M_C	[1/16]	114632,27	501864,66	8,50	40	38	31	43
M_C	[10/16]	114615,36	501851,13	8,50	36	34	31	41
M_C	[11/16]	114614,13	501855,29	8,50	38	35	33	43
M_C	[12/16]	114612,90	501859,44	8,50	44	42	38	48
M_C	[13/16]	114614,76	501862,29	8,50	45	43	38	48
M_C	[14/16]	114619,57	501863,58	8,50	44	43	38	48
M_C	[15/16]	114624,37	501864,87	8,50	43	42	37	47
M_C	[16/16]	114629,18	501866,16	8,50	44	42	37	47
M_C	[2/16]	114633,41	501860,50	8,50	39	37	31	42
M_C	[3/16]	114634,55	501856,35	8,50	38	36	30	41
M_C	[4/16]	114635,69	501852,19	8,50	37	34	28	39
M_C	[5/16]	114636,83	501848,03	8,50	35	32	27	37
M_C	[6/16]	114637,97	501843,88	8,50	34	31	26	36
M_C	[7/16]	114619,05	501838,67	8,50	37	33	30	40
M_C	[8/16]	114617,82	501842,83	8,50	36	33	30	40
M_C	[9/16]	114616,59	501846,98	8,50	36	33	30	40
M_D	[1/16]	114632,27	501864,66	12,00	43	41	35	46
M_D	[10/16]	114615,36	501851,13	12,00	40	39	35	45
M_D	[11/16]	114614,13	501855,29	12,00	43	41	37	47
M_D	[12/16]	114612,90	501859,44	12,00	47	45	41	51
M_D	[13/16]	114614,76	501862,29	12,00	46	45	40	50
M_D	[14/16]	114619,57	501863,58	12,00	46	44	40	50
M_D	[15/16]	114624,37	501864,87	12,00	45	44	39	49
M_D	[16/16]	114629,18	501866,16	12,00	45	44	39	49
M_D	[2/16]	114633,41	501860,50	12,00	42	40	35	45
M_D	[3/16]	114634,55	501856,35	12,00	42	40	34	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
M_D	[4/16]	114635,69	501852,19	12,00	40	37	33	43	
M_D	[5/16]	114636,83	501848,03	12,00	39	36	32	42	
M_D	[6/16]	114637,97	501843,88	12,00	38	35	31	41	
M_D	[7/16]	114619,05	501838,67	12,00	39	36	33	43	
M_D	[8/16]	114617,82	501842,83	12,00	39	36	33	43	
M_D	[9/16]	114616,59	501846,98	12,00	39	37	34	44	
N_A	[1/12]	114626,00	501824,96	1,50	30	27	24	34	
N_A	[10/12]	114607,97	501833,57	1,50	34	29	26	36	
N_A	[11/12]	114612,68	501834,83	1,50	33	30	26	36	
N_A	[12/12]	114617,39	501836,09	1,50	33	30	26	36	
N_A	[2/12]	114621,17	501823,67	1,50	31	28	24	34	
N_A	[3/12]	114616,34	501822,37	1,50	30	28	24	34	
N_A	[4/12]	114611,52	501821,08	1,50	31	28	24	34	
N_A	[5/12]	114606,69	501819,79	1,50	31	29	25	35	
N_A	[6/12]	114603,60	501821,27	1,50	33	31	27	37	
N_A	[7/12]	114602,50	501825,38	1,50	33	31	27	37	
N_A	[8/12]	114601,39	501829,49	1,50	33	30	26	36	
N_A	[9/12]	114603,27	501832,31	1,50	32	29	26	36	
N_B	[1/12]	114626,00	501824,96	5,00	31	28	24	34	
N_B	[10/12]	114607,97	501833,57	5,00	38	31	28	38	
N_B	[11/12]	114612,68	501834,83	5,00	36	31	28	38	
N_B	[12/12]	114617,39	501836,09	5,00	34	31	28	38	
N_B	[2/12]	114621,17	501823,67	5,00	32	29	25	35	
N_B	[3/12]	114616,34	501822,37	5,00	32	29	25	35	
N_B	[4/12]	114611,52	501821,08	5,00	32	29	26	36	
N_B	[5/12]	114606,69	501819,79	5,00	33	30	27	37	
N_B	[6/12]	114603,60	501821,27	5,00	36	34	30	40	
N_B	[7/12]	114602,50	501825,38	5,00	36	33	29	39	
N_B	[8/12]	114601,39	501829,49	5,00	35	32	29	39	
N_B	[9/12]	114603,27	501832,31	5,00	34	32	28	38	
N_C	[1/12]	114626,00	501824,96	8,50	32	30	26	36	
N_C	[10/12]	114607,97	501833,57	8,50	40	33	30	40	
N_C	[11/12]	114612,68	501834,83	8,50	38	33	30	40	
N_C	[12/12]	114617,39	501836,09	8,50	36	34	30	40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N_C	[2/12]	114621,17	501823,67	8,50	33	31	27	37
N_C	[3/12]	114616,34	501822,37	8,50	33	31	27	37
N_C	[4/12]	114611,52	501821,08	8,50	34	31	28	38
N_C	[5/12]	114606,69	501819,79	8,50	36	34	30	40
N_C	[6/12]	114603,60	501821,27	8,50	42	40	37	47
N_C	[7/12]	114602,50	501825,38	8,50	39	38	34	44
N_C	[8/12]	114601,39	501829,49	8,50	39	37	33	43
N_C	[9/12]	114603,27	501832,31	8,50	37	34	30	40
N_D	[1/12]	114626,00	501824,96	12,00	38	35	32	42
N_D	[10/12]	114607,97	501833,57	12,00	42	37	34	44
N_D	[11/12]	114612,68	501834,83	12,00	40	36	33	43
N_D	[12/12]	114617,39	501836,09	12,00	39	36	33	43
N_D	[2/12]	114621,17	501823,67	12,00	38	36	32	42
N_D	[3/12]	114616,34	501822,37	12,00	39	36	32	42
N_D	[4/12]	114611,52	501821,08	12,00	39	36	32	42
N_D	[5/12]	114606,69	501819,79	12,00	40	37	33	43
N_D	[6/12]	114603,60	501821,27	12,00	45	42	38	48
N_D	[7/12]	114602,50	501825,38	12,00	44	40	36	46
N_D	[8/12]	114601,39	501829,49	12,00	42	39	36	46
N_D	[9/12]	114603,27	501832,31	12,00	41	37	34	44
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	22,50	57	52	48	58
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	1,50	41	38	33	43
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	22,50	52	49	46	56
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	1,50	45	43	36	48
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	22,50	48	46	41	51
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	1,50	45	43	36	48
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	22,50	48	45	40	50
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	1,50	44	43	35	48
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	22,50	47	45	40	50
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	1,50	44	42	35	47
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	22,50	47	44	40	50
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	1,50	43	42	34	47
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	22,50	46	44	39	49
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	1,50	43	41	34	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	22,50	44	41	34	46
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	1,50	42	40	33	45
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	22,50	43	40	33	45
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	1,50	41	40	32	45
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	22,50	34	31	30	40
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	1,50	34	32	29	39
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	22,50	34	31	30	40
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	1,50	33	31	28	38
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	22,50	57	52	48	58
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	1,50	42	39	33	44
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	22,50	35	32	31	41
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	1,50	33	31	27	37
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	22,50	35	33	32	42
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	1,50	33	31	27	37
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	22,50	40	38	36	46
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	1,50	33	31	28	38
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	22,50	42	40	37	47
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	1,50	36	33	29	39
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	22,50	42	40	38	48
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	1,50	36	34	30	40
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	22,50	43	41	38	48
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	1,50	36	34	30	40
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	22,50	42	40	37	47
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	1,50	36	34	29	39
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	22,50	44	42	39	49
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	1,50	37	34	30	40
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	22,50	52	51	48	58
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	1,50	40	37	33	43
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	22,50	53	51	48	58
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	1,50	39	36	32	42
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	22,50	57	52	48	58
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	1,50	42	39	33	44
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	22,50	53	51	48	58
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	1,50	38	35	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	22,50	53	51	48	58
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	1,50	38	35	31	41
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	22,50	54	52	49	59
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	1,50	38	35	32	42
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	22,50	54	52	49	59
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	1,50	40	37	33	43
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	22,50	54	52	49	59
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	1,50	40	37	34	44
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	22,50	57	52	47	57
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	1,50	42	39	34	44
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	22,50	52	49	46	56
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	1,50	42	40	34	45
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	22,50	52	49	46	56
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	1,50	42	40	34	45
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	22,50	52	49	46	56
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	1,50	43	41	35	46
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	22,50	52	49	46	56
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	1,50	43	41	35	46
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	22,50	52	49	46	56
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	1,50	44	42	35	47
O_B	[1/34]	114579,37	501896,20	5,00	52	47	43	53
O_B	[10/34]	114620,37	501907,76	5,00	46	43	37	48
O_B	[11/34]	114623,42	501906,08	5,00	45	44	36	49
O_B	[12/34]	114624,72	501901,58	5,00	45	43	36	48
O_B	[13/34]	114626,02	501897,08	5,00	44	42	35	47
O_B	[14/34]	114627,33	501892,58	5,00	44	42	35	47
O_B	[15/34]	114628,63	501888,08	5,00	43	41	34	46
O_B	[16/34]	114629,93	501883,58	5,00	42	40	33	45
O_B	[17/34]	114631,23	501879,08	5,00	42	40	33	45
O_B	[18/34]	114629,52	501876,05	5,00	34	32	29	39
O_B	[19/34]	114624,96	501874,73	5,00	33	31	28	38
O_B	[2/34]	114583,93	501897,48	5,00	51	46	42	52
O_B	[20/34]	114620,39	501873,41	5,00	33	31	28	38
O_B	[21/34]	114615,82	501872,09	5,00	33	31	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
O_B	[22/34]	114611,25	501870,77	5,00	34	31	28	38	
O_B	[23/34]	114606,68	501869,46	5,00	41	39	33	44	
O_B	[24/34]	114602,12	501868,14	5,00	42	40	34	45	
O_B	[25/34]	114597,55	501866,82	5,00	42	41	34	46	
O_B	[26/34]	114592,98	501865,50	5,00	43	41	35	46	
O_B	[27/34]	114588,41	501864,18	5,00	44	42	36	47	
O_B	[28/34]	114585,36	501865,86	5,00	49	46	40	51	
O_B	[29/34]	114584,08	501870,41	5,00	48	44	38	49	
O_B	[3/34]	114588,48	501898,77	5,00	51	45	40	51	
O_B	[30/34]	114582,80	501874,96	5,00	44	41	38	48	
O_B	[31/34]	114581,52	501879,51	5,00	47	43	39	49	
O_B	[32/34]	114580,23	501884,06	5,00	48	44	40	50	
O_B	[33/34]	114578,95	501888,61	5,00	50	47	42	52	
O_B	[34/34]	114577,67	501893,16	5,00	50	47	43	53	
O_B	[4/34]	114593,04	501900,05	5,00	51	45	40	51	
O_B	[5/34]	114597,60	501901,34	5,00	46	44	40	50	
O_B	[6/34]	114602,15	501902,62	5,00	46	44	39	49	
O_B	[7/34]	114606,71	501903,90	5,00	45	42	38	48	
O_B	[8/34]	114611,26	501905,19	5,00	45	42	37	47	
O_B	[9/34]	114615,82	501906,47	5,00	45	43	37	48	
O_C	[1/34]	114579,37	501896,20	8,50	58	53	49	59	
O_C	[10/34]	114620,37	501907,76	8,50	49	46	42	52	
O_C	[11/34]	114623,42	501906,08	8,50	47	44	38	49	
O_C	[12/34]	114624,72	501901,58	8,50	46	43	37	48	
O_C	[13/34]	114626,02	501897,08	8,50	45	42	36	47	
O_C	[14/34]	114627,33	501892,58	8,50	45	42	36	47	
O_C	[15/34]	114628,63	501888,08	8,50	44	41	35	46	
O_C	[16/34]	114629,93	501883,58	8,50	44	41	34	46	
O_C	[17/34]	114631,23	501879,08	8,50	43	40	33	45	
O_C	[18/34]	114629,52	501876,05	8,50	35	33	30	40	
O_C	[19/34]	114624,96	501874,73	8,50	34	32	29	39	
O_C	[2/34]	114583,93	501897,48	8,50	58	53	49	59	
O_C	[20/34]	114620,39	501873,41	8,50	35	33	30	40	
O_C	[21/34]	114615,82	501872,09	8,50	35	33	30	40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_C	[22/34]	114611,25	501870,77	8,50	35	33	31	41
O_C	[23/34]	114606,68	501869,46	8,50	42	41	35	46
O_C	[24/34]	114602,12	501868,14	8,50	43	42	36	47
O_C	[25/34]	114597,55	501866,82	8,50	44	42	37	47
O_C	[26/34]	114592,98	501865,50	8,50	45	43	38	48
O_C	[27/34]	114588,41	501864,18	8,50	46	44	39	49
O_C	[28/34]	114585,36	501865,86	8,50	53	50	46	56
O_C	[29/34]	114584,08	501870,41	8,50	52	48	44	54
O_C	[3/34]	114588,48	501898,77	8,50	58	53	48	58
O_C	[30/34]	114582,80	501874,96	8,50	50	48	44	54
O_C	[31/34]	114581,52	501879,51	8,50	51	49	46	56
O_C	[32/34]	114580,23	501884,06	8,50	52	49	46	56
O_C	[33/34]	114578,95	501888,61	8,50	54	52	49	59
O_C	[34/34]	114577,67	501893,16	8,50	55	52	49	59
O_C	[4/34]	114593,04	501900,05	8,50	58	53	48	58
O_C	[5/34]	114597,60	501901,34	8,50	52	49	46	56
O_C	[6/34]	114602,15	501902,62	8,50	51	49	46	56
O_C	[7/34]	114606,71	501903,90	8,50	49	46	43	53
O_C	[8/34]	114611,26	501905,19	8,50	49	45	42	52
O_C	[9/34]	114615,82	501906,47	8,50	49	46	42	52
O_D	[1/34]	114579,37	501896,20	12,00	58	53	49	59
O_D	[10/34]	114620,37	501907,76	12,00	51	49	45	55
O_D	[11/34]	114623,42	501906,08	12,00	47	45	39	50
O_D	[12/34]	114624,72	501901,58	12,00	47	44	38	49
O_D	[13/34]	114626,02	501897,08	12,00	46	43	37	48
O_D	[14/34]	114627,33	501892,58	12,00	46	43	37	48
O_D	[15/34]	114628,63	501888,08	12,00	45	42	36	47
O_D	[16/34]	114629,93	501883,58	12,00	44	41	34	46
O_D	[17/34]	114631,23	501879,08	12,00	44	40	34	45
O_D	[18/34]	114629,52	501876,05	12,00	34	31	28	38
O_D	[19/34]	114624,96	501874,73	12,00	34	32	29	39
O_D	[2/34]	114583,93	501897,48	12,00	58	53	48	58
O_D	[20/34]	114620,39	501873,41	12,00	36	33	31	41
O_D	[21/34]	114615,82	501872,09	12,00	37	35	32	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_D	[22/34]	114611,25	501870,77	12,00	38	36	33	43
O_D	[23/34]	114606,68	501869,46	12,00	43	42	36	47
O_D	[24/34]	114602,12	501868,14	12,00	46	44	40	50
O_D	[25/34]	114597,55	501866,82	12,00	47	45	41	51
O_D	[26/34]	114592,98	501865,50	12,00	47	46	41	51
O_D	[27/34]	114588,41	501864,18	12,00	49	47	43	53
O_D	[28/34]	114585,36	501865,86	12,00	54	51	47	57
O_D	[29/34]	114584,08	501870,41	12,00	53	50	46	56
O_D	[3/34]	114588,48	501898,77	12,00	58	53	48	58
O_D	[30/34]	114582,80	501874,96	12,00	50	49	45	55
O_D	[31/34]	114581,52	501879,51	12,00	51	49	46	56
O_D	[32/34]	114580,23	501884,06	12,00	52	50	47	57
O_D	[33/34]	114578,95	501888,61	12,00	54	52	49	59
O_D	[34/34]	114577,67	501893,16	12,00	55	53	50	60
O_D	[4/34]	114593,04	501900,05	12,00	58	53	48	58
O_D	[5/34]	114597,60	501901,34	12,00	52	49	46	56
O_D	[6/34]	114602,15	501902,62	12,00	52	49	46	56
O_D	[7/34]	114606,71	501903,90	12,00	52	49	46	56
O_D	[8/34]	114611,26	501905,19	12,00	51	49	46	56
O_D	[9/34]	114615,82	501906,47	12,00	51	49	45	55
O_E	[1/34]	114579,37	501896,20	15,50	57	53	49	59
O_E	[10/34]	114620,37	501907,76	15,50	52	49	46	56
O_E	[11/34]	114623,42	501906,08	15,50	48	45	40	50
O_E	[12/34]	114624,72	501901,58	15,50	47	44	39	49
O_E	[13/34]	114626,02	501897,08	15,50	46	44	38	49
O_E	[14/34]	114627,33	501892,58	15,50	46	43	37	48
O_E	[15/34]	114628,63	501888,08	15,50	45	42	37	47
O_E	[16/34]	114629,93	501883,58	15,50	44	41	34	46
O_E	[17/34]	114631,23	501879,08	15,50	44	41	34	46
O_E	[18/34]	114629,52	501876,05	15,50	34	31	29	39
O_E	[19/34]	114624,96	501874,73	15,50	34	31	30	40
O_E	[2/34]	114583,93	501897,48	15,50	57	52	48	58
O_E	[20/34]	114620,39	501873,41	15,50	36	34	32	42
O_E	[21/34]	114615,82	501872,09	15,50	38	36	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_E	[22/34]	114611,25	501870,77	15,50	39	37	34	44
O_E	[23/34]	114606,68	501869,46	15,50	41	39	36	46
O_E	[24/34]	114602,12	501868,14	15,50	43	41	37	47
O_E	[25/34]	114597,55	501866,82	15,50	44	42	37	47
O_E	[26/34]	114592,98	501865,50	15,50	44	43	38	48
O_E	[27/34]	114588,41	501864,18	15,50	45	44	40	50
O_E	[28/34]	114585,36	501865,86	15,50	53	51	48	58
O_E	[29/34]	114584,08	501870,41	15,50	54	52	48	58
O_E	[3/34]	114588,48	501898,77	15,50	57	52	48	58
O_E	[30/34]	114582,80	501874,96	15,50	54	52	48	58
O_E	[31/34]	114581,52	501879,51	15,50	53	51	48	58
O_E	[32/34]	114580,23	501884,06	15,50	54	52	49	59
O_E	[33/34]	114578,95	501888,61	15,50	54	52	49	59
O_E	[34/34]	114577,67	501893,16	15,50	55	52	50	60
O_E	[4/34]	114593,04	501900,05	15,50	57	52	48	58
O_E	[5/34]	114597,60	501901,34	15,50	52	49	46	56
O_E	[6/34]	114602,15	501902,62	15,50	52	49	46	56
O_E	[7/34]	114606,71	501903,90	15,50	52	49	46	56
O_E	[8/34]	114611,26	501905,19	15,50	52	49	46	56
O_E	[9/34]	114615,82	501906,47	15,50	52	49	46	56
O_F	[1/34]	114579,37	501896,20	19,00	57	52	48	58
O_F	[10/34]	114620,37	501907,76	19,00	52	49	46	56
O_F	[11/34]	114623,42	501906,08	19,00	48	46	41	51
O_F	[12/34]	114624,72	501901,58	19,00	48	46	41	51
O_F	[13/34]	114626,02	501897,08	19,00	47	45	40	50
O_F	[14/34]	114627,33	501892,58	19,00	47	45	40	50
O_F	[15/34]	114628,63	501888,08	19,00	46	44	39	49
O_F	[16/34]	114629,93	501883,58	19,00	44	41	34	46
O_F	[17/34]	114631,23	501879,08	19,00	44	40	34	45
O_F	[18/34]	114629,52	501876,05	19,00	34	31	30	40
O_F	[19/34]	114624,96	501874,73	19,00	34	31	30	40
O_F	[2/34]	114583,93	501897,48	19,00	57	52	48	58
O_F	[20/34]	114620,39	501873,41	19,00	37	35	32	42
O_F	[21/34]	114615,82	501872,09	19,00	40	38	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_F	[22/34]	114611,25	501870,77	19,00	40	39	34	44
O_F	[23/34]	114606,68	501869,46	19,00	41	40	35	45
O_F	[24/34]	114602,12	501868,14	19,00	41	39	36	46
O_F	[25/34]	114597,55	501866,82	19,00	42	40	37	47
O_F	[26/34]	114592,98	501865,50	19,00	41	39	37	47
O_F	[27/34]	114588,41	501864,18	19,00	44	42	39	49
O_F	[28/34]	114585,36	501865,86	19,00	53	51	48	58
O_F	[29/34]	114584,08	501870,41	19,00	53	51	48	58
O_F	[3/34]	114588,48	501898,77	19,00	57	52	48	58
O_F	[30/34]	114582,80	501874,96	19,00	54	52	49	59
O_F	[31/34]	114581,52	501879,51	19,00	54	51	49	59
O_F	[32/34]	114580,23	501884,06	19,00	54	52	49	59
O_F	[33/34]	114578,95	501888,61	19,00	54	52	49	59
O_F	[34/34]	114577,67	501893,16	19,00	54	52	49	59
O_F	[4/34]	114593,04	501900,05	19,00	57	52	48	58
O_F	[5/34]	114597,60	501901,34	19,00	52	49	46	56
O_F	[6/34]	114602,15	501902,62	19,00	52	49	46	56
O_F	[7/34]	114606,71	501903,90	19,00	52	49	46	56
O_F	[8/34]	114611,26	501905,19	19,00	52	49	46	56
O_F	[9/34]	114615,82	501906,47	19,00	52	49	46	56
P_A	[1/64]	114654,62	501734,42	1,50	24	20	16	26
P_A	[10/64]	114641,99	501707,60	1,50	21	19	14	24
P_A	[11/64]	114642,27	501702,86	1,50	21	19	15	25
P_A	[12/64]	114642,55	501698,12	1,50	22	19	16	26
P_A	[13/64]	114642,82	501693,39	1,50	21	18	15	25
P_A	[14/64]	114645,14	501691,24	1,50	21	19	16	26
P_A	[15/64]	114649,71	501691,51	1,50	22	19	15	25
P_A	[16/64]	114654,29	501691,77	1,50	22	20	16	26
P_A	[17/64]	114658,86	501692,03	1,50	21	19	15	25
P_A	[18/64]	114660,90	501694,43	1,50	21	19	15	25
P_A	[19/64]	114660,60	501699,17	1,50	22	19	15	25
P_A	[2/64]	114650,54	501734,17	1,50	23	20	16	26
P_A	[20/64]	114660,30	501703,92	1,50	22	19	15	25
P_A	[21/64]	114660,00	501708,66	1,50	22	19	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P_A	[22/64]	114659,70	501713,40	1,50	23	19	15	25
P_A	[23/64]	114659,40	501718,14	1,50	23	20	16	26
P_A	[24/64]	114659,10	501722,88	1,50	23	20	16	26
P_A	[25/64]	114658,80	501727,63	1,50	22	20	16	26
P_A	[26/64]	114658,50	501732,37	1,50	23	20	16	26
P_A	[27/64]	114668,27	501732,92	1,50	24	21	18	28
P_A	[28/64]	114668,54	501728,19	1,50	24	21	18	28
P_A	[29/64]	114668,81	501723,45	1,50	24	21	18	28
P_A	[3/10]	114658,02	501744,26	1,50	26	24	21	31
P_A	[3/64]	114646,47	501733,92	1,50	23	20	16	26
P_A	[30/64]	114669,08	501718,71	1,50	24	21	18	28
P_A	[31/64]	114669,35	501713,97	1,50	24	21	18	28
P_A	[32/64]	114669,62	501709,23	1,50	24	21	17	27
P_A	[33/64]	114669,89	501704,50	1,50	24	21	17	27
P_A	[34/64]	114670,16	501699,76	1,50	24	20	17	27
P_A	[35/64]	114670,44	501695,02	1,50	23	20	16	26
P_A	[36/64]	114670,71	501690,28	1,50	23	20	16	26
P_A	[37/64]	114670,98	501685,54	1,50	23	20	16	26
P_A	[38/64]	114668,69	501682,94	1,50	20	17	14	24
P_A	[39/64]	114664,04	501682,68	1,50	20	17	14	24
P_A	[4/10]	114661,80	501744,48	1,50	26	24	21	31
P_A	[4/64]	114642,40	501733,67	1,50	23	20	16	26
P_A	[40/64]	114659,39	501682,42	1,50	20	17	14	24
P_A	[41/64]	114654,74	501682,16	1,50	20	17	14	24
P_A	[42/64]	114650,10	501681,90	1,50	20	17	14	24
P_A	[43/64]	114645,45	501681,64	1,50	20	17	14	24
P_A	[44/64]	114640,80	501681,38	1,50	20	17	13	23
P_A	[45/64]	114636,15	501681,12	1,50	21	18	14	24
P_A	[46/64]	114633,58	501683,45	1,50	24	20	17	27
P_A	[47/64]	114633,32	501688,18	1,50	24	20	16	26
P_A	[48/64]	114633,05	501692,92	1,50	24	20	16	26
P_A	[49/64]	114632,79	501697,65	1,50	24	20	17	27
P_A	[5/10]	114665,59	501744,70	1,50	25	23	20	30
P_A	[5/64]	114640,59	501731,29	1,50	23	20	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P_A	[50/64]	114632,52	501702,38	1,50	24	21	17	27
P_A	[51/64]	114632,26	501707,12	1,50	24	21	17	27
P_A	[52/64]	114631,99	501711,85	1,50	24	21	18	28
P_A	[53/64]	114631,73	501716,58	1,50	25	22	18	28
P_A	[54/64]	114631,46	501721,32	1,50	25	22	18	28
P_A	[55/64]	114631,20	501726,05	1,50	25	22	18	28
P_A	[56/64]	114630,93	501730,79	1,50	25	22	18	28
P_A	[57/64]	114630,67	501735,52	1,50	25	22	18	28
P_A	[58/64]	114630,40	501740,25	1,50	26	23	20	30
P_A	[59/64]	114632,51	501742,85	1,50	26	23	20	30
P_A	[6/10]	114667,73	501742,36	1,50	25	22	19	29
P_A	[6/64]	114640,87	501726,55	1,50	24	21	16	26
P_A	[60/64]	114636,80	501743,08	1,50	26	23	21	31
P_A	[61/64]	114641,10	501743,32	1,50	30	28	25	35
P_A	[62/64]	114645,39	501743,56	1,50	27	25	22	32
P_A	[63/64]	114649,68	501743,80	1,50	26	23	21	31
P_A	[64/64]	114653,97	501744,03	1,50	28	26	22	32
P_A	[7/10]	114668,00	501737,65	1,50	24	21	18	28
P_A	[7/64]	114641,15	501721,81	1,50	23	19	15	25
P_A	[8/64]	114641,43	501717,07	1,50	23	19	15	25
P_A	[9/64]	114641,71	501712,34	1,50	22	19	15	25
P_B	[1/64]	114654,62	501734,42	5,00	24	20	16	26
P_B	[10/64]	114641,99	501707,60	5,00	21	19	15	25
P_B	[11/64]	114642,27	501702,86	5,00	21	20	16	26
P_B	[12/64]	114642,55	501698,12	5,00	22	20	16	26
P_B	[13/64]	114642,82	501693,39	5,00	22	19	15	25
P_B	[14/64]	114645,14	501691,24	5,00	22	20	16	26
P_B	[15/64]	114649,71	501691,51	5,00	23	20	16	26
P_B	[16/64]	114654,29	501691,77	5,00	23	20	16	26
P_B	[17/64]	114658,86	501692,03	5,00	24	20	16	26
P_B	[18/64]	114660,90	501694,43	5,00	24	20	16	26
P_B	[19/64]	114660,60	501699,17	5,00	24	20	16	26
P_B	[2/64]	114650,54	501734,17	5,00	23	20	16	26
P_B	[20/64]	114660,30	501703,92	5,00	23	21	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P_B	[21/64]	114660,00	501708,66	5,00	23	21	17	27
P_B	[22/64]	114659,70	501713,40	5,00	24	20	16	26
P_B	[23/64]	114659,40	501718,14	5,00	24	20	16	26
P_B	[24/64]	114659,10	501722,88	5,00	23	20	16	26
P_B	[25/64]	114658,80	501727,63	5,00	23	20	16	26
P_B	[26/64]	114658,50	501732,37	5,00	23	20	16	26
P_B	[27/64]	114668,27	501732,92	5,00	23	21	18	28
P_B	[28/64]	114668,54	501728,19	5,00	24	21	18	28
P_B	[29/64]	114668,81	501723,45	5,00	24	21	18	28
P_B	[3/10]	114658,02	501744,26	5,00	26	24	21	31
P_B	[3/64]	114646,47	501733,92	5,00	23	20	16	26
P_B	[30/64]	114669,08	501718,71	5,00	24	21	18	28
P_B	[31/64]	114669,35	501713,97	5,00	24	21	17	27
P_B	[32/64]	114669,62	501709,23	5,00	24	21	17	27
P_B	[33/64]	114669,89	501704,50	5,00	24	21	17	27
P_B	[34/64]	114670,16	501699,76	5,00	24	20	17	27
P_B	[35/64]	114670,44	501695,02	5,00	23	21	17	27
P_B	[36/64]	114670,71	501690,28	5,00	23	20	16	26
P_B	[37/64]	114670,98	501685,54	5,00	23	20	16	26
P_B	[38/64]	114668,69	501682,94	5,00	19	17	13	23
P_B	[39/64]	114664,04	501682,68	5,00	18	16	12	22
P_B	[4/10]	114661,80	501744,48	5,00	26	24	20	30
P_B	[4/64]	114642,40	501733,67	5,00	23	20	16	26
P_B	[40/64]	114659,39	501682,42	5,00	18	16	12	22
P_B	[41/64]	114654,74	501682,16	5,00	18	16	12	22
P_B	[42/64]	114650,10	501681,90	5,00	19	16	12	22
P_B	[43/64]	114645,45	501681,64	5,00	19	16	12	22
P_B	[44/64]	114640,80	501681,38	5,00	18	15	12	22
P_B	[45/64]	114636,15	501681,12	5,00	19	17	13	23
P_B	[46/64]	114633,58	501683,45	5,00	24	21	17	27
P_B	[47/64]	114633,32	501688,18	5,00	24	21	17	27
P_B	[48/64]	114633,05	501692,92	5,00	25	21	18	28
P_B	[49/64]	114632,79	501697,65	5,00	25	22	18	28
P_B	[5/10]	114665,59	501744,70	5,00	25	23	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P_B	[5/64]	114640,59	501731,29	5,00	23	20	16	26
P_B	[50/64]	114632,52	501702,38	5,00	25	22	18	28
P_B	[51/64]	114632,26	501707,12	5,00	25	22	19	29
P_B	[52/64]	114631,99	501711,85	5,00	25	22	19	29
P_B	[53/64]	114631,73	501716,58	5,00	25	23	19	29
P_B	[54/64]	114631,46	501721,32	5,00	26	23	19	29
P_B	[55/64]	114631,20	501726,05	5,00	26	23	20	30
P_B	[56/64]	114630,93	501730,79	5,00	26	23	20	30
P_B	[57/64]	114630,67	501735,52	5,00	26	23	20	30
P_B	[58/64]	114630,40	501740,25	5,00	27	24	21	31
P_B	[59/64]	114632,51	501742,85	5,00	27	24	21	31
P_B	[6/10]	114667,73	501742,36	5,00	24	22	18	28
P_B	[6/64]	114640,87	501726,55	5,00	24	21	16	26
P_B	[60/64]	114636,80	501743,08	5,00	27	24	22	32
P_B	[61/64]	114641,10	501743,32	5,00	31	29	25	35
P_B	[62/64]	114645,39	501743,56	5,00	27	25	22	32
P_B	[63/64]	114649,68	501743,80	5,00	26	23	21	31
P_B	[64/64]	114653,97	501744,03	5,00	28	26	22	32
P_B	[7/10]	114668,00	501737,65	5,00	24	21	18	28
P_B	[7/64]	114641,15	501721,81	5,00	23	20	15	25
P_B	[8/64]	114641,43	501717,07	5,00	23	20	15	25
P_B	[9/64]	114641,71	501712,34	5,00	22	19	15	25
P_C	[1/64]	114654,62	501734,42	8,50	24	20	16	26
P_C	[10/64]	114641,99	501707,60	8,50	23	21	17	27
P_C	[11/64]	114642,27	501702,86	8,50	23	22	18	28
P_C	[12/64]	114642,55	501698,12	8,50	24	22	18	28
P_C	[13/64]	114642,82	501693,39	8,50	23	21	17	27
P_C	[14/64]	114645,14	501691,24	8,50	24	22	18	28
P_C	[15/64]	114649,71	501691,51	8,50	24	22	19	29
P_C	[16/64]	114654,29	501691,77	8,50	26	24	20	30
P_C	[17/64]	114658,86	501692,03	8,50	26	24	20	30
P_C	[18/64]	114660,90	501694,43	8,50	27	24	20	30
P_C	[19/64]	114660,60	501699,17	8,50	27	24	20	30
P_C	[2/64]	114650,54	501734,17	8,50	24	21	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P_C	[20/64]	114660,30	501703,92	8,50	27	24	20	30
P_C	[21/64]	114660,00	501708,66	8,50	27	24	20	30
P_C	[22/64]	114659,70	501713,40	8,50	26	23	19	29
P_C	[23/64]	114659,40	501718,14	8,50	26	23	19	29
P_C	[24/64]	114659,10	501722,88	8,50	26	23	19	29
P_C	[25/64]	114658,80	501727,63	8,50	25	22	18	28
P_C	[26/64]	114658,50	501732,37	8,50	23	20	16	26
P_C	[27/64]	114668,27	501732,92	8,50	24	22	18	28
P_C	[28/64]	114668,54	501728,19	8,50	25	22	18	28
P_C	[29/64]	114668,81	501723,45	8,50	24	21	18	28
P_C	[3/10]	114658,02	501744,26	8,50	27	25	21	31
P_C	[3/64]	114646,47	501733,92	8,50	24	20	16	26
P_C	[30/64]	114669,08	501718,71	8,50	25	22	18	28
P_C	[31/64]	114669,35	501713,97	8,50	24	21	18	28
P_C	[32/64]	114669,62	501709,23	8,50	24	21	17	27
P_C	[33/64]	114669,89	501704,50	8,50	24	21	17	27
P_C	[34/64]	114670,16	501699,76	8,50	24	21	17	27
P_C	[35/64]	114670,44	501695,02	8,50	24	21	17	27
P_C	[36/64]	114670,71	501690,28	8,50	24	21	17	27
P_C	[37/64]	114670,98	501685,54	8,50	23	20	16	26
P_C	[38/64]	114668,69	501682,94	8,50	20	17	14	24
P_C	[39/64]	114664,04	501682,68	8,50	19	17	13	23
P_C	[4/10]	114661,80	501744,48	8,50	26	24	21	31
P_C	[4/64]	114642,40	501733,67	8,50	24	20	16	26
P_C	[40/64]	114659,39	501682,42	8,50	19	17	13	23
P_C	[41/64]	114654,74	501682,16	8,50	19	17	14	24
P_C	[42/64]	114650,10	501681,90	8,50	20	17	14	24
P_C	[43/64]	114645,45	501681,64	8,50	20	17	13	23
P_C	[44/64]	114640,80	501681,38	8,50	20	17	14	24
P_C	[45/64]	114636,15	501681,12	8,50	20	17	14	24
P_C	[46/64]	114633,58	501683,45	8,50	27	23	20	30
P_C	[47/64]	114633,32	501688,18	8,50	26	23	20	30
P_C	[48/64]	114633,05	501692,92	8,50	27	23	20	30
P_C	[49/64]	114632,79	501697,65	8,50	27	24	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X		Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P_C	[5/10]	114665,59	501744,70		8,50	26	23	20	30
P_C	[5/64]	114640,59	501731,29		8,50	24	20	16	26
P_C	[50/64]	114632,52	501702,38		8,50	27	24	20	30
P_C	[51/64]	114632,26	501707,12		8,50	28	25	21	31
P_C	[52/64]	114631,99	501711,85		8,50	27	25	21	31
P_C	[53/64]	114631,73	501716,58		8,50	28	26	22	32
P_C	[54/64]	114631,46	501721,32		8,50	28	26	22	32
P_C	[55/64]	114631,20	501726,05		8,50	28	26	22	32
P_C	[56/64]	114630,93	501730,79		8,50	29	26	23	33
P_C	[57/64]	114630,67	501735,52		8,50	30	27	23	33
P_C	[58/64]	114630,40	501740,25		8,50	30	28	24	34
P_C	[59/64]	114632,51	501742,85		8,50	30	28	24	34
P_C	[6/10]	114667,73	501742,36		8,50	25	23	19	29
P_C	[6/64]	114640,87	501726,55		8,50	25	22	17	27
P_C	[60/64]	114636,80	501743,08		8,50	29	27	24	34
P_C	[61/64]	114641,10	501743,32		8,50	34	32	28	38
P_C	[62/64]	114645,39	501743,56		8,50	28	26	23	33
P_C	[63/64]	114649,68	501743,80		8,50	27	24	21	31
P_C	[64/64]	114653,97	501744,03		8,50	28	26	23	33
P_C	[7/10]	114668,00	501737,65		8,50	24	22	18	28
P_C	[7/64]	114641,15	501721,81		8,50	25	22	18	28
P_C	[8/64]	114641,43	501717,07		8,50	25	22	18	28
P_C	[9/64]	114641,71	501712,34		8,50	24	22	18	28
P_D	[1/10]	114656,42	501736,99		12,00	29	27	24	34
P_D	[10/10]	114658,55	501734,65		12,00	24	22	19	29
P_D	[2/10]	114656,16	501741,69		12,00	27	25	21	31
P_D	[3/10]	114658,02	501744,26		12,00	28	26	23	33
P_D	[4/10]	114661,80	501744,48		12,00	27	25	22	32
P_D	[5/10]	114665,59	501744,70		12,00	26	24	21	31
P_D	[6/10]	114667,73	501742,36		12,00	26	24	20	30
P_D	[7/10]	114668,00	501737,65		12,00	25	23	19	29
P_D	[8/10]	114666,14	501735,08		12,00	24	21	17	27
P_D	[9/10]	114662,34	501734,87		12,00	24	21	18	28
Q_A	[1/62]	114586,44	501714,66		1,50	24	20	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Q_A	[10/10]	114574,95	501708,93	1,50	29	26	23	33	
Q_A	[10/62]	114604,36	501737,55	1,50	25	22	19	29	
Q_A	[11/62]	114602,97	501742,28	1,50	25	22	19	29	
Q_A	[12/62]	114601,58	501747,02	1,50	25	22	19	29	
Q_A	[13/62]	114600,19	501751,75	1,50	26	23	19	29	
Q_A	[14/62]	114597,40	501753,42	1,50	26	23	20	30	
Q_A	[15/62]	114592,98	501752,15	1,50	26	23	20	30	
Q_A	[16/62]	114588,56	501750,89	1,50	26	23	20	30	
Q_A	[17/62]	114584,15	501749,62	1,50	26	23	19	29	
Q_A	[18/62]	114579,73	501748,36	1,50	26	23	19	29	
Q_A	[19/62]	114575,31	501747,09	1,50	26	23	19	29	
Q_A	[2/62]	114590,60	501715,83	1,50	25	22	18	28	
Q_A	[20/62]	114573,82	501744,21	1,50	26	22	19	29	
Q_A	[21/62]	114575,14	501739,47	1,50	26	22	19	29	
Q_A	[22/62]	114576,46	501734,73	1,50	25	22	18	28	
Q_A	[23/62]	114577,78	501729,99	1,50	25	22	18	28	
Q_A	[24/62]	114579,09	501725,25	1,50	24	21	18	28	
Q_A	[25/62]	114580,41	501720,51	1,50	24	20	17	27	
Q_A	[26/62]	114581,73	501715,77	1,50	24	20	17	27	
Q_A	[27/62]	114573,66	501713,41	1,50	29	27	23	33	
Q_A	[28/62]	114572,33	501718,05	1,50	28	26	22	32	
Q_A	[29/62]	114571,00	501722,69	1,50	28	26	22	32	
Q_A	[3/10]	114582,70	501713,60	1,50	24	20	17	27	
Q_A	[3/62]	114594,75	501717,00	1,50	26	23	20	30	
Q_A	[30/62]	114569,67	501727,32	1,50	28	26	22	32	
Q_A	[31/62]	114568,34	501731,96	1,50	28	26	22	32	
Q_A	[32/62]	114567,01	501736,60	1,50	28	26	22	32	
Q_A	[33/62]	114565,68	501741,24	1,50	28	25	22	32	
Q_A	[34/62]	114564,35	501745,88	1,50	28	25	22	32	
Q_A	[35/62]	114563,02	501750,52	1,50	28	26	22	32	
Q_A	[36/62]	114564,82	501753,65	1,50	28	26	22	32	
Q_A	[37/62]	114569,61	501755,03	1,50	28	25	22	32	
Q_A	[38/62]	114574,41	501756,40	1,50	27	25	21	31	
Q_A	[39/62]	114579,21	501757,78	1,50	28	25	21	31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Q_A	[4/62]	114598,90	501718,17	1,50	26	24	20	30
Q_A	[40/62]	114584,00	501759,15	1,50	28	25	22	32
Q_A	[41/62]	114588,80	501760,53	1,50	28	25	22	32
Q_A	[42/62]	114593,60	501761,90	1,50	28	25	22	32
Q_A	[43/62]	114598,39	501763,28	1,50	28	24	21	31
Q_A	[44/62]	114603,19	501764,65	1,50	26	23	20	30
Q_A	[45/62]	114606,37	501762,98	1,50	27	24	20	30
Q_A	[46/62]	114607,68	501758,40	1,50	26	23	19	29
Q_A	[47/62]	114608,99	501753,81	1,50	27	25	21	31
Q_A	[48/62]	114610,31	501749,23	1,50	25	22	19	29
Q_A	[49/62]	114611,62	501744,64	1,50	25	22	19	29
Q_A	[5/62]	114603,06	501719,34	1,50	26	24	20	30
Q_A	[50/62]	114612,93	501740,06	1,50	26	23	20	30
Q_A	[51/62]	114614,24	501735,47	1,50	26	23	20	30
Q_A	[52/62]	114615,56	501730,89	1,50	26	23	20	30
Q_A	[53/62]	114616,87	501726,30	1,50	27	24	20	30
Q_A	[54/62]	114618,18	501721,72	1,50	26	23	19	29
Q_A	[55/62]	114619,49	501717,13	1,50	25	22	19	29
Q_A	[56/62]	114617,71	501714,04	1,50	22	18	15	25
Q_A	[57/62]	114612,97	501712,69	1,50	22	19	15	25
Q_A	[58/62]	114608,23	501711,33	1,50	22	18	15	25
Q_A	[59/62]	114603,50	501709,98	1,50	22	19	15	25
Q_A	[6/10]	114585,25	501704,76	1,50	24	21	19	29
Q_A	[6/62]	114607,21	501720,51	1,50	26	24	20	30
Q_A	[60/62]	114598,76	501708,62	1,50	22	19	15	25
Q_A	[61/62]	114594,02	501707,27	1,50	24	21	18	28
Q_A	[62/62]	114589,28	501705,91	1,50	24	21	19	29
Q_A	[7/10]	114581,92	501703,81	1,50	25	22	19	29
Q_A	[7/62]	114608,53	501723,34	1,50	26	24	20	30
Q_A	[8/10]	114578,60	501702,86	1,50	25	23	20	30
Q_A	[8/62]	114607,14	501728,08	1,50	26	23	19	29
Q_A	[9/10]	114576,19	501704,61	1,50	29	27	23	33
Q_A	[9/62]	114605,75	501732,81	1,50	25	22	19	29
Q_B	[1/62]	114586,44	501714,66	5,00	25	22	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Q_B	[10/10]	114574,95	501708,93	5,00	29	26	22	32
Q_B	[10/62]	114604,36	501737,55	5,00	26	23	20	30
Q_B	[11/62]	114602,97	501742,28	5,00	26	23	20	30
Q_B	[12/62]	114601,58	501747,02	5,00	26	23	20	30
Q_B	[13/62]	114600,19	501751,75	5,00	26	23	20	30
Q_B	[14/62]	114597,40	501753,42	5,00	27	24	20	30
Q_B	[15/62]	114592,98	501752,15	5,00	27	24	20	30
Q_B	[16/62]	114588,56	501750,89	5,00	27	24	20	30
Q_B	[17/62]	114584,15	501749,62	5,00	27	24	20	30
Q_B	[18/62]	114579,73	501748,36	5,00	26	23	20	30
Q_B	[19/62]	114575,31	501747,09	5,00	26	23	19	29
Q_B	[2/62]	114590,60	501715,83	5,00	26	23	20	30
Q_B	[20/62]	114573,82	501744,21	5,00	26	23	19	29
Q_B	[21/62]	114575,14	501739,47	5,00	26	23	19	29
Q_B	[22/62]	114576,46	501734,73	5,00	26	22	19	29
Q_B	[23/62]	114577,78	501729,99	5,00	25	22	19	29
Q_B	[24/62]	114579,09	501725,25	5,00	26	23	19	29
Q_B	[25/62]	114580,41	501720,51	5,00	25	22	19	29
Q_B	[26/62]	114581,73	501715,77	5,00	25	22	19	29
Q_B	[27/62]	114573,66	501713,41	5,00	29	26	23	33
Q_B	[28/62]	114572,33	501718,05	5,00	29	27	23	33
Q_B	[29/62]	114571,00	501722,69	5,00	29	27	23	33
Q_B	[3/10]	114582,70	501713,60	5,00	25	22	19	29
Q_B	[3/62]	114594,75	501717,00	5,00	27	25	21	31
Q_B	[30/62]	114569,67	501727,32	5,00	29	27	23	33
Q_B	[31/62]	114568,34	501731,96	5,00	29	27	23	33
Q_B	[32/62]	114567,01	501736,60	5,00	29	27	23	33
Q_B	[33/62]	114565,68	501741,24	5,00	29	27	23	33
Q_B	[34/62]	114564,35	501745,88	5,00	28	26	23	33
Q_B	[35/62]	114563,02	501750,52	5,00	29	27	23	33
Q_B	[36/62]	114564,82	501753,65	5,00	29	26	22	32
Q_B	[37/62]	114569,61	501755,03	5,00	28	26	22	32
Q_B	[38/62]	114574,41	501756,40	5,00	29	26	22	32
Q_B	[39/62]	114579,21	501757,78	5,00	29	27	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Q_B	[4/62]	114598,90	501718,17	5,00	27	25	21	31
Q_B	[40/62]	114584,00	501759,15	5,00	29	27	23	33
Q_B	[41/62]	114588,80	501760,53	5,00	29	27	23	33
Q_B	[42/62]	114593,60	501761,90	5,00	29	27	23	33
Q_B	[43/62]	114598,39	501763,28	5,00	29	26	23	33
Q_B	[44/62]	114603,19	501764,65	5,00	27	25	21	31
Q_B	[45/62]	114606,37	501762,98	5,00	27	25	21	31
Q_B	[46/62]	114607,68	501758,40	5,00	27	24	20	30
Q_B	[47/62]	114608,99	501753,81	5,00	26	23	19	29
Q_B	[48/62]	114610,31	501749,23	5,00	25	22	19	29
Q_B	[49/62]	114611,62	501744,64	5,00	25	23	19	29
Q_B	[5/62]	114603,06	501719,34	5,00	27	25	21	31
Q_B	[50/62]	114612,93	501740,06	5,00	26	24	20	30
Q_B	[51/62]	114614,24	501735,47	5,00	26	24	20	30
Q_B	[52/62]	114615,56	501730,89	5,00	27	24	20	30
Q_B	[53/62]	114616,87	501726,30	5,00	27	25	21	31
Q_B	[54/62]	114618,18	501721,72	5,00	26	23	20	30
Q_B	[55/62]	114619,49	501717,13	5,00	26	23	19	29
Q_B	[56/62]	114617,71	501714,04	5,00	23	19	16	26
Q_B	[57/62]	114612,97	501712,69	5,00	23	19	16	26
Q_B	[58/62]	114608,23	501711,33	5,00	23	19	16	26
Q_B	[59/62]	114603,50	501709,98	5,00	23	20	16	26
Q_B	[6/10]	114585,25	501704,76	5,00	23	20	16	26
Q_B	[6/62]	114607,21	501720,51	5,00	27	25	21	31
Q_B	[60/62]	114598,76	501708,62	5,00	23	20	16	26
Q_B	[61/62]	114594,02	501707,27	5,00	23	20	16	26
Q_B	[62/62]	114589,28	501705,91	5,00	23	20	17	27
Q_B	[7/10]	114581,92	501703,81	5,00	23	20	16	26
Q_B	[7/62]	114608,53	501723,34	5,00	27	25	21	31
Q_B	[8/10]	114578,60	501702,86	5,00	23	20	16	26
Q_B	[8/62]	114607,14	501728,08	5,00	26	24	20	30
Q_B	[9/10]	114576,19	501704,61	5,00	29	26	22	32
Q_B	[9/62]	114605,75	501732,81	5,00	26	23	20	30
Q_C	[1/62]	114586,44	501714,66	8,50	29	26	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Q_C	[10/10]	114574,95	501708,93	8,50	31	28	24	34	
Q_C	[10/62]	114604,36	501737,55	8,50	29	26	22	32	
Q_C	[11/62]	114602,97	501742,28	8,50	29	26	22	32	
Q_C	[12/62]	114601,58	501747,02	8,50	28	26	22	32	
Q_C	[13/62]	114600,19	501751,75	8,50	28	26	22	32	
Q_C	[14/62]	114597,40	501753,42	8,50	28	26	22	32	
Q_C	[15/62]	114592,98	501752,15	8,50	29	26	22	32	
Q_C	[16/62]	114588,56	501750,89	8,50	29	26	22	32	
Q_C	[17/62]	114584,15	501749,62	8,50	28	26	22	32	
Q_C	[18/62]	114579,73	501748,36	8,50	28	25	21	31	
Q_C	[19/62]	114575,31	501747,09	8,50	28	25	22	32	
Q_C	[2/62]	114590,60	501715,83	8,50	30	27	24	34	
Q_C	[20/62]	114573,82	501744,21	8,50	28	25	21	31	
Q_C	[21/62]	114575,14	501739,47	8,50	28	25	21	31	
Q_C	[22/62]	114576,46	501734,73	8,50	28	25	22	32	
Q_C	[23/62]	114577,78	501729,99	8,50	28	25	21	31	
Q_C	[24/62]	114579,09	501725,25	8,50	28	25	21	31	
Q_C	[25/62]	114580,41	501720,51	8,50	27	24	21	31	
Q_C	[26/62]	114581,73	501715,77	8,50	27	24	21	31	
Q_C	[27/62]	114573,66	501713,41	8,50	31	28	25	35	
Q_C	[28/62]	114572,33	501718,05	8,50	32	29	25	35	
Q_C	[29/62]	114571,00	501722,69	8,50	32	29	26	36	
Q_C	[3/10]	114582,70	501713,60	8,50	27	24	21	31	
Q_C	[3/62]	114594,75	501717,00	8,50	31	28	24	34	
Q_C	[30/62]	114569,67	501727,32	8,50	32	29	26	36	
Q_C	[31/62]	114568,34	501731,96	8,50	32	29	26	36	
Q_C	[32/62]	114567,01	501736,60	8,50	32	29	26	36	
Q_C	[33/62]	114565,68	501741,24	8,50	32	29	26	36	
Q_C	[34/62]	114564,35	501745,88	8,50	31	29	26	36	
Q_C	[35/62]	114563,02	501750,52	8,50	31	29	25	35	
Q_C	[36/62]	114564,82	501753,65	8,50	32	30	26	36	
Q_C	[37/62]	114569,61	501755,03	8,50	32	29	26	36	
Q_C	[38/62]	114574,41	501756,40	8,50	32	29	26	36	
Q_C	[39/62]	114579,21	501757,78	8,50	33	31	26	36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Q_C	[4/62]	114598,90	501718,17	8,50	30	28	24	34
Q_C	[40/62]	114584,00	501759,15	8,50	33	31	26	36
Q_C	[41/62]	114588,80	501760,53	8,50	33	30	26	36
Q_C	[42/62]	114593,60	501761,90	8,50	32	30	26	36
Q_C	[43/62]	114598,39	501763,28	8,50	32	29	26	36
Q_C	[44/62]	114603,19	501764,65	8,50	30	28	24	34
Q_C	[45/62]	114606,37	501762,98	8,50	28	26	22	32
Q_C	[46/62]	114607,68	501758,40	8,50	28	26	21	31
Q_C	[47/62]	114608,99	501753,81	8,50	27	24	21	31
Q_C	[48/62]	114610,31	501749,23	8,50	26	24	20	30
Q_C	[49/62]	114611,62	501744,64	8,50	27	24	21	31
Q_C	[5/62]	114603,06	501719,34	8,50	30	28	24	34
Q_C	[50/62]	114612,93	501740,06	8,50	28	26	22	32
Q_C	[51/62]	114614,24	501735,47	8,50	28	26	22	32
Q_C	[52/62]	114615,56	501730,89	8,50	28	26	22	32
Q_C	[53/62]	114616,87	501726,30	8,50	29	27	22	32
Q_C	[54/62]	114618,18	501721,72	8,50	27	25	21	31
Q_C	[55/62]	114619,49	501717,13	8,50	27	25	21	31
Q_C	[56/62]	114617,71	501714,04	8,50	23	20	16	26
Q_C	[57/62]	114612,97	501712,69	8,50	23	20	16	26
Q_C	[58/62]	114608,23	501711,33	8,50	23	20	16	26
Q_C	[59/62]	114603,50	501709,98	8,50	24	21	17	27
Q_C	[6/10]	114585,25	501704,76	8,50	24	21	17	27
Q_C	[6/62]	114607,21	501720,51	8,50	30	28	24	34
Q_C	[60/62]	114598,76	501708,62	8,50	24	21	18	28
Q_C	[61/62]	114594,02	501707,27	8,50	24	22	18	28
Q_C	[62/62]	114589,28	501705,91	8,50	24	21	17	27
Q_C	[7/10]	114581,92	501703,81	8,50	24	21	17	27
Q_C	[7/62]	114608,53	501723,34	8,50	30	28	24	34
Q_C	[8/10]	114578,60	501702,86	8,50	24	21	17	27
Q_C	[8/62]	114607,14	501728,08	8,50	29	27	23	33
Q_C	[9/10]	114576,19	501704,61	8,50	31	28	24	34
Q_C	[9/62]	114605,75	501732,81	8,50	29	26	23	33
Q_D	[1/10]	114576,06	501711,69	12,00	39	35	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Q_D	[10/10]	114574,95	501708,93	12,00	37	31	28	38
Q_D	[2/10]	114579,38	501712,64	12,00	39	35	31	41
Q_D	[3/10]	114582,70	501713,60	12,00	39	35	31	41
Q_D	[4/10]	114585,11	501711,84	12,00	34	30	28	38
Q_D	[5/10]	114586,36	501707,52	12,00	32	30	27	37
Q_D	[6/10]	114585,25	501704,76	12,00	25	22	19	29
Q_D	[7/10]	114581,92	501703,81	12,00	25	22	19	29
Q_D	[8/10]	114578,60	501702,86	12,00	25	22	19	29
Q_D	[9/10]	114576,19	501704,61	12,00	37	31	28	38
R_A	[1/20]	114616,04	501777,41	1,50	28	25	21	31
R_A	[1/29]	114590,45	501806,38	1,50	31	29	25	35
R_A	[10/20]	114613,10	501812,84	1,50	30	27	24	34
R_A	[10/29]	114600,71	501795,01	1,50	29	26	22	32
R_A	[11/20]	114616,03	501811,16	1,50	29	26	22	32
R_A	[11/29]	114602,03	501790,36	1,50	29	25	22	32
R_A	[12/20]	114617,30	501806,70	1,50	29	26	22	32
R_A	[12/29]	114603,36	501785,70	1,50	29	25	21	31
R_A	[13/20]	114618,57	501802,25	1,50	29	25	22	32
R_A	[13/29]	114604,69	501781,05	1,50	28	25	21	31
R_A	[14/20]	114619,85	501797,79	1,50	29	25	22	32
R_A	[14/29]	114606,02	501776,40	1,50	28	25	21	31
R_A	[15/20]	114621,12	501793,33	1,50	28	25	22	32
R_A	[15/29]	114608,17	501774,62	1,50	28	24	21	31
R_A	[16/20]	114622,39	501788,87	1,50	28	25	22	32
R_A	[16/29]	114611,40	501775,59	1,50	28	24	21	31
R_A	[17/20]	114623,67	501784,41	1,50	29	26	22	32
R_A	[17/29]	114614,63	501776,55	1,50	28	25	21	31
R_A	[18/20]	114624,94	501779,95	1,50	29	26	22	32
R_A	[18/29]	114614,50	501774,45	1,50	26	23	19	29
R_A	[19/20]	114623,33	501776,98	1,50	27	24	20	30
R_A	[19/29]	114609,90	501773,14	1,50	26	23	19	29
R_A	[2/20]	114614,77	501781,87	1,50	28	25	21	31
R_A	[2/29]	114595,06	501807,69	1,50	30	28	24	34
R_A	[20/20]	114618,98	501775,73	1,50	26	23	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
R_A	[20/29]	114605,29	501771,82	1,50	27	24	20	30
R_A	[21/29]	114600,69	501770,51	1,50	28	25	21	31
R_A	[22/29]	114597,63	501772,15	1,50	30	27	23	33
R_A	[23/29]	114596,36	501776,61	1,50	30	27	24	34
R_A	[24/29]	114595,08	501781,07	1,50	29	27	23	33
R_A	[25/29]	114593,81	501785,53	1,50	30	27	23	33
R_A	[26/29]	114592,54	501789,99	1,50	30	27	24	34
R_A	[27/29]	114591,26	501794,45	1,50	30	27	24	34
R_A	[28/29]	114589,99	501798,91	1,50	30	28	24	34
R_A	[29/29]	114588,72	501803,36	1,50	31	28	24	34
R_A	[3/20]	114613,50	501786,33	1,50	28	25	21	31
R_A	[3/29]	114599,67	501809,01	1,50	30	28	24	34
R_A	[4/20]	114612,23	501790,79	1,50	27	24	21	31
R_A	[4/29]	114604,28	501810,32	1,50	32	30	26	36
R_A	[5/20]	114610,96	501795,25	1,50	28	25	22	32
R_A	[5/29]	114605,45	501808,80	1,50	29	27	23	33
R_A	[6/20]	114609,69	501799,71	1,50	28	25	22	32
R_A	[6/29]	114602,20	501807,89	1,50	29	26	23	33
R_A	[7/20]	114608,42	501804,17	1,50	29	26	22	32
R_A	[7/29]	114598,95	501806,98	1,50	29	26	23	33
R_A	[8/20]	114607,15	501808,63	1,50	29	26	23	33
R_A	[8/29]	114598,05	501804,32	1,50	29	26	22	32
R_A	[9/20]	114608,76	501811,60	1,50	31	28	24	34
R_A	[9/29]	114599,38	501799,66	1,50	29	26	22	32
R_B	[1/20]	114616,04	501777,41	5,00	29	26	23	33
R_B	[1/29]	114590,45	501806,38	5,00	33	31	27	37
R_B	[10/20]	114613,10	501812,84	5,00	31	29	25	35
R_B	[10/29]	114600,71	501795,01	5,00	30	27	23	33
R_B	[11/20]	114616,03	501811,16	5,00	30	27	23	33
R_B	[11/29]	114602,03	501790,36	5,00	30	27	22	32
R_B	[12/20]	114617,30	501806,70	5,00	30	26	22	32
R_B	[12/29]	114603,36	501785,70	5,00	29	26	22	32
R_B	[13/20]	114618,57	501802,25	5,00	29	26	22	32
R_B	[13/29]	114604,69	501781,05	5,00	29	26	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
R_B	[14/20]	114619,85	501797,79	5,00	29	26	22	32
R_B	[14/29]	114606,02	501776,40	5,00	29	26	22	32
R_B	[15/20]	114621,12	501793,33	5,00	29	26	22	32
R_B	[15/29]	114608,17	501774,62	5,00	29	26	22	32
R_B	[16/20]	114622,39	501788,87	5,00	29	26	22	32
R_B	[16/29]	114611,40	501775,59	5,00	29	26	22	32
R_B	[17/20]	114623,67	501784,41	5,00	29	26	22	32
R_B	[17/29]	114614,63	501776,55	5,00	29	26	23	33
R_B	[18/20]	114624,94	501779,95	5,00	29	26	22	32
R_B	[18/29]	114614,50	501774,45	5,00	26	23	20	30
R_B	[19/20]	114623,33	501776,98	5,00	27	24	20	30
R_B	[19/29]	114609,90	501773,14	5,00	27	23	20	30
R_B	[2/20]	114614,77	501781,87	5,00	29	27	23	33
R_B	[2/29]	114595,06	501807,69	5,00	32	30	26	36
R_B	[20/20]	114618,98	501775,73	5,00	26	23	20	30
R_B	[20/29]	114605,29	501771,82	5,00	28	25	21	31
R_B	[21/29]	114600,69	501770,51	5,00	28	26	22	32
R_B	[22/29]	114597,63	501772,15	5,00	31	28	24	34
R_B	[23/29]	114596,36	501776,61	5,00	31	28	24	34
R_B	[24/29]	114595,08	501781,07	5,00	30	28	25	35
R_B	[25/29]	114593,81	501785,53	5,00	31	28	25	35
R_B	[26/29]	114592,54	501789,99	5,00	31	29	25	35
R_B	[27/29]	114591,26	501794,45	5,00	32	29	26	36
R_B	[28/29]	114589,99	501798,91	5,00	32	29	26	36
R_B	[29/29]	114588,72	501803,36	5,00	32	30	26	36
R_B	[3/20]	114613,50	501786,33	5,00	29	26	23	33
R_B	[3/29]	114599,67	501809,01	5,00	32	30	26	36
R_B	[4/20]	114612,23	501790,79	5,00	29	26	22	32
R_B	[4/29]	114604,28	501810,32	5,00	34	32	28	38
R_B	[5/20]	114610,96	501795,25	5,00	30	27	23	33
R_B	[5/29]	114605,45	501808,80	5,00	30	28	24	34
R_B	[6/20]	114609,69	501799,71	5,00	30	27	23	33
R_B	[6/29]	114602,20	501807,89	5,00	31	28	24	34
R_B	[7/20]	114608,42	501804,17	5,00	30	28	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
R_B	[7/29]	114598,95	501806,98	5,00	31	28	24	34
R_B	[8/20]	114607,15	501808,63	5,00	30	28	24	34
R_B	[8/29]	114598,05	501804,32	5,00	30	27	23	33
R_B	[9/20]	114608,76	501811,60	5,00	33	30	26	36
R_B	[9/29]	114599,38	501799,66	5,00	30	27	23	33
R_C	[1/20]	114616,04	501777,41	8,50	33	31	27	37
R_C	[1/29]	114590,45	501806,38	8,50	36	34	31	41
R_C	[10/20]	114613,10	501812,84	8,50	34	32	28	38
R_C	[10/29]	114600,71	501795,01	8,50	32	30	26	36
R_C	[11/20]	114616,03	501811,16	8,50	32	29	25	35
R_C	[11/29]	114602,03	501790,36	8,50	32	29	25	35
R_C	[12/20]	114617,30	501806,70	8,50	31	28	24	34
R_C	[12/29]	114603,36	501785,70	8,50	31	29	24	34
R_C	[13/20]	114618,57	501802,25	8,50	31	28	24	34
R_C	[13/29]	114604,69	501781,05	8,50	31	28	24	34
R_C	[14/20]	114619,85	501797,79	8,50	31	28	24	34
R_C	[14/29]	114606,02	501776,40	8,50	31	28	24	34
R_C	[15/20]	114621,12	501793,33	8,50	31	28	24	34
R_C	[15/29]	114608,17	501774,62	8,50	31	29	25	35
R_C	[16/20]	114622,39	501788,87	8,50	31	28	24	34
R_C	[16/29]	114611,40	501775,59	8,50	32	30	26	36
R_C	[17/20]	114623,67	501784,41	8,50	31	28	24	34
R_C	[17/29]	114614,63	501776,55	8,50	33	31	27	37
R_C	[18/20]	114624,94	501779,95	8,50	31	28	24	34
R_C	[18/29]	114614,50	501774,45	8,50	28	25	21	31
R_C	[19/20]	114623,33	501776,98	8,50	29	25	21	31
R_C	[19/29]	114609,90	501773,14	8,50	28	25	21	31
R_C	[2/20]	114614,77	501781,87	8,50	33	31	27	37
R_C	[2/29]	114595,06	501807,69	8,50	36	33	30	40
R_C	[20/20]	114618,98	501775,73	8,50	28	25	21	31
R_C	[20/29]	114605,29	501771,82	8,50	29	27	23	33
R_C	[21/29]	114600,69	501770,51	8,50	30	28	24	34
R_C	[22/29]	114597,63	501772,15	8,50	33	31	27	37
R_C	[23/29]	114596,36	501776,61	8,50	33	31	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
R_C	[24/29]	114595,08	501781,07	8,50	34	32	28	38
R_C	[25/29]	114593,81	501785,53	8,50	34	32	28	38
R_C	[26/29]	114592,54	501789,99	8,50	35	33	29	39
R_C	[27/29]	114591,26	501794,45	8,50	35	33	29	39
R_C	[28/29]	114589,99	501798,91	8,50	35	33	29	39
R_C	[29/29]	114588,72	501803,36	8,50	35	33	29	39
R_C	[3/20]	114613,50	501786,33	8,50	33	31	27	37
R_C	[3/29]	114599,67	501809,01	8,50	36	34	30	40
R_C	[4/20]	114612,23	501790,79	8,50	32	30	27	37
R_C	[4/29]	114604,28	501810,32	8,50	39	37	33	43
R_C	[5/20]	114610,96	501795,25	8,50	33	30	27	37
R_C	[5/29]	114605,45	501808,80	8,50	32	30	26	36
R_C	[6/20]	114609,69	501799,71	8,50	33	30	27	37
R_C	[6/29]	114602,20	501807,89	8,50	32	30	26	36
R_C	[7/20]	114608,42	501804,17	8,50	32	30	26	36
R_C	[7/29]	114598,95	501806,98	8,50	32	29	25	35
R_C	[8/20]	114607,15	501808,63	8,50	32	29	26	36
R_C	[8/29]	114598,05	501804,32	8,50	32	29	25	35
R_C	[9/20]	114608,76	501811,60	8,50	35	33	29	39
R_C	[9/29]	114599,38	501799,66	8,50	32	29	25	35
S_A	[1/10]	114569,00	501808,96	1,50	33	31	27	37
S_A	[1/51]	114567,44	501799,48	1,50	31	29	25	35
S_A	[10/51]	114549,38	501777,72	1,50	30	28	24	34
S_A	[11/51]	114552,09	501776,22	1,50	31	28	25	35
S_A	[12/51]	114556,53	501777,51	1,50	31	28	25	35
S_A	[13/51]	114560,96	501778,81	1,50	29	27	24	34
S_A	[14/51]	114565,40	501780,10	1,50	30	28	25	35
S_A	[15/51]	114569,84	501781,40	1,50	30	28	25	35
S_A	[16/51]	114574,27	501782,69	1,50	30	28	25	35
S_A	[17/51]	114575,78	501785,40	1,50	30	28	25	35
S_A	[18/51]	114574,50	501789,76	1,50	30	28	24	34
S_A	[19/51]	114573,21	501794,12	1,50	30	28	25	35
S_A	[2/10]	114572,82	501810,05	1,50	32	29	26	36
S_A	[2/51]	114563,35	501798,32	1,50	32	30	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
S_A	[20/51]	114571,93	501798,49	1,50	30	28	25	35
S_A	[21/51]	114581,65	501801,18	1,50	31	28	25	35
S_A	[22/51]	114582,94	501796,66	1,50	31	29	25	35
S_A	[23/51]	114584,23	501792,14	1,50	31	28	24	34
S_A	[24/51]	114585,52	501787,62	1,50	30	28	24	34
S_A	[25/51]	114586,81	501783,10	1,50	29	27	23	33
S_A	[26/51]	114588,11	501778,58	1,50	29	27	23	33
S_A	[27/51]	114586,48	501775,57	1,50	30	27	23	33
S_A	[28/51]	114582,06	501774,31	1,50	30	27	24	34
S_A	[29/51]	114577,65	501773,05	1,50	30	27	24	34
S_A	[3/10]	114576,63	501811,14	1,50	31	28	25	35
S_A	[3/51]	114559,26	501797,16	1,50	32	29	26	36
S_A	[30/51]	114573,23	501771,79	1,50	30	27	24	34
S_A	[31/51]	114568,82	501770,52	1,50	30	28	24	34
S_A	[32/51]	114564,40	501769,26	1,50	30	27	24	34
S_A	[33/51]	114559,99	501768,00	1,50	29	27	24	34
S_A	[34/51]	114555,58	501766,74	1,50	29	26	23	33
S_A	[35/51]	114551,16	501765,48	1,50	29	27	23	33
S_A	[36/51]	114546,75	501764,22	1,50	29	26	23	33
S_A	[37/51]	114543,79	501765,86	1,50	37	32	28	38
S_A	[38/51]	114542,53	501770,28	1,50	36	32	28	38
S_A	[39/51]	114541,27	501774,69	1,50	35	32	28	38
S_A	[4/10]	114579,25	501809,57	1,50	31	28	25	35
S_A	[4/51]	114555,17	501796,01	1,50	32	29	26	36
S_A	[40/51]	114540,01	501779,10	1,50	35	32	28	38
S_A	[41/51]	114538,76	501783,52	1,50	35	33	29	39
S_A	[42/51]	114537,50	501787,93	1,50	36	33	29	39
S_A	[43/51]	114536,24	501792,34	1,50	36	34	30	40
S_A	[44/51]	114534,98	501796,76	1,50	37	35	30	40
S_A	[45/51]	114536,75	501799,75	1,50	39	37	32	42
S_A	[46/51]	114541,42	501801,09	1,50	38	37	32	42
S_A	[47/51]	114546,09	501802,42	1,50	38	36	32	42
S_A	[48/51]	114550,76	501803,75	1,50	37	34	31	41
S_A	[49/51]	114555,42	501805,08	1,50	37	35	30	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
S_A	[5/10]	114580,42	501805,49	1,50	31	28	25	35
S_A	[5/51]	114551,08	501794,85	1,50	31	29	26	36
S_A	[50/51]	114560,09	501806,42	1,50	36	34	30	40
S_A	[51/51]	114564,76	501807,75	1,50	34	32	28	38
S_A	[6/51]	114546,99	501793,70	1,50	31	29	25	35
S_A	[7/51]	114545,64	501791,02	1,50	31	29	25	35
S_A	[8/10]	114571,39	501800,60	1,50	31	28	25	35
S_A	[8/51]	114546,88	501786,59	1,50	31	28	25	35
S_A	[9/51]	114548,13	501782,15	1,50	30	28	24	34
S_B	[1/10]	114569,00	501808,96	5,00	36	34	31	41
S_B	[1/51]	114567,44	501799,48	5,00	33	31	27	37
S_B	[10/51]	114549,38	501777,72	5,00	32	29	26	36
S_B	[11/51]	114552,09	501776,22	5,00	32	30	26	36
S_B	[12/51]	114556,53	501777,51	5,00	32	30	26	36
S_B	[13/51]	114560,96	501778,81	5,00	31	29	26	36
S_B	[14/51]	114565,40	501780,10	5,00	32	30	26	36
S_B	[15/51]	114569,84	501781,40	5,00	32	30	26	36
S_B	[16/51]	114574,27	501782,69	5,00	32	30	26	36
S_B	[17/51]	114575,78	501785,40	5,00	32	30	26	36
S_B	[18/51]	114574,50	501789,76	5,00	32	30	26	36
S_B	[19/51]	114573,21	501794,12	5,00	32	30	26	36
S_B	[2/10]	114572,82	501810,05	5,00	34	31	28	38
S_B	[2/51]	114563,35	501798,32	5,00	34	32	28	38
S_B	[20/51]	114571,93	501798,49	5,00	32	30	26	36
S_B	[21/51]	114581,65	501801,18	5,00	32	30	26	36
S_B	[22/51]	114582,94	501796,66	5,00	33	31	26	36
S_B	[23/51]	114584,23	501792,14	5,00	32	30	26	36
S_B	[24/51]	114585,52	501787,62	5,00	32	29	25	35
S_B	[25/51]	114586,81	501783,10	5,00	31	28	24	34
S_B	[26/51]	114588,11	501778,58	5,00	31	28	24	34
S_B	[27/51]	114586,48	501775,57	5,00	30	27	23	33
S_B	[28/51]	114582,06	501774,31	5,00	30	28	24	34
S_B	[29/51]	114577,65	501773,05	5,00	30	28	24	34
S_B	[3/10]	114576,63	501811,14	5,00	33	31	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
S_B	[3/51]	114559,26	501797,16	5,00	33	31	27	37
S_B	[30/51]	114573,23	501771,79	5,00	31	28	25	35
S_B	[31/51]	114568,82	501770,52	5,00	31	29	25	35
S_B	[32/51]	114564,40	501769,26	5,00	31	28	25	35
S_B	[33/51]	114559,99	501768,00	5,00	30	28	25	35
S_B	[34/51]	114555,58	501766,74	5,00	30	28	25	35
S_B	[35/51]	114551,16	501765,48	5,00	31	28	26	36
S_B	[36/51]	114546,75	501764,22	5,00	30	28	24	34
S_B	[37/51]	114543,79	501765,86	5,00	41	34	31	41
S_B	[38/51]	114542,53	501770,28	5,00	40	34	31	41
S_B	[39/51]	114541,27	501774,69	5,00	40	35	32	42
S_B	[4/10]	114579,25	501809,57	5,00	32	30	26	36
S_B	[4/51]	114555,17	501796,01	5,00	33	31	27	37
S_B	[40/51]	114540,01	501779,10	5,00	40	36	32	42
S_B	[41/51]	114538,76	501783,52	5,00	41	37	33	43
S_B	[42/51]	114537,50	501787,93	5,00	42	38	34	44
S_B	[43/51]	114536,24	501792,34	5,00	43	39	35	45
S_B	[44/51]	114534,98	501796,76	5,00	44	41	36	46
S_B	[45/51]	114536,75	501799,75	5,00	48	46	40	51
S_B	[46/51]	114541,42	501801,09	5,00	48	46	40	51
S_B	[47/51]	114546,09	501802,42	5,00	48	46	40	51
S_B	[48/51]	114550,76	501803,75	5,00	46	44	39	49
S_B	[49/51]	114555,42	501805,08	5,00	47	45	39	50
S_B	[5/10]	114580,42	501805,49	5,00	32	30	26	36
S_B	[5/51]	114551,08	501794,85	5,00	33	30	27	37
S_B	[50/51]	114560,09	501806,42	5,00	45	44	37	49
S_B	[51/51]	114564,76	501807,75	5,00	40	38	33	43
S_B	[6/51]	114546,99	501793,70	5,00	33	30	27	37
S_B	[7/51]	114545,64	501791,02	5,00	33	30	27	37
S_B	[8/10]	114571,39	501800,60	5,00	32	30	27	37
S_B	[8/51]	114546,88	501786,59	5,00	32	30	26	36
S_B	[9/51]	114548,13	501782,15	5,00	32	29	26	36
S_C	[1/10]	114569,00	501808,96	8,50	39	37	34	44
S_C	[1/51]	114567,44	501799,48	8,50	35	33	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
S_C	[10/51]	114549,38	501777,72	8,50	34	32	29	39
S_C	[11/51]	114552,09	501776,22	8,50	35	33	29	39
S_C	[12/51]	114556,53	501777,51	8,50	36	34	30	40
S_C	[13/51]	114560,96	501778,81	8,50	35	33	30	40
S_C	[14/51]	114565,40	501780,10	8,50	36	34	31	41
S_C	[15/51]	114569,84	501781,40	8,50	36	34	30	40
S_C	[16/51]	114574,27	501782,69	8,50	36	34	30	40
S_C	[17/51]	114575,78	501785,40	8,50	36	34	30	40
S_C	[18/51]	114574,50	501789,76	8,50	36	34	30	40
S_C	[19/51]	114573,21	501794,12	8,50	35	33	30	40
S_C	[2/10]	114572,82	501810,05	8,50	37	35	32	42
S_C	[2/51]	114563,35	501798,32	8,50	35	33	29	39
S_C	[20/51]	114571,93	501798,49	8,50	34	32	29	39
S_C	[21/51]	114581,65	501801,18	8,50	34	32	28	38
S_C	[22/51]	114582,94	501796,66	8,50	35	33	29	39
S_C	[23/51]	114584,23	501792,14	8,50	34	32	28	38
S_C	[24/51]	114585,52	501787,62	8,50	34	32	28	38
S_C	[25/51]	114586,81	501783,10	8,50	33	31	27	37
S_C	[26/51]	114588,11	501778,58	8,50	33	31	27	37
S_C	[27/51]	114586,48	501775,57	8,50	32	29	25	35
S_C	[28/51]	114582,06	501774,31	8,50	32	29	25	35
S_C	[29/51]	114577,65	501773,05	8,50	32	29	26	36
S_C	[3/10]	114576,63	501811,14	8,50	36	34	31	41
S_C	[3/51]	114559,26	501797,16	8,50	35	33	29	39
S_C	[30/51]	114573,23	501771,79	8,50	32	30	26	36
S_C	[31/51]	114568,82	501770,52	8,50	32	30	26	36
S_C	[32/51]	114564,40	501769,26	8,50	32	30	26	36
S_C	[33/51]	114559,99	501768,00	8,50	31	28	25	35
S_C	[34/51]	114555,58	501766,74	8,50	30	27	24	34
S_C	[35/51]	114551,16	501765,48	8,50	30	28	24	34
S_C	[36/51]	114546,75	501764,22	8,50	30	28	24	34
S_C	[37/51]	114543,79	501765,86	8,50	41	36	33	43
S_C	[38/51]	114542,53	501770,28	8,50	41	37	34	44
S_C	[39/51]	114541,27	501774,69	8,50	42	37	35	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
S_C	[4/10]	114579,25	501809,57	8,50	34	32	28	38
S_C	[4/51]	114555,17	501796,01	8,50	35	33	29	39
S_C	[40/51]	114540,01	501779,10	8,50	42	38	35	45
S_C	[41/51]	114538,76	501783,52	8,50	43	39	36	46
S_C	[42/51]	114537,50	501787,93	8,50	43	40	37	47
S_C	[43/51]	114536,24	501792,34	8,50	44	41	38	48
S_C	[44/51]	114534,98	501796,76	8,50	46	43	40	50
S_C	[45/51]	114536,75	501799,75	8,50	50	48	44	54
S_C	[46/51]	114541,42	501801,09	8,50	51	49	44	54
S_C	[47/51]	114546,09	501802,42	8,50	51	49	44	54
S_C	[48/51]	114550,76	501803,75	8,50	49	47	43	53
S_C	[49/51]	114555,42	501805,08	8,50	49	47	43	53
S_C	[5/10]	114580,42	501805,49	8,50	34	32	28	38
S_C	[5/51]	114551,08	501794,85	8,50	34	32	29	39
S_C	[50/51]	114560,09	501806,42	8,50	48	47	42	52
S_C	[51/51]	114564,76	501807,75	8,50	43	41	38	48
S_C	[6/51]	114546,99	501793,70	8,50	34	32	28	38
S_C	[7/51]	114545,64	501791,02	8,50	34	31	28	38
S_C	[8/10]	114571,39	501800,60	8,50	34	32	28	38
S_C	[8/51]	114546,88	501786,59	8,50	34	31	28	38
S_C	[9/51]	114548,13	501782,15	8,50	34	31	28	38
S_D	[1/10]	114569,00	501808,96	12,00	47	45	41	51
S_D	[10/10]	114567,61	501806,25	12,00	48	46	42	52
S_D	[2/10]	114572,82	501810,05	12,00	46	44	40	50
S_D	[3/10]	114576,63	501811,14	12,00	45	43	39	49
S_D	[4/10]	114579,25	501809,57	12,00	40	37	33	43
S_D	[5/10]	114580,42	501805,49	12,00	38	36	32	42
S_D	[6/10]	114579,03	501802,78	12,00	33	30	27	37
S_D	[7/10]	114575,21	501801,69	12,00	33	31	28	38
S_D	[8/10]	114571,39	501800,60	12,00	35	33	29	39
S_D	[9/10]	114568,78	501802,16	12,00	49	47	43	53
T_A	[1/14]	114580,36	501855,54	1,50	38	35	31	41
T_A	[1/38]	114545,75	501845,61	1,50	42	39	35	45
T_A	[10/14]	114593,99	501825,39	1,50	31	28	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
T_A	[10/38]	114573,99	501844,55	1,50	34	31	28	38	
T_A	[11/14]	114589,53	501824,12	1,50	31	28	25	35	
T_A	[11/38]	114569,61	501843,33	1,50	34	31	28	38	
T_A	[12/14]	114583,90	501834,69	1,50	33	31	28	38	
T_A	[12/38]	114565,23	501842,11	1,50	34	31	28	38	
T_A	[13/14]	114582,59	501839,15	1,50	34	31	28	38	
T_A	[13/38]	114560,84	501840,89	1,50	34	32	28	38	
T_A	[14/14]	114581,28	501843,61	1,50	33	31	27	37	
T_A	[14/38]	114556,46	501839,67	1,50	35	32	29	39	
T_A	[15/38]	114554,97	501836,92	1,50	35	32	29	39	
T_A	[16/38]	114556,23	501832,40	1,50	34	32	28	38	
T_A	[17/38]	114557,48	501827,87	1,50	35	32	28	38	
T_A	[18/38]	114560,19	501826,31	1,50	34	32	28	38	
T_A	[19/38]	114564,60	501827,58	1,50	34	32	28	38	
T_A	[2/14]	114584,94	501856,85	1,50	38	36	32	42	
T_A	[2/38]	114550,06	501846,85	1,50	41	39	35	45	
T_A	[20/38]	114569,00	501828,85	1,50	33	31	28	38	
T_A	[21/38]	114573,41	501830,11	1,50	33	31	27	37	
T_A	[22/38]	114577,81	501831,38	1,50	33	30	27	37	
T_A	[23/38]	114582,22	501832,65	1,50	33	31	27	37	
T_A	[24/38]	114585,13	501822,86	1,50	32	30	26	36	
T_A	[25/38]	114580,79	501821,62	1,50	33	30	26	36	
T_A	[26/38]	114576,45	501820,38	1,50	33	31	27	37	
T_A	[27/38]	114572,11	501819,14	1,50	34	32	27	37	
T_A	[28/38]	114567,77	501817,90	1,50	35	33	29	39	
T_A	[29/38]	114563,43	501816,66	1,50	35	34	29	39	
T_A	[3/14]	114587,99	501855,20	1,50	33	30	26	36	
T_A	[3/38]	114554,37	501848,09	1,50	40	38	34	44	
T_A	[30/38]	114559,09	501815,42	1,50	35	34	29	39	
T_A	[31/38]	114554,75	501814,18	1,50	36	34	29	39	
T_A	[32/38]	114551,82	501815,86	1,50	39	37	32	42	
T_A	[33/38]	114550,54	501820,32	1,50	39	37	33	43	
T_A	[34/38]	114549,27	501824,78	1,50	39	37	33	43	
T_A	[35/38]	114547,99	501829,25	1,50	39	37	33	43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_A	[36/38]	114546,72	501833,71	1,50	39	38	33	43
T_A	[37/38]	114545,44	501838,18	1,50	40	38	34	44
T_A	[38/38]	114544,17	501842,64	1,50	40	38	34	44
T_A	[4/14]	114589,26	501850,73	1,50	33	30	26	36
T_A	[4/38]	114558,68	501849,32	1,50	40	37	34	44
T_A	[5/14]	114590,54	501846,26	1,50	34	32	27	37
T_A	[5/38]	114562,99	501850,56	1,50	39	37	33	43
T_A	[6/14]	114591,82	501841,79	1,50	33	30	26	36
T_A	[6/38]	114567,30	501851,79	1,50	39	37	33	43
T_A	[7/14]	114593,10	501837,33	1,50	33	30	26	36
T_A	[7/38]	114571,61	501853,03	1,50	38	36	32	42
T_A	[8/14]	114594,37	501832,86	1,50	32	29	25	35
T_A	[8/38]	114575,92	501854,26	1,50	38	36	32	42
T_A	[9/14]	114595,65	501828,39	1,50	32	29	25	35
T_A	[9/38]	114578,38	501845,77	1,50	33	31	27	37
T_B	[1/14]	114580,36	501855,54	5,00	46	45	39	50
T_B	[1/38]	114545,75	501845,61	5,00	52	49	44	54
T_B	[10/14]	114593,99	501825,39	5,00	32	29	25	35
T_B	[10/38]	114573,99	501844,55	5,00	36	33	30	40
T_B	[11/14]	114589,53	501824,12	5,00	33	30	26	36
T_B	[11/38]	114569,61	501843,33	5,00	36	33	30	40
T_B	[12/14]	114583,90	501834,69	5,00	35	33	30	40
T_B	[12/38]	114565,23	501842,11	5,00	36	33	30	40
T_B	[13/14]	114582,59	501839,15	5,00	36	33	30	40
T_B	[13/38]	114560,84	501840,89	5,00	36	33	30	40
T_B	[14/14]	114581,28	501843,61	5,00	35	33	29	39
T_B	[14/38]	114556,46	501839,67	5,00	36	34	30	40
T_B	[15/38]	114554,97	501836,92	5,00	36	34	30	40
T_B	[16/38]	114556,23	501832,40	5,00	36	33	30	40
T_B	[17/38]	114557,48	501827,87	5,00	36	34	30	40
T_B	[18/38]	114560,19	501826,31	5,00	36	34	30	40
T_B	[19/38]	114564,60	501827,58	5,00	36	34	30	40
T_B	[2/14]	114584,94	501856,85	5,00	46	44	39	49
T_B	[2/38]	114550,06	501846,85	5,00	52	49	44	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_B	[20/38]	114569,00	501828,85	5,00	36	33	30	40
T_B	[21/38]	114573,41	501830,11	5,00	35	33	29	39
T_B	[22/38]	114577,81	501831,38	5,00	35	33	29	39
T_B	[23/38]	114582,22	501832,65	5,00	35	33	29	39
T_B	[24/38]	114585,13	501822,86	5,00	34	31	28	38
T_B	[25/38]	114580,79	501821,62	5,00	34	32	28	38
T_B	[26/38]	114576,45	501820,38	5,00	35	33	29	39
T_B	[27/38]	114572,11	501819,14	5,00	38	36	31	41
T_B	[28/38]	114567,77	501817,90	5,00	42	40	34	45
T_B	[29/38]	114563,43	501816,66	5,00	43	42	35	47
T_B	[3/14]	114587,99	501855,20	5,00	35	32	28	38
T_B	[3/38]	114554,37	501848,09	5,00	51	48	43	53
T_B	[30/38]	114559,09	501815,42	5,00	43	41	35	46
T_B	[31/38]	114554,75	501814,18	5,00	43	41	35	46
T_B	[32/38]	114551,82	501815,86	5,00	49	47	41	52
T_B	[33/38]	114550,54	501820,32	5,00	49	48	42	53
T_B	[34/38]	114549,27	501824,78	5,00	50	48	42	53
T_B	[35/38]	114547,99	501829,25	5,00	50	48	43	53
T_B	[36/38]	114546,72	501833,71	5,00	50	48	43	53
T_B	[37/38]	114545,44	501838,18	5,00	50	49	43	54
T_B	[38/38]	114544,17	501842,64	5,00	51	49	44	54
T_B	[4/14]	114589,26	501850,73	5,00	34	31	27	37
T_B	[4/38]	114558,68	501849,32	5,00	50	48	43	53
T_B	[5/14]	114590,54	501846,26	5,00	38	36	30	41
T_B	[5/38]	114562,99	501850,56	5,00	49	47	42	52
T_B	[6/14]	114591,82	501841,79	5,00	35	33	28	38
T_B	[6/38]	114567,30	501851,79	5,00	49	47	41	52
T_B	[7/14]	114593,10	501837,33	5,00	34	32	27	37
T_B	[7/38]	114571,61	501853,03	5,00	48	46	41	51
T_B	[8/14]	114594,37	501832,86	5,00	34	31	27	37
T_B	[8/38]	114575,92	501854,26	5,00	48	45	39	50
T_B	[9/14]	114595,65	501828,39	5,00	34	30	26	36
T_B	[9/38]	114578,38	501845,77	5,00	35	33	29	39
T_C	[1/14]	114580,36	501855,54	8,50	49	48	44	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_C	[1/38]	114545,75	501845,61	8,50	56	54	51	61
T_C	[10/14]	114593,99	501825,39	8,50	34	31	27	37
T_C	[10/38]	114573,99	501844,55	8,50	38	35	31	41
T_C	[11/14]	114589,53	501824,12	8,50	34	31	28	38
T_C	[11/38]	114569,61	501843,33	8,50	37	34	31	41
T_C	[12/14]	114583,90	501834,69	8,50	38	36	33	43
T_C	[12/38]	114565,23	501842,11	8,50	37	35	31	41
T_C	[13/14]	114582,59	501839,15	8,50	38	36	33	43
T_C	[13/38]	114560,84	501840,89	8,50	37	35	32	42
T_C	[14/14]	114581,28	501843,61	8,50	38	35	32	42
T_C	[14/38]	114556,46	501839,67	8,50	38	35	32	42
T_C	[15/38]	114554,97	501836,92	8,50	37	35	32	42
T_C	[16/38]	114556,23	501832,40	8,50	38	35	32	42
T_C	[17/38]	114557,48	501827,87	8,50	38	36	32	42
T_C	[18/38]	114560,19	501826,31	8,50	39	36	33	43
T_C	[19/38]	114564,60	501827,58	8,50	39	36	33	43
T_C	[2/14]	114584,94	501856,85	8,50	51	49	45	55
T_C	[2/38]	114550,06	501846,85	8,50	56	54	50	60
T_C	[20/38]	114569,00	501828,85	8,50	39	36	33	43
T_C	[21/38]	114573,41	501830,11	8,50	38	36	33	43
T_C	[22/38]	114577,81	501831,38	8,50	38	36	32	42
T_C	[23/38]	114582,22	501832,65	8,50	38	36	33	43
T_C	[24/38]	114585,13	501822,86	8,50	36	34	30	40
T_C	[25/38]	114580,79	501821,62	8,50	36	34	30	40
T_C	[26/38]	114576,45	501820,38	8,50	37	35	32	42
T_C	[27/38]	114572,11	501819,14	8,50	39	38	33	43
T_C	[28/38]	114567,77	501817,90	8,50	43	41	35	46
T_C	[29/38]	114563,43	501816,66	8,50	44	43	37	48
T_C	[3/14]	114587,99	501855,20	8,50	40	39	35	45
T_C	[3/38]	114554,37	501848,09	8,50	55	53	49	59
T_C	[30/38]	114559,09	501815,42	8,50	44	43	37	48
T_C	[31/38]	114554,75	501814,18	8,50	44	43	37	48
T_C	[32/38]	114551,82	501815,86	8,50	52	50	46	56
T_C	[33/38]	114550,54	501820,32	8,50	53	51	47	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_C	[34/38]	114549,27	501824,78	8,50	54	52	48	58
T_C	[35/38]	114547,99	501829,25	8,50	54	53	49	59
T_C	[36/38]	114546,72	501833,71	8,50	55	53	49	59
T_C	[37/38]	114545,44	501838,18	8,50	55	53	50	60
T_C	[38/38]	114544,17	501842,64	8,50	56	54	50	60
T_C	[4/14]	114589,26	501850,73	8,50	39	37	33	43
T_C	[4/38]	114558,68	501849,32	8,50	54	52	49	59
T_C	[5/14]	114590,54	501846,26	8,50	40	39	34	44
T_C	[5/38]	114562,99	501850,56	8,50	54	52	48	58
T_C	[6/14]	114591,82	501841,79	8,50	38	36	32	42
T_C	[6/38]	114567,30	501851,79	8,50	52	50	47	57
T_C	[7/14]	114593,10	501837,33	8,50	37	35	31	41
T_C	[7/38]	114571,61	501853,03	8,50	51	49	46	56
T_C	[8/14]	114594,37	501832,86	8,50	37	34	30	40
T_C	[8/38]	114575,92	501854,26	8,50	50	48	44	54
T_C	[9/14]	114595,65	501828,39	8,50	36	33	29	39
T_C	[9/38]	114578,38	501845,77	8,50	37	35	31	41
U_A	[1/26]	114694,62	501617,64	1,50	21	18	15	25
U_A	[10/26]	114719,30	501599,79	1,50	14	12	9	19
U_A	[11/26]	114719,04	501595,12	1,50	14	12	8	18
U_A	[12/26]	114718,78	501590,45	1,50	14	12	8	18
U_A	[13/26]	114718,53	501585,78	1,50	14	11	8	18
U_A	[14/26]	114715,98	501583,48	1,50	17	14	11	21
U_A	[15/26]	114711,35	501583,73	1,50	18	14	11	21
U_A	[16/26]	114706,71	501583,98	1,50	17	13	10	20
U_A	[17/26]	114702,08	501584,23	1,50	17	15	11	21
U_A	[18/26]	114697,45	501584,48	1,50	19	17	13	23
U_A	[19/26]	114692,82	501584,73	1,50	19	17	14	24
U_A	[2/26]	114699,25	501617,38	1,50	26	24	22	32
U_A	[20/26]	114690,54	501587,30	1,50	23	20	17	27
U_A	[21/26]	114690,79	501591,97	1,50	23	20	17	27
U_A	[22/26]	114691,05	501596,64	1,50	23	20	17	27
U_A	[23/26]	114691,30	501601,32	1,50	23	20	17	27
U_A	[24/26]	114691,56	501605,99	1,50	23	20	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
U_A	[25/26]	114691,82	501610,66	1,50	23	20	17	27
U_A	[26/26]	114692,07	501615,33	1,50	23	20	17	27
U_A	[3/26]	114703,89	501617,13	1,50	20	18	15	25
U_A	[4/26]	114708,52	501616,87	1,50	18	16	13	23
U_A	[5/26]	114713,15	501616,62	1,50	18	16	13	23
U_A	[6/26]	114717,78	501616,37	1,50	18	16	13	23
U_A	[7/26]	114720,07	501613,80	1,50	17	14	11	21
U_A	[8/26]	114719,81	501609,13	1,50	15	13	9	19
U_A	[9/26]	114719,55	501604,46	1,50	15	12	9	19
U_B	[1/26]	114694,62	501617,64	5,00	26	25	21	31
U_B	[10/26]	114719,30	501599,79	5,00	14	12	8	18
U_B	[11/26]	114719,04	501595,12	5,00	14	12	8	18
U_B	[12/26]	114718,78	501590,45	5,00	14	12	8	18
U_B	[13/26]	114718,53	501585,78	5,00	14	11	8	18
U_B	[14/26]	114715,98	501583,48	5,00	18	16	13	23
U_B	[15/26]	114711,35	501583,73	5,00	18	16	13	23
U_B	[16/26]	114706,71	501583,98	5,00	17	13	10	20
U_B	[17/26]	114702,08	501584,23	5,00	17	15	11	21
U_B	[18/26]	114697,45	501584,48	5,00	17	15	12	22
U_B	[19/26]	114692,82	501584,73	5,00	18	16	12	22
U_B	[2/26]	114699,25	501617,38	5,00	26	24	21	31
U_B	[20/26]	114690,54	501587,30	5,00	25	21	18	28
U_B	[21/26]	114690,79	501591,97	5,00	25	21	18	28
U_B	[22/26]	114691,05	501596,64	5,00	24	21	18	28
U_B	[23/26]	114691,30	501601,32	5,00	24	21	18	28
U_B	[24/26]	114691,56	501605,99	5,00	24	21	18	28
U_B	[25/26]	114691,82	501610,66	5,00	24	21	18	28
U_B	[26/26]	114692,07	501615,33	5,00	24	21	17	27
U_B	[3/26]	114703,89	501617,13	5,00	19	17	15	25
U_B	[4/26]	114708,52	501616,87	5,00	18	16	13	23
U_B	[5/26]	114713,15	501616,62	5,00	18	15	13	23
U_B	[6/26]	114717,78	501616,37	5,00	18	15	13	23
U_B	[7/26]	114720,07	501613,80	5,00	17	14	10	20
U_B	[8/26]	114719,81	501609,13	5,00	15	12	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
U_B	[9/26]	114719,55	501604,46	5,00	15	12	9	19
U_C	[1/26]	114694,62	501617,64	8,50	30	24	19	30
U_C	[10/26]	114719,30	501599,79	8,50	14	12	8	18
U_C	[11/26]	114719,04	501595,12	8,50	14	12	8	18
U_C	[12/26]	114718,78	501590,45	8,50	14	12	8	18
U_C	[13/26]	114718,53	501585,78	8,50	14	11	8	18
U_C	[14/26]	114715,98	501583,48	8,50	14	11	8	18
U_C	[15/26]	114711,35	501583,73	8,50	15	12	9	19
U_C	[16/26]	114706,71	501583,98	8,50	15	12	8	18
U_C	[17/26]	114702,08	501584,23	8,50	15	12	8	18
U_C	[18/26]	114697,45	501584,48	8,50	15	12	9	19
U_C	[19/26]	114692,82	501584,73	8,50	16	13	9	19
U_C	[2/26]	114699,25	501617,38	8,50	26	24	21	31
U_C	[20/26]	114690,54	501587,30	8,50	30	25	20	30
U_C	[21/26]	114690,79	501591,97	8,50	30	25	21	31
U_C	[22/26]	114691,05	501596,64	8,50	30	25	21	31
U_C	[23/26]	114691,30	501601,32	8,50	30	25	20	30
U_C	[24/26]	114691,56	501605,99	8,50	30	25	21	31
U_C	[25/26]	114691,82	501610,66	8,50	31	25	21	31
U_C	[26/26]	114692,07	501615,33	8,50	30	25	20	30
U_C	[3/26]	114703,89	501617,13	8,50	19	17	15	25
U_C	[4/26]	114708,52	501616,87	8,50	18	16	13	23
U_C	[5/26]	114713,15	501616,62	8,50	18	15	13	23
U_C	[6/26]	114717,78	501616,37	8,50	18	15	12	22
U_C	[7/26]	114720,07	501613,80	8,50	17	14	10	20
U_C	[8/26]	114719,81	501609,13	8,50	15	12	9	19
U_C	[9/26]	114719,55	501604,46	8,50	15	12	9	19
U_D	[1/26]	114694,62	501617,64	12,00	31	26	21	31
U_D	[10/26]	114719,30	501599,79	12,00	14	12	9	19
U_D	[11/26]	114719,04	501595,12	12,00	14	12	8	18
U_D	[12/26]	114718,78	501590,45	12,00	14	12	8	18
U_D	[13/26]	114718,53	501585,78	12,00	14	11	8	18
U_D	[14/26]	114715,98	501583,48	12,00	14	11	8	18
U_D	[15/26]	114711,35	501583,73	12,00	15	12	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
U_D	[16/26]	114706,71	501583,98	12,00	15	13	9	19
U_D	[17/26]	114702,08	501584,23	12,00	15	13	9	19
U_D	[18/26]	114697,45	501584,48	12,00	16	13	9	19
U_D	[19/26]	114692,82	501584,73	12,00	16	13	10	20
U_D	[2/26]	114699,25	501617,38	12,00	26	24	22	32
U_D	[20/26]	114690,54	501587,30	12,00	31	26	22	32
U_D	[21/26]	114690,79	501591,97	12,00	31	27	23	33
U_D	[22/26]	114691,05	501596,64	12,00	31	27	23	33
U_D	[23/26]	114691,30	501601,32	12,00	31	27	23	33
U_D	[24/26]	114691,56	501605,99	12,00	31	26	22	32
U_D	[25/26]	114691,82	501610,66	12,00	31	26	22	32
U_D	[26/26]	114692,07	501615,33	12,00	31	26	22	32
U_D	[3/26]	114703,89	501617,13	12,00	20	18	15	25
U_D	[4/26]	114708,52	501616,87	12,00	18	16	13	23
U_D	[5/26]	114713,15	501616,62	12,00	18	16	13	23
U_D	[6/26]	114717,78	501616,37	12,00	18	16	13	23
U_D	[7/26]	114720,07	501613,80	12,00	17	14	10	20
U_D	[8/26]	114719,81	501609,13	12,00	15	13	9	19
U_D	[9/26]	114719,55	501604,46	12,00	15	12	9	19
U_E	[1/26]	114694,62	501617,64	15,50	33	29	25	35
U_E	[10/26]	114719,30	501599,79	15,50	15	13	9	19
U_E	[11/26]	114719,04	501595,12	15,50	15	12	9	19
U_E	[12/26]	114718,78	501590,45	15,50	15	12	9	19
U_E	[13/26]	114718,53	501585,78	15,50	15	11	8	18
U_E	[14/26]	114715,98	501583,48	15,50	15	11	8	18
U_E	[15/26]	114711,35	501583,73	15,50	16	12	9	19
U_E	[16/26]	114706,71	501583,98	15,50	16	13	9	19
U_E	[17/26]	114702,08	501584,23	15,50	16	13	10	20
U_E	[18/26]	114697,45	501584,48	15,50	16	13	10	20
U_E	[19/26]	114692,82	501584,73	15,50	17	14	10	20
U_E	[2/26]	114699,25	501617,38	15,50	27	25	22	32
U_E	[20/26]	114690,54	501587,30	15,50	32	28	24	34
U_E	[21/26]	114690,79	501591,97	15,50	32	28	24	34
U_E	[22/26]	114691,05	501596,64	15,50	33	28	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
U_E	[23/26]	114691,30	501601,32	15,50	33	28	24	34
U_E	[24/26]	114691,56	501605,99	15,50	33	28	24	34
U_E	[25/26]	114691,82	501610,66	15,50	33	29	25	35
U_E	[26/26]	114692,07	501615,33	15,50	33	28	24	34
U_E	[3/26]	114703,89	501617,13	15,50	20	18	15	25
U_E	[4/26]	114708,52	501616,87	15,50	19	17	14	24
U_E	[5/26]	114713,15	501616,62	15,50	18	16	13	23
U_E	[6/26]	114717,78	501616,37	15,50	19	16	13	23
U_E	[7/26]	114720,07	501613,80	15,50	18	15	11	21
U_E	[8/26]	114719,81	501609,13	15,50	16	13	10	20
U_E	[9/26]	114719,55	501604,46	15,50	15	13	9	19
U_F	[1/26]	114694,62	501617,64	19,00	34	31	27	37
U_F	[10/26]	114719,30	501599,79	19,00	16	13	10	20
U_F	[11/26]	114719,04	501595,12	19,00	16	13	10	20
U_F	[12/26]	114718,78	501590,45	19,00	15	13	9	19
U_F	[13/26]	114718,53	501585,78	19,00	16	12	9	19
U_F	[14/26]	114715,98	501583,48	19,00	16	12	9	19
U_F	[15/26]	114711,35	501583,73	19,00	16	13	10	20
U_F	[16/26]	114706,71	501583,98	19,00	16	14	10	20
U_F	[17/26]	114702,08	501584,23	19,00	17	14	10	20
U_F	[18/26]	114697,45	501584,48	19,00	17	14	11	21
U_F	[19/26]	114692,82	501584,73	19,00	18	15	12	22
U_F	[2/26]	114699,25	501617,38	19,00	27	26	23	33
U_F	[20/26]	114690,54	501587,30	19,00	34	31	27	37
U_F	[21/26]	114690,79	501591,97	19,00	34	31	27	37
U_F	[22/26]	114691,05	501596,64	19,00	34	31	27	37
U_F	[23/26]	114691,30	501601,32	19,00	34	31	27	37
U_F	[24/26]	114691,56	501605,99	19,00	34	31	27	37
U_F	[25/26]	114691,82	501610,66	19,00	35	32	28	38
U_F	[26/26]	114692,07	501615,33	19,00	34	31	27	37
U_F	[3/26]	114703,89	501617,13	19,00	21	19	16	26
U_F	[4/26]	114708,52	501616,87	19,00	19	17	14	24
U_F	[5/26]	114713,15	501616,62	19,00	19	17	14	24
U_F	[6/26]	114717,78	501616,37	19,00	19	17	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021 mv1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
U_F	[7/26]	114720,07	501613,80	19,00	18	15	12	22
U_F	[8/26]	114719,81	501609,13	19,00	16	14	10	20
U_F	[9/26]	114719,55	501604,46	19,00	16	14	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 rekenresultaten vairant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 mv1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T_C - [1/38]
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_C	[1/38]	114545,75	501845,61	8,50	56	54	51	61
h01	elektrische heftruck laden en lossen gemidd.	114438,38	501841,43	1,50	49	47	49	59
FL71	Vrachtwagens laden en lossen	114436,63	501847,97	1,00	46	43	45	55
h03	elektrische heftruck inzet over terrein	114439,30	501841,38	1,50	49	49	--	54
h04	elektrische heftruck inzet over terrein	114438,74	501841,50	1,50	48	47	--	52
FL14a	Zaaglocatie opslagloods gesloten deur	114492,99	501853,58	4,00	47	46	38	51
FL14b	Zaaglocatie opslagloods open deur	114491,67	501847,01	4,00	45	44	36	49
FL11	Reparatieactiviteiten bij garage (open deur)	114579,56	501947,68	3,00	47	--	--	47
h02	elektrische heftruck laden en lossen gemidd.	114439,01	501841,10	1,50	43	--	--	43
FL12	open deur opslag	114583,85	501934,33	3,00	38	37	29	42
FL13	open deur opslag	114587,36	501923,43	3,00	34	32	25	37
FI02	gebruik wasplaats	114580,94	501962,35	0,50	37	--	--	37
FI15	laden vrachtwagen met afval	114549,18	501922,61	1,50	36	--	--	36
FLD01	werkplaats dak	114577,08	501957,30	0,10	30	--	--	30
FL72	Vrachtwagens voor afval	114435,81	501846,70	1,00	30	--	--	30
FLD02	dak opslagruimte	114581,64	501943,28	0,10	23	21	14	26
FL61	Bestelwagens klanten	114487,12	501968,52	0,75	21	--	16	26
FL51b	Personenwagens vertrekken	114460,85	501929,56	0,75	24	--	16	26
FL62	Bestelwagens laden en lossen	114435,59	501846,94	0,75	22	--	14	24
FL14c	Opslagloods open deur zuidzijde	114463,33	501847,87	4,00	19	18	10	23
FI15	vrachtwagen container laden	114456,01	501904,22	0,50	11	16	13	23
FL63	Bestelwagens laden en lossen	114483,79	501949,60	0,75	20	--	12	22
FL51a	Personenwagens aankomen	114488,12	501967,52	0,75	9	--	12	22
FL75	kraan bouwbedrijf	114437,24	501847,87	1,50	9	14	11	21
FLG04	open roosters opslagloods	114619,17	501924,44	4,00	17	16	8	21
FL74	Vrachtwagens bouwbedrijf	114436,76	501847,33	1,00	7	11	8	18
FL74	Bestelwagensbouwbedrijf	114436,25	501847,70	0,75	5	10	7	17
FLG06	westgevel opslag	114581,12	501942,84	0,00	11	10	2	15
FLG03	werkplaats westgevel	114576,70	501956,59	0,00	12	--	--	12
FLG05	zuidgevel opslag	114591,07	501914,21	0,00	8	6	-1	11
FLG07	westgevel opslag	114584,84	501931,24	0,00	8	6	-1	11
Rest		0,00	0,00	0,00	13	6	-2	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlagen



Bijlage 7: rekenresultaten maatregelvariant 2

Deze bijlage bevat de rekenresultaten wat betreft het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau zoals deze tijdens de representatieve en eventueel incidentele bedrijfssituaties kunnen ontstaan na het uitvoeren van maatregelpakket 2. De eerste bladen bevatten de totale resultaten op de rekenpunten waarna voor de relevante punten overzichten zijn opgenomen van de deelbijdragen per bron.

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Wormerringdijk 1	114749,43	502006,01	1,50	26	21	18	28
01_B	Wormerringdijk 1	114749,43	502006,01	5,00	26	21	18	28
02_A	Wormerringdijk 2	114746,56	502021,06	1,50	27	22	19	29
02_B	Wormerringdijk 2	114746,56	502021,06	5,00	27	22	19	29
03_A	Veerdijk 109	114785,82	501878,46	1,50	24	21	18	28
03_B	Veerdijk 109	114785,82	501878,46	5,00	24	21	18	28
04_A	Wylde Swan 22	114570,02	502237,99	1,50	26	24	21	31
04_B	Wylde Swan 22	114570,02	502237,99	5,00	24	20	19	29
05_A	Wormerringdijk 3	114745,02	502112,15	1,50	26	22	20	30
05_B	Wormerringdijk 3	114745,02	502112,15	5,00	27	23	21	31
06_A	Veerdijk 100	114811,31	501681,25	1,50	20	16	14	24
06_B	Veerdijk 100	114811,31	501681,25	5,00	19	16	13	23
07_A	Veerdijk 99	114819,75	501660,61	1,50	19	16	13	23
07_B	Veerdijk 99	114819,75	501660,61	5,00	19	16	13	23
08_B	Herman Gorterstraat 176-264	114389,46	501614,66	5,00	25	25	24	34
08_C	Herman Gorterstraat 176-264	114389,46	501614,66	7,50	26	25	24	34
08_D	Herman Gorterstraat 176-264	114389,46	501614,66	10,00	26	26	24	34
09_B	Herman Gorterstraat 266-352	114334,29	501640,89	5,00	29	27	25	35
09_C	Herman Gorterstraat 266-352	114334,29	501640,89	7,50	29	27	25	35
09_D	Herman Gorterstraat 266-352	114334,29	501640,89	10,00	30	28	26	36
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	64,50	32	31	28	38
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	43,50	25	23	20	30
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	22,50	21	19	16	26
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	1,50	16	13	10	20
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	64,50	15	13	9	19
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	43,50	14	12	8	18
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	22,50	15	13	10	20
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	1,50	16	15	12	22
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	64,50	14	12	8	18
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	43,50	14	12	8	18
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	22,50	15	13	9	19
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	1,50	15	13	10	20
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	64,50	13	12	8	18
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	43,50	14	11	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	22,50	14	12	9	19
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	1,50	14	12	9	19
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	64,50	13	11	8	18
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	43,50	14	11	7	17
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	22,50	14	12	8	18
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	1,50	14	12	9	19
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	64,50	13	11	8	18
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	43,50	13	11	7	17
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	22,50	14	12	8	18
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	1,50	14	12	9	19
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	64,50	13	11	8	18
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	43,50	13	11	7	17
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	22,50	14	12	9	19
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	1,50	15	12	10	20
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	64,50	13	11	7	17
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	43,50	13	10	7	17
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	22,50	14	11	9	19
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	1,50	17	15	12	22
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	64,50	13	11	8	18
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	43,50	13	11	7	17
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	22,50	14	11	9	19
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	1,50	19	18	14	24
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	64,50	14	12	10	20
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	43,50	14	11	8	18
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	22,50	14	12	9	19
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	1,50	16	14	12	22
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	64,50	34	32	29	39
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	43,50	29	23	21	31
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	22,50	22	20	17	27
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	1,50	19	17	14	24
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	64,50	32	31	28	38
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	43,50	21	18	14	24
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	22,50	15	13	9	19
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	1,50	14	12	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	64,50	34	32	29	39
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	43,50	29	23	21	31
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	22,50	23	20	17	27
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	1,50	19	17	14	24
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	64,50	32	30	27	37
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	43,50	29	23	21	31
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	22,50	23	20	17	27
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	1,50	19	17	14	24
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	64,50	32	31	28	38
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	43,50	29	25	22	32
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	22,50	23	21	17	27
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	1,50	17	14	12	22
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	64,50	32	31	28	38
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	43,50	29	25	22	32
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	22,50	23	21	18	28
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	1,50	17	14	11	21
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	64,50	32	31	28	38
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	43,50	29	25	22	32
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	22,50	23	21	18	28
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	1,50	17	14	11	21
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	64,50	32	31	28	38
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	43,50	20	17	13	23
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	22,50	14	12	9	19
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	1,50	14	11	8	18
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	64,50	32	31	28	38
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	43,50	20	16	13	23
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	22,50	14	13	9	19
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	1,50	16	13	9	19
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	64,50	33	31	28	38
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	43,50	24	23	16	28
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	22,50	14	12	8	18
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	1,50	16	13	9	19
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	64,50	33	32	28	38
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	43,50	21	18	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	22,50	17	16	11	21
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	1,50	18	16	12	22
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	64,50	21	19	15	25
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	43,50	18	14	11	21
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	22,50	21	19	15	25
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	1,50	22	20	17	27
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	64,50	17	15	11	21
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	43,50	15	13	9	19
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	22,50	17	15	12	22
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	1,50	19	17	14	24
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	64,50	16	14	10	20
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	43,50	15	12	8	18
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	22,50	16	14	11	21
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	1,50	17	16	12	22
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	68,00	32	31	28	38
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	47,00	31	26	24	34
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	26,00	21	20	17	27
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	5,00	15	13	10	20
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	68,00	16	14	10	20
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	47,00	14	12	8	18
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	26,00	15	13	9	19
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	5,00	15	12	10	20
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	68,00	15	13	9	19
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	47,00	13	12	8	18
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	26,00	14	13	9	19
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	5,00	14	12	9	19
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	68,00	14	13	9	19
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	47,00	13	11	8	18
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	26,00	14	12	8	18
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	5,00	14	11	9	19
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	68,00	14	12	8	18
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	47,00	13	11	7	17
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	26,00	14	12	8	18
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	5,00	14	12	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	68,00	14	12	8	18	
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	47,00	13	11	7	17	
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	26,00	14	12	9	19	
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	5,00	14	12	9	19	
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	68,00	13	12	8	18	
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	47,00	13	11	7	17	
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	26,00	14	12	9	19	
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	5,00	14	12	9	19	
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	68,00	14	12	8	18	
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	47,00	13	10	7	17	
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	26,00	14	12	9	19	
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	5,00	16	14	11	21	
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	68,00	14	12	9	19	
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	47,00	13	11	7	17	
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	26,00	14	12	9	19	
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	5,00	17	15	12	22	
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	68,00	15	13	10	20	
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	47,00	14	11	8	18	
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	26,00	14	12	10	20	
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	5,00	14	11	9	19	
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	68,00	32	30	27	37	
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	47,00	30	24	22	32	
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	26,00	23	21	18	28	
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	5,00	18	16	13	23	
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	68,00	32	31	28	38	
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	47,00	30	26	23	33	
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	26,00	15	13	10	20	
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	5,00	14	11	8	18	
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	68,00	32	30	27	37	
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	47,00	30	24	22	32	
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	26,00	23	21	18	28	
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	5,00	18	16	13	23	
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	68,00	32	30	27	37	
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	47,00	30	25	22	32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	26,00	23	21	18	28
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	5,00	19	16	13	23
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	68,00	32	31	28	38
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	47,00	30	26	23	33
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	26,00	24	21	18	28
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	5,00	17	13	11	21
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	68,00	32	31	28	38
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	47,00	31	26	23	33
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	26,00	24	21	18	28
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	5,00	17	13	10	20
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	68,00	32	31	28	38
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	47,00	31	26	24	34
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	26,00	24	22	18	28
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	5,00	17	13	10	20
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	68,00	32	31	28	38
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	47,00	30	26	23	33
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	26,00	15	13	9	19
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	5,00	13	11	8	18
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	68,00	33	31	28	38
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	47,00	30	25	23	33
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	26,00	15	13	9	19
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	5,00	13	11	8	18
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	68,00	33	31	28	38
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	47,00	29	25	22	32
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	26,00	15	13	9	19
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	5,00	14	12	8	18
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	68,00	33	32	28	38
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	47,00	29	24	21	31
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	26,00	18	16	11	21
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	5,00	17	15	11	21
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	68,00	21	19	15	25
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	47,00	18	14	11	21
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	26,00	18	15	12	22
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	5,00	21	20	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	68,00	18	16	12	22
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	47,00	15	13	9	19
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	26,00	16	14	10	20
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	5,00	17	16	13	23
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	68,00	16	15	10	20
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	47,00	15	12	8	18
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	26,00	15	13	9	19
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	5,00	15	13	11	21
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	50,50	32	30	27	37
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	29,50	23	21	18	28
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	8,50	16	14	11	21
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	50,50	14	12	8	18
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	29,50	15	13	9	19
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	8,50	14	12	9	19
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	50,50	14	12	8	18
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	29,50	15	13	9	19
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	8,50	14	12	9	19
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	50,50	13	11	8	18
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	29,50	14	13	9	19
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	8,50	13	11	8	18
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	50,50	13	11	7	17
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	29,50	14	12	9	19
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	8,50	14	11	9	19
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	50,50	13	11	7	17
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	29,50	14	12	9	19
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	8,50	14	11	9	19
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	50,50	13	11	7	17
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	29,50	14	12	9	19
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	8,50	14	12	9	19
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	50,50	13	10	7	17
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	29,50	14	12	9	19
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	8,50	16	14	11	21
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	50,50	13	11	7	17
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	29,50	14	12	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	8,50	18	15	13	23	
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	50,50	14	12	9	19	
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	29,50	14	13	10	20	
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	8,50	13	11	9	19	
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	50,50	30	28	25	35	
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	29,50	25	23	19	29	
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	8,50	20	18	14	24	
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	50,50	30	28	25	35	
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	29,50	16	14	10	20	
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	8,50	13	11	8	18	
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	50,50	31	29	26	36	
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	29,50	25	23	19	29	
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	8,50	20	18	14	24	
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	50,50	31	29	26	36	
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	29,50	26	23	19	29	
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	8,50	20	18	14	24	
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	50,50	31	30	26	36	
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	29,50	26	24	20	30	
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	8,50	19	16	12	22	
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	50,50	32	30	27	37	
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	29,50	26	24	20	30	
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	8,50	19	15	12	22	
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	50,50	32	30	27	37	
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	29,50	26	24	20	30	
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	8,50	19	15	12	22	
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	50,50	31	27	24	34	
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	29,50	15	13	10	20	
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	8,50	13	11	8	18	
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	50,50	31	27	24	34	
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	29,50	15	14	10	20	
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	8,50	13	11	7	17	
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	50,50	30	26	23	33	
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	29,50	15	14	10	20	
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	8,50	14	12	8	18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	50,50	30	26	23	33
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	29,50	18	16	12	22
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	8,50	17	15	11	21
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	50,50	18	14	11	21
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	29,50	18	15	12	22
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	8,50	20	18	15	25
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	50,50	15	13	9	19
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	29,50	16	14	10	20
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	8,50	16	14	12	22
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	50,50	14	12	9	19
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	29,50	15	13	10	20
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	8,50	15	13	10	20
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	54,00	34	33	30	40
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	33,00	26	22	19	29
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	12,00	19	18	14	24
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	54,00	16	14	11	21
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	33,00	15	13	10	20
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	12,00	14	12	9	19
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	54,00	14	12	8	18
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	33,00	15	13	9	19
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	12,00	14	12	9	19
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	54,00	13	11	8	18
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	33,00	15	13	9	19
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	12,00	13	11	8	18
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	54,00	13	11	7	17
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	33,00	14	13	9	19
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	12,00	14	11	8	18
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	54,00	13	11	7	17
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	33,00	14	13	9	19
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	12,00	14	11	8	18
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	54,00	13	11	7	17
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	33,00	14	13	9	19
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	12,00	14	12	9	19
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	54,00	13	11	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	33,00	14	12	9	19	
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	12,00	16	14	11	21	
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	54,00	13	11	7	17	
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	33,00	15	13	9	19	
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	12,00	17	15	13	23	
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	54,00	14	12	9	19	
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	33,00	15	13	10	20	
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	12,00	13	11	9	19	
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	54,00	33	31	27	37	
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	33,00	32	24	20	32	
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	12,00	21	18	15	25	
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	54,00	34	33	29	39	
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	33,00	16	14	11	21	
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	12,00	14	11	8	18	
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	54,00	33	32	28	38	
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	33,00	33	25	20	33	
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	12,00	21	18	15	25	
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	54,00	34	32	29	39	
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	33,00	33	25	20	33	
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	12,00	21	18	15	25	
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	54,00	34	33	29	39	
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	33,00	33	25	21	33	
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	12,00	21	19	15	25	
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	54,00	34	33	29	39	
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	33,00	33	25	21	33	
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	12,00	21	19	16	26	
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	54,00	34	33	29	39	
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	33,00	33	25	21	33	
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	12,00	21	19	16	26	
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	54,00	34	33	29	39	
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	33,00	15	14	10	20	
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	12,00	13	11	7	17	
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	54,00	34	33	29	39	
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	33,00	15	14	10	20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	12,00	13	11	7	17	
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	54,00	34	32	29	39	
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	33,00	16	14	10	20	
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	12,00	14	11	8	18	
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	54,00	33	32	28	38	
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	33,00	18	17	12	22	
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	12,00	17	15	11	21	
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	54,00	21	20	16	26	
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	33,00	18	15	12	22	
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	12,00	20	18	15	25	
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	54,00	18	17	13	23	
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	33,00	16	14	10	20	
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	12,00	16	14	11	21	
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	54,00	17	15	11	21	
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	33,00	15	14	10	20	
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	12,00	15	13	10	20	
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	57,50	34	33	30	40	
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	36,50	25	22	20	30	
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	15,50	20	18	15	25	
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	57,50	16	15	11	21	
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	36,50	15	14	10	20	
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	15,50	14	12	9	19	
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	57,50	16	14	10	20	
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	36,50	15	13	9	19	
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	15,50	14	12	9	19	
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	57,50	15	14	10	20	
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	36,50	15	13	9	19	
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	15,50	13	11	8	18	
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	57,50	13	11	8	18	
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	36,50	15	13	9	19	
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	15,50	14	12	8	18	
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	57,50	13	11	8	18	
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	36,50	15	13	9	19	
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	15,50	14	12	9	19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	57,50	13	11	8	18
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	36,50	15	13	9	19
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	15,50	14	12	9	19
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	57,50	13	11	7	17
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	36,50	14	13	9	19
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	15,50	17	15	12	22
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	57,50	14	11	8	18
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	36,50	15	13	9	19
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	15,50	18	15	13	23
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	57,50	16	14	11	21
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	36,50	14	13	10	20
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	15,50	13	11	9	19
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	57,50	34	32	29	39
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	36,50	32	22	20	32
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	15,50	21	19	15	25
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	57,50	34	33	30	40
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	36,50	16	14	11	21
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	15,50	13	11	8	18
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	57,50	34	32	29	39
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	36,50	32	23	20	32
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	15,50	21	19	16	26
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	57,50	34	32	29	39
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	36,50	32	23	20	32
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	15,50	21	19	16	26
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	57,50	34	33	29	39
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	36,50	33	24	21	33
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	15,50	22	19	16	26
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	57,50	34	33	30	40
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	36,50	33	24	21	33
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	15,50	22	19	16	26
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	57,50	34	33	30	40
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	36,50	26	24	21	31
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	15,50	22	19	16	26
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	57,50	34	33	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	36,50	16	14	10	20	
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	15,50	13	11	8	18	
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	57,50	34	33	29	39	
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	36,50	16	14	10	20	
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	15,50	13	11	8	18	
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	57,50	34	33	29	39	
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	36,50	16	14	10	20	
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	15,50	13	12	8	18	
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	57,50	35	33	30	40	
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	36,50	19	17	13	23	
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	15,50	17	16	11	21	
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	57,50	23	21	17	27	
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	36,50	18	15	12	22	
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	15,50	20	18	15	25	
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	57,50	19	17	13	23	
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	36,50	16	14	10	20	
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	15,50	17	15	12	22	
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	57,50	17	16	12	22	
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	36,50	15	14	10	20	
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	15,50	15	13	10	20	
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	61,00	34	33	30	40	
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	40,00	23	23	20	30	
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	19,00	20	18	15	25	
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	61,00	15	13	9	19	
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	40,00	15	14	10	20	
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	19,00	15	13	10	20	
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	61,00	14	12	8	18	
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	40,00	15	13	9	19	
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	19,00	14	12	9	19	
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	61,00	13	12	8	18	
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	40,00	14	13	9	19	
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	19,00	14	12	9	19	
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	61,00	13	11	8	18	
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	40,00	14	13	9	19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	19,00	13	12	8	18
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	61,00	13	11	8	18
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	40,00	14	13	9	19
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	19,00	14	12	9	19
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	61,00	13	11	7	17
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	40,00	15	13	9	19
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	19,00	14	12	9	19
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	61,00	13	11	7	17
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	40,00	15	13	9	19
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	19,00	17	15	12	22
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	61,00	13	11	8	18
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	40,00	15	13	9	19
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	19,00	18	16	13	23
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	61,00	15	14	11	21
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	40,00	15	13	10	20
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	19,00	14	12	9	19
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	61,00	34	32	29	39
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	40,00	28	23	20	30
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	19,00	22	19	16	26
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	61,00	34	33	30	40
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	40,00	16	13	10	20
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	19,00	14	12	9	19
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	61,00	34	32	29	39
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	40,00	29	23	21	31
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	19,00	22	19	16	26
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	61,00	34	33	29	39
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	40,00	29	23	21	31
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	19,00	22	20	16	26
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	61,00	34	33	29	39
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	40,00	29	24	22	32
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	19,00	22	20	17	27
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	61,00	34	33	30	40
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	40,00	29	24	22	32
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	19,00	22	20	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	61,00	34	33	30	40	
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	40,00	29	24	22	32	
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	19,00	23	20	17	27	
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	61,00	34	33	30	40	
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	40,00	15	13	9	19	
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	19,00	13	11	7	17	
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	61,00	33	31	28	38	
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	40,00	15	13	9	19	
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	19,00	13	11	8	18	
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	61,00	33	31	28	38	
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	40,00	17	15	11	21	
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	19,00	13	12	8	18	
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	61,00	33	32	28	38	
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	40,00	20	18	14	24	
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	19,00	17	15	11	21	
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	61,00	21	19	14	24	
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	40,00	17	15	12	22	
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	19,00	20	18	15	25	
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	61,00	17	15	11	21	
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	40,00	16	14	10	20	
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	19,00	17	15	12	22	
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	61,00	16	14	9	19	
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	40,00	15	14	10	20	
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	19,00	16	14	10	20	
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	43,50	31	27	24	34	
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	22,50	27	25	21	31	
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	1,50	23	21	15	26	
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	43,50	20	17	12	22	
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	22,50	15	14	9	19	
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	1,50	17	14	10	20	
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	43,50	19	16	12	22	
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	22,50	16	13	9	19	
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	1,50	17	14	10	20	
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	43,50	19	16	12	22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	22,50	15	13	8	18	
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	1,50	14	12	8	18	
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	43,50	19	16	12	22	
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	22,50	15	13	9	19	
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	1,50	14	12	8	18	
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	43,50	20	16	12	22	
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	22,50	15	14	10	20	
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	1,50	14	12	9	19	
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	43,50	22	19	15	25	
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	22,50	19	17	14	24	
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	1,50	15	12	9	19	
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	43,50	20	17	13	23	
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	22,50	17	16	11	21	
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	1,50	17	15	11	21	
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	43,50	30	25	23	33	
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	22,50	24	21	18	28	
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	1,50	18	14	11	21	
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	43,50	30	25	23	33	
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	22,50	24	21	18	28	
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	1,50	18	14	11	21	
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	43,50	30	26	23	33	
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	22,50	24	22	18	28	
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	1,50	19	15	11	21	
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	43,50	31	26	24	34	
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	22,50	26	24	20	30	
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	1,50	21	18	14	24	
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	43,50	30	26	23	33	
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	22,50	24	22	19	29	
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	1,50	19	15	11	21	
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	43,50	30	26	23	33	
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	22,50	25	22	19	29	
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	1,50	19	15	11	21	
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	43,50	31	27	24	34	
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	22,50	25	23	19	29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	1,50	20	16	12	22
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	43,50	31	27	24	34
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	22,50	27	25	21	31
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	1,50	23	20	15	25
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	43,50	30	26	23	33
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	22,50	25	23	19	29
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	1,50	21	17	14	24
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	43,50	30	25	22	32
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	22,50	17	16	12	22
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	1,50	16	14	10	20
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	43,50	20	17	13	23
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	22,50	18	16	11	21
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	1,50	17	14	11	21
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	43,50	19	16	12	22
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	22,50	17	15	11	21
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	1,50	18	15	11	21
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	43,50	20	17	12	22
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	22,50	16	15	10	20
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	1,50	18	15	12	22
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	43,50	20	17	12	22
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	22,50	16	14	9	19
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	1,50	17	15	11	21
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	26,00	28	25	21	31
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	5,00	23	20	15	25
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	26,00	16	14	10	20
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	5,00	15	13	9	19
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	26,00	17	14	10	20
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	5,00	15	13	8	18
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	26,00	16	14	10	20
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	5,00	14	12	8	18
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	26,00	16	14	10	20
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	5,00	14	12	8	18
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	26,00	16	14	10	20
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	5,00	14	12	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	26,00	20	18	14	24
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	5,00	14	12	9	19
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	26,00	18	16	11	21
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	5,00	16	14	10	20
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	26,00	24	22	19	29
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	5,00	18	14	10	20
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	26,00	25	22	19	29
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	5,00	18	14	10	20
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	26,00	25	22	19	29
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	5,00	18	14	10	20
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	26,00	26	24	21	31
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	5,00	21	18	14	24
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	26,00	25	22	19	29
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	5,00	18	14	11	21
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	26,00	25	23	20	30
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	5,00	19	16	12	22
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	26,00	26	23	20	30
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	5,00	20	17	13	23
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	26,00	27	25	21	31
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	5,00	23	20	15	25
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	26,00	25	23	20	30
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	5,00	20	17	14	24
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	26,00	18	16	13	23
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	5,00	16	13	10	20
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	26,00	18	16	12	22
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	5,00	16	13	10	20
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	26,00	17	15	11	21
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	5,00	15	13	9	19
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	26,00	17	15	11	21
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	5,00	16	14	10	20
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	26,00	16	15	10	20
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	5,00	15	13	9	19
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	29,50	29	27	22	32
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	8,50	23	21	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	29,50	16	15	10	20
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	8,50	14	13	9	19
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	29,50	17	15	10	20
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	8,50	15	12	8	18
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	29,50	16	14	10	20
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	8,50	14	12	8	18
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	29,50	16	14	10	20
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	8,50	14	12	8	18
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	29,50	16	14	11	21
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	8,50	14	12	8	18
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	29,50	20	18	15	25
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	8,50	15	12	9	19
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	29,50	18	16	12	22
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	8,50	16	14	9	19
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	29,50	26	24	20	30
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	8,50	19	16	12	22
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	29,50	27	24	20	30
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	8,50	19	16	12	22
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	29,50	27	25	21	31
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	8,50	19	16	12	22
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	29,50	27	24	21	31
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	8,50	21	19	15	25
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	29,50	27	25	21	31
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	8,50	20	16	13	23
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	29,50	27	25	21	31
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	8,50	20	16	13	23
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	29,50	27	25	21	31
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	8,50	21	18	13	23
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	29,50	28	26	22	32
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	8,50	23	20	16	26
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	29,50	26	24	20	30
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	8,50	21	18	14	24
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	29,50	18	17	13	23
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	8,50	16	14	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	29,50	18	16	12	22	
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	8,50	16	13	10	20	
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	29,50	17	16	11	21	
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	8,50	15	13	9	19	
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	29,50	17	16	11	21	
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	8,50	16	14	10	20	
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	29,50	17	15	11	21	
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	8,50	15	13	9	19	
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	33,00	29	27	23	33	
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	12,00	25	23	19	29	
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	33,00	16	15	11	21	
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	12,00	15	13	8	18	
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	33,00	17	15	11	21	
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	12,00	15	13	8	18	
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	33,00	16	15	10	20	
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	12,00	14	12	8	18	
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	33,00	16	15	11	21	
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	12,00	14	12	8	18	
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	33,00	17	15	11	21	
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	12,00	14	12	8	18	
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	33,00	20	18	15	25	
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	12,00	18	16	12	22	
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	33,00	19	16	12	22	
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	12,00	16	14	10	20	
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	33,00	33	26	22	33	
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	12,00	22	19	16	26	
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	33,00	33	26	22	33	
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	12,00	22	19	16	26	
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	33,00	34	26	22	34	
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	12,00	22	20	16	26	
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	33,00	27	25	22	32	
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	12,00	24	22	18	28	
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	33,00	28	26	22	32	
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	12,00	22	20	16	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	33,00	28	26	23	33
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	12,00	23	20	17	27
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	33,00	27	25	22	32
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	12,00	23	21	17	27
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	33,00	28	26	23	33
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	12,00	25	23	19	29
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	33,00	26	25	22	32
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	12,00	23	20	17	27
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	33,00	20	19	15	25
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	12,00	16	14	10	20
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	33,00	18	16	12	22
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	12,00	16	14	10	20
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	33,00	17	16	11	21
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	12,00	15	13	9	19
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	33,00	17	16	11	21
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	12,00	16	14	10	20
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	33,00	17	15	11	21
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	12,00	15	13	9	19
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	36,50	34	27	24	34
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	15,50	26	24	19	29
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	36,50	16	15	11	21
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	15,50	15	13	9	19
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	36,50	17	15	11	21
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	15,50	15	13	8	18
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	36,50	16	15	11	21
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	15,50	14	12	8	18
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	36,50	16	15	11	21
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	15,50	14	12	8	18
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	36,50	17	15	11	21
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	15,50	14	12	9	19
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	36,50	20	18	15	25
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	15,50	18	16	13	23
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	36,50	18	16	12	22
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	15,50	16	14	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	36,50	33	25	22	33
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	15,50	22	20	17	27
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	36,50	33	25	22	33
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	15,50	23	20	17	27
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	36,50	34	25	22	34
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	15,50	23	20	17	27
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	36,50	34	26	23	34
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	15,50	25	23	19	29
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	36,50	34	25	22	34
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	15,50	23	20	17	27
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	36,50	34	26	23	34
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	15,50	23	21	17	27
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	36,50	34	26	23	34
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	15,50	24	21	18	28
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	36,50	34	26	23	34
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	15,50	26	24	20	30
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	36,50	34	25	22	34
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	15,50	23	21	17	27
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	36,50	34	24	22	34
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	15,50	17	15	11	21
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	36,50	20	16	12	22
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	15,50	17	14	10	20
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	36,50	19	16	11	21
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	15,50	16	14	10	20
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	36,50	17	16	11	21
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	15,50	16	15	10	20
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	36,50	17	15	11	21
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	15,50	15	14	9	19
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	40,00	31	27	23	33
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	19,00	27	25	20	30
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	40,00	16	14	9	19
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	19,00	15	13	9	19
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	40,00	18	15	11	21
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	19,00	16	13	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	40,00	16	14	9	19	
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	19,00	14	12	8	18	
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	40,00	16	14	10	20	
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	19,00	14	12	8	18	
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	40,00	16	14	10	20	
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	19,00	15	13	9	19	
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	40,00	20	18	14	24	
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	19,00	19	17	13	23	
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	40,00	18	16	11	21	
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	19,00	17	15	10	20	
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	40,00	29	25	22	32	
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	19,00	23	21	17	27	
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	40,00	30	25	22	32	
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	19,00	23	21	17	27	
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	40,00	30	25	22	32	
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	19,00	23	21	18	28	
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	40,00	30	26	23	33	
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	19,00	25	23	20	30	
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	40,00	30	25	23	33	
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	19,00	24	21	18	28	
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	40,00	30	25	23	33	
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	19,00	24	21	18	28	
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	40,00	30	26	23	33	
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	19,00	25	22	18	28	
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	40,00	31	26	23	33	
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	19,00	27	25	21	31	
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	40,00	30	25	22	32	
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	19,00	24	22	18	28	
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	40,00	29	24	22	32	
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	19,00	17	15	12	22	
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	40,00	19	17	12	22	
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	19,00	17	15	11	21	
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	40,00	17	15	10	20	
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	19,00	16	14	10	20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	40,00	17	15	10	20
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	19,00	16	15	10	20
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	40,00	16	14	10	20
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	19,00	15	14	9	19
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	43,50	36	34	31	41
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	22,50	23	21	18	28
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	1,50	20	18	15	25
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	43,50	20	18	15	25
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	22,50	20	19	15	25
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	1,50	21	18	15	25
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	43,50	17	15	12	22
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	22,50	19	17	13	23
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	1,50	20	18	14	24
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	43,50	17	15	12	22
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	22,50	19	16	13	23
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	1,50	19	17	13	23
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	43,50	17	15	12	22
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	22,50	18	16	13	23
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	1,50	19	16	13	23
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	43,50	17	15	11	21
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	22,50	18	16	12	22
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	1,50	19	16	13	23
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	43,50	17	14	11	21
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	22,50	17	16	12	22
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	1,50	19	16	13	23
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	43,50	17	14	11	21
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	22,50	17	16	12	22
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	1,50	19	16	13	23
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	43,50	17	14	11	21
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	22,50	17	15	12	22
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	1,50	18	16	12	22
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	43,50	23	20	17	27
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	22,50	18	16	12	22
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	1,50	17	15	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	43,50	23	21	17	27
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	22,50	19	17	13	23
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	1,50	17	15	11	21
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	43,50	34	30	28	38
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	22,50	22	21	18	28
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	1,50	19	18	15	25
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	43,50	23	20	16	26
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	22,50	20	18	14	24
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	1,50	18	15	12	22
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	43,50	23	20	16	26
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	22,50	23	20	15	25
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	1,50	21	18	13	23
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	43,50	22	18	14	24
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	22,50	21	18	14	24
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	1,50	19	16	12	22
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	43,50	32	28	25	35
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	22,50	30	28	24	34
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	1,50	24	21	16	26
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	43,50	33	30	26	36
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	22,50	30	28	22	33
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	1,50	26	24	17	29
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	43,50	34	31	27	37
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	22,50	31	29	23	34
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	1,50	27	25	19	30
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	43,50	34	31	27	37
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	22,50	31	29	24	34
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	1,50	28	26	20	31
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	43,50	34	31	27	37
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	22,50	31	30	24	35
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	1,50	28	26	20	31
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	43,50	36	33	30	40
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	22,50	32	31	25	36
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	1,50	28	26	20	31
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	43,50	37	34	30	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	22,50	33	31	26	36
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	1,50	28	26	20	31
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	43,50	33	29	27	37
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	22,50	22	20	17	27
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	1,50	20	17	15	25
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	43,50	37	35	31	41
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	22,50	32	30	26	36
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	1,50	26	24	19	29
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	43,50	37	35	31	41
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	22,50	29	27	23	33
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	1,50	24	21	16	26
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	43,50	37	35	31	41
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	22,50	27	24	21	31
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	1,50	23	19	16	26
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	43,50	38	36	32	42
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	22,50	25	23	20	30
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	1,50	21	18	16	26
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	43,50	37	35	31	41
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	22,50	24	22	19	29
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	1,50	22	20	17	27
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	43,50	33	28	26	36
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	22,50	22	20	17	27
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	1,50	20	17	14	24
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	43,50	32	28	26	36
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	22,50	22	20	17	27
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	1,50	20	17	14	24
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	43,50	21	19	16	26
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	22,50	22	20	16	26
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	1,50	22	19	16	26
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	43,50	20	18	15	25
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	22,50	21	19	16	26
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	1,50	21	18	15	25
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	43,50	20	18	15	25
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	22,50	21	19	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	1,50	21	18	15	25
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	43,50	20	18	15	25
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	22,50	20	19	15	25
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	1,50	21	18	15	25
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	47,00	36	34	31	41
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	26,00	27	25	22	32
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	5,00	20	18	15	25
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	47,00	25	23	19	29
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	26,00	21	19	16	26
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	5,00	18	16	13	23
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	47,00	25	22	19	29
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	26,00	19	17	13	23
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	5,00	17	14	11	21
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	47,00	25	21	18	28
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	26,00	19	16	13	23
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	5,00	16	14	11	21
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	47,00	24	21	18	28
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	26,00	18	16	13	23
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	5,00	16	14	11	21
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	47,00	24	21	18	28
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	26,00	18	16	13	23
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	5,00	16	14	10	20
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	47,00	24	21	18	28
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	26,00	18	16	13	23
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	5,00	16	14	10	20
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	47,00	24	21	18	28
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	26,00	18	16	12	22
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	5,00	16	14	10	20
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	47,00	24	21	17	27
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	26,00	17	15	12	22
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	5,00	15	13	10	20
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	47,00	24	22	19	29
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	26,00	19	17	13	23
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	5,00	16	14	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	47,00	25	22	19	29
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	26,00	19	18	13	23
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	5,00	17	15	11	21
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	47,00	36	34	31	41
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	26,00	26	25	22	32
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	5,00	19	17	15	25
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	47,00	25	22	19	29
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	26,00	21	18	14	24
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	5,00	18	15	12	22
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	47,00	26	23	20	30
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	26,00	23	20	16	26
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	5,00	20	17	13	23
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	47,00	28	25	22	32
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	26,00	21	18	14	24
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	5,00	19	16	12	22
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	47,00	35	33	29	39
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	26,00	28	26	21	31
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	5,00	24	21	16	26
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	47,00	36	33	30	40
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	26,00	30	28	22	33
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	5,00	26	24	18	29
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	47,00	35	34	30	40
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	26,00	31	29	23	34
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	5,00	27	25	19	30
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	47,00	36	34	30	40
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	26,00	31	29	24	34
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	5,00	28	26	20	31
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	47,00	36	34	31	41
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	26,00	32	30	24	35
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	5,00	28	26	20	31
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	47,00	36	35	31	41
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	26,00	32	31	26	36
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	5,00	28	26	20	31
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	47,00	37	36	32	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	26,00	33	31	26	36
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	5,00	29	27	20	32
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	47,00	35	34	30	40
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	26,00	26	24	21	31
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	5,00	19	17	14	24
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	47,00	36	34	31	41
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	26,00	32	30	26	36
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	5,00	27	25	19	30
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	47,00	36	35	31	41
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	26,00	30	29	25	35
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	5,00	24	21	16	26
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	47,00	37	35	31	41
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	26,00	28	26	23	33
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	5,00	22	19	15	25
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	47,00	37	35	31	41
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	26,00	27	25	22	32
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	5,00	20	18	15	25
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	47,00	37	35	31	41
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	26,00	27	25	22	32
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	5,00	21	19	17	27
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	47,00	35	32	29	39
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	26,00	26	24	21	31
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	5,00	19	17	14	24
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	47,00	33	29	27	37
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	26,00	26	24	21	31
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	5,00	19	17	14	24
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	47,00	27	23	20	30
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	26,00	22	20	17	27
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	5,00	20	18	14	24
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	47,00	26	22	19	29
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	26,00	21	19	16	26
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	5,00	19	17	14	24
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	47,00	25	22	19	29
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	26,00	21	19	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	5,00	18	17	13	23
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	47,00	24	22	19	29
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	26,00	21	19	16	26
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	5,00	18	16	13	23
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	29,50	31	29	26	36
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	8,50	20	18	15	25
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	29,50	21	19	15	25
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	8,50	18	16	13	23
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	29,50	19	17	13	23
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	8,50	17	14	11	21
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	29,50	18	16	13	23
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	8,50	16	14	11	21
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	29,50	18	16	13	23
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	8,50	16	14	11	21
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	29,50	18	16	13	23
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	8,50	16	14	10	20
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	29,50	18	16	13	23
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	8,50	16	14	10	20
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	29,50	18	16	12	22
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	8,50	16	14	10	20
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	29,50	17	16	12	22
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	8,50	15	13	10	20
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	29,50	19	17	13	23
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	8,50	16	14	10	20
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	29,50	20	18	14	24
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	8,50	17	15	11	21
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	29,50	29	27	24	34
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	8,50	19	18	15	25
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	29,50	21	18	15	25
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	8,50	18	15	12	22
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	29,50	23	20	16	26
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	8,50	20	18	13	23
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	29,50	21	18	14	24
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	8,50	19	16	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	29,50	28	26	22	32
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	8,50	24	22	17	27
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	29,50	30	28	23	33
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	8,50	27	25	19	30
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	29,50	31	29	24	34
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	8,50	28	27	20	32
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	29,50	31	30	24	34
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	8,50	29	27	21	32
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	29,50	32	30	25	35
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	8,50	29	27	21	32
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	29,50	33	31	26	36
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	8,50	29	27	21	32
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	29,50	34	32	27	37
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	8,50	29	27	21	32
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	29,50	28	27	24	34
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	8,50	19	17	14	24
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	29,50	34	32	28	38
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	8,50	27	25	19	30
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	29,50	35	34	29	39
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	8,50	24	22	17	27
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	29,50	35	33	29	39
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	8,50	23	20	16	26
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	29,50	34	33	29	39
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	8,50	21	19	16	26
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	29,50	34	33	29	39
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	8,50	22	20	17	27
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	29,50	29	27	24	34
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	8,50	19	17	14	24
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	29,50	29	27	25	35
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	8,50	19	17	14	24
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	29,50	21	19	16	26
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	8,50	20	18	14	24
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	29,50	20	18	16	26
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	8,50	19	17	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	29,50	21	19	16	26
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	8,50	18	17	13	23
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	29,50	21	19	16	26
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	8,50	18	16	13	23
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	33,00	33	31	28	38
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	12,00	21	19	16	26
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	33,00	20	18	15	25
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	12,00	19	17	13	23
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	33,00	17	15	12	22
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	12,00	17	15	11	21
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	33,00	18	16	13	23
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	12,00	17	15	11	21
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	33,00	18	16	13	23
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	12,00	17	15	11	21
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	33,00	18	16	13	23
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	12,00	17	14	11	21
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	33,00	18	16	13	23
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	12,00	16	14	11	21
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	33,00	18	16	12	22
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	12,00	16	14	10	20
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	33,00	17	16	12	22
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	12,00	16	14	10	20
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	33,00	20	18	13	23
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	12,00	17	15	11	21
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	33,00	21	19	14	24
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	12,00	18	15	11	21
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	33,00	30	28	27	37
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	12,00	20	18	15	25
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	33,00	21	19	15	25
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	12,00	19	16	12	22
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	33,00	23	20	16	26
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	12,00	21	18	13	23
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	33,00	22	18	14	24
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	12,00	20	16	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	33,00	29	27	23	33
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	12,00	26	24	19	29
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	33,00	30	29	24	34
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	12,00	28	26	20	31
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	33,00	35	30	25	35
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	12,00	29	27	21	32
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	33,00	36	30	25	36
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	12,00	30	28	22	33
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	33,00	36	31	26	36
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	12,00	30	28	22	33
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	33,00	37	32	28	38
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	12,00	30	28	22	33
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	33,00	38	34	30	40
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	12,00	30	28	22	33
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	33,00	30	27	26	36
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	12,00	20	18	15	25
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	33,00	38	35	30	40
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	12,00	28	26	20	31
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	33,00	36	35	31	41
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	12,00	25	23	18	28
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	33,00	36	34	31	41
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	12,00	24	21	16	26
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	33,00	36	35	31	41
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	12,00	22	19	16	26
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	33,00	36	35	31	41
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	12,00	21	19	16	26
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	33,00	29	27	25	35
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	12,00	20	18	15	25
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	33,00	29	26	25	35
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	12,00	19	18	14	24
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	33,00	21	19	16	26
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	12,00	20	18	15	25
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	33,00	20	18	16	26
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	12,00	19	17	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	33,00	20	18	15	25
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	12,00	19	17	14	24
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	33,00	20	18	15	25
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	12,00	19	17	14	24
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	36,50	32	29	27	37
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	15,50	22	20	17	27
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	36,50	20	18	15	25
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	15,50	19	18	14	24
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	36,50	17	15	12	22
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	15,50	18	16	12	22
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	36,50	17	15	12	22
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	15,50	18	16	12	22
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	36,50	17	15	12	22
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	15,50	17	15	12	22
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	36,50	17	15	11	21
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	15,50	17	15	11	21
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	36,50	18	16	12	22
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	15,50	17	15	11	21
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	36,50	18	16	12	22
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	15,50	17	15	11	21
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	36,50	17	16	12	22
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	15,50	16	14	11	21
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	36,50	22	20	17	27
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	15,50	18	15	11	21
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	36,50	23	21	17	27
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	15,50	18	16	12	22
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	36,50	30	28	26	36
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	15,50	21	19	16	26
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	36,50	22	19	16	26
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	15,50	19	17	13	23
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	36,50	23	21	16	26
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	15,50	22	19	14	24
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	36,50	22	18	14	24
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	15,50	20	17	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	36,50	35	27	24	35
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	15,50	27	25	20	30
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	36,50	35	29	24	35
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	15,50	29	27	21	32
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	36,50	36	30	25	36
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	15,50	30	28	22	33
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	36,50	36	30	25	36
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	15,50	30	29	23	34
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	36,50	36	30	26	36
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	15,50	31	29	23	34
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	36,50	33	31	26	36
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	15,50	31	29	23	34
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	36,50	36	34	30	40
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	15,50	31	29	23	34
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	36,50	30	28	26	36
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	15,50	21	19	16	26
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	36,50	36	34	30	40
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	15,50	30	27	22	32
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	36,50	37	34	31	41
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	15,50	26	24	19	29
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	36,50	37	35	31	41
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	15,50	25	22	18	28
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	36,50	36	35	31	41
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	15,50	22	20	17	27
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	36,50	36	35	31	41
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	15,50	22	20	17	27
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	36,50	30	27	26	36
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	15,50	20	19	16	26
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	36,50	30	27	26	36
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	15,50	20	18	15	25
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	36,50	21	19	16	26
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	15,50	21	19	15	25
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	36,50	20	18	15	25
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	15,50	20	18	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	36,50	20	18	15	25
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	15,50	20	18	14	24
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	36,50	20	18	15	25
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	15,50	19	18	14	24
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	40,00	34	30	28	38
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	19,00	22	20	18	28
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	40,00	19	18	15	25
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	19,00	20	18	15	25
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	40,00	17	15	12	22
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	19,00	18	16	13	23
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	40,00	17	15	12	22
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	19,00	18	16	12	22
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	40,00	17	15	12	22
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	19,00	18	16	12	22
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	40,00	17	15	11	21
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	19,00	18	16	12	22
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	40,00	17	14	11	21
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	19,00	18	16	12	22
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	40,00	17	14	11	21
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	19,00	18	16	11	21
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	40,00	17	14	11	21
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	19,00	17	15	11	21
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	40,00	23	21	17	27
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	19,00	18	16	12	22
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	40,00	23	21	17	27
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	19,00	19	17	13	23
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	40,00	33	28	26	36
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	19,00	22	20	17	27
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	40,00	23	19	16	26
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	19,00	20	17	13	23
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	40,00	23	20	16	26
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	19,00	22	20	15	25
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	40,00	22	18	14	24
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	19,00	21	17	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	40,00	32	27	24	34
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	19,00	28	26	21	31
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	40,00	33	29	25	35
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	19,00	30	28	22	33
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	40,00	33	30	26	36
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	19,00	31	29	23	34
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	40,00	34	30	26	36
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	19,00	31	29	24	34
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	40,00	34	31	26	36
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	19,00	31	29	23	34
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	40,00	34	31	27	37
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	19,00	31	29	24	34
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	40,00	36	34	30	40
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	19,00	32	30	24	35
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	40,00	30	28	26	36
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	19,00	21	19	17	27
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	40,00	37	34	30	40
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	19,00	30	28	24	34
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	40,00	37	35	31	41
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	19,00	27	25	20	30
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	40,00	37	35	31	41
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	19,00	26	22	19	29
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	40,00	37	35	31	41
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	19,00	23	21	18	28
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	40,00	37	35	31	41
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	19,00	22	20	18	28
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	40,00	30	28	26	36
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	19,00	21	19	16	26
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	40,00	30	27	26	36
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	19,00	21	19	16	26
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	40,00	21	19	16	26
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	19,00	21	19	16	26
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	40,00	20	18	15	25
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	19,00	21	19	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	40,00	20	18	15	25
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	19,00	20	18	15	25
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	40,00	20	18	15	25
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	19,00	20	18	15	25
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	22,50	26	25	21	31
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	1,50	24	22	19	29
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	22,50	23	21	17	27
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	1,50	21	19	16	26
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	22,50	22	21	17	27
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	1,50	22	19	16	26
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	22,50	22	20	17	27
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	1,50	22	19	16	26
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	22,50	24	22	19	29
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	1,50	23	21	17	27
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	22,50	23	21	18	28
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	1,50	23	20	17	27
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	22,50	23	22	18	28
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	1,50	23	20	17	27
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	22,50	23	21	18	28
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	1,50	22	20	17	27
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	22,50	22	20	18	28
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	1,50	21	20	17	27
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	22,50	23	21	18	28
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	1,50	22	20	17	27
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	22,50	35	33	28	38
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	1,50	30	28	22	33
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	22,50	24	22	19	29
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	1,50	22	19	16	26
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	22,50	37	35	31	41
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	1,50	30	29	23	34
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	22,50	37	35	31	41
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	1,50	31	29	23	34
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	22,50	37	35	31	41
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	1,50	31	29	23	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	22,50	37	36	31	41
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	1,50	31	29	23	34
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	22,50	37	36	31	41
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	1,50	32	30	23	35
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	22,50	38	36	31	41
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	1,50	32	30	24	35
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	22,50	38	36	32	42
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	1,50	32	30	24	35
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	22,50	38	36	32	42
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	1,50	32	30	24	35
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	22,50	38	36	32	42
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	1,50	31	30	24	35
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	22,50	30	28	24	34
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	1,50	27	24	20	30
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	22,50	23	21	18	28
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	1,50	21	19	16	26
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	22,50	28	26	23	33
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	1,50	26	23	20	30
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	22,50	27	25	22	32
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	1,50	25	22	19	29
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	22,50	23	21	18	28
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	1,50	21	18	16	26
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	22,50	23	21	18	28
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	1,50	21	18	16	26
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	22,50	23	21	18	28
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	1,50	21	18	15	25
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	22,50	23	21	18	28
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	1,50	21	18	15	25
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	22,50	24	22	19	29
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	1,50	21	19	16	26
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	22,50	25	22	18	28
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	1,50	23	19	15	25
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	26,00	27	25	22	32
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	5,00	24	22	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	26,00	27	25	21	31
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	5,00	21	18	15	25
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	26,00	27	25	22	32
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	5,00	20	18	15	25
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	26,00	27	25	22	32
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	5,00	20	18	14	24
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	26,00	27	25	22	32
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	5,00	22	20	16	26
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	26,00	27	25	22	32
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	5,00	21	20	16	26
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	26,00	28	25	22	32
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	5,00	22	20	17	27
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	26,00	28	26	23	33
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	5,00	21	19	16	26
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	26,00	28	26	23	33
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	5,00	21	19	16	26
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	26,00	29	28	24	34
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	5,00	21	20	17	27
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	26,00	35	34	29	39
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	5,00	31	29	23	34
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	26,00	26	24	20	30
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	5,00	22	19	16	26
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	26,00	37	36	31	41
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	5,00	31	29	23	34
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	26,00	37	36	31	41
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	5,00	32	30	23	35
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	26,00	37	36	31	41
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	5,00	32	30	23	35
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	26,00	37	36	31	41
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	5,00	32	30	24	35
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	26,00	38	36	31	41
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	5,00	32	31	24	36
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	26,00	38	36	32	42
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	5,00	33	31	25	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	26,00	38	36	32	42	
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	5,00	33	31	25	36	
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	26,00	38	37	32	42	
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	5,00	33	32	25	37	
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	26,00	38	36	32	42	
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	5,00	33	31	24	36	
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	26,00	30	28	24	34	
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	5,00	27	24	20	30	
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	26,00	26	23	20	30	
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	5,00	21	18	16	26	
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	26,00	29	27	23	33	
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	5,00	26	23	20	30	
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	26,00	28	26	23	33	
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	5,00	25	22	19	29	
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	26,00	26	23	20	30	
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	5,00	21	18	15	25	
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	26,00	26	23	20	30	
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	5,00	21	18	15	25	
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	26,00	26	23	20	30	
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	5,00	21	18	15	25	
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	26,00	25	23	20	30	
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	5,00	21	18	15	25	
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	26,00	26	24	21	31	
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	5,00	21	19	15	25	
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	26,00	27	24	21	31	
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	5,00	23	19	15	25	
D_C	[1/31]	114683,48	501811,43	8,50	25	22	19	29	
D_C	[10/31]	114704,91	501789,68	8,50	21	18	15	25	
D_C	[11/31]	114706,18	501785,36	8,50	21	18	15	25	
D_C	[12/31]	114707,45	501781,05	8,50	20	18	14	24	
D_C	[13/31]	114705,64	501778,07	8,50	21	20	16	26	
D_C	[14/31]	114700,90	501776,67	8,50	21	20	16	26	
D_C	[15/31]	114696,16	501775,28	8,50	22	20	17	27	
D_C	[16/31]	114691,42	501773,89	8,50	21	19	16	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_C	[17/31]	114686,68	501772,50	8,50	20	18	15	25
D_C	[18/31]	114681,94	501771,11	8,50	20	18	16	26
D_C	[19/31]	114678,81	501772,63	8,50	32	30	23	35
D_C	[2/31]	114684,74	501807,13	8,50	22	20	16	26
D_C	[20/31]	114677,54	501776,94	8,50	32	30	24	35
D_C	[21/31]	114676,28	501781,24	8,50	33	31	24	36
D_C	[22/31]	114675,01	501785,55	8,50	33	31	24	36
D_C	[23/31]	114673,74	501789,85	8,50	33	31	24	36
D_C	[24/31]	114672,47	501794,16	8,50	34	32	25	37
D_C	[25/31]	114671,21	501798,47	8,50	34	32	26	37
D_C	[26/31]	114669,94	501802,77	8,50	34	33	26	38
D_C	[27/31]	114668,67	501807,08	8,50	35	33	26	38
D_C	[28/31]	114669,93	501809,89	8,50	34	32	26	37
D_C	[29/31]	114673,59	501810,97	8,50	28	25	21	31
D_C	[3/31]	114686,01	501802,83	8,50	22	19	16	26
D_C	[30/31]	114677,24	501812,04	8,50	27	24	20	30
D_C	[31/31]	114680,90	501813,11	8,50	26	23	20	30
D_C	[4/31]	114687,27	501798,53	8,50	21	19	16	26
D_C	[5/31]	114688,53	501794,22	8,50	21	19	16	26
D_C	[6/31]	114689,80	501789,92	8,50	20	18	15	25
D_C	[7/31]	114692,61	501788,52	8,50	20	18	15	25
D_C	[8/31]	114697,23	501789,87	8,50	21	19	16	26
D_C	[9/31]	114701,84	501791,23	8,50	23	19	15	25
D_D	[1/31]	114683,48	501811,43	12,00	25	23	20	30
D_D	[10/31]	114704,91	501789,68	12,00	21	19	16	26
D_D	[11/31]	114706,18	501785,36	12,00	21	19	15	25
D_D	[12/31]	114707,45	501781,05	12,00	20	19	15	25
D_D	[13/31]	114705,64	501778,07	12,00	22	21	17	27
D_D	[14/31]	114700,90	501776,67	12,00	21	19	16	26
D_D	[15/31]	114696,16	501775,28	12,00	21	20	16	26
D_D	[16/31]	114691,42	501773,89	12,00	21	19	16	26
D_D	[17/31]	114686,68	501772,50	12,00	20	19	16	26
D_D	[18/31]	114681,94	501771,11	12,00	21	19	16	26
D_D	[19/31]	114678,81	501772,63	12,00	33	31	24	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_D	[2/31]	114684,74	501807,13	12,00	23	21	17	27
D_D	[20/31]	114677,54	501776,94	12,00	33	31	25	36
D_D	[21/31]	114676,28	501781,24	12,00	34	32	25	37
D_D	[22/31]	114675,01	501785,55	12,00	34	32	25	37
D_D	[23/31]	114673,74	501789,85	12,00	34	32	26	37
D_D	[24/31]	114672,47	501794,16	12,00	34	33	26	38
D_D	[25/31]	114671,21	501798,47	12,00	35	33	27	38
D_D	[26/31]	114669,94	501802,77	12,00	35	33	27	38
D_D	[27/31]	114668,67	501807,08	12,00	35	33	27	38
D_D	[28/31]	114669,93	501809,89	12,00	34	33	26	38
D_D	[29/31]	114673,59	501810,97	12,00	29	26	22	32
D_D	[3/31]	114686,01	501802,83	12,00	22	20	17	27
D_D	[30/31]	114677,24	501812,04	12,00	28	25	21	31
D_D	[31/31]	114680,90	501813,11	12,00	26	24	21	31
D_D	[4/31]	114687,27	501798,53	12,00	21	20	17	27
D_D	[5/31]	114688,53	501794,22	12,00	21	19	16	26
D_D	[6/31]	114689,80	501789,92	12,00	21	19	16	26
D_D	[7/31]	114692,61	501788,52	12,00	21	19	16	26
D_D	[8/31]	114697,23	501789,87	12,00	22	20	16	26
D_D	[9/31]	114701,84	501791,23	12,00	24	20	16	26
D_E	[1/31]	114683,48	501811,43	15,50	26	24	21	31
D_E	[10/31]	114704,91	501789,68	15,50	22	20	16	26
D_E	[11/31]	114706,18	501785,36	15,50	21	20	16	26
D_E	[12/31]	114707,45	501781,05	15,50	21	19	16	26
D_E	[13/31]	114705,64	501778,07	15,50	23	21	18	28
D_E	[14/31]	114700,90	501776,67	15,50	22	20	17	27
D_E	[15/31]	114696,16	501775,28	15,50	22	20	17	27
D_E	[16/31]	114691,42	501773,89	15,50	22	20	16	26
D_E	[17/31]	114686,68	501772,50	15,50	21	19	16	26
D_E	[18/31]	114681,94	501771,11	15,50	22	20	17	27
D_E	[19/31]	114678,81	501772,63	15,50	33	32	26	37
D_E	[2/31]	114684,74	501807,13	15,50	23	21	18	28
D_E	[20/31]	114677,54	501776,94	15,50	34	32	26	37
D_E	[21/31]	114676,28	501781,24	15,50	34	32	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
D_E	[22/31]	114675,01	501785,55	15,50	34	32	27	37	
D_E	[23/31]	114673,74	501789,85	15,50	35	33	27	38	
D_E	[24/31]	114672,47	501794,16	15,50	35	33	27	38	
D_E	[25/31]	114671,21	501798,47	15,50	35	33	28	38	
D_E	[26/31]	114669,94	501802,77	15,50	36	34	28	39	
D_E	[27/31]	114668,67	501807,08	15,50	36	34	28	39	
D_E	[28/31]	114669,93	501809,89	15,50	35	33	28	38	
D_E	[29/31]	114673,59	501810,97	15,50	30	27	23	33	
D_E	[3/31]	114686,01	501802,83	15,50	22	21	18	28	
D_E	[30/31]	114677,24	501812,04	15,50	29	26	22	32	
D_E	[31/31]	114680,90	501813,11	15,50	27	25	22	32	
D_E	[4/31]	114687,27	501798,53	15,50	22	20	17	27	
D_E	[5/31]	114688,53	501794,22	15,50	22	20	17	27	
D_E	[6/31]	114689,80	501789,92	15,50	22	20	17	27	
D_E	[7/31]	114692,61	501788,52	15,50	22	20	17	27	
D_E	[8/31]	114697,23	501789,87	15,50	23	21	17	27	
D_E	[9/31]	114701,84	501791,23	15,50	24	21	17	27	
D_F	[1/31]	114683,48	501811,43	19,00	26	24	21	31	
D_F	[10/31]	114704,91	501789,68	19,00	22	20	17	27	
D_F	[11/31]	114706,18	501785,36	19,00	22	20	17	27	
D_F	[12/31]	114707,45	501781,05	19,00	22	20	17	27	
D_F	[13/31]	114705,64	501778,07	19,00	24	22	18	28	
D_F	[14/31]	114700,90	501776,67	19,00	23	21	18	28	
D_F	[15/31]	114696,16	501775,28	19,00	23	21	18	28	
D_F	[16/31]	114691,42	501773,89	19,00	22	20	17	27	
D_F	[17/31]	114686,68	501772,50	19,00	22	20	17	27	
D_F	[18/31]	114681,94	501771,11	19,00	22	21	18	28	
D_F	[19/31]	114678,81	501772,63	19,00	34	32	27	37	
D_F	[2/31]	114684,74	501807,13	19,00	24	22	19	29	
D_F	[20/31]	114677,54	501776,94	19,00	35	33	28	38	
D_F	[21/31]	114676,28	501781,24	19,00	35	33	28	38	
D_F	[22/31]	114675,01	501785,55	19,00	35	33	28	38	
D_F	[23/31]	114673,74	501789,85	19,00	36	34	29	39	
D_F	[24/31]	114672,47	501794,16	19,00	36	34	29	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
D_F	[25/31]	114671,21	501798,47	19,00	37	35	30	40	
D_F	[26/31]	114669,94	501802,77	19,00	37	36	31	41	
D_F	[27/31]	114668,67	501807,08	19,00	37	36	31	41	
D_F	[28/31]	114669,93	501809,89	19,00	37	36	31	41	
D_F	[29/31]	114673,59	501810,97	19,00	30	28	24	34	
D_F	[3/31]	114686,01	501802,83	19,00	23	21	18	28	
D_F	[30/31]	114677,24	501812,04	19,00	29	26	23	33	
D_F	[31/31]	114680,90	501813,11	19,00	27	25	22	32	
D_F	[4/31]	114687,27	501798,53	19,00	23	21	18	28	
D_F	[5/31]	114688,53	501794,22	19,00	23	21	18	28	
D_F	[6/31]	114689,80	501789,92	19,00	23	21	18	28	
D_F	[7/31]	114692,61	501788,52	19,00	23	21	17	27	
D_F	[8/31]	114697,23	501789,87	19,00	24	23	19	29	
D_F	[9/31]	114701,84	501791,23	19,00	25	21	18	28	
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	22,50	25	23	20	30	
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	1,50	25	22	18	28	
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	22,50	22	19	17	27	
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	1,50	21	18	15	25	
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	22,50	22	19	17	27	
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	1,50	21	17	15	25	
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	22,50	21	19	17	27	
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	1,50	21	17	15	25	
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	22,50	23	21	18	28	
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	1,50	22	19	16	26	
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	22,50	22	20	17	27	
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	1,50	21	19	16	26	
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	22,50	24	22	19	29	
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	1,50	22	20	17	27	
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	22,50	25	23	21	31	
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	1,50	23	21	18	28	
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	22,50	26	24	21	31	
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	1,50	24	21	19	29	
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	22,50	27	24	21	31	
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	1,50	25	22	19	29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	22,50	27	24	21	31	
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	1,50	25	22	19	29	
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	22,50	25	22	20	30	
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	1,50	23	21	17	27	
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	22,50	27	24	21	31	
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	1,50	25	22	19	29	
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	22,50	27	24	21	31	
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	1,50	25	22	19	29	
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	22,50	27	24	21	31	
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	1,50	25	22	19	29	
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	22,50	27	24	21	31	
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	1,50	26	22	19	29	
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	22,50	27	24	21	31	
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	1,50	26	23	19	29	
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	22,50	30	28	23	33	
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	1,50	27	25	21	31	
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	22,50	26	24	21	31	
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	1,50	24	22	19	29	
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	22,50	40	38	33	43	
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	1,50	35	33	26	38	
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	22,50	40	39	34	44	
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	1,50	36	34	27	39	
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	22,50	41	39	34	44	
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	1,50	36	34	27	39	
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	22,50	24	22	19	29	
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	1,50	23	20	17	27	
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	22,50	41	39	35	45	
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	1,50	37	35	28	40	
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	22,50	42	40	35	45	
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	1,50	38	36	29	41	
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	22,50	41	39	34	44	
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	1,50	36	34	27	39	
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	22,50	35	32	28	38	
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	1,50	31	29	23	34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	22,50	27	25	22	32	
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	1,50	26	23	20	30	
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	22,50	30	27	23	33	
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	1,50	28	25	21	31	
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	22,50	29	27	24	34	
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	1,50	27	24	21	31	
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	22,50	30	28	26	36	
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	1,50	27	25	21	31	
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	22,50	31	28	26	36	
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	1,50	28	25	21	31	
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	22,50	29	27	24	34	
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	1,50	26	24	21	31	
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	22,50	24	22	19	29	
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	1,50	23	20	17	27	
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	22,50	28	26	24	34	
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	1,50	25	23	20	30	
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	22,50	28	26	23	33	
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	1,50	25	23	20	30	
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	22,50	28	26	23	33	
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	1,50	25	23	20	30	
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	22,50	24	21	19	29	
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	1,50	23	20	17	27	
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	22,50	22	20	18	28	
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	1,50	22	18	16	26	
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	22,50	22	20	18	28	
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	1,50	22	18	16	26	
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	22,50	22	20	17	27	
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	1,50	22	18	16	26	
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	22,50	22	20	17	27	
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	1,50	21	18	16	26	
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	26,00	25	23	20	30	
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	5,00	25	22	18	28	
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	26,00	22	19	17	27	
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	5,00	21	17	15	25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	26,00	21	19	17	27
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	5,00	20	17	14	24
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	26,00	21	19	17	27
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	5,00	20	17	14	24
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	26,00	23	21	18	28
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	5,00	22	18	15	25
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	26,00	23	20	18	28
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	5,00	21	18	15	25
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	26,00	24	22	19	29
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	5,00	22	19	16	26
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	26,00	25	23	21	31
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	5,00	23	20	18	28
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	26,00	26	24	21	31
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	5,00	24	21	18	28
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	26,00	27	24	21	31
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	5,00	25	21	18	28
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	26,00	27	24	21	31
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	5,00	25	22	19	29
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	26,00	25	22	20	30
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	5,00	23	21	17	27
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	26,00	27	24	21	31
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	5,00	25	22	19	29
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	26,00	27	24	21	31
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	5,00	25	22	19	29
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	26,00	27	24	21	31
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	5,00	26	22	19	29
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	26,00	27	24	21	31
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	5,00	26	23	19	29
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	26,00	27	24	21	31
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	5,00	26	23	19	29
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	26,00	29	27	23	33
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	5,00	28	26	21	31
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	26,00	26	24	21	31
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	5,00	24	22	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	26,00	40	38	33	43
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	5,00	37	35	28	40
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	26,00	41	39	34	44
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	5,00	37	35	28	40
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	26,00	41	39	34	44
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	5,00	38	36	29	41
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	26,00	24	22	19	29
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	5,00	23	20	17	27
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	26,00	42	39	35	45
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	5,00	38	37	29	42
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	26,00	42	40	35	45
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	5,00	40	38	31	43
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	26,00	41	39	34	44
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	5,00	37	36	29	41
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	26,00	36	32	28	38
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	5,00	33	30	24	35
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	26,00	27	25	22	32
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	5,00	26	24	20	30
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	26,00	30	27	23	33
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	5,00	29	25	21	31
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	26,00	32	27	24	34
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	5,00	27	25	21	31
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	26,00	33	29	27	37
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	5,00	27	25	21	31
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	26,00	34	29	27	37
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	5,00	29	25	21	31
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	26,00	30	27	26	36
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	5,00	26	24	21	31
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	26,00	24	22	19	29
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	5,00	22	20	17	27
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	26,00	29	27	25	35
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	5,00	26	24	20	30
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	26,00	28	26	24	34
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	5,00	25	23	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	26,00	28	26	23	33	
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	5,00	25	23	20	30	
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	26,00	24	22	19	29	
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	5,00	23	20	17	27	
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	26,00	22	20	18	28	
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	5,00	22	18	15	25	
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	26,00	22	20	17	27	
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	5,00	22	18	15	25	
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	26,00	22	20	17	27	
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	5,00	21	18	15	25	
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	26,00	22	20	17	27	
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	5,00	21	18	15	25	
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	29,50	25	23	20	30	
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	8,50	25	22	18	28	
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	29,50	22	19	17	27	
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	8,50	21	18	15	25	
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	29,50	21	19	17	27	
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	8,50	21	18	15	25	
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	29,50	21	19	17	27	
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	8,50	21	17	15	25	
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	29,50	21	19	17	27	
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	8,50	22	19	16	26	
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	29,50	22	20	18	28	
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	8,50	22	19	16	26	
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	29,50	24	22	19	29	
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	8,50	23	20	17	27	
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	29,50	27	25	22	32	
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	8,50	24	21	18	28	
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	29,50	26	24	21	31	
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	8,50	25	22	19	29	
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	29,50	25	24	21	31	
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	8,50	26	22	19	29	
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	29,50	25	23	21	31	
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	8,50	26	23	19	29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	29,50	24	22	19	29	
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	8,50	24	21	18	28	
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	29,50	25	23	20	30	
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	8,50	26	23	19	29	
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	29,50	24	22	20	30	
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	8,50	26	23	19	29	
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	29,50	24	22	19	29	
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	8,50	26	23	19	29	
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	29,50	24	22	20	30	
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	8,50	27	23	20	30	
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	29,50	25	23	20	30	
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	8,50	27	24	20	30	
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	29,50	25	23	20	30	
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	8,50	29	27	22	32	
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	29,50	25	24	21	31	
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	8,50	25	23	20	30	
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	29,50	40	38	33	43	
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	8,50	37	35	28	40	
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	29,50	40	38	33	43	
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	8,50	38	36	29	41	
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	29,50	41	39	34	44	
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	8,50	38	36	29	41	
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	29,50	24	22	19	29	
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	8,50	23	21	18	28	
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	29,50	41	39	35	45	
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	8,50	39	37	30	42	
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	29,50	42	40	35	45	
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	8,50	40	38	31	43	
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	29,50	41	40	35	45	
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	8,50	38	36	29	41	
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	29,50	37	34	31	41	
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	8,50	33	31	25	36	
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	29,50	27	25	22	32	
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	8,50	27	24	21	31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	29,50	30	27	23	33
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	8,50	30	26	22	32
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	29,50	34	32	29	39
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	8,50	28	26	22	32
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	29,50	37	33	30	40
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	8,50	29	26	22	32
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	29,50	35	33	30	40
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	8,50	30	26	22	32
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	29,50	30	28	26	36
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	8,50	27	25	22	32
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	29,50	24	22	19	29
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	8,50	23	20	17	27
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	29,50	29	27	26	36
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	8,50	27	25	21	31
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	29,50	29	27	25	35
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	8,50	26	24	21	31
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	29,50	29	26	24	34
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	8,50	26	24	20	30
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	29,50	24	22	19	29
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	8,50	23	20	17	27
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	29,50	22	20	18	28
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	8,50	22	19	16	26
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	29,50	22	20	18	28
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	8,50	22	19	16	26
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	29,50	22	20	17	27
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	8,50	22	18	16	26
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	29,50	22	20	17	27
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	8,50	22	18	15	25
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	33,00	25	22	20	30
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	12,00	25	22	19	29
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	33,00	22	19	17	27
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	12,00	22	18	16	26
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	33,00	21	19	17	27
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	12,00	22	18	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	33,00	21	19	17	27
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	12,00	21	18	15	25
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	33,00	21	19	17	27
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	12,00	23	20	17	27
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	33,00	22	20	18	28
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	12,00	23	20	17	27
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	33,00	24	22	19	29
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	12,00	24	21	18	28
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	33,00	30	27	24	34
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	12,00	25	22	19	29
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	33,00	30	26	24	34
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	12,00	26	23	20	30
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	33,00	28	26	23	33
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	12,00	27	23	20	30
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	33,00	27	26	23	33
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	12,00	27	24	20	30
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	33,00	24	22	19	29
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	12,00	24	22	19	29
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	33,00	26	25	22	32
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	12,00	27	24	20	30
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	33,00	24	22	20	30
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	12,00	27	24	20	30
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	33,00	25	23	20	30
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	12,00	27	24	20	30
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	33,00	25	23	21	31
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	12,00	27	24	20	30
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	33,00	25	24	21	31
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	12,00	28	24	20	30
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	33,00	26	24	21	31
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	12,00	30	27	22	32
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	33,00	26	24	21	31
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	12,00	26	24	20	30
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	33,00	38	36	30	41
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	12,00	38	36	29	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	33,00	39	36	31	41	
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	12,00	38	36	30	41	
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	33,00	39	37	32	42	
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	12,00	39	37	30	42	
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	33,00	24	22	19	29	
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	12,00	24	21	18	28	
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	33,00	40	38	33	43	
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	12,00	39	37	31	42	
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	33,00	41	39	33	44	
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	12,00	40	39	32	44	
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	33,00	40	38	32	43	
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	12,00	38	36	30	41	
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	33,00	37	34	31	41	
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	12,00	34	31	26	36	
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	33,00	27	25	22	32	
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	12,00	28	25	22	32	
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	33,00	30	27	23	33	
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	12,00	31	27	23	33	
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	33,00	34	32	29	39	
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	12,00	29	27	23	33	
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	33,00	35	33	30	40	
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	12,00	29	27	23	33	
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	33,00	35	33	30	40	
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	12,00	30	27	23	33	
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	33,00	30	29	27	37	
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	12,00	28	26	23	33	
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	33,00	24	22	19	29	
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	12,00	24	21	18	28	
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	33,00	30	28	26	36	
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	12,00	27	25	22	32	
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	33,00	29	27	25	35	
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	12,00	27	25	22	32	
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	33,00	29	27	25	35	
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	12,00	27	25	21	31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	33,00	24	22	19	29	
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	12,00	24	21	18	28	
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	33,00	22	20	17	27	
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	12,00	23	19	17	27	
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	33,00	22	20	17	27	
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	12,00	23	19	16	26	
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	33,00	22	20	17	27	
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	12,00	22	19	16	26	
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	33,00	22	20	17	27	
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	12,00	22	19	16	26	
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	36,50	25	22	19	29	
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	15,50	25	23	20	30	
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	36,50	22	19	17	27	
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	15,50	23	19	17	27	
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	36,50	21	19	17	27	
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	15,50	22	19	16	26	
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	36,50	21	19	17	27	
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	15,50	21	19	16	26	
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	36,50	21	19	17	27	
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	15,50	23	20	17	27	
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	36,50	22	20	17	27	
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	15,50	22	20	17	27	
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	36,50	23	21	19	29	
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	15,50	23	22	18	28	
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	36,50	30	28	27	37	
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	15,50	25	23	20	30	
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	36,50	30	28	26	36	
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	15,50	26	24	21	31	
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	36,50	29	28	26	36	
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	15,50	27	24	21	31	
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	36,50	29	27	25	35	
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	15,50	27	24	21	31	
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	36,50	24	22	19	29	
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	15,50	25	22	19	29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	36,50	29	26	25	35	
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	15,50	27	24	21	31	
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	36,50	25	23	20	30	
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	15,50	27	24	21	31	
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	36,50	25	23	20	30	
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	15,50	27	25	21	31	
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	36,50	25	23	21	31	
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	15,50	27	25	21	31	
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	36,50	26	24	21	31	
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	15,50	28	25	21	31	
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	36,50	26	24	21	31	
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	15,50	30	28	23	33	
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	36,50	26	24	21	31	
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	15,50	26	24	21	31	
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	36,50	38	36	30	41	
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	15,50	38	36	31	41	
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	36,50	38	36	31	41	
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	15,50	39	37	31	42	
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	36,50	39	37	31	42	
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	15,50	39	37	32	42	
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	36,50	24	22	19	29	
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	15,50	25	22	19	29	
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	36,50	39	37	32	42	
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	15,50	40	38	32	43	
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	36,50	41	39	33	44	
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	15,50	41	39	33	44	
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	36,50	39	37	31	42	
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	15,50	39	37	32	42	
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	36,50	36	33	29	39	
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	15,50	35	32	27	37	
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	36,50	27	25	22	32	
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	15,50	28	26	22	32	
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	36,50	31	27	23	33	
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	15,50	31	27	24	34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	36,50	34	32	29	39	
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	15,50	30	27	24	34	
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	36,50	35	33	31	41	
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	15,50	30	28	24	34	
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	36,50	35	33	31	41	
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	15,50	31	28	24	34	
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	36,50	30	29	27	37	
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	15,50	29	27	24	34	
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	36,50	24	22	19	29	
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	15,50	24	22	19	29	
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	36,50	30	28	26	36	
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	15,50	28	26	23	33	
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	36,50	29	27	25	35	
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	15,50	28	26	22	32	
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	36,50	29	27	25	35	
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	15,50	28	25	22	32	
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	36,50	23	21	19	29	
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	15,50	25	21	19	29	
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	36,50	22	20	18	28	
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	15,50	24	20	17	27	
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	36,50	22	20	17	27	
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	15,50	23	20	17	27	
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	36,50	22	20	17	27	
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	15,50	23	19	17	27	
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	36,50	22	20	17	27	
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	15,50	23	19	17	27	
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	40,00	27	25	22	32	
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	19,00	25	23	20	30	
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	40,00	26	23	20	30	
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	19,00	22	19	17	27	
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	40,00	26	23	21	31	
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	19,00	22	19	17	27	
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	40,00	26	23	20	30	
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	19,00	21	19	17	27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	40,00	26	23	20	30	
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	19,00	23	21	18	28	
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	40,00	26	24	21	31	
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	19,00	23	21	18	28	
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	40,00	28	25	23	33	
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	19,00	24	22	19	29	
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	40,00	31	29	27	37	
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	19,00	25	24	21	31	
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	40,00	30	28	26	36	
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	19,00	26	24	21	31	
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	40,00	29	28	26	36	
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	19,00	27	24	21	31	
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	40,00	29	27	25	35	
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	19,00	28	25	21	31	
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	40,00	27	24	22	32	
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	19,00	25	22	20	30	
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	40,00	29	26	25	35	
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	19,00	27	24	21	31	
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	40,00	26	23	21	31	
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	19,00	28	25	21	31	
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	40,00	26	24	21	31	
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	19,00	27	25	21	31	
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	40,00	28	25	22	32	
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	19,00	28	25	21	31	
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	40,00	29	25	22	32	
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	19,00	28	25	21	31	
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	40,00	29	26	24	34	
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	19,00	30	28	23	33	
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	40,00	29	26	24	34	
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	19,00	26	24	21	31	
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	40,00	38	36	31	41	
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	19,00	40	38	33	43	
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	40,00	39	36	31	41	
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	19,00	40	39	34	44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	40,00	39	37	32	42
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	19,00	41	39	34	44
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	40,00	27	25	22	32
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	19,00	25	22	19	29
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	40,00	40	38	32	42
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	19,00	41	39	34	44
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	40,00	41	39	33	44
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	19,00	42	40	35	45
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	40,00	40	37	32	42
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	19,00	41	39	34	44
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	40,00	37	33	30	40
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	19,00	35	32	28	38
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	40,00	30	28	25	35
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	19,00	28	26	23	33
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	40,00	31	28	25	35
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	19,00	31	27	24	34
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	40,00	33	30	28	38
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	19,00	29	27	23	33
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	40,00	34	31	30	40
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	19,00	30	28	25	35
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	40,00	33	31	29	39
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	19,00	31	28	24	34
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	40,00	32	30	28	38
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	19,00	29	27	24	34
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	40,00	27	24	22	32
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	19,00	24	22	19	29
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	40,00	30	28	26	36
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	19,00	28	26	23	33
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	40,00	29	27	25	35
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	19,00	28	26	23	33
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	40,00	29	27	25	35
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	19,00	28	25	22	32
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	40,00	27	24	22	32
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	19,00	24	22	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	40,00	26	24	21	31	
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	19,00	22	20	18	28	
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	40,00	26	23	21	31	
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	19,00	22	20	17	27	
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	40,00	26	23	21	31	
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	19,00	22	20	17	27	
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	40,00	26	23	21	31	
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	19,00	22	20	17	27	
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	43,50	47	45	41	51	
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	22,50	42	39	33	44	
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	1,50	39	37	30	42	
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	43,50	26	24	21	31	
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	22,50	27	25	22	32	
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	1,50	26	24	20	30	
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	43,50	25	23	20	30	
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	22,50	28	26	22	32	
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	1,50	26	24	20	30	
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	43,50	25	23	20	30	
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	22,50	27	25	22	32	
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	1,50	26	24	20	30	
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	43,50	28	24	21	31	
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	22,50	28	26	23	33	
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	1,50	27	25	21	31	
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	43,50	28	25	22	32	
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	22,50	28	26	22	32	
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	1,50	26	24	20	30	
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	43,50	30	26	23	33	
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	22,50	30	27	23	33	
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	1,50	28	25	21	31	
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	43,50	33	29	24	34	
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	22,50	32	30	25	35	
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	1,50	30	28	23	33	
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	43,50	37	34	28	39	
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	22,50	36	34	28	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	1,50	34	32	26	37	
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	43,50	45	43	39	49	
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	22,50	42	41	35	46	
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	1,50	39	37	30	42	
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	43,50	45	44	40	50	
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	22,50	43	41	36	46	
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	1,50	40	38	31	43	
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	43,50	47	45	41	51	
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	22,50	39	35	32	42	
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	1,50	31	29	24	34	
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	43,50	46	44	40	50	
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	22,50	43	41	36	46	
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	1,50	40	39	31	44	
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	43,50	46	44	40	50	
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	22,50	43	41	36	46	
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	1,50	40	38	31	43	
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	43,50	46	44	41	51	
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	22,50	43	41	36	46	
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	1,50	41	39	32	44	
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	43,50	47	45	41	51	
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	22,50	44	42	36	47	
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	1,50	41	39	32	44	
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	43,50	47	45	41	51	
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	22,50	44	42	37	47	
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	1,50	42	40	33	45	
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	43,50	46	44	41	51	
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	22,50	36	34	30	40	
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	1,50	29	27	23	33	
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	43,50	46	43	40	50	
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	22,50	33	29	27	37	
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	1,50	28	26	22	32	
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	43,50	45	42	40	50	
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	22,50	31	29	26	36	
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	1,50	28	26	22	32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	43,50	29	27	23	33
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	22,50	30	28	23	33
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	1,50	28	26	21	31
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	43,50	27	25	22	32
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	22,50	29	27	23	33
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	1,50	27	25	21	31
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	43,50	27	25	21	31
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	22,50	29	26	23	33
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	1,50	27	25	21	31
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	43,50	26	24	21	31
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	22,50	28	26	22	32
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	1,50	27	25	21	31
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	47,00	47	45	41	51
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	26,00	46	44	40	50
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	5,00	40	38	30	43
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	47,00	26	24	21	31
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	26,00	27	25	21	31
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	5,00	26	24	20	30
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	47,00	25	23	20	30
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	26,00	27	25	22	32
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	5,00	27	24	20	30
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	47,00	25	23	20	30
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	26,00	26	24	21	31
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	5,00	26	24	20	30
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	47,00	26	23	20	30
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	26,00	28	26	23	33
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	5,00	27	26	21	31
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	47,00	26	24	21	31
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	26,00	28	26	22	32
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	5,00	27	25	20	30
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	47,00	27	25	21	31
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	26,00	30	27	24	34
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	5,00	28	25	21	31
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	47,00	27	25	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	26,00	33	30	25	35
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	5,00	31	29	23	34
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	47,00	29	27	24	34
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	26,00	36	34	28	39
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	5,00	35	34	27	39
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	47,00	45	43	39	49
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	26,00	43	41	35	46
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	5,00	40	38	31	43
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	47,00	45	44	40	50
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	26,00	43	41	36	46
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	5,00	40	39	32	44
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	47,00	47	45	41	51
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	26,00	44	43	39	49
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	5,00	32	30	25	35
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	47,00	46	44	40	50
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	26,00	43	40	33	45
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	5,00	41	39	32	44
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	47,00	46	44	41	51
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	26,00	43	40	33	45
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	5,00	41	39	31	44
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	47,00	46	44	41	51
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	26,00	43	40	34	45
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	5,00	41	39	32	44
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	47,00	47	45	41	51
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	26,00	44	41	35	46
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	5,00	41	40	32	45
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	47,00	47	45	41	51
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	26,00	45	43	37	48
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	5,00	42	40	33	45
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	47,00	46	44	41	51
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	26,00	37	34	31	41
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	5,00	29	27	23	33
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	47,00	46	43	40	50
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	26,00	35	32	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	5,00	29	26	22	32	
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	47,00	45	43	40	50	
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	26,00	34	31	28	38	
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	5,00	28	26	22	32	
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	47,00	29	27	23	33	
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	26,00	30	28	23	33	
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	5,00	29	27	22	32	
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	47,00	27	25	22	32	
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	26,00	29	27	23	33	
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	5,00	28	25	21	31	
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	47,00	27	25	21	31	
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	26,00	28	26	22	32	
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	5,00	27	25	21	31	
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	47,00	26	24	21	31	
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	26,00	28	26	22	32	
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	5,00	27	25	21	31	
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	29,50	46	45	41	51	
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	8,50	41	38	31	43	
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	29,50	27	25	21	31	
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	8,50	27	25	21	31	
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	29,50	26	24	21	31	
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	8,50	27	25	21	31	
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	29,50	26	24	21	31	
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	8,50	27	25	21	31	
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	29,50	28	26	22	32	
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	8,50	28	26	22	32	
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	29,50	28	26	22	32	
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	8,50	28	25	21	31	
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	29,50	30	28	24	34	
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	8,50	29	26	22	32	
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	29,50	32	30	25	35	
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	8,50	32	29	24	34	
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	29,50	36	34	28	39	
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	8,50	36	34	27	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	29,50	42	40	34	45
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	8,50	40	38	31	43
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	29,50	42	40	34	45
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	8,50	41	39	32	44
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	29,50	45	43	40	50
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	8,50	33	31	26	36
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	29,50	43	41	35	46
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	8,50	41	39	32	44
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	29,50	43	41	35	46
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	8,50	41	39	32	44
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	29,50	44	41	35	46
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	8,50	42	39	32	44
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	29,50	44	42	36	47
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	8,50	42	40	33	45
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	29,50	46	44	39	49
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	8,50	43	41	33	46
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	29,50	44	43	40	50
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	8,50	30	28	24	34
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	29,50	41	39	37	47
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	8,50	29	27	23	33
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	29,50	39	37	35	45
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	8,50	29	27	24	34
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	29,50	30	28	24	34
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	8,50	29	27	22	32
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	29,50	28	26	22	32
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	8,50	28	26	22	32
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	29,50	28	26	22	32
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	8,50	28	26	22	32
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	29,50	27	25	21	31
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	8,50	28	26	22	32
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	33,00	47	45	41	51
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	12,00	41	38	31	43
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	33,00	27	24	21	31
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	12,00	28	26	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	33,00	26	24	21	31
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	12,00	28	26	22	32
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	33,00	26	23	20	30
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	12,00	28	26	22	32
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	33,00	28	26	22	32
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	12,00	29	27	23	33
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	33,00	28	26	22	32
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	12,00	29	26	22	32
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	33,00	30	27	24	34
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	12,00	30	27	23	33
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	33,00	33	30	25	35
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	12,00	33	30	25	35
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	33,00	36	34	28	39
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	12,00	36	34	28	39
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	33,00	42	40	34	45
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	12,00	41	39	32	44
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	33,00	43	40	35	45
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	12,00	41	39	33	44
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	33,00	46	44	41	51
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	12,00	34	32	27	37
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	33,00	43	41	35	46
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	12,00	42	40	33	45
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	33,00	44	41	36	46
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	12,00	42	39	33	44
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	33,00	45	42	37	47
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	12,00	42	40	33	45
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	33,00	47	45	41	51
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	12,00	43	40	34	45
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	33,00	47	46	41	51
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	12,00	43	41	34	46
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	33,00	45	43	40	50
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	12,00	31	29	25	35
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	33,00	45	43	40	50
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	12,00	30	28	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	33,00	44	43	40	50	
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	12,00	30	28	25	35	
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	33,00	30	28	24	34	
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	12,00	30	28	23	33	
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	33,00	28	26	22	32	
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	12,00	29	27	23	33	
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	33,00	27	25	22	32	
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	12,00	29	27	22	32	
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	33,00	27	25	21	31	
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	12,00	28	26	22	32	
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	36,50	47	45	41	51	
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	15,50	42	39	33	44	
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	36,50	26	24	21	31	
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	15,50	28	26	22	32	
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	36,50	26	23	20	30	
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	15,50	28	26	22	32	
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	36,50	25	23	20	30	
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	15,50	28	26	22	32	
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	36,50	28	26	22	32	
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	15,50	29	27	23	33	
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	36,50	28	26	22	32	
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	15,50	29	26	22	32	
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	36,50	30	27	24	34	
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	15,50	30	27	23	33	
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	36,50	33	30	25	35	
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	15,50	33	30	25	35	
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	36,50	37	34	28	39	
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	15,50	36	34	28	39	
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	36,50	42	40	34	45	
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	15,50	42	40	34	45	
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	36,50	43	40	35	45	
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	15,50	42	41	35	46	
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	36,50	46	44	41	51	
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	15,50	34	32	28	38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	36,50	44	42	37	47
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	15,50	43	41	36	46
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	36,50	46	44	40	50
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	15,50	43	41	36	46
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	36,50	47	45	40	50
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	15,50	43	41	36	46
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	36,50	47	45	41	51
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	15,50	44	42	36	47
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	36,50	47	45	41	51
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	15,50	44	42	37	47
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	36,50	45	43	40	50
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	15,50	32	30	26	36
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	36,50	45	43	40	50
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	15,50	31	29	26	36
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	36,50	45	42	40	50
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	15,50	31	29	25	35
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	36,50	29	27	23	33
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	15,50	30	28	23	33
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	36,50	28	25	22	32
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	15,50	29	27	23	33
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	36,50	27	25	21	31
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	15,50	29	27	23	33
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	36,50	27	25	21	31
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	15,50	29	26	22	32
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	40,00	47	45	41	51
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	19,00	42	39	33	44
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	40,00	26	24	21	31
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	19,00	28	25	22	32
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	40,00	25	23	20	30
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	19,00	28	26	22	32
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	40,00	25	23	20	30
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	19,00	27	25	22	32
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	40,00	28	26	22	32
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	19,00	29	27	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	40,00	29	25	23	33	
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	19,00	29	26	22	32	
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	40,00	31	28	24	34	
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	19,00	30	27	23	33	
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	40,00	33	30	25	35	
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	19,00	33	30	25	35	
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	40,00	37	34	28	39	
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	19,00	36	34	28	39	
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	40,00	44	42	38	48	
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	19,00	42	41	35	46	
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	40,00	45	43	39	49	
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	19,00	43	41	36	46	
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	40,00	47	44	41	51	
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	19,00	38	34	30	40	
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	40,00	46	44	40	50	
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	19,00	43	41	36	46	
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	40,00	47	45	41	51	
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	19,00	43	41	36	46	
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	40,00	47	45	41	51	
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	19,00	43	41	36	46	
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	40,00	47	45	41	51	
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	19,00	44	42	37	47	
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	40,00	47	45	41	51	
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	19,00	44	42	37	47	
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	40,00	46	44	40	50	
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	19,00	34	32	28	38	
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	40,00	45	43	40	50	
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	19,00	31	29	26	36	
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	40,00	45	42	40	50	
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	19,00	31	29	25	35	
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	40,00	29	27	23	33	
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	19,00	30	28	23	33	
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	40,00	27	25	22	32	
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	19,00	29	27	23	33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	40,00	27	25	21	31	
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	19,00	29	27	23	33	
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	40,00	27	24	21	31	
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	19,00	28	26	22	32	
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	22,50	49	46	43	53	
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	1,50	41	39	32	44	
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	22,50	29	26	23	33	
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	1,50	27	25	21	31	
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	22,50	29	27	24	34	
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	1,50	27	25	21	31	
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	22,50	29	27	24	34	
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	1,50	27	25	21	31	
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	22,50	32	30	26	36	
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	1,50	29	27	23	33	
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	22,50	33	30	27	37	
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	1,50	29	27	23	33	
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	22,50	34	32	29	39	
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	1,50	30	29	24	34	
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	22,50	37	33	29	39	
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	1,50	34	31	25	36	
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	22,50	39	36	29	41	
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	1,50	37	35	29	40	
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	22,50	45	42	37	47	
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	1,50	42	40	33	45	
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	22,50	48	46	41	51	
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	1,50	43	41	34	46	
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	22,50	48	45	42	52	
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	1,50	38	36	29	41	
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	22,50	48	46	42	52	
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	1,50	44	42	35	47	
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	22,50	48	46	43	53	
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	1,50	40	38	31	43	
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	22,50	49	46	43	53	
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	1,50	38	36	30	41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	22,50	49	46	43	53	
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	1,50	38	35	30	40	
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	22,50	49	47	43	53	
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	1,50	38	35	29	40	
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	22,50	47	45	42	52	
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	1,50	36	34	27	39	
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	22,50	47	44	41	51	
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	1,50	34	30	24	35	
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	22,50	46	44	41	51	
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	1,50	32	28	23	33	
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	22,50	29	27	24	34	
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	1,50	25	23	20	30	
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	22,50	28	26	23	33	
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	1,50	25	23	20	30	
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	22,50	29	26	23	33	
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	1,50	26	24	21	31	
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	22,50	29	26	23	33	
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	1,50	26	24	21	31	
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	26,00	49	46	43	53	
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	5,00	41	39	32	44	
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	26,00	34	30	27	37	
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	5,00	27	25	21	31	
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	26,00	34	31	28	38	
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	5,00	27	25	21	31	
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	26,00	34	31	28	38	
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	5,00	28	26	22	32	
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	26,00	35	32	29	39	
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	5,00	29	27	23	33	
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	26,00	37	33	30	40	
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	5,00	30	28	23	33	
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	26,00	39	37	34	44	
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	5,00	31	29	24	34	
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	26,00	40	37	34	44	
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	5,00	35	32	26	37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	26,00	41	39	34	44	
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	5,00	37	36	29	41	
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	26,00	48	46	42	52	
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	5,00	42	40	33	45	
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	26,00	48	46	42	52	
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	5,00	43	41	34	46	
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	26,00	48	45	42	52	
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	5,00	39	36	30	41	
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	26,00	49	46	43	53	
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	5,00	44	42	35	47	
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	26,00	49	46	43	53	
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	5,00	41	38	32	43	
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	26,00	49	46	43	53	
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	5,00	39	37	31	42	
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	26,00	49	47	43	53	
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	5,00	39	36	31	41	
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	26,00	50	47	44	54	
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	5,00	39	35	29	40	
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	26,00	47	45	42	52	
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	5,00	37	34	28	39	
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	26,00	47	44	42	52	
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	5,00	35	30	25	35	
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	26,00	46	44	41	51	
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	5,00	34	29	25	35	
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	26,00	36	33	31	41	
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	5,00	27	24	20	30	
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	26,00	34	30	27	37	
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	5,00	26	23	20	30	
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	26,00	34	30	27	37	
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	5,00	26	24	21	31	
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	26,00	34	30	27	37	
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	5,00	26	24	21	31	
G_C	[1/24]	114636,21	501934,65	8,50	42	39	34	44	
G_C	[10/24]	114662,31	501921,20	8,50	28	26	22	32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
G_C	[11/24]	114663,47	501916,96	8,50	29	26	23	33	
G_C	[12/24]	114664,64	501912,73	8,50	29	27	23	33	
G_C	[13/24]	114662,84	501909,85	8,50	30	28	24	34	
G_C	[14/24]	114658,24	501908,59	8,50	31	29	25	35	
G_C	[15/24]	114653,63	501907,32	8,50	32	30	26	36	
G_C	[16/24]	114649,02	501906,05	8,50	36	33	27	38	
G_C	[17/24]	114644,42	501904,79	8,50	38	36	29	41	
G_C	[18/24]	114641,41	501906,34	8,50	43	41	34	46	
G_C	[19/24]	114640,24	501910,58	8,50	44	42	35	47	
G_C	[2/24]	114640,82	501935,92	8,50	40	37	32	42	
G_C	[20/24]	114639,08	501914,82	8,50	45	43	37	48	
G_C	[21/24]	114637,91	501919,06	8,50	43	41	35	46	
G_C	[22/24]	114636,75	501923,30	8,50	42	39	34	44	
G_C	[23/24]	114635,58	501927,54	8,50	41	38	34	44	
G_C	[24/24]	114634,42	501931,77	8,50	40	37	32	42	
G_C	[3/24]	114645,42	501937,18	8,50	37	33	29	39	
G_C	[4/24]	114650,03	501938,45	8,50	37	33	29	39	
G_C	[5/24]	114654,64	501939,71	8,50	36	32	29	39	
G_C	[6/24]	114657,65	501938,15	8,50	28	25	22	32	
G_C	[7/24]	114658,81	501933,92	8,50	27	25	21	31	
G_C	[8/24]	114659,98	501929,68	8,50	28	26	22	32	
G_C	[9/24]	114661,14	501925,44	8,50	28	26	22	32	
G_D	[1/24]	114636,21	501934,65	12,00	45	42	39	49	
G_D	[10/24]	114662,31	501921,20	12,00	29	27	23	33	
G_D	[11/24]	114663,47	501916,96	12,00	29	27	23	33	
G_D	[12/24]	114664,64	501912,73	12,00	29	27	24	34	
G_D	[13/24]	114662,84	501909,85	12,00	31	29	25	35	
G_D	[14/24]	114658,24	501908,59	12,00	32	30	26	36	
G_D	[15/24]	114653,63	501907,32	12,00	33	32	27	37	
G_D	[16/24]	114649,02	501906,05	12,00	36	33	27	38	
G_D	[17/24]	114644,42	501904,79	12,00	39	36	29	41	
G_D	[18/24]	114641,41	501906,34	12,00	44	41	35	46	
G_D	[19/24]	114640,24	501910,58	12,00	45	42	36	47	
G_D	[2/24]	114640,82	501935,92	12,00	44	40	38	48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
G_D	[20/24]	114639,08	501914,82	12,00	46	44	38	49	
G_D	[21/24]	114637,91	501919,06	12,00	45	42	38	48	
G_D	[22/24]	114636,75	501923,30	12,00	45	41	39	49	
G_D	[23/24]	114635,58	501927,54	12,00	45	41	39	49	
G_D	[24/24]	114634,42	501931,77	12,00	45	41	40	50	
G_D	[3/24]	114645,42	501937,18	12,00	42	37	37	47	
G_D	[4/24]	114650,03	501938,45	12,00	42	37	37	47	
G_D	[5/24]	114654,64	501939,71	12,00	41	37	36	46	
G_D	[6/24]	114657,65	501938,15	12,00	29	26	23	33	
G_D	[7/24]	114658,81	501933,92	12,00	28	25	22	32	
G_D	[8/24]	114659,98	501929,68	12,00	29	26	23	33	
G_D	[9/24]	114661,14	501925,44	12,00	29	26	23	33	
G_E	[1/24]	114636,21	501934,65	15,50	47	44	41	51	
G_E	[10/24]	114662,31	501921,20	15,50	29	27	23	33	
G_E	[11/24]	114663,47	501916,96	15,50	29	27	24	34	
G_E	[12/24]	114664,64	501912,73	15,50	29	27	24	34	
G_E	[13/24]	114662,84	501909,85	15,50	32	30	26	36	
G_E	[14/24]	114658,24	501908,59	15,50	34	32	28	38	
G_E	[15/24]	114653,63	501907,32	15,50	33	31	27	37	
G_E	[16/24]	114649,02	501906,05	15,50	36	33	27	38	
G_E	[17/24]	114644,42	501904,79	15,50	39	36	30	41	
G_E	[18/24]	114641,41	501906,34	15,50	45	43	38	48	
G_E	[19/24]	114640,24	501910,58	15,50	46	44	39	49	
G_E	[2/24]	114640,82	501935,92	15,50	45	41	39	49	
G_E	[20/24]	114639,08	501914,82	15,50	48	47	42	52	
G_E	[21/24]	114637,91	501919,06	15,50	48	45	42	52	
G_E	[22/24]	114636,75	501923,30	15,50	48	45	42	52	
G_E	[23/24]	114635,58	501927,54	15,50	48	45	42	52	
G_E	[24/24]	114634,42	501931,77	15,50	48	45	42	52	
G_E	[3/24]	114645,42	501937,18	15,50	44	40	38	48	
G_E	[4/24]	114650,03	501938,45	15,50	44	39	38	48	
G_E	[5/24]	114654,64	501939,71	15,50	42	38	37	47	
G_E	[6/24]	114657,65	501938,15	15,50	29	26	23	33	
G_E	[7/24]	114658,81	501933,92	15,50	28	26	22	32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
G_E	[8/24]	114659,98	501929,68	15,50	29	26	23	33	
G_E	[9/24]	114661,14	501925,44	15,50	29	27	23	33	
G_F	[1/24]	114636,21	501934,65	19,00	48	46	43	53	
G_F	[10/24]	114662,31	501921,20	19,00	29	27	23	33	
G_F	[11/24]	114663,47	501916,96	19,00	29	27	24	34	
G_F	[12/24]	114664,64	501912,73	19,00	29	27	24	34	
G_F	[13/24]	114662,84	501909,85	19,00	32	29	26	36	
G_F	[14/24]	114658,24	501908,59	19,00	33	31	27	37	
G_F	[15/24]	114653,63	501907,32	19,00	33	31	27	37	
G_F	[16/24]	114649,02	501906,05	19,00	36	33	28	38	
G_F	[17/24]	114644,42	501904,79	19,00	38	36	29	41	
G_F	[18/24]	114641,41	501906,34	19,00	46	43	38	48	
G_F	[19/24]	114640,24	501910,58	19,00	46	44	39	49	
G_F	[2/24]	114640,82	501935,92	19,00	48	45	42	52	
G_F	[20/24]	114639,08	501914,82	19,00	49	47	43	53	
G_F	[21/24]	114637,91	501919,06	19,00	48	46	42	52	
G_F	[22/24]	114636,75	501923,30	19,00	48	46	43	53	
G_F	[23/24]	114635,58	501927,54	19,00	49	46	43	53	
G_F	[24/24]	114634,42	501931,77	19,00	49	46	43	53	
G_F	[3/24]	114645,42	501937,18	19,00	47	44	42	52	
G_F	[4/24]	114650,03	501938,45	19,00	46	44	41	51	
G_F	[5/24]	114654,64	501939,71	19,00	45	42	40	50	
G_F	[6/24]	114657,65	501938,15	19,00	29	27	24	34	
G_F	[7/24]	114658,81	501933,92	19,00	28	26	22	32	
G_F	[8/24]	114659,98	501929,68	19,00	29	26	23	33	
G_F	[9/24]	114661,14	501925,44	19,00	29	27	23	33	
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	22,50	48	45	42	52	
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	1,50	39	35	32	42	
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	22,50	31	28	25	35	
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	1,50	30	27	23	33	
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	22,50	30	28	25	35	
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	1,50	30	27	23	33	
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	22,50	30	28	25	35	
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	1,50	30	27	23	33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	22,50	30	28	25	35
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	1,50	30	28	23	33
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	22,50	30	27	24	34
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	1,50	30	28	23	33
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	22,50	41	36	35	45
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	1,50	34	31	25	36
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	22,50	41	37	36	46
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	1,50	34	32	26	37
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	22,50	43	40	38	48
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	1,50	37	36	29	41
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	22,50	49	46	43	53
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	1,50	36	32	26	37
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	22,50	49	46	43	53
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	1,50	37	32	26	37
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	22,50	48	45	42	52
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	1,50	38	36	32	42
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	22,50	49	46	44	54
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	1,50	37	31	26	37
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	22,50	50	47	44	54
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	1,50	37	31	26	37
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	22,50	50	47	44	54
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	1,50	36	31	26	36
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	22,50	52	47	44	54
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	1,50	37	30	26	37
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	22,50	52	47	44	54
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	1,50	38	30	27	38
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	22,50	52	48	44	54
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	1,50	39	31	30	40
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	22,50	52	47	44	54
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	1,50	38	33	32	42
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	22,50	51	47	44	54
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	1,50	39	35	34	44
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	22,50	50	47	44	54
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	1,50	44	42	39	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	22,50	46	43	40	50	
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	1,50	41	40	36	46	
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	22,50	32	30	27	37	
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	1,50	31	27	24	34	
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	22,50	32	28	25	35	
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	1,50	30	27	23	33	
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	22,50	32	28	25	35	
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	1,50	30	27	23	33	
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	22,50	31	27	24	34	
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	1,50	29	26	22	32	
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	22,50	31	27	24	34	
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	1,50	30	27	23	33	
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	22,50	31	28	24	34	
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	1,50	30	27	23	33	
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	26,00	40	37	35	45	
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	5,00	40	37	33	43	
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	26,00	31	28	25	35	
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	5,00	31	27	23	33	
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	26,00	30	28	25	35	
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	5,00	31	27	23	33	
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	26,00	30	28	25	35	
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	5,00	30	27	23	33	
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	26,00	30	28	25	35	
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	5,00	30	28	23	33	
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	26,00	30	28	25	35	
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	5,00	30	28	23	33	
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	26,00	41	37	35	45	
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	5,00	35	31	26	36	
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	26,00	41	38	36	46	
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	5,00	35	33	27	38	
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	26,00	43	40	38	48	
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	5,00	38	36	29	41	
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	26,00	49	46	43	53	
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	5,00	37	33	28	38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	26,00	49	46	43	53	
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	5,00	38	33	28	38	
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	26,00	37	34	32	42	
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	5,00	40	38	34	44	
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	26,00	49	46	44	54	
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	5,00	38	32	28	38	
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	26,00	50	47	44	54	
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	5,00	38	32	28	38	
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	26,00	50	47	44	54	
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	5,00	38	32	28	38	
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	26,00	52	47	44	54	
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	5,00	38	32	28	38	
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	26,00	52	47	44	54	
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	5,00	40	32	29	40	
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	26,00	52	48	44	54	
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	5,00	41	33	32	42	
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	26,00	53	47	44	54	
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	5,00	40	35	33	43	
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	26,00	51	47	44	54	
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	5,00	41	37	35	45	
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	26,00	51	47	44	54	
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	5,00	46	44	41	51	
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	26,00	36	33	31	41	
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	5,00	43	41	38	48	
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	26,00	31	27	24	34	
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	5,00	32	28	25	35	
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	26,00	32	27	24	34	
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	5,00	32	27	24	34	
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	26,00	31	27	24	34	
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	5,00	32	27	24	34	
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	26,00	31	27	24	34	
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	5,00	30	27	23	33	
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	26,00	31	27	24	34	
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	5,00	31	27	23	33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	26,00	31	27	24	34
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	5,00	31	27	23	33
H_C	[1/28]	114624,47	501996,69	8,50	41	39	35	45
H_C	[10/28]	114643,15	501968,19	8,50	32	28	24	34
H_C	[11/28]	114644,46	501963,40	8,50	32	28	24	34
H_C	[12/28]	114645,77	501958,60	8,50	30	28	24	34
H_C	[13/28]	114647,08	501953,81	8,50	31	28	24	34
H_C	[14/28]	114648,39	501949,01	8,50	31	28	24	34
H_C	[15/28]	114646,96	501945,94	8,50	36	32	28	38
H_C	[16/28]	114642,94	501944,85	8,50	36	34	29	39
H_C	[17/28]	114638,92	501943,75	8,50	38	37	31	42
H_C	[18/28]	114636,13	501945,67	8,50	39	35	31	41
H_C	[19/28]	114634,83	501950,46	8,50	39	35	31	41
H_C	[2/28]	114628,49	501997,79	8,50	42	40	36	46
H_C	[20/28]	114633,52	501955,26	8,50	39	35	31	41
H_C	[21/28]	114632,21	501960,05	8,50	40	35	31	41
H_C	[22/28]	114630,90	501964,85	8,50	40	35	31	41
H_C	[23/28]	114629,59	501969,65	8,50	40	35	32	42
H_C	[24/28]	114628,28	501974,44	8,50	42	37	33	43
H_C	[25/28]	114626,97	501979,24	8,50	42	37	35	45
H_C	[26/28]	114625,66	501984,03	8,50	42	38	36	46
H_C	[27/28]	114624,35	501988,83	8,50	42	39	37	47
H_C	[28/28]	114623,04	501993,62	8,50	47	46	42	52
H_C	[3/28]	114632,51	501998,89	8,50	45	43	40	50
H_C	[4/28]	114635,29	501996,97	8,50	32	29	26	36
H_C	[5/28]	114636,60	501992,17	8,50	33	29	25	35
H_C	[6/28]	114637,91	501987,38	8,50	33	29	25	35
H_C	[7/28]	114639,22	501982,58	8,50	31	28	24	34
H_C	[8/28]	114640,53	501977,78	8,50	32	28	24	34
H_C	[9/28]	114641,84	501972,99	8,50	32	28	24	34
H_D	[1/28]	114624,47	501996,69	12,00	48	45	42	52
H_D	[10/28]	114643,15	501968,19	12,00	32	28	25	35
H_D	[11/28]	114644,46	501963,40	12,00	30	28	24	34
H_D	[12/28]	114645,77	501958,60	12,00	30	28	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_D	[13/28]	114647,08	501953,81	12,00	30	28	25	35
H_D	[14/28]	114648,39	501949,01	12,00	30	27	24	34
H_D	[15/28]	114646,96	501945,94	12,00	40	35	34	44
H_D	[16/28]	114642,94	501944,85	12,00	40	36	35	45
H_D	[17/28]	114638,92	501943,75	12,00	41	39	37	47
H_D	[18/28]	114636,13	501945,67	12,00	45	40	39	49
H_D	[19/28]	114634,83	501950,46	12,00	45	40	39	49
H_D	[2/28]	114628,49	501997,79	12,00	47	45	41	51
H_D	[20/28]	114633,52	501955,26	12,00	45	40	39	49
H_D	[21/28]	114632,21	501960,05	12,00	46	42	40	50
H_D	[22/28]	114630,90	501964,85	12,00	46	41	40	50
H_D	[23/28]	114629,59	501969,65	12,00	47	42	40	50
H_D	[24/28]	114628,28	501974,44	12,00	49	47	44	54
H_D	[25/28]	114626,97	501979,24	12,00	49	47	44	54
H_D	[26/28]	114625,66	501984,03	12,00	47	43	41	51
H_D	[27/28]	114624,35	501988,83	12,00	47	44	41	51
H_D	[28/28]	114623,04	501993,62	12,00	50	47	44	54
H_D	[3/28]	114632,51	501998,89	12,00	46	43	40	50
H_D	[4/28]	114635,29	501996,97	12,00	32	29	26	36
H_D	[5/28]	114636,60	501992,17	12,00	33	29	26	36
H_D	[6/28]	114637,91	501987,38	12,00	33	29	25	35
H_D	[7/28]	114639,22	501982,58	12,00	32	28	24	34
H_D	[8/28]	114640,53	501977,78	12,00	32	28	25	35
H_D	[9/28]	114641,84	501972,99	12,00	32	28	25	35
H_E	[1/28]	114624,47	501996,69	15,50	48	46	42	52
H_E	[10/28]	114643,15	501968,19	15,50	32	28	25	35
H_E	[11/28]	114644,46	501963,40	15,50	30	28	25	35
H_E	[12/28]	114645,77	501958,60	15,50	30	28	25	35
H_E	[13/28]	114647,08	501953,81	15,50	30	28	25	35
H_E	[14/28]	114648,39	501949,01	15,50	30	27	24	34
H_E	[15/28]	114646,96	501945,94	15,50	41	36	35	45
H_E	[16/28]	114642,94	501944,85	15,50	41	37	35	45
H_E	[17/28]	114638,92	501943,75	15,50	43	39	37	47
H_E	[18/28]	114636,13	501945,67	15,50	47	42	41	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_E	[19/28]	114634,83	501950,46	15,50	47	42	41	51
H_E	[2/28]	114628,49	501997,79	15,50	48	45	42	52
H_E	[20/28]	114633,52	501955,26	15,50	47	42	41	51
H_E	[21/28]	114632,21	501960,05	15,50	47	43	41	51
H_E	[22/28]	114630,90	501964,85	15,50	47	43	41	51
H_E	[23/28]	114629,59	501969,65	15,50	49	44	41	51
H_E	[24/28]	114628,28	501974,44	15,50	52	47	44	54
H_E	[25/28]	114626,97	501979,24	15,50	52	48	44	54
H_E	[26/28]	114625,66	501984,03	15,50	50	47	44	54
H_E	[27/28]	114624,35	501988,83	15,50	48	44	42	52
H_E	[28/28]	114623,04	501993,62	15,50	50	47	44	54
H_E	[3/28]	114632,51	501998,89	15,50	46	43	40	50
H_E	[4/28]	114635,29	501996,97	15,50	32	30	26	36
H_E	[5/28]	114636,60	501992,17	15,50	33	29	26	36
H_E	[6/28]	114637,91	501987,38	15,50	33	29	26	36
H_E	[7/28]	114639,22	501982,58	15,50	32	28	25	35
H_E	[8/28]	114640,53	501977,78	15,50	32	28	25	35
H_E	[9/28]	114641,84	501972,99	15,50	32	28	25	35
H_F	[1/28]	114624,47	501996,69	19,00	48	46	42	52
H_F	[10/28]	114643,15	501968,19	19,00	32	28	25	35
H_F	[11/28]	114644,46	501963,40	19,00	30	28	25	35
H_F	[12/28]	114645,77	501958,60	19,00	30	28	25	35
H_F	[13/28]	114647,08	501953,81	19,00	30	28	25	35
H_F	[14/28]	114648,39	501949,01	19,00	30	27	24	34
H_F	[15/28]	114646,96	501945,94	19,00	41	36	35	45
H_F	[16/28]	114642,94	501944,85	19,00	41	37	36	46
H_F	[17/28]	114638,92	501943,75	19,00	43	40	38	48
H_F	[18/28]	114636,13	501945,67	19,00	49	46	43	53
H_F	[19/28]	114634,83	501950,46	19,00	49	46	43	53
H_F	[2/28]	114628,49	501997,79	19,00	48	45	42	52
H_F	[20/28]	114633,52	501955,26	19,00	49	46	43	53
H_F	[21/28]	114632,21	501960,05	19,00	49	47	44	54
H_F	[22/28]	114630,90	501964,85	19,00	49	47	44	54
H_F	[23/28]	114629,59	501969,65	19,00	52	47	44	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_F	[24/28]	114628,28	501974,44	19,00	52	47	44	54
H_F	[25/28]	114626,97	501979,24	19,00	53	48	44	54
H_F	[26/28]	114625,66	501984,03	19,00	52	48	44	54
H_F	[27/28]	114624,35	501988,83	19,00	50	46	43	53
H_F	[28/28]	114623,04	501993,62	19,00	50	47	44	54
H_F	[3/28]	114632,51	501998,89	19,00	46	43	40	50
H_F	[4/28]	114635,29	501996,97	19,00	32	30	27	37
H_F	[5/28]	114636,60	501992,17	19,00	33	29	26	36
H_F	[6/28]	114637,91	501987,38	19,00	33	29	26	36
H_F	[7/28]	114639,22	501982,58	19,00	32	28	25	35
H_F	[8/28]	114640,53	501977,78	19,00	32	28	25	35
H_F	[9/28]	114641,84	501972,99	19,00	32	28	25	35
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	22,50	34	33	30	40
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	1,50	26	23	20	30
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	22,50	32	30	27	37
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	1,50	27	24	21	31
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	22,50	33	30	27	37
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	1,50	28	24	21	31
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	22,50	33	31	28	38
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	1,50	28	25	21	31
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	22,50	34	31	28	38
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	1,50	28	25	21	31
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	22,50	35	32	30	40
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	1,50	29	26	22	32
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	22,50	48	46	43	53
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	1,50	42	41	38	48
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	22,50	49	47	44	54
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	1,50	40	38	34	44
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	22,50	49	47	44	54
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	1,50	36	32	29	39
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	22,50	49	47	44	54
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	1,50	35	29	26	36
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	22,50	49	47	44	54
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	1,50	34	29	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	22,50	33	31	28	38
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	1,50	26	23	20	30
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	22,50	48	46	43	53
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	1,50	33	28	24	34
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	22,50	49	47	44	54
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	1,50	33	28	24	34
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	22,50	48	47	44	54
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	1,50	32	27	23	33
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	22,50	48	46	43	53
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	1,50	32	27	23	33
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	22,50	48	46	43	53
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	1,50	32	27	23	33
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	22,50	48	46	43	53
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	1,50	31	27	23	33
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	22,50	47	46	42	52
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	1,50	31	27	23	33
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	22,50	47	45	42	52
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	1,50	31	27	23	33
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	22,50	32	30	28	38
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	1,50	28	25	22	32
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	22,50	32	30	27	37
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	1,50	25	23	20	30
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	22,50	32	30	27	37
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	1,50	25	23	20	30
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	22,50	32	30	27	37
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	1,50	25	24	21	31
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	22,50	32	30	27	37
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	1,50	26	24	21	31
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	22,50	32	30	27	37
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	1,50	26	24	21	31
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	22,50	32	30	27	37
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	1,50	26	24	21	31
J_B	[1/27]	114619,17	502051,66	5,00	29	27	23	33
J_B	[10/27]	114629,78	502022,05	5,00	27	25	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J_B	[11/27]	114629,80	502017,50	5,00	29	25	22	32
J_B	[12/27]	114629,83	502012,95	5,00	29	25	22	32
J_B	[13/27]	114629,85	502008,41	5,00	29	25	22	32
J_B	[14/27]	114629,87	502003,86	5,00	30	27	23	33
J_B	[15/27]	114627,71	502001,50	5,00	44	43	39	49
J_B	[16/27]	114623,56	502001,53	5,00	42	40	36	46
J_B	[17/27]	114619,41	502001,56	5,00	38	34	31	41
J_B	[18/27]	114617,23	502004,16	5,00	37	32	28	38
J_B	[19/27]	114617,20	502009,15	5,00	36	31	27	37
J_B	[2/27]	114623,32	502051,68	5,00	28	26	22	32
J_B	[20/27]	114617,18	502014,14	5,00	35	30	26	36
J_B	[21/27]	114617,16	502019,13	5,00	35	30	26	36
J_B	[22/27]	114617,13	502024,11	5,00	34	29	26	36
J_B	[23/27]	114617,11	502029,10	5,00	34	29	25	35
J_B	[24/27]	114617,08	502034,09	5,00	34	30	26	36
J_B	[25/27]	114617,06	502039,08	5,00	35	32	28	38
J_B	[26/27]	114617,04	502044,07	5,00	34	32	28	38
J_B	[27/27]	114617,01	502049,05	5,00	34	31	28	38
J_B	[3/27]	114627,47	502051,69	5,00	30	27	24	34
J_B	[4/27]	114629,65	502049,33	5,00	25	24	20	30
J_B	[5/27]	114629,67	502044,78	5,00	25	24	20	30
J_B	[6/27]	114629,69	502040,24	5,00	26	24	21	31
J_B	[7/27]	114629,72	502035,69	5,00	26	24	21	31
J_B	[8/27]	114629,74	502031,14	5,00	26	24	21	31
J_B	[9/27]	114629,76	502026,60	5,00	26	25	21	31
J_C	[1/27]	114619,17	502051,66	8,50	29	27	24	34
J_C	[10/27]	114629,78	502022,05	8,50	29	26	23	33
J_C	[11/27]	114629,80	502017,50	8,50	30	26	23	33
J_C	[12/27]	114629,83	502012,95	8,50	30	27	23	33
J_C	[13/27]	114629,85	502008,41	8,50	30	27	24	34
J_C	[14/27]	114629,87	502003,86	8,50	31	28	25	35
J_C	[15/27]	114627,71	502001,50	8,50	46	45	41	51
J_C	[16/27]	114623,56	502001,53	8,50	43	42	38	48
J_C	[17/27]	114619,41	502001,56	8,50	41	38	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J_C	[18/27]	114617,23	502004,16	8,50	40	36	33	43
J_C	[19/27]	114617,20	502009,15	8,50	39	36	32	42
J_C	[2/27]	114623,32	502051,68	8,50	28	26	23	33
J_C	[20/27]	114617,18	502014,14	8,50	39	35	32	42
J_C	[21/27]	114617,16	502019,13	8,50	38	35	31	41
J_C	[22/27]	114617,13	502024,11	8,50	38	36	32	42
J_C	[23/27]	114617,11	502029,10	8,50	38	36	32	42
J_C	[24/27]	114617,08	502034,09	8,50	38	36	32	42
J_C	[25/27]	114617,06	502039,08	8,50	38	35	32	42
J_C	[26/27]	114617,04	502044,07	8,50	38	35	32	42
J_C	[27/27]	114617,01	502049,05	8,50	38	36	32	42
J_C	[3/27]	114627,47	502051,69	8,50	28	26	22	32
J_C	[4/27]	114629,65	502049,33	8,50	26	25	21	31
J_C	[5/27]	114629,67	502044,78	8,50	27	25	22	32
J_C	[6/27]	114629,69	502040,24	8,50	27	25	22	32
J_C	[7/27]	114629,72	502035,69	8,50	27	25	22	32
J_C	[8/27]	114629,74	502031,14	8,50	28	26	22	32
J_C	[9/27]	114629,76	502026,60	8,50	28	26	23	33
J_D	[1/27]	114619,17	502051,66	12,00	30	28	25	35
J_D	[10/27]	114629,78	502022,05	12,00	29	27	23	33
J_D	[11/27]	114629,80	502017,50	12,00	30	27	24	34
J_D	[12/27]	114629,83	502012,95	12,00	31	27	24	34
J_D	[13/27]	114629,85	502008,41	12,00	31	27	24	34
J_D	[14/27]	114629,87	502003,86	12,00	32	29	26	36
J_D	[15/27]	114627,71	502001,50	12,00	48	45	42	52
J_D	[16/27]	114623,56	502001,53	12,00	49	46	43	53
J_D	[17/27]	114619,41	502001,56	12,00	49	47	43	53
J_D	[18/27]	114617,23	502004,16	12,00	49	46	43	53
J_D	[19/27]	114617,20	502009,15	12,00	48	45	42	52
J_D	[2/27]	114623,32	502051,68	12,00	29	27	24	34
J_D	[20/27]	114617,18	502014,14	12,00	47	43	41	51
J_D	[21/27]	114617,16	502019,13	12,00	46	43	40	50
J_D	[22/27]	114617,13	502024,11	12,00	44	42	39	49
J_D	[23/27]	114617,11	502029,10	12,00	44	42	39	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J_D	[24/27]	114617,08	502034,09	12,00	44	41	38	48
J_D	[25/27]	114617,06	502039,08	12,00	43	41	38	48
J_D	[26/27]	114617,04	502044,07	12,00	43	41	37	47
J_D	[27/27]	114617,01	502049,05	12,00	42	40	37	47
J_D	[3/27]	114627,47	502051,69	12,00	28	26	23	33
J_D	[4/27]	114629,65	502049,33	12,00	27	25	22	32
J_D	[5/27]	114629,67	502044,78	12,00	27	25	22	32
J_D	[6/27]	114629,69	502040,24	12,00	27	26	22	32
J_D	[7/27]	114629,72	502035,69	12,00	28	26	23	33
J_D	[8/27]	114629,74	502031,14	12,00	28	26	23	33
J_D	[9/27]	114629,76	502026,60	12,00	28	27	23	33
J_E	[1/27]	114619,17	502051,66	15,50	31	30	26	36
J_E	[10/27]	114629,78	502022,05	15,50	29	26	23	33
J_E	[11/27]	114629,80	502017,50	15,50	30	27	24	34
J_E	[12/27]	114629,83	502012,95	15,50	31	27	24	34
J_E	[13/27]	114629,85	502008,41	15,50	31	28	24	34
J_E	[14/27]	114629,87	502003,86	15,50	33	29	26	36
J_E	[15/27]	114627,71	502001,50	15,50	48	45	43	53
J_E	[16/27]	114623,56	502001,53	15,50	49	47	44	54
J_E	[17/27]	114619,41	502001,56	15,50	50	47	44	54
J_E	[18/27]	114617,23	502004,16	15,50	50	47	44	54
J_E	[19/27]	114617,20	502009,15	15,50	49	47	44	54
J_E	[2/27]	114623,32	502051,68	15,50	29	28	24	34
J_E	[20/27]	114617,18	502014,14	15,50	49	46	43	53
J_E	[21/27]	114617,16	502019,13	15,50	49	47	43	53
J_E	[22/27]	114617,13	502024,11	15,50	48	46	43	53
J_E	[23/27]	114617,11	502029,10	15,50	48	46	43	53
J_E	[24/27]	114617,08	502034,09	15,50	47	46	42	52
J_E	[25/27]	114617,06	502039,08	15,50	47	45	42	52
J_E	[26/27]	114617,04	502044,07	15,50	46	44	41	51
J_E	[27/27]	114617,01	502049,05	15,50	45	42	39	49
J_E	[3/27]	114627,47	502051,69	15,50	29	27	24	34
J_E	[4/27]	114629,65	502049,33	15,50	27	25	22	32
J_E	[5/27]	114629,67	502044,78	15,50	27	26	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J_E	[6/27]	114629,69	502040,24	15,50	28	26	23	33
J_E	[7/27]	114629,72	502035,69	15,50	28	26	23	33
J_E	[8/27]	114629,74	502031,14	15,50	28	26	23	33
J_E	[9/27]	114629,76	502026,60	15,50	28	26	23	33
J_F	[1/27]	114619,17	502051,66	19,00	32	30	27	37
J_F	[10/27]	114629,78	502022,05	19,00	29	26	23	33
J_F	[11/27]	114629,80	502017,50	19,00	30	27	24	34
J_F	[12/27]	114629,83	502012,95	19,00	31	27	24	34
J_F	[13/27]	114629,85	502008,41	19,00	31	28	25	35
J_F	[14/27]	114629,87	502003,86	19,00	33	30	27	37
J_F	[15/27]	114627,71	502001,50	19,00	48	46	43	53
J_F	[16/27]	114623,56	502001,53	19,00	50	47	44	54
J_F	[17/27]	114619,41	502001,56	19,00	50	47	44	54
J_F	[18/27]	114617,23	502004,16	19,00	50	47	44	54
J_F	[19/27]	114617,20	502009,15	19,00	50	47	44	54
J_F	[2/27]	114623,32	502051,68	19,00	30	28	25	35
J_F	[20/27]	114617,18	502014,14	19,00	49	46	43	53
J_F	[21/27]	114617,16	502019,13	19,00	49	47	44	54
J_F	[22/27]	114617,13	502024,11	19,00	48	47	44	54
J_F	[23/27]	114617,11	502029,10	19,00	48	46	43	53
J_F	[24/27]	114617,08	502034,09	19,00	48	46	43	53
J_F	[25/27]	114617,06	502039,08	19,00	48	46	43	53
J_F	[26/27]	114617,04	502044,07	19,00	47	45	42	52
J_F	[27/27]	114617,01	502049,05	19,00	46	43	41	51
J_F	[3/27]	114627,47	502051,69	19,00	29	27	24	34
J_F	[4/27]	114629,65	502049,33	19,00	28	26	23	33
J_F	[5/27]	114629,67	502044,78	19,00	28	26	23	33
J_F	[6/27]	114629,69	502040,24	19,00	28	26	23	33
J_F	[7/27]	114629,72	502035,69	19,00	28	26	23	33
J_F	[8/27]	114629,74	502031,14	19,00	28	26	23	33
J_F	[9/27]	114629,76	502026,60	19,00	29	27	24	34
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	22,50	31	29	26	36
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	1,50	26	23	20	30
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	22,50	27	25	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	1,50	24	22	19	29	
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	22,50	27	25	21	31	
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	1,50	24	22	19	29	
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	22,50	27	26	22	32	
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	1,50	24	23	19	29	
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	22,50	22	20	17	27	
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	1,50	21	19	17	27	
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	22,50	22	20	17	27	
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	1,50	21	19	17	27	
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	22,50	22	20	18	28	
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	1,50	22	20	17	27	
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	22,50	22	20	18	28	
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	1,50	22	20	17	27	
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	22,50	22	20	18	28	
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	1,50	22	20	17	27	
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	22,50	22	20	18	28	
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	1,50	22	20	17	27	
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	22,50	22	20	18	28	
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	1,50	21	19	16	26	
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	22,50	31	28	26	36	
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	1,50	26	22	19	29	
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	22,50	22	20	18	28	
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	1,50	21	18	15	25	
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	22,50	28	26	23	33	
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	1,50	22	20	17	27	
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	22,50	28	26	24	34	
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	1,50	21	19	16	26	
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	22,50	30	27	25	35	
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	1,50	22	20	17	27	
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	22,50	30	27	25	35	
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	1,50	23	20	17	27	
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	22,50	31	28	26	36	
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	1,50	26	23	19	29	
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	22,50	31	28	26	36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	1,50	25	23	19	29
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	22,50	30	28	25	35
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	1,50	25	22	19	29
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	22,50	29	27	25	35
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	1,50	24	22	20	30
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	22,50	29	27	24	34
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	1,50	24	22	20	30
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	22,50	29	27	24	34
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	1,50	25	23	20	30
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	22,50	28	26	22	32
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	1,50	25	23	19	29
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	26,00	32	30	28	38
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	5,00	26	23	20	30
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	26,00	27	25	22	32
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	5,00	24	22	19	29
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	26,00	27	25	21	31
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	5,00	24	22	19	29
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	26,00	28	26	22	32
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	5,00	24	23	19	29
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	26,00	22	20	17	27
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	5,00	21	19	16	26
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	26,00	22	20	17	27
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	5,00	21	19	16	26
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	26,00	22	20	18	28
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	5,00	22	20	17	27
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	26,00	22	20	18	28
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	5,00	22	20	17	27
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	26,00	22	20	18	28
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	5,00	22	20	18	28
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	26,00	22	20	18	28
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	5,00	22	20	17	27
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	26,00	22	20	18	28
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	5,00	21	19	16	26
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	26,00	32	30	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	5,00	26	22	19	29
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	26,00	22	20	18	28
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	5,00	22	18	15	25
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	26,00	29	28	25	35
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	5,00	21	19	17	27
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	26,00	30	29	26	36
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	5,00	21	19	17	27
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	26,00	31	29	27	37
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	5,00	22	20	17	27
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	26,00	31	29	27	37
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	5,00	24	20	18	28
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	26,00	33	31	28	38
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	5,00	26	23	20	30
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	26,00	32	31	28	38
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	5,00	26	23	20	30
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	26,00	32	30	28	38
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	5,00	26	22	19	29
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	26,00	31	30	27	37
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	5,00	24	22	19	29
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	26,00	31	29	27	37
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	5,00	24	22	20	30
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	26,00	31	29	27	37
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	5,00	25	23	20	30
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	26,00	28	26	22	32
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	5,00	25	23	19	29
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	29,50	35	31	29	39
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	8,50	27	24	21	31
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	29,50	26	25	21	31
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	8,50	25	23	19	29
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	29,50	26	24	20	30
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	8,50	24	22	19	29
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	29,50	27	25	20	30
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	8,50	25	23	19	29
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	29,50	23	21	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	8,50	21	18	16	26
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	29,50	24	21	18	28
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	8,50	21	19	16	26
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	29,50	23	21	18	28
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	8,50	22	20	17	27
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	29,50	23	21	18	28
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	8,50	22	20	17	27
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	29,50	23	21	18	28
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	8,50	22	21	17	27
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	29,50	22	21	18	28
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	8,50	22	21	18	28
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	29,50	22	21	18	28
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	8,50	21	19	17	27
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	29,50	34	30	28	38
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	8,50	27	23	20	30
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	29,50	23	21	18	28
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	8,50	22	18	16	26
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	29,50	32	28	26	36
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	8,50	22	20	18	28
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	29,50	33	29	26	36
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	8,50	22	20	17	27
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	29,50	34	29	28	38
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	8,50	23	21	18	28
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	29,50	34	30	28	38
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	8,50	25	22	19	29
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	29,50	32	30	28	38
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	8,50	27	24	20	30
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	29,50	38	30	28	38
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	8,50	27	24	20	30
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	29,50	38	30	28	38
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	8,50	27	24	20	30
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	29,50	37	29	28	38
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	8,50	25	23	20	30
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	29,50	37	29	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	8,50	25	23	20	30	
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	29,50	33	30	28	38	
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	8,50	26	24	20	30	
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	29,50	28	26	22	32	
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	8,50	26	24	19	29	
K_D	[1/24]	114627,40	501769,56	12,00	30	27	24	34	
K_D	[10/24]	114665,07	501772,80	12,00	26	24	20	30	
K_D	[11/24]	114666,31	501768,26	12,00	25	23	20	30	
K_D	[12/24]	114667,55	501763,72	12,00	26	24	20	30	
K_D	[13/24]	114665,72	501760,67	12,00	20	19	16	26	
K_D	[14/24]	114660,95	501759,35	12,00	21	19	16	26	
K_D	[15/24]	114656,18	501758,03	12,00	21	18	16	26	
K_D	[16/24]	114651,41	501756,71	12,00	21	18	16	26	
K_D	[17/24]	114646,64	501755,39	12,00	21	19	16	26	
K_D	[18/24]	114641,87	501754,07	12,00	20	19	16	26	
K_D	[19/24]	114637,10	501752,75	12,00	20	19	16	26	
K_D	[2/24]	114632,16	501770,91	12,00	29	26	23	33	
K_D	[20/24]	114632,33	501751,43	12,00	20	19	16	26	
K_D	[21/24]	114629,21	501753,08	12,00	26	24	21	31	
K_D	[22/24]	114628,00	501757,56	12,00	27	24	21	31	
K_D	[23/24]	114626,78	501762,04	12,00	28	25	22	32	
K_D	[24/24]	114625,56	501766,52	12,00	28	26	22	32	
K_D	[3/24]	114636,92	501772,26	12,00	29	26	23	33	
K_D	[4/24]	114641,67	501773,61	12,00	29	26	23	33	
K_D	[5/24]	114646,43	501774,96	12,00	29	26	23	33	
K_D	[6/24]	114651,19	501776,31	12,00	28	25	22	32	
K_D	[7/24]	114655,95	501777,66	12,00	26	24	21	31	
K_D	[8/24]	114660,71	501779,01	12,00	27	25	21	31	
K_D	[9/24]	114663,83	501777,34	12,00	27	25	20	30	
K_E	[1/24]	114627,40	501769,56	15,50	30	28	24	34	
K_E	[10/24]	114665,07	501772,80	15,50	26	24	21	31	
K_E	[11/24]	114666,31	501768,26	15,50	26	24	21	31	
K_E	[12/24]	114667,55	501763,72	15,50	27	25	21	31	
K_E	[13/24]	114665,72	501760,67	15,50	21	19	16	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
K_E	[14/24]	114660,95	501759,35	15,50	21	19	16	26	
K_E	[15/24]	114656,18	501758,03	15,50	21	19	17	27	
K_E	[16/24]	114651,41	501756,71	15,50	21	19	17	27	
K_E	[17/24]	114646,64	501755,39	15,50	21	19	17	27	
K_E	[18/24]	114641,87	501754,07	15,50	21	19	17	27	
K_E	[19/24]	114637,10	501752,75	15,50	21	19	17	27	
K_E	[2/24]	114632,16	501770,91	15,50	30	27	24	34	
K_E	[20/24]	114632,33	501751,43	15,50	21	19	17	27	
K_E	[21/24]	114629,21	501753,08	15,50	27	25	22	32	
K_E	[22/24]	114628,00	501757,56	15,50	28	25	22	32	
K_E	[23/24]	114626,78	501762,04	15,50	28	26	23	33	
K_E	[24/24]	114625,56	501766,52	15,50	29	26	23	33	
K_E	[3/24]	114636,92	501772,26	15,50	30	27	24	34	
K_E	[4/24]	114641,67	501773,61	15,50	30	27	24	34	
K_E	[5/24]	114646,43	501774,96	15,50	29	27	24	34	
K_E	[6/24]	114651,19	501776,31	15,50	28	26	23	33	
K_E	[7/24]	114655,95	501777,66	15,50	27	25	22	32	
K_E	[8/24]	114660,71	501779,01	15,50	27	26	22	32	
K_E	[9/24]	114663,83	501777,34	15,50	27	25	21	31	
K_F	[1/24]	114627,40	501769,56	19,00	31	28	25	35	
K_F	[10/24]	114665,07	501772,80	19,00	27	25	21	31	
K_F	[11/24]	114666,31	501768,26	19,00	26	25	21	31	
K_F	[12/24]	114667,55	501763,72	19,00	27	25	21	31	
K_F	[13/24]	114665,72	501760,67	19,00	22	20	17	27	
K_F	[14/24]	114660,95	501759,35	19,00	22	20	17	27	
K_F	[15/24]	114656,18	501758,03	19,00	22	20	17	27	
K_F	[16/24]	114651,41	501756,71	19,00	22	20	17	27	
K_F	[17/24]	114646,64	501755,39	19,00	22	20	18	28	
K_F	[18/24]	114641,87	501754,07	19,00	22	20	17	27	
K_F	[19/24]	114637,10	501752,75	19,00	22	20	18	28	
K_F	[2/24]	114632,16	501770,91	19,00	31	27	25	35	
K_F	[20/24]	114632,33	501751,43	19,00	22	20	18	28	
K_F	[21/24]	114629,21	501753,08	19,00	28	25	23	33	
K_F	[22/24]	114628,00	501757,56	19,00	28	26	23	33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
K_F	[23/24]	114626,78	501762,04	19,00	29	26	24	34	
K_F	[24/24]	114625,56	501766,52	19,00	29	27	24	34	
K_F	[3/24]	114636,92	501772,26	19,00	30	28	25	35	
K_F	[4/24]	114641,67	501773,61	19,00	30	28	25	35	
K_F	[5/24]	114646,43	501774,96	19,00	30	27	25	35	
K_F	[6/24]	114651,19	501776,31	19,00	29	27	24	34	
K_F	[7/24]	114655,95	501777,66	19,00	28	26	24	34	
K_F	[8/24]	114660,71	501779,01	19,00	28	26	23	33	
K_F	[9/24]	114663,83	501777,34	19,00	28	26	21	31	
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	22,50	40	38	32	43	
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	1,50	37	35	28	40	
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	22,50	32	29	24	34	
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	1,50	29	26	21	31	
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	22,50	29	27	22	32	
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	1,50	27	24	19	29	
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	22,50	29	27	23	33	
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	1,50	25	23	20	30	
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	22,50	28	26	23	33	
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	1,50	25	23	20	30	
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	22,50	28	26	23	33	
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	1,50	25	23	20	30	
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	22,50	29	26	23	33	
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	1,50	26	23	20	30	
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	22,50	32	30	27	37	
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	1,50	26	23	20	30	
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	22,50	32	30	28	38	
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	1,50	26	24	21	31	
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	22,50	31	29	27	37	
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	1,50	25	23	20	30	
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	22,50	31	30	27	37	
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	1,50	26	24	21	31	
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	22,50	40	38	31	43	
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	1,50	37	35	28	40	
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	22,50	32	29	27	37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	1,50	27	24	21	31	
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	22,50	32	30	27	37	
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	1,50	27	24	21	31	
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	22,50	29	27	24	34	
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	1,50	27	24	21	31	
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	22,50	29	27	24	34	
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	1,50	27	24	21	31	
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	22,50	29	27	24	34	
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	1,50	27	25	21	31	
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	22,50	34	31	29	39	
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	1,50	27	25	21	31	
L_A	[26/33]	114628,04	501826,54	22,50	35	31	29	39	
L_A	[27/33]	114626,73	501831,11	22,50	35	31	29	39	
L_A	[28/33]	114625,42	501835,68	22,50	35	32	30	40	
L_A	[29/33]	114627,10	501838,72	22,50	36	32	30	40	
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	22,50	37	34	28	39	
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	1,50	34	32	25	37	
L_A	[30/33]	114631,62	501839,98	22,50	35	32	29	39	
L_A	[31/33]	114636,15	501841,24	22,50	35	31	29	39	
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	22,50	36	33	29	39	
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	1,50	32	29	24	34	
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	22,50	40	38	32	43	
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	1,50	37	35	28	40	
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	22,50	36	34	27	39	
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	1,50	33	31	24	36	
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	22,50	35	33	27	38	
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	1,50	32	30	24	35	
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	22,50	35	32	26	37	
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	1,50	32	30	23	35	
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	22,50	34	32	26	37	
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	1,50	31	29	23	34	
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	22,50	33	31	25	36	
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	1,50	30	28	22	33	
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	22,50	33	31	25	36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	1,50	30	28	22	33	
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	26,00	40	38	32	43	
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	5,00	39	37	30	42	
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	26,00	32	29	24	34	
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	5,00	29	27	21	32	
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	26,00	30	27	23	33	
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	5,00	27	24	20	30	
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	26,00	28	26	23	33	
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	5,00	25	23	20	30	
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	26,00	28	26	23	33	
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	5,00	25	23	20	30	
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	26,00	28	26	23	33	
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	5,00	25	23	20	30	
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	26,00	29	26	23	33	
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	5,00	26	23	20	30	
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	26,00	33	31	29	39	
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	5,00	26	24	21	31	
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	26,00	33	31	29	39	
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	5,00	26	24	21	31	
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	26,00	32	31	29	39	
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	5,00	25	23	20	30	
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	26,00	32	31	29	39	
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	5,00	26	24	21	31	
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	26,00	39	37	30	42	
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	5,00	38	37	29	42	
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	26,00	32	30	29	39	
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	5,00	27	24	21	31	
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	26,00	32	31	29	39	
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	5,00	27	24	21	31	
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	26,00	29	27	24	34	
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	5,00	26	24	21	31	
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	26,00	29	27	23	33	
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	5,00	27	25	21	31	
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	26,00	29	27	24	34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	5,00	27	25	21	31	
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	26,00	37	32	30	40	
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	5,00	27	25	22	32	
L_B	[26/33]	114628,04	501826,54	26,00	39	32	30	40	
L_B	[27/33]	114626,73	501831,11	26,00	35	32	30	40	
L_B	[28/33]	114625,42	501835,68	26,00	35	32	30	40	
L_B	[29/33]	114627,10	501838,72	26,00	36	32	30	40	
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	26,00	37	34	28	39	
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	5,00	35	33	26	38	
L_B	[30/33]	114631,62	501839,98	26,00	36	32	30	40	
L_B	[31/33]	114636,15	501841,24	26,00	35	32	30	40	
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	26,00	36	33	30	40	
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	5,00	33	31	24	36	
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	26,00	41	38	33	43	
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	5,00	39	37	30	42	
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	26,00	36	34	27	39	
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	5,00	34	32	26	37	
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	26,00	35	33	27	38	
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	5,00	33	32	25	37	
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	26,00	35	32	26	37	
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	5,00	33	31	24	36	
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	26,00	34	32	26	37	
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	5,00	32	30	24	35	
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	26,00	33	31	25	36	
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	5,00	31	29	23	34	
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	26,00	33	31	25	36	
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	5,00	31	29	23	34	
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	29,50	39	37	30	42	
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	8,50	39	37	30	42	
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	29,50	32	29	24	34	
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	8,50	30	28	22	33	
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	29,50	30	27	23	33	
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	8,50	28	26	20	31	
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	29,50	28	26	22	32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	8,50	26	24	20	30	
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	29,50	28	26	23	33	
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	8,50	26	24	21	31	
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	29,50	28	26	23	33	
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	8,50	26	24	21	31	
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	29,50	29	26	23	33	
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	8,50	27	25	21	31	
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	29,50	33	31	29	39	
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	8,50	28	25	22	32	
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	29,50	33	31	29	39	
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	8,50	27	25	22	32	
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	29,50	33	30	29	39	
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	8,50	27	25	22	32	
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	29,50	34	31	29	39	
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	8,50	27	25	22	32	
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	29,50	39	37	30	42	
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	8,50	39	37	30	42	
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	29,50	32	30	28	38	
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	8,50	28	25	22	32	
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	29,50	32	30	28	38	
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	8,50	28	25	22	32	
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	29,50	29	27	24	34	
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	8,50	27	25	22	32	
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	29,50	29	27	23	33	
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	8,50	28	26	22	32	
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	29,50	29	27	24	34	
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	8,50	28	26	22	32	
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	29,50	35	32	30	40	
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	8,50	28	26	23	33	
L_C	[26/33]	114628,04	501826,54	29,50	35	32	30	40	
L_C	[27/33]	114626,73	501831,11	29,50	35	32	30	40	
L_C	[28/33]	114625,42	501835,68	29,50	36	32	30	40	
L_C	[29/33]	114627,10	501838,72	29,50	36	33	31	41	
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	29,50	37	34	27	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	8,50	36	34	27	39	
L_C	[30/33]	114631,62	501839,98	29,50	36	32	30	40	
L_C	[31/33]	114636,15	501841,24	29,50	36	32	30	40	
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	29,50	37	34	30	40	
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	8,50	34	31	25	36	
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	29,50	40	38	32	43	
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	8,50	39	37	30	42	
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	29,50	36	33	27	38	
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	8,50	35	33	26	38	
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	29,50	35	33	27	38	
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	8,50	34	33	26	38	
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	29,50	35	32	26	37	
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	8,50	34	32	25	37	
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	29,50	34	32	26	37	
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	8,50	33	31	25	36	
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	29,50	33	31	25	36	
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	8,50	32	30	24	35	
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	29,50	33	31	25	36	
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	8,50	32	30	24	35	
L_D	[1/33]	114647,95	501842,59	12,00	40	38	31	43	
L_D	[10/33]	114658,70	501804,72	12,00	31	29	23	34	
L_D	[11/33]	114659,91	501800,32	12,00	29	26	21	31	
L_D	[12/33]	114657,55	501796,36	12,00	27	25	21	31	
L_D	[13/33]	114652,92	501795,08	12,00	27	25	22	32	
L_D	[14/33]	114648,30	501793,81	12,00	27	25	22	32	
L_D	[15/33]	114644,10	501795,01	12,00	28	26	22	32	
L_D	[16/33]	114642,18	501796,60	12,00	29	27	24	34	
L_D	[17/33]	114643,02	501798,95	12,00	29	27	24	34	
L_D	[18/33]	114643,61	501801,46	12,00	28	26	23	33	
L_D	[19/33]	114642,36	501806,02	12,00	29	27	24	34	
L_D	[2/33]	114649,07	501839,35	12,00	39	37	30	42	
L_D	[20/33]	114641,11	501810,58	12,00	29	26	23	33	
L_D	[21/33]	114639,86	501815,14	12,00	30	27	24	34	
L_D	[22/33]	114638,61	501819,70	12,00	28	26	23	33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
L_D	[23/33]	114636,12	501821,33	12,00	29	27	23	33	
L_D	[24/33]	114632,13	501820,19	12,00	29	27	23	33	
L_D	[25/33]	114629,36	501821,97	12,00	32	29	26	36	
L_D	[3/33]	114650,23	501835,52	12,00	36	34	28	39	
L_D	[32/33]	114640,63	501842,47	12,00	35	32	27	37	
L_D	[33/33]	114645,05	501843,67	12,00	40	38	31	43	
L_D	[4/33]	114651,44	501831,12	12,00	35	33	27	38	
L_D	[5/33]	114652,65	501826,72	12,00	35	33	26	38	
L_D	[6/33]	114653,86	501822,32	12,00	35	32	26	37	
L_D	[7/33]	114655,07	501817,92	12,00	34	31	25	36	
L_D	[8/33]	114656,28	501813,52	12,00	33	30	24	35	
L_D	[9/33]	114657,49	501809,12	12,00	33	30	24	35	
L_E	[1/33]	114647,95	501842,59	15,50	40	38	31	43	
L_E	[10/33]	114658,70	501804,72	15,50	31	29	24	34	
L_E	[11/33]	114659,91	501800,32	15,50	29	27	22	32	
L_E	[12/33]	114657,55	501796,36	15,50	27	26	22	32	
L_E	[13/33]	114652,92	501795,08	15,50	28	26	23	33	
L_E	[14/33]	114648,30	501793,81	15,50	28	26	23	33	
L_E	[15/33]	114644,10	501795,01	15,50	29	26	23	33	
L_E	[16/33]	114642,18	501796,60	15,50	30	28	25	35	
L_E	[17/33]	114643,02	501798,95	15,50	30	28	25	35	
L_E	[18/33]	114643,61	501801,46	15,50	29	27	24	34	
L_E	[19/33]	114642,36	501806,02	15,50	29	27	24	34	
L_E	[2/33]	114649,07	501839,35	15,50	39	37	31	42	
L_E	[20/33]	114641,11	501810,58	15,50	30	27	24	34	
L_E	[21/33]	114639,86	501815,14	15,50	30	28	24	34	
L_E	[22/33]	114638,61	501819,70	15,50	29	27	24	34	
L_E	[23/33]	114636,12	501821,33	15,50	29	27	24	34	
L_E	[24/33]	114632,13	501820,19	15,50	29	27	24	34	
L_E	[25/33]	114629,36	501821,97	15,50	32	29	26	36	
L_E	[26/33]	114628,04	501826,54	15,50	32	29	26	36	
L_E	[27/33]	114626,73	501831,11	15,50	33	29	26	36	
L_E	[28/33]	114625,42	501835,68	15,50	33	30	27	37	
L_E	[29/33]	114627,10	501838,72	15,50	34	30	27	37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L_E	[3/33]	114650,23	501835,52	15,50	37	34	28	39
L_E	[30/33]	114631,62	501839,98	15,50	34	30	26	36
L_E	[31/33]	114636,15	501841,24	15,50	34	30	26	36
L_E	[32/33]	114640,63	501842,47	15,50	36	33	28	38
L_E	[33/33]	114645,05	501843,67	15,50	40	38	32	43
L_E	[4/33]	114651,44	501831,12	15,50	36	34	27	38
L_E	[5/33]	114652,65	501826,72	15,50	35	33	27	38
L_E	[6/33]	114653,86	501822,32	15,50	35	32	26	37
L_E	[7/33]	114655,07	501817,92	15,50	34	32	26	36
L_E	[8/33]	114656,28	501813,52	15,50	33	31	25	36
L_E	[9/33]	114657,49	501809,12	15,50	33	31	25	36
L_F	[1/33]	114647,95	501842,59	19,00	40	38	32	43
L_F	[10/33]	114658,70	501804,72	19,00	32	29	24	34
L_F	[11/33]	114659,91	501800,32	19,00	29	27	22	32
L_F	[12/33]	114657,55	501796,36	19,00	28	26	23	33
L_F	[13/33]	114652,92	501795,08	19,00	28	26	23	33
L_F	[14/33]	114648,30	501793,81	19,00	28	26	23	33
L_F	[15/33]	114644,10	501795,01	19,00	29	26	23	33
L_F	[16/33]	114642,18	501796,60	19,00	30	28	25	35
L_F	[17/33]	114643,02	501798,95	19,00	30	28	26	36
L_F	[18/33]	114643,61	501801,46	19,00	30	28	25	35
L_F	[19/33]	114642,36	501806,02	19,00	30	28	25	35
L_F	[2/33]	114649,07	501839,35	19,00	39	37	31	42
L_F	[20/33]	114641,11	501810,58	19,00	30	27	24	34
L_F	[21/33]	114639,86	501815,14	19,00	30	28	25	35
L_F	[22/33]	114638,61	501819,70	19,00	29	27	24	34
L_F	[23/33]	114636,12	501821,33	19,00	29	27	24	34
L_F	[24/33]	114632,13	501820,19	19,00	29	27	24	34
L_F	[25/33]	114629,36	501821,97	19,00	33	30	27	37
L_F	[26/33]	114628,04	501826,54	19,00	33	29	26	36
L_F	[27/33]	114626,73	501831,11	19,00	33	30	27	37
L_F	[28/33]	114625,42	501835,68	19,00	34	30	27	37
L_F	[29/33]	114627,10	501838,72	19,00	35	30	27	37
L_F	[3/33]	114650,23	501835,52	19,00	37	34	28	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
L_F	[30/33]	114631,62	501839,98	19,00	34	30	27	37	
L_F	[31/33]	114636,15	501841,24	19,00	34	30	27	37	
L_F	[32/33]	114640,63	501842,47	19,00	36	33	28	38	
L_F	[33/33]	114645,05	501843,67	19,00	40	38	32	43	
L_F	[4/33]	114651,44	501831,12	19,00	36	34	27	39	
L_F	[5/33]	114652,65	501826,72	19,00	35	33	27	38	
L_F	[6/33]	114653,86	501822,32	19,00	35	32	26	37	
L_F	[7/33]	114655,07	501817,92	19,00	34	32	26	37	
L_F	[8/33]	114656,28	501813,52	19,00	33	31	25	36	
L_F	[9/33]	114657,49	501809,12	19,00	33	31	25	36	
M_A	[1/16]	114632,27	501864,66	1,50	30	28	24	34	
M_A	[10/16]	114615,36	501851,13	1,50	31	28	24	34	
M_A	[11/16]	114614,13	501855,29	1,50	31	28	25	35	
M_A	[12/16]	114612,90	501859,44	1,50	31	28	25	35	
M_A	[13/16]	114614,76	501862,29	1,50	30	27	24	34	
M_A	[14/16]	114619,57	501863,58	1,50	29	27	24	34	
M_A	[15/16]	114624,37	501864,87	1,50	29	27	24	34	
M_A	[16/16]	114629,18	501866,16	1,50	34	32	26	37	
M_A	[2/16]	114633,41	501860,50	1,50	30	27	24	34	
M_A	[3/16]	114634,55	501856,35	1,50	30	27	23	33	
M_A	[4/16]	114635,69	501852,19	1,50	29	26	22	32	
M_A	[5/16]	114636,83	501848,03	1,50	29	26	23	33	
M_A	[6/16]	114637,97	501843,88	1,50	29	26	22	32	
M_A	[7/16]	114619,05	501838,67	1,50	32	28	25	35	
M_A	[8/16]	114617,82	501842,83	1,50	32	28	25	35	
M_A	[9/16]	114616,59	501846,98	1,50	32	28	24	34	
M_B	[1/16]	114632,27	501864,66	5,00	31	29	24	34	
M_B	[10/16]	114615,36	501851,13	5,00	32	29	25	35	
M_B	[11/16]	114614,13	501855,29	5,00	32	29	25	35	
M_B	[12/16]	114612,90	501859,44	5,00	32	29	26	36	
M_B	[13/16]	114614,76	501862,29	5,00	30	28	25	35	
M_B	[14/16]	114619,57	501863,58	5,00	30	28	25	35	
M_B	[15/16]	114624,37	501864,87	5,00	30	27	24	34	
M_B	[16/16]	114629,18	501866,16	5,00	34	32	26	37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
M_B	[2/16]	114633,41	501860,50	5,00	31	28	24	34	
M_B	[3/16]	114634,55	501856,35	5,00	31	28	23	33	
M_B	[4/16]	114635,69	501852,19	5,00	30	27	23	33	
M_B	[5/16]	114636,83	501848,03	5,00	30	27	22	32	
M_B	[6/16]	114637,97	501843,88	5,00	30	27	22	32	
M_B	[7/16]	114619,05	501838,67	5,00	33	29	26	36	
M_B	[8/16]	114617,82	501842,83	5,00	33	29	25	35	
M_B	[9/16]	114616,59	501846,98	5,00	33	28	25	35	
M_C	[1/16]	114632,27	501864,66	8,50	33	30	26	36	
M_C	[10/16]	114615,36	501851,13	8,50	33	30	26	36	
M_C	[11/16]	114614,13	501855,29	8,50	33	30	27	37	
M_C	[12/16]	114612,90	501859,44	8,50	33	30	27	37	
M_C	[13/16]	114614,76	501862,29	8,50	32	30	27	37	
M_C	[14/16]	114619,57	501863,58	8,50	31	29	26	36	
M_C	[15/16]	114624,37	501864,87	8,50	31	29	26	36	
M_C	[16/16]	114629,18	501866,16	8,50	35	33	27	38	
M_C	[2/16]	114633,41	501860,50	8,50	32	29	25	35	
M_C	[3/16]	114634,55	501856,35	8,50	32	29	24	34	
M_C	[4/16]	114635,69	501852,19	8,50	32	28	24	34	
M_C	[5/16]	114636,83	501848,03	8,50	31	28	23	33	
M_C	[6/16]	114637,97	501843,88	8,50	32	28	24	34	
M_C	[7/16]	114619,05	501838,67	8,50	34	31	27	37	
M_C	[8/16]	114617,82	501842,83	8,50	34	30	27	37	
M_C	[9/16]	114616,59	501846,98	8,50	34	30	26	36	
M_D	[1/16]	114632,27	501864,66	12,00	35	31	27	37	
M_D	[10/16]	114615,36	501851,13	12,00	33	31	27	37	
M_D	[11/16]	114614,13	501855,29	12,00	33	31	27	37	
M_D	[12/16]	114612,90	501859,44	12,00	33	31	28	38	
M_D	[13/16]	114614,76	501862,29	12,00	33	31	27	37	
M_D	[14/16]	114619,57	501863,58	12,00	32	30	27	37	
M_D	[15/16]	114624,37	501864,87	12,00	33	30	27	37	
M_D	[16/16]	114629,18	501866,16	12,00	36	33	28	38	
M_D	[2/16]	114633,41	501860,50	12,00	35	31	27	37	
M_D	[3/16]	114634,55	501856,35	12,00	35	31	27	37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
M_D	[4/16]	114635,69	501852,19	12,00	35	31	27	37	
M_D	[5/16]	114636,83	501848,03	12,00	35	31	27	37	
M_D	[6/16]	114637,97	501843,88	12,00	35	31	28	38	
M_D	[7/16]	114619,05	501838,67	12,00	34	31	27	37	
M_D	[8/16]	114617,82	501842,83	12,00	34	30	27	37	
M_D	[9/16]	114616,59	501846,98	12,00	34	31	27	37	
N_A	[1/12]	114626,00	501824,96	1,50	28	25	22	32	
N_A	[10/12]	114607,97	501833,57	1,50	31	28	25	35	
N_A	[11/12]	114612,68	501834,83	1,50	32	28	25	35	
N_A	[12/12]	114617,39	501836,09	1,50	31	28	25	35	
N_A	[2/12]	114621,17	501823,67	1,50	29	26	23	33	
N_A	[3/12]	114616,34	501822,37	1,50	30	27	23	33	
N_A	[4/12]	114611,52	501821,08	1,50	30	27	24	34	
N_A	[5/12]	114606,69	501819,79	1,50	30	27	24	34	
N_A	[6/12]	114603,60	501821,27	1,50	31	27	24	34	
N_A	[7/12]	114602,50	501825,38	1,50	31	27	24	34	
N_A	[8/12]	114601,39	501829,49	1,50	31	27	24	34	
N_A	[9/12]	114603,27	501832,31	1,50	31	28	24	34	
N_B	[1/12]	114626,00	501824,96	5,00	28	26	22	32	
N_B	[10/12]	114607,97	501833,57	5,00	32	29	25	35	
N_B	[11/12]	114612,68	501834,83	5,00	32	29	25	35	
N_B	[12/12]	114617,39	501836,09	5,00	32	29	26	36	
N_B	[2/12]	114621,17	501823,67	5,00	30	27	23	33	
N_B	[3/12]	114616,34	501822,37	5,00	30	27	24	34	
N_B	[4/12]	114611,52	501821,08	5,00	31	28	24	34	
N_B	[5/12]	114606,69	501819,79	5,00	31	28	24	34	
N_B	[6/12]	114603,60	501821,27	5,00	32	29	25	35	
N_B	[7/12]	114602,50	501825,38	5,00	32	29	25	35	
N_B	[8/12]	114601,39	501829,49	5,00	32	28	24	34	
N_B	[9/12]	114603,27	501832,31	5,00	32	29	25	35	
N_C	[1/12]	114626,00	501824,96	8,50	29	27	23	33	
N_C	[10/12]	114607,97	501833,57	8,50	34	30	27	37	
N_C	[11/12]	114612,68	501834,83	8,50	34	30	27	37	
N_C	[12/12]	114617,39	501836,09	8,50	33	30	27	37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N_C	[2/12]	114621,17	501823,67	8,50	31	28	25	35
N_C	[3/12]	114616,34	501822,37	8,50	31	29	25	35
N_C	[4/12]	114611,52	501821,08	8,50	32	29	26	36
N_C	[5/12]	114606,69	501819,79	8,50	32	29	26	36
N_C	[6/12]	114603,60	501821,27	8,50	33	30	26	36
N_C	[7/12]	114602,50	501825,38	8,50	32	30	26	36
N_C	[8/12]	114601,39	501829,49	8,50	32	29	26	36
N_C	[9/12]	114603,27	501832,31	8,50	33	30	26	36
N_D	[1/12]	114626,00	501824,96	12,00	33	31	27	37
N_D	[10/12]	114607,97	501833,57	12,00	34	30	27	37
N_D	[11/12]	114612,68	501834,83	12,00	33	30	26	36
N_D	[12/12]	114617,39	501836,09	12,00	34	31	27	37
N_D	[2/12]	114621,17	501823,67	12,00	33	30	27	37
N_D	[3/12]	114616,34	501822,37	12,00	34	30	27	37
N_D	[4/12]	114611,52	501821,08	12,00	33	30	27	37
N_D	[5/12]	114606,69	501819,79	12,00	33	30	27	37
N_D	[6/12]	114603,60	501821,27	12,00	33	30	27	37
N_D	[7/12]	114602,50	501825,38	12,00	33	30	27	37
N_D	[8/12]	114601,39	501829,49	12,00	33	30	27	37
N_D	[9/12]	114603,27	501832,31	12,00	33	30	27	37
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	22,50	55	49	46	56
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	1,50	38	34	29	39
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	22,50	49	47	44	54
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	1,50	38	35	29	40
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	22,50	46	44	40	50
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	1,50	40	39	32	44
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	22,50	45	43	39	49
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	1,50	40	38	31	43
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	22,50	45	43	39	49
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	1,50	39	38	31	43
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	22,50	43	41	35	46
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	1,50	40	38	31	43
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	22,50	42	39	33	44
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	1,50	39	38	31	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	22,50	41	38	32	43
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	1,50	39	37	30	42
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	22,50	40	38	31	43
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	1,50	38	36	29	41
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	22,50	32	29	26	36
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	1,50	31	29	25	35
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	22,50	32	29	25	35
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	1,50	30	28	25	35
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	22,50	55	48	45	55
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	1,50	38	35	29	40
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	22,50	32	29	26	36
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	1,50	31	29	25	35
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	22,50	31	29	26	36
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	1,50	31	29	25	35
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	22,50	32	30	27	37
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	1,50	32	29	26	36
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	22,50	34	31	27	37
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	1,50	33	30	26	36
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	22,50	34	31	27	37
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	1,50	34	30	26	36
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	22,50	34	31	28	38
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	1,50	34	30	26	36
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	22,50	35	31	28	38
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	1,50	34	30	27	37
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	22,50	35	32	28	38
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	1,50	34	30	27	37
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	22,50	40	36	33	43
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	1,50	35	31	28	38
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	22,50	41	37	34	44
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	1,50	35	32	28	38
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	22,50	55	48	45	55
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	1,50	38	34	29	39
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	22,50	43	38	35	45
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	1,50	35	31	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	22,50	45	42	39	49
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	1,50	35	31	28	38
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	22,50	45	43	39	49
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	1,50	36	32	28	38
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	22,50	46	44	41	51
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	1,50	36	32	28	38
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	22,50	50	48	45	55
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	1,50	37	33	29	39
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	22,50	55	48	44	55
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	1,50	38	34	30	40
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	22,50	50	48	45	55
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	1,50	38	34	30	40
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	22,50	50	48	45	55
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	1,50	38	34	29	39
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	22,50	50	48	45	55
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	1,50	38	34	29	39
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	22,50	50	48	45	55
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	1,50	38	34	29	39
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	22,50	50	47	44	54
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	1,50	38	34	29	39
O_B	[1/34]	114579,37	501896,20	5,00	39	35	31	41
O_B	[10/34]	114620,37	501907,76	5,00	39	35	30	40
O_B	[11/34]	114623,42	501906,08	5,00	41	39	32	44
O_B	[12/34]	114624,72	501901,58	5,00	40	38	31	43
O_B	[13/34]	114626,02	501897,08	5,00	40	38	31	43
O_B	[14/34]	114627,33	501892,58	5,00	40	39	32	44
O_B	[15/34]	114628,63	501888,08	5,00	40	38	31	43
O_B	[16/34]	114629,93	501883,58	5,00	39	37	30	42
O_B	[17/34]	114631,23	501879,08	5,00	38	36	30	41
O_B	[18/34]	114629,52	501876,05	5,00	31	29	25	35
O_B	[19/34]	114624,96	501874,73	5,00	31	29	25	35
O_B	[2/34]	114583,93	501897,48	5,00	39	36	31	41
O_B	[20/34]	114620,39	501873,41	5,00	32	29	26	36
O_B	[21/34]	114615,82	501872,09	5,00	32	30	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_B	[22/34]	114611,25	501870,77	5,00	33	30	26	36
O_B	[23/34]	114606,68	501869,46	5,00	35	31	27	37
O_B	[24/34]	114602,12	501868,14	5,00	35	31	27	37
O_B	[25/34]	114597,55	501866,82	5,00	35	31	28	38
O_B	[26/34]	114592,98	501865,50	5,00	35	32	28	38
O_B	[27/34]	114588,41	501864,18	5,00	35	32	28	38
O_B	[28/34]	114585,36	501865,86	5,00	37	33	29	39
O_B	[29/34]	114584,08	501870,41	5,00	37	33	29	39
O_B	[3/34]	114588,48	501898,77	5,00	39	35	30	40
O_B	[30/34]	114582,80	501874,96	5,00	36	33	29	39
O_B	[31/34]	114581,52	501879,51	5,00	36	33	29	39
O_B	[32/34]	114580,23	501884,06	5,00	37	33	30	40
O_B	[33/34]	114578,95	501888,61	5,00	38	34	30	40
O_B	[34/34]	114577,67	501893,16	5,00	38	34	31	41
O_B	[4/34]	114593,04	501900,05	5,00	39	35	31	41
O_B	[5/34]	114597,60	501901,34	5,00	39	35	31	41
O_B	[6/34]	114602,15	501902,62	5,00	39	35	30	40
O_B	[7/34]	114606,71	501903,90	5,00	39	35	30	40
O_B	[8/34]	114611,26	501905,19	5,00	39	35	30	40
O_B	[9/34]	114615,82	501906,47	5,00	39	35	29	40
O_C	[1/34]	114579,37	501896,20	8,50	39	35	31	41
O_C	[10/34]	114620,37	501907,76	8,50	40	36	31	41
O_C	[11/34]	114623,42	501906,08	8,50	42	40	33	45
O_C	[12/34]	114624,72	501901,58	8,50	41	39	33	44
O_C	[13/34]	114626,02	501897,08	8,50	40	38	32	43
O_C	[14/34]	114627,33	501892,58	8,50	41	39	32	44
O_C	[15/34]	114628,63	501888,08	8,50	40	38	32	43
O_C	[16/34]	114629,93	501883,58	8,50	39	37	31	42
O_C	[17/34]	114631,23	501879,08	8,50	39	37	30	42
O_C	[18/34]	114629,52	501876,05	8,50	32	30	26	36
O_C	[19/34]	114624,96	501874,73	8,50	32	30	26	36
O_C	[2/34]	114583,93	501897,48	8,50	40	37	32	42
O_C	[20/34]	114620,39	501873,41	8,50	33	30	27	37
O_C	[21/34]	114615,82	501872,09	8,50	33	31	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_C	[22/34]	114611,25	501870,77	8,50	34	32	28	38
O_C	[23/34]	114606,68	501869,46	8,50	35	32	28	38
O_C	[24/34]	114602,12	501868,14	8,50	36	32	28	38
O_C	[25/34]	114597,55	501866,82	8,50	36	32	29	39
O_C	[26/34]	114592,98	501865,50	8,50	36	32	29	39
O_C	[27/34]	114588,41	501864,18	8,50	36	33	29	39
O_C	[28/34]	114585,36	501865,86	8,50	37	33	30	40
O_C	[29/34]	114584,08	501870,41	8,50	37	33	30	40
O_C	[3/34]	114588,48	501898,77	8,50	39	36	31	41
O_C	[30/34]	114582,80	501874,96	8,50	37	33	30	40
O_C	[31/34]	114581,52	501879,51	8,50	37	33	30	40
O_C	[32/34]	114580,23	501884,06	8,50	37	34	30	40
O_C	[33/34]	114578,95	501888,61	8,50	38	34	31	41
O_C	[34/34]	114577,67	501893,16	8,50	38	35	31	41
O_C	[4/34]	114593,04	501900,05	8,50	40	36	32	42
O_C	[5/34]	114597,60	501901,34	8,50	39	36	32	42
O_C	[6/34]	114602,15	501902,62	8,50	39	36	32	42
O_C	[7/34]	114606,71	501903,90	8,50	39	36	31	41
O_C	[8/34]	114611,26	501905,19	8,50	39	36	31	41
O_C	[9/34]	114615,82	501906,47	8,50	39	36	31	41
O_D	[1/34]	114579,37	501896,20	12,00	39	35	31	41
O_D	[10/34]	114620,37	501907,76	12,00	41	38	34	44
O_D	[11/34]	114623,42	501906,08	12,00	43	41	35	46
O_D	[12/34]	114624,72	501901,58	12,00	42	40	34	45
O_D	[13/34]	114626,02	501897,08	12,00	42	39	33	44
O_D	[14/34]	114627,33	501892,58	12,00	42	40	33	45
O_D	[15/34]	114628,63	501888,08	12,00	41	39	32	44
O_D	[16/34]	114629,93	501883,58	12,00	40	38	31	43
O_D	[17/34]	114631,23	501879,08	12,00	40	37	31	42
O_D	[18/34]	114629,52	501876,05	12,00	32	30	26	36
O_D	[19/34]	114624,96	501874,73	12,00	32	29	26	36
O_D	[2/34]	114583,93	501897,48	12,00	40	37	32	42
O_D	[20/34]	114620,39	501873,41	12,00	32	30	26	36
O_D	[21/34]	114615,82	501872,09	12,00	32	30	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_D	[22/34]	114611,25	501870,77	12,00	33	31	27	37
O_D	[23/34]	114606,68	501869,46	12,00	35	31	28	38
O_D	[24/34]	114602,12	501868,14	12,00	35	31	28	38
O_D	[25/34]	114597,55	501866,82	12,00	35	32	28	38
O_D	[26/34]	114592,98	501865,50	12,00	35	31	28	38
O_D	[27/34]	114588,41	501864,18	12,00	35	32	28	38
O_D	[28/34]	114585,36	501865,86	12,00	36	33	29	39
O_D	[29/34]	114584,08	501870,41	12,00	36	33	29	39
O_D	[3/34]	114588,48	501898,77	12,00	40	36	31	41
O_D	[30/34]	114582,80	501874,96	12,00	36	33	30	40
O_D	[31/34]	114581,52	501879,51	12,00	37	33	30	40
O_D	[32/34]	114580,23	501884,06	12,00	37	33	30	40
O_D	[33/34]	114578,95	501888,61	12,00	38	34	31	41
O_D	[34/34]	114577,67	501893,16	12,00	38	35	31	41
O_D	[4/34]	114593,04	501900,05	12,00	40	36	32	42
O_D	[5/34]	114597,60	501901,34	12,00	40	36	33	43
O_D	[6/34]	114602,15	501902,62	12,00	40	36	33	43
O_D	[7/34]	114606,71	501903,90	12,00	40	36	33	43
O_D	[8/34]	114611,26	501905,19	12,00	40	36	33	43
O_D	[9/34]	114615,82	501906,47	12,00	41	37	33	43
O_E	[1/34]	114579,37	501896,20	15,50	39	36	33	43
O_E	[10/34]	114620,37	501907,76	15,50	42	39	35	45
O_E	[11/34]	114623,42	501906,08	15,50	44	42	37	47
O_E	[12/34]	114624,72	501901,58	15,50	43	41	36	46
O_E	[13/34]	114626,02	501897,08	15,50	43	41	35	46
O_E	[14/34]	114627,33	501892,58	15,50	42	40	34	45
O_E	[15/34]	114628,63	501888,08	15,50	42	39	33	44
O_E	[16/34]	114629,93	501883,58	15,50	41	38	31	43
O_E	[17/34]	114631,23	501879,08	15,50	40	38	31	43
O_E	[18/34]	114629,52	501876,05	15,50	32	30	26	36
O_E	[19/34]	114624,96	501874,73	15,50	32	29	26	36
O_E	[2/34]	114583,93	501897,48	15,50	40	37	33	43
O_E	[20/34]	114620,39	501873,41	15,50	32	30	26	36
O_E	[21/34]	114615,82	501872,09	15,50	32	30	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_E	[22/34]	114611,25	501870,77	15,50	32	30	27	37
O_E	[23/34]	114606,68	501869,46	15,50	34	31	27	37
O_E	[24/34]	114602,12	501868,14	15,50	34	31	27	37
O_E	[25/34]	114597,55	501866,82	15,50	35	31	28	38
O_E	[26/34]	114592,98	501865,50	15,50	35	31	28	38
O_E	[27/34]	114588,41	501864,18	15,50	35	32	28	38
O_E	[28/34]	114585,36	501865,86	15,50	36	33	29	39
O_E	[29/34]	114584,08	501870,41	15,50	36	33	30	40
O_E	[3/34]	114588,48	501898,77	15,50	40	37	33	43
O_E	[30/34]	114582,80	501874,96	15,50	36	33	30	40
O_E	[31/34]	114581,52	501879,51	15,50	37	34	30	40
O_E	[32/34]	114580,23	501884,06	15,50	37	34	31	41
O_E	[33/34]	114578,95	501888,61	15,50	38	34	31	41
O_E	[34/34]	114577,67	501893,16	15,50	39	35	32	42
O_E	[4/34]	114593,04	501900,05	15,50	40	37	34	44
O_E	[5/34]	114597,60	501901,34	15,50	41	37	34	44
O_E	[6/34]	114602,15	501902,62	15,50	41	37	35	45
O_E	[7/34]	114606,71	501903,90	15,50	41	38	35	45
O_E	[8/34]	114611,26	501905,19	15,50	41	38	35	45
O_E	[9/34]	114615,82	501906,47	15,50	42	38	35	45
O_F	[1/34]	114579,37	501896,20	19,00	46	41	38	48
O_F	[10/34]	114620,37	501907,76	19,00	46	44	41	51
O_F	[11/34]	114623,42	501906,08	19,00	46	44	40	50
O_F	[12/34]	114624,72	501901,58	19,00	45	44	39	49
O_F	[13/34]	114626,02	501897,08	19,00	45	43	39	49
O_F	[14/34]	114627,33	501892,58	19,00	43	41	35	46
O_F	[15/34]	114628,63	501888,08	19,00	42	39	33	44
O_F	[16/34]	114629,93	501883,58	19,00	41	38	31	43
O_F	[17/34]	114631,23	501879,08	19,00	40	38	31	43
O_F	[18/34]	114629,52	501876,05	19,00	32	30	26	36
O_F	[19/34]	114624,96	501874,73	19,00	32	29	26	36
O_F	[2/34]	114583,93	501897,48	19,00	46	40	36	46
O_F	[20/34]	114620,39	501873,41	19,00	32	29	26	36
O_F	[21/34]	114615,82	501872,09	19,00	32	29	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_F	[22/34]	114611,25	501870,77	19,00	32	30	27	37
O_F	[23/34]	114606,68	501869,46	19,00	34	31	27	37
O_F	[24/34]	114602,12	501868,14	19,00	34	31	27	37
O_F	[25/34]	114597,55	501866,82	19,00	35	31	28	38
O_F	[26/34]	114592,98	501865,50	19,00	35	31	28	38
O_F	[27/34]	114588,41	501864,18	19,00	35	31	28	38
O_F	[28/34]	114585,36	501865,86	19,00	37	34	31	41
O_F	[29/34]	114584,08	501870,41	19,00	38	34	31	41
O_F	[3/34]	114588,48	501898,77	19,00	46	40	36	46
O_F	[30/34]	114582,80	501874,96	19,00	40	35	32	42
O_F	[31/34]	114581,52	501879,51	19,00	40	35	32	42
O_F	[32/34]	114580,23	501884,06	19,00	41	36	33	43
O_F	[33/34]	114578,95	501888,61	19,00	42	37	34	44
O_F	[34/34]	114577,67	501893,16	19,00	43	40	36	46
O_F	[4/34]	114593,04	501900,05	19,00	46	40	37	47
O_F	[5/34]	114597,60	501901,34	19,00	44	40	37	47
O_F	[6/34]	114602,15	501902,62	19,00	45	42	39	49
O_F	[7/34]	114606,71	501903,90	19,00	45	42	39	49
O_F	[8/34]	114611,26	501905,19	19,00	45	42	39	49
O_F	[9/34]	114615,82	501906,47	19,00	46	43	40	50
P_A	[1/64]	114654,62	501734,42	1,50	20	18	15	25
P_A	[10/64]	114641,99	501707,60	1,50	16	14	11	21
P_A	[11/64]	114642,27	501702,86	1,50	16	14	12	22
P_A	[12/64]	114642,55	501698,12	1,50	18	16	13	23
P_A	[13/64]	114642,82	501693,39	1,50	18	15	12	22
P_A	[14/64]	114645,14	501691,24	1,50	18	16	14	24
P_A	[15/64]	114649,71	501691,51	1,50	18	14	11	21
P_A	[16/64]	114654,29	501691,77	1,50	18	14	11	21
P_A	[17/64]	114658,86	501692,03	1,50	15	13	10	20
P_A	[18/64]	114660,90	501694,43	1,50	15	13	11	21
P_A	[19/64]	114660,60	501699,17	1,50	16	14	11	21
P_A	[2/64]	114650,54	501734,17	1,50	19	18	15	25
P_A	[20/64]	114660,30	501703,92	1,50	18	14	11	21
P_A	[21/64]	114660,00	501708,66	1,50	18	14	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P_A	[22/64]	114659,70	501713,40	1,50	18	14	11	21
P_A	[23/64]	114659,40	501718,14	1,50	18	15	12	22
P_A	[24/64]	114659,10	501722,88	1,50	18	15	12	22
P_A	[25/64]	114658,80	501727,63	1,50	18	15	12	22
P_A	[26/64]	114658,50	501732,37	1,50	20	17	14	24
P_A	[27/64]	114668,27	501732,92	1,50	22	20	17	27
P_A	[28/64]	114668,54	501728,19	1,50	22	19	16	26
P_A	[29/64]	114668,81	501723,45	1,50	22	19	16	26
P_A	[3/10]	114658,02	501744,26	1,50	23	21	18	28
P_A	[3/64]	114646,47	501733,92	1,50	18	17	14	24
P_A	[30/64]	114669,08	501718,71	1,50	23	20	16	26
P_A	[31/64]	114669,35	501713,97	1,50	23	19	16	26
P_A	[32/64]	114669,62	501709,23	1,50	23	19	16	26
P_A	[33/64]	114669,89	501704,50	1,50	22	19	15	25
P_A	[34/64]	114670,16	501699,76	1,50	22	19	15	25
P_A	[35/64]	114670,44	501695,02	1,50	22	19	15	25
P_A	[36/64]	114670,71	501690,28	1,50	22	19	15	25
P_A	[37/64]	114670,98	501685,54	1,50	21	18	14	24
P_A	[38/64]	114668,69	501682,94	1,50	15	13	10	20
P_A	[39/64]	114664,04	501682,68	1,50	15	13	10	20
P_A	[4/10]	114661,80	501744,48	1,50	23	21	18	28
P_A	[4/64]	114642,40	501733,67	1,50	18	17	14	24
P_A	[40/64]	114659,39	501682,42	1,50	15	13	10	20
P_A	[41/64]	114654,74	501682,16	1,50	15	13	10	20
P_A	[42/64]	114650,10	501681,90	1,50	16	13	10	20
P_A	[43/64]	114645,45	501681,64	1,50	15	12	10	20
P_A	[44/64]	114640,80	501681,38	1,50	16	13	10	20
P_A	[45/64]	114636,15	501681,12	1,50	16	13	11	21
P_A	[46/64]	114633,58	501683,45	1,50	21	17	13	23
P_A	[47/64]	114633,32	501688,18	1,50	21	17	13	23
P_A	[48/64]	114633,05	501692,92	1,50	21	17	13	23
P_A	[49/64]	114632,79	501697,65	1,50	22	17	13	23
P_A	[5/10]	114665,59	501744,70	1,50	22	21	18	28
P_A	[5/64]	114640,59	501731,29	1,50	18	16	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
P_A	[50/64]	114632,52	501702,38	1,50	22	17	13	23	
P_A	[51/64]	114632,26	501707,12	1,50	21	17	14	24	
P_A	[52/64]	114631,99	501711,85	1,50	21	16	14	24	
P_A	[53/64]	114631,73	501716,58	1,50	21	17	14	24	
P_A	[54/64]	114631,46	501721,32	1,50	21	17	15	25	
P_A	[55/64]	114631,20	501726,05	1,50	22	17	15	25	
P_A	[56/64]	114630,93	501730,79	1,50	21	17	15	25	
P_A	[57/64]	114630,67	501735,52	1,50	20	17	15	25	
P_A	[58/64]	114630,40	501740,25	1,50	22	20	17	27	
P_A	[59/64]	114632,51	501742,85	1,50	23	21	18	28	
P_A	[6/10]	114667,73	501742,36	1,50	23	21	17	27	
P_A	[6/64]	114640,87	501726,55	1,50	18	16	14	24	
P_A	[60/64]	114636,80	501743,08	1,50	23	21	18	28	
P_A	[61/64]	114641,10	501743,32	1,50	21	20	17	27	
P_A	[62/64]	114645,39	501743,56	1,50	19	17	15	25	
P_A	[63/64]	114649,68	501743,80	1,50	20	18	15	25	
P_A	[64/64]	114653,97	501744,03	1,50	22	20	17	27	
P_A	[7/10]	114668,00	501737,65	1,50	22	20	17	27	
P_A	[7/64]	114641,15	501721,81	1,50	16	14	12	22	
P_A	[8/64]	114641,43	501717,07	1,50	16	14	12	22	
P_A	[9/64]	114641,71	501712,34	1,50	16	14	12	22	
P_B	[1/64]	114654,62	501734,42	5,00	20	18	15	25	
P_B	[10/64]	114641,99	501707,60	5,00	16	14	11	21	
P_B	[11/64]	114642,27	501702,86	5,00	17	14	12	22	
P_B	[12/64]	114642,55	501698,12	5,00	19	17	14	24	
P_B	[13/64]	114642,82	501693,39	5,00	18	16	13	23	
P_B	[14/64]	114645,14	501691,24	5,00	19	16	14	24	
P_B	[15/64]	114649,71	501691,51	5,00	20	16	13	23	
P_B	[16/64]	114654,29	501691,77	5,00	19	16	13	23	
P_B	[17/64]	114658,86	501692,03	5,00	21	16	12	22	
P_B	[18/64]	114660,90	501694,43	5,00	21	16	12	22	
P_B	[19/64]	114660,60	501699,17	5,00	20	15	12	22	
P_B	[2/64]	114650,54	501734,17	5,00	19	17	15	25	
P_B	[20/64]	114660,30	501703,92	5,00	19	15	12	22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P_B	[21/64]	114660,00	501708,66	5,00	19	15	12	22
P_B	[22/64]	114659,70	501713,40	5,00	19	15	12	22
P_B	[23/64]	114659,40	501718,14	5,00	19	15	12	22
P_B	[24/64]	114659,10	501722,88	5,00	19	15	12	22
P_B	[25/64]	114658,80	501727,63	5,00	19	15	12	22
P_B	[26/64]	114658,50	501732,37	5,00	20	17	14	24
P_B	[27/64]	114668,27	501732,92	5,00	22	20	17	27
P_B	[28/64]	114668,54	501728,19	5,00	22	19	16	26
P_B	[29/64]	114668,81	501723,45	5,00	22	19	16	26
P_B	[3/10]	114658,02	501744,26	5,00	22	21	17	27
P_B	[3/64]	114646,47	501733,92	5,00	18	17	14	24
P_B	[30/64]	114669,08	501718,71	5,00	22	19	16	26
P_B	[31/64]	114669,35	501713,97	5,00	22	19	16	26
P_B	[32/64]	114669,62	501709,23	5,00	22	19	15	25
P_B	[33/64]	114669,89	501704,50	5,00	22	19	15	25
P_B	[34/64]	114670,16	501699,76	5,00	22	18	15	25
P_B	[35/64]	114670,44	501695,02	5,00	22	19	15	25
P_B	[36/64]	114670,71	501690,28	5,00	22	19	15	25
P_B	[37/64]	114670,98	501685,54	5,00	21	18	14	24
P_B	[38/64]	114668,69	501682,94	5,00	15	12	9	19
P_B	[39/64]	114664,04	501682,68	5,00	14	12	9	19
P_B	[4/10]	114661,80	501744,48	5,00	23	21	18	28
P_B	[4/64]	114642,40	501733,67	5,00	18	16	14	24
P_B	[40/64]	114659,39	501682,42	5,00	14	12	9	19
P_B	[41/64]	114654,74	501682,16	5,00	14	12	10	20
P_B	[42/64]	114650,10	501681,90	5,00	14	12	10	20
P_B	[43/64]	114645,45	501681,64	5,00	13	11	9	19
P_B	[44/64]	114640,80	501681,38	5,00	13	11	9	19
P_B	[45/64]	114636,15	501681,12	5,00	13	11	9	19
P_B	[46/64]	114633,58	501683,45	5,00	21	17	13	23
P_B	[47/64]	114633,32	501688,18	5,00	21	17	13	23
P_B	[48/64]	114633,05	501692,92	5,00	22	17	14	24
P_B	[49/64]	114632,79	501697,65	5,00	22	18	14	24
P_B	[5/10]	114665,59	501744,70	5,00	22	20	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P_B	[5/64]	114640,59	501731,29	5,00	18	16	14	24
P_B	[50/64]	114632,52	501702,38	5,00	22	17	14	24
P_B	[51/64]	114632,26	501707,12	5,00	21	18	14	24
P_B	[52/64]	114631,99	501711,85	5,00	21	17	14	24
P_B	[53/64]	114631,73	501716,58	5,00	21	17	14	24
P_B	[54/64]	114631,46	501721,32	5,00	22	18	15	25
P_B	[55/64]	114631,20	501726,05	5,00	22	18	15	25
P_B	[56/64]	114630,93	501730,79	5,00	22	18	15	25
P_B	[57/64]	114630,67	501735,52	5,00	20	18	16	26
P_B	[58/64]	114630,40	501740,25	5,00	21	19	16	26
P_B	[59/64]	114632,51	501742,85	5,00	23	21	18	28
P_B	[6/10]	114667,73	501742,36	5,00	23	21	17	27
P_B	[6/64]	114640,87	501726,55	5,00	18	16	14	24
P_B	[60/64]	114636,80	501743,08	5,00	23	21	18	28
P_B	[61/64]	114641,10	501743,32	5,00	22	20	17	27
P_B	[62/64]	114645,39	501743,56	5,00	19	17	15	25
P_B	[63/64]	114649,68	501743,80	5,00	19	17	15	25
P_B	[64/64]	114653,97	501744,03	5,00	21	20	17	27
P_B	[7/10]	114668,00	501737,65	5,00	22	20	17	27
P_B	[7/64]	114641,15	501721,81	5,00	16	14	12	22
P_B	[8/64]	114641,43	501717,07	5,00	16	14	12	22
P_B	[9/64]	114641,71	501712,34	5,00	16	14	12	22
P_C	[1/64]	114654,62	501734,42	8,50	19	17	15	25
P_C	[10/64]	114641,99	501707,60	8,50	17	14	12	22
P_C	[11/64]	114642,27	501702,86	8,50	18	16	14	24
P_C	[12/64]	114642,55	501698,12	8,50	20	18	15	25
P_C	[13/64]	114642,82	501693,39	8,50	19	17	14	24
P_C	[14/64]	114645,14	501691,24	8,50	19	16	14	24
P_C	[15/64]	114649,71	501691,51	8,50	18	15	13	23
P_C	[16/64]	114654,29	501691,77	8,50	21	17	14	24
P_C	[17/64]	114658,86	501692,03	8,50	22	18	14	24
P_C	[18/64]	114660,90	501694,43	8,50	22	18	14	24
P_C	[19/64]	114660,60	501699,17	8,50	22	18	14	24
P_C	[2/64]	114650,54	501734,17	8,50	19	17	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P_C	[20/64]	114660,30	501703,92	8,50	22	18	15	25
P_C	[21/64]	114660,00	501708,66	8,50	20	17	13	23
P_C	[22/64]	114659,70	501713,40	8,50	19	16	13	23
P_C	[23/64]	114659,40	501718,14	8,50	19	16	13	23
P_C	[24/64]	114659,10	501722,88	8,50	19	15	13	23
P_C	[25/64]	114658,80	501727,63	8,50	19	16	13	23
P_C	[26/64]	114658,50	501732,37	8,50	18	17	14	24
P_C	[27/64]	114668,27	501732,92	8,50	22	20	17	27
P_C	[28/64]	114668,54	501728,19	8,50	22	19	16	26
P_C	[29/64]	114668,81	501723,45	8,50	22	19	16	26
P_C	[3/10]	114658,02	501744,26	8,50	23	21	18	28
P_C	[3/64]	114646,47	501733,92	8,50	18	17	14	24
P_C	[30/64]	114669,08	501718,71	8,50	23	19	16	26
P_C	[31/64]	114669,35	501713,97	8,50	23	19	16	26
P_C	[32/64]	114669,62	501709,23	8,50	23	19	16	26
P_C	[33/64]	114669,89	501704,50	8,50	22	19	15	25
P_C	[34/64]	114670,16	501699,76	8,50	22	19	15	25
P_C	[35/64]	114670,44	501695,02	8,50	22	19	15	25
P_C	[36/64]	114670,71	501690,28	8,50	22	19	15	25
P_C	[37/64]	114670,98	501685,54	8,50	22	18	14	24
P_C	[38/64]	114668,69	501682,94	8,50	15	13	9	19
P_C	[39/64]	114664,04	501682,68	8,50	14	12	9	19
P_C	[4/10]	114661,80	501744,48	8,50	23	21	18	28
P_C	[4/64]	114642,40	501733,67	8,50	18	17	14	24
P_C	[40/64]	114659,39	501682,42	8,50	14	12	9	19
P_C	[41/64]	114654,74	501682,16	8,50	14	12	9	19
P_C	[42/64]	114650,10	501681,90	8,50	14	12	10	20
P_C	[43/64]	114645,45	501681,64	8,50	13	11	9	19
P_C	[44/64]	114640,80	501681,38	8,50	14	11	9	19
P_C	[45/64]	114636,15	501681,12	8,50	14	11	9	19
P_C	[46/64]	114633,58	501683,45	8,50	21	18	14	24
P_C	[47/64]	114633,32	501688,18	8,50	21	18	14	24
P_C	[48/64]	114633,05	501692,92	8,50	22	18	14	24
P_C	[49/64]	114632,79	501697,65	8,50	22	19	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
P_C	[5/10]	114665,59	501744,70	8,50	22	21	18	28	
P_C	[5/64]	114640,59	501731,29	8,50	19	17	14	24	
P_C	[50/64]	114632,52	501702,38	8,50	21	18	14	24	
P_C	[51/64]	114632,26	501707,12	8,50	22	18	15	25	
P_C	[52/64]	114631,99	501711,85	8,50	22	18	15	25	
P_C	[53/64]	114631,73	501716,58	8,50	22	19	15	25	
P_C	[54/64]	114631,46	501721,32	8,50	22	19	16	26	
P_C	[55/64]	114631,20	501726,05	8,50	23	19	16	26	
P_C	[56/64]	114630,93	501730,79	8,50	23	19	16	26	
P_C	[57/64]	114630,67	501735,52	8,50	22	19	17	27	
P_C	[58/64]	114630,40	501740,25	8,50	23	20	18	28	
P_C	[59/64]	114632,51	501742,85	8,50	24	22	19	29	
P_C	[6/10]	114667,73	501742,36	8,50	23	21	17	27	
P_C	[6/64]	114640,87	501726,55	8,50	19	17	14	24	
P_C	[60/64]	114636,80	501743,08	8,50	24	22	19	29	
P_C	[61/64]	114641,10	501743,32	8,50	21	19	17	27	
P_C	[62/64]	114645,39	501743,56	8,50	20	18	15	25	
P_C	[63/64]	114649,68	501743,80	8,50	20	18	15	25	
P_C	[64/64]	114653,97	501744,03	8,50	22	20	17	27	
P_C	[7/10]	114668,00	501737,65	8,50	22	20	17	27	
P_C	[7/64]	114641,15	501721,81	8,50	17	15	13	23	
P_C	[8/64]	114641,43	501717,07	8,50	17	15	13	23	
P_C	[9/64]	114641,71	501712,34	8,50	17	15	13	23	
P_D	[1/10]	114656,42	501736,99	12,00	20	18	15	25	
P_D	[10/10]	114658,55	501734,65	12,00	20	18	15	25	
P_D	[2/10]	114656,16	501741,69	12,00	21	19	16	26	
P_D	[3/10]	114658,02	501744,26	12,00	24	22	18	28	
P_D	[4/10]	114661,80	501744,48	12,00	24	22	19	29	
P_D	[5/10]	114665,59	501744,70	12,00	23	21	18	28	
P_D	[6/10]	114667,73	501742,36	12,00	24	22	18	28	
P_D	[7/10]	114668,00	501737,65	12,00	23	21	18	28	
P_D	[8/10]	114666,14	501735,08	12,00	19	17	14	24	
P_D	[9/10]	114662,34	501734,87	12,00	19	17	15	25	
Q_A	[1/62]	114586,44	501714,66	1,50	20	18	16	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Q_A	[10/10]	114574,95	501708,93	1,50	24	22	19	29	
Q_A	[10/62]	114604,36	501737,55	1,50	22	20	18	28	
Q_A	[11/62]	114602,97	501742,28	1,50	22	20	18	28	
Q_A	[12/62]	114601,58	501747,02	1,50	23	21	18	28	
Q_A	[13/62]	114600,19	501751,75	1,50	23	21	19	29	
Q_A	[14/62]	114597,40	501753,42	1,50	23	21	19	29	
Q_A	[15/62]	114592,98	501752,15	1,50	23	21	19	29	
Q_A	[16/62]	114588,56	501750,89	1,50	24	21	19	29	
Q_A	[17/62]	114584,15	501749,62	1,50	23	21	18	28	
Q_A	[18/62]	114579,73	501748,36	1,50	23	20	18	28	
Q_A	[19/62]	114575,31	501747,09	1,50	22	19	17	27	
Q_A	[2/62]	114590,60	501715,83	1,50	22	20	17	27	
Q_A	[20/62]	114573,82	501744,21	1,50	22	19	17	27	
Q_A	[21/62]	114575,14	501739,47	1,50	23	20	17	27	
Q_A	[22/62]	114576,46	501734,73	1,50	22	20	17	27	
Q_A	[23/62]	114577,78	501729,99	1,50	22	20	17	27	
Q_A	[24/62]	114579,09	501725,25	1,50	21	19	16	26	
Q_A	[25/62]	114580,41	501720,51	1,50	20	19	16	26	
Q_A	[26/62]	114581,73	501715,77	1,50	20	18	16	26	
Q_A	[27/62]	114573,66	501713,41	1,50	25	23	20	30	
Q_A	[28/62]	114572,33	501718,05	1,50	25	23	20	30	
Q_A	[29/62]	114571,00	501722,69	1,50	25	23	20	30	
Q_A	[3/10]	114582,70	501713,60	1,50	20	19	16	26	
Q_A	[3/62]	114594,75	501717,00	1,50	24	22	19	29	
Q_A	[30/62]	114569,67	501727,32	1,50	25	23	20	30	
Q_A	[31/62]	114568,34	501731,96	1,50	25	23	20	30	
Q_A	[32/62]	114567,01	501736,60	1,50	25	24	21	31	
Q_A	[33/62]	114565,68	501741,24	1,50	26	24	21	31	
Q_A	[34/62]	114564,35	501745,88	1,50	25	22	20	30	
Q_A	[35/62]	114563,02	501750,52	1,50	25	23	20	30	
Q_A	[36/62]	114564,82	501753,65	1,50	26	23	21	31	
Q_A	[37/62]	114569,61	501755,03	1,50	26	22	20	30	
Q_A	[38/62]	114574,41	501756,40	1,50	24	22	19	29	
Q_A	[39/62]	114579,21	501757,78	1,50	25	23	20	30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Q_A	[4/62]	114598,90	501718,17	1,50	24	23	19	29	
Q_A	[40/62]	114584,00	501759,15	1,50	26	23	20	30	
Q_A	[41/62]	114588,80	501760,53	1,50	26	24	21	31	
Q_A	[42/62]	114593,60	501761,90	1,50	25	22	20	30	
Q_A	[43/62]	114598,39	501763,28	1,50	26	22	19	29	
Q_A	[44/62]	114603,19	501764,65	1,50	24	21	19	29	
Q_A	[45/62]	114606,37	501762,98	1,50	24	21	18	28	
Q_A	[46/62]	114607,68	501758,40	1,50	22	20	18	28	
Q_A	[47/62]	114608,99	501753,81	1,50	21	19	17	27	
Q_A	[48/62]	114610,31	501749,23	1,50	21	19	17	27	
Q_A	[49/62]	114611,62	501744,64	1,50	21	19	17	27	
Q_A	[5/62]	114603,06	501719,34	1,50	24	23	20	30	
Q_A	[50/62]	114612,93	501740,06	1,50	22	20	17	27	
Q_A	[51/62]	114614,24	501735,47	1,50	22	20	17	27	
Q_A	[52/62]	114615,56	501730,89	1,50	23	20	17	27	
Q_A	[53/62]	114616,87	501726,30	1,50	24	21	18	28	
Q_A	[54/62]	114618,18	501721,72	1,50	23	19	16	26	
Q_A	[55/62]	114619,49	501717,13	1,50	22	19	16	26	
Q_A	[56/62]	114617,71	501714,04	1,50	16	12	11	21	
Q_A	[57/62]	114612,97	501712,69	1,50	17	14	12	22	
Q_A	[58/62]	114608,23	501711,33	1,50	16	14	12	22	
Q_A	[59/62]	114603,50	501709,98	1,50	17	15	13	23	
Q_A	[6/10]	114585,25	501704,76	1,50	20	17	15	25	
Q_A	[6/62]	114607,21	501720,51	1,50	24	23	19	29	
Q_A	[60/62]	114598,76	501708,62	1,50	18	15	13	23	
Q_A	[61/62]	114594,02	501707,27	1,50	18	16	13	23	
Q_A	[62/62]	114589,28	501705,91	1,50	19	16	14	24	
Q_A	[7/10]	114581,92	501703,81	1,50	20	18	15	25	
Q_A	[7/62]	114608,53	501723,34	1,50	25	23	20	30	
Q_A	[8/10]	114578,60	501702,86	1,50	20	18	15	25	
Q_A	[8/62]	114607,14	501728,08	1,50	22	21	18	28	
Q_A	[9/10]	114576,19	501704,61	1,50	24	22	19	29	
Q_A	[9/62]	114605,75	501732,81	1,50	22	20	18	28	
Q_B	[1/62]	114586,44	501714,66	5,00	20	19	16	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Q_B	[10/10]	114574,95	501708,93	5,00	24	22	19	29	
Q_B	[10/62]	114604,36	501737,55	5,00	22	20	18	28	
Q_B	[11/62]	114602,97	501742,28	5,00	22	20	18	28	
Q_B	[12/62]	114601,58	501747,02	5,00	23	21	18	28	
Q_B	[13/62]	114600,19	501751,75	5,00	23	21	19	29	
Q_B	[14/62]	114597,40	501753,42	5,00	23	22	19	29	
Q_B	[15/62]	114592,98	501752,15	5,00	23	22	19	29	
Q_B	[16/62]	114588,56	501750,89	5,00	24	22	19	29	
Q_B	[17/62]	114584,15	501749,62	5,00	24	21	19	29	
Q_B	[18/62]	114579,73	501748,36	5,00	23	20	18	28	
Q_B	[19/62]	114575,31	501747,09	5,00	22	20	17	27	
Q_B	[2/62]	114590,60	501715,83	5,00	22	20	17	27	
Q_B	[20/62]	114573,82	501744,21	5,00	22	20	17	27	
Q_B	[21/62]	114575,14	501739,47	5,00	22	20	17	27	
Q_B	[22/62]	114576,46	501734,73	5,00	22	20	17	27	
Q_B	[23/62]	114577,78	501729,99	5,00	22	19	17	27	
Q_B	[24/62]	114579,09	501725,25	5,00	21	19	16	26	
Q_B	[25/62]	114580,41	501720,51	5,00	21	19	16	26	
Q_B	[26/62]	114581,73	501715,77	5,00	20	19	16	26	
Q_B	[27/62]	114573,66	501713,41	5,00	24	23	20	30	
Q_B	[28/62]	114572,33	501718,05	5,00	25	23	20	30	
Q_B	[29/62]	114571,00	501722,69	5,00	25	23	20	30	
Q_B	[3/10]	114582,70	501713,60	5,00	20	19	16	26	
Q_B	[3/62]	114594,75	501717,00	5,00	24	23	19	29	
Q_B	[30/62]	114569,67	501727,32	5,00	25	24	21	31	
Q_B	[31/62]	114568,34	501731,96	5,00	25	24	21	31	
Q_B	[32/62]	114567,01	501736,60	5,00	26	24	21	31	
Q_B	[33/62]	114565,68	501741,24	5,00	26	24	21	31	
Q_B	[34/62]	114564,35	501745,88	5,00	25	22	20	30	
Q_B	[35/62]	114563,02	501750,52	5,00	25	23	20	30	
Q_B	[36/62]	114564,82	501753,65	5,00	26	23	20	30	
Q_B	[37/62]	114569,61	501755,03	5,00	25	22	20	30	
Q_B	[38/62]	114574,41	501756,40	5,00	25	22	20	30	
Q_B	[39/62]	114579,21	501757,78	5,00	26	24	21	31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Q_B	[4/62]	114598,90	501718,17	5,00	25	23	20	30
Q_B	[40/62]	114584,00	501759,15	5,00	26	24	21	31
Q_B	[41/62]	114588,80	501760,53	5,00	27	24	21	31
Q_B	[42/62]	114593,60	501761,90	5,00	25	22	20	30
Q_B	[43/62]	114598,39	501763,28	5,00	26	23	20	30
Q_B	[44/62]	114603,19	501764,65	5,00	25	22	19	29
Q_B	[45/62]	114606,37	501762,98	5,00	24	21	19	29
Q_B	[46/62]	114607,68	501758,40	5,00	23	21	18	28
Q_B	[47/62]	114608,99	501753,81	5,00	21	19	17	27
Q_B	[48/62]	114610,31	501749,23	5,00	21	19	17	27
Q_B	[49/62]	114611,62	501744,64	5,00	21	19	17	27
Q_B	[5/62]	114603,06	501719,34	5,00	25	23	20	30
Q_B	[50/62]	114612,93	501740,06	5,00	23	21	18	28
Q_B	[51/62]	114614,24	501735,47	5,00	23	20	17	27
Q_B	[52/62]	114615,56	501730,89	5,00	23	21	17	27
Q_B	[53/62]	114616,87	501726,30	5,00	24	22	18	28
Q_B	[54/62]	114618,18	501721,72	5,00	23	20	17	27
Q_B	[55/62]	114619,49	501717,13	5,00	23	20	16	26
Q_B	[56/62]	114617,71	501714,04	5,00	15	12	11	21
Q_B	[57/62]	114612,97	501712,69	5,00	16	14	12	22
Q_B	[58/62]	114608,23	501711,33	5,00	16	14	12	22
Q_B	[59/62]	114603,50	501709,98	5,00	17	15	13	23
Q_B	[6/10]	114585,25	501704,76	5,00	18	17	14	24
Q_B	[6/62]	114607,21	501720,51	5,00	24	23	20	30
Q_B	[60/62]	114598,76	501708,62	5,00	17	15	13	23
Q_B	[61/62]	114594,02	501707,27	5,00	17	15	13	23
Q_B	[62/62]	114589,28	501705,91	5,00	17	15	13	23
Q_B	[7/10]	114581,92	501703,81	5,00	18	17	14	24
Q_B	[7/62]	114608,53	501723,34	5,00	25	23	20	30
Q_B	[8/10]	114578,60	501702,86	5,00	18	17	14	24
Q_B	[8/62]	114607,14	501728,08	5,00	23	21	18	28
Q_B	[9/10]	114576,19	501704,61	5,00	23	22	19	29
Q_B	[9/62]	114605,75	501732,81	5,00	22	20	18	28
Q_C	[1/62]	114586,44	501714,66	8,50	22	20	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Q_C	[10/10]	114574,95	501708,93	8,50	25	23	20	30	
Q_C	[10/62]	114604,36	501737,55	8,50	23	22	19	29	
Q_C	[11/62]	114602,97	501742,28	8,50	23	22	19	29	
Q_C	[12/62]	114601,58	501747,02	8,50	24	22	19	29	
Q_C	[13/62]	114600,19	501751,75	8,50	24	22	19	29	
Q_C	[14/62]	114597,40	501753,42	8,50	24	22	20	30	
Q_C	[15/62]	114592,98	501752,15	8,50	24	22	20	30	
Q_C	[16/62]	114588,56	501750,89	8,50	25	23	20	30	
Q_C	[17/62]	114584,15	501749,62	8,50	24	22	19	29	
Q_C	[18/62]	114579,73	501748,36	8,50	24	21	19	29	
Q_C	[19/62]	114575,31	501747,09	8,50	23	21	18	28	
Q_C	[2/62]	114590,60	501715,83	8,50	24	22	19	29	
Q_C	[20/62]	114573,82	501744,21	8,50	23	20	18	28	
Q_C	[21/62]	114575,14	501739,47	8,50	23	21	18	28	
Q_C	[22/62]	114576,46	501734,73	8,50	23	20	18	28	
Q_C	[23/62]	114577,78	501729,99	8,50	23	20	18	28	
Q_C	[24/62]	114579,09	501725,25	8,50	22	20	17	27	
Q_C	[25/62]	114580,41	501720,51	8,50	22	20	17	27	
Q_C	[26/62]	114581,73	501715,77	8,50	22	20	17	27	
Q_C	[27/62]	114573,66	501713,41	8,50	25	24	21	31	
Q_C	[28/62]	114572,33	501718,05	8,50	26	24	21	31	
Q_C	[29/62]	114571,00	501722,69	8,50	26	24	21	31	
Q_C	[3/10]	114582,70	501713,60	8,50	22	20	17	27	
Q_C	[3/62]	114594,75	501717,00	8,50	26	24	20	30	
Q_C	[30/62]	114569,67	501727,32	8,50	26	25	22	32	
Q_C	[31/62]	114568,34	501731,96	8,50	27	25	22	32	
Q_C	[32/62]	114567,01	501736,60	8,50	27	25	22	32	
Q_C	[33/62]	114565,68	501741,24	8,50	27	26	23	33	
Q_C	[34/62]	114564,35	501745,88	8,50	26	23	21	31	
Q_C	[35/62]	114563,02	501750,52	8,50	26	23	21	31	
Q_C	[36/62]	114564,82	501753,65	8,50	28	26	22	32	
Q_C	[37/62]	114569,61	501755,03	8,50	27	25	22	32	
Q_C	[38/62]	114574,41	501756,40	8,50	27	24	22	32	
Q_C	[39/62]	114579,21	501757,78	8,50	28	25	22	32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Q_C	[4/62]	114598,90	501718,17	8,50	26	24	21	31
Q_C	[40/62]	114584,00	501759,15	8,50	28	26	23	33
Q_C	[41/62]	114588,80	501760,53	8,50	28	26	23	33
Q_C	[42/62]	114593,60	501761,90	8,50	27	24	21	31
Q_C	[43/62]	114598,39	501763,28	8,50	27	24	21	31
Q_C	[44/62]	114603,19	501764,65	8,50	26	23	20	30
Q_C	[45/62]	114606,37	501762,98	8,50	25	22	20	30
Q_C	[46/62]	114607,68	501758,40	8,50	24	22	19	29
Q_C	[47/62]	114608,99	501753,81	8,50	22	20	18	28
Q_C	[48/62]	114610,31	501749,23	8,50	22	20	17	27
Q_C	[49/62]	114611,62	501744,64	8,50	23	20	18	28
Q_C	[5/62]	114603,06	501719,34	8,50	26	24	21	31
Q_C	[50/62]	114612,93	501740,06	8,50	24	22	18	28
Q_C	[51/62]	114614,24	501735,47	8,50	24	21	18	28
Q_C	[52/62]	114615,56	501730,89	8,50	24	22	18	28
Q_C	[53/62]	114616,87	501726,30	8,50	25	23	19	29
Q_C	[54/62]	114618,18	501721,72	8,50	24	21	17	27
Q_C	[55/62]	114619,49	501717,13	8,50	23	20	17	27
Q_C	[56/62]	114617,71	501714,04	8,50	15	13	11	21
Q_C	[57/62]	114612,97	501712,69	8,50	16	14	12	22
Q_C	[58/62]	114608,23	501711,33	8,50	16	14	12	22
Q_C	[59/62]	114603,50	501709,98	8,50	17	15	13	23
Q_C	[6/10]	114585,25	501704,76	8,50	19	17	14	24
Q_C	[6/62]	114607,21	501720,51	8,50	26	24	21	31
Q_C	[60/62]	114598,76	501708,62	8,50	17	15	13	23
Q_C	[61/62]	114594,02	501707,27	8,50	17	15	13	23
Q_C	[62/62]	114589,28	501705,91	8,50	17	15	13	23
Q_C	[7/10]	114581,92	501703,81	8,50	19	17	14	24
Q_C	[7/62]	114608,53	501723,34	8,50	26	24	21	31
Q_C	[8/10]	114578,60	501702,86	8,50	19	17	14	24
Q_C	[8/62]	114607,14	501728,08	8,50	24	22	19	29
Q_C	[9/10]	114576,19	501704,61	8,50	24	23	20	30
Q_C	[9/62]	114605,75	501732,81	8,50	23	22	19	29
Q_D	[1/10]	114576,06	501711,69	12,00	28	26	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Q_D	[10/10]	114574,95	501708,93	12,00	26	24	21	31	
Q_D	[2/10]	114579,38	501712,64	12,00	28	26	22	32	
Q_D	[3/10]	114582,70	501713,60	12,00	28	26	22	32	
Q_D	[4/10]	114585,11	501711,84	12,00	25	22	19	29	
Q_D	[5/10]	114586,36	501707,52	12,00	25	22	18	28	
Q_D	[6/10]	114585,25	501704,76	12,00	19	18	15	25	
Q_D	[7/10]	114581,92	501703,81	12,00	19	18	15	25	
Q_D	[8/10]	114578,60	501702,86	12,00	19	18	15	25	
Q_D	[9/10]	114576,19	501704,61	12,00	25	24	21	31	
R_A	[1/20]	114616,04	501777,41	1,50	26	23	20	30	
R_A	[1/29]	114590,45	501806,38	1,50	29	27	24	34	
R_A	[10/20]	114613,10	501812,84	1,50	28	25	22	32	
R_A	[10/29]	114600,71	501795,01	1,50	28	25	22	32	
R_A	[11/20]	114616,03	501811,16	1,50	28	25	22	32	
R_A	[11/29]	114602,03	501790,36	1,50	28	25	21	31	
R_A	[12/20]	114617,30	501806,70	1,50	28	25	21	31	
R_A	[12/29]	114603,36	501785,70	1,50	27	24	21	31	
R_A	[13/20]	114618,57	501802,25	1,50	27	23	20	30	
R_A	[13/29]	114604,69	501781,05	1,50	27	24	20	30	
R_A	[14/20]	114619,85	501797,79	1,50	28	25	21	31	
R_A	[14/29]	114606,02	501776,40	1,50	27	24	20	30	
R_A	[15/20]	114621,12	501793,33	1,50	27	24	21	31	
R_A	[15/29]	114608,17	501774,62	1,50	26	23	20	30	
R_A	[16/20]	114622,39	501788,87	1,50	27	24	21	31	
R_A	[16/29]	114611,40	501775,59	1,50	27	23	20	30	
R_A	[17/20]	114623,67	501784,41	1,50	28	25	21	31	
R_A	[17/29]	114614,63	501776,55	1,50	26	23	20	30	
R_A	[18/20]	114624,94	501779,95	1,50	28	24	21	31	
R_A	[18/29]	114614,50	501774,45	1,50	24	21	19	29	
R_A	[19/20]	114623,33	501776,98	1,50	24	21	18	28	
R_A	[19/29]	114609,90	501773,14	1,50	25	22	19	29	
R_A	[2/20]	114614,77	501781,87	1,50	26	23	20	30	
R_A	[2/29]	114595,06	501807,69	1,50	29	26	23	33	
R_A	[20/20]	114618,98	501775,73	1,50	24	21	18	28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
R_A	[20/29]	114605,29	501771,82	1,50	25	22	19	29
R_A	[21/29]	114600,69	501770,51	1,50	25	23	20	30
R_A	[22/29]	114597,63	501772,15	1,50	28	25	21	31
R_A	[23/29]	114596,36	501776,61	1,50	28	25	22	32
R_A	[24/29]	114595,08	501781,07	1,50	27	25	22	32
R_A	[25/29]	114593,81	501785,53	1,50	27	25	22	32
R_A	[26/29]	114592,54	501789,99	1,50	28	26	22	32
R_A	[27/29]	114591,26	501794,45	1,50	29	26	23	33
R_A	[28/29]	114589,99	501798,91	1,50	28	26	23	33
R_A	[29/29]	114588,72	501803,36	1,50	28	26	23	33
R_A	[3/20]	114613,50	501786,33	1,50	26	23	20	30
R_A	[3/29]	114599,67	501809,01	1,50	29	26	23	33
R_A	[4/20]	114612,23	501790,79	1,50	26	23	20	30
R_A	[4/29]	114604,28	501810,32	1,50	29	26	23	33
R_A	[5/20]	114610,96	501795,25	1,50	27	24	21	31
R_A	[5/29]	114605,45	501808,80	1,50	28	25	22	32
R_A	[6/20]	114609,69	501799,71	1,50	27	25	21	31
R_A	[6/29]	114602,20	501807,89	1,50	28	25	22	32
R_A	[7/20]	114608,42	501804,17	1,50	28	25	22	32
R_A	[7/29]	114598,95	501806,98	1,50	28	25	22	32
R_A	[8/20]	114607,15	501808,63	1,50	28	25	22	32
R_A	[8/29]	114598,05	501804,32	1,50	28	25	21	31
R_A	[9/20]	114608,76	501811,60	1,50	29	26	23	33
R_A	[9/29]	114599,38	501799,66	1,50	28	25	22	32
R_B	[1/20]	114616,04	501777,41	5,00	27	23	20	30
R_B	[1/29]	114590,45	501806,38	5,00	31	28	25	35
R_B	[10/20]	114613,10	501812,84	5,00	29	26	23	33
R_B	[10/29]	114600,71	501795,01	5,00	29	26	22	32
R_B	[11/20]	114616,03	501811,16	5,00	29	26	22	32
R_B	[11/29]	114602,03	501790,36	5,00	29	26	22	32
R_B	[12/20]	114617,30	501806,70	5,00	29	25	22	32
R_B	[12/29]	114603,36	501785,70	5,00	28	24	21	31
R_B	[13/20]	114618,57	501802,25	5,00	28	24	21	31
R_B	[13/29]	114604,69	501781,05	5,00	27	24	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
R_B	[14/20]	114619,85	501797,79	5,00	28	25	21	31
R_B	[14/29]	114606,02	501776,40	5,00	27	24	21	31
R_B	[15/20]	114621,12	501793,33	5,00	28	25	21	31
R_B	[15/29]	114608,17	501774,62	5,00	27	24	20	30
R_B	[16/20]	114622,39	501788,87	5,00	28	25	21	31
R_B	[16/29]	114611,40	501775,59	5,00	27	24	20	30
R_B	[17/20]	114623,67	501784,41	5,00	28	25	21	31
R_B	[17/29]	114614,63	501776,55	5,00	26	23	20	30
R_B	[18/20]	114624,94	501779,95	5,00	28	25	21	31
R_B	[18/29]	114614,50	501774,45	5,00	25	22	19	29
R_B	[19/20]	114623,33	501776,98	5,00	25	22	18	28
R_B	[19/29]	114609,90	501773,14	5,00	25	22	19	29
R_B	[2/20]	114614,77	501781,87	5,00	26	23	20	30
R_B	[2/29]	114595,06	501807,69	5,00	30	27	24	34
R_B	[20/20]	114618,98	501775,73	5,00	25	22	18	28
R_B	[20/29]	114605,29	501771,82	5,00	25	22	19	29
R_B	[21/29]	114600,69	501770,51	5,00	26	23	20	30
R_B	[22/29]	114597,63	501772,15	5,00	28	25	22	32
R_B	[23/29]	114596,36	501776,61	5,00	29	26	22	32
R_B	[24/29]	114595,08	501781,07	5,00	28	26	22	32
R_B	[25/29]	114593,81	501785,53	5,00	28	26	22	32
R_B	[26/29]	114592,54	501789,99	5,00	29	27	23	33
R_B	[27/29]	114591,26	501794,45	5,00	29	27	23	33
R_B	[28/29]	114589,99	501798,91	5,00	29	27	24	34
R_B	[29/29]	114588,72	501803,36	5,00	30	27	24	34
R_B	[3/20]	114613,50	501786,33	5,00	26	23	20	30
R_B	[3/29]	114599,67	501809,01	5,00	30	27	24	34
R_B	[4/20]	114612,23	501790,79	5,00	26	23	20	30
R_B	[4/29]	114604,28	501810,32	5,00	31	27	24	34
R_B	[5/20]	114610,96	501795,25	5,00	28	25	22	32
R_B	[5/29]	114605,45	501808,80	5,00	29	26	22	32
R_B	[6/20]	114609,69	501799,71	5,00	28	25	22	32
R_B	[6/29]	114602,20	501807,89	5,00	29	26	22	32
R_B	[7/20]	114608,42	501804,17	5,00	28	26	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
R_B	[7/29]	114598,95	501806,98	5,00	29	26	23	33
R_B	[8/20]	114607,15	501808,63	5,00	29	26	22	32
R_B	[8/29]	114598,05	501804,32	5,00	29	26	22	32
R_B	[9/20]	114608,76	501811,60	5,00	30	27	23	33
R_B	[9/29]	114599,38	501799,66	5,00	29	26	22	32
R_C	[1/20]	114616,04	501777,41	8,50	28	25	21	31
R_C	[1/29]	114590,45	501806,38	8,50	32	30	26	36
R_C	[10/20]	114613,10	501812,84	8,50	30	28	24	34
R_C	[10/29]	114600,71	501795,01	8,50	30	28	24	34
R_C	[11/20]	114616,03	501811,16	8,50	30	27	23	33
R_C	[11/29]	114602,03	501790,36	8,50	30	27	23	33
R_C	[12/20]	114617,30	501806,70	8,50	30	27	23	33
R_C	[12/29]	114603,36	501785,70	8,50	29	26	22	32
R_C	[13/20]	114618,57	501802,25	8,50	29	25	22	32
R_C	[13/29]	114604,69	501781,05	8,50	29	26	22	32
R_C	[14/20]	114619,85	501797,79	8,50	29	26	22	32
R_C	[14/29]	114606,02	501776,40	8,50	29	26	22	32
R_C	[15/20]	114621,12	501793,33	8,50	29	26	22	32
R_C	[15/29]	114608,17	501774,62	8,50	28	25	22	32
R_C	[16/20]	114622,39	501788,87	8,50	29	26	22	32
R_C	[16/29]	114611,40	501775,59	8,50	28	25	21	31
R_C	[17/20]	114623,67	501784,41	8,50	29	26	22	32
R_C	[17/29]	114614,63	501776,55	8,50	27	25	21	31
R_C	[18/20]	114624,94	501779,95	8,50	29	26	22	32
R_C	[18/29]	114614,50	501774,45	8,50	26	23	20	30
R_C	[19/20]	114623,33	501776,98	8,50	26	23	19	29
R_C	[19/29]	114609,90	501773,14	8,50	26	23	20	30
R_C	[2/20]	114614,77	501781,87	8,50	28	25	21	31
R_C	[2/29]	114595,06	501807,69	8,50	31	29	26	36
R_C	[20/20]	114618,98	501775,73	8,50	26	22	19	29
R_C	[20/29]	114605,29	501771,82	8,50	26	23	21	31
R_C	[21/29]	114600,69	501770,51	8,50	27	24	21	31
R_C	[22/29]	114597,63	501772,15	8,50	29	27	23	33
R_C	[23/29]	114596,36	501776,61	8,50	30	27	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
R_C	[24/29]	114595,08	501781,07	8,50	30	27	24	34
R_C	[25/29]	114593,81	501785,53	8,50	30	28	24	34
R_C	[26/29]	114592,54	501789,99	8,50	31	29	25	35
R_C	[27/29]	114591,26	501794,45	8,50	31	28	25	35
R_C	[28/29]	114589,99	501798,91	8,50	31	29	25	35
R_C	[29/29]	114588,72	501803,36	8,50	31	29	25	35
R_C	[3/20]	114613,50	501786,33	8,50	27	24	21	31
R_C	[3/29]	114599,67	501809,01	8,50	31	29	25	35
R_C	[4/20]	114612,23	501790,79	8,50	28	25	22	32
R_C	[4/29]	114604,28	501810,32	8,50	32	29	25	35
R_C	[5/20]	114610,96	501795,25	8,50	29	26	23	33
R_C	[5/29]	114605,45	501808,80	8,50	30	27	24	34
R_C	[6/20]	114609,69	501799,71	8,50	29	27	23	33
R_C	[6/29]	114602,20	501807,89	8,50	30	27	24	34
R_C	[7/20]	114608,42	501804,17	8,50	30	27	23	33
R_C	[7/29]	114598,95	501806,98	8,50	31	28	24	34
R_C	[8/20]	114607,15	501808,63	8,50	30	27	24	34
R_C	[8/29]	114598,05	501804,32	8,50	30	27	24	34
R_C	[9/20]	114608,76	501811,60	8,50	31	28	25	35
R_C	[9/29]	114599,38	501799,66	8,50	30	27	24	34
S_A	[1/10]	114569,00	501808,96	1,50	30	28	25	35
S_A	[1/51]	114567,44	501799,48	1,50	30	28	25	35
S_A	[10/51]	114549,38	501777,72	1,50	29	27	24	34
S_A	[11/51]	114552,09	501776,22	1,50	30	28	24	34
S_A	[12/51]	114556,53	501777,51	1,50	30	28	24	34
S_A	[13/51]	114560,96	501778,81	1,50	29	26	23	33
S_A	[14/51]	114565,40	501780,10	1,50	29	27	24	34
S_A	[15/51]	114569,84	501781,40	1,50	29	27	24	34
S_A	[16/51]	114574,27	501782,69	1,50	29	27	24	34
S_A	[17/51]	114575,78	501785,40	1,50	29	27	24	34
S_A	[18/51]	114574,50	501789,76	1,50	29	27	24	34
S_A	[19/51]	114573,21	501794,12	1,50	29	27	24	34
S_A	[2/10]	114572,82	501810,05	1,50	30	28	25	35
S_A	[2/51]	114563,35	501798,32	1,50	31	28	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
S_A	[20/51]	114571,93	501798,49	1,50	30	28	24	34
S_A	[21/51]	114581,65	501801,18	1,50	30	27	24	34
S_A	[22/51]	114582,94	501796,66	1,50	30	27	24	34
S_A	[23/51]	114584,23	501792,14	1,50	29	27	23	33
S_A	[24/51]	114585,52	501787,62	1,50	29	27	23	33
S_A	[25/51]	114586,81	501783,10	1,50	27	24	21	31
S_A	[26/51]	114588,11	501778,58	1,50	27	24	21	31
S_A	[27/51]	114586,48	501775,57	1,50	28	25	22	32
S_A	[28/51]	114582,06	501774,31	1,50	28	25	22	32
S_A	[29/51]	114577,65	501773,05	1,50	28	25	22	32
S_A	[3/10]	114576,63	501811,14	1,50	30	27	24	34
S_A	[3/51]	114559,26	501797,16	1,50	31	29	25	35
S_A	[30/51]	114573,23	501771,79	1,50	28	25	22	32
S_A	[31/51]	114568,82	501770,52	1,50	28	26	23	33
S_A	[32/51]	114564,40	501769,26	1,50	27	25	22	32
S_A	[33/51]	114559,99	501768,00	1,50	27	25	22	32
S_A	[34/51]	114555,58	501766,74	1,50	27	24	21	31
S_A	[35/51]	114551,16	501765,48	1,50	27	24	21	31
S_A	[36/51]	114546,75	501764,22	1,50	27	24	21	31
S_A	[37/51]	114543,79	501765,86	1,50	30	28	24	34
S_A	[38/51]	114542,53	501770,28	1,50	30	28	24	34
S_A	[39/51]	114541,27	501774,69	1,50	30	28	25	35
S_A	[4/10]	114579,25	501809,57	1,50	30	28	24	34
S_A	[4/51]	114555,17	501796,01	1,50	31	29	25	35
S_A	[40/51]	114540,01	501779,10	1,50	30	28	25	35
S_A	[41/51]	114538,76	501783,52	1,50	30	28	25	35
S_A	[42/51]	114537,50	501787,93	1,50	31	29	25	35
S_A	[43/51]	114536,24	501792,34	1,50	31	29	26	36
S_A	[44/51]	114534,98	501796,76	1,50	32	30	26	36
S_A	[45/51]	114536,75	501799,75	1,50	33	31	28	38
S_A	[46/51]	114541,42	501801,09	1,50	33	31	27	37
S_A	[47/51]	114546,09	501802,42	1,50	33	31	27	37
S_A	[48/51]	114550,76	501803,75	1,50	31	29	26	36
S_A	[49/51]	114555,42	501805,08	1,50	31	29	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
S_A	[5/10]	114580,42	501805,49	1,50	30	28	24	34
S_A	[5/51]	114551,08	501794,85	1,50	31	28	25	35
S_A	[50/51]	114560,09	501806,42	1,50	31	28	25	35
S_A	[51/51]	114564,76	501807,75	1,50	30	28	25	35
S_A	[6/51]	114546,99	501793,70	1,50	31	28	25	35
S_A	[7/51]	114545,64	501791,02	1,50	31	28	25	35
S_A	[8/10]	114571,39	501800,60	1,50	30	28	25	35
S_A	[8/51]	114546,88	501786,59	1,50	30	28	24	34
S_A	[9/51]	114548,13	501782,15	1,50	30	27	24	34
S_B	[1/10]	114569,00	501808,96	5,00	32	30	26	36
S_B	[1/51]	114567,44	501799,48	5,00	32	30	26	36
S_B	[10/51]	114549,38	501777,72	5,00	31	29	25	35
S_B	[11/51]	114552,09	501776,22	5,00	31	29	25	35
S_B	[12/51]	114556,53	501777,51	5,00	31	29	25	35
S_B	[13/51]	114560,96	501778,81	5,00	30	28	25	35
S_B	[14/51]	114565,40	501780,10	5,00	31	29	25	35
S_B	[15/51]	114569,84	501781,40	5,00	31	29	25	35
S_B	[16/51]	114574,27	501782,69	5,00	30	28	25	35
S_B	[17/51]	114575,78	501785,40	5,00	30	28	25	35
S_B	[18/51]	114574,50	501789,76	5,00	31	29	25	35
S_B	[19/51]	114573,21	501794,12	5,00	31	29	25	35
S_B	[2/10]	114572,82	501810,05	5,00	31	29	26	36
S_B	[2/51]	114563,35	501798,32	5,00	32	30	27	37
S_B	[20/51]	114571,93	501798,49	5,00	31	29	26	36
S_B	[21/51]	114581,65	501801,18	5,00	31	29	25	35
S_B	[22/51]	114582,94	501796,66	5,00	31	29	25	35
S_B	[23/51]	114584,23	501792,14	5,00	30	28	24	34
S_B	[24/51]	114585,52	501787,62	5,00	30	28	24	34
S_B	[25/51]	114586,81	501783,10	5,00	28	25	22	32
S_B	[26/51]	114588,11	501778,58	5,00	28	25	22	32
S_B	[27/51]	114586,48	501775,57	5,00	28	25	22	32
S_B	[28/51]	114582,06	501774,31	5,00	28	26	22	32
S_B	[29/51]	114577,65	501773,05	5,00	28	26	22	32
S_B	[3/10]	114576,63	501811,14	5,00	31	29	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
S_B	[3/51]	114559,26	501797,16	5,00	32	30	27	37
S_B	[30/51]	114573,23	501771,79	5,00	28	26	23	33
S_B	[31/51]	114568,82	501770,52	5,00	29	27	23	33
S_B	[32/51]	114564,40	501769,26	5,00	28	26	23	33
S_B	[33/51]	114559,99	501768,00	5,00	27	25	22	32
S_B	[34/51]	114555,58	501766,74	5,00	27	25	22	32
S_B	[35/51]	114551,16	501765,48	5,00	27	25	22	32
S_B	[36/51]	114546,75	501764,22	5,00	27	25	22	32
S_B	[37/51]	114543,79	501765,86	5,00	31	29	25	35
S_B	[38/51]	114542,53	501770,28	5,00	31	29	26	36
S_B	[39/51]	114541,27	501774,69	5,00	32	29	26	36
S_B	[4/10]	114579,25	501809,57	5,00	32	29	26	36
S_B	[4/51]	114555,17	501796,01	5,00	33	31	27	37
S_B	[40/51]	114540,01	501779,10	5,00	32	30	26	36
S_B	[41/51]	114538,76	501783,52	5,00	32	30	27	37
S_B	[42/51]	114537,50	501787,93	5,00	32	31	27	37
S_B	[43/51]	114536,24	501792,34	5,00	33	31	28	38
S_B	[44/51]	114534,98	501796,76	5,00	34	32	29	39
S_B	[45/51]	114536,75	501799,75	5,00	35	33	30	40
S_B	[46/51]	114541,42	501801,09	5,00	35	33	30	40
S_B	[47/51]	114546,09	501802,42	5,00	35	33	29	39
S_B	[48/51]	114550,76	501803,75	5,00	33	31	28	38
S_B	[49/51]	114555,42	501805,08	5,00	33	31	27	37
S_B	[5/10]	114580,42	501805,49	5,00	31	29	25	35
S_B	[5/51]	114551,08	501794,85	5,00	32	30	27	37
S_B	[50/51]	114560,09	501806,42	5,00	32	30	27	37
S_B	[51/51]	114564,76	501807,75	5,00	32	30	27	37
S_B	[6/51]	114546,99	501793,70	5,00	32	30	27	37
S_B	[7/51]	114545,64	501791,02	5,00	32	30	26	36
S_B	[8/10]	114571,39	501800,60	5,00	31	29	26	36
S_B	[8/51]	114546,88	501786,59	5,00	32	29	26	36
S_B	[9/51]	114548,13	501782,15	5,00	31	29	25	35
S_C	[1/10]	114569,00	501808,96	8,50	33	30	28	38
S_C	[1/51]	114567,44	501799,48	8,50	33	31	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
S_C	[10/51]	114549,38	501777,72	8,50	32	30	26	36
S_C	[11/51]	114552,09	501776,22	8,50	32	30	27	37
S_C	[12/51]	114556,53	501777,51	8,50	32	30	27	37
S_C	[13/51]	114560,96	501778,81	8,50	31	29	26	36
S_C	[14/51]	114565,40	501780,10	8,50	32	30	27	37
S_C	[15/51]	114569,84	501781,40	8,50	32	30	27	37
S_C	[16/51]	114574,27	501782,69	8,50	32	30	27	37
S_C	[17/51]	114575,78	501785,40	8,50	32	30	27	37
S_C	[18/51]	114574,50	501789,76	8,50	32	30	27	37
S_C	[19/51]	114573,21	501794,12	8,50	32	30	27	37
S_C	[2/10]	114572,82	501810,05	8,50	33	30	27	37
S_C	[2/51]	114563,35	501798,32	8,50	33	31	28	38
S_C	[20/51]	114571,93	501798,49	8,50	32	30	27	37
S_C	[21/51]	114581,65	501801,18	8,50	32	30	26	36
S_C	[22/51]	114582,94	501796,66	8,50	32	30	26	36
S_C	[23/51]	114584,23	501792,14	8,50	32	30	26	36
S_C	[24/51]	114585,52	501787,62	8,50	32	29	25	35
S_C	[25/51]	114586,81	501783,10	8,50	29	27	23	33
S_C	[26/51]	114588,11	501778,58	8,50	29	27	23	33
S_C	[27/51]	114586,48	501775,57	8,50	29	27	23	33
S_C	[28/51]	114582,06	501774,31	8,50	29	27	23	33
S_C	[29/51]	114577,65	501773,05	8,50	29	27	24	34
S_C	[3/10]	114576,63	501811,14	8,50	33	30	27	37
S_C	[3/51]	114559,26	501797,16	8,50	33	31	28	38
S_C	[30/51]	114573,23	501771,79	8,50	29	27	24	34
S_C	[31/51]	114568,82	501770,52	8,50	30	27	24	34
S_C	[32/51]	114564,40	501769,26	8,50	30	27	24	34
S_C	[33/51]	114559,99	501768,00	8,50	28	26	23	33
S_C	[34/51]	114555,58	501766,74	8,50	28	26	23	33
S_C	[35/51]	114551,16	501765,48	8,50	28	26	22	32
S_C	[36/51]	114546,75	501764,22	8,50	28	26	23	33
S_C	[37/51]	114543,79	501765,86	8,50	31	29	26	36
S_C	[38/51]	114542,53	501770,28	8,50	31	29	26	36
S_C	[39/51]	114541,27	501774,69	8,50	32	30	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
S_C	[4/10]	114579,25	501809,57	8,50	33	30	27	37
S_C	[4/51]	114555,17	501796,01	8,50	33	31	28	38
S_C	[40/51]	114540,01	501779,10	8,50	32	30	27	37
S_C	[41/51]	114538,76	501783,52	8,50	32	31	27	37
S_C	[42/51]	114537,50	501787,93	8,50	33	31	28	38
S_C	[43/51]	114536,24	501792,34	8,50	33	31	28	38
S_C	[44/51]	114534,98	501796,76	8,50	34	32	29	39
S_C	[45/51]	114536,75	501799,75	8,50	34	32	29	39
S_C	[46/51]	114541,42	501801,09	8,50	35	33	30	40
S_C	[47/51]	114546,09	501802,42	8,50	35	33	30	40
S_C	[48/51]	114550,76	501803,75	8,50	34	32	29	39
S_C	[49/51]	114555,42	501805,08	8,50	33	31	28	38
S_C	[5/10]	114580,42	501805,49	8,50	32	30	27	37
S_C	[5/51]	114551,08	501794,85	8,50	33	31	28	38
S_C	[50/51]	114560,09	501806,42	8,50	33	31	28	38
S_C	[51/51]	114564,76	501807,75	8,50	33	31	28	38
S_C	[6/51]	114546,99	501793,70	8,50	33	31	27	37
S_C	[7/51]	114545,64	501791,02	8,50	33	31	27	37
S_C	[8/10]	114571,39	501800,60	8,50	32	30	27	37
S_C	[8/51]	114546,88	501786,59	8,50	32	30	27	37
S_C	[9/51]	114548,13	501782,15	8,50	32	30	26	36
S_D	[1/10]	114569,00	501808,96	12,00	34	31	28	38
S_D	[10/10]	114567,61	501806,25	12,00	33	31	28	38
S_D	[2/10]	114572,82	501810,05	12,00	34	31	28	38
S_D	[3/10]	114576,63	501811,14	12,00	34	31	28	38
S_D	[4/10]	114579,25	501809,57	12,00	33	31	27	37
S_D	[5/10]	114580,42	501805,49	12,00	33	30	26	36
S_D	[6/10]	114579,03	501802,78	12,00	32	29	26	36
S_D	[7/10]	114575,21	501801,69	12,00	32	29	26	36
S_D	[8/10]	114571,39	501800,60	12,00	32	30	27	37
S_D	[9/10]	114568,78	501802,16	12,00	33	30	28	38
T_A	[1/14]	114580,36	501855,54	1,50	33	30	27	37
T_A	[1/38]	114545,75	501845,61	1,50	36	34	30	40
T_A	[10/14]	114593,99	501825,39	1,50	30	27	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
T_A	[10/38]	114573,99	501844,55	1,50	33	30	27	37	
T_A	[11/14]	114589,53	501824,12	1,50	31	28	24	34	
T_A	[11/38]	114569,61	501843,33	1,50	33	30	27	37	
T_A	[12/14]	114583,90	501834,69	1,50	32	30	27	37	
T_A	[12/38]	114565,23	501842,11	1,50	33	30	27	37	
T_A	[13/14]	114582,59	501839,15	1,50	32	30	27	37	
T_A	[13/38]	114560,84	501840,89	1,50	34	31	28	38	
T_A	[14/14]	114581,28	501843,61	1,50	33	30	27	37	
T_A	[14/38]	114556,46	501839,67	1,50	34	31	28	38	
T_A	[15/38]	114554,97	501836,92	1,50	34	31	28	38	
T_A	[16/38]	114556,23	501832,40	1,50	34	31	28	38	
T_A	[17/38]	114557,48	501827,87	1,50	34	31	28	38	
T_A	[18/38]	114560,19	501826,31	1,50	33	31	27	37	
T_A	[19/38]	114564,60	501827,58	1,50	33	30	27	37	
T_A	[2/14]	114584,94	501856,85	1,50	33	30	26	36	
T_A	[2/38]	114550,06	501846,85	1,50	35	33	30	40	
T_A	[20/38]	114569,00	501828,85	1,50	32	30	27	37	
T_A	[21/38]	114573,41	501830,11	1,50	32	30	26	36	
T_A	[22/38]	114577,81	501831,38	1,50	32	29	26	36	
T_A	[23/38]	114582,22	501832,65	1,50	32	29	26	36	
T_A	[24/38]	114585,13	501822,86	1,50	32	29	25	35	
T_A	[25/38]	114580,79	501821,62	1,50	31	29	25	35	
T_A	[26/38]	114576,45	501820,38	1,50	31	29	26	36	
T_A	[27/38]	114572,11	501819,14	1,50	32	30	26	36	
T_A	[28/38]	114567,77	501817,90	1,50	32	30	26	36	
T_A	[29/38]	114563,43	501816,66	1,50	32	30	27	37	
T_A	[3/14]	114587,99	501855,20	1,50	32	29	25	35	
T_A	[3/38]	114554,37	501848,09	1,50	35	32	29	39	
T_A	[30/38]	114559,09	501815,42	1,50	33	30	27	37	
T_A	[31/38]	114554,75	501814,18	1,50	33	31	27	37	
T_A	[32/38]	114551,82	501815,86	1,50	33	31	28	38	
T_A	[33/38]	114550,54	501820,32	1,50	34	32	28	38	
T_A	[34/38]	114549,27	501824,78	1,50	34	32	29	39	
T_A	[35/38]	114547,99	501829,25	1,50	34	32	29	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
T_A	[36/38]	114546,72	501833,71	1,50	35	33	29	39	
T_A	[37/38]	114545,44	501838,18	1,50	36	33	30	40	
T_A	[38/38]	114544,17	501842,64	1,50	36	34	30	40	
T_A	[4/14]	114589,26	501850,73	1,50	32	28	25	35	
T_A	[4/38]	114558,68	501849,32	1,50	34	32	29	39	
T_A	[5/14]	114590,54	501846,26	1,50	32	29	25	35	
T_A	[5/38]	114562,99	501850,56	1,50	34	32	28	38	
T_A	[6/14]	114591,82	501841,79	1,50	32	29	25	35	
T_A	[6/38]	114567,30	501851,79	1,50	34	31	28	38	
T_A	[7/14]	114593,10	501837,33	1,50	32	29	25	35	
T_A	[7/38]	114571,61	501853,03	1,50	33	31	27	37	
T_A	[8/14]	114594,37	501832,86	1,50	32	28	25	35	
T_A	[8/38]	114575,92	501854,26	1,50	33	30	27	37	
T_A	[9/14]	114595,65	501828,39	1,50	31	28	24	34	
T_A	[9/38]	114578,38	501845,77	1,50	33	30	27	37	
T_B	[1/14]	114580,36	501855,54	5,00	34	31	28	38	
T_B	[1/38]	114545,75	501845,61	5,00	37	35	32	42	
T_B	[10/14]	114593,99	501825,39	5,00	31	28	25	35	
T_B	[10/38]	114573,99	501844,55	5,00	35	32	29	39	
T_B	[11/14]	114589,53	501824,12	5,00	32	29	25	35	
T_B	[11/38]	114569,61	501843,33	5,00	35	32	29	39	
T_B	[12/14]	114583,90	501834,69	5,00	34	32	28	38	
T_B	[12/38]	114565,23	501842,11	5,00	35	32	29	39	
T_B	[13/14]	114582,59	501839,15	5,00	34	32	28	38	
T_B	[13/38]	114560,84	501840,89	5,00	35	33	30	40	
T_B	[14/14]	114581,28	501843,61	5,00	34	32	28	38	
T_B	[14/38]	114556,46	501839,67	5,00	36	33	30	40	
T_B	[15/38]	114554,97	501836,92	5,00	35	33	30	40	
T_B	[16/38]	114556,23	501832,40	5,00	35	33	30	40	
T_B	[17/38]	114557,48	501827,87	5,00	35	33	30	40	
T_B	[18/38]	114560,19	501826,31	5,00	35	33	29	39	
T_B	[19/38]	114564,60	501827,58	5,00	35	32	29	39	
T_B	[2/14]	114584,94	501856,85	5,00	34	31	28	38	
T_B	[2/38]	114550,06	501846,85	5,00	37	35	32	42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
T_B	[20/38]	114569,00	501828,85	5,00	34	32	28	38	
T_B	[21/38]	114573,41	501830,11	5,00	34	32	28	38	
T_B	[22/38]	114577,81	501831,38	5,00	34	31	28	38	
T_B	[23/38]	114582,22	501832,65	5,00	33	31	28	38	
T_B	[24/38]	114585,13	501822,86	5,00	33	30	27	37	
T_B	[25/38]	114580,79	501821,62	5,00	33	30	27	37	
T_B	[26/38]	114576,45	501820,38	5,00	33	31	27	37	
T_B	[27/38]	114572,11	501819,14	5,00	34	31	28	38	
T_B	[28/38]	114567,77	501817,90	5,00	34	32	28	38	
T_B	[29/38]	114563,43	501816,66	5,00	34	32	29	39	
T_B	[3/14]	114587,99	501855,20	5,00	34	30	27	37	
T_B	[3/38]	114554,37	501848,09	5,00	36	34	31	41	
T_B	[30/38]	114559,09	501815,42	5,00	35	32	29	39	
T_B	[31/38]	114554,75	501814,18	5,00	35	33	29	39	
T_B	[32/38]	114551,82	501815,86	5,00	35	33	30	40	
T_B	[33/38]	114550,54	501820,32	5,00	35	33	30	40	
T_B	[34/38]	114549,27	501824,78	5,00	36	34	30	40	
T_B	[35/38]	114547,99	501829,25	5,00	36	34	31	41	
T_B	[36/38]	114546,72	501833,71	5,00	36	34	31	41	
T_B	[37/38]	114545,44	501838,18	5,00	37	35	32	42	
T_B	[38/38]	114544,17	501842,64	5,00	37	35	32	42	
T_B	[4/14]	114589,26	501850,73	5,00	33	30	26	36	
T_B	[4/38]	114558,68	501849,32	5,00	36	34	31	41	
T_B	[5/14]	114590,54	501846,26	5,00	33	31	27	37	
T_B	[5/38]	114562,99	501850,56	5,00	36	34	31	41	
T_B	[6/14]	114591,82	501841,79	5,00	33	30	26	36	
T_B	[6/38]	114567,30	501851,79	5,00	35	33	30	40	
T_B	[7/14]	114593,10	501837,33	5,00	33	30	26	36	
T_B	[7/38]	114571,61	501853,03	5,00	35	32	29	39	
T_B	[8/14]	114594,37	501832,86	5,00	33	30	26	36	
T_B	[8/38]	114575,92	501854,26	5,00	35	32	29	39	
T_B	[9/14]	114595,65	501828,39	5,00	32	29	25	35	
T_B	[9/38]	114578,38	501845,77	5,00	34	32	29	39	
T_C	[1/14]	114580,36	501855,54	8,50	35	32	29	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_C	[1/38]	114545,75	501845,61	8,50	38	35	32	42
T_C	[10/14]	114593,99	501825,39	8,50	33	29	26	36
T_C	[10/38]	114573,99	501844,55	8,50	36	33	30	40
T_C	[11/14]	114589,53	501824,12	8,50	33	30	27	37
T_C	[11/38]	114569,61	501843,33	8,50	35	33	30	40
T_C	[12/14]	114583,90	501834,69	8,50	35	33	30	40
T_C	[12/38]	114565,23	501842,11	8,50	36	33	30	40
T_C	[13/14]	114582,59	501839,15	8,50	35	33	30	40
T_C	[13/38]	114560,84	501840,89	8,50	36	33	30	40
T_C	[14/14]	114581,28	501843,61	8,50	35	32	30	40
T_C	[14/38]	114556,46	501839,67	8,50	36	34	30	40
T_C	[15/38]	114554,97	501836,92	8,50	36	33	30	40
T_C	[16/38]	114556,23	501832,40	8,50	36	33	30	40
T_C	[17/38]	114557,48	501827,87	8,50	36	34	30	40
T_C	[18/38]	114560,19	501826,31	8,50	36	33	30	40
T_C	[19/38]	114564,60	501827,58	8,50	35	33	30	40
T_C	[2/14]	114584,94	501856,85	8,50	35	32	29	39
T_C	[2/38]	114550,06	501846,85	8,50	37	35	32	42
T_C	[20/38]	114569,00	501828,85	8,50	35	33	30	40
T_C	[21/38]	114573,41	501830,11	8,50	35	33	29	39
T_C	[22/38]	114577,81	501831,38	8,50	35	32	29	39
T_C	[23/38]	114582,22	501832,65	8,50	35	32	29	39
T_C	[24/38]	114585,13	501822,86	8,50	34	31	28	38
T_C	[25/38]	114580,79	501821,62	8,50	34	31	28	38
T_C	[26/38]	114576,45	501820,38	8,50	34	32	28	38
T_C	[27/38]	114572,11	501819,14	8,50	34	32	29	39
T_C	[28/38]	114567,77	501817,90	8,50	35	32	29	39
T_C	[29/38]	114563,43	501816,66	8,50	35	33	29	39
T_C	[3/14]	114587,99	501855,20	8,50	34	31	28	38
T_C	[3/38]	114554,37	501848,09	8,50	37	34	31	41
T_C	[30/38]	114559,09	501815,42	8,50	35	33	30	40
T_C	[31/38]	114554,75	501814,18	8,50	35	33	30	40
T_C	[32/38]	114551,82	501815,86	8,50	35	33	30	40
T_C	[33/38]	114550,54	501820,32	8,50	36	34	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
T_C	[34/38]	114549,27	501824,78	8,50	36	34	31	41	
T_C	[35/38]	114547,99	501829,25	8,50	36	34	31	41	
T_C	[36/38]	114546,72	501833,71	8,50	36	34	31	41	
T_C	[37/38]	114545,44	501838,18	8,50	37	35	32	42	
T_C	[38/38]	114544,17	501842,64	8,50	37	35	32	42	
T_C	[4/14]	114589,26	501850,73	8,50	34	31	28	38	
T_C	[4/38]	114558,68	501849,32	8,50	36	34	31	41	
T_C	[5/14]	114590,54	501846,26	8,50	35	32	28	38	
T_C	[5/38]	114562,99	501850,56	8,50	37	34	31	41	
T_C	[6/14]	114591,82	501841,79	8,50	34	31	28	38	
T_C	[6/38]	114567,30	501851,79	8,50	36	33	30	40	
T_C	[7/14]	114593,10	501837,33	8,50	34	31	27	37	
T_C	[7/38]	114571,61	501853,03	8,50	36	33	30	40	
T_C	[8/14]	114594,37	501832,86	8,50	34	31	27	37	
T_C	[8/38]	114575,92	501854,26	8,50	36	33	30	40	
T_C	[9/14]	114595,65	501828,39	8,50	34	31	27	37	
T_C	[9/38]	114578,38	501845,77	8,50	35	32	29	39	
U_A	[1/26]	114694,62	501617,64	1,50	21	19	16	26	
U_A	[10/26]	114719,30	501599,79	1,50	11	8	5	15	
U_A	[11/26]	114719,04	501595,12	1,50	10	8	4	14	
U_A	[12/26]	114718,78	501590,45	1,50	10	7	4	14	
U_A	[13/26]	114718,53	501585,78	1,50	10	7	4	14	
U_A	[14/26]	114715,98	501583,48	1,50	14	10	7	17	
U_A	[15/26]	114711,35	501583,73	1,50	14	11	7	17	
U_A	[16/26]	114706,71	501583,98	1,50	13	9	6	16	
U_A	[17/26]	114702,08	501584,23	1,50	13	11	7	17	
U_A	[18/26]	114697,45	501584,48	1,50	14	13	9	19	
U_A	[19/26]	114692,82	501584,73	1,50	15	13	10	20	
U_A	[2/26]	114699,25	501617,38	1,50	16	14	13	23	
U_A	[20/26]	114690,54	501587,30	1,50	20	17	14	24	
U_A	[21/26]	114690,79	501591,97	1,50	20	17	14	24	
U_A	[22/26]	114691,05	501596,64	1,50	20	17	14	24	
U_A	[23/26]	114691,30	501601,32	1,50	20	17	14	24	
U_A	[24/26]	114691,56	501605,99	1,50	20	17	14	24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
U_A	[25/26]	114691,82	501610,66	1,50	20	17	15	25	
U_A	[26/26]	114692,07	501615,33	1,50	20	18	15	25	
U_A	[3/26]	114703,89	501617,13	1,50	14	11	9	19	
U_A	[4/26]	114708,52	501616,87	1,50	13	11	9	19	
U_A	[5/26]	114713,15	501616,62	1,50	13	11	9	19	
U_A	[6/26]	114717,78	501616,37	1,50	13	11	8	18	
U_A	[7/26]	114720,07	501613,80	1,50	13	10	7	17	
U_A	[8/26]	114719,81	501609,13	1,50	12	9	5	15	
U_A	[9/26]	114719,55	501604,46	1,50	11	8	5	15	
U_B	[1/26]	114694,62	501617,64	5,00	22	20	17	27	
U_B	[10/26]	114719,30	501599,79	5,00	11	8	4	14	
U_B	[11/26]	114719,04	501595,12	5,00	10	7	4	14	
U_B	[12/26]	114718,78	501590,45	5,00	10	7	4	14	
U_B	[13/26]	114718,53	501585,78	5,00	10	7	4	14	
U_B	[14/26]	114715,98	501583,48	5,00	14	10	8	18	
U_B	[15/26]	114711,35	501583,73	5,00	14	11	7	17	
U_B	[16/26]	114706,71	501583,98	5,00	13	9	6	16	
U_B	[17/26]	114702,08	501584,23	5,00	12	11	7	17	
U_B	[18/26]	114697,45	501584,48	5,00	13	12	8	18	
U_B	[19/26]	114692,82	501584,73	5,00	13	12	8	18	
U_B	[2/26]	114699,25	501617,38	5,00	16	13	12	22	
U_B	[20/26]	114690,54	501587,30	5,00	20	17	14	24	
U_B	[21/26]	114690,79	501591,97	5,00	20	17	14	24	
U_B	[22/26]	114691,05	501596,64	5,00	20	17	14	24	
U_B	[23/26]	114691,30	501601,32	5,00	20	18	15	25	
U_B	[24/26]	114691,56	501605,99	5,00	20	18	15	25	
U_B	[25/26]	114691,82	501610,66	5,00	20	18	15	25	
U_B	[26/26]	114692,07	501615,33	5,00	20	17	14	24	
U_B	[3/26]	114703,89	501617,13	5,00	13	11	9	19	
U_B	[4/26]	114708,52	501616,87	5,00	13	11	8	18	
U_B	[5/26]	114713,15	501616,62	5,00	13	11	8	18	
U_B	[6/26]	114717,78	501616,37	5,00	13	11	8	18	
U_B	[7/26]	114720,07	501613,80	5,00	13	10	6	16	
U_B	[8/26]	114719,81	501609,13	5,00	11	9	5	15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
U_B	[9/26]	114719,55	501604,46	5,00	11	8	5	15
U_C	[1/26]	114694,62	501617,64	8,50	22	20	17	27
U_C	[10/26]	114719,30	501599,79	8,50	11	8	4	14
U_C	[11/26]	114719,04	501595,12	8,50	10	7	4	14
U_C	[12/26]	114718,78	501590,45	8,50	9	7	4	14
U_C	[13/26]	114718,53	501585,78	8,50	9	7	4	14
U_C	[14/26]	114715,98	501583,48	8,50	9	7	4	14
U_C	[15/26]	114711,35	501583,73	8,50	9	7	4	14
U_C	[16/26]	114706,71	501583,98	8,50	9	7	4	14
U_C	[17/26]	114702,08	501584,23	8,50	10	9	5	15
U_C	[18/26]	114697,45	501584,48	8,50	10	9	5	15
U_C	[19/26]	114692,82	501584,73	8,50	10	9	5	15
U_C	[2/26]	114699,25	501617,38	8,50	15	13	12	22
U_C	[20/26]	114690,54	501587,30	8,50	19	17	14	24
U_C	[21/26]	114690,79	501591,97	8,50	19	17	14	24
U_C	[22/26]	114691,05	501596,64	8,50	19	17	14	24
U_C	[23/26]	114691,30	501601,32	8,50	19	17	14	24
U_C	[24/26]	114691,56	501605,99	8,50	20	17	14	24
U_C	[25/26]	114691,82	501610,66	8,50	20	17	14	24
U_C	[26/26]	114692,07	501615,33	8,50	20	17	14	24
U_C	[3/26]	114703,89	501617,13	8,50	13	11	9	19
U_C	[4/26]	114708,52	501616,87	8,50	13	10	8	18
U_C	[5/26]	114713,15	501616,62	8,50	13	10	8	18
U_C	[6/26]	114717,78	501616,37	8,50	13	11	8	18
U_C	[7/26]	114720,07	501613,80	8,50	13	10	6	16
U_C	[8/26]	114719,81	501609,13	8,50	11	9	5	15
U_C	[9/26]	114719,55	501604,46	8,50	11	8	5	15
U_D	[1/26]	114694,62	501617,64	12,00	20	18	15	25
U_D	[10/26]	114719,30	501599,79	12,00	10	8	4	14
U_D	[11/26]	114719,04	501595,12	12,00	10	7	4	14
U_D	[12/26]	114718,78	501590,45	12,00	9	7	4	14
U_D	[13/26]	114718,53	501585,78	12,00	9	7	4	14
U_D	[14/26]	114715,98	501583,48	12,00	9	7	4	14
U_D	[15/26]	114711,35	501583,73	12,00	9	7	4	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
U_D	[16/26]	114706,71	501583,98	12,00	10	9	5	15
U_D	[17/26]	114702,08	501584,23	12,00	10	9	5	15
U_D	[18/26]	114697,45	501584,48	12,00	10	9	5	15
U_D	[19/26]	114692,82	501584,73	12,00	10	9	5	15
U_D	[2/26]	114699,25	501617,38	12,00	15	13	12	22
U_D	[20/26]	114690,54	501587,30	12,00	19	17	14	24
U_D	[21/26]	114690,79	501591,97	12,00	19	17	14	24
U_D	[22/26]	114691,05	501596,64	12,00	20	17	14	24
U_D	[23/26]	114691,30	501601,32	12,00	20	17	14	24
U_D	[24/26]	114691,56	501605,99	12,00	20	17	14	24
U_D	[25/26]	114691,82	501610,66	12,00	20	18	14	24
U_D	[26/26]	114692,07	501615,33	12,00	20	18	15	25
U_D	[3/26]	114703,89	501617,13	12,00	13	11	8	18
U_D	[4/26]	114708,52	501616,87	12,00	12	10	8	18
U_D	[5/26]	114713,15	501616,62	12,00	13	10	8	18
U_D	[6/26]	114717,78	501616,37	12,00	13	11	8	18
U_D	[7/26]	114720,07	501613,80	12,00	13	10	6	16
U_D	[8/26]	114719,81	501609,13	12,00	12	9	5	15
U_D	[9/26]	114719,55	501604,46	12,00	11	8	5	15
U_E	[1/26]	114694,62	501617,64	15,50	21	18	15	25
U_E	[10/26]	114719,30	501599,79	15,50	11	8	5	15
U_E	[11/26]	114719,04	501595,12	15,50	10	8	4	14
U_E	[12/26]	114718,78	501590,45	15,50	10	8	4	14
U_E	[13/26]	114718,53	501585,78	15,50	10	7	4	14
U_E	[14/26]	114715,98	501583,48	15,50	11	9	5	15
U_E	[15/26]	114711,35	501583,73	15,50	10	9	5	15
U_E	[16/26]	114706,71	501583,98	15,50	10	9	5	15
U_E	[17/26]	114702,08	501584,23	15,50	10	9	5	15
U_E	[18/26]	114697,45	501584,48	15,50	10	9	5	15
U_E	[19/26]	114692,82	501584,73	15,50	11	9	5	15
U_E	[2/26]	114699,25	501617,38	15,50	15	13	12	22
U_E	[20/26]	114690,54	501587,30	15,50	20	17	14	24
U_E	[21/26]	114690,79	501591,97	15,50	20	18	14	24
U_E	[22/26]	114691,05	501596,64	15,50	20	18	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
U_E	[23/26]	114691,30	501601,32	15,50	20	18	15	25	
U_E	[24/26]	114691,56	501605,99	15,50	20	18	15	25	
U_E	[25/26]	114691,82	501610,66	15,50	21	18	15	25	
U_E	[26/26]	114692,07	501615,33	15,50	21	18	15	25	
U_E	[3/26]	114703,89	501617,13	15,50	13	11	8	18	
U_E	[4/26]	114708,52	501616,87	15,50	13	11	8	18	
U_E	[5/26]	114713,15	501616,62	15,50	13	11	8	18	
U_E	[6/26]	114717,78	501616,37	15,50	13	11	8	18	
U_E	[7/26]	114720,07	501613,80	15,50	13	11	7	17	
U_E	[8/26]	114719,81	501609,13	15,50	11	9	5	15	
U_E	[9/26]	114719,55	501604,46	15,50	11	9	5	15	
U_F	[1/26]	114694,62	501617,64	19,00	21	19	16	26	
U_F	[10/26]	114719,30	501599,79	19,00	11	9	5	15	
U_F	[11/26]	114719,04	501595,12	19,00	12	10	6	16	
U_F	[12/26]	114718,78	501590,45	19,00	12	10	6	16	
U_F	[13/26]	114718,53	501585,78	19,00	11	9	6	16	
U_F	[14/26]	114715,98	501583,48	19,00	11	9	6	16	
U_F	[15/26]	114711,35	501583,73	19,00	11	9	6	16	
U_F	[16/26]	114706,71	501583,98	19,00	11	9	6	16	
U_F	[17/26]	114702,08	501584,23	19,00	11	9	6	16	
U_F	[18/26]	114697,45	501584,48	19,00	11	9	6	16	
U_F	[19/26]	114692,82	501584,73	19,00	11	10	6	16	
U_F	[2/26]	114699,25	501617,38	19,00	16	14	12	22	
U_F	[20/26]	114690,54	501587,30	19,00	20	18	15	25	
U_F	[21/26]	114690,79	501591,97	19,00	21	18	15	25	
U_F	[22/26]	114691,05	501596,64	19,00	21	18	15	25	
U_F	[23/26]	114691,30	501601,32	19,00	21	18	15	25	
U_F	[24/26]	114691,56	501605,99	19,00	21	19	15	25	
U_F	[25/26]	114691,82	501610,66	19,00	21	19	16	26	
U_F	[26/26]	114692,07	501615,33	19,00	21	19	16	26	
U_F	[3/26]	114703,89	501617,13	19,00	14	11	9	19	
U_F	[4/26]	114708,52	501616,87	19,00	13	11	8	18	
U_F	[5/26]	114713,15	501616,62	19,00	13	11	8	18	
U_F	[6/26]	114717,78	501616,37	19,00	13	11	8	18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021 MV2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
U_F	[7/26]	114720,07	501613,80	19,00	14	12	8	18	
U_F	[8/26]	114719,81	501609,13	19,00	12	10	6	16	
U_F	[9/26]	114719,55	501604,46	19,00	12	9	6	16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: O_A - [1/34]
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	22,50	55	49	46	56
h01	elektrische heftruck laden en lossen gemidd.	114438,38	501841,43	1,50	45	43	44	54
FL11	Reparatieactiviteiten bij garage (open deur)	114579,56	501947,68	3,00	53	--	--	53
h03	elektrische heftruck inzet over terrein	114439,30	501841,38	1,50	45	45	--	50
FL71	Vrachtwagens laden en lossen	114436,63	501847,97	1,00	40	37	39	49
h04	elektrische heftruck inzet over terrein	114438,74	501841,50	1,50	44	43	--	48
FLD01	werkplaats dak	114577,08	501957,30	0,10	38	--	--	38
FL12	open deur opslag	114583,85	501934,33	3,00	33	32	24	37
FL15	laden vrachtwagen met afval	114549,18	501922,61	1,50	37	--	--	37
FLD02	dak opslagruimte	114581,64	501943,28	0,10	31	30	22	35
FL13	open deur opslag	114587,36	501923,43	3,00	29	27	20	32
FL51a	Personenwagens aankomen	114488,12	501967,52	0,75	19	--	22	32
FL15	vrachtwagen container laden	114456,01	501904,22	0,50	20	25	22	32
FL02	gebruik wasplaats	114580,94	501962,35	0,50	32	--	--	32
FL61	Bestelwagens klanten	114487,12	501968,52	0,75	26	--	21	31
FL51b	Personenwagens vertrekken	114460,85	501929,56	0,75	28	--	20	30
FL75	kraan bouwbedrijf	114437,24	501847,87	1,50	16	21	18	28
FL63	Bestelwagens laden en lossen	114483,79	501949,60	0,75	26	--	18	28
FLG04	open roosters opslagloods	114619,17	501924,44	4,00	23	22	14	27
FL14a	Zaaglocatie opslagloods gesloten deur	114492,99	501853,58	4,00	22	21	13	26
FL72	Vrachtwagens voor afval	114435,81	501846,70	1,00	26	--	--	26
FL74	Vrachtwagens bouwbedrijf	114436,76	501847,33	1,00	14	19	16	26
FL14b	Zaaglocatie opslagloods open deur	114491,67	501847,01	4,00	20	18	11	23
FL74	Bestelwagensbouwbedrijf	114436,25	501847,70	0,75	11	16	13	23
FL62	Bestelwagens laden en lossen	114435,59	501846,94	0,75	20	--	12	22
FLG05	zuidgevel opslag	114591,07	501914,21	0,00	15	14	6	19
h02	elektrische heftruck laden en lossen gemidd.	114439,01	501841,10	1,50	18	--	--	18
FLG03	werkplaats westgevel	114576,70	501956,59	0,00	18	--	--	18
FLG06	westgevel opslag	114581,12	501942,84	0,00	12	11	3	16
FL14c	Opslagloods open deur zuidzijde	114463,33	501847,87	4,00	8	7	-1	12
FLG07	westgevel opslag	114584,84	501931,24	0,00	7	6	-2	11
Rest		0,00	0,00	0,00	10	5	-3	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7± rekenresultaten vairant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: O_A - [34/34]
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	22,50	50	48	45	55
h01	elektrische heftruck laden en lossen gemidd.	114438,38	501841,43	1,50	44	42	44	54
h03	elektrische heftruck inzet over terrein	114439,30	501841,38	1,50	44	44	--	49
FL71	Vrachtwagens laden en lossen	114436,63	501847,97	1,00	38	36	37	47
h04	elektrische heftruck inzet over terrein	114438,74	501841,50	1,50	44	42	--	47
FL11	Reparatieactiviteiten bij garage (open deur)	114579,56	501947,68	3,00	39	--	--	39
FL15	laden vrachtwagen met afval	114549,18	501922,61	1,50	35	--	--	35
FL51a	Personenwagens aankomen	114488,12	501967,52	0,75	20	--	22	32
FL15	vrachtwagen container laden	114456,01	501904,22	0,50	20	25	22	32
FL61	Bestelwagens klanten	114487,12	501968,52	0,75	26	--	21	31
FL13	open deur opslag	114587,36	501923,43	3,00	26	25	17	30
FL51b	Personenwagens vertrekken	114460,85	501929,56	0,75	28	--	20	30
FL14a	Zaaglocatie opslagloods gesloten deur	114492,99	501853,58	4,00	26	25	17	30
FL02	gebruik wasplaats	114580,94	501962,35	0,50	30	--	--	30
FL12	open deur opslag	114583,85	501934,33	3,00	25	23	16	28
FL75	kraan bouwbedrijf	114437,24	501847,87	1,50	16	21	18	28
FL63	Bestelwagens laden en lossen	114483,79	501949,60	0,75	25	--	17	27
FL74	Vrachtwagens bouwbedrijf	114436,76	501847,33	1,00	14	19	16	26
FL14b	Zaaglocatie opslagloods open deur	114491,67	501847,01	4,00	22	20	13	25
FL72	Vrachtwagens voor afval	114435,81	501846,70	1,00	24	--	--	24
FLD02	dak opslagruimte	114581,64	501943,28	0,10	20	19	11	24
FL74	Bestelwagensbouwbedrijf	114436,25	501847,70	0,75	12	16	13	23
FL62	Bestelwagens laden en lossen	114435,59	501846,94	0,75	21	--	13	23
FLD01	werkplaats dak	114577,08	501957,30	0,10	23	--	--	23
h02	elektrische heftruck laden en lossen gemidd.	114439,01	501841,10	1,50	20	--	--	20
FL14c	Opslagloods open deur zuidzijde	114463,33	501847,87	4,00	15	13	6	18
FLG04	open roosters opslagloods	114619,17	501924,44	4,00	8	6	-1	11
FLG03	werkplaats westgevel	114576,70	501956,59	0,00	9	--	--	9
FLG06	westgevel opslag	114581,12	501942,84	0,00	3	2	-6	7
FLG05	zuidgevel opslag	114591,07	501914,21	0,00	3	1	-6	6
FLG08	westgevel opslag	114588,11	501921,09	0,00	1	0	-8	5
Rest		0,00	0,00	0,00	1	-2	-10	3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlagen



Bijlage 8: rekenresultaten maatregelvariant 3

Deze bijlage bevat de rekenresultaten wat betreft het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau zoals deze tijdens de representatieve en eventueel incidentele bedrijfssituaties kunnen ontstaan na het uitvoeren van maatregelpakket 3. De eerste bladen bevatten de totale resultaten op de rekenpunten waarna voor de relevante punten overzichten zijn opgenomen van de deelbijdragen per bron.

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Wormerringdijk 1	114749,43	502006,01	1,50	28	26	19	31
01_B	Wormerringdijk 1	114749,43	502006,01	5,00	29	28	20	33
02_A	Wormerringdijk 2	114746,56	502021,06	1,50	27	25	18	30
02_B	Wormerringdijk 2	114746,56	502021,06	5,00	28	26	19	31
03_A	Veerdijk 109	114785,82	501878,46	1,50	17	14	11	21
03_B	Veerdijk 109	114785,82	501878,46	5,00	17	15	11	21
04_A	Wylde Swan 22	114570,02	502237,99	1,50	25	23	19	29
04_B	Wylde Swan 22	114570,02	502237,99	5,00	25	22	15	27
05_A	Wormerringdijk 3	114745,02	502112,15	1,50	18	13	10	20
05_B	Wormerringdijk 3	114745,02	502112,15	5,00	19	13	11	21
06_A	Veerdijk 100	114811,31	501681,25	1,50	10	8	4	14
06_B	Veerdijk 100	114811,31	501681,25	5,00	10	7	4	14
07_A	Veerdijk 99	114819,75	501660,61	1,50	9	7	4	14
07_B	Veerdijk 99	114819,75	501660,61	5,00	9	7	4	14
08_B	Herman Gorterstraat 176-264	114389,46	501614,66	5,00	25	25	23	33
08_C	Herman Gorterstraat 176-264	114389,46	501614,66	7,50	26	25	23	33
08_D	Herman Gorterstraat 176-264	114389,46	501614,66	10,00	26	26	23	33
09_B	Herman Gorterstraat 266-352	114334,29	501640,89	5,00	25	23	20	30
09_C	Herman Gorterstraat 266-352	114334,29	501640,89	7,50	25	23	21	31
09_D	Herman Gorterstraat 266-352	114334,29	501640,89	10,00	25	24	21	31
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	64,50	27	26	23	33
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	43,50	26	25	22	32
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	22,50	21	22	18	28
A_A	[1/24]	114692,63	501653,24	1,50	10	6	4	14
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	64,50	12	10	5	15
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	43,50	10	8	4	14
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	22,50	9	8	3	13
A_A	[10/24]	114720,52	501637,64	1,50	8	6	3	13
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	64,50	11	9	5	15
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	43,50	10	8	4	14
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	22,50	10	8	3	13
A_A	[11/24]	114720,81	501632,77	1,50	8	6	2	12
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	64,50	10	8	4	14
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	43,50	10	8	4	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	22,50	9	7	3	13
A_A	[12/24]	114721,09	501627,90	1,50	7	5	2	12
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	64,50	9	8	4	14
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	43,50	9	8	4	14
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	22,50	9	7	2	12
A_A	[13/24]	114718,70	501625,21	1,50	9	7	3	13
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	64,50	9	8	4	14
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	43,50	9	8	4	14
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	22,50	9	7	3	13
A_A	[14/24]	114713,83	501624,93	1,50	9	7	4	14
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	64,50	8	7	3	13
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	43,50	8	7	3	13
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	22,50	8	6	2	12
A_A	[15/24]	114708,95	501624,65	1,50	9	7	5	15
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	64,50	8	6	3	13
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	43,50	8	6	3	13
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	22,50	7	5	2	12
A_A	[16/24]	114704,08	501624,37	1,50	9	7	4	14
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	64,50	9	7	4	14
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	43,50	8	6	3	13
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	22,50	8	5	2	12
A_A	[17/24]	114699,21	501624,09	1,50	10	8	5	15
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	64,50	10	8	6	16
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	43,50	10	8	5	15
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	22,50	9	7	4	14
A_A	[18/24]	114694,33	501623,81	1,50	9	7	5	15
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	64,50	27	25	22	32
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	43,50	26	24	22	32
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	22,50	23	20	18	28
A_A	[19/24]	114691,65	501626,19	1,50	12	10	7	17
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	64,50	27	26	23	33
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	43,50	18	17	14	24
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	22,50	10	9	6	16
A_A	[2/24]	114697,50	501653,52	1,50	7	6	3	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	64,50	27	25	22	32
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	43,50	26	24	22	32
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	22,50	23	20	18	28
A_A	[20/24]	114691,37	501631,07	1,50	12	10	7	17
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	64,50	27	25	22	32
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	43,50	26	24	22	32
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	22,50	23	20	18	28
A_A	[21/24]	114691,09	501635,94	1,50	12	10	7	17
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	64,50	27	26	23	33
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	43,50	26	25	23	33
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	22,50	23	22	19	29
A_A	[22/24]	114690,81	501640,81	1,50	12	10	7	17
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	64,50	27	26	23	33
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	43,50	27	25	23	33
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	22,50	23	22	19	29
A_A	[23/24]	114690,52	501645,68	1,50	12	10	6	16
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	64,50	27	26	23	33
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	43,50	27	26	23	33
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	22,50	23	22	19	29
A_A	[24/24]	114690,24	501650,55	1,50	12	10	6	16
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	64,50	27	26	23	33
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	43,50	17	15	12	22
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	22,50	9	8	4	14
A_A	[3/24]	114702,38	501653,80	1,50	7	5	2	12
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	64,50	28	26	24	34
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	43,50	16	15	12	22
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	22,50	10	8	4	14
A_A	[4/24]	114707,25	501654,08	1,50	9	7	3	13
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	64,50	28	27	24	34
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	43,50	24	22	16	27
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	22,50	10	8	4	14
A_A	[5/24]	114712,12	501654,36	1,50	10	8	3	13
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	64,50	30	28	24	34
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	43,50	19	16	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	22,50	14	13	6	18
A_A	[6/24]	114717,00	501654,64	1,50	13	11	5	16
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	64,50	18	16	11	21
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	43,50	13	11	8	18
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	22,50	12	9	5	15
A_A	[7/24]	114719,68	501652,25	1,50	11	8	4	14
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	64,50	15	13	7	18
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	43,50	11	9	5	15
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	22,50	11	8	4	14
A_A	[8/24]	114719,96	501647,38	1,50	10	8	3	13
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	64,50	13	11	6	16
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	43,50	10	9	5	15
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	22,50	10	8	3	13
A_A	[9/24]	114720,24	501642,51	1,50	8	7	3	13
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	68,00	27	26	23	33
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	47,00	27	26	23	33
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	26,00	23	23	19	29
A_B	[1/24]	114692,63	501653,24	5,00	8	7	4	14
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	68,00	13	11	6	16
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	47,00	10	8	4	14
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	26,00	10	8	4	14
A_B	[10/24]	114720,52	501637,64	5,00	7	5	2	12
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	68,00	11	10	5	15
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	47,00	10	8	4	14
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	26,00	10	9	4	14
A_B	[11/24]	114720,81	501632,77	5,00	8	6	2	12
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	68,00	10	8	5	15
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	47,00	10	8	4	14
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	26,00	9	8	3	13
A_B	[12/24]	114721,09	501627,90	5,00	7	5	1	11
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	68,00	10	8	4	14
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	47,00	9	8	3	13
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	26,00	9	7	3	13
A_B	[13/24]	114718,70	501625,21	5,00	8	7	3	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	68,00	10	8	4	14
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	47,00	9	8	3	13
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	26,00	9	7	3	13
A_B	[14/24]	114713,83	501624,93	5,00	8	7	3	13
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	68,00	9	7	4	14
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	47,00	8	7	3	13
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	26,00	8	6	3	13
A_B	[15/24]	114708,95	501624,65	5,00	8	7	4	14
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	68,00	9	7	4	14
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	47,00	7	5	2	12
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	26,00	7	6	2	12
A_B	[16/24]	114704,08	501624,37	5,00	8	7	4	14
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	68,00	9	7	4	14
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	47,00	8	6	3	13
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	26,00	8	6	3	13
A_B	[17/24]	114699,21	501624,09	5,00	10	7	4	14
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	68,00	11	9	6	16
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	47,00	9	8	5	15
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	26,00	9	7	4	14
A_B	[18/24]	114694,33	501623,81	5,00	6	4	1	11
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	68,00	26	24	22	32
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	47,00	26	24	22	32
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	26,00	23	21	18	28
A_B	[19/24]	114691,65	501626,19	5,00	11	10	6	16
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	68,00	27	26	23	33
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	47,00	27	26	23	33
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	26,00	11	10	6	16
A_B	[2/24]	114697,50	501653,52	5,00	7	5	2	12
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	68,00	27	24	22	32
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	47,00	26	24	22	32
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	26,00	24	21	19	29
A_B	[20/24]	114691,37	501631,07	5,00	11	9	5	15
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	68,00	27	25	22	32
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	47,00	27	25	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	26,00	24	21	19	29
A_B	[21/24]	114691,09	501635,94	5,00	11	9	5	15
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	68,00	27	25	23	33
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	47,00	27	26	23	33
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	26,00	24	23	20	30
A_B	[22/24]	114690,81	501640,81	5,00	11	10	5	15
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	68,00	27	26	23	33
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	47,00	27	26	23	33
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	26,00	24	23	20	30
A_B	[23/24]	114690,52	501645,68	5,00	11	9	5	15
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	68,00	27	26	23	33
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	47,00	27	26	23	33
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	26,00	24	23	20	30
A_B	[24/24]	114690,24	501650,55	5,00	11	9	4	14
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	68,00	27	26	23	33
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	47,00	27	26	23	33
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	26,00	10	8	4	14
A_B	[3/24]	114702,38	501653,80	5,00	7	5	2	12
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	68,00	28	27	23	33
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	47,00	27	25	22	32
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	26,00	10	9	4	14
A_B	[4/24]	114707,25	501654,08	5,00	7	6	2	12
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	68,00	29	27	24	34
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	47,00	25	23	21	31
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	26,00	11	9	4	14
A_B	[5/24]	114712,12	501654,36	5,00	8	6	2	12
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	68,00	30	28	24	34
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	47,00	24	23	21	31
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	26,00	15	13	7	18
A_B	[6/24]	114717,00	501654,64	5,00	12	10	4	15
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	68,00	18	17	11	22
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	47,00	13	11	8	18
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	26,00	12	10	6	16
A_B	[7/24]	114719,68	501652,25	5,00	10	7	3	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	68,00	15	13	8	18
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	47,00	11	9	5	15
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	26,00	11	9	5	15
A_B	[8/24]	114719,96	501647,38	5,00	9	6	2	12
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	68,00	14	12	7	17
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	47,00	10	9	5	15
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	26,00	10	8	4	14
A_B	[9/24]	114720,24	501642,51	5,00	8	6	2	12
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	50,50	27	26	23	33
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	29,50	25	24	21	31
A_C	[1/24]	114692,63	501653,24	8,50	10	9	6	16
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	50,50	10	8	4	14
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	29,50	10	8	4	14
A_C	[10/24]	114720,52	501637,64	8,50	8	6	2	12
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	50,50	10	8	4	14
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	29,50	11	9	4	14
A_C	[11/24]	114720,81	501632,77	8,50	8	6	2	12
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	50,50	9	8	4	14
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	29,50	10	8	4	14
A_C	[12/24]	114721,09	501627,90	8,50	7	5	1	11
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	50,50	9	8	4	14
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	29,50	9	8	3	13
A_C	[13/24]	114718,70	501625,21	8,50	9	7	3	13
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	50,50	9	8	4	14
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	29,50	9	8	3	13
A_C	[14/24]	114713,83	501624,93	8,50	8	7	3	13
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	50,50	8	7	3	13
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	29,50	8	7	3	13
A_C	[15/24]	114708,95	501624,65	8,50	9	7	4	14
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	50,50	8	6	3	13
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	29,50	8	6	2	12
A_C	[16/24]	114704,08	501624,37	8,50	9	7	4	14
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	50,50	8	6	3	13
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	29,50	8	6	3	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_C	[17/24]	114699,21	501624,09	8,50	10	7	4	14
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	50,50	10	8	5	15
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	29,50	10	8	5	15
A_C	[18/24]	114694,33	501623,81	8,50	6	4	1	11
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	50,50	27	25	22	32
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	29,50	24	22	19	29
A_C	[19/24]	114691,65	501626,19	8,50	15	13	10	20
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	50,50	27	26	23	33
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	29,50	11	11	7	17
A_C	[2/24]	114697,50	501653,52	8,50	7	6	3	13
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	50,50	26	25	22	32
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	29,50	25	22	20	30
A_C	[20/24]	114691,37	501631,07	8,50	13	13	10	20
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	50,50	27	25	22	32
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	29,50	24	22	20	30
A_C	[21/24]	114691,09	501635,94	8,50	13	12	9	19
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	50,50	27	26	23	33
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	29,50	25	24	21	31
A_C	[22/24]	114690,81	501640,81	8,50	13	12	9	19
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	50,50	27	26	23	33
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	29,50	25	24	21	31
A_C	[23/24]	114690,52	501645,68	8,50	13	12	8	18
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	50,50	27	26	24	34
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	29,50	26	25	21	31
A_C	[24/24]	114690,24	501650,55	8,50	12	11	7	17
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	50,50	27	26	23	33
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	29,50	10	9	5	15
A_C	[3/24]	114702,38	501653,80	8,50	7	5	2	12
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	50,50	27	26	23	33
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	29,50	11	9	4	14
A_C	[4/24]	114707,25	501654,08	8,50	8	6	2	12
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	50,50	27	26	23	33
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	29,50	11	9	4	14
A_C	[5/24]	114712,12	501654,36	8,50	8	6	2	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	50,50	27	26	23	33
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	29,50	15	13	7	18
A_C	[6/24]	114717,00	501654,64	8,50	12	10	4	15
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	50,50	14	11	8	18
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	29,50	12	10	6	16
A_C	[7/24]	114719,68	501652,25	8,50	10	7	3	13
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	50,50	11	9	5	15
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	29,50	11	9	5	15
A_C	[8/24]	114719,96	501647,38	8,50	9	6	2	12
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	50,50	10	9	5	15
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	29,50	11	9	4	14
A_C	[9/24]	114720,24	501642,51	8,50	8	6	2	12
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	54,00	27	26	24	34
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	33,00	25	25	21	31
A_D	[1/24]	114692,63	501653,24	12,00	14	16	13	23
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	54,00	10	9	5	15
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	33,00	10	8	4	14
A_D	[10/24]	114720,52	501637,64	12,00	8	6	2	12
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	54,00	10	8	4	14
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	33,00	11	9	4	14
A_D	[11/24]	114720,81	501632,77	12,00	8	6	2	12
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	54,00	9	8	4	14
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	33,00	10	8	4	14
A_D	[12/24]	114721,09	501627,90	12,00	7	5	1	11
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	54,00	9	8	4	14
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	33,00	9	8	4	14
A_D	[13/24]	114718,70	501625,21	12,00	9	7	3	13
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	54,00	9	8	4	14
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	33,00	9	8	4	14
A_D	[14/24]	114713,83	501624,93	12,00	9	7	4	14
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	54,00	8	7	3	13
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	33,00	8	7	3	13
A_D	[15/24]	114708,95	501624,65	12,00	9	7	5	15
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	54,00	8	6	3	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	33,00	8	6	3	13
A_D	[16/24]	114704,08	501624,37	12,00	10	8	5	15
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	54,00	8	6	3	13
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	33,00	9	7	3	13
A_D	[17/24]	114699,21	501624,09	12,00	11	8	5	15
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	54,00	10	8	6	16
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	33,00	10	8	5	15
A_D	[18/24]	114694,33	501623,81	12,00	7	5	2	12
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	54,00	27	25	22	32
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	33,00	25	23	21	31
A_D	[19/24]	114691,65	501626,19	12,00	18	15	13	23
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	54,00	27	26	24	34
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	33,00	11	11	8	18
A_D	[2/24]	114697,50	501653,52	12,00	8	7	4	14
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	54,00	27	25	23	33
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	33,00	26	23	21	31
A_D	[20/24]	114691,37	501631,07	12,00	16	15	13	23
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	54,00	27	25	23	33
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	33,00	26	24	21	31
A_D	[21/24]	114691,09	501635,94	12,00	16	15	13	23
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	54,00	27	26	23	33
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	33,00	26	25	22	32
A_D	[22/24]	114690,81	501640,81	12,00	17	17	14	24
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	54,00	27	26	24	34
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	33,00	26	25	22	32
A_D	[23/24]	114690,52	501645,68	12,00	17	17	14	24
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	54,00	27	26	24	34
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	33,00	26	25	22	32
A_D	[24/24]	114690,24	501650,55	12,00	17	17	14	24
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	54,00	27	26	24	34
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	33,00	10	9	5	15
A_D	[3/24]	114702,38	501653,80	12,00	7	6	2	12
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	54,00	28	26	24	34
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	33,00	10	9	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_D	[4/24]	114707,25	501654,08	12,00	8	6	2	12
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	54,00	28	26	24	34
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	33,00	11	9	5	15
A_D	[5/24]	114712,12	501654,36	12,00	8	7	2	12
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	54,00	27	26	23	33
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	33,00	15	14	7	19
A_D	[6/24]	114717,00	501654,64	12,00	13	11	5	16
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	54,00	14	12	9	19
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	33,00	12	10	6	16
A_D	[7/24]	114719,68	501652,25	12,00	11	7	4	14
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	54,00	11	10	6	16
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	33,00	11	9	5	15
A_D	[8/24]	114719,96	501647,38	12,00	9	7	2	12
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	54,00	11	9	5	15
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	33,00	10	9	4	14
A_D	[9/24]	114720,24	501642,51	12,00	8	6	2	12
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	57,50	27	26	24	34
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	36,50	25	25	22	32
A_E	[1/24]	114692,63	501653,24	15,50	16	17	13	23
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	57,50	11	10	5	15
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	36,50	10	9	4	14
A_E	[10/24]	114720,52	501637,64	15,50	8	7	2	12
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	57,50	11	9	5	15
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	36,50	10	8	4	14
A_E	[11/24]	114720,81	501632,77	15,50	9	7	2	12
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	57,50	10	8	4	14
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	36,50	10	8	4	14
A_E	[12/24]	114721,09	501627,90	15,50	8	6	2	12
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	57,50	9	8	4	14
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	36,50	9	8	4	14
A_E	[13/24]	114718,70	501625,21	15,50	9	8	3	13
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	57,50	9	8	4	14
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	36,50	9	8	4	14
A_E	[14/24]	114713,83	501624,93	15,50	9	8	4	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	57,50	8	7	3	13
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	36,50	8	7	4	14
A_E	[15/24]	114708,95	501624,65	15,50	9	8	5	15
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	57,50	8	6	3	13
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	36,50	8	6	3	13
A_E	[16/24]	114704,08	501624,37	15,50	10	9	5	15
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	57,50	8	7	4	14
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	36,50	9	7	3	13
A_E	[17/24]	114699,21	501624,09	15,50	12	9	6	16
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	57,50	10	8	6	16
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	36,50	10	8	5	15
A_E	[18/24]	114694,33	501623,81	15,50	7	5	2	12
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	57,50	27	25	22	32
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	36,50	26	23	21	31
A_E	[19/24]	114691,65	501626,19	15,50	20	17	15	25
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	57,50	27	26	24	34
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	36,50	12	11	8	18
A_E	[2/24]	114697,50	501653,52	15,50	8	7	4	14
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	57,50	27	25	23	33
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	36,50	26	24	21	31
A_E	[20/24]	114691,37	501631,07	15,50	19	17	15	25
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	57,50	27	25	23	33
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	36,50	26	24	22	32
A_E	[21/24]	114691,09	501635,94	15,50	19	18	15	25
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	57,50	27	26	23	33
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	36,50	27	25	22	32
A_E	[22/24]	114690,81	501640,81	15,50	19	19	16	26
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	57,50	27	26	24	34
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	36,50	26	25	22	32
A_E	[23/24]	114690,52	501645,68	15,50	19	19	15	25
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	57,50	27	26	24	34
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	36,50	26	25	22	32
A_E	[24/24]	114690,24	501650,55	15,50	19	18	15	25
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	57,50	27	26	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	36,50	10	9	6	16
A_E	[3/24]	114702,38	501653,80	15,50	8	6	3	13
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	57,50	28	26	23	33
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	36,50	11	9	5	15
A_E	[4/24]	114707,25	501654,08	15,50	9	7	2	12
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	57,50	28	27	24	34
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	36,50	11	10	5	15
A_E	[5/24]	114712,12	501654,36	15,50	9	7	3	13
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	57,50	29	28	24	34
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	36,50	16	14	8	19
A_E	[6/24]	114717,00	501654,64	15,50	13	12	5	17
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	57,50	16	13	9	19
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	36,50	12	10	6	16
A_E	[7/24]	114719,68	501652,25	15,50	11	8	4	14
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	57,50	13	11	7	17
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	36,50	11	9	5	15
A_E	[8/24]	114719,96	501647,38	15,50	10	7	3	13
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	57,50	12	10	5	15
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	36,50	10	9	5	15
A_E	[9/24]	114720,24	501642,51	15,50	9	7	2	12
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	61,00	27	26	24	34
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	40,00	25	25	22	32
A_F	[1/24]	114692,63	501653,24	19,00	18	19	15	25
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	61,00	12	10	5	15
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	40,00	10	9	4	14
A_F	[10/24]	114720,52	501637,64	19,00	9	7	3	13
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	61,00	11	9	4	14
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	40,00	10	8	4	14
A_F	[11/24]	114720,81	501632,77	19,00	9	8	3	13
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	61,00	10	8	4	14
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	40,00	10	8	4	14
A_F	[12/24]	114721,09	501627,90	19,00	8	7	2	12
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	61,00	9	8	4	14
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	40,00	9	8	4	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_F	[13/24]	114718,70	501625,21	19,00	8	7	3	13
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	61,00	9	8	4	14
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	40,00	9	8	4	14
A_F	[14/24]	114713,83	501624,93	19,00	9	8	4	14
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	61,00	8	7	3	13
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	40,00	8	7	3	13
A_F	[15/24]	114708,95	501624,65	19,00	10	8	6	16
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	61,00	8	6	3	13
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	40,00	8	6	3	13
A_F	[16/24]	114704,08	501624,37	19,00	11	10	7	17
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	61,00	8	6	3	13
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	40,00	8	7	4	14
A_F	[17/24]	114699,21	501624,09	19,00	13	10	7	17
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	61,00	10	8	6	16
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	40,00	10	8	5	15
A_F	[18/24]	114694,33	501623,81	19,00	8	6	3	13
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	61,00	27	25	22	32
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	40,00	26	24	21	31
A_F	[19/24]	114691,65	501626,19	19,00	21	18	16	26
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	61,00	27	26	24	34
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	40,00	12	12	9	19
A_F	[2/24]	114697,50	501653,52	19,00	9	8	5	15
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	61,00	27	25	23	33
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	40,00	26	24	22	32
A_F	[20/24]	114691,37	501631,07	19,00	20	18	16	26
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	61,00	27	25	23	33
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	40,00	26	24	22	32
A_F	[21/24]	114691,09	501635,94	19,00	20	19	16	26
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	61,00	27	26	24	34
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	40,00	26	25	23	33
A_F	[22/24]	114690,81	501640,81	19,00	21	20	17	27
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	61,00	27	26	24	34
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	40,00	27	25	23	33
A_F	[23/24]	114690,52	501645,68	19,00	21	20	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	61,00	27	26	24	34
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	40,00	26	25	23	33
A_F	[24/24]	114690,24	501650,55	19,00	21	20	17	27
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	61,00	27	26	23	33
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	40,00	11	10	6	16
A_F	[3/24]	114702,38	501653,80	19,00	9	7	3	13
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	61,00	28	26	23	33
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	40,00	11	10	6	16
A_F	[4/24]	114707,25	501654,08	19,00	9	8	3	13
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	61,00	28	27	24	34
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	40,00	12	11	6	16
A_F	[5/24]	114712,12	501654,36	19,00	10	8	3	13
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	61,00	30	28	24	34
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	40,00	16	14	9	19
A_F	[6/24]	114717,00	501654,64	19,00	14	12	6	17
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	61,00	18	16	11	21
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	40,00	13	11	7	17
A_F	[7/24]	114719,68	501652,25	19,00	11	9	5	15
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	61,00	14	13	7	18
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	40,00	11	9	5	15
A_F	[8/24]	114719,96	501647,38	19,00	10	8	4	14
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	61,00	13	11	6	16
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	40,00	10	9	5	15
A_F	[9/24]	114720,24	501642,51	19,00	9	7	3	13
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	43,50	29	28	25	35
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	22,50	27	26	21	31
B_A	[1/22]	114689,13	501686,73	1,50	20	18	11	23
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	43,50	18	16	11	21
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	22,50	13	11	6	16
B_A	[10/22]	114710,09	501665,92	1,50	12	10	5	15
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	43,50	16	14	11	21
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	22,50	13	11	5	16
B_A	[11/22]	114710,37	501661,08	1,50	11	9	4	14
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	43,50	17	15	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	22,50	12	10	5	15
B_A	[12/22]	114708,25	501658,42	1,50	10	8	4	14
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	43,50	17	15	11	21
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	22,50	12	10	5	15
B_A	[13/22]	114703,90	501658,16	1,50	9	8	4	14
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	43,50	17	16	13	23
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	22,50	12	11	7	17
B_A	[14/22]	114699,55	501657,90	1,50	9	7	4	14
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	43,50	23	21	18	28
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	22,50	18	17	11	22
B_A	[15/22]	114695,21	501657,64	1,50	9	7	4	14
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	43,50	18	17	12	22
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	22,50	15	14	8	19
B_A	[16/22]	114690,86	501657,38	1,50	13	12	7	17
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	43,50	27	26	24	34
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	22,50	25	23	19	29
B_A	[17/22]	114688,44	501659,78	1,50	12	10	6	16
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	43,50	27	26	24	34
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	22,50	25	23	19	29
B_A	[18/22]	114688,15	501664,64	1,50	13	10	6	16
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	43,50	28	26	24	34
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	22,50	25	23	19	29
B_A	[19/22]	114687,87	501669,50	1,50	13	10	5	15
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	43,50	28	27	24	34
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	22,50	26	25	21	31
B_A	[2/22]	114693,49	501686,97	1,50	16	14	8	19
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	43,50	28	26	24	34
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	22,50	24	23	20	30
B_A	[20/22]	114687,58	501674,36	1,50	13	10	5	15
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	43,50	28	27	24	34
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	22,50	24	24	20	30
B_A	[21/22]	114687,29	501679,22	1,50	14	11	6	16
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	43,50	28	27	24	34
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	22,50	25	24	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_A	[22/22]	114687,00	501684,08	1,50	16	14	7	19
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	43,50	29	27	24	34
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	22,50	27	26	21	31
B_A	[3/22]	114697,85	501687,21	1,50	20	18	11	23
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	43,50	28	27	24	34
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	22,50	24	24	20	30
B_A	[4/22]	114702,20	501687,45	1,50	15	13	7	18
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	43,50	27	26	24	34
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	22,50	16	16	12	22
B_A	[5/22]	114706,56	501687,69	1,50	11	9	5	15
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	43,50	17	16	12	22
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	22,50	14	12	7	17
B_A	[6/22]	114708,98	501685,29	1,50	11	9	5	15
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	43,50	17	15	11	21
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	22,50	14	12	6	17
B_A	[7/22]	114709,26	501680,45	1,50	12	10	5	15
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	43,50	17	16	11	21
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	22,50	14	13	6	18
B_A	[8/22]	114709,54	501675,61	1,50	13	11	5	16
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	43,50	18	16	11	21
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	22,50	13	12	6	17
B_A	[9/22]	114709,82	501670,76	1,50	12	10	5	15
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	26,00	28	27	23	33
B_B	[1/22]	114689,13	501686,73	5,00	20	18	11	23
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	26,00	13	12	6	17
B_B	[10/22]	114710,09	501665,92	5,00	10	8	4	14
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	26,00	13	11	6	16
B_B	[11/22]	114710,37	501661,08	5,00	10	8	4	14
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	26,00	12	11	5	16
B_B	[12/22]	114708,25	501658,42	5,00	9	8	3	13
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	26,00	12	10	5	15
B_B	[13/22]	114703,90	501658,16	5,00	9	8	4	14
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	26,00	12	11	7	17
B_B	[14/22]	114699,55	501657,90	5,00	9	8	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	26,00	19	18	12	23
B_B	[15/22]	114695,21	501657,64	5,00	9	7	4	14
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	26,00	16	14	8	19
B_B	[16/22]	114690,86	501657,38	5,00	12	11	5	16
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	26,00	26	24	21	31
B_B	[17/22]	114688,44	501659,78	5,00	12	9	4	14
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	26,00	26	24	21	31
B_B	[18/22]	114688,15	501664,64	5,00	13	10	5	15
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	26,00	26	24	21	31
B_B	[19/22]	114687,87	501669,50	5,00	13	10	5	15
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	26,00	27	27	23	33
B_B	[2/22]	114693,49	501686,97	5,00	17	14	9	19
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	26,00	26	25	21	31
B_B	[20/22]	114687,58	501674,36	5,00	13	10	5	15
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	26,00	26	25	22	32
B_B	[21/22]	114687,29	501679,22	5,00	14	11	6	16
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	26,00	27	26	22	32
B_B	[22/22]	114687,00	501684,08	5,00	16	14	8	19
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	26,00	28	27	23	33
B_B	[3/22]	114697,85	501687,21	5,00	20	18	11	23
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	26,00	26	25	22	32
B_B	[4/22]	114702,20	501687,45	5,00	15	13	8	18
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	26,00	17	17	13	23
B_B	[5/22]	114706,56	501687,69	5,00	10	9	5	15
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	26,00	14	12	7	17
B_B	[6/22]	114708,98	501685,29	5,00	11	9	4	14
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	26,00	14	12	6	17
B_B	[7/22]	114709,26	501680,45	5,00	11	9	4	14
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	26,00	14	13	7	18
B_B	[8/22]	114709,54	501675,61	5,00	11	10	4	15
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	26,00	14	12	6	17
B_B	[9/22]	114709,82	501670,76	5,00	11	9	4	14
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	29,50	28	27	24	34
B_C	[1/22]	114689,13	501686,73	8,50	21	19	12	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	29,50	13	12	6	17
B_C	[10/22]	114710,09	501665,92	8,50	11	9	4	14
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	29,50	13	11	6	16
B_C	[11/22]	114710,37	501661,08	8,50	10	8	4	14
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	29,50	12	11	6	16
B_C	[12/22]	114708,25	501658,42	8,50	9	8	3	13
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	29,50	12	11	6	16
B_C	[13/22]	114703,90	501658,16	8,50	9	8	3	13
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	29,50	13	12	8	18
B_C	[14/22]	114699,55	501657,90	8,50	9	9	5	15
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	29,50	21	20	15	25
B_C	[15/22]	114695,21	501657,64	8,50	9	8	4	14
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	29,50	16	14	9	19
B_C	[16/22]	114690,86	501657,38	8,50	13	11	5	16
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	29,50	27	26	22	32
B_C	[17/22]	114688,44	501659,78	8,50	13	11	7	17
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	29,50	27	25	22	32
B_C	[18/22]	114688,15	501664,64	8,50	14	11	7	17
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	29,50	27	25	22	32
B_C	[19/22]	114687,87	501669,50	8,50	14	11	6	16
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	29,50	28	27	23	33
B_C	[2/22]	114693,49	501686,97	8,50	18	16	10	21
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	29,50	27	26	22	32
B_C	[20/22]	114687,58	501674,36	8,50	14	11	6	16
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	29,50	27	26	23	33
B_C	[21/22]	114687,29	501679,22	8,50	15	12	7	17
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	29,50	27	26	23	33
B_C	[22/22]	114687,00	501684,08	8,50	17	15	9	20
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	29,50	28	28	24	34
B_C	[3/22]	114697,85	501687,21	8,50	20	18	12	23
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	29,50	26	26	22	32
B_C	[4/22]	114702,20	501687,45	8,50	16	14	9	19
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	29,50	18	18	14	24
B_C	[5/22]	114706,56	501687,69	8,50	11	9	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	29,50	14	13	8	18
B_C	[6/22]	114708,98	501685,29	8,50	11	9	4	14
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	29,50	14	12	7	17
B_C	[7/22]	114709,26	501680,45	8,50	11	9	4	14
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	29,50	14	13	7	18
B_C	[8/22]	114709,54	501675,61	8,50	12	10	4	15
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	29,50	14	12	7	17
B_C	[9/22]	114709,82	501670,76	8,50	11	9	4	14
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	33,00	28	28	24	34
B_D	[1/22]	114689,13	501686,73	12,00	22	21	16	26
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	33,00	13	12	7	17
B_D	[10/22]	114710,09	501665,92	12,00	11	9	4	14
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	33,00	13	11	6	16
B_D	[11/22]	114710,37	501661,08	12,00	11	9	4	14
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	33,00	12	11	6	16
B_D	[12/22]	114708,25	501658,42	12,00	10	8	4	14
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	33,00	12	11	7	17
B_D	[13/22]	114703,90	501658,16	12,00	10	8	4	14
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	33,00	13	13	9	19
B_D	[14/22]	114699,55	501657,90	12,00	10	9	6	16
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	33,00	22	21	16	26
B_D	[15/22]	114695,21	501657,64	12,00	11	10	7	17
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	33,00	16	15	9	20
B_D	[16/22]	114690,86	501657,38	12,00	13	12	6	17
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	33,00	27	26	23	33
B_D	[17/22]	114688,44	501659,78	12,00	18	17	13	23
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	33,00	27	26	23	33
B_D	[18/22]	114688,15	501664,64	12,00	19	17	13	23
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	33,00	27	26	23	33
B_D	[19/22]	114687,87	501669,50	12,00	19	17	13	23
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	33,00	28	27	24	34
B_D	[2/22]	114693,49	501686,97	12,00	20	19	15	25
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	33,00	27	26	23	33
B_D	[20/22]	114687,58	501674,36	12,00	19	17	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	33,00	27	26	23	33
B_D	[21/22]	114687,29	501679,22	12,00	18	17	14	24
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	33,00	27	26	23	33
B_D	[22/22]	114687,00	501684,08	12,00	19	18	14	24
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	33,00	29	28	24	34
B_D	[3/22]	114697,85	501687,21	12,00	22	21	15	26
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	33,00	26	26	23	33
B_D	[4/22]	114702,20	501687,45	12,00	18	18	14	24
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	33,00	19	19	15	25
B_D	[5/22]	114706,56	501687,69	12,00	12	12	8	18
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	33,00	14	13	8	18
B_D	[6/22]	114708,98	501685,29	12,00	12	10	5	15
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	33,00	14	12	7	17
B_D	[7/22]	114709,26	501680,45	12,00	12	10	4	15
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	33,00	15	13	7	18
B_D	[8/22]	114709,54	501675,61	12,00	12	11	5	16
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	33,00	14	12	7	17
B_D	[9/22]	114709,82	501670,76	12,00	12	10	4	15
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	36,50	29	28	24	34
B_E	[1/22]	114689,13	501686,73	15,50	23	22	17	27
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	36,50	13	12	7	17
B_E	[10/22]	114710,09	501665,92	15,50	12	10	5	15
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	36,50	13	11	7	17
B_E	[11/22]	114710,37	501661,08	15,50	11	9	4	14
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	36,50	13	11	7	17
B_E	[12/22]	114708,25	501658,42	15,50	11	9	4	14
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	36,50	13	11	7	17
B_E	[13/22]	114703,90	501658,16	15,50	10	9	4	14
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	36,50	14	13	9	19
B_E	[14/22]	114699,55	501657,90	15,50	10	10	6	16
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	36,50	22	21	17	27
B_E	[15/22]	114695,21	501657,64	15,50	12	11	7	17
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	36,50	16	15	9	20
B_E	[16/22]	114690,86	501657,38	15,50	14	12	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	36,50	27	26	23	33
B_E	[17/22]	114688,44	501659,78	15,50	21	19	15	25
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	36,50	27	26	23	33
B_E	[18/22]	114688,15	501664,64	15,50	20	18	15	25
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	36,50	28	26	23	33
B_E	[19/22]	114687,87	501669,50	15,50	20	18	14	24
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	36,50	28	27	24	34
B_E	[2/22]	114693,49	501686,97	15,50	22	21	16	26
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	36,50	28	26	23	33
B_E	[20/22]	114687,58	501674,36	15,50	21	18	15	25
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	36,50	28	26	24	34
B_E	[21/22]	114687,29	501679,22	15,50	20	18	15	25
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	36,50	28	27	24	34
B_E	[22/22]	114687,00	501684,08	15,50	20	20	16	26
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	36,50	29	27	24	34
B_E	[3/22]	114697,85	501687,21	15,50	23	22	16	27
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	36,50	27	26	23	33
B_E	[4/22]	114702,20	501687,45	15,50	19	19	15	25
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	36,50	27	26	23	33
B_E	[5/22]	114706,56	501687,69	15,50	12	12	8	18
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	36,50	15	13	8	18
B_E	[6/22]	114708,98	501685,29	15,50	12	10	5	16
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	36,50	14	13	7	18
B_E	[7/22]	114709,26	501680,45	15,50	12	11	5	16
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	36,50	15	13	7	18
B_E	[8/22]	114709,54	501675,61	15,50	13	11	5	16
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	36,50	14	12	7	17
B_E	[9/22]	114709,82	501670,76	15,50	12	11	5	16
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	40,00	29	28	25	35
B_F	[1/22]	114689,13	501686,73	19,00	25	24	19	29
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	40,00	14	12	7	17
B_F	[10/22]	114710,09	501665,92	19,00	12	11	5	16
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	40,00	14	12	7	17
B_F	[11/22]	114710,37	501661,08	19,00	12	10	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	40,00	13	12	7	17
B_F	[12/22]	114708,25	501658,42	19,00	11	10	4	15
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	40,00	13	12	7	17
B_F	[13/22]	114703,90	501658,16	19,00	11	10	5	15
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	40,00	14	13	9	19
B_F	[14/22]	114699,55	501657,90	19,00	11	10	7	17
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	40,00	22	21	17	27
B_F	[15/22]	114695,21	501657,64	19,00	15	14	9	19
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	40,00	16	15	10	20
B_F	[16/22]	114690,86	501657,38	19,00	14	13	7	18
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	40,00	27	26	23	33
B_F	[17/22]	114688,44	501659,78	19,00	22	21	17	27
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	40,00	27	26	23	33
B_F	[18/22]	114688,15	501664,64	19,00	22	20	16	26
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	40,00	27	26	24	34
B_F	[19/22]	114687,87	501669,50	19,00	22	20	16	26
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	40,00	28	27	24	34
B_F	[2/22]	114693,49	501686,97	19,00	23	23	18	28
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	40,00	28	26	24	34
B_F	[20/22]	114687,58	501674,36	19,00	23	21	17	27
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	40,00	28	27	24	34
B_F	[21/22]	114687,29	501679,22	19,00	22	21	17	27
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	40,00	28	27	24	34
B_F	[22/22]	114687,00	501684,08	19,00	23	22	18	28
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	40,00	28	27	24	34
B_F	[3/22]	114697,85	501687,21	19,00	25	24	18	29
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	40,00	28	27	24	34
B_F	[4/22]	114702,20	501687,45	19,00	22	21	17	27
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	40,00	27	26	23	33
B_F	[5/22]	114706,56	501687,69	19,00	14	14	9	19
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	40,00	15	14	9	19
B_F	[6/22]	114708,98	501685,29	19,00	13	11	6	16
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	40,00	15	13	8	18
B_F	[7/22]	114709,26	501680,45	19,00	13	11	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	40,00	15	13	8	18	
B_F	[8/22]	114709,54	501675,61	19,00	14	12	6	17	
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	40,00	14	12	7	17	
B_F	[9/22]	114709,82	501670,76	19,00	13	11	5	16	
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	43,50	31	30	26	36	
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	22,50	20	18	14	24	
C_A	[1/34]	114690,26	501767,12	1,50	12	10	6	16	
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	43,50	14	12	7	17	
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	22,50	15	13	8	18	
C_A	[10/34]	114713,20	501746,60	1,50	14	11	7	17	
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	43,50	14	12	7	17	
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	22,50	15	13	7	18	
C_A	[11/34]	114713,60	501741,68	1,50	13	11	6	16	
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	43,50	14	12	7	17	
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	22,50	15	13	8	18	
C_A	[12/34]	114714,00	501736,77	1,50	13	11	6	16	
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	43,50	14	12	7	17	
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	22,50	15	13	7	18	
C_A	[13/34]	114714,41	501731,85	1,50	13	11	6	16	
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	43,50	13	11	7	17	
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	22,50	15	13	7	18	
C_A	[14/34]	114714,81	501726,93	1,50	13	11	7	17	
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	43,50	13	12	7	17	
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	22,50	14	12	7	17	
C_A	[15/34]	114715,21	501722,01	1,50	13	11	7	17	
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	43,50	14	12	7	17	
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	22,50	14	12	7	17	
C_A	[16/34]	114715,61	501717,09	1,50	13	11	7	17	
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	43,50	14	12	8	18	
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	22,50	14	12	7	17	
C_A	[17/34]	114716,01	501712,17	1,50	13	11	7	17	
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	43,50	23	21	17	27	
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	22,50	16	14	9	19	
C_A	[18/34]	114713,78	501709,41	1,50	13	11	7	17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	43,50	23	21	17	27	
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	22,50	17	15	10	20	
C_A	[19/34]	114709,11	501709,00	1,50	13	11	6	16	
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	43,50	30	28	25	35	
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	22,50	18	16	12	22	
C_A	[2/34]	114694,93	501767,50	1,50	12	10	6	16	
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	43,50	20	16	13	23	
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	22,50	16	14	9	19	
C_A	[20/34]	114704,43	501708,60	1,50	13	11	6	16	
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	43,50	21	19	14	24	
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	22,50	20	18	11	23	
C_A	[21/34]	114699,76	501708,19	1,50	17	15	8	20	
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	43,50	18	16	11	21	
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	22,50	17	15	9	20	
C_A	[22/34]	114695,08	501707,79	1,50	14	12	7	17	
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	43,50	30	28	25	35	
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	22,50	26	25	20	30	
C_A	[23/34]	114692,44	501710,14	1,50	22	20	12	25	
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	43,50	31	30	26	36	
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	22,50	29	27	21	32	
C_A	[24/34]	114692,04	501715,07	1,50	25	23	15	28	
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	43,50	32	30	26	36	
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	22,50	30	28	22	33	
C_A	[25/34]	114691,64	501720,00	1,50	26	24	17	29	
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	43,50	32	31	26	36	
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	22,50	30	28	21	33	
C_A	[26/34]	114691,23	501724,93	1,50	26	25	17	30	
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	43,50	32	31	26	36	
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	22,50	30	28	21	33	
C_A	[27/34]	114690,83	501729,85	1,50	27	25	18	30	
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	43,50	33	31	27	37	
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	22,50	30	29	21	34	
C_A	[28/34]	114690,43	501734,78	1,50	27	25	18	30	
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	43,50	33	31	27	37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	22,50	31	29	22	34
C_A	[29/34]	114690,03	501739,71	1,50	27	26	18	31
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	43,50	29	28	25	35
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	22,50	17	15	11	21
C_A	[3/34]	114699,61	501767,88	1,50	12	10	6	16
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	43,50	33	32	27	37
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	22,50	29	27	20	32
C_A	[30/34]	114689,63	501744,64	1,50	25	23	16	28
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	43,50	33	32	27	37
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	22,50	24	22	16	27
C_A	[31/34]	114689,23	501749,57	1,50	20	18	11	23
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	43,50	33	32	27	37
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	22,50	22	19	14	24
C_A	[32/34]	114688,83	501754,50	1,50	17	15	9	20
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	43,50	33	32	27	37
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	22,50	20	18	14	24
C_A	[33/34]	114688,43	501759,43	1,50	14	12	8	18
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	43,50	34	32	27	37
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	22,50	20	17	15	25
C_A	[34/34]	114688,03	501764,35	1,50	14	12	8	18
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	43,50	29	27	24	34
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	22,50	17	15	11	21
C_A	[4/34]	114704,28	501768,26	1,50	12	10	6	16
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	43,50	28	27	24	34
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	22,50	17	15	10	20
C_A	[5/34]	114708,95	501768,64	1,50	12	10	6	16
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	43,50	15	13	9	19
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	22,50	15	13	8	18
C_A	[6/34]	114711,60	501766,28	1,50	13	11	7	17
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	43,50	15	12	8	18
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	22,50	15	13	8	18
C_A	[7/34]	114712,00	501761,36	1,50	13	11	7	17
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	43,50	14	12	8	18
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	22,50	15	13	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_A	[8/34]	114712,40	501756,44	1,50	13	11	6	16
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	43,50	14	12	7	17
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	22,50	15	12	7	17
C_A	[9/34]	114712,80	501751,52	1,50	13	11	6	16
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	47,00	31	30	26	36
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	26,00	23	22	18	28
C_B	[1/34]	114690,26	501767,12	5,00	13	11	6	16
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	47,00	19	17	13	23
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	26,00	15	13	8	18
C_B	[10/34]	114713,20	501746,60	5,00	12	10	5	15
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	47,00	19	17	13	23
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	26,00	15	13	8	18
C_B	[11/34]	114713,60	501741,68	5,00	12	10	5	15
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	47,00	19	17	13	23
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	26,00	14	12	7	17
C_B	[12/34]	114714,00	501736,77	5,00	12	10	5	15
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	47,00	19	17	13	23
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	26,00	14	12	7	17
C_B	[13/34]	114714,41	501731,85	5,00	12	10	5	15
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	47,00	19	17	13	23
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	26,00	14	12	7	17
C_B	[14/34]	114714,81	501726,93	5,00	12	10	5	15
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	47,00	19	17	13	23
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	26,00	14	12	7	17
C_B	[15/34]	114715,21	501722,01	5,00	12	10	5	15
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	47,00	19	17	14	24
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	26,00	14	12	7	17
C_B	[16/34]	114715,61	501717,09	5,00	12	10	5	15
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	47,00	19	17	14	24
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	26,00	14	12	7	17
C_B	[17/34]	114716,01	501712,17	5,00	12	10	5	15
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	47,00	24	22	18	28
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	26,00	16	14	10	20
C_B	[18/34]	114713,78	501709,41	5,00	13	11	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	47,00	24	22	18	28
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	26,00	17	15	10	20
C_B	[19/34]	114709,11	501709,00	5,00	13	11	6	16
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	47,00	30	28	25	35
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	26,00	21	21	17	27
C_B	[2/34]	114694,93	501767,50	5,00	12	10	6	16
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	47,00	21	18	16	26
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	26,00	16	14	9	19
C_B	[20/34]	114704,43	501708,60	5,00	13	11	6	16
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	47,00	22	20	17	27
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	26,00	20	18	11	23
C_B	[21/34]	114699,76	501708,19	5,00	16	15	8	20
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	47,00	23	22	18	28
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	26,00	17	15	10	20
C_B	[22/34]	114695,08	501707,79	5,00	14	12	6	17
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	47,00	30	28	25	35
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	26,00	26	25	20	30
C_B	[23/34]	114692,44	501710,14	5,00	22	20	13	25
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	47,00	31	30	26	36
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	26,00	28	27	21	32
C_B	[24/34]	114692,04	501715,07	5,00	25	23	16	28
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	47,00	32	31	26	36
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	26,00	30	28	21	33
C_B	[25/34]	114691,64	501720,00	5,00	27	25	17	30
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	47,00	32	31	26	36
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	26,00	30	28	21	33
C_B	[26/34]	114691,23	501724,93	5,00	27	25	18	30
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	47,00	33	31	27	37
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	26,00	30	28	21	33
C_B	[27/34]	114690,83	501729,85	5,00	27	26	18	30
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	47,00	33	31	27	37
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	26,00	31	29	23	34
C_B	[28/34]	114690,43	501734,78	5,00	27	26	18	31
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	47,00	33	31	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	26,00	31	29	22	34
C_B	[29/34]	114690,03	501739,71	5,00	28	26	19	31
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	47,00	29	28	25	35
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	26,00	20	20	16	26
C_B	[3/34]	114699,61	501767,88	5,00	12	10	5	15
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	47,00	33	31	27	37
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	26,00	29	27	20	32
C_B	[30/34]	114689,63	501744,64	5,00	25	23	16	28
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	47,00	33	32	27	37
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	26,00	25	23	17	28
C_B	[31/34]	114689,23	501749,57	5,00	21	19	12	24
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	47,00	33	32	27	37
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	26,00	23	21	15	26
C_B	[32/34]	114688,83	501754,50	5,00	17	15	9	20
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	47,00	33	32	27	37
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	26,00	23	20	16	26
C_B	[33/34]	114688,43	501759,43	5,00	15	13	8	18
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	47,00	33	32	27	37
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	26,00	22	20	17	27
C_B	[34/34]	114688,03	501764,35	5,00	14	12	8	18
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	47,00	29	28	25	35
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	26,00	20	19	16	26
C_B	[4/34]	114704,28	501768,26	5,00	12	10	5	15
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	47,00	28	27	24	34
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	26,00	20	19	15	25
C_B	[5/34]	114708,95	501768,64	5,00	13	10	5	15
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	47,00	21	20	16	26
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	26,00	15	13	8	18
C_B	[6/34]	114711,60	501766,28	5,00	13	10	6	16
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	47,00	20	18	14	24
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	26,00	15	13	8	18
C_B	[7/34]	114712,00	501761,36	5,00	12	10	5	15
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	47,00	19	17	13	23
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	26,00	15	13	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_B	[8/34]	114712,40	501756,44	5,00	12	10	5	15
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	47,00	19	17	13	23
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	26,00	15	12	7	18
C_B	[9/34]	114712,80	501751,52	5,00	12	10	5	15
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	29,50	27	26	22	32
C_C	[1/34]	114690,26	501767,12	8,50	14	12	7	17
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	29,50	14	12	7	17
C_C	[10/34]	114713,20	501746,60	8,50	13	11	5	16
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	29,50	14	12	7	17
C_C	[11/34]	114713,60	501741,68	8,50	13	11	5	16
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	29,50	14	12	7	17
C_C	[12/34]	114714,00	501736,77	8,50	13	11	5	16
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	29,50	14	12	7	17
C_C	[13/34]	114714,41	501731,85	8,50	13	11	5	16
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	29,50	14	12	7	17
C_C	[14/34]	114714,81	501726,93	8,50	13	11	5	16
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	29,50	14	12	7	17
C_C	[15/34]	114715,21	501722,01	8,50	13	11	5	16
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	29,50	14	12	7	17
C_C	[16/34]	114715,61	501717,09	8,50	13	11	5	16
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	29,50	14	12	7	17
C_C	[17/34]	114716,01	501712,17	8,50	12	10	5	15
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	29,50	17	15	10	20
C_C	[18/34]	114713,78	501709,41	8,50	13	11	6	16
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	29,50	18	16	11	21
C_C	[19/34]	114709,11	501709,00	8,50	13	11	6	16
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	29,50	27	27	23	33
C_C	[2/34]	114694,93	501767,50	8,50	13	11	6	16
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	29,50	17	14	9	19
C_C	[20/34]	114704,43	501708,60	8,50	13	11	6	16
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	29,50	20	18	11	23
C_C	[21/34]	114699,76	501708,19	8,50	17	15	9	20
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	29,50	17	15	10	20
C_C	[22/34]	114695,08	501707,79	8,50	15	13	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	29,50	26	26	21	31
C_C	[23/34]	114692,44	501710,14	8,50	23	21	14	26
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	29,50	29	27	22	32
C_C	[24/34]	114692,04	501715,07	8,50	26	24	17	29
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	29,50	30	28	22	33
C_C	[25/34]	114691,64	501720,00	8,50	27	26	18	31
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	29,50	30	28	21	33
C_C	[26/34]	114691,23	501724,93	8,50	28	26	18	31
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	29,50	30	28	21	33
C_C	[27/34]	114690,83	501729,85	8,50	28	26	19	31
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	29,50	30	29	22	34
C_C	[28/34]	114690,43	501734,78	8,50	28	27	19	32
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	29,50	31	29	22	34
C_C	[29/34]	114690,03	501739,71	8,50	29	27	19	32
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	29,50	27	26	23	33
C_C	[3/34]	114699,61	501767,88	8,50	13	11	6	16
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	29,50	31	29	22	34
C_C	[30/34]	114689,63	501744,64	8,50	26	24	17	29
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	29,50	31	30	23	34
C_C	[31/34]	114689,23	501749,57	8,50	22	20	13	25
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	29,50	29	26	20	31
C_C	[32/34]	114688,83	501754,50	8,50	18	16	10	21
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	29,50	27	24	19	29
C_C	[33/34]	114688,43	501759,43	8,50	16	14	8	19
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	29,50	27	24	20	30
C_C	[34/34]	114688,03	501764,35	8,50	15	12	8	18
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	29,50	26	26	22	32
C_C	[4/34]	114704,28	501768,26	8,50	13	11	6	16
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	29,50	25	25	21	31
C_C	[5/34]	114708,95	501768,64	8,50	13	11	6	16
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	29,50	15	13	8	18
C_C	[6/34]	114711,60	501766,28	8,50	13	11	6	16
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	29,50	15	13	8	18
C_C	[7/34]	114712,00	501761,36	8,50	13	11	5	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	29,50	15	13	8	18
C_C	[8/34]	114712,40	501756,44	8,50	13	10	5	15
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	29,50	15	13	8	18
C_C	[9/34]	114712,80	501751,52	8,50	12	10	5	15
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	33,00	30	29	25	35
C_D	[1/34]	114690,26	501767,12	12,00	15	13	8	18
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	33,00	14	12	7	17
C_D	[10/34]	114713,20	501746,60	12,00	14	12	6	17
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	33,00	14	12	7	17
C_D	[11/34]	114713,60	501741,68	12,00	14	12	6	17
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	33,00	14	12	7	17
C_D	[12/34]	114714,00	501736,77	12,00	14	12	6	17
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	33,00	14	12	7	17
C_D	[13/34]	114714,41	501731,85	12,00	13	11	6	16
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	33,00	14	12	7	17
C_D	[14/34]	114714,81	501726,93	12,00	13	11	6	16
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	33,00	14	12	7	17
C_D	[15/34]	114715,21	501722,01	12,00	13	11	6	16
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	33,00	14	12	7	17
C_D	[16/34]	114715,61	501717,09	12,00	14	11	6	16
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	33,00	14	12	7	17
C_D	[17/34]	114716,01	501712,17	12,00	13	11	6	16
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	33,00	17	15	11	21
C_D	[18/34]	114713,78	501709,41	12,00	14	12	7	17
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	33,00	19	17	12	22
C_D	[19/34]	114709,11	501709,00	12,00	14	12	7	17
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	33,00	28	28	24	34
C_D	[2/34]	114694,93	501767,50	12,00	15	12	7	17
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	33,00	17	15	10	20
C_D	[20/34]	114704,43	501708,60	12,00	14	12	7	17
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	33,00	20	18	12	23
C_D	[21/34]	114699,76	501708,19	12,00	18	16	9	21
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	33,00	17	15	10	20
C_D	[22/34]	114695,08	501707,79	12,00	16	14	8	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	33,00	27	26	22	32
C_D	[23/34]	114692,44	501710,14	12,00	24	22	16	27
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	33,00	29	28	23	33
C_D	[24/34]	114692,04	501715,07	12,00	27	25	18	30
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	33,00	30	29	23	34
C_D	[25/34]	114691,64	501720,00	12,00	28	27	19	32
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	33,00	31	29	23	34
C_D	[26/34]	114691,23	501724,93	12,00	29	27	19	32
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	33,00	31	29	23	34
C_D	[27/34]	114690,83	501729,85	12,00	29	27	20	32
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	33,00	31	29	24	34
C_D	[28/34]	114690,43	501734,78	12,00	29	28	20	33
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	33,00	32	30	24	35
C_D	[29/34]	114690,03	501739,71	12,00	30	28	21	33
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	33,00	28	27	24	34
C_D	[3/34]	114699,61	501767,88	12,00	14	12	7	17
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	33,00	32	30	24	35
C_D	[30/34]	114689,63	501744,64	12,00	27	26	18	31
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	33,00	32	30	25	35
C_D	[31/34]	114689,23	501749,57	12,00	23	21	14	26
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	33,00	32	31	25	36
C_D	[32/34]	114688,83	501754,50	12,00	20	17	11	22
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	33,00	32	31	25	36
C_D	[33/34]	114688,43	501759,43	12,00	17	15	9	20
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	33,00	33	31	26	36
C_D	[34/34]	114688,03	501764,35	12,00	16	13	9	19
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	33,00	27	26	23	33
C_D	[4/34]	114704,28	501768,26	12,00	14	12	7	17
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	33,00	26	25	22	32
C_D	[5/34]	114708,95	501768,64	12,00	14	12	7	17
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	33,00	15	13	8	18
C_D	[6/34]	114711,60	501766,28	12,00	14	12	7	17
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	33,00	15	13	8	18
C_D	[7/34]	114712,00	501761,36	12,00	14	12	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	33,00	15	13	7	18
C_D	[8/34]	114712,40	501756,44	12,00	14	11	6	16
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	33,00	14	12	7	17
C_D	[9/34]	114712,80	501751,52	12,00	13	11	6	16
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	36,50	31	29	26	36
C_E	[1/34]	114690,26	501767,12	15,50	16	14	10	20
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	36,50	14	12	7	17
C_E	[10/34]	114713,20	501746,60	15,50	15	12	7	17
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	36,50	14	12	7	17
C_E	[11/34]	114713,60	501741,68	15,50	15	12	7	17
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	36,50	14	12	7	17
C_E	[12/34]	114714,00	501736,77	15,50	15	12	7	17
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	36,50	14	12	7	17
C_E	[13/34]	114714,41	501731,85	15,50	14	12	6	17
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	36,50	14	12	7	17
C_E	[14/34]	114714,81	501726,93	15,50	14	12	6	17
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	36,50	14	12	7	17
C_E	[15/34]	114715,21	501722,01	15,50	14	12	6	17
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	36,50	14	12	7	17
C_E	[16/34]	114715,61	501717,09	15,50	14	12	6	17
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	36,50	14	12	7	17
C_E	[17/34]	114716,01	501712,17	15,50	14	12	6	17
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	36,50	22	20	16	26
C_E	[18/34]	114713,78	501709,41	15,50	15	13	8	18
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	36,50	23	21	16	26
C_E	[19/34]	114709,11	501709,00	15,50	15	13	8	18
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	36,50	29	28	25	35
C_E	[2/34]	114694,93	501767,50	15,50	15	13	9	19
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	36,50	18	15	10	20
C_E	[20/34]	114704,43	501708,60	15,50	15	13	7	18
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	36,50	20	18	12	23
C_E	[21/34]	114699,76	501708,19	15,50	19	17	10	22
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	36,50	17	15	10	20
C_E	[22/34]	114695,08	501707,79	15,50	17	15	9	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	36,50	29	27	23	33
C_E	[23/34]	114692,44	501710,14	15,50	24	23	17	28
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	36,50	30	28	24	34
C_E	[24/34]	114692,04	501715,07	15,50	27	26	19	31
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	36,50	31	29	25	35
C_E	[25/34]	114691,64	501720,00	15,50	29	27	20	32
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	36,50	31	30	25	35
C_E	[26/34]	114691,23	501724,93	15,50	29	28	20	33
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	36,50	32	30	25	35
C_E	[27/34]	114690,83	501729,85	15,50	30	28	20	33
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	36,50	31	30	25	35
C_E	[28/34]	114690,43	501734,78	15,50	30	28	21	33
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	36,50	32	31	26	36
C_E	[29/34]	114690,03	501739,71	15,50	30	29	21	34
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	36,50	28	28	24	34
C_E	[3/34]	114699,61	501767,88	15,50	15	13	8	18
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	36,50	32	31	26	36
C_E	[30/34]	114689,63	501744,64	15,50	28	26	19	31
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	36,50	33	32	27	37
C_E	[31/34]	114689,23	501749,57	15,50	24	22	15	27
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	36,50	33	32	27	37
C_E	[32/34]	114688,83	501754,50	15,50	21	18	12	23
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	36,50	33	32	27	37
C_E	[33/34]	114688,43	501759,43	15,50	18	16	10	21
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	36,50	33	32	27	37
C_E	[34/34]	114688,03	501764,35	15,50	17	14	10	20
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	36,50	28	27	24	34
C_E	[4/34]	114704,28	501768,26	15,50	15	13	8	18
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	36,50	27	27	24	34
C_E	[5/34]	114708,95	501768,64	15,50	15	13	8	18
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	36,50	15	13	8	18
C_E	[6/34]	114711,60	501766,28	15,50	15	13	7	18
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	36,50	14	12	8	18
C_E	[7/34]	114712,00	501761,36	15,50	15	12	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	36,50	14	12	7	17
C_E	[8/34]	114712,40	501756,44	15,50	14	12	7	17
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	36,50	14	12	7	17
C_E	[9/34]	114712,80	501751,52	15,50	14	12	6	17
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	40,00	31	29	26	36
C_F	[1/34]	114690,26	501767,12	19,00	17	16	11	21
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	40,00	14	12	7	17
C_F	[10/34]	114713,20	501746,60	19,00	15	13	7	18
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	40,00	14	12	7	17
C_F	[11/34]	114713,60	501741,68	19,00	15	13	7	18
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	40,00	14	12	7	17
C_F	[12/34]	114714,00	501736,77	19,00	15	13	7	18
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	40,00	14	12	7	17
C_F	[13/34]	114714,41	501731,85	19,00	15	13	7	18
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	40,00	14	12	7	17
C_F	[14/34]	114714,81	501726,93	19,00	15	13	7	18
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	40,00	13	11	7	17
C_F	[15/34]	114715,21	501722,01	19,00	15	13	7	18
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	40,00	14	12	7	17
C_F	[16/34]	114715,61	501717,09	19,00	15	13	7	18
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	40,00	14	12	7	17
C_F	[17/34]	114716,01	501712,17	19,00	14	12	7	17
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	40,00	23	21	17	27
C_F	[18/34]	114713,78	501709,41	19,00	15	13	8	18
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	40,00	23	21	17	27
C_F	[19/34]	114709,11	501709,00	19,00	16	14	9	19
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	40,00	29	28	25	35
C_F	[2/34]	114694,93	501767,50	19,00	16	15	10	20
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	40,00	19	16	12	22
C_F	[20/34]	114704,43	501708,60	19,00	16	14	8	19
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	40,00	21	18	13	23
C_F	[21/34]	114699,76	501708,19	19,00	19	18	11	23
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	40,00	18	16	11	21
C_F	[22/34]	114695,08	501707,79	19,00	17	15	9	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	40,00	30	28	25	35
C_F	[23/34]	114692,44	501710,14	19,00	25	24	18	29
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	40,00	31	30	25	35
C_F	[24/34]	114692,04	501715,07	19,00	28	27	20	32
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	40,00	32	30	26	36
C_F	[25/34]	114691,64	501720,00	19,00	30	28	21	33
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	40,00	32	30	26	36
C_F	[26/34]	114691,23	501724,93	19,00	30	28	21	33
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	40,00	32	31	26	36
C_F	[27/34]	114690,83	501729,85	19,00	30	28	21	33
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	40,00	32	31	26	36
C_F	[28/34]	114690,43	501734,78	19,00	30	29	21	34
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	40,00	33	31	27	37
C_F	[29/34]	114690,03	501739,71	19,00	31	29	22	34
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	40,00	28	28	25	35
C_F	[3/34]	114699,61	501767,88	19,00	16	14	9	19
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	40,00	33	32	27	37
C_F	[30/34]	114689,63	501744,64	19,00	28	27	20	32
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	40,00	33	32	27	37
C_F	[31/34]	114689,23	501749,57	19,00	24	22	15	27
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	40,00	33	32	27	37
C_F	[32/34]	114688,83	501754,50	19,00	21	19	13	24
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	40,00	33	32	27	37
C_F	[33/34]	114688,43	501759,43	19,00	19	17	12	22
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	40,00	34	32	27	37
C_F	[34/34]	114688,03	501764,35	19,00	18	16	12	22
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	40,00	28	27	24	34
C_F	[4/34]	114704,28	501768,26	19,00	16	14	9	19
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	40,00	28	27	24	34
C_F	[5/34]	114708,95	501768,64	19,00	16	14	9	19
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	40,00	15	13	8	18
C_F	[6/34]	114711,60	501766,28	19,00	15	13	8	18
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	40,00	14	12	8	18
C_F	[7/34]	114712,00	501761,36	19,00	15	13	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	40,00	14	12	7	17
C_F	[8/34]	114712,40	501756,44	19,00	15	12	7	17
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	40,00	14	12	7	17
C_F	[9/34]	114712,80	501751,52	19,00	14	12	7	17
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	22,50	20	17	12	22
D_A	[1/31]	114683,48	501811,43	1,50	16	14	9	19
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	22,50	17	15	9	20
D_A	[10/31]	114704,91	501789,68	1,50	14	12	8	18
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	22,50	17	15	9	20
D_A	[11/31]	114706,18	501785,36	1,50	14	12	8	18
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	22,50	17	15	9	20
D_A	[12/31]	114707,45	501781,05	1,50	15	13	8	18
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	22,50	18	16	11	21
D_A	[13/31]	114705,64	501778,07	1,50	15	13	9	19
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	22,50	18	15	10	20
D_A	[14/31]	114700,90	501776,67	1,50	14	12	8	18
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	22,50	18	16	10	21
D_A	[15/31]	114696,16	501775,28	1,50	14	13	8	18
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	22,50	18	16	10	21
D_A	[16/31]	114691,42	501773,89	1,50	14	12	8	18
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	22,50	16	14	9	19
D_A	[17/31]	114686,68	501772,50	1,50	13	11	7	17
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	22,50	18	16	11	21
D_A	[18/31]	114681,94	501771,11	1,50	14	12	8	18
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	22,50	33	31	25	36
D_A	[19/31]	114678,81	501772,63	1,50	29	27	20	32
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	22,50	19	17	11	22
D_A	[2/31]	114684,74	501807,13	1,50	15	13	8	18
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	22,50	34	32	26	37
D_A	[20/31]	114677,54	501776,94	1,50	29	28	20	33
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	22,50	34	32	26	37
D_A	[21/31]	114676,28	501781,24	1,50	29	28	20	33
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	22,50	33	32	25	37
D_A	[22/31]	114675,01	501785,55	1,50	30	28	21	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	22,50	34	32	24	37
D_A	[23/31]	114673,74	501789,85	1,50	30	28	21	33
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	22,50	34	32	25	37
D_A	[24/31]	114672,47	501794,16	1,50	30	29	21	34
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	22,50	34	33	25	38
D_A	[25/31]	114671,21	501798,47	1,50	30	29	21	34
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	22,50	35	33	26	38
D_A	[26/31]	114669,94	501802,77	1,50	31	29	22	34
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	22,50	35	33	26	38
D_A	[27/31]	114668,67	501807,08	1,50	31	29	22	34
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	22,50	34	32	25	37
D_A	[28/31]	114669,93	501809,89	1,50	30	28	21	33
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	22,50	25	22	15	27
D_A	[29/31]	114673,59	501810,97	1,50	20	18	12	23
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	22,50	17	14	10	20
D_A	[3/31]	114686,01	501802,83	1,50	13	11	7	17
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	22,50	21	19	13	24
D_A	[30/31]	114677,24	501812,04	1,50	17	15	10	20
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	22,50	21	19	13	24
D_A	[31/31]	114680,90	501813,11	1,50	17	15	10	20
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	22,50	16	14	9	19
D_A	[4/31]	114687,27	501798,53	1,50	13	11	6	16
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	22,50	16	14	9	19
D_A	[5/31]	114688,53	501794,22	1,50	13	11	6	16
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	22,50	16	14	9	19
D_A	[6/31]	114689,80	501789,92	1,50	13	11	6	16
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	22,50	17	14	9	19
D_A	[7/31]	114692,61	501788,52	1,50	13	11	6	16
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	22,50	18	16	11	21
D_A	[8/31]	114697,23	501789,87	1,50	14	12	7	17
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	22,50	18	16	11	21
D_A	[9/31]	114701,84	501791,23	1,50	14	12	7	17
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	26,00	22	19	15	25
D_B	[1/31]	114683,48	501811,43	5,00	17	15	9	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	26,00	20	17	14	24
D_B	[10/31]	114704,91	501789,68	5,00	14	12	7	17
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	26,00	20	17	13	23
D_B	[11/31]	114706,18	501785,36	5,00	14	12	7	17
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	26,00	20	18	14	24
D_B	[12/31]	114707,45	501781,05	5,00	14	12	7	17
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	26,00	21	19	15	25
D_B	[13/31]	114705,64	501778,07	5,00	15	13	8	18
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	26,00	21	19	15	25
D_B	[14/31]	114700,90	501776,67	5,00	14	12	8	18
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	26,00	22	20	16	26
D_B	[15/31]	114696,16	501775,28	5,00	14	13	8	18
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	26,00	23	22	17	27
D_B	[16/31]	114691,42	501773,89	5,00	14	13	7	18
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	26,00	23	22	18	28
D_B	[17/31]	114686,68	501772,50	5,00	13	11	7	17
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	26,00	25	23	19	29
D_B	[18/31]	114681,94	501771,11	5,00	15	13	8	18
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	26,00	33	31	25	36
D_B	[19/31]	114678,81	501772,63	5,00	30	28	21	33
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	26,00	21	18	14	24
D_B	[2/31]	114684,74	501807,13	5,00	16	14	8	19
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	26,00	34	32	27	37
D_B	[20/31]	114677,54	501776,94	5,00	30	29	21	34
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	26,00	34	32	26	37
D_B	[21/31]	114676,28	501781,24	5,00	30	29	21	34
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	26,00	33	32	25	37
D_B	[22/31]	114675,01	501785,55	5,00	31	29	22	34
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	26,00	34	32	25	37
D_B	[23/31]	114673,74	501789,85	5,00	31	30	22	35
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	26,00	34	32	25	37
D_B	[24/31]	114672,47	501794,16	5,00	32	30	22	35
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	26,00	34	33	26	38
D_B	[25/31]	114671,21	501798,47	5,00	32	30	23	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	26,00	35	33	26	38
D_B	[26/31]	114669,94	501802,77	5,00	32	31	23	36
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	26,00	35	33	26	38
D_B	[27/31]	114668,67	501807,08	5,00	33	31	23	36
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	26,00	34	32	25	37
D_B	[28/31]	114669,93	501809,89	5,00	32	30	23	35
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	26,00	24	22	17	27
D_B	[29/31]	114673,59	501810,97	5,00	21	19	13	24
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	26,00	19	17	12	22
D_B	[3/31]	114686,01	501802,83	5,00	14	12	7	17
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	26,00	22	20	15	25
D_B	[30/31]	114677,24	501812,04	5,00	18	16	10	21
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	26,00	22	20	15	25
D_B	[31/31]	114680,90	501813,11	5,00	18	16	10	21
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	26,00	20	17	12	22
D_B	[4/31]	114687,27	501798,53	5,00	14	12	7	17
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	26,00	20	17	12	22
D_B	[5/31]	114688,53	501794,22	5,00	14	11	6	16
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	26,00	20	17	13	23
D_B	[6/31]	114689,80	501789,92	5,00	13	11	6	16
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	26,00	19	17	12	22
D_B	[7/31]	114692,61	501788,52	5,00	13	11	6	16
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	26,00	21	18	14	24
D_B	[8/31]	114697,23	501789,87	5,00	15	13	7	18
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	26,00	20	18	13	23
D_B	[9/31]	114701,84	501791,23	5,00	15	13	7	18
D_C	[1/31]	114683,48	501811,43	8,50	19	16	10	21
D_C	[10/31]	114704,91	501789,68	8,50	16	13	7	18
D_C	[11/31]	114706,18	501785,36	8,50	15	13	7	18
D_C	[12/31]	114707,45	501781,05	8,50	15	13	7	18
D_C	[13/31]	114705,64	501778,07	8,50	16	13	8	18
D_C	[14/31]	114700,90	501776,67	8,50	15	13	8	18
D_C	[15/31]	114696,16	501775,28	8,50	15	13	8	18
D_C	[16/31]	114691,42	501773,89	8,50	15	13	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_C	[17/31]	114686,68	501772,50	8,50	14	11	6	16
D_C	[18/31]	114681,94	501771,11	8,50	16	13	8	18
D_C	[19/31]	114678,81	501772,63	8,50	31	29	22	34
D_C	[2/31]	114684,74	501807,13	8,50	18	15	9	20
D_C	[20/31]	114677,54	501776,94	8,50	31	30	22	35
D_C	[21/31]	114676,28	501781,24	8,50	32	30	23	35
D_C	[22/31]	114675,01	501785,55	8,50	32	30	23	35
D_C	[23/31]	114673,74	501789,85	8,50	32	31	23	36
D_C	[24/31]	114672,47	501794,16	8,50	33	31	24	36
D_C	[25/31]	114671,21	501798,47	8,50	33	32	24	37
D_C	[26/31]	114669,94	501802,77	8,50	34	32	24	37
D_C	[27/31]	114668,67	501807,08	8,50	34	32	25	37
D_C	[28/31]	114669,93	501809,89	8,50	33	31	24	36
D_C	[29/31]	114673,59	501810,97	8,50	23	21	14	26
D_C	[3/31]	114686,01	501802,83	8,50	15	13	7	18
D_C	[30/31]	114677,24	501812,04	8,50	20	17	11	22
D_C	[31/31]	114680,90	501813,11	8,50	20	17	11	22
D_C	[4/31]	114687,27	501798,53	8,50	15	13	7	18
D_C	[5/31]	114688,53	501794,22	8,50	15	12	7	17
D_C	[6/31]	114689,80	501789,92	8,50	14	12	7	17
D_C	[7/31]	114692,61	501788,52	8,50	14	12	7	17
D_C	[8/31]	114697,23	501789,87	8,50	16	14	8	19
D_C	[9/31]	114701,84	501791,23	8,50	16	14	8	19
D_D	[1/31]	114683,48	501811,43	12,00	19	17	11	22
D_D	[10/31]	114704,91	501789,68	12,00	17	14	8	19
D_D	[11/31]	114706,18	501785,36	12,00	17	14	8	19
D_D	[12/31]	114707,45	501781,05	12,00	17	14	8	19
D_D	[13/31]	114705,64	501778,07	12,00	17	14	8	19
D_D	[14/31]	114700,90	501776,67	12,00	16	14	8	19
D_D	[15/31]	114696,16	501775,28	12,00	16	14	8	19
D_D	[16/31]	114691,42	501773,89	12,00	17	14	8	19
D_D	[17/31]	114686,68	501772,50	12,00	15	12	7	17
D_D	[18/31]	114681,94	501771,11	12,00	17	14	8	19
D_D	[19/31]	114678,81	501772,63	12,00	32	30	23	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_D	[2/31]	114684,74	501807,13	12,00	19	16	10	21
D_D	[20/31]	114677,54	501776,94	12,00	33	31	24	36
D_D	[21/31]	114676,28	501781,24	12,00	33	31	24	36
D_D	[22/31]	114675,01	501785,55	12,00	33	31	24	36
D_D	[23/31]	114673,74	501789,85	12,00	33	32	24	37
D_D	[24/31]	114672,47	501794,16	12,00	34	32	25	37
D_D	[25/31]	114671,21	501798,47	12,00	34	32	25	37
D_D	[26/31]	114669,94	501802,77	12,00	34	33	25	38
D_D	[27/31]	114668,67	501807,08	12,00	35	33	25	38
D_D	[28/31]	114669,93	501809,89	12,00	34	32	24	37
D_D	[29/31]	114673,59	501810,97	12,00	24	21	15	26
D_D	[3/31]	114686,01	501802,83	12,00	16	14	8	19
D_D	[30/31]	114677,24	501812,04	12,00	21	18	12	23
D_D	[31/31]	114680,90	501813,11	12,00	20	18	12	23
D_D	[4/31]	114687,27	501798,53	12,00	16	14	8	19
D_D	[5/31]	114688,53	501794,22	12,00	16	13	8	18
D_D	[6/31]	114689,80	501789,92	12,00	16	13	7	18
D_D	[7/31]	114692,61	501788,52	12,00	16	13	8	18
D_D	[8/31]	114697,23	501789,87	12,00	17	15	9	20
D_D	[9/31]	114701,84	501791,23	12,00	17	15	9	20
D_E	[1/31]	114683,48	501811,43	15,50	20	17	12	22
D_E	[10/31]	114704,91	501789,68	15,50	17	14	9	19
D_E	[11/31]	114706,18	501785,36	15,50	17	14	8	19
D_E	[12/31]	114707,45	501781,05	15,50	17	15	9	20
D_E	[13/31]	114705,64	501778,07	15,50	17	15	9	20
D_E	[14/31]	114700,90	501776,67	15,50	17	14	9	19
D_E	[15/31]	114696,16	501775,28	15,50	17	15	9	20
D_E	[16/31]	114691,42	501773,89	15,50	17	15	9	20
D_E	[17/31]	114686,68	501772,50	15,50	15	13	8	18
D_E	[18/31]	114681,94	501771,11	15,50	17	15	9	20
D_E	[19/31]	114678,81	501772,63	15,50	32	31	24	36
D_E	[2/31]	114684,74	501807,13	15,50	19	16	10	21
D_E	[20/31]	114677,54	501776,94	15,50	33	31	24	36
D_E	[21/31]	114676,28	501781,24	15,50	33	31	24	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_E	[22/31]	114675,01	501785,55	15,50	33	32	24	37
D_E	[23/31]	114673,74	501789,85	15,50	33	32	24	37
D_E	[24/31]	114672,47	501794,16	15,50	34	32	25	37
D_E	[25/31]	114671,21	501798,47	15,50	34	32	25	37
D_E	[26/31]	114669,94	501802,77	15,50	34	33	25	38
D_E	[27/31]	114668,67	501807,08	15,50	35	33	25	38
D_E	[28/31]	114669,93	501809,89	15,50	34	32	25	37
D_E	[29/31]	114673,59	501810,97	15,50	24	22	15	26
D_E	[3/31]	114686,01	501802,83	15,50	17	14	9	19
D_E	[30/31]	114677,24	501812,04	15,50	21	18	13	23
D_E	[31/31]	114680,90	501813,11	15,50	21	18	13	23
D_E	[4/31]	114687,27	501798,53	15,50	16	14	9	19
D_E	[5/31]	114688,53	501794,22	15,50	16	14	8	19
D_E	[6/31]	114689,80	501789,92	15,50	16	13	8	18
D_E	[7/31]	114692,61	501788,52	15,50	16	14	8	19
D_E	[8/31]	114697,23	501789,87	15,50	18	15	9	20
D_E	[9/31]	114701,84	501791,23	15,50	18	15	9	20
D_F	[1/31]	114683,48	501811,43	19,00	20	17	12	22
D_F	[10/31]	114704,91	501789,68	19,00	17	15	9	20
D_F	[11/31]	114706,18	501785,36	19,00	17	14	9	19
D_F	[12/31]	114707,45	501781,05	19,00	17	15	9	20
D_F	[13/31]	114705,64	501778,07	19,00	18	16	10	21
D_F	[14/31]	114700,90	501776,67	19,00	17	15	9	20
D_F	[15/31]	114696,16	501775,28	19,00	17	15	9	20
D_F	[16/31]	114691,42	501773,89	19,00	17	15	9	20
D_F	[17/31]	114686,68	501772,50	19,00	16	13	8	18
D_F	[18/31]	114681,94	501771,11	19,00	18	15	10	20
D_F	[19/31]	114678,81	501772,63	19,00	33	31	24	36
D_F	[2/31]	114684,74	501807,13	19,00	19	16	11	21
D_F	[20/31]	114677,54	501776,94	19,00	33	32	25	37
D_F	[21/31]	114676,28	501781,24	19,00	33	32	25	37
D_F	[22/31]	114675,01	501785,55	19,00	33	32	25	37
D_F	[23/31]	114673,74	501789,85	19,00	34	32	24	37
D_F	[24/31]	114672,47	501794,16	19,00	34	32	25	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D_F	[25/31]	114671,21	501798,47	19,00	34	32	25	38
D_F	[26/31]	114669,94	501802,77	19,00	34	33	26	38
D_F	[27/31]	114668,67	501807,08	19,00	35	33	26	38
D_F	[28/31]	114669,93	501809,89	19,00	34	32	25	37
D_F	[29/31]	114673,59	501810,97	19,00	24	22	15	27
D_F	[3/31]	114686,01	501802,83	19,00	17	14	9	19
D_F	[30/31]	114677,24	501812,04	19,00	21	19	13	24
D_F	[31/31]	114680,90	501813,11	19,00	21	18	13	23
D_F	[4/31]	114687,27	501798,53	19,00	17	14	9	19
D_F	[5/31]	114688,53	501794,22	19,00	16	14	9	19
D_F	[6/31]	114689,80	501789,92	19,00	16	14	9	19
D_F	[7/31]	114692,61	501788,52	19,00	16	14	9	19
D_F	[8/31]	114697,23	501789,87	19,00	18	16	10	20
D_F	[9/31]	114701,84	501791,23	19,00	18	15	10	20
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	22,50	20	18	12	23
E_A	[1/42]	114686,23	501864,25	1,50	18	15	10	20
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	22,50	18	15	10	20
E_A	[10/42]	114696,77	501828,62	1,50	15	13	8	18
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	22,50	17	15	9	20
E_A	[11/42]	114697,94	501824,08	1,50	15	13	7	18
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	22,50	17	14	9	19
E_A	[12/42]	114699,11	501819,55	1,50	15	12	7	17
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	22,50	19	16	11	21
E_A	[13/42]	114697,24	501816,55	1,50	15	13	8	18
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	22,50	19	16	11	21
E_A	[14/42]	114692,48	501815,32	1,50	15	13	8	18
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	22,50	18	16	11	21
E_A	[15/42]	114687,72	501814,08	1,50	15	13	8	18
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	22,50	19	17	12	22
E_A	[16/42]	114684,64	501815,74	1,50	15	13	9	19
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	22,50	19	17	13	23
E_A	[17/42]	114683,47	501820,16	1,50	15	13	9	19
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	22,50	20	18	14	24
E_A	[18/42]	114682,31	501824,57	1,50	16	13	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	22,50	22	19	14	24
E_A	[19/42]	114681,14	501828,98	1,50	17	15	10	20
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	22,50	20	17	11	22
E_A	[2/42]	114687,61	501860,06	1,50	17	15	9	20
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	22,50	21	18	13	23
E_A	[20/42]	114680,60	501832,79	1,50	17	15	10	20
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	22,50	21	19	13	24
E_A	[21/42]	114679,82	501835,76	1,50	18	15	10	20
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	22,50	21	19	13	24
E_A	[22/42]	114678,25	501839,26	1,50	18	16	10	21
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	22,50	22	19	13	24
E_A	[23/42]	114675,33	501840,56	1,50	18	16	10	21
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	22,50	24	21	15	26
E_A	[24/42]	114670,69	501838,99	1,50	20	18	12	23
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	22,50	28	26	19	31
E_A	[25/42]	114666,06	501837,41	1,50	25	23	16	28
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	22,50	20	18	12	23
E_A	[26/42]	114661,42	501835,83	1,50	17	15	10	20
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	22,50	37	35	28	40
E_A	[27/42]	114658,31	501837,08	1,50	34	33	25	38
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	22,50	38	36	29	41
E_A	[28/42]	114656,97	501841,01	1,50	35	33	26	38
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	22,50	38	37	30	42
E_A	[29/42]	114655,63	501844,94	1,50	36	34	26	39
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	22,50	19	17	11	22
E_A	[3/42]	114688,99	501855,87	1,50	17	15	9	20
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	22,50	39	38	31	43
E_A	[30/42]	114654,30	501848,87	1,50	36	35	27	40
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	22,50	41	39	32	44
E_A	[31/42]	114655,43	501851,58	1,50	38	37	29	42
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	22,50	39	37	31	42
E_A	[32/42]	114658,90	501852,81	1,50	36	34	26	39
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	22,50	35	33	28	38
E_A	[33/42]	114662,38	501854,04	1,50	30	28	20	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	22,50	27	25	21	31
E_A	[34/42]	114664,95	501852,52	1,50	18	17	11	22
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	22,50	29	27	21	32
E_A	[35/42]	114667,54	501851,19	1,50	23	21	15	26
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	22,50	24	22	17	27
E_A	[36/42]	114671,56	501852,56	1,50	21	19	13	24
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	22,50	30	28	24	34
E_A	[37/42]	114672,81	501855,17	1,50	21	19	13	24
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	22,50	30	28	24	34
E_A	[38/42]	114671,42	501859,26	1,50	21	19	13	24
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	22,50	30	28	24	34
E_A	[39/42]	114672,61	501862,06	1,50	20	19	13	24
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	22,50	19	16	11	22
E_A	[4/42]	114690,37	501851,68	1,50	16	14	9	19
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	22,50	29	28	23	33
E_A	[40/42]	114676,27	501863,30	1,50	19	17	12	22
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	22,50	29	27	23	33
E_A	[41/42]	114679,93	501864,54	1,50	18	17	12	22
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	22,50	29	27	23	33
E_A	[42/42]	114683,59	501865,78	1,50	19	17	12	22
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	22,50	19	16	11	21
E_A	[5/42]	114691,75	501847,49	1,50	16	14	9	19
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	22,50	18	16	10	21
E_A	[6/42]	114693,13	501843,30	1,50	16	14	8	19
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	22,50	18	16	10	21
E_A	[7/42]	114694,29	501839,78	1,50	16	14	8	19
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	22,50	18	16	10	21
E_A	[8/42]	114695,21	501836,95	1,50	16	14	8	19
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	22,50	18	15	10	20
E_A	[9/42]	114695,61	501833,15	1,50	16	14	8	18
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	26,00	20	18	12	23
E_B	[1/42]	114686,23	501864,25	5,00	19	17	10	22
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	26,00	18	15	10	20
E_B	[10/42]	114696,77	501828,62	5,00	16	14	8	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	26,00	17	15	10	20
E_B	[11/42]	114697,94	501824,08	5,00	16	14	8	19
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	26,00	17	14	9	19
E_B	[12/42]	114699,11	501819,55	5,00	16	13	7	18
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	26,00	18	16	10	21
E_B	[13/42]	114697,24	501816,55	5,00	16	14	8	19
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	26,00	19	17	11	22
E_B	[14/42]	114692,48	501815,32	5,00	16	14	8	19
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	26,00	19	17	12	22
E_B	[15/42]	114687,72	501814,08	5,00	16	14	8	19
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	26,00	20	17	14	24
E_B	[16/42]	114684,64	501815,74	5,00	16	14	9	19
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	26,00	20	18	14	24
E_B	[17/42]	114683,47	501820,16	5,00	16	14	9	19
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	26,00	20	18	14	24
E_B	[18/42]	114682,31	501824,57	5,00	17	14	9	19
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	26,00	21	19	14	24
E_B	[19/42]	114681,14	501828,98	5,00	18	16	10	21
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	26,00	20	17	11	22
E_B	[2/42]	114687,61	501860,06	5,00	18	16	10	21
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	26,00	21	18	14	24
E_B	[20/42]	114680,60	501832,79	5,00	18	16	10	21
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	26,00	20	18	13	23
E_B	[21/42]	114679,82	501835,76	5,00	19	17	11	22
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	26,00	21	18	13	23
E_B	[22/42]	114678,25	501839,26	5,00	19	17	11	22
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	26,00	22	19	14	24
E_B	[23/42]	114675,33	501840,56	5,00	20	18	11	22
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	26,00	24	21	15	26
E_B	[24/42]	114670,69	501838,99	5,00	22	20	13	25
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	26,00	28	26	19	31
E_B	[25/42]	114666,06	501837,41	5,00	27	25	17	30
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	26,00	20	18	13	23
E_B	[26/42]	114661,42	501835,83	5,00	18	16	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	26,00	37	35	28	40
E_B	[27/42]	114658,31	501837,08	5,00	36	34	27	40
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	26,00	38	36	28	41
E_B	[28/42]	114656,97	501841,01	5,00	37	35	27	40
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	26,00	39	37	30	42
E_B	[29/42]	114655,63	501844,94	5,00	37	36	28	41
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	26,00	19	17	11	22
E_B	[3/42]	114688,99	501855,87	5,00	18	16	10	21
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	26,00	39	38	31	43
E_B	[30/42]	114654,30	501848,87	5,00	38	37	29	42
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	26,00	41	39	32	44
E_B	[31/42]	114655,43	501851,58	5,00	40	39	31	44
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	26,00	39	37	31	42
E_B	[32/42]	114658,90	501852,81	5,00	38	36	28	41
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	26,00	35	33	28	38
E_B	[33/42]	114662,38	501854,04	5,00	32	29	22	34
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	26,00	27	25	21	31
E_B	[34/42]	114664,95	501852,52	5,00	20	18	12	23
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	26,00	29	27	22	32
E_B	[35/42]	114667,54	501851,19	5,00	25	23	16	28
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	26,00	25	22	17	27
E_B	[36/42]	114671,56	501852,56	5,00	22	20	14	25
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	26,00	30	28	24	34
E_B	[37/42]	114672,81	501855,17	5,00	22	20	14	25
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	26,00	30	28	24	34
E_B	[38/42]	114671,42	501859,26	5,00	22	20	14	25
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	26,00	30	28	24	34
E_B	[39/42]	114672,61	501862,06	5,00	22	20	14	25
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	26,00	19	16	11	21
E_B	[4/42]	114690,37	501851,68	5,00	18	16	9	21
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	26,00	29	28	23	33
E_B	[40/42]	114676,27	501863,30	5,00	20	18	13	23
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	26,00	29	27	23	33
E_B	[41/42]	114679,93	501864,54	5,00	20	18	12	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	26,00	29	27	23	33	
E_B	[42/42]	114683,59	501865,78	5,00	20	18	12	23	
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	26,00	19	16	11	21	
E_B	[5/42]	114691,75	501847,49	5,00	17	15	9	20	
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	26,00	18	16	11	21	
E_B	[6/42]	114693,13	501843,30	5,00	17	15	9	20	
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	26,00	18	16	10	21	
E_B	[7/42]	114694,29	501839,78	5,00	17	15	9	20	
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	26,00	18	15	10	20	
E_B	[8/42]	114695,21	501836,95	5,00	17	14	9	19	
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	26,00	18	15	10	20	
E_B	[9/42]	114695,61	501833,15	5,00	16	14	8	19	
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	29,50	20	18	12	23	
E_C	[1/42]	114686,23	501864,25	8,50	20	17	11	22	
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	29,50	17	15	10	20	
E_C	[10/42]	114696,77	501828,62	8,50	18	15	9	20	
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	29,50	17	15	9	20	
E_C	[11/42]	114697,94	501824,08	8,50	17	15	9	20	
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	29,50	17	14	9	19	
E_C	[12/42]	114699,11	501819,55	8,50	17	14	8	19	
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	29,50	17	14	9	19	
E_C	[13/42]	114697,24	501816,55	8,50	17	15	9	20	
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	29,50	19	18	15	25	
E_C	[14/42]	114692,48	501815,32	8,50	17	15	9	20	
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	29,50	21	20	16	26	
E_C	[15/42]	114687,72	501814,08	8,50	17	15	9	20	
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	29,50	24	22	18	28	
E_C	[16/42]	114684,64	501815,74	8,50	17	15	10	20	
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	29,50	24	22	18	28	
E_C	[17/42]	114683,47	501820,16	8,50	18	15	10	20	
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	29,50	24	22	18	28	
E_C	[18/42]	114682,31	501824,57	8,50	18	16	10	21	
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	29,50	23	21	16	26	
E_C	[19/42]	114681,14	501828,98	8,50	20	17	11	22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	29,50	19	17	11	22
E_C	[2/42]	114687,61	501860,06	8,50	19	17	11	22
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	29,50	20	18	14	24
E_C	[20/42]	114680,60	501832,79	8,50	20	17	11	22
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	29,50	20	17	13	23
E_C	[21/42]	114679,82	501835,76	8,50	20	18	12	23
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	29,50	19	17	13	23
E_C	[22/42]	114678,25	501839,26	8,50	20	18	12	23
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	29,50	20	17	13	23
E_C	[23/42]	114675,33	501840,56	8,50	21	18	12	23
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	29,50	20	18	13	23
E_C	[24/42]	114670,69	501838,99	8,50	23	21	14	26
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	29,50	21	19	13	24
E_C	[25/42]	114666,06	501837,41	8,50	28	26	18	31
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	29,50	20	18	13	23
E_C	[26/42]	114661,42	501835,83	8,50	19	17	11	22
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	29,50	37	35	28	40
E_C	[27/42]	114658,31	501837,08	8,50	37	35	27	40
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	29,50	38	36	29	41
E_C	[28/42]	114656,97	501841,01	8,50	37	36	28	41
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	29,50	39	37	31	42
E_C	[29/42]	114655,63	501844,94	8,50	38	36	28	41
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	29,50	19	17	11	22
E_C	[3/42]	114688,99	501855,87	8,50	19	17	10	22
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	29,50	39	38	31	43
E_C	[30/42]	114654,30	501848,87	8,50	39	37	29	42
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	29,50	41	39	32	44
E_C	[31/42]	114655,43	501851,58	8,50	40	39	31	44
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	29,50	39	37	31	42
E_C	[32/42]	114658,90	501852,81	8,50	38	36	29	41
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	29,50	35	33	28	38
E_C	[33/42]	114662,38	501854,04	8,50	33	30	23	35
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	29,50	27	25	21	31
E_C	[34/42]	114664,95	501852,52	8,50	21	19	13	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	29,50	29	27	22	32
E_C	[35/42]	114667,54	501851,19	8,50	26	23	16	28
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	29,50	26	22	19	29
E_C	[36/42]	114671,56	501852,56	8,50	23	21	15	26
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	29,50	30	29	25	35
E_C	[37/42]	114672,81	501855,17	8,50	23	21	15	26
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	29,50	30	29	25	35
E_C	[38/42]	114671,42	501859,26	8,50	24	21	15	26
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	29,50	30	29	25	35
E_C	[39/42]	114672,61	501862,06	8,50	23	21	15	26
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	29,50	19	16	11	21
E_C	[4/42]	114690,37	501851,68	8,50	19	16	10	21
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	29,50	29	28	24	34
E_C	[40/42]	114676,27	501863,30	8,50	21	19	14	24
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	29,50	29	28	24	34
E_C	[41/42]	114679,93	501864,54	8,50	21	19	13	24
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	29,50	29	27	23	33
E_C	[42/42]	114683,59	501865,78	8,50	21	19	14	24
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	29,50	19	16	11	21
E_C	[5/42]	114691,75	501847,49	8,50	19	16	10	21
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	29,50	18	16	10	21
E_C	[6/42]	114693,13	501843,30	8,50	18	16	10	21
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	29,50	18	16	10	21
E_C	[7/42]	114694,29	501839,78	8,50	18	16	10	21
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	29,50	18	15	10	20
E_C	[8/42]	114695,21	501836,95	8,50	18	16	10	21
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	29,50	18	15	10	20
E_C	[9/42]	114695,61	501833,15	8,50	18	15	9	20
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	33,00	20	18	12	23
E_D	[1/42]	114686,23	501864,25	12,00	20	18	12	23
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	33,00	17	15	10	20
E_D	[10/42]	114696,77	501828,62	12,00	17	15	9	20
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	33,00	17	15	9	20
E_D	[11/42]	114697,94	501824,08	12,00	17	14	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	33,00	17	14	9	19
E_D	[12/42]	114699,11	501819,55	12,00	17	14	8	19
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	33,00	17	14	9	19
E_D	[13/42]	114697,24	501816,55	12,00	18	16	10	21
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	33,00	19	18	15	25
E_D	[14/42]	114692,48	501815,32	12,00	18	16	10	21
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	33,00	21	20	17	27
E_D	[15/42]	114687,72	501814,08	12,00	18	15	10	20
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	33,00	26	24	21	31
E_D	[16/42]	114684,64	501815,74	12,00	18	16	11	21
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	33,00	26	24	21	31
E_D	[17/42]	114683,47	501820,16	12,00	18	16	11	21
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	33,00	25	24	20	30
E_D	[18/42]	114682,31	501824,57	12,00	19	16	11	21
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	33,00	24	23	19	29
E_D	[19/42]	114681,14	501828,98	12,00	21	18	12	23
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	33,00	20	17	11	22
E_D	[2/42]	114687,61	501860,06	12,00	20	17	11	22
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	33,00	22	20	16	26
E_D	[20/42]	114680,60	501832,79	12,00	20	18	12	23
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	33,00	21	19	15	25
E_D	[21/42]	114679,82	501835,76	12,00	21	18	12	23
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	33,00	20	18	14	24
E_D	[22/42]	114678,25	501839,26	12,00	21	18	12	23
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	33,00	20	18	14	24
E_D	[23/42]	114675,33	501840,56	12,00	21	19	13	24
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	33,00	20	18	13	23
E_D	[24/42]	114670,69	501838,99	12,00	24	21	14	26
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	33,00	20	18	13	23
E_D	[25/42]	114666,06	501837,41	12,00	28	26	18	31
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	33,00	21	18	13	23
E_D	[26/42]	114661,42	501835,83	12,00	20	18	12	23
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	33,00	37	35	29	40
E_D	[27/42]	114658,31	501837,08	12,00	37	35	28	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	33,00	38	36	29	41
E_D	[28/42]	114656,97	501841,01	12,00	38	36	28	41
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	33,00	38	37	31	42
E_D	[29/42]	114655,63	501844,94	12,00	38	36	29	41
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	33,00	19	17	11	22
E_D	[3/42]	114688,99	501855,87	12,00	19	17	11	22
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	33,00	39	37	31	42
E_D	[30/42]	114654,30	501848,87	12,00	39	37	29	42
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	33,00	41	39	32	44
E_D	[31/42]	114655,43	501851,58	12,00	41	39	31	44
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	33,00	39	37	31	42
E_D	[32/42]	114658,90	501852,81	12,00	39	37	29	42
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	33,00	35	33	29	39
E_D	[33/42]	114662,38	501854,04	12,00	34	31	23	36
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	33,00	27	25	21	31
E_D	[34/42]	114664,95	501852,52	12,00	22	20	14	25
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	33,00	29	27	22	32
E_D	[35/42]	114667,54	501851,19	12,00	27	24	17	29
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	33,00	27	22	21	31
E_D	[36/42]	114671,56	501852,56	12,00	24	21	15	26
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	33,00	31	29	26	36
E_D	[37/42]	114672,81	501855,17	12,00	24	22	17	27
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	33,00	31	30	26	36
E_D	[38/42]	114671,42	501859,26	12,00	25	23	17	28
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	33,00	30	29	26	36
E_D	[39/42]	114672,61	501862,06	12,00	24	22	17	27
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	33,00	19	16	11	21
E_D	[4/42]	114690,37	501851,68	12,00	19	17	11	22
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	33,00	29	28	24	34
E_D	[40/42]	114676,27	501863,30	12,00	23	21	16	26
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	33,00	29	28	24	34
E_D	[41/42]	114679,93	501864,54	12,00	23	21	15	26
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	33,00	29	27	23	33
E_D	[42/42]	114683,59	501865,78	12,00	23	21	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	33,00	19	16	11	21
E_D	[5/42]	114691,75	501847,49	12,00	19	16	10	21
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	33,00	18	16	11	21
E_D	[6/42]	114693,13	501843,30	12,00	18	16	10	21
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	33,00	18	16	10	21
E_D	[7/42]	114694,29	501839,78	12,00	18	15	10	20
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	33,00	18	15	10	20
E_D	[8/42]	114695,21	501836,95	12,00	18	15	9	20
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	33,00	18	15	10	20
E_D	[9/42]	114695,61	501833,15	12,00	18	15	9	20
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	36,50	20	17	12	22
E_E	[1/42]	114686,23	501864,25	15,50	20	18	12	23
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	36,50	17	15	10	20
E_E	[10/42]	114696,77	501828,62	15,50	18	15	9	20
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	36,50	17	15	9	20
E_E	[11/42]	114697,94	501824,08	15,50	17	15	9	20
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	36,50	17	14	9	19
E_E	[12/42]	114699,11	501819,55	15,50	17	14	9	19
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	36,50	17	14	10	20
E_E	[13/42]	114697,24	501816,55	15,50	19	16	10	21
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	36,50	18	16	13	23
E_E	[14/42]	114692,48	501815,32	15,50	19	16	10	21
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	36,50	19	16	14	24
E_E	[15/42]	114687,72	501814,08	15,50	18	16	10	21
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	36,50	27	26	24	34
E_E	[16/42]	114684,64	501815,74	15,50	19	16	11	21
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	36,50	27	27	24	34
E_E	[17/42]	114683,47	501820,16	15,50	19	16	12	22
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	36,50	26	27	23	33
E_E	[18/42]	114682,31	501824,57	15,50	20	17	12	22
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	36,50	26	25	21	31
E_E	[19/42]	114681,14	501828,98	15,50	21	18	13	23
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	36,50	19	17	12	22
E_E	[2/42]	114687,61	501860,06	15,50	20	17	11	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	36,50	25	24	20	30
E_E	[20/42]	114680,60	501832,79	15,50	21	18	12	23
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	36,50	25	23	19	29
E_E	[21/42]	114679,82	501835,76	15,50	21	18	13	23
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	36,50	24	23	19	29
E_E	[22/42]	114678,25	501839,26	15,50	21	19	13	24
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	36,50	24	23	18	28
E_E	[23/42]	114675,33	501840,56	15,50	22	19	13	24
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	36,50	24	22	18	28
E_E	[24/42]	114670,69	501838,99	15,50	24	21	15	26
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	36,50	24	23	18	28
E_E	[25/42]	114666,06	501837,41	15,50	28	26	19	31
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	36,50	25	23	19	29
E_E	[26/42]	114661,42	501835,83	15,50	20	18	12	23
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	36,50	38	36	30	41
E_E	[27/42]	114658,31	501837,08	15,50	37	35	28	40
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	36,50	38	36	30	41
E_E	[28/42]	114656,97	501841,01	15,50	38	36	28	41
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	36,50	38	37	31	42
E_E	[29/42]	114655,63	501844,94	15,50	38	36	29	41
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	36,50	19	17	11	22
E_E	[3/42]	114688,99	501855,87	15,50	19	17	11	22
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	36,50	39	37	31	42
E_E	[30/42]	114654,30	501848,87	15,50	39	37	30	42
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	36,50	41	39	32	44
E_E	[31/42]	114655,43	501851,58	15,50	41	39	32	44
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	36,50	39	37	31	42
E_E	[32/42]	114658,90	501852,81	15,50	39	37	30	42
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	36,50	35	33	29	39
E_E	[33/42]	114662,38	501854,04	15,50	34	32	26	37
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	36,50	27	25	21	31
E_E	[34/42]	114664,95	501852,52	15,50	25	23	18	28
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	36,50	29	27	22	32
E_E	[35/42]	114667,54	501851,19	15,50	28	25	19	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	36,50	27	23	22	32
E_E	[36/42]	114671,56	501852,56	15,50	24	22	16	27
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	36,50	31	29	26	36
E_E	[37/42]	114672,81	501855,17	15,50	28	26	21	31
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	36,50	31	30	26	36
E_E	[38/42]	114671,42	501859,26	15,50	29	27	22	32
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	36,50	30	29	26	36
E_E	[39/42]	114672,61	501862,06	15,50	29	27	22	32
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	36,50	19	16	11	21
E_E	[4/42]	114690,37	501851,68	15,50	19	16	11	21
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	36,50	29	28	25	35
E_E	[40/42]	114676,27	501863,30	15,50	28	27	22	32
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	36,50	29	28	24	34
E_E	[41/42]	114679,93	501864,54	15,50	28	26	22	32
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	36,50	29	27	23	33
E_E	[42/42]	114683,59	501865,78	15,50	28	27	22	32
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	36,50	19	16	11	21
E_E	[5/42]	114691,75	501847,49	15,50	19	16	10	21
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	36,50	18	16	11	21
E_E	[6/42]	114693,13	501843,30	15,50	18	16	10	21
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	36,50	18	16	10	21
E_E	[7/42]	114694,29	501839,78	15,50	18	16	10	21
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	36,50	18	15	10	20
E_E	[8/42]	114695,21	501836,95	15,50	18	15	10	20
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	36,50	18	15	10	20
E_E	[9/42]	114695,61	501833,15	15,50	18	15	10	20
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	40,00	22	21	16	26
E_F	[1/42]	114686,23	501864,25	19,00	20	18	12	23
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	40,00	20	17	14	24
E_F	[10/42]	114696,77	501828,62	19,00	18	15	10	20
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	40,00	20	17	14	24
E_F	[11/42]	114697,94	501824,08	19,00	17	15	9	20
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	40,00	20	18	15	25
E_F	[12/42]	114699,11	501819,55	19,00	17	14	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	40,00	20	18	15	25	
E_F	[13/42]	114697,24	501816,55	19,00	19	16	10	21	
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	40,00	21	19	16	26	
E_F	[14/42]	114692,48	501815,32	19,00	19	16	11	21	
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	40,00	23	22	19	29	
E_F	[15/42]	114687,72	501814,08	19,00	18	16	10	21	
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	40,00	28	27	25	35	
E_F	[16/42]	114684,64	501815,74	19,00	19	16	12	22	
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	40,00	28	27	25	35	
E_F	[17/42]	114683,47	501820,16	19,00	19	16	12	22	
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	40,00	28	27	24	34	
E_F	[18/42]	114682,31	501824,57	19,00	20	17	13	23	
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	40,00	28	27	24	34	
E_F	[19/42]	114681,14	501828,98	19,00	21	19	13	24	
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	40,00	21	20	16	26	
E_F	[2/42]	114687,61	501860,06	19,00	20	17	11	22	
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	40,00	28	27	23	33	
E_F	[20/42]	114680,60	501832,79	19,00	21	18	13	23	
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	40,00	25	24	20	30	
E_F	[21/42]	114679,82	501835,76	19,00	21	19	13	24	
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	40,00	26	24	20	30	
E_F	[22/42]	114678,25	501839,26	19,00	21	19	13	24	
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	40,00	26	24	20	30	
E_F	[23/42]	114675,33	501840,56	19,00	22	19	13	24	
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	40,00	26	24	20	30	
E_F	[24/42]	114670,69	501838,99	19,00	24	21	15	26	
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	40,00	26	24	21	31	
E_F	[25/42]	114666,06	501837,41	19,00	28	26	19	31	
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	40,00	27	25	22	32	
E_F	[26/42]	114661,42	501835,83	19,00	20	18	12	23	
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	40,00	38	36	30	41	
E_F	[27/42]	114658,31	501837,08	19,00	37	35	28	40	
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	40,00	38	36	30	41	
E_F	[28/42]	114656,97	501841,01	19,00	38	36	28	41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	40,00	39	37	31	42
E_F	[29/42]	114655,63	501844,94	19,00	38	37	30	42
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	40,00	22	20	16	26
E_F	[3/42]	114688,99	501855,87	19,00	19	17	11	22
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	40,00	39	37	31	42
E_F	[30/42]	114654,30	501848,87	19,00	39	37	30	42
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	40,00	41	39	32	44
E_F	[31/42]	114655,43	501851,58	19,00	41	39	32	44
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	40,00	39	37	31	42
E_F	[32/42]	114658,90	501852,81	19,00	39	37	30	42
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	40,00	36	33	29	39
E_F	[33/42]	114662,38	501854,04	19,00	35	33	27	38
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	40,00	29	27	23	33
E_F	[34/42]	114664,95	501852,52	19,00	26	25	20	30
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	40,00	29	27	23	33
E_F	[35/42]	114667,54	501851,19	19,00	28	26	20	31
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	40,00	29	23	24	34
E_F	[36/42]	114671,56	501852,56	19,00	24	22	17	27
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	40,00	32	29	27	37
E_F	[37/42]	114672,81	501855,17	19,00	29	27	23	33
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	40,00	31	29	26	36
E_F	[38/42]	114671,42	501859,26	19,00	30	28	24	34
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	40,00	31	30	26	36
E_F	[39/42]	114672,61	501862,06	19,00	30	28	24	34
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	40,00	21	19	16	26
E_F	[4/42]	114690,37	501851,68	19,00	19	16	11	21
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	40,00	29	28	25	35
E_F	[40/42]	114676,27	501863,30	19,00	29	28	23	33
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	40,00	29	28	24	34
E_F	[41/42]	114679,93	501864,54	19,00	29	27	23	33
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	40,00	29	27	23	33
E_F	[42/42]	114683,59	501865,78	19,00	29	27	23	33
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	40,00	21	18	15	25
E_F	[5/42]	114691,75	501847,49	19,00	19	16	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	40,00	21	18	15	25
E_F	[6/42]	114693,13	501843,30	19,00	18	16	10	21
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	40,00	20	17	14	24
E_F	[7/42]	114694,29	501839,78	19,00	18	16	10	21
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	40,00	20	17	14	24
E_F	[8/42]	114695,21	501836,95	19,00	18	16	10	21
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	40,00	20	17	14	24
E_F	[9/42]	114695,61	501833,15	19,00	18	15	10	20
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	43,50	43	41	34	46
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	22,50	44	42	35	47
F_A	[1/24]	114645,73	501898,85	1,50	43	42	34	47
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	43,50	21	19	13	24
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	22,50	23	21	14	26
F_A	[10/24]	114670,71	501884,71	1,50	21	19	13	24
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	43,50	21	18	12	23
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	22,50	23	21	14	26
F_A	[11/24]	114672,20	501880,24	1,50	21	19	13	24
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	43,50	21	18	12	23
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	22,50	23	20	14	25
F_A	[12/24]	114673,69	501875,77	1,50	21	19	12	24
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	43,50	22	20	15	25
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	22,50	25	23	17	28
F_A	[13/24]	114672,36	501872,73	1,50	21	20	14	25
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	43,50	26	22	18	28
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	22,50	26	24	18	29
F_A	[14/24]	114668,33	501871,39	1,50	22	20	14	25
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	43,50	26	22	19	29
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	22,50	26	23	18	28
F_A	[15/24]	114664,30	501870,04	1,50	23	21	15	26
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	43,50	31	28	22	33
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	22,50	32	29	22	34
F_A	[16/24]	114660,27	501868,70	1,50	29	27	19	32
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	43,50	36	34	27	39
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	22,50	36	34	27	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_A	[17/24]	114656,24	501867,35	1,50	34	32	25	37
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	43,50	42	39	33	44
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	22,50	42	40	33	45
F_A	[18/24]	114653,35	501868,98	1,50	40	38	31	43
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	43,50	42	40	33	45
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	22,50	42	40	33	45
F_A	[19/24]	114651,86	501873,45	1,50	40	39	31	44
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	43,50	43	41	34	46
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	22,50	35	32	29	39
F_A	[2/24]	114649,76	501900,19	1,50	29	28	21	33
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	43,50	42	40	34	45
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	22,50	42	40	33	45
F_A	[20/24]	114650,36	501877,93	1,50	41	40	32	45
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	43,50	43	40	34	45
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	22,50	43	41	33	46
F_A	[21/24]	114648,87	501882,40	1,50	42	40	33	45
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	43,50	43	41	34	46
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	22,50	43	41	33	46
F_A	[22/24]	114647,38	501886,87	1,50	42	41	33	46
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	43,50	43	41	34	46
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	22,50	44	42	34	47
F_A	[23/24]	114645,89	501891,34	1,50	43	42	34	47
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	43,50	43	41	35	46
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	22,50	44	42	35	47
F_A	[24/24]	114644,40	501895,81	1,50	44	42	35	47
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	43,50	43	40	34	45
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	22,50	29	26	22	32
F_A	[3/24]	114653,79	501901,54	1,50	25	23	17	28
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	43,50	41	38	33	43
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	22,50	27	24	19	29
F_A	[4/24]	114657,83	501902,88	1,50	24	22	16	27
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	43,50	39	34	30	40
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	22,50	26	24	19	29
F_A	[5/24]	114661,86	501904,23	1,50	23	22	15	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	43,50	25	21	15	26
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	22,50	24	22	15	27
F_A	[6/24]	114664,74	501902,60	1,50	23	21	14	26
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	43,50	23	20	14	25
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	22,50	24	21	15	26
F_A	[7/24]	114666,24	501898,13	1,50	22	20	14	25
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	43,50	22	19	13	24
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	22,50	23	21	15	26
F_A	[8/24]	114667,73	501893,65	1,50	22	20	14	25
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	43,50	22	19	13	24
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	22,50	23	21	14	26
F_A	[9/24]	114669,22	501889,18	1,50	21	19	13	24
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	47,00	43	41	34	46
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	26,00	44	42	35	47
F_B	[1/24]	114645,73	501898,85	5,00	44	42	35	47
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	47,00	21	18	13	23
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	26,00	23	21	14	26
F_B	[10/24]	114670,71	501884,71	5,00	22	20	14	25
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	47,00	21	18	13	23
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	26,00	23	21	14	26
F_B	[11/24]	114672,20	501880,24	5,00	22	20	14	25
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	47,00	21	18	12	23
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	26,00	23	20	14	25
F_B	[12/24]	114673,69	501875,77	5,00	22	20	13	25
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	47,00	21	19	15	25
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	26,00	25	23	17	28
F_B	[13/24]	114672,36	501872,73	5,00	23	21	14	26
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	47,00	21	19	15	25
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	26,00	26	24	18	29
F_B	[14/24]	114668,33	501871,39	5,00	24	21	15	26
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	47,00	22	20	16	26
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	26,00	25	23	18	28
F_B	[15/24]	114664,30	501870,04	5,00	24	22	15	27
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	47,00	23	21	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	26,00	32	29	22	34
F_B	[16/24]	114660,27	501868,70	5,00	30	28	20	33
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	47,00	25	23	19	29
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	26,00	36	34	27	39
F_B	[17/24]	114656,24	501867,35	5,00	36	34	26	39
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	47,00	41	38	33	43
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	26,00	42	40	32	45
F_B	[18/24]	114653,35	501868,98	5,00	41	40	32	44
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	47,00	42	40	33	45
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	26,00	42	40	33	45
F_B	[19/24]	114651,86	501873,45	5,00	42	40	32	45
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	47,00	43	40	34	45
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	26,00	35	32	29	39
F_B	[2/24]	114649,76	501900,19	5,00	30	28	22	33
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	47,00	42	40	34	45
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	26,00	42	40	32	45
F_B	[20/24]	114650,36	501877,93	5,00	42	40	33	45
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	47,00	42	40	34	45
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	26,00	43	40	33	45
F_B	[21/24]	114648,87	501882,40	5,00	42	41	33	46
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	47,00	43	40	34	45
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	26,00	43	41	33	46
F_B	[22/24]	114647,38	501886,87	5,00	43	41	33	46
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	47,00	43	41	34	46
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	26,00	44	41	34	46
F_B	[23/24]	114645,89	501891,34	5,00	43	42	34	47
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	47,00	43	41	35	46
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	26,00	44	42	34	47
F_B	[24/24]	114644,40	501895,81	5,00	44	42	35	47
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	47,00	42	40	34	45
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	26,00	31	27	23	33
F_B	[3/24]	114653,79	501901,54	5,00	26	24	17	29
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	47,00	42	40	34	45
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	26,00	28	26	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
F_B	[4/24]	114657,83	501902,88	5,00	24	22	16	27	
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	47,00	39	36	31	41	
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	26,00	28	25	21	31	
F_B	[5/24]	114661,86	501904,23	5,00	24	22	15	27	
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	47,00	25	21	16	26	
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	26,00	24	21	15	26	
F_B	[6/24]	114664,74	501902,60	5,00	23	21	14	26	
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	47,00	23	20	14	25	
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	26,00	24	21	15	26	
F_B	[7/24]	114666,24	501898,13	5,00	23	21	14	26	
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	47,00	22	20	14	25	
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	26,00	23	21	15	26	
F_B	[8/24]	114667,73	501893,65	5,00	23	21	14	26	
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	47,00	21	19	13	24	
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	26,00	23	20	14	25	
F_B	[9/24]	114669,22	501889,18	5,00	22	20	14	25	
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	29,50	44	42	35	47	
F_C	[1/24]	114645,73	501898,85	8,50	44	42	35	47	
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	29,50	23	20	14	25	
F_C	[10/24]	114670,71	501884,71	8,50	23	21	14	26	
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	29,50	22	20	14	25	
F_C	[11/24]	114672,20	501880,24	8,50	23	21	14	26	
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	29,50	22	19	13	24	
F_C	[12/24]	114673,69	501875,77	8,50	23	20	14	25	
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	29,50	25	23	18	28	
F_C	[13/24]	114672,36	501872,73	8,50	23	21	15	26	
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	29,50	26	24	18	29	
F_C	[14/24]	114668,33	501871,39	8,50	24	22	15	27	
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	29,50	25	23	18	28	
F_C	[15/24]	114664,30	501870,04	8,50	25	23	16	28	
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	29,50	32	29	22	34	
F_C	[16/24]	114660,27	501868,70	8,50	31	28	21	33	
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	29,50	36	34	27	39	
F_C	[17/24]	114656,24	501867,35	8,50	36	34	26	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	29,50	42	40	33	45
F_C	[18/24]	114653,35	501868,98	8,50	42	40	32	45
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	29,50	42	40	33	45
F_C	[19/24]	114651,86	501873,45	8,50	42	40	33	45
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	29,50	38	34	30	40
F_C	[2/24]	114649,76	501900,19	8,50	33	30	25	35
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	29,50	42	40	33	45
F_C	[20/24]	114650,36	501877,93	8,50	42	40	33	45
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	29,50	43	40	33	45
F_C	[21/24]	114648,87	501882,40	8,50	43	41	33	46
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	29,50	43	41	34	46
F_C	[22/24]	114647,38	501886,87	8,50	43	41	34	46
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	29,50	43	41	34	46
F_C	[23/24]	114645,89	501891,34	8,50	44	42	34	47
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	29,50	44	42	35	47
F_C	[24/24]	114644,40	501895,81	8,50	45	43	35	48
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	29,50	35	31	29	39
F_C	[3/24]	114653,79	501901,54	8,50	28	25	19	30
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	29,50	33	29	28	38
F_C	[4/24]	114657,83	501902,88	8,50	26	23	17	28
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	29,50	32	28	27	37
F_C	[5/24]	114661,86	501904,23	8,50	25	23	16	28
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	29,50	24	21	15	26
F_C	[6/24]	114664,74	501902,60	8,50	24	22	15	27
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	29,50	23	21	15	26
F_C	[7/24]	114666,24	501898,13	8,50	24	21	15	26
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	29,50	23	21	14	26
F_C	[8/24]	114667,73	501893,65	8,50	23	21	14	26
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	29,50	23	20	14	25
F_C	[9/24]	114669,22	501889,18	8,50	23	21	14	26
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	33,00	44	41	35	46
F_D	[1/24]	114645,73	501898,85	12,00	44	42	35	47
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	33,00	22	20	14	25
F_D	[10/24]	114670,71	501884,71	12,00	23	21	14	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	33,00	22	19	13	24
F_D	[11/24]	114672,20	501880,24	12,00	23	21	14	26
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	33,00	21	19	13	24
F_D	[12/24]	114673,69	501875,77	12,00	23	21	14	26
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	33,00	25	23	18	28
F_D	[13/24]	114672,36	501872,73	12,00	24	22	16	27
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	33,00	26	24	19	29
F_D	[14/24]	114668,33	501871,39	12,00	25	23	16	28
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	33,00	25	23	19	29
F_D	[15/24]	114664,30	501870,04	12,00	25	23	17	28
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	33,00	32	29	22	34
F_D	[16/24]	114660,27	501868,70	12,00	32	29	22	34
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	33,00	36	34	27	39
F_D	[17/24]	114656,24	501867,35	12,00	36	34	27	39
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	33,00	42	40	33	45
F_D	[18/24]	114653,35	501868,98	12,00	42	40	32	45
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	33,00	42	40	33	45
F_D	[19/24]	114651,86	501873,45	12,00	42	40	33	45
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	33,00	41	38	32	43
F_D	[2/24]	114649,76	501900,19	12,00	34	31	26	36
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	33,00	42	40	33	45
F_D	[20/24]	114650,36	501877,93	12,00	43	40	33	45
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	33,00	43	40	33	45
F_D	[21/24]	114648,87	501882,40	12,00	43	41	33	46
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	33,00	43	41	34	46
F_D	[22/24]	114647,38	501886,87	12,00	44	41	34	46
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	33,00	43	41	34	46
F_D	[23/24]	114645,89	501891,34	12,00	44	42	34	47
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	33,00	44	42	35	47
F_D	[24/24]	114644,40	501895,81	12,00	45	43	35	48
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	33,00	38	33	30	40
F_D	[3/24]	114653,79	501901,54	12,00	28	25	20	30
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	33,00	37	32	29	39
F_D	[4/24]	114657,83	501902,88	12,00	26	24	18	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	33,00	35	31	29	39
F_D	[5/24]	114661,86	501904,23	12,00	25	23	17	28
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	33,00	24	21	15	26
F_D	[6/24]	114664,74	501902,60	12,00	24	22	15	27
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	33,00	23	21	15	26
F_D	[7/24]	114666,24	501898,13	12,00	24	22	15	27
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	33,00	23	20	14	25
F_D	[8/24]	114667,73	501893,65	12,00	24	21	15	26
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	33,00	23	20	14	25
F_D	[9/24]	114669,22	501889,18	12,00	23	21	14	26
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	36,50	44	41	35	46
F_E	[1/24]	114645,73	501898,85	15,50	44	42	35	47
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	36,50	22	19	13	24
F_E	[10/24]	114670,71	501884,71	15,50	23	21	14	26
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	36,50	21	19	13	24
F_E	[11/24]	114672,20	501880,24	15,50	23	21	15	26
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	36,50	21	18	13	23
F_E	[12/24]	114673,69	501875,77	15,50	23	21	14	26
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	36,50	25	23	18	28
F_E	[13/24]	114672,36	501872,73	15,50	24	22	16	27
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	36,50	26	24	19	29
F_E	[14/24]	114668,33	501871,39	15,50	25	23	17	28
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	36,50	26	23	19	29
F_E	[15/24]	114664,30	501870,04	15,50	25	23	17	28
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	36,50	32	29	22	34
F_E	[16/24]	114660,27	501868,70	15,50	32	29	22	34
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	36,50	36	34	27	39
F_E	[17/24]	114656,24	501867,35	15,50	36	34	27	39
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	36,50	42	39	33	44
F_E	[18/24]	114653,35	501868,98	15,50	42	40	33	45
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	36,50	42	40	33	45
F_E	[19/24]	114651,86	501873,45	15,50	42	40	33	45
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	36,50	43	41	34	46
F_E	[2/24]	114649,76	501900,19	15,50	35	32	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	36,50	42	40	33	45
F_E	[20/24]	114650,36	501877,93	15,50	42	40	33	45
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	36,50	43	40	34	45
F_E	[21/24]	114648,87	501882,40	15,50	43	41	33	46
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	36,50	43	41	34	46
F_E	[22/24]	114647,38	501886,87	15,50	43	41	34	46
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	36,50	43	41	35	46
F_E	[23/24]	114645,89	501891,34	15,50	44	42	34	47
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	36,50	44	42	35	47
F_E	[24/24]	114644,40	501895,81	15,50	45	43	35	48
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	36,50	39	35	31	41
F_E	[3/24]	114653,79	501901,54	15,50	29	26	21	31
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	36,50	38	33	30	40
F_E	[4/24]	114657,83	501902,88	15,50	26	24	18	29
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	36,50	37	32	29	39
F_E	[5/24]	114661,86	501904,23	15,50	25	23	17	28
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	36,50	24	21	15	26
F_E	[6/24]	114664,74	501902,60	15,50	24	22	16	27
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	36,50	23	21	14	26
F_E	[7/24]	114666,24	501898,13	15,50	24	22	15	27
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	36,50	23	20	14	25
F_E	[8/24]	114667,73	501893,65	15,50	24	21	15	26
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	36,50	22	20	14	25
F_E	[9/24]	114669,22	501889,18	15,50	23	21	15	26
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	40,00	43	41	35	46
F_F	[1/24]	114645,73	501898,85	19,00	44	42	35	47
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	40,00	21	19	13	24
F_F	[10/24]	114670,71	501884,71	19,00	23	21	15	26
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	40,00	21	18	13	23
F_F	[11/24]	114672,20	501880,24	19,00	23	21	15	26
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	40,00	21	18	13	23
F_F	[12/24]	114673,69	501875,77	19,00	23	21	14	26
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	40,00	25	23	18	28
F_F	[13/24]	114672,36	501872,73	19,00	25	23	17	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	40,00	27	24	20	30
F_F	[14/24]	114668,33	501871,39	19,00	26	23	18	28
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	40,00	26	23	20	30
F_F	[15/24]	114664,30	501870,04	19,00	25	23	18	28
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	40,00	32	29	22	34
F_F	[16/24]	114660,27	501868,70	19,00	32	29	22	34
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	40,00	36	34	27	39
F_F	[17/24]	114656,24	501867,35	19,00	36	34	27	39
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	40,00	42	39	33	44
F_F	[18/24]	114653,35	501868,98	19,00	42	40	33	45
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	40,00	42	40	33	45
F_F	[19/24]	114651,86	501873,45	19,00	42	40	33	45
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	40,00	43	41	34	46
F_F	[2/24]	114649,76	501900,19	19,00	35	32	29	39
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	40,00	42	40	34	45
F_F	[20/24]	114650,36	501877,93	19,00	42	40	33	45
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	40,00	43	40	34	45
F_F	[21/24]	114648,87	501882,40	19,00	43	41	33	46
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	40,00	43	41	34	46
F_F	[22/24]	114647,38	501886,87	19,00	43	41	34	46
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	40,00	43	41	35	46
F_F	[23/24]	114645,89	501891,34	19,00	44	42	34	47
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	40,00	44	41	35	46
F_F	[24/24]	114644,40	501895,81	19,00	44	42	35	47
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	40,00	42	40	34	45
F_F	[3/24]	114653,79	501901,54	19,00	29	26	21	31
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	40,00	39	34	31	41
F_F	[4/24]	114657,83	501902,88	19,00	26	24	19	29
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	40,00	38	33	30	40
F_F	[5/24]	114661,86	501904,23	19,00	26	23	18	28
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	40,00	25	21	15	26
F_F	[6/24]	114664,74	501902,60	19,00	24	22	16	27
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	40,00	23	20	14	25
F_F	[7/24]	114666,24	501898,13	19,00	24	21	15	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	40,00	22	20	14	25	
F_F	[8/24]	114667,73	501893,65	19,00	24	21	15	26	
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	40,00	22	19	13	24	
F_F	[9/24]	114669,22	501889,18	19,00	23	21	15	26	
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	22,50	49	47	39	52	
G_A	[1/24]	114636,21	501934,65	1,50	50	48	40	53	
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	22,50	26	24	17	29	
G_A	[10/24]	114662,31	501921,20	1,50	25	24	16	29	
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	22,50	26	24	17	29	
G_A	[11/24]	114663,47	501916,96	1,50	25	23	16	28	
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	22,50	26	24	17	29	
G_A	[12/24]	114664,64	501912,73	1,50	25	23	16	28	
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	22,50	28	25	19	30	
G_A	[13/24]	114662,84	501909,85	1,50	26	24	17	29	
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	22,50	29	26	22	32	
G_A	[14/24]	114658,24	501908,59	1,50	26	25	18	30	
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	22,50	33	30	26	36	
G_A	[15/24]	114653,63	501907,32	1,50	28	26	19	31	
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	22,50	36	34	27	39	
G_A	[16/24]	114649,02	501906,05	1,50	33	31	24	36	
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	22,50	42	40	32	45	
G_A	[17/24]	114644,42	501904,79	1,50	41	40	32	45	
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	22,50	46	44	37	49	
G_A	[18/24]	114641,41	501906,34	1,50	46	44	36	49	
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	22,50	47	45	37	50	
G_A	[19/24]	114640,24	501910,58	1,50	46	45	37	50	
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	22,50	47	45	38	50	
G_A	[2/24]	114640,82	501935,92	1,50	48	46	38	51	
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	22,50	47	45	38	50	
G_A	[20/24]	114639,08	501914,82	1,50	47	46	38	51	
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	22,50	48	46	39	51	
G_A	[21/24]	114637,91	501919,06	1,50	48	47	39	52	
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	22,50	49	47	39	52	
G_A	[22/24]	114636,75	501923,30	1,50	49	48	40	53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	22,50	49	47	40	52
G_A	[23/24]	114635,58	501927,54	1,50	50	49	41	54
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	22,50	50	48	41	53
G_A	[24/24]	114634,42	501931,77	1,50	51	50	42	55
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	22,50	46	44	37	49
G_A	[3/24]	114645,42	501937,18	1,50	46	45	37	50
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	22,50	45	43	36	48
G_A	[4/24]	114650,03	501938,45	1,50	45	43	36	48
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	22,50	44	42	35	47
G_A	[5/24]	114654,64	501939,71	1,50	44	42	35	47
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	22,50	27	25	18	30
G_A	[6/24]	114657,65	501938,15	1,50	26	24	17	29
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	22,50	26	24	17	29
G_A	[7/24]	114658,81	501933,92	1,50	26	24	17	29
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	22,50	26	24	17	29
G_A	[8/24]	114659,98	501929,68	1,50	25	24	17	29
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	22,50	26	24	17	29
G_A	[9/24]	114661,14	501925,44	1,50	25	24	17	29
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	26,00	48	46	39	51
G_B	[1/24]	114636,21	501934,65	5,00	50	48	41	53
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	26,00	28	26	21	31
G_B	[10/24]	114662,31	501921,20	5,00	25	24	17	29
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	26,00	29	26	21	31
G_B	[11/24]	114663,47	501916,96	5,00	25	24	17	29
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	26,00	28	25	21	31
G_B	[12/24]	114664,64	501912,73	5,00	25	23	16	28
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	26,00	29	26	22	32
G_B	[13/24]	114662,84	501909,85	5,00	26	24	17	29
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	26,00	31	28	23	33
G_B	[14/24]	114658,24	501908,59	5,00	27	25	18	30
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	26,00	34	31	27	37
G_B	[15/24]	114653,63	501907,32	5,00	29	27	20	32
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	26,00	37	34	28	39
G_B	[16/24]	114649,02	501906,05	5,00	34	32	24	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	26,00	42	40	33	45
G_B	[17/24]	114644,42	501904,79	5,00	42	40	32	45
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	26,00	46	44	37	49
G_B	[18/24]	114641,41	501906,34	5,00	46	44	37	49
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	26,00	46	44	37	49
G_B	[19/24]	114640,24	501910,58	5,00	47	45	38	50
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	26,00	47	45	38	50
G_B	[2/24]	114640,82	501935,92	5,00	48	46	39	51
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	26,00	47	45	38	50
G_B	[20/24]	114639,08	501914,82	5,00	48	46	39	51
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	26,00	47	46	38	51
G_B	[21/24]	114637,91	501919,06	5,00	49	47	40	52
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	26,00	48	46	39	51
G_B	[22/24]	114636,75	501923,30	5,00	50	48	41	53
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	26,00	49	47	40	52
G_B	[23/24]	114635,58	501927,54	5,00	51	49	42	54
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	26,00	49	47	40	52
G_B	[24/24]	114634,42	501931,77	5,00	51	50	42	55
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	26,00	46	44	37	49
G_B	[3/24]	114645,42	501937,18	5,00	46	45	37	50
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	26,00	45	43	36	48
G_B	[4/24]	114650,03	501938,45	5,00	45	44	36	49
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	26,00	44	42	35	47
G_B	[5/24]	114654,64	501939,71	5,00	44	43	35	48
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	26,00	31	28	23	33
G_B	[6/24]	114657,65	501938,15	5,00	26	25	17	30
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	26,00	29	26	21	31
G_B	[7/24]	114658,81	501933,92	5,00	26	24	17	29
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	26,00	28	26	20	31
G_B	[8/24]	114659,98	501929,68	5,00	26	24	17	29
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	26,00	28	26	21	31
G_B	[9/24]	114661,14	501925,44	5,00	26	24	17	29
G_C	[1/24]	114636,21	501934,65	8,50	50	48	41	53
G_C	[10/24]	114662,31	501921,20	8,50	26	24	17	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G_C	[11/24]	114663,47	501916,96	8,50	26	24	17	29
G_C	[12/24]	114664,64	501912,73	8,50	26	24	17	29
G_C	[13/24]	114662,84	501909,85	8,50	27	25	18	30
G_C	[14/24]	114658,24	501908,59	8,50	28	26	20	31
G_C	[15/24]	114653,63	501907,32	8,50	31	28	23	33
G_C	[16/24]	114649,02	501906,05	8,50	36	33	26	38
G_C	[17/24]	114644,42	501904,79	8,50	42	40	33	45
G_C	[18/24]	114641,41	501906,34	8,50	46	45	37	50
G_C	[19/24]	114640,24	501910,58	8,50	47	45	38	50
G_C	[2/24]	114640,82	501935,92	8,50	48	46	39	51
G_C	[20/24]	114639,08	501914,82	8,50	48	46	39	51
G_C	[21/24]	114637,91	501919,06	8,50	49	47	40	52
G_C	[22/24]	114636,75	501923,30	8,50	50	48	41	53
G_C	[23/24]	114635,58	501927,54	8,50	51	49	42	54
G_C	[24/24]	114634,42	501931,77	8,50	52	50	42	55
G_C	[3/24]	114645,42	501937,18	8,50	47	45	37	50
G_C	[4/24]	114650,03	501938,45	8,50	46	44	36	49
G_C	[5/24]	114654,64	501939,71	8,50	44	43	35	48
G_C	[6/24]	114657,65	501938,15	8,50	27	25	18	30
G_C	[7/24]	114658,81	501933,92	8,50	27	24	17	29
G_C	[8/24]	114659,98	501929,68	8,50	26	24	17	29
G_C	[9/24]	114661,14	501925,44	8,50	26	24	17	29
G_D	[1/24]	114636,21	501934,65	12,00	50	48	41	53
G_D	[10/24]	114662,31	501921,20	12,00	26	24	17	29
G_D	[11/24]	114663,47	501916,96	12,00	26	24	17	29
G_D	[12/24]	114664,64	501912,73	12,00	26	24	17	29
G_D	[13/24]	114662,84	501909,85	12,00	27	25	19	30
G_D	[14/24]	114658,24	501908,59	12,00	29	26	21	31
G_D	[15/24]	114653,63	501907,32	12,00	32	29	24	34
G_D	[16/24]	114649,02	501906,05	12,00	36	33	26	38
G_D	[17/24]	114644,42	501904,79	12,00	42	40	32	45
G_D	[18/24]	114641,41	501906,34	12,00	46	44	37	49
G_D	[19/24]	114640,24	501910,58	12,00	47	45	38	50
G_D	[2/24]	114640,82	501935,92	12,00	48	46	39	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
G_D	[20/24]	114639,08	501914,82	12,00	48	46	39	51	
G_D	[21/24]	114637,91	501919,06	12,00	49	47	40	52	
G_D	[22/24]	114636,75	501923,30	12,00	50	48	41	53	
G_D	[23/24]	114635,58	501927,54	12,00	51	49	41	54	
G_D	[24/24]	114634,42	501931,77	12,00	51	50	42	55	
G_D	[3/24]	114645,42	501937,18	12,00	47	45	37	50	
G_D	[4/24]	114650,03	501938,45	12,00	46	44	36	49	
G_D	[5/24]	114654,64	501939,71	12,00	44	43	35	48	
G_D	[6/24]	114657,65	501938,15	12,00	27	25	18	30	
G_D	[7/24]	114658,81	501933,92	12,00	27	24	17	29	
G_D	[8/24]	114659,98	501929,68	12,00	27	24	17	29	
G_D	[9/24]	114661,14	501925,44	12,00	27	24	17	29	
G_E	[1/24]	114636,21	501934,65	15,50	50	48	40	53	
G_E	[10/24]	114662,31	501921,20	15,50	26	24	17	29	
G_E	[11/24]	114663,47	501916,96	15,50	26	24	17	29	
G_E	[12/24]	114664,64	501912,73	15,50	26	24	17	29	
G_E	[13/24]	114662,84	501909,85	15,50	28	25	19	30	
G_E	[14/24]	114658,24	501908,59	15,50	29	26	21	31	
G_E	[15/24]	114653,63	501907,32	15,50	32	29	25	35	
G_E	[16/24]	114649,02	501906,05	15,50	36	34	27	39	
G_E	[17/24]	114644,42	501904,79	15,50	42	40	32	45	
G_E	[18/24]	114641,41	501906,34	15,50	46	44	37	49	
G_E	[19/24]	114640,24	501910,58	15,50	47	45	38	50	
G_E	[2/24]	114640,82	501935,92	15,50	48	46	39	51	
G_E	[20/24]	114639,08	501914,82	15,50	48	46	39	51	
G_E	[21/24]	114637,91	501919,06	15,50	49	47	40	52	
G_E	[22/24]	114636,75	501923,30	15,50	49	48	40	53	
G_E	[23/24]	114635,58	501927,54	15,50	50	49	41	54	
G_E	[24/24]	114634,42	501931,77	15,50	51	49	42	54	
G_E	[3/24]	114645,42	501937,18	15,50	47	45	37	50	
G_E	[4/24]	114650,03	501938,45	15,50	46	44	36	49	
G_E	[5/24]	114654,64	501939,71	15,50	44	43	35	48	
G_E	[6/24]	114657,65	501938,15	15,50	27	25	18	30	
G_E	[7/24]	114658,81	501933,92	15,50	27	24	17	29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
G_E	[8/24]	114659,98	501929,68	15,50	27	24	17	29	
G_E	[9/24]	114661,14	501925,44	15,50	26	24	17	29	
G_F	[1/24]	114636,21	501934,65	19,00	49	47	40	52	
G_F	[10/24]	114662,31	501921,20	19,00	26	24	17	29	
G_F	[11/24]	114663,47	501916,96	19,00	26	24	17	29	
G_F	[12/24]	114664,64	501912,73	19,00	26	24	17	29	
G_F	[13/24]	114662,84	501909,85	19,00	28	25	19	30	
G_F	[14/24]	114658,24	501908,59	19,00	29	26	21	31	
G_F	[15/24]	114653,63	501907,32	19,00	33	30	26	36	
G_F	[16/24]	114649,02	501906,05	19,00	36	34	27	39	
G_F	[17/24]	114644,42	501904,79	19,00	42	40	32	45	
G_F	[18/24]	114641,41	501906,34	19,00	46	44	37	49	
G_F	[19/24]	114640,24	501910,58	19,00	47	45	38	50	
G_F	[2/24]	114640,82	501935,92	19,00	48	46	38	51	
G_F	[20/24]	114639,08	501914,82	19,00	48	46	39	51	
G_F	[21/24]	114637,91	501919,06	19,00	48	46	39	51	
G_F	[22/24]	114636,75	501923,30	19,00	49	47	40	52	
G_F	[23/24]	114635,58	501927,54	19,00	50	48	41	53	
G_F	[24/24]	114634,42	501931,77	19,00	50	49	41	54	
G_F	[3/24]	114645,42	501937,18	19,00	47	44	37	49	
G_F	[4/24]	114650,03	501938,45	19,00	45	43	36	48	
G_F	[5/24]	114654,64	501939,71	19,00	44	42	36	47	
G_F	[6/24]	114657,65	501938,15	19,00	27	25	18	30	
G_F	[7/24]	114658,81	501933,92	19,00	27	24	17	29	
G_F	[8/24]	114659,98	501929,68	19,00	26	24	17	29	
G_F	[9/24]	114661,14	501925,44	19,00	26	24	17	29	
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	22,50	41	36	32	42	
H_A	[1/28]	114624,47	501996,69	1,50	37	34	27	39	
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	22,50	27	24	17	29	
H_A	[10/28]	114643,15	501968,19	1,50	26	24	17	29	
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	22,50	27	24	18	29	
H_A	[11/28]	114644,46	501963,40	1,50	26	24	17	29	
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	22,50	27	25	18	30	
H_A	[12/28]	114645,77	501958,60	1,50	26	25	18	30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	22,50	28	25	18	30
H_A	[13/28]	114647,08	501953,81	1,50	27	25	18	30
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	22,50	29	26	19	31
H_A	[14/28]	114648,39	501949,01	1,50	28	26	19	31
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	22,50	45	44	36	49
H_A	[15/28]	114646,96	501945,94	1,50	46	44	36	49
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	22,50	46	45	37	50
H_A	[16/28]	114642,94	501944,85	1,50	47	45	38	50
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	22,50	46	45	37	50
H_A	[17/28]	114638,92	501943,75	1,50	47	46	38	51
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	22,50	49	47	40	52
H_A	[18/28]	114636,13	501945,67	1,50	50	48	41	53
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	22,50	49	47	40	52
H_A	[19/28]	114634,83	501950,46	1,50	49	48	40	53
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	22,50	39	31	30	40
H_A	[2/28]	114628,49	501997,79	1,50	31	25	21	31
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	22,50	49	46	39	51
H_A	[20/28]	114633,52	501955,26	1,50	49	47	40	52
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	22,50	48	46	39	51
H_A	[21/28]	114632,21	501960,05	1,50	48	47	39	52
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	22,50	48	45	39	50
H_A	[22/28]	114630,90	501964,85	1,50	47	46	38	51
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	22,50	48	45	38	50
H_A	[23/28]	114629,59	501969,65	1,50	47	45	37	50
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	22,50	47	44	38	49
H_A	[24/28]	114628,28	501974,44	1,50	46	44	37	49
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	22,50	47	43	37	48
H_A	[25/28]	114626,97	501979,24	1,50	45	43	36	48
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	22,50	46	43	37	48
H_A	[26/28]	114625,66	501984,03	1,50	45	42	36	47
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	22,50	46	42	36	47
H_A	[27/28]	114624,35	501988,83	1,50	44	42	35	47
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	22,50	46	42	36	47
H_A	[28/28]	114623,04	501993,62	1,50	43	41	34	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	22,50	36	29	30	40
H_A	[3/28]	114632,51	501998,89	1,50	30	26	23	33
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	22,50	25	22	17	27
H_A	[4/28]	114635,29	501996,97	1,50	24	21	15	26
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	22,50	25	22	16	27
H_A	[5/28]	114636,60	501992,17	1,50	24	21	15	26
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	22,50	26	22	16	27
H_A	[6/28]	114637,91	501987,38	1,50	24	22	16	27
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	22,50	26	22	16	28
H_A	[7/28]	114639,22	501982,58	1,50	25	23	16	28
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	22,50	26	23	17	28
H_A	[8/28]	114640,53	501977,78	1,50	25	23	16	28
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	22,50	27	23	17	28
H_A	[9/28]	114641,84	501972,99	1,50	25	24	17	29
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	26,00	34	27	28	38
H_B	[1/28]	114624,47	501996,69	5,00	38	35	28	40
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	26,00	26	24	17	29
H_B	[10/28]	114643,15	501968,19	5,00	26	24	17	29
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	26,00	27	24	17	29
H_B	[11/28]	114644,46	501963,40	5,00	26	24	17	29
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	26,00	27	24	18	29
H_B	[12/28]	114645,77	501958,60	5,00	27	25	18	30
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	26,00	27	25	18	30
H_B	[13/28]	114647,08	501953,81	5,00	27	26	18	30
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	26,00	29	26	19	31
H_B	[14/28]	114648,39	501949,01	5,00	28	27	19	32
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	26,00	45	43	36	48
H_B	[15/28]	114646,96	501945,94	5,00	46	44	37	49
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	26,00	46	44	37	49
H_B	[16/28]	114642,94	501944,85	5,00	47	46	38	51
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	26,00	46	44	37	49
H_B	[17/28]	114638,92	501943,75	5,00	47	46	38	51
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	26,00	48	46	39	51
H_B	[18/28]	114636,13	501945,67	5,00	50	48	41	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	26,00	48	46	39	51
H_B	[19/28]	114634,83	501950,46	5,00	50	48	40	53
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	26,00	32	24	27	37
H_B	[2/28]	114628,49	501997,79	5,00	34	27	22	34
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	26,00	48	46	39	51
H_B	[20/28]	114633,52	501955,26	5,00	49	48	40	53
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	26,00	48	45	39	50
H_B	[21/28]	114632,21	501960,05	5,00	49	47	39	52
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	26,00	48	45	38	50
H_B	[22/28]	114630,90	501964,85	5,00	48	46	38	51
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	26,00	47	44	38	49
H_B	[23/28]	114629,59	501969,65	5,00	47	45	38	50
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	26,00	47	44	37	49
H_B	[24/28]	114628,28	501974,44	5,00	47	44	37	49
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	26,00	47	43	37	48
H_B	[25/28]	114626,97	501979,24	5,00	46	44	36	49
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	26,00	46	43	37	48
H_B	[26/28]	114625,66	501984,03	5,00	46	43	36	48
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	26,00	46	42	36	47
H_B	[27/28]	114624,35	501988,83	5,00	45	42	35	47
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	26,00	45	41	36	46
H_B	[28/28]	114623,04	501993,62	5,00	44	42	35	47
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	26,00	31	23	26	36
H_B	[3/28]	114632,51	501998,89	5,00	32	27	24	34
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	26,00	25	21	16	26
H_B	[4/28]	114635,29	501996,97	5,00	24	21	15	26
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	26,00	25	21	16	26
H_B	[5/28]	114636,60	501992,17	5,00	24	21	15	26
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	26,00	25	22	16	27
H_B	[6/28]	114637,91	501987,38	5,00	25	22	15	27
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	26,00	25	22	16	27
H_B	[7/28]	114639,22	501982,58	5,00	25	22	16	27
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	26,00	26	23	17	28
H_B	[8/28]	114640,53	501977,78	5,00	25	23	16	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	26,00	26	23	17	28
H_B	[9/28]	114641,84	501972,99	5,00	26	23	17	28
H_C	[1/28]	114624,47	501996,69	8,50	40	36	29	41
H_C	[10/28]	114643,15	501968,19	8,50	27	24	18	29
H_C	[11/28]	114644,46	501963,40	8,50	27	25	18	30
H_C	[12/28]	114645,77	501958,60	8,50	28	25	18	30
H_C	[13/28]	114647,08	501953,81	8,50	28	26	19	31
H_C	[14/28]	114648,39	501949,01	8,50	29	27	20	32
H_C	[15/28]	114646,96	501945,94	8,50	46	45	37	50
H_C	[16/28]	114642,94	501944,85	8,50	47	46	38	51
H_C	[17/28]	114638,92	501943,75	8,50	48	46	38	51
H_C	[18/28]	114636,13	501945,67	8,50	50	49	41	54
H_C	[19/28]	114634,83	501950,46	8,50	50	48	41	53
H_C	[2/28]	114628,49	501997,79	8,50	37	29	25	37
H_C	[20/28]	114633,52	501955,26	8,50	50	48	40	53
H_C	[21/28]	114632,21	501960,05	8,50	49	47	40	52
H_C	[22/28]	114630,90	501964,85	8,50	49	46	39	51
H_C	[23/28]	114629,59	501969,65	8,50	48	45	38	50
H_C	[24/28]	114628,28	501974,44	8,50	48	45	38	50
H_C	[25/28]	114626,97	501979,24	8,50	47	44	37	49
H_C	[26/28]	114625,66	501984,03	8,50	47	43	37	48
H_C	[27/28]	114624,35	501988,83	8,50	46	43	36	48
H_C	[28/28]	114623,04	501993,62	8,50	46	42	36	47
H_C	[3/28]	114632,51	501998,89	8,50	34	29	26	36
H_C	[4/28]	114635,29	501996,97	8,50	25	22	16	27
H_C	[5/28]	114636,60	501992,17	8,50	26	22	16	27
H_C	[6/28]	114637,91	501987,38	8,50	26	22	16	27
H_C	[7/28]	114639,22	501982,58	8,50	26	23	16	28
H_C	[8/28]	114640,53	501977,78	8,50	27	23	17	28
H_C	[9/28]	114641,84	501972,99	8,50	27	24	17	29
H_D	[1/28]	114624,47	501996,69	12,00	41	36	31	41
H_D	[10/28]	114643,15	501968,19	12,00	27	24	18	29
H_D	[11/28]	114644,46	501963,40	12,00	28	25	18	30
H_D	[12/28]	114645,77	501958,60	12,00	28	25	18	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_D	[13/28]	114647,08	501953,81	12,00	28	26	19	31
H_D	[14/28]	114648,39	501949,01	12,00	29	27	20	32
H_D	[15/28]	114646,96	501945,94	12,00	46	44	37	49
H_D	[16/28]	114642,94	501944,85	12,00	47	46	38	51
H_D	[17/28]	114638,92	501943,75	12,00	47	46	38	51
H_D	[18/28]	114636,13	501945,67	12,00	50	48	41	53
H_D	[19/28]	114634,83	501950,46	12,00	50	48	41	53
H_D	[2/28]	114628,49	501997,79	12,00	38	31	29	39
H_D	[20/28]	114633,52	501955,26	12,00	50	48	40	53
H_D	[21/28]	114632,21	501960,05	12,00	49	47	40	52
H_D	[22/28]	114630,90	501964,85	12,00	49	46	39	51
H_D	[23/28]	114629,59	501969,65	12,00	48	45	38	50
H_D	[24/28]	114628,28	501974,44	12,00	48	45	38	50
H_D	[25/28]	114626,97	501979,24	12,00	47	44	37	49
H_D	[26/28]	114625,66	501984,03	12,00	47	43	37	48
H_D	[27/28]	114624,35	501988,83	12,00	46	43	36	48
H_D	[28/28]	114623,04	501993,62	12,00	46	42	36	47
H_D	[3/28]	114632,51	501998,89	12,00	36	29	29	39
H_D	[4/28]	114635,29	501996,97	12,00	26	22	16	27
H_D	[5/28]	114636,60	501992,17	12,00	26	22	16	27
H_D	[6/28]	114637,91	501987,38	12,00	26	23	16	28
H_D	[7/28]	114639,22	501982,58	12,00	26	23	17	28
H_D	[8/28]	114640,53	501977,78	12,00	27	23	17	28
H_D	[9/28]	114641,84	501972,99	12,00	27	24	17	29
H_E	[1/28]	114624,47	501996,69	15,50	41	36	32	42
H_E	[10/28]	114643,15	501968,19	15,50	27	24	18	29
H_E	[11/28]	114644,46	501963,40	15,50	27	25	18	30
H_E	[12/28]	114645,77	501958,60	15,50	28	25	18	30
H_E	[13/28]	114647,08	501953,81	15,50	28	26	19	31
H_E	[14/28]	114648,39	501949,01	15,50	29	27	20	32
H_E	[15/28]	114646,96	501945,94	15,50	46	44	37	49
H_E	[16/28]	114642,94	501944,85	15,50	47	45	38	50
H_E	[17/28]	114638,92	501943,75	15,50	47	46	38	51
H_E	[18/28]	114636,13	501945,67	15,50	50	48	41	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_E	[19/28]	114634,83	501950,46	15,50	50	48	40	53
H_E	[2/28]	114628,49	501997,79	15,50	39	31	30	40
H_E	[20/28]	114633,52	501955,26	15,50	49	47	40	52
H_E	[21/28]	114632,21	501960,05	15,50	49	47	39	52
H_E	[22/28]	114630,90	501964,85	15,50	49	46	39	51
H_E	[23/28]	114629,59	501969,65	15,50	48	45	38	50
H_E	[24/28]	114628,28	501974,44	15,50	48	45	38	50
H_E	[25/28]	114626,97	501979,24	15,50	47	44	37	49
H_E	[26/28]	114625,66	501984,03	15,50	47	43	37	48
H_E	[27/28]	114624,35	501988,83	15,50	46	43	37	48
H_E	[28/28]	114623,04	501993,62	15,50	46	42	36	47
H_E	[3/28]	114632,51	501998,89	15,50	36	29	29	39
H_E	[4/28]	114635,29	501996,97	15,50	26	22	17	27
H_E	[5/28]	114636,60	501992,17	15,50	26	22	16	27
H_E	[6/28]	114637,91	501987,38	15,50	26	22	17	28
H_E	[7/28]	114639,22	501982,58	15,50	26	23	17	28
H_E	[8/28]	114640,53	501977,78	15,50	27	23	17	28
H_E	[9/28]	114641,84	501972,99	15,50	27	24	17	29
H_F	[1/28]	114624,47	501996,69	19,00	41	36	32	42
H_F	[10/28]	114643,15	501968,19	19,00	27	24	18	29
H_F	[11/28]	114644,46	501963,40	19,00	27	24	18	30
H_F	[12/28]	114645,77	501958,60	19,00	28	25	18	30
H_F	[13/28]	114647,08	501953,81	19,00	28	25	19	30
H_F	[14/28]	114648,39	501949,01	19,00	29	26	20	32
H_F	[15/28]	114646,96	501945,94	19,00	46	44	36	49
H_F	[16/28]	114642,94	501944,85	19,00	47	45	37	50
H_F	[17/28]	114638,92	501943,75	19,00	47	45	38	50
H_F	[18/28]	114636,13	501945,67	19,00	49	47	40	52
H_F	[19/28]	114634,83	501950,46	19,00	49	47	40	52
H_F	[2/28]	114628,49	501997,79	19,00	39	31	30	40
H_F	[20/28]	114633,52	501955,26	19,00	49	47	40	52
H_F	[21/28]	114632,21	501960,05	19,00	49	46	39	51
H_F	[22/28]	114630,90	501964,85	19,00	48	46	39	51
H_F	[23/28]	114629,59	501969,65	19,00	48	45	38	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H_F	[24/28]	114628,28	501974,44	19,00	48	44	38	49
H_F	[25/28]	114626,97	501979,24	19,00	47	44	37	49
H_F	[26/28]	114625,66	501984,03	19,00	47	43	37	48
H_F	[27/28]	114624,35	501988,83	19,00	46	43	36	48
H_F	[28/28]	114623,04	501993,62	19,00	46	42	36	47
H_F	[3/28]	114632,51	501998,89	19,00	36	29	30	40
H_F	[4/28]	114635,29	501996,97	19,00	26	22	17	27
H_F	[5/28]	114636,60	501992,17	19,00	26	22	16	27
H_F	[6/28]	114637,91	501987,38	19,00	26	22	17	27
H_F	[7/28]	114639,22	501982,58	19,00	26	23	17	28
H_F	[8/28]	114640,53	501977,78	19,00	27	23	17	28
H_F	[9/28]	114641,84	501972,99	19,00	27	24	17	29
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	22,50	26	21	19	29
J_A	[1/27]	114619,17	502051,66	1,50	27	24	17	29
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	22,50	25	22	18	28
J_A	[10/27]	114629,78	502022,05	1,50	20	17	12	22
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	22,50	26	23	18	28
J_A	[11/27]	114629,80	502017,50	1,50	21	18	12	23
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	22,50	27	23	19	29
J_A	[12/27]	114629,83	502012,95	1,50	21	18	13	23
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	22,50	27	23	19	29
J_A	[13/27]	114629,85	502008,41	1,50	22	19	13	24
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	22,50	28	24	20	30
J_A	[14/27]	114629,87	502003,86	1,50	22	20	14	25
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	22,50	39	32	31	41
J_A	[15/27]	114627,71	502001,50	1,50	33	27	24	34
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	22,50	43	38	34	44
J_A	[16/27]	114623,56	502001,53	1,50	39	36	29	41
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	22,50	45	41	35	46
J_A	[17/27]	114619,41	502001,56	1,50	41	39	32	44
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	22,50	44	41	35	46
J_A	[18/27]	114617,23	502004,16	1,50	41	39	31	44
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	22,50	44	40	35	45
J_A	[19/27]	114617,20	502009,15	1,50	42	40	33	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	22,50	24	20	17	27
J_A	[2/27]	114623,32	502051,68	1,50	24	19	13	24
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	22,50	43	40	34	45
J_A	[20/27]	114617,18	502014,14	1,50	40	38	30	43
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	22,50	43	39	34	44
J_A	[21/27]	114617,16	502019,13	1,50	38	36	29	41
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	22,50	42	39	34	44
J_A	[22/27]	114617,13	502024,11	1,50	37	35	28	40
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	22,50	42	38	33	43
J_A	[23/27]	114617,11	502029,10	1,50	37	35	27	40
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	22,50	42	38	33	43
J_A	[24/27]	114617,08	502034,09	1,50	36	34	26	39
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	22,50	41	37	33	43
J_A	[25/27]	114617,06	502039,08	1,50	36	34	26	39
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	22,50	41	37	32	42
J_A	[26/27]	114617,04	502044,07	1,50	35	33	25	38
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	22,50	40	37	32	42
J_A	[27/27]	114617,01	502049,05	1,50	35	33	25	38
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	22,50	23	19	17	27
J_A	[3/27]	114627,47	502051,69	1,50	22	18	12	23
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	22,50	23	20	16	26
J_A	[4/27]	114629,65	502049,33	1,50	19	15	10	20
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	22,50	24	20	17	27
J_A	[5/27]	114629,67	502044,78	1,50	19	15	10	20
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	22,50	24	20	17	27
J_A	[6/27]	114629,69	502040,24	1,50	19	16	11	21
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	22,50	24	21	17	27
J_A	[7/27]	114629,72	502035,69	1,50	19	16	11	21
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	22,50	25	21	17	27
J_A	[8/27]	114629,74	502031,14	1,50	20	17	11	22
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	22,50	25	21	18	28
J_A	[9/27]	114629,76	502026,60	1,50	20	17	12	22
J_B	[1/27]	114619,17	502051,66	5,00	29	27	19	32
J_B	[10/27]	114629,78	502022,05	5,00	21	19	13	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J_B	[11/27]	114629,80	502017,50	5,00	22	19	13	24
J_B	[12/27]	114629,83	502012,95	5,00	22	20	14	25
J_B	[13/27]	114629,85	502008,41	5,00	23	20	14	25
J_B	[14/27]	114629,87	502003,86	5,00	24	21	15	26
J_B	[15/27]	114627,71	502001,50	5,00	35	29	25	35
J_B	[16/27]	114623,56	502001,53	5,00	40	36	29	41
J_B	[17/27]	114619,41	502001,56	5,00	43	40	32	45
J_B	[18/27]	114617,23	502004,16	5,00	42	40	32	45
J_B	[19/27]	114617,20	502009,15	5,00	43	41	33	46
J_B	[2/27]	114623,32	502051,68	5,00	26	22	15	27
J_B	[20/27]	114617,18	502014,14	5,00	41	39	31	44
J_B	[21/27]	114617,16	502019,13	5,00	40	38	30	43
J_B	[22/27]	114617,13	502024,11	5,00	39	37	30	42
J_B	[23/27]	114617,11	502029,10	5,00	39	37	29	42
J_B	[24/27]	114617,08	502034,09	5,00	38	36	29	41
J_B	[25/27]	114617,06	502039,08	5,00	38	36	28	41
J_B	[26/27]	114617,04	502044,07	5,00	38	35	28	40
J_B	[27/27]	114617,01	502049,05	5,00	37	35	27	40
J_B	[3/27]	114627,47	502051,69	5,00	24	20	14	25
J_B	[4/27]	114629,65	502049,33	5,00	20	17	11	22
J_B	[5/27]	114629,67	502044,78	5,00	20	17	11	22
J_B	[6/27]	114629,69	502040,24	5,00	20	17	12	22
J_B	[7/27]	114629,72	502035,69	5,00	21	18	12	23
J_B	[8/27]	114629,74	502031,14	5,00	21	18	12	23
J_B	[9/27]	114629,76	502026,60	5,00	21	18	12	23
J_C	[1/27]	114619,17	502051,66	8,50	21	18	13	23
J_C	[10/27]	114629,78	502022,05	8,50	23	19	13	24
J_C	[11/27]	114629,80	502017,50	8,50	23	20	14	25
J_C	[12/27]	114629,83	502012,95	8,50	24	20	14	25
J_C	[13/27]	114629,85	502008,41	8,50	24	21	15	26
J_C	[14/27]	114629,87	502003,86	8,50	25	22	16	27
J_C	[15/27]	114627,71	502001,50	8,50	37	31	28	38
J_C	[16/27]	114623,56	502001,53	8,50	42	37	31	42
J_C	[17/27]	114619,41	502001,56	8,50	44	40	33	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J_C	[18/27]	114617,23	502004,16	8,50	43	40	33	45
J_C	[19/27]	114617,20	502009,15	8,50	44	41	34	46
J_C	[2/27]	114623,32	502051,68	8,50	20	17	12	22
J_C	[20/27]	114617,18	502014,14	8,50	42	39	32	44
J_C	[21/27]	114617,16	502019,13	8,50	41	38	31	43
J_C	[22/27]	114617,13	502024,11	8,50	40	37	30	42
J_C	[23/27]	114617,11	502029,10	8,50	39	37	29	42
J_C	[24/27]	114617,08	502034,09	8,50	39	36	29	41
J_C	[25/27]	114617,06	502039,08	8,50	39	36	29	41
J_C	[26/27]	114617,04	502044,07	8,50	38	35	28	40
J_C	[27/27]	114617,01	502049,05	8,50	38	35	28	40
J_C	[3/27]	114627,47	502051,69	8,50	20	17	12	22
J_C	[4/27]	114629,65	502049,33	8,50	20	17	12	22
J_C	[5/27]	114629,67	502044,78	8,50	21	17	12	22
J_C	[6/27]	114629,69	502040,24	8,50	21	18	12	23
J_C	[7/27]	114629,72	502035,69	8,50	22	18	13	23
J_C	[8/27]	114629,74	502031,14	8,50	22	19	13	24
J_C	[9/27]	114629,76	502026,60	8,50	22	19	13	24
J_D	[1/27]	114619,17	502051,66	12,00	22	19	15	25
J_D	[10/27]	114629,78	502022,05	12,00	23	20	14	24
J_D	[11/27]	114629,80	502017,50	12,00	24	20	15	25
J_D	[12/27]	114629,83	502012,95	12,00	24	21	15	26
J_D	[13/27]	114629,85	502008,41	12,00	25	21	16	26
J_D	[14/27]	114629,87	502003,86	12,00	26	22	17	27
J_D	[15/27]	114627,71	502001,50	12,00	38	31	30	40
J_D	[16/27]	114623,56	502001,53	12,00	43	38	33	43
J_D	[17/27]	114619,41	502001,56	12,00	45	41	35	46
J_D	[18/27]	114617,23	502004,16	12,00	44	41	35	46
J_D	[19/27]	114617,20	502009,15	12,00	44	41	34	46
J_D	[2/27]	114623,32	502051,68	12,00	21	18	13	23
J_D	[20/27]	114617,18	502014,14	12,00	43	39	33	44
J_D	[21/27]	114617,16	502019,13	12,00	42	39	32	44
J_D	[22/27]	114617,13	502024,11	12,00	41	38	32	43
J_D	[23/27]	114617,11	502029,10	12,00	41	38	31	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J_D	[24/27]	114617,08	502034,09	12,00	41	37	31	42
J_D	[25/27]	114617,06	502039,08	12,00	40	37	30	42
J_D	[26/27]	114617,04	502044,07	12,00	40	36	30	41
J_D	[27/27]	114617,01	502049,05	12,00	39	36	29	41
J_D	[3/27]	114627,47	502051,69	12,00	21	17	13	23
J_D	[4/27]	114629,65	502049,33	12,00	21	18	12	23
J_D	[5/27]	114629,67	502044,78	12,00	21	18	12	23
J_D	[6/27]	114629,69	502040,24	12,00	22	18	13	23
J_D	[7/27]	114629,72	502035,69	12,00	22	19	13	24
J_D	[8/27]	114629,74	502031,14	12,00	22	19	14	24
J_D	[9/27]	114629,76	502026,60	12,00	23	19	14	24
J_E	[1/27]	114619,17	502051,66	15,50	23	19	16	26
J_E	[10/27]	114629,78	502022,05	15,50	23	20	14	25
J_E	[11/27]	114629,80	502017,50	15,50	24	20	15	25
J_E	[12/27]	114629,83	502012,95	15,50	24	21	16	26
J_E	[13/27]	114629,85	502008,41	15,50	25	21	16	26
J_E	[14/27]	114629,87	502003,86	15,50	26	22	17	27
J_E	[15/27]	114627,71	502001,50	15,50	39	32	31	41
J_E	[16/27]	114623,56	502001,53	15,50	43	38	34	44
J_E	[17/27]	114619,41	502001,56	15,50	45	41	35	46
J_E	[18/27]	114617,23	502004,16	15,50	45	41	35	46
J_E	[19/27]	114617,20	502009,15	15,50	44	40	35	45
J_E	[2/27]	114623,32	502051,68	15,50	22	18	14	24
J_E	[20/27]	114617,18	502014,14	15,50	43	40	34	45
J_E	[21/27]	114617,16	502019,13	15,50	43	39	34	44
J_E	[22/27]	114617,13	502024,11	15,50	42	39	33	44
J_E	[23/27]	114617,11	502029,10	15,50	42	38	33	43
J_E	[24/27]	114617,08	502034,09	15,50	41	38	33	43
J_E	[25/27]	114617,06	502039,08	15,50	41	37	32	42
J_E	[26/27]	114617,04	502044,07	15,50	40	37	31	42
J_E	[27/27]	114617,01	502049,05	15,50	40	36	31	41
J_E	[3/27]	114627,47	502051,69	15,50	21	17	13	23
J_E	[4/27]	114629,65	502049,33	15,50	21	18	13	23
J_E	[5/27]	114629,67	502044,78	15,50	22	18	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J_E	[6/27]	114629,69	502040,24	15,50	22	18	13	23
J_E	[7/27]	114629,72	502035,69	15,50	22	19	14	24
J_E	[8/27]	114629,74	502031,14	15,50	23	19	14	24
J_E	[9/27]	114629,76	502026,60	15,50	23	19	14	24
J_F	[1/27]	114619,17	502051,66	19,00	24	19	17	27
J_F	[10/27]	114629,78	502022,05	19,00	23	20	14	25
J_F	[11/27]	114629,80	502017,50	19,00	24	21	15	26
J_F	[12/27]	114629,83	502012,95	19,00	24	21	16	26
J_F	[13/27]	114629,85	502008,41	19,00	25	22	16	27
J_F	[14/27]	114629,87	502003,86	19,00	26	22	17	27
J_F	[15/27]	114627,71	502001,50	19,00	39	32	31	41
J_F	[16/27]	114623,56	502001,53	19,00	43	38	34	44
J_F	[17/27]	114619,41	502001,56	19,00	45	41	35	46
J_F	[18/27]	114617,23	502004,16	19,00	44	41	35	46
J_F	[19/27]	114617,20	502009,15	19,00	44	40	35	45
J_F	[2/27]	114623,32	502051,68	19,00	22	18	15	25
J_F	[20/27]	114617,18	502014,14	19,00	43	40	34	45
J_F	[21/27]	114617,16	502019,13	19,00	43	39	34	44
J_F	[22/27]	114617,13	502024,11	19,00	42	39	34	44
J_F	[23/27]	114617,11	502029,10	19,00	42	38	33	43
J_F	[24/27]	114617,08	502034,09	19,00	41	38	33	43
J_F	[25/27]	114617,06	502039,08	19,00	41	37	32	42
J_F	[26/27]	114617,04	502044,07	19,00	41	37	32	42
J_F	[27/27]	114617,01	502049,05	19,00	40	36	31	41
J_F	[3/27]	114627,47	502051,69	19,00	22	18	14	24
J_F	[4/27]	114629,65	502049,33	19,00	22	18	13	23
J_F	[5/27]	114629,67	502044,78	19,00	22	18	13	23
J_F	[6/27]	114629,69	502040,24	19,00	22	18	14	24
J_F	[7/27]	114629,72	502035,69	19,00	22	19	14	24
J_F	[8/27]	114629,74	502031,14	19,00	23	19	14	24
J_F	[9/27]	114629,76	502026,60	19,00	23	19	14	24
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	22,50	32	31	28	38
K_A	[1/24]	114627,40	501769,56	1,50	16	14	10	20
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	22,50	23	21	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K_A	[10/24]	114665,07	501772,80	1,50	18	16	10	21
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	22,50	23	22	17	27
K_A	[11/24]	114666,31	501768,26	1,50	18	16	11	21
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	22,50	25	24	18	29
K_A	[12/24]	114667,55	501763,72	1,50	19	18	11	23
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	22,50	16	14	9	19
K_A	[13/24]	114665,72	501760,67	1,50	14	12	8	18
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	22,50	16	14	9	19
K_A	[14/24]	114660,95	501759,35	1,50	14	12	8	18
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	22,50	16	14	9	19
K_A	[15/24]	114656,18	501758,03	1,50	14	12	8	18
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	22,50	16	13	9	19
K_A	[16/24]	114651,41	501756,71	1,50	14	12	8	18
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	22,50	16	13	9	19
K_A	[17/24]	114646,64	501755,39	1,50	14	12	8	18
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	22,50	16	13	9	19
K_A	[18/24]	114641,87	501754,07	1,50	14	12	8	18
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	22,50	16	13	9	19
K_A	[19/24]	114637,10	501752,75	1,50	14	11	7	17
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	22,50	32	31	28	38
K_A	[2/24]	114632,16	501770,91	1,50	17	14	10	20
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	22,50	17	14	11	21
K_A	[20/24]	114632,33	501751,43	1,50	13	10	6	16
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	22,50	32	31	28	38
K_A	[21/24]	114629,21	501753,08	1,50	14	12	8	18
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	22,50	32	31	28	38
K_A	[22/24]	114628,00	501757,56	1,50	14	11	8	18
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	22,50	32	31	28	38
K_A	[23/24]	114626,78	501762,04	1,50	14	12	8	18
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	22,50	33	31	28	38
K_A	[24/24]	114625,56	501766,52	1,50	15	12	8	18
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	22,50	32	30	28	38
K_A	[3/24]	114636,92	501772,26	1,50	17	14	10	20
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	22,50	32	30	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K_A	[4/24]	114641,67	501773,61	1,50	16	14	10	20
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	22,50	31	29	26	36
K_A	[5/24]	114646,43	501774,96	1,50	16	14	10	20
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	22,50	31	29	26	36
K_A	[6/24]	114651,19	501776,31	1,50	16	13	10	20
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	22,50	30	29	26	36
K_A	[7/24]	114655,95	501777,66	1,50	16	14	10	20
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	22,50	30	29	25	35
K_A	[8/24]	114660,71	501779,01	1,50	19	18	12	23
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	22,50	24	22	16	27
K_A	[9/24]	114663,83	501777,34	1,50	20	19	12	24
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	26,00	33	31	28	38
K_B	[1/24]	114627,40	501769,56	5,00	17	15	10	20
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	26,00	23	21	17	27
K_B	[10/24]	114665,07	501772,80	5,00	19	17	11	22
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	26,00	23	22	17	27
K_B	[11/24]	114666,31	501768,26	5,00	18	16	10	21
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	26,00	25	24	19	29
K_B	[12/24]	114667,55	501763,72	5,00	20	18	12	23
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	26,00	16	14	10	20
K_B	[13/24]	114665,72	501760,67	5,00	14	12	8	18
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	26,00	16	14	10	20
K_B	[14/24]	114660,95	501759,35	5,00	15	12	8	18
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	26,00	16	14	9	19
K_B	[15/24]	114656,18	501758,03	5,00	15	13	8	18
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	26,00	16	13	9	19
K_B	[16/24]	114651,41	501756,71	5,00	15	13	9	19
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	26,00	16	13	9	19
K_B	[17/24]	114646,64	501755,39	5,00	15	12	9	19
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	26,00	16	13	9	19
K_B	[18/24]	114641,87	501754,07	5,00	15	12	8	18
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	26,00	16	13	10	20
K_B	[19/24]	114637,10	501752,75	5,00	14	11	7	17
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	26,00	33	31	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K_B	[2/24]	114632,16	501770,91	5,00	18	15	11	21
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	26,00	17	14	11	21
K_B	[20/24]	114632,33	501751,43	5,00	14	10	7	17
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	26,00	32	30	28	38
K_B	[21/24]	114629,21	501753,08	5,00	15	13	10	20
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	26,00	33	31	28	38
K_B	[22/24]	114628,00	501757,56	5,00	15	13	9	19
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	26,00	33	31	28	38
K_B	[23/24]	114626,78	501762,04	5,00	15	13	9	19
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	26,00	33	31	29	39
K_B	[24/24]	114625,56	501766,52	5,00	16	13	9	19
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	26,00	32	30	28	38
K_B	[3/24]	114636,92	501772,26	5,00	18	15	11	21
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	26,00	32	30	28	38
K_B	[4/24]	114641,67	501773,61	5,00	17	15	11	21
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	26,00	32	30	27	37
K_B	[5/24]	114646,43	501774,96	5,00	17	14	10	20
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	26,00	32	30	27	37
K_B	[6/24]	114651,19	501776,31	5,00	16	14	10	20
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	26,00	31	30	27	37
K_B	[7/24]	114655,95	501777,66	5,00	17	14	11	21
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	26,00	30	29	26	36
K_B	[8/24]	114660,71	501779,01	5,00	20	19	13	24
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	26,00	24	22	16	27
K_B	[9/24]	114663,83	501777,34	5,00	21	20	13	25
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	29,50	32	31	29	39
K_C	[1/24]	114627,40	501769,56	8,50	19	17	12	22
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	29,50	22	20	15	25
K_C	[10/24]	114665,07	501772,80	8,50	20	18	12	23
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	29,50	21	19	14	24
K_C	[11/24]	114666,31	501768,26	8,50	18	16	11	21
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	29,50	23	21	15	26
K_C	[12/24]	114667,55	501763,72	8,50	21	19	13	24
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	29,50	18	16	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K_C	[13/24]	114665,72	501760,67	8,50	15	13	8	18
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	29,50	18	16	13	23
K_C	[14/24]	114660,95	501759,35	8,50	15	13	9	19
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	29,50	18	16	13	23
K_C	[15/24]	114656,18	501758,03	8,50	16	14	9	19
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	29,50	18	16	13	23
K_C	[16/24]	114651,41	501756,71	8,50	16	14	9	19
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	29,50	18	16	13	23
K_C	[17/24]	114646,64	501755,39	8,50	16	13	9	19
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	29,50	18	16	13	23
K_C	[18/24]	114641,87	501754,07	8,50	15	13	9	19
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	29,50	18	16	13	23
K_C	[19/24]	114637,10	501752,75	8,50	15	12	8	18
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	29,50	32	31	28	38
K_C	[2/24]	114632,16	501770,91	8,50	19	17	12	22
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	29,50	19	17	14	24
K_C	[20/24]	114632,33	501751,43	8,50	15	11	7	17
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	29,50	32	31	28	38
K_C	[21/24]	114629,21	501753,08	8,50	18	16	12	22
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	29,50	32	31	28	38
K_C	[22/24]	114628,00	501757,56	8,50	17	15	12	22
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	29,50	32	31	28	38
K_C	[23/24]	114626,78	501762,04	8,50	17	15	12	22
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	29,50	33	31	29	39
K_C	[24/24]	114625,56	501766,52	8,50	18	15	12	22
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	29,50	32	31	28	38
K_C	[3/24]	114636,92	501772,26	8,50	19	17	13	23
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	29,50	32	30	28	38
K_C	[4/24]	114641,67	501773,61	8,50	19	17	13	23
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	29,50	32	30	27	37
K_C	[5/24]	114646,43	501774,96	8,50	19	16	12	22
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	29,50	32	30	27	37
K_C	[6/24]	114651,19	501776,31	8,50	19	16	12	22
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	29,50	31	30	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K_C	[7/24]	114655,95	501777,66	8,50	19	16	13	23
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	29,50	31	30	26	36
K_C	[8/24]	114660,71	501779,01	8,50	22	20	14	25
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	29,50	24	23	17	28
K_C	[9/24]	114663,83	501777,34	8,50	22	21	14	26
K_D	[1/24]	114627,40	501769,56	12,00	26	23	20	30
K_D	[10/24]	114665,07	501772,80	12,00	21	19	13	24
K_D	[11/24]	114666,31	501768,26	12,00	20	18	12	23
K_D	[12/24]	114667,55	501763,72	12,00	22	21	14	26
K_D	[13/24]	114665,72	501760,67	12,00	15	13	8	18
K_D	[14/24]	114660,95	501759,35	12,00	15	13	8	18
K_D	[15/24]	114656,18	501758,03	12,00	15	13	8	18
K_D	[16/24]	114651,41	501756,71	12,00	15	13	8	18
K_D	[17/24]	114646,64	501755,39	12,00	15	12	8	18
K_D	[18/24]	114641,87	501754,07	12,00	15	12	8	18
K_D	[19/24]	114637,10	501752,75	12,00	15	12	8	18
K_D	[2/24]	114632,16	501770,91	12,00	26	23	19	29
K_D	[20/24]	114632,33	501751,43	12,00	15	12	8	18
K_D	[21/24]	114629,21	501753,08	12,00	25	22	19	29
K_D	[22/24]	114628,00	501757,56	12,00	26	24	21	31
K_D	[23/24]	114626,78	501762,04	12,00	27	24	21	31
K_D	[24/24]	114625,56	501766,52	12,00	27	24	21	31
K_D	[3/24]	114636,92	501772,26	12,00	26	22	19	29
K_D	[4/24]	114641,67	501773,61	12,00	25	21	18	28
K_D	[5/24]	114646,43	501774,96	12,00	25	20	17	27
K_D	[6/24]	114651,19	501776,31	12,00	24	19	17	27
K_D	[7/24]	114655,95	501777,66	12,00	22	19	16	26
K_D	[8/24]	114660,71	501779,01	12,00	23	22	17	27
K_D	[9/24]	114663,83	501777,34	12,00	23	22	15	27
K_E	[1/24]	114627,40	501769,56	15,50	28	26	23	33
K_E	[10/24]	114665,07	501772,80	15,50	22	20	15	25
K_E	[11/24]	114666,31	501768,26	15,50	20	19	13	24
K_E	[12/24]	114667,55	501763,72	15,50	23	21	15	26
K_E	[13/24]	114665,72	501760,67	15,50	15	13	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
K_E	[14/24]	114660,95	501759,35	15,50	16	13	9	19	
K_E	[15/24]	114656,18	501758,03	15,50	16	13	9	19	
K_E	[16/24]	114651,41	501756,71	15,50	16	13	9	19	
K_E	[17/24]	114646,64	501755,39	15,50	16	13	9	19	
K_E	[18/24]	114641,87	501754,07	15,50	16	13	9	19	
K_E	[19/24]	114637,10	501752,75	15,50	16	12	9	19	
K_E	[2/24]	114632,16	501770,91	15,50	28	25	22	32	
K_E	[20/24]	114632,33	501751,43	15,50	16	13	9	19	
K_E	[21/24]	114629,21	501753,08	15,50	29	27	24	34	
K_E	[22/24]	114628,00	501757,56	15,50	30	28	25	35	
K_E	[23/24]	114626,78	501762,04	15,50	30	28	25	35	
K_E	[24/24]	114625,56	501766,52	15,50	29	27	24	34	
K_E	[3/24]	114636,92	501772,26	15,50	28	25	22	32	
K_E	[4/24]	114641,67	501773,61	15,50	27	23	21	31	
K_E	[5/24]	114646,43	501774,96	15,50	26	23	20	30	
K_E	[6/24]	114651,19	501776,31	15,50	26	22	19	29	
K_E	[7/24]	114655,95	501777,66	15,50	26	22	19	29	
K_E	[8/24]	114660,71	501779,01	15,50	25	23	19	29	
K_E	[9/24]	114663,83	501777,34	15,50	24	22	15	27	
K_F	[1/24]	114627,40	501769,56	19,00	31	30	27	37	
K_F	[10/24]	114665,07	501772,80	19,00	23	21	16	26	
K_F	[11/24]	114666,31	501768,26	19,00	21	20	15	25	
K_F	[12/24]	114667,55	501763,72	19,00	24	22	17	27	
K_F	[13/24]	114665,72	501760,67	19,00	16	13	9	19	
K_F	[14/24]	114660,95	501759,35	19,00	16	14	9	19	
K_F	[15/24]	114656,18	501758,03	19,00	16	14	9	19	
K_F	[16/24]	114651,41	501756,71	19,00	16	13	9	19	
K_F	[17/24]	114646,64	501755,39	19,00	16	13	9	19	
K_F	[18/24]	114641,87	501754,07	19,00	16	13	9	19	
K_F	[19/24]	114637,10	501752,75	19,00	16	13	9	19	
K_F	[2/24]	114632,16	501770,91	19,00	30	29	26	36	
K_F	[20/24]	114632,33	501751,43	19,00	16	14	10	20	
K_F	[21/24]	114629,21	501753,08	19,00	32	30	27	37	
K_F	[22/24]	114628,00	501757,56	19,00	32	30	27	37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K_F	[23/24]	114626,78	501762,04	19,00	32	30	27	37
K_F	[24/24]	114625,56	501766,52	19,00	32	30	27	37
K_F	[3/24]	114636,92	501772,26	19,00	30	28	25	35
K_F	[4/24]	114641,67	501773,61	19,00	30	28	25	35
K_F	[5/24]	114646,43	501774,96	19,00	29	27	24	34
K_F	[6/24]	114651,19	501776,31	19,00	29	27	24	34
K_F	[7/24]	114655,95	501777,66	19,00	29	26	23	33
K_F	[8/24]	114660,71	501779,01	19,00	28	26	23	33
K_F	[9/24]	114663,83	501777,34	19,00	24	22	16	27
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	22,50	40	38	31	43
L_A	[1/33]	114647,95	501842,59	1,50	38	36	29	41
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	22,50	31	29	21	34
L_A	[10/33]	114658,70	501804,72	1,50	28	26	19	31
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	22,50	28	26	19	31
L_A	[11/33]	114659,91	501800,32	1,50	24	23	16	28
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	22,50	27	26	21	31
L_A	[12/33]	114657,55	501796,36	1,50	18	16	11	21
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	22,50	25	23	19	29
L_A	[13/33]	114652,92	501795,08	1,50	17	14	10	20
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	22,50	25	24	20	30
L_A	[14/33]	114648,30	501793,81	1,50	17	14	10	20
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	22,50	25	24	20	30
L_A	[15/33]	114644,10	501795,01	1,50	17	14	10	20
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	22,50	32	30	27	37
L_A	[16/33]	114642,18	501796,60	1,50	17	14	11	21
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	22,50	32	31	28	38
L_A	[17/33]	114643,02	501798,95	1,50	17	14	11	21
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	22,50	31	30	27	37
L_A	[18/33]	114643,61	501801,46	1,50	17	14	11	21
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	22,50	31	29	27	37
L_A	[19/33]	114642,36	501806,02	1,50	16	14	11	21
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	22,50	40	38	30	43
L_A	[2/33]	114649,07	501839,35	1,50	37	36	28	41
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	22,50	30	29	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L_A	[20/33]	114641,11	501810,58	1,50	16	13	10	20
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	22,50	29	29	26	36
L_A	[21/33]	114639,86	501815,14	1,50	16	13	10	20
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	22,50	20	17	14	24
L_A	[22/33]	114638,61	501819,70	1,50	17	14	10	20
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	22,50	21	17	14	24
L_A	[23/33]	114636,12	501821,33	1,50	17	14	10	20
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	22,50	21	18	14	24
L_A	[24/33]	114632,13	501820,19	1,50	17	15	10	20
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	22,50	32	30	28	38
L_A	[25/33]	114629,36	501821,97	1,50	17	14	10	20
L_A	[26/33]	114628,04	501826,54	22,50	32	30	28	38
L_A	[27/33]	114626,73	501831,11	22,50	32	30	28	38
L_A	[28/33]	114625,42	501835,68	22,50	32	31	28	38
L_A	[29/33]	114627,10	501838,72	22,50	37	35	30	40
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	22,50	38	36	28	41
L_A	[3/33]	114650,23	501835,52	1,50	35	33	26	38
L_A	[30/33]	114631,62	501839,98	22,50	36	34	29	39
L_A	[31/33]	114636,15	501841,24	22,50	35	33	29	39
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	22,50	36	34	28	39
L_A	[32/33]	114640,63	501842,47	1,50	31	29	21	34
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	22,50	40	39	32	44
L_A	[33/33]	114645,05	501843,67	1,50	37	36	28	41
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	22,50	37	35	27	40
L_A	[4/33]	114651,44	501831,12	1,50	34	32	25	37
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	22,50	37	34	27	39
L_A	[5/33]	114652,65	501826,72	1,50	33	32	24	37
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	22,50	36	34	26	39
L_A	[6/33]	114653,86	501822,32	1,50	33	31	24	36
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	22,50	35	33	25	38
L_A	[7/33]	114655,07	501817,92	1,50	32	30	23	35
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	22,50	34	32	25	37
L_A	[8/33]	114656,28	501813,52	1,50	31	30	22	35
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	22,50	33	31	24	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
L_A	[9/33]	114657,49	501809,12	1,50	30	28	21	33	
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	26,00	40	38	31	43	
L_B	[1/33]	114647,95	501842,59	5,00	40	38	30	43	
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	26,00	31	29	22	34	
L_B	[10/33]	114658,70	501804,72	5,00	29	27	20	32	
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	26,00	28	26	19	31	
L_B	[11/33]	114659,91	501800,32	5,00	25	24	16	29	
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	26,00	27	25	21	31	
L_B	[12/33]	114657,55	501796,36	5,00	19	17	11	22	
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	26,00	27	25	22	32	
L_B	[13/33]	114652,92	501795,08	5,00	17	15	11	21	
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	26,00	27	25	22	32	
L_B	[14/33]	114648,30	501793,81	5,00	17	15	10	20	
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	26,00	27	25	21	31	
L_B	[15/33]	114644,10	501795,01	5,00	17	15	10	20	
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	26,00	33	31	28	38	
L_B	[16/33]	114642,18	501796,60	5,00	18	15	12	22	
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	26,00	33	32	29	39	
L_B	[17/33]	114643,02	501798,95	5,00	18	15	12	22	
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	26,00	32	31	28	38	
L_B	[18/33]	114643,61	501801,46	5,00	18	15	11	21	
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	26,00	32	30	28	38	
L_B	[19/33]	114642,36	501806,02	5,00	18	15	11	21	
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	26,00	40	38	31	43	
L_B	[2/33]	114649,07	501839,35	5,00	39	38	30	43	
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	26,00	31	30	28	38	
L_B	[20/33]	114641,11	501810,58	5,00	17	15	11	21	
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	26,00	31	30	27	37	
L_B	[21/33]	114639,86	501815,14	5,00	17	14	10	20	
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	26,00	21	17	15	25	
L_B	[22/33]	114638,61	501819,70	5,00	17	14	10	20	
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	26,00	21	17	15	25	
L_B	[23/33]	114636,12	501821,33	5,00	18	15	11	21	
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	26,00	21	18	15	25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
L_B	[24/33]	114632,13	501820,19	5,00	18	15	11	21	
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	26,00	33	31	28	38	
L_B	[25/33]	114629,36	501821,97	5,00	18	15	11	21	
L_B	[26/33]	114628,04	501826,54	26,00	33	31	29	39	
L_B	[27/33]	114626,73	501831,11	26,00	33	31	29	39	
L_B	[28/33]	114625,42	501835,68	26,00	33	32	29	39	
L_B	[29/33]	114627,10	501838,72	26,00	37	35	30	40	
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	26,00	38	36	28	41	
L_B	[3/33]	114650,23	501835,52	5,00	37	35	27	40	
L_B	[30/33]	114631,62	501839,98	26,00	36	35	30	40	
L_B	[31/33]	114636,15	501841,24	26,00	35	34	29	39	
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	26,00	36	34	29	39	
L_B	[32/33]	114640,63	501842,47	5,00	33	31	23	36	
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	26,00	40	39	32	44	
L_B	[33/33]	114645,05	501843,67	5,00	39	38	30	43	
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	26,00	37	35	27	40	
L_B	[4/33]	114651,44	501831,12	5,00	36	34	26	39	
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	26,00	36	34	27	39	
L_B	[5/33]	114652,65	501826,72	5,00	35	33	26	38	
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	26,00	36	34	26	39	
L_B	[6/33]	114653,86	501822,32	5,00	35	33	25	38	
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	26,00	35	33	25	38	
L_B	[7/33]	114655,07	501817,92	5,00	33	32	24	37	
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	26,00	34	32	25	37	
L_B	[8/33]	114656,28	501813,52	5,00	32	31	23	36	
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	26,00	33	31	24	36	
L_B	[9/33]	114657,49	501809,12	5,00	31	30	22	35	
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	29,50	40	38	31	43	
L_C	[1/33]	114647,95	501842,59	8,50	40	38	31	43	
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	29,50	31	29	22	34	
L_C	[10/33]	114658,70	501804,72	8,50	30	28	21	34	
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	29,50	28	26	19	31	
L_C	[11/33]	114659,91	501800,32	8,50	27	25	18	30	
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	29,50	27	26	22	32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L_C	[12/33]	114657,55	501796,36	8,50	20	18	13	23
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	29,50	27	25	22	32
L_C	[13/33]	114652,92	501795,08	8,50	19	17	12	22
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	29,50	27	26	22	32
L_C	[14/33]	114648,30	501793,81	8,50	19	16	12	22
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	29,50	27	25	22	32
L_C	[15/33]	114644,10	501795,01	8,50	19	16	12	22
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	29,50	33	31	29	39
L_C	[16/33]	114642,18	501796,60	8,50	20	17	13	23
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	29,50	33	32	29	39
L_C	[17/33]	114643,02	501798,95	8,50	20	17	14	24
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	29,50	32	31	28	38
L_C	[18/33]	114643,61	501801,46	8,50	20	17	13	23
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	29,50	32	31	28	38
L_C	[19/33]	114642,36	501806,02	8,50	19	17	13	23
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	29,50	40	38	31	43
L_C	[2/33]	114649,07	501839,35	8,50	40	38	30	43
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	29,50	32	30	28	38
L_C	[20/33]	114641,11	501810,58	8,50	19	16	13	23
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	29,50	31	30	27	37
L_C	[21/33]	114639,86	501815,14	8,50	19	16	12	22
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	29,50	22	19	17	27
L_C	[22/33]	114638,61	501819,70	8,50	19	16	11	21
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	29,50	22	18	16	26
L_C	[23/33]	114636,12	501821,33	8,50	19	16	11	21
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	29,50	22	19	16	26
L_C	[24/33]	114632,13	501820,19	8,50	19	16	12	22
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	29,50	33	32	29	39
L_C	[25/33]	114629,36	501821,97	8,50	19	17	12	22
L_C	[26/33]	114628,04	501826,54	29,50	33	32	29	39
L_C	[27/33]	114626,73	501831,11	29,50	33	32	29	39
L_C	[28/33]	114625,42	501835,68	29,50	34	32	29	39
L_C	[29/33]	114627,10	501838,72	29,50	37	36	31	41
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	29,50	38	36	28	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
L_C	[3/33]	114650,23	501835,52	8,50	38	36	28	41	
L_C	[30/33]	114631,62	501839,98	29,50	37	35	30	40	
L_C	[31/33]	114636,15	501841,24	29,50	36	34	29	39	
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	29,50	36	34	29	39	
L_C	[32/33]	114640,63	501842,47	8,50	34	31	23	36	
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	29,50	40	39	32	44	
L_C	[33/33]	114645,05	501843,67	8,50	40	38	30	43	
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	29,50	37	35	27	40	
L_C	[4/33]	114651,44	501831,12	8,50	37	35	27	40	
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	29,50	36	34	27	39	
L_C	[5/33]	114652,65	501826,72	8,50	36	34	27	39	
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	29,50	36	34	26	39	
L_C	[6/33]	114653,86	501822,32	8,50	36	34	26	39	
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	29,50	35	33	25	38	
L_C	[7/33]	114655,07	501817,92	8,50	35	33	25	38	
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	29,50	34	32	25	37	
L_C	[8/33]	114656,28	501813,52	8,50	34	32	24	37	
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	29,50	33	31	24	36	
L_C	[9/33]	114657,49	501809,12	8,50	33	31	23	36	
L_D	[1/33]	114647,95	501842,59	12,00	40	38	31	43	
L_D	[10/33]	114658,70	501804,72	12,00	31	29	21	34	
L_D	[11/33]	114659,91	501800,32	12,00	27	25	18	30	
L_D	[12/33]	114657,55	501796,36	12,00	21	19	14	24	
L_D	[13/33]	114652,92	501795,08	12,00	21	18	14	24	
L_D	[14/33]	114648,30	501793,81	12,00	21	19	14	24	
L_D	[15/33]	114644,10	501795,01	12,00	21	18	14	24	
L_D	[16/33]	114642,18	501796,60	12,00	24	22	19	29	
L_D	[17/33]	114643,02	501798,95	12,00	24	22	19	29	
L_D	[18/33]	114643,61	501801,46	12,00	23	21	18	28	
L_D	[19/33]	114642,36	501806,02	12,00	23	21	18	28	
L_D	[2/33]	114649,07	501839,35	12,00	40	38	30	43	
L_D	[20/33]	114641,11	501810,58	12,00	22	20	17	27	
L_D	[21/33]	114639,86	501815,14	12,00	21	20	16	26	
L_D	[22/33]	114638,61	501819,70	12,00	20	16	13	23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L_D	[23/33]	114636,12	501821,33	12,00	20	17	13	23
L_D	[24/33]	114632,13	501820,19	12,00	21	17	13	23
L_D	[25/33]	114629,36	501821,97	12,00	25	22	18	28
L_D	[3/33]	114650,23	501835,52	12,00	38	36	28	41
L_D	[32/33]	114640,63	501842,47	12,00	34	32	24	37
L_D	[33/33]	114645,05	501843,67	12,00	40	38	30	43
L_D	[4/33]	114651,44	501831,12	12,00	37	35	27	40
L_D	[5/33]	114652,65	501826,72	12,00	37	34	27	39
L_D	[6/33]	114653,86	501822,32	12,00	36	34	26	39
L_D	[7/33]	114655,07	501817,92	12,00	35	33	25	38
L_D	[8/33]	114656,28	501813,52	12,00	34	32	25	37
L_D	[9/33]	114657,49	501809,12	12,00	33	31	24	36
L_E	[1/33]	114647,95	501842,59	15,50	40	38	31	43
L_E	[10/33]	114658,70	501804,72	15,50	31	29	21	34
L_E	[11/33]	114659,91	501800,32	15,50	27	26	18	31
L_E	[12/33]	114657,55	501796,36	15,50	22	20	16	26
L_E	[13/33]	114652,92	501795,08	15,50	21	19	15	25
L_E	[14/33]	114648,30	501793,81	15,50	22	20	16	26
L_E	[15/33]	114644,10	501795,01	15,50	22	19	15	25
L_E	[16/33]	114642,18	501796,60	15,50	28	25	22	32
L_E	[17/33]	114643,02	501798,95	15,50	28	25	22	32
L_E	[18/33]	114643,61	501801,46	15,50	27	24	21	31
L_E	[19/33]	114642,36	501806,02	15,50	27	24	21	31
L_E	[2/33]	114649,07	501839,35	15,50	40	38	30	43
L_E	[20/33]	114641,11	501810,58	15,50	25	24	21	31
L_E	[21/33]	114639,86	501815,14	15,50	24	22	20	30
L_E	[22/33]	114638,61	501819,70	15,50	20	17	13	23
L_E	[23/33]	114636,12	501821,33	15,50	20	17	13	23
L_E	[24/33]	114632,13	501820,19	15,50	21	18	14	24
L_E	[25/33]	114629,36	501821,97	15,50	29	25	22	32
L_E	[26/33]	114628,04	501826,54	15,50	28	24	22	32
L_E	[27/33]	114626,73	501831,11	15,50	27	24	22	32
L_E	[28/33]	114625,42	501835,68	15,50	28	26	23	33
L_E	[29/33]	114627,10	501838,72	15,50	36	34	27	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L_E	[3/33]	114650,23	501835,52	15,50	38	36	28	41
L_E	[30/33]	114631,62	501839,98	15,50	35	33	26	38
L_E	[31/33]	114636,15	501841,24	15,50	34	31	25	36
L_E	[32/33]	114640,63	501842,47	15,50	35	32	25	37
L_E	[33/33]	114645,05	501843,67	15,50	40	38	31	43
L_E	[4/33]	114651,44	501831,12	15,50	37	35	27	40
L_E	[5/33]	114652,65	501826,72	15,50	37	34	27	39
L_E	[6/33]	114653,86	501822,32	15,50	36	34	26	39
L_E	[7/33]	114655,07	501817,92	15,50	35	33	25	38
L_E	[8/33]	114656,28	501813,52	15,50	34	32	25	37
L_E	[9/33]	114657,49	501809,12	15,50	33	31	24	36
L_F	[1/33]	114647,95	501842,59	19,00	40	38	31	43
L_F	[10/33]	114658,70	501804,72	19,00	31	29	21	34
L_F	[11/33]	114659,91	501800,32	19,00	27	26	18	31
L_F	[12/33]	114657,55	501796,36	19,00	25	23	18	28
L_F	[13/33]	114652,92	501795,08	19,00	23	21	17	27
L_F	[14/33]	114648,30	501793,81	19,00	23	22	18	28
L_F	[15/33]	114644,10	501795,01	19,00	23	21	17	27
L_F	[16/33]	114642,18	501796,60	19,00	30	28	25	35
L_F	[17/33]	114643,02	501798,95	19,00	31	29	26	36
L_F	[18/33]	114643,61	501801,46	19,00	30	28	25	35
L_F	[19/33]	114642,36	501806,02	19,00	30	27	24	34
L_F	[2/33]	114649,07	501839,35	19,00	40	38	30	43
L_F	[20/33]	114641,11	501810,58	19,00	29	27	24	34
L_F	[21/33]	114639,86	501815,14	19,00	27	27	23	33
L_F	[22/33]	114638,61	501819,70	19,00	20	17	13	23
L_F	[23/33]	114636,12	501821,33	19,00	21	17	13	23
L_F	[24/33]	114632,13	501820,19	19,00	21	18	14	24
L_F	[25/33]	114629,36	501821,97	19,00	31	29	26	36
L_F	[26/33]	114628,04	501826,54	19,00	31	29	26	36
L_F	[27/33]	114626,73	501831,11	19,00	30	29	26	36
L_F	[28/33]	114625,42	501835,68	19,00	31	30	27	37
L_F	[29/33]	114627,10	501838,72	19,00	36	35	29	40
L_F	[3/33]	114650,23	501835,52	19,00	38	36	28	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
L_F	[30/33]	114631,62	501839,98	19,00	36	34	28	39	
L_F	[31/33]	114636,15	501841,24	19,00	35	33	27	38	
L_F	[32/33]	114640,63	501842,47	19,00	35	33	27	38	
L_F	[33/33]	114645,05	501843,67	19,00	40	38	31	43	
L_F	[4/33]	114651,44	501831,12	19,00	37	35	27	40	
L_F	[5/33]	114652,65	501826,72	19,00	37	34	27	39	
L_F	[6/33]	114653,86	501822,32	19,00	36	34	26	39	
L_F	[7/33]	114655,07	501817,92	19,00	35	33	25	38	
L_F	[8/33]	114656,28	501813,52	19,00	34	32	25	37	
L_F	[9/33]	114657,49	501809,12	19,00	33	31	24	36	
M_A	[1/16]	114632,27	501864,66	1,50	36	34	27	39	
M_A	[10/16]	114615,36	501851,13	1,50	22	20	17	27	
M_A	[11/16]	114614,13	501855,29	1,50	23	21	18	28	
M_A	[12/16]	114612,90	501859,44	1,50	28	27	23	33	
M_A	[13/16]	114614,76	501862,29	1,50	30	28	24	34	
M_A	[14/16]	114619,57	501863,58	1,50	30	28	24	34	
M_A	[15/16]	114624,37	501864,87	1,50	30	28	24	34	
M_A	[16/16]	114629,18	501866,16	1,50	36	34	28	39	
M_A	[2/16]	114633,41	501860,50	1,50	34	33	26	38	
M_A	[3/16]	114634,55	501856,35	1,50	34	32	25	37	
M_A	[4/16]	114635,69	501852,19	1,50	32	31	23	36	
M_A	[5/16]	114636,83	501848,03	1,50	30	28	21	33	
M_A	[6/16]	114637,97	501843,88	1,50	28	26	18	31	
M_A	[7/16]	114619,05	501838,67	1,50	21	18	15	25	
M_A	[8/16]	114617,82	501842,83	1,50	22	18	15	25	
M_A	[9/16]	114616,59	501846,98	1,50	22	18	15	25	
M_B	[1/16]	114632,27	501864,66	5,00	37	35	28	40	
M_B	[10/16]	114615,36	501851,13	5,00	23	21	18	28	
M_B	[11/16]	114614,13	501855,29	5,00	24	22	19	29	
M_B	[12/16]	114612,90	501859,44	5,00	29	28	24	34	
M_B	[13/16]	114614,76	501862,29	5,00	31	29	25	35	
M_B	[14/16]	114619,57	501863,58	5,00	31	29	25	35	
M_B	[15/16]	114624,37	501864,87	5,00	31	29	25	35	
M_B	[16/16]	114629,18	501866,16	5,00	37	35	29	40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
M_B	[2/16]	114633,41	501860,50	5,00	36	34	27	39	
M_B	[3/16]	114634,55	501856,35	5,00	36	34	26	39	
M_B	[4/16]	114635,69	501852,19	5,00	34	32	25	37	
M_B	[5/16]	114636,83	501848,03	5,00	32	30	22	35	
M_B	[6/16]	114637,97	501843,88	5,00	30	27	20	32	
M_B	[7/16]	114619,05	501838,67	5,00	22	19	15	25	
M_B	[8/16]	114617,82	501842,83	5,00	22	19	15	25	
M_B	[9/16]	114616,59	501846,98	5,00	23	19	16	26	
M_C	[1/16]	114632,27	501864,66	8,50	38	36	28	41	
M_C	[10/16]	114615,36	501851,13	8,50	25	22	19	29	
M_C	[11/16]	114614,13	501855,29	8,50	26	23	20	30	
M_C	[12/16]	114612,90	501859,44	8,50	31	29	26	36	
M_C	[13/16]	114614,76	501862,29	8,50	32	31	27	37	
M_C	[14/16]	114619,57	501863,58	8,50	32	30	26	36	
M_C	[15/16]	114624,37	501864,87	8,50	32	30	26	36	
M_C	[16/16]	114629,18	501866,16	8,50	38	36	29	41	
M_C	[2/16]	114633,41	501860,50	8,50	37	35	27	40	
M_C	[3/16]	114634,55	501856,35	8,50	36	34	27	39	
M_C	[4/16]	114635,69	501852,19	8,50	35	33	25	38	
M_C	[5/16]	114636,83	501848,03	8,50	33	31	23	36	
M_C	[6/16]	114637,97	501843,88	8,50	32	28	21	33	
M_C	[7/16]	114619,05	501838,67	8,50	24	20	17	27	
M_C	[8/16]	114617,82	501842,83	8,50	24	20	17	27	
M_C	[9/16]	114616,59	501846,98	8,50	24	21	18	28	
M_D	[1/16]	114632,27	501864,66	12,00	38	36	29	41	
M_D	[10/16]	114615,36	501851,13	12,00	28	26	23	33	
M_D	[11/16]	114614,13	501855,29	12,00	30	28	24	34	
M_D	[12/16]	114612,90	501859,44	12,00	32	31	27	37	
M_D	[13/16]	114614,76	501862,29	12,00	33	31	28	38	
M_D	[14/16]	114619,57	501863,58	12,00	33	31	27	37	
M_D	[15/16]	114624,37	501864,87	12,00	33	31	27	37	
M_D	[16/16]	114629,18	501866,16	12,00	38	36	30	41	
M_D	[2/16]	114633,41	501860,50	12,00	37	35	28	40	
M_D	[3/16]	114634,55	501856,35	12,00	37	35	27	40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
M_D	[4/16]	114635,69	501852,19	12,00	36	33	26	38	
M_D	[5/16]	114636,83	501848,03	12,00	34	31	24	36	
M_D	[6/16]	114637,97	501843,88	12,00	33	29	23	34	
M_D	[7/16]	114619,05	501838,67	12,00	29	27	22	32	
M_D	[8/16]	114617,82	501842,83	12,00	29	26	22	32	
M_D	[9/16]	114616,59	501846,98	12,00	28	26	22	32	
N_A	[1/12]	114626,00	501824,96	1,50	18	16	12	22	
N_A	[10/12]	114607,97	501833,57	1,50	25	20	16	26	
N_A	[11/12]	114612,68	501834,83	1,50	23	20	16	26	
N_A	[12/12]	114617,39	501836,09	1,50	21	18	15	25	
N_A	[2/12]	114621,17	501823,67	1,50	19	16	12	22	
N_A	[3/12]	114616,34	501822,37	1,50	19	16	12	22	
N_A	[4/12]	114611,52	501821,08	1,50	19	17	12	22	
N_A	[5/12]	114606,69	501819,79	1,50	20	17	13	23	
N_A	[6/12]	114603,60	501821,27	1,50	26	24	20	30	
N_A	[7/12]	114602,50	501825,38	1,50	23	21	18	28	
N_A	[8/12]	114601,39	501829,49	1,50	23	21	17	27	
N_A	[9/12]	114603,27	501832,31	1,50	23	20	16	26	
N_B	[1/12]	114626,00	501824,96	5,00	19	17	12	22	
N_B	[10/12]	114607,97	501833,57	5,00	26	21	17	27	
N_B	[11/12]	114612,68	501834,83	5,00	24	20	16	26	
N_B	[12/12]	114617,39	501836,09	5,00	22	19	15	25	
N_B	[2/12]	114621,17	501823,67	5,00	20	17	13	23	
N_B	[3/12]	114616,34	501822,37	5,00	20	17	13	23	
N_B	[4/12]	114611,52	501821,08	5,00	20	18	13	23	
N_B	[5/12]	114606,69	501819,79	5,00	21	18	14	24	
N_B	[6/12]	114603,60	501821,27	5,00	26	25	21	31	
N_B	[7/12]	114602,50	501825,38	5,00	24	22	18	28	
N_B	[8/12]	114601,39	501829,49	5,00	24	22	18	28	
N_B	[9/12]	114603,27	501832,31	5,00	24	21	17	27	
N_C	[1/12]	114626,00	501824,96	8,50	21	18	14	24	
N_C	[10/12]	114607,97	501833,57	8,50	27	22	18	28	
N_C	[11/12]	114612,68	501834,83	8,50	26	22	18	28	
N_C	[12/12]	114617,39	501836,09	8,50	24	21	17	27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N_C	[2/12]	114621,17	501823,67	8,50	21	19	14	24
N_C	[3/12]	114616,34	501822,37	8,50	21	19	14	24
N_C	[4/12]	114611,52	501821,08	8,50	22	19	15	25
N_C	[5/12]	114606,69	501819,79	8,50	23	20	16	26
N_C	[6/12]	114603,60	501821,27	8,50	28	26	22	32
N_C	[7/12]	114602,50	501825,38	8,50	26	24	20	30
N_C	[8/12]	114601,39	501829,49	8,50	26	23	20	30
N_C	[9/12]	114603,27	501832,31	8,50	25	22	18	28
N_D	[1/12]	114626,00	501824,96	12,00	26	24	20	30
N_D	[10/12]	114607,97	501833,57	12,00	29	25	22	32
N_D	[11/12]	114612,68	501834,83	12,00	28	25	21	31
N_D	[12/12]	114617,39	501836,09	12,00	29	26	22	32
N_D	[2/12]	114621,17	501823,67	12,00	29	26	21	31
N_D	[3/12]	114616,34	501822,37	12,00	29	26	21	31
N_D	[4/12]	114611,52	501821,08	12,00	28	25	21	31
N_D	[5/12]	114606,69	501819,79	12,00	28	25	21	31
N_D	[6/12]	114603,60	501821,27	12,00	31	28	25	35
N_D	[7/12]	114602,50	501825,38	12,00	30	26	23	33
N_D	[8/12]	114601,39	501829,49	12,00	29	26	23	33
N_D	[9/12]	114603,27	501832,31	12,00	28	25	22	32
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	22,50	44	40	35	45
O_A	[1/34]	114579,37	501896,20	1,50	42	37	33	43
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	22,50	46	44	37	49
O_A	[10/34]	114620,37	501907,76	1,50	44	42	35	47
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	22,50	45	44	36	48
O_A	[11/34]	114623,42	501906,08	1,50	45	43	35	48
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	22,50	45	43	36	48
O_A	[12/34]	114624,72	501901,58	1,50	44	42	35	47
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	22,50	44	42	35	47
O_A	[13/34]	114626,02	501897,08	1,50	43	42	34	47
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	22,50	44	42	34	47
O_A	[14/34]	114627,33	501892,58	1,50	43	41	34	46
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	22,50	43	41	34	46
O_A	[15/34]	114628,63	501888,08	1,50	42	41	33	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	22,50	43	40	33	45
O_A	[16/34]	114629,93	501883,58	1,50	42	40	32	45
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	22,50	42	40	32	45
O_A	[17/34]	114631,23	501879,08	1,50	41	39	32	44
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	22,50	27	24	19	29
O_A	[18/34]	114629,52	501876,05	1,50	25	23	18	28
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	22,50	25	23	18	28
O_A	[19/34]	114624,96	501874,73	1,50	24	22	17	27
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	22,50	45	40	35	45
O_A	[2/34]	114583,93	501897,48	1,50	42	37	33	43
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	22,50	25	22	19	29
O_A	[20/34]	114620,39	501873,41	1,50	24	22	17	27
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	22,50	25	22	19	29
O_A	[21/34]	114615,82	501872,09	1,50	24	21	17	27
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	22,50	27	25	22	32
O_A	[22/34]	114611,25	501870,77	1,50	24	21	18	28
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	22,50	28	26	23	33
O_A	[23/34]	114606,68	501869,46	1,50	26	24	20	30
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	22,50	28	26	23	33
O_A	[24/34]	114602,12	501868,14	1,50	29	28	23	33
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	22,50	29	27	24	34
O_A	[25/34]	114597,55	501866,82	1,50	30	28	24	34
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	22,50	28	25	23	33
O_A	[26/34]	114592,98	501865,50	1,50	30	29	25	35
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	22,50	30	28	25	35
O_A	[27/34]	114588,41	501864,18	1,50	31	30	26	36
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	22,50	38	36	34	44
O_A	[28/34]	114585,36	501865,86	1,50	37	34	30	40
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	22,50	39	36	34	44
O_A	[29/34]	114584,08	501870,41	1,50	36	32	29	39
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	22,50	45	40	35	45
O_A	[3/34]	114588,48	501898,77	1,50	42	37	32	42
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	22,50	39	37	34	44
O_A	[30/34]	114582,80	501874,96	1,50	33	30	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	22,50	39	37	35	45
O_A	[31/34]	114581,52	501879,51	1,50	35	31	29	39
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	22,50	39	37	35	45
O_A	[32/34]	114580,23	501884,06	1,50	36	32	30	40
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	22,50	39	37	35	45
O_A	[33/34]	114578,95	501888,61	1,50	38	35	32	42
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	22,50	40	38	36	46
O_A	[34/34]	114577,67	501893,16	1,50	38	35	33	43
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	22,50	45	40	35	45
O_A	[4/34]	114593,04	501900,05	1,50	43	38	32	43
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	22,50	45	41	36	46
O_A	[5/34]	114597,60	501901,34	1,50	41	39	33	44
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	22,50	45	42	36	47
O_A	[6/34]	114602,15	501902,62	1,50	41	39	33	44
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	22,50	45	42	36	47
O_A	[7/34]	114606,71	501903,90	1,50	41	39	32	44
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	22,50	45	42	36	47
O_A	[8/34]	114611,26	501905,19	1,50	41	40	33	45
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	22,50	46	43	37	48
O_A	[9/34]	114615,82	501906,47	1,50	42	41	33	46
O_B	[1/34]	114579,37	501896,20	5,00	44	39	35	45
O_B	[10/34]	114620,37	501907,76	5,00	44	43	35	48
O_B	[11/34]	114623,42	501906,08	5,00	45	43	36	48
O_B	[12/34]	114624,72	501901,58	5,00	44	43	35	48
O_B	[13/34]	114626,02	501897,08	5,00	43	42	34	47
O_B	[14/34]	114627,33	501892,58	5,00	43	41	34	46
O_B	[15/34]	114628,63	501888,08	5,00	42	41	33	46
O_B	[16/34]	114629,93	501883,58	5,00	42	40	32	45
O_B	[17/34]	114631,23	501879,08	5,00	41	40	32	45
O_B	[18/34]	114629,52	501876,05	5,00	25	23	18	28
O_B	[19/34]	114624,96	501874,73	5,00	24	22	17	27
O_B	[2/34]	114583,93	501897,48	5,00	43	39	35	45
O_B	[20/34]	114620,39	501873,41	5,00	24	22	18	28
O_B	[21/34]	114615,82	501872,09	5,00	24	22	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_B	[22/34]	114611,25	501870,77	5,00	24	22	18	28
O_B	[23/34]	114606,68	501869,46	5,00	28	26	21	31
O_B	[24/34]	114602,12	501868,14	5,00	31	29	25	35
O_B	[25/34]	114597,55	501866,82	5,00	31	30	26	36
O_B	[26/34]	114592,98	501865,50	5,00	32	31	27	37
O_B	[27/34]	114588,41	501864,18	5,00	33	31	28	38
O_B	[28/34]	114585,36	501865,86	5,00	39	36	32	42
O_B	[29/34]	114584,08	501870,41	5,00	38	34	30	40
O_B	[3/34]	114588,48	501898,77	5,00	43	38	34	44
O_B	[30/34]	114582,80	501874,96	5,00	35	32	29	39
O_B	[31/34]	114581,52	501879,51	5,00	37	33	31	41
O_B	[32/34]	114580,23	501884,06	5,00	38	34	32	42
O_B	[33/34]	114578,95	501888,61	5,00	39	37	34	44
O_B	[34/34]	114577,67	501893,16	5,00	40	37	35	45
O_B	[4/34]	114593,04	501900,05	5,00	43	39	34	44
O_B	[5/34]	114597,60	501901,34	5,00	42	40	34	45
O_B	[6/34]	114602,15	501902,62	5,00	42	40	34	45
O_B	[7/34]	114606,71	501903,90	5,00	42	40	33	45
O_B	[8/34]	114611,26	501905,19	5,00	42	40	33	45
O_B	[9/34]	114615,82	501906,47	5,00	43	41	34	46
O_C	[1/34]	114579,37	501896,20	8,50	45	40	36	46
O_C	[10/34]	114620,37	501907,76	8,50	46	44	37	49
O_C	[11/34]	114623,42	501906,08	8,50	45	44	36	49
O_C	[12/34]	114624,72	501901,58	8,50	45	43	35	48
O_C	[13/34]	114626,02	501897,08	8,50	44	42	34	47
O_C	[14/34]	114627,33	501892,58	8,50	44	42	34	47
O_C	[15/34]	114628,63	501888,08	8,50	43	41	33	46
O_C	[16/34]	114629,93	501883,58	8,50	42	40	33	45
O_C	[17/34]	114631,23	501879,08	8,50	42	40	32	45
O_C	[18/34]	114629,52	501876,05	8,50	26	24	19	29
O_C	[19/34]	114624,96	501874,73	8,50	26	23	18	28
O_C	[2/34]	114583,93	501897,48	8,50	45	40	36	46
O_C	[20/34]	114620,39	501873,41	8,50	26	23	19	29
O_C	[21/34]	114615,82	501872,09	8,50	26	23	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_C	[22/34]	114611,25	501870,77	8,50	26	23	20	30
O_C	[23/34]	114606,68	501869,46	8,50	29	27	22	32
O_C	[24/34]	114602,12	501868,14	8,50	32	30	26	36
O_C	[25/34]	114597,55	501866,82	8,50	33	31	27	37
O_C	[26/34]	114592,98	501865,50	8,50	33	32	28	38
O_C	[27/34]	114588,41	501864,18	8,50	34	33	29	39
O_C	[28/34]	114585,36	501865,86	8,50	40	37	33	43
O_C	[29/34]	114584,08	501870,41	8,50	39	35	32	42
O_C	[3/34]	114588,48	501898,77	8,50	45	40	35	45
O_C	[30/34]	114582,80	501874,96	8,50	36	33	31	41
O_C	[31/34]	114581,52	501879,51	8,50	37	34	31	41
O_C	[32/34]	114580,23	501884,06	8,50	38	35	33	43
O_C	[33/34]	114578,95	501888,61	8,50	40	37	35	45
O_C	[34/34]	114577,67	501893,16	8,50	41	38	35	45
O_C	[4/34]	114593,04	501900,05	8,50	46	41	35	46
O_C	[5/34]	114597,60	501901,34	8,50	45	42	36	47
O_C	[6/34]	114602,15	501902,62	8,50	45	42	36	47
O_C	[7/34]	114606,71	501903,90	8,50	45	42	36	47
O_C	[8/34]	114611,26	501905,19	8,50	45	42	36	47
O_C	[9/34]	114615,82	501906,47	8,50	46	43	36	48
O_D	[1/34]	114579,37	501896,20	12,00	45	40	35	45
O_D	[10/34]	114620,37	501907,76	12,00	47	44	37	49
O_D	[11/34]	114623,42	501906,08	12,00	46	44	36	49
O_D	[12/34]	114624,72	501901,58	12,00	45	43	36	48
O_D	[13/34]	114626,02	501897,08	12,00	44	42	35	47
O_D	[14/34]	114627,33	501892,58	12,00	44	42	34	47
O_D	[15/34]	114628,63	501888,08	12,00	43	41	34	46
O_D	[16/34]	114629,93	501883,58	12,00	43	41	33	46
O_D	[17/34]	114631,23	501879,08	12,00	42	40	32	45
O_D	[18/34]	114629,52	501876,05	12,00	27	24	19	29
O_D	[19/34]	114624,96	501874,73	12,00	26	23	19	29
O_D	[2/34]	114583,93	501897,48	12,00	45	40	35	45
O_D	[20/34]	114620,39	501873,41	12,00	26	23	20	30
O_D	[21/34]	114615,82	501872,09	12,00	26	24	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_D	[22/34]	114611,25	501870,77	12,00	26	24	21	31
O_D	[23/34]	114606,68	501869,46	12,00	30	28	23	33
O_D	[24/34]	114602,12	501868,14	12,00	32	30	27	37
O_D	[25/34]	114597,55	501866,82	12,00	33	31	28	38
O_D	[26/34]	114592,98	501865,50	12,00	34	32	28	38
O_D	[27/34]	114588,41	501864,18	12,00	34	33	29	39
O_D	[28/34]	114585,36	501865,86	12,00	40	37	33	43
O_D	[29/34]	114584,08	501870,41	12,00	39	35	32	42
O_D	[3/34]	114588,48	501898,77	12,00	45	40	35	45
O_D	[30/34]	114582,80	501874,96	12,00	37	33	31	41
O_D	[31/34]	114581,52	501879,51	12,00	37	34	32	42
O_D	[32/34]	114580,23	501884,06	12,00	38	35	33	43
O_D	[33/34]	114578,95	501888,61	12,00	40	37	35	45
O_D	[34/34]	114577,67	501893,16	12,00	41	38	35	45
O_D	[4/34]	114593,04	501900,05	12,00	46	41	35	46
O_D	[5/34]	114597,60	501901,34	12,00	45	42	36	47
O_D	[6/34]	114602,15	501902,62	12,00	45	42	36	47
O_D	[7/34]	114606,71	501903,90	12,00	46	42	36	47
O_D	[8/34]	114611,26	501905,19	12,00	46	43	36	48
O_D	[9/34]	114615,82	501906,47	12,00	46	43	37	48
O_E	[1/34]	114579,37	501896,20	15,50	45	40	35	45
O_E	[10/34]	114620,37	501907,76	15,50	47	44	37	49
O_E	[11/34]	114623,42	501906,08	15,50	46	44	36	49
O_E	[12/34]	114624,72	501901,58	15,50	45	43	36	48
O_E	[13/34]	114626,02	501897,08	15,50	45	42	35	47
O_E	[14/34]	114627,33	501892,58	15,50	44	42	34	47
O_E	[15/34]	114628,63	501888,08	15,50	43	41	34	46
O_E	[16/34]	114629,93	501883,58	15,50	43	41	33	46
O_E	[17/34]	114631,23	501879,08	15,50	42	40	32	45
O_E	[18/34]	114629,52	501876,05	15,50	27	24	20	30
O_E	[19/34]	114624,96	501874,73	15,50	26	23	19	29
O_E	[2/34]	114583,93	501897,48	15,50	45	40	35	45
O_E	[20/34]	114620,39	501873,41	15,50	26	24	21	31
O_E	[21/34]	114615,82	501872,09	15,50	27	25	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_E	[22/34]	114611,25	501870,77	15,50	27	25	22	32
O_E	[23/34]	114606,68	501869,46	15,50	28	27	23	33
O_E	[24/34]	114602,12	501868,14	15,50	30	28	24	34
O_E	[25/34]	114597,55	501866,82	15,50	30	28	24	34
O_E	[26/34]	114592,98	501865,50	15,50	30	29	25	35
O_E	[27/34]	114588,41	501864,18	15,50	31	30	26	36
O_E	[28/34]	114585,36	501865,86	15,50	39	37	34	44
O_E	[29/34]	114584,08	501870,41	15,50	39	37	34	44
O_E	[3/34]	114588,48	501898,77	15,50	45	40	35	45
O_E	[30/34]	114582,80	501874,96	15,50	39	37	34	44
O_E	[31/34]	114581,52	501879,51	15,50	39	37	34	44
O_E	[32/34]	114580,23	501884,06	15,50	40	37	35	45
O_E	[33/34]	114578,95	501888,61	15,50	40	37	35	45
O_E	[34/34]	114577,67	501893,16	15,50	40	38	36	46
O_E	[4/34]	114593,04	501900,05	15,50	46	41	35	46
O_E	[5/34]	114597,60	501901,34	15,50	45	42	36	47
O_E	[6/34]	114602,15	501902,62	15,50	45	42	36	47
O_E	[7/34]	114606,71	501903,90	15,50	45	42	36	47
O_E	[8/34]	114611,26	501905,19	15,50	46	42	36	47
O_E	[9/34]	114615,82	501906,47	15,50	46	43	37	48
O_F	[1/34]	114579,37	501896,20	19,00	45	40	35	45
O_F	[10/34]	114620,37	501907,76	19,00	47	44	38	49
O_F	[11/34]	114623,42	501906,08	19,00	46	44	36	49
O_F	[12/34]	114624,72	501901,58	19,00	45	43	36	48
O_F	[13/34]	114626,02	501897,08	19,00	44	42	35	47
O_F	[14/34]	114627,33	501892,58	19,00	44	42	35	47
O_F	[15/34]	114628,63	501888,08	19,00	43	41	34	46
O_F	[16/34]	114629,93	501883,58	19,00	43	41	33	46
O_F	[17/34]	114631,23	501879,08	19,00	42	40	32	45
O_F	[18/34]	114629,52	501876,05	19,00	26	24	19	29
O_F	[19/34]	114624,96	501874,73	19,00	25	23	19	29
O_F	[2/34]	114583,93	501897,48	19,00	45	40	35	45
O_F	[20/34]	114620,39	501873,41	19,00	26	23	19	29
O_F	[21/34]	114615,82	501872,09	19,00	27	25	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O_F	[22/34]	114611,25	501870,77	19,00	28	25	21	31
O_F	[23/34]	114606,68	501869,46	19,00	28	26	22	32
O_F	[24/34]	114602,12	501868,14	19,00	28	26	23	33
O_F	[25/34]	114597,55	501866,82	19,00	29	26	23	33
O_F	[26/34]	114592,98	501865,50	19,00	28	26	23	33
O_F	[27/34]	114588,41	501864,18	19,00	30	28	25	35
O_F	[28/34]	114585,36	501865,86	19,00	39	37	34	44
O_F	[29/34]	114584,08	501870,41	19,00	39	37	34	44
O_F	[3/34]	114588,48	501898,77	19,00	45	40	35	45
O_F	[30/34]	114582,80	501874,96	19,00	40	38	35	45
O_F	[31/34]	114581,52	501879,51	19,00	40	37	35	45
O_F	[32/34]	114580,23	501884,06	19,00	40	37	35	45
O_F	[33/34]	114578,95	501888,61	19,00	40	38	35	45
O_F	[34/34]	114577,67	501893,16	19,00	40	38	36	46
O_F	[4/34]	114593,04	501900,05	19,00	45	41	36	46
O_F	[5/34]	114597,60	501901,34	19,00	45	41	36	46
O_F	[6/34]	114602,15	501902,62	19,00	45	42	36	47
O_F	[7/34]	114606,71	501903,90	19,00	45	42	36	47
O_F	[8/34]	114611,26	501905,19	19,00	45	42	36	47
O_F	[9/34]	114615,82	501906,47	19,00	46	43	37	48
P_A	[1/64]	114654,62	501734,42	1,50	13	11	6	16
P_A	[10/64]	114641,99	501707,60	1,50	11	9	6	16
P_A	[11/64]	114642,27	501702,86	1,50	11	9	6	16
P_A	[12/64]	114642,55	501698,12	1,50	11	9	6	16
P_A	[13/64]	114642,82	501693,39	1,50	10	8	5	15
P_A	[14/64]	114645,14	501691,24	1,50	11	9	5	15
P_A	[15/64]	114649,71	501691,51	1,50	11	9	6	16
P_A	[16/64]	114654,29	501691,77	1,50	12	10	6	16
P_A	[17/64]	114658,86	501692,03	1,50	12	10	6	16
P_A	[18/64]	114660,90	501694,43	1,50	12	10	6	16
P_A	[19/64]	114660,60	501699,17	1,50	12	10	6	16
P_A	[2/64]	114650,54	501734,17	1,50	13	11	6	16
P_A	[20/64]	114660,30	501703,92	1,50	13	11	7	17
P_A	[21/64]	114660,00	501708,66	1,50	13	11	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P_A	[22/64]	114659,70	501713,40	1,50	13	11	7	17
P_A	[23/64]	114659,40	501718,14	1,50	13	11	6	16
P_A	[24/64]	114659,10	501722,88	1,50	13	11	6	16
P_A	[25/64]	114658,80	501727,63	1,50	13	11	6	16
P_A	[26/64]	114658,50	501732,37	1,50	13	11	6	16
P_A	[27/64]	114668,27	501732,92	1,50	14	12	8	18
P_A	[28/64]	114668,54	501728,19	1,50	14	12	8	18
P_A	[29/64]	114668,81	501723,45	1,50	13	11	7	17
P_A	[3/10]	114658,02	501744,26	1,50	14	12	8	18
P_A	[3/64]	114646,47	501733,92	1,50	13	10	6	16
P_A	[30/64]	114669,08	501718,71	1,50	13	12	8	18
P_A	[31/64]	114669,35	501713,97	1,50	13	11	7	17
P_A	[32/64]	114669,62	501709,23	1,50	13	11	7	17
P_A	[33/64]	114669,89	501704,50	1,50	13	11	7	17
P_A	[34/64]	114670,16	501699,76	1,50	13	10	7	17
P_A	[35/64]	114670,44	501695,02	1,50	14	12	7	17
P_A	[36/64]	114670,71	501690,28	1,50	15	13	7	18
P_A	[37/64]	114670,98	501685,54	1,50	15	13	7	18
P_A	[38/64]	114668,69	501682,94	1,50	11	9	5	15
P_A	[39/64]	114664,04	501682,68	1,50	10	8	5	15
P_A	[4/10]	114661,80	501744,48	1,50	14	12	9	19
P_A	[4/64]	114642,40	501733,67	1,50	12	10	6	16
P_A	[40/64]	114659,39	501682,42	1,50	10	8	5	15
P_A	[41/64]	114654,74	501682,16	1,50	11	8	5	15
P_A	[42/64]	114650,10	501681,90	1,50	11	8	5	15
P_A	[43/64]	114645,45	501681,64	1,50	10	8	4	14
P_A	[44/64]	114640,80	501681,38	1,50	10	7	4	14
P_A	[45/64]	114636,15	501681,12	1,50	10	7	4	14
P_A	[46/64]	114633,58	501683,45	1,50	13	10	6	16
P_A	[47/64]	114633,32	501688,18	1,50	13	10	6	16
P_A	[48/64]	114633,05	501692,92	1,50	14	11	7	17
P_A	[49/64]	114632,79	501697,65	1,50	14	11	7	17
P_A	[5/10]	114665,59	501744,70	1,50	14	12	9	19
P_A	[5/64]	114640,59	501731,29	1,50	12	10	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
P_A	[50/64]	114632,52	501702,38	1,50	14	11	7	17	
P_A	[51/64]	114632,26	501707,12	1,50	14	11	7	17	
P_A	[52/64]	114631,99	501711,85	1,50	14	11	8	18	
P_A	[53/64]	114631,73	501716,58	1,50	14	11	8	18	
P_A	[54/64]	114631,46	501721,32	1,50	14	11	8	18	
P_A	[55/64]	114631,20	501726,05	1,50	14	11	8	18	
P_A	[56/64]	114630,93	501730,79	1,50	14	11	8	18	
P_A	[57/64]	114630,67	501735,52	1,50	14	11	8	18	
P_A	[58/64]	114630,40	501740,25	1,50	14	12	9	19	
P_A	[59/64]	114632,51	501742,85	1,50	14	12	9	19	
P_A	[6/10]	114667,73	501742,36	1,50	17	15	10	20	
P_A	[6/64]	114640,87	501726,55	1,50	12	10	7	17	
P_A	[60/64]	114636,80	501743,08	1,50	13	11	8	18	
P_A	[61/64]	114641,10	501743,32	1,50	13	11	8	18	
P_A	[62/64]	114645,39	501743,56	1,50	13	10	7	17	
P_A	[63/64]	114649,68	501743,80	1,50	13	11	7	17	
P_A	[64/64]	114653,97	501744,03	1,50	13	12	8	18	
P_A	[7/10]	114668,00	501737,65	1,50	15	13	8	18	
P_A	[7/64]	114641,15	501721,81	1,50	12	10	6	16	
P_A	[8/64]	114641,43	501717,07	1,50	12	9	6	16	
P_A	[9/64]	114641,71	501712,34	1,50	12	9	6	16	
P_B	[1/64]	114654,62	501734,42	5,00	13	11	7	17	
P_B	[10/64]	114641,99	501707,60	5,00	11	9	6	16	
P_B	[11/64]	114642,27	501702,86	5,00	11	9	6	16	
P_B	[12/64]	114642,55	501698,12	5,00	11	9	6	16	
P_B	[13/64]	114642,82	501693,39	5,00	11	9	5	15	
P_B	[14/64]	114645,14	501691,24	5,00	12	10	6	16	
P_B	[15/64]	114649,71	501691,51	5,00	13	11	6	16	
P_B	[16/64]	114654,29	501691,77	5,00	13	11	7	17	
P_B	[17/64]	114658,86	501692,03	5,00	14	12	7	17	
P_B	[18/64]	114660,90	501694,43	5,00	14	12	7	17	
P_B	[19/64]	114660,60	501699,17	5,00	14	12	7	17	
P_B	[2/64]	114650,54	501734,17	5,00	13	11	6	16	
P_B	[20/64]	114660,30	501703,92	5,00	14	12	7	17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P_B	[21/64]	114660,00	501708,66	5,00	13	11	7	17
P_B	[22/64]	114659,70	501713,40	5,00	14	11	7	17
P_B	[23/64]	114659,40	501718,14	5,00	13	11	7	17
P_B	[24/64]	114659,10	501722,88	5,00	13	11	7	17
P_B	[25/64]	114658,80	501727,63	5,00	13	11	7	17
P_B	[26/64]	114658,50	501732,37	5,00	13	11	6	16
P_B	[27/64]	114668,27	501732,92	5,00	15	12	8	18
P_B	[28/64]	114668,54	501728,19	5,00	14	12	7	17
P_B	[29/64]	114668,81	501723,45	5,00	14	11	7	17
P_B	[3/10]	114658,02	501744,26	5,00	14	12	8	18
P_B	[3/64]	114646,47	501733,92	5,00	13	11	6	16
P_B	[30/64]	114669,08	501718,71	5,00	14	12	7	17
P_B	[31/64]	114669,35	501713,97	5,00	13	11	7	17
P_B	[32/64]	114669,62	501709,23	5,00	13	11	7	17
P_B	[33/64]	114669,89	501704,50	5,00	13	11	7	17
P_B	[34/64]	114670,16	501699,76	5,00	13	11	7	17
P_B	[35/64]	114670,44	501695,02	5,00	14	12	7	17
P_B	[36/64]	114670,71	501690,28	5,00	15	13	8	18
P_B	[37/64]	114670,98	501685,54	5,00	15	13	8	18
P_B	[38/64]	114668,69	501682,94	5,00	10	9	4	14
P_B	[39/64]	114664,04	501682,68	5,00	9	8	3	13
P_B	[4/10]	114661,80	501744,48	5,00	14	12	9	19
P_B	[4/64]	114642,40	501733,67	5,00	13	10	6	16
P_B	[40/64]	114659,39	501682,42	5,00	9	8	4	14
P_B	[41/64]	114654,74	501682,16	5,00	9	8	4	14
P_B	[42/64]	114650,10	501681,90	5,00	9	7	4	14
P_B	[43/64]	114645,45	501681,64	5,00	9	7	4	14
P_B	[44/64]	114640,80	501681,38	5,00	9	6	3	13
P_B	[45/64]	114636,15	501681,12	5,00	9	6	3	13
P_B	[46/64]	114633,58	501683,45	5,00	13	10	6	16
P_B	[47/64]	114633,32	501688,18	5,00	13	10	7	17
P_B	[48/64]	114633,05	501692,92	5,00	14	11	7	17
P_B	[49/64]	114632,79	501697,65	5,00	15	12	8	18
P_B	[5/10]	114665,59	501744,70	5,00	14	13	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P_B	[5/64]	114640,59	501731,29	5,00	12	10	6	16
P_B	[50/64]	114632,52	501702,38	5,00	15	12	8	18
P_B	[51/64]	114632,26	501707,12	5,00	15	12	8	18
P_B	[52/64]	114631,99	501711,85	5,00	15	12	8	18
P_B	[53/64]	114631,73	501716,58	5,00	15	12	9	19
P_B	[54/64]	114631,46	501721,32	5,00	15	12	9	19
P_B	[55/64]	114631,20	501726,05	5,00	15	12	9	19
P_B	[56/64]	114630,93	501730,79	5,00	14	12	9	19
P_B	[57/64]	114630,67	501735,52	5,00	15	12	9	19
P_B	[58/64]	114630,40	501740,25	5,00	15	13	10	20
P_B	[59/64]	114632,51	501742,85	5,00	15	13	10	20
P_B	[6/10]	114667,73	501742,36	5,00	17	15	10	20
P_B	[6/64]	114640,87	501726,55	5,00	13	10	6	16
P_B	[60/64]	114636,80	501743,08	5,00	14	12	9	19
P_B	[61/64]	114641,10	501743,32	5,00	14	12	9	19
P_B	[62/64]	114645,39	501743,56	5,00	13	11	8	18
P_B	[63/64]	114649,68	501743,80	5,00	13	11	7	17
P_B	[64/64]	114653,97	501744,03	5,00	14	12	8	18
P_B	[7/10]	114668,00	501737,65	5,00	15	13	8	18
P_B	[7/64]	114641,15	501721,81	5,00	12	10	6	16
P_B	[8/64]	114641,43	501717,07	5,00	12	10	6	16
P_B	[9/64]	114641,71	501712,34	5,00	12	9	6	16
P_C	[1/64]	114654,62	501734,42	8,50	13	11	6	16
P_C	[10/64]	114641,99	501707,60	8,50	13	11	7	17
P_C	[11/64]	114642,27	501702,86	8,50	13	11	7	17
P_C	[12/64]	114642,55	501698,12	8,50	12	11	7	17
P_C	[13/64]	114642,82	501693,39	8,50	12	10	7	17
P_C	[14/64]	114645,14	501691,24	8,50	14	11	7	17
P_C	[15/64]	114649,71	501691,51	8,50	14	12	8	18
P_C	[16/64]	114654,29	501691,77	8,50	15	13	9	19
P_C	[17/64]	114658,86	501692,03	8,50	16	14	9	19
P_C	[18/64]	114660,90	501694,43	8,50	16	14	9	19
P_C	[19/64]	114660,60	501699,17	8,50	16	14	9	19
P_C	[2/64]	114650,54	501734,17	8,50	13	11	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P_C	[20/64]	114660,30	501703,92	8,50	16	14	10	20
P_C	[21/64]	114660,00	501708,66	8,50	16	14	9	19
P_C	[22/64]	114659,70	501713,40	8,50	16	13	9	19
P_C	[23/64]	114659,40	501718,14	8,50	15	13	9	19
P_C	[24/64]	114659,10	501722,88	8,50	14	12	8	18
P_C	[25/64]	114658,80	501727,63	8,50	14	12	8	18
P_C	[26/64]	114658,50	501732,37	8,50	13	11	6	16
P_C	[27/64]	114668,27	501732,92	8,50	16	14	9	19
P_C	[28/64]	114668,54	501728,19	8,50	15	13	8	18
P_C	[29/64]	114668,81	501723,45	8,50	15	12	8	18
P_C	[3/10]	114658,02	501744,26	8,50	15	13	9	19
P_C	[3/64]	114646,47	501733,92	8,50	13	10	6	16
P_C	[30/64]	114669,08	501718,71	8,50	14	12	8	18
P_C	[31/64]	114669,35	501713,97	8,50	14	12	8	18
P_C	[32/64]	114669,62	501709,23	8,50	14	12	8	18
P_C	[33/64]	114669,89	501704,50	8,50	14	12	7	17
P_C	[34/64]	114670,16	501699,76	8,50	14	12	7	17
P_C	[35/64]	114670,44	501695,02	8,50	15	13	8	18
P_C	[36/64]	114670,71	501690,28	8,50	16	14	8	19
P_C	[37/64]	114670,98	501685,54	8,50	16	14	8	19
P_C	[38/64]	114668,69	501682,94	8,50	11	9	4	14
P_C	[39/64]	114664,04	501682,68	8,50	10	8	4	14
P_C	[4/10]	114661,80	501744,48	8,50	15	13	9	19
P_C	[4/64]	114642,40	501733,67	8,50	13	10	6	16
P_C	[40/64]	114659,39	501682,42	8,50	10	8	4	14
P_C	[41/64]	114654,74	501682,16	8,50	10	8	4	14
P_C	[42/64]	114650,10	501681,90	8,50	10	8	4	14
P_C	[43/64]	114645,45	501681,64	8,50	9	7	4	14
P_C	[44/64]	114640,80	501681,38	8,50	9	7	3	13
P_C	[45/64]	114636,15	501681,12	8,50	9	7	3	13
P_C	[46/64]	114633,58	501683,45	8,50	15	12	9	19
P_C	[47/64]	114633,32	501688,18	8,50	15	12	9	19
P_C	[48/64]	114633,05	501692,92	8,50	16	13	10	20
P_C	[49/64]	114632,79	501697,65	8,50	16	13	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P_C	[5/10]	114665,59	501744,70	8,50	15	13	9	19
P_C	[5/64]	114640,59	501731,29	8,50	13	10	7	17
P_C	[50/64]	114632,52	501702,38	8,50	16	13	10	20
P_C	[51/64]	114632,26	501707,12	8,50	16	13	10	20
P_C	[52/64]	114631,99	501711,85	8,50	16	14	11	21
P_C	[53/64]	114631,73	501716,58	8,50	17	14	11	21
P_C	[54/64]	114631,46	501721,32	8,50	17	14	11	21
P_C	[55/64]	114631,20	501726,05	8,50	16	14	11	21
P_C	[56/64]	114630,93	501730,79	8,50	17	14	11	21
P_C	[57/64]	114630,67	501735,52	8,50	17	14	11	21
P_C	[58/64]	114630,40	501740,25	8,50	18	15	12	22
P_C	[59/64]	114632,51	501742,85	8,50	17	15	12	22
P_C	[6/10]	114667,73	501742,36	8,50	18	16	10	21
P_C	[6/64]	114640,87	501726,55	8,50	14	11	7	17
P_C	[60/64]	114636,80	501743,08	8,50	16	14	11	21
P_C	[61/64]	114641,10	501743,32	8,50	15	14	10	20
P_C	[62/64]	114645,39	501743,56	8,50	14	12	9	19
P_C	[63/64]	114649,68	501743,80	8,50	14	12	8	18
P_C	[64/64]	114653,97	501744,03	8,50	15	13	9	19
P_C	[7/10]	114668,00	501737,65	8,50	16	14	9	19
P_C	[7/64]	114641,15	501721,81	8,50	14	11	7	17
P_C	[8/64]	114641,43	501717,07	8,50	13	11	7	17
P_C	[9/64]	114641,71	501712,34	8,50	13	11	7	17
P_D	[1/10]	114656,42	501736,99	12,00	17	17	14	24
P_D	[10/10]	114658,55	501734,65	12,00	15	12	8	18
P_D	[2/10]	114656,16	501741,69	12,00	16	14	9	19
P_D	[3/10]	114658,02	501744,26	12,00	16	14	10	20
P_D	[4/10]	114661,80	501744,48	12,00	16	14	10	20
P_D	[5/10]	114665,59	501744,70	12,00	16	14	10	20
P_D	[6/10]	114667,73	501742,36	12,00	19	17	11	22
P_D	[7/10]	114668,00	501737,65	12,00	18	16	10	21
P_D	[8/10]	114666,14	501735,08	12,00	14	12	7	17
P_D	[9/10]	114662,34	501734,87	12,00	14	12	8	18
Q_A	[1/62]	114586,44	501714,66	1,50	13	10	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Q_A	[10/10]	114574,95	501708,93	1,50	19	16	12	22	
Q_A	[10/62]	114604,36	501737,55	1,50	14	12	9	19	
Q_A	[11/62]	114602,97	501742,28	1,50	14	12	9	19	
Q_A	[12/62]	114601,58	501747,02	1,50	14	12	9	19	
Q_A	[13/62]	114600,19	501751,75	1,50	14	12	9	19	
Q_A	[14/62]	114597,40	501753,42	1,50	15	13	10	20	
Q_A	[15/62]	114592,98	501752,15	1,50	15	12	9	19	
Q_A	[16/62]	114588,56	501750,89	1,50	15	12	9	19	
Q_A	[17/62]	114584,15	501749,62	1,50	15	12	9	19	
Q_A	[18/62]	114579,73	501748,36	1,50	15	12	9	19	
Q_A	[19/62]	114575,31	501747,09	1,50	15	12	9	19	
Q_A	[2/62]	114590,60	501715,83	1,50	13	11	7	17	
Q_A	[20/62]	114573,82	501744,21	1,50	15	12	9	19	
Q_A	[21/62]	114575,14	501739,47	1,50	15	12	9	19	
Q_A	[22/62]	114576,46	501734,73	1,50	14	11	8	18	
Q_A	[23/62]	114577,78	501729,99	1,50	14	11	8	18	
Q_A	[24/62]	114579,09	501725,25	1,50	14	11	7	17	
Q_A	[25/62]	114580,41	501720,51	1,50	13	10	7	17	
Q_A	[26/62]	114581,73	501715,77	1,50	13	10	7	17	
Q_A	[27/62]	114573,66	501713,41	1,50	18	16	13	23	
Q_A	[28/62]	114572,33	501718,05	1,50	17	15	12	22	
Q_A	[29/62]	114571,00	501722,69	1,50	16	15	11	21	
Q_A	[3/10]	114582,70	501713,60	1,50	13	10	6	16	
Q_A	[3/62]	114594,75	501717,00	1,50	13	11	8	18	
Q_A	[30/62]	114569,67	501727,32	1,50	16	15	11	21	
Q_A	[31/62]	114568,34	501731,96	1,50	16	14	11	21	
Q_A	[32/62]	114567,01	501736,60	1,50	16	14	11	21	
Q_A	[33/62]	114565,68	501741,24	1,50	16	14	11	21	
Q_A	[34/62]	114564,35	501745,88	1,50	16	14	11	21	
Q_A	[35/62]	114563,02	501750,52	1,50	16	15	12	22	
Q_A	[36/62]	114564,82	501753,65	1,50	16	15	11	21	
Q_A	[37/62]	114569,61	501755,03	1,50	16	14	11	21	
Q_A	[38/62]	114574,41	501756,40	1,50	16	14	10	20	
Q_A	[39/62]	114579,21	501757,78	1,50	16	14	11	21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Q_A	[4/62]	114598,90	501718,17	1,50	13	11	8	18
Q_A	[40/62]	114584,00	501759,15	1,50	16	14	11	21
Q_A	[41/62]	114588,80	501760,53	1,50	16	14	11	21
Q_A	[42/62]	114593,60	501761,90	1,50	16	14	11	21
Q_A	[43/62]	114598,39	501763,28	1,50	16	13	10	20
Q_A	[44/62]	114603,19	501764,65	1,50	15	13	10	20
Q_A	[45/62]	114606,37	501762,98	1,50	15	12	9	19
Q_A	[46/62]	114607,68	501758,40	1,50	14	12	9	19
Q_A	[47/62]	114608,99	501753,81	1,50	14	12	9	19
Q_A	[48/62]	114610,31	501749,23	1,50	14	12	9	19
Q_A	[49/62]	114611,62	501744,64	1,50	14	11	9	19
Q_A	[5/62]	114603,06	501719,34	1,50	13	11	8	18
Q_A	[50/62]	114612,93	501740,06	1,50	14	12	8	18
Q_A	[51/62]	114614,24	501735,47	1,50	14	12	8	18
Q_A	[52/62]	114615,56	501730,89	1,50	15	13	9	19
Q_A	[53/62]	114616,87	501726,30	1,50	15	13	9	19
Q_A	[54/62]	114618,18	501721,72	1,50	14	12	9	19
Q_A	[55/62]	114619,49	501717,13	1,50	14	12	8	18
Q_A	[56/62]	114617,71	501714,04	1,50	11	8	5	15
Q_A	[57/62]	114612,97	501712,69	1,50	11	9	6	16
Q_A	[58/62]	114608,23	501711,33	1,50	11	9	5	15
Q_A	[59/62]	114603,50	501709,98	1,50	11	8	5	15
Q_A	[6/10]	114585,25	501704,76	1,50	13	10	8	18
Q_A	[6/62]	114607,21	501720,51	1,50	13	11	8	18
Q_A	[60/62]	114598,76	501708,62	1,50	12	9	5	15
Q_A	[61/62]	114594,02	501707,27	1,50	13	10	7	17
Q_A	[62/62]	114589,28	501705,91	1,50	13	10	7	17
Q_A	[7/10]	114581,92	501703,81	1,50	13	11	8	18
Q_A	[7/62]	114608,53	501723,34	1,50	13	11	8	18
Q_A	[8/10]	114578,60	501702,86	1,50	14	14	11	21
Q_A	[8/62]	114607,14	501728,08	1,50	13	12	8	18
Q_A	[9/10]	114576,19	501704,61	1,50	19	17	13	23
Q_A	[9/62]	114605,75	501732,81	1,50	14	12	9	19
Q_B	[1/62]	114586,44	501714,66	5,00	14	11	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Q_B	[10/10]	114574,95	501708,93	5,00	16	14	12	22
Q_B	[10/62]	114604,36	501737,55	5,00	14	13	9	19
Q_B	[11/62]	114602,97	501742,28	5,00	14	13	9	19
Q_B	[12/62]	114601,58	501747,02	5,00	15	13	10	20
Q_B	[13/62]	114600,19	501751,75	5,00	15	13	10	20
Q_B	[14/62]	114597,40	501753,42	5,00	15	13	10	20
Q_B	[15/62]	114592,98	501752,15	5,00	15	13	10	20
Q_B	[16/62]	114588,56	501750,89	5,00	16	13	9	19
Q_B	[17/62]	114584,15	501749,62	5,00	16	13	10	20
Q_B	[18/62]	114579,73	501748,36	5,00	16	13	9	19
Q_B	[19/62]	114575,31	501747,09	5,00	15	13	9	19
Q_B	[2/62]	114590,60	501715,83	5,00	15	12	8	18
Q_B	[20/62]	114573,82	501744,21	5,00	15	13	9	19
Q_B	[21/62]	114575,14	501739,47	5,00	15	12	8	18
Q_B	[22/62]	114576,46	501734,73	5,00	15	12	8	18
Q_B	[23/62]	114577,78	501729,99	5,00	15	12	8	18
Q_B	[24/62]	114579,09	501725,25	5,00	15	12	8	18
Q_B	[25/62]	114580,41	501720,51	5,00	14	11	7	17
Q_B	[26/62]	114581,73	501715,77	5,00	14	11	7	17
Q_B	[27/62]	114573,66	501713,41	5,00	16	15	12	22
Q_B	[28/62]	114572,33	501718,05	5,00	17	15	12	22
Q_B	[29/62]	114571,00	501722,69	5,00	17	15	12	22
Q_B	[3/10]	114582,70	501713,60	5,00	14	11	7	17
Q_B	[3/62]	114594,75	501717,00	5,00	15	12	9	19
Q_B	[30/62]	114569,67	501727,32	5,00	17	15	12	22
Q_B	[31/62]	114568,34	501731,96	5,00	17	15	12	22
Q_B	[32/62]	114567,01	501736,60	5,00	16	14	12	22
Q_B	[33/62]	114565,68	501741,24	5,00	16	14	11	21
Q_B	[34/62]	114564,35	501745,88	5,00	16	15	12	22
Q_B	[35/62]	114563,02	501750,52	5,00	17	15	12	22
Q_B	[36/62]	114564,82	501753,65	5,00	16	15	11	21
Q_B	[37/62]	114569,61	501755,03	5,00	16	14	11	21
Q_B	[38/62]	114574,41	501756,40	5,00	17	15	11	21
Q_B	[39/62]	114579,21	501757,78	5,00	17	15	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Q_B	[4/62]	114598,90	501718,17	5,00	14	12	8	18
Q_B	[40/62]	114584,00	501759,15	5,00	17	15	12	22
Q_B	[41/62]	114588,80	501760,53	5,00	18	15	12	22
Q_B	[42/62]	114593,60	501761,90	5,00	17	15	12	22
Q_B	[43/62]	114598,39	501763,28	5,00	17	14	11	21
Q_B	[44/62]	114603,19	501764,65	5,00	16	14	10	20
Q_B	[45/62]	114606,37	501762,98	5,00	15	13	10	20
Q_B	[46/62]	114607,68	501758,40	5,00	15	13	9	19
Q_B	[47/62]	114608,99	501753,81	5,00	15	12	9	19
Q_B	[48/62]	114610,31	501749,23	5,00	15	12	9	19
Q_B	[49/62]	114611,62	501744,64	5,00	15	12	9	19
Q_B	[5/62]	114603,06	501719,34	5,00	14	12	9	19
Q_B	[50/62]	114612,93	501740,06	5,00	15	13	9	19
Q_B	[51/62]	114614,24	501735,47	5,00	16	13	9	19
Q_B	[52/62]	114615,56	501730,89	5,00	16	14	10	20
Q_B	[53/62]	114616,87	501726,30	5,00	16	14	10	20
Q_B	[54/62]	114618,18	501721,72	5,00	15	13	9	19
Q_B	[55/62]	114619,49	501717,13	5,00	15	13	9	19
Q_B	[56/62]	114617,71	501714,04	5,00	11	9	5	15
Q_B	[57/62]	114612,97	501712,69	5,00	11	9	6	16
Q_B	[58/62]	114608,23	501711,33	5,00	11	9	5	15
Q_B	[59/62]	114603,50	501709,98	5,00	11	9	6	16
Q_B	[6/10]	114585,25	501704,76	5,00	11	9	5	15
Q_B	[6/62]	114607,21	501720,51	5,00	14	12	9	19
Q_B	[60/62]	114598,76	501708,62	5,00	11	9	6	16
Q_B	[61/62]	114594,02	501707,27	5,00	11	9	6	16
Q_B	[62/62]	114589,28	501705,91	5,00	11	9	5	15
Q_B	[7/10]	114581,92	501703,81	5,00	11	8	5	15
Q_B	[7/62]	114608,53	501723,34	5,00	14	12	9	19
Q_B	[8/10]	114578,60	501702,86	5,00	11	8	5	15
Q_B	[8/62]	114607,14	501728,08	5,00	14	12	9	19
Q_B	[9/10]	114576,19	501704,61	5,00	16	14	12	22
Q_B	[9/62]	114605,75	501732,81	5,00	14	13	9	19
Q_C	[1/62]	114586,44	501714,66	8,50	18	15	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Q_C	[10/10]	114574,95	501708,93	8,50	18	17	14	24
Q_C	[10/62]	114604,36	501737,55	8,50	17	15	12	22
Q_C	[11/62]	114602,97	501742,28	8,50	17	14	11	21
Q_C	[12/62]	114601,58	501747,02	8,50	16	14	11	21
Q_C	[13/62]	114600,19	501751,75	8,50	17	14	11	21
Q_C	[14/62]	114597,40	501753,42	8,50	17	15	11	21
Q_C	[15/62]	114592,98	501752,15	8,50	17	15	11	21
Q_C	[16/62]	114588,56	501750,89	8,50	17	15	11	21
Q_C	[17/62]	114584,15	501749,62	8,50	17	15	11	21
Q_C	[18/62]	114579,73	501748,36	8,50	17	14	11	21
Q_C	[19/62]	114575,31	501747,09	8,50	17	14	10	20
Q_C	[2/62]	114590,60	501715,83	8,50	19	16	12	22
Q_C	[20/62]	114573,82	501744,21	8,50	17	14	10	20
Q_C	[21/62]	114575,14	501739,47	8,50	17	14	10	20
Q_C	[22/62]	114576,46	501734,73	8,50	17	14	10	20
Q_C	[23/62]	114577,78	501729,99	8,50	17	14	10	20
Q_C	[24/62]	114579,09	501725,25	8,50	17	14	10	20
Q_C	[25/62]	114580,41	501720,51	8,50	17	14	10	20
Q_C	[26/62]	114581,73	501715,77	8,50	17	14	10	20
Q_C	[27/62]	114573,66	501713,41	8,50	19	17	14	24
Q_C	[28/62]	114572,33	501718,05	8,50	19	17	14	24
Q_C	[29/62]	114571,00	501722,69	8,50	19	17	15	25
Q_C	[3/10]	114582,70	501713,60	8,50	17	14	10	20
Q_C	[3/62]	114594,75	501717,00	8,50	18	16	12	22
Q_C	[30/62]	114569,67	501727,32	8,50	19	18	15	25
Q_C	[31/62]	114568,34	501731,96	8,50	19	18	15	25
Q_C	[32/62]	114567,01	501736,60	8,50	19	18	15	25
Q_C	[33/62]	114565,68	501741,24	8,50	19	18	15	25
Q_C	[34/62]	114564,35	501745,88	8,50	19	18	15	25
Q_C	[35/62]	114563,02	501750,52	8,50	19	17	14	24
Q_C	[36/62]	114564,82	501753,65	8,50	20	18	14	24
Q_C	[37/62]	114569,61	501755,03	8,50	19	17	14	24
Q_C	[38/62]	114574,41	501756,40	8,50	19	17	14	24
Q_C	[39/62]	114579,21	501757,78	8,50	20	18	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Q_C	[4/62]	114598,90	501718,17	8,50	18	15	12	22	
Q_C	[40/62]	114584,00	501759,15	8,50	20	19	15	25	
Q_C	[41/62]	114588,80	501760,53	8,50	20	18	15	25	
Q_C	[42/62]	114593,60	501761,90	8,50	20	18	14	24	
Q_C	[43/62]	114598,39	501763,28	8,50	20	17	14	24	
Q_C	[44/62]	114603,19	501764,65	8,50	19	17	13	23	
Q_C	[45/62]	114606,37	501762,98	8,50	17	14	11	21	
Q_C	[46/62]	114607,68	501758,40	8,50	17	15	10	20	
Q_C	[47/62]	114608,99	501753,81	8,50	17	15	10	20	
Q_C	[48/62]	114610,31	501749,23	8,50	17	15	10	20	
Q_C	[49/62]	114611,62	501744,64	8,50	17	15	11	21	
Q_C	[5/62]	114603,06	501719,34	8,50	18	15	12	22	
Q_C	[50/62]	114612,93	501740,06	8,50	18	15	11	21	
Q_C	[51/62]	114614,24	501735,47	8,50	18	15	11	21	
Q_C	[52/62]	114615,56	501730,89	8,50	18	16	11	21	
Q_C	[53/62]	114616,87	501726,30	8,50	18	16	11	21	
Q_C	[54/62]	114618,18	501721,72	8,50	17	14	10	20	
Q_C	[55/62]	114619,49	501717,13	8,50	16	14	10	20	
Q_C	[56/62]	114617,71	501714,04	8,50	12	9	6	16	
Q_C	[57/62]	114612,97	501712,69	8,50	12	10	6	16	
Q_C	[58/62]	114608,23	501711,33	8,50	12	10	6	16	
Q_C	[59/62]	114603,50	501709,98	8,50	12	10	6	16	
Q_C	[6/10]	114585,25	501704,76	8,50	12	10	6	16	
Q_C	[6/62]	114607,21	501720,51	8,50	17	15	12	22	
Q_C	[60/62]	114598,76	501708,62	8,50	12	10	6	16	
Q_C	[61/62]	114594,02	501707,27	8,50	12	10	6	16	
Q_C	[62/62]	114589,28	501705,91	8,50	12	9	6	16	
Q_C	[7/10]	114581,92	501703,81	8,50	12	9	6	16	
Q_C	[7/62]	114608,53	501723,34	8,50	17	15	12	22	
Q_C	[8/10]	114578,60	501702,86	8,50	12	9	6	16	
Q_C	[8/62]	114607,14	501728,08	8,50	17	15	12	22	
Q_C	[9/10]	114576,19	501704,61	8,50	18	16	14	24	
Q_C	[9/62]	114605,75	501732,81	8,50	17	15	12	22	
Q_D	[1/10]	114576,06	501711,69	12,00	26	23	20	30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Q_D	[10/10]	114574,95	501708,93	12,00	24	21	19	29
Q_D	[2/10]	114579,38	501712,64	12,00	26	23	20	30
Q_D	[3/10]	114582,70	501713,60	12,00	26	23	20	30
Q_D	[4/10]	114585,11	501711,84	12,00	23	19	16	26
Q_D	[5/10]	114586,36	501707,52	12,00	23	19	15	25
Q_D	[6/10]	114585,25	501704,76	12,00	14	11	7	17
Q_D	[7/10]	114581,92	501703,81	12,00	13	10	7	17
Q_D	[8/10]	114578,60	501702,86	12,00	14	11	8	18
Q_D	[9/10]	114576,19	501704,61	12,00	23	20	18	28
R_A	[1/20]	114616,04	501777,41	1,50	17	14	11	21
R_A	[1/29]	114590,45	501806,38	1,50	20	17	14	24
R_A	[10/20]	114613,10	501812,84	1,50	18	15	12	22
R_A	[10/29]	114600,71	501795,01	1,50	17	14	11	21
R_A	[11/20]	114616,03	501811,16	1,50	18	15	11	21
R_A	[11/29]	114602,03	501790,36	1,50	17	14	10	20
R_A	[12/20]	114617,30	501806,70	1,50	17	14	10	20
R_A	[12/29]	114603,36	501785,70	1,50	17	14	10	20
R_A	[13/20]	114618,57	501802,25	1,50	17	14	10	20
R_A	[13/29]	114604,69	501781,05	1,50	17	14	10	20
R_A	[14/20]	114619,85	501797,79	1,50	17	14	10	20
R_A	[14/29]	114606,02	501776,40	1,50	16	14	10	20
R_A	[15/20]	114621,12	501793,33	1,50	18	15	11	21
R_A	[15/29]	114608,17	501774,62	1,50	17	14	10	20
R_A	[16/20]	114622,39	501788,87	1,50	17	15	11	21
R_A	[16/29]	114611,40	501775,59	1,50	17	14	10	20
R_A	[17/20]	114623,67	501784,41	1,50	18	16	11	21
R_A	[17/29]	114614,63	501776,55	1,50	17	14	10	20
R_A	[18/20]	114624,94	501779,95	1,50	18	15	11	21
R_A	[18/29]	114614,50	501774,45	1,50	15	12	9	19
R_A	[19/20]	114623,33	501776,98	1,50	15	13	9	19
R_A	[19/29]	114609,90	501773,14	1,50	14	12	9	19
R_A	[2/20]	114614,77	501781,87	1,50	16	14	10	20
R_A	[2/29]	114595,06	501807,69	1,50	19	17	13	23
R_A	[20/20]	114618,98	501775,73	1,50	14	12	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
R_A	[20/29]	114605,29	501771,82	1,50	15	13	9	19
R_A	[21/29]	114600,69	501770,51	1,50	16	13	10	20
R_A	[22/29]	114597,63	501772,15	1,50	17	15	12	22
R_A	[23/29]	114596,36	501776,61	1,50	18	16	12	22
R_A	[24/29]	114595,08	501781,07	1,50	18	16	13	23
R_A	[25/29]	114593,81	501785,53	1,50	18	16	12	22
R_A	[26/29]	114592,54	501789,99	1,50	18	16	12	22
R_A	[27/29]	114591,26	501794,45	1,50	18	16	12	22
R_A	[28/29]	114589,99	501798,91	1,50	18	15	12	22
R_A	[29/29]	114588,72	501803,36	1,50	18	15	12	22
R_A	[3/20]	114613,50	501786,33	1,50	16	13	10	20
R_A	[3/29]	114599,67	501809,01	1,50	20	17	13	23
R_A	[4/20]	114612,23	501790,79	1,50	16	13	10	20
R_A	[4/29]	114604,28	501810,32	1,50	22	20	16	26
R_A	[5/20]	114610,96	501795,25	1,50	16	14	10	20
R_A	[5/29]	114605,45	501808,80	1,50	17	14	11	21
R_A	[6/20]	114609,69	501799,71	1,50	16	14	11	21
R_A	[6/29]	114602,20	501807,89	1,50	17	14	11	21
R_A	[7/20]	114608,42	501804,17	1,50	17	14	11	21
R_A	[7/29]	114598,95	501806,98	1,50	17	14	11	21
R_A	[8/20]	114607,15	501808,63	1,50	17	14	11	21
R_A	[8/29]	114598,05	501804,32	1,50	17	14	10	20
R_A	[9/20]	114608,76	501811,60	1,50	19	16	13	23
R_A	[9/29]	114599,38	501799,66	1,50	17	14	10	20
R_B	[1/20]	114616,04	501777,41	5,00	18	16	12	22
R_B	[1/29]	114590,45	501806,38	5,00	21	19	15	25
R_B	[10/20]	114613,10	501812,84	5,00	19	17	12	22
R_B	[10/29]	114600,71	501795,01	5,00	18	15	11	21
R_B	[11/20]	114616,03	501811,16	5,00	19	16	12	22
R_B	[11/29]	114602,03	501790,36	5,00	18	15	11	21
R_B	[12/20]	114617,30	501806,70	5,00	18	16	11	21
R_B	[12/29]	114603,36	501785,70	5,00	18	15	11	21
R_B	[13/20]	114618,57	501802,25	5,00	18	16	11	21
R_B	[13/29]	114604,69	501781,05	5,00	18	15	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
R_B	[14/20]	114619,85	501797,79	5,00	18	16	11	21
R_B	[14/29]	114606,02	501776,40	5,00	18	15	11	21
R_B	[15/20]	114621,12	501793,33	5,00	19	17	11	22
R_B	[15/29]	114608,17	501774,62	5,00	18	15	11	21
R_B	[16/20]	114622,39	501788,87	5,00	19	17	11	22
R_B	[16/29]	114611,40	501775,59	5,00	18	15	11	21
R_B	[17/20]	114623,67	501784,41	5,00	19	17	12	22
R_B	[17/29]	114614,63	501776,55	5,00	18	16	12	22
R_B	[18/20]	114624,94	501779,95	5,00	19	16	12	22
R_B	[18/29]	114614,50	501774,45	5,00	15	12	9	19
R_B	[19/20]	114623,33	501776,98	5,00	16	14	9	19
R_B	[19/29]	114609,90	501773,14	5,00	15	12	9	19
R_B	[2/20]	114614,77	501781,87	5,00	18	15	12	22
R_B	[2/29]	114595,06	501807,69	5,00	21	19	14	24
R_B	[20/20]	114618,98	501775,73	5,00	15	12	8	18
R_B	[20/29]	114605,29	501771,82	5,00	16	13	10	20
R_B	[21/29]	114600,69	501770,51	5,00	17	14	11	21
R_B	[22/29]	114597,63	501772,15	5,00	19	16	12	22
R_B	[23/29]	114596,36	501776,61	5,00	19	16	12	22
R_B	[24/29]	114595,08	501781,07	5,00	19	17	13	23
R_B	[25/29]	114593,81	501785,53	5,00	19	17	13	23
R_B	[26/29]	114592,54	501789,99	5,00	19	17	13	23
R_B	[27/29]	114591,26	501794,45	5,00	20	17	13	23
R_B	[28/29]	114589,99	501798,91	5,00	19	17	13	23
R_B	[29/29]	114588,72	501803,36	5,00	20	17	14	24
R_B	[3/20]	114613,50	501786,33	5,00	17	15	11	21
R_B	[3/29]	114599,67	501809,01	5,00	21	18	14	24
R_B	[4/20]	114612,23	501790,79	5,00	17	14	11	21
R_B	[4/29]	114604,28	501810,32	5,00	23	21	17	27
R_B	[5/20]	114610,96	501795,25	5,00	17	15	11	21
R_B	[5/29]	114605,45	501808,80	5,00	18	15	12	22
R_B	[6/20]	114609,69	501799,71	5,00	18	15	11	21
R_B	[6/29]	114602,20	501807,89	5,00	18	15	11	21
R_B	[7/20]	114608,42	501804,17	5,00	18	15	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
R_B	[7/29]	114598,95	501806,98	5,00	18	15	11	21
R_B	[8/20]	114607,15	501808,63	5,00	18	15	11	21
R_B	[8/29]	114598,05	501804,32	5,00	18	15	11	21
R_B	[9/20]	114608,76	501811,60	5,00	20	18	14	24
R_B	[9/29]	114599,38	501799,66	5,00	18	15	11	21
R_C	[1/20]	114616,04	501777,41	8,50	21	18	15	25
R_C	[1/29]	114590,45	501806,38	8,50	24	22	18	28
R_C	[10/20]	114613,10	501812,84	8,50	22	19	15	25
R_C	[10/29]	114600,71	501795,01	8,50	21	18	13	23
R_C	[11/20]	114616,03	501811,16	8,50	21	18	13	23
R_C	[11/29]	114602,03	501790,36	8,50	21	18	13	23
R_C	[12/20]	114617,30	501806,70	8,50	21	18	13	23
R_C	[12/29]	114603,36	501785,70	8,50	21	18	13	23
R_C	[13/20]	114618,57	501802,25	8,50	21	18	13	23
R_C	[13/29]	114604,69	501781,05	8,50	21	18	13	23
R_C	[14/20]	114619,85	501797,79	8,50	21	18	13	23
R_C	[14/29]	114606,02	501776,40	8,50	21	18	13	23
R_C	[15/20]	114621,12	501793,33	8,50	21	19	13	24
R_C	[15/29]	114608,17	501774,62	8,50	21	18	14	24
R_C	[16/20]	114622,39	501788,87	8,50	21	19	13	24
R_C	[16/29]	114611,40	501775,59	8,50	21	18	14	24
R_C	[17/20]	114623,67	501784,41	8,50	21	19	13	24
R_C	[17/29]	114614,63	501776,55	8,50	21	18	15	25
R_C	[18/20]	114624,94	501779,95	8,50	20	18	13	23
R_C	[18/29]	114614,50	501774,45	8,50	16	13	9	19
R_C	[19/20]	114623,33	501776,98	8,50	18	15	10	20
R_C	[19/29]	114609,90	501773,14	8,50	16	14	10	20
R_C	[2/20]	114614,77	501781,87	8,50	21	18	15	25
R_C	[2/29]	114595,06	501807,69	8,50	23	21	17	27
R_C	[20/20]	114618,98	501775,73	8,50	16	13	9	19
R_C	[20/29]	114605,29	501771,82	8,50	18	15	11	21
R_C	[21/29]	114600,69	501770,51	8,50	19	16	12	22
R_C	[22/29]	114597,63	501772,15	8,50	21	18	15	25
R_C	[23/29]	114596,36	501776,61	8,50	21	19	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
R_C	[24/29]	114595,08	501781,07	8,50	22	19	16	26
R_C	[25/29]	114593,81	501785,53	8,50	22	19	16	26
R_C	[26/29]	114592,54	501789,99	8,50	22	20	16	26
R_C	[27/29]	114591,26	501794,45	8,50	22	20	16	26
R_C	[28/29]	114589,99	501798,91	8,50	22	19	16	26
R_C	[29/29]	114588,72	501803,36	8,50	22	19	16	26
R_C	[3/20]	114613,50	501786,33	8,50	21	18	15	25
R_C	[3/29]	114599,67	501809,01	8,50	24	21	17	27
R_C	[4/20]	114612,23	501790,79	8,50	20	17	14	24
R_C	[4/29]	114604,28	501810,32	8,50	25	23	19	29
R_C	[5/20]	114610,96	501795,25	8,50	20	17	14	24
R_C	[5/29]	114605,45	501808,80	8,50	20	17	13	23
R_C	[6/20]	114609,69	501799,71	8,50	20	17	14	24
R_C	[6/29]	114602,20	501807,89	8,50	20	17	13	23
R_C	[7/20]	114608,42	501804,17	8,50	20	17	13	23
R_C	[7/29]	114598,95	501806,98	8,50	20	17	12	22
R_C	[8/20]	114607,15	501808,63	8,50	20	17	13	23
R_C	[8/29]	114598,05	501804,32	8,50	20	17	12	22
R_C	[9/20]	114608,76	501811,60	8,50	23	20	16	26
R_C	[9/29]	114599,38	501799,66	8,50	20	17	13	23
S_A	[1/10]	114569,00	501808,96	1,50	21	20	18	28
S_A	[1/51]	114567,44	501799,48	1,50	18	17	13	23
S_A	[10/51]	114549,38	501777,72	1,50	17	15	12	22
S_A	[11/51]	114552,09	501776,22	1,50	17	15	11	21
S_A	[12/51]	114556,53	501777,51	1,50	17	15	12	22
S_A	[13/51]	114560,96	501778,81	1,50	17	15	11	21
S_A	[14/51]	114565,40	501780,10	1,50	17	15	12	22
S_A	[15/51]	114569,84	501781,40	1,50	17	15	12	22
S_A	[16/51]	114574,27	501782,69	1,50	17	15	12	22
S_A	[17/51]	114575,78	501785,40	1,50	17	15	12	22
S_A	[18/51]	114574,50	501789,76	1,50	17	15	12	22
S_A	[19/51]	114573,21	501794,12	1,50	17	15	12	22
S_A	[2/10]	114572,82	501810,05	1,50	19	17	14	24
S_A	[2/51]	114563,35	501798,32	1,50	19	17	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
S_A	[20/51]	114571,93	501798,49	1,50	18	16	12	22
S_A	[21/51]	114581,65	501801,18	1,50	19	16	13	23
S_A	[22/51]	114582,94	501796,66	1,50	19	17	13	23
S_A	[23/51]	114584,23	501792,14	1,50	19	17	13	23
S_A	[24/51]	114585,52	501787,62	1,50	18	16	12	22
S_A	[25/51]	114586,81	501783,10	1,50	18	15	12	22
S_A	[26/51]	114588,11	501778,58	1,50	17	15	12	22
S_A	[27/51]	114586,48	501775,57	1,50	18	15	13	23
S_A	[28/51]	114582,06	501774,31	1,50	18	16	14	24
S_A	[29/51]	114577,65	501773,05	1,50	19	16	14	24
S_A	[3/10]	114576,63	501811,14	1,50	18	16	13	23
S_A	[3/51]	114559,26	501797,16	1,50	18	16	13	23
S_A	[30/51]	114573,23	501771,79	1,50	19	17	15	25
S_A	[31/51]	114568,82	501770,52	1,50	19	17	15	25
S_A	[32/51]	114564,40	501769,26	1,50	19	16	15	25
S_A	[33/51]	114559,99	501768,00	1,50	20	16	16	26
S_A	[34/51]	114555,58	501766,74	1,50	19	16	15	25
S_A	[35/51]	114551,16	501765,48	1,50	19	16	14	24
S_A	[36/51]	114546,75	501764,22	1,50	18	16	12	22
S_A	[37/51]	114543,79	501765,86	1,50	29	23	20	30
S_A	[38/51]	114542,53	501770,28	1,50	28	23	20	30
S_A	[39/51]	114541,27	501774,69	1,50	28	23	21	31
S_A	[4/10]	114579,25	501809,57	1,50	19	16	12	22
S_A	[4/51]	114555,17	501796,01	1,50	18	16	12	22
S_A	[40/51]	114540,01	501779,10	1,50	28	24	22	32
S_A	[41/51]	114538,76	501783,52	1,50	29	26	23	33
S_A	[42/51]	114537,50	501787,93	1,50	32	29	26	36
S_A	[43/51]	114536,24	501792,34	1,50	32	30	27	37
S_A	[44/51]	114534,98	501796,76	1,50	33	31	28	38
S_A	[45/51]	114536,75	501799,75	1,50	36	34	30	40
S_A	[46/51]	114541,42	501801,09	1,50	36	35	31	41
S_A	[47/51]	114546,09	501802,42	1,50	36	34	31	41
S_A	[48/51]	114550,76	501803,75	1,50	34	32	29	39
S_A	[49/51]	114555,42	501805,08	1,50	34	32	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
S_A	[5/10]	114580,42	501805,49	1,50	18	16	12	22
S_A	[5/51]	114551,08	501794,85	1,50	18	16	13	23
S_A	[50/51]	114560,09	501806,42	1,50	33	32	28	38
S_A	[51/51]	114564,76	501807,75	1,50	26	25	23	33
S_A	[6/51]	114546,99	501793,70	1,50	18	16	12	22
S_A	[7/51]	114545,64	501791,02	1,50	18	16	12	22
S_A	[8/10]	114571,39	501800,60	1,50	18	16	12	22
S_A	[8/51]	114546,88	501786,59	1,50	18	15	12	22
S_A	[9/51]	114548,13	501782,15	1,50	17	15	11	21
S_B	[1/10]	114569,00	501808,96	5,00	23	22	19	29
S_B	[1/51]	114567,44	501799,48	5,00	20	18	15	25
S_B	[10/51]	114549,38	501777,72	5,00	18	16	13	23
S_B	[11/51]	114552,09	501776,22	5,00	19	16	13	23
S_B	[12/51]	114556,53	501777,51	5,00	19	17	13	23
S_B	[13/51]	114560,96	501778,81	5,00	18	16	13	23
S_B	[14/51]	114565,40	501780,10	5,00	19	17	13	23
S_B	[15/51]	114569,84	501781,40	5,00	19	17	13	23
S_B	[16/51]	114574,27	501782,69	5,00	19	17	13	23
S_B	[17/51]	114575,78	501785,40	5,00	19	16	13	23
S_B	[18/51]	114574,50	501789,76	5,00	19	17	13	23
S_B	[19/51]	114573,21	501794,12	5,00	19	17	13	23
S_B	[2/10]	114572,82	501810,05	5,00	20	19	15	25
S_B	[2/51]	114563,35	501798,32	5,00	20	18	15	25
S_B	[20/51]	114571,93	501798,49	5,00	19	17	13	23
S_B	[21/51]	114581,65	501801,18	5,00	20	17	14	24
S_B	[22/51]	114582,94	501796,66	5,00	21	19	14	24
S_B	[23/51]	114584,23	501792,14	5,00	20	18	14	24
S_B	[24/51]	114585,52	501787,62	5,00	20	18	14	24
S_B	[25/51]	114586,81	501783,10	5,00	19	16	13	23
S_B	[26/51]	114588,11	501778,58	5,00	19	16	13	23
S_B	[27/51]	114586,48	501775,57	5,00	18	15	12	22
S_B	[28/51]	114582,06	501774,31	5,00	18	15	13	23
S_B	[29/51]	114577,65	501773,05	5,00	19	17	14	24
S_B	[3/10]	114576,63	501811,14	5,00	20	18	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
S_B	[3/51]	114559,26	501797,16	5,00	20	18	14	24
S_B	[30/51]	114573,23	501771,79	5,00	20	17	16	26
S_B	[31/51]	114568,82	501770,52	5,00	19	17	16	26
S_B	[32/51]	114564,40	501769,26	5,00	20	17	16	26
S_B	[33/51]	114559,99	501768,00	5,00	20	17	16	26
S_B	[34/51]	114555,58	501766,74	5,00	20	17	16	26
S_B	[35/51]	114551,16	501765,48	5,00	20	17	15	25
S_B	[36/51]	114546,75	501764,22	5,00	18	16	12	22
S_B	[37/51]	114543,79	501765,86	5,00	29	23	21	31
S_B	[38/51]	114542,53	501770,28	5,00	28	24	22	32
S_B	[39/51]	114541,27	501774,69	5,00	29	25	23	33
S_B	[4/10]	114579,25	501809,57	5,00	20	17	13	23
S_B	[4/51]	114555,17	501796,01	5,00	20	17	14	24
S_B	[40/51]	114540,01	501779,10	5,00	30	26	24	34
S_B	[41/51]	114538,76	501783,52	5,00	30	28	25	35
S_B	[42/51]	114537,50	501787,93	5,00	34	32	29	39
S_B	[43/51]	114536,24	501792,34	5,00	35	33	30	40
S_B	[44/51]	114534,98	501796,76	5,00	36	34	30	40
S_B	[45/51]	114536,75	501799,75	5,00	38	36	33	43
S_B	[46/51]	114541,42	501801,09	5,00	39	37	34	44
S_B	[47/51]	114546,09	501802,42	5,00	39	37	34	44
S_B	[48/51]	114550,76	501803,75	5,00	37	35	32	42
S_B	[49/51]	114555,42	501805,08	5,00	37	35	31	41
S_B	[5/10]	114580,42	501805,49	5,00	20	17	13	23
S_B	[5/51]	114551,08	501794,85	5,00	20	18	14	24
S_B	[50/51]	114560,09	501806,42	5,00	36	34	31	41
S_B	[51/51]	114564,76	501807,75	5,00	28	27	25	35
S_B	[6/51]	114546,99	501793,70	5,00	20	17	14	24
S_B	[7/51]	114545,64	501791,02	5,00	20	17	13	23
S_B	[8/10]	114571,39	501800,60	5,00	19	17	14	24
S_B	[8/51]	114546,88	501786,59	5,00	19	17	13	23
S_B	[9/51]	114548,13	501782,15	5,00	19	16	13	23
S_C	[1/10]	114569,00	501808,96	8,50	25	24	21	31
S_C	[1/51]	114567,44	501799,48	8,50	22	20	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
S_C	[10/51]	114549,38	501777,72	8,50	21	18	15	25
S_C	[11/51]	114552,09	501776,22	8,50	22	20	16	26
S_C	[12/51]	114556,53	501777,51	8,50	23	21	17	27
S_C	[13/51]	114560,96	501778,81	8,50	22	20	17	27
S_C	[14/51]	114565,40	501780,10	8,50	23	21	17	27
S_C	[15/51]	114569,84	501781,40	8,50	23	21	17	27
S_C	[16/51]	114574,27	501782,69	8,50	22	20	17	27
S_C	[17/51]	114575,78	501785,40	8,50	22	20	17	27
S_C	[18/51]	114574,50	501789,76	8,50	22	20	17	27
S_C	[19/51]	114573,21	501794,12	8,50	22	20	17	27
S_C	[2/10]	114572,82	501810,05	8,50	24	22	18	28
S_C	[2/51]	114563,35	501798,32	8,50	22	20	16	26
S_C	[20/51]	114571,93	501798,49	8,50	21	19	16	26
S_C	[21/51]	114581,65	501801,18	8,50	22	20	16	26
S_C	[22/51]	114582,94	501796,66	8,50	23	20	16	26
S_C	[23/51]	114584,23	501792,14	8,50	22	20	16	26
S_C	[24/51]	114585,52	501787,62	8,50	22	20	16	26
S_C	[25/51]	114586,81	501783,10	8,50	22	19	15	25
S_C	[26/51]	114588,11	501778,58	8,50	22	19	15	25
S_C	[27/51]	114586,48	501775,57	8,50	20	17	14	24
S_C	[28/51]	114582,06	501774,31	8,50	20	18	14	24
S_C	[29/51]	114577,65	501773,05	8,50	20	18	14	24
S_C	[3/10]	114576,63	501811,14	8,50	23	21	18	28
S_C	[3/51]	114559,26	501797,16	8,50	22	19	16	26
S_C	[30/51]	114573,23	501771,79	8,50	20	18	15	25
S_C	[31/51]	114568,82	501770,52	8,50	20	18	14	24
S_C	[32/51]	114564,40	501769,26	8,50	20	17	14	24
S_C	[33/51]	114559,99	501768,00	8,50	19	16	13	23
S_C	[34/51]	114555,58	501766,74	8,50	19	16	12	22
S_C	[35/51]	114551,16	501765,48	8,50	18	16	12	22
S_C	[36/51]	114546,75	501764,22	8,50	18	16	12	22
S_C	[37/51]	114543,79	501765,86	8,50	27	24	23	33
S_C	[38/51]	114542,53	501770,28	8,50	28	25	23	33
S_C	[39/51]	114541,27	501774,69	8,50	29	26	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
S_C	[4/10]	114579,25	501809,57	8,50	22	19	15	25
S_C	[4/51]	114555,17	501796,01	8,50	22	19	15	25
S_C	[40/51]	114540,01	501779,10	8,50	30	27	25	35
S_C	[41/51]	114538,76	501783,52	8,50	31	28	26	36
S_C	[42/51]	114537,50	501787,93	8,50	34	32	29	39
S_C	[43/51]	114536,24	501792,34	8,50	35	33	30	40
S_C	[44/51]	114534,98	501796,76	8,50	35	34	31	41
S_C	[45/51]	114536,75	501799,75	8,50	38	37	33	43
S_C	[46/51]	114541,42	501801,09	8,50	39	38	34	44
S_C	[47/51]	114546,09	501802,42	8,50	39	37	34	44
S_C	[48/51]	114550,76	501803,75	8,50	37	36	33	43
S_C	[49/51]	114555,42	501805,08	8,50	37	36	32	42
S_C	[5/10]	114580,42	501805,49	8,50	22	20	15	25
S_C	[5/51]	114551,08	501794,85	8,50	22	19	16	26
S_C	[50/51]	114560,09	501806,42	8,50	36	35	32	42
S_C	[51/51]	114564,76	501807,75	8,50	30	29	26	36
S_C	[6/51]	114546,99	501793,70	8,50	21	18	15	25
S_C	[7/51]	114545,64	501791,02	8,50	21	18	15	25
S_C	[8/10]	114571,39	501800,60	8,50	21	19	15	25
S_C	[8/51]	114546,88	501786,59	8,50	21	18	15	25
S_C	[9/51]	114548,13	501782,15	8,50	21	18	15	25
S_D	[1/10]	114569,00	501808,96	12,00	33	32	28	38
S_D	[10/10]	114567,61	501806,25	12,00	34	32	29	39
S_D	[2/10]	114572,82	501810,05	12,00	32	30	27	37
S_D	[3/10]	114576,63	501811,14	12,00	32	30	27	37
S_D	[4/10]	114579,25	501809,57	12,00	27	23	20	30
S_D	[5/10]	114580,42	501805,49	12,00	26	23	19	29
S_D	[6/10]	114579,03	501802,78	12,00	20	18	14	24
S_D	[7/10]	114575,21	501801,69	12,00	21	18	14	24
S_D	[8/10]	114571,39	501800,60	12,00	22	20	16	26
S_D	[9/10]	114568,78	501802,16	12,00	35	33	30	40
T_A	[1/14]	114580,36	501855,54	1,50	34	32	28	38
T_A	[1/38]	114545,75	501845,61	1,50	40	38	35	45
T_A	[10/14]	114593,99	501825,39	1,50	19	16	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
T_A	[10/38]	114573,99	501844,55	1,50	21	18	15	25	
T_A	[11/14]	114589,53	501824,12	1,50	19	17	13	23	
T_A	[11/38]	114569,61	501843,33	1,50	21	18	14	24	
T_A	[12/14]	114583,90	501834,69	1,50	20	18	14	24	
T_A	[12/38]	114565,23	501842,11	1,50	21	19	15	25	
T_A	[13/14]	114582,59	501839,15	1,50	21	18	14	24	
T_A	[13/38]	114560,84	501840,89	1,50	21	19	15	25	
T_A	[14/14]	114581,28	501843,61	1,50	20	18	15	25	
T_A	[14/38]	114556,46	501839,67	1,50	22	19	15	25	
T_A	[15/38]	114554,97	501836,92	1,50	22	19	15	25	
T_A	[16/38]	114556,23	501832,40	1,50	21	19	15	25	
T_A	[17/38]	114557,48	501827,87	1,50	21	19	15	25	
T_A	[18/38]	114560,19	501826,31	1,50	21	19	15	25	
T_A	[19/38]	114564,60	501827,58	1,50	21	18	15	25	
T_A	[2/14]	114584,94	501856,85	1,50	34	33	29	39	
T_A	[2/38]	114550,06	501846,85	1,50	40	37	34	44	
T_A	[20/38]	114569,00	501828,85	1,50	21	18	15	25	
T_A	[21/38]	114573,41	501830,11	1,50	20	18	14	24	
T_A	[22/38]	114577,81	501831,38	1,50	20	18	14	24	
T_A	[23/38]	114582,22	501832,65	1,50	20	18	14	24	
T_A	[24/38]	114585,13	501822,86	1,50	20	18	14	24	
T_A	[25/38]	114580,79	501821,62	1,50	20	18	15	25	
T_A	[26/38]	114576,45	501820,38	1,50	22	21	18	28	
T_A	[27/38]	114572,11	501819,14	1,50	24	22	20	30	
T_A	[28/38]	114567,77	501817,90	1,50	27	26	21	31	
T_A	[29/38]	114563,43	501816,66	1,50	30	29	24	34	
T_A	[3/14]	114587,99	501855,20	1,50	25	22	19	29	
T_A	[3/38]	114554,37	501848,09	1,50	39	37	34	44	
T_A	[30/38]	114559,09	501815,42	1,50	30	29	24	34	
T_A	[31/38]	114554,75	501814,18	1,50	30	29	25	35	
T_A	[32/38]	114551,82	501815,86	1,50	37	35	32	42	
T_A	[33/38]	114550,54	501820,32	1,50	37	36	32	42	
T_A	[34/38]	114549,27	501824,78	1,50	38	36	33	43	
T_A	[35/38]	114547,99	501829,25	1,50	38	37	33	43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_A	[36/38]	114546,72	501833,71	1,50	39	37	33	43
T_A	[37/38]	114545,44	501838,18	1,50	39	38	34	44
T_A	[38/38]	114544,17	501842,64	1,50	40	38	35	45
T_A	[4/14]	114589,26	501850,73	1,50	24	21	18	28
T_A	[4/38]	114558,68	501849,32	1,50	38	36	33	43
T_A	[5/14]	114590,54	501846,26	1,50	26	24	19	29
T_A	[5/38]	114562,99	501850,56	1,50	38	35	32	42
T_A	[6/14]	114591,82	501841,79	1,50	23	21	17	27
T_A	[6/38]	114567,30	501851,79	1,50	37	34	32	42
T_A	[7/14]	114593,10	501837,33	1,50	23	21	16	26
T_A	[7/38]	114571,61	501853,03	1,50	36	33	31	41
T_A	[8/14]	114594,37	501832,86	1,50	22	20	16	26
T_A	[8/38]	114575,92	501854,26	1,50	35	32	29	39
T_A	[9/14]	114595,65	501828,39	1,50	21	19	15	25
T_A	[9/38]	114578,38	501845,77	1,50	20	18	15	25
T_B	[1/14]	114580,36	501855,54	5,00	36	34	31	41
T_B	[1/38]	114545,75	501845,61	5,00	42	40	36	46
T_B	[10/14]	114593,99	501825,39	5,00	20	17	13	23
T_B	[10/38]	114573,99	501844,55	5,00	23	20	16	26
T_B	[11/14]	114589,53	501824,12	5,00	21	18	14	24
T_B	[11/38]	114569,61	501843,33	5,00	23	19	16	26
T_B	[12/14]	114583,90	501834,69	5,00	22	20	16	26
T_B	[12/38]	114565,23	501842,11	5,00	23	21	17	27
T_B	[13/14]	114582,59	501839,15	5,00	22	20	16	26
T_B	[13/38]	114560,84	501840,89	5,00	23	20	17	27
T_B	[14/14]	114581,28	501843,61	5,00	22	20	16	26
T_B	[14/38]	114556,46	501839,67	5,00	23	21	17	27
T_B	[15/38]	114554,97	501836,92	5,00	23	21	17	27
T_B	[16/38]	114556,23	501832,40	5,00	23	21	17	27
T_B	[17/38]	114557,48	501827,87	5,00	23	21	17	27
T_B	[18/38]	114560,19	501826,31	5,00	23	21	17	27
T_B	[19/38]	114564,60	501827,58	5,00	23	20	17	27
T_B	[2/14]	114584,94	501856,85	5,00	36	35	31	41
T_B	[2/38]	114550,06	501846,85	5,00	41	39	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LMax 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
T_B	[20/38]	114569,00	501828,85	5,00	22	20	16	26	
T_B	[21/38]	114573,41	501830,11	5,00	22	20	16	26	
T_B	[22/38]	114577,81	501831,38	5,00	22	20	16	26	
T_B	[23/38]	114582,22	501832,65	5,00	22	20	16	26	
T_B	[24/38]	114585,13	501822,86	5,00	22	19	15	25	
T_B	[25/38]	114580,79	501821,62	5,00	22	20	16	26	
T_B	[26/38]	114576,45	501820,38	5,00	23	22	20	30	
T_B	[27/38]	114572,11	501819,14	5,00	25	24	21	31	
T_B	[28/38]	114567,77	501817,90	5,00	29	28	24	34	
T_B	[29/38]	114563,43	501816,66	5,00	33	31	27	37	
T_B	[3/14]	114587,99	501855,20	5,00	26	24	20	30	
T_B	[3/38]	114554,37	501848,09	5,00	41	38	35	45	
T_B	[30/38]	114559,09	501815,42	5,00	33	31	27	37	
T_B	[31/38]	114554,75	501814,18	5,00	33	32	28	38	
T_B	[32/38]	114551,82	501815,86	5,00	39	38	34	44	
T_B	[33/38]	114550,54	501820,32	5,00	40	38	35	45	
T_B	[34/38]	114549,27	501824,78	5,00	40	38	35	45	
T_B	[35/38]	114547,99	501829,25	5,00	40	39	35	45	
T_B	[36/38]	114546,72	501833,71	5,00	41	39	36	46	
T_B	[37/38]	114545,44	501838,18	5,00	41	39	36	46	
T_B	[38/38]	114544,17	501842,64	5,00	41	40	36	46	
T_B	[4/14]	114589,26	501850,73	5,00	25	23	19	29	
T_B	[4/38]	114558,68	501849,32	5,00	40	38	35	45	
T_B	[5/14]	114590,54	501846,26	5,00	27	25	20	30	
T_B	[5/38]	114562,99	501850,56	5,00	40	37	35	45	
T_B	[6/14]	114591,82	501841,79	5,00	25	23	18	28	
T_B	[6/38]	114567,30	501851,79	5,00	39	36	34	44	
T_B	[7/14]	114593,10	501837,33	5,00	24	22	18	28	
T_B	[7/38]	114571,61	501853,03	5,00	38	36	33	43	
T_B	[8/14]	114594,37	501832,86	5,00	24	21	17	27	
T_B	[8/38]	114575,92	501854,26	5,00	37	35	32	42	
T_B	[9/14]	114595,65	501828,39	5,00	23	20	16	26	
T_B	[9/38]	114578,38	501845,77	5,00	22	20	16	26	
T_C	[1/14]	114580,36	501855,54	8,50	37	35	32	42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_C	[1/38]	114545,75	501845,61	8,50	42	40	37	47
T_C	[10/14]	114593,99	501825,39	8,50	22	19	15	25
T_C	[10/38]	114573,99	501844,55	8,50	25	22	18	28
T_C	[11/14]	114589,53	501824,12	8,50	22	19	15	25
T_C	[11/38]	114569,61	501843,33	8,50	25	21	18	28
T_C	[12/14]	114583,90	501834,69	8,50	25	22	19	29
T_C	[12/38]	114565,23	501842,11	8,50	25	22	18	28
T_C	[13/14]	114582,59	501839,15	8,50	25	22	19	29
T_C	[13/38]	114560,84	501840,89	8,50	25	22	18	28
T_C	[14/14]	114581,28	501843,61	8,50	25	22	19	29
T_C	[14/38]	114556,46	501839,67	8,50	25	22	18	28
T_C	[15/38]	114554,97	501836,92	8,50	25	22	18	28
T_C	[16/38]	114556,23	501832,40	8,50	25	22	19	29
T_C	[17/38]	114557,48	501827,87	8,50	26	23	19	29
T_C	[18/38]	114560,19	501826,31	8,50	26	23	19	29
T_C	[19/38]	114564,60	501827,58	8,50	26	23	20	30
T_C	[2/14]	114584,94	501856,85	8,50	38	36	32	42
T_C	[2/38]	114550,06	501846,85	8,50	42	39	36	46
T_C	[20/38]	114569,00	501828,85	8,50	26	23	19	29
T_C	[21/38]	114573,41	501830,11	8,50	25	23	19	29
T_C	[22/38]	114577,81	501831,38	8,50	25	23	19	29
T_C	[23/38]	114582,22	501832,65	8,50	24	22	19	29
T_C	[24/38]	114585,13	501822,86	8,50	23	21	16	26
T_C	[25/38]	114580,79	501821,62	8,50	23	21	17	27
T_C	[26/38]	114576,45	501820,38	8,50	25	24	21	31
T_C	[27/38]	114572,11	501819,14	8,50	27	25	23	33
T_C	[28/38]	114567,77	501817,90	8,50	30	28	25	35
T_C	[29/38]	114563,43	501816,66	8,50	33	31	27	37
T_C	[3/14]	114587,99	501855,20	8,50	27	25	21	31
T_C	[3/38]	114554,37	501848,09	8,50	41	39	36	46
T_C	[30/38]	114559,09	501815,42	8,50	33	32	28	38
T_C	[31/38]	114554,75	501814,18	8,50	33	32	28	38
T_C	[32/38]	114551,82	501815,86	8,50	39	38	35	45
T_C	[33/38]	114550,54	501820,32	8,50	40	38	35	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_C	[34/38]	114549,27	501824,78	8,50	40	39	35	45
T_C	[35/38]	114547,99	501829,25	8,50	41	39	35	45
T_C	[36/38]	114546,72	501833,71	8,50	41	39	36	46
T_C	[37/38]	114545,44	501838,18	8,50	41	39	36	46
T_C	[38/38]	114544,17	501842,64	8,50	41	40	36	46
T_C	[4/14]	114589,26	501850,73	8,50	26	24	20	30
T_C	[4/38]	114558,68	501849,32	8,50	40	38	35	45
T_C	[5/14]	114590,54	501846,26	8,50	28	26	22	32
T_C	[5/38]	114562,99	501850,56	8,50	40	38	35	45
T_C	[6/14]	114591,82	501841,79	8,50	26	24	20	30
T_C	[6/38]	114567,30	501851,79	8,50	39	37	34	44
T_C	[7/14]	114593,10	501837,33	8,50	25	23	19	29
T_C	[7/38]	114571,61	501853,03	8,50	38	36	33	43
T_C	[8/14]	114594,37	501832,86	8,50	25	22	18	28
T_C	[8/38]	114575,92	501854,26	8,50	38	35	32	42
T_C	[9/14]	114595,65	501828,39	8,50	25	22	18	28
T_C	[9/38]	114578,38	501845,77	8,50	24	22	18	28
U_A	[1/26]	114694,62	501617,64	1,50	12	9	5	15
U_A	[10/26]	114719,30	501599,79	1,50	5	3	-2	8
U_A	[11/26]	114719,04	501595,12	1,50	4	2	-2	8
U_A	[12/26]	114718,78	501590,45	1,50	3	1	-3	7
U_A	[13/26]	114718,53	501585,78	1,50	3	1	-3	7
U_A	[14/26]	114715,98	501583,48	1,50	7	4	1	11
U_A	[15/26]	114711,35	501583,73	1,50	8	6	1	11
U_A	[16/26]	114706,71	501583,98	1,50	6	4	1	11
U_A	[17/26]	114702,08	501584,23	1,50	6	5	1	11
U_A	[18/26]	114697,45	501584,48	1,50	7	6	4	14
U_A	[19/26]	114692,82	501584,73	1,50	8	7	5	15
U_A	[2/26]	114699,25	501617,38	1,50	10	9	7	17
U_A	[20/26]	114690,54	501587,30	1,50	12	10	8	18
U_A	[21/26]	114690,79	501591,97	1,50	12	10	7	17
U_A	[22/26]	114691,05	501596,64	1,50	12	10	7	17
U_A	[23/26]	114691,30	501601,32	1,50	12	10	7	17
U_A	[24/26]	114691,56	501605,99	1,50	12	10	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
U_A	[25/26]	114691,82	501610,66	1,50	12	10	7	17
U_A	[26/26]	114692,07	501615,33	1,50	12	10	7	17
U_A	[3/26]	114703,89	501617,13	1,50	6	4	2	12
U_A	[4/26]	114708,52	501616,87	1,50	6	4	1	11
U_A	[5/26]	114713,15	501616,62	1,50	6	4	0	10
U_A	[6/26]	114717,78	501616,37	1,50	7	5	1	11
U_A	[7/26]	114720,07	501613,80	1,50	7	5	1	11
U_A	[8/26]	114719,81	501609,13	1,50	6	4	0	10
U_A	[9/26]	114719,55	501604,46	1,50	5	3	-1	9
U_B	[1/26]	114694,62	501617,64	5,00	12	10	6	16
U_B	[10/26]	114719,30	501599,79	5,00	5	3	-2	8
U_B	[11/26]	114719,04	501595,12	5,00	4	2	-2	8
U_B	[12/26]	114718,78	501590,45	5,00	3	1	-3	7
U_B	[13/26]	114718,53	501585,78	5,00	3	1	-3	7
U_B	[14/26]	114715,98	501583,48	5,00	7	5	1	11
U_B	[15/26]	114711,35	501583,73	5,00	8	6	2	12
U_B	[16/26]	114706,71	501583,98	5,00	6	4	1	11
U_B	[17/26]	114702,08	501584,23	5,00	6	5	1	11
U_B	[18/26]	114697,45	501584,48	5,00	6	5	2	12
U_B	[19/26]	114692,82	501584,73	5,00	6	5	3	13
U_B	[2/26]	114699,25	501617,38	5,00	11	10	8	18
U_B	[20/26]	114690,54	501587,30	5,00	13	11	8	18
U_B	[21/26]	114690,79	501591,97	5,00	13	11	8	18
U_B	[22/26]	114691,05	501596,64	5,00	13	11	8	18
U_B	[23/26]	114691,30	501601,32	5,00	13	11	8	18
U_B	[24/26]	114691,56	501605,99	5,00	12	10	8	18
U_B	[25/26]	114691,82	501610,66	5,00	13	10	8	18
U_B	[26/26]	114692,07	501615,33	5,00	12	10	7	17
U_B	[3/26]	114703,89	501617,13	5,00	6	4	1	11
U_B	[4/26]	114708,52	501616,87	5,00	5	3	0	10
U_B	[5/26]	114713,15	501616,62	5,00	6	4	0	10
U_B	[6/26]	114717,78	501616,37	5,00	6	5	1	11
U_B	[7/26]	114720,07	501613,80	5,00	7	5	0	10
U_B	[8/26]	114719,81	501609,13	5,00	6	4	-1	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
U_B	[9/26]	114719,55	501604,46	5,00	5	3	-1	9	
U_C	[1/26]	114694,62	501617,64	8,50	17	12	10	20	
U_C	[10/26]	114719,30	501599,79	8,50	4	2	-2	8	
U_C	[11/26]	114719,04	501595,12	8,50	4	2	-3	7	
U_C	[12/26]	114718,78	501590,45	8,50	3	1	-3	7	
U_C	[13/26]	114718,53	501585,78	8,50	3	1	-3	7	
U_C	[14/26]	114715,98	501583,48	8,50	3	0	-3	7	
U_C	[15/26]	114711,35	501583,73	8,50	3	0	-3	7	
U_C	[16/26]	114706,71	501583,98	8,50	3	0	-3	7	
U_C	[17/26]	114702,08	501584,23	8,50	3	0	-3	7	
U_C	[18/26]	114697,45	501584,48	8,50	3	0	-3	7	
U_C	[19/26]	114692,82	501584,73	8,50	3	1	-2	8	
U_C	[2/26]	114699,25	501617,38	8,50	11	11	9	19	
U_C	[20/26]	114690,54	501587,30	8,50	16	12	10	20	
U_C	[21/26]	114690,79	501591,97	8,50	16	12	10	20	
U_C	[22/26]	114691,05	501596,64	8,50	17	12	10	20	
U_C	[23/26]	114691,30	501601,32	8,50	16	12	10	20	
U_C	[24/26]	114691,56	501605,99	8,50	17	12	10	20	
U_C	[25/26]	114691,82	501610,66	8,50	17	13	10	20	
U_C	[26/26]	114692,07	501615,33	8,50	17	12	10	20	
U_C	[3/26]	114703,89	501617,13	8,50	6	4	2	12	
U_C	[4/26]	114708,52	501616,87	8,50	5	4	0	10	
U_C	[5/26]	114713,15	501616,62	8,50	6	4	0	10	
U_C	[6/26]	114717,78	501616,37	8,50	6	5	1	11	
U_C	[7/26]	114720,07	501613,80	8,50	7	5	1	11	
U_C	[8/26]	114719,81	501609,13	8,50	6	4	-1	9	
U_C	[9/26]	114719,55	501604,46	8,50	5	3	-1	9	
U_D	[1/26]	114694,62	501617,64	12,00	18	15	13	23	
U_D	[10/26]	114719,30	501599,79	12,00	5	3	-2	8	
U_D	[11/26]	114719,04	501595,12	12,00	4	2	-2	8	
U_D	[12/26]	114718,78	501590,45	12,00	4	2	-3	7	
U_D	[13/26]	114718,53	501585,78	12,00	4	1	-3	7	
U_D	[14/26]	114715,98	501583,48	12,00	3	1	-3	7	
U_D	[15/26]	114711,35	501583,73	12,00	3	0	-3	7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
U_D	[16/26]	114706,71	501583,98	12,00	3	0	-3	7	
U_D	[17/26]	114702,08	501584,23	12,00	3	1	-3	7	
U_D	[18/26]	114697,45	501584,48	12,00	3	1	-2	8	
U_D	[19/26]	114692,82	501584,73	12,00	4	2	-1	9	
U_D	[2/26]	114699,25	501617,38	12,00	12	13	11	21	
U_D	[20/26]	114690,54	501587,30	12,00	18	15	13	23	
U_D	[21/26]	114690,79	501591,97	12,00	18	15	13	23	
U_D	[22/26]	114691,05	501596,64	12,00	18	15	13	23	
U_D	[23/26]	114691,30	501601,32	12,00	18	15	13	23	
U_D	[24/26]	114691,56	501605,99	12,00	18	15	13	23	
U_D	[25/26]	114691,82	501610,66	12,00	18	15	13	23	
U_D	[26/26]	114692,07	501615,33	12,00	18	15	13	23	
U_D	[3/26]	114703,89	501617,13	12,00	6	6	3	13	
U_D	[4/26]	114708,52	501616,87	12,00	6	4	1	11	
U_D	[5/26]	114713,15	501616,62	12,00	6	4	1	11	
U_D	[6/26]	114717,78	501616,37	12,00	7	5	1	11	
U_D	[7/26]	114720,07	501613,80	12,00	7	6	1	11	
U_D	[8/26]	114719,81	501609,13	12,00	6	4	0	10	
U_D	[9/26]	114719,55	501604,46	12,00	5	4	-1	9	
U_E	[1/26]	114694,62	501617,64	15,50	19	17	14	24	
U_E	[10/26]	114719,30	501599,79	15,50	5	3	-1	9	
U_E	[11/26]	114719,04	501595,12	15,50	5	3	-2	8	
U_E	[12/26]	114718,78	501590,45	15,50	4	2	-2	8	
U_E	[13/26]	114718,53	501585,78	15,50	4	2	-3	7	
U_E	[14/26]	114715,98	501583,48	15,50	4	1	-3	7	
U_E	[15/26]	114711,35	501583,73	15,50	3	1	-3	7	
U_E	[16/26]	114706,71	501583,98	15,50	3	1	-2	8	
U_E	[17/26]	114702,08	501584,23	15,50	4	1	-2	8	
U_E	[18/26]	114697,45	501584,48	15,50	4	1	-2	8	
U_E	[19/26]	114692,82	501584,73	15,50	5	3	0	10	
U_E	[2/26]	114699,25	501617,38	15,50	13	14	11	21	
U_E	[20/26]	114690,54	501587,30	15,50	19	16	14	24	
U_E	[21/26]	114690,79	501591,97	15,50	19	16	14	24	
U_E	[22/26]	114691,05	501596,64	15,50	19	16	14	24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
U_E	[23/26]	114691,30	501601,32	15,50	19	16	14	24
U_E	[24/26]	114691,56	501605,99	15,50	19	16	14	24
U_E	[25/26]	114691,82	501610,66	15,50	20	16	14	24
U_E	[26/26]	114692,07	501615,33	15,50	19	16	14	24
U_E	[3/26]	114703,89	501617,13	15,50	7	6	3	13
U_E	[4/26]	114708,52	501616,87	15,50	6	5	1	11
U_E	[5/26]	114713,15	501616,62	15,50	6	5	1	11
U_E	[6/26]	114717,78	501616,37	15,50	7	6	2	12
U_E	[7/26]	114720,07	501613,80	15,50	8	6	1	11
U_E	[8/26]	114719,81	501609,13	15,50	7	5	0	10
U_E	[9/26]	114719,55	501604,46	15,50	6	4	-1	9
U_F	[1/26]	114694,62	501617,64	19,00	21	18	16	26
U_F	[10/26]	114719,30	501599,79	19,00	6	4	-1	9
U_F	[11/26]	114719,04	501595,12	19,00	6	4	-1	9
U_F	[12/26]	114718,78	501590,45	19,00	5	3	-1	9
U_F	[13/26]	114718,53	501585,78	19,00	5	3	-2	8
U_F	[14/26]	114715,98	501583,48	19,00	5	2	-2	8
U_F	[15/26]	114711,35	501583,73	19,00	4	2	-2	8
U_F	[16/26]	114706,71	501583,98	19,00	4	2	-2	8
U_F	[17/26]	114702,08	501584,23	19,00	4	2	-1	9
U_F	[18/26]	114697,45	501584,48	19,00	5	2	-1	9
U_F	[19/26]	114692,82	501584,73	19,00	6	4	1	11
U_F	[2/26]	114699,25	501617,38	19,00	14	15	12	22
U_F	[20/26]	114690,54	501587,30	19,00	21	18	15	25
U_F	[21/26]	114690,79	501591,97	19,00	21	18	16	26
U_F	[22/26]	114691,05	501596,64	19,00	21	18	16	26
U_F	[23/26]	114691,30	501601,32	19,00	21	18	16	26
U_F	[24/26]	114691,56	501605,99	19,00	21	18	16	26
U_F	[25/26]	114691,82	501610,66	19,00	21	18	16	26
U_F	[26/26]	114692,07	501615,33	19,00	21	18	16	26
U_F	[3/26]	114703,89	501617,13	19,00	8	7	4	14
U_F	[4/26]	114708,52	501616,87	19,00	7	5	2	12
U_F	[5/26]	114713,15	501616,62	19,00	7	5	2	12
U_F	[6/26]	114717,78	501616,37	19,00	8	6	2	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrie LAr,LT en LAmax 2021 MV3
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
U_F	[7/26]	114720,07	501613,80	19,00	9	7	2	12	
U_F	[8/26]	114719,81	501609,13	19,00	7	6	1	11	
U_F	[9/26]	114719,55	501604,46	19,00	7	5	0	10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 rekenresultaten vairant 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie LAr,LT en LAmx 2021 MV3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: G_C - [24/24]
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G_C	[24/24]	114634,42	501931,77	8,50	52	50	42	55
FLG04	open roosters opslagloods	114619,17	501924,44	4,00	51	50	42	55
FLD02	dak opslagruimte	114581,64	501943,28	0,10	39	38	30	43
FLD01	werkplaats dak	114577,08	501957,30	0,10	40	--	--	40
h01	elektrische heftruck laden en lossen gemidd.	114438,38	501841,43	1,50	22	20	22	32
FL71	Vrachtwagens laden en lossen	114436,63	501847,97	1,00	23	20	22	32
FL51a	Personenwagens aankomen	114488,12	501967,52	0,75	18	--	21	31
FLG01	werkplaats oostgevel	114610,10	501952,65	0,00	29	--	--	29
FL61	Bestelwagens klanten	114487,12	501968,52	0,75	23	--	18	28
FL51b	Personenwagens vertrekken	114460,85	501929,56	0,75	26	--	17	27
h03	elektrische heftruck inzet over terrein	114439,30	501841,38	1,50	22	22	--	27
FL63	Bestelwagens laden en lossen	114483,79	501949,60	0,75	25	--	17	27
FLG05	zuidgevel opslag	114591,07	501914,21	0,00	22	20	13	25
h04	elektrische heftruck inzet over terrein	114438,74	501841,50	1,50	21	20	--	25
FL14a	Zaaglocatie opslagloods gesloten deur	114492,99	501853,58	4,00	21	19	12	24
FL14b	Zaaglocatie opslagloods open deur	114491,67	501847,01	4,00	18	17	9	22
FI15	laden vrachtwagen met afval	114549,18	501922,61	1,50	22	--	--	22
FL11	Reparatieactiviteiten bij garage (open deur)	114579,56	501947,68	3,00	18	--	--	18
FI15	vrachtwagen container laden	114456,01	501904,22	0,50	6	11	8	18
h02	elektrische heftruck laden en lossen gemidd.	114439,01	501841,10	1,50	16	--	--	16
FI02	gebruik wasplaats	114580,94	501962,35	0,50	15	--	--	15
FL75	kraan bouwbedrijf	114437,24	501847,87	1,50	2	7	4	14
FL74	Vrachtwagens bouwbedrijf	114436,76	501847,33	1,00	-1	4	1	11
FL74	Bestelwagensbouwbedrijf	114436,25	501847,70	0,75	-1	4	1	11
FL72	Vrachtwagens voor afval	114435,81	501846,70	1,00	9	--	--	9
FL12	open deur opslag	114583,85	501934,33	3,00	2	1	-7	6
FL13	open deur opslag	114587,36	501923,43	3,00	1	0	-8	5
FL14c	Opslagloods open deur zuidzijde	114463,33	501847,87	4,00	-6	-8	-15	-3
FL62	Bestelwagens laden en lossen	114435,59	501846,94	0,75	-8	--	-16	-6
FLG02	werkplaats noordgevel	114604,44	501966,79	0,00	-9	--	--	-9
FLG08	westgevel opslag	114588,11	501921,09	0,00	-18	-19	-27	-14
Rest		0,00	0,00	0,00	-15	-22	-30	-15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen