

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 20231026_FVM_PM10_Burmadeweg

Berekend op: 2023/10/26

16:11:08

Project: ████████ Hazerswoude-Dorp, Burmadeweg 6

RD X coördinaat: 96 899

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 11

RD Y coördinaat: 459 187

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 11

Berekende ruwheid: 0.075

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.000

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2023

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: W:\Agra-Matic\Klantendoc\██████████ hazerswoude dorp 8683 dh\Burmadeweg 6 Hazerswoude dorp\868300 Onderzoeken\86

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Vierh. kinderenweg 7	99 260	459 026	16.71	6.0
Vierh. kinderenweg 9	99 246	459 012	16.71	6.0
Langelandsepad 5	97 532	457 917	16.32	6.0
Dorpsstraat 263	99 606	456 842	16.63	6.0
Vierh kinderenweg 42	98 403	459 327	16.68	6.0
Groenestein 26	98 041	460 760	16.79	6.0
Westeinde 11	99 191	456 854	16.63	6.0
Noordbuurtseweg 15	94 113	459 864	16.77	6.0

Brongegevens			
Naam : Stal A2		Type: AB	
RD X Coord.: 97 394	RD Y Coord.: 459 629	Emissie:	0.00004
hoogte van emissiepunt:	2.10		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	4.8
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	97 390
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	459 628
		lengte van gebouw:	39.40
		breedte van gebouw:	9.90
		orientatie van gebouw:	73.00
Naam : Stal B		Type: AB	
RD X Coord.: 97 435	RD Y Coord.: 459 694	Emissie:	0.01953
hoogte van emissiepunt:	5.00		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	5.0
diameter van emissiepunt:	1.30	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	97 423
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	459 653
		lengte van gebouw:	117.00
		breedte van gebouw:	27.40
		orientatie van gebouw:	73.00
Naam : Stal D		Type: AB	
RD X Coord.: 97 339	RD Y Coord.: 459 662	Emissie:	0.00075
hoogte van emissiepunt:	6.50		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	8.0
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	97 340
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	459 662
		lengte van gebouw:	81.20
		breedte van gebouw:	39.90
		orientatie van gebouw:	73.00
Naam : Stal F		Type: AB	
RD X Coord.: 97 420	RD Y Coord.: 459 764	Emissie:	0.01237

hoogte van emissiepunt:	4.50		
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	5.7
diameter van emissiepunt:	1.22	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	97 410
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	459 747
		lengte van gebouw:	90.00
		breedte van gebouw:	29.60
		orientatie van gebouw:	73.00
Naam : Stal A1		Type:	AB
RD X Coord.: 97 373	RD Y Coord.: 459 629	Emissie:	0.00019
hoogte van emissiepunt:	6.80		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	4.9
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	97 377
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	459 628
		lengte van gebouw:	39.40
		breedte van gebouw:	20.70
		orientatie van gebouw:	73.00

