

Akoestisch onderzoek

wegverkeer bouwplan Hazerswoude-Rijdiijk



Rapportnummer: BRO012-0001-VL-v2

Opdrachtgever: BRO

Contactpersoon: De heer J. van Schuppen

Onderzoek: Akoestisch onderzoek
wegverkeer bouwplan Hazerswoude-Rijndijk

Rapportnummer: BRO012-0001-VL-v2

Datum: 24 september 2018

Uitgevoerd door: WINDMILL
Milieu | Management | Advies
Postbus 5
6267 ZG Cadier en Keer
Tel. 043 407 09 71
www.adviesburowindmill.nl
info@wmma.nl

Contactpersoon: ing. L.M.C. Smeets

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten.....	5
2.1	Situering.....	5
2.2	Verkeersgegevens	6
2.3	Rekenmethode.....	6
3	Toetsingskader.....	8
3.1	Wegverkeerslawaaï	8
3.1.1	Geluidzones	8
3.1.2	Voorkeurswaarde en ontheffingswaarden	8
3.1.3	Wettelijke aftrek.....	9
3.2	Cumulatie Wet geluidhinder.....	10
3.3	Bouwbesluit.....	10
3.4	Gemeentelijk geluidbeleid.....	10
4	Rekenresultaten en toetsing.....	12
4.1	Rekenresultaten wegverkeer	12
4.2	Toetsing	12
4.3	Maatregelen	13
4.4	Cumulatie Wet geluidhinder.....	14
4.5	Cumulatie goede ruimtelijke ordening	14
5	Conclusie	15

Bijlagen

I	Verkeersgegevens
II	Invoergegevens
III	Rekenresultaten
IV	Rekenresultaten na maatregelen

1 Inleiding

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu Management en Advies een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer uitgevoerd voor het bouwplan aan de Willem Kloosterstraat te Hazerswoude-Rijndijk.

In verband met de realisatie van woningen/appartementen wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Rijndijk. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.


In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn tevens de geluidbelastingen ten gevolge van de relevante 30 km/uur-wegen.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

2 Uitgangspunten

2.1 Situering

Het plangebied is gelegen aan de Willem Kloosterstraat te Hazerswoude-Rijndijk in de gemeente Alphen aan den Rijn. Het plan betreft de realisering van woningen/appartementen ter plaatse van een terrein dat op dit moment een bedrijfsbestemming heeft. Figuur 2.1 geeft een geografisch overzicht van de ligging van het plangebied.



Figuur 2.1: Ligging van het plangebied (rode kader)

De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Rijndijk. De locatie is niet gelegen binnen de zone van andere (spoor)wegen of industrieterreinen. Verder is de planlocatie gelegen binnen de invloedssfeer van enkele 30 km/uur-wegen.

De mogelijke inrichting van het terrein is weergegeven figuur 2.2. De bestaande bedrijfsbebouwing zal worden afgebroken. Op het (vrijgekomen) terrein zullen in 5 blokken woningen/appartementen worden gerealiseerd. De nieuwe geluidgevoelige functies bestaan uit maximaal 4 bouwlagen, waarbij op alle bouwlagen geluidgevoelige ruimten kunnen worden gerealiseerd. Het beoogde bestemmingsplan maakt immers een bouwhoogte van 12 meter mogelijk. In totaal zullen ten hoogste 28 wooneenheden worden gerealiseerd.



Figuur 2.2: inrichtingsschets

2.2 Verkeersgegevens


De verkeersgegevens van de wegen zijn verstrekt op aangeven van de gemeente Alphen aan den Rijn verstrekt door de Omgevingsdienst Midden-Holland (zie informatie in bijlage I). De verkeersgegevens van alle relevante wegen rondom het plangebied zijn aangeleverd in een shape-file die rechtstreeks ingelezen kan worden in het gehanteerde rekenprogramma. De aangeleverde intensiteiten hebben betrekking op het rekenjaar 2030 en zijn afkomstig uit het Regionale Verkeers- en milieumodel Midden-Holland (RVMH versie 3.0). Uit de invoergegevens van het rekenmodel zijn de aangeleverde intensiteiten, verdelingen en wegdekverhardingen te herleiden.

2.3 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 4.40.

De omgeving van het plan is gemodelleerd op basis van de aangeleverde tekeningen en de top10 ondergronden afkomstig van de website van de Publieke Dienstverlening Op de Kaart¹. Buiten de gemodelleerde bodemgebieden wordt gerekend met een akoestisch reflecterende bodem (bodemfactor 0,0).

In bijlage II is een overzicht opgenomen ten aanzien van de invoergegevens van de objecten, bodemgebieden en andere relevante parameters zoals deze in het rekenmodel zijn opgenomen. De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op een rekenhoogte van 1,5 meter (begane grond), 4,5 meter (eerste verdieping), 7,5 meter (tweede verdieping) en 10,5 meter (derde verdieping) boven plaatselijk maaiveld. In figuur 2.3 is de ligging van de rekenpunten en de aanduiding van de bouwblokken weergegeven.



Figuur 2.3: Ligging rekenpunten

¹ www.pdok.nl

3 Toetsingskader

Conform de Wet geluidhinder dient overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van deze Wet met betrekking tot de geluidbelasting van een weg de Europese dosismaat L_{den} in dB te worden bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen.

3.1 Wegverkeerslawaaï

3.1.1 Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone van de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf (artikel 74 lid 2a Wet geluidhinder) of als voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt (artikel 74 lid 2b Wet geluidhinder).

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de stedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes uit artikel 74 lid 1 onder a en b van de Wet geluidhinder samengevat. De aangegeven breedte geldt aan weerszijden van de weg. De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

De Rijndijk is binnenstedelijk gelegen en heeft ter hoogte van het plangebied 2 rijstroken waardoor de zonebreedte 200 meter bedraagt. Alle overige wegen in de directe omgeving van het plangebied hebben een zone die niet reikt tot het plangebied of zijn gelegen binnen een 30 km/uur-gebied, waardoor deze geen wettelijke zone hebben.

3.1.2 Voorkeurswaarde en ontheffingswaarden

Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van geprojecteerde geluidgevoelige gebouwen (woningen) zijn vermeld in artikel 82 en 83 van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB. De maximaal toelaatbare geluidbelasting overeenkomstig artikel 83 is in navolgende tabel 3.2 samengevat.

Tabel 3.2: Maximale ontheffingswaarden

Artikel 83	Situatie	Maximale ontheffingswaarde
lid 1	stedelijke woningen	58 dB
	buitenstedelijke woningen	53 dB
Lid 2	nieuwe stedelijke woningen	63 dB
Lid 3, onder a.	bestaande stedelijke woningen, nieuwe weg	63 dB
Lid 3, onder b.	bestaande buitenstedelijke woningen, nieuwe weg	58 dB
Lid 4	buitenstedelijke agrarische bedrijfswoning	58 dB
Lid 5**	stedelijke vervangende nieuwbouw	68 dB
Lid 6**	vervangende nieuwbouw binnen bebouwde kom en binnen zone van autoweg of autosnelweg*	63 dB
Lid 7**	buitenstedelijke vervangende nieuwbouw	58 dB

* Nieuwe woningen (niet vervangende nieuwbouw) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg zijn overeenkomstig artikel 1 van de Wet geluidhinder altijd buitenstedelijk gelegen.

** Met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur en een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

In onderhavige situatie is sprake van nieuwe woningen in stedelijk gebied. De maximale ontheffingswaarde bedraagt derhalve 63 dB.

Indien het college van B&W een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wenst vast te stellen, dienen maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. Bij het realiseren van de woning dienen, bij het vaststellen van hogere waarden, de gevels wel een voldoende karakteristieke geluidwering ($G_{A,k}$) te hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft.

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan en maatregelen aan de bron en in de overdracht gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de maximale ontheffingswaarde op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, is het mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels of gevels van geluidwerende schermen te voorzien.

3.1.3 Wettelijke aftrek

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting niet 56 dB of 57 dB bedraagt;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De snelheid op de voor het plangebied relevante wegen bedraagt minder dan 70 km/uur waardoor de aftrek 5 dB is.

3.2 Cumulatie Wet geluidhinder

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald, is opgenomen in artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze rekenmethode toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dit geval berekent de methode de gecumuleerde geluidsbelasting rekening houdend met de verschillen in hinderbeleving van de verschillende geluidsbronnen.

3.3 Bouwbesluit

Overeenkomstig artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 volgt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing voor woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg, spoorweg of industrieterrein.

3.4 Gemeentelijk geluidbeleid

Het gemeentelijk geluidbeleid wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website (<https://www.alphenaandenrijn.nl/>) of op de overheidswebsite voor lokale wet- en regelgeving (www.overheid.nl). De gemeente Alphen aan den Rijn hanteert de "Beleidsregel Hogere waarden Regio Midden-Holland, versie 2" d.d. 16 april 2012.

Wanneer uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op de te bouwen woningen of andere geluidsgevoelige objecten hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, moeten maatregelen worden onderzocht. Als eerste moeten maatregelen "bij de bron" worden onderzocht, bijvoorbeeld stil wegdek bij verkeerslawaaï; als tweede worden maatregelen in de "overdracht" onderzocht, bijvoorbeeld een geluidscherm of een wal en daarna worden maatregelen bij de ontvanger onderzocht (bijvoorbeeld geluidisolatie aan een woning). Met de maatregelen bij de bron en in de overdracht wordt ernaar gestreefd om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde.

Het treffen van deze maatregelen is verplicht, tenzij deze maatregelen:

- te weinig reductie opleveren (onvoldoende doeltreffend zijn) of;
 - stedenbouwkundig ongewenst zijn, danwel;
 - verkeerskundig ongewenst zijn, danwel;
 - vervoerskundig ongewenst zijn, danwel;
 - landschappelijk ongewenst zijn, danwel;
 - financieel niet haalbaar zijn.

Als uit het onderzoek blijkt dat maatregelen nodig zijn en dat na het treffen van maatregelen niet voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde kan een hogere waarde worden vastgesteld door het bevoegd gezag, tot ten hoogste de maximale ontheffingswaarde.

Bij het vaststellen van hogere waarden die meer dan 5 dB boven de voorkeursgrenswaarde zijn, moet het gebouw een geluidsluwe gevel hebben. Als een buitenruimte wordt gerealiseerd, dan moet in deze situatie de buitenruimte geluidsluw zijn.

Na het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure (hiermee wordt bijvoorbeeld ook een projectbesluit of uitwerkingsplan bedoeld) en het vaststellen van een hogere waarde, wordt de bouw van woningen (of andere geluidsgevoelige gebouwen) gerealiseerd met een WABO vergunning, al dan niet alleen voor bouwen. In het kader van het Bouwbesluit wordt gekeken naar de gevelwering, die in relatie staat met de geluidsbelasting in de woning (binnenwaarde).


In het kader van een goede ruimtelijke ordening dienen conform het geluidbeleid ook wegen met een maximum snelheid van 30 km/h in beeld gebracht te worden. Voor de gevelwering worden deze geluidsbelastingen ook meegenomen.

Bij het verlenen van een hogere waarde kan meestal niet volstaan worden met een standaard gevel overeenkomstig het Bouwbesluit. De aanvrager van een bouwvergunning zal dan moeten aantonen met welke maatregelen hij kan voldoen aan de geluidseisen uit het Bouwbesluit.

4 Rekenresultaten en toetsing

4.1 Rekenresultaten wegverkeer

De relevante hoogste geluidbelastingen ten gevolge van verkeer op de Rijndijk zijn weergegeven in navolgende figuur samengevat. Per beoordelingspunt is per beoordelingshoogte de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Rijndijk weergegeven inclusief de aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder. Een volledig overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage III. In figuur 2.3 is de ligging van de rekenpunten weergegeven.



4.2 Toetsing

De geluidbelasting vanwege verkeer op de Rijndijk bedraagt ten hoogste 59 dB ter plaatse van "blok 1". Ter plaatse van "blok 2" bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 57 dB inclusief de aftrek van 5 dB conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. De

voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt ter plaatse van de “blokken 1 en 2” met meer dan 5 dB overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt ruimschoots gerespecteerd. Conform het geluidbeleid van de gemeente Alphen aan den Rijn dient ter plaatse van deze blokken een geluidluwe zijde aanwezig te zijn. Ter plaatse van beide blokken is de zuidzijde van de blokken aan te merken als geluidluw.

De geluidbelasting bedraagt ter plaatse van de “blokken 3 en 4” ten hoogste 49 dB(A) inclusief de wettelijke aftrek. De voorkeursgrenswaarde wordt ter plaatse van deze blokken met slechts 1 dB overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt ruimschoots gerespecteerd. Conform het geluidbeleid is een geluidluwe gevel niet vereist ter plaatse van de deze blokken.

De geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Rijndijk bedraagt ter plaatse van “blok 5” ten hoogste 46 dB inclusief de wettelijke aftrek van 5 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt ter plaatse van dit bouwblok gerespecteerd.

4.3 Maatregelen

In verband met de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde vanwege de Rijndijk is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de geluidbelasting optreedt te verlagen (tot de voorkeurswaarde). Maatregelen kunnen bestaan uit:

- het toepassen van bronmaatregelen zoals het terugdringen van de verkeersintensiteit, het toepassen van een stiller wegdektype en het verlagen van de maximumsnelheid ter plaatse;
- het toepassen van overdrachtsmaatregelen door het plaatsen van een scherm of een wal;
- het toepassen van maatregelen bij de ontvanger zoals dove gevels en het integreren van schermen in de gevel. Dove gevels zijn gevels zonder te openen delen. Deze gevels hoeven niet getoetst te worden aan de normstelling uit de Wet geluidhinder.

Bronmaatregelen

Verkeersmaatregelen zoals verlaging snelheid of verkeersintensiteiten, wijziging samenstelling verkeer, wijziging route zwaar verkeer staan niet op zich. Vaak zijn deze verkeersaspecten onderdeel van een verkeersplan dat voor de gehele gemeente is opgesteld.

Door het toepassen van een wegdektype met een hogere geluidreductie op de Rijndijk kan de geluidbelasting worden gereduceerd. Hiertoe is een rekenmodel opgesteld waarmee de geluidbelasting is bepaald ter plaatse van het bouwplan indien een stiller wegdek wordt toegepast op de Rijndijk. Indien het stillere wegdektype “SMA NL8” wordt toegepast over een lengte van circa 650 meter op de Rijndijk, wordt de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van de blokken 1 en 2 nog altijd ruimschoots overschreden. Ter plaatse van de “blokken 3, 4 en 5” wordt de voorkeursgrenswaarde in een dergelijke situatie wel gerespecteerd. Voorgaande maatregel is onvoldoende om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. In relatie tot de toevoeging van de beoogde wooneenheden stuit het toepassen van stiller wegdek echter op overwegende bezwaren van financiële aard. In bijlage IV is een overzicht weergegeven van de rekenresultaten indien een stiller wegdek wordt toegepast.

De maximaal toegestane snelheid op de genoemde weg bedraagt 50 km/uur. Een snelheidsverlaging op deze weg is, gezien de functie hiervan (gebiedsontsluitingswegen) geen reële optie.

Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van schermen en/of wallen is, vanwege de ligging in stedelijk gebied, uit stedenbouwkundig oogpunt ongewenst.

Maatregelen ontvanger

Als bron- en/of overdrachtsmaatregelen niet haalbaar of gewenst zijn, dient voor de woningen een hogere grenswaarde aangevraagd te worden. Middels een aanvullend onderzoek dient aangetoond te worden dat de karakteristieke geluidwering van de geluidbelaste gevels voldoen wordt aan de eisen uit het Bouwbesluit.

4.4 Cumulatie Wet geluidhinder

In het kader van de Wet geluidhinder dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. In onderhavige situatie geen sprake van meerdere gezonde bronnen. Derhalve is geen sprake van cumulatie in de zin van de Wet geluidhinder.

4.5 Cumulatie goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dienen conform het geluidbeleid ook wegen met een maximum snelheid van 30 km/h in beeld gebracht te worden. Voor de gevelwering worden deze geluidsbelastingen ook meegenomen. Ter bepaling van de cumulatieve geluidbelasting is een rekenmodel opgesteld waarbij alle relevante wegen zijn beschouwd.

De cumulatieve geluidbelasting bedraagt ten hoogste 64 dB exclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder. Deze geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van het "blok 1".

5 Conclusie

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu Management en Advies een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer uitgevoerd voor het bouwplan aan de Willem Kloosterstraat te Hazerswoude-Rijndijk.

In verband met de realisatie van woningen/appartementen wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Rijndijk. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn tevens de geluidbelastingen ten gevolge van de relevante 30 km/uur-wegen.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Wet geluidhinder

De geluidbelasting vanwege verkeer op de Rijndijk bedraagt ten hoogste 59 dB ter plaatse van “blok 1”. Ter plaatse van “blok 2” bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 57 dB inclusief de aftrek van 5 dB conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt ter plaatse van de “blokken 1 en 2” met meer dan 5 dB overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt ruimschoots gerespecteerd. Conform het geluidbeleid van de gemeente Alphen aan den Rijn dient ter plaatse van deze blokken een geluidluwe zijde aanwezig te zijn. Ter plaatse van beide blokken is de zuidzijde van de blokken aan te merken als geluidluw.

De geluidbelasting bedraagt ter plaatse van de “blokken 3 en 4” ten hoogste 49 dB(A) inclusief de wettelijke aftrek. De voorkeursgrenswaarde wordt ter plaatse van deze blokken met slechts 1 dB overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt ruimschoots gerespecteerd. Conform het geluidbeleid is een geluidluwe gevel niet vereist ter plaatse van de deze blokken.

De geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Rijndijk bedraagt ter plaatse van “blok 5” ten hoogste 46 dB inclusief de wettelijke aftrek van 5 dB. De voorkeurswaarde van 48 dB wordt ter plaatse van dit bouwblok gerespecteerd.

Maatregelen stuiten op overwegende bezwaren. Ter plaatse van de rekenpunten waar de voorkeursgrenswaarde met meer dan 5 dB wordt overschreden, is binnen het bouwblok een geluidluwe gevel aanwezig. Aan de eisen uit het geluidbeleid wordt derhalve voldaan.

Cumulatie

In het kader van de Wet geluidhinder is geen sprake van cumulatie.

In het kader van de goede ruimtelijke ordening is conform het geluidbeleid de cumulatieve geluidbelasting bepaald vanwege alle relevante wegen nabij het plangebied. De cumulatieve geluidbelasting bedraagt ten hoogste 64 dB exclusief aftrek

artikel 110g Wet geluidhinder. Deze geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van het "blok 1".

Op basis van het uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat het aspect geluid geen belemmering vormt voor de realisatie van het plan.

WINDMILL

MILIEU | MANAGEMENT | ADVIES



ing. L.M.C. Smeets

I. BIJLAGE

Verkeersgegevens

Van: Sondorp, R. <RSondorp@odmh.nl>
Verzonden: woensdag 30 mei 2018 13:47
Aan: Manuela Lambie - Persoon
Onderwerp: RE: verkeersgegevens t.b.v. akoestisch onderzoek
Bijlagen: beleidsregel HW ODMH.PDF; verkeersgegevens.dbf; verkeersgegevens.shp; verkeersgegevens.shx

Geachte mevrouw Lambie-Persoon,

Bijgaand ontvangt u in shape file de gevraagde verkeersgegevens van het gebied rond de gevraagde locatie. De gegevens zijn een prognose voor 2030. Als bijlage bij deze mail is eveneens het hogere waarde beleid gevoegd.

Wanneer u nog vragen heeft hoor ik het graag.

Deze gegevens zijn afkomstig uit het Regionale Verkeers- en milieumodel Midden-Holland (RVMH versie 3.0). Meer informatie over RVMH vindt u op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland (www.odmh.nl). Wij verstrekken u deze gegevens onder voorwaarde van eenmalig gebruik. Behoudens schriftelijke toestemming van de Omgevingsdienst Midden-Holland is het niet toegestaan deze gegevens beschikbaar te stellen aan derden. Ook mogen de gegevens niet worden veelevoudigd, openbaar gemaakt of ingevoerd in een extern netwerk voor andere doeleinden dan waarvoor de Omgevingsdienst Midden-Holland ze aan u heeft verstrekt.

Met vriendelijke groet,

Rianne Sondorp
Adviseur geluid en lucht
Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
[088 - 54 50 425](tel:088-5450425) | [06 - 12 72 23 21](tel:06-12722321) | RSondorp@odmh.nl | www.odmh.nl | [@ODMIDDENHOLLAND](https://twitter.com/ODMIDDENHOLLAND)

Werkdagen: ma, di, wo, do

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van: Manuela Lambie - Persoon <mlam@kragten.nl>
Verzonden: dinsdag 29 mei 2018 11:43
Aan: Hoorn, Daan van der <DvanderHoorn@alphenaandenrijn.nl>
Onderwerp: verkeersgegevens t.b.v. akoestisch onderzoek

Beste mijnheer Van der Hoorn,

Voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï ten behoeve van de locatie Willem Kloosstraat Hazerswoude-Rijndijk ontvangen we graag de verkeersgegevens.

De relevante wegen zijn

- Frederik van Eedenplein
- Willem Kloosstraat
- Rijndijk

- Hondsdijk
- Gemeneweg
- Potgieterlaan

De benodigde informatie per weg betreft:

- Verkeersintensiteiten: etmaalintensiteit (weekdag)
- Verkeersverdelingen: uurverdeling, licht/middel/zwaar en dag/avond/nacht
- Wegdekverharding
- Wettelijke maximumsnelheid

Verder zijn wij, indien aanwezig, op zoek naar het gemeentelijk geluidbeleid c.q. hogere waarden beleid.

We stellen het op prijs als we de informatie, indien mogelijk, binnen een week mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Manuela Lambie - Persoon



Vestiging Roermond

Schoolstraat 8
6049 BN Herten
Postbus 14
6040 AA Roermond


Vestiging 's-Hertogenbosch

Hambakenwetering 5-J
5231 DD 's-Hertogenbosch
Postbus 2309
5202 CH 's-Hertogenbosch


tel: +31 88 33 66 333
direct: +31 88 33 66 287
fax: +31 88 33 66 099
web: www.kragten.nl
email: mlam@kragten.nl

II. BIJLAGE


Invoergegevens




Figuur 1: Grafische weergave rekenmodel




Figuur 2: Grafische weergave rekenmodel




Figuur 3: Grafische weergave rekenmodel



Figuur 4: Grafische weergave rekenmodel




Figuur 5: Grafische weergave rekenmodel - hoogte gebouwen



Figuur 5a: Grafische weergave rekenmodel - hoogte gebouwen plangebied




Figuur 5B: Grafische weergave rekenmodel – 3D-weergave plangebied




Wegverkeerslawaa - RMW-2012, [BRO012.0001.VL-v1 - eerste model - RO], Geomilieu V4.40

Figuur 6: Grafische weergave rekenmodel - bodemfactoren




Figuur 7: Grafische weergave rekenmodel - RO



Wegverkeerslawai - RMW-2012, [BRO012.0001.VL-v1 - eerste model - Wgh], Geomilieu V4.40

Figuur 8: Grafische weergave rekenmodel - wegvakken



100000 100400 100800
Wegverkeerslawaa - RMW-2012, [BRO012.0001.VL-v1 - eerste model - RO], Geomilieu V4.40

Figuur 9: Grafische weergave rekenmodel - weggvakken

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
gebouwen nabij plan	90766	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000203	Polygoon	100353,30	460670,30	7,48	7,48	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90767	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000207	Polygoon	100288,80	460668,80	6,97	6,97	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90768	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000262	Polygoon	100235,80	460618,50	13,66	13,66	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90777	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000918	Polygoon	100328,10	460634,80	7,64	7,64	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90780	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001174	Polygoon	100321,40	460628,60	7,59	7,59	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90781	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001467	Polygoon	100377,70	460670,70	8,51	8,51	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90783	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001559	Polygoon	100362,40	460633,50	7,30	7,30	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90786	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001896	Polygoon	100395,20	460688,80	7,95	7,95	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90787	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002002	Polygoon	100422,50	460658,80	8,11	8,11	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90789	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002187	Polygoon	100395,20	460688,80	7,73	7,73	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90790	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002493	Polygoon	100370,57	460662,56	7,35	7,35	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90791	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002541	Polygoon	100291,40	460624,30	11,38	11,38	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90793	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004511	Polygoon	100299,00	460621,70	7,68	7,68	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90798	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005936	Polygoon	100288,80	460668,80	9,08	9,08	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90799	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005991	Polygoon	100362,40	460633,50	7,59	7,59	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90800	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006042	Polygoon	100281,40	460605,00	9,75	9,75	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90802	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006267	Polygoon	100267,20	460652,20	3,83	3,83	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90803	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006336	Polygoon	100437,80	460673,00	9,11	9,11	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90804	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006388	Polygoon	100407,60	460648,70	7,86	7,86	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90806	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006543	Polygoon	100321,40	460628,60	6,82	6,82	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90807	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006562	Polygoon	100293,10	460631,40	6,97	6,97	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90810	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007242	Polygoon	100266,80	460610,20	5,01	5,01	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90812	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007774	Polygoon	100383,60	460680,20	4,05	4,05	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90813	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000008382	Polygoon	100168,90	460689,80	5,19	5,19	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90814	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009295	Polygoon	100291,40	460624,30	7,81	7,81	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90817	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010071	Polygoon	100353,30	460670,30	4,64	4,64	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90818	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010455	Polygoon	100298,40	460629,00	2,33	2,33	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90820	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011012	Polygoon	100304,10	460628,90	2,04	2,04	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90821	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011526	Polygoon	100219,10	460611,70	3,26	3,26	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90823	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000014444	Polygoon	100307,50	460622,60	2,52	2,52	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90824	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000015287	Polygoon	100280,11	460669,39	4,06	4,06	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90825	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000015288	Polygoon	100293,12	460627,27	2,46	2,46	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	90826	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000015289	Polygoon	100287,03	460627,63	5,87	5,87	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91446	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000081	Polygoon	99750,40	460500,00	5,75	5,75	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91448	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000327	Polygoon	99774,60	460441,40	7,14	7,14	0,00	Relatief

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouwen nabij plan	25	156,56	828,44	0,32	20,15	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	13	144,35	812,44	0,32	34,51	meervoudige functie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	42	142,90	637,58	0,54	13,24	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	53,61	158,83	0,98	14,24	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	52,71	128,07	1,61	9,85	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	16	50,53	107,23	0,76	7,70	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	7	41,34	101,43	1,25	9,95	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	11	41,40	84,35	0,32	13,36	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	39,19	78,91	2,30	10,62	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	9	39,30	70,18	1,26	13,36	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	5	43,78	119,82	1,35	11,09	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	7	36,43	58,64	2,37	13,11	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	10	33,56	43,93	0,22	7,29	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	75,04	319,86	0,32	24,17	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	14	82,62	260,45	0,54	16,62	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	66,70	227,62	9,53	23,80	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	57,15	157,72	2,86	17,87	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	16	69,02	146,60	1,08	13,45	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	13	55,64	139,92	0,81	13,45	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	7	46,19	124,81	2,16	9,85	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	54,61	123,53	5,68	21,60	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	40,08	88,19	0,81	12,97	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	38,63	70,02	4,84	14,48	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	10	37,93	60,42	0,41	8,71	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	12	46,51	46,98	0,28	13,11	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	19,69	22,88	3,72	6,11	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	17,49	18,76	3,76	5,01	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	17,49	15,01	2,33	6,44	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	14,50	12,17	2,64	4,61	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	8,71	5,43	1,22	1,70	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	25,25	34,56	3,93	8,61	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	11,64	8,45	2,76	3,05	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	3	13,16	6,36	2,56	5,63	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	13	199,58	1622,53	0,20	39,98	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	99,97	525,30	14,93	34,96	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
gebouwen nabij plan	91449	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000409	Polygoon	99749,30	460401,00	8,79	8,79	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91451	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000545	Polygoon	99733,62	460280,14	7,70	7,70	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91452	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000577	Polygoon	99848,70	460396,30	7,65	7,65	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91455	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000940	Polygoon	99733,20	460424,90	7,62	7,62	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91456	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001060	Polygoon	99793,20	460288,30	7,72	7,72	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91457	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001070	Polygoon	99766,40	460275,00	7,46	7,46	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91458	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001094	Polygoon	99850,20	460218,10	7,65	7,65	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91461	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001496	Polygoon	99826,50	460292,50	10,95	10,95	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91464	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001720	Polygoon	99879,20	460300,50	8,18	8,18	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91466	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001926	Polygoon	99712,81	460275,19	6,92	6,92	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91468	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001985	Polygoon	99879,20	460300,50	8,11	8,11	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91470	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002156	Polygoon	99872,50	460406,90	10,31	10,31	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91478	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005884	Polygoon	99843,50	460234,50	9,35	9,35	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91481	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006009	Polygoon	99852,60	460202,20	8,85	8,85	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91486	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006179	Polygoon	99801,30	460285,90	8,87	8,87	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91491	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006661	Polygoon	99730,80	460217,40	8,37	8,37	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91492	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006671	Polygoon	99842,50	460287,60	8,00	8,00	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91493	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006874	Polygoon	99872,50	460406,90	7,52	7,52	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91494	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006930	Polygoon	99887,50	460371,50	7,60	7,60	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91496	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007092	Polygoon	99730,80	460217,40	8,92	8,92	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91497	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007221	Polygoon	99849,00	460394,40	7,30	7,30	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91499	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007379	Polygoon	99852,40	460394,90	7,34	7,34	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91505	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009357	Polygoon	99719,10	460267,20	6,49	6,49	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91506	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009503	Polygoon	99825,00	460169,50	5,55	5,55	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91508	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010138	Polygoon	99864,10	460287,90	2,62	2,62	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91512	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011253	Polygoon	99849,00	460394,40	3,65	3,65	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91513	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011811	Polygoon	99848,90	460354,00	2,73	2,73	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91514	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011906	Polygoon	99862,10	460212,60	4,10	4,10	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91515	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000012414	Polygoon	99856,30	460394,20	3,01	3,01	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91516	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000013771	Polygoon	99822,40	460279,00	3,46	3,46	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91517	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000015230	Polygoon	99825,59	460404,64	3,09	3,09	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91522	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000025	Polygoon	100300,20	460214,50	9,47	9,47	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91523	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000202	Polygoon	100112,60	460542,30	7,18	7,18	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91527	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000354	Polygoon	99933,00	460452,20	11,54	11,54	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91529	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000448	Polygoon	99978,40	460398,50	6,79	6,79	0,00	Relatief

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouwen nabij plan	17	107,96	403,19	0,42	19,54	meervoudige functie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	15	104,86	324,70	0,29	15,31	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	5	75,84	294,95	3,85	27,03	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	52,27	155,88	9,21	16,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	49,65	137,41	0,92	10,95	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	49,47	136,37	0,91	11,03	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	46,98	133,97	9,70	13,75	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	19	50,77	105,69	0,28	7,16	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	41,89	92,76	2,22	10,00	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	49,82	127,77	1,06	17,15	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	35,95	79,62	1,22	10,00	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	42,61	72,00	2,14	13,55	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	13	101,58	406,53	0,32	25,12	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	9	72,01	247,55	4,44	12,42		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	16	65,85	176,84	1,10	8,50	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	12	58,15	116,46	1,10	13,45	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	12	49,97	116,22	1,91	6,15	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	10	65,17	103,45	0,71	13,55		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	5	42,97	100,84	0,10	14,55	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	14	53,82	93,95	0,30	13,45	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	15	49,88	88,76	0,10	12,41	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	13	48,62	83,30	0,10	12,41	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	7	28,72	45,56	1,10	7,80	overige gebruiksfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	26,05	41,36	5,49	7,53		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	19,09	22,08	3,93	5,66		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	5	18,22	13,92	1,92	7,18		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	13,54	11,02	2,72	4,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	13,26	10,78	2,81	3,81		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	14,18	9,44	0,32	5,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	10,56	6,89	2,32	2,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	35,04	45,66	0,27	11,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	25	358,50	3620,27	0,10	62,14	bijeenkomstfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	121,62	828,54	20,56	40,22	meervoudige functie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	15	125,15	485,86	0,95	26,00	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	9	81,10	369,01	0,45	17,64	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
gebouwen nabij plan	91530	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000493	Polygoon	100097,20	460446,20	12,24	12,24	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91531	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000629	Polygoon	100080,13	460611,07	5,79	5,79	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91532	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000687	Polygoon	100119,60	460298,20	11,35	11,35	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91533	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000708	Polygoon	99910,30	460440,70	7,33	7,33	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91534	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000762	Polygoon	99978,40	460398,50	6,93	6,93	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91535	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000838	Polygoon	100116,20	460500,70	9,62	9,62	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91536	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000862	Polygoon	100116,20	460500,70	9,68	9,68	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91537	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000865	Polygoon	100129,20	460527,00	7,10	7,10	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91538	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000962	Polygoon	100060,30	460429,20	5,92	5,92	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91539	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001007	Polygoon	99905,00	460293,30	8,08	8,08	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91540	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001086	Polygoon	99926,60	460313,50	9,18	9,18	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91541	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001141	Polygoon	100109,80	460327,40	10,38	10,38	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91542	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001288	Polygoon	100088,90	460441,10	5,84	5,84	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91543	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001343	Polygoon	100051,70	460425,60	5,91	5,91	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91544	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001621	Polygoon	100151,30	460482,40	9,72	9,72	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91545	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001632	Polygoon	100201,80	460541,70	6,82	6,82	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91546	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001646	Polygoon	100193,20	460511,40	7,76	7,76	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91547	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001799	Polygoon	100151,30	460482,40	9,82	9,82	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91548	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002057	Polygoon	100158,50	460511,20	7,73	7,73	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91549	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002073	Polygoon	100196,00	460530,00	8,00	8,00	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91550	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002083	Polygoon	100055,90	460318,10	8,37	8,37	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91551	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002086	Polygoon	99898,40	460473,40	2,96	2,96	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91552	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002158	Polygoon	99945,48	460385,08	4,63	4,63	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91553	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002201	Polygoon	100166,00	460492,30	8,89	8,89	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91554	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002623	Polygoon	100057,50	460527,90	4,57	4,57	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91555	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002789	Polygoon	100037,30	460313,80	30,60	30,60	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91556	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005222	Polygoon	99905,30	460467,00	3,35	3,35	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91557	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005512	Polygoon	99944,30	460376,70	4,31	4,31	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91558	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005848	Polygoon	100063,27	460604,72	6,99	6,99	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91559	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006016	Polygoon	99939,10	460500,00	4,52	4,52	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91560	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006084	Polygoon	100169,60	460540,70	8,31	8,31	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91561	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006282	Polygoon	100189,05	460494,25	7,72	7,72	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91562	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006298	Polygoon	100029,30	460417,10	5,81	5,81	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91563	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006324	Polygoon	100029,30	460417,10	5,77	5,77	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91564	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006553	Polygoon	100084,00	460536,00	4,16	4,16	0,00	Relatief

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengthe	Max.lengthe	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouwen nabij plan	20	87,67	346,76	0,22	17,94	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	91,14	217,28	2,97	40,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	62,90	238,49	12,71	18,70	kantoorfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	69,76	227,66	8,66	26,24	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	62,36	205,94	3,23	13,82	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	12	61,24	179,63	0,22	15,94		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	11	57,50	172,86	0,76	17,40	meervoudige functie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	68,50	170,53	1,90	26,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	16	66,31	152,15	0,20	14,69	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	48,90	147,77	10,94	13,51	industriefunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	47,64	134,73	0,10	14,68	meervoudige functie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	46,77	129,88	1,96	12,30	kantoorfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	18	58,30	119,55	0,28	11,65	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	11	48,37	115,95	0,45	11,88	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	47,99	98,26	0,50	11,84	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	49,65	97,88	3,12	11,42	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	40,46	97,10	1,80	11,05	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	41,34	89,32	0,14	11,84	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	36,09	76,46	6,75	11,27	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	41,42	75,80	1,03	12,94	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	37,31	75,31	1,12	8,47	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	35,14	75,23	7,33	10,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	39,53	70,92	0,88	8,16	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	40,44	69,46	2,61	14,09	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	30,46	57,31	0,32	8,36	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	16	26,54	55,28	1,58	1,75	overige gebruiksfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	21,10	26,73	4,18	6,33		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	18,26	15,53	1,33	5,80		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	5	105,37	506,03	2,97	40,09	industriefunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	88,97	243,79	4,81	17,91		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	63,15	204,82	9,12	22,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	14	69,77	162,73	0,45	12,66	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	16	57,28	153,74	0,14	11,70	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	15	54,39	149,03	0,14	11,01	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	47,91	124,33	2,06	12,32		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
gebouwen nabij plan	91565	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006578	Polygoon	99903,70	460375,00	9,48	9,48	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91566	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006640	Polygoon	100070,20	460437,40	5,85	5,85	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91567	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006702	Polygoon	100051,70	460425,60	6,14	6,14	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91568	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006718	Polygoon	100080,30	460437,60	6,15	6,15	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91569	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006794	Polygoon	99926,60	460313,50	8,21	8,21	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91570	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006801	Polygoon	100178,98	460588,32	7,76	7,76	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91571	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006809	Polygoon	100169,00	460399,80	7,55	7,55	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91572	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006844	Polygoon	100174,61	460498,11	7,19	7,19	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91573	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006927	Polygoon	100144,90	460543,00	6,18	6,18	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91574	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007048	Polygoon	100160,20	460485,00	8,96	8,96	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91575	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007386	Polygoon	99896,40	460373,70	6,88	6,88	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91576	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007544	Polygoon	100192,80	460553,40	3,93	3,93	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91577	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007577	Polygoon	100183,80	460532,40	10,02	10,02	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91578	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007791	Polygoon	100011,80	460408,70	6,21	6,21	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91579	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007794	Polygoon	100011,80	460408,70	6,21	6,21	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91580	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000008021	Polygoon	99887,50	460371,50	6,90	6,90	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91581	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009085	Polygoon	100171,10	460495,80	6,00	6,00	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91582	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009536	Polygoon	100139,60	460557,90	4,22	4,22	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91583	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009879	Polygoon	100177,10	460570,80	2,51	2,51	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91584	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010593	Polygoon	100115,20	460301,20	2,03	2,03	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91585	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011380	Polygoon	100080,80	460549,10	3,16	3,16	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91586	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000015229	Polygoon	99942,77	460477,70	3,13	3,13	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91587	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000015290	Polygoon	100156,18	460568,13	4,58	4,58	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91588	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000015612	Polygoon	100128,55	460464,73	0,88	0,88	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91589	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000129	Polygoon	99977,10	460255,30	10,45	10,45	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91590	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000170	Polygoon	99981,40	460195,60	7,62	7,62	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91591	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000242	Polygoon	99977,10	460255,30	7,11	7,11	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91592	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000432	Polygoon	100086,60	460271,70	4,62	4,62	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91593	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000723	Polygoon	100032,30	460226,10	7,48	7,48	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91595	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000916	Polygoon	100017,90	460220,70	7,97	7,97	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91596	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001114	Polygoon	100017,90	460220,70	8,15	8,15	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91597	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001196	Polygoon	100000,00	460148,10	5,35	5,35	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91598	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001342	Polygoon	100015,70	460236,00	8,29	8,29	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91599	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001463	Polygoon	100032,30	460226,10	7,72	7,72	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91600	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002337	Polygoon	100039,00	460278,40	7,08	7,08	0,00	Relatief

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouwen nabij plan	14	49,78	122,42	0,92	13,10	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	16	55,77	118,55	0,14	14,69	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	13	47,92	113,59	0,22	11,52	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	14	47,58	112,90	0,22	11,65	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	10	57,23	108,15	1,08	14,48	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	50,64	142,18	1,35	14,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	9	49,87	107,39	1,62	8,67	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	15	40,59	90,95	NVT	9,51	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	40,18	100,90	10,00	10,12	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	40,94	95,45	0,14	9,27	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	11	41,54	83,00	0,41	8,40	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	36,58	77,40	0,67	8,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	37,61	76,31	1,21	11,05	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	37,66	69,63	2,60	12,85	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	37,40	69,60	2,47	12,80	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	11	47,85	65,72	0,10	14,40	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	9	34,97	55,02	0,50	12,60	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	26,11	39,99	4,88	8,21		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	7	26,04	26,57	1,66	6,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	20,57	17,54	2,16	8,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	15,38	12,98	2,50	5,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	42,68	107,99	8,19	13,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	28,00	46,40	5,35	8,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	18	57,43	158,17	0,50	12,33	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	21	159,52	1146,68	0,14	27,32	industriefunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	13	130,99	926,26	0,20	28,39	meervoudige functie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	107,51	687,02	2,73	27,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	88,24	382,10	1,33	29,91	overige gebruiksfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	65,51	219,00	9,21	23,42	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	5	51,51	158,95	1,41	15,54	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	46,36	132,39	10,20	13,02	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	50,51	126,16	0,60	17,81	sportfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	11	48,74	115,96	0,14	12,53	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	43,65	107,42	2,82	12,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	36,84	64,52	2,24	12,79	overige gebruiksfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
gebouwen nabij plan	91634	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000003473	Polygoon	100138,30	460129,90	7,85	7,85	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91648	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000003812	Polygoon	100070,50	460127,30	7,82	7,82	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91650	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000003847	Polygoon	100161,70	460130,70	7,68	7,68	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91654	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000003882	Polygoon	100122,40	460129,30	7,87	7,87	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91658	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004027	Polygoon	100144,10	460130,10	7,72	7,72	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91659	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004028	Polygoon	100167,80	460130,90	7,82	7,82	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91660	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004043	Polygoon	100098,50	460128,30	8,55	8,55	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91661	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004064	Polygoon	100116,40	460129,00	7,73	7,73	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91663	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004067	Polygoon	100110,40	460128,80	7,75	7,75	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91664	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004095	Polygoon	100155,80	460130,50	8,40	8,40	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91666	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004100	Polygoon	100201,60	460124,10	7,72	7,72	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91668	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004177	Polygoon	100086,70	460127,90	7,81	7,81	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91669	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004179	Polygoon	100195,60	460123,90	7,78	7,78	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91674	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004241	Polygoon	100150,00	460130,30	7,84	7,84	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91675	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004242	Polygoon	100189,60	460123,70	8,26	8,26	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91676	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004243	Polygoon	100092,50	460128,10	7,35	7,35	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91677	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004262	Polygoon	100041,00	460126,30	7,81	7,81	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91679	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004291	Polygoon	100183,60	460123,50	7,76	7,76	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91680	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004293	Polygoon	100138,30	460129,90	8,00	8,00	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91681	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004317	Polygoon	100064,60	460127,10	7,92	7,92	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91682	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004340	Polygoon	100207,50	460124,30	7,80	7,80	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91683	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004371	Polygoon	100041,00	460126,30	7,85	7,85	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91684	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004374	Polygoon	100058,70	460126,90	8,17	8,17	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91685	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004383	Polygoon	100086,70	460127,90	8,20	8,20	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91686	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004411	Polygoon	100047,00	460126,50	7,94	7,94	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91687	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004442	Polygoon	100052,90	460126,70	7,99	7,99	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91696	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005582	Polygoon	100006,10	460218,50	2,89	2,89	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91698	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006046	Polygoon	99981,40	460195,60	7,23	7,23	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91701	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007683	Polygoon	99895,20	460291,10	6,85	6,85	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91705	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009311	Polygoon	100104,50	460128,60	7,53	7,53	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91708	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010060	Polygoon	100183,00	460141,30	2,47	2,47	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91709	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010069	Polygoon	100064,30	460134,50	3,00	3,00	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91713	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010174	Polygoon	100116,00	460138,80	2,58	2,58	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91719	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010565	Polygoon	100070,20	460137,30	2,56	2,56	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91720	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010605	Polygoon	99991,10	460134,70	17,51	17,51	0,00	Relatief

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengthe	Max.lengthe	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouwen nabij plan	4	28,52	50,08	6,21	8,01	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	28,02	48,57	6,30	7,71	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	28,11	48,45	6,00	8,01	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	28,02	48,25	6,10	7,91	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,91	47,65	5,90	8,01	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,91	47,65	5,90	8,01	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,82	47,55	6,01	7,91	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,83	47,49	6,01	7,91	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,82	47,46	6,00	7,91	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,82	47,26	5,90	8,01	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,71	47,24	6,00	7,81	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,62	46,86	6,00	7,81	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,62	46,86	6,00	7,81	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,62	46,46	5,80	8,01	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,52	46,46	5,90	7,81	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,52	46,46	5,90	7,81	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,42	46,26	6,00	7,71	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,41	46,06	5,90	7,80	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,52	46,05	5,70	8,01	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,32	45,87	5,90	7,71	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,32	45,68	5,80	7,81	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,22	45,49	5,90	7,71	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,21	45,47	5,90	7,70	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,22	45,30	5,80	7,81	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,12	45,10	5,80	7,71	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,01	44,70	5,80	7,70	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	13,38	11,03	2,94	3,75		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	7	67,81	225,99	0,30	24,88		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	11	43,39	72,60	0,40	8,98	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,62	46,67	5,90	7,91	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	17,21	15,62	2,60	6,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	21,72	22,91	2,30	6,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	16,91	14,73	2,40	6,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	22,41	17,76	0,80	6,30		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	18,31	17,43	2,70	6,50	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
gebouwen nabij plan	91721	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010651	Polygoon	100008,40	460135,20	2,72	2,72	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91723	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010691	Polygoon	99991,10	460134,70	7,37	7,37	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91724	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010797	Polygoon	100002,50	460135,00	2,49	2,49	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91725	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010809	Polygoon	100167,40	460140,70	2,50	2,50	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91726	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010836	Polygoon	100040,80	460133,60	2,56	2,56	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91727	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010842	Polygoon	100195,00	460141,70	2,40	2,40	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91728	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010843	Polygoon	100189,00	460141,50	2,43	2,43	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91729	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010879	Polygoon	100122,00	460139,10	2,74	2,74	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91730	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010891	Polygoon	100183,10	460138,70	2,49	2,49	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91731	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010959	Polygoon	100138,00	460139,60	2,60	2,60	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91732	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010974	Polygoon	100046,70	460133,90	2,59	2,59	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91733	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010980	Polygoon	100201,00	460141,90	2,43	2,43	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91734	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011005	Polygoon	100161,40	460140,50	2,44	2,44	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91735	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011006	Polygoon	100086,40	460135,30	2,72	2,72	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91736	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011008	Polygoon	100098,20	460135,70	2,58	2,58	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91737	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011016	Polygoon	100104,30	460136,00	2,62	2,62	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91738	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011038	Polygoon	100155,50	460140,30	2,45	2,45	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91739	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011068	Polygoon	100064,30	460134,50	2,65	2,65	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91740	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011070	Polygoon	100052,60	460134,10	2,44	2,44	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91741	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011088	Polygoon	100143,70	460139,80	2,52	2,52	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91742	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011131	Polygoon	100153,59	460137,73	2,50	2,50	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91743	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011132	Polygoon	100092,20	460135,50	2,54	2,54	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91744	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011133	Polygoon	100058,40	460134,30	2,44	2,44	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91745	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011148	Polygoon	99997,20	460134,90	2,60	2,60	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91746	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011180	Polygoon	100116,10	460136,40	2,57	2,57	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91747	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011221	Polygoon	100110,10	460136,20	2,56	2,56	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91748	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011279	Polygoon	100138,00	460139,60	2,52	2,52	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91804	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000015369	Polygoon	99999,62	460259,31	5,26	5,26	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91805	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000015642	Polygoon	99974,74	460135,63	11,53	11,53	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91806	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000015666	Polygoon	100080,36	460167,07	7,10	7,10	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91807	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000174	Polygoon	100343,20	460406,20	25,94	25,94	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91808	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000220	Polygoon	100312,10	460383,50	12,68	12,68	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91809	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000359	Polygoon	100312,10	460383,50	10,72	10,72	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91810	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000396	Polygoon	100382,49	460516,79	3,02	3,02	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91812	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000672	Polygoon	100430,50	460575,90	7,61	7,61	0,00	Relatief

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouwen nabij plan	4	18,01	17,03	2,70	6,30		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	17,71	16,79	2,70	6,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	17,21	15,95	2,70	5,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	17,51	15,84	2,50	6,21		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	17,53	15,65	0,30	6,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	17,21	15,62	2,60	6,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	17,21	15,62	2,60	6,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	17,31	15,38	2,50	6,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	17,01	15,36	2,60	5,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	17,41	15,14	2,40	6,30		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	16,91	15,07	2,50	5,91		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	16,91	15,06	2,50	5,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	17,01	15,02	2,50	6,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	17,01	15,02	2,50	6,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	17,01	15,02	2,50	6,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	17,11	14,97	2,40	6,11		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	5	16,81	14,89	1,20	5,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	16,81	14,77	2,50	5,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	16,81	14,77	2,50	5,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	16,91	14,72	2,40	6,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	20,33	18,26	1,86	5,80		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	16,61	14,52	2,50	5,80		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	16,61	14,52	2,50	5,80		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	16,11	14,46	2,50	2,80	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	16,71	14,29	2,40	6,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	16,51	14,05	2,40	5,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	16,21	13,70	2,40	5,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	32,97	65,31	6,63	9,86		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	97,34	578,58	20,62	28,05	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	16	218,72	1849,94	0,90	48,88	industriefunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	26	165,78	910,06	0,45	63,44		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	13	132,31	759,45	4,03	15,73	kantoorfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	15	91,42	478,57	0,45	19,49	bijeenkomstfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	5	34,79	73,34	1,07	10,23	winkelfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	12	69,17	244,23	0,10	20,48	kantoorfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
gebouwen nabij plan	91813	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000724	Polygoon	100315,30	460503,30	7,62	7,62	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91814	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000000766	Polygoon	100311,70	460595,50	9,18	9,18	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91815	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001054	Polygoon	100269,50	460566,90	8,46	8,46	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91816	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001142	Polygoon	100441,30	460327,50	8,64	8,64	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91817	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001150	Polygoon	100430,50	460575,90	8,69	8,69	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91818	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001226	Polygoon	100273,90	460576,80	5,86	5,86	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91819	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001301	Polygoon	100414,56	460542,23	7,18	7,18	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91820	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001480	Polygoon	100366,02	460448,64	8,65	8,65	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91821	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001487	Polygoon	100376,50	460463,90	8,91	8,91	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91822	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001666	Polygoon	100244,10	460534,50	9,10	9,10	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91823	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001692	Polygoon	100224,20	460523,40	9,11	9,11	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91824	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001818	Polygoon	100309,20	460484,90	8,14	8,14	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91825	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000001977	Polygoon	100273,90	460576,80	5,41	5,41	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91826	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002107	Polygoon	100336,90	460512,70	7,89	7,89	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91827	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002199	Polygoon	100400,40	460341,20	8,29	8,29	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91828	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002206	Polygoon	100253,00	460382,50	11,76	11,76	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91829	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002223	Polygoon	100353,20	460515,50	6,75	6,75	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91830	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002301	Polygoon	100236,10	460437,70	6,47	6,47	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91832	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002346	Polygoon	100268,50	460375,80	11,22	11,22	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91833	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002376	Polygoon	100374,80	460428,70	8,67	8,67	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91834	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002393	Polygoon	100234,10	460369,80	11,24	11,24	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91835	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002399	Polygoon	100394,47	460525,17	4,38	4,38	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91836	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002439	Polygoon	100369,14	460543,59	7,62	7,62	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91837	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002463	Polygoon	100247,90	460379,10	11,13	11,13	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91838	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002474	Polygoon	100378,30	460422,60	8,43	8,43	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91839	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002482	Polygoon	100378,30	460422,60	8,60	8,60	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91841	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002589	Polygoon	100417,00	460305,30	8,66	8,66	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91845	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002726	Polygoon	100439,60	460443,10	7,53	7,53	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91847	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002767	Polygoon	100440,90	460428,70	7,61	7,61	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91848	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002768	Polygoon	100440,30	460435,90	7,25	7,25	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91849	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002773	Polygoon	100440,90	460428,70	7,50	7,50	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91851	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002799	Polygoon	100257,55	460372,98	11,21	11,21	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91852	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002832	Polygoon	100438,10	460460,00	7,46	7,46	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91853	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002838	Polygoon	100438,10	460460,00	7,47	7,47	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91854	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002845	Polygoon	100410,30	460452,10	8,30	8,30	0,00	Relatief

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouwen nabij plan	13	67,38	217,73	0,14	16,45	winkelfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	62,15	204,89	0,64	21,52	industriefunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	16	51,99	138,29	0,86	11,42	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	14	52,52	129,82	0,30	10,48	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	26	65,04	129,08	0,10	13,07	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	13	55,63	123,47	0,28	8,94	meervoudige functie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	13	62,21	122,79	1,01	9,05	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	14	86,29	240,26	0,98	16,78	meervoudige functie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	10	50,74	106,32	0,71	9,24	meervoudige functie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	16	50,49	96,26	0,50	9,48	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	14	48,85	94,79	0,14	8,18	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	9	40,60	88,42	0,14	9,45	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	14	53,41	79,91	0,10	8,72	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	11	35,89	74,39	0,22	6,81	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	35,63	69,49	0,91	8,96	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	33,40	69,27	7,63	9,01	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	36,52	68,72	5,28	13,02	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	7	39,77	65,91	1,72	11,92	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	33,37	64,19	0,50	10,65	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	31,94	63,38	7,34	8,65	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	32,87	62,66	0,58	10,46	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	31,58	61,85	7,21	8,58	winkelfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	98,09	472,23	6,14	20,69	winkelfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	33,28	60,62	0,72	10,46	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	31,18	60,19	7,03	8,56	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	31,15	60,00	6,95	8,61	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	32,32	57,81	0,41	10,47	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	29,91	55,89	7,23	7,73	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	29,82	55,53	7,22	7,73	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	29,82	55,53	7,22	7,73	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	29,82	55,51	7,13	7,74	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	42,08	110,68	10,46	10,54	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	29,64	54,87	7,13	7,64	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	29,62	54,79	7,13	7,64	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	29,73	54,75	6,73	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
gebouwen nabij plan	91855	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002846	Polygoon	100412,10	460432,10	8,63	8,63	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91856	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002879	Polygoon	100437,50	460467,20	7,67	7,67	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91857	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002888	Polygoon	100411,50	460438,80	8,31	8,31	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91858	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002889	Polygoon	100412,70	460425,50	8,44	8,44	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91859	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002891	Polygoon	100410,90	460445,50	8,34	8,34	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91860	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002892	Polygoon	100412,70	460425,50	8,63	8,63	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91861	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002949	Polygoon	100242,40	460438,60	6,28	6,28	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91862	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000002980	Polygoon	100406,80	460479,30	8,14	8,14	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91863	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000003406	Polygoon	100244,80	460445,10	5,94	5,94	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91864	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000003412	Polygoon	100408,80	460345,20	8,16	8,16	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91865	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000003994	Polygoon	100442,50	460317,50	8,31	8,31	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91866	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004029	Polygoon	100432,60	460494,30	8,41	8,41	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91867	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004148	Polygoon	100443,70	460307,50	8,33	8,33	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91869	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004166	Polygoon	100460,80	460509,60	7,85	7,85	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91871	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004456	Polygoon	100445,70	460357,80	8,82	8,82	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91873	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004525	Polygoon	100445,70	460357,80	8,81	8,81	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91875	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004533	Polygoon	100451,80	460358,50	8,91	8,91	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91877	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004541	Polygoon	100419,20	460311,20	8,41	8,41	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91878	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004560	Polygoon	100420,50	460300,10	8,14	8,14	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91889	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005010	Polygoon	100386,00	460310,90	9,08	9,08	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91890	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005038	Polygoon	100418,60	460316,90	8,35	8,35	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91891	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005074	Polygoon	100385,40	460316,50	8,26	8,26	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91892	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005085	Polygoon	100384,80	460322,10	8,38	8,38	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91893	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005094	Polygoon	100452,50	460580,60	3,93	3,93	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91894	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005377	Polygoon	100352,50	460435,50	3,78	3,78	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91896	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005532	Polygoon	100391,80	460474,00	2,52	2,52	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91897	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005935	Polygoon	100309,20	460484,90	6,28	6,28	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91899	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006033	Polygoon	100340,40	460606,60	7,94	7,94	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91900	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006061	Polygoon	100359,40	460294,70	3,30	3,30	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91906	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006564	Polygoon	100263,10	460556,20	8,30	8,30	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91908	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006907	Polygoon	100228,20	460526,60	6,58	6,58	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91909	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006917	Polygoon	100353,20	460515,50	7,09	7,09	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91910	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006928	Polygoon	100369,20	460524,40	6,05	6,05	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91911	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007096	Polygoon	100406,80	460479,30	8,14	8,14	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91912	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007196	Polygoon	100448,70	460294,70	8,30	8,30	0,00	Relatief

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep			Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouwen	nabij	plan	4	29,73	54,75	6,73	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,53	54,45	7,13	7,63	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan	4	29,62	54,32	6,63	8,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen	nabij	plan											

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
gebouwen nabij plan	91913	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007275	Polygoon	100247,20	460448,30	6,96	6,96	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91914	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007344	Polygoon	100369,20	460524,40	6,02	6,02	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91915	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007402	Polygoon	100228,70	460418,70	6,72	6,72	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91916	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007430	Polygoon	100215,40	460514,30	8,52	8,52	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91917	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007511	Polygoon	100382,50	460333,30	9,13	9,13	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91918	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007596	Polygoon	100287,60	460574,60	7,42	7,42	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91919	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007664	Polygoon	100378,60	460526,20	2,97	2,97	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91920	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007693	Polygoon	100215,40	460514,30	7,91	7,91	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91921	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007777	Polygoon	100271,90	460370,80	11,57	11,57	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91922	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007819	Polygoon	100264,80	460381,20	11,36	11,36	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91926	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000008587	Polygoon	100414,40	460345,80	8,65	8,65	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91928	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000008628	Polygoon	100330,50	460499,30	6,91	6,91	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91929	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000008713	Polygoon	100443,10	460312,50	8,32	8,32	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91930	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000008763	Polygoon	100243,50	460376,10	11,40	11,40	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91931	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000008778	Polygoon	100236,10	460437,70	6,37	6,37	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91932	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000008886	Polygoon	100441,80	460322,60	7,97	7,97	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91933	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009021	Polygoon	100335,00	460501,90	6,64	6,64	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91934	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009301	Polygoon	100432,60	460494,30	8,00	8,00	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91936	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009371	Polygoon	100444,30	460302,50	9,06	9,06	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91937	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009396	Polygoon	100386,10	460296,30	9,26	9,26	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91938	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009428	Polygoon	100234,10	460369,80	11,52	11,52	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91939	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009456	Polygoon	100386,00	460310,90	8,76	8,76	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91941	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009463	Polygoon	100384,10	460327,70	8,22	8,22	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91943	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009589	Polygoon	100429,80	460552,00	2,81	2,81	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91944	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009598	Polygoon	100247,90	460447,50	3,06	3,06	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91945	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009636	Polygoon	100289,50	460481,60	9,27	9,27	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91946	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009679	Polygoon	100396,20	460463,00	3,72	3,72	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91947	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009693	Polygoon	100400,40	460341,20	2,58	2,58	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91948	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009735	Polygoon	100392,70	460431,00	2,57	2,57	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91949	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009749	Polygoon	100392,70	460431,00	2,57	2,57	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91950	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009812	Polygoon	100392,10	460438,90	7,60	7,60	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91951	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009815	Polygoon	100447,60	460500,00	3,66	3,66	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91953	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009946	Polygoon	100206,20	460596,10	5,69	5,69	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91954	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009970	Polygoon	100399,50	460317,80	2,34	2,34	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91957	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010058	Polygoon	100418,40	460485,50	5,07	5,07	0,00	Relatief

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouwen nabij plan	5	39,69	87,32	3,00	13,40		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	38,71	84,41	0,72	12,44	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	9	40,23	82,12	1,08	10,54	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	12	48,43	81,03	0,85	8,38	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	17	47,43	78,77	0,20	7,84	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	5	34,79	75,55	0,50	8,96	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	34,86	73,40	1,12	10,16	winkelfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	39,59	72,39	1,61	8,74	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	10	35,83	69,97	0,28	10,87	overige gebruiksfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	34,26	69,08	1,58	10,65	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	32,31	57,62	1,22	8,96	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	5	32,21	56,96	1,39	10,89	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	32,73	55,96	0,61	11,28	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	31,42	55,17	5,27	10,46	overige gebruiksfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	35,10	55,00	1,78	11,92	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	31,81	53,17	0,41	11,08	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	7	32,43	51,16	2,51	10,89	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,40	46,90	6,82	6,92	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	28,09	45,18	4,94	9,07	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	27,57	44,30	0,20	7,05	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	30,55	43,43	0,42	11,15	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	7	27,28	42,66	1,00	6,95	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	27,06	42,59	1,00	7,84	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	24,56	37,66	5,88	6,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	30,21	37,18	1,06	7,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	25,27	35,83	4,27	8,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	26,38	33,98	3,51	9,73		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	23,06	33,36	2,72	5,94		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	7	29,61	31,36	0,22	7,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	7	29,10	30,78	0,28	7,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	22,27	28,55	3,98	7,17		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	22,29	28,41	1,51	5,62		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	20,42	25,15	4,11	6,10	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	20,01	24,69	4,42	5,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	19,77	23,04	3,71	6,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
gebouwen nabij plan	91958	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010063	Polygoon	100441,60	460341,70	2,57	2,57	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91959	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010206	Polygoon	100399,30	460323,60	4,20	4,20	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91960	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010319	Polygoon	100398,90	460312,40	2,15	2,15	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91961	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010383	Polygoon	100422,30	460327,60	2,57	2,57	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91962	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010422	Polygoon	100411,10	460324,90	2,37	2,37	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91963	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010591	Polygoon	100398,90	460312,40	2,29	2,29	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91964	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010701	Polygoon	100416,50	460327,00	2,51	2,51	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91968	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010789	Polygoon	100406,60	460304,10	4,13	4,13	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91969	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010794	Polygoon	100401,60	460557,00	2,68	2,68	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91976	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011445	Polygoon	100405,40	460315,30	2,22	2,22	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91977	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011459	Polygoon	100406,00	460309,70	2,31	2,31	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91978	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011532	Polygoon	100404,10	460298,30	2,23	2,23	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91979	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011550	Polygoon	100363,40	460517,60	2,56	2,56	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91980	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011575	Polygoon	100406,60	460304,10	3,50	3,50	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91981	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011680	Polygoon	100454,50	460470,40	2,31	2,31	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91982	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011730	Polygoon	100411,10	460324,90	2,26	2,26	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91983	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011766	Polygoon	100457,50	460432,70	2,32	2,32	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91985	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000012648	Polygoon	100458,80	460319,40	2,33	2,33	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91986	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000012699	Polygoon	100441,70	460493,70	3,03	3,03	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91987	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000012836	Polygoon	100457,70	460329,40	2,39	2,39	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91988	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000012863	Polygoon	100453,30	460344,90	2,33	2,33	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91990	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000012899	Polygoon	100339,00	460502,60	2,41	2,41	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91992	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000012999	Polygoon	100371,80	460530,50	2,20	2,20	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91996	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000013222	Polygoon	100457,10	460334,00	2,39	2,39	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	91998	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000013263	Polygoon	100225,90	460436,50	7,43	7,43	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92000	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000013862	Polygoon	100454,00	460477,30	2,12	2,12	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92002	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000013906	Polygoon	100393,20	460322,90	2,07	2,07	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92003	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000013937	Polygoon	100219,50	460421,50	2,39	2,39	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92004	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000014048	Polygoon	100373,60	460527,70	2,12	2,12	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92005	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000014110	Polygoon	100453,30	460344,90	2,32	2,32	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92006	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000014112	Polygoon	100457,70	460329,40	2,38	2,38	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92007	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000014154	Polygoon	100458,80	460319,40	2,34	2,34	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92010	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000014551	Polygoon	100456,90	460483,10	2,38	2,38	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92011	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000014738	Polygoon	100219,50	460519,00	2,33	2,33	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92012	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000015046	Polygoon	100249,08	460457,95	7,57	7,57	0,00	Relatief

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouwen nabij plan	6	22,33	23,01	2,52	6,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	18,69	21,26	3,92	5,42		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	22,33	19,90	1,91	6,14		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	5	18,32	19,39	0,50	5,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	9	18,01	19,07	0,10	5,53		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	24,83	17,55	0,30	6,33		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	5	17,41	16,71	0,10	5,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	7	19,42	15,99	1,91	5,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	15,99	15,98	3,92	4,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	15,79	12,58	2,21	5,73		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	15,70	12,50	2,22	5,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	15,40	12,14	2,21	5,53		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	14,89	12,10	0,89	4,47		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	15,59	12,01	2,11	5,73		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	13,72	11,51	2,93	3,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	15,68	11,33	1,91	5,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	13,36	11,16	3,21	3,42		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	12,06	8,84	2,52	3,51		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	11,95	8,70	2,51	3,51		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	11,66	8,34	2,52	3,31		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	11,66	8,30	2,41	3,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	11,58	8,21	2,46	3,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	11,46	8,08	2,51	3,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	11,16	7,70	2,51	3,11		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	11,35	7,63	2,16	3,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	10,49	6,72	2,22	3,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	14,18	6,63	1,10	6,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	10,29	6,60	2,39	2,75		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	10,20	6,34	2,15	2,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	9,96	6,20	2,42	2,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	9,96	6,20	2,41	2,62		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	9,87	6,09	2,42	2,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	9,00	5,03	2,02	2,43		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	7,64	3,62	1,70	2,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	107,88	639,96	4,80	34,63	overige gebruiksfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
gebouwen nabij plan	92013	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000015291	Polygoon	100211,89	460569,17	8,60	8,60	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92014	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000000209	Polygoon	100221,00	460220,00	7,16	7,16	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92016	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000000950	Polygoon	100363,70	460137,50	7,59	7,59	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92017	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000000951	Polygoon	100363,00	460167,50	6,93	6,93	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92018	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000000960	Polygoon	100363,70	460137,50	6,97	6,97	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92019	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000000964	Polygoon	100363,20	460157,50	7,68	7,68	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92020	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000000966	Polygoon	100363,50	460147,50	7,34	7,34	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92021	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000001256	Polygoon	100243,90	460136,00	15,22	15,22	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92026	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000002331	Polygoon	100226,70	460124,90	3,18	3,18	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92027	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000002438	Polygoon	100430,10	460156,50	8,95	8,95	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92029	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000002594	Polygoon	100226,70	460124,90	8,30	8,30	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92033	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000002869	Polygoon	100434,40	460124,80	8,42	8,42	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92036	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000003007	Polygoon	100440,30	460126,40	9,20	9,20	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92038	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000003029	Polygoon	100422,90	460121,70	8,41	8,41	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92039	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000003031	Polygoon	100423,70	460272,20	8,76	8,76	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92040	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000003075	Polygoon	100451,90	460129,50	8,25	8,25	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92041	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000003076	Polygoon	100446,10	460128,00	8,82	8,82	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92044	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000003127	Polygoon	100397,30	460159,20	7,49	7,49	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92048	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000003197	Polygoon	100428,70	460123,30	8,25	8,25	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92049	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000003198	Polygoon	100417,20	460120,20	8,38	8,38	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92053	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000003261	Polygoon	100430,00	460168,30	7,56	7,56	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92076	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000003631	Polygoon	100389,30	460268,20	8,41	8,41	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92083	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000004112	Polygoon	100219,40	460124,60	8,12	8,12	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92087	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000004239	Polygoon	100448,00	460261,30	8,56	8,56	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92088	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000004244	Polygoon	100213,40	460124,50	7,69	7,69	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92096	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000004363	Polygoon	100446,20	460276,30	8,44	8,44	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92097	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000004364	Polygoon	100446,80	460271,20	8,48	8,48	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92100	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000004412	Polygoon	100428,60	460162,00	9,43	9,43	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92103	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000004476	Polygoon	100423,70	460272,20	8,48	8,48	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92109	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000004633	Polygoon	100421,80	460288,90	8,58	8,58	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92113	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000004742	Polygoon	100389,30	460268,20	9,04	9,04	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92114	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000004746	Polygoon	100421,20	460294,50	8,55	8,55	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92121	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000004880	Polygoon	100453,30	460168,90	8,73	8,73	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92122	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000004890	Polygoon	100451,70	460174,40	7,35	7,35	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92127	4	12:16, 29 jun 2018		16721000000004921	Polygoon	100415,90	460188,10	8,76	8,76	0,00	Relatief

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouwen nabij plan	4	41,32	105,01	9,00	11,72	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	21	154,95	811,33	0,10	20,11	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	17	59,43	153,92	0,10	9,53	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	15	58,83	152,93	0,10	16,47	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	19	59,12	152,47	0,10	9,53	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	19	59,17	151,83	0,10	9,53	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	19	59,04	151,71	0,14	9,53	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	7	44,13	121,17	0,70	11,81	winkelfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	7	33,71	64,67	0,10	11,00	industriefunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	32,94	61,40	5,70	10,77	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	30,42	57,73	7,31	7,90	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	30,02	54,50	6,11	8,86	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	29,75	53,30	6,02	8,86	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	29,70	53,14	6,02	8,83	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	5	29,20	53,13	1,10	7,55	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	29,63	52,89	5,99	8,86	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	29,63	52,89	5,99	8,86	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	34,79	52,51	0,14	10,89	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	29,45	52,05	5,89	8,83	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	29,45	52,05	5,89	8,83	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	28,82	51,53	6,55	7,88	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	28,10	49,31	1,20	7,16	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,71	47,13	6,00	7,90	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	30,11	46,48	0,81	8,86	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	27,52	46,46	5,90	7,81	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	28,09	45,57	5,04	8,97	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	28,09	45,58	5,04	8,97	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	32,83	45,08	0,20	10,77	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	32,91	44,28	0,61	10,86	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	26,46	42,88	5,63	7,55	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	32,03	42,25	0,51	10,27	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	26,28	42,22	5,54	7,55	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	25,84	41,17	5,70	7,25	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	25,84	41,07	5,60	7,28	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	25,65	40,74	5,80	7,06	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
gebouwen nabij plan	92128	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004930	Polygoon	100454,10	460198,80	7,51	7,51	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92129	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004945	Polygoon	100454,80	460163,40	7,38	7,38	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92133	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000004991	Polygoon	100405,00	460185,00	8,97	8,97	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92135	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005000	Polygoon	100397,70	460249,00	8,55	8,55	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92136	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005032	Polygoon	100386,70	460290,70	8,48	8,48	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92137	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005045	Polygoon	100410,50	460186,50	8,81	8,81	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92139	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005084	Polygoon	100403,30	460249,60	8,33	8,33	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92140	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005088	Polygoon	100397,70	460249,00	8,45	8,45	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92141	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005092	Polygoon	100420,20	460251,50	8,28	8,28	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92142	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005106	Polygoon	100414,60	460250,80	8,29	8,29	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92143	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005110	Polygoon	100409,00	460250,20	8,21	8,21	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92152	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005533	Polygoon	100226,30	460142,60	2,49	2,49	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92154	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000005759	Polygoon	100355,76	460224,02	15,09	15,09	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92158	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006255	Polygoon	100219,10	460232,70	5,51	5,51	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92159	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006299	Polygoon	100243,20	460155,20	15,05	15,05	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92160	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006365	Polygoon	100363,80	460258,40	4,84	4,84	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92161	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006453	Polygoon	100364,60	460249,69	3,32	3,32	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92162	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006472	Polygoon	100361,30	460280,20	3,40	3,40	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92164	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006685	Polygoon	100243,90	460136,00	15,16	15,16	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92165	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006692	Polygoon	100242,40	460177,80	15,45	15,45	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92166	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006698	Polygoon	100242,70	460168,20	15,28	15,28	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92167	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000006746	Polygoon	100243,60	460145,70	15,28	15,28	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92168	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007057	Polygoon	100295,60	460213,70	11,20	11,20	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92169	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007206	Polygoon	100279,70	460210,80	11,34	11,34	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92170	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007207	Polygoon	100279,70	460210,80	11,21	11,21	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92171	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007222	Polygoon	100448,00	460261,30	8,84	8,84	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92172	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007277	Polygoon	100399,40	460183,40	8,82	8,82	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92173	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007348	Polygoon	100287,90	460212,30	11,54	11,54	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92174	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007397	Polygoon	100457,30	460244,20	8,87	8,87	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92175	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007403	Polygoon	100242,10	460187,60	15,08	15,08	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92179	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007665	Polygoon	100445,00	460286,30	8,40	8,40	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92180	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007847	Polygoon	100454,10	460198,80	7,33	7,33	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92181	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000007866	Polygoon	100421,50	460189,60	7,61	7,61	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92187	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000008313	Polygoon	100425,30	460255,60	8,74	8,74	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92188	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000008333	Polygoon	100431,60	460151,00	8,01	8,01	0,00	Relatief

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengthe	Max.lengthe	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouwen nabij plan	4	25,65	40,67	5,70	7,09	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	25,65	40,53	5,60	7,18	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	25,45	40,07	5,70	7,06	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	25,38	40,00	5,84	6,85	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	25,36	39,68	5,63	7,05	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	25,26	39,40	5,60	7,06	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	5	24,96	38,66	2,01	6,85	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	24,96	38,56	5,63	6,85	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	31,70	38,46	0,20	10,27	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	24,76	38,01	5,64	6,74	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	24,74	37,94	5,63	6,74	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	16,41	13,94	2,40	5,80	industriefunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	27	147,11	1059,76	0,21	15,92	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	56,49	160,39	2,24	19,61	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	49,63	153,73	1,90	13,01	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	50,09	143,77	0,30	13,09	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	54,08	170,68	0,63	17,06	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	46,18	130,95	9,96	13,09	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	5	43,03	114,85	1,80	11,81	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	43,03	114,53	2,80	11,81	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	42,93	114,00	9,60	11,81	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	42,43	111,20	9,40	11,81	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	7	39,12	95,01	1,24	10,77	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	38,09	89,26	8,32	10,77	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	38,09	89,26	8,32	10,77	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	15	38,68	88,73	0,22	9,76	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	5	41,47	87,29	5,82	14,88	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	37,19	84,28	7,83	10,77	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	9	40,27	82,39	0,71	8,26	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	5	37,42	82,02	1,80	11,71	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	9	41,91	73,33	0,14	9,15	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	41,29	68,61	3,64	7,06	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	10	36,23	68,23	0,73	7,88	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	11	34,14	61,25	0,22	10,27	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	32,87	60,96	5,60	10,80	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
gebouwen nabij plan	92189	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000008412	Polygoon	100419,80	460277,50	8,75	8,75	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92194	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000008482	Polygoon	100419,20	460283,00	8,46	8,46	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92195	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000008505	Polygoon	100398,80	460153,70	9,36	9,36	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92202	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000008691	Polygoon	100388,70	460273,90	8,78	8,78	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92203	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000008695	Polygoon	100399,40	460183,40	8,93	8,93	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92206	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000008866	Polygoon	100431,60	460151,00	7,66	7,66	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92208	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000008949	Polygoon	100387,40	460285,10	8,49	8,49	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92212	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009068	Polygoon	100401,90	460142,80	7,40	7,40	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92214	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009113	Polygoon	100445,60	460281,30	8,21	8,21	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92220	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009201	Polygoon	100400,40	460148,20	8,92	8,92	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92221	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009291	Polygoon	100401,90	460142,80	7,49	7,49	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92222	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009323	Polygoon	100447,40	460266,30	8,45	8,45	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92224	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009372	Polygoon	100388,00	460279,50	8,41	8,41	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92229	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009732	Polygoon	100445,10	460248,70	2,77	2,77	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92233	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000009890	Polygoon	100407,90	460293,10	2,30	2,30	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92238	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010136	Polygoon	100420,60	460153,80	2,14	2,14	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92239	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010152	Polygoon	100416,30	460152,60	2,43	2,43	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92245	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010292	Polygoon	100459,10	460186,70	2,34	2,34	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92253	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010354	Polygoon	100420,60	460153,80	2,33	2,33	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92259	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010498	Polygoon	100218,80	460142,40	2,58	2,58	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92262	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010525	Polygoon	100424,30	460264,70	2,55	2,55	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92263	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010530	Polygoon	100396,30	460261,70	2,68	2,68	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92265	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010614	Polygoon	100419,50	460141,30	2,51	2,51	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92267	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010636	Polygoon	100425,00	460177,40	2,49	2,49	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92268	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010650	Polygoon	100423,80	460142,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92274	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000010966	Polygoon	100413,70	460175,00	2,45	2,45	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92275	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011007	Polygoon	100212,80	460142,20	2,57	2,57	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92277	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011069	Polygoon	100206,90	460142,00	2,55	2,55	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92284	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011189	Polygoon	100407,20	460270,30	5,08	5,08	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92287	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011280	Polygoon	100409,70	460276,30	2,31	2,31	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92289	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011300	Polygoon	100406,10	460281,00	3,35	3,35	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92293	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011391	Polygoon	100404,70	460292,70	2,50	2,50	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92298	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011460	Polygoon	100404,70	460292,70	2,25	2,25	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92306	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011549	Polygoon	100417,60	460164,80	2,53	2,53	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92307	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011552	Polygoon	100407,20	460270,30	2,30	2,30	0,00	Relatief

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengthe	Max.lengthe	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouwen nabij plan	5	32,78	59,92	3,21	10,86	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	7	33,00	59,12	0,61	7,64	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	33,07	58,69	0,20	10,89	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	31,92	56,29	0,50	10,27	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	10	48,00	56,24	0,32	14,88	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	7	33,51	53,52	1,33	10,80	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	30,41	52,46	0,61	9,56	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	32,68	50,36	0,10	7,79	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	32,63	49,49	0,70	9,15	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	30,14	48,28	1,55	9,34	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	5	27,61	47,04	0,95	7,79	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	29,60	46,36	0,60	8,97	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	9	32,51	45,17	0,51	9,56	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	28,89	31,41	2,62	11,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	28,14	26,20	2,21	11,86		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	12	22,27	22,10	0,20	5,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	19,63	21,91	3,42	6,43		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	20,01	20,26	0,10	7,18		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	18,49	19,68	3,32	5,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	19,91	18,40	2,40	7,51		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	18,11	18,12	0,10	6,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	17,80	18,03	3,11	5,83		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	17,72	17,32	2,91	5,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	17,42	17,15	3,01	5,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	17,68	17,04	2,79	6,02		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	15,72	15,11	3,32	4,56		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	17,01	15,02	2,50	6,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	16,81	14,77	2,50	5,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	17,49	14,24	2,11	6,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	16,61	13,69	2,22	6,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	5	16,29	13,58	0,32	5,83		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	16,10	12,94	2,22	5,83		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	15,70	12,50	2,22	5,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	13,93	12,10	3,32	3,64		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	15,68	12,09	2,11	5,73		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
gebouwen nabij plan	92310	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011592	Polygoon	100413,70	460175,00	2,52	2,52	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92313	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011624	Polygoon	100413,30	460163,70	2,48	2,48	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92316	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011641	Polygoon	100411,20	460264,30	2,29	2,29	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92317	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011681	Polygoon	100407,90	460293,10	2,27	2,27	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92322	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011722	Polygoon	100401,80	460262,30	2,29	2,29	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92326	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011779	Polygoon	100455,90	460115,80	2,49	2,49	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92328	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011807	Polygoon	100407,60	460263,00	2,31	2,31	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92329	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011813	Polygoon	100396,30	460261,70	2,49	2,49	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92346	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011898	Polygoon	100409,70	460276,30	2,31	2,31	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92347	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011915	Polygoon	100413,20	460263,50	2,32	2,32	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92351	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011953	Polygoon	100406,60	460276,00	2,24	2,24	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92352	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011963	Polygoon	100418,80	460264,10	2,38	2,38	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92357	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000011992	Polygoon	100413,30	460163,70	2,39	2,39	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92366	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000012163	Polygoon	100416,30	460152,60	2,26	2,26	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92370	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000012184	Polygoon	100425,00	460177,40	2,47	2,47	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92371	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000012187	Polygoon	100417,60	460164,80	2,39	2,39	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92375	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000012245	Polygoon	100455,90	460115,80	2,45	2,45	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92381	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000012292	Polygoon	100390,80	460177,10	2,90	2,90	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92419	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000014601	Polygoon	100432,90	460188,50	3,25	3,25	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	92422	4	12:16, 29 jun 2018		1672100000015409	Polygoon	100278,70	460176,69	4,74	4,74	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	97281	4	12:16, 29 jun 2018	Plan01	Object plan	Rechthoek	100151,16	460357,02	12,00	12,00	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	97282	4	12:16, 29 jun 2018	Plan02	Object plan	Rechthoek	100199,47	460342,96	8,00	8,00	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	97283	4	12:16, 29 jun 2018	Plan03	Object plan	Polygoon	100184,08	460293,27	12,00	12,00	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	97284	4	12:16, 29 jun 2018	Plan04	Object plan	Polygoon	100218,35	460305,81	12,00	12,00	0,00	Relatief
gebouwen nabij plan	97285	4	12:16, 29 jun 2018	Plan05	Object plan	Polygoon	100181,64	460361,60	12,00	12,00	0,00	Relatief

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouwen nabij plan	4	13,83	11,94	3,32	3,61		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	13,74	11,78	3,32	3,54		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	15,68	11,72	2,01	5,83		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	14,98	11,51	2,11	5,33		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	15,51	11,38	1,92	5,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	13,49	11,10	2,79	3,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	15,17	11,03	1,91	5,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	6	17,41	11,02	0,20	5,53		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	14,18	10,80	2,21	4,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	15,09	10,76	1,91	5,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	5	14,27	10,61	0,10	5,02		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	14,89	10,57	1,91	5,53		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	12,98	10,51	3,10	3,42		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	12,72	10,04	2,91	3,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	12,66	10,00	3,01	3,32		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	12,66	10,00	3,01	3,32		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	12,86	9,87	2,47	3,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	13,44	9,73	1,53	4,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	8,79	4,79	1,99	2,40		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	12	156,35	1108,52	1,09	40,97	onderwijsfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	62,21	241,46	14,91	16,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	4	108,50	573,90	14,40	39,85		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	7	119,11	573,50	4,70	26,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	10	122,75	624,63	1,17	27,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	8	106,96	516,52	1,12	23,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: bodemgebieden nabij plan
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
bodemgebieden nabij plan	18709	5	12:16, 29 jun 2018		grasland	Polygoon	100212,70	460839,88	22	1008,30	18784,15
bodemgebieden nabij plan	18869	5	12:16, 29 jun 2018		akkerland	Polygoon	99683,64	461786,84	37	2581,91	45326,27
bodemgebieden nabij plan	18870	5	12:16, 29 jun 2018		akkerland	Polygoon	99745,24	461779,32	44	2498,70	45147,92
bodemgebieden nabij plan	18871	5	12:16, 29 jun 2018		akkerland	Polygoon	100088,36	460693,40	25	2338,66	40197,32
bodemgebieden nabij plan	18872	5	12:16, 29 jun 2018		akkerland	Polygoon	100149,53	460659,85	34	2441,27	42956,91
bodemgebieden nabij plan	18877	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	99967,98	460377,51	17	409,03	3622,56
bodemgebieden nabij plan	18878	5	12:16, 29 jun 2018		grasland	Polygoon	100000,00	460424,20	10	264,46	3005,71
bodemgebieden nabij plan	18879	5	12:16, 29 jun 2018		grasland	Polygoon	100060,66	460514,75	24	453,63	9756,73
bodemgebieden nabij plan	18883	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100150,88	460511,14	34	598,92	15277,55
bodemgebieden nabij plan	18885	5	12:16, 29 jun 2018		grasland	Polygoon	100130,61	460565,49	5	260,93	4031,60
bodemgebieden nabij plan	18886	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100172,32	460716,31	12	271,41	3915,87
bodemgebieden nabij plan	18920	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100143,35	460455,31	23	897,85	8245,81
bodemgebieden nabij plan	18921	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100331,83	460749,17	47	1095,42	25533,63
bodemgebieden nabij plan	18923	5	12:16, 29 jun 2018		grasland	Polygoon	100166,64	460668,21	8	194,64	1573,70
bodemgebieden nabij plan	18925	5	12:16, 29 jun 2018		bos: loofbos	Polygoon	100213,90	460610,23	5	166,54	799,64
bodemgebieden nabij plan	18926	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100500,52	460645,62	15	729,14	1011,15
bodemgebieden nabij plan	18927	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100519,90	460599,82	28	792,64	13801,58
bodemgebieden nabij plan	18929	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100299,07	460191,86	14	419,50	5551,33
bodemgebieden nabij plan	18930	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100269,19	460419,26	51	31,99	81,31
bodemgebieden nabij plan	18931	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100277,74	460431,17	9	32,04	54,32
bodemgebieden nabij plan	18932	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100281,01	460433,81	6	53,64	114,64
bodemgebieden nabij plan	18933	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100357,42	460438,09	29	749,35	7347,79
bodemgebieden nabij plan	18934	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100531,76	460539,98	27	514,68	4522,92
bodemgebieden nabij plan	18935	5	12:16, 29 jun 2018		boomgaard	Polygoon	100359,52	460762,79	20	241,35	2551,24
bodemgebieden nabij plan	18936	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100437,42	460236,39	23	567,84	6487,50
bodemgebieden nabij plan	18937	5	12:16, 29 jun 2018		grasland	Polygoon	100363,60	460335,75	19	218,39	1089,25
bodemgebieden nabij plan	18938	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100514,54	460882,81	65	1025,22	22277,42
bodemgebieden nabij plan	18939	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100424,02	460416,05	5	182,30	1935,56
bodemgebieden nabij plan	18940	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100436,86	460241,36	11	323,50	5921,27
bodemgebieden nabij plan	18941	5	12:16, 29 jun 2018		grasland	Polygoon	100431,01	460368,24	9	105,08	499,83
bodemgebieden nabij plan	18951	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100282,66	460368,98	47	1077,30	62923,86
bodemgebieden nabij plan	18952	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100136,76	460202,81	48	278,17	1447,58
bodemgebieden nabij plan	18953	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100140,28	460314,09	11	155,18	952,71
bodemgebieden nabij plan	18954	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100048,33	460178,54	12	45,15	147,49
bodemgebieden nabij plan	18955	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100079,22	460362,75	29	579,32	4799,30

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: bodemgebieden nabij plan
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
bodemgebieden nabij plan	0,60	241,70	1,00
bodemgebieden nabij plan	0,86	332,40	1,00
bodemgebieden nabij plan	0,86	329,00	1,00
bodemgebieden nabij plan	2,19	354,24	1,00
bodemgebieden nabij plan	2,19	354,24	1,00
bodemgebieden nabij plan	6,57	83,51	0,50
bodemgebieden nabij plan	2,17	75,58	1,00
bodemgebieden nabij plan	1,29	75,58	1,00
bodemgebieden nabij plan	0,92	79,53	0,50
bodemgebieden nabij plan	5,40	79,53	1,00
bodemgebieden nabij plan	2,18	61,10	0,50
bodemgebieden nabij plan	1,80	157,55	0,50
bodemgebieden nabij plan	1,80	71,68	0,50
bodemgebieden nabij plan	2,18	75,17	1,00
bodemgebieden nabij plan	11,32	71,68	1,00
bodemgebieden nabij plan	2,90	100,97	0,50
bodemgebieden nabij plan	0,76	100,97	0,50
bodemgebieden nabij plan	2,83	108,88	0,50
bodemgebieden nabij plan	0,43	0,74	0,50
bodemgebieden nabij plan	0,70	6,59	0,50
bodemgebieden nabij plan	2,43	14,49	0,50
bodemgebieden nabij plan	1,84	120,82	0,50
bodemgebieden nabij plan	2,76	83,15	0,50
bodemgebieden nabij plan	1,80	66,85	1,00
bodemgebieden nabij plan	1,49	77,04	0,50
bodemgebieden nabij plan	1,68	27,30	1,00
bodemgebieden nabij plan	0,45	62,54	0,50
bodemgebieden nabij plan	26,91	49,58	0,50
bodemgebieden nabij plan	4,31	68,45	0,50
bodemgebieden nabij plan	2,88	32,73	1,00
bodemgebieden nabij plan	0,52	135,55	0,50
bodemgebieden nabij plan	1,81	38,53	0,50
bodemgebieden nabij plan	0,51	31,43	0,50
bodemgebieden nabij plan	1,68	5,34	0,50
bodemgebieden nabij plan	0,90	96,64	0,50

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: bodemgebieden nabij plan
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
bodemgebieden nabij plan	18956	5	12:16, 29 jun 2018	bos: loofbos	Polygoon	100160,89	460291,36	11	155,18	952,71	
bodemgebieden nabij plan	18957	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon	100079,22	460362,75	9	336,02	2055,30	
bodemgebieden nabij plan	18958	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon	100207,87	460436,14	10	303,19	444,13	
bodemgebieden nabij plan	19123	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon	100008,86	459826,54	25	673,20	5383,00	
bodemgebieden nabij plan	19124	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon	100024,77	459857,27	20	561,83	8116,03	
bodemgebieden nabij plan	19125	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon	100134,60	459951,75	14	488,52	13749,96	
bodemgebieden nabij plan	19126	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon	100041,55	460021,19	12	246,04	2067,74	
bodemgebieden nabij plan	19127	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon	100041,55	460021,19	12	246,04	2067,74	
bodemgebieden nabij plan	19128	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon	100141,28	459953,57	15	457,94	12021,85	
bodemgebieden nabij plan	19129	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon	100176,72	460052,18	6	169,81	1482,88	
bodemgebieden nabij plan	19130	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon	100176,72	460052,18	6	169,81	1482,88	
bodemgebieden nabij plan	19131	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon	100300,04	460039,43	20	485,07	11252,99	
bodemgebieden nabij plan	19132	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon	100236,41	460048,70	7	120,24	894,99	
bodemgebieden nabij plan	19133	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon	100238,78	460028,21	7	120,24	894,99	
bodemgebieden nabij plan	19134	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon	100296,74	460122,05	11	244,86	3609,80	
bodemgebieden nabij plan	19135	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon	100327,28	459978,25	12	281,75	2237,10	
bodemgebieden nabij plan	19136	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon	100339,12	460080,51	6	130,10	1057,07	
bodemgebieden nabij plan	19137	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon	100366,73	459968,07	23	599,93	8757,26	
bodemgebieden nabij plan	19140	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon	100446,21	460142,98	7	209,03	2793,64	
bodemgebieden nabij plan	19141	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon	100519,82	460105,03	14	512,77	10254,05	
bodemgebieden nabij plan	19158	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon	100000,00	460108,58	11	165,26	1649,85	
bodemgebieden nabij plan	42916	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon	99444,38	461184,39	14	1631,76	45080,88	
bodemgebieden nabij plan	42920	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon	99512,16	461330,78	19	2435,42	69485,20	
bodemgebieden nabij plan	42924	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon	99389,37	460413,12	7	486,90	11404,00	
bodemgebieden nabij plan	42954	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon	99522,94	461815,02	29	2882,27	87605,19	
bodemgebieden nabij plan	42955	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon	99667,28	460498,45	36	3146,04	70637,60	
bodemgebieden nabij plan	42956	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon	99588,83	461806,67	30	2689,74	48010,36	
bodemgebieden nabij plan	42957	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon	99613,43	461799,34	21	2683,07	48655,90	
bodemgebieden nabij plan	42958	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon	99624,43	461795,73	29	2747,12	35815,47	
bodemgebieden nabij plan	42959	5	12:16, 29 jun 2018	bos: loofbos	Polygoon	99668,81	460480,63	5	138,38	794,07	
bodemgebieden nabij plan	42960	5	12:16, 29 jun 2018	akkerland	Polygoon	99906,18	460573,83	20	2594,82	50720,11	
bodemgebieden nabij plan	42961	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon	99704,06	460507,67	16	780,76	12321,28	
bodemgebieden nabij plan	42962	5	12:16, 29 jun 2018	akkerland	Polygoon	99943,10	460516,29	28	2719,98	64601,16	
bodemgebieden nabij plan	42963	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon	99683,64	461786,84	37	2581,91	45326,27	
bodemgebieden nabij plan	42964	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon	99800,62	460516,11	44	641,71	14066,72	

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: bodemgebieden nabij plan
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
bodemgebieden nabij plan	0,51	31,43	1,00
bodemgebieden nabij plan	5,00	142,54	1,00
bodemgebieden nabij plan	2,90	70,18	1,00
bodemgebieden nabij plan	2,65	127,02	1,00
bodemgebieden nabij plan	1,42	88,72	0,50
bodemgebieden nabij plan	3,16	85,18	0,50
bodemgebieden nabij plan	3,79	50,83	0,50
bodemgebieden nabij plan	3,79	50,83	1,00
bodemgebieden nabij plan	1,57	78,15	0,50
bodemgebieden nabij plan	16,62	49,03	0,50
bodemgebieden nabij plan	16,62	49,03	1,00
bodemgebieden nabij plan	1,18	70,33	0,50
bodemgebieden nabij plan	3,40	31,07	0,50
bodemgebieden nabij plan	3,40	31,07	1,00
bodemgebieden nabij plan	2,64	59,61	0,50
bodemgebieden nabij plan	3,44	57,29	1,00
bodemgebieden nabij plan	3,23	32,83	0,50
bodemgebieden nabij plan	2,64	57,82	0,50
bodemgebieden nabij plan	3,49	50,76	0,50
bodemgebieden nabij plan	5,58	84,12	0,50
bodemgebieden nabij plan	0,53	33,84	0,50
bodemgebieden nabij plan	5,27	588,22	1,00
bodemgebieden nabij plan	3,56	608,91	1,00
bodemgebieden nabij plan	10,76	179,58	1,00
bodemgebieden nabij plan	1,04	494,08	1,00
bodemgebieden nabij plan	2,55	494,08	1,00
bodemgebieden nabij plan	1,34	447,58	1,00
bodemgebieden nabij plan	3,68	385,84	1,00
bodemgebieden nabij plan	3,18	385,84	1,00
bodemgebieden nabij plan	2,87	55,35	1,00
bodemgebieden nabij plan	6,02	340,80	1,00
bodemgebieden nabij plan	2,87	298,13	1,00
bodemgebieden nabij plan	4,86	340,80	1,00
bodemgebieden nabij plan	0,86	332,40	1,00
bodemgebieden nabij plan	2,59	48,88	0,50

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: bodemgebieden nabij plan
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
bodemgebieden nabij plan	42965	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon		99745,24	461779,32	44	2498,70	45147,92
bodemgebieden nabij plan	42966	5	12:16, 29 jun 2018	akkerland	Polygoon		100088,36	460693,40	25	2338,66	40197,32
bodemgebieden nabij plan	42967	5	12:16, 29 jun 2018	akkerland	Polygoon		100149,53	460659,85	34	2441,27	42956,91
bodemgebieden nabij plan	42971	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon		99857,39	460479,22	19	387,39	4706,19
bodemgebieden nabij plan	42973	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon		99919,52	460526,85	14	283,43	4691,15
bodemgebieden nabij plan	42974	5	12:16, 29 jun 2018	bos: loofbos	Polygoon		99900,76	460452,92	4	146,13	1331,68
bodemgebieden nabij plan	42975	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon		99923,78	460511,33	20	312,27	4131,25
bodemgebieden nabij plan	42977	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon		99943,94	460513,73	12	177,12	1397,37
bodemgebieden nabij plan	42978	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon		99964,87	460521,40	14	314,92	3428,63
bodemgebieden nabij plan	42979	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon		100000,00	460424,20	10	264,46	3005,71
bodemgebieden nabij plan	42980	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon		100060,66	460514,75	24	453,63	9756,73
bodemgebieden nabij plan	43048	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon		99965,89	460285,37	28	416,16	1835,49
bodemgebieden nabij plan	43049	5	12:16, 29 jun 2018	bos: loofbos	Polygoon		99966,85	460276,00	11	304,96	1993,11
bodemgebieden nabij plan	43050	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon		99972,67	460103,80	8	60,12	158,85
bodemgebieden nabij plan	43051	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon		99967,98	460377,51	17	409,03	3622,56
bodemgebieden nabij plan	43052	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon		99963,92	460073,01	10	76,61	346,11
bodemgebieden nabij plan	43053	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon		100049,69	460191,50	43	1211,88	22676,79
bodemgebieden nabij plan	43054	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon		100040,83	460168,68	12	45,15	147,49
bodemgebieden nabij plan	43055	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon		100000,00	460108,58	12	163,95	1664,66
bodemgebieden nabij plan	43091	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon		99680,60	460268,73	11	794,82	1158,59
bodemgebieden nabij plan	43092	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon		99680,87	460271,43	12	791,59	1013,09
bodemgebieden nabij plan	43094	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon		99431,29	460262,06	14	591,11	13226,30
bodemgebieden nabij plan	43096	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon		99487,73	460514,58	15	520,87	9119,68
bodemgebieden nabij plan	43097	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon		99532,95	460255,42	11	328,69	5198,82
bodemgebieden nabij plan	43098	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon		99500,52	460443,69	8	312,09	5126,15
bodemgebieden nabij plan	43099	5	12:16, 29 jun 2018	bos: loofbos	Polygoon		99558,37	460440,77	6	125,86	296,93
bodemgebieden nabij plan	43100	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon		99597,73	460439,40	15	360,14	5023,65
bodemgebieden nabij plan	43101	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon		99648,08	460135,55	8	362,69	7620,25
bodemgebieden nabij plan	43102	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon		99759,17	460242,25	18	415,68	7069,07
bodemgebieden nabij plan	43103	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon		99714,68	460349,28	14	355,21	4840,50
bodemgebieden nabij plan	43104	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon		99819,67	460274,51	10	298,84	2170,68
bodemgebieden nabij plan	43105	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon		99721,83	460439,50	7	231,65	2028,99
bodemgebieden nabij plan	43106	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon		99819,63	460248,33	25	1031,49	2760,87
bodemgebieden nabij plan	43107	5	12:16, 29 jun 2018	grasland	Polygoon		99853,08	460059,93	11	437,24	7619,83
bodemgebieden nabij plan	43108	5	12:16, 29 jun 2018	overig	Polygoon		99958,64	460374,71	11	319,64	2192,62

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: bodemgebieden nabij plan
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
bodemgebieden nabij plan	0,86	329,00	1,00
bodemgebieden nabij plan	2,19	354,24	1,00
bodemgebieden nabij plan	2,19	354,24	1,00
bodemgebieden nabij plan	3,79	76,05	1,00
bodemgebieden nabij plan	0,58	76,05	1,00
bodemgebieden nabij plan	34,11	37,89	1,00
bodemgebieden nabij plan	0,58	48,02	0,50
bodemgebieden nabij plan	0,83	33,36	0,50
bodemgebieden nabij plan	0,83	53,17	1,00
bodemgebieden nabij plan	2,17	75,58	1,00
bodemgebieden nabij plan	1,29	75,58	1,00
bodemgebieden nabij plan	0,53	124,77	1,00
bodemgebieden nabij plan	0,52	125,91	1,00
bodemgebieden nabij plan	1,60	23,48	1,00
bodemgebieden nabij plan	6,57	83,51	0,50
bodemgebieden nabij plan	2,20	19,23	1,00
bodemgebieden nabij plan	0,52	125,72	0,50
bodemgebieden nabij plan	1,68	5,34	0,50
bodemgebieden nabij plan	0,53	33,84	0,50
bodemgebieden nabij plan	3,41	271,17	1,00
bodemgebieden nabij plan	2,52	238,07	1,00
bodemgebieden nabij plan	2,47	174,87	1,00
bodemgebieden nabij plan	2,44	97,69	0,50
bodemgebieden nabij plan	4,78	65,48	0,50
bodemgebieden nabij plan	5,16	93,45	1,00
bodemgebieden nabij plan	5,14	51,18	1,00
bodemgebieden nabij plan	1,04	62,17	0,50
bodemgebieden nabij plan	6,80	116,70	0,50
bodemgebieden nabij plan	6,45	62,11	0,50
bodemgebieden nabij plan	2,55	94,45	1,00
bodemgebieden nabij plan	3,87	70,59	0,50
bodemgebieden nabij plan	2,59	89,46	1,00
bodemgebieden nabij plan	0,61	199,95	1,00
bodemgebieden nabij plan	3,65	172,83	1,00
bodemgebieden nabij plan	6,34	74,30	0,50

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: bodemgebieden nabij plan
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
bodemgebieden nabij plan	43109	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100079,22	460362,75	29	579,32	4799,30
bodemgebieden nabij plan	43110	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	99869,92	460417,18	12	199,88	2202,54
bodemgebieden nabij plan	43111	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	99899,48	460198,75	15	318,37	5659,69
bodemgebieden nabij plan	43112	5	12:16, 29 jun 2018		grasland	Polygoon	99894,58	460065,70	8	294,35	4343,10
bodemgebieden nabij plan	43113	5	12:16, 29 jun 2018		boomgaard	Polygoon	99920,31	460394,53	7	205,21	2622,82
bodemgebieden nabij plan	43114	5	12:16, 29 jun 2018		grasland	Polygoon	99921,68	460069,48	7	237,90	2520,09
bodemgebieden nabij plan	43115	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	99913,85	460275,78	24	55,87	246,54
bodemgebieden nabij plan	43116	5	12:16, 29 jun 2018		bos: loofbos	Polygoon	99960,10	460148,71	12	243,66	693,25
bodemgebieden nabij plan	43117	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	99952,90	460071,24	14	24,82	42,45
bodemgebieden nabij plan	43120	5	12:16, 29 jun 2018		grasland	Polygoon	99467,61	460259,62	30	1169,33	50280,49
bodemgebieden nabij plan	43125	5	12:16, 29 jun 2018		grasland	Polygoon	99596,32	460251,51	28	1058,15	30101,06
bodemgebieden nabij plan	43126	5	12:16, 29 jun 2018		grasland	Polygoon	99648,95	460126,70	11	774,69	15611,69
bodemgebieden nabij plan	43130	5	12:16, 29 jun 2018		grasland	Polygoon	99704,58	460125,96	9	804,73	19527,14
bodemgebieden nabij plan	43131	5	12:16, 29 jun 2018		grasland	Polygoon	99781,13	459881,87	9	865,28	18539,07
bodemgebieden nabij plan	43132	5	12:16, 29 jun 2018		grasland	Polygoon	99802,76	460047,70	39	1519,40	6616,06
bodemgebieden nabij plan	43133	5	12:16, 29 jun 2018		populieren	Polygoon	99775,80	460210,65	17	896,06	12738,31
bodemgebieden nabij plan	43134	5	12:16, 29 jun 2018		grasland	Polygoon	99808,85	460042,52	9	546,44	1536,39
bodemgebieden nabij plan	43135	5	12:16, 29 jun 2018		populieren	Polygoon	99885,46	459842,70	6	522,47	10206,36
bodemgebieden nabij plan	43139	5	12:16, 29 jun 2018		populieren	Polygoon	99896,52	460053,99	12	606,33	11413,86
bodemgebieden nabij plan	43140	5	12:16, 29 jun 2018		grasland	Polygoon	99936,28	460059,02	27	756,69	4426,05
bodemgebieden nabij plan	43142	5	12:16, 29 jun 2018		populieren	Polygoon	99957,99	459809,16	8	550,55	5704,52
bodemgebieden nabij plan	43144	5	12:16, 29 jun 2018		grasland	Polygoon	99950,56	459993,70	8	194,09	389,32
bodemgebieden nabij plan	43145	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	99967,64	459954,40	15	307,70	809,65
bodemgebieden nabij plan	43146	5	12:16, 29 jun 2018		grasland	Polygoon	100008,86	459826,54	25	673,20	5383,00
bodemgebieden nabij plan	43148	5	12:16, 29 jun 2018		overig	Polygoon	100024,77	459857,27	20	561,83	8116,03

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: bodemgebieden nabij plan
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
bodemgebieden nabij plan	0,90	96,64	0,50
bodemgebieden nabij plan	2,28	35,25	0,50
bodemgebieden nabij plan	4,92	46,82	0,50
bodemgebieden nabij plan	6,44	106,80	1,00
bodemgebieden nabij plan	10,54	37,40	1,00
bodemgebieden nabij plan	6,44	91,65	1,00
bodemgebieden nabij plan	0,60	3,10	0,50
bodemgebieden nabij plan	4,00	61,06	1,00
bodemgebieden nabij plan	0,74	3,97	0,50
bodemgebieden nabij plan	2,61	199,89	1,00
bodemgebieden nabij plan	1,65	199,89	1,00
bodemgebieden nabij plan	2,05	334,74	1,00
bodemgebieden nabij plan	8,90	334,74	1,00
bodemgebieden nabij plan	10,22	294,92	1,00
bodemgebieden nabij plan	1,10	313,19	1,00
bodemgebieden nabij plan	1,10	313,19	1,00
bodemgebieden nabij plan	5,23	206,44	1,00
bodemgebieden nabij plan	5,97	206,80	1,00
bodemgebieden nabij plan	2,05	233,37	1,00
bodemgebieden nabij plan	0,44	104,20	1,00
bodemgebieden nabij plan	19,20	233,37	1,00
bodemgebieden nabij plan	4,46	36,56	1,00
bodemgebieden nabij plan	2,46	54,86	0,50
bodemgebieden nabij plan	2,65	127,02	1,00
bodemgebieden nabij plan	1,42	88,72	0,50

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
--	97286	0	14:39, 28 jun 2018	-257	4	01	Bouwplan - blok 1	Punt	100154,94	460358,13	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97287	0	14:39, 28 jun 2018	-263	4	02	Bouwplan - blok 1	Punt	100161,94	460359,98	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97288	0	14:39, 28 jun 2018	-269	4	03	Bouwplan - blok 1	Punt	100167,80	460357,83	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97289	0	14:39, 28 jun 2018	-275	4	04	Bouwplan - blok 1	Punt	100169,81	460350,26	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97290	0	14:39, 28 jun 2018	-281	4	05	Bouwplan - blok 1	Punt	100166,30	460345,51	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97291	0	14:39, 28 jun 2018	-287	4	06	Bouwplan - blok 1	Punt	100158,86	460343,54	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97292	0	14:39, 28 jun 2018	-293	4	07	Bouwplan - blok 1	Punt	100153,78	460346,74	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97293	0	14:39, 28 jun 2018	-299	4	08	Bouwplan - blok 1	Punt	100152,39	460352,00	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97294	0	14:39, 28 jun 2018	-305	4	09	Bouwplan - blok 2	Punt	100184,76	460362,28	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97295	0	14:39, 28 jun 2018	-311	4	10	Bouwplan - blok 2	Punt	100192,34	460363,70	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97296	0	14:40, 28 jun 2018	-317	4	11	Bouwplan - blok 2	Punt	100200,66	460366,37	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97297	0	14:40, 28 jun 2018	-323	4	12	Bouwplan - blok 2	Punt	100207,77	460367,63	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97298	0	14:40, 28 jun 2018	-329	4	13	Bouwplan - blok 2	Punt	100215,84	460369,07	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97299	0	14:40, 28 jun 2018	-335	4	14	Bouwplan - blok 2	Punt	100220,64	460366,53	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97300	0	14:40, 28 jun 2018	-341	4	15	Bouwplan - blok 2	Punt	100221,72	460360,29	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97301	0	14:40, 28 jun 2018	-347	4	16	Bouwplan - blok 2	Punt	100218,58	460356,01	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97302	0	14:40, 28 jun 2018	-353	4	17	Bouwplan - blok 2	Punt	100211,03	460354,65	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97303	0	14:40, 28 jun 2018	-359	4	18	Bouwplan - blok 2	Punt	100203,84	460353,36	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97304	0	14:40, 28 jun 2018	-365	4	19	Bouwplan - blok 2	Punt	100196,07	460350,65	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97305	0	14:40, 28 jun 2018	-371	4	20	Bouwplan - blok 2	Punt	100188,33	460349,29	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97306	0	14:40, 28 jun 2018	-377	4	21	Bouwplan - blok 2	Punt	100183,36	460352,08	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97307	0	14:40, 28 jun 2018	-383	4	22	Bouwplan - blok 2	Punt	100182,29	460357,65	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97308	0	14:40, 28 jun 2018	-389	4	23	Bouwplan - blok 3	Punt	100164,10	460337,61	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97309	0	14:40, 28 jun 2018	-395	4	24	Bouwplan - blok 3	Punt	100169,26	460339,20	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97310	0	14:40, 28 jun 2018	-401	4	25	Bouwplan - blok 3	Punt	100173,74	460335,96	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97311	0	14:40, 28 jun 2018	-407	4	26	Bouwplan - blok 3	Punt	100176,38	460327,33	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97312	0	14:40, 28 jun 2018	-413	4	27	Bouwplan - blok 3	Punt	100179,32	460317,68	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97313	0	14:40, 28 jun 2018	-419	4	28	Bouwplan - blok 3	Punt	100181,26	460309,19	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97314	0	14:40, 28 jun 2018	-425	4	29	Bouwplan - blok 3	Punt	100182,52	460302,35	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97315	0	14:40, 28 jun 2018	-431	4	30	Bouwplan - blok 3	Punt	100183,66	460296,11	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97316	0	14:41, 28 jun 2018	-437	4	31	Bouwplan - blok 3	Punt	100180,79	460292,62	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97317	0	14:40, 28 jun 2018	-443	4	32	Bouwplan - blok 3	Punt	100175,86	460291,79	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97318	0	14:40, 28 jun 2018	-449	4	33	Bouwplan - blok 3	Punt	100171,43	460294,84	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97319	0	14:40, 28 jun 2018	-455	4	34	Bouwplan - blok 3	Punt	100170,20	460301,62	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97320	0	14:40, 28 jun 2018	-461	4	35	Bouwplan - blok 3	Punt	100169,09	460307,73	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
--	97321	0	14:40, 28 jun 2018	-467	4	36	Bouwplan - blok 3	Punt	100167,60	460313,87	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97322	0	14:40, 28 jun 2018	-473	4	37	Bouwplan - blok 3	Punt	100164,28	460324,84	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97323	0	14:40, 28 jun 2018	-479	4	38	Bouwplan - blok 3	Punt	100161,63	460333,63	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97324	0	16:16, 28 jun 2018	-485	3	39	Bouwplan - blok 4	Punt	100191,43	460305,99	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97325	0	16:16, 28 jun 2018	-491	3	40	Bouwplan - blok 4	Punt	100190,10	460313,33	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97326	0	16:16, 28 jun 2018	-497	3	41	Bouwplan - blok 4	Punt	100188,30	460323,28	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97327	0	16:16, 28 jun 2018	-503	3	42	Bouwplan - blok 4	Punt	100186,89	460331,09	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97328	0	16:16, 28 jun 2018	-509	3	43	Bouwplan - blok 4	Punt	100185,68	460337,73	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97329	0	16:16, 28 jun 2018	-515	3	44	Bouwplan - blok 4	Punt	100188,82	460341,13	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97330	0	16:16, 28 jun 2018	-521	3	45	Bouwplan - blok 4	Punt	100194,56	460342,17	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97331	0	16:16, 28 jun 2018	-527	3	46	Bouwplan - blok 4	Punt	100200,26	460339,18	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97332	0	16:16, 28 jun 2018	-533	3	47	Bouwplan - blok 4	Punt	100201,25	460333,72	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97333	0	16:16, 28 jun 2018	-539	3	48	Bouwplan - blok 4	Punt	100202,74	460325,50	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97334	0	16:16, 28 jun 2018	-545	3	49	Bouwplan - blok 4	Punt	100204,32	460316,77	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97335	0	16:16, 28 jun 2018	-551	3	50	Bouwplan - blok 4	Punt	100205,81	460308,54	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97336	0	16:16, 28 jun 2018	-557	3	51	Bouwplan - blok 4	Punt	100202,96	460302,99	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97337	0	16:16, 28 jun 2018	-563	3	52	Bouwplan - blok 4	Punt	100196,84	460301,88	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97338	0	14:41, 28 jun 2018	-569	4	53	Bouwplan - blok 5	Punt	100212,38	460345,06	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97339	0	14:41, 28 jun 2018	-575	4	54	Bouwplan - blok 5	Punt	100213,49	460339,07	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97340	0	14:41, 28 jun 2018	-581	4	55	Bouwplan - blok 5	Punt	100216,57	460328,50	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97341	0	14:41, 28 jun 2018	-587	4	56	Bouwplan - blok 5	Punt	100217,92	460320,61	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97342	0	14:41, 28 jun 2018	-593	4	57	Bouwplan - blok 5	Punt	100217,37	460310,10	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97343	0	14:41, 28 jun 2018	-599	4	58	Bouwplan - blok 5	Punt	100222,75	460306,53	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97344	0	14:41, 28 jun 2018	-605	4	59	Bouwplan - blok 5	Punt	100229,87	460307,86	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97345	0	14:42, 28 jun 2018	-611	4	60	Bouwplan - blok 5	Punt	100233,55	460312,79	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97346	0	14:42, 28 jun 2018	-617	4	61	Bouwplan - blok 5	Punt	100231,74	460322,87	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97347	0	14:42, 28 jun 2018	-623	4	62	Bouwplan - blok 5	Punt	100230,08	460332,06	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97348	0	14:42, 28 jun 2018	-629	4	63	Bouwplan - blok 5	Punt	100227,35	460339,83	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97349	0	14:42, 28 jun 2018	-635	4	64	Bouwplan - blok 5	Punt	100225,81	460348,21	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97350	0	14:42, 28 jun 2018	-641	4	65	Bouwplan - blok 5	Punt	100221,87	460351,41	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	97351	0	14:42, 28 jun 2018	-647	4	66	Bouwplan - blok 5	Punt	100215,69	460350,31	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja

Model: eerste model - RO
BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
--	97279	0	14:08, 28 jun 2018	R01	Minirotonde	Polygoon	100290,62	460413,17	30	127,32	1285,30	4,24
--	97280	0	14:09, 28 jun 2018	R02	Minirotonde	Polygoon	99930,28	460266,51	30	121,78	1175,90	4,06

Model: eerste model - RO
BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte
--	4,24
--	4,06

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	41573	0	12:38, 28 jun 2018	-3	2	N209	N209	Polylijn	100064,23	459395,78	100051,10
--	41574	0	12:38, 28 jun 2018	-5	2	N209	N209	Polylijn	100051,10	459459,56	100047,95
--	41575	0	12:38, 28 jun 2018	-7	2	Jacob van	Jacob van Lennepkade	Polylijn	100485,06	460419,19	100515,00
--	41576	0	12:38, 28 jun 2018	-9	2	Jacob van	Jacob van Lennepkade	Polylijn	100485,06	460419,19	100455,93
--	41577	0	12:38, 28 jun 2018	-11	2	Jacob van	Jacob van Lennepkade	Polylijn	100515,00	460422,00	100545,00
--	41578	0	12:38, 28 jun 2018	-13	2	Busken Hue	Busken Huetstraat	Polylijn	100136,19	459950,88	100220,92
--	41579	0	12:38, 28 jun 2018	-15	2	Busken Hue	Busken Huetstraat	Polylijn	100136,19	459950,88	100048,18
--	41580	0	12:38, 28 jun 2018	-17	2	Busken Hue	Busken Huetstraat	Polylijn	100220,92	459966,69	100207,66
--	41581	0	12:38, 28 jun 2018	-19	2	Busken Hue	Busken Huetstraat	Polylijn	100220,92	459966,69	100275,34
--	41582	0	12:38, 28 jun 2018	-21	2	Guido Geze	Guido Gezellestraat	Polylijn	100032,59	460021,12	100048,18
--	41583	0	12:38, 28 jun 2018	-23	2	Guido Geze	Guido Gezellestraat	Polylijn	100032,59	460021,12	100025,37
--	41584	0	12:38, 28 jun 2018	-25	2	Schubertpl	Schubertplantsoen	Polylijn	100658,20	460543,19	100669,11
--	41585	0	12:38, 28 jun 2018	-27	2	Mozartlaan	Mozartlaan	Polylijn	100688,22	460335,31	100726,73
--	41586	0	12:38, 28 jun 2018	-29	2	Mozartlaan	Mozartlaan	Polylijn	100688,22	460335,31	100699,77
--	41587	0	12:38, 28 jun 2018	-31	2	Joseph Hay	Joseph Haydnlaan	Polylijn	100726,73	460444,88	100807,08
--	41588	0	12:38, 28 jun 2018	-33	2	Joseph Hay	Joseph Haydnlaan	Polylijn	100726,73	460444,88	100669,11
--	41589	0	12:38, 28 jun 2018	-35	NVT	Kreeftstra	Kreeftstraat	Polylijn	100807,08	460447,50	100864,61
--	41590	0	12:38, 28 jun 2018	-37	2	Joseph Hay	Joseph Haydnlaan	Polylijn	100807,08	460447,50	100867,55
--	41591	0	12:38, 28 jun 2018	-39	2	Hoogewaard	Hoogewaard	Polylijn	100943,40	460714,88	100799,80
--	41592	0	12:38, 28 jun 2018	-41	2	Dorpsstraa	Dorpsstraat	Polylijn	100473,50	460709,12	100577,91
--	41593	0	12:38, 28 jun 2018	-43	2	Dorpsstraa	Dorpsstraat	Polylijn	100473,50	460709,12	100118,84
--	41594	0	12:38, 28 jun 2018	-45	2	Mozartlaan	Mozartlaan	Polylijn	100699,77	460229,06	100761,62
--	41595	0	12:38, 28 jun 2018	-47	2	Zonnevelds	Zonneveldstraat	Polylijn	100930,13	460588,28	100963,19
--	41596	0	12:38, 28 jun 2018	-49	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	100930,13	460588,28	100869,44
--	41597	0	12:38, 28 jun 2018	-51	2	Helene Swa	Helene Swarthplantsoen	Polylijn	100384,30	460188,25	100433,69
--	41598	0	12:38, 28 jun 2018	-53	2	Jacob Revi	Jacob Reviusstraat	Polylijn	100384,30	460188,25	100386,21
--	41599	0	12:38, 28 jun 2018	-55	2	Helene Swa	Helene Swarthplantsoen	Polylijn	100433,69	460202,19	100444,41
--	41600	0	12:38, 28 jun 2018	-57	2	Staringstr	Staringstraat	Polylijn	100442,35	460227,59	100439,88
--	41601	0	12:38, 28 jun 2018	-59	2	Staringstr	Staringstraat	Polylijn	100442,35	460227,59	100444,41
--	41602	0	12:38, 28 jun 2018	-61	2	De Geneste	De Genestetstraat	Polylijn	100490,66	460218,03	100507,89
--	41603	0	12:38, 28 jun 2018	-63	1	Helene Swa	Helene Swarthplantsoen	Polylijn	100490,66	460218,03	100554,52
--	41604	0	12:38, 28 jun 2018	-65	2	Helene Swa	Helene Swarthplantsoen	Polylijn	100490,66	460218,03	100444,41
--	41605	0	12:38, 28 jun 2018	-67	2	Willem Klo	Willem Kloosstraat	Polylijn	100238,31	460331,78	100262,63
--	41606	0	12:38, 28 jun 2018	-69	2	Willem Klo	Willem Kloosstraat	Polylijn	100238,31	460331,78	100290,73
--	41607	0	12:38, 28 jun 2018	-71	2	Willem Klo	Willem Kloosstraat	Polylijn	100262,63	460200,66	100263,08

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
--	459459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	65,16
--	459478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	19,44
--	460422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	30,07
--	460416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	29,27
--	460425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	30,15
--	459966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	86,20
--	459938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	90,03
--	460113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	148,11
--	459976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	55,29
--	459938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	84,55
--	460107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	11	86,63
--	460438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	105,07
--	460444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12	168,78
--	460229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	106,88
--	460447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	80,87
--	460438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	57,96
--	460539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	18	162,03
--	460451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	13	61,00
--	460746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	18	148,13
--	460768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	13	120,53
--	460468,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	31	429,44
--	460187,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	105,05
--	460482,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	13	138,32
--	460589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	60,83
--	460202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	51,32
--	460121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	66,59
--	460205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	11,13
--	460251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	23,94
--	460205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	22,50
--	460154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	65,37
--	460236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	66,47
--	460205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	48,01
--	460200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	11	133,37
--	460355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	58,34
--	460175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	13	27,72

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))
--	65,16	8,26	19,38	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80
--	19,44	19,44	19,44	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80
--	30,07	30,07	30,07	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	29,27	29,27	29,27	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	30,15	30,15	30,15	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	86,20	15,87	43,36	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	90,03	0,92	50,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	148,11	62,15	85,96	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	55,29	9,38	22,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	84,55	1,27	30,83	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	86,63	3,00	34,71	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	105,07	105,07	105,07	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	168,78	2,75	33,22	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	106,88	29,46	46,16	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	80,87	7,68	21,60	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	57,96	23,80	34,16	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	162,03	1,00	30,96	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	61,00	NVT	19,07	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	148,13	1,41	27,17	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	120,53	2,86	32,54	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	429,44	5,37	39,09	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	105,05	25,67	48,21	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	138,32	3,10	34,95	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	60,83	2,85	21,01	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
--	51,32	21,81	29,51	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	66,59	66,59	66,59	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	11,13	11,13	11,13	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	23,94	23,94	23,94	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	22,50	22,50	22,50	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	65,37	28,64	36,74	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	66,47	20,72	23,27	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	48,01	48,01	48,01	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	133,37	7,76	26,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	58,34	3,46	22,93	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	27,72	NVT	10,09	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)
--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	20662,00	6,41	3,42
--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	15749,00	6,41	3,42
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	758,00	6,99	2,61
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	758,00	6,99	2,61
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	758,00	6,99	2,61
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	218,00	7,01	2,61
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	962,00	6,99	2,62
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	533,00	7,00	2,60
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	582,00	7,00	2,60
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	962,00	6,99	2,62
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	962,00	6,99	2,62
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	616,00	7,00	2,61
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	682,00	6,99	2,61
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	203,00	7,00	2,61
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	809,00	6,99	2,62
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	788,00	6,99	2,62
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	0,00	--	--
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	809,00	6,99	2,62
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	5052,00	6,60	3,23
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	5516,00	6,60	3,22
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	3011,00	6,64	3,09
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	203,00	7,00	2,61
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	869,00	6,99	2,61
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	4488,00	6,49	3,51
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	925,00	7,00	2,61
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	925,00	7,00	2,61
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	943,00	7,00	2,61
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	943,00	7,00	2,61
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	60,00	6,98	2,59
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	68,00	7,00	2,60
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	32,00	7,00	2,60
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1009,00	6,97	2,66
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1009,00	6,97	2,66
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	653,00	6,97	2,65

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)
--	1,18	--	--	--	--	--	87,67	93,94	85,23	--	7,85	3,85	9,39	--	4,49	2,20	5,37	--	--	--	--
--	1,18	--	--	--	--	--	87,72	93,97	85,30	--	8,22	4,04	9,84	--	4,06	1,99	4,86	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,54	97,09	97,11	--	2,05	2,42	2,40	--	0,41	0,49	0,48	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,54	97,09	97,11	--	2,05	2,42	2,40	--	0,41	0,49	0,48	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,54	97,09	97,11	--	2,05	2,42	2,40	--	0,41	0,49	0,48	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	99,91	99,89	99,89	--	0,08	0,10	0,09	--	0,01	0,02	0,01	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	95,92	95,19	95,24	--	3,38	3,98	3,94	--	0,70	0,83	0,82	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	99,98	99,97	99,97	--	0,02	0,02	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	99,98	99,98	99,98	--	0,02	0,02	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	95,92	95,19	95,24	--	3,38	3,98	3,94	--	0,70	0,83	0,82	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	95,92	95,19	95,24	--	3,38	3,98	3,94	--	0,70	0,83	0,82	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,02	96,48	96,51	--	2,55	3,01	2,98	--	0,44	0,52	0,51	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,08	96,55	96,58	--	2,69	3,18	3,15	--	0,23	0,27	0,26	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	98,19	97,86	97,88	--	1,44	1,71	1,69	--	0,37	0,44	0,43	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	94,93	94,03	94,09	--	4,76	5,60	5,55	--	0,31	0,36	0,36	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	96,21	95,53	95,57	--	3,52	4,15	4,11	--	0,27	0,32	0,32	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	94,93	94,03	94,09	--	4,76	5,60	5,55	--	0,31	0,36	0,36	--	--	--	--
--	0,99	--	--	--	--	--	91,15	96,49	90,66	--	7,51	2,98	7,92	--	1,34	0,53	1,42	--	--	--	--
--	0,99	--	--	--	--	--	91,01	96,43	90,52	--	7,47	2,97	7,88	--	1,52	0,60	1,60	--	--	--	--
--	1,00	--	--	--	--	--	83,96	93,32	83,15	--	13,64	5,68	14,33	--	2,40	1,00	2,52	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	98,19	97,86	97,88	--	1,44	1,71	1,69	--	0,37	0,44	0,43	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	96,58	95,96	96,00	--	2,98	3,52	3,49	--	0,44	0,52	0,51	--	--	--	--
--	1,01	--	--	--	--	--	87,63	93,21	86,59	--	11,39	6,25	12,35	--	0,98	0,54	1,06	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,63	97,20	97,23	--	1,95	2,31	2,28	--	0,42	0,49	0,49	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,63	97,20	97,23	--	1,95	2,31	2,28	--	0,42	0,49	0,49	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,68	97,25	97,28	--	1,91	2,26	2,24	--	0,41	0,48	0,48	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,68	97,25	97,28	--	1,91	2,26	2,24	--	0,41	0,48	0,48	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	99,98	99,98	99,98	--	0,02	0,02	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	99,96	99,95	99,95	--	0,04	0,04	0,04	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,72	--	--	--	--	--	84,72	82,35	82,49	--	12,76	14,73	14,61	--	2,53	2,92	2,90	--	--	--	--
--	0,72	--	--	--	--	--	84,72	82,35	82,49	--	12,76	14,73	14,61	--	2,53	2,92	2,90	--	--	--	--
--	0,71	--	--	--	--	--	86,68	84,57	84,69	--	8,73	10,12	10,04	--	4,58	5,31	5,27	--	--	--	--

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
--	--	1161,13	663,82	207,80	--	103,97	27,21	22,89	--	59,47	15,55	13,09	--	85,63	95,35	100,64
--	--	885,54	506,14	158,52	--	82,98	21,76	18,29	--	40,99	10,72	9,03	--	84,34	94,16	99,44
--	--	51,68	19,21	5,15	--	1,09	0,48	0,13	--	0,22	0,10	0,03	--	79,01	83,27	90,63
--	--	51,68	19,21	5,15	--	1,09	0,48	0,13	--	0,22	0,10	0,03	--	79,01	83,27	90,63
--	--	51,68	19,21	5,15	--	1,09	0,48	0,13	--	0,22	0,10	0,03	--	79,01	83,27	90,63
--	--	15,27	5,68	1,52	--	0,01	0,01	--	--	--	--	--	--	72,21	75,65	79,31
--	--	64,50	23,99	6,41	--	2,27	1,00	0,27	--	0,47	0,21	0,06	--	80,79	85,37	93,45
--	--	37,30	13,85	3,73	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	76,04	79,44	82,80
--	--	40,73	15,13	4,07	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	76,42	79,82	83,18
--	--	64,50	23,99	6,41	--	2,27	1,00	0,27	--	0,47	0,21	0,06	--	80,79	85,37	93,45
--	--	64,50	23,99	6,41	--	2,27	1,00	0,27	--	0,47	0,21	0,06	--	80,79	85,37	93,45
--	--	41,84	15,51	4,16	--	1,10	0,48	0,13	--	0,19	0,08	0,02	--	78,37	82,73	90,39
--	--	46,28	17,19	4,61	--	1,28	0,57	0,15	--	0,11	0,05	0,01	--	78,76	83,03	90,72
--	--	13,95	5,18	1,39	--	0,20	0,09	0,02	--	0,05	0,02	0,01	--	77,96	77,09	83,94
--	--	53,68	19,93	5,33	--	2,69	1,19	0,31	--	0,18	0,08	0,02	--	73,11	77,25	86,59
--	--	52,99	19,72	5,27	--	1,94	0,86	0,23	--	0,15	0,07	0,02	--	72,49	76,48	85,41
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	53,68	19,93	5,33	--	2,69	1,19	0,31	--	0,18	0,08	0,02	--	80,41	84,97	93,46
--	--	303,92	157,45	45,34	--	25,04	4,86	3,96	--	4,47	0,86	0,71	--	82,08	86,67	96,52
--	--	331,33	171,27	49,43	--	27,19	5,28	4,30	--	5,53	1,07	0,87	--	82,50	87,13	96,97
--	--	167,86	86,82	25,04	--	27,27	5,28	4,31	--	4,80	0,93	0,76	--	81,53	86,42	96,73
--	--	13,95	5,18	1,39	--	0,20	0,09	0,02	--	0,05	0,02	0,01	--	72,96	77,09	83,94
--	--	58,67	21,76	5,84	--	1,81	0,80	0,21	--	0,27	0,12	0,03	--	72,76	76,76	85,49
--	--	255,24	146,83	39,25	--	33,18	9,85	5,60	--	2,85	0,85	0,48	--	81,06	88,87	96,13
--	--	63,22	23,47	6,30	--	1,26	0,56	0,15	--	0,27	0,12	0,03	--	72,56	76,40	84,53
--	--	63,22	23,47	6,30	--	1,26	0,56	0,15	--	0,27	0,12	0,03	--	72,56	76,40	84,53
--	--	63,22	23,47	6,30	--	1,26	0,56	0,15	--	0,27	0,12	0,03	--	79,83	84,09	91,38
--	--	64,48	23,94	6,42	--	1,26	0,56	0,15	--	0,27	0,12	0,03	--	72,61	76,44	84,55
--	--	64,48	23,94	6,42	--	1,26	0,56	0,15	--	0,27	0,12	0,03	--	72,61	76,44	84,55
--	--	4,19	1,55	0,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,54	69,94	73,30
--	--	4,76	1,77	0,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,85	62,84	67,01
--	--	2,24	0,83	0,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,60	59,61	63,95
--	--	59,58	22,10	5,99	--	8,97	3,95	1,06	--	1,78	0,78	0,21	--	84,20	89,51	98,87
--	--	59,58	22,10	5,99	--	8,97	3,95	1,06	--	1,78	0,78	0,21	--	84,20	89,51	98,87
--	--	39,45	14,63	3,93	--	3,97	1,75	0,47	--	2,08	0,92	0,24	--	81,96	87,50	96,51

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal
--	107,65	113,69	109,88	103,02	92,15	116,30	81,52	91,19	96,43	103,66	110,71	106,91	100,03	88,92	113,16
--	106,38	112,49	108,69	101,83	90,96	115,09	80,26	90,01	95,23	102,42	109,52	105,72	98,84	87,73	111,96
--	91,12	94,58	87,85	82,70	76,30	98,10	74,95	79,32	86,93	86,95	90,36	83,67	78,54	72,45	94,00
--	91,12	94,58	87,85	82,70	76,30	98,10	74,95	79,32	86,93	86,95	90,36	83,67	78,54	72,45	94,00
--	91,12	94,58	87,85	82,70	76,30	98,10	74,95	79,32	86,93	86,95	90,36	83,67	78,54	72,45	94,00
--	85,17	88,85	81,88	76,65	67,45	91,59	67,94	71,40	75,18	80,89	84,57	77,60	72,37	63,23	87,32
--	92,51	95,82	89,24	84,14	78,72	99,76	76,83	81,51	89,81	88,39	91,65	85,13	80,04	74,96	95,75
--	89,03	92,72	85,74	80,51	71,17	95,43	71,73	75,14	78,50	84,73	88,42	81,43	76,20	66,86	91,13
--	89,42	93,10	86,12	80,89	71,55	95,81	72,12	75,52	78,88	85,11	88,80	81,82	76,59	67,25	91,51
--	92,51	95,82	89,24	84,14	78,72	99,76	76,83	81,51	89,81	88,39	91,65	85,13	80,04	74,96	95,75
--	92,51	95,82	89,24	84,14	78,72	99,76	76,83	81,51	89,81	88,39	91,65	85,13	80,04	74,96	95,75
--	90,32	93,74	87,06	81,93	75,88	97,40	74,33	78,79	86,70	86,14	89,52	82,90	77,77	72,05	93,32
--	90,65	94,13	87,45	82,29	76,16	97,76	74,72	79,09	87,02	86,46	89,91	83,28	78,14	72,33	93,68
--	85,30	88,79	82,00	76,84	69,91	92,12	68,85	73,08	80,20	81,10	84,55	77,80	72,64	66,02	87,99
--	87,75	93,14	90,33	83,71	77,62	96,59	69,17	73,40	82,95	83,62	88,96	86,22	79,62	73,87	92,50
--	87,45	92,90	89,98	83,34	76,66	96,20	68,50	72,59	81,75	83,30	88,71	85,85	79,22	72,88	92,09
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	91,72	95,09	88,60	83,48	78,46	99,23	76,48	81,13	89,81	87,59	90,92	84,50	79,40	74,72	95,24
--	96,28	101,33	98,78	92,25	87,34	105,15	77,10	81,14	89,89	92,25	97,63	94,69	88,07	81,27	100,92
--	96,74	101,76	99,20	92,69	87,81	105,58	77,50	81,57	90,33	92,65	98,02	95,08	88,46	81,71	101,31
--	95,05	99,80	97,60	91,16	87,33	104,09	75,86	80,29	89,86	90,38	95,56	92,86	86,30	80,82	99,18
--	85,30	88,79	82,00	76,84	69,91	92,12	68,85	73,08	80,20	81,10	84,55	77,80	72,64	66,02	87,99
--	87,90	93,32	90,37	83,74	76,88	96,59	68,75	72,85	81,82	83,74	89,11	86,22	79,60	73,07	92,46
--	99,25	105,02	101,84	95,14	86,68	108,07	77,18	84,66	91,47	95,77	102,06	98,73	91,98	82,74	104,89
--	88,03	93,49	90,45	83,80	76,27	96,63	68,48	72,41	80,81	83,84	89,26	86,26	79,62	72,40	92,46
--	88,03	93,49	90,45	83,80	76,27	96,63	68,48	72,41	80,81	83,84	89,26	86,26	79,62	72,40	92,46
--	91,99	95,44	88,71	83,56	77,09	98,94	75,76	80,11	87,66	87,80	91,21	84,52	79,38	73,22	94,83
--	88,10	93,57	90,52	83,87	76,30	96,70	68,53	72,45	80,82	83,91	89,34	86,33	79,69	72,43	92,53
--	88,10	93,57	90,52	83,87	76,30	96,70	68,53	72,45	80,82	83,91	89,34	86,33	79,69	72,43	92,53
--	79,54	83,22	76,24	71,01	61,67	85,93	62,23	65,64	68,99	75,23	78,92	71,93	66,70	57,36	81,63
--	76,15	81,84	78,55	71,82	61,45	84,63	55,54	58,54	62,70	71,85	77,54	74,25	67,52	57,15	80,33
--	72,89	78,57	75,29	68,56	58,25	81,36	52,30	55,31	59,65	68,58	74,27	70,99	64,26	53,95	77,06
--	94,50	97,23	91,30	86,37	83,51	102,78	80,47	85,84	95,29	90,62	93,26	87,43	82,52	79,88	99,02
--	94,50	97,23	91,30	86,37	83,51	102,78	80,47	85,84	95,29	90,62	93,26	87,43	82,52	79,88	99,02
--	93,00	95,48	89,42	84,54	81,41	100,80	78,21	83,83	92,92	89,14	91,51	85,53	80,69	77,78	97,02

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
--	78,72	88,44	93,75	100,70	106,43	102,62	95,77	84,99	109,10	--	--	--	--	--
--	77,42	87,25	92,55	99,43	105,22	101,43	94,58	83,79	107,88	--	--	--	--	--
--	69,22	73,58	81,17	81,22	84,64	77,95	72,81	66,71	88,27	--	--	--	--	--
--	69,22	73,58	81,17	81,22	84,64	77,95	72,81	66,71	88,27	--	--	--	--	--
--	69,22	73,58	81,17	81,22	84,64	77,95	72,81	66,71	88,27	--	--	--	--	--
--	62,21	65,66	69,36	75,17	78,85	71,87	66,65	57,46	81,59	--	--	--	--	--
--	71,08	75,75	84,03	82,65	85,92	79,39	74,30	69,20	90,00	--	--	--	--	--
--	66,04	69,44	72,80	79,03	82,72	75,73	70,51	61,17	85,43	--	--	--	--	--
--	66,42	69,82	73,18	79,42	83,10	76,12	70,89	61,55	85,81	--	--	--	--	--
--	71,08	75,75	84,03	82,65	85,92	79,39	74,30	69,20	90,00	--	--	--	--	--
--	71,08	75,75	84,03	82,65	85,92	79,39	74,30	69,20	90,00	--	--	--	--	--
--	68,60	73,05	80,94	80,42	83,80	77,17	72,05	66,30	87,59	--	--	--	--	--
--	68,99	73,35	81,27	80,74	84,19	77,55	72,41	66,58	87,95	--	--	--	--	--
--	63,12	67,34	74,44	75,37	78,83	72,07	66,92	60,27	82,26	--	--	--	--	--
--	63,42	67,65	77,19	77,88	83,23	80,48	73,88	68,11	86,76	--	--	--	--	--
--	62,75	66,84	75,99	77,56	82,97	80,11	73,48	67,12	86,35	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	70,73	75,37	84,05	81,85	85,19	78,76	73,66	68,96	89,49	--	--	--	--	--
--	73,97	78,60	88,50	88,12	93,15	90,62	84,10	79,30	97,00	--	--	--	--	--
--	74,40	79,06	88,95	88,58	93,57	91,04	84,54	79,76	97,43	--	--	--	--	--
--	73,46	78,38	88,71	86,93	91,65	89,48	83,05	79,30	95,98	--	--	--	--	--
--	63,12	67,34	74,44	75,37	78,83	72,07	66,92	60,27	82,26	--	--	--	--	--
--	63,02	67,11	76,06	78,01	83,39	80,49	73,87	67,33	86,73	--	--	--	--	--
--	73,17	81,02	88,34	91,31	97,00	93,84	87,15	78,81	100,09	--	--	--	--	--
--	62,75	66,68	75,06	78,12	83,54	80,54	73,90	66,66	86,74	--	--	--	--	--
--	62,75	66,68	75,06	78,12	83,54	80,54	73,90	66,66	86,74	--	--	--	--	--
--	70,03	74,38	81,91	82,08	85,49	78,80	73,66	67,48	89,10	--	--	--	--	--
--	62,81	66,73	75,08	78,19	83,62	80,61	73,97	66,70	86,81	--	--	--	--	--
--	62,81	66,73	75,08	78,19	83,62	80,61	73,97	66,70	86,81	--	--	--	--	--
--	56,55	59,96	63,31	69,55	73,24	66,25	61,02	51,68	75,95	--	--	--	--	--
--	49,85	52,84	57,01	66,15	71,84	68,55	61,82	51,45	74,63	--	--	--	--	--
--	46,60	49,61	53,95	62,89	68,57	65,29	58,56	48,25	71,36	--	--	--	--	--
--	74,77	80,14	89,58	84,93	87,57	81,74	76,82	74,18	93,32	--	--	--	--	--
--	74,77	80,14	89,58	84,93	87,57	81,74	76,82	74,18	93,32	--	--	--	--	--
--	72,46	78,08	87,17	83,41	85,78	79,80	74,95	72,03	91,28	--	--	--	--	--

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	41608	0	12:38, 28 jun 2018	-73	2	Sweelinckl	Sweelincklaan	Polylijn	100661,23	460177,31	100562,23
--	41609	0	12:38, 28 jun 2018	-75	2	Sweelinckl	Sweelincklaan	Polylijn	100661,23	460177,31	100750,99
--	41610	0	12:38, 28 jun 2018	-77	2	Rhijnenbur	Rhijnenburcherlaan	Polylijn	100539,10	460377,78	100545,00
--	41611	0	12:38, 28 jun 2018	-79	2	Rhijnenbur	Rhijnenburcherlaan	Polylijn	100539,10	460377,78	100554,00
--	41612	0	12:38, 28 jun 2018	-81	2	Bilderdijk	Bilderdijklaan	Polylijn	100539,10	460377,78	100483,69
--	41613	0	12:38, 28 jun 2018	-83	2	Joseph Hay	Joseph Haydnlaan	Polylijn	100545,00	460425,00	100556,45
--	41614	0	12:38, 28 jun 2018	-85	2	Da Costasi	Da Costasingel	Polylijn	100290,73	460355,84	100320,62
--	41615	0	12:38, 28 jun 2018	-87	2	Da Costasi	Da Costasingel	Polylijn	100290,73	460355,84	100284,73
--	41616	0	12:38, 28 jun 2018	-89	2	Da Costasi	Da Costasingel	Polylijn	100320,62	460186,91	100332,98
--	41617	0	12:38, 28 jun 2018	-91	2	De Geneste	De Genestetstraat	Polylijn	100507,89	460154,97	100522,64
--	41618	0	12:38, 28 jun 2018	-93	2	Potgieterl	Potgieterlaan	Polylijn	100507,89	460154,97	100451,78
--	41619	0	12:38, 28 jun 2018	-95	2	Potgieterl	Potgieterlaan	Polylijn	100507,89	460154,97	100562,23
--	41620	0	12:38, 28 jun 2018	-97	2	Dorpsstraa	Dorpsstraat	Polylijn	100577,91	460768,50	100616,73
--	41621	0	12:38, 28 jun 2018	-99	2	Dorpsstraa	Dorpsstraat	Polylijn	100616,73	460772,81	100799,80
--	41622	0	12:38, 28 jun 2018	-101	2	Van Beetho	Van Beethovenlaan	Polylijn	100756,67	460130,59	100750,99
--	41623	0	12:38, 28 jun 2018	-103	2	Rhijnenbur	Rhijnenburcherlaan	Polylijn	100554,52	460236,50	100554,00
--	41624	0	12:38, 28 jun 2018	-105	2	Rhijnenbur	Rhijnenburcherlaan	Polylijn	100554,52	460236,50	100562,23
--	41625	0	12:38, 28 jun 2018	-107	2	J P Heijes	J P Heijestraat	Polylijn	100474,99	460000,25	100415,50
--	41626	0	12:38, 28 jun 2018	-109	2	J P Heijes	J P Heijestraat	Polylijn	100474,99	460000,25	100545,79
--	41627	0	12:38, 28 jun 2018	-111	2	De Geneste	De Genestetstraat	Polylijn	100522,64	460101,81	100545,79
--	41628	0	12:38, 28 jun 2018	-113	2	Melkweglaa	Melkweglaan	Polylijn	100864,61	460539,91	100867,55
--	41629	0	12:38, 28 jun 2018	-115	2	Melkweglaa	Melkweglaan	Polylijn	100864,61	460539,91	100869,44
--	41630	0	12:38, 28 jun 2018	-117	2	Melkweglaa	Melkweglaan	Polylijn	100867,55	460451,06	100902,55
--	41631	0	12:38, 28 jun 2018	-119	2	Potgieterl	Potgieterlaan	Polylijn	100298,84	460117,19	100332,98
--	41632	0	12:38, 28 jun 2018	-121	2	Potgieterl	Potgieterlaan	Polylijn	100298,84	460117,19	100267,05
--	41633	0	12:38, 28 jun 2018	-123	2	Herman Hei	Herman Heijermansstraat	Polylijn	100298,84	460117,19	100302,03
--	41634	0	12:38, 28 jun 2018	-125	2	Potgieterl	Potgieterlaan	Polylijn	100207,66	460113,72	100115,05
--	41635	0	12:38, 28 jun 2018	-127	2	Potgieterl	Potgieterlaan	Polylijn	100207,66	460113,72	100267,05
--	41636	0	12:38, 28 jun 2018	-129	2	Potgieterl	Potgieterlaan	Polylijn	100115,05	460110,53	100025,37
--	41637	0	12:38, 28 jun 2018	-131	2	Frederik v	Frederik van Eedenplein	Polylijn	100363,23	460435,44	100377,65
--	41638	0	12:38, 28 jun 2018	-133	2	Vondellaan	Vondellaan	Polylijn	100363,23	460435,44	100419,71
--	41639	0	12:38, 28 jun 2018	-135	2	Frederik v	Frederik van Eedenplein	Polylijn	100363,23	460435,44	100284,73
--	41640	0	12:38, 28 jun 2018	-137	2	Jacob van	Jacob van Lennepkade	Polylijn	100377,65	460409,81	100427,84
--	41641	0	12:38, 28 jun 2018	-139	2	Willem Klo	Willem Kloosstraat	Polylijn	100267,05	460116,16	100263,08
--	41642	0	12:38, 28 jun 2018	-141	2	N209 - Gem	N209 - Gemeneweg	Polylijn	99793,98	460259,69	99911,52

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
--	460170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	100,07
--	460186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	90,24
--	460425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	47,61
--	460242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	136,60
--	460370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	55,92
--	460426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	11,53
--	460186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	171,60
--	460384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	29,17
--	460118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	70,02
--	460101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	55,17
--	460139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	58,27
--	460170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	56,66
--	460772,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	39,23
--	460746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	29	186,86
--	460186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	56,35
--	460242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	5,52
--	460170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	66,03
--	459987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	61,66
--	460019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	82,90
--	460019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	85,60
--	460451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	89,24
--	460589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	49,96
--	460417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	48,53
--	460118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	34,17
--	460116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	31,81
--	460034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	82,97
--	460110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	92,67
--	460116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	59,44
--	460107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	89,74
--	460409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	29,42
--	460468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	65,44
--	460384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	129,94
--	460413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	50,48
--	460175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	60,18
--	460267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	118,08

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))
--	100,07	2,23	48,14	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	90,24	9,95	48,41	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	47,61	3,99	29,57	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	136,60	5,54	79,82	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	55,92	1,86	50,04	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	11,53	11,53	11,53	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	171,60	10,23	41,47	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	29,17	2,14	10,58	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	70,02	2,58	32,01	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	55,17	22,30	32,86	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	58,27	15,82	42,45	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	56,66	3,10	46,82	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	39,23	3,64	7,42	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	186,86	2,48	17,20	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	56,35	56,35	56,35	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	5,52	5,52	5,52	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	66,03	2,10	42,90	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	61,66	1,20	50,94	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	82,90	4,20	32,93	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	85,60	19,61	34,58	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	89,24	NVT	45,86	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	49,96	3,87	18,43	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	48,53	1,07	20,42	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	34,17	34,17	34,17	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	31,81	31,81	31,81	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	82,97	35,94	47,03	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	92,67	26,52	36,50	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	59,44	59,44	59,44	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	89,74	9,76	33,87	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	29,42	0,95	23,29	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	65,44	5,51	19,82	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	129,94	6,63	31,24	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	50,48	NVT	20,71	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	60,18	NVT	45,99	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	118,08	13,98	25,07	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Crow965	Totaal	aantal	%Int (D)	%Int (A)
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	839,00	6,99	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	839,00	6,99	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	234,00	6,98	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	65,00	7,00	2,60	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	169,00	6,97	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	975,00	7,00	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	916,00	6,99	2,62	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1925,00	6,98	2,64	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	916,00	6,99	2,62	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	100,00	7,03	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	765,00	7,00	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	825,00	7,00	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	5516,00	6,60	3,22	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	5159,00	6,60	3,22	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	520,00	6,99	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	65,00	7,00	2,60	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	23,00	7,00	2,60	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1100,00	6,99	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	100,00	7,03	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	100,00	7,03	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	2001,00	6,99	2,62	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	2001,00	6,99	2,62	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1279,00	6,99	2,62	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	2002,00	7,00	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1427,00	6,99	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	582,00	7,00	2,60	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	2349,00	6,99	2,62	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1985,00	6,99	2,63	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	2349,00	6,99	2,62	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	847,00	6,99	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	165,00	6,99	2,63	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1012,00	6,99	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	847,00	6,99	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	653,00	6,97	2,65	
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	4927,00	6,46	3,63	

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)
--	0,70	--	--	--	--	--	97,93	97,55	97,57	--	1,67	1,98	1,96	--	0,40	0,48	0,47	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,93	97,55	97,57	--	1,67	1,98	1,96	--	0,40	0,48	0,47	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	96,38	95,73	95,77	--	3,47	4,10	4,06	--	0,15	0,18	0,17	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	99,98	99,98	99,98	--	0,01	0,02	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	94,99	94,10	94,15	--	4,81	5,66	5,61	--	0,21	0,24	0,24	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,22	96,71	96,74	--	2,42	2,86	2,84	--	0,36	0,42	0,42	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	95,90	95,16	95,21	--	3,62	4,26	4,22	--	0,49	0,57	0,57	--	--	--	--
--	0,71	--	--	--	--	--	90,04	88,39	88,49	--	8,40	9,79	9,71	--	1,56	1,81	1,80	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	95,90	95,16	95,21	--	3,62	4,26	4,22	--	0,49	0,57	0,57	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	99,98	99,97	99,97	--	0,02	0,02	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,73	97,32	97,34	--	1,83	2,16	2,14	--	0,44	0,52	0,52	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,89	97,51	97,53	--	1,70	2,01	1,99	--	0,41	0,48	0,48	--	--	--	--
--	0,99	--	--	--	--	--	91,01	96,43	90,52	--	7,47	2,97	7,88	--	1,52	0,60	1,60	--	--	--	--
--	0,99	--	--	--	--	--	90,66	96,29	90,15	--	7,80	3,10	8,23	--	1,54	0,61	1,62	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,16	96,64	96,67	--	2,58	3,05	3,02	--	0,26	0,31	0,30	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	99,98	99,98	99,98	--	0,01	0,02	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	99,96	99,96	99,96	--	0,03	0,04	0,04	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	96,80	96,22	96,25	--	2,69	3,18	3,15	--	0,51	0,60	0,60	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	99,98	99,97	99,97	--	0,02	0,02	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	99,98	99,97	99,97	--	0,02	0,02	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	95,69	94,92	94,97	--	3,99	4,70	4,66	--	0,32	0,37	0,37	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	95,69	94,92	94,97	--	3,99	4,70	4,66	--	0,32	0,37	0,37	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	96,46	95,82	95,86	--	3,24	3,82	3,78	--	0,30	0,36	0,35	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	98,15	97,81	97,83	--	1,43	1,69	1,68	--	0,42	0,50	0,49	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,41	96,94	96,97	--	2,00	2,37	2,35	--	0,59	0,69	0,69	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	99,98	99,98	99,98	--	0,02	0,02	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,71	--	--	--	--	--	94,75	93,83	93,88	--	3,62	4,26	4,22	--	1,63	1,91	1,89	--	--	--	--
--	0,71	--	--	--	--	--	93,79	92,70	92,77	--	4,29	5,04	4,99	--	1,92	2,26	2,24	--	--	--	--
--	0,71	--	--	--	--	--	94,75	93,83	93,88	--	3,62	4,26	4,22	--	1,63	1,91	1,89	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,45	96,98	97,01	--	1,85	2,19	2,17	--	0,70	0,83	0,82	--	--	--	--
--	0,71	--	--	--	--	--	94,14	93,12	93,18	--	4,45	5,23	5,18	--	1,41	1,66	1,64	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	96,91	96,35	96,38	--	2,28	2,69	2,66	--	0,82	0,96	0,95	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,45	96,98	97,01	--	1,85	2,19	2,17	--	0,70	0,83	0,82	--	--	--	--
--	0,71	--	--	--	--	--	86,68	84,57	84,69	--	8,73	10,12	10,04	--	4,58	5,31	5,27	--	--	--	--
--	1,00	--	--	--	--	--	95,82	97,80	95,43	--	2,41	1,27	2,63	--	1,77	0,93	1,93	--	--	--	--

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
--	--	57,43	21,36	5,73	--	0,98	0,43	0,12	--	0,23	0,11	0,03	--	71,98	75,76	83,67
--	--	57,43	21,36	5,73	--	0,98	0,43	0,12	--	0,23	0,11	0,03	--	71,98	75,76	83,67
--	--	15,74	5,85	1,57	--	0,57	0,25	0,07	--	0,02	0,01	--	--	67,13	71,06	79,95
--	--	4,55	1,69	0,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,66	62,66	66,87
--	--	11,19	4,15	1,11	--	0,57	0,25	0,07	--	0,02	0,01	--	--	66,27	70,38	79,73
--	--	66,35	24,61	6,60	--	1,65	0,73	0,19	--	0,25	0,11	0,03	--	80,26	84,56	92,13
--	--	61,40	22,84	6,10	--	2,32	1,02	0,27	--	0,31	0,14	0,04	--	80,58	85,09	93,24
--	--	120,98	44,92	12,09	--	11,29	4,98	1,33	--	2,10	0,92	0,25	--	85,76	90,85	99,92
--	--	61,40	22,84	6,10	--	2,32	1,02	0,27	--	0,31	0,14	0,04	--	80,58	85,09	93,24
--	--	7,03	2,61	0,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,79	72,19	75,55
--	--	52,33	19,43	5,21	--	0,98	0,43	0,11	--	0,24	0,10	0,03	--	71,68	75,51	83,58
--	--	56,53	21,00	5,63	--	0,98	0,43	0,11	--	0,24	0,10	0,03	--	71,93	75,72	83,67
--	--	331,33	171,27	49,43	--	27,19	5,28	4,30	--	5,53	1,07	0,87	--	82,50	87,13	96,97
--	--	308,69	159,96	46,04	--	26,56	5,15	4,20	--	5,24	1,01	0,83	--	82,31	86,96	96,83
--	--	35,32	13,12	3,52	--	0,94	0,41	0,11	--	0,09	0,04	0,01	--	77,54	81,82	89,45
--	--	4,55	1,69	0,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,66	62,66	66,87
--	--	1,61	0,60	0,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,16	58,19	62,53
--	--	74,43	27,62	7,41	--	2,07	0,91	0,24	--	0,39	0,17	0,05	--	80,98	85,39	93,15
--	--	7,03	2,61	0,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,79	72,19	75,55
--	--	7,03	2,61	0,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,79	72,19	75,55
--	--	133,84	49,76	13,30	--	5,58	2,46	0,65	--	0,45	0,19	0,05	--	76,75	80,82	89,93
--	--	133,84	49,76	13,30	--	5,58	2,46	0,65	--	0,45	0,19	0,05	--	76,75	80,82	89,93
--	--	86,24	32,11	8,58	--	2,90	1,28	0,34	--	0,27	0,12	0,03	--	74,48	78,45	87,27
--	--	137,55	51,11	13,71	--	2,00	0,88	0,24	--	0,59	0,26	0,07	--	82,92	87,08	93,96
--	--	97,16	36,11	9,69	--	1,99	0,88	0,23	--	0,59	0,26	0,07	--	81,83	86,19	93,58
--	--	40,73	15,13	4,07	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	76,42	79,82	83,18
--	--	155,57	57,75	15,66	--	5,94	2,62	0,70	--	2,68	1,18	0,32	--	85,18	90,09	98,35
--	--	130,14	48,39	13,07	--	5,95	2,63	0,70	--	2,66	1,18	0,32	--	84,80	89,83	98,26
--	--	155,57	57,75	15,66	--	5,94	2,62	0,70	--	2,68	1,18	0,32	--	85,18	90,09	98,35
--	--	57,70	21,44	5,75	--	1,10	0,48	0,13	--	0,41	0,18	0,05	--	79,55	83,94	91,28
--	--	10,86	4,04	1,09	--	0,51	0,23	0,06	--	0,16	0,07	0,02	--	73,85	78,75	87,20
--	--	68,55	25,45	6,83	--	1,61	0,71	0,19	--	0,58	0,25	0,07	--	73,31	77,39	85,87
--	--	57,70	21,44	5,75	--	1,10	0,48	0,13	--	0,41	0,18	0,05	--	79,55	83,94	91,28
--	--	39,45	14,63	3,93	--	3,97	1,75	0,47	--	2,08	0,92	0,24	--	81,96	87,50	96,51
--	--	304,98	174,92	47,02	--	7,67	2,27	1,30	--	5,63	1,66	0,95	--	79,90	86,91	93,27

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal
--	87,55	93,03	89,96	83,30	75,55	96,13	67,90	71,77	79,96	83,36	88,81	85,77	79,12	71,68	91,96
--	87,55	93,03	89,96	83,30	75,55	96,13	67,90	71,77	79,96	83,36	88,81	85,77	79,12	71,68	91,96
--	82,10	87,58	84,65	78,00	71,21	90,86	63,13	67,15	76,29	77,93	83,37	80,50	73,87	67,41	86,73
--	75,96	81,65	78,36	71,63	61,27	84,44	55,36	58,37	62,62	71,66	77,35	74,06	67,33	56,99	80,14
--	80,89	86,30	83,49	76,86	70,75	89,74	62,33	66,52	76,08	76,75	82,12	79,37	72,76	66,99	85,65
--	92,25	95,70	89,00	83,86	77,66	99,30	76,21	80,60	88,42	88,06	91,48	84,82	79,69	73,81	95,21
--	92,21	95,58	89,00	83,88	78,45	99,51	76,61	81,22	89,58	88,07	91,40	84,88	79,78	74,68	95,49
--	96,52	99,49	93,31	88,31	84,69	104,46	81,96	87,13	96,32	92,54	95,44	89,35	84,37	81,03	100,61
--	92,21	95,58	89,00	83,88	78,45	99,51	76,61	81,22	89,58	88,07	91,40	84,88	79,78	74,68	95,49
--	81,79	85,47	78,49	73,26	63,92	88,18	64,48	67,89	71,25	77,48	81,17	74,18	68,95	59,61	83,88
--	87,20	92,66	89,61	82,96	75,36	95,79	67,60	71,53	79,84	83,01	88,43	85,42	78,78	71,49	91,62
--	87,50	92,97	89,90	83,25	75,52	96,08	67,84	71,72	79,92	83,29	88,73	85,70	79,06	71,63	91,89
--	96,74	101,76	99,20	92,69	87,81	105,58	77,50	81,57	90,33	92,65	98,02	95,08	88,46	81,71	101,31
--	96,49	101,50	98,96	92,45	87,65	105,35	77,27	81,35	90,17	92,38	97,75	94,82	88,20	81,53	101,06
--	89,47	92,95	86,26	81,11	74,93	96,56	73,51	77,87	85,76	85,29	88,73	82,09	76,95	71,10	92,48
--	75,96	81,65	78,36	71,63	61,27	84,44	55,36	58,37	62,62	71,66	77,35	74,06	67,33	56,99	80,14
--	71,46	77,14	73,86	67,13	56,83	79,93	50,87	53,90	58,28	67,16	72,84	69,56	62,83	52,55	75,64
--	92,89	96,29	89,63	84,50	78,59	100,00	76,96	81,48	89,47	88,73	92,08	85,47	80,36	74,78	95,94
--	81,79	85,47	78,49	73,26	63,92	88,18	64,48	67,89	71,25	77,48	81,17	74,18	68,95	59,61	83,88
--	81,79	85,47	78,49	73,26	63,92	88,18	64,48	67,89	71,25	77,48	81,17	74,18	68,95	59,61	83,88
--	91,59	97,00	94,13	87,50	81,08	100,37	72,78	76,94	86,27	87,45	92,82	90,01	83,39	77,31	96,27
--	91,59	97,00	94,13	87,50	81,08	100,37	72,78	76,94	86,27	87,45	92,82	90,01	83,39	77,31	96,27
--	89,54	94,98	92,05	85,41	78,59	98,26	70,49	74,56	83,62	85,38	90,79	87,91	81,28	74,80	94,14
--	95,27	98,74	91,96	86,80	79,93	102,09	78,82	83,08	90,21	91,07	94,51	87,75	82,61	76,03	97,96
--	93,97	97,37	90,66	85,52	79,25	100,94	77,78	82,24	89,88	89,80	93,16	86,49	81,37	75,41	96,85
--	89,42	93,10	86,12	80,89	71,55	95,81	72,12	75,52	78,88	85,11	88,80	81,82	76,59	67,25	91,51
--	96,90	99,97	93,48	88,44	83,59	104,18	81,25	86,28	94,71	92,85	95,84	89,41	84,39	79,87	100,22
--	96,38	99,37	92,95	87,93	83,42	103,76	80,92	86,06	94,65	92,37	95,28	88,92	83,93	79,73	99,85
--	96,90	99,97	93,48	88,44	83,59	104,18	81,25	86,28	94,71	92,85	95,84	89,41	84,39	79,87	100,22
--	91,75	95,12	88,40	83,28	77,00	98,68	75,50	80,00	87,59	87,59	90,92	84,24	79,13	73,17	94,61
--	85,35	88,46	82,01	76,96	72,31	92,77	69,96	74,96	83,59	81,32	84,34	77,96	72,94	68,62	88,84
--	88,69	94,02	91,04	84,43	77,45	97,27	69,27	73,46	82,18	84,54	89,82	86,88	80,29	73,63	93,13
--	91,75	95,12	88,40	83,28	77,00	98,68	75,50	80,00	87,59	87,59	90,92	84,24	79,13	73,17	94,61
--	93,00	95,48	89,42	84,54	81,41	100,80	78,21	83,83	92,92	89,14	91,51	85,53	80,69	77,78	97,02
--	98,89	105,12	101,68	94,92	85,24	107,86	76,63	83,44	89,29	95,82	102,44	98,94	92,16	81,98	105,07

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
--	62,16	66,03	74,20	77,64	83,08	80,05	73,40	65,93	86,23	--	--	--	--	--
--	62,16	66,03	74,20	77,64	83,08	80,05	73,40	65,93	86,23	--	--	--	--	--
--	57,39	61,41	70,53	72,20	77,65	74,78	68,14	61,66	81,01	--	--	--	--	--
--	49,66	52,67	56,92	65,96	71,65	68,36	61,63	51,29	74,44	--	--	--	--	--
--	56,59	60,79	70,33	71,02	76,40	73,65	67,04	61,24	79,93	--	--	--	--	--
--	70,48	74,88	82,68	82,34	85,76	79,11	73,97	68,08	89,49	--	--	--	--	--
--	70,86	75,47	83,82	82,34	85,66	79,14	74,04	68,92	89,75	--	--	--	--	--
--	76,24	81,40	90,58	86,83	89,72	83,63	78,65	75,30	94,89	--	--	--	--	--
--	70,86	75,47	83,82	82,34	85,66	79,14	74,04	68,92	89,75	--	--	--	--	--
--	58,77	62,17	65,53	71,77	75,45	68,47	63,24	53,90	78,16	--	--	--	--	--
--	61,88	65,80	74,10	77,29	82,71	79,70	73,06	65,75	85,89	--	--	--	--	--
--	62,11	65,99	74,18	77,58	83,02	79,98	73,34	65,90	86,18	--	--	--	--	--
--	74,40	79,06	88,95	88,58	93,57	91,04	84,54	79,76	97,43	--	--	--	--	--
--	74,21	78,88	88,81	88,33	93,31	90,81	84,30	79,60	97,20	--	--	--	--	--
--	67,77	72,13	80,00	79,56	83,01	76,36	71,22	65,35	86,74	--	--	--	--	--
--	49,66	52,67	56,92	65,96	71,65	68,36	61,63	51,29	74,44	--	--	--	--	--
--	45,17	48,20	52,58	61,46	67,14	63,86	57,13	46,85	69,94	--	--	--	--	--
--	71,23	75,74	83,73	83,01	86,36	79,75	74,64	69,04	90,22	--	--	--	--	--
--	58,77	62,17	65,53	71,77	75,45	68,47	63,24	53,90	78,16	--	--	--	--	--
--	58,77	62,17	65,53	71,77	75,45	68,47	63,24	53,90	78,16	--	--	--	--	--
--	67,04	71,19	80,51	81,71	87,08	84,27	77,65	71,55	90,53	--	--	--	--	--
--	67,04	71,19	80,51	81,71	87,08	84,27	77,65	71,55	90,53	--	--	--	--	--
--	64,74	68,80	77,84	79,64	85,05	82,16	75,54	69,03	88,40	--	--	--	--	--
--	73,09	77,34	84,47	85,35	88,79	82,03	76,89	70,29	92,24	--	--	--	--	--
--	72,06	76,51	84,14	84,08	87,44	80,77	75,65	69,68	91,13	--	--	--	--	--
--	66,42	69,82	73,18	79,42	83,10	76,12	70,89	61,55	85,81	--	--	--	--	--
--	75,56	80,58	89,00	87,16	90,16	83,72	78,71	74,16	94,53	--	--	--	--	--
--	75,21	80,34	88,93	86,67	89,58	83,22	78,23	74,01	94,14	--	--	--	--	--
--	75,56	80,58	89,00	87,16	90,16	83,72	78,71	74,16	94,53	--	--	--	--	--
--	69,77	74,27	81,84	81,87	85,20	78,52	73,40	67,43	88,88	--	--	--	--	--
--	64,25	69,25	77,86	75,62	78,65	72,26	67,24	62,89	83,14	--	--	--	--	--
--	63,54	67,72	76,42	78,81	84,09	81,16	74,56	67,88	87,40	--	--	--	--	--
--	69,77	74,27	81,84	81,87	85,20	78,52	73,40	67,43	88,88	--	--	--	--	--
--	72,46	78,08	87,17	83,41	85,78	79,80	74,95	72,03	91,28	--	--	--	--	--
--	71,93	78,97	85,41	90,89	97,05	93,61	86,86	77,27	99,81	--	--	--	--	--

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	41643	0	12:38, 28 jun 2018	-143	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	99793,98	460259,69	99700,98
--	41644	0	12:38, 28 jun 2018	-145	2	Jacob Revi	Jacob Reviusstraat	Polylijn	100415,50	459987,31	100386,21
--	41645	0	12:38, 28 jun 2018	-147	2	Maanstraat	Maanstraat	Polylijn	100963,19	460482,97	100965,20
--	41646	0	12:38, 28 jun 2018	-149	2	Jupiterple	Jupiterplein	Polylijn	100988,86	460264,56	100990,00
--	41647	0	12:38, 28 jun 2018	-151	2	Weegschaal	Weegschaalstraat	Polylijn	100988,86	460264,56	100933,52
--	41648	0	12:38, 28 jun 2018	-153	2	Busken Hue	Busken Huetstraat	Polylijn	100304,47	459984,56	100275,34
--	41649	0	12:38, 28 jun 2018	-155	2	Herman Hei	Herman Heijermansstraat	Polylijn	100304,47	459984,56	100302,03
--	41650	0	12:38, 28 jun 2018	-157	2	Joseph Hay	Joseph Haydnlaan	Polylijn	100556,45	460426,31	100669,11
--	41651	0	12:38, 28 jun 2018	-159	2	Melkweglaa	Melkweglaan	Polylijn	100902,55	460417,47	100941,97
--	41652	0	12:38, 28 jun 2018	-161	2	Steenbokst	Steenbokstraat	Polylijn	100902,55	460417,47	100965,20
--	41654	0	12:38, 28 jun 2018	-165	2	Potgieterl	Potgieterlaan	Polylijn	100451,78	460139,25	100386,21
--	41655	0	12:38, 28 jun 2018	-167	2	Jacob van	Jacob van Lennepkade	Polylijn	100427,84	460413,66	100455,93
--	41656	0	12:38, 28 jun 2018	-169	2	Hondsdijk	Hondsdijk	Polylijn	98452,70	460762,59	99103,46
--	41657	0	12:38, 28 jun 2018	-171	2	Hondsdijk	Hondsdijk	Polylijn	100118,84	460468,09	99758,98
--	41658	0	12:38, 28 jun 2018	-173	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	100869,44	460589,62	100594,91
--	41659	0	12:38, 28 jun 2018	-175	2	Bilderdijk	Bilderdijklaan	Polylijn	100428,30	460354,22	100483,69
--	41660	0	12:38, 28 jun 2018	-177	2	Staringstr	Staringstraat	Polylijn	100428,30	460354,22	100439,88
--	41661	0	12:38, 28 jun 2018	-179	2	Frederik v	Frederik van Eedenplein	Polylijn	100284,73	460384,34	100267,55
--	41662	0	12:38, 28 jun 2018	-181	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	100594,91	460603,22	100533,69
--	41663	0	12:38, 28 jun 2018	-183	2	Guido Geze	Guido Gezellestraat	Polylijn	100023,91	460145,75	100025,37
--	41664	0	12:38, 28 jun 2018	-185	2	Potgieterl	Potgieterlaan	Polylijn	100025,37	460107,28	99945,77
--	41665	0	12:38, 28 jun 2018	-187	2	Melkweglaa	Melkweglaan	Polylijn	100904,23	460209,69	100933,52
--	41666	0	12:38, 28 jun 2018	-189	2	Sweelinckl	Sweelincklaan	Polylijn	100904,23	460209,69	100761,62
--	41667	0	12:38, 28 jun 2018	-191	2	Melkweglaa	Melkweglaan	Polylijn	100933,52	460263,31	100941,97
--	41668	0	12:38, 28 jun 2018	-193	2	Sweelinckl	Sweelincklaan	Polylijn	100761,62	460187,78	100750,99
--	41670	0	12:38, 28 jun 2018	-197	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	98679,39	460452,78	98844,52
--	41671	0	12:38, 28 jun 2018	-199	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	100267,55	460414,34	100161,20
--	41672	0	12:38, 28 jun 2018	-201	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	100267,55	460414,34	100335,92
--	41673	0	12:38, 28 jun 2018	-203	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	100533,69	460581,59	100502,12
--	41674	0	12:38, 28 jun 2018	-205	2	N209	N209	Polylijn	99911,52	460267,12	99931,07
--	41675	0	12:38, 28 jun 2018	-207	2	N209 - Gem	N209 - Gemeneweg	Polylijn	99911,52	460267,12	99999,43
--	41676	0	12:38, 28 jun 2018	-209	2	N209	N209	Polylijn	99998,62	459765,94	99971,73
--	41677	0	12:38, 28 jun 2018	-211	2	N209	N209	Polylijn	100047,95	459478,75	100021,79
--	41679	0	12:38, 28 jun 2018	-215	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	98844,52	460397,22	99213,91
--	41680	0	12:38, 28 jun 2018	-217	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	99213,91	460318,38	99687,75

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
--	460261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	93,13
--	460121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	18	141,11
--	460418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	64,13
--	460212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	52,58
--	460263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	55,36
--	459976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	31,00
--	460034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	49,82
--	460438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	113,33
--	460327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	20	105,37
--	460418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	62,66
--	460121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	67,88
--	460416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	28,23
--	460435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	60	742,07
--	460349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	23	381,07
--	460603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	23	279,95
--	460370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	13	63,93
--	460251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	103,47
--	460414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	34,58
--	460581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	64,95
--	460107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	38,50
--	460093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	14	80,88
--	460263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	65,34
--	460187,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	144,28
--	460327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	68,10
--	460186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	10,68
--	460397,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	174,28
--	460379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	112,05
--	460465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	85,73
--	460564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	35,94
--	460171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	97,41
--	460316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	101,06
--	459921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	13	158,23
--	459619,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	143,60
--	460318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	19	380,37
--	460262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	24	478,66

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))
--	93,13	5,72	16,85	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
--	141,11	1,32	37,34	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	64,13	27,28	36,85	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	52,58	20,44	32,14	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	55,36	55,36	55,36	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	31,00	0,61	16,56	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	49,82	2,14	33,50	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	113,33	55,40	57,93	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	105,37	NVT	31,60	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	62,66	6,90	55,76	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	67,88	7,29	30,15	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	28,23	14,03	14,19	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	742,07	3,41	55,88	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60
--	381,07	4,63	34,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	279,95	4,60	34,53	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
--	63,93	NVT	31,23	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	103,47	2,10	47,50	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	34,58	1,66	8,04	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	64,95	10,29	54,66	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
--	38,50	8,20	20,54	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	80,88	2,59	10,80	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	65,34	1,86	21,29	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	144,28	144,28	144,28	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	68,10	NVT	19,22	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	10,68	10,68	10,68	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
--	174,28	9,27	64,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	112,05	11,37	61,64	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
--	85,73	1,52	42,04	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
--	35,94	12,83	23,11	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
--	97,41	13,08	60,65	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
--	101,06	14,40	40,58	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
--	158,23	1,28	74,98	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
--	143,60	15,20	128,40	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
--	380,37	5,89	35,22	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60
--	478,66	7,66	93,43	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Crow965	Totaal	aantal	%Int (D)	%Int (A)
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	4927,00	6,46	3,63	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1100,00	6,99	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	59,00	7,05	2,62	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1436,00	6,99	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1436,00	6,99	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	582,00	7,00	2,60	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	582,00	7,00	2,60	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	975,00	7,00	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1284,00	6,99	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	59,00	7,05	2,62	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	765,00	7,00	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	847,00	6,99	2,61	
--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	False	2618,00	6,67	3,63	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	2714,00	6,64	3,08	
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	4278,00	6,49	3,52	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	169,00	6,97	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	169,00	6,97	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	2914,00	6,98	2,63	
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	4278,00	6,49	3,52	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	481,00	6,99	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	3752,00	6,99	2,62	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	481,00	6,99	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	481,00	6,99	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1284,00	6,99	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	651,00	6,99	2,61	
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	4379,00	6,57	3,33	
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7966,00	6,48	3,55	
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6566,00	6,48	3,54	
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6501,00	6,48	3,54	
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	8250,00	6,49	3,52	
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	8316,00	6,48	3,55	
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	10804,00	6,49	3,53	
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	14413,00	6,49	3,51	
--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	False	4823,00	6,59	3,87	
--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	False	4927,00	6,59	3,87	

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)
--	1,00	--	--	--	--	--	95,82	97,80	95,43	--	2,41	1,27	2,63	--	1,77	0,93	1,93	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	96,80	96,22	96,25	--	2,69	3,18	3,15	--	0,51	0,60	0,60	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	99,97	99,96	99,96	--	0,03	0,03	0,03	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	96,92	96,36	96,40	--	2,72	3,21	3,18	--	0,36	0,42	0,42	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	96,92	96,36	96,40	--	2,72	3,21	3,18	--	0,36	0,42	0,42	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	99,98	99,98	99,98	--	0,02	0,02	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	99,98	99,98	99,98	--	0,02	0,02	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,22	96,71	96,74	--	2,42	2,86	2,84	--	0,36	0,42	0,42	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	96,47	95,84	95,88	--	3,23	3,81	3,77	--	0,30	0,36	0,35	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	99,97	99,96	99,96	--	0,03	0,03	0,03	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,73	97,32	97,34	--	1,83	2,16	2,14	--	0,44	0,52	0,52	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,45	96,98	97,01	--	1,85	2,19	2,17	--	0,70	0,83	0,82	--	--	--	--
--	0,68	--	--	--	--	--	83,73	92,95	84,95	--	14,30	6,20	13,23	--	1,96	0,85	1,82	--	--	--	--
--	1,00	--	--	--	--	--	83,31	93,02	82,47	--	14,66	6,13	15,40	--	2,03	0,85	2,13	--	--	--	--
--	1,01	--	--	--	--	--	88,49	93,71	87,52	--	10,57	5,78	11,47	--	0,94	0,51	1,01	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	94,99	94,10	94,15	--	4,81	5,66	5,61	--	0,21	0,24	0,24	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	94,99	94,10	94,15	--	4,81	5,66	5,61	--	0,21	0,24	0,24	--	--	--	--
--	0,71	--	--	--	--	--	92,36	91,05	91,13	--	6,33	7,42	7,35	--	1,31	1,53	1,52	--	--	--	--
--	1,01	--	--	--	--	--	88,49	93,71	87,52	--	10,57	5,78	11,47	--	0,94	0,51	1,01	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	96,77	96,18	96,22	--	2,92	3,45	3,42	--	0,31	0,37	0,36	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	95,26	94,42	94,47	--	3,51	4,13	4,09	--	1,24	1,46	1,44	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,06	96,53	96,56	--	2,55	3,01	2,98	--	0,39	0,46	0,45	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,06	96,53	96,56	--	2,55	3,01	2,98	--	0,39	0,46	0,45	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	96,47	95,84	95,88	--	3,23	3,81	3,77	--	0,30	0,36	0,35	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,26	96,77	96,80	--	2,33	2,76	2,73	--	0,40	0,48	0,47	--	--	--	--
--	0,98	--	--	--	--	--	96,57	98,69	96,37	--	1,81	0,69	1,92	--	1,61	0,62	1,71	--	--	--	--
--	1,01	--	--	--	--	--	90,56	94,90	89,75	--	7,10	3,84	7,71	--	2,34	1,27	2,54	--	--	--	--
--	1,01	--	--	--	--	--	89,82	94,48	88,95	--	7,81	4,24	8,48	--	2,37	1,29	2,57	--	--	--	--
--	1,01	--	--	--	--	--	89,77	94,45	88,89	--	7,86	4,27	8,54	--	2,36	1,28	2,57	--	--	--	--
--	1,01	--	--	--	--	--	88,39	93,65	87,41	--	8,25	4,51	8,95	--	3,36	1,84	3,65	--	--	--	--
--	1,01	--	--	--	--	--	90,35	94,77	89,51	--	7,19	3,89	7,81	--	2,46	1,33	2,68	--	--	--	--
--	1,01	--	--	--	--	--	89,16	94,10	88,24	--	7,78	4,24	8,45	--	3,05	1,66	3,31	--	--	--	--
--	1,01	--	--	--	--	--	88,01	93,43	87,00	--	8,12	4,45	8,81	--	3,87	2,12	4,19	--	--	--	--
--	0,68	--	--	--	--	--	95,61	98,24	95,98	--	2,52	1,01	2,31	--	1,87	0,75	1,71	--	--	--	--
--	0,68	--	--	--	--	--	95,65	98,26	96,02	--	2,51	1,01	2,30	--	1,84	0,74	1,69	--	--	--	--

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
--	--	304,98	174,92	47,02	--	7,67	2,27	1,30	--	5,63	1,66	0,95	--	79,90	86,91	93,27
--	--	74,43	27,62	7,41	--	2,07	0,91	0,24	--	0,39	0,17	0,05	--	80,98	85,39	93,15
--	--	4,16	1,55	0,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,52	69,94	73,39
--	--	97,28	36,12	9,69	--	2,73	1,20	0,32	--	0,36	0,16	0,04	--	82,07	86,42	94,15
--	--	97,28	36,12	9,69	--	2,73	1,20	0,32	--	0,36	0,16	0,04	--	82,07	86,42	94,15
--	--	40,73	15,13	4,07	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	76,42	79,82	83,18
--	--	40,73	15,13	4,07	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	76,42	79,82	83,18
--	--	66,35	24,61	6,60	--	1,65	0,73	0,19	--	0,25	0,11	0,03	--	80,26	84,56	92,13
--	--	86,58	32,12	8,62	--	2,90	1,28	0,34	--	0,27	0,12	0,03	--	74,50	78,46	87,28
--	--	4,16	1,55	0,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,52	69,94	73,39
--	--	52,33	19,43	5,21	--	0,98	0,43	0,11	--	0,24	0,10	0,03	--	71,68	75,51	83,58
--	--	57,70	21,44	5,75	--	1,10	0,48	0,13	--	0,41	0,18	0,05	--	79,55	83,94	91,28
--	--	146,21	88,33	15,12	--	24,97	5,89	2,36	--	3,42	0,81	0,32	--	79,19	88,16	94,63
--	--	150,13	77,76	22,38	--	26,42	5,12	4,18	--	3,66	0,71	0,58	--	81,19	86,05	96,42
--	--	245,69	141,11	37,82	--	29,35	8,70	4,96	--	2,61	0,77	0,44	--	80,69	88,46	95,67
--	--	11,19	4,15	1,11	--	0,57	0,25	0,07	--	0,02	0,01	--	--	66,27	70,38	79,73
--	--	11,19	4,15	1,11	--	0,57	0,25	0,07	--	0,02	0,01	--	--	66,27	70,38	79,73
--	--	187,86	69,78	18,85	--	12,88	5,69	1,52	--	2,66	1,17	0,31	--	79,58	84,12	93,80
--	--	245,69	141,11	37,82	--	29,35	8,70	4,96	--	2,61	0,77	0,44	--	80,69	88,46	95,67
--	--	32,54	12,07	3,24	--	0,98	0,43	0,12	--	0,10	0,05	0,01	--	77,39	81,74	89,56
--	--	249,83	92,82	24,81	--	9,21	4,06	1,07	--	3,25	1,44	0,38	--	87,00	91,79	99,98
--	--	32,63	12,12	3,25	--	0,86	0,38	0,10	--	0,13	0,06	0,02	--	69,98	73,89	82,40
--	--	32,63	12,12	3,25	--	0,86	0,38	0,10	--	0,13	0,06	0,02	--	69,98	73,89	82,40
--	--	86,58	32,12	8,62	--	2,90	1,28	0,34	--	0,27	0,12	0,03	--	74,50	78,46	87,28
--	--	44,26	16,44	4,41	--	1,06	0,47	0,12	--	0,18	0,08	0,02	--	78,48	82,78	90,31
--	--	277,83	143,91	41,36	--	5,21	1,01	0,82	--	4,63	0,90	0,73	--	79,58	83,95	92,41
--	--	467,47	268,37	72,21	--	36,65	10,86	6,20	--	12,08	3,59	2,04	--	83,25	90,74	97,76
--	--	382,16	219,61	58,99	--	33,23	9,86	5,62	--	10,08	3,00	1,70	--	82,56	90,09	97,17
--	--	378,17	217,36	58,37	--	33,11	9,83	5,61	--	9,94	2,95	1,69	--	82,52	90,05	97,14
--	--	473,26	271,96	72,83	--	44,17	13,10	7,46	--	17,99	5,34	3,04	--	83,97	91,50	98,66
--	--	486,88	279,78	75,18	--	38,75	11,48	6,56	--	13,26	3,93	2,25	--	83,50	90,99	98,03
--	--	625,17	358,88	96,29	--	54,55	16,17	9,22	--	21,39	6,33	3,61	--	84,96	92,47	99,58
--	--	823,25	472,66	126,65	--	75,95	22,51	12,82	--	36,20	10,73	6,10	--	86,53	94,04	101,21
--	--	303,88	183,37	31,48	--	8,01	1,89	0,76	--	5,94	1,40	0,56	--	79,85	87,84	93,64
--	--	310,57	187,36	32,17	--	8,15	1,93	0,77	--	5,97	1,41	0,57	--	79,92	87,91	93,71

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal
--	98,89	105,12	101,68	94,92	85,24	107,86	76,63	83,44	89,29	95,82	102,44	98,94	92,16	81,98	105,07
--	92,89	96,29	89,63	84,50	78,59	100,00	76,96	81,48	89,47	88,73	92,08	85,47	80,36	74,78	95,94
--	79,52	83,20	76,21	70,99	61,69	85,92	62,22	65,65	69,09	75,22	78,90	71,92	66,69	57,39	81,62
--	93,96	97,40	90,74	85,59	79,59	101,08	78,05	82,48	90,46	89,79	93,19	86,57	81,44	75,76	97,01
--	93,96	97,40	90,74	85,59	79,59	101,08	78,05	82,48	90,46	89,79	93,19	86,57	81,44	75,76	97,01
--	89,42	93,10	86,12	80,89	71,55	95,81	72,12	75,52	78,88	85,11	88,80	81,82	76,59	67,25	91,51
--	89,42	93,10	86,12	80,89	71,55	95,81	72,12	75,52	78,88	85,11	88,80	81,82	76,59	67,25	91,51
--	92,25	95,70	89,00	83,86	77,66	99,30	76,21	80,60	88,42	88,06	91,48	84,82	79,69	73,81	95,21
--	89,55	95,00	92,06	85,42	78,60	98,28	70,49	74,55	83,61	85,38	90,79	87,91	81,28	74,80	94,14
--	79,52	83,20	76,21	70,99	61,69	85,92	62,22	65,65	69,09	75,22	78,90	71,92	66,69	57,39	81,62
--	87,20	92,66	89,61	82,96	75,36	95,79	67,60	71,53	79,84	83,01	88,43	85,42	78,78	71,49	91,62
--	91,75	95,12	88,40	83,28	77,00	98,68	75,50	80,00	87,59	87,59	90,92	84,24	79,13	73,17	94,61
--	98,87	104,49	101,12	94,39	85,10	107,44	74,84	83,39	89,44	94,88	101,46	97,94	91,15	81,05	104,13
--	94,55	99,35	97,18	90,73	86,98	103,67	75,49	79,90	89,56	89,89	95,09	92,42	85,85	80,46	98,74
--	98,94	104,78	101,57	94,87	86,30	107,80	76,86	84,29	91,04	95,50	101,84	98,49	91,74	82,41	104,65
--	80,89	86,30	83,49	76,86	70,75	89,74	62,33	66,52	76,08	76,75	82,12	79,37	72,76	66,99	85,65
--	80,89	86,30	83,49	76,86	70,75	89,74	62,33	66,52	76,08	76,75	82,12	79,37	72,76	66,99	85,65
--	94,00	99,08	96,45	89,91	84,71	102,80	75,72	80,36	90,19	89,97	94,99	92,43	85,92	81,03	98,81
--	98,94	104,78	101,57	94,87	86,30	107,80	76,86	84,29	91,04	95,50	101,84	98,49	91,74	82,41	104,65
--	89,21	92,66	86,00	80,86	74,94	96,37	73,37	77,82	85,89	85,04	88,45	81,85	76,72	71,13	92,31
--	98,72	101,89	95,36	90,30	85,23	105,99	83,06	87,96	96,34	94,65	97,75	91,28	86,23	81,49	102,02
--	85,25	90,70	87,70	81,06	73,91	93,91	65,94	69,95	78,70	81,07	86,48	83,54	76,90	70,08	89,76
--	85,25	90,70	87,70	81,06	73,91	93,91	65,94	69,95	78,70	81,07	86,48	83,54	76,90	70,08	89,76
--	89,55	95,00	92,06	85,42	78,60	98,28	70,49	74,55	83,61	85,38	90,79	87,91	81,28	74,80	94,14
--	90,50	93,94	87,24	82,10	75,87	97,53	74,44	78,85	86,63	86,33	89,73	83,07	77,94	72,05	93,45
--	95,14	100,28	97,33	90,76	84,08	103,59	75,55	79,27	86,37	91,50	96,96	93,81	87,15	78,82	99,97
--	101,79	107,51	104,21	97,50	88,71	110,48	79,50	86,69	93,24	98,34	104,60	101,20	94,44	84,92	107,37
--	101,04	106,71	103,43	96,72	88,03	109,70	78,75	85,99	92,61	97,55	103,77	100,38	93,63	84,19	106,56
--	101,00	106,67	103,39	96,68	87,99	109,66	78,71	85,96	92,58	97,50	103,73	100,34	93,59	84,15	106,52
--	102,44	107,86	104,60	97,91	89,40	110,92	80,03	87,29	94,01	98,79	104,83	101,45	94,71	85,44	107,66
--	102,04	107,72	104,42	97,72	88,95	110,70	79,72	86,93	93,49	98,56	104,80	101,40	94,64	85,15	107,58
--	103,46	108,97	105,69	98,99	90,39	112,00	81,07	88,31	94,97	99,86	105,98	102,59	95,84	86,48	108,79
--	105,02	110,35	107,08	100,39	91,94	113,42	82,55	89,80	96,54	101,31	107,28	103,90	97,16	87,94	110,13
--	100,08	106,70	103,10	96,29	85,90	109,30	76,57	84,40	89,76	97,00	104,20	100,57	93,74	82,95	106,68
--	100,16	106,79	103,19	96,38	85,99	109,38	76,66	84,49	89,85	97,08	104,29	100,66	93,83	83,04	106,77

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
--	71,93	78,97	85,41	90,89	97,05	93,61	86,86	77,27	99,81	--	--	--	--	--
--	71,23	75,74	83,73	83,01	86,36	79,75	74,64	69,04	90,22	--	--	--	--	--
--	56,49	59,91	63,36	69,48	73,17	66,18	60,96	51,66	75,88	--	--	--	--	--
--	72,32	76,75	84,72	84,07	87,47	80,85	75,72	70,02	91,28	--	--	--	--	--
--	72,32	76,75	84,72	84,07	87,47	80,85	75,72	70,02	91,28	--	--	--	--	--
--	66,42	69,82	73,18	79,42	83,10	76,12	70,89	61,55	85,81	--	--	--	--	--
--	66,42	69,82	73,18	79,42	83,10	76,12	70,89	61,55	85,81	--	--	--	--	--
--	70,48	74,88	82,68	82,34	85,76	79,11	73,97	68,08	89,49	--	--	--	--	--
--	64,75	68,81	77,85	79,66	85,07	82,18	75,55	69,05	88,42	--	--	--	--	--
--	56,49	59,91	63,36	69,48	73,17	66,18	60,96	51,66	75,88	--	--	--	--	--
--	61,88	65,80	74,10	77,29	82,71	79,70	73,06	65,75	85,89	--	--	--	--	--
--	69,77	74,27	81,84	81,87	85,20	78,52	73,40	67,43	88,88	--	--	--	--	--
--	69,09	78,01	84,45	88,80	94,53	91,14	84,40	75,03	97,45	--	--	--	--	--
--	73,13	78,00	88,41	86,43	91,19	89,06	82,62	78,95	95,56	--	--	--	--	--
--	72,79	80,61	87,87	90,99	96,74	93,56	86,87	78,42	99,80	--	--	--	--	--
--	56,59	60,79	70,33	71,02	76,40	73,65	67,04	61,24	79,93	--	--	--	--	--
--	56,59	60,79	70,33	71,02	76,40	73,65	67,04	61,24	79,93	--	--	--	--	--
--	70,02	74,64	84,47	84,27	89,29	86,73	80,22	75,31	93,11	--	--	--	--	--
--	72,79	80,61	87,87	90,99	96,74	93,56	86,87	78,42	99,80	--	--	--	--	--
--	67,64	72,08	80,13	79,32	82,73	76,12	70,99	65,38	86,58	--	--	--	--	--
--	77,31	82,19	90,56	88,90	92,01	85,53	80,49	75,73	96,26	--	--	--	--	--
--	60,20	64,21	72,94	75,35	80,76	77,81	71,18	64,33	84,03	--	--	--	--	--
--	60,20	64,21	72,94	75,35	80,76	77,81	71,18	64,33	84,03	--	--	--	--	--
--	64,75	68,81	77,85	79,66	85,07	82,18	75,55	69,05	88,42	--	--	--	--	--
--	68,71	73,11	80,87	80,60	84,01	77,35	72,22	66,30	87,72	--	--	--	--	--
--	71,42	75,83	84,36	86,94	92,05	89,12	82,56	76,00	95,39	--	--	--	--	--
--	75,37	82,88	89,97	93,86	99,50	96,21	89,51	80,83	102,49	--	--	--	--	--
--	74,67	82,24	89,38	93,11	98,69	95,43	88,73	80,15	101,72	--	--	--	--	--
--	74,64	82,21	89,36	93,08	98,65	95,39	88,70	80,12	101,68	--	--	--	--	--
--	76,09	83,66	90,87	94,53	99,85	96,60	89,92	81,53	102,94	--	--	--	--	--
--	75,62	83,14	90,24	94,11	99,71	96,43	89,73	81,07	102,72	--	--	--	--	--
--	77,08	84,62	91,79	95,54	100,95	97,69	91,01	82,52	104,01	--	--	--	--	--
--	78,66	86,20	93,42	97,11	102,34	99,09	92,41	84,07	105,45	--	--	--	--	--
--	69,86	77,83	83,59	90,11	96,81	93,21	86,39	75,96	99,39	--	--	--	--	--
--	69,94	77,91	83,66	90,20	96,90	93,30	86,48	76,04	99,48	--	--	--	--	--

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	41681	0	12:38, 28 jun 2018	-219	2	N209	N209	Polylijn	99945,77	460093,03	99931,07
--	41682	0	12:38, 28 jun 2018	-221	2	Potgieterl	Potgieterlaan	Polylijn	99945,77	460093,03	99776,41
--	41683	0	12:38, 28 jun 2018	-223	2	N209	N209	Polylijn	99945,77	460093,03	99971,73
--	41684	0	12:38, 28 jun 2018	-225	2	N209 - Gem	N209 - Gemeneweg	Polylijn	99999,43	460316,19	100161,20
--	41685	0	12:38, 28 jun 2018	-227	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	100335,92	460465,28	100502,12
--	41686	0	12:38, 28 jun 2018	-229	2	Hondsdijs	Hondsdijs	Polylijn	99103,46	460435,03	99509,57
--	41687	0	12:38, 28 jun 2018	-231	2	Potgieterl	Potgieterlaan	Polylijn	99765,52	460134,09	99776,41
--	41688	0	12:38, 28 jun 2018	-233	NVT	Potgieterl	Potgieterlaan	Polylijn	99784,03	459973,97	99776,41
--	41689	0	12:38, 28 jun 2018	-235	2	Hondsdijs	Hondsdijs	Polylijn	99509,57	460345,88	99758,98
--	41690	0	12:38, 28 jun 2018	-237	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	99700,98	460261,38	99687,75
--	41691	0	12:38, 28 jun 2018	-239	2	N209	N209	Polylijn	99998,62	459765,94	100007,87
--	41692	0	12:38, 28 jun 2018	-241	2	N209	N209	Polylijn	100007,87	459702,04	100021,75
--	41693	0	12:38, 28 jun 2018	-243	2	N209	N209	Polylijn	100021,75	459620,18	100021,79
--	41694	0	12:38, 28 jun 2018	-245	2	Potgieterl	Potgieterlaan	Polylijn	100354,88	460119,58	100386,21
--	41695	0	12:38, 28 jun 2018	-247	2	Potgieterl	Potgieterlaan	Polylijn	100332,98	460118,62	100339,67
--	41696	0	12:38, 28 jun 2018	-249	2	Potgieterl	Potgieterlaan	Polylijn	100339,67	460118,91	100354,88
--	41697	0	12:38, 28 jun 2018	-251	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	100473,50	460709,12	100496,06
--	41698	0	12:38, 28 jun 2018	-253	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	100496,06	460670,49	100500,52
--	41699	0	12:38, 28 jun 2018	-255	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	100500,52	460660,36	100533,69

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
--	460171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	80,06
--	460070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	170,81
--	459921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	173,31
--	460379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	173,72
--	460564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	193,53
--	460345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	23	418,28
--	460070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	64,12
--	460070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	97,24
--	460349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	15	250,73
--	460262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	13,27
--	459702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	64,59
--	459620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	83,03
--	459619,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	0,24
--	460121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	31,42
--	460118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	6,69
--	460119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	15,23
--	460670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	44,96
--	460660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	11,06
--	460581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	85,54

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))
--	80,06	12,75	67,30	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
--	170,81	170,81	170,81	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	173,31	14,08	110,74	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
--	173,72	29,97	54,65	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
--	193,53	37,55	98,62	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
--	418,28	7,91	39,86	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60
--	64,12	64,12	64,12	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	97,24	97,24	97,24	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	250,73	3,10	37,91	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60
--	13,27	13,27	13,27	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
--	64,59	3,88	60,71	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
--	83,03	12,21	70,82	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
--	0,24	0,24	0,24	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
--	31,42	2,31	17,22	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	6,69	6,69	6,69	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	15,23	2,15	13,08	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
--	44,96	2,43	9,18	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
--	11,06	0,15	10,35	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
--	85,54	6,27	15,20	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	8250,00	6,49	3,52
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1311,00	7,00	2,61
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	10804,00	6,49	3,53
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	8316,00	6,48	3,55
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6446,00	6,48	3,54
--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	False	2714,00	6,67	3,61
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1311,00	7,00	2,61
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	0,00	--	--
--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	False	2714,00	6,64	3,08
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	4927,00	6,46	3,63
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	14413,00	6,49	3,51
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	14413,00	6,49	3,51
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	14413,00	6,49	3,51
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	2776,00	6,99	2,61
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	2776,00	6,99	2,61
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	2776,00	6,99	2,61
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6519,00	6,49	3,50
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6519,00	6,49	3,50
--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6519,00	6,49	3,50

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)
--	1,01	--	--	--	--	--	88,39	93,65	87,41	--	8,25	4,51	8,95	--	3,36	1,84	3,65	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	98,59	98,33	98,34	--	1,27	1,50	1,49	--	0,14	0,17	0,17	--	--	--	--
--	1,01	--	--	--	--	--	89,16	94,10	88,24	--	7,78	4,24	8,45	--	3,05	1,66	3,31	--	--	--	--
--	1,01	--	--	--	--	--	90,35	94,77	89,51	--	7,19	3,89	7,81	--	2,46	1,33	2,68	--	--	--	--
--	1,01	--	--	--	--	--	89,76	94,44	88,87	--	7,87	4,27	8,54	--	2,38	1,29	2,58	--	--	--	--
--	0,68	--	--	--	--	--	82,98	92,59	84,24	--	14,95	6,51	13,84	--	2,07	0,90	1,91	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	98,59	98,33	98,34	--	1,27	1,50	1,49	--	0,14	0,17	0,17	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1,00	--	--	--	--	--	83,31	93,02	82,47	--	14,66	6,13	15,40	--	2,03	0,85	2,13	--	--	--	--
--	1,00	--	--	--	--	--	95,82	97,80	95,43	--	2,41	1,27	2,63	--	1,77	0,93	1,93	--	--	--	--
--	1,01	--	--	--	--	--	88,01	93,43	87,00	--	8,12	4,45	8,81	--	3,87	2,12	4,19	--	--	--	--
--	1,01	--	--	--	--	--	88,01	93,43	87,00	--	8,12	4,45	8,81	--	3,87	2,12	4,19	--	--	--	--
--	1,01	--	--	--	--	--	88,01	93,43	87,00	--	8,12	4,45	8,81	--	3,87	2,12	4,19	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,32	96,83	96,86	--	2,22	2,62	2,60	--	0,46	0,55	0,54	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,32	96,83	96,86	--	2,22	2,62	2,60	--	0,46	0,55	0,54	--	--	--	--
--	0,70	--	--	--	--	--	97,32	96,83	96,86	--	2,22	2,62	2,60	--	0,46	0,55	0,54	--	--	--	--
--	1,01	--	--	--	--	--	87,32	93,03	86,26	--	10,40	5,72	11,27	--	2,28	1,25	2,47	--	--	--	--
--	1,01	--	--	--	--	--	87,32	93,03	86,26	--	10,40	5,72	11,27	--	2,28	1,25	2,47	--	--	--	--
--	1,01	--	--	--	--	--	87,32	93,03	86,26	--	10,40	5,72	11,27	--	2,28	1,25	2,47	--	--	--	--

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
--	--	473,26	271,96	72,83	--	44,17	13,10	7,46	--	17,99	5,34	3,04	--	83,97	91,50	98,66
--	--	90,48	33,65	9,02	--	1,17	0,51	0,14	--	0,13	0,06	0,02	--	73,56	77,08	84,42
--	--	625,17	358,88	96,29	--	54,55	16,17	9,22	--	21,39	6,33	3,61	--	84,96	92,47	99,58
--	--	486,88	279,78	75,18	--	38,75	11,48	6,56	--	13,26	3,93	2,25	--	83,50	90,99	98,03
--	--	374,93	215,50	57,86	--	32,87	9,74	5,56	--	9,94	2,94	1,68	--	82,49	90,03	97,12
--	--	150,21	90,72	15,55	--	27,06	6,38	2,55	--	3,75	0,88	0,35	--	79,47	88,45	94,94
--	--	90,48	33,65	9,02	--	1,17	0,51	0,14	--	0,13	0,06	0,02	--	73,56	77,08	84,42
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	150,13	77,76	22,38	--	26,42	5,12	4,18	--	3,66	0,71	0,58	--	79,40	88,37	94,85
--	--	304,98	174,92	47,02	--	7,67	2,27	1,30	--	5,63	1,66	0,95	--	79,90	86,91	93,27
--	--	823,25	472,66	126,65	--	75,95	22,51	12,82	--	36,20	10,73	6,10	--	86,53	94,04	101,21
--	--	823,25	472,66	126,65	--	75,95	22,51	12,82	--	36,20	10,73	6,10	--	86,53	94,04	101,21
--	--	823,25	472,66	126,65	--	75,95	22,51	12,82	--	36,20	10,73	6,10	--	86,53	94,04	101,21
--	--	188,84	70,16	18,82	--	4,31	1,90	0,51	--	0,89	0,40	0,10	--	77,47	81,38	89,71
--	--	188,84	70,16	18,82	--	4,31	1,90	0,51	--	0,89	0,40	0,10	--	77,47	81,38	89,71
--	--	188,84	70,16	18,82	--	4,31	1,90	0,51	--	0,89	0,40	0,10	--	77,47	81,38	89,71
--	--	369,44	212,26	56,80	--	44,00	13,05	7,42	--	9,65	2,85	1,63	--	82,95	90,64	97,89
--	--	369,44	212,26	56,80	--	44,00	13,05	7,42	--	9,65	2,85	1,63	--	82,95	90,64	97,89
--	--	369,44	212,26	56,80	--	44,00	13,05	7,42	--	9,65	2,85	1,63	--	82,95	90,64	97,89

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal
--	102,44	107,86	104,60	97,91	89,40	110,92	80,03	87,29	94,01	98,79	104,83	101,45	94,71	85,44	107,66
--	89,28	94,86	91,72	85,04	76,62	97,86	69,41	73,01	80,63	85,05	90,61	87,50	80,82	72,65	93,65
--	103,46	108,97	105,69	98,99	90,39	112,00	81,07	88,31	94,97	99,86	105,98	102,59	95,84	86,48	108,79
--	102,04	107,72	104,42	97,72	88,95	110,70	79,72	86,93	93,49	98,56	104,80	101,40	94,64	85,15	107,58
--	100,97	106,63	103,36	96,65	87,96	109,63	78,68	85,92	92,55	97,47	103,69	100,30	93,55	84,12	106,48
--	99,13	104,68	101,32	94,59	85,36	107,65	75,06	83,63	89,70	95,08	101,61	98,10	91,31	81,25	104,29
--	89,28	94,86	91,72	85,04	76,62	97,86	69,41	73,01	80,63	85,05	90,61	87,50	80,82	72,65	93,65
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,07	104,65	101,28	94,55	85,30	107,61	74,27	82,81	88,85	94,32	100,90	97,38	90,59	80,48	103,56
--	98,89	105,12	101,68	94,92	85,24	107,86	76,63	83,44	89,29	95,82	102,44	98,94	92,16	81,98	105,07
--	105,02	110,35	107,08	100,39	91,94	113,42	82,55	89,80	96,54	101,31	107,28	103,90	97,16	87,94	110,13
--	105,02	110,35	107,08	100,39	91,94	113,42	82,55	89,80	96,54	101,31	107,28	103,90	97,16	87,94	110,13
--	105,02	110,35	107,08	100,39	91,94	113,42	82,55	89,80	96,54	101,31	107,28	103,90	97,16	87,94	110,13
--	92,86	98,30	95,28	88,64	81,33	101,48	73,42	77,43	86,01	88,68	94,08	91,11	84,48	77,50	97,32
--	92,86	98,30	95,28	88,64	81,33	101,48	73,42	77,43	86,01	88,68	94,08	91,11	84,48	77,50	97,32
--	92,86	98,30	95,28	88,64	81,33	101,48	73,42	77,43	86,01	88,68	94,08	91,11	84,48	77,50	97,32
--	101,25	106,78	103,57	96,88	88,48	109,86	78,99	86,39	93,20	97,64	103,75	100,41	93,67	84,48	106,60
--	101,25	106,78	103,57	96,88	88,48	109,86	78,99	86,39	93,20	97,64	103,75	100,41	93,67	84,48	106,60
--	101,25	106,78	103,57	96,88	88,48	109,86	78,99	86,39	93,20	97,64	103,75	100,41	93,67	84,48	106,60

Model: eerste model - RO
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
--	76,09	83,66	90,87	94,53	99,85	96,60	89,92	81,53	102,94	--	--	--	--	--
--	63,69	67,29	74,90	79,33	84,89	81,78	75,10	66,93	87,93	--	--	--	--	--
--	77,08	84,62	91,79	95,54	100,95	97,69	91,01	82,52	104,01	--	--	--	--	--
--	75,62	83,14	90,24	94,11	99,71	96,43	89,73	81,07	102,72	--	--	--	--	--
--	74,61	82,18	89,33	93,04	98,62	95,36	88,66	80,08	101,65	--	--	--	--	--
--	69,36	78,30	84,76	89,05	94,71	91,33	84,60	75,28	97,65	--	--	--	--	--
--	63,69	67,29	74,90	79,33	84,89	81,78	75,10	66,93	87,93	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	71,30	80,30	86,80	90,95	96,46	93,11	86,38	77,18	99,45	--	--	--	--	--
--	71,93	78,97	85,41	90,89	97,05	93,61	86,86	77,27	99,81	--	--	--	--	--
--	78,66	86,20	93,42	97,11	102,34	99,09	92,41	84,07	105,45	--	--	--	--	--
--	78,66	86,20	93,42	97,11	102,34	99,09	92,41	84,07	105,45	--	--	--	--	--
--	78,66	86,20	93,42	97,11	102,34	99,09	92,41	84,07	105,45	--	--	--	--	--
--	67,69	71,69	80,26	82,96	88,36	85,39	78,76	71,75	91,60	--	--	--	--	--
--	67,69	71,69	80,26	82,96	88,36	85,39	78,76	71,75	91,60	--	--	--	--	--
--	67,69	71,69	80,26	82,96	88,36	85,39	78,76	71,75	91,60	--	--	--	--	--
--	75,07	82,80	90,10	93,33	98,76	95,58	88,90	80,61	101,88	--	--	--	--	--
--	75,07	82,80	90,10	93,33	98,76	95,58	88,90	80,61	101,88	--	--	--	--	--
--	75,07	82,80	90,10	93,33	98,76	95,58	88,90	80,61	101,88	--	--	--	--	--

Model: eerste model - RO
BR0012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel wegen model Wgh

Model: eerste model - Wgh
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
Rijndijk	41596	4	15:02, 28 jun 2018	-49	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	100930,13	460588,28	100869,44	460589,62	0,00
Rijndijk	41642	4	15:02, 28 jun 2018	-677	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	99793,98	460259,69	99911,52	460267,12	0,00
Rijndijk	41643	4	15:02, 28 jun 2018	-675	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	99793,98	460259,69	99700,98	460261,38	0,00
Rijndijk	41658	4	15:02, 28 jun 2018	-173	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	100869,44	460589,62	100594,91	460603,22	0,00
Rijndijk	41662	4	15:02, 28 jun 2018	-181	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	100594,91	460603,22	100533,69	460581,59	0,00
Rijndijk	41671	4	15:02, 28 jun 2018	-199	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	100267,55	460414,34	100161,20	460379,47	0,00
Rijndijk	41672	4	15:02, 28 jun 2018	-201	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	100267,55	460414,34	100335,92	460465,28	0,00
Rijndijk	41673	4	15:02, 28 jun 2018	-203	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	100533,69	460581,59	100502,12	460564,44	0,00
Rijndijk	41675	4	15:02, 28 jun 2018	-207	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	99911,52	460267,12	99999,43	460316,19	0,00
Rijndijk	41684	4	15:02, 28 jun 2018	-225	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	99999,43	460316,19	100161,20	460379,47	0,00
Rijndijk	41685	4	15:02, 28 jun 2018	-227	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	100335,92	460465,28	100502,12	460564,44	0,00
Rijndijk	41690	4	15:02, 28 jun 2018	-237	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	99700,98	460261,38	99687,75	460262,28	0,00
Rijndijk	41693	4	15:02, 28 jun 2018	-243	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	100021,75	459620,18	100021,79	459619,94	0,00
Rijndijk	41697	4	15:02, 28 jun 2018	-653	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	100473,50	460709,12	100496,06	460670,49	0,00
Rijndijk	41698	4	15:02, 28 jun 2018	-253	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	100496,06	460670,49	100500,52	460660,36	0,00
Rijndijk	41699	4	15:02, 28 jun 2018	-655	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn	100500,52	460660,36	100533,69	460581,59	0,00

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel wegen model Wgh

Model: eerste model - Wgh
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	60,83	60,83
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	118,08	118,08
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	93,13	93,13
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	23	279,95	279,95
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	64,95	64,95
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	112,05	112,05
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	85,73	85,73
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	35,94	35,94
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	101,06	101,06
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	173,72	173,72
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	193,53	193,53
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	13,27	13,27
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	0,24	0,24
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	44,96	44,96
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	11,06	11,06
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	85,54	85,54

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel wegen model Wgh

Model: eerste model - Wgh
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))
Rijndijk	2,85	21,01	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Rijndijk	13,98	25,07	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Rijndijk	5,72	16,85	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Rijndijk	4,60	34,53	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Rijndijk	10,29	54,66	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Rijndijk	11,37	61,64	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Rijndijk	1,52	42,04	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Rijndijk	12,83	23,11	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Rijndijk	14,40	40,58	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Rijndijk	29,97	54,65	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Rijndijk	37,55	98,62	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Rijndijk	13,27	13,27	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Rijndijk	0,24	0,24	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Rijndijk	2,43	9,18	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Rijndijk	0,15	10,35	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Rijndijk	6,27	15,20	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel wegen model Wgh

Model: eerste model - Wgh
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)
Rijndijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	4488,00	6,49	3,51	1,01	--	--
Rijndijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	4927,00	6,46	3,63	1,00	--	--
Rijndijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	4927,00	6,46	3,63	1,00	--	--
Rijndijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	4278,00	6,49	3,52	1,01	--	--
Rijndijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	4278,00	6,49	3,52	1,01	--	--
Rijndijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7966,00	6,48	3,55	1,01	--	--
Rijndijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6566,00	6,48	3,54	1,01	--	--
Rijndijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6501,00	6,48	3,54	1,01	--	--
Rijndijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	8316,00	6,48	3,55	1,01	--	--
Rijndijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	8316,00	6,48	3,55	1,01	--	--
Rijndijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6446,00	6,48	3,54	1,01	--	--
Rijndijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	4927,00	6,46	3,63	1,00	--	--
Rijndijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	14413,00	6,49	3,51	1,01	--	--
Rijndijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6519,00	6,49	3,50	1,01	--	--
Rijndijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6519,00	6,49	3,50	1,01	--	--
Rijndijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6519,00	6,49	3,50	1,01	--	--

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel wegen model Wgh

Model: eerste model - Wgh
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)
Rijndijk	--	--	--	87,63	93,21	86,59	--	11,39	6,25	12,35	--	0,98	0,54	1,06	--	--	--	--	--	255,24
Rijndijk	--	--	--	95,82	97,80	95,43	--	2,41	1,27	2,63	--	1,77	0,93	1,93	--	--	--	--	--	304,98
Rijndijk	--	--	--	95,82	97,80	95,43	--	2,41	1,27	2,63	--	1,77	0,93	1,93	--	--	--	--	--	304,98
Rijndijk	--	--	--	88,49	93,71	87,52	--	10,57	5,78	11,47	--	0,94	0,51	1,01	--	--	--	--	--	245,69
Rijndijk	--	--	--	88,49	93,71	87,52	--	10,57	5,78	11,47	--	0,94	0,51	1,01	--	--	--	--	--	245,69
Rijndijk	--	--	--	90,56	94,90	89,75	--	7,10	3,84	7,71	--	2,34	1,27	2,54	--	--	--	--	--	467,47
Rijndijk	--	--	--	89,82	94,48	88,95	--	7,81	4,24	8,48	--	2,37	1,29	2,57	--	--	--	--	--	382,16
Rijndijk	--	--	--	89,77	94,45	88,89	--	7,86	4,27	8,54	--	2,36	1,28	2,57	--	--	--	--	--	378,17
Rijndijk	--	--	--	90,35	94,77	89,51	--	7,19	3,89	7,81	--	2,46	1,33	2,68	--	--	--	--	--	486,88
Rijndijk	--	--	--	90,35	94,77	89,51	--	7,19	3,89	7,81	--	2,46	1,33	2,68	--	--	--	--	--	486,88
Rijndijk	--	--	--	89,76	94,44	88,87	--	7,87	4,27	8,54	--	2,38	1,29	2,58	--	--	--	--	--	374,93
Rijndijk	--	--	--	95,82	97,80	95,43	--	2,41	1,27	2,63	--	1,77	0,93	1,93	--	--	--	--	--	304,98
Rijndijk	--	--	--	88,01	93,43	87,00	--	8,12	4,45	8,81	--	3,87	2,12	4,19	--	--	--	--	--	823,25
Rijndijk	--	--	--	87,32	93,03	86,26	--	10,40	5,72	11,27	--	2,28	1,25	2,47	--	--	--	--	--	369,44
Rijndijk	--	--	--	87,32	93,03	86,26	--	10,40	5,72	11,27	--	2,28	1,25	2,47	--	--	--	--	--	369,44
Rijndijk	--	--	--	87,32	93,03	86,26	--	10,40	5,72	11,27	--	2,28	1,25	2,47	--	--	--	--	--	369,44

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel wegen model Wgh

Model: eerste model - Wgh
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
Rijndijk	146,83	39,25	--	33,18	9,85	5,60	--	2,85	0,85	0,48	--	81,06	88,87	96,13	99,25	105,02
Rijndijk	174,92	47,02	--	7,67	2,27	1,30	--	5,63	1,66	0,95	--	79,90	86,91	93,27	98,89	105,12
Rijndijk	174,92	47,02	--	7,67	2,27	1,30	--	5,63	1,66	0,95	--	79,90	86,91	93,27	98,89	105,12
Rijndijk	141,11	37,82	--	29,35	8,70	4,96	--	2,61	0,77	0,44	--	80,69	88,46	95,67	98,94	104,78
Rijndijk	141,11	37,82	--	29,35	8,70	4,96	--	2,61	0,77	0,44	--	80,69	88,46	95,67	98,94	104,78
Rijndijk	268,37	72,21	--	36,65	10,86	6,20	--	12,08	3,59	2,04	--	83,25	90,74	97,76	101,79	107,51
Rijndijk	219,61	58,99	--	33,23	9,86	5,62	--	10,08	3,00	1,70	--	82,56	90,09	97,17	101,04	106,71
Rijndijk	217,36	58,37	--	33,11	9,83	5,61	--	9,94	2,95	1,69	--	82,52	90,05	97,14	101,00	106,67
Rijndijk	279,78	75,18	--	38,75	11,48	6,56	--	13,26	3,93	2,25	--	83,50	90,99	98,03	102,04	107,72
Rijndijk	279,78	75,18	--	38,75	11,48	6,56	--	13,26	3,93	2,25	--	83,50	90,99	98,03	102,04	107,72
Rijndijk	215,50	57,86	--	32,87	9,74	5,56	--	9,94	2,94	1,68	--	82,49	90,03	97,12	100,97	106,63
Rijndijk	174,92	47,02	--	7,67	2,27	1,30	--	5,63	1,66	0,95	--	79,90	86,91	93,27	98,89	105,12
Rijndijk	472,66	126,65	--	75,95	22,51	12,82	--	36,20	10,73	6,10	--	86,53	94,04	101,21	105,02	110,35
Rijndijk	212,26	56,80	--	44,00	13,05	7,42	--	9,65	2,85	1,63	--	82,95	90,64	97,89	101,25	106,78
Rijndijk	212,26	56,80	--	44,00	13,05	7,42	--	9,65	2,85	1,63	--	82,95	90,64	97,89	101,25	106,78
Rijndijk	212,26	56,80	--	44,00	13,05	7,42	--	9,65	2,85	1,63	--	82,95	90,64	97,89	101,25	106,78

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel wegen model Wgh

Model: eerste model - Wgh
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63
Rijndijk	101,84	95,14	86,68	108,07	77,18	84,66	91,47	95,77	102,06	98,73	91,98	82,74	104,89	73,17
Rijndijk	101,68	94,92	85,24	107,86	76,63	83,44	89,29	95,82	102,44	98,94	92,16	81,98	105,07	71,93
Rijndijk	101,68	94,92	85,24	107,86	76,63	83,44	89,29	95,82	102,44	98,94	92,16	81,98	105,07	71,93
Rijndijk	101,57	94,87	86,30	107,80	76,86	84,29	91,04	95,50	101,84	98,49	91,74	82,41	104,65	72,79
Rijndijk	101,57	94,87	86,30	107,80	76,86	84,29	91,04	95,50	101,84	98,49	91,74	82,41	104,65	72,79
Rijndijk	104,21	97,50	88,71	110,48	79,50	86,69	93,24	98,34	104,60	101,20	94,44	84,92	107,37	75,37
Rijndijk	103,43	96,72	88,03	109,70	78,75	85,99	92,61	97,55	103,77	100,38	93,63	84,19	106,56	74,67
Rijndijk	103,39	96,68	87,99	109,66	78,71	85,96	92,58	97,50	103,73	100,34	93,59	84,15	106,52	74,64
Rijndijk	104,42	97,72	88,95	110,70	79,72	86,93	93,49	98,56	104,80	101,40	94,64	85,15	107,58	75,62
Rijndijk	104,42	97,72	88,95	110,70	79,72	86,93	93,49	98,56	104,80	101,40	94,64	85,15	107,58	75,62
Rijndijk	103,36	96,65	87,96	109,63	78,68	85,92	92,55	97,47	103,69	100,30	93,55	84,12	106,48	74,61
Rijndijk	101,68	94,92	85,24	107,86	76,63	83,44	89,29	95,82	102,44	98,94	92,16	81,98	105,07	71,93
Rijndijk	107,08	100,39	91,94	113,42	82,55	89,80	96,54	101,31	107,28	103,90	97,16	87,94	110,13	78,66
Rijndijk	103,57	96,88	88,48	109,86	78,99	86,39	93,20	97,64	103,75	100,41	93,67	84,48	106,60	75,07
Rijndijk	103,57	96,88	88,48	109,86	78,99	86,39	93,20	97,64	103,75	100,41	93,67	84,48	106,60	75,07
Rijndijk	103,57	96,88	88,48	109,86	78,99	86,39	93,20	97,64	103,75	100,41	93,67	84,48	106,60	75,07

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel wegen model Wgh

Model: eerste model - Wgh
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Rijndijk	81,02	88,34	91,31	97,00	93,84	87,15	78,81	100,09	--	--	--	--	--	--
Rijndijk	78,97	85,41	90,89	97,05	93,61	86,86	77,27	99,81	--	--	--	--	--	--
Rijndijk	78,97	85,41	90,89	97,05	93,61	86,86	77,27	99,81	--	--	--	--	--	--
Rijndijk	80,61	87,87	90,99	96,74	93,56	86,87	78,42	99,80	--	--	--	--	--	--
Rijndijk	80,61	87,87	90,99	96,74	93,56	86,87	78,42	99,80	--	--	--	--	--	--
Rijndijk	82,88	89,97	93,86	99,50	96,21	89,51	80,83	102,49	--	--	--	--	--	--
Rijndijk	82,24	89,38	93,11	98,69	95,43	88,73	80,15	101,72	--	--	--	--	--	--
Rijndijk	82,21	89,36	93,08	98,65	95,39	88,70	80,12	101,68	--	--	--	--	--	--
Rijndijk	83,14	90,24	94,11	99,71	96,43	89,73	81,07	102,72	--	--	--	--	--	--
Rijndijk	83,14	90,24	94,11	99,71	96,43	89,73	81,07	102,72	--	--	--	--	--	--
Rijndijk	82,18	89,33	93,04	98,62	95,36	88,66	80,08	101,65	--	--	--	--	--	--
Rijndijk	78,97	85,41	90,89	97,05	93,61	86,86	77,27	99,81	--	--	--	--	--	--
Rijndijk	86,20	93,42	97,11	102,34	99,09	92,41	84,07	105,45	--	--	--	--	--	--
Rijndijk	82,80	90,10	93,33	98,76	95,58	88,90	80,61	101,88	--	--	--	--	--	--
Rijndijk	82,80	90,10	93,33	98,76	95,58	88,90	80,61	101,88	--	--	--	--	--	--
Rijndijk	82,80	90,10	93,33	98,76	95,58	88,90	80,61	101,88	--	--	--	--	--	--

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel wegen model Wgh

Model: eerste model - Wgh
BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Rijndijk	--	--	--
Rijndijk	--	--	--
Rijndijk	--	--	--
Rijndijk	--	--	--
Rijndijk	--	--	--
Rijndijk	--	--	--
Rijndijk	--	--	--
Rijndijk	--	--	--
Rijndijk	--	--	--
Rijndijk	--	--	--
Rijndijk	--	--	--
Rijndijk	--	--	--
Rijndijk	--	--	--
Rijndijk	--	--	--
Rijndijk	--	--	--

Model: Stiller wegdek - Wgh
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
Rijndijk	41596	4	15:02, 28 jun 2018	-49	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn
Rijndijk	41642	4	15:02, 28 jun 2018	-677	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn
Rijndijk	41643	4	15:02, 28 jun 2018	-675	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn
Rijndijk	41658	4	15:02, 28 jun 2018	-173	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn
Rijndijk	41662	4	15:02, 28 jun 2018	-181	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn
Rijndijk	41671	4	15:07, 28 jun 2018	-199	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn
Rijndijk	41672	4	15:07, 28 jun 2018	-201	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn
Rijndijk	41673	4	15:07, 28 jun 2018	-203	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn
Rijndijk	41675	4	15:07, 28 jun 2018	-207	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn
Rijndijk	41684	4	15:07, 28 jun 2018	-225	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn
Rijndijk	41685	4	15:07, 28 jun 2018	-227	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn
Rijndijk	41690	4	15:02, 28 jun 2018	-237	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn
Rijndijk	41693	4	15:02, 28 jun 2018	-243	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn
Rijndijk	41697	4	15:02, 28 jun 2018	-653	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn
Rijndijk	41698	4	15:02, 28 jun 2018	-253	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn
Rijndijk	41699	4	15:02, 28 jun 2018	-655	2	Rijndijk	Rijndijk	Polylijn

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel wegen model stiller wegdektype

Model: Stiller wegdek - Wgh
 BRO012.0001.VL-vl - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H
Rijndijk	100930,13	460588,28	100869,44	460589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijndijk	99793,98	460259,69	99911,52	460267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijndijk	99793,98	460259,69	99700,98	460261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijndijk	100869,44	460589,62	100594,91	460603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijndijk	100594,91	460603,22	100533,69	460581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijndijk	100267,55	460414,34	100161,20	460379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijndijk	100267,55	460414,34	100335,92	460465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijndijk	100533,69	460581,59	100502,12	460564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijndijk	99911,52	460267,12	99999,43	460316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijndijk	99999,43	460316,19	100161,20	460379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijndijk	100335,92	460465,28	100502,12	460564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijndijk	99700,98	460261,38	99687,75	460262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijndijk	100021,75	459620,18	100021,79	459619,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijndijk	100473,50	460709,12	100496,06	460670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijndijk	100496,06	460670,49	100500,52	460660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijndijk	100500,52	460660,36	100533,69	460581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel wegen model stiller wegdektype

Model: Stiller wegdek - Wgh
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	60,83	60,83
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	118,08	118,08
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	93,13	93,13
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	23	279,95	279,95
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	64,95	64,95
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	112,05	112,05
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	85,73	85,73
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	35,94	35,94
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	101,06	101,06
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	173,72	173,72
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	193,53	193,53
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	13,27	13,27
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	0,24	0,24
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	44,96	44,96
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	11,06	11,06
Rijndijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	85,54	85,54

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel wegen model stiller wegdektype

Model: Stiller wegdek - Wgh
BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))
Rijndijk	2,85	21,01	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50
Rijndijk	13,98	25,07	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50
Rijndijk	5,72	16,85	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50
Rijndijk	4,60	34,53	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50
Rijndijk	10,29	54,66	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50
Rijndijk	11,37	61,64	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	50
Rijndijk	1,52	42,04	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	50
Rijndijk	12,83	23,11	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	50
Rijndijk	14,40	40,58	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	50
Rijndijk	29,97	54,65	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	50
Rijndijk	37,55	98,62	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	50
Rijndijk	13,27	13,27	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50
Rijndijk	0,24	0,24	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50
Rijndijk	2,43	9,18	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50
Rijndijk	0,15	10,35	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50
Rijndijk	6,27	15,20	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50

Invoergegevens rekenmodel
wegen model stiller wegdektype

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel wegen model stiller wegdektype

Model: Stiller wegdek - Wgh
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
Rijndijk	50	50	50	--	False	4488,00	6,49	3,51	1,01	--	--
Rijndijk	50	50	50	--	False	4927,00	6,46	3,63	1,00	--	--
Rijndijk	50	50	50	--	False	4927,00	6,46	3,63	1,00	--	--
Rijndijk	50	50	50	--	False	4278,00	6,49	3,52	1,01	--	--
Rijndijk	50	50	50	--	False	4278,00	6,49	3,52	1,01	--	--
Rijndijk	50	50	50	--	False	7966,00	6,48	3,55	1,01	--	--
Rijndijk	50	50	50	--	False	6566,00	6,48	3,54	1,01	--	--
Rijndijk	50	50	50	--	False	6501,00	6,48	3,54	1,01	--	--
Rijndijk	50	50	50	--	False	8316,00	6,48	3,55	1,01	--	--
Rijndijk	50	50	50	--	False	8316,00	6,48	3,55	1,01	--	--
Rijndijk	50	50	50	--	False	6446,00	6,48	3,54	1,01	--	--
Rijndijk	50	50	50	--	False	4927,00	6,46	3,63	1,00	--	--
Rijndijk	50	50	50	--	False	14413,00	6,49	3,51	1,01	--	--
Rijndijk	50	50	50	--	False	6519,00	6,49	3,50	1,01	--	--
Rijndijk	50	50	50	--	False	6519,00	6,49	3,50	1,01	--	--
Rijndijk	50	50	50	--	False	6519,00	6,49	3,50	1,01	--	--

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel wegen model stiller wegdektype

Model: Stiller wegdek - Wgh
BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)
Rijndijk	--	--	--	87,63	93,21	86,59	--	11,39	6,25	12,35	--	0,98	0,54
Rijndijk	--	--	--	95,82	97,80	95,43	--	2,41	1,27	2,63	--	1,77	0,93
Rijndijk	--	--	--	95,82	97,80	95,43	--	2,41	1,27	2,63	--	1,77	0,93
Rijndijk	--	--	--	88,49	93,71	87,52	--	10,57	5,78	11,47	--	0,94	0,51
Rijndijk	--	--	--	88,49	93,71	87,52	--	10,57	5,78	11,47	--	0,94	0,51
Rijndijk	--	--	--	90,56	94,90	89,75	--	7,10	3,84	7,71	--	2,34	1,27
Rijndijk	--	--	--	89,82	94,48	88,95	--	7,81	4,24	8,48	--	2,37	1,29
Rijndijk	--	--	--	89,77	94,45	88,89	--	7,86	4,27	8,54	--	2,36	1,28
Rijndijk	--	--	--	90,35	94,77	89,51	--	7,19	3,89	7,81	--	2,46	1,33
Rijndijk	--	--	--	90,35	94,77	89,51	--	7,19	3,89	7,81	--	2,46	1,33
Rijndijk	--	--	--	89,76	94,44	88,87	--	7,87	4,27	8,54	--	2,38	1,29
Rijndijk	--	--	--	95,82	97,80	95,43	--	2,41	1,27	2,63	--	1,77	0,93
Rijndijk	--	--	--	88,01	93,43	87,00	--	8,12	4,45	8,81	--	3,87	2,12
Rijndijk	--	--	--	87,32	93,03	86,26	--	10,40	5,72	11,27	--	2,28	1,25
Rijndijk	--	--	--	87,32	93,03	86,26	--	10,40	5,72	11,27	--	2,28	1,25
Rijndijk	--	--	--	87,32	93,03	86,26	--	10,40	5,72	11,27	--	2,28	1,25

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel wegen model stiller wegdektype

Model: Stiller wegdek - Wgh
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)
Rijndijk	1,06	--	--	--	--	--	255,24	146,83	39,25	--	33,18	9,85
Rijndijk	1,93	--	--	--	--	--	304,98	174,92	47,02	--	7,67	2,27
Rijndijk	1,93	--	--	--	--	--	304,98	174,92	47,02	--	7,67	2,27
Rijndijk	1,01	--	--	--	--	--	245,69	141,11	37,82	--	29,35	8,70
Rijndijk	1,01	--	--	--	--	--	245,69	141,11	37,82	--	29,35	8,70
Rijndijk	2,54	--	--	--	--	--	467,47	268,37	72,21	--	36,65	10,86
Rijndijk	2,57	--	--	--	--	--	382,16	219,61	58,99	--	33,23	9,86
Rijndijk	2,57	--	--	--	--	--	378,17	217,36	58,37	--	33,11	9,83
Rijndijk	2,68	--	--	--	--	--	486,88	279,78	75,18	--	38,75	11,48
Rijndijk	2,68	--	--	--	--	--	486,88	279,78	75,18	--	38,75	11,48
Rijndijk	2,58	--	--	--	--	--	374,93	215,50	57,86	--	32,87	9,74
Rijndijk	1,93	--	--	--	--	--	304,98	174,92	47,02	--	7,67	2,27
Rijndijk	4,19	--	--	--	--	--	823,25	472,66	126,65	--	75,95	22,51
Rijndijk	2,47	--	--	--	--	--	369,44	212,26	56,80	--	44,00	13,05
Rijndijk	2,47	--	--	--	--	--	369,44	212,26	56,80	--	44,00	13,05
Rijndijk	2,47	--	--	--	--	--	369,44	212,26	56,80	--	44,00	13,05

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel wegen model stiller wegdektype

Model: Stiller wegdek - Wgh
 BRO012.0001.VL-vl - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
Rijndijk	5,60	--	2,85	0,85	0,48	--	81,06	88,87	96,13	99,25
Rijndijk	1,30	--	5,63	1,66	0,95	--	79,90	86,91	93,27	98,89
Rijndijk	1,30	--	5,63	1,66	0,95	--	79,90	86,91	93,27	98,89
Rijndijk	4,96	--	2,61	0,77	0,44	--	80,69	88,46	95,67	98,94
Rijndijk	4,96	--	2,61	0,77	0,44	--	80,69	88,46	95,67	98,94
Rijndijk	6,20	--	12,08	3,59	2,04	--	83,49	90,81	97,81	101,85
Rijndijk	5,62	--	10,08	3,00	1,70	--	82,78	90,16	97,21	101,10
Rijndijk	5,61	--	9,94	2,95	1,69	--	82,74	90,12	97,18	101,06
Rijndijk	6,56	--	13,26	3,93	2,25	--	83,73	91,06	98,07	102,09
Rijndijk	6,56	--	13,26	3,93	2,25	--	83,73	91,06	98,07	102,09
Rijndijk	5,56	--	9,94	2,94	1,68	--	82,71	90,10	97,16	101,03
Rijndijk	1,30	--	5,63	1,66	0,95	--	79,90	86,91	93,27	98,89
Rijndijk	12,82	--	36,20	10,73	6,10	--	86,53	94,04	101,21	105,02
Rijndijk	7,42	--	9,65	2,85	1,63	--	82,95	90,64	97,89	101,25
Rijndijk	7,42	--	9,65	2,85	1,63	--	82,95	90,64	97,89	101,25
Rijndijk	7,42	--	9,65	2,85	1,63	--	82,95	90,64	97,89	101,25

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel wegen model stiller wegdektype

Model: Stiller wegdek - Wgh
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
Rijndijk	105,02	101,84	95,14	86,68	108,07	77,18	84,66	91,47	95,77
Rijndijk	105,12	101,68	94,92	85,24	107,86	76,63	83,44	89,29	95,82
Rijndijk	105,12	101,68	94,92	85,24	107,86	76,63	83,44	89,29	95,82
Rijndijk	104,78	101,57	94,87	86,30	107,80	76,86	84,29	91,04	95,50
Rijndijk	104,78	101,57	94,87	86,30	107,80	76,86	84,29	91,04	95,50
Rijndijk	107,14	103,44	97,09	88,46	110,10	79,81	86,80	93,31	98,41
Rijndijk	106,34	102,68	96,32	87,79	109,34	79,06	86,10	92,68	97,62
Rijndijk	106,29	102,63	96,28	87,75	109,29	79,02	86,06	92,64	97,57
Rijndijk	107,35	103,66	97,30	88,71	110,33	80,04	87,03	93,56	98,63
Rijndijk	107,35	103,66	97,30	88,71	110,33	80,04	87,03	93,56	98,63
Rijndijk	106,26	102,60	96,25	87,72	109,26	78,98	86,03	92,61	97,54
Rijndijk	105,12	101,68	94,92	85,24	107,86	76,63	83,44	89,29	95,82
Rijndijk	110,35	107,08	100,39	91,94	113,42	82,55	89,80	96,54	101,31
Rijndijk	106,78	103,57	96,88	88,48	109,86	78,99	86,39	93,20	97,64
Rijndijk	106,78	103,57	96,88	88,48	109,86	78,99	86,39	93,20	97,64
Rijndijk	106,78	103,57	96,88	88,48	109,86	78,99	86,39	93,20	97,64

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel wegen model stiller wegdektype

Model: Stiller wegdek - Wgh
 BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
Rijndijk	102,06	98,73	91,98	82,74	104,89	73,17	81,02	88,34	91,31
Rijndijk	102,44	98,94	92,16	81,98	105,07	71,93	78,97	85,41	90,89
Rijndijk	102,44	98,94	92,16	81,98	105,07	71,93	78,97	85,41	90,89
Rijndijk	101,84	98,49	91,74	82,41	104,65	72,79	80,61	87,87	90,99
Rijndijk	101,84	98,49	91,74	82,41	104,65	72,79	80,61	87,87	90,99
Rijndijk	104,17	100,30	93,95	84,57	106,92	75,59	82,95	90,01	93,92
Rijndijk	103,35	99,49	93,15	83,85	106,12	74,89	82,31	89,42	93,17
Rijndijk	103,30	99,45	93,11	83,81	106,08	74,85	82,28	89,40	93,13
Rijndijk	104,37	100,50	94,16	84,80	107,13	75,84	83,21	90,28	94,17
Rijndijk	104,37	100,50	94,16	84,80	107,13	75,84	83,21	90,28	94,17
Rijndijk	103,27	99,41	93,07	83,78	106,04	74,82	82,24	89,36	93,10
Rijndijk	102,44	98,94	92,16	81,98	105,07	71,93	78,97	85,41	90,89
Rijndijk	107,28	103,90	97,16	87,94	110,13	78,66	86,20	93,42	97,11
Rijndijk	103,75	100,41	93,67	84,48	106,60	75,07	82,80	90,10	93,33
Rijndijk	103,75	100,41	93,67	84,48	106,60	75,07	82,80	90,10	93,33
Rijndijk	103,75	100,41	93,67	84,48	106,60	75,07	82,80	90,10	93,33

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel wegen model stiller wegdektype

Model: Stiller wegdek - Wgh
BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
Rijndijk	97,00	93,84	87,15	78,81	100,09	--	--	--	--
Rijndijk	97,05	93,61	86,86	77,27	99,81	--	--	--	--
Rijndijk	97,05	93,61	86,86	77,27	99,81	--	--	--	--
Rijndijk	96,74	93,56	86,87	78,42	99,80	--	--	--	--
Rijndijk	96,74	93,56	86,87	78,42	99,80	--	--	--	--
Rijndijk	99,13	95,46	89,11	80,59	102,13	--	--	--	--
Rijndijk	98,33	94,70	88,34	79,92	101,36	--	--	--	--
Rijndijk	98,29	94,66	88,30	79,89	101,33	--	--	--	--
Rijndijk	99,34	95,68	89,33	80,84	102,35	--	--	--	--
Rijndijk	99,34	95,68	89,33	80,84	102,35	--	--	--	--
Rijndijk	98,25	94,63	88,27	79,86	101,29	--	--	--	--
Rijndijk	97,05	93,61	86,86	77,27	99,81	--	--	--	--
Rijndijk	102,34	99,09	92,41	84,07	105,45	--	--	--	--
Rijndijk	98,76	95,58	88,90	80,61	101,88	--	--	--	--
Rijndijk	98,76	95,58	88,90	80,61	101,88	--	--	--	--
Rijndijk	98,76	95,58	88,90	80,61	101,88	--	--	--	--

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel wegen model stiller wegdektype

Model: Stiller wegdek - Wgh
BRO012.0001.VL-v1 - AO wgeverkeer Hazerswoude-Rijndijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Rijndijk	--	--	--	--	--
Rijndijk	--	--	--	--	--
Rijndijk	--	--	--	--	--
Rijndijk	--	--	--	--	--
Rijndijk	--	--	--	--	--
Rijndijk	--	--	--	--	--
Rijndijk	--	--	--	--	--
Rijndijk	--	--	--	--	--
Rijndijk	--	--	--	--	--
Rijndijk	--	--	--	--	--
Rijndijk	--	--	--	--	--
Rijndijk	--	--	--	--	--
Rijndijk	--	--	--	--	--
Rijndijk	--	--	--	--	--
Rijndijk	--	--	--	--	--

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel algemeen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Stiller wegdek - Wgh

Model eigenschap

Omschrijving	Stiller wegdek - Wgh
Verantwoordelijke	lsme
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	lsme op 28-6-2018
Laatst ingezien door	lsme op 29-6-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.40
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel algemeen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model - Wgh

Model eigenschap

Omschrijving	eerste model - Wgh
Verantwoordelijke	lsme
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMW-2012
Aangemaakt door	lsme op 28-6-2018
Laatst ingezien door	lsme op 29-6-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.40
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel algemeen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model - RO

Model eigenschap

Omschrijving	eerste model - RO
Verantwoordelijke	lsme
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMW-2012
Aangemaakt door	lsme op 28-6-2018
Laatst ingezien door	lsme op 29-6-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.40
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

III. BIJLAGE

Rekenresultaten

Bijlage III

Rekenresultaten - Rijndijk excl. 5 dB aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model - Wgh
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Bouwplan - blok 1	1,50	62,30	59,20	54,30	63,39
01_B	Bouwplan - blok 1	4,50	62,80	59,70	54,81	63,90
01_C	Bouwplan - blok 1	7,50	62,70	59,59	54,71	63,80
01_D	Bouwplan - blok 1	10,50	62,43	59,33	54,45	63,53
02_A	Bouwplan - blok 1	1,50	62,07	58,97	54,08	63,17
02_B	Bouwplan - blok 1	4,50	62,61	59,50	54,62	63,71
02_C	Bouwplan - blok 1	7,50	62,53	59,42	54,54	63,63
02_D	Bouwplan - blok 1	10,50	62,26	59,16	54,28	63,36
03_A	Bouwplan - blok 1	1,50	57,35	54,28	49,36	58,45
03_B	Bouwplan - blok 1	4,50	58,30	55,21	50,31	59,40
03_C	Bouwplan - blok 1	7,50	58,33	55,24	50,35	59,43
03_D	Bouwplan - blok 1	10,50	58,16	55,06	50,17	59,26
04_A	Bouwplan - blok 1	1,50	54,63	51,56	46,64	55,73
04_B	Bouwplan - blok 1	4,50	56,22	53,14	48,24	57,33
04_C	Bouwplan - blok 1	7,50	56,28	53,20	48,30	57,39
04_D	Bouwplan - blok 1	10,50	56,18	53,09	48,19	57,28
05_A	Bouwplan - blok 1	1,50	46,03	42,98	38,04	47,14
05_B	Bouwplan - blok 1	4,50	48,03	44,96	40,04	49,13
05_C	Bouwplan - blok 1	7,50	48,35	45,27	40,36	49,45
05_D	Bouwplan - blok 1	10,50	48,42	45,33	40,43	49,52
06_A	Bouwplan - blok 1	1,50	42,54	39,49	34,55	43,65
06_B	Bouwplan - blok 1	4,50	44,17	41,09	36,18	45,27
06_C	Bouwplan - blok 1	7,50	45,07	41,99	37,08	46,17
06_D	Bouwplan - blok 1	10,50	45,49	42,40	37,50	46,59
07_A	Bouwplan - blok 1	1,50	56,03	52,95	48,03	57,13
07_B	Bouwplan - blok 1	4,50	57,25	54,16	49,26	58,35
07_C	Bouwplan - blok 1	7,50	57,33	54,23	49,34	58,43
07_D	Bouwplan - blok 1	10,50	57,30	54,21	49,32	58,40
08_A	Bouwplan - blok 1	1,50	57,87	54,78	49,88	58,97
08_B	Bouwplan - blok 1	4,50	58,64	55,54	50,65	59,74
08_C	Bouwplan - blok 1	7,50	58,65	55,54	50,66	59,75
08_D	Bouwplan - blok 1	10,50	58,51	55,41	50,52	59,61
09_A	Bouwplan - blok 2	1,50	59,87	56,79	51,87	60,97
09_B	Bouwplan - blok 2	4,50	60,86	57,77	52,87	61,96
09_C	Bouwplan - blok 2	7,50	60,84	57,75	52,85	61,94
09_D	Bouwplan - blok 2	10,50	60,68	57,59	52,70	61,78
10_A	Bouwplan - blok 2	1,50	59,51	56,42	51,52	60,61
10_B	Bouwplan - blok 2	4,50	60,62	57,52	52,64	61,72
10_C	Bouwplan - blok 2	7,50	60,65	57,54	52,66	61,75
10_D	Bouwplan - blok 2	10,50	60,53	57,43	52,55	61,63
11_A	Bouwplan - blok 2	1,50	59,45	56,36	51,46	60,55
11_B	Bouwplan - blok 2	4,50	60,57	57,47	52,58	61,67
11_C	Bouwplan - blok 2	7,50	60,61	57,50	52,63	61,71
11_D	Bouwplan - blok 2	10,50	60,53	57,42	52,54	61,63
12_A	Bouwplan - blok 2	1,50	59,12	56,02	51,13	60,22
12_B	Bouwplan - blok 2	4,50	60,31	57,20	52,32	61,41
12_C	Bouwplan - blok 2	7,50	60,39	57,27	52,40	61,48
12_D	Bouwplan - blok 2	10,50	60,34	57,22	52,35	61,43
13_A	Bouwplan - blok 2	1,50	58,83	55,72	50,84	59,93
13_B	Bouwplan - blok 2	4,50	60,10	56,98	52,12	61,20
13_C	Bouwplan - blok 2	7,50	60,23	57,11	52,24	61,32
13_D	Bouwplan - blok 2	10,50	60,20	57,07	52,22	61,30
14_A	Bouwplan - blok 2	1,50	55,04	51,93	47,05	56,14
14_B	Bouwplan - blok 2	4,50	56,47	53,34	48,49	57,57
14_C	Bouwplan - blok 2	7,50	56,81	53,67	48,83	57,90
14_D	Bouwplan - blok 2	10,50	56,86	53,72	48,88	57,95
15_A	Bouwplan - blok 2	1,50	53,20	50,10	45,21	54,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten - Rijndijk excl. 5 dB aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model - Wgh
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
15_B	Bouwplan - blok 2	4,50	54,86	51,74	46,87	55,95	
15_C	Bouwplan - blok 2	7,50	55,21	52,08	47,23	56,31	
15_D	Bouwplan - blok 2	10,50	55,33	52,20	47,35	56,43	
16_A	Bouwplan - blok 2	1,50	43,37	40,29	35,39	44,48	
16_B	Bouwplan - blok 2	4,50	45,27	42,17	37,29	46,37	
16_C	Bouwplan - blok 2	7,50	45,94	42,82	37,96	47,04	
16_D	Bouwplan - blok 2	10,50	46,04	42,92	38,06	47,14	
17_A	Bouwplan - blok 2	1,50	28,53	25,24	20,58	29,61	
17_B	Bouwplan - blok 2	4,50	30,51	27,15	22,56	31,57	
17_C	Bouwplan - blok 2	7,50	33,10	29,69	25,16	34,16	
17_D	Bouwplan - blok 2	10,50	36,29	32,94	28,33	37,35	
18_A	Bouwplan - blok 2	1,50	26,56	23,23	18,61	27,63	
18_B	Bouwplan - blok 2	4,50	28,15	24,76	20,21	29,21	
18_C	Bouwplan - blok 2	7,50	30,02	26,61	22,08	31,08	
18_D	Bouwplan - blok 2	10,50	31,38	28,04	23,43	32,45	
19_A	Bouwplan - blok 2	1,50	38,05	35,02	30,04	39,15	
19_B	Bouwplan - blok 2	4,50	39,36	36,28	31,37	40,46	
19_C	Bouwplan - blok 2	7,50	39,84	36,74	31,86	40,94	
19_D	Bouwplan - blok 2	10,50	37,25	34,16	29,25	38,35	
20_A	Bouwplan - blok 2	1,50	42,95	39,89	34,96	44,06	
20_B	Bouwplan - blok 2	4,50	45,09	42,00	37,10	46,19	
20_C	Bouwplan - blok 2	7,50	45,32	42,23	37,33	46,42	
20_D	Bouwplan - blok 2	10,50	33,23	29,99	25,27	34,31	
21_A	Bouwplan - blok 2	1,50	54,62	51,55	46,63	55,72	
21_B	Bouwplan - blok 2	4,50	56,13	53,04	48,14	57,23	
21_C	Bouwplan - blok 2	7,50	56,25	53,16	48,26	57,35	
21_D	Bouwplan - blok 2	10,50	56,20	53,11	48,21	57,30	
22_A	Bouwplan - blok 2	1,50	56,46	53,38	48,46	57,56	
22_B	Bouwplan - blok 2	4,50	57,63	54,54	49,64	58,73	
22_C	Bouwplan - blok 2	7,50	57,67	54,57	49,67	58,76	
22_D	Bouwplan - blok 2	10,50	57,60	54,50	49,61	58,70	
23_A	Bouwplan - blok 3	1,50	49,02	45,97	41,03	50,13	
23_B	Bouwplan - blok 3	4,50	50,77	47,69	42,78	51,87	
23_C	Bouwplan - blok 3	7,50	51,46	48,36	43,47	52,56	
23_D	Bouwplan - blok 3	10,50	51,70	48,60	43,72	52,80	
24_A	Bouwplan - blok 3	1,50	49,68	46,63	41,68	50,78	
24_B	Bouwplan - blok 3	4,50	51,59	48,52	43,60	52,69	
24_C	Bouwplan - blok 3	7,50	52,02	48,94	44,03	53,12	
24_D	Bouwplan - blok 3	10,50	52,23	49,14	44,25	53,33	
25_A	Bouwplan - blok 3	1,50	50,47	47,41	42,47	51,57	
25_B	Bouwplan - blok 3	4,50	52,52	49,44	44,52	53,62	
25_C	Bouwplan - blok 3	7,50	52,66	49,58	44,67	53,76	
25_D	Bouwplan - blok 3	10,50	52,64	49,56	44,65	53,74	
26_A	Bouwplan - blok 3	1,50	47,89	44,83	39,89	48,99	
26_B	Bouwplan - blok 3	4,50	49,89	46,82	41,90	50,99	
26_C	Bouwplan - blok 3	7,50	50,34	47,26	42,35	51,44	
26_D	Bouwplan - blok 3	10,50	50,34	47,26	42,35	51,44	
27_A	Bouwplan - blok 3	1,50	46,29	43,23	38,29	47,39	
27_B	Bouwplan - blok 3	4,50	48,08	45,00	40,08	49,18	
27_C	Bouwplan - blok 3	7,50	48,98	45,89	40,98	50,08	
27_D	Bouwplan - blok 3	10,50	48,99	45,90	41,00	50,09	
28_A	Bouwplan - blok 3	1,50	43,99	40,94	36,00	45,10	
28_B	Bouwplan - blok 3	4,50	45,66	42,58	37,67	46,76	
28_C	Bouwplan - blok 3	7,50	46,81	43,73	38,83	47,92	
28_D	Bouwplan - blok 3	10,50	46,90	43,81	38,91	48,00	
29_A	Bouwplan - blok 3	1,50	42,78	39,72	34,78	43,88	
29_B	Bouwplan - blok 3	4,50	44,36	41,28	36,37	45,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten - Rijndijk excl. 5 dB aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model - Wgh
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29_C	Bouwplan - blok 3	7,50	45,64	42,55	37,65	46,74
29_D	Bouwplan - blok 3	10,50	45,79	42,70	37,80	46,89
30_A	Bouwplan - blok 3	1,50	42,39	39,33	34,39	43,49
30_B	Bouwplan - blok 3	4,50	43,91	40,82	35,91	45,01
30_C	Bouwplan - blok 3	7,50	45,09	42,00	37,11	46,19
30_D	Bouwplan - blok 3	10,50	45,54	42,45	37,55	46,64
31_A	Bouwplan - blok 3	1,50	30,69	27,55	22,71	31,78
31_B	Bouwplan - blok 3	4,50	29,10	25,86	21,13	30,18
31_C	Bouwplan - blok 3	7,50	29,90	26,80	21,91	31,00
31_D	Bouwplan - blok 3	10,50	30,70	27,69	22,70	31,81
32_A	Bouwplan - blok 3	1,50	31,51	28,38	23,53	32,61
32_B	Bouwplan - blok 3	4,50	30,58	27,39	22,60	31,66
32_C	Bouwplan - blok 3	7,50	31,79	28,70	23,80	32,89
32_D	Bouwplan - blok 3	10,50	32,72	29,68	24,72	33,83
33_A	Bouwplan - blok 3	1,50	45,62	42,56	37,62	46,72
33_B	Bouwplan - blok 3	4,50	46,88	43,80	38,88	47,98
33_C	Bouwplan - blok 3	7,50	48,00	44,91	40,00	49,10
33_D	Bouwplan - blok 3	10,50	48,39	45,30	40,40	49,49
34_A	Bouwplan - blok 3	1,50	46,37	43,31	38,37	47,47
34_B	Bouwplan - blok 3	4,50	47,79	44,71	39,80	48,89
34_C	Bouwplan - blok 3	7,50	48,90	45,82	40,91	50,00
34_D	Bouwplan - blok 3	10,50	49,23	46,14	41,24	50,33
35_A	Bouwplan - blok 3	1,50	47,38	44,33	39,39	48,49
35_B	Bouwplan - blok 3	4,50	48,89	45,81	40,90	49,99
35_C	Bouwplan - blok 3	7,50	49,91	46,82	41,91	51,01
35_D	Bouwplan - blok 3	10,50	50,22	47,13	42,23	51,32
36_A	Bouwplan - blok 3	1,50	48,97	45,91	40,97	50,07
36_B	Bouwplan - blok 3	4,50	50,43	47,35	42,45	51,54
36_C	Bouwplan - blok 3	7,50	51,21	48,12	43,22	52,31
36_D	Bouwplan - blok 3	10,50	51,36	48,28	43,37	52,46
37_A	Bouwplan - blok 3	1,50	49,95	46,90	41,96	51,06
37_B	Bouwplan - blok 3	4,50	51,66	48,58	43,67	52,76
37_C	Bouwplan - blok 3	7,50	52,12	49,03	44,13	53,22
37_D	Bouwplan - blok 3	10,50	52,24	49,16	44,25	53,34
38_A	Bouwplan - blok 3	1,50	50,81	47,76	42,81	51,91
38_B	Bouwplan - blok 3	4,50	52,47	49,40	44,49	53,58
38_C	Bouwplan - blok 3	7,50	52,75	49,67	44,77	53,86
38_D	Bouwplan - blok 3	10,50	52,80	49,70	44,81	53,90
39_A	Bouwplan - blok 4	1,50	44,35	41,30	36,36	45,46
39_B	Bouwplan - blok 4	4,50	45,90	42,83	37,90	47,00
39_C	Bouwplan - blok 4	7,50	47,13	44,05	39,13	48,23
40_A	Bouwplan - blok 4	1,50	45,44	42,39	37,44	46,54
40_B	Bouwplan - blok 4	4,50	47,07	44,00	39,07	48,17
40_C	Bouwplan - blok 4	7,50	48,16	45,08	40,17	49,26
41_A	Bouwplan - blok 4	1,50	47,09	44,04	39,10	48,20
41_B	Bouwplan - blok 4	4,50	48,90	45,83	40,90	50,00
41_C	Bouwplan - blok 4	7,50	49,67	46,59	41,68	50,77
42_A	Bouwplan - blok 4	1,50	48,35	45,30	40,36	49,46
42_B	Bouwplan - blok 4	4,50	50,32	47,25	42,34	51,43
42_C	Bouwplan - blok 4	7,50	50,69	47,61	42,70	51,79
43_A	Bouwplan - blok 4	1,50	50,32	47,27	42,33	51,43
43_B	Bouwplan - blok 4	4,50	52,28	49,21	44,29	53,38
43_C	Bouwplan - blok 4	7,50	52,48	49,40	44,49	53,58
44_A	Bouwplan - blok 4	1,50	48,83	45,77	40,84	49,94
44_B	Bouwplan - blok 4	4,50	50,68	47,60	42,69	51,78
44_C	Bouwplan - blok 4	7,50	51,06	47,97	43,07	52,16
45_A	Bouwplan - blok 4	1,50	44,28	41,22	36,29	45,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten - Rijndijk excl. 5 dB aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model - Wgh
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
45_B	Bouwplan - blok 4	4,50	45,91	42,82	37,91	47,01	
45_C	Bouwplan - blok 4	7,50	47,03	43,92	39,03	48,12	
46_A	Bouwplan - blok 4	1,50	29,94	26,63	21,99	31,01	
46_B	Bouwplan - blok 4	4,50	31,95	28,58	24,00	33,01	
46_C	Bouwplan - blok 4	7,50	34,31	30,92	26,37	35,37	
47_A	Bouwplan - blok 4	1,50	30,07	26,74	22,11	31,14	
47_B	Bouwplan - blok 4	4,50	32,10	28,73	24,16	33,17	
47_C	Bouwplan - blok 4	7,50	34,54	31,16	26,60	35,60	
48_A	Bouwplan - blok 4	1,50	29,93	26,60	21,98	31,00	
48_B	Bouwplan - blok 4	4,50	31,76	28,39	23,82	32,83	
48_C	Bouwplan - blok 4	7,50	34,06	30,67	26,11	35,12	
49_A	Bouwplan - blok 4	1,50	30,18	26,84	22,23	31,25	
49_B	Bouwplan - blok 4	4,50	31,95	28,57	24,01	33,01	
49_C	Bouwplan - blok 4	7,50	34,26	30,87	26,32	35,32	
50_A	Bouwplan - blok 4	1,50	30,40	27,05	22,45	31,47	
50_B	Bouwplan - blok 4	4,50	32,09	28,70	24,15	33,15	
50_C	Bouwplan - blok 4	7,50	34,38	30,98	26,44	35,44	
51_A	Bouwplan - blok 4	1,50	29,24	26,10	21,26	30,33	
51_B	Bouwplan - blok 4	4,50	25,70	22,32	17,75	26,76	
51_C	Bouwplan - blok 4	7,50	25,84	22,51	17,88	26,91	
52_A	Bouwplan - blok 4	1,50	28,32	25,14	20,34	29,41	
52_B	Bouwplan - blok 4	4,50	26,79	23,48	18,84	27,86	
52_C	Bouwplan - blok 4	7,50	28,25	25,09	20,27	29,34	
53_A	Bouwplan - blok 5	1,50	30,88	27,59	22,92	31,95	
53_B	Bouwplan - blok 5	4,50	33,06	29,71	25,11	34,13	
53_C	Bouwplan - blok 5	7,50	35,45	32,07	27,51	36,51	
53_D	Bouwplan - blok 5	10,50	38,39	35,06	30,44	39,46	
54_A	Bouwplan - blok 5	1,50	37,18	34,09	29,19	38,28	
54_B	Bouwplan - blok 5	4,50	38,74	35,61	30,76	39,84	
54_C	Bouwplan - blok 5	7,50	40,18	37,02	32,21	41,27	
54_D	Bouwplan - blok 5	10,50	42,12	38,97	34,15	43,22	
55_A	Bouwplan - blok 5	1,50	31,24	27,89	23,29	32,31	
55_B	Bouwplan - blok 5	4,50	33,59	30,21	25,64	34,65	
55_C	Bouwplan - blok 5	7,50	36,50	33,15	28,56	37,57	
55_D	Bouwplan - blok 5	10,50	41,59	38,44	33,61	42,68	
56_A	Bouwplan - blok 5	1,50	31,46	28,10	23,51	32,52	
56_B	Bouwplan - blok 5	4,50	33,78	30,40	25,84	34,84	
56_C	Bouwplan - blok 5	7,50	36,61	33,25	28,66	37,67	
56_D	Bouwplan - blok 5	10,50	39,76	36,53	31,79	40,84	
57_A	Bouwplan - blok 5	1,50	30,64	27,28	22,69	31,70	
57_B	Bouwplan - blok 5	4,50	32,99	29,61	25,05	34,05	
57_C	Bouwplan - blok 5	7,50	35,67	32,31	27,72	36,73	
57_D	Bouwplan - blok 5	10,50	38,34	35,09	30,37	39,42	
58_A	Bouwplan - blok 5	1,50	28,85	25,67	20,87	29,94	
58_B	Bouwplan - blok 5	4,50	26,82	23,48	18,87	27,89	
58_C	Bouwplan - blok 5	7,50	29,62	26,43	21,65	30,71	
58_D	Bouwplan - blok 5	10,50	26,08	22,92	18,09	27,17	
59_A	Bouwplan - blok 5	1,50	29,71	26,57	21,73	30,80	
59_B	Bouwplan - blok 5	4,50	30,08	26,91	22,11	31,17	
59_C	Bouwplan - blok 5	7,50	30,35	27,18	22,38	31,44	
59_D	Bouwplan - blok 5	10,50	25,80	22,65	17,82	26,89	
60_A	Bouwplan - blok 5	1,50	43,69	40,57	35,70	44,78	
60_B	Bouwplan - blok 5	4,50	44,10	40,97	36,12	45,20	
60_C	Bouwplan - blok 5	7,50	44,59	41,47	36,61	45,69	
60_D	Bouwplan - blok 5	10,50	45,05	41,91	37,06	46,14	
61_A	Bouwplan - blok 5	1,50	41,35	38,26	33,36	42,45	
61_B	Bouwplan - blok 5	4,50	42,81	39,71	34,82	43,91	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten - Rijndijk excl. 5 dB aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model - Wgh
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_C	Bouwplan - blok 5	7,50	44,03	40,91	36,04	45,12
61_D	Bouwplan - blok 5	10,50	44,55	41,43	36,57	45,65
62_A	Bouwplan - blok 5	1,50	42,75	39,68	34,76	43,85
62_B	Bouwplan - blok 5	4,50	44,45	41,35	36,46	45,55
62_C	Bouwplan - blok 5	7,50	45,48	42,37	37,50	46,58
62_D	Bouwplan - blok 5	10,50	45,98	42,86	38,00	47,08
63_A	Bouwplan - blok 5	1,50	46,07	43,00	38,08	47,17
63_B	Bouwplan - blok 5	4,50	47,89	44,80	39,91	48,99
63_C	Bouwplan - blok 5	7,50	48,67	45,57	40,68	49,77
63_D	Bouwplan - blok 5	10,50	48,96	45,85	40,97	50,06
64_A	Bouwplan - blok 5	1,50	47,47	44,39	39,48	48,57
64_B	Bouwplan - blok 5	4,50	49,46	46,35	41,46	50,55
64_C	Bouwplan - blok 5	7,50	49,84	46,73	41,85	50,94
64_D	Bouwplan - blok 5	10,50	50,09	46,96	42,09	51,18
65_A	Bouwplan - blok 5	1,50	47,95	44,85	39,95	49,04
65_B	Bouwplan - blok 5	4,50	49,72	46,61	41,74	50,82
65_C	Bouwplan - blok 5	7,50	50,19	47,07	42,21	51,29
65_D	Bouwplan - blok 5	10,50	50,63	47,49	42,64	51,72
66_A	Bouwplan - blok 5	1,50	32,68	29,42	24,72	33,76
66_B	Bouwplan - blok 5	4,50	34,55	31,23	26,59	35,62
66_C	Bouwplan - blok 5	7,50	36,94	33,54	29,00	38,00
66_D	Bouwplan - blok 5	10,50	41,60	38,26	33,65	42,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Goede ruimtelijke orening

Rekenresultaten - gezoneerde en niet-gezoneerde wegen excl. 5 dB aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model - R0
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Bouwplan - blok 1	1,50	62,33	59,22	54,33	63,42
01_B	Bouwplan - blok 1	4,50	62,84	59,72	54,84	63,93
01_C	Bouwplan - blok 1	7,50	62,73	59,62	54,74	63,83
01_D	Bouwplan - blok 1	10,50	62,47	59,36	54,48	63,57
02_A	Bouwplan - blok 1	1,50	62,10	59,00	54,10	63,19
02_B	Bouwplan - blok 1	4,50	62,64	59,53	54,65	63,74
02_C	Bouwplan - blok 1	7,50	62,57	59,46	54,57	63,66
02_D	Bouwplan - blok 1	10,50	62,30	59,19	54,31	63,40
03_A	Bouwplan - blok 1	1,50	57,39	54,31	49,39	58,49
03_B	Bouwplan - blok 1	4,50	58,35	55,25	50,35	59,44
03_C	Bouwplan - blok 1	7,50	58,40	55,30	50,40	59,49
03_D	Bouwplan - blok 1	10,50	58,24	55,13	50,23	59,33
04_A	Bouwplan - blok 1	1,50	54,66	51,59	46,66	55,76
04_B	Bouwplan - blok 1	4,50	56,27	53,18	48,27	57,37
04_C	Bouwplan - blok 1	7,50	56,35	53,25	48,35	57,44
04_D	Bouwplan - blok 1	10,50	56,27	53,16	48,26	57,36
05_A	Bouwplan - blok 1	1,50	46,19	43,11	38,16	47,28
05_B	Bouwplan - blok 1	4,50	48,18	45,08	40,16	49,27
05_C	Bouwplan - blok 1	7,50	48,57	45,45	40,54	49,65
05_D	Bouwplan - blok 1	10,50	48,79	45,66	40,74	49,86
06_A	Bouwplan - blok 1	1,50	43,10	39,97	35,02	44,16
06_B	Bouwplan - blok 1	4,50	44,84	41,69	36,78	45,90
06_C	Bouwplan - blok 1	7,50	45,87	42,70	37,80	46,92
06_D	Bouwplan - blok 1	10,50	46,53	43,35	38,43	47,57
07_A	Bouwplan - blok 1	1,50	56,11	53,02	48,10	57,20
07_B	Bouwplan - blok 1	4,50	57,33	54,23	49,33	58,42
07_C	Bouwplan - blok 1	7,50	57,42	54,31	49,42	58,51
07_D	Bouwplan - blok 1	10,50	57,40	54,29	49,40	58,49
08_A	Bouwplan - blok 1	1,50	57,94	54,84	49,94	59,03
08_B	Bouwplan - blok 1	4,50	58,70	55,60	50,71	59,80
08_C	Bouwplan - blok 1	7,50	58,71	55,60	50,72	59,81
08_D	Bouwplan - blok 1	10,50	58,59	55,48	50,59	59,68
09_A	Bouwplan - blok 2	1,50	59,91	56,82	51,91	61,01
09_B	Bouwplan - blok 2	4,50	60,91	57,81	52,90	62,00
09_C	Bouwplan - blok 2	7,50	60,89	57,79	52,89	61,98
09_D	Bouwplan - blok 2	10,50	60,74	57,63	52,74	61,83
10_A	Bouwplan - blok 2	1,50	59,56	56,47	51,56	60,66
10_B	Bouwplan - blok 2	4,50	60,67	57,57	52,67	61,76
10_C	Bouwplan - blok 2	7,50	60,70	57,59	52,70	61,79
10_D	Bouwplan - blok 2	10,50	60,59	57,47	52,59	61,68
11_A	Bouwplan - blok 2	1,50	59,51	56,41	51,51	60,60
11_B	Bouwplan - blok 2	4,50	60,64	57,52	52,63	61,73
11_C	Bouwplan - blok 2	7,50	60,69	57,57	52,68	61,78
11_D	Bouwplan - blok 2	10,50	60,60	57,47	52,59	61,68
12_A	Bouwplan - blok 2	1,50	59,19	56,08	51,19	60,28
12_B	Bouwplan - blok 2	4,50	60,39	57,26	52,38	61,47
12_C	Bouwplan - blok 2	7,50	60,48	57,35	52,47	61,56
12_D	Bouwplan - blok 2	10,50	60,42	57,28	52,41	61,50
13_A	Bouwplan - blok 2	1,50	58,91	55,79	50,90	60,00
13_B	Bouwplan - blok 2	4,50	60,19	57,05	52,18	61,27
13_C	Bouwplan - blok 2	7,50	60,33	57,19	52,32	61,41
13_D	Bouwplan - blok 2	10,50	60,29	57,15	52,29	61,38
14_A	Bouwplan - blok 2	1,50	55,73	52,52	47,55	56,73
14_B	Bouwplan - blok 2	4,50	57,24	54,00	49,05	58,23
14_C	Bouwplan - blok 2	7,50	57,61	54,36	49,41	58,59
14_D	Bouwplan - blok 2	10,50	57,67	54,42	49,47	58,65
15_A	Bouwplan - blok 2	1,50	54,35	51,09	46,05	55,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Goede ruimtelijke orening

Rekenresultaten - gezoneerde en niet-gezoneerde wegen

excl. 5 dB aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model - R0
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
15_B	Bouwplan - blok 2	4,50	56,04	52,77	47,74	56,98	
15_C	Bouwplan - blok 2	7,50	56,41	53,13	48,11	57,35	
15_D	Bouwplan - blok 2	10,50	56,51	53,23	48,22	57,45	
16_A	Bouwplan - blok 2	1,50	47,12	43,62	38,32	47,82	
16_B	Bouwplan - blok 2	4,50	49,08	45,58	40,28	49,78	
16_C	Bouwplan - blok 2	7,50	49,69	46,19	40,91	50,40	
16_D	Bouwplan - blok 2	10,50	49,85	46,35	41,07	50,56	
17_A	Bouwplan - blok 2	1,50	41,14	37,34	31,77	41,57	
17_B	Bouwplan - blok 2	4,50	43,26	39,48	33,91	43,70	
17_C	Bouwplan - blok 2	7,50	44,45	40,70	35,21	44,94	
17_D	Bouwplan - blok 2	10,50	45,36	41,67	36,26	45,91	
18_A	Bouwplan - blok 2	1,50	39,53	35,73	30,20	39,98	
18_B	Bouwplan - blok 2	4,50	41,56	37,80	32,31	42,04	
18_C	Bouwplan - blok 2	7,50	43,14	39,41	33,98	43,66	
18_D	Bouwplan - blok 2	10,50	43,88	40,21	34,87	44,47	
19_A	Bouwplan - blok 2	1,50	40,05	36,74	31,62	40,93	
19_B	Bouwplan - blok 2	4,50	41,53	38,19	33,10	42,40	
19_C	Bouwplan - blok 2	7,50	42,52	39,13	34,03	43,36	
19_D	Bouwplan - blok 2	10,50	42,70	39,20	34,03	43,45	
20_A	Bouwplan - blok 2	1,50	43,44	40,29	35,35	44,49	
20_B	Bouwplan - blok 2	4,50	45,55	42,39	37,47	46,60	
20_C	Bouwplan - blok 2	7,50	46,04	42,84	37,91	47,06	
20_D	Bouwplan - blok 2	10,50	41,35	37,80	32,49	42,02	
21_A	Bouwplan - blok 2	1,50	54,66	51,58	46,66	55,76	
21_B	Bouwplan - blok 2	4,50	56,16	53,07	48,16	57,26	
21_C	Bouwplan - blok 2	7,50	56,29	53,19	48,30	57,39	
21_D	Bouwplan - blok 2	10,50	56,28	53,17	48,28	57,37	
22_A	Bouwplan - blok 2	1,50	56,48	53,40	48,48	57,58	
22_B	Bouwplan - blok 2	4,50	57,65	54,56	49,66	58,75	
22_C	Bouwplan - blok 2	7,50	57,69	54,59	49,70	58,79	
22_D	Bouwplan - blok 2	10,50	57,65	54,54	49,66	58,75	
23_A	Bouwplan - blok 3	1,50	49,19	46,11	41,18	50,28	
23_B	Bouwplan - blok 3	4,50	50,93	47,84	42,93	52,03	
23_C	Bouwplan - blok 3	7,50	51,65	48,54	43,64	52,74	
23_D	Bouwplan - blok 3	10,50	52,01	48,88	43,99	53,09	
24_A	Bouwplan - blok 3	1,50	49,75	46,69	41,74	50,85	
24_B	Bouwplan - blok 3	4,50	51,66	48,58	43,66	52,76	
24_C	Bouwplan - blok 3	7,50	52,12	49,02	44,12	53,21	
24_D	Bouwplan - blok 3	10,50	52,44	49,32	44,41	53,52	
25_A	Bouwplan - blok 3	1,50	50,60	47,52	42,57	51,69	
25_B	Bouwplan - blok 3	4,50	52,66	49,57	44,64	53,75	
25_C	Bouwplan - blok 3	7,50	52,88	49,77	44,84	53,96	
25_D	Bouwplan - blok 3	10,50	52,96	49,83	44,89	54,02	
26_A	Bouwplan - blok 3	1,50	48,05	44,97	40,03	49,14	
26_B	Bouwplan - blok 3	4,50	50,06	46,96	42,04	51,15	
26_C	Bouwplan - blok 3	7,50	50,62	47,50	42,58	51,69	
26_D	Bouwplan - blok 3	10,50	50,86	47,71	42,76	51,90	
27_A	Bouwplan - blok 3	1,50	46,64	43,52	38,57	47,70	
27_B	Bouwplan - blok 3	4,50	48,43	45,30	40,36	49,49	
27_C	Bouwplan - blok 3	7,50	49,43	46,28	41,34	50,48	
27_D	Bouwplan - blok 3	10,50	49,77	46,57	41,59	50,77	
28_A	Bouwplan - blok 3	1,50	44,95	41,75	36,71	45,93	
28_B	Bouwplan - blok 3	4,50	46,62	43,41	38,39	47,60	
28_C	Bouwplan - blok 3	7,50	47,91	44,68	39,66	48,88	
28_D	Bouwplan - blok 3	10,50	48,58	45,28	40,19	49,48	
29_A	Bouwplan - blok 3	1,50	45,02	41,67	36,51	45,86	
29_B	Bouwplan - blok 3	4,50	46,72	43,35	38,19	47,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Goede ruimtelijke orening

Rekenresultaten - gezoneerde en niet-gezoneerde wegen

excl. 5 dB aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model - R0
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
29_C	Bouwplan - blok 3	7,50	48,01	44,63	39,48	48,84	
29_D	Bouwplan - blok 3	10,50	48,49	45,10	39,91	49,30	
30_A	Bouwplan - blok 3	1,50	45,81	42,35	37,09	46,55	
30_B	Bouwplan - blok 3	4,50	47,61	44,14	38,87	48,34	
30_C	Bouwplan - blok 3	7,50	48,71	45,24	39,98	49,44	
30_D	Bouwplan - blok 3	10,50	48,95	45,50	40,24	49,69	
31_A	Bouwplan - blok 3	1,50	42,59	38,85	33,33	43,07	
31_B	Bouwplan - blok 3	4,50	44,56	40,88	35,32	45,06	
31_C	Bouwplan - blok 3	7,50	45,77	42,13	36,58	46,30	
31_D	Bouwplan - blok 3	10,50	46,04	42,39	36,89	46,58	
32_A	Bouwplan - blok 3	1,50	42,01	38,30	32,83	42,53	
32_B	Bouwplan - blok 3	4,50	43,91	40,23	34,78	44,45	
32_C	Bouwplan - blok 3	7,50	45,21	41,56	36,14	45,78	
32_D	Bouwplan - blok 3	10,50	45,70	42,07	36,64	46,28	
33_A	Bouwplan - blok 3	1,50	45,91	42,82	37,87	46,99	
33_B	Bouwplan - blok 3	4,50	47,28	44,17	39,23	48,35	
33_C	Bouwplan - blok 3	7,50	48,48	45,37	40,43	49,55	
33_D	Bouwplan - blok 3	10,50	49,02	45,90	40,96	50,09	
34_A	Bouwplan - blok 3	1,50	46,58	43,50	38,55	47,67	
34_B	Bouwplan - blok 3	4,50	48,05	44,94	40,03	49,13	
34_C	Bouwplan - blok 3	7,50	49,19	46,09	41,19	50,28	
34_D	Bouwplan - blok 3	10,50	49,66	46,54	41,64	50,74	
35_A	Bouwplan - blok 3	1,50	47,54	44,47	39,53	48,64	
35_B	Bouwplan - blok 3	4,50	49,11	46,01	41,09	50,20	
35_C	Bouwplan - blok 3	7,50	50,16	47,05	42,15	51,25	
35_D	Bouwplan - blok 3	10,50	50,53	47,42	42,52	51,62	
36_A	Bouwplan - blok 3	1,50	49,09	46,01	41,08	50,18	
36_B	Bouwplan - blok 3	4,50	50,59	47,49	42,59	51,68	
36_C	Bouwplan - blok 3	7,50	51,47	48,35	43,46	52,56	
36_D	Bouwplan - blok 3	10,50	51,71	48,60	43,70	52,80	
37_A	Bouwplan - blok 3	1,50	50,20	47,12	42,19	51,29	
37_B	Bouwplan - blok 3	4,50	51,88	48,78	43,87	52,97	
37_C	Bouwplan - blok 3	7,50	52,37	49,26	44,36	53,46	
37_D	Bouwplan - blok 3	10,50	52,55	49,44	44,54	53,64	
38_A	Bouwplan - blok 3	1,50	50,93	47,87	42,93	52,03	
38_B	Bouwplan - blok 3	4,50	52,61	49,52	44,61	53,71	
38_C	Bouwplan - blok 3	7,50	52,93	49,83	44,94	54,03	
38_D	Bouwplan - blok 3	10,50	53,08	49,96	45,07	54,17	
39_A	Bouwplan - blok 4	1,50	45,12	41,95	36,96	46,13	
39_B	Bouwplan - blok 4	4,50	46,78	43,59	38,62	47,79	
39_C	Bouwplan - blok 4	7,50	48,04	44,84	39,87	49,04	
40_A	Bouwplan - blok 4	1,50	45,82	42,71	37,74	46,88	
40_B	Bouwplan - blok 4	4,50	47,51	44,37	39,43	48,56	
40_C	Bouwplan - blok 4	7,50	48,65	45,50	40,58	49,71	
41_A	Bouwplan - blok 4	1,50	47,26	44,17	39,23	48,34	
41_B	Bouwplan - blok 4	4,50	49,06	45,95	41,03	50,14	
41_C	Bouwplan - blok 4	7,50	49,86	46,74	41,83	50,94	
42_A	Bouwplan - blok 4	1,50	48,46	45,38	40,45	49,55	
42_B	Bouwplan - blok 4	4,50	50,41	47,32	42,41	51,51	
42_C	Bouwplan - blok 4	7,50	50,80	47,69	42,80	51,89	
43_A	Bouwplan - blok 4	1,50	50,37	47,30	42,38	51,47	
43_B	Bouwplan - blok 4	4,50	52,33	49,24	44,33	53,43	
43_C	Bouwplan - blok 4	7,50	52,54	49,45	44,55	53,64	
44_A	Bouwplan - blok 4	1,50	49,10	45,99	41,06	50,18	
44_B	Bouwplan - blok 4	4,50	50,92	47,80	42,88	51,99	
44_C	Bouwplan - blok 4	7,50	51,34	48,20	43,29	52,41	
45_A	Bouwplan - blok 4	1,50	44,97	41,81	36,86	46,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Goede ruimtelijke orening

Rekenresultaten - gezoneerde en niet-gezoneerde wegen

excl. 5 dB aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model - R0
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
45_B	Bouwplan - blok 4	4,50	46,59	43,39	38,46	47,61	
45_C	Bouwplan - blok 4	7,50	47,71	44,50	39,58	48,73	
46_A	Bouwplan - blok 4	1,50	37,17	33,46	28,16	37,75	
46_B	Bouwplan - blok 4	4,50	39,04	35,37	30,16	39,68	
46_C	Bouwplan - blok 4	7,50	40,53	36,86	31,65	41,17	
47_A	Bouwplan - blok 4	1,50	37,47	33,75	28,47	38,05	
47_B	Bouwplan - blok 4	4,50	39,54	35,89	30,73	40,21	
47_C	Bouwplan - blok 4	7,50	41,05	37,40	32,24	41,72	
48_A	Bouwplan - blok 4	1,50	38,88	35,13	29,71	39,39	
48_B	Bouwplan - blok 4	4,50	40,62	36,89	31,49	41,15	
48_C	Bouwplan - blok 4	7,50	42,19	38,48	33,12	42,75	
49_A	Bouwplan - blok 4	1,50	40,98	37,22	31,70	41,45	
49_B	Bouwplan - blok 4	4,50	42,86	39,11	33,59	43,34	
49_C	Bouwplan - blok 4	7,50	44,16	40,44	34,96	44,67	
50_A	Bouwplan - blok 4	1,50	44,16	40,38	34,78	44,59	
50_B	Bouwplan - blok 4	4,50	46,19	42,42	36,81	46,63	
50_C	Bouwplan - blok 4	7,50	46,95	43,20	37,61	47,40	
51_A	Bouwplan - blok 4	1,50	45,61	41,84	36,21	46,04	
51_B	Bouwplan - blok 4	4,50	47,62	43,86	38,24	48,06	
51_C	Bouwplan - blok 4	7,50	48,32	44,58	38,96	48,77	
52_A	Bouwplan - blok 4	1,50	44,85	41,07	35,45	45,28	
52_B	Bouwplan - blok 4	4,50	46,93	43,17	37,56	47,37	
52_C	Bouwplan - blok 4	7,50	47,79	44,05	38,45	48,25	
53_A	Bouwplan - blok 5	1,50	35,66	32,01	26,92	36,35	
53_B	Bouwplan - blok 5	4,50	37,70	34,07	29,02	38,42	
53_C	Bouwplan - blok 5	7,50	40,28	36,73	31,82	41,10	
53_D	Bouwplan - blok 5	10,50	42,69	39,25	34,29	43,56	
54_A	Bouwplan - blok 5	1,50	39,30	35,94	30,88	40,17	
54_B	Bouwplan - blok 5	4,50	41,18	37,80	32,80	42,07	
54_C	Bouwplan - blok 5	7,50	42,91	39,52	34,55	43,80	
54_D	Bouwplan - blok 5	10,50	44,65	41,29	36,34	45,57	
55_A	Bouwplan - blok 5	1,50	37,41	33,72	28,54	38,05	
55_B	Bouwplan - blok 5	4,50	39,91	36,28	31,19	40,61	
55_C	Bouwplan - blok 5	7,50	41,87	38,29	33,27	42,63	
55_D	Bouwplan - blok 5	10,50	44,48	41,09	36,10	45,36	
56_A	Bouwplan - blok 5	1,50	37,67	33,98	28,82	38,31	
56_B	Bouwplan - blok 5	4,50	40,27	36,63	31,53	40,96	
56_C	Bouwplan - blok 5	7,50	42,01	38,43	33,42	42,77	
56_D	Bouwplan - blok 5	10,50	43,89	40,45	35,48	44,75	
57_A	Bouwplan - blok 5	1,50	36,83	33,15	28,06	37,51	
57_B	Bouwplan - blok 5	4,50	39,56	35,94	30,90	40,29	
57_C	Bouwplan - blok 5	7,50	41,06	37,51	32,57	41,87	
57_D	Bouwplan - blok 5	10,50	41,71	38,33	33,55	42,68	
58_A	Bouwplan - blok 5	1,50	50,61	46,83	41,16	51,02	
58_B	Bouwplan - blok 5	4,50	51,61	47,85	42,18	52,03	
58_C	Bouwplan - blok 5	7,50	51,82	48,07	42,41	52,25	
58_D	Bouwplan - blok 5	10,50	51,74	47,98	42,32	52,16	
59_A	Bouwplan - blok 5	1,50	53,52	49,75	44,07	53,93	
59_B	Bouwplan - blok 5	4,50	54,01	50,24	44,57	54,43	
59_C	Bouwplan - blok 5	7,50	53,85	50,09	44,42	54,27	
59_D	Bouwplan - blok 5	10,50	53,45	49,68	44,01	53,87	
60_A	Bouwplan - blok 5	1,50	59,27	55,52	49,85	59,70	
60_B	Bouwplan - blok 5	4,50	59,21	55,47	49,80	59,64	
60_C	Bouwplan - blok 5	7,50	58,60	54,87	49,21	59,04	
60_D	Bouwplan - blok 5	10,50	57,91	54,17	48,53	58,35	
61_A	Bouwplan - blok 5	1,50	59,04	55,27	49,60	59,46	
61_B	Bouwplan - blok 5	4,50	59,04	55,28	49,61	59,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Goede ruimtelijke orening

Rekenresultaten - gezoneerde en niet-gezoneerde wegen excl. 5 dB aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model - R0
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
61_C	Bouwplan - blok 5	7,50	58,48	54,74	49,08	58,92	
61_D	Bouwplan - blok 5	10,50	57,81	54,07	48,42	58,25	
62_A	Bouwplan - blok 5	1,50	57,74	53,99	48,33	58,17	
62_B	Bouwplan - blok 5	4,50	57,95	54,22	48,56	58,39	
62_C	Bouwplan - blok 5	7,50	57,61	53,88	48,25	58,06	
62_D	Bouwplan - blok 5	10,50	57,09	53,38	47,76	57,56	
63_A	Bouwplan - blok 5	1,50	54,53	50,86	45,30	55,04	
63_B	Bouwplan - blok 5	4,50	55,30	51,66	46,14	55,84	
63_C	Bouwplan - blok 5	7,50	55,41	51,78	46,30	55,97	
63_D	Bouwplan - blok 5	10,50	55,24	51,63	46,16	55,81	
64_A	Bouwplan - blok 5	1,50	53,18	49,59	44,15	53,78	
64_B	Bouwplan - blok 5	4,50	54,59	51,02	45,62	55,21	
64_C	Bouwplan - blok 5	7,50	54,85	51,29	45,91	55,49	
64_D	Bouwplan - blok 5	10,50	54,85	51,30	45,93	55,50	
65_A	Bouwplan - blok 5	1,50	48,28	45,13	40,19	49,33	
65_B	Bouwplan - blok 5	4,50	50,06	46,89	41,98	51,11	
65_C	Bouwplan - blok 5	7,50	50,60	47,41	42,51	51,64	
65_D	Bouwplan - blok 5	10,50	51,09	47,89	42,99	52,12	
66_A	Bouwplan - blok 5	1,50	39,85	36,15	30,76	40,40	
66_B	Bouwplan - blok 5	4,50	41,88	38,17	32,79	42,43	
66_C	Bouwplan - blok 5	7,50	43,08	39,40	34,15	43,70	
66_D	Bouwplan - blok 5	10,50	45,13	41,56	36,53	45,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

IV. BIJLAGE

Rekenresultaten na maatregelen

Bijlage IV

Rekenresultaten - na maatregelen excl. 5 dB aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stiller wegdek - Wgh
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Bouwplan - blok 1	1,50	61,91	58,74	53,93	63,00
01_B	Bouwplan - blok 1	4,50	62,42	59,25	54,45	63,51
01_C	Bouwplan - blok 1	7,50	62,32	59,14	54,34	63,41
01_D	Bouwplan - blok 1	10,50	62,05	58,88	54,08	63,14
02_A	Bouwplan - blok 1	1,50	61,67	58,51	53,70	62,76
02_B	Bouwplan - blok 1	4,50	62,22	59,05	54,25	63,31
02_C	Bouwplan - blok 1	7,50	62,14	58,97	54,17	63,23
02_D	Bouwplan - blok 1	10,50	61,88	58,71	53,91	62,97
03_A	Bouwplan - blok 1	1,50	56,95	53,80	48,97	58,04
03_B	Bouwplan - blok 1	4,50	57,91	54,75	49,93	59,00
03_C	Bouwplan - blok 1	7,50	57,94	54,78	49,97	59,03
03_D	Bouwplan - blok 1	10,50	57,78	54,61	49,80	58,87
04_A	Bouwplan - blok 1	1,50	54,21	51,07	46,23	55,30
04_B	Bouwplan - blok 1	4,50	55,82	52,67	47,84	56,91
04_C	Bouwplan - blok 1	7,50	55,89	52,73	47,91	56,98
04_D	Bouwplan - blok 1	10,50	55,78	52,62	47,81	56,87
05_A	Bouwplan - blok 1	1,50	45,60	42,47	37,62	46,70
05_B	Bouwplan - blok 1	4,50	47,62	44,47	39,64	48,71
05_C	Bouwplan - blok 1	7,50	47,94	44,78	39,96	49,03
05_D	Bouwplan - blok 1	10,50	48,02	44,86	40,04	49,11
06_A	Bouwplan - blok 1	1,50	42,11	38,98	34,13	43,21
06_B	Bouwplan - blok 1	4,50	43,76	40,61	35,78	44,85
06_C	Bouwplan - blok 1	7,50	44,67	41,51	36,69	45,76
06_D	Bouwplan - blok 1	10,50	45,10	41,94	37,12	46,19
07_A	Bouwplan - blok 1	1,50	55,61	52,47	47,64	56,71
07_B	Bouwplan - blok 1	4,50	56,86	53,69	48,88	57,95
07_C	Bouwplan - blok 1	7,50	56,94	53,77	48,96	58,03
07_D	Bouwplan - blok 1	10,50	56,91	53,74	48,93	58,00
08_A	Bouwplan - blok 1	1,50	57,47	54,32	49,50	58,57
08_B	Bouwplan - blok 1	4,50	58,25	55,08	50,28	59,34
08_C	Bouwplan - blok 1	7,50	58,26	55,08	50,28	59,35
08_D	Bouwplan - blok 1	10,50	58,12	54,95	50,15	59,21
09_A	Bouwplan - blok 2	1,50	59,46	56,31	51,48	60,55
09_B	Bouwplan - blok 2	4,50	60,47	57,30	52,49	61,56
09_C	Bouwplan - blok 2	7,50	60,45	57,28	52,47	61,54
09_D	Bouwplan - blok 2	10,50	60,30	57,13	52,32	61,39
10_A	Bouwplan - blok 2	1,50	59,10	55,95	51,13	60,20
10_B	Bouwplan - blok 2	4,50	60,23	57,06	52,26	61,32
10_C	Bouwplan - blok 2	7,50	60,26	57,08	52,28	61,35
10_D	Bouwplan - blok 2	10,50	60,14	56,97	52,17	61,23
11_A	Bouwplan - blok 2	1,50	59,04	55,88	51,07	60,13
11_B	Bouwplan - blok 2	4,50	60,18	57,00	52,21	61,27
11_C	Bouwplan - blok 2	7,50	60,22	57,04	52,25	61,31
11_D	Bouwplan - blok 2	10,50	60,14	56,96	52,17	61,23
12_A	Bouwplan - blok 2	1,50	58,72	55,55	50,74	59,81
12_B	Bouwplan - blok 2	4,50	59,92	56,73	51,95	61,01
12_C	Bouwplan - blok 2	7,50	60,00	56,81	52,03	61,09
12_D	Bouwplan - blok 2	10,50	59,95	56,76	51,98	61,04
13_A	Bouwplan - blok 2	1,50	58,43	55,24	50,45	59,51
13_B	Bouwplan - blok 2	4,50	59,72	56,52	51,75	60,81
13_C	Bouwplan - blok 2	7,50	59,84	56,64	51,87	60,93
13_D	Bouwplan - blok 2	10,50	59,82	56,62	51,85	60,91
14_A	Bouwplan - blok 2	1,50	54,64	51,45	46,67	55,73
14_B	Bouwplan - blok 2	4,50	56,08	52,88	48,11	57,17
14_C	Bouwplan - blok 2	7,50	56,43	53,22	48,46	57,51
14_D	Bouwplan - blok 2	10,50	56,49	53,27	48,52	57,57
15_A	Bouwplan - blok 2	1,50	52,79	49,61	44,82	53,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten - na maatregelen excl. 5 dB aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stiller wegdek - Wgh
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_B	Bouwplan - blok 2	4,50	54,46	51,27	46,49	55,55
15_C	Bouwplan - blok 2	7,50	54,82	51,62	46,85	55,91
15_D	Bouwplan - blok 2	10,50	54,94	51,74	46,97	56,03
16_A	Bouwplan - blok 2	1,50	42,95	39,79	34,97	44,04
16_B	Bouwplan - blok 2	4,50	44,86	41,69	36,89	45,95
16_C	Bouwplan - blok 2	7,50	45,54	42,36	37,57	46,63
16_D	Bouwplan - blok 2	10,50	45,65	42,45	37,68	46,74
17_A	Bouwplan - blok 2	1,50	28,29	24,94	20,34	29,36
17_B	Bouwplan - blok 2	4,50	30,30	26,88	22,36	31,36
17_C	Bouwplan - blok 2	7,50	32,92	29,47	24,99	33,98
17_D	Bouwplan - blok 2	10,50	36,10	32,70	28,15	37,16
18_A	Bouwplan - blok 2	1,50	26,35	22,97	18,41	27,41
18_B	Bouwplan - blok 2	4,50	27,97	24,54	20,04	29,03
18_C	Bouwplan - blok 2	7,50	29,86	26,40	21,92	30,91
18_D	Bouwplan - blok 2	10,50	31,22	27,84	23,27	32,28
19_A	Bouwplan - blok 2	1,50	37,73	34,66	29,74	38,83
19_B	Bouwplan - blok 2	4,50	39,06	35,92	31,07	40,15
19_C	Bouwplan - blok 2	7,50	39,55	36,39	31,57	40,64
19_D	Bouwplan - blok 2	10,50	37,04	33,91	29,05	38,13
20_A	Bouwplan - blok 2	1,50	42,53	39,39	34,55	43,62
20_B	Bouwplan - blok 2	4,50	44,68	41,52	36,70	45,77
20_C	Bouwplan - blok 2	7,50	44,92	41,76	36,95	46,01
20_D	Bouwplan - blok 2	10,50	33,05	29,76	25,09	34,12
21_A	Bouwplan - blok 2	1,50	54,21	51,07	46,23	55,30
21_B	Bouwplan - blok 2	4,50	55,73	52,57	47,75	56,82
21_C	Bouwplan - blok 2	7,50	55,85	52,69	47,87	56,94
21_D	Bouwplan - blok 2	10,50	55,80	52,63	47,82	56,89
22_A	Bouwplan - blok 2	1,50	56,05	52,90	48,07	57,14
22_B	Bouwplan - blok 2	4,50	57,24	54,07	49,26	58,33
22_C	Bouwplan - blok 2	7,50	57,27	54,11	49,30	58,36
22_D	Bouwplan - blok 2	10,50	57,21	54,04	49,23	58,30
23_A	Bouwplan - blok 3	1,50	48,61	45,48	40,62	49,70
23_B	Bouwplan - blok 3	4,50	50,37	47,22	42,39	51,46
23_C	Bouwplan - blok 3	7,50	51,06	47,90	43,09	52,15
23_D	Bouwplan - blok 3	10,50	51,32	48,15	43,34	52,41
24_A	Bouwplan - blok 3	1,50	49,26	46,13	41,27	50,35
24_B	Bouwplan - blok 3	4,50	51,19	48,04	43,21	52,28
24_C	Bouwplan - blok 3	7,50	51,62	48,47	43,65	52,72
24_D	Bouwplan - blok 3	10,50	51,85	48,68	43,87	52,94
25_A	Bouwplan - blok 3	1,50	50,03	46,91	42,05	51,13
25_B	Bouwplan - blok 3	4,50	52,10	48,96	44,13	53,20
25_C	Bouwplan - blok 3	7,50	52,25	49,10	44,28	53,35
25_D	Bouwplan - blok 3	10,50	52,24	49,08	44,26	53,33
26_A	Bouwplan - blok 3	1,50	47,46	44,33	39,48	48,56
26_B	Bouwplan - blok 3	4,50	49,48	46,33	41,50	50,57
26_C	Bouwplan - blok 3	7,50	49,93	46,78	41,96	51,03
26_D	Bouwplan - blok 3	10,50	49,94	46,78	41,96	51,03
27_A	Bouwplan - blok 3	1,50	45,86	42,73	37,87	46,95
27_B	Bouwplan - blok 3	4,50	47,66	44,51	39,68	48,75
27_C	Bouwplan - blok 3	7,50	48,57	45,41	40,59	49,66
27_D	Bouwplan - blok 3	10,50	48,58	45,42	40,60	49,67
28_A	Bouwplan - blok 3	1,50	43,56	40,44	35,58	44,66
28_B	Bouwplan - blok 3	4,50	45,25	42,10	37,27	46,34
28_C	Bouwplan - blok 3	7,50	46,41	43,25	38,44	47,50
28_D	Bouwplan - blok 3	10,50	46,49	43,33	38,52	47,58
29_A	Bouwplan - blok 3	1,50	42,35	39,21	34,36	43,44
29_B	Bouwplan - blok 3	4,50	43,96	40,81	35,98	45,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten - na maatregelen excl. 5 dB aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stiller wegdek - Wgh
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
29_C	Bouwplan - blok 3	7,50	45,24	42,07	37,26	46,33	
29_D	Bouwplan - blok 3	10,50	45,39	42,23	37,42	46,48	
30_A	Bouwplan - blok 3	1,50	41,97	38,83	33,98	43,06	
30_B	Bouwplan - blok 3	4,50	43,50	40,34	35,52	44,59	
30_C	Bouwplan - blok 3	7,50	44,70	41,53	36,73	45,79	
30_D	Bouwplan - blok 3	10,50	45,15	41,99	37,18	46,24	
31_A	Bouwplan - blok 3	1,50	30,40	27,19	22,42	31,48	
31_B	Bouwplan - blok 3	4,50	28,93	25,66	20,96	30,00	
31_C	Bouwplan - blok 3	7,50	29,73	26,61	21,75	30,83	
31_D	Bouwplan - blok 3	10,50	30,54	27,51	22,54	31,65	
32_A	Bouwplan - blok 3	1,50	31,21	28,02	23,23	32,29	
32_B	Bouwplan - blok 3	4,50	30,36	27,13	22,39	31,44	
32_C	Bouwplan - blok 3	7,50	31,57	28,44	23,58	32,66	
32_D	Bouwplan - blok 3	10,50	32,48	29,40	24,48	33,58	
33_A	Bouwplan - blok 3	1,50	45,18	42,05	37,20	46,28	
33_B	Bouwplan - blok 3	4,50	46,46	43,32	38,49	47,56	
33_C	Bouwplan - blok 3	7,50	47,59	44,43	39,61	48,68	
33_D	Bouwplan - blok 3	10,50	47,99	44,84	40,02	49,09	
34_A	Bouwplan - blok 3	1,50	45,93	42,81	37,95	47,03	
34_B	Bouwplan - blok 3	4,50	47,38	44,23	39,40	48,47	
34_C	Bouwplan - blok 3	7,50	48,49	45,34	40,52	49,59	
34_D	Bouwplan - blok 3	10,50	48,83	45,67	40,85	49,92	
35_A	Bouwplan - blok 3	1,50	46,94	43,82	38,96	48,04	
35_B	Bouwplan - blok 3	4,50	48,47	45,33	40,50	49,57	
35_C	Bouwplan - blok 3	7,50	49,50	46,34	41,52	50,59	
35_D	Bouwplan - blok 3	10,50	49,81	46,66	41,84	50,91	
36_A	Bouwplan - blok 3	1,50	48,54	45,42	40,56	49,64	
36_B	Bouwplan - blok 3	4,50	50,03	46,88	42,06	51,13	
36_C	Bouwplan - blok 3	7,50	50,81	47,64	42,83	51,90	
36_D	Bouwplan - blok 3	10,50	50,96	47,80	42,98	52,05	
37_A	Bouwplan - blok 3	1,50	49,53	46,41	41,55	50,63	
37_B	Bouwplan - blok 3	4,50	51,26	48,11	43,28	52,35	
37_C	Bouwplan - blok 3	7,50	51,72	48,56	43,74	52,81	
37_D	Bouwplan - blok 3	10,50	51,85	48,69	43,87	52,94	
38_A	Bouwplan - blok 3	1,50	50,39	47,27	42,41	51,49	
38_B	Bouwplan - blok 3	4,50	52,08	48,93	44,10	53,17	
38_C	Bouwplan - blok 3	7,50	52,36	49,20	44,38	53,45	
38_D	Bouwplan - blok 3	10,50	52,40	49,24	44,43	53,49	
39_A	Bouwplan - blok 4	1,50	43,91	40,79	35,93	45,01	
39_B	Bouwplan - blok 4	4,50	45,48	42,33	37,50	46,57	
39_C	Bouwplan - blok 4	7,50	46,72	43,56	38,74	47,81	
40_A	Bouwplan - blok 4	1,50	45,00	41,88	37,01	46,09	
40_B	Bouwplan - blok 4	4,50	46,65	43,51	38,67	47,74	
40_C	Bouwplan - blok 4	7,50	47,75	44,60	39,77	48,84	
41_A	Bouwplan - blok 4	1,50	46,66	43,54	38,68	47,76	
41_B	Bouwplan - blok 4	4,50	48,48	45,34	40,50	49,57	
41_C	Bouwplan - blok 4	7,50	49,26	46,11	41,28	50,35	
42_A	Bouwplan - blok 4	1,50	47,92	44,79	39,94	49,02	
42_B	Bouwplan - blok 4	4,50	49,91	46,77	41,93	51,00	
42_C	Bouwplan - blok 4	7,50	50,28	47,12	42,30	51,37	
43_A	Bouwplan - blok 4	1,50	49,89	46,76	41,91	50,99	
43_B	Bouwplan - blok 4	4,50	51,87	48,72	43,89	52,96	
43_C	Bouwplan - blok 4	7,50	52,07	48,92	44,10	53,17	
44_A	Bouwplan - blok 4	1,50	48,40	45,27	40,43	49,50	
44_B	Bouwplan - blok 4	4,50	50,28	47,12	42,30	51,37	
44_C	Bouwplan - blok 4	7,50	50,66	47,50	42,68	51,75	
45_A	Bouwplan - blok 4	1,50	43,85	40,72	35,87	44,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Rekenresultaten - na maatregelen excl. 5 dB aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stiller wegdek - Wgh
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
45_B	Bouwplan - blok 4	4,50	45,51	42,35	37,53	46,60	
45_C	Bouwplan - blok 4	7,50	46,63	43,46	38,66	47,72	
46_A	Bouwplan - blok 4	1,50	29,71	26,35	21,77	30,78	
46_B	Bouwplan - blok 4	4,50	31,75	28,33	23,81	32,81	
46_C	Bouwplan - blok 4	7,50	34,13	30,70	26,20	35,19	
47_A	Bouwplan - blok 4	1,50	29,85	26,47	21,90	30,91	
47_B	Bouwplan - blok 4	4,50	31,91	28,49	23,97	32,97	
47_C	Bouwplan - blok 4	7,50	34,37	30,94	26,43	35,42	
48_A	Bouwplan - blok 4	1,50	29,72	26,34	21,77	30,78	
48_B	Bouwplan - blok 4	4,50	31,58	28,16	23,64	32,64	
48_C	Bouwplan - blok 4	7,50	33,89	30,45	25,95	34,94	
49_A	Bouwplan - blok 4	1,50	29,98	26,60	22,04	31,04	
49_B	Bouwplan - blok 4	4,50	31,78	28,36	23,84	32,84	
49_C	Bouwplan - blok 4	7,50	34,10	30,67	26,16	35,15	
50_A	Bouwplan - blok 4	1,50	30,21	26,81	22,27	31,27	
50_B	Bouwplan - blok 4	4,50	31,93	28,50	24,00	32,99	
50_C	Bouwplan - blok 4	7,50	34,23	30,79	26,29	35,28	
51_A	Bouwplan - blok 4	1,50	28,92	25,71	20,95	30,00	
51_B	Bouwplan - blok 4	4,50	25,59	22,18	17,64	26,64	
51_C	Bouwplan - blok 4	7,50	25,74	22,39	17,79	26,81	
52_A	Bouwplan - blok 4	1,50	28,03	24,80	20,07	29,11	
52_B	Bouwplan - blok 4	4,50	26,67	23,33	18,72	27,74	
52_C	Bouwplan - blok 4	7,50	28,10	24,91	20,12	29,18	
53_A	Bouwplan - blok 5	1,50	30,64	27,28	22,69	31,70	
53_B	Bouwplan - blok 5	4,50	32,84	29,44	24,90	33,90	
53_C	Bouwplan - blok 5	7,50	35,27	31,84	27,33	36,32	
53_D	Bouwplan - blok 5	10,50	38,20	34,82	30,26	39,26	
54_A	Bouwplan - blok 5	1,50	36,78	33,62	28,81	37,87	
54_B	Bouwplan - blok 5	4,50	38,38	35,18	30,41	39,47	
54_C	Bouwplan - blok 5	7,50	39,85	36,62	31,88	40,93	
54_D	Bouwplan - blok 5	10,50	41,78	38,57	33,82	42,87	
55_A	Bouwplan - blok 5	1,50	31,04	27,64	23,10	32,10	
55_B	Bouwplan - blok 5	4,50	33,41	29,98	25,47	34,46	
55_C	Bouwplan - blok 5	7,50	36,31	32,91	28,37	37,37	
55_D	Bouwplan - blok 5	10,50	41,25	38,03	33,28	42,33	
56_A	Bouwplan - blok 5	1,50	31,27	27,86	23,33	32,33	
56_B	Bouwplan - blok 5	4,50	33,61	30,17	25,67	34,66	
56_C	Bouwplan - blok 5	7,50	36,43	33,02	28,49	37,49	
56_D	Bouwplan - blok 5	10,50	39,51	36,22	31,55	40,58	
57_A	Bouwplan - blok 5	1,50	30,45	27,05	22,51	31,51	
57_B	Bouwplan - blok 5	4,50	32,81	29,39	24,88	33,87	
57_C	Bouwplan - blok 5	7,50	35,49	32,08	27,55	36,55	
57_D	Bouwplan - blok 5	10,50	38,10	34,80	30,14	39,17	
58_A	Bouwplan - blok 5	1,50	28,55	25,31	20,58	29,63	
58_B	Bouwplan - blok 5	4,50	26,65	23,28	18,71	27,72	
58_C	Bouwplan - blok 5	7,50	29,34	26,09	21,37	30,42	
58_D	Bouwplan - blok 5	10,50	26,03	22,85	18,04	27,11	
59_A	Bouwplan - blok 5	1,50	29,36	26,16	21,39	30,45	
59_B	Bouwplan - blok 5	4,50	29,77	26,53	21,81	30,85	
59_C	Bouwplan - blok 5	7,50	30,08	26,85	22,11	31,16	
59_D	Bouwplan - blok 5	10,50	25,74	22,57	17,76	26,83	
60_A	Bouwplan - blok 5	1,50	43,33	40,14	35,35	44,41	
60_B	Bouwplan - blok 5	4,50	43,74	40,55	35,77	44,83	
60_C	Bouwplan - blok 5	7,50	44,24	41,05	36,27	45,33	
60_D	Bouwplan - blok 5	10,50	44,69	41,49	36,72	45,78	
61_A	Bouwplan - blok 5	1,50	40,95	37,80	32,98	42,05	
61_B	Bouwplan - blok 5	4,50	42,43	39,26	34,45	43,52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Stiller wegdek - Wgh
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_C	Bouwplan - blok 5	7,50	43,65	40,47	35,67	44,74
61_D	Bouwplan - blok 5	10,50	44,19	41,00	36,22	45,28
62_A	Bouwplan - blok 5	1,50	42,33	39,18	34,35	43,42
62_B	Bouwplan - blok 5	4,50	44,05	40,88	36,07	45,14
62_C	Bouwplan - blok 5	7,50	45,09	41,91	37,12	46,18
62_D	Bouwplan - blok 5	10,50	45,60	42,41	37,64	46,69
63_A	Bouwplan - blok 5	1,50	45,64	42,50	37,67	46,74
63_B	Bouwplan - blok 5	4,50	47,49	44,32	39,51	48,58
63_C	Bouwplan - blok 5	7,50	48,27	45,09	40,30	49,36
63_D	Bouwplan - blok 5	10,50	48,57	45,38	40,60	49,66
64_A	Bouwplan - blok 5	1,50	47,05	43,90	39,08	48,15
64_B	Bouwplan - blok 5	4,50	49,05	45,87	41,08	50,14
64_C	Bouwplan - blok 5	7,50	49,44	46,25	41,47	50,53
64_D	Bouwplan - blok 5	10,50	49,70	46,50	41,73	50,79
65_A	Bouwplan - blok 5	1,50	47,53	44,36	39,55	48,62
65_B	Bouwplan - blok 5	4,50	49,33	46,14	41,36	50,42
65_C	Bouwplan - blok 5	7,50	49,80	46,61	41,84	50,89
65_D	Bouwplan - blok 5	10,50	50,25	47,04	42,28	51,33
66_A	Bouwplan - blok 5	1,50	32,40	29,08	24,45	33,47
66_B	Bouwplan - blok 5	4,50	34,29	30,92	26,35	35,36
66_C	Bouwplan - blok 5	7,50	36,74	33,30	28,81	37,80
66_D	Bouwplan - blok 5	10,50	41,38	37,99	33,44	42,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen