



Omgevingsdienst West-Holland



p

Maatschap [redacted] en [redacted]

ARCHIEFEXEMPLAAR

Lagewaard 25

2396 AV KOUDEKERK A/D RIJN

8

Contactpersoon:

Uw referentie:

Betreft:

Milieucontrole Lagewaard 25, Koudekerk a/d Rijn

Datum:

14 mei 2012

Kenmerk:

2012006061

Squitnr.

18986

VERZONDEN 16 MEI 2012

Geachte [redacted]

Op 11 mei 2012 heeft de heer [redacted] toezichthouder, een milieucontrole uitgevoerd bij uw bedrijf aan de Lagewaard 25 in Koudekerk a/d Rijn. Tijdens het bezoek is met u en [redacted] gesproken.

Wet- en regelgeving

Voor uw bedrijf geldt het Besluit landbouw milieubeheer en voor de koelinstallatie van de melktank het Besluit geïmporteerde broeikasgassen.

Bevindingen

Tijdens de controle zijn geen overtredingen geconstateerd. Dit betekent dat u op dat moment voldeed aan de gecontroleerde wet- en regelgeving. Wij vertrouwen erop dat u uw bedrijf volgens de voorschriften in werking houdt. De Omgevingsdienst West-Holland geeft u daarover graag advies.

Omvang veestapel

Het volgende is tijdens het bezoek met u besproken. Aangezien er diverse woningen te dicht bij uw bedrijf zijn gelegen is artikel 4, lid 3 van het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing. Dit betekent dat de veestapel niet meer mag bedragen dan hetgeen u in het verleden is verleend. De verleende veestapel is als volgt:

- 70 mestvarkens;
- 70 stuks rundvee (exclusief jongvee). Dit betekent dat naast het genoemde aantal rundvee nog 49 stuks jongvee mag worden gehouden.

Uw huidige veestapel is als volgt:

- 56 stuks rundvee en 32 stuks jongvee;
- 44 schapen;
- 4 paarden (hobby)

Telefoon 071-4083100
Fax 071-4083101
www.odwh.nl

Correspondentie-adres:
Postbus 159
2300 AD Leiden

Bezoekadres:
Schipholweg 128
2316 XD Leiden



Omgevingsdienst West-Holland

Uw huidige veestapel komt niet overeen met de vergunde veestapel. Er is echter wel – door het houden van schapen i.p.v. van mestvarkens - sprake van een milieuhygiënische verbetering door het houden van schapen i.p.v. mestvarkens (de omrekeningsfactor is dat 3 schapen gelijk zijn aan 1 mestvarken). Wij nemen deze verandering voor kennisgeving aan.

Tijdens het bezoek heeft u verklaard in de toekomst een paardenpension te willen beginnen. Wij verzoeken u tijdig contact op te nemen met ons wanneer uw plannen concreet worden.

Aanleg sleufsilo


Ten aanzien van de aanleg van uw nieuwe sleufsilo is er telefonisch contact geweest met [REDACTED] van de gemeente Rijnwoude en [REDACTED] afgesproken is dat u het tijdens het bezoek overhandigde meldingsformulier indient bij [REDACTED] van de Omgevingsdienst.

Tot slot

Wilt u meer informatie? [REDACTED] staat u graag te woord: telefoonnummer [REDACTED]. U kunt ook kijken op www.odwh.nl.

Voor informatie omtrent de melding van uw sleufsilo kunt u contact opnemen met [REDACTED]

Namens het college van burgemeester en wethouders van Rijnwoude,



NIET MEEGEZONDEN
BIJLAGES

Rapportage bedrijfsbezoek

Locatiedossiernr.: 018986

	Gegevens uit Squit XO	Wijzigingen
Naam inrichting		Maatschap
Locatieadres	Lagewaard 25 KOUDEKERK AAN DEN RIJN	

Contactpersoon		
Telefoon		
E-mail		
Correspondentieadres	Lagewaard 25, 2396 AV KOUDEKERK AAN DEN RIJN	

Aard bedrijf		
--------------	--	--

Categorie	eenvoudig	
Hoofd CBI	Fokken en houden van overige dieren:- overige dieren	
Neven CBI		
Opmerking / Branche	Landbouw	
Wettelijk kader	Type C-mel	
Hoofd IVB	dieren (kweken. fokken. mesten. houden. verhandelen. verladen of wegen)	
Neven IVB		

Verplichte informatie

Besluiten/Wetgeving	Gegevens uit Squit	
WM Besluit landbouw milieubeheer (Van kracht)		06-12-2006

Vul altijd in

Soort controle	reguliere controle	
Bezoekdatum en -tijd	11 mei 2012	
Controleur(s)		
Aanwezig/gesproken met		
Aanvullende checklist gebruikt		

Geef aan in welke milieuzonering het bedrijf geplaatst is (VNG-Categorie)

Categorie 1	☐	
Categorie 2	☐	2.5 pnt

Categorie 3	☒	5 pnt
Categorie 4	☐	7.5 pnt

Geef de activiteiten aan zodat duidelijk bepaald kan worden welke voorschriften van toepassing zijn

1. Houden van melkrundvee en schapen	< dan 4 activiteiten	
2.		
3.		
4.	4 en > activiteiten	1.5 pnt
5.		
6.		

Geef aan of er recent (na de vorige controle) klachten over het bedrijf zijn geweest

Klachten	Geen klachten	☒	
	1 klacht	☐	2 pnt
	Meerdere klachten	☐	4 pnt

Geef aan of het bedrijf beschikt over de volgende installaties

Stookinstallatie (bij meerdere gebruik opmerkingen veld)	Soort	n.v.t.
	Vermogen (Kw)	
	Laatste keurings datum	
Koelinstallatie: (bij meerdere gebruik opmerkingen veld)	Soort koudemiddel	Freon
	Type koudemiddel (R22 ect.)	R507
	Inhoud installatie (Kg)	6,1
Opslag in tank:	Locatie	Bovengronds
	Soort:	Diesel
	Leeftijd/in gebruik name datum	Onbekend, 2015 buiten gebruik

Geef de verbruik gegevens van het bedrijf

jaar	Kies jaar uit lijst	Gas (m3)	< 25000
	Kies jaar uit lijst	Electra (KWh)	< 50000

Geef aan wat voor type verbruiker het bedrijf is

Gasverbruik	Tussen 25.000 m3 en 75.000 m3	Middenverbruiker	☐	1pnt
	Meer dan 75.0000	Grootverbruiker	☐	1.5 pnt
Elektraverbruik	Tussen 50.000 KWh en 200.000 KWh	Middenverbruiker	☐	1 pnt
	Meer dan 200.000 Kwh	Grootverbruiker	☐	1.5 pnt

Indien het bedrijf een middengebruiker is, geef aan welke maatregelen getroffen zijn

Energie gegevens	Heeft het bedrijf inzicht in het verbruik	Kies uit lijst
------------------	---	----------------

	en kan dat ook getoond worden?	
Verlichting	<80% energie zuinige verlichting (hf-tl, led, spaarlamp gasontladingslamp)	Kies uit lijst
Verwarming	HR-ketel of warmtepomp aanwezig	Kies uit lijst
Leeftijd gebouw	Is het bedrijfsgebouw ouder dan 1985 en heeft daarna geen na-isolatie plaatsgevonden	Kies uit lijst
Instellingen	Aanwezigheidsdetectie, tijdschakelaars, daglichtafhankelijk, weersafhankelijke regelingen	Kies uit lijst
Moet er een themacontrole energie ingepland worden?		Kies uit lijst
3 van de 5 aspecten niet goed		Termijn:

Overige vragen

RRGS van toepassing? (Register risicosituaties gevaarlijke stoffen)	nee, bij ja de activiteit nader omschrijven (bv: propaantank met inhoud van 3 m3)
Natte koeltoren aanwezig	nee
Meer dan 1000 KG VOS aanwezig?	nee
GGO-bedrijf?	nee
Opslag gevaarlijke stoffen?	nee namelijk (kies uit lijst)
(Indirecte) lozing aanwezig?	ja

Overtredingen

Controlepunt	toelichting	Puntentelling
Geen overtredingen	☒	0 pnt
Overtreding niet kernvoorschrift (KV0)	☐	1 pnt
Kernovertreding Afval (KV1)	☐	2 pnt
Kernovertreding Afvalwater (KV1)	☐	2 pnt
Kernovertreding Bodem (KV1)	☐	2 pnt
Kernovertreding Uitbreiding vergunning (KV1)	☐	2 pnt
Kernovertreding Geluid (KV1)	☐	2 pnt
Kernovertreding Lucht (KV1)	☐	2 pnt
Kernovertreding Veiligheid (KV1)	☐	2 pnt
Kernovertreding Overig (KV1)	☐	2 pnt
Herhaalde overtreding Kernvoorschrift	☐	2 pnt

Aanwijzingen voor PK

Strategie	Oké brief ☒	Waarschuwing ☐	Voornemen dws/dws ☐	anders ☐
Hercontroletermijn	2 weken ☐	1 maand ☐	3 maanden ☐	Anders nl.

Geef hier de reden aan, indien wordt afgeweken van de handhavingstrategie:

Conclusie:	valt in de categorie
<4	☐ minimum
4 – 7,5	☒ eenvoudig

7,5 – 13	☐	standaard
13 - 30	☐	complex

Opmerkingen (ruimte voor eigen tekst)

Bijvoorbeeld;

- Beschrijf de overtredingen
- Algemene indruk van bedrijf
- Historische waarnemingen
- Afval

Checklist West Holland

Naam Bedrijf		Datum bezoek	
Adres		Naam controleur	
Postcode		Categorie bedrijf	
Plaats		Loc. Id	
Telefoon		Wijzigingen bedrijf	
E-mail		RGGS van toepassing	Ja/ nee Waarom: (indien van toepassing, informeer Fred hierover)
Gesproken met		Postadres	
contactpersoon		Overtreding In te vullen door technisch medewerker, omcirkel wat van toepassing is.	K0 of K1 (bodem, geluid, afval, afvalwater, lucht, overig, nl.....)

IVB categorie

Wettelijk kader (besluit / vergunning)	
Indien Act.besluit van toepassing welk type en welke activiteiten	Type: A, B of C vergunning (indien naast een vergunning ook het activiteitenbesluit van toepassing is aangeven waarom, bv propaantank): Activiteiten: Soort bedrijf (b.v. garage):

Veehouderij

Nevenactiviteiten	Ja (welk) Nee
Veebezetting t.t.v. de controle (aantallen noteren)	32 stuks jongvee, 56 melkkoeien, 44 schape, 4 paard (hobby)
Landbouwtelling aanwezig	Ja / nee
Afstand stal tot geurgevoelig object (emissiepunt geur uit diervverblijf tot gevel object)	250 mtr. C 100 mtr. Bebruide bon
Opslag dunne mest (omcirkelen wat aangetroffen is)	Mestkelder / bassin (niet onder pand maar wel van beton) / mestsilo / mestzak / foliebassin
Mestsilo materiaal	/
Afdekking materiaal	/
Opslag dunne mest tijdig gekeurd (Met uitzondering van de mestkelder)	Ja / nee / niet
Opslag vaste mest voldoet	Ja / nee
Afstand dichtstbijzijnde bedrijfsonderdeel tot een geurgevoelig object (het gaat om 1 bedrijfsonderdeel)	Stal: 50 / 100 meter Kuilvoer: 50 / 100 meter Mestbassin: 50 / 100 meter Vaste mestopslag: meter
Type huisvestingssysteem	onderhoudende ligboxenstal

Checklist West Holland

Akkerbouw/boomteelt

Oppervlakte perceel	Hectare:	
Welke gewassen worden er geteeld		
Vindt er substraatteelt plaats	Ja / nee / n.v.t.	
Nevenactiviteiten aanwezig	Ja / nee / n.v.t.	
Oppervlakte glas (kas) aanwezig	Ja,/ nee	
Oppervlakte meer dan 2.500 m ² (ja, dan is de AMvB glastuinbouw van toepassing.	Ja / nee	
Afstand dichtstbijzijnde bedrijfsonderdeel tot een geurgevoelig object (dit geldt ook voor een bedrijf waar geen landbouwhuisdieren worden gehouden. Maar dat is voor nieuwe opgerichte akkerbouwbedrijven en bollenkwekers dus wel belangrijk)	Bedrijfsonderdeel	afstand in meters
		
		
		
		
Wordt er meer dan 600 m ³ compost opgeslagen	Ja / nee	
Wordt er assimilatiebelichting toegepast incl. het afschermen in de nacht? (afschermen is verplicht in juli 2009, of er moet al een nadere eis of vergunningvoorschrift zijn).	Ja / nee	
Vindt er opslag van vloeibare kunstmest plaats.	Ja, (hoeveel)	
	Nee	
Correct opgeslagen?	Ja / nee	
Wordt er gebruik gemaakt van kunstmestkorrels?	Ja, (hoeveel)	
	Nee	
Correct opgeslagen?	Ja / nee	
Vindt er opslag van bestrijdingsmiddelen plaats?	Ja, (hoeveel)	
	Nee	
Correct opgeslagen?	Ja / nee	
Worden in het bedrijf bestrijdingsmiddelen bewerkt? (verdund, materialen schoongemaakt)	Ja / nee	
Wat gebeurt er met het afvalwater?		
Wordt er brijnwater in de bodem geloosd? (van omgekeerde osmose voor gietwater)	Ja / nee	
Is dit gemeld bij de Provincie?	Ja / nee / n.v.t.	