

ALGEMEEN:

CONSTRUCTIE VLGS. BEREKENING B&Z BOUWTECHNIEK, MET HET WERKNUMMER: z23.303-02.v01 dd.09.03.2023.

Bouwlocatie: Boezemlaan 11 te Boskoop.

De aannemer dient de noodzakelijke hulpconstructies tbv, de stabiliteit tijdens de verschillende bouwfasen te verzorgen.

STAAL & LATEIEN:

- Staalkwaliteit t.b.v. profielstaal: S235, tenzij anders vermeld
- Ankerkwaliteit: 4.6
- Staalkwaliteit t.b.v. kokers en buizen: S355
- Boutkwaliteit: 8.8
- Brandwerendheid staalconstructie volgens opgave architect.
- Afwerking staalconstructie overeenkomstig bestek.
- Profielen onder het peil extra beschermen d.m.v. een laag inertol o.g.
- Profielen voorzien van de nodige ankers, strippen, schotjes, haarspelden etc. voor de verankering van balklagen en het verankeren van/aan metsel-, staal-, en/of betonconstructies.
- Lasdikte (keeldoorsnede) volgens detailberekeningen van de leverancier, minimaal 4mm
- Voetplaten van kolommen/spantbenen ondersabelen met krimparme mortel.

HOUTCONSTRUCTIE:

- Houtkwaliteit: C18, tenzij anders vermeld
- Houtconstructies verduurzamen overeenkomstig bestek.
- Houten balken en gordingen van daken, goed verankeren m.b.v. opwaaiankers die tot tenminste 800mm onder de balk reiken. Bij een h.o.h. afstand < 1,0m om de andere balk of gording, bij een hart op hart afstand > 1,0m elke balk of gording voorzien van een opwaaianker.
- Houten vloerbalken verankeren middels haakankers achter het spouwblad. Dit om de andere balk en elke balk waarin geraveeld is.
- Houten balklagen bekleden met 18mm underlayment, geschroefd.

Maatvoering controleren adhv. tek. architect


Boskoop, nieuwbouw woning Boezemlaan 11

Renvooi

Aannemer : Geldersche Houtbouw
Plaats : Kootwijkerbroek
Architect : -
Plaats : -
Tekenaar : 
Konstrukteur : 
Schaal : -
Datum : 09-03-2023

Versie :

A :
B :
C :
D :
E :
F :
G :



B&Z Bouwtechniek B.V.
Paxtonstraat 3M
8013 RP ZWOLLE
Tel: 038 423 9295
Fax: 038 421 3331
E-mail: zwolle@bz-bouwtechniek.nl

Status:
Definitief

Projectnr:
z23.303-02

Tekeningnr:
401-01


B&Z Bouwtechniek B.V. Hoofdvestiging: WESTERHAAR  Nevenvestiging: ZWOLLE 

Op al onze opdrachten zijn de DNR 2011 & de algemene voorwaarden van B&Z Bouwtechniek van toepassing.

Deze tekening blijft eigendom van de makers hiervan, zonder schriftelijke toestemming mag deze op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd. (c)

Alphen aan den Rijn

Afdeling Publieksdienstverlening
Team Vergunningen
Nummer: V2023/020
Gezien d.d.: 21-4-2023




Begane grondvloer.

Fundering op blad 601-01.

▨ Lijnlast op vloer, zie tabel voor waarden.

Niet getekende wanden vallen onder VSW van 0,8 kN/m².

Lijn- en puntlasten op de vloer			
Type:	G;rep	Q;rep	phi
LL-1	4,1 kN/m	7,9 kN/m	0,4



MAATVOERING TE CONTROLEREN ADHV. TEKENING ARCHITECT.

Boskoop, nieuwbouw woning

Constructie overzichten


Tekenaar :
 Konstrukteur :
 Schaal : 1:100 / 1:50
 Datum : 09-03-2023

Versie :
 A :
 B :
 C :

Status:
Definitief

Projectnr:
 z23.303-02

Tekeningnr:
 401-02



B&Z Bouwtechniek B.V.
 Paxtonstraat 3M
 8013 RP ZWOLLE
 Tel: 038 423 9295
 Fax: 038 421 3331
 E-mail: zwolle@bz-bouwtechniek.nl

Op al onze opdrachten zijn de DNR2011 en de algemene voorwaarden van toepassing.

