



Akoestisch onderzoek De Stationstuinen 1e fase

Onderzoek ten behoeve van
bestemmingsplan

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.

projectnummer 0479738.100
revisie 03
13 oktober 2023

Akoestisch onderzoek De Stationstuinen 1e fase

Onderzoek ten behoeve van bestemmingsplan

projectnummer 0479738.100

revisie 03

13 oktober 2023

Auteurs

R. Wieringa

R. Pollema

Opdrachtgever

BRO Adviseurs in Ruimtelijke Ordening, Economie en Milieu B.V.

Postbus 4

5280 AA BOXTEL

Gecontroleerd

M.J. Reinders

datum

13 oktober 2023

beschrijving

vrijgave

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5
1.1	Aanleiding	5
1.2	Leeswijzer	5
2.	Juridisch kader	6
2.1	Wegverkeerslawaaï	6
2.1.1	Algemeen	6
2.1.2	Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.1.3	30 km/uur zone	7
2.1.4	Toepassing bij De Stationstuinen 1 ^e fase	7
2.2	Railverkeerslawaaï	8
2.2.1	Algemeen	8
2.2.2	Toepassing bij De Stationstuinen 1 ^e fase	8
2.3	Bedrijvenlawaaï	8
2.4	Cumulatie	9
2.5	Gemeentelijk geluidbeleid	9
2.5.1	Actieplan geluid	9
2.5.2	Standstill	10
2.5.3	Hogere waarden	10
3.	Onderzoeksopzet en uitgangspunten	11
3.1	Onderzoeksgebied	11
3.2	Rekenmethode	11
3.3	Uitgangspunten	12
3.3.1	Omgevingskenmerken	12
3.3.2	Beoordelingshoogte	12
3.3.3	Verkeersgegevens	12
3.3.4	Invoergegevens bedrijven	12
4.	Resultaten en toetsing	15
4.1	Algemeen	15
4.2	Wegverkeerslawaaï	15
4.2.1	Gezoneerde wegen	16
4.2.2	Niet-gezoneerde wegen 30 km/uur	17
4.3	Railverkeerslawaaï	17
4.4	Bedrijvenlawaaï	17
4.4.1	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	17
4.4.2	Maximale geluidniveaus	19
4.4.3	Maatregelen	19
4.5	Cumulatieve geluidbelasting	20
4.6	Gemeentelijk geluidbeleid	21
4.7	Beschouwing situering hoogteaccenten	21
5.	Conclusie en samenvatting	23
5.1	Wegverkeerslawaaï	23
5.2	Railverkeerslawaaï	23
5.3	Bedrijvenlawaaï	23
5.4	Cumulatieve geluidbelasting	23
5.5	Gemeentelijk geluidbeleid	24
5.6	Beschouwing situering hoogteaccenten	24


datum 13 oktober 2023
projectnummer 0479738.100
betreft Akoestisch onderzoek De Stationstuinen 1e fase

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Gemeente Barendrecht is voornemens het gebied ten oosten van het NS-station, genaamd De Stationstuinen, te herontwikkelen. De Stationstuinen wordt een nieuw gemengd woon-werkgebied met ruimte voor circa 3.500 woningen, maatschappelijke voorzieningen, onderwijs, de mogelijkheid voor start-ups en ruimte voor research en development en experience.

Om de ontwikkeling mogelijk te maken heeft de gemeente Barendrecht allereerst een gebiedsvisie opgesteld. Deze visie moet nu vertaald worden naar een planologisch-juridisch kader. Dit vindt gefaseerd plaats, de eerste fase betreft de ontwikkeling van ruim 800 woningen met bijbehorende voorzieningen. Voor de eerste fase wordt een bestemmingsplan opgesteld. Voorliggend onderzoek betreft het akoestisch onderzoek ten behoeve van dit bestemmingsplan.



Abbeelding 1.1. Ligging van het plangebied voor het MER De Stationstuinen (rood) en bestemmingsplan 1^e fase (zwart).

1.2 Leeswijzer

De rapportage is als volgt opgebouwd:

- In hoofdstuk 2 beschrijven we het toetsingskader;
- De onderzoekopzet en uitgangspunten komen aan de orde in hoofdstuk 3;
- In hoofdstuk 4 worden de resultaten toegelicht;
- In hoofdstuk 5 staat de conclusie.

2. Juridisch kader

2.1 Wegverkeerslawaaai

2.1.1 Algemeen

De bepalingen voor wegverkeerslawaaai uit de Wet geluidhinder (Wgh) zijn alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Zonebreedte wegverkeer.

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
1 of 2	200	250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg'. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijke gebied.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn, kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In artikel 3.1 en 3.2 van het Besluit geluidhinder worden de grenswaarden van geluidgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de Wgh¹ vermeld. In tabel 2.2 zijn deze waarden (voorkeursgrenswaarden en de maximaal toelaatbare geluidbelasting) opgenomen.

Tabel 2.2 Grenswaarden voor woningen langs een bestaande weg.

Status van de woning	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximaal toegestane geluidbelasting [dB]	
		Stedelijk	Buitenstedelijk
Nieuw te bouwen woning	48	63	53
Vervangende nieuwbouw (woningen)	48	68	58
Nieuw te bouwen agrarische woning	48	58	58

¹ Onderwijsgebouw, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingstehuis, psychiatrische inrichting, kinderdagverblijf.

Status van de woning	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximaal toegestane geluidbelasting [dB]	
		Stedelijk	Buitenstedelijk
Nieuw te bouwen andere geluidgevoelige gebouwen	48	63	53

* Geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de zone van een (auto)snelweg worden tot het buitenstedelijk gebied gerekend

2.1.2 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

Ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder dient het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer te worden gecorrigeerd met een aftrek in dB.

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012'. Op basis van dit voorschrift dient voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB te worden toegepast met uitzondering van 2 specifieke situaties:

- Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is, geldt een aftrek van 3 dB;
- Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is, geldt een aftrek van 4 dB.
- Voor overige zoneplichtige wegen bedraagt de aftrek 5 dB.

2.1.3 30 km/uur zone

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.

Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat bij een ruimtelijke procedure de geluidbelasting wel inzichtelijk gemaakt dient te worden. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is daarom akoestisch onderzoek gewenst. In de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen.

2.1.4 Toepassing bij De Stationstuinen 1^e fase

De berekende geluidbelasting als gevolg van wegverkeer, dient te worden getoetst aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient te worden beoordeeld of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn, kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Tabel 2.3 Grenswaarden wegen Stationstuinen

Weg	Voorkeursgrenswaarde (incl. aftrek) [dB]	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (incl aftrek) [dB]
Spoorlaan (50 km/uur deel)	48	63
Transportweg	48	63

De overige wegen nabij het plangebied zijn 30 km/uur-wegen. Dit betreft de Spoorlaan (30 km/uur deel) en Dwarsligger. Deze wegen hoeven conform de Wet geluidhinder niet te worden getoetst. Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat bij een ruimtelijke procedure de geluidbelasting wel inzichtelijk gemaakt dient te worden.

In het Actieplan geluid van de gemeente is de plandrempel voor wegverkeerslawaaï vastgesteld op 63 dB L_{den} , exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Indien akoestisch relevant (verschil minder dan 10 dB), dienen ook de nabijgelegen 30 km/uur wegen, trams en inrichtingen meegenomen te worden in de cumulatie.

2.2 Railverkeerslawaaï

2.2.1 Algemeen

In artikel 105 van de Wet geluidhinder (Wgh) wordt het Besluit geluidhinder (Bg) van toepassing verklaard. Het besluit is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van een spoorweg. De breedte van de geluidzone langs het spoor wordt geregeld in artikel 1.4 Bg en is afhankelijk van de hoogte van de geluidproductieplafonds langs het spoor ter hoogte van het plangebied.

Binnen de zone van een spoorweg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald.

De L_{den} -waarde is het energetische en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende drie waarden:

- Het geluidniveau in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);
- Het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00) + 5 dB;
- Het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00) + 10 dB.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van het Besluit geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk te zijn en/of er een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

In artikel 4.9 en volgende van het Besluit geluidhinder worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In tabel 2.4 zijn deze waarden (voorkeursgrenswaarde en de maximaal toelaatbare geluidbelasting) opgenomen.

Tabel 2.4 Grenswaarden voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen langs een bestaande spoorweg.

Status van de woning	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximaal toegestane geluidbelasting [dB]
Woningen	55	68
Andere geluidgevoelige bestemmingen	53	68

2.2.2 Toepassing bij De Stationstuinen 1^e fase

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting voor nieuwe woningen naast deze spoorlijn is 55 dB krachtens art. 4.9 lid 1b Besluit geluidhinder. De maximale hogere waarde die kan worden aangevraagd is 68 dB krachtens art. 4.10 Besluit geluidhinder.

In het Actieplan geluid van de gemeente is eveneens een plandrempel voor railverkeerslawaaï opgenomen. Deze plandrempel is 65 dB L_{den} . De geluidbelasting vanwege railverkeerslawaaï mag niet hoger zijn dan 65 dB.

2.3 Bedrijvenlawaaï

In de Wet ruimtelijke ordening zijn geen grenswaarden voor het aspect geluid opgenomen in relatie tot nieuwe functies en activiteiten. Als eerste maat voor het bepalen of sprake is van een goede ruimtelijke ordening is de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering gehanteerd. In deze publicatie is een aanbevolen beoordelingswijze opgenomen. Deze beoordelingswijze heeft geen wettelijke status, maar kan als eerste beoordelingsmaat voor de

aanvaardbaarheid worden gebruikt. Het toetsingskader voor geluid bestaat uit vier stappen waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht.

Stap 1: In de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' worden richtafstanden tussen geluidbronnen en geluidgevoelige bestemmingen benoemd. Indien de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven: inpassing is mogelijk.

Stap 2: Indien stap 1 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen van maximaal:

	Gebiedstype	
	Rustige woonwijk	Gemengd gebied
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	45 dB(A)	50 dB(A)
Maximaal (piekgeluiden)	65 dB(A)	70 dB(A)

Stap 3: Indien stap 2 niet toereikend is, is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen van maximaal:

	Gebiedstype	
	Rustige woonwijk	Gemengd gebied
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	50 dB(A)	55 dB(A)
Maximaal (piekgeluiden)	70 dB(A)	70* dB(A)

* Exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer

Stap 4: Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal inpassing doorgaans niet mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het grondig te onderzoeken, onderbouwen en te motiveren waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

2.4 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen ligt, dient inzichtelijk te worden gemaakt hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. Het bevoegd gezag dient dan een oordeel te vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan de grenswaarde is niet aan de orde.

2.5 Gemeentelijk geluidbeleid

2.5.1 Actieplan geluid

Naast de waarden die zijn vastgesteld in de Wet geluidhinder heeft de gemeente Barendrecht een Actieplan geluid opgesteld. In het Actieplan geluid zijn de plandrempels voor de verschillende geluidbronnen vastgesteld:

- Industrielawaai 60 dB L_{den} ;
- Railverkeerslawaai 65 dB L_{den} ;
- Wegverkeerslawaai 63 dB L_{den} (gecumuleerd voor lokale wegen, inclusief rijkswegen).

Voor alle bronnen tezamen is een maximale gecumuleerde geluidbelasting van 63 dB vastgesteld. Voor de plandrempels wordt geen aftrek volgens artikel 110 van de Wet geluidhinder toegepast. Indien akoestisch

relevant (verschil minder dan 10 dB ten opzichte van de overige wegen), dienen ook de nabijgelegen 30 km/uur wegen, trams en inrichtingen meegenomen te worden.

2.5.2 Standstill

Naast de plandrempels hanteert de gemeente Barendrecht het standstill-principe ten aanzien van het percentage gehinderden door geluid. De gemeente Barendrecht wil het percentage gehinderden door geluid niet laten toenemen ten opzichte van het percentage in 2006. Het standstill-principe verbindt de geluidbelasting direct met de gezondheid van de bewoners van Barendrecht en is als volgt samen te vatten:

1. Geen geluidsituaties creëren waarbij de geluidbelasting boven de saneringswaarde (70 dB(A)) komt te liggen;
2. Het percentage geluidgehinderden niet laten toenemen ten opzichte van 2006;
3. Een ontheffing hogere grenswaarde (=toestemming voor een geluidniveau boven de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)) alleen verlenen als wordt voldaan aan het "standstill-principe".

Voor het monitoren van het standstill-principe is een klasse-indeling met percentage woningen in elke geluidklasse gemaakt. In de onderstaande tabel 2.5 is de indeling gemaakt:

Tabel 2.5 Het percentage woningen per geluidklasse voor verkeerslawaai voor heel Barendrecht anno 2006.

Klasse	Percentage woningen
0 t/m 54 dB	72,0 %
55 t/m 59 dB	16,9 %
60 t/m 64 dB	10,5 %
65 t/m 70 dB	0,6 %

Om aan het standstill-principe te voldoen, mogen de percentages van woningen in de hoogste klassen in de toekomst niet verder toenemen.

2.5.3 Hogere waarden

De gemeente Barendrecht heeft op dit moment geen beleid hogere waarden. De gemeente geeft wel aan dat afwegingen voor maatregelen worden meegenomen bij de afweging voor een goede ruimtelijke ordening. Deze afwegingen kunnen eveneens worden meegenomen als voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan.

De berekeningen ter bepaling van de geluidbelasting als gevolg van de bedrijven zijn uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de 'Handleiding meten en rekenen Industrielawaai' van het Ministerie van VROM van 1999, veelal aangeduid als de HMRI-1999. Deze handleiding geeft richtlijnen en aanwijzingen voor het meten en berekenen van het geluid afkomstig van inrichtingen waarop de Wet milieubeheer of een gemeentelijke verordening van toepassing is. De onderzoeksopzet en de invoergegevens zijn in de onderstaande alinea's nader toegelicht.

3.3 Uitgangspunten

3.3.1 Omgevingskenmerken

Verharde oppervlakken (wegen, wateroppervlakken) zijn als akoestisch hard ($B_r = 0,0$) ingevoerd. De standaard bodemfactor is als akoestisch zacht ($B_r = 1,0$) meegenomen. De diverse (bestaande) gebouwen buiten het plangebied zijn in de berekening zowel afschermend als reflecterend meegenomen.

3.3.2 Beoordelingshoogte

Gerekend is met de maximale toegestane bouwhoogte conform het bestemmingsplan. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende maximale bouwhoogtes, opbouwen, hoogteaccenten en onderdelen waar geluidgevoelige gebouwen niet zijn toegestaan. De toetspunten zijn in stappen van 3 m vanaf 1,5 m hoogte op de rand van de bouwvlakken gelegd.

3.3.3 Verkeersgegevens

Weg

De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het verkeersonderzoek ten behoeve van De Stationstuinen². De verkeersgegevens van scenario B (bestemmingsplan) uit dit onderzoek zijn hiervoor gehanteerd.

Spoor

De gegevens betreffende de intensiteiten op de sporen zijn ontleend aan het geluidregister spoor (www.geluidspoor.nl) van 15 juni 2022. De schermen langs de spoorweg (informatie met betrekking tot dit scherm is afkomstig uit het geluidregister spoor) zijn in de berekening meegenomen.


De projectlocatie ligt nabij de zogenoemde 'Kap van Barendrecht', een 1,5 km lange landspoortunnel. Conform het geluidregister en de rekenvoorschriften van GeoMilieu zijn alle spoordelen met de aantekening 'tunnel' uit het model verwijderd. Dit zijn namelijk de spoordelen gelegen in de tunnel, deze hebben geen (significante) geluidbijdrage. Tevens is conform de rekenvoorschriften aan het begin en einde van de tunnel een scherm gemodelleerd met de hoogte van de tunnel.

3.3.4 Invoergegevens bedrijven

Op basis van milieuonderzoek is samen met DCMR en de gemeente bepaald welke bedrijven relevant zijn voor het akoestisch onderzoek. De bedrijven waarvan de richtafstanden binnen de bouwvlakken vallen, zijn in ieder geval meegenomen in het onderzoek (bedrijf 1 en 7). Om een goed woon- en leefklimaat te garanderen zijn bedrijf 2, 4 en 8 die aan de randen van het plan zijn gelegen ook toegevoegd aan het model.

Van een aantal bedrijven is het bestaande rekenmodel beschikbaar gesteld. Voor de overige bedrijven is ervoor gekozen om per bedrijfskavel een geluidinvulling per m^2 te geven.

² RoyalHaskoningDHV (15 februari 2023). Report, Herijking Stationstuinen, Verkeersberekeningen. Definitief. Referentie: BH9752-103.



Afbeelding 3.2 Omliggende bedrijvigheid en bijbehorende milieucontouren.

Tabel 3.1 Het percentage woningen per geluidklasse voor verkeerslawaaï voor heel Barendrecht anno 2006.

Bedrijf	Wijze opgenomen	Verkaveling [dB(A)/m ²]
1. Groenland Kip en Kivits-Goes Handling	Model ontvangen	n.v.t.
2. Sophyn Greens	Oppervlaktebron	54 dB(A)/m ² (milieucat. 2)
4. Kivits-Goes Handling	Model ontvangen	n.v.t.
7. ProRail	Model ontvangen	n.v.t.
8. Braak, kantoorfunctie	Oppervlaktebron	56 dB(A)/m ² (milieucat. 2)

In het kader van het onderhavige onderzoek is het uitgangspunt dat de tijdelijke padelbanen (bedrijf 10) ten tijde van de oplevering van de woningen zijn verwijderd. Derhalve is geen rekening gehouden met de geluidsemissie van deze tijdelijke inrichting.

Toelichting modellering

Van een aantal bedrijven was geen rekenmodel beschikbaar, daarom is bij deze bedrijven ervoor gekozen om per bedrijfskavel een geluidinvulling per m² te geven. Dit houdt in dat conform de 'Milieuzonering nieuwe stijl' van VNG per bedrijf is berekend hoeveel dB(A)/m² mag worden geproduceerd.

Tabel 3.2 Gebruiksruimte geluid per bedrijf.

Geluidruimte voor inrichtingen gelegen binnen de aanduiding	Overeenkomstig met milieucategorie	Afstand vanaf grens inrichting	Dagperiode 07.00-19.00	Avondperiode 19.00-23.00	Nachtperiode 23.00-07.00
Geluidruimte zone 1	1 en 2	30	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
Geluidruimte zone 2	3.1	50	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
Geluidruimte zone 3	3.2	50	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Geluidruimte zone 4	4.1	50	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

Voor de spectrale verdeling, weergegeven in tabel 3.3, is het standaard industrielawaaispectrum gehanteerd.

Tabel 3.3 Gehanteerde spectrum industrielawaai.

Frequentie	31	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Niveau	-25	-20	-15	-11	-7	-5	-8	-9	-11

4. Resultaten en toetsing

4.1 Algemeen

Met behulp van het rekenmodel is op alle ontvangerspunten de geluidbelasting vanwege het wegverkeer, railverkeer en de nabijgelegen bedrijven berekend. De berekeningsresultaten per ontvangerspunten –hoogte zijn weergegeven in de bijlagen.



Afbeelding 4.1 Benaming bouwvlakken.

4.2 Wegverkeerslawaaï

Met behulp van het rekenmodel is de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de toetspunten bepaald. In onderstaande paragrafen wordt per weg de geluidbelasting bepaald op de woningen.

4.2.1 Gezoneerde wegen



Afbeelding 4.2 Wegen rondom het plangebied. Oranje=30km/uur, groen=Spoorlaan (gezoneerd), blauw=Transportweg.

De Spoorlaan bestaat uit een 30 km/uur deel en een 50 km/uur deel. Tot de gezoneerde weg behoort alleen het 50 km/uur deel. Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van dit deel ten hoogste 38 dB bedraagt. Tabel 4.1 geeft per bouwvlak de hoogste geluidbelasting ten gevolge van de Spoorlaan weer.

Tabel 4.1 Rekenresultaten als gevolg van Spoorlaan (gezoneerd) (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh).

Bouwvlak	Toetspunt	Hoogte	Geluidbelasting (L_{den}) [dB]
A	71	31,5	38
B	37	22,5	37

Uit tabel 4.1 is op te maken dat de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai van 48 dB niet wordt overschreden als gevolg van de Spoorlaan. De geluidbelasting ten gevolge van het gezoneerde deel van deze weg is 38 dB.

Transportweg

De Transportweg is ten noorden van het plangebied gelegen. In tabel 4.2 zijn de hoogste geluidbelastingen als gevolg van deze weg op de bouwvlakken weergegeven.

Tabel 4.2 Rekenresultaten als gevolg van Transportweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh).

Bouwvlak	Toetspunt	Hoogte	Geluidbelasting (L_{den}) [dB]
A	01	13,5	40
B	37	19,5	34

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de geluidbelasting op de geprojecteerde woningen ten hoogste 40 dB is en derhalve onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB blijft.

4.2.2 Niet-gezoneerde wegen 30 km/uur

De overige wegen in het plangebied, Zuideinde en Spoorlaan, liggen dicht bij het plangebied. Op deze wegen geldt een snelheidsregime van 30 km/uur. Deze wegen zijn niet gezoneerd conform de Wet geluidhinder. In tabel 4.3 is per bouwvlak de hoogste geluidbelasting weergegeven.

Tabel 4.3 Rekenresultaten als gevolg van de niet-gezoneerde wegen (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh).

Bouwvlak	Toetspunt	Hoogte	Geluidbelasting (L_{den}) [dB]
A	25	4,5	53
B	19	4,5	55

Voor 30 km/uur-wegen geldt geen formeel toetsingskader ingevolge de Wet geluidhinder. Daarmee is het vaststellen van hogere waarden niet van toepassing op 30 km/uur-wegen. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is op dergelijke wegen, dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening te worden onderzocht of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Hoewel de grenswaarden uit de Wet geluidhinder niet formeel gelden, hebben we de kaders uit de Wet wel gehanteerd als maat om de resultaten te kunnen duiden.

De geluidbelasting als gevolg van de niet-gezoneerde wegen is ten hoogste 53 dB op bouwvlak A en 55 dB op gebouw B. De gemeente dient te beoordelen of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. In het MER is echter reeds opgenomen dat de 30 km/uur-wegen binnen dit plangebied verkeersluw worden gemaakt. Op basis hiervan kan worden gesteld dat in de toekomst de geluidbelasting zal dalen en er daarmee zeker sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

4.3 Railverkeerslawaai

Met behulp van het rekenmodel is op het te beoordelen nieuwbouwplan de geluidbelasting vanwege het railverkeer bepaald. Onderstaande tabel geeft de hoogste geluidbelasting per bouwvlak weer.

Tabel 4.4 Rekenresultaten als gevolg van het railverkeer.

Bouwvlak	Toetspunt	Hoogte	Geluidbelasting (L_{den}) [dB]
A	32	10,5	53
B	37	10,5	54

Uit de rekenresultaten blijkt dat op geen van beide bouwvlakken de voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt overschreden. Er hoeft derhalve ten gevolge van railverkeerslawaai geen hogere waarde te worden aangevraagd. De berekeningsresultaten per ontvangerspunt en -hoogte zijn weergegeven in de bijlagen.

4.4 Bedrijvenlawaai

4.4.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In de bijlagen zijn de berekende geluidbelasting als gevolg van de verschillende bedrijven weergegeven. Deze geluidbelasting (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$) wordt getoetst aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' stap 2 voor gemengd gebied. Deze grenswaarden en richtwaarden zijn 50, 45 en 40 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Per bedrijf is aangegeven wat de hoogste geluidbelasting ten gevolge van dat bedrijf is op ieder gebouw. Dit is gedaan voor de bedrijven 1, 2, 4, 7 en 8.

Bedrijf 1 Groenland Kip en Kivits-Goes Handling

Uit tabel 4.4 blijkt dat als gevolg van bedrijf 1 de toetsingswaarde van 50 dB(A) wordt overschreden op bouwvlak A. Maatgevend voor bouwvlak A zijn de vrachtwagens (dagperiode) en de koelers (avond- en nachtperiode).

Tabel 4.5 Toetsing $L_{A,r,LT}$ ten gevolge van bedrijf 1 in dB(A).

Bouwvlak (toetspunt)	Hoogte [m]	Dag (07.00-19.00)		Avond (19.00-23.00)		Nacht (23.00-07.00)	
		Ber.	Toets	Ber.	Toets	Ber.	Toets
A (02)	13,5	60	50	52	45	48	40
B (52)	50	50	50	44	45	40	40

Bedrijf 2 Sophyn Greens

Als gevolg van bedrijf 2 worden de toetsingswaarden van 50, 45 en 40 dB(A) nergens overschreden.

Tabel 4.6 Toetsing $L_{A,r,LT}$ ten gevolge van bedrijf 2 in dB(A)

Bouwvlak (toetspunt)	Hoogte [m]	Dag (07.00-19.00)		Avond (19.00-23.00)		Nacht (23.00-07.00)	
		Ber.	Toets	Ber.	Toets	Ber.	Toets
A (32)	16,5	37	50	32	45	27	40
B (53)	7,5	46	50	41	45	36	40

Bedrijf 4 Kivits-Goes Handling

De toetsingswaarden worden als gevolg van bedrijf 4 niet overschreden. Aan de toetsingswaarden van 50, 45 en 40 dB(A) wordt voldaan.

Tabel 4.7 Toetsing $L_{A,r,LT}$ ten gevolge van bedrijf 4 in dB(A)

Gebouw (toetspunt)	Hoogte [m]	Dag (07.00-19.00)		Avond (19.00-23.00)		Nacht (23.00-07.00)	
		Ber.	Toets	Ber.	Toets	Ber.	Ber.
A (33)	25,5	48	50	42	45	39	40
B (36)	22,5	49	50	42	45	40	40

Bedrijf 7 ProRail

De toetsingswaarden worden als gevolg van bedrijf 7 niet overschreden. Aan de toetsingswaarden van 50, 45 en 40 dB(A) wordt voldaan.

Tabel 4.8 Toetsing $L_{A,r,LT}$ ten gevolge van bedrijf 7 in dB(A)

Gebouw (toetspunt)	Hoogte [m]	Dag (07.00-19.00)		Avond (19.00-23.00)		Nacht (23.00-07.00)	
		Ber.	Toets	Ber.	Toets	Ber.	Ber.
A (08)	16,5	46	50	43	45	40	40
B (53)	25,5	35	50	34	45	31	40

Bedrijf 8 Braak, kantoorfunctie

Het bedrijf 8 zorgt op geen van de toetspunten een overschrijding van de toetsingswaarde.

Tabel 4.9 Toetsing $L_{A,r,LT}$ ten gevolge van bedrijf 8 in dB(A)

Gebouw (toetspunt)	Hoogte [m]	Dag (07.00-19.00)		Avond (19.00-23.00)		Nacht (23.00-07.00)	
		Ber.	Toets	Ber.	Toets	Ber.	Ber.
A (27)	19,5	34	50	<30	45	<30	40
B (15)	7,5	45	50	40	45	35	40

Cumulatief

Het cumulatieve geluidniveau in dB(A) als gevolg van de bedrijven is weergegeven in tabel 4.10. Per bouwvlak is het toetspunt met de hoogste geluidbelasting weergegeven, evenals ten gevolge van welk bedrijf dit voornamelijk is.

Tabel 4.10 Cumulatieve geluidbelasting bedrijvenlawaai $L_{A,r,LT}$ in dB(A)

Gebouw (toetspunt)	Hoogte [m]	Maatgevend bedrijf	Dag (07.00-19.00)	Avond (19.00-23.00)	Nacht (23.00-07.00)
A (02)	13,5	Bedrijf 1	60	52	48
B (36)	22,5	Bedrijven 1 en 4	52	46	43

4.4.2 Maximale geluidniveaus

De maximale geluidniveaus vanwege de bedrijven zijn weergegeven in tabel 4.11. In lijn met het Activiteitenbesluit zijn hier piekgeluiden als gevolg van aan- en afrijdend verkeer en het laden en lossen in de dagperiode niet meegenomen.

Tabel 4.11 Toetsing maximale geluidniveau bedrijvenlawaai $L_{A,max}$ in dB(A)

Gebouw (toetspunt)	Hoogte [m]	Als gevolg van bron	Dag (07.00-19.00)		Avond (19.00-23.00)		Nacht (23.00-07.00)	
			Ber.	Toets	Ber.	Toets	Ber.	Toets
A (08)	4,5	Wegzetten container, optrekken vrachtwagen (bedrijf 7)	78	70	61	65	61	60
A (08)	7,5	Wegzetten container, optrekken vrachtwagen (bedrijf 7)	78	70	61	65	61	60
B (19)	19,5	Wegzetten container (bedrijf 7)	64	70	50	65	50	60
B (19)	16,5	Wegzetten container (bedrijf 7)	64	70	49	65	49	60

4.4.3 Maatregelen

Uit de toetsing blijkt dat voor bedrijf 1 niet kan worden voldaan aan het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$), en voor bedrijf 7 niet kan worden voldaan aan het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$). Derhalve worden maatregelen onderzocht om aan de grenswaarden te kunnen voldoen.

Bedrijf 1

Omdat de projectontwikkelaar het logistieke centrum van Spoorlaan 12 in eigendom en beheer heeft en kortlopende huurcontracten heeft afgesloten is de projectontwikkelaar in de gelegenheid om te zorgen dat de activiteiten die de overschrijding van de geluidvoorschriften veroorzaken tijdig te laten staken. Als projectontwikkelaar van de woningen is er ook een belang dat de woningen geen geluidoverlast ervaren. De projectontwikkelaar is op grond van het voorgaande in staat om afstemming te realiseren tussen de afloop van het huurcontract en oplevering van de woningen.

Bedrijf 7

In het onderzoek voor de omgevingsvergunning van bedrijf 7 (Nieuwbouw VL & ICB- post ProRail in Barendrecht, Sweco, NL22-648800269-16019, 11-03-2022) is rekening gehouden met de ontwikkeling van fase 1

van de Stationstuinen. Uit het memo ter aanvulling van de omgevingsvergunning is onderbouwd dat voldoende afscherming mogelijk is middels een overkapping binnen de inrichtingsgrens, of mobiele geluidschermen zodanig dat ter plaatse van fase 1 de inrichting aan de standaard geluidsvorschriften wordt voldaan. Omdat niet zeker is of ProRail de maatregelen binnen de inrichtingsgrens gaat realiseren is onderzocht welke maatregel in het plangebied kan worden gerealiseerd die hetzelfde effect heeft. Een alternatief is een geluidsscherm op de plangrens. De situering hiervan is weergegeven op afbeelding 4.3. Wanneer dit scherm een hoogte van ten minste 11 meter heeft met een luifel aan de zijde van ProRail, en een gelijk effect als de maatregel binnen de grenzen van de inrichting ontstaat, wordt ter plaatse van fase 1 voldaan aan de grenswaarden.



Afbeelding 4.3 weergave maatregelen bedrijf 7. Het geluidsscherm is weergegeven in blauw.

4.5 Cumulatieve geluidbelasting

De geprojecteerde gebouwen liggen nabij verschillende geluidbronnen (wegen, rail en bedrijven). Daarnaast wordt op enkele punten de toetsingswaarde voor bedrijvenlawaai overschreden. Hierdoor dient eveneens de cumulatieve geluidbelasting inzichtelijk te worden gemaakt. In tabel 4.12 is de cumulatieve geluidbelasting inzichtelijk gemaakt ($L_{VL,CUM}$). De berekende waarden zijn omgezet in L_{den} in wegverkeerslawaai (dB). De cumulatie is berekend conform de rekenregels in bijlage 1 van het reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Tabel 4.12 Cumulatieve geluidbelasting

Gebouw (toetspunt)	Hoogte [m]	Geluidbelasting			
		Industrielawaai ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]	Wegverkeerslawaai (L_{den}) [dB]	Railverkeerslawaai (L_{den}) [dB]	Cumulatief ($L_{VL,cum}$) [dB]
A (02)	13,5	60	55	51	62
B (19)	4,5	47	61	50	61

De cumulatieve geluidbelasting is ten hoogste 62 dB ($L_{VL,CUM}$). Een wettelijke toets aan het cumulatieve geluidniveau is er niet. In de volgende paragraaf worden de cumulatieve waarden wel meegenomen in het gemeentelijk geluidbeleid.

4.6 Gemeentelijk geluidbeleid

Actieplan geluid

De gemeente Barendrecht heeft in het Actieplan geluid plandrempels voor de verschillende geluidbronnen vastgesteld. Voor industrielawaai is de plandrempeel 60 dB (L_{den}). Industrielawaai wordt in dB(A)'s uitgedrukt. Ten behoeve van de toetsing aan het gemeentelijk geluidbeleid en de cumulatieve waarden is de geluidbelasting van het industrielawaai omgerekend naar L_{den} en wegverkeerslawaai.

In het Actieplangeluid heeft de gemeente Barendrecht plandrempels voor de verschillende geluidbronnen vastgesteld. Zoals benoemd in paragraaf 2.5 aangegeven zijn deze drempelwaarden als volgt:

- Industrielawaai 60 dB L_{den} ;
- Railverkeerslawaai 65 dB L_{den} ;
- Wegverkeerslawaai 63 dB L_{den} (gecumuleerd voor lokale wegen, inclusief rijkswegen).

Uit de berekeningen blijkt dat het industrielawaai ten hoogste 59 dB L_{den} bedraagt, railverkeerslawaai 54 dB L_{den} , en wegverkeerslawaai 61 dB L_{den} (exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh). Hiermee kan worden voldaan aan de drempelwaarden.

Standstill-principe

Daarnaast is de eis dat alleen een hogere grenswaarde kan worden verleend indien wordt voldaan aan het "Standstill-principe". Toetsing aan het standstill-principe wordt gedaan op de gecumuleerde geluidbelasting van alle bronnen samen, omgerekend naar wegverkeer. In dit bestemmingsplan wordt echter met bouwvlakken gerekend, waarbij eveneens geen rekening is gehouden met de afschermende werking van de gebouwen. De cumulatieve geluidbelasting ligt hierdoor zeer hoog. Een toetsing aan het standstill-principe levert daardoor hogere resultaten op dan wanneer er wel rekening is gehouden met de afschermende werking. Aangezien er geen indeling van het plangebied bekend is, geeft de toetsing aan het standstill-principe geen goed inzicht in de geluidbelasting op de woningen. Vanuit de eis uit het gemeentelijk geluidbeleid is de verdeling over de vier klassen wel inzichtelijk gemaakt, middels het percentage van de toetspunten waar de klasse is berekend.

Op basis van de eerste stedenbouwkundige uitwerking binnen de twee bouwvlakken is de verdeling over de geluidklassen weergegeven in tabel 4.13. na verdere invulling van het plangebied kan dit standstill-principe opnieuw worden berekend, waarbij de afschermende bebouwing en situering van woningen mee kan worden genomen. Het is daarna aan de gemeente om te besluiten of de ontwikkeling past binnen het standstill-principe.

Tabel 4.13 Inschatting van het percentage woningen per geluidklasse binnen het plangebied.

Klasse	Percentage woningen plangebied
0 t/m 54 dB	2,3%
55 t/m 59 dB	88,1%
60 t/m 64 dB	7,4%
65 t/m 70 dB	0%

4.7 Beschouwing situering hoogteaccenten

In de nieuwste versie van het bestemmingsplan zijn de maximale bouwhoogtes en de ligging van hoogteaccenten op verschillende plekken aangepast. Het bestemmingsplan heeft een groter gebied aangeduid waar hoogteaccenten toegestaan zijn, waardoor het mogelijk is om hoogteaccenten te 'verschuiven'. Echter kan op basis van de volgende punten worden gesteld dat de ruimte in het bestemmingsplan niet leidt tot een wijziging van de conclusies van dit onderzoek.

- Op elke gevel is de hoogste beoordelingshoogte minimaal 22,5 meter. Gezien de hoogteligging van de geluidbronnen en gelet op de rekenresultaten kan worden gesteld dat de maatgevende geluidbelasting

zich op lagere verdiepingen bevindt, waardoor hogere verdiepingen geen hogere geluidbelasting zullen hebben dan is berekend op de bestaande rekenpunten.

- De plaatsing van de hoogteaccenten is grotendeels als worst-case te beschouwen. Accent A4 ligt in de berekening op de kortst mogelijke afstand van de maatgevende geluidbron (bedrijf 1). Derhalve kan worden gesteld dat aanpassingen aan de situering (verschuiving van de bron af) van dit hoogteaccent niet tot een hogere geluidbelasting zullen leiden. Accent A1 ligt verder van de maatgevende geluidbron (bedrijf 7) verwijderd.

5. Conclusie en samenvatting

Gemeente Barendrecht is voornemens het gebied ten oosten van het NS-station, genaamd De Stationstuinen, te herontwikkelen. De Stationstuinen wordt een nieuw gemengd woon-werkgebied met ruimte voor circa 3.500 woningen, maatschappelijke voorzieningen, onderwijs, de mogelijkheid voor start-ups en ruimte voor research en development en experience. Dit vindt gefaseerd plaats, de eerste fase betreft de ontwikkeling van ruim 800 woningen met bijbehorende voorzieningen. Voor de eerste fase wordt een bestemmingsplan opgesteld. Voorliggend onderzoek betreft het akoestisch onderzoek ten behoeve van dit bestemmingsplan.

Het plangebied ligt nabij drie verschillende geluidbronnen, wegverkeer, railverkeer en bedrijven. Voor iedere geluidbron is apart de geluidbelasting op de woningen berekend, maar ook het cumulatieve geluidniveau is op de woningen beschouwd. Deze berekende waarden zijn aan de geldende toetsingskaders en het gemeentelijk geluidbeleid getoetst.

5.1 Wegverkeerslawaai

De geluidbelasting ten gevolge van de gezoneerde wegen Spoorlaan en Transportweg is ten hoogste 40 dB en blijft daarmee ver onder het toetsingskader van 48 dB. Ten gevolge van de niet-gezoneerde (30 km/uur) wegen is de geluidbelasting ten hoogste 55 dB. Voor 30 km/uur-wegen geldt geen formeel toetsingskader ingevolge de Wet geluidhinder. Daarmee is het vaststellen van hogere waarden niet van toepassing op 30 km/uur-wegen. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is op dergelijke wegen, dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening te worden onderzocht of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Hoewel de grenswaarden uit de Wet geluidhinder niet formeel gelden, zijn de kaders uit de Wet wel gehanteerd als maat om de resultaten te kunnen duiden.

5.2 Railverkeerslawaai

Met behulp van het rekenmodel is op het te beoordelen nieuwbouwplan de geluidbelasting vanwege het spoorverkeer bepaald. Uit de rekenresultaten blijkt dat op geen enkel gebouw de voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt overschreden. Er hoeft derhalve ten gevolge van railverkeerslawaai geen hogere waarde te worden aangevraagd.

5.3 Bedrijvenlawaai

Uit de berekeningen blijkt dat de grenswaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,T}$ wordt overschreden in de dag, avond en nachtperiode door de geluidemissie van bedrijf 1 (Groenland Kip en Kivits-Goes Handling). Het maximale geluidniveau L_{Amax} wordt in de dag- en nachtperiode overschreden door de geluidemissie van bedrijf 7 (ProRail). Ten gevolge van de overige omliggende bedrijven kan wel worden voldaan worden aan de grenswaarden. Om de geluidemissie van bedrijven 1 en 7 passend te maken met de plansituatie moeten maatregelen aan de bedrijfsvoering dan wel afschermende maatregelen binnen de inrichtingsgrenzen worden overwogen. Een beschouwing van maatregelen is opgenomen in paragraaf 4.4.3.

5.4 Cumulatieve geluidbelasting

De bouwvlakken liggen nabij verschillende geluidbronnen (wegen, rail en bedrijven). Daarnaast wordt op enkele punten de toetsingswaarde voor bedrijvenlawaai overschreden. Hierdoor dient eveneens de cumulatieve geluidbelasting inzichtelijk te worden gemaakt. In tabel 5.1 is de cumulatieve geluidbelasting inzichtelijk gemaakt ($L_{VL,CUM}$). De berekende waarden zijn omgezet in L_{den} in wegverkeerslawaai (dB). De cumulatie is berekend conform de rekenregels in bijlage 1 van het reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Tabel 5.1 Cumulatieve geluidbelasting

Gebouw (toetspunt)	Hoogte [m]	Geluidbelasting			
		Industrielawaai ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]	Wegverkeerslawaai (L_{den}) [dB]	Railverkeerslawaai (L_{den}) [dB]	Cumulatief ($L_{vl,cum}$) [dB]
A (02)	13,5	60	55	51	62
B (19)	4,5	47	61	50	61

5.5 Gemeentelijk geluidbeleid

De hoogst berekende geluidbelasting vanwege industrielawaai bedraagt 59 dB. De hoogste geluidbelasting vindt plaats op bouwvlak A (toetspunt 02, op 13,5m hoogte). Voor wegverkeerslawaai is de cumulatieve geluidbelasting ten hoogste 61 dB (bouwvlak B, toetspunt 19, 4,5m hoogte). Voor railverkeerslawaai is dit 54 dB (bouwvlak B, toetspunt 37, 10,5m hoogte). Voor alle geluidbronnen geldt derhalve dat aan de plandrempels van het gemeentelijk geluidbeleid wordt voldaan.

Op basis van de eerste stedenbouwkundige uitwerking binnen de twee bouwvlakken is de verdeling over de geluidklassen weergegeven in tabel 5.2. Na verdere invulling van het plangebied kan dit standstill-principe opnieuw worden berekend, waarbij de afschermende bebouwing en situering van woningen mee kan worden genomen. Het is daarna aan de gemeente om te besluiten of de ontwikkeling past binnen het standstill-principe.

Tabel 5.2 Inschatting van het percentage woningen per geluidklasse binnen het plangebied.

Klasse	Percentage woningen plangebied
0 t/m 54 dB	2,3%
55 t/m 59 dB	88,1%
60 t/m 64 dB	7,4%
65 t/m 70 dB	0%

5.6 Beschouwing situering hoogteaccenten

Het bestemmingsplan heeft een groter gebied aangeduid waar hoogteaccenten toegestaan zijn, waardoor het mogelijk is om hoogteaccenten te 'verschuiven'. Echter kan op basis van de beschouwing in paragraaf 4.7 worden gesteld dat dit niet leidt tot een wijziging van de conclusies van dit onderzoek.

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57
8443 DV Heerenveen
Postbus 24
8440 AA Heerenveen
T. +31 6 51 11 42 33
E. Ruben.Wieringa@AnteaGroup.nl

Copyright © 2023

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@antegroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontleen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

www.anteagroup.nl

Invoergegevens
Instellingen wegverkeerslawaa

Bijlage 1
479738.100

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1

Model eigenschap	
Omschrijving	Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
Verantwoordelijke	d16319
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	d16319 op 16-6-2022
Laatst ingezien door	d18267 op 29-9-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.1 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens
Instellingen railverkeerslawaai

Bijlage 1
479738.100

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Railverkeer bp

Model eigenschap	
Omschrijving	Railverkeer bp
Verantwoordelijke	d16319
Rekenmethode	#2 Railverkeerslawaai RMG-2012, railverkeer
Aangemaakt door	d16319 op 15-6-2022
Laatst ingezien door	d18267 op 29-9-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.1 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens
Instellingen railverkeerslawaai

Bijlage 1
479738.100

Commentaar

15-06-2022 14:45: Importeren Geluidregister Spoor
16-06-2022: tunnel als gebouw toegevoegd, tunneldelen spoor
verwijderd, alleen omgeving Barendrecht behouden

Invoergegevens
Instellingen bedrijvenlawaai

Bijlage 1
479738.100

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Bedrijvenlawaai LAr,LT BP RW

Model eigenschap	
Omschrijving	Bedrijvenlawaai LAr,LT BP RW
Verantwoordelijke	d16319
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	d16319 op 16-6-2022
Laatst ingezien door	d18267 op 29-9-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.1 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Rekenresultaten Transportweg

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Transportweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	A Basis	97685,73	429991,11	19,50	36,20	32,82	27,70	37,04
10_A	A Basis	97685,73	429991,11	1,50	28,66	25,18	20,06	29,44
10_B	A Basis	97685,73	429991,11	22,50	36,81	33,43	28,31	37,65
10_B	A Basis	97685,73	429991,11	4,50	28,87	25,40	20,28	29,66
10_C	A Basis	97685,73	429991,11	7,50	29,53	26,07	20,95	30,32
10_D	A Basis	97685,73	429991,11	10,50	31,86	28,45	23,33	32,68
10_E	A Basis	97685,73	429991,11	13,50	34,06	30,68	25,56	34,90
10_F	A Basis	97685,73	429991,11	16,50	35,73	32,36	27,24	36,57
11_A	A Basis	97613,36	429957,02	19,50	33,86	30,47	25,35	34,69
11_A	A Basis	97613,36	429957,02	1,50	32,11	28,70	23,58	32,93
11_B	A Basis	97613,36	429957,02	22,50	34,37	30,98	25,86	35,20
11_B	A Basis	97613,36	429957,02	4,50	31,78	28,36	23,24	32,59
11_C	A Basis	97613,36	429957,02	7,50	31,75	28,33	23,21	32,56
11_D	A Basis	97613,36	429957,02	10,50	31,75	28,33	23,21	32,56
11_E	A Basis	97613,36	429957,02	13,50	32,33	28,92	23,80	33,15
11_F	A Basis	97613,36	429957,02	16,50	33,11	29,72	24,60	33,94
12_A	B verhoging	97499,41	430104,10	19,50	33,45	30,04	24,92	34,27
12_B	B verhoging	97499,41	430104,10	22,50	33,83	30,42	25,30	34,65
12_B	B verhoging	97499,41	430104,10	4,50	33,71	30,30	25,18	34,53
12_C	B verhoging	97499,41	430104,10	25,50	34,15	30,74	25,62	34,97
12_C	B verhoging	97499,41	430104,10	7,50	33,49	30,08	24,96	34,31
12_D	B verhoging	97499,41	430104,10	10,50	32,41	29,00	23,88	33,23
12_E	B verhoging	97499,41	430104,10	13,50	32,75	29,34	24,22	33,57
12_F	B verhoging	97499,41	430104,10	16,50	33,10	29,69	24,57	33,92
13_A	B verhoging	97508,17	430086,12	19,50	33,19	29,78	24,66	34,01
13_B	B verhoging	97508,17	430086,12	22,50	33,56	30,16	25,04	34,39
13_B	B verhoging	97508,17	430086,12	4,50	33,83	30,43	25,31	34,66
13_C	B verhoging	97508,17	430086,12	25,50	33,45	30,05	24,93	34,28
13_C	B verhoging	97508,17	430086,12	7,50	33,61	30,20	25,08	34,43
13_D	B verhoging	97508,17	430086,12	10,50	32,18	28,77	23,65	33,00
13_E	B verhoging	97508,17	430086,12	13,50	32,53	29,12	24,00	33,35
13_F	B verhoging	97508,17	430086,12	16,50	32,88	29,47	24,35	33,70
14_A	B verhoging	97490,65	430122,08	19,50	33,11	29,71	24,59	33,94
14_A	B verhoging	97490,65	430122,08	1,50	33,34	29,95	24,83	34,17
14_B	B verhoging	97490,65	430122,08	22,50	33,48	30,08	24,96	34,31
14_B	B verhoging	97490,65	430122,08	4,50	33,45	30,05	24,93	34,28
14_C	B verhoging	97490,65	430122,08	25,50	33,81	30,41	25,29	34,64
14_C	B verhoging	97490,65	430122,08	7,50	33,35	29,95	24,83	34,18
14_D	B verhoging	97490,65	430122,08	10,50	32,09	28,69	23,57	32,92
14_E	B verhoging	97490,65	430122,08	13,50	32,49	29,09	23,98	33,32
14_F	B verhoging	97490,65	430122,08	16,50	32,76	29,36	24,24	33,59
15_A	B verhoging	97497,90	430146,68	19,50	34,01	30,61	25,49	34,84
15_A	B verhoging	97497,90	430146,68	1,50	33,19	29,79	24,67	34,02
15_B	B verhoging	97497,90	430146,68	22,50	34,38	30,98	25,86	35,21
15_B	B verhoging	97497,90	430146,68	4,50	33,32	29,92	24,80	34,15
15_C	B verhoging	97497,90	430146,68	25,50	34,60	31,20	26,08	35,43
15_C	B verhoging	97497,90	430146,68	7,50	33,38	29,98	24,86	34,21
15_D	B verhoging	97497,90	430146,68	10,50	32,85	29,45	24,33	33,68
15_E	B verhoging	97497,90	430146,68	13,50	33,23	29,83	24,71	34,06
15_F	B verhoging	97497,90	430146,68	16,50	33,63	30,23	25,11	34,46
16_A	B verhoging	97585,22	430129,58	19,50	37,58	34,18	29,06	38,41
16_B	B verhoging	97585,22	430129,58	22,50	37,52	34,12	29,00	38,35
16_B	B verhoging	97585,22	430129,58	4,50	36,12	32,74	27,62	36,96
16_C	B verhoging	97585,22	430129,58	25,50	36,42	33,03	27,91	37,25
16_C	B verhoging	97585,22	430129,58	7,50	36,23	32,83	27,71	37,06
16_D	B verhoging	97585,22	430129,58	10,50	36,46	33,06	27,94	37,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Transportweg

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Transportweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_E	B verhoging	97585,22	430129,58	13,50	37,02	33,62	28,50	37,85
16_F	B verhoging	97585,22	430129,58	16,50	37,46	34,06	28,94	38,29
17_A	B verhoging	97571,37	430087,83	19,50	36,04	32,64	27,52	36,87
17_B	B verhoging	97571,37	430087,83	22,50	35,90	32,50	27,38	36,73
17_B	B verhoging	97571,37	430087,83	4,50	35,48	32,09	26,97	36,31
17_C	B verhoging	97571,37	430087,83	25,50	35,91	32,51	27,39	36,74
17_C	B verhoging	97571,37	430087,83	7,50	35,26	31,86	26,74	36,09
17_D	B verhoging	97571,37	430087,83	10,50	35,03	31,63	26,51	35,86
17_E	B verhoging	97571,37	430087,83	13,50	35,47	32,07	26,95	36,30
17_F	B verhoging	97571,37	430087,83	16,50	35,92	32,52	27,40	36,75
18_A	B verhoging	97584,41	430102,99	19,50	37,37	33,97	28,85	38,20
18_B	B verhoging	97584,41	430102,99	22,50	36,89	33,49	28,37	37,72
18_B	B verhoging	97584,41	430102,99	4,50	36,14	32,75	27,63	36,97
18_C	B verhoging	97584,41	430102,99	25,50	36,44	33,05	27,93	37,27
18_C	B verhoging	97584,41	430102,99	7,50	36,05	32,65	27,53	36,88
18_D	B verhoging	97584,41	430102,99	10,50	36,10	32,70	27,58	36,93
18_E	B verhoging	97584,41	430102,99	13,50	36,61	33,21	28,09	37,44
18_F	B verhoging	97584,41	430102,99	16,50	37,12	33,72	28,60	37,95
19_A	B verhoging	97558,33	430072,67	19,50	34,74	31,34	26,22	35,57
19_B	B verhoging	97558,33	430072,67	22,50	34,96	31,56	26,44	35,79
19_B	B verhoging	97558,33	430072,67	4,50	34,36	30,96	25,84	35,19
19_C	B verhoging	97558,33	430072,67	25,50	34,89	31,49	26,37	35,72
19_C	B verhoging	97558,33	430072,67	7,50	34,13	30,72	25,60	34,95
19_D	B verhoging	97558,33	430072,67	10,50	33,71	30,30	25,18	34,53
19_E	B verhoging	97558,33	430072,67	13,50	34,11	30,70	25,58	34,93
19_F	B verhoging	97558,33	430072,67	16,50	34,51	31,10	25,98	35,33
1_A	A Basis	97694,64	430111,10	19,50	42,95	39,57	34,45	43,79
1_A	A Basis	97694,64	430111,10	1,50	41,92	38,54	33,42	42,76
1_B	A Basis	97694,64	430111,10	22,50	42,95	39,57	34,45	43,79
1_B	A Basis	97694,64	430111,10	4,50	42,78	39,39	34,27	43,61
1_C	A Basis	97694,64	430111,10	7,50	43,68	40,29	35,17	44,51
1_D	A Basis	97694,64	430111,10	10,50	44,08	40,69	35,57	44,91
1_E	A Basis	97694,64	430111,10	13,50	44,14	40,75	35,63	44,97
1_F	A Basis	97694,64	430111,10	16,50	43,12	39,73	34,61	43,95
20_A	B verhoging	97534,70	430065,83	19,50	33,59	30,19	25,07	34,42
20_B	B verhoging	97534,70	430065,83	22,50	33,91	30,51	25,39	34,74
20_B	B verhoging	97534,70	430065,83	4,50	33,02	29,63	24,51	33,85
20_C	B verhoging	97534,70	430065,83	25,50	33,83	30,43	25,31	34,66
20_C	B verhoging	97534,70	430065,83	7,50	32,95	29,55	24,43	33,78
20_D	B verhoging	97534,70	430065,83	10,50	32,78	29,37	24,25	33,60
20_E	B verhoging	97534,70	430065,83	13,50	33,11	29,70	24,58	33,93
20_F	B verhoging	97534,70	430065,83	16,50	33,49	30,08	24,96	34,31
21_A	A verhoging	97584,04	429995,80	19,50	33,92	30,51	25,39	34,74
21_A	A verhoging	97584,04	429995,80	1,50	34,48	31,08	25,96	35,31
21_B	A verhoging	97584,04	429995,80	22,50	34,29	30,88	25,76	35,11
21_B	A verhoging	97584,04	429995,80	4,50	34,09	30,68	25,56	34,91
21_C	A verhoging	97584,04	429995,80	25,50	34,48	31,07	25,95	35,30
21_C	A verhoging	97584,04	429995,80	7,50	34,05	30,64	25,52	34,87
21_D	A verhoging	97584,04	429995,80	10,50	33,64	30,24	25,12	34,47
21_E	A verhoging	97584,04	429995,80	13,50	34,05	30,64	25,52	34,87
21_F	A verhoging	97584,04	429995,80	16,50	33,54	30,13	25,01	34,36
22_A	A verhoging	97592,75	429977,79	19,50	33,88	30,47	25,35	34,70
22_A	A verhoging	97592,75	429977,79	1,50	34,43	31,03	25,91	35,26
22_B	A verhoging	97592,75	429977,79	22,50	34,28	30,87	25,75	35,10
22_B	A verhoging	97592,75	429977,79	4,50	34,07	30,65	25,53	34,88
22_C	A verhoging	97592,75	429977,79	25,50	34,51	31,10	25,98	35,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Transportweg

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Transportweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_C	A verhoging	97592,75	429977,79	7,50	34,09	30,68	25,56	34,91
22_D	A verhoging	97592,75	429977,79	10,50	33,56	30,15	25,03	34,38
22_E	A verhoging	97592,75	429977,79	13,50	33,79	30,38	25,26	34,61
22_F	A verhoging	97592,75	429977,79	16,50	33,49	30,08	24,96	34,31
23_A	A verhoging	97575,32	430013,80	19,50	33,72	30,32	25,20	34,55
23_B	A verhoging	97575,32	430013,80	22,50	34,12	30,72	25,60	34,95
23_B	A verhoging	97575,32	430013,80	4,50	33,92	30,51	25,39	34,74
23_C	A verhoging	97575,32	430013,80	25,50	34,26	30,86	25,74	35,09
23_C	A verhoging	97575,32	430013,80	7,50	34,03	30,63	25,51	34,86
23_D	A verhoging	97575,32	430013,80	10,50	33,61	30,21	25,09	34,44
23_E	A verhoging	97575,32	430013,80	13,50	33,97	30,56	25,44	34,79
23_F	A verhoging	97575,32	430013,80	16,50	33,37	29,96	24,84	34,19
24_A	A verhoging	97601,47	429959,79	19,50	33,39	29,99	24,87	34,22
24_A	A verhoging	97601,47	429959,79	1,50	32,83	29,43	24,31	33,66
24_B	A verhoging	97601,47	429959,79	22,50	33,82	30,42	25,30	34,65
24_B	A verhoging	97601,47	429959,79	4,50	32,49	29,07	23,95	33,30
24_C	A verhoging	97601,47	429959,79	25,50	34,15	30,75	25,63	34,98
24_C	A verhoging	97601,47	429959,79	7,50	32,41	29,00	23,88	33,23
24_D	A verhoging	97601,47	429959,79	10,50	32,06	28,65	23,53	32,88
24_E	A verhoging	97601,47	429959,79	13,50	32,66	29,25	24,13	33,48
24_F	A verhoging	97601,47	429959,79	16,50	32,83	29,43	24,31	33,66
25_A	A verhoging	97566,61	430031,80	19,50	33,90	30,50	25,38	34,73
25_B	A verhoging	97566,61	430031,80	22,50	34,27	30,87	25,75	35,10
25_B	A verhoging	97566,61	430031,80	4,50	33,72	30,32	25,20	34,55
25_C	A verhoging	97566,61	430031,80	25,50	34,35	30,95	25,83	35,18
25_C	A verhoging	97566,61	430031,80	7,50	33,85	30,45	25,33	34,68
25_D	A verhoging	97566,61	430031,80	10,50	33,52	30,12	25,00	34,35
25_E	A verhoging	97566,61	430031,80	13,50	33,87	30,47	25,35	34,70
25_F	A verhoging	97566,61	430031,80	16,50	33,51	30,10	24,98	34,33
26_A	A verhoging	97610,50	430090,35	19,50	37,93	34,53	29,41	38,76
26_B	A verhoging	97610,50	430090,35	22,50	38,01	34,61	29,49	38,84
26_B	A verhoging	97610,50	430090,35	4,50	36,93	33,53	28,42	37,76
26_C	A verhoging	97610,50	430090,35	25,50	37,02	33,63	28,51	37,85
26_C	A verhoging	97610,50	430090,35	7,50	37,15	33,75	28,63	37,98
26_D	A verhoging	97610,50	430090,35	10,50	37,41	34,01	28,89	38,24
26_E	A verhoging	97610,50	430090,35	13,50	37,94	34,54	29,42	38,77
26_F	A verhoging	97610,50	430090,35	16,50	38,28	34,88	29,76	39,11
27_A	A verhoging	97597,42	430075,22	19,50	36,73	33,34	28,22	37,56
27_B	A verhoging	97597,42	430075,22	22,50	36,76	33,37	28,25	37,59
27_B	A verhoging	97597,42	430075,22	4,50	35,78	32,39	27,27	36,61
27_C	A verhoging	97597,42	430075,22	25,50	36,19	32,80	27,68	37,02
27_C	A verhoging	97597,42	430075,22	7,50	35,88	32,48	27,36	36,71
27_D	A verhoging	97597,42	430075,22	10,50	36,09	32,69	27,57	36,92
27_E	A verhoging	97597,42	430075,22	13,50	36,58	33,18	28,06	37,41
27_F	A verhoging	97597,42	430075,22	16,50	36,62	33,22	28,10	37,45
28_A	A verhoging	97623,59	430105,48	19,50	39,35	35,95	30,83	40,18
28_B	A verhoging	97623,59	430105,48	22,50	38,56	35,17	30,05	39,39
28_B	A verhoging	97623,59	430105,48	4,50	37,98	34,59	29,47	38,81
28_C	A verhoging	97623,59	430105,48	25,50	38,21	34,82	29,70	39,04
28_C	A verhoging	97623,59	430105,48	7,50	38,29	34,89	29,77	39,12
28_D	A verhoging	97623,59	430105,48	10,50	38,73	35,33	30,21	39,56
28_E	A verhoging	97623,59	430105,48	13,50	39,30	35,90	30,78	40,13
28_F	A verhoging	97623,59	430105,48	16,50	39,52	36,12	31,01	40,35
29_A	A verhoging	97584,33	430060,10	19,50	35,78	32,38	27,26	36,61
29_B	A verhoging	97584,33	430060,10	22,50	35,92	32,52	27,40	36,75
29_B	A verhoging	97584,33	430060,10	4,50	34,85	31,45	26,33	35,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Transportweg

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Transportweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29_C	A verhoging	97584,33	430060,10	25,50	35,86	32,46	27,34	36,69
29_C	A verhoging	97584,33	430060,10	7,50	34,96	31,56	26,44	35,79
29_D	A verhoging	97584,33	430060,10	10,50	34,88	31,48	26,36	35,71
29_E	A verhoging	97584,33	430060,10	13,50	35,28	31,88	26,76	36,11
29_F	A verhoging	97584,33	430060,10	16,50	35,70	32,30	27,18	36,53
2_A	A Basis	97705,98	430094,08	19,50	42,70	39,31	34,19	43,53
2_A	A Basis	97705,98	430094,08	1,50	41,94	38,55	33,43	42,77
2_B	A Basis	97705,98	430094,08	22,50	42,68	39,29	34,17	43,51
2_B	A Basis	97705,98	430094,08	4,50	42,64	39,25	34,13	43,47
2_C	A Basis	97705,98	430094,08	7,50	43,58	40,19	35,07	44,41
2_D	A Basis	97705,98	430094,08	10,50	44,00	40,61	35,49	44,83
2_E	A Basis	97705,98	430094,08	13,50	43,16	39,77	34,65	43,99
2_F	A Basis	97705,98	430094,08	16,50	42,83	39,44	34,32	43,66
30_A	A verhoging	97636,67	430120,60	19,50	40,49	37,10	31,98	41,32
30_B	A verhoging	97636,67	430120,60	22,50	39,36	35,97	30,85	40,19
30_B	A verhoging	97636,67	430120,60	4,50	39,00	35,61	30,49	39,83
30_C	A verhoging	97636,67	430120,60	25,50	39,30	35,91	30,79	40,13
30_C	A verhoging	97636,67	430120,60	7,50	39,47	36,08	30,96	40,30
30_D	A verhoging	97636,67	430120,60	10,50	40,14	36,75	31,63	40,97
30_E	A verhoging	97636,67	430120,60	13,50	40,47	37,08	31,96	41,30
30_F	A verhoging	97636,67	430120,60	16,50	40,70	37,30	32,18	41,53
31_A	A verhoging	97571,25	430044,97	19,50	34,68	31,28	26,16	35,51
31_B	A verhoging	97571,25	430044,97	22,50	34,94	31,54	26,42	35,77
31_B	A verhoging	97571,25	430044,97	4,50	34,33	30,93	25,81	35,16
31_C	A verhoging	97571,25	430044,97	25,50	35,06	31,66	26,54	35,89
31_C	A verhoging	97571,25	430044,97	7,50	34,44	31,04	25,92	35,27
31_D	A verhoging	97571,25	430044,97	10,50	34,08	30,68	25,56	34,91
31_E	A verhoging	97571,25	430044,97	13,50	34,41	31,01	25,89	35,24
31_F	A verhoging	97571,25	430044,97	16,50	34,60	31,20	26,08	35,43
32_A	A verhoging	97649,76	430135,73	19,50	41,39	38,00	32,88	42,22
32_B	A verhoging	97649,76	430135,73	22,50	41,06	37,68	32,56	41,90
32_B	A verhoging	97649,76	430135,73	4,50	40,35	36,96	31,84	41,18
32_C	A verhoging	97649,76	430135,73	25,50	40,83	37,45	32,33	41,67
32_C	A verhoging	97649,76	430135,73	7,50	41,04	37,65	32,53	41,87
32_D	A verhoging	97649,76	430135,73	10,50	41,68	38,29	33,17	42,51
32_E	A verhoging	97649,76	430135,73	13,50	41,91	38,52	33,40	42,74
32_F	A verhoging	97649,76	430135,73	16,50	42,04	38,65	33,53	42,87
33_A	A verhoging	97667,26	430134,86	19,50	42,68	39,29	34,17	43,51
33_A	A verhoging	97667,26	430134,86	1,50	41,00	37,62	32,50	41,84
33_B	A verhoging	97667,26	430134,86	22,50	42,43	39,05	33,93	43,27
33_B	A verhoging	97667,26	430134,86	4,50	41,70	38,31	33,19	42,53
33_C	A verhoging	97667,26	430134,86	25,50	42,30	38,92	33,80	43,14
33_C	A verhoging	97667,26	430134,86	7,50	42,63	39,24	34,12	43,46
33_D	A verhoging	97667,26	430134,86	10,50	43,10	39,71	34,59	43,93
33_E	A verhoging	97667,26	430134,86	13,50	43,36	39,97	34,85	44,19
33_F	A verhoging	97667,26	430134,86	16,50	43,13	39,74	34,62	43,96
34_A	B basis	97543,72	430160,60	19,50	36,24	32,84	27,72	37,07
34_A	B basis	97543,72	430160,60	1,50	34,51	31,12	26,00	35,34
34_B	B basis	97543,72	430160,60	22,50	36,30	32,91	27,79	37,13
34_B	B basis	97543,72	430160,60	4,50	34,84	31,45	26,33	35,67
34_C	B basis	97543,72	430160,60	7,50	35,18	31,79	26,67	36,01
34_D	B basis	97543,72	430160,60	10,50	35,03	31,63	26,51	35,86
34_E	B basis	97543,72	430160,60	13,50	35,57	32,17	27,05	36,40
34_F	B basis	97543,72	430160,60	16,50	36,06	32,66	27,54	36,89
35_A	B basis	97524,58	430154,79	19,50	35,23	31,83	26,71	36,06
35_A	B basis	97524,58	430154,79	1,50	33,94	30,54	25,42	34,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Transportweg

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Transportweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_B	B basis	97524,58	430154,79	22,50	35,54	32,14	27,02	36,37
35_B	B basis	97524,58	430154,79	4,50	34,12	30,72	25,60	34,95
35_C	B basis	97524,58	430154,79	7,50	34,06	30,66	25,54	34,89
35_D	B basis	97524,58	430154,79	10,50	34,02	30,62	25,50	34,85
35_E	B basis	97524,58	430154,79	13,50	34,43	31,03	25,91	35,26
35_F	B basis	97524,58	430154,79	16,50	34,84	31,44	26,32	35,67
36_A	B basis	97562,85	430166,41	19,50	37,21	33,82	28,70	38,04
36_A	B basis	97562,85	430166,41	1,50	35,09	31,70	26,59	35,93
36_B	B basis	97562,85	430166,41	22,50	37,14	33,75	28,63	37,97
36_B	B basis	97562,85	430166,41	4,50	35,68	32,29	27,17	36,51
36_C	B basis	97562,85	430166,41	7,50	36,22	32,82	27,70	37,05
36_D	B basis	97562,85	430166,41	10,50	35,95	32,55	27,43	36,78
36_E	B basis	97562,85	430166,41	13,50	36,48	33,09	27,97	37,31
36_F	B basis	97562,85	430166,41	16,50	37,01	33,62	28,50	37,84
37_A	B basis	97576,23	430158,91	19,50	38,02	34,63	29,51	38,85
37_A	B basis	97576,23	430158,91	1,50	35,31	31,93	26,81	36,15
37_B	B basis	97576,23	430158,91	22,50	37,68	34,29	29,17	38,51
37_B	B basis	97576,23	430158,91	4,50	35,83	32,44	27,32	36,66
37_C	B basis	97576,23	430158,91	7,50	36,35	32,95	27,83	37,18
37_D	B basis	97576,23	430158,91	10,50	36,74	33,34	28,22	37,57
37_E	B basis	97576,23	430158,91	13,50	37,39	34,00	28,88	38,22
37_F	B basis	97576,23	430158,91	16,50	37,82	34,43	29,31	38,65
38_A	B verhoging	97523,51	430122,55	20,50	34,97	31,57	26,45	35,80
38_B	B verhoging	97523,51	430122,55	23,50	35,16	31,76	26,64	35,99
38_C	B verhoging	97523,51	430122,55	26,50	35,37	31,97	26,85	36,20
39_A	B verhoging	97517,70	430141,69	20,50	34,81	31,41	26,29	35,64
39_B	B verhoging	97517,70	430141,69	23,50	35,10	31,70	26,58	35,93
39_C	B verhoging	97517,70	430141,69	26,50	35,15	31,75	26,63	35,98
3_A	A Basis	97685,44	430074,97	19,50	40,42	37,03	31,91	41,25
3_A	A Basis	97685,44	430074,97	1,50	40,39	36,99	31,87	41,22
3_B	A Basis	97685,44	430074,97	22,50	40,30	36,91	31,79	41,13
3_B	A Basis	97685,44	430074,97	4,50	40,62	37,22	32,10	41,45
3_C	A Basis	97685,44	430074,97	7,50	41,37	37,97	32,85	42,20
3_D	A Basis	97685,44	430074,97	10,50	41,36	37,96	32,84	42,19
3_E	A Basis	97685,44	430074,97	13,50	40,87	37,48	32,36	41,70
3_F	A Basis	97685,44	430074,97	16,50	40,78	37,39	32,27	41,61
40_A	B verhoging	97529,33	430103,41	20,50	34,97	31,57	26,45	35,80
40_B	B verhoging	97529,33	430103,41	23,50	35,23	31,83	26,71	36,06
40_C	B verhoging	97529,33	430103,41	26,50	34,81	31,41	26,29	35,64
41_A	B verhoging	97555,73	430120,97	20,50	35,93	32,53	27,41	36,76
41_B	B verhoging	97555,73	430120,97	23,50	36,04	32,64	27,52	36,87
41_C	B verhoging	97555,73	430120,97	26,50	35,43	32,04	26,92	36,26
42_A	B verhoging	97542,72	430105,77	20,50	35,46	32,06	26,94	36,29
42_B	B verhoging	97542,72	430105,77	23,50	35,34	31,94	26,82	36,17
42_C	B verhoging	97542,72	430105,77	26,50	35,22	31,82	26,70	36,05
43_A	B verhoging	97568,74	430136,16	20,50	36,88	33,48	28,36	37,71
43_B	B verhoging	97568,74	430136,16	23,50	36,71	33,31	28,19	37,54
43_C	B verhoging	97568,74	430136,16	26,50	36,33	32,94	27,82	37,16
44_A	A verhoging	97635,49	430078,05	20,50	38,38	34,99	29,87	39,21
44_B	A verhoging	97635,49	430078,05	23,50	37,56	34,18	29,06	38,40
44_C	A verhoging	97635,49	430078,05	26,50	37,28	33,90	28,78	38,12
45_A	A verhoging	97648,73	430093,04	20,50	39,81	36,42	31,30	40,64
45_B	A verhoging	97648,73	430093,04	23,50	39,28	35,89	30,77	40,11
45_C	A verhoging	97648,73	430093,04	26,50	39,22	35,83	30,71	40,05
46_A	A verhoging	97622,25	430063,06	20,50	37,46	34,07	28,95	38,29
46_B	A verhoging	97622,25	430063,06	23,50	37,00	33,61	28,49	37,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Transportweg

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Transportweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_C	A verhoging	97622,25	430063,06	26,50	36,38	33,00	27,88	37,22
47_A	A verhoging	97661,97	430108,03	20,50	40,96	37,58	32,46	41,80
47_B	A verhoging	97661,97	430108,03	23,50	40,81	37,43	32,31	41,65
47_C	A verhoging	97661,97	430108,03	26,50	40,67	37,29	32,17	41,51
48_A	A verhoging	97609,01	430048,07	20,50	36,24	32,84	27,72	37,07
48_B	A verhoging	97609,01	430048,07	23,50	36,27	32,87	27,75	37,10
48_C	A verhoging	97609,01	430048,07	26,50	35,62	32,23	27,11	36,45
49_A	A verhoging	97608,88	429997,50	20,50	34,56	31,16	26,04	35,39
49_B	A verhoging	97608,88	429997,50	23,50	34,79	31,39	26,27	35,62
49_C	A verhoging	97608,88	429997,50	26,50	34,54	31,14	26,02	35,37
4_A	A Basis	97682,40	430026,62	19,50	38,69	35,29	30,17	39,52
4_A	A Basis	97682,40	430026,62	1,50	31,74	28,31	23,19	32,55
4_B	A Basis	97682,40	430026,62	22,50	38,51	35,11	29,99	39,34
4_B	A Basis	97682,40	430026,62	4,50	31,60	28,17	23,05	32,41
4_C	A Basis	97682,40	430026,62	7,50	32,48	29,05	23,93	33,29
4_D	A Basis	97682,40	430026,62	10,50	35,38	31,99	26,87	36,21
4_E	A Basis	97682,40	430026,62	13,50	37,84	34,47	29,35	38,68
4_F	A Basis	97682,40	430026,62	16,50	38,72	35,34	30,22	39,56
50_A	A verhoging	97600,37	430015,60	20,50	35,25	31,85	26,73	36,08
50_B	A verhoging	97600,37	430015,60	23,50	35,43	32,03	26,91	36,26
50_C	A verhoging	97600,37	430015,60	26,50	35,24	31,84	26,72	36,07
51_A	A verhoging	97617,39	429979,40	20,50	34,98	31,59	26,47	35,81
51_B	A verhoging	97617,39	429979,40	23,50	35,36	31,96	26,84	36,19
51_C	A verhoging	97617,39	429979,40	26,50	35,27	31,87	26,75	36,10
52_A	A verhoging	97614,16	429959,60	20,50	34,01	30,62	25,50	34,84
52_B	A verhoging	97614,16	429959,60	23,50	34,43	31,05	25,93	35,27
52_C	A verhoging	97614,16	429959,60	26,50	34,59	31,20	26,08	35,42
53_A	B accent	97495,46	430145,94	45,50	33,09	29,70	24,58	33,92
53_A	B accent	97495,46	430145,94	27,50	34,41	31,01	25,89	35,24
53_B	B accent	97495,46	430145,94	48,50	33,11	29,72	24,60	33,94
53_B	B accent	97495,46	430145,94	30,50	34,24	30,85	25,73	35,07
53_C	B accent	97495,46	430145,94	33,50	33,43	30,04	24,92	34,26
53_D	B accent	97495,46	430145,94	36,50	33,17	29,78	24,66	34,00
53_E	B accent	97495,46	430145,94	39,50	33,09	29,70	24,58	33,92
53_F	B accent	97495,46	430145,94	42,50	33,07	29,68	24,56	33,90
54_A	B accent	97514,36	430139,89	45,50	33,80	30,41	25,29	34,63
54_B	B accent	97514,36	430139,89	48,50	33,83	30,44	25,32	34,66
54_B	B accent	97514,36	430139,89	30,50	34,68	31,28	26,16	35,51
54_C	B accent	97514,36	430139,89	33,50	33,70	30,31	25,19	34,53
54_D	B accent	97514,36	430139,89	36,50	33,71	30,32	25,20	34,54
54_E	B accent	97514,36	430139,89	39,50	33,72	30,33	25,21	34,55
54_F	B accent	97514,36	430139,89	42,50	33,73	30,34	25,22	34,56
55_A	B accent	97507,02	430123,25	45,50	33,32	29,94	24,82	34,16
55_B	B accent	97507,02	430123,25	48,50	33,38	30,00	24,88	34,22
55_B	B accent	97507,02	430123,25	30,50	33,91	30,52	25,40	34,74
55_C	B accent	97507,02	430123,25	33,50	33,38	29,99	24,87	34,21
55_D	B accent	97507,02	430123,25	36,50	33,22	29,83	24,71	34,05
55_E	B accent	97507,02	430123,25	39,50	33,23	29,85	24,73	34,07
55_F	B accent	97507,02	430123,25	42,50	33,21	29,82	24,70	34,04
56_A	B accent	97488,10	430129,30	45,50	32,72	29,32	24,20	33,55
56_B	B accent	97488,10	430129,30	48,50	32,73	29,33	24,21	33,56
56_B	B accent	97488,10	430129,30	30,50	33,91	30,50	25,38	34,73
56_C	B accent	97488,10	430129,30	33,50	33,37	29,97	24,85	34,20
56_D	B accent	97488,10	430129,30	36,50	32,89	29,49	24,37	33,72
56_E	B accent	97488,10	430129,30	39,50	32,72	29,32	24,20	33,55
56_F	B accent	97488,10	430129,30	42,50	32,71	29,31	24,19	33,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Transportweg

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Transportweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
57_A	A accent 4	97658,93	429996,76	45,50	36,38	32,97	27,85	37,20	
57_A	A accent 4	97658,93	429996,76	27,50	36,64	33,24	28,12	37,47	
57_B	A accent 4	97658,93	429996,76	48,50	36,26	32,85	27,73	37,08	
57_B	A accent 4	97658,93	429996,76	30,50	36,60	33,20	28,08	37,43	
57_C	A accent 4	97658,93	429996,76	33,50	36,58	33,17	28,05	37,40	
57_D	A accent 4	97658,93	429996,76	36,50	36,58	33,17	28,05	37,40	
57_E	A accent 4	97658,93	429996,76	39,50	36,56	33,15	28,03	37,38	
57_F	A accent 4	97658,93	429996,76	42,50	36,55	33,14	28,02	37,37	
58_A	A accent 4	97665,04	430012,45	45,50	37,09	33,68	28,56	37,91	
58_A	A accent 4	97665,04	430012,45	27,50	37,21	33,81	28,69	38,04	
58_B	A accent 4	97665,04	430012,45	48,50	36,89	33,48	28,36	37,71	
58_B	A accent 4	97665,04	430012,45	30,50	37,16	33,76	28,64	37,99	
58_C	A accent 4	97665,04	430012,45	33,50	37,14	33,74	28,62	37,97	
58_D	A accent 4	97665,04	430012,45	36,50	37,14	33,74	28,62	37,97	
58_E	A accent 4	97665,04	430012,45	39,50	37,12	33,72	28,60	37,95	
58_F	A accent 4	97665,04	430012,45	42,50	37,11	33,70	28,58	37,93	
59_A	A accent 4	97681,02	430007,15	45,50	37,23	33,82	28,70	38,05	
59_A	A accent 4	97681,02	430007,15	27,50	37,54	34,14	29,02	38,37	
59_B	A accent 4	97681,02	430007,15	48,50	37,18	33,77	28,65	38,00	
59_B	A accent 4	97681,02	430007,15	30,50	37,53	34,13	29,01	38,36	
59_C	A accent 4	97681,02	430007,15	33,50	37,49	34,09	28,97	38,32	
59_D	A accent 4	97681,02	430007,15	36,50	37,48	34,07	28,95	38,30	
59_E	A accent 4	97681,02	430007,15	39,50	37,47	34,06	28,94	38,29	
59_F	A accent 4	97681,02	430007,15	42,50	37,45	34,04	28,92	38,27	
5_A	A Basis	97675,32	430045,32	19,50	39,13	35,73	30,61	39,96	
5_A	A Basis	97675,32	430045,32	1,50	37,13	33,72	28,60	37,95	
5_B	A Basis	97675,32	430045,32	22,50	38,75	35,35	30,23	39,58	
5_B	A Basis	97675,32	430045,32	4,50	36,82	33,41	28,29	37,64	
5_C	A Basis	97675,32	430045,32	7,50	37,32	33,92	28,80	38,15	
5_D	A Basis	97675,32	430045,32	10,50	38,32	34,93	29,81	39,15	
5_E	A Basis	97675,32	430045,32	13,50	39,02	35,62	30,50	39,85	
5_F	A Basis	97675,32	430045,32	16,50	39,38	35,98	30,86	40,21	
60_A	A accent 4	97674,90	429991,46	45,50	36,61	33,20	28,08	37,43	
60_A	A accent 4	97674,90	429991,46	27,50	36,68	33,29	28,17	37,51	
60_B	A accent 4	97674,90	429991,46	48,50	36,45	33,05	27,93	37,28	
60_B	A accent 4	97674,90	429991,46	30,50	36,71	33,31	28,19	37,54	
60_C	A accent 4	97674,90	429991,46	33,50	36,69	33,29	28,17	37,52	
60_D	A accent 4	97674,90	429991,46	36,50	36,71	33,30	28,18	37,53	
60_E	A accent 4	97674,90	429991,46	39,50	36,61	33,20	28,08	37,43	
60_F	A accent 4	97674,90	429991,46	42,50	36,65	33,24	28,12	37,47	
61_A	A accent 2	97596,35	430054,28	45,50	35,61	32,21	27,09	36,44	
61_B	A accent 2	97596,35	430054,28	48,50	35,59	32,19	27,07	36,42	
61_B	A accent 2	97596,35	430054,28	30,50	35,63	32,23	27,11	36,46	
61_C	A accent 2	97596,35	430054,28	33,50	35,63	32,24	27,12	36,46	
61_D	A accent 2	97596,35	430054,28	36,50	35,65	32,26	27,14	36,48	
61_E	A accent 2	97596,35	430054,28	39,50	35,65	32,25	27,13	36,48	
61_F	A accent 2	97596,35	430054,28	42,50	35,64	32,24	27,12	36,47	
62_A	A accent 2	97598,32	430074,03	45,50	35,93	32,54	27,42	36,76	
62_B	A accent 2	97598,32	430074,03	48,50	35,91	32,51	27,39	36,74	
62_B	A accent 2	97598,32	430074,03	30,50	35,97	32,58	27,46	36,80	
62_C	A accent 2	97598,32	430074,03	33,50	35,98	32,59	27,47	36,81	
62_D	A accent 2	97598,32	430074,03	36,50	35,99	32,60	27,48	36,82	
62_E	A accent 2	97598,32	430074,03	39,50	35,98	32,59	27,47	36,81	
62_F	A accent 2	97598,32	430074,03	42,50	35,95	32,56	27,44	36,78	
63_A	A accent 2	97617,67	430078,41	45,50	36,17	32,78	27,66	37,00	
63_B	A accent 2	97617,67	430078,41	48,50	36,13	32,74	27,62	36,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Transportweg

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Transportweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
63_B	A accent 2	97617,67	430078,41	30,50	36,26	32,88	27,76	37,10	
63_C	A accent 2	97617,67	430078,41	33,50	36,28	32,90	27,78	37,12	
63_D	A accent 2	97617,67	430078,41	36,50	36,26	32,88	27,76	37,10	
63_E	A accent 2	97617,67	430078,41	39,50	36,23	32,85	27,73	37,07	
63_F	A accent 2	97617,67	430078,41	42,50	36,20	32,82	27,70	37,04	
64_A	A accent 2	97615,70	430058,67	45,50	35,83	32,44	27,32	36,66	
64_B	A accent 2	97615,70	430058,67	48,50	35,80	32,41	27,29	36,63	
64_B	A accent 2	97615,70	430058,67	30,50	35,87	32,49	27,37	36,71	
64_C	A accent 2	97615,70	430058,67	33,50	35,90	32,52	27,40	36,74	
64_D	A accent 2	97615,70	430058,67	36,50	35,90	32,52	27,40	36,74	
64_E	A accent 2	97615,70	430058,67	39,50	35,89	32,50	27,38	36,72	
64_F	A accent 2	97615,70	430058,67	42,50	35,86	32,47	27,35	36,69	
65_A	A accent 3	97590,02	429987,70	45,50	33,45	30,05	24,93	34,28	
65_B	A accent 3	97590,02	429987,70	48,50	33,44	30,04	24,92	34,27	
65_B	A accent 3	97590,02	429987,70	30,50	34,06	30,65	25,53	34,88	
65_C	A accent 3	97590,02	429987,70	33,50	33,74	30,34	25,22	34,57	
65_D	A accent 3	97590,02	429987,70	36,50	33,46	30,06	24,94	34,29	
65_E	A accent 3	97590,02	429987,70	39,50	33,46	30,06	24,94	34,29	
65_F	A accent 3	97590,02	429987,70	42,50	33,46	30,06	24,94	34,29	
66_A	A accent 3	97590,17	430009,98	45,50	33,86	30,46	25,34	34,69	
66_B	A accent 3	97590,17	430009,98	48,50	33,84	30,44	25,32	34,67	
66_B	A accent 3	97590,17	430009,98	30,50	34,25	30,85	25,73	35,08	
66_C	A accent 3	97590,17	430009,98	33,50	33,84	30,44	25,32	34,67	
66_D	A accent 3	97590,17	430009,98	36,50	33,85	30,45	25,33	34,68	
66_E	A accent 3	97590,17	430009,98	39,50	33,87	30,47	25,35	34,70	
66_F	A accent 3	97590,17	430009,98	42,50	33,87	30,47	25,35	34,70	
67_A	A accent 3	97607,42	429995,88	45,50	33,93	30,53	25,41	34,76	
67_B	A accent 3	97607,42	429995,88	48,50	33,91	30,51	25,39	34,74	
67_B	A accent 3	97607,42	429995,88	30,50	34,36	30,96	25,84	35,19	
67_C	A accent 3	97607,42	429995,88	33,50	33,93	30,54	25,42	34,76	
67_D	A accent 3	97607,42	429995,88	36,50	33,94	30,55	25,43	34,77	
67_E	A accent 3	97607,42	429995,88	39,50	33,96	30,56	25,44	34,79	
67_F	A accent 3	97607,42	429995,88	42,50	33,95	30,55	25,43	34,78	
68_A	A accent 3	97607,27	429973,60	45,50	33,55	30,14	25,02	34,37	
68_B	A accent 3	97607,27	429973,60	48,50	33,54	30,13	25,01	34,36	
68_B	A accent 3	97607,27	429973,60	30,50	34,12	30,71	25,59	34,94	
68_C	A accent 3	97607,27	429973,60	33,50	33,66	30,26	25,14	34,49	
68_D	A accent 3	97607,27	429973,60	36,50	33,54	30,14	25,02	34,37	
68_E	A accent 3	97607,27	429973,60	39,50	33,56	30,16	25,04	34,39	
68_F	A accent 3	97607,27	429973,60	42,50	33,55	30,15	25,03	34,38	
69_A	A accent 1	97650,57	430120,60	28,50	40,45	37,07	31,95	41,29	
69_B	A accent 1	97650,57	430120,60	31,50	40,40	37,01	31,89	41,23	
6_A	A Basis	97689,49	430007,92	19,50	37,90	34,52	29,40	38,74	
6_A	A Basis	97689,49	430007,92	1,50	29,32	25,86	20,74	30,11	
6_B	A Basis	97689,49	430007,92	22,50	37,91	34,52	29,40	38,74	
6_B	A Basis	97689,49	430007,92	4,50	29,54	26,07	20,95	30,33	
6_C	A Basis	97689,49	430007,92	7,50	30,40	26,94	21,82	31,19	
6_D	A Basis	97689,49	430007,92	10,50	33,68	30,28	25,16	34,51	
6_E	A Basis	97689,49	430007,92	13,50	35,89	32,51	27,39	36,73	
6_F	A Basis	97689,49	430007,92	16,50	37,36	33,99	28,87	38,20	
70_A	A accent 1	97649,88	430134,30	28,50	40,82	37,44	32,32	41,66	
70_B	A accent 1	97649,88	430134,30	31,50	40,70	37,32	32,20	41,54	
71_A	A accent 1	97663,57	430135,28	28,50	41,95	38,57	33,45	42,79	
71_B	A accent 1	97663,57	430135,28	31,50	41,88	38,50	33,38	42,72	
72_A	A accent 1	97664,26	430121,58	28,50	41,47	38,09	32,97	42,31	
72_B	A accent 1	97664,26	430121,58	31,50	41,41	38,03	32,91	42,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Transportweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	A Basis	97649,55	429974,07	19,50	35,34	31,96	26,84	36,18
7_A	A Basis	97649,55	429974,07	1,50	31,77	28,35	23,23	32,58
7_B	A Basis	97649,55	429974,07	22,50	35,82	32,44	27,32	36,66
7_B	A Basis	97649,55	429974,07	4,50	31,44	28,01	22,89	32,25
7_C	A Basis	97649,55	429974,07	7,50	31,50	28,08	22,96	32,31
7_D	A Basis	97649,55	429974,07	10,50	31,94	28,52	23,40	32,75
7_E	A Basis	97649,55	429974,07	13,50	33,15	29,75	24,63	33,98
7_F	A Basis	97649,55	429974,07	16,50	34,81	31,42	26,30	35,64
8_A	A Basis	97667,64	429982,59	19,50	35,88	32,50	27,38	36,72
8_A	A Basis	97667,64	429982,59	1,50	30,41	26,97	21,85	31,21
8_B	A Basis	97667,64	429982,59	22,50	36,32	32,94	27,82	37,16
8_B	A Basis	97667,64	429982,59	4,50	30,35	26,90	21,78	31,15
8_C	A Basis	97667,64	429982,59	7,50	30,69	27,25	22,13	31,49
8_D	A Basis	97667,64	429982,59	10,50	32,35	28,94	23,82	33,17
8_E	A Basis	97667,64	429982,59	13,50	34,05	30,66	25,54	34,88
8_F	A Basis	97667,64	429982,59	16,50	35,64	32,26	27,14	36,48
9_A	A Basis	97631,45	429965,55	19,50	34,55	31,16	26,04	35,38
9_A	A Basis	97631,45	429965,55	1,50	32,92	29,51	24,39	33,74
9_B	A Basis	97631,45	429965,55	22,50	35,07	31,69	26,57	35,91
9_B	A Basis	97631,45	429965,55	4,50	32,55	29,13	24,01	33,36
9_C	A Basis	97631,45	429965,55	7,50	32,52	29,10	23,98	33,33
9_D	A Basis	97631,45	429965,55	10,50	32,61	29,19	24,07	33,42
9_E	A Basis	97631,45	429965,55	13,50	32,74	29,33	24,21	33,56
9_F	A Basis	97631,45	429965,55	16,50	34,18	30,79	25,67	35,01

Rekenresultaten Spoorlaan (gezoneerd)

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorlaan (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	A Basis	97685,73	429991,11	19,50	35,30	32,06	26,18	35,94
10_A	A Basis	97685,73	429991,11	1,50	32,75	29,49	23,56	33,36
10_B	A Basis	97685,73	429991,11	22,50	35,81	32,58	26,70	36,45
10_B	A Basis	97685,73	429991,11	4,50	33,44	30,18	24,29	34,06
10_C	A Basis	97685,73	429991,11	7,50	34,19	30,93	25,09	34,83
10_D	A Basis	97685,73	429991,11	10,50	34,84	31,60	25,77	35,50
10_E	A Basis	97685,73	429991,11	13,50	35,20	31,98	26,11	35,85
10_F	A Basis	97685,73	429991,11	16,50	35,42	32,19	26,31	36,06
11_A	A Basis	97613,36	429957,02	19,50	33,24	30,01	24,14	33,89
11_A	A Basis	97613,36	429957,02	1,50	34,00	30,77	24,83	34,62
11_B	A Basis	97613,36	429957,02	22,50	33,68	30,45	24,58	34,33
11_B	A Basis	97613,36	429957,02	4,50	33,88	30,65	24,71	34,50
11_C	A Basis	97613,36	429957,02	7,50	34,40	31,17	25,25	35,03
11_D	A Basis	97613,36	429957,02	10,50	33,54	30,32	24,43	34,19
11_E	A Basis	97613,36	429957,02	13,50	33,77	30,53	24,66	34,41
11_F	A Basis	97613,36	429957,02	16,50	33,10	29,86	24,00	33,74
12_A	B verhoging	97499,41	430104,10	19,50	37,46	34,20	28,46	38,14
12_B	B verhoging	97499,41	430104,10	22,50	37,78	34,53	28,77	38,45
12_B	B verhoging	97499,41	430104,10	4,50	37,92	34,67	28,96	38,61
12_C	B verhoging	97499,41	430104,10	25,50	37,49	34,24	28,49	38,17
12_C	B verhoging	97499,41	430104,10	7,50	38,16	34,91	29,19	38,85
12_D	B verhoging	97499,41	430104,10	10,50	36,86	33,60	27,89	37,55
12_E	B verhoging	97499,41	430104,10	13,50	37,11	33,86	28,13	37,80
12_F	B verhoging	97499,41	430104,10	16,50	37,33	34,07	28,33	38,01
13_A	B verhoging	97508,17	430086,12	19,50	36,48	33,23	27,44	37,14
13_B	B verhoging	97508,17	430086,12	22,50	36,78	33,54	27,75	37,45
13_B	B verhoging	97508,17	430086,12	4,50	37,42	34,17	28,39	38,09
13_C	B verhoging	97508,17	430086,12	25,50	36,94	33,69	27,91	37,61
13_C	B verhoging	97508,17	430086,12	7,50	37,24	33,99	28,22	37,91
13_D	B verhoging	97508,17	430086,12	10,50	35,84	32,59	26,81	36,51
13_E	B verhoging	97508,17	430086,12	13,50	36,02	32,77	26,98	36,68
13_F	B verhoging	97508,17	430086,12	16,50	36,28	33,03	27,24	36,94
14_A	B verhoging	97490,65	430122,08	19,50	37,88	34,62	28,88	38,56
14_A	B verhoging	97490,65	430122,08	1,50	37,69	34,43	28,73	38,38
14_B	B verhoging	97490,65	430122,08	22,50	38,20	34,94	29,19	38,87
14_B	B verhoging	97490,65	430122,08	4,50	37,75	34,48	28,77	38,43
14_C	B verhoging	97490,65	430122,08	25,50	37,56	34,31	28,53	38,23
14_C	B verhoging	97490,65	430122,08	7,50	38,12	34,86	29,15	38,81
14_D	B verhoging	97490,65	430122,08	10,50	37,22	33,95	28,24	37,90
14_E	B verhoging	97490,65	430122,08	13,50	37,36	34,09	28,37	38,04
14_F	B verhoging	97490,65	430122,08	16,50	37,50	34,23	28,50	38,17
15_A	B verhoging	97497,90	430146,68	19,50	38,66	35,40	29,62	39,32
15_A	B verhoging	97497,90	430146,68	1,50	39,29	36,03	30,31	39,97
15_B	B verhoging	97497,90	430146,68	22,50	38,76	35,50	29,72	39,42
15_B	B verhoging	97497,90	430146,68	4,50	39,09	35,82	30,11	39,77
15_C	B verhoging	97497,90	430146,68	25,50	38,54	35,28	29,49	39,20
15_C	B verhoging	97497,90	430146,68	7,50	39,35	36,08	30,37	40,03
15_D	B verhoging	97497,90	430146,68	10,50	38,14	34,87	29,14	38,81
15_E	B verhoging	97497,90	430146,68	13,50	38,24	34,97	29,22	38,91
15_F	B verhoging	97497,90	430146,68	16,50	38,43	35,16	29,40	39,09
16_A	B verhoging	97585,22	430129,58	19,50	39,30	36,08	30,23	39,96
16_B	B verhoging	97585,22	430129,58	22,50	39,53	36,30	30,46	40,19
16_B	B verhoging	97585,22	430129,58	4,50	39,02	35,78	29,99	39,69
16_C	B verhoging	97585,22	430129,58	25,50	39,61	36,39	30,57	40,28
16_C	B verhoging	97585,22	430129,58	7,50	39,10	35,86	30,06	39,77
16_D	B verhoging	97585,22	430129,58	10,50	38,10	34,88	29,02	38,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Spoorlaan (gezoneerd)

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorlaan (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_E	B verhoging	97585,22	430129,58	13,50	38,55	35,33	29,47	39,21
16_F	B verhoging	97585,22	430129,58	16,50	39,06	35,84	29,98	39,72
17_A	B verhoging	97571,37	430087,83	19,50	37,88	34,65	28,76	38,52
17_B	B verhoging	97571,37	430087,83	22,50	38,36	35,13	29,25	39,00
17_B	B verhoging	97571,37	430087,83	4,50	36,34	33,12	27,19	36,97
17_C	B verhoging	97571,37	430087,83	25,50	38,57	35,33	29,47	39,21
17_C	B verhoging	97571,37	430087,83	7,50	36,25	33,02	27,11	36,88
17_D	B verhoging	97571,37	430087,83	10,50	36,55	33,32	27,41	37,18
17_E	B verhoging	97571,37	430087,83	13,50	36,98	33,75	27,84	37,61
17_F	B verhoging	97571,37	430087,83	16,50	37,49	34,26	28,37	38,13
18_A	B verhoging	97584,41	430102,99	19,50	39,03	35,80	29,93	39,68
18_B	B verhoging	97584,41	430102,99	22,50	39,31	36,08	30,21	39,96
18_B	B verhoging	97584,41	430102,99	4,50	37,91	34,68	28,79	38,55
18_C	B verhoging	97584,41	430102,99	25,50	39,46	36,22	30,38	40,11
18_C	B verhoging	97584,41	430102,99	7,50	37,87	34,64	28,75	38,51
18_D	B verhoging	97584,41	430102,99	10,50	37,62	34,39	28,51	38,26
18_E	B verhoging	97584,41	430102,99	13,50	38,04	34,81	28,93	38,68
18_F	B verhoging	97584,41	430102,99	16,50	38,58	35,35	29,48	39,23
19_A	B verhoging	97558,33	430072,67	19,50	37,31	34,07	28,20	37,95
19_B	B verhoging	97558,33	430072,67	22,50	37,69	34,45	28,58	38,33
19_B	B verhoging	97558,33	430072,67	4,50	36,12	32,88	26,99	36,75
19_C	B verhoging	97558,33	430072,67	25,50	38,08	34,84	28,99	38,73
19_C	B verhoging	97558,33	430072,67	7,50	35,98	32,74	26,86	36,62
19_D	B verhoging	97558,33	430072,67	10,50	36,06	32,83	26,93	36,70
19_E	B verhoging	97558,33	430072,67	13,50	36,41	33,18	27,29	37,05
19_F	B verhoging	97558,33	430072,67	16,50	36,90	33,66	27,79	37,54
1_A	A Basis	97694,64	430111,10	19,50	41,57	38,37	32,43	42,21
1_A	A Basis	97694,64	430111,10	1,50	40,06	36,85	30,89	40,69
1_B	A Basis	97694,64	430111,10	22,50	41,73	38,52	32,60	42,37
1_B	A Basis	97694,64	430111,10	4,50	40,14	36,93	30,97	40,77
1_C	A Basis	97694,64	430111,10	7,50	40,65	37,45	31,48	41,28
1_D	A Basis	97694,64	430111,10	10,50	41,37	38,17	32,19	42,00
1_E	A Basis	97694,64	430111,10	13,50	41,11	37,90	31,94	41,74
1_F	A Basis	97694,64	430111,10	16,50	41,44	38,24	32,29	42,08
20_A	B verhoging	97534,70	430065,83	19,50	35,62	32,39	26,57	36,28
20_B	B verhoging	97534,70	430065,83	22,50	36,00	32,76	26,95	36,66
20_B	B verhoging	97534,70	430065,83	4,50	34,50	31,26	25,43	35,16
20_C	B verhoging	97534,70	430065,83	25,50	36,41	33,18	27,37	37,08
20_C	B verhoging	97534,70	430065,83	7,50	34,52	31,29	25,45	35,18
20_D	B verhoging	97534,70	430065,83	10,50	34,67	31,43	25,60	35,33
20_E	B verhoging	97534,70	430065,83	13,50	34,97	31,73	25,91	35,63
20_F	B verhoging	97534,70	430065,83	16,50	35,34	32,11	26,29	36,00
21_A	A verhoging	97584,04	429995,80	19,50	34,18	30,95	25,03	34,81
21_A	A verhoging	97584,04	429995,80	1,50	35,86	32,65	26,69	36,49
21_B	A verhoging	97584,04	429995,80	22,50	34,67	31,44	25,55	35,31
21_B	A verhoging	97584,04	429995,80	4,50	35,76	32,53	26,58	36,38
21_C	A verhoging	97584,04	429995,80	25,50	35,11	31,88	25,99	35,75
21_C	A verhoging	97584,04	429995,80	7,50	36,07	32,85	26,90	36,69
21_D	A verhoging	97584,04	429995,80	10,50	35,12	31,90	25,94	35,74
21_E	A verhoging	97584,04	429995,80	13,50	35,21	31,99	26,04	35,83
21_F	A verhoging	97584,04	429995,80	16,50	33,72	30,50	24,56	34,35
22_A	A verhoging	97592,75	429977,79	19,50	33,73	30,50	24,60	34,37
22_A	A verhoging	97592,75	429977,79	1,50	35,50	32,30	26,31	36,12
22_B	A verhoging	97592,75	429977,79	22,50	34,26	31,03	25,15	34,90
22_B	A verhoging	97592,75	429977,79	4,50	35,42	32,20	26,22	36,03
22_C	A verhoging	97592,75	429977,79	25,50	34,74	31,51	25,64	35,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Spoorlaan (gezoneerd)

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorlaan (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_C	A verhoging	97592,75	429977,79	7,50	35,78	32,56	26,60	36,40
22_D	A verhoging	97592,75	429977,79	10,50	34,79	31,57	25,62	35,41
22_E	A verhoging	97592,75	429977,79	13,50	34,16	30,94	25,00	34,79
22_F	A verhoging	97592,75	429977,79	16,50	33,34	30,11	24,20	33,97
23_A	A verhoging	97575,32	430013,80	19,50	34,89	31,65	25,76	35,52
23_B	A verhoging	97575,32	430013,80	22,50	35,34	32,10	26,21	35,97
23_B	A verhoging	97575,32	430013,80	4,50	36,06	32,83	26,89	36,68
23_C	A verhoging	97575,32	430013,80	25,50	35,70	32,46	26,58	36,34
23_C	A verhoging	97575,32	430013,80	7,50	36,54	33,32	27,38	37,17
23_D	A verhoging	97575,32	430013,80	10,50	35,66	32,43	26,50	36,29
23_E	A verhoging	97575,32	430013,80	13,50	35,96	32,72	26,80	36,58
23_F	A verhoging	97575,32	430013,80	16,50	34,45	31,21	25,30	35,08
24_A	A verhoging	97601,47	429959,79	19,50	33,27	30,03	24,13	33,90
24_A	A verhoging	97601,47	429959,79	1,50	34,24	31,02	25,04	34,85
24_B	A verhoging	97601,47	429959,79	22,50	33,64	30,41	24,51	34,28
24_B	A verhoging	97601,47	429959,79	4,50	34,18	30,96	24,98	34,79
24_C	A verhoging	97601,47	429959,79	25,50	34,07	30,83	24,94	34,70
24_C	A verhoging	97601,47	429959,79	7,50	34,87	31,65	25,70	35,49
24_D	A verhoging	97601,47	429959,79	10,50	34,03	30,81	24,88	34,66
24_E	A verhoging	97601,47	429959,79	13,50	34,06	30,83	24,91	34,69
24_F	A verhoging	97601,47	429959,79	16,50	33,16	29,92	24,02	33,79
25_A	A verhoging	97566,61	430031,80	19,50	35,37	32,13	26,29	36,02
25_B	A verhoging	97566,61	430031,80	22,50	35,79	32,55	26,71	36,44
25_B	A verhoging	97566,61	430031,80	4,50	35,90	32,66	26,79	36,54
25_C	A verhoging	97566,61	430031,80	25,50	36,15	32,91	27,08	36,81
25_C	A verhoging	97566,61	430031,80	7,50	36,42	33,19	27,31	37,06
25_D	A verhoging	97566,61	430031,80	10,50	35,66	32,43	26,55	36,30
25_E	A verhoging	97566,61	430031,80	13,50	35,94	32,71	26,84	36,59
25_F	A verhoging	97566,61	430031,80	16,50	34,91	31,67	25,82	35,56
26_A	A verhoging	97610,50	430090,35	19,50	38,70	35,48	29,58	39,34
26_B	A verhoging	97610,50	430090,35	22,50	38,94	35,71	29,82	39,58
26_B	A verhoging	97610,50	430090,35	4,50	37,28	34,06	28,18	37,93
26_C	A verhoging	97610,50	430090,35	25,50	39,13	35,91	30,04	39,78
26_C	A verhoging	97610,50	430090,35	7,50	37,34	34,11	28,24	37,99
26_D	A verhoging	97610,50	430090,35	10,50	37,15	33,93	28,01	37,78
26_E	A verhoging	97610,50	430090,35	13,50	37,66	34,44	28,52	38,29
26_F	A verhoging	97610,50	430090,35	16,50	38,18	34,96	29,05	38,82
27_A	A verhoging	97597,42	430075,22	19,50	37,67	34,45	28,57	38,32
27_B	A verhoging	97597,42	430075,22	22,50	38,05	34,82	28,96	38,70
27_B	A verhoging	97597,42	430075,22	4,50	36,51	33,28	27,39	37,15
27_C	A verhoging	97597,42	430075,22	25,50	38,21	34,98	29,13	38,86
27_C	A verhoging	97597,42	430075,22	7,50	36,49	33,27	27,38	37,14
27_D	A verhoging	97597,42	430075,22	10,50	36,11	32,89	26,98	36,75
27_E	A verhoging	97597,42	430075,22	13,50	36,64	33,41	27,52	37,28
27_F	A verhoging	97597,42	430075,22	16,50	37,20	33,98	28,09	37,85
28_A	A verhoging	97623,59	430105,48	19,50	39,66	36,44	30,53	40,30
28_B	A verhoging	97623,59	430105,48	22,50	39,95	36,73	30,84	40,60
28_B	A verhoging	97623,59	430105,48	4,50	38,10	34,87	29,00	38,75
28_C	A verhoging	97623,59	430105,48	25,50	40,14	36,91	31,05	40,79
28_C	A verhoging	97623,59	430105,48	7,50	38,13	34,90	29,03	38,78
28_D	A verhoging	97623,59	430105,48	10,50	38,20	34,98	29,06	38,83
28_E	A verhoging	97623,59	430105,48	13,50	38,66	35,44	29,52	39,29
28_F	A verhoging	97623,59	430105,48	16,50	39,20	35,97	30,06	39,83
29_A	A verhoging	97584,33	430060,10	19,50	36,46	33,24	27,34	37,10
29_B	A verhoging	97584,33	430060,10	22,50	36,91	33,68	27,80	37,55
29_B	A verhoging	97584,33	430060,10	4,50	36,24	33,01	27,10	36,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Spoorlaan (gezoneerd)

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorlaan (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29_C	A verhoging	97584,33	430060,10	25,50	37,25	34,02	28,16	37,90
29_C	A verhoging	97584,33	430060,10	7,50	36,05	32,82	26,91	36,68
29_D	A verhoging	97584,33	430060,10	10,50	35,06	31,83	25,90	35,69
29_E	A verhoging	97584,33	430060,10	13,50	35,50	32,27	26,36	36,13
29_F	A verhoging	97584,33	430060,10	16,50	35,94	32,72	26,81	36,58
2_A	A Basis	97705,98	430094,08	19,50	40,66	37,45	31,53	41,30
2_A	A Basis	97705,98	430094,08	1,50	39,89	36,68	30,75	40,53
2_B	A Basis	97705,98	430094,08	22,50	40,70	37,49	31,58	41,34
2_B	A Basis	97705,98	430094,08	4,50	39,71	36,49	30,57	40,34
2_C	A Basis	97705,98	430094,08	7,50	40,10	36,88	30,95	40,73
2_D	A Basis	97705,98	430094,08	10,50	39,66	36,44	30,52	40,29
2_E	A Basis	97705,98	430094,08	13,50	40,18	36,97	31,03	40,81
2_F	A Basis	97705,98	430094,08	16,50	40,55	37,34	31,41	41,19
30_A	A verhoging	97636,67	430120,60	19,50	40,63	37,41	31,52	41,28
30_B	A verhoging	97636,67	430120,60	22,50	40,82	37,60	31,71	41,47
30_B	A verhoging	97636,67	430120,60	4,50	39,31	36,10	30,18	39,95
30_C	A verhoging	97636,67	430120,60	25,50	40,90	37,68	31,81	41,55
30_C	A verhoging	97636,67	430120,60	7,50	39,50	36,28	30,37	40,14
30_D	A verhoging	97636,67	430120,60	10,50	39,85	36,64	30,70	40,48
30_E	A verhoging	97636,67	430120,60	13,50	39,92	36,70	30,78	40,55
30_F	A verhoging	97636,67	430120,60	16,50	40,28	37,07	31,15	40,92
31_A	A verhoging	97571,25	430044,97	19,50	35,70	32,47	26,59	36,34
31_B	A verhoging	97571,25	430044,97	22,50	36,18	32,95	27,08	36,83
31_B	A verhoging	97571,25	430044,97	4,50	35,98	32,75	26,84	36,61
31_C	A verhoging	97571,25	430044,97	25,50	36,63	33,40	27,54	37,28
31_C	A verhoging	97571,25	430044,97	7,50	36,15	32,93	27,03	36,79
31_D	A verhoging	97571,25	430044,97	10,50	35,06	31,83	25,94	35,70
31_E	A verhoging	97571,25	430044,97	13,50	35,42	32,18	26,31	36,06
31_F	A verhoging	97571,25	430044,97	16,50	35,21	31,98	26,09	35,85
32_A	A verhoging	97649,76	430135,73	19,50	42,02	38,80	32,89	42,66
32_B	A verhoging	97649,76	430135,73	22,50	42,16	38,95	33,05	42,81
32_B	A verhoging	97649,76	430135,73	4,50	40,32	37,12	31,17	40,96
32_C	A verhoging	97649,76	430135,73	25,50	42,22	38,99	33,12	42,87
32_C	A verhoging	97649,76	430135,73	7,50	40,78	37,57	31,61	41,41
32_D	A verhoging	97649,76	430135,73	10,50	41,39	38,18	32,22	42,02
32_E	A verhoging	97649,76	430135,73	13,50	41,60	38,39	32,44	42,23
32_F	A verhoging	97649,76	430135,73	16,50	41,77	38,56	32,62	42,40
33_A	A verhoging	97667,26	430134,86	19,50	42,27	39,07	33,15	42,92
33_A	A verhoging	97667,26	430134,86	1,50	40,16	36,97	31,02	40,80
33_B	A verhoging	97667,26	430134,86	22,50	42,46	39,25	33,36	43,11
33_B	A verhoging	97667,26	430134,86	4,50	40,48	37,28	31,32	41,11
33_C	A verhoging	97667,26	430134,86	25,50	42,53	39,32	33,44	43,18
33_C	A verhoging	97667,26	430134,86	7,50	41,12	37,92	31,97	41,76
33_D	A verhoging	97667,26	430134,86	10,50	41,76	38,57	32,61	42,40
33_E	A verhoging	97667,26	430134,86	13,50	41,80	38,59	32,65	42,43
33_F	A verhoging	97667,26	430134,86	16,50	42,06	38,86	32,93	42,70
34_A	B basis	97543,72	430160,60	19,50	40,23	36,99	31,17	40,89
34_A	B basis	97543,72	430160,60	1,50	40,07	36,83	31,05	40,74
34_B	B basis	97543,72	430160,60	22,50	40,30	37,06	31,24	40,96
34_B	B basis	97543,72	430160,60	4,50	39,91	36,66	30,89	40,58
34_C	B basis	97543,72	430160,60	7,50	39,81	36,56	30,80	40,48
34_D	B basis	97543,72	430160,60	10,50	39,42	36,17	30,38	40,08
34_E	B basis	97543,72	430160,60	13,50	39,67	36,42	30,62	40,33
34_F	B basis	97543,72	430160,60	16,50	39,96	36,72	30,90	40,62
35_A	B basis	97524,58	430154,79	19,50	39,42	36,17	30,37	40,08
35_A	B basis	97524,58	430154,79	1,50	39,32	36,08	30,31	40,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Spoorlaan (gezoneerd)

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorlaan (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_B	B basis	97524,58	430154,79	22,50	39,40	36,16	30,36	40,07
35_B	B basis	97524,58	430154,79	4,50	39,21	35,95	30,21	39,89
35_C	B basis	97524,58	430154,79	7,50	39,25	36,00	30,25	39,93
35_D	B basis	97524,58	430154,79	10,50	38,68	35,43	29,66	39,35
35_E	B basis	97524,58	430154,79	13,50	38,87	35,62	29,83	39,53
35_F	B basis	97524,58	430154,79	16,50	39,13	35,88	30,09	39,79
36_A	B basis	97562,85	430166,41	19,50	40,94	37,70	31,87	41,60
36_A	B basis	97562,85	430166,41	1,50	41,10	37,86	32,09	41,78
36_B	B basis	97562,85	430166,41	22,50	40,89	37,65	31,83	41,55
36_B	B basis	97562,85	430166,41	4,50	40,58	37,32	31,57	41,25
36_C	B basis	97562,85	430166,41	7,50	40,56	37,31	31,55	41,23
36_D	B basis	97562,85	430166,41	10,50	40,15	36,91	31,10	40,81
36_E	B basis	97562,85	430166,41	13,50	40,46	37,22	31,40	41,12
36_F	B basis	97562,85	430166,41	16,50	40,69	37,45	31,62	41,35
37_A	B basis	97576,23	430158,91	19,50	41,26	38,03	32,21	41,92
37_A	B basis	97576,23	430158,91	1,50	35,72	32,45	26,69	36,38
37_B	B basis	97576,23	430158,91	22,50	41,30	38,07	32,25	41,96
37_B	B basis	97576,23	430158,91	4,50	39,83	36,59	30,85	40,52
37_C	B basis	97576,23	430158,91	7,50	41,11	37,86	32,11	41,79
37_D	B basis	97576,23	430158,91	10,50	40,47	37,23	31,42	41,13
37_E	B basis	97576,23	430158,91	13,50	40,84	37,61	31,78	41,50
37_F	B basis	97576,23	430158,91	16,50	41,02	37,79	31,97	41,68
38_A	B verhoging	97523,51	430122,55	20,50	38,52	35,26	29,51	39,19
38_B	B verhoging	97523,51	430122,55	23,50	38,69	35,44	29,68	39,36
38_C	B verhoging	97523,51	430122,55	26,50	38,41	35,16	29,39	39,08
39_A	B verhoging	97517,70	430141,69	20,50	38,99	35,74	29,95	39,65
39_B	B verhoging	97517,70	430141,69	23,50	39,05	35,81	30,02	39,72
39_C	B verhoging	97517,70	430141,69	26,50	38,76	35,52	29,72	39,43
3_A	A Basis	97685,44	430074,97	19,50	39,54	36,33	30,40	40,18
3_A	A Basis	97685,44	430074,97	1,50	39,61	36,40	30,45	40,24
3_B	A Basis	97685,44	430074,97	22,50	39,56	36,35	30,44	40,20
3_B	A Basis	97685,44	430074,97	4,50	39,25	36,03	30,11	39,88
3_C	A Basis	97685,44	430074,97	7,50	39,45	36,23	30,31	40,08
3_D	A Basis	97685,44	430074,97	10,50	38,44	35,22	29,29	39,07
3_E	A Basis	97685,44	430074,97	13,50	38,67	35,46	29,52	39,30
3_F	A Basis	97685,44	430074,97	16,50	39,18	35,98	30,04	39,82
40_A	B verhoging	97529,33	430103,41	20,50	37,64	34,40	28,61	38,31
40_B	B verhoging	97529,33	430103,41	23,50	37,94	34,70	28,90	38,61
40_C	B verhoging	97529,33	430103,41	26,50	37,93	34,69	28,92	38,61
41_A	B verhoging	97555,73	430120,97	20,50	39,10	35,87	30,04	39,76
41_B	B verhoging	97555,73	430120,97	23,50	39,27	36,04	30,22	39,93
41_C	B verhoging	97555,73	430120,97	26,50	39,25	36,02	30,22	39,92
42_A	B verhoging	97542,72	430105,77	20,50	37,70	34,46	28,66	38,37
42_B	B verhoging	97542,72	430105,77	23,50	37,93	34,70	28,89	38,60
42_C	B verhoging	97542,72	430105,77	26,50	38,00	34,76	28,99	38,68
43_A	B verhoging	97568,74	430136,16	20,50	39,99	36,76	30,94	40,65
43_B	B verhoging	97568,74	430136,16	23,50	40,12	36,89	31,08	40,79
43_C	B verhoging	97568,74	430136,16	26,50	40,09	36,85	31,05	40,76
44_A	A verhoging	97635,49	430078,05	20,50	38,65	35,45	29,53	39,30
44_B	A verhoging	97635,49	430078,05	23,50	38,92	35,70	29,80	39,56
44_C	A verhoging	97635,49	430078,05	26,50	39,05	35,84	29,95	39,70
45_A	A verhoging	97648,73	430093,04	20,50	39,92	36,71	30,81	40,57
45_B	A verhoging	97648,73	430093,04	23,50	40,12	36,90	31,02	40,77
45_C	A verhoging	97648,73	430093,04	26,50	40,25	37,03	31,16	40,90
46_A	A verhoging	97622,25	430063,06	20,50	37,92	34,71	28,80	38,56
46_B	A verhoging	97622,25	430063,06	23,50	38,23	35,01	29,11	38,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Spoorlaan (gezoneerd)

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorlaan (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_C	A verhoging	97622,25	430063,06	26,50	38,39	35,17	29,27	39,03
47_A	A verhoging	97661,97	430108,03	20,50	40,90	37,69	31,78	41,54
47_B	A verhoging	97661,97	430108,03	23,50	41,06	37,85	31,95	41,71
47_C	A verhoging	97661,97	430108,03	26,50	41,14	37,93	32,04	41,79
48_A	A verhoging	97609,01	430048,07	20,50	37,28	34,06	28,16	37,92
48_B	A verhoging	97609,01	430048,07	23,50	37,66	34,43	28,55	38,30
48_C	A verhoging	97609,01	430048,07	26,50	37,83	34,61	28,73	38,48
49_A	A verhoging	97608,88	429997,50	20,50	34,88	31,66	25,75	35,52
49_B	A verhoging	97608,88	429997,50	23,50	35,38	32,15	26,26	36,02
49_C	A verhoging	97608,88	429997,50	26,50	35,68	32,46	26,57	36,33
4_A	A Basis	97682,40	430026,62	19,50	37,22	34,01	28,10	37,86
4_A	A Basis	97682,40	430026,62	1,50	36,80	33,56	27,66	37,43
4_B	A Basis	97682,40	430026,62	22,50	37,47	34,25	28,36	38,12
4_B	A Basis	97682,40	430026,62	4,50	36,90	33,66	27,80	37,54
4_C	A Basis	97682,40	430026,62	7,50	36,94	33,70	27,86	37,59
4_D	A Basis	97682,40	430026,62	10,50	36,60	33,36	27,50	37,24
4_E	A Basis	97682,40	430026,62	13,50	36,76	33,53	27,63	37,40
4_F	A Basis	97682,40	430026,62	16,50	37,09	33,87	27,96	37,73
50_A	A verhoging	97600,37	430015,60	20,50	35,46	32,24	26,33	36,10
50_B	A verhoging	97600,37	430015,60	23,50	35,95	32,72	26,83	36,59
50_C	A verhoging	97600,37	430015,60	26,50	36,22	33,00	27,10	36,86
51_A	A verhoging	97617,39	429979,40	20,50	34,59	31,36	25,45	35,22
51_B	A verhoging	97617,39	429979,40	23,50	35,05	31,81	25,92	35,68
51_C	A verhoging	97617,39	429979,40	26,50	35,40	32,17	26,28	36,04
52_A	A verhoging	97614,16	429959,60	20,50	33,42	30,19	24,31	34,06
52_B	A verhoging	97614,16	429959,60	23,50	33,95	30,72	24,86	34,60
52_C	A verhoging	97614,16	429959,60	26,50	34,40	31,18	25,32	35,06
53_A	B accent	97495,46	430145,94	45,50	38,28	35,03	29,26	38,95
53_A	B accent	97495,46	430145,94	27,50	38,17	34,91	29,13	38,83
53_B	B accent	97495,46	430145,94	48,50	38,29	35,04	29,27	38,96
53_B	B accent	97495,46	430145,94	30,50	38,11	34,86	29,07	38,77
53_C	B accent	97495,46	430145,94	33,50	38,17	34,92	29,13	38,83
53_D	B accent	97495,46	430145,94	36,50	38,24	34,99	29,20	38,90
53_E	B accent	97495,46	430145,94	39,50	38,29	35,03	29,26	38,96
53_F	B accent	97495,46	430145,94	42,50	38,31	35,06	29,29	38,98
54_A	B accent	97514,36	430139,89	45,50	38,42	35,18	29,39	39,09
54_B	B accent	97514,36	430139,89	48,50	38,42	35,18	29,39	39,09
54_B	B accent	97514,36	430139,89	30,50	38,26	35,02	29,21	38,92
54_C	B accent	97514,36	430139,89	33,50	38,32	35,08	29,27	38,98
54_D	B accent	97514,36	430139,89	36,50	38,38	35,14	29,34	39,05
54_E	B accent	97514,36	430139,89	39,50	38,41	35,17	29,37	39,08
54_F	B accent	97514,36	430139,89	42,50	38,43	35,19	29,40	39,10
55_A	B accent	97507,02	430123,25	45,50	37,93	34,68	28,93	38,61
55_B	B accent	97507,02	430123,25	48,50	37,94	34,69	28,93	38,61
55_B	B accent	97507,02	430123,25	30,50	37,89	34,64	28,88	38,56
55_C	B accent	97507,02	430123,25	33,50	37,84	34,59	28,82	38,51
55_D	B accent	97507,02	430123,25	36,50	37,90	34,66	28,89	38,58
55_E	B accent	97507,02	430123,25	39,50	37,96	34,71	28,95	38,63
55_F	B accent	97507,02	430123,25	42,50	37,97	34,72	28,97	38,65
56_A	B accent	97488,10	430129,30	45,50	37,65	34,40	28,62	38,32
56_B	B accent	97488,10	430129,30	48,50	37,61	34,36	28,58	38,28
56_B	B accent	97488,10	430129,30	30,50	37,38	34,14	28,33	38,04
56_C	B accent	97488,10	430129,30	33,50	37,45	34,21	28,40	38,11
56_D	B accent	97488,10	430129,30	36,50	37,52	34,28	28,48	38,19
56_E	B accent	97488,10	430129,30	39,50	37,58	34,34	28,54	38,25
56_F	B accent	97488,10	430129,30	42,50	37,61	34,36	28,58	38,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Spoorlaan (gezoneerd)

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorlaan (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	A accent 4	97658,93	429996,76	45,50	37,03	33,78	27,99	37,69	
57_A	A accent 4	97658,93	429996,76	27,50	36,47	33,24	27,38	37,12	
57_B	A accent 4	97658,93	429996,76	48,50	37,18	33,94	28,16	37,85	
57_B	A accent 4	97658,93	429996,76	30,50	36,62	33,39	27,53	37,27	
57_C	A accent 4	97658,93	429996,76	33,50	36,70	33,47	27,62	37,35	
57_D	A accent 4	97658,93	429996,76	36,50	36,81	33,58	27,74	37,47	
57_E	A accent 4	97658,93	429996,76	39,50	36,91	33,67	27,85	37,57	
57_F	A accent 4	97658,93	429996,76	42,50	36,96	33,73	27,91	37,62	
58_A	A accent 4	97665,04	430012,45	45,50	37,45	34,21	28,41	38,12	
58_A	A accent 4	97665,04	430012,45	27,50	36,88	33,66	27,78	37,53	
58_B	A accent 4	97665,04	430012,45	48,50	37,53	34,29	28,51	38,20	
58_B	A accent 4	97665,04	430012,45	30,50	36,98	33,75	27,88	37,63	
58_C	A accent 4	97665,04	430012,45	33,50	37,03	33,80	27,94	37,68	
58_D	A accent 4	97665,04	430012,45	36,50	37,11	33,87	28,03	37,76	
58_E	A accent 4	97665,04	430012,45	39,50	37,10	33,87	28,03	37,76	
58_F	A accent 4	97665,04	430012,45	42,50	37,25	34,02	28,20	37,91	
59_A	A accent 4	97681,02	430007,15	45,50	37,41	34,17	28,37	38,08	
59_A	A accent 4	97681,02	430007,15	27,50	36,74	33,51	27,62	37,38	
59_B	A accent 4	97681,02	430007,15	48,50	37,50	34,26	28,46	38,17	
59_B	A accent 4	97681,02	430007,15	30,50	36,86	33,63	27,75	37,50	
59_C	A accent 4	97681,02	430007,15	33,50	36,99	33,76	27,89	37,64	
59_D	A accent 4	97681,02	430007,15	36,50	37,04	33,81	27,96	37,69	
59_E	A accent 4	97681,02	430007,15	39,50	37,03	33,80	27,94	37,68	
59_F	A accent 4	97681,02	430007,15	42,50	37,12	33,88	28,04	37,77	
5_A	A Basis	97675,32	430045,32	19,50	38,17	34,95	29,03	38,80	
5_A	A Basis	97675,32	430045,32	1,50	37,43	34,19	28,28	38,06	
5_B	A Basis	97675,32	430045,32	22,50	38,38	35,16	29,26	39,02	
5_B	A Basis	97675,32	430045,32	4,50	37,44	34,20	28,32	38,08	
5_C	A Basis	97675,32	430045,32	7,50	37,53	34,29	28,43	38,17	
5_D	A Basis	97675,32	430045,32	10,50	37,29	34,05	28,16	37,92	
5_E	A Basis	97675,32	430045,32	13,50	37,38	34,16	28,24	38,01	
5_F	A Basis	97675,32	430045,32	16,50	37,83	34,61	28,69	38,46	
60_A	A accent 4	97674,90	429991,46	45,50	36,74	33,49	27,71	37,41	
60_A	A accent 4	97674,90	429991,46	27,50	36,17	32,93	27,07	36,81	
60_B	A accent 4	97674,90	429991,46	48,50	36,90	33,66	27,90	37,58	
60_B	A accent 4	97674,90	429991,46	30,50	36,27	33,03	27,18	36,92	
60_C	A accent 4	97674,90	429991,46	33,50	36,36	33,13	27,28	37,01	
60_D	A accent 4	97674,90	429991,46	36,50	36,43	33,20	27,37	37,09	
60_E	A accent 4	97674,90	429991,46	39,50	36,49	33,25	27,43	37,15	
60_F	A accent 4	97674,90	429991,46	42,50	36,61	33,37	27,55	37,27	
61_A	A accent 2	97596,35	430054,28	45,50	38,24	35,00	29,24	38,92	
61_B	A accent 2	97596,35	430054,28	48,50	38,34	35,10	29,35	39,02	
61_B	A accent 2	97596,35	430054,28	30,50	37,67	34,44	28,57	38,32	
61_C	A accent 2	97596,35	430054,28	33,50	37,78	34,55	28,70	38,43	
61_D	A accent 2	97596,35	430054,28	36,50	37,94	34,71	28,88	38,60	
61_E	A accent 2	97596,35	430054,28	39,50	37,99	34,75	28,95	38,66	
61_F	A accent 2	97596,35	430054,28	42,50	38,11	34,86	29,08	38,78	
62_A	A accent 2	97598,32	430074,03	45,50	38,89	35,64	29,92	39,58	
62_B	A accent 2	97598,32	430074,03	48,50	38,98	35,73	30,02	39,67	
62_B	A accent 2	97598,32	430074,03	30,50	38,20	34,97	29,14	38,86	
62_C	A accent 2	97598,32	430074,03	33,50	38,32	35,08	29,26	38,98	
62_D	A accent 2	97598,32	430074,03	36,50	38,46	35,22	29,43	39,13	
62_E	A accent 2	97598,32	430074,03	39,50	38,60	35,35	29,59	39,27	
62_F	A accent 2	97598,32	430074,03	42,50	38,73	35,49	29,74	39,41	
63_A	A accent 2	97617,67	430078,41	45,50	39,57	36,33	30,58	40,25	
63_B	A accent 2	97617,67	430078,41	48,50	39,67	36,43	30,69	40,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Spoorlaan (gezoneerd)

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorlaan (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_B	A accent 2	97617,67	430078,41	30,50	38,89	35,66	29,80	39,54
63_C	A accent 2	97617,67	430078,41	33,50	39,02	35,79	29,94	39,67
63_D	A accent 2	97617,67	430078,41	36,50	39,06	35,83	30,00	39,72
63_E	A accent 2	97617,67	430078,41	39,50	39,23	36,00	30,20	39,90
63_F	A accent 2	97617,67	430078,41	42,50	39,39	36,15	30,38	40,07
64_A	A accent 2	97615,70	430058,67	45,50	38,96	35,72	29,97	39,64
64_B	A accent 2	97615,70	430058,67	48,50	39,13	35,89	30,16	39,82
64_B	A accent 2	97615,70	430058,67	30,50	38,31	35,08	29,23	38,96
64_C	A accent 2	97615,70	430058,67	33,50	38,44	35,21	29,38	39,10
64_D	A accent 2	97615,70	430058,67	36,50	38,54	35,30	29,50	39,21
64_E	A accent 2	97615,70	430058,67	39,50	38,56	35,32	29,54	39,23
64_F	A accent 2	97615,70	430058,67	42,50	38,72	35,48	29,72	39,40
65_A	A accent 3	97590,02	429987,70	45,50	35,42	32,18	26,37	36,08
65_B	A accent 3	97590,02	429987,70	48,50	35,57	32,32	26,54	36,24
65_B	A accent 3	97590,02	429987,70	30,50	35,37	32,14	26,25	36,01
65_C	A accent 3	97590,02	429987,70	33,50	35,29	32,06	26,18	35,93
65_D	A accent 3	97590,02	429987,70	36,50	35,25	32,01	26,15	35,89
65_E	A accent 3	97590,02	429987,70	39,50	35,38	32,14	26,30	36,03
65_F	A accent 3	97590,02	429987,70	42,50	35,47	32,23	26,41	36,13
66_A	A accent 3	97590,17	430009,98	45,50	36,57	33,33	27,56	37,25
66_B	A accent 3	97590,17	430009,98	48,50	36,76	33,52	27,76	37,44
66_B	A accent 3	97590,17	430009,98	30,50	36,25	33,02	27,16	36,90
66_C	A accent 3	97590,17	430009,98	33,50	36,14	32,91	27,06	36,79
66_D	A accent 3	97590,17	430009,98	36,50	36,29	33,06	27,23	36,95
66_E	A accent 3	97590,17	430009,98	39,50	36,48	33,24	27,43	37,14
66_F	A accent 3	97590,17	430009,98	42,50	36,55	33,31	27,52	37,22
67_A	A accent 3	97607,42	429995,88	45,50	36,30	33,06	27,27	36,97
67_B	A accent 3	97607,42	429995,88	48,50	36,45	33,20	27,44	37,12
67_B	A accent 3	97607,42	429995,88	30,50	36,04	32,81	26,93	36,68
67_C	A accent 3	97607,42	429995,88	33,50	35,95	32,72	26,85	36,60
67_D	A accent 3	97607,42	429995,88	36,50	36,01	32,77	26,92	36,66
67_E	A accent 3	97607,42	429995,88	39,50	36,13	32,90	27,06	36,79
67_F	A accent 3	97607,42	429995,88	42,50	36,28	33,04	27,22	36,94
68_A	A accent 3	97607,27	429973,60	45,50	35,34	32,10	26,31	36,01
68_B	A accent 3	97607,27	429973,60	48,50	35,50	32,26	26,49	36,18
68_B	A accent 3	97607,27	429973,60	30,50	35,02	31,79	25,92	35,67
68_C	A accent 3	97607,27	429973,60	33,50	35,07	31,83	25,97	35,71
68_D	A accent 3	97607,27	429973,60	36,50	34,96	31,72	25,88	35,61
68_E	A accent 3	97607,27	429973,60	39,50	35,07	31,83	26,00	35,73
68_F	A accent 3	97607,27	429973,60	42,50	35,21	31,97	26,16	35,87
69_A	A accent 1	97650,57	430120,60	28,50	41,35	38,13	32,29	42,01
69_B	A accent 1	97650,57	430120,60	31,50	41,47	38,25	32,43	42,14
6_A	A Basis	97689,49	430007,92	19,50	36,24	33,01	27,13	36,88
6_A	A Basis	97689,49	430007,92	1,50	33,54	30,28	24,41	34,17
6_B	A Basis	97689,49	430007,92	22,50	36,66	33,44	27,56	37,31
6_B	A Basis	97689,49	430007,92	4,50	34,23	30,96	25,14	34,87
6_C	A Basis	97689,49	430007,92	7,50	34,70	31,43	25,63	35,35
6_D	A Basis	97689,49	430007,92	10,50	35,64	32,40	26,58	36,30
6_E	A Basis	97689,49	430007,92	13,50	35,90	32,68	26,81	36,55
6_F	A Basis	97689,49	430007,92	16,50	36,23	33,00	27,11	36,87
70_A	A accent 1	97649,88	430134,30	28,50	42,00	38,77	32,92	42,65
70_B	A accent 1	97649,88	430134,30	31,50	42,11	38,89	33,05	42,77
71_A	A accent 1	97663,57	430135,28	28,50	42,68	39,46	33,61	43,34
71_B	A accent 1	97663,57	430135,28	31,50	42,74	39,52	33,70	43,41
72_A	A accent 1	97664,26	430121,58	28,50	41,99	38,77	32,91	42,65
72_B	A accent 1	97664,26	430121,58	31,50	42,09	38,87	33,02	42,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorlaan (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	A Basis	97649,55	429974,07	19,50	34,45	31,22	25,34	35,09
7_A	A Basis	97649,55	429974,07	1,50	35,10	31,86	25,96	35,73
7_B	A Basis	97649,55	429974,07	22,50	34,88	31,65	25,77	35,52
7_B	A Basis	97649,55	429974,07	4,50	35,01	31,77	25,87	35,64
7_C	A Basis	97649,55	429974,07	7,50	35,23	32,00	26,10	35,87
7_D	A Basis	97649,55	429974,07	10,50	34,45	31,21	25,35	35,09
7_E	A Basis	97649,55	429974,07	13,50	34,61	31,37	25,49	35,25
7_F	A Basis	97649,55	429974,07	16,50	34,75	31,52	25,63	35,39
8_A	A Basis	97667,64	429982,59	19,50	34,96	31,73	25,84	35,60
8_A	A Basis	97667,64	429982,59	1,50	35,46	32,22	26,31	36,09
8_B	A Basis	97667,64	429982,59	22,50	35,35	32,12	26,24	35,99
8_B	A Basis	97667,64	429982,59	4,50	35,54	32,30	26,41	36,17
8_C	A Basis	97667,64	429982,59	7,50	35,51	32,27	26,38	36,14
8_D	A Basis	97667,64	429982,59	10,50	34,95	31,72	25,84	35,59
8_E	A Basis	97667,64	429982,59	13,50	35,22	31,99	26,09	35,86
8_F	A Basis	97667,64	429982,59	16,50	35,23	32,00	26,10	35,87
9_A	A Basis	97631,45	429965,55	19,50	33,99	30,76	24,85	34,62
9_A	A Basis	97631,45	429965,55	1,50	35,98	32,76	26,79	36,60
9_B	A Basis	97631,45	429965,55	22,50	34,44	31,21	25,32	35,08
9_B	A Basis	97631,45	429965,55	4,50	35,75	32,53	26,55	36,36
9_C	A Basis	97631,45	429965,55	7,50	36,00	32,78	26,82	36,62
9_D	A Basis	97631,45	429965,55	10,50	35,31	32,08	26,15	35,94
9_E	A Basis	97631,45	429965,55	13,50	34,29	31,06	25,15	34,92
9_F	A Basis	97631,45	429965,55	16,50	33,63	30,40	24,50	34,27

Rekenresultaten Niet-gezoneerde wegen

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30.00
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	A Basis	97685,73	429991,11	19,50	44,40	41,00	35,34	45,03
10_A	A Basis	97685,73	429991,11	1,50	44,20	40,81	35,10	44,81
10_B	A Basis	97685,73	429991,11	22,50	44,41	41,01	35,35	45,04
10_B	A Basis	97685,73	429991,11	4,50	43,77	40,37	34,68	44,38
10_C	A Basis	97685,73	429991,11	7,50	44,12	40,71	35,04	44,74
10_D	A Basis	97685,73	429991,11	10,50	44,13	40,71	35,00	44,73
10_E	A Basis	97685,73	429991,11	13,50	44,25	40,84	35,17	44,87
10_F	A Basis	97685,73	429991,11	16,50	44,37	40,96	35,30	44,99
11_A	A Basis	97613,36	429957,02	19,50	48,10	44,53	39,14	48,73
11_A	A Basis	97613,36	429957,02	1,50	47,93	44,32	38,97	48,55
11_B	A Basis	97613,36	429957,02	22,50	47,83	44,27	38,88	48,46
11_B	A Basis	97613,36	429957,02	4,50	48,46	44,80	39,48	49,06
11_C	A Basis	97613,36	429957,02	7,50	48,68	45,03	39,69	49,28
11_D	A Basis	97613,36	429957,02	10,50	48,85	45,23	39,87	49,46
11_E	A Basis	97613,36	429957,02	13,50	48,84	45,25	39,88	49,46
11_F	A Basis	97613,36	429957,02	16,50	48,43	44,85	39,46	49,05
12_A	B verhoging	97499,41	430104,10	19,50	52,14	48,84	43,26	52,85
12_B	B verhoging	97499,41	430104,10	22,50	51,78	48,50	42,90	52,50
12_B	B verhoging	97499,41	430104,10	4,50	53,89	50,54	45,00	54,59
12_C	B verhoging	97499,41	430104,10	25,50	51,44	48,17	42,57	52,16
12_C	B verhoging	97499,41	430104,10	7,50	53,81	50,48	44,93	54,51
12_D	B verhoging	97499,41	430104,10	10,50	53,50	50,18	44,63	54,21
12_E	B verhoging	97499,41	430104,10	13,50	53,08	49,77	44,20	53,79
12_F	B verhoging	97499,41	430104,10	16,50	52,52	49,21	43,64	53,23
13_A	B verhoging	97508,17	430086,12	19,50	53,00	49,77	44,18	53,75
13_B	B verhoging	97508,17	430086,12	22,50	52,61	49,38	43,78	53,35
13_B	B verhoging	97508,17	430086,12	4,50	55,18	51,88	46,33	55,90
13_C	B verhoging	97508,17	430086,12	25,50	52,23	49,01	43,41	52,98
13_C	B verhoging	97508,17	430086,12	7,50	54,95	51,66	46,10	55,67
13_D	B verhoging	97508,17	430086,12	10,50	54,52	51,25	45,69	55,26
13_E	B verhoging	97508,17	430086,12	13,50	54,01	50,76	45,19	54,75
13_F	B verhoging	97508,17	430086,12	16,50	53,43	50,19	44,61	54,18
14_A	B verhoging	97490,65	430122,08	19,50	51,64	48,32	42,74	52,34
14_A	B verhoging	97490,65	430122,08	1,50	53,05	49,66	44,14	53,73
14_B	B verhoging	97490,65	430122,08	22,50	51,28	47,97	42,39	51,99
14_B	B verhoging	97490,65	430122,08	4,50	53,33	49,94	44,41	54,01
14_C	B verhoging	97490,65	430122,08	25,50	50,95	47,65	42,06	51,66
14_C	B verhoging	97490,65	430122,08	7,50	53,26	49,89	44,35	53,95
14_D	B verhoging	97490,65	430122,08	10,50	53,01	49,64	44,10	53,70
14_E	B verhoging	97490,65	430122,08	13,50	52,59	49,24	43,69	53,28
14_F	B verhoging	97490,65	430122,08	16,50	52,02	48,68	43,12	52,72
15_A	B verhoging	97497,90	430146,68	19,50	49,96	46,63	41,02	50,64
15_A	B verhoging	97497,90	430146,68	1,50	49,04	45,66	40,09	49,71
15_B	B verhoging	97497,90	430146,68	22,50	49,77	46,44	40,83	50,45
15_B	B verhoging	97497,90	430146,68	4,50	50,05	46,68	41,11	50,72
15_C	B verhoging	97497,90	430146,68	25,50	49,61	46,30	40,68	50,30
15_C	B verhoging	97497,90	430146,68	7,50	50,36	46,99	41,41	51,03
15_D	B verhoging	97497,90	430146,68	10,50	50,52	47,16	41,57	51,19
15_E	B verhoging	97497,90	430146,68	13,50	50,43	47,09	41,50	51,11
15_F	B verhoging	97497,90	430146,68	16,50	50,27	46,93	41,33	50,95
16_A	B verhoging	97585,22	430129,58	19,50	51,26	47,90	41,99	51,82
16_B	B verhoging	97585,22	430129,58	22,50	51,00	47,64	41,74	51,56
16_B	B verhoging	97585,22	430129,58	4,50	51,82	48,44	42,48	52,35
16_C	B verhoging	97585,22	430129,58	25,50	50,69	47,34	41,44	51,26
16_C	B verhoging	97585,22	430129,58	7,50	51,92	48,54	42,59	52,45
16_D	B verhoging	97585,22	430129,58	10,50	51,89	48,52	42,58	52,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Niet-gezoneerde wegen

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30.00
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_E	B verhoging	97585,22	430129,58	13,50	51,67	48,30	42,37	52,22
16_F	B verhoging	97585,22	430129,58	16,50	51,49	48,12	42,21	52,04
17_A	B verhoging	97571,37	430087,83	19,50	54,34	51,00	45,13	54,92
17_B	B verhoging	97571,37	430087,83	22,50	53,78	50,45	44,59	54,37
17_B	B verhoging	97571,37	430087,83	4,50	57,37	53,99	48,03	57,90
17_C	B verhoging	97571,37	430087,83	25,50	53,29	49,96	44,12	53,89
17_C	B verhoging	97571,37	430087,83	7,50	56,83	53,45	47,51	57,37
17_D	B verhoging	97571,37	430087,83	10,50	56,17	52,81	46,88	56,72
17_E	B verhoging	97571,37	430087,83	13,50	55,52	52,16	46,26	56,08
17_F	B verhoging	97571,37	430087,83	16,50	54,90	51,56	45,67	55,48
18_A	B verhoging	97584,41	430102,99	19,50	53,78	50,40	44,44	54,31
18_B	B verhoging	97584,41	430102,99	22,50	53,23	49,86	43,91	53,77
18_B	B verhoging	97584,41	430102,99	4,50	56,91	53,50	47,47	57,40
18_C	B verhoging	97584,41	430102,99	25,50	52,70	49,33	43,40	53,25
18_C	B verhoging	97584,41	430102,99	7,50	56,37	52,97	46,94	56,87
18_D	B verhoging	97584,41	430102,99	10,50	55,70	52,30	46,29	56,20
18_E	B verhoging	97584,41	430102,99	13,50	55,01	51,61	45,62	55,52
18_F	B verhoging	97584,41	430102,99	16,50	54,37	50,98	45,01	54,89
19_A	B verhoging	97558,33	430072,67	19,50	55,36	52,08	46,35	56,03
19_B	B verhoging	97558,33	430072,67	22,50	54,72	51,44	45,71	55,39
19_B	B verhoging	97558,33	430072,67	4,50	59,10	55,82	50,06	59,76
19_C	B verhoging	97558,33	430072,67	25,50	54,16	50,88	45,15	54,83
19_C	B verhoging	97558,33	430072,67	7,50	58,42	55,13	49,38	59,08
19_D	B verhoging	97558,33	430072,67	10,50	57,61	54,33	48,58	58,27
19_E	B verhoging	97558,33	430072,67	13,50	56,82	53,54	47,80	57,48
19_F	B verhoging	97558,33	430072,67	16,50	56,08	52,80	47,06	56,74
1_A	A Basis	97694,64	430111,10	19,50	46,96	43,58	37,66	47,50
1_A	A Basis	97694,64	430111,10	1,50	45,81	42,43	36,54	46,37
1_B	A Basis	97694,64	430111,10	22,50	46,91	43,52	37,60	47,45
1_B	A Basis	97694,64	430111,10	4,50	46,49	43,10	37,16	47,02
1_C	A Basis	97694,64	430111,10	7,50	47,04	43,64	37,68	47,56
1_D	A Basis	97694,64	430111,10	10,50	47,21	43,82	37,86	47,74
1_E	A Basis	97694,64	430111,10	13,50	47,02	43,63	37,70	47,56
1_F	A Basis	97694,64	430111,10	16,50	47,00	43,62	37,69	47,54
20_A	B verhoging	97534,70	430065,83	19,50	54,68	51,50	45,88	55,45
20_B	B verhoging	97534,70	430065,83	22,50	54,11	50,93	45,30	54,87
20_B	B verhoging	97534,70	430065,83	4,50	58,08	54,88	49,30	58,85
20_C	B verhoging	97534,70	430065,83	25,50	53,60	50,41	44,78	54,36
20_C	B verhoging	97534,70	430065,83	7,50	57,46	54,26	48,67	58,23
20_D	B verhoging	97534,70	430065,83	10,50	56,76	53,56	47,97	57,53
20_E	B verhoging	97534,70	430065,83	13,50	56,04	52,85	47,25	56,81
20_F	B verhoging	97534,70	430065,83	16,50	55,31	52,12	46,51	56,07
21_A	A verhoging	97584,04	429995,80	19,50	50,17	46,72	41,26	50,84
21_A	A verhoging	97584,04	429995,80	1,50	50,86	47,24	41,93	51,49
21_B	A verhoging	97584,04	429995,80	22,50	49,86	46,43	40,95	50,53
21_B	A verhoging	97584,04	429995,80	4,50	51,38	47,79	42,45	52,01
21_C	A verhoging	97584,04	429995,80	25,50	49,49	46,07	40,59	50,17
21_C	A verhoging	97584,04	429995,80	7,50	51,39	47,82	42,44	52,02
21_D	A verhoging	97584,04	429995,80	10,50	51,22	47,70	42,29	51,87
21_E	A verhoging	97584,04	429995,80	13,50	50,98	47,48	42,05	51,63
21_F	A verhoging	97584,04	429995,80	16,50	50,52	47,04	41,59	51,18
22_A	A verhoging	97592,75	429977,79	19,50	49,30	45,78	40,37	49,95
22_A	A verhoging	97592,75	429977,79	1,50	50,15	46,49	41,21	50,77
22_B	A verhoging	97592,75	429977,79	22,50	48,90	45,39	39,97	49,55
22_B	A verhoging	97592,75	429977,79	4,50	50,49	46,82	41,53	51,10
22_C	A verhoging	97592,75	429977,79	25,50	48,49	44,99	39,56	49,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Niet-gezoneerde wegen

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30.00
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_C	A verhoging	97592,75	429977,79	7,50	50,49	46,86	41,53	51,10
22_D	A verhoging	97592,75	429977,79	10,50	50,37	46,77	41,41	50,99
22_E	A verhoging	97592,75	429977,79	13,50	50,13	46,57	41,19	50,77
22_F	A verhoging	97592,75	429977,79	16,50	49,65	46,11	40,71	50,29
23_A	A verhoging	97575,32	430013,80	19,50	51,79	48,42	42,92	52,49
23_B	A verhoging	97575,32	430013,80	22,50	51,43	48,07	42,56	52,13
23_B	A verhoging	97575,32	430013,80	4,50	53,34	49,85	44,44	54,00
23_C	A verhoging	97575,32	430013,80	25,50	51,03	47,67	42,15	51,73
23_C	A verhoging	97575,32	430013,80	7,50	53,21	49,74	44,31	53,88
23_D	A verhoging	97575,32	430013,80	10,50	52,95	49,51	44,06	53,63
23_E	A verhoging	97575,32	430013,80	13,50	52,64	49,23	43,76	53,33
23_F	A verhoging	97575,32	430013,80	16,50	52,19	48,81	43,32	52,89
24_A	A verhoging	97601,47	429959,79	19,50	48,82	45,24	39,87	49,45
24_A	A verhoging	97601,47	429959,79	1,50	50,02	46,33	41,07	50,63
24_B	A verhoging	97601,47	429959,79	22,50	48,37	44,80	39,43	49,00
24_B	A verhoging	97601,47	429959,79	4,50	50,26	46,55	41,29	50,86
24_C	A verhoging	97601,47	429959,79	25,50	47,96	44,40	39,01	48,59
24_C	A verhoging	97601,47	429959,79	7,50	50,19	46,50	41,21	50,79
24_D	A verhoging	97601,47	429959,79	10,50	50,05	46,40	41,08	50,66
24_E	A verhoging	97601,47	429959,79	13,50	49,78	46,16	40,82	50,40
24_F	A verhoging	97601,47	429959,79	16,50	49,29	45,68	40,33	49,91
25_A	A verhoging	97566,61	430031,80	19,50	54,04	50,75	45,19	54,76
25_B	A verhoging	97566,61	430031,80	22,50	53,48	50,19	44,62	54,20
25_B	A verhoging	97566,61	430031,80	4,50	57,19	53,89	48,37	57,92
25_C	A verhoging	97566,61	430031,80	25,50	52,95	49,66	44,08	53,67
25_C	A verhoging	97566,61	430031,80	7,50	56,65	53,34	47,81	57,37
25_D	A verhoging	97566,61	430031,80	10,50	56,00	52,70	47,15	56,72
25_E	A verhoging	97566,61	430031,80	13,50	55,34	52,04	46,50	56,07
25_F	A verhoging	97566,61	430031,80	16,50	54,67	51,37	45,81	55,39
26_A	A verhoging	97610,50	430090,35	19,50	52,11	48,74	42,80	52,65
26_B	A verhoging	97610,50	430090,35	22,50	51,76	48,39	42,47	52,31
26_B	A verhoging	97610,50	430090,35	4,50	53,28	49,89	43,90	53,80
26_C	A verhoging	97610,50	430090,35	25,50	51,40	48,03	42,11	51,95
26_C	A verhoging	97610,50	430090,35	7,50	53,26	49,87	43,89	53,78
26_D	A verhoging	97610,50	430090,35	10,50	53,07	49,68	43,72	53,60
26_E	A verhoging	97610,50	430090,35	13,50	52,78	49,40	43,45	53,31
26_F	A verhoging	97610,50	430090,35	16,50	52,46	49,09	43,14	53,00
27_A	A verhoging	97597,42	430075,22	19,50	52,46	49,12	43,25	53,04
27_B	A verhoging	97597,42	430075,22	22,50	52,09	48,75	42,90	52,68
27_B	A verhoging	97597,42	430075,22	4,50	53,62	50,26	44,34	54,18
27_C	A verhoging	97597,42	430075,22	25,50	51,73	48,40	42,55	52,33
27_C	A verhoging	97597,42	430075,22	7,50	53,59	50,23	44,32	54,15
27_D	A verhoging	97597,42	430075,22	10,50	53,40	50,05	44,15	53,97
27_E	A verhoging	97597,42	430075,22	13,50	53,13	49,78	43,89	53,70
27_F	A verhoging	97597,42	430075,22	16,50	52,81	49,46	43,59	53,39
28_A	A verhoging	97623,59	430105,48	19,50	51,88	48,48	42,51	52,40
28_B	A verhoging	97623,59	430105,48	22,50	51,51	48,12	42,16	52,04
28_B	A verhoging	97623,59	430105,48	4,50	53,10	49,70	43,68	53,60
28_C	A verhoging	97623,59	430105,48	25,50	51,15	47,76	41,80	51,68
28_C	A verhoging	97623,59	430105,48	7,50	53,04	49,64	43,62	53,54
28_D	A verhoging	97623,59	430105,48	10,50	52,85	49,45	43,44	53,35
28_E	A verhoging	97623,59	430105,48	13,50	52,55	49,16	43,16	53,06
28_F	A verhoging	97623,59	430105,48	16,50	52,23	48,83	42,85	52,74
29_A	A verhoging	97584,33	430060,10	19,50	53,25	49,95	44,19	53,90
29_B	A verhoging	97584,33	430060,10	22,50	52,84	49,54	43,78	53,49
29_B	A verhoging	97584,33	430060,10	4,50	54,62	51,31	45,53	55,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Niet-gezoneerde wegen

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30.00
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29_C	A verhoging	97584,33	430060,10	25,50	52,44	49,14	43,39	53,09
29_C	A verhoging	97584,33	430060,10	7,50	54,53	51,22	45,44	55,16
29_D	A verhoging	97584,33	430060,10	10,50	54,30	50,99	45,21	54,93
29_E	A verhoging	97584,33	430060,10	13,50	54,01	50,71	44,94	54,65
29_F	A verhoging	97584,33	430060,10	16,50	53,66	50,35	44,59	54,30
2_A	A Basis	97705,98	430094,08	19,50	45,80	42,42	36,53	46,36
2_A	A Basis	97705,98	430094,08	1,50	45,01	41,63	35,75	45,57
2_B	A Basis	97705,98	430094,08	22,50	45,77	42,39	36,51	46,33
2_B	A Basis	97705,98	430094,08	4,50	45,35	41,96	36,04	45,89
2_C	A Basis	97705,98	430094,08	7,50	45,93	42,53	36,59	46,46
2_D	A Basis	97705,98	430094,08	10,50	46,09	42,70	36,77	46,63
2_E	A Basis	97705,98	430094,08	13,50	45,86	42,47	36,57	46,41
2_F	A Basis	97705,98	430094,08	16,50	45,80	42,42	36,53	46,36
30_A	A verhoging	97636,67	430120,60	19,50	51,69	48,29	42,28	52,19
30_B	A verhoging	97636,67	430120,60	22,50	51,31	47,91	41,91	51,82
30_B	A verhoging	97636,67	430120,60	4,50	53,01	49,60	43,57	53,50
30_C	A verhoging	97636,67	430120,60	25,50	50,94	47,55	41,56	51,46
30_C	A verhoging	97636,67	430120,60	7,50	52,89	49,47	43,43	53,37
30_D	A verhoging	97636,67	430120,60	10,50	52,68	49,27	43,24	53,17
30_E	A verhoging	97636,67	430120,60	13,50	52,39	48,98	42,96	52,88
30_F	A verhoging	97636,67	430120,60	16,50	52,05	48,64	42,63	52,55
31_A	A verhoging	97571,25	430044,97	19,50	53,95	50,68	45,04	54,66
31_B	A verhoging	97571,25	430044,97	22,50	53,38	50,11	44,47	54,09
31_B	A verhoging	97571,25	430044,97	4,50	57,17	53,92	48,32	57,90
31_C	A verhoging	97571,25	430044,97	25,50	52,87	49,60	43,95	53,57
31_C	A verhoging	97571,25	430044,97	7,50	56,57	53,31	47,70	57,29
31_D	A verhoging	97571,25	430044,97	10,50	55,88	52,62	47,01	56,60
31_E	A verhoging	97571,25	430044,97	13,50	55,25	51,98	46,36	55,96
31_F	A verhoging	97571,25	430044,97	16,50	54,60	51,33	45,70	55,31
32_A	A verhoging	97649,76	430135,73	19,50	51,69	48,28	42,26	52,18
32_B	A verhoging	97649,76	430135,73	22,50	51,31	47,90	41,88	51,80
32_B	A verhoging	97649,76	430135,73	4,50	53,04	49,63	43,58	53,52
32_C	A verhoging	97649,76	430135,73	25,50	50,90	47,49	41,48	51,40
32_C	A verhoging	97649,76	430135,73	7,50	52,92	49,50	43,45	53,40
32_D	A verhoging	97649,76	430135,73	10,50	52,70	49,28	43,24	53,18
32_E	A verhoging	97649,76	430135,73	13,50	52,41	48,99	42,96	52,89
32_F	A verhoging	97649,76	430135,73	16,50	52,05	48,64	42,61	52,54
33_A	A verhoging	97667,26	430134,86	19,50	49,74	46,35	40,35	50,25
33_A	A verhoging	97667,26	430134,86	1,50	48,77	45,39	39,43	49,30
33_B	A verhoging	97667,26	430134,86	22,50	49,53	46,14	40,15	50,05
33_B	A verhoging	97667,26	430134,86	4,50	50,19	46,79	40,78	50,69
33_C	A verhoging	97667,26	430134,86	25,50	49,27	45,88	39,90	49,79
33_C	A verhoging	97667,26	430134,86	7,50	50,22	46,81	40,79	50,71
33_D	A verhoging	97667,26	430134,86	10,50	50,18	46,78	40,76	50,68
33_E	A verhoging	97667,26	430134,86	13,50	50,08	46,68	40,68	50,59
33_F	A verhoging	97667,26	430134,86	16,50	49,92	46,52	40,53	50,43
34_A	B basis	97543,72	430160,60	19,50	48,48	45,15	39,41	49,12
34_A	B basis	97543,72	430160,60	1,50	46,35	43,02	37,29	46,99
34_B	B basis	97543,72	430160,60	22,50	48,37	45,05	39,30	49,01
34_B	B basis	97543,72	430160,60	4,50	47,21	43,87	38,12	47,84
34_C	B basis	97543,72	430160,60	7,50	48,18	44,84	39,08	48,80
34_D	B basis	97543,72	430160,60	10,50	48,55	45,21	39,46	49,18
34_E	B basis	97543,72	430160,60	13,50	48,54	45,21	39,46	49,17
34_F	B basis	97543,72	430160,60	16,50	48,55	45,22	39,48	49,19
35_A	B basis	97524,58	430154,79	19,50	48,82	45,50	39,81	49,48
35_A	B basis	97524,58	430154,79	1,50	46,85	43,51	37,84	47,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Niet-gezoneerde wegen

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30.00
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_B	B basis	97524,58	430154,79	22,50	48,67	45,35	39,66	49,33
35_B	B basis	97524,58	430154,79	4,50	47,81	44,47	38,80	48,47
35_C	B basis	97524,58	430154,79	7,50	48,58	45,24	39,56	49,23
35_D	B basis	97524,58	430154,79	10,50	48,91	45,58	39,89	49,56
35_E	B basis	97524,58	430154,79	13,50	48,92	45,59	39,91	49,58
35_F	B basis	97524,58	430154,79	16,50	48,88	45,55	39,87	49,54
36_A	B basis	97562,85	430166,41	19,50	48,28	44,93	39,13	48,88
36_A	B basis	97562,85	430166,41	1,50	46,06	42,71	36,94	46,67
36_B	B basis	97562,85	430166,41	22,50	48,21	44,86	39,06	48,81
36_B	B basis	97562,85	430166,41	4,50	47,02	43,66	37,85	47,61
36_C	B basis	97562,85	430166,41	7,50	48,04	44,68	38,86	48,63
36_D	B basis	97562,85	430166,41	10,50	48,36	45,00	39,19	48,95
36_E	B basis	97562,85	430166,41	13,50	48,34	44,98	39,17	48,93
36_F	B basis	97562,85	430166,41	16,50	48,31	44,96	39,16	48,91
37_A	B basis	97576,23	430158,91	19,50	48,94	45,58	39,72	49,52
37_A	B basis	97576,23	430158,91	1,50	46,86	43,51	37,69	47,46
37_B	B basis	97576,23	430158,91	22,50	48,86	45,50	39,64	49,44
37_B	B basis	97576,23	430158,91	4,50	48,19	44,82	38,93	48,75
37_C	B basis	97576,23	430158,91	7,50	48,86	45,49	39,60	49,42
37_D	B basis	97576,23	430158,91	10,50	49,11	45,74	39,86	49,67
37_E	B basis	97576,23	430158,91	13,50	49,04	45,68	39,81	49,61
37_F	B basis	97576,23	430158,91	16,50	48,99	45,63	39,76	49,56
38_A	B verhoging	97523,51	430122,55	20,50	50,24	46,95	41,28	50,92
38_B	B verhoging	97523,51	430122,55	23,50	50,09	46,80	41,13	50,77
38_C	B verhoging	97523,51	430122,55	26,50	49,93	46,64	40,97	50,61
39_A	B verhoging	97517,70	430141,69	20,50	49,43	46,12	40,45	50,10
39_B	B verhoging	97517,70	430141,69	23,50	49,22	45,92	40,25	49,90
39_C	B verhoging	97517,70	430141,69	26,50	49,12	45,82	40,15	49,80
3_A	A Basis	97685,44	430074,97	19,50	46,26	42,88	37,04	46,83
3_A	A Basis	97685,44	430074,97	1,50	44,77	41,40	35,57	45,35
3_B	A Basis	97685,44	430074,97	22,50	46,22	42,84	37,00	46,79
3_B	A Basis	97685,44	430074,97	4,50	45,24	41,86	36,00	45,81
3_C	A Basis	97685,44	430074,97	7,50	45,85	42,46	36,58	46,40
3_D	A Basis	97685,44	430074,97	10,50	46,24	42,86	36,99	46,80
3_E	A Basis	97685,44	430074,97	13,50	46,38	43,00	37,15	46,95
3_F	A Basis	97685,44	430074,97	16,50	46,33	42,95	37,10	46,90
40_A	B verhoging	97529,33	430103,41	20,50	51,21	47,95	42,28	51,91
40_B	B verhoging	97529,33	430103,41	23,50	51,05	47,79	42,11	51,75
40_C	B verhoging	97529,33	430103,41	26,50	50,87	47,61	41,93	51,57
41_A	B verhoging	97555,73	430120,97	20,50	50,64	47,31	41,52	51,26
41_B	B verhoging	97555,73	430120,97	23,50	50,45	47,13	41,34	51,07
41_C	B verhoging	97555,73	430120,97	26,50	50,24	46,93	41,13	50,87
42_A	B verhoging	97542,72	430105,77	20,50	51,25	47,96	42,24	51,92
42_B	B verhoging	97542,72	430105,77	23,50	51,03	47,75	42,02	51,70
42_C	B verhoging	97542,72	430105,77	26,50	50,86	47,59	41,86	51,53
43_A	B verhoging	97568,74	430136,16	20,50	50,11	46,77	40,93	50,71
43_B	B verhoging	97568,74	430136,16	23,50	49,92	46,58	40,74	50,52
43_C	B verhoging	97568,74	430136,16	26,50	49,75	46,41	40,57	50,35
44_A	A verhoging	97635,49	430078,05	20,50	49,35	45,99	40,14	49,93
44_B	A verhoging	97635,49	430078,05	23,50	49,24	45,88	40,03	49,82
44_C	A verhoging	97635,49	430078,05	26,50	49,06	45,70	39,86	49,64
45_A	A verhoging	97648,73	430093,04	20,50	49,02	45,65	39,75	49,58
45_B	A verhoging	97648,73	430093,04	23,50	48,88	45,51	39,61	49,44
45_C	A verhoging	97648,73	430093,04	26,50	48,73	45,36	39,47	49,29
46_A	A verhoging	97622,25	430063,06	20,50	49,72	46,37	40,58	50,33
46_B	A verhoging	97622,25	430063,06	23,50	49,55	46,20	40,41	50,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Niet-gezoneerde wegen

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30.00
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_C	A verhoging	97622,25	430063,06	26,50	49,37	46,03	40,24	49,98
47_A	A verhoging	97661,97	430108,03	20,50	48,82	45,44	39,51	49,36
47_B	A verhoging	97661,97	430108,03	23,50	48,69	45,30	39,38	49,23
47_C	A verhoging	97661,97	430108,03	26,50	48,52	45,14	39,22	49,06
48_A	A verhoging	97609,01	430048,07	20,50	50,09	46,75	41,03	50,73
48_B	A verhoging	97609,01	430048,07	23,50	49,88	46,55	40,82	50,52
48_C	A verhoging	97609,01	430048,07	26,50	49,70	46,37	40,64	50,34
49_A	A verhoging	97608,88	429997,50	20,50	48,55	45,15	39,61	49,22
49_B	A verhoging	97608,88	429997,50	23,50	48,41	45,01	39,47	49,08
49_C	A verhoging	97608,88	429997,50	26,50	48,26	44,86	39,32	48,93
4_A	A Basis	97682,40	430026,62	19,50	45,36	41,98	36,25	45,97
4_A	A Basis	97682,40	430026,62	1,50	44,85	41,49	35,78	45,48
4_B	A Basis	97682,40	430026,62	22,50	45,30	41,93	36,20	45,92
4_B	A Basis	97682,40	430026,62	4,50	44,76	41,39	35,67	45,38
4_C	A Basis	97682,40	430026,62	7,50	45,24	41,87	36,14	45,86
4_D	A Basis	97682,40	430026,62	10,50	45,24	41,86	36,10	45,84
4_E	A Basis	97682,40	430026,62	13,50	45,39	42,02	36,28	46,00
4_F	A Basis	97682,40	430026,62	16,50	45,36	41,98	36,25	45,97
50_A	A verhoging	97600,37	430015,60	20,50	49,64	46,29	40,70	50,32
50_B	A verhoging	97600,37	430015,60	23,50	49,45	46,11	40,52	50,13
50_C	A verhoging	97600,37	430015,60	26,50	49,30	45,96	40,37	49,98
51_A	A verhoging	97617,39	429979,40	20,50	47,81	44,35	38,86	48,46
51_B	A verhoging	97617,39	429979,40	23,50	47,67	44,21	38,72	48,32
51_C	A verhoging	97617,39	429979,40	26,50	47,51	44,05	38,56	48,16
52_A	A verhoging	97614,16	429959,60	20,50	47,90	44,34	38,94	48,53
52_B	A verhoging	97614,16	429959,60	23,50	47,66	44,10	38,70	48,29
52_C	A verhoging	97614,16	429959,60	26,50	47,39	43,84	38,43	48,02
53_A	B accent	97495,46	430145,94	45,50	48,41	45,14	39,50	49,12
53_A	B accent	97495,46	430145,94	27,50	49,60	46,27	40,66	50,28
53_B	B accent	97495,46	430145,94	48,50	48,25	44,99	39,35	48,96
53_B	B accent	97495,46	430145,94	30,50	49,39	46,07	40,46	50,08
53_C	B accent	97495,46	430145,94	33,50	49,19	45,88	40,26	49,88
53_D	B accent	97495,46	430145,94	36,50	49,01	45,70	40,08	49,70
53_E	B accent	97495,46	430145,94	39,50	48,83	45,53	39,90	49,52
53_F	B accent	97495,46	430145,94	42,50	48,61	45,32	39,69	49,31
54_A	B accent	97514,36	430139,89	45,50	48,38	45,09	39,42	49,06
54_B	B accent	97514,36	430139,89	48,50	48,24	44,96	39,28	48,93
54_B	B accent	97514,36	430139,89	30,50	49,09	45,79	40,13	49,77
54_C	B accent	97514,36	430139,89	33,50	48,94	45,64	39,98	49,62
54_D	B accent	97514,36	430139,89	36,50	48,81	45,52	39,85	49,49
54_E	B accent	97514,36	430139,89	39,50	48,66	45,37	39,70	49,34
54_F	B accent	97514,36	430139,89	42,50	48,52	45,23	39,56	49,20
55_A	B accent	97507,02	430123,25	45,50	48,97	45,72	40,06	49,68
55_B	B accent	97507,02	430123,25	48,50	48,80	45,57	39,91	49,52
55_B	B accent	97507,02	430123,25	30,50	49,93	46,65	41,01	50,63
55_C	B accent	97507,02	430123,25	33,50	49,74	46,46	40,82	50,44
55_D	B accent	97507,02	430123,25	36,50	49,54	46,27	40,63	50,25
55_E	B accent	97507,02	430123,25	39,50	49,34	46,07	40,43	50,05
55_F	B accent	97507,02	430123,25	42,50	49,14	45,88	40,23	49,85
56_A	B accent	97488,10	430129,30	45,50	49,10	45,89	40,26	49,84
56_B	B accent	97488,10	430129,30	48,50	48,89	45,69	40,05	49,64
56_B	B accent	97488,10	430129,30	30,50	50,26	46,97	41,37	50,97
56_C	B accent	97488,10	430129,30	33,50	49,95	46,68	41,07	50,67
56_D	B accent	97488,10	430129,30	36,50	49,72	46,46	40,85	50,44
56_E	B accent	97488,10	430129,30	39,50	49,49	46,26	40,64	50,23
56_F	B accent	97488,10	430129,30	42,50	49,29	46,07	40,44	50,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Niet-gezoneerde wegen

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30.00
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	A accent 4	97658,93	429996,76	45,50	45,07	41,66	36,03	45,70
57_A	A accent 4	97658,93	429996,76	27,50	45,78	42,40	36,78	46,43
57_B	A accent 4	97658,93	429996,76	48,50	44,93	41,52	35,89	45,56
57_B	A accent 4	97658,93	429996,76	30,50	45,72	42,33	36,72	46,37
57_C	A accent 4	97658,93	429996,76	33,50	45,60	42,20	36,58	46,24
57_D	A accent 4	97658,93	429996,76	36,50	45,46	42,04	36,43	46,09
57_E	A accent 4	97658,93	429996,76	39,50	45,36	41,95	36,33	45,99
57_F	A accent 4	97658,93	429996,76	42,50	45,24	41,83	36,21	45,87
58_A	A accent 4	97665,04	430012,45	45,50	45,25	41,86	36,19	45,88
58_A	A accent 4	97665,04	430012,45	27,50	45,78	42,41	36,74	46,42
58_B	A accent 4	97665,04	430012,45	48,50	45,04	41,65	35,98	45,67
58_B	A accent 4	97665,04	430012,45	30,50	45,73	42,36	36,69	46,37
58_C	A accent 4	97665,04	430012,45	33,50	45,66	42,29	36,63	46,30
58_D	A accent 4	97665,04	430012,45	36,50	45,58	42,21	36,54	46,22
58_E	A accent 4	97665,04	430012,45	39,50	45,49	42,12	36,45	46,13
58_F	A accent 4	97665,04	430012,45	42,50	45,37	41,98	36,32	46,00
59_A	A accent 4	97681,02	430007,15	45,50	44,45	41,04	35,37	45,07
59_A	A accent 4	97681,02	430007,15	27,50	44,87	41,49	35,81	45,50
59_B	A accent 4	97681,02	430007,15	48,50	44,35	40,94	35,27	44,97
59_B	A accent 4	97681,02	430007,15	30,50	44,84	41,46	35,79	45,47
59_C	A accent 4	97681,02	430007,15	33,50	44,82	41,44	35,77	45,45
59_D	A accent 4	97681,02	430007,15	36,50	44,72	41,32	35,66	45,35
59_E	A accent 4	97681,02	430007,15	39,50	44,63	41,22	35,56	45,25
59_F	A accent 4	97681,02	430007,15	42,50	44,54	41,13	35,47	45,16
5_A	A Basis	97675,32	430045,32	19,50	46,11	42,74	36,97	46,71
5_A	A Basis	97675,32	430045,32	1,50	45,16	41,81	36,09	45,79
5_B	A Basis	97675,32	430045,32	22,50	46,11	42,74	36,97	46,71
5_B	A Basis	97675,32	430045,32	4,50	45,35	41,99	36,25	45,97
5_C	A Basis	97675,32	430045,32	7,50	45,92	42,56	36,80	46,53
5_D	A Basis	97675,32	430045,32	10,50	46,12	42,76	36,98	46,72
5_E	A Basis	97675,32	430045,32	13,50	46,25	42,89	37,12	46,86
5_F	A Basis	97675,32	430045,32	16,50	46,18	42,81	37,05	46,79
60_A	A accent 4	97674,90	429991,46	45,50	44,44	41,03	35,41	45,07
60_A	A accent 4	97674,90	429991,46	27,50	44,89	41,48	35,86	45,52
60_B	A accent 4	97674,90	429991,46	48,50	44,27	40,86	35,23	44,90
60_B	A accent 4	97674,90	429991,46	30,50	44,89	41,49	35,87	45,53
60_C	A accent 4	97674,90	429991,46	33,50	44,85	41,44	35,83	45,49
60_D	A accent 4	97674,90	429991,46	36,50	44,76	41,34	35,73	45,39
60_E	A accent 4	97674,90	429991,46	39,50	44,66	41,25	35,63	45,29
60_F	A accent 4	97674,90	429991,46	42,50	44,56	41,15	35,53	45,19
61_A	A accent 2	97596,35	430054,28	45,50	49,01	45,70	39,96	49,66
61_B	A accent 2	97596,35	430054,28	48,50	48,76	45,45	39,71	49,41
61_B	A accent 2	97596,35	430054,28	30,50	50,42	47,10	41,37	51,07
61_C	A accent 2	97596,35	430054,28	33,50	50,14	46,83	41,09	50,79
61_D	A accent 2	97596,35	430054,28	36,50	49,86	46,54	40,81	50,51
61_E	A accent 2	97596,35	430054,28	39,50	49,54	46,23	40,49	50,19
61_F	A accent 2	97596,35	430054,28	42,50	49,26	45,95	40,21	49,91
62_A	A accent 2	97598,32	430074,03	45,50	49,35	46,03	40,22	49,97
62_B	A accent 2	97598,32	430074,03	48,50	49,07	45,75	39,95	49,69
62_B	A accent 2	97598,32	430074,03	30,50	50,92	47,59	41,76	51,52
62_C	A accent 2	97598,32	430074,03	33,50	50,60	47,28	41,46	51,21
62_D	A accent 2	97598,32	430074,03	36,50	50,27	46,94	41,12	50,88
62_E	A accent 2	97598,32	430074,03	39,50	49,96	46,64	40,82	50,57
62_F	A accent 2	97598,32	430074,03	42,50	49,66	46,33	40,52	50,27
63_A	A accent 2	97617,67	430078,41	45,50	48,61	45,27	39,45	49,21
63_B	A accent 2	97617,67	430078,41	48,50	48,35	45,01	39,19	48,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Niet-gezoneerde wegen

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30.00
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_B	A accent 2	97617,67	430078,41	30,50	49,79	46,44	40,60	50,38
63_C	A accent 2	97617,67	430078,41	33,50	49,55	46,21	40,37	50,15
63_D	A accent 2	97617,67	430078,41	36,50	49,31	45,97	40,13	49,91
63_E	A accent 2	97617,67	430078,41	39,50	49,07	45,72	39,89	49,66
63_F	A accent 2	97617,67	430078,41	42,50	48,84	45,50	39,67	49,44
64_A	A accent 2	97615,70	430058,67	45,50	48,32	44,98	39,21	48,94
64_B	A accent 2	97615,70	430058,67	48,50	48,13	44,79	39,02	48,75
64_B	A accent 2	97615,70	430058,67	30,50	49,40	46,07	40,30	50,03
64_C	A accent 2	97615,70	430058,67	33,50	49,21	45,88	40,11	49,84
64_D	A accent 2	97615,70	430058,67	36,50	49,00	45,67	39,90	49,63
64_E	A accent 2	97615,70	430058,67	39,50	48,78	45,44	39,67	49,40
64_F	A accent 2	97615,70	430058,67	42,50	48,57	45,22	39,46	49,19
65_A	A accent 3	97590,02	429987,70	45,50	46,96	43,60	38,04	47,64
65_B	A accent 3	97590,02	429987,70	48,50	46,74	43,38	37,82	47,42
65_B	A accent 3	97590,02	429987,70	30,50	48,22	44,80	39,31	48,90
65_C	A accent 3	97590,02	429987,70	33,50	47,90	44,50	38,98	48,58
65_D	A accent 3	97590,02	429987,70	36,50	47,64	44,25	38,72	48,32
65_E	A accent 3	97590,02	429987,70	39,50	47,40	44,02	38,48	48,08
65_F	A accent 3	97590,02	429987,70	42,50	47,19	43,83	38,27	47,87
66_A	A accent 3	97590,17	430009,98	45,50	47,97	44,65	39,05	48,66
66_B	A accent 3	97590,17	430009,98	48,50	47,76	44,45	38,84	48,45
66_B	A accent 3	97590,17	430009,98	30,50	49,30	45,95	40,40	49,99
66_C	A accent 3	97590,17	430009,98	33,50	48,94	45,59	40,02	49,63
66_D	A accent 3	97590,17	430009,98	36,50	48,68	45,35	39,77	49,37
66_E	A accent 3	97590,17	430009,98	39,50	48,45	45,12	39,54	49,14
66_F	A accent 3	97590,17	430009,98	42,50	48,19	44,86	39,27	48,88
67_A	A accent 3	97607,42	429995,88	45,50	46,94	43,57	37,98	47,61
67_B	A accent 3	97607,42	429995,88	48,50	46,75	43,38	37,79	47,42
67_B	A accent 3	97607,42	429995,88	30,50	48,02	44,62	39,08	48,69
67_C	A accent 3	97607,42	429995,88	33,50	47,76	44,36	38,81	48,42
67_D	A accent 3	97607,42	429995,88	36,50	47,51	44,11	38,56	48,17
67_E	A accent 3	97607,42	429995,88	39,50	47,29	43,90	38,34	47,96
67_F	A accent 3	97607,42	429995,88	42,50	47,11	43,74	38,16	47,78
68_A	A accent 3	97607,27	429973,60	45,50	46,26	42,86	37,33	46,93
68_B	A accent 3	97607,27	429973,60	48,50	46,07	42,67	37,13	46,74
68_B	A accent 3	97607,27	429973,60	30,50	47,47	44,00	38,53	48,12
68_C	A accent 3	97607,27	429973,60	33,50	47,15	43,69	38,21	47,81
68_D	A accent 3	97607,27	429973,60	36,50	46,88	43,44	37,94	47,54
68_E	A accent 3	97607,27	429973,60	39,50	46,68	43,26	37,75	47,35
68_F	A accent 3	97607,27	429973,60	42,50	46,50	43,09	37,56	47,17
69_A	A accent 1	97650,57	430120,60	28,50	49,55	46,17	40,20	50,08
69_B	A accent 1	97650,57	430120,60	31,50	49,28	45,89	39,93	49,81
6_A	A Basis	97689,49	430007,92	19,50	44,65	41,26	35,57	45,27
6_A	A Basis	97689,49	430007,92	1,50	44,38	41,01	35,29	45,00
6_B	A Basis	97689,49	430007,92	22,50	44,63	41,24	35,55	45,25
6_B	A Basis	97689,49	430007,92	4,50	44,09	40,71	35,00	44,71
6_C	A Basis	97689,49	430007,92	7,50	44,47	41,08	35,37	45,08
6_D	A Basis	97689,49	430007,92	10,50	44,32	40,91	35,18	44,91
6_E	A Basis	97689,49	430007,92	13,50	44,49	41,09	35,38	45,10
6_F	A Basis	97689,49	430007,92	16,50	44,61	41,22	35,52	45,23
70_A	A accent 1	97649,88	430134,30	28,50	50,34	46,94	40,95	50,85
70_B	A accent 1	97649,88	430134,30	31,50	49,99	46,59	40,60	50,50
71_A	A accent 1	97663,57	430135,28	28,50	49,39	46,00	40,02	49,91
71_B	A accent 1	97663,57	430135,28	31,50	49,14	45,75	39,77	49,66
72_A	A accent 1	97664,26	430121,58	28,50	48,74	45,35	39,40	49,27
72_B	A accent 1	97664,26	430121,58	31,50	48,52	45,13	39,18	49,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten 30.00
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	A Basis	97649,55	429974,07	19,50	46,13	42,67	37,13	46,76
7_A	A Basis	97649,55	429974,07	1,50	45,62	42,22	36,59	46,26
7_B	A Basis	97649,55	429974,07	22,50	46,01	42,54	37,01	46,64
7_B	A Basis	97649,55	429974,07	4,50	45,75	42,30	36,72	46,38
7_C	A Basis	97649,55	429974,07	7,50	46,25	42,80	37,23	46,88
7_D	A Basis	97649,55	429974,07	10,50	46,78	43,35	37,77	47,42
7_E	A Basis	97649,55	429974,07	13,50	45,99	42,53	36,97	46,62
7_F	A Basis	97649,55	429974,07	16,50	46,12	42,66	37,11	46,75
8_A	A Basis	97667,64	429982,59	19,50	45,06	41,64	36,02	45,69
8_A	A Basis	97667,64	429982,59	1,50	44,67	41,29	35,64	45,31
8_B	A Basis	97667,64	429982,59	22,50	45,16	41,74	36,14	45,80
8_B	A Basis	97667,64	429982,59	4,50	44,57	41,16	35,55	45,21
8_C	A Basis	97667,64	429982,59	7,50	45,10	41,68	36,07	45,73
8_D	A Basis	97667,64	429982,59	10,50	45,60	42,18	36,58	46,24
8_E	A Basis	97667,64	429982,59	13,50	45,10	41,67	36,05	45,72
8_F	A Basis	97667,64	429982,59	16,50	45,11	41,69	36,07	45,74
9_A	A Basis	97631,45	429965,55	19,50	47,00	43,49	38,02	47,63
9_A	A Basis	97631,45	429965,55	1,50	46,01	42,51	36,98	46,63
9_B	A Basis	97631,45	429965,55	22,50	46,87	43,37	37,90	47,51
9_B	A Basis	97631,45	429965,55	4,50	46,65	43,09	37,62	47,25
9_C	A Basis	97631,45	429965,55	7,50	47,02	43,46	38,00	47,63
9_D	A Basis	97631,45	429965,55	10,50	47,41	43,88	38,39	48,02
9_E	A Basis	97631,45	429965,55	13,50	47,33	43,81	38,35	47,96
9_F	A Basis	97631,45	429965,55	16,50	47,23	43,71	38,25	47,86

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaaï gecumuleerd

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	A Basis	97685,73	429991,11	19,50	51,97	48,38	44,90	53,38
10_A	A Basis	97685,73	429991,11	1,50	49,70	46,14	42,59	51,10
10_B	A Basis	97685,73	429991,11	22,50	51,99	48,40	44,87	53,38
10_B	A Basis	97685,73	429991,11	4,50	51,38	47,79	44,54	52,90
10_C	A Basis	97685,73	429991,11	7,50	52,55	48,97	45,78	54,11
10_D	A Basis	97685,73	429991,11	10,50	52,04	48,47	45,13	53,53
10_E	A Basis	97685,73	429991,11	13,50	51,95	48,37	44,97	53,41
10_F	A Basis	97685,73	429991,11	16,50	52,00	48,42	44,96	53,43
11_A	A Basis	97613,36	429957,02	19,50	52,58	48,98	45,25	53,87
11_A	A Basis	97613,36	429957,02	1,50	51,14	47,53	43,60	52,34
11_B	A Basis	97613,36	429957,02	22,50	52,45	48,85	45,10	53,73
11_B	A Basis	97613,36	429957,02	4,50	52,67	49,05	45,41	53,99
11_C	A Basis	97613,36	429957,02	7,50	53,39	49,77	46,22	54,75
11_D	A Basis	97613,36	429957,02	10,50	53,17	49,56	45,91	54,49
11_E	A Basis	97613,36	429957,02	13,50	53,24	49,64	45,96	54,55
11_F	A Basis	97613,36	429957,02	16,50	52,77	49,17	45,45	54,07
12_A	B verhoging	97499,41	430104,10	19,50	54,93	51,50	47,30	56,12
12_B	B verhoging	97499,41	430104,10	22,50	54,56	51,13	46,90	55,73
12_B	B verhoging	97499,41	430104,10	4,50	55,96	52,52	48,13	57,06
12_C	B verhoging	97499,41	430104,10	25,50	54,23	50,81	46,54	55,39
12_C	B verhoging	97499,41	430104,10	7,50	56,34	52,90	48,69	57,52
12_D	B verhoging	97499,41	430104,10	10,50	56,16	52,72	48,56	57,36
12_E	B verhoging	97499,41	430104,10	13,50	55,82	52,38	48,23	57,02
12_F	B verhoging	97499,41	430104,10	16,50	55,32	51,88	47,72	56,52
13_A	B verhoging	97508,17	430086,12	19,50	55,41	52,03	47,70	56,57
13_B	B verhoging	97508,17	430086,12	22,50	55,05	51,67	47,32	56,20
13_B	B verhoging	97508,17	430086,12	4,50	56,67	53,29	48,64	57,70
13_C	B verhoging	97508,17	430086,12	25,50	54,71	51,33	46,97	55,86
13_C	B verhoging	97508,17	430086,12	7,50	56,85	53,46	48,99	57,95
13_D	B verhoging	97508,17	430086,12	10,50	56,61	53,22	48,84	57,74
13_E	B verhoging	97508,17	430086,12	13,50	56,23	52,84	48,49	57,38
13_F	B verhoging	97508,17	430086,12	16,50	55,76	52,38	48,05	56,92
14_A	B verhoging	97490,65	430122,08	19,50	54,76	51,30	47,21	55,98
14_A	B verhoging	97490,65	430122,08	1,50	54,37	50,92	46,17	55,31
14_B	B verhoging	97490,65	430122,08	22,50	54,30	50,85	46,69	55,49
14_B	B verhoging	97490,65	430122,08	4,50	55,67	52,20	47,93	56,80
14_C	B verhoging	97490,65	430122,08	25,50	54,05	50,60	46,44	55,24
14_C	B verhoging	97490,65	430122,08	7,50	56,11	52,63	48,54	57,32
14_D	B verhoging	97490,65	430122,08	10,50	55,99	52,51	48,47	57,22
14_E	B verhoging	97490,65	430122,08	13,50	55,61	52,14	48,09	56,84
14_F	B verhoging	97490,65	430122,08	16,50	55,11	51,65	47,58	56,34
15_A	B verhoging	97497,90	430146,68	19,50	54,16	50,68	46,83	55,47
15_A	B verhoging	97497,90	430146,68	1,50	52,09	48,59	44,44	53,26
15_B	B verhoging	97497,90	430146,68	22,50	53,81	50,33	46,41	55,09
15_B	B verhoging	97497,90	430146,68	4,50	54,12	50,61	46,81	55,44
15_C	B verhoging	97497,90	430146,68	25,50	53,66	50,18	46,24	54,93
15_C	B verhoging	97497,90	430146,68	7,50	55,09	51,58	47,94	56,48
15_D	B verhoging	97497,90	430146,68	10,50	55,24	51,73	48,10	56,64
15_E	B verhoging	97497,90	430146,68	13,50	54,91	51,41	47,71	56,28
15_F	B verhoging	97497,90	430146,68	16,50	54,52	51,03	47,24	55,85
16_A	B verhoging	97585,22	430129,58	19,50	54,70	51,22	47,06	55,87
16_B	B verhoging	97585,22	430129,58	22,50	54,35	50,87	46,64	55,49
16_B	B verhoging	97585,22	430129,58	4,50	54,22	50,74	46,21	55,24
16_C	B verhoging	97585,22	430129,58	25,50	54,01	50,53	46,27	55,14
16_C	B verhoging	97585,22	430129,58	7,50	55,48	51,99	47,92	56,69
16_D	B verhoging	97585,22	430129,58	10,50	55,49	52,00	47,96	56,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaaï gecumuleerd

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_E	B verhoging	97585,22	430129,58	13,50	55,30	51,81	47,77	56,52
16_F	B verhoging	97585,22	430129,58	16,50	54,97	51,49	47,37	56,16
17_A	B verhoging	97571,37	430087,83	19,50	56,17	52,75	48,04	57,15
17_B	B verhoging	97571,37	430087,83	22,50	55,76	52,34	47,68	56,76
17_B	B verhoging	97571,37	430087,83	4,50	58,17	54,76	49,43	58,91
17_C	B verhoging	97571,37	430087,83	25,50	55,26	51,84	47,14	56,24
17_C	B verhoging	97571,37	430087,83	7,50	58,21	54,78	49,86	59,10
17_D	B verhoging	97571,37	430087,83	10,50	57,67	54,24	49,39	58,59
17_E	B verhoging	97571,37	430087,83	13,50	57,18	53,75	48,99	58,13
17_F	B verhoging	97571,37	430087,83	16,50	56,69	53,26	48,56	57,67
18_A	B verhoging	97584,41	430102,99	19,50	55,97	52,51	47,91	56,97
18_B	B verhoging	97584,41	430102,99	22,50	55,53	52,07	47,50	56,54
18_B	B verhoging	97584,41	430102,99	4,50	57,81	54,36	49,04	58,53
18_C	B verhoging	97584,41	430102,99	25,50	55,06	51,60	47,01	56,06
18_C	B verhoging	97584,41	430102,99	7,50	57,91	54,45	49,55	58,79
18_D	B verhoging	97584,41	430102,99	10,50	57,38	53,92	49,12	58,30
18_E	B verhoging	97584,41	430102,99	13,50	56,88	53,42	48,70	57,83
18_F	B verhoging	97584,41	430102,99	16,50	56,44	52,98	48,35	57,43
19_A	B verhoging	97558,33	430072,67	19,50	56,86	53,50	48,71	57,84
19_B	B verhoging	97558,33	430072,67	22,50	56,35	52,98	48,23	57,34
19_B	B verhoging	97558,33	430072,67	4,50	59,74	56,42	51,15	60,56
19_C	B verhoging	97558,33	430072,67	25,50	55,83	52,45	47,68	56,81
19_C	B verhoging	97558,33	430072,67	7,50	59,45	56,10	51,10	60,35
19_D	B verhoging	97558,33	430072,67	10,50	58,78	55,42	50,50	59,71
19_E	B verhoging	97558,33	430072,67	13,50	58,14	54,78	49,93	59,10
19_F	B verhoging	97558,33	430072,67	16,50	57,52	54,15	49,36	58,50
1_A	A Basis	97694,64	430111,10	19,50	53,55	50,02	46,21	54,85
1_A	A Basis	97694,64	430111,10	1,50	51,06	47,56	43,49	52,26
1_B	A Basis	97694,64	430111,10	22,50	53,39	49,86	46,00	54,67
1_B	A Basis	97694,64	430111,10	4,50	52,52	49,00	45,16	53,81
1_C	A Basis	97694,64	430111,10	7,50	53,92	50,39	46,73	55,29
1_D	A Basis	97694,64	430111,10	10,50	53,84	50,33	46,55	55,17
1_E	A Basis	97694,64	430111,10	13,50	53,69	50,18	46,39	55,01
1_F	A Basis	97694,64	430111,10	16,50	53,58	50,06	46,27	54,89
20_A	B verhoging	97534,70	430065,83	19,50	56,32	53,01	48,35	57,39
20_B	B verhoging	97534,70	430065,83	22,50	55,88	52,56	47,94	56,96
20_B	B verhoging	97534,70	430065,83	4,50	58,84	55,58	50,52	59,77
20_C	B verhoging	97534,70	430065,83	25,50	55,38	52,06	47,39	56,43
20_C	B verhoging	97534,70	430065,83	7,50	58,58	55,30	50,45	59,58
20_D	B verhoging	97534,70	430065,83	10,50	58,02	54,73	49,94	59,04
20_E	B verhoging	97534,70	430065,83	13,50	57,49	54,18	49,48	58,54
20_F	B verhoging	97534,70	430065,83	16,50	56,87	53,57	48,90	57,94
21_A	A verhoging	97584,04	429995,80	19,50	53,34	49,80	45,75	54,53
21_A	A verhoging	97584,04	429995,80	1,50	52,75	49,14	44,77	53,75
21_B	A verhoging	97584,04	429995,80	22,50	53,12	49,59	45,51	54,30
21_B	A verhoging	97584,04	429995,80	4,50	54,04	50,44	46,38	55,18
21_C	A verhoging	97584,04	429995,80	25,50	52,82	49,29	45,17	53,98
21_C	A verhoging	97584,04	429995,80	7,50	54,51	50,93	46,99	55,72
21_D	A verhoging	97584,04	429995,80	10,50	54,24	50,67	46,67	55,43
21_E	A verhoging	97584,04	429995,80	13,50	54,09	50,54	46,53	55,29
21_F	A verhoging	97584,04	429995,80	16,50	53,73	50,19	46,21	54,95
22_A	A verhoging	97592,75	429977,79	19,50	53,18	49,60	45,76	54,43
22_A	A verhoging	97592,75	429977,79	1,50	52,45	48,81	44,62	53,51
22_B	A verhoging	97592,75	429977,79	22,50	52,90	49,33	45,46	54,15
22_B	A verhoging	97592,75	429977,79	4,50	53,70	50,06	46,18	54,90
22_C	A verhoging	97592,75	429977,79	25,50	52,56	48,99	45,06	53,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaaï gecumuleerd

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_C	A verhoging	97592,75	429977,79	7,50	54,29	50,67	46,93	55,56
22_D	A verhoging	97592,75	429977,79	10,50	54,00	50,40	46,59	55,26
22_E	A verhoging	97592,75	429977,79	13,50	53,96	50,37	46,57	55,23
22_F	A verhoging	97592,75	429977,79	16,50	53,46	49,88	46,07	54,73
23_A	A verhoging	97575,32	430013,80	19,50	54,34	50,86	46,61	55,48
23_B	A verhoging	97575,32	430013,80	22,50	54,08	50,61	46,35	55,22
23_B	A verhoging	97575,32	430013,80	4,50	55,33	51,80	47,47	56,40
23_C	A verhoging	97575,32	430013,80	25,50	53,70	50,22	45,91	54,81
23_C	A verhoging	97575,32	430013,80	7,50	55,70	52,17	48,01	56,84
23_D	A verhoging	97575,32	430013,80	10,50	55,37	51,86	47,65	56,50
23_E	A verhoging	97575,32	430013,80	13,50	55,10	51,61	47,38	56,24
23_F	A verhoging	97575,32	430013,80	16,50	54,75	51,27	47,07	55,91
24_A	A verhoging	97601,47	429959,79	19,50	52,79	49,18	45,37	54,04
24_A	A verhoging	97601,47	429959,79	1,50	52,28	48,62	44,46	53,34
24_B	A verhoging	97601,47	429959,79	22,50	52,57	48,96	45,15	53,82
24_B	A verhoging	97601,47	429959,79	4,50	53,41	49,75	45,90	54,61
24_C	A verhoging	97601,47	429959,79	25,50	52,24	48,63	44,76	53,46
24_C	A verhoging	97601,47	429959,79	7,50	53,99	50,35	46,64	55,27
24_D	A verhoging	97601,47	429959,79	10,50	53,67	50,04	46,26	54,92
24_E	A verhoging	97601,47	429959,79	13,50	53,66	50,05	46,28	54,93
24_F	A verhoging	97601,47	429959,79	16,50	53,09	49,48	45,68	54,34
25_A	A verhoging	97566,61	430031,80	19,50	55,69	52,30	47,68	56,72
25_B	A verhoging	97566,61	430031,80	22,50	55,30	51,91	47,33	56,35
25_B	A verhoging	97566,61	430031,80	4,50	58,13	54,77	49,86	59,06
25_C	A verhoging	97566,61	430031,80	25,50	54,83	51,43	46,82	55,86
25_C	A verhoging	97566,61	430031,80	7,50	57,96	54,58	49,87	58,96
25_D	A verhoging	97566,61	430031,80	10,50	57,34	53,96	49,25	58,34
25_E	A verhoging	97566,61	430031,80	13,50	56,80	53,42	48,74	57,81
25_F	A verhoging	97566,61	430031,80	16,50	56,26	52,88	48,26	57,30
26_A	A verhoging	97610,50	430090,35	19,50	54,81	51,34	46,92	55,88
26_B	A verhoging	97610,50	430090,35	22,50	54,51	51,04	46,61	55,57
26_B	A verhoging	97610,50	430090,35	4,50	55,02	51,57	46,77	55,94
26_C	A verhoging	97610,50	430090,35	25,50	54,18	50,71	46,26	55,24
26_C	A verhoging	97610,50	430090,35	7,50	55,82	52,35	47,95	56,90
26_D	A verhoging	97610,50	430090,35	10,50	55,71	52,23	47,86	56,79
26_E	A verhoging	97610,50	430090,35	13,50	55,42	51,95	47,55	56,50
26_F	A verhoging	97610,50	430090,35	16,50	55,21	51,75	47,37	56,30
27_A	A verhoging	97597,42	430075,22	19,50	54,90	51,45	46,98	55,96
27_B	A verhoging	97597,42	430075,22	22,50	54,64	51,19	46,74	55,71
27_B	A verhoging	97597,42	430075,22	4,50	55,39	51,95	47,22	56,35
27_C	A verhoging	97597,42	430075,22	25,50	54,31	50,86	46,39	55,37
27_C	A verhoging	97597,42	430075,22	7,50	55,99	52,53	48,10	57,06
27_D	A verhoging	97597,42	430075,22	10,50	55,72	52,27	47,81	56,78
27_E	A verhoging	97597,42	430075,22	13,50	55,46	52,01	47,54	56,52
27_F	A verhoging	97597,42	430075,22	16,50	55,22	51,77	47,31	56,28
28_A	A verhoging	97623,59	430105,48	19,50	54,73	51,25	46,82	55,79
28_B	A verhoging	97623,59	430105,48	22,50	54,39	50,91	46,46	55,44
28_B	A verhoging	97623,59	430105,48	4,50	54,93	51,46	46,66	55,84
28_C	A verhoging	97623,59	430105,48	25,50	54,09	50,60	46,14	55,13
28_C	A verhoging	97623,59	430105,48	7,50	55,67	52,19	47,77	56,73
28_D	A verhoging	97623,59	430105,48	10,50	55,56	52,08	47,68	56,63
28_E	A verhoging	97623,59	430105,48	13,50	55,25	51,77	47,34	56,31
28_F	A verhoging	97623,59	430105,48	16,50	55,02	51,55	47,13	56,09
29_A	A verhoging	97584,33	430060,10	19,50	55,40	51,98	47,45	56,45
29_B	A verhoging	97584,33	430060,10	22,50	55,11	51,69	47,20	56,18
29_B	A verhoging	97584,33	430060,10	4,50	56,09	52,70	47,89	57,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaaï gecumuleerd

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29_C	A verhoging	97584,33	430060,10	25,50	54,66	51,24	46,67	55,70
29_C	A verhoging	97584,33	430060,10	7,50	56,59	53,17	48,66	57,65
29_D	A verhoging	97584,33	430060,10	10,50	56,35	52,94	48,43	57,42
29_E	A verhoging	97584,33	430060,10	13,50	56,05	52,64	48,10	57,10
29_F	A verhoging	97584,33	430060,10	16,50	55,80	52,39	47,88	56,87
2_A	A Basis	97705,98	430094,08	19,50	53,32	49,78	46,10	54,67
2_A	A Basis	97705,98	430094,08	1,50	50,84	47,33	43,35	52,08
2_B	A Basis	97705,98	430094,08	22,50	53,21	49,66	45,94	54,54
2_B	A Basis	97705,98	430094,08	4,50	52,11	48,58	44,84	53,44
2_C	A Basis	97705,98	430094,08	7,50	53,60	50,06	46,49	55,00
2_D	A Basis	97705,98	430094,08	10,50	53,61	50,08	46,45	54,99
2_E	A Basis	97705,98	430094,08	13,50	53,40	49,86	46,22	54,77
2_F	A Basis	97705,98	430094,08	16,50	53,33	49,79	46,13	54,69
30_A	A verhoging	97636,67	430120,60	19,50	54,93	51,44	47,11	56,02
30_B	A verhoging	97636,67	430120,60	22,50	54,56	51,07	46,72	55,65
30_B	A verhoging	97636,67	430120,60	4,50	55,03	51,56	46,81	55,96
30_C	A verhoging	97636,67	430120,60	25,50	54,22	50,73	46,34	55,29
30_C	A verhoging	97636,67	430120,60	7,50	55,79	52,30	47,96	56,88
30_D	A verhoging	97636,67	430120,60	10,50	55,75	52,26	47,95	56,85
30_E	A verhoging	97636,67	430120,60	13,50	55,43	51,94	47,60	56,52
30_F	A verhoging	97636,67	430120,60	16,50	55,19	51,70	47,37	56,28
31_A	A verhoging	97571,25	430044,97	19,50	55,72	52,35	47,73	56,77
31_B	A verhoging	97571,25	430044,97	22,50	55,35	51,96	47,40	56,41
31_B	A verhoging	97571,25	430044,97	4,50	58,11	54,80	49,83	59,05
31_C	A verhoging	97571,25	430044,97	25,50	54,87	51,47	46,88	55,91
31_C	A verhoging	97571,25	430044,97	7,50	57,95	54,61	49,87	58,96
31_D	A verhoging	97571,25	430044,97	10,50	57,36	54,01	49,32	58,39
31_E	A verhoging	97571,25	430044,97	13,50	56,81	53,45	48,78	57,84
31_F	A verhoging	97571,25	430044,97	16,50	56,33	52,95	48,35	57,38
32_A	A verhoging	97649,76	430135,73	19,50	55,15	51,65	47,33	56,24
32_B	A verhoging	97649,76	430135,73	22,50	54,83	51,33	47,00	55,92
32_B	A verhoging	97649,76	430135,73	4,50	55,10	51,63	46,85	56,02
32_C	A verhoging	97649,76	430135,73	25,50	54,49	50,98	46,63	55,56
32_C	A verhoging	97649,76	430135,73	7,50	55,89	52,39	48,01	56,96
32_D	A verhoging	97649,76	430135,73	10,50	55,92	52,43	48,11	57,02
32_E	A verhoging	97649,76	430135,73	13,50	55,63	52,14	47,78	56,71
32_F	A verhoging	97649,76	430135,73	16,50	55,42	51,93	47,61	56,52
33_A	A verhoging	97667,26	430134,86	19,50	54,40	50,90	46,81	55,59
33_A	A verhoging	97667,26	430134,86	1,50	51,99	48,51	44,00	53,01
33_B	A verhoging	97667,26	430134,86	22,50	54,18	50,68	46,54	55,35
33_B	A verhoging	97667,26	430134,86	4,50	53,71	50,22	45,92	54,82
33_C	A verhoging	97667,26	430134,86	25,50	53,93	50,41	46,23	55,07
33_C	A verhoging	97667,26	430134,86	7,50	54,82	51,31	47,34	56,06
33_D	A verhoging	97667,26	430134,86	10,50	54,91	51,41	47,41	56,14
33_E	A verhoging	97667,26	430134,86	13,50	54,71	51,22	47,16	55,92
33_F	A verhoging	97667,26	430134,86	16,50	54,61	51,11	47,04	55,81
34_A	B basis	97543,72	430160,60	19,50	53,90	50,40	46,72	55,28
34_A	B basis	97543,72	430160,60	1,50	50,17	46,68	42,50	51,33
34_B	B basis	97543,72	430160,60	22,50	53,54	50,05	46,28	54,88
34_B	B basis	97543,72	430160,60	4,50	51,85	48,34	44,48	53,14
34_C	B basis	97543,72	430160,60	7,50	54,37	50,85	47,36	55,82
34_D	B basis	97543,72	430160,60	10,50	54,66	51,14	47,66	56,12
34_E	B basis	97543,72	430160,60	13,50	54,41	50,90	47,35	55,84
34_F	B basis	97543,72	430160,60	16,50	54,08	50,58	46,95	55,48
35_A	B basis	97524,58	430154,79	19,50	53,90	50,40	46,69	55,26
35_A	B basis	97524,58	430154,79	1,50	50,55	47,05	42,94	51,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaaï gecumuleerd

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_B	B basis	97524,58	430154,79	22,50	53,56	50,07	46,28	54,89
35_B	B basis	97524,58	430154,79	4,50	52,57	49,06	45,32	53,91
35_C	B basis	97524,58	430154,79	7,50	54,56	51,04	47,57	56,02
35_D	B basis	97524,58	430154,79	10,50	54,82	51,29	47,82	56,28
35_E	B basis	97524,58	430154,79	13,50	54,46	50,94	47,38	55,88
35_F	B basis	97524,58	430154,79	16,50	54,12	50,62	46,98	55,52
36_A	B basis	97562,85	430166,41	19,50	54,00	50,49	46,83	55,38
36_A	B basis	97562,85	430166,41	1,50	50,36	46,86	42,73	51,54
36_B	B basis	97562,85	430166,41	22,50	53,61	50,10	46,35	54,95
36_B	B basis	97562,85	430166,41	4,50	51,72	48,20	44,29	52,98
36_C	B basis	97562,85	430166,41	7,50	54,19	50,67	47,12	55,62
36_D	B basis	97562,85	430166,41	10,50	54,61	51,09	47,59	56,06
36_E	B basis	97562,85	430166,41	13,50	54,57	51,05	47,52	56,01
36_F	B basis	97562,85	430166,41	16,50	54,19	50,68	47,06	55,59
37_A	B basis	97576,23	430158,91	19,50	54,21	50,71	46,94	55,55
37_A	B basis	97576,23	430158,91	1,50	50,24	46,75	42,59	51,41
37_B	B basis	97576,23	430158,91	22,50	53,75	50,25	46,36	55,03
37_B	B basis	97576,23	430158,91	4,50	52,10	48,60	44,52	53,30
37_C	B basis	97576,23	430158,91	7,50	54,40	50,89	47,22	55,78
37_D	B basis	97576,23	430158,91	10,50	54,78	51,26	47,66	56,18
37_E	B basis	97576,23	430158,91	13,50	54,71	51,20	47,58	56,11
37_F	B basis	97576,23	430158,91	16,50	54,36	50,86	47,14	55,72
38_A	B verhoging	97523,51	430122,55	20,50	54,28	50,81	46,90	55,57
38_B	B verhoging	97523,51	430122,55	23,50	53,99	50,53	46,55	55,26
38_C	B verhoging	97523,51	430122,55	26,50	53,74	50,28	46,24	54,98
39_A	B verhoging	97517,70	430141,69	20,50	53,96	50,48	46,65	55,28
39_B	B verhoging	97517,70	430141,69	23,50	53,62	50,14	46,25	54,91
39_C	B verhoging	97517,70	430141,69	26,50	53,53	50,05	46,15	54,82
3_A	A Basis	97685,44	430074,97	19,50	52,89	49,35	45,65	54,23
3_A	A Basis	97685,44	430074,97	1,50	50,18	46,67	42,65	51,40
3_B	A Basis	97685,44	430074,97	22,50	52,81	49,25	45,51	54,12
3_B	A Basis	97685,44	430074,97	4,50	51,36	47,83	44,05	52,67
3_C	A Basis	97685,44	430074,97	7,50	52,87	49,33	45,75	54,27
3_D	A Basis	97685,44	430074,97	10,50	53,18	49,64	46,06	54,58
3_E	A Basis	97685,44	430074,97	13,50	52,93	49,39	45,73	54,29
3_F	A Basis	97685,44	430074,97	16,50	52,91	49,36	45,68	54,26
40_A	B verhoging	97529,33	430103,41	20,50	54,53	51,10	47,00	55,76
40_B	B verhoging	97529,33	430103,41	23,50	54,30	50,87	46,73	55,51
40_C	B verhoging	97529,33	430103,41	26,50	54,04	50,61	46,40	55,22
41_A	B verhoging	97555,73	430120,97	20,50	54,43	50,96	46,95	55,68
41_B	B verhoging	97555,73	430120,97	23,50	54,06	50,59	46,48	55,26
41_C	B verhoging	97555,73	430120,97	26,50	53,79	50,32	46,17	54,97
42_A	B verhoging	97542,72	430105,77	20,50	54,57	51,13	47,02	55,79
42_B	B verhoging	97542,72	430105,77	23,50	54,31	50,87	46,72	55,51
42_C	B verhoging	97542,72	430105,77	26,50	54,02	50,58	46,35	55,19
43_A	B verhoging	97568,74	430136,16	20,50	54,29	50,81	46,86	55,56
43_B	B verhoging	97568,74	430136,16	23,50	53,87	50,39	46,33	55,09
43_C	B verhoging	97568,74	430136,16	26,50	53,67	50,19	46,10	54,88
44_A	A verhoging	97635,49	430078,05	20,50	53,65	50,15	46,18	54,90
44_B	A verhoging	97635,49	430078,05	23,50	53,43	49,92	45,89	54,64
44_C	A verhoging	97635,49	430078,05	26,50	53,20	49,69	45,59	54,38
45_A	A verhoging	97648,73	430093,04	20,50	53,57	50,06	46,06	54,80
45_B	A verhoging	97648,73	430093,04	23,50	53,36	49,85	45,80	54,56
45_C	A verhoging	97648,73	430093,04	26,50	53,23	49,71	45,64	54,42
46_A	A verhoging	97622,25	430063,06	20,50	53,61	50,12	46,08	54,83
46_B	A verhoging	97622,25	430063,06	23,50	53,33	49,84	45,72	54,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaaï gecumuleerd

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_C	A verhoging	97622,25	430063,06	26,50	53,15	49,65	45,50	54,32
47_A	A verhoging	97661,97	430108,03	20,50	53,63	50,12	46,11	54,85
47_B	A verhoging	97661,97	430108,03	23,50	53,50	49,98	45,94	54,70
47_C	A verhoging	97661,97	430108,03	26,50	53,34	49,82	45,74	54,52
48_A	A verhoging	97609,01	430048,07	20,50	53,62	50,14	46,03	54,82
48_B	A verhoging	97609,01	430048,07	23,50	53,44	49,96	45,82	54,62
48_C	A verhoging	97609,01	430048,07	26,50	53,22	49,73	45,55	54,38
49_A	A verhoging	97608,88	429997,50	20,50	52,94	49,40	45,58	54,23
49_B	A verhoging	97608,88	429997,50	23,50	52,67	49,14	45,24	53,93
49_C	A verhoging	97608,88	429997,50	26,50	52,52	48,98	45,05	53,76
4_A	A Basis	97682,40	430026,62	19,50	52,33	48,76	45,17	53,71
4_A	A Basis	97682,40	430026,62	1,50	49,82	46,30	42,56	51,16
4_B	A Basis	97682,40	430026,62	22,50	52,32	48,75	45,13	53,68
4_B	A Basis	97682,40	430026,62	4,50	51,30	47,75	44,29	52,75
4_C	A Basis	97682,40	430026,62	7,50	52,65	49,09	45,76	54,16
4_D	A Basis	97682,40	430026,62	10,50	52,38	48,82	45,37	53,83
4_E	A Basis	97682,40	430026,62	13,50	52,29	48,74	45,20	53,70
4_F	A Basis	97682,40	430026,62	16,50	52,37	48,81	45,24	53,76
50_A	A verhoging	97600,37	430015,60	20,50	53,47	49,98	46,03	54,73
50_B	A verhoging	97600,37	430015,60	23,50	53,22	49,72	45,72	54,45
50_C	A verhoging	97600,37	430015,60	26,50	52,97	49,47	45,39	54,17
51_A	A verhoging	97617,39	429979,40	20,50	52,71	49,14	45,42	54,03
51_B	A verhoging	97617,39	429979,40	23,50	52,53	48,96	45,18	53,82
51_C	A verhoging	97617,39	429979,40	26,50	52,35	48,77	44,94	53,61
52_A	A verhoging	97614,16	429959,60	20,50	52,57	48,97	45,26	53,87
52_B	A verhoging	97614,16	429959,60	23,50	52,36	48,76	45,00	53,64
52_C	A verhoging	97614,16	429959,60	26,50	52,18	48,57	44,78	53,44
53_A	B accent	97495,46	430145,94	45,50	53,39	49,90	46,09	54,71
53_A	B accent	97495,46	430145,94	27,50	53,60	50,12	46,17	54,87
53_B	B accent	97495,46	430145,94	48,50	53,43	49,93	46,14	54,76
53_B	B accent	97495,46	430145,94	30,50	53,50	50,02	46,08	54,77
53_C	B accent	97495,46	430145,94	33,50	53,43	49,94	46,02	54,70
53_D	B accent	97495,46	430145,94	36,50	53,39	49,90	46,00	54,67
53_E	B accent	97495,46	430145,94	39,50	53,38	49,88	46,01	54,67
53_F	B accent	97495,46	430145,94	42,50	53,37	49,88	46,04	54,68
54_A	B accent	97514,36	430139,89	45,50	53,45	49,94	46,13	54,76
54_B	B accent	97514,36	430139,89	48,50	53,50	49,98	46,20	54,82
54_B	B accent	97514,36	430139,89	30,50	53,46	49,97	46,06	54,74
54_C	B accent	97514,36	430139,89	33,50	53,40	49,91	46,02	54,69
54_D	B accent	97514,36	430139,89	36,50	53,39	49,89	46,01	54,68
54_E	B accent	97514,36	430139,89	39,50	53,39	49,89	46,03	54,69
54_F	B accent	97514,36	430139,89	42,50	53,41	49,91	46,07	54,71
55_A	B accent	97507,02	430123,25	45,50	53,43	49,95	46,02	54,71
55_B	B accent	97507,02	430123,25	48,50	53,46	49,98	46,08	54,75
55_B	B accent	97507,02	430123,25	30,50	53,59	50,13	46,06	54,82
55_C	B accent	97507,02	430123,25	33,50	53,51	50,04	46,00	54,74
55_D	B accent	97507,02	430123,25	36,50	53,45	49,98	45,95	54,69
55_E	B accent	97507,02	430123,25	39,50	53,42	49,94	45,95	54,67
55_F	B accent	97507,02	430123,25	42,50	53,41	49,94	45,97	54,67
56_A	B accent	97488,10	430129,30	45,50	53,46	50,00	46,07	54,75
56_B	B accent	97488,10	430129,30	48,50	53,46	50,00	46,11	54,77
56_B	B accent	97488,10	430129,30	30,50	53,74	50,29	46,21	54,97
56_C	B accent	97488,10	430129,30	33,50	53,60	50,14	46,09	54,84
56_D	B accent	97488,10	430129,30	36,50	53,53	50,07	46,05	54,78
56_E	B accent	97488,10	430129,30	39,50	53,48	50,03	46,03	54,74
56_F	B accent	97488,10	430129,30	42,50	53,46	50,01	46,04	54,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaaï gecumuleerd

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	A accent 4	97658,93	429996,76	45,50	52,18	48,55	44,84	53,46
57_A	A accent 4	97658,93	429996,76	27,50	51,96	48,38	44,66	53,27
57_B	A accent 4	97658,93	429996,76	48,50	52,26	48,63	44,93	53,55
57_B	A accent 4	97658,93	429996,76	30,50	52,02	48,43	44,70	53,32
57_C	A accent 4	97658,93	429996,76	33,50	52,05	48,45	44,72	53,34
57_D	A accent 4	97658,93	429996,76	36,50	52,07	48,45	44,72	53,35
57_E	A accent 4	97658,93	429996,76	39,50	52,11	48,49	44,75	53,38
57_F	A accent 4	97658,93	429996,76	42,50	52,14	48,52	44,78	53,41
58_A	A accent 4	97665,04	430012,45	45,50	52,40	48,78	45,08	53,69
58_A	A accent 4	97665,04	430012,45	27,50	52,15	48,57	44,87	53,47
58_B	A accent 4	97665,04	430012,45	48,50	52,45	48,82	45,14	53,75
58_B	A accent 4	97665,04	430012,45	30,50	52,15	48,56	44,84	53,45
58_C	A accent 4	97665,04	430012,45	33,50	52,20	48,60	44,88	53,50
58_D	A accent 4	97665,04	430012,45	36,50	52,24	48,64	44,92	53,54
58_E	A accent 4	97665,04	430012,45	39,50	52,28	48,67	44,95	53,57
58_F	A accent 4	97665,04	430012,45	42,50	52,33	48,71	45,00	53,62
59_A	A accent 4	97681,02	430007,15	45,50	52,23	48,60	44,92	53,53
59_A	A accent 4	97681,02	430007,15	27,50	51,95	48,36	44,71	53,29
59_B	A accent 4	97681,02	430007,15	48,50	52,34	48,70	45,03	53,63
59_B	A accent 4	97681,02	430007,15	30,50	52,02	48,41	44,75	53,34
59_C	A accent 4	97681,02	430007,15	33,50	52,10	48,49	44,81	53,41
59_D	A accent 4	97681,02	430007,15	36,50	52,13	48,50	44,82	53,43
59_E	A accent 4	97681,02	430007,15	39,50	52,16	48,53	44,84	53,45
59_F	A accent 4	97681,02	430007,15	42,50	52,20	48,57	44,88	53,49
5_A	A Basis	97675,32	430045,32	19,50	52,73	49,18	45,55	54,10
5_A	A Basis	97675,32	430045,32	1,50	50,03	46,52	42,63	51,31
5_B	A Basis	97675,32	430045,32	22,50	52,56	49,01	45,32	53,90
5_B	A Basis	97675,32	430045,32	4,50	51,40	47,87	44,26	52,79
5_C	A Basis	97675,32	430045,32	7,50	52,92	49,38	45,94	54,39
5_D	A Basis	97675,32	430045,32	10,50	52,92	49,38	45,87	54,35
5_E	A Basis	97675,32	430045,32	13,50	52,76	49,22	45,63	54,15
5_F	A Basis	97675,32	430045,32	16,50	52,76	49,22	45,60	54,14
60_A	A accent 4	97674,90	429991,46	45,50	52,16	48,52	44,85	53,45
60_A	A accent 4	97674,90	429991,46	27,50	51,90	48,30	44,67	53,24
60_B	A accent 4	97674,90	429991,46	48,50	52,24	48,60	44,94	53,54
60_B	A accent 4	97674,90	429991,46	30,50	51,92	48,31	44,65	53,24
60_C	A accent 4	97674,90	429991,46	33,50	51,97	48,35	44,69	53,28
60_D	A accent 4	97674,90	429991,46	36,50	52,02	48,40	44,72	53,32
60_E	A accent 4	97674,90	429991,46	39,50	52,04	48,41	44,73	53,34
60_F	A accent 4	97674,90	429991,46	42,50	52,08	48,44	44,76	53,37
61_A	A accent 2	97596,35	430054,28	45,50	53,20	49,69	45,60	54,39
61_B	A accent 2	97596,35	430054,28	48,50	53,18	49,66	45,62	54,38
61_B	A accent 2	97596,35	430054,28	30,50	53,56	50,09	45,80	54,68
61_C	A accent 2	97596,35	430054,28	33,50	53,46	49,98	45,73	54,60
61_D	A accent 2	97596,35	430054,28	36,50	53,38	49,89	45,67	54,52
61_E	A accent 2	97596,35	430054,28	39,50	53,28	49,78	45,60	54,43
61_F	A accent 2	97596,35	430054,28	42,50	53,22	49,72	45,58	54,39
62_A	A accent 2	97598,32	430074,03	45,50	53,40	49,89	45,77	54,57
62_B	A accent 2	97598,32	430074,03	48,50	53,37	49,85	45,78	54,56
62_B	A accent 2	97598,32	430074,03	30,50	53,85	50,39	46,02	54,95
62_C	A accent 2	97598,32	430074,03	33,50	53,72	50,25	45,92	54,83
62_D	A accent 2	97598,32	430074,03	36,50	53,62	50,13	45,85	54,74
62_E	A accent 2	97598,32	430074,03	39,50	53,53	50,03	45,80	54,66
62_F	A accent 2	97598,32	430074,03	42,50	53,45	49,95	45,77	54,60
63_A	A accent 2	97617,67	430078,41	45,50	53,14	49,61	45,55	54,33
63_B	A accent 2	97617,67	430078,41	48,50	53,13	49,59	45,57	54,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaaï gecumuleerd

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_B	A accent 2	97617,67	430078,41	30,50	53,34	49,84	45,61	54,47
63_C	A accent 2	97617,67	430078,41	33,50	53,26	49,76	45,56	54,40
63_D	A accent 2	97617,67	430078,41	36,50	53,19	49,69	45,51	54,34
63_E	A accent 2	97617,67	430078,41	39,50	53,16	49,64	45,50	54,32
63_F	A accent 2	97617,67	430078,41	42,50	53,14	49,62	45,51	54,31
64_A	A accent 2	97615,70	430058,67	45,50	53,00	49,46	45,44	54,20
64_B	A accent 2	97615,70	430058,67	48,50	53,02	49,47	45,48	54,23
64_B	A accent 2	97615,70	430058,67	30,50	53,14	49,64	45,48	54,30
64_C	A accent 2	97615,70	430058,67	33,50	53,09	49,59	45,44	54,26
64_D	A accent 2	97615,70	430058,67	36,50	53,06	49,54	45,42	54,23
64_E	A accent 2	97615,70	430058,67	39,50	53,01	49,48	45,38	54,18
64_F	A accent 2	97615,70	430058,67	42,50	53,01	49,48	45,41	54,19
65_A	A accent 3	97590,02	429987,70	45,50	52,17	48,59	44,69	53,40
65_B	A accent 3	97590,02	429987,70	48,50	52,18	48,59	44,72	53,41
65_B	A accent 3	97590,02	429987,70	30,50	52,35	48,79	44,78	53,54
65_C	A accent 3	97590,02	429987,70	33,50	52,26	48,69	44,71	53,46
65_D	A accent 3	97590,02	429987,70	36,50	52,20	48,64	44,67	53,41
65_E	A accent 3	97590,02	429987,70	39,50	52,18	48,61	44,66	53,39
65_F	A accent 3	97590,02	429987,70	42,50	52,16	48,59	44,66	53,38
66_A	A accent 3	97590,17	430009,98	45,50	52,56	49,01	45,02	53,77
66_B	A accent 3	97590,17	430009,98	48,50	52,57	49,02	45,05	53,78
66_B	A accent 3	97590,17	430009,98	30,50	52,88	49,37	45,23	54,04
66_C	A accent 3	97590,17	430009,98	33,50	52,73	49,21	45,11	53,91
66_D	A accent 3	97590,17	430009,98	36,50	52,65	49,13	45,05	53,83
66_E	A accent 3	97590,17	430009,98	39,50	52,60	49,07	45,02	53,79
66_F	A accent 3	97590,17	430009,98	42,50	52,57	49,03	45,00	53,76
67_A	A accent 3	97607,42	429995,88	45,50	52,35	48,77	44,91	53,60
67_B	A accent 3	97607,42	429995,88	48,50	52,38	48,79	44,96	53,63
67_B	A accent 3	97607,42	429995,88	30,50	52,46	48,90	44,96	53,68
67_C	A accent 3	97607,42	429995,88	33,50	52,39	48,83	44,91	53,62
67_D	A accent 3	97607,42	429995,88	36,50	52,36	48,79	44,89	53,59
67_E	A accent 3	97607,42	429995,88	39,50	52,34	48,76	44,86	53,57
67_F	A accent 3	97607,42	429995,88	42,50	52,33	48,75	44,87	53,57
68_A	A accent 3	97607,27	429973,60	45,50	51,99	48,38	44,56	53,23
68_B	A accent 3	97607,27	429973,60	48,50	52,02	48,41	44,60	53,27
68_B	A accent 3	97607,27	429973,60	30,50	52,10	48,50	44,61	53,32
68_C	A accent 3	97607,27	429973,60	33,50	52,01	48,42	44,55	53,24
68_D	A accent 3	97607,27	429973,60	36,50	51,98	48,38	44,52	53,21
68_E	A accent 3	97607,27	429973,60	39,50	51,98	48,38	44,52	53,21
68_F	A accent 3	97607,27	429973,60	42,50	51,97	48,37	44,52	53,21
69_A	A accent 1	97650,57	430120,60	28,50	53,76	50,24	46,04	54,89
69_B	A accent 1	97650,57	430120,60	31,50	53,70	50,18	46,01	54,85
6_A	A Basis	97689,49	430007,92	19,50	51,98	48,41	44,85	53,37
6_A	A Basis	97689,49	430007,92	1,50	49,52	45,97	42,35	50,89
6_B	A Basis	97689,49	430007,92	22,50	51,99	48,41	44,83	53,36
6_B	A Basis	97689,49	430007,92	4,50	51,06	47,49	44,14	52,55
6_C	A Basis	97689,49	430007,92	7,50	52,41	48,84	45,60	53,95
6_D	A Basis	97689,49	430007,92	10,50	51,96	48,39	45,01	53,44
6_E	A Basis	97689,49	430007,92	13,50	51,88	48,31	44,84	53,31
6_F	A Basis	97689,49	430007,92	16,50	52,00	48,42	44,90	53,40
70_A	A accent 1	97649,88	430134,30	28,50	54,17	50,67	46,36	55,27
70_B	A accent 1	97649,88	430134,30	31,50	54,06	50,54	46,28	55,17
71_A	A accent 1	97663,57	430135,28	28,50	53,95	50,44	46,23	55,08
71_B	A accent 1	97663,57	430135,28	31,50	53,90	50,38	46,20	55,04
72_A	A accent 1	97664,26	430121,58	28,50	53,60	50,07	45,95	54,76
72_B	A accent 1	97664,26	430121,58	31,50	53,58	50,04	45,94	54,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeer volledig fase 1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	A Basis	97649,55	429974,07	19,50	52,19	48,60	45,02	53,56
7_A	A Basis	97649,55	429974,07	1,50	50,38	46,83	43,13	51,72
7_B	A Basis	97649,55	429974,07	22,50	52,08	48,48	44,86	53,42
7_B	A Basis	97649,55	429974,07	4,50	52,15	48,58	45,19	53,62
7_C	A Basis	97649,55	429974,07	7,50	53,14	49,57	46,24	54,64
7_D	A Basis	97649,55	429974,07	10,50	53,23	49,67	46,27	54,70
7_E	A Basis	97649,55	429974,07	13,50	52,26	48,68	45,19	53,68
7_F	A Basis	97649,55	429974,07	16,50	52,17	48,59	45,04	53,56
8_A	A Basis	97667,64	429982,59	19,50	51,96	48,38	44,85	53,36
8_A	A Basis	97667,64	429982,59	1,50	49,94	46,38	42,75	51,30
8_B	A Basis	97667,64	429982,59	22,50	51,98	48,39	44,82	53,35
8_B	A Basis	97667,64	429982,59	4,50	51,54	47,97	44,62	53,03
8_C	A Basis	97667,64	429982,59	7,50	52,53	48,95	45,66	54,04
8_D	A Basis	97667,64	429982,59	10,50	52,18	48,61	45,15	53,62
8_E	A Basis	97667,64	429982,59	13,50	52,02	48,44	44,98	53,45
8_F	A Basis	97667,64	429982,59	16,50	51,98	48,40	44,88	53,38
9_A	A Basis	97631,45	429965,55	19,50	52,33	48,74	45,11	53,67
9_A	A Basis	97631,45	429965,55	1,50	50,46	46,90	43,14	51,76
9_B	A Basis	97631,45	429965,55	22,50	52,28	48,69	45,02	53,61
9_B	A Basis	97631,45	429965,55	4,50	52,23	48,64	45,16	53,64
9_C	A Basis	97631,45	429965,55	7,50	53,06	49,47	46,06	54,51
9_D	A Basis	97631,45	429965,55	10,50	53,18	49,60	46,13	54,61
9_E	A Basis	97631,45	429965,55	13,50	52,68	49,10	45,53	54,06
9_F	A Basis	97631,45	429965,55	16,50	52,43	48,84	45,22	53,78

Rekenresultaten Railverkeerslawaaï

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeer bp
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	A Basis	97685,73	429991,11	19,50	43,65	44,07	41,29	48,44
10_A	A Basis	97685,73	429991,11	1,50	43,43	43,93	41,29	48,38
10_B	A Basis	97685,73	429991,11	22,50	43,32	43,77	40,98	48,13
10_B	A Basis	97685,73	429991,11	4,50	44,51	45,00	42,33	49,43
10_C	A Basis	97685,73	429991,11	7,50	45,74	46,20	43,51	50,63
10_D	A Basis	97685,73	429991,11	10,50	45,63	46,09	43,37	50,50
10_E	A Basis	97685,73	429991,11	13,50	43,65	44,09	41,35	48,49
10_F	A Basis	97685,73	429991,11	16,50	43,66	44,10	41,35	48,49
11_A	A Basis	97613,36	429957,02	19,50	42,23	42,58	39,83	46,99
11_A	A Basis	97613,36	429957,02	1,50	41,41	41,82	39,15	46,27
11_B	A Basis	97613,36	429957,02	22,50	42,07	42,48	39,72	46,87
11_B	A Basis	97613,36	429957,02	4,50	42,80	43,23	40,55	47,67
11_C	A Basis	97613,36	429957,02	7,50	43,20	43,59	40,89	48,02
11_D	A Basis	97613,36	429957,02	10,50	44,04	44,44	41,71	48,85
11_E	A Basis	97613,36	429957,02	13,50	43,13	43,51	40,78	47,92
11_F	A Basis	97613,36	429957,02	16,50	42,60	42,96	40,20	47,36
12_A	B verhoging	97499,41	430104,10	19,50	46,16	46,64	43,88	51,02
12_B	B verhoging	97499,41	430104,10	22,50	45,50	46,03	43,29	50,41
12_B	B verhoging	97499,41	430104,10	4,50	46,43	46,95	44,23	51,35
12_C	B verhoging	97499,41	430104,10	25,50	44,91	45,41	42,67	49,80
12_C	B verhoging	97499,41	430104,10	7,50	47,73	48,25	45,53	52,65
12_D	B verhoging	97499,41	430104,10	10,50	48,16	48,68	45,95	53,07
12_E	B verhoging	97499,41	430104,10	13,50	48,16	48,67	45,92	53,05
12_F	B verhoging	97499,41	430104,10	16,50	47,40	47,87	45,09	52,24
13_A	B verhoging	97508,17	430086,12	19,50	45,36	45,89	43,17	50,29
13_B	B verhoging	97508,17	430086,12	22,50	45,17	45,72	43,00	50,11
13_B	B verhoging	97508,17	430086,12	4,50	45,91	46,46	43,78	50,88
13_C	B verhoging	97508,17	430086,12	25,50	44,38	44,82	42,06	49,20
13_C	B verhoging	97508,17	430086,12	7,50	47,28	47,83	45,15	52,25
13_D	B verhoging	97508,17	430086,12	10,50	47,58	48,13	45,44	52,54
13_E	B verhoging	97508,17	430086,12	13,50	47,42	47,96	45,26	52,37
13_F	B verhoging	97508,17	430086,12	16,50	46,58	47,09	44,35	51,48
14_A	B verhoging	97490,65	430122,08	19,50	45,37	45,86	43,10	50,24
14_A	B verhoging	97490,65	430122,08	1,50	46,09	46,61	43,88	51,00
14_B	B verhoging	97490,65	430122,08	22,50	44,31	44,86	42,14	49,25
14_B	B verhoging	97490,65	430122,08	4,50	47,53	48,06	45,32	52,44
14_C	B verhoging	97490,65	430122,08	25,50	43,72	44,22	41,48	48,61
14_C	B verhoging	97490,65	430122,08	7,50	48,60	49,10	46,34	53,47
14_D	B verhoging	97490,65	430122,08	10,50	48,66	49,19	46,45	53,57
14_E	B verhoging	97490,65	430122,08	13,50	48,65	49,17	46,42	53,55
14_F	B verhoging	97490,65	430122,08	16,50	47,05	47,49	44,67	51,84
15_A	B verhoging	97497,90	430146,68	19,50	45,78	46,23	43,43	50,59
15_A	B verhoging	97497,90	430146,68	1,50	45,67	46,18	43,44	50,57
15_B	B verhoging	97497,90	430146,68	22,50	45,52	45,96	43,15	50,31
15_B	B verhoging	97497,90	430146,68	4,50	47,24	47,75	45,02	52,14
15_C	B verhoging	97497,90	430146,68	25,50	43,67	44,06	41,20	48,39
15_C	B verhoging	97497,90	430146,68	7,50	48,14	48,60	45,83	52,97
15_D	B verhoging	97497,90	430146,68	10,50	48,65	49,14	46,39	53,52
15_E	B verhoging	97497,90	430146,68	13,50	48,69	49,17	46,40	53,54
15_F	B verhoging	97497,90	430146,68	16,50	47,43	47,87	45,05	52,22
16_A	B verhoging	97585,22	430129,58	19,50	47,83	48,28	45,51	52,66
16_B	B verhoging	97585,22	430129,58	22,50	46,42	46,76	43,88	51,08
16_B	B verhoging	97585,22	430129,58	4,50	45,15	45,61	42,91	50,03
16_C	B verhoging	97585,22	430129,58	25,50	44,27	44,62	41,74	48,94
16_C	B verhoging	97585,22	430129,58	7,50	47,48	47,91	45,19	52,32
16_D	B verhoging	97585,22	430129,58	10,50	48,36	48,79	46,07	53,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Railverkeerslawaaï

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeer bp
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_E	B verhoging	97585,22	430129,58	13,50	48,21	48,65	45,93	53,06
16_F	B verhoging	97585,22	430129,58	16,50	47,51	47,96	45,21	52,35
17_A	B verhoging	97571,37	430087,83	19,50	47,49	47,93	45,17	52,31
17_B	B verhoging	97571,37	430087,83	22,50	47,17	47,57	44,77	51,94
17_B	B verhoging	97571,37	430087,83	4,50	44,45	44,89	42,22	49,33
17_C	B verhoging	97571,37	430087,83	25,50	42,73	43,17	40,37	47,53
17_C	B verhoging	97571,37	430087,83	7,50	46,76	47,16	44,44	51,58
17_D	B verhoging	97571,37	430087,83	10,50	47,62	48,08	45,40	52,51
17_E	B verhoging	97571,37	430087,83	13,50	47,79	48,26	45,56	52,68
17_F	B verhoging	97571,37	430087,83	16,50	47,55	47,99	45,25	52,39
18_A	B verhoging	97584,41	430102,99	19,50	46,88	47,28	44,48	51,65
18_B	B verhoging	97584,41	430102,99	22,50	45,95	46,30	43,44	50,64
18_B	B verhoging	97584,41	430102,99	4,50	44,73	45,15	42,45	49,58
18_C	B verhoging	97584,41	430102,99	25,50	43,12	43,54	40,73	47,90
18_C	B verhoging	97584,41	430102,99	7,50	46,44	46,84	44,13	51,26
18_D	B verhoging	97584,41	430102,99	10,50	47,05	47,48	44,78	51,90
18_E	B verhoging	97584,41	430102,99	13,50	47,12	47,55	44,84	51,97
18_F	B verhoging	97584,41	430102,99	16,50	46,75	47,17	44,40	51,55
19_A	B verhoging	97558,33	430072,67	19,50	46,70	47,22	44,50	51,62
19_B	B verhoging	97558,33	430072,67	22,50	46,69	47,22	44,51	51,62
19_B	B verhoging	97558,33	430072,67	4,50	44,91	45,38	42,70	49,81
19_C	B verhoging	97558,33	430072,67	25,50	41,93	42,44	39,70	46,83
19_C	B verhoging	97558,33	430072,67	7,50	46,91	47,37	44,67	51,79
19_D	B verhoging	97558,33	430072,67	10,50	47,56	48,07	45,39	52,49
19_E	B verhoging	97558,33	430072,67	13,50	47,38	47,89	45,20	52,31
19_F	B verhoging	97558,33	430072,67	16,50	46,91	47,43	44,73	51,84
1_A	A Basis	97694,64	430111,10	19,50	45,78	46,15	43,31	50,49
1_A	A Basis	97694,64	430111,10	1,50	43,50	43,98	41,26	48,38
1_B	A Basis	97694,64	430111,10	22,50	45,18	45,58	42,75	49,93
1_B	A Basis	97694,64	430111,10	4,50	46,13	46,61	43,88	51,01
1_C	A Basis	97694,64	430111,10	7,50	47,17	47,63	44,90	52,03
1_D	A Basis	97694,64	430111,10	10,50	47,89	48,34	45,60	52,74
1_E	A Basis	97694,64	430111,10	13,50	46,44	46,84	44,07	51,22
1_F	A Basis	97694,64	430111,10	16,50	46,16	46,55	43,77	50,93
20_A	B verhoging	97534,70	430065,83	19,50	45,49	45,99	43,25	50,38
20_B	B verhoging	97534,70	430065,83	22,50	45,29	45,78	43,04	50,17
20_B	B verhoging	97534,70	430065,83	4,50	45,33	45,89	43,22	50,31
20_C	B verhoging	97534,70	430065,83	25,50	42,07	42,29	39,34	46,59
20_C	B verhoging	97534,70	430065,83	7,50	46,91	47,43	44,74	51,85
20_D	B verhoging	97534,70	430065,83	10,50	46,96	47,48	44,79	51,90
20_E	B verhoging	97534,70	430065,83	13,50	46,90	47,43	44,72	51,83
20_F	B verhoging	97534,70	430065,83	16,50	46,27	46,75	44,00	51,13
21_A	A verhoging	97584,04	429995,80	19,50	43,82	44,22	41,47	48,62
21_A	A verhoging	97584,04	429995,80	1,50	41,47	41,92	39,24	46,35
21_B	A verhoging	97584,04	429995,80	22,50	43,71	44,19	41,44	48,57
21_B	A verhoging	97584,04	429995,80	4,50	43,76	44,17	41,47	48,60
21_C	A verhoging	97584,04	429995,80	25,50	41,26	41,72	38,93	46,08
21_C	A verhoging	97584,04	429995,80	7,50	44,41	44,80	42,06	49,21
21_D	A verhoging	97584,04	429995,80	10,50	45,09	45,48	42,73	49,88
21_E	A verhoging	97584,04	429995,80	13,50	44,64	45,02	42,27	49,42
21_F	A verhoging	97584,04	429995,80	16,50	44,30	44,71	41,96	49,11
22_A	A verhoging	97592,75	429977,79	19,50	43,85	44,20	41,46	48,61
22_A	A verhoging	97592,75	429977,79	1,50	42,19	42,63	39,98	47,09
22_B	A verhoging	97592,75	429977,79	22,50	43,63	44,04	41,28	48,43
22_B	A verhoging	97592,75	429977,79	4,50	44,03	44,45	41,76	48,88
22_C	A verhoging	97592,75	429977,79	25,50	41,34	41,79	39,00	46,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Railverkeerslawaaï

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeer bp
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_C	A verhoging	97592,75	429977,79	7,50	44,62	45,03	42,33	49,46
22_D	A verhoging	97592,75	429977,79	10,50	45,22	45,63	42,94	50,06
22_E	A verhoging	97592,75	429977,79	13,50	44,66	45,04	42,33	49,47
22_F	A verhoging	97592,75	429977,79	16,50	44,23	44,60	41,87	49,02
23_A	A verhoging	97575,32	430013,80	19,50	44,96	45,39	42,66	49,80
23_B	A verhoging	97575,32	430013,80	22,50	44,83	45,31	42,57	49,70
23_B	A verhoging	97575,32	430013,80	4,50	44,12	44,56	41,87	48,99
23_C	A verhoging	97575,32	430013,80	25,50	41,66	42,12	39,35	46,49
23_C	A verhoging	97575,32	430013,80	7,50	45,39	45,81	43,11	50,24
23_D	A verhoging	97575,32	430013,80	10,50	46,04	46,48	43,78	50,90
23_E	A verhoging	97575,32	430013,80	13,50	45,73	46,15	43,44	50,57
23_F	A verhoging	97575,32	430013,80	16,50	45,21	45,66	42,95	50,08
24_A	A verhoging	97601,47	429959,79	19,50	42,74	43,14	40,43	47,56
24_A	A verhoging	97601,47	429959,79	1,50	41,96	42,42	39,77	46,87
24_B	A verhoging	97601,47	429959,79	22,50	42,47	42,91	40,19	47,32
24_B	A verhoging	97601,47	429959,79	4,50	43,62	44,07	41,41	48,52
24_C	A verhoging	97601,47	429959,79	25,50	40,81	41,29	38,54	45,67
24_C	A verhoging	97601,47	429959,79	7,50	44,33	44,76	42,06	49,18
24_D	A verhoging	97601,47	429959,79	10,50	44,65	45,10	42,41	49,53
24_E	A verhoging	97601,47	429959,79	13,50	44,05	44,47	41,78	48,90
24_F	A verhoging	97601,47	429959,79	16,50	43,33	43,73	41,02	48,15
25_A	A verhoging	97566,61	430031,80	19,50	44,87	45,31	42,56	49,70
25_B	A verhoging	97566,61	430031,80	22,50	44,73	45,20	42,44	49,58
25_B	A verhoging	97566,61	430031,80	4,50	44,06	44,50	41,80	48,92
25_C	A verhoging	97566,61	430031,80	25,50	41,77	42,27	39,52	46,65
25_C	A verhoging	97566,61	430031,80	7,50	45,39	45,81	43,09	50,22
25_D	A verhoging	97566,61	430031,80	10,50	45,88	46,31	43,59	50,72
25_E	A verhoging	97566,61	430031,80	13,50	45,50	45,94	43,21	50,34
25_F	A verhoging	97566,61	430031,80	16,50	45,00	45,44	42,71	49,84
26_A	A verhoging	97610,50	430090,35	19,50	45,80	46,20	43,42	50,58
26_B	A verhoging	97610,50	430090,35	22,50	43,80	44,14	41,25	48,46
26_B	A verhoging	97610,50	430090,35	4,50	44,60	45,01	42,30	49,43
26_C	A verhoging	97610,50	430090,35	25,50	43,42	43,80	40,94	48,13
26_C	A verhoging	97610,50	430090,35	7,50	45,82	46,22	43,51	50,64
26_D	A verhoging	97610,50	430090,35	10,50	46,06	46,46	43,73	50,87
26_E	A verhoging	97610,50	430090,35	13,50	45,54	45,90	43,16	50,31
26_F	A verhoging	97610,50	430090,35	16,50	45,41	45,82	43,08	50,22
27_A	A verhoging	97597,42	430075,22	19,50	45,13	45,49	42,66	49,84
27_B	A verhoging	97597,42	430075,22	22,50	44,03	44,35	41,44	48,66
27_B	A verhoging	97597,42	430075,22	4,50	44,31	44,71	41,99	49,13
27_C	A verhoging	97597,42	430075,22	25,50	42,94	43,36	40,53	47,70
27_C	A verhoging	97597,42	430075,22	7,50	45,40	45,78	43,05	50,19
27_D	A verhoging	97597,42	430075,22	10,50	45,61	45,99	43,25	50,40
27_E	A verhoging	97597,42	430075,22	13,50	45,60	45,96	43,21	50,36
27_F	A verhoging	97597,42	430075,22	16,50	45,12	45,49	42,70	49,87
28_A	A verhoging	97623,59	430105,48	19,50	45,28	45,72	42,97	50,11
28_B	A verhoging	97623,59	430105,48	22,50	43,56	43,97	41,13	48,31
28_B	A verhoging	97623,59	430105,48	4,50	45,38	45,86	43,18	50,29
28_C	A verhoging	97623,59	430105,48	25,50	43,41	43,82	40,99	48,16
28_C	A verhoging	97623,59	430105,48	7,50	46,24	46,68	43,98	51,10
28_D	A verhoging	97623,59	430105,48	10,50	46,64	47,07	44,35	51,48
28_E	A verhoging	97623,59	430105,48	13,50	45,36	45,72	42,97	50,12
28_F	A verhoging	97623,59	430105,48	16,50	44,99	45,39	42,66	49,80
29_A	A verhoging	97584,33	430060,10	19,50	45,58	45,97	43,20	50,36
29_B	A verhoging	97584,33	430060,10	22,50	45,14	45,53	42,72	49,89
29_B	A verhoging	97584,33	430060,10	4,50	44,20	44,60	41,91	49,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Railverkeerslawaaï

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeer bp
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29_C	A verhoging	97584,33	430060,10	25,50	42,55	43,01	40,21	47,37
29_C	A verhoging	97584,33	430060,10	7,50	45,93	46,31	43,59	50,73
29_D	A verhoging	97584,33	430060,10	10,50	46,51	46,92	44,20	51,34
29_E	A verhoging	97584,33	430060,10	13,50	46,37	46,76	44,02	51,17
29_F	A verhoging	97584,33	430060,10	16,50	45,86	46,25	43,48	50,64
2_A	A Basis	97705,98	430094,08	19,50	45,19	45,57	42,75	49,93
2_A	A Basis	97705,98	430094,08	1,50	44,43	44,92	42,20	49,32
2_B	A Basis	97705,98	430094,08	22,50	44,79	45,23	42,42	49,58
2_B	A Basis	97705,98	430094,08	4,50	46,50	46,98	44,24	51,37
2_C	A Basis	97705,98	430094,08	7,50	47,23	47,67	44,92	52,06
2_D	A Basis	97705,98	430094,08	10,50	47,64	48,08	45,33	52,47
2_E	A Basis	97705,98	430094,08	13,50	46,07	46,46	43,69	50,85
2_F	A Basis	97705,98	430094,08	16,50	45,60	45,97	43,19	50,35
30_A	A verhoging	97636,67	430120,60	19,50	45,37	45,71	42,87	50,06
30_B	A verhoging	97636,67	430120,60	22,50	44,32	44,70	41,84	49,03
30_B	A verhoging	97636,67	430120,60	4,50	46,63	47,11	44,38	51,51
30_C	A verhoging	97636,67	430120,60	25,50	44,13	44,53	41,69	48,87
30_C	A verhoging	97636,67	430120,60	7,50	47,55	48,00	45,25	52,39
30_D	A verhoging	97636,67	430120,60	10,50	48,08	48,52	45,77	52,91
30_E	A verhoging	97636,67	430120,60	13,50	46,89	47,26	44,47	51,64
30_F	A verhoging	97636,67	430120,60	16,50	45,54	45,87	43,05	50,23
31_A	A verhoging	97571,25	430044,97	19,50	44,94	45,36	42,59	49,74
31_B	A verhoging	97571,25	430044,97	22,50	44,84	45,29	42,52	49,67
31_B	A verhoging	97571,25	430044,97	4,50	44,17	44,61	41,92	49,04
31_C	A verhoging	97571,25	430044,97	25,50	41,73	42,24	39,51	46,63
31_C	A verhoging	97571,25	430044,97	7,50	45,54	45,95	43,24	50,37
31_D	A verhoging	97571,25	430044,97	10,50	45,99	46,41	43,69	50,82
31_E	A verhoging	97571,25	430044,97	13,50	45,72	46,14	43,42	50,55
31_F	A verhoging	97571,25	430044,97	16,50	45,27	45,72	42,98	50,12
32_A	A verhoging	97649,76	430135,73	19,50	45,94	46,34	43,54	50,71
32_B	A verhoging	97649,76	430135,73	22,50	44,99	45,39	42,55	49,73
32_B	A verhoging	97649,76	430135,73	4,50	46,84	47,32	44,58	51,71
32_C	A verhoging	97649,76	430135,73	25,50	44,86	45,25	42,39	49,58
32_C	A verhoging	97649,76	430135,73	7,50	48,06	48,53	45,77	52,91
32_D	A verhoging	97649,76	430135,73	10,50	48,44	48,88	46,12	53,26
32_E	A verhoging	97649,76	430135,73	13,50	47,03	47,42	44,61	51,78
32_F	A verhoging	97649,76	430135,73	16,50	46,06	46,45	43,68	50,84
33_A	A verhoging	97667,26	430134,86	19,50	45,89	46,32	43,54	50,69
33_A	A verhoging	97667,26	430134,86	1,50	43,30	43,77	41,05	48,18
33_B	A verhoging	97667,26	430134,86	22,50	45,01	45,44	42,64	49,80
33_B	A verhoging	97667,26	430134,86	4,50	46,46	46,96	44,24	51,36
33_C	A verhoging	97667,26	430134,86	25,50	44,66	45,08	42,27	49,44
33_C	A verhoging	97667,26	430134,86	7,50	47,48	47,96	45,24	52,36
33_D	A verhoging	97667,26	430134,86	10,50	47,95	48,44	45,72	52,84
33_E	A verhoging	97667,26	430134,86	13,50	46,44	46,88	44,13	51,27
33_F	A verhoging	97667,26	430134,86	16,50	46,10	46,53	43,78	50,92
34_A	B basis	97543,72	430160,60	19,50	47,10	47,57	44,80	51,94
34_A	B basis	97543,72	430160,60	1,50	44,47	44,99	42,30	49,41
34_B	B basis	97543,72	430160,60	22,50	47,17	47,61	44,83	51,98
34_B	B basis	97543,72	430160,60	4,50	45,58	46,10	43,40	50,51
34_C	B basis	97543,72	430160,60	7,50	47,77	48,29	45,60	52,71
34_D	B basis	97543,72	430160,60	10,50	48,27	48,79	46,11	53,21
34_E	B basis	97543,72	430160,60	13,50	47,74	48,26	45,57	52,68
34_F	B basis	97543,72	430160,60	16,50	47,14	47,65	44,94	52,06
35_A	B basis	97524,58	430154,79	19,50	46,82	47,31	44,55	51,69
35_A	B basis	97524,58	430154,79	1,50	44,21	44,78	42,11	49,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Railverkeerslawaaï

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeer bp
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_B	B basis	97524,58	430154,79	22,50	46,91	47,39	44,63	51,77
35_B	B basis	97524,58	430154,79	4,50	45,75	46,31	43,64	50,73
35_C	B basis	97524,58	430154,79	7,50	47,82	48,37	45,69	52,79
35_D	B basis	97524,58	430154,79	10,50	48,30	48,86	46,18	53,28
35_E	B basis	97524,58	430154,79	13,50	48,29	48,84	46,15	53,25
35_F	B basis	97524,58	430154,79	16,50	47,73	48,22	45,44	52,58
36_A	B basis	97562,85	430166,41	19,50	48,10	48,56	45,80	52,94
36_A	B basis	97562,85	430166,41	1,50	43,27	43,80	41,11	48,22
36_B	B basis	97562,85	430166,41	22,50	47,41	47,77	44,92	52,11
36_B	B basis	97562,85	430166,41	4,50	45,02	45,54	42,85	49,96
36_C	B basis	97562,85	430166,41	7,50	47,44	47,93	45,23	52,35
36_D	B basis	97562,85	430166,41	10,50	48,62	49,11	46,41	53,53
36_E	B basis	97562,85	430166,41	13,50	48,43	48,91	46,20	53,32
36_F	B basis	97562,85	430166,41	16,50	47,77	48,23	45,49	52,62
37_A	B basis	97576,23	430158,91	19,50	47,80	48,21	45,42	52,58
37_A	B basis	97576,23	430158,91	1,50	43,46	44,02	41,35	48,44
37_B	B basis	97576,23	430158,91	22,50	46,11	46,39	43,48	50,71
37_B	B basis	97576,23	430158,91	4,50	45,33	45,84	43,16	50,26
37_C	B basis	97576,23	430158,91	7,50	47,69	48,14	45,44	52,56
37_D	B basis	97576,23	430158,91	10,50	48,84	49,28	46,57	53,70
37_E	B basis	97576,23	430158,91	13,50	48,39	48,81	46,09	53,22
37_F	B basis	97576,23	430158,91	16,50	47,56	47,95	45,18	52,34
38_A	B verhoging	97523,51	430122,55	20,50	46,72	47,21	44,45	51,59
38_B	B verhoging	97523,51	430122,55	23,50	46,70	47,20	44,44	51,57
38_C	B verhoging	97523,51	430122,55	26,50	42,77	43,26	40,50	47,64
39_A	B verhoging	97517,70	430141,69	20,50	45,85	46,34	43,56	50,70
39_B	B verhoging	97517,70	430141,69	23,50	45,89	46,39	43,63	50,76
39_C	B verhoging	97517,70	430141,69	26,50	42,86	43,29	40,50	47,66
3_A	A Basis	97685,44	430074,97	19,50	45,17	45,62	42,86	50,00
3_A	A Basis	97685,44	430074,97	1,50	44,28	44,83	42,14	49,24
3_B	A Basis	97685,44	430074,97	22,50	44,59	45,04	42,24	49,40
3_B	A Basis	97685,44	430074,97	4,50	45,71	46,23	43,53	50,64
3_C	A Basis	97685,44	430074,97	7,50	46,82	47,31	44,59	51,71
3_D	A Basis	97685,44	430074,97	10,50	47,37	47,86	45,14	52,26
3_E	A Basis	97685,44	430074,97	13,50	45,49	45,94	43,19	50,33
3_F	A Basis	97685,44	430074,97	16,50	45,25	45,69	42,94	50,08
40_A	B verhoging	97529,33	430103,41	20,50	46,33	46,86	44,13	51,25
40_B	B verhoging	97529,33	430103,41	23,50	46,26	46,78	44,06	51,18
40_C	B verhoging	97529,33	430103,41	26,50	42,07	42,60	39,88	47,00
41_A	B verhoging	97555,73	430120,97	20,50	47,19	47,64	44,87	52,02
41_B	B verhoging	97555,73	430120,97	23,50	45,18	45,48	42,60	49,81
41_C	B verhoging	97555,73	430120,97	26,50	43,06	43,51	40,72	47,87
42_A	B verhoging	97542,72	430105,77	20,50	46,72	47,22	44,48	51,61
42_B	B verhoging	97542,72	430105,77	23,50	46,44	46,87	44,10	51,25
42_C	B verhoging	97542,72	430105,77	26,50	42,78	43,25	40,46	47,61
43_A	B verhoging	97568,74	430136,16	20,50	47,40	47,77	44,92	52,11
43_B	B verhoging	97568,74	430136,16	23,50	44,94	45,16	42,20	49,45
43_C	B verhoging	97568,74	430136,16	26,50	43,90	44,30	41,47	48,65
44_A	A verhoging	97635,49	430078,05	20,50	44,60	45,01	42,22	49,38
44_B	A verhoging	97635,49	430078,05	23,50	43,64	44,05	41,21	48,39
44_C	A verhoging	97635,49	430078,05	26,50	43,33	43,74	40,92	48,09
45_A	A verhoging	97648,73	430093,04	20,50	44,72	45,09	42,26	49,44
45_B	A verhoging	97648,73	430093,04	23,50	44,05	44,45	41,61	48,79
45_C	A verhoging	97648,73	430093,04	26,50	43,72	44,13	41,31	48,48
46_A	A verhoging	97622,25	430063,06	20,50	44,54	44,94	42,14	49,31
46_B	A verhoging	97622,25	430063,06	23,50	43,11	43,56	40,75	47,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Railverkeerslawaaï

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeer bp
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_C	A verhoging	97622,25	430063,06	26,50	42,77	43,23	40,44	47,59
47_A	A verhoging	97661,97	430108,03	20,50	45,27	45,63	42,77	49,96
47_B	A verhoging	97661,97	430108,03	23,50	44,88	45,26	42,41	49,60
47_C	A verhoging	97661,97	430108,03	26,50	44,57	44,93	42,06	49,26
48_A	A verhoging	97609,01	430048,07	20,50	44,41	44,82	42,04	49,20
48_B	A verhoging	97609,01	430048,07	23,50	42,77	43,21	40,41	47,57
48_C	A verhoging	97609,01	430048,07	26,50	42,33	42,81	40,06	47,19
49_A	A verhoging	97608,88	429997,50	20,50	43,56	44,00	41,27	48,40
49_B	A verhoging	97608,88	429997,50	23,50	42,16	42,57	39,75	46,92
49_C	A verhoging	97608,88	429997,50	26,50	41,49	42,00	39,27	46,39
4_A	A Basis	97682,40	430026,62	19,50	43,72	44,15	41,39	48,54
4_A	A Basis	97682,40	430026,62	1,50	44,87	45,40	42,72	49,82
4_B	A Basis	97682,40	430026,62	22,50	43,55	43,99	41,21	48,36
4_B	A Basis	97682,40	430026,62	4,50	45,64	46,16	43,49	50,59
4_C	A Basis	97682,40	430026,62	7,50	46,20	46,70	44,01	51,12
4_D	A Basis	97682,40	430026,62	10,50	46,21	46,70	43,99	51,11
4_E	A Basis	97682,40	430026,62	13,50	43,78	44,21	41,47	48,61
4_F	A Basis	97682,40	430026,62	16,50	43,55	43,99	41,25	48,39
50_A	A verhoging	97600,37	430015,60	20,50	44,69	45,09	42,32	49,47
50_B	A verhoging	97600,37	430015,60	23,50	42,87	43,20	40,32	47,53
50_C	A verhoging	97600,37	430015,60	26,50	41,96	42,39	39,58	46,74
51_A	A verhoging	97617,39	429979,40	20,50	42,36	42,73	39,99	47,14
51_B	A verhoging	97617,39	429979,40	23,50	41,77	42,22	39,43	46,58
51_C	A verhoging	97617,39	429979,40	26,50	41,49	41,98	39,23	46,36
52_A	A verhoging	97614,16	429959,60	20,50	42,27	42,64	39,89	47,04
52_B	A verhoging	97614,16	429959,60	23,50	41,87	42,31	39,53	46,68
52_C	A verhoging	97614,16	429959,60	26,50	41,36	41,85	39,10	46,23
53_A	B accent	97495,46	430145,94	45,50	42,93	43,34	40,51	47,68
53_A	B accent	97495,46	430145,94	27,50	42,57	43,06	40,30	47,44
53_B	B accent	97495,46	430145,94	48,50	43,14	43,54	40,70	47,88
53_B	B accent	97495,46	430145,94	30,50	42,63	43,11	40,33	47,48
53_C	B accent	97495,46	430145,94	33,50	42,72	43,20	40,43	47,57
53_D	B accent	97495,46	430145,94	36,50	42,80	43,29	40,54	47,67
53_E	B accent	97495,46	430145,94	39,50	42,78	43,23	40,45	47,60
53_F	B accent	97495,46	430145,94	42,50	42,75	43,17	40,36	47,53
54_A	B accent	97514,36	430139,89	45,50	43,35	43,81	41,04	48,18
54_B	B accent	97514,36	430139,89	48,50	43,56	44,03	41,25	48,40
54_B	B accent	97514,36	430139,89	30,50	42,88	43,39	40,65	47,78
54_C	B accent	97514,36	430139,89	33,50	43,02	43,52	40,78	47,91
54_D	B accent	97514,36	430139,89	36,50	42,94	43,42	40,66	47,80
54_E	B accent	97514,36	430139,89	39,50	43,04	43,51	40,74	47,88
54_F	B accent	97514,36	430139,89	42,50	43,19	43,65	40,88	48,02
55_A	B accent	97507,02	430123,25	45,50	42,55	42,97	40,15	47,32
55_B	B accent	97507,02	430123,25	48,50	42,67	43,07	40,23	47,41
55_B	B accent	97507,02	430123,25	30,50	42,34	42,83	40,08	47,21
55_C	B accent	97507,02	430123,25	33,50	42,40	42,88	40,12	47,26
55_D	B accent	97507,02	430123,25	36,50	42,49	42,97	40,21	47,35
55_E	B accent	97507,02	430123,25	39,50	42,55	43,03	40,28	47,41
55_F	B accent	97507,02	430123,25	42,50	42,55	43,00	40,21	47,36
56_A	B accent	97488,10	430129,30	45,50	41,87	42,35	39,59	46,73
56_B	B accent	97488,10	430129,30	48,50	42,10	42,58	39,82	46,96
56_B	B accent	97488,10	430129,30	30,50	41,68	42,21	39,50	46,61
56_C	B accent	97488,10	430129,30	33,50	41,61	42,12	39,39	46,51
56_D	B accent	97488,10	430129,30	36,50	41,56	42,05	39,31	46,44
56_E	B accent	97488,10	430129,30	39,50	41,63	42,11	39,35	46,49
56_F	B accent	97488,10	430129,30	42,50	41,75	42,22	39,46	46,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Railverkeerslawaaï

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeer bp
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	A accent 4	97658,93	429996,76	45,50	43,11	43,53	40,70	47,87
57_A	A accent 4	97658,93	429996,76	27,50	42,49	42,93	40,14	47,30
57_B	A accent 4	97658,93	429996,76	48,50	43,27	43,69	40,86	48,03
57_B	A accent 4	97658,93	429996,76	30,50	42,51	42,95	40,15	47,31
57_C	A accent 4	97658,93	429996,76	33,50	42,57	43,00	40,20	47,36
57_D	A accent 4	97658,93	429996,76	36,50	42,66	43,09	40,28	47,44
57_E	A accent 4	97658,93	429996,76	39,50	42,79	43,22	40,40	47,57
57_F	A accent 4	97658,93	429996,76	42,50	42,94	43,36	40,54	47,71
58_A	A accent 4	97665,04	430012,45	45,50	43,68	44,14	41,36	48,51
58_A	A accent 4	97665,04	430012,45	27,50	43,20	43,66	40,87	48,02
58_B	A accent 4	97665,04	430012,45	48,50	43,75	44,20	41,40	48,56
58_B	A accent 4	97665,04	430012,45	30,50	43,10	43,55	40,76	47,91
58_C	A accent 4	97665,04	430012,45	33,50	43,18	43,63	40,84	47,99
58_D	A accent 4	97665,04	430012,45	36,50	43,28	43,73	40,94	48,09
58_E	A accent 4	97665,04	430012,45	39,50	43,38	43,84	41,06	48,21
58_F	A accent 4	97665,04	430012,45	42,50	43,54	44,00	41,21	48,36
59_A	A accent 4	97681,02	430007,15	45,50	43,73	44,13	41,30	48,48
59_A	A accent 4	97681,02	430007,15	27,50	43,19	43,59	40,76	47,94
59_B	A accent 4	97681,02	430007,15	48,50	43,90	44,30	41,46	48,64
59_B	A accent 4	97681,02	430007,15	30,50	43,17	43,57	40,74	47,92
59_C	A accent 4	97681,02	430007,15	33,50	43,23	43,62	40,79	47,97
59_D	A accent 4	97681,02	430007,15	36,50	43,30	43,70	40,86	48,04
59_E	A accent 4	97681,02	430007,15	39,50	43,42	43,82	40,98	48,16
59_F	A accent 4	97681,02	430007,15	42,50	43,57	43,97	41,13	48,31
5_A	A Basis	97675,32	430045,32	19,50	44,64	45,09	42,33	49,47
5_A	A Basis	97675,32	430045,32	1,50	45,11	45,63	42,94	50,05
5_B	A Basis	97675,32	430045,32	22,50	43,72	44,15	41,34	48,50
5_B	A Basis	97675,32	430045,32	4,50	45,97	46,47	43,78	50,89
5_C	A Basis	97675,32	430045,32	7,50	46,82	47,32	44,64	51,75
5_D	A Basis	97675,32	430045,32	10,50	46,97	47,46	44,76	51,88
5_E	A Basis	97675,32	430045,32	13,50	44,70	45,15	42,43	49,56
5_F	A Basis	97675,32	430045,32	16,50	44,53	44,96	42,24	49,37
60_A	A accent 4	97674,90	429991,46	45,50	43,37	43,81	41,00	48,16
60_A	A accent 4	97674,90	429991,46	27,50	42,93	43,37	40,58	47,74
60_B	A accent 4	97674,90	429991,46	48,50	43,53	43,97	41,16	48,32
60_B	A accent 4	97674,90	429991,46	30,50	42,82	43,26	40,46	47,62
60_C	A accent 4	97674,90	429991,46	33,50	42,86	43,30	40,51	47,67
60_D	A accent 4	97674,90	429991,46	36,50	42,95	43,38	40,58	47,74
60_E	A accent 4	97674,90	429991,46	39,50	43,05	43,49	40,69	47,85
60_F	A accent 4	97674,90	429991,46	42,50	43,20	43,64	40,84	48,00
61_A	A accent 2	97596,35	430054,28	45,50	42,62	43,05	40,25	47,41
61_B	A accent 2	97596,35	430054,28	48,50	42,74	43,17	40,36	47,52
61_B	A accent 2	97596,35	430054,28	30,50	42,33	42,80	40,03	47,17
61_C	A accent 2	97596,35	430054,28	33,50	42,40	42,87	40,10	47,24
61_D	A accent 2	97596,35	430054,28	36,50	42,46	42,93	40,16	47,30
61_E	A accent 2	97596,35	430054,28	39,50	42,58	43,05	40,27	47,42
61_F	A accent 2	97596,35	430054,28	42,50	42,67	43,14	40,37	47,51
62_A	A accent 2	97598,32	430074,03	45,50	43,65	44,07	41,25	48,42
62_B	A accent 2	97598,32	430074,03	48,50	43,79	44,20	41,38	48,55
62_B	A accent 2	97598,32	430074,03	30,50	43,02	43,46	40,66	47,82
62_C	A accent 2	97598,32	430074,03	33,50	43,16	43,60	40,80	47,96
62_D	A accent 2	97598,32	430074,03	36,50	43,30	43,74	40,93	48,09
62_E	A accent 2	97598,32	430074,03	39,50	43,35	43,77	40,94	48,11
62_F	A accent 2	97598,32	430074,03	42,50	43,50	43,92	41,10	48,27
63_A	A accent 2	97617,67	430078,41	45,50	43,66	44,09	41,28	48,44
63_B	A accent 2	97617,67	430078,41	48,50	43,72	44,14	41,31	48,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Railverkeerslawaaï

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeer bp
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_B	A accent 2	97617,67	430078,41	30,50	43,15	43,58	40,78	47,94
63_C	A accent 2	97617,67	430078,41	33,50	43,26	43,70	40,89	48,05
63_D	A accent 2	97617,67	430078,41	36,50	43,35	43,79	41,00	48,16
63_E	A accent 2	97617,67	430078,41	39,50	43,48	43,93	41,14	48,29
63_F	A accent 2	97617,67	430078,41	42,50	43,61	44,05	41,26	48,42
64_A	A accent 2	97615,70	430058,67	45,50	43,70	44,16	41,37	48,52
64_B	A accent 2	97615,70	430058,67	48,50	43,86	44,31	41,52	48,67
64_B	A accent 2	97615,70	430058,67	30,50	42,89	43,34	40,54	47,70
64_C	A accent 2	97615,70	430058,67	33,50	43,02	43,47	40,68	47,83
64_D	A accent 2	97615,70	430058,67	36,50	43,20	43,66	40,86	48,02
64_E	A accent 2	97615,70	430058,67	39,50	43,38	43,83	41,04	48,19
64_F	A accent 2	97615,70	430058,67	42,50	43,54	44,00	41,21	48,36
65_A	A accent 3	97590,02	429987,70	45,50	41,62	42,11	39,36	46,49
65_B	A accent 3	97590,02	429987,70	48,50	41,76	42,24	39,48	46,62
65_B	A accent 3	97590,02	429987,70	30,50	41,10	41,61	38,89	46,01
65_C	A accent 3	97590,02	429987,70	33,50	41,15	41,66	38,94	46,06
65_D	A accent 3	97590,02	429987,70	36,50	41,25	41,76	39,02	46,15
65_E	A accent 3	97590,02	429987,70	39,50	41,35	41,85	39,11	46,24
65_F	A accent 3	97590,02	429987,70	42,50	41,49	41,99	39,24	46,37
66_A	A accent 3	97590,17	430009,98	45,50	41,68	42,16	39,40	46,54
66_B	A accent 3	97590,17	430009,98	48,50	41,78	42,24	39,47	46,61
66_B	A accent 3	97590,17	430009,98	30,50	41,41	41,94	39,22	46,34
66_C	A accent 3	97590,17	430009,98	33,50	41,47	41,99	39,28	46,39
66_D	A accent 3	97590,17	430009,98	36,50	41,57	42,09	39,36	46,48
66_E	A accent 3	97590,17	430009,98	39,50	41,64	42,15	39,42	46,54
66_F	A accent 3	97590,17	430009,98	42,50	41,67	42,17	39,43	46,56
67_A	A accent 3	97607,42	429995,88	45,50	41,83	42,30	39,54	46,68
67_B	A accent 3	97607,42	429995,88	48,50	41,95	42,42	39,65	46,79
67_B	A accent 3	97607,42	429995,88	30,50	41,50	42,01	39,28	46,40
67_C	A accent 3	97607,42	429995,88	33,50	41,57	42,09	39,36	46,48
67_D	A accent 3	97607,42	429995,88	36,50	41,67	42,18	39,45	46,57
67_E	A accent 3	97607,42	429995,88	39,50	41,68	42,18	39,43	46,56
67_F	A accent 3	97607,42	429995,88	42,50	41,74	42,22	39,46	46,60
68_A	A accent 3	97607,27	429973,60	45,50	41,74	42,24	39,50	46,63
68_B	A accent 3	97607,27	429973,60	48,50	41,78	42,26	39,51	46,64
68_B	A accent 3	97607,27	429973,60	30,50	41,26	41,79	39,07	46,19
68_C	A accent 3	97607,27	429973,60	33,50	41,32	41,84	39,12	46,24
68_D	A accent 3	97607,27	429973,60	36,50	41,41	41,93	39,20	46,32
68_E	A accent 3	97607,27	429973,60	39,50	41,53	42,04	39,31	46,43
68_F	A accent 3	97607,27	429973,60	42,50	41,60	42,11	39,37	46,50
69_A	A accent 1	97650,57	430120,60	28,50	44,61	44,95	42,06	49,27
69_B	A accent 1	97650,57	430120,60	31,50	44,68	45,02	42,12	49,33
6_A	A Basis	97689,49	430007,92	19,50	43,68	44,12	41,35	48,50
6_A	A Basis	97689,49	430007,92	1,50	44,74	45,27	42,59	49,69
6_B	A Basis	97689,49	430007,92	22,50	43,47	43,89	41,08	48,25
6_B	A Basis	97689,49	430007,92	4,50	45,47	45,99	43,31	50,41
6_C	A Basis	97689,49	430007,92	7,50	46,10	46,60	43,92	51,03
6_D	A Basis	97689,49	430007,92	10,50	45,96	46,45	43,73	50,85
6_E	A Basis	97689,49	430007,92	13,50	43,73	44,18	41,43	48,57
6_F	A Basis	97689,49	430007,92	16,50	43,51	43,97	41,21	48,35
70_A	A accent 1	97649,88	430134,30	28,50	44,75	45,13	42,28	49,47
70_B	A accent 1	97649,88	430134,30	31,50	44,84	45,22	42,36	49,55
71_A	A accent 1	97663,57	430135,28	28,50	44,75	45,16	42,33	49,50
71_B	A accent 1	97663,57	430135,28	31,50	44,85	45,26	42,41	49,59
72_A	A accent 1	97664,26	430121,58	28,50	44,65	45,05	42,21	49,39
72_B	A accent 1	97664,26	430121,58	31,50	44,72	45,12	42,27	49,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeer bp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	A Basis	97649,55	429974,07	19,50	43,30	43,67	40,91	48,07
7_A	A Basis	97649,55	429974,07	1,50	42,54	42,93	40,24	47,37
7_B	A Basis	97649,55	429974,07	22,50	42,42	42,82	40,00	47,17
7_B	A Basis	97649,55	429974,07	4,50	43,53	43,93	41,24	48,37
7_C	A Basis	97649,55	429974,07	7,50	44,42	44,86	42,17	49,29
7_D	A Basis	97649,55	429974,07	10,50	45,36	45,79	43,08	50,21
7_E	A Basis	97649,55	429974,07	13,50	43,51	43,88	41,11	48,27
7_F	A Basis	97649,55	429974,07	16,50	43,41	43,80	41,05	48,20
8_A	A Basis	97667,64	429982,59	19,50	43,41	43,77	40,96	48,14
8_A	A Basis	97667,64	429982,59	1,50	43,37	43,84	41,18	48,28
8_B	A Basis	97667,64	429982,59	22,50	42,66	43,08	40,26	47,43
8_B	A Basis	97667,64	429982,59	4,50	44,46	44,91	42,24	49,35
8_C	A Basis	97667,64	429982,59	7,50	46,10	46,58	43,88	51,00
8_D	A Basis	97667,64	429982,59	10,50	45,92	46,39	43,66	50,79
8_E	A Basis	97667,64	429982,59	13,50	43,63	44,05	41,30	48,44
8_F	A Basis	97667,64	429982,59	16,50	43,57	43,97	41,19	48,35
9_A	A Basis	97631,45	429965,55	19,50	43,20	43,59	40,84	47,99
9_A	A Basis	97631,45	429965,55	1,50	41,99	42,43	39,75	46,87
9_B	A Basis	97631,45	429965,55	22,50	42,86	43,28	40,51	47,66
9_B	A Basis	97631,45	429965,55	4,50	43,15	43,58	40,90	48,02
9_C	A Basis	97631,45	429965,55	7,50	43,55	43,96	41,26	48,39
9_D	A Basis	97631,45	429965,55	10,50	44,39	44,79	42,07	49,21
9_E	A Basis	97631,45	429965,55	13,50	43,69	44,06	41,31	48,46
9_F	A Basis	97631,45	429965,55	16,50	43,39	43,77	41,03	48,18

Rekenresultaten Bedrijvenlawaai gecumuleerd

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAr,LT BP RW
LArq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_A	A Basis	97685,73	429991,11	19,50	51,98	48,89	45,18	55,18	71,19
10_A	A Basis	97685,73	429991,11	1,50	46,96	42,65	38,48	48,48	71,47
10_B	A Basis	97685,73	429991,11	22,50	52,07	48,98	45,20	55,20	71,30
10_B	A Basis	97685,73	429991,11	4,50	47,53	43,26	39,01	49,01	71,21
10_C	A Basis	97685,73	429991,11	7,50	49,18	45,61	41,76	51,76	71,21
10_D	A Basis	97685,73	429991,11	10,50	50,54	47,30	43,42	53,42	71,39
10_E	A Basis	97685,73	429991,11	13,50	51,64	48,64	44,92	54,92	71,38
10_F	A Basis	97685,73	429991,11	16,50	51,79	48,81	45,14	55,14	71,08
11_A	A Basis	97613,36	429957,02	19,50	48,24	44,96	42,00	52,00	65,43
11_A	A Basis	97613,36	429957,02	1,50	44,10	40,25	37,15	47,15	64,58
11_B	A Basis	97613,36	429957,02	22,50	48,31	44,99	41,76	51,76	65,69
11_B	A Basis	97613,36	429957,02	4,50	44,53	40,83	37,74	47,74	64,18
11_C	A Basis	97613,36	429957,02	7,50	45,45	41,98	38,92	48,92	64,09
11_D	A Basis	97613,36	429957,02	10,50	45,62	42,26	39,20	49,20	63,88
11_E	A Basis	97613,36	429957,02	13,50	46,13	43,06	40,12	50,12	64,24
11_F	A Basis	97613,36	429957,02	16,50	47,66	44,45	41,51	51,51	65,11
12_A	B verhoging	97499,41	430104,10	19,50	48,89	43,18	39,43	49,43	64,38
12_B	B verhoging	97499,41	430104,10	22,50	49,23	43,56	39,86	49,86	64,44
12_B	B verhoging	97499,41	430104,10	4,50	46,40	40,75	36,83	46,83	64,66
12_C	B verhoging	97499,41	430104,10	25,50	49,45	43,89	40,21	50,21	64,42
12_C	B verhoging	97499,41	430104,10	7,50	47,01	41,41	37,40	47,40	64,33
12_D	B verhoging	97499,41	430104,10	10,50	47,43	41,73	37,70	47,70	64,16
12_E	B verhoging	97499,41	430104,10	13,50	47,92	42,16	38,25	48,25	64,22
12_F	B verhoging	97499,41	430104,10	16,50	48,47	42,72	38,90	48,90	64,31
13_A	B verhoging	97508,17	430086,12	19,50	48,60	42,91	39,25	49,25	64,38
13_B	B verhoging	97508,17	430086,12	22,50	48,98	43,34	39,72	49,72	64,44
13_B	B verhoging	97508,17	430086,12	4,50	45,82	40,15	36,35	46,35	64,69
13_C	B verhoging	97508,17	430086,12	25,50	49,21	43,68	40,08	50,08	64,44
13_C	B verhoging	97508,17	430086,12	7,50	46,34	40,67	36,80	46,80	64,37
13_D	B verhoging	97508,17	430086,12	10,50	46,86	41,12	37,22	47,22	64,16
13_E	B verhoging	97508,17	430086,12	13,50	47,49	41,72	37,93	47,93	64,23
13_F	B verhoging	97508,17	430086,12	16,50	48,12	42,37	38,67	48,67	64,31
14_A	B verhoging	97490,65	430122,08	19,50	49,11	43,40	39,53	49,53	64,38
14_A	B verhoging	97490,65	430122,08	1,50	47,40	41,81	37,97	47,97	65,89
14_B	B verhoging	97490,65	430122,08	22,50	49,36	43,65	39,83	49,83	64,41
14_B	B verhoging	97490,65	430122,08	4,50	47,16	41,59	37,48	47,48	64,60
14_C	B verhoging	97490,65	430122,08	25,50	49,58	43,96	40,19	50,19	64,41
14_C	B verhoging	97490,65	430122,08	7,50	47,64	42,02	37,79	47,79	64,30
14_D	B verhoging	97490,65	430122,08	10,50	48,00	42,32	38,13	48,13	64,17
14_E	B verhoging	97490,65	430122,08	13,50	48,35	42,59	38,54	48,54	64,24
14_F	B verhoging	97490,65	430122,08	16,50	48,76	43,02	39,07	49,07	64,30
15_A	B verhoging	97497,90	430146,68	19,50	50,63	44,96	40,92	50,92	64,97
15_A	B verhoging	97497,90	430146,68	1,50	48,88	43,32	39,17	49,17	66,22
15_B	B verhoging	97497,90	430146,68	22,50	50,77	45,10	41,12	51,12	65,02
15_B	B verhoging	97497,90	430146,68	4,50	49,46	43,95	39,56	49,56	65,12
15_C	B verhoging	97497,90	430146,68	25,50	50,89	45,29	41,37	51,37	65,07
15_C	B verhoging	97497,90	430146,68	7,50	49,71	44,14	39,73	49,73	64,83
15_D	B verhoging	97497,90	430146,68	10,50	49,98	44,31	39,99	49,99	64,79
15_E	B verhoging	97497,90	430146,68	13,50	50,20	44,50	40,27	50,27	64,84
15_F	B verhoging	97497,90	430146,68	16,50	50,44	44,76	40,63	50,63	64,91
16_A	B verhoging	97585,22	430129,58	19,50	51,74	45,71	42,19	52,19	67,27
16_B	B verhoging	97585,22	430129,58	22,50	51,86	45,97	42,48	52,48	67,17
16_B	B verhoging	97585,22	430129,58	4,50	48,44	41,60	37,96	48,44	67,31
16_C	B verhoging	97585,22	430129,58	25,50	51,92	46,12	42,62	52,62	67,13
16_C	B verhoging	97585,22	430129,58	7,50	49,39	42,42	38,74	49,39	67,14
16_D	B verhoging	97585,22	430129,58	10,50	50,17	43,36	39,71	50,17	67,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bedrijvenlawaai gecumuleerd

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAr,LT BP RW
LArq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
16_E	B verhoging	97585,22	430129,58	13,50	50,94	44,40	40,77	50,94	67,19
16_F	B verhoging	97585,22	430129,58	16,50	51,53	45,32	41,77	51,77	67,22
17_A	B verhoging	97571,37	430087,83	19,50	50,76	44,85	41,26	51,26	66,33
17_B	B verhoging	97571,37	430087,83	22,50	50,87	45,07	41,50	51,50	66,28
17_B	B verhoging	97571,37	430087,83	4,50	47,12	40,43	36,72	47,12	66,41
17_C	B verhoging	97571,37	430087,83	25,50	50,93	45,25	41,71	51,71	66,14
17_C	B verhoging	97571,37	430087,83	7,50	47,85	41,09	37,39	47,85	66,17
17_D	B verhoging	97571,37	430087,83	10,50	48,79	42,18	38,50	48,79	66,19
17_E	B verhoging	97571,37	430087,83	13,50	49,76	43,39	39,72	49,76	66,23
17_F	B verhoging	97571,37	430087,83	16,50	50,46	44,35	40,76	50,76	66,29
18_A	B verhoging	97584,41	430102,99	19,50	51,40	45,35	41,77	51,77	66,88
18_B	B verhoging	97584,41	430102,99	22,50	51,52	45,61	42,04	52,04	66,82
18_B	B verhoging	97584,41	430102,99	4,50	47,83	40,78	37,08	47,83	66,87
18_C	B verhoging	97584,41	430102,99	25,50	51,58	45,80	42,26	52,26	66,66
18_C	B verhoging	97584,41	430102,99	7,50	48,72	41,60	37,90	48,72	66,71
18_D	B verhoging	97584,41	430102,99	10,50	49,62	42,71	39,04	49,62	66,74
18_E	B verhoging	97584,41	430102,99	13,50	50,57	44,00	40,32	50,57	66,79
18_F	B verhoging	97584,41	430102,99	16,50	51,22	45,00	41,40	51,40	66,84
19_A	B verhoging	97558,33	430072,67	19,50	50,18	44,40	40,79	50,79	65,86
19_B	B verhoging	97558,33	430072,67	22,50	50,31	44,64	41,04	51,04	65,85
19_B	B verhoging	97558,33	430072,67	4,50	46,68	40,42	36,46	46,68	66,18
19_C	B verhoging	97558,33	430072,67	25,50	50,38	44,82	41,25	51,25	65,81
19_C	B verhoging	97558,33	430072,67	7,50	47,23	40,95	37,06	47,23	65,79
19_D	B verhoging	97558,33	430072,67	10,50	48,04	41,80	38,02	48,04	65,69
19_E	B verhoging	97558,33	430072,67	13,50	48,94	42,82	39,12	49,12	65,74
19_F	B verhoging	97558,33	430072,67	16,50	49,74	43,81	40,18	50,18	65,81
1_A	A Basis	97694,64	430111,10	19,50	58,01	51,52	48,10	58,10	72,40
1_A	A Basis	97694,64	430111,10	1,50	54,95	44,60	40,49	54,95	72,96
1_B	A Basis	97694,64	430111,10	22,50	58,06	51,89	48,51	58,51	72,29
1_B	A Basis	97694,64	430111,10	4,50	56,49	45,66	41,36	56,49	72,61
1_C	A Basis	97694,64	430111,10	7,50	56,82	46,78	42,51	56,82	72,45
1_D	A Basis	97694,64	430111,10	10,50	57,22	48,61	44,76	57,22	72,49
1_E	A Basis	97694,64	430111,10	13,50	57,78	50,49	46,95	57,78	72,50
1_F	A Basis	97694,64	430111,10	16,50	57,90	50,99	47,50	57,90	72,49
20_A	B verhoging	97534,70	430065,83	19,50	49,06	43,37	39,79	49,79	64,91
20_B	B verhoging	97534,70	430065,83	22,50	49,40	43,82	40,25	50,25	64,98
20_B	B verhoging	97534,70	430065,83	4,50	45,87	40,13	36,31	46,31	65,14
20_C	B verhoging	97534,70	430065,83	25,50	49,52	44,04	40,47	50,47	64,93
20_C	B verhoging	97534,70	430065,83	7,50	46,33	40,55	36,74	46,74	64,83
20_D	B verhoging	97534,70	430065,83	10,50	46,94	41,01	37,23	47,23	64,71
20_E	B verhoging	97534,70	430065,83	13,50	47,75	41,90	38,21	48,21	64,77
20_F	B verhoging	97534,70	430065,83	16,50	48,57	42,81	39,19	49,19	64,85
21_A	A verhoging	97584,04	429995,80	19,50	48,09	44,24	40,93	50,93	65,37
21_A	A verhoging	97584,04	429995,80	1,50	44,29	39,66	36,39	46,39	65,91
21_B	A verhoging	97584,04	429995,80	22,50	48,28	44,33	40,98	50,98	65,49
21_B	A verhoging	97584,04	429995,80	4,50	44,34	39,95	36,70	46,70	65,24
21_C	A verhoging	97584,04	429995,80	25,50	48,44	44,53	41,02	51,02	65,42
21_C	A verhoging	97584,04	429995,80	7,50	45,12	40,70	37,44	47,44	65,22
21_D	A verhoging	97584,04	429995,80	10,50	45,17	40,87	37,58	47,58	64,85
21_E	A verhoging	97584,04	429995,80	13,50	46,37	42,45	39,20	49,20	65,02
21_F	A verhoging	97584,04	429995,80	16,50	47,54	43,63	40,36	50,36	65,23
22_A	A verhoging	97592,75	429977,79	19,50	47,91	44,16	40,95	50,95	64,99
22_A	A verhoging	97592,75	429977,79	1,50	43,71	39,21	36,05	46,05	65,00
22_B	A verhoging	97592,75	429977,79	22,50	48,16	44,38	41,14	51,14	65,21
22_B	A verhoging	97592,75	429977,79	4,50	43,85	39,51	36,37	46,37	64,36
22_C	A verhoging	97592,75	429977,79	25,50	48,36	44,53	41,03	51,03	65,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bedrijvenlawaai gecumuleerd

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAr,LT BP RW
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
22_C	A verhoging	97592,75	429977,79	7,50	44,67	40,38	37,23	47,23	64,45
22_D	A verhoging	97592,75	429977,79	10,50	44,68	40,57	37,42	47,42	64,01
22_E	A verhoging	97592,75	429977,79	13,50	45,97	42,27	39,16	49,16	64,33
22_F	A verhoging	97592,75	429977,79	16,50	47,32	43,55	40,39	50,39	64,71
23_A	A verhoging	97575,32	430013,80	19,50	49,15	44,07	40,78	50,78	65,40
23_B	A verhoging	97575,32	430013,80	22,50	49,29	44,22	40,98	50,98	65,48
23_B	A verhoging	97575,32	430013,80	4,50	45,95	40,53	37,21	47,21	65,53
23_C	A verhoging	97575,32	430013,80	25,50	49,37	44,31	40,89	50,89	65,42
23_C	A verhoging	97575,32	430013,80	7,50	46,53	41,02	37,65	47,65	65,42
23_D	A verhoging	97575,32	430013,80	10,50	46,63	40,97	37,61	47,61	65,03
23_E	A verhoging	97575,32	430013,80	13,50	47,68	42,32	39,09	49,09	65,16
23_F	A verhoging	97575,32	430013,80	16,50	48,63	43,48	40,23	50,23	65,27
24_A	A verhoging	97601,47	429959,79	19,50	47,74	44,34	41,27	51,27	64,84
24_A	A verhoging	97601,47	429959,79	1,50	44,35	40,55	37,47	47,47	64,32
24_B	A verhoging	97601,47	429959,79	22,50	47,92	44,48	41,31	51,31	65,04
24_B	A verhoging	97601,47	429959,79	4,50	44,29	40,55	37,47	47,47	63,79
24_C	A verhoging	97601,47	429959,79	25,50	48,11	44,65	41,26	51,26	65,14
24_C	A verhoging	97601,47	429959,79	7,50	45,17	41,51	38,44	48,44	63,94
24_D	A verhoging	97601,47	429959,79	10,50	44,34	40,71	37,63	47,63	63,49
24_E	A verhoging	97601,47	429959,79	13,50	45,65	42,37	39,35	49,35	63,80
24_F	A verhoging	97601,47	429959,79	16,50	47,09	43,72	40,70	50,70	64,37
25_A	A verhoging	97566,61	430031,80	19,50	49,46	43,95	40,68	50,68	65,28
25_B	A verhoging	97566,61	430031,80	22,50	49,60	44,16	40,88	50,88	65,30
25_B	A verhoging	97566,61	430031,80	4,50	45,98	39,99	36,52	46,52	65,53
25_C	A verhoging	97566,61	430031,80	25,50	49,69	44,27	40,96	50,96	65,27
25_C	A verhoging	97566,61	430031,80	7,50	46,63	40,55	37,06	47,06	65,35
25_D	A verhoging	97566,61	430031,80	10,50	46,99	40,96	37,57	47,57	64,99
25_E	A verhoging	97566,61	430031,80	13,50	47,98	42,17	38,90	48,90	65,09
25_F	A verhoging	97566,61	430031,80	16,50	48,96	43,37	40,11	50,11	65,18
26_A	A verhoging	97610,50	430090,35	19,50	52,27	46,22	42,66	52,66	67,56
26_B	A verhoging	97610,50	430090,35	22,50	52,35	46,39	42,88	52,88	67,33
26_B	A verhoging	97610,50	430090,35	4,50	48,62	40,99	37,30	48,62	67,61
26_C	A verhoging	97610,50	430090,35	25,50	52,40	46,57	43,09	53,09	67,28
26_C	A verhoging	97610,50	430090,35	7,50	49,66	41,98	38,32	49,66	67,49
26_D	A verhoging	97610,50	430090,35	10,50	50,81	43,44	39,84	50,81	67,52
26_E	A verhoging	97610,50	430090,35	13,50	51,74	45,13	41,53	51,74	67,58
26_F	A verhoging	97610,50	430090,35	16,50	52,15	45,93	42,38	52,38	67,61
27_A	A verhoging	97597,42	430075,22	19,50	51,55	45,58	42,00	52,00	67,02
27_B	A verhoging	97597,42	430075,22	22,50	51,60	45,76	42,21	52,21	66,83
27_B	A verhoging	97597,42	430075,22	4,50	48,08	40,84	37,14	48,08	67,18
27_C	A verhoging	97597,42	430075,22	25,50	51,67	45,90	42,39	52,39	66,74
27_C	A verhoging	97597,42	430075,22	7,50	48,77	41,43	37,75	48,77	66,88
27_D	A verhoging	97597,42	430075,22	10,50	49,87	42,78	39,15	49,87	66,94
27_E	A verhoging	97597,42	430075,22	13,50	50,82	44,34	40,71	50,82	67,00
27_F	A verhoging	97597,42	430075,22	16,50	51,44	45,36	41,78	51,78	67,05
28_A	A verhoging	97623,59	430105,48	19,50	52,83	46,79	43,24	53,24	68,02
28_B	A verhoging	97623,59	430105,48	22,50	52,94	47,06	43,54	53,54	67,96
28_B	A verhoging	97623,59	430105,48	4,50	49,26	41,57	37,80	49,26	68,12
28_C	A verhoging	97623,59	430105,48	25,50	53,03	47,25	43,76	53,76	67,97
28_C	A verhoging	97623,59	430105,48	7,50	50,43	42,66	38,93	50,43	68,01
28_D	A verhoging	97623,59	430105,48	10,50	51,56	44,23	40,56	51,56	68,05
28_E	A verhoging	97623,59	430105,48	13,50	52,40	45,91	42,29	52,40	68,09
28_F	A verhoging	97623,59	430105,48	16,50	52,70	46,53	42,95	52,95	68,20
29_A	A verhoging	97584,33	430060,10	19,50	50,84	45,04	41,43	51,43	66,40
29_B	A verhoging	97584,33	430060,10	22,50	50,88	45,21	41,63	51,63	66,30
29_B	A verhoging	97584,33	430060,10	4,50	47,43	40,88	36,94	47,43	66,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bedrijvenlawaai gecumuleerd

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAr,LT BP RW
LArq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
29_C	A verhoging	97584,33	430060,10	25,50	50,92	45,28	41,75	51,75	66,04
29_C	A verhoging	97584,33	430060,10	7,50	47,90	41,20	37,31	47,90	66,21
29_D	A verhoging	97584,33	430060,10	10,50	48,88	42,32	38,55	48,88	66,27
29_E	A verhoging	97584,33	430060,10	13,50	49,84	43,61	39,93	49,93	66,32
29_F	A verhoging	97584,33	430060,10	16,50	50,62	44,71	41,11	51,11	66,37
2_A	A Basis	97705,98	430094,08	19,50	60,19	52,82	49,49	60,19	73,71
2_A	A Basis	97705,98	430094,08	1,50	59,41	44,60	40,27	59,41	74,68
2_B	A Basis	97705,98	430094,08	22,50	59,99	53,11	49,80	59,99	73,26
2_B	A Basis	97705,98	430094,08	4,50	60,04	46,62	42,28	60,04	74,51
2_C	A Basis	97705,98	430094,08	7,50	59,96	47,37	43,06	59,96	74,34
2_D	A Basis	97705,98	430094,08	10,50	60,11	49,72	45,97	60,11	74,37
2_E	A Basis	97705,98	430094,08	13,50	60,38	51,82	48,36	60,38	74,29
2_F	A Basis	97705,98	430094,08	16,50	60,29	52,30	48,91	60,29	74,03
30_A	A verhoging	97636,67	430120,60	19,50	53,52	47,28	43,86	53,86	68,64
30_B	A verhoging	97636,67	430120,60	22,50	53,67	47,61	44,21	54,21	68,68
30_B	A verhoging	97636,67	430120,60	4,50	50,13	41,97	38,24	50,13	68,62
30_C	A verhoging	97636,67	430120,60	25,50	53,70	47,86	44,48	54,48	68,64
30_C	A verhoging	97636,67	430120,60	7,50	51,40	43,22	39,53	51,40	68,53
30_D	A verhoging	97636,67	430120,60	10,50	52,49	44,91	41,29	52,49	68,56
30_E	A verhoging	97636,67	430120,60	13,50	53,12	46,41	42,93	53,12	68,63
30_F	A verhoging	97636,67	430120,60	16,50	53,36	46,93	43,49	53,49	68,62
31_A	A verhoging	97571,25	430044,97	19,50	50,10	44,56	41,05	51,05	65,52
31_B	A verhoging	97571,25	430044,97	22,50	50,19	44,72	41,16	51,16	65,51
31_B	A verhoging	97571,25	430044,97	4,50	46,69	40,68	36,85	46,85	65,83
31_C	A verhoging	97571,25	430044,97	25,50	50,26	44,85	41,30	51,30	65,44
31_C	A verhoging	97571,25	430044,97	7,50	47,34	41,16	37,41	47,41	65,56
31_D	A verhoging	97571,25	430044,97	10,50	47,82	41,69	38,02	48,02	65,30
31_E	A verhoging	97571,25	430044,97	13,50	48,83	42,88	39,33	49,33	65,37
31_F	A verhoging	97571,25	430044,97	16,50	49,70	44,03	40,53	50,53	65,46
32_A	A verhoging	97649,76	430135,73	19,50	54,07	47,87	44,44	54,44	69,27
32_B	A verhoging	97649,76	430135,73	22,50	54,21	48,19	44,78	54,78	69,30
32_B	A verhoging	97649,76	430135,73	4,50	50,72	42,43	38,61	50,72	69,20
32_C	A verhoging	97649,76	430135,73	25,50	54,30	48,49	45,09	55,09	69,33
32_C	A verhoging	97649,76	430135,73	7,50	52,07	43,75	39,98	52,07	69,13
32_D	A verhoging	97649,76	430135,73	10,50	53,04	45,42	41,74	53,04	69,16
32_E	A verhoging	97649,76	430135,73	13,50	53,57	46,80	43,26	53,57	69,20
32_F	A verhoging	97649,76	430135,73	16,50	53,89	47,45	44,00	54,00	69,24
33_A	A verhoging	97667,26	430134,86	19,50	55,08	48,90	45,45	55,45	70,12
33_A	A verhoging	97667,26	430134,86	1,50	50,92	42,88	38,97	50,92	70,51
33_B	A verhoging	97667,26	430134,86	22,50	55,24	49,33	45,90	55,90	70,15
33_B	A verhoging	97667,26	430134,86	4,50	51,96	43,06	39,02	51,96	70,02
33_C	A verhoging	97667,26	430134,86	25,50	55,25	49,53	46,13	56,13	70,09
33_C	A verhoging	97667,26	430134,86	7,50	53,33	44,74	40,79	53,33	69,96
33_D	A verhoging	97667,26	430134,86	10,50	54,11	46,45	42,70	54,11	70,00
33_E	A verhoging	97667,26	430134,86	13,50	54,61	47,86	44,31	54,61	70,04
33_F	A verhoging	97667,26	430134,86	16,50	54,89	48,47	44,98	54,98	70,09
34_A	B basis	97543,72	430160,60	19,50	52,03	46,07	42,31	52,31	66,92
34_A	B basis	97543,72	430160,60	1,50	49,26	43,35	39,37	49,37	67,58
34_B	B basis	97543,72	430160,60	22,50	52,16	46,33	42,62	52,62	66,94
34_B	B basis	97543,72	430160,60	4,50	50,28	44,34	40,19	50,28	67,00
34_C	B basis	97543,72	430160,60	7,50	50,83	44,69	40,55	50,83	66,78
34_D	B basis	97543,72	430160,60	10,50	51,17	44,99	40,96	51,17	66,79
34_E	B basis	97543,72	430160,60	13,50	51,50	45,38	41,43	51,50	66,88
34_F	B basis	97543,72	430160,60	16,50	51,82	45,80	41,97	51,97	66,92
35_A	B basis	97524,58	430154,79	19,50	51,52	45,72	41,84	51,84	66,10
35_A	B basis	97524,58	430154,79	1,50	49,17	43,44	39,36	49,36	66,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bedrijvenlawaai gecumuleerd

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAr,LT BP RW
LArq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
35_B	B basis	97524,58	430154,79	22,50	51,67	45,94	42,13	52,13	66,10
35_B	B basis	97524,58	430154,79	4,50	50,05	44,39	40,12	50,12	66,07
35_C	B basis	97524,58	430154,79	7,50	50,41	44,62	40,36	50,41	65,81
35_D	B basis	97524,58	430154,79	10,50	50,76	44,85	40,70	50,76	65,84
35_E	B basis	97524,58	430154,79	13,50	51,02	45,16	41,08	51,08	65,92
35_F	B basis	97524,58	430154,79	16,50	51,30	45,48	41,52	51,52	66,01
36_A	B basis	97562,85	430166,41	19,50	52,45	46,33	42,71	52,71	67,67
36_A	B basis	97562,85	430166,41	1,50	49,29	43,09	39,23	49,29	67,83
36_B	B basis	97562,85	430166,41	22,50	52,50	46,49	42,88	52,88	67,66
36_B	B basis	97562,85	430166,41	4,50	50,44	44,04	40,04	50,44	67,76
36_C	B basis	97562,85	430166,41	7,50	51,10	44,52	40,56	51,10	67,64
36_D	B basis	97562,85	430166,41	10,50	51,49	44,95	41,08	51,49	67,63
36_E	B basis	97562,85	430166,41	13,50	51,86	45,44	41,66	51,86	67,64
36_F	B basis	97562,85	430166,41	16,50	52,23	45,98	42,29	52,29	67,65
37_A	B basis	97576,23	430158,91	19,50	52,29	46,14	42,63	52,63	67,83
37_A	B basis	97576,23	430158,91	1,50	48,86	42,18	38,66	48,86	68,25
37_B	B basis	97576,23	430158,91	22,50	52,35	46,29	42,80	52,80	67,74
37_B	B basis	97576,23	430158,91	4,50	49,85	42,99	39,27	49,85	67,91
37_C	B basis	97576,23	430158,91	7,50	50,50	43,60	39,86	50,50	67,74
37_D	B basis	97576,23	430158,91	10,50	51,04	44,25	40,58	51,04	67,74
37_E	B basis	97576,23	430158,91	13,50	51,56	44,96	41,35	51,56	67,76
37_F	B basis	97576,23	430158,91	16,50	52,04	45,69	42,14	52,14	67,77
38_A	B verhoging	97523,51	430122,55	20,50	50,20	44,31	40,59	50,59	65,40
38_B	B verhoging	97523,51	430122,55	23,50	50,44	44,69	41,01	51,01	65,44
38_C	B verhoging	97523,51	430122,55	26,50	50,54	44,90	41,23	51,23	65,44
39_A	B verhoging	97517,70	430141,69	20,50	50,80	45,04	41,22	51,22	65,55
39_B	B verhoging	97517,70	430141,69	23,50	51,00	45,32	41,55	51,55	65,62
39_C	B verhoging	97517,70	430141,69	26,50	51,05	45,45	41,71	51,71	65,63
3_A	A Basis	97685,44	430074,97	19,50	57,46	50,33	47,01	57,46	70,66
3_A	A Basis	97685,44	430074,97	1,50	54,88	42,57	38,22	54,88	72,29
3_B	A Basis	97685,44	430074,97	22,50	57,42	50,67	47,36	57,42	70,53
3_B	A Basis	97685,44	430074,97	4,50	56,27	44,23	40,12	56,27	71,82
3_C	A Basis	97685,44	430074,97	7,50	56,88	46,46	42,55	56,88	71,58
3_D	A Basis	97685,44	430074,97	10,50	57,21	48,24	44,58	57,21	71,63
3_E	A Basis	97685,44	430074,97	13,50	57,61	49,86	46,47	57,61	71,38
3_F	A Basis	97685,44	430074,97	16,50	57,48	50,07	46,74	57,48	70,76
40_A	B verhoging	97529,33	430103,41	20,50	49,87	43,96	40,26	50,26	65,29
40_B	B verhoging	97529,33	430103,41	23,50	50,11	44,34	40,68	50,68	65,33
40_C	B verhoging	97529,33	430103,41	26,50	50,19	44,55	40,90	50,90	65,34
41_A	B verhoging	97555,73	430120,97	20,50	50,92	45,00	41,40	51,40	66,34
41_B	B verhoging	97555,73	430120,97	23,50	51,05	45,26	41,68	51,68	66,35
41_C	B verhoging	97555,73	430120,97	26,50	51,08	45,44	41,86	51,86	66,22
42_A	B verhoging	97542,72	430105,77	20,50	50,24	44,37	40,72	50,72	65,71
42_B	B verhoging	97542,72	430105,77	23,50	50,40	44,67	41,04	51,04	65,74
42_C	B verhoging	97542,72	430105,77	26,50	50,48	44,88	41,27	51,27	65,75
43_A	B verhoging	97568,74	430136,16	20,50	51,54	45,59	42,04	52,04	66,95
43_B	B verhoging	97568,74	430136,16	23,50	51,65	45,83	42,29	52,29	66,87
43_C	B verhoging	97568,74	430136,16	26,50	51,65	45,90	42,35	52,35	66,76
44_A	A verhoging	97635,49	430078,05	20,50	53,46	47,28	43,77	53,77	68,12
44_B	A verhoging	97635,49	430078,05	23,50	53,47	47,46	43,99	53,99	68,01
44_C	A verhoging	97635,49	430078,05	26,50	53,50	47,67	44,22	54,22	67,89
45_A	A verhoging	97648,73	430093,04	20,50	54,40	47,92	44,55	54,55	68,98
45_B	A verhoging	97648,73	430093,04	23,50	54,45	48,18	44,83	54,83	68,95
45_C	A verhoging	97648,73	430093,04	26,50	54,53	48,50	45,18	55,18	68,92
46_A	A verhoging	97622,25	430063,06	20,50	52,54	46,57	43,06	53,06	67,30
46_B	A verhoging	97622,25	430063,06	23,50	52,56	46,68	43,21	53,21	67,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bedrijvenlawaai gecumuleerd

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAr,LT BP RW
LArq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
46_C	A verhoging	97622,25	430063,06	26,50	52,63	46,87	43,39	53,39	67,19
47_A	A verhoging	97661,97	430108,03	20,50	55,17	48,82	45,40	55,40	69,90
47_B	A verhoging	97661,97	430108,03	23,50	55,25	49,18	45,79	55,79	69,86
47_C	A verhoging	97661,97	430108,03	26,50	55,30	49,49	46,12	56,12	69,83
48_A	A verhoging	97609,01	430048,07	20,50	51,63	45,88	42,35	52,35	66,77
48_B	A verhoging	97609,01	430048,07	23,50	51,69	45,99	42,48	52,48	66,63
48_C	A verhoging	97609,01	430048,07	26,50	51,76	46,15	42,66	52,66	66,64
49_A	A verhoging	97608,88	429997,50	20,50	48,95	45,30	41,90	51,90	66,45
49_B	A verhoging	97608,88	429997,50	23,50	49,12	45,37	41,89	51,89	66,42
49_C	A verhoging	97608,88	429997,50	26,50	49,21	45,29	41,76	51,76	66,08
4_A	A Basis	97682,40	430026,62	19,50	52,40	49,01	45,59	55,59	68,85
4_A	A Basis	97682,40	430026,62	1,50	44,17	40,08	36,62	46,62	68,55
4_B	A Basis	97682,40	430026,62	22,50	52,71	49,29	45,77	55,77	69,31
4_B	A Basis	97682,40	430026,62	4,50	44,46	40,20	36,65	46,65	67,90
4_C	A Basis	97682,40	430026,62	7,50	47,68	44,08	40,76	50,76	67,92
4_D	A Basis	97682,40	430026,62	10,50	50,20	46,93	43,48	53,48	68,38
4_E	A Basis	97682,40	430026,62	13,50	51,96	48,63	45,23	55,23	68,24
4_F	A Basis	97682,40	430026,62	16,50	52,09	48,81	45,40	55,40	68,35
50_A	A verhoging	97600,37	430015,60	20,50	49,59	45,35	41,80	51,80	66,31
50_B	A verhoging	97600,37	430015,60	23,50	49,95	45,37	41,82	51,82	66,31
50_C	A verhoging	97600,37	430015,60	26,50	50,05	45,53	41,87	51,87	65,98
51_A	A verhoging	97617,39	429979,40	20,50	48,78	45,28	41,98	51,98	66,44
51_B	A verhoging	97617,39	429979,40	23,50	49,00	45,39	41,94	51,94	66,46
51_C	A verhoging	97617,39	429979,40	26,50	49,11	45,28	41,84	51,84	66,18
52_A	A verhoging	97614,16	429959,60	20,50	48,31	45,05	42,05	52,05	65,58
52_B	A verhoging	97614,16	429959,60	23,50	48,43	45,10	41,80	51,80	65,74
52_C	A verhoging	97614,16	429959,60	26,50	48,51	45,05	41,71	51,71	65,40
53_A	B accent	97495,46	430145,94	45,50	50,33	45,01	41,24	51,24	64,76
53_A	B accent	97495,46	430145,94	27,50	50,79	45,26	41,35	51,35	64,95
53_B	B accent	97495,46	430145,94	48,50	50,24	44,96	41,22	51,22	64,71
53_B	B accent	97495,46	430145,94	30,50	50,72	45,22	41,31	51,31	64,98
53_C	B accent	97495,46	430145,94	33,50	50,66	45,19	41,30	51,30	64,92
53_D	B accent	97495,46	430145,94	36,50	50,58	45,12	41,25	51,25	64,87
53_E	B accent	97495,46	430145,94	39,50	50,50	45,06	41,22	51,22	64,85
53_F	B accent	97495,46	430145,94	42,50	50,40	45,03	41,23	51,23	64,79
54_A	B accent	97514,36	430139,89	45,50	50,62	45,37	41,72	51,72	65,20
54_B	B accent	97514,36	430139,89	48,50	50,55	45,33	41,70	51,70	65,13
54_B	B accent	97514,36	430139,89	30,50	50,87	45,37	41,62	51,62	65,43
54_C	B accent	97514,36	430139,89	33,50	50,84	45,35	41,61	51,61	65,38
54_D	B accent	97514,36	430139,89	36,50	50,79	45,33	41,61	51,61	65,36
54_E	B accent	97514,36	430139,89	39,50	50,75	45,35	41,65	51,65	65,29
54_F	B accent	97514,36	430139,89	42,50	50,68	45,38	41,70	51,70	65,25
55_A	B accent	97507,02	430123,25	45,50	50,04	44,79	41,15	51,15	64,66
55_B	B accent	97507,02	430123,25	48,50	50,00	44,80	41,17	51,17	64,62
55_B	B accent	97507,02	430123,25	30,50	50,19	44,72	40,99	50,99	64,95
55_C	B accent	97507,02	430123,25	33,50	50,18	44,72	40,99	50,99	64,87
55_D	B accent	97507,02	430123,25	36,50	50,15	44,70	41,00	51,00	64,79
55_E	B accent	97507,02	430123,25	39,50	50,12	44,69	41,00	51,00	64,77
55_F	B accent	97507,02	430123,25	42,50	50,07	44,74	41,06	51,06	64,70
56_A	B accent	97488,10	430129,30	45,50	49,64	44,31	40,58	50,58	64,23
56_B	B accent	97488,10	430129,30	48,50	49,60	44,33	40,63	50,63	64,19
56_B	B accent	97488,10	430129,30	30,50	49,85	44,36	40,54	50,54	64,45
56_C	B accent	97488,10	430129,30	33,50	49,84	44,37	40,55	50,55	64,47
56_D	B accent	97488,10	430129,30	36,50	49,80	44,35	40,55	50,55	64,40
56_E	B accent	97488,10	430129,30	39,50	49,76	44,32	40,54	50,54	64,33
56_F	B accent	97488,10	430129,30	42,50	49,72	44,30	40,53	50,53	64,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bedrijvenlawaai gecumuleerd

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAr,LT BP RW
LArq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
57_A	A accent 4	97658,93	429996,76	45,50	51,19	47,58	44,27	54,27	68,53	
57_A	A accent 4	97658,93	429996,76	27,50	50,98	47,46	44,00	54,00	68,89	
57_B	A accent 4	97658,93	429996,76	48,50	51,18	47,56	44,24	54,24	68,46	
57_B	A accent 4	97658,93	429996,76	30,50	51,15	47,65	44,20	54,20	68,94	
57_C	A accent 4	97658,93	429996,76	33,50	51,19	47,60	44,29	54,29	68,90	
57_D	A accent 4	97658,93	429996,76	36,50	51,25	47,63	44,33	54,33	68,83	
57_E	A accent 4	97658,93	429996,76	39,50	51,25	47,60	44,29	54,29	68,72	
57_F	A accent 4	97658,93	429996,76	42,50	51,21	47,58	44,27	54,27	68,59	
58_A	A accent 4	97665,04	430012,45	45,50	51,84	48,33	45,05	55,05	68,38	
58_A	A accent 4	97665,04	430012,45	27,50	51,73	48,34	44,70	54,70	68,87	
58_B	A accent 4	97665,04	430012,45	48,50	51,82	48,33	45,05	55,05	68,33	
58_B	A accent 4	97665,04	430012,45	30,50	51,76	48,15	44,86	54,86	68,75	
58_C	A accent 4	97665,04	430012,45	33,50	51,87	48,36	45,08	55,08	68,75	
58_D	A accent 4	97665,04	430012,45	36,50	51,89	48,39	45,10	55,10	68,68	
58_E	A accent 4	97665,04	430012,45	39,50	51,88	48,37	45,08	55,08	68,57	
58_F	A accent 4	97665,04	430012,45	42,50	51,87	48,34	45,06	55,06	68,47	
59_A	A accent 4	97681,02	430007,15	45,50	52,35	48,95	45,65	55,65	69,00	
59_A	A accent 4	97681,02	430007,15	27,50	52,25	48,98	45,50	55,50	69,93	
59_B	A accent 4	97681,02	430007,15	48,50	52,33	48,98	45,68	55,68	68,95	
59_B	A accent 4	97681,02	430007,15	30,50	52,35	49,00	45,70	55,70	69,99	
59_C	A accent 4	97681,02	430007,15	33,50	52,40	49,06	45,76	55,76	69,69	
59_D	A accent 4	97681,02	430007,15	36,50	52,42	49,01	45,70	55,70	69,46	
59_E	A accent 4	97681,02	430007,15	39,50	52,41	48,96	45,66	55,66	69,37	
59_F	A accent 4	97681,02	430007,15	42,50	52,38	48,95	45,65	55,65	69,07	
5_A	A Basis	97675,32	430045,32	19,50	53,08	49,04	45,65	55,65	68,91	
5_A	A Basis	97675,32	430045,32	1,50	45,06	40,10	36,53	46,53	68,44	
5_B	A Basis	97675,32	430045,32	22,50	53,49	49,27	45,83	55,83	69,20	
5_B	A Basis	97675,32	430045,32	4,50	45,44	40,02	36,39	46,39	67,59	
5_C	A Basis	97675,32	430045,32	7,50	48,35	43,93	40,56	50,56	67,63	
5_D	A Basis	97675,32	430045,32	10,50	50,92	46,85	43,42	53,42	68,20	
5_E	A Basis	97675,32	430045,32	13,50	52,63	48,71	45,30	55,30	68,52	
5_F	A Basis	97675,32	430045,32	16,50	52,88	48,88	45,48	55,48	68,71	
60_A	A accent 4	97674,90	429991,46	45,50	51,70	48,13	44,78	54,78	69,29	
60_A	A accent 4	97674,90	429991,46	27,50	51,56	48,15	44,69	54,69	70,15	
60_B	A accent 4	97674,90	429991,46	48,50	51,67	48,12	44,77	54,77	69,19	
60_B	A accent 4	97674,90	429991,46	30,50	51,64	48,13	44,80	54,80	70,10	
60_C	A accent 4	97674,90	429991,46	33,50	51,74	48,20	44,86	54,86	69,79	
60_D	A accent 4	97674,90	429991,46	36,50	51,77	48,19	44,85	54,85	69,65	
60_E	A accent 4	97674,90	429991,46	39,50	51,75	48,15	44,81	54,81	69,53	
60_F	A accent 4	97674,90	429991,46	42,50	51,73	48,14	44,80	54,80	69,39	
61_A	A accent 2	97596,35	430054,28	45,50	51,35	46,15	42,82	52,82	66,16	
61_B	A accent 2	97596,35	430054,28	48,50	51,31	46,13	42,81	52,81	66,05	
61_B	A accent 2	97596,35	430054,28	30,50	51,42	45,94	42,43	52,43	66,28	
61_C	A accent 2	97596,35	430054,28	33,50	51,42	46,02	42,49	52,49	66,23	
61_D	A accent 2	97596,35	430054,28	36,50	51,44	46,19	42,69	52,69	66,22	
61_E	A accent 2	97596,35	430054,28	39,50	51,41	46,11	42,77	52,77	66,20	
61_F	A accent 2	97596,35	430054,28	42,50	51,43	46,14	42,81	52,81	66,21	
62_A	A accent 2	97598,32	430074,03	45,50	51,68	46,41	43,07	53,07	66,33	
62_B	A accent 2	97598,32	430074,03	48,50	51,64	46,35	43,05	53,05	66,24	
62_B	A accent 2	97598,32	430074,03	30,50	51,71	46,19	42,69	52,69	66,54	
62_C	A accent 2	97598,32	430074,03	33,50	51,73	46,34	42,84	52,84	66,49	
62_D	A accent 2	97598,32	430074,03	36,50	51,73	46,52	43,02	53,02	66,45	
62_E	A accent 2	97598,32	430074,03	39,50	51,76	46,59	43,09	53,09	66,47	
62_F	A accent 2	97598,32	430074,03	42,50	51,71	46,41	43,07	53,07	66,39	
63_A	A accent 2	97617,67	430078,41	45,50	52,51	47,18	43,87	53,87	66,95	
63_B	A accent 2	97617,67	430078,41	48,50	52,47	47,18	43,87	53,87	66,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bedrijvenlawaai gecumuleerd

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAr,LT BP RW
LArq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
63_B	A accent 2	97617,67	430078,41	30,50	52,63	47,07	43,60	53,60	67,23	
63_C	A accent 2	97617,67	430078,41	33,50	52,65	47,31	43,83	53,83	67,22	
63_D	A accent 2	97617,67	430078,41	36,50	52,63	47,39	43,91	53,91	67,17	
63_E	A accent 2	97617,67	430078,41	39,50	52,62	47,41	43,94	53,94	67,11	
63_F	A accent 2	97617,67	430078,41	42,50	52,55	47,22	43,89	53,89	67,03	
64_A	A accent 2	97615,70	430058,67	45,50	52,12	46,92	43,61	53,61	66,73	
64_B	A accent 2	97615,70	430058,67	48,50	52,07	46,90	43,60	53,60	66,60	
64_B	A accent 2	97615,70	430058,67	30,50	52,29	46,77	43,28	53,28	66,91	
64_C	A accent 2	97615,70	430058,67	33,50	52,32	46,94	43,46	53,46	66,88	
64_D	A accent 2	97615,70	430058,67	36,50	52,33	47,10	43,63	53,63	66,86	
64_E	A accent 2	97615,70	430058,67	39,50	52,30	46,93	43,61	53,61	66,83	
64_F	A accent 2	97615,70	430058,67	42,50	52,22	46,93	43,62	53,62	66,81	
65_A	A accent 3	97590,02	429987,70	45,50	48,71	44,76	41,46	51,46	65,20	
65_B	A accent 3	97590,02	429987,70	48,50	48,75	44,84	41,52	51,52	65,36	
65_B	A accent 3	97590,02	429987,70	30,50	48,47	44,39	41,00	51,00	65,09	
65_C	A accent 3	97590,02	429987,70	33,50	48,58	44,49	41,08	51,08	65,14	
65_D	A accent 3	97590,02	429987,70	36,50	48,61	44,64	41,21	51,21	65,11	
65_E	A accent 3	97590,02	429987,70	39,50	48,64	44,53	41,24	51,24	65,12	
65_F	A accent 3	97590,02	429987,70	42,50	48,69	44,70	41,40	51,40	65,18	
66_A	A accent 3	97590,17	430009,98	45,50	49,96	45,31	42,00	52,00	65,45	
66_B	A accent 3	97590,17	430009,98	48,50	49,98	45,35	42,04	52,04	65,50	
66_B	A accent 3	97590,17	430009,98	30,50	49,64	44,77	41,34	51,34	65,37	
66_C	A accent 3	97590,17	430009,98	33,50	49,75	44,90	41,46	51,46	65,38	
66_D	A accent 3	97590,17	430009,98	36,50	49,97	45,07	41,60	51,60	65,40	
66_E	A accent 3	97590,17	430009,98	39,50	49,93	45,04	41,73	51,73	65,47	
66_F	A accent 3	97590,17	430009,98	42,50	49,96	45,23	41,92	51,92	65,47	
67_A	A accent 3	97607,42	429995,88	45,50	49,46	45,60	42,28	52,28	66,49	
67_B	A accent 3	97607,42	429995,88	48,50	49,45	45,60	42,28	52,28	66,44	
67_B	A accent 3	97607,42	429995,88	30,50	49,26	45,22	41,79	51,79	66,04	
67_C	A accent 3	97607,42	429995,88	33,50	49,38	45,41	41,94	51,94	66,18	
67_D	A accent 3	97607,42	429995,88	36,50	49,39	45,61	42,15	52,15	66,26	
67_E	A accent 3	97607,42	429995,88	39,50	49,41	45,55	42,25	52,25	66,27	
67_F	A accent 3	97607,42	429995,88	42,50	49,43	45,57	42,26	52,26	66,37	
68_A	A accent 3	97607,27	429973,60	45,50	48,99	45,33	42,03	52,03	66,07	
68_B	A accent 3	97607,27	429973,60	48,50	49,01	45,36	42,05	52,05	66,20	
68_B	A accent 3	97607,27	429973,60	30,50	48,69	44,84	41,49	51,49	65,55	
68_C	A accent 3	97607,27	429973,60	33,50	48,75	44,98	41,60	51,60	65,54	
68_D	A accent 3	97607,27	429973,60	36,50	48,88	45,18	41,74	51,74	65,63	
68_E	A accent 3	97607,27	429973,60	39,50	48,92	45,12	41,85	51,85	65,75	
68_F	A accent 3	97607,27	429973,60	42,50	48,96	45,29	41,99	51,99	65,99	
69_A	A accent 1	97650,57	430120,60	28,50	54,46	48,84	45,48	55,48	69,19	
69_B	A accent 1	97650,57	430120,60	31,50	54,45	48,89	45,55	55,55	69,11	
6_A	A Basis	97689,49	430007,92	19,50	52,22	49,21	45,56	55,56	69,57	
6_A	A Basis	97689,49	430007,92	1,50	44,90	40,57	37,00	47,00	69,65	
6_B	A Basis	97689,49	430007,92	22,50	52,41	49,32	45,65	55,65	69,89	
6_B	A Basis	97689,49	430007,92	4,50	45,77	41,14	37,44	47,44	69,29	
6_C	A Basis	97689,49	430007,92	7,50	48,28	44,67	41,21	51,21	69,33	
6_D	A Basis	97689,49	430007,92	10,50	50,44	47,28	43,59	53,59	69,70	
6_E	A Basis	97689,49	430007,92	13,50	51,96	48,83	45,22	55,22	69,38	
6_F	A Basis	97689,49	430007,92	16,50	51,97	48,97	45,38	55,38	69,31	
70_A	A accent 1	97649,88	430134,30	28,50	54,29	48,70	45,34	55,34	69,23	
70_B	A accent 1	97649,88	430134,30	31,50	54,28	48,76	45,43	55,43	69,12	
71_A	A accent 1	97663,57	430135,28	28,50	55,02	49,48	46,11	56,11	69,84	
71_B	A accent 1	97663,57	430135,28	31,50	54,99	49,52	46,17	56,17	69,71	
72_A	A accent 1	97664,26	430121,58	28,50	55,31	49,66	46,31	56,31	69,89	
72_B	A accent 1	97664,26	430121,58	31,50	55,27	49,70	46,37	56,37	69,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAr,LT BP RW
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
7_A	A Basis	97649,55	429974,07	19,50	50,25	46,81	43,54	53,54	69,49
7_A	A Basis	97649,55	429974,07	1,50	45,82	41,69	38,18	48,18	69,64
7_B	A Basis	97649,55	429974,07	22,50	50,30	46,93	43,53	53,53	69,41
7_B	A Basis	97649,55	429974,07	4,50	47,31	43,33	39,78	49,78	69,48
7_C	A Basis	97649,55	429974,07	7,50	47,67	43,99	40,43	50,43	69,36
7_D	A Basis	97649,55	429974,07	10,50	48,47	44,87	41,36	51,36	69,36
7_E	A Basis	97649,55	429974,07	13,50	49,42	46,15	42,66	52,66	69,17
7_F	A Basis	97649,55	429974,07	16,50	50,07	46,72	43,45	53,45	69,03
8_A	A Basis	97667,64	429982,59	19,50	51,04	48,09	44,47	54,47	70,88
8_A	A Basis	97667,64	429982,59	1,50	46,47	43,09	38,94	48,94	71,59
8_B	A Basis	97667,64	429982,59	22,50	51,10	48,06	44,32	54,32	70,22
8_B	A Basis	97667,64	429982,59	4,50	47,78	44,36	40,31	50,31	71,34
8_C	A Basis	97667,64	429982,59	7,50	48,58	45,51	41,60	51,60	71,28
8_D	A Basis	97667,64	429982,59	10,50	49,56	46,55	42,68	52,68	71,25
8_E	A Basis	97667,64	429982,59	13,50	50,79	48,14	44,41	54,41	71,35
8_F	A Basis	97667,64	429982,59	16,50	51,06	48,30	44,69	54,69	71,21
9_A	A Basis	97631,45	429965,55	19,50	49,15	45,74	42,62	52,62	66,38
9_A	A Basis	97631,45	429965,55	1,50	44,36	39,33	36,25	46,25	65,60
9_B	A Basis	97631,45	429965,55	22,50	49,18	45,58	42,34	52,34	66,36
9_B	A Basis	97631,45	429965,55	4,50	45,33	40,43	37,36	47,36	65,24
9_C	A Basis	97631,45	429965,55	7,50	45,82	41,15	38,05	48,05	64,94
9_D	A Basis	97631,45	429965,55	10,50	46,31	41,81	38,71	48,71	64,88
9_E	A Basis	97631,45	429965,55	13,50	47,59	43,93	40,91	50,91	65,14
9_F	A Basis	97631,45	429965,55	16,50	48,88	45,42	42,51	52,51	65,79

Rekenresultaten Bedrijvenlawaai bedrijf 1

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAr,LT BP RW
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 1 (HillFresh)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_A	A Basis	97685,73	429991,11	19,50	50,43	47,47	43,52	53,52	63,48
10_A	A Basis	97685,73	429991,11	1,50	40,25	37,70	31,69	42,70	58,12
10_B	A Basis	97685,73	429991,11	22,50	50,64	47,54	43,61	53,61	64,41
10_B	A Basis	97685,73	429991,11	4,50	40,45	37,81	31,97	42,81	56,97
10_C	A Basis	97685,73	429991,11	7,50	45,62	42,68	38,70	48,70	57,95
10_D	A Basis	97685,73	429991,11	10,50	48,24	45,43	41,44	51,44	61,06
10_E	A Basis	97685,73	429991,11	13,50	49,91	47,23	43,38	53,38	61,64
10_F	A Basis	97685,73	429991,11	16,50	50,21	47,43	43,58	53,58	62,38
11_A	A Basis	97613,36	429957,02	19,50	46,58	42,76	39,04	49,04	60,50
11_A	A Basis	97613,36	429957,02	1,50	41,09	37,49	34,21	44,21	57,00
11_B	A Basis	97613,36	429957,02	22,50	46,74	42,90	39,13	49,13	61,03
11_B	A Basis	97613,36	429957,02	4,50	41,61	38,14	34,90	44,90	55,95
11_C	A Basis	97613,36	429957,02	7,50	43,07	39,61	36,38	46,38	56,23
11_D	A Basis	97613,36	429957,02	10,50	43,68	40,14	36,87	46,87	56,19
11_E	A Basis	97613,36	429957,02	13,50	43,91	40,39	36,72	46,72	57,64
11_F	A Basis	97613,36	429957,02	16,50	45,89	42,14	38,45	48,45	59,69
12_A	B verhoging	97499,41	430104,10	19,50	45,16	39,16	35,14	45,16	60,61
12_B	B verhoging	97499,41	430104,10	22,50	45,70	39,75	35,76	45,76	60,62
12_B	B verhoging	97499,41	430104,10	4,50	41,93	34,89	29,86	41,93	61,22
12_C	B verhoging	97499,41	430104,10	25,50	46,09	40,29	36,32	46,32	60,64
12_C	B verhoging	97499,41	430104,10	7,50	42,08	35,50	30,73	42,08	60,69
12_D	B verhoging	97499,41	430104,10	10,50	42,77	36,27	31,78	42,77	60,55
12_E	B verhoging	97499,41	430104,10	13,50	43,55	37,20	32,92	43,55	60,56
12_F	B verhoging	97499,41	430104,10	16,50	44,44	38,33	34,22	44,44	60,60
13_A	B verhoging	97508,17	430086,12	19,50	45,54	39,56	35,64	45,64	60,80
13_B	B verhoging	97508,17	430086,12	22,50	46,06	40,16	36,26	46,26	60,83
13_B	B verhoging	97508,17	430086,12	4,50	42,06	35,31	30,51	42,06	61,32
13_C	B verhoging	97508,17	430086,12	25,50	46,37	40,65	36,76	46,76	60,87
13_C	B verhoging	97508,17	430086,12	7,50	42,28	35,70	31,10	42,28	60,83
13_D	B verhoging	97508,17	430086,12	10,50	43,04	36,55	32,22	43,04	60,71
13_E	B verhoging	97508,17	430086,12	13,50	43,87	37,54	33,41	43,87	60,74
13_F	B verhoging	97508,17	430086,12	16,50	44,80	38,71	34,75	44,80	60,79
14_A	B verhoging	97490,65	430122,08	19,50	44,47	38,42	34,36	44,47	60,28
14_A	B verhoging	97490,65	430122,08	1,50	42,68	35,59	30,95	42,68	62,21
14_B	B verhoging	97490,65	430122,08	22,50	45,03	38,98	34,95	45,03	60,29
14_B	B verhoging	97490,65	430122,08	4,50	41,53	34,40	29,36	41,53	60,94
14_C	B verhoging	97490,65	430122,08	25,50	45,48	39,58	35,58	45,58	60,30
14_C	B verhoging	97490,65	430122,08	7,50	41,57	34,78	29,85	41,57	60,39
14_D	B verhoging	97490,65	430122,08	10,50	42,19	35,52	30,89	42,19	60,24
14_E	B verhoging	97490,65	430122,08	13,50	42,92	36,40	32,06	42,92	60,23
14_F	B verhoging	97490,65	430122,08	16,50	43,75	37,54	33,38	43,75	60,26
15_A	B verhoging	97497,90	430146,68	19,50	44,53	38,43	34,40	44,53	60,30
15_A	B verhoging	97497,90	430146,68	1,50	41,62	33,65	28,78	41,62	61,97
15_B	B verhoging	97497,90	430146,68	22,50	45,10	39,04	35,03	45,10	60,31
15_B	B verhoging	97497,90	430146,68	4,50	41,41	33,66	29,02	41,41	60,85
15_C	B verhoging	97497,90	430146,68	25,50	45,55	39,65	35,68	45,68	60,35
15_C	B verhoging	97497,90	430146,68	7,50	41,52	34,14	29,63	41,52	60,36
15_D	B verhoging	97497,90	430146,68	10,50	42,20	35,11	30,82	42,20	60,22
15_E	B verhoging	97497,90	430146,68	13,50	42,98	36,39	32,13	42,98	60,24
15_F	B verhoging	97497,90	430146,68	16,50	43,83	37,61	33,50	43,83	60,28
16_A	B verhoging	97585,22	430129,58	19,50	49,05	42,94	39,07	49,07	63,65
16_B	B verhoging	97585,22	430129,58	22,50	49,15	43,18	39,31	49,31	63,71
16_B	B verhoging	97585,22	430129,58	4,50	44,54	36,05	31,43	44,54	63,46
16_C	B verhoging	97585,22	430129,58	25,50	49,26	43,45	39,56	49,56	63,78
16_C	B verhoging	97585,22	430129,58	7,50	45,66	37,56	33,28	45,66	63,42
16_D	B verhoging	97585,22	430129,58	10,50	46,79	39,17	35,09	46,79	63,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Bedrijvenlawaai bedrijf 1

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAr,LT BP RW
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 1 (HillFresh)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
16_E	B verhoging	97585,22	430129,58	13,50	48,00	41,07	37,05	48,00	63,57
16_F	B verhoging	97585,22	430129,58	16,50	48,86	42,53	38,66	48,86	63,62
17_A	B verhoging	97571,37	430087,83	19,50	48,85	42,72	38,88	48,88	63,09
17_B	B verhoging	97571,37	430087,83	22,50	48,91	42,91	39,05	49,05	63,02
17_B	B verhoging	97571,37	430087,83	4,50	44,48	36,17	31,58	44,48	63,08
17_C	B verhoging	97571,37	430087,83	25,50	48,92	43,06	39,20	49,20	62,99
17_C	B verhoging	97571,37	430087,83	7,50	45,42	37,42	33,19	45,42	62,91
17_D	B verhoging	97571,37	430087,83	10,50	46,49	39,00	34,96	46,49	62,98
17_E	B verhoging	97571,37	430087,83	13,50	47,65	40,79	36,81	47,65	63,04
17_F	B verhoging	97571,37	430087,83	16,50	48,54	42,16	38,33	48,54	63,07
18_A	B verhoging	97584,41	430102,99	19,50	49,47	43,20	39,33	49,47	63,80
18_B	B verhoging	97584,41	430102,99	22,50	49,54	43,41	39,53	49,54	63,82
18_B	B verhoging	97584,41	430102,99	4,50	45,14	36,34	31,74	45,14	63,71
18_C	B verhoging	97584,41	430102,99	25,50	49,55	43,61	39,73	49,73	63,78
18_C	B verhoging	97584,41	430102,99	7,50	46,21	37,84	33,58	46,21	63,60
18_D	B verhoging	97584,41	430102,99	10,50	47,34	39,49	35,44	47,34	63,67
18_E	B verhoging	97584,41	430102,99	13,50	48,50	41,44	37,44	48,50	63,75
18_F	B verhoging	97584,41	430102,99	16,50	49,33	42,86	39,02	49,33	63,78
19_A	B verhoging	97558,33	430072,67	19,50	48,33	42,31	38,48	48,48	62,63
19_B	B verhoging	97558,33	430072,67	22,50	48,43	42,52	38,67	48,67	62,60
19_B	B verhoging	97558,33	430072,67	4,50	44,23	36,83	31,80	44,23	63,14
19_C	B verhoging	97558,33	430072,67	25,50	48,43	42,68	38,83	48,83	62,52
19_C	B verhoging	97558,33	430072,67	7,50	44,89	37,73	33,20	44,89	62,71
19_D	B verhoging	97558,33	430072,67	10,50	45,79	38,84	34,64	45,79	62,51
19_E	B verhoging	97558,33	430072,67	13,50	46,83	40,18	36,18	46,83	62,57
19_F	B verhoging	97558,33	430072,67	16,50	47,82	41,59	37,74	47,82	62,60
1_A	A Basis	97694,64	430111,10	19,50	57,66	50,99	47,49	57,66	71,69
1_A	A Basis	97694,64	430111,10	1,50	54,39	42,16	36,81	54,39	72,00
1_B	A Basis	97694,64	430111,10	22,50	57,68	51,35	47,90	57,90	71,57
1_B	A Basis	97694,64	430111,10	4,50	56,13	44,03	38,87	56,13	71,81
1_C	A Basis	97694,64	430111,10	7,50	56,54	45,90	41,25	56,54	71,78
1_D	A Basis	97694,64	430111,10	10,50	56,91	47,93	43,90	56,91	71,79
1_E	A Basis	97694,64	430111,10	13,50	57,47	49,99	46,35	57,47	71,80
1_F	A Basis	97694,64	430111,10	16,50	57,58	50,47	46,88	57,58	71,79
20_A	B verhoging	97534,70	430065,83	19,50	46,87	40,93	37,04	47,04	61,52
20_B	B verhoging	97534,70	430065,83	22,50	47,27	41,51	37,64	47,64	61,54
20_B	B verhoging	97534,70	430065,83	4,50	43,20	36,80	32,23	43,20	61,90
20_C	B verhoging	97534,70	430065,83	25,50	47,35	41,73	37,81	47,81	61,53
20_C	B verhoging	97534,70	430065,83	7,50	43,69	37,37	33,02	43,69	61,53
20_D	B verhoging	97534,70	430065,83	10,50	44,24	37,69	33,42	44,24	61,36
20_E	B verhoging	97534,70	430065,83	13,50	45,18	38,85	34,76	45,18	61,43
20_F	B verhoging	97534,70	430065,83	16,50	46,25	40,22	36,30	46,30	61,49
21_A	A verhoging	97584,04	429995,80	19,50	46,47	42,66	38,99	48,99	61,26
21_A	A verhoging	97584,04	429995,80	1,50	41,17	36,64	32,93	42,93	61,80
21_B	A verhoging	97584,04	429995,80	22,50	46,58	42,64	38,87	48,87	61,43
21_B	A verhoging	97584,04	429995,80	4,50	41,17	37,01	33,38	43,38	60,73
21_C	A verhoging	97584,04	429995,80	25,50	46,73	42,89	39,01	49,01	61,58
21_C	A verhoging	97584,04	429995,80	7,50	42,32	38,07	34,46	44,46	60,87
21_D	A verhoging	97584,04	429995,80	10,50	42,65	38,49	34,88	44,88	60,31
21_E	A verhoging	97584,04	429995,80	13,50	44,23	40,36	36,63	46,63	60,70
21_F	A verhoging	97584,04	429995,80	16,50	45,79	41,96	38,30	48,30	61,07
22_A	A verhoging	97592,75	429977,79	19,50	46,33	42,41	38,71	48,71	60,60
22_A	A verhoging	97592,75	429977,79	1,50	40,20	35,80	32,28	42,28	59,71
22_B	A verhoging	97592,75	429977,79	22,50	46,56	42,60	38,84	48,84	61,09
22_B	A verhoging	97592,75	429977,79	4,50	40,26	36,12	32,67	42,67	58,37
22_C	A verhoging	97592,75	429977,79	25,50	46,76	42,84	38,95	48,95	61,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Bedrijvenlawaai bedrijf 1

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAr,LT BP RW
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 1 (HillFresh)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
22_C	A verhoging	97592,75	429977,79	7,50	41,55	37,41	33,95	43,95	58,79
22_D	A verhoging	97592,75	429977,79	10,50	42,01	37,85	34,37	44,37	58,33
22_E	A verhoging	97592,75	429977,79	13,50	43,77	39,94	36,24	46,24	59,36
22_F	A verhoging	97592,75	429977,79	16,50	45,59	41,68	38,01	48,01	60,14
23_A	A verhoging	97575,32	430013,80	19,50	47,78	42,38	38,86	48,86	61,58
23_B	A verhoging	97575,32	430013,80	22,50	47,86	42,45	38,97	48,97	61,67
23_B	A verhoging	97575,32	430013,80	4,50	43,52	37,21	33,43	43,52	61,62
23_C	A verhoging	97575,32	430013,80	25,50	47,93	42,59	38,90	48,90	61,77
23_C	A verhoging	97575,32	430013,80	7,50	44,43	38,16	34,46	44,46	61,62
23_D	A verhoging	97575,32	430013,80	10,50	44,80	38,48	34,86	44,86	60,97
23_E	A verhoging	97575,32	430013,80	13,50	46,02	40,08	36,51	46,51	61,26
23_F	A verhoging	97575,32	430013,80	16,50	47,23	41,68	38,16	48,16	61,47
24_A	A verhoging	97601,47	429959,79	19,50	46,10	42,31	38,59	48,59	60,04
24_A	A verhoging	97601,47	429959,79	1,50	41,42	37,82	34,58	44,58	57,32
24_B	A verhoging	97601,47	429959,79	22,50	46,33	42,50	38,73	48,73	60,60
24_B	A verhoging	97601,47	429959,79	4,50	41,39	37,90	34,67	44,67	56,01
24_C	A verhoging	97601,47	429959,79	25,50	46,52	42,78	38,88	48,88	60,99
24_C	A verhoging	97601,47	429959,79	7,50	42,70	39,13	35,86	45,86	56,87
24_D	A verhoging	97601,47	429959,79	10,50	41,69	37,69	34,26	44,26	56,32
24_E	A verhoging	97601,47	429959,79	13,50	43,42	39,77	36,10	46,10	57,57
24_F	A verhoging	97601,47	429959,79	16,50	45,33	41,56	37,88	47,88	59,10
25_A	A verhoging	97566,61	430031,80	19,50	48,02	42,13	38,68	48,68	61,56
25_B	A verhoging	97566,61	430031,80	22,50	48,12	42,32	38,84	48,84	61,62
25_B	A verhoging	97566,61	430031,80	4,50	44,07	37,22	33,37	44,07	62,06
25_C	A verhoging	97566,61	430031,80	25,50	48,19	42,48	38,98	48,98	61,72
25_C	A verhoging	97566,61	430031,80	7,50	44,93	38,12	34,37	44,93	61,94
25_D	A verhoging	97566,61	430031,80	10,50	45,22	38,40	34,74	45,22	61,22
25_E	A verhoging	97566,61	430031,80	13,50	46,34	39,85	36,34	46,34	61,39
25_F	A verhoging	97566,61	430031,80	16,50	47,47	41,43	37,97	47,97	61,50
26_A	A verhoging	97610,50	430090,35	19,50	51,03	44,72	40,94	51,03	65,09
26_B	A verhoging	97610,50	430090,35	22,50	51,08	44,90	41,14	51,14	64,97
26_B	A verhoging	97610,50	430090,35	4,50	46,97	37,67	33,25	46,97	64,92
26_C	A verhoging	97610,50	430090,35	25,50	51,08	45,03	41,31	51,31	64,94
26_C	A verhoging	97610,50	430090,35	7,50	48,22	39,36	35,26	48,22	64,84
26_D	A verhoging	97610,50	430090,35	10,50	49,50	41,36	37,46	49,50	64,94
26_E	A verhoging	97610,50	430090,35	13,50	50,56	43,58	39,76	50,56	65,03
26_F	A verhoging	97610,50	430090,35	16,50	50,96	44,51	40,76	50,96	65,07
27_A	A verhoging	97597,42	430075,22	19,50	50,27	44,04	40,24	50,27	64,22
27_B	A verhoging	97597,42	430075,22	22,50	50,26	44,20	40,40	50,40	64,11
27_B	A verhoging	97597,42	430075,22	4,50	46,45	37,94	33,66	46,45	64,52
27_C	A verhoging	97597,42	430075,22	25,50	50,29	44,30	40,53	50,53	64,08
27_C	A verhoging	97597,42	430075,22	7,50	47,22	38,77	34,65	47,22	64,10
27_D	A verhoging	97597,42	430075,22	10,50	48,47	40,63	36,68	48,47	64,22
27_E	A verhoging	97597,42	430075,22	13,50	49,57	42,67	38,79	49,57	64,29
27_F	A verhoging	97597,42	430075,22	16,50	50,22	43,88	40,11	50,22	64,31
28_A	A verhoging	97623,59	430105,48	19,50	51,59	45,36	41,56	51,59	65,92
28_B	A verhoging	97623,59	430105,48	22,50	51,66	45,60	41,82	51,82	65,90
28_B	A verhoging	97623,59	430105,48	4,50	47,62	38,31	33,67	47,62	65,74
28_C	A verhoging	97623,59	430105,48	25,50	51,73	45,78	42,03	52,03	65,92
28_C	A verhoging	97623,59	430105,48	7,50	49,03	40,18	35,91	49,03	65,69
28_D	A verhoging	97623,59	430105,48	10,50	50,25	42,27	38,25	50,25	65,77
28_E	A verhoging	97623,59	430105,48	13,50	51,22	44,47	40,62	51,22	65,85
28_F	A verhoging	97623,59	430105,48	16,50	51,49	45,11	41,31	51,49	65,88
29_A	A verhoging	97584,33	430060,10	19,50	49,51	43,40	39,58	49,58	63,27
29_B	A verhoging	97584,33	430060,10	22,50	49,48	43,55	39,73	49,73	63,11
29_B	A verhoging	97584,33	430060,10	4,50	45,72	38,24	33,59	45,72	63,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bedrijvenlawaai bedrijf 1

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAr,LT BP RW
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 1 (HillFresh)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
29_C	A verhoging	97584,33	430060,10	25,50	49,48	43,62	39,83	49,83	62,98
29_C	A verhoging	97584,33	430060,10	7,50	46,20	38,56	34,12	46,20	63,02
29_D	A verhoging	97584,33	430060,10	10,50	47,33	40,04	35,91	47,33	63,15
29_E	A verhoging	97584,33	430060,10	13,50	48,46	41,69	37,76	48,46	63,23
29_F	A verhoging	97584,33	430060,10	16,50	49,32	43,06	39,27	49,32	63,27
2_A	A Basis	97705,98	430094,08	19,50	60,01	52,49	49,12	60,01	73,21
2_A	A Basis	97705,98	430094,08	1,50	59,24	42,48	36,84	59,24	74,27
2_B	A Basis	97705,98	430094,08	22,50	59,79	52,77	49,43	59,79	72,69
2_B	A Basis	97705,98	430094,08	4,50	59,90	45,51	40,62	59,90	74,17
2_C	A Basis	97705,98	430094,08	7,50	59,86	46,79	42,21	59,86	74,08
2_D	A Basis	97705,98	430094,08	10,50	59,98	49,29	45,43	59,98	73,99
2_E	A Basis	97705,98	430094,08	13,50	60,25	51,50	48,00	60,25	73,86
2_F	A Basis	97705,98	430094,08	16,50	60,14	51,97	48,54	60,14	73,56
30_A	A verhoging	97636,67	430120,60	19,50	52,28	45,82	42,16	52,28	66,66
30_B	A verhoging	97636,67	430120,60	22,50	52,39	46,13	42,49	52,49	66,75
30_B	A verhoging	97636,67	430120,60	4,50	48,53	38,80	34,12	48,53	66,41
30_C	A verhoging	97636,67	430120,60	25,50	52,44	46,45	42,87	52,87	66,70
30_C	A verhoging	97636,67	430120,60	7,50	50,03	40,85	36,59	50,03	66,39
30_D	A verhoging	97636,67	430120,60	10,50	51,19	43,09	39,11	51,19	66,47
30_E	A verhoging	97636,67	430120,60	13,50	51,95	45,01	41,30	51,95	66,55
30_F	A verhoging	97636,67	430120,60	16,50	52,16	45,51	41,84	52,16	66,60
31_A	A verhoging	97571,25	430044,97	19,50	48,72	42,90	39,14	49,14	61,95
31_B	A verhoging	97571,25	430044,97	22,50	48,77	43,08	39,28	49,28	61,92
31_B	A verhoging	97571,25	430044,97	4,50	44,93	38,19	33,73	44,93	62,56
31_C	A verhoging	97571,25	430044,97	25,50	48,79	43,16	39,35	49,35	61,88
31_C	A verhoging	97571,25	430044,97	7,50	45,76	38,93	34,76	45,76	62,28
31_D	A verhoging	97571,25	430044,97	10,50	46,20	39,40	35,33	46,20	61,75
31_E	A verhoging	97571,25	430044,97	13,50	47,32	40,83	36,94	47,32	61,87
31_F	A verhoging	97571,25	430044,97	16,50	48,31	42,28	38,52	48,52	61,93
32_A	A verhoging	97649,76	430135,73	19,50	52,79	46,39	42,68	52,79	67,40
32_B	A verhoging	97649,76	430135,73	22,50	52,91	46,73	43,05	53,05	67,46
32_B	A verhoging	97649,76	430135,73	4,50	49,10	39,25	34,25	49,10	67,14
32_C	A verhoging	97649,76	430135,73	25,50	53,03	47,14	43,51	53,51	67,51
32_C	A verhoging	97649,76	430135,73	7,50	50,68	41,36	36,83	50,68	67,14
32_D	A verhoging	97649,76	430135,73	10,50	51,74	43,61	39,47	51,74	67,20
32_E	A verhoging	97649,76	430135,73	13,50	52,34	45,31	41,47	52,34	67,28
32_F	A verhoging	97649,76	430135,73	16,50	52,64	46,00	42,26	52,64	67,33
33_A	A verhoging	97667,26	430134,86	19,50	54,15	47,79	44,11	54,15	68,70
33_A	A verhoging	97667,26	430134,86	1,50	49,55	39,57	34,09	49,55	69,03
33_B	A verhoging	97667,26	430134,86	22,50	54,29	48,25	44,63	54,63	68,76
33_B	A verhoging	97667,26	430134,86	4,50	50,88	40,51	35,31	50,88	68,44
33_C	A verhoging	97667,26	430134,86	25,50	54,32	48,51	44,93	54,93	68,68
33_C	A verhoging	97667,26	430134,86	7,50	52,42	43,02	38,43	52,42	68,44
33_D	A verhoging	97667,26	430134,86	10,50	53,16	45,11	40,98	53,16	68,50
33_E	A verhoging	97667,26	430134,86	13,50	53,74	46,78	42,98	53,74	68,57
33_F	A verhoging	97667,26	430134,86	16,50	53,99	47,38	43,66	53,99	68,63
34_A	B basis	97543,72	430160,60	19,50	46,49	40,34	36,37	46,49	61,70
34_A	B basis	97543,72	430160,60	1,50	42,20	33,80	28,94	42,20	62,37
34_B	B basis	97543,72	430160,60	22,50	46,90	40,98	37,05	47,05	61,76
34_B	B basis	97543,72	430160,60	4,50	42,42	34,42	29,80	42,42	61,82
34_C	B basis	97543,72	430160,60	7,50	43,00	35,36	30,98	43,00	61,55
34_D	B basis	97543,72	430160,60	10,50	43,85	36,59	32,40	43,85	61,54
34_E	B basis	97543,72	430160,60	13,50	44,81	38,14	33,95	44,81	61,61
34_F	B basis	97543,72	430160,60	16,50	45,84	39,59	35,59	45,84	61,67
35_A	B basis	97524,58	430154,79	19,50	45,63	39,47	35,49	45,63	60,99
35_A	B basis	97524,58	430154,79	1,50	42,18	33,94	29,20	42,18	62,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bedrijvenlawaai bedrijf 1

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAr,LT BP RW
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 1 (HillFresh)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
35_B	B basis	97524,58	430154,79	22,50	46,14	40,14	36,19	46,19	61,03
35_B	B basis	97524,58	430154,79	4,50	41,92	33,97	29,43	41,92	61,27
35_C	B basis	97524,58	430154,79	7,50	42,27	34,69	30,32	42,27	60,91
35_D	B basis	97524,58	430154,79	10,50	43,07	35,85	31,68	43,07	60,86
35_E	B basis	97524,58	430154,79	13,50	43,96	37,34	33,15	43,96	60,91
35_F	B basis	97524,58	430154,79	16,50	44,92	38,70	34,68	44,92	60,96
36_A	B basis	97562,85	430166,41	19,50	47,34	41,18	37,24	47,34	62,33
36_A	B basis	97562,85	430166,41	1,50	42,50	34,09	29,11	42,50	62,72
36_B	B basis	97562,85	430166,41	22,50	47,54	41,60	37,66	47,66	62,38
36_B	B basis	97562,85	430166,41	4,50	42,92	34,78	30,10	42,92	62,33
36_C	B basis	97562,85	430166,41	7,50	43,68	35,88	31,49	43,68	62,12
36_D	B basis	97562,85	430166,41	10,50	44,62	37,27	33,04	44,62	62,14
36_E	B basis	97562,85	430166,41	13,50	45,63	38,85	34,70	45,63	62,21
36_F	B basis	97562,85	430166,41	16,50	46,75	40,37	36,38	46,75	62,29
37_A	B basis	97576,23	430158,91	19,50	48,14	42,04	38,12	48,14	63,00
37_A	B basis	97576,23	430158,91	1,50	42,70	34,12	29,03	42,70	62,85
37_B	B basis	97576,23	430158,91	22,50	48,26	42,34	38,41	48,41	63,06
37_B	B basis	97576,23	430158,91	4,50	43,58	35,33	30,60	43,58	62,89
37_C	B basis	97576,23	430158,91	7,50	44,53	36,64	32,26	44,53	62,76
37_D	B basis	97576,23	430158,91	10,50	45,54	38,12	33,91	45,54	62,80
37_E	B basis	97576,23	430158,91	13,50	46,66	39,81	35,69	46,66	62,89
37_F	B basis	97576,23	430158,91	16,50	47,70	41,33	37,37	47,70	62,95
38_A	B verhoging	97523,51	430122,55	20,50	46,28	40,10	36,13	46,28	61,34
38_B	B verhoging	97523,51	430122,55	23,50	46,68	40,72	36,79	46,79	61,36
38_C	B verhoging	97523,51	430122,55	26,50	46,78	40,95	36,99	46,99	61,38
39_A	B verhoging	97517,70	430141,69	20,50	45,72	39,61	35,63	45,72	60,93
39_B	B verhoging	97517,70	430141,69	23,50	46,17	40,25	36,30	46,30	60,96
39_C	B verhoging	97517,70	430141,69	26,50	46,33	40,57	36,62	46,62	61,02
3_A	A Basis	97685,44	430074,97	19,50	57,19	49,83	46,46	57,19	69,48
3_A	A Basis	97685,44	430074,97	1,50	54,54	40,02	34,39	54,54	70,87
3_B	A Basis	97685,44	430074,97	22,50	57,13	50,17	46,80	57,13	69,32
3_B	A Basis	97685,44	430074,97	4,50	56,05	42,83	38,26	56,05	70,65
3_C	A Basis	97685,44	430074,97	7,50	56,68	45,72	41,65	56,68	70,64
3_D	A Basis	97685,44	430074,97	10,50	56,99	47,70	43,94	56,99	70,70
3_E	A Basis	97685,44	430074,97	13,50	57,39	49,41	45,97	57,39	70,40
3_F	A Basis	97685,44	430074,97	16,50	57,23	49,58	46,21	57,23	69,61
40_A	B verhoging	97529,33	430103,41	20,50	46,81	40,57	36,59	46,81	61,57
40_B	B verhoging	97529,33	430103,41	23,50	47,11	41,07	37,09	47,11	61,58
40_C	B verhoging	97529,33	430103,41	26,50	47,15	41,27	37,27	47,27	61,63
41_A	B verhoging	97555,73	430120,97	20,50	47,85	41,80	37,92	47,92	62,48
41_B	B verhoging	97555,73	430120,97	23,50	47,96	42,04	38,13	48,13	62,53
41_C	B verhoging	97555,73	430120,97	26,50	48,00	42,27	38,35	48,35	62,56
42_A	B verhoging	97542,72	430105,77	20,50	47,34	41,28	37,34	47,34	62,02
42_B	B verhoging	97542,72	430105,77	23,50	47,51	41,60	37,65	47,65	62,06
42_C	B verhoging	97542,72	430105,77	26,50	47,54	41,81	37,84	47,84	62,08
43_A	B verhoging	97568,74	430136,16	20,50	48,22	42,18	38,30	48,30	62,89
43_B	B verhoging	97568,74	430136,16	23,50	48,32	42,42	38,52	48,52	62,95
43_C	B verhoging	97568,74	430136,16	26,50	48,42	42,67	38,76	48,76	63,00
44_A	A verhoging	97635,49	430078,05	20,50	52,67	46,24	42,56	52,67	66,19
44_B	A verhoging	97635,49	430078,05	23,50	52,64	46,39	42,74	52,74	66,02
44_C	A verhoging	97635,49	430078,05	26,50	52,63	46,57	42,94	52,94	65,86
45_A	A verhoging	97648,73	430093,04	20,50	53,69	46,94	43,43	53,69	67,40
45_B	A verhoging	97648,73	430093,04	23,50	53,71	47,19	43,69	53,71	67,37
45_C	A verhoging	97648,73	430093,04	26,50	53,77	47,53	44,08	54,08	67,34
46_A	A verhoging	97622,25	430063,06	20,50	51,63	45,40	41,73	51,73	64,66
46_B	A verhoging	97622,25	430063,06	23,50	51,63	45,50	41,84	51,84	64,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Bedrijvenlawaai bedrijf 1

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAr,LT BP RW
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 1 (HillFresh)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
46_C	A verhoging	97622,25	430063,06	26,50	51,67	45,65	41,97	51,97	64,71
47_A	A verhoging	97661,97	430108,03	20,50	54,50	47,94	44,36	54,50	68,60
47_B	A verhoging	97661,97	430108,03	23,50	54,54	48,29	44,76	54,76	68,54
47_C	A verhoging	97661,97	430108,03	26,50	54,59	48,65	45,16	55,16	68,49
48_A	A verhoging	97609,01	430048,07	20,50	50,62	44,62	40,90	50,90	63,39
48_B	A verhoging	97609,01	430048,07	23,50	50,65	44,68	40,96	50,96	63,52
48_C	A verhoging	97609,01	430048,07	26,50	50,70	44,81	41,09	51,09	63,69
49_A	A verhoging	97608,88	429997,50	20,50	47,39	43,84	40,14	50,14	62,11
49_B	A verhoging	97608,88	429997,50	23,50	47,52	43,86	40,04	50,04	62,34
49_C	A verhoging	97608,88	429997,50	26,50	47,67	43,97	40,10	50,10	62,59
4_A	A Basis	97682,40	430026,62	19,50	51,60	48,21	44,70	54,70	64,84
4_A	A Basis	97682,40	430026,62	1,50	37,34	33,26	29,12	39,12	55,92
4_B	A Basis	97682,40	430026,62	22,50	51,92	48,51	44,91	54,91	65,87
4_B	A Basis	97682,40	430026,62	4,50	37,69	33,52	29,41	39,41	54,52
4_C	A Basis	97682,40	430026,62	7,50	45,28	42,00	38,78	48,78	56,32
4_D	A Basis	97682,40	430026,62	10,50	48,92	45,78	42,32	52,32	60,40
4_E	A Basis	97682,40	430026,62	13,50	51,10	47,83	44,39	54,39	62,27
4_F	A Basis	97682,40	430026,62	16,50	51,26	48,01	44,54	54,54	63,42
50_A	A verhoging	97600,37	430015,60	20,50	48,21	43,99	40,18	50,18	62,38
50_B	A verhoging	97600,37	430015,60	23,50	48,60	43,93	40,08	50,08	62,58
50_C	A verhoging	97600,37	430015,60	26,50	48,74	44,24	40,20	50,20	62,67
51_A	A verhoging	97617,39	429979,40	20,50	47,14	43,50	39,78	49,78	61,28
51_B	A verhoging	97617,39	429979,40	23,50	47,39	43,73	39,92	49,92	61,84
51_C	A verhoging	97617,39	429979,40	26,50	47,57	43,88	40,02	50,02	62,23
52_A	A verhoging	97614,16	429959,60	20,50	46,69	42,86	39,11	49,11	60,80
52_B	A verhoging	97614,16	429959,60	23,50	46,88	43,10	39,25	49,25	61,27
52_C	A verhoging	97614,16	429959,60	26,50	46,97	43,31	39,36	49,36	61,60
53_A	B accent	97495,46	430145,94	45,50	45,88	40,98	37,10	47,10	60,51
53_A	B accent	97495,46	430145,94	27,50	45,60	39,83	35,85	45,85	60,38
53_B	B accent	97495,46	430145,94	48,50	45,90	41,09	37,24	47,24	60,48
53_B	B accent	97495,46	430145,94	30,50	45,63	40,04	36,03	46,03	60,40
53_C	B accent	97495,46	430145,94	33,50	45,73	40,23	36,21	46,21	60,50
53_D	B accent	97495,46	430145,94	36,50	45,79	40,38	36,35	46,35	60,58
53_E	B accent	97495,46	430145,94	39,50	45,83	40,50	36,50	46,50	60,59
53_F	B accent	97495,46	430145,94	42,50	45,82	40,74	36,81	46,81	60,51
54_A	B accent	97514,36	430139,89	45,50	46,51	41,70	37,86	47,86	61,10
54_B	B accent	97514,36	430139,89	48,50	46,51	41,75	37,93	47,93	61,03
54_B	B accent	97514,36	430139,89	30,50	46,30	40,76	36,77	46,77	61,03
54_C	B accent	97514,36	430139,89	33,50	46,38	40,93	36,94	46,94	61,15
54_D	B accent	97514,36	430139,89	36,50	46,43	41,06	37,09	47,09	61,17
54_E	B accent	97514,36	430139,89	39,50	46,48	41,27	37,35	47,35	61,16
54_F	B accent	97514,36	430139,89	42,50	46,49	41,53	37,66	47,66	61,15
55_A	B accent	97507,02	430123,25	45,50	46,44	41,46	37,61	47,61	60,95
55_B	B accent	97507,02	430123,25	48,50	46,46	41,58	37,75	47,75	60,92
55_B	B accent	97507,02	430123,25	30,50	46,23	40,60	36,60	46,60	60,90
55_C	B accent	97507,02	430123,25	33,50	46,32	40,77	36,77	46,77	61,01
55_D	B accent	97507,02	430123,25	36,50	46,35	40,86	36,89	46,89	60,98
55_E	B accent	97507,02	430123,25	39,50	46,40	40,98	37,03	47,03	61,01
55_F	B accent	97507,02	430123,25	42,50	46,39	41,23	37,33	47,33	60,98
56_A	B accent	97488,10	430129,30	45,50	45,77	40,72	36,80	46,80	60,43
56_B	B accent	97488,10	430129,30	48,50	45,79	40,92	37,04	47,04	60,37
56_B	B accent	97488,10	430129,30	30,50	45,54	39,92	35,89	45,89	60,32
56_C	B accent	97488,10	430129,30	33,50	45,63	40,11	36,06	46,06	60,41
56_D	B accent	97488,10	430129,30	36,50	45,70	40,24	36,19	46,19	60,49
56_E	B accent	97488,10	430129,30	39,50	45,73	40,32	36,32	46,32	60,46
56_F	B accent	97488,10	430129,30	42,50	45,77	40,45	36,48	46,48	60,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bedrijvenlawaai bedrijf 1

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAr,LT BP RW
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 1 (HillFresh)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
57_A	A accent 4	97658,93	429996,76	45,50	50,01	46,39	42,93	52,93	65,04	
57_A	A accent 4	97658,93	429996,76	27,50	49,67	46,14	42,47	52,47	64,36	
57_B	A accent 4	97658,93	429996,76	48,50	50,02	46,40	42,94	52,94	65,09	
57_B	A accent 4	97658,93	429996,76	30,50	49,87	46,38	42,73	52,73	64,72	
57_C	A accent 4	97658,93	429996,76	33,50	49,91	46,31	42,85	52,85	64,87	
57_D	A accent 4	97658,93	429996,76	36,50	49,99	46,36	42,90	52,90	65,03	
57_E	A accent 4	97658,93	429996,76	39,50	50,02	46,38	42,92	52,92	65,09	
57_F	A accent 4	97658,93	429996,76	42,50	50,00	46,37	42,92	52,92	65,02	
58_A	A accent 4	97665,04	430012,45	45,50	50,86	47,46	44,09	54,09	65,56	
58_A	A accent 4	97665,04	430012,45	27,50	50,70	47,42	43,59	53,59	65,26	
58_B	A accent 4	97665,04	430012,45	48,50	50,85	47,47	44,10	54,10	65,57	
58_B	A accent 4	97665,04	430012,45	30,50	50,71	47,16	43,77	53,77	65,41	
58_C	A accent 4	97665,04	430012,45	33,50	50,81	47,40	44,01	54,01	65,53	
58_D	A accent 4	97665,04	430012,45	36,50	50,86	47,45	44,08	54,08	65,59	
58_E	A accent 4	97665,04	430012,45	39,50	50,87	47,46	44,08	54,08	65,63	
58_F	A accent 4	97665,04	430012,45	42,50	50,87	47,45	44,08	54,08	65,61	
59_A	A accent 4	97681,02	430007,15	45,50	51,45	48,15	44,77	54,77	66,09	
59_A	A accent 4	97681,02	430007,15	27,50	51,23	47,93	44,36	54,36	65,47	
59_B	A accent 4	97681,02	430007,15	48,50	51,45	48,20	44,82	54,82	66,13	
59_B	A accent 4	97681,02	430007,15	30,50	51,36	48,04	44,65	54,65	65,81	
59_C	A accent 4	97681,02	430007,15	33,50	51,42	48,12	44,74	54,74	65,88	
59_D	A accent 4	97681,02	430007,15	36,50	51,46	48,14	44,75	54,75	66,06	
59_E	A accent 4	97681,02	430007,15	39,50	51,48	48,13	44,75	54,75	66,11	
59_F	A accent 4	97681,02	430007,15	42,50	51,46	48,13	44,76	54,76	66,06	
5_A	A Basis	97675,32	430045,32	19,50	52,40	48,34	44,86	54,86	66,37	
5_A	A Basis	97675,32	430045,32	1,50	40,58	34,04	29,31	40,58	61,45	
5_B	A Basis	97675,32	430045,32	22,50	52,83	48,56	45,06	55,06	66,83	
5_B	A Basis	97675,32	430045,32	4,50	41,76	34,40	29,68	41,76	60,82	
5_C	A Basis	97675,32	430045,32	7,50	46,65	42,24	38,87	48,87	61,61	
5_D	A Basis	97675,32	430045,32	10,50	49,94	45,88	42,44	52,44	63,58	
5_E	A Basis	97675,32	430045,32	13,50	51,93	48,03	44,57	54,57	65,35	
5_F	A Basis	97675,32	430045,32	16,50	52,22	48,20	44,73	54,73	65,99	
60_A	A accent 4	97674,90	429991,46	45,50	50,58	47,01	43,53	53,53	65,66	
60_A	A accent 4	97674,90	429991,46	27,50	50,21	46,83	43,17	53,17	64,65	
60_B	A accent 4	97674,90	429991,46	48,50	50,57	47,04	43,55	53,55	65,68	
60_B	A accent 4	97674,90	429991,46	30,50	50,33	46,84	43,38	53,38	65,03	
60_C	A accent 4	97674,90	429991,46	33,50	50,48	46,94	43,47	53,47	65,40	
60_D	A accent 4	97674,90	429991,46	36,50	50,54	46,98	43,50	53,50	65,55	
60_E	A accent 4	97674,90	429991,46	39,50	50,56	46,98	43,50	53,50	65,61	
60_F	A accent 4	97674,90	429991,46	42,50	50,57	46,99	43,52	53,52	65,63	
61_A	A accent 2	97596,35	430054,28	45,50	50,14	44,83	41,36	51,36	63,55	
61_B	A accent 2	97596,35	430054,28	48,50	50,10	44,82	41,36	51,36	63,46	
61_B	A accent 2	97596,35	430054,28	30,50	50,16	44,43	40,65	50,65	63,44	
61_C	A accent 2	97596,35	430054,28	33,50	50,18	44,59	40,82	50,82	63,49	
61_D	A accent 2	97596,35	430054,28	36,50	50,23	44,85	41,12	51,12	63,53	
61_E	A accent 2	97596,35	430054,28	39,50	50,20	44,74	41,26	51,26	63,54	
61_F	A accent 2	97596,35	430054,28	42,50	50,24	44,80	41,33	51,33	63,59	
62_A	A accent 2	97598,32	430074,03	45,50	50,38	45,04	41,56	51,56	63,80	
62_B	A accent 2	97598,32	430074,03	48,50	50,33	44,98	41,54	51,54	63,69	
62_B	A accent 2	97598,32	430074,03	30,50	50,34	44,62	40,86	50,86	63,88	
62_C	A accent 2	97598,32	430074,03	33,50	50,38	44,86	41,13	51,13	63,87	
62_D	A accent 2	97598,32	430074,03	36,50	50,41	45,14	41,43	51,43	63,89	
62_E	A accent 2	97598,32	430074,03	39,50	50,46	45,25	41,56	51,56	63,96	
62_F	A accent 2	97598,32	430074,03	42,50	50,40	45,03	41,54	51,54	63,87	
63_A	A accent 2	97617,67	430078,41	45,50	51,42	46,01	42,58	52,58	64,70	
63_B	A accent 2	97617,67	430078,41	48,50	51,38	46,02	42,58	52,58	64,63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bedrijvenlawaai bedrijf 1

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAr,LT BP RW
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 1 (HillFresh)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
63_B	A accent 2	97617,67	430078,41	30,50	51,52	45,78	42,09	52,09	64,93	
63_C	A accent 2	97617,67	430078,41	33,50	51,57	46,11	42,46	52,46	64,98	
63_D	A accent 2	97617,67	430078,41	36,50	51,56	46,24	42,59	52,59	64,96	
63_E	A accent 2	97617,67	430078,41	39,50	51,55	46,28	42,64	52,64	64,90	
63_F	A accent 2	97617,67	430078,41	42,50	51,47	46,06	42,59	52,59	64,79	
64_A	A accent 2	97615,70	430058,67	45,50	51,08	45,78	42,35	52,35	64,31	
64_B	A accent 2	97615,70	430058,67	48,50	51,03	45,77	42,35	52,35	64,21	
64_B	A accent 2	97615,70	430058,67	30,50	51,25	45,48	41,77	51,77	64,29	
64_C	A accent 2	97615,70	430058,67	33,50	51,30	45,76	42,09	52,09	64,36	
64_D	A accent 2	97615,70	430058,67	36,50	51,32	45,97	42,33	52,33	64,40	
64_E	A accent 2	97615,70	430058,67	39,50	51,30	45,76	42,32	52,32	64,41	
64_F	A accent 2	97615,70	430058,67	42,50	51,21	45,79	42,35	52,35	64,42	
65_A	A accent 3	97590,02	429987,70	45,50	47,09	43,29	39,75	49,75	62,58	
65_B	A accent 3	97590,02	429987,70	48,50	47,13	43,33	39,79	49,79	62,62	
65_B	A accent 3	97590,02	429987,70	30,50	46,83	42,90	39,14	49,14	61,96	
65_C	A accent 3	97590,02	429987,70	33,50	46,94	43,02	39,24	49,24	62,23	
65_D	A accent 3	97590,02	429987,70	36,50	46,91	43,17	39,37	49,37	62,35	
65_E	A accent 3	97590,02	429987,70	39,50	46,95	43,00	39,44	49,44	62,49	
65_F	A accent 3	97590,02	429987,70	42,50	47,05	43,22	39,67	49,67	62,59	
66_A	A accent 3	97590,17	430009,98	45,50	48,66	43,93	40,45	50,45	62,83	
66_B	A accent 3	97590,17	430009,98	48,50	48,69	43,99	40,52	50,52	62,88	
66_B	A accent 3	97590,17	430009,98	30,50	48,25	43,37	39,63	49,63	62,47	
66_C	A accent 3	97590,17	430009,98	33,50	48,35	43,47	39,73	49,73	62,61	
66_D	A accent 3	97590,17	430009,98	36,50	48,63	43,63	39,88	49,88	62,78	
66_E	A accent 3	97590,17	430009,98	39,50	48,59	43,55	40,05	50,05	62,76	
66_F	A accent 3	97590,17	430009,98	42,50	48,64	43,78	40,29	50,29	62,84	
67_A	A accent 3	97607,42	429995,88	45,50	47,95	44,16	40,65	50,65	63,36	
67_B	A accent 3	97607,42	429995,88	48,50	47,95	44,18	40,67	50,67	63,27	
67_B	A accent 3	97607,42	429995,88	30,50	47,71	43,80	40,07	50,07	62,84	
67_C	A accent 3	97607,42	429995,88	33,50	47,83	43,96	40,20	50,20	63,11	
67_D	A accent 3	97607,42	429995,88	36,50	47,81	44,12	40,37	50,37	63,16	
67_E	A accent 3	97607,42	429995,88	39,50	47,83	44,04	40,53	50,53	63,25	
67_F	A accent 3	97607,42	429995,88	42,50	47,90	44,12	40,61	50,61	63,31	
68_A	A accent 3	97607,27	429973,60	45,50	47,39	43,71	40,13	50,13	63,06	
68_B	A accent 3	97607,27	429973,60	48,50	47,43	43,75	40,17	50,17	63,10	
68_B	A accent 3	97607,27	429973,60	30,50	47,11	43,32	39,52	49,52	62,20	
68_C	A accent 3	97607,27	429973,60	33,50	47,10	43,46	39,64	49,64	62,54	
68_D	A accent 3	97607,27	429973,60	36,50	47,23	43,62	39,78	49,78	62,76	
68_E	A accent 3	97607,27	429973,60	39,50	47,27	43,50	39,93	49,93	62,89	
68_F	A accent 3	97607,27	429973,60	42,50	47,33	43,65	40,08	50,08	62,98	
69_A	A accent 1	97650,57	430120,60	28,50	53,45	47,76	44,23	54,23	67,54	
69_B	A accent 1	97650,57	430120,60	31,50	53,45	47,83	44,33	54,33	67,48	
6_A	A Basis	97689,49	430007,92	19,50	51,21	48,30	44,51	54,51	63,75	
6_A	A Basis	97689,49	430007,92	1,50	37,80	33,68	29,50	39,50	55,99	
6_B	A Basis	97689,49	430007,92	22,50	51,42	48,39	44,62	54,62	64,81	
6_B	A Basis	97689,49	430007,92	4,50	38,12	33,98	29,82	39,82	54,62	
6_C	A Basis	97689,49	430007,92	7,50	45,40	42,10	38,82	48,82	56,31	
6_D	A Basis	97689,49	430007,92	10,50	48,88	45,94	42,21	52,21	60,64	
6_E	A Basis	97689,49	430007,92	13,50	50,89	47,91	44,23	54,23	61,69	
6_F	A Basis	97689,49	430007,92	16,50	50,94	48,04	44,34	54,34	62,54	
70_A	A accent 1	97649,88	430134,30	28,50	53,07	47,45	43,88	53,88	67,43	
70_B	A accent 1	97649,88	430134,30	31,50	53,06	47,54	44,01	54,01	67,32	
71_A	A accent 1	97663,57	430135,28	28,50	54,03	48,44	44,90	54,90	68,32	
71_B	A accent 1	97663,57	430135,28	31,50	54,00	48,50	44,98	54,98	68,17	
72_A	A accent 1	97664,26	430121,58	28,50	54,51	48,78	45,29	55,29	68,51	
72_B	A accent 1	97664,26	430121,58	31,50	54,48	48,83	45,37	55,37	68,40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Bedrijvenlawaai bedrijf 1

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAr,LT BP RW
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 1 (HillFresh)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
7_A	A Basis	97649,55	429974,07	19,50	48,34	44,69	41,00	51,00	61,99
7_A	A Basis	97649,55	429974,07	1,50	39,34	35,32	31,78	41,78	58,25
7_B	A Basis	97649,55	429974,07	22,50	48,51	44,93	41,14	51,14	62,51
7_B	A Basis	97649,55	429974,07	4,50	42,26	38,50	35,11	45,11	59,17
7_C	A Basis	97649,55	429974,07	7,50	43,40	39,52	36,13	46,13	58,83
7_D	A Basis	97649,55	429974,07	10,50	45,30	41,45	37,99	47,99	59,92
7_E	A Basis	97649,55	429974,07	13,50	47,20	43,81	40,16	50,16	60,69
7_F	A Basis	97649,55	429974,07	16,50	48,18	44,82	41,20	51,20	61,31
8_A	A Basis	97667,64	429982,59	19,50	49,23	46,28	42,25	52,25	62,58
8_A	A Basis	97667,64	429982,59	1,50	40,09	38,54	33,19	43,54	59,43
8_B	A Basis	97667,64	429982,59	22,50	49,48	46,52	42,39	52,39	63,32
8_B	A Basis	97667,64	429982,59	4,50	42,55	40,02	35,53	45,53	58,80
8_C	A Basis	97667,64	429982,59	7,50	44,61	41,77	37,67	47,67	58,62
8_D	A Basis	97667,64	429982,59	10,50	46,73	43,81	39,76	49,76	60,31
8_E	A Basis	97667,64	429982,59	13,50	48,60	46,02	42,02	52,02	60,98
8_F	A Basis	97667,64	429982,59	16,50	49,05	46,37	42,40	52,40	61,64
9_A	A Basis	97631,45	429965,55	19,50	47,46	43,69	39,98	49,98	61,29
9_A	A Basis	97631,45	429965,55	1,50	39,37	34,84	31,38	41,38	57,84
9_B	A Basis	97631,45	429965,55	22,50	47,63	43,88	40,09	50,09	61,70
9_B	A Basis	97631,45	429965,55	4,50	40,94	36,89	33,56	43,56	57,30
9_C	A Basis	97631,45	429965,55	7,50	42,50	38,49	35,18	45,18	57,54
9_D	A Basis	97631,45	429965,55	10,50	43,62	39,52	36,11	46,11	58,08
9_E	A Basis	97631,45	429965,55	13,50	45,61	41,92	38,20	48,20	59,67
9_F	A Basis	97631,45	429965,55	16,50	47,17	43,46	39,80	49,80	60,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bedrijvenlawaai LMax

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Bedrijvenlawaai LMax
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	A Basis	97685,73	429991,11	19,50	75,64	59,34	59,34
10_A	A Basis	97685,73	429991,11	1,50	75,41	57,63	57,63
10_B	A Basis	97685,73	429991,11	22,50	75,26	59,08	59,08
10_B	A Basis	97685,73	429991,11	4,50	77,37	59,77	59,77
10_C	A Basis	97685,73	429991,11	7,50	77,24	60,16	60,16
10_D	A Basis	97685,73	429991,11	10,50	77,05	60,12	60,12
10_E	A Basis	97685,73	429991,11	13,50	76,80	59,50	59,50
10_F	A Basis	97685,73	429991,11	16,50	76,00	59,43	59,43
11_A	A Basis	97613,36	429957,02	19,50	69,92	57,08	57,08
11_A	A Basis	97613,36	429957,02	1,50	67,34	53,39	53,39
11_B	A Basis	97613,36	429957,02	22,50	69,80	57,18	57,18
11_B	A Basis	97613,36	429957,02	4,50	68,46	55,35	55,35
11_C	A Basis	97613,36	429957,02	7,50	70,12	56,99	56,99
11_D	A Basis	97613,36	429957,02	10,50	70,09	57,09	57,09
11_E	A Basis	97613,36	429957,02	13,50	70,04	57,09	57,09
11_F	A Basis	97613,36	429957,02	16,50	69,98	57,07	57,07
12_A	B verhoging	97499,41	430104,10	19,50	59,80	50,06	50,06
12_B	B verhoging	97499,41	430104,10	22,50	60,42	50,03	50,03
12_B	B verhoging	97499,41	430104,10	4,50	57,75	48,16	48,16
12_C	B verhoging	97499,41	430104,10	25,50	60,59	50,01	50,01
12_C	B verhoging	97499,41	430104,10	7,50	57,48	49,48	49,48
12_D	B verhoging	97499,41	430104,10	10,50	57,83	50,05	50,05
12_E	B verhoging	97499,41	430104,10	13,50	58,46	50,12	50,12
12_F	B verhoging	97499,41	430104,10	16,50	59,10	50,09	50,09
13_A	B verhoging	97508,17	430086,12	19,50	60,71	49,40	49,40
13_B	B verhoging	97508,17	430086,12	22,50	61,18	49,38	49,38
13_B	B verhoging	97508,17	430086,12	4,50	58,31	46,29	46,29
13_C	B verhoging	97508,17	430086,12	25,50	61,17	49,36	49,36
13_C	B verhoging	97508,17	430086,12	7,50	58,09	47,65	47,65
13_D	B verhoging	97508,17	430086,12	10,50	58,63	48,59	48,59
13_E	B verhoging	97508,17	430086,12	13,50	59,30	48,89	48,89
13_F	B verhoging	97508,17	430086,12	16,50	59,99	49,42	49,42
14_A	B verhoging	97490,65	430122,08	19,50	58,84	51,92	51,92
14_A	B verhoging	97490,65	430122,08	1,50	57,52	49,61	49,61
14_B	B verhoging	97490,65	430122,08	22,50	59,53	51,95	51,95
14_B	B verhoging	97490,65	430122,08	4,50	57,16	51,25	51,25
14_C	B verhoging	97490,65	430122,08	25,50	60,04	51,93	51,93
14_C	B verhoging	97490,65	430122,08	7,50	56,89	51,89	51,89
14_D	B verhoging	97490,65	430122,08	10,50	57,08	51,89	51,89
14_E	B verhoging	97490,65	430122,08	13,50	57,66	51,62	51,62
14_F	B verhoging	97490,65	430122,08	16,50	58,25	51,88	51,88
15_A	B verhoging	97497,90	430146,68	19,50	58,85	54,44	54,44
15_A	B verhoging	97497,90	430146,68	1,50	57,45	53,90	53,90
15_B	B verhoging	97497,90	430146,68	22,50	59,44	54,24	54,24
15_B	B verhoging	97497,90	430146,68	4,50	57,11	55,08	55,08
15_C	B verhoging	97497,90	430146,68	25,50	59,99	54,00	54,00
15_C	B verhoging	97497,90	430146,68	7,50	56,88	55,14	55,14
15_D	B verhoging	97497,90	430146,68	10,50	57,01	55,04	55,04
15_E	B verhoging	97497,90	430146,68	13,50	57,31	54,81	54,81
15_F	B verhoging	97497,90	430146,68	16,50	57,75	54,63	54,63
16_A	B verhoging	97585,22	430129,58	19,50	63,37	53,10	53,10
16_B	B verhoging	97585,22	430129,58	22,50	63,33	53,06	53,06
16_B	B verhoging	97585,22	430129,58	4,50	60,56	50,85	50,85
16_C	B verhoging	97585,22	430129,58	25,50	61,88	53,01	53,01
16_C	B verhoging	97585,22	430129,58	7,50	60,57	52,14	52,14
16_D	B verhoging	97585,22	430129,58	10,50	61,18	53,20	53,20
16_E	B verhoging	97585,22	430129,58	13,50	61,88	53,17	53,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bedrijvenlawaai LMax

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Bedrijvenlawaai LMax
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_F	B verhoging	97585,22	430129,58	16,50	62,62	53,14	53,14
17_A	B verhoging	97571,37	430087,83	19,50	64,36	50,22	50,22
17_B	B verhoging	97571,37	430087,83	22,50	64,35	50,20	50,20
17_B	B verhoging	97571,37	430087,83	4,50	61,08	47,13	47,13
17_C	B verhoging	97571,37	430087,83	25,50	63,67	50,17	50,17
17_C	B verhoging	97571,37	430087,83	7,50	61,42	48,15	48,15
17_D	B verhoging	97571,37	430087,83	10,50	62,22	49,11	49,11
17_E	B verhoging	97571,37	430087,83	13,50	63,10	50,06	50,06
17_F	B verhoging	97571,37	430087,83	16,50	64,19	50,24	50,24
18_A	B verhoging	97584,41	430102,99	19,50	64,22	51,17	51,17
18_B	B verhoging	97584,41	430102,99	22,50	64,21	51,14	51,14
18_B	B verhoging	97584,41	430102,99	4,50	60,98	48,33	48,33
18_C	B verhoging	97584,41	430102,99	25,50	63,57	51,11	51,11
18_C	B verhoging	97584,41	430102,99	7,50	61,27	49,42	49,42
18_D	B verhoging	97584,41	430102,99	10,50	62,04	50,49	50,49
18_E	B verhoging	97584,41	430102,99	13,50	62,90	51,21	51,21
18_F	B verhoging	97584,41	430102,99	16,50	63,95	51,19	51,19
19_A	B verhoging	97558,33	430072,67	19,50	64,48	49,74	49,74
19_B	B verhoging	97558,33	430072,67	22,50	63,73	50,03	50,03
19_B	B verhoging	97558,33	430072,67	4,50	60,94	46,85	46,85
19_C	B verhoging	97558,33	430072,67	25,50	63,72	50,49	50,49
19_C	B verhoging	97558,33	430072,67	7,50	61,55	46,99	46,99
19_D	B verhoging	97558,33	430072,67	10,50	62,37	47,83	47,83
19_E	B verhoging	97558,33	430072,67	13,50	63,25	48,69	48,69
19_F	B verhoging	97558,33	430072,67	16,50	64,36	49,33	49,33
1_A	A Basis	97694,64	430111,10	19,50	64,36	50,55	50,55
1_A	A Basis	97694,64	430111,10	1,50	65,42	49,35	49,35
1_B	A Basis	97694,64	430111,10	22,50	64,03	50,53	50,53
1_B	A Basis	97694,64	430111,10	4,50	65,53	49,04	49,04
1_C	A Basis	97694,64	430111,10	7,50	65,39	48,99	48,99
1_D	A Basis	97694,64	430111,10	10,50	65,20	49,85	49,85
1_E	A Basis	97694,64	430111,10	13,50	64,96	50,70	50,70
1_F	A Basis	97694,64	430111,10	16,50	64,68	51,45	51,45
20_A	B verhoging	97534,70	430065,83	19,50	62,60	48,76	48,76
20_B	B verhoging	97534,70	430065,83	22,50	62,59	48,74	48,74
20_B	B verhoging	97534,70	430065,83	4,50	59,89	45,49	45,49
20_C	B verhoging	97534,70	430065,83	25,50	62,57	48,72	48,72
20_C	B verhoging	97534,70	430065,83	7,50	60,79	46,24	46,24
20_D	B verhoging	97534,70	430065,83	10,50	61,51	47,07	47,07
20_E	B verhoging	97534,70	430065,83	13,50	62,33	47,88	47,88
20_F	B verhoging	97534,70	430065,83	16,50	63,14	48,68	48,68
21_A	A verhoging	97584,04	429995,80	19,50	66,86	53,07	53,07
21_A	A verhoging	97584,04	429995,80	1,50	64,20	49,58	49,58
21_B	A verhoging	97584,04	429995,80	22,50	66,82	53,06	53,06
21_B	A verhoging	97584,04	429995,80	4,50	64,36	50,23	50,23
21_C	A verhoging	97584,04	429995,80	25,50	66,79	53,06	53,06
21_C	A verhoging	97584,04	429995,80	7,50	65,58	51,30	51,30
21_D	A verhoging	97584,04	429995,80	10,50	66,95	52,37	52,37
21_E	A verhoging	97584,04	429995,80	13,50	66,98	53,09	53,09
21_F	A verhoging	97584,04	429995,80	16,50	66,96	53,09	53,09
22_A	A verhoging	97592,75	429977,79	19,50	67,84	54,40	54,40
22_A	A verhoging	97592,75	429977,79	1,50	65,23	51,12	51,12
22_B	A verhoging	97592,75	429977,79	22,50	67,80	54,38	54,38
22_B	A verhoging	97592,75	429977,79	4,50	65,61	51,91	51,91
22_C	A verhoging	97592,75	429977,79	25,50	67,71	54,38	54,38
22_C	A verhoging	97592,75	429977,79	7,50	67,05	53,16	53,16
22_D	A verhoging	97592,75	429977,79	10,50	67,96	54,42	54,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bedrijvenlawaai LMax

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Bedrijvenlawaai LMax
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_E	A verhoging	97592,75	429977,79	13,50	67,94	54,42	54,42
22_F	A verhoging	97592,75	429977,79	16,50	67,88	54,41	54,41
23_A	A verhoging	97575,32	430013,80	19,50	65,88	51,91	51,91
23_B	A verhoging	97575,32	430013,80	22,50	65,85	51,90	51,90
23_B	A verhoging	97575,32	430013,80	4,50	63,11	48,89	48,89
23_C	A verhoging	97575,32	430013,80	25,50	65,82	51,91	51,91
23_C	A verhoging	97575,32	430013,80	7,50	64,28	49,73	49,73
23_D	A verhoging	97575,32	430013,80	10,50	65,48	50,67	50,67
23_E	A verhoging	97575,32	430013,80	13,50	66,11	51,60	51,60
23_F	A verhoging	97575,32	430013,80	16,50	66,12	51,92	51,92
24_A	A verhoging	97601,47	429959,79	19,50	68,73	55,59	55,59
24_A	A verhoging	97601,47	429959,79	1,50	66,12	52,42	52,42
24_B	A verhoging	97601,47	429959,79	22,50	68,64	55,55	55,55
24_B	A verhoging	97601,47	429959,79	4,50	66,79	53,64	53,64
24_C	A verhoging	97601,47	429959,79	25,50	68,57	55,54	55,54
24_C	A verhoging	97601,47	429959,79	7,50	68,46	55,13	55,13
24_D	A verhoging	97601,47	429959,79	10,50	68,86	55,64	55,64
24_E	A verhoging	97601,47	429959,79	13,50	68,83	55,64	55,64
24_F	A verhoging	97601,47	429959,79	16,50	68,78	55,61	55,61
25_A	A verhoging	97566,61	430031,80	19,50	66,03	50,91	50,91
25_B	A verhoging	97566,61	430031,80	22,50	65,30	50,89	50,89
25_B	A verhoging	97566,61	430031,80	4,50	62,13	47,79	47,79
25_C	A verhoging	97566,61	430031,80	25,50	65,28	50,90	50,90
25_C	A verhoging	97566,61	430031,80	7,50	63,51	48,40	48,40
25_D	A verhoging	97566,61	430031,80	10,50	64,60	49,23	49,23
25_E	A verhoging	97566,61	430031,80	13,50	65,69	50,06	50,06
25_F	A verhoging	97566,61	430031,80	16,50	66,03	50,91	50,91
26_A	A verhoging	97610,50	430090,35	19,50	65,14	50,03	50,03
26_B	A verhoging	97610,50	430090,35	22,50	65,09	50,00	50,00
26_B	A verhoging	97610,50	430090,35	4,50	62,26	46,80	46,80
26_C	A verhoging	97610,50	430090,35	25,50	63,32	49,97	49,97
26_C	A verhoging	97610,50	430090,35	7,50	62,87	47,92	47,92
26_D	A verhoging	97610,50	430090,35	10,50	63,78	48,90	48,90
26_E	A verhoging	97610,50	430090,35	13,50	64,73	49,85	49,85
26_F	A verhoging	97610,50	430090,35	16,50	65,16	50,05	50,05
27_A	A verhoging	97597,42	430075,22	19,50	65,62	49,38	49,38
27_B	A verhoging	97597,42	430075,22	22,50	65,61	49,36	49,36
27_B	A verhoging	97597,42	430075,22	4,50	62,33	46,04	46,04
27_C	A verhoging	97597,42	430075,22	25,50	65,06	49,34	49,34
27_C	A verhoging	97597,42	430075,22	7,50	63,14	47,06	47,06
27_D	A verhoging	97597,42	430075,22	10,50	64,12	47,96	47,96
27_E	A verhoging	97597,42	430075,22	13,50	65,14	48,83	48,83
27_F	A verhoging	97597,42	430075,22	16,50	65,60	49,40	49,40
28_A	A verhoging	97623,59	430105,48	19,50	63,13	50,74	50,74
28_B	A verhoging	97623,59	430105,48	22,50	63,11	50,72	50,72
28_B	A verhoging	97623,59	430105,48	4,50	61,97	47,74	47,74
28_C	A verhoging	97623,59	430105,48	25,50	63,09	50,69	50,69
28_C	A verhoging	97623,59	430105,48	7,50	62,46	48,87	48,87
28_D	A verhoging	97623,59	430105,48	10,50	63,33	49,93	49,93
28_E	A verhoging	97623,59	430105,48	13,50	64,23	50,79	50,79
28_F	A verhoging	97623,59	430105,48	16,50	64,88	50,77	50,77
29_A	A verhoging	97584,33	430060,10	19,50	65,73	49,10	49,10
29_B	A verhoging	97584,33	430060,10	22,50	65,15	49,09	49,09
29_B	A verhoging	97584,33	430060,10	4,50	62,23	46,11	46,11
29_C	A verhoging	97584,33	430060,10	25,50	65,13	49,07	49,07
29_C	A verhoging	97584,33	430060,10	7,50	63,26	46,43	46,43
29_D	A verhoging	97584,33	430060,10	10,50	64,27	47,15	47,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bedrijvenlawaai LMax

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Bedrijvenlawaai LMax
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_E	A verhoging	97584,33	430060,10	13,50	65,32	47,90	47,90
29_F	A verhoging	97584,33	430060,10	16,50	65,71	48,65	48,65
2_A	A Basis	97705,98	430094,08	19,50	68,03	50,87	50,87
2_A	A Basis	97705,98	430094,08	1,50	72,37	48,85	48,85
2_B	A Basis	97705,98	430094,08	22,50	67,11	50,84	50,84
2_B	A Basis	97705,98	430094,08	4,50	72,03	48,43	48,43
2_C	A Basis	97705,98	430094,08	7,50	71,39	47,78	47,78
2_D	A Basis	97705,98	430094,08	10,50	70,58	49,17	49,17
2_E	A Basis	97705,98	430094,08	13,50	69,72	50,27	50,27
2_F	A Basis	97705,98	430094,08	16,50	68,86	50,88	50,88
30_A	A verhoging	97636,67	430120,60	19,50	62,08	51,38	51,38
30_B	A verhoging	97636,67	430120,60	22,50	62,07	51,35	51,35
30_B	A verhoging	97636,67	430120,60	4,50	59,01	50,65	50,65
30_C	A verhoging	97636,67	430120,60	25,50	62,05	51,32	51,32
30_C	A verhoging	97636,67	430120,60	7,50	59,47	51,84	51,84
30_D	A verhoging	97636,67	430120,60	10,50	60,33	52,95	52,95
30_E	A verhoging	97636,67	430120,60	13,50	61,20	53,53	53,53
30_F	A verhoging	97636,67	430120,60	16,50	62,08	51,41	51,41
31_A	A verhoging	97571,25	430044,97	19,50	65,74	51,24	51,24
31_B	A verhoging	97571,25	430044,97	22,50	65,06	51,30	51,30
31_B	A verhoging	97571,25	430044,97	4,50	61,96	48,05	48,05
31_C	A verhoging	97571,25	430044,97	25,50	65,03	51,74	51,74
31_C	A verhoging	97571,25	430044,97	7,50	63,23	48,57	48,57
31_D	A verhoging	97571,25	430044,97	10,50	64,26	49,35	49,35
31_E	A verhoging	97571,25	430044,97	13,50	65,32	50,16	50,16
31_F	A verhoging	97571,25	430044,97	16,50	65,72	50,96	50,96
32_A	A verhoging	97649,76	430135,73	19,50	61,47	52,10	52,10
32_B	A verhoging	97649,76	430135,73	22,50	61,45	52,10	52,10
32_B	A verhoging	97649,76	430135,73	4,50	58,45	51,38	51,38
32_C	A verhoging	97649,76	430135,73	25,50	61,43	52,08	52,08
32_C	A verhoging	97649,76	430135,73	7,50	58,71	52,60	52,60
32_D	A verhoging	97649,76	430135,73	10,50	59,51	53,77	53,77
32_E	A verhoging	97649,76	430135,73	13,50	60,32	54,13	54,13
32_F	A verhoging	97649,76	430135,73	16,50	61,15	52,11	52,11
33_A	A verhoging	97667,26	430134,86	19,50	61,62	51,35	51,35
33_A	A verhoging	97667,26	430134,86	1,50	59,27	49,29	49,29
33_B	A verhoging	97667,26	430134,86	22,50	61,61	51,34	51,34
33_B	A verhoging	97667,26	430134,86	4,50	58,94	50,43	50,43
33_C	A verhoging	97667,26	430134,86	25,50	61,59	51,34	51,34
33_C	A verhoging	97667,26	430134,86	7,50	59,43	51,59	51,59
33_D	A verhoging	97667,26	430134,86	10,50	59,72	52,67	52,67
33_E	A verhoging	97667,26	430134,86	13,50	60,56	53,40	53,40
33_F	A verhoging	97667,26	430134,86	16,50	61,40	51,35	51,35
34_A	B basis	97543,72	430160,60	19,50	60,69	55,67	55,67
34_A	B basis	97543,72	430160,60	1,50	58,87	54,61	54,61
34_B	B basis	97543,72	430160,60	22,50	61,31	55,42	55,42
34_B	B basis	97543,72	430160,60	4,50	58,54	56,14	56,14
34_C	B basis	97543,72	430160,60	7,50	58,32	56,27	56,27
34_D	B basis	97543,72	430160,60	10,50	58,59	56,18	56,18
34_E	B basis	97543,72	430160,60	13,50	59,17	56,06	56,06
34_F	B basis	97543,72	430160,60	16,50	59,83	55,91	55,91
35_A	B basis	97524,58	430154,79	19,50	59,47	55,44	55,44
35_A	B basis	97524,58	430154,79	1,50	58,43	54,32	54,32
35_B	B basis	97524,58	430154,79	22,50	60,08	55,21	55,21
35_B	B basis	97524,58	430154,79	4,50	57,34	55,85	55,85
35_C	B basis	97524,58	430154,79	7,50	57,05	56,02	56,02
35_D	B basis	97524,58	430154,79	10,50	57,29	55,93	55,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bedrijvenlawaai LMax

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Bedrijvenlawaai LMax
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
35_E	B basis	97524,58	430154,79	13,50	57,90	55,80	55,80
35_F	B basis	97524,58	430154,79	16,50	58,39	55,65	55,65
36_A	B basis	97562,85	430166,41	19,50	60,92	56,14	56,14
36_A	B basis	97562,85	430166,41	1,50	57,39	53,93	53,93
36_B	B basis	97562,85	430166,41	22,50	61,53	56,06	56,06
36_B	B basis	97562,85	430166,41	4,50	58,65	55,52	55,52
36_C	B basis	97562,85	430166,41	7,50	58,51	56,36	56,36
36_D	B basis	97562,85	430166,41	10,50	58,90	56,33	56,33
36_E	B basis	97562,85	430166,41	13,50	59,68	56,28	56,28
36_F	B basis	97562,85	430166,41	16,50	60,29	56,21	56,21
37_A	B basis	97576,23	430158,91	19,50	61,59	55,74	55,74
37_A	B basis	97576,23	430158,91	1,50	58,35	52,75	52,75
37_B	B basis	97576,23	430158,91	22,50	62,23	55,67	55,67
37_B	B basis	97576,23	430158,91	4,50	59,40	54,51	54,51
37_C	B basis	97576,23	430158,91	7,50	59,29	55,96	55,96
37_D	B basis	97576,23	430158,91	10,50	59,75	55,92	55,92
37_E	B basis	97576,23	430158,91	13,50	60,31	55,87	55,87
37_F	B basis	97576,23	430158,91	16,50	60,94	55,81	55,81
38_A	B verhoging	97523,51	430122,55	20,50	60,82	51,92	51,92
38_B	B verhoging	97523,51	430122,55	23,50	61,31	51,89	51,89
38_C	B verhoging	97523,51	430122,55	26,50	61,30	51,86	51,86
39_A	B verhoging	97517,70	430141,69	20,50	59,92	53,71	53,71
39_B	B verhoging	97517,70	430141,69	23,50	60,52	53,55	53,55
39_C	B verhoging	97517,70	430141,69	26,50	60,72	53,38	53,38
3_A	A Basis	97685,44	430074,97	19,50	65,36	52,46	52,46
3_A	A Basis	97685,44	430074,97	1,50	63,74	49,82	49,82
3_B	A Basis	97685,44	430074,97	22,50	65,31	52,44	52,44
3_B	A Basis	97685,44	430074,97	4,50	64,73	49,66	49,66
3_C	A Basis	97685,44	430074,97	7,50	64,63	50,56	50,56
3_D	A Basis	97685,44	430074,97	10,50	65,12	51,52	51,52
3_E	A Basis	97685,44	430074,97	13,50	65,42	52,50	52,50
3_F	A Basis	97685,44	430074,97	16,50	65,39	52,48	52,48
40_A	B verhoging	97529,33	430103,41	20,50	62,76	50,70	50,70
40_B	B verhoging	97529,33	430103,41	23,50	61,94	50,68	50,68
40_C	B verhoging	97529,33	430103,41	26,50	61,93	50,65	50,65
41_A	B verhoging	97555,73	430120,97	20,50	62,99	52,21	52,21
41_B	B verhoging	97555,73	430120,97	23,50	62,23	52,17	52,17
41_C	B verhoging	97555,73	430120,97	26,50	62,22	52,12	52,12
42_A	B verhoging	97542,72	430105,77	20,50	63,11	51,06	51,06
42_B	B verhoging	97542,72	430105,77	23,50	62,26	51,02	51,02
42_C	B verhoging	97542,72	430105,77	26,50	62,25	50,99	50,99
43_A	B verhoging	97568,74	430136,16	20,50	62,72	53,45	53,45
43_B	B verhoging	97568,74	430136,16	23,50	62,82	53,40	53,40
43_C	B verhoging	97568,74	430136,16	26,50	62,09	53,34	53,34
44_A	A verhoging	97635,49	430078,05	20,50	64,79	51,95	51,95
44_B	A verhoging	97635,49	430078,05	23,50	64,71	51,93	51,93
44_C	A verhoging	97635,49	430078,05	26,50	64,67	51,92	51,92
45_A	A verhoging	97648,73	430093,04	20,50	63,75	51,32	51,32
45_B	A verhoging	97648,73	430093,04	23,50	63,72	51,31	51,31
45_C	A verhoging	97648,73	430093,04	26,50	63,63	51,28	51,28
46_A	A verhoging	97622,25	430063,06	20,50	66,64	50,21	50,21
46_B	A verhoging	97622,25	430063,06	23,50	65,18	50,19	50,19
46_C	A verhoging	97622,25	430063,06	26,50	65,15	50,16	50,16
47_A	A verhoging	97661,97	430108,03	20,50	63,02	50,67	50,67
47_B	A verhoging	97661,97	430108,03	23,50	63,00	50,66	50,66
47_C	A verhoging	97661,97	430108,03	26,50	62,92	50,64	50,64
48_A	A verhoging	97609,01	430048,07	20,50	66,83	50,13	50,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bedrijvenlawaai LMax

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Bedrijvenlawaai LMax
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_B	A verhoging	97609,01	430048,07	23,50	66,69	50,11	50,11
48_C	A verhoging	97609,01	430048,07	26,50	65,07	50,10	50,10
49_A	A verhoging	97608,88	429997,50	20,50	68,91	52,47	52,47
49_B	A verhoging	97608,88	429997,50	23,50	68,63	52,45	52,45
49_C	A verhoging	97608,88	429997,50	26,50	68,50	52,42	52,42
4_A	A Basis	97682,40	430026,62	19,50	69,98	55,81	55,81
4_A	A Basis	97682,40	430026,62	1,50	68,88	53,95	53,95
4_B	A Basis	97682,40	430026,62	22,50	69,87	55,76	55,76
4_B	A Basis	97682,40	430026,62	4,50	70,30	54,93	54,93
4_C	A Basis	97682,40	430026,62	7,50	71,70	56,35	56,35
4_D	A Basis	97682,40	430026,62	10,50	71,65	56,89	56,89
4_E	A Basis	97682,40	430026,62	13,50	71,50	55,88	55,88
4_F	A Basis	97682,40	430026,62	16,50	70,08	55,85	55,85
50_A	A verhoging	97600,37	430015,60	20,50	67,64	51,34	51,34
50_B	A verhoging	97600,37	430015,60	23,50	67,60	51,33	51,33
50_C	A verhoging	97600,37	430015,60	26,50	67,23	51,30	51,30
51_A	A verhoging	97617,39	429979,40	20,50	70,36	53,76	53,76
51_B	A verhoging	97617,39	429979,40	23,50	70,10	53,73	53,73
51_C	A verhoging	97617,39	429979,40	26,50	69,99	53,69	53,69
52_A	A verhoging	97614,16	429959,60	20,50	69,99	57,15	57,15
52_B	A verhoging	97614,16	429959,60	23,50	69,87	57,96	57,96
52_C	A verhoging	97614,16	429959,60	26,50	69,77	56,71	56,71
53_A	B accent	97495,46	430145,94	45,50	57,55	52,11	52,11
53_A	B accent	97495,46	430145,94	27,50	60,11	53,89	53,89
53_B	B accent	97495,46	430145,94	48,50	57,54	51,88	51,88
53_B	B accent	97495,46	430145,94	30,50	60,10	53,63	53,63
53_C	B accent	97495,46	430145,94	33,50	60,09	53,35	53,35
53_D	B accent	97495,46	430145,94	36,50	59,47	53,02	53,02
53_E	B accent	97495,46	430145,94	39,50	57,59	52,71	52,71
53_F	B accent	97495,46	430145,94	42,50	57,57	52,40	52,40
54_A	B accent	97514,36	430139,89	45,50	58,13	52,01	52,01
54_B	B accent	97514,36	430139,89	48,50	58,11	51,94	51,94
54_B	B accent	97514,36	430139,89	30,50	60,67	52,95	52,95
54_C	B accent	97514,36	430139,89	33,50	60,62	52,73	52,73
54_D	B accent	97514,36	430139,89	36,50	58,18	52,54	52,54
54_E	B accent	97514,36	430139,89	39,50	58,17	52,36	52,36
54_F	B accent	97514,36	430139,89	42,50	58,15	52,16	52,16
55_A	B accent	97507,02	430123,25	45,50	59,04	50,91	50,91
55_B	B accent	97507,02	430123,25	48,50	59,09	50,85	50,85
55_B	B accent	97507,02	430123,25	30,50	61,17	51,33	51,33
55_C	B accent	97507,02	430123,25	33,50	61,17	51,12	51,12
55_D	B accent	97507,02	430123,25	36,50	60,63	51,06	51,06
55_E	B accent	97507,02	430123,25	39,50	59,01	51,01	51,01
55_F	B accent	97507,02	430123,25	42,50	59,02	50,96	50,96
56_A	B accent	97488,10	430129,30	45,50	58,09	50,79	50,79
56_B	B accent	97488,10	430129,30	48,50	58,10	50,57	50,57
56_B	B accent	97488,10	430129,30	30,50	59,86	51,89	51,89
56_C	B accent	97488,10	430129,30	33,50	59,85	51,70	51,70
56_D	B accent	97488,10	430129,30	36,50	59,84	51,46	51,46
56_E	B accent	97488,10	430129,30	39,50	59,80	51,25	51,25
56_F	B accent	97488,10	430129,30	42,50	58,09	51,03	51,03
57_A	A accent 4	97658,93	429996,76	45,50	70,64	58,25	58,25
57_A	A accent 4	97658,93	429996,76	27,50	72,29	58,05	58,05
57_B	A accent 4	97658,93	429996,76	48,50	70,36	56,39	56,39
57_B	A accent 4	97658,93	429996,76	30,50	72,03	57,95	57,95
57_C	A accent 4	97658,93	429996,76	33,50	71,77	57,87	57,87
57_D	A accent 4	97658,93	429996,76	36,50	71,49	57,80	57,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bedrijvenlawaai LMax

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Bedrijvenlawaai LMax
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
57_E	A accent 4	97658,93	429996,76	39,50	71,21	57,82	57,82
57_F	A accent 4	97658,93	429996,76	42,50	70,93	57,89	57,89
58_A	A accent 4	97665,04	430012,45	45,50	69,61	55,97	55,97
58_A	A accent 4	97665,04	430012,45	27,50	70,86	56,58	56,58
58_B	A accent 4	97665,04	430012,45	48,50	69,38	55,85	55,85
58_B	A accent 4	97665,04	430012,45	30,50	70,67	56,50	56,50
58_C	A accent 4	97665,04	430012,45	33,50	70,48	56,40	56,40
58_D	A accent 4	97665,04	430012,45	36,50	70,27	56,30	56,30
58_E	A accent 4	97665,04	430012,45	39,50	70,06	56,20	56,20
58_F	A accent 4	97665,04	430012,45	42,50	69,83	56,08	56,08
59_A	A accent 4	97681,02	430007,15	45,50	70,53	56,48	56,48
59_A	A accent 4	97681,02	430007,15	27,50	72,11	57,18	57,18
59_B	A accent 4	97681,02	430007,15	48,50	70,25	56,34	56,34
59_B	A accent 4	97681,02	430007,15	30,50	71,86	57,08	57,08
59_C	A accent 4	97681,02	430007,15	33,50	71,61	56,97	56,97
59_D	A accent 4	97681,02	430007,15	36,50	71,35	56,86	56,86
59_E	A accent 4	97681,02	430007,15	39,50	71,08	56,74	56,74
59_F	A accent 4	97681,02	430007,15	42,50	70,80	56,61	56,61
5_A	A Basis	97675,32	430045,32	19,50	67,86	54,37	54,37
5_A	A Basis	97675,32	430045,32	1,50	67,08	52,70	52,70
5_B	A Basis	97675,32	430045,32	22,50	67,78	54,34	54,34
5_B	A Basis	97675,32	430045,32	4,50	67,55	53,10	53,10
5_C	A Basis	97675,32	430045,32	7,50	69,26	54,29	54,29
5_D	A Basis	97675,32	430045,32	10,50	69,72	55,51	55,51
5_E	A Basis	97675,32	430045,32	13,50	69,59	54,43	54,43
5_F	A Basis	97675,32	430045,32	16,50	67,92	54,40	54,40
60_A	A accent 4	97674,90	429991,46	45,50	71,86	57,88	57,88
60_A	A accent 4	97674,90	429991,46	27,50	74,18	58,86	58,86
60_B	A accent 4	97674,90	429991,46	48,50	71,48	57,70	57,70
60_B	A accent 4	97674,90	429991,46	30,50	73,79	58,72	58,72
60_C	A accent 4	97674,90	429991,46	33,50	73,41	58,57	58,57
60_D	A accent 4	97674,90	429991,46	36,50	73,01	58,41	58,41
60_E	A accent 4	97674,90	429991,46	39,50	72,62	58,24	58,24
60_F	A accent 4	97674,90	429991,46	42,50	72,24	58,06	58,06
61_A	A accent 2	97596,35	430054,28	45,50	63,80	48,41	48,41
61_B	A accent 2	97596,35	430054,28	48,50	63,74	48,13	48,13
61_B	A accent 2	97596,35	430054,28	30,50	64,08	49,58	49,58
61_C	A accent 2	97596,35	430054,28	33,50	64,04	49,56	49,56
61_D	A accent 2	97596,35	430054,28	36,50	63,98	49,54	49,54
61_E	A accent 2	97596,35	430054,28	39,50	63,93	48,46	48,46
61_F	A accent 2	97596,35	430054,28	42,50	63,87	48,44	48,44
62_A	A accent 2	97598,32	430074,03	45,50	62,97	49,03	49,03
62_B	A accent 2	97598,32	430074,03	48,50	62,91	48,99	48,99
62_B	A accent 2	97598,32	430074,03	30,50	63,19	49,20	49,20
62_C	A accent 2	97598,32	430074,03	33,50	63,16	49,17	49,17
62_D	A accent 2	97598,32	430074,03	36,50	63,11	49,14	49,14
62_E	A accent 2	97598,32	430074,03	39,50	63,07	49,10	49,10
62_F	A accent 2	97598,32	430074,03	42,50	63,02	49,07	49,07
63_A	A accent 2	97617,67	430078,41	45,50	63,42	49,03	49,03
63_B	A accent 2	97617,67	430078,41	48,50	63,36	48,99	48,99
63_B	A accent 2	97617,67	430078,41	30,50	63,67	49,28	49,28
63_C	A accent 2	97617,67	430078,41	33,50	63,62	49,18	49,18
63_D	A accent 2	97617,67	430078,41	36,50	63,58	49,14	49,14
63_E	A accent 2	97617,67	430078,41	39,50	63,53	49,11	49,11
63_F	A accent 2	97617,67	430078,41	42,50	63,47	49,07	49,07
64_A	A accent 2	97615,70	430058,67	45,50	64,39	48,55	48,55
64_B	A accent 2	97615,70	430058,67	48,50	64,31	48,09	48,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Bedrijvenlawaai LMax

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Bedrijvenlawaai LMax
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
64_B	A accent 2	97615,70	430058,67	30,50	64,70	48,27	48,27	
64_C	A accent 2	97615,70	430058,67	33,50	64,65	49,55	49,55	
64_D	A accent 2	97615,70	430058,67	36,50	64,59	49,58	49,58	
64_E	A accent 2	97615,70	430058,67	39,50	64,53	49,58	49,58	
64_F	A accent 2	97615,70	430058,67	42,50	64,46	48,57	48,57	
65_A	A accent 3	97590,02	429987,70	45,50	65,86	51,80	51,80	
65_B	A accent 3	97590,02	429987,70	48,50	65,76	48,49	48,49	
65_B	A accent 3	97590,02	429987,70	30,50	67,20	53,17	53,17	
65_C	A accent 3	97590,02	429987,70	33,50	66,22	54,05	54,05	
65_D	A accent 3	97590,02	429987,70	36,50	66,14	54,16	54,16	
65_E	A accent 3	97590,02	429987,70	39,50	66,05	51,83	51,83	
65_F	A accent 3	97590,02	429987,70	42,50	65,96	51,83	51,83	
66_A	A accent 3	97590,17	430009,98	45,50	65,26	49,06	49,06	
66_B	A accent 3	97590,17	430009,98	48,50	65,17	49,00	49,00	
66_B	A accent 3	97590,17	430009,98	30,50	66,86	52,23	52,23	
66_C	A accent 3	97590,17	430009,98	33,50	65,58	52,23	52,23	
66_D	A accent 3	97590,17	430009,98	36,50	66,02	52,20	52,20	
66_E	A accent 3	97590,17	430009,98	39,50	66,23	50,00	50,00	
66_F	A accent 3	97590,17	430009,98	42,50	65,35	49,11	49,11	
67_A	A accent 3	97607,42	429995,88	45,50	66,93	50,37	50,37	
67_B	A accent 3	97607,42	429995,88	48,50	66,80	50,31	50,31	
67_B	A accent 3	97607,42	429995,88	30,50	67,49	52,42	52,42	
67_C	A accent 3	97607,42	429995,88	33,50	68,05	51,42	51,42	
67_D	A accent 3	97607,42	429995,88	36,50	67,97	51,37	51,37	
67_E	A accent 3	97607,42	429995,88	39,50	67,17	50,49	50,49	
67_F	A accent 3	97607,42	429995,88	42,50	67,05	50,43	50,43	
68_A	A accent 3	97607,27	429973,60	45,50	67,48	51,75	51,75	
68_B	A accent 3	97607,27	429973,60	48,50	67,34	51,66	51,66	
68_B	A accent 3	97607,27	429973,60	30,50	68,85	54,92	54,92	
68_C	A accent 3	97607,27	429973,60	33,50	68,00	54,90	54,90	
68_D	A accent 3	97607,27	429973,60	36,50	67,88	51,98	51,98	
68_E	A accent 3	97607,27	429973,60	39,50	67,75	51,91	51,91	
68_F	A accent 3	97607,27	429973,60	42,50	67,62	51,83	51,83	
69_A	A accent 1	97650,57	430120,60	28,50	62,07	51,20	51,20	
69_B	A accent 1	97650,57	430120,60	31,50	62,04	51,17	51,17	
6_A	A Basis	97689,49	430007,92	19,50	72,60	57,45	57,45	
6_A	A Basis	97689,49	430007,92	1,50	71,33	55,51	55,51	
6_B	A Basis	97689,49	430007,92	22,50	72,40	57,38	57,38	
6_B	A Basis	97689,49	430007,92	4,50	74,16	57,13	57,13	
6_C	A Basis	97689,49	430007,92	7,50	74,15	58,46	58,46	
6_D	A Basis	97689,49	430007,92	10,50	74,07	58,44	58,44	
6_E	A Basis	97689,49	430007,92	13,50	73,89	57,56	57,56	
6_F	A Basis	97689,49	430007,92	16,50	72,78	57,51	57,51	
70_A	A accent 1	97649,88	430134,30	28,50	61,35	51,96	51,96	
70_B	A accent 1	97649,88	430134,30	31,50	61,32	51,93	51,93	
71_A	A accent 1	97663,57	430135,28	28,50	61,43	51,48	51,48	
71_B	A accent 1	97663,57	430135,28	31,50	61,41	51,46	51,46	
72_A	A accent 1	97664,26	430121,58	28,50	62,16	50,81	50,81	
72_B	A accent 1	97664,26	430121,58	31,50	62,13	50,79	50,79	
7_A	A Basis	97649,55	429974,07	19,50	74,41	53,25	53,25	
7_A	A Basis	97649,55	429974,07	1,50	72,66	48,75	48,75	
7_B	A Basis	97649,55	429974,07	22,50	74,14	53,96	53,96	
7_B	A Basis	97649,55	429974,07	4,50	75,22	50,73	50,73	
7_C	A Basis	97649,55	429974,07	7,50	75,13	50,77	50,77	
7_D	A Basis	97649,55	429974,07	10,50	75,01	50,89	50,89	
7_E	A Basis	97649,55	429974,07	13,50	74,86	51,49	51,49	
7_F	A Basis	97649,55	429974,07	16,50	74,72	51,49	51,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Bedrijvenlawaaï LAmaz
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
8_A	A Basis	97667,64	429982,59	19,50	75,96	60,38	60,38
8_A	A Basis	97667,64	429982,59	1,50	75,91	58,82	58,82
8_B	A Basis	97667,64	429982,59	22,50	75,54	60,11	60,11
8_B	A Basis	97667,64	429982,59	4,50	77,71	61,11	61,11
8_C	A Basis	97667,64	429982,59	7,50	77,55	61,06	61,06
8_D	A Basis	97667,64	429982,59	10,50	77,32	61,00	61,00
8_E	A Basis	97667,64	429982,59	13,50	77,05	60,93	60,93
8_F	A Basis	97667,64	429982,59	16,50	76,72	60,50	60,50
9_A	A Basis	97631,45	429965,55	19,50	72,17	55,18	55,18
9_A	A Basis	97631,45	429965,55	1,50	69,40	51,75	51,75
9_B	A Basis	97631,45	429965,55	22,50	72,05	55,13	55,13
9_B	A Basis	97631,45	429965,55	4,50	71,78	53,01	53,01
9_C	A Basis	97631,45	429965,55	7,50	72,42	54,62	54,62
9_D	A Basis	97631,45	429965,55	10,50	72,37	54,80	54,80
9_E	A Basis	97631,45	429965,55	13,50	72,32	55,01	55,01
9_F	A Basis	97631,45	429965,55	16,50	72,41	55,23	55,23

Rekenresultaten

Bedrijvenlawaai bedrijf 7

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Bedrijvenlawaai LAmix
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 7 (ProRail)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	A Basis	97685,73	429991,11	19,50	75,64	59,34	59,34
10_A	A Basis	97685,73	429991,11	1,50	75,41	57,63	57,63
10_B	A Basis	97685,73	429991,11	22,50	75,26	59,08	59,08
10_B	A Basis	97685,73	429991,11	4,50	77,37	59,77	59,77
10_C	A Basis	97685,73	429991,11	7,50	77,24	60,16	60,16
10_D	A Basis	97685,73	429991,11	10,50	77,05	60,12	60,12
10_E	A Basis	97685,73	429991,11	13,50	76,80	59,50	59,50
10_F	A Basis	97685,73	429991,11	16,50	76,00	59,43	59,43
11_A	A Basis	97613,36	429957,02	19,50	69,92	57,08	57,08
11_A	A Basis	97613,36	429957,02	1,50	67,34	53,39	53,39
11_B	A Basis	97613,36	429957,02	22,50	69,80	57,18	57,18
11_B	A Basis	97613,36	429957,02	4,50	68,46	55,35	55,35
11_C	A Basis	97613,36	429957,02	7,50	70,12	56,99	56,99
11_D	A Basis	97613,36	429957,02	10,50	70,09	57,09	57,09
11_E	A Basis	97613,36	429957,02	13,50	70,04	57,09	57,09
11_F	A Basis	97613,36	429957,02	16,50	69,98	57,07	57,07
12_A	B verhoging	97499,41	430104,10	19,50	59,80	45,72	45,72
12_B	B verhoging	97499,41	430104,10	22,50	60,42	46,26	46,26
12_B	B verhoging	97499,41	430104,10	4,50	57,75	43,69	43,69
12_C	B verhoging	97499,41	430104,10	25,50	60,59	45,53	45,53
12_C	B verhoging	97499,41	430104,10	7,50	57,48	43,66	43,66
12_D	B verhoging	97499,41	430104,10	10,50	57,83	44,10	44,10
12_E	B verhoging	97499,41	430104,10	13,50	58,46	44,64	44,64
12_F	B verhoging	97499,41	430104,10	16,50	59,10	45,18	45,18
13_A	B verhoging	97508,17	430086,12	19,50	60,71	46,76	46,76
13_B	B verhoging	97508,17	430086,12	22,50	61,18	47,33	47,33
13_B	B verhoging	97508,17	430086,12	4,50	58,31	44,07	44,07
13_C	B verhoging	97508,17	430086,12	25,50	61,17	46,42	46,42
13_C	B verhoging	97508,17	430086,12	7,50	58,09	44,43	44,43
13_D	B verhoging	97508,17	430086,12	10,50	58,63	45,00	45,00
13_E	B verhoging	97508,17	430086,12	13,50	59,30	45,59	45,59
13_F	B verhoging	97508,17	430086,12	16,50	59,99	46,17	46,17
14_A	B verhoging	97490,65	430122,08	19,50	58,84	44,77	44,77
14_A	B verhoging	97490,65	430122,08	1,50	57,52	42,40	42,40
14_B	B verhoging	97490,65	430122,08	22,50	59,53	45,27	45,27
14_B	B verhoging	97490,65	430122,08	4,50	57,16	43,09	43,09
14_C	B verhoging	97490,65	430122,08	25,50	60,04	45,79	45,79
14_C	B verhoging	97490,65	430122,08	7,50	56,89	43,02	43,02
14_D	B verhoging	97490,65	430122,08	10,50	57,08	43,25	43,25
14_E	B verhoging	97490,65	430122,08	13,50	57,66	43,76	43,76
14_F	B verhoging	97490,65	430122,08	16,50	58,25	44,26	44,26
15_A	B verhoging	97497,90	430146,68	19,50	58,85	43,81	43,81
15_A	B verhoging	97497,90	430146,68	1,50	57,45	42,19	42,19
15_B	B verhoging	97497,90	430146,68	22,50	59,44	44,30	44,30
15_B	B verhoging	97497,90	430146,68	4,50	57,11	42,84	42,84
15_C	B verhoging	97497,90	430146,68	25,50	59,99	44,79	44,79
15_C	B verhoging	97497,90	430146,68	7,50	56,88	42,70	42,70
15_D	B verhoging	97497,90	430146,68	10,50	57,01	42,37	42,37
15_E	B verhoging	97497,90	430146,68	13,50	57,31	42,86	42,86
15_F	B verhoging	97497,90	430146,68	16,50	57,75	43,34	43,34
16_A	B verhoging	97585,22	430129,58	19,50	63,37	45,66	45,66
16_B	B verhoging	97585,22	430129,58	22,50	63,33	46,34	46,34
16_B	B verhoging	97585,22	430129,58	4,50	60,56	42,98	42,98
16_C	B verhoging	97585,22	430129,58	25,50	61,88	46,79	46,79
16_C	B verhoging	97585,22	430129,58	7,50	60,57	42,79	42,79
16_D	B verhoging	97585,22	430129,58	10,50	61,18	43,24	43,24
16_E	B verhoging	97585,22	430129,58	13,50	61,88	43,85	43,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Bedrijvenlawaai bedrijf 7

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Bedrijvenlawaai LAmix
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 7 (ProRail)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_F	B verhoging	97585,22	430129,58	16,50	62,62	44,49	44,49
17_A	B verhoging	97571,37	430087,83	19,50	64,36	47,43	47,43
17_B	B verhoging	97571,37	430087,83	22,50	64,35	47,83	47,83
17_B	B verhoging	97571,37	430087,83	4,50	61,08	44,86	44,86
17_C	B verhoging	97571,37	430087,83	25,50	63,67	47,82	47,82
17_C	B verhoging	97571,37	430087,83	7,50	61,42	44,89	44,89
17_D	B verhoging	97571,37	430087,83	10,50	62,22	45,48	45,48
17_E	B verhoging	97571,37	430087,83	13,50	63,10	46,14	46,14
17_F	B verhoging	97571,37	430087,83	16,50	64,19	46,78	46,78
18_A	B verhoging	97584,41	430102,99	19,50	64,22	47,03	47,03
18_B	B verhoging	97584,41	430102,99	22,50	64,21	47,62	47,62
18_B	B verhoging	97584,41	430102,99	4,50	60,98	44,72	44,72
18_C	B verhoging	97584,41	430102,99	25,50	63,57	47,61	47,61
18_C	B verhoging	97584,41	430102,99	7,50	61,27	44,67	44,67
18_D	B verhoging	97584,41	430102,99	10,50	62,04	45,16	45,16
18_E	B verhoging	97584,41	430102,99	13,50	62,90	45,78	45,78
18_F	B verhoging	97584,41	430102,99	16,50	63,95	46,41	46,41
19_A	B verhoging	97558,33	430072,67	19,50	64,48	49,74	49,74
19_B	B verhoging	97558,33	430072,67	22,50	63,73	50,03	50,03
19_B	B verhoging	97558,33	430072,67	4,50	60,94	46,85	46,85
19_C	B verhoging	97558,33	430072,67	25,50	63,72	50,49	50,49
19_C	B verhoging	97558,33	430072,67	7,50	61,55	46,99	46,99
19_D	B verhoging	97558,33	430072,67	10,50	62,37	47,65	47,65
19_E	B verhoging	97558,33	430072,67	13,50	63,25	48,33	48,33
19_F	B verhoging	97558,33	430072,67	16,50	64,36	49,03	49,03
1_A	A Basis	97694,64	430111,10	19,50	62,93	50,55	50,55
1_A	A Basis	97694,64	430111,10	1,50	60,52	47,53	47,53
1_B	A Basis	97694,64	430111,10	22,50	62,91	50,53	50,53
1_B	A Basis	97694,64	430111,10	4,50	59,74	46,91	46,91
1_C	A Basis	97694,64	430111,10	7,50	60,57	47,68	47,68
1_D	A Basis	97694,64	430111,10	10,50	61,54	48,79	48,79
1_E	A Basis	97694,64	430111,10	13,50	62,52	49,60	49,60
1_F	A Basis	97694,64	430111,10	16,50	62,95	50,40	50,40
20_A	B verhoging	97534,70	430065,83	19,50	62,60	48,30	48,30
20_B	B verhoging	97534,70	430065,83	22,50	62,59	48,65	48,65
20_B	B verhoging	97534,70	430065,83	4,50	59,89	45,49	45,49
20_C	B verhoging	97534,70	430065,83	25,50	62,57	48,63	48,63
20_C	B verhoging	97534,70	430065,83	7,50	60,79	45,65	45,65
20_D	B verhoging	97534,70	430065,83	10,50	61,51	46,33	46,33
20_E	B verhoging	97534,70	430065,83	13,50	62,33	46,98	46,98
20_F	B verhoging	97534,70	430065,83	16,50	63,14	47,65	47,65
21_A	A verhoging	97584,04	429995,80	19,50	66,86	53,07	53,07
21_A	A verhoging	97584,04	429995,80	1,50	64,20	49,58	49,58
21_B	A verhoging	97584,04	429995,80	22,50	66,82	53,06	53,06
21_B	A verhoging	97584,04	429995,80	4,50	64,36	50,23	50,23
21_C	A verhoging	97584,04	429995,80	25,50	66,79	53,06	53,06
21_C	A verhoging	97584,04	429995,80	7,50	65,58	51,30	51,30
21_D	A verhoging	97584,04	429995,80	10,50	66,95	52,37	52,37
21_E	A verhoging	97584,04	429995,80	13,50	66,98	53,09	53,09
21_F	A verhoging	97584,04	429995,80	16,50	66,96	53,09	53,09
22_A	A verhoging	97592,75	429977,79	19,50	67,84	54,40	54,40
22_A	A verhoging	97592,75	429977,79	1,50	65,23	51,12	51,12
22_B	A verhoging	97592,75	429977,79	22,50	67,80	54,38	54,38
22_B	A verhoging	97592,75	429977,79	4,50	65,61	51,91	51,91
22_C	A verhoging	97592,75	429977,79	25,50	67,71	54,38	54,38
22_C	A verhoging	97592,75	429977,79	7,50	67,05	53,16	53,16
22_D	A verhoging	97592,75	429977,79	10,50	67,96	54,42	54,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Bedrijvenlawaai bedrijf 7

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Bedrijvenlawaai LAmx
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 7 (ProRail)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_E	A verhoging	97592,75	429977,79	13,50	67,94	54,42	54,42
22_F	A verhoging	97592,75	429977,79	16,50	67,88	54,41	54,41
23_A	A verhoging	97575,32	430013,80	19,50	65,88	51,91	51,91
23_B	A verhoging	97575,32	430013,80	22,50	65,85	51,90	51,90
23_B	A verhoging	97575,32	430013,80	4,50	63,11	48,89	48,89
23_C	A verhoging	97575,32	430013,80	25,50	65,82	51,91	51,91
23_C	A verhoging	97575,32	430013,80	7,50	64,28	49,73	49,73
23_D	A verhoging	97575,32	430013,80	10,50	65,48	50,67	50,67
23_E	A verhoging	97575,32	430013,80	13,50	66,11	51,60	51,60
23_F	A verhoging	97575,32	430013,80	16,50	66,12	51,92	51,92
24_A	A verhoging	97601,47	429959,79	19,50	68,73	55,59	55,59
24_A	A verhoging	97601,47	429959,79	1,50	66,12	52,42	52,42
24_B	A verhoging	97601,47	429959,79	22,50	68,64	55,55	55,55
24_B	A verhoging	97601,47	429959,79	4,50	66,79	53,64	53,64
24_C	A verhoging	97601,47	429959,79	25,50	68,57	55,54	55,54
24_C	A verhoging	97601,47	429959,79	7,50	68,46	55,13	55,13
24_D	A verhoging	97601,47	429959,79	10,50	68,86	55,64	55,64
24_E	A verhoging	97601,47	429959,79	13,50	68,83	55,64	55,64
24_F	A verhoging	97601,47	429959,79	16,50	68,78	55,61	55,61
25_A	A verhoging	97566,61	430031,80	19,50	66,03	50,91	50,91
25_B	A verhoging	97566,61	430031,80	22,50	65,30	50,89	50,89
25_B	A verhoging	97566,61	430031,80	4,50	62,13	47,79	47,79
25_C	A verhoging	97566,61	430031,80	25,50	65,28	50,90	50,90
25_C	A verhoging	97566,61	430031,80	7,50	63,51	48,40	48,40
25_D	A verhoging	97566,61	430031,80	10,50	64,60	49,23	49,23
25_E	A verhoging	97566,61	430031,80	13,50	65,69	50,06	50,06
25_F	A verhoging	97566,61	430031,80	16,50	66,03	50,91	50,91
26_A	A verhoging	97610,50	430090,35	19,50	65,14	48,62	48,62
26_B	A verhoging	97610,50	430090,35	22,50	65,09	48,62	48,62
26_B	A verhoging	97610,50	430090,35	4,50	62,26	46,68	46,68
26_C	A verhoging	97610,50	430090,35	25,50	63,32	48,61	48,61
26_C	A verhoging	97610,50	430090,35	7,50	62,87	47,32	47,32
26_D	A verhoging	97610,50	430090,35	10,50	63,78	48,15	48,15
26_E	A verhoging	97610,50	430090,35	13,50	64,73	48,99	48,99
26_F	A verhoging	97610,50	430090,35	16,50	65,16	49,81	49,81
27_A	A verhoging	97597,42	430075,22	19,50	65,62	48,85	48,85
27_B	A verhoging	97597,42	430075,22	22,50	65,61	48,84	48,84
27_B	A verhoging	97597,42	430075,22	4,50	62,33	45,27	45,27
27_C	A verhoging	97597,42	430075,22	25,50	65,06	48,83	48,83
27_C	A verhoging	97597,42	430075,22	7,50	63,14	45,43	45,43
27_D	A verhoging	97597,42	430075,22	10,50	64,12	46,16	46,16
27_E	A verhoging	97597,42	430075,22	13,50	65,14	46,97	46,97
27_F	A verhoging	97597,42	430075,22	16,50	65,60	48,16	48,16
28_A	A verhoging	97623,59	430105,48	19,50	63,13	50,43	50,43
28_B	A verhoging	97623,59	430105,48	22,50	63,11	50,42	50,42
28_B	A verhoging	97623,59	430105,48	4,50	61,97	47,32	47,32
28_C	A verhoging	97623,59	430105,48	25,50	63,09	50,40	50,40
28_C	A verhoging	97623,59	430105,48	7,50	62,46	47,92	47,92
28_D	A verhoging	97623,59	430105,48	10,50	63,33	48,64	48,64
28_E	A verhoging	97623,59	430105,48	13,50	64,23	49,43	49,43
28_F	A verhoging	97623,59	430105,48	16,50	64,88	50,22	50,22
29_A	A verhoging	97584,33	430060,10	19,50	65,73	49,10	49,10
29_B	A verhoging	97584,33	430060,10	22,50	65,15	49,09	49,09
29_B	A verhoging	97584,33	430060,10	4,50	62,23	46,11	46,11
29_C	A verhoging	97584,33	430060,10	25,50	65,13	49,07	49,07
29_C	A verhoging	97584,33	430060,10	7,50	63,26	46,43	46,43
29_D	A verhoging	97584,33	430060,10	10,50	64,27	47,15	47,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Bedrijvenlawaai bedrijf 7

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Bedrijvenlawaai LAmix
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 7 (ProRail)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_E	A verhoging	97584,33	430060,10	13,50	65,32	47,90	47,90
29_F	A verhoging	97584,33	430060,10	16,50	65,71	48,65	48,65
2_A	A Basis	97705,98	430094,08	19,50	63,92	50,87	50,87
2_A	A Basis	97705,98	430094,08	1,50	49,61	38,81	38,81
2_B	A Basis	97705,98	430094,08	22,50	63,89	50,84	50,84
2_B	A Basis	97705,98	430094,08	4,50	49,70	38,69	38,69
2_C	A Basis	97705,98	430094,08	7,50	52,41	39,74	39,74
2_D	A Basis	97705,98	430094,08	10,50	57,61	49,17	49,17
2_E	A Basis	97705,98	430094,08	13,50	63,79	50,27	50,27
2_F	A Basis	97705,98	430094,08	16,50	63,92	50,88	50,88
30_A	A verhoging	97636,67	430120,60	19,50	62,08	49,89	49,89
30_B	A verhoging	97636,67	430120,60	22,50	62,07	49,88	49,88
30_B	A verhoging	97636,67	430120,60	4,50	59,01	46,85	46,85
30_C	A verhoging	97636,67	430120,60	25,50	62,05	49,87	49,87
30_C	A verhoging	97636,67	430120,60	7,50	59,47	47,27	47,27
30_D	A verhoging	97636,67	430120,60	10,50	60,33	47,94	47,94
30_E	A verhoging	97636,67	430120,60	13,50	61,20	48,68	48,68
30_F	A verhoging	97636,67	430120,60	16,50	62,08	49,42	49,42
31_A	A verhoging	97571,25	430044,97	19,50	65,74	51,24	51,24
31_B	A verhoging	97571,25	430044,97	22,50	65,06	51,30	51,30
31_B	A verhoging	97571,25	430044,97	4,50	61,96	48,05	48,05
31_C	A verhoging	97571,25	430044,97	25,50	65,03	51,74	51,74
31_C	A verhoging	97571,25	430044,97	7,50	63,23	48,57	48,57
31_D	A verhoging	97571,25	430044,97	10,50	64,26	49,35	49,35
31_E	A verhoging	97571,25	430044,97	13,50	65,32	50,16	50,16
31_F	A verhoging	97571,25	430044,97	16,50	65,72	50,96	50,96
32_A	A verhoging	97649,76	430135,73	19,50	61,47	49,31	49,31
32_B	A verhoging	97649,76	430135,73	22,50	61,45	49,34	49,34
32_B	A verhoging	97649,76	430135,73	4,50	58,45	46,36	46,36
32_C	A verhoging	97649,76	430135,73	25,50	61,43	49,33	49,33
32_C	A verhoging	97649,76	430135,73	7,50	58,71	46,60	46,60
32_D	A verhoging	97649,76	430135,73	10,50	59,51	47,22	47,22
32_E	A verhoging	97649,76	430135,73	13,50	60,32	47,90	47,90
32_F	A verhoging	97649,76	430135,73	16,50	61,15	48,61	48,61
33_A	A verhoging	97667,26	430134,86	19,50	61,62	49,49	49,49
33_A	A verhoging	97667,26	430134,86	1,50	59,27	47,02	47,02
33_B	A verhoging	97667,26	430134,86	22,50	61,61	49,48	49,48
33_B	A verhoging	97667,26	430134,86	4,50	58,60	46,52	46,52
33_C	A verhoging	97667,26	430134,86	25,50	61,59	49,46	49,46
33_C	A verhoging	97667,26	430134,86	7,50	58,90	46,77	46,77
33_D	A verhoging	97667,26	430134,86	10,50	59,72	47,38	47,38
33_E	A verhoging	97667,26	430134,86	13,50	60,56	48,09	48,09
33_F	A verhoging	97667,26	430134,86	16,50	61,40	48,79	48,79
34_A	B basis	97543,72	430160,60	19,50	60,69	43,77	43,77
34_A	B basis	97543,72	430160,60	1,50	58,87	43,53	43,53
34_B	B basis	97543,72	430160,60	22,50	61,31	44,25	44,25
34_B	B basis	97543,72	430160,60	4,50	58,54	42,49	42,49
34_C	B basis	97543,72	430160,60	7,50	58,32	42,30	42,30
34_D	B basis	97543,72	430160,60	10,50	58,59	42,37	42,37
34_E	B basis	97543,72	430160,60	13,50	59,17	42,81	42,81
34_F	B basis	97543,72	430160,60	16,50	59,83	43,28	43,28
35_A	B basis	97524,58	430154,79	19,50	59,47	43,67	43,67
35_A	B basis	97524,58	430154,79	1,50	58,43	43,22	43,22
35_B	B basis	97524,58	430154,79	22,50	60,08	44,16	44,16
35_B	B basis	97524,58	430154,79	4,50	57,34	42,93	42,93
35_C	B basis	97524,58	430154,79	7,50	57,05	42,79	42,79
35_D	B basis	97524,58	430154,79	10,50	57,29	42,28	42,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Bedrijvenlawaai bedrijf 7

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Bedrijvenlawaai LAmix
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 7 (ProRail)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
35_E	B basis	97524,58	430154,79	13,50	57,90	42,71	42,71
35_F	B basis	97524,58	430154,79	16,50	58,39	43,18	43,18
36_A	B basis	97562,85	430166,41	19,50	60,92	43,97	43,97
36_A	B basis	97562,85	430166,41	1,50	57,39	43,77	43,77
36_B	B basis	97562,85	430166,41	22,50	61,53	44,46	44,46
36_B	B basis	97562,85	430166,41	4,50	58,65	42,78	42,78
36_C	B basis	97562,85	430166,41	7,50	58,51	42,56	42,56
36_D	B basis	97562,85	430166,41	10,50	58,90	42,57	42,57
36_E	B basis	97562,85	430166,41	13,50	59,68	43,00	43,00
36_F	B basis	97562,85	430166,41	16,50	60,29	43,49	43,49
37_A	B basis	97576,23	430158,91	19,50	61,59	44,25	44,25
37_A	B basis	97576,23	430158,91	1,50	58,35	42,34	42,34
37_B	B basis	97576,23	430158,91	22,50	62,23	45,37	45,37
37_B	B basis	97576,23	430158,91	4,50	59,40	42,13	42,13
37_C	B basis	97576,23	430158,91	7,50	59,29	41,92	41,92
37_D	B basis	97576,23	430158,91	10,50	59,75	42,25	42,25
37_E	B basis	97576,23	430158,91	13,50	60,31	42,85	42,85
37_F	B basis	97576,23	430158,91	16,50	60,94	43,49	43,49
38_A	B verhoging	97523,51	430122,55	20,50	60,82	45,94	45,94
38_B	B verhoging	97523,51	430122,55	23,50	61,31	46,49	46,49
38_C	B verhoging	97523,51	430122,55	26,50	61,30	47,05	47,05
39_A	B verhoging	97517,70	430141,69	20,50	59,92	45,18	45,18
39_B	B verhoging	97517,70	430141,69	23,50	60,52	45,71	45,71
39_C	B verhoging	97517,70	430141,69	26,50	60,72	46,25	46,25
3_A	A Basis	97685,44	430074,97	19,50	65,36	52,46	52,46
3_A	A Basis	97685,44	430074,97	1,50	62,85	49,82	49,82
3_B	A Basis	97685,44	430074,97	22,50	65,31	52,44	52,44
3_B	A Basis	97685,44	430074,97	4,50	62,56	49,66	49,66
3_C	A Basis	97685,44	430074,97	7,50	63,84	50,56	50,56
3_D	A Basis	97685,44	430074,97	10,50	65,12	51,52	51,52
3_E	A Basis	97685,44	430074,97	13,50	65,42	52,50	52,50
3_F	A Basis	97685,44	430074,97	16,50	65,39	52,48	52,48
40_A	B verhoging	97529,33	430103,41	20,50	62,76	46,21	46,21
40_B	B verhoging	97529,33	430103,41	23,50	61,94	46,79	46,79
40_C	B verhoging	97529,33	430103,41	26,50	61,93	47,02	47,02
41_A	B verhoging	97555,73	430120,97	20,50	62,99	45,76	45,76
41_B	B verhoging	97555,73	430120,97	23,50	62,23	46,32	46,32
41_C	B verhoging	97555,73	430120,97	26,50	62,22	46,60	46,60
42_A	B verhoging	97542,72	430105,77	20,50	63,11	47,90	47,90
42_B	B verhoging	97542,72	430105,77	23,50	62,26	48,58	48,58
42_C	B verhoging	97542,72	430105,77	26,50	62,25	49,47	49,47
43_A	B verhoging	97568,74	430136,16	20,50	62,72	45,40	45,40
43_B	B verhoging	97568,74	430136,16	23,50	62,82	45,94	45,94
43_C	B verhoging	97568,74	430136,16	26,50	62,09	46,39	46,39
44_A	A verhoging	97635,49	430078,05	20,50	64,79	51,95	51,95
44_B	A verhoging	97635,49	430078,05	23,50	64,71	51,93	51,93
44_C	A verhoging	97635,49	430078,05	26,50	64,67	51,92	51,92
45_A	A verhoging	97648,73	430093,04	20,50	63,75	51,32	51,32
45_B	A verhoging	97648,73	430093,04	23,50	63,72	51,31	51,31
45_C	A verhoging	97648,73	430093,04	26,50	63,63	51,28	51,28
46_A	A verhoging	97622,25	430063,06	20,50	66,64	50,21	50,21
46_B	A verhoging	97622,25	430063,06	23,50	65,18	50,19	50,19
46_C	A verhoging	97622,25	430063,06	26,50	65,15	50,16	50,16
47_A	A verhoging	97661,97	430108,03	20,50	63,02	50,67	50,67
47_B	A verhoging	97661,97	430108,03	23,50	63,00	50,66	50,66
47_C	A verhoging	97661,97	430108,03	26,50	62,92	50,64	50,64
48_A	A verhoging	97609,01	430048,07	20,50	66,83	50,13	50,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Bedrijvenlawaai bedrijf 7

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Bedrijvenlawaai LAmix
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 7 (ProRail)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_B	A verhoging	97609,01	430048,07	23,50	66,69	50,11	50,11
48_C	A verhoging	97609,01	430048,07	26,50	65,07	50,10	50,10
49_A	A verhoging	97608,88	429997,50	20,50	68,91	52,47	52,47
49_B	A verhoging	97608,88	429997,50	23,50	68,63	52,45	52,45
49_C	A verhoging	97608,88	429997,50	26,50	68,50	52,42	52,42
4_A	A Basis	97682,40	430026,62	19,50	69,98	55,81	55,81
4_A	A Basis	97682,40	430026,62	1,50	68,88	53,95	53,95
4_B	A Basis	97682,40	430026,62	22,50	69,87	55,76	55,76
4_B	A Basis	97682,40	430026,62	4,50	70,30	54,93	54,93
4_C	A Basis	97682,40	430026,62	7,50	71,70	56,35	56,35
4_D	A Basis	97682,40	430026,62	10,50	71,65	56,89	56,89
4_E	A Basis	97682,40	430026,62	13,50	71,50	55,88	55,88
4_F	A Basis	97682,40	430026,62	16,50	70,08	55,85	55,85
50_A	A verhoging	97600,37	430015,60	20,50	67,64	51,34	51,34
50_B	A verhoging	97600,37	430015,60	23,50	67,60	51,33	51,33
50_C	A verhoging	97600,37	430015,60	26,50	67,23	51,30	51,30
51_A	A verhoging	97617,39	429979,40	20,50	70,36	53,76	53,76
51_B	A verhoging	97617,39	429979,40	23,50	70,10	53,73	53,73
51_C	A verhoging	97617,39	429979,40	26,50	69,99	53,69	53,69
52_A	A verhoging	97614,16	429959,60	20,50	69,99	57,15	57,15
52_B	A verhoging	97614,16	429959,60	23,50	69,87	57,96	57,96
52_C	A verhoging	97614,16	429959,60	26,50	69,77	56,71	56,71
53_A	B accent	97495,46	430145,94	45,50	57,55	44,54	44,54
53_A	B accent	97495,46	430145,94	27,50	60,11	45,12	45,12
53_B	B accent	97495,46	430145,94	48,50	57,54	44,89	44,89
53_B	B accent	97495,46	430145,94	30,50	60,10	44,20	44,20
53_C	B accent	97495,46	430145,94	33,50	60,09	44,22	44,22
53_D	B accent	97495,46	430145,94	36,50	59,47	44,24	44,24
53_E	B accent	97495,46	430145,94	39,50	57,59	44,28	44,28
53_F	B accent	97495,46	430145,94	42,50	57,57	44,35	44,35
54_A	B accent	97514,36	430139,89	45,50	58,13	46,73	46,73
54_B	B accent	97514,36	430139,89	48,50	58,11	46,71	46,71
54_B	B accent	97514,36	430139,89	30,50	60,67	46,51	46,51
54_C	B accent	97514,36	430139,89	33,50	60,62	45,56	45,56
54_D	B accent	97514,36	430139,89	36,50	58,18	46,38	46,38
54_E	B accent	97514,36	430139,89	39,50	58,17	46,71	46,71
54_F	B accent	97514,36	430139,89	42,50	58,15	46,72	46,72
55_A	B accent	97507,02	430123,25	45,50	59,04	45,38	45,38
55_B	B accent	97507,02	430123,25	48,50	59,09	45,98	45,98
55_B	B accent	97507,02	430123,25	30,50	61,17	45,02	45,02
55_C	B accent	97507,02	430123,25	33,50	61,17	45,03	45,03
55_D	B accent	97507,02	430123,25	36,50	60,63	45,06	45,06
55_E	B accent	97507,02	430123,25	39,50	59,01	45,10	45,10
55_F	B accent	97507,02	430123,25	42,50	59,02	45,17	45,17
56_A	B accent	97488,10	430129,30	45,50	58,09	44,70	44,70
56_B	B accent	97488,10	430129,30	48,50	58,10	44,73	44,73
56_B	B accent	97488,10	430129,30	30,50	59,86	44,68	44,68
56_C	B accent	97488,10	430129,30	33,50	59,85	44,68	44,68
56_D	B accent	97488,10	430129,30	36,50	59,84	44,68	44,68
56_E	B accent	97488,10	430129,30	39,50	59,80	44,69	44,69
56_F	B accent	97488,10	430129,30	42,50	58,09	44,69	44,69
57_A	A accent 4	97658,93	429996,76	45,50	70,64	58,25	58,25
57_A	A accent 4	97658,93	429996,76	27,50	72,29	58,05	58,05
57_B	A accent 4	97658,93	429996,76	48,50	70,36	56,39	56,39
57_B	A accent 4	97658,93	429996,76	30,50	72,03	57,95	57,95
57_C	A accent 4	97658,93	429996,76	33,50	71,77	57,87	57,87
57_D	A accent 4	97658,93	429996,76	36,50	71,49	57,80	57,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Bedrijvenlawaai bedrijf 7

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Bedrijvenlawaai LAmix
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 7 (ProRail)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
57_E	A accent 4	97658,93	429996,76	39,50	71,21	57,82	57,82
57_F	A accent 4	97658,93	429996,76	42,50	70,93	57,89	57,89
58_A	A accent 4	97665,04	430012,45	45,50	69,61	55,97	55,97
58_A	A accent 4	97665,04	430012,45	27,50	70,86	56,58	56,58
58_B	A accent 4	97665,04	430012,45	48,50	69,38	55,85	55,85
58_B	A accent 4	97665,04	430012,45	30,50	70,67	56,50	56,50
58_C	A accent 4	97665,04	430012,45	33,50	70,48	56,40	56,40
58_D	A accent 4	97665,04	430012,45	36,50	70,27	56,30	56,30
58_E	A accent 4	97665,04	430012,45	39,50	70,06	56,20	56,20
58_F	A accent 4	97665,04	430012,45	42,50	69,83	56,08	56,08
59_A	A accent 4	97681,02	430007,15	45,50	70,53	56,48	56,48
59_A	A accent 4	97681,02	430007,15	27,50	72,11	57,18	57,18
59_B	A accent 4	97681,02	430007,15	48,50	70,25	56,34	56,34
59_B	A accent 4	97681,02	430007,15	30,50	71,86	57,08	57,08
59_C	A accent 4	97681,02	430007,15	33,50	71,61	56,97	56,97
59_D	A accent 4	97681,02	430007,15	36,50	71,35	56,86	56,86
59_E	A accent 4	97681,02	430007,15	39,50	71,08	56,74	56,74
59_F	A accent 4	97681,02	430007,15	42,50	70,80	56,61	56,61
5_A	A Basis	97675,32	430045,32	19,50	67,86	54,37	54,37
5_A	A Basis	97675,32	430045,32	1,50	67,08	52,70	52,70
5_B	A Basis	97675,32	430045,32	22,50	67,78	54,34	54,34
5_B	A Basis	97675,32	430045,32	4,50	67,55	53,10	53,10
5_C	A Basis	97675,32	430045,32	7,50	69,26	54,29	54,29
5_D	A Basis	97675,32	430045,32	10,50	69,72	55,51	55,51
5_E	A Basis	97675,32	430045,32	13,50	69,59	54,43	54,43
5_F	A Basis	97675,32	430045,32	16,50	67,92	54,40	54,40
60_A	A accent 4	97674,90	429991,46	45,50	71,86	57,88	57,88
60_A	A accent 4	97674,90	429991,46	27,50	74,18	58,86	58,86
60_B	A accent 4	97674,90	429991,46	48,50	71,48	57,70	57,70
60_B	A accent 4	97674,90	429991,46	30,50	73,79	58,72	58,72
60_C	A accent 4	97674,90	429991,46	33,50	73,41	58,57	58,57
60_D	A accent 4	97674,90	429991,46	36,50	73,01	58,41	58,41
60_E	A accent 4	97674,90	429991,46	39,50	72,62	58,24	58,24
60_F	A accent 4	97674,90	429991,46	42,50	72,24	58,06	58,06
61_A	A accent 2	97596,35	430054,28	45,50	63,80	48,41	48,41
61_B	A accent 2	97596,35	430054,28	48,50	63,74	47,14	47,14
61_B	A accent 2	97596,35	430054,28	30,50	64,08	49,58	49,58
61_C	A accent 2	97596,35	430054,28	33,50	64,04	49,56	49,56
61_D	A accent 2	97596,35	430054,28	36,50	63,98	49,54	49,54
61_E	A accent 2	97596,35	430054,28	39,50	63,93	48,46	48,46
61_F	A accent 2	97596,35	430054,28	42,50	63,87	48,44	48,44
62_A	A accent 2	97598,32	430074,03	45,50	62,97	47,74	47,74
62_B	A accent 2	97598,32	430074,03	48,50	62,91	47,72	47,72
62_B	A accent 2	97598,32	430074,03	30,50	63,19	48,88	48,88
62_C	A accent 2	97598,32	430074,03	33,50	63,16	48,86	48,86
62_D	A accent 2	97598,32	430074,03	36,50	63,11	48,84	48,84
62_E	A accent 2	97598,32	430074,03	39,50	63,07	47,79	47,79
62_F	A accent 2	97598,32	430074,03	42,50	63,02	47,76	47,76
63_A	A accent 2	97617,67	430078,41	45,50	63,42	48,38	48,38
63_B	A accent 2	97617,67	430078,41	48,50	63,36	48,33	48,33
63_B	A accent 2	97617,67	430078,41	30,50	63,67	49,28	49,28
63_C	A accent 2	97617,67	430078,41	33,50	63,62	48,53	48,53
63_D	A accent 2	97617,67	430078,41	36,50	63,58	48,49	48,49
63_E	A accent 2	97617,67	430078,41	39,50	63,53	48,46	48,46
63_F	A accent 2	97617,67	430078,41	42,50	63,47	48,47	48,47
64_A	A accent 2	97615,70	430058,67	45,50	64,39	48,55	48,55
64_B	A accent 2	97615,70	430058,67	48,50	64,31	47,17	47,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Bedrijvenlawaai bedrijf 7

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Bedrijvenlawaai LAmix
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 7 (ProRail)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
64_B	A accent 2	97615,70	430058,67	30,50	64,70	47,81	47,81
64_C	A accent 2	97615,70	430058,67	33,50	64,65	49,55	49,55
64_D	A accent 2	97615,70	430058,67	36,50	64,59	49,58	49,58
64_E	A accent 2	97615,70	430058,67	39,50	64,53	49,58	49,58
64_F	A accent 2	97615,70	430058,67	42,50	64,46	48,57	48,57
65_A	A accent 3	97590,02	429987,70	45,50	65,86	51,80	51,80
65_B	A accent 3	97590,02	429987,70	48,50	65,76	48,49	48,49
65_B	A accent 3	97590,02	429987,70	30,50	67,20	53,17	53,17
65_C	A accent 3	97590,02	429987,70	33,50	66,22	54,05	54,05
65_D	A accent 3	97590,02	429987,70	36,50	66,14	54,16	54,16
65_E	A accent 3	97590,02	429987,70	39,50	66,05	51,83	51,83
65_F	A accent 3	97590,02	429987,70	42,50	65,96	51,83	51,83
66_A	A accent 3	97590,17	430009,98	45,50	65,26	49,06	49,06
66_B	A accent 3	97590,17	430009,98	48,50	65,17	49,00	49,00
66_B	A accent 3	97590,17	430009,98	30,50	66,86	52,23	52,23
66_C	A accent 3	97590,17	430009,98	33,50	65,58	52,23	52,23
66_D	A accent 3	97590,17	430009,98	36,50	66,02	52,20	52,20
66_E	A accent 3	97590,17	430009,98	39,50	66,23	50,00	50,00
66_F	A accent 3	97590,17	430009,98	42,50	65,35	49,11	49,11
67_A	A accent 3	97607,42	429995,88	45,50	66,93	50,37	50,37
67_B	A accent 3	97607,42	429995,88	48,50	66,80	50,31	50,31
67_B	A accent 3	97607,42	429995,88	30,50	67,49	52,42	52,42
67_C	A accent 3	97607,42	429995,88	33,50	68,05	51,42	51,42
67_D	A accent 3	97607,42	429995,88	36,50	67,97	51,37	51,37
67_E	A accent 3	97607,42	429995,88	39,50	67,17	50,49	50,49
67_F	A accent 3	97607,42	429995,88	42,50	67,05	50,43	50,43
68_A	A accent 3	97607,27	429973,60	45,50	67,48	51,75	51,75
68_B	A accent 3	97607,27	429973,60	48,50	67,34	51,66	51,66
68_B	A accent 3	97607,27	429973,60	30,50	68,85	54,92	54,92
68_C	A accent 3	97607,27	429973,60	33,50	68,00	54,90	54,90
68_D	A accent 3	97607,27	429973,60	36,50	67,88	51,98	51,98
68_E	A accent 3	97607,27	429973,60	39,50	67,75	51,91	51,91
68_F	A accent 3	97607,27	429973,60	42,50	67,62	51,83	51,83
69_A	A accent 1	97650,57	430120,60	28,50	62,07	49,98	49,98
69_B	A accent 1	97650,57	430120,60	31,50	62,04	49,96	49,96
6_A	A Basis	97689,49	430007,92	19,50	72,60	57,45	57,45
6_A	A Basis	97689,49	430007,92	1,50	71,33	55,51	55,51
6_B	A Basis	97689,49	430007,92	22,50	72,40	57,38	57,38
6_B	A Basis	97689,49	430007,92	4,50	74,16	57,13	57,13
6_C	A Basis	97689,49	430007,92	7,50	74,15	58,46	58,46
6_D	A Basis	97689,49	430007,92	10,50	74,07	58,44	58,44
6_E	A Basis	97689,49	430007,92	13,50	73,89	57,56	57,56
6_F	A Basis	97689,49	430007,92	16,50	72,78	57,51	57,51
70_A	A accent 1	97649,88	430134,30	28,50	61,35	49,38	49,38
70_B	A accent 1	97649,88	430134,30	31,50	61,32	49,36	49,36
71_A	A accent 1	97663,57	430135,28	28,50	61,43	49,41	49,41
71_B	A accent 1	97663,57	430135,28	31,50	61,41	49,40	49,40
72_A	A accent 1	97664,26	430121,58	28,50	62,16	50,01	50,01
72_B	A accent 1	97664,26	430121,58	31,50	62,13	49,99	49,99
7_A	A Basis	97649,55	429974,07	19,50	74,41	53,25	53,25
7_A	A Basis	97649,55	429974,07	1,50	72,66	48,75	48,75
7_B	A Basis	97649,55	429974,07	22,50	74,14	53,96	53,96
7_B	A Basis	97649,55	429974,07	4,50	75,22	50,73	50,73
7_C	A Basis	97649,55	429974,07	7,50	75,13	50,77	50,77
7_D	A Basis	97649,55	429974,07	10,50	75,01	50,89	50,89
7_E	A Basis	97649,55	429974,07	13,50	74,86	51,49	51,49
7_F	A Basis	97649,55	429974,07	16,50	74,72	51,49	51,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Bedrijvenlawaaï LAmox
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 7 (ProRail)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
8_A	A Basis	97667,64	429982,59	19,50	75,96	60,38	60,38
8_A	A Basis	97667,64	429982,59	1,50	75,91	58,82	58,82
8_B	A Basis	97667,64	429982,59	22,50	75,54	60,11	60,11
8_B	A Basis	97667,64	429982,59	4,50	77,71	61,11	61,11
8_C	A Basis	97667,64	429982,59	7,50	77,55	61,06	61,06
8_D	A Basis	97667,64	429982,59	10,50	77,32	61,00	61,00
8_E	A Basis	97667,64	429982,59	13,50	77,05	60,93	60,93
8_F	A Basis	97667,64	429982,59	16,50	76,72	60,50	60,50
9_A	A Basis	97631,45	429965,55	19,50	72,17	55,18	55,18
9_A	A Basis	97631,45	429965,55	1,50	69,40	51,75	51,75
9_B	A Basis	97631,45	429965,55	22,50	72,05	55,13	55,13
9_B	A Basis	97631,45	429965,55	4,50	71,78	53,01	53,01
9_C	A Basis	97631,45	429965,55	7,50	72,42	54,62	54,62
9_D	A Basis	97631,45	429965,55	10,50	72,37	54,80	54,80
9_E	A Basis	97631,45	429965,55	13,50	72,32	55,01	55,01
9_F	A Basis	97631,45	429965,55	16,50	72,41	55,23	55,23

Rekenresultaten

Bedrijvenlawaai bedrijf 7 inclusief maatregel

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAmx maatregelen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 7 (ProRail)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	A Basis	97685,73	429991,11	19,50	69,51	59,34	59,34
10_A	A Basis	97685,73	429991,11	1,50	66,45	49,33	49,33
10_B	A Basis	97685,73	429991,11	22,50	74,55	59,08	59,08
10_B	A Basis	97685,73	429991,11	4,50	67,57	51,04	51,04
10_C	A Basis	97685,73	429991,11	7,50	67,57	51,63	51,63
10_D	A Basis	97685,73	429991,11	10,50	67,63	52,44	52,44
10_E	A Basis	97685,73	429991,11	13,50	67,85	57,38	57,38
10_F	A Basis	97685,73	429991,11	16,50	63,70	59,38	59,38
11_A	A Basis	97613,36	429957,02	19,50	69,85	57,08	57,08
11_A	A Basis	97613,36	429957,02	1,50	51,16	37,94	37,94
11_B	A Basis	97613,36	429957,02	22,50	69,80	57,18	57,18
11_B	A Basis	97613,36	429957,02	4,50	52,45	39,38	39,38
11_C	A Basis	97613,36	429957,02	7,50	54,93	42,11	42,11
11_D	A Basis	97613,36	429957,02	10,50	57,18	48,13	48,13
11_E	A Basis	97613,36	429957,02	13,50	61,60	57,05	57,05
11_F	A Basis	97613,36	429957,02	16,50	69,34	57,07	57,07
12_A	B verhoging	97499,41	430104,10	19,50	48,53	44,33	44,33
12_B	B verhoging	97499,41	430104,10	22,50	49,21	46,06	46,06
12_B	B verhoging	97499,41	430104,10	4,50	45,47	41,82	41,82
12_C	B verhoging	97499,41	430104,10	25,50	49,44	45,47	45,47
12_C	B verhoging	97499,41	430104,10	7,50	45,43	41,87	41,87
12_D	B verhoging	97499,41	430104,10	10,50	45,53	42,32	42,32
12_E	B verhoging	97499,41	430104,10	13,50	46,14	42,91	42,91
12_F	B verhoging	97499,41	430104,10	16,50	46,89	43,55	43,55
13_A	B verhoging	97508,17	430086,12	19,50	50,95	45,67	45,67
13_B	B verhoging	97508,17	430086,12	22,50	51,46	47,26	47,26
13_B	B verhoging	97508,17	430086,12	4,50	48,23	42,02	42,02
13_C	B verhoging	97508,17	430086,12	25,50	51,50	46,39	46,39
13_C	B verhoging	97508,17	430086,12	7,50	48,10	42,69	42,69
13_D	B verhoging	97508,17	430086,12	10,50	48,38	43,26	43,26
13_E	B verhoging	97508,17	430086,12	13,50	49,09	43,91	43,91
13_F	B verhoging	97508,17	430086,12	16,50	49,85	44,62	44,62
14_A	B verhoging	97490,65	430122,08	19,50	45,78	43,26	43,26
14_A	B verhoging	97490,65	430122,08	1,50	43,90	39,91	39,91
14_B	B verhoging	97490,65	430122,08	22,50	48,02	44,70	44,70
14_B	B verhoging	97490,65	430122,08	4,50	43,67	41,28	41,28
14_C	B verhoging	97490,65	430122,08	25,50	46,73	45,71	45,71
14_C	B verhoging	97490,65	430122,08	7,50	43,69	41,23	41,23
14_D	B verhoging	97490,65	430122,08	10,50	43,79	41,46	41,46
14_E	B verhoging	97490,65	430122,08	13,50	44,22	42,02	42,02
14_F	B verhoging	97490,65	430122,08	16,50	44,96	42,59	42,59
15_A	B verhoging	97497,90	430146,68	19,50	50,20	39,99	39,99
15_A	B verhoging	97497,90	430146,68	1,50	42,64	34,62	34,62
15_B	B verhoging	97497,90	430146,68	22,50	50,55	41,58	41,58
15_B	B verhoging	97497,90	430146,68	4,50	42,57	37,93	37,93
15_C	B verhoging	97497,90	430146,68	25,50	51,16	44,58	44,58
15_C	B verhoging	97497,90	430146,68	7,50	42,79	37,88	37,88
15_D	B verhoging	97497,90	430146,68	10,50	43,23	37,81	37,81
15_E	B verhoging	97497,90	430146,68	13,50	44,10	38,43	38,43
15_F	B verhoging	97497,90	430146,68	16,50	41,10	39,13	39,13
16_A	B verhoging	97585,22	430129,58	19,50	52,90	43,12	43,12
16_B	B verhoging	97585,22	430129,58	22,50	52,71	45,96	45,96
16_B	B verhoging	97585,22	430129,58	4,50	44,23	37,92	37,92
16_C	B verhoging	97585,22	430129,58	25,50	52,71	46,71	46,71
16_C	B verhoging	97585,22	430129,58	7,50	46,41	38,18	38,18
16_D	B verhoging	97585,22	430129,58	10,50	51,29	38,97	38,97
16_E	B verhoging	97585,22	430129,58	13,50	51,36	39,77	39,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Bedrijvenlawaai bedrijf 7 inclusief maatregel

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAmix maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 7 (ProRail)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_F	B verhoging	97585,22	430129,58	16,50	52,13	40,77	40,77
17_A	B verhoging	97571,37	430087,83	19,50	53,40	46,91	46,91
17_B	B verhoging	97571,37	430087,83	22,50	53,46	47,73	47,73
17_B	B verhoging	97571,37	430087,83	4,50	46,43	41,08	41,08
17_C	B verhoging	97571,37	430087,83	25,50	53,50	47,77	47,77
17_C	B verhoging	97571,37	430087,83	7,50	46,80	41,09	41,09
17_D	B verhoging	97571,37	430087,83	10,50	47,84	41,90	41,90
17_E	B verhoging	97571,37	430087,83	13,50	49,25	42,81	42,81
17_F	B verhoging	97571,37	430087,83	16,50	53,67	43,84	43,84
18_A	B verhoging	97584,41	430102,99	19,50	53,25	45,39	45,39
18_B	B verhoging	97584,41	430102,99	22,50	53,30	47,49	47,49
18_B	B verhoging	97584,41	430102,99	4,50	45,50	38,79	38,79
18_C	B verhoging	97584,41	430102,99	25,50	53,32	47,57	47,57
18_C	B verhoging	97584,41	430102,99	7,50	46,31	39,02	39,02
18_D	B verhoging	97584,41	430102,99	10,50	47,24	40,95	40,95
18_E	B verhoging	97584,41	430102,99	13,50	48,57	42,60	42,60
18_F	B verhoging	97584,41	430102,99	16,50	52,61	43,50	43,50
19_A	B verhoging	97558,33	430072,67	19,50	55,41	49,26	49,26
19_B	B verhoging	97558,33	430072,67	22,50	53,63	49,95	49,95
19_B	B verhoging	97558,33	430072,67	4,50	49,45	41,02	41,02
19_C	B verhoging	97558,33	430072,67	25,50	53,68	50,45	50,45
19_C	B verhoging	97558,33	430072,67	7,50	49,52	40,91	40,91
19_D	B verhoging	97558,33	430072,67	10,50	50,49	42,88	42,88
19_E	B verhoging	97558,33	430072,67	13,50	51,67	44,00	44,00
19_F	B verhoging	97558,33	430072,67	16,50	55,01	45,36	45,36
1_A	A Basis	97694,64	430111,10	19,50	46,19	43,28	43,28
1_A	A Basis	97694,64	430111,10	1,50	43,42	33,47	33,47
1_B	A Basis	97694,64	430111,10	22,50	46,27	43,80	43,80
1_B	A Basis	97694,64	430111,10	4,50	43,02	33,68	33,68
1_C	A Basis	97694,64	430111,10	7,50	43,74	35,85	35,85
1_D	A Basis	97694,64	430111,10	10,50	44,61	40,10	40,10
1_E	A Basis	97694,64	430111,10	13,50	45,58	41,08	41,08
1_F	A Basis	97694,64	430111,10	16,50	46,10	42,28	42,28
20_A	B verhoging	97534,70	430065,83	19,50	57,82	48,00	48,00
20_B	B verhoging	97534,70	430065,83	22,50	57,83	48,59	48,59
20_B	B verhoging	97534,70	430065,83	4,50	55,10	41,56	41,56
20_C	B verhoging	97534,70	430065,83	25,50	57,83	48,59	48,59
20_C	B verhoging	97534,70	430065,83	7,50	54,94	41,67	41,67
20_D	B verhoging	97534,70	430065,83	10,50	55,60	42,45	42,45
20_E	B verhoging	97534,70	430065,83	13,50	56,41	43,35	43,35
20_F	B verhoging	97534,70	430065,83	16,50	57,17	44,56	44,56
21_A	A verhoging	97584,04	429995,80	19,50	60,47	53,03	53,03
21_A	A verhoging	97584,04	429995,80	1,50	58,24	43,98	43,98
21_B	A verhoging	97584,04	429995,80	22,50	60,53	53,05	53,05
21_B	A verhoging	97584,04	429995,80	4,50	58,48	44,54	44,54
21_C	A verhoging	97584,04	429995,80	25,50	60,60	53,06	53,06
21_C	A verhoging	97584,04	429995,80	7,50	59,22	45,74	45,74
21_D	A verhoging	97584,04	429995,80	10,50	60,62	47,48	47,48
21_E	A verhoging	97584,04	429995,80	13,50	60,69	49,92	49,92
21_F	A verhoging	97584,04	429995,80	16,50	60,76	52,97	52,97
22_A	A verhoging	97592,75	429977,79	19,50	61,16	54,39	54,39
22_A	A verhoging	97592,75	429977,79	1,50	58,70	45,04	45,04
22_B	A verhoging	97592,75	429977,79	22,50	61,39	54,38	54,38
22_B	A verhoging	97592,75	429977,79	4,50	58,97	45,83	45,83
22_C	A verhoging	97592,75	429977,79	25,50	61,65	54,38	54,38
22_C	A verhoging	97592,75	429977,79	7,50	60,00	47,25	47,25
22_D	A verhoging	97592,75	429977,79	10,50	60,98	49,29	49,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Bedrijvenlawaai bedrijf 7 inclusief maatregel

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAmix maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 7 (ProRail)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_E	A verhoging	97592,75	429977,79	13,50	61,04	53,98	53,98
22_F	A verhoging	97592,75	429977,79	16,50	61,02	54,32	54,32
23_A	A verhoging	97575,32	430013,80	19,50	59,98	51,84	51,84
23_B	A verhoging	97575,32	430013,80	22,50	60,00	51,86	51,86
23_B	A verhoging	97575,32	430013,80	4,50	57,65	43,60	43,60
23_C	A verhoging	97575,32	430013,80	25,50	60,02	51,90	51,90
23_C	A verhoging	97575,32	430013,80	7,50	58,16	44,45	44,45
23_D	A verhoging	97575,32	430013,80	10,50	59,40	46,17	46,17
23_E	A verhoging	97575,32	430013,80	13,50	60,07	47,98	47,98
23_F	A verhoging	97575,32	430013,80	16,50	60,23	51,78	51,78
24_A	A verhoging	97601,47	429959,79	19,50	67,70	55,59	55,59
24_A	A verhoging	97601,47	429959,79	1,50	52,24	46,12	46,12
24_B	A verhoging	97601,47	429959,79	22,50	68,34	55,55	55,55
24_B	A verhoging	97601,47	429959,79	4,50	52,94	47,20	47,20
24_C	A verhoging	97601,47	429959,79	25,50	68,51	55,54	55,54
24_C	A verhoging	97601,47	429959,79	7,50	54,83	48,86	48,86
24_D	A verhoging	97601,47	429959,79	10,50	56,26	50,32	50,32
24_E	A verhoging	97601,47	429959,79	13,50	57,85	55,48	55,48
24_F	A verhoging	97601,47	429959,79	16,50	60,95	55,61	55,61
25_A	A verhoging	97566,61	430031,80	19,50	60,67	50,83	50,83
25_B	A verhoging	97566,61	430031,80	22,50	60,68	50,84	50,84
25_B	A verhoging	97566,61	430031,80	4,50	57,05	42,85	42,85
25_C	A verhoging	97566,61	430031,80	25,50	60,69	50,87	50,87
25_C	A verhoging	97566,61	430031,80	7,50	57,31	43,37	43,37
25_D	A verhoging	97566,61	430031,80	10,50	58,46	45,05	45,05
25_E	A verhoging	97566,61	430031,80	13,50	59,63	46,41	46,41
25_F	A verhoging	97566,61	430031,80	16,50	60,60	50,11	50,11
26_A	A verhoging	97610,50	430090,35	19,50	54,45	42,99	42,99
26_B	A verhoging	97610,50	430090,35	22,50	54,00	43,39	43,39
26_B	A verhoging	97610,50	430090,35	4,50	46,88	39,34	39,34
26_C	A verhoging	97610,50	430090,35	25,50	54,01	43,78	43,78
26_C	A verhoging	97610,50	430090,35	7,50	48,29	39,37	39,37
26_D	A verhoging	97610,50	430090,35	10,50	53,39	41,00	41,00
26_E	A verhoging	97610,50	430090,35	13,50	53,89	41,91	41,91
26_F	A verhoging	97610,50	430090,35	16,50	54,40	42,64	42,64
27_A	A verhoging	97597,42	430075,22	19,50	54,16	48,70	48,70
27_B	A verhoging	97597,42	430075,22	22,50	54,22	48,80	48,80
27_B	A verhoging	97597,42	430075,22	4,50	48,03	42,32	42,32
27_C	A verhoging	97597,42	430075,22	25,50	54,24	48,79	48,79
27_C	A verhoging	97597,42	430075,22	7,50	49,01	42,65	42,65
27_D	A verhoging	97597,42	430075,22	10,50	50,10	43,57	43,57
27_E	A verhoging	97597,42	430075,22	13,50	51,59	44,50	44,50
27_F	A verhoging	97597,42	430075,22	16,50	54,02	45,48	45,48
28_A	A verhoging	97623,59	430105,48	19,50	54,26	42,99	42,99
28_B	A verhoging	97623,59	430105,48	22,50	53,75	43,66	43,66
28_B	A verhoging	97623,59	430105,48	4,50	46,45	38,84	38,84
28_C	A verhoging	97623,59	430105,48	25,50	53,77	43,67	43,67
28_C	A verhoging	97623,59	430105,48	7,50	47,93	38,81	38,81
28_D	A verhoging	97623,59	430105,48	10,50	52,97	39,51	39,51
28_E	A verhoging	97623,59	430105,48	13,50	53,49	40,60	40,60
28_F	A verhoging	97623,59	430105,48	16,50	54,22	41,60	41,60
29_A	A verhoging	97584,33	430060,10	19,50	56,66	48,95	48,95
29_B	A verhoging	97584,33	430060,10	22,50	54,39	49,04	49,04
29_B	A verhoging	97584,33	430060,10	4,50	51,39	42,15	42,15
29_C	A verhoging	97584,33	430060,10	25,50	54,43	49,03	49,03
29_C	A verhoging	97584,33	430060,10	7,50	51,84	42,43	42,43
29_D	A verhoging	97584,33	430060,10	10,50	52,95	43,35	43,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bedrijvenlawaai bedrijf 7 inclusief maatregel

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAmix maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 7 (ProRail)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_E	A verhoging	97584,33	430060,10	13,50	54,30	44,48	44,48
29_F	A verhoging	97584,33	430060,10	16,50	56,58	46,11	46,11
2_A	A Basis	97705,98	430094,08	19,50	47,16	44,27	44,27
2_A	A Basis	97705,98	430094,08	1,50	43,22	31,25	31,25
2_B	A Basis	97705,98	430094,08	22,50	47,33	44,53	44,53
2_B	A Basis	97705,98	430094,08	4,50	42,92	31,25	31,25
2_C	A Basis	97705,98	430094,08	7,50	44,19	33,16	33,16
2_D	A Basis	97705,98	430094,08	10,50	46,81	42,11	42,11
2_E	A Basis	97705,98	430094,08	13,50	46,96	42,87	42,87
2_F	A Basis	97705,98	430094,08	16,50	47,06	43,58	43,58
30_A	A verhoging	97636,67	430120,60	19,50	47,28	42,42	42,42
30_B	A verhoging	97636,67	430120,60	22,50	43,17	43,07	43,07
30_B	A verhoging	97636,67	430120,60	4,50	44,08	38,26	38,26
30_C	A verhoging	97636,67	430120,60	25,50	43,27	43,26	43,26
30_C	A verhoging	97636,67	430120,60	7,50	44,53	38,16	38,16
30_D	A verhoging	97636,67	430120,60	10,50	45,14	38,97	38,97
30_E	A verhoging	97636,67	430120,60	13,50	46,05	39,97	39,97
30_F	A verhoging	97636,67	430120,60	16,50	47,09	40,88	40,88
31_A	A verhoging	97571,25	430044,97	19,50	60,35	51,10	51,10
31_B	A verhoging	97571,25	430044,97	22,50	60,36	51,25	51,25
31_B	A verhoging	97571,25	430044,97	4,50	56,93	41,90	41,90
31_C	A verhoging	97571,25	430044,97	25,50	60,36	51,70	51,70
31_C	A verhoging	97571,25	430044,97	7,50	57,16	42,13	42,13
31_D	A verhoging	97571,25	430044,97	10,50	58,22	44,18	44,18
31_E	A verhoging	97571,25	430044,97	13,50	59,36	45,77	45,77
31_F	A verhoging	97571,25	430044,97	16,50	60,34	48,36	48,36
32_A	A verhoging	97649,76	430135,73	19,50	47,46	41,57	41,57
32_B	A verhoging	97649,76	430135,73	22,50	47,65	42,41	42,41
32_B	A verhoging	97649,76	430135,73	4,50	44,40	37,76	37,76
32_C	A verhoging	97649,76	430135,73	25,50	42,85	42,85	42,85
32_C	A verhoging	97649,76	430135,73	7,50	44,75	37,66	37,66
32_D	A verhoging	97649,76	430135,73	10,50	45,27	38,50	38,50
32_E	A verhoging	97649,76	430135,73	13,50	46,01	39,37	39,37
32_F	A verhoging	97649,76	430135,73	16,50	46,98	40,22	40,22
33_A	A verhoging	97667,26	430134,86	19,50	46,56	41,96	41,96
33_A	A verhoging	97667,26	430134,86	1,50	44,10	34,62	34,62
33_B	A verhoging	97667,26	430134,86	22,50	46,61	42,59	42,59
33_B	A verhoging	97667,26	430134,86	4,50	43,94	34,55	34,55
33_C	A verhoging	97667,26	430134,86	25,50	46,66	42,96	42,96
33_C	A verhoging	97667,26	430134,86	7,50	44,20	34,63	34,63
33_D	A verhoging	97667,26	430134,86	10,50	44,71	38,77	38,77
33_E	A verhoging	97667,26	430134,86	13,50	45,39	39,62	39,62
33_F	A verhoging	97667,26	430134,86	16,50	46,28	40,47	40,47
34_A	B basis	97543,72	430160,60	19,50	50,32	41,01	41,01
34_A	B basis	97543,72	430160,60	1,50	42,84	37,63	37,63
34_B	B basis	97543,72	430160,60	22,50	51,16	42,11	42,11
34_B	B basis	97543,72	430160,60	4,50	42,42	37,35	37,35
34_C	B basis	97543,72	430160,60	7,50	42,66	37,45	37,45
34_D	B basis	97543,72	430160,60	10,50	43,28	39,00	39,00
34_E	B basis	97543,72	430160,60	13,50	44,31	39,69	39,69
34_F	B basis	97543,72	430160,60	16,50	45,80	40,29	40,29
35_A	B basis	97524,58	430154,79	19,50	50,11	41,01	41,01
35_A	B basis	97524,58	430154,79	1,50	42,00	37,97	37,97
35_B	B basis	97524,58	430154,79	22,50	50,92	42,24	42,24
35_B	B basis	97524,58	430154,79	4,50	41,60	37,78	37,78
35_C	B basis	97524,58	430154,79	7,50	41,87	37,82	37,82
35_D	B basis	97524,58	430154,79	10,50	42,53	39,15	39,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Bedrijvenlawaai bedrijf 7 inclusief maatregel

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAmix maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 7 (ProRail)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
35_E	B basis	97524,58	430154,79	13,50	43,70	39,68	39,68
35_F	B basis	97524,58	430154,79	16,50	40,80	40,29	40,29
36_A	B basis	97562,85	430166,41	19,50	50,78	41,32	41,32
36_A	B basis	97562,85	430166,41	1,50	41,97	37,58	37,58
36_B	B basis	97562,85	430166,41	22,50	51,40	42,37	42,37
36_B	B basis	97562,85	430166,41	4,50	43,06	37,32	37,32
36_C	B basis	97562,85	430166,41	7,50	45,84	37,39	37,39
36_D	B basis	97562,85	430166,41	10,50	46,63	38,76	38,76
36_E	B basis	97562,85	430166,41	13,50	49,64	40,01	40,01
36_F	B basis	97562,85	430166,41	16,50	50,26	40,62	40,62
37_A	B basis	97576,23	430158,91	19,50	51,46	41,26	41,26
37_A	B basis	97576,23	430158,91	1,50	42,16	36,83	36,83
37_B	B basis	97576,23	430158,91	22,50	51,97	43,17	43,17
37_B	B basis	97576,23	430158,91	4,50	43,22	37,27	37,27
37_C	B basis	97576,23	430158,91	7,50	46,19	37,46	37,46
37_D	B basis	97576,23	430158,91	10,50	50,31	38,00	38,00
37_E	B basis	97576,23	430158,91	13,50	50,32	38,66	38,66
37_F	B basis	97576,23	430158,91	16,50	50,81	39,50	39,50
38_A	B verhoging	97523,51	430122,55	20,50	51,53	43,35	43,35
38_B	B verhoging	97523,51	430122,55	23,50	52,07	46,27	46,27
38_C	B verhoging	97523,51	430122,55	26,50	52,11	46,98	46,98
39_A	B verhoging	97517,70	430141,69	20,50	50,77	42,29	42,29
39_B	B verhoging	97517,70	430141,69	23,50	51,42	45,13	45,13
39_C	B verhoging	97517,70	430141,69	26,50	51,67	46,14	46,14
3_A	A Basis	97685,44	430074,97	19,50	47,99	45,18	45,18
3_A	A Basis	97685,44	430074,97	1,50	44,87	40,81	40,81
3_B	A Basis	97685,44	430074,97	22,50	47,43	45,72	45,72
3_B	A Basis	97685,44	430074,97	4,50	44,83	40,96	40,96
3_C	A Basis	97685,44	430074,97	7,50	46,06	41,37	41,37
3_D	A Basis	97685,44	430074,97	10,50	47,33	42,26	42,26
3_E	A Basis	97685,44	430074,97	13,50	47,75	43,51	43,51
3_F	A Basis	97685,44	430074,97	16,50	47,86	44,67	44,67
40_A	B verhoging	97529,33	430103,41	20,50	53,13	44,51	44,51
40_B	B verhoging	97529,33	430103,41	23,50	52,52	46,66	46,66
40_C	B verhoging	97529,33	430103,41	26,50	52,54	46,96	46,96
41_A	B verhoging	97555,73	430120,97	20,50	52,46	43,84	43,84
41_B	B verhoging	97555,73	430120,97	23,50	52,50	46,17	46,17
41_C	B verhoging	97555,73	430120,97	26,50	52,54	46,55	46,55
42_A	B verhoging	97542,72	430105,77	20,50	52,62	46,35	46,35
42_B	B verhoging	97542,72	430105,77	23,50	52,67	48,44	48,44
42_C	B verhoging	97542,72	430105,77	26,50	52,71	49,43	49,43
43_A	B verhoging	97568,74	430136,16	20,50	52,23	43,07	43,07
43_B	B verhoging	97568,74	430136,16	23,50	52,38	45,66	45,66
43_C	B verhoging	97568,74	430136,16	26,50	52,38	46,31	46,31
44_A	A verhoging	97635,49	430078,05	20,50	55,18	44,81	44,81
44_B	A verhoging	97635,49	430078,05	23,50	54,70	44,78	44,78
44_C	A verhoging	97635,49	430078,05	26,50	54,72	45,53	45,53
45_A	A verhoging	97648,73	430093,04	20,50	47,74	44,30	44,30
45_B	A verhoging	97648,73	430093,04	23,50	47,82	44,34	44,34
45_C	A verhoging	97648,73	430093,04	26,50	45,27	44,38	44,38
46_A	A verhoging	97622,25	430063,06	20,50	54,96	43,79	43,79
46_B	A verhoging	97622,25	430063,06	23,50	54,99	44,22	44,22
46_C	A verhoging	97622,25	430063,06	26,50	55,00	46,03	46,03
47_A	A verhoging	97661,97	430108,03	20,50	46,93	43,55	43,55
47_B	A verhoging	97661,97	430108,03	23,50	47,00	43,86	43,86
47_C	A verhoging	97661,97	430108,03	26,50	44,63	43,86	43,86
48_A	A verhoging	97609,01	430048,07	20,50	55,17	50,07	50,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Bedrijvenlawaai bedrijf 7 inclusief maatregel

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAmx maatregelen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 7 (ProRail)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_B	A verhoging	97609,01	430048,07	23,50	55,23	50,07	50,07
48_C	A verhoging	97609,01	430048,07	26,50	50,06	50,06	50,06
49_A	A verhoging	97608,88	429997,50	20,50	62,67	52,46	52,46
49_B	A verhoging	97608,88	429997,50	23,50	61,73	52,45	52,45
49_C	A verhoging	97608,88	429997,50	26,50	61,59	52,42	52,42
4_A	A Basis	97682,40	430026,62	19,50	54,98	54,98	54,98
4_A	A Basis	97682,40	430026,62	1,50	55,96	47,68	47,68
4_B	A Basis	97682,40	430026,62	22,50	55,53	55,53	55,53
4_B	A Basis	97682,40	430026,62	4,50	57,06	48,32	48,32
4_C	A Basis	97682,40	430026,62	7,50	58,51	49,88	49,88
4_D	A Basis	97682,40	430026,62	10,50	58,57	50,85	50,85
4_E	A Basis	97682,40	430026,62	13,50	53,77	46,56	46,56
4_F	A Basis	97682,40	430026,62	16,50	52,28	48,18	48,18
50_A	A verhoging	97600,37	430015,60	20,50	62,01	51,29	51,29
50_B	A verhoging	97600,37	430015,60	23,50	62,02	51,31	51,31
50_C	A verhoging	97600,37	430015,60	26,50	60,76	51,29	51,29
51_A	A verhoging	97617,39	429979,40	20,50	64,25	53,76	53,76
51_B	A verhoging	97617,39	429979,40	23,50	64,10	53,73	53,73
51_C	A verhoging	97617,39	429979,40	26,50	65,55	53,69	53,69
52_A	A verhoging	97614,16	429959,60	20,50	69,90	57,15	57,15
52_B	A verhoging	97614,16	429959,60	23,50	69,87	57,96	57,96
52_C	A verhoging	97614,16	429959,60	26,50	69,77	56,71	56,71
53_A	B accent	97495,46	430145,94	45,50	44,52	44,52	44,52
53_A	B accent	97495,46	430145,94	27,50	51,29	45,02	45,02
53_B	B accent	97495,46	430145,94	48,50	44,88	44,88	44,88
53_B	B accent	97495,46	430145,94	30,50	51,29	44,14	44,14
53_C	B accent	97495,46	430145,94	33,50	51,29	44,16	44,16
53_D	B accent	97495,46	430145,94	36,50	44,19	44,19	44,19
53_E	B accent	97495,46	430145,94	39,50	44,23	44,23	44,23
53_F	B accent	97495,46	430145,94	42,50	44,31	44,31	44,31
54_A	B accent	97514,36	430139,89	45,50	46,71	46,71	46,71
54_B	B accent	97514,36	430139,89	48,50	46,70	46,70	46,70
54_B	B accent	97514,36	430139,89	30,50	51,66	46,46	46,46
54_C	B accent	97514,36	430139,89	33,50	51,67	45,51	45,51
54_D	B accent	97514,36	430139,89	36,50	46,34	46,34	46,34
54_E	B accent	97514,36	430139,89	39,50	46,68	46,68	46,68
54_F	B accent	97514,36	430139,89	42,50	46,69	46,69	46,69
55_A	B accent	97507,02	430123,25	45,50	50,86	45,36	45,36
55_B	B accent	97507,02	430123,25	48,50	51,28	45,97	45,97
55_B	B accent	97507,02	430123,25	30,50	53,89	44,96	44,96
55_C	B accent	97507,02	430123,25	33,50	53,92	44,98	44,98
55_D	B accent	97507,02	430123,25	36,50	50,28	45,01	45,01
55_E	B accent	97507,02	430123,25	39,50	50,41	45,07	45,07
55_F	B accent	97507,02	430123,25	42,50	50,60	45,15	45,15
56_A	B accent	97488,10	430129,30	45,50	47,95	44,69	44,69
56_B	B accent	97488,10	430129,30	48,50	48,19	44,72	44,72
56_B	B accent	97488,10	430129,30	30,50	47,29	44,64	44,64
56_C	B accent	97488,10	430129,30	33,50	47,38	44,65	44,65
56_D	B accent	97488,10	430129,30	36,50	47,49	44,65	44,65
56_E	B accent	97488,10	430129,30	39,50	47,61	44,66	44,66
56_F	B accent	97488,10	430129,30	42,50	47,77	44,67	44,67
57_A	A accent 4	97658,93	429996,76	45,50	70,64	58,25	58,25
57_A	A accent 4	97658,93	429996,76	27,50	64,73	58,05	58,05
57_B	A accent 4	97658,93	429996,76	48,50	70,36	56,39	56,39
57_B	A accent 4	97658,93	429996,76	30,50	69,26	57,95	57,95
57_C	A accent 4	97658,93	429996,76	33,50	71,00	57,87	57,87
57_D	A accent 4	97658,93	429996,76	36,50	71,40	57,80	57,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Bedrijvenlawaai bedrijf 7 inclusief maatregel

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAmix maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 7 (ProRail)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
57_E	A accent 4	97658,93	429996,76	39,50	71,21	57,82	57,82
57_F	A accent 4	97658,93	429996,76	42,50	70,93	57,89	57,89
58_A	A accent 4	97665,04	430012,45	45,50	69,33	55,97	55,97
58_A	A accent 4	97665,04	430012,45	27,50	57,38	56,58	56,58
58_B	A accent 4	97665,04	430012,45	48,50	69,31	55,85	55,85
58_B	A accent 4	97665,04	430012,45	30,50	59,24	56,50	56,50
58_C	A accent 4	97665,04	430012,45	33,50	61,57	56,40	56,40
58_D	A accent 4	97665,04	430012,45	36,50	64,54	56,30	56,30
58_E	A accent 4	97665,04	430012,45	39,50	67,48	56,20	56,20
58_F	A accent 4	97665,04	430012,45	42,50	68,98	56,08	56,08
59_A	A accent 4	97681,02	430007,15	45,50	70,53	56,48	56,48
59_A	A accent 4	97681,02	430007,15	27,50	63,01	57,18	57,18
59_B	A accent 4	97681,02	430007,15	48,50	70,25	56,34	56,34
59_B	A accent 4	97681,02	430007,15	30,50	66,91	57,08	57,08
59_C	A accent 4	97681,02	430007,15	33,50	69,29	56,97	56,97
59_D	A accent 4	97681,02	430007,15	36,50	71,03	56,86	56,86
59_E	A accent 4	97681,02	430007,15	39,50	71,02	56,74	56,74
59_F	A accent 4	97681,02	430007,15	42,50	70,80	56,61	56,61
5_A	A Basis	97675,32	430045,32	19,50	50,16	47,21	47,21
5_A	A Basis	97675,32	430045,32	1,50	50,10	43,17	43,17
5_B	A Basis	97675,32	430045,32	22,50	52,80	52,80	52,80
5_B	A Basis	97675,32	430045,32	4,50	50,59	43,55	43,55
5_C	A Basis	97675,32	430045,32	7,50	52,36	44,94	44,94
5_D	A Basis	97675,32	430045,32	10,50	49,60	46,53	46,53
5_E	A Basis	97675,32	430045,32	13,50	49,76	44,86	44,86
5_F	A Basis	97675,32	430045,32	16,50	49,95	46,43	46,43
60_A	A accent 4	97674,90	429991,46	45,50	71,86	57,88	57,88
60_A	A accent 4	97674,90	429991,46	27,50	74,08	58,86	58,86
60_B	A accent 4	97674,90	429991,46	48,50	71,48	57,70	57,70
60_B	A accent 4	97674,90	429991,46	30,50	73,79	58,72	58,72
60_C	A accent 4	97674,90	429991,46	33,50	73,41	58,57	58,57
60_D	A accent 4	97674,90	429991,46	36,50	73,01	58,41	58,41
60_E	A accent 4	97674,90	429991,46	39,50	72,62	58,24	58,24
60_F	A accent 4	97674,90	429991,46	42,50	72,24	58,06	58,06
61_A	A accent 2	97596,35	430054,28	45,50	48,41	48,41	48,41
61_B	A accent 2	97596,35	430054,28	48,50	48,84	47,14	47,14
61_B	A accent 2	97596,35	430054,28	30,50	49,57	49,57	49,57
61_C	A accent 2	97596,35	430054,28	33,50	49,56	49,56	49,56
61_D	A accent 2	97596,35	430054,28	36,50	49,54	49,54	49,54
61_E	A accent 2	97596,35	430054,28	39,50	48,46	48,46	48,46
61_F	A accent 2	97596,35	430054,28	42,50	48,44	48,44	48,44
62_A	A accent 2	97598,32	430074,03	45,50	47,74	47,74	47,74
62_B	A accent 2	97598,32	430074,03	48,50	47,72	47,72	47,72
62_B	A accent 2	97598,32	430074,03	30,50	48,85	48,85	48,85
62_C	A accent 2	97598,32	430074,03	33,50	48,85	48,85	48,85
62_D	A accent 2	97598,32	430074,03	36,50	48,84	48,84	48,84
62_E	A accent 2	97598,32	430074,03	39,50	47,79	47,79	47,79
62_F	A accent 2	97598,32	430074,03	42,50	47,76	47,76	47,76
63_A	A accent 2	97617,67	430078,41	45,50	48,32	48,32	48,32
63_B	A accent 2	97617,67	430078,41	48,50	48,31	48,31	48,31
63_B	A accent 2	97617,67	430078,41	30,50	47,37	47,37	47,37
63_C	A accent 2	97617,67	430078,41	33,50	48,26	48,26	48,26
63_D	A accent 2	97617,67	430078,41	36,50	48,27	48,27	48,27
63_E	A accent 2	97617,67	430078,41	39,50	48,25	48,25	48,25
63_F	A accent 2	97617,67	430078,41	42,50	48,47	48,47	48,47
64_A	A accent 2	97615,70	430058,67	45,50	48,96	48,55	48,55
64_B	A accent 2	97615,70	430058,67	48,50	49,57	47,17	47,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Bedrijvenlawaai bedrijf 7 inclusief maatregel

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaai LAmx maatregelen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 7 (ProRail)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
64_B	A accent 2	97615,70	430058,67	30,50	47,81	47,81	47,81
64_C	A accent 2	97615,70	430058,67	33,50	49,55	49,55	49,55
64_D	A accent 2	97615,70	430058,67	36,50	49,58	49,58	49,58
64_E	A accent 2	97615,70	430058,67	39,50	49,58	49,58	49,58
64_F	A accent 2	97615,70	430058,67	42,50	48,57	48,57	48,57
65_A	A accent 3	97590,02	429987,70	45,50	65,42	51,80	51,80
65_B	A accent 3	97590,02	429987,70	48,50	65,55	48,49	48,49
65_B	A accent 3	97590,02	429987,70	30,50	61,11	53,17	53,17
65_C	A accent 3	97590,02	429987,70	33,50	56,87	54,05	54,05
65_D	A accent 3	97590,02	429987,70	36,50	59,64	54,16	54,16
65_E	A accent 3	97590,02	429987,70	39,50	64,44	51,83	51,83
65_F	A accent 3	97590,02	429987,70	42,50	65,19	51,83	51,83
66_A	A accent 3	97590,17	430009,98	45,50	55,78	49,06	49,06
66_B	A accent 3	97590,17	430009,98	48,50	57,62	49,00	49,00
66_B	A accent 3	97590,17	430009,98	30,50	61,11	52,23	52,23
66_C	A accent 3	97590,17	430009,98	33,50	52,23	52,23	52,23
66_D	A accent 3	97590,17	430009,98	36,50	57,78	52,20	52,20
66_E	A accent 3	97590,17	430009,98	39,50	59,56	50,00	50,00
66_F	A accent 3	97590,17	430009,98	42,50	54,28	49,11	49,11
67_A	A accent 3	97607,42	429995,88	45,50	66,12	50,37	50,37
67_B	A accent 3	97607,42	429995,88	48,50	66,47	50,31	50,31
67_B	A accent 3	97607,42	429995,88	30,50	54,99	52,42	52,42
67_C	A accent 3	97607,42	429995,88	33,50	61,40	51,42	51,42
67_D	A accent 3	97607,42	429995,88	36,50	62,35	51,37	51,37
67_E	A accent 3	97607,42	429995,88	39,50	62,22	50,49	50,49
67_F	A accent 3	97607,42	429995,88	42,50	66,11	50,43	50,43
68_A	A accent 3	97607,27	429973,60	45,50	67,48	51,75	51,75
68_B	A accent 3	97607,27	429973,60	48,50	67,34	51,66	51,66
68_B	A accent 3	97607,27	429973,60	30,50	68,43	54,92	54,92
68_C	A accent 3	97607,27	429973,60	33,50	67,91	54,90	54,90
68_D	A accent 3	97607,27	429973,60	36,50	67,87	51,98	51,98
68_E	A accent 3	97607,27	429973,60	39,50	67,75	51,91	51,91
68_F	A accent 3	97607,27	429973,60	42,50	67,62	51,83	51,83
69_A	A accent 1	97650,57	430120,60	28,50	43,70	43,47	43,47
69_B	A accent 1	97650,57	430120,60	31,50	43,90	43,90	43,90
6_A	A Basis	97689,49	430007,92	19,50	57,66	57,31	57,31
6_A	A Basis	97689,49	430007,92	1,50	65,45	48,76	48,76
6_B	A Basis	97689,49	430007,92	22,50	59,69	57,37	57,37
6_B	A Basis	97689,49	430007,92	4,50	67,52	49,98	49,98
6_C	A Basis	97689,49	430007,92	7,50	67,56	51,50	51,50
6_D	A Basis	97689,49	430007,92	10,50	67,55	51,90	51,90
6_E	A Basis	97689,49	430007,92	13,50	67,18	49,07	49,07
6_F	A Basis	97689,49	430007,92	16,50	56,80	56,80	56,80
70_A	A accent 1	97649,88	430134,30	28,50	42,93	42,90	42,90
70_B	A accent 1	97649,88	430134,30	31,50	43,41	43,41	43,41
71_A	A accent 1	97663,57	430135,28	28,50	43,16	42,93	42,93
71_B	A accent 1	97663,57	430135,28	31,50	43,37	43,37	43,37
72_A	A accent 1	97664,26	430121,58	28,50	43,95	43,44	43,44
72_B	A accent 1	97664,26	430121,58	31,50	44,24	44,24	44,24
7_A	A Basis	97649,55	429974,07	19,50	72,94	53,25	53,25
7_A	A Basis	97649,55	429974,07	1,50	63,22	37,69	37,69
7_B	A Basis	97649,55	429974,07	22,50	74,11	53,96	53,96
7_B	A Basis	97649,55	429974,07	4,50	64,47	40,03	40,03
7_C	A Basis	97649,55	429974,07	7,50	64,51	40,83	40,83
7_D	A Basis	97649,55	429974,07	10,50	64,72	43,07	43,07
7_E	A Basis	97649,55	429974,07	13,50	65,54	51,46	51,46
7_F	A Basis	97649,55	429974,07	16,50	68,03	51,48	51,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Bedrijvenlawaaï bedrijf 7 inclusief maatregel

Bijlage 2
479738.100

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijvenlawaaï LAmix maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf 7 (ProRail)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
8_A	A Basis	97667,64	429982,59	19,50	72,46	60,38	60,38
8_A	A Basis	97667,64	429982,59	1,50	65,35	43,75	43,75
8_B	A Basis	97667,64	429982,59	22,50	75,40	60,11	60,11
8_B	A Basis	97667,64	429982,59	4,50	66,08	45,84	45,84
8_C	A Basis	97667,64	429982,59	7,50	66,11	46,54	46,54
8_D	A Basis	97667,64	429982,59	10,50	66,32	49,59	49,59
8_E	A Basis	97667,64	429982,59	13,50	67,15	59,34	59,34
8_F	A Basis	97667,64	429982,59	16,50	68,67	60,48	60,48
9_A	A Basis	97631,45	429965,55	19,50	71,93	55,18	55,18
9_A	A Basis	97631,45	429965,55	1,50	54,03	32,94	32,94
9_B	A Basis	97631,45	429965,55	22,50	72,05	55,13	55,13
9_B	A Basis	97631,45	429965,55	4,50	55,84	35,17	35,17
9_C	A Basis	97631,45	429965,55	7,50	57,18	38,28	38,28
9_D	A Basis	97631,45	429965,55	10,50	58,98	46,10	46,10
9_E	A Basis	97631,45	429965,55	13,50	62,23	54,95	54,95
9_F	A Basis	97631,45	429965,55	16,50	69,32	55,23	55,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Naam	Omschrijving	Hoogte	Bedrijvenlawaa	Wegverkeerslawaa	Railverkeerslawaa	Cumulatie
10_A	A Basis	19,5	55,18	53,38	48,44	58,20651
10_A	A Basis	1,5	48,48	51,1	48,38	53,91152
10_B	A Basis	22,5	55,2	53,38	48,13	58,20662
10_B	A Basis	4,5	49,01	52,9	49,43	55,20061
10_C	A Basis	7,5	51,76	54,11	50,63	56,93013
10_D	A Basis	10,5	53,42	53,53	50,5	57,38435
10_E	A Basis	13,5	54,92	53,41	48,49	58,05773
10_F	A Basis	16,5	55,14	53,43	48,49	58,20018
11_A	A Basis	19,5	52	53,87	46,99	56,66888
11_A	A Basis	1,5	47,15	52,34	46,27	54,06071
11_B	A Basis	22,5	51,76	53,73	46,87	56,4874
11_B	A Basis	4,5	47,74	53,99	47,67	55,43942
11_C	A Basis	7,5	48,92	54,75	48,02	56,26475
11_D	A Basis	10,5	49,2	54,49	48,85	56,2074
11_E	A Basis	13,5	50,12	54,55	47,92	56,43816
11_F	A Basis	16,5	51,51	54,07	47,36	56,59321
12_A	B verhoging	19,5	49,43	56,12	51,02	57,56324
12_B	B verhoging	22,5	49,86	55,73	50,41	57,32852
12_B	B verhoging	4,5	46,83	57,06	51,35	57,94883
12_C	B verhoging	25,5	50,21	55,39	49,8	57,13544
12_C	B verhoging	7,5	47,4	57,52	52,65	58,49331
12_D	B verhoging	10,5	47,7	57,36	53,07	58,44085
12_E	B verhoging	13,5	48,25	57,02	53,05	58,24144
12_F	B verhoging	16,5	48,9	56,52	52,24	57,87436
13_A	B verhoging	19,5	49,25	56,57	50,29	57,80514
13_B	B verhoging	22,5	49,72	56,2	50,11	57,60898
13_B	B verhoging	4,5	46,35	57,7	50,88	58,40454
13_C	B verhoging	25,5	50,08	55,86	49,2	57,38709
13_C	B verhoging	7,5	46,8	57,95	52,25	58,75428
13_D	B verhoging	10,5	47,22	57,74	52,54	58,64317
13_E	B verhoging	13,5	47,93	57,38	52,37	58,41105
13_F	B verhoging	16,5	48,67	56,92	51,48	58,06881
14_A	B verhoging	19,5	49,53	55,98	50,24	57,4209
14_A	B verhoging	1,5	47,97	55,31	51	56,71368
14_B	B verhoging	22,5	49,83	55,49	49,25	57,07256
14_B	B verhoging	4,5	47,48	56,8	52,44	57,91389
14_C	B verhoging	25,5	50,19	55,24	48,61	56,95284
14_C	B verhoging	7,5	47,79	57,32	53,47	58,46473
14_D	B verhoging	10,5	48,13	57,22	53,57	58,43872
14_E	B verhoging	13,5	48,54	56,84	53,55	58,20577
14_F	B verhoging	16,5	49,07	56,34	51,84	57,73111
15_A	B verhoging	19,5	50,92	55,47	50,59	57,43759
15_A	B verhoging	1,5	49,17	53,26	50,57	55,5868
15_B	B verhoging	22,5	51,12	55,09	50,31	57,23764
15_B	B verhoging	4,5	49,56	55,44	52,14	57,23263
15_C	B verhoging	25,5	51,37	54,93	48,39	57,0961
15_C	B verhoging	7,5	49,73	56,48	52,97	58,06821
15_D	B verhoging	10,5	49,99	56,64	53,52	58,29242
15_E	B verhoging	13,5	50,27	56,28	53,54	58,10875
15_F	B verhoging	16,5	50,63	55,85	52,22	57,75497
16_A	B verhoging	19,5	52,19	55,87	52,66	58,24589
16_B	B verhoging	22,5	52,48	55,49	51,08	57,9826
16_B	B verhoging	4,5	48,44	55,24	50,03	56,65678
16_C	B verhoging	25,5	52,62	55,14	48,94	57,70144

16_C	B verhoging	7,5	49,39	56,69	52,32	58,08701
16_D	B verhoging	10,5	50,17	56,71	53,2	58,33636
16_E	B verhoging	13,5	50,94	56,52	53,06	58,3545
16_F	B verhoging	16,5	51,77	56,16	52,35	58,26333
17_A	B verhoging	19,5	51,26	57,15	52,31	58,77711
17_B	B verhoging	22,5	51,5	56,76	51,94	58,53907
17_B	B verhoging	4,5	47,12	58,91	49,33	59,43536
17_C	B verhoging	25,5	51,71	56,24	47,53	58,00096
17_C	B verhoging	7,5	47,85	59,1	51,58	59,76407
17_D	B verhoging	10,5	48,79	58,59	52,51	59,48702
17_E	B verhoging	13,5	49,76	58,13	52,68	59,25554
17_F	B verhoging	16,5	50,76	57,67	52,39	59,04971
18_A	B verhoging	19,5	51,77	56,97	51,65	58,72399
18_B	B verhoging	22,5	52,04	56,54	50,64	58,44508
18_B	B verhoging	4,5	47,83	58,53	49,58	59,1719
18_C	B verhoging	25,5	52,26	56,06	47,9	58,07004
18_C	B verhoging	7,5	48,72	58,79	51,26	59,56291
18_D	B verhoging	10,5	49,62	58,3	51,9	59,3103
18_E	B verhoging	13,5	50,57	57,83	51,97	59,10074
18_F	B verhoging	16,5	51,4	57,43	51,55	58,94488
19_A	B verhoging	19,5	50,79	57,84	51,62	59,12332
19_B	B verhoging	22,5	51,04	57,34	51,62	58,80825
19_B	B verhoging	4,5	46,68	60,56	49,81	60,9178
19_C	B verhoging	25,5	51,25	56,81	46,83	58,24762
19_C	B verhoging	7,5	47,23	60,35	51,79	60,83043
19_D	B verhoging	10,5	48,04	59,71	52,49	60,35753
19_E	B verhoging	13,5	49,12	59,1	52,31	59,92622
19_F	B verhoging	16,5	50,18	58,5	51,84	59,54287
1_A	A Basis	19,5	58,1	54,85	50,49	60,6583
1_A	A Basis	1,5	54,95	52,26	48,38	57,71146
1_B	A Basis	22,5	58,51	54,67	49,93	60,88672
1_B	A Basis	4,5	56,49	53,81	51,01	59,3059
1_C	A Basis	7,5	56,82	55,29	52,03	60,02994
1_D	A Basis	10,5	57,22	55,17	52,74	60,28074
1_E	A Basis	13,5	57,78	55,01	51,22	60,51248
1_F	A Basis	16,5	57,9	54,89	50,93	60,54802
20_A	B verhoging	19,5	49,79	57,39	50,38	58,52782
20_B	B verhoging	22,5	50,25	56,96	50,17	58,27515
20_B	B verhoging	4,5	46,31	59,77	50,31	60,19466
20_C	B verhoging	25,5	50,47	56,43	46,59	57,77532
20_C	B verhoging	7,5	46,74	59,58	51,85	60,12124
20_D	B verhoging	10,5	47,23	59,04	51,9	59,68453
20_E	B verhoging	13,5	48,21	58,54	51,83	59,3382
20_F	B verhoging	16,5	49,19	57,94	51,13	58,91501
21_A	A verhoging	19,5	50,93	54,53	48,62	56,71978
21_A	A verhoging	1,5	46,39	53,75	46,35	54,9178
21_B	A verhoging	22,5	50,98	54,3	48,57	56,59641
21_B	A verhoging	4,5	46,7	55,18	48,6	56,21681
21_C	A verhoging	25,5	51,02	53,98	46,08	56,29957
21_C	A verhoging	7,5	47,44	55,72	49,21	56,78833
21_D	A verhoging	10,5	47,58	55,43	49,88	56,63638
21_E	A verhoging	13,5	49,2	55,29	49,42	56,80029
21_F	A verhoging	16,5	50,36	54,95	49,11	56,83868
22_A	A verhoging	19,5	50,95	54,43	48,61	56,66578
22_A	A verhoging	1,5	46,05	53,51	47,09	54,72233
22_B	A verhoging	22,5	51,14	54,15	48,43	56,55709

22_B	A verhoging	4,5	46,37	54,9	48,88	55,97137
22_C	A verhoging	25,5	51,03	53,78	46,15	56,19008
22_C	A verhoging	7,5	47,23	55,56	49,46	56,65089
22_D	A verhoging	10,5	47,42	55,26	50,06	56,49837
22_E	A verhoging	13,5	49,16	55,23	49,47	56,75281
22_F	A verhoging	16,5	50,39	54,73	49,02	56,70028
23_A	A verhoging	19,5	50,78	55,48	49,8	57,3467
23_B	A verhoging	22,5	50,98	55,22	49,7	57,23103
23_B	A verhoging	4,5	47,21	56,4	48,99	57,28678
23_C	A verhoging	25,5	50,89	54,81	46,49	56,77717
23_C	A verhoging	7,5	47,65	56,84	50,24	57,77626
23_D	A verhoging	10,5	47,61	56,5	50,9	57,55033
23_E	A verhoging	13,5	49,09	56,24	50,57	57,55088
23_F	A verhoging	16,5	50,23	55,91	50,08	57,51386
24_A	A verhoging	19,5	51,27	54,04	47,56	56,49391
24_A	A verhoging	1,5	47,47	53,34	46,87	54,86606
24_B	A verhoging	22,5	51,31	53,82	47,32	56,37363
24_B	A verhoging	4,5	47,47	54,61	48,52	55,89778
24_C	A verhoging	25,5	51,26	53,46	45,67	56,08405
24_C	A verhoging	7,5	48,44	55,27	49,18	56,61304
24_D	A verhoging	10,5	47,63	54,92	49,53	56,23414
24_E	A verhoging	13,5	49,35	54,93	48,9	56,54744
24_F	A verhoging	16,5	50,7	54,34	48,15	56,5005
25_A	A verhoging	19,5	50,68	56,72	49,7	58,16424
25_B	A verhoging	22,5	50,88	56,35	49,58	57,94384
25_B	A verhoging	4,5	46,52	59,06	48,92	59,51356
25_C	A verhoging	25,5	50,96	55,86	46,65	57,49807
25_C	A verhoging	7,5	47,06	58,96	50,22	59,51224
25_D	A verhoging	10,5	47,57	58,34	50,72	59,04158
25_E	A verhoging	13,5	48,9	57,81	50,34	58,7248
25_F	A verhoging	16,5	50,11	57,3	49,84	58,48491
26_A	A verhoging	19,5	52,66	55,88	50,58	58,23331
26_B	A verhoging	22,5	52,88	55,57	48,46	58,02095
26_B	A verhoging	4,5	48,62	55,94	49,43	57,16195
26_C	A verhoging	25,5	53,09	55,24	48,13	57,90781
26_C	A verhoging	7,5	49,66	56,9	50,64	58,14947
26_D	A verhoging	10,5	50,81	56,79	50,87	58,31558
26_E	A verhoging	13,5	51,74	56,5	50,31	58,31365
26_F	A verhoging	16,5	52,38	56,3	50,22	58,37018
27_A	A verhoging	19,5	52	55,96	49,84	58,01623
27_B	A verhoging	22,5	52,21	55,71	48,66	57,86887
27_B	A verhoging	4,5	48,08	56,35	49,13	57,37278
27_C	A verhoging	25,5	52,39	55,37	47,7	57,68827
27_C	A verhoging	7,5	48,77	57,06	50,19	58,09875
27_D	A verhoging	10,5	49,87	56,78	50,4	58,08261
27_E	A verhoging	13,5	50,82	56,52	50,36	58,09476
27_F	A verhoging	16,5	51,78	56,28	49,87	58,15502
28_A	A verhoging	19,5	53,24	55,79	50,11	58,36644
28_B	A verhoging	22,5	53,54	55,44	48,31	58,21212
28_B	A verhoging	4,5	49,26	55,84	50,29	57,26958
28_C	A verhoging	25,5	53,76	55,13	48,16	58,14449
28_C	A verhoging	7,5	50,43	56,73	51,1	58,20722
28_D	A verhoging	10,5	51,56	56,63	51,48	58,43152
28_E	A verhoging	13,5	52,4	56,31	50,12	58,3769
28_F	A verhoging	16,5	52,95	56,09	49,8	58,41204
29_A	A verhoging	19,5	51,43	56,45	50,36	58,19959

29_B	A verhoging	22,5	51,63	56,18	49,89	58,0479
29_B	A verhoging	4,5	47,43	57,05	49,04	57,85098
29_C	A verhoging	25,5	51,75	55,7	47,37	57,65532
29_C	A verhoging	7,5	47,9	57,65	50,73	58,49738
29_D	A verhoging	10,5	48,88	57,42	51,34	58,47551
29_E	A verhoging	13,5	49,93	57,1	51,17	58,38447
29_F	A verhoging	16,5	51,11	56,87	50,64	58,42498
2_A	A Basis	19,5	60,19	54,67	49,93	62,17071
2_A	A Basis	1,5	59,41	52,08	49,32	61,12454
2_B	A Basis	22,5	59,99	54,54	49,58	61,98007
2_B	A Basis	4,5	60,04	53,44	51,37	61,89307
2_C	A Basis	7,5	59,96	55	52,06	62,11532
2_D	A Basis	10,5	60,11	54,99	52,47	62,24442
2_E	A Basis	13,5	60,38	54,77	50,85	62,36291
2_F	A Basis	16,5	60,29	54,69	50,35	62,26415
30_A	A verhoging	19,5	53,86	56,02	50,06	58,73563
30_B	A verhoging	22,5	54,21	55,65	49,03	58,64586
30_B	A verhoging	4,5	50,13	55,96	51,51	57,6407
30_C	A verhoging	25,5	54,48	55,29	48,87	58,59177
30_C	A verhoging	7,5	51,4	56,88	52,39	58,63337
30_D	A verhoging	10,5	52,49	56,85	52,91	58,94605
30_E	A verhoging	13,5	53,12	56,52	51,64	58,83826
30_F	A verhoging	16,5	53,49	56,28	50,23	58,74279
31_A	A verhoging	19,5	51,05	56,77	49,74	58,28754
31_B	A verhoging	22,5	51,16	56,41	49,67	58,06085
31_B	A verhoging	4,5	46,85	59,05	49,04	59,53035
31_C	A verhoging	25,5	51,3	55,91	46,63	57,62872
31_C	A verhoging	7,5	47,41	58,96	50,37	59,54513
31_D	A verhoging	10,5	48,02	58,39	50,82	59,13168
31_E	A verhoging	13,5	49,33	57,84	50,55	58,81941
31_F	A verhoging	16,5	50,53	57,38	50,12	58,63959
32_A	A verhoging	19,5	54,44	56,24	50,71	59,12888
32_B	A verhoging	22,5	54,78	55,92	49,73	59,07242
32_B	A verhoging	4,5	50,72	56,02	51,71	57,83729
32_C	A verhoging	25,5	55,09	55,56	49,58	59,04907
32_C	A verhoging	7,5	52,07	56,96	52,91	58,90059
32_D	A verhoging	10,5	53,04	57,02	53,26	59,24348
32_E	A verhoging	13,5	53,57	56,71	51,78	59,11351
32_F	A verhoging	16,5	54	56,52	50,84	59,10586
33_A	A verhoging	19,5	55,45	55,59	50,69	59,30026
33_A	A verhoging	1,5	50,92	53,01	48,18	55,83133
33_B	A verhoging	22,5	55,9	55,35	49,8	59,40288
33_B	A verhoging	4,5	51,96	54,82	51,36	57,45027
33_C	A verhoging	25,5	56,13	55,07	49,44	59,41424
33_C	A verhoging	7,5	53,33	56,06	52,36	58,70948
33_D	A verhoging	10,5	54,11	56,14	52,84	59,09188
33_E	A verhoging	13,5	54,61	55,92	51,27	59,07701
33_F	A verhoging	16,5	54,98	55,81	50,92	59,17591
34_A	B basis	19,5	52,31	55,28	51,94	57,88062
34_A	B basis	1,5	49,37	51,33	49,41	54,47979
34_B	B basis	22,5	52,62	54,88	51,98	57,78567
34_B	B basis	4,5	50,28	53,14	50,51	55,86458
34_C	B basis	7,5	50,83	55,82	52,71	57,83937
34_D	B basis	10,5	51,17	56,12	53,21	58,17097
34_E	B basis	13,5	51,5	55,84	52,68	58,02603
34_F	B basis	16,5	51,97	55,48	52,06	57,89062

35_A	B basis	19,5	51,84	55,26	51,69	57,68642
35_A	B basis	1,5	49,36	51,73	49,2	54,6505
35_B	B basis	22,5	52,13	54,89	51,77	57,58842
35_B	B basis	4,5	50,12	53,91	50,73	56,26595
35_C	B basis	7,5	50,41	56,02	52,79	57,87673
35_D	B basis	10,5	50,76	56,28	53,28	58,18273
35_E	B basis	13,5	51,08	55,88	53,25	58,00463
35_F	B basis	16,5	51,52	55,52	52,58	57,82996
36_A	B basis	19,5	52,71	55,38	52,94	58,17966
36_A	B basis	1,5	49,29	51,54	48,22	54,42583
36_B	B basis	22,5	52,88	54,95	52,11	57,93499
36_B	B basis	4,5	50,44	52,98	49,96	55,77846
36_C	B basis	7,5	51,1	55,62	52,35	57,74554
36_D	B basis	10,5	51,49	56,06	53,53	58,25582
36_E	B basis	13,5	51,86	56,01	53,32	58,30228
36_F	B basis	16,5	52,29	55,59	52,62	58,11446
37_A	B basis	19,5	52,63	55,55	52,58	58,20351
37_A	B basis	1,5	48,86	51,41	48,44	54,21842
37_B	B basis	22,5	52,8	55,03	50,71	57,82391
37_B	B basis	4,5	49,85	53,3	50,26	55,78108
37_C	B basis	7,5	50,5	55,78	52,56	57,71598
37_D	B basis	10,5	51,04	56,18	53,7	58,23752
37_E	B basis	13,5	51,56	56,11	53,22	58,26733
37_F	B basis	16,5	52,14	55,72	52,34	58,11092
38_A	B verhoging	20,5	50,59	55,57	51,59	57,50102
38_B	B verhoging	23,5	51,01	55,26	51,57	57,41958
38_C	B verhoging	26,5	51,23	54,98	47,64	57,04318
39_A	B verhoging	20,5	51,22	55,28	50,7	57,41538
39_B	B verhoging	23,5	51,55	54,91	50,76	57,30568
39_C	B verhoging	26,5	51,71	54,82	47,66	57,11339
3_A	A Basis	19,5	57,46	54,23	50	60,03048
3_A	A Basis	1,5	54,88	51,4	49,24	57,48029
3_B	A Basis	22,5	57,42	54,12	49,4	59,95186
3_B	A Basis	4,5	56,27	52,67	50,64	58,8373
3_C	A Basis	7,5	56,88	54,27	51,71	59,73257
3_D	A Basis	10,5	57,21	54,58	52,26	60,06929
3_E	A Basis	13,5	57,61	54,29	50,33	60,16376
3_F	A Basis	16,5	57,48	54,26	50,08	60,05539
40_A	B verhoging	20,5	50,26	55,76	51,25	57,51211
40_B	B verhoging	23,5	50,68	55,51	51,18	57,4476
40_C	B verhoging	26,5	50,9	55,22	47	57,06441
41_A	B verhoging	20,5	51,4	55,68	52,02	57,83175
41_B	B verhoging	23,5	51,68	55,26	49,81	57,4832
41_C	B verhoging	26,5	51,86	54,97	47,87	57,26575
42_A	B verhoging	20,5	50,72	55,79	51,61	57,67783
42_B	B verhoging	23,5	51,04	55,51	51,25	57,55216
42_C	B verhoging	26,5	51,27	55,19	47,61	57,18648
43_A	B verhoging	20,5	52,04	55,56	52,11	57,96404
43_B	B verhoging	23,5	52,29	55,09	49,45	57,57604
43_C	B verhoging	26,5	52,35	54,88	48,65	57,43669
44_A	A verhoging	20,5	53,77	54,9	49,38	58,09234
44_B	A verhoging	23,5	53,99	54,64	48,39	58,02922
44_C	A verhoging	26,5	54,22	54,38	48,09	58,01844
45_A	A verhoging	20,5	54,55	54,8	49,44	58,43207
45_B	A verhoging	23,5	54,83	54,56	48,79	58,45004
45_C	A verhoging	26,5	55,18	54,42	48,48	58,57853

46_A	A verhoging	20,5	53,06	54,83	49,31	57,73642
46_B	A verhoging	23,5	53,21	54,52	47,91	57,57823
46_C	A verhoging	26,5	53,39	54,32	47,59	57,55289
47_A	A verhoging	20,5	55,4	54,85	49,96	58,93424
47_B	A verhoging	23,5	55,79	54,7	49,6	59,08472
47_C	A verhoging	26,5	56,12	54,52	49,26	59,20654
48_A	A verhoging	20,5	52,35	54,82	49,2	57,43399
48_B	A verhoging	23,5	52,48	54,62	47,57	57,29585
48_C	A verhoging	26,5	52,66	54,38	47,19	57,23015
49_A	A verhoging	20,5	51,9	54,23	48,4	56,88902
49_B	A verhoging	23,5	51,89	53,93	46,92	56,6509
49_C	A verhoging	26,5	51,76	53,76	46,39	56,48339
4_A	A Basis	19,5	55,59	53,71	48,54	58,57695
4_A	A Basis	1,5	46,62	51,16	49,82	53,57157
4_B	A Basis	22,5	55,77	53,68	48,36	58,67549
4_B	A Basis	4,5	46,65	52,75	50,59	54,66757
4_C	A Basis	7,5	50,76	54,16	51,12	56,65235
4_D	A Basis	10,5	53,48	53,83	51,11	57,58929
4_E	A Basis	13,5	55,23	53,7	48,61	58,35208
4_F	A Basis	16,5	55,4	53,76	48,39	58,4686
50_A	A verhoging	20,5	51,8	54,73	49,47	57,19324
50_B	A verhoging	23,5	51,82	54,45	47,53	56,93525
50_C	A verhoging	26,5	51,87	54,17	46,74	56,76533
51_A	A verhoging	20,5	51,98	54,03	47,14	56,75165
51_B	A verhoging	23,5	51,94	53,82	46,58	56,59972
51_C	A verhoging	26,5	51,84	53,61	46,36	56,43747
52_A	A verhoging	20,5	52,05	53,87	47,04	56,6926
52_B	A verhoging	23,5	51,8	53,64	46,68	56,4489
52_C	A verhoging	26,5	51,71	53,44	46,23	56,28692
53_A	B accent	45,5	51,24	54,71	47,68	56,8826
53_A	B accent	27,5	51,35	54,87	47,44	57,00672
53_B	B accent	48,5	51,22	54,76	47,88	56,91588
53_B	B accent	30,5	51,31	54,77	47,48	56,93381
53_C	B accent	33,5	51,3	54,7	47,57	56,89208
53_D	B accent	36,5	51,25	54,67	47,67	56,86136
53_E	B accent	39,5	51,22	54,67	47,6	56,84767
53_F	B accent	42,5	51,23	54,68	47,53	56,8539
54_A	B accent	45,5	51,72	54,76	48,18	57,1067
54_B	B accent	48,5	51,7	54,82	48,4	57,14586
54_B	B accent	30,5	51,62	54,74	47,78	57,03917
54_C	B accent	33,5	51,61	54,69	47,91	57,01241
54_D	B accent	36,5	51,61	54,68	47,8	57,00125
54_E	B accent	39,5	51,65	54,69	47,88	57,02552
54_F	B accent	42,5	51,7	54,71	48,02	57,06229
55_A	B accent	45,5	51,15	54,71	47,32	56,83522
55_B	B accent	48,5	51,17	54,75	47,41	56,87058
55_B	B accent	30,5	50,99	54,82	47,21	56,84524
55_C	B accent	33,5	50,99	54,74	47,26	56,79744
55_D	B accent	36,5	51	54,69	47,35	56,77377
55_E	B accent	39,5	51	54,67	47,41	56,76416
55_F	B accent	42,5	51,06	54,67	47,36	56,782
56_A	B accent	45,5	50,58	54,75	46,73	56,64962
56_B	B accent	48,5	50,63	54,77	46,96	56,68771
56_B	B accent	30,5	50,54	54,97	46,61	56,77624
56_C	B accent	33,5	50,55	54,84	46,51	56,69006
56_D	B accent	36,5	50,55	54,78	46,44	56,64825

56_E	B accent	39,5	50,54	54,74	46,49	56,62112
56_F	B accent	42,5	50,53	54,74	46,6	56,62237
57_A	A accent 4	45,5	54,27	53,46	47,87	57,66336
57_A	A accent 4	27,5	54	53,27	47,3	57,41247
57_B	A accent 4	48,5	54,24	53,55	48,03	57,68738
57_B	A accent 4	30,5	54,2	53,32	47,31	57,54755
57_C	A accent 4	33,5	54,29	53,34	47,36	57,60954
57_D	A accent 4	36,5	54,33	53,35	47,44	57,63978
57_E	A accent 4	39,5	54,29	53,38	47,57	57,63261
57_F	A accent 4	42,5	54,27	53,41	47,71	57,63786
58_A	A accent 4	45,5	55,05	53,69	48,51	58,23479
58_A	A accent 4	27,5	54,7	53,47	48,02	57,92591
58_B	A accent 4	48,5	55,05	53,75	48,56	58,25806
58_B	A accent 4	30,5	54,86	53,45	47,91	58,01114
58_C	A accent 4	33,5	55,08	53,5	47,99	58,16656
58_D	A accent 4	36,5	55,1	53,54	48,09	58,19642
58_E	A accent 4	39,5	55,08	53,57	48,21	58,19911
58_F	A accent 4	42,5	55,06	53,62	48,36	58,2102
59_A	A accent 4	45,5	55,65	53,53	48,48	58,55531
59_A	A accent 4	27,5	55,5	53,29	47,94	58,36291
59_B	A accent 4	48,5	55,68	53,63	48,64	58,61245
59_B	A accent 4	30,5	55,7	53,34	47,92	58,50864
59_C	A accent 4	33,5	55,76	53,41	47,97	58,57123
59_D	A accent 4	36,5	55,7	53,43	48,04	58,5404
59_E	A accent 4	39,5	55,66	53,45	48,16	58,52478
59_F	A accent 4	42,5	55,65	53,49	48,31	58,53629
5_A	A Basis	19,5	55,65	54,1	49,47	58,78349
5_A	A Basis	1,5	46,53	51,31	50,05	53,67388
5_B	A Basis	22,5	55,83	53,9	48,5	58,78959
5_B	A Basis	4,5	46,39	52,79	50,89	54,68981
5_C	A Basis	7,5	50,56	54,39	51,75	56,79197
5_D	A Basis	10,5	53,42	54,35	51,88	57,85633
5_E	A Basis	13,5	55,3	54,15	49,56	58,59496
5_F	A Basis	16,5	55,48	54,14	49,37	58,68963
60_A	A accent 4	45,5	54,78	53,45	48,16	57,97262
60_A	A accent 4	27,5	54,69	53,24	47,74	57,82753
60_B	A accent 4	48,5	54,77	53,54	48,32	58,00528
60_B	A accent 4	30,5	54,8	53,24	47,62	57,89057
60_C	A accent 4	33,5	54,86	53,28	47,67	57,94323
60_D	A accent 4	36,5	54,85	53,32	47,74	57,9534
60_E	A accent 4	39,5	54,81	53,34	47,85	57,93996
60_F	A accent 4	42,5	54,8	53,37	48	57,95019
61_A	A accent 2	45,5	52,82	54,39	47,41	57,31507
61_B	A accent 2	48,5	52,81	54,38	47,52	57,31004
61_B	A accent 2	30,5	52,43	54,68	47,17	57,29159
61_C	A accent 2	33,5	52,49	54,6	47,24	57,27569
61_D	A accent 2	36,5	52,69	54,52	47,3	57,32065
61_E	A accent 2	39,5	52,77	54,43	47,42	57,31373
61_F	A accent 2	42,5	52,81	54,39	47,51	57,31472
62_A	A accent 2	45,5	53,07	54,57	48,42	57,56272
62_B	A accent 2	48,5	53,05	54,56	48,55	57,5551
62_B	A accent 2	30,5	52,69	54,95	47,82	57,57228
62_C	A accent 2	33,5	52,84	54,83	47,96	57,57597
62_D	A accent 2	36,5	53,02	54,74	48,09	57,61195
62_E	A accent 2	39,5	53,09	54,66	48,11	57,60277
62_F	A accent 2	42,5	53,07	54,6	48,27	57,57074


63_A	A accent 2	45,5	53,87	54,33	48,44	57,83104
63_B	A accent 2	48,5	53,87	54,33	48,48	57,83286
63_B	A accent 2	30,5	53,6	54,47	47,94	57,73977
63_C	A accent 2	33,5	53,83	54,4	48,05	57,82547
63_D	A accent 2	36,5	53,91	54,34	48,16	57,8435
63_E	A accent 2	39,5	53,94	54,32	48,29	57,85551
63_F	A accent 2	42,5	53,89	54,31	48,42	57,83136
64_A	A accent 2	45,5	53,61	54,2	48,52	57,64599
64_B	A accent 2	48,5	53,6	54,23	48,67	57,66195
64_B	A accent 2	30,5	53,28	54,3	47,7	57,49506
64_C	A accent 2	33,5	53,46	54,26	47,83	57,56851
64_D	A accent 2	36,5	53,63	54,23	48,02	57,64677
64_E	A accent 2	39,5	53,61	54,18	48,19	57,62157
64_F	A accent 2	42,5	53,62	54,19	48,36	57,63887
65_A	A accent 3	45,5	51,46	53,4	46,49	56,16872
65_B	A accent 3	48,5	51,52	53,41	46,62	56,2053
65_B	A accent 3	30,5	51	53,54	46,01	56,03634
65_C	A accent 3	33,5	51,08	53,46	46,06	56,02562
65_D	A accent 3	36,5	51,21	53,41	46,15	56,05489
65_E	A accent 3	39,5	51,24	53,39	46,24	56,06021
65_F	A accent 3	42,5	51,4	53,38	46,37	56,12747
66_A	A accent 3	45,5	52	53,77	46,54	56,59793
66_B	A accent 3	48,5	52,04	53,78	46,61	56,62342
66_B	A accent 3	30,5	51,34	54,04	46,34	56,46602
66_C	A accent 3	33,5	51,46	53,91	46,39	56,44172
66_D	A accent 3	36,5	51,6	53,83	46,48	56,45794
66_E	A accent 3	39,5	51,73	53,79	46,54	56,49279
66_F	A accent 3	42,5	51,92	53,76	46,56	56,55872
67_A	A accent 3	45,5	52,28	53,6	46,68	56,64272
67_B	A accent 3	48,5	52,28	53,63	46,79	56,66213
67_B	A accent 3	30,5	51,79	53,68	46,4	56,45411
67_C	A accent 3	33,5	51,94	53,62	46,48	56,49136
67_D	A accent 3	36,5	52,15	53,59	46,57	56,57377
67_E	A accent 3	39,5	52,25	53,57	46,56	56,60917
67_F	A accent 3	42,5	52,26	53,57	46,6	56,61538
68_A	A accent 3	45,5	52,03	53,23	46,63	56,34254
68_B	A accent 3	48,5	52,05	53,27	46,64	56,37185
68_B	A accent 3	30,5	51,49	53,32	46,19	56,12683
68_C	A accent 3	33,5	51,6	53,24	46,24	56,13557
68_D	A accent 3	36,5	51,74	53,21	46,32	56,1863
68_E	A accent 3	39,5	51,85	53,21	46,43	56,24097
68_F	A accent 3	42,5	51,99	53,21	46,5	56,30859
69_A	A accent 1	28,5	55,48	54,89	49,27	58,96347
69_B	A accent 1	31,5	55,55	54,85	49,33	58,99017
6_A	A Basis	19,5	55,56	53,37	48,5	58,44794
6_A	A Basis	1,5	47	50,89	49,69	53,50067
6_B	A Basis	22,5	55,65	53,36	48,25	58,49378
6_B	A Basis	4,5	47,44	52,55	50,41	54,68747
6_C	A Basis	7,5	51,21	53,95	51,03	56,68095
6_D	A Basis	10,5	53,59	53,44	50,85	57,46325
6_E	A Basis	13,5	55,22	53,31	48,57	58,21434
6_F	A Basis	16,5	55,38	53,4	48,35	58,33582
70_A	A accent 1	28,5	55,34	55,27	49,47	59,04887
70_B	A accent 1	31,5	55,43	55,17	49,55	59,05964
71_A	A accent 1	28,5	56,11	55,08	49,5	59,40849
71_B	A accent 1	31,5	56,17	55,04	49,59	59,43293

72_A	A accent 1	28,5	56,31	54,76	49,39	59,41087
72_B	A accent 1	31,5	56,37	54,74	49,45	59,44349
7_A	A Basis	19,5	53,54	53,56	48,07	57,30896
7_A	A Basis	1,5	48,18	51,72	47,37	54,05354
7_B	A Basis	22,5	53,53	53,42	47,17	57,20584
7_B	A Basis	4,5	49,78	53,62	48,37	55,7788
7_C	A Basis	7,5	50,43	54,64	49,29	56,67401
7_D	A Basis	10,5	51,36	54,7	50,21	57,07537
7_E	A Basis	13,5	52,66	53,68	48,27	56,93307
7_F	A Basis	16,5	53,45	53,56	48,2	57,2679
8_A	A Basis	19,5	54,47	53,36	48,14	57,75437
8_A	A Basis	1,5	48,94	51,3	48,28	54,17452
8_B	A Basis	22,5	54,32	53,35	47,43	57,63353
8_B	A Basis	4,5	50,31	53,03	49,35	55,69906
8_C	A Basis	7,5	51,6	54,04	51	56,86799
8_D	A Basis	10,5	52,68	53,62	50,79	57,09196
8_E	A Basis	13,5	54,41	53,45	48,44	57,7656
8_F	A Basis	16,5	54,69	53,38	48,35	57,90178
9_A	A Basis	19,5	52,62	53,67	47,99	56,89485
9_A	A Basis	1,5	46,25	51,76	46,87	53,4947
9_B	A Basis	22,5	52,34	53,61	47,66	56,71919
9_B	A Basis	4,5	47,36	53,64	48,02	55,13448
9_C	A Basis	7,5	48,05	54,51	48,39	55,92716
9_D	A Basis	10,5	48,71	54,61	49,21	56,20013
9_E	A Basis	13,5	50,91	54,06	48,46	56,42473
9_F	A Basis	16,5	52,51	53,78	48,18	56,90664

Figuren


Figuur 1

Overzicht rekenmodel bedrijvenlawaai




Figuur 2

Overzicht rekenmodel railverkeerslawaaï



Figuur 3

Overzicht rekenmode wegverkeerslawaaï



Figuur 4
Weergave toetspunten

