



Gemeente Rotterdam

**BARENDRECHT
INGEKOMEN**

Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam

17 DEC. 2012

Strategie

afdoen
ovb
kopie

JAN/NEE

B

Gemeente Barendrecht
t.a.v. mevrouw M. Booij
Postbus 501
2991 EA BARENDRECHT

Bezoekadres: Ceintuurbaan 213b; 3051 KC;
Rotterdam

Factuuradres: Gemeente Rotterdam
Afdeling Financiën (BOOR)
Postbus 6633; 3002 AP Rotterdam

Contactpersoon: mw. dr. A.V. Schoonhoven
Telefoon: (010) 489 8515
E-mail: av.schoonhoven@rotterdam.nl

Ons kenmerk: U2012/35279

Betreft: archeologisch advies 2012142, MFA
Vrouwenpolder, Barendrecht, aanpassing

Datum:

14 DEC 2012

Geachte mevrouw Booij,

Het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) heeft op uw verzoek de eventuele noodzaak van het uitvoeren van een archeologisch onderzoek in het kader van de beoogde nieuwbouw in het plangebied MFA Vrouwenpolder in de gemeente Barendrecht beoordeeld.

Advies BOOR

Op basis van de archeologische verwachtingswaarde van het gebied en de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden, acht het BOOR een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. Het BOOR adviseert de gemeente Barendrecht om in dit plangebied een inventariserend veldonderzoek – karterende fase uit te voeren. Het onderzoek dient voorafgaand aan de grondverstorende werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de gemeentelijke richtlijnen met betrekking tot archeologisch onderzoek in Barendrecht. Het laten uitvoeren van dit onderzoek is verplicht volgens de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz 2007) en de archeologieverordening Barendrecht. De kosten van het archeologisch onderzoek komen voor rekening van de veroorzaker van de bodemverstoring.

Onderbouwing advies

Het plangebied maakt deel uit van een archeologisch kansrijk gebied. Op de Archeologische Waarden- en Beleidskaart Barendrecht wordt aan de locatie een redelijk hoge archeologische verwachting toegekend. Het (concept)projectbestemmingsplan MFA Vrouwenpolder geeft, op basis van eerder verricht onderzoek, voor het gehele plangebied aan dat voor alle grondwerkzaamheden (inclusief heien) die een oppervlakte beslaan van meer dan 200 vierkante meter en tevens dieper reiken dan 1,5 meter beneden maaiveld een bouwregeling en een omgevingsvergunning geldt.

In het plangebied zal een multifunctionele accommodatie worden gebouwd. Het gaat in totaal om een bouwvlak van circa 1.900 vierkante meter. De ontgravingsdiepte bedraagt 1 à 1,5 meter beneden maaiveld, daarnaast wordt de diepere ondergrond verstoord door heipalen. Op de locatie hebben in de periode oktober 2008 tot en met januari 2009 grondroerende werkzaamheden plaatsgevonden tot een diepte van circa 3 meter onder het maaiveld. De exacte omvang van de verstoring is niet bij het BOOR bekend.

In verband met de overschrijding van de marges van toegestane verstoringsdiepte – en oppervlakte acht het BOOR een archeologisch vooronderzoek in het kader van dit bouwplan, mede op basis van het onderzoeksrapport: *Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Vrouwenpolder – Lagewei, Barendrecht Gemeente*



Barendrecht (Becker en van de Graaf Rapport 1087 geschreven door Drs. L. Haaring in 2011), noodzakelijk.

Opstellen Programma van Eisen voor het onderzoek

De beslissing of dit advies wordt omgezet in een verplichting richting opdrachtgever ligt bij het bevoegd gezag, de gemeente Barendrecht. Als de gemeente hiertoe besluit, kan het BOOR - in de rol van archeologisch adviseur van de gemeente Barendrecht - een Programma van Eisen-boren opstellen, waarin de algemene en gebiedsspecifieke richtlijnen voor de uitvoering van het veldonderzoek worden verwoord. Het verzoek tot het opstellen van een PvE kan schriftelijk, per mail of telefonisch aan het BOOR worden gericht. Aan de hand van het PvE kan de initiatiefnemer van het project offertes aanvragen bij uitvoerende archeologische bedrijven.

Tenslotte wil ik u erop wijzen dat het proces van archeologische monumentenzorg gefaseerd plaatsvindt. Dit betekent dat het bovengenoemde onderzoek, afhankelijk van de resultaten, kan leiden tot nader inventariserend veldonderzoek (waarderende fase) en vervolgonderzoek (archeologische begeleiding of een opgraving). De initiatiefnemer wordt door uw gemeente schriftelijk op de hoogte gesteld van het selectiebesluit waaruit duidelijk wordt of het al dan niet een behoudenswaardige vindplaats betreft.

Indien uit het waarderende inventariserend onderzoek blijkt dat een behoudenswaardige archeologische vindplaats aanwezig is, dan kunnen burgemeester en wethouders aan de reguliere bouwvergunning nadere regels verbinden:

- a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
- b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek (een opgraving);
- c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een archeologisch deskundige.

Met een vriendelijke groet,
hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN
(voor deze)

drs. A. Carmiggelt
hoofd BOOR