



Kavel 1 – 659 m2




LEGENDA

-  kavel
-  bebouwingsenvelop
-  bebouwing indicatief
-  verplichte entree
-  representatieve zijde van de woning
gevel behandelen als voorzijde
-  haag (1.00 meter)
- waar de kavel grenst aan openbaar gebied
- tussen de woning tot 1 meter achter de voorgevel rooilijn
-  groene erfafscheiding (2.00 meter)
- tussen de woningen tot aan het talud




mogelijk eindbeeld




kaveloppervlakte




maximale bebouwingspercentage
(hoofd-, aan- en bijgebouwen)




bouwenvelop




vrije positionering van het hoofgebouw
binnen de bouwenvelop




bebouwing evenwijdig aan de
zijdelingse perceelgrens








representatieve gevels naar openbaar
gebied: behandelen als voorgevel



bebouwingsvrije zone voor bijgebouwen




mogelijke positionering van bijgebouwen, zoals een garage



2 parkeerplaatsen op eigen terrein (voor of naast elkaar)

Kavel 2 – 414 m2







mogelijk eindbeeld




kaveloppervlakte




maximale bebouwingspercentage
(hoofd-, aan- en bijgebouwen)




bouwenvelop




vrije positionering van het hoofdgebouw
binnen de bouwenvelop




bebouwing evenwijdig aan de
zijdelingse perceelgrens




representatieve gevels naar openbaar
gebied: behandelen als voorgevel



bebouwingsvrije zone voor
bijgebouwen aan de voor en
achterzijde van de bouwenvelop
voor het hoofdgebouw. Aan één
zijde dient de zone tussen de
bouwenvelop en de zijdellingse
perceelgrens vrij gehouden te
worden van bijgebouwen.



mogelijke positionering van bijgebouwen, zoals een garage




2 parkeerplaatsen op eigen terrein (voor of naast elkaar)

Kavel 3 – 396 m²




LEGENDA


- kavel
- bebouwingsenvelop
- bebouwing indicatief
- verplichte entree
- representatieve zijde van de woning
gevel behandelen als voorzijde
- haag (1.00 meter)
 - waar de kavel grenst aan openbaar gebied
 - tussen de woning tot 1 meter achter de voorgevel rooilijn
- groene erfafscheiding (2.00 meter)
 - tussen de woningen tot aan het talud




mogelijk eindbeeld




kaveloppervlakte




maximale bebouwingspercentage
(hoofd-, aan- en bijgebouwen)




bouwenvelop




vrije positionering van het hoofdgebouw
binnen de bouwenvelop




bebouwing evenwijdig aan de
zijdelingse perceelgrens








representatieve gevels naar openbaar
gebied: behandelen als voorgevel



bebouwingsvrije zone voor bijgebouwen



mogelijke positionering van bijgebouwen, zoals een garage



2 parkeerplaatsen op eigen terrein (voor of naast elkaar)