


Wissing bv

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht

Akoestisch onderzoek bedrijven en milieuzonering



Wissing bv

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht

Akoestisch onderzoek bedrijven en milieuzonering

Datum 14 december 2022

Kenmerk RPT221607-148-11

Verklaring en documentatie

Opdrachtgever(s)	Wissing bv
Titel rapport	Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Akoestisch onderzoek bedrijven en milieuzonering
Kenmerk	RPT221607-148-11
Datum publicatie	14 december 2022
Projectteam opdrachtgever(s)	de heer J. Goes
Projectteam BuroDB	de heer T.S. de Boer
Projectomschrijving	Akoestisch onderzoek naar het geluid dat wordt veroorzaakt door het hoveniersbedrijf aan het Boezempad in Barendrecht. Het betreft hier het geluid dat wordt veroorzaakt door de activiteiten op het terrein van het hoveniersbedrijf. Ook is rekening gehouden met het geluid veroorzaakt door het verkeer dat van en naar het hoveniersbedrijf rijdt.
Advies en rapport	BuroDB
Adres	Voorstraat 43
Postcode	8801 LA
Plaats	FRANEKER
Telefoon	+31 (0)6 209 57 903
Website	www.burodb.nl
E-mail	info@burodb.nl

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem/haar gebruikt worden voor het doel waarvoor het is opgesteld, met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij BuroDB.

	Inhoud	Pagina
1	Inleiding	1
2	Toetsingskader	3
2.1	VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'	3
2.1.1	Richtafstanden hindercontouren	3
2.1.2	Stappenplan	4
3	Uitgangspunten	5
3.1	Representatieve bedrijfssituatie	5
3.2	Bronvermogens	6
3.3	Rekenmethode	6
3.4	Rekenmodel	6
4	Resultaten	8
4.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$	8
4.2	Maximaal geluidniveau L_{Amax}	9
4.3	Indirecte hinder L_{Aeq}	10
5	Beoordeling resultaten	11
5.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$	11
5.2	Maximaal geluidniveau L_{Amax}	11
5.3	Indirecte hinder L_{Aeq}	11
6	Samenvatting en conclusies	12
	Bijlagen	
1	Items geluidsmodel	
2	Resultaten $L_{Ar,LT}$	
3	Resultaten L_{Amax}	
4	Resultaten indirecte hinder	

1 Inleiding

Voor de planlocatie aan het Boezempad en de Stationsweg in Barendrecht wordt een bestemmingsplan opgesteld. Het initiatief omvat:

- De realisatie van één nieuwe woning (achter de woning aan de Stationsweg 128).
- De inrichting (verplaatsing) van een hoveniersbedrijf van de Noldijk naar het Boezempad.
- De realisatie van 5 appartementen in het te verlaten bestaande bedrijfspand aan de Noldijk 124.

In figuur 1.1 is de globale ligging van de planlocatie(s) weergegeven op een luchtfoto.




Figuur 1.1: Ligging planlocatie(s) in Barendrecht

In opdracht van de initiatiefnemer stelt Wissing bv het bestemmingsplan Boezempad op. In figuur 1.2 is de bijbehorende plankaart weergegeven.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient het geluid dat wordt veroorzaakt door de activiteiten van het hoveniersbedrijf inzichtelijk te worden gemaakt. Het betreft hier onder meer het geluid dat wordt veroorzaakt door het gebruik van een shovel en een bosklepelmaaier. Ook is rekening gehouden met het geluid dat wordt veroorzaakt door het verkeer dat van en naar het hoveniersbedrijf rijdt (indirecte hinder).

De resultaten worden getoetst aan het stappenplan zoals opgenomen in de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'.



Figuur 1.2: Plankaart bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht

In opdracht van Wissing bv is door BuroDB akoestisch onderzoek uitgevoerd waarin het geluid veroorzaakt door de activiteiten van het hoveniersbedrijf is berekend en beoordeeld. De uitgangspunten en bevindingen van het onderzoek zijn in deze rapportage beschreven.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt ingegaan op het toetsingskader. In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten van het onderzoek beschreven. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd waarna deze in hoofdstuk 5 worden getoetst en beoordeeld. De conclusies van het onderzoek zijn tot slot samengevat in hoofdstuk 6.

2 Toetsingskader

2.1 VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'

2.1.1 Richtafstanden hindercontouren

De VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' geeft per bedrijfscategorie een 'veilige' afstand voor het milieuaspect geluid, de zogenaamde richtafstand¹ zijn gelegen, dan is de realisatie van het plan alleen gemotiveerd mogelijk als aangetoond wordt dat ter plaatse van de woningen wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden.

Het hoveniersbedrijf valt onder SBI-code 016 'Dienstverlening ten behoeve van de landbouw, Plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven (b.o. > 500 m²)'. Volgens bijlage 1 van de VNG-publicatie bedraagt de richtafstand voor het hoveniersbedrijf voor wat geluid betreft 50 meter in het geval van omgevingstype 'rustige woonwijk en/of rustig buitengebied'. In geval van omgevingstype 'gemengd gebied' kan de afstand met één afstandsstep worden verlaagd tot 30 meter. Voor het gebied geldt het omgevingstype 'gemengd gebied' en derhalve een richtafstand van 30 meter.

De VNG-publicatie gaat bij de gestelde richtafstanden uit van de afstand van een woning van derden tot de grens van een inrichting. De meest nabijgelegen woningen van derden zijn de nieuw te realiseren woning achter de woning aan de Stationsweg 128 en de bestaande woning aan het Boezempad 30.

De afstand tussen het hoveniersbedrijf en de nieuw te realiseren woning achter de woning aan de Stationsweg 128 bedraagt circa 15 meter. De afstand tussen het hoveniersbedrijf en de bestaande woning aan het Boezempad 30 bedraagt circa 55 meter.

De afstand tot de nieuw te realiseren woning achter de woning aan de Stationsweg 128 valt daarmee binnen de richtafstand van 30 meter, waarmee een akoestisch onderzoek noodzakelijk is.

¹ De richtafstand wordt gemeten vanaf de terreingrens van de inrichting

2.1.2 Stappenplan


De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

1. Indien de richtafstanden niet worden overschreden, kan onderzoek en verdere toetsing in beginsel achterwege blijven.
2. Indien stap 1 niet toereikend is:
 - a. Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype 'rustige woonwijk' van maximaal:
 - 45 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (etmaalwaarde)
 - 65 dB(A) maximale geluidniveaus L_{Amax} (etmaalwaarde)
 - 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking L_{Aeq} (etmaalwaarde)
 - b. Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype 'gemengd gebied' van maximaal:
 - 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (etmaalwaarde)
 - 70 dB(A) maximale geluidniveaus L_{Amax} (etmaalwaarde)
 - 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking L_{Aeq} (etmaalwaarde)
 - c. Vrijstelling is dan mogelijk.
3. Indien stap 2 niet toereikend is:
 - a. Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype 'rustige woonwijk' van maximaal:
 - 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (etmaalwaarde)
 - 70 dB(A) maximale geluidniveaus L_{Amax} (etmaalwaarde)
 - 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking L_{Aeq} (etmaalwaarde)
 - b. Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype 'gemengd gebied' van maximaal:
 - 55 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (etmaalwaarde)
 - 70 dB(A) maximale geluidniveaus L_{Amax} (etmaalwaarde)
 - 65 dB(A) verkeersaantrekkende werking L_{Aeq} (etmaalwaarde)
 - c. Vrijstelling is dan mogelijk met dien verstande dat het bevoegd gezag moet motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht.
4. Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal vrijstelling doorgaans niet mogelijk zijn.

3 Uitgangspunten

3.1 Representatieve bedrijfssituatie

In figuur 3.1 wordt de indeling van het terrein van het hoveniersbedrijf weergegeven. In de figuur is het oosten naar boven gericht.



Figuur 3.1: Indeling terrein hoveniersbedrijf

Met betrekking tot het hoveniersbedrijf zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- In de zuidoosthoek van het terrein wordt incidenteel een klepelmaaier ingezet. De klepelmaaier wordt maximaal 6 keer per jaar gedurende twee uur ingezet, uitsluitend tijdens de dagperiode (tussen 07:00 uur en 19:00 uur).
- Op het terrein wordt maximaal één uur per week een shovel gebruikt, uitsluitend tijdens de dagperiode (tussen 07:00 uur en 19:00 uur).
- Op het terrein worden diverse machines en materialen geladen en gelost. Uitgangspunt bij de berekeningen is dat dit gedurende maximaal één uur per week plaats vindt, uitsluitend tijdens de dagperiode (tussen 07:00 uur en 19:00 uur).
- In de schuur (met een hoogte van 4,00 meter) aan de noordzijde van het terrein vinden diverse werkzaamheden met een slijpmachine, zaagmachine en compressor plaats, elk gedurende maximaal twee uur per maand. Omdat deze werkzaamheden in pandig plaats vinden, zijn deze activiteiten 'akoestisch niet-relevant' en derhalve niet in het onderzoek betrokken.

Verkeer van en naar het hoveniersbedrijf

Ten behoeve van het hoveniersbedrijf is door BuroDB een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd. De resultaten en bevindingen zijn weergegeven in de notitie met kenmerk NOT221607-148-02, d.d. 13 december 2022. Hieruit volgt dat het hoveniersbedrijf circa 30 autoritten per etmaal zal genereren, waarvan 28 ritten met een personenauto en 2 ritten met een vrachtwagen.

Uitgangspunt bij de berekeningen is dat het verkeer vanaf het terrein in noordelijke richting naar de Stationsweg rijdt om vervolgens via de rotonde met de Boezemweg de route in noordoostelijke richting of zuidwestelijke richting te vervolgen.

3.2 Bronvermogens

Voor de in het onderzoek gehanteerde bronvermogens is gebruik gemaakt van de binnen ons bureau beschikbare gegevens.

Voor het gebruik van de klepelmaaier is uitgegaan van een bronvermogen van 101 dB(A).

Voor het rijden met de shovel is uitgegaan van een bronvermogen van 97 dB(A). Voor het kleppen met lepels is uitgegaan van een maximaal bronvermogen van 108 dB(A).

Voor de personenauto's is uitgegaan van een bronvermogen van 88 dB(A). Voor het dichtslaan van autoportieren is uitgegaan van een maximaal bronvermogen van 100 dB(A).

Voor de vrachtwagens is uitgegaan van een bronvermogen van 102 dB(A). Voor het laden en lossen is uitgegaan van een maximaal bronvermogen van 108 dB(A).

3.3 Rekenmethode

Het onderzoek is uitgevoerd conform rekenmethode II.8 uit de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai'.


3.4 Rekenmodel

Van het hoveniersbedrijf en de directe omgeving is op basis van de betreffende bedrijfssituatie een overdrachtsmodel opgesteld met behulp van het programma Geomilieu versie 2022.2.

De relevante geluidbronnen zijn schematisch ingevoerd als mobiele bron met een hoogte van 1,20 meter (vrachtwagens), 1,00 meter (shovel) respectievelijk 0,75 meter (personenauto's) ten opzichte van lokaal maaiveld dan wel als puntbron met een hoogte van 1,20 (vrachtwagens), 1,00 meter (shovel), 0,75 meter (personenauto's) respectievelijk 0,30 meter (klepelmaaier) ten opzichte van lokaal maaiveld.

Aan de hand van geluidoverdrachtsberekeningen (methode II.8) is de geluidbijdrage van de individuele bronnen op de immissiepunten bepaald. Deze immissiepunten of rekenpunten zijn gesitueerd op de

gevels van de woningen gelegen nabij het hoveniersbedrijf. In figuur 3.2 is de situering van de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.2: Weergave geluidsmodel met situering geluidsbronnen en toetspunten

De wegen, het water en andere relevante terreinverhardingen zijn als 'akoestisch hard' (bodemfactor 0,0) ingevoerd. Voor het gehele gebied is een 'akoestisch zachte' bodem aangehouden (bodemfactor 1,0).

In het rekenmodel zijn op de gevels van de woningen meerdere toetspunten ingevoerd met de beoordelingshoogten (waar relevant) van 1,50 meter (begane grond), 4,50 meter (eerste verdieping) en 7,50 meter (tweede verdieping).

In bijlage 1 van dit rapport is een overzicht van invoergegevens en zijn grafische weergaven van het rekenmodel opgenomen.

4 Resultaten

Op basis van de in hoofdstuk 3 beschreven uitgangspunten zijn de geluidberekeningen uitgevoerd. In dit hoofdstuk zijn de resultaten voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (gemiddeld geluid), het maximale geluidniveau L_{Amax} (piekgeluid) en de verkeersaantrekkende werking L_{Aeq} (gemiddeld geluid) in tabellen gepresenteerd. De beoordeling van de resultaten is weergegeven in hoofdstuk 5.

4.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$

In tabel 4.1 zijn de gemiddelde geluidniveaus veroorzaakt door de activiteiten van het hoveniersbedrijf weergegeven. Voor een compleet overzicht van de resultaten wordt verwezen naar bijlage 3 van dit rapport.

Daar waar wordt voldaan aan de richtwaarden van stap 2 volgens de VNG-publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' is een groene arcering toegepast. Als sprake is van een overschrijding van de richtwaarden volgens stap 2, dan is het betreffende geluidniveau in de tabel geel gearceerd. Bij een eventuele overschrijding van de richtwaarden volgens stap 3 van de VNG-publicatie is een oranje arcering toegepast.

Toets- punt	Omschrijving	Toetshoogte [m]	Geluidbelasting $L_{A_r,LT}$ [dB(A)]		
			Dagperiode (07:00 uur – 19:00 uur)	Avondperiode (19:00 uur – 23:00 uur)	Nachtperiode (23:00 uur – 07:00 uur)
Richtwaarde VNG stap 2			50	45	40
Richtwaarde VNG stap 3			55	50	45
B_30	Boezempad 30	1,50	42	--	--
		4,50	44	--	--
N_01	Nieuw te realiseren woning	1,50	29	--	--
		4,50	37	--	--
N_02	Nieuw te realiseren woning	7,50	42	--	--
		1,50	21	--	--
N_03	Nieuw te realiseren woning	4,50	23	--	--
		7,50	31	--	--
N_03	Nieuw te realiseren woning	1,50	27	--	--
		4,50	31	--	--
		7,50	37	--	--

Tabel 4.1: Geluidbelasting $L_{Ar,LT}$ vanwege de activiteiten hoveniersbedrijf in dB(A)

4.2 Maximaal geluidniveau L_{Amax}

In tabel 4.2 zijn de maximale geluidniveaus veroorzaakt door de activiteiten van het hoveniersbedrijf weergegeven. Voor een compleet overzicht van de resultaten wordt verwezen naar bijlage 4 van dit rapport.

Indien wordt voldaan aan de richtwaarden van stap 2 volgens de VNG-publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' is een groene arcering toegepast. Bij overschrijding van de richtwaarden volgens stap 2 is het betreffende geluidniveau in de tabel geel gearceerd. Bij een eventuele overschrijding van de richtwaarden volgens stap 3 van de VNG-publicatie is de arcering oranje.

Toets- punt	Omschrijving	Toetshoogte [m]	Geluidbelasting L _{Amax} [dB(A)]		
			Dagperiode (07:00 uur – 19:00 uur)	Avondperiode (19:00 uur – 23:00 uur)	Nachtperiode (23:00 uur – 07:00 uur)
Richtwaarde VNG stap 2			70	65	60
Richtwaarde VNG stap 3			70	65	60
B_30	Boezempad 30	1,50	57	--	--
		4,50	60	--	--
N_01	Nieuw te realiseren woning	1,50	47	--	--
		4,50	52	--	--
N_02	Nieuw te realiseren woning	7,50	58	--	--
		1,50	42	--	--
N_03	Nieuw te realiseren woning	4,50	47	--	--
		7,50	53	--	--
N_03	Nieuw te realiseren woning	1,50	46	--	--
		4,50	50	--	--
		7,50	56	--	--

Tabel 4.2: Geluidbelasting L_{Amax} vanwege de activiteiten hoveniersbedrijf in dB(A)

4.3 Indirecte hinder L_{Aeq}

In tabel 4.3 zijn de equivalente geluidniveaus veroorzaakt door het verkeer van en naar het hoveniersbedrijf weergegeven. Voor een compleet overzicht van de resultaten voor alle in het onderzoek betrokken woningen wordt verwezen naar bijlage 5 van dit rapport.

Toets- punt	Omschrijving	Toetshoogte [m]	Geluidbelasting L _{Aeq} [dB(A)]		
			Dagperiode (07:00 uur – 19:00 uur)	Avondperiode (19:00 uur – 23:00 uur)	Nachtperiode (23:00 uur – 07:00 uur)
Richtwaarde VNG stap 2			50	45	40
Richtwaarde VNG stap 3			65	60	55
B_30	Boezempad 30	1,50	27	--	--
		4,50	29	--	--
N_01	Nieuw te realiseren woning	1,50	25	--	--
		4,50	30	--	--
N_02	Nieuw te realiseren woning	7,50	30	--	--
		1,50	30	--	--
N_03	Nieuw te realiseren woning	4,50	36	--	--
		7,50	36	--	--
N_03	Nieuw te realiseren woning	1,50	< 20	--	--
		4,50	< 20	--	--
		7,50	< 20	--	--

Tabel 4.3: Geluidbelasting L_{Aeq} vanwege het verkeer van en naar het hoveniersbedrijf in dB(A)

5 Beoordeling resultaten

5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$

Uit de resultaten volgt dat het gemiddelde geluidniveau op de gevels van de maatgevende woning aan het Boezempad 30 ten hoogste 44 dB(A) in de maatgevende dagperiode bedraagt. Het langtijdgemiddelde geluidsniveau voldoet daarmee aan stap 2 van de VNG. Het nader onderzoeken c.q. treffen van (geluidsbeperkende) maatregelen is voor deze situatie niet nodig.

5.2 Maximaal geluidniveau L_{Amax}

Uit de resultaten volgt dat het maximale geluidniveau op de gevels van de maatgevende woning aan het Boezempad 30 ten hoogste 60 dB(A) in de maatgevende avondperiode bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan stap 2 van de VNG. Geluidsbeperkende maatregelen zijn voor deze situatie ook niet nodig.

5.3 Indirecte hinder L_{Aeq}

Uit de resultaten volgt dat het gemiddelde geluidniveau op de gevels van de maatgevende nieuw te realiseren woning achter de woning aan de Stationsweg 128 ten hoogste 36 dB(A) in de maatgevende dagperiode bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan stap 2 van de VNG. Het nader onderzoeken c.q. treffen van geluidsbeperkende maatregelen is ook voor deze geluidsbron niet nodig.

6 Samenvatting en conclusies

Ten behoeve van het opstellen van het bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht is een akoestisch onderzoek bedrijven en milieuzonering uitgevoerd. Het onderzoek heeft betrekking op het hoveniersbedrijf dat wordt verplaatst van de Noldijk naar het Boezempad.

In het kader van goede ruimtelijke ordening is de te verwachten geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door de activiteiten van het hoveniersbedrijf inzichtelijk gemaakt. Het betreft hier onder meer het geluid dat wordt veroorzaakt door het gebruik van een shovel en een bosklepelmaaier. Ook is rekening gehouden met het geluid dat wordt veroorzaakt door het verkeer dat van en naar het hoveniersbedrijf rijdt (de eventuele indirecte hinder).

Bij de beoordeling van de geluidssituatie is gebruik gemaakt van het stappenplan zoals dat is opgenomen in de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'.

Uit het onderzoek volgt dat de te verwachten geluidbelasting veroorzaakt door de activiteiten van het hoveniersbedrijf voldoet aan stap 2 van de VNG. Dit geldt zowel voor de gemiddelde geluidbelasting als voor de piekgeluiden veroorzaakt door de activiteiten op het terrein van het hoveniersbedrijf als ook voor de gemiddelde geluidbelasting veroorzaakt door het verkeer van en naar het hoveniersbedrijf.

Op basis van het uitgevoerde akoestisch onderzoek kan worden gesteld dat de te verwachten geluidsbelasting van het hoveniersbedrijf voldoet aan de voorwaarden van een akoestisch acceptabel woon- en leefklimaat. Met het plan is sprake van goede ruimtelijke ordening.

Vanuit het oogpunt van het geluid van het bedrijf kan het voorgenomen plan zonder verdere maatregelen worden gerealiseerd.

Bijlage 1:

Items geluidsmodel

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: RBS


Model eigenschap

Omschrijving	RBS
Verantwoordelijke	BuroDB Tjeerd
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie


Aangemaakt	11-12-2022
Laatst ingezien	14-12-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.2

Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Geomilieu V2022.2 Licentiehouder: BuroDB



Figuur 1 | Overzicht rekenmodel met ligging toetspunten en geluidbronnen



HMRI, industrie, [Versie 01 | December 2022 - RBS] , Geomilieu V2022.2 Licentiehouder: BuroDB

Figuur 1 | Overzicht rekenmodel met ligging toetspunten en geluidbronnen

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125
KM_01	klepelmaaier	0,30	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--	A	Nee	Nee	Nee	56,70	69,50	85,60
SH_01	shovel	1,00	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	62,10	84,30	85,40
SH_02	shovel	1,00	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	62,10	84,30	85,40
SH_03	shovel	1,00	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	62,10	84,30	85,40
SH_04	shovel	1,00	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	62,10	84,30	85,40
LL_01	laden en lossen vrachtwagen LAmx	1,20	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	65,80	81,80	89,90
DA_01	dichtslaan autoportier LAmx	0,75	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	75,00	87,30	89,40
SH_01_MAX	shovel klepperen lepels	1,00	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	73,10	95,30	96,40
SH_02_MAX	shovel klepperen lepels	1,00	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	73,10	95,30	96,40
SH_03_MAX	shovel klepperen lepels	1,00	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	73,10	95,30	96,40
SH_04_MAX	shovel klepperen lepels	1,00	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	73,10	95,30	96,40
DA_02	dichtslaan autoportier LAmx	0,75	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	75,00	87,30	89,40
DA_03	dichtslaan autoportier LAmx	0,75	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	75,00	87,30	89,40

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
KM_01	85,70	91,90	95,20	97,20	94,00	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SH_01	87,40	92,50	91,20	88,80	81,90	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SH_02	87,40	92,50	91,20	88,80	81,90	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SH_03	87,40	92,50	91,20	88,80	81,90	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SH_04	87,40	92,50	91,20	88,80	81,90	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL_01	95,00	100,20	104,00	102,60	95,50	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA_01	93,00	94,10	92,00	91,00	90,60	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SH_01_MAX	98,40	103,50	102,20	99,80	92,90	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SH_02_MAX	98,40	103,50	102,20	99,80	92,90	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SH_03_MAX	98,40	103,50	102,20	99,80	92,90	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SH_04_MAX	98,40	103,50	102,20	99,80	92,90	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA_02	93,00	94,10	92,00	91,00	90,60	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA_03	93,00	94,10	92,00	91,00	90,60	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht
Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
IH_PA_01	indirecte hinder personenauto's	0,75	--	Relatief	A	28	--	--	10	5,00	51,70	66,70	73,10	75,90	79,50	83,50	82,50	78,00	72,00
IH_VW_02	indirecte hinder vrachtwagens	1,20	--	Relatief	A	2	--	--	10	5,00	--	78,00	84,00	89,00	94,00	98,00	96,00	89,00	79,00
MB_PA_01	mobiele bron personenauto's	0,75	-1,00	Relatief	A	28	--	--	10	5,00	51,70	66,70	73,10	75,90	79,50	83,50	82,50	78,00	72,00
MB_VW_02	mobiele bron vrachtwagens	1,20	-1,00	Relatief	A	2	--	--	10	5,00	--	78,00	84,00	89,00	94,00	98,00	96,00	89,00	79,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
IH_PA_01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IH_VW_02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB_PA_01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB_VW_02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
B_30	toetspunt Boezempad 30	-0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
N_01	toetspunt nieuw te realiseren woning	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
N_02	toetspunt nieuw te realiseren woning	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
N_03	toetspunt nieuw te realiseren woning	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
32618		--
32561		--
33173		--
32813		--
30230		0,30
32565		-0,41
33194		--
5445		--
32553		-0,42
32795		--
32772		--
30238		-1,14
32632		--
33251		--
32600		--
33082		0,22
33150		--
32614		--
5452		--
32655		--
32816		--
32607		--
32575		--
33209		--
32802		--
33228		--
32631		0,20
33178		--
32634		--
33146		3,47
33256		--
33216		--
5446		--
33139		--
30165		--

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
32789		--
32627		--
30149		-1,14
33162		--
32809		--
33193		--
5425		2,55
33229		--
5418		2,55
32585		--
32773		--
5447		--
32567		-0,40
33172		3,24
32598		--
33170		--
30121		--
32624		--
30139		--
30139		--
30139		--
32555		--
33192		--
33145		--
32656		--
32811		--
32788		--
32630		0,20
32588		--
32571		--
32626		0,20
32797		--
33200		--
33235		--
33165		--

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
33111		--
32817		2,55
33215		--
33248		--
32801		--
32794		--
30239		-1,02
30239		-1,02
33208		--
33244		--
32592		--
32769		--
33138		--
33221		2,62
33185		--
32657		--
32653		--
32608		--
30216		--
30200		--
30215		--
30215		--
30215		--
5419		2,55
33133		--
33237		--
32604		--
33171		--
33246		--
32595		--
33230		--
5432		--
32579		--
32780		--
32783		--

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
33254		--
5433		2,55
32658		--
33223		2,61
32661		--
33147		3,47
33160		--
33153		--
32591		--
33195		--
30129		--
32818		--
5448		0,30
32597		--
32765		--
5451		--
33191		0,22
32625		--
33207		--
33204		--
33247		--
30148		-1,02
32569		--
30141		--
33190		2,62
33188		--
33243		--
32629		0,20
33073		--
32583		--
33236		--
32774		--
33238		--
32586		--
32762		-0,25

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
33231		--
33163		--
5428		--
32563		--
32810		2,55
32804		--
33249		--
5435		0,30
32573		--
5427		--
33112		--
29934		--
32566		--
32557		-0,40
5450		2,55
5434		--
33154		--
33161		--
33255		--
32781		--
33141		--
32761		--
32768		-0,25
33222		--
32796		--
33224		--
33206		--
32628		--
32777		--
33155		--
33183		--
33205		--
33187		--
33142		--
5429		--

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
33219		--
32606		--
32659		--
32803		--
33250		--
32576		--
5422		2,55
33148		--
32782		--
33203		--
32570		--
32564		-0,40
32805		--
32622		--
32611		--
32577		--
32767		--
5421		2,55
33242		--
32819		--
33197		--
32556		-0,40
33180		--
32589		--
33168		--
30140		0,30
32593		--
30229		--
33182		3,29
32806		--
33081		--
32552		--
33151		--
33156		--
32786		--

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
29936		0,30
33075		--
5430		2,55
32779		--
32792		--
5442		2,55
33175		3,09
32581		--
33220		2,62
32814		--
33152		--
32660		--
32776		-0,21
32619		--
32785		--
32558		--
32775		--
33202		--
33241		--
5420		2,55
32800		--
33181		--
32621		--
32601		--
30128		--
30128		--
30128		--
32612		--
32574		--
30150		-1,02
30150		-1,02
32615		0,03
32596		--
33217		--
32587		--

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
33225		2,60
32764		--
33245		--
32798		--
33157		2,62
33076		0,22
33176		--
30228		--
30228		--
30228		--
32613		--
5440		2,55
32784		0,20
33201		--
33189		--
33212		2,74
32580		--
33199		--
32603		--
33210		--
32620		--
32791		--
33240		--
5443		--
33164		--
33169		2,61
33196		--
32551		--
29935		--
5431		--
30254		--
33213		--
32616		--
32559		--
33130		--

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
30199		--
30199		--
30199		--
33253		--
32787		--
32807		--
32808		--
33158		--
5424		--
33233		--
33226		--
33166		--
32602		--
32770		--
32568		--
33144		--
32572		--
32793		--
32584		--
32623		--
5423		2,55
32812		--
33186		--
5444		--
32590		--
32790		--
32554		-0,42
33184		--
32617		--
33218		--
32609		--
32605		--
30237		-1,02
33211		--
33149		--

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
32654		--
33239		--
33214		--
32560		-0,39
33177		--
32610		--
32815		--
32771		--
33252		--
32799		--
32582		--
33227		--
33234		--
33232		0,32
32633		--
32635		0,19
33167		--
33174		--
33198		--
32599		--
32578		--
33159		--
33179		3,29
32594		--
30120		--
30120		--
30120		--
		1,00
		1,00
		0,00
37hz2_1378	37hz2	-1,50
37hz2_1206	37hz2	-1,00
37hz2_1209	37hz2	-1,00
37hz2_1211	37hz2	-1,00
37hz2_1211	37hz2	-1,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1214	37hz2	-1,00
37hz2_1215	37hz2	-1,00
37hz2_1217	37hz2	-1,00
37hz2_1220	37hz2	-1,00
37hz2_1226	37hz2	-1,00
37hz2_1223	37hz2	-1,00
37hz2_1227	37hz2	-1,00
37hz2_1240	37hz2	-1,00
37hz2_1248	37hz2	-1,00
37hz2_1254	37hz2	-1,50
37hz2_1264	37hz2	-1,00
37hz2_1357	37hz2	-1,00
37hz2_1384	37hz2	-1,50
37hz2_1428	37hz2	0,00
37hz2_1441	37hz2	-1,00
37hz2_1458	37hz2	-1,00
37hz2_1462	37hz2	-1,00
37hz2_1476	37hz2	-1,50
37hz2_1486	37hz2	-1,50
37hz2_1494	37hz2	-1,50
37hz2_1505	37hz2	-1,50
37hz2_1516	37hz2	-1,50
37hz2_1534	37hz2	-1,50
37hz2_1545	37hz2	-1,50
37hz2_1583	37hz2	-1,00
37hz2_1199	37hz2	-1,00
37hz2_1205	37hz2	-1,50
37hz2_1204	37hz2	-1,00
37hz2_1212	37hz2	-1,00
37hz2_1214	37hz2	-1,00
37hz2_1214	37hz2	-1,00
37hz2_1216	37hz2	-1,00
37hz2_1217	37hz2	-1,00
37hz2_1217	37hz2	-1,00
37hz2_1220	37hz2	-1,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1226	37hz2	-1,00
37hz2_1231	37hz2	-1,00
37hz2_1237	37hz2	-1,00
37hz2_1233	37hz2	-1,00
37hz2_1233	37hz2	-1,00
37hz2_1237	37hz2	-1,00
37hz2_1236	37hz2	-1,00
37hz2_1242	37hz2	-1,00
37hz2_1243	37hz2	-0,50
37hz2_1244	37hz2	-1,00
37hz2_1244	37hz2	-1,00
37hz2_1247	37hz2	-1,00
37hz2_1248	37hz2	-1,00
37hz2_1250	37hz2	-1,00
37hz2_1251	37hz2	-1,00
37hz2_1252	37hz2	-1,00
37hz2_1252	37hz2	-1,00
37hz2_1253	37hz2	-1,00
37hz2_1255	37hz2	-1,00
37hz2_1199	37hz2	-1,50
37hz2_1200	37hz2	-1,00
37hz2_1201	37hz2	-0,50
37hz2_1455	37hz2	-1,00
37hz2_1262	37hz2	-1,00
37hz2_1264	37hz2	-1,50
37hz2_1264	37hz2	-1,50
37hz2_1269	37hz2	-1,00
37hz2_1272	37hz2	-1,50
37hz2_1273	37hz2	-1,00
37hz2_1273	37hz2	-1,00
37hz2_1275	37hz2	-1,50
37hz2_1275	37hz2	-1,00
37hz2_1275	37hz2	-1,00
37hz2_1278	37hz2	-1,00
37hz2_1278	37hz2	-1,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1282	37hz2	-1,50
37hz2_1283	37hz2	-1,00
37hz2_1283	37hz2	-1,00
37hz2_1284	37hz2	-1,00
37hz2_1285	37hz2	-1,00
37hz2_1285	37hz2	-1,00
37hz2_1294	37hz2	-1,00
37hz2_1312	37hz2	-1,00
37hz2_1291	37hz2	-1,00
37hz2_1291	37hz2	-1,00
37hz2_1312	37hz2	-1,00
37hz2_1301	37hz2	-1,00
37hz2_1302	37hz2	-1,00
37hz2_1298	37hz2	-1,50
37hz2_1298	37hz2	-1,00
37hz2_1298	37hz2	-1,00
37hz2_1301	37hz2	-1,50
37hz2_1301	37hz2	-1,00
37hz2_1305	37hz2	-1,00
37hz2_1311	37hz2	-1,00
37hz2_1309	37hz2	-1,00
37hz2_1317	37hz2	-1,00
37hz2_1319	37hz2	-1,00
37hz2_1322	37hz2	-1,00
37hz2_1322	37hz2	-1,00
37hz2_1325	37hz2	-1,00
37hz2_1330	37hz2	-1,00
37hz2_1344	37hz2	-1,00
37hz2_1335	37hz2	-1,00
37hz2_1338	37hz2	-1,00
37hz2_1342	37hz2	-1,00
37hz2_1350	37hz2	-1,00
37hz2_1354	37hz2	-1,00
37hz2_1356	37hz2	-1,00
37hz2_1359	37hz2	-1,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1360	37hz2	-1,00
37hz2_1363	37hz2	-1,00
37hz2_1367	37hz2	-1,00
37hz2_1370	37hz2	-1,00
37hz2_1373	37hz2	-1,00
37hz2_1375	37hz2	-1,50
37hz2_1378	37hz2	-1,00
37hz2_1379	37hz2	-1,00
37hz2_1388	37hz2	-1,50
37hz2_1381	37hz2	-1,00
37hz2_1384	37hz2	-1,00
37hz2_1385	37hz2	-1,00
37hz2_1385	37hz2	-1,00
37hz2_1388	37hz2	-1,00
37hz2_1389	37hz2	-1,00
37hz2_1392	37hz2	-1,50
37hz2_1395	37hz2	0,00
37hz2_1396	37hz2	-1,00
37hz2_1400	37hz2	-1,00
37hz2_1400	37hz2	-1,00
37hz2_1404	37hz2	-1,00
37hz2_1408	37hz2	-1,00
37hz2_1408	37hz2	-1,00
37hz2_1409	37hz2	-1,00
37hz2_1416	37hz2	-1,00
37hz2_1419	37hz2	-1,00
37hz2_1430	37hz2	-1,50
37hz2_1430	37hz2	-1,00
37hz2_1437	37hz2	-1,00
37hz2_1448	37hz2	-1,00
37hz2_1440	37hz2	-1,00
37hz2_1444	37hz2	-1,00
37hz2_1452	37hz2	-1,00
37hz2_1445	37hz2	0,00
37hz2_1447	37hz2	-1,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1448	37hz2	-1,00
37hz2_1455	37hz2	-1,00
37hz2_1458	37hz2	-1,00
37hz2_1459	37hz2	0,00
37hz2_1473	37hz2	-1,00
37hz2_1479	37hz2	-1,00
37hz2_1481	37hz2	-0,50
37hz2_1495	37hz2	-1,00
37hz2_1499	37hz2	-1,00
37hz2_1504	37hz2	-0,50
37hz2_1509	37hz2	-1,00
37hz2_1509	37hz2	-1,00
37hz2_1517	37hz2	-1,00
37hz2_1517	37hz2	-1,00
37hz2_1520	37hz2	-1,00
37hz2_1527	37hz2	-1,00
37hz2_1528	37hz2	0,00
37hz2_1529	37hz2	0,50
37hz2_1535	37hz2	-1,00
37hz2_1537	37hz2	1,50
37hz2_1545	37hz2	-1,00
37hz2_1546	37hz2	-1,00
37hz2_1550	37hz2	-1,00
37hz2_1553	37hz2	-1,00
37hz2_1556	37hz2	-1,50
37hz2_1567	37hz2	-1,50
37hz2_1567	37hz2	-1,00
37hz2_1568	37hz2	-1,00
37hz2_1568	37hz2	-1,00
37hz2_1568	37hz2	-1,00
37hz2_1570	37hz2	-1,00
37hz2_1571	37hz2	-1,00
37hz2_1571	37hz2	-1,00
37hz2_1575	37hz2	-1,00
37hz2_1578	37hz2	-1,50

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1579	37hz2	-1,00
37hz2_1579	37hz2	-1,00
37hz2_1584	37hz2	-0,50
37hz2_1584	37hz2	-0,50
37hz2_1586	37hz2	-1,00
37hz2_1586	37hz2	-1,00
37hz2_1589	37hz2	-1,00
37hz2_1586	37hz2	-0,50
37hz2_1588	37hz2	-1,50
37hz2_1590	37hz2	-0,50
37hz2_1590	37hz2	-0,50
37hz2_1596	37hz2	-1,00
37hz2_1597	37hz2	-0,50
37hz2_1599	37hz2	-1,00
37hz2_1601	37hz2	-0,50
37hz2_1604	37hz2	-0,50
37hz2_1603	37hz2	-1,00
37hz2_1603	37hz2	-1,00
37hz2_1605	37hz2	-1,00
37hz2_1606	37hz2	-1,00
37hz2_1614	37hz2	-1,00
37hz2_1617	37hz2	-1,00
37hz2_1620	37hz2	0,50
37hz2_1620	37hz2	1,50
37hz2_1377	37hz2	1,00
37hz2_1203	37hz2	-1,00
37hz2_1218	37hz2	-1,50
37hz2_1229	37hz2	-1,50
37hz2_1229	37hz2	-1,50
37hz2_1230	37hz2	-1,00
37hz2_1232	37hz2	-1,50
37hz2_1236	37hz2	-1,50
37hz2_1236	37hz2	-1,50
37hz2_1239	37hz2	-1,50
37hz2_1241	37hz2	-1,50

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1244	37hz2	-1,50
37hz2_1244	37hz2	-1,00
37hz2_1261	37hz2	-1,50
37hz2_1264	37hz2	-1,50
37hz2_1267	37hz2	-1,50
37hz2_1287	37hz2	-1,00
37hz2_1294	37hz2	-1,50
37hz2_1299	37hz2	-0,50
37hz2_1302	37hz2	-1,00
37hz2_1302	37hz2	-1,00
37hz2_1296	37hz2	-1,50
37hz2_1296	37hz2	-1,00
37hz2_1298	37hz2	-1,50
37hz2_1299	37hz2	-1,00
37hz2_1305	37hz2	-1,00
37hz2_1306	37hz2	-0,50
37hz2_1311	37hz2	-1,00
37hz2_1312	37hz2	-1,00
37hz2_1315	37hz2	-0,50
37hz2_1317	37hz2	-1,00
37hz2_1317	37hz2	-0,50
37hz2_1318	37hz2	0,00
37hz2_1323	37hz2	-0,50
37hz2_1323	37hz2	-0,50
37hz2_1323	37hz2	0,00
37hz2_1324	37hz2	0,00
37hz2_1324	37hz2	0,50
37hz2_1324	37hz2	1,00
37hz2_1324	37hz2	1,50
37hz2_1328	37hz2	-0,50
37hz2_1328	37hz2	-0,50
37hz2_1335	37hz2	-0,50
37hz2_1341	37hz2	0,00
37hz2_1339	37hz2	-0,50
37hz2_1338	37hz2	-1,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1338	37hz2	-1,00
37hz2_1342	37hz2	-1,50
37hz2_1343	37hz2	-1,00
37hz2_1346	37hz2	0,00
37hz2_1346	37hz2	0,50
37hz2_1346	37hz2	1,00
37hz2_1346	37hz2	1,50
37hz2_1348	37hz2	-0,50
37hz2_1350	37hz2	2,00
37hz2_1353	37hz2	-1,00
37hz2_1354	37hz2	-1,00
37hz2_1358	37hz2	-0,50
37hz2_1358	37hz2	-0,50
37hz2_1360	37hz2	-1,00
37hz2_1360	37hz2	-1,00
37hz2_1365	37hz2	-0,50
37hz2_1367	37hz2	-1,00
37hz2_1368	37hz2	-0,50
37hz2_1378	37hz2	1,50
37hz2_1374	37hz2	0,00
37hz2_1372	37hz2	0,50
37hz2_1372	37hz2	1,00
37hz2_1377	37hz2	-0,50
37hz2_1377	37hz2	0,00
37hz2_1380	37hz2	0,00
37hz2_1381	37hz2	0,50
37hz2_1381	37hz2	2,00
37hz2_1393	37hz2	-0,50
37hz2_1395	37hz2	0,00
37hz2_1398	37hz2	-0,50
37hz2_1400	37hz2	-1,00
37hz2_1403	37hz2	0,50
37hz2_1403	37hz2	1,00
37hz2_1403	37hz2	1,50
37hz2_1404	37hz2	2,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1406	37hz2	-0,50
37hz2_1418	37hz2	2,00
37hz2_1419	37hz2	-0,50
37hz2_1420	37hz2	-0,50
37hz2_1429	37hz2	0,00
37hz2_1429	37hz2	2,00
37hz2_1436	37hz2	2,00
37hz2_1432	37hz2	-0,50
37hz2_1435	37hz2	-0,50
37hz2_1446	37hz2	0,00
37hz2_1450	37hz2	0,00
37hz2_1451	37hz2	1,00
37hz2_1451	37hz2	1,50
37hz2_1453	37hz2	-0,50
37hz2_1460	37hz2	-1,00
37hz2_1457	37hz2	1,50
37hz2_1458	37hz2	-1,00
37hz2_1459	37hz2	-0,50
37hz2_1461	37hz2	0,00
37hz2_1462	37hz2	0,50
37hz2_1467	37hz2	-0,50
37hz2_1468	37hz2	1,00
37hz2_1471	37hz2	-0,50
37hz2_1471	37hz2	-0,50
37hz2_1472	37hz2	0,00
37hz2_1472	37hz2	0,00
37hz2_1472	37hz2	0,50
37hz2_1472	37hz2	0,50
37hz2_1474	37hz2	-0,50
37hz2_1478	37hz2	-0,50
37hz2_1478	37hz2	0,00
37hz2_1490	37hz2	1,50
37hz2_1490	37hz2	1,50
37hz2_1493	37hz2	0,50
37hz2_1489	37hz2	0,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1490	37hz2	1,00
37hz2_1493	37hz2	0,00
37hz2_1497	37hz2	0,00
37hz2_1497	37hz2	0,50
37hz2_1501	37hz2	0,00
37hz2_1501	37hz2	0,50
37hz2_1502	37hz2	0,50
37hz2_1505	37hz2	0,00
37hz2_1511	37hz2	0,00
37hz2_1513	37hz2	-0,50
37hz2_1513	37hz2	-0,50
37hz2_1514	37hz2	0,00
37hz2_1514	37hz2	0,00
37hz2_1521	37hz2	0,00
37hz2_1522	37hz2	0,50
37hz2_1524	37hz2	-0,50
37hz2_1528	37hz2	-0,50
37hz2_1528	37hz2	0,00
37hz2_1529	37hz2	0,50
37hz2_1533	37hz2	0,00
37hz2_1533	37hz2	0,00
37hz2_1537	37hz2	-0,50
37hz2_1537	37hz2	-0,50
37hz2_1537	37hz2	-0,50
37hz2_1558	37hz2	-0,50
37hz2_1539	37hz2	-0,50
37hz2_1540	37hz2	0,00
37hz2_1543	37hz2	-0,50
37hz2_1547	37hz2	0,00
37hz2_1548	37hz2	0,00
37hz2_1555	37hz2	-0,50
37hz2_1555	37hz2	-0,50
37hz2_1559	37hz2	0,00
37hz2_1570	37hz2	-1,50
37hz2_1573	37hz2	-0,50

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1573	37hz2	-0,50
37hz2_1580	37hz2	-0,50
37hz2_1581	37hz2	0,00
37hz2_1581	37hz2	0,50
37hz2_1584	37hz2	-0,50
37hz2_1590	37hz2	-0,50
37hz2_1591	37hz2	-2,50
37hz2_1591	37hz2	-2,00
37hz2_1592	37hz2	-1,50
37hz2_1592	37hz2	-1,00
37hz2_1593	37hz2	-0,50
37hz2_1593	37hz2	-0,50
37hz2_1595	37hz2	-0,50
37hz2_1597	37hz2	-0,50
37hz2_1600	37hz2	-0,50
37hz2_1601	37hz2	-0,50
37hz2_1604	37hz2	-0,50
37hz2_1607	37hz2	-0,50
37hz2_1633	37hz2	2,50
37hz2_1639	37hz2	0,00
37hz2_1639	37hz2	0,50
37hz2_1640	37hz2	2,50
37hz2_1626	37hz2	-0,50
37hz2_1613	37hz2	0,00
37hz2_1570	37hz2	-0,50
37hz2_1506	37hz2	-0,50
37hz2_1513	37hz2	-0,50
37hz2_1513	37hz2	-0,50
37hz2_1518	37hz2	-0,50
37hz2_1521	37hz2	-0,50
37hz2_1528	37hz2	-0,50
37hz2_1528	37hz2	-0,50
37hz2_1532	37hz2	-0,50
37hz2_1532	37hz2	-0,50
37hz2_1536	37hz2	-0,50

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1539	37hz2	-0,50
37hz2_1539	37hz2	-0,50
37hz2_1542	37hz2	-0,50
37hz2_1551	37hz2	-0,50
37hz2_1547	37hz2	-0,50
37hz2_1551	37hz2	-0,50
37hz2_1556	37hz2	-0,50
37hz2_1558	37hz2	-0,50
37hz2_1558	37hz2	-0,50
37hz2_1559	37hz2	-0,50
37hz2_1561	37hz2	-0,50
37hz2_1566	37hz2	-0,50
37hz2_1572	37hz2	-0,50
37hz2_1576	37hz2	-0,50
37hz2_1586	37hz2	-0,50
37hz2_1590	37hz2	-0,50
37hz2_1593	37hz2	-0,50
37hz2_1593	37hz2	-0,50
37hz2_1594	37hz2	-0,50
37hz2_1595	37hz2	-0,50
37hz2_1597	37hz2	-0,50
37hz2_1604	37hz2	-0,50
37hz2_1604	37hz2	-0,50
37hz2_1606	37hz2	-0,50
37hz2_1607	37hz2	-0,50
37hz2_1610	37hz2	-1,00
37hz2_1612	37hz2	-0,50
37hz2_1614	37hz2	-1,00
37hz2_1615	37hz2	-0,50
37hz2_1618	37hz2	-0,50
37hz2_1620	37hz2	-0,50
37hz2_1620	37hz2	-0,50
37hz2_1625	37hz2	-1,00
37hz2_1623	37hz2	-0,50
37hz2_1623	37hz2	-0,50

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1626	37hz2	-0,50
37hz2_1626	37hz2	-0,50
37hz2_1626	37hz2	0,00
37hz2_1627	37hz2	-1,00
37hz2_1628	37hz2	-0,50
37hz2_1628	37hz2	-0,50
37hz2_1628	37hz2	0,00
37hz2_1629	37hz2	0,50
37hz2_1631	37hz2	0,00
37hz2_1630	37hz2	-1,00
37hz2_1631	37hz2	-0,50
37hz2_1631	37hz2	-0,50
37hz2_1639	37hz2	0,00
37hz2_1632	37hz2	0,50
37hz2_1632	37hz2	1,00
37hz2_1632	37hz2	1,50
37hz2_1635	37hz2	-0,50
37hz2_1639	37hz2	0,00
37hz2_1635	37hz2	0,00
37hz2_1636	37hz2	0,50
37hz2_1638	37hz2	-0,50
37hz2_1639	37hz2	-0,50
37hz2_1644	37hz2	-0,50
37hz2_1642	37hz2	0,00
37hz2_1646	37hz2	0,00
37hz2_1646	37hz2	0,50
37hz2_1646	37hz2	0,50
37hz2_1647	37hz2	1,00
37hz2_1647	37hz2	1,50
37hz2_1648	37hz2	-1,50
37hz2_1649	37hz2	0,00
37hz2_1653	37hz2	-1,50
37hz2_1654	37hz2	-1,00
37hz2_1651	37hz2	-0,50
37hz2_1652	37hz2	0,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1652	37hz2	0,50
37hz2_1652	37hz2	1,00
37hz2_1653	37hz2	1,50
37hz2_1653	37hz2	2,00
37hz2_1656	37hz2	2,00
37hz2_1656	37hz2	-1,50
37hz2_1659	37hz2	-0,50
37hz2_1660	37hz2	2,00
37hz2_1662	37hz2	-0,50
37hz2_1663	37hz2	1,50
37hz2_1663	37hz2	2,00
37hz2_1666	37hz2	1,50
37hz2_1666	37hz2	2,00
37hz2_1667	37hz2	-1,00
37hz2_1668	37hz2	0,00
37hz2_1668	37hz2	0,50
37hz2_1668	37hz2	2,00
37hz2_1671	37hz2	0,50
37hz2_1675	37hz2	-0,50
37hz2_1678	37hz2	0,50
37hz2_1683	37hz2	0,00
37hz2_1683	37hz2	0,00
37hz2_1683	37hz2	0,50
37hz2_1686	37hz2	-1,00
37hz2_1688	37hz2	0,00
37hz2_1699	37hz2	-0,50
37hz2_1702	37hz2	-1,00
37hz2_1704	37hz2	0,00
37hz2_1705	37hz2	0,50
37hz2_1705	37hz2	1,00
37hz2_1705	37hz2	1,50
37hz2_1705	37hz2	2,00
37hz2_1716	37hz2	-1,00
37hz2_1718	37hz2	0,50
37hz2_1719	37hz2	1,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1719	37hz2	1,50
37hz2_1719	37hz2	2,00
37hz2_1469	37hz2	-1,50
37hz2_1471	37hz2	-0,50
37hz2_1473	37hz2	-1,00
37hz2_1474	37hz2	-1,00
37hz2_1483	37hz2	-1,00
37hz2_1484	37hz2	-0,50
37hz2_1491	37hz2	-1,00
37hz2_1493	37hz2	-0,50
37hz2_1495	37hz2	-1,00
37hz2_1499	37hz2	-1,00
37hz2_1503	37hz2	-1,00
37hz2_1504	37hz2	-1,00
37hz2_1504	37hz2	-1,00
37hz2_1506	37hz2	-1,50
37hz2_1506	37hz2	-1,00
37hz2_1510	37hz2	-0,50
37hz2_1514	37hz2	-0,50
37hz2_1514	37hz2	-0,50
37hz2_1523	37hz2	-1,50
37hz2_1525	37hz2	-0,50
37hz2_1525	37hz2	-0,50
37hz2_1532	37hz2	-0,50
37hz2_1533	37hz2	-0,50
37hz2_1533	37hz2	0,00
37hz2_1533	37hz2	0,00
37hz2_1534	37hz2	-1,50
37hz2_1536	37hz2	-0,50
37hz2_1545	37hz2	-1,00
37hz2_1547	37hz2	-0,50
37hz2_1547	37hz2	-0,50
37hz2_1547	37hz2	-0,50
37hz2_1548	37hz2	0,00
37hz2_1557	37hz2	-1,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1559	37hz2	0,00
37hz2_1560	37hz2	-1,00
37hz2_1561	37hz2	-1,00
37hz2_1561	37hz2	-0,50
37hz2_1564	37hz2	-1,00
37hz2_1564	37hz2	-1,00
37hz2_1564	37hz2	-1,00
37hz2_1565	37hz2	-1,00
37hz2_1568	37hz2	-1,00
37hz2_1571	37hz2	-1,00
37hz2_1571	37hz2	-1,00
37hz2_1574	37hz2	-1,00
37hz2_1574	37hz2	-1,00
37hz2_1583	37hz2	-1,00
37hz2_1592	37hz2	-1,00
37hz2_1603	37hz2	-1,00
37hz2_1609	37hz2	-1,00
37hz2_1617	37hz2	-1,00
37hz2_1621	37hz2	-1,00
37hz2_1624	37hz2	-1,00
37hz2_1627	37hz2	-1,00
37hz2_1637	37hz2	-1,00
37hz2_1637	37hz2	-1,00
37hz2_1653	37hz2	-1,50
37hz2_1641	37hz2	-1,00
37hz2_1654	37hz2	-1,00
37hz2_1654	37hz2	-1,00
37hz2_1657	37hz2	-1,00
37hz2_1663	37hz2	-1,50
37hz2_1668	37hz2	-0,50
37hz2_1669	37hz2	-1,00
37hz2_1669	37hz2	-1,00
37hz2_1672	37hz2	-1,50
37hz2_1674	37hz2	-0,50
37hz2_1677	37hz2	-1,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1677	37hz2	-1,00
37hz2_1678	37hz2	-0,50
37hz2_1681	37hz2	-1,00
37hz2_1686	37hz2	-1,00
37hz2_1690	37hz2	-1,00
37hz2_1690	37hz2	-1,00
37hz2_1691	37hz2	-0,50
37hz2_1694	37hz2	-1,00
37hz2_1695	37hz2	-0,50
37hz2_1698	37hz2	-1,00
37hz2_1748	37hz2	-1,00
37hz2_1799	37hz2	-1,00
37hz2_1821	37hz2	-1,00
37hz2_1910	37hz2	-1,00
37hz2_1914	37hz2	-1,00
37hz2_1625	37hz2	-1,00
37hz2_1622	37hz2	-1,00
37hz2_1622	37hz2	-0,50
37hz2_1624	37hz2	-1,00
37hz2_1626	37hz2	-0,50
37hz2_1626	37hz2	0,00
37hz2_1616	37hz2	-0,50
37hz2_1614	37hz2	-1,00
37hz2_1607	37hz2	-0,50
37hz2_1610	37hz2	-1,00
37hz2_1610	37hz2	-1,00
37hz2_1608	37hz2	0,00
37hz2_1608	37hz2	0,50
37hz2_1609	37hz2	-1,00
37hz2_1612	37hz2	0,00
37hz2_1603	37hz2	-1,00
37hz2_1603	37hz2	-1,00
37hz2_1601	37hz2	-0,50
37hz2_1596	37hz2	-1,00
37hz2_1596	37hz2	-1,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1597	37hz2	-0,50
37hz2_1592	37hz2	-1,00
37hz2_1603	37hz2	-1,00
37hz2_1593	37hz2	-1,00
37hz2_1592	37hz2	-1,00
37hz2_1586	37hz2	-1,00
37hz2_1587	37hz2	-0,50
37hz2_1634	37hz2	-1,00
37hz2_1634	37hz2	-1,00
37hz2_1637	37hz2	-1,00
37hz2_1641	37hz2	-1,00
37hz2_1641	37hz2	-1,00
37hz2_1644	37hz2	-1,00
37hz2_1648	37hz2	-1,00
37hz2_1654	37hz2	-1,00
37hz2_1651	37hz2	-1,00
37hz2_1651	37hz2	-1,00
37hz2_1657	37hz2	-1,00
37hz2_1658	37hz2	-1,00
37hz2_1660	37hz2	-1,00
37hz2_1669	37hz2	-1,00
37hz2_1681	37hz2	-1,00
37hz2_1707	37hz2	-0,50
37hz2_1718	37hz2	0,00
37hz2_1725	37hz2	-1,00
37hz2_1777	37hz2	-1,00
37hz2_1813	37hz2	-1,00
37hz2_1768	37hz2	2,00
37hz2_1772	37hz2	1,50
37hz2_1776	37hz2	1,00
37hz2_1507	37hz2	-0,50
37hz2_1507	37hz2	0,50
37hz2_1510	37hz2	0,00
37hz2_1512	37hz2	-1,00
37hz2_1514	37hz2	0,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1515	37hz2	0,50
37hz2_1515	37hz2	1,00
37hz2_1517	37hz2	-0,50
37hz2_1518	37hz2	-0,50
37hz2_1519	37hz2	0,00
37hz2_1519	37hz2	0,50
37hz2_1519	37hz2	1,50
37hz2_1522	37hz2	1,00
37hz2_1523	37hz2	-1,00
37hz2_1524	37hz2	-0,50
37hz2_1525	37hz2	-0,50
37hz2_1525	37hz2	1,50
37hz2_1533	37hz2	0,00
37hz2_1535	37hz2	-1,00
37hz2_1544	37hz2	-0,50
37hz2_1539	37hz2	-0,50
37hz2_1540	37hz2	-0,50
37hz2_1542	37hz2	-1,00
37hz2_1544	37hz2	0,00
37hz2_1545	37hz2	1,00
37hz2_1548	37hz2	0,00
37hz2_1548	37hz2	0,50
37hz2_1548	37hz2	1,00
37hz2_1549	37hz2	1,50
37hz2_1559	37hz2	0,00
37hz2_1563	37hz2	0,00
37hz2_1566	37hz2	-0,50
37hz2_1566	37hz2	0,50
37hz2_1577	37hz2	0,50
37hz2_1585	37hz2	2,00
37hz2_1587	37hz2	1,50
37hz2_1591	37hz2	2,00
37hz2_1592	37hz2	-1,00
37hz2_1617	37hz2	1,50
37hz2_1619	37hz2	-0,50

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1620	37hz2	2,00
37hz2_1621	37hz2	2,00
37hz2_1623	37hz2	2,00
37hz2_1628	37hz2	0,00
37hz2_1628	37hz2	0,50
37hz2_1629	37hz2	0,50
37hz2_1631	37hz2	0,00
37hz2_1632	37hz2	0,00
37hz2_1632	37hz2	0,00
37hz2_1629	37hz2	1,00
37hz2_1629	37hz2	1,00
37hz2_1629	37hz2	1,50
37hz2_1629	37hz2	2,00
37hz2_1630	37hz2	-0,50
37hz2_1631	37hz2	-0,50
37hz2_1632	37hz2	0,50
37hz2_1632	37hz2	0,50
37hz2_1632	37hz2	1,00
37hz2_1632	37hz2	1,00
37hz2_1633	37hz2	1,50
37hz2_1633	37hz2	1,50
37hz2_1633	37hz2	2,00
37hz2_1633	37hz2	2,50
37hz2_1633	37hz2	-2,00
37hz2_1634	37hz2	-1,50
37hz2_1634	37hz2	-1,00
37hz2_1635	37hz2	0,00
37hz2_1636	37hz2	2,50
37hz2_1636	37hz2	-2,00
37hz2_1638	37hz2	-1,00
37hz2_1638	37hz2	-0,50
37hz2_1640	37hz2	0,50
37hz2_1642	37hz2	1,00
37hz2_1643	37hz2	1,50
37hz2_1643	37hz2	3,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1643	37hz2	-1,50
37hz2_1645	37hz2	-0,50
37hz2_1647	37hz2	1,00
37hz2_1647	37hz2	1,50
37hz2_1647	37hz2	2,00
37hz2_1649	37hz2	-0,50
37hz2_1650	37hz2	0,00
37hz2_1650	37hz2	0,50
37hz2_1654	37hz2	-1,00
37hz2_1650	37hz2	1,00
37hz2_1651	37hz2	-1,00
37hz2_1653	37hz2	1,50
37hz2_1655	37hz2	-0,50
37hz2_1656	37hz2	-0,50
37hz2_1656	37hz2	2,50
37hz2_1658	37hz2	-1,00
37hz2_1661	37hz2	-1,00
37hz2_1664	37hz2	-1,00
37hz2_1670	37hz2	-0,50
37hz2_1671	37hz2	0,00
37hz2_1675	37hz2	-0,50
37hz2_1675	37hz2	0,00
37hz2_1675	37hz2	1,50
37hz2_1678	37hz2	-0,50
37hz2_1678	37hz2	1,00
37hz2_1679	37hz2	1,00
37hz2_1679	37hz2	1,50
37hz2_1682	37hz2	-0,50
37hz2_1683	37hz2	0,00
37hz2_1683	37hz2	0,50
37hz2_1684	37hz2	0,50
37hz2_1684	37hz2	1,00
37hz2_1684	37hz2	1,50
37hz2_1684	37hz2	2,00
37hz2_1686	37hz2	-1,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1687	37hz2	-0,50
37hz2_1692	37hz2	0,50
37hz2_1692	37hz2	0,50
37hz2_1692	37hz2	0,50
37hz2_1692	37hz2	1,00
37hz2_1692	37hz2	1,00
37hz2_1692	37hz2	1,50
37hz2_1692	37hz2	1,50
37hz2_1692	37hz2	2,00
37hz2_1694	37hz2	-1,00
37hz2_1696	37hz2	0,00
37hz2_1696	37hz2	0,50
37hz2_1696	37hz2	0,50
37hz2_1696	37hz2	1,00
37hz2_1696	37hz2	1,00
37hz2_1697	37hz2	1,50
37hz2_1697	37hz2	1,50
37hz2_1697	37hz2	2,00
37hz2_1697	37hz2	2,00
37hz2_1699	37hz2	-1,00
37hz2_1700	37hz2	0,00
37hz2_1704	37hz2	0,00
37hz2_1709	37hz2	-0,50
37hz2_1716	37hz2	-1,00
37hz2_1757	37hz2	-0,50
37hz2_1758	37hz2	0,00
37hz2_1759	37hz2	0,50
37hz2_1763	37hz2	2,50
37hz2_1830	37hz2	3,00
37hz2_1857	37hz2	2,50
37hz2_1876	37hz2	2,00
37hz2_1351	37hz2	-1,00
37hz2_1325	37hz2	-1,00
37hz2_1329	37hz2	-5,50
37hz2_1329	37hz2	-5,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1329	37hz2	-4,50
37hz2_1329	37hz2	-4,00
37hz2_1331	37hz2	-0,50
37hz2_1335	37hz2	-0,50
37hz2_1336	37hz2	-0,50
37hz2_1339	37hz2	0,50
37hz2_1335	37hz2	-0,50
37hz2_1340	37hz2	-1,00
37hz2_1333	37hz2	-3,50
37hz2_1334	37hz2	-2,00
37hz2_1334	37hz2	-1,50
37hz2_1337	37hz2	-5,50
37hz2_1337	37hz2	-1,50
37hz2_1337	37hz2	-1,00
37hz2_1342	37hz2	-5,00
37hz2_1344	37hz2	-0,50
37hz2_1346	37hz2	-4,50
37hz2_1350	37hz2	-4,00
37hz2_1350	37hz2	-1,00
37hz2_1352	37hz2	-0,50
37hz2_1353	37hz2	0,00
37hz2_1353	37hz2	-3,50
37hz2_1359	37hz2	-3,00
37hz2_1360	37hz2	-1,00
37hz2_1364	37hz2	-0,50
37hz2_1366	37hz2	-2,50
37hz2_1368	37hz2	-0,50
37hz2_1370	37hz2	-2,00
37hz2_1370	37hz2	-1,00
37hz2_1373	37hz2	-1,00
37hz2_1373	37hz2	-1,00
37hz2_1373	37hz2	-1,00
37hz2_1375	37hz2	-1,50
37hz2_1376	37hz2	-1,00
37hz2_1378	37hz2	-1,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1378	37hz2	-1,00
37hz2_1379	37hz2	-1,00
37hz2_1381	37hz2	-1,00
37hz2_1382	37hz2	-1,00
37hz2_1385	37hz2	-1,00
37hz2_1388	37hz2	-1,00
37hz2_1389	37hz2	-1,00
37hz2_1392	37hz2	-1,00
37hz2_1394	37hz2	-0,50
37hz2_1396	37hz2	-1,00
37hz2_1396	37hz2	-1,00
37hz2_1396	37hz2	-1,00
37hz2_1397	37hz2	-1,00
37hz2_1401	37hz2	-0,50
37hz2_1404	37hz2	-1,00
37hz2_1409	37hz2	-0,50
37hz2_1412	37hz2	-1,00
37hz2_1413	37hz2	-1,00
37hz2_1414	37hz2	-0,50
37hz2_1416	37hz2	-1,00
37hz2_1419	37hz2	-1,00
37hz2_1422	37hz2	-1,00
37hz2_1423	37hz2	-1,00
37hz2_1433	37hz2	-1,00
37hz2_1430	37hz2	-1,00
37hz2_1433	37hz2	-1,50
37hz2_1433	37hz2	-1,00
37hz2_1435	37hz2	0,00
37hz2_1437	37hz2	-1,00
37hz2_1437	37hz2	-1,00
37hz2_1443	37hz2	-1,00
37hz2_1444	37hz2	-0,50
37hz2_1447	37hz2	-1,00
37hz2_1447	37hz2	-1,00
37hz2_1451	37hz2	-1,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1454	37hz2	-1,50
37hz2_1455	37hz2	-1,00
37hz2_1458	37hz2	-1,00
37hz2_1458	37hz2	-1,00
37hz2_1458	37hz2	-1,00
37hz2_1460	37hz2	-1,50
37hz2_1462	37hz2	-1,00
37hz2_1462	37hz2	-1,00
37hz2_1463	37hz2	-1,00
37hz2_1463	37hz2	-1,00
37hz2_1466	37hz2	-1,00
37hz2_1463	37hz2	-1,00
37hz2_1466	37hz2	-1,50
37hz2_1467	37hz2	-1,00
37hz2_1305	37hz2	-1,00
37hz2_1305	37hz2	-1,00
37hz2_1311	37hz2	-1,00
37hz2_1317	37hz2	-1,00
37hz2_1319	37hz2	-1,00
37hz2_1322	37hz2	-1,00
37hz2_1322	37hz2	-1,00
37hz2_1327	37hz2	-1,00
37hz2_1330	37hz2	-1,00
37hz2_1330	37hz2	-1,00
37hz2_1345	37hz2	-1,00
37hz2_1342	37hz2	-1,00
37hz2_1344	37hz2	-1,00
37hz2_1347	37hz2	-1,00
37hz2_1352	37hz2	-0,50
37hz2_1357	37hz2	-0,50
37hz2_1355	37hz2	-0,50
37hz2_1356	37hz2	-1,00
37hz2_1356	37hz2	-1,00
37hz2_1366	37hz2	-1,00
37hz2_1373	37hz2	-1,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1386	37hz2	-0,50
37hz2_1388	37hz2	-1,00
37hz2_1389	37hz2	-0,50
37hz2_1393	37hz2	-1,00
37hz2_1393	37hz2	-0,50
37hz2_1397	37hz2	-0,50
37hz2_1397	37hz2	-0,50
37hz2_1400	37hz2	-1,00
37hz2_1401	37hz2	-0,50
37hz2_1402	37hz2	-0,50
37hz2_1412	37hz2	-1,00
37hz2_1415	37hz2	-1,00
37hz2_1416	37hz2	-0,50
37hz2_1423	37hz2	-0,50
37hz2_1425	37hz2	-0,50
37hz2_1426	37hz2	-1,00
37hz2_1427	37hz2	-0,50
37hz2_1435	37hz2	-0,50
37hz2_1437	37hz2	-0,50
37hz2_1438	37hz2	-0,50
37hz2_1438	37hz2	-0,50
37hz2_1440	37hz2	-1,00
37hz2_1444	37hz2	-0,50
37hz2_1445	37hz2	-0,50
37hz2_1445	37hz2	-0,50
37hz2_1448	37hz2	-1,00
37hz2_1448	37hz2	-0,50
37hz2_1449	37hz2	-0,50
37hz2_1451	37hz2	-1,00
37hz2_1452	37hz2	-0,50
37hz2_1452	37hz2	-0,50
37hz2_1453	37hz2	-0,50
37hz2_1456	37hz2	-0,50
37hz2_1457	37hz2	-1,00
37hz2_1459	37hz2	-0,50

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1459	37hz2	-0,50
37hz2_1463	37hz2	-1,00
37hz2_1464	37hz2	-0,50
37hz2_1467	37hz2	-0,50
37hz2_1464	37hz2	-0,50
37hz2_1464	37hz2	-0,50
37hz2_1466	37hz2	-1,00
37hz2_1468	37hz2	-0,50
37hz2_1471	37hz2	-0,50
37hz2_1472	37hz2	-0,50
37hz2_1472	37hz2	-0,50
37hz2_1473	37hz2	-1,00
37hz2_1475	37hz2	-0,50
37hz2_1476	37hz2	-1,00
37hz2_1477	37hz2	-0,50
37hz2_1477	37hz2	-0,50
37hz2_1483	37hz2	-0,50
37hz2_1483	37hz2	-0,50
37hz2_1484	37hz2	-0,50
37hz2_1487	37hz2	-1,00
37hz2_1488	37hz2	-0,50
37hz2_1488	37hz2	-0,50
37hz2_1496	37hz2	-0,50
37hz2_1496	37hz2	-0,50
37hz2_1499	37hz2	-1,00
37hz2_1500	37hz2	-0,50
37hz2_1500	37hz2	-0,50
37hz2_1501	37hz2	-0,50
37hz2_1202	37hz2	0,50
37hz2_1199	37hz2	0,50
37hz2_1201	37hz2	-0,50
37hz2_1202	37hz2	0,00
37hz2_1202	37hz2	1,00
37hz2_1202	37hz2	1,50
37hz2_1205	37hz2	1,50

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1205	37hz2	2,00
37hz2_1202	37hz2	2,00
37hz2_1202	37hz2	2,50
37hz2_1203	37hz2	8,00
37hz2_1203	37hz2	8,00
37hz2_1203	37hz2	8,50
37hz2_1205	37hz2	1,00
37hz2_1211	37hz2	8,50
37hz2_1216	37hz2	7,00
37hz2_1216	37hz2	7,50
37hz2_1216	37hz2	8,00
37hz2_1224	37hz2	-0,50
37hz2_1229	37hz2	8,00
37hz2_1234	37hz2	-0,50
37hz2_1235	37hz2	7,50
37hz2_1240	37hz2	-0,50
37hz2_1241	37hz2	8,00
37hz2_1249	37hz2	7,50
37hz2_1256	37hz2	-0,50
37hz2_1265	37hz2	-0,50
37hz2_1272	37hz2	8,00
37hz2_1279	37hz2	-0,50
37hz2_1279	37hz2	-0,50
37hz2_1280	37hz2	-0,50
37hz2_1280	37hz2	-0,50
37hz2_1289	37hz2	-0,50
37hz2_1293	37hz2	-1,50
37hz2_1303	37hz2	-0,50
37hz2_1296	37hz2	-1,00
37hz2_1306	37hz2	-0,50
37hz2_1306	37hz2	-0,50
37hz2_1307	37hz2	-0,50
37hz2_1308	37hz2	3,00
37hz2_1313	37hz2	-0,50
37hz2_1313	37hz2	-0,50

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1308	37hz2	3,50
37hz2_1308	37hz2	4,00
37hz2_1308	37hz2	4,50
37hz2_1308	37hz2	5,00
37hz2_1309	37hz2	5,50
37hz2_1309	37hz2	6,00
37hz2_1309	37hz2	-1,00
37hz2_1314	37hz2	8,00
37hz2_1316	37hz2	-0,50
37hz2_1317	37hz2	-0,50
37hz2_1318	37hz2	-0,50
37hz2_1320	37hz2	-0,50
37hz2_1320	37hz2	-0,50
37hz2_1327	37hz2	-1,00
37hz2_1327	37hz2	-1,00
37hz2_1328	37hz2	-0,50
37hz2_1329	37hz2	7,00
37hz2_1331	37hz2	-0,50
37hz2_1332	37hz2	1,50
37hz2_1332	37hz2	2,00
37hz2_1332	37hz2	2,50
37hz2_1332	37hz2	3,00
37hz2_1333	37hz2	3,50
37hz2_1333	37hz2	5,00
37hz2_1333	37hz2	4,00
37hz2_1333	37hz2	4,50
37hz2_1333	37hz2	5,50
37hz2_1333	37hz2	6,00
37hz2_1341	37hz2	-0,50
37hz2_1341	37hz2	-0,50
37hz2_1333	37hz2	6,50
37hz2_1333	37hz2	-3,00
37hz2_1333	37hz2	-2,50
37hz2_1334	37hz2	-1,00
37hz2_1336	37hz2	1,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1338	37hz2	-0,50
37hz2_1346	37hz2	0,50
37hz2_1348	37hz2	-0,50
37hz2_1357	37hz2	-0,50
37hz2_1357	37hz2	-0,50
37hz2_1358	37hz2	-0,50
37hz2_1362	37hz2	-0,50
37hz2_1367	37hz2	-0,50
37hz2_1376	37hz2	-1,00
37hz2_1378	37hz2	-1,00
37hz2_1379	37hz2	-0,50
37hz2_1379	37hz2	-0,50
37hz2_1379	37hz2	-0,50
37hz2_1381	37hz2	-1,00
37hz2_1382	37hz2	-0,50
37hz2_1383	37hz2	0,00
37hz2_1387	37hz2	-0,50
37hz2_1389	37hz2	-1,00
37hz2_1391	37hz2	0,00
37hz2_1393	37hz2	-0,50
37hz2_1395	37hz2	0,00
37hz2_1397	37hz2	-0,50
37hz2_1398	37hz2	-0,50
37hz2_1402	37hz2	0,00
37hz2_1405	37hz2	-1,00
37hz2_1405	37hz2	-0,50
37hz2_1408	37hz2	-1,00
37hz2_1412	37hz2	-1,00
37hz2_1413	37hz2	-0,50
37hz2_1423	37hz2	-1,00
37hz2_1427	37hz2	-0,50
37hz2_1428	37hz2	-0,50
37hz2_1444	37hz2	-0,50
37hz2_1447	37hz2	-1,00
37hz2_1448	37hz2	-1,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1449	37hz2	-0,50
37hz2_1449	37hz2	-0,50
37hz2_1460	37hz2	-1,00
37hz2_1466	37hz2	-1,00
37hz2_1469	37hz2	-1,00
37hz2_1470	37hz2	-1,00
37hz2_1470	37hz2	-0,50
37hz2_1471	37hz2	-0,50
37hz2_1476	37hz2	-1,50
37hz2_1479	37hz2	-1,00
37hz2_1480	37hz2	-1,00
37hz2_1480	37hz2	-1,00
37hz2_1491	37hz2	-1,00
37hz2_1491	37hz2	-1,00
37hz2_1492	37hz2	-0,50
37hz2_1503	37hz2	-1,00
37hz2_1503	37hz2	-1,00
37hz2_1509	37hz2	-1,00
37hz2_1512	37hz2	-1,50
37hz2_1512	37hz2	-1,00
37hz2_1512	37hz2	-1,00
37hz2_1514	37hz2	-0,50
37hz2_1520	37hz2	-1,00
37hz2_1523	37hz2	-1,00
37hz2_1523	37hz2	-1,00
37hz2_1524	37hz2	-0,50
37hz2_1525	37hz2	-0,50
37hz2_1531	37hz2	-1,00
37hz2_1532	37hz2	-0,50
37hz2_1534	37hz2	-1,50
37hz2_1535	37hz2	-1,00
37hz2_1541	37hz2	-1,50
37hz2_1542	37hz2	-1,50
37hz2_1542	37hz2	-0,50
37hz2_1543	37hz2	-0,50

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1545	37hz2	-1,00
37hz2_1557	37hz2	-1,00
37hz2_1554	37hz2	-1,00
37hz2_1555	37hz2	-0,50
37hz2_1557	37hz2	-1,00
37hz2_1561	37hz2	-1,00
37hz2_1562	37hz2	-0,50
37hz2_1565	37hz2	-1,00
37hz2_1565	37hz2	-0,50
37hz2_1566	37hz2	-0,50
37hz2_1567	37hz2	-1,00
37hz2_1568	37hz2	-1,00
37hz2_1568	37hz2	-1,00
37hz2_1568	37hz2	-1,00
37hz2_1572	37hz2	-1,00
37hz2_1574	37hz2	-1,00
37hz2_1575	37hz2	-1,00
37hz2_1576	37hz2	-0,50
37hz2_1578	37hz2	-1,00
37hz2_1579	37hz2	-1,00
37hz2_1583	37hz2	-1,00
37hz2_1585	37hz2	-1,00
37hz2_1585	37hz2	-1,00
37hz2_1586	37hz2	-0,50
37hz2_1620	37hz2	0,00
37hz2_1648	37hz2	-0,50
37hz2_1670	37hz2	-0,50
37hz2_1335	37hz2	-1,00
37hz2_1435	37hz2	-0,50
37hz2_1539	37hz2	-0,50
37hz2_1600	37hz2	-0,50
37hz2_1623	37hz2	0,00
37hz2_1623	37hz2	0,50
37hz2_1623	37hz2	1,00
37hz2_1623	37hz2	1,50

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1640	37hz2	1,00
37hz2_1640	37hz2	1,50
37hz2_1645	37hz2	-0,50
37hz2_1647	37hz2	1,00
37hz2_1647	37hz2	1,50
37hz2_1659	37hz2	2,00
37hz2_1666	37hz2	0,50
37hz2_1666	37hz2	1,00
37hz2_1667	37hz2	-0,50
37hz2_1672	37hz2	1,00
37hz2_1672	37hz2	1,00
37hz2_1672	37hz2	1,50
37hz2_1672	37hz2	1,50
37hz2_1641	37hz2	-1,00
37hz2_1648	37hz2	-1,00
37hz2_1697	37hz2	-1,50
37hz2_1773	37hz2	-1,00
37hz2_1689	37hz2	-1,00
37hz2_1219	37hz2	-1,00
37hz2_1221	37hz2	-0,50
37hz2_1225	37hz2	-0,50
37hz2_1236	37hz2	-1,00
37hz2_1239	37hz2	-1,00
37hz2_1242	37hz2	-1,00
37hz2_1242	37hz2	-1,00
37hz2_1247	37hz2	-1,00
37hz2_1253	37hz2	-1,00
37hz2_1253	37hz2	-1,00
37hz2_1255	37hz2	-1,00
37hz2_1258	37hz2	-1,00
37hz2_1262	37hz2	-1,00
37hz2_1716	37hz2	-1,00
37hz2_1664	37hz2	-1,00
37hz2_1673	37hz2	-1,00
37hz2_1564	37hz2	-1,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1561	37hz2	-1,00
37hz2_1560	37hz2	-1,00
37hz2_1319	37hz2	0,00
37hz2_1203	37hz2	-1,50
37hz2_1208	37hz2	-1,50
37hz2_1211	37hz2	-1,50
37hz2_1211	37hz2	-1,50
37hz2_1211	37hz2	-1,00
37hz2_1217	37hz2	-1,00
37hz2_1220	37hz2	-1,00
37hz2_1221	37hz2	-0,50
37hz2_1222	37hz2	-1,50
37hz2_1223	37hz2	-1,00
37hz2_1224	37hz2	-0,50
37hz2_1225	37hz2	-0,50
37hz2_1226	37hz2	-1,50
37hz2_1229	37hz2	-1,50
37hz2_1230	37hz2	-1,00
37hz2_1231	37hz2	-1,00
37hz2_1233	37hz2	-1,00
37hz2_1237	37hz2	-1,00
37hz2_1240	37hz2	-1,00
37hz2_1240	37hz2	-1,00
37hz2_1240	37hz2	-1,00
37hz2_1242	37hz2	-1,00
37hz2_1243	37hz2	-1,00
37hz2_1243	37hz2	-1,00
37hz2_1244	37hz2	-1,00
37hz2_1244	37hz2	-1,00
37hz2_1249	37hz2	-0,50
37hz2_1252	37hz2	8,50
37hz2_1252	37hz2	8,50
37hz2_1252	37hz2	-1,00
37hz2_1253	37hz2	-0,50
37hz2_1257	37hz2	8,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1258	37hz2	-1,50
37hz2_1260	37hz2	-0,50
37hz2_1261	37hz2	-1,50
37hz2_1262	37hz2	-1,00
37hz2_1263	37hz2	8,50
37hz2_1266	37hz2	8,00
37hz2_1267	37hz2	-1,50
37hz2_1267	37hz2	-1,00
37hz2_1269	37hz2	8,50
37hz2_1269	37hz2	-1,00
37hz2_1270	37hz2	-1,00
37hz2_1270	37hz2	-0,50
37hz2_1272	37hz2	-1,50
37hz2_1272	37hz2	-1,00
37hz2_1273	37hz2	-1,00
37hz2_1273	37hz2	-1,00
37hz2_1275	37hz2	-1,00
37hz2_1276	37hz2	-0,50
37hz2_1283	37hz2	-1,00
37hz2_1277	37hz2	-3,00
37hz2_1278	37hz2	-1,50
37hz2_1279	37hz2	-1,00
37hz2_1280	37hz2	0,00
37hz2_1281	37hz2	0,50
37hz2_1282	37hz2	-1,50
37hz2_1282	37hz2	-1,50
37hz2_1283	37hz2	-1,00
37hz2_1285	37hz2	-1,00
37hz2_1285	37hz2	-1,00
37hz2_1286	37hz2	8,50
37hz2_1290	37hz2	-1,50
37hz2_1293	37hz2	8,50
37hz2_1293	37hz2	-4,50
37hz2_1304	37hz2	2,00
37hz2_1304	37hz2	8,50

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1302	37hz2	-0,50
37hz2_1298	37hz2	8,50
37hz2_1298	37hz2	-1,50
37hz2_1298	37hz2	-1,50
37hz2_1300	37hz2	-5,50
37hz2_1300	37hz2	-5,00
37hz2_1300	37hz2	-4,50
37hz2_1301	37hz2	-4,00
37hz2_1301	37hz2	-3,50
37hz2_1301	37hz2	-3,00
37hz2_1301	37hz2	-2,50
37hz2_1301	37hz2	-2,00
37hz2_1301	37hz2	-1,00
37hz2_1303	37hz2	0,00
37hz2_1304	37hz2	0,50
37hz2_1304	37hz2	1,00
37hz2_1304	37hz2	1,50
37hz2_1305	37hz2	-1,50
37hz2_1305	37hz2	-1,00
37hz2_1308	37hz2	2,50
37hz2_1311	37hz2	-1,50
37hz2_1309	37hz2	-1,50
37hz2_1314	37hz2	7,50
37hz2_1315	37hz2	-0,50
37hz2_1316	37hz2	0,00
37hz2_1321	37hz2	-0,50
37hz2_1321	37hz2	0,00
37hz2_1318	37hz2	-0,50
37hz2_1319	37hz2	-1,50
37hz2_1321	37hz2	-1,50
37hz2_1322	37hz2	-1,00
37hz2_1322	37hz2	-1,00
37hz2_1323	37hz2	-0,50
37hz2_1324	37hz2	7,50
37hz2_1324	37hz2	0,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1257	37hz2	0,00
37hz2_1202	37hz2	0,50
37hz2_1200	37hz2	-0,50
37hz2_1201	37hz2	0,00
37hz2_1202	37hz2	1,00
37hz2_1202	37hz2	1,50
37hz2_1203	37hz2	-1,50
37hz2_1206	37hz2	-1,00
37hz2_1207	37hz2	-0,50
37hz2_1207	37hz2	0,00
37hz2_1207	37hz2	0,50
37hz2_1207	37hz2	1,00
37hz2_1208	37hz2	1,50
37hz2_1215	37hz2	-1,00
37hz2_1216	37hz2	-1,50
37hz2_1219	37hz2	-1,00
37hz2_1219	37hz2	-1,00
37hz2_1223	37hz2	-1,00
37hz2_1223	37hz2	-0,50
37hz2_1225	37hz2	0,00
37hz2_1225	37hz2	0,50
37hz2_1226	37hz2	1,00
37hz2_1226	37hz2	1,50
37hz2_1227	37hz2	-1,00
37hz2_1227	37hz2	-0,50
37hz2_1228	37hz2	0,00
37hz2_1229	37hz2	0,50
37hz2_1229	37hz2	1,00
37hz2_1232	37hz2	0,00
37hz2_1232	37hz2	0,50
37hz2_1232	37hz2	1,00
37hz2_1232	37hz2	1,50
37hz2_1234	37hz2	-0,50
37hz2_1235	37hz2	0,00
37hz2_1235	37hz2	0,50

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1235	37hz2	1,00
37hz2_1235	37hz2	1,50
37hz2_1236	37hz2	-1,00
37hz2_1238	37hz2	-0,50
37hz2_1238	37hz2	0,00
37hz2_1238	37hz2	0,50
37hz2_1238	37hz2	1,00
37hz2_1239	37hz2	1,50
37hz2_1242	37hz2	-1,00
37hz2_1242	37hz2	-1,00
37hz2_1245	37hz2	0,00
37hz2_1246	37hz2	0,50
37hz2_1246	37hz2	1,00
37hz2_1246	37hz2	1,50
37hz2_1246	37hz2	-1,50
37hz2_1248	37hz2	-1,00
37hz2_1251	37hz2	-1,00
37hz2_1251	37hz2	-1,00
37hz2_1251	37hz2	-0,50
37hz2_1254	37hz2	0,50
37hz2_1255	37hz2	-1,00
37hz2_1256	37hz2	-0,50
37hz2_1257	37hz2	0,50
37hz2_1257	37hz2	1,00
37hz2_1257	37hz2	1,50
37hz2_1258	37hz2	-1,00
37hz2_1265	37hz2	-0,50
37hz2_1265	37hz2	0,00
37hz2_1266	37hz2	0,50
37hz2_1266	37hz2	1,00
37hz2_1266	37hz2	1,50
37hz2_1269	37hz2	-1,00
37hz2_1272	37hz2	2,00
37hz2_1275	37hz2	-1,00
37hz2_1278	37hz2	-1,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1279	37hz2	-1,00
37hz2_1280	37hz2	0,00
37hz2_1281	37hz2	0,50
37hz2_1281	37hz2	1,00
37hz2_1281	37hz2	1,50
37hz2_1281	37hz2	2,00
37hz2_1282	37hz2	-1,00
37hz2_1283	37hz2	-1,00
37hz2_1283	37hz2	-0,50
37hz2_1284	37hz2	2,00
37hz2_1287	37hz2	-1,00
37hz2_1287	37hz2	-1,00
37hz2_1287	37hz2	-1,00
37hz2_1291	37hz2	-1,00
37hz2_1294	37hz2	-1,00
37hz2_1302	37hz2	-1,00
37hz2_1309	37hz2	-1,00
37hz2_1314	37hz2	-1,00
37hz2_1319	37hz2	-1,00
37hz2_1320	37hz2	-1,00
37hz2_1327	37hz2	-1,00
37hz2_1340	37hz2	-1,00
37hz2_1340	37hz2	-1,00
37hz2_1345	37hz2	-1,00
37hz2_1335	37hz2	-1,00
37hz2_1343	37hz2	-1,00
37hz2_1347	37hz2	-1,00
37hz2_1350	37hz2	-1,00
37hz2_1350	37hz2	-1,00
37hz2_1360	37hz2	-1,00
37hz2_1360	37hz2	-1,00
37hz2_1363	37hz2	-1,00
37hz2_1367	37hz2	-1,00
37hz2_1374	37hz2	-0,50
37hz2_1373	37hz2	-1,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1378	37hz2	-1,00
37hz2_1381	37hz2	-1,00
37hz2_1382	37hz2	-1,00
37hz2_1389	37hz2	-1,00
37hz2_1394	37hz2	-0,50
37hz2_1400	37hz2	-1,00
37hz2_1409	37hz2	-1,00
37hz2_1412	37hz2	-1,00
37hz2_1413	37hz2	-1,00
37hz2_1413	37hz2	-1,00
37hz2_1416	37hz2	-1,00
37hz2_1419	37hz2	-1,00
37hz2_1419	37hz2	-1,00
37hz2_1421	37hz2	0,00
37hz2_1423	37hz2	-1,00
37hz2_1427	37hz2	-1,00
37hz2_1431	37hz2	-1,00
37hz2_1434	37hz2	-1,00
37hz2_1437	37hz2	-1,00
37hz2_1438	37hz2	-0,50
37hz2_1438	37hz2	0,00
37hz2_1439	37hz2	0,50
37hz2_1439	37hz2	1,00
37hz2_1439	37hz2	1,50
37hz2_1441	37hz2	-1,00
37hz2_1451	37hz2	-1,00
37hz2_1455	37hz2	-1,00
37hz2_1463	37hz2	-1,00
37hz2_1463	37hz2	-1,00
37hz2_1464	37hz2	-0,50
37hz2_1465	37hz2	0,50
37hz2_1465	37hz2	1,00
37hz2_1465	37hz2	1,00
37hz2_1465	37hz2	1,50
37hz2_1465	37hz2	1,50

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
37hz2_1467	37hz2	-1,00
37hz2_1469	37hz2	-1,50
37hz2_1469	37hz2	-1,00
37hz2_1469	37hz2	-1,00
37hz2_1470	37hz2	-1,00
37hz2_1474	37hz2	-0,50
37hz2_1476	37hz2	-1,00
37hz2_1478	37hz2	0,00
37hz2_1478	37hz2	0,50
37hz2_1479	37hz2	1,00
37hz2_1487	37hz2	-0,50
37hz2_1488	37hz2	0,00
37hz2_1489	37hz2	0,50
37hz2_1490	37hz2	1,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
verbinding	overig	0,00
verbinding	lokale weg	0,00
verbinding	overig	0,00
verbinding	straat	0,00
verbinding	regionale weg	0,00
verbinding	overig	0,00
verbinding	regionale weg	0,00
verbinding	straat	0,00
kruising	regionale weg lokale weg	0,00
verbinding	overig	0,00
kruising	straat	0,00
verbinding	regionale weg	0,00
verbinding	regionale weg	0,00
kruising	regionale weg straat	0,00
verbinding	overig	0,00
verbinding	straat	0,00
verbinding	overig	0,00
kruising	overig	0,00
verbinding	regionale weg	0,00
verbinding	overig	0,00
verbinding	overig	0,00
kruising	regionale weg	0,00
kruising	regionale weg overig	0,00
verbinding	overig	0,00
verbinding	straat	0,00
verbinding	regionale weg	0,00
verbinding	overig	0,00
verbinding	regionale weg	0,00
verbinding	straat	0,00
verbinding	regionale weg	0,00
verbinding	overig	0,00
verbinding	straat	0,00
verbinding	overig	0,00
verbinding	regionale weg	0,00
verbinding	overig	0,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
kruising	overig	0,00
kruising	lokale weg overig	0,00
verbinding	regionale weg	0,00
verbinding	regionale weg	0,00
kruising	overig	0,00
kruising	regionale weg straat	0,00
verbinding	regionale weg	0,00
verbinding	regionale weg	0,00
verbinding	straat	0,00
kruising	regionale weg straat	0,00
verbinding	overig	0,00
verbinding	overig	0,00
kruising	overig	0,00
verbinding	lokale weg	0,00
verbinding	regionale weg	0,00
verbinding	regionale weg	0,00
verbinding	straat	0,00
verbinding	straat	0,00
verbinding	overig	0,00
verbinding	regionale weg	0,00
verbinding	overig	0,00
kruising	regionale weg overig	0,00
verbinding	overig	0,00
verbinding	overig	0,00
kruising	straat overig	0,00
verbinding	overig	0,00
verbinding	regionale weg	0,00
kruising	regionale weg	0,00
verbinding	regionale weg	0,00
verbinding	overig	0,00
verbinding	regionale weg	0,00
verbinding	regionale weg	0,00
kruising	regionale weg overig	0,00
verbinding	straat	0,00
water	meer, plas, ven, vijver	0,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
water	waterloop	0,00
water	waterloop	0,00
water	waterloop	0,00
water	waterloop	0,00
water	meer, plas, ven, vijver	0,00
Waal	waterloop	0,00
Waal	waterloop	0,00
water	waterloop	0,00
water	waterloop	0,00
Waal	waterloop	0,00
water	waterloop	0,00
water	waterloop	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	> 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		
bodem	> 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem		
bodem	> 7 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		
bodem		0,00
bodem	> 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
bodem	> 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem	> 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	> 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	> 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	> 7 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem	> 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	> 7 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	> 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	> 7 meter	0,00
bodem	> 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem		0,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem		
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem		
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem		
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem	2 - 4 meter	0,00
bodem		
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem	4 - 7 meter	0,00
bodem		0,00
bodem		
bodem	2 - 4 meter	0,00
	bodem hard	0,00
	bodem hard	0,00
	bodem hard	0,00

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
59	Noldijk	3,74	0,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	4,62	0,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
140	Stationsweg	5,57	-0,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,63	-0,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Noldijk	5,20	-0,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	5,86	0,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
94 - 96	Noldijk	6,79	0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Noldijk	5,56	0,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
100	Noldijk	5,47	0,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
73	Noldijk	3,33	-0,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
63	Noldijk	3,74	0,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
62	Noldijk	7,25	0,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Noldijk	6,34	0,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
49	Noldijk	5,81	0,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,33	-0,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	5,27	-0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
58	Noldijk	6,32	0,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	5,80	-0,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
85	Noldijk	2,85	2,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
45	Noldijk	4,27	1,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,16	-1,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
67	Noldijk	6,00	3,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
65	Noldijk	5,86	0,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94 - 96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
24	Noldijk	6,99	0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
56	Noldijk	6,20	0,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	4,52	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	4,14	-2,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	7,26	-2,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
60	Noldijk	7,25	0,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Noldijk	4,19	-0,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
68	Noldijk	6,98	-0,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Noldijk	5,48	0,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Noldijk	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	1,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,04	-1,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	4,14	-2,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Noldijk	5,56	0,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,16	-1,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	4,19	-0,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
84	Noldijk	4,68	-0,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Noldijk	6,35	0,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
77	Noldijk	4,46	1,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
73	Noldijk	3,63	-0,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
94	Noldijk	6,79	0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
82	Noldijk	7,21	-0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Noldijk	6,99	0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
134	Stationsweg	3,02	-1,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
69	Noldijk	3,99	0,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
55	Noldijk	4,58	1,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
66	Noldijk	6,46	0,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Noldijk	6,99	0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Noldijk	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	4,12	-0,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouw	bestaand	6,00	-0,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Noldijk	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Waalweg	2,73	-0,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Waalweg	4,32	-0,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Waalweg	4,15	-0,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Waalweg	6,00	-0,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Waalweg	3,31	-0,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Waalweg	6,00	-0,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Waalweg	3,23	-1,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Waalweg	2,88	-0,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Waalweg	6,00	1,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Waalweg	3,09	-0,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Waalweg	6,00	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Waalweg	2,65	-0,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Waalweg	6,00	-0,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Waalweg	3,09	-0,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Waalweg	4,62	-0,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Waalweg	3,06	-0,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Waalweg	6,00	1,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,40	-0,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Langeweg	3,67	-0,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,40	-0,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
101	Willem-Alexanderplantsoen	4,85	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Gaffelaar	5,25	0,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
179	Willem-Alexanderplantsoen	4,51	-0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
107	Willem-Alexanderplantsoen	3,99	2,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Graaf Adolfstraat	6,28	-0,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
185	Willem-Alexanderplantsoen	5,70	-0,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Graaf Lodewijkstraat	6,03	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
64	Willem-Alexanderplantsoen	6,70	-0,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
59	Noldijk	3,74	0,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Graaf Lodewijkstraat	6,00	4,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
108	Noldijk	4,91	0,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Gaffelaar	4,35	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
99	Ziedewijdsedijk	5,97	-0,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Prins Willemstraat	5,16	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
82	Willem-Alexanderplantsoen	7,24	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Graaf Lodewijkstraat	6,05	-0,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
194	Willem-Alexanderplantsoen	6,29	-0,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Willem-Alexanderplantsoen	6,73	-0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
136	Noldijk	4,29	-0,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
140	Noldijk	2,77	-0,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
118	Ziedewijdsedijk	6,36	0,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
175	Willem-Alexanderplantsoen	4,96	-0,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
99	Noldijk	3,34	1,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	4,62	0,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
117	Ziedewijdsedijk	4,80	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
140	Stationsweg	5,57	-0,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,63	-0,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
100	Willem-Alexanderplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
89	Noldijk	4,98	0,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
144	Willem-Alexanderplantsoen	5,53	-0,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
161	Willem-Alexanderplantsoen	6,57	-0,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
107	Noldijk	2,91	2,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
75	Willem-Alexanderplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
115	Noldijk	6,75	0,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Middeldijk	4,53	0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
112	Ziedewijdsedijk	4,07	0,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
48	Willem-Alexanderplantsoen	7,16	-0,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
126	Noldijk	7,34	1,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	4,02	-0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
192	Willem-Alexanderplantsoen	6,29	-0,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
165	Willem-Alexanderplantsoen	4,02	-0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
93	Noldijk	4,60	1,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
113	Ziedewijdsedijk	4,66	0,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
191	Willem-Alexanderplantsoen	5,40	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,36	0,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Ziedewijdsedijk	5,45	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
70	Willem-Alexanderplantsoen	7,16	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
49	Willem-Alexanderplantsoen	6,82	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Prins Mauritsstraat	6,35	-0,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
50	Willem-Alexanderplantsoen	7,16	-0,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	5,86	0,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
94 - 96	Noldijk	6,79	0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
77	Ziedewijdsedijk	6,78	1,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94 - 96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
100	Noldijk	5,47	0,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
117	Willem-Alexanderplantsoen	3,96	2,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
123	Ziedewijdsedijk	3,31	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
101	Ziedewijdsedijk	5,02	1,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
110	Willem-Alexanderplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Willem-Alexanderplantsoen	6,24	0,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
109	Noldijk	2,91	2,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
112	Noldijk	2,70	2,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
83	Willem-Alexanderplantsoen	7,33	0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Willem-Alexanderplantsoen	6,24	0,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
110	Ziedewijdsedijk	6,38	-0,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
78	Willem-Alexanderplantsoen	7,16	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
77	Willem-Alexanderplantsoen	7,33	0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,00	2,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Graaf Lodewijkstraat	6,76	-1,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Graaf Lodewijkstraat	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
122	Willem-Alexanderplantsoen	5,49	-0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
63	Noldijk	3,74	0,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Willem-Alexanderplantsoen	8,39	-0,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Willem-Alexanderplantsoen	7,65	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
62	Noldijk	7,25	0,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,55	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
54	Willem-Alexanderplantsoen	7,17	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
208	Willem-Alexanderplantsoen	5,83	-0,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
150	Willem-Alexanderplantsoen	5,69	-0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
79	Ziedewijdsedijk	10,00	-0,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
95	Willem-Alexanderplantsoen	7,55	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Noldijk	6,34	0,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
53	Willem-Alexanderplantsoen	6,82	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
103	Willem-Alexanderplantsoen	5,55	-0,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
66	Willem-Alexanderplantsoen	6,70	-0,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
56	Willem-Alexanderplantsoen	7,17	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
49	Noldijk	5,81	0,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Willem-Alexanderplantsoen	6,91	-0,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
81	Willem-Alexanderplantsoen	7,33	0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
134	Willem-Alexanderplantsoen	5,80	-0,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
155	Willem-Alexanderplantsoen	4,76	-0,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
45	Willem-Alexanderplantsoen	7,05	0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
93	Willem-Alexanderplantsoen	7,55	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Willem-Alexanderplantsoen	6,24	0,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
75	Ziedewijdsedijk	6,78	1,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
90	Willem-Alexanderplantsoen	7,24	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
126	Willem-Alexanderplantsoen	5,80	-0,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,65	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
89	Ziedewijdsedijk	4,80	0,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Gaffelaar	5,25	0,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	5,27	-0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Willem-Alexanderplantsoen	6,91	-0,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
121	Ziedewijdsedijk	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
152	Noldijk	6,41	0,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
58	Willem-Alexanderplantsoen	7,17	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
119	Willem-Alexanderplantsoen	3,96	2,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
58	Noldijk	6,32	0,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
76	Willem-Alexanderplantsoen	7,16	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,21	-0,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
104	Ziedewijdsedijk	6,16	0,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
116	Noldijk	4,55	0,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
39	Willem-Alexanderplantsoen	7,05	0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
154	Willem-Alexanderplantsoen	6,63	-0,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Ziedewijdsedijk	3,20	-0,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
114	Willem-Alexanderplantsoen	7,10	0,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	5,80	-0,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
146	Willem-Alexanderplantsoen	5,69	-0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
169	Willem-Alexanderplantsoen	5,44	-1,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
202	Willem-Alexanderplantsoen	6,56	-0,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	4,46	-0,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Gaffelaar	5,25	0,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
56	Prins Bernhardstraat	6,49	-0,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
55	Willem-Alexanderplantsoen	6,82	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
109	Willem-Alexanderplantsoen	6,41	0,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
183	Willem-Alexanderplantsoen	4,10	-0,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
63	Willem-Alexanderplantsoen	7,11	-0,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
44	Willem-Alexanderplantsoen	6,73	-0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
65	Willem-Alexanderplantsoen	7,11	-0,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Graaf Adolfstraat	6,46	-0,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Graaf Lodewijkstraat	6,03	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Willem-Alexanderplantsoen	6,24	0,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Graaf Lodewijkstraat	6,03	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Graaf Lodewijkstraat	6,05	-0,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
181	Willem-Alexanderplantsoen	4,52	0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	4,11	-0,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
85	Noldijk	2,85	2,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
144	Noldijk	4,63	2,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
170	Willem-Alexanderplantsoen	5,73	-0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
148	Willem-Alexanderplantsoen	5,69	-0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
187	Willem-Alexanderplantsoen	4,92	0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
94	Willem-Alexanderplantsoen	6,97	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,11	-1,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Amaliaplantsoen	4,16	-0,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
69	Willem-Alexanderplantsoen	7,04	-0,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,13	-0,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
45	Noldijk	4,27	1,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
88	Willem-Alexanderplantsoen	7,24	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
163	Willem-Alexanderplantsoen	4,54	0,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
85	Willem-Alexanderplantsoen	7,33	0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
134	Noldijk	6,13	-0,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Willem-Alexanderplantsoen	6,73	-0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
133	Noldijk	5,04	0,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
138	Willem-Alexanderplantsoen	5,53	-0,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Margrietsingel	5,21	-0,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
99	Noldijk	2,86	-1,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
200	Willem-Alexanderplantsoen	6,56	-0,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
206	Willem-Alexanderplantsoen	6,56	-0,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Graaf Adolfstraat	6,28	-0,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
136	Willem-Alexanderplantsoen	5,80	-0,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
186	Willem-Alexanderplantsoen	6,29	-0,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
176	Willem-Alexanderplantsoen	5,73	-0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
142	Willem-Alexanderplantsoen	5,53	-0,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
113	Willem-Alexanderplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
144	Noldijk	2,90	5,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
43	Willem-Alexanderplantsoen	7,05	0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
67	Noldijk	6,00	3,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
40	Willem-Alexanderplantsoen	6,73	-0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
96	Willem-Alexanderplantsoen	6,97	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Ziedewijdsedijk	7,66	-0,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
65	Noldijk	5,86	0,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Willem-Alexanderplantsoen	7,65	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
188	Willem-Alexanderplantsoen	6,29	-0,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Ziedewijdsedijk	3,42	0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Gaffelaar	4,76	0,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Willem-Alexanderplantsoen	6,00	2,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
87	Willem-Alexanderplantsoen	7,33	0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
157	Willem-Alexanderplantsoen	6,43	-0,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
99	Willem-Alexanderplantsoen	7,55	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Willem-Alexanderplantsoen	6,01	-0,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
60	Willem-Alexanderplantsoen	7,17	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
37	Willem-Alexanderplantsoen	7,05	0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
105	Willem-Alexanderplantsoen	3,99	2,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
124	Noldijk	7,34	1,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
172	Willem-Alexanderplantsoen	5,73	-0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
52	Willem-Alexanderplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
56	Noldijk	6,20	0,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Gaffelaar	5,25	0,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
113	Noldijk	5,32	-0,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,86	0,94	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
115	Willem-Alexanderplantsoen	6,23	0,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
97	Willem-Alexanderplantsoen	7,55	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
171	Willem-Alexanderplantsoen	5,02	-0,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
174	Willem-Alexanderplantsoen	5,73	-0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
119	Noldijk	6,36	0,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
164	Willem-Alexanderplantsoen	6,63	-0,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
156	Willem-Alexanderplantsoen	6,63	-0,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
162	Willem-Alexanderplantsoen	6,63	-0,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
158	Willem-Alexanderplantsoen	6,63	-0,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
160	Willem-Alexanderplantsoen	6,63	-0,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,33	-0,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,29	-0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
74	Willem-Alexanderplantsoen	7,16	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Graaf Adolfstraat	6,93	-0,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
92	Willem-Alexanderplantsoen	7,24	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Graaf Lodewijkstraat	6,00	4,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
144	Noldijk	5,29	0,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Graaf Adolfstraat	6,93	-0,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
51	Willem-Alexanderplantsoen	6,82	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
166	Willem-Alexanderplantsoen	6,22	-0,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
152	Willem-Alexanderplantsoen	5,69	-0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
140	Willem-Alexanderplantsoen	5,53	-0,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Graaf Adolfstraat	6,46	-0,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Gaffelaar	5,25	0,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
146	Noldijk	5,31	3,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Willem-Alexanderplantsoen	4,88	0,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
114	Noldijk	2,70	2,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
91	Noldijk	4,98	0,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
105	Ziedewijdsedijk	6,33	-0,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
80	Willem-Alexanderplantsoen	7,16	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
83	Ziedewijdsedijk	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
71	Willem-Alexanderplantsoen	7,04	-0,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
73	Willem-Alexanderplantsoen	7,04	-0,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
118	Willem-Alexanderplantsoen	5,49	-0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
120	Willem-Alexanderplantsoen	5,49	-0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Willem-Alexanderplantsoen	6,91	-0,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Willem-Alexanderplantsoen	7,57	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Graaf Adolfstraat	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
72	Willem-Alexanderplantsoen	7,16	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
158	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
9	Willem-Alexanderplantsoen	7,65	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Willem-Alexanderplantsoen	7,05	0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
109	Ziedewijdsedijk	4,30	0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
73	Ziedewijdsedijk	8,94	0,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	2,98	-0,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
108	Willem-Alexanderplantsoen	6,80	0,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Willem-Alexanderplantsoen	4,77	-0,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	7,26	-2,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
190	Willem-Alexanderplantsoen	6,29	-0,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
62	Willem-Alexanderplantsoen	6,70	-0,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
116	Ziedewijdsedijk	6,36	0,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
178	Willem-Alexanderplantsoen	5,73	-0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
142	Noldijk	5,29	0,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
138	Noldijk	4,87	0,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,94	1,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
110	Noldijk	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
60	Noldijk	7,25	0,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
140	Noldijk	4,87	0,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
68	Willem-Alexanderplantsoen	6,70	-0,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	2,94	0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
68	Noldijk	6,98	-0,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Noldijk	5,48	0,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Noldijk	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
105	Noldijk	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
102	Willem-Alexanderplantsoen	6,80	0,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
168	Willem-Alexanderplantsoen	6,22	-0,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
167	Willem-Alexanderplantsoen	5,08	-0,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,24	-1,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
180	Willem-Alexanderplantsoen	5,73	-0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
60	Prins Bernhardstraat	6,49	-0,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,04	-1,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
123	Noldijk	6,51	0,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Noldijk	5,56	0,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
189	Willem-Alexanderplantsoen	4,83	-0,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
204	Willem-Alexanderplantsoen	6,56	-0,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Willem-Alexanderplantsoen	8,39	-0,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
101	Noldijk	5,79	1,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Willem-Alexanderplantsoen	8,39	-0,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
111	Willem-Alexanderplantsoen	6,41	0,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Graaf Adolfstraat	5,98	-1,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
89	Willem-Alexanderplantsoen	7,55	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
148	Noldijk	4,99	0,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
91	Willem-Alexanderplantsoen	7,55	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Graaf Lodewijkstraat	6,03	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
128	Noldijk	3,94	1,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Graaf Lodewijkstraat	6,05	-0,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
113	Noldijk	7,37	-0,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
134	Noldijk	5,69	-0,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
111	Noldijk	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
54	Prins Bernhardstraat	6,49	-0,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Willem-Alexanderplantsoen	8,39	-0,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
108	Ziedewijdsedijk	4,54	0,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
121	Ziedewijdsedijk	4,31	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
123	Ziedewijdsedijk	5,23	0,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
119	Ziedewijdsedijk	4,69	-0,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
132	Willem-Alexanderplantsoen	5,80	-0,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
180	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
198	Willem-Alexanderplantsoen	6,56	-0,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
106	Willem-Alexanderplantsoen	6,80	0,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
106	Ziedewijdsedijk	4,54	0,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
129	Noldijk	4,49	1,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
84	Noldijk	4,68	-0,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Prins Mauritsstraat	6,35	-0,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
173	Willem-Alexanderplantsoen	4,44	-0,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
124	Willem-Alexanderplantsoen	5,49	-0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
104	Willem-Alexanderplantsoen	6,80	0,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
154	Noldijk	6,41	0,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
95	Ziedewijdsedijk	6,60	0,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
210	Willem-Alexanderplantsoen	5,83	-0,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
196	Willem-Alexanderplantsoen	6,29	-0,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
184	Willem-Alexanderplantsoen	6,57	-0,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
117	Noldijk	4,96	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
156	Noldijk	3,86	0,94	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
150	Noldijk	4,99	0,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
97	Noldijk	6,65	1,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
77	Noldijk	4,46	1,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
73	Noldijk	3,63	-0,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
94	Noldijk	6,79	0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
82	Noldijk	7,21	-0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,73	0,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Ziedewijdsedijk	5,45	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
61	Willem-Alexanderplantsoen	7,11	-0,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
198	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
81	Ziedewijdsedijk	10,00	-0,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
98	Willem-Alexanderplantsoen	6,97	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
67	Willem-Alexanderplantsoen	7,11	-0,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
121	Noldijk	6,51	0,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,64	-1,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
134	Stationsweg	3,02	-1,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Willem-Alexanderplantsoen	3,27	1,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
182	Willem-Alexanderplantsoen	6,57	-0,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
112	Willem-Alexanderplantsoen	7,10	0,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Willem-Alexanderplantsoen	6,91	-0,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Willem-Alexanderplantsoen	7,16	-0,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Willem-Alexanderplantsoen	7,65	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Willem-Alexanderplantsoen	7,57	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
125	Ziedewijdsedijk	5,30	2,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
59	Willem-Alexanderplantsoen	6,82	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
69	Noldijk	3,99	0,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
55	Noldijk	4,58	1,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
177	Willem-Alexanderplantsoen	5,68	-0,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Graaf Lodewijkstraat	6,00	4,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Willem-Alexanderplantsoen	6,24	0,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
57	Willem-Alexanderplantsoen	6,82	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
41	Willem-Alexanderplantsoen	7,05	0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Willem-Alexanderplantsoen	6,24	0,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
116	Willem-Alexanderplantsoen	7,10	0,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Willem-Alexanderplantsoen	5,96	0,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
159	Willem-Alexanderplantsoen	6,24	-0,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
79	Willem-Alexanderplantsoen	7,33	0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
86	Willem-Alexanderplantsoen	7,24	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
84	Willem-Alexanderplantsoen	7,24	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
58	Prins Bernhardstraat	6,49	-0,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Graaf Lodewijkstraat	6,05	-0,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Graaf Lodewijkstraat	6,03	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
66	Noldijk	6,46	0,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
85	Ziedewijdsedijk	4,80	0,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
2	Gaffelaar	5,84	-0,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Gaffelaar	5,84	-0,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
130	Willem-Alexanderplantsoen	5,80	-0,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
128	Willem-Alexanderplantsoen	5,80	-0,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Amaliaplantsoen	4,38	-0,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Middeldijk	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Noldijk	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,98	-1,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,12	-0,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	-0,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,02	1,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Boezempad	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Noldijk	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
37	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht
Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
19	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Graaf Adolfstraat	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Graaf Adolfstraat	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Graaf Adolfstraat	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Graaf Adolfstraat	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Graaf Adolfstraat	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Graaf Adolfstraat	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	2,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Amaliaplantsoen	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Molenweg	3,54	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Molenwei	6,00	2,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Molenweg	6,00	-1,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Molenwei	6,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	Gebouw plan Natuurgood 'Ziedewij'	8,00	-0,04	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	Gebouw plan Natuurgood 'Ziedewij'	8,00	-0,09	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		3,02	-0,50	Relatief			0489100000203985		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	-1,00	Relatief			0489100000211143		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	-1,00	Relatief			0489100000196743		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	-1,00	Relatief			0489100000199329		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	-0,97	Relatief			0489100000215695		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
41	Ziedewij 41 2991LA	4,46	-1,00	Relatief			0489100000195635		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,48	-1,00	Relatief			0489100000217659	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	-0,50	Relatief			0489100000198093		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
175	Willem-Alexanderplantsoen 175 2991NC	5,18	-0,50	Relatief			0489100000193880	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,19	-0,50	Relatief			0489100000201712		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	-1,00	Relatief			0489100000203091		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000199794		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000204360		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000194966		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,66	0,81	Relatief			0489100000196371		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,84	-0,67	Relatief			0489100000201274		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,16	-0,50	Relatief			0489100000206106		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	-0,50	Relatief			0489100000200924		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	4,00	-0,67	Relatief			0489100000264604		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	-1,00	Relatief			0489100000193373		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	4,61	-0,50	Relatief			0489100000268964		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000213341		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000195758		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000199364		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000204026		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	7,41	-0,15	Relatief			0489100000264622		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000204599		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	2,70	-1,00	Relatief			0489100000212971		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,76	-0,21	Relatief			0489100000217171		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	-0,50	Relatief			0489100000264592		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Boezempad 10 2991CX	3,68	-0,87	Relatief			0489100000212319		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	-1,00	Relatief			0489100000267975	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	-1,00	Relatief			0489100000199152		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,19	-0,52	Relatief			0489100000207672		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,77	-1,00	Relatief			0489100000211389		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1

Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		5,62	-0,84	Relatief			0489100000207008		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	-0,50	Relatief			0489100000263805		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	-1,00	Relatief			0489100000211369		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	-1,00	Relatief			0489100000209901		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,19	-0,50	Relatief			0489100000196033		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	-0,77	Relatief			0489100000211065		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	-1,00	Relatief			0489100000215005		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	-1,00	Relatief			0489100000208822		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	-1,00	Relatief			0489100000204711		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	-1,00	Relatief			0489100000195303		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000197280		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000204981		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Amaliaplantsoen 13 2991BW	6,00	-1,00	Relatief			0489100000197326		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	8,19	-0,50	Relatief			0489100000265543	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	-1,00	Relatief			0489100000215529		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000266279		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000199275		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000196517		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000199096		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000205940		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	2,92	-1,00	Relatief			0489100000201036		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,73	Relatief			0489100000202578		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000206470		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,91	Relatief			0489100000202486		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	2,74	-1,00	Relatief			0489100000197794		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000215528		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000216032		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000197356		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,58	Relatief			0489100000213357		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,21	-0,50	Relatief			0489100000204289		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000195269		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000197614		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000199548		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000209638		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000192973		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000206524		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,03	-1,00	Relatief			0489100000215694		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000194983		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000200727		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000198497		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000195049		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000201706		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000213267		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,22	-0,88	Relatief			0489100000201510		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
169	Willem-Alexanderplantsoen 169 2991NC	5,22	-0,53	Relatief			0489100000203040	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
202	Willem-Alexanderplantsoen 202 2991NJ	8,00	-0,50	Relatief			0489100000203072	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
88	Willem-Alexanderplantsoen 88 2991NG	5,25	-0,50	Relatief			0489100000205076	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Wilhelminastraat 12 2991BV	7,24	-0,65	Relatief			0489100000208424	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
80	Willem-Alexanderplantsoen 80 2991NG	5,21	-0,50	Relatief			0489100000210254	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000210514		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
72	Willem-Alexanderplantsoen 72 2991NG	5,31	-0,50	Relatief			0489100000210555	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Nassastraat 18 2991BL	6,64	-1,00	Relatief			0489100000210654	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Noldijk 17 2991VH	4,50	-0,26	Relatief			0489100000211641	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Prins Mauritsstraat 2 2991BR	5,37	-1,00	Relatief			0489100000212890	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Prins Mauritsstraat 5 2991BR	6,30	-1,00	Relatief			0489100000213369	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Noldijk 20 2991VK	9,04	0,39	Relatief			0489100000215739	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Prins Mauritsstraat 12 2991BR	6,33	-1,00	Relatief			0489100000216849	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	2,78	-1,00	Relatief			0489100000197209		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Amaliaplantsoen 3 2991BW	10,63	-0,50	Relatief			0489100000265531	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Amaliaplantsoen 10 2991BW	8,19	-0,50	Relatief			0489100000265750	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Noldijk 36 2991VK	11,25	1,25	Relatief			0489100000267647	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000205562		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	2,81	-0,50	Relatief			0489100000200497		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000216931		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000200509		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000203786		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,07	-0,50	Relatief			0489100000195566		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000216218		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	2,52	-0,50	Relatief			0489100000203921		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000204193		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouw	bestaand	2,80	-1,00	Relatief			0489100000194569		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000195083		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000194213		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000261092		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000213269		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000263837		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,88	Relatief			0489100000209991		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000216217		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000199535		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
99	Ziedewijdsedijk 99 2991VP	3,37	0,91	Relatief			0489100000193282	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	5,11	-0,50	Relatief			0489100000264176		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,99	Relatief			0489100000202646		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,96	Relatief			0489100000205775		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,01	-0,14	Relatief			0489100000195873		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000197467		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	5,76	-0,52	Relatief			0489100000202874		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000194880		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,34	0,66	Relatief			0489100000199344		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000206258		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000209285		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000196168		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000200962		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000194491		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,15	Relatief			0489100000204644		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,16	-0,73	Relatief			0489100000199793		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	2,59	-0,50	Relatief			0489100000215696		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	4,01	-0,50	Relatief			0489100000201159		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000214756		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000203258		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	2,57	-0,50	Relatief			0489100000199864		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,83	-0,87	Relatief			0489100000267640		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	2,53	-0,50	Relatief			0489100000203027		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000193021		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000194678		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,80	-0,44	Relatief			0489100000267649		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000213265		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	5,56	-0,50	Relatief			0489100000210597		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000213260		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Prins Willemstraat 8 2991BS	7,29	-1,00	Relatief			0489100000194292	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
194	Willem-Alexanderplantsoen 194 2991NJ	8,77	-0,50	Relatief			0489100000193508	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Graaf Lodewijkstraat 13 2991BE	6,39	-1,00	Relatief			0489100000193401	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Prins Mauritsstraat 3 2991BR	6,34	-1,00	Relatief			0489100000212921	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Graaf Lodewijkstraat 1 2991BE	6,00	-1,00	Relatief			0489100000196831	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
110	Willem-Alexanderplantsoen 110 2991NH	7,51	-0,50	Relatief			0489100000196952	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
78	Willem-Alexanderplantsoen 78 2991NG	5,27	-0,50	Relatief			0489100000197843	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Oranjestraat 10 2991CL	6,93	-1,00	Relatief			0489100000200944	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
186	Willem-Alexanderplantsoen 186 2991NJ	7,17	-0,50	Relatief			0489100000206321	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
160	Willem-Alexanderplantsoen 160 2991NJ	7,11	-0,50	Relatief			0489100000208846	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
140	Willem-Alexanderplantsoen 140 2991NJ	5,34	-0,50	Relatief			0489100000209666	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
104	Willem-Alexanderplantsoen 104 2991NH	7,52	-0,50	Relatief			0489100000215334	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
184	Willem-Alexanderplantsoen 184 2991NJ	7,50	-0,50	Relatief			0489100000215442	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Prins Mauritsstraat 8 2991BR	6,61	-1,00	Relatief			0489100000215541	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Prins Willemstraat 4 2991BS	7,32	-1,00	Relatief			0489100000215742	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
182	Willem-Alexanderplantsoen 182 2991NJ	7,51	-0,50	Relatief			0489100000216442	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
57	Willem-Alexanderplantsoen 57 2991NB	7,55	-0,50	Relatief			0489100000216657	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Prins Willemstraat 5 2991BS	6,20	-0,50	Relatief			0489100000217656	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
66	Noldijk 66 2991VK	8,54	-0,20	Relatief			0489100000217657	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Noldijk 32 2991VK	11,11	-0,51	Relatief			0489100000267638	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Amaliaplantsoen 23 2991BW	9,04	-0,54	Relatief			0489100000267885	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000205299		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Amaliaplantsoen 26 2991BW	7,69	-0,50	Relatief			0489100000267493	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000192688		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	4,57	0,14	Relatief			0489100000264917		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
100	Willem-Alexanderplantsoen 100 2991NH	7,53	-0,50	Relatief			0489100000194345	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
100	Stationsweg 100 2991CN	6,34	-0,50	Relatief			0489100000192806	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000193354		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,91	Relatief			0489100000210618		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,25	Relatief			0489100000205825		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Oranjestraat 32 2991CL	6,74	-1,00	Relatief			0489100000212927	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	4,28	0,23	Relatief			0489100000264607		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000200503		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,22	0,03	Relatief			0489100000194790		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,86	Relatief			0489100000203191		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,04	-0,50	Relatief			0489100000268196		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000261091		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	5,02	0,53	Relatief			0489100000194120		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000193585		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	2,65	-0,50	Relatief			0489100000204015		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Oranjestraat 8 2991CL	6,67	-1,00	Relatief			0489100000213188	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
95	Ziedewijdsedijk 95 2991VP	6,84	0,18	Relatief			0489100000215426	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000206257		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000206822		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	2,52	-0,50	Relatief			0489100000208520		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000209251		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000214748		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	2,79	-1,00	Relatief			0489100000209875		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000193620		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000203312		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000200679		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,47	Relatief			0489100000206405		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,31	-0,44	Relatief			0489100000210165		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,81	Relatief			0489100000201566		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000197602		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000202479		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,81	Relatief			0489100000199165		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	5,29	-0,50	Relatief			0489100000217702		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000207671		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	2,83	-1,00	Relatief			0489100000217525		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	2,54	-0,50	Relatief			0489100000196347		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,91	Relatief			0489100000201078		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000266278		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000213268		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,82	Relatief			0489100000198896		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,63	Relatief			0489100000209874		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	9,43	-0,82	Relatief			0489100000203522		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000213270		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000194707		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	2,81	-1,00	Relatief			0489100000213340		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000198078		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,68	-0,93	Relatief			0489100000267645		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	2,59	-0,50	Relatief			0489100000204588		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	3,10	-0,97	Relatief			0489100000194053		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000206439		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000203653		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,85	-0,87	Relatief			0489100000211390		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,50	Relatief			0489100000198412		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	4,59	-0,72	Relatief			0489100000212907		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	2,60	-0,50	Relatief			0489100000201482		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	4,14	-1,17	Relatief			0489100000216017		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-1,00	Relatief			0489100000214565		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,64	Relatief			0489100000213931		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	bestaand	6,00	-0,86	Relatief			0489100000196862		2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
86	Stationsweg 86 2991CN	5,31	-0,50	Relatief			0489100000192731	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
101	Willem-Alexanderplantsoen 101 2991NC	2,60	-0,50	Relatief			0489100000192746	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
179	Willem-Alexanderplantsoen 179 2991NC	3,92	-0,58	Relatief			0489100000192798	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
107	Willem-Alexanderplantsoen 107 2991NC	7,03	-0,50	Relatief			0489100000192812	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Prins Willemstraat 9 2991BS	6,18	-0,70	Relatief			0489100000192866	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Graaf Adolfstraat 9 2991BD	7,25	-0,91	Relatief			0489100000192933	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
185	Willem-Alexanderplantsoen 185 2991NC	6,07	-0,50	Relatief			0489100000192975	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Graaf Lodewijkstraat 12 2991BE	6,55	-1,00	Relatief			0489100000192994	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Prins Willemstraat 6 2991BS	7,31	-1,00	Relatief			0489100000192998	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
64	Willem-Alexanderplantsoen 64 2991NE	7,56	-0,50	Relatief			0489100000193081	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Nassastraat 14 2991BL	6,76	-1,00	Relatief			0489100000193114	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Graaf Lodewijkstraat 4 2991BE	6,50	-1,00	Relatief			0489100000193180	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Prins Willemstraat 16 2991BS	5,61	-0,50	Relatief			0489100000193332	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Prins Willemstraat 18 2991BS	6,54	-0,50	Relatief			0489100000193360	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Oranjestraat 12 2991CL	6,69	-1,00	Relatief			0489100000193369	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
82	Willem-Alexanderplantsoen 82 2991NG	5,22	-0,50	Relatief			0489100000193380	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Oranjestraat 17 2991CK	6,24	-1,00	Relatief			0489100000193452	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Willem-Alexanderplantsoen 42 2991NE	6,00	-0,50	Relatief			0489100000193582	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
5	Graaf Lodewijkstraat 5 2991BE	6,70	-1,00	Relatief			0489100000193736	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
43	Ziedewij 43 2991LA	2,60	-0,59	Relatief			0489100000193826	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
140	Stationsweg 140 2991VN	6,57	-1,00	Relatief			0489100000194198	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Noldijk 6 2991VK	5,47	-1,00	Relatief			0489100000194397	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Oranjestraat 29 2991CK	7,91	-1,00	Relatief			0489100000194446	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
144	Willem-Alexanderplantsoen 144 2991NJ	5,35	-0,50	Relatief			0489100000194550	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Nassastraat 24 2991BL	6,00	-1,00	Relatief			0489100000194633	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Noldijk 11 2991VH	5,12	-0,95	Relatief			0489100000194634	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
161	Willem-Alexanderplantsoen 161 2991NC	6,51	-0,50	Relatief			0489100000194685	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
75	Willem-Alexanderplantsoen 75 2991NB	7,53	-0,50	Relatief			0489100000194721	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Nassastraat 1 2991BL	2,89	-0,50	Relatief			0489100000194803	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Middeldijk 2 2991VG	7,62	1,50	Relatief			0489100000194935	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
114	Stationsweg 114 2991CN	8,68	-0,87	Relatief			0489100000195148	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Oranjestraat 34 2991CL	6,77	-1,00	Relatief			0489100000195192	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Oranjestraat 20 2991CL	6,77	-1,00	Relatief			0489100000195193	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
48	Willem-Alexanderplantsoen 48 2991NE	8,07	-0,50	Relatief			0489100000195241	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Nassastraat 20 2991BL	6,69	-1,00	Relatief			0489100000195247	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
192	Willem-Alexanderplantsoen 192 2991NJ	7,83	-0,50	Relatief			0489100000195607	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Oranjestraat 15 2991CK	5,26	-1,00	Relatief			0489100000195618	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
98	Stationsweg 98 2991CN	6,00	-0,50	Relatief			0489100000195619	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
165	Willem-Alexanderplantsoen 165 2991NC	4,95	-0,50	Relatief			0489100000195641	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
191	Willem-Alexanderplantsoen 191 2991NC	6,15	-0,50	Relatief			0489100000195917	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
70	Willem-Alexanderplantsoen 70 2991NG	5,29	-0,50	Relatief			0489100000196088	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Oranjestraat 13 2991CK	5,11	-1,00	Relatief			0489100000196145	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
49	Willem-Alexanderplantsoen 49 2991NB	7,56	-0,50	Relatief			0489100000196205	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Prins Mauritsstraat 16 2991BR	6,33	-0,99	Relatief			0489100000196231	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
50	Willem-Alexanderplantsoen 50 2991NE	6,00	-0,50	Relatief			0489100000196318	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
94	Noldijk 94 2991VL	4,59	1,46	Relatief			0489100000196389	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
112	Stationsweg 112 2991CN	6,68	-0,50	Relatief			0489100000196475	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
92	Stationsweg 92 2991CN	6,00	-0,50	Relatief			0489100000196613	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Graaf Lodewijkstraat 3 2991BE	6,35	-1,00	Relatief			0489100000196711	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Prins Mauritsstraat 15 2991BR	6,31	-0,87	Relatief			0489100000196712	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Prins Mauritsstraat 10 2991BR	6,00	-1,00	Relatief			0489100000196713	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Oranjestraat 2 2991CL	2,57	-0,50	Relatief			0489100000196724	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
117	Willem-Alexanderplantsoen 117 2991NC	6,00	-0,50	Relatief			0489100000196739	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
24	Oranjestraat 24 2991CL	6,74	-1,00	Relatief			0489100000196741	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
101	Ziedewijdsedijk 101 2991VP	7,96	0,67	Relatief			0489100000196925	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Wilhelminastraat 8 2991BV	7,02	-0,66	Relatief			0489100000197344	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
39	Ziedewij 39 2991LA	3,37	-0,88	Relatief			0489100000197424	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Prins Mauritsstraat 17 2991BR	6,34	-0,92	Relatief			0489100000197533	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Prins Mauritsstraat 13 2991BR	5,06	-0,91	Relatief			0489100000197781	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Prins Mauritsstraat 11 2991BR	6,79	-1,00	Relatief			0489100000197783	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Prins Mauritsstraat 6 2991BR	6,29	-1,00	Relatief			0489100000197785	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Prins Willemstraat 3 2991BS	7,15	-0,50	Relatief			0489100000197972	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Oranjestraat 25 2991CK	5,92	-1,00	Relatief			0489100000197973	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Graaf Lodewijkstraat 7 2991BE	5,68	-1,00	Relatief			0489100000198168	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Graaf Lodewijkstraat 2 2991BE	6,22	-1,00	Relatief			0489100000198169	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Graaf Lodewijkstraat 9 2991BE	5,65	-1,00	Relatief			0489100000198191	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
122	Willem-Alexanderplantsoen 122 2991NJ	5,26	-0,50	Relatief			0489100000198195	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
106	Stationsweg 106 2991CN	5,41	-0,50	Relatief			0489100000198211	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Prins Mauritsstraat 1 2991BR	6,34	-1,00	Relatief			0489100000198678	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
208	Willem-Alexanderplantsoen 208 2991NJ	7,93	-0,50	Relatief			0489100000198750	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Oranjestraat 5 2991CK	5,78	-1,00	Relatief			0489100000198885	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Wilhelminastraat 15 2991BT	8,01	-0,79	Relatief			0489100000198944	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
150	Willem-Alexanderplantsoen 150 2991NJ	7,71	-0,50	Relatief			0489100000199119	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
95	Willem-Alexanderplantsoen 95 2991NB	5,25	-0,50	Relatief			0489100000199273	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
53	Willem-Alexanderplantsoen 53 2991NB	7,55	-0,50	Relatief			0489100000199430	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
103	Willem-Alexanderplantsoen 103 2991NC	5,18	-0,68	Relatief			0489100000199471	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
66	Willem-Alexanderplantsoen 66 2991NE	7,55	-0,50	Relatief			0489100000199534	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
134	Willem-Alexanderplantsoen 134 2991NJ	5,34	-0,50	Relatief			0489100000200223	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
155	Willem-Alexanderplantsoen 155 2991NC	2,57	-0,50	Relatief			0489100000200232	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
93	Willem-Alexanderplantsoen 93 2991NB	5,27	-0,50	Relatief			0489100000200500	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
90	Willem-Alexanderplantsoen 90 2991NG	5,23	-0,50	Relatief			0489100000200678	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
126	Willem-Alexanderplantsoen 126 2991NJ	5,27	-0,50	Relatief			0489100000200697	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
110	Stationsweg 110 2991CN	4,93	-0,50	Relatief			0489100000200907	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Nassastraat 8 2991BL	7,18	-1,00	Relatief			0489100000201654	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
119	Willem-Alexanderplantsoen 119 2991NC	6,00	-0,50	Relatief			0489100000201663	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
76	Willem-Alexanderplantsoen 76 2991NG	8,16	-0,50	Relatief			0489100000201847	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Prins Mauritsstraat 9 2991BR	6,29	-1,00	Relatief			0489100000202582	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
154	Willem-Alexanderplantsoen 154 2991NJ	7,56	-0,50	Relatief			0489100000202635	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
42	Ziedewijdsedijk 42 2991VR	6,58	-0,17	Relatief			0489100000202715	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
102	Stationsweg 102 2991CN	6,36	-0,50	Relatief			0489100000202848	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
114	Willem-Alexanderplantsoen 114 2991NH	7,54	-0,50	Relatief			0489100000202868	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
146	Willem-Alexanderplantsoen 146 2991NJ	7,73	-0,50	Relatief			0489100000202908	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Prins Willemstraat 10 2991BS	7,35	-0,67	Relatief			0489100000203024	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Wilhelminastraat 17 2991BT	6,13	-0,83	Relatief			0489100000203211	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
55	Willem-Alexanderplantsoen 55 2991NB	7,56	-0,50	Relatief			0489100000203502	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
109	Willem-Alexanderplantsoen 109 2991NC	7,59	-0,50	Relatief			0489100000203503	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
183	Willem-Alexanderplantsoen 183 2991NC	5,93	-0,50	Relatief			0489100000203510	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
44	Willem-Alexanderplantsoen 44 2991NE	6,00	-0,50	Relatief			0489100000203635	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Oranjestraat 9 2991CK	6,10	-1,00	Relatief			0489100000203718	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Graaf Adolfstraat 5 2991BD	7,14	-1,00	Relatief			0489100000203733	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Graaf Lodewijkstraat 16 2991BE	6,47	-0,99	Relatief			0489100000203734	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Graaf Lodewijkstraat 18 2991BE	5,85	-0,85	Relatief			0489100000203799	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Graaf Lodewijkstraat 11 2991BE	6,33	-1,00	Relatief			0489100000203842	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
181	Willem-Alexanderplantsoen 181 2991NC	5,38	-0,50	Relatief			0489100000203858	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Nassastraat 16 2991BL	4,71	-1,00	Relatief			0489100000203935	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
170	Willem-Alexanderplantsoen 170 2991NJ	6,28	-0,50	Relatief			0489100000204226	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
148	Willem-Alexanderplantsoen 148 2991NJ	7,89	-0,50	Relatief			0489100000204229	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
187	Willem-Alexanderplantsoen 187 2991NC	6,12	-0,50	Relatief			0489100000204543	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
94	Willem-Alexanderplantsoen 94 2991NH	7,51	-0,50	Relatief			0489100000204577	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Amaliaplantsoen 1 2991BW	3,51	-0,50	Relatief			0489100000204666	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
163	Willem-Alexanderplantsoen 163 2991NC	6,08	-0,50	Relatief			0489100000205597	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Willem-Alexanderplantsoen 38 2991NE	8,04	-0,50	Relatief			0489100000205640	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
138	Willem-Alexanderplantsoen 138 2991NJ	5,06	-0,50	Relatief			0489100000205676	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
200	Willem-Alexanderplantsoen 200 2991NJ	7,28	-0,50	Relatief			0489100000205832	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
206	Willem-Alexanderplantsoen 206 2991NJ	7,24	-0,50	Relatief			0489100000205836	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Wilhelminastraat 11 2991BT	8,52	-0,91	Relatief			0489100000205902	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Graaf Adolfstraat 11 2991BD	7,54	-0,93	Relatief			0489100000205927	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
136	Willem-Alexanderplantsoen 136 2991NJ	7,32	-0,50	Relatief			0489100000206029	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Nassastraat 6 2991BL	6,89	-1,00	Relatief			0489100000206115	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
176	Willem-Alexanderplantsoen 176 2991NJ	5,09	-0,50	Relatief			0489100000206393	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
142	Willem-Alexanderplantsoen 142 2991NJ	5,09	-0,50	Relatief			0489100000206394	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
113	Willem-Alexanderplantsoen 113 2991NC	7,61	-0,50	Relatief			0489100000206407	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Nassastraat 5 2991BL	6,00	-0,65	Relatief			0489100000206539	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
40	Willem-Alexanderplantsoen 40 2991NE	8,04	-0,50	Relatief			0489100000206636	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
96	Willem-Alexanderplantsoen 96 2991NH	7,54	-0,50	Relatief			0489100000206698	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Nassaustraart 4 2991BL	6,94	-1,00	Relatief			0489100000206819	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Ziedewijdsedijk 40 2991VR	5,23	1,50	Relatief			0489100000206863	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
65	Noldijk 65 2991VH	8,76	1,12	Relatief			0489100000206891	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Prins Willemstraat 7 2991BS	7,82	-0,50	Relatief			0489100000206901	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
94	Stationsweg 94 2991CN	6,00	-0,50	Relatief			0489100000207034	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
188	Willem-Alexanderplantsoen 188 2991NJ	7,16	-0,50	Relatief			0489100000207050	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
78	Stationsweg 78 2991CM	9,81	-0,50	Relatief			0489100000207071	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
157	Willem-Alexanderplantsoen 157 2991NC	6,64	-0,50	Relatief			0489100000207376	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
99	Willem-Alexanderplantsoen 99 2991NB	6,00	-0,50	Relatief			0489100000207377	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
90	Stationsweg 90 2991CN	6,41	-0,50	Relatief			0489100000207464	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
105	Willem-Alexanderplantsoen 105 2991NC	5,10	-0,50	Relatief			0489100000207549	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Oranjestraat 19 2991CK	6,68	-1,00	Relatief			0489100000207648	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Noldijk 24 2991VK	7,19	-0,55	Relatief			0489100000207678	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
172	Willem-Alexanderplantsoen 172 2991NJ	7,82	-0,50	Relatief			0489100000207685	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
52	Willem-Alexanderplantsoen 52 2991NE	5,21	-0,50	Relatief			0489100000207688	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
108	Stationsweg 108 2991CN	5,01	-0,50	Relatief			0489100000207931	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
115	Willem-Alexanderplantsoen 115 2991NC	7,58	-0,50	Relatief			0489100000208014	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
97	Willem-Alexanderplantsoen 97 2991NB	5,26	-0,50	Relatief			0489100000208199	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
171	Willem-Alexanderplantsoen 171 2991NC	2,72	-0,50	Relatief			0489100000208476	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
174	Willem-Alexanderplantsoen 174 2991NJ	2,53	-0,50	Relatief			0489100000208537	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Oranjestraat 2 2991CL	3,16	-0,70	Relatief			0489100000208613	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Prins Mauritsstraat 14 2991BR	6,53	-1,00	Relatief			0489100000208794	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Noldijk 16 2991VK	7,18	0,07	Relatief			0489100000208827	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
164	Willem-Alexanderplantsoen 164 2991NJ	7,34	-0,50	Relatief			0489100000208839	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
156	Willem-Alexanderplantsoen 156 2991NJ	7,54	-0,50	Relatief			0489100000208840	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
162	Willem-Alexanderplantsoen 162 2991NJ	8,42	-0,50	Relatief			0489100000208843	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
158	Willem-Alexanderplantsoen 158 2991NJ	5,17	-0,50	Relatief			0489100000208844	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Wilhelminastraat 1 2991BT	6,61	-0,76	Relatief			0489100000208956	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
74	Willem-Alexanderplantsoen 74 2991NG	5,25	-0,50	Relatief			0489100000208966	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Graaf Adolfstraat 1 2991BD	7,11	-1,00	Relatief			0489100000209021	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
92	Willem-Alexanderplantsoen 92 2991NG	5,25	-0,50	Relatief			0489100000209124	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Graaf Lodewijkstraat 8 2991BE	6,81	-1,00	Relatief			0489100000209199	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Wilhelminastraat 7 2991BT	6,27	-0,74	Relatief			0489100000209232	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
3	Graaf Adolfstraat 3 2991BD	7,13	-1,00	Relatief			0489100000209266	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
51	Willem-Alexanderplantsoen 51 2991NB	7,56	-0,50	Relatief			0489100000209332	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
166	Willem-Alexanderplantsoen 166 2991NJ	7,28	-0,50	Relatief			0489100000209535	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
152	Willem-Alexanderplantsoen 152 2991NJ	6,21	-0,50	Relatief			0489100000209538	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Graaf Adolfstraat 7 2991BD	7,18	-1,00	Relatief			0489100000209847	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Noldijk 18 2991VK	7,21	0,23	Relatief			0489100000210007	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Prins Willemstraat 2 2991BS	7,31	-1,00	Relatief			0489100000210222	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
105	Ziedewijdsedijk 105 2991VP	7,82	-0,50	Relatief			0489100000210246	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
71	Willem-Alexanderplantsoen 71 2991NB	7,53	-0,50	Relatief			0489100000210260	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
73	Willem-Alexanderplantsoen 73 2991NB	8,91	-0,50	Relatief			0489100000210261	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
118	Willem-Alexanderplantsoen 118 2991NJ	5,28	-0,50	Relatief			0489100000210361	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
118	Stationsweg 118 2991CN	6,30	-0,50	Relatief			0489100000210411	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
120	Willem-Alexanderplantsoen 120 2991NJ	5,27	-0,50	Relatief			0489100000210493	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
109	Ziedewijdsedijk 109 2991VP	5,71	0,00	Relatief			0489100000210627	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
104	Stationsweg 104 2991CN	5,44	-0,50	Relatief			0489100000210809	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Wilhelminastraat 10 2991BV	6,57	-0,71	Relatief			0489100000210873	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
108	Willem-Alexanderplantsoen 108 2991NH	7,50	-0,50	Relatief			0489100000211092	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Oranjestraat 3 2991CK	5,19	-1,00	Relatief			0489100000211228	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
82	Stationsweg 82 2991CN	2,67	-0,50	Relatief			0489100000211233	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Wilhelminastraat 5 2991BT	8,01	-0,65	Relatief			0489100000211251	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
190	Willem-Alexanderplantsoen 190 2991NJ	7,97	-0,50	Relatief			0489100000211401	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
62	Willem-Alexanderplantsoen 62 2991NE	7,55	-0,50	Relatief			0489100000211449	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Wilhelminastraat 9 2991BT	5,91	-0,78	Relatief			0489100000211504	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
80	Stationsweg 80 2991CM	6,00	-0,50	Relatief			0489100000211539	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
84	Stationsweg 84 2991CN	7,00	-0,50	Relatief			0489100000211600	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
178	Willem-Alexanderplantsoen 178 2991NJ	7,83	-0,50	Relatief			0489100000211622	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
68	Willem-Alexanderplantsoen 68 2991NE	7,55	-0,50	Relatief			0489100000212008	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
68	Noldijk 68 2991VK	8,22	0,84	Relatief			0489100000212145	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Nassastraat 2 2991BL	6,60	-1,00	Relatief			0489100000212202	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Oranjestraat 21 2991CK	7,32	-1,00	Relatief			0489100000212238	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
102	Willem-Alexanderplantsoen 102 2991NH	7,52	-0,50	Relatief			0489100000212260	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
168	Willem-Alexanderplantsoen 168 2991NJ	7,45	-0,50	Relatief			0489100000212307	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
167	Willem-Alexanderplantsoen 167 2991NC	5,73	-0,50	Relatief			0489100000212308	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
180	Willem-Alexanderplantsoen 180 2991NJ	2,52	-0,50	Relatief			0489100000212673	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Oranjestraat 28 2991CL	6,47	-1,00	Relatief			0489100000212931	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
23	Oranjestraat 23 2991CK	5,13	-1,00	Relatief			0489100000212873	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Prins Mauritsstraat 4 2991BR	5,05	-1,00	Relatief			0489100000212884	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Prins Mauritsstraat 7 2991BR	6,52	-1,00	Relatief			0489100000212888	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Oranjestraat 11 2991CK	5,17	-1,00	Relatief			0489100000212892	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Nassastraat 22 2991BL	7,05	-1,00	Relatief			0489100000212922	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Nassastraat 3 2991BL	6,00	-0,50	Relatief			0489100000212928	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Oranjestraat 30 2991CL	6,72	-1,00	Relatief			0489100000212930	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Oranjestraat 26 2991CL	6,79	-1,00	Relatief			0489100000212932	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Oranjestraat 18 2991CL	6,69	-1,00	Relatief			0489100000213013	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Oranjestraat 16 2991CL	6,79	-1,00	Relatief			0489100000213014	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Oranjestraat 14 2991CL	6,63	-1,00	Relatief			0489100000213190	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Oranjestraat 6 2991CL	6,70	-1,00	Relatief			0489100000213191	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
189	Willem-Alexanderplantsoen 189 2991NC	6,08	-0,50	Relatief			0489100000213476	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
204	Willem-Alexanderplantsoen 204 2991NJ	8,16	-0,50	Relatief			0489100000213595	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Willem-Alexanderplantsoen 1 2991NA	6,00	-0,50	Relatief			0489100000213621	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
111	Willem-Alexanderplantsoen 111 2991NC	5,12	-0,50	Relatief			0489100000213764	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Graaf Adolfstraat 4 2991BD	3,98	-0,50	Relatief			0489100000213769	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
89	Willem-Alexanderplantsoen 89 2991NB	7,98	-0,50	Relatief			0489100000213772	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
91	Willem-Alexanderplantsoen 91 2991NB	5,25	-0,50	Relatief			0489100000213788	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Graaf Lodewijkstraat 14 2991BE	6,59	-1,00	Relatief			0489100000213919	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Graaf Lodewijkstraat 17 2991BE	5,16	-1,00	Relatief			0489100000214082	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
116	Stationsweg 116 2991CN	7,35	-0,76	Relatief			0489100000214089	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Willem-Alexanderplantsoen 3 2991NA	5,22	-0,50	Relatief			0489100000214130	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
132	Willem-Alexanderplantsoen 132 2991NJ	6,08	-0,50	Relatief			0489100000214628	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
198	Willem-Alexanderplantsoen 198 2991NJ	7,33	-0,50	Relatief			0489100000214666	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
106	Willem-Alexanderplantsoen 106 2991NH	7,52	-0,50	Relatief			0489100000214766	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
84	Noldijk 84 2991VK	5,69	-0,93	Relatief			0489100000214913	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Prins Mauritsstraat 18 2991BR	6,90	-0,99	Relatief			0489100000215114	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Prins Willemstraat 12 2991BS	7,33	-0,74	Relatief			0489100000215116	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
173	Willem-Alexanderplantsoen 173 2991NC	5,98	-0,50	Relatief			0489100000215176	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
124	Willem-Alexanderplantsoen 124 2991NJ	5,28	-0,50	Relatief			0489100000215331	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
210	Willem-Alexanderplantsoen 210 2991NJ	7,27	-0,50	Relatief			0489100000215428	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
196	Willem-Alexanderplantsoen 196 2991NJ	7,51	-0,50	Relatief			0489100000215441	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
94	Noldijk 94 2991VL	3,29	0,74	Relatief			0489100000215634	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
77	Noldijk 77 2991VH	7,95	0,39	Relatief			0489100000215632	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1 Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
82	Noldijk 82 2991VK	6,00	-0,56	Relatief			0489100000215738	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
31-53	Oranjestraat 31-53 2991CK	9,84	-1,00	Relatief			0489100000215740	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Oranjestraat 7 2991CK	6,06	-1,00	Relatief			0489100000215854	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
98	Willem-Alexanderplantsoen 98 2991NH	7,54	-0,50	Relatief			0489100000216247	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Prins Willemstraat 14 2991BS	7,83	-0,50	Relatief			0489100000216399	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
134	Stationsweg 134 2991CN	6,00	-1,00	Relatief			0489100000216419	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Wilhelminastraat 3 2991BT	6,72	-0,67	Relatief			0489100000216437	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
112	Willem-Alexanderplantsoen 112 2991NH	7,54	-0,50	Relatief			0489100000216443	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Willem-Alexanderplantsoen 46 2991NE	7,92	-0,50	Relatief			0489100000216451	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
69	Noldijk 69 2991VH	2,84	0,16	Relatief			0489100000216616	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
59	Willem-Alexanderplantsoen 59 2991NB	7,52	-0,50	Relatief			0489100000216631	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
177	Willem-Alexanderplantsoen 177 2991NC	5,81	-0,50	Relatief			0489100000216633	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Graaf Lodewijkstraat 6 2991BE	5,71	-1,00	Relatief			0489100000216644	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
108	Stationsweg 108 2991CN	7,43	-0,50	Relatief			0489100000216675	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
116	Willem-Alexanderplantsoen 116 2991NH	7,57	-0,50	Relatief			0489100000216788	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
159	Willem-Alexanderplantsoen 159 2991NC	6,91	-0,50	Relatief			0489100000216796	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Oranjestraat 27 2991CK	6,34	-1,00	Relatief			0489100000216832	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Oranjestraat 4 2991CL	6,00	-0,80	Relatief			0489100000216861	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Wilhelminastraat 13 2991BT	7,48	-0,85	Relatief			0489100000217037	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
86	Willem-Alexanderplantsoen 86 2991NG	5,24	-0,50	Relatief			0489100000217348	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
84	Willem-Alexanderplantsoen 84 2991NG	5,25	-0,50	Relatief			0489100000217367	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
88	Stationsweg 88 2991CN	8,25	-0,50	Relatief			0489100000217484	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Oranjestraat 1 2991CK	3,11	-1,00	Relatief			0489100000217485	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Graaf Lodewijkstraat 15 2991BE	6,36	-1,00	Relatief			0489100000217521	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Graaf Lodewijkstraat 10 2991BE	6,72	-1,00	Relatief			0489100000217522	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Wilhelminastraat 21 2991BT	5,68	-0,79	Relatief			0489100000217653	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Noldijk 22 2991VK	7,21	0,91	Relatief			0489100000217658	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Prins Willemstraat 1 2991BS	6,60	-0,50	Relatief			0489100000217662	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Nassastraat 12 2991BL	7,12	-1,00	Relatief			0489100000217701	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Nassastraat 10 2991BL	5,54	-1,00	Relatief			0489100000217703	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Oranjestraat 22 2991CL	6,70	-1,00	Relatief			0489100000217719	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
96	Stationsweg 96 2991CN	5,16	-0,50	Relatief			0489100000217841	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Wilhelminastraat 19 2991BT	6,00	-0,83	Relatief			0489100000217855	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
128	Willem-Alexanderplantsoen 128 2991NJ	5,25	-0,50	Relatief			0489100000217960	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
130	Willem-Alexanderplantsoen 130 2991NJ	6,06	-0,50	Relatief			0489100000217961	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31-53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
29	Amaliaplantsoen 29 2991BW	4,34	-0,59	Relatief			0489100000260129	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Nassaustraaf 7 2991BL	6,47	-0,51	Relatief			0489100000263834	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Boezempad 30 2991CX	5,54	-0,53	Relatief			0489100000265343	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Amaliaplantsoen 30 2991BW	8,55	-0,50	Relatief			0489100000265534	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Amaliaplantsoen 32 2991BW	8,36	-0,50	Relatief			0489100000265538	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Amaliaplantsoen 15 2991BW	7,86	-0,50	Relatief			0489100000265544	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Amaliaplantsoen 35 2991BW	8,62	-0,50	Relatief			0489100000265744	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
37	Amaliaplantsoen 37 2991BW	5,86	-0,50	Relatief			0489100000265747	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Amaliaplantsoen 12 2991BW	8,21	-0,50	Relatief			0489100000265753	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Amaliaplantsoen 24 2991BW	8,22	-0,30	Relatief			0489100000265756	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Amaliaplantsoen 22 2991BW	7,96	-0,18	Relatief			0489100000265759	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Amaliaplantsoen 17 2991BW	8,20	-0,50	Relatief			0489100000265765	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Amaliaplantsoen 19 2991BW	8,32	-0,50	Relatief			0489100000265768	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Amaliaplantsoen 34 2991BW	8,34	-0,50	Relatief			0489100000265785	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Graaf Adolfstraat 16 2991BD	8,75	-0,50	Relatief			0489100000265832	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Graaf Adolfstraat 14 2991BD	8,27	-0,50	Relatief			0489100000265835	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Graaf Adolfstraat 12 2991BD	8,67	-0,50	Relatief			0489100000265838	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Graaf Adolfstraat 10 2991BD	8,67	-0,50	Relatief			0489100000265841	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Amaliaplantsoen 25 2991BW	7,65	-0,50	Relatief			0489100000266089	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Amaliaplantsoen 27 2991BW	8,33	-0,50	Relatief			0489100000266090	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Amaliaplantsoen 14 2991BW	7,88	-0,50	Relatief			0489100000266199	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Amaliaplantsoen 16 2991BW	9,75	-0,50	Relatief			0489100000266200	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Amaliaplantsoen 21 2991BW	9,56	-0,50	Relatief			0489100000266295	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Amaliaplantsoen 28 2991BW	11,07	-0,50	Relatief			0489100000267321	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Amaliaplantsoen 5 2991BW	9,07	-0,50	Relatief			0489100000267362	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Amaliaplantsoen 20 2991BW	9,08	-0,09	Relatief			0489100000267368	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Amaliaplantsoen 31 2991BW	4,82	-0,50	Relatief			0489100000267402	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Amaliaplantsoen 33 2991BW	8,02	-0,50	Relatief			0489100000267404	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Graaf Adolfstraat 8 2991BD	9,27	-0,50	Relatief			0489100000267418	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Graaf Adolfstraat 6 2991BD	9,44	-0,50	Relatief			0489100000267420	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Amaliaplantsoen 38 2991BW	2,66	-0,77	Relatief			0489100000267484	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Amaliaplantsoen 8 2991BW	9,53	-0,50	Relatief			0489100000267511	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Amaliaplantsoen 9 2991BW	8,88	-0,50	Relatief			0489100000267517	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Noldijk 34 2991VK	11,02	0,26	Relatief			0489100000267642	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Amaliaplantsoen 7 2991BW	7,66	-0,50	Relatief			0489100000267751	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
11	Amaliaplantsoen 11 2991BW	7,35	-0,50	Relatief			0489100000267755	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Amaliaplantsoen 36 2991BW	7,13	-0,50	Relatief			0489100000268467	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Amaliaplantsoen 18 2991BW	6,00	-0,96	Relatief			0489100000268675	Barendrecht	2020	2019	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	woning bestaand	7,00	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
	schuur	4,00	-1,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht
Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k
wal	aarden wal	--	-1,00	Relatief	2 dB	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		--	--	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	--	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 1
Items rekenmodel

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
wal	0,00	0,00	0,00
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2:

Resultaten _{LAr,LT}

maakt de ruimte

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 2 Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_30_A	toetspunt Boezempad 30	1,50	41,70	--	--	41,70
B_30_B	toetspunt Boezempad 30	4,50	43,59	--	--	43,59
N_01_A	toetspunt nieuw te realiseren woning	1,50	29,26	--	--	29,26
N_01_B	toetspunt nieuw te realiseren woning	4,50	36,93	--	--	36,93
N_01_C	toetspunt nieuw te realiseren woning	7,50	42,32	--	--	42,32
N_02_A	toetspunt nieuw te realiseren woning	1,50	21,40	--	--	21,40
N_02_B	toetspunt nieuw te realiseren woning	4,50	23,27	--	--	23,27
N_02_C	toetspunt nieuw te realiseren woning	7,50	31,20	--	--	31,20
N_03_A	toetspunt nieuw te realiseren woning	1,50	26,51	--	--	26,51
N_03_B	toetspunt nieuw te realiseren woning	4,50	30,87	--	--	30,87
N_03_C	toetspunt nieuw te realiseren woning	7,50	36,90	--	--	36,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.2 Licentiehouders: BuroDB

Bijlage 3:

Resultaten L_{Amax}

Bestemmingsplan Boezempad in Barendrecht Wissing bv

Bijlage 3 Resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_30_A	toetspunt Boezempad 30	1,50	57,26	--	--
B_30_B	toetspunt Boezempad 30	4,50	60,50	--	--
N_01_A	toetspunt nieuw te realiseren woning	1,50	46,55	--	--
N_01_B	toetspunt nieuw te realiseren woning	4,50	52,43	--	--
N_01_C	toetspunt nieuw te realiseren woning	7,50	58,12	--	--
N_02_A	toetspunt nieuw te realiseren woning	1,50	42,13	--	--
N_02_B	toetspunt nieuw te realiseren woning	4,50	47,13	--	--
N_02_C	toetspunt nieuw te realiseren woning	7,50	53,10	--	--
N_03_A	toetspunt nieuw te realiseren woning	1,50	45,92	--	--
N_03_B	toetspunt nieuw te realiseren woning	4,50	50,31	--	--
N_03_C	toetspunt nieuw te realiseren woning	7,50	55,97	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.2 Licentiehouder: BuroDB

Bijlage 4:

Resultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B_30_A	toetspunt Boezempad 30	1,50	26,73	--	--	26,73
B_30_B	toetspunt Boezempad 30	4,50	29,16	--	--	29,16
N_01_A	toetspunt nieuw te realiseren woning	1,50	25,09	--	--	25,09
N_01_B	toetspunt nieuw te realiseren woning	4,50	29,82	--	--	29,82
N_01_C	toetspunt nieuw te realiseren woning	7,50	30,01	--	--	30,01
N_02_A	toetspunt nieuw te realiseren woning	1,50	30,21	--	--	30,21
N_02_B	toetspunt nieuw te realiseren woning	4,50	35,82	--	--	35,82
N_02_C	toetspunt nieuw te realiseren woning	7,50	35,81	--	--	35,81
N_03_A	toetspunt nieuw te realiseren woning	1,50	9,31	--	--	9,31
N_03_B	toetspunt nieuw te realiseren woning	4,50	11,29	--	--	11,29
N_03_C	toetspunt nieuw te realiseren woning	7,50	11,50	--	--	11,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.2 Licentiehouders: BuroDB

