

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: basismodel 2010 ES

Model eigenschap

Omschrijving	basismodel 2010 ES
Verantwoordelijke	d11528
Rekenmethode	RMW-2006
Modelgrenzen	(113809,00, 437993,00) - (115622,00, 439519,00)
Aangemaakt door	d11528 op 14-3-2011
Laatst ingezien door	d08159 op 28-3-2011
Model aangemaakt met	Geomilieu V1.71
Origineel project	Niet van toepassing
Originele omschrijving	Niet van toepassing
Geïmporteerd door	Niet van toepassing
Definitief	Niet van toepassing
Definitief verklaard door	Niet van toepassing
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Meteorologische correctie	Standaard RMW-2006, SRM II
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Standaard RMW-2006, SRM II
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: basismodel 2021

Model eigenschap

Omschrijving	basismodel 2021
Verantwoordelijke	d11528
Rekenmethode	RMW-2006
Modelgrenzen	(113809,00, 437993,00) - (115622,00, 439519,00)
Aangemaakt door	d11528 op 14-3-2011
Laatst ingezien door	d08159 op 28-3-2011
Model aangemaakt met	Geomilieu V1.71
Origineel project	Niet van toepassing
Originele omschrijving	Niet van toepassing
Geïmporteerd door	Niet van toepassing
Definitief	Niet van toepassing
Definitief verklaard door	Niet van toepassing
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Meteorologische correctie	Standaard RMW-2006, SRM II
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Standaard RMW-2006, SRM II
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Model: basismodel 2021 ES
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
woning	Oosterhoef 03	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Oosterhoef 05	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Oosterhoef 09	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Oosterhoef 11	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Oosterhoef 13	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Oosterhoef 15	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Oosterhoef 17	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Oosterhoef 17a	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Godevaartshoef 03	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Godevaartshoef 05	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Godevaartshoef 07	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Godevaartshoef 06	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Godevaartshoef 11	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Godevaartshoef 13	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Godevaartshoef 2 t/m 16	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Bedrijf 01	bedrijf	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Westerhoef 1.2.3.5.7.9	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Bedrijf	Nijverheidstraat	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Bedrijf	Nijverheidstraat	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
Bedrijf	Nijverheidstraat	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Provincialeweg	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Provincialeweg	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
schuur		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Provincialeweg 11	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Provincialeweg	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Provincialeweg	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Provincialeweg 02	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Provincialeweg 02	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
bedrijf	Broekselaantje	11,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
bedrijf	Broekselaantje	11,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
bedrijf	Broekselaantje	11,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
bedrijf	Broekselaantje	11,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Broekselaantje 12	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Broekselaantje 13	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
bedrijf	Broekselaantje	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Godevaartshoef 01	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Oosterhoef 01 t/m 09	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Oosterhoef 1 t/m 13	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Hazelaar 1 t/m 21	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Kastanje 2 t/m 24	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Oosterhoef 07	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Oosterhoef 01	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Godevaartshoef 19 t/m 33	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Pinksterbloem 11 t/m 19	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning	Pinksterbloem 21 t/m 25	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
woning		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80

Model: basismodel 2021 ES
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bedrijf 01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bedrijf	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bedrijf	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bedrijf	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
schuur	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bedrijf	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bedrijf	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bedrijf	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bedrijf	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bedrijf	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bedrijf	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: basismodel 2021 ES
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.
1	minirotonde De Wetering
1	Minirotonde Ammerstol

Model: basismodel 2021 ES
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
01	Oosterhoef 03 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
02	Oosterhoef 05 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
03	Oosterhoef 09 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
04	Oosterhoef 11 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
05	Oosterhoef 13 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
06	Oosterhoef 15 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
07	Oosterhoef 15 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
08	Oosterhoef 17 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
09	Oosterhoef 17 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
10	Oosterhoef 17a (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
11	Oosterhoef 17a (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
12	Godevaertshoef 03 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
13	Godevaertshoef 03 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
14	Godevaertshoef 03 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
15	Godevaertshoef 05 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
16	Godevaertshoef 05 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
17	Godevaertshoef 05 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
18	Godevaertshoef 07 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
19	Godevaertshoef 07 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
20	Godevaertshoef 07 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
21	Godevaertshoef 06 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
22	Godevaertshoef06 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
23	Godevaertshoef 11 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
24	Godevaertshoef 11 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
25	Godevaertshoef 11 (Links)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
26	Provincialeweg	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
27	Provincialeweg 11	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
28	Provincialeweg 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
29	Broekselaantje 12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
30	Broekselaantje 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
31	Provincialeweg	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
32	Provincialeweg	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
33	Provincialeweg	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
34	Broekselaantje 12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
35	Broekselaantje 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
36	Provincialeweg 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
37	Provincialeweg	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--
38	Provincialeweg	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--
39	Godevaertshoef 13	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--
40	Godevaertshoef 2	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--
41	Godevaertshoef14	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--
42	Westerhoef 5	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--
43	Pinksterbloem 16	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--

Model: basismodel 2021 ES
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Hoogte F	Gevel
01	--	Ja
02	--	Ja
03	--	Ja
04	--	Ja
05	--	Ja
06	--	Ja
07	--	Ja
08	--	Ja
09	--	Ja
10	--	Ja
11	--	Ja
12	--	Ja
13	--	Ja
14	--	Ja
15	--	Ja
16	--	Ja
17	--	Ja
18	--	Ja
19	--	Ja
20	--	Ja
21	--	Ja
22	--	Ja
23	--	Ja
24	--	Ja
25	--	Ja
26	--	Ja
27	--	Ja
28	--	Ja
29	--	Ja
30	--	Ja
31	--	Ja
32	--	Ja
33	--	Ja
34	--	Ja
35	--	Ja
36	--	Ja
37	--	Ja
38	--	Ja
39	--	Ja
40	--	Ja
41	--	Ja
42	--	Ja
43	--	Ja

Model: basismodel 2010 ES
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegdek	V(MR)	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
weg02b	N210 tussen rotonde de Wetering-Cappellelaan	Intensiteit	W0	--	50	50	50	997,00	538,00	189,00	95,00	51,00	18,00
weg01	N210 tussen nieuwe rotonde wetering-Dijklaan	Intensiteit	W0	--	80	80	80	997,00	538,00	189,00	95,00	51,00	18,00
weg02a	N210 tussen rotonde de Wetering-Cappellelaan	Intensiteit	W0	--	80	80	80	997,00	538,00	189,00	95,00	51,00	18,00
weg03	N210 tussen Capellelaan-Broekselaantje	Intensiteit	W0	--	80	80	80	941,00	508,00	179,00	89,00	48,00	17,00
weg04	N210 tussen Broekselaantje-De Hem	Intensiteit	W0	--	80	80	80	1014,00	547,00	192,00	96,00	52,00	18,00
weg05	Capellelaan	Intensiteit	W0	--	60	60	60	113,00	61,00	21,00	11,00	6,00	2,00
weg06	Broekselaantje	Intensiteit	W0	--	60	60	60	28,00	15,00	6,00	3,00	2,00	1,00

Model: basismodel 2010 ES
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
weg02b	24,00	13,00	5,00
weg01	24,00	13,00	5,00
weg02a	24,00	13,00	5,00
weg03	23,00	12,00	4,00
weg04	25,00	13,00	5,00
weg05	3,00	1,00	1,00
weg06	1,00	1,00	1,00

Model: basismodel 2021 ES
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2006

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegdek	V(MR)	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
weg02b	N210 tussen rotonde de Wetering-Cappellelaan	Intensiteit	W0	--	50	50	50	1207,00	651,00	229,00	115,00	62,00	22,00
weg01	N210 tussen nieuwe rotonde wetering-Dijklaan	Intensiteit	W0	--	80	80	80	1160,00	626,00	220,00	110,00	59,00	21,00
weg02a	N210 tussen rotonde de Wetering-Cappellelaan	Intensiteit	W0	--	80	80	80	1207,00	651,00	229,00	115,00	62,00	22,00
weg03	N210 tussen Capellelaan-Broekselaantje	Intensiteit	W0	--	80	80	80	1063,00	574,00	202,00	101,00	54,00	19,00
weg04	N210 tussen Broekselaantje-De Hem	Intensiteit	W0	--	80	80	80	1287,00	694,00	244,00	122,00	66,00	23,00
rotonde 1	Wetering	Intensiteit	W0	--	30	30	30	1207,00	651,00	229,00	115,00	62,00	22,00
rotonde 2	rotonde Capellelaan-Broekselaantje	Intensiteit	W0	--	30	30	30	1287,00	694,00	244,00	122,00	66,00	23,00
weg05	Capellelaan	Intensiteit	W0	--	60	60	60	159,00	86,00	30,00	15,00	8,00	3,00
weg06	Broekselaantje	Intensiteit	W0	--	60	60	60	36,00	19,00	7,00	3,00	2,00	1,00
weg07	Nieuwe aansluiting rotonde Wetering-bedrijven	Intensiteit	W0	--	60	60	60	97,00	53,00	18,00	9,00	5,00	2,00

Model: basismodel 2021 ES
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
weg02b	29,00	16,00	6,00
weg01	28,00	15,00	5,00
weg02a	29,00	16,00	6,00
weg03	26,00	14,00	5,00
weg04	31,00	17,00	6,00
rotonde 1	29,00	16,00	6,00
rotonde 2	31,00	17,00	6,00
weg05	4,00	2,00	1,00
weg06	1,00	1,00	1,00
weg07	2,00	1,00	1,00

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 2021 ES
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe weg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Oosterhoef 03 (Links)	1,50	22,94	20,30	16,28	24,72
01_B	Oosterhoef 03 (Links)	4,50	23,51	20,86	16,87	25,30
02_A	Oosterhoef 05 (Links)	1,50	24,33	21,69	17,66	26,10
02_B	Oosterhoef 05 (Links)	4,50	24,86	22,22	18,22	26,65
03_A	Oosterhoef 09 (Links)	1,50	25,10	22,45	18,42	26,87
03_B	Oosterhoef 09 (Links)	4,50	25,64	22,99	18,99	27,42
04_A	Oosterhoef 11 (Links)	1,50	26,53	23,89	19,86	28,30
04_B	Oosterhoef 11 (Links)	4,50	27,05	24,41	20,40	28,83
05_A	Oosterhoef 13 (Links)	1,50	27,10	24,46	20,42	28,87
05_B	Oosterhoef 13 (Links)	4,50	27,64	25,00	20,99	29,42
06_A	Oosterhoef 15 (Links)	1,50	26,34	23,69	19,66	28,11
06_B	Oosterhoef 15 (Links)	4,50	26,88	24,24	20,23	28,66
07_A	Oosterhoef 15 (Links)	1,50	28,18	25,54	21,51	29,95
07_B	Oosterhoef 15 (Links)	4,50	28,66	26,02	22,01	30,44
08_A	Oosterhoef 17 (Links)	1,50	28,77	26,13	22,10	30,54
08_B	Oosterhoef 17 (Links)	4,50	29,22	26,58	22,57	31,00
09_A	Oosterhoef 17 (Links)	1,50	28,26	25,61	21,58	30,03
09_B	Oosterhoef 17 (Links)	4,50	28,77	26,12	22,12	30,55
10_A	Oosterhoef 17a (Links)	1,50	29,54	26,90	22,87	31,31
10_B	Oosterhoef 17a (Links)	4,50	29,98	27,34	23,33	31,76
11_A	Oosterhoef 17a (Links)	1,50	29,74	27,10	23,07	31,51
11_B	Oosterhoef 17a (Links)	4,50	30,19	27,55	23,54	31,97
12_A	Godevaertshoef 03 (Links)	1,50	27,83	25,18	21,15	29,60
12_B	Godevaertshoef 03 (Links)	4,50	28,36	25,71	21,70	30,14
13_A	Godevaertshoef 03 (Links)	1,50	30,20	27,55	23,52	31,97
13_B	Godevaertshoef 03 (Links)	4,50	30,66	28,02	24,01	32,44
14_A	Godevaertshoef 03 (Links)	1,50	27,46	24,82	20,78	29,23
14_B	Godevaertshoef 03 (Links)	4,50	28,09	25,45	21,44	29,87
15_A	Godevaertshoef 05 (Links)	1,50	32,57	29,93	25,89	34,34
15_B	Godevaertshoef 05 (Links)	4,50	32,98	30,33	26,32	34,76
16_A	Godevaertshoef 05 (Links)	1,50	30,92	28,27	24,24	32,69
16_B	Godevaertshoef 05 (Links)	4,50	31,36	28,72	24,71	33,14
17_A	Godevaertshoef 05 (Links)	1,50	28,04	25,39	21,36	29,81
17_B	Godevaertshoef 05 (Links)	4,50	28,60	25,96	21,95	30,38
18_A	Godevaertshoef 07 (Links)	1,50	32,59	29,94	25,92	34,36
18_B	Godevaertshoef 07 (Links)	4,50	32,99	30,35	26,34	34,77
19_A	Godevaertshoef 07 (Links)	1,50	32,65	30,01	25,97	34,42
19_B	Godevaertshoef 07 (Links)	4,50	33,06	30,42	26,41	34,84
20_A	Godevaertshoef 07 (Links)	1,50	31,52	28,87	24,85	33,29
20_B	Godevaertshoef 07 (Links)	4,50	31,82	29,18	25,17	33,60
21_A	Godevaertshoef 06 (Links)	1,50	32,11	29,47	25,44	33,88
21_B	Godevaertshoef 06 (Links)	4,50	32,43	29,79	25,78	34,21
22_A	Godevaertshoef06 (Links)	1,50	31,30	28,66	24,63	33,07
22_B	Godevaertshoef06 (Links)	4,50	31,70	29,06	25,05	33,48
23_A	Godevaertshoef 11 (Links)	1,50	30,92	28,28	24,24	32,69
23_B	Godevaertshoef 11 (Links)	4,50	31,33	28,68	24,68	33,11
24_A	Godevaertshoef 11 (Links)	1,50	30,30	27,66	23,63	32,07
24_B	Godevaertshoef 11 (Links)	4,50	30,72	28,09	24,09	32,52
25_A	Godevaertshoef 11 (Links)	1,50	30,78	28,14	24,10	32,55
25_B	Godevaertshoef 11 (Links)	4,50	31,21	28,56	24,56	32,99
26_A	Provincialeweg	1,50	24,63	21,98	17,95	26,40
26_B	Provincialeweg	4,50	25,28	22,63	18,62	27,06
27_A	Provincialeweg 11	1,50	-0,79	-3,44	-7,36	1,03
27_B	Provincialeweg 11	4,50	0,03	-2,62	-6,49	1,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 2021 ES
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe weg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28_A	Provincialeweg 02	1,50	16,66	14,01	10,04	18,46
28_B	Provincialeweg 02	4,50	17,19	14,54	10,60	19,00
29_A	Broekselaantje 12	1,50	--	--	--	--
29_B	Broekselaantje 12	4,50	--	--	--	--
30_A	Broekselaantje 13	1,50	--	--	--	--
30_B	Broekselaantje 13	4,50	--	--	--	--
31_A	Provincialeweg	1,50	25,85	23,21	19,18	27,62
31_B	Provincialeweg	4,50	26,47	23,83	19,82	28,25
32_A	Provincialeweg	1,50	28,27	25,63	21,59	30,04
32_B	Provincialeweg	4,50	28,91	26,26	22,25	30,69
33_A	Provincialeweg	1,50	27,79	25,14	21,11	29,56
33_B	Provincialeweg	4,50	28,43	25,78	21,77	30,21
34_A	Broekselaantje 12	1,50	-7,99	-10,64	-14,44	-6,11
34_B	Broekselaantje 12	4,50	-5,56	-8,21	-12,01	-3,68
35_A	Broekselaantje 13	1,50	-7,79	-10,44	-14,23	-5,91
35_B	Broekselaantje 13	4,50	-5,36	-8,00	-11,79	-3,47
36_A	Provincialeweg 02	1,50	2,49	-0,16	-4,06	4,32
36_B	Provincialeweg 02	4,50	3,09	0,44	-3,43	4,93
37_A	Provincialeweg	1,50	1,75	-0,90	-4,82	3,57
37_B	Provincialeweg	4,50	2,80	0,15	-3,70	4,65
38_A	Provincialeweg	1,50	-0,48	-3,12	-7,03	1,35
38_B	Provincialeweg	4,50	2,13	-0,52	-4,39	3,97
39_A	Godevaertshoef 13	1,50	30,05	27,41	23,38	31,82
39_B	Godevaertshoef 13	4,50	30,52	27,88	23,88	32,31
40_A	Godevaertshoef 2	1,50	31,07	28,42	24,40	32,84
40_B	Godevaertshoef 2	4,50	31,66	29,02	25,03	33,45
41_A	Godevaertshoef14	1,50	27,54	24,89	20,88	29,32
41_B	Godevaertshoef14	4,50	28,18	25,54	21,56	29,98
42_A	Westerhoef 5	1,50	24,89	22,24	18,24	26,67
42_B	Westerhoef 5	4,50	25,51	22,86	18,89	27,31
43_A	Pinksterbloem 16	1,50	23,42	20,77	16,77	25,20
43_B	Pinksterbloem 16	4,50	24,06	21,42	17,45	25,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wegvaknr 1

Verkeersintensiteiten 2010

	Personenauto		Middelzwaar		Zwaar		Mvt
Weekdaggemiddelde	15.634		1.484		378		17.497
Dag (7.00-19.00)	11.967	997	1.136	95	290	24	13.393
Avond (19.00-23.00)	2.153	538	204	51	52	13	2.409
Nacht (23.00-7.00)	1.514	189	144	18	37	5	1.695

Verkeersintensiteiten 2021

	Personenauto		Middelzwaar		Zwaar		Mvt
Weekdaggemiddelde	18.180		1.726		440		20.347
Dag (7.00-19.00)	13.916	1.160	1.321	110	337	28	15.574
Avond (19.00-23.00)	2.503	626	238	59	61	15	2.802
Nacht (23.00-7.00)	1.761	220	167	21	43	5	1.971

Wegvaknr 2

Verkeersintensiteiten 2010

	Personenauto		Middelzwaar		Zwaar		Mvt
Weekdaggemiddelde	15.634		1.484		378		17.497
Dag (7.00-19.00)	11.967	997	1.136	95	290	24	13.393
Avond (19.00-23.00)	2.153	538	204	51	52	13	2.409
Nacht (23.00-7.00)	1.514	189	144	18	37	5	1.695

Verkeersintensiteiten 2021

	Personenauto		Middelzwaar		Zwaar		Mvt
Weekdaggemiddelde	18.922		1.797		458		21.176
Dag (7.00-19.00)	14.484	1.207	1.375	115	351	29	16.209
Avond (19.00-23.00)	2.605	651	247	62	63	16	2.916
Nacht (23.00-7.00)	1.833	229	174	22	44	6	2.051

Wegvaknr 3

Verkeersintensiteiten 2010

	Personenauto		Middelzwaar		Zwaar		Mvt
Weekdaggemiddelde	14.747		1.400		357		16.505
Dag (7.00-19.00)	11.289	941	1.072	89	273	23	12.634
Avond (19.00-23.00)	2.031	508	193	48	49	12	2.273
Nacht (23.00-7.00)	1.428	179	136	17	35	4	1.599

Verkeersintensiteiten 2021

	Personenauto		Middelzwaar		Zwaar		Mvt
Weekdaggemiddelde	16.664		1.582		403		18.650
Dag (7.00-19.00)	12.756	1.063	1.211	101	309	26	14.276
Avond (19.00-23.00)	2.295	574	218	54	56	14	2.568
Nacht (23.00-7.00)	1.614	202	153	19	39	5	1.806

Wegvaknr 4

Verkeersintensiteiten 2010

	Personenauto		Middelzwaar		Zwaar		Mvt
Weekdaggemiddelde	15.898		1.509		385		17.792
Dag (7.00-19.00)	12.169	1.014	1.155	96	295	25	13.619
Avond (19.00-23.00)	2.189	547	208	52	53	13	2.450
Nacht (23.00-7.00)	1.540	192	146	18	37	5	1.723

Verkeersintensiteiten 2021

	Personenauto		Middelzwaar		Zwaar		Mvt
Weekdaggemiddelde	20.171		1.915		488		22.575
Dag (7.00-19.00)	15.440	1.287	1.466	122	374	31	17.280
Avond (19.00-23.00)	2.777	694	264	66	67	17	3.108
Nacht (23.00-7.00)	1.954	244	185	23	47	6	2.186

Wegvaknr 5

Verkeersintensiteiten 2010

	Personenauto		Middelzwaar		Zwaar		Mvt
Weekdaggemiddelde	1.776		169		43		1.987
Dag (7.00-19.00)	1.359	113	129	11	33	3	1.521
Avond (19.00-23.00)	245	61	23	6	6	1	274
Nacht (23.00-7.00)	172	21	16	2	4	1	192

Verkeersintensiteiten 2021

	Personenauto		Middelzwaar		Zwaar		Mvt
Weekdaggemiddelde	2.490		236		60		2.786
Dag (7.00-19.00)	1.906	159	181	15	46	4	2.133
Avond (19.00-23.00)	343	86	33	8	8	2	384
Nacht (23.00-7.00)	241	30	23	3	6	1	270

Wegvaknr 6

Verkeersintensiteiten 2010

	Personenauto		Middelzwaar		Zwaar		Mvt
Weekdaggemiddelde	434		41		10		485
Dag (7.00-19.00)	332	28	32	3	8	1	371
Avond (19.00-23.00)	60	15	6	1	1	0	67
Nacht (23.00-7.00)	42	5	4	0	1	0	47

Verkeersintensiteiten 2021

	Personenauto		Middelzwaar		Zwaar		Mvt
Weekdaggemiddelde	562		53		14		629
Dag (7.00-19.00)	431	36	41	3	10	1	482
Avond (19.00-23.00)	77	19	7	2	2	0	87
Nacht (23.00-7.00)	54	7	5	1	1	0	61

Wegvaknr 7

Verkeersintensiteiten 2010 bestaat niet

	Personenauto	Middelzwaar	Zwaar	Mvt
Weekdaggemiddelde	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	aansluiting nog niet gerealiseerd
Dag (7.00-19.00)	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
Avond (19.00-23.00)	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
Nacht (23.00-7.00)	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!

Verkeersintensiteiten 2021

	Personenauto		Middelzwaar		Zwaar		Mvt
Weekdaggemiddelde	1.527		145		37		1.709
Dag (7.00-19.00)	1.169	97	111	9	28	2	1.308
Avond (19.00-23.00)	210	53	20	5	5	1	235
Nacht (23.00-7.00)	148	18	14	2	4	0	166

Rapport: Vergelijkingstabel
Folder: G:\Milieumanagement\Overig\Hoda\237210-n210 bergambacht\237210-akond_N210_Bergambacht_20110314\
Model Voorgrond: basismodel 2021 ES
Model Achtergrond: basismodel 2010 ES
Groep: Waarde=N210 / Referentie=N210
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
42_A	Westerhoef 5	1,50	47,44	46,44	1,00
42_B	Westerhoef 5	4,50	48,18	47,18	1,00
40_A	Godevaertshoef 2	1,50	53,18	52,22	0,96
41_B	Godevaertshoef14	4,50	50,70	49,74	0,96
40_B	Godevaertshoef 2	4,50	53,81	52,86	0,95
41_A	Godevaertshoef14	1,50	50,01	49,06	0,95
43_A	Pinksterbloem 16	1,50	46,36	45,43	0,93
43_B	Pinksterbloem 16	4,50	47,08	46,15	0,93
23_A	Godevaertshoef 11 (Links)	1,50	55,29	54,40	0,89
39_A	Godevaertshoef 13	1,50	53,63	52,74	0,89
39_B	Godevaertshoef 13	4,50	54,82	53,94	0,88
23_B	Godevaertshoef 11 (Links)	4,50	56,73	55,88	0,85
30_A	Broekselaantje 13	1,50	44,08	43,25	0,83
38_A	Provincialeweg	1,50	57,06	56,23	0,83
30_B	Broekselaantje 13	4,50	45,03	44,21	0,82
37_A	Provincialeweg	1,50	56,21	55,40	0,81
25_A	Godevaertshoef 11 (Links)	1,50	54,76	53,96	0,80
25_B	Godevaertshoef 11 (Links)	4,50	56,15	55,38	0,77
37_B	Provincialeweg	4,50	57,82	57,06	0,76
22_A	Godevaertshoef06 (Links)	1,50	56,55	55,81	0,74
38_B	Provincialeweg	4,50	58,64	57,90	0,74
22_B	Godevaertshoef06 (Links)	4,50	58,19	57,47	0,72
21_A	Godevaertshoef 06 (Links)	1,50	58,44	57,74	0,70
20_A	Godevaertshoef 07 (Links)	1,50	59,07	58,38	0,69
21_B	Godevaertshoef 06 (Links)	4,50	60,26	59,57	0,69
26_B	Provincialeweg	4,50	59,60	58,91	0,69
31_A	Provincialeweg	1,50	59,33	58,64	0,69
31_B	Provincialeweg	4,50	61,13	60,44	0,69
20_B	Godevaertshoef 07 (Links)	4,50	60,90	60,22	0,68
26_A	Provincialeweg	1,50	57,83	57,15	0,68
34_A	Broekselaantje 12	1,50	44,85	44,18	0,67
34_B	Broekselaantje 12	4,50	45,88	45,21	0,67
28_A	Provincialeweg 02	1,50	63,60	62,94	0,66
28_B	Provincialeweg 02	4,50	64,87	64,21	0,66
12_A	Godevaertshoef 03 (Links)	1,50	56,98	56,33	0,65
27_B	Provincialeweg 11	4,50	66,81	66,16	0,65
29_B	Broekselaantje 12	4,50	49,16	48,51	0,65
03_A	Oosterhoef 09 (Links)	1,50	60,09	59,45	0,64
03_B	Oosterhoef 09 (Links)	4,50	62,00	61,36	0,64
08_B	Oosterhoef 17 (Links)	4,50	62,52	61,88	0,64
12_B	Godevaertshoef 03 (Links)	4,50	59,05	58,41	0,64
17_A	Godevaertshoef 05 (Links)	1,50	59,57	58,93	0,64
27_A	Provincialeweg 11	1,50	66,14	65,50	0,64
29_A	Broekselaantje 12	1,50	48,18	47,54	0,64
01_A	Oosterhoef 03 (Links)	1,50	59,66	59,03	0,63
01_B	Oosterhoef 03 (Links)	4,50	61,58	60,95	0,63
02_A	Oosterhoef 05 (Links)	1,50	60,00	59,37	0,63
02_B	Oosterhoef 05 (Links)	4,50	61,90	61,27	0,63
04_A	Oosterhoef 11 (Links)	1,50	60,45	59,82	0,63
04_B	Oosterhoef 11 (Links)	4,50	62,33	61,70	0,63
05_A	Oosterhoef 13 (Links)	1,50	60,29	59,66	0,63
05_B	Oosterhoef 13 (Links)	4,50	62,18	61,55	0,63
06_A	Oosterhoef 15 (Links)	1,50	57,35	56,72	0,63
06_B	Oosterhoef 15 (Links)	4,50	59,38	58,75	0,63
07_A	Oosterhoef 15 (Links)	1,50	60,16	59,53	0,63

Rapport: Vergelijkingstabel
Folder: G:\Milieumanagement\Overig\Hoda\237210-n210 bergambacht\237210-akond_N210_Bergambacht_20110314\
Model Voorgrond: basismodel 2021 ES
Model Achtergrond: basismodel 2010 ES
Groep: Waarde=N210 / Referentie=N210
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
07_B	Oosterhoef 15 (Links)	4,50	62,15	61,52	0,63
08_A	Oosterhoef 17 (Links)	1,50	60,65	60,02	0,63
09_A	Oosterhoef 17 (Links)	1,50	60,32	59,69	0,63
09_B	Oosterhoef 17 (Links)	4,50	62,20	61,57	0,63
11_B	Oosterhoef 17a (Links)	4,50	62,60	61,97	0,63
14_B	Godevaertshoef 03 (Links)	4,50	60,89	60,26	0,63
17_B	Godevaertshoef 05 (Links)	4,50	61,47	60,84	0,63
10_A	Oosterhoef 17a (Links)	1,50	59,75	59,13	0,62
10_B	Oosterhoef 17a (Links)	4,50	61,66	61,04	0,62
11_A	Oosterhoef 17a (Links)	1,50	60,70	60,08	0,62
13_A	Godevaertshoef 03 (Links)	1,50	60,33	59,71	0,62
13_B	Godevaertshoef 03 (Links)	4,50	62,20	61,58	0,62
14_A	Godevaertshoef 03 (Links)	1,50	58,89	58,27	0,62
32_A	Provincialeweg	1,50	54,37	53,76	0,61
16_A	Godevaertshoef 05 (Links)	1,50	61,19	60,59	0,60
16_B	Godevaertshoef 05 (Links)	4,50	62,95	62,35	0,60
19_A	Godevaertshoef 07 (Links)	1,50	60,97	60,37	0,60
19_B	Godevaertshoef 07 (Links)	4,50	62,92	62,32	0,60
18_A	Godevaertshoef 07 (Links)	1,50	61,05	60,46	0,59
18_B	Godevaertshoef 07 (Links)	4,50	62,94	62,35	0,59
32_B	Provincialeweg	4,50	55,79	55,20	0,59
35_B	Broekselaantje 13	4,50	43,29	42,70	0,59
15_B	Godevaertshoef 05 (Links)	4,50	61,64	61,06	0,58
35_A	Broekselaantje 13	1,50	42,29	41,71	0,58
15_A	Godevaertshoef 05 (Links)	1,50	59,73	59,18	0,55
36_A	Provincialeweg 02	1,50	59,91	59,36	0,55
36_B	Provincialeweg 02	4,50	61,20	60,67	0,53
24_B	Godevaertshoef 11 (Links)	4,50	53,63	53,12	0,51
24_A	Godevaertshoef 11 (Links)	1,50	52,05	51,61	0,44
33_B	Provincialeweg	4,50	51,45	51,05	0,40
33_A	Provincialeweg	1,50	49,93	49,56	0,37

Rapport: Vergelijkingstabel
Folder: G:\Milieumanagement\Overig\Hoda\237210-n210 bergambacht\237210-akond_N210_Bergambacht_20110314\
Model Voorgrond: basismodel 2021 ES
Model Achtergrond: basismodel 2010 ES
Groep: Waarde=Capellelaan / Referentie=Capellelaan
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
01_A	Oosterhoef 03 (Links)	1,50	13,46	11,80	1,66
01_B	Oosterhoef 03 (Links)	4,50	14,29	12,66	1,63
02_A	Oosterhoef 05 (Links)	1,50	8,41	7,37	1,04
02_B	Oosterhoef 05 (Links)	4,50	9,27	8,22	1,05
03_A	Oosterhoef 09 (Links)	1,50	-3,71	1,50	-5,21
03_B	Oosterhoef 09 (Links)	4,50	-2,83	2,38	-5,21
04_A	Oosterhoef 11 (Links)	1,50	--	-17,26	--
04_B	Oosterhoef 11 (Links)	4,50	--	-12,71	--
05_A	Oosterhoef 13 (Links)	1,50	-10,79	-10,02	-0,77
05_B	Oosterhoef 13 (Links)	4,50	-6,29	-5,52	-0,77
06_A	Oosterhoef 15 (Links)	1,50	8,90	7,28	1,62
06_B	Oosterhoef 15 (Links)	4,50	10,34	8,75	1,59
07_A	Oosterhoef 15 (Links)	1,50	4,85	2,90	1,95
07_B	Oosterhoef 15 (Links)	4,50	5,78	3,85	1,93
08_A	Oosterhoef 17 (Links)	1,50	7,71	5,77	1,94
08_B	Oosterhoef 17 (Links)	4,50	8,41	6,46	1,95
09_A	Oosterhoef 17 (Links)	1,50	5,11	3,15	1,96
09_B	Oosterhoef 17 (Links)	4,50	5,81	3,85	1,96
10_A	Oosterhoef 17a (Links)	1,50	16,05	13,80	2,25
10_B	Oosterhoef 17a (Links)	4,50	16,86	14,67	2,19
11_A	Oosterhoef 17a (Links)	1,50	4,34	2,42	1,92
11_B	Oosterhoef 17a (Links)	4,50	5,22	3,30	1,92
12_A	Godevaertshoef 03 (Links)	1,50	-1,90	-3,08	1,18
12_B	Godevaertshoef 03 (Links)	4,50	2,75	1,58	1,17
13_A	Godevaertshoef 03 (Links)	1,50	9,33	7,69	1,64
13_B	Godevaertshoef 03 (Links)	4,50	9,88	8,24	1,64
14_A	Godevaertshoef 03 (Links)	1,50	-10,77	-12,41	1,64
14_B	Godevaertshoef 03 (Links)	4,50	-6,35	-7,97	1,62
15_A	Godevaertshoef 05 (Links)	1,50	15,27	14,22	1,05
15_B	Godevaertshoef 05 (Links)	4,50	15,93	14,89	1,04
16_A	Godevaertshoef 05 (Links)	1,50	10,83	10,25	0,58
16_B	Godevaertshoef 05 (Links)	4,50	11,36	10,82	0,54
17_A	Godevaertshoef 05 (Links)	1,50	-7,35	-6,63	-0,72
17_B	Godevaertshoef 05 (Links)	4,50	-2,75	-2,02	-0,73
18_A	Godevaertshoef 07 (Links)	1,50	10,90	9,09	1,81
18_B	Godevaertshoef 07 (Links)	4,50	11,58	9,78	1,80
19_A	Godevaertshoef 07 (Links)	1,50	10,78	9,01	1,77
19_B	Godevaertshoef 07 (Links)	4,50	11,41	9,65	1,76
20_A	Godevaertshoef 07 (Links)	1,50	17,51	16,39	1,12
20_B	Godevaertshoef 07 (Links)	4,50	18,18	17,07	1,11
21_A	Godevaertshoef 06 (Links)	1,50	18,27	16,44	1,83
21_B	Godevaertshoef 06 (Links)	4,50	18,95	17,09	1,86
22_A	Godevaertshoef06 (Links)	1,50	17,73	16,25	1,48
22_B	Godevaertshoef06 (Links)	4,50	18,37	16,87	1,50
23_A	Godevaertshoef 11 (Links)	1,50	17,68	16,66	1,02
23_B	Godevaertshoef 11 (Links)	4,50	18,34	17,29	1,05
24_A	Godevaertshoef 11 (Links)	1,50	13,32	11,23	2,09
24_B	Godevaertshoef 11 (Links)	4,50	13,99	11,94	2,05
25_A	Godevaertshoef 11 (Links)	1,50	18,10	17,28	0,82
25_B	Godevaertshoef 11 (Links)	4,50	18,76	17,91	0,85
26_A	Provincialeweg	1,50	16,39	14,90	1,49
26_B	Provincialeweg	4,50	17,10	15,65	1,45
27_A	Provincialeweg 11	1,50	26,12	28,66	-2,54
27_B	Provincialeweg 11	4,50	26,73	29,13	-2,40
28_A	Provincialeweg 02	1,50	34,46	34,23	0,23

Rapport: Vergelijkingstabel
Folder: G:\Milieumanagement\Overig\Hoda\237210-n210 bergambacht\237210-akond_N210_Bergambacht_20110314\
Model Voorgrond: basismodel 2021 ES
Model Achtergrond: basismodel 2010 ES
Groep: Waarde=Capellelaan / Referentie=Capellelaan
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
28_B	Provincialeweg 02	4,50	34,93	34,55	0,38
29_A	Broekselaantje 12	1,50	4,85	2,12	2,73
29_B	Broekselaantje 12	4,50	7,29	4,53	2,76
30_A	Broekselaantje 13	1,50	6,99	4,85	2,14
30_B	Broekselaantje 13	4,50	9,39	7,24	2,15
31_A	Provincialeweg	1,50	15,79	15,19	0,60
31_B	Provincialeweg	4,50	16,46	15,88	0,58
32_A	Provincialeweg	1,50	15,84	14,80	1,04
32_B	Provincialeweg	4,50	16,50	15,49	1,01
33_A	Provincialeweg	1,50	16,49	14,99	1,50
33_B	Provincialeweg	4,50	17,18	15,70	1,48
34_A	Broekselaantje 12	1,50	11,62	9,60	2,02
34_B	Broekselaantje 12	4,50	13,95	11,92	2,03
35_A	Broekselaantje 13	1,50	15,78	14,36	1,42
35_B	Broekselaantje 13	4,50	16,95	15,52	1,43
36_A	Provincialeweg 02	1,50	34,61	34,76	-0,15
36_B	Provincialeweg 02	4,50	35,08	35,01	0,07
37_A	Provincialeweg	1,50	32,02	30,93	1,09
37_B	Provincialeweg	4,50	32,63	31,61	1,02
38_A	Provincialeweg	1,50	23,32	22,67	0,65
38_B	Provincialeweg	4,50	26,31	26,56	-0,25
39_A	Godevaertshoef 13	1,50	17,68	16,65	1,03
39_B	Godevaertshoef 13	4,50	18,37	17,30	1,07
40_A	Godevaertshoef 2	1,50	17,93	16,72	1,21
40_B	Godevaertshoef 2	4,50	18,69	17,41	1,28
41_A	Godevaertshoef14	1,50	17,65	16,51	1,14
41_B	Godevaertshoef14	4,50	18,41	17,24	1,17
42_A	Westerhoef 5	1,50	17,43	16,29	1,14
42_B	Westerhoef 5	4,50	18,22	17,02	1,20
43_A	Pinksterbloem 16	1,50	17,36	16,32	1,04
43_B	Pinksterbloem 16	4,50	18,19	17,02	1,17

Rapport: Vergelijkingstabel
Folder: G:\Milieumanagement\Overig\Hoda\237210-n210 bergambacht\237210-akond_N210_Bergambacht_20110314\
Model Voorgrond: basismodel 2021 ES
Model Achtergrond: basismodel 2010 ES
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
01_A	Oosterhoef 03 (Links)	1,50	61,66	61,03	0,63
01_B	Oosterhoef 03 (Links)	4,50	63,58	62,95	0,63
02_A	Oosterhoef 05 (Links)	1,50	62,00	61,37	0,63
02_B	Oosterhoef 05 (Links)	4,50	63,90	63,27	0,63
03_A	Oosterhoef 09 (Links)	1,50	62,09	61,45	0,64
03_B	Oosterhoef 09 (Links)	4,50	64,00	63,36	0,64
04_A	Oosterhoef 11 (Links)	1,50	62,46	61,82	0,64
04_B	Oosterhoef 11 (Links)	4,50	64,34	63,70	0,64
05_A	Oosterhoef 13 (Links)	1,50	62,30	61,66	0,64
05_B	Oosterhoef 13 (Links)	4,50	64,19	63,55	0,64
06_A	Oosterhoef 15 (Links)	1,50	59,36	58,72	0,64
06_B	Oosterhoef 15 (Links)	4,50	61,39	60,75	0,64
07_A	Oosterhoef 15 (Links)	1,50	62,17	61,53	0,64
07_B	Oosterhoef 15 (Links)	4,50	64,15	63,52	0,63
08_A	Oosterhoef 17 (Links)	1,50	62,66	62,02	0,64
08_B	Oosterhoef 17 (Links)	4,50	64,52	63,88	0,64
09_A	Oosterhoef 17 (Links)	1,50	62,33	61,69	0,64
09_B	Oosterhoef 17 (Links)	4,50	64,20	63,57	0,63
10_A	Oosterhoef 17a (Links)	1,50	61,76	61,13	0,63
10_B	Oosterhoef 17a (Links)	4,50	63,67	63,04	0,63
11_A	Oosterhoef 17a (Links)	1,50	62,72	62,08	0,64
11_B	Oosterhoef 17a (Links)	4,50	64,60	63,97	0,63
12_A	Godevaertshoef 03 (Links)	1,50	58,99	58,33	0,66
12_B	Godevaertshoef 03 (Links)	4,50	61,06	60,41	0,65
13_A	Godevaertshoef 03 (Links)	1,50	62,35	61,71	0,64
13_B	Godevaertshoef 03 (Links)	4,50	64,21	63,58	0,63
14_A	Godevaertshoef 03 (Links)	1,50	60,90	60,27	0,63
14_B	Godevaertshoef 03 (Links)	4,50	62,89	62,26	0,63
15_A	Godevaertshoef 05 (Links)	1,50	61,76	61,18	0,58
15_B	Godevaertshoef 05 (Links)	4,50	63,66	63,06	0,60
16_A	Godevaertshoef 05 (Links)	1,50	63,20	62,59	0,61
16_B	Godevaertshoef 05 (Links)	4,50	64,96	64,35	0,61
17_A	Godevaertshoef 05 (Links)	1,50	61,58	60,93	0,65
17_B	Godevaertshoef 05 (Links)	4,50	63,47	62,84	0,63
18_A	Godevaertshoef 07 (Links)	1,50	63,07	62,46	0,61
18_B	Godevaertshoef 07 (Links)	4,50	64,96	64,35	0,61
19_A	Godevaertshoef 07 (Links)	1,50	62,99	62,37	0,62
19_B	Godevaertshoef 07 (Links)	4,50	64,93	64,32	0,61
20_A	Godevaertshoef 07 (Links)	1,50	61,09	60,38	0,71
20_B	Godevaertshoef 07 (Links)	4,50	62,91	62,22	0,69
21_A	Godevaertshoef 06 (Links)	1,50	60,46	59,75	0,71
21_B	Godevaertshoef 06 (Links)	4,50	62,28	61,57	0,71
22_A	Godevaertshoef06 (Links)	1,50	58,58	57,81	0,77
22_B	Godevaertshoef06 (Links)	4,50	60,22	59,47	0,75
23_A	Godevaertshoef 11 (Links)	1,50	57,34	56,40	0,94
23_B	Godevaertshoef 11 (Links)	4,50	58,77	57,88	0,89
24_A	Godevaertshoef 11 (Links)	1,50	54,14	53,62	0,52
24_B	Godevaertshoef 11 (Links)	4,50	55,70	55,12	0,58
25_A	Godevaertshoef 11 (Links)	1,50	56,82	55,97	0,85
25_B	Godevaertshoef 11 (Links)	4,50	58,19	57,38	0,81
26_A	Provincialeweg	1,50	59,83	59,15	0,68
26_B	Provincialeweg	4,50	61,60	60,91	0,69
27_A	Provincialeweg 11	1,50	68,18	67,54	0,64
27_B	Provincialeweg 11	4,50	68,85	68,20	0,65
28_A	Provincialeweg 02	1,50	65,75	65,07	0,68

Rapport: Vergelijkingstabel
Folder: G:\Milieumanagement\Overig\Hoda\237210-n210 bergambacht\237210-akond_N210_Bergambacht_20110314\
Model Voorgrond: basismodel 2021 ES
Model Achtergrond: basismodel 2010 ES
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
28_B	Provincialeweg 02	4,50	67,02	66,36	0,66
29_A	Broekselaantje 12	1,50	53,61	53,07	0,54
29_B	Broekselaantje 12	4,50	54,30	53,75	0,55
30_A	Broekselaantje 13	1,50	51,75	51,17	0,58
30_B	Broekselaantje 13	4,50	52,37	51,79	0,58
31_A	Provincialeweg	1,50	61,34	60,64	0,70
31_B	Provincialeweg	4,50	63,13	62,44	0,69
32_A	Provincialeweg	1,50	56,40	55,76	0,64
32_B	Provincialeweg	4,50	57,81	57,20	0,61
33_A	Provincialeweg	1,50	52,02	51,58	0,44
33_B	Provincialeweg	4,50	53,53	53,06	0,47
34_A	Broekselaantje 12	1,50	47,70	47,05	0,65
34_B	Broekselaantje 12	4,50	48,89	48,25	0,64
35_A	Broekselaantje 13	1,50	45,25	44,68	0,57
35_B	Broekselaantje 13	4,50	46,39	45,83	0,56
36_A	Provincialeweg 02	1,50	62,35	61,74	0,61
36_B	Provincialeweg 02	4,50	63,67	63,08	0,59
37_A	Provincialeweg	1,50	58,24	57,43	0,81
37_B	Provincialeweg	4,50	59,85	59,11	0,74
38_A	Provincialeweg	1,50	59,06	58,24	0,82
38_B	Provincialeweg	4,50	60,64	59,92	0,72
39_A	Godevaertshoef 13	1,50	55,69	54,74	0,95
39_B	Godevaertshoef 13	4,50	56,88	55,94	0,94
40_A	Godevaertshoef 2	1,50	55,26	54,23	1,03
40_B	Godevaertshoef 2	4,50	55,89	54,87	1,02
41_A	Godevaertshoef14	1,50	52,10	51,08	1,02
41_B	Godevaertshoef14	4,50	52,79	51,75	1,04
42_A	Westerhoef 5	1,50	49,54	48,47	1,07
42_B	Westerhoef 5	4,50	50,28	49,21	1,07
43_A	Pinksterbloem 16	1,50	48,45	47,46	0,99
43_B	Pinksterbloem 16	4,50	49,17	48,18	0,99

Figuur 1 Overzicht model 2010



Figuur 2 Overzicht model 2021

Oranjewoud, vestiging Oosterhout





Figuur 4 Ligging wegen en rotondes 2021


Oranjewoud, vestiging Oosterhout



Figuur 5a Ligging ontvangerspunten



Figuur 5b Ligging ontvangerspunten



Figuur 5c Ligging ontvangerspunten

Oranjewoud, vestiging Oosterhout



Figuur 6 Ligging Reconstructiegebied 'Ronde De Wetering'



Figuur 7 Ligging reconstructiegebied 'Ronde Ammerstol'

