



Avec de Bondt
ingenieursbedrijf

Akoestisch onderzoek plangebied Besseling te Hem

Avec de Bondt BV

Burgemeester van der Borchstraat 2, 7451 CH Holten
Postbus 64, 7450 AB Holten
T +31 548 85 33 33
www.avecdebondt.nl

Rapport

project Akoestisch onderzoek plangebied Besseling te Hem

datum 18 juni 2020

projectnummer 201185

referentie 201185_R_PVDH_0170

projectverantwoordelijke Paula van der Horst - Entius

opdrachtgever USP Vastgoed B.V.

postadres Postbus 50, 1606 ZH Venhuizen

status Concept

versie 1.2

auteur Paula van der Horst - Entius

paraaf

gecontroleerd Waldo Bont



Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Plangebied	5
2.1	Situering plangebied	5
2.2	Plan	5
2.3	Richtafstanden omliggende bedrijvigheid	6
3	Wegverkeerslawaai	8
3.1	Wet geluidhinder	8
3.1.1	Geluidzone	8
3.1.2	Toepassen aftrek artikel 110g Wgh	8
3.1.3	Grenswaarden	8
3.1.4	Cumulatie	9
3.2	Gemeentelijk geluidbeleid	9
3.3	Verkeersgegevens	9
3.4	Modellering	10
3.5	Berekende geluidbelasting	11
3.6	Bespreking wegverkeerslawaai	12
4	Bedrijventerrein Zuiderkogge	13
4.1	Beoordelingskader	13
4.2	Werkwijze	14
4.3	Modellering	15
4.4	Resultaten berekeningen	15
4.4.1	Conform huidig bestemmingsplan, worst-case	15
4.4.2	Reële invulling	16
4.5	Bespreking resultaten bedrijventerrein	16
4.5.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	16
4.5.2	Maximale geluidniveaus	17
4.5.3	Indirecte hinder	17
4.6	Conclusie	17
5	Hondensportvereniging, sportfaciliteiten en brandweerkazerne	18
5.1	Beoordelingskader	18
5.2	Bedrijfssituaties	18
5.3	Modellering	21
5.4	Resultaten berekeningen	22
5.4.1	Resultaten hondensportvereniging	22
5.4.2	Resultaten parkeerterrein sportfaciliteiten	23
6	Samenvatting en conclusie	27
6.1	Samenvatting en bespreking berekende geluidbelastingen	27
6.2	Cumulatie	28
6.3	Conclusie	28

Bijlagen

Bijlage 1 Situatietekening	30
Bijlage 2 Telgegevens Westeinde	31
Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaai	32
Bijlage 4 Rekenresultaten wegverkeerslawaai	33
Bijlage 5 Invoergegeven rekenmodel bedrijventerrein	34
Bijlage 6 Rekenresultaten bedrijventerrein, worst-case	35
Bijlage 7 Rekenresultaten bedrijventerrein, reële invulling	36
Bijlage 8 Invoergegevens rekenmodel overige bedrijvigheid	37
Bijlage 9 Rekenresultaten hondensportvereniging	38
Bijlage 10 Rekenresultaten parkeerterrein	39
Bijlage 11 Rekenresultaten brandweerkazerne	40

1 Inleiding

In opdracht van USP Vastgoed B.V. is door Aveco de Bondt een akoestisch onderzoek opgesteld ten behoeve van de herontwikkeling van het plangebied Besseling te Hem in de gemeente Drechtsterland. Ten behoeve van de herontwikkeling dient het bestemmingsplan herzien te worden.

Het plangebied is geluidbelast als gevolg van wegverkeerslawaai, hierbij is de Wet geluidhinder van toepassing. Tevens is de geluidbelasting vanwege 30 km/uur-wegen beschouwd, in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Het doel van het akoestisch onderzoek voor het onderdeel wegverkeerslawaai is het toetsen van de geluidbelasting aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder en indien grenswaarden worden overschreden, het afwegen van geluidbeperkende maatregelen en beoordelen van het woon- en leefklimaat.

Verder ligt ten zuidwesten van het plangebied een bedrijventerrein. Aan de overzijde van de Koggeweg bevinden zich een brandweerkazerne, diverse sportfaciliteiten met een gezamenlijke parkeerplaats en een hondensportvereniging. Het doel van het akoestisch onderzoek voor deze overige bedrijvigheid is aantonen dat ter plaatse van het plangebied sprake is van een goed woon- en leefklimaat, alsmede aantonen dat bedrijven (waaronder de sportverenigingen) niet in de reguliere bedrijfsvoering worden beperkt door de nabijheid van nieuwe woningen.

In hoofdstuk 2 van dit rapport is nader ingegaan op de ligging van het plangebied en het plan. Vervolgens is het onderdeel wegverkeerslawaai opgenomen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn uitgangspunten, beoordelingskader en resultaten voor het bedrijventerrein beschreven. De hondensportvereniging, de sportfaciliteiten en brandweerkazerne zijn het onderwerp in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 bevat een samenvatting van de resultaten en conclusie van het onderzoek.


2 Plangebied

2.1 Situering plangebied

Het plangebied ligt in de kern Hem, in de gemeente Drechterland, op de hoek van de Koggeweg en de Marktweg. Ten noorden van het plangebied ligt de Hemmerbuurt, verder naar het oosten (in de kern Venhuizen) Westeinde genaamd.

In de huidige situatie bevindt zich op het terrein een garagebedrijf. Bebouwing en verhardingen op het terrein worden ten behoeve van de herontwikkeling verwijderd.

De locatie van het plangebied is weergegeven in figuur 1.



figuur 1: Situering plangebied

Ten zuidwesten van het plangebied ligt op een afstand van circa 150 meter het bedrijventerrein Zuiderkogge. Dit bedrijventerrein is niet voorzien van een geluidzone op grond van de Wet geluidhinder.

Ten zuiden van het plangebied bevinden zich, aan de overzijde van de Koggeweg, een brandweerkazerne, diverse sportfaciliteiten met een gezamenlijke parkeerplaats en een hondensportvereniging.

2.2 Plan

Het plan omvat de realisatie van 12 vrijstaande woningen, 12 twee-onder-een-kapwoningen en 10 rijwoningen. Ontsluiting vindt zowel via de Koggeweg aan de zuidzijde als de Marktweg aan de oostzijde plaats.

Het plan is weergegeven in figuur 2. De situatietekening van de ontwikkeling is opgenomen in Bijlage 1.



figuur 2: Stedenbouwkundige weergave plan
(bron: Stedenbouwkundige verkenning Besseling te Hem – principeverzoek, 25 april 2019)

2.3 Richtafstanden omliggende bedrijvigheid

Door de omgevingsdienst zijn in 2017 de in tabel 2.1 opgenomen bedrijven als akoestisch relevant benoemd.

tabel 2.1: Overzicht bedrijven en richtafstanden (omgevingstype ‘rustige woonwijk’)

Bedrijf	Categorie	Richtafstand (geluid)	Gerealiseerde afstand tot nieuwe woningen	Overlap?
Bloemkwekerij (kassen), Hemmerbuurt 19A	Kassen met/zonder verwarming	30	(5m tot waterbassin) 45m tot kassen	Nee
Hondensportvereniging Venhuizen, Koggeweg 41	Hondendressurterreinen	50	40m	Ja
Sporthal De Banne, Koggeweg 45	Sporthallen	50	45m	Ja
Tennisvereniging De Drieban, Koggeweg 45c	Tennisbanen (met verlichting)	50	45m	Ja
Sportvereniging De Valken, Koggeweg 45B	Veldsportcomplex (met verlichting)	50	45m	Ja
Brandweerkazerne Hem, Koggeweg 47	Brandweerkazernes	50	30m	Ja

Bloemkwekerij (kassen), Hemmerbuurt 19A

Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen de richtafstand van dit bedrijf van 30 meter. Echter, dit betreft het achterste gedeelte van het waterbassin behorende bij de kassen. Omdat dit deel van het bedrijf geen relevante geluidproductie kent, is dit gegeven buiten beschouwing gelaten. De woningen in het plangebied liggen op een afstand van ten minste 45 meter van de kassen van het bedrijf, waarmee aan de richtafstand is voldaan. Het kassenbedrijf maakt verder geen deel uit van dit akoestisch onderzoek.

Hondensportvereniging

Het parkeerterrein van de hondensportvereniging ligt op 40 meter afstand van het plangebied, waarmee niet aan de richtafstand is voldaan. Daarom maakt de hondensportvereniging deel uit van dit akoestisch onderzoek. Het veld waar de trainingen plaatsvinden ligt op 60 meter afstand van de dichtstbijzijnde woning in het plangebied. Desalniettemin is ook dit deel van het bedrijf onderdeel van dit akoestisch onderzoek.

Sporthal, tennisvereniging, sportvereniging

Deze sportfaciliteiten hebben een gezamenlijke parkeerplaats die bepalend is voor de ligging ten opzichte van het plangebied. De afstand van de meest nabijgelegen nieuwe woning tot de parkeerplaats bedraagt 45 meter, minder dan de richtstand van 50 meter. Voor de sporthal geldt dat de (inpandige) activiteiten geen relevante geluidbelasting veroorzaken. Voor de tennis- en voetbalvelden geldt dat deze op significant grotere afstand van het plangebied liggen (>100 meter), de activiteiten op de velden blijft daarom eveneens buiten beschouwing in het akoestisch onderzoek. Het gebruik van de parkeerplaats maakt wel deel uit van dit akoestisch onderzoek.

Brandweerkazerne

De brandweerkazerne ligt op kleinere afstand van het plangebied dan de richtafstand en maakt daarom deel uit van dit akoestisch onderzoek. In het kader van goede ruimtelijke ordening is niet alleen ingegaan op de reguliere bedrijfsvoering (onder noodsituaties), maar ook op uitruksituaties waarin gebruik wordt gemaakt van akoestische signalering op de voertuigen.

3 Wegverkeerslawaai

3.1 Wet geluidhinder

Het plangebied ligt nabij de Koggeweg en Hemmerbuurt/Westeinde. Deze wegen liggen binnen de bebouwde kom en gedeeltelijk in een 30 km/uur-zone. De Marktweg is als geheel 30 km/uur-weg.

3.1.1 Geluidzone

In de Wet geluidhinder is beschreven dat alle wegen een zone hebben, uitgezonderd een aantal situaties, waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur en woonerven. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk).

Vanwege de situering in de bebouwde kom (stedelijk) is de zonebreedte van de Koggeweg en Hemmerbuurt 200 meter. Het plangebied bevindt zich in de zone van beide wegen.

De wegen waarvoor 30 km/uur als maximaal toegestane rijsnelheid geldt zijn in dit akoestisch onderzoek beschouwd in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

3.1.2 Toepassen aftrek artikel 110g Wgh

Voordat wordt getoetst aan de grenswaarden in de Wgh dient volgens artikel 110g Wgh de berekende geluidbelasting vanwege het wegverkeer te worden gecorrigeerd. In artikel 3.4, lid 1 RMG2012 is de aftrek van artikel 110g Wgh omschreven.

De representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen op de wegen nabij het plangebied is minder dan 70 km/uur. De toegepaste aftrek bedraagt 5 dB.

3.1.3 Grenswaarden

In de Wet geluidhinder zijn eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van nieuwe woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai. Bij de toetsing wordt volgens de systematiek van de Wgh de geluidbelasting per weg beschouwd.

Voor woningen binnen de wettelijke zone van een weg geldt een voorkeurswaarde van 48 dB (artikel 82, lid 1 Wgh). Indien niet aan de voorkeurswaarde kan worden voldaan, kan onder voorwaarden een hogere grenswaarde worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde voor nieuwe woningen in een binnenstedelijke situatie bedraagt 63 dB (artikel 83, lid 2).

De wegen waarop een 30 km/uur regime van toepassing is, hebben geen geluidzone volgens de Wgh en zijn de grenswaarden in de Wgh niet van toepassing. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening is ook inzicht gegeven in de geluidbelasting vanwege deze wegen. De grenswaarden in de Wgh zijn hierop niet van toepassing, maar door aansluiting te zoeken met deze grenswaarden wordt wel een beeld gegeven van de aanvaardbaarheid van de optredende geluidbelastingen.

3.1.4 *Cumulatie*

Bij het vaststellen van een hogere grenswaarde voor een nieuwe woning moet op grond van art. 110f Wgh aandacht worden geschonken aan de eventuele cumulatie met andere gezoneerde geluidbronnen, indien de nieuwe woning tevens binnen de geluidzone van één of meer van deze geluidbronnen ligt. Hierbij wordt de geluidbelasting gecumuleerd met de andere gezoneerde geluidbronnen waarbij sprake is van een geluidbelasting hoger dan de zogenaamde voorkeurswaarden.

De geluidbelastingen van verschillende bronnen kunnen echter niet eenvoudigweg worden gesommeerd worden tot één totaalniveau. Verschillende soorten geluid leveren bij dezelfde geluidbelasting in dB namelijk in verschillende mate hinder op. Voor de cumulatie is aangesloten op de methodiek in hoofdstuk 2 van bijlage 1 van het RMG2012. Hierbij dient de aftrek ingevolge art. 110g Wgh niet te worden toegepast.

Er zijn voor gecumuleerde geluidbelastingen geen grenswaarden in de Wet geluidhinder opgenomen. Op basis van de hoogte van de gecumuleerde geluidbelasting dient het bevoegd gezag een afweging te maken over de toelaatbaarheid (art. 110a, lid 6 Wgh).

3.2 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Drechterland beschikt niet over gemeentelijk geluidbeleid.

3.3 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens voor de betreffende wegen zijn opgevraagd bij de gemeente Drechterland. Door de gemeente is gesteld dat van het verkeer op de Marktweg, Hemmerbuurt en Koggeweg geen recente en dus representatieve tellingen beschikbaar zijn. Voorgesteld is een verkeerstelling uit 2015 van het Westeinde te hanteren (zie Bijlage 2). Aangegeven is dat de verkeersintensiteit op deze weg waarschijnlijk hoger is dan bij de planlocatie, maar wel geschikt is om mee te rekenen.

Hierna is in stappen beschreven hoe de in het rekenmodel gehanteerde verkeersintensiteiten en voertuigverdelingen tot stand zijn gekomen.

1. De etmaalintensiteit in 2015 op Westeinde is bepaald op basis van de telgegevens en geëxtrapoleerd naar 2030 op basis van 1% autonome groei per jaar. De weekdaggemiddelde etmaalintensiteit in 2015 is 1734 motorvoertuigen, in 2030 is dit 2013 motorvoertuigen per etmaal;
2. De verkeersgeneratie van het plan is bepaald op basis van CROW-publicatie 381 (Toekomstbestendig parkeren). De omgeving kenmerkt zich als niet-stedelijk, de ligging van het plangebied is aangemerkt als rest bebouwde kom. Op basis van de woningaantallen is rekening gehouden met een verkeersgeneratie van 280 motorvoertuigen per etmaal. Deze verkeersgeneratie is opgeteld bij etmaalintensiteit van de Koggeweg.
3. Voor de Marktweg, een 30 km/uur-weg die voorzien is van klinkerverharding, drempels en wegversmallingen, is als uitgangspunt 900 motorvoertuigen per etmaal gehanteerd. Gelet op het type en aantal woningen dat via deze weg wordt ontsloten is dit een reëel aantal.

4. In 2015 is bij de tellingen geen zwaar vrachtverkeer geregistreerd in de avond- en nachtperiode. Het is aannemelijk dat zowel voor de Hemmerbuurt als de Koggeweg ook in de avond- en nachtperiode, zij het in beperkte mate, vrachtverkeer rijdt. Daarom is met behulp van de tool VI-lucht en geluid (Infomil) aansluiting gezocht bij een standaard voertuigverdeling voor de wegcategorie binnen de bebouwde kom, 1x2 rijstroken, zonder parkeren op of aan de weg en met fietsvoorzieningen.

De gehanteerde etmaalintensiteiten, uurintensiteiten en voertuigverdelingen zijn opgenomen in tabel 3.1.

tabel 3.1: Gehanteerde verkeersgegevens (2030)

Weg	Etmaalintensiteit [mvt/etmaal]	Uurintensiteit [%]	Voertuigverdeling [%]		
			LV	MV	ZV
Koggeweg	2.293	Dag	6,46	91,1	6,1
		Avond	3,21	94,4	3,4
		Nacht	1,20	87,7	7,6
Hemmerbuurt/ 2.013 Westeinde		Dag	6,46	91,1	6,1
		Avond	3,21	94,4	3,4
		Nacht	1,20	87,7	7,6
Marktweg	900	Dag	6,50	100	-
		Avond	3,20	100	-
		Nacht	1,20	100	-

Conform opgave van de gemeente Drechterland is voor de Koggeweg en Hemmerbuurt uitgegaan van het referentiewegdek (dicht asfalt) en voor de Marktweg van klinkerverharding (in keperverband).

Op de Koggeweg geldt tot en met de brandweerkazerne een snelheidsregime van 30 km/uur, verder in zuidelijke richting is dit 50 km/uur. Voor de gehele Marktweg geldt eveneens 30 km/uur. Op de Hemmerbuurt is vrijwel direct ten westen van de Marktweg een overgang van 30 km/uur naar 50 km/uur.

3.4 Modellering

De berekeningen van de geluidbelastingen zijn uitgevoerd overeenkomstig de Standaard rekenmethode 2 uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Geomilieu, versie 5.21).

In het overdrachtsmodel wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met verzwakking door geometrische uitbreiding, luchtabsoorptie, afscherming door en reflecties tegen obstakels en reflecties tegen, verstrooiing door en absorptie van de bodem. In het rekenmodel zijn de maaiveldhoogtes uit het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) verwerkt.

Buiten de ingevoerde bodemgebieden is, in overeenstemming met het (agrarische) karakter van de omgeving van het plangebied, uitgegaan van een half reflecterende bodem ($B_f = 0,5$). In het rekenmodel zijn de volgende bodemgebieden ingevoerd:

- Wegen zijn ingevoerd als geheel reflecterend met $B_f = 0 [-]$;
- Wateroppervlakken zijn ingevoerd als geheel reflecterend met $B_f = 0 [-]$.

De bepaling van de geluidbelastingenniveaus ter plaatse van de gevels van de nieuwe woningen vindt plaats op 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter hoogte.

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in Bijlage 3.

3.5 Berekende geluidbelasting

De geluidbelastingen als gevolg van wegverkeerslawaai zijn bepaald ter plaatse van de gevels van de nieuwe woningen. In deze paragraaf zijn de maatgevende geluidbelastingen per weg gepresenteerd. Voor de nummering van de rekenpunten wordt verwezen naar Bijlage 3. Op alle genoemde geluidbelastingen is de aftrek conform artikel 110g Wgh toegepast. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in Bijlage 4.

Koggeweg

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting, als gevolg van het gezoneerde (50 km/uur) deel van de Koggeweg, ten hoogste 46 dB bedraagt. Hiermee is voldaan aan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder. De geluidbelasting vanwege de gehele Koggeweg, zowel het gezoneerde als 30 km/uur-gedeelte, bedraagt ten hoogste 50 dB en is inzichtelijk gemaakt in het kader van een goede ruimtelijke ordening. In tabel 3.2 zijn de maatgevende rekenresultaten weergegeven.

tabel 3.2: Maatgevende rekenresultaten geluidbelasting Koggeweg

Beoordelpunt	Woningtype	Oriëntatie gevel	Geluidbelasting Koggeweg (L_{den}) in dB		
			1,5m	4,5m	7,5m
2	Vrijstaand	Zuid	45 (48)	46 (50)	46 (50)
72	2-onder-1-kap	Zuid	37 (46)	37 (48)	37 (48)
78	2-onder-1-kap	Zuid	34 (46)	35 (48)	35 (48)
81	Vrijstaand	Zuid	35 (48)	35 (49)	35 (49)
..(..)	Geluidbelasting gezoneerde weggedeelte (geluidbelasting gehele weg)				

In paragraaf 3.6 is nader ingegaan op deze resultaten.

Marktweg

De berekende geluidbelasting is ten hoogste 47 dB. Dit is lager dan de wettelijke voorkeurswaarde. De geluidbelasting vanwege de Marktweg is inzichtelijk gemaakt in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Hemmerbuurt/Westeinde

De geluidbelasting vanwege het gezoneerde (50 km/uur) deel van vanwege de Hemmerbuurt/Westeinde bedraagt ten hoogste 36 dB. Hiermee is voldaan aan de wettelijke voorkeurswaarde. Ook de geluidbelasting vanwege de gehele weg (zowel het gezoneerde als 30 km/uur-gedeelte) bedraagt 36 dB. Voor een overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar Bijlage 4.

3.6 Bespreking wegverkeerslawaai

Gebleken is dat de geluidbelasting vanwege weggedeelten die zijn voorzien van een zone (artikel 74 Wgh) voldoet aan de wettelijke voorkeurswaarde. Hieruit volgt dat voor het plan geen hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder benodigd is.

Wel is sprake van een overschrijding van 2 dB ter plaatse van 2 woningen vanwege het niet-gezoneerde deel van de weg waar de maximale rijsnelheid 30 km/uur bedraagt. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt het toepassen van geluidbeperkende maatregelen daarom afgewogen. Voor bronmaatregelen zoals het aanbrengen van stiller asfalt en overdrachtsmaatregelen zoals het plaatsen van een geluidscherf of -wal geldt dat de investering die hiermee gepaard gaat niet opweegt tegen het te behalen effect, namelijk 2 dB reductie ter plaatse van twee woningen. Bovendien blijkt uit een analyse van de situatie dat bij de betreffende woningen een goed woon- en leefklimaat geborgd is, omdat het vrijstaande woningen betreft over ten minste één geluidluwe (geluidbelasting lager dan 48 dB) zijde beschikken. Andere wegen (Marktweg, Hemmerbuurt/Westeinde) veroorzaken geen hogere geluidbelasting dan de voorkeurswaarde.

Uit het voorgaande volgt dat het aspect wegverkeerslawaai geen belemmering vormt voor de herontwikkeling.

4 Bedrijventerrein Zuiderkogge

4.1 Beoordelingskader

Het bedrijventerrein Zuiderkogge, ten zuidwesten van het plangebied, is niet voorzien van een geluidzone. Hiermee is de Wet geluidhinder wat betreft het onderdeel industrielawaai niet van toepassing.

Het huidige bestemmingsplan ter plaatse van Zuiderkogge ('Bestemmingsplan Drechterland Zuid', vastgesteld op 24 juni 2013) voorziet voor een deel van het terrein in een bestemming Bedrijventerrein, met functieaanduiding bedrijf tot en met categorie 4.2. Bij milieucategorie 4.2 hoort op basis van de VNG-handreiking Bedrijven en milieuinzonering een richtafstand van 300 meter. Het plangebied ligt op een afstand van 150 meter, binnen de richtafstand. Dit is reden om de te verwachten geluidbelasting vanwege het bedrijventerrein op het plangebied nader te onderzoeken en te beoordelen. Hierbij is gebruik gemaakt van Bedrijven en milieuinzonering, waarin is gesteld dat aangetoond moet worden dat:

- Binnen het plangebied sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat;
- Geen beperkende werking uitgaat van de nieuwe woningen op de reguliere bedrijfsvoering van bestaande bedrijven of vestigingsmogelijkheden van bedrijven.

In Bedrijven en milieuinzonering is een normstelling opgenomen voor de geluidbelasting in een woonomgeving 'rustige woonwijk' en 'gemengd gebied'. Vanwege de ligging aan de rand van de kern Hem is uitgegaan van woonomgeving 'rustige woonwijk'. De gehanteerde normstelling voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, maximale geluidniveaus en equivalente geluidniveaus vanwege verkeer van en naar het bedrijventerrein is samengevat in tabel Tabel 4.1 .

Tabel 4.1: Gehanteerde normstelling geluidbelasting op de gevel van een geluidevoelige bestemming voor woonomgeving rustige woonwijk

	Dagperiode 07-19 uur	Avondperiode 19-23 uur	Nachtperiode 23-07 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L_{ArLT})	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
Maximale geluidniveaus (L_{Amax})	65 dB(A)	60 dB(A)	55 dB(A)
Equivalent geluidniveau (L_{Aeq}), indirecte hinder	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)

Gebleken is dat bestaande bedrijfswoningen aan de Koggeweg (eveneens gelegen op het bedrijventerrein) van belang zijn bij het antwoord op de vraag of de nieuwe woningen op het terrein Besseling een beperkende werking hebben voor bestaande bedrijven of vestigingsmogelijkheden. Bedrijfswoningen zijn eveneens geluidevoelig, maar vanwege de binding met het bedrijf kan een hogere geluidbelasting aanvaardbaar worden geacht te zijn. Uitgangspunt is dat $L_{Ar,LT}$ tot en met 55 dB(A), dat is 5 dB(A) hoger dan de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, aanvaardbaar is voor dergelijke woningen.

4.2 Werkwijze

In deze paragraaf is de werkwijze voor de beoordeling van de geluidbelasting vanwege het bedrijventerrein beschreven. In deze werkwijze is aangesloten bij de Handreiking Zonebeheerplan van het toenmalige ministerie van VROM (december 2006). Hoewel bedrijventerrein Zuiderkogge niet gezoneerd is ingevolge de Wet geluidhinder, is deze handreiking bruikbaar omdat in dit akoestisch onderzoek de geluidbelasting vanwege het terrein als geheel is beoordeeld.

- Door middel van een aantal dB(A) per m² zijn oppervlaktegeluidbronnen op het bedrijventerrein voorzien van een geluidvermogenniveau. Uitgangspunt voor het aantal dB(A) per m² (tabel 4.2) is een gemiddelde kavelgrootte van 4.000 m², de ten hoogst toegestane milieucategorie en het industrielawaaispectrum tabel 4.3. Deze situatie is beschouwd als de situatie conform het huidige bestemmingsplan en worst-case.

tabel 4.2: Gehanteerd geluidvermogenniveau in dB(A)/m²

Tot en met milieucategorie	Richtafstand [m]	dB(A)/m ²
1	10	49
2	30	54
3.1	50	57
3.2	100	64
4.1	200	70
4.2	300	73

tabel 4.3: Industrielawaaispectrum

Octaafbandmiddenfrequentie [Hz]									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Correctie (C) in dB	-26	-20	-15	-11	-7	-6	-8	-9	-11

- Het bedrijventerrein is voorzien van oppervlaktegeluidbronnen met een geluidvermogenniveau voor bedrijfstypen (of akoestisch gelijkwaardig) waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze op bedrijventerrein Zuiderkogge aanwezig zijn. Dit zijn opslag- en transportbedrijven en bouw- en houtbedrijven met een geluidvermogenniveau, conform de Handreiking zonebeheersplan, van 55 dB(A)/m². Deze situatie is beschouwd als een reële invulling van het bedrijventerrein.

In de volgende paragrafen zijn de resultaten van de berekeningen gepresenteerd en beoordeeld.

4.3 Modellering

De berekeningen zijn uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999.

Buiten de ingevoerde bodemgebieden is, in overeenstemming met het (agrarische) karakter van de omgeving van het plangebied, uitgegaan van een half reflecterende bodem ($B_f = 0,5$). In het rekenmodel zijn de volgende bodemgebieden ingevoerd:

- Het bedrijventerrein is ingevoerd als bijna geheel reflecterend met $B_f = 0,2 [-]$;
- Wegen zijn ingevoerd als geheel reflecterend met $B_f = 0 [-]$;
- Wateroppervlakken zijn ingevoerd als geheel reflecterend met $B_f = 0 [-]$.

Oppervlaktegeluidbronnen zijn ingevoerd met een hoogte van 5 meter boven het lokale maaiveld. Bij de bepaling van de geluidbelasting vanwege het bedrijventerrein is uitgegaan van het vrije veld, dat wil zeggen dat de bebouwing op het bedrijventerrein, voor zover dit geen bedrijfswoningen betreft, is verwijderd.

De bepaling van de geluidbelastingenniveaus ter plaatse van de gevels van de nieuwe woningen vindt plaats op 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter hoogte¹.

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in Bijlage 5.

4.4 Resultaten berekeningen

De geluidbelasting vanwege het bedrijventerrein Zuiderkogge is zowel ter plaatse van nieuwe woningen in het plangebied als bestaande bedrijfswoningen op het bedrijventerrein bepaald.

De beoordeling van industrielawaai op woningen vindt voor de dagperiode plaats op de beoordelingshoogte 1,5 meter. Voor de avond- en nachtperiode is dit de beoordelingshoogte die overeenkomt met de eerste en/of tweede verdieping.

4.4.1 *Conform huidig bestemmingsplan, worst-case*

Op woningen in het plangebied is een $L_{Ar,LT}$ van ten hoogste 56 dB(A) etmaalwaarde² berekend. Op bedrijfswoningen op het bedrijventerrein is dit ten hoogste 70 dB(A) etmaalwaarde.

In Tabel 4.4 zijn de maatgevende rekenresultaten weergegeven.

¹ Hoewel voor industrielawaai gebruikelijk is om de geluidbelasting op de tweede bouwlaag op een hoogte van 5 meter te bepalen, is gekozen voor een hoogte 4,5 meter zoals gebruikelijk voor wegverkeerslawaai. Het beperkte verschil in hoogte leidt doorgaans niet tot significant andere rekenresultaten en maakt een goede beschouwing van cumulatieve effecten mogelijk.

² Etmaalwaarde is gedefinieerd als de hoogste waarde van het geluidniveau in de dagperiode, het geluidniveau in de avondperiode + 5 dB en het geluidniveau in de nachtperiode +10 dB.

Tabel 4.4: Rekenresultaten bedrijventerrein, $L_{Ar,LT}$ worst-case situatie

Beoordelingspunt	Woningtype	Oriëntatie gevel	Geluidbelasting bedrijventerrein ($L_{Ar,LT}$) in dB(A)		
			Dagperiode 07-19 uur	Avondperiode 19-23 uur	Nachtperiode 23-07 uur
2	Vrijstaand	Zuid	55	50	46
3	2-onder-1-kap	West	54	51	46
7	2-onder-1-kap	West	54	50	45
52	Vrijstaand	West	52	50	45
203	Bedrijfswoning	Zuid	69	65	60

In paragraaf 4.4 zijn deze resultaten nader besproken. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in Bijlage 6.

4.4.2 Reële invulling

Op woningen in het plangebied is een $L_{Ar,LT}$ van ten hoogste 39 dB(A) etmaalwaarde berekend. Op bedrijfswoningen op het bedrijventerrein is dit ten hoogste 54 dB(A) etmaalwaarde.

In tabel 4.5 zijn de maatgevende rekenresultaten weergegeven.

tabel 4.5: Rekenresultaten bedrijventerrein, $L_{Ar,LT}$ reële invulling

Beoordelingspunt	Woningtype	Oriëntatie gevel	Geluidbelasting bedrijventerrein ($L_{Ar,LT}$) in dB(A)		
			Dagperiode 07-19 uur	Avondperiode 19-23 uur	Nachtperiode 23-07 uur
2	Vrijstaand	Zuid	38	34	29
3	2-onder-1-kap	West	38	34	29
7	2-onder-1-kap	West	37	34	29
52	Vrijstaand	West	37	33	28
206	Bedrijfswoning	Zuid	54	49	44

In paragraaf 4.5 zijn deze resultaten nader besproken. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in Bijlage 7.

4.5 Bespreking resultaten bedrijventerrein

4.5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

Uit de resultaten in paragraaf 4.4.1 en 4.4.2 blijkt dat indien wordt uitgegaan van bedrijven tot en met milieucategorie 4.2 (conform bestemmingsplan) een geluidbelasting op kan treden tot 70 dB(A) etmaalwaarde op de gevels van bedrijfswoningen aan de Koggeweg. Dit gegeven bevestigt dat deze woning (Koggeweg 55) maatgevend is en bepalender is voor gebruiksmogelijkheden van de kavels op het bedrijventerrein.

Vervolgens blijkt uit de rekenresultaten voor de reële invulling van het bedrijventerrein dat in deze situatie ter plaatse van de gevels van woningen in het plangebied ten hoogste 39 dB(A) etmaalwaarde is berekend. Hiermee is voldaan aan de normstelling voor ‘rustige woonwijk’. Tegelijkertijd is ook ter plaatse van de bedrijfswoning sprake van een aanvaardbare geluidbelasting van ten hoogste 54 dB(A) etmaalwaarde. Echter, hogere geluidemissie van kavels op het bedrijventerrein ligt niet voor de hand, want daarmee ontstaat een onaanvaardbare geluidbelasting op de maatgevende bedrijfswoning Koggeweg 55.

Op basis van het voorgaande is aangetoond dat de nieuwe woningen geen beperkende werking hebben op de reguliere bedrijfsvoering van bedrijven op bedrijventerrein Zuiderkogge en dat het woon- en leefklimaat in het plangebied geborgd is.

4.5.2 Maximale geluidniveaus

De afstand van het bedrijventerrein tot de grens van het plangebied bedraagt 150 meter. Bij een dergelijke afstand kan ter plaatse van de nieuwe woningen voldaan worden aan de normstelling voor piekgeluiden als gevolg van activiteiten zoals laden, lossen en transport op het bedrijventerrein. Bovendien is uit de situering van het plangebied en omliggende bestaande woningen af te leiden dat de nieuwe woningen geen grotere beperking voor gebruiksmogelijkheden van de kavels op het bedrijventerrein opleveren dan bestaande woningen aan de Koggeweg, Hemmerbuurt en Marktweg.

4.5.3 Indirecte hinder

Zowel de (mogelijke) inrit van een bedrijf op het bedrijventerrein als het plangebied grenzen aan de Koggeweg. De afstand tot de inrit tot woningen in het plangebied bedraagt circa 160 meter. Ter hoogte van het plangebied geldt op de Koggeweg een 30 km/uur-zone. Gelet op de afstand en de rijsnelheid van het heersende verkeersbeeld is het aannemelijk dat verkeer van en naar het bedrijventerrein ter hoogte van het plangebied niet te onderscheiden is van het overige verkeer. Van indirecte hinder als gevolg van verkeer van en naar het bedrijventerrein is geen sprake.

4.6 Conclusie

Uit het voorgaande volgt dat het aspect industrielawaai vanwege het bedrijventerrein Zuiderkogge geen belemmering vormt voor de herontwikkeling van het terrein Besseling.

5 Hondensportvereniging, sportfaciliteiten en brandweerkazerne

5.1 Beoordelingskader

Voor het beoordelingskader van de hondensportvereniging, parkeerplaats van de sportfaciliteiten en de brandweerkazerne is eveneens gebruik gemaakt van de VNG-handreiking Bedrijven en milieuzonering. In eerste instantie wordt de geluidbelasting van deze bedrijven separaat beoordeeld. Aangetoond moet worden dat:

- Binnen het plangebied sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat;
- Geen beperkende werking uitgaat van de nieuwe woningen op de reguliere bedrijfsvoering van de bedrijven en verenigingen.

De gehanteerde normstelling voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, maximale geluidniveaus en equivalente geluidniveaus vanwege verkeer van en naar de bedrijven en verenigingen komt overeen met het in paragraaf 4.1 gegeven kader en is nogmaals weergegeven in Tabel 5.1.

Tabel 5.1: Gehanteerde normstelling geluidbelasting op de gevel van een gelidgevoelige bestemming voor woonomgeving rustige woonwijk

	Dagperiode 07-19 uur	Avondperiode 19-23 uur	Nachtperiode 23-07 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L_{ArLT})	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
Maximale geluidniveaus (L_{Amax})	65 dB(A)	60 dB(A)	55 dB(A)
Equivalent geluidniveau (L_{Aeq}), indirecte hinder	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)

Zowel de hondensportvereniging, de sportfaciliteiten als de brandweerkazerne vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierin zijn bepaalde geluiden uitgezonderd van beoordeling, zoals menselijk stemgeluid en maximale geluidniveaus als gevolg van het uitrukken van brandweervoertuigen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is in dit akoestisch onderzoek wel rekening gehouden met deze geluiden.

5.2 Bedrijfssituaties

Hondensportvereniging

De trainingen van de hondensportvereniging vinden plaats in de dag- en avondperiode. Op basis van de beschikbare voorzieningen en omvang van het terrein is een reële inschatting gemaakt van de activiteiten in de reguliere bedrijfssituatie van de hondensportvereniging.

De vereniging organiseert diverse verschillende soorten trainingen/cursussen. Als worst-case uitgangspunt is gehanteerd dat het terrein frequent gebruikt wordt, bijvoorbeeld 2 groepen honden in de dagperiode en 1 groep in de avondperiode met elke groep circa 10 honden met begeleider.

Indien elke begeleider en de instructeurs met de auto naar het terrein komen, leidt dit tot circa 24 voertuigen (personenwagens) in de dagperiode en 12 voertuigen in de avondperiode.

Vanwege het doel van de vereniging, namelijk het trainen van honden, is een relatief beperkt aantal blaffen te verwachten. Als elke hond 1 minuut blaft per training leidt dit tot een blaftijd van 20 minuten in de dagperiode en 10 minuten in de avondperiode.

Bepalend voor het te hanteren geluidvermogenniveau is met name het hondenras. Bij een hondensportvereniging zijn uiteenlopende hondenrassen te verwachten, waaronder in ieder geval bekende rassen als herdershonden en labradors. Daarom is voor het geluidvermogenniveau ($L_{WR,SEL}$) aangesloten bij een gemiddelde van 102 dB(A)³. Voor het maximale geluid is aangesloten bij de zwaarste hondenrassen (Duitse dog, rottweiler) met $L_{WR,max} = 114$ dB(A).

De begeleiders en trainers gebruiken hun stem om de honden te sturen en instructie te geven. Stemgeluid is derhalve kortdurend en relevant voor het bepalen van maximale geluidniveaus (L_{Amax}). Op basis van VDI-richtlijn 3770 is aangesloten bij luid schreeuwen met $L_{WR,max} = 108$ dB(A).

tabel 5.2: Overzicht geluidbronnen hondensportvereniging

Geluidbron	Geluidvermogenniveau		Aantal of bedrijfsduur		
	$L_{WR,gem}$	$L_{WR,max}$	Dagperiode 07-19 uur	Avondperiode 19-23 uur	Nachtperiode 23-07 uur
101 Blaffen	100	-	20 min.	10 min.	-
102-108 Blaf	-	114	- 1)	- 1)	-
111-117 Stemgeluid	-	108	- 1)	- 1)	-
121 Personenwagen	85	-	24 stuks	12 stuks	-
122, 123 Dichtslaan portier	-	100	- 1)	- 1)	-

- 1) Piekgeluid treedt op in de betreffende periode

Voor het inzichtelijk maken van equivalente geluidniveaus als gevolg van indirecte hinder (verkeer van en naar de inrichting), is uitgegaan van eenzelfde aantal voertuigen als op het terrein.

Sportfaciliteiten

Diverse sportfaciliteiten en -verenigingen maken gebruik van het parkeerterrein aan de Koggeweg. Dit zijn in ieder geval de voetbal- en handbalvereniging, tennisvereniging, manege en verenigingen die gebruik maken van de sporthal.

De representatieve bedrijfssituatie van de sportfaciliteiten wordt gevormd door de dagperiode van de zaterdag, met diverse wedstrijden waarbij sporters en publiek met

³ Bron: artikel ‘Akoestisch adviseur een hondenbaan?’, tijdschrift Geluid, nummer 1, maart 2006

de auto naar het terrein komen. Voor de avondperiode wordt een doordeweekse avond met diverse trainingen representatief geacht te zijn. Het parkeerterrein voorziet in ongeveer 150 vakken. Om te komen tot een reële inschatting van het gebruik op een representatieve dag is het uitgangspunt gehanteerd dat het parkeerterrein in de dagperiode 4x volledig wordt bezet en in de avondperiode 1x. Dit leidt tot 600 voertuigen in de dagperiode en 150 voertuigen in de avondperiode.

Tabel 5.3: Overzicht geluidbronnen parkeerterrein sportfaciliteiten

Geluidbron	Geluidvermogen niveau		Aantal of bedrijfsduur		
	$L_{WR,gem}$	$L_{WR,max}$	Dagperiode 07-19 uur	Avondperiode 19-23 uur	Nachtperiode 23-07 uur
152 Personenwagen	85	-	600 stuks	150 stuks	-
153-157 Dichtslaan portier	-	100	- ¹⁾	- ¹⁾	-
- ¹⁾ Piekgeluid treedt op in de betreffende periode					

Voor het inzichtelijk maken van equivalente geluidniveaus als gevolg van indirecte hinder (verkeer van en naar de inrichting), is uitgegaan van eenzelfde aantal voertuigen als op het terrein.

Brandweerkazerne

Uitgangspunt is dat de (vrijwillige) brandweerkazerne bezet is voor een oefening of een uitruksituatie. De representatieve bedrijfssituatie wordt gevormd door het twee maal per periode van het etmaal (dag-, avond- en nachtperiode) vertrekken en terugkomen van de beide brandweerwagens, alsmede de bijbehorende voertuigbewegingen van personenwagens van de bemanning. Omdat dit uitruksituaties kan betreffen, is ook uitgegaan met het verlaten van de brandweervoertuigen waarbij gebruik wordt gemaakt van de akoestische signaleering.

De akoestische signaleering van separate geluidbronnen in het rekenmodel opgenomen, zodat resultaten met en zonder signaleering beschikbaar zijn. Alleen voor het verlaten van het terrein door de beide brandweerwagens is uitgegaan van het inwerking zijn van de akoestische signaleering. Voor het geluidvermogen niveau van de signaleering is aangesloten bij de Regeling optische en geluidssignalen 2009 waarin voor de geluidssterkte van de tweetonige hoorn is opgenomen:

- De geluidssterkte van elke toon is bij dag ten minste 110 dB(A) en 's nachts ten minste 100 dB(A);
- De geluidssterkte is maximaal 125 dB(A).

tabel 5.4: Overzicht geluidbronnen brandweerkazerne

Geluidbron	Geluidvermogen- niveau		Aantal of bedrijfsduur		
	L_{WR,gem}	L_{WR,max}	Dagperiode 07-19 uur	Avondperiode 19-23 uur	Nachtperiode 23-07 uur
181 Personenwagen	85	-	24 stuks	24 stuks	24 stuks
183, 184 Dichtslaan portier	-	100	- ¹⁾	- ¹⁾	- ¹⁾
185a Akoestische signalering, dag en avond	110	-	4 stuks	4 stuks	-
185b Akoestische signalering, nacht	100	-	-	-	4 stuks
186a Brandweerwagen (uit)	105	-	4 stuks	4 stuks	4 stuks
186b Brandweerwagen (in)	105	-	4 stuks	4 stuks	4 stuks
189 Akoestische signalering, op terrein	-	125	- ¹⁾	- ¹⁾	- ¹⁾

-¹⁾ Piekgeluid treedt op in de betreffende periode

Voor het inzichtelijk maken van equivalente geluidniveaus als gevolg van indirecte hinder (verkeer van en naar de inrichting), is uitgegaan van eenzelfde aantal voertuigen als op het terrein.

5.3 Modellering

De berekeningen van de geluidbelastingen als gevolg van de representatieve bedrijfssituaties vanwege de hondensportvereniging, parkeerterrein van de sportfaciliteiten en brandweerkazerne zijn uitgevoerd de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999.

Buiten de ingevoerde bodemgebieden is, in overeenstemming met het (agraarische) karakter van de omgeving van het plangebied, uitgegaan van een half reflecterende bodem ($B_f = 0,5$). In het rekenmodel zijn de volgende bodemgebieden ingevoerd:

- Het parkeerterrein en het terrein van de brandweerkazerne zijn ingevoerd als geheel reflecterend met $B_f = 0,0 [-]$;
- Wegen zijn ingevoerd als geheel reflecterend met $B_f = 0 [-]$;
- Wateroppervlakken zijn ingevoerd als geheel reflecterend met $B_f = 0 [-]$.

De bepaling van de geluidbelastingenniveaus ter plaatse van de gevels van de nieuwe woningen vindt plaats op 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter hoogte⁴.

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in Bijlage 8.

⁴ Hoewel voor industrielawaai gebruikelijk is om de geluidbelasting op de tweede bouwlaag op een hoogte van 5 meter te bepalen, is gekozen voor een hoogte 4,5 meter zoals gebruikelijk voor wegverkeerslawaai. Het beperkte verschil in hoogte leidt doorgaans niet tot significant andere rekenresultaten en maakt een goede beschouwing van cumulatieve effecten mogelijk.

5.4 Resultaten berekeningen

5.4.1 Resultaten hondensportvereniging

In het rekenmodel zijn het $L_{Ar,LT}$, L_{Amax} en L_{Aeq} als gevolg van de representatieve bedrijfssituatie van de hondensportvereniging berekend ter plaatse van de gevels van de nieuwe woningen. Conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 is voor blaffende honden een impuls toeslag van +5 dB toegepast op de berekende $L_{Ar,LT}$.

Uit de rekenresultaten blijkt dat het $L_{Ar,LT}$ inclusief impuls toeslag ten hoogste 35 dB(A) in de dagperiode en 40 dB(A) in de avondperiode. Hiermee is aan de normstelling voor woonomgeving ‘rustige woonwijk’ voldaan. De maatgevende resultaten zijn opgenomen in Tabel 5.5.

Tabel 5.5: Maatgevende rekenresultaten hondensportvereniging, langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

Beoordelpunt	Woningtype	Oriëntatie gevel	Geluidbelasting hondensportvereniging ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) inclusief +5 dB impuls toeslag		
			Dagperiode 07-19 uur	Avondperiode 19-23 uur	Nachtperiode 23-07 uur
75	2-onder-1-kap	Zuid	33	37	-
78	2-onder-1-kap	Zuid	33	38	-
81	Vrijstaand	Zuid	34	40	-
84	Vrijstaand	Oost	35	40	-

De berekende maximale geluidniveaus bedragen ten hoogste 62 dB(A) in de dagperiode en 65 dB(A) in de avondperiode. Deze geluidpieken op de gevel van de nieuwe woningen zijn wat betreft de dagperiode lager dan de normstelling voor ‘rustige woonwijk’ en voor de avondperiode ten hoogste 5 dB boven deze normstelling. De maatgevende resultaten zijn opgenomen in tabel 5.6.

tabel 5.6: Maatgevende rekenresultaten hondensportvereniging, maximale geluidniveaus (L_{Amax})

Beoordelpunt	Woningtype	Oriëntatie gevel	Geluidbelasting hondensportvereniging (L_{Amax}) in dB(A)		
			Dagperiode 07-19 uur	Avondperiode 19-23 uur	Nachtperiode 23-07 uur
75	2-onder-1-kap	Zuid	61	64	-
78	2-onder-1-kap	Zuid	61	64	-
81	Vrijstaand	Zuid	61	65	-
84	Vrijstaand	Oost	62	65	-

Ook voor het equivalente geluidniveau vanwege verkeer van en naar de inrichting is voldaan aan de normstelling, de geluidbelasting bedraagt in de dagperiode ten hoogste 33 dB(A) en in de avondperiode ten hoogste 36 dB(A).

Tabel 5.7: Maatgevende rekenresultaten hondensportvereniging, indirecte hinder (L_{Aeq})

Beoordelingspunt	Woningtype	Oriëntatie gevel	Geluidbelasting hondensportvereniging (L_{Aeq}) in dB(A) vanwege indirecte hinder		
			Dagperiode 07-19 uur	Avondperiode 19-23 uur	Nachtpériode 23-07 uur
75	2-onder-1-kap	Zuid	31	35	-
78	2-onder-1-kap	Zuid	31	35	-
81	Vrijstaand	Zuid	33	36	-
84	Vrijstaand	Oost	30	34	-

De rekenresultaten zijn nader besproken in hoofdstuk 6.

Voor de volledige rekenresultaten wordt verwezen naar Bijlage 9.

5.4.2 Resultaten parkeerterrein sportfaciliteiten

Als gevolg van het parkeerterrein zijn op de gevels van de nieuwe woningen geluidbelastingen ($L_{Ar,LT}$) van 36 dB(A) in de dagperiode en 38 dB(A) in de avondperiode berekend. De geluidbelasting is daarmee lager dan de normstelling voor ‘rustige woonwijk’. De maatgevende rekenresultaten zijn opgenomen in tabel 5.8.

tabel 5.8: Maatgevende rekenresultaten parkeerterrein, langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

Beoordelingspunt	Woningtype	Oriëntatie gevel	Geluidbelasting parkeerterrein ($L_{Ar,LT}$) in dB(A)		
			Dagperiode 07-19 uur	Avondperiode 19-23 uur	Nachtpériode 23-07 uur
57	2-onder-1-kap	Zuid	36	38	-
60	2-onder-1-kap	Zuid	36	38	-
63	2-onder-1-kap	Zuid	36	38	-
66	2-onder-1-kap	Zuid	36	38	-

De geluidpieken die optreden in de representatieve bedrijfssituatie, namelijk het dichtslaan van autoportieren, bedragen ten hoogste 53 dB(A) in de dagperiode en 56 dB(A) in de avondperiode. Hiermee is voldaan aan de normstelling voor de woonomgeving ‘rustige woonwijk’.

Tabel 5.9: Maatgevende rekenresultaten parkeerterrein, maximale geluidniveaus (L_{Amax})

Beoordelingspunt	Woningtype	Oriëntatie gevel	Geluidbelasting parkeerterrein (L_{Amax}) in dB(A)		
			Dagperiode 07-19 uur	Avondperiode 19-23 uur	Nachtperiode 23-07 uur
1	Vrijstaand	Oost	52	56	-
51	2-onder-1-kap	Zuid	53	56	-
54	2-onder-1-kap	Zuid	53	56	-
57	2-onder-1-kap	Zuid	52	55	-

De berekende equivalente geluidniveaus zijn ten hoogste 44 dB(A) in de dagperiode en 44 dB(A) in de avondperiode. Hiermee is voldaan aan de normstelling voor woonomgeving ‘rustige woonwijk’.

tabel 5.10: Maatgevende rekenresultaten parkeerterrein, indirecte hinder (L_{Aeq})

Beoordelingspunt	Woningtype	Oriëntatie gevel	Geluidbelasting parkeerterrein (L_{Aeq}) in dB(A) vanwege indirecte hinder		
			Dagperiode 07-19 uur	Avondperiode 19-23 uur	Nachtperiode 23-07 uur
2	Vrijstaand	Zuid	44	44	-
75	2-onder-1-kap	Zuid	42	43	-
78	2-onder-1-kap	Zuid	42	44	-
81	Vrijstaand	Zuid	44	44	-

De rekenresultaten voldoen aan de normstelling voor woonomgeving ‘rustige woonwijk’. Het woon- en leefklimaat in het plangebied is hiermee geborgd wat betreft geluid van het parkeerterrein en aangetoond is dat de nieuwe woningen geen beperkende werking hebben op de reguliere bedrijfsvoering van het gebruik van het parkeerterrein.

Voor de volledige rekenresultaten wordt verwezen naar Bijlage 10.

5.4.3 Rekenresultaten brandweerkazerne

Bij de rekenresultaten voor de representatieve bedrijfssituatie van de brandweerkazerne is steeds ingegaan op de geluidbelasting met en zonder het gebruik van akoestische signaleren.

Conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 is voor de akoestische signaleren een toeslag voor tonaal geluid van +5 dB toegepast op de berekende $L_{Ar,LT}$.

Indien in de representatieve bedrijfssituatie geen gebruik wordt gemaakt van de akoestische signaleren, is het berekende $L_{Ar,LT}$ ten hoogste 33 dB(A) in de dagperiode,

40 dB(A) in de avondperiode en 37 dB(A) in de nachtperiode. Indien bij alle voertuigbewegingen van het terrein af gebruik wordt gemaakt van akoestische signaleering is dit, inclusief toeslag van +5 dB voor tonaal geluid, 42 dB(A) in de dagperiode, 48 dB(A) in de avondperiode en 42 dB(A) in de nachtperiode.

tabel 5.11: Maatgevende rekenresultaten brandweerkazerne, langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

Beoordelpunt	Woningtype	Oriëntatie gevel	Geluidbelasting brandweerkazerne ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) inclusief +5 dB toeslag tonaal geluid		
			Dagperiode 07-19 uur	Avondperiode 19-23 uur	Nachtperiode 23-07 uur
1	Vrijstaand	Oost	33 (42)	40 (48)	37 (42)
2	Vrijstaand	Zuid	33 (42)	40 (48)	37 (42)
5	Vrijstaand	Oost	29 (39)	37 (46)	34 (39)
45	2-onder-1-kap	Zuid	29 (40)	37 (47)	34 (40)
48	2-onder-1-kap	Zuid	29 (40)	37 (46)	34 (40)
51	2-onder-1-kap	Zuid	28 (38)	36 (45)	33 (38)
..(..)	Zonder akoestische signaleering (met akoestische signaleering, inclusief toeslag tonaal geluid)				

Voor het maximale geluidniveau (L_{Amax}) is voor de dagperiode ten hoogste 55 dB(A) en zowel voor de avond- als nachtperiode ten hoogste 57 dB(A) berekend. Inclusief akoestische signaleering is dit 84 dB(A).

Tabel 5.12: Maatgevende rekenresultaten brandweerkazerne, maximale geluidniveaus (L_{Amax})

Beoordelpunt	Woningtype	Oriëntatie gevel	Geluidbelasting brandweerkazerne (L_{Amax}) in dB(A)		
			Dagperiode 07-19 uur	Avondperiode 19-23 uur	Nachtperiode 23-07 uur
1	Vrijstaand	Oost	55 (84)	57 (84)	57 (84)
2	Vrijstaand	Zuid	55 (83)	57 (83)	57 (83)
6	Vrijstaand	Zuid	51 (80)	55 (81)	55 (81)
45	2-onder-1-kap	Zuid	53 (82)	56 (83)	56 (83)
48	2-onder-1-kap	Zuid	53 (82)	56 (83)	56 (83)
52	2-onder-1-kap	West	51 (80)	55 (81)	55 (81)
..(..)	Zonder akoestische signaleering (met akoestische signaleering)				

Als gevolg van voertuigbewegingen op de openbare weg van en naar de kazerne (zonder signaleering) zijn equivalente geluidniveaus berekend van ten hoogste 38 dB(A) in de dagperiode, 44 dB(A) in de avondperiode en 41 dB(A) in de nachtperiode. Indien wel gebruik gemaakt wordt van akoestische signaleering (en een toeslag van +5 dB voor

tonaal geluid in rekening wordt gebracht) is dit voor de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 48 dB(A), 53 dB(A) en 47 dB(A).

tabel 5.13: Maatgevende rekenresultaten brandweerkazerne, indirecte hinder (L_{Aeq})

Beoordelingspunt	Woningtype	Oriëntatie gevel	Geluidbelasting brandweerkazerne (L_{Aeq})		
			Dagperiode 07-19 uur	Avondperiode 19-23 uur	Nachtperiode 23-07 uur
2	Vrijstaand	Zuid	38 (48)	44 (53)	41 (47)
51	2-onder-1-kap	Zuid	36 (46)	43 (52)	40 (45)
54	2-onder-1-kap	Zuid	36 (46)	43 (52)	40 (45)
57	2-onder-1-kap	Zuid	36 (46)	43 (52)	40 (45)
78	2-onder-1-kap	Zuid	36 (46)	43 (52)	40 (45)
81	Vrijstaand	Zuid	38 (48)	44 (53)	41 (46)
.. (...) Zonder akoestische signaleren (met akoestische signaleren, inclusief toeslag tonaal geluid)					

De rekenresultaten zijn nader besproken in hoofdstuk 6.

Voor de volledige rekenresultaten wordt verwezen naar Bijlage 11.

6 Samenvatting en conclusie

6.1 Samenvatting en bespreking berekende geluidbelastingen

Hierna zijn de relevante resultaten samengevat. Ook is de aanvaardbaarheid van de berekende geluidbelastingen aangetoond uit het oogpunt van het woon- en leefklimaat in het plangebied en de beperkende werking die uit kan gaan van nieuwe woningen nabij bedrijvigheid.

Wegverkeerslawai

Binnen het plangebied is ter plaatse van 2 woningen (woningnummer 1 en 24)⁵ sprake van een 2 dB hogere geluidbelasting dan de wettelijke voorkeurswaarde, vanwege het niet-gezoneerde deel van de Koggeweg (30 km/uur). Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet mogelijk gebleken. Omdat het een 30 km/uur-weg betreft, is een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder niet aan de orde. Verder geldt dat bij de betreffende woningen een goed woon- en leefklimaat geborgd is, omdat het vrijstaande woningen betreft over ten minste één geluidluwe (geluidbelasting lager dan 48 dB) zijde beschikken.

Bedrijventerrein Zuiderkogge

Indien conform bestemmingsplan wordt uitgegaan van bedrijven tot en met milieucategorie 4.2 zijn op de gevels van bedrijfswoningen aan de Koggeweg geluidbelastingen tot en met 70 dB(A) etmaalwaarde berekend. De bestaande bedrijfswoning Koggeweg 55 is hiermee maatgevend voor de gebruiksmogelijkheden van de kavels op het bedrijventerrein. Op basis van een reële invulling van het bedrijventerrein is ter plaatse van de gevels van woningen in het plangebied aan de normstelling voor woonomgeving ‘rustige woonwijk’ voldaan. Aangetoond is dat de nieuwe woningen geen beperkende werking hebben op de reguliere bedrijfsvoering van bedrijven op bedrijventerrein Zuiderkogge en dat het woon- en leefklimaat in het plangebied geborgd is.

Hondensportvereniging

De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en equivalente geluidniveaus vanwege verkeer van en naar de inrichting voldoen aan de normstelling voor woonomgeving ‘rustige woonwijk’. De berekende maximale geluidniveaus bedragen ten hoogste 62 dB(A) in de dagperiode en voldoen ook aan deze normstelling. In de avondperiode leidt blafgeluid tot een L_{Amax} van 65 dB(A). Dit L_{Amax} voldoet wel aan de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, waar de hondensportvereniging aan moet voldoen. In dit kader gelden geluidpieken tot en met 65 dB(A) in de avondperiode als aanvaardbaar. Hiermee is aangetoond dat, gelet op maximale geluidniveaus vanwege het blaffen, in het plangebied sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Verder geldt dat bestaande woningen aan de Veilingstraat zich op kleinere afstand van de hondensportvereniging bevinden dan de woningen in het plangebied. Er gaat daarom geen beperkende werking van het plan uit voor reguliere bedrijfsvoering van de hondensportvereniging.

⁵ Voor de woningnummers wordt verwezen naar het stedenbouwkundig plan in de bijlage van dit rapport.

Parkeerterrein

Als gevolg van het parkeerterrein zijn op de gevels van de nieuwe woningen lagere geluidbelastingen berekend dan de normstelling voor ‘rustige woonwijk’. Het woon- en leefklimaat in het plangebied is hiermee geborgd wat betreft geluid vanwege het parkeerterrein. Bovendien gaat geen beperkende werking uit van de nieuwe woningen voor het parkeerterrein.

Brandweerkazerne

De activiteiten van de brandweerkazerne veroorzaken relevante geluidbelasting op het plangebied. Op basis van de gehanteerde representatieve bedrijfssituatie is veelal wel voldaan aan de normstelling voor ‘rustige woonwijk’ indien akoestische signalering buiten beschouwing blijft. Hogere geluidbelastingen zijn echter ook berekend, indien wel rekening wordt gehouden met akoestische signalering. Hierbij moet opgemerkt worden dat de bedrijfssituatie van een (vrijwillige) brandweerkazerne in zekere mate variabel is. In de dagelijkse gang van zaken is een bedrijfssituatie te verwachten van nauwelijks activiteiten tot de gehanteerde representatieve bedrijfssituatie (worst-case).

De situering van de kazerne aan een relatief rustige weg is geschikt gemaakt voor uitruksituaties met brede zichtlijnen om vlot weg te kunnen rijden. Onderhavig plan verandert deze situering niet.

Bovendien blijkt uit onderzoek⁶ dat ’s nachts bij het uitrukken veelal zonder akoestische signalering wordt weggereden om slaapverstoring van omwonenden te beperken. Verder noemt het onderzoek dat 90% van omwonenden het wakker worden vanwege hulpdiensten die uitrukken niet vervelend of hinderlijk. Dit, in combinatie met het gegeven dat toekomstige bewoners van de nieuwe woningen op de hoogte zijn van de aanwezigheid van de kazerne en de bijbehorende activiteiten, leidt tot de conclusie dat het woon- en leefklimaat in het plangebied voldoende geborgd is. Evenmin is een beperkende werking op de reguliere bedrijfsvoering van de brandweerkazerne te verwachten, omdat geluiden vanwege het uitrukken gedeeltelijk uitgezonderd zijn van toetsing.

6.2 Cumulatie

Voor onderhavig plangebied is het aanvragen van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder niet aan de orde. Hiermee kan conform artikel 110f, derde lid het beoordelen van cumulatieve effecten achterwege blijven.

6.3 Conclusie

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat voor het onderdeel wegverkeerslawaai geen hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder benodigd is. Daarbij is wel sprake van een goed woon- en leefklimaat bij woningen waar sprake is van een hogere geluidbelasting dan de wettelijke voorkeurswaarde vanwege een 30 km/uur-weg.

⁶ Rapport ‘Het gebruik van optische en geluidssignalen in de nacht’, Instituut Fysieke Veiligheid, 2018


Door middel van berekeningen is aangetoond dat de nieuwe woningen in het plangebied, door de aanwezigheid van bedrijfswoning Koggeweg 55, geen beperkende werking hebben op de reguliere bedrijfsvoering van bedrijven op bedrijventerrein Zuiderkogge en dat het woon- en leefklimaat in het plangebied geborgd is.

Voor de nabijgelegen hondensportvereniging en het parkeerterrein van de sportfaciliteiten zijn geluidbelastingen op de gevels van de nieuwe woningen inzichtelijk gemaakt en als aanvaardbaar aangemerkt. Van een beperkende werking door de nieuwe woningen op de reguliere bedrijfsvoeringen is geen sprake.

Vanwege de activiteiten bij de brandweerkazerne, ook in uitruksituaties, zijn relevante geluidbelastingen op het plangebied te verwachten. Gelet op de situering van de kazerne, het gebruik van akoestische signalering in uitruksituaties, de beperkte hinder vanwege akoestische signalering die veelal wordt ondervonden door omwonenden alsmede het gegeven dat toekomstige bewoners van het plangebied op de hoogte zijn van de aanwezigheid van de brandweerkazerne is het woon- en leefklimaat in het plangebied als aanvaardbaar beoordeeld. Een beperkende werking op de reguliere bedrijfsvoering van de brandweerkazerne is niet te verwachten, omdat geluiden vanwege het uitrukken gedeeltelijk uitgezonderd zijn van toetsing.

Op basis van de resultaten van dit akoestisch onderzoek is de conclusie dat het aspect geluid geen belemmering vormt voor de realisatie van het plan voor het terrein Besseling.

Bijlage 1 Situatietekening



Bijlage 2 Telgegevens Westeinde

Puntnummer
Straatnaam
Plaatsnaam

4
Westeinde
Drechterland

Weekdaggemiddelde

Richting: Marktweg

Voert. cat.	Motor/ br.ifiets						Pers. auto						Lichte vracht						Zware vracht						totaal	V50	V85
	<20Kph	20-<30	30-<40	40-<50	50-<60	=>60	<20Kph	20-<30	30-<40	40-<50	50-<60	=>60	<20Kph	20-<30	30-<40	40-<50	50-<60	=>60	<20Kph	20-<30	30-<40	40-<50	50-<60	=>60			
Snelh.																											

Tijd

00:00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-	-
01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-	-
02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-	-
03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-
04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-
05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-	-
06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-	-
07:00	0	0	0	1	0	0	1	1	5	10	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	41,3	48,5
08:00	0	0	0	0	0	0	3	4	18	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	37,1	46,6
09:00	1	0	0	0	0	0	2	3	18	19	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	39	47,2
10:00	0	0	1	0	0	0	1	2	26	19	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	37,9	46,8
11:00	0	0	1	1	0	0	3	2	26	23	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	38,5	47,4
12:00	0	0	1	1	1	0	1	3	22	27	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	40,2	47,8
13:00	0	0	1	1	0	0	2	3	30	26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	38,5	47,1
14:00	0	0	1	1	0	0	2	4	23	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	38,6	47,1
15:00	1	0	1	1	0	0	3	6	32	23	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	37,3	46,4
16:00	0	1	1	1	0	0	1	5	28	34	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	40,4	47,7
17:00	0	1	1	1	0	0	1	3	25	34	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	40,9	48,1
18:00	0	0	0	2	0	0	1	1	15	22	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	41,7	48,5
19:00	0	0	1	1	0	0	1	2	16	21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	41,2	48,4
20:00	0	0	1	1	0	0	1	1	7	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	41,1	48,5
21:00	0	0	0	0	0	0	0	1	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	40	48,8
22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	41,2	48,7
23:00	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-	-

07-09	0	0	0	1	0	0	4	5	23	25	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	39,2	47,6
16-18	0	2	2	2	0	0	2	8	53	68	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	40,7	47,9
07-19	2	2	8	10	1	0	21	37	268	275	27	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	684	39,3	47,4
00-24	2	2	10	12	1	0	23	41	304	329	35	0	1	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	808	39,7	47,8

Puntnummer
Straatnaam
Plaatsnaam

4
Westeinde
Drechterland

Weekdaggemiddelde

Richting: Tuinstraat


Voert. cat.	Motor/ br. fiets						Pers. auto						Lichte vracht						Zware vracht						totaal	V50	V85
	<20Kph	20-<30	30-<40	40-<50	50-<60	=>60	<20Kph	20-<30	30-<40	40-<50	50-<60	=>60	<20Kph	20-<30	30-<40	40-<50	50-<60	=>60	<20Kph	20-<30	30-<40	40-<50	50-<60	=>60			
Snelh.																											

Tijd

00:00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-	-
01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-
02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-
03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-
04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-
05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-	-
06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-	-
07:00	1	0	0	0	0	0	1	0	6	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	41,3	48
08:00	0	0	0	1	0	0	2	3	21	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	37,8	46,7
09:00	0	0	0	1	0	0	6	4	23	18	3	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	62	36,4	46,7
10:00	0	0	0	0	0	0	1	3	27	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	38,3	46,9
11:00	1	1	1	1	0	0	12	6	27	22	3	0	3	1	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	82	34,7	45,8
12:00	2	0	1	2	0	0	9	7	24	23	2	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	80	35,7	46,5
13:00	1	0	1	1	0	0	3	4	32	25	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	38	46,8
14:00	1	0	2	2	0	0	2	4	29	24	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	38,2	47,3
15:00	1	0	1	1	0	0	4	6	37	24	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	36,8	46,1
16:00	1	0	2	2	0	0	5	3	29	39	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	89	40,2	47,8
17:00	1	0	1	1	0	0	6	4	27	37	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	86	40,6	48,4
18:00	1	0	0	1	0	0	2	2	16	20	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	40,8	48,9
19:00	0	0	0	1	0	0	2	2	18	20	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	40,3	48,7
20:00	1	0	0	1	0	0	1	1	9	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	39,9	47,7
21:00	0	0	0	1	0	0	1	1	6	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	38,4	48
22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-	-
23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-	-

07-09	1	0	0	1	0	0	3	3	27	28	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	39,6	47,4
16-18	2	0	3	3	0	0	11	7	56	76	10	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	175	40,4	48,1
07-19	10	1	9	13	0	0	53	46	298	282	34	0	9	1	4	3	0	0	9	1	0	0	0	0	795	38,2	47,2
00-24	11	1	9	16	0	0	57	50	340	329	45	1	9	1	5	3	0	0	9	1	0	0	0	0	924	38,4	47,6

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawai




Bijlage 3 - Overzicht rekenmodel Bodemgebieden, gebouwen



Bijlage 3 - Overzicht rekenmodel

Wegen

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [jun 2020 def - VL], Geomilieu V5.21



Bijlage 3 - Overzicht rekenmodel

Rekenpunten

Wegverkeerslawai - RMW-2012, [jun 2020 def - VL], Geomilieu V5.21

Model: VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Hdef.	ISO M.	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
Marktweg	01	Marktweg	0,00	Relatief	-0,50	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
Marktweg	02	Marktweg	0,00	Relatief	-0,50	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
Marktweg	03	Marktweg	0,00	Relatief	-0,50	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
Hemmerbuurt/Westeinde; 50 km/u	11	Hemmerbuurt	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
Hemmerbuurt/Westeinde; 50 km/u	12	Hemmerbuurt	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
Hemmerbuurt/Westeinde; 50 km/u	13	Hemmerbuurt	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
Hemmerbuurt/Westeinde; 30 km/u	14	Hemmerbuurt	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
Hemmerbuurt/Westeinde; 30 km/u	15	Hemmerbuurt	0,00	Relatief	-0,50	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
Hemmerbuurt/Westeinde; 30 km/u	16	Westeinde	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
Hemmerbuurt/Westeinde; 30 km/u	17	Westeinde	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
Koggeweg; 50 km/u	21	Koggeweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
Koggeweg; 30 km/u	22	Koggeweg	0,00	Relatief	-0,50	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
Koggeweg; 30 km/u	23	Koggeweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
Koggeweg; 30 km/u	24	Koggeweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
Koggeweg; 30 km/u	25	Koggeweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
Koggeweg; 50 km/u	26	Koggeweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50

Model: VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Marktweg	30	30	900,00	6,50	3,20	1,20	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Marktweg	30	30	900,00	6,50	3,20	1,20	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Marktweg	30	30	900,00	6,50	3,20	1,20	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Hemmerbuurt/Westeinde; 50 km/u	50	50	2013,00	6,46	3,21	1,20	91,30	94,40	87,70	6,10	3,40	7,60	2,60	2,20	4,70
Hemmerbuurt/Westeinde; 50 km/u	50	50	2013,00	6,46	3,21	1,20	91,30	94,40	87,70	6,10	3,40	7,60	2,60	2,20	4,70
Hemmerbuurt/Westeinde; 50 km/u	50	50	2013,00	6,46	3,21	1,20	91,30	94,40	87,70	6,10	3,40	7,60	2,60	2,20	4,70
Hemmerbuurt/Westeinde; 30 km/u	30	30	2013,00	6,46	3,21	1,20	91,30	94,40	87,70	6,10	3,40	7,60	2,60	2,20	4,70
Hemmerbuurt/Westeinde; 30 km/u	30	30	2013,00	6,46	3,21	1,20	91,30	94,40	87,70	6,10	3,40	7,60	2,60	2,20	4,70
Hemmerbuurt/Westeinde; 30 km/u	30	30	2013,00	6,46	3,21	1,20	91,30	94,40	87,70	6,10	3,40	7,60	2,60	2,20	4,70
Hemmerbuurt/Westeinde; 30 km/u	30	30	2013,00	6,46	3,21	1,20	91,30	94,40	87,70	6,10	3,40	7,60	2,60	2,20	4,70
Koggeweg; 50 km/u	50	50	2293,00	6,46	3,21	1,20	91,30	94,40	87,70	6,10	3,40	7,60	2,60	2,20	4,70
Koggeweg; 30 km/u	30	30	2293,00	6,46	3,21	1,20	91,30	94,40	87,70	6,10	3,40	7,60	2,60	2,20	4,70
Koggeweg; 30 km/u	30	30	2293,00	6,46	3,21	1,20	91,30	94,40	87,70	6,10	3,40	7,60	2,60	2,20	4,70
Koggeweg; 30 km/u	30	30	2293,00	6,46	3,21	1,20	91,30	94,40	87,70	6,10	3,40	7,60	2,60	2,20	4,70
Koggeweg; 30 km/u	30	30	2293,00	6,46	3,21	1,20	91,30	94,40	87,70	6,10	3,40	7,60	2,60	2,20	4,70
Koggeweg; 50 km/u	50	50	2293,00	6,46	3,21	1,20	91,30	94,40	87,70	6,10	3,40	7,60	2,60	2,20	4,70

Model: VL
Groep: Gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

	Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwendend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
25-34	Bouwplan		6,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Bouwplan		8,00	<-->	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
507	industriefunctie		0,82	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
511	industriefunctie		6,37	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
513			3,82	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
519			4,11	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
521			1,47	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
523	industriefunctie		5,61	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
526			1,65	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
532	woonfunctie		4,68	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
538	kantoorfunctie, woonfunctie		7,08	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
539			2,70	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
544	woonfunctie		4,68	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
545			4,83	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
556	woonfunctie		6,07	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
560			4,82	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
561	woonfunctie		6,82	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
568	woonfunctie		5,99	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL
Groep: Gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwendend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
569	woonfunctie	5,11	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
570	woonfunctie	5,83	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
571	woonfunctie	4,89	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
590	woonfunctie	5,13	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
591		3,27	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
596	woonfunctie	5,71	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
601	woonfunctie	5,84	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
606	woonfunctie	6,04	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
607	woonfunctie	4,09	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
614	woonfunctie	6,65	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
619	woonfunctie	5,02	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
621	woonfunctie	5,70	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
630		3,53	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
631		2,74	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
635	woonfunctie	5,26	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
638	woonfunctie	5,81	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
639	woonfunctie	6,39	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
640	woonfunctie	4,37	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
645	woonfunctie	5,52	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
647	woonfunctie	6,20	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
648	woonfunctie	4,07	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
650	woonfunctie	6,52	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
651	woonfunctie	5,44	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
652	woonfunctie	4,80	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
657	woonfunctie	5,05	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
665	woonfunctie	6,60	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
702		4,75	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
703		3,56	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
704		2,47	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
705		3,35	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
709		3,81	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
716		7,36	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
717		1,86	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
718		3,32	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
720	overige gebruiksfunctie	3,28	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
722		2,55	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
723		3,02	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
727		3,81	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
732		3,01	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
736		1,70	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
753	woonfunctie	5,30	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL
Groep: Gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
756	woonfunctie	5,46	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
757	woonfunctie	6,62	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
758	woonfunctie	6,59	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
765	bijeenkomstfunctie	2,09	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
771	industriefunctie, woonfunctie	5,60	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
774	woonfunctie	4,92	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
778	woonfunctie	5,98	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
779	woonfunctie	6,12	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
780	woonfunctie	6,09	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
781	woonfunctie	6,10	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
782	woonfunctie	6,02	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
783	woonfunctie	6,13	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
784	woonfunctie	6,15	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
785	woonfunctie	6,19	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
786	woonfunctie	6,05	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
787	woonfunctie	6,00	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
788	woonfunctie	6,00	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
789	woonfunctie	6,03	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
790	woonfunctie	5,94	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
791	woonfunctie	5,95	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
792	woonfunctie	5,89	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
793	woonfunctie	5,93	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
794	woonfunctie	6,03	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
795	woonfunctie	6,05	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
796	woonfunctie	6,06	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
797	woonfunctie	6,08	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
798	woonfunctie	6,07	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
799	woonfunctie	5,99	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
800	woonfunctie	6,01	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
801	woonfunctie	6,01	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
802	woonfunctie	6,02	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
803	woonfunctie	5,85	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
804	woonfunctie	5,93	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
805	woonfunctie	5,93	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
806	woonfunctie	6,04	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
807	woonfunctie	6,21	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
808	woonfunctie	6,30	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
809	woonfunctie	6,25	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
810	woonfunctie	6,20	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
811	woonfunctie	6,32	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
813	woonfunctie	6,22	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL
Groep: Gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwendend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
814	woonfunctie	6,20	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
815	woonfunctie	5,92	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
816	woonfunctie	5,96	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
820	woonfunctie	6,63	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
822	woonfunctie	4,29	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
830	bijeenkomstfunctie, sportfunctie	6,13	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
838	overige gebruiksfunctie	2,23	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
933	industriefunctie	5,71	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
934		3,75	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
935		4,03	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
936	industriefunctie	5,62	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
942	bijeenkomstfunctie	3,25	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
973		1,59	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
993		3,86	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1002	woonfunctie	5,80	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1003		4,50	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1004	woonfunctie	6,52	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1005	woonfunctie	5,50	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1006	woonfunctie	5,14	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1007		5,28	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1008	woonfunctie	5,89	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1009	woonfunctie	4,86	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1010	woonfunctie	6,01	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1011		2,40	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1042		2,33	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1059	woonfunctie	3,87	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1060		6,73	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1061		1,96	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1062	woonfunctie	3,47	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1063		4,77	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1067		1,61	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1069	woonfunctie	5,77	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1070	woonfunctie	5,78	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1071	woonfunctie	5,84	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1072	woonfunctie	5,71	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1073		1,83	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1074		1,91	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1075		1,93	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1076		1,92	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1077		6,53	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1078		1,60	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL
Groep: Gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1079		1,66	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1080		1,66	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1081		1,65	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1082		1,65	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1083		1,99	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1084		1,98	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1085		1,98	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1086		1,98	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1087		2,02	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1088		2,02	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1089		2,01	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1090		1,83	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1091		2,01	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1092		2,00	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1093	woonfunctie	6,10	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1094	woonfunctie	6,08	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1109	woonfunctie	5,72	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1149		8,52	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1150		8,12	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1151		1,64	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1152		1,63	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1153		1,65	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1154		1,64	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1155		1,61	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1156		1,63	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1157		1,89	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1158		1,95	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1159		1,95	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1160		1,95	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1161		1,98	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1162		1,99	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1163		1,99	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1164		1,99	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1165		2,07	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1166		1,99	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1167		1,99	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1172		1,98	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1173		1,98	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1174		1,99	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1180		1,53	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1181		1,54	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL
Groep: Gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwendend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1182	woonfunctie	6,58	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1183	woonfunctie	6,82	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1184	woonfunctie	6,64	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1185	woonfunctie	6,67	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1186	woonfunctie	6,71	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1187	woonfunctie	7,03	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1188	woonfunctie	7,06	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1189	woonfunctie	7,04	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1190	woonfunctie	7,23	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1191	woonfunctie	7,27	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1192	woonfunctie	7,20	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1193	woonfunctie	7,16	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1194	woonfunctie	7,29	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1195	woonfunctie	7,36	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1196	woonfunctie	7,27	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1197	woonfunctie	7,21	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1198	woonfunctie	7,37	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1199	woonfunctie	7,41	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1200	woonfunctie	7,43	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1201	woonfunctie	7,35	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1202	woonfunctie	7,36	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1203	woonfunctie	7,34	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1241	industriefunctie, kantoorfunctie	3,92	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1266	woonfunctie	6,38	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1269	woonfunctie	6,27	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1303	woonfunctie	4,72	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1304		5,17	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1306		5,01	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1307		4,71	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1308		5,13	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1309	kantoorfunctie, woonfunctie	6,03	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1310	woonfunctie	5,50	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1323	woonfunctie	7,30	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1349		2,20	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1350		2,21	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1351		2,20	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1352		2,20	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1353		2,20	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1355	woonfunctie	4,75	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1356	woonfunctie	5,50	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1357	woonfunctie	5,49	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL
Groep: Gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwendend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1358	woonfunctie	5,50	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1359	woonfunctie	4,93	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1360		1,96	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1361		1,94	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1362		1,96	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1363	woonfunctie	5,64	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1364	woonfunctie	5,73	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1365	woonfunctie	5,69	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1366	woonfunctie	5,59	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1367	woonfunctie	5,71	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1368	woonfunctie	5,76	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1369	woonfunctie	5,67	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1370	woonfunctie	5,73	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1371	woonfunctie	5,70	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1372	woonfunctie	5,74	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1373		2,03	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1374		2,05	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1375		2,64	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1376		2,02	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1377		2,03	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1378		2,04	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1379		3,07	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1380		3,35	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1381		2,03	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1382		2,03	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1383	woonfunctie	5,69	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1384	woonfunctie	5,68	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1385	woonfunctie	5,71	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1386	woonfunctie	5,70	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1387	woonfunctie	5,68	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1388	woonfunctie	5,71	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1389		2,19	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1420		1,96	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1422	woonfunctie	5,72	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1423	woonfunctie	5,69	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1424	woonfunctie	5,06	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1427	bijeenkomstfunctie, sportfunctie	3,33	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1432		2,22	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1440	woonfunctie	6,07	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1441		4,65	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1450		2,14	<->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL
Groep: Gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1451	woonfunctie	0,24	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1472		2,96	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1478		2,14	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1479		2,14	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1480	industriefunctie	5,17	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1482		4,24	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1494		5,16	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1497		4,15	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1502	industriefunctie	7,96	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1503		9,36	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1513		3,09	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1520	woonfunctie	5,14	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1525	woonfunctie	5,96	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1527	woonfunctie	5,46	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1532	woonfunctie	4,06	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1534	woonfunctie	5,42	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1535	woonfunctie	5,38	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1536	woonfunctie	4,28	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1537	woonfunctie	6,23	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1538		2,91	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1539	winkelfunctie, woonfunctie	4,76	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1541	woonfunctie	4,43	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1542		2,49	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1543	woonfunctie	5,53	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1548	woonfunctie	6,18	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1550	bijeenkomstfunctie	3,63	<-->	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
1	weg (hard)	0,00
2	weg (hard)	0,00
3	bedrijventerrein (bijna geheel hard)	0,20
4	weg (hard)	0,00
5	water (hard)	0,00
6	water (hard)	0,00
7	water (hard)	0,00
8	water (hard)	0,00
9	water (hard)	0,00
10	water (hard)	0,00
11	water (hard)	0,00
12	water (hard)	0,00



Avec de Bondt
ingenieursbedrijf

Bijlage 4 Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hemmerbuurt/Westeinde; 50 km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	woning bouwplan	141839,95	519172,65	1,50	14,3	10,9	7,7	16,0
1_B	woning bouwplan	141839,95	519172,65	4,50	16,2	12,7	9,6	17,8
1_C	woning bouwplan	141839,95	519172,65	7,50	16,7	13,2	10,0	18,3
10_A	woning bouwplan	141835,88	519204,58	1,50	10,1	6,6	3,5	11,8
10_B	woning bouwplan	141835,88	519204,58	4,50	13,6	10,1	7,0	15,3
10_C	woning bouwplan	141835,88	519204,58	7,50	18,5	15,1	11,8	20,1
11_A	woning bouwplan	141830,00	519208,97	1,50	26,6	23,3	19,8	28,2
11_B	woning bouwplan	141830,00	519208,97	4,50	27,4	24,0	20,6	28,9
11_C	woning bouwplan	141830,00	519208,97	7,50	28,0	24,6	21,2	29,6
12_A	woning bouwplan	141836,71	519212,74	1,50	25,4	22,1	18,6	27,0
12_B	woning bouwplan	141836,71	519212,74	4,50	26,5	23,2	19,8	28,1
12_C	woning bouwplan	141836,71	519212,74	7,50	27,6	24,2	20,8	29,2
13_A	woning bouwplan	141843,34	519226,75	1,50	20,1	16,7	13,3	21,7
13_B	woning bouwplan	141843,34	519226,75	4,50	21,2	17,8	14,4	22,8
13_C	woning bouwplan	141843,34	519226,75	7,50	21,7	18,3	15,0	23,3
14_A	woning bouwplan	141838,91	519220,92	1,50	21,8	18,5	14,9	23,3
14_B	woning bouwplan	141838,91	519220,92	4,50	22,5	19,1	15,7	24,1
14_C	woning bouwplan	141838,91	519220,92	7,50	23,3	20,0	16,5	24,9
15_A	woning bouwplan	141835,16	519227,36	1,50	27,8	24,5	21,0	29,4
15_B	woning bouwplan	141835,16	519227,36	4,50	28,4	25,0	21,6	29,9
15_C	woning bouwplan	141835,16	519227,36	7,50	29,2	25,9	22,4	30,8
16_A	woning bouwplan	141839,69	519233,10	1,50	21,9	18,4	15,2	23,5
16_B	woning bouwplan	141839,69	519233,10	4,50	23,7	20,2	17,0	25,3
16_C	woning bouwplan	141839,69	519233,10	7,50	26,3	22,9	19,6	27,9
17_A	woning bouwplan	141844,40	519243,71	1,50	22,0	18,6	15,2	23,6
17_B	woning bouwplan	141844,40	519243,71	4,50	22,9	19,5	16,1	24,5
17_C	woning bouwplan	141844,40	519243,71	7,50	23,3	20,0	16,6	24,9
18_A	woning bouwplan	141837,69	519240,04	1,50	12,4	8,9	5,8	14,1
18_B	woning bouwplan	141837,69	519240,04	4,50	15,4	11,9	8,8	17,1
18_C	woning bouwplan	141837,69	519240,04	7,50	19,5	16,1	12,8	21,2
19_A	woning bouwplan	141832,23	519244,55	1,50	28,8	25,5	22,0	30,4
19_B	woning bouwplan	141832,23	519244,55	4,50	29,6	26,2	22,8	31,2
19_C	woning bouwplan	141832,23	519244,55	7,50	30,5	27,2	23,7	32,1
2_A	woning bouwplan	141833,79	519169,14	1,50	-11,0	-14,6	-17,6	-9,4
2_B	woning bouwplan	141833,79	519169,14	4,50	-10,2	-13,8	-16,7	-8,5
2_C	woning bouwplan	141833,79	519169,14	7,50	--	--	--	--
20_A	woning bouwplan	141838,40	519248,21	1,50	28,0	24,6	21,1	29,5
20_B	woning bouwplan	141838,40	519248,21	4,50	28,9	25,5	22,1	30,5
20_C	woning bouwplan	141838,40	519248,21	7,50	29,9	26,5	23,1	31,5
21_A	woning bouwplan	141845,56	519262,25	1,50	24,1	20,7	17,2	25,6
21_B	woning bouwplan	141845,56	519262,25	4,50	24,8	21,4	18,0	26,4
21_C	woning bouwplan	141845,56	519262,25	7,50	25,8	22,4	19,0	27,4
22_A	woning bouwplan	141841,03	519256,36	1,50	24,1	20,8	17,3	25,7
22_B	woning bouwplan	141841,03	519256,36	4,50	24,8	21,4	17,9	26,3
22_C	woning bouwplan	141841,03	519256,36	7,50	26,0	22,7	19,2	27,6
23_A	woning bouwplan	141837,39	519262,88	1,50	28,9	25,6	22,1	30,5
23_B	woning bouwplan	141837,39	519262,88	4,50	29,8	26,5	23,0	31,4
23_C	woning bouwplan	141837,39	519262,88	7,50	31,3	27,9	24,5	32,8
24_A	woning bouwplan	141841,98	519268,52	1,50	24,1	20,7	17,3	25,7
24_B	woning bouwplan	141841,98	519268,52	4,50	25,9	22,5	19,1	27,5
24_C	woning bouwplan	141841,98	519268,52	7,50	29,4	26,0	22,6	31,0
25_A	woning bouwplan	141846,62	519279,12	1,50	24,4	21,0	17,5	25,9
25_B	woning bouwplan	141846,62	519279,12	4,50	25,1	21,8	18,3	26,7
25_C	woning bouwplan	141846,62	519279,12	7,50	26,0	22,7	19,2	27,6
26_A	woning bouwplan	141840,19	519275,45	1,50	15,9	12,4	9,2	17,5
26_B	woning bouwplan	141840,19	519275,45	4,50	18,4	15,0	11,8	20,1
26_C	woning bouwplan	141840,19	519275,45	7,50	21,5	18,0	14,8	23,1
27_A	woning bouwplan	141834,44	519279,83	1,50	29,5	26,2	22,6	31,0
27_B	woning bouwplan	141834,44	519279,83	4,50	30,9	27,6	24,1	32,5
27_C	woning bouwplan	141834,44	519279,83	7,50	32,3	29,0	25,5	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hemmerbuurt/Westeinde; 50 km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28_A	woning bouwplan	141840,90	519283,62	1,50	27,4	24,0	20,6	28,9
28_B	woning bouwplan	141840,90	519283,62	4,50	29,1	25,7	22,3	30,6
28_C	woning bouwplan	141840,90	519283,62	7,50	31,3	27,9	24,5	32,9
29_A	woning bouwplan	141847,79	519297,78	1,50	24,9	21,5	18,1	26,4
29_B	woning bouwplan	141847,79	519297,78	4,50	26,2	22,8	19,4	27,8
29_C	woning bouwplan	141847,79	519297,78	7,50	28,1	24,8	21,3	29,7
3_A	woning bouwplan	141827,78	519173,46	1,50	25,9	22,6	19,1	27,5
3_B	woning bouwplan	141827,78	519173,46	4,50	26,2	22,8	19,3	27,7
3_C	woning bouwplan	141827,78	519173,46	7,50	26,6	23,3	19,8	28,2
30_A	woning bouwplan	141843,49	519291,77	1,50	23,9	20,6	17,1	25,5
30_B	woning bouwplan	141843,49	519291,77	4,50	25,3	22,0	18,5	26,9
30_C	woning bouwplan	141843,49	519291,77	7,50	27,0	23,6	20,2	28,6
31_A	woning bouwplan	141839,59	519298,08	1,50	28,5	25,2	21,7	30,1
31_B	woning bouwplan	141839,59	519298,08	4,50	30,4	27,0	23,6	32,0
31_C	woning bouwplan	141839,59	519298,08	7,50	33,0	29,6	26,2	34,6
32_A	woning bouwplan	141844,32	519303,95	1,50	30,2	26,8	23,4	31,8
32_B	woning bouwplan	141844,32	519303,95	4,50	31,9	28,6	25,1	33,5
32_C	woning bouwplan	141844,32	519303,95	7,50	34,3	31,0	27,5	35,9
33_A	woning bouwplan	141861,32	519256,30	1,50	22,0	18,6	15,3	23,6
33_B	woning bouwplan	141861,32	519256,30	4,50	24,0	20,6	17,3	25,6
33_C	woning bouwplan	141861,32	519256,30	7,50	26,7	23,3	20,0	28,3
34_A	woning bouwplan	141867,97	519260,38	1,50	26,9	23,5	20,1	28,5
34_B	woning bouwplan	141867,97	519260,38	4,50	28,0	24,6	21,2	29,6
34_C	woning bouwplan	141867,97	519260,38	7,50	29,5	26,2	22,8	31,1
35_A	woning bouwplan	141873,52	519255,83	1,50	22,3	18,9	15,5	23,9
35_B	woning bouwplan	141873,52	519255,83	4,50	23,4	20,0	16,6	25,0
35_C	woning bouwplan	141873,52	519255,83	7,50	23,8	20,5	17,1	25,4
36_A	woning bouwplan	141867,06	519252,22	1,50	16,2	12,7	9,5	17,8
36_B	woning bouwplan	141867,06	519252,22	4,50	18,7	15,2	12,0	20,3
36_C	woning bouwplan	141867,06	519252,22	7,50	21,8	18,4	15,1	23,4
37_A	woning bouwplan	141860,34	519240,64	1,50	22,3	18,9	15,5	23,9
37_B	woning bouwplan	141860,34	519240,64	4,50	23,9	20,5	17,2	25,5
37_C	woning bouwplan	141860,34	519240,64	7,50	26,2	22,8	19,5	27,8
38_A	woning bouwplan	141866,84	519244,42	1,50	20,3	16,8	13,6	21,9
38_B	woning bouwplan	141866,84	519244,42	4,50	23,1	19,6	16,5	24,7
38_C	woning bouwplan	141866,84	519244,42	7,50	26,0	22,6	19,3	27,6
39_A	woning bouwplan	141872,52	519239,91	1,50	22,0	18,6	15,2	23,6
39_B	woning bouwplan	141872,52	519239,91	4,50	23,5	20,1	16,7	25,1
39_C	woning bouwplan	141872,52	519239,91	7,50	24,0	20,7	17,2	25,6
4_A	woning bouwplan	141834,42	519177,32	1,50	23,8	20,4	17,0	25,4
4_B	woning bouwplan	141834,42	519177,32	4,50	24,3	20,9	17,6	25,9
4_C	woning bouwplan	141834,42	519177,32	7,50	25,2	21,8	18,5	26,8
40_A	woning bouwplan	141866,46	519236,22	1,50	15,2	11,7	8,5	16,8
40_B	woning bouwplan	141866,46	519236,22	4,50	17,6	14,1	11,0	19,2
40_C	woning bouwplan	141866,46	519236,22	7,50	20,6	17,2	13,9	22,2
41_A	woning bouwplan	141859,35	519224,85	1,50	21,2	17,8	14,4	22,8
41_B	woning bouwplan	141859,35	519224,85	4,50	23,2	19,7	16,5	24,8
41_C	woning bouwplan	141859,35	519224,85	7,50	25,3	21,9	18,5	26,9
42_A	woning bouwplan	141865,95	519228,44	1,50	19,4	15,9	12,8	21,1
42_B	woning bouwplan	141865,95	519228,44	4,50	22,7	19,2	16,0	24,3
42_C	woning bouwplan	141865,95	519228,44	7,50	25,6	22,2	18,9	27,2
43_A	woning bouwplan	141871,52	519223,92	1,50	24,2	20,9	17,4	25,8
43_B	woning bouwplan	141871,52	519223,92	4,50	24,9	21,5	18,1	26,5
43_C	woning bouwplan	141871,52	519223,92	7,50	25,0	21,6	18,2	26,6
44_A	woning bouwplan	141865,38	519220,26	1,50	14,2	10,7	7,5	15,8
44_B	woning bouwplan	141865,38	519220,26	4,50	16,2	12,7	9,5	17,8
44_C	woning bouwplan	141865,38	519220,26	7,50	18,6	15,2	11,9	20,2
45_A	woning bouwplan	141862,52	519191,93	1,50	15,6	12,3	8,8	17,2
45_B	woning bouwplan	141862,52	519191,93	4,50	16,1	12,7	9,2	17,6
45_C	woning bouwplan	141862,52	519191,93	7,50	15,5	12,1	8,6	17,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hemmerbuurt/Westeinde; 50 km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_A	woning bouwplan	141859,65	519197,71	1,50	20,5	17,1	13,8	22,1
46_B	woning bouwplan	141859,65	519197,71	4,50	22,0	18,6	15,3	23,6
46_C	woning bouwplan	141859,65	519197,71	7,50	24,2	20,8	17,4	25,8
47_A	woning bouwplan	141863,22	519202,76	1,50	20,8	17,4	14,1	22,4
47_B	woning bouwplan	141863,22	519202,76	4,50	22,9	19,5	16,2	24,5
47_C	woning bouwplan	141863,22	519202,76	7,50	24,5	21,0	17,8	26,1
48_A	woning bouwplan	141868,23	519191,57	1,50	14,2	10,9	7,4	15,8
48_B	woning bouwplan	141868,23	519191,57	4,50	14,7	11,3	7,9	16,3
48_C	woning bouwplan	141868,23	519191,57	7,50	6,0	2,4	-0,6	7,6
49_A	woning bouwplan	141871,82	519196,84	1,50	18,2	14,9	11,4	19,8
49_B	woning bouwplan	141871,82	519196,84	4,50	19,5	16,1	12,7	21,1
49_C	woning bouwplan	141871,82	519196,84	7,50	19,9	16,5	13,2	21,5
5_A	woning bouwplan	141841,10	519191,05	1,50	19,1	15,7	12,3	20,7
5_B	woning bouwplan	141841,10	519191,05	4,50	20,4	17,0	13,7	22,1
5_C	woning bouwplan	141841,10	519191,05	7,50	20,9	17,5	14,2	22,5
50_A	woning bouwplan	141869,05	519202,39	1,50	22,1	18,7	15,4	23,7
50_B	woning bouwplan	141869,05	519202,39	4,50	23,7	20,3	17,0	25,4
50_C	woning bouwplan	141869,05	519202,39	7,50	25,1	21,7	18,4	26,7
51_A	woning bouwplan	141885,83	519193,93	1,50	12,0	8,6	5,3	13,6
51_B	woning bouwplan	141885,83	519193,93	4,50	13,5	10,0	6,8	15,1
51_C	woning bouwplan	141885,83	519193,93	7,50	10,5	7,0	3,9	12,2
52_A	woning bouwplan	141881,24	519198,23	1,50	18,1	14,6	11,4	19,7
52_B	woning bouwplan	141881,24	519198,23	4,50	21,3	17,8	14,6	22,9
52_C	woning bouwplan	141881,24	519198,23	7,50	22,6	19,1	15,9	24,2
53_A	woning bouwplan	141882,82	519204,35	1,50	20,5	17,1	13,8	22,1
53_B	woning bouwplan	141882,82	519204,35	4,50	22,6	19,1	15,9	24,2
53_C	woning bouwplan	141882,82	519204,35	7,50	23,8	20,3	17,1	25,4
54_A	woning bouwplan	141891,60	519195,48	1,50	11,6	8,2	5,0	13,3
54_B	woning bouwplan	141891,60	519195,48	4,50	13,1	9,6	6,4	14,7
54_C	woning bouwplan	141891,60	519195,48	7,50	10,6	7,1	4,0	12,3
55_A	woning bouwplan	141892,98	519201,55	1,50	19,0	15,7	12,2	20,6
55_B	woning bouwplan	141892,98	519201,55	4,50	20,4	17,0	13,6	22,0
55_C	woning bouwplan	141892,98	519201,55	7,50	21,8	18,4	15,0	23,3
56_A	woning bouwplan	141888,53	519205,89	1,50	22,8	19,4	16,0	24,4
56_B	woning bouwplan	141888,53	519205,89	4,50	24,5	21,0	17,7	26,1
56_C	woning bouwplan	141888,53	519205,89	7,50	25,8	22,4	19,0	27,4
57_A	woning bouwplan	141904,84	519199,04	1,50	12,0	8,5	5,3	13,6
57_B	woning bouwplan	141904,84	519199,04	4,50	13,6	10,2	7,0	15,3
57_C	woning bouwplan	141904,84	519199,04	7,50	12,1	8,6	5,5	13,8
58_A	woning bouwplan	141900,00	519203,53	1,50	17,2	13,7	10,6	18,8
58_B	woning bouwplan	141900,00	519203,53	4,50	20,1	16,6	13,4	21,7
58_C	woning bouwplan	141900,00	519203,53	7,50	22,0	18,5	15,3	23,6
59_A	woning bouwplan	141901,65	519209,42	1,50	21,4	17,9	14,6	23,0
59_B	woning bouwplan	141901,65	519209,42	4,50	23,8	20,3	17,0	25,4
59_C	woning bouwplan	141901,65	519209,42	7,50	26,2	22,8	19,4	27,8
6_A	woning bouwplan	141836,64	519185,49	1,50	21,2	17,9	14,3	22,7
6_B	woning bouwplan	141836,64	519185,49	4,50	21,7	18,4	14,9	23,3
6_C	woning bouwplan	141836,64	519185,49	7,50	22,4	19,1	15,6	24,0
60_A	woning bouwplan	141910,21	519200,49	1,50	12,4	9,0	5,8	14,1
60_B	woning bouwplan	141910,21	519200,49	4,50	14,3	10,8	7,7	15,9
60_C	woning bouwplan	141910,21	519200,49	7,50	12,5	9,0	5,9	14,2
61_A	woning bouwplan	141911,78	519206,71	1,50	14,4	10,9	7,7	16,0
61_B	woning bouwplan	141911,78	519206,71	4,50	17,2	13,7	10,5	18,8
61_C	woning bouwplan	141911,78	519206,71	7,50	21,6	18,2	14,9	23,2
62_A	woning bouwplan	141907,46	519210,98	1,50	21,7	18,3	15,0	23,3
62_B	woning bouwplan	141907,46	519210,98	4,50	23,7	20,3	17,0	25,3
62_C	woning bouwplan	141907,46	519210,98	7,50	25,2	21,8	18,4	26,8
63_A	woning bouwplan	141923,48	519204,06	1,50	11,8	8,3	5,2	13,5
63_B	woning bouwplan	141923,48	519204,06	4,50	14,0	10,5	7,4	15,7
63_C	woning bouwplan	141923,48	519204,06	7,50	13,2	9,7	6,6	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hemmerbuurt/Westeinde; 50 km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_A	woning bouwplan	141918,92	519208,26	1,50	17,8	14,3	11,1	19,4
64_B	woning bouwplan	141918,92	519208,26	4,50	20,4	16,9	13,7	22,0
64_C	woning bouwplan	141918,92	519208,26	7,50	22,5	19,0	15,7	24,1
65_A	woning bouwplan	141920,64	519214,53	1,50	20,5	17,0	13,8	22,1
65_B	woning bouwplan	141920,64	519214,53	4,50	22,4	19,0	15,8	24,1
65_C	woning bouwplan	141920,64	519214,53	7,50	25,5	22,1	18,7	27,1
66_A	woning bouwplan	141929,04	519205,55	1,50	11,0	7,5	4,4	12,7
66_B	woning bouwplan	141929,04	519205,55	4,50	13,6	10,1	7,0	15,3
66_C	woning bouwplan	141929,04	519205,55	7,50	12,6	9,1	6,0	14,3
67_A	woning bouwplan	141930,65	519211,63	1,50	18,2	14,8	11,4	19,8
67_B	woning bouwplan	141930,65	519211,63	4,50	19,6	16,2	12,8	21,2
67_C	woning bouwplan	141930,65	519211,63	7,50	21,6	18,2	14,8	23,2
68_A	woning bouwplan	141926,35	519216,07	1,50	20,9	17,5	14,2	22,5
68_B	woning bouwplan	141926,35	519216,07	4,50	22,7	19,3	16,0	24,3
68_C	woning bouwplan	141926,35	519216,07	7,50	25,5	22,1	18,7	27,1
69_A	woning bouwplan	141942,36	519209,14	1,50	11,2	7,7	4,6	12,9
69_B	woning bouwplan	141942,36	519209,14	4,50	14,2	10,7	7,5	15,8
69_C	woning bouwplan	141942,36	519209,14	7,50	13,4	9,9	6,8	15,1
7_A	woning bouwplan	141832,91	519191,50	1,50	25,1	21,8	18,3	26,7
7_B	woning bouwplan	141832,91	519191,50	4,50	25,6	22,2	18,8	27,2
7_C	woning bouwplan	141832,91	519191,50	7,50	26,6	23,2	19,8	28,2
70_A	woning bouwplan	141937,74	519213,40	1,50	19,3	15,9	12,6	20,9
70_B	woning bouwplan	141937,74	519213,40	4,50	21,3	17,8	14,5	22,9
70_C	woning bouwplan	141937,74	519213,40	7,50	22,9	19,5	16,2	24,5
71_A	woning bouwplan	141939,35	519219,56	1,50	23,8	20,4	17,0	25,4
71_B	woning bouwplan	141939,35	519219,56	4,50	25,1	21,8	18,4	26,7
71_C	woning bouwplan	141939,35	519219,56	7,50	26,5	23,1	19,7	28,0
72_A	woning bouwplan	141948,00	519210,66	1,50	10,8	7,2	4,1	12,4
72_B	woning bouwplan	141948,00	519210,66	4,50	14,1	10,6	7,5	15,7
72_C	woning bouwplan	141948,00	519210,66	7,50	13,7	10,2	7,1	15,3
73_A	woning bouwplan	141949,46	519216,79	1,50	20,5	17,2	13,7	22,1
73_B	woning bouwplan	141949,46	519216,79	4,50	21,6	18,2	14,8	23,2
73_C	woning bouwplan	141949,46	519216,79	7,50	22,9	19,5	16,2	24,5
74_A	woning bouwplan	141945,23	519221,15	1,50	24,4	21,0	17,6	26,0
74_B	woning bouwplan	141945,23	519221,15	4,50	25,8	22,4	19,0	27,4
74_C	woning bouwplan	141945,23	519221,15	7,50	27,1	23,8	20,3	28,7
75_A	woning bouwplan	141961,65	519213,94	1,50	9,3	5,9	2,6	10,9
75_B	woning bouwplan	141961,65	519213,94	4,50	11,5	8,1	4,8	13,1
75_C	woning bouwplan	141961,65	519213,94	7,50	10,7	3,4	0,4	8,7
76_A	woning bouwplan	141958,12	519219,17	1,50	20,7	17,3	14,0	22,3
76_B	woning bouwplan	141958,12	519219,17	4,50	22,4	19,0	15,7	24,0
76_C	woning bouwplan	141958,12	519219,17	7,50	24,5	21,1	17,7	26,1
77_A	woning bouwplan	141960,89	519224,77	1,50	22,6	19,2	15,9	24,2
77_B	woning bouwplan	141960,89	519224,77	4,50	24,6	21,2	17,9	26,2
77_C	woning bouwplan	141960,89	519224,77	7,50	26,1	22,7	19,3	27,7
78_A	woning bouwplan	141967,69	519214,41	1,50	6,3	2,8	-0,3	8,0
78_B	woning bouwplan	141967,69	519214,41	4,50	9,3	5,8	2,7	11,0
78_C	woning bouwplan	141967,69	519214,41	7,50	7,2	3,6	0,6	8,9
79_A	woning bouwplan	141970,29	519220,03	1,50	15,4	12,0	8,8	17,1
79_B	woning bouwplan	141970,29	519220,03	4,50	17,5	14,0	10,8	19,1
79_C	woning bouwplan	141970,29	519220,03	7,50	19,6	16,2	12,9	21,2
8_A	woning bouwplan	141837,81	519197,64	1,50	20,8	17,4	14,1	22,4
8_B	woning bouwplan	141837,81	519197,64	4,50	22,4	19,0	15,8	24,1
8_C	woning bouwplan	141837,81	519197,64	7,50	24,7	21,2	17,9	26,3
80_A	woning bouwplan	141966,87	519225,23	1,50	22,6	19,2	15,8	24,2
80_B	woning bouwplan	141966,87	519225,23	4,50	24,0	20,6	17,2	25,6
80_C	woning bouwplan	141966,87	519225,23	7,50	26,2	22,9	19,5	27,8
81_A	woning bouwplan	141984,26	519213,31	1,50	6,4	2,9	-0,3	8,0
81_B	woning bouwplan	141984,26	519213,31	4,50	7,5	4,0	0,8	9,1
81_C	woning bouwplan	141984,26	519213,31	7,50	-6,6	-10,2	-13,1	-4,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hemmerbuurt/Westeinde; 50 km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
82_A	woning bouwplan	141979,11	519217,74	1,50	19,5	16,1	12,7	21,1
82_B	woning bouwplan	141979,11	519217,74	4,50	21,2	17,8	14,4	22,8
82_C	woning bouwplan	141979,11	519217,74	7,50	24,3	20,9	17,5	25,9
83_A	woning bouwplan	141984,61	519221,51	1,50	22,5	19,1	15,8	24,1
83_B	woning bouwplan	141984,61	519221,51	4,50	24,1	20,7	17,4	25,7
83_C	woning bouwplan	141984,61	519221,51	7,50	26,8	23,4	20,0	28,4
84_A	woning bouwplan	141989,28	519216,98	1,50	16,7	13,2	10,0	18,3
84_B	woning bouwplan	141989,28	519216,98	4,50	18,8	15,4	12,1	20,4
84_C	woning bouwplan	141989,28	519216,98	7,50	14,4	10,9	7,8	16,1
85_A	woning bouwplan	141919,28	519239,12	1,50	18,2	14,8	11,4	19,8
85_B	woning bouwplan	141919,28	519239,12	4,50	19,6	16,1	12,8	21,2
86_A	woning bouwplan	141921,76	519243,31	1,50	23,1	19,7	16,3	24,6
86_B	woning bouwplan	141921,76	519243,31	4,50	24,5	21,2	17,7	26,1
87_A	woning bouwplan	141912,84	519237,39	1,50	16,1	12,6	9,4	17,7
87_B	woning bouwplan	141912,84	519237,39	4,50	17,9	14,4	11,3	19,5
88_A	woning bouwplan	141906,56	519235,70	1,50	16,7	13,3	10,1	18,4
88_B	woning bouwplan	141906,56	519235,70	4,50	18,5	15,0	11,8	20,1
89_A	woning bouwplan	141900,26	519234,00	1,50	16,3	12,8	9,6	17,9
89_B	woning bouwplan	141900,26	519234,00	4,50	18,0	14,6	11,4	19,7
9_A	woning bouwplan	141842,18	519208,27	1,50	16,6	13,2	9,9	18,2
9_B	woning bouwplan	141842,18	519208,27	4,50	18,5	15,0	11,8	20,1
9_C	woning bouwplan	141842,18	519208,27	7,50	19,4	15,9	12,7	21,0
90_A	woning bouwplan	141893,93	519232,30	1,50	15,6	12,1	8,9	17,2
90_B	woning bouwplan	141893,93	519232,30	4,50	17,3	13,8	10,7	18,9
91_A	woning bouwplan	141889,89	519234,38	1,50	21,2	17,8	14,4	22,8
91_B	woning bouwplan	141889,89	519234,38	4,50	23,0	19,6	16,3	24,6
92_A	woning bouwplan	141890,62	519245,08	1,50	23,2	19,8	16,4	24,8
92_B	woning bouwplan	141890,62	519245,08	4,50	24,7	21,3	18,0	26,3
93_A	woning bouwplan	141888,11	519241,01	1,50	19,5	16,0	12,8	21,1
93_B	woning bouwplan	141888,11	519241,01	4,50	22,4	18,9	15,7	24,0
94_A	woning bouwplan	141897,06	519246,81	1,50	23,5	20,1	16,7	25,1
94_B	woning bouwplan	141897,06	519246,81	4,50	25,3	21,9	18,5	26,9
95_A	woning bouwplan	141903,37	519248,51	1,50	26,3	23,0	19,5	27,9
95_B	woning bouwplan	141903,37	519248,51	4,50	27,2	23,8	20,4	28,8
96_A	woning bouwplan	141909,48	519250,15	1,50	26,8	23,4	19,9	28,3
96_B	woning bouwplan	141909,48	519250,15	4,50	27,5	24,2	20,8	29,1
97_A	woning bouwplan	141916,05	519251,92	1,50	25,6	22,3	18,8	27,2
97_B	woning bouwplan	141916,05	519251,92	4,50	27,0	23,6	20,2	28,6
98_A	woning bouwplan	141920,01	519249,84	1,50	23,9	20,6	17,1	25,5
98_B	woning bouwplan	141920,01	519249,84	4,50	25,1	21,7	18,3	26,7

Rapport: Resultatentabel
Model: VL
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hemmerbuurt/Westeinde; 30 km/u
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	woning bouwplan	141839,95	519172,65	1,50	10,3	6,4	4,0	12,0
1_B	woning bouwplan	141839,95	519172,65	4,50	12,6	8,7	6,2	14,3
1_C	woning bouwplan	141839,95	519172,65	7,50	13,5	9,7	7,1	15,2
10_A	woning bouwplan	141835,88	519204,58	1,50	4,3	0,4	-2,0	6,1
10_B	woning bouwplan	141835,88	519204,58	4,50	7,0	3,1	0,7	8,7
10_C	woning bouwplan	141835,88	519204,58	7,50	6,1	2,2	-0,2	7,8
11_A	woning bouwplan	141830,00	519208,97	1,50	9,8	6,1	3,4	11,5
11_B	woning bouwplan	141830,00	519208,97	4,50	7,6	3,9	1,2	9,3
11_C	woning bouwplan	141830,00	519208,97	7,50	4,4	0,7	-2,1	6,1
12_A	woning bouwplan	141836,71	519212,74	1,50	12,3	8,5	5,9	14,0
12_B	woning bouwplan	141836,71	519212,74	4,50	13,5	9,7	7,1	15,2
12_C	woning bouwplan	141836,71	519212,74	7,50	15,0	11,2	8,6	16,7
13_A	woning bouwplan	141843,34	519226,75	1,50	12,4	8,5	6,0	14,1
13_B	woning bouwplan	141843,34	519226,75	4,50	14,9	11,0	8,5	16,6
13_C	woning bouwplan	141843,34	519226,75	7,50	17,2	13,4	10,8	18,9
14_A	woning bouwplan	141838,91	519220,92	1,50	5,7	1,9	-0,7	7,4
14_B	woning bouwplan	141838,91	519220,92	4,50	7,5	3,7	1,2	9,3
14_C	woning bouwplan	141838,91	519220,92	7,50	6,8	2,9	0,4	8,5
15_A	woning bouwplan	141835,16	519227,36	1,50	12,6	8,9	6,1	14,3
15_B	woning bouwplan	141835,16	519227,36	4,50	12,3	8,6	5,8	14,0
15_C	woning bouwplan	141835,16	519227,36	7,50	9,6	5,9	3,2	11,3
16_A	woning bouwplan	141839,69	519233,10	1,50	12,7	8,9	6,3	14,4
16_B	woning bouwplan	141839,69	519233,10	4,50	14,6	10,8	8,2	16,3
16_C	woning bouwplan	141839,69	519233,10	7,50	16,2	12,4	9,8	17,9
17_A	woning bouwplan	141844,40	519243,71	1,50	13,3	9,5	7,0	15,0
17_B	woning bouwplan	141844,40	519243,71	4,50	15,5	11,7	9,2	17,3
17_C	woning bouwplan	141844,40	519243,71	7,50	18,2	14,5	11,8	19,9
18_A	woning bouwplan	141837,69	519240,04	1,50	8,7	4,9	2,3	10,4
18_B	woning bouwplan	141837,69	519240,04	4,50	10,9	7,1	4,6	12,7
18_C	woning bouwplan	141837,69	519240,04	7,50	11,5	7,7	5,2	13,2
19_A	woning bouwplan	141832,23	519244,55	1,50	9,6	5,8	3,2	11,3
19_B	woning bouwplan	141832,23	519244,55	4,50	11,3	7,5	4,9	13,0
19_C	woning bouwplan	141832,23	519244,55	7,50	8,3	4,5	2,0	10,1
2_A	woning bouwplan	141833,79	519169,14	1,50	5,5	1,7	-0,9	7,2
2_B	woning bouwplan	141833,79	519169,14	4,50	6,5	2,7	0,2	8,3
2_C	woning bouwplan	141833,79	519169,14	7,50	--	--	--	--
20_A	woning bouwplan	141838,40	519248,21	1,50	15,7	12,0	9,3	17,4
20_B	woning bouwplan	141838,40	519248,21	4,50	17,8	14,0	11,3	19,5
20_C	woning bouwplan	141838,40	519248,21	7,50	18,6	14,9	12,1	20,3
21_A	woning bouwplan	141845,56	519262,25	1,50	15,8	12,1	9,5	17,6
21_B	woning bouwplan	141845,56	519262,25	4,50	17,8	14,0	11,4	19,5
21_C	woning bouwplan	141845,56	519262,25	7,50	19,9	16,2	13,4	21,6
22_A	woning bouwplan	141841,03	519256,36	1,50	8,9	5,0	2,5	10,6
22_B	woning bouwplan	141841,03	519256,36	4,50	11,4	7,6	5,1	13,2
22_C	woning bouwplan	141841,03	519256,36	7,50	11,4	7,6	5,0	13,2
23_A	woning bouwplan	141837,39	519262,88	1,50	13,9	10,2	7,5	15,6
23_B	woning bouwplan	141837,39	519262,88	4,50	16,3	12,5	9,8	18,0
23_C	woning bouwplan	141837,39	519262,88	7,50	16,1	12,4	9,6	17,8
24_A	woning bouwplan	141841,98	519268,52	1,50	17,0	13,3	10,6	18,7
24_B	woning bouwplan	141841,98	519268,52	4,50	19,1	15,3	12,7	20,8
24_C	woning bouwplan	141841,98	519268,52	7,50	20,6	17,0	14,2	22,3
25_A	woning bouwplan	141846,62	519279,12	1,50	16,5	12,7	10,1	18,2
25_B	woning bouwplan	141846,62	519279,12	4,50	18,3	14,5	11,9	20,0
25_C	woning bouwplan	141846,62	519279,12	7,50	20,8	17,1	14,3	22,5
26_A	woning bouwplan	141840,19	519275,45	1,50	10,6	6,8	4,2	12,3
26_B	woning bouwplan	141840,19	519275,45	4,50	12,6	8,8	6,3	14,4
26_C	woning bouwplan	141840,19	519275,45	7,50	14,2	10,4	7,9	15,9
27_A	woning bouwplan	141834,44	519279,83	1,50	14,8	11,0	8,4	16,5
27_B	woning bouwplan	141834,44	519279,83	4,50	17,1	13,3	10,7	18,8
27_C	woning bouwplan	141834,44	519279,83	7,50	16,8	13,2	10,4	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hemmerbuurt/Westeinde; 30 km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28_A	woning bouwplan	141840,90	519283,62	1,50	17,4	13,6	11,0	19,1
28_B	woning bouwplan	141840,90	519283,62	4,50	19,4	15,6	13,0	21,1
28_C	woning bouwplan	141840,90	519283,62	7,50	21,2	17,6	14,8	22,9
29_A	woning bouwplan	141847,79	519297,78	1,50	17,7	14,0	11,2	19,4
29_B	woning bouwplan	141847,79	519297,78	4,50	19,0	15,3	12,6	20,7
29_C	woning bouwplan	141847,79	519297,78	7,50	21,2	17,5	14,7	22,9
3_A	woning bouwplan	141827,78	519173,46	1,50	8,7	5,0	2,3	10,4
3_B	woning bouwplan	141827,78	519173,46	4,50	7,3	3,5	0,9	9,0
3_C	woning bouwplan	141827,78	519173,46	7,50	7,3	3,5	0,9	9,0
30_A	woning bouwplan	141843,49	519291,77	1,50	11,0	7,2	4,6	12,7
30_B	woning bouwplan	141843,49	519291,77	4,50	12,7	8,8	6,3	14,4
30_C	woning bouwplan	141843,49	519291,77	7,50	13,1	9,3	6,7	14,8
31_A	woning bouwplan	141839,59	519298,08	1,50	11,5	7,7	5,1	13,2
31_B	woning bouwplan	141839,59	519298,08	4,50	14,1	10,3	7,6	15,8
31_C	woning bouwplan	141839,59	519298,08	7,50	17,2	13,6	10,7	18,9
32_A	woning bouwplan	141844,32	519303,95	1,50	17,1	13,4	10,8	18,9
32_B	woning bouwplan	141844,32	519303,95	4,50	19,1	15,3	12,8	20,9
32_C	woning bouwplan	141844,32	519303,95	7,50	22,3	18,6	15,8	24,0
33_A	woning bouwplan	141861,32	519256,30	1,50	10,3	6,5	4,0	12,0
33_B	woning bouwplan	141861,32	519256,30	4,50	13,1	9,3	6,8	14,9
33_C	woning bouwplan	141861,32	519256,30	7,50	16,6	12,9	10,2	18,3
34_A	woning bouwplan	141867,97	519260,38	1,50	17,1	13,3	10,7	18,8
34_B	woning bouwplan	141867,97	519260,38	4,50	19,0	15,2	12,6	20,7
34_C	woning bouwplan	141867,97	519260,38	7,50	20,4	16,7	14,0	22,1
35_A	woning bouwplan	141873,52	519255,83	1,50	16,4	12,7	10,0	18,1
35_B	woning bouwplan	141873,52	519255,83	4,50	18,3	14,6	11,9	20,1
35_C	woning bouwplan	141873,52	519255,83	7,50	19,6	16,0	13,1	21,3
36_A	woning bouwplan	141867,06	519252,22	1,50	14,3	10,6	7,8	16,0
36_B	woning bouwplan	141867,06	519252,22	4,50	15,5	11,9	9,1	17,2
36_C	woning bouwplan	141867,06	519252,22	7,50	14,4	10,8	7,9	16,1
37_A	woning bouwplan	141860,34	519240,64	1,50	9,6	5,8	3,2	11,3
37_B	woning bouwplan	141860,34	519240,64	4,50	11,5	7,6	5,1	13,2
37_C	woning bouwplan	141860,34	519240,64	7,50	11,2	7,3	4,9	12,9
38_A	woning bouwplan	141866,84	519244,42	1,50	16,1	12,4	9,7	17,8
38_B	woning bouwplan	141866,84	519244,42	4,50	18,3	14,6	11,9	20,1
38_C	woning bouwplan	141866,84	519244,42	7,50	20,4	16,7	13,9	22,1
39_A	woning bouwplan	141872,52	519239,91	1,50	15,3	11,6	8,8	17,0
39_B	woning bouwplan	141872,52	519239,91	4,50	17,3	13,5	10,8	19,0
39_C	woning bouwplan	141872,52	519239,91	7,50	19,5	15,9	13,0	21,2
4_A	woning bouwplan	141834,42	519177,32	1,50	11,2	7,4	4,9	13,0
4_B	woning bouwplan	141834,42	519177,32	4,50	12,4	8,6	6,0	14,1
4_C	woning bouwplan	141834,42	519177,32	7,50	14,8	11,0	8,4	16,5
40_A	woning bouwplan	141866,46	519236,22	1,50	10,6	6,9	4,2	12,3
40_B	woning bouwplan	141866,46	519236,22	4,50	12,4	8,6	6,0	14,1
40_C	woning bouwplan	141866,46	519236,22	7,50	14,5	10,8	8,0	16,2
41_A	woning bouwplan	141859,35	519224,85	1,50	7,3	3,4	0,9	9,0
41_B	woning bouwplan	141859,35	519224,85	4,50	9,0	5,1	2,7	10,7
41_C	woning bouwplan	141859,35	519224,85	7,50	9,1	5,2	2,8	10,8
42_A	woning bouwplan	141865,95	519228,44	1,50	14,0	10,2	7,6	15,7
42_B	woning bouwplan	141865,95	519228,44	4,50	16,7	12,9	10,3	18,4
42_C	woning bouwplan	141865,95	519228,44	7,50	18,8	15,1	12,4	20,5
43_A	woning bouwplan	141871,52	519223,92	1,50	14,8	11,1	8,3	16,5
43_B	woning bouwplan	141871,52	519223,92	4,50	17,2	13,4	10,7	18,9
43_C	woning bouwplan	141871,52	519223,92	7,50	18,7	15,0	12,2	20,4
44_A	woning bouwplan	141865,38	519220,26	1,50	8,9	5,1	2,5	10,6
44_B	woning bouwplan	141865,38	519220,26	4,50	10,9	7,1	4,5	12,6
44_C	woning bouwplan	141865,38	519220,26	7,50	13,4	9,8	6,9	15,1
45_A	woning bouwplan	141862,52	519191,93	1,50	-1,0	-4,8	-7,4	0,7
45_B	woning bouwplan	141862,52	519191,93	4,50	-4,1	-8,0	-10,4	-2,3
45_C	woning bouwplan	141862,52	519191,93	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hemmerbuurt/Westeinde; 30 km/u
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_A	woning bouwplan	141859,65	519197,71	1,50	7,8	4,0	1,5	9,6
46_B	woning bouwplan	141859,65	519197,71	4,50	9,2	5,4	2,8	10,9
46_C	woning bouwplan	141859,65	519197,71	7,50	10,7	6,9	4,3	12,4
47_A	woning bouwplan	141863,22	519202,76	1,50	15,0	11,3	8,6	16,7
47_B	woning bouwplan	141863,22	519202,76	4,50	16,9	13,2	10,5	18,6
47_C	woning bouwplan	141863,22	519202,76	7,50	19,0	15,3	12,5	20,6
48_A	woning bouwplan	141868,23	519191,57	1,50	1,0	-2,9	-5,4	2,7
48_B	woning bouwplan	141868,23	519191,57	4,50	-3,5	-7,4	-9,7	-1,7
48_C	woning bouwplan	141868,23	519191,57	7,50	--	--	--	--
49_A	woning bouwplan	141871,82	519196,84	1,50	11,8	8,0	5,4	13,5
49_B	woning bouwplan	141871,82	519196,84	4,50	13,7	9,9	7,4	15,5
49_C	woning bouwplan	141871,82	519196,84	7,50	15,2	11,4	8,8	16,9
5_A	woning bouwplan	141841,10	519191,05	1,50	10,6	6,8	4,3	12,4
5_B	woning bouwplan	141841,10	519191,05	4,50	13,3	9,5	7,0	15,1
5_C	woning bouwplan	141841,10	519191,05	7,50	14,3	10,6	7,9	16,1
50_A	woning bouwplan	141869,05	519202,39	1,50	14,2	10,5	7,9	16,0
50_B	woning bouwplan	141869,05	519202,39	4,50	15,9	12,1	9,5	17,6
50_C	woning bouwplan	141869,05	519202,39	7,50	18,6	14,9	12,1	20,3
51_A	woning bouwplan	141885,83	519193,93	1,50	1,6	-2,2	-4,7	3,4
51_B	woning bouwplan	141885,83	519193,93	4,50	2,8	-1,1	-3,6	4,5
51_C	woning bouwplan	141885,83	519193,93	7,50	--	--	--	--
52_A	woning bouwplan	141881,24	519198,23	1,50	9,5	5,8	3,2	11,3
52_B	woning bouwplan	141881,24	519198,23	4,50	9,9	6,1	3,6	11,6
52_C	woning bouwplan	141881,24	519198,23	7,50	13,1	9,4	6,7	14,8
53_A	woning bouwplan	141882,82	519204,35	1,50	14,7	10,9	8,3	16,4
53_B	woning bouwplan	141882,82	519204,35	4,50	16,7	12,9	10,3	18,4
53_C	woning bouwplan	141882,82	519204,35	7,50	17,2	13,4	10,8	18,9
54_A	woning bouwplan	141891,60	519195,48	1,50	3,1	-0,8	-3,3	4,8
54_B	woning bouwplan	141891,60	519195,48	4,50	4,1	0,2	-2,3	5,8
54_C	woning bouwplan	141891,60	519195,48	7,50	--	--	--	--
55_A	woning bouwplan	141892,98	519201,55	1,50	9,9	6,0	3,5	11,6
55_B	woning bouwplan	141892,98	519201,55	4,50	11,8	7,9	5,5	13,5
55_C	woning bouwplan	141892,98	519201,55	7,50	15,0	11,2	8,6	16,7
56_A	woning bouwplan	141888,53	519205,89	1,50	15,5	11,7	9,1	17,2
56_B	woning bouwplan	141888,53	519205,89	4,50	18,0	14,3	11,6	19,7
56_C	woning bouwplan	141888,53	519205,89	7,50	20,1	16,5	13,7	21,8
57_A	woning bouwplan	141904,84	519199,04	1,50	3,6	-0,2	-2,8	5,3
57_B	woning bouwplan	141904,84	519199,04	4,50	4,8	1,0	-1,5	6,6
57_C	woning bouwplan	141904,84	519199,04	7,50	--	--	--	--
58_A	woning bouwplan	141900,00	519203,53	1,50	12,6	8,8	6,2	14,3
58_B	woning bouwplan	141900,00	519203,53	4,50	14,7	11,0	8,4	16,5
58_C	woning bouwplan	141900,00	519203,53	7,50	17,2	13,4	10,7	18,9
59_A	woning bouwplan	141901,65	519209,42	1,50	15,2	11,4	8,8	16,9
59_B	woning bouwplan	141901,65	519209,42	4,50	17,0	13,2	10,6	18,7
59_C	woning bouwplan	141901,65	519209,42	7,50	18,2	14,5	11,9	20,0
6_A	woning bouwplan	141836,64	519185,49	1,50	4,1	0,3	-2,3	5,8
6_B	woning bouwplan	141836,64	519185,49	4,50	5,9	2,0	-0,4	7,6
6_C	woning bouwplan	141836,64	519185,49	7,50	--	--	--	--
60_A	woning bouwplan	141910,21	519200,49	1,50	2,0	-1,8	-4,4	3,7
60_B	woning bouwplan	141910,21	519200,49	4,50	3,1	-0,7	-3,2	4,9
60_C	woning bouwplan	141910,21	519200,49	7,50	--	--	--	--
61_A	woning bouwplan	141911,78	519206,71	1,50	11,1	7,3	4,8	12,9
61_B	woning bouwplan	141911,78	519206,71	4,50	13,4	9,6	7,1	15,1
61_C	woning bouwplan	141911,78	519206,71	7,50	16,2	12,5	9,8	17,9
62_A	woning bouwplan	141907,46	519210,98	1,50	15,6	11,8	9,2	17,3
62_B	woning bouwplan	141907,46	519210,98	4,50	17,6	13,8	11,2	19,3
62_C	woning bouwplan	141907,46	519210,98	7,50	20,3	16,6	13,8	22,0
63_A	woning bouwplan	141923,48	519204,06	1,50	2,2	-1,7	-4,2	3,9
63_B	woning bouwplan	141923,48	519204,06	4,50	3,3	-0,5	-3,0	5,1
63_C	woning bouwplan	141923,48	519204,06	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hemmerbuurt/Westeinde; 30 km/u
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_A	woning bouwplan	141918,92	519208,26	1,50	12,5	8,7	6,1	14,2
64_B	woning bouwplan	141918,92	519208,26	4,50	15,1	11,3	8,7	16,8
64_C	woning bouwplan	141918,92	519208,26	7,50	18,2	14,5	11,7	19,9
65_A	woning bouwplan	141920,64	519214,53	1,50	15,3	11,5	8,9	17,0
65_B	woning bouwplan	141920,64	519214,53	4,50	17,4	13,6	11,0	19,1
65_C	woning bouwplan	141920,64	519214,53	7,50	19,3	15,6	12,9	21,0
66_A	woning bouwplan	141929,04	519205,55	1,50	3,3	-0,5	-3,2	5,0
66_B	woning bouwplan	141929,04	519205,55	4,50	4,6	0,8	-1,8	6,3
66_C	woning bouwplan	141929,04	519205,55	7,50	--	--	--	--
67_A	woning bouwplan	141930,65	519211,63	1,50	11,6	7,8	5,2	13,3
67_B	woning bouwplan	141930,65	519211,63	4,50	13,4	9,5	7,1	15,1
67_C	woning bouwplan	141930,65	519211,63	7,50	16,1	12,3	9,7	17,8
68_A	woning bouwplan	141926,35	519216,07	1,50	15,4	11,6	9,0	17,1
68_B	woning bouwplan	141926,35	519216,07	4,50	17,9	14,1	11,5	19,6
68_C	woning bouwplan	141926,35	519216,07	7,50	20,1	16,4	13,6	21,8
69_A	woning bouwplan	141942,36	519209,14	1,50	3,7	-0,1	-2,6	5,5
69_B	woning bouwplan	141942,36	519209,14	4,50	5,1	1,3	-1,2	6,9
69_C	woning bouwplan	141942,36	519209,14	7,50	0,3	-3,6	-6,1	2,0
7_A	woning bouwplan	141832,91	519191,50	1,50	9,8	6,1	3,4	11,5
7_B	woning bouwplan	141832,91	519191,50	4,50	5,1	1,4	-1,4	6,8
7_C	woning bouwplan	141832,91	519191,50	7,50	4,6	0,9	-1,9	6,3
70_A	woning bouwplan	141937,74	519213,40	1,50	12,8	8,9	6,4	14,5
70_B	woning bouwplan	141937,74	519213,40	4,50	15,3	11,5	8,9	17,0
70_C	woning bouwplan	141937,74	519213,40	7,50	16,6	12,8	10,2	18,3
71_A	woning bouwplan	141939,35	519219,56	1,50	15,2	11,4	8,9	17,0
71_B	woning bouwplan	141939,35	519219,56	4,50	17,6	13,8	11,3	19,4
71_C	woning bouwplan	141939,35	519219,56	7,50	20,1	16,4	13,7	21,8
72_A	woning bouwplan	141948,00	519210,66	1,50	5,5	1,7	-0,9	7,3
72_B	woning bouwplan	141948,00	519210,66	4,50	7,1	3,3	0,7	8,8
72_C	woning bouwplan	141948,00	519210,66	7,50	4,6	0,8	-1,7	6,4
73_A	woning bouwplan	141949,46	519216,79	1,50	13,3	9,4	6,9	15,0
73_B	woning bouwplan	141949,46	519216,79	4,50	15,9	12,1	9,5	17,6
73_C	woning bouwplan	141949,46	519216,79	7,50	17,9	14,2	11,5	19,6
74_A	woning bouwplan	141945,23	519221,15	1,50	15,6	11,7	9,2	17,3
74_B	woning bouwplan	141945,23	519221,15	4,50	17,9	14,1	11,5	19,6
74_C	woning bouwplan	141945,23	519221,15	7,50	19,6	15,9	13,2	21,3
75_A	woning bouwplan	141961,65	519213,94	1,50	8,2	4,4	1,8	9,9
75_B	woning bouwplan	141961,65	519213,94	4,50	9,6	5,8	3,3	11,4
75_C	woning bouwplan	141961,65	519213,94	7,50	9,3	5,5	2,9	11,0
76_A	woning bouwplan	141958,12	519219,17	1,50	11,3	7,5	5,0	13,0
76_B	woning bouwplan	141958,12	519219,17	4,50	13,5	9,6	7,1	15,2
76_C	woning bouwplan	141958,12	519219,17	7,50	13,9	10,1	7,5	15,6
77_A	woning bouwplan	141960,89	519224,77	1,50	15,7	11,9	9,3	17,4
77_B	woning bouwplan	141960,89	519224,77	4,50	18,4	14,6	12,0	20,1
77_C	woning bouwplan	141960,89	519224,77	7,50	20,7	17,0	14,2	22,4
78_A	woning bouwplan	141967,69	519214,41	1,50	10,5	6,8	4,1	12,2
78_B	woning bouwplan	141967,69	519214,41	4,50	12,3	8,5	5,9	14,0
78_C	woning bouwplan	141967,69	519214,41	7,50	11,2	7,5	4,8	13,0
79_A	woning bouwplan	141970,29	519220,03	1,50	15,0	11,1	8,6	16,7
79_B	woning bouwplan	141970,29	519220,03	4,50	17,0	13,2	10,7	18,7
79_C	woning bouwplan	141970,29	519220,03	7,50	19,7	16,0	13,3	21,4
8_A	woning bouwplan	141837,81	519197,64	1,50	12,2	8,4	5,8	13,9
8_B	woning bouwplan	141837,81	519197,64	4,50	12,9	9,1	6,5	14,6
8_C	woning bouwplan	141837,81	519197,64	7,50	15,4	11,6	9,0	17,1
80_A	woning bouwplan	141966,87	519225,23	1,50	16,2	12,4	9,9	18,0
80_B	woning bouwplan	141966,87	519225,23	4,50	18,7	14,9	12,3	20,4
80_C	woning bouwplan	141966,87	519225,23	7,50	20,7	17,0	14,3	22,4
81_A	woning bouwplan	141984,26	519213,31	1,50	13,9	10,3	7,5	15,6
81_B	woning bouwplan	141984,26	519213,31	4,50	14,6	10,9	8,1	16,3
81_C	woning bouwplan	141984,26	519213,31	7,50	14,2	10,5	7,7	15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hemmerbuurt/Westeinde; 30 km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
82_A	woning bouwplan	141979,11	519217,74	1,50	10,2	6,4	3,9	12,0
82_B	woning bouwplan	141979,11	519217,74	4,50	11,8	8,0	5,5	13,6
82_C	woning bouwplan	141979,11	519217,74	7,50	14,4	10,6	8,1	16,2
83_A	woning bouwplan	141984,61	519221,51	1,50	16,9	13,1	10,5	18,6
83_B	woning bouwplan	141984,61	519221,51	4,50	18,8	15,0	12,5	20,6
83_C	woning bouwplan	141984,61	519221,51	7,50	21,5	17,9	15,1	23,2
84_A	woning bouwplan	141989,28	519216,98	1,50	20,5	16,9	14,0	22,2
84_B	woning bouwplan	141989,28	519216,98	4,50	21,4	17,8	15,0	23,1
84_C	woning bouwplan	141989,28	519216,98	7,50	22,4	18,8	15,9	24,1
85_A	woning bouwplan	141919,28	519239,12	1,50	6,2	2,4	-0,1	8,0
85_B	woning bouwplan	141919,28	519239,12	4,50	7,9	4,0	1,6	9,6
86_A	woning bouwplan	141921,76	519243,31	1,50	15,5	11,8	9,1	17,3
86_B	woning bouwplan	141921,76	519243,31	4,50	17,6	13,8	11,2	19,3
87_A	woning bouwplan	141912,84	519237,39	1,50	6,7	2,9	0,3	8,4
87_B	woning bouwplan	141912,84	519237,39	4,50	8,4	4,5	2,0	10,1
88_A	woning bouwplan	141906,56	519235,70	1,50	7,4	3,6	1,0	9,1
88_B	woning bouwplan	141906,56	519235,70	4,50	8,9	5,0	2,5	10,6
89_A	woning bouwplan	141900,26	519234,00	1,50	8,9	5,1	2,5	10,6
89_B	woning bouwplan	141900,26	519234,00	4,50	10,6	6,8	4,3	12,3
9_A	woning bouwplan	141842,18	519208,27	1,50	10,1	6,3	3,8	11,9
9_B	woning bouwplan	141842,18	519208,27	4,50	12,8	8,9	6,5	14,5
9_C	woning bouwplan	141842,18	519208,27	7,50	14,7	10,9	8,4	16,5
90_A	woning bouwplan	141893,93	519232,30	1,50	7,4	3,6	1,0	9,1
90_B	woning bouwplan	141893,93	519232,30	4,50	9,3	5,5	2,9	11,0
91_A	woning bouwplan	141889,89	519234,38	1,50	9,9	6,1	3,6	11,7
91_B	woning bouwplan	141889,89	519234,38	4,50	11,9	8,0	5,6	13,7
92_A	woning bouwplan	141890,62	519245,08	1,50	16,9	13,2	10,5	18,6
92_B	woning bouwplan	141890,62	519245,08	4,50	19,3	15,6	12,8	21,0
93_A	woning bouwplan	141888,11	519241,01	1,50	11,5	7,7	5,2	13,2
93_B	woning bouwplan	141888,11	519241,01	4,50	14,3	10,4	7,9	16,0
94_A	woning bouwplan	141897,06	519246,81	1,50	16,6	12,9	10,2	18,3
94_B	woning bouwplan	141897,06	519246,81	4,50	19,0	15,2	12,5	20,7
95_A	woning bouwplan	141903,37	519248,51	1,50	16,6	12,8	10,2	18,3
95_B	woning bouwplan	141903,37	519248,51	4,50	19,0	15,2	12,6	20,7
96_A	woning bouwplan	141909,48	519250,15	1,50	16,9	13,1	10,5	18,6
96_B	woning bouwplan	141909,48	519250,15	4,50	19,4	15,6	13,0	21,1
97_A	woning bouwplan	141916,05	519251,92	1,50	17,2	13,5	10,9	19,0
97_B	woning bouwplan	141916,05	519251,92	4,50	20,0	16,2	13,6	21,7
98_A	woning bouwplan	141920,01	519249,84	1,50	17,4	13,7	11,0	19,1
98_B	woning bouwplan	141920,01	519249,84	4,50	19,6	15,9	13,2	21,3

Rapport: Resultatentabel
Model: VL
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hemmerbuurt / Westeinde
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	woning bouwplan	141839,95	519172,65	1,50	15,8	12,2	9,2	17,5
1_B	woning bouwplan	141839,95	519172,65	4,50	17,8	14,2	11,2	19,4
1_C	woning bouwplan	141839,95	519172,65	7,50	18,4	14,8	11,8	20,1
10_A	woning bouwplan	141835,88	519204,58	1,50	11,1	7,6	4,6	12,8
10_B	woning bouwplan	141835,88	519204,58	4,50	14,5	10,9	7,9	16,1
10_C	woning bouwplan	141835,88	519204,58	7,50	18,8	15,3	12,0	20,4
11_A	woning bouwplan	141830,00	519208,97	1,50	26,7	23,4	19,9	28,3
11_B	woning bouwplan	141830,00	519208,97	4,50	27,4	24,1	20,6	29,0
11_C	woning bouwplan	141830,00	519208,97	7,50	28,0	24,7	21,2	29,6
12_A	woning bouwplan	141836,71	519212,74	1,50	25,6	22,3	18,9	27,2
12_B	woning bouwplan	141836,71	519212,74	4,50	26,8	23,3	20,0	28,4
12_C	woning bouwplan	141836,71	519212,74	7,50	27,8	24,4	21,1	29,4
13_A	woning bouwplan	141843,34	519226,75	1,50	20,8	17,3	14,1	22,4
13_B	woning bouwplan	141843,34	519226,75	4,50	22,1	18,6	15,4	23,7
13_C	woning bouwplan	141843,34	519226,75	7,50	23,1	19,6	16,4	24,7
14_A	woning bouwplan	141838,91	519220,92	1,50	21,9	18,5	15,1	23,5
14_B	woning bouwplan	141838,91	519220,92	4,50	22,6	19,2	15,8	24,2
14_C	woning bouwplan	141838,91	519220,92	7,50	23,4	20,1	16,6	25,0
15_A	woning bouwplan	141835,16	519227,36	1,50	27,9	24,6	21,1	29,5
15_B	woning bouwplan	141835,16	519227,36	4,50	28,5	25,1	21,7	30,1
15_C	woning bouwplan	141835,16	519227,36	7,50	29,3	25,9	22,5	30,9
16_A	woning bouwplan	141839,69	519233,10	1,50	22,4	18,9	15,7	24,0
16_B	woning bouwplan	141839,69	519233,10	4,50	24,2	20,7	17,6	25,8
16_C	woning bouwplan	141839,69	519233,10	7,50	26,7	23,2	20,0	28,3
17_A	woning bouwplan	141844,40	519243,71	1,50	22,5	19,1	15,8	24,1
17_B	woning bouwplan	141844,40	519243,71	4,50	23,6	20,2	16,9	25,2
17_C	woning bouwplan	141844,40	519243,71	7,50	24,5	21,0	17,8	26,1
18_A	woning bouwplan	141837,69	519240,04	1,50	14,0	10,4	7,4	15,6
18_B	woning bouwplan	141837,69	519240,04	4,50	16,7	13,2	10,2	18,4
18_C	woning bouwplan	141837,69	519240,04	7,50	20,2	16,7	13,5	21,8
19_A	woning bouwplan	141832,23	519244,55	1,50	28,9	25,5	22,0	30,4
19_B	woning bouwplan	141832,23	519244,55	4,50	29,7	26,3	22,9	31,2
19_C	woning bouwplan	141832,23	519244,55	7,50	30,5	27,2	23,7	32,1
2_A	woning bouwplan	141833,79	519169,14	1,50	5,6	1,8	-0,8	7,3
2_B	woning bouwplan	141833,79	519169,14	4,50	6,7	2,8	0,3	8,4
2_C	woning bouwplan	141833,79	519169,14	7,50	--	--	--	--
20_A	woning bouwplan	141838,40	519248,21	1,50	28,2	24,8	21,4	29,8
20_B	woning bouwplan	141838,40	519248,21	4,50	29,2	25,8	22,4	30,8
20_C	woning bouwplan	141838,40	519248,21	7,50	30,2	26,8	23,4	31,8
21_A	woning bouwplan	141845,56	519262,25	1,50	24,7	21,3	17,9	26,3
21_B	woning bouwplan	141845,56	519262,25	4,50	25,6	22,2	18,9	27,2
21_C	woning bouwplan	141845,56	519262,25	7,50	26,8	23,4	20,1	28,4
22_A	woning bouwplan	141841,03	519256,36	1,50	24,3	20,9	17,4	25,8
22_B	woning bouwplan	141841,03	519256,36	4,50	25,0	21,6	18,2	26,5
22_C	woning bouwplan	141841,03	519256,36	7,50	26,2	22,8	19,4	27,8
23_A	woning bouwplan	141837,39	519262,88	1,50	29,1	25,7	22,2	30,6
23_B	woning bouwplan	141837,39	519262,88	4,50	30,0	26,7	23,2	31,6
23_C	woning bouwplan	141837,39	519262,88	7,50	31,4	28,0	24,6	33,0
24_A	woning bouwplan	141841,98	519268,52	1,50	24,9	21,4	18,2	26,5
24_B	woning bouwplan	141841,98	519268,52	4,50	26,7	23,2	20,0	28,3
24_C	woning bouwplan	141841,98	519268,52	7,50	29,9	26,5	23,2	31,5
25_A	woning bouwplan	141846,62	519279,12	1,50	25,0	21,6	18,3	26,6
25_B	woning bouwplan	141846,62	519279,12	4,50	25,9	22,5	19,2	27,6
25_C	woning bouwplan	141846,62	519279,12	7,50	27,2	23,7	20,4	28,8
26_A	woning bouwplan	141840,19	519275,45	1,50	17,0	13,5	10,4	18,6
26_B	woning bouwplan	141840,19	519275,45	4,50	19,5	15,9	12,9	21,1
26_C	woning bouwplan	141840,19	519275,45	7,50	22,2	18,7	15,6	23,8
27_A	woning bouwplan	141834,44	519279,83	1,50	29,6	26,3	22,8	31,2
27_B	woning bouwplan	141834,44	519279,83	4,50	31,1	27,8	24,3	32,7
27_C	woning bouwplan	141834,44	519279,83	7,50	32,5	29,1	25,6	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hemmerbuurt / Westeinde
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28_A	woning bouwplan	141840,90	519283,62	1,50	27,8	24,4	21,0	29,4
28_B	woning bouwplan	141840,90	519283,62	4,50	29,5	26,1	22,8	31,1
28_C	woning bouwplan	141840,90	519283,62	7,50	31,7	28,3	24,9	33,3
29_A	woning bouwplan	141847,79	519297,78	1,50	25,6	22,2	18,9	27,2
29_B	woning bouwplan	141847,79	519297,78	4,50	26,9	23,5	20,2	28,5
29_C	woning bouwplan	141847,79	519297,78	7,50	29,0	25,5	22,2	30,5
3_A	woning bouwplan	141827,78	519173,46	1,50	26,0	22,7	19,2	27,6
3_B	woning bouwplan	141827,78	519173,46	4,50	26,2	22,9	19,4	27,8
3_C	woning bouwplan	141827,78	519173,46	7,50	26,7	23,3	19,9	28,3
30_A	woning bouwplan	141843,49	519291,77	1,50	24,1	20,8	17,3	25,7
30_B	woning bouwplan	141843,49	519291,77	4,50	25,6	22,2	18,8	27,1
30_C	woning bouwplan	141843,49	519291,77	7,50	27,2	23,8	20,4	28,8
31_A	woning bouwplan	141839,59	519298,08	1,50	28,6	25,3	21,8	30,2
31_B	woning bouwplan	141839,59	519298,08	4,50	30,5	27,1	23,7	32,1
31_C	woning bouwplan	141839,59	519298,08	7,50	33,1	29,8	26,3	34,7
32_A	woning bouwplan	141844,32	519303,95	1,50	30,4	27,0	23,6	32,0
32_B	woning bouwplan	141844,32	519303,95	4,50	32,2	28,8	25,4	33,7
32_C	woning bouwplan	141844,32	519303,95	7,50	34,6	31,2	27,8	36,2
33_A	woning bouwplan	141861,32	519256,30	1,50	22,3	18,9	15,6	23,9
33_B	woning bouwplan	141861,32	519256,30	4,50	24,4	20,9	17,7	26,0
33_C	woning bouwplan	141861,32	519256,30	7,50	27,1	23,7	20,4	28,7
34_A	woning bouwplan	141867,97	519260,38	1,50	27,3	23,9	20,6	28,9
34_B	woning bouwplan	141867,97	519260,38	4,50	28,5	25,1	21,8	30,1
34_C	woning bouwplan	141867,97	519260,38	7,50	30,0	26,6	23,3	31,6
35_A	woning bouwplan	141873,52	519255,83	1,50	23,3	19,8	16,6	24,9
35_B	woning bouwplan	141873,52	519255,83	4,50	24,6	21,1	17,9	26,2
35_C	woning bouwplan	141873,52	519255,83	7,50	25,2	21,8	18,5	26,9
36_A	woning bouwplan	141867,06	519252,22	1,50	18,4	14,8	11,8	20,0
36_B	woning bouwplan	141867,06	519252,22	4,50	20,4	16,8	13,8	22,0
36_C	woning bouwplan	141867,06	519252,22	7,50	22,5	19,1	15,8	24,1
37_A	woning bouwplan	141860,34	519240,64	1,50	22,5	19,1	15,8	24,1
37_B	woning bouwplan	141860,34	519240,64	4,50	24,2	20,7	17,5	25,8
37_C	woning bouwplan	141860,34	519240,64	7,50	26,3	22,9	19,6	28,0
38_A	woning bouwplan	141866,84	519244,42	1,50	21,7	18,1	15,1	23,4
38_B	woning bouwplan	141866,84	519244,42	4,50	24,4	20,8	17,8	26,0
38_C	woning bouwplan	141866,84	519244,42	7,50	27,1	23,6	20,4	28,7
39_A	woning bouwplan	141872,52	519239,91	1,50	22,8	19,4	16,1	24,4
39_B	woning bouwplan	141872,52	519239,91	4,50	24,4	21,0	17,7	26,0
39_C	woning bouwplan	141872,52	519239,91	7,50	25,4	21,9	18,6	27,0
4_A	woning bouwplan	141834,42	519177,32	1,50	24,0	20,6	17,2	25,6
4_B	woning bouwplan	141834,42	519177,32	4,50	24,6	21,2	17,9	26,2
4_C	woning bouwplan	141834,42	519177,32	7,50	25,6	22,2	18,9	27,2
40_A	woning bouwplan	141866,46	519236,22	1,50	16,5	13,0	9,9	18,2
40_B	woning bouwplan	141866,46	519236,22	4,50	18,8	15,2	12,2	20,4
40_C	woning bouwplan	141866,46	519236,22	7,50	21,6	18,1	14,9	23,2
41_A	woning bouwplan	141859,35	519224,85	1,50	21,4	17,9	14,6	23,0
41_B	woning bouwplan	141859,35	519224,85	4,50	23,3	19,9	16,7	25,0
41_C	woning bouwplan	141859,35	519224,85	7,50	25,4	22,0	18,7	27,0
42_A	woning bouwplan	141865,95	519228,44	1,50	20,5	16,9	13,9	22,2
42_B	woning bouwplan	141865,95	519228,44	4,50	23,7	20,1	17,0	25,3
42_C	woning bouwplan	141865,95	519228,44	7,50	26,5	23,0	19,8	28,1
43_A	woning bouwplan	141871,52	519223,92	1,50	24,7	21,3	17,9	26,2
43_B	woning bouwplan	141871,52	519223,92	4,50	25,6	22,1	18,8	27,2
43_C	woning bouwplan	141871,52	519223,92	7,50	25,9	22,5	19,2	27,5
44_A	woning bouwplan	141865,38	519220,26	1,50	15,3	11,8	8,7	17,0
44_B	woning bouwplan	141865,38	519220,26	4,50	17,3	13,8	10,7	19,0
44_C	woning bouwplan	141865,38	519220,26	7,50	19,8	16,3	13,1	21,4
45_A	woning bouwplan	141862,52	519191,93	1,50	15,7	12,4	8,9	17,3
45_B	woning bouwplan	141862,52	519191,93	4,50	16,1	12,7	9,3	17,7
45_C	woning bouwplan	141862,52	519191,93	7,50	15,5	12,1	8,6	17,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hemmerbuurt / Westeinde
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_A	woning bouwplan	141859,65	519197,71	1,50	20,7	17,3	14,0	22,4
46_B	woning bouwplan	141859,65	519197,71	4,50	22,2	18,8	15,5	23,8
46_C	woning bouwplan	141859,65	519197,71	7,50	24,4	20,9	17,6	26,0
47_A	woning bouwplan	141863,22	519202,76	1,50	21,8	18,3	15,2	23,5
47_B	woning bouwplan	141863,22	519202,76	4,50	23,9	20,4	17,3	25,5
47_C	woning bouwplan	141863,22	519202,76	7,50	25,5	22,0	18,9	27,2
48_A	woning bouwplan	141868,23	519191,57	1,50	14,4	11,1	7,7	16,0
48_B	woning bouwplan	141868,23	519191,57	4,50	14,8	11,4	8,0	16,4
48_C	woning bouwplan	141868,23	519191,57	7,50	6,0	2,4	-0,6	7,6
49_A	woning bouwplan	141871,82	519196,84	1,50	19,1	15,7	12,4	20,7
49_B	woning bouwplan	141871,82	519196,84	4,50	20,5	17,0	13,8	22,1
49_C	woning bouwplan	141871,82	519196,84	7,50	21,2	17,7	14,5	22,8
5_A	woning bouwplan	141841,10	519191,05	1,50	19,7	16,3	13,0	21,3
5_B	woning bouwplan	141841,10	519191,05	4,50	21,2	17,7	14,6	22,9
5_C	woning bouwplan	141841,10	519191,05	7,50	21,8	18,3	15,1	23,4
50_A	woning bouwplan	141869,05	519202,39	1,50	22,8	19,3	16,1	24,4
50_B	woning bouwplan	141869,05	519202,39	4,50	24,4	20,9	17,8	26,0
50_C	woning bouwplan	141869,05	519202,39	7,50	26,0	22,5	19,3	27,6
51_A	woning bouwplan	141885,83	519193,93	1,50	12,4	8,9	5,8	14,0
51_B	woning bouwplan	141885,83	519193,93	4,50	13,8	10,3	7,2	15,5
51_C	woning bouwplan	141885,83	519193,93	7,50	10,5	7,0	3,9	12,2
52_A	woning bouwplan	141881,24	519198,23	1,50	18,6	15,1	12,0	20,3
52_B	woning bouwplan	141881,24	519198,23	4,50	21,6	18,1	14,9	23,2
52_C	woning bouwplan	141881,24	519198,23	7,50	23,1	19,6	16,4	24,7
53_A	woning bouwplan	141882,82	519204,35	1,50	21,5	18,0	14,9	23,1
53_B	woning bouwplan	141882,82	519204,35	4,50	23,6	20,0	17,0	25,2
53_C	woning bouwplan	141882,82	519204,35	7,50	24,6	21,1	18,0	26,3
54_A	woning bouwplan	141891,60	519195,48	1,50	12,2	8,7	5,6	13,9
54_B	woning bouwplan	141891,60	519195,48	4,50	13,6	10,0	7,0	15,2
54_C	woning bouwplan	141891,60	519195,48	7,50	10,6	7,1	4,0	12,3
55_A	woning bouwplan	141892,98	519201,55	1,50	19,5	16,1	12,8	21,1
55_B	woning bouwplan	141892,98	519201,55	4,50	21,0	17,5	14,2	22,6
55_C	woning bouwplan	141892,98	519201,55	7,50	22,6	19,1	15,9	24,2
56_A	woning bouwplan	141888,53	519205,89	1,50	23,5	20,1	16,8	25,1
56_B	woning bouwplan	141888,53	519205,89	4,50	25,4	21,9	18,7	27,0
56_C	woning bouwplan	141888,53	519205,89	7,50	26,8	23,4	20,2	28,5
57_A	woning bouwplan	141904,84	519199,04	1,50	12,6	9,0	5,9	14,2
57_B	woning bouwplan	141904,84	519199,04	4,50	14,2	10,7	7,6	15,8
57_C	woning bouwplan	141904,84	519199,04	7,50	12,1	8,6	5,5	13,8
58_A	woning bouwplan	141900,00	519203,53	1,50	18,5	14,9	11,9	20,2
58_B	woning bouwplan	141900,00	519203,53	4,50	21,2	17,6	14,6	22,8
58_C	woning bouwplan	141900,00	519203,53	7,50	23,2	19,7	16,6	24,8
59_A	woning bouwplan	141901,65	519209,42	1,50	22,3	18,8	15,6	23,9
59_B	woning bouwplan	141901,65	519209,42	4,50	24,6	21,1	17,9	26,2
59_C	woning bouwplan	141901,65	519209,42	7,50	26,8	23,4	20,1	28,4
6_A	woning bouwplan	141836,64	519185,49	1,50	21,3	17,9	14,4	22,8
6_B	woning bouwplan	141836,64	519185,49	4,50	21,8	18,5	15,0	23,4
6_C	woning bouwplan	141836,64	519185,49	7,50	22,4	19,1	15,6	24,0
60_A	woning bouwplan	141910,21	519200,49	1,50	12,8	9,3	6,2	14,5
60_B	woning bouwplan	141910,21	519200,49	4,50	14,6	11,1	8,0	16,3
60_C	woning bouwplan	141910,21	519200,49	7,50	12,5	9,0	5,9	14,2
61_A	woning bouwplan	141911,78	519206,71	1,50	16,1	12,5	9,5	17,7
61_B	woning bouwplan	141911,78	519206,71	4,50	18,7	15,1	12,1	20,4
61_C	woning bouwplan	141911,78	519206,71	7,50	22,7	19,3	16,0	24,4
62_A	woning bouwplan	141907,46	519210,98	1,50	22,6	19,2	16,0	24,3
62_B	woning bouwplan	141907,46	519210,98	4,50	24,7	21,2	18,0	26,3
62_C	woning bouwplan	141907,46	519210,98	7,50	26,4	22,9	19,7	28,0
63_A	woning bouwplan	141923,48	519204,06	1,50	12,3	8,8	5,7	13,9
63_B	woning bouwplan	141923,48	519204,06	4,50	14,4	10,8	7,8	16,0
63_C	woning bouwplan	141923,48	519204,06	7,50	13,2	9,7	6,6	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hemmerbuurt / Westeinde
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_A	woning bouwplan	141918,92	519208,26	1,50	18,9	15,3	12,3	20,5
64_B	woning bouwplan	141918,92	519208,26	4,50	21,5	18,0	14,9	23,2
64_C	woning bouwplan	141918,92	519208,26	7,50	23,9	20,4	17,2	25,5
65_A	woning bouwplan	141920,64	519214,53	1,50	21,6	18,1	15,0	23,3
65_B	woning bouwplan	141920,64	519214,53	4,50	23,6	20,1	17,0	25,3
65_C	woning bouwplan	141920,64	519214,53	7,50	26,4	23,0	19,7	28,0
66_A	woning bouwplan	141929,04	519205,55	1,50	11,7	8,2	5,1	13,4
66_B	woning bouwplan	141929,04	519205,55	4,50	14,2	10,6	7,6	15,8
66_C	woning bouwplan	141929,04	519205,55	7,50	12,6	9,1	6,0	14,3
67_A	woning bouwplan	141930,65	519211,63	1,50	19,1	15,6	12,3	20,7
67_B	woning bouwplan	141930,65	519211,63	4,50	20,5	17,0	13,8	22,1
67_C	woning bouwplan	141930,65	519211,63	7,50	22,7	19,2	16,0	24,3
68_A	woning bouwplan	141926,35	519216,07	1,50	22,0	18,5	15,4	23,6
68_B	woning bouwplan	141926,35	519216,07	4,50	24,0	20,4	17,3	25,6
68_C	woning bouwplan	141926,35	519216,07	7,50	26,6	23,2	19,9	28,2
69_A	woning bouwplan	141942,36	519209,14	1,50	12,0	8,4	5,4	13,6
69_B	woning bouwplan	141942,36	519209,14	4,50	14,7	11,1	8,1	16,3
69_C	woning bouwplan	141942,36	519209,14	7,50	13,6	10,1	7,0	15,3
7_A	woning bouwplan	141832,91	519191,50	1,50	25,3	21,9	18,5	26,9
7_B	woning bouwplan	141832,91	519191,50	4,50	25,6	22,3	18,8	27,2
7_C	woning bouwplan	141832,91	519191,50	7,50	26,6	23,3	19,8	28,2
70_A	woning bouwplan	141937,74	519213,40	1,50	20,2	16,7	13,5	21,8
70_B	woning bouwplan	141937,74	519213,40	4,50	22,2	18,7	15,6	23,9
70_C	woning bouwplan	141937,74	519213,40	7,50	23,8	20,4	17,2	25,5
71_A	woning bouwplan	141939,35	519219,56	1,50	24,4	20,9	17,6	26,0
71_B	woning bouwplan	141939,35	519219,56	4,50	25,9	22,4	19,1	27,5
71_C	woning bouwplan	141939,35	519219,56	7,50	27,4	23,9	20,7	29,0
72_A	woning bouwplan	141948,00	519210,66	1,50	11,9	8,3	5,3	13,6
72_B	woning bouwplan	141948,00	519210,66	4,50	14,9	11,3	8,3	16,5
72_C	woning bouwplan	141948,00	519210,66	7,50	14,2	10,7	7,6	15,9
73_A	woning bouwplan	141949,46	519216,79	1,50	21,3	17,8	14,5	22,9
73_B	woning bouwplan	141949,46	519216,79	4,50	22,6	19,1	15,9	24,2
73_C	woning bouwplan	141949,46	519216,79	7,50	24,1	20,7	17,4	25,7
74_A	woning bouwplan	141945,23	519221,15	1,50	24,9	21,5	18,2	26,5
74_B	woning bouwplan	141945,23	519221,15	4,50	26,5	23,0	19,7	28,1
74_C	woning bouwplan	141945,23	519221,15	7,50	27,8	24,4	21,1	29,4
75_A	woning bouwplan	141961,65	519213,94	1,50	11,8	8,2	5,2	13,5
75_B	woning bouwplan	141961,65	519213,94	4,50	13,7	10,1	7,1	15,3
75_C	woning bouwplan	141961,65	519213,94	7,50	11,3	7,6	4,9	13,0
76_A	woning bouwplan	141958,12	519219,17	1,50	21,2	17,8	14,5	22,8
76_B	woning bouwplan	141958,12	519219,17	4,50	22,9	19,4	16,2	24,5
76_C	woning bouwplan	141958,12	519219,17	7,50	24,8	21,4	18,1	26,5
77_A	woning bouwplan	141960,89	519224,77	1,50	23,4	20,0	16,8	25,1
77_B	woning bouwplan	141960,89	519224,77	4,50	25,6	22,1	18,9	27,2
77_C	woning bouwplan	141960,89	519224,77	7,50	27,2	23,8	20,5	28,8
78_A	woning bouwplan	141967,69	519214,41	1,50	11,9	8,3	5,4	13,6
78_B	woning bouwplan	141967,69	519214,41	4,50	14,1	10,4	7,6	15,7
78_C	woning bouwplan	141967,69	519214,41	7,50	12,7	9,0	6,2	14,4
79_A	woning bouwplan	141970,29	519220,03	1,50	18,2	14,6	11,7	19,9
79_B	woning bouwplan	141970,29	519220,03	4,50	20,3	16,6	13,7	21,9
79_C	woning bouwplan	141970,29	519220,03	7,50	22,7	19,2	16,1	24,3
8_A	woning bouwplan	141837,81	519197,64	1,50	21,4	17,9	14,7	23,0
8_B	woning bouwplan	141837,81	519197,64	4,50	22,9	19,4	16,2	24,5
8_C	woning bouwplan	141837,81	519197,64	7,50	25,1	21,7	18,5	26,8
80_A	woning bouwplan	141966,87	519225,23	1,50	23,5	20,0	16,8	25,1
80_B	woning bouwplan	141966,87	519225,23	4,50	25,1	21,6	18,5	26,7
80_C	woning bouwplan	141966,87	519225,23	7,50	27,3	23,9	20,6	28,9
81_A	woning bouwplan	141984,26	519213,31	1,50	14,6	11,0	8,1	16,3
81_B	woning bouwplan	141984,26	519213,31	4,50	15,3	11,7	8,9	17,0
81_C	woning bouwplan	141984,26	519213,31	7,50	14,2	10,5	7,8	15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hemmerbuurt / Westeinde
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
82_A	woning bouwplan	141979,11	519217,74	1,50	20,0	16,6	13,2	21,6
82_B	woning bouwplan	141979,11	519217,74	4,50	21,7	18,3	15,0	23,3
82_C	woning bouwplan	141979,11	519217,74	7,50	24,8	21,3	18,0	26,3
83_A	woning bouwplan	141984,61	519221,51	1,50	23,6	20,1	16,9	25,2
83_B	woning bouwplan	141984,61	519221,51	4,50	25,2	21,7	18,6	26,9
83_C	woning bouwplan	141984,61	519221,51	7,50	27,9	24,5	21,2	29,5
84_A	woning bouwplan	141989,28	519216,98	1,50	22,0	18,5	15,5	23,7
84_B	woning bouwplan	141989,28	519216,98	4,50	23,3	19,8	16,8	25,0
84_C	woning bouwplan	141989,28	519216,98	7,50	23,1	19,4	16,6	24,7
85_A	woning bouwplan	141919,28	519239,12	1,50	18,5	15,0	11,7	20,1
85_B	woning bouwplan	141919,28	519239,12	4,50	19,9	16,4	13,2	21,5
86_A	woning bouwplan	141921,76	519243,31	1,50	23,8	20,4	17,0	25,4
86_B	woning bouwplan	141921,76	519243,31	4,50	25,3	21,9	18,6	26,9
87_A	woning bouwplan	141912,84	519237,39	1,50	16,6	13,0	9,9	18,2
87_B	woning bouwplan	141912,84	519237,39	4,50	18,4	14,9	11,8	20,0
88_A	woning bouwplan	141906,56	519235,70	1,50	17,2	13,7	10,6	18,8
88_B	woning bouwplan	141906,56	519235,70	4,50	18,9	15,4	12,3	20,6
89_A	woning bouwplan	141900,26	519234,00	1,50	17,0	13,5	10,4	18,6
89_B	woning bouwplan	141900,26	519234,00	4,50	18,8	15,2	12,1	20,4
9_A	woning bouwplan	141842,18	519208,27	1,50	17,5	14,0	10,9	19,1
9_B	woning bouwplan	141842,18	519208,27	4,50	19,5	16,0	12,9	21,2
9_C	woning bouwplan	141842,18	519208,27	7,50	20,7	17,1	14,0	22,3
90_A	woning bouwplan	141893,93	519232,30	1,50	16,2	12,7	9,6	17,8
90_B	woning bouwplan	141893,93	519232,30	4,50	18,0	14,4	11,3	19,6
91_A	woning bouwplan	141889,89	519234,38	1,50	21,5	18,1	14,8	23,1
91_B	woning bouwplan	141889,89	519234,38	4,50	23,3	19,9	16,7	25,0
92_A	woning bouwplan	141890,62	519245,08	1,50	24,1	20,7	17,4	25,7
92_B	woning bouwplan	141890,62	519245,08	4,50	25,8	22,3	19,2	27,5
93_A	woning bouwplan	141888,11	519241,01	1,50	20,1	16,6	13,5	21,8
93_B	woning bouwplan	141888,11	519241,01	4,50	23,0	19,5	16,4	24,7
94_A	woning bouwplan	141897,06	519246,81	1,50	24,3	20,9	17,6	25,9
94_B	woning bouwplan	141897,06	519246,81	4,50	26,2	22,7	19,5	27,8
95_A	woning bouwplan	141903,37	519248,51	1,50	26,8	23,4	20,0	28,3
95_B	woning bouwplan	141903,37	519248,51	4,50	27,8	24,4	21,1	29,4
96_A	woning bouwplan	141909,48	519250,15	1,50	27,2	23,8	20,4	28,8
96_B	woning bouwplan	141909,48	519250,15	4,50	28,2	24,8	21,4	29,8
97_A	woning bouwplan	141916,05	519251,92	1,50	26,2	22,8	19,5	27,8
97_B	woning bouwplan	141916,05	519251,92	4,50	27,8	24,3	21,0	29,4
98_A	woning bouwplan	141920,01	519249,84	1,50	24,8	21,4	18,1	26,4
98_B	woning bouwplan	141920,01	519249,84	4,50	26,2	22,8	19,5	27,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koggeweg; 50 km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	woning bouwplan	141839,95	519172,65	1,50	28,6	25,2	21,7	30,1
1_B	woning bouwplan	141839,95	519172,65	4,50	29,1	25,7	22,2	30,6
1_C	woning bouwplan	141839,95	519172,65	7,50	28,8	25,4	22,0	30,4
10_A	woning bouwplan	141835,88	519204,58	1,50	37,2	33,9	30,3	38,7
10_B	woning bouwplan	141835,88	519204,58	4,50	38,1	34,8	31,3	39,7
10_C	woning bouwplan	141835,88	519204,58	7,50	39,1	35,7	32,2	40,6
11_A	woning bouwplan	141830,00	519208,97	1,50	38,1	34,8	31,2	39,7
11_B	woning bouwplan	141830,00	519208,97	4,50	39,2	35,8	32,3	40,7
11_C	woning bouwplan	141830,00	519208,97	7,50	40,0	36,7	33,2	41,6
12_A	woning bouwplan	141836,71	519212,74	1,50	23,4	20,0	16,6	25,0
12_B	woning bouwplan	141836,71	519212,74	4,50	24,6	21,2	17,8	26,1
12_C	woning bouwplan	141836,71	519212,74	7,50	28,3	25,0	21,6	29,9
13_A	woning bouwplan	141843,34	519226,75	1,50	23,1	19,8	16,2	24,7
13_B	woning bouwplan	141843,34	519226,75	4,50	24,7	21,4	17,9	26,3
13_C	woning bouwplan	141843,34	519226,75	7,50	26,5	23,1	19,7	28,1
14_A	woning bouwplan	141838,91	519220,92	1,50	32,2	28,9	25,4	33,8
14_B	woning bouwplan	141838,91	519220,92	4,50	32,6	29,2	25,8	34,2
14_C	woning bouwplan	141838,91	519220,92	7,50	34,1	30,8	27,3	35,7
15_A	woning bouwplan	141835,16	519227,36	1,50	36,3	33,0	29,4	37,9
15_B	woning bouwplan	141835,16	519227,36	4,50	37,0	33,6	30,1	38,5
15_C	woning bouwplan	141835,16	519227,36	7,50	37,7	34,4	30,9	39,3
16_A	woning bouwplan	141839,69	519233,10	1,50	32,2	29,0	25,4	33,8
16_B	woning bouwplan	141839,69	519233,10	4,50	32,8	29,5	26,0	34,4
16_C	woning bouwplan	141839,69	519233,10	7,50	33,6	30,2	26,7	35,1
17_A	woning bouwplan	141844,40	519243,71	1,50	15,7	12,2	9,1	17,3
17_B	woning bouwplan	141844,40	519243,71	4,50	18,9	15,4	12,2	20,5
17_C	woning bouwplan	141844,40	519243,71	7,50	23,9	20,5	17,2	25,5
18_A	woning bouwplan	141837,69	519240,04	1,50	35,1	31,8	28,2	36,6
18_B	woning bouwplan	141837,69	519240,04	4,50	35,6	32,2	28,7	37,1
18_C	woning bouwplan	141837,69	519240,04	7,50	36,6	33,3	29,8	38,2
19_A	woning bouwplan	141832,23	519244,55	1,50	36,0	32,7	29,1	37,5
19_B	woning bouwplan	141832,23	519244,55	4,50	36,5	33,2	29,7	38,1
19_C	woning bouwplan	141832,23	519244,55	7,50	36,8	33,5	30,0	38,4
2_A	woning bouwplan	141833,79	519169,14	1,50	43,1	39,7	36,2	44,6
2_B	woning bouwplan	141833,79	519169,14	4,50	44,4	41,1	37,6	46,0
2_C	woning bouwplan	141833,79	519169,14	7,50	44,6	41,3	37,8	46,2
20_A	woning bouwplan	141838,40	519248,21	1,50	24,6	21,3	17,8	26,2
20_B	woning bouwplan	141838,40	519248,21	4,50	25,9	22,6	19,1	27,5
20_C	woning bouwplan	141838,40	519248,21	7,50	22,3	19,0	15,5	23,9
21_A	woning bouwplan	141845,56	519262,25	1,50	13,7	10,2	7,0	15,3
21_B	woning bouwplan	141845,56	519262,25	4,50	16,6	13,1	9,9	18,2
21_C	woning bouwplan	141845,56	519262,25	7,50	21,8	18,4	15,1	23,4
22_A	woning bouwplan	141841,03	519256,36	1,50	29,7	26,4	22,9	31,3
22_B	woning bouwplan	141841,03	519256,36	4,50	29,8	26,5	23,0	31,4
22_C	woning bouwplan	141841,03	519256,36	7,50	32,1	28,7	25,3	33,6
23_A	woning bouwplan	141837,39	519262,88	1,50	34,8	31,5	28,0	36,4
23_B	woning bouwplan	141837,39	519262,88	4,50	35,0	31,7	28,2	36,6
23_C	woning bouwplan	141837,39	519262,88	7,50	35,2	31,8	28,3	36,7
24_A	woning bouwplan	141841,98	519268,52	1,50	31,0	27,7	24,1	32,6
24_B	woning bouwplan	141841,98	519268,52	4,50	31,4	28,0	24,5	32,9
24_C	woning bouwplan	141841,98	519268,52	7,50	31,8	28,5	25,0	33,4
25_A	woning bouwplan	141846,62	519279,12	1,50	16,0	12,6	9,3	17,6
25_B	woning bouwplan	141846,62	519279,12	4,50	19,0	15,6	12,2	20,6
25_C	woning bouwplan	141846,62	519279,12	7,50	22,7	19,4	15,9	24,3
26_A	woning bouwplan	141840,19	519275,45	1,50	33,4	30,1	26,5	34,9
26_B	woning bouwplan	141840,19	519275,45	4,50	33,4	30,1	26,6	35,0
26_C	woning bouwplan	141840,19	519275,45	7,50	34,2	30,8	27,3	35,7
27_A	woning bouwplan	141834,44	519279,83	1,50	34,6	31,3	27,7	36,1
27_B	woning bouwplan	141834,44	519279,83	4,50	34,8	31,5	27,9	36,4
27_C	woning bouwplan	141834,44	519279,83	7,50	34,8	31,5	28,0	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koggeweg; 50 km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28_A	woning bouwplan	141840,90	519283,62	1,50	23,9	20,6	17,0	25,4
28_B	woning bouwplan	141840,90	519283,62	4,50	25,6	22,2	18,7	27,1
28_C	woning bouwplan	141840,90	519283,62	7,50	20,5	17,2	13,7	22,1
29_A	woning bouwplan	141847,79	519297,78	1,50	15,0	11,6	8,3	16,6
29_B	woning bouwplan	141847,79	519297,78	4,50	17,2	13,7	10,5	18,8
29_C	woning bouwplan	141847,79	519297,78	7,50	21,5	18,1	14,7	23,1
3_A	woning bouwplan	141827,78	519173,46	1,50	42,7	39,4	35,8	44,3
3_B	woning bouwplan	141827,78	519173,46	4,50	44,2	40,9	37,3	45,7
3_C	woning bouwplan	141827,78	519173,46	7,50	44,4	41,1	37,6	46,0
30_A	woning bouwplan	141843,49	519291,77	1,50	27,9	24,6	21,1	29,5
30_B	woning bouwplan	141843,49	519291,77	4,50	27,7	24,3	20,9	29,3
30_C	woning bouwplan	141843,49	519291,77	7,50	29,6	26,2	22,8	31,2
31_A	woning bouwplan	141839,59	519298,08	1,50	32,9	29,6	26,0	34,5
31_B	woning bouwplan	141839,59	519298,08	4,50	33,2	29,8	26,3	34,7
31_C	woning bouwplan	141839,59	519298,08	7,50	32,8	29,4	25,9	34,3
32_A	woning bouwplan	141844,32	519303,95	1,50	25,5	22,2	18,7	27,1
32_B	woning bouwplan	141844,32	519303,95	4,50	27,1	23,7	20,2	28,6
32_C	woning bouwplan	141844,32	519303,95	7,50	22,6	19,3	15,7	24,1
33_A	woning bouwplan	141861,32	519256,30	1,50	27,3	23,9	20,4	28,8
33_B	woning bouwplan	141861,32	519256,30	4,50	27,5	24,1	20,7	29,0
33_C	woning bouwplan	141861,32	519256,30	7,50	29,8	26,4	23,0	31,4
34_A	woning bouwplan	141867,97	519260,38	1,50	22,8	19,5	16,0	24,4
34_B	woning bouwplan	141867,97	519260,38	4,50	24,0	20,7	17,2	25,6
34_C	woning bouwplan	141867,97	519260,38	7,50	24,4	21,1	17,6	26,0
35_A	woning bouwplan	141873,52	519255,83	1,50	12,9	9,4	6,2	14,5
35_B	woning bouwplan	141873,52	519255,83	4,50	17,4	14,0	10,6	19,0
35_C	woning bouwplan	141873,52	519255,83	7,50	23,5	20,2	16,7	25,1
36_A	woning bouwplan	141867,06	519252,22	1,50	24,6	21,3	17,8	26,2
36_B	woning bouwplan	141867,06	519252,22	4,50	25,6	22,3	18,9	27,2
36_C	woning bouwplan	141867,06	519252,22	7,50	29,5	26,1	22,7	31,0
37_A	woning bouwplan	141860,34	519240,64	1,50	26,1	22,7	19,2	27,6
37_B	woning bouwplan	141860,34	519240,64	4,50	26,8	23,4	20,0	28,4
37_C	woning bouwplan	141860,34	519240,64	7,50	30,5	27,2	23,7	32,1
38_A	woning bouwplan	141866,84	519244,42	1,50	21,8	18,5	15,0	23,4
38_B	woning bouwplan	141866,84	519244,42	4,50	23,0	19,6	16,2	24,6
38_C	woning bouwplan	141866,84	519244,42	7,50	25,9	22,5	19,0	27,4
39_A	woning bouwplan	141872,52	519239,91	1,50	18,0	14,4	11,3	19,6
39_B	woning bouwplan	141872,52	519239,91	4,50	22,1	18,7	15,4	23,8
39_C	woning bouwplan	141872,52	519239,91	7,50	28,1	24,8	21,3	29,7
4_A	woning bouwplan	141834,42	519177,32	1,50	26,2	22,9	19,4	27,8
4_B	woning bouwplan	141834,42	519177,32	4,50	26,7	23,3	19,9	28,3
4_C	woning bouwplan	141834,42	519177,32	7,50	27,8	24,5	21,0	29,4
40_A	woning bouwplan	141866,46	519236,22	1,50	20,3	16,8	13,6	21,9
40_B	woning bouwplan	141866,46	519236,22	4,50	23,0	19,5	16,3	24,6
40_C	woning bouwplan	141866,46	519236,22	7,50	30,4	27,0	23,6	32,0
41_A	woning bouwplan	141859,35	519224,85	1,50	27,5	24,1	20,7	29,1
41_B	woning bouwplan	141859,35	519224,85	4,50	28,6	25,2	21,8	30,2
41_C	woning bouwplan	141859,35	519224,85	7,50	32,2	28,9	25,4	33,8
42_A	woning bouwplan	141865,95	519228,44	1,50	22,8	19,4	15,9	24,3
42_B	woning bouwplan	141865,95	519228,44	4,50	24,4	21,1	17,6	26,0
42_C	woning bouwplan	141865,95	519228,44	7,50	27,1	23,7	20,3	28,7
43_A	woning bouwplan	141871,52	519223,92	1,50	13,2	9,7	6,6	14,9
43_B	woning bouwplan	141871,52	519223,92	4,50	16,4	12,9	9,7	18,0
43_C	woning bouwplan	141871,52	519223,92	7,50	24,6	21,2	17,8	26,2
44_A	woning bouwplan	141865,38	519220,26	1,50	20,4	16,9	13,7	22,0
44_B	woning bouwplan	141865,38	519220,26	4,50	22,8	19,4	16,1	24,4
44_C	woning bouwplan	141865,38	519220,26	7,50	30,3	27,0	23,5	31,9
45_A	woning bouwplan	141862,52	519191,93	1,50	32,4	29,1	25,5	34,0
45_B	woning bouwplan	141862,52	519191,93	4,50	34,3	30,9	27,4	35,8
45_C	woning bouwplan	141862,52	519191,93	7,50	35,6	32,3	28,8	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koggeweg; 50 km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_A	woning bouwplan	141859,65	519197,71	1,50	29,8	26,5	23,0	31,4
46_B	woning bouwplan	141859,65	519197,71	4,50	31,2	27,8	24,4	32,8
46_C	woning bouwplan	141859,65	519197,71	7,50	33,5	30,1	26,7	35,0
47_A	woning bouwplan	141863,22	519202,76	1,50	29,3	26,0	22,5	30,9
47_B	woning bouwplan	141863,22	519202,76	4,50	30,5	27,2	23,8	32,1
47_C	woning bouwplan	141863,22	519202,76	7,50	34,1	30,8	27,3	35,7
48_A	woning bouwplan	141868,23	519191,57	1,50	33,9	30,6	27,0	35,4
48_B	woning bouwplan	141868,23	519191,57	4,50	35,5	32,2	28,7	37,1
48_C	woning bouwplan	141868,23	519191,57	7,50	36,7	33,4	29,9	38,3
49_A	woning bouwplan	141871,82	519196,84	1,50	31,6	28,3	24,7	33,2
49_B	woning bouwplan	141871,82	519196,84	4,50	33,0	29,7	26,2	34,6
49_C	woning bouwplan	141871,82	519196,84	7,50	35,1	31,7	28,2	36,6
5_A	woning bouwplan	141841,10	519191,05	1,50	29,0	25,6	22,1	30,5
5_B	woning bouwplan	141841,10	519191,05	4,50	29,9	26,6	23,1	31,5
5_C	woning bouwplan	141841,10	519191,05	7,50	29,9	26,5	23,1	31,4
50_A	woning bouwplan	141869,05	519202,39	1,50	26,9	23,6	20,1	28,5
50_B	woning bouwplan	141869,05	519202,39	4,50	28,6	25,2	21,8	30,2
50_C	woning bouwplan	141869,05	519202,39	7,50	33,6	30,3	26,8	35,2
51_A	woning bouwplan	141885,83	519193,93	1,50	34,7	31,4	27,9	36,3
51_B	woning bouwplan	141885,83	519193,93	4,50	35,9	32,6	29,1	37,5
51_C	woning bouwplan	141885,83	519193,93	7,50	36,9	33,6	30,1	38,5
52_A	woning bouwplan	141881,24	519198,23	1,50	32,8	29,5	26,0	34,4
52_B	woning bouwplan	141881,24	519198,23	4,50	34,2	30,9	27,4	35,8
52_C	woning bouwplan	141881,24	519198,23	7,50	36,0	32,7	29,2	37,6
53_A	woning bouwplan	141882,82	519204,35	1,50	25,1	21,7	18,3	26,7
53_B	woning bouwplan	141882,82	519204,35	4,50	26,2	22,8	19,4	27,8
53_C	woning bouwplan	141882,82	519204,35	7,50	30,4	27,0	23,6	32,0
54_A	woning bouwplan	141891,60	519195,48	1,50	34,8	31,5	27,9	36,3
54_B	woning bouwplan	141891,60	519195,48	4,50	35,7	32,3	28,8	37,2
54_C	woning bouwplan	141891,60	519195,48	7,50	36,6	33,3	29,8	38,2
55_A	woning bouwplan	141892,98	519201,55	1,50	26,1	22,7	19,2	27,6
55_B	woning bouwplan	141892,98	519201,55	4,50	28,1	24,7	21,3	29,7
55_C	woning bouwplan	141892,98	519201,55	7,50	31,7	28,3	24,9	33,3
56_A	woning bouwplan	141888,53	519205,89	1,50	24,9	21,5	18,0	26,4
56_B	woning bouwplan	141888,53	519205,89	4,50	25,7	22,3	18,9	27,3
56_C	woning bouwplan	141888,53	519205,89	7,50	29,6	26,3	22,8	31,2
57_A	woning bouwplan	141904,84	519199,04	1,50	34,1	30,8	27,3	35,7
57_B	woning bouwplan	141904,84	519199,04	4,50	34,9	31,6	28,1	36,5
57_C	woning bouwplan	141904,84	519199,04	7,50	35,7	32,4	28,9	37,3
58_A	woning bouwplan	141900,00	519203,53	1,50	17,3	13,8	10,7	19,0
58_B	woning bouwplan	141900,00	519203,53	4,50	21,0	17,6	14,4	22,7
58_C	woning bouwplan	141900,00	519203,53	7,50	29,1	25,7	22,3	30,7
59_A	woning bouwplan	141901,65	519209,42	1,50	17,5	14,1	10,8	19,1
59_B	woning bouwplan	141901,65	519209,42	4,50	19,3	15,9	12,6	20,9
59_C	woning bouwplan	141901,65	519209,42	7,50	27,1	23,8	20,3	28,7
6_A	woning bouwplan	141836,64	519185,49	1,50	36,3	33,0	29,4	37,9
6_B	woning bouwplan	141836,64	519185,49	4,50	37,0	33,6	30,1	38,5
6_C	woning bouwplan	141836,64	519185,49	7,50	37,8	34,5	31,0	39,4
60_A	woning bouwplan	141910,21	519200,49	1,50	33,9	30,6	27,1	35,5
60_B	woning bouwplan	141910,21	519200,49	4,50	34,5	31,2	27,7	36,1
60_C	woning bouwplan	141910,21	519200,49	7,50	35,4	32,1	28,6	37,0
61_A	woning bouwplan	141911,78	519206,71	1,50	17,3	13,8	10,7	19,0
61_B	woning bouwplan	141911,78	519206,71	4,50	20,4	16,9	13,7	22,0
61_C	woning bouwplan	141911,78	519206,71	7,50	29,2	25,8	22,4	30,8
62_A	woning bouwplan	141907,46	519210,98	1,50	16,4	12,9	9,7	18,0
62_B	woning bouwplan	141907,46	519210,98	4,50	17,5	14,0	10,7	19,1
62_C	woning bouwplan	141907,46	519210,98	7,50	25,4	22,0	18,5	26,9
63_A	woning bouwplan	141923,48	519204,06	1,50	34,7	31,4	27,9	36,3
63_B	woning bouwplan	141923,48	519204,06	4,50	34,7	31,4	27,9	36,3
63_C	woning bouwplan	141923,48	519204,06	7,50	35,3	32,0	28,5	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koggeweg; 50 km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_A	woning bouwplan	141918,92	519208,26	1,50	15,9	12,4	9,3	17,5
64_B	woning bouwplan	141918,92	519208,26	4,50	19,8	16,3	13,2	21,5
64_C	woning bouwplan	141918,92	519208,26	7,50	29,0	25,6	22,2	30,6
65_A	woning bouwplan	141920,64	519214,53	1,50	16,0	12,5	9,2	17,6
65_B	woning bouwplan	141920,64	519214,53	4,50	16,4	13,0	9,7	18,0
65_C	woning bouwplan	141920,64	519214,53	7,50	24,3	21,0	17,5	25,9
66_A	woning bouwplan	141929,04	519205,55	1,50	34,5	31,2	27,6	36,1
66_B	woning bouwplan	141929,04	519205,55	4,50	34,5	31,2	27,7	36,1
66_C	woning bouwplan	141929,04	519205,55	7,50	35,0	31,7	28,2	36,6
67_A	woning bouwplan	141930,65	519211,63	1,50	24,4	21,0	17,6	25,9
67_B	woning bouwplan	141930,65	519211,63	4,50	19,2	15,8	12,5	20,8
67_C	woning bouwplan	141930,65	519211,63	7,50	26,0	22,6	19,2	27,6
68_A	woning bouwplan	141926,35	519216,07	1,50	12,5	9,0	5,9	14,2
68_B	woning bouwplan	141926,35	519216,07	4,50	14,6	11,1	7,9	16,2
68_C	woning bouwplan	141926,35	519216,07	7,50	22,7	19,4	15,9	24,3
69_A	woning bouwplan	141942,36	519209,14	1,50	34,9	31,6	28,1	36,5
69_B	woning bouwplan	141942,36	519209,14	4,50	34,6	31,2	27,8	36,2
69_C	woning bouwplan	141942,36	519209,14	7,50	34,6	31,3	27,8	36,2
7_A	woning bouwplan	141832,91	519191,50	1,50	39,3	36,0	32,5	40,9
7_B	woning bouwplan	141832,91	519191,50	4,50	40,6	37,3	33,7	42,1
7_C	woning bouwplan	141832,91	519191,50	7,50	41,4	38,0	34,5	42,9
70_A	woning bouwplan	141937,74	519213,40	1,50	17,5	14,1	10,8	19,1
70_B	woning bouwplan	141937,74	519213,40	4,50	19,9	16,5	13,2	21,5
70_C	woning bouwplan	141937,74	519213,40	7,50	27,3	23,9	20,5	28,9
71_A	woning bouwplan	141939,35	519219,56	1,50	19,0	15,6	12,3	20,6
71_B	woning bouwplan	141939,35	519219,56	4,50	21,1	17,7	14,4	22,7
71_C	woning bouwplan	141939,35	519219,56	7,50	25,9	22,5	19,1	27,5
72_A	woning bouwplan	141948,00	519210,66	1,50	35,2	31,9	28,3	36,8
72_B	woning bouwplan	141948,00	519210,66	4,50	35,1	31,7	28,3	36,7
72_C	woning bouwplan	141948,00	519210,66	7,50	35,1	31,7	28,3	36,7
73_A	woning bouwplan	141949,46	519216,79	1,50	28,7	25,3	21,8	30,2
73_B	woning bouwplan	141949,46	519216,79	4,50	28,9	25,6	22,1	30,5
73_C	woning bouwplan	141949,46	519216,79	7,50	29,5	26,1	22,7	31,0
74_A	woning bouwplan	141945,23	519221,15	1,50	19,0	15,6	12,2	20,6
74_B	woning bouwplan	141945,23	519221,15	4,50	20,5	17,1	13,7	22,1
74_C	woning bouwplan	141945,23	519221,15	7,50	25,5	22,1	18,7	27,1
75_A	woning bouwplan	141961,65	519213,94	1,50	33,8	30,5	27,0	35,4
75_B	woning bouwplan	141961,65	519213,94	4,50	34,1	30,7	27,3	35,7
75_C	woning bouwplan	141961,65	519213,94	7,50	34,0	30,7	27,2	35,6
76_A	woning bouwplan	141958,12	519219,17	1,50	26,6	23,2	19,8	28,2
76_B	woning bouwplan	141958,12	519219,17	4,50	27,3	23,9	20,5	28,9
76_C	woning bouwplan	141958,12	519219,17	7,50	29,2	25,8	22,4	30,8
77_A	woning bouwplan	141960,89	519224,77	1,50	19,1	15,7	12,4	20,7
77_B	woning bouwplan	141960,89	519224,77	4,50	19,8	16,4	13,1	21,4
77_C	woning bouwplan	141960,89	519224,77	7,50	23,6	20,3	16,9	25,2
78_A	woning bouwplan	141967,69	519214,41	1,50	32,5	29,2	25,7	34,1
78_B	woning bouwplan	141967,69	519214,41	4,50	32,8	29,5	26,0	34,4
78_C	woning bouwplan	141967,69	519214,41	7,50	33,0	29,7	26,2	34,6
79_A	woning bouwplan	141970,29	519220,03	1,50	30,9	27,5	24,0	32,4
79_B	woning bouwplan	141970,29	519220,03	4,50	31,2	27,9	24,4	32,8
79_C	woning bouwplan	141970,29	519220,03	7,50	31,5	28,1	24,7	33,1
8_A	woning bouwplan	141837,81	519197,64	1,50	34,3	31,0	27,5	35,9
8_B	woning bouwplan	141837,81	519197,64	4,50	35,5	32,2	28,7	37,1
8_C	woning bouwplan	141837,81	519197,64	7,50	37,2	33,9	30,4	38,8
80_A	woning bouwplan	141966,87	519225,23	1,50	18,5	15,1	11,7	20,1
80_B	woning bouwplan	141966,87	519225,23	4,50	17,9	14,5	11,2	19,6
80_C	woning bouwplan	141966,87	519225,23	7,50	21,4	18,1	14,7	23,0
81_A	woning bouwplan	141984,26	519213,31	1,50	33,5	30,2	26,7	35,1
81_B	woning bouwplan	141984,26	519213,31	4,50	33,8	30,5	27,0	35,4
81_C	woning bouwplan	141984,26	519213,31	7,50	33,7	30,4	26,9	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koggeweg; 50 km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
82_A	woning bouwplan	141979,11	519217,74	1,50	32,1	28,8	25,3	33,7
82_B	woning bouwplan	141979,11	519217,74	4,50	32,5	29,1	25,7	34,0
82_C	woning bouwplan	141979,11	519217,74	7,50	32,8	29,4	26,0	34,4
83_A	woning bouwplan	141984,61	519221,51	1,50	13,1	9,6	6,5	14,8
83_B	woning bouwplan	141984,61	519221,51	4,50	15,0	11,6	8,3	16,6
83_C	woning bouwplan	141984,61	519221,51	7,50	18,9	15,5	12,2	20,5
84_A	woning bouwplan	141989,28	519216,98	1,50	28,3	25,0	21,5	29,9
84_B	woning bouwplan	141989,28	519216,98	4,50	28,6	25,3	21,8	30,2
84_C	woning bouwplan	141989,28	519216,98	7,50	28,5	25,1	21,7	30,1
85_A	woning bouwplan	141919,28	519239,12	1,50	25,8	22,4	18,9	27,3
85_B	woning bouwplan	141919,28	519239,12	4,50	27,6	24,2	20,8	29,2
86_A	woning bouwplan	141921,76	519243,31	1,50	19,0	15,7	12,2	20,6
86_B	woning bouwplan	141921,76	519243,31	4,50	24,1	20,8	17,3	25,7
87_A	woning bouwplan	141912,84	519237,39	1,50	27,4	24,1	20,6	29,0
87_B	woning bouwplan	141912,84	519237,39	4,50	28,7	25,3	21,9	30,3
88_A	woning bouwplan	141906,56	519235,70	1,50	27,0	23,7	20,2	28,6
88_B	woning bouwplan	141906,56	519235,70	4,50	28,2	24,9	21,5	29,8
89_A	woning bouwplan	141900,26	519234,00	1,50	27,4	24,0	20,6	29,0
89_B	woning bouwplan	141900,26	519234,00	4,50	28,5	25,1	21,7	30,1
9_A	woning bouwplan	141842,18	519208,27	1,50	26,3	23,0	19,6	27,9
9_B	woning bouwplan	141842,18	519208,27	4,50	28,2	24,8	21,4	29,8
9_C	woning bouwplan	141842,18	519208,27	7,50	32,2	28,8	25,4	33,8
90_A	woning bouwplan	141893,93	519232,30	1,50	25,4	22,0	18,6	27,0
90_B	woning bouwplan	141893,93	519232,30	4,50	26,7	23,3	19,9	28,3
91_A	woning bouwplan	141889,89	519234,38	1,50	22,3	18,9	15,5	23,9
91_B	woning bouwplan	141889,89	519234,38	4,50	24,0	20,5	17,2	25,6
92_A	woning bouwplan	141890,62	519245,08	1,50	21,8	18,4	14,9	23,3
92_B	woning bouwplan	141890,62	519245,08	4,50	24,0	20,7	17,2	25,6
93_A	woning bouwplan	141888,11	519241,01	1,50	17,5	14,0	10,9	19,2
93_B	woning bouwplan	141888,11	519241,01	4,50	22,0	18,6	15,3	23,6
94_A	woning bouwplan	141897,06	519246,81	1,50	21,5	18,2	14,7	23,1
94_B	woning bouwplan	141897,06	519246,81	4,50	22,4	19,1	15,6	24,0
95_A	woning bouwplan	141903,37	519248,51	1,50	19,2	15,8	12,4	20,8
95_B	woning bouwplan	141903,37	519248,51	4,50	19,7	16,3	12,9	21,2
96_A	woning bouwplan	141909,48	519250,15	1,50	17,2	13,9	10,4	18,8
96_B	woning bouwplan	141909,48	519250,15	4,50	18,3	15,0	11,5	19,9
97_A	woning bouwplan	141916,05	519251,92	1,50	16,4	13,0	9,6	18,0
97_B	woning bouwplan	141916,05	519251,92	4,50	18,4	15,1	11,6	20,0
98_A	woning bouwplan	141920,01	519249,84	1,50	17,0	13,6	10,3	18,6
98_B	woning bouwplan	141920,01	519249,84	4,50	23,4	20,1	16,6	25,0

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koggeweg; 30 km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	woning bouwplan	141839,95	519172,65	1,50	43,5	39,9	36,9	45,2
1_B	woning bouwplan	141839,95	519172,65	4,50	44,6	41,0	38,1	46,3
1_C	woning bouwplan	141839,95	519172,65	7,50	44,7	41,1	38,2	46,4
10_A	woning bouwplan	141835,88	519204,58	1,50	31,8	28,2	25,2	33,5
10_B	woning bouwplan	141835,88	519204,58	4,50	33,6	30,0	27,1	35,3
10_C	woning bouwplan	141835,88	519204,58	7,50	34,9	31,3	28,4	36,6
11_A	woning bouwplan	141830,00	519208,97	1,50	22,3	18,7	15,7	23,9
11_B	woning bouwplan	141830,00	519208,97	4,50	23,1	19,5	16,6	24,8
11_C	woning bouwplan	141830,00	519208,97	7,50	23,9	20,3	17,4	25,6
12_A	woning bouwplan	141836,71	519212,74	1,50	26,9	23,3	20,4	28,6
12_B	woning bouwplan	141836,71	519212,74	4,50	28,6	25,0	22,1	30,3
12_C	woning bouwplan	141836,71	519212,74	7,50	30,6	27,0	24,1	32,3
13_A	woning bouwplan	141843,34	519226,75	1,50	32,3	28,8	25,8	34,0
13_B	woning bouwplan	141843,34	519226,75	4,50	33,8	30,2	27,3	35,5
13_C	woning bouwplan	141843,34	519226,75	7,50	35,1	31,5	28,6	36,8
14_A	woning bouwplan	141838,91	519220,92	1,50	29,6	26,0	23,0	31,3
14_B	woning bouwplan	141838,91	519220,92	4,50	31,4	27,8	24,9	33,1
14_C	woning bouwplan	141838,91	519220,92	7,50	33,1	29,4	26,6	34,7
15_A	woning bouwplan	141835,16	519227,36	1,50	14,4	10,7	7,9	16,0
15_B	woning bouwplan	141835,16	519227,36	4,50	10,1	6,3	3,8	11,9
15_C	woning bouwplan	141835,16	519227,36	7,50	11,9	8,1	5,6	13,7
16_A	woning bouwplan	141839,69	519233,10	1,50	23,0	19,4	16,4	24,6
16_B	woning bouwplan	141839,69	519233,10	4,50	24,5	20,9	18,0	26,2
16_C	woning bouwplan	141839,69	519233,10	7,50	26,3	22,7	19,8	28,0
17_A	woning bouwplan	141844,40	519243,71	1,50	29,8	26,2	23,2	31,5
17_B	woning bouwplan	141844,40	519243,71	4,50	31,1	27,5	24,6	32,8
17_C	woning bouwplan	141844,40	519243,71	7,50	32,5	28,9	26,0	34,2
18_A	woning bouwplan	141837,69	519240,04	1,50	23,2	19,6	16,7	24,9
18_B	woning bouwplan	141837,69	519240,04	4,50	24,9	21,2	18,4	26,6
18_C	woning bouwplan	141837,69	519240,04	7,50	27,8	24,1	21,4	29,5
19_A	woning bouwplan	141832,23	519244,55	1,50	18,5	14,9	11,9	20,1
19_B	woning bouwplan	141832,23	519244,55	4,50	18,8	15,3	12,3	20,5
19_C	woning bouwplan	141832,23	519244,55	7,50	19,9	16,4	13,4	21,6
2_A	woning bouwplan	141833,79	519169,14	1,50	44,3	40,7	37,8	46,0
2_B	woning bouwplan	141833,79	519169,14	4,50	45,2	41,6	38,7	46,9
2_C	woning bouwplan	141833,79	519169,14	7,50	45,1	41,5	38,6	46,8
20_A	woning bouwplan	141838,40	519248,21	1,50	13,2	9,4	6,9	15,0
20_B	woning bouwplan	141838,40	519248,21	4,50	16,6	12,8	10,3	18,4
20_C	woning bouwplan	141838,40	519248,21	7,50	20,5	16,8	14,1	22,2
21_A	woning bouwplan	141845,56	519262,25	1,50	27,5	23,9	20,9	29,1
21_B	woning bouwplan	141845,56	519262,25	4,50	28,7	25,1	22,2	30,4
21_C	woning bouwplan	141845,56	519262,25	7,50	30,1	26,5	23,6	31,8
22_A	woning bouwplan	141841,03	519256,36	1,50	18,9	15,1	12,5	20,6
22_B	woning bouwplan	141841,03	519256,36	4,50	21,4	17,6	15,1	23,2
22_C	woning bouwplan	141841,03	519256,36	7,50	26,8	23,1	20,3	28,4
23_A	woning bouwplan	141837,39	519262,88	1,50	13,8	10,2	7,3	15,5
23_B	woning bouwplan	141837,39	519262,88	4,50	12,5	8,9	6,0	14,2
23_C	woning bouwplan	141837,39	519262,88	7,50	13,1	9,4	6,7	14,8
24_A	woning bouwplan	141841,98	519268,52	1,50	12,8	9,0	6,4	14,5
24_B	woning bouwplan	141841,98	519268,52	4,50	13,7	9,8	7,4	15,5
24_C	woning bouwplan	141841,98	519268,52	7,50	18,4	14,7	12,0	20,1
25_A	woning bouwplan	141846,62	519279,12	1,50	27,3	23,7	20,7	28,9
25_B	woning bouwplan	141846,62	519279,12	4,50	28,6	25,0	22,1	30,3
25_C	woning bouwplan	141846,62	519279,12	7,50	29,9	26,3	23,4	31,6
26_A	woning bouwplan	141840,19	519275,45	1,50	22,5	18,9	16,0	24,2
26_B	woning bouwplan	141840,19	519275,45	4,50	24,0	20,4	17,6	25,7
26_C	woning bouwplan	141840,19	519275,45	7,50	27,0	23,3	20,5	28,6
27_A	woning bouwplan	141834,44	519279,83	1,50	18,8	15,3	12,3	20,5
27_B	woning bouwplan	141834,44	519279,83	4,50	17,2	13,6	10,7	18,9
27_C	woning bouwplan	141834,44	519279,83	7,50	17,9	14,3	11,4	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koggeweg; 30 km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28_A	woning bouwplan	141840,90	519283,62	1,50	10,9	7,0	4,5	12,6
28_B	woning bouwplan	141840,90	519283,62	4,50	13,5	9,6	7,2	15,2
28_C	woning bouwplan	141840,90	519283,62	7,50	17,2	13,5	10,8	19,0
29_A	woning bouwplan	141847,79	519297,78	1,50	26,5	23,0	20,0	28,2
29_B	woning bouwplan	141847,79	519297,78	4,50	27,4	23,8	20,8	29,0
29_C	woning bouwplan	141847,79	519297,78	7,50	28,6	25,0	22,0	30,3
3_A	woning bouwplan	141827,78	519173,46	1,50	29,5	25,9	23,0	31,2
3_B	woning bouwplan	141827,78	519173,46	4,50	30,6	27,0	24,0	32,2
3_C	woning bouwplan	141827,78	519173,46	7,50	30,5	26,9	24,0	32,2
30_A	woning bouwplan	141843,49	519291,77	1,50	23,0	19,4	16,5	24,7
30_B	woning bouwplan	141843,49	519291,77	4,50	24,0	20,3	17,5	25,7
30_C	woning bouwplan	141843,49	519291,77	7,50	25,7	22,0	19,2	27,4
31_A	woning bouwplan	141839,59	519298,08	1,50	14,6	11,0	8,1	16,3
31_B	woning bouwplan	141839,59	519298,08	4,50	9,3	5,5	2,9	11,0
31_C	woning bouwplan	141839,59	519298,08	7,50	9,8	5,9	3,4	11,5
32_A	woning bouwplan	141844,32	519303,95	1,50	13,8	10,1	7,3	15,5
32_B	woning bouwplan	141844,32	519303,95	4,50	15,1	11,4	8,7	16,8
32_C	woning bouwplan	141844,32	519303,95	7,50	15,5	11,8	9,1	17,2
33_A	woning bouwplan	141861,32	519256,30	1,50	26,5	23,0	20,0	28,2
33_B	woning bouwplan	141861,32	519256,30	4,50	27,7	24,1	21,1	29,4
33_C	woning bouwplan	141861,32	519256,30	7,50	28,7	25,2	22,2	30,4
34_A	woning bouwplan	141867,97	519260,38	1,50	15,1	11,4	8,6	16,8
34_B	woning bouwplan	141867,97	519260,38	4,50	16,3	12,6	9,8	18,0
34_C	woning bouwplan	141867,97	519260,38	7,50	16,6	12,9	10,1	18,3
35_A	woning bouwplan	141873,52	519255,83	1,50	27,9	24,3	21,3	29,6
35_B	woning bouwplan	141873,52	519255,83	4,50	29,6	26,0	23,1	31,3
35_C	woning bouwplan	141873,52	519255,83	7,50	32,0	28,4	25,4	33,6
36_A	woning bouwplan	141867,06	519252,22	1,50	22,6	18,9	16,1	24,3
36_B	woning bouwplan	141867,06	519252,22	4,50	25,0	21,2	18,5	26,7
36_C	woning bouwplan	141867,06	519252,22	7,50	29,8	26,2	23,4	31,5
37_A	woning bouwplan	141860,34	519240,64	1,50	28,4	24,9	21,8	30,1
37_B	woning bouwplan	141860,34	519240,64	4,50	29,8	26,2	23,3	31,5
37_C	woning bouwplan	141860,34	519240,64	7,50	31,1	27,5	24,5	32,8
38_A	woning bouwplan	141866,84	519244,42	1,50	20,1	16,5	13,6	21,8
38_B	woning bouwplan	141866,84	519244,42	4,50	21,9	18,2	15,4	23,6
38_C	woning bouwplan	141866,84	519244,42	7,50	23,9	20,2	17,4	25,5
39_A	woning bouwplan	141872,52	519239,91	1,50	29,9	26,3	23,3	31,6
39_B	woning bouwplan	141872,52	519239,91	4,50	31,5	27,9	25,0	33,2
39_C	woning bouwplan	141872,52	519239,91	7,50	33,4	29,8	26,8	35,0
4_A	woning bouwplan	141834,42	519177,32	1,50	34,6	31,0	28,0	36,3
4_B	woning bouwplan	141834,42	519177,32	4,50	36,0	32,4	29,5	37,7
4_C	woning bouwplan	141834,42	519177,32	7,50	36,6	32,9	30,0	38,2
40_A	woning bouwplan	141866,46	519236,22	1,50	26,6	23,0	20,1	28,3
40_B	woning bouwplan	141866,46	519236,22	4,50	28,4	24,7	21,9	30,1
40_C	woning bouwplan	141866,46	519236,22	7,50	31,1	27,5	24,7	32,8
41_A	woning bouwplan	141859,35	519224,85	1,50	31,0	27,5	24,4	32,7
41_B	woning bouwplan	141859,35	519224,85	4,50	32,5	29,0	26,0	34,2
41_C	woning bouwplan	141859,35	519224,85	7,50	33,9	30,3	27,3	35,5
42_A	woning bouwplan	141865,95	519228,44	1,50	18,7	15,1	12,2	20,4
42_B	woning bouwplan	141865,95	519228,44	4,50	21,1	17,4	14,6	22,8
42_C	woning bouwplan	141865,95	519228,44	7,50	24,3	20,6	17,9	26,0
43_A	woning bouwplan	141871,52	519223,92	1,50	32,0	28,5	25,5	33,7
43_B	woning bouwplan	141871,52	519223,92	4,50	33,8	30,2	27,2	35,4
43_C	woning bouwplan	141871,52	519223,92	7,50	34,9	31,3	28,4	36,6
44_A	woning bouwplan	141865,38	519220,26	1,50	33,6	30,0	27,0	35,2
44_B	woning bouwplan	141865,38	519220,26	4,50	35,3	31,7	28,8	37,0
44_C	woning bouwplan	141865,38	519220,26	7,50	36,7	33,1	30,2	38,4
45_A	woning bouwplan	141862,52	519191,93	1,50	41,9	38,4	35,4	43,6
45_B	woning bouwplan	141862,52	519191,93	4,50	43,7	40,1	37,2	45,4
45_C	woning bouwplan	141862,52	519191,93	7,50	43,9	40,3	37,4	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koggeweg; 30 km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_A	woning bouwplan	141859,65	519197,71	1,50	36,2	32,7	29,7	37,9
46_B	woning bouwplan	141859,65	519197,71	4,50	38,1	34,5	31,5	39,8
46_C	woning bouwplan	141859,65	519197,71	7,50	38,6	35,0	32,0	40,3
47_A	woning bouwplan	141863,22	519202,76	1,50	29,3	25,7	22,7	30,9
47_B	woning bouwplan	141863,22	519202,76	4,50	30,6	27,0	24,1	32,3
47_C	woning bouwplan	141863,22	519202,76	7,50	31,8	28,2	25,3	33,5
48_A	woning bouwplan	141868,23	519191,57	1,50	42,3	38,8	35,8	44,0
48_B	woning bouwplan	141868,23	519191,57	4,50	44,0	40,4	37,5	45,7
48_C	woning bouwplan	141868,23	519191,57	7,50	44,2	40,6	37,6	45,8
49_A	woning bouwplan	141871,82	519196,84	1,50	39,5	35,9	32,9	41,1
49_B	woning bouwplan	141871,82	519196,84	4,50	41,2	37,6	34,7	42,9
49_C	woning bouwplan	141871,82	519196,84	7,50	41,4	37,8	34,9	43,1
5_A	woning bouwplan	141841,10	519191,05	1,50	39,4	35,9	32,8	41,1
5_B	woning bouwplan	141841,10	519191,05	4,50	41,3	37,7	34,7	42,9
5_C	woning bouwplan	141841,10	519191,05	7,50	41,6	38,0	35,0	43,3
50_A	woning bouwplan	141869,05	519202,39	1,50	27,8	24,2	21,3	29,5
50_B	woning bouwplan	141869,05	519202,39	4,50	28,8	25,2	22,3	30,5
50_C	woning bouwplan	141869,05	519202,39	7,50	29,4	25,7	22,9	31,1
51_A	woning bouwplan	141885,83	519193,93	1,50	43,3	39,7	36,7	44,9
51_B	woning bouwplan	141885,83	519193,93	4,50	44,7	41,2	38,2	46,4
51_C	woning bouwplan	141885,83	519193,93	7,50	44,9	41,3	38,3	46,5
52_A	woning bouwplan	141881,24	519198,23	1,50	39,2	35,6	32,7	40,9
52_B	woning bouwplan	141881,24	519198,23	4,50	41,0	37,4	34,5	42,7
52_C	woning bouwplan	141881,24	519198,23	7,50	41,4	37,8	34,9	43,1
53_A	woning bouwplan	141882,82	519204,35	1,50	25,8	22,2	19,3	27,5
53_B	woning bouwplan	141882,82	519204,35	4,50	26,6	22,9	20,1	28,3
53_C	woning bouwplan	141882,82	519204,35	7,50	28,1	24,4	21,6	29,7
54_A	woning bouwplan	141891,60	519195,48	1,50	43,3	39,7	36,8	45,0
54_B	woning bouwplan	141891,60	519195,48	4,50	44,8	41,2	38,3	46,5
54_C	woning bouwplan	141891,60	519195,48	7,50	44,9	41,3	38,4	46,6
55_A	woning bouwplan	141892,98	519201,55	1,50	38,7	35,1	32,1	40,3
55_B	woning bouwplan	141892,98	519201,55	4,50	40,4	36,8	33,9	42,1
55_C	woning bouwplan	141892,98	519201,55	7,50	40,7	37,1	34,2	42,4
56_A	woning bouwplan	141888,53	519205,89	1,50	24,4	20,8	17,9	26,1
56_B	woning bouwplan	141888,53	519205,89	4,50	25,7	22,1	19,3	27,4
56_C	woning bouwplan	141888,53	519205,89	7,50	27,9	24,2	21,4	29,6
57_A	woning bouwplan	141904,84	519199,04	1,50	43,3	39,8	36,8	45,0
57_B	woning bouwplan	141904,84	519199,04	4,50	44,9	41,3	38,4	46,6
57_C	woning bouwplan	141904,84	519199,04	7,50	45,0	41,5	38,5	46,7
58_A	woning bouwplan	141900,00	519203,53	1,50	38,8	35,2	32,2	40,4
58_B	woning bouwplan	141900,00	519203,53	4,50	40,6	37,0	34,0	42,2
58_C	woning bouwplan	141900,00	519203,53	7,50	41,0	37,4	34,5	42,7
59_A	woning bouwplan	141901,65	519209,42	1,50	27,7	24,1	21,1	29,3
59_B	woning bouwplan	141901,65	519209,42	4,50	28,9	25,3	22,4	30,6
59_C	woning bouwplan	141901,65	519209,42	7,50	30,3	26,7	23,8	32,0
6_A	woning bouwplan	141836,64	519185,49	1,50	38,3	34,8	31,8	40,0
6_B	woning bouwplan	141836,64	519185,49	4,50	40,2	36,6	33,7	41,9
6_C	woning bouwplan	141836,64	519185,49	7,50	40,5	36,9	34,0	42,2
60_A	woning bouwplan	141910,21	519200,49	1,50	43,4	39,8	36,8	45,1
60_B	woning bouwplan	141910,21	519200,49	4,50	44,9	41,4	38,4	46,6
60_C	woning bouwplan	141910,21	519200,49	7,50	45,1	41,5	38,6	46,8
61_A	woning bouwplan	141911,78	519206,71	1,50	38,9	35,3	32,3	40,5
61_B	woning bouwplan	141911,78	519206,71	4,50	40,6	37,1	34,1	42,3
61_C	woning bouwplan	141911,78	519206,71	7,50	41,0	37,4	34,5	42,7
62_A	woning bouwplan	141907,46	519210,98	1,50	28,0	24,4	21,4	29,7
62_B	woning bouwplan	141907,46	519210,98	4,50	29,2	25,5	22,6	30,8
62_C	woning bouwplan	141907,46	519210,98	7,50	30,5	26,9	24,0	32,2
63_A	woning bouwplan	141923,48	519204,06	1,50	43,5	40,0	37,0	45,2
63_B	woning bouwplan	141923,48	519204,06	4,50	45,0	41,5	38,5	46,7
63_C	woning bouwplan	141923,48	519204,06	7,50	45,2	41,6	38,7	46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koggeweg; 30 km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_A	woning bouwplan	141918,92	519208,26	1,50	38,9	35,3	32,4	40,6
64_B	woning bouwplan	141918,92	519208,26	4,50	40,8	37,2	34,2	42,4
64_C	woning bouwplan	141918,92	519208,26	7,50	41,2	37,6	34,7	42,9
65_A	woning bouwplan	141920,64	519214,53	1,50	28,9	25,3	22,3	30,5
65_B	woning bouwplan	141920,64	519214,53	4,50	29,7	26,1	23,2	31,4
65_C	woning bouwplan	141920,64	519214,53	7,50	29,8	26,2	23,3	31,5
66_A	woning bouwplan	141929,04	519205,55	1,50	43,5	40,0	37,0	45,2
66_B	woning bouwplan	141929,04	519205,55	4,50	45,1	41,5	38,5	46,8
66_C	woning bouwplan	141929,04	519205,55	7,50	45,2	41,6	38,7	46,9
67_A	woning bouwplan	141930,65	519211,63	1,50	39,0	35,5	32,5	40,7
67_B	woning bouwplan	141930,65	519211,63	4,50	40,8	37,2	34,2	42,5
67_C	woning bouwplan	141930,65	519211,63	7,50	41,1	37,5	34,6	42,8
68_A	woning bouwplan	141926,35	519216,07	1,50	28,7	25,2	22,2	30,4
68_B	woning bouwplan	141926,35	519216,07	4,50	29,6	26,0	23,1	31,3
68_C	woning bouwplan	141926,35	519216,07	7,50	29,4	25,8	22,9	31,1
69_A	woning bouwplan	141942,36	519209,14	1,50	43,8	40,2	37,2	45,4
69_B	woning bouwplan	141942,36	519209,14	4,50	45,3	41,7	38,8	47,0
69_C	woning bouwplan	141942,36	519209,14	7,50	45,5	41,9	38,9	47,1
7_A	woning bouwplan	141832,91	519191,50	1,50	15,2	11,5	8,7	16,9
7_B	woning bouwplan	141832,91	519191,50	4,50	14,3	10,4	7,9	16,0
7_C	woning bouwplan	141832,91	519191,50	7,50	16,7	12,9	10,4	18,5
70_A	woning bouwplan	141937,74	519213,40	1,50	38,8	35,3	32,3	40,5
70_B	woning bouwplan	141937,74	519213,40	4,50	40,7	37,1	34,1	42,3
70_C	woning bouwplan	141937,74	519213,40	7,50	41,1	37,5	34,6	42,8
71_A	woning bouwplan	141939,35	519219,56	1,50	27,5	23,9	21,0	29,2
71_B	woning bouwplan	141939,35	519219,56	4,50	28,7	25,1	22,2	30,4
71_C	woning bouwplan	141939,35	519219,56	7,50	27,4	23,8	20,9	29,1
72_A	woning bouwplan	141948,00	519210,66	1,50	43,9	40,3	37,4	45,6
72_B	woning bouwplan	141948,00	519210,66	4,50	45,4	41,8	38,9	47,1
72_C	woning bouwplan	141948,00	519210,66	7,50	45,6	42,0	39,1	47,3
73_A	woning bouwplan	141949,46	519216,79	1,50	38,8	35,3	32,3	40,5
73_B	woning bouwplan	141949,46	519216,79	4,50	40,7	37,1	34,1	42,3
73_C	woning bouwplan	141949,46	519216,79	7,50	40,9	37,3	34,3	42,5
74_A	woning bouwplan	141945,23	519221,15	1,50	28,2	24,6	21,6	29,8
74_B	woning bouwplan	141945,23	519221,15	4,50	29,5	25,9	23,0	31,2
74_C	woning bouwplan	141945,23	519221,15	7,50	27,7	24,1	21,2	29,4
75_A	woning bouwplan	141961,65	519213,94	1,50	43,9	40,3	37,3	45,5
75_B	woning bouwplan	141961,65	519213,94	4,50	45,4	41,8	38,8	47,1
75_C	woning bouwplan	141961,65	519213,94	7,50	45,5	41,9	39,0	47,2
76_A	woning bouwplan	141958,12	519219,17	1,50	38,7	35,1	32,2	40,4
76_B	woning bouwplan	141958,12	519219,17	4,50	40,4	36,8	33,9	42,1
76_C	woning bouwplan	141958,12	519219,17	7,50	40,8	37,2	34,3	42,5
77_A	woning bouwplan	141960,89	519224,77	1,50	29,8	26,2	23,3	31,5
77_B	woning bouwplan	141960,89	519224,77	4,50	31,6	28,0	25,1	33,3
77_C	woning bouwplan	141960,89	519224,77	7,50	28,4	24,8	21,9	30,1
78_A	woning bouwplan	141967,69	519214,41	1,50	44,1	40,6	37,6	45,8
78_B	woning bouwplan	141967,69	519214,41	4,50	45,6	42,0	39,1	47,3
78_C	woning bouwplan	141967,69	519214,41	7,50	45,8	42,2	39,3	47,5
79_A	woning bouwplan	141970,29	519220,03	1,50	39,5	35,9	32,9	41,2
79_B	woning bouwplan	141970,29	519220,03	4,50	41,1	37,5	34,6	42,8
79_C	woning bouwplan	141970,29	519220,03	7,50	41,0	37,4	34,4	42,7
8_A	woning bouwplan	141837,81	519197,64	1,50	28,0	24,4	21,4	29,7
8_B	woning bouwplan	141837,81	519197,64	4,50	29,9	26,3	23,4	31,6
8_C	woning bouwplan	141837,81	519197,64	7,50	31,1	27,5	24,6	32,8
80_A	woning bouwplan	141966,87	519225,23	1,50	30,5	26,9	23,9	32,1
80_B	woning bouwplan	141966,87	519225,23	4,50	32,4	28,8	25,8	34,0
80_C	woning bouwplan	141966,87	519225,23	7,50	32,6	25,0	22,0	30,2
81_A	woning bouwplan	141984,26	519213,31	1,50	45,7	42,1	39,1	47,3
81_B	woning bouwplan	141984,26	519213,31	4,50	46,8	43,2	40,3	48,5
81_C	woning bouwplan	141984,26	519213,31	7,50	46,9	43,3	40,4	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koggeweg; 30 km/u
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
82_A	woning bouwplan	141979,11	519217,74	1,50	39,7	36,2	33,2	41,4
82_B	woning bouwplan	141979,11	519217,74	4,50	41,4	37,8	34,9	43,1
82_C	woning bouwplan	141979,11	519217,74	7,50	41,5	38,0	35,0	43,2
83_A	woning bouwplan	141984,61	519221,51	1,50	28,6	25,0	22,1	30,3
83_B	woning bouwplan	141984,61	519221,51	4,50	30,1	26,4	23,6	31,7
83_C	woning bouwplan	141984,61	519221,51	7,50	27,3	23,6	20,7	28,9
84_A	woning bouwplan	141989,28	519216,98	1,50	43,0	39,4	36,5	44,7
84_B	woning bouwplan	141989,28	519216,98	4,50	44,2	40,6	37,7	45,9
84_C	woning bouwplan	141989,28	519216,98	7,50	44,3	40,7	37,8	46,0
85_A	woning bouwplan	141919,28	519239,12	1,50	33,9	30,4	27,4	35,6
85_B	woning bouwplan	141919,28	519239,12	4,50	35,4	31,8	28,8	37,0
86_A	woning bouwplan	141921,76	519243,31	1,50	32,9	29,3	26,3	34,5
86_B	woning bouwplan	141921,76	519243,31	4,50	33,8	30,2	27,3	35,5
87_A	woning bouwplan	141912,84	519237,39	1,50	33,3	29,8	26,8	35,0
87_B	woning bouwplan	141912,84	519237,39	4,50	34,8	31,2	28,3	36,5
88_A	woning bouwplan	141906,56	519235,70	1,50	32,9	29,3	26,3	34,5
88_B	woning bouwplan	141906,56	519235,70	4,50	34,5	30,9	27,9	36,1
89_A	woning bouwplan	141900,26	519234,00	1,50	33,2	29,6	26,6	34,9
89_B	woning bouwplan	141900,26	519234,00	4,50	34,8	31,2	28,3	36,5
9_A	woning bouwplan	141842,18	519208,27	1,50	35,1	31,5	28,5	36,8
9_B	woning bouwplan	141842,18	519208,27	4,50	37,0	33,4	30,5	38,7
9_C	woning bouwplan	141842,18	519208,27	7,50	37,8	34,2	31,2	39,5
90_A	woning bouwplan	141893,93	519232,30	1,50	32,8	29,3	26,3	34,5
90_B	woning bouwplan	141893,93	519232,30	4,50	34,5	30,9	28,0	36,2
91_A	woning bouwplan	141889,89	519234,38	1,50	30,5	27,0	24,0	32,2
91_B	woning bouwplan	141889,89	519234,38	4,50	32,2	28,6	25,6	33,8
92_A	woning bouwplan	141890,62	519245,08	1,50	18,3	14,6	11,8	20,0
92_B	woning bouwplan	141890,62	519245,08	4,50	19,9	16,2	13,5	21,6
93_A	woning bouwplan	141888,11	519241,01	1,50	28,9	25,3	22,4	30,6
93_B	woning bouwplan	141888,11	519241,01	4,50	30,6	27,0	24,1	32,3
94_A	woning bouwplan	141897,06	519246,81	1,50	17,6	13,9	11,2	19,3
94_B	woning bouwplan	141897,06	519246,81	4,50	18,7	15,0	12,3	20,5
95_A	woning bouwplan	141903,37	519248,51	1,50	21,4	17,7	14,9	23,0
95_B	woning bouwplan	141903,37	519248,51	4,50	19,2	15,5	12,8	20,9
96_A	woning bouwplan	141909,48	519250,15	1,50	22,8	19,1	16,3	24,4
96_B	woning bouwplan	141909,48	519250,15	4,50	18,3	14,6	11,9	20,1
97_A	woning bouwplan	141916,05	519251,92	1,50	22,7	19,1	16,2	24,4
97_B	woning bouwplan	141916,05	519251,92	4,50	20,3	16,6	13,8	22,0
98_A	woning bouwplan	141920,01	519249,84	1,50	32,0	28,4	25,4	33,6
98_B	woning bouwplan	141920,01	519249,84	4,50	32,8	29,2	26,2	34,4

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koggeweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	woning bouwplan	141839,95	519172,65	1,50	43,6	40,1	37,1	45,3
1_B	woning bouwplan	141839,95	519172,65	4,50	44,7	41,1	38,2	46,4
1_C	woning bouwplan	141839,95	519172,65	7,50	44,8	41,2	38,3	46,5
10_A	woning bouwplan	141835,88	519204,58	1,50	38,3	34,9	31,5	39,9
10_B	woning bouwplan	141835,88	519204,58	4,50	39,5	36,1	32,7	41,1
10_C	woning bouwplan	141835,88	519204,58	7,50	40,5	37,1	33,7	42,1
11_A	woning bouwplan	141830,00	519208,97	1,50	38,2	34,9	31,4	39,8
11_B	woning bouwplan	141830,00	519208,97	4,50	39,3	35,9	32,4	40,8
11_C	woning bouwplan	141830,00	519208,97	7,50	40,1	36,8	33,3	41,7
12_A	woning bouwplan	141836,71	519212,74	1,50	28,5	25,0	21,9	30,2
12_B	woning bouwplan	141836,71	519212,74	4,50	30,1	26,5	23,5	31,7
12_C	woning bouwplan	141836,71	519212,74	7,50	32,6	29,1	26,0	34,3
13_A	woning bouwplan	141843,34	519226,75	1,50	32,8	29,3	26,2	34,5
13_B	woning bouwplan	141843,34	519226,75	4,50	34,3	30,8	27,8	36,0
13_C	woning bouwplan	141843,34	519226,75	7,50	35,7	32,1	29,1	37,3
14_A	woning bouwplan	141838,91	519220,92	1,50	34,1	30,7	27,4	35,7
14_B	woning bouwplan	141838,91	519220,92	4,50	35,0	31,6	28,4	36,7
14_C	woning bouwplan	141838,91	519220,92	7,50	36,6	33,2	30,0	38,3
15_A	woning bouwplan	141835,16	519227,36	1,50	36,3	33,0	29,5	37,9
15_B	woning bouwplan	141835,16	519227,36	4,50	37,0	33,7	30,1	38,5
15_C	woning bouwplan	141835,16	519227,36	7,50	37,8	34,4	30,9	39,3
16_A	woning bouwplan	141839,69	519233,10	1,50	32,7	29,4	25,9	34,3
16_B	woning bouwplan	141839,69	519233,10	4,50	33,4	30,1	26,6	35,0
16_C	woning bouwplan	141839,69	519233,10	7,50	34,3	30,9	27,5	35,9
17_A	woning bouwplan	141844,40	519243,71	1,50	30,0	26,4	23,4	31,6
17_B	woning bouwplan	141844,40	519243,71	4,50	31,3	27,8	24,8	33,0
17_C	woning bouwplan	141844,40	519243,71	7,50	33,1	29,5	26,5	34,7
18_A	woning bouwplan	141837,69	519240,04	1,50	35,3	32,0	28,5	36,9
18_B	woning bouwplan	141837,69	519240,04	4,50	35,9	32,6	29,1	37,5
18_C	woning bouwplan	141837,69	519240,04	7,50	37,2	33,8	30,4	38,8
19_A	woning bouwplan	141832,23	519244,55	1,50	36,1	32,8	29,2	37,6
19_B	woning bouwplan	141832,23	519244,55	4,50	36,6	33,3	29,8	38,2
19_C	woning bouwplan	141832,23	519244,55	7,50	36,9	33,6	30,1	38,5
2_A	woning bouwplan	141833,79	519169,14	1,50	46,7	43,3	40,1	48,4
2_B	woning bouwplan	141833,79	519169,14	4,50	47,9	44,4	41,2	49,5
2_C	woning bouwplan	141833,79	519169,14	7,50	47,9	44,4	41,2	49,5
20_A	woning bouwplan	141838,40	519248,21	1,50	24,9	21,6	18,1	26,5
20_B	woning bouwplan	141838,40	519248,21	4,50	26,4	23,0	19,6	28,0
20_C	woning bouwplan	141838,40	519248,21	7,50	24,5	21,0	17,9	26,2
21_A	woning bouwplan	141845,56	519262,25	1,50	27,6	24,1	21,1	29,3
21_B	woning bouwplan	141845,56	519262,25	4,50	29,0	25,4	22,4	30,6
21_C	woning bouwplan	141845,56	519262,25	7,50	30,7	27,1	24,2	32,4
22_A	woning bouwplan	141841,03	519256,36	1,50	30,1	26,7	23,3	31,7
22_B	woning bouwplan	141841,03	519256,36	4,50	30,4	27,0	23,7	32,0
22_C	woning bouwplan	141841,03	519256,36	7,50	33,2	29,8	26,5	34,8
23_A	woning bouwplan	141837,39	519262,88	1,50	34,9	31,6	28,0	36,4
23_B	woning bouwplan	141837,39	519262,88	4,50	35,0	31,7	28,2	36,6
23_C	woning bouwplan	141837,39	519262,88	7,50	35,2	31,9	28,4	36,8
24_A	woning bouwplan	141841,98	519268,52	1,50	31,1	27,8	24,2	32,6
24_B	woning bouwplan	141841,98	519268,52	4,50	31,4	28,1	24,6	33,0
24_C	woning bouwplan	141841,98	519268,52	7,50	32,0	28,7	25,2	33,6
25_A	woning bouwplan	141846,62	519279,12	1,50	27,6	24,0	21,0	29,3
25_B	woning bouwplan	141846,62	519279,12	4,50	29,1	25,5	22,5	30,7
25_C	woning bouwplan	141846,62	519279,12	7,50	30,7	27,1	24,1	32,3
26_A	woning bouwplan	141840,19	519275,45	1,50	33,7	30,4	26,9	35,3
26_B	woning bouwplan	141840,19	519275,45	4,50	33,9	30,6	27,1	35,5
26_C	woning bouwplan	141840,19	519275,45	7,50	34,9	31,5	28,1	36,5
27_A	woning bouwplan	141834,44	519279,83	1,50	34,7	31,4	27,8	36,3
27_B	woning bouwplan	141834,44	519279,83	4,50	34,9	31,5	28,0	36,4
27_C	woning bouwplan	141834,44	519279,83	7,50	34,9	31,6	28,1	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koggeweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28_A	woning bouwplan	141840,90	519283,62	1,50	24,1	20,7	17,3	25,7
28_B	woning bouwplan	141840,90	519283,62	4,50	25,8	22,5	19,0	27,4
28_C	woning bouwplan	141840,90	519283,62	7,50	22,2	18,7	15,5	23,8
29_A	woning bouwplan	141847,79	519297,78	1,50	26,8	23,3	20,3	28,5
29_B	woning bouwplan	141847,79	519297,78	4,50	27,8	24,2	21,2	29,4
29_C	woning bouwplan	141847,79	519297,78	7,50	29,4	25,8	22,8	31,0
3_A	woning bouwplan	141827,78	519173,46	1,50	42,9	39,6	36,1	44,5
3_B	woning bouwplan	141827,78	519173,46	4,50	44,4	41,0	37,5	45,9
3_C	woning bouwplan	141827,78	519173,46	7,50	44,6	41,3	37,8	46,2
30_A	woning bouwplan	141843,49	519291,77	1,50	29,1	25,7	22,4	30,7
30_B	woning bouwplan	141843,49	519291,77	4,50	29,2	25,8	22,5	30,8
30_C	woning bouwplan	141843,49	519291,77	7,50	31,1	27,6	24,4	32,7
31_A	woning bouwplan	141839,59	519298,08	1,50	33,0	29,7	26,1	34,5
31_B	woning bouwplan	141839,59	519298,08	4,50	33,2	29,9	26,3	34,7
31_C	woning bouwplan	141839,59	519298,08	7,50	32,8	29,5	26,0	34,4
32_A	woning bouwplan	141844,32	519303,95	1,50	25,8	22,5	19,0	27,4
32_B	woning bouwplan	141844,32	519303,95	4,50	27,3	24,0	20,5	28,9
32_C	woning bouwplan	141844,32	519303,95	7,50	23,3	20,0	16,6	24,9
33_A	woning bouwplan	141861,32	519256,30	1,50	29,9	26,5	23,2	31,5
33_B	woning bouwplan	141861,32	519256,30	4,50	30,6	27,1	23,9	32,2
33_C	woning bouwplan	141861,32	519256,30	7,50	32,3	28,8	25,6	33,9
34_A	woning bouwplan	141867,97	519260,38	1,50	23,5	20,1	16,7	25,1
34_B	woning bouwplan	141867,97	519260,38	4,50	24,7	21,3	17,9	26,3
34_C	woning bouwplan	141867,97	519260,38	7,50	25,1	21,7	18,3	26,7
35_A	woning bouwplan	141873,52	519255,83	1,50	28,0	24,4	21,5	29,7
35_B	woning bouwplan	141873,52	519255,83	4,50	29,9	26,3	23,3	31,5
35_C	woning bouwplan	141873,52	519255,83	7,50	32,6	29,0	26,0	34,2
36_A	woning bouwplan	141867,06	519252,22	1,50	26,7	23,2	20,1	28,4
36_B	woning bouwplan	141867,06	519252,22	4,50	28,3	24,8	21,7	30,0
36_C	woning bouwplan	141867,06	519252,22	7,50	32,7	29,2	26,0	34,3
37_A	woning bouwplan	141860,34	519240,64	1,50	30,4	26,9	23,8	32,0
37_B	woning bouwplan	141860,34	519240,64	4,50	31,6	28,1	25,0	33,2
37_C	woning bouwplan	141860,34	519240,64	7,50	33,8	30,3	27,2	35,5
38_A	woning bouwplan	141866,84	519244,42	1,50	24,0	20,6	17,3	25,7
38_B	woning bouwplan	141866,84	519244,42	4,50	25,5	22,0	18,8	27,1
38_C	woning bouwplan	141866,84	519244,42	7,50	28,0	24,5	21,3	29,6
39_A	woning bouwplan	141872,52	519239,91	1,50	30,2	26,6	23,6	31,8
39_B	woning bouwplan	141872,52	519239,91	4,50	32,0	28,4	25,5	33,7
39_C	woning bouwplan	141872,52	519239,91	7,50	34,5	31,0	27,9	36,2
4_A	woning bouwplan	141834,42	519177,32	1,50	35,2	31,7	28,6	36,8
4_B	woning bouwplan	141834,42	519177,32	4,50	36,5	32,9	29,9	38,2
4_C	woning bouwplan	141834,42	519177,32	7,50	37,1	33,5	30,6	38,8
40_A	woning bouwplan	141866,46	519236,22	1,50	27,5	23,9	21,0	29,2
40_B	woning bouwplan	141866,46	519236,22	4,50	29,5	25,9	22,9	31,1
40_C	woning bouwplan	141866,46	519236,22	7,50	33,8	30,3	27,2	35,4
41_A	woning bouwplan	141859,35	519224,85	1,50	32,6	29,1	26,0	34,2
41_B	woning bouwplan	141859,35	519224,85	4,50	34,0	30,5	27,4	35,7
41_C	woning bouwplan	141859,35	519224,85	7,50	36,1	32,6	29,5	37,8
42_A	woning bouwplan	141865,95	519228,44	1,50	24,2	20,8	17,5	25,8
42_B	woning bouwplan	141865,95	519228,44	4,50	26,1	22,6	19,4	27,7
42_C	woning bouwplan	141865,95	519228,44	7,50	28,9	25,4	22,2	30,5
43_A	woning bouwplan	141871,52	519223,92	1,50	32,1	28,5	25,5	33,8
43_B	woning bouwplan	141871,52	519223,92	4,50	33,8	30,2	27,3	35,5
43_C	woning bouwplan	141871,52	519223,92	7,50	35,3	31,7	28,8	37,0
44_A	woning bouwplan	141865,38	519220,26	1,50	33,8	30,2	27,2	35,4
44_B	woning bouwplan	141865,38	519220,26	4,50	35,6	32,0	29,0	37,2
44_C	woning bouwplan	141865,38	519220,26	7,50	37,6	34,1	31,1	39,3
45_A	woning bouwplan	141862,52	519191,93	1,50	42,4	38,9	35,8	44,1
45_B	woning bouwplan	141862,52	519191,93	4,50	44,2	40,6	37,6	45,8
45_C	woning bouwplan	141862,52	519191,93	7,50	44,5	41,0	37,9	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koggeweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_A	woning bouwplan	141859,65	519197,71	1,50	37,1	33,6	30,5	38,8
46_B	woning bouwplan	141859,65	519197,71	4,50	38,9	35,4	32,3	40,6
46_C	woning bouwplan	141859,65	519197,71	7,50	39,7	36,2	33,1	41,4
47_A	woning bouwplan	141863,22	519202,76	1,50	32,3	28,8	25,6	33,9
47_B	woning bouwplan	141863,22	519202,76	4,50	33,6	30,1	27,0	35,2
47_C	woning bouwplan	141863,22	519202,76	7,50	36,1	32,7	29,4	37,7
48_A	woning bouwplan	141868,23	519191,57	1,50	42,9	39,4	36,3	44,6
48_B	woning bouwplan	141868,23	519191,57	4,50	44,6	41,0	38,0	46,2
48_C	woning bouwplan	141868,23	519191,57	7,50	44,9	41,3	38,3	46,5
49_A	woning bouwplan	141871,82	519196,84	1,50	40,1	36,6	33,5	41,8
49_B	woning bouwplan	141871,82	519196,84	4,50	41,8	38,3	35,3	43,5
49_C	woning bouwplan	141871,82	519196,84	7,50	42,3	38,8	35,7	44,0
5_A	woning bouwplan	141841,10	519191,05	1,50	39,8	36,3	33,2	41,4
5_B	woning bouwplan	141841,10	519191,05	4,50	41,6	38,0	35,0	43,3
5_C	woning bouwplan	141841,10	519191,05	7,50	41,9	38,3	35,3	43,5
50_A	woning bouwplan	141869,05	519202,39	1,50	30,4	26,9	23,7	32,0
50_B	woning bouwplan	141869,05	519202,39	4,50	31,7	28,2	25,1	33,4
50_C	woning bouwplan	141869,05	519202,39	7,50	35,0	31,6	28,3	36,6
51_A	woning bouwplan	141885,83	519193,93	1,50	43,8	40,3	37,2	45,5
51_B	woning bouwplan	141885,83	519193,93	4,50	45,3	41,7	38,7	46,9
51_C	woning bouwplan	141885,83	519193,93	7,50	45,5	41,9	38,9	47,2
52_A	woning bouwplan	141881,24	519198,23	1,50	40,1	36,6	33,5	41,8
52_B	woning bouwplan	141881,24	519198,23	4,50	41,8	38,3	35,2	43,5
52_C	woning bouwplan	141881,24	519198,23	7,50	42,5	39,0	35,9	44,2
53_A	woning bouwplan	141882,82	519204,35	1,50	28,5	25,0	21,8	30,1
53_B	woning bouwplan	141882,82	519204,35	4,50	29,4	25,9	22,8	31,1
53_C	woning bouwplan	141882,82	519204,35	7,50	32,4	28,9	25,7	34,0
54_A	woning bouwplan	141891,60	519195,48	1,50	43,9	40,3	37,3	45,5
54_B	woning bouwplan	141891,60	519195,48	4,50	45,3	41,8	38,7	47,0
54_C	woning bouwplan	141891,60	519195,48	7,50	45,5	42,0	39,0	47,2
55_A	woning bouwplan	141892,98	519201,55	1,50	38,9	35,3	32,3	40,6
55_B	woning bouwplan	141892,98	519201,55	4,50	40,7	37,1	34,1	42,3
55_C	woning bouwplan	141892,98	519201,55	7,50	41,2	37,7	34,7	42,9
56_A	woning bouwplan	141888,53	519205,89	1,50	27,6	24,2	21,0	29,3
56_B	woning bouwplan	141888,53	519205,89	4,50	28,7	25,2	22,1	30,4
56_C	woning bouwplan	141888,53	519205,89	7,50	31,8	28,4	25,2	33,5
57_A	woning bouwplan	141904,84	519199,04	1,50	43,9	40,3	37,2	45,5
57_B	woning bouwplan	141904,84	519199,04	4,50	45,3	41,8	38,8	47,0
57_C	woning bouwplan	141904,84	519199,04	7,50	45,5	42,0	39,0	47,2
58_A	woning bouwplan	141900,00	519203,53	1,50	38,8	35,2	32,2	40,5
58_B	woning bouwplan	141900,00	519203,53	4,50	40,6	37,0	34,1	42,3
58_C	woning bouwplan	141900,00	519203,53	7,50	41,3	37,7	34,7	43,0
59_A	woning bouwplan	141901,65	519209,42	1,50	28,1	24,5	21,5	29,7
59_B	woning bouwplan	141901,65	519209,42	4,50	29,3	25,8	22,8	31,0
59_C	woning bouwplan	141901,65	519209,42	7,50	32,0	28,5	25,4	33,7
6_A	woning bouwplan	141836,64	519185,49	1,50	40,4	37,0	33,8	42,1
6_B	woning bouwplan	141836,64	519185,49	4,50	41,9	38,4	35,3	43,5
6_C	woning bouwplan	141836,64	519185,49	7,50	42,4	38,9	35,8	44,0
60_A	woning bouwplan	141910,21	519200,49	1,50	43,9	40,3	37,3	45,5
60_B	woning bouwplan	141910,21	519200,49	4,50	45,3	41,8	38,8	47,0
60_C	woning bouwplan	141910,21	519200,49	7,50	45,5	42,0	39,0	47,2
61_A	woning bouwplan	141911,78	519206,71	1,50	38,9	35,3	32,3	40,6
61_B	woning bouwplan	141911,78	519206,71	4,50	40,7	37,1	34,2	42,4
61_C	woning bouwplan	141911,78	519206,71	7,50	41,3	37,7	34,8	43,0
62_A	woning bouwplan	141907,46	519210,98	1,50	28,3	24,7	21,7	29,9
62_B	woning bouwplan	141907,46	519210,98	4,50	29,4	25,9	22,9	31,1
62_C	woning bouwplan	141907,46	519210,98	7,50	31,7	28,1	25,1	33,3
63_A	woning bouwplan	141923,48	519204,06	1,50	44,1	40,5	37,5	45,7
63_B	woning bouwplan	141923,48	519204,06	4,50	45,4	41,9	38,9	47,1
63_C	woning bouwplan	141923,48	519204,06	7,50	45,6	42,1	39,1	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koggeweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_A	woning bouwplan	141918,92	519208,26	1,50	38,9	35,4	32,4	40,6
64_B	woning bouwplan	141918,92	519208,26	4,50	40,8	37,2	34,3	42,5
64_C	woning bouwplan	141918,92	519208,26	7,50	41,5	37,9	34,9	43,1
65_A	woning bouwplan	141920,64	519214,53	1,50	29,1	25,5	22,5	30,7
65_B	woning bouwplan	141920,64	519214,53	4,50	29,9	26,4	23,4	31,6
65_C	woning bouwplan	141920,64	519214,53	7,50	30,9	27,3	24,3	32,5
66_A	woning bouwplan	141929,04	519205,55	1,50	44,1	40,5	37,5	45,7
66_B	woning bouwplan	141929,04	519205,55	4,50	45,5	41,9	38,9	47,1
66_C	woning bouwplan	141929,04	519205,55	7,50	45,7	42,1	39,1	47,3
67_A	woning bouwplan	141930,65	519211,63	1,50	39,2	35,6	32,6	40,8
67_B	woning bouwplan	141930,65	519211,63	4,50	40,8	37,2	34,3	42,5
67_C	woning bouwplan	141930,65	519211,63	7,50	41,3	37,7	34,7	42,9
68_A	woning bouwplan	141926,35	519216,07	1,50	28,8	25,3	22,3	30,5
68_B	woning bouwplan	141926,35	519216,07	4,50	29,8	26,2	23,3	31,5
68_C	woning bouwplan	141926,35	519216,07	7,50	30,3	26,7	23,7	31,9
69_A	woning bouwplan	141942,36	519209,14	1,50	44,3	40,8	37,7	46,0
69_B	woning bouwplan	141942,36	519209,14	4,50	45,6	42,1	39,1	47,3
69_C	woning bouwplan	141942,36	519209,14	7,50	45,8	42,2	39,3	47,5
7_A	woning bouwplan	141832,91	519191,50	1,50	39,3	36,0	32,5	40,9
7_B	woning bouwplan	141832,91	519191,50	4,50	40,6	37,3	33,7	42,2
7_C	woning bouwplan	141832,91	519191,50	7,50	41,4	38,1	34,6	43,0
70_A	woning bouwplan	141937,74	519213,40	1,50	38,9	35,3	32,3	40,5
70_B	woning bouwplan	141937,74	519213,40	4,50	40,7	37,1	34,2	42,4
70_C	woning bouwplan	141937,74	519213,40	7,50	41,3	37,7	34,7	42,9
71_A	woning bouwplan	141939,35	519219,56	1,50	28,1	24,5	21,5	29,8
71_B	woning bouwplan	141939,35	519219,56	4,50	29,4	25,8	22,9	31,1
71_C	woning bouwplan	141939,35	519219,56	7,50	29,7	26,2	23,1	31,4
72_A	woning bouwplan	141948,00	519210,66	1,50	44,5	40,9	37,9	46,1
72_B	woning bouwplan	141948,00	519210,66	4,50	45,8	42,2	39,2	47,5
72_C	woning bouwplan	141948,00	519210,66	7,50	46,0	42,4	39,4	47,6
73_A	woning bouwplan	141949,46	519216,79	1,50	39,2	35,7	32,7	40,9
73_B	woning bouwplan	141949,46	519216,79	4,50	40,9	37,4	34,4	42,6
73_C	woning bouwplan	141949,46	519216,79	7,50	41,2	37,6	34,6	42,8
74_A	woning bouwplan	141945,23	519221,15	1,50	28,7	25,1	22,1	30,3
74_B	woning bouwplan	141945,23	519221,15	4,50	30,0	26,4	23,5	31,7
74_C	woning bouwplan	141945,23	519221,15	7,50	29,8	26,3	23,2	31,4
75_A	woning bouwplan	141961,65	519213,94	1,50	44,3	40,7	37,7	45,9
75_B	woning bouwplan	141961,65	519213,94	4,50	45,7	42,1	39,1	47,4
75_C	woning bouwplan	141961,65	519213,94	7,50	45,8	42,3	39,3	47,5
76_A	woning bouwplan	141958,12	519219,17	1,50	39,0	35,4	32,4	40,6
76_B	woning bouwplan	141958,12	519219,17	4,50	40,6	37,0	34,1	42,3
76_C	woning bouwplan	141958,12	519219,17	7,50	41,1	37,5	34,5	42,8
77_A	woning bouwplan	141960,89	519224,77	1,50	30,2	26,6	23,6	31,8
77_B	woning bouwplan	141960,89	519224,77	4,50	31,9	28,3	25,4	33,6
77_C	woning bouwplan	141960,89	519224,77	7,50	29,7	26,1	23,1	31,3
78_A	woning bouwplan	141967,69	519214,41	1,50	44,4	40,9	37,9	46,1
78_B	woning bouwplan	141967,69	519214,41	4,50	45,8	42,3	39,3	47,5
78_C	woning bouwplan	141967,69	519214,41	7,50	46,0	42,4	39,5	47,7
79_A	woning bouwplan	141970,29	519220,03	1,50	40,0	36,5	33,5	41,7
79_B	woning bouwplan	141970,29	519220,03	4,50	41,5	38,0	35,0	43,2
79_C	woning bouwplan	141970,29	519220,03	7,50	41,4	37,9	34,9	43,1
8_A	woning bouwplan	141837,81	519197,64	1,50	35,2	31,9	28,5	36,8
8_B	woning bouwplan	141837,81	519197,64	4,50	36,6	33,2	29,8	38,1
8_C	woning bouwplan	141837,81	519197,64	7,50	38,2	34,8	31,4	39,8
80_A	woning bouwplan	141966,87	519225,23	1,50	30,8	27,2	24,2	32,4
80_B	woning bouwplan	141966,87	519225,23	4,50	32,5	28,9	26,0	34,2
80_C	woning bouwplan	141966,87	519225,23	7,50	29,3	25,8	22,8	31,0
81_A	woning bouwplan	141984,26	519213,31	1,50	45,9	42,4	39,4	47,6
81_B	woning bouwplan	141984,26	519213,31	4,50	47,0	43,4	40,5	48,7
81_C	woning bouwplan	141984,26	519213,31	7,50	47,1	43,5	40,6	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koggeweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
82_A	woning bouwplan	141979,11	519217,74	1,50	40,4	36,9	33,8	42,1
82_B	woning bouwplan	141979,11	519217,74	4,50	41,9	38,3	35,3	43,6
82_C	woning bouwplan	141979,11	519217,74	7,50	42,1	38,5	35,5	43,8
83_A	woning bouwplan	141984,61	519221,51	1,50	28,8	25,2	22,2	30,4
83_B	woning bouwplan	141984,61	519221,51	4,50	30,2	26,6	23,7	31,9
83_C	woning bouwplan	141984,61	519221,51	7,50	27,9	24,3	21,3	29,5
84_A	woning bouwplan	141989,28	519216,98	1,50	43,2	39,6	36,6	44,8
84_B	woning bouwplan	141989,28	519216,98	4,50	44,3	40,7	37,8	46,0
84_C	woning bouwplan	141989,28	519216,98	7,50	44,4	40,8	37,9	46,1
85_A	woning bouwplan	141919,28	519239,12	1,50	34,6	31,0	28,0	36,2
85_B	woning bouwplan	141919,28	519239,12	4,50	36,0	32,5	29,5	37,7
86_A	woning bouwplan	141921,76	519243,31	1,50	33,1	29,5	26,5	34,7
86_B	woning bouwplan	141921,76	519243,31	4,50	34,3	30,7	27,7	35,9
87_A	woning bouwplan	141912,84	519237,39	1,50	34,3	30,8	27,7	36,0
87_B	woning bouwplan	141912,84	519237,39	4,50	35,8	32,2	29,2	37,4
88_A	woning bouwplan	141906,56	519235,70	1,50	33,9	30,4	27,3	35,5
88_B	woning bouwplan	141906,56	519235,70	4,50	35,4	31,8	28,8	37,1
89_A	woning bouwplan	141900,26	519234,00	1,50	34,2	30,7	27,6	35,9
89_B	woning bouwplan	141900,26	519234,00	4,50	35,8	32,2	29,2	37,4
9_A	woning bouwplan	141842,18	519208,27	1,50	35,6	32,1	29,1	37,3
9_B	woning bouwplan	141842,18	519208,27	4,50	37,6	34,0	31,0	39,2
9_C	woning bouwplan	141842,18	519208,27	7,50	38,8	35,3	32,2	40,5
90_A	woning bouwplan	141893,93	519232,30	1,50	33,5	30,0	27,0	35,2
90_B	woning bouwplan	141893,93	519232,30	4,50	35,2	31,6	28,6	36,9
91_A	woning bouwplan	141889,89	519234,38	1,50	31,1	27,6	24,6	32,8
91_B	woning bouwplan	141889,89	519234,38	4,50	32,8	29,2	26,2	34,4
92_A	woning bouwplan	141890,62	519245,08	1,50	23,4	19,9	16,7	25,0
92_B	woning bouwplan	141890,62	519245,08	4,50	25,4	22,0	18,7	27,1
93_A	woning bouwplan	141888,11	519241,01	1,50	29,2	25,7	22,7	30,9
93_B	woning bouwplan	141888,11	519241,01	4,50	31,2	27,6	24,6	32,8
94_A	woning bouwplan	141897,06	519246,81	1,50	23,0	19,6	16,3	24,6
94_B	woning bouwplan	141897,06	519246,81	4,50	24,0	20,5	17,3	25,6
95_A	woning bouwplan	141903,37	519248,51	1,50	23,4	19,9	16,8	25,1
95_B	woning bouwplan	141903,37	519248,51	4,50	22,5	18,9	15,8	24,1
96_A	woning bouwplan	141909,48	519250,15	1,50	23,8	20,3	17,3	25,5
96_B	woning bouwplan	141909,48	519250,15	4,50	21,4	17,8	14,8	23,0
97_A	woning bouwplan	141916,05	519251,92	1,50	23,6	20,0	17,1	25,3
97_B	woning bouwplan	141916,05	519251,92	4,50	22,4	18,9	15,8	24,1
98_A	woning bouwplan	141920,01	519249,84	1,50	32,1	28,6	25,5	33,8
98_B	woning bouwplan	141920,01	519249,84	4,50	33,2	29,7	26,7	34,9

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marktweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	woning bouwplan	141839,95	519172,65	1,50	18,6	15,5	11,3	20,0
1_B	woning bouwplan	141839,95	519172,65	4,50	19,2	16,1	11,9	20,6
1_C	woning bouwplan	141839,95	519172,65	7,50	19,7	16,6	12,3	21,1
10_A	woning bouwplan	141835,88	519204,58	1,50	1,5	-1,6	-5,9	2,9
10_B	woning bouwplan	141835,88	519204,58	4,50	4,0	1,0	-3,3	5,4
10_C	woning bouwplan	141835,88	519204,58	7,50	2,8	-0,3	-4,6	4,2
11_A	woning bouwplan	141830,00	519208,97	1,50	1,2	-1,9	-6,2	2,6
11_B	woning bouwplan	141830,00	519208,97	4,50	1,3	-1,8	-6,1	2,7
11_C	woning bouwplan	141830,00	519208,97	7,50	1,3	-1,8	-6,1	2,6
12_A	woning bouwplan	141836,71	519212,74	1,50	17,1	14,1	9,8	18,5
12_B	woning bouwplan	141836,71	519212,74	4,50	17,8	14,7	10,4	19,2
12_C	woning bouwplan	141836,71	519212,74	7,50	18,3	15,3	11,0	19,7
13_A	woning bouwplan	141843,34	519226,75	1,50	13,4	10,3	6,0	14,8
13_B	woning bouwplan	141843,34	519226,75	4,50	14,6	11,5	7,3	16,0
13_C	woning bouwplan	141843,34	519226,75	7,50	15,9	12,8	8,5	17,3
14_A	woning bouwplan	141838,91	519220,92	1,50	11,2	8,1	3,9	12,6
14_B	woning bouwplan	141838,91	519220,92	4,50	11,9	8,8	4,5	13,3
14_C	woning bouwplan	141838,91	519220,92	7,50	9,2	6,1	1,8	10,6
15_A	woning bouwplan	141835,16	519227,36	1,50	1,5	-1,6	-5,8	2,9
15_B	woning bouwplan	141835,16	519227,36	4,50	-4,8	-7,9	-12,2	-3,4
15_C	woning bouwplan	141835,16	519227,36	7,50	-4,6	-7,7	-12,0	-3,2
16_A	woning bouwplan	141839,69	519233,10	1,50	14,6	11,6	7,3	16,0
16_B	woning bouwplan	141839,69	519233,10	4,50	15,2	12,1	7,9	16,6
16_C	woning bouwplan	141839,69	519233,10	7,50	17,9	14,8	10,5	19,2
17_A	woning bouwplan	141844,40	519243,71	1,50	13,6	10,5	6,2	14,9
17_B	woning bouwplan	141844,40	519243,71	4,50	14,9	11,9	7,6	16,3
17_C	woning bouwplan	141844,40	519243,71	7,50	17,3	14,2	10,0	18,7
18_A	woning bouwplan	141837,69	519240,04	1,50	7,8	4,8	0,5	9,2
18_B	woning bouwplan	141837,69	519240,04	4,50	9,0	6,0	1,7	10,4
18_C	woning bouwplan	141837,69	519240,04	7,50	11,2	8,1	3,9	12,6
19_A	woning bouwplan	141832,23	519244,55	1,50	3,3	0,2	-4,0	4,7
19_B	woning bouwplan	141832,23	519244,55	4,50	1,2	-1,9	-6,2	2,6
19_C	woning bouwplan	141832,23	519244,55	7,50	-1,4	-4,5	-8,7	0,0
2_A	woning bouwplan	141833,79	519169,14	1,50	6,7	3,6	-0,7	8,0
2_B	woning bouwplan	141833,79	519169,14	4,50	7,3	4,2	-0,1	8,7
2_C	woning bouwplan	141833,79	519169,14	7,50	2,6	-0,5	-4,7	4,0
20_A	woning bouwplan	141838,40	519248,21	1,50	13,8	10,8	6,5	15,2
20_B	woning bouwplan	141838,40	519248,21	4,50	14,4	11,3	7,0	15,8
20_C	woning bouwplan	141838,40	519248,21	7,50	15,8	12,7	8,5	17,2
21_A	woning bouwplan	141845,56	519262,25	1,50	15,1	12,0	7,7	16,5
21_B	woning bouwplan	141845,56	519262,25	4,50	16,0	13,0	8,7	17,4
21_C	woning bouwplan	141845,56	519262,25	7,50	17,9	14,8	10,5	19,3
22_A	woning bouwplan	141841,03	519256,36	1,50	9,8	6,7	2,5	11,2
22_B	woning bouwplan	141841,03	519256,36	4,50	11,5	8,4	4,1	12,9
22_C	woning bouwplan	141841,03	519256,36	7,50	13,6	10,5	6,2	15,0
23_A	woning bouwplan	141837,39	519262,88	1,50	5,1	2,1	-2,2	6,5
23_B	woning bouwplan	141837,39	519262,88	4,50	5,0	2,0	-2,3	6,4
23_C	woning bouwplan	141837,39	519262,88	7,50	5,8	2,8	-1,5	7,2
24_A	woning bouwplan	141841,98	519268,52	1,50	15,9	12,8	8,6	17,3
24_B	woning bouwplan	141841,98	519268,52	4,50	16,3	13,2	8,9	17,7
24_C	woning bouwplan	141841,98	519268,52	7,50	17,3	14,3	10,0	18,7
25_A	woning bouwplan	141846,62	519279,12	1,50	18,5	15,5	11,2	19,9
25_B	woning bouwplan	141846,62	519279,12	4,50	19,4	16,4	12,1	20,8
25_C	woning bouwplan	141846,62	519279,12	7,50	20,9	17,9	13,6	22,3
26_A	woning bouwplan	141840,19	519275,45	1,50	14,2	11,2	6,9	15,6
26_B	woning bouwplan	141840,19	519275,45	4,50	15,1	12,0	7,7	16,5
26_C	woning bouwplan	141840,19	519275,45	7,50	16,4	13,3	9,0	17,8
27_A	woning bouwplan	141834,44	519279,83	1,50	5,0	1,9	-2,3	6,4
27_B	woning bouwplan	141834,44	519279,83	4,50	5,4	2,3	-2,0	6,8
27_C	woning bouwplan	141834,44	519279,83	7,50	5,2	2,1	-2,2	6,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marktweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28_A	woning bouwplan	141840,90	519283,62	1,50	15,7	12,7	8,4	17,1
28_B	woning bouwplan	141840,90	519283,62	4,50	16,5	13,4	9,1	17,9
28_C	woning bouwplan	141840,90	519283,62	7,50	17,8	14,8	10,5	19,2
29_A	woning bouwplan	141847,79	519297,78	1,50	18,8	15,7	11,4	20,1
29_B	woning bouwplan	141847,79	519297,78	4,50	19,7	16,6	12,3	21,1
29_C	woning bouwplan	141847,79	519297,78	7,50	21,1	18,1	13,8	22,5
3_A	woning bouwplan	141827,78	519173,46	1,50	-2,9	-5,9	-10,2	-1,5
3_B	woning bouwplan	141827,78	519173,46	4,50	-5,6	-8,7	-12,9	-4,2
3_C	woning bouwplan	141827,78	519173,46	7,50	-6,7	-9,7	-14,0	-5,3
30_A	woning bouwplan	141843,49	519291,77	1,50	16,9	13,8	9,5	18,3
30_B	woning bouwplan	141843,49	519291,77	4,50	17,4	14,4	10,1	18,8
30_C	woning bouwplan	141843,49	519291,77	7,50	18,4	15,4	11,1	19,8
31_A	woning bouwplan	141839,59	519298,08	1,50	7,3	4,2	0,0	8,7
31_B	woning bouwplan	141839,59	519298,08	4,50	8,8	5,7	1,5	10,2
31_C	woning bouwplan	141839,59	519298,08	7,50	7,6	4,5	0,2	8,9
32_A	woning bouwplan	141844,32	519303,95	1,50	15,1	12,0	7,8	16,5
32_B	woning bouwplan	141844,32	519303,95	4,50	16,5	13,5	9,2	17,9
32_C	woning bouwplan	141844,32	519303,95	7,50	17,9	14,8	10,6	19,3
33_A	woning bouwplan	141861,32	519256,30	1,50	7,4	4,3	0,0	8,8
33_B	woning bouwplan	141861,32	519256,30	4,50	8,4	5,3	1,1	9,8
33_C	woning bouwplan	141861,32	519256,30	7,50	10,1	7,0	2,7	11,5
34_A	woning bouwplan	141867,97	519260,38	1,50	18,5	15,4	11,1	19,9
34_B	woning bouwplan	141867,97	519260,38	4,50	19,2	16,1	11,9	20,6
34_C	woning bouwplan	141867,97	519260,38	7,50	21,0	17,9	13,6	22,4
35_A	woning bouwplan	141873,52	519255,83	1,50	17,2	14,2	9,9	18,6
35_B	woning bouwplan	141873,52	519255,83	4,50	18,6	15,5	11,3	20,0
35_C	woning bouwplan	141873,52	519255,83	7,50	20,7	17,7	13,4	22,1
36_A	woning bouwplan	141867,06	519252,22	1,50	11,4	8,3	4,0	12,8
36_B	woning bouwplan	141867,06	519252,22	4,50	13,4	10,4	6,1	14,8
36_C	woning bouwplan	141867,06	519252,22	7,50	16,0	13,0	8,7	17,4
37_A	woning bouwplan	141860,34	519240,64	1,50	6,6	3,6	-0,7	8,0
37_B	woning bouwplan	141860,34	519240,64	4,50	7,7	4,7	0,4	9,1
37_C	woning bouwplan	141860,34	519240,64	7,50	10,0	6,9	2,7	11,4
38_A	woning bouwplan	141866,84	519244,42	1,50	14,5	11,5	7,2	15,9
38_B	woning bouwplan	141866,84	519244,42	4,50	15,9	12,9	8,6	17,3
38_C	woning bouwplan	141866,84	519244,42	7,50	18,2	15,1	10,9	19,6
39_A	woning bouwplan	141872,52	519239,91	1,50	17,7	14,7	10,4	19,1
39_B	woning bouwplan	141872,52	519239,91	4,50	19,0	15,9	11,7	20,4
39_C	woning bouwplan	141872,52	519239,91	7,50	21,7	18,6	14,4	23,1
4_A	woning bouwplan	141834,42	519177,32	1,50	18,1	15,1	10,8	19,5
4_B	woning bouwplan	141834,42	519177,32	4,50	18,6	15,5	11,2	20,0
4_C	woning bouwplan	141834,42	519177,32	7,50	19,3	16,3	12,0	20,7
40_A	woning bouwplan	141866,46	519236,22	1,50	8,5	5,5	1,2	9,9
40_B	woning bouwplan	141866,46	519236,22	4,50	10,4	7,3	3,0	11,8
40_C	woning bouwplan	141866,46	519236,22	7,50	15,4	12,3	8,1	16,8
41_A	woning bouwplan	141859,35	519224,85	1,50	7,2	4,1	-0,2	8,5
41_B	woning bouwplan	141859,35	519224,85	4,50	8,8	5,7	1,5	10,2
41_C	woning bouwplan	141859,35	519224,85	7,50	11,9	8,8	4,6	13,3
42_A	woning bouwplan	141865,95	519228,44	1,50	19,7	16,6	12,3	21,0
42_B	woning bouwplan	141865,95	519228,44	4,50	20,5	17,5	13,2	21,9
42_C	woning bouwplan	141865,95	519228,44	7,50	21,7	18,6	14,4	23,1
43_A	woning bouwplan	141871,52	519223,92	1,50	20,8	17,7	13,5	22,2
43_B	woning bouwplan	141871,52	519223,92	4,50	21,7	18,6	14,4	23,1
43_C	woning bouwplan	141871,52	519223,92	7,50	22,6	19,5	15,2	23,9
44_A	woning bouwplan	141865,38	519220,26	1,50	7,2	4,1	-0,1	8,6
44_B	woning bouwplan	141865,38	519220,26	4,50	8,5	5,4	1,2	9,9
44_C	woning bouwplan	141865,38	519220,26	7,50	10,1	7,0	2,7	11,4
45_A	woning bouwplan	141862,52	519191,93	1,50	11,6	8,5	4,2	12,9
45_B	woning bouwplan	141862,52	519191,93	4,50	11,9	8,8	4,5	13,3
45_C	woning bouwplan	141862,52	519191,93	7,50	-16,8	-19,8	-24,1	-15,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marktweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_A	woning bouwplan	141859,65	519197,71	1,50	5,2	2,2	-2,1	6,6
46_B	woning bouwplan	141859,65	519197,71	4,50	6,1	3,0	-1,3	7,4
46_C	woning bouwplan	141859,65	519197,71	7,50	6,4	3,3	-1,0	7,8
47_A	woning bouwplan	141863,22	519202,76	1,50	21,2	18,1	13,8	22,6
47_B	woning bouwplan	141863,22	519202,76	4,50	21,7	18,7	14,4	23,1
47_C	woning bouwplan	141863,22	519202,76	7,50	22,9	19,8	15,5	24,3
48_A	woning bouwplan	141868,23	519191,57	1,50	11,5	8,4	4,2	12,9
48_B	woning bouwplan	141868,23	519191,57	4,50	11,8	8,7	4,5	13,2
48_C	woning bouwplan	141868,23	519191,57	7,50	-16,8	-19,9	-24,1	-15,4
49_A	woning bouwplan	141871,82	519196,84	1,50	15,9	12,8	8,6	17,3
49_B	woning bouwplan	141871,82	519196,84	4,50	16,9	13,8	9,6	18,3
49_C	woning bouwplan	141871,82	519196,84	7,50	18,4	15,3	11,1	19,8
5_A	woning bouwplan	141841,10	519191,05	1,50	15,8	12,7	8,5	17,2
5_B	woning bouwplan	141841,10	519191,05	4,50	16,6	13,5	9,2	18,0
5_C	woning bouwplan	141841,10	519191,05	7,50	17,6	14,5	10,3	19,0
50_A	woning bouwplan	141869,05	519202,39	1,50	21,3	18,3	14,0	22,7
50_B	woning bouwplan	141869,05	519202,39	4,50	21,9	18,9	14,6	23,3
50_C	woning bouwplan	141869,05	519202,39	7,50	23,0	20,0	15,7	24,4
51_A	woning bouwplan	141885,83	519193,93	1,50	20,3	17,2	12,9	21,6
51_B	woning bouwplan	141885,83	519193,93	4,50	21,4	18,4	14,1	22,8
51_C	woning bouwplan	141885,83	519193,93	7,50	22,3	19,2	14,9	23,7
52_A	woning bouwplan	141881,24	519198,23	1,50	11,6	8,5	4,2	13,0
52_B	woning bouwplan	141881,24	519198,23	4,50	12,4	9,3	5,0	13,8
52_C	woning bouwplan	141881,24	519198,23	7,50	14,4	11,4	7,1	15,8
53_A	woning bouwplan	141882,82	519204,35	1,50	21,1	18,0	13,7	22,5
53_B	woning bouwplan	141882,82	519204,35	4,50	22,1	19,0	14,8	23,5
53_C	woning bouwplan	141882,82	519204,35	7,50	23,2	20,1	15,9	24,6
54_A	woning bouwplan	141891,60	519195,48	1,50	20,7	17,6	13,4	22,1
54_B	woning bouwplan	141891,60	519195,48	4,50	22,0	18,9	14,6	23,3
54_C	woning bouwplan	141891,60	519195,48	7,50	22,8	19,8	15,5	24,2
55_A	woning bouwplan	141892,98	519201,55	1,50	12,6	9,6	5,3	14,0
55_B	woning bouwplan	141892,98	519201,55	4,50	15,2	12,1	7,8	16,5
55_C	woning bouwplan	141892,98	519201,55	7,50	19,0	15,9	11,6	20,3
56_A	woning bouwplan	141888,53	519205,89	1,50	20,5	17,5	13,2	21,9
56_B	woning bouwplan	141888,53	519205,89	4,50	21,6	18,6	14,3	23,0
56_C	woning bouwplan	141888,53	519205,89	7,50	22,5	19,4	15,2	23,9
57_A	woning bouwplan	141904,84	519199,04	1,50	21,5	18,4	14,1	22,9
57_B	woning bouwplan	141904,84	519199,04	4,50	22,9	19,8	15,6	24,3
57_C	woning bouwplan	141904,84	519199,04	7,50	24,0	20,9	16,6	25,4
58_A	woning bouwplan	141900,00	519203,53	1,50	12,0	9,0	4,7	13,4
58_B	woning bouwplan	141900,00	519203,53	4,50	14,0	10,9	6,6	15,3
58_C	woning bouwplan	141900,00	519203,53	7,50	17,2	14,1	9,9	18,6
59_A	woning bouwplan	141901,65	519209,42	1,50	21,8	18,8	14,5	23,2
59_B	woning bouwplan	141901,65	519209,42	4,50	23,1	20,1	15,8	24,5
59_C	woning bouwplan	141901,65	519209,42	7,50	24,1	21,0	16,8	25,5
6_A	woning bouwplan	141836,64	519185,49	1,50	3,4	0,3	-4,0	4,8
6_B	woning bouwplan	141836,64	519185,49	4,50	4,5	1,5	-2,8	5,9
6_C	woning bouwplan	141836,64	519185,49	7,50	-2,4	-5,5	-9,7	-1,0
60_A	woning bouwplan	141910,21	519200,49	1,50	22,4	19,3	15,0	23,7
60_B	woning bouwplan	141910,21	519200,49	4,50	23,8	20,8	16,5	25,2
60_C	woning bouwplan	141910,21	519200,49	7,50	25,0	21,9	17,6	26,4
61_A	woning bouwplan	141911,78	519206,71	1,50	15,6	12,5	8,3	17,0
61_B	woning bouwplan	141911,78	519206,71	4,50	17,7	14,7	10,4	19,1
61_C	woning bouwplan	141911,78	519206,71	7,50	20,8	17,7	13,5	22,2
62_A	woning bouwplan	141907,46	519210,98	1,50	23,0	20,0	15,7	24,4
62_B	woning bouwplan	141907,46	519210,98	4,50	24,3	21,3	17,0	25,7
62_C	woning bouwplan	141907,46	519210,98	7,50	25,3	22,3	18,0	26,7
63_A	woning bouwplan	141923,48	519204,06	1,50	23,9	20,8	16,6	25,3
63_B	woning bouwplan	141923,48	519204,06	4,50	25,6	22,5	18,2	26,9
63_C	woning bouwplan	141923,48	519204,06	7,50	26,8	23,7	19,5	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marktweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_A	woning bouwplan	141918,92	519208,26	1,50	15,3	12,2	7,9	16,7
64_B	woning bouwplan	141918,92	519208,26	4,50	17,4	14,3	10,1	18,8
64_C	woning bouwplan	141918,92	519208,26	7,50	20,6	17,5	13,2	21,9
65_A	woning bouwplan	141920,64	519214,53	1,50	24,9	21,9	17,6	26,3
65_B	woning bouwplan	141920,64	519214,53	4,50	26,4	23,4	19,1	27,8
65_C	woning bouwplan	141920,64	519214,53	7,50	27,5	24,4	20,2	28,9
66_A	woning bouwplan	141929,04	519205,55	1,50	24,7	21,7	17,4	26,1
66_B	woning bouwplan	141929,04	519205,55	4,50	26,5	23,4	19,1	27,9
66_C	woning bouwplan	141929,04	519205,55	7,50	27,5	24,5	20,2	28,9
67_A	woning bouwplan	141930,65	519211,63	1,50	17,2	14,1	9,9	18,6
67_B	woning bouwplan	141930,65	519211,63	4,50	19,8	16,7	12,4	21,1
67_C	woning bouwplan	141930,65	519211,63	7,50	23,7	20,6	16,3	25,1
68_A	woning bouwplan	141926,35	519216,07	1,50	25,6	22,6	18,3	27,0
68_B	woning bouwplan	141926,35	519216,07	4,50	27,2	24,2	19,9	28,6
68_C	woning bouwplan	141926,35	519216,07	7,50	28,3	25,2	21,0	29,7
69_A	woning bouwplan	141942,36	519209,14	1,50	27,0	23,9	19,6	28,4
69_B	woning bouwplan	141942,36	519209,14	4,50	29,0	25,9	21,7	30,4
69_C	woning bouwplan	141942,36	519209,14	7,50	29,5	26,5	22,2	30,9
7_A	woning bouwplan	141832,91	519191,50	1,50	-0,1	-3,2	-7,5	1,3
7_B	woning bouwplan	141832,91	519191,50	4,50	0,2	-2,9	-7,2	1,6
7_C	woning bouwplan	141832,91	519191,50	7,50	-2,9	-5,9	-10,2	-1,5
70_A	woning bouwplan	141937,74	519213,40	1,50	20,0	17,0	12,7	21,4
70_B	woning bouwplan	141937,74	519213,40	4,50	22,0	18,9	14,6	23,4
70_C	woning bouwplan	141937,74	519213,40	7,50	24,3	21,2	16,9	25,7
71_A	woning bouwplan	141939,35	519219,56	1,50	27,1	24,0	19,7	28,5
71_B	woning bouwplan	141939,35	519219,56	4,50	29,0	25,9	21,7	30,4
71_C	woning bouwplan	141939,35	519219,56	7,50	30,1	27,0	22,7	31,5
72_A	woning bouwplan	141948,00	519210,66	1,50	28,1	25,0	20,8	29,5
72_B	woning bouwplan	141948,00	519210,66	4,50	30,3	27,2	23,0	31,7
72_C	woning bouwplan	141948,00	519210,66	7,50	30,5	27,4	23,2	31,9
73_A	woning bouwplan	141949,46	519216,79	1,50	25,4	22,4	18,1	26,8
73_B	woning bouwplan	141949,46	519216,79	4,50	27,5	24,5	20,2	28,9
73_C	woning bouwplan	141949,46	519216,79	7,50	29,0	26,0	21,7	30,4
74_A	woning bouwplan	141945,23	519221,15	1,50	28,4	25,3	21,1	29,8
74_B	woning bouwplan	141945,23	519221,15	4,50	30,5	27,4	23,1	31,8
74_C	woning bouwplan	141945,23	519221,15	7,50	31,1	28,0	23,8	32,5
75_A	woning bouwplan	141961,65	519213,94	1,50	30,2	27,1	22,9	31,6
75_B	woning bouwplan	141961,65	519213,94	4,50	32,1	29,1	24,8	33,5
75_C	woning bouwplan	141961,65	519213,94	7,50	32,2	29,1	24,8	33,6
76_A	woning bouwplan	141958,12	519219,17	1,50	24,1	21,1	16,8	25,5
76_B	woning bouwplan	141958,12	519219,17	4,50	26,2	23,1	18,9	27,6
76_C	woning bouwplan	141958,12	519219,17	7,50	27,1	24,0	19,7	28,5
77_A	woning bouwplan	141960,89	519224,77	1,50	32,9	29,8	25,5	34,3
77_B	woning bouwplan	141960,89	519224,77	4,50	34,8	31,8	27,5	36,2
77_C	woning bouwplan	141960,89	519224,77	7,50	34,5	31,4	27,2	35,9
78_A	woning bouwplan	141967,69	519214,41	1,50	31,7	28,7	24,4	33,1
78_B	woning bouwplan	141967,69	519214,41	4,50	33,4	30,3	26,0	34,8
78_C	woning bouwplan	141967,69	519214,41	7,50	33,4	30,3	26,0	34,8
79_A	woning bouwplan	141970,29	519220,03	1,50	35,3	32,2	27,9	36,6
79_B	woning bouwplan	141970,29	519220,03	4,50	36,8	33,8	29,5	38,2
79_C	woning bouwplan	141970,29	519220,03	7,50	37,0	33,9	29,6	38,4
8_A	woning bouwplan	141837,81	519197,64	1,50	18,2	15,1	10,9	19,6
8_B	woning bouwplan	141837,81	519197,64	4,50	18,7	15,6	11,4	20,1
8_C	woning bouwplan	141837,81	519197,64	7,50	19,5	16,4	12,2	20,9
80_A	woning bouwplan	141966,87	519225,23	1,50	34,5	31,4	27,2	35,9
80_B	woning bouwplan	141966,87	519225,23	4,50	36,2	33,2	28,9	37,6
80_C	woning bouwplan	141966,87	519225,23	7,50	36,0	32,9	28,7	37,4
81_A	woning bouwplan	141984,26	519213,31	1,50	38,2	35,1	30,9	39,6
81_B	woning bouwplan	141984,26	519213,31	4,50	38,4	35,4	31,1	39,8
81_C	woning bouwplan	141984,26	519213,31	7,50	38,2	35,1	30,9	39,6


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marktweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
82_A	woning bouwplan	141979,11	519217,74	1,50	29,7	26,6	22,4	31,1
82_B	woning bouwplan	141979,11	519217,74	4,50	31,7	28,6	24,3	33,0
82_C	woning bouwplan	141979,11	519217,74	7,50	31,7	28,6	24,4	33,1
83_A	woning bouwplan	141984,61	519221,51	1,50	41,6	38,6	34,3	43,0
83_B	woning bouwplan	141984,61	519221,51	4,50	42,0	39,0	34,7	43,4
83_C	woning bouwplan	141984,61	519221,51	7,50	41,9	38,9	34,6	43,3
84_A	woning bouwplan	141989,28	519216,98	1,50	45,8	42,8	38,5	47,2
84_B	woning bouwplan	141989,28	519216,98	4,50	45,8	42,8	38,5	47,2
84_C	woning bouwplan	141989,28	519216,98	7,50	45,3	42,3	38,0	46,7
85_A	woning bouwplan	141919,28	519239,12	1,50	25,7	22,7	18,4	27,1
85_B	woning bouwplan	141919,28	519239,12	4,50	27,3	24,2	20,0	28,7
86_A	woning bouwplan	141921,76	519243,31	1,50	26,2	23,1	18,9	27,6
86_B	woning bouwplan	141921,76	519243,31	4,50	27,8	24,7	20,4	29,2
87_A	woning bouwplan	141912,84	519237,39	1,50	24,1	21,0	16,8	25,5
87_B	woning bouwplan	141912,84	519237,39	4,50	25,6	22,5	18,3	27,0
88_A	woning bouwplan	141906,56	519235,70	1,50	22,9	19,9	15,6	24,3
88_B	woning bouwplan	141906,56	519235,70	4,50	24,3	21,2	17,0	25,7
89_A	woning bouwplan	141900,26	519234,00	1,50	22,1	19,0	14,8	23,5
89_B	woning bouwplan	141900,26	519234,00	4,50	23,4	20,3	16,0	24,8
9_A	woning bouwplan	141842,18	519208,27	1,50	18,4	15,4	11,1	19,8
9_B	woning bouwplan	141842,18	519208,27	4,50	19,1	16,0	11,8	20,5
9_C	woning bouwplan	141842,18	519208,27	7,50	19,2	16,1	11,8	20,6
90_A	woning bouwplan	141893,93	519232,30	1,50	21,6	18,6	14,3	23,0
90_B	woning bouwplan	141893,93	519232,30	4,50	22,8	19,7	15,5	24,2
91_A	woning bouwplan	141889,89	519234,38	1,50	10,1	7,1	2,8	11,5
91_B	woning bouwplan	141889,89	519234,38	4,50	11,3	8,3	4,0	12,7
92_A	woning bouwplan	141890,62	519245,08	1,50	17,7	14,6	10,4	19,1
92_B	woning bouwplan	141890,62	519245,08	4,50	18,9	15,8	11,6	20,3
93_A	woning bouwplan	141888,11	519241,01	1,50	11,2	8,1	3,8	12,6
93_B	woning bouwplan	141888,11	519241,01	4,50	12,9	9,9	5,6	14,3
94_A	woning bouwplan	141897,06	519246,81	1,50	16,8	13,8	9,5	18,2
94_B	woning bouwplan	141897,06	519246,81	4,50	17,9	14,8	10,6	19,3
95_A	woning bouwplan	141903,37	519248,51	1,50	17,9	14,8	10,5	19,2
95_B	woning bouwplan	141903,37	519248,51	4,50	19,2	16,1	11,8	20,6
96_A	woning bouwplan	141909,48	519250,15	1,50	18,0	15,0	10,7	19,4
96_B	woning bouwplan	141909,48	519250,15	4,50	19,2	16,1	11,9	20,6
97_A	woning bouwplan	141916,05	519251,92	1,50	19,3	16,2	11,9	20,6
97_B	woning bouwplan	141916,05	519251,92	4,50	20,5	17,4	13,2	21,9
98_A	woning bouwplan	141920,01	519249,84	1,50	25,1	22,0	17,7	26,5
98_B	woning bouwplan	141920,01	519249,84	4,50	26,7	23,7	19,4	28,1

Bijlage 5 Invoergegeven rekenmodel bedrijventerrein


Plangebied Besseling te Hem
20.1185



Avec de Bondt

Bijlage 5 - Overzicht rekenmodel

Rekenpunten plangebied en bestaande woningen



Bijlage 5 - Overzicht rekenmodel
Oppervlaktegeluidbronnen bedrijventerrein (cf. bestemmingsplan)

Model: IL - emissie cf. BP / worst-case
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	X	Y
1	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141839,95	519172,65
2	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141833,79	519169,14
3	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141827,78	519173,46
4	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141834,42	519177,32
5	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141841,10	519191,05
6	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141836,64	519185,49
7	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141832,91	519191,50
8	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141837,81	519197,64
9	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141842,18	519208,27
10	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141835,88	519204,58
11	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141830,00	519208,97
12	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141836,71	519212,74
13	woning bouwplan	-0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141843,34	519226,75
14	woning bouwplan	-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141838,91	519220,92
15	woning bouwplan	-0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141835,16	519227,36
16	woning bouwplan	-0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141839,69	519233,10
17	woning bouwplan	-0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141844,40	519243,71
18	woning bouwplan	-0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141837,69	519240,04
19	woning bouwplan	-0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141832,23	519244,55
20	woning bouwplan	-0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141838,40	519248,21
21	woning bouwplan	-0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141845,56	519262,25
22	woning bouwplan	-0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141841,03	519256,36
23	woning bouwplan	-0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141837,39	519262,88
24	woning bouwplan	-0,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141841,98	519268,52
25	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141846,62	519279,12
26	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141840,19	519275,45
27	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141834,44	519279,83
28	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141840,90	519283,62
29	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141847,79	519297,78
30	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141843,49	519291,77
31	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141839,59	519298,08
32	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141844,32	519303,95
33	woning bouwplan	-0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141861,32	519256,30
34	woning bouwplan	-0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141867,97	519260,38
35	woning bouwplan	-0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141873,52	519255,83
36	woning bouwplan	-0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141867,06	519252,22
37	woning bouwplan	-0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141860,34	519240,64
38	woning bouwplan	-0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141866,84	519244,42
39	woning bouwplan	-0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141872,52	519239,91
40	woning bouwplan	-0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141866,46	519236,22
41	woning bouwplan	-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141859,35	519224,85
42	woning bouwplan	-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141865,95	519228,44
43	woning bouwplan	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141871,52	519223,92
44	woning bouwplan	-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141865,38	519220,26
45	woning bouwplan	-0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141862,52	519191,93
46	woning bouwplan	-0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141859,65	519197,71
47	woning bouwplan	-0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141863,22	519202,76
48	woning bouwplan	-0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141868,23	519191,57
49	woning bouwplan	-0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141871,82	519196,84
50	woning bouwplan	-0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141869,05	519202,39
51	woning bouwplan	-0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141885,83	519193,93
52	woning bouwplan	-0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141881,24	519198,23
53	woning bouwplan	-0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141882,82	519204,35
54	woning bouwplan	-0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141891,60	519195,48
55	woning bouwplan	-0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141892,98	519201,55
56	woning bouwplan	-0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141888,53	519205,89
57	woning bouwplan	-0,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141904,84	519199,04
58	woning bouwplan	-0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141900,00	519203,53
59	woning bouwplan	-0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141901,65	519209,42
60	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141910,21	519200,49
61	woning bouwplan	-0,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141911,78	519206,71
62	woning bouwplan	-0,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141907,46	519210,98
63	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141923,48	519204,06
64	woning bouwplan	-0,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141918,92	519208,26

Model: IL - emissie cf. BP / worst-case
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	X	Y
65	woning bouwplan	-0,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141920,64	519214,53
66	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141929,04	519205,55
67	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141930,65	519211,63
68	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141926,35	519216,07
69	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141942,36	519209,14
70	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141937,74	519213,40
71	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141939,35	519219,56
72	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141948,00	519210,66
73	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141949,46	519216,79
74	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141945,23	519221,15
75	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141961,65	519213,94
76	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141958,12	519219,17
77	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141960,89	519224,77
78	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141967,69	519214,41
79	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141970,29	519220,03
80	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141966,87	519225,23
81	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141984,26	519213,31
82	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141979,11	519217,74
83	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141984,61	519221,51
84	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	141989,28	519216,98
85	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	141919,28	519239,12
86	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	141921,76	519243,31
87	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	141912,84	519237,39
88	woning bouwplan	-0,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	141906,56	519235,70
89	woning bouwplan	-0,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	141900,26	519234,00
90	woning bouwplan	-0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	141893,93	519232,30
91	woning bouwplan	-0,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	141889,89	519234,38
92	woning bouwplan	-0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	141890,62	519245,08
93	woning bouwplan	-0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	141888,11	519241,01
94	woning bouwplan	-0,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	141897,06	519246,81
95	woning bouwplan	-0,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	141903,37	519248,51
96	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	141909,48	519250,15
97	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	141916,05	519251,92
98	woning bouwplan	-0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	141920,01	519249,84
201	Bedrijfswoning	-0,50	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	141581,31	519033,37
202	Bedrijfswoning	-0,50	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	141587,14	519030,64
204	Bedrijfswoning	-0,50	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	141479,36	519000,07
205	Bedrijfswoning	-0,50	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	141484,86	518996,32
206	Bedrijfswoning	-0,50	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	141480,20	518979,86
203	Bedrijfswoning	-0,50	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	141576,91	519021,58
207	Bedrijfswoning	-0,50	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	141403,89	518966,79
208	Bedrijfswoning	-0,50	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	141407,28	518965,28
209	Bedrijfswoning	-0,50	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	141414,33	518960,66
210	Bedrijfswoning	-0,50	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	141412,82	518955,98

Model: IL - emissie cf. BP / worst-case
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	Rel.H	Oppervlak	TypeLw	DeltaL	DeltaH	LwrM2 Totaal	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k
--		4.2	5,00	5,00	6824,52	False	20,0	20,0	72,72	47,00	53,00	58,00	62,00	66,00	67,00	65,00	64,00	62,00
--		4.2	5,00	5,00	15908,69	False	20,0	20,0	72,72	47,00	53,00	58,00	62,00	66,00	67,00	65,00	64,00	62,00
--		4.2	5,00	5,00	5306,57	False	20,0	20,0	72,72	47,00	53,00	58,00	62,00	66,00	67,00	65,00	64,00	62,00
--		4.2	5,00	5,00	28240,70	False	20,0	20,0	72,72	47,00	53,00	58,00	62,00	66,00	67,00	65,00	64,00	62,00
--		4.2	5,00	5,00	7050,19	False	20,0	20,0	72,72	47,00	53,00	58,00	62,00	66,00	67,00	65,00	64,00	62,00
--		4.2	5,00	5,00	1414,05	False	20,0	20,0	72,72	47,00	53,00	58,00	62,00	66,00	67,00	65,00	64,00	62,00
--		4.1	5,00	5,00	2944,06	False	20,0	20,0	69,72	44,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00
--		4.1	5,00	5,00	1234,87	False	20,0	20,0	69,72	44,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00
--		4.1	5,00	5,00	6340,19	False	20,0	20,0	69,72	44,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00
--		4.1	5,00	5,00	3844,65	False	20,0	20,0	69,72	44,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00
--		4.1	5,00	5,00	45,22	False	20,0	20,0	69,72	44,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00
--		4.1	5,00	5,00	9966,40	False	20,0	20,0	69,72	44,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00
--		4.1	5,00	5,00	22057,00	False	20,0	20,0	69,72	44,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00
--		4.1	5,00	5,00	26242,41	False	20,0	20,0	69,72	44,00	50,00	55,00	59,00	63,00	64,00	62,00	61,00	59,00
--		3.2	5,00	5,00	10455,93	False	20,0	20,0	63,72	38,00	44,00	49,00	53,00	57,00	58,00	56,00	55,00	53,00
--		3.2	5,00	5,00	1707,26	False	20,0	20,0	63,72	38,00	44,00	49,00	53,00	57,00	58,00	56,00	55,00	53,00
--		3.2	5,00	5,00	3565,95	False	20,0	20,0	63,72	38,00	44,00	49,00	53,00	57,00	58,00	56,00	55,00	53,00
--		3.2	5,00	5,00	21607,02	False	20,0	20,0	63,72	38,00	44,00	49,00	53,00	57,00	58,00	56,00	55,00	53,00
--		3.1	5,00	5,00	6368,94	False	20,0	20,0	56,72	31,00	37,00	42,00	46,00	50,00	51,00	49,00	48,00	46,00
--		3.1	5,00	5,00	6197,39	False	20,0	20,0	56,72	31,00	37,00	42,00	46,00	50,00	51,00	49,00	48,00	46,00
--		2	5,00	5,00	1566,86	False	20,0	20,0	53,72	28,00	34,00	39,00	43,00	47,00	48,00	46,00	45,00	43,00
--		2	5,00	5,00	1707,01	False	20,0	20,0	53,72	28,00	34,00	39,00	43,00	47,00	48,00	46,00	45,00	43,00
--		1	5,00	5,00	604,24	False	20,0	20,0	48,72	23,00	29,00	34,00	38,00	42,00	43,00	41,00	40,00	38,00
--		1	5,00	5,00	319,12	False	20,0	20,0	48,72	23,00	29,00	34,00	38,00	42,00	43,00	41,00	40,00	38,00

Model: IL - emissie reëel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	Rel.H	Oppervlak	TypeLw	DeltaL	DeltaH	LwrM2 Totaal	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k
--		4.2	5,00	5,00	28240,70	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		4.2	5,00	5,00	7050,19	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		4.2	5,00	5,00	1414,05	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		4.2	5,00	5,00	6824,52	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		4.2	5,00	5,00	15908,69	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		4.1	5,00	5,00	9966,40	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		4.1	5,00	5,00	45,22	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		4.2	5,00	5,00	5306,57	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		4.1	5,00	5,00	26242,41	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		4.1	5,00	5,00	3844,65	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		4.1	5,00	5,00	6340,19	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		3.2	5,00	5,00	3565,95	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		4.1	5,00	5,00	2944,06	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		4.1	5,00	5,00	1234,87	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		4.1	5,00	5,00	22057,00	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		3.2	5,00	5,00	21607,02	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		3.2	5,00	5,00	10455,93	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		3.2	5,00	5,00	1707,26	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		3.1	5,00	5,00	6197,39	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		3.1	5,00	5,00	6368,94	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		2	5,00	5,00	1707,01	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		2	5,00	5,00	1566,86	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		1	5,00	5,00	319,12	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00
--		1	5,00	5,00	604,24	False	20,0	20,0	54,72	29,00	35,00	40,00	44,00	48,00	49,00	47,00	46,00	44,00

Bijlage 6 Rekenresultaten bedrijventerrein, worst-case

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - emissie cf. BP / worst-case
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	woning bouwplan	141839,95	519172,65	1,50	43,2	38,2	33,2	43,2	47,5
1_B	woning bouwplan	141839,95	519172,65	4,50	43,5	38,5	33,5	43,5	47,4
1_C	woning bouwplan	141839,95	519172,65	7,50	44,9	39,9	34,9	44,9	48,2
10_A	woning bouwplan	141835,88	519204,58	1,50	53,6	48,6	43,6	53,6	57,8
10_B	woning bouwplan	141835,88	519204,58	4,50	54,6	49,6	44,6	54,6	58,4
10_C	woning bouwplan	141835,88	519204,58	7,50	54,6	49,6	44,6	54,6	57,9
11_A	woning bouwplan	141830,00	519208,97	1,50	53,4	48,4	43,4	53,4	57,5
11_B	woning bouwplan	141830,00	519208,97	4,50	54,4	49,4	44,4	54,4	58,1
11_C	woning bouwplan	141830,00	519208,97	7,50	54,6	49,6	44,6	54,6	58,0
12_A	woning bouwplan	141836,71	519212,74	1,50	46,0	41,0	36,0	46,0	50,1
12_B	woning bouwplan	141836,71	519212,74	4,50	43,1	38,1	33,1	43,1	46,8
12_C	woning bouwplan	141836,71	519212,74	7,50	42,8	37,8	32,8	42,8	46,2
13_A	woning bouwplan	141843,34	519226,75	1,50	48,3	43,3	38,3	48,3	52,7
13_B	woning bouwplan	141843,34	519226,75	4,50	48,5	43,5	38,5	48,5	52,6
13_C	woning bouwplan	141843,34	519226,75	7,50	43,9	38,9	33,9	43,9	47,5
14_A	woning bouwplan	141838,91	519220,92	1,50	51,2	46,2	41,2	51,2	55,4
14_B	woning bouwplan	141838,91	519220,92	4,50	51,8	46,8	41,8	51,8	55,6
14_C	woning bouwplan	141838,91	519220,92	7,50	52,1	47,1	42,1	52,1	55,5
15_A	woning bouwplan	141835,16	519227,36	1,50	52,9	47,9	42,9	52,9	57,1
15_B	woning bouwplan	141835,16	519227,36	4,50	53,9	48,9	43,9	53,9	57,7
15_C	woning bouwplan	141835,16	519227,36	7,50	54,1	49,1	44,1	54,1	57,5
16_A	woning bouwplan	141839,69	519233,10	1,50	51,8	46,8	41,8	51,8	56,0
16_B	woning bouwplan	141839,69	519233,10	4,50	52,6	47,6	42,6	52,6	56,4
16_C	woning bouwplan	141839,69	519233,10	7,50	52,4	47,4	42,4	52,4	55,9
17_A	woning bouwplan	141844,40	519243,71	1,50	47,6	42,6	37,6	47,6	51,9
17_B	woning bouwplan	141844,40	519243,71	4,50	47,3	42,3	37,3	47,3	51,3
17_C	woning bouwplan	141844,40	519243,71	7,50	43,7	38,7	33,7	43,7	47,4
18_A	woning bouwplan	141837,69	519240,04	1,50	53,0	48,0	43,0	53,0	57,2
18_B	woning bouwplan	141837,69	519240,04	4,50	53,6	48,6	43,6	53,6	57,5
18_C	woning bouwplan	141837,69	519240,04	7,50	53,8	48,8	43,8	53,8	57,3
19_A	woning bouwplan	141832,23	519244,55	1,50	52,6	47,6	42,6	52,6	56,8
19_B	woning bouwplan	141832,23	519244,55	4,50	53,6	48,6	43,6	53,6	57,4
19_C	woning bouwplan	141832,23	519244,55	7,50	53,8	48,8	43,8	53,8	57,3
2_A	woning bouwplan	141833,79	519169,14	1,50	54,6	49,6	44,6	54,6	58,6
2_B	woning bouwplan	141833,79	519169,14	4,50	55,2	50,2	45,2	55,2	58,8
2_C	woning bouwplan	141833,79	519169,14	7,50	55,5	50,5	45,5	55,5	58,7
20_A	woning bouwplan	141838,40	519248,21	1,50	39,8	34,8	29,8	39,8	44,0
20_B	woning bouwplan	141838,40	519248,21	4,50	38,5	33,5	28,5	38,5	42,4
20_C	woning bouwplan	141838,40	519248,21	7,50	41,5	36,5	31,5	41,5	45,0
201_A	Bedrijfswoning	141581,31	519033,37	1,50	57,4	52,4	47,4	57,4	57,9
201_B	Bedrijfswoning	141581,31	519033,37	5,00	58,4	53,4	48,4	58,4	58,5
202_A	Bedrijfswoning	141587,14	519030,64	1,50	67,0	62,0	57,0	67,0	67,5
202_B	Bedrijfswoning	141587,14	519030,64	5,00	67,6	62,6	57,6	67,6	67,7
203_A	Bedrijfswoning	141576,91	519021,58	1,50	69,4	64,4	59,4	69,4	70,1
203_B	Bedrijfswoning	141576,91	519021,58	5,00	70,0	65,0	60,0	70,0	70,4
204_A	Bedrijfswoning	141479,36	519000,07	1,50	62,1	57,1	52,1	62,1	62,7
204_B	Bedrijfswoning	141479,36	519000,07	5,00	63,0	58,0	53,0	63,0	63,4
205_A	Bedrijfswoning	141484,86	518996,32	1,50	65,9	60,9	55,9	65,9	67,1
205_B	Bedrijfswoning	141484,86	518996,32	5,00	66,7	61,7	56,7	66,7	67,4
206_A	Bedrijfswoning	141480,20	518979,86	1,50	67,9	62,9	57,9	67,9	68,9
206_B	Bedrijfswoning	141480,20	518979,86	5,00	68,6	63,6	58,6	68,6	69,1
207_A	Bedrijfswoning	141403,89	518966,79	1,50	52,9	47,9	42,9	52,9	54,3
207_B	Bedrijfswoning	141403,89	518966,79	5,00	55,5	50,5	45,5	55,5	56,7
208_A	Bedrijfswoning	141407,28	518965,28	1,50	58,9	53,9	48,9	58,9	60,6
208_B	Bedrijfswoning	141407,28	518965,28	5,00	61,1	56,1	51,1	61,1	62,4
209_A	Bedrijfswoning	141414,33	518960,66	1,50	62,8	57,8	52,8	62,8	64,6
209_B	Bedrijfswoning	141414,33	518960,66	5,00	63,9	58,9	53,9	63,9	65,0
21_A	woning bouwplan	141845,56	519262,25	1,50	45,0	40,0	35,0	45,0	49,3
21_B	woning bouwplan	141845,56	519262,25	4,50	46,6	41,6	36,6	46,6	50,6
21_C	woning bouwplan	141845,56	519262,25	7,50	42,7	37,7	32,7	42,7	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - emissie cf. BP / worst-case
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
210_A	Bedrijfswoning	141412,82	518955,98	1,50	63,8	58,8	53,8	63,8	65,8
210_B	Bedrijfswoning	141412,82	518955,98	5,00	64,7	59,7	54,7	64,7	66,0
22_A	woning bouwplan	141841,03	519256,36	1,50	47,3	42,3	37,3	47,3	51,6
22_B	woning bouwplan	141841,03	519256,36	4,50	48,2	43,2	38,2	48,2	52,1
22_C	woning bouwplan	141841,03	519256,36	7,50	49,6	44,6	39,6	49,6	53,1
23_A	woning bouwplan	141837,39	519262,88	1,50	52,2	47,2	42,2	52,2	56,5
23_B	woning bouwplan	141837,39	519262,88	4,50	53,2	48,2	43,2	53,2	57,1
23_C	woning bouwplan	141837,39	519262,88	7,50	53,3	48,3	43,3	53,3	56,9
24_A	woning bouwplan	141841,98	519268,52	1,50	50,8	45,8	40,8	50,8	55,1
24_B	woning bouwplan	141841,98	519268,52	4,50	51,8	46,8	41,8	51,8	55,7
24_C	woning bouwplan	141841,98	519268,52	7,50	41,9	36,9	31,9	41,9	45,7
25_A	woning bouwplan	141846,62	519279,12	1,50	44,6	39,6	34,6	44,6	48,9
25_B	woning bouwplan	141846,62	519279,12	4,50	46,2	41,2	36,2	46,2	50,2
25_C	woning bouwplan	141846,62	519279,12	7,50	43,4	38,4	33,4	43,4	47,1
26_A	woning bouwplan	141840,19	519275,45	1,50	51,9	46,9	41,9	51,9	56,2
26_B	woning bouwplan	141840,19	519275,45	4,50	52,9	47,9	42,9	52,9	56,9
26_C	woning bouwplan	141840,19	519275,45	7,50	53,0	48,0	43,0	53,0	56,6
27_A	woning bouwplan	141834,44	519279,83	1,50	52,4	47,4	42,4	52,4	56,7
27_B	woning bouwplan	141834,44	519279,83	4,50	52,8	47,8	42,8	52,8	56,8
27_C	woning bouwplan	141834,44	519279,83	7,50	53,0	48,0	43,0	53,0	56,6
28_A	woning bouwplan	141840,90	519283,62	1,50	43,6	38,6	33,6	43,6	47,9
28_B	woning bouwplan	141840,90	519283,62	4,50	37,1	32,1	27,1	37,1	41,2
28_C	woning bouwplan	141840,90	519283,62	7,50	41,0	36,0	31,0	41,0	44,7
29_A	woning bouwplan	141847,79	519297,78	1,50	39,3	34,3	29,3	39,3	43,7
29_B	woning bouwplan	141847,79	519297,78	4,50	39,7	34,7	29,7	39,7	43,8
29_C	woning bouwplan	141847,79	519297,78	7,50	42,6	37,6	32,6	42,6	46,3
3_A	woning bouwplan	141827,78	519173,46	1,50	54,5	49,5	44,5	54,5	58,5
3_B	woning bouwplan	141827,78	519173,46	4,50	55,2	50,2	45,2	55,2	58,8
3_C	woning bouwplan	141827,78	519173,46	7,50	55,6	50,6	45,6	55,6	58,7
30_A	woning bouwplan	141843,49	519291,77	1,50	43,6	38,6	33,6	43,6	48,0
30_B	woning bouwplan	141843,49	519291,77	4,50	46,1	41,1	36,1	46,1	50,1
30_C	woning bouwplan	141843,49	519291,77	7,50	49,1	44,1	39,1	49,1	52,8
31_A	woning bouwplan	141839,59	519298,08	1,50	51,9	46,9	41,9	51,9	56,2
31_B	woning bouwplan	141839,59	519298,08	4,50	52,4	47,4	42,4	52,4	56,4
31_C	woning bouwplan	141839,59	519298,08	7,50	52,6	47,6	42,6	52,6	56,3
32_A	woning bouwplan	141844,32	519303,95	1,50	38,5	33,5	28,5	38,5	42,9
32_B	woning bouwplan	141844,32	519303,95	4,50	37,3	32,3	27,3	37,3	41,3
32_C	woning bouwplan	141844,32	519303,95	7,50	41,0	36,0	31,0	41,0	44,8
33_A	woning bouwplan	141861,32	519256,30	1,50	46,9	41,9	36,9	46,9	51,1
33_B	woning bouwplan	141861,32	519256,30	4,50	48,6	43,6	38,6	48,6	52,6
33_C	woning bouwplan	141861,32	519256,30	7,50	52,8	47,8	42,8	52,8	56,4
34_A	woning bouwplan	141867,97	519260,38	1,50	40,1	35,1	30,1	40,1	44,4
34_B	woning bouwplan	141867,97	519260,38	4,50	41,0	36,0	31,0	41,0	45,0
34_C	woning bouwplan	141867,97	519260,38	7,50	40,7	35,7	30,7	40,7	44,4
35_A	woning bouwplan	141873,52	519255,83	1,50	39,9	34,9	29,9	39,9	44,2
35_B	woning bouwplan	141873,52	519255,83	4,50	40,2	35,2	30,2	40,2	44,3
35_C	woning bouwplan	141873,52	519255,83	7,50	42,8	37,8	32,8	42,8	46,5
36_A	woning bouwplan	141867,06	519252,22	1,50	46,4	41,4	36,4	46,4	50,8
36_B	woning bouwplan	141867,06	519252,22	4,50	48,0	43,0	38,0	48,0	52,0
36_C	woning bouwplan	141867,06	519252,22	7,50	51,0	46,0	41,0	51,0	54,6
37_A	woning bouwplan	141860,34	519240,64	1,50	47,9	42,9	37,9	47,9	52,2
37_B	woning bouwplan	141860,34	519240,64	4,50	48,9	43,9	38,9	48,9	52,9
37_C	woning bouwplan	141860,34	519240,64	7,50	53,1	48,1	43,1	53,1	56,7
38_A	woning bouwplan	141866,84	519244,42	1,50	46,5	41,5	36,5	46,5	50,8
38_B	woning bouwplan	141866,84	519244,42	4,50	47,7	42,7	37,7	47,7	51,7
38_C	woning bouwplan	141866,84	519244,42	7,50	41,1	36,1	31,1	41,1	44,7
39_A	woning bouwplan	141872,52	519239,91	1,50	46,9	41,9	36,9	46,9	51,3
39_B	woning bouwplan	141872,52	519239,91	4,50	48,2	43,2	38,2	48,2	52,1
39_C	woning bouwplan	141872,52	519239,91	7,50	43,0	38,0	33,0	43,0	46,7
4_A	woning bouwplan	141834,42	519177,32	1,50	38,8	33,8	28,8	38,8	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultaatentabel
 Model: IL - emissie cf. BP / worst-case
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_B	woning bouwplan	141834,42	519177,32	4,50	39,4	34,4	29,4	39,4	43,1
4_C	woning bouwplan	141834,42	519177,32	7,50	43,6	38,6	33,6	43,6	46,8
40_A	woning bouwplan	141866,46	519236,22	1,50	48,2	43,2	38,2	48,2	52,5
40_B	woning bouwplan	141866,46	519236,22	4,50	46,2	41,2	36,2	46,2	50,1
40_C	woning bouwplan	141866,46	519236,22	7,50	51,7	46,7	41,7	51,7	55,2
41_A	woning bouwplan	141859,35	519224,85	1,50	48,6	43,6	38,6	48,6	52,9
41_B	woning bouwplan	141859,35	519224,85	4,50	49,2	44,2	39,2	49,2	53,1
41_C	woning bouwplan	141859,35	519224,85	7,50	53,4	48,4	43,4	53,4	57,0
42_A	woning bouwplan	141865,95	519228,44	1,50	47,2	42,2	37,2	47,2	51,5
42_B	woning bouwplan	141865,95	519228,44	4,50	47,4	42,4	37,4	47,4	51,4
42_C	woning bouwplan	141865,95	519228,44	7,50	42,6	37,6	32,6	42,6	46,1
43_A	woning bouwplan	141871,52	519223,92	1,50	46,9	41,9	36,9	46,9	51,3
43_B	woning bouwplan	141871,52	519223,92	4,50	44,9	39,9	34,9	44,9	49,0
43_C	woning bouwplan	141871,52	519223,92	7,50	44,2	39,2	34,2	44,2	47,9
44_A	woning bouwplan	141865,38	519220,26	1,50	49,7	44,7	39,7	49,7	54,0
44_B	woning bouwplan	141865,38	519220,26	4,50	50,4	45,4	40,4	50,4	54,4
44_C	woning bouwplan	141865,38	519220,26	7,50	53,5	48,5	43,5	53,5	57,1
45_A	woning bouwplan	141862,52	519191,93	1,50	51,4	46,4	41,4	51,4	55,7
45_B	woning bouwplan	141862,52	519191,93	4,50	52,3	47,3	42,3	52,3	56,2
45_C	woning bouwplan	141862,52	519191,93	7,50	54,2	49,2	44,2	54,2	57,6
46_A	woning bouwplan	141859,65	519197,71	1,50	51,5	46,5	41,5	51,5	55,7
46_B	woning bouwplan	141859,65	519197,71	4,50	52,2	47,2	42,2	52,2	56,1
46_C	woning bouwplan	141859,65	519197,71	7,50	54,1	49,1	44,1	54,1	57,5
47_A	woning bouwplan	141863,22	519202,76	1,50	48,9	43,9	38,9	48,9	53,1
47_B	woning bouwplan	141863,22	519202,76	4,50	48,7	43,7	38,7	48,7	52,4
47_C	woning bouwplan	141863,22	519202,76	7,50	43,5	38,5	33,5	43,5	46,9
48_A	woning bouwplan	141868,23	519191,57	1,50	52,2	47,2	42,2	52,2	56,5
48_B	woning bouwplan	141868,23	519191,57	4,50	53,1	48,1	43,1	53,1	57,0
48_C	woning bouwplan	141868,23	519191,57	7,50	54,2	49,2	44,2	54,2	57,6
49_A	woning bouwplan	141871,82	519196,84	1,50	49,6	44,6	39,6	49,6	53,7
49_B	woning bouwplan	141871,82	519196,84	4,50	50,5	45,5	40,5	50,5	54,2
49_C	woning bouwplan	141871,82	519196,84	7,50	43,9	38,9	33,9	43,9	47,4
5_A	woning bouwplan	141841,10	519191,05	1,50	42,4	37,4	32,4	42,4	46,6
5_B	woning bouwplan	141841,10	519191,05	4,50	42,8	37,8	32,8	42,8	46,7
5_C	woning bouwplan	141841,10	519191,05	7,50	44,0	39,0	34,0	44,0	47,4
50_A	woning bouwplan	141869,05	519202,39	1,50	49,6	44,6	39,6	49,6	53,8
50_B	woning bouwplan	141869,05	519202,39	4,50	50,8	45,8	40,8	50,8	54,7
50_C	woning bouwplan	141869,05	519202,39	7,50	43,5	38,5	33,5	43,5	47,0
51_A	woning bouwplan	141885,83	519193,93	1,50	52,7	47,7	42,7	52,7	57,0
51_B	woning bouwplan	141885,83	519193,93	4,50	53,6	48,6	43,6	53,6	57,5
51_C	woning bouwplan	141885,83	519193,93	7,50	53,8	48,8	43,8	53,8	57,3
52_A	woning bouwplan	141881,24	519198,23	1,50	53,3	48,3	43,3	53,3	57,5
52_B	woning bouwplan	141881,24	519198,23	4,50	54,7	49,7	44,7	54,7	58,6
52_C	woning bouwplan	141881,24	519198,23	7,50	53,8	48,8	43,8	53,8	57,3
53_A	woning bouwplan	141882,82	519204,35	1,50	47,8	42,8	37,8	47,8	52,0
53_B	woning bouwplan	141882,82	519204,35	4,50	48,9	43,9	38,9	48,9	52,8
53_C	woning bouwplan	141882,82	519204,35	7,50	46,9	41,9	36,9	46,9	50,4
54_A	woning bouwplan	141891,60	519195,48	1,50	52,6	47,6	42,6	52,6	56,9
54_B	woning bouwplan	141891,60	519195,48	4,50	53,5	48,5	43,5	53,5	57,4
54_C	woning bouwplan	141891,60	519195,48	7,50	53,6	48,6	43,6	53,6	57,2
55_A	woning bouwplan	141892,98	519201,55	1,50	49,1	44,1	39,1	49,1	53,3
55_B	woning bouwplan	141892,98	519201,55	4,50	49,8	44,8	39,8	49,8	53,6
55_C	woning bouwplan	141892,98	519201,55	7,50	47,7	42,7	37,7	47,7	51,0
56_A	woning bouwplan	141888,53	519205,89	1,50	46,7	41,7	36,7	46,7	50,9
56_B	woning bouwplan	141888,53	519205,89	4,50	48,2	43,2	38,2	48,2	52,1
56_C	woning bouwplan	141888,53	519205,89	7,50	43,3	38,3	33,3	43,3	46,8
57_A	woning bouwplan	141904,84	519199,04	1,50	52,3	47,3	42,3	52,3	56,6
57_B	woning bouwplan	141904,84	519199,04	4,50	53,2	48,2	43,2	53,2	57,1
57_C	woning bouwplan	141904,84	519199,04	7,50	53,3	48,3	43,3	53,3	56,9
58_A	woning bouwplan	141900,00	519203,53	1,50	49,7	44,7	39,7	49,7	54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultaatentabel
 Model: IL - emissie cf. BP / worst-case
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
58_B	woning bouwplan	141900,00	519203,53	4,50	50,5	45,5	40,5	50,5	54,6
58_C	woning bouwplan	141900,00	519203,53	7,50	50,8	45,8	40,8	50,8	54,6
59_A	woning bouwplan	141901,65	519209,42	1,50	44,8	39,8	34,8	44,8	49,0
59_B	woning bouwplan	141901,65	519209,42	4,50	46,6	41,6	36,6	46,6	50,4
59_C	woning bouwplan	141901,65	519209,42	7,50	44,2	39,2	34,2	44,2	47,7
6_A	woning bouwplan	141836,64	519185,49	1,50	50,0	45,0	40,0	50,0	53,9
6_B	woning bouwplan	141836,64	519185,49	4,50	51,0	46,0	41,0	51,0	54,4
6_C	woning bouwplan	141836,64	519185,49	7,50	53,2	48,2	43,2	53,2	56,3
60_A	woning bouwplan	141910,21	519200,49	1,50	52,2	47,2	42,2	52,2	56,5
60_B	woning bouwplan	141910,21	519200,49	4,50	53,0	48,0	43,0	53,0	57,0
60_C	woning bouwplan	141910,21	519200,49	7,50	53,2	48,2	43,2	53,2	56,8
61_A	woning bouwplan	141911,78	519206,71	1,50	48,6	43,6	38,6	48,6	52,8
61_B	woning bouwplan	141911,78	519206,71	4,50	49,5	44,5	39,5	49,5	53,4
61_C	woning bouwplan	141911,78	519206,71	7,50	41,7	36,7	31,7	41,7	45,4
62_A	woning bouwplan	141907,46	519210,98	1,50	44,7	39,7	34,7	44,7	48,9
62_B	woning bouwplan	141907,46	519210,98	4,50	46,0	41,0	36,0	46,0	49,9
62_C	woning bouwplan	141907,46	519210,98	7,50	44,8	39,8	34,8	44,8	48,4
63_A	woning bouwplan	141923,48	519204,06	1,50	52,2	47,2	42,2	52,2	56,5
63_B	woning bouwplan	141923,48	519204,06	4,50	52,8	47,8	42,8	52,8	56,7
63_C	woning bouwplan	141923,48	519204,06	7,50	52,9	47,9	42,9	52,9	56,6
64_A	woning bouwplan	141918,92	519208,26	1,50	48,8	43,8	38,8	48,8	53,2
64_B	woning bouwplan	141918,92	519208,26	4,50	49,6	44,6	39,6	49,6	53,7
64_C	woning bouwplan	141918,92	519208,26	7,50	51,2	46,2	41,2	51,2	55,0
65_A	woning bouwplan	141920,64	519214,53	1,50	44,8	39,8	34,8	44,8	49,2
65_B	woning bouwplan	141920,64	519214,53	4,50	44,5	39,5	34,5	44,5	48,5
65_C	woning bouwplan	141920,64	519214,53	7,50	46,5	41,5	36,5	46,5	50,2
66_A	woning bouwplan	141929,04	519205,55	1,50	52,3	47,3	42,3	52,3	56,6
66_B	woning bouwplan	141929,04	519205,55	4,50	52,7	47,7	42,7	52,7	56,6
66_C	woning bouwplan	141929,04	519205,55	7,50	52,8	47,8	42,8	52,8	56,5
67_A	woning bouwplan	141930,65	519211,63	1,50	48,6	43,6	38,6	48,6	52,9
67_B	woning bouwplan	141930,65	519211,63	4,50	48,9	43,9	38,9	48,9	52,9
67_C	woning bouwplan	141930,65	519211,63	7,50	47,1	42,1	37,1	47,1	50,6
68_A	woning bouwplan	141926,35	519216,07	1,50	45,2	40,2	35,2	45,2	49,5
68_B	woning bouwplan	141926,35	519216,07	4,50	43,3	38,3	33,3	43,3	47,3
68_C	woning bouwplan	141926,35	519216,07	7,50	43,8	38,8	33,8	43,8	47,4
69_A	woning bouwplan	141942,36	519209,14	1,50	51,8	46,8	41,8	51,8	56,1
69_B	woning bouwplan	141942,36	519209,14	4,50	52,4	47,4	42,4	52,4	56,4
69_C	woning bouwplan	141942,36	519209,14	7,50	52,5	47,5	42,5	52,5	56,2
7_A	woning bouwplan	141832,91	519191,50	1,50	53,7	48,7	43,7	53,7	57,8
7_B	woning bouwplan	141832,91	519191,50	4,50	54,7	49,7	44,7	54,7	58,4
7_C	woning bouwplan	141832,91	519191,50	7,50	55,0	50,0	45,0	55,0	58,2
70_A	woning bouwplan	141937,74	519213,40	1,50	48,9	43,9	38,9	48,9	53,3
70_B	woning bouwplan	141937,74	519213,40	4,50	48,6	43,6	38,6	48,6	52,8
70_C	woning bouwplan	141937,74	519213,40	7,50	50,3	45,3	40,3	50,3	54,1
71_A	woning bouwplan	141939,35	519219,56	1,50	44,9	39,9	34,9	44,9	49,3
71_B	woning bouwplan	141939,35	519219,56	4,50	41,0	36,0	31,0	41,0	45,0
71_C	woning bouwplan	141939,35	519219,56	7,50	43,6	38,6	33,6	43,6	47,3
72_A	woning bouwplan	141948,00	519210,66	1,50	51,4	46,4	41,4	51,4	55,8
72_B	woning bouwplan	141948,00	519210,66	4,50	52,3	47,3	42,3	52,3	56,3
72_C	woning bouwplan	141948,00	519210,66	7,50	52,4	47,4	42,4	52,4	56,1
73_A	woning bouwplan	141949,46	519216,79	1,50	38,2	33,2	28,2	38,2	42,6
73_B	woning bouwplan	141949,46	519216,79	4,50	38,6	33,6	28,6	38,6	42,6
73_C	woning bouwplan	141949,46	519216,79	7,50	40,7	35,7	30,7	40,7	44,5
74_A	woning bouwplan	141945,23	519221,15	1,50	45,4	40,4	35,4	45,4	49,7
74_B	woning bouwplan	141945,23	519221,15	4,50	39,9	34,9	29,9	39,9	43,9
74_C	woning bouwplan	141945,23	519221,15	7,50	42,1	37,1	32,1	42,1	45,8
75_A	woning bouwplan	141961,65	519213,94	1,50	51,2	46,2	41,2	51,2	55,5
75_B	woning bouwplan	141961,65	519213,94	4,50	52,0	47,0	42,0	52,0	56,1
75_C	woning bouwplan	141961,65	519213,94	7,50	52,1	47,1	42,1	52,1	55,9
76_A	woning bouwplan	141958,12	519219,17	1,50	49,3	44,3	39,3	49,3	53,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - emissie cf. BP / worst-case
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
76_B	woning bouwplan	141958,12	519219,17	4,50	49,1	44,1	39,1	49,1	53,3
76_C	woning bouwplan	141958,12	519219,17	7,50	50,6	45,6	40,6	50,6	54,4
77_A	woning bouwplan	141960,89	519224,77	1,50	44,7	39,7	34,7	44,7	49,1
77_B	woning bouwplan	141960,89	519224,77	4,50	39,5	34,5	29,5	39,5	43,6
77_C	woning bouwplan	141960,89	519224,77	7,50	42,1	37,1	32,1	42,1	45,8
78_A	woning bouwplan	141967,69	519214,41	1,50	51,2	46,2	41,2	51,2	55,5
78_B	woning bouwplan	141967,69	519214,41	4,50	52,0	47,0	42,0	52,0	56,0
78_C	woning bouwplan	141967,69	519214,41	7,50	52,0	47,0	42,0	52,0	55,8
79_A	woning bouwplan	141970,29	519220,03	1,50	42,0	37,0	32,0	42,0	46,3
79_B	woning bouwplan	141970,29	519220,03	4,50	42,9	37,9	32,9	42,9	46,8
79_C	woning bouwplan	141970,29	519220,03	7,50	40,7	35,7	30,7	40,7	44,5
8_A	woning bouwplan	141837,81	519197,64	1,50	52,3	47,3	42,3	52,3	56,4
8_B	woning bouwplan	141837,81	519197,64	4,50	53,4	48,4	43,4	53,4	57,1
8_C	woning bouwplan	141837,81	519197,64	7,50	49,9	44,9	39,9	49,9	53,5
80_A	woning bouwplan	141966,87	519225,23	1,50	44,2	39,2	34,2	44,2	48,5
80_B	woning bouwplan	141966,87	519225,23	4,50	38,5	33,5	28,5	38,5	42,5
80_C	woning bouwplan	141966,87	519225,23	7,50	40,9	35,9	30,9	40,9	44,7
81_A	woning bouwplan	141984,26	519213,31	1,50	51,2	46,2	41,2	51,2	55,6
81_B	woning bouwplan	141984,26	519213,31	4,50	51,8	46,8	41,8	51,8	55,9
81_C	woning bouwplan	141984,26	519213,31	7,50	51,8	46,8	41,8	51,8	55,6
82_A	woning bouwplan	141979,11	519217,74	1,50	51,1	46,1	41,1	51,1	55,5
82_B	woning bouwplan	141979,11	519217,74	4,50	51,8	46,8	41,8	51,8	55,9
82_C	woning bouwplan	141979,11	519217,74	7,50	51,8	46,8	41,8	51,8	55,6
83_A	woning bouwplan	141984,61	519221,51	1,50	43,4	38,4	33,4	43,4	47,9
83_B	woning bouwplan	141984,61	519221,51	4,50	37,4	32,4	27,4	37,4	41,5
83_C	woning bouwplan	141984,61	519221,51	7,50	40,8	35,8	30,8	40,8	44,6
84_A	woning bouwplan	141989,28	519216,98	1,50	37,9	32,9	27,9	37,9	42,3
84_B	woning bouwplan	141989,28	519216,98	4,50	38,1	33,1	28,1	38,1	42,3
84_C	woning bouwplan	141989,28	519216,98	7,50	41,1	36,1	31,1	41,1	45,0
85_A	woning bouwplan	141919,28	519239,12	1,50	46,5	41,5	36,5	46,5	50,8
85_B	woning bouwplan	141919,28	519239,12	4,50	48,5	43,5	38,5	48,5	52,5
86_A	woning bouwplan	141921,76	519243,31	1,50	43,3	38,3	33,3	43,3	47,6
86_B	woning bouwplan	141921,76	519243,31	4,50	44,7	39,7	34,7	44,7	48,8
87_A	woning bouwplan	141912,84	519237,39	1,50	45,8	40,8	35,8	45,8	50,1
87_B	woning bouwplan	141912,84	519237,39	4,50	48,1	43,1	38,1	48,1	52,0
88_A	woning bouwplan	141906,56	519235,70	1,50	45,8	40,8	35,8	45,8	50,1
88_B	woning bouwplan	141906,56	519235,70	4,50	47,9	42,9	37,9	47,9	51,9
89_A	woning bouwplan	141900,26	519234,00	1,50	47,3	42,3	37,3	47,3	51,6
89_B	woning bouwplan	141900,26	519234,00	4,50	49,3	44,3	39,3	49,3	53,4
9_A	woning bouwplan	141842,18	519208,27	1,50	47,9	42,9	37,9	47,9	52,0
9_B	woning bouwplan	141842,18	519208,27	4,50	48,1	43,1	38,1	48,1	51,8
9_C	woning bouwplan	141842,18	519208,27	7,50	44,3	39,3	34,3	44,3	47,8
90_A	woning bouwplan	141893,93	519232,30	1,50	47,6	42,6	37,6	47,6	52,0
90_B	woning bouwplan	141893,93	519232,30	4,50	50,0	45,0	40,0	50,0	54,1
91_A	woning bouwplan	141889,89	519234,38	1,50	45,8	40,8	35,8	45,8	50,2
91_B	woning bouwplan	141889,89	519234,38	4,50	49,1	44,1	39,1	49,1	53,0
92_A	woning bouwplan	141890,62	519245,08	1,50	39,3	34,3	29,3	39,3	43,7
92_B	woning bouwplan	141890,62	519245,08	4,50	40,9	35,9	30,9	40,9	44,9
93_A	woning bouwplan	141888,11	519241,01	1,50	45,1	40,1	35,1	45,1	49,4
93_B	woning bouwplan	141888,11	519241,01	4,50	47,4	42,4	37,4	47,4	51,5
94_A	woning bouwplan	141897,06	519246,81	1,50	36,6	31,6	26,6	36,6	40,9
94_B	woning bouwplan	141897,06	519246,81	4,50	38,8	33,8	28,8	38,8	42,8
95_A	woning bouwplan	141903,37	519248,51	1,50	35,9	30,9	25,9	35,9	40,3
95_B	woning bouwplan	141903,37	519248,51	4,50	37,9	32,9	27,9	37,9	41,9
96_A	woning bouwplan	141909,48	519250,15	1,50	35,6	30,6	25,6	35,6	40,0
96_B	woning bouwplan	141909,48	519250,15	4,50	37,5	32,5	27,5	37,5	41,6
97_A	woning bouwplan	141916,05	519251,92	1,50	36,0	31,0	26,0	36,0	40,4
97_B	woning bouwplan	141916,05	519251,92	4,50	37,9	32,9	27,9	37,9	41,9
98_A	woning bouwplan	141920,01	519249,84	1,50	43,2	38,2	33,2	43,2	47,7
98_B	woning bouwplan	141920,01	519249,84	4,50	44,8	39,8	34,8	44,8	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7 Rekenresultaten bedrijventerrein, reële invulling

Rapport: Resultaatentabel
 Model: IL - emissie reëel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	woning bouwplan	141839,95	519172,65	1,50	26,4	21,4	16,4	26,4	30,7
1_B	woning bouwplan	141839,95	519172,65	4,50	26,7	21,7	16,7	26,7	30,7
1_C	woning bouwplan	141839,95	519172,65	7,50	28,4	23,4	18,4	28,4	31,8
10_A	woning bouwplan	141835,88	519204,58	1,50	37,5	32,5	27,5	37,5	41,7
10_B	woning bouwplan	141835,88	519204,58	4,50	38,4	33,4	28,4	38,4	42,3
10_C	woning bouwplan	141835,88	519204,58	7,50	38,2	33,2	28,2	38,2	41,7
11_A	woning bouwplan	141830,00	519208,97	1,50	37,1	32,1	27,1	37,1	41,3
11_B	woning bouwplan	141830,00	519208,97	4,50	38,1	33,1	28,1	38,1	41,9
11_C	woning bouwplan	141830,00	519208,97	7,50	38,3	33,3	28,3	38,3	41,8
12_A	woning bouwplan	141836,71	519212,74	1,50	30,6	25,6	20,6	30,6	34,8
12_B	woning bouwplan	141836,71	519212,74	4,50	27,3	22,3	17,3	27,3	31,2
12_C	woning bouwplan	141836,71	519212,74	7,50	26,7	21,7	16,7	26,7	30,3
13_A	woning bouwplan	141843,34	519226,75	1,50	31,5	26,5	21,5	31,5	35,8
13_B	woning bouwplan	141843,34	519226,75	4,50	31,7	26,7	21,7	31,7	35,8
13_C	woning bouwplan	141843,34	519226,75	7,50	27,5	22,5	17,5	27,5	31,2
14_A	woning bouwplan	141838,91	519220,92	1,50	35,5	30,5	25,5	35,5	39,8
14_B	woning bouwplan	141838,91	519220,92	4,50	36,1	31,1	26,1	36,1	40,0
14_C	woning bouwplan	141838,91	519220,92	7,50	36,2	31,2	26,2	36,2	39,8
15_A	woning bouwplan	141835,16	519227,36	1,50	36,7	31,7	26,7	36,7	40,9
15_B	woning bouwplan	141835,16	519227,36	4,50	37,7	32,7	27,7	37,7	41,6
15_C	woning bouwplan	141835,16	519227,36	7,50	37,8	32,8	27,8	37,8	41,4
16_A	woning bouwplan	141839,69	519233,10	1,50	35,5	30,5	25,5	35,5	39,8
16_B	woning bouwplan	141839,69	519233,10	4,50	36,2	31,2	26,2	36,2	40,2
16_C	woning bouwplan	141839,69	519233,10	7,50	35,5	30,5	25,5	35,5	39,1
17_A	woning bouwplan	141844,40	519243,71	1,50	30,8	25,8	20,8	30,8	35,2
17_B	woning bouwplan	141844,40	519243,71	4,50	31,0	26,0	21,0	31,0	35,0
17_C	woning bouwplan	141844,40	519243,71	7,50	27,3	22,3	17,3	27,3	31,1
18_A	woning bouwplan	141837,69	519240,04	1,50	36,8	31,8	26,8	36,8	41,1
18_B	woning bouwplan	141837,69	519240,04	4,50	37,4	32,4	27,4	37,4	41,4
18_C	woning bouwplan	141837,69	519240,04	7,50	37,5	32,5	27,5	37,5	41,2
19_A	woning bouwplan	141832,23	519244,55	1,50	36,4	31,4	26,4	36,4	40,6
19_B	woning bouwplan	141832,23	519244,55	4,50	37,3	32,3	27,3	37,3	41,3
19_C	woning bouwplan	141832,23	519244,55	7,50	37,5	32,5	27,5	37,5	41,2
2_A	woning bouwplan	141833,79	519169,14	1,50	38,2	33,2	28,2	38,2	42,4
2_B	woning bouwplan	141833,79	519169,14	4,50	38,8	33,8	28,8	38,8	42,5
2_C	woning bouwplan	141833,79	519169,14	7,50	39,0	34,0	29,0	39,0	42,4
20_A	woning bouwplan	141838,40	519248,21	1,50	24,0	19,0	14,0	24,0	28,3
20_B	woning bouwplan	141838,40	519248,21	4,50	22,7	17,7	12,7	22,7	26,7
20_C	woning bouwplan	141838,40	519248,21	7,50	25,4	20,4	15,4	25,4	29,1
201_A	Bedrijfswoning	141581,31	519033,37	1,50	39,7	34,7	29,7	39,7	40,4
201_B	Bedrijfswoning	141581,31	519033,37	5,00	40,8	35,8	30,8	40,8	41,0
202_A	Bedrijfswoning	141587,14	519030,64	1,50	49,1	44,1	39,1	49,1	49,5
202_B	Bedrijfswoning	141587,14	519030,64	5,00	49,6	44,6	39,6	49,6	49,8
203_A	Bedrijfswoning	141576,91	519021,58	1,50	52,4	47,4	42,4	52,4	53,3
203_B	Bedrijfswoning	141576,91	519021,58	5,00	53,1	48,1	43,1	53,1	53,6
204_A	Bedrijfswoning	141479,36	519000,07	1,50	46,9	41,9	36,9	46,9	47,3
204_B	Bedrijfswoning	141479,36	519000,07	5,00	47,8	42,8	37,8	47,8	48,1
205_A	Bedrijfswoning	141484,86	518996,32	1,50	50,3	45,3	40,3	50,3	51,2
205_B	Bedrijfswoning	141484,86	518996,32	5,00	51,1	46,1	41,1	51,1	51,6
206_A	Bedrijfswoning	141480,20	518979,86	1,50	53,7	48,7	43,7	53,7	54,5
206_B	Bedrijfswoning	141480,20	518979,86	5,00	54,3	49,3	44,3	54,3	54,7
207_A	Bedrijfswoning	141403,89	518966,79	1,50	40,2	35,2	30,2	40,2	41,2
207_B	Bedrijfswoning	141403,89	518966,79	5,00	43,2	38,2	33,2	43,2	43,8
208_A	Bedrijfswoning	141407,28	518965,28	1,50	46,5	41,5	36,5	46,5	47,3
208_B	Bedrijfswoning	141407,28	518965,28	5,00	48,2	43,2	38,2	48,2	48,8
209_A	Bedrijfswoning	141414,33	518960,66	1,50	50,3	45,3	40,3	50,3	51,2
209_B	Bedrijfswoning	141414,33	518960,66	5,00	51,1	46,1	41,1	51,1	51,6
21_A	woning bouwplan	141845,56	519262,25	1,50	28,4	23,4	18,4	28,4	32,7
21_B	woning bouwplan	141845,56	519262,25	4,50	30,2	25,2	20,2	30,2	34,2
21_C	woning bouwplan	141845,56	519262,25	7,50	26,3	21,3	16,3	26,3	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL - emissie reëel
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
210_A	Bedrijfswoning	141412,82	518955,98	1,50	52,2	47,2	42,2	52,2	53,3
210_B	Bedrijfswoning	141412,82	518955,98	5,00	52,9	47,9	42,9	52,9	53,6
22_A	woning bouwplan	141841,03	519256,36	1,50	32,5	27,5	22,5	32,5	36,8
22_B	woning bouwplan	141841,03	519256,36	4,50	33,4	28,4	23,4	33,4	37,4
22_C	woning bouwplan	141841,03	519256,36	7,50	34,2	29,2	24,2	34,2	37,9
23_A	woning bouwplan	141837,39	519262,88	1,50	36,0	31,0	26,0	36,0	40,3
23_B	woning bouwplan	141837,39	519262,88	4,50	37,0	32,0	27,0	37,0	41,1
23_C	woning bouwplan	141837,39	519262,88	7,50	37,1	32,1	27,1	37,1	40,8
24_A	woning bouwplan	141841,98	519268,52	1,50	34,6	29,6	24,6	34,6	39,0
24_B	woning bouwplan	141841,98	519268,52	4,50	35,6	30,6	25,6	35,6	39,7
24_C	woning bouwplan	141841,98	519268,52	7,50	25,9	20,9	15,9	25,9	29,8
25_A	woning bouwplan	141846,62	519279,12	1,50	28,1	23,1	18,1	28,1	32,5
25_B	woning bouwplan	141846,62	519279,12	4,50	29,7	24,7	19,7	29,7	33,8
25_C	woning bouwplan	141846,62	519279,12	7,50	27,0	22,0	17,0	27,0	30,9
26_A	woning bouwplan	141840,19	519275,45	1,50	35,9	30,9	25,9	35,9	40,2
26_B	woning bouwplan	141840,19	519275,45	4,50	36,9	31,9	26,9	36,9	40,9
26_C	woning bouwplan	141840,19	519275,45	7,50	36,8	31,8	26,8	36,8	40,6
27_A	woning bouwplan	141834,44	519279,83	1,50	36,1	31,1	26,1	36,1	40,4
27_B	woning bouwplan	141834,44	519279,83	4,50	36,7	31,7	26,7	36,7	40,7
27_C	woning bouwplan	141834,44	519279,83	7,50	36,8	31,8	26,8	36,8	40,6
28_A	woning bouwplan	141840,90	519283,62	1,50	27,2	22,2	17,2	27,2	31,5
28_B	woning bouwplan	141840,90	519283,62	4,50	21,4	16,4	11,4	21,4	25,5
28_C	woning bouwplan	141840,90	519283,62	7,50	25,1	20,1	15,1	25,1	28,9
29_A	woning bouwplan	141847,79	519297,78	1,50	23,0	18,0	13,0	23,0	27,4
29_B	woning bouwplan	141847,79	519297,78	4,50	23,2	18,2	13,2	23,2	27,4
29_C	woning bouwplan	141847,79	519297,78	7,50	26,2	21,2	16,2	26,2	30,1
3_A	woning bouwplan	141827,78	519173,46	1,50	38,0	33,0	28,0	38,0	42,2
3_B	woning bouwplan	141827,78	519173,46	4,50	38,8	33,8	28,8	38,8	42,6
3_C	woning bouwplan	141827,78	519173,46	7,50	39,1	34,1	29,1	39,1	42,4
30_A	woning bouwplan	141843,49	519291,77	1,50	29,3	24,3	19,3	29,3	33,7
30_B	woning bouwplan	141843,49	519291,77	4,50	31,1	26,1	21,1	31,1	35,3
30_C	woning bouwplan	141843,49	519291,77	7,50	33,6	28,6	23,6	33,6	37,4
31_A	woning bouwplan	141839,59	519298,08	1,50	35,8	30,8	25,8	35,8	40,1
31_B	woning bouwplan	141839,59	519298,08	4,50	36,2	31,2	26,2	36,2	40,3
31_C	woning bouwplan	141839,59	519298,08	7,50	36,4	31,4	26,4	36,4	40,2
32_A	woning bouwplan	141844,32	519303,95	1,50	25,3	20,3	15,3	25,3	29,8
32_B	woning bouwplan	141844,32	519303,95	4,50	21,5	16,5	11,5	21,5	25,6
32_C	woning bouwplan	141844,32	519303,95	7,50	25,1	20,1	15,1	25,1	28,9
33_A	woning bouwplan	141861,32	519256,30	1,50	31,5	26,5	21,5	31,5	35,9
33_B	woning bouwplan	141861,32	519256,30	4,50	33,0	28,0	23,0	33,0	37,1
33_C	woning bouwplan	141861,32	519256,30	7,50	36,5	31,5	26,5	36,5	40,3
34_A	woning bouwplan	141867,97	519260,38	1,50	26,7	21,7	16,7	26,7	31,1
34_B	woning bouwplan	141867,97	519260,38	4,50	27,7	22,7	17,7	27,7	31,8
34_C	woning bouwplan	141867,97	519260,38	7,50	24,7	19,7	14,7	24,7	28,5
35_A	woning bouwplan	141873,52	519255,83	1,50	24,0	19,0	14,0	24,0	28,4
35_B	woning bouwplan	141873,52	519255,83	4,50	24,0	19,0	14,0	24,0	28,1
35_C	woning bouwplan	141873,52	519255,83	7,50	26,5	21,5	16,5	26,5	30,3
36_A	woning bouwplan	141867,06	519252,22	1,50	30,1	25,1	20,1	30,1	34,5
36_B	woning bouwplan	141867,06	519252,22	4,50	31,6	26,6	21,6	31,6	35,6
36_C	woning bouwplan	141867,06	519252,22	7,50	35,3	30,3	25,3	35,3	39,0
37_A	woning bouwplan	141860,34	519240,64	1,50	31,5	26,5	21,5	31,5	35,9
37_B	woning bouwplan	141860,34	519240,64	4,50	32,7	27,7	22,7	32,7	36,8
37_C	woning bouwplan	141860,34	519240,64	7,50	36,8	31,8	26,8	36,8	40,5
38_A	woning bouwplan	141866,84	519244,42	1,50	31,1	26,1	21,1	31,1	35,4
38_B	woning bouwplan	141866,84	519244,42	4,50	32,0	27,0	22,0	32,0	36,2
38_C	woning bouwplan	141866,84	519244,42	7,50	25,0	20,0	15,0	25,0	28,8
39_A	woning bouwplan	141872,52	519239,91	1,50	30,8	25,8	20,8	30,8	35,2
39_B	woning bouwplan	141872,52	519239,91	4,50	32,4	27,4	22,4	32,4	36,4
39_C	woning bouwplan	141872,52	519239,91	7,50	26,7	21,7	16,7	26,7	30,4
4_A	woning bouwplan	141834,42	519177,32	1,50	22,8	17,8	12,8	22,8	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultaatentabel
Model: IL - emissie reëel
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_B	woning bouwplan	141834,42	519177,32	4,50	23,3	18,3	13,3	23,3	27,1
4_C	woning bouwplan	141834,42	519177,32	7,50	27,3	22,3	17,3	27,3	30,7
40_A	woning bouwplan	141866,46	519236,22	1,50	32,0	27,0	22,0	32,0	36,4
40_B	woning bouwplan	141866,46	519236,22	4,50	30,5	25,5	20,5	30,5	34,6
40_C	woning bouwplan	141866,46	519236,22	7,50	35,8	30,8	25,8	35,8	39,5
41_A	woning bouwplan	141859,35	519224,85	1,50	32,4	27,4	22,4	32,4	36,7
41_B	woning bouwplan	141859,35	519224,85	4,50	33,1	28,1	23,1	33,1	37,2
41_C	woning bouwplan	141859,35	519224,85	7,50	37,1	32,1	27,1	37,1	40,8
42_A	woning bouwplan	141865,95	519228,44	1,50	31,4	26,4	21,4	31,4	35,8
42_B	woning bouwplan	141865,95	519228,44	4,50	31,4	26,4	21,4	31,4	35,5
42_C	woning bouwplan	141865,95	519228,44	7,50	26,5	21,5	16,5	26,5	30,2
43_A	woning bouwplan	141871,52	519223,92	1,50	30,7	25,7	20,7	30,7	35,1
43_B	woning bouwplan	141871,52	519223,92	4,50	28,4	23,4	18,4	28,4	32,6
43_C	woning bouwplan	141871,52	519223,92	7,50	27,9	22,9	17,9	27,9	31,6
44_A	woning bouwplan	141865,38	519220,26	1,50	33,5	28,5	23,5	33,5	37,8
44_B	woning bouwplan	141865,38	519220,26	4,50	33,8	28,8	23,8	33,8	37,9
44_C	woning bouwplan	141865,38	519220,26	7,50	37,3	32,3	27,3	37,3	40,9
45_A	woning bouwplan	141862,52	519191,93	1,50	34,6	29,6	24,6	34,6	38,9
45_B	woning bouwplan	141862,52	519191,93	4,50	35,5	30,5	25,5	35,5	39,5
45_C	woning bouwplan	141862,52	519191,93	7,50	37,8	32,8	27,8	37,8	41,4
46_A	woning bouwplan	141859,65	519197,71	1,50	34,9	29,9	24,9	34,9	39,2
46_B	woning bouwplan	141859,65	519197,71	4,50	35,8	30,8	25,8	35,8	39,8
46_C	woning bouwplan	141859,65	519197,71	7,50	37,7	32,7	27,7	37,7	41,3
47_A	woning bouwplan	141863,22	519202,76	1,50	32,9	27,9	22,9	32,9	37,2
47_B	woning bouwplan	141863,22	519202,76	4,50	33,1	28,1	23,1	33,1	37,0
47_C	woning bouwplan	141863,22	519202,76	7,50	27,4	22,4	17,4	27,4	31,0
48_A	woning bouwplan	141868,23	519191,57	1,50	35,6	30,6	25,6	35,6	39,9
48_B	woning bouwplan	141868,23	519191,57	4,50	36,6	31,6	26,6	36,6	40,5
48_C	woning bouwplan	141868,23	519191,57	7,50	37,8	32,8	27,8	37,8	41,4
49_A	woning bouwplan	141871,82	519196,84	1,50	33,7	28,7	23,7	33,7	38,0
49_B	woning bouwplan	141871,82	519196,84	4,50	34,8	29,8	24,8	34,8	38,7
49_C	woning bouwplan	141871,82	519196,84	7,50	27,5	22,5	17,5	27,5	31,2
5_A	woning bouwplan	141841,10	519191,05	1,50	25,8	20,8	15,8	25,8	30,0
5_B	woning bouwplan	141841,10	519191,05	4,50	26,2	21,2	16,2	26,2	30,2
5_C	woning bouwplan	141841,10	519191,05	7,50	27,6	22,6	17,6	27,6	31,1
50_A	woning bouwplan	141869,05	519202,39	1,50	33,6	28,6	23,6	33,6	37,9
50_B	woning bouwplan	141869,05	519202,39	4,50	34,6	29,6	24,6	34,6	38,6
50_C	woning bouwplan	141869,05	519202,39	7,50	27,4	22,4	17,4	27,4	31,0
51_A	woning bouwplan	141885,83	519193,93	1,50	36,4	31,4	26,4	36,4	40,7
51_B	woning bouwplan	141885,83	519193,93	4,50	37,3	32,3	27,3	37,3	41,3
51_C	woning bouwplan	141885,83	519193,93	7,50	37,5	32,5	27,5	37,5	41,1
52_A	woning bouwplan	141881,24	519198,23	1,50	36,9	31,9	26,9	36,9	41,2
52_B	woning bouwplan	141881,24	519198,23	4,50	38,3	33,3	28,3	38,3	42,3
52_C	woning bouwplan	141881,24	519198,23	7,50	37,5	32,5	27,5	37,5	41,1
53_A	woning bouwplan	141882,82	519204,35	1,50	32,0	27,0	22,0	32,0	36,4
53_B	woning bouwplan	141882,82	519204,35	4,50	33,4	28,4	23,4	33,4	37,4
53_C	woning bouwplan	141882,82	519204,35	7,50	31,0	26,0	21,0	31,0	34,6
54_A	woning bouwplan	141891,60	519195,48	1,50	36,3	31,3	26,3	36,3	40,6
54_B	woning bouwplan	141891,60	519195,48	4,50	37,2	32,2	27,2	37,2	41,2
54_C	woning bouwplan	141891,60	519195,48	7,50	37,4	32,4	27,4	37,4	41,0
55_A	woning bouwplan	141892,98	519201,55	1,50	33,2	28,2	23,2	33,2	37,5
55_B	woning bouwplan	141892,98	519201,55	4,50	33,9	28,9	23,9	33,9	37,9
55_C	woning bouwplan	141892,98	519201,55	7,50	32,2	27,2	22,2	32,2	35,7
56_A	woning bouwplan	141888,53	519205,89	1,50	30,9	25,9	20,9	30,9	35,2
56_B	woning bouwplan	141888,53	519205,89	4,50	32,3	27,3	22,3	32,3	36,3
56_C	woning bouwplan	141888,53	519205,89	7,50	27,4	22,4	17,4	27,4	31,0
57_A	woning bouwplan	141904,84	519199,04	1,50	36,1	31,1	26,1	36,1	40,4
57_B	woning bouwplan	141904,84	519199,04	4,50	37,0	32,0	27,0	37,0	41,0
57_C	woning bouwplan	141904,84	519199,04	7,50	37,1	32,1	27,1	37,1	40,8
58_A	woning bouwplan	141900,00	519203,53	1,50	33,1	28,1	23,1	33,1	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultaatentabel
Model: IL - emissie reëel
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
58_B	woning bouwplan	141900,00	519203,53	4,50	34,1	29,1	24,1	34,1	38,2
58_C	woning bouwplan	141900,00	519203,53	7,50	34,1	29,1	24,1	34,1	37,9
59_A	woning bouwplan	141901,65	519209,42	1,50	29,8	24,8	19,8	29,8	34,1
59_B	woning bouwplan	141901,65	519209,42	4,50	31,3	26,3	21,3	31,3	35,3
59_C	woning bouwplan	141901,65	519209,42	7,50	28,3	23,3	18,3	28,3	32,0
6_A	woning bouwplan	141836,64	519185,49	1,50	34,4	29,4	24,4	34,4	38,6
6_B	woning bouwplan	141836,64	519185,49	4,50	35,5	30,5	25,5	35,5	39,2
6_C	woning bouwplan	141836,64	519185,49	7,50	37,1	32,1	27,1	37,1	40,5
60_A	woning bouwplan	141910,21	519200,49	1,50	36,0	31,0	26,0	36,0	40,3
60_B	woning bouwplan	141910,21	519200,49	4,50	36,8	31,8	26,8	36,8	40,9
60_C	woning bouwplan	141910,21	519200,49	7,50	37,0	32,0	27,0	37,0	40,7
61_A	woning bouwplan	141911,78	519206,71	1,50	32,7	27,7	22,7	32,7	37,0
61_B	woning bouwplan	141911,78	519206,71	4,50	33,7	28,7	23,7	33,7	37,7
61_C	woning bouwplan	141911,78	519206,71	7,50	25,6	20,6	15,6	25,6	29,4
62_A	woning bouwplan	141907,46	519210,98	1,50	29,5	24,5	19,5	29,5	33,8
62_B	woning bouwplan	141907,46	519210,98	4,50	30,6	25,6	20,6	30,6	34,6
62_C	woning bouwplan	141907,46	519210,98	7,50	28,9	23,9	18,9	28,9	32,6
63_A	woning bouwplan	141923,48	519204,06	1,50	36,0	31,0	26,0	36,0	40,4
63_B	woning bouwplan	141923,48	519204,06	4,50	36,6	31,6	26,6	36,6	40,7
63_C	woning bouwplan	141923,48	519204,06	7,50	36,7	31,7	26,7	36,7	40,5
64_A	woning bouwplan	141918,92	519208,26	1,50	31,9	26,9	21,9	31,9	36,4
64_B	woning bouwplan	141918,92	519208,26	4,50	32,6	27,6	22,6	32,6	36,7
64_C	woning bouwplan	141918,92	519208,26	7,50	34,7	29,7	24,7	34,7	38,5
65_A	woning bouwplan	141920,64	519214,53	1,50	28,7	23,7	18,7	28,7	33,1
65_B	woning bouwplan	141920,64	519214,53	4,50	28,8	23,8	18,8	28,8	32,9
65_C	woning bouwplan	141920,64	519214,53	7,50	30,7	25,7	20,7	30,7	34,5
66_A	woning bouwplan	141929,04	519205,55	1,50	36,0	31,0	26,0	36,0	40,4
66_B	woning bouwplan	141929,04	519205,55	4,50	36,5	31,5	26,5	36,5	40,6
66_C	woning bouwplan	141929,04	519205,55	7,50	36,6	31,6	26,6	36,6	40,4
67_A	woning bouwplan	141930,65	519211,63	1,50	32,5	27,5	22,5	32,5	36,9
67_B	woning bouwplan	141930,65	519211,63	4,50	33,1	28,1	23,1	33,1	37,2
67_C	woning bouwplan	141930,65	519211,63	7,50	31,6	26,6	21,6	31,6	35,3
68_A	woning bouwplan	141926,35	519216,07	1,50	28,6	23,6	18,6	28,6	33,0
68_B	woning bouwplan	141926,35	519216,07	4,50	27,5	22,5	17,5	27,5	31,6
68_C	woning bouwplan	141926,35	519216,07	7,50	28,0	23,0	18,0	28,0	31,8
69_A	woning bouwplan	141942,36	519209,14	1,50	35,5	30,5	25,5	35,5	39,9
69_B	woning bouwplan	141942,36	519209,14	4,50	36,2	31,2	26,2	36,2	40,4
69_C	woning bouwplan	141942,36	519209,14	7,50	36,3	31,3	26,3	36,3	40,2
7_A	woning bouwplan	141832,91	519191,50	1,50	37,3	32,3	27,3	37,3	41,5
7_B	woning bouwplan	141832,91	519191,50	4,50	38,4	33,4	28,4	38,4	42,2
7_C	woning bouwplan	141832,91	519191,50	7,50	38,6	33,6	28,6	38,6	42,0
70_A	woning bouwplan	141937,74	519213,40	1,50	31,8	26,8	21,8	31,8	36,2
70_B	woning bouwplan	141937,74	519213,40	4,50	31,6	26,6	21,6	31,6	35,8
70_C	woning bouwplan	141937,74	519213,40	7,50	33,8	28,8	23,8	33,8	37,7
71_A	woning bouwplan	141939,35	519219,56	1,50	28,4	23,4	18,4	28,4	32,9
71_B	woning bouwplan	141939,35	519219,56	4,50	25,2	20,2	15,2	25,2	29,3
71_C	woning bouwplan	141939,35	519219,56	7,50	27,8	22,8	17,8	27,8	31,7
72_A	woning bouwplan	141948,00	519210,66	1,50	35,3	30,3	25,3	35,3	39,7
72_B	woning bouwplan	141948,00	519210,66	4,50	36,1	31,1	26,1	36,1	40,3
72_C	woning bouwplan	141948,00	519210,66	7,50	36,2	31,2	26,2	36,2	40,1
73_A	woning bouwplan	141949,46	519216,79	1,50	22,6	17,6	12,6	22,6	27,0
73_B	woning bouwplan	141949,46	519216,79	4,50	23,1	18,1	13,1	23,1	27,2
73_C	woning bouwplan	141949,46	519216,79	7,50	24,6	19,6	14,6	24,6	28,5
74_A	woning bouwplan	141945,23	519221,15	1,50	29,2	24,2	19,2	29,2	33,6
74_B	woning bouwplan	141945,23	519221,15	4,50	24,4	19,4	14,4	24,4	28,5
74_C	woning bouwplan	141945,23	519221,15	7,50	26,3	21,3	16,3	26,3	30,1
75_A	woning bouwplan	141961,65	519213,94	1,50	35,0	30,0	25,0	35,0	39,4
75_B	woning bouwplan	141961,65	519213,94	4,50	35,9	30,9	25,9	35,9	40,1
75_C	woning bouwplan	141961,65	519213,94	7,50	36,0	31,0	26,0	36,0	39,9
76_A	woning bouwplan	141958,12	519219,17	1,50	32,5	27,5	22,5	32,5	37,0


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultaatentabel
Model: IL - emissie reëel
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
76_B	woning bouwplan	141958,12	519219,17	4,50	32,2	27,2	22,2	32,2	36,5
76_C	woning bouwplan	141958,12	519219,17	7,50	34,1	29,1	24,1	34,1	38,1
77_A	woning bouwplan	141960,89	519224,77	1,50	29,2	24,2	19,2	29,2	33,6
77_B	woning bouwplan	141960,89	519224,77	4,50	23,8	18,8	13,8	23,8	28,0
77_C	woning bouwplan	141960,89	519224,77	7,50	26,2	21,2	16,2	26,2	30,1
78_A	woning bouwplan	141967,69	519214,41	1,50	35,0	30,0	25,0	35,0	39,4
78_B	woning bouwplan	141967,69	519214,41	4,50	35,8	30,8	25,8	35,8	40,0
78_C	woning bouwplan	141967,69	519214,41	7,50	35,9	30,9	25,9	35,9	39,8
79_A	woning bouwplan	141970,29	519220,03	1,50	26,4	21,4	16,4	26,4	30,8
79_B	woning bouwplan	141970,29	519220,03	4,50	27,3	22,3	17,3	27,3	31,4
79_C	woning bouwplan	141970,29	519220,03	7,50	24,6	19,6	14,6	24,6	28,5
8_A	woning bouwplan	141837,81	519197,64	1,50	35,9	30,9	25,9	35,9	40,1
8_B	woning bouwplan	141837,81	519197,64	4,50	36,9	31,9	26,9	36,9	40,7
8_C	woning bouwplan	141837,81	519197,64	7,50	32,6	27,6	22,6	32,6	36,2
80_A	woning bouwplan	141966,87	519225,23	1,50	28,9	23,9	18,9	28,9	33,3
80_B	woning bouwplan	141966,87	519225,23	4,50	22,8	17,8	12,8	22,8	27,0
80_C	woning bouwplan	141966,87	519225,23	7,50	25,0	20,0	15,0	25,0	28,9
81_A	woning bouwplan	141984,26	519213,31	1,50	35,1	30,1	25,1	35,1	39,5
81_B	woning bouwplan	141984,26	519213,31	4,50	35,6	30,6	25,6	35,6	39,8
81_C	woning bouwplan	141984,26	519213,31	7,50	35,7	30,7	25,7	35,7	39,6
82_A	woning bouwplan	141979,11	519217,74	1,50	34,9	29,9	24,9	34,9	39,4
82_B	woning bouwplan	141979,11	519217,74	4,50	35,6	30,6	25,6	35,6	39,8
82_C	woning bouwplan	141979,11	519217,74	7,50	35,7	30,7	25,7	35,7	39,6
83_A	woning bouwplan	141984,61	519221,51	1,50	27,1	22,1	17,1	27,1	31,6
83_B	woning bouwplan	141984,61	519221,51	4,50	21,5	16,5	11,5	21,5	25,7
83_C	woning bouwplan	141984,61	519221,51	7,50	24,9	19,9	14,9	24,9	28,8
84_A	woning bouwplan	141989,28	519216,98	1,50	21,7	16,7	11,7	21,7	26,1
84_B	woning bouwplan	141989,28	519216,98	4,50	21,9	16,9	11,9	21,9	26,2
84_C	woning bouwplan	141989,28	519216,98	7,50	25,0	20,0	15,0	25,0	29,0
85_A	woning bouwplan	141919,28	519239,12	1,50	30,7	25,7	20,7	30,7	35,1
85_B	woning bouwplan	141919,28	519239,12	4,50	33,1	28,1	23,1	33,1	37,2
86_A	woning bouwplan	141921,76	519243,31	1,50	27,2	22,2	17,2	27,2	31,6
86_B	woning bouwplan	141921,76	519243,31	4,50	28,8	23,8	18,8	28,8	32,9
87_A	woning bouwplan	141912,84	519237,39	1,50	30,2	25,2	20,2	30,2	34,5
87_B	woning bouwplan	141912,84	519237,39	4,50	32,7	27,7	22,7	32,7	36,8
88_A	woning bouwplan	141906,56	519235,70	1,50	30,1	25,1	20,1	30,1	34,5
88_B	woning bouwplan	141906,56	519235,70	4,50	32,5	27,5	22,5	32,5	36,6
89_A	woning bouwplan	141900,26	519234,00	1,50	30,9	25,9	20,9	30,9	35,3
89_B	woning bouwplan	141900,26	519234,00	4,50	33,4	28,4	23,4	33,4	37,5
9_A	woning bouwplan	141842,18	519208,27	1,50	32,3	27,3	22,3	32,3	36,5
9_B	woning bouwplan	141842,18	519208,27	4,50	32,4	27,4	22,4	32,4	36,3
9_C	woning bouwplan	141842,18	519208,27	7,50	27,8	22,8	17,8	27,8	31,4
90_A	woning bouwplan	141893,93	519232,30	1,50	31,2	26,2	21,2	31,2	35,6
90_B	woning bouwplan	141893,93	519232,30	4,50	34,1	29,1	24,1	34,1	38,2
91_A	woning bouwplan	141889,89	519234,38	1,50	30,2	25,2	20,2	30,2	34,6
91_B	woning bouwplan	141889,89	519234,38	4,50	33,6	28,6	23,6	33,6	37,7
92_A	woning bouwplan	141890,62	519245,08	1,50	24,3	19,3	14,3	24,3	28,8
92_B	woning bouwplan	141890,62	519245,08	4,50	25,3	20,3	15,3	25,3	29,4
93_A	woning bouwplan	141888,11	519241,01	1,50	28,8	23,8	18,8	28,8	33,2
93_B	woning bouwplan	141888,11	519241,01	4,50	31,0	26,0	21,0	31,0	35,1
94_A	woning bouwplan	141897,06	519246,81	1,50	21,5	16,5	11,5	21,5	25,9
94_B	woning bouwplan	141897,06	519246,81	4,50	23,1	18,1	13,1	23,1	27,2
95_A	woning bouwplan	141903,37	519248,51	1,50	20,6	15,6	10,6	20,6	25,1
95_B	woning bouwplan	141903,37	519248,51	4,50	22,1	17,1	12,1	22,1	26,2
96_A	woning bouwplan	141909,48	519250,15	1,50	20,2	15,2	10,2	20,2	24,6
96_B	woning bouwplan	141909,48	519250,15	4,50	21,8	16,8	11,8	21,8	25,9
97_A	woning bouwplan	141916,05	519251,92	1,50	20,3	15,3	10,3	20,3	24,7
97_B	woning bouwplan	141916,05	519251,92	4,50	22,0	17,0	12,0	22,0	26,2
98_A	woning bouwplan	141920,01	519249,84	1,50	26,5	21,5	16,5	26,5	31,0
98_B	woning bouwplan	141920,01	519249,84	4,50	28,1	23,1	18,1	28,1	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8 Invoergegevens rekenmodel overige bedrijvigheid



Industrielawaai - IL, [jun 2020 def - IL - overige bedrijvigheid], Geomilieu V5.21

Bijlage 8 - Invoergegevens

Geluidbronnen hondensportvereniging

Model: IL - overige bedrijvigheid
Groep: HSV; LArLT
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Gem.snelheid	Lengte	Groep
121	HSV; personenauto	0,75	-0,50	Relatief	24	12	--	85,02	58,00	68,00	73,00	75,00	77,00	80,00	78,00	76,00	68,00	10	115,08	HSV; LArLT

Model: IL - overige bedrijvigheid

Groep: IH; HSV

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Gem.snelheid	Lengte	Groep
151	IH hondensportvereniging	0,75	--	Relatief	96	48	--	90,02	63,00	73,00	78,00	80,00	82,00	85,00	83,00	81,00	73,00	30	302,29	IH; HSV

Model: IL - overige bedrijvigheid

Groep: HSV; LArLT

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Oppervlak	TypeLw	DeltaL	DeltaH	Lwr Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
HSV; LArLT	101	hondensportvereniging - blaffen	0,50	Relatief	4191,58	True	10,0	10,0	102,04	56,00	64,00	71,00	80,00	97,00	100,00	89,00	79,00	67,00

Model: IL - overige bedrijvigheid

Groep: HSV; LMax

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Lwr Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Groep
102	blaf - Lmax	0,50	-0,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	114,04	68,00	76,00	83,00	92,00	109,00	112,00	101,00	91,00	79,00	HSV; LMax
103	blaf - Lmax	0,50	-0,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	114,04	68,00	76,00	83,00	92,00	109,00	112,00	101,00	91,00	79,00	HSV; LMax
104	blaf - Lmax	0,50	-0,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	114,04	68,00	76,00	83,00	92,00	109,00	112,00	101,00	91,00	79,00	HSV; LMax
105	blaf - Lmax	0,50	-0,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	114,04	68,00	76,00	83,00	92,00	109,00	112,00	101,00	91,00	79,00	HSV; LMax
106	blaf - Lmax	0,50	-0,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	114,04	68,00	76,00	83,00	92,00	109,00	112,00	101,00	91,00	79,00	HSV; LMax
107	blaf - Lmax	0,50	-0,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	114,04	68,00	76,00	83,00	92,00	109,00	112,00	101,00	91,00	79,00	HSV; LMax
108	blaf - Lmax	0,50	-0,66	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	114,04	68,00	76,00	83,00	92,00	109,00	112,00	101,00	91,00	79,00	HSV; LMax
111	menschelijk stemgeluid - luide schreeuw	1,50	-0,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	108,30	69,00	79,00	84,70	95,80	102,30	105,00	100,60	94,20	88,00	HSV; LMax
112	menschelijk stemgeluid - luide schreeuw	1,50	-0,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	108,30	69,00	79,00	84,70	95,80	102,30	105,00	100,60	94,20	88,00	HSV; LMax
113	menschelijk stemgeluid - luide schreeuw	1,50	-0,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	108,30	69,00	79,00	84,70	95,80	102,30	105,00	100,60	94,20	88,00	HSV; LMax
114	menschelijk stemgeluid - luide schreeuw	1,50	-0,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	108,30	69,00	79,00	84,70	95,80	102,30	105,00	100,60	94,20	88,00	HSV; LMax
115	menschelijk stemgeluid - luide schreeuw	1,50	-0,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	108,30	69,00	79,00	84,70	95,80	102,30	105,00	100,60	94,20	88,00	HSV; LMax
116	menschelijk stemgeluid - luide schreeuw	1,50	-0,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	108,30	69,00	79,00	84,70	95,80	102,30	105,00	100,60	94,20	88,00	HSV; LMax
117	menschelijk stemgeluid - luide schreeuw	1,50	-0,64	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	108,30	69,00	79,00	84,70	95,80	102,30	105,00	100,60	94,20	88,00	HSV; LMax
122	HSV; autoportier	1,00	-0,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,01	71,00	82,00	89,00	90,00	94,00	94,00	93,00	89,00	84,00	HSV; LMax
123	HSV; autoportier	1,00	-0,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,01	71,00	82,00	89,00	90,00	94,00	94,00	93,00	89,00	84,00	HSV; LMax



Industrielawaai - IL, [jun 2020 def - IL - overige bedrijvigheid] , Geomilieu V5.21

Bijlage 8 - Invoergegevens
Geluidbronnen parkeerterrein

Model: IL - overige bedrijvigheid

Groep: Sportvelden; LArLT

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Gem.snelheid	Lengte	Groep
152	personenauto sportvelden	0,75	--	Relatief	600	150	--	85,02	58,00	68,00	73,00	75,00	77,00	80,00	78,00	76,00	68,00	10	299,72	Sportvelden; LArLT

Model: IL - overige bedrijvigheid

Groep: IH; sportvelden

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Gem.snelheid	Lengte	Groep
161	Sportvelden; IH	0,75	--	Relatief	1200	300	--	90,02	63,00	73,00	78,00	80,00	82,00	85,00	83,00	81,00	73,00	30	317,08	IH; sportvelden

Model: IL - overige bedrijvigheid

Groep: Sportvelden; LAmox

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Lwr Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Groep
153	Autoportier	1,00	-0,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,01	71,00	82,00	89,00	90,00	94,00	94,00	93,00	89,00	84,00	Sportvelden; LAmox
154	Autoportier	1,00	-0,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,01	71,00	82,00	89,00	90,00	94,00	94,00	93,00	89,00	84,00	Sportvelden; LAmox
155	Autoportier	1,00	-0,65	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,01	71,00	82,00	89,00	90,00	94,00	94,00	93,00	89,00	84,00	Sportvelden; LAmox
156	Autoportier	1,00	-0,81	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,01	71,00	82,00	89,00	90,00	94,00	94,00	93,00	89,00	84,00	Sportvelden; LAmox
157	Autoportier	1,00	-0,80	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,01	71,00	82,00	89,00	90,00	94,00	94,00	93,00	89,00	84,00	Sportvelden; LAmox



Industriewaai - IL, [jun 2020 def - IL - overige bedrijvigheid], Geomilieu V5.21

141900

142000

Bijlage 8 - Invoergegevens

Geluidbronnen brandweerkazerne

Model: IL - overige bedrijvigheid
 Groep: Brandweer
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Gem.snelheid	Lengte	Groep
188a	IH; Brandweerauto (signaleren)	3,00	--	Relatief	4	4	--	110,44	32,10	42,60	51,60	85,40	92,30	101,90	107,00	105,90	96,00	30	434,26	Brandweer; IH (signaleren)
188b	IH; Brandweerauto (signaleren)	3,00	--	Relatief	--	--	4	100,44	22,10	32,60	41,60	75,40	82,30	91,90	97,00	95,90	86,00	30	434,26	Brandweer; IH (signaleren)
182	IH; Personenauto	0,75	--	Relatief	48	48	48	90,02	63,00	73,00	78,00	80,00	82,00	85,00	83,00	81,00	73,00	30	236,64	Brandweer; IH
187	IH; Brandweerauto	1,50	--	Relatief	8	8	8	104,98	67,00	82,00	89,00	97,00	99,00	100,00	98,00	90,00	84,00	30	438,02	Brandweer; IH
185a	Brandweerauto (signaleren d+a)	3,00	-0,50	Relatief	4	4	--	110,44	32,10	42,60	51,60	85,40	92,30	101,90	107,00	105,90	96,00	15	27,50	Brandweer; LArLT (signaleren)
185b	Brandweerauto (signaleren n)	3,00	-0,50	Relatief	--	--	4	100,44	22,10	32,60	41,60	75,40	82,30	91,90	97,00	95,90	86,00	15	27,50	Brandweer; LArLT (signaleren)
181	Personenauto	0,75	--	Relatief	24	24	24	85,02	58,00	68,00	73,00	75,00	77,00	80,00	78,00	76,00	68,00	10	120,29	Brandweer; LArLT
186a	Brandweerauto (uit)	1,50	-0,50	Relatief	4	4	4	104,98	67,00	82,00	89,00	97,00	99,00	100,00	98,00	90,00	84,00	15	26,52	Brandweer; LArLT
186b	Brandweerauto (in)	1,50	-0,50	Relatief	4	4	4	104,98	67,00	82,00	89,00	97,00	99,00	100,00	98,00	90,00	84,00	15	75,14	Brandweer; LArLT

Model: IL - overige bedrijvigheid

Groep: Brandweer

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Lwr Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Groep
189	akoestische signalering, Lmax	3,00	-0,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	125,44	47,10	57,60	66,60	100,40	107,30	116,90	122,00	120,90	111,00	Brandweer; LMax (signalering)
183	Autoportier	1,00	-0,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,01	71,00	82,00	89,00	90,00	94,00	94,00	93,00	89,00	84,00	Brandweer; LMax
184	Autoportier	1,50	-0,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,01	71,00	82,00	89,00	90,00	94,00	94,00	93,00	89,00	84,00	Brandweer; LMax

Bijlage 9 Rekenresultaten hondensportvereniging

Rapport: Resultaatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: HSV; LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	woning bouwplan	141839,95	519172,65	1,50	19,2	21,0	--	26,0	44,9
1_B	woning bouwplan	141839,95	519172,65	4,50	19,7	21,5	--	26,5	44,3
1_C	woning bouwplan	141839,95	519172,65	7,50	20,1	21,9	--	26,9	44,0
10_A	woning bouwplan	141835,88	519204,58	1,50	9,8	11,6	--	16,6	36,0
10_B	woning bouwplan	141835,88	519204,58	4,50	10,8	12,6	--	17,6	35,9
10_C	woning bouwplan	141835,88	519204,58	7,50	17,0	18,8	--	23,8	39,8
11_A	woning bouwplan	141830,00	519208,97	1,50	1,7	3,5	--	8,5	26,9
11_B	woning bouwplan	141830,00	519208,97	4,50	1,0	2,8	--	7,8	25,5
11_C	woning bouwplan	141830,00	519208,97	7,50	5,8	7,6	--	12,6	28,2
12_A	woning bouwplan	141836,71	519212,74	1,50	8,6	10,4	--	15,4	32,8
12_B	woning bouwplan	141836,71	519212,74	4,50	9,1	10,9	--	15,9	32,6
12_C	woning bouwplan	141836,71	519212,74	7,50	14,0	15,8	--	20,8	35,0
13_A	woning bouwplan	141843,34	519226,75	1,50	12,2	14,0	--	19,0	37,0
13_B	woning bouwplan	141843,34	519226,75	4,50	12,8	14,6	--	19,6	36,7
13_C	woning bouwplan	141843,34	519226,75	7,50	18,8	20,6	--	25,6	40,3
14_A	woning bouwplan	141838,91	519220,92	1,50	13,1	14,9	--	19,9	38,0
14_B	woning bouwplan	141838,91	519220,92	4,50	13,9	15,7	--	20,7	37,9
14_C	woning bouwplan	141838,91	519220,92	7,50	21,1	22,8	--	27,8	42,2
15_A	woning bouwplan	141835,16	519227,36	1,50	2,0	3,8	--	8,8	26,6
15_B	woning bouwplan	141835,16	519227,36	4,50	1,5	3,2	--	8,2	25,4
15_C	woning bouwplan	141835,16	519227,36	7,50	6,2	8,0	--	13,0	28,3
16_A	woning bouwplan	141839,69	519233,10	1,50	8,4	10,2	--	15,2	31,3
16_B	woning bouwplan	141839,69	519233,10	4,50	8,6	10,4	--	15,4	31,0
16_C	woning bouwplan	141839,69	519233,10	7,50	12,9	14,7	--	19,7	33,8
17_A	woning bouwplan	141844,40	519243,71	1,50	12,3	14,1	--	19,1	37,8
17_B	woning bouwplan	141844,40	519243,71	4,50	14,3	16,1	--	21,1	38,2
17_C	woning bouwplan	141844,40	519243,71	7,50	18,5	20,3	--	25,3	40,7
18_A	woning bouwplan	141837,69	519240,04	1,50	13,2	15,0	--	20,0	37,4
18_B	woning bouwplan	141837,69	519240,04	4,50	13,7	15,5	--	20,5	37,1
18_C	woning bouwplan	141837,69	519240,04	7,50	20,2	22,0	--	27,0	41,3
19_A	woning bouwplan	141832,23	519244,55	1,50	0,9	2,7	--	7,7	25,8
19_B	woning bouwplan	141832,23	519244,55	4,50	1,0	2,8	--	7,8	25,1
19_C	woning bouwplan	141832,23	519244,55	7,50	5,4	7,2	--	12,2	27,7
2_A	woning bouwplan	141833,79	519169,14	1,50	15,1	16,9	--	21,9	40,2
2_B	woning bouwplan	141833,79	519169,14	4,50	15,7	17,5	--	22,5	39,7
2_C	woning bouwplan	141833,79	519169,14	7,50	17,1	18,9	--	23,9	40,3
20_A	woning bouwplan	141838,40	519248,21	1,50	2,9	4,7	--	9,7	27,2
20_B	woning bouwplan	141838,40	519248,21	4,50	5,2	7,0	--	12,0	27,6
20_C	woning bouwplan	141838,40	519248,21	7,50	9,5	11,3	--	16,3	31,3
21_A	woning bouwplan	141845,56	519262,25	1,50	8,6	10,4	--	15,4	35,1
21_B	woning bouwplan	141845,56	519262,25	4,50	9,2	11,0	--	16,0	34,7
21_C	woning bouwplan	141845,56	519262,25	7,50	16,5	18,3	--	23,3	38,9
22_A	woning bouwplan	141841,03	519256,36	1,50	9,7	11,5	--	16,5	34,9
22_B	woning bouwplan	141841,03	519256,36	4,50	12,8	14,6	--	19,6	35,9
22_C	woning bouwplan	141841,03	519256,36	7,50	18,4	20,2	--	25,2	40,0
23_A	woning bouwplan	141837,39	519262,88	1,50	0,8	2,6	--	7,6	26,2
23_B	woning bouwplan	141837,39	519262,88	4,50	0,8	2,6	--	7,6	25,6
23_C	woning bouwplan	141837,39	519262,88	7,50	4,2	6,0	--	11,0	27,8
24_A	woning bouwplan	141841,98	519268,52	1,50	1,9	3,7	--	8,7	26,7
24_B	woning bouwplan	141841,98	519268,52	4,50	1,8	3,6	--	8,6	26,1
24_C	woning bouwplan	141841,98	519268,52	7,50	7,0	8,8	--	13,8	29,2
25_A	woning bouwplan	141846,62	519279,12	1,50	11,1	12,9	--	17,9	35,6
25_B	woning bouwplan	141846,62	519279,12	4,50	16,0	17,8	--	22,8	38,2
25_C	woning bouwplan	141846,62	519279,12	7,50	18,6	20,4	--	25,4	40,5
26_A	woning bouwplan	141840,19	519275,45	1,50	9,6	11,4	--	16,4	34,5
26_B	woning bouwplan	141840,19	519275,45	4,50	13,1	14,9	--	19,9	35,8
26_C	woning bouwplan	141840,19	519275,45	7,50	18,0	19,8	--	24,8	39,9
27_A	woning bouwplan	141834,44	519279,83	1,50	0,6	2,4	--	7,4	25,8
27_B	woning bouwplan	141834,44	519279,83	4,50	0,7	2,5	--	7,5	25,2
27_C	woning bouwplan	141834,44	519279,83	7,50	4,3	6,1	--	11,1	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultaatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAEQ totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: HSV; LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
28_A	woning bouwplan	141840,90	519283,62	1,50	1,4	3,2	--	8,2	26,2
28_B	woning bouwplan	141840,90	519283,62	4,50	2,0	3,9	--	8,9	25,7
28_C	woning bouwplan	141840,90	519283,62	7,50	6,0	7,8	--	12,8	28,4
29_A	woning bouwplan	141847,79	519297,78	1,50	16,3	18,1	--	23,1	38,8
29_B	woning bouwplan	141847,79	519297,78	4,50	17,4	19,2	--	24,2	40,2
29_C	woning bouwplan	141847,79	519297,78	7,50	19,0	20,8	--	25,8	41,0
3_A	woning bouwplan	141827,78	519173,46	1,50	1,2	3,0	--	8,0	28,6
3_B	woning bouwplan	141827,78	519173,46	4,50	1,4	3,2	--	8,2	28,0
3_C	woning bouwplan	141827,78	519173,46	7,50	5,5	7,3	--	12,3	31,1
30_A	woning bouwplan	141843,49	519291,77	1,50	14,8	16,6	--	21,6	37,7
30_B	woning bouwplan	141843,49	519291,77	4,50	16,7	18,5	--	23,5	39,8
30_C	woning bouwplan	141843,49	519291,77	7,50	18,6	20,4	--	25,4	41,0
31_A	woning bouwplan	141839,59	519298,08	1,50	0,5	2,3	--	7,3	25,6
31_B	woning bouwplan	141839,59	519298,08	4,50	0,7	2,5	--	7,5	25,2
31_C	woning bouwplan	141839,59	519298,08	7,50	4,2	6,0	--	11,0	27,2
32_A	woning bouwplan	141844,32	519303,95	1,50	3,2	5,0	--	10,0	26,7
32_B	woning bouwplan	141844,32	519303,95	4,50	3,5	5,3	--	10,3	26,2
32_C	woning bouwplan	141844,32	519303,95	7,50	6,7	8,5	--	13,5	28,4
33_A	woning bouwplan	141861,32	519256,30	1,50	2,1	3,9	--	8,9	27,7
33_B	woning bouwplan	141861,32	519256,30	4,50	2,0	3,8	--	8,8	26,8
33_C	woning bouwplan	141861,32	519256,30	7,50	5,9	7,7	--	12,7	29,1
34_A	woning bouwplan	141867,97	519260,38	1,50	2,7	4,5	--	9,5	28,1
34_B	woning bouwplan	141867,97	519260,38	4,50	2,6	4,4	--	9,4	27,1
34_C	woning bouwplan	141867,97	519260,38	7,50	6,9	8,7	--	13,7	29,7
35_A	woning bouwplan	141873,52	519255,83	1,50	8,2	10,0	--	15,0	34,4
35_B	woning bouwplan	141873,52	519255,83	4,50	11,6	13,3	--	18,3	36,0
35_C	woning bouwplan	141873,52	519255,83	7,50	20,1	21,9	--	26,9	42,3
36_A	woning bouwplan	141867,06	519252,22	1,50	11,0	12,8	--	17,8	37,2
36_B	woning bouwplan	141867,06	519252,22	4,50	13,3	15,1	--	20,1	38,0
36_C	woning bouwplan	141867,06	519252,22	7,50	20,4	22,2	--	27,2	42,5
37_A	woning bouwplan	141860,34	519240,64	1,50	2,5	4,3	--	9,3	28,1
37_B	woning bouwplan	141860,34	519240,64	4,50	2,1	3,9	--	8,9	27,0
37_C	woning bouwplan	141860,34	519240,64	7,50	6,7	8,5	--	13,5	30,2
38_A	woning bouwplan	141866,84	519244,42	1,50	3,3	5,1	--	10,1	28,8
38_B	woning bouwplan	141866,84	519244,42	4,50	2,9	4,7	--	9,7	27,7
38_C	woning bouwplan	141866,84	519244,42	7,50	9,8	11,6	--	16,6	31,8
39_A	woning bouwplan	141872,52	519239,91	1,50	12,8	14,6	--	19,6	39,8
39_B	woning bouwplan	141872,52	519239,91	4,50	13,9	15,7	--	20,7	39,4
39_C	woning bouwplan	141872,52	519239,91	7,50	21,4	23,2	--	28,2	43,5
4_A	woning bouwplan	141834,42	519177,32	1,50	18,0	19,8	--	24,8	44,0
4_B	woning bouwplan	141834,42	519177,32	4,50	18,7	20,5	--	25,5	43,5
4_C	woning bouwplan	141834,42	519177,32	7,50	19,1	20,9	--	25,9	43,3
40_A	woning bouwplan	141866,46	519236,22	1,50	15,0	16,8	--	21,8	40,4
40_B	woning bouwplan	141866,46	519236,22	4,50	15,8	17,6	--	22,6	40,1
40_C	woning bouwplan	141866,46	519236,22	7,50	21,5	23,3	--	28,3	43,5
41_A	woning bouwplan	141859,35	519224,85	1,50	12,6	14,4	--	19,4	36,7
41_B	woning bouwplan	141859,35	519224,85	4,50	13,3	15,1	--	20,1	36,4
41_C	woning bouwplan	141859,35	519224,85	7,50	7,9	9,7	--	14,7	30,2
42_A	woning bouwplan	141865,95	519228,44	1,50	4,4	6,2	--	11,2	29,4
42_B	woning bouwplan	141865,95	519228,44	4,50	3,6	5,4	--	10,4	28,2
42_C	woning bouwplan	141865,95	519228,44	7,50	13,4	15,2	--	20,2	34,7
43_A	woning bouwplan	141871,52	519223,92	1,50	13,8	15,6	--	20,6	39,2
43_B	woning bouwplan	141871,52	519223,92	4,50	14,6	16,4	--	21,4	38,9
43_C	woning bouwplan	141871,52	519223,92	7,50	22,5	24,3	--	29,3	44,0
44_A	woning bouwplan	141865,38	519220,26	1,50	13,3	15,1	--	20,1	38,6
44_B	woning bouwplan	141865,38	519220,26	4,50	14,1	15,9	--	20,9	38,4
44_C	woning bouwplan	141865,38	519220,26	7,50	22,3	24,1	--	29,1	43,6
45_A	woning bouwplan	141862,52	519191,93	1,50	22,3	24,1	--	29,1	47,3
45_B	woning bouwplan	141862,52	519191,93	4,50	23,1	24,9	--	29,9	46,8
45_C	woning bouwplan	141862,52	519191,93	7,50	21,9	23,7	--	28,7	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: HSV; LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
46_A	woning bouwplan	141859,65	519197,71	1,50	12,6	14,4	--	19,4	36,7
46_B	woning bouwplan	141859,65	519197,71	4,50	13,2	15,0	--	20,0	36,3
46_C	woning bouwplan	141859,65	519197,71	7,50	7,2	9,0	--	14,0	32,5
47_A	woning bouwplan	141863,22	519202,76	1,50	10,3	12,1	--	17,1	35,9
47_B	woning bouwplan	141863,22	519202,76	4,50	10,0	11,8	--	16,8	35,3
47_C	woning bouwplan	141863,22	519202,76	7,50	16,0	17,8	--	22,8	39,2
48_A	woning bouwplan	141868,23	519191,57	1,50	22,5	24,3	--	29,3	47,5
48_B	woning bouwplan	141868,23	519191,57	4,50	23,4	25,2	--	30,2	47,1
48_C	woning bouwplan	141868,23	519191,57	7,50	22,4	24,1	--	29,1	45,8
49_A	woning bouwplan	141871,82	519196,84	1,50	16,5	18,3	--	23,3	41,9
49_B	woning bouwplan	141871,82	519196,84	4,50	14,7	16,5	--	21,5	39,7
49_C	woning bouwplan	141871,82	519196,84	7,50	19,0	20,7	--	25,7	42,2
5_A	woning bouwplan	141841,10	519191,05	1,50	19,6	21,4	--	26,4	44,9
5_B	woning bouwplan	141841,10	519191,05	4,50	20,4	22,2	--	27,2	44,6
5_C	woning bouwplan	141841,10	519191,05	7,50	20,8	22,6	--	27,6	44,3
50_A	woning bouwplan	141869,05	519202,39	1,50	14,3	16,1	--	21,1	38,8
50_B	woning bouwplan	141869,05	519202,39	4,50	12,2	14,0	--	19,0	36,9
50_C	woning bouwplan	141869,05	519202,39	7,50	18,5	20,3	--	25,3	41,3
51_A	woning bouwplan	141885,83	519193,93	1,50	22,7	24,4	--	29,4	48,1
51_B	woning bouwplan	141885,83	519193,93	4,50	23,6	25,4	--	30,4	47,6
51_C	woning bouwplan	141885,83	519193,93	7,50	23,8	25,6	--	30,6	47,2
52_A	woning bouwplan	141881,24	519198,23	1,50	13,1	14,9	--	19,9	38,4
52_B	woning bouwplan	141881,24	519198,23	4,50	14,3	16,1	--	21,1	38,2
52_C	woning bouwplan	141881,24	519198,23	7,50	10,0	11,8	--	16,8	34,8
53_A	woning bouwplan	141882,82	519204,35	1,50	15,2	17,0	--	22,0	39,7
53_B	woning bouwplan	141882,82	519204,35	4,50	10,6	12,4	--	17,4	35,1
53_C	woning bouwplan	141882,82	519204,35	7,50	11,9	13,7	--	18,7	36,3
54_A	woning bouwplan	141891,60	519195,48	1,50	22,8	24,6	--	29,6	48,2
54_B	woning bouwplan	141891,60	519195,48	4,50	23,8	25,6	--	30,6	47,8
54_C	woning bouwplan	141891,60	519195,48	7,50	24,4	26,2	--	31,2	47,6
55_A	woning bouwplan	141892,98	519201,55	1,50	18,5	20,3	--	25,3	43,7
55_B	woning bouwplan	141892,98	519201,55	4,50	17,9	19,7	--	24,7	42,1
55_C	woning bouwplan	141892,98	519201,55	7,50	20,8	22,6	--	27,6	43,7
56_A	woning bouwplan	141888,53	519205,89	1,50	15,9	17,7	--	22,7	40,6
56_B	woning bouwplan	141888,53	519205,89	4,50	12,5	14,3	--	19,3	37,1
56_C	woning bouwplan	141888,53	519205,89	7,50	12,7	14,5	--	19,5	37,2
57_A	woning bouwplan	141904,84	519199,04	1,50	23,8	25,6	--	30,6	49,2
57_B	woning bouwplan	141904,84	519199,04	4,50	24,6	26,4	--	31,4	48,6
57_C	woning bouwplan	141904,84	519199,04	7,50	25,6	27,4	--	32,4	48,6
58_A	woning bouwplan	141900,00	519203,53	1,50	21,0	22,8	--	27,8	45,5
58_B	woning bouwplan	141900,00	519203,53	4,50	22,0	23,8	--	28,8	45,1
58_C	woning bouwplan	141900,00	519203,53	7,50	22,8	24,6	--	29,6	45,3
59_A	woning bouwplan	141901,65	519209,42	1,50	15,8	17,6	--	22,6	41,0
59_B	woning bouwplan	141901,65	519209,42	4,50	11,4	13,2	--	18,2	37,1
59_C	woning bouwplan	141901,65	519209,42	7,50	13,3	15,1	--	20,1	38,3
6_A	woning bouwplan	141836,64	519185,49	1,50	18,3	20,1	--	25,1	43,7
6_B	woning bouwplan	141836,64	519185,49	4,50	19,3	21,1	--	26,1	43,3
6_C	woning bouwplan	141836,64	519185,49	7,50	19,7	21,5	--	26,5	43,2
60_A	woning bouwplan	141910,21	519200,49	1,50	24,2	26,0	--	31,0	49,7
60_B	woning bouwplan	141910,21	519200,49	4,50	25,0	26,8	--	31,8	49,1
60_C	woning bouwplan	141910,21	519200,49	7,50	26,0	27,8	--	32,8	49,2
61_A	woning bouwplan	141911,78	519206,71	1,50	19,7	21,5	--	26,5	47,3
61_B	woning bouwplan	141911,78	519206,71	4,50	20,5	22,3	--	27,3	46,7
61_C	woning bouwplan	141911,78	519206,71	7,50	23,1	24,9	--	29,9	47,4
62_A	woning bouwplan	141907,46	519210,98	1,50	15,2	17,0	--	22,0	41,3
62_B	woning bouwplan	141907,46	519210,98	4,50	13,0	14,8	--	19,8	38,7
62_C	woning bouwplan	141907,46	519210,98	7,50	14,5	16,3	--	21,3	39,4
63_A	woning bouwplan	141923,48	519204,06	1,50	24,8	26,6	--	31,6	51,0
63_B	woning bouwplan	141923,48	519204,06	4,50	25,6	27,4	--	32,4	50,4
63_C	woning bouwplan	141923,48	519204,06	7,50	26,9	28,6	--	33,6	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: HSV; LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
64_A	woning bouwplan	141918,92	519208,26	1,50	21,4	23,2	--	28,2	46,1
64_B	woning bouwplan	141918,92	519208,26	4,50	22,3	24,1	--	29,1	45,6
64_C	woning bouwplan	141918,92	519208,26	7,50	13,9	15,7	--	20,7	42,1
65_A	woning bouwplan	141920,64	519214,53	1,50	13,9	15,6	--	20,6	40,1
65_B	woning bouwplan	141920,64	519214,53	4,50	13,1	14,9	--	19,9	38,9
65_C	woning bouwplan	141920,64	519214,53	7,50	14,6	16,4	--	21,4	40,2
66_A	woning bouwplan	141929,04	519205,55	1,50	25,1	26,9	--	31,9	51,4
66_B	woning bouwplan	141929,04	519205,55	4,50	25,9	27,7	--	32,7	50,8
66_C	woning bouwplan	141929,04	519205,55	7,50	27,2	29,0	--	34,0	50,9
67_A	woning bouwplan	141930,65	519211,63	1,50	22,4	24,2	--	29,2	50,0
67_B	woning bouwplan	141930,65	519211,63	4,50	23,3	25,1	--	30,1	49,4
67_C	woning bouwplan	141930,65	519211,63	7,50	25,2	27,0	--	32,0	49,8
68_A	woning bouwplan	141926,35	519216,07	1,50	16,8	18,6	--	23,6	41,6
68_B	woning bouwplan	141926,35	519216,07	4,50	12,2	14,0	--	19,0	38,0
68_C	woning bouwplan	141926,35	519216,07	7,50	14,4	16,2	--	21,2	39,6
69_A	woning bouwplan	141942,36	519209,14	1,50	26,0	27,8	--	32,8	52,2
69_B	woning bouwplan	141942,36	519209,14	4,50	26,9	28,7	--	33,7	51,7
69_C	woning bouwplan	141942,36	519209,14	7,50	28,3	30,1	--	35,1	51,8
7_A	woning bouwplan	141832,91	519191,50	1,50	0,9	2,7	--	7,7	27,8
7_B	woning bouwplan	141832,91	519191,50	4,50	1,2	3,0	--	8,0	27,4
7_C	woning bouwplan	141832,91	519191,50	7,50	5,7	7,5	--	12,5	31,0
70_A	woning bouwplan	141937,74	519213,40	1,50	21,9	23,7	--	28,7	46,1
70_B	woning bouwplan	141937,74	519213,40	4,50	22,6	24,4	--	29,4	45,6
70_C	woning bouwplan	141937,74	519213,40	7,50	17,8	19,5	--	24,5	44,7
71_A	woning bouwplan	141939,35	519219,56	1,50	22,4	24,2	--	29,2	45,3
71_B	woning bouwplan	141939,35	519219,56	4,50	11,4	13,2	--	18,2	37,2
71_C	woning bouwplan	141939,35	519219,56	7,50	14,1	15,8	--	20,8	39,7
72_A	woning bouwplan	141948,00	519210,66	1,50	26,3	28,1	--	33,1	52,4
72_B	woning bouwplan	141948,00	519210,66	4,50	27,2	29,0	--	34,0	52,0
72_C	woning bouwplan	141948,00	519210,66	7,50	28,7	30,4	--	35,4	52,1
73_A	woning bouwplan	141949,46	519216,79	1,50	26,8	28,6	--	33,6	52,6
73_B	woning bouwplan	141949,46	519216,79	4,50	27,1	28,9	--	33,9	51,8
73_C	woning bouwplan	141949,46	519216,79	7,50	28,6	30,4	--	35,4	52,0
74_A	woning bouwplan	141945,23	519221,15	1,50	23,4	25,2	--	30,2	46,3
74_B	woning bouwplan	141945,23	519221,15	4,50	11,9	13,7	--	18,7	37,4
74_C	woning bouwplan	141945,23	519221,15	7,50	15,5	17,3	--	22,3	40,1
75_A	woning bouwplan	141961,65	519213,94	1,50	27,6	29,4	--	34,4	53,3
75_B	woning bouwplan	141961,65	519213,94	4,50	28,8	30,6	--	35,6	53,1
75_C	woning bouwplan	141961,65	519213,94	7,50	30,2	32,0	--	37,0	53,1
76_A	woning bouwplan	141958,12	519219,17	1,50	18,8	20,6	--	25,6	43,2
76_B	woning bouwplan	141958,12	519219,17	4,50	19,4	21,2	--	26,2	42,6
76_C	woning bouwplan	141958,12	519219,17	7,50	17,9	19,7	--	24,7	43,1
77_A	woning bouwplan	141960,89	519224,77	1,50	23,9	25,7	--	30,7	47,5
77_B	woning bouwplan	141960,89	519224,77	4,50	20,4	22,2	--	27,2	43,2
77_C	woning bouwplan	141960,89	519224,77	7,50	17,7	19,5	--	24,5	43,3
78_A	woning bouwplan	141967,69	519214,41	1,50	28,0	29,8	--	34,8	53,6
78_B	woning bouwplan	141967,69	519214,41	4,50	29,3	31,0	--	36,0	53,5
78_C	woning bouwplan	141967,69	519214,41	7,50	30,7	32,5	--	37,5	53,5
79_A	woning bouwplan	141970,29	519220,03	1,50	23,9	25,7	--	30,7	52,3
79_B	woning bouwplan	141970,29	519220,03	4,50	25,7	27,5	--	32,5	51,9
79_C	woning bouwplan	141970,29	519220,03	7,50	27,9	29,7	--	34,7	52,2
8_A	woning bouwplan	141837,81	519197,64	1,50	11,8	13,6	--	18,6	37,4
8_B	woning bouwplan	141837,81	519197,64	4,50	12,2	14,0	--	19,0	36,9
8_C	woning bouwplan	141837,81	519197,64	7,50	15,6	17,4	--	22,4	39,1
80_A	woning bouwplan	141966,87	519225,23	1,50	22,6	24,4	--	29,4	47,6
80_B	woning bouwplan	141966,87	519225,23	4,50	18,7	20,5	--	25,5	42,6
80_C	woning bouwplan	141966,87	519225,23	7,50	17,3	19,1	--	24,1	43,0
81_A	woning bouwplan	141984,26	519213,31	1,50	29,4	31,2	--	36,2	54,9
81_B	woning bouwplan	141984,26	519213,31	4,50	31,1	32,9	--	37,9	54,9
81_C	woning bouwplan	141984,26	519213,31	7,50	32,7	34,5	--	39,5	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: HSV; LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
82_A	woning bouwplan	141979,11	519217,74	1,50	11,5	13,3	--	18,3	39,7
82_B	woning bouwplan	141979,11	519217,74	4,50	12,8	14,6	--	19,6	39,6
82_C	woning bouwplan	141979,11	519217,74	7,50	18,1	19,8	--	24,8	42,5
83_A	woning bouwplan	141984,61	519221,51	1,50	20,5	22,3	--	27,3	42,3
83_B	woning bouwplan	141984,61	519221,51	4,50	20,4	22,2	--	27,2	41,5
83_C	woning bouwplan	141984,61	519221,51	7,50	21,5	23,3	--	28,3	42,9
84_A	woning bouwplan	141989,30	519217,38	1,50	30,2	32,0	--	37,0	55,1
84_B	woning bouwplan	141989,30	519217,38	4,50	31,7	33,5	--	38,5	55,1
84_C	woning bouwplan	141989,30	519217,38	7,50	33,1	34,9	--	39,9	55,1
85_A	woning bouwplan	141919,28	519239,12	1,50	17,3	19,1	--	24,1	42,1
85_B	woning bouwplan	141919,28	519239,12	4,50	17,8	19,6	--	24,6	41,7
86_A	woning bouwplan	141921,76	519243,31	1,50	17,2	19,0	--	24,0	42,2
86_B	woning bouwplan	141921,76	519243,31	4,50	17,7	19,5	--	24,5	41,8
87_A	woning bouwplan	141912,84	519237,39	1,50	16,4	18,2	--	23,2	41,6
87_B	woning bouwplan	141912,84	519237,39	4,50	16,8	18,6	--	23,6	41,1
88_A	woning bouwplan	141906,56	519235,70	1,50	15,9	17,7	--	22,7	42,1
88_B	woning bouwplan	141906,56	519235,70	4,50	16,4	18,2	--	23,2	41,6
89_A	woning bouwplan	141900,26	519234,00	1,50	15,5	17,3	--	22,3	41,2
89_B	woning bouwplan	141900,26	519234,00	4,50	16,2	18,0	--	23,0	40,8
9_A	woning bouwplan	141842,18	519208,27	1,50	10,5	12,3	--	17,3	36,5
9_B	woning bouwplan	141842,18	519208,27	4,50	11,7	13,5	--	18,5	36,5
9_C	woning bouwplan	141842,18	519208,27	7,50	18,5	20,3	--	25,3	40,7
90_A	woning bouwplan	141893,93	519232,30	1,50	15,7	17,5	--	22,5	41,2
90_B	woning bouwplan	141893,93	519232,30	4,50	16,2	17,9	--	22,9	40,8
91_A	woning bouwplan	141889,89	519234,38	1,50	10,8	12,5	--	17,5	35,0
91_B	woning bouwplan	141889,89	519234,38	4,50	11,4	13,2	--	18,2	34,5
92_A	woning bouwplan	141890,62	519245,08	1,50	11,6	13,4	--	18,4	35,4
92_B	woning bouwplan	141890,62	519245,08	4,50	12,8	14,6	--	19,6	35,2
93_A	woning bouwplan	141888,11	519241,01	1,50	12,9	14,7	--	19,7	36,7
93_B	woning bouwplan	141888,11	519241,01	4,50	13,3	15,1	--	20,1	36,0
94_A	woning bouwplan	141897,06	519246,81	1,50	10,9	12,7	--	17,7	34,9
94_B	woning bouwplan	141897,06	519246,81	4,50	12,3	14,1	--	19,1	34,6
95_A	woning bouwplan	141903,37	519248,51	1,50	10,7	12,5	--	17,5	34,7
95_B	woning bouwplan	141903,37	519248,51	4,50	12,4	14,2	--	19,2	34,6
96_A	woning bouwplan	141909,48	519250,15	1,50	10,7	12,5	--	17,5	34,6
96_B	woning bouwplan	141909,48	519250,15	4,50	12,0	13,8	--	18,8	34,3
97_A	woning bouwplan	141916,05	519251,92	1,50	10,8	12,6	--	17,6	34,7
97_B	woning bouwplan	141916,05	519251,92	4,50	11,7	13,5	--	18,5	34,3
98_A	woning bouwplan	141920,01	519249,84	1,50	17,9	19,7	--	24,7	43,0
98_B	woning bouwplan	141920,01	519249,84	4,50	18,2	20,0	--	25,0	42,5

Rapport: Resultantentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: HSV; LMax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_A	woning bouwplan	141839,95	519172,65	1,50	51,0	51,0	--
1_B	woning bouwplan	141839,95	519172,65	4,50	51,2	51,2	--
1_C	woning bouwplan	141839,95	519172,65	7,50	51,3	51,3	--
10_A	woning bouwplan	141835,88	519204,58	1,50	41,1	41,1	--
10_B	woning bouwplan	141835,88	519204,58	4,50	41,6	41,6	--
10_C	woning bouwplan	141835,88	519204,58	7,50	46,7	46,7	--
11_A	woning bouwplan	141830,00	519208,97	1,50	32,1	32,1	--
11_B	woning bouwplan	141830,00	519208,97	4,50	30,6	30,6	--
11_C	woning bouwplan	141830,00	519208,97	7,50	35,7	35,7	--
12_A	woning bouwplan	141836,71	519212,74	1,50	41,1	41,1	--
12_B	woning bouwplan	141836,71	519212,74	4,50	42,2	42,2	--
12_C	woning bouwplan	141836,71	519212,74	7,50	45,1	45,1	--
13_A	woning bouwplan	141843,34	519226,75	1,50	43,3	43,3	--
13_B	woning bouwplan	141843,34	519226,75	4,50	44,0	44,0	--
13_C	woning bouwplan	141843,34	519226,75	7,50	50,1	50,1	--
14_A	woning bouwplan	141838,91	519220,92	1,50	43,8	43,8	--
14_B	woning bouwplan	141838,91	519220,92	4,50	44,4	44,4	--
14_C	woning bouwplan	141838,91	519220,92	7,50	51,9	51,9	--
15_A	woning bouwplan	141835,16	519227,36	1,50	32,2	32,2	--
15_B	woning bouwplan	141835,16	519227,36	4,50	32,3	32,3	--
15_C	woning bouwplan	141835,16	519227,36	7,50	36,9	36,9	--
16_A	woning bouwplan	141839,69	519233,10	1,50	41,7	41,7	--
16_B	woning bouwplan	141839,69	519233,10	4,50	42,2	42,2	--
16_C	woning bouwplan	141839,69	519233,10	7,50	44,5	44,5	--
17_A	woning bouwplan	141844,40	519243,71	1,50	39,4	39,4	--
17_B	woning bouwplan	141844,40	519243,71	4,50	42,9	42,9	--
17_C	woning bouwplan	141844,40	519243,71	7,50	49,4	49,4	--
18_A	woning bouwplan	141837,69	519240,04	1,50	44,1	44,1	--
18_B	woning bouwplan	141837,69	519240,04	4,50	44,4	44,4	--
18_C	woning bouwplan	141837,69	519240,04	7,50	48,9	48,9	--
19_A	woning bouwplan	141832,23	519244,55	1,50	30,6	30,6	--
19_B	woning bouwplan	141832,23	519244,55	4,50	31,9	31,9	--
19_C	woning bouwplan	141832,23	519244,55	7,50	34,5	34,5	--
2_A	woning bouwplan	141833,79	519169,14	1,50	44,4	44,4	--
2_B	woning bouwplan	141833,79	519169,14	4,50	44,2	44,2	--
2_C	woning bouwplan	141833,79	519169,14	7,50	45,4	45,4	--
20_A	woning bouwplan	141838,40	519248,21	1,50	35,4	35,4	--
20_B	woning bouwplan	141838,40	519248,21	4,50	41,4	41,4	--
20_C	woning bouwplan	141838,40	519248,21	7,50	39,6	39,6	--
21_A	woning bouwplan	141845,56	519262,25	1,50	40,9	40,9	--
21_B	woning bouwplan	141845,56	519262,25	4,50	41,1	41,1	--
21_C	woning bouwplan	141845,56	519262,25	7,50	46,3	46,3	--
22_A	woning bouwplan	141841,03	519256,36	1,50	42,4	42,4	--
22_B	woning bouwplan	141841,03	519256,36	4,50	45,1	45,1	--
22_C	woning bouwplan	141841,03	519256,36	7,50	46,4	46,4	--
23_A	woning bouwplan	141837,39	519262,88	1,50	33,0	33,0	--
23_B	woning bouwplan	141837,39	519262,88	4,50	32,7	32,7	--
23_C	woning bouwplan	141837,39	519262,88	7,50	33,4	33,4	--
24_A	woning bouwplan	141841,98	519268,52	1,50	33,5	33,5	--
24_B	woning bouwplan	141841,98	519268,52	4,50	33,6	33,6	--
24_C	woning bouwplan	141841,98	519268,52	7,50	34,9	34,9	--
25_A	woning bouwplan	141846,62	519279,12	1,50	43,0	43,0	--
25_B	woning bouwplan	141846,62	519279,12	4,50	48,3	48,3	--
25_C	woning bouwplan	141846,62	519279,12	7,50	48,4	48,4	--
26_A	woning bouwplan	141840,19	519275,45	1,50	41,7	41,7	--
26_B	woning bouwplan	141840,19	519275,45	4,50	45,1	45,1	--
26_C	woning bouwplan	141840,19	519275,45	7,50	47,8	47,8	--
27_A	woning bouwplan	141834,44	519279,83	1,50	32,6	32,6	--
27_B	woning bouwplan	141834,44	519279,83	4,50	32,7	32,7	--
27_C	woning bouwplan	141834,44	519279,83	7,50	33,8	33,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: HSV; LMax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_A	woning bouwplan	141840,90	519283,62	1,50	32,9	32,9	--
28_B	woning bouwplan	141840,90	519283,62	4,50	34,4	34,4	--
28_C	woning bouwplan	141840,90	519283,62	7,50	36,9	36,9	--
29_A	woning bouwplan	141847,79	519297,78	1,50	48,2	48,2	--
29_B	woning bouwplan	141847,79	519297,78	4,50	48,8	48,8	--
29_C	woning bouwplan	141847,79	519297,78	7,50	50,2	50,2	--
3_A	woning bouwplan	141827,78	519173,46	1,50	31,2	31,2	--
3_B	woning bouwplan	141827,78	519173,46	4,50	31,2	31,2	--
3_C	woning bouwplan	141827,78	519173,46	7,50	35,8	35,8	--
30_A	woning bouwplan	141843,49	519291,77	1,50	48,1	48,1	--
30_B	woning bouwplan	141843,49	519291,77	4,50	48,7	48,7	--
30_C	woning bouwplan	141843,49	519291,77	7,50	48,7	48,7	--
31_A	woning bouwplan	141839,59	519298,08	1,50	29,6	29,6	--
31_B	woning bouwplan	141839,59	519298,08	4,50	29,6	29,6	--
31_C	woning bouwplan	141839,59	519298,08	7,50	33,4	33,4	--
32_A	woning bouwplan	141844,32	519303,95	1,50	35,1	35,1	--
32_B	woning bouwplan	141844,32	519303,95	4,50	35,5	35,5	--
32_C	woning bouwplan	141844,32	519303,95	7,50	39,0	39,0	--
33_A	woning bouwplan	141861,32	519256,30	1,50	34,2	34,2	--
33_B	woning bouwplan	141861,32	519256,30	4,50	34,2	34,2	--
33_C	woning bouwplan	141861,32	519256,30	7,50	34,0	34,0	--
34_A	woning bouwplan	141867,97	519260,38	1,50	34,7	34,7	--
34_B	woning bouwplan	141867,97	519260,38	4,50	34,6	34,6	--
34_C	woning bouwplan	141867,97	519260,38	7,50	37,0	37,0	--
35_A	woning bouwplan	141873,52	519255,83	1,50	40,7	40,7	--
35_B	woning bouwplan	141873,52	519255,83	4,50	43,5	43,5	--
35_C	woning bouwplan	141873,52	519255,83	7,50	49,7	49,7	--
36_A	woning bouwplan	141867,06	519252,22	1,50	42,4	42,4	--
36_B	woning bouwplan	141867,06	519252,22	4,50	44,6	44,6	--
36_C	woning bouwplan	141867,06	519252,22	7,50	49,9	49,9	--
37_A	woning bouwplan	141860,34	519240,64	1,50	32,0	32,0	--
37_B	woning bouwplan	141860,34	519240,64	4,50	33,0	33,0	--
37_C	woning bouwplan	141860,34	519240,64	7,50	35,9	35,9	--
38_A	woning bouwplan	141866,84	519244,42	1,50	35,5	35,5	--
38_B	woning bouwplan	141866,84	519244,42	4,50	34,3	34,3	--
38_C	woning bouwplan	141866,84	519244,42	7,50	40,0	40,0	--
39_A	woning bouwplan	141872,52	519239,91	1,50	44,6	44,6	--
39_B	woning bouwplan	141872,52	519239,91	4,50	45,0	45,0	--
39_C	woning bouwplan	141872,52	519239,91	7,50	50,1	50,1	--
4_A	woning bouwplan	141834,42	519177,32	1,50	50,4	50,4	--
4_B	woning bouwplan	141834,42	519177,32	4,50	50,8	50,8	--
4_C	woning bouwplan	141834,42	519177,32	7,50	51,0	51,0	--
40_A	woning bouwplan	141866,46	519236,22	1,50	44,3	44,3	--
40_B	woning bouwplan	141866,46	519236,22	4,50	46,6	46,6	--
40_C	woning bouwplan	141866,46	519236,22	7,50	51,2	51,2	--
41_A	woning bouwplan	141859,35	519224,85	1,50	43,7	43,7	--
41_B	woning bouwplan	141859,35	519224,85	4,50	43,7	43,7	--
41_C	woning bouwplan	141859,35	519224,85	7,50	39,0	39,0	--
42_A	woning bouwplan	141865,95	519228,44	1,50	34,8	34,8	--
42_B	woning bouwplan	141865,95	519228,44	4,50	34,6	34,6	--
42_C	woning bouwplan	141865,95	519228,44	7,50	44,7	44,7	--
43_A	woning bouwplan	141871,52	519223,92	1,50	43,3	43,3	--
43_B	woning bouwplan	141871,52	519223,92	4,50	45,1	45,1	--
43_C	woning bouwplan	141871,52	519223,92	7,50	53,6	53,6	--
44_A	woning bouwplan	141865,38	519220,26	1,50	44,1	44,1	--
44_B	woning bouwplan	141865,38	519220,26	4,50	45,0	45,0	--
44_C	woning bouwplan	141865,38	519220,26	7,50	53,1	53,1	--
45_A	woning bouwplan	141862,52	519191,93	1,50	53,4	53,4	--
45_B	woning bouwplan	141862,52	519191,93	4,50	54,0	54,0	--
45_C	woning bouwplan	141862,52	519191,93	7,50	52,6	52,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: HSV; LMax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46_A	woning bouwplan	141859,65	519197,71	1,50	43,7	43,7	--
46_B	woning bouwplan	141859,65	519197,71	4,50	44,7	44,7	--
46_C	woning bouwplan	141859,65	519197,71	7,50	36,8	36,8	--
47_A	woning bouwplan	141863,22	519202,76	1,50	42,1	42,1	--
47_B	woning bouwplan	141863,22	519202,76	4,50	39,3	39,3	--
47_C	woning bouwplan	141863,22	519202,76	7,50	47,5	47,5	--
48_A	woning bouwplan	141868,23	519191,57	1,50	53,6	53,6	--
48_B	woning bouwplan	141868,23	519191,57	4,50	54,1	54,1	--
48_C	woning bouwplan	141868,23	519191,57	7,50	52,9	52,9	--
49_A	woning bouwplan	141871,82	519196,84	1,50	46,2	46,2	--
49_B	woning bouwplan	141871,82	519196,84	4,50	42,9	42,9	--
49_C	woning bouwplan	141871,82	519196,84	7,50	48,2	48,2	--
5_A	woning bouwplan	141841,10	519191,05	1,50	50,6	50,6	--
5_B	woning bouwplan	141841,10	519191,05	4,50	51,1	51,1	--
5_C	woning bouwplan	141841,10	519191,05	7,50	51,3	51,3	--
50_A	woning bouwplan	141869,05	519202,39	1,50	44,9	44,9	--
50_B	woning bouwplan	141869,05	519202,39	4,50	42,5	42,5	--
50_C	woning bouwplan	141869,05	519202,39	7,50	50,4	50,4	--
51_A	woning bouwplan	141885,83	519193,93	1,50	53,3	53,3	--
51_B	woning bouwplan	141885,83	519193,93	4,50	53,7	53,7	--
51_C	woning bouwplan	141885,83	519193,93	7,50	54,1	54,1	--
52_A	woning bouwplan	141881,24	519198,23	1,50	42,6	42,6	--
52_B	woning bouwplan	141881,24	519198,23	4,50	43,1	43,1	--
52_C	woning bouwplan	141881,24	519198,23	7,50	40,8	40,8	--
53_A	woning bouwplan	141882,82	519204,35	1,50	45,7	45,7	--
53_B	woning bouwplan	141882,82	519204,35	4,50	42,4	42,4	--
53_C	woning bouwplan	141882,82	519204,35	7,50	42,5	42,5	--
54_A	woning bouwplan	141891,60	519195,48	1,50	53,8	53,8	--
54_B	woning bouwplan	141891,60	519195,48	4,50	54,3	54,3	--
54_C	woning bouwplan	141891,60	519195,48	7,50	55,6	55,6	--
55_A	woning bouwplan	141892,98	519201,55	1,50	50,1	50,1	--
55_B	woning bouwplan	141892,98	519201,55	4,50	50,7	50,7	--
55_C	woning bouwplan	141892,98	519201,55	7,50	52,8	52,8	--
56_A	woning bouwplan	141888,53	519205,89	1,50	47,4	47,4	--
56_B	woning bouwplan	141888,53	519205,89	4,50	43,6	43,6	--
56_C	woning bouwplan	141888,53	519205,89	7,50	43,4	43,4	--
57_A	woning bouwplan	141904,84	519199,04	1,50	54,6	54,6	--
57_B	woning bouwplan	141904,84	519199,04	4,50	55,0	55,0	--
57_C	woning bouwplan	141904,84	519199,04	7,50	56,4	56,4	--
58_A	woning bouwplan	141900,00	519203,53	1,50	52,1	52,1	--
58_B	woning bouwplan	141900,00	519203,53	4,50	52,5	52,5	--
58_C	woning bouwplan	141900,00	519203,53	7,50	53,5	53,5	--
59_A	woning bouwplan	141901,65	519209,42	1,50	46,2	46,2	--
59_B	woning bouwplan	141901,65	519209,42	4,50	41,9	41,9	--
59_C	woning bouwplan	141901,65	519209,42	7,50	43,9	43,9	--
6_A	woning bouwplan	141836,64	519185,49	1,50	50,4	50,4	--
6_B	woning bouwplan	141836,64	519185,49	4,50	50,9	50,9	--
6_C	woning bouwplan	141836,64	519185,49	7,50	51,1	51,1	--
60_A	woning bouwplan	141910,21	519200,49	1,50	55,0	55,0	--
60_B	woning bouwplan	141910,21	519200,49	4,50	55,4	55,4	--
60_C	woning bouwplan	141910,21	519200,49	7,50	56,8	56,8	--
61_A	woning bouwplan	141911,78	519206,71	1,50	51,1	51,1	--
61_B	woning bouwplan	141911,78	519206,71	4,50	51,5	51,5	--
61_C	woning bouwplan	141911,78	519206,71	7,50	54,1	54,1	--
62_A	woning bouwplan	141907,46	519210,98	1,50	44,9	44,9	--
62_B	woning bouwplan	141907,46	519210,98	4,50	43,9	43,9	--
62_C	woning bouwplan	141907,46	519210,98	7,50	45,1	45,1	--
63_A	woning bouwplan	141923,48	519204,06	1,50	55,8	55,8	--
63_B	woning bouwplan	141923,48	519204,06	4,50	56,4	56,4	--
63_C	woning bouwplan	141923,48	519204,06	7,50	57,8	57,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: HSV; LMax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
64_A	woning bouwplan	141918,92	519208,26	1,50	53,2	53,2	--
64_B	woning bouwplan	141918,92	519208,26	4,50	53,7	53,7	--
64_C	woning bouwplan	141918,92	519208,26	7,50	46,7	46,7	--
65_A	woning bouwplan	141920,64	519214,53	1,50	45,6	45,6	--
65_B	woning bouwplan	141920,64	519214,53	4,50	43,7	43,7	--
65_C	woning bouwplan	141920,64	519214,53	7,50	44,7	44,7	--
66_A	woning bouwplan	141929,04	519205,55	1,50	56,2	56,2	--
66_B	woning bouwplan	141929,04	519205,55	4,50	56,8	56,8	--
66_C	woning bouwplan	141929,04	519205,55	7,50	58,1	58,1	--
67_A	woning bouwplan	141930,65	519211,63	1,50	51,3	51,3	--
67_B	woning bouwplan	141930,65	519211,63	4,50	51,8	51,8	--
67_C	woning bouwplan	141930,65	519211,63	7,50	54,7	54,7	--
68_A	woning bouwplan	141926,35	519216,07	1,50	53,2	53,2	--
68_B	woning bouwplan	141926,35	519216,07	4,50	44,8	44,8	--
68_C	woning bouwplan	141926,35	519216,07	7,50	46,8	46,8	--
69_A	woning bouwplan	141942,36	519209,14	1,50	59,4	59,4	--
69_B	woning bouwplan	141942,36	519209,14	4,50	60,1	60,1	--
69_C	woning bouwplan	141942,36	519209,14	7,50	61,5	61,5	--
7_A	woning bouwplan	141832,91	519191,50	1,50	30,9	30,9	--
7_B	woning bouwplan	141832,91	519191,50	4,50	31,0	31,0	--
7_C	woning bouwplan	141832,91	519191,50	7,50	35,6	35,6	--
70_A	woning bouwplan	141937,74	519213,40	1,50	54,6	54,6	--
70_B	woning bouwplan	141937,74	519213,40	4,50	55,2	55,2	--
70_C	woning bouwplan	141937,74	519213,40	7,50	46,8	46,8	--
71_A	woning bouwplan	141939,35	519219,56	1,50	53,7	53,7	--
71_B	woning bouwplan	141939,35	519219,56	4,50	43,0	43,0	--
71_C	woning bouwplan	141939,35	519219,56	7,50	46,2	46,2	--
72_A	woning bouwplan	141948,00	519210,66	1,50	59,8	59,8	--
72_B	woning bouwplan	141948,00	519210,66	4,50	60,6	60,6	--
72_C	woning bouwplan	141948,00	519210,66	7,50	62,1	62,1	--
73_A	woning bouwplan	141949,46	519216,79	1,50	60,0	60,0	--
73_B	woning bouwplan	141949,46	519216,79	4,50	61,3	61,3	--
73_C	woning bouwplan	141949,46	519216,79	7,50	62,7	62,7	--
74_A	woning bouwplan	141945,23	519221,15	1,50	54,2	54,2	--
74_B	woning bouwplan	141945,23	519221,15	4,50	44,2	44,2	--
74_C	woning bouwplan	141945,23	519221,15	7,50	47,9	47,9	--
75_A	woning bouwplan	141961,65	519213,94	1,50	60,8	60,8	--
75_B	woning bouwplan	141961,65	519213,94	4,50	62,0	62,0	--
75_C	woning bouwplan	141961,65	519213,94	7,50	63,5	63,5	--
76_A	woning bouwplan	141958,12	519219,17	1,50	53,2	53,2	--
76_B	woning bouwplan	141958,12	519219,17	4,50	53,7	53,7	--
76_C	woning bouwplan	141958,12	519219,17	7,50	48,7	48,7	--
77_A	woning bouwplan	141960,89	519224,77	1,50	55,4	55,4	--
77_B	woning bouwplan	141960,89	519224,77	4,50	54,6	54,6	--
77_C	woning bouwplan	141960,89	519224,77	7,50	56,6	56,6	--
78_A	woning bouwplan	141967,69	519214,41	1,50	61,4	61,4	--
78_B	woning bouwplan	141967,69	519214,41	4,50	62,6	62,6	--
78_C	woning bouwplan	141967,69	519214,41	7,50	64,3	64,3	--
79_A	woning bouwplan	141970,29	519220,03	1,50	52,4	52,4	--
79_B	woning bouwplan	141970,29	519220,03	4,50	55,8	55,8	--
79_C	woning bouwplan	141970,29	519220,03	7,50	58,0	58,0	--
8_A	woning bouwplan	141837,81	519197,64	1,50	40,0	40,0	--
8_B	woning bouwplan	141837,81	519197,64	4,50	40,4	40,4	--
8_C	woning bouwplan	141837,81	519197,64	7,50	45,5	45,5	--
80_A	woning bouwplan	141966,87	519225,23	1,50	55,7	55,7	--
80_B	woning bouwplan	141966,87	519225,23	4,50	54,0	54,0	--
80_C	woning bouwplan	141966,87	519225,23	7,50	46,5	46,5	--
81_A	woning bouwplan	141984,26	519213,31	1,50	61,2	61,2	--
81_B	woning bouwplan	141984,26	519213,31	4,50	63,1	63,1	--
81_C	woning bouwplan	141984,26	519213,31	7,50	65,0	65,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: HSV; LMax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
82_A	woning bouwplan	141979,11	519217,74	1,50	41,7	41,7	--
82_B	woning bouwplan	141979,11	519217,74	4,50	43,0	43,0	--
82_C	woning bouwplan	141979,11	519217,74	7,50	48,6	48,6	--
83_A	woning bouwplan	141984,61	519221,51	1,50	50,4	50,4	--
83_B	woning bouwplan	141984,61	519221,51	4,50	50,8	50,8	--
83_C	woning bouwplan	141984,61	519221,51	7,50	53,2	53,2	--
84_A	woning bouwplan	141989,30	519217,38	1,50	61,6	61,6	--
84_B	woning bouwplan	141989,30	519217,38	4,50	63,5	63,5	--
84_C	woning bouwplan	141989,30	519217,38	7,50	65,4	65,4	--
85_A	woning bouwplan	141919,28	519239,12	1,50	48,2	48,2	--
85_B	woning bouwplan	141919,28	519239,12	4,50	48,6	48,6	--
86_A	woning bouwplan	141921,76	519243,31	1,50	47,3	47,3	--
86_B	woning bouwplan	141921,76	519243,31	4,50	50,0	50,0	--
87_A	woning bouwplan	141912,84	519237,39	1,50	49,1	49,1	--
87_B	woning bouwplan	141912,84	519237,39	4,50	49,1	49,1	--
88_A	woning bouwplan	141906,56	519235,70	1,50	47,7	47,7	--
88_B	woning bouwplan	141906,56	519235,70	4,50	47,8	47,8	--
89_A	woning bouwplan	141900,26	519234,00	1,50	45,6	45,6	--
89_B	woning bouwplan	141900,26	519234,00	4,50	46,3	46,3	--
9_A	woning bouwplan	141842,18	519208,27	1,50	40,3	40,3	--
9_B	woning bouwplan	141842,18	519208,27	4,50	41,0	41,0	--
9_C	woning bouwplan	141842,18	519208,27	7,50	47,7	47,7	--
90_A	woning bouwplan	141893,93	519232,30	1,50	46,2	46,2	--
90_B	woning bouwplan	141893,93	519232,30	4,50	46,7	46,7	--
91_A	woning bouwplan	141889,89	519234,38	1,50	41,1	41,1	--
91_B	woning bouwplan	141889,89	519234,38	4,50	40,5	40,5	--
92_A	woning bouwplan	141890,62	519245,08	1,50	41,6	41,6	--
92_B	woning bouwplan	141890,62	519245,08	4,50	42,7	42,7	--
93_A	woning bouwplan	141888,11	519241,01	1,50	43,2	43,2	--
93_B	woning bouwplan	141888,11	519241,01	4,50	43,5	43,5	--
94_A	woning bouwplan	141897,06	519246,81	1,50	41,7	41,7	--
94_B	woning bouwplan	141897,06	519246,81	4,50	42,8	42,8	--
95_A	woning bouwplan	141903,37	519248,51	1,50	41,8	41,8	--
95_B	woning bouwplan	141903,37	519248,51	4,50	42,9	42,9	--
96_A	woning bouwplan	141909,48	519250,15	1,50	41,9	41,9	--
96_B	woning bouwplan	141909,48	519250,15	4,50	43,6	43,6	--
97_A	woning bouwplan	141916,05	519251,92	1,50	41,5	41,5	--
97_B	woning bouwplan	141916,05	519251,92	4,50	43,8	43,8	--
98_A	woning bouwplan	141920,01	519249,84	1,50	51,1	51,1	--
98_B	woning bouwplan	141920,01	519249,84	4,50	51,6	51,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IH; HSV
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	woning bouwplan	141839,95	519172,65	1,50	24,1	25,9	--	30,9	56,5
1_B	woning bouwplan	141839,95	519172,65	4,50	26,2	27,9	--	32,9	56,5
1_C	woning bouwplan	141839,95	519172,65	7,50	27,0	28,7	--	33,7	56,4
10_A	woning bouwplan	141835,88	519204,58	1,50	17,5	19,2	--	24,2	49,9
10_B	woning bouwplan	141835,88	519204,58	4,50	19,5	21,3	--	26,3	50,1
10_C	woning bouwplan	141835,88	519204,58	7,50	21,6	23,4	--	28,4	51,0
11_A	woning bouwplan	141830,00	519208,97	1,50	4,9	6,7	--	11,7	37,6
11_B	woning bouwplan	141830,00	519208,97	4,50	5,5	7,3	--	12,3	36,7
11_C	woning bouwplan	141830,00	519208,97	7,50	9,6	11,4	--	16,4	39,5
12_A	woning bouwplan	141836,71	519212,74	1,50	11,1	12,9	--	17,9	44,1
12_B	woning bouwplan	141836,71	519212,74	4,50	12,2	13,9	--	18,9	44,1
12_C	woning bouwplan	141836,71	519212,74	7,50	15,7	17,4	--	22,4	47,0
13_A	woning bouwplan	141843,34	519226,75	1,50	13,1	14,9	--	19,9	45,9
13_B	woning bouwplan	141843,34	519226,75	4,50	14,4	16,2	--	21,2	45,7
13_C	woning bouwplan	141843,34	519226,75	7,50	17,0	18,7	--	23,7	47,2
14_A	woning bouwplan	141838,91	519220,92	1,50	12,9	14,6	--	19,6	45,8
14_B	woning bouwplan	141838,91	519220,92	4,50	14,2	15,9	--	20,9	45,9
14_C	woning bouwplan	141838,91	519220,92	7,50	17,2	18,9	--	23,9	48,0
15_A	woning bouwplan	141835,16	519227,36	1,50	2,5	4,3	--	9,3	35,4
15_B	woning bouwplan	141835,16	519227,36	4,50	3,0	4,8	--	9,8	34,6
15_C	woning bouwplan	141835,16	519227,36	7,50	5,8	7,6	--	12,6	36,4
16_A	woning bouwplan	141839,69	519233,10	1,50	6,9	8,6	--	13,6	39,9
16_B	woning bouwplan	141839,69	519233,10	4,50	7,7	9,5	--	14,5	39,7
16_C	woning bouwplan	141839,69	519233,10	7,50	11,2	13,0	--	18,0	42,6
17_A	woning bouwplan	141844,40	519243,71	1,50	11,8	13,6	--	18,6	44,7
17_B	woning bouwplan	141844,40	519243,71	4,50	12,9	14,7	--	19,7	44,5
17_C	woning bouwplan	141844,40	519243,71	7,50	15,3	17,0	--	22,0	45,8
18_A	woning bouwplan	141837,69	519240,04	1,50	12,4	14,2	--	19,2	45,4
18_B	woning bouwplan	141837,69	519240,04	4,50	13,6	15,4	--	20,4	45,4
18_C	woning bouwplan	141837,69	519240,04	7,50	16,0	17,7	--	22,7	46,9
19_A	woning bouwplan	141832,23	519244,55	1,50	2,1	3,9	--	8,9	35,1
19_B	woning bouwplan	141832,23	519244,55	4,50	2,5	4,3	--	9,3	34,3
19_C	woning bouwplan	141832,23	519244,55	7,50	4,9	6,6	--	11,6	35,8
2_A	woning bouwplan	141833,79	519169,14	1,50	20,2	22,0	--	27,0	52,5
2_B	woning bouwplan	141833,79	519169,14	4,50	22,3	24,1	--	29,1	52,4
2_C	woning bouwplan	141833,79	519169,14	7,50	23,7	25,4	--	30,4	52,8
20_A	woning bouwplan	141838,40	519248,21	1,50	4,5	6,3	--	11,3	37,4
20_B	woning bouwplan	141838,40	519248,21	4,50	7,2	9,0	--	14,0	39,5
20_C	woning bouwplan	141838,40	519248,21	7,50	8,9	10,7	--	15,7	40,3
21_A	woning bouwplan	141845,56	519262,25	1,50	9,8	11,5	--	16,5	42,8
21_B	woning bouwplan	141845,56	519262,25	4,50	11,0	12,8	--	17,8	43,0
21_C	woning bouwplan	141845,56	519262,25	7,50	14,4	16,1	--	21,1	45,5
22_A	woning bouwplan	141841,03	519256,36	1,50	10,4	12,2	--	17,2	43,4
22_B	woning bouwplan	141841,03	519256,36	4,50	13,4	15,2	--	20,2	45,7
22_C	woning bouwplan	141841,03	519256,36	7,50	15,4	17,2	--	22,2	46,8
23_A	woning bouwplan	141837,39	519262,88	1,50	1,5	3,3	--	8,3	34,5
23_B	woning bouwplan	141837,39	519262,88	4,50	2,3	4,0	--	9,0	34,4
23_C	woning bouwplan	141837,39	519262,88	7,50	4,6	6,4	--	11,4	35,9
24_A	woning bouwplan	141841,98	519268,52	1,50	3,3	5,0	--	10,0	36,3
24_B	woning bouwplan	141841,98	519268,52	4,50	7,1	8,8	--	13,8	39,5
24_C	woning bouwplan	141841,98	519268,52	7,50	7,8	9,6	--	14,6	39,7
25_A	woning bouwplan	141846,62	519279,12	1,50	12,7	14,5	--	19,5	46,0
25_B	woning bouwplan	141846,62	519279,12	4,50	13,8	15,6	--	20,6	46,4
25_C	woning bouwplan	141846,62	519279,12	7,50	15,7	17,5	--	22,5	47,4
26_A	woning bouwplan	141840,19	519275,45	1,50	11,6	13,3	--	18,3	44,8
26_B	woning bouwplan	141840,19	519275,45	4,50	13,4	15,2	--	20,2	46,0
26_C	woning bouwplan	141840,19	519275,45	7,50	15,0	16,7	--	21,7	46,7
27_A	woning bouwplan	141834,44	519279,83	1,50	1,3	3,1	--	8,1	34,4
27_B	woning bouwplan	141834,44	519279,83	4,50	1,9	3,6	--	8,6	34,2
27_C	woning bouwplan	141834,44	519279,83	7,50	4,4	6,2	--	11,2	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IH; HSV
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
28_A	woning bouwplan	141840,90	519283,62	1,50	5,2	7,0	--	12,0	38,4
28_B	woning bouwplan	141840,90	519283,62	4,50	5,9	7,7	--	12,7	38,3
28_C	woning bouwplan	141840,90	519283,62	7,50	6,6	8,4	--	13,4	38,6
29_A	woning bouwplan	141847,79	519297,78	1,50	12,5	14,3	--	19,3	45,8
29_B	woning bouwplan	141847,79	519297,78	4,50	13,9	15,7	--	20,7	46,5
29_C	woning bouwplan	141847,79	519297,78	7,50	16,3	18,1	--	23,1	48,0
3_A	woning bouwplan	141827,78	519173,46	1,50	7,1	8,9	--	13,9	39,7
3_B	woning bouwplan	141827,78	519173,46	4,50	8,4	10,2	--	15,2	39,5
3_C	woning bouwplan	141827,78	519173,46	7,50	13,0	14,8	--	19,8	42,8
30_A	woning bouwplan	141843,49	519291,77	1,50	12,7	14,5	--	19,5	46,0
30_B	woning bouwplan	141843,49	519291,77	4,50	13,8	15,6	--	20,6	46,3
30_C	woning bouwplan	141843,49	519291,77	7,50	15,9	17,7	--	22,7	47,7
31_A	woning bouwplan	141839,59	519298,08	1,50	0,2	1,9	--	6,9	33,4
31_B	woning bouwplan	141839,59	519298,08	4,50	0,4	2,2	--	7,2	32,8
31_C	woning bouwplan	141839,59	519298,08	7,50	4,0	5,7	--	10,7	35,7
32_A	woning bouwplan	141844,32	519303,95	1,50	2,6	4,3	--	9,3	35,8
32_B	woning bouwplan	141844,32	519303,95	4,50	2,9	4,6	--	9,6	35,4
32_C	woning bouwplan	141844,32	519303,95	7,50	6,1	7,9	--	12,9	37,9
33_A	woning bouwplan	141861,32	519256,30	1,50	6,1	7,9	--	12,9	39,0
33_B	woning bouwplan	141861,32	519256,30	4,50	7,2	8,9	--	13,9	38,8
33_C	woning bouwplan	141861,32	519256,30	7,50	9,5	11,2	--	16,2	39,9
34_A	woning bouwplan	141867,97	519260,38	1,50	5,6	7,3	--	12,3	38,7
34_B	woning bouwplan	141867,97	519260,38	4,50	8,3	10,0	--	15,0	40,7
34_C	woning bouwplan	141867,97	519260,38	7,50	9,6	11,4	--	16,4	41,0
35_A	woning bouwplan	141873,52	519255,83	1,50	13,8	15,6	--	20,6	46,6
35_B	woning bouwplan	141873,52	519255,83	4,50	15,8	17,6	--	22,6	47,3
35_C	woning bouwplan	141873,52	519255,83	7,50	20,3	22,1	--	27,1	50,8
36_A	woning bouwplan	141867,06	519252,22	1,50	13,5	15,2	--	20,2	46,3
36_B	woning bouwplan	141867,06	519252,22	4,50	15,2	16,9	--	21,9	46,8
36_C	woning bouwplan	141867,06	519252,22	7,50	19,1	20,9	--	25,9	49,7
37_A	woning bouwplan	141860,34	519240,64	1,50	9,2	11,0	--	16,0	42,0
37_B	woning bouwplan	141860,34	519240,64	4,50	10,5	12,2	--	17,2	41,9
37_C	woning bouwplan	141860,34	519240,64	7,50	12,1	13,8	--	18,8	41,6
38_A	woning bouwplan	141866,84	519244,42	1,50	11,0	12,7	--	17,7	43,6
38_B	woning bouwplan	141866,84	519244,42	4,50	12,7	14,4	--	19,4	44,1
38_C	woning bouwplan	141866,84	519244,42	7,50	14,6	16,4	--	21,4	44,6
39_A	woning bouwplan	141872,52	519239,91	1,50	17,0	18,7	--	23,7	49,5
39_B	woning bouwplan	141872,52	519239,91	4,50	18,7	20,5	--	25,5	49,6
39_C	woning bouwplan	141872,52	519239,91	7,50	21,4	23,1	--	28,1	51,0
4_A	woning bouwplan	141834,42	519177,32	1,50	20,8	22,5	--	27,5	53,6
4_B	woning bouwplan	141834,42	519177,32	4,50	22,0	23,8	--	28,8	53,5
4_C	woning bouwplan	141834,42	519177,32	7,50	23,4	25,2	--	30,2	53,6
40_A	woning bouwplan	141866,46	519236,22	1,50	16,2	18,0	--	23,0	48,9
40_B	woning bouwplan	141866,46	519236,22	4,50	17,8	19,6	--	24,6	48,9
40_C	woning bouwplan	141866,46	519236,22	7,50	20,3	22,0	--	27,0	50,1
41_A	woning bouwplan	141859,35	519224,85	1,50	10,5	12,3	--	17,3	43,2
41_B	woning bouwplan	141859,35	519224,85	4,50	11,8	13,6	--	18,6	43,1
41_C	woning bouwplan	141859,35	519224,85	7,50	12,0	13,8	--	18,8	41,4
42_A	woning bouwplan	141865,95	519228,44	1,50	10,3	12,1	--	17,1	42,9
42_B	woning bouwplan	141865,95	519228,44	4,50	12,0	13,7	--	18,7	43,0
42_C	woning bouwplan	141865,95	519228,44	7,50	14,8	16,6	--	21,6	44,9
43_A	woning bouwplan	141871,52	519223,92	1,50	16,1	17,9	--	22,9	48,6
43_B	woning bouwplan	141871,52	519223,92	4,50	18,2	20,0	--	25,0	48,9
43_C	woning bouwplan	141871,52	519223,92	7,50	20,6	22,4	--	27,4	50,6
44_A	woning bouwplan	141865,38	519220,26	1,50	18,2	20,0	--	25,0	50,6
44_B	woning bouwplan	141865,38	519220,26	4,50	20,6	22,3	--	27,3	51,1
44_C	woning bouwplan	141865,38	519220,26	7,50	22,2	24,0	--	29,0	51,8
45_A	woning bouwplan	141862,52	519191,93	1,50	25,5	27,3	--	32,3	57,5
45_B	woning bouwplan	141862,52	519191,93	4,50	27,9	29,7	--	34,7	57,6
45_C	woning bouwplan	141862,52	519191,93	7,50	28,5	30,2	--	35,2	57,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultaatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IH; HSV
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
46_A	woning bouwplan	141859,65	519197,71	1,50	18,2	20,0	--	25,0	50,2
46_B	woning bouwplan	141859,65	519197,71	4,50	20,7	22,4	--	27,4	50,2
46_C	woning bouwplan	141859,65	519197,71	7,50	21,8	23,6	--	28,6	50,7
47_A	woning bouwplan	141863,22	519202,76	1,50	14,0	15,8	--	20,8	46,9
47_B	woning bouwplan	141863,22	519202,76	4,50	14,2	15,9	--	20,9	45,4
47_C	woning bouwplan	141863,22	519202,76	7,50	17,3	19,1	--	24,1	47,7
48_A	woning bouwplan	141868,23	519191,57	1,50	26,4	28,2	--	33,2	58,2
48_B	woning bouwplan	141868,23	519191,57	4,50	28,7	30,5	--	35,5	58,3
48_C	woning bouwplan	141868,23	519191,57	7,50	29,2	30,9	--	35,9	58,2
49_A	woning bouwplan	141871,82	519196,84	1,50	24,9	26,6	--	31,6	56,5
49_B	woning bouwplan	141871,82	519196,84	4,50	27,4	29,2	--	34,2	56,5
49_C	woning bouwplan	141871,82	519196,84	7,50	27,9	29,6	--	34,6	56,8
5_A	woning bouwplan	141841,10	519191,05	1,50	22,6	24,4	--	29,4	55,1
5_B	woning bouwplan	141841,10	519191,05	4,50	24,5	26,2	--	31,2	55,0
5_C	woning bouwplan	141841,10	519191,05	7,50	25,7	27,5	--	32,5	55,2
50_A	woning bouwplan	141869,05	519202,39	1,50	15,5	17,2	--	22,2	48,2
50_B	woning bouwplan	141869,05	519202,39	4,50	15,9	17,6	--	22,6	46,5
50_C	woning bouwplan	141869,05	519202,39	7,50	18,9	20,6	--	25,6	48,8
51_A	woning bouwplan	141885,83	519193,93	1,50	28,6	30,4	--	35,4	60,0
51_B	woning bouwplan	141885,83	519193,93	4,50	30,7	32,5	--	37,5	60,1
51_C	woning bouwplan	141885,83	519193,93	7,50	31,0	32,7	--	37,7	60,0
52_A	woning bouwplan	141881,24	519198,23	1,50	22,8	24,6	--	29,6	54,3
52_B	woning bouwplan	141881,24	519198,23	4,50	25,5	27,2	--	32,2	54,6
52_C	woning bouwplan	141881,24	519198,23	7,50	26,2	28,0	--	33,0	55,1
53_A	woning bouwplan	141882,82	519204,35	1,50	16,8	18,6	--	23,6	49,2
53_B	woning bouwplan	141882,82	519204,35	4,50	17,8	19,6	--	24,6	47,8
53_C	woning bouwplan	141882,82	519204,35	7,50	19,5	21,2	--	26,2	48,6
54_A	woning bouwplan	141891,60	519195,48	1,50	29,0	30,8	--	35,8	60,3
54_B	woning bouwplan	141891,60	519195,48	4,50	31,1	32,9	--	37,9	60,4
54_C	woning bouwplan	141891,60	519195,48	7,50	31,3	33,1	--	38,1	60,4
55_A	woning bouwplan	141892,98	519201,55	1,50	26,0	27,8	--	32,8	57,4
55_B	woning bouwplan	141892,98	519201,55	4,50	28,5	30,3	--	35,3	57,5
55_C	woning bouwplan	141892,98	519201,55	7,50	28,8	30,6	--	35,6	57,7
56_A	woning bouwplan	141888,53	519205,89	1,50	16,6	18,4	--	23,4	48,9
56_B	woning bouwplan	141888,53	519205,89	4,50	18,3	20,1	--	25,1	48,4
56_C	woning bouwplan	141888,53	519205,89	7,50	19,2	21,0	--	26,0	48,4
57_A	woning bouwplan	141904,84	519199,04	1,50	29,7	31,5	--	36,5	60,9
57_B	woning bouwplan	141904,84	519199,04	4,50	31,8	33,6	--	38,6	61,1
57_C	woning bouwplan	141904,84	519199,04	7,50	32,0	33,8	--	38,8	61,0
58_A	woning bouwplan	141900,00	519203,53	1,50	25,2	26,9	--	31,9	56,6
58_B	woning bouwplan	141900,00	519203,53	4,50	27,6	29,3	--	34,3	56,7
58_C	woning bouwplan	141900,00	519203,53	7,50	28,2	29,9	--	34,9	57,1
59_A	woning bouwplan	141901,65	519209,42	1,50	18,5	20,2	--	25,2	50,3
59_B	woning bouwplan	141901,65	519209,42	4,50	20,5	22,2	--	27,2	49,9
59_C	woning bouwplan	141901,65	519209,42	7,50	20,6	22,4	--	27,4	49,7
6_A	woning bouwplan	141836,64	519185,49	1,50	21,7	23,4	--	28,4	54,1
6_B	woning bouwplan	141836,64	519185,49	4,50	23,5	25,2	--	30,2	54,0
6_C	woning bouwplan	141836,64	519185,49	7,50	24,8	26,6	--	31,6	54,2
60_A	woning bouwplan	141910,21	519200,49	1,50	29,9	31,7	--	36,7	61,1
60_B	woning bouwplan	141910,21	519200,49	4,50	32,1	33,8	--	38,8	61,3
60_C	woning bouwplan	141910,21	519200,49	7,50	32,2	34,0	--	39,0	61,2
61_A	woning bouwplan	141911,78	519206,71	1,50	26,2	28,0	--	33,0	57,6
61_B	woning bouwplan	141911,78	519206,71	4,50	28,8	30,5	--	35,5	57,8
61_C	woning bouwplan	141911,78	519206,71	7,50	29,1	30,9	--	35,9	58,0
62_A	woning bouwplan	141907,46	519210,98	1,50	19,1	20,9	--	25,9	51,0
62_B	woning bouwplan	141907,46	519210,98	4,50	21,3	23,0	--	28,0	50,7
62_C	woning bouwplan	141907,46	519210,98	7,50	21,2	23,0	--	28,0	50,3
63_A	woning bouwplan	141923,48	519204,06	1,50	30,3	32,1	--	37,1	61,5
63_B	woning bouwplan	141923,48	519204,06	4,50	32,5	34,2	--	39,2	61,6
63_C	woning bouwplan	141923,48	519204,06	7,50	32,6	34,4	--	39,4	61,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IH; HSV
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
64_A	woning bouwplan	141918,92	519208,26	1,50	26,6	28,4	--	33,4	58,1
64_B	woning bouwplan	141918,92	519208,26	4,50	29,1	30,8	--	35,8	58,2
64_C	woning bouwplan	141918,92	519208,26	7,50	29,5	31,3	--	36,3	58,4
65_A	woning bouwplan	141920,64	519214,53	1,50	18,8	20,5	--	25,5	50,6
65_B	woning bouwplan	141920,64	519214,53	4,50	21,0	22,7	--	27,7	50,5
65_C	woning bouwplan	141920,64	519214,53	7,50	21,0	22,7	--	27,7	50,0
66_A	woning bouwplan	141929,04	519205,55	1,50	30,4	32,2	--	37,2	61,7
66_B	woning bouwplan	141929,04	519205,55	4,50	32,6	34,4	--	39,4	61,8
66_C	woning bouwplan	141929,04	519205,55	7,50	32,8	34,5	--	39,5	61,7
67_A	woning bouwplan	141930,65	519211,63	1,50	26,5	28,3	--	33,3	58,0
67_B	woning bouwplan	141930,65	519211,63	4,50	29,0	30,8	--	35,8	58,1
67_C	woning bouwplan	141930,65	519211,63	7,50	29,5	31,3	--	36,3	58,4
68_A	woning bouwplan	141926,35	519216,07	1,50	18,0	19,7	--	24,7	50,0
68_B	woning bouwplan	141926,35	519216,07	4,50	19,9	21,6	--	26,6	49,5
68_C	woning bouwplan	141926,35	519216,07	7,50	20,2	22,0	--	27,0	49,4
69_A	woning bouwplan	141942,36	519209,14	1,50	30,7	32,5	--	37,5	61,9
69_B	woning bouwplan	141942,36	519209,14	4,50	32,9	34,6	--	39,6	62,1
69_C	woning bouwplan	141942,36	519209,14	7,50	33,1	34,8	--	39,8	62,0
7_A	woning bouwplan	141832,91	519191,50	1,50	6,3	8,1	--	13,1	39,0
7_B	woning bouwplan	141832,91	519191,50	4,50	7,5	9,3	--	14,3	38,6
7_C	woning bouwplan	141832,91	519191,50	7,50	12,6	14,3	--	19,3	42,3
70_A	woning bouwplan	141937,74	519213,40	1,50	27,0	28,7	--	33,7	58,5
70_B	woning bouwplan	141937,74	519213,40	4,50	29,4	31,2	--	36,2	58,6
70_C	woning bouwplan	141937,74	519213,40	7,50	29,9	31,7	--	36,7	58,8
71_A	woning bouwplan	141939,35	519219,56	1,50	17,6	19,3	--	24,3	49,9
71_B	woning bouwplan	141939,35	519219,56	4,50	17,5	19,3	--	24,3	47,6
71_C	woning bouwplan	141939,35	519219,56	7,50	18,6	20,4	--	25,4	47,6
72_A	woning bouwplan	141948,00	519210,66	1,50	30,8	32,6	--	37,6	62,1
72_B	woning bouwplan	141948,00	519210,66	4,50	33,0	34,7	--	39,7	62,2
72_C	woning bouwplan	141948,00	519210,66	7,50	33,2	35,0	--	40,0	62,2
73_A	woning bouwplan	141949,46	519216,79	1,50	26,8	28,5	--	33,5	58,2
73_B	woning bouwplan	141949,46	519216,79	4,50	29,0	30,8	--	35,8	58,2
73_C	woning bouwplan	141949,46	519216,79	7,50	29,6	31,3	--	36,3	58,5
74_A	woning bouwplan	141945,23	519221,15	1,50	17,7	19,5	--	24,5	50,1
74_B	woning bouwplan	141945,23	519221,15	4,50	16,6	18,4	--	23,4	46,7
74_C	woning bouwplan	141945,23	519221,15	7,50	18,8	20,6	--	25,6	47,9
75_A	woning bouwplan	141961,65	519213,94	1,50	31,0	32,8	--	37,8	62,3
75_B	woning bouwplan	141961,65	519213,94	4,50	33,2	34,9	--	39,9	62,4
75_C	woning bouwplan	141961,65	519213,94	7,50	33,4	35,2	--	40,2	62,3
76_A	woning bouwplan	141958,12	519219,17	1,50	26,3	28,1	--	33,1	58,1
76_B	woning bouwplan	141958,12	519219,17	4,50	28,7	30,5	--	35,5	58,2
76_C	woning bouwplan	141958,12	519219,17	7,50	29,1	30,9	--	35,9	58,0
77_A	woning bouwplan	141960,89	519224,77	1,50	19,6	21,4	--	26,4	51,6
77_B	woning bouwplan	141960,89	519224,77	4,50	20,0	21,7	--	26,7	49,5
77_C	woning bouwplan	141960,89	519224,77	7,50	19,3	21,0	--	26,0	48,4
78_A	woning bouwplan	141967,69	519214,41	1,50	31,4	33,1	--	38,1	62,5
78_B	woning bouwplan	141967,69	519214,41	4,50	33,4	35,2	--	40,2	62,6
78_C	woning bouwplan	141967,69	519214,41	7,50	33,7	35,4	--	40,4	62,6
79_A	woning bouwplan	141970,29	519220,03	1,50	27,5	29,2	--	34,2	58,5
79_B	woning bouwplan	141970,29	519220,03	4,50	29,7	31,5	--	36,5	58,6
79_C	woning bouwplan	141970,29	519220,03	7,50	29,6	31,4	--	36,4	58,5
8_A	woning bouwplan	141837,81	519197,64	1,50	13,4	15,2	--	20,2	46,0
8_B	woning bouwplan	141837,81	519197,64	4,50	15,0	16,7	--	21,7	46,0
8_C	woning bouwplan	141837,81	519197,64	7,50	18,1	19,9	--	24,9	48,2
80_A	woning bouwplan	141966,87	519225,23	1,50	20,5	22,3	--	27,3	52,3
80_B	woning bouwplan	141966,87	519225,23	4,50	21,9	23,6	--	28,6	51,3
80_C	woning bouwplan	141966,87	519225,23	7,50	20,2	21,9	--	26,9	49,4
81_A	woning bouwplan	141984,26	519213,31	1,50	33,0	34,7	--	39,7	63,6
81_B	woning bouwplan	141984,26	519213,31	4,50	34,5	36,3	--	41,3	63,6
81_C	woning bouwplan	141984,26	519213,31	7,50	34,7	36,4	--	41,4	63,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultaatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IH; HSV
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
82_A	woning bouwplan	141979,11	519217,74	1,50	27,8	29,5	--	34,5	59,1
82_B	woning bouwplan	141979,11	519217,74	4,50	29,8	31,6	--	36,6	59,1
82_C	woning bouwplan	141979,11	519217,74	7,50	30,2	32,0	--	37,0	59,1
83_A	woning bouwplan	141984,61	519221,51	1,50	20,2	22,0	--	27,0	52,1
83_B	woning bouwplan	141984,61	519221,51	4,50	21,0	22,8	--	27,8	50,9
83_C	woning bouwplan	141984,61	519221,51	7,50	22,7	24,4	--	29,4	51,9
84_A	woning bouwplan	141989,30	519217,38	1,50	30,5	32,3	--	37,3	61,3
84_B	woning bouwplan	141989,30	519217,38	4,50	32,2	34,0	--	39,0	61,3
84_C	woning bouwplan	141989,30	519217,38	7,50	32,4	34,2	--	39,2	61,4
85_A	woning bouwplan	141919,28	519239,12	1,50	22,3	24,1	--	29,1	54,8
85_B	woning bouwplan	141919,28	519239,12	4,50	24,3	26,1	--	31,1	54,9
86_A	woning bouwplan	141921,76	519243,31	1,50	20,4	22,1	--	27,1	53,0
86_B	woning bouwplan	141921,76	519243,31	4,50	22,0	23,7	--	28,7	53,0
87_A	woning bouwplan	141912,84	519237,39	1,50	21,9	23,7	--	28,7	54,4
87_B	woning bouwplan	141912,84	519237,39	4,50	24,0	25,7	--	30,7	54,5
88_A	woning bouwplan	141906,56	519235,70	1,50	21,4	23,1	--	28,1	53,7
88_B	woning bouwplan	141906,56	519235,70	4,50	23,5	25,2	--	30,2	53,9
89_A	woning bouwplan	141900,26	519234,00	1,50	21,4	23,2	--	28,2	53,8
89_B	woning bouwplan	141900,26	519234,00	4,50	23,7	25,4	--	30,4	54,0
9_A	woning bouwplan	141842,18	519208,27	1,50	16,0	17,7	--	22,7	48,5
9_B	woning bouwplan	141842,18	519208,27	4,50	17,9	19,6	--	24,6	48,7
9_C	woning bouwplan	141842,18	519208,27	7,50	20,4	22,1	--	27,1	50,4
90_A	woning bouwplan	141893,93	519232,30	1,50	20,8	22,6	--	27,6	53,1
90_B	woning bouwplan	141893,93	519232,30	4,50	23,0	24,8	--	29,8	53,3
91_A	woning bouwplan	141889,89	519234,38	1,50	16,5	18,2	--	23,2	48,8
91_B	woning bouwplan	141889,89	519234,38	4,50	18,6	20,4	--	25,4	48,9
92_A	woning bouwplan	141890,62	519245,08	1,50	9,1	10,9	--	15,9	42,0
92_B	woning bouwplan	141890,62	519245,08	4,50	10,4	12,1	--	17,1	42,1
93_A	woning bouwplan	141888,11	519241,01	1,50	15,1	16,8	--	21,8	47,6
93_B	woning bouwplan	141888,11	519241,01	4,50	17,0	18,8	--	23,8	47,9
94_A	woning bouwplan	141897,06	519246,81	1,50	8,8	10,6	--	15,6	41,7
94_B	woning bouwplan	141897,06	519246,81	4,50	10,1	11,8	--	16,8	41,8
95_A	woning bouwplan	141903,37	519248,51	1,50	8,8	10,5	--	15,5	41,7
95_B	woning bouwplan	141903,37	519248,51	4,50	10,2	11,9	--	16,9	41,9
96_A	woning bouwplan	141909,48	519250,15	1,50	8,6	10,4	--	15,4	41,4
96_B	woning bouwplan	141909,48	519250,15	4,50	9,0	10,8	--	15,8	40,3
97_A	woning bouwplan	141916,05	519251,92	1,50	9,3	11,0	--	16,0	42,1
97_B	woning bouwplan	141916,05	519251,92	4,50	10,0	11,8	--	16,8	41,4
98_A	woning bouwplan	141920,01	519249,84	1,50	19,9	21,6	--	26,6	52,6
98_B	woning bouwplan	141920,01	519249,84	4,50	21,3	23,0	--	28,0	52,6

Bijlage 10 Rekenresultaten parkeerterrein

Rapport: Resultantentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportvelden; LMax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_A	woning bouwplan	141839,95	519172,65	1,50	52,5	52,5	--
1_B	woning bouwplan	141839,95	519172,65	4,50	55,0	55,0	--
1_C	woning bouwplan	141839,95	519172,65	7,50	55,6	55,6	--
10_A	woning bouwplan	141835,88	519204,58	1,50	46,7	46,7	--
10_B	woning bouwplan	141835,88	519204,58	4,50	48,8	48,8	--
10_C	woning bouwplan	141835,88	519204,58	7,50	50,6	50,6	--
11_A	woning bouwplan	141830,00	519208,97	1,50	32,4	32,4	--
11_B	woning bouwplan	141830,00	519208,97	4,50	34,0	34,0	--
11_C	woning bouwplan	141830,00	519208,97	7,50	38,0	38,0	--
12_A	woning bouwplan	141836,71	519212,74	1,50	34,5	34,5	--
12_B	woning bouwplan	141836,71	519212,74	4,50	35,0	35,0	--
12_C	woning bouwplan	141836,71	519212,74	7,50	37,9	37,9	--
13_A	woning bouwplan	141843,34	519226,75	1,50	40,1	40,1	--
13_B	woning bouwplan	141843,34	519226,75	4,50	40,6	40,6	--
13_C	woning bouwplan	141843,34	519226,75	7,50	42,4	42,4	--
14_A	woning bouwplan	141838,91	519220,92	1,50	42,2	42,2	--
14_B	woning bouwplan	141838,91	519220,92	4,50	43,6	43,6	--
14_C	woning bouwplan	141838,91	519220,92	7,50	45,4	45,4	--
15_A	woning bouwplan	141835,16	519227,36	1,50	27,5	27,5	--
15_B	woning bouwplan	141835,16	519227,36	4,50	28,3	28,3	--
15_C	woning bouwplan	141835,16	519227,36	7,50	30,5	30,5	--
16_A	woning bouwplan	141839,69	519233,10	1,50	26,5	26,5	--
16_B	woning bouwplan	141839,69	519233,10	4,50	27,1	27,1	--
16_C	woning bouwplan	141839,69	519233,10	7,50	29,2	29,2	--
17_A	woning bouwplan	141844,40	519243,71	1,50	38,1	38,1	--
17_B	woning bouwplan	141844,40	519243,71	4,50	39,1	39,1	--
17_C	woning bouwplan	141844,40	519243,71	7,50	40,9	40,9	--
18_A	woning bouwplan	141837,69	519240,04	1,50	42,0	42,0	--
18_B	woning bouwplan	141837,69	519240,04	4,50	42,8	42,8	--
18_C	woning bouwplan	141837,69	519240,04	7,50	44,0	44,0	--
19_A	woning bouwplan	141832,23	519244,55	1,50	27,5	27,5	--
19_B	woning bouwplan	141832,23	519244,55	4,50	27,9	27,9	--
19_C	woning bouwplan	141832,23	519244,55	7,50	31,9	31,9	--
2_A	woning bouwplan	141833,79	519169,14	1,50	51,4	51,4	--
2_B	woning bouwplan	141833,79	519169,14	4,50	53,7	53,7	--
2_C	woning bouwplan	141833,79	519169,14	7,50	54,6	54,6	--
20_A	woning bouwplan	141838,40	519248,21	1,50	34,2	34,2	--
20_B	woning bouwplan	141838,40	519248,21	4,50	35,2	35,2	--
20_C	woning bouwplan	141838,40	519248,21	7,50	32,5	32,5	--
21_A	woning bouwplan	141845,56	519262,25	1,50	38,4	38,4	--
21_B	woning bouwplan	141845,56	519262,25	4,50	39,3	39,3	--
21_C	woning bouwplan	141845,56	519262,25	7,50	42,3	42,3	--
22_A	woning bouwplan	141841,03	519256,36	1,50	35,8	35,8	--
22_B	woning bouwplan	141841,03	519256,36	4,50	36,7	36,7	--
22_C	woning bouwplan	141841,03	519256,36	7,50	39,0	39,0	--
23_A	woning bouwplan	141837,39	519262,88	1,50	26,5	26,5	--
23_B	woning bouwplan	141837,39	519262,88	4,50	26,6	26,6	--
23_C	woning bouwplan	141837,39	519262,88	7,50	28,1	28,1	--
24_A	woning bouwplan	141841,98	519268,52	1,50	33,9	33,9	--
24_B	woning bouwplan	141841,98	519268,52	4,50	34,7	34,7	--
24_C	woning bouwplan	141841,98	519268,52	7,50	34,3	34,3	--
25_A	woning bouwplan	141846,62	519279,12	1,50	33,2	33,2	--
25_B	woning bouwplan	141846,62	519279,12	4,50	34,8	34,8	--
25_C	woning bouwplan	141846,62	519279,12	7,50	38,9	38,9	--
26_A	woning bouwplan	141840,19	519275,45	1,50	31,0	31,0	--
26_B	woning bouwplan	141840,19	519275,45	4,50	31,8	31,8	--
26_C	woning bouwplan	141840,19	519275,45	7,50	35,5	35,5	--
27_A	woning bouwplan	141834,44	519279,83	1,50	24,4	24,4	--
27_B	woning bouwplan	141834,44	519279,83	4,50	24,4	24,4	--
27_C	woning bouwplan	141834,44	519279,83	7,50	26,0	26,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportvelden; LMax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_A	woning bouwplan	141840,90	519283,62	1,50	32,2	32,2	--
28_B	woning bouwplan	141840,90	519283,62	4,50	32,7	32,7	--
28_C	woning bouwplan	141840,90	519283,62	7,50	24,2	24,2	--
29_A	woning bouwplan	141847,79	519297,78	1,50	32,3	32,3	--
29_B	woning bouwplan	141847,79	519297,78	4,50	33,1	33,1	--
29_C	woning bouwplan	141847,79	519297,78	7,50	35,6	35,6	--
3_A	woning bouwplan	141827,78	519173,46	1,50	35,3	35,3	--
3_B	woning bouwplan	141827,78	519173,46	4,50	37,5	37,5	--
3_C	woning bouwplan	141827,78	519173,46	7,50	41,9	41,9	--
30_A	woning bouwplan	141843,49	519291,77	1,50	31,6	31,6	--
30_B	woning bouwplan	141843,49	519291,77	4,50	32,3	32,3	--
30_C	woning bouwplan	141843,49	519291,77	7,50	36,0	36,0	--
31_A	woning bouwplan	141839,59	519298,08	1,50	22,1	22,1	--
31_B	woning bouwplan	141839,59	519298,08	4,50	21,8	21,8	--
31_C	woning bouwplan	141839,59	519298,08	7,50	23,8	23,8	--
32_A	woning bouwplan	141844,32	519303,95	1,50	21,7	21,7	--
32_B	woning bouwplan	141844,32	519303,95	4,50	21,3	21,3	--
32_C	woning bouwplan	141844,32	519303,95	7,50	22,6	22,6	--
33_A	woning bouwplan	141861,32	519256,30	1,50	32,9	32,9	--
33_B	woning bouwplan	141861,32	519256,30	4,50	33,0	33,0	--
33_C	woning bouwplan	141861,32	519256,30	7,50	35,8	35,8	--
34_A	woning bouwplan	141867,97	519260,38	1,50	27,1	27,1	--
34_B	woning bouwplan	141867,97	519260,38	4,50	27,1	27,1	--
34_C	woning bouwplan	141867,97	519260,38	7,50	32,1	32,1	--
35_A	woning bouwplan	141873,52	519255,83	1,50	43,3	43,3	--
35_B	woning bouwplan	141873,52	519255,83	4,50	44,3	44,3	--
35_C	woning bouwplan	141873,52	519255,83	7,50	45,7	45,7	--
36_A	woning bouwplan	141867,06	519252,22	1,50	40,5	40,5	--
36_B	woning bouwplan	141867,06	519252,22	4,50	42,0	42,0	--
36_C	woning bouwplan	141867,06	519252,22	7,50	47,4	47,4	--
37_A	woning bouwplan	141860,34	519240,64	1,50	37,5	37,5	--
37_B	woning bouwplan	141860,34	519240,64	4,50	37,8	37,8	--
37_C	woning bouwplan	141860,34	519240,64	7,50	37,3	37,3	--
38_A	woning bouwplan	141866,84	519244,42	1,50	41,4	41,4	--
38_B	woning bouwplan	141866,84	519244,42	4,50	42,3	42,3	--
38_C	woning bouwplan	141866,84	519244,42	7,50	39,7	39,7	--
39_A	woning bouwplan	141872,52	519239,91	1,50	43,7	43,7	--
39_B	woning bouwplan	141872,52	519239,91	4,50	44,9	44,9	--
39_C	woning bouwplan	141872,52	519239,91	7,50	46,9	46,9	--
4_A	woning bouwplan	141834,42	519177,32	1,50	43,3	43,3	--
4_B	woning bouwplan	141834,42	519177,32	4,50	44,4	44,4	--
4_C	woning bouwplan	141834,42	519177,32	7,50	46,4	46,4	--
40_A	woning bouwplan	141866,46	519236,22	1,50	42,9	42,9	--
40_B	woning bouwplan	141866,46	519236,22	4,50	44,5	44,5	--
40_C	woning bouwplan	141866,46	519236,22	7,50	46,9	46,9	--
41_A	woning bouwplan	141859,35	519224,85	1,50	43,9	43,9	--
41_B	woning bouwplan	141859,35	519224,85	4,50	45,6	45,6	--
41_C	woning bouwplan	141859,35	519224,85	7,50	47,4	47,4	--
42_A	woning bouwplan	141865,95	519228,44	1,50	40,9	40,9	--
42_B	woning bouwplan	141865,95	519228,44	4,50	42,3	42,3	--
42_C	woning bouwplan	141865,95	519228,44	7,50	45,6	45,6	--
43_A	woning bouwplan	141871,52	519223,92	1,50	46,9	46,9	--
43_B	woning bouwplan	141871,52	519223,92	4,50	49,0	49,0	--
43_C	woning bouwplan	141871,52	519223,92	7,50	50,8	50,8	--
44_A	woning bouwplan	141865,38	519220,26	1,50	47,1	47,1	--
44_B	woning bouwplan	141865,38	519220,26	4,50	49,3	49,3	--
44_C	woning bouwplan	141865,38	519220,26	7,50	51,1	51,1	--
45_A	woning bouwplan	141862,52	519191,93	1,50	51,0	51,0	--
45_B	woning bouwplan	141862,52	519191,93	4,50	53,9	53,9	--
45_C	woning bouwplan	141862,52	519191,93	7,50	54,1	54,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportvelden; LMax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46_A	woning bouwplan	141859,65	519197,71	1,50	46,2	46,2	--
46_B	woning bouwplan	141859,65	519197,71	4,50	48,8	48,8	--
46_C	woning bouwplan	141859,65	519197,71	7,50	50,0	50,0	--
47_A	woning bouwplan	141863,22	519202,76	1,50	45,4	45,4	--
47_B	woning bouwplan	141863,22	519202,76	4,50	47,8	47,8	--
47_C	woning bouwplan	141863,22	519202,76	7,50	49,3	49,3	--
48_A	woning bouwplan	141868,23	519191,57	1,50	51,7	51,7	--
48_B	woning bouwplan	141868,23	519191,57	4,50	54,7	54,7	--
48_C	woning bouwplan	141868,23	519191,57	7,50	54,7	54,7	--
49_A	woning bouwplan	141871,82	519196,84	1,50	51,1	51,1	--
49_B	woning bouwplan	141871,82	519196,84	4,50	53,9	53,9	--
49_C	woning bouwplan	141871,82	519196,84	7,50	54,2	54,2	--
5_A	woning bouwplan	141841,10	519191,05	1,50	48,8	48,8	--
5_B	woning bouwplan	141841,10	519191,05	4,50	51,4	51,4	--
5_C	woning bouwplan	141841,10	519191,05	7,50	52,5	52,5	--
50_A	woning bouwplan	141869,05	519202,39	1,50	37,0	37,0	--
50_B	woning bouwplan	141869,05	519202,39	4,50	39,9	39,9	--
50_C	woning bouwplan	141869,05	519202,39	7,50	43,6	43,6	--
51_A	woning bouwplan	141885,83	519193,93	1,50	53,3	53,3	--
51_B	woning bouwplan	141885,83	519193,93	4,50	56,0	56,0	--
51_C	woning bouwplan	141885,83	519193,93	7,50	56,0	56,0	--
52_A	woning bouwplan	141881,24	519198,23	1,50	51,5	51,5	--
52_B	woning bouwplan	141881,24	519198,23	4,50	54,4	54,4	--
52_C	woning bouwplan	141881,24	519198,23	7,50	54,5	54,5	--
53_A	woning bouwplan	141882,82	519204,35	1,50	37,5	37,5	--
53_B	woning bouwplan	141882,82	519204,35	4,50	39,8	39,8	--
53_C	woning bouwplan	141882,82	519204,35	7,50	44,7	44,7	--
54_A	woning bouwplan	141891,60	519195,48	1,50	53,0	53,0	--
54_B	woning bouwplan	141891,60	519195,48	4,50	55,8	55,8	--
54_C	woning bouwplan	141891,60	519195,48	7,50	55,9	55,9	--
55_A	woning bouwplan	141892,98	519201,55	1,50	49,9	49,9	--
55_B	woning bouwplan	141892,98	519201,55	4,50	52,5	52,5	--
55_C	woning bouwplan	141892,98	519201,55	7,50	53,2	53,2	--
56_A	woning bouwplan	141888,53	519205,89	1,50	36,5	36,5	--
56_B	woning bouwplan	141888,53	519205,89	4,50	38,4	38,4	--
56_C	woning bouwplan	141888,53	519205,89	7,50	43,7	43,7	--
57_A	woning bouwplan	141904,84	519199,04	1,50	52,1	52,1	--
57_B	woning bouwplan	141904,84	519199,04	4,50	55,0	55,0	--
57_C	woning bouwplan	141904,84	519199,04	7,50	55,1	55,1	--
58_A	woning bouwplan	141900,00	519203,53	1,50	50,8	50,8	--
58_B	woning bouwplan	141900,00	519203,53	4,50	53,6	53,6	--
58_C	woning bouwplan	141900,00	519203,53	7,50	54,1	54,1	--
59_A	woning bouwplan	141901,65	519209,42	1,50	44,1	44,1	--
59_B	woning bouwplan	141901,65	519209,42	4,50	46,3	46,3	--
59_C	woning bouwplan	141901,65	519209,42	7,50	41,8	41,8	--
6_A	woning bouwplan	141836,64	519185,49	1,50	48,6	48,6	--
6_B	woning bouwplan	141836,64	519185,49	4,50	51,1	51,1	--
6_C	woning bouwplan	141836,64	519185,49	7,50	52,3	52,3	--
60_A	woning bouwplan	141910,21	519200,49	1,50	51,6	51,6	--
60_B	woning bouwplan	141910,21	519200,49	4,50	54,4	54,4	--
60_C	woning bouwplan	141910,21	519200,49	7,50	54,7	54,7	--
61_A	woning bouwplan	141911,78	519206,71	1,50	50,0	50,0	--
61_B	woning bouwplan	141911,78	519206,71	4,50	51,5	51,5	--
61_C	woning bouwplan	141911,78	519206,71	7,50	52,5	52,5	--
62_A	woning bouwplan	141907,46	519210,98	1,50	44,2	44,2	--
62_B	woning bouwplan	141907,46	519210,98	4,50	46,4	46,4	--
62_C	woning bouwplan	141907,46	519210,98	7,50	41,8	41,8	--
63_A	woning bouwplan	141923,48	519204,06	1,50	50,6	50,6	--
63_B	woning bouwplan	141923,48	519204,06	4,50	53,1	53,1	--
63_C	woning bouwplan	141923,48	519204,06	7,50	53,8	53,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportvelden; LMax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
64_A	woning bouwplan	141918,92	519208,26	1,50	50,0	50,0	--
64_B	woning bouwplan	141918,92	519208,26	4,50	52,0	52,0	--
64_C	woning bouwplan	141918,92	519208,26	7,50	52,9	52,9	--
65_A	woning bouwplan	141920,64	519214,53	1,50	43,3	43,3	--
65_B	woning bouwplan	141920,64	519214,53	4,50	45,2	45,2	--
65_C	woning bouwplan	141920,64	519214,53	7,50	42,3	42,3	--
66_A	woning bouwplan	141929,04	519205,55	1,50	50,1	50,1	--
66_B	woning bouwplan	141929,04	519205,55	4,50	52,4	52,4	--
66_C	woning bouwplan	141929,04	519205,55	7,50	53,3	53,3	--
67_A	woning bouwplan	141930,65	519211,63	1,50	42,2	42,2	--
67_B	woning bouwplan	141930,65	519211,63	4,50	44,0	44,0	--
67_C	woning bouwplan	141930,65	519211,63	7,50	46,3	46,3	--
68_A	woning bouwplan	141926,35	519216,07	1,50	43,4	43,4	--
68_B	woning bouwplan	141926,35	519216,07	4,50	45,3	45,3	--
68_C	woning bouwplan	141926,35	519216,07	7,50	42,2	42,2	--
69_A	woning bouwplan	141942,36	519209,14	1,50	48,8	48,8	--
69_B	woning bouwplan	141942,36	519209,14	4,50	51,1	51,1	--
69_C	woning bouwplan	141942,36	519209,14	7,50	52,2	52,2	--
7_A	woning bouwplan	141832,91	519191,50	1,50	31,8	31,8	--
7_B	woning bouwplan	141832,91	519191,50	4,50	33,9	33,9	--
7_C	woning bouwplan	141832,91	519191,50	7,50	39,2	39,2	--
70_A	woning bouwplan	141937,74	519213,40	1,50	48,9	48,9	--
70_B	woning bouwplan	141937,74	519213,40	4,50	50,5	50,5	--
70_C	woning bouwplan	141937,74	519213,40	7,50	51,7	51,7	--
71_A	woning bouwplan	141939,35	519219,56	1,50	37,5	37,5	--
71_B	woning bouwplan	141939,35	519219,56	4,50	35,1	35,1	--
71_C	woning bouwplan	141939,35	519219,56	7,50	39,7	39,7	--
72_A	woning bouwplan	141948,00	519210,66	1,50	48,8	48,8	--
72_B	woning bouwplan	141948,00	519210,66	4,50	51,0	51,0	--
72_C	woning bouwplan	141948,00	519210,66	7,50	52,1	52,1	--
73_A	woning bouwplan	141949,46	519216,79	1,50	36,1	36,1	--
73_B	woning bouwplan	141949,46	519216,79	4,50	38,2	38,2	--
73_C	woning bouwplan	141949,46	519216,79	7,50	41,9	41,9	--
74_A	woning bouwplan	141945,23	519221,15	1,50	31,0	31,0	--
74_B	woning bouwplan	141945,23	519221,15	4,50	32,9	32,9	--
74_C	woning bouwplan	141945,23	519221,15	7,50	38,4	38,4	--
75_A	woning bouwplan	141961,65	519213,94	1,50	48,2	48,2	--
75_B	woning bouwplan	141961,65	519213,94	4,50	50,4	50,4	--
75_C	woning bouwplan	141961,65	519213,94	7,50	51,8	51,8	--
76_A	woning bouwplan	141958,12	519219,17	1,50	47,6	47,6	--
76_B	woning bouwplan	141958,12	519219,17	4,50	49,5	49,5	--
76_C	woning bouwplan	141958,12	519219,17	7,50	51,2	51,2	--
77_A	woning bouwplan	141960,89	519224,77	1,50	31,3	31,3	--
77_B	woning bouwplan	141960,89	519224,77	4,50	33,1	33,1	--
77_C	woning bouwplan	141960,89	519224,77	7,50	39,4	39,4	--
78_A	woning bouwplan	141967,69	519214,41	1,50	48,1	48,1	--
78_B	woning bouwplan	141967,69	519214,41	4,50	50,1	50,1	--
78_C	woning bouwplan	141967,69	519214,41	7,50	51,7	51,7	--
79_A	woning bouwplan	141970,29	519220,03	1,50	35,9	35,9	--
79_B	woning bouwplan	141970,29	519220,03	4,50	36,8	36,8	--
79_C	woning bouwplan	141970,29	519220,03	7,50	41,1	41,1	--
8_A	woning bouwplan	141837,81	519197,64	1,50	43,0	43,0	--
8_B	woning bouwplan	141837,81	519197,64	4,50	44,1	44,1	--
8_C	woning bouwplan	141837,81	519197,64	7,50	46,1	46,1	--
80_A	woning bouwplan	141966,87	519225,23	1,50	41,7	41,7	--
80_B	woning bouwplan	141966,87	519225,23	4,50	32,4	32,4	--
80_C	woning bouwplan	141966,87	519225,23	7,50	38,7	38,7	--
81_A	woning bouwplan	141984,26	519213,31	1,50	47,5	47,5	--
81_B	woning bouwplan	141984,26	519213,31	4,50	49,3	49,3	--
81_C	woning bouwplan	141984,26	519213,31	7,50	51,1	51,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportvelden; LMax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
82_A	woning bouwplan	141979,11	519217,74	1,50	47,5	47,5	--
82_B	woning bouwplan	141979,11	519217,74	4,50	49,1	49,1	--
82_C	woning bouwplan	141979,11	519217,74	7,50	50,9	50,9	--
83_A	woning bouwplan	141984,61	519221,51	1,50	38,2	38,2	--
83_B	woning bouwplan	141984,61	519221,51	4,50	32,1	32,1	--
83_C	woning bouwplan	141984,61	519221,51	7,50	37,7	37,7	--
84_A	woning bouwplan	141989,30	519217,38	1,50	36,5	36,5	--
84_B	woning bouwplan	141989,30	519217,38	4,50	35,9	35,9	--
84_C	woning bouwplan	141989,30	519217,38	7,50	40,0	40,0	--
85_A	woning bouwplan	141919,28	519239,12	1,50	46,4	46,4	--
85_B	woning bouwplan	141919,28	519239,12	4,50	48,0	48,0	--
86_A	woning bouwplan	141921,76	519243,31	1,50	35,1	35,1	--
86_B	woning bouwplan	141921,76	519243,31	4,50	36,6	36,6	--
87_A	woning bouwplan	141912,84	519237,39	1,50	48,8	48,8	--
87_B	woning bouwplan	141912,84	519237,39	4,50	50,3	50,3	--
88_A	woning bouwplan	141906,56	519235,70	1,50	47,7	47,7	--
88_B	woning bouwplan	141906,56	519235,70	4,50	49,2	49,2	--
89_A	woning bouwplan	141900,26	519234,00	1,50	48,6	48,6	--
89_B	woning bouwplan	141900,26	519234,00	4,50	50,3	50,3	--
9_A	woning bouwplan	141842,18	519208,27	1,50	47,0	47,0	--
9_B	woning bouwplan	141842,18	519208,27	4,50	49,1	49,1	--
9_C	woning bouwplan	141842,18	519208,27	7,50	50,9	50,9	--
90_A	woning bouwplan	141893,93	519232,30	1,50	50,7	50,7	--
90_B	woning bouwplan	141893,93	519232,30	4,50	52,5	52,5	--
91_A	woning bouwplan	141889,89	519234,38	1,50	47,0	47,0	--
91_B	woning bouwplan	141889,89	519234,38	4,50	48,8	48,8	--
92_A	woning bouwplan	141890,62	519245,08	1,50	32,4	32,4	--
92_B	woning bouwplan	141890,62	519245,08	4,50	34,5	34,5	--
93_A	woning bouwplan	141888,11	519241,01	1,50	45,4	45,4	--
93_B	woning bouwplan	141888,11	519241,01	4,50	47,0	47,0	--
94_A	woning bouwplan	141897,06	519246,81	1,50	29,6	29,6	--
94_B	woning bouwplan	141897,06	519246,81	4,50	31,3	31,3	--
95_A	woning bouwplan	141903,37	519248,51	1,50	28,6	28,6	--
95_B	woning bouwplan	141903,37	519248,51	4,50	29,3	29,3	--
96_A	woning bouwplan	141909,48	519250,15	1,50	30,6	30,6	--
96_B	woning bouwplan	141909,48	519250,15	4,50	31,1	31,1	--
97_A	woning bouwplan	141916,05	519251,92	1,50	30,1	30,1	--
97_B	woning bouwplan	141916,05	519251,92	4,50	31,3	31,3	--
98_A	woning bouwplan	141920,01	519249,84	1,50	40,9	40,9	--
98_B	woning bouwplan	141920,01	519249,84	4,50	41,9	41,9	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IH; sportvelden
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	woning bouwplan	141839,95	519172,65	1,50	42,3	41,1	--	46,1	61,9
1_B	woning bouwplan	141839,95	519172,65	4,50	43,8	42,5	--	47,5	61,9
1_C	woning bouwplan	141839,95	519172,65	7,50	43,9	42,7	--	47,7	61,9
10_A	woning bouwplan	141835,88	519204,58	1,50	32,9	31,6	--	36,6	54,2
10_B	woning bouwplan	141835,88	519204,58	4,50	35,1	33,9	--	38,9	54,4
10_C	woning bouwplan	141835,88	519204,58	7,50	36,9	35,7	--	40,7	54,9
11_A	woning bouwplan	141830,00	519208,97	1,50	30,6	29,3	--	34,3	51,9
11_B	woning bouwplan	141830,00	519208,97	4,50	32,7	31,5	--	36,5	52,1
11_C	woning bouwplan	141830,00	519208,97	7,50	34,4	33,1	--	38,1	52,3
12_A	woning bouwplan	141836,71	519212,74	1,50	29,0	27,7	--	32,7	50,3
12_B	woning bouwplan	141836,71	519212,74	4,50	30,5	29,2	--	34,2	49,8
12_C	woning bouwplan	141836,71	519212,74	7,50	32,6	31,3	--	36,3	50,8
13_A	woning bouwplan	141843,34	519226,75	1,50	32,1	30,9	--	35,9	53,6
13_B	woning bouwplan	141843,34	519226,75	4,50	33,9	32,6	--	37,6	53,5
13_C	woning bouwplan	141843,34	519226,75	7,50	35,7	34,4	--	39,4	53,7
14_A	woning bouwplan	141838,91	519220,92	1,50	30,7	29,5	--	34,5	52,1
14_B	woning bouwplan	141838,91	519220,92	4,50	32,4	31,2	--	36,2	52,0
14_C	woning bouwplan	141838,91	519220,92	7,50	34,7	33,4	--	38,4	52,8
15_A	woning bouwplan	141835,16	519227,36	1,50	28,0	26,8	--	31,8	49,7
15_B	woning bouwplan	141835,16	519227,36	4,50	29,3	28,1	--	33,1	49,5
15_C	woning bouwplan	141835,16	519227,36	7,50	31,2	30,0	--	35,0	49,8
16_A	woning bouwplan	141839,69	519233,10	1,50	26,5	25,3	--	30,3	48,2
16_B	woning bouwplan	141839,69	519233,10	4,50	27,8	26,5	--	31,5	47,9
16_C	woning bouwplan	141839,69	519233,10	7,50	30,2	28,9	--	33,9	48,7
17_A	woning bouwplan	141844,40	519243,71	1,50	29,4	28,2	--	33,2	51,1
17_B	woning bouwplan	141844,40	519243,71	4,50	30,7	29,4	--	34,4	50,9
17_C	woning bouwplan	141844,40	519243,71	7,50	32,4	31,1	--	36,1	51,0
18_A	woning bouwplan	141837,69	519240,04	1,50	28,3	27,1	--	32,1	50,1
18_B	woning bouwplan	141837,69	519240,04	4,50	29,5	28,3	--	33,3	49,9
18_C	woning bouwplan	141837,69	519240,04	7,50	31,8	30,6	--	35,6	50,8
19_A	woning bouwplan	141832,23	519244,55	1,50	27,0	25,8	--	30,8	48,8
19_B	woning bouwplan	141832,23	519244,55	4,50	28,1	26,8	--	31,8	48,6
19_C	woning bouwplan	141832,23	519244,55	7,50	29,6	28,3	--	33,3	48,7
2_A	woning bouwplan	141833,79	519169,14	1,50	43,8	42,6	--	47,6	63,0
2_B	woning bouwplan	141833,79	519169,14	4,50	45,2	43,9	--	48,9	63,1
2_C	woning bouwplan	141833,79	519169,14	7,50	45,2	43,9	--	48,9	63,0
20_A	woning bouwplan	141838,40	519248,21	1,50	21,9	20,7	--	25,7	43,7
20_B	woning bouwplan	141838,40	519248,21	4,50	22,8	21,6	--	26,6	43,2
20_C	woning bouwplan	141838,40	519248,21	7,50	24,5	23,3	--	28,3	43,4
21_A	woning bouwplan	141845,56	519262,25	1,50	27,1	25,9	--	30,9	49,0
21_B	woning bouwplan	141845,56	519262,25	4,50	27,9	26,7	--	31,7	48,5
21_C	woning bouwplan	141845,56	519262,25	7,50	29,7	28,4	--	33,4	49,1
22_A	woning bouwplan	141841,03	519256,36	1,50	23,5	22,3	--	27,3	45,4
22_B	woning bouwplan	141841,03	519256,36	4,50	24,7	23,5	--	28,5	45,5
22_C	woning bouwplan	141841,03	519256,36	7,50	27,7	26,4	--	31,4	47,2
23_A	woning bouwplan	141837,39	519262,88	1,50	24,8	23,6	--	28,6	46,8
23_B	woning bouwplan	141837,39	519262,88	4,50	25,4	24,2	--	29,2	46,3
23_C	woning bouwplan	141837,39	519262,88	7,50	24,7	23,5	--	28,5	44,4
24_A	woning bouwplan	141841,98	519268,52	1,50	21,3	20,1	--	25,1	43,3
24_B	woning bouwplan	141841,98	519268,52	4,50	22,1	20,9	--	25,9	43,0
24_C	woning bouwplan	141841,98	519268,52	7,50	23,5	22,3	--	27,3	43,3
25_A	woning bouwplan	141846,62	519279,12	1,50	26,4	25,1	--	30,1	48,4
25_B	woning bouwplan	141846,62	519279,12	4,50	27,3	26,0	--	31,0	48,3
25_C	woning bouwplan	141846,62	519279,12	7,50	29,1	27,8	--	32,8	49,1
26_A	woning bouwplan	141840,19	519275,45	1,50	23,0	21,8	--	26,8	45,1
26_B	woning bouwplan	141840,19	519275,45	4,50	24,4	23,1	--	28,1	45,6
26_C	woning bouwplan	141840,19	519275,45	7,50	27,0	25,7	--	30,7	47,2
27_A	woning bouwplan	141834,44	519279,83	1,50	24,4	23,2	--	28,2	46,5
27_B	woning bouwplan	141834,44	519279,83	4,50	25,0	23,7	--	28,7	46,0
27_C	woning bouwplan	141834,44	519279,83	7,50	26,2	24,9	--	29,9	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IH; sportvelden
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
28_A	woning bouwplan	141840,90	519283,62	1,50	18,6	17,4	--	22,4	40,7
28_B	woning bouwplan	141840,90	519283,62	4,50	19,3	18,0	--	23,0	40,3
28_C	woning bouwplan	141840,90	519283,62	7,50	18,2	16,9	--	21,9	38,5
29_A	woning bouwplan	141847,79	519297,78	1,50	25,7	24,5	--	29,5	47,9
29_B	woning bouwplan	141847,79	519297,78	4,50	26,7	25,4	--	30,4	48,0
29_C	woning bouwplan	141847,79	519297,78	7,50	28,6	27,3	--	32,3	48,9
3_A	woning bouwplan	141827,78	519173,46	1,50	37,6	36,3	--	41,3	57,5
3_B	woning bouwplan	141827,78	519173,46	4,50	39,8	38,5	--	43,5	57,7
3_C	woning bouwplan	141827,78	519173,46	7,50	40,0	38,8	--	43,8	57,9
30_A	woning bouwplan	141843,49	519291,77	1,50	23,4	22,1	--	27,1	45,6
30_B	woning bouwplan	141843,49	519291,77	4,50	24,4	23,1	--	28,1	45,8
30_C	woning bouwplan	141843,49	519291,77	7,50	27,2	26,0	--	31,0	47,6
31_A	woning bouwplan	141839,59	519298,08	1,50	17,7	16,4	--	21,4	39,8
31_B	woning bouwplan	141839,59	519298,08	4,50	18,0	16,8	--	21,8	39,3
31_C	woning bouwplan	141839,59	519298,08	7,50	21,4	20,1	--	25,1	41,7
32_A	woning bouwplan	141844,32	519303,95	1,50	17,4	16,1	--	21,1	39,6
32_B	woning bouwplan	141844,32	519303,95	4,50	14,8	13,5	--	18,5	36,2
32_C	woning bouwplan	141844,32	519303,95	7,50	17,9	16,7	--	21,7	38,5
33_A	woning bouwplan	141861,32	519256,30	1,50	26,3	25,0	--	30,0	48,1
33_B	woning bouwplan	141861,32	519256,30	4,50	27,3	26,1	--	31,1	47,8
33_C	woning bouwplan	141861,32	519256,30	7,50	29,1	27,8	--	32,8	48,2
34_A	woning bouwplan	141867,97	519260,38	1,50	16,4	15,1	--	20,1	38,2
34_B	woning bouwplan	141867,97	519260,38	4,50	17,0	15,8	--	20,8	37,8
34_C	woning bouwplan	141867,97	519260,38	7,50	20,1	18,9	--	23,9	39,7
35_A	woning bouwplan	141873,52	519255,83	1,50	28,1	26,8	--	31,8	49,8
35_B	woning bouwplan	141873,52	519255,83	4,50	29,5	28,3	--	33,3	49,8
35_C	woning bouwplan	141873,52	519255,83	7,50	32,4	31,1	--	36,1	51,4
36_A	woning bouwplan	141867,06	519252,22	1,50	26,5	25,3	--	30,3	48,3
36_B	woning bouwplan	141867,06	519252,22	4,50	27,1	25,8	--	30,8	47,5
36_C	woning bouwplan	141867,06	519252,22	7,50	30,4	29,2	--	34,2	49,6
37_A	woning bouwplan	141860,34	519240,64	1,50	28,0	26,7	--	31,7	49,6
37_B	woning bouwplan	141860,34	519240,64	4,50	29,4	28,2	--	33,2	49,5
37_C	woning bouwplan	141860,34	519240,64	7,50	31,3	30,1	--	35,1	49,8
38_A	woning bouwplan	141866,84	519244,42	1,50	24,0	22,8	--	27,8	45,7
38_B	woning bouwplan	141866,84	519244,42	4,50	25,3	24,1	--	29,1	45,4
38_C	woning bouwplan	141866,84	519244,42	7,50	27,4	26,1	--	31,1	45,8
39_A	woning bouwplan	141872,52	519239,91	1,50	30,6	29,3	--	34,3	52,1
39_B	woning bouwplan	141872,52	519239,91	4,50	32,3	31,0	--	36,0	52,1
39_C	woning bouwplan	141872,52	519239,91	7,50	34,4	33,2	--	38,2	52,6
4_A	woning bouwplan	141834,42	519177,32	1,50	34,4	33,2	--	38,2	55,2
4_B	woning bouwplan	141834,42	519177,32	4,50	36,1	34,8	--	39,8	55,2
4_C	woning bouwplan	141834,42	519177,32	7,50	37,1	35,9	--	40,9	55,6
40_A	woning bouwplan	141866,46	519236,22	1,50	29,3	28,0	--	33,0	50,8
40_B	woning bouwplan	141866,46	519236,22	4,50	30,9	29,7	--	34,7	50,8
40_C	woning bouwplan	141866,46	519236,22	7,50	33,3	32,1	--	37,1	51,6
41_A	woning bouwplan	141859,35	519224,85	1,50	30,7	29,5	--	34,5	52,2
41_B	woning bouwplan	141859,35	519224,85	4,50	32,6	31,4	--	36,4	52,1
41_C	woning bouwplan	141859,35	519224,85	7,50	34,3	33,0	--	38,0	52,2
42_A	woning bouwplan	141865,95	519228,44	1,50	25,0	23,8	--	28,8	46,5
42_B	woning bouwplan	141865,95	519228,44	4,50	26,7	25,5	--	30,5	46,3
42_C	woning bouwplan	141865,95	519228,44	7,50	29,4	28,1	--	33,1	47,5
43_A	woning bouwplan	141871,52	519223,92	1,50	31,9	30,7	--	35,7	53,2
43_B	woning bouwplan	141871,52	519223,92	4,50	34,2	32,9	--	37,9	53,3
43_C	woning bouwplan	141871,52	519223,92	7,50	35,8	34,6	--	39,6	53,9
44_A	woning bouwplan	141865,38	519220,26	1,50	33,2	32,0	--	37,0	54,5
44_B	woning bouwplan	141865,38	519220,26	4,50	35,4	34,2	--	39,2	54,6
44_C	woning bouwplan	141865,38	519220,26	7,50	37,1	35,8	--	40,8	55,1
45_A	woning bouwplan	141862,52	519191,93	1,50	40,6	39,4	--	44,4	61,2
45_B	woning bouwplan	141862,52	519191,93	4,50	43,1	41,8	--	46,8	61,3
45_C	woning bouwplan	141862,52	519191,93	7,50	43,4	42,1	--	47,1	61,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IH; sportvelden
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
46_A	woning bouwplan	141859,65	519197,71	1,50	35,7	34,4	--	39,4	56,4
46_B	woning bouwplan	141859,65	519197,71	4,50	38,3	37,1	--	42,1	56,5
46_C	woning bouwplan	141859,65	519197,71	7,50	39,0	37,7	--	42,7	56,8
47_A	woning bouwplan	141863,22	519202,76	1,50	29,7	28,4	--	33,4	50,7
47_B	woning bouwplan	141863,22	519202,76	4,50	31,9	30,6	--	35,6	50,5
47_C	woning bouwplan	141863,22	519202,76	7,50	33,5	32,3	--	37,3	51,7
48_A	woning bouwplan	141868,23	519191,57	1,50	41,2	39,9	--	44,9	61,6
48_B	woning bouwplan	141868,23	519191,57	4,50	43,5	42,2	--	47,2	61,7
48_C	woning bouwplan	141868,23	519191,57	7,50	43,8	42,5	--	47,5	61,7
49_A	woning bouwplan	141871,82	519196,84	1,50	38,6	37,3	--	42,3	59,1
49_B	woning bouwplan	141871,82	519196,84	4,50	41,0	39,8	--	44,8	59,2
49_C	woning bouwplan	141871,82	519196,84	7,50	41,5	40,2	--	45,2	59,4
5_A	woning bouwplan	141841,10	519191,05	1,50	38,0	36,8	--	41,8	58,8
5_B	woning bouwplan	141841,10	519191,05	4,50	40,5	39,2	--	44,2	58,9
5_C	woning bouwplan	141841,10	519191,05	7,50	40,9	39,7	--	44,7	59,0
50_A	woning bouwplan	141869,05	519202,39	1,50	29,4	28,1	--	33,1	50,6
50_B	woning bouwplan	141869,05	519202,39	4,50	31,3	30,1	--	35,1	50,2
50_C	woning bouwplan	141869,05	519202,39	7,50	33,7	32,5	--	37,5	51,9
51_A	woning bouwplan	141885,83	519193,93	1,50	41,7	40,5	--	45,5	62,1
51_B	woning bouwplan	141885,83	519193,93	4,50	43,9	42,7	--	47,7	62,2
51_C	woning bouwplan	141885,83	519193,93	7,50	44,2	42,9	--	47,9	62,2
52_A	woning bouwplan	141881,24	519198,23	1,50	38,4	37,1	--	42,1	59,0
52_B	woning bouwplan	141881,24	519198,23	4,50	40,9	39,6	--	44,6	59,1
52_C	woning bouwplan	141881,24	519198,23	7,50	41,4	40,2	--	45,2	59,3
53_A	woning bouwplan	141882,82	519204,35	1,50	28,9	27,6	--	32,6	50,1
53_B	woning bouwplan	141882,82	519204,35	4,50	30,4	29,2	--	34,2	49,2
53_C	woning bouwplan	141882,82	519204,35	7,50	32,3	31,0	--	36,0	50,3
54_A	woning bouwplan	141891,60	519195,48	1,50	41,7	40,4	--	45,4	62,0
54_B	woning bouwplan	141891,60	519195,48	4,50	43,9	42,6	--	47,6	62,1
54_C	woning bouwplan	141891,60	519195,48	7,50	44,1	42,9	--	47,9	62,1
55_A	woning bouwplan	141892,98	519201,55	1,50	37,6	36,4	--	41,4	58,1
55_B	woning bouwplan	141892,98	519201,55	4,50	40,1	38,8	--	43,8	58,2
55_C	woning bouwplan	141892,98	519201,55	7,50	40,5	39,3	--	44,3	58,5
56_A	woning bouwplan	141888,53	519205,89	1,50	28,2	27,0	--	32,0	49,5
56_B	woning bouwplan	141888,53	519205,89	4,50	29,9	28,7	--	33,7	48,8
56_C	woning bouwplan	141888,53	519205,89	7,50	31,4	30,2	--	35,2	49,5
57_A	woning bouwplan	141904,84	519199,04	1,50	41,7	40,5	--	45,5	62,0
57_B	woning bouwplan	141904,84	519199,04	4,50	43,9	42,6	--	47,6	62,2
57_C	woning bouwplan	141904,84	519199,04	7,50	44,2	42,9	--	47,9	62,1
58_A	woning bouwplan	141900,00	519203,53	1,50	37,7	36,5	--	41,5	58,3
58_B	woning bouwplan	141900,00	519203,53	4,50	40,2	38,9	--	43,9	58,4
58_C	woning bouwplan	141900,00	519203,53	7,50	40,8	39,5	--	44,5	58,7
59_A	woning bouwplan	141901,65	519209,42	1,50	30,0	28,8	--	33,8	50,9
59_B	woning bouwplan	141901,65	519209,42	4,50	32,0	30,8	--	35,8	50,4
59_C	woning bouwplan	141901,65	519209,42	7,50	32,4	31,2	--	36,2	50,4
6_A	woning bouwplan	141836,64	519185,49	1,50	37,1	35,9	--	40,9	57,9
6_B	woning bouwplan	141836,64	519185,49	4,50	39,6	38,3	--	43,3	58,0
6_C	woning bouwplan	141836,64	519185,49	7,50	40,2	39,0	--	44,0	58,2
60_A	woning bouwplan	141910,21	519200,49	1,50	41,8	40,5	--	45,5	62,1
60_B	woning bouwplan	141910,21	519200,49	4,50	43,9	42,6	--	47,6	62,2
60_C	woning bouwplan	141910,21	519200,49	7,50	44,2	42,9	--	47,9	62,2
61_A	woning bouwplan	141911,78	519206,71	1,50	37,8	36,6	--	41,6	58,3
61_B	woning bouwplan	141911,78	519206,71	4,50	40,3	39,0	--	44,0	58,5
61_C	woning bouwplan	141911,78	519206,71	7,50	40,8	39,5	--	44,5	58,7
62_A	woning bouwplan	141907,46	519210,98	1,50	30,5	29,2	--	34,2	51,3
62_B	woning bouwplan	141907,46	519210,98	4,50	32,6	31,3	--	36,3	51,0
62_C	woning bouwplan	141907,46	519210,98	7,50	32,8	31,5	--	36,5	50,7
63_A	woning bouwplan	141923,48	519204,06	1,50	41,8	40,6	--	45,6	62,2
63_B	woning bouwplan	141923,48	519204,06	4,50	44,0	42,7	--	47,7	62,3
63_C	woning bouwplan	141923,48	519204,06	7,50	44,3	43,0	--	48,0	62,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IH; sportvelden
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
64_A	woning bouwplan	141918,92	519208,26	1,50	38,2	36,9	--	41,9	58,7
64_B	woning bouwplan	141918,92	519208,26	4,50	40,6	39,3	--	44,3	58,8
64_C	woning bouwplan	141918,92	519208,26	7,50	41,1	39,9	--	44,9	59,0
65_A	woning bouwplan	141920,64	519214,53	1,50	30,8	29,6	--	34,6	51,7
65_B	woning bouwplan	141920,64	519214,53	4,50	32,8	31,6	--	36,6	51,3
65_C	woning bouwplan	141920,64	519214,53	7,50	33,1	31,9	--	36,9	51,1
66_A	woning bouwplan	141929,04	519205,55	1,50	41,9	40,7	--	45,7	62,2
66_B	woning bouwplan	141929,04	519205,55	4,50	44,0	42,8	--	47,8	62,3
66_C	woning bouwplan	141929,04	519205,55	7,50	44,3	43,1	--	48,1	62,3
67_A	woning bouwplan	141930,65	519211,63	1,50	37,9	36,6	--	41,6	58,4
67_B	woning bouwplan	141930,65	519211,63	4,50	40,3	39,0	--	44,0	58,5
67_C	woning bouwplan	141930,65	519211,63	7,50	40,9	39,6	--	44,6	58,8
68_A	woning bouwplan	141926,35	519216,07	1,50	29,7	28,4	--	33,4	50,6
68_B	woning bouwplan	141926,35	519216,07	4,50	31,5	30,2	--	35,2	50,0
68_C	woning bouwplan	141926,35	519216,07	7,50	32,1	30,8	--	35,8	50,1
69_A	woning bouwplan	141942,36	519209,14	1,50	42,0	40,8	--	45,8	62,3
69_B	woning bouwplan	141942,36	519209,14	4,50	44,1	42,9	--	47,9	62,4
69_C	woning bouwplan	141942,36	519209,14	7,50	44,4	43,2	--	48,2	62,4
7_A	woning bouwplan	141832,91	519191,50	1,50	32,3	31,0	--	36,0	53,3
7_B	woning bouwplan	141832,91	519191,50	4,50	34,9	33,7	--	38,7	53,5
7_C	woning bouwplan	141832,91	519191,50	7,50	36,1	34,8	--	39,8	53,9
70_A	woning bouwplan	141937,74	519213,40	1,50	38,0	36,8	--	41,8	58,6
70_B	woning bouwplan	141937,74	519213,40	4,50	40,4	39,2	--	44,2	58,7
70_C	woning bouwplan	141937,74	519213,40	7,50	41,0	39,8	--	44,8	58,9
71_A	woning bouwplan	141939,35	519219,56	1,50	29,1	27,8	--	32,8	50,5
71_B	woning bouwplan	141939,35	519219,56	4,50	28,8	27,6	--	32,6	47,8
71_C	woning bouwplan	141939,35	519219,56	7,50	30,5	29,3	--	34,3	48,6
72_A	woning bouwplan	141948,00	519210,66	1,50	42,1	40,9	--	45,9	62,4
72_B	woning bouwplan	141948,00	519210,66	4,50	44,2	43,0	--	48,0	62,5
72_C	woning bouwplan	141948,00	519210,66	7,50	44,5	43,3	--	48,3	62,5
73_A	woning bouwplan	141949,46	519216,79	1,50	38,1	36,8	--	41,8	58,5
73_B	woning bouwplan	141949,46	519216,79	4,50	40,3	39,1	--	44,1	58,5
73_C	woning bouwplan	141949,46	519216,79	7,50	40,8	39,5	--	44,5	58,6
74_A	woning bouwplan	141945,23	519221,15	1,50	29,3	28,0	--	33,0	50,7
74_B	woning bouwplan	141945,23	519221,15	4,50	28,0	26,8	--	31,8	47,2
74_C	woning bouwplan	141945,23	519221,15	7,50	30,2	28,9	--	33,9	48,4
75_A	woning bouwplan	141961,65	519213,94	1,50	42,2	41,0	--	46,0	62,5
75_B	woning bouwplan	141961,65	519213,94	4,50	44,3	43,1	--	48,1	62,6
75_C	woning bouwplan	141961,65	519213,94	7,50	44,6	43,3	--	48,3	62,5
76_A	woning bouwplan	141958,12	519219,17	1,50	37,4	36,1	--	41,1	58,0
76_B	woning bouwplan	141958,12	519219,17	4,50	39,8	38,5	--	43,5	58,1
76_C	woning bouwplan	141958,12	519219,17	7,50	40,4	39,2	--	44,2	58,3
77_A	woning bouwplan	141960,89	519224,77	1,50	30,8	29,5	--	34,5	51,7
77_B	woning bouwplan	141960,89	519224,77	4,50	31,5	30,3	--	35,3	49,9
77_C	woning bouwplan	141960,89	519224,77	7,50	30,1	28,9	--	33,9	48,1
78_A	woning bouwplan	141967,69	519214,41	1,50	42,5	41,3	--	46,3	62,7
78_B	woning bouwplan	141967,69	519214,41	4,50	44,5	43,3	--	48,3	62,8
78_C	woning bouwplan	141967,69	519214,41	7,50	44,8	43,5	--	48,5	62,7
79_A	woning bouwplan	141970,29	519220,03	1,50	38,9	37,7	--	42,7	59,1
79_B	woning bouwplan	141970,29	519220,03	4,50	41,1	39,8	--	44,8	59,1
79_C	woning bouwplan	141970,29	519220,03	7,50	40,9	39,6	--	44,6	58,7
8_A	woning bouwplan	141837,81	519197,64	1,50	31,3	30,0	--	35,0	52,4
8_B	woning bouwplan	141837,81	519197,64	4,50	33,8	32,5	--	37,5	52,5
8_C	woning bouwplan	141837,81	519197,64	7,50	35,3	34,0	--	39,0	53,3
80_A	woning bouwplan	141966,87	519225,23	1,50	31,5	30,3	--	35,3	52,2
80_B	woning bouwplan	141966,87	519225,23	4,50	33,3	32,0	--	37,0	51,5
80_C	woning bouwplan	141966,87	519225,23	7,50	30,8	29,6	--	34,6	48,9
81_A	woning bouwplan	141984,26	519213,31	1,50	44,1	42,8	--	47,8	63,7
81_B	woning bouwplan	141984,26	519213,31	4,50	45,6	44,3	--	49,3	63,7
81_C	woning bouwplan	141984,26	519213,31	7,50	45,7	44,5	--	49,5	63,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IH; sportvelden
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
82_A	woning bouwplan	141979,11	519217,74	1,50	38,9	37,7	--	42,7	59,4
82_B	woning bouwplan	141979,11	519217,74	4,50	40,9	39,7	--	44,7	59,4
82_C	woning bouwplan	141979,11	519217,74	7,50	41,4	40,1	--	45,1	59,5
83_A	woning bouwplan	141984,61	519221,51	1,50	31,0	29,7	--	34,7	51,5
83_B	woning bouwplan	141984,61	519221,51	4,50	31,7	30,4	--	35,4	50,2
83_C	woning bouwplan	141984,61	519221,51	7,50	33,4	32,1	--	37,1	51,4
84_A	woning bouwplan	141989,30	519217,38	1,50	41,5	40,3	--	45,3	61,1
84_B	woning bouwplan	141989,30	519217,38	4,50	43,2	42,0	--	47,0	61,2
84_C	woning bouwplan	141989,30	519217,38	7,50	43,4	42,1	--	47,1	61,2
85_A	woning bouwplan	141919,28	519239,12	1,50	33,0	31,7	--	36,7	54,4
85_B	woning bouwplan	141919,28	519239,12	4,50	35,0	33,7	--	38,7	54,4
86_A	woning bouwplan	141921,76	519243,31	1,50	30,1	28,9	--	33,9	51,7
86_B	woning bouwplan	141921,76	519243,31	4,50	31,9	30,7	--	35,7	51,7
87_A	woning bouwplan	141912,84	519237,39	1,50	33,1	31,9	--	36,9	54,5
87_B	woning bouwplan	141912,84	519237,39	4,50	35,2	34,0	--	39,0	54,6
88_A	woning bouwplan	141906,56	519235,70	1,50	32,9	31,6	--	36,6	54,3
88_B	woning bouwplan	141906,56	519235,70	4,50	34,9	33,7	--	38,7	54,3
89_A	woning bouwplan	141900,26	519234,00	1,50	32,6	31,4	--	36,4	54,0
89_B	woning bouwplan	141900,26	519234,00	4,50	34,8	33,5	--	38,5	54,1
9_A	woning bouwplan	141842,18	519208,27	1,50	34,4	33,2	--	38,2	55,5
9_B	woning bouwplan	141842,18	519208,27	4,50	36,8	35,5	--	40,5	55,6
9_C	woning bouwplan	141842,18	519208,27	7,50	37,9	36,7	--	41,7	55,9
90_A	woning bouwplan	141893,93	519232,30	1,50	32,8	31,5	--	36,5	54,1
90_B	woning bouwplan	141893,93	519232,30	4,50	34,9	33,7	--	38,7	54,3
91_A	woning bouwplan	141889,89	519234,38	1,50	30,3	29,0	--	34,0	51,7
91_B	woning bouwplan	141889,89	519234,38	4,50	32,2	31,0	--	36,0	51,7
92_A	woning bouwplan	141890,62	519245,08	1,50	20,2	19,0	--	24,0	42,0
92_B	woning bouwplan	141890,62	519245,08	4,50	21,4	20,1	--	25,1	41,8
93_A	woning bouwplan	141888,11	519241,01	1,50	29,1	27,8	--	32,8	50,6
93_B	woning bouwplan	141888,11	519241,01	4,50	30,7	29,5	--	34,5	50,6
94_A	woning bouwplan	141897,06	519246,81	1,50	19,8	18,5	--	23,5	41,5
94_B	woning bouwplan	141897,06	519246,81	4,50	20,8	19,6	--	24,6	41,1
95_A	woning bouwplan	141903,37	519248,51	1,50	19,6	18,4	--	23,4	41,4
95_B	woning bouwplan	141903,37	519248,51	4,50	20,7	19,4	--	24,4	41,0
96_A	woning bouwplan	141909,48	519250,15	1,50	19,6	18,3	--	23,3	41,3
96_B	woning bouwplan	141909,48	519250,15	4,50	20,3	19,0	--	24,0	40,5
97_A	woning bouwplan	141916,05	519251,92	1,50	20,1	18,9	--	23,9	41,9
97_B	woning bouwplan	141916,05	519251,92	4,50	20,8	19,6	--	24,6	41,0
98_A	woning bouwplan	141920,01	519249,84	1,50	29,7	28,4	--	33,4	51,4
98_B	woning bouwplan	141920,01	519249,84	4,50	31,2	29,9	--	34,9	51,2

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportvelden; LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	woning bouwplan	141839,95	519172,65	1,50	34,3	33,0	--	38,0	54,1
1_B	woning bouwplan	141839,95	519172,65	4,50	35,6	34,3	--	39,3	53,9
1_C	woning bouwplan	141839,95	519172,65	7,50	36,9	35,6	--	40,6	53,7
10_A	woning bouwplan	141835,88	519204,58	1,50	29,8	28,6	--	33,6	49,9
10_B	woning bouwplan	141835,88	519204,58	4,50	30,7	29,5	--	34,5	49,6
10_C	woning bouwplan	141835,88	519204,58	7,50	32,3	31,1	--	36,1	49,9
11_A	woning bouwplan	141830,00	519208,97	1,50	17,4	16,2	--	21,2	37,6
11_B	woning bouwplan	141830,00	519208,97	4,50	17,7	16,4	--	21,4	36,7
11_C	woning bouwplan	141830,00	519208,97	7,50	21,2	19,9	--	24,9	38,9
12_A	woning bouwplan	141836,71	519212,74	1,50	23,1	21,9	--	26,9	43,3
12_B	woning bouwplan	141836,71	519212,74	4,50	23,8	22,5	--	27,5	42,7
12_C	woning bouwplan	141836,71	519212,74	7,50	25,1	23,8	--	28,8	42,8
13_A	woning bouwplan	141843,34	519226,75	1,50	24,0	22,8	--	27,8	44,3
13_B	woning bouwplan	141843,34	519226,75	4,50	24,9	23,7	--	28,7	44,1
13_C	woning bouwplan	141843,34	519226,75	7,50	27,5	26,3	--	31,3	45,6
14_A	woning bouwplan	141838,91	519220,92	1,50	27,2	25,9	--	30,9	47,4
14_B	woning bouwplan	141838,91	519220,92	4,50	28,0	26,7	--	31,7	47,1
14_C	woning bouwplan	141838,91	519220,92	7,50	29,9	28,6	--	33,6	47,8
15_A	woning bouwplan	141835,16	519227,36	1,50	14,2	12,9	--	17,9	34,4
15_B	woning bouwplan	141835,16	519227,36	4,50	14,1	12,9	--	17,9	33,3
15_C	woning bouwplan	141835,16	519227,36	7,50	17,7	16,4	--	21,4	35,8
16_A	woning bouwplan	141839,69	519233,10	1,50	16,0	14,8	--	19,8	36,2
16_B	woning bouwplan	141839,69	519233,10	4,50	16,6	15,3	--	20,3	35,7
16_C	woning bouwplan	141839,69	519233,10	7,50	19,4	18,1	--	23,1	37,6
17_A	woning bouwplan	141844,40	519243,71	1,50	20,8	19,6	--	24,6	41,1
17_B	woning bouwplan	141844,40	519243,71	4,50	21,7	20,5	--	25,5	41,0
17_C	woning bouwplan	141844,40	519243,71	7,50	25,5	24,2	--	29,2	43,8
18_A	woning bouwplan	141837,69	519240,04	1,50	21,1	19,9	--	24,9	41,4
18_B	woning bouwplan	141837,69	519240,04	4,50	21,8	20,6	--	25,6	41,1
18_C	woning bouwplan	141837,69	519240,04	7,50	25,2	24,0	--	29,0	43,6
19_A	woning bouwplan	141832,23	519244,55	1,50	12,8	11,6	--	16,6	33,1
19_B	woning bouwplan	141832,23	519244,55	4,50	12,4	11,2	--	16,2	31,8
19_C	woning bouwplan	141832,23	519244,55	7,50	15,6	14,3	--	19,3	34,1
2_A	woning bouwplan	141833,79	519169,14	1,50	33,1	31,8	--	36,8	53,0
2_B	woning bouwplan	141833,79	519169,14	4,50	34,3	33,0	--	38,0	52,7
2_C	woning bouwplan	141833,79	519169,14	7,50	35,7	34,5	--	39,5	52,7
20_A	woning bouwplan	141838,40	519248,21	1,50	17,5	16,2	--	21,2	37,8
20_B	woning bouwplan	141838,40	519248,21	4,50	18,1	16,9	--	21,9	37,5
20_C	woning bouwplan	141838,40	519248,21	7,50	14,3	13,0	--	18,0	32,8
21_A	woning bouwplan	141845,56	519262,25	1,50	18,7	17,5	--	22,5	39,1
21_B	woning bouwplan	141845,56	519262,25	4,50	19,6	18,4	--	23,4	39,1
21_C	woning bouwplan	141845,56	519262,25	7,50	23,4	22,1	--	27,1	42,0
22_A	woning bouwplan	141841,03	519256,36	1,50	20,4	19,1	--	24,1	40,7
22_B	woning bouwplan	141841,03	519256,36	4,50	21,1	19,8	--	24,8	40,5
22_C	woning bouwplan	141841,03	519256,36	7,50	24,3	23,0	--	28,0	42,9
23_A	woning bouwplan	141837,39	519262,88	1,50	10,4	9,2	--	14,2	30,8
23_B	woning bouwplan	141837,39	519262,88	4,50	10,0	8,7	--	13,7	29,4
23_C	woning bouwplan	141837,39	519262,88	7,50	13,4	12,1	--	17,1	32,1
24_A	woning bouwplan	141841,98	519268,52	1,50	15,3	14,1	--	19,1	35,7
24_B	woning bouwplan	141841,98	519268,52	4,50	16,0	14,8	--	19,8	35,5
24_C	woning bouwplan	141841,98	519268,52	7,50	12,8	11,6	--	16,6	31,6
25_A	woning bouwplan	141846,62	519279,12	1,50	18,1	16,9	--	21,9	38,5
25_B	woning bouwplan	141846,62	519279,12	4,50	19,0	17,7	--	22,7	38,6
25_C	woning bouwplan	141846,62	519279,12	7,50	22,9	21,6	--	26,6	41,7
26_A	woning bouwplan	141840,19	519275,45	1,50	16,2	15,0	--	20,0	36,6
26_B	woning bouwplan	141840,19	519275,45	4,50	16,9	15,7	--	20,7	36,5
26_C	woning bouwplan	141840,19	519275,45	7,50	21,5	20,2	--	25,2	40,3
27_A	woning bouwplan	141834,44	519279,83	1,50	9,2	8,0	--	13,0	29,6
27_B	woning bouwplan	141834,44	519279,83	4,50	9,1	7,8	--	12,8	28,7
27_C	woning bouwplan	141834,44	519279,83	7,50	13,3	12,0	--	17,0	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportvelden; LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
28_A	woning bouwplan	141840,90	519283,62	1,50	15,7	14,5	--	19,5	36,2
28_B	woning bouwplan	141840,90	519283,62	4,50	16,6	15,3	--	20,3	36,2
28_C	woning bouwplan	141840,90	519283,62	7,50	12,2	11,0	--	16,0	31,2
29_A	woning bouwplan	141847,79	519297,78	1,50	18,2	17,0	--	22,0	38,7
29_B	woning bouwplan	141847,79	519297,78	4,50	20,0	18,8	--	23,8	39,7
29_C	woning bouwplan	141847,79	519297,78	7,50	24,0	22,8	--	27,8	43,0
3_A	woning bouwplan	141827,78	519173,46	1,50	18,0	16,8	--	21,8	38,0
3_B	woning bouwplan	141827,78	519173,46	4,50	18,8	17,5	--	22,5	37,4
3_C	woning bouwplan	141827,78	519173,46	7,50	23,1	21,9	--	26,9	40,3
30_A	woning bouwplan	141843,49	519291,77	1,50	17,6	16,4	--	21,4	38,1
30_B	woning bouwplan	141843,49	519291,77	4,50	18,5	17,3	--	22,3	38,2
30_C	woning bouwplan	141843,49	519291,77	7,50	22,9	21,7	--	26,7	41,9
31_A	woning bouwplan	141839,59	519298,08	1,50	8,2	7,0	--	12,0	28,7
31_B	woning bouwplan	141839,59	519298,08	4,50	8,4	7,2	--	12,2	28,2
31_C	woning bouwplan	141839,59	519298,08	7,50	12,7	11,5	--	16,5	31,8
32_A	woning bouwplan	141844,32	519303,95	1,50	7,9	6,7	--	11,7	28,4
32_B	woning bouwplan	141844,32	519303,95	4,50	8,1	6,9	--	11,9	27,9
32_C	woning bouwplan	141844,32	519303,95	7,50	12,4	11,2	--	16,2	31,5
33_A	woning bouwplan	141861,32	519256,30	1,50	18,4	17,1	--	22,1	38,6
33_B	woning bouwplan	141861,32	519256,30	4,50	19,0	17,8	--	22,8	38,3
33_C	woning bouwplan	141861,32	519256,30	7,50	17,6	16,3	--	21,3	35,9
34_A	woning bouwplan	141867,97	519260,38	1,50	12,6	11,3	--	16,3	32,9
34_B	woning bouwplan	141867,97	519260,38	4,50	12,2	10,9	--	15,9	31,5
34_C	woning bouwplan	141867,97	519260,38	7,50	15,8	14,5	--	19,5	34,1
35_A	woning bouwplan	141873,52	519255,83	1,50	24,9	23,6	--	28,6	45,2
35_B	woning bouwplan	141873,52	519255,83	4,50	25,7	24,5	--	29,5	45,0
35_C	woning bouwplan	141873,52	519255,83	7,50	29,0	27,8	--	32,8	47,2
36_A	woning bouwplan	141867,06	519252,22	1,50	22,5	21,3	--	26,3	42,7
36_B	woning bouwplan	141867,06	519252,22	4,50	23,3	22,1	--	27,1	42,5
36_C	woning bouwplan	141867,06	519252,22	7,50	25,7	24,4	--	29,4	43,8
37_A	woning bouwplan	141860,34	519240,64	1,50	20,3	19,0	--	24,0	40,4
37_B	woning bouwplan	141860,34	519240,64	4,50	20,8	19,6	--	24,6	39,9
37_C	woning bouwplan	141860,34	519240,64	7,50	20,4	19,1	--	24,1	38,4
38_A	woning bouwplan	141866,84	519244,42	1,50	22,4	21,1	--	26,1	42,6
38_B	woning bouwplan	141866,84	519244,42	4,50	22,9	21,7	--	26,7	42,1
38_C	woning bouwplan	141866,84	519244,42	7,50	17,5	16,2	--	21,2	35,4
39_A	woning bouwplan	141872,52	519239,91	1,50	25,7	24,5	--	29,5	45,8
39_B	woning bouwplan	141872,52	519239,91	4,50	26,6	25,4	--	30,4	45,6
39_C	woning bouwplan	141872,52	519239,91	7,50	29,1	27,9	--	32,9	47,0
4_A	woning bouwplan	141834,42	519177,32	1,50	24,9	23,7	--	28,7	44,9
4_B	woning bouwplan	141834,42	519177,32	4,50	25,7	24,4	--	29,4	44,3
4_C	woning bouwplan	141834,42	519177,32	7,50	28,0	26,7	--	31,7	45,2
40_A	woning bouwplan	141866,46	519236,22	1,50	25,6	24,4	--	29,4	45,8
40_B	woning bouwplan	141866,46	519236,22	4,50	26,5	25,2	--	30,2	45,5
40_C	woning bouwplan	141866,46	519236,22	7,50	28,0	26,8	--	31,8	45,9
41_A	woning bouwplan	141859,35	519224,85	1,50	25,2	23,9	--	28,9	45,3
41_B	woning bouwplan	141859,35	519224,85	4,50	25,9	24,7	--	29,7	44,8
41_C	woning bouwplan	141859,35	519224,85	7,50	25,1	23,9	--	28,9	42,5
42_A	woning bouwplan	141865,95	519228,44	1,50	22,3	21,0	--	26,0	42,4
42_B	woning bouwplan	141865,95	519228,44	4,50	23,1	21,9	--	26,9	42,0
42_C	woning bouwplan	141865,95	519228,44	7,50	23,9	22,6	--	27,6	41,2
43_A	woning bouwplan	141871,52	519223,92	1,50	28,0	26,7	--	31,7	48,0
43_B	woning bouwplan	141871,52	519223,92	4,50	29,0	27,8	--	32,8	47,8
43_C	woning bouwplan	141871,52	519223,92	7,50	31,3	30,0	--	35,0	48,8
44_A	woning bouwplan	141865,38	519220,26	1,50	29,9	28,7	--	33,7	50,0
44_B	woning bouwplan	141865,38	519220,26	4,50	30,9	29,7	--	34,7	49,7
44_C	woning bouwplan	141865,38	519220,26	7,50	32,2	31,0	--	36,0	49,7
45_A	woning bouwplan	141862,52	519191,93	1,50	34,8	33,5	--	38,5	54,6
45_B	woning bouwplan	141862,52	519191,93	4,50	36,1	34,9	--	39,9	54,3
45_C	woning bouwplan	141862,52	519191,93	7,50	37,4	36,2	--	41,2	54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportvelden; LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
46_A	woning bouwplan	141859,65	519197,71	1,50	27,2	26,0	--	31,0	47,1
46_B	woning bouwplan	141859,65	519197,71	4,50	28,4	27,2	--	32,2	46,7
46_C	woning bouwplan	141859,65	519197,71	7,50	29,6	28,3	--	33,3	46,2
47_A	woning bouwplan	141863,22	519202,76	1,50	22,8	21,5	--	26,5	42,6
47_B	woning bouwplan	141863,22	519202,76	4,50	24,1	22,8	--	27,8	42,2
47_C	woning bouwplan	141863,22	519202,76	7,50	27,3	26,1	--	31,1	44,0
48_A	woning bouwplan	141868,23	519191,57	1,50	35,1	33,8	--	38,8	54,9
48_B	woning bouwplan	141868,23	519191,57	4,50	36,6	35,3	--	40,3	54,6
48_C	woning bouwplan	141868,23	519191,57	7,50	38,0	36,7	--	41,7	54,5
49_A	woning bouwplan	141871,82	519196,84	1,50	34,3	33,0	--	38,0	54,1
49_B	woning bouwplan	141871,82	519196,84	4,50	35,7	34,5	--	39,5	53,8
49_C	woning bouwplan	141871,82	519196,84	7,50	37,3	36,0	--	41,0	53,9
5_A	woning bouwplan	141841,10	519191,05	1,50	33,0	31,7	--	36,7	53,0
5_B	woning bouwplan	141841,10	519191,05	4,50	34,1	32,8	--	37,8	52,6
5_C	woning bouwplan	141841,10	519191,05	7,50	35,3	34,0	--	39,0	52,4
50_A	woning bouwplan	141869,05	519202,39	1,50	21,7	20,4	--	25,4	41,6
50_B	woning bouwplan	141869,05	519202,39	4,50	22,8	21,6	--	26,6	41,1
50_C	woning bouwplan	141869,05	519202,39	7,50	26,6	25,4	--	30,4	43,4
51_A	woning bouwplan	141885,83	519193,93	1,50	35,6	34,4	--	39,4	55,2
51_B	woning bouwplan	141885,83	519193,93	4,50	37,4	36,2	--	41,2	55,1
51_C	woning bouwplan	141885,83	519193,93	7,50	38,8	37,5	--	42,5	55,1
52_A	woning bouwplan	141881,24	519198,23	1,50	31,1	29,8	--	34,8	50,8
52_B	woning bouwplan	141881,24	519198,23	4,50	32,8	31,5	--	36,5	50,6
52_C	woning bouwplan	141881,24	519198,23	7,50	34,8	33,5	--	38,5	51,1
53_A	woning bouwplan	141882,82	519204,35	1,50	22,6	21,4	--	26,4	42,4
53_B	woning bouwplan	141882,82	519204,35	4,50	24,1	22,9	--	27,9	42,1
53_C	woning bouwplan	141882,82	519204,35	7,50	28,8	27,5	--	32,5	45,2
54_A	woning bouwplan	141891,60	519195,48	1,50	35,7	34,5	--	39,5	55,3
54_B	woning bouwplan	141891,60	519195,48	4,50	37,6	36,4	--	41,4	55,2
54_C	woning bouwplan	141891,60	519195,48	7,50	38,9	37,7	--	42,7	55,2
55_A	woning bouwplan	141892,98	519201,55	1,50	34,1	32,9	--	37,9	53,8
55_B	woning bouwplan	141892,98	519201,55	4,50	35,7	34,4	--	39,4	53,5
55_C	woning bouwplan	141892,98	519201,55	7,50	37,2	36,0	--	41,0	53,6
56_A	woning bouwplan	141888,53	519205,89	1,50	23,9	22,7	--	27,7	43,6
56_B	woning bouwplan	141888,53	519205,89	4,50	25,2	24,0	--	29,0	43,0
56_C	woning bouwplan	141888,53	519205,89	7,50	28,7	27,5	--	32,5	45,1
57_A	woning bouwplan	141904,84	519199,04	1,50	36,0	34,7	--	39,7	55,5
57_B	woning bouwplan	141904,84	519199,04	4,50	38,0	36,7	--	41,7	55,4
57_C	woning bouwplan	141904,84	519199,04	7,50	39,2	37,9	--	42,9	55,4
58_A	woning bouwplan	141900,00	519203,53	1,50	32,1	30,8	--	35,8	51,8
58_B	woning bouwplan	141900,00	519203,53	4,50	33,3	32,1	--	37,1	51,3
58_C	woning bouwplan	141900,00	519203,53	7,50	35,1	33,9	--	38,9	51,6
59_A	woning bouwplan	141901,65	519209,42	1,50	27,5	26,3	--	31,3	47,2
59_B	woning bouwplan	141901,65	519209,42	4,50	28,8	27,5	--	32,5	46,7
59_C	woning bouwplan	141901,65	519209,42	7,50	27,6	26,3	--	31,3	43,9
6_A	woning bouwplan	141836,64	519185,49	1,50	32,5	31,3	--	36,3	52,5
6_B	woning bouwplan	141836,64	519185,49	4,50	33,7	32,4	--	37,4	52,2
6_C	woning bouwplan	141836,64	519185,49	7,50	35,0	33,8	--	38,8	52,2
60_A	woning bouwplan	141910,21	519200,49	1,50	36,1	34,8	--	39,8	55,5
60_B	woning bouwplan	141910,21	519200,49	4,50	38,1	36,9	--	41,9	55,5
60_C	woning bouwplan	141910,21	519200,49	7,50	39,2	38,0	--	43,0	55,5
61_A	woning bouwplan	141911,78	519206,71	1,50	33,7	32,5	--	37,5	53,2
61_B	woning bouwplan	141911,78	519206,71	4,50	35,5	34,3	--	39,3	52,8
61_C	woning bouwplan	141911,78	519206,71	7,50	36,7	35,4	--	40,4	53,0
62_A	woning bouwplan	141907,46	519210,98	1,50	27,2	25,9	--	30,9	46,8
62_B	woning bouwplan	141907,46	519210,98	4,50	28,7	27,4	--	32,4	46,5
62_C	woning bouwplan	141907,46	519210,98	7,50	27,8	26,5	--	31,5	44,2
63_A	woning bouwplan	141923,48	519204,06	1,50	36,3	35,0	--	40,0	55,6
63_B	woning bouwplan	141923,48	519204,06	4,50	38,4	37,1	--	42,1	55,6
63_C	woning bouwplan	141923,48	519204,06	7,50	39,3	38,0	--	43,0	55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportvelden; LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
64_A	woning bouwplan	141918,92	519208,26	1,50	33,4	32,2	--	37,2	53,1
64_B	woning bouwplan	141918,92	519208,26	4,50	34,4	33,2	--	38,2	52,4
64_C	woning bouwplan	141918,92	519208,26	7,50	36,1	34,8	--	39,8	52,6
65_A	woning bouwplan	141920,64	519214,53	1,50	26,8	25,6	--	30,6	46,6
65_B	woning bouwplan	141920,64	519214,53	4,50	28,3	27,0	--	32,0	46,2
65_C	woning bouwplan	141920,64	519214,53	7,50	27,2	25,9	--	30,9	43,6
66_A	woning bouwplan	141929,04	519205,55	1,50	36,3	35,1	--	40,1	55,7
66_B	woning bouwplan	141929,04	519205,55	4,50	38,5	37,2	--	42,2	55,6
66_C	woning bouwplan	141929,04	519205,55	7,50	39,3	38,0	--	43,0	55,6
67_A	woning bouwplan	141930,65	519211,63	1,50	32,9	31,6	--	36,6	52,1
67_B	woning bouwplan	141930,65	519211,63	4,50	35,3	34,1	--	39,1	52,1
67_C	woning bouwplan	141930,65	519211,63	7,50	36,1	34,8	--	39,8	52,3
68_A	woning bouwplan	141926,35	519216,07	1,50	27,9	26,6	--	31,6	47,5
68_B	woning bouwplan	141926,35	519216,07	4,50	29,7	28,4	--	33,4	47,2
68_C	woning bouwplan	141926,35	519216,07	7,50	29,2	28,0	--	33,0	45,5
69_A	woning bouwplan	141942,36	519209,14	1,50	36,1	34,9	--	39,9	55,4
69_B	woning bouwplan	141942,36	519209,14	4,50	38,2	37,0	--	42,0	55,4
69_C	woning bouwplan	141942,36	519209,14	7,50	39,0	37,8	--	42,8	55,4
7_A	woning bouwplan	141832,91	519191,50	1,50	16,8	15,5	--	20,5	36,8
7_B	woning bouwplan	141832,91	519191,50	4,50	17,4	16,2	--	21,2	36,2
7_C	woning bouwplan	141832,91	519191,50	7,50	22,3	21,0	--	26,0	39,7
70_A	woning bouwplan	141937,74	519213,40	1,50	35,3	34,0	--	39,0	54,8
70_B	woning bouwplan	141937,74	519213,40	4,50	37,3	36,0	--	41,0	54,6
70_C	woning bouwplan	141937,74	519213,40	7,50	38,3	37,0	--	42,0	54,6
71_A	woning bouwplan	141939,35	519219,56	1,50	21,6	20,3	--	25,3	41,2
71_B	woning bouwplan	141939,35	519219,56	4,50	23,2	21,9	--	26,9	40,9
71_C	woning bouwplan	141939,35	519219,56	7,50	25,7	24,4	--	29,4	42,2
72_A	woning bouwplan	141948,00	519210,66	1,50	35,9	34,6	--	39,6	55,2
72_B	woning bouwplan	141948,00	519210,66	4,50	38,0	36,7	--	41,7	55,1
72_C	woning bouwplan	141948,00	519210,66	7,50	38,8	37,5	--	42,5	55,1
73_A	woning bouwplan	141949,46	519216,79	1,50	24,2	22,9	--	27,9	43,7
73_B	woning bouwplan	141949,46	519216,79	4,50	26,0	24,8	--	29,8	43,4
73_C	woning bouwplan	141949,46	519216,79	7,50	28,8	27,5	--	32,5	45,2
74_A	woning bouwplan	141945,23	519221,15	1,50	19,0	17,8	--	22,8	38,6
74_B	woning bouwplan	141945,23	519221,15	4,50	21,0	19,7	--	24,7	38,5
74_C	woning bouwplan	141945,23	519221,15	7,50	25,2	23,9	--	28,9	41,7
75_A	woning bouwplan	141961,65	519213,94	1,50	35,1	33,8	--	38,8	54,6
75_B	woning bouwplan	141961,65	519213,94	4,50	37,1	35,8	--	40,8	54,4
75_C	woning bouwplan	141961,65	519213,94	7,50	38,0	36,7	--	41,7	54,4
76_A	woning bouwplan	141958,12	519219,17	1,50	34,4	33,1	--	38,1	54,0
76_B	woning bouwplan	141958,12	519219,17	4,50	36,3	35,0	--	40,0	53,8
76_C	woning bouwplan	141958,12	519219,17	7,50	37,3	36,1	--	41,1	53,9
77_A	woning bouwplan	141960,89	519224,77	1,50	17,9	16,6	--	21,6	37,6
77_B	woning bouwplan	141960,89	519224,77	4,50	19,6	18,4	--	23,4	37,5
77_C	woning bouwplan	141960,89	519224,77	7,50	24,4	23,1	--	28,1	41,1
78_A	woning bouwplan	141967,69	519214,41	1,50	34,7	33,4	--	38,4	54,2
78_B	woning bouwplan	141967,69	519214,41	4,50	36,6	35,3	--	40,3	54,0
78_C	woning bouwplan	141967,69	519214,41	7,50	37,6	36,3	--	41,3	54,0
79_A	woning bouwplan	141970,29	519220,03	1,50	22,8	21,5	--	26,5	42,5
79_B	woning bouwplan	141970,29	519220,03	4,50	23,0	21,8	--	26,8	40,8
79_C	woning bouwplan	141970,29	519220,03	7,50	26,6	25,3	--	30,3	43,2
8_A	woning bouwplan	141837,81	519197,64	1,50	23,3	22,1	--	27,1	43,4
8_B	woning bouwplan	141837,81	519197,64	4,50	23,8	22,6	--	27,6	42,6
8_C	woning bouwplan	141837,81	519197,64	7,50	25,6	24,3	--	29,3	43,0
80_A	woning bouwplan	141966,87	519225,23	1,50	23,3	22,1	--	27,1	43,2
80_B	woning bouwplan	141966,87	519225,23	4,50	18,8	17,5	--	22,5	36,8
80_C	woning bouwplan	141966,87	519225,23	7,50	23,9	22,7	--	27,7	40,6
81_A	woning bouwplan	141984,26	519213,31	1,50	33,7	32,5	--	37,5	53,4
81_B	woning bouwplan	141984,26	519213,31	4,50	35,3	34,1	--	39,1	53,1
81_C	woning bouwplan	141984,26	519213,31	7,50	36,5	35,2	--	40,2	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportvelden; LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
82_A	woning bouwplan	141979,11	519217,74	1,50	33,8	32,5	--	37,5	53,5
82_B	woning bouwplan	141979,11	519217,74	4,50	35,2	33,9	--	38,9	53,0
82_C	woning bouwplan	141979,11	519217,74	7,50	36,4	35,1	--	40,1	53,0
83_A	woning bouwplan	141984,61	519221,51	1,50	26,1	24,8	--	29,8	46,0
83_B	woning bouwplan	141984,61	519221,51	4,50	18,4	17,1	--	22,1	36,5
83_C	woning bouwplan	141984,61	519221,51	7,50	23,4	22,1	--	27,1	40,2
84_A	woning bouwplan	141989,30	519217,38	1,50	22,0	20,8	--	25,8	41,9
84_B	woning bouwplan	141989,30	519217,38	4,50	21,8	20,5	--	25,5	40,0
84_C	woning bouwplan	141989,30	519217,38	7,50	25,4	24,2	--	29,2	42,3
85_A	woning bouwplan	141919,28	519239,12	1,50	30,2	28,9	--	33,9	50,1
85_B	woning bouwplan	141919,28	519239,12	4,50	31,4	30,1	--	35,1	49,9
86_A	woning bouwplan	141921,76	519243,31	1,50	28,3	27,0	--	32,0	48,2
86_B	woning bouwplan	141921,76	519243,31	4,50	29,8	28,6	--	33,6	48,2
87_A	woning bouwplan	141912,84	519237,39	1,50	31,0	29,7	--	34,7	51,0
87_B	woning bouwplan	141912,84	519237,39	4,50	32,0	30,7	--	35,7	50,6
88_A	woning bouwplan	141906,56	519235,70	1,50	30,6	29,4	--	34,4	50,6
88_B	woning bouwplan	141906,56	519235,70	4,50	31,6	30,3	--	35,3	50,2
89_A	woning bouwplan	141900,26	519234,00	1,50	30,9	29,6	--	34,6	50,9
89_B	woning bouwplan	141900,26	519234,00	4,50	31,8	30,5	--	35,5	50,4
9_A	woning bouwplan	141842,18	519208,27	1,50	29,7	28,5	--	33,5	49,8
9_B	woning bouwplan	141842,18	519208,27	4,50	30,7	29,5	--	34,5	49,5
9_C	woning bouwplan	141842,18	519208,27	7,50	32,2	30,9	--	35,9	49,7
90_A	woning bouwplan	141893,93	519232,30	1,50	32,0	30,8	--	35,8	52,0
90_B	woning bouwplan	141893,93	519232,30	4,50	33,0	31,7	--	36,7	51,6
91_A	woning bouwplan	141889,89	519234,38	1,50	29,6	28,3	--	33,3	49,7
91_B	woning bouwplan	141889,89	519234,38	4,50	30,2	28,9	--	33,9	49,1
92_A	woning bouwplan	141890,62	519245,08	1,50	15,6	14,3	--	19,3	35,7
92_B	woning bouwplan	141890,62	519245,08	4,50	15,9	14,6	--	19,6	34,8
93_A	woning bouwplan	141888,11	519241,01	1,50	26,9	25,7	--	30,7	47,1
93_B	woning bouwplan	141888,11	519241,01	4,50	27,6	26,4	--	31,4	46,7
94_A	woning bouwplan	141897,06	519246,81	1,50	14,9	13,6	--	18,6	35,0
94_B	woning bouwplan	141897,06	519246,81	4,50	15,1	13,9	--	18,9	34,0
95_A	woning bouwplan	141903,37	519248,51	1,50	14,8	13,6	--	18,6	34,9
95_B	woning bouwplan	141903,37	519248,51	4,50	15,2	13,9	--	18,9	34,1
96_A	woning bouwplan	141909,48	519250,15	1,50	15,0	13,7	--	18,7	35,1
96_B	woning bouwplan	141909,48	519250,15	4,50	15,6	14,4	--	19,4	34,6
97_A	woning bouwplan	141916,05	519251,92	1,50	15,2	13,9	--	18,9	35,3
97_B	woning bouwplan	141916,05	519251,92	4,50	16,1	14,9	--	19,9	34,9
98_A	woning bouwplan	141920,01	519249,84	1,50	26,8	25,6	--	30,6	46,7
98_B	woning bouwplan	141920,01	519249,84	4,50	28,3	27,1	--	32,1	46,7



Avec de Bondt
ingenieursbedrijf

Bijlage 11 Rekenresultaten brandweerkazerne

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	woning bouwplan	141839,95	519172,65	1,50	33,1	37,8	34,8	44,8	74,1
1_B	woning bouwplan	141839,95	519172,65	4,50	34,9	39,6	36,6	46,6	74,5
1_C	woning bouwplan	141839,95	519172,65	7,50	34,9	39,7	36,7	46,7	74,4
10_A	woning bouwplan	141835,88	519204,58	1,50	14,5	19,3	16,3	26,3	57,1
10_B	woning bouwplan	141835,88	519204,58	4,50	17,2	21,9	18,9	28,9	57,9
10_C	woning bouwplan	141835,88	519204,58	7,50	22,0	26,8	23,7	33,7	61,7
11_A	woning bouwplan	141830,00	519208,97	1,50	10,2	15,0	11,9	21,9	52,9
11_B	woning bouwplan	141830,00	519208,97	4,50	10,8	15,6	12,6	22,6	51,8
11_C	woning bouwplan	141830,00	519208,97	7,50	12,9	17,7	14,7	24,7	52,7
12_A	woning bouwplan	141836,71	519212,74	1,50	19,1	23,9	20,9	30,9	62,1
12_B	woning bouwplan	141836,71	519212,74	4,50	21,5	26,3	23,3	33,3	62,8
12_C	woning bouwplan	141836,71	519212,74	7,50	23,4	28,2	25,2	35,2	63,4
13_A	woning bouwplan	141843,34	519226,75	1,50	25,4	30,2	27,2	37,2	68,4
13_B	woning bouwplan	141843,34	519226,75	4,50	27,5	32,3	29,3	39,3	69,0
13_C	woning bouwplan	141843,34	519226,75	7,50	29,2	33,9	30,9	40,9	69,2
14_A	woning bouwplan	141838,91	519220,92	1,50	17,6	22,4	19,3	29,3	60,4
14_B	woning bouwplan	141838,91	519220,92	4,50	19,6	24,3	21,3	31,3	60,7
14_C	woning bouwplan	141838,91	519220,92	7,50	23,5	28,2	25,2	35,2	63,3
15_A	woning bouwplan	141835,16	519227,36	1,50	11,4	16,2	13,2	23,2	54,3
15_B	woning bouwplan	141835,16	519227,36	4,50	12,4	17,1	14,1	24,1	53,9
15_C	woning bouwplan	141835,16	519227,36	7,50	14,2	18,9	15,9	25,9	54,2
16_A	woning bouwplan	141839,69	519233,10	1,50	17,3	22,0	19,0	29,0	60,5
16_B	woning bouwplan	141839,69	519233,10	4,50	18,9	23,7	20,7	30,7	60,7
16_C	woning bouwplan	141839,69	519233,10	7,50	21,8	26,5	23,5	33,5	62,2
17_A	woning bouwplan	141844,40	519243,71	1,50	22,8	27,6	24,6	34,6	66,1
17_B	woning bouwplan	141844,40	519243,71	4,50	24,5	29,3	26,2	36,2	66,5
17_C	woning bouwplan	141844,40	519243,71	7,50	25,9	30,7	27,7	37,7	66,6
18_A	woning bouwplan	141837,69	519240,04	1,50	16,9	21,7	18,7	28,7	60,2
18_B	woning bouwplan	141837,69	519240,04	4,50	18,0	22,8	19,8	29,8	60,0
18_C	woning bouwplan	141837,69	519240,04	7,50	21,7	26,5	23,5	33,5	62,4
19_A	woning bouwplan	141832,23	519244,55	1,50	8,7	13,5	10,5	20,5	52,1
19_B	woning bouwplan	141832,23	519244,55	4,50	9,1	13,8	10,8	20,8	51,3
19_C	woning bouwplan	141832,23	519244,55	7,50	11,0	15,8	12,8	22,8	51,8
2_A	woning bouwplan	141833,79	519169,14	1,50	33,3	38,1	35,1	45,1	74,4
2_B	woning bouwplan	141833,79	519169,14	4,50	35,1	39,9	36,9	46,9	74,7
2_C	woning bouwplan	141833,79	519169,14	7,50	35,2	40,0	36,9	46,9	74,7
20_A	woning bouwplan	141838,40	519248,21	1,50	12,3	17,1	14,0	24,0	55,6
20_B	woning bouwplan	141838,40	519248,21	4,50	13,3	18,1	15,1	25,1	55,4
20_C	woning bouwplan	141838,40	519248,21	7,50	9,6	14,3	11,3	21,3	50,5
21_A	woning bouwplan	141845,56	519262,25	1,50	21,1	25,9	22,9	32,9	64,5
21_B	woning bouwplan	141845,56	519262,25	4,50	22,6	27,3	24,3	34,3	64,9
21_C	woning bouwplan	141845,56	519262,25	7,50	23,8	28,6	25,5	35,5	65,0
22_A	woning bouwplan	141841,03	519256,36	1,50	11,0	15,8	12,8	22,8	54,4
22_B	woning bouwplan	141841,03	519256,36	4,50	12,3	17,1	14,1	24,1	54,6
22_C	woning bouwplan	141841,03	519256,36	7,50	17,3	22,1	19,1	29,1	58,5
23_A	woning bouwplan	141837,39	519262,88	1,50	9,3	14,1	11,1	21,1	52,9
23_B	woning bouwplan	141837,39	519262,88	4,50	9,5	14,3	11,3	21,3	52,1
23_C	woning bouwplan	141837,39	519262,88	7,50	11,7	16,5	13,5	23,5	53,1
24_A	woning bouwplan	141841,98	519268,52	1,50	12,0	16,8	13,8	23,8	55,4
24_B	woning bouwplan	141841,98	519268,52	4,50	12,8	17,6	14,6	24,6	55,2
24_C	woning bouwplan	141841,98	519268,52	7,50	16,3	21,0	18,0	28,0	57,7
25_A	woning bouwplan	141846,62	519279,12	1,50	20,1	24,9	21,9	31,9	63,7
25_B	woning bouwplan	141846,62	519279,12	4,50	21,2	26,0	23,0	33,0	63,8
25_C	woning bouwplan	141846,62	519279,12	7,50	22,4	27,1	24,1	34,1	64,0
26_A	woning bouwplan	141840,19	519275,45	1,50	9,3	14,1	11,1	21,1	52,7
26_B	woning bouwplan	141840,19	519275,45	4,50	8,9	13,7	10,7	20,7	51,4
26_C	woning bouwplan	141840,19	519275,45	7,50	14,4	19,2	16,2	26,2	56,0
27_A	woning bouwplan	141834,44	519279,83	1,50	3,6	8,3	5,3	15,3	46,9
27_B	woning bouwplan	141834,44	519279,83	4,50	3,7	8,5	5,5	15,5	46,2
27_C	woning bouwplan	141834,44	519279,83	7,50	7,6	12,3	9,3	19,3	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
28_A	woning bouwplan	141840,90	519283,62	1,50	8,2	12,9	9,9	19,9	51,7
28_B	woning bouwplan	141840,90	519283,62	4,50	9,1	13,9	10,9	20,9	51,8
28_C	woning bouwplan	141840,90	519283,62	7,50	6,5	11,3	8,3	18,3	48,4
29_A	woning bouwplan	141847,79	519297,78	1,50	19,0	23,8	20,7	30,7	62,6
29_B	woning bouwplan	141847,79	519297,78	4,50	20,0	24,8	21,8	31,8	62,8
29_C	woning bouwplan	141847,79	519297,78	7,50	21,0	25,8	22,8	32,8	63,0
3_A	woning bouwplan	141827,78	519173,46	1,50	18,4	23,2	20,2	30,2	60,0
3_B	woning bouwplan	141827,78	519173,46	4,50	20,5	25,3	22,3	32,3	60,1
3_C	woning bouwplan	141827,78	519173,46	7,50	23,0	27,8	24,8	34,8	62,4
30_A	woning bouwplan	141843,49	519291,77	1,50	8,6	13,4	10,4	20,4	52,3
30_B	woning bouwplan	141843,49	519291,77	4,50	9,1	13,9	10,8	20,8	51,8
30_C	woning bouwplan	141843,49	519291,77	7,50	15,2	20,0	17,0	27,0	57,1
31_A	woning bouwplan	141839,59	519298,08	1,50	4,1	8,9	5,9	15,9	47,8
31_B	woning bouwplan	141839,59	519298,08	4,50	3,7	8,5	5,5	15,5	46,3
31_C	woning bouwplan	141839,59	519298,08	7,50	9,7	14,4	11,4	21,4	51,7
32_A	woning bouwplan	141844,32	519303,95	1,50	1,7	6,5	3,5	13,5	45,3
32_B	woning bouwplan	141844,32	519303,95	4,50	1,8	6,6	3,6	13,6	44,7
32_C	woning bouwplan	141844,32	519303,95	7,50	6,4	11,2	8,2	18,2	48,6
33_A	woning bouwplan	141861,32	519256,30	1,50	19,2	24,0	21,0	31,0	62,2
33_B	woning bouwplan	141861,32	519256,30	4,50	20,6	25,4	22,4	32,4	62,6
33_C	woning bouwplan	141861,32	519256,30	7,50	22,0	26,7	23,7	33,7	62,8
34_A	woning bouwplan	141867,97	519260,38	1,50	4,4	9,2	6,2	16,2	47,7
34_B	woning bouwplan	141867,97	519260,38	4,50	3,3	8,1	5,1	15,1	45,6
34_C	woning bouwplan	141867,97	519260,38	7,50	5,0	9,7	6,7	16,7	46,1
35_A	woning bouwplan	141873,52	519255,83	1,50	17,7	22,4	19,4	29,4	61,1
35_B	woning bouwplan	141873,52	519255,83	4,50	18,9	23,7	20,6	30,6	61,2
35_C	woning bouwplan	141873,52	519255,83	7,50	15,4	20,2	17,2	27,2	56,8
36_A	woning bouwplan	141867,06	519252,22	1,50	16,0	20,8	17,7	27,7	59,0
36_B	woning bouwplan	141867,06	519252,22	4,50	9,3	14,1	11,1	21,1	51,3
36_C	woning bouwplan	141867,06	519252,22	7,50	15,3	20,1	17,1	27,1	56,3
37_A	woning bouwplan	141860,34	519240,64	1,50	20,4	25,2	22,2	32,2	63,3
37_B	woning bouwplan	141860,34	519240,64	4,50	22,2	27,0	23,9	33,9	63,8
37_C	woning bouwplan	141860,34	519240,64	7,50	23,6	28,4	25,4	35,4	64,0
38_A	woning bouwplan	141866,84	519244,42	1,50	9,3	14,0	11,0	21,0	52,3
38_B	woning bouwplan	141866,84	519244,42	4,50	10,9	15,7	12,7	22,7	52,8
38_C	woning bouwplan	141866,84	519244,42	7,50	9,0	13,7	10,7	20,7	49,2
39_A	woning bouwplan	141872,52	519239,91	1,50	14,5	19,3	16,3	26,3	58,1
39_B	woning bouwplan	141872,52	519239,91	4,50	15,4	20,2	17,2	27,2	57,6
39_C	woning bouwplan	141872,52	519239,91	7,50	17,7	22,5	19,5	29,5	58,6
4_A	woning bouwplan	141834,42	519177,32	1,50	24,4	29,2	26,2	36,2	66,2
4_B	woning bouwplan	141834,42	519177,32	4,50	27,0	31,7	28,7	38,7	66,8
4_C	woning bouwplan	141834,42	519177,32	7,50	27,9	32,6	29,6	39,6	67,5
40_A	woning bouwplan	141866,46	519236,22	1,50	15,5	20,2	17,2	27,2	58,8
40_B	woning bouwplan	141866,46	519236,22	4,50	15,6	20,4	17,4	27,4	57,7
40_C	woning bouwplan	141866,46	519236,22	7,50	20,2	25,0	22,0	32,0	60,8
41_A	woning bouwplan	141859,35	519224,85	1,50	23,2	28,0	24,9	34,9	66,0
41_B	woning bouwplan	141859,35	519224,85	4,50	25,4	30,1	27,1	37,1	66,7
41_C	woning bouwplan	141859,35	519224,85	7,50	27,0	31,7	28,7	38,7	66,9
42_A	woning bouwplan	141865,95	519228,44	1,50	12,2	16,9	13,9	23,9	55,1
42_B	woning bouwplan	141865,95	519228,44	4,50	13,6	18,3	15,3	25,3	55,1
42_C	woning bouwplan	141865,95	519228,44	7,50	16,8	21,6	18,6	28,6	56,7
43_A	woning bouwplan	141871,52	519223,92	1,50	19,7	24,4	21,4	31,4	62,8
43_B	woning bouwplan	141871,52	519223,92	4,50	21,0	25,8	22,8	32,8	62,6
43_C	woning bouwplan	141871,52	519223,92	7,50	23,7	28,5	25,5	35,5	63,8
44_A	woning bouwplan	141865,38	519220,26	1,50	20,4	25,2	22,2	32,2	63,3
44_B	woning bouwplan	141865,38	519220,26	4,50	22,6	27,3	24,3	34,3	63,8
44_C	woning bouwplan	141865,38	519220,26	7,50	25,5	30,2	27,2	37,2	65,3
45_A	woning bouwplan	141862,52	519191,93	1,50	29,4	34,2	31,2	41,2	71,6
45_B	woning bouwplan	141862,52	519191,93	4,50	32,1	36,9	33,9	43,9	72,1
45_C	woning bouwplan	141862,52	519191,93	7,50	32,5	37,3	34,3	44,3	72,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
46_A	woning bouwplan	141859,65	519197,71	1,50	27,8	32,6	29,6	39,6	70,1
46_B	woning bouwplan	141859,65	519197,71	4,50	30,5	35,3	32,3	42,3	70,7
46_C	woning bouwplan	141859,65	519197,71	7,50	31,1	35,9	32,9	42,9	70,5
47_A	woning bouwplan	141863,22	519202,76	1,50	19,4	24,2	21,2	31,2	61,6
47_B	woning bouwplan	141863,22	519202,76	4,50	21,8	26,6	23,6	33,6	62,0
47_C	woning bouwplan	141863,22	519202,76	7,50	23,3	28,1	25,1	35,1	62,6
48_A	woning bouwplan	141868,23	519191,57	1,50	28,9	33,7	30,7	40,7	71,1
48_B	woning bouwplan	141868,23	519191,57	4,50	31,6	36,4	33,4	43,4	71,7
48_C	woning bouwplan	141868,23	519191,57	7,50	32,0	36,8	33,8	43,8	71,7
49_A	woning bouwplan	141871,82	519196,84	1,50	22,7	27,5	24,5	34,5	65,4
49_B	woning bouwplan	141871,82	519196,84	4,50	25,3	30,1	27,0	37,0	65,8
49_C	woning bouwplan	141871,82	519196,84	7,50	26,8	31,5	28,5	38,5	66,7
5_A	woning bouwplan	141841,10	519191,05	1,50	28,7	33,5	30,5	40,5	70,8
5_B	woning bouwplan	141841,10	519191,05	4,50	31,5	36,3	33,3	43,3	71,5
5_C	woning bouwplan	141841,10	519191,05	7,50	32,0	36,7	33,7	43,7	71,5
50_A	woning bouwplan	141869,05	519202,39	1,50	16,5	21,3	18,3	28,3	58,9
50_B	woning bouwplan	141869,05	519202,39	4,50	18,8	23,5	20,5	30,5	59,2
50_C	woning bouwplan	141869,05	519202,39	7,50	21,9	26,7	23,6	33,6	61,4
51_A	woning bouwplan	141885,83	519193,93	1,50	27,7	32,4	29,4	39,4	70,1
51_B	woning bouwplan	141885,83	519193,93	4,50	30,4	35,2	32,2	42,2	70,7
51_C	woning bouwplan	141885,83	519193,93	7,50	31,1	35,8	32,8	42,8	70,7
52_A	woning bouwplan	141881,24	519198,23	1,50	27,0	31,8	28,8	38,8	69,5
52_B	woning bouwplan	141881,24	519198,23	4,50	29,8	34,6	31,6	41,6	70,2
52_C	woning bouwplan	141881,24	519198,23	7,50	30,6	35,4	32,3	42,3	70,3
53_A	woning bouwplan	141882,82	519204,35	1,50	11,8	16,6	13,6	23,6	54,4
53_B	woning bouwplan	141882,82	519204,35	4,50	14,2	19,0	16,0	26,0	54,9
53_C	woning bouwplan	141882,82	519204,35	7,50	18,2	23,0	20,0	30,0	57,9
54_A	woning bouwplan	141891,60	519195,48	1,50	27,1	31,9	28,9	38,9	69,7
54_B	woning bouwplan	141891,60	519195,48	4,50	29,8	34,6	31,5	41,5	70,3
54_C	woning bouwplan	141891,60	519195,48	7,50	30,6	35,4	32,4	42,4	70,3
55_A	woning bouwplan	141892,98	519201,55	1,50	16,3	21,1	18,1	28,1	58,5
55_B	woning bouwplan	141892,98	519201,55	4,50	18,9	23,7	20,6	30,6	59,2
55_C	woning bouwplan	141892,98	519201,55	7,50	21,0	25,8	22,8	32,8	60,3
56_A	woning bouwplan	141888,53	519205,89	1,50	10,7	15,5	12,5	22,5	53,3
56_B	woning bouwplan	141888,53	519205,89	4,50	13,0	17,7	14,7	24,7	53,7
56_C	woning bouwplan	141888,53	519205,89	7,50	18,1	22,9	19,9	29,9	57,8
57_A	woning bouwplan	141904,84	519199,04	1,50	25,8	30,5	27,5	37,5	68,5
57_B	woning bouwplan	141904,84	519199,04	4,50	28,2	32,9	29,9	39,9	69,2
57_C	woning bouwplan	141904,84	519199,04	7,50	29,5	34,2	31,2	41,2	69,2
58_A	woning bouwplan	141900,00	519203,53	1,50	25,4	30,1	27,1	37,1	68,2
58_B	woning bouwplan	141900,00	519203,53	4,50	27,8	32,5	29,5	39,5	68,8
58_C	woning bouwplan	141900,00	519203,53	7,50	29,1	33,9	30,9	40,9	68,9
59_A	woning bouwplan	141901,65	519209,42	1,50	11,0	15,8	12,8	22,8	53,8
59_B	woning bouwplan	141901,65	519209,42	4,50	13,0	17,8	14,7	24,7	54,1
59_C	woning bouwplan	141901,65	519209,42	7,50	17,3	22,1	19,1	29,1	57,1
6_A	woning bouwplan	141836,64	519185,49	1,50	25,7	30,5	27,5	37,5	68,0
6_B	woning bouwplan	141836,64	519185,49	4,50	28,4	33,2	30,1	40,1	68,5
6_C	woning bouwplan	141836,64	519185,49	7,50	29,1	33,9	30,9	40,9	69,0
60_A	woning bouwplan	141910,21	519200,49	1,50	25,2	29,9	26,9	36,9	68,0
60_B	woning bouwplan	141910,21	519200,49	4,50	27,5	32,2	29,2	39,2	68,6
60_C	woning bouwplan	141910,21	519200,49	7,50	28,9	33,7	30,6	40,6	68,7
61_A	woning bouwplan	141911,78	519206,71	1,50	20,1	24,8	21,8	31,8	62,9
61_B	woning bouwplan	141911,78	519206,71	4,50	22,2	27,0	24,0	34,0	63,5
61_C	woning bouwplan	141911,78	519206,71	7,50	23,4	28,1	25,1	35,1	63,1
62_A	woning bouwplan	141907,46	519210,98	1,50	12,5	17,2	14,2	24,2	55,3
62_B	woning bouwplan	141907,46	519210,98	4,50	14,3	19,0	16,0	26,0	55,6
62_C	woning bouwplan	141907,46	519210,98	7,50	18,6	23,4	20,4	30,4	58,5
63_A	woning bouwplan	141923,48	519204,06	1,50	24,1	28,9	25,9	35,9	67,2
63_B	woning bouwplan	141923,48	519204,06	4,50	26,1	30,8	27,8	37,8	67,7
63_C	woning bouwplan	141923,48	519204,06	7,50	27,6	32,4	29,4	39,4	67,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
64_A	woning bouwplan	141918,92	519208,26	1,50	23,2	27,9	24,9	34,9	66,3
64_B	woning bouwplan	141918,92	519208,26	4,50	24,9	29,7	26,7	36,7	66,6
64_C	woning bouwplan	141918,92	519208,26	7,50	26,8	31,5	28,5	38,5	66,9
65_A	woning bouwplan	141920,64	519214,53	1,50	15,2	20,0	16,9	26,9	58,1
65_B	woning bouwplan	141920,64	519214,53	4,50	13,6	18,3	15,3	25,3	55,2
65_C	woning bouwplan	141920,64	519214,53	7,50	15,6	20,4	17,4	27,4	55,8
66_A	woning bouwplan	141929,04	519205,55	1,50	23,7	28,4	25,4	35,4	66,8
66_B	woning bouwplan	141929,04	519205,55	4,50	25,5	30,3	27,3	37,3	67,2
66_C	woning bouwplan	141929,04	519205,55	7,50	27,0	31,8	28,8	38,8	67,3
67_A	woning bouwplan	141930,65	519211,63	1,50	19,6	24,4	21,4	31,4	62,8
67_B	woning bouwplan	141930,65	519211,63	4,50	21,4	26,1	23,1	33,1	63,2
67_C	woning bouwplan	141930,65	519211,63	7,50	18,8	23,5	20,5	30,5	59,0
68_A	woning bouwplan	141926,35	519216,07	1,50	13,3	18,0	15,0	25,0	56,4
68_B	woning bouwplan	141926,35	519216,07	4,50	11,9	16,7	13,7	23,7	53,8
68_C	woning bouwplan	141926,35	519216,07	7,50	14,6	19,4	16,4	26,4	55,1
69_A	woning bouwplan	141942,36	519209,14	1,50	22,5	27,3	24,3	34,3	65,8
69_B	woning bouwplan	141942,36	519209,14	4,50	24,1	28,8	25,8	35,8	66,1
69_C	woning bouwplan	141942,36	519209,14	7,50	25,4	30,2	27,2	37,2	66,2
7_A	woning bouwplan	141832,91	519191,50	1,50	13,8	18,5	15,5	25,5	56,0
7_B	woning bouwplan	141832,91	519191,50	4,50	15,9	20,7	17,7	27,7	56,1
7_C	woning bouwplan	141832,91	519191,50	7,50	18,2	23,0	19,9	29,9	57,9
70_A	woning bouwplan	141937,74	519213,40	1,50	19,9	24,7	21,7	31,7	63,3
70_B	woning bouwplan	141937,74	519213,40	4,50	20,8	25,6	22,6	32,6	62,9
70_C	woning bouwplan	141937,74	519213,40	7,50	23,0	27,8	24,8	34,8	63,8
71_A	woning bouwplan	141939,35	519219,56	1,50	12,8	17,6	14,6	24,6	56,1
71_B	woning bouwplan	141939,35	519219,56	4,50	10,1	14,8	11,8	21,8	52,1
71_C	woning bouwplan	141939,35	519219,56	7,50	13,7	18,5	15,4	25,4	54,5
72_A	woning bouwplan	141948,00	519210,66	1,50	21,8	26,6	23,6	33,6	65,2
72_B	woning bouwplan	141948,00	519210,66	4,50	23,3	28,1	25,1	35,1	65,5
72_C	woning bouwplan	141948,00	519210,66	7,50	24,6	29,4	26,4	36,4	65,6
73_A	woning bouwplan	141949,46	519216,79	1,50	4,9	9,6	6,6	16,6	48,1
73_B	woning bouwplan	141949,46	519216,79	4,50	5,9	10,7	7,7	17,7	48,1
73_C	woning bouwplan	141949,46	519216,79	7,50	11,4	16,2	13,2	23,2	52,4
74_A	woning bouwplan	141945,23	519221,15	1,50	12,1	16,9	13,9	23,9	55,5
74_B	woning bouwplan	141945,23	519221,15	4,50	8,0	12,8	9,8	19,8	50,1
74_C	woning bouwplan	141945,23	519221,15	7,50	12,2	16,9	13,9	23,9	53,1
75_A	woning bouwplan	141961,65	519213,94	1,50	20,6	25,4	22,4	32,4	64,1
75_B	woning bouwplan	141961,65	519213,94	4,50	21,9	26,7	23,7	33,7	64,3
75_C	woning bouwplan	141961,65	519213,94	7,50	23,1	27,9	24,9	34,9	64,4
76_A	woning bouwplan	141958,12	519219,17	1,50	17,6	22,4	19,4	29,4	61,2
76_B	woning bouwplan	141958,12	519219,17	4,50	18,1	22,9	19,9	29,9	60,7
76_C	woning bouwplan	141958,12	519219,17	7,50	20,5	25,3	22,3	32,3	61,9
77_A	woning bouwplan	141960,89	519224,77	1,50	6,8	11,6	8,6	18,6	50,2
77_B	woning bouwplan	141960,89	519224,77	4,50	7,5	12,2	9,2	19,2	49,8
77_C	woning bouwplan	141960,89	519224,77	7,50	11,5	16,3	13,2	23,2	52,8
78_A	woning bouwplan	141967,69	519214,41	1,50	20,5	25,3	22,3	32,3	64,0
78_B	woning bouwplan	141967,69	519214,41	4,50	21,6	26,4	23,4	33,4	64,1
78_C	woning bouwplan	141967,69	519214,41	7,50	22,8	27,6	24,6	34,6	64,2
79_A	woning bouwplan	141970,29	519220,03	1,50	4,9	9,7	6,7	16,7	47,3
79_B	woning bouwplan	141970,29	519220,03	4,50	5,6	10,4	7,3	17,3	47,0
79_C	woning bouwplan	141970,29	519220,03	7,50	9,6	14,4	11,4	21,4	51,0
8_A	woning bouwplan	141837,81	519197,64	1,50	21,7	26,5	23,5	33,5	64,3
8_B	woning bouwplan	141837,81	519197,64	4,50	24,6	29,4	26,4	36,4	65,0
8_C	woning bouwplan	141837,81	519197,64	7,50	26,1	30,9	27,9	37,9	65,9
80_A	woning bouwplan	141966,87	519225,23	1,50	5,8	10,6	7,6	17,6	49,2
80_B	woning bouwplan	141966,87	519225,23	4,50	6,5	11,2	8,2	18,2	48,9
80_C	woning bouwplan	141966,87	519225,23	7,50	9,9	14,6	11,6	21,6	51,3
81_A	woning bouwplan	141984,26	519213,31	1,50	19,9	24,7	21,7	31,7	63,5
81_B	woning bouwplan	141984,26	519213,31	4,50	20,6	25,3	22,3	32,3	63,2
81_C	woning bouwplan	141984,26	519213,31	7,50	21,6	26,4	23,4	33,4	63,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
82_A	woning bouwplan	141979,11	519217,74	1,50	19,6	24,3	21,3	31,3	63,1
82_B	woning bouwplan	141979,11	519217,74	4,50	20,5	25,3	22,3	32,3	63,1
82_C	woning bouwplan	141979,11	519217,74	7,50	21,6	26,4	23,4	33,4	63,2
83_A	woning bouwplan	141984,61	519221,51	1,50	8,6	13,4	10,4	20,4	52,2
83_B	woning bouwplan	141984,61	519221,51	4,50	4,5	9,3	6,3	16,3	47,1
83_C	woning bouwplan	141984,61	519221,51	7,50	9,1	13,9	10,9	20,9	50,8
84_A	woning bouwplan	141989,30	519217,38	1,50	3,7	8,5	5,5	15,5	47,2
84_B	woning bouwplan	141989,30	519217,38	4,50	4,1	8,9	5,9	15,9	46,7
84_C	woning bouwplan	141989,30	519217,38	7,50	8,8	13,6	10,6	20,6	50,5
85_A	woning bouwplan	141919,28	519239,12	1,50	16,4	21,1	18,1	28,1	59,7
85_B	woning bouwplan	141919,28	519239,12	4,50	17,7	22,4	19,4	29,4	59,8
86_A	woning bouwplan	141921,76	519243,31	1,50	12,6	17,4	14,3	24,3	56,2
86_B	woning bouwplan	141921,76	519243,31	4,50	13,6	18,4	15,4	25,4	56,1
87_A	woning bouwplan	141912,84	519237,39	1,50	15,0	19,8	16,8	26,8	58,4
87_B	woning bouwplan	141912,84	519237,39	4,50	16,5	21,2	18,2	28,2	58,6
88_A	woning bouwplan	141906,56	519235,70	1,50	14,1	18,8	15,8	25,8	57,5
88_B	woning bouwplan	141906,56	519235,70	4,50	15,8	20,5	17,5	27,5	57,9
89_A	woning bouwplan	141900,26	519234,00	1,50	12,5	17,2	14,2	24,2	55,7
89_B	woning bouwplan	141900,26	519234,00	4,50	14,6	19,4	16,4	26,4	56,6
9_A	woning bouwplan	141842,18	519208,27	1,50	26,0	30,8	27,8	37,8	68,7
9_B	woning bouwplan	141842,18	519208,27	4,50	28,7	33,4	30,4	40,4	69,5
9_C	woning bouwplan	141842,18	519208,27	7,50	29,8	34,6	31,6	41,6	69,5
90_A	woning bouwplan	141893,93	519232,30	1,50	16,6	21,4	18,4	28,4	59,6
90_B	woning bouwplan	141893,93	519232,30	4,50	18,5	23,2	20,2	30,2	60,2
91_A	woning bouwplan	141889,89	519234,38	1,50	20,1	24,9	21,8	31,8	63,1
91_B	woning bouwplan	141889,89	519234,38	4,50	21,8	26,6	23,6	33,6	63,6
92_A	woning bouwplan	141890,62	519245,08	1,50	4,8	9,6	6,6	16,6	48,0
92_B	woning bouwplan	141890,62	519245,08	4,50	6,4	11,1	8,1	18,1	48,4
93_A	woning bouwplan	141888,11	519241,01	1,50	19,9	24,7	21,7	31,7	63,2
93_B	woning bouwplan	141888,11	519241,01	4,50	21,5	26,3	23,3	33,3	63,5
94_A	woning bouwplan	141897,06	519246,81	1,50	4,0	8,7	5,7	15,7	47,2
94_B	woning bouwplan	141897,06	519246,81	4,50	4,7	9,5	6,5	16,5	46,8
95_A	woning bouwplan	141903,37	519248,51	1,50	3,9	8,7	5,7	15,7	47,3
95_B	woning bouwplan	141903,37	519248,51	4,50	3,8	8,6	5,6	15,6	46,0
96_A	woning bouwplan	141909,48	519250,15	1,50	4,0	8,8	5,7	15,7	47,4
96_B	woning bouwplan	141909,48	519250,15	4,50	3,5	8,2	5,2	15,2	45,8
97_A	woning bouwplan	141916,05	519251,92	1,50	3,5	8,3	5,3	15,3	47,0
97_B	woning bouwplan	141916,05	519251,92	4,50	3,8	8,6	5,5	15,5	46,2
98_A	woning bouwplan	141920,01	519249,84	1,50	8,1	12,8	9,8	19,8	51,7
98_B	woning bouwplan	141920,01	519249,84	4,50	9,0	13,8	10,7	20,7	51,5

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; LArLT (signaleren)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	woning bouwplan	141839,95	519172,65	1,50	42,5	47,3	40,5	52,3	78,3
1_B	woning bouwplan	141839,95	519172,65	4,50	43,5	48,2	42,1	53,2	78,5
1_C	woning bouwplan	141839,95	519172,65	7,50	43,5	48,3	42,2	53,3	78,5
10_A	woning bouwplan	141835,88	519204,58	1,50	21,9	26,7	21,6	31,7	59,4
10_B	woning bouwplan	141835,88	519204,58	4,50	24,5	29,3	24,2	34,3	60,1
10_C	woning bouwplan	141835,88	519204,58	7,50	29,7	34,4	29,1	39,4	64,7
11_A	woning bouwplan	141830,00	519208,97	1,50	18,7	23,4	17,4	28,4	56,3
11_B	woning bouwplan	141830,00	519208,97	4,50	20,1	24,9	18,3	29,9	56,0
11_C	woning bouwplan	141830,00	519208,97	7,50	20,0	24,8	20,0	30,0	54,9
12_A	woning bouwplan	141836,71	519212,74	1,50	30,5	35,3	27,1	40,3	68,2
12_B	woning bouwplan	141836,71	519212,74	4,50	32,6	37,4	29,4	42,4	68,5
12_C	woning bouwplan	141836,71	519212,74	7,50	33,5	38,2	31,0	43,2	68,7
13_A	woning bouwplan	141843,34	519226,75	1,50	34,2	39,0	32,7	44,0	72,1
13_B	woning bouwplan	141843,34	519226,75	4,50	36,2	40,9	34,8	45,9	72,5
13_C	woning bouwplan	141843,34	519226,75	7,50	37,4	42,2	36,4	47,2	72,6
14_A	woning bouwplan	141838,91	519220,92	1,50	26,1	30,8	24,9	35,8	63,9
14_B	woning bouwplan	141838,91	519220,92	4,50	28,1	32,8	26,9	37,8	64,2
14_C	woning bouwplan	141838,91	519220,92	7,50	31,6	36,4	30,7	41,4	66,7
15_A	woning bouwplan	141835,16	519227,36	1,50	18,6	23,4	18,5	28,5	56,6
15_B	woning bouwplan	141835,16	519227,36	4,50	19,9	24,7	19,5	29,7	56,4
15_C	woning bouwplan	141835,16	519227,36	7,50	21,3	26,1	21,2	31,2	56,5
16_A	woning bouwplan	141839,69	519233,10	1,50	28,6	33,3	25,3	38,3	66,7
16_B	woning bouwplan	141839,69	519233,10	4,50	30,2	35,0	26,9	40,0	66,9
16_C	woning bouwplan	141839,69	519233,10	7,50	32,0	36,7	29,4	41,7	67,4
17_A	woning bouwplan	141844,40	519243,71	1,50	32,1	36,8	30,2	41,8	70,3
17_B	woning bouwplan	141844,40	519243,71	4,50	33,5	38,3	31,9	43,3	70,5
17_C	woning bouwplan	141844,40	519243,71	7,50	34,9	39,7	33,3	44,7	70,6
18_A	woning bouwplan	141837,69	519240,04	1,50	26,4	31,2	24,4	36,2	64,6
18_B	woning bouwplan	141837,69	519240,04	4,50	27,8	32,5	25,6	37,5	64,5
18_C	woning bouwplan	141837,69	519240,04	7,50	31,2	36,0	29,2	41,0	66,8
19_A	woning bouwplan	141832,23	519244,55	1,50	16,6	21,4	15,9	26,4	54,9
19_B	woning bouwplan	141832,23	519244,55	4,50	17,2	22,0	16,3	27,0	54,3
19_C	woning bouwplan	141832,23	519244,55	7,50	19,4	24,2	18,3	29,2	55,2
2_A	woning bouwplan	141833,79	519169,14	1,50	42,5	47,3	40,7	52,3	78,3
2_B	woning bouwplan	141833,79	519169,14	4,50	43,5	48,3	42,3	53,3	78,5
2_C	woning bouwplan	141833,79	519169,14	7,50	43,5	48,3	42,4	53,3	78,5
20_A	woning bouwplan	141838,40	519248,21	1,50	19,8	24,6	19,4	29,6	58,2
20_B	woning bouwplan	141838,40	519248,21	4,50	21,1	25,9	20,5	30,9	58,2
20_C	woning bouwplan	141838,40	519248,21	7,50	17,3	22,0	16,7	27,0	53,2
21_A	woning bouwplan	141845,56	519262,25	1,50	30,1	34,9	28,5	39,9	68,7
21_B	woning bouwplan	141845,56	519262,25	4,50	31,5	36,3	29,9	41,3	68,9
21_C	woning bouwplan	141845,56	519262,25	7,50	32,7	37,5	31,1	42,5	69,0
22_A	woning bouwplan	141841,03	519256,36	1,50	18,0	22,8	18,0	28,0	56,5
22_B	woning bouwplan	141841,03	519256,36	4,50	19,6	24,3	19,4	29,4	56,9
22_C	woning bouwplan	141841,03	519256,36	7,50	25,1	29,8	24,5	34,8	61,2
23_A	woning bouwplan	141837,39	519262,88	1,50	16,5	21,2	16,4	26,4	55,0
23_B	woning bouwplan	141837,39	519262,88	4,50	17,4	22,2	16,7	27,2	54,9
23_C	woning bouwplan	141837,39	519262,88	7,50	19,5	24,3	18,8	29,3	55,9
24_A	woning bouwplan	141841,98	519268,52	1,50	20,0	24,8	19,2	29,8	58,6
24_B	woning bouwplan	141841,98	519268,52	4,50	21,1	25,8	20,1	30,8	58,6
24_C	woning bouwplan	141841,98	519268,52	7,50	24,6	29,3	23,5	34,3	61,0
25_A	woning bouwplan	141846,62	519279,12	1,50	28,6	33,4	27,3	38,4	67,2
25_B	woning bouwplan	141846,62	519279,12	4,50	29,7	34,4	28,4	39,4	67,3
25_C	woning bouwplan	141846,62	519279,12	7,50	30,8	35,6	29,5	40,6	67,4
26_A	woning bouwplan	141840,19	519275,45	1,50	15,4	20,2	16,2	26,2	53,9
26_B	woning bouwplan	141840,19	519275,45	4,50	15,6	20,4	15,9	25,9	53,2
26_C	woning bouwplan	141840,19	519275,45	7,50	22,2	26,9	21,5	31,9	58,8
27_A	woning bouwplan	141834,44	519279,83	1,50	10,7	15,5	10,6	20,6	49,3
27_B	woning bouwplan	141834,44	519279,83	4,50	11,2	15,9	10,8	20,9	48,8
27_C	woning bouwplan	141834,44	519279,83	7,50	15,4	20,2	14,8	25,2	52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; LArLT (signaleren)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
28_A	woning bouwplan	141840,90	519283,62	1,50	15,3	20,1	15,2	25,2	54,0
28_B	woning bouwplan	141840,90	519283,62	4,50	16,4	21,2	16,2	26,2	54,1
28_C	woning bouwplan	141840,90	519283,62	7,50	14,0	18,8	13,6	23,8	50,9
29_A	woning bouwplan	141847,79	519297,78	1,50	26,5	31,2	25,9	36,2	65,2
29_B	woning bouwplan	141847,79	519297,78	4,50	27,4	32,1	27,0	37,1	65,2
29_C	woning bouwplan	141847,79	519297,78	7,50	28,4	33,2	28,0	38,2	65,4
3_A	woning bouwplan	141827,78	519173,46	1,50	25,1	29,9	25,4	35,4	61,5
3_B	woning bouwplan	141827,78	519173,46	4,50	26,9	31,7	27,4	37,4	61,7
3_C	woning bouwplan	141827,78	519173,46	7,50	29,4	34,1	30,0	40,0	64,0
30_A	woning bouwplan	141843,49	519291,77	1,50	16,0	20,8	15,6	25,8	54,8
30_B	woning bouwplan	141843,49	519291,77	4,50	16,1	20,9	16,1	26,1	53,9
30_C	woning bouwplan	141843,49	519291,77	7,50	23,3	28,0	22,3	33,0	60,2
31_A	woning bouwplan	141839,59	519298,08	1,50	11,3	16,1	11,2	21,2	50,1
31_B	woning bouwplan	141839,59	519298,08	4,50	11,4	16,2	10,9	21,2	49,3
31_C	woning bouwplan	141839,59	519298,08	7,50	17,6	22,4	16,8	27,4	54,8
32_A	woning bouwplan	141844,32	519303,95	1,50	9,1	13,8	8,8	18,8	47,8
32_B	woning bouwplan	141844,32	519303,95	4,50	9,4	14,1	8,9	19,1	47,3
32_C	woning bouwplan	141844,32	519303,95	7,50	13,1	17,9	13,4	23,4	50,4
33_A	woning bouwplan	141861,32	519256,30	1,50	24,3	29,1	26,0	36,0	62,3
33_B	woning bouwplan	141861,32	519256,30	4,50	25,8	30,5	27,4	37,4	62,7
33_C	woning bouwplan	141861,32	519256,30	7,50	27,2	32,0	28,7	38,7	63,1
34_A	woning bouwplan	141867,97	519260,38	1,50	12,4	17,2	11,6	22,2	50,8
34_B	woning bouwplan	141867,97	519260,38	4,50	12,1	16,9	10,6	21,9	49,4
34_C	woning bouwplan	141867,97	519260,38	7,50	13,5	18,3	12,2	23,3	49,7
35_A	woning bouwplan	141873,52	519255,83	1,50	26,4	31,2	25,0	36,2	64,9
35_B	woning bouwplan	141873,52	519255,83	4,50	27,8	32,6	26,3	37,6	65,1
35_C	woning bouwplan	141873,52	519255,83	7,50	26,3	31,1	23,4	36,1	62,5
36_A	woning bouwplan	141867,06	519252,22	1,50	21,3	26,1	22,8	32,8	59,3
36_B	woning bouwplan	141867,06	519252,22	4,50	16,1	20,9	16,3	26,3	53,2
36_C	woning bouwplan	141867,06	519252,22	7,50	22,3	27,1	22,3	32,3	58,2
37_A	woning bouwplan	141860,34	519240,64	1,50	25,7	30,5	27,2	37,2	63,5
37_B	woning bouwplan	141860,34	519240,64	4,50	27,4	32,1	29,0	39,0	64,0
37_C	woning bouwplan	141860,34	519240,64	7,50	28,9	33,6	30,4	40,4	64,3
38_A	woning bouwplan	141866,84	519244,42	1,50	16,5	21,3	16,3	26,3	54,7
38_B	woning bouwplan	141866,84	519244,42	4,50	18,1	22,9	17,9	27,9	55,0
38_C	woning bouwplan	141866,84	519244,42	7,50	16,6	21,4	16,1	26,4	52,0
39_A	woning bouwplan	141872,52	519239,91	1,50	24,1	28,9	22,2	33,9	62,5
39_B	woning bouwplan	141872,52	519239,91	4,50	25,3	30,0	23,1	35,0	62,3
39_C	woning bouwplan	141872,52	519239,91	7,50	28,0	32,8	25,5	37,8	63,7
4_A	woning bouwplan	141834,42	519177,32	1,50	34,9	39,7	32,2	44,7	71,2
4_B	woning bouwplan	141834,42	519177,32	4,50	36,4	41,2	34,4	46,2	71,6
4_C	woning bouwplan	141834,42	519177,32	7,50	36,8	41,6	35,2	46,6	71,9
40_A	woning bouwplan	141866,46	519236,22	1,50	25,4	30,2	23,2	35,2	63,7
40_B	woning bouwplan	141866,46	519236,22	4,50	24,0	28,8	22,9	33,8	61,0
40_C	woning bouwplan	141866,46	519236,22	7,50	28,0	32,8	27,3	37,8	63,5
41_A	woning bouwplan	141859,35	519224,85	1,50	31,7	36,5	30,5	41,5	69,5
41_B	woning bouwplan	141859,35	519224,85	4,50	33,7	38,5	32,6	43,5	69,9
41_C	woning bouwplan	141859,35	519224,85	7,50	34,9	39,7	34,1	44,7	70,1
42_A	woning bouwplan	141865,95	519228,44	1,50	19,7	24,5	19,3	29,5	57,6
42_B	woning bouwplan	141865,95	519228,44	4,50	21,2	25,9	20,7	30,9	57,6
42_C	woning bouwplan	141865,95	519228,44	7,50	23,4	28,2	23,7	33,7	58,4
43_A	woning bouwplan	141871,52	519223,92	1,50	29,5	34,2	27,4	39,2	67,5
43_B	woning bouwplan	141871,52	519223,92	4,50	31,0	35,8	28,8	40,8	67,4
43_C	woning bouwplan	141871,52	519223,92	7,50	32,9	37,7	31,2	42,7	68,1
44_A	woning bouwplan	141865,38	519220,26	1,50	31,5	36,3	28,6	41,3	69,3
44_B	woning bouwplan	141865,38	519220,26	4,50	33,6	38,4	30,7	43,4	69,6
44_C	woning bouwplan	141865,38	519220,26	7,50	35,4	40,1	33,2	45,1	70,6
45_A	woning bouwplan	141862,52	519191,93	1,50	40,4	45,2	37,3	50,2	76,8
45_B	woning bouwplan	141862,52	519191,93	4,50	41,9	46,7	39,7	51,7	77,1
45_C	woning bouwplan	141862,52	519191,93	7,50	42,0	46,8	40,0	51,8	77,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; LArLT (signaleren)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
46_A	woning bouwplan	141859,65	519197,71	1,50	35,5	40,3	34,9	45,3	72,5
46_B	woning bouwplan	141859,65	519197,71	4,50	37,7	42,5	37,5	47,5	72,9
46_C	woning bouwplan	141859,65	519197,71	7,50	38,2	43,0	38,1	48,1	73,0
47_A	woning bouwplan	141863,22	519202,76	1,50	25,4	30,2	26,3	36,3	62,6
47_B	woning bouwplan	141863,22	519202,76	4,50	27,7	32,5	28,7	38,7	62,9
47_C	woning bouwplan	141863,22	519202,76	7,50	29,3	34,0	30,2	40,2	63,8
48_A	woning bouwplan	141868,23	519191,57	1,50	39,9	44,6	36,8	49,6	76,3
48_B	woning bouwplan	141868,23	519191,57	4,50	41,3	46,1	39,2	51,1	76,6
48_C	woning bouwplan	141868,23	519191,57	7,50	41,4	46,2	39,5	51,2	76,5
49_A	woning bouwplan	141871,82	519196,84	1,50	36,0	40,8	31,5	45,8	73,0
49_B	woning bouwplan	141871,82	519196,84	4,50	37,8	42,5	33,7	47,5	73,2
49_C	woning bouwplan	141871,82	519196,84	7,50	38,2	42,9	34,8	47,9	73,4
5_A	woning bouwplan	141841,10	519191,05	1,50	38,6	43,4	36,3	48,4	75,4
5_B	woning bouwplan	141841,10	519191,05	4,50	40,5	45,3	38,9	50,3	75,7
5_C	woning bouwplan	141841,10	519191,05	7,50	40,7	45,5	39,3	50,5	75,7
50_A	woning bouwplan	141869,05	519202,39	1,50	24,1	28,9	23,6	33,9	61,4
50_B	woning bouwplan	141869,05	519202,39	4,50	26,3	31,0	25,9	36,0	61,7
50_C	woning bouwplan	141869,05	519202,39	7,50	28,5	33,3	28,8	38,8	63,3
51_A	woning bouwplan	141885,83	519193,93	1,50	38,4	43,2	35,5	48,2	75,3
51_B	woning bouwplan	141885,83	519193,93	4,50	40,2	45,0	38,0	50,0	75,5
51_C	woning bouwplan	141885,83	519193,93	7,50	40,4	45,2	38,5	50,2	75,5
52_A	woning bouwplan	141881,24	519198,23	1,50	37,8	42,6	34,9	47,6	74,8
52_B	woning bouwplan	141881,24	519198,23	4,50	39,7	44,5	37,4	49,5	75,1
52_C	woning bouwplan	141881,24	519198,23	7,50	40,0	44,7	38,1	49,7	75,1
53_A	woning bouwplan	141882,82	519204,35	1,50	20,2	25,0	19,1	30,0	57,5
53_B	woning bouwplan	141882,82	519204,35	4,50	22,3	27,1	21,4	32,1	57,8
53_C	woning bouwplan	141882,82	519204,35	7,50	25,1	29,9	25,2	35,2	60,0
54_A	woning bouwplan	141891,60	519195,48	1,50	37,8	42,5	34,9	47,5	74,8
54_B	woning bouwplan	141891,60	519195,48	4,50	39,7	44,4	37,4	49,4	75,1
54_C	woning bouwplan	141891,60	519195,48	7,50	39,9	44,7	38,1	49,7	75,1
55_A	woning bouwplan	141892,98	519201,55	1,50	22,4	27,1	23,2	33,2	59,6
55_B	woning bouwplan	141892,98	519201,55	4,50	24,8	29,6	25,7	35,7	60,1
55_C	woning bouwplan	141892,98	519201,55	7,50	26,9	31,7	27,9	37,9	61,4
56_A	woning bouwplan	141888,53	519205,89	1,50	18,9	23,7	17,9	28,7	56,3
56_B	woning bouwplan	141888,53	519205,89	4,50	21,0	25,7	20,1	30,7	56,6
56_C	woning bouwplan	141888,53	519205,89	7,50	24,9	29,7	25,1	35,1	59,8
57_A	woning bouwplan	141904,84	519199,04	1,50	36,2	41,0	33,5	46,0	73,6
57_B	woning bouwplan	141904,84	519199,04	4,50	38,3	43,1	35,8	48,1	73,9
57_C	woning bouwplan	141904,84	519199,04	7,50	38,8	43,6	36,9	48,6	73,9
58_A	woning bouwplan	141900,00	519203,53	1,50	35,8	40,6	33,1	45,6	73,3
58_B	woning bouwplan	141900,00	519203,53	4,50	38,0	42,7	35,4	47,7	73,6
58_C	woning bouwplan	141900,00	519203,53	7,50	38,5	43,3	36,6	48,3	73,7
59_A	woning bouwplan	141901,65	519209,42	1,50	18,2	23,0	18,1	28,1	55,9
59_B	woning bouwplan	141901,65	519209,42	4,50	20,2	25,0	20,0	30,0	56,2
59_C	woning bouwplan	141901,65	519209,42	7,50	23,8	28,6	24,3	34,3	58,7
6_A	woning bouwplan	141836,64	519185,49	1,50	37,9	42,7	34,1	47,7	74,5
6_B	woning bouwplan	141836,64	519185,49	4,50	39,4	44,2	36,3	49,2	74,7
6_C	woning bouwplan	141836,64	519185,49	7,50	39,6	44,4	36,9	49,4	74,8
60_A	woning bouwplan	141910,21	519200,49	1,50	35,6	40,3	32,9	45,3	73,1
60_B	woning bouwplan	141910,21	519200,49	4,50	37,7	42,4	35,1	47,4	73,4
60_C	woning bouwplan	141910,21	519200,49	7,50	38,3	43,1	36,4	48,1	73,4
61_A	woning bouwplan	141911,78	519206,71	1,50	29,2	34,0	27,5	39,0	66,9
61_B	woning bouwplan	141911,78	519206,71	4,50	31,4	36,1	29,6	41,1	67,3
61_C	woning bouwplan	141911,78	519206,71	7,50	28,8	33,6	30,2	40,2	63,6
62_A	woning bouwplan	141907,46	519210,98	1,50	19,6	24,4	19,5	29,5	57,4
62_B	woning bouwplan	141907,46	519210,98	4,50	21,5	26,3	21,3	31,3	57,6
62_C	woning bouwplan	141907,46	519210,98	7,50	25,1	29,8	25,5	35,5	60,1
63_A	woning bouwplan	141923,48	519204,06	1,50	34,0	38,8	31,7	43,8	71,9
63_B	woning bouwplan	141923,48	519204,06	4,50	35,9	40,7	33,7	45,7	72,2
63_C	woning bouwplan	141923,48	519204,06	7,50	37,0	41,7	35,1	46,7	72,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; LArLT (signaleren)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
64_A	woning bouwplan	141918,92	519208,26	1,50	33,5	38,3	30,8	43,3	71,4
64_B	woning bouwplan	141918,92	519208,26	4,50	35,3	40,1	32,6	45,1	71,6
64_C	woning bouwplan	141918,92	519208,26	7,50	36,5	41,3	34,3	46,3	71,8
65_A	woning bouwplan	141920,64	519214,53	1,50	21,6	26,4	22,1	32,1	59,5
65_B	woning bouwplan	141920,64	519214,53	4,50	20,7	25,5	20,6	30,6	57,3
65_C	woning bouwplan	141920,64	519214,53	7,50	22,4	27,2	22,6	32,6	57,7
66_A	woning bouwplan	141929,04	519205,55	1,50	33,5	38,2	31,2	43,2	71,5
66_B	woning bouwplan	141929,04	519205,55	4,50	35,3	40,0	33,0	45,0	71,7
66_C	woning bouwplan	141929,04	519205,55	7,50	36,4	41,2	34,5	46,2	71,7
67_A	woning bouwplan	141930,65	519211,63	1,50	29,4	34,2	27,2	39,2	67,5
67_B	woning bouwplan	141930,65	519211,63	4,50	31,1	35,9	28,9	40,9	67,8
67_C	woning bouwplan	141930,65	519211,63	7,50	24,5	29,2	25,6	35,6	59,8
68_A	woning bouwplan	141926,35	519216,07	1,50	20,2	25,0	20,3	30,3	58,3
68_B	woning bouwplan	141926,35	519216,07	4,50	19,1	23,9	19,0	29,0	55,9
68_C	woning bouwplan	141926,35	519216,07	7,50	21,7	26,4	21,6	31,6	57,1
69_A	woning bouwplan	141942,36	519209,14	1,50	31,8	36,6	30,0	41,6	70,1
69_B	woning bouwplan	141942,36	519209,14	4,50	33,4	38,2	31,5	43,2	70,3
69_C	woning bouwplan	141942,36	519209,14	7,50	34,8	39,5	32,9	44,5	70,3
7_A	woning bouwplan	141832,91	519191,50	1,50	21,3	26,0	20,9	31,0	58,4
7_B	woning bouwplan	141832,91	519191,50	4,50	23,2	28,0	23,0	33,0	58,5
7_C	woning bouwplan	141832,91	519191,50	7,50	25,4	30,2	25,2	35,2	60,4
70_A	woning bouwplan	141937,74	519213,40	1,50	29,5	34,3	27,3	39,3	67,8
70_B	woning bouwplan	141937,74	519213,40	4,50	30,6	35,4	28,3	40,4	67,6
70_C	woning bouwplan	141937,74	519213,40	7,50	32,6	37,3	30,5	42,3	68,2
71_A	woning bouwplan	141939,35	519219,56	1,50	19,9	24,7	19,8	29,8	58,2
71_B	woning bouwplan	141939,35	519219,56	4,50	17,1	21,9	17,1	27,1	54,1
71_C	woning bouwplan	141939,35	519219,56	7,50	20,6	25,4	20,7	30,7	56,4
72_A	woning bouwplan	141948,00	519210,66	1,50	31,2	36,0	29,3	41,0	69,5
72_B	woning bouwplan	141948,00	519210,66	4,50	32,7	37,5	30,8	42,5	69,8
72_C	woning bouwplan	141948,00	519210,66	7,50	34,1	38,8	32,1	43,8	69,8
73_A	woning bouwplan	141949,46	519216,79	1,50	12,4	17,1	11,9	22,1	50,7
73_B	woning bouwplan	141949,46	519216,79	4,50	13,6	18,4	13,0	23,4	50,7
73_C	woning bouwplan	141949,46	519216,79	7,50	18,3	23,0	18,4	28,4	54,2
74_A	woning bouwplan	141945,23	519221,15	1,50	19,0	23,8	19,1	29,1	57,3
74_B	woning bouwplan	141945,23	519221,15	4,50	15,1	19,9	15,0	25,0	52,2
74_C	woning bouwplan	141945,23	519221,15	7,50	19,0	23,7	19,1	29,1	54,9
75_A	woning bouwplan	141961,65	519213,94	1,50	30,0	34,8	28,0	39,8	68,5
75_B	woning bouwplan	141961,65	519213,94	4,50	31,4	36,1	29,3	41,1	68,7
75_C	woning bouwplan	141961,65	519213,94	7,50	32,6	37,4	30,5	42,4	68,7
76_A	woning bouwplan	141958,12	519219,17	1,50	26,4	31,1	25,0	36,1	64,9
76_B	woning bouwplan	141958,12	519219,17	4,50	27,4	32,1	25,6	37,1	64,8
76_C	woning bouwplan	141958,12	519219,17	7,50	29,5	34,3	27,9	39,3	65,8
77_A	woning bouwplan	141960,89	519224,77	1,50	13,4	18,2	13,8	23,8	51,9
77_B	woning bouwplan	141960,89	519224,77	4,50	14,3	19,1	14,4	24,4	51,7
77_C	woning bouwplan	141960,89	519224,77	7,50	18,3	23,1	18,5	28,5	54,6
78_A	woning bouwplan	141967,69	519214,41	1,50	29,7	34,5	27,9	39,5	68,2
78_B	woning bouwplan	141967,69	519214,41	4,50	31,0	35,7	29,0	40,7	68,4
78_C	woning bouwplan	141967,69	519214,41	7,50	32,1	36,9	30,2	41,9	68,4
79_A	woning bouwplan	141970,29	519220,03	1,50	11,8	16,6	11,9	21,9	49,6
79_B	woning bouwplan	141970,29	519220,03	4,50	12,7	17,5	12,6	22,6	49,5
79_C	woning bouwplan	141970,29	519220,03	7,50	16,5	21,3	16,6	26,6	52,9
8_A	woning bouwplan	141837,81	519197,64	1,50	33,0	37,8	29,7	42,8	70,1
8_B	woning bouwplan	141837,81	519197,64	4,50	35,1	39,9	32,4	44,9	70,5
8_C	woning bouwplan	141837,81	519197,64	7,50	35,7	40,4	33,6	45,4	70,8
80_A	woning bouwplan	141966,87	519225,23	1,50	12,9	17,6	12,8	22,8	51,4
80_B	woning bouwplan	141966,87	519225,23	4,50	13,7	18,5	13,5	23,5	51,2
80_C	woning bouwplan	141966,87	519225,23	7,50	16,7	21,5	16,9	26,9	53,2
81_A	woning bouwplan	141984,26	519213,31	1,50	28,7	33,5	27,2	38,5	67,4
81_B	woning bouwplan	141984,26	519213,31	4,50	29,6	34,4	27,9	39,4	67,3
81_C	woning bouwplan	141984,26	519213,31	7,50	30,7	35,5	29,0	40,5	67,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; LArLT (signalering)
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
82_A	woning bouwplan	141979,11	519217,74	1,50	28,6	33,3	26,9	38,3	67,2	
82_B	woning bouwplan	141979,11	519217,74	4,50	29,7	34,4	27,9	39,4	67,3	
82_C	woning bouwplan	141979,11	519217,74	7,50	30,7	35,5	29,0	40,5	67,3	
83_A	woning bouwplan	141984,61	519221,51	1,50	15,4	20,2	15,6	25,6	54,1	
83_B	woning bouwplan	141984,61	519221,51	4,50	11,6	16,4	11,5	21,5	49,2	
83_C	woning bouwplan	141984,61	519221,51	7,50	15,9	20,7	16,1	26,1	52,6	
84_A	woning bouwplan	141989,30	519217,38	1,50	10,6	15,4	10,7	20,7	49,2	
84_B	woning bouwplan	141989,30	519217,38	4,50	11,2	16,0	11,1	21,1	48,9	
84_C	woning bouwplan	141989,30	519217,38	7,50	15,6	20,3	15,8	25,8	52,3	
85_A	woning bouwplan	141919,28	519239,12	1,50	23,7	28,5	23,4	33,5	62,1	
85_B	woning bouwplan	141919,28	519239,12	4,50	25,2	30,0	24,8	35,0	62,4	
86_A	woning bouwplan	141921,76	519243,31	1,50	22,6	27,4	20,2	32,4	61,1	
86_B	woning bouwplan	141921,76	519243,31	4,50	23,7	28,5	21,3	33,5	61,1	
87_A	woning bouwplan	141912,84	519237,39	1,50	22,4	27,2	22,1	32,2	60,7	
87_B	woning bouwplan	141912,84	519237,39	4,50	24,2	28,9	23,6	33,9	61,2	
88_A	woning bouwplan	141906,56	519235,70	1,50	23,7	28,4	22,0	33,4	62,2	
88_B	woning bouwplan	141906,56	519235,70	4,50	25,5	30,3	23,7	35,3	62,6	
89_A	woning bouwplan	141900,26	519234,00	1,50	19,6	24,4	19,5	29,5	57,9	
89_B	woning bouwplan	141900,26	519234,00	4,50	22,3	27,0	21,8	32,0	59,1	
9_A	woning bouwplan	141842,18	519208,27	1,50	35,7	40,5	33,6	45,5	73,2	
9_B	woning bouwplan	141842,18	519208,27	4,50	38,0	42,7	36,1	47,7	73,6	
9_C	woning bouwplan	141842,18	519208,27	7,50	38,6	43,4	37,2	48,4	73,7	
90_A	woning bouwplan	141893,93	519232,30	1,50	23,1	27,9	23,6	33,6	61,2	
90_B	woning bouwplan	141893,93	519232,30	4,50	25,2	30,0	25,5	35,5	62,0	
91_A	woning bouwplan	141889,89	519234,38	1,50	25,9	30,7	26,9	36,9	63,9	
91_B	woning bouwplan	141889,89	519234,38	4,50	27,8	32,6	28,7	38,7	64,5	
92_A	woning bouwplan	141890,62	519245,08	1,50	12,8	17,6	12,0	22,6	51,1	
92_B	woning bouwplan	141890,62	519245,08	4,50	14,3	19,1	13,5	24,1	51,3	
93_A	woning bouwplan	141888,11	519241,01	1,50	28,4	33,1	27,2	38,1	66,5	
93_B	woning bouwplan	141888,11	519241,01	4,50	30,0	34,8	28,8	39,8	66,9	
94_A	woning bouwplan	141897,06	519246,81	1,50	12,3	17,1	11,2	22,1	50,6	
94_B	woning bouwplan	141897,06	519246,81	4,50	13,3	18,1	12,0	23,1	50,4	
95_A	woning bouwplan	141903,37	519248,51	1,50	12,6	17,4	11,2	22,4	51,0	
95_B	woning bouwplan	141903,37	519248,51	4,50	13,1	17,9	11,2	22,9	50,3	
96_A	woning bouwplan	141909,48	519250,15	1,50	12,8	17,6	11,3	22,6	51,3	
96_B	woning bouwplan	141909,48	519250,15	4,50	12,9	17,7	10,9	22,7	50,2	
97_A	woning bouwplan	141916,05	519251,92	1,50	12,4	17,2	10,8	22,2	51,0	
97_B	woning bouwplan	141916,05	519251,92	4,50	13,2	17,9	11,2	22,9	50,6	
98_A	woning bouwplan	141920,01	519249,84	1,50	17,0	21,7	15,4	26,7	55,6	
98_B	woning bouwplan	141920,01	519249,84	4,50	18,2	23,0	16,4	28,0	55,7	

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; LMax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_A	woning bouwplan	141839,95	519172,65	1,50	54,8	54,8	54,8
1_B	woning bouwplan	141839,95	519172,65	4,50	57,3	57,3	57,3
1_C	woning bouwplan	141839,95	519172,65	7,50	57,3	57,3	57,3
10_A	woning bouwplan	141835,88	519204,58	1,50	39,1	39,1	39,1
10_B	woning bouwplan	141835,88	519204,58	4,50	41,7	41,7	41,7
10_C	woning bouwplan	141835,88	519204,58	7,50	46,8	46,8	46,8
11_A	woning bouwplan	141830,00	519208,97	1,50	35,6	35,6	35,6
11_B	woning bouwplan	141830,00	519208,97	4,50	37,5	37,5	37,5
11_C	woning bouwplan	141830,00	519208,97	7,50	36,7	36,7	36,7
12_A	woning bouwplan	141836,71	519212,74	1,50	44,7	44,7	44,7
12_B	woning bouwplan	141836,71	519212,74	4,50	47,0	47,0	47,0
12_C	woning bouwplan	141836,71	519212,74	7,50	49,0	49,0	49,0
13_A	woning bouwplan	141843,34	519226,75	1,50	47,7	47,7	47,7
13_B	woning bouwplan	141843,34	519226,75	4,50	49,8	49,8	49,8
13_C	woning bouwplan	141843,34	519226,75	7,50	51,4	51,4	51,4
14_A	woning bouwplan	141838,91	519220,92	1,50	42,1	42,1	42,1
14_B	woning bouwplan	141838,91	519220,92	4,50	44,0	44,0	44,0
14_C	woning bouwplan	141838,91	519220,92	7,50	47,7	47,7	47,7
15_A	woning bouwplan	141835,16	519227,36	1,50	35,7	35,7	35,7
15_B	woning bouwplan	141835,16	519227,36	4,50	37,3	37,3	37,3
15_C	woning bouwplan	141835,16	519227,36	7,50	39,2	39,2	39,2
16_A	woning bouwplan	141839,69	519233,10	1,50	43,4	43,4	43,4
16_B	woning bouwplan	141839,69	519233,10	4,50	45,2	45,2	45,2
16_C	woning bouwplan	141839,69	519233,10	7,50	47,2	47,2	47,2
17_A	woning bouwplan	141844,40	519243,71	1,50	47,1	47,1	47,1
17_B	woning bouwplan	141844,40	519243,71	4,50	48,7	48,7	48,7
17_C	woning bouwplan	141844,40	519243,71	7,50	50,4	50,4	50,4
18_A	woning bouwplan	141837,69	519240,04	1,50	36,9	36,9	36,9
18_B	woning bouwplan	141837,69	519240,04	4,50	37,0	37,0	37,0
18_C	woning bouwplan	141837,69	519240,04	7,50	43,4	43,4	43,4
19_A	woning bouwplan	141832,23	519244,55	1,50	31,2	31,2	31,2
19_B	woning bouwplan	141832,23	519244,55	4,50	32,2	32,2	32,2
19_C	woning bouwplan	141832,23	519244,55	7,50	35,2	35,2	35,2
2_A	woning bouwplan	141833,79	519169,14	1,50	54,9	54,9	54,9
2_B	woning bouwplan	141833,79	519169,14	4,50	57,4	57,4	57,4
2_C	woning bouwplan	141833,79	519169,14	7,50	57,4	57,4	57,4
20_A	woning bouwplan	141838,40	519248,21	1,50	37,3	37,3	37,3
20_B	woning bouwplan	141838,40	519248,21	4,50	38,6	38,6	38,6
20_C	woning bouwplan	141838,40	519248,21	7,50	37,3	37,3	37,3
21_A	woning bouwplan	141845,56	519262,25	1,50	45,2	45,2	45,2
21_B	woning bouwplan	141845,56	519262,25	4,50	46,6	46,6	46,6
21_C	woning bouwplan	141845,56	519262,25	7,50	47,8	47,8	47,8
22_A	woning bouwplan	141841,03	519256,36	1,50	36,5	36,5	36,5
22_B	woning bouwplan	141841,03	519256,36	4,50	37,8	37,8	37,8
22_C	woning bouwplan	141841,03	519256,36	7,50	42,2	42,2	42,2
23_A	woning bouwplan	141837,39	519262,88	1,50	34,8	34,8	34,8
23_B	woning bouwplan	141837,39	519262,88	4,50	35,9	35,9	35,9
23_C	woning bouwplan	141837,39	519262,88	7,50	37,2	37,2	37,2
24_A	woning bouwplan	141841,98	519268,52	1,50	36,8	36,8	36,8
24_B	woning bouwplan	141841,98	519268,52	4,50	37,6	37,6	37,6
24_C	woning bouwplan	141841,98	519268,52	7,50	40,8	40,8	40,8
25_A	woning bouwplan	141846,62	519279,12	1,50	44,1	44,1	44,1
25_B	woning bouwplan	141846,62	519279,12	4,50	45,2	45,2	45,2
25_C	woning bouwplan	141846,62	519279,12	7,50	46,3	46,3	46,3
26_A	woning bouwplan	141840,19	519275,45	1,50	33,0	33,0	33,0
26_B	woning bouwplan	141840,19	519275,45	4,50	34,2	34,2	34,2
26_C	woning bouwplan	141840,19	519275,45	7,50	39,6	39,6	39,6
27_A	woning bouwplan	141834,44	519279,83	1,50	26,5	26,5	26,5
27_B	woning bouwplan	141834,44	519279,83	4,50	27,2	27,2	27,2
27_C	woning bouwplan	141834,44	519279,83	7,50	31,4	31,4	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; LMax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_A	woning bouwplan	141840,90	519283,62	1,50	33,0	33,0	33,0
28_B	woning bouwplan	141840,90	519283,62	4,50	33,9	33,9	33,9
28_C	woning bouwplan	141840,90	519283,62	7,50	33,6	33,6	33,6
29_A	woning bouwplan	141847,79	519297,78	1,50	40,8	40,8	40,8
29_B	woning bouwplan	141847,79	519297,78	4,50	41,6	41,6	41,6
29_C	woning bouwplan	141847,79	519297,78	7,50	42,8	42,8	42,8
3_A	woning bouwplan	141827,78	519173,46	1,50	42,0	42,0	42,0
3_B	woning bouwplan	141827,78	519173,46	4,50	44,4	44,4	44,4
3_C	woning bouwplan	141827,78	519173,46	7,50	46,3	46,3	46,3
30_A	woning bouwplan	141843,49	519291,77	1,50	33,9	33,9	33,9
30_B	woning bouwplan	141843,49	519291,77	4,50	34,8	34,8	34,8
30_C	woning bouwplan	141843,49	519291,77	7,50	40,0	40,0	40,0
31_A	woning bouwplan	141839,59	519298,08	1,50	30,6	30,6	30,6
31_B	woning bouwplan	141839,59	519298,08	4,50	31,9	31,9	31,9
31_C	woning bouwplan	141839,59	519298,08	7,50	35,1	35,1	35,1
32_A	woning bouwplan	141844,32	519303,95	1,50	25,6	25,6	25,6
32_B	woning bouwplan	141844,32	519303,95	4,50	25,9	25,9	25,9
32_C	woning bouwplan	141844,32	519303,95	7,50	29,8	29,8	29,8
33_A	woning bouwplan	141861,32	519256,30	1,50	42,5	42,5	42,5
33_B	woning bouwplan	141861,32	519256,30	4,50	43,5	43,5	43,5
33_C	woning bouwplan	141861,32	519256,30	7,50	44,7	44,7	44,7
34_A	woning bouwplan	141867,97	519260,38	1,50	26,6	26,6	26,6
34_B	woning bouwplan	141867,97	519260,38	4,50	27,1	27,1	27,1
34_C	woning bouwplan	141867,97	519260,38	7,50	28,6	28,6	28,6
35_A	woning bouwplan	141873,52	519255,83	1,50	42,3	42,3	42,3
35_B	woning bouwplan	141873,52	519255,83	4,50	43,4	43,4	43,4
35_C	woning bouwplan	141873,52	519255,83	7,50	44,3	44,3	44,3
36_A	woning bouwplan	141867,06	519252,22	1,50	38,5	38,5	38,5
36_B	woning bouwplan	141867,06	519252,22	4,50	33,2	33,2	33,2
36_C	woning bouwplan	141867,06	519252,22	7,50	38,3	38,3	38,3
37_A	woning bouwplan	141860,34	519240,64	1,50	43,7	43,7	43,7
37_B	woning bouwplan	141860,34	519240,64	4,50	45,0	45,0	45,0
37_C	woning bouwplan	141860,34	519240,64	7,50	46,4	46,4	46,4
38_A	woning bouwplan	141866,84	519244,42	1,50	32,3	32,3	32,3
38_B	woning bouwplan	141866,84	519244,42	4,50	33,7	33,7	33,7
38_C	woning bouwplan	141866,84	519244,42	7,50	33,0	33,0	33,0
39_A	woning bouwplan	141872,52	519239,91	1,50	42,9	42,9	42,9
39_B	woning bouwplan	141872,52	519239,91	4,50	44,2	44,2	44,2
39_C	woning bouwplan	141872,52	519239,91	7,50	46,6	46,6	46,6
4_A	woning bouwplan	141834,42	519177,32	1,50	48,8	48,8	48,8
4_B	woning bouwplan	141834,42	519177,32	4,50	52,0	52,0	52,0
4_C	woning bouwplan	141834,42	519177,32	7,50	52,4	52,4	52,4
40_A	woning bouwplan	141866,46	519236,22	1,50	43,1	43,1	43,1
40_B	woning bouwplan	141866,46	519236,22	4,50	44,2	44,2	44,2
40_C	woning bouwplan	141866,46	519236,22	7,50	47,3	47,3	47,3
41_A	woning bouwplan	141859,35	519224,85	1,50	45,2	45,2	45,2
41_B	woning bouwplan	141859,35	519224,85	4,50	46,8	46,8	46,8
41_C	woning bouwplan	141859,35	519224,85	7,50	48,7	48,7	48,7
42_A	woning bouwplan	141865,95	519228,44	1,50	35,4	35,4	35,4
42_B	woning bouwplan	141865,95	519228,44	4,50	37,3	37,3	37,3
42_C	woning bouwplan	141865,95	519228,44	7,50	41,9	41,9	41,9
43_A	woning bouwplan	141871,52	519223,92	1,50	45,7	45,7	45,7
43_B	woning bouwplan	141871,52	519223,92	4,50	47,6	47,6	47,6
43_C	woning bouwplan	141871,52	519223,92	7,50	49,8	49,8	49,8
44_A	woning bouwplan	141865,38	519220,26	1,50	45,5	45,5	45,5
44_B	woning bouwplan	141865,38	519220,26	4,50	47,9	47,9	47,9
44_C	woning bouwplan	141865,38	519220,26	7,50	50,5	50,5	50,5
45_A	woning bouwplan	141862,52	519191,93	1,50	52,8	52,8	52,8
45_B	woning bouwplan	141862,52	519191,93	4,50	55,7	55,7	55,7
45_C	woning bouwplan	141862,52	519191,93	7,50	56,0	56,0	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; LMax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46_A	woning bouwplan	141859,65	519197,71	1,50	48,3	48,3	48,3
46_B	woning bouwplan	141859,65	519197,71	4,50	51,0	51,0	51,0
46_C	woning bouwplan	141859,65	519197,71	7,50	52,2	52,2	52,2
47_A	woning bouwplan	141863,22	519202,76	1,50	44,1	44,1	44,1
47_B	woning bouwplan	141863,22	519202,76	4,50	46,0	46,0	46,0
47_C	woning bouwplan	141863,22	519202,76	7,50	47,7	47,7	47,7
48_A	woning bouwplan	141868,23	519191,57	1,50	52,7	52,7	52,7
48_B	woning bouwplan	141868,23	519191,57	4,50	55,6	55,6	55,6
48_C	woning bouwplan	141868,23	519191,57	7,50	55,8	55,8	55,8
49_A	woning bouwplan	141871,82	519196,84	1,50	51,6	51,6	51,6
49_B	woning bouwplan	141871,82	519196,84	4,50	54,4	54,4	54,4
49_C	woning bouwplan	141871,82	519196,84	7,50	55,0	55,0	55,0
5_A	woning bouwplan	141841,10	519191,05	1,50	51,6	51,6	51,6
5_B	woning bouwplan	141841,10	519191,05	4,50	54,5	54,5	54,5
5_C	woning bouwplan	141841,10	519191,05	7,50	55,1	55,1	55,1
50_A	woning bouwplan	141869,05	519202,39	1,50	40,8	40,8	40,8
50_B	woning bouwplan	141869,05	519202,39	4,50	43,3	43,3	43,3
50_C	woning bouwplan	141869,05	519202,39	7,50	46,3	46,3	46,3
51_A	woning bouwplan	141885,83	519193,93	1,50	51,9	51,9	51,9
51_B	woning bouwplan	141885,83	519193,93	4,50	54,5	54,5	54,5
51_C	woning bouwplan	141885,83	519193,93	7,50	55,0	55,0	55,0
52_A	woning bouwplan	141881,24	519198,23	1,50	51,4	51,4	51,4
52_B	woning bouwplan	141881,24	519198,23	4,50	53,9	53,9	53,9
52_C	woning bouwplan	141881,24	519198,23	7,50	54,7	54,7	54,7
53_A	woning bouwplan	141882,82	519204,35	1,50	35,8	35,8	35,8
53_B	woning bouwplan	141882,82	519204,35	4,50	38,3	38,3	38,3
53_C	woning bouwplan	141882,82	519204,35	7,50	42,6	42,6	42,6
54_A	woning bouwplan	141891,60	519195,48	1,50	51,4	51,4	51,4
54_B	woning bouwplan	141891,60	519195,48	4,50	53,9	53,9	53,9
54_C	woning bouwplan	141891,60	519195,48	7,50	54,6	54,6	54,6
55_A	woning bouwplan	141892,98	519201,55	1,50	36,3	36,3	36,3
55_B	woning bouwplan	141892,98	519201,55	4,50	38,7	38,7	38,7
55_C	woning bouwplan	141892,98	519201,55	7,50	42,3	42,3	42,3
56_A	woning bouwplan	141888,53	519205,89	1,50	33,7	33,7	33,7
56_B	woning bouwplan	141888,53	519205,89	4,50	35,9	35,9	35,9
56_C	woning bouwplan	141888,53	519205,89	7,50	41,8	41,8	41,8
57_A	woning bouwplan	141904,84	519199,04	1,50	50,1	50,1	50,1
57_B	woning bouwplan	141904,84	519199,04	4,50	52,4	52,4	52,4
57_C	woning bouwplan	141904,84	519199,04	7,50	53,6	53,6	53,6
58_A	woning bouwplan	141900,00	519203,53	1,50	49,7	49,7	49,7
58_B	woning bouwplan	141900,00	519203,53	4,50	52,1	52,1	52,1
58_C	woning bouwplan	141900,00	519203,53	7,50	53,4	53,4	53,4
59_A	woning bouwplan	141901,65	519209,42	1,50	34,7	34,7	34,7
59_B	woning bouwplan	141901,65	519209,42	4,50	36,8	36,8	36,8
59_C	woning bouwplan	141901,65	519209,42	7,50	41,3	41,3	41,3
6_A	woning bouwplan	141836,64	519185,49	1,50	51,3	51,3	51,3
6_B	woning bouwplan	141836,64	519185,49	4,50	54,2	54,2	54,2
6_C	woning bouwplan	141836,64	519185,49	7,50	54,7	54,7	54,7
60_A	woning bouwplan	141910,21	519200,49	1,50	49,6	49,6	49,6
60_B	woning bouwplan	141910,21	519200,49	4,50	51,8	51,8	51,8
60_C	woning bouwplan	141910,21	519200,49	7,50	53,2	53,2	53,2
61_A	woning bouwplan	141911,78	519206,71	1,50	43,4	43,4	43,4
61_B	woning bouwplan	141911,78	519206,71	4,50	44,7	44,7	44,7
61_C	woning bouwplan	141911,78	519206,71	7,50	46,4	46,4	46,4
62_A	woning bouwplan	141907,46	519210,98	1,50	36,1	36,1	36,1
62_B	woning bouwplan	141907,46	519210,98	4,50	38,0	38,0	38,0
62_C	woning bouwplan	141907,46	519210,98	7,50	43,4	43,4	43,4
63_A	woning bouwplan	141923,48	519204,06	1,50	48,5	48,5	48,5
63_B	woning bouwplan	141923,48	519204,06	4,50	50,4	50,4	50,4
63_C	woning bouwplan	141923,48	519204,06	7,50	52,1	52,1	52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultantentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; LMax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
64_A	woning bouwplan	141918,92	519208,26	1,50	48,5	48,5	48,5
64_B	woning bouwplan	141918,92	519208,26	4,50	50,3	50,3	50,3
64_C	woning bouwplan	141918,92	519208,26	7,50	52,0	52,0	52,0
65_A	woning bouwplan	141920,64	519214,53	1,50	39,3	39,3	39,3
65_B	woning bouwplan	141920,64	519214,53	4,50	38,3	38,3	38,3
65_C	woning bouwplan	141920,64	519214,53	7,50	40,3	40,3	40,3
66_A	woning bouwplan	141929,04	519205,55	1,50	48,0	48,0	48,0
66_B	woning bouwplan	141929,04	519205,55	4,50	49,8	49,8	49,8
66_C	woning bouwplan	141929,04	519205,55	7,50	51,4	51,4	51,4
67_A	woning bouwplan	141930,65	519211,63	1,50	43,6	43,6	43,6
67_B	woning bouwplan	141930,65	519211,63	4,50	45,2	45,2	45,2
67_C	woning bouwplan	141930,65	519211,63	7,50	38,7	38,7	38,7
68_A	woning bouwplan	141926,35	519216,07	1,50	37,9	37,9	37,9
68_B	woning bouwplan	141926,35	519216,07	4,50	37,0	37,0	37,0
68_C	woning bouwplan	141926,35	519216,07	7,50	39,6	39,6	39,6
69_A	woning bouwplan	141942,36	519209,14	1,50	47,1	47,1	47,1
69_B	woning bouwplan	141942,36	519209,14	4,50	48,5	48,5	48,5
69_C	woning bouwplan	141942,36	519209,14	7,50	49,9	49,9	49,9
7_A	woning bouwplan	141832,91	519191,50	1,50	37,8	37,8	37,8
7_B	woning bouwplan	141832,91	519191,50	4,50	40,4	40,4	40,4
7_C	woning bouwplan	141832,91	519191,50	7,50	44,2	44,2	44,2
70_A	woning bouwplan	141937,74	519213,40	1,50	47,4	47,4	47,4
70_B	woning bouwplan	141937,74	519213,40	4,50	48,4	48,4	48,4
70_C	woning bouwplan	141937,74	519213,40	7,50	49,9	49,9	49,9
71_A	woning bouwplan	141939,35	519219,56	1,50	36,8	36,8	36,8
71_B	woning bouwplan	141939,35	519219,56	4,50	34,6	34,6	34,6
71_C	woning bouwplan	141939,35	519219,56	7,50	38,6	38,6	38,6
72_A	woning bouwplan	141948,00	519210,66	1,50	46,6	46,6	46,6
72_B	woning bouwplan	141948,00	519210,66	4,50	47,9	47,9	47,9
72_C	woning bouwplan	141948,00	519210,66	7,50	49,3	49,3	49,3
73_A	woning bouwplan	141949,46	519216,79	1,50	30,3	30,3	30,3
73_B	woning bouwplan	141949,46	519216,79	4,50	31,5	31,5	31,5
73_C	woning bouwplan	141949,46	519216,79	7,50	36,7	36,7	36,7
74_A	woning bouwplan	141945,23	519221,15	1,50	35,0	35,0	35,0
74_B	woning bouwplan	141945,23	519221,15	4,50	31,9	31,9	31,9
74_C	woning bouwplan	141945,23	519221,15	7,50	37,0	37,0	37,0
75_A	woning bouwplan	141961,65	519213,94	1,50	45,7	45,7	45,7
75_B	woning bouwplan	141961,65	519213,94	4,50	46,8	46,8	46,8
75_C	woning bouwplan	141961,65	519213,94	7,50	48,0	48,0	48,0
76_A	woning bouwplan	141958,12	519219,17	1,50	43,6	43,6	43,6
76_B	woning bouwplan	141958,12	519219,17	4,50	44,6	44,6	44,6
76_C	woning bouwplan	141958,12	519219,17	7,50	46,4	46,4	46,4
77_A	woning bouwplan	141960,89	519224,77	1,50	31,6	31,6	31,6
77_B	woning bouwplan	141960,89	519224,77	4,50	32,3	32,3	32,3
77_C	woning bouwplan	141960,89	519224,77	7,50	36,4	36,4	36,4
78_A	woning bouwplan	141967,69	519214,41	1,50	42,9	42,9	42,9
78_B	woning bouwplan	141967,69	519214,41	4,50	43,9	43,9	43,9
78_C	woning bouwplan	141967,69	519214,41	7,50	45,1	45,1	45,1
79_A	woning bouwplan	141970,29	519220,03	1,50	27,0	27,0	27,0
79_B	woning bouwplan	141970,29	519220,03	4,50	27,9	27,9	27,9
79_C	woning bouwplan	141970,29	519220,03	7,50	32,7	32,7	32,7
8_A	woning bouwplan	141837,81	519197,64	1,50	46,7	46,7	46,7
8_B	woning bouwplan	141837,81	519197,64	4,50	49,5	49,5	49,5
8_C	woning bouwplan	141837,81	519197,64	7,50	50,9	50,9	50,9
80_A	woning bouwplan	141966,87	519225,23	1,50	29,4	29,4	29,4
80_B	woning bouwplan	141966,87	519225,23	4,50	30,1	30,1	30,1
80_C	woning bouwplan	141966,87	519225,23	7,50	35,1	35,1	35,1
81_A	woning bouwplan	141984,26	519213,31	1,50	42,4	42,4	42,4
81_B	woning bouwplan	141984,26	519213,31	4,50	42,9	42,9	42,9
81_C	woning bouwplan	141984,26	519213,31	7,50	44,0	44,0	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultaatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; LMax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
82_A	woning bouwplan	141979,11	519217,74	1,50	42,3	42,3	42,3
82_B	woning bouwplan	141979,11	519217,74	4,50	43,0	43,0	43,0
82_C	woning bouwplan	141979,11	519217,74	7,50	44,1	44,1	44,1
83_A	woning bouwplan	141984,61	519221,51	1,50	33,1	33,1	33,1
83_B	woning bouwplan	141984,61	519221,51	4,50	27,8	27,8	27,8
83_C	woning bouwplan	141984,61	519221,51	7,50	32,2	32,2	32,2
84_A	woning bouwplan	141989,30	519217,38	1,50	27,1	27,1	27,1
84_B	woning bouwplan	141989,30	519217,38	4,50	27,6	27,6	27,6
84_C	woning bouwplan	141989,30	519217,38	7,50	32,0	32,0	32,0
85_A	woning bouwplan	141919,28	519239,12	1,50	40,3	40,3	40,3
85_B	woning bouwplan	141919,28	519239,12	4,50	41,3	41,3	41,3
86_A	woning bouwplan	141921,76	519243,31	1,50	39,9	39,9	39,9
86_B	woning bouwplan	141921,76	519243,31	4,50	40,8	40,8	40,8
87_A	woning bouwplan	141912,84	519237,39	1,50	38,6	38,6	38,6
87_B	woning bouwplan	141912,84	519237,39	4,50	40,2	40,2	40,2
88_A	woning bouwplan	141906,56	519235,70	1,50	41,5	41,5	41,5
88_B	woning bouwplan	141906,56	519235,70	4,50	42,8	42,8	42,8
89_A	woning bouwplan	141900,26	519234,00	1,50	37,7	37,7	37,7
89_B	woning bouwplan	141900,26	519234,00	4,50	39,9	39,9	39,9
9_A	woning bouwplan	141842,18	519208,27	1,50	49,6	49,6	49,6
9_B	woning bouwplan	141842,18	519208,27	4,50	52,1	52,1	52,1
9_C	woning bouwplan	141842,18	519208,27	7,50	53,6	53,6	53,6
90_A	woning bouwplan	141893,93	519232,30	1,50	40,3	40,3	40,3
90_B	woning bouwplan	141893,93	519232,30	4,50	41,6	41,6	41,6
91_A	woning bouwplan	141889,89	519234,38	1,50	44,0	44,0	44,0
91_B	woning bouwplan	141889,89	519234,38	4,50	45,3	45,3	45,3
92_A	woning bouwplan	141890,62	519245,08	1,50	27,7	27,7	27,7
92_B	woning bouwplan	141890,62	519245,08	4,50	28,6	28,6	28,6
93_A	woning bouwplan	141888,11	519241,01	1,50	40,0	40,0	40,0
93_B	woning bouwplan	141888,11	519241,01	4,50	41,6	41,6	41,6
94_A	woning bouwplan	141897,06	519246,81	1,50	27,3	27,3	27,3
94_B	woning bouwplan	141897,06	519246,81	4,50	28,4	28,4	28,4
95_A	woning bouwplan	141903,37	519248,51	1,50	28,1	28,1	28,1
95_B	woning bouwplan	141903,37	519248,51	4,50	28,7	28,7	28,7
96_A	woning bouwplan	141909,48	519250,15	1,50	29,0	29,0	29,0
96_B	woning bouwplan	141909,48	519250,15	4,50	28,5	28,5	28,5
97_A	woning bouwplan	141916,05	519251,92	1,50	29,3	29,3	29,3
97_B	woning bouwplan	141916,05	519251,92	4,50	29,3	29,3	29,3
98_A	woning bouwplan	141920,01	519249,84	1,50	35,1	35,1	35,1
98_B	woning bouwplan	141920,01	519249,84	4,50	35,8	35,8	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; LMax (signaleren)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_A	woning bouwplan	141839,95	519172,65	1,50	83,6	83,6	83,6
1_B	woning bouwplan	141839,95	519172,65	4,50	83,6	83,6	83,6
1_C	woning bouwplan	141839,95	519172,65	7,50	83,6	83,6	83,6
10_A	woning bouwplan	141835,88	519204,58	1,50	61,3	61,3	61,3
10_B	woning bouwplan	141835,88	519204,58	4,50	63,6	63,6	63,6
10_C	woning bouwplan	141835,88	519204,58	7,50	68,0	68,0	68,0
11_A	woning bouwplan	141830,00	519208,97	1,50	58,7	58,7	58,7
11_B	woning bouwplan	141830,00	519208,97	4,50	61,0	61,0	61,0
11_C	woning bouwplan	141830,00	519208,97	7,50	57,4	57,4	57,4
12_A	woning bouwplan	141836,71	519212,74	1,50	72,4	72,4	72,4
12_B	woning bouwplan	141836,71	519212,74	4,50	74,6	74,6	74,6
12_C	woning bouwplan	141836,71	519212,74	7,50	74,7	74,7	74,7
13_A	woning bouwplan	141843,34	519226,75	1,50	75,2	75,2	75,2
13_B	woning bouwplan	141843,34	519226,75	4,50	77,2	77,2	77,2
13_C	woning bouwplan	141843,34	519226,75	7,50	77,8	77,8	77,8
14_A	woning bouwplan	141838,91	519220,92	1,50	66,4	66,4	66,4
14_B	woning bouwplan	141838,91	519220,92	4,50	68,4	68,4	68,4
14_C	woning bouwplan	141838,91	519220,92	7,50	70,7	70,7	70,7
15_A	woning bouwplan	141835,16	519227,36	1,50	55,8	55,8	55,8
15_B	woning bouwplan	141835,16	519227,36	4,50	57,9	57,9	57,9
15_C	woning bouwplan	141835,16	519227,36	7,50	56,2	56,2	56,2
16_A	woning bouwplan	141839,69	519233,10	1,50	70,4	70,4	70,4
16_B	woning bouwplan	141839,69	519233,10	4,50	72,2	72,2	72,2
16_C	woning bouwplan	141839,69	519233,10	7,50	73,3	73,3	73,3
17_A	woning bouwplan	141844,40	519243,71	1,50	71,4	71,4	71,4
17_B	woning bouwplan	141844,40	519243,71	4,50	73,0	73,0	73,0
17_C	woning bouwplan	141844,40	519243,71	7,50	74,3	74,3	74,3
18_A	woning bouwplan	141837,69	519240,04	1,50	69,5	69,5	69,5
18_B	woning bouwplan	141837,69	519240,04	4,50	71,1	71,1	71,1
18_C	woning bouwplan	141837,69	519240,04	7,50	73,4	73,4	73,4
19_A	woning bouwplan	141832,23	519244,55	1,50	56,4	56,4	56,4
19_B	woning bouwplan	141832,23	519244,55	4,50	57,1	57,1	57,1
19_C	woning bouwplan	141832,23	519244,55	7,50	57,8	57,8	57,8
2_A	woning bouwplan	141833,79	519169,14	1,50	83,4	83,4	83,4
2_B	woning bouwplan	141833,79	519169,14	4,50	83,4	83,4	83,4
2_C	woning bouwplan	141833,79	519169,14	7,50	83,3	83,3	83,3
20_A	woning bouwplan	141838,40	519248,21	1,50	58,3	58,3	58,3
20_B	woning bouwplan	141838,40	519248,21	4,50	60,2	60,2	60,2
20_C	woning bouwplan	141838,40	519248,21	7,50	55,3	55,3	55,3
21_A	woning bouwplan	141845,56	519262,25	1,50	69,4	69,4	69,4
21_B	woning bouwplan	141845,56	519262,25	4,50	70,8	70,8	70,8
21_C	woning bouwplan	141845,56	519262,25	7,50	72,1	72,1	72,1
22_A	woning bouwplan	141841,03	519256,36	1,50	56,0	56,0	56,0
22_B	woning bouwplan	141841,03	519256,36	4,50	57,8	57,8	57,8
22_C	woning bouwplan	141841,03	519256,36	7,50	63,5	63,5	63,5
23_A	woning bouwplan	141837,39	519262,88	1,50	54,0	54,0	54,0
23_B	woning bouwplan	141837,39	519262,88	4,50	55,8	55,8	55,8
23_C	woning bouwplan	141837,39	519262,88	7,50	57,7	57,7	57,7
24_A	woning bouwplan	141841,98	519268,52	1,50	59,1	59,1	59,1
24_B	woning bouwplan	141841,98	519268,52	4,50	60,5	60,5	60,5
24_C	woning bouwplan	141841,98	519268,52	7,50	64,2	64,2	64,2
25_A	woning bouwplan	141846,62	519279,12	1,50	67,9	67,9	67,9
25_B	woning bouwplan	141846,62	519279,12	4,50	69,2	69,2	69,2
25_C	woning bouwplan	141846,62	519279,12	7,50	70,3	70,3	70,3
26_A	woning bouwplan	141840,19	519275,45	1,50	50,9	50,9	50,9
26_B	woning bouwplan	141840,19	519275,45	4,50	52,7	52,7	52,7
26_C	woning bouwplan	141840,19	519275,45	7,50	60,1	60,1	60,1
27_A	woning bouwplan	141834,44	519279,83	1,50	47,8	47,8	47,8
27_B	woning bouwplan	141834,44	519279,83	4,50	48,9	48,9	48,9
27_C	woning bouwplan	141834,44	519279,83	7,50	50,5	50,5	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; LMax (signaleren)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_A	woning bouwplan	141840,90	519283,62	1,50	53,1	53,1	53,1
28_B	woning bouwplan	141840,90	519283,62	4,50	54,7	54,7	54,7
28_C	woning bouwplan	141840,90	519283,62	7,50	51,8	51,8	51,8
29_A	woning bouwplan	141847,79	519297,78	1,50	62,1	62,1	62,1
29_B	woning bouwplan	141847,79	519297,78	4,50	63,0	63,0	63,0
29_C	woning bouwplan	141847,79	519297,78	7,50	64,2	64,2	64,2
3_A	woning bouwplan	141827,78	519173,46	1,50	63,0	63,0	63,0
3_B	woning bouwplan	141827,78	519173,46	4,50	63,5	63,5	63,5
3_C	woning bouwplan	141827,78	519173,46	7,50	65,7	65,7	65,7
30_A	woning bouwplan	141843,49	519291,77	1,50	59,7	59,7	59,7
30_B	woning bouwplan	141843,49	519291,77	4,50	53,0	53,0	53,0
30_C	woning bouwplan	141843,49	519291,77	7,50	61,4	61,4	61,4
31_A	woning bouwplan	141839,59	519298,08	1,50	48,6	48,6	48,6
31_B	woning bouwplan	141839,59	519298,08	4,50	47,5	47,5	47,5
31_C	woning bouwplan	141839,59	519298,08	7,50	56,3	56,3	56,3
32_A	woning bouwplan	141844,32	519303,95	1,50	46,4	46,4	46,4
32_B	woning bouwplan	141844,32	519303,95	4,50	47,1	47,1	47,1
32_C	woning bouwplan	141844,32	519303,95	7,50	50,4	50,4	50,4
33_A	woning bouwplan	141861,32	519256,30	1,50	50,4	50,4	50,4
33_B	woning bouwplan	141861,32	519256,30	4,50	52,2	52,2	52,2
33_C	woning bouwplan	141861,32	519256,30	7,50	55,8	55,8	55,8
34_A	woning bouwplan	141867,97	519260,38	1,50	52,0	52,0	52,0
34_B	woning bouwplan	141867,97	519260,38	4,50	51,1	51,1	51,1
34_C	woning bouwplan	141867,97	519260,38	7,50	52,4	52,4	52,4
35_A	woning bouwplan	141873,52	519255,83	1,50	68,8	68,8	68,8
35_B	woning bouwplan	141873,52	519255,83	4,50	70,3	70,3	70,3
35_C	woning bouwplan	141873,52	519255,83	7,50	60,7	60,7	60,7
36_A	woning bouwplan	141867,06	519252,22	1,50	50,8	50,8	50,8
36_B	woning bouwplan	141867,06	519252,22	4,50	52,7	52,7	52,7
36_C	woning bouwplan	141867,06	519252,22	7,50	58,0	58,0	58,0
37_A	woning bouwplan	141860,34	519240,64	1,50	54,4	54,4	54,4
37_B	woning bouwplan	141860,34	519240,64	4,50	55,8	55,8	55,8
37_C	woning bouwplan	141860,34	519240,64	7,50	57,7	57,7	57,7
38_A	woning bouwplan	141866,84	519244,42	1,50	53,8	53,8	53,8
38_B	woning bouwplan	141866,84	519244,42	4,50	56,0	56,0	56,0
38_C	woning bouwplan	141866,84	519244,42	7,50	54,4	54,4	54,4
39_A	woning bouwplan	141872,52	519239,91	1,50	60,9	60,9	60,9
39_B	woning bouwplan	141872,52	519239,91	4,50	63,0	63,0	63,0
39_C	woning bouwplan	141872,52	519239,91	7,50	63,5	63,5	63,5
4_A	woning bouwplan	141834,42	519177,32	1,50	78,5	78,5	78,5
4_B	woning bouwplan	141834,42	519177,32	4,50	78,7	78,7	78,7
4_C	woning bouwplan	141834,42	519177,32	7,50	78,8	78,8	78,8
40_A	woning bouwplan	141866,46	519236,22	1,50	60,1	60,1	60,1
40_B	woning bouwplan	141866,46	519236,22	4,50	59,6	59,6	59,6
40_C	woning bouwplan	141866,46	519236,22	7,50	66,2	66,2	66,2
41_A	woning bouwplan	141859,35	519224,85	1,50	72,2	72,2	72,2
41_B	woning bouwplan	141859,35	519224,85	4,50	74,2	74,2	74,2
41_C	woning bouwplan	141859,35	519224,85	7,50	74,6	74,6	74,6
42_A	woning bouwplan	141865,95	519228,44	1,50	59,0	59,0	59,0
42_B	woning bouwplan	141865,95	519228,44	4,50	60,3	60,3	60,3
42_C	woning bouwplan	141865,95	519228,44	7,50	59,4	59,4	59,4
43_A	woning bouwplan	141871,52	519223,92	1,50	67,7	67,7	67,7
43_B	woning bouwplan	141871,52	519223,92	4,50	68,9	68,9	68,9
43_C	woning bouwplan	141871,52	519223,92	7,50	69,8	69,8	69,8
44_A	woning bouwplan	141865,38	519220,26	1,50	73,1	73,1	73,1
44_B	woning bouwplan	141865,38	519220,26	4,50	75,3	75,3	75,3
44_C	woning bouwplan	141865,38	519220,26	7,50	76,0	76,0	76,0
45_A	woning bouwplan	141862,52	519191,93	1,50	82,3	82,3	82,3
45_B	woning bouwplan	141862,52	519191,93	4,50	82,8	82,8	82,8
45_C	woning bouwplan	141862,52	519191,93	7,50	82,8	82,8	82,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; LMax (signaleren)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46_A	woning bouwplan	141859,65	519197,71	1,50	67,9	67,9	67,9
46_B	woning bouwplan	141859,65	519197,71	4,50	68,8	68,8	68,8
46_C	woning bouwplan	141859,65	519197,71	7,50	69,8	69,8	69,8
47_A	woning bouwplan	141863,22	519202,76	1,50	60,7	60,7	60,7
47_B	woning bouwplan	141863,22	519202,76	4,50	62,1	62,1	62,1
47_C	woning bouwplan	141863,22	519202,76	7,50	64,7	64,7	64,7
48_A	woning bouwplan	141868,23	519191,57	1,50	82,3	82,3	82,3
48_B	woning bouwplan	141868,23	519191,57	4,50	82,7	82,7	82,7
48_C	woning bouwplan	141868,23	519191,57	7,50	82,7	82,7	82,7
49_A	woning bouwplan	141871,82	519196,84	1,50	73,2	73,2	73,2
49_B	woning bouwplan	141871,82	519196,84	4,50	74,1	74,1	74,1
49_C	woning bouwplan	141871,82	519196,84	7,50	75,0	75,0	75,0
5_A	woning bouwplan	141841,10	519191,05	1,50	79,7	79,7	79,7
5_B	woning bouwplan	141841,10	519191,05	4,50	80,6	80,6	80,6
5_C	woning bouwplan	141841,10	519191,05	7,50	80,5	80,5	80,5
50_A	woning bouwplan	141869,05	519202,39	1,50	62,8	62,8	62,8
50_B	woning bouwplan	141869,05	519202,39	4,50	64,4	64,4	64,4
50_C	woning bouwplan	141869,05	519202,39	7,50	66,6	66,6	66,6
51_A	woning bouwplan	141885,83	519193,93	1,50	79,5	79,5	79,5
51_B	woning bouwplan	141885,83	519193,93	4,50	80,5	80,5	80,5
51_C	woning bouwplan	141885,83	519193,93	7,50	80,4	80,4	80,4
52_A	woning bouwplan	141881,24	519198,23	1,50	79,7	79,7	79,7
52_B	woning bouwplan	141881,24	519198,23	4,50	80,9	80,9	80,9
52_C	woning bouwplan	141881,24	519198,23	7,50	80,9	80,9	80,9
53_A	woning bouwplan	141882,82	519204,35	1,50	61,1	61,1	61,1
53_B	woning bouwplan	141882,82	519204,35	4,50	62,8	62,8	62,8
53_C	woning bouwplan	141882,82	519204,35	7,50	63,9	63,9	63,9
54_A	woning bouwplan	141891,60	519195,48	1,50	78,5	78,5	78,5
54_B	woning bouwplan	141891,60	519195,48	4,50	79,8	79,8	79,8
54_C	woning bouwplan	141891,60	519195,48	7,50	79,8	79,8	79,8
55_A	woning bouwplan	141892,98	519201,55	1,50	57,4	57,4	57,4
55_B	woning bouwplan	141892,98	519201,55	4,50	59,1	59,1	59,1
55_C	woning bouwplan	141892,98	519201,55	7,50	60,8	60,8	60,8
56_A	woning bouwplan	141888,53	519205,89	1,50	59,5	59,5	59,5
56_B	woning bouwplan	141888,53	519205,89	4,50	61,3	61,3	61,3
56_C	woning bouwplan	141888,53	519205,89	7,50	63,7	63,7	63,7
57_A	woning bouwplan	141904,84	519199,04	1,50	76,4	76,4	76,4
57_B	woning bouwplan	141904,84	519199,04	4,50	78,3	78,3	78,3
57_C	woning bouwplan	141904,84	519199,04	7,50	78,3	78,3	78,3
58_A	woning bouwplan	141900,00	519203,53	1,50	76,2	76,2	76,2
58_B	woning bouwplan	141900,00	519203,53	4,50	78,1	78,1	78,1
58_C	woning bouwplan	141900,00	519203,53	7,50	78,1	78,1	78,1
59_A	woning bouwplan	141901,65	519209,42	1,50	57,2	57,2	57,2
59_B	woning bouwplan	141901,65	519209,42	4,50	59,5	59,5	59,5
59_C	woning bouwplan	141901,65	519209,42	7,50	60,4	60,4	60,4
6_A	woning bouwplan	141836,64	519185,49	1,50	80,3	80,3	80,3
6_B	woning bouwplan	141836,64	519185,49	4,50	81,0	81,0	81,0
6_C	woning bouwplan	141836,64	519185,49	7,50	81,0	81,0	81,0
60_A	woning bouwplan	141910,21	519200,49	1,50	75,7	75,7	75,7
60_B	woning bouwplan	141910,21	519200,49	4,50	77,7	77,7	77,7
60_C	woning bouwplan	141910,21	519200,49	7,50	77,7	77,7	77,7
61_A	woning bouwplan	141911,78	519206,71	1,50	72,3	72,3	72,3
61_B	woning bouwplan	141911,78	519206,71	4,50	74,5	74,5	74,5
61_C	woning bouwplan	141911,78	519206,71	7,50	59,6	59,6	59,6
62_A	woning bouwplan	141907,46	519210,98	1,50	58,5	58,5	58,5
62_B	woning bouwplan	141907,46	519210,98	4,50	60,8	60,8	60,8
62_C	woning bouwplan	141907,46	519210,98	7,50	61,2	61,2	61,2
63_A	woning bouwplan	141923,48	519204,06	1,50	73,9	73,9	73,9
63_B	woning bouwplan	141923,48	519204,06	4,50	75,8	75,8	75,8
63_C	woning bouwplan	141923,48	519204,06	7,50	76,3	76,3	76,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; LMax (signaleren)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
64_A	woning bouwplan	141918,92	519208,26	1,50	73,8	73,8	73,8
64_B	woning bouwplan	141918,92	519208,26	4,50	75,8	75,8	75,8
64_C	woning bouwplan	141918,92	519208,26	7,50	76,3	76,3	76,3
65_A	woning bouwplan	141920,64	519214,53	1,50	58,4	58,4	58,4
65_B	woning bouwplan	141920,64	519214,53	4,50	59,4	59,4	59,4
65_C	woning bouwplan	141920,64	519214,53	7,50	59,7	59,7	59,7
66_A	woning bouwplan	141929,04	519205,55	1,50	73,1	73,1	73,1
66_B	woning bouwplan	141929,04	519205,55	4,50	75,0	75,0	75,0
66_C	woning bouwplan	141929,04	519205,55	7,50	75,8	75,8	75,8
67_A	woning bouwplan	141930,65	519211,63	1,50	70,2	70,2	70,2
67_B	woning bouwplan	141930,65	519211,63	4,50	72,0	72,0	72,0
67_C	woning bouwplan	141930,65	519211,63	7,50	57,3	57,3	57,3
68_A	woning bouwplan	141926,35	519216,07	1,50	57,2	57,2	57,2
68_B	woning bouwplan	141926,35	519216,07	4,50	57,6	57,6	57,6
68_C	woning bouwplan	141926,35	519216,07	7,50	59,2	59,2	59,2
69_A	woning bouwplan	141942,36	519209,14	1,50	71,5	71,5	71,5
69_B	woning bouwplan	141942,36	519209,14	4,50	73,3	73,3	73,3
69_C	woning bouwplan	141942,36	519209,14	7,50	74,6	74,6	74,6
7_A	woning bouwplan	141832,91	519191,50	1,50	60,3	60,3	60,3
7_B	woning bouwplan	141832,91	519191,50	4,50	61,7	61,7	61,7
7_C	woning bouwplan	141832,91	519191,50	7,50	64,2	64,2	64,2
70_A	woning bouwplan	141937,74	519213,40	1,50	61,0	61,0	61,0
70_B	woning bouwplan	141937,74	519213,40	4,50	62,3	62,3	62,3
70_C	woning bouwplan	141937,74	519213,40	7,50	67,0	67,0	67,0
71_A	woning bouwplan	141939,35	519219,56	1,50	57,8	57,8	57,8
71_B	woning bouwplan	141939,35	519219,56	4,50	54,8	54,8	54,8
71_C	woning bouwplan	141939,35	519219,56	7,50	58,7	58,7	58,7
72_A	woning bouwplan	141948,00	519210,66	1,50	70,9	70,9	70,9
72_B	woning bouwplan	141948,00	519210,66	4,50	72,6	72,6	72,6
72_C	woning bouwplan	141948,00	519210,66	7,50	74,0	74,0	74,0
73_A	woning bouwplan	141949,46	519216,79	1,50	50,5	50,5	50,5
73_B	woning bouwplan	141949,46	519216,79	4,50	52,0	52,0	52,0
73_C	woning bouwplan	141949,46	519216,79	7,50	55,5	55,5	55,5
74_A	woning bouwplan	141945,23	519221,15	1,50	59,4	59,4	59,4
74_B	woning bouwplan	141945,23	519221,15	4,50	54,4	54,4	54,4
74_C	woning bouwplan	141945,23	519221,15	7,50	56,5	56,5	56,5
75_A	woning bouwplan	141961,65	519213,94	1,50	69,6	69,6	69,6
75_B	woning bouwplan	141961,65	519213,94	4,50	71,2	71,2	71,2
75_C	woning bouwplan	141961,65	519213,94	7,50	72,4	72,4	72,4
76_A	woning bouwplan	141958,12	519219,17	1,50	58,7	58,7	58,7
76_B	woning bouwplan	141958,12	519219,17	4,50	59,0	59,0	59,0
76_C	woning bouwplan	141958,12	519219,17	7,50	65,0	65,0	65,0
77_A	woning bouwplan	141960,89	519224,77	1,50	50,2	50,2	50,2
77_B	woning bouwplan	141960,89	519224,77	4,50	51,8	51,8	51,8
77_C	woning bouwplan	141960,89	519224,77	7,50	55,7	55,7	55,7
78_A	woning bouwplan	141967,69	519214,41	1,50	69,2	69,2	69,2
78_B	woning bouwplan	141967,69	519214,41	4,50	70,7	70,7	70,7
78_C	woning bouwplan	141967,69	519214,41	7,50	71,9	71,9	71,9
79_A	woning bouwplan	141970,29	519220,03	1,50	48,8	48,8	48,8
79_B	woning bouwplan	141970,29	519220,03	4,50	50,2	50,2	50,2
79_C	woning bouwplan	141970,29	519220,03	7,50	53,6	53,6	53,6
8_A	woning bouwplan	141837,81	519197,64	1,50	75,2	75,2	75,2
8_B	woning bouwplan	141837,81	519197,64	4,50	76,7	76,7	76,7
8_C	woning bouwplan	141837,81	519197,64	7,50	76,8	76,8	76,8
80_A	woning bouwplan	141966,87	519225,23	1,50	51,1	51,1	51,1
80_B	woning bouwplan	141966,87	519225,23	4,50	52,4	52,4	52,4
80_C	woning bouwplan	141966,87	519225,23	7,50	54,0	54,0	54,0
81_A	woning bouwplan	141984,26	519213,31	1,50	68,2	68,2	68,2
81_B	woning bouwplan	141984,26	519213,31	4,50	69,5	69,5	69,5
81_C	woning bouwplan	141984,26	519213,31	7,50	70,6	70,6	70,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultaatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; LMax (signaleren)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
82_A	woning bouwplan	141979,11	519217,74	1,50	68,2	68,2	68,2
82_B	woning bouwplan	141979,11	519217,74	4,50	69,5	69,5	69,5
82_C	woning bouwplan	141979,11	519217,74	7,50	70,6	70,6	70,6
83_A	woning bouwplan	141984,61	519221,51	1,50	53,6	53,6	53,6
83_B	woning bouwplan	141984,61	519221,51	4,50	49,5	49,5	49,5
83_C	woning bouwplan	141984,61	519221,51	7,50	53,3	53,3	53,3
84_A	woning bouwplan	141989,30	519217,38	1,50	47,9	47,9	47,9
84_B	woning bouwplan	141989,30	519217,38	4,50	49,1	49,1	49,1
84_C	woning bouwplan	141989,30	519217,38	7,50	52,6	52,6	52,6
85_A	woning bouwplan	141919,28	519239,12	1,50	66,6	66,6	66,6
85_B	woning bouwplan	141919,28	519239,12	4,50	68,1	68,1	68,1
86_A	woning bouwplan	141921,76	519243,31	1,50	55,9	55,9	55,9
86_B	woning bouwplan	141921,76	519243,31	4,50	57,9	57,9	57,9
87_A	woning bouwplan	141912,84	519237,39	1,50	59,9	59,9	59,9
87_B	woning bouwplan	141912,84	519237,39	4,50	62,2	62,2	62,2
88_A	woning bouwplan	141906,56	519235,70	1,50	56,4	56,4	56,4
88_B	woning bouwplan	141906,56	519235,70	4,50	59,7	59,7	59,7
89_A	woning bouwplan	141900,26	519234,00	1,50	56,2	56,2	56,2
89_B	woning bouwplan	141900,26	519234,00	4,50	59,6	59,6	59,6
9_A	woning bouwplan	141842,18	519208,27	1,50	76,3	76,3	76,3
9_B	woning bouwplan	141842,18	519208,27	4,50	78,2	78,2	78,2
9_C	woning bouwplan	141842,18	519208,27	7,50	78,2	78,2	78,2
90_A	woning bouwplan	141893,93	519232,30	1,50	58,6	58,6	58,6
90_B	woning bouwplan	141893,93	519232,30	4,50	61,9	61,9	61,9
91_A	woning bouwplan	141889,89	519234,38	1,50	62,4	62,4	62,4
91_B	woning bouwplan	141889,89	519234,38	4,50	64,6	64,6	64,6
92_A	woning bouwplan	141890,62	519245,08	1,50	52,5	52,5	52,5
92_B	woning bouwplan	141890,62	519245,08	4,50	54,0	54,0	54,0
93_A	woning bouwplan	141888,11	519241,01	1,50	71,8	71,8	71,8
93_B	woning bouwplan	141888,11	519241,01	4,50	73,4	73,4	73,4
94_A	woning bouwplan	141897,06	519246,81	1,50	52,2	52,2	52,2
94_B	woning bouwplan	141897,06	519246,81	4,50	53,7	53,7	53,7
95_A	woning bouwplan	141903,37	519248,51	1,50	51,5	51,5	51,5
95_B	woning bouwplan	141903,37	519248,51	4,50	51,8	51,8	51,8
96_A	woning bouwplan	141909,48	519250,15	1,50	51,2	51,2	51,2
96_B	woning bouwplan	141909,48	519250,15	4,50	51,4	51,4	51,4
97_A	woning bouwplan	141916,05	519251,92	1,50	51,3	51,3	51,3
97_B	woning bouwplan	141916,05	519251,92	4,50	52,6	52,6	52,6
98_A	woning bouwplan	141920,01	519249,84	1,50	51,3	51,3	51,3
98_B	woning bouwplan	141920,01	519249,84	4,50	52,6	52,6	52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; IH
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	woning bouwplan	141839,95	519172,65	1,50	36,8	41,5	38,5	48,5	76,7
1_B	woning bouwplan	141839,95	519172,65	4,50	37,7	42,5	39,5	49,5	77,0
1_C	woning bouwplan	141839,95	519172,65	7,50	37,9	42,6	39,6	49,6	77,0
10_A	woning bouwplan	141835,88	519204,58	1,50	28,0	32,7	29,7	39,7	70,0
10_B	woning bouwplan	141835,88	519204,58	4,50	30,4	35,2	32,2	42,2	70,6
10_C	woning bouwplan	141835,88	519204,58	7,50	31,8	36,5	33,5	43,5	71,1
11_A	woning bouwplan	141830,00	519208,97	1,50	25,7	30,5	27,5	37,5	67,9
11_B	woning bouwplan	141830,00	519208,97	4,50	28,0	32,8	29,8	39,8	68,4
11_C	woning bouwplan	141830,00	519208,97	7,50	29,4	34,1	31,1	41,1	68,6
12_A	woning bouwplan	141836,71	519212,74	1,50	23,0	27,8	24,8	34,8	65,1
12_B	woning bouwplan	141836,71	519212,74	4,50	24,8	29,5	26,5	36,5	64,9
12_C	woning bouwplan	141836,71	519212,74	7,50	26,6	31,4	28,3	38,3	66,3
13_A	woning bouwplan	141843,34	519226,75	1,50	25,9	30,7	27,7	37,7	68,1
13_B	woning bouwplan	141843,34	519226,75	4,50	28,2	33,0	30,0	40,0	68,6
13_C	woning bouwplan	141843,34	519226,75	7,50	29,7	34,5	31,5	41,5	68,9
14_A	woning bouwplan	141838,91	519220,92	1,50	24,8	29,6	26,6	36,6	67,0
14_B	woning bouwplan	141838,91	519220,92	4,50	26,9	31,6	28,6	38,6	67,3
14_C	woning bouwplan	141838,91	519220,92	7,50	29,0	33,7	30,7	40,7	68,5
15_A	woning bouwplan	141835,16	519227,36	1,50	23,4	28,2	25,2	35,2	65,9
15_B	woning bouwplan	141835,16	519227,36	4,50	25,1	29,8	26,8	36,8	66,2
15_C	woning bouwplan	141835,16	519227,36	7,50	26,4	31,2	28,2	38,2	66,1
16_A	woning bouwplan	141839,69	519233,10	1,50	21,7	26,5	23,5	33,5	64,2
16_B	woning bouwplan	141839,69	519233,10	4,50	23,3	28,1	25,1	35,1	64,4
16_C	woning bouwplan	141839,69	519233,10	7,50	25,3	30,1	27,1	37,1	65,2
17_A	woning bouwplan	141844,40	519243,71	1,50	23,3	28,1	25,0	35,0	65,7
17_B	woning bouwplan	141844,40	519243,71	4,50	25,1	29,9	26,9	36,9	66,1
17_C	woning bouwplan	141844,40	519243,71	7,50	26,8	31,5	28,5	38,5	66,4
18_A	woning bouwplan	141837,69	519240,04	1,50	23,3	28,1	25,1	35,1	65,9
18_B	woning bouwplan	141837,69	519240,04	4,50	24,9	29,6	26,6	36,6	66,3
18_C	woning bouwplan	141837,69	519240,04	7,50	27,2	31,9	28,9	38,9	67,3
19_A	woning bouwplan	141832,23	519244,55	1,50	22,4	27,2	24,2	34,2	65,0
19_B	woning bouwplan	141832,23	519244,55	4,50	23,8	28,6	25,6	35,6	65,3
19_C	woning bouwplan	141832,23	519244,55	7,50	25,3	30,0	27,0	37,0	65,5
2_A	woning bouwplan	141833,79	519169,14	1,50	38,5	43,3	40,3	50,3	78,2
2_B	woning bouwplan	141833,79	519169,14	4,50	39,4	44,2	41,2	51,2	78,5
2_C	woning bouwplan	141833,79	519169,14	7,50	39,4	44,2	41,2	51,2	78,4
20_A	woning bouwplan	141838,40	519248,21	1,50	15,6	20,4	17,4	27,4	58,1
20_B	woning bouwplan	141838,40	519248,21	4,50	17,1	21,9	18,9	28,9	58,5
20_C	woning bouwplan	141838,40	519248,21	7,50	18,1	22,8	19,8	29,8	58,1
21_A	woning bouwplan	141845,56	519262,25	1,50	21,0	25,8	22,8	32,8	63,7
21_B	woning bouwplan	141845,56	519262,25	4,50	22,4	27,2	24,1	34,1	63,9
21_C	woning bouwplan	141845,56	519262,25	7,50	24,1	28,9	25,9	35,9	64,5
22_A	woning bouwplan	141841,03	519256,36	1,50	17,5	22,3	19,3	29,3	60,3
22_B	woning bouwplan	141841,03	519256,36	4,50	19,8	24,6	21,6	31,6	62,0
22_C	woning bouwplan	141841,03	519256,36	7,50	22,7	27,4	24,4	34,4	63,6
23_A	woning bouwplan	141837,39	519262,88	1,50	20,6	25,4	22,4	32,4	63,4
23_B	woning bouwplan	141837,39	519262,88	4,50	21,6	26,4	23,4	33,4	63,5
23_C	woning bouwplan	141837,39	519262,88	7,50	21,7	26,5	23,5	33,5	62,6
24_A	woning bouwplan	141841,98	519268,52	1,50	17,8	22,6	19,6	29,6	60,6
24_B	woning bouwplan	141841,98	519268,52	4,50	19,0	23,7	20,7	30,7	60,9
24_C	woning bouwplan	141841,98	519268,52	7,50	19,9	24,7	21,7	31,7	63,1
25_A	woning bouwplan	141846,62	519279,12	1,50	20,7	25,5	22,5	32,5	63,8
25_B	woning bouwplan	141846,62	519279,12	4,50	22,2	26,9	23,9	33,9	64,4
25_C	woning bouwplan	141846,62	519279,12	7,50	23,5	28,3	25,3	35,3	64,7
26_A	woning bouwplan	141840,19	519275,45	1,50	19,9	24,7	21,7	31,7	63,1
26_B	woning bouwplan	141840,19	519275,45	4,50	21,3	26,0	23,0	33,0	63,7
26_C	woning bouwplan	141840,19	519275,45	7,50	23,0	27,7	24,7	34,7	64,5
27_A	woning bouwplan	141834,44	519279,83	1,50	20,1	24,9	21,9	31,9	63,0
27_B	woning bouwplan	141834,44	519279,83	4,50	21,0	25,8	22,8	32,8	63,0
27_C	woning bouwplan	141834,44	519279,83	7,50	22,1	26,9	23,9	33,9	63,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; IH
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
28_A	woning bouwplan	141840,90	519283,62	1,50	12,4	17,2	14,2	24,2	55,4
28_B	woning bouwplan	141840,90	519283,62	4,50	13,4	18,1	15,1	25,1	55,5
28_C	woning bouwplan	141840,90	519283,62	7,50	12,6	17,4	14,4	24,4	54,3
29_A	woning bouwplan	141847,79	519297,78	1,50	19,7	24,5	21,4	31,4	63,0
29_B	woning bouwplan	141847,79	519297,78	4,50	21,1	25,9	22,9	32,9	63,7
29_C	woning bouwplan	141847,79	519297,78	7,50	23,1	27,9	24,9	34,9	64,8
3_A	woning bouwplan	141827,78	519173,46	1,50	32,7	37,4	34,4	44,4	73,1
3_B	woning bouwplan	141827,78	519173,46	4,50	34,3	39,0	36,0	46,0	73,5
3_C	woning bouwplan	141827,78	519173,46	7,50	34,7	39,4	36,4	46,4	73,7
30_A	woning bouwplan	141843,49	519291,77	1,50	17,6	22,4	19,4	29,4	61,2
30_B	woning bouwplan	141843,49	519291,77	4,50	19,2	23,9	20,9	30,9	62,0
30_C	woning bouwplan	141843,49	519291,77	7,50	21,9	26,7	23,7	33,7	63,7
31_A	woning bouwplan	141839,59	519298,08	1,50	16,5	21,3	18,3	28,3	59,5
31_B	woning bouwplan	141839,59	519298,08	4,50	17,2	22,0	19,0	29,0	59,4
31_C	woning bouwplan	141839,59	519298,08	7,50	19,1	23,8	20,8	30,8	60,5
32_A	woning bouwplan	141844,32	519303,95	1,50	11,3	16,1	13,1	23,1	54,6
32_B	woning bouwplan	141844,32	519303,95	4,50	8,6	13,4	10,4	20,4	51,2
32_C	woning bouwplan	141844,32	519303,95	7,50	12,4	17,2	14,2	24,2	54,2
33_A	woning bouwplan	141861,32	519256,30	1,50	20,1	24,9	21,9	31,9	62,7
33_B	woning bouwplan	141861,32	519256,30	4,50	21,7	26,5	23,5	33,5	63,1
33_C	woning bouwplan	141861,32	519256,30	7,50	23,6	28,4	25,4	35,4	63,8
34_A	woning bouwplan	141867,97	519260,38	1,50	10,6	15,4	12,4	22,4	53,6
34_B	woning bouwplan	141867,97	519260,38	4,50	12,8	17,6	14,6	24,6	55,3
34_C	woning bouwplan	141867,97	519260,38	7,50	14,4	19,2	16,2	26,2	55,5
35_A	woning bouwplan	141873,52	519255,83	1,50	21,7	26,5	23,5	33,5	64,2
35_B	woning bouwplan	141873,52	519255,83	4,50	23,8	28,5	25,5	35,5	65,0
35_C	woning bouwplan	141873,52	519255,83	7,50	26,5	31,3	28,3	38,3	66,7
36_A	woning bouwplan	141867,06	519252,22	1,50	20,0	24,8	21,8	31,8	62,7
36_B	woning bouwplan	141867,06	519252,22	4,50	21,2	26,0	23,0	33,0	62,7
36_C	woning bouwplan	141867,06	519252,22	7,50	25,0	29,7	26,7	36,7	65,4
37_A	woning bouwplan	141860,34	519240,64	1,50	22,0	26,8	23,8	33,8	64,4
37_B	woning bouwplan	141860,34	519240,64	4,50	23,9	28,7	25,7	35,7	64,8
37_C	woning bouwplan	141860,34	519240,64	7,50	26,0	30,7	27,7	37,7	65,5
38_A	woning bouwplan	141866,84	519244,42	1,50	17,9	22,7	19,7	29,7	60,3
38_B	woning bouwplan	141866,84	519244,42	4,50	19,8	24,5	21,5	31,5	60,9
38_C	woning bouwplan	141866,84	519244,42	7,50	21,4	26,1	23,1	33,1	60,8
39_A	woning bouwplan	141872,52	519239,91	1,50	24,3	29,0	26,0	36,0	66,5
39_B	woning bouwplan	141872,52	519239,91	4,50	26,5	31,3	28,3	38,3	67,1
39_C	woning bouwplan	141872,52	519239,91	7,50	28,4	33,2	30,2	40,2	67,8
4_A	woning bouwplan	141834,42	519177,32	1,50	28,6	33,3	30,3	40,3	69,9
4_B	woning bouwplan	141834,42	519177,32	4,50	30,1	34,8	31,8	41,8	70,4
4_C	woning bouwplan	141834,42	519177,32	7,50	31,1	35,9	32,9	42,9	70,8
40_A	woning bouwplan	141866,46	519236,22	1,50	23,0	27,7	24,7	34,7	65,3
40_B	woning bouwplan	141866,46	519236,22	4,50	25,1	29,8	26,8	36,8	65,8
40_C	woning bouwplan	141866,46	519236,22	7,50	27,7	32,5	29,5	39,5	67,4
41_A	woning bouwplan	141859,35	519224,85	1,50	24,8	29,5	26,5	36,5	66,9
41_B	woning bouwplan	141859,35	519224,85	4,50	27,0	31,8	28,8	38,8	67,3
41_C	woning bouwplan	141859,35	519224,85	7,50	28,5	33,2	30,2	40,2	67,7
42_A	woning bouwplan	141865,95	519228,44	1,50	18,8	23,5	20,5	30,5	61,0
42_B	woning bouwplan	141865,95	519228,44	4,50	20,8	25,6	22,6	32,6	61,3
42_C	woning bouwplan	141865,95	519228,44	7,50	23,2	28,0	25,0	35,0	62,7
43_A	woning bouwplan	141871,52	519223,92	1,50	25,5	30,3	27,3	37,3	67,4
43_B	woning bouwplan	141871,52	519223,92	4,50	28,1	32,9	29,9	39,9	68,0
43_C	woning bouwplan	141871,52	519223,92	7,50	29,6	34,4	31,4	41,4	69,0
44_A	woning bouwplan	141865,38	519220,26	1,50	27,3	32,1	29,1	39,1	69,2
44_B	woning bouwplan	141865,38	519220,26	4,50	29,9	34,6	31,6	41,6	69,8
44_C	woning bouwplan	141865,38	519220,26	7,50	31,3	36,1	33,1	43,1	70,7
45_A	woning bouwplan	141862,52	519191,93	1,50	34,9	39,7	36,7	46,7	75,9
45_B	woning bouwplan	141862,52	519191,93	4,50	37,1	41,8	38,8	48,8	76,3
45_C	woning bouwplan	141862,52	519191,93	7,50	37,2	42,0	39,0	49,0	76,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; IH
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
46_A	woning bouwplan	141859,65	519197,71	1,50	30,0	34,7	31,7	41,7	71,2
46_B	woning bouwplan	141859,65	519197,71	4,50	32,5	37,3	34,2	44,2	71,7
46_C	woning bouwplan	141859,65	519197,71	7,50	32,9	37,7	34,7	44,7	71,9
47_A	woning bouwplan	141863,22	519202,76	1,50	24,2	28,9	25,9	35,9	66,0
47_B	woning bouwplan	141863,22	519202,76	4,50	26,1	30,9	27,9	37,9	65,8
47_C	woning bouwplan	141863,22	519202,76	7,50	27,4	32,1	29,1	39,1	66,8
48_A	woning bouwplan	141868,23	519191,57	1,50	35,5	40,3	37,3	47,3	76,4
48_B	woning bouwplan	141868,23	519191,57	4,50	37,5	42,2	39,2	49,2	76,8
48_C	woning bouwplan	141868,23	519191,57	7,50	37,7	42,4	39,4	49,4	76,7
49_A	woning bouwplan	141871,82	519196,84	1,50	32,8	37,5	34,5	44,5	73,7
49_B	woning bouwplan	141871,82	519196,84	4,50	34,8	39,6	36,6	46,6	74,0
49_C	woning bouwplan	141871,82	519196,84	7,50	35,2	40,0	36,9	46,9	74,2
5_A	woning bouwplan	141841,10	519191,05	1,50	32,2	37,0	34,0	44,0	73,5
5_B	woning bouwplan	141841,10	519191,05	4,50	34,5	39,3	36,3	46,3	74,0
5_C	woning bouwplan	141841,10	519191,05	7,50	34,9	39,6	36,6	46,6	74,1
50_A	woning bouwplan	141869,05	519202,39	1,50	23,6	28,4	25,3	35,3	65,7
50_B	woning bouwplan	141869,05	519202,39	4,50	25,2	30,0	27,0	37,0	65,2
50_C	woning bouwplan	141869,05	519202,39	7,50	27,4	32,2	29,1	39,1	66,8
51_A	woning bouwplan	141885,83	519193,93	1,50	36,1	40,9	37,9	47,9	76,9
51_B	woning bouwplan	141885,83	519193,93	4,50	37,9	42,6	39,6	49,6	77,3
51_C	woning bouwplan	141885,83	519193,93	7,50	38,1	42,9	39,8	49,8	77,3
52_A	woning bouwplan	141881,24	519198,23	1,50	32,7	37,5	34,5	44,5	73,8
52_B	woning bouwplan	141881,24	519198,23	4,50	35,0	39,8	36,7	46,7	74,3
52_C	woning bouwplan	141881,24	519198,23	7,50	35,4	40,2	37,2	47,2	74,4
53_A	woning bouwplan	141882,82	519204,35	1,50	22,7	27,5	24,5	34,5	64,9
53_B	woning bouwplan	141882,82	519204,35	4,50	23,9	28,7	25,7	35,7	64,0
53_C	woning bouwplan	141882,82	519204,35	7,50	25,8	30,6	27,5	37,5	64,9
54_A	woning bouwplan	141891,60	519195,48	1,50	36,0	40,8	37,8	47,8	76,8
54_B	woning bouwplan	141891,60	519195,48	4,50	37,8	42,6	39,6	49,6	77,2
54_C	woning bouwplan	141891,60	519195,48	7,50	38,0	42,8	39,8	49,8	77,2
55_A	woning bouwplan	141892,98	519201,55	1,50	31,8	36,5	33,5	43,5	72,7
55_B	woning bouwplan	141892,98	519201,55	4,50	33,9	38,6	35,6	45,6	73,1
55_C	woning bouwplan	141892,98	519201,55	7,50	34,3	39,1	36,1	46,1	73,4
56_A	woning bouwplan	141888,53	519205,89	1,50	22,0	26,8	23,8	33,8	64,1
56_B	woning bouwplan	141888,53	519205,89	4,50	23,2	28,0	25,0	35,0	63,4
56_C	woning bouwplan	141888,53	519205,89	7,50	24,6	29,4	26,4	36,4	63,9
57_A	woning bouwplan	141904,84	519199,04	1,50	36,0	40,8	37,7	47,7	76,8
57_B	woning bouwplan	141904,84	519199,04	4,50	37,7	42,5	39,5	49,5	77,2
57_C	woning bouwplan	141904,84	519199,04	7,50	38,0	42,7	39,7	49,7	77,2
58_A	woning bouwplan	141900,00	519203,53	1,50	31,8	36,6	33,6	43,6	72,9
58_B	woning bouwplan	141900,00	519203,53	4,50	34,0	38,8	35,7	45,7	73,3
58_C	woning bouwplan	141900,00	519203,53	7,50	34,5	39,3	36,3	46,3	73,6
59_A	woning bouwplan	141901,65	519209,42	1,50	23,6	28,4	25,4	35,4	65,2
59_B	woning bouwplan	141901,65	519209,42	4,50	25,4	30,2	27,2	37,2	64,9
59_C	woning bouwplan	141901,65	519209,42	7,50	25,9	30,7	27,7	37,7	65,2
6_A	woning bouwplan	141836,64	519185,49	1,50	31,7	36,4	33,4	43,4	73,0
6_B	woning bouwplan	141836,64	519185,49	4,50	33,9	38,6	35,6	45,6	73,5
6_C	woning bouwplan	141836,64	519185,49	7,50	34,5	39,3	36,3	46,3	73,7
60_A	woning bouwplan	141910,21	519200,49	1,50	36,0	40,7	37,7	47,7	76,8
60_B	woning bouwplan	141910,21	519200,49	4,50	37,7	42,5	39,5	49,5	77,2
60_C	woning bouwplan	141910,21	519200,49	7,50	38,0	42,7	39,7	49,7	77,2
61_A	woning bouwplan	141911,78	519206,71	1,50	31,8	36,5	33,5	43,5	72,8
61_B	woning bouwplan	141911,78	519206,71	4,50	33,9	38,7	35,6	45,6	73,2
61_C	woning bouwplan	141911,78	519206,71	7,50	34,3	39,0	36,0	46,0	73,4
62_A	woning bouwplan	141907,46	519210,98	1,50	24,1	28,9	25,9	35,9	65,7
62_B	woning bouwplan	141907,46	519210,98	4,50	25,9	30,7	27,7	37,7	65,5
62_C	woning bouwplan	141907,46	519210,98	7,50	26,2	30,9	27,9	37,9	65,5
63_A	woning bouwplan	141923,48	519204,06	1,50	35,9	40,7	37,7	47,7	76,8
63_B	woning bouwplan	141923,48	519204,06	4,50	37,6	42,4	39,4	49,4	77,2
63_C	woning bouwplan	141923,48	519204,06	7,50	37,9	42,7	39,6	49,6	77,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; IH
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
64_A	woning bouwplan	141918,92	519208,26	1,50	32,2	37,0	33,9	43,9	73,3
64_B	woning bouwplan	141918,92	519208,26	4,50	34,3	39,1	36,1	46,1	73,7
64_C	woning bouwplan	141918,92	519208,26	7,50	34,7	39,5	36,5	46,5	73,9
65_A	woning bouwplan	141920,64	519214,53	1,50	24,3	29,1	26,1	36,1	66,0
65_B	woning bouwplan	141920,64	519214,53	4,50	25,9	30,7	27,7	37,7	65,6
65_C	woning bouwplan	141920,64	519214,53	7,50	26,0	30,8	27,8	37,8	65,4
66_A	woning bouwplan	141929,04	519205,55	1,50	35,9	40,7	37,7	47,7	76,9
66_B	woning bouwplan	141929,04	519205,55	4,50	37,6	42,4	39,4	49,4	77,2
66_C	woning bouwplan	141929,04	519205,55	7,50	37,9	42,6	39,6	49,6	77,2
67_A	woning bouwplan	141930,65	519211,63	1,50	31,7	36,5	33,5	43,5	73,0
67_B	woning bouwplan	141930,65	519211,63	4,50	33,8	38,6	35,5	45,5	73,4
67_C	woning bouwplan	141930,65	519211,63	7,50	34,3	39,1	36,1	46,1	73,7
68_A	woning bouwplan	141926,35	519216,07	1,50	23,1	27,9	24,9	34,9	64,8
68_B	woning bouwplan	141926,35	519216,07	4,50	24,5	29,3	26,3	36,3	64,2
68_C	woning bouwplan	141926,35	519216,07	7,50	24,9	29,7	26,7	36,7	64,3
69_A	woning bouwplan	141942,36	519209,14	1,50	35,9	40,7	37,6	47,6	76,9
69_B	woning bouwplan	141942,36	519209,14	4,50	37,6	42,3	39,3	49,3	77,3
69_C	woning bouwplan	141942,36	519209,14	7,50	37,8	42,6	39,6	49,6	77,3
7_A	woning bouwplan	141832,91	519191,50	1,50	27,4	32,2	29,2	39,2	69,2
7_B	woning bouwplan	141832,91	519191,50	4,50	30,0	34,8	31,8	41,8	69,8
7_C	woning bouwplan	141832,91	519191,50	7,50	31,0	35,8	32,8	42,8	70,1
70_A	woning bouwplan	141937,74	519213,40	1,50	32,0	36,8	33,7	43,7	73,1
70_B	woning bouwplan	141937,74	519213,40	4,50	34,1	38,9	35,9	45,9	73,4
70_C	woning bouwplan	141937,74	519213,40	7,50	34,6	39,4	36,4	46,4	73,8
71_A	woning bouwplan	141939,35	519219,56	1,50	22,3	27,1	24,1	34,1	64,7
71_B	woning bouwplan	141939,35	519219,56	4,50	21,9	26,7	23,7	33,7	62,1
71_C	woning bouwplan	141939,35	519219,56	7,50	23,0	27,7	24,7	34,7	62,4
72_A	woning bouwplan	141948,00	519210,66	1,50	35,9	40,7	37,7	47,7	77,0
72_B	woning bouwplan	141948,00	519210,66	4,50	37,6	42,4	39,4	49,4	77,4
72_C	woning bouwplan	141948,00	519210,66	7,50	37,9	42,6	39,6	49,6	77,4
73_A	woning bouwplan	141949,46	519216,79	1,50	31,5	36,3	33,3	43,3	73,0
73_B	woning bouwplan	141949,46	519216,79	4,50	33,3	38,1	35,1	45,1	73,2
73_C	woning bouwplan	141949,46	519216,79	7,50	33,7	38,5	35,5	45,5	73,3
74_A	woning bouwplan	141945,23	519221,15	1,50	22,3	27,1	24,1	34,1	64,9
74_B	woning bouwplan	141945,23	519221,15	4,50	21,0	25,8	22,7	32,7	61,5
74_C	woning bouwplan	141945,23	519221,15	7,50	23,1	27,8	24,8	34,8	62,7
75_A	woning bouwplan	141961,65	519213,94	1,50	36,0	40,8	37,7	47,7	77,1
75_B	woning bouwplan	141961,65	519213,94	4,50	37,6	42,4	39,4	49,4	77,4
75_C	woning bouwplan	141961,65	519213,94	7,50	37,9	42,6	39,6	49,6	77,4
76_A	woning bouwplan	141958,12	519219,17	1,50	31,1	35,9	32,9	42,9	72,6
76_B	woning bouwplan	141958,12	519219,17	4,50	33,3	38,0	35,0	45,0	73,0
76_C	woning bouwplan	141958,12	519219,17	7,50	33,6	38,4	35,4	45,4	72,9
77_A	woning bouwplan	141960,89	519224,77	1,50	23,8	28,6	25,6	35,6	66,0
77_B	woning bouwplan	141960,89	519224,77	4,50	21,2	26,0	23,0	33,0	61,7
77_C	woning bouwplan	141960,89	519224,77	7,50	23,3	28,1	25,1	35,1	63,0
78_A	woning bouwplan	141967,69	519214,41	1,50	36,3	41,1	38,0	48,0	77,3
78_B	woning bouwplan	141967,69	519214,41	4,50	37,8	42,6	39,5	49,5	77,6
78_C	woning bouwplan	141967,69	519214,41	7,50	38,0	42,8	39,8	49,8	77,6
79_A	woning bouwplan	141970,29	519220,03	1,50	32,5	37,2	34,2	44,2	73,5
79_B	woning bouwplan	141970,29	519220,03	4,50	33,6	38,4	35,4	45,4	73,4
79_C	woning bouwplan	141970,29	519220,03	7,50	33,8	38,6	35,6	45,6	73,4
8_A	woning bouwplan	141837,81	519197,64	1,50	26,2	30,9	27,9	37,9	68,0
8_B	woning bouwplan	141837,81	519197,64	4,50	28,5	33,3	30,3	40,3	68,4
8_C	woning bouwplan	141837,81	519197,64	7,50	29,5	34,3	31,2	41,2	68,7
80_A	woning bouwplan	141966,87	519225,23	1,50	24,7	29,5	26,5	36,5	66,6
80_B	woning bouwplan	141966,87	519225,23	4,50	21,7	26,5	23,5	33,5	62,1
80_C	woning bouwplan	141966,87	519225,23	7,50	24,0	28,7	25,7	35,7	63,8
81_A	woning bouwplan	141984,26	519213,31	1,50	37,8	42,6	39,6	49,6	78,4
81_B	woning bouwplan	141984,26	519213,31	4,50	38,8	43,6	40,6	50,6	78,6
81_C	woning bouwplan	141984,26	519213,31	7,50	38,9	43,7	40,7	50,7	78,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; IH
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
82_A	woning bouwplan	141979,11	519217,74	1,50	32,6	37,4	34,4	44,4	73,9
82_B	woning bouwplan	141979,11	519217,74	4,50	34,1	38,9	35,9	45,9	74,0
82_C	woning bouwplan	141979,11	519217,74	7,50	34,6	39,4	36,4	46,4	74,2
83_A	woning bouwplan	141984,61	519221,51	1,50	24,2	29,0	26,0	36,0	66,2
83_B	woning bouwplan	141984,61	519221,51	4,50	24,4	29,1	26,1	36,1	64,8
83_C	woning bouwplan	141984,61	519221,51	7,50	26,7	31,5	28,5	38,5	66,5
84_A	woning bouwplan	141989,30	519217,38	1,50	35,4	40,2	37,2	47,2	75,9
84_B	woning bouwplan	141989,30	519217,38	4,50	36,4	41,2	38,1	48,1	76,2
84_C	woning bouwplan	141989,30	519217,38	7,50	36,6	41,3	38,3	48,3	76,2
85_A	woning bouwplan	141919,28	519239,12	1,50	26,9	31,7	28,7	38,7	69,3
85_B	woning bouwplan	141919,28	519239,12	4,50	29,2	34,0	31,0	41,0	69,8
86_A	woning bouwplan	141921,76	519243,31	1,50	23,9	28,7	25,7	35,7	66,6
86_B	woning bouwplan	141921,76	519243,31	4,50	25,9	30,7	27,7	37,7	67,0
87_A	woning bouwplan	141912,84	519237,39	1,50	27,1	31,8	28,8	38,8	69,4
87_B	woning bouwplan	141912,84	519237,39	4,50	29,5	34,2	31,2	41,2	69,9
88_A	woning bouwplan	141906,56	519235,70	1,50	26,8	31,5	28,5	38,5	69,0
88_B	woning bouwplan	141906,56	519235,70	4,50	29,1	33,9	30,9	40,9	69,4
89_A	woning bouwplan	141900,26	519234,00	1,50	26,6	31,4	28,4	38,4	68,7
89_B	woning bouwplan	141900,26	519234,00	4,50	29,1	33,8	30,8	40,8	69,2
9_A	woning bouwplan	141842,18	519208,27	1,50	28,6	33,4	30,4	40,4	70,3
9_B	woning bouwplan	141842,18	519208,27	4,50	31,3	36,0	33,0	43,0	70,7
9_C	woning bouwplan	141842,18	519208,27	7,50	31,9	36,7	33,7	43,7	71,2
90_A	woning bouwplan	141893,93	519232,30	1,50	26,7	31,5	28,5	38,5	68,8
90_B	woning bouwplan	141893,93	519232,30	4,50	29,2	34,0	31,0	41,0	69,4
91_A	woning bouwplan	141889,89	519234,38	1,50	24,3	29,1	26,1	36,1	66,4
91_B	woning bouwplan	141889,89	519234,38	4,50	26,7	31,4	28,4	38,4	67,0
92_A	woning bouwplan	141890,62	519245,08	1,50	13,6	18,4	15,4	25,4	56,5
92_B	woning bouwplan	141890,62	519245,08	4,50	15,2	20,0	17,0	27,0	56,9
93_A	woning bouwplan	141888,11	519241,01	1,50	22,9	27,6	24,6	34,6	65,2
93_B	woning bouwplan	141888,11	519241,01	4,50	25,0	29,8	26,8	36,8	65,7
94_A	woning bouwplan	141897,06	519246,81	1,50	13,3	18,1	15,0	25,0	56,2
94_B	woning bouwplan	141897,06	519246,81	4,50	14,7	19,5	16,5	26,5	56,4
95_A	woning bouwplan	141903,37	519248,51	1,50	13,3	18,0	15,0	25,0	56,2
95_B	woning bouwplan	141903,37	519248,51	4,50	14,7	19,5	16,5	26,5	56,5
96_A	woning bouwplan	141909,48	519250,15	1,50	13,1	17,9	14,9	24,9	56,0
96_B	woning bouwplan	141909,48	519250,15	4,50	13,8	18,6	15,5	25,5	55,1
97_A	woning bouwplan	141916,05	519251,92	1,50	13,4	18,2	15,2	25,2	56,4
97_B	woning bouwplan	141916,05	519251,92	4,50	14,4	19,2	16,2	26,2	55,9
98_A	woning bouwplan	141920,01	519249,84	1,50	23,6	28,4	25,4	35,4	66,5
98_B	woning bouwplan	141920,01	519249,84	4,50	25,4	30,2	27,1	37,1	66,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; IH (signaleren)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	woning bouwplan	141839,95	519172,65	1,50	46,2	51,0	44,2	56,0	83,6
1_B	woning bouwplan	141839,95	519172,65	4,50	46,7	51,5	45,1	56,5	83,7
1_C	woning bouwplan	141839,95	519172,65	7,50	46,8	51,6	45,2	56,6	83,7
10_A	woning bouwplan	141835,88	519204,58	1,50	37,4	42,2	35,4	47,2	76,7
10_B	woning bouwplan	141835,88	519204,58	4,50	39,5	44,2	37,8	49,2	76,9
10_C	woning bouwplan	141835,88	519204,58	7,50	40,4	45,2	39,1	50,2	77,4
11_A	woning bouwplan	141830,00	519208,97	1,50	35,4	40,1	33,2	45,1	74,9
11_B	woning bouwplan	141830,00	519208,97	4,50	37,4	42,1	35,5	47,1	75,1
11_C	woning bouwplan	141830,00	519208,97	7,50	38,2	43,0	36,7	48,0	75,1
12_A	woning bouwplan	141836,71	519212,74	1,50	31,5	36,3	30,3	41,3	70,4
12_B	woning bouwplan	141836,71	519212,74	4,50	33,1	37,9	32,0	42,9	70,2
12_C	woning bouwplan	141836,71	519212,74	7,50	34,6	39,3	33,8	44,3	71,7
13_A	woning bouwplan	141843,34	519226,75	1,50	34,9	39,7	33,3	44,7	74,1
13_B	woning bouwplan	141843,34	519226,75	4,50	37,0	41,8	35,5	46,8	74,3
13_C	woning bouwplan	141843,34	519226,75	7,50	37,9	42,7	36,9	47,7	74,6
14_A	woning bouwplan	141838,91	519220,92	1,50	33,5	38,3	32,1	43,3	72,6
14_B	woning bouwplan	141838,91	519220,92	4,50	35,5	40,3	34,2	45,3	72,9
14_C	woning bouwplan	141838,91	519220,92	7,50	37,3	42,1	36,2	47,1	74,4
15_A	woning bouwplan	141835,16	519227,36	1,50	32,5	37,3	30,8	42,3	72,4
15_B	woning bouwplan	141835,16	519227,36	4,50	34,1	38,8	32,4	43,8	72,6
15_C	woning bouwplan	141835,16	519227,36	7,50	34,8	39,6	33,7	44,6	72,0
16_A	woning bouwplan	141839,69	519233,10	1,50	30,8	35,6	29,1	40,6	70,7
16_B	woning bouwplan	141839,69	519233,10	4,50	32,4	37,2	30,7	42,2	70,9
16_C	woning bouwplan	141839,69	519233,10	7,50	34,0	38,8	32,6	43,8	71,4
17_A	woning bouwplan	141844,40	519243,71	1,50	31,7	36,5	30,5	41,5	71,2
17_B	woning bouwplan	141844,40	519243,71	4,50	33,5	38,3	32,3	43,3	71,5
17_C	woning bouwplan	141844,40	519243,71	7,50	35,1	39,8	34,0	44,8	72,0
18_A	woning bouwplan	141837,69	519240,04	1,50	32,1	36,8	30,6	41,8	72,0
18_B	woning bouwplan	141837,69	519240,04	4,50	33,6	38,3	32,2	43,3	72,3
18_C	woning bouwplan	141837,69	519240,04	7,50	35,8	40,5	34,4	45,5	73,3
19_A	woning bouwplan	141832,23	519244,55	1,50	31,7	36,5	29,8	41,5	71,9
19_B	woning bouwplan	141832,23	519244,55	4,50	33,1	37,8	31,3	42,8	72,0
19_C	woning bouwplan	141832,23	519244,55	7,50	34,3	39,1	32,6	44,1	72,0
2_A	woning bouwplan	141833,79	519169,14	1,50	47,9	52,7	46,0	57,7	85,2
2_B	woning bouwplan	141833,79	519169,14	4,50	48,4	53,2	46,8	58,2	85,3
2_C	woning bouwplan	141833,79	519169,14	7,50	48,4	53,2	46,8	58,2	85,2
20_A	woning bouwplan	141838,40	519248,21	1,50	23,1	27,9	22,7	32,9	62,5
20_B	woning bouwplan	141838,40	519248,21	4,50	24,8	29,5	24,2	34,5	63,0
20_C	woning bouwplan	141838,40	519248,21	7,50	24,6	29,4	25,0	35,0	61,4
21_A	woning bouwplan	141845,56	519262,25	1,50	29,2	34,0	28,2	39,0	68,9
21_B	woning bouwplan	141845,56	519262,25	4,50	30,6	35,4	29,6	40,4	69,1
21_C	woning bouwplan	141845,56	519262,25	7,50	32,6	37,3	31,4	42,3	70,1
22_A	woning bouwplan	141841,03	519256,36	1,50	24,5	29,3	24,5	34,5	63,9
22_B	woning bouwplan	141841,03	519256,36	4,50	27,6	32,3	27,0	37,3	66,8
22_C	woning bouwplan	141841,03	519256,36	7,50	30,7	35,4	29,8	40,4	68,6
23_A	woning bouwplan	141837,39	519262,88	1,50	29,7	34,4	28,0	39,4	70,0
23_B	woning bouwplan	141837,39	519262,88	4,50	30,6	35,4	29,0	40,4	69,9
23_C	woning bouwplan	141837,39	519262,88	7,50	30,5	35,3	29,1	40,3	68,9
24_A	woning bouwplan	141841,98	519268,52	1,50	26,5	31,2	25,1	36,2	66,8
24_B	woning bouwplan	141841,98	519268,52	4,50	27,5	32,3	26,2	37,3	66,9
24_C	woning bouwplan	141841,98	519268,52	7,50	25,7	30,5	25,0	35,5	63,5
25_A	woning bouwplan	141846,62	519279,12	1,50	28,8	33,6	27,9	38,6	69,1
25_B	woning bouwplan	141846,62	519279,12	4,50	30,3	35,1	29,4	40,1	69,6
25_C	woning bouwplan	141846,62	519279,12	7,50	31,7	36,4	30,7	41,4	69,9
26_A	woning bouwplan	141840,19	519275,45	1,50	28,5	33,2	27,2	38,2	69,0
26_B	woning bouwplan	141840,19	519275,45	4,50	29,9	34,6	28,6	39,6	69,6
26_C	woning bouwplan	141840,19	519275,45	7,50	31,5	36,3	30,3	41,3	70,3
27_A	woning bouwplan	141834,44	519279,83	1,50	29,3	34,1	27,6	39,1	69,8
27_B	woning bouwplan	141834,44	519279,83	4,50	30,0	34,8	28,4	39,8	69,6
27_C	woning bouwplan	141834,44	519279,83	7,50	31,0	35,8	29,5	40,8	69,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; IH (signaleren)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
28_A	woning bouwplan	141840,90	519283,62	1,50	19,6	24,4	19,5	29,5	59,4
28_B	woning bouwplan	141840,90	519283,62	4,50	20,7	25,5	20,4	30,5	59,5
28_C	woning bouwplan	141840,90	519283,62	7,50	20,0	24,7	19,7	29,7	58,3
29_A	woning bouwplan	141847,79	519297,78	1,50	28,0	32,8	26,9	37,8	68,5
29_B	woning bouwplan	141847,79	519297,78	4,50	29,6	34,3	28,4	39,3	69,2
29_C	woning bouwplan	141847,79	519297,78	7,50	31,4	36,1	30,3	41,1	70,0
3_A	woning bouwplan	141827,78	519173,46	1,50	42,2	47,0	40,2	52,0	80,0
3_B	woning bouwplan	141827,78	519173,46	4,50	43,2	47,9	41,6	52,9	80,1
3_C	woning bouwplan	141827,78	519173,46	7,50	43,4	48,2	42,0	53,2	80,1
30_A	woning bouwplan	141843,49	519291,77	1,50	25,8	30,6	24,8	35,6	66,5
30_B	woning bouwplan	141843,49	519291,77	4,50	27,5	32,3	26,4	37,3	67,4
30_C	woning bouwplan	141843,49	519291,77	7,50	30,1	34,8	29,1	39,8	68,9
31_A	woning bouwplan	141839,59	519298,08	1,50	25,5	30,2	23,9	35,2	66,1
31_B	woning bouwplan	141839,59	519298,08	4,50	26,0	30,8	24,5	35,8	65,8
31_C	woning bouwplan	141839,59	519298,08	7,50	27,8	32,6	26,4	37,6	66,8
32_A	woning bouwplan	141844,32	519303,95	1,50	19,7	24,5	18,6	29,5	60,2
32_B	woning bouwplan	141844,32	519303,95	4,50	16,5	21,2	15,8	26,2	56,0
32_C	woning bouwplan	141844,32	519303,95	7,50	19,5	24,3	19,4	29,4	58,0
33_A	woning bouwplan	141861,32	519256,30	1,50	28,5	33,3	27,3	38,3	68,3
33_B	woning bouwplan	141861,32	519256,30	4,50	30,1	34,9	29,0	39,9	68,5
33_C	woning bouwplan	141861,32	519256,30	7,50	32,7	37,4	31,0	42,4	70,4
34_A	woning bouwplan	141867,97	519260,38	1,50	18,8	23,5	17,8	28,5	58,7
34_B	woning bouwplan	141867,97	519260,38	4,50	20,8	25,6	20,0	30,6	59,9
34_C	woning bouwplan	141867,97	519260,38	7,50	22,2	27,0	21,6	32,0	60,1
35_A	woning bouwplan	141873,52	519255,83	1,50	30,4	35,2	29,0	40,2	70,1
35_B	woning bouwplan	141873,52	519255,83	4,50	32,4	37,2	31,1	42,2	70,7
35_C	woning bouwplan	141873,52	519255,83	7,50	35,1	39,9	33,8	44,9	72,5
36_A	woning bouwplan	141867,06	519252,22	1,50	28,0	32,8	27,2	37,8	67,6
36_B	woning bouwplan	141867,06	519252,22	4,50	29,3	34,0	28,4	39,0	67,7
36_C	woning bouwplan	141867,06	519252,22	7,50	33,4	38,2	32,2	43,2	71,2
37_A	woning bouwplan	141860,34	519240,64	1,50	30,7	35,5	29,3	40,5	70,3
37_B	woning bouwplan	141860,34	519240,64	4,50	32,5	37,3	31,2	42,3	70,5
37_C	woning bouwplan	141860,34	519240,64	7,50	34,7	39,5	33,3	44,5	72,0
38_A	woning bouwplan	141866,84	519244,42	1,50	26,2	31,0	25,1	36,0	65,7
38_B	woning bouwplan	141866,84	519244,42	4,50	28,1	32,9	27,0	37,9	66,2
38_C	woning bouwplan	141866,84	519244,42	7,50	27,4	32,2	28,3	38,3	63,2
39_A	woning bouwplan	141872,52	519239,91	1,50	33,3	38,0	31,6	43,0	72,6
39_B	woning bouwplan	141872,52	519239,91	4,50	35,4	40,1	33,8	45,1	73,0
39_C	woning bouwplan	141872,52	519239,91	7,50	36,8	41,6	35,7	46,6	73,8
4_A	woning bouwplan	141834,42	519177,32	1,50	37,4	42,2	35,9	47,2	76,0
4_B	woning bouwplan	141834,42	519177,32	4,50	38,5	43,3	37,3	48,3	76,2
4_C	woning bouwplan	141834,42	519177,32	7,50	39,4	44,2	38,4	49,2	76,5
40_A	woning bouwplan	141866,46	519236,22	1,50	31,5	36,3	30,2	41,3	70,8
40_B	woning bouwplan	141866,46	519236,22	4,50	33,6	38,3	32,3	43,3	71,2
40_C	woning bouwplan	141866,46	519236,22	7,50	36,1	40,9	34,9	45,9	73,4
41_A	woning bouwplan	141859,35	519224,85	1,50	34,0	38,8	32,2	43,8	73,2
41_B	woning bouwplan	141859,35	519224,85	4,50	36,1	40,8	34,4	45,8	73,4
41_C	woning bouwplan	141859,35	519224,85	7,50	37,2	42,0	35,8	47,0	74,2
42_A	woning bouwplan	141865,95	519228,44	1,50	26,4	31,2	25,9	36,2	65,3
42_B	woning bouwplan	141865,95	519228,44	4,50	28,5	33,2	27,9	38,2	65,7
42_C	woning bouwplan	141865,95	519228,44	7,50	30,6	35,3	30,3	40,3	67,4
43_A	woning bouwplan	141871,52	519223,92	1,50	34,6	39,3	32,9	44,3	73,4
43_B	woning bouwplan	141871,52	519223,92	4,50	36,7	41,5	35,4	46,5	73,7
43_C	woning bouwplan	141871,52	519223,92	7,50	38,0	42,8	36,9	47,8	75,0
44_A	woning bouwplan	141865,38	519220,26	1,50	36,5	41,3	34,7	46,3	75,5
44_B	woning bouwplan	141865,38	519220,26	4,50	38,7	43,5	37,2	48,5	75,8
44_C	woning bouwplan	141865,38	519220,26	7,50	40,0	44,8	38,6	49,8	77,1
45_A	woning bouwplan	141862,52	519191,93	1,50	44,9	49,7	42,5	54,7	82,8
45_B	woning bouwplan	141862,52	519191,93	4,50	46,1	50,8	44,4	55,8	83,0
45_C	woning bouwplan	141862,52	519191,93	7,50	46,1	50,9	44,6	55,9	82,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; IH (signaleren)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
46_A	woning bouwplan	141859,65	519197,71	1,50	40,1	44,8	37,6	49,8	78,2
46_B	woning bouwplan	141859,65	519197,71	4,50	41,5	46,3	39,9	51,3	78,4
46_C	woning bouwplan	141859,65	519197,71	7,50	41,6	46,4	40,2	51,4	78,4
47_A	woning bouwplan	141863,22	519202,76	1,50	32,9	37,7	31,5	42,7	71,4
47_B	woning bouwplan	141863,22	519202,76	4,50	34,4	39,1	33,3	44,1	71,3
47_C	woning bouwplan	141863,22	519202,76	7,50	35,5	40,3	34,6	45,3	72,5
48_A	woning bouwplan	141868,23	519191,57	1,50	45,3	50,1	43,1	55,1	83,2
48_B	woning bouwplan	141868,23	519191,57	4,50	46,4	51,2	44,8	56,2	83,4
48_C	woning bouwplan	141868,23	519191,57	7,50	46,5	51,3	45,0	56,3	83,3
49_A	woning bouwplan	141871,82	519196,84	1,50	42,7	47,5	40,4	52,5	80,6
49_B	woning bouwplan	141871,82	519196,84	4,50	43,8	48,5	42,2	53,5	80,6
49_C	woning bouwplan	141871,82	519196,84	7,50	43,8	48,6	42,5	53,6	80,6
5_A	woning bouwplan	141841,10	519191,05	1,50	42,1	46,9	39,8	51,9	80,3
5_B	woning bouwplan	141841,10	519191,05	4,50	43,4	48,2	41,8	53,2	80,4
5_C	woning bouwplan	141841,10	519191,05	7,50	43,7	48,4	42,2	53,4	80,5
50_A	woning bouwplan	141869,05	519202,39	1,50	31,7	36,5	30,8	41,5	70,5
50_B	woning bouwplan	141869,05	519202,39	4,50	33,1	37,8	32,4	42,8	70,0
50_C	woning bouwplan	141869,05	519202,39	7,50	35,0	39,7	34,5	44,7	71,7
51_A	woning bouwplan	141885,83	519193,93	1,50	45,9	50,6	43,6	55,6	83,7
51_B	woning bouwplan	141885,83	519193,93	4,50	46,8	51,6	45,2	56,6	83,9
51_C	woning bouwplan	141885,83	519193,93	7,50	47,0	51,7	45,4	56,7	83,8
52_A	woning bouwplan	141881,24	519198,23	1,50	42,7	47,4	40,3	52,4	80,6
52_B	woning bouwplan	141881,24	519198,23	4,50	43,9	48,6	42,3	53,6	80,8
52_C	woning bouwplan	141881,24	519198,23	7,50	44,1	48,9	42,7	53,9	80,9
53_A	woning bouwplan	141882,82	519204,35	1,50	30,5	35,3	29,9	40,3	69,3
53_B	woning bouwplan	141882,82	519204,35	4,50	31,4	36,1	31,0	41,1	68,5
53_C	woning bouwplan	141882,82	519204,35	7,50	32,7	37,5	32,8	42,8	68,7
54_A	woning bouwplan	141891,60	519195,48	1,50	45,8	50,6	43,6	55,6	83,7
54_B	woning bouwplan	141891,60	519195,48	4,50	46,8	51,6	45,2	56,6	83,9
54_C	woning bouwplan	141891,60	519195,48	7,50	46,9	51,7	45,4	56,7	83,8
55_A	woning bouwplan	141892,98	519201,55	1,50	41,7	46,5	39,4	51,5	79,6
55_B	woning bouwplan	141892,98	519201,55	4,50	42,8	47,6	41,2	52,6	79,7
55_C	woning bouwplan	141892,98	519201,55	7,50	43,1	47,8	41,6	52,8	79,8
56_A	woning bouwplan	141888,53	519205,89	1,50	29,9	34,7	29,1	39,7	68,5
56_B	woning bouwplan	141888,53	519205,89	4,50	30,6	35,4	30,3	40,4	67,9
56_C	woning bouwplan	141888,53	519205,89	7,50	31,6	36,4	31,6	41,6	67,8
57_A	woning bouwplan	141904,84	519199,04	1,50	45,8	50,6	43,6	55,6	83,7
57_B	woning bouwplan	141904,84	519199,04	4,50	46,8	51,5	45,1	56,5	83,9
57_C	woning bouwplan	141904,84	519199,04	7,50	46,9	51,7	45,3	56,7	83,8
58_A	woning bouwplan	141900,00	519203,53	1,50	41,8	46,6	39,4	51,6	79,7
58_B	woning bouwplan	141900,00	519203,53	4,50	42,9	47,7	41,3	52,7	79,8
58_C	woning bouwplan	141900,00	519203,53	7,50	43,2	48,0	41,8	53,0	80,0
59_A	woning bouwplan	141901,65	519209,42	1,50	32,1	36,8	30,9	41,8	70,0
59_B	woning bouwplan	141901,65	519209,42	4,50	33,0	37,8	32,5	42,8	69,6
59_C	woning bouwplan	141901,65	519209,42	7,50	32,4	37,2	32,9	42,9	68,3
6_A	woning bouwplan	141836,64	519185,49	1,50	41,6	46,4	39,3	51,4	79,9
6_B	woning bouwplan	141836,64	519185,49	4,50	42,9	47,6	41,2	52,6	80,1
6_C	woning bouwplan	141836,64	519185,49	7,50	43,3	48,1	41,8	53,1	80,2
60_A	woning bouwplan	141910,21	519200,49	1,50	45,8	50,6	43,5	55,6	83,7
60_B	woning bouwplan	141910,21	519200,49	4,50	46,8	51,5	45,1	56,5	83,9
60_C	woning bouwplan	141910,21	519200,49	7,50	46,9	51,7	45,3	56,7	83,8
61_A	woning bouwplan	141911,78	519206,71	1,50	41,8	46,6	39,4	51,6	79,7
61_B	woning bouwplan	141911,78	519206,71	4,50	42,8	47,6	41,2	52,6	79,7
61_C	woning bouwplan	141911,78	519206,71	7,50	42,9	47,7	41,6	52,7	79,6
62_A	woning bouwplan	141907,46	519210,98	1,50	32,8	37,6	31,4	42,6	70,8
62_B	woning bouwplan	141907,46	519210,98	4,50	33,8	38,5	33,1	43,5	70,4
62_C	woning bouwplan	141907,46	519210,98	7,50	32,8	37,5	33,1	43,1	68,8
63_A	woning bouwplan	141923,48	519204,06	1,50	45,8	50,6	43,5	55,6	83,8
63_B	woning bouwplan	141923,48	519204,06	4,50	46,8	51,5	45,0	56,5	83,9
63_C	woning bouwplan	141923,48	519204,06	7,50	46,9	51,7	45,3	56,7	83,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; IH (signaleren)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
64_A	woning bouwplan	141918,92	519208,26	1,50	42,1	46,9	39,8	51,9	80,0
64_B	woning bouwplan	141918,92	519208,26	4,50	43,2	47,9	41,7	52,9	80,0
64_C	woning bouwplan	141918,92	519208,26	7,50	43,3	48,0	42,0	53,0	80,0
65_A	woning bouwplan	141920,64	519214,53	1,50	32,9	37,7	31,6	42,7	70,9
65_B	woning bouwplan	141920,64	519214,53	4,50	33,8	38,6	33,1	43,6	70,5
65_C	woning bouwplan	141920,64	519214,53	7,50	32,4	37,2	33,0	43,0	68,3
66_A	woning bouwplan	141929,04	519205,55	1,50	45,8	50,6	43,5	55,6	83,8
66_B	woning bouwplan	141929,04	519205,55	4,50	46,7	51,5	45,0	56,5	83,9
66_C	woning bouwplan	141929,04	519205,55	7,50	46,9	51,7	45,2	56,7	83,9
67_A	woning bouwplan	141930,65	519211,63	1,50	41,8	46,5	39,3	51,5	79,7
67_B	woning bouwplan	141930,65	519211,63	4,50	42,8	47,6	41,2	52,6	79,8
67_C	woning bouwplan	141930,65	519211,63	7,50	43,1	47,8	41,6	52,8	79,9
68_A	woning bouwplan	141926,35	519216,07	1,50	31,8	36,6	30,4	41,6	70,0
68_B	woning bouwplan	141926,35	519216,07	4,50	32,4	37,2	31,7	42,2	69,2
68_C	woning bouwplan	141926,35	519216,07	7,50	31,6	36,3	31,9	41,9	67,6
69_A	woning bouwplan	141942,36	519209,14	1,50	45,9	50,6	43,5	55,6	83,9
69_B	woning bouwplan	141942,36	519209,14	4,50	46,7	51,5	45,0	56,5	83,9
69_C	woning bouwplan	141942,36	519209,14	7,50	46,9	51,7	45,2	56,7	83,9
7_A	woning bouwplan	141832,91	519191,50	1,50	37,3	42,1	35,0	47,1	76,3
7_B	woning bouwplan	141832,91	519191,50	4,50	39,2	44,0	37,4	49,0	76,5
7_C	woning bouwplan	141832,91	519191,50	7,50	39,8	44,6	38,3	49,6	76,6
70_A	woning bouwplan	141937,74	519213,40	1,50	42,1	46,8	39,6	51,8	80,0
70_B	woning bouwplan	141937,74	519213,40	4,50	43,1	47,9	41,5	52,9	80,1
70_C	woning bouwplan	141937,74	519213,40	7,50	43,4	48,2	41,9	53,2	80,3
71_A	woning bouwplan	141939,35	519219,56	1,50	30,9	35,6	29,6	40,6	70,0
71_B	woning bouwplan	141939,35	519219,56	4,50	29,4	34,1	29,0	39,1	66,3
71_C	woning bouwplan	141939,35	519219,56	7,50	30,1	34,9	30,0	40,0	66,6
72_A	woning bouwplan	141948,00	519210,66	1,50	45,9	50,7	43,5	55,7	84,0
72_B	woning bouwplan	141948,00	519210,66	4,50	46,8	51,6	45,0	56,6	84,0
72_C	woning bouwplan	141948,00	519210,66	7,50	47,0	51,7	45,3	56,7	84,0
73_A	woning bouwplan	141949,46	519216,79	1,50	41,6	46,4	39,2	51,4	79,7
73_B	woning bouwplan	141949,46	519216,79	4,50	42,4	47,2	40,7	52,2	79,5
73_C	woning bouwplan	141949,46	519216,79	7,50	42,6	47,4	41,1	52,4	79,5
74_A	woning bouwplan	141945,23	519221,15	1,50	31,2	35,9	29,7	40,9	70,5
74_B	woning bouwplan	141945,23	519221,15	4,50	28,3	33,1	28,0	38,1	65,3
74_C	woning bouwplan	141945,23	519221,15	7,50	30,0	34,7	30,0	40,0	66,3
75_A	woning bouwplan	141961,65	519213,94	1,50	46,0	50,8	43,6	55,8	84,0
75_B	woning bouwplan	141961,65	519213,94	4,50	46,9	51,7	45,0	56,7	84,1
75_C	woning bouwplan	141961,65	519213,94	7,50	47,1	51,8	45,3	56,8	84,1
76_A	woning bouwplan	141958,12	519219,17	1,50	41,1	45,9	38,7	50,9	79,3
76_B	woning bouwplan	141958,12	519219,17	4,50	42,3	47,1	40,7	52,1	79,5
76_C	woning bouwplan	141958,12	519219,17	7,50	42,3	47,1	40,9	52,1	79,1
77_A	woning bouwplan	141960,89	519224,77	1,50	33,6	38,3	31,4	43,3	72,2
77_B	woning bouwplan	141960,89	519224,77	4,50	29,9	34,7	28,5	39,7	67,2
77_C	woning bouwplan	141960,89	519224,77	7,50	30,0	34,8	30,3	40,3	66,2
78_A	woning bouwplan	141967,69	519214,41	1,50	46,3	51,1	43,9	56,1	84,2
78_B	woning bouwplan	141967,69	519214,41	4,50	47,1	51,9	45,2	56,9	84,3
78_C	woning bouwplan	141967,69	519214,41	7,50	47,2	52,0	45,4	57,0	84,3
79_A	woning bouwplan	141970,29	519220,03	1,50	42,7	47,5	40,1	52,5	80,4
79_B	woning bouwplan	141970,29	519220,03	4,50	43,0	47,8	41,1	52,8	80,2
79_C	woning bouwplan	141970,29	519220,03	7,50	42,9	47,7	41,2	52,7	79,9
8_A	woning bouwplan	141837,81	519197,64	1,50	35,6	40,3	33,6	45,3	74,4
8_B	woning bouwplan	141837,81	519197,64	4,50	37,3	42,1	35,8	47,1	74,7
8_C	woning bouwplan	141837,81	519197,64	7,50	37,5	42,3	36,7	47,3	74,3
80_A	woning bouwplan	141966,87	519225,23	1,50	34,8	39,6	32,4	44,6	73,1
80_B	woning bouwplan	141966,87	519225,23	4,50	30,9	35,7	29,1	40,7	68,3
80_C	woning bouwplan	141966,87	519225,23	7,50	30,6	35,4	30,9	40,9	66,8
81_A	woning bouwplan	141984,26	519213,31	1,50	47,7	52,4	45,4	57,4	85,3
81_B	woning bouwplan	141984,26	519213,31	4,50	48,2	53,0	46,3	58,0	85,4
81_C	woning bouwplan	141984,26	519213,31	7,50	48,3	53,0	46,4	58,0	85,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL - overige bedrijvigheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer; IH (signaleren)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
82_A	woning bouwplan	141979,11	519217,74	1,50	42,6	47,4	40,2	52,4	80,8
82_B	woning bouwplan	141979,11	519217,74	4,50	43,4	48,2	41,5	53,2	80,7
82_C	woning bouwplan	141979,11	519217,74	7,50	43,7	48,4	42,0	53,4	80,7
83_A	woning bouwplan	141984,61	519221,51	1,50	33,5	38,3	31,7	43,3	71,7
83_B	woning bouwplan	141984,61	519221,51	4,50	33,2	38,0	31,7	43,0	70,5
83_C	woning bouwplan	141984,61	519221,51	7,50	34,1	38,9	33,8	43,9	70,7
84_A	woning bouwplan	141989,30	519217,38	1,50	45,4	50,1	43,0	55,1	83,0
84_B	woning bouwplan	141989,30	519217,38	4,50	45,9	50,6	43,9	55,6	83,0
84_C	woning bouwplan	141989,30	519217,38	7,50	46,0	50,7	44,0	55,7	83,0
85_A	woning bouwplan	141919,28	519239,12	1,50	36,2	41,0	34,4	46,0	75,6
85_B	woning bouwplan	141919,28	519239,12	4,50	38,3	43,1	36,6	48,1	75,8
86_A	woning bouwplan	141921,76	519243,31	1,50	33,4	38,2	31,4	43,2	73,1
86_B	woning bouwplan	141921,76	519243,31	4,50	35,3	40,0	33,4	45,0	73,3
87_A	woning bouwplan	141912,84	519237,39	1,50	36,1	40,9	34,5	45,9	75,4
87_B	woning bouwplan	141912,84	519237,39	4,50	38,2	43,0	36,8	48,0	75,6
88_A	woning bouwplan	141906,56	519235,70	1,50	35,7	40,5	34,1	45,5	74,8
88_B	woning bouwplan	141906,56	519235,70	4,50	37,8	42,6	36,5	47,6	75,1
89_A	woning bouwplan	141900,26	519234,00	1,50	36,1	40,9	34,1	45,9	75,2
89_B	woning bouwplan	141900,26	519234,00	4,50	38,3	43,0	36,5	48,0	75,5
9_A	woning bouwplan	141842,18	519208,27	1,50	37,9	42,6	36,0	47,6	76,5
9_B	woning bouwplan	141842,18	519208,27	4,50	39,8	44,6	38,5	49,6	76,7
9_C	woning bouwplan	141842,18	519208,27	7,50	40,3	45,1	39,2	50,1	77,1
90_A	woning bouwplan	141893,93	519232,30	1,50	36,0	40,7	34,1	45,7	75,0
90_B	woning bouwplan	141893,93	519232,30	4,50	38,2	42,9	36,6	47,9	75,4
91_A	woning bouwplan	141889,89	519234,38	1,50	33,5	38,3	31,7	43,3	72,7
91_B	woning bouwplan	141889,89	519234,38	4,50	35,7	40,4	34,0	45,4	73,0
92_A	woning bouwplan	141890,62	519245,08	1,50	21,7	26,5	20,8	31,5	61,3
92_B	woning bouwplan	141890,62	519245,08	4,50	23,7	28,4	22,5	33,4	62,3
93_A	woning bouwplan	141888,11	519241,01	1,50	31,3	36,1	30,1	41,1	70,6
93_B	woning bouwplan	141888,11	519241,01	4,50	33,5	38,3	32,3	43,3	71,1
94_A	woning bouwplan	141897,06	519246,81	1,50	21,5	26,3	20,5	31,3	61,2
94_B	woning bouwplan	141897,06	519246,81	4,50	23,1	27,8	21,9	32,8	61,5
95_A	woning bouwplan	141903,37	519248,51	1,50	21,5	26,2	20,5	31,2	61,2
95_B	woning bouwplan	141903,37	519248,51	4,50	23,0	27,8	22,0	32,8	61,5
96_A	woning bouwplan	141909,48	519250,15	1,50	21,4	26,2	20,3	31,2	61,1
96_B	woning bouwplan	141909,48	519250,15	4,50	22,2	27,0	21,0	32,0	60,4
97_A	woning bouwplan	141916,05	519251,92	1,50	21,6	26,3	20,6	31,3	61,2
97_B	woning bouwplan	141916,05	519251,92	4,50	22,7	27,5	21,6	32,5	60,9
98_A	woning bouwplan	141920,01	519249,84	1,50	33,1	37,8	31,1	42,8	73,0
98_B	woning bouwplan	141920,01	519249,84	4,50	34,7	39,5	32,8	44,5	73,1