

B i j l a g e 1 :
R e k e n b l a d e n
w e g v e r k e e r s l a w a a i

Bugel Hajema

project Streekweg 289-293
opdrachtgever Woningstichting Het grootslag



Projectgegevens

projectnaam: Streekweg 289-293
opdrachtgever: Woningstichting Het grootslag
adviseur: A. Fransen
databaseversie: 849
situatie: eerste situatie
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeersniveau

rekenhart: 16.0.5 (build2)
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 22-10-2014
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 10:39
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	8.0	0.0	34	Streekweg 289-293	80	1
2	7.0	0.0	143	Streekweg 289-293	80	2
3	3.0	0.0	42	Streekweg 289-293	80	3
4	6.0	0.0	34	Streekweg 281	80	4
5	7.0	0.0	32	Streekweg 283	80	5
6	7.0	0.0	48	Streekweg 285	80	6
7	4.0	0.0	53	Streekweg 285	80	7
8	9.0	0.0	30	Streekweg 295	80	8
9	8.0	0.0	41	Streekweg 207	80	9
10	6.0	0.0	43	Streekweg 297	80	10
11	8.0	0.0	32	Streekweg 299	80	11
12	6.0	0.0	31	Streekweg 299	80	12
13	8.0	0.0	29	Streekweg 3011	80	13
14	6.0	0.0	30	Streekweg 301	80	14
15	8.0	0.0	70	Streekweg 303/305	80	15
16	8.0	0.0	42	Streekweg 307	80	16
17	8.0	0.0	43	Streekweg 248	80	17
18	7.0	0.0	39	Streekweg 246	80	18
19	8.0	0.0	29	Streekweg 242	80	19
20	6.0	0.0	30	Streekweg 236	80	20
21	8.0	0.0	28	Streekweg 234a	80	21
22	8.0	0.0	27	Streekweg 234	80	22
23	7.0	0.0	37	Streekweg 232	80	23
24	7.0	0.0	48	Streekweg 230	80	24
25	7.0	0.0	28	Streekweg 228	80	25
26	7.0	0.0	27	Streekweg 226	80	26
27	8.0	0.0	33	Streekweg 279	80	27

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afv.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		Lden	Letm	VL: excl. optrektoeslag		
														VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose			dag	avond	nacht
1	0.0	0.0 Streekweg	289-293 gevel		1	VL totaal (0)	1	1.5	53.92	50.71	42.92	53.99	53.92	48.99	48.92	53.92	50.71	42.92		
2	0.0	0.0 Streekweg	289-293 gevel		2	VL totaal (0)	1	4.5	54.24	51.01	43.24	54.31	54.24	49.31	49.24	54.24	51.01	43.24		
3	0.0	0.0 Streekweg	289-293 gevel		3	VL totaal (0)	1	1.5	56.66	53.47	45.67	56.74	56.66	51.74	51.66	56.66	53.47	45.67		
4	0.0	0.0 Streekweg	289-293 gevel		4	VL totaal (0)	1	4.5	56.98	53.77	45.98	57.05	56.98	52.05	51.98	56.98	53.77	45.98		
5	0.0	0.0 Streekweg	289-293 gevel		5	VL totaal (0)	1	1.5	52.83	49.65	41.85	52.91	52.83	47.91	47.83	52.83	49.65	41.85		
6	0.0	0.0 Streekweg	289-293 gevel		6	VL totaal (0)	1	4.5	52.72	49.52	41.73	52.80	52.72	47.80	47.72	52.72	49.52	41.73		
7	0.0	0.0 Streekweg	289-293 gevel		7	VL totaal (0)	1	1.5	52.43	49.26	41.44	52.51	52.43	47.51	47.43	52.43	49.26	41.44		
						VL totaal (0)	1	4.5	53.15	49.95	42.16	53.23	53.15	48.23	48.15	53.15	49.95	42.16		
						VL totaal (0)	1	1.5	48.78	45.60	37.79	48.86	48.78	43.86	43.78	48.78	45.60	37.79		
						VL totaal (0)	1	4.5	49.51	46.31	38.52	49.59	49.51	44.59	44.51	49.51	46.31	38.52		
						VL totaal (0)	1	1.5	44.12	40.96	33.14	44.21	44.12	39.21	39.12	44.12	40.96	33.14		
						VL totaal (0)	1	4.5	45.51	42.32	34.52	45.59	45.51	40.59	40.51	45.51	42.32	34.52		
						VL totaal (0)	1	1.5	34.35	31.07	23.33	34.40	34.35	29.40	29.35	34.35	31.07	23.33		
						VL totaal (0)	1	4.5	42.07	38.88	31.08	42.15	42.07	37.15	37.07	42.07	38.88	31.08		

Rijlijnen

nr z.gem		lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	Intensiteiten						snelheden			
								etm.intens.	% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar
1	0.0	234	01 glad asfalt/DAB	1	Streekweg	1	5	3918.0	☒	dag	6.67	96.90	2.40	.70	30	30	30
										avond	3.62	99.10	.60	.30	30	30	30
										nacht	.55	97.60	1.80	.60	30	30	30

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	676	100.0	1
2	574	100.0	2
3	283	100.0	3
4	265	100.0	4