

Bijlage 6 Overlegreacties



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Directie Risico- en Crisisbeheersing

Postadres
Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Bezoekadres Wilhelminakade 947

Rotterdam

Telefoon 06-4060 2471

E-Mail geanne.vink@vr-rr.nl

Ons kenmerk 19uit00431/R&C/GV/DdG

Betreft Voorontwerpbestemmingsplan Oudeweg West,
Zwartewaal. Veiligheidsadvies: 3803/073

Datum 14 januari 2019

Behandeld door G. Vink

GEMEENTE BRIELLE	
In behandeling bij	
Kopie	
Bijlage(n)	Z 15244
Burg.	
Ingekomen	15 JAN 2019
Reg. nr.	Bvo j/n

Gemeente Brielle
College van Burgemeester en Wethouders
Afdeling VROM
Postbus 101
3230 AC BRIELLE

Geacht College,

Op 7 december 2018 heeft mevrouw Van der Eijk, juridisch beleidsmedewerker van uw gemeente in het kader van het vooroverleg bij bestemmingsplannen zoals bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, het voorontwerpbestemmingsplan "Oudeweg West, Zwartewaal" vrijgegeven en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) verzocht hierop een advies uit te brengen.

De afdeling Risicobeheersing van de VRR brengt in het kader van externe veiligheid advies uit over de verantwoording van het groepsrisico en de mogelijkheden voor hulpverlening en zelfredzaamheid. Zij doet dit middels een analyse van de omgeving waarbij risicobronnen, mogelijke scenario's en hun effecten worden beschouwd.

Met betrekking tot dit plan zijn geen relevante externe veiligheidsaspecten geconstateerd.

Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met mevrouw G. Vink, beleidsmedewerker van de afdeling Risicobeheersing van de VRR. Haar e-mailadres is: geanne.vink@vr-rr.nl.

Met vriendelijke groet,

het Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,
namens deze,

Mw. A. van Daalen,
directeur Risico- & Crisisbeheersing

Kopie:

- OVD-BZ, gemeente Brielle
- Dhr. A.P. Groeneweg, Bureauhoofd Geluid en Veiligheid, DCMR, info@dcmr.nl
- Mw. B. van der Lecq-Meijssen, Bureauhoofd Ruimte en Leefomgeving, DCMR, info@dcmr.nl
- Dhr. T. Mans, teamleider Brandpreventie Rijnmond Zuid, VRR

Van: [Hoogeveen K. \(Kim\)](#)
Aan: [Eijk, Paulette van der](#)
Onderwerp: RE: Vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro, voorontwerpbestemmingsplan Oudeweg West Zwartewaal
Datum: maandag 10 december 2018 11:27:41
Bijlagen: [image001.png](#)
[image002.png](#)

Geachte mevrouw van der Eijk,

Bij e-mailbericht van 7 december 2018 hebben wij het bovengenoemd voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg ontvangen. Het voornoemde plan is door ons getoetst aan het huidige externe veiligheidsbeleid.

Op grond van deze toetsing komen wij tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van onze dichtst bij gelegen aardgastransportleiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling.

Met vriendelijke groet,

Kim Hoogeveen
Adviseur Omgevingsmanagement West Juridische Zaken

E: K.Hoogeveen@gasunie.nl
M: +31 6 1012 4610
Werkdagen: ma /di /do /vrij

Omgevingsmanagement West



Van: Eijk, Paulette van der <p.vandereijk@brielle.nl>

Verzonden: vrijdag 7 december 2018 15:58

Aan: Alg. Postbus RO_West <RO_West@gasunie.nl>

Onderwerp: Vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro, voorontwerpbestemmingsplan Oudeweg West Zwartewaal

Geachte mevrouw, mijnheer,

Bijgaand ontvangt u het voorontwerpbestemmingsplan Oudeweg West, Zwartewaal van de gemeente Brielle in het kader van het wettelijk vooroverleg op grond van artikel 3.1.1. Bro.

Het bestemmingsplan betreft de sanering van 8500 m² glas en de verwijdering van 1 ha verharding, waarvoor in de plaats twee woonkavels gerealiseerd worden. Daarnaast wordt de huidige bedrijfswoning omgezet naar een burgerwoning.

Eventuele reacties ontvangen wij graag **voor 25 januari 2019**. Dit kan zowel schriftelijk (Gemeente Brielle, Postbus 101, 3230 AC Brielle) als via e-mail. Voor vragen kunt u contact opnemen met Paulette van der Eijk (0181 - 471194).

Met vriendelijke groet,

Paulette van der Eijk
Juridisch beleidsmedewerker

0181-471194

Aanwezig op woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur



Gemeente Brielle

Slagveld 36
3231 AP Brielle
0181 - 47 1111

Postbus 101
3230 AC Brielle
info@brielle.nl

Dit E-Mailbericht is slechts bestemd voor de in het bericht aangeduide geadresseerde.

Als u dit bericht per vergissing ontvangt wordt u verzocht de afzender op de hoogte te brengen en de E-Mail te verwijderen.

De gemeente Brielle is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik, of baseren op dit E-Mailbericht en/of de inhoud daarvan uit te sluiten.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by replying immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is correct and does not accept any liability for damages related thereto.

Van: [Regina Muilenburg-Troost](#)
Aan: [Eijk, Paulette van der](#)
Onderwerp: reactiRE: Vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro voorontwerpbestemmingsplan Oudeweg West Zwartewaal (D0044423)
Datum: maandag 14 januari 2019 15:17:05

Betreft dossier D0044423

Geachte mevrouw Van der Eijk,

Wij hebben op 7 december 2018 in het kader van vooroverleg een kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan 'Oudeweg West Zwartewaal' ontvangen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de sanering van 8500 m² glas en de verwijdering van 1 ha verharding, waarvoor in de plaats twee woonkavels gerealiseerd worden. Daarnaast wordt de huidige bedrijfswoning omgezet naar een burgerwoning.

Door de aanpassing is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. In het kader van de vooroverlegprocedure als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit Ruimtelijke Ordening krijgt het waterschap de gelegenheid om een overlegreactie te geven op het voorgenomen plan.

De waterstaatkundige belangen staan in het bestemmingsplan voldoende benoemd en zijn dan ook gewaarborgd.

Een bestemmingsplan is op hoofdlijnen, maar met de inrichting van een nieuw plan moet de initiatiefnemer de waterstaatsbelangen in acht nemen.

Vergunningplicht

Ruimtelijk gezien is er geen belemmering om het bestemmingsplan aan te passen, maar zijn werken in- en nabij waterstaatswerken o.g.v. de Keur van waterschap Hollandse Delta 2014 vergunningplichtig.

Voorafgaand aan een dergelijk plan is het advies aan de initiatiefnemer om te controleren of de werken voldoen aan 'de nota toetsingskaders en beleidsregels voor het watersysteem'. Het betreft een normale vergunningprocedure, maar een positief besluit hangt af van details, geplande uitvoering en het waarborgen van het watersysteem.

Contact

Voor vragen over deze e-mail kunt u contact opnemen met Regina Muilenburg. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over dit adviesverzoek het dossiernummer te vermelden.

Deze bevestiging ontvangt u alleen per e-mail.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

cid:image002.png@01D3912C.F08409D0



E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Van: Eijk, Paulette van der <p.vandereijk@brielle.nl>

Verzonden: vrijdag 7 december 2018 16:00

Aan: Div <div@wshd.nl>

Onderwerp: Vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro voorontwerpbestemmingsplan Oudeweg West Zwartewaal

Geachte mevrouw, mijnheer,

Bijgaand ontvangt u het voorontwerpbestemmingsplan Oudeweg West, Zwartewaal van de gemeente Brielle in het kader van het wettelijk vooroverleg op grond van artikel 3.1.1. Bro.

Het bestemmingsplan betreft de sanering van 8500 m² glas en de verwijdering van 1 ha verharding, waarvoor in de plaats twee woonkavels gerealiseerd worden. Daarnaast wordt de huidige bedrijfswoning omgezet naar een burgerwoning.

Eventuele reacties ontvangen wij graag **voor 25 januari 2019**. Dit kan zowel schriftelijk (Gemeente Brielle, Postbus 101, 3230 AC Brielle) als via e-mail. Voor vragen kunt u contact opnemen met Paulette van der Eijk (0181 - 471194).

Met vriendelijke groet,

Paulette van der Eijk
Juridisch beleidsmedewerker

0181-471194

Aanwezig op woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur



Gemeente Brielle

Slagveld 36
3231 AP Brielle
0181 - 47 1111

Postbus 101
3230 AC Brielle
info@brielle.nl

Dit E-Mailbericht is slechts bestemd voor de in het bericht aangeduide geadresseerde.

Als u dit bericht per vergissing ontvangt wordt u verzocht de afzender op de hoogte te brengen en de E-Mail te verwijderen.

De gemeente Brielle is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik, of baseren op dit E-Mailbericht en/of de inhoud daarvan uit te sluiten.
