

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **1.5**

Rijlijn : **Voorweg**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	12.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.00	Afstand schuin [m]	:	12.03
Bodemfactor [-]	:	0.69	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	500.00
% Daguur	:	7.00
% Avonduur	:	1.90
% Nachtuur	:	1.08

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	81.00	77.00	77.00	60	0.00	63.02	57.14	54.68
3	Middelzware Motorvoert...	13.00	13.00	20.00	60	0.00	60.73	55.06	54.48
4	Zware Motorvoertuigen	6.00	10.00	3.00	60	0.00	60.24	56.80	49.12
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			66.28	61.19	58.17
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.00	LAeq, dag	:	52.27
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	47.18
D_afstand	:	10.80	LAeq, nacht	:	44.16
D_lucht	:	0.09	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2.44	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.67	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Prinsenweg

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	12.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.00	Afstand schuin [m]	:	12.03
Bodemfactor [-]	:	0.69	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	500.00
% Daguur	:	7.00
% Avonduur	:	1.90
% Nachtuur	:	1.08

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	81.00	77.00	77.00	60	0.00	63.02	57.14	54.68
3	Middelzware Motorvoert...	13.00	13.00	20.00	60	0.00	60.73	55.06	54.48
4	Zware Motorvoertuigen	6.00	10.00	3.00	60	0.00	60.24	56.80	49.12
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			66.28	61.19	58.17
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.00	LAeq, dag	:	52.27
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	47.18
D_afstand	:	10.80	LAeq, nacht	:	44.16
D_lucht	:	0.09	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2.44	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.67	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Veckdijk

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	25.20
Verhardingsbreedte [m]	:	3.00	Afstand schuin [m]	:	25.21
Bodemfactor [-]	:	0.78	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	2000.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.08	91.08	91.08	60	0.00	69.36	65.41	61.51
3	Middelzware Motorvoert...	6.42	6.42	6.42	60	0.00	63.49	59.55	55.65
4	Zware Motorvoertuigen	2.50	2.50	2.50	60	0.00	62.27	58.32	54.42
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			70.99	67.04	63.14
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.00	LAeq, dag	:	52.02
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	48.07
D_afstand	:	14.02	LAeq, nacht	:	44.17
D_lucht	:	0.18	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3.51	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	1.26	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **4.5**

Rijlijn : **Voorweg**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	13.02
Verhardingsbreedte [m]	:	2.00	Afstand schuin [m]	:	13.55
Bodemfactor [-]	:	0.72	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	500.00
% Daguur	:	7.00
% Avonduur	:	1.90
% Nachtuur	:	1.08

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	81.00	77.00	77.00	60	0.00	63.02	57.14	54.68
3	Middelzware Motorvoert...	13.00	13.00	20.00	60	0.00	60.73	55.06	54.48
4	Zware Motorvoertuigen	6.00	10.00	3.00	60	0.00	60.24	56.80	49.12
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			66.28	61.19	58.17
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.00	LAeq, dag	:	52.28
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	47.19
D_afstand	:	11.32	LAeq, nacht	:	44.17
D_lucht	:	0.10	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2.23	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.34	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Prinsenweg

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	13.02
Verhardingsbreedte [m]	:	2.00	Afstand schuin [m]	:	13.55
Bodemfactor [-]	:	0.72	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	500.00
% Daguur	:	7.00
% Avonduur	:	1.90
% Nachtuur	:	1.08

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	81.00	77.00	77.00	60	0.00	63.02	57.14	54.68
3	Middelzware Motorvoert...	13.00	13.00	20.00	60	0.00	60.73	55.06	54.48
4	Zware Motorvoertuigen	6.00	10.00	3.00	60	0.00	60.24	56.80	49.12
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			66.28	61.19	58.17
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.00	L _{Aeq} , dag	:	52.28
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	47.19
D_afstand	:	11.32	L _{Aeq} , nacht	:	44.17
D_lucht	:	0.10	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2.23	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.34	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Veckdijk

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	30.42
Verhardingsbreedte [m]	:	3.00	Afstand schuin [m]	:	30.65
Bodemfactor [-]	:	0.81	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	2000.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.08	91.08	91.08	60	0.00	69.36	65.41	61.51
3	Middelzware Motorvoert...	6.42	6.42	6.42	60	0.00	63.49	59.55	55.65
4	Zware Motorvoertuigen	2.50	2.50	2.50	60	0.00	62.27	58.32	54.42
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			70.99	67.04	63.14
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.00	L _{Aeq} , dag	:	52.02
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	48.07
D_afstand	:	14.86	L _{Aeq} , nacht	:	44.17
D_lucht	:	0.22	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3.16	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.73	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48