

Bouwbedrijf Frans Vink en Zonen B.V.

■■■■■
Zuidplaspolderweg 3
2841 DC Moordrecht

Dossiernummer B2021-1506
Documentnummer D2022-03-003657
Uw kenmerk 6289027

Contactpersoon T. van Haren
Telefoon 010 - 45 37 300
E-mail vergunningen@hhsnk.nl

Datum 18 mei 2022

Onderwerp Watervergunning

Geachte ■■■■■,

Op 2 augustus 2021 hebben wij van Studio AAAN, namens u, een aanvraag voor een watervergunning ontvangen. De aanvraag omvat de volgende activiteiten:

- het dempen en graven van oppervlaktewater met de functie overige watergang in verschillende peilgebieden;
- het aanbrengen en hebben van een doorspoelleiding;
- het aanbrengen en hebben van een brug over een overige watergang;
- het aanbrengen en hebben van een duiker in een overige watergang;
- het aanbrengen en hebben van een uitstroomvoorziening in een overige watergang;
- het aanbrengen van een beschoeiing in een overige watergang.

De activiteiten vinden plaats op meerdere kadastrale percelen welke zijn gelegen ter plaatse van de kruising Capelseweg - Bermweg in Capelle aan den IJssel.

Wij hebben een deel van de aanvraag niet in behandeling genomen, omdat daarvoor geen vergunning nodig is. Het gaat om het aanbrengen en hebben van de brug, uitstroomvoorziening en beschoeiing en het graven van oppervlaktewater met de functie overige watergang. Voor deze werkzaamheden gelden zogenaamde 'Algemene regels'. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de voorwaarden van Algemene regel 1, 6, 9 en 11 bij de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard.

U vindt de Algemene regels op onze website www.hhsnk.nl onder 'Aanvragen en melden'. Voor werkzaamheden die onder de Algemene regels vallen moet u normaal gesproken een melding bij ons doen. Dat is nu niet nodig. Wij hebben dit deel van de aanvraag al beschouwd als melding

Ons besluit

Wij verlenen u de gevraagde watervergunning voor het aanbrengen en hebben van een doorspoelleiding en een duiker en het dempen van oppervlaktewater met de functie overige watergang, zoals aangegeven op de bij deze vergunning gevoegde gewaarmerkte tekeningen en documenten. De activiteiten vinden plaats ter plaatse van de kruising Capelseweg - Bermweg in Capelle aan den IJssel. Lees de hele vergunning goed door om te weten waar u toestemming voor hebt gekregen.

De vergunning wordt verleend op grond van artikel 3.1, eerste lid, onder a, b en c en artikel 3.1, tweede lid, onder a en d van de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden. De vergunning staat op naam van Bouwbedrijf Frans Vink en Zonen B.V.

Voorschriften

U mag de activiteit uit deze vergunning alleen uitvoeren als u zich houdt aan de volgende regels. Wij noemen deze regels voorschriften.

Geef door wanneer u start en stopt met de werkzaamheden

1. Het is belangrijk dat wij op de hoogte zijn van de werkzaamheden in ons gebied. Daarom moet u ons laten weten wanneer u start en stopt met de werkzaamheden. Geef de startdatum minimaal twee werkdagen van tevoren door. Geef ook minimaal twee werkdagen van tevoren door dat de werkzaamheden stoppen.

Stuur hiervoor een e-mail naar publiekszaken@hhs.k.nl. Vergeet niet hierin ook uw dossiernummer B2021-1506 te vermelden. Wilt u deze informatie liever telefonisch doorgeven? Neem dan contact op via telefoonnummer 010 – 45 37 300.

In goede staat onderhouden

2. De doorspoelleiding en de duiker moeten in goede staat worden onderhouden. Dit betekent dat onder andere de werking van de spoelleiding, op uw kosten, periodiek gecontroleerd moet worden en dat de duiker goed moet blijven functioneren.

Algemeen

3. Als gevolg van de werken mag de doorstroming van het water niet ontoelaatbaar worden belemmerd.
4. Bijkomende (tijdelijke) werkzaamheden uit te voeren door of namens vergunninghouder, die nodig zijn voor het uitvoeren van de in de vergunning omschreven werken, één en ander ter beoordeling van de afdeling Publiekszaken van Schieland en de Krimpenerwaard, kunnen pas na schriftelijke toestemming van Schieland en de Krimpenerwaard worden uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van de werken kan voor deze werken een afzonderlijke vergunning nodig zijn.

Spoelleiding

5. In de te dempen watergang moet, voorafgaand aan de demping, over de volledige lengte tot aan de resterende watergang een spoelleiding worden aangelegd. De spoelleiding zorgt ervoor dat het water dat via de inlaat uit de Ringvaart wordt ingelaten, het achterliggende peilgebied kan bereiken.
6. De spoelleiding dient een aaneengesloten buisleiding te zijn welke om de 50 meter wordt voorzien van een afsluitbare inspectie/onderhoudsput.
7. De leiding moet voldoen aan de volgende specificaties:

Materiaalsoort	: PVC
Diameter	: 200 mm
Sterkteklasse	: SN 8

8. Op het eindstuk van de inlaat (waar water mee uit de Ringvaart wordt ingelaten) moet een onderhouds-/inspectieput worden aangelegd. Op deze put wordt ook de spoelleiding aangesloten. De put verbindt de inlaat en spoelleiding en maakt onderhoud aan zowel de inlaat als spoelleiding mogelijk. De aansluitingen van de inlaat en de spoelleiding op de put dienen flexibel uitgevoerd te worden t.b.v. het opvangen van mogelijke zettingen.

Dempen en graven oppervlaktewater

9. Er mag maximaal 145 m² watergang worden gedempt. Ter plaatse van deze demping wordt een spoelleiding aangelegd zoals in voorschrift 5 t/m 8 is omschreven.
10. Ter compensatie van het verminderen van het bergingsvolume, als gevolg van de watergang demping, moet vooraf vervangende waterberging worden gegraven tot een oppervlak gelijk aan dat van de demping, te weten 145 m². Dit moet worden gerealiseerd door het graven van de watercompensatie zoals op de bij dit besluit behorende tekening is aangegeven en conform de voorwaarden zoals beschreven in Algemene regel 1 behorend bij de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard.

Duiker

11. Voordat de watergang wordt gedempt, moet de duiker worden geplaatst waarmee de nieuw te graven watergang in verbinding wordt gebracht met het omliggende watersysteem, zoals op de bij dit besluit bijbehorende tekening is aangegeven. De aan te brengen duiker moet een binnendiameter hebben van 0,60 meter.
12. De binnen bovenkant van de duiker moet komen te liggen en worden onderhouden op een hoogte van 0,20 meter boven het waterpeil (NAP – 5,90 m). De duikereinden steken tenminste 0,20 en maximaal 0,50 meter buiten de taluds.

Hemelwaterafvoeren

13. De hemelwaterafvoer(en) van de bestaande woningen, welke door de demping van de watergang niet meer direct kunnen lozen op deze watergang, moeten vanaf de erfgrans door en op kosten van de aanvrager worden aangesloten op het aan te leggen DIT-Riool stelsel.

Tekeningen en documenten

De volgende tekeningen en documenten horen bij deze vergunning:

- Situatie tekening met kenmerk OV 056, d.d. 15-11-2021 van Studio AAAN.
- Nieuwe situatie Vwa + hwa riool met kenmerk MR-1901/2 V10, d.d. 5-11-2021 van T J. Bos en Zn.
- Nieuwe situatie brug bermweg met kenmerk MR-1901/4 V2, d.d. 26-10-2021 van T J. Bos en Zn.
- Nieuwe situatie watercompensatie met kenmerk MR-1901/4 V3 d.d. 26-11-2021 van T J. Bos en Zn.
- RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 2.3, van MEES ruimte en milieu, d.d. 16-11-2021.

Motivering

In bijlage A wordt uitgelegd waarom wij vinden dat de vergunning verleend kan worden.

In beroep gaan tegen deze vergunning

Bent u het niet eens met deze vergunning? Dan kunt u in beroep gaan tegen de vergunning. In bijlage B van deze vergunning leest u hoe u dat kunt doen.

Algemene informatie bij deze vergunning

In bijlage C vindt u belangrijke informatie die bij de vergunning hoort. Lees alle informatie goed door. Zorg dat u weet wat er in de vergunning staat en goed begrijpt waar u vergunning voor hebt. Zo kunt u voorkomen dat u voor verrassingen komt te

staan, bijvoorbeeld als wij komen controleren. In bijlage C vindt u ook informatie over de kosten van de vergunning.

Wilt u meer informatie?

Heeft u nog vragen over deze vergunning? Neem dan gerust contact met ons op. De contactgegevens vindt u bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
namens dezen,



L.M. Vink
directeur

Kopie:

- Studio AAAN, Rik de Ruiter, Westewagenstraat 60 , 3011AT, Rotterdam.
- Gemeente Capelle a/d IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle a/d IJssel.

Bijlagen bij de watervergunning:

- A. Motivering
 - 1. Omschrijving van de aanvraag
 - 2. Toetsingskader
 - 3. Beoordeling van de aanvraag
 - 4. Conclusie
 - 5. Procedure
- B. Als u het niet eens bent met deze vergunning
- C. Algemene informatie bij de vergunning
 - 1. Aandachtspunten
 - 2. Kosten

Bijlage A – Motivering

In deze bijlage leggen wij uit waarom wij vinden dat de vergunning verleend kan worden. Dit noemen wij de motivering van de vergunning.

A.1 Omschrijving van de aanvraag

U bent voornemens om ter plaatse van de kruising Capelseweg / Bermweg te Capelle aan den IJssel woningbouw te ontwikkelen. Om de woningen te kunnen bouwen wilt u een watergang van circa 145 m² dempen. Op deze watergang is in de huidige situatie een inlaat aangesloten. Met deze inlaat wordt water uit de Ringvaart ingelaten om zo het achtergelegen (peil)gebied te voorzien van voldoende water. De watergang heeft daarom naast een bergende functie ook een doorstroomfunctie.

Om in de nieuwe situatie, waarbij de watergang wordt gedempt, het achtergelegen gebied te kunnen blijven voorzien van voldoende water, wordt de inlaat "verlengd". Het verlengen wilt u doen met behulp van een doorspoelleiding. De bestaande inlaat en de doorspoelleiding worden met elkaar verbonden door middel van een onderhoudsput.

De hemelwaterafvoer(en) van de bestaande woningen, welke door de demping van de watergang niet meer direct kunnen lozen op deze watergang, worden vanaf de erfgrans door en op kosten van de aanvrager aangesloten op het aan te leggen DIT-Riool stelsel.

U compenseert het te dempen water in een lager gelegen peilgebied. Daar waar u de watercompensatie voor ogen heeft, brengt u een duiker aan om het te graven water te verbinden met het watersysteem.

De bovengenoemde activiteiten zijn vergunningplichtig op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Ter plaatse van de Capelseweg verlengd u een watergang en brengt u beschoeiing aan. Aan de noordzijde van het project maakt u een uitstroomconstructie die uitmond in een overige watergang. Voor deze activiteiten zijn algemene regels van toepassing. Deze activiteiten zijn meldingsplichtig en zijn daarom niet in deze vergunning opgenomen.

A.2 Toetsingskader

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een watervergunning gebruiken wij het zogenaamde 'toetsingskader' uit de Waterwet. Dit toetsingskader staat in de artikelen 6.21 en 2.1 van de Waterwet.

In artikel 2.1 staan de algemene doelstellingen van het waterbeheer:

- a) het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b) het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c) het vervullen van maatschappelijke functies (bijvoorbeeld zwemmen of schaatsen) door watersystemen.

We verlenen een vergunning als de aangevraagde activiteiten geen negatieve invloed hebben op deze doelstellingen. Als het nodig is om negatieve invloed te beperken geven wij in de voorschriften van de vergunning aan wat daarvoor wel of juist niet gedaan moet worden.

Het beleid van Schieland en de Krimpenerwaard

De doelstellingen uit de Waterwet zijn verder uitgewerkt in onder andere het Waterbeheerprogramma 2022-2027 en in de beleidsregels van het hoogheemraadschap. Wij hebben gecontroleerd of de door u aangevraagde activiteiten voldoen aan:

- Aanvullend toetsingskader vergunningverlening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
- Nota Waterkwantiteitsbeheer Schieland en de bijbehorende partiële herzieningen. Dit beleid is in het Aanvullend toetsingskader vergunningverlening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ook van toepassing verklaard op de Krimpenerwaard.
- Beleid waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen 2012.

A.3 Beoordeling van de aanvraag

A.3.1 Voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

Activiteiten bij water

U wilt activiteiten uitvoeren in of bij het water. Bij het beoordelen van de aanvraag bekijken wij wat het gevolg is van de aangevraagde activiteiten voor het water en het omliggende watersysteem. De activiteiten mogen geen onevenredig negatieve invloed hebben op het water en het watersysteem.

Wij hebben beoordeeld hoe groot die invloed is aan de hand van de volgende vragen:

- Blijft er voldoende bergingscapaciteit over om overstroming te voorkomen?
- Kan het water voldoende blijven doorstromen?
- Blijven de taluds aan weerszijden van het water voldoende stabiel?
- Blijft de grondwaterstand in orde?
- Blijft het mogelijk om het onderhoud van het water goed uit te voeren?
- Blijft het waterpeil in orde?

Uit de beoordeling blijkt dat bovenstaande vragen met 'ja' beantwoord kunnen worden. De te dempen sloot heeft nagenoeg geen bergende functie. Alleen een belangrijke aanvoerfunctie voor het achterliggende peilgebied. Door het aanleggen van een spoelleiding, welke om de 50 meter wordt voorzien van onderhoudsputten, blijft het achterliggende peilgebied voorzien van voldoende water. Door het maken van de onderhoudsputten blijft het mogelijk onderhoud te plegen aan deze leiding. Daarnaast zijn er voorschriften gesteld m.b.t. de sterkte van de leiding. Hiermee wordt gewaarborgd dat het water voldoende kan blijven doorstromen en dat het waterpeil in het achterliggende peilgebied in orde blijft.

Het te dempen oppervlakte water wordt 1 op 1 terug gegraven in een lager gelegen peilgebied. Dit omdat in het peilgebied waar de demping plaatsvindt geen ruimte is om te compenseren. Omdat het water uit het hoger gelegen peilgebied uiteindelijk op het lager gelegen peilgebied overstort is er voor gekozen de watercompensatie in het lager gelegen peilgebied toe te staan. Daarnaast watert het hemelwaterafvoer stelsel (HWA) van deze nieuw te bouwen wijk af op dit lager gelegen peilgebied. De watercompensatie wordt dus gegraven waar op wordt afgewaterd.

Door het aanleggen van een DIT riool, welke op een niveau van NAP – 5,6 m wordt gehouden, vindt aanvulling van het grondwatersysteem plaats en verandert de grondwaterstand niet. Het waterpeil in de sloot die wordt gedempt werd namelijk op hetzelfde niveau gehandhaafd. De hemelwaterafvoer(en) van de bestaande woningen, welke door de demping van de watergang niet meer direct kunnen lozen op deze watergang, worden aangesloten op het aan te leggen DIT-Riool stelsel. Hiermee wordt wateroverlast voor deze percelen voorkomen.

Door een nieuw aan te leggen duiker wordt het te graven water in verbinding gebracht met het omliggende watersysteem. Daarmee blijft de bergingscapaciteit van het watersysteem ter plaatse in orde.

Wij zijn dan ook van mening dat de aangevraagde activiteiten geen onevenredig negatieve invloed hebben op het water en het omliggende watersysteem.

A.3.2 Waterkwaliteit

Bij het beoordelen van de aanvraag bekijken wij wat het gevolg is van de aangevraagde activiteiten voor de waterkwaliteit. De kwaliteit van het water mag niet slechter worden.

Wij verwachten dat de aangevraagde activiteiten niet leiden tot een slechtere waterkwaliteit. Dit komt omdat er voldoende water kan door blijven stromen en er voor de spoelleiding gebruikt wordt gemaakt van niet uitlogende materialen (PVC). Wij hebben gekeken of het water is aangewezen als zogenaamd 'waterlichaam' op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het water is geen KRW-waterlichaam. Ook hebben we gekeken of we negatieve gevolgen verwachten voor KRW-waterlichamen in de omgeving. Dat is hier niet het geval.

A.3.3 Maatschappelijke functies van het watersysteem

Bij het beoordelen van de aanvraag hebben wij gekeken of de aangevraagde activiteiten een negatieve invloed hebben op de maatschappelijke functies van de overige watergang. Hieronder verstaan wij het gebruik dat de samenleving maakt van het water.

De watergang heeft geen specifieke maatschappelijke functies die kenmerkend zijn voor het water. Wij gaan er dan ook van uit dat de aangevraagde activiteiten geen negatieve invloed hebben op de maatschappelijke functievervulling van het water.

A.4 Conclusie

De voorschriften, die zijn genoemd in deze vergunning, zorgen ervoor dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. De gevraagde vergunning kan daarom worden verleend.

A.5 Procedure

Coördinatieregeling op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

De vergunning is voorbereid met toepassing van de coördinatieregeling uit afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De gemeente Capelle aan den IJssel draagt in dit geval zorg voor een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het plan. Op de voorbereiding van deze besluiten, waaronder deze watervergunning, moet ingevolge artikel 3.31, derde lid van de Wro afdeling 3.4 van de Awb worden toegepast. Deze vergunning is daarom voorbereid volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben van 27 januari 2022 tot en met 9 maart 2022 ter inzage gelegen. In deze periode kon een ieder reageren op de ontwerpvergunning. Dit heet het indienen van een zienswijze.

Zienswijzen

Er is een zienswijze ingediend. De zienswijze kan als volgt worden samengevat:
De eigenaren van één van de percelen gelegen aan de te dempen watergang zijn bezorgd of zij het hemelwater nog wel kunnen lozen, nu de watergang wordt gedempt.

Naar aanleiding van deze zienswijze merken wij het volgende op:

De aanvrager heeft aangegeven de bestaande hemelwaterafvoeren, welke door de demping van de sloot niet meer direct kunnen lozen op deze sloot, vanaf de erfgrans op te pakken en aan te sluiten op het aan te leggen DIT-rioolstelsel. Hierdoor is er geen wateroverlast te verwachten bij de percelen naast de te dempen watergang.

Conclusie zienswijzen

De ingebrachte zienswijzen geven geen aanleiding om de vergunning niet te verlenen. De ingebrachte zienswijzen hebben er wel voor gezorgd dat de vergunning is aangepast.

Vergeleken met de ontwerpvergunning zijn de volgende aanpassingen aangebracht:

Er is een extra voorschrift (voorschrift 13) in de vergunning opgenomen die de aanvrager voorschrijft de hemelwaterafvoer(en) van de bestaande woningen, welke door de demping van de watergang niet meer direct kunnen lozen op deze watergang, op het aan te leggen DIT-Riool stelsel aan te sluiten.

Bijlage B – Als u het niet eens bent met deze vergunning

Bent u het niet eens met deze vergunning? Dan kunt u in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt in beroep gaan als de vergunning tegen uw belangen ingaat of als u heeft gereageerd op het ontwerp van de vergunning. Ook andere belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen deze vergunning.

Hoe gaat u in beroep?

Stuur uw beroepsschrift per post naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Zet de volgende gegevens in uw beroepsschrift:

- uw naam en adres;
- uw handtekening;
- de datum van uw beroepsschrift;
- een omschrijving van de vergunning waar u beroep tegen indient. Noem bij voorkeur de datum en het documentnummer van de vergunning;
- waarom u het niet eens bent met de vergunning.

Tot wanneer kunt u in beroep gaan?

Uw beroepsschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van deze vergunning bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen zijn.

De vergunning treedt meteen in werking

De vergunning treedt meteen in werking. Het indienen van een beroepsschrift verandert dit niet. Levert dit voor u een probleem op? Dan kunt u de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om te beslissen dat de vergunning niet meteen in werking treedt. Dat heet het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Hoe vraagt u een voorlopige voorziening aan?

Stuur uw aanvraag voor een voorlopige voorziening naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het aanvragen van een voorlopige voorziening is alleen mogelijk als u ook in beroep bent gegaan. Daarom moet u een kopie van uw beroepsschrift meesturen. Leg in uw aanvraag duidelijk uit waarom het besluit niet meteen in werking moet treden.

Wat zijn de kosten?

Voor de behandeling van uw beroepsschrift of de aanvraag voor een voorlopig voorziening betaalt u griffierecht. Het bedrag vindt u op de website van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bijlage C – Algemene informatie bij de vergunning

C.1 Aandachtspunten

Zorg dat u weet wat er in de vergunning staat

Lees de vergunning goed door. Het is belangrijk dat u goed begrijpt waar u vergunning voor hebt. Zo kunt u voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan, bijvoorbeeld als wij komen controleren.

U hebt alleen toestemming voor het uitvoeren van de werkzaamheden die genoemd zijn in de vergunning. Als u andere werkzaamheden op dezelfde locatie wilt verrichten, dan heeft u daarvoor misschien een aparte vergunning van ons nodig of misschien moet u een melding bij ons doen. Neem bij twijfel contact met ons op via vergunningen@hhs.nl of 010 - 45 37 300.

U krijgt deze vergunning op basis van de door u omschreven werkwijze

In uw aanvraag heeft u beschreven hoe u de werkzaamheden gaat uitvoeren. Voor de beoordeling van de gevolgen van de werkzaamheden hebben wij ons gebaseerd op deze werkwijze. Ook de voorschriften, die genoemd zijn in deze vergunning, zijn gebaseerd op deze werkwijze.

Neem vooraf contact op als u de werkzaamheden anders wilt uitvoeren

Controleer voordat u begint nog een keer of de vergunning klopt met uw plan. Neem vooraf contact met ons op als u de werkzaamheden op een andere manier wilt uitvoeren.

U moet altijd voldoen aan uw zorgplicht

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden die genoemd zijn in deze vergunning moet u nadelige gevolgen voor het water en/of de dijk of kade altijd voorkomen. Dit noemen wij uw zorgplicht. Als u een negatief gevolg niet kunt voorkomen, moet u maatregelen nemen om dit gevolg zoveel mogelijk te beperken of te herstellen. Soms kan het ook nodig zijn om de werkzaamheden te stoppen.

Hebben uw activiteiten nadelige gevolgen voor het water en/of de dijk of kade? Meld dit dan zo snel mogelijk bij ons via vergunningen@hhs.nl of 010 - 45 37 300.

Misschien hebt u ook nog toestemming van anderen nodig

Vergeet ook niet om uit te zoeken of u ook toestemming nodig hebt van een andere organisatie, bijvoorbeeld van de gemeente of de omgevingsdienst. Neem bij twijfel contact op met deze organisaties. Misschien hebt u voor het uitvoeren van de werkzaamheden ook toestemming nodig van een eventuele (mede)eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt via het Kadaster achterhalen wie de eigenaar van de grond is en via de eigenaar wie de gebruiker van de grond is.

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolgers

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en zijn of haar rechtsopvolgers. Een rechtsopvolger is bijvoorbeeld de nieuwe eigenaar van de grond waarop de activiteiten plaatsvinden of de erfgenaam van de vergunninghouder.

Bent u rechtsopvolger? Dan geldt de vergunning vanaf dat moment voor u. U moet dit binnen vier weken nadat de vergunning voor u is gaan gelden aan ons doorgeven via vergunningen@hhs.nl of 010 - 45 37 300. Alleen als wij precies weten wie de geldige vergunninghouder is, kunnen we voorkomen dat daar verwarring of vervelende situaties over ontstaan.

C.2 Kosten

Het aanvragen van een vergunning kost geld. Die kosten noemen we leges. Op dit moment geldt de *Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2018*.

U kunt die vinden via de website <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/> (typ 'Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard' in de zoekbalk). In de tarieventabel bij de legesverordening vindt u een overzicht van alle bedragen.

Op basis van de legesverordening kost het in behandeling nemen van uw aanvraag € 1.250,- (BTW-vrij). U ontvangt van de Regionale Belastinggroep (RBG) een rekening voor het betalen van de leges.