

**AANVULLING LUCHTKWALITEIT BEHOREND
BIJ HET MER DELFT BESTEMMINGSPANNEN
DELFT-ZUIDOOST**

GEMEENTE DELFT

29 juni 2011
075601435:0.4 - Definitief
B02023.000052.001



Inhoud

1	Inleiding	2
2	Berekening conform Regeling boordeling luchtkwaliteit	3
2.1	Invoergegevens	3
2.2	Extra toetspunten	4
2.3	Berekeningsresultaten	5
3	Relatie project MER en NSL	9
4	Gezondheid	11
Bijlage 1	Invoergegevens	12
Bijlage 2	Berekeningsresultaten	13
Colofon		14

HOOFDSTUK

1 Inleiding

Op 6 juni 2011 heeft de Commissie voor de m.e.r. een voorlopig toetsingsadvies over het MER Bestemmingsplannen Delft-Zuidoost uitgebracht:

De commissie De Commissie adviseert om voor het aspect luchtkwaliteit een aanvulling op te stellen:

1. Voer de luchtkwaliteitsberekeningen uit conform het RBL;
2. Geef aan welke invoergegevens zijn gehanteerd, ga daarbij in op toename verkeer, verandering bebouwingsdichtheid en afwikkelingskwaliteit verkeer;
3. Geef aan of en hoe het project is opgenomen in het NSL, geef aan of de projectkenmerken zoals opgenomen in het NSL overeenkomen met de actuele kenmerken van het project;
4. Toon op basis van de punten 1-3 aan dat aan de grenswaarden wordt voldaan, indien grenswaarden worden overschreden geef dan aan welke maatregelen moeten worden ingezet.

Naar aanleiding van dit voorlopig toetsingsadvies is een aanvulling opgesteld. In lijn met het advies heeft de Aanvulling betrekking op:

- § Berekening conform Regeling Beoordeling luchtkwaliteit
 - Aanvullende berekeningen voor stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀) conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (RBL) met een aantal extra toetspunten om een completer beeld te geven van de effecten, o.a. langs de A13, van de alternatieven voor de voorgenomen activiteit. Bij deze berekeningen is rekening gehouden met omgevingskenmerken en wegkenmerken en wijzigende stagnatie (opstappend verkeer en verlaging rijsnelheid) en bomerijen als gevolg van een verschil in ontwikkelingen tussen de verschillende varianten.
- De relatie van het MER Bestemmingsplannen Delft-Zuidoost met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Een herberekening van de luchtkwaliteit leidt mogelijk ook tot wijzigingen in de beoordeling van de gezondheidssituatie in en rond het plangebied. Om na te gaan wat de gevolgen zijn van de herberekening zijn ook de GES-scores voor NO₂ en PM₁₀ opnieuw bepaald en beoordeeld.

HOOFDSTUK

2

Berekening conform
Regeling beoordeling luchtkwaliteit

2.1

INVOERGEGEVENS

Het luchtonderzoek, zoals opgenomen in het project-MER Bestemmingsplannen Delft Zuidoost d.d. 24 februari 2011, is niet geheel in overeenstemming met het RBL. In het MER zijn de berekeningen vereenvoudigd door maar twee wegtypes te hanteren: normaal en snelweg. Daarnaast is geen rekening gehouden met stagnatie. Deze vereenvoudiging doet geen recht aan de werkelijke situatie en maakt het niet mogelijk om de varianten adequaat te toetsen aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. De berekeningen zijn opnieuw uitgevoerd.

In de hernieuwde berekening is rekening gehouden met de snelheidstypen conform de monitoringstool 2011. Deze snelheidstypen komen overeen met de invoerparameters zoals gehanteerd in het NSL. Naast het snelheidstype is ook het omgevingstype aangepast conform de monitoringstool.

Berekeningen zijn uitgevoerd met Geomilieu versie 1.9. In Geomilieu zijn de rekenmethodes uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit gecombineerd. Dat betekent dat naast buitenstedelijke wegen (methode 2 RBL), zoals de rijksweg A13, ook binnenstedelijke wegen (methode 1 RBL) worden ingevoerd. In de berekeningen van de aanvulling is rekening gehouden met:

§ De gemiddelde snelheid (snelheidstypen conform CARII) (op basis van monitoringstool NSL)

- Stagnerend stadsverkeer 15 km/uur.
- Stadsverkeer met minder congestie 30 km/uur.
- Normaal stadsverkeer 45 km/uur.

Voor de overige wegen:

- Op en afritten 65 km/uur.
- Kruithuisweg 65 km/uur.
- Snelweg 80 km/uur (volgens CARII 65 km/uur, maar Geomilieu rekent met ondergrens snelweg 80 km/uur).

§ Omgevingstypen (op basis van monitoringstool NSL)

- Canyon met canyonbreedte, wegbreedte en hoogte van wederzijdse gebouwen.
- Bomenfactor.

Er zijn als gevolg van (de verschillen in) de planvorming geen verschillen in omgevingstypen. Hoewel sprake is van een inbreiding is geen sprake van een zodanig verdichting dat er een wijziging van het omgevingstype ontstaat. Ondanks dat van extra groen sprake kan zijn leidt dit niet tot een wijziging van de bomenfactor.

§ Stagnatie (op basis van gegevens uit MER)

- Waarbij I/C = 0,8 à %stagnatie in spitsuren = 0%.
- Waarbij I/C = 1,0 à %stagnatie in spitsuren = 100%.
- Tussenliggende I/C wordt lineair geïnterpoleerd.
- Spitsuren zijn 7-9 uur en 17-19 uur.

In het plangebied leidt dat tot de volgende invoer voor stagnatie:

Straat (nr conform MER)	I/C	I/C	I/C	%stagnatie	%stagnatie	%stagnatie
	Verspreid	Rondom	Maxi	Verspreid	Rondom	Maxi
Michiel de Ruyterweg (2)	0,83	0,83	0,85	15	15	25
Oostpoortweg (12)	0,95	0,92	0,97	75	60	85
Schoemakerstraat (17)	1,00	0,87	1,05	100	35	100
Kruithuisweg (18)	0,86	0,83	0,88	30	15	40
Kruithuisweg (19)	0,93	0,90	0,94	65	50	70

Voor wat betreft de stagnatie op de rijksweg A13 is dit verdisconteerd in de gemiddelde rijsnelheid op de rijksweg.

Geomilieu versie 1.9 houdt rekening met de achtergrondconcentraties en emissiefactoren zoals deze op 16 maart 2011 door het ministerie van I&M zijn vrijgegeven.

De totale invoerparameters van de varianten is in bijlage 1 gevoegd bij dit rapport.

Door de wijziging van de invoerparameters is het luchtonderzoek in overeenstemming gebracht met de eisen conform het RBL.

2.2

EXTRA TOETSPUNTEN

In het luchtmodel zijn extra toetspunten ingevoerd ten opzichte van het MER. De extra toetspunten zijn gekozen bij maatgevende wegvakken (canyons), langs de snelweg A13 en bij wegen buiten het plangebied. De laatste extra toetspunten zijn gekozen om te kunnen beoordelen of buiten het gekozen studiegebied nog relevante effecten kunnen optreden. Voor deze beoordeling is het zogenaamde IBM (in betekenende mate)-criterium gehanteerd: als de toename kleiner dan $1,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ is, dan wordt verondersteld dat het effect niet meer relevant is.

Er zijn in het MER (en nu in de aanvulling een aantal extra) toetspunten gekozen ter plaatse van bestaande bebouwing en ter plaatse van de ontwikkellocaties. De toetspunten bij de bestaande bebouwing zijn op 10 meter vanaf de rand van de weg gekozen (conform toepasbaarheidsbeginsel) tenzij de afstand tussen de gevel en de rand van de weg minder

dan 10 meter bedraagt. In dergelijke situaties is het toetspunt ter plaatse van de gevel gekozen.

Voor de ontwikkellocaties zijn de toetspunten op de randen van de ontwikkellocaties gekozen. De toetspunten zijn zo gekozen om inzicht te bieden in de luchtkwaliteit ter plaatse van de bouwlocaties. De overige toetspunten langs wegen geven uitsluitend of aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer wordt voldaan.

2.3

BEREKENINGSRESULTATEN

Om inzicht te krijgen in de effecten op de luchtkwaliteit van de voorgenomen bestemmingsplanontwikkelingen zijn voor de alternatieven hernieuwde luchtkwaliteitsberekeningen uitgevoerd. Daarbij zijn de resultaten van de verkeersberekeningen als input gebruikt. De alternatieven zijn beoordeeld op de maatgevende stoffen stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀). Bij de beoordeling van PM₁₀ is rekening gehouden met een aftrek van 6 µg/m³ in verband met zeezout. Het aantal dagen dat de 24-uursgemiddelde concentratie van 50 µg/m³ wordt overschreden is vanwege zeezoutcorrectie gecorrigeerd met 6 dagen.

De beoordeling is uitgevoerd met het rekenmodel STACKS wat onderdeel is van Geomilieu 1.9. Hierbij is rekening gehouden met de meest recente emissiefactoren (beschikbaar gekomen in 2011). Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de verkeerscijfers zoals deze zijn aangeleverd door de gemeente Delft. Deze zijn opgesteld voor het jaar 2023. De berekeningen zijn uitgevoerd met de emissiefactoren en achtergrondconcentraties voor het jaar 2015, het jaar waarin voldaan moet worden aan de grenswaarde van NO₂. Omdat in 2023 de verkeersintensiteiten het hoogst zijn en in 2015 de emissiefactoren en de achtergrondconcentraties het hoogst zijn is 'worst-case' gerekend voor 2015.

Het luchtkwaliteitonderzoek brengt de effecten van de geplande ontwikkelingen in Delft in kaart. Deze effecten ontstaan door wijzigingen in de verkeersbewegingen en de mate van stagnatie. Er zijn geen bijdragen van andere bronnen die relevant zijn voor het onderzoek. Het onderzoek is als volgt opgebouwd: als eerste worden de effecten van de alternatieven onderling en ten opzichte van de autonome ontwikkeling vergeleken. Daarnaast dient te worden aangetoond dat de alternatieven aan de wettelijke eisen voldoen. Hiervoor geldt als peiljaar 2015, het jaar waarin voldaan moet worden aan de wettelijke eisen.

Referentiesituatie

Voor de referentiesituatie (de situatie zonder voorgenomen activiteit) zijn de concentraties stikstofdioxide en fijn stof berekend. In bijlage 2 staan hiervoor de resultaten weergegeven.

Uit de luchtberekeningen voor de referentiesituatie blijkt dat langs de Rijksweg A13 de hoogste concentraties NO₂ en PM₁₀ worden berekend. Nergens in en om het plangebied wordt de jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m³ voor PM₁₀ of NO₂ overschreden. Ook het maximaal aantal overschrijdingsdagen wordt nergens overschreden. Dit geldt zowel langs wegen met bestaande woonbebouwing als ter plaatse van de nieuwbouw ontwikkellocaties.

Alternatief Verspreid

In de tabellen van bijlage 2 zijn de berekeningsresultaten van NO₂ en PM₁₀ voor 2015 voor alternatief Verspreid weergegeven.

Uit de luchtberekeningen voor het Alternatief Verspreid blijkt dat langs de Rijksweg A13 de hoogste concentraties NO₂ en PM₁₀ worden berekend. Nergens in en om het plangebied wordt de jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m³ voor PM₁₀ of NO₂ overschreden. Ook het maximaal aantal overschrijdingsdagen wordt nergens overschreden.

Dit geldt zowel langs wegen met bestaande woonbebouwing als ter plaatse van de nieuwbouw ontwikkellocaties.

De toename in het Alternatief Verspreid ten opzichte van de referentiesituatie wordt veroorzaakt door de toename van verkeer en in beperkte mate door de stagnatie van verkeer. De toename ten opzichte van de referentiesituatie is maximaal 1.13 µg NO₂/m³. De toenames vanwege PM₁₀ zijn lager. De maximale toename is 0.20 µg PM₁₀/m³.

Alternatief Randon OV

In de tabellen van bijlage 2 zijn de berekeningsresultaten van NO₂ en PM₁₀ voor 2015 voor alternatief Randon OV weergegeven.

Uit de luchtberekeningen voor het Alternatief Randon OV blijkt dat langs de Rijksweg A13 de hoogste concentraties NO₂ en PM₁₀ worden berekend. Nergens in en om het plangebied wordt de jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m³ voor PM₁₀ of NO₂ overschreden. Ook het maximaal aantal overschrijdingsdagen wordt nergens overschreden. Dit geldt zowel langs wegen met bestaande woonbebouwing als ter plaatse van de nieuwbouw ontwikkellocaties.

De toename in het Alternatief Randon OV ten opzichte van de referentiesituatie wordt veroorzaakt door de toename van verkeer en in beperkte mate door de stagnatie van verkeer. De toename ten opzichte van de referentiesituatie is maximaal 0.85 µg NO₂/m³. De toenames vanwege PM₁₀ zijn lager. De maximale toename is 0.16 µg PM₁₀/m³.

Alternatief Maxi

In de tabellen van bijlage 2 zijn de berekeningsresultaten van NO₂ en PM₁₀ voor 2015 voor alternatief Maxi weergegeven.

Uit de luchtberekeningen voor het Alternatief Randon OV blijkt dat langs de Rijksweg A13 de hoogste concentraties NO₂ en PM₁₀ worden berekend. Nergens in en om het plangebied wordt de jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m³ voor PM₁₀ of NO₂ overschreden. Ook het maximaal aantal overschrijdingsdagen wordt nergens overschreden. Dit geldt zowel langs wegen met bestaande woonbebouwing als ter plaatse van de nieuwbouw ontwikkellocaties.

De toename in het Alternatief Maxi ten opzichte van de referentiesituatie wordt veroorzaakt door de toename van verkeer en in beperkte mate door de stagnatie van verkeer.

Doordat in Alternatief Maxi in het algemeen de hoogste verkeersintensiteiten optreden en derhalve de meeste kans op stagnatie van verkeer ontstaat zijn de luchtconcentraties NO_2 en PM_{10} in dit alternatief over het algemeen het hoogst. De toename ten opzichte van de referentiesituatie is maximaal $1.22 \mu\text{g NO}_2/\text{m}^3$. Deze maximale toename treedt op langs een weg in het plangebied. De toenames vanwege PM_{10} zijn lager. De maximale toename is $0.24 \mu\text{g PM}_{10}/\text{m}^3$.

Resume

Voor wat betreft de luchtkwaliteit wordt in alle alternatieven en op alle toetspunten voldaan aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer.

De effectvergelijking heeft zich gericht op de situatie in 2023. De realisering van de plannen zal vanaf 2013 plaats vinden. In alle jaren zal aan de eisen uit de Wet luchtkwaliteit moeten worden voldaan. De fasering tussen 2013 en 2023 moet echter nog worden vastgesteld. Om inzicht te krijgen in de gevolgen van de plannen voor de periode tussen 2013 en 2023 is een beoordeling gemaakt voor 2015 (eerste jaar dat aan alle de grenswaarden uit de Wet milieubeheer moet worden voldaan). Daarbij is er vanuit gegaan dat alle extra autobewegingen uit de alternatieven in 2023 optreden in 2015. Aangezien de ontwikkelingen in 2015 niet allemaal gerealiseerd zullen zijn, worden de effecten in luchtkwaliteit overschat ten opzichte van de werkelijkheid. Daarnaast is de emissie van de voertuigen in 2015 hoger dan in 2023. Er is derhalve worst case gerekend.

Ook ter plaatse van de extra toetspunten ten opzichte van de MER (toetspunten Lucht 25 tot en met Lucht 45) treden geen overschrijdingen op van de grenswaarden luchtkwaliteit. De toenames op de extra toetspunten en op de toetspunten aan de rand van het onderzoeksgebied zijn lager dan $1.2 \mu\text{g NO}_2$ of $\text{PM}_{10}/\text{m}^3$. Dat betekent dat de planontwikkelingen niet kunnen leiden tot een betekende mate bijdrage aan de luchtkwaliteit buiten het onderzoeksgebied. Deze toetspunten tonen aan dat de afbakening van de te onderzoeken wegen (terecht) is geweest.

Effectbeschrijving en – beoordeling luchtkwaliteit

In tabel 1 zijn de effectscores weergegeven.

Tabel 1

Effectscore luchtkwaliteit

	Referentie	Alternatief Verspreid	Alternatief Random OV	Alternatief Maxi
Stikstofdioxide NO_2	0	0	0	0
Fijn stof PM_{10}	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

In het MER is er voor gekozen de waarin wordt voldaan een de norm als beoordelingscriterium voor luchtkwaliteit te hanteren. Ook na de herberekening blijkt dat in alle alternatieven geen overschrijdingen optreden van de grenswaarden voor NO_2 en PM_{10} . Dat betekent dat de effectscores ten opzichte van het MER gelijk blijven.

Een en ander neemt niet weg dat bij de alternatieven sprake is van een toename van de concentraties NO₂ en PM₁₀ en dat hierdoor gezondheidseffecten optreden. Dit komt terug in hoofdstuk 4 Gezondheid.

HOOFDSTUK

3

Relatie project MER en
NSL

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken de rijksoverheid en de decentrale overheden samen om overal in Nederland tijdig (binnen de verkregen derogatietermijn) te voldoen aan de Europese grenswaarden voor PM₁₀ en NO₂.

De wettelijke basis voor deze programma-aanpak ligt in de Wet milieubeheer (paragraaf 5.2.3, titel 5.2 Wet milieubeheer).

Het NSL bevat niet alleen de maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren, maar ook alle ruimtelijke plannen die de luchtkwaliteit kunnen verslechteren. Het NSL laat zien dat de effecten van de maatregelen voldoende groot zijn om de verslechtering van deze ruimtelijke plannen te compenseren. Voor een project dat past binnen de reikwijdte van de grondslag van artikel 5.16 eerste lid onder d van de Wet milieubeheer geldt dat toetsing aan de grenswaarden verschuift van het besluit naar het programma: wanneer een project past binnen de reikwijdte van de grondslag in artikel 5.16 eerste lid onder d Wet milieubeheer, dan vormt de luchtkwaliteit voor dat project geen blokkade.

Het NSL heeft een doorlooptijd van vijf jaar (van 1 augustus 2009 tot 1 augustus 2014), waarna zo nodig een nieuw programma wordt opgesteld. Na vaststelling van het programma zijn tussentijdse wijzigingen mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer:

- De gegevens in het NSL niet of niet langer 'in redelijkheid' kunnen worden gebruikt bij de toetsing van besluiten aan de wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit.
- Uit de monitoring blijkt dat de beoogde verbetering van de luchtkwaliteit niet tijdig gerealiseerd wordt.

De bestemmingsplannen waarop het project-MER bestemmingsplannen Delft Zuidoost betrekking heeft zijn niet als zodanig, in hun onderlinge samenhang, opgenomen in het NSL. Wel maakt een deel van de voorziene ontwikkelingen onderdeel uit van het NSL-project met nr. 1453, TU Midden + TNO Zuidpolder + oostzijde Schieoevers. Genoemd kunnen worden de locatie Nieuwe Haven (S1), de TNO-locatie (T1) en de locaties met de M-nummers uit het MER).

Voor dit NSL-project is bij de aanmelding uitgegaan van 1520 woningen en 152.000 m² bvo kantoren. Deze aantallen komen niet meer overeen met de aantallen waar thans van wordt uitgegaan. Dit zou aanleiding kunnen zijn om een wijzigingsprocedure op te starten. Gezien de planhorizon van het NSL (2015) en de planhorizon van het MER (2023) is dit echter niet relevant, aangezien (een groot deel van) de plannen waarop het MER betrekking heeft pas in gang wordt gezet als het NSL haar looptijd er op heeft zitten.

Door aan te tonen dat aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer kan worden voldaan wordt voldoende onderbouwd dat de voorgenomen plannen rechtmatig zijn.

HOOFDSTUK

4 Gezondheid

De GES scores vanwege luchtkwaliteit zijn opnieuw bepaald en weergegeven in bijlage 2.

De herberekening van de luchtkwaliteit leidt er toe dat er op enkele toetspunten verschillen gaan ontstaan ten opzichte van de referentiesituatie. De extra verkeersbewegingen in en om het gebied leiden tot een beperkte toename van de gezondheidsrisico's vanwege de luchtkwaliteit. Hoewel maar op enkele toetspunten de GES score wijzigt treedt de toename van de concentratie NO₂ en PM₁₀ wel op de meeste toetspunten op. Op basis van het beoordelingskader zoals vastgelegd in het MER betekent dit dat alle alternatieven 0/- scoren.

De effectscore gezondheid van de alternatieven is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2

Effectscore gezondheid

	Referentie	Alternatief Verspreid	Alternatief Random OV	Alternatief Maxi
Gezondheid	0	0/-	0/-	0/-

BIJLAGE 1 Invoergegevens

Overzicht wegen


Overzicht toetspunten


Invoergegevens AO

Invoergegevens Alt 1 = Alternatief Verspreid

Invoergegevens Alt 2 = Alternatief Randon OV

Invoergegevens Alt 3 = Maxi





Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	16.00	0.00	0.00	0.00	1.00	28769.84	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	31149.48	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8760.40	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5302.88	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9799.68	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20009.44	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3179.44	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4186.16	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21347.92	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	23188.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6482.96	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25534.08	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16706.80	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3576.32	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2012.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17946.72	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20283.12	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21807.28	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20283.12	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21807.28	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15229.28	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	17.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16163.84	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10780.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12728.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17946.72	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17946.72	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16706.80	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16706.80	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7587.36	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17946.72	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16706.80	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3576.32	6.50	3.71	0.89	88.30

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3860.56	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20283.12	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21807.28	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20009.44	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20009.44	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21347.92	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21347.92	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10780.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10780.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12728.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12728.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6820.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6820.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6394.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6394.00	6.50	3.71	0.89	88.30
8150	Stalpaert vd Wielewg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5055.60	6.50	3.71	0.89	97.00
8217	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	231.44	6.50	3.71	0.89	96.50
8240	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7630.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8289	Oostsingel	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6364.16	6.50	3.71	0.89	97.00
8299	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11944.24	6.50	3.71	0.89	96.50
8341	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5562.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8377	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	26.00	10.00	10.00	54.70	1.00	5987.52	6.50	3.71	0.89	97.00
8383		Verdeling	Normaal	45	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1419.44	6.50	3.71	0.89	96.50
8384	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	13.50	0.00	0.00	0.00	1.00	10219.44	6.50	3.71	0.89	96.50
8388		Verdeling	Normaal	45	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12550.56	6.50	3.71	0.89	96.50
8390		Verdeling	Normaal	45	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12550.56	6.50	3.71	0.89	96.50
8403	Oostsingel	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6406.40	6.50	3.71	0.89	97.00
8420	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	13.50	0.00	0.00	0.00	1.00	9896.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8430	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9896.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8431	Julianalaan	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5657.52	6.50	3.71	0.89	97.00
8452	Anna van Saksenweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2988.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8464	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3506.80	6.50	3.71	0.89	96.50

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
8150	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8217	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8240	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8289	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8299	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8341	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8377	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8383	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8384	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8388	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8390	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8403	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8420	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8430	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8431	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8452	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8464	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
8465	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3506.80	6.50	3.71	0.89	96.50
8466	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	11.00	10.00	10.00	60.30	1.00	3387.12	6.50	3.71	0.89	97.00
8497	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	11.00	10.00	10.00	60.30	1.00	1671.12	6.50	3.71	0.89	97.00
8504	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	26.00	10.00	10.00	54.70	1.00	7247.68	6.50	3.71	0.89	97.00
8505	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	17.00	10.00	12.00	17.00	1.00	6571.84	6.50	3.71	0.89	97.00
8513	WATERSLOOTSEPOORTBRUG	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	264.00	6.50	3.71	0.89	97.00
8522	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	15.00	10.00	12.00	21.00	1.00	6488.24	6.50	3.71	0.89	97.00
8538	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3364.24	6.50	3.71	0.89	96.50
8558		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	368.72	6.50	3.71	0.89	97.10
8573	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2608.32	6.50	3.71	0.89	96.50
8592		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5749.04	6.50	3.71	0.89	96.50
8597	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	18.00	10.00	12.00	38.00	1.00	6488.24	6.50	3.71	0.89	97.00
8618	Zuidwal	Verdeling	Canyon	30	18.00	17.00	10.00	50.00	1.00	9357.92	6.50	3.71	0.89	97.00
8629	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3019.28	6.50	3.71	0.89	96.50
8636	Zuidwal	Verdeling	Canyon	30	18.00	17.00	10.00	50.00	1.00	9955.44	6.50	3.71	0.89	97.00
8671		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5957.60	6.50	3.71	0.89	96.50
8688	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1481.92	6.50	3.71	0.89	96.50
8690	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2825.68	6.50	3.71	0.89	96.50
8698	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	18.50	10.00	12.00	34.00	1.00	6451.28	6.50	3.71	0.89	97.00
8702	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10386.64	6.50	3.71	0.89	97.00
8712	Michiel de Ruyterweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9357.92	6.50	3.71	0.89	97.00
8716	Nassaulaan	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4564.56	6.50	3.71	0.89	96.50
8718	Poortlandplein	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6553.36	6.50	3.71	0.89	97.00
8724	Westvest	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	308.00	6.50	3.71	0.89	97.00
8725	STATIONSBRUG	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	308.00	6.50	3.71	0.89	96.50
8727		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	969.76	6.50	3.71	0.89	97.00
8735	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	18.00	12.00	8.00	21.00	1.00	4295.28	6.50	3.71	0.89	96.50
8736	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	7.00	12.00	8.00	19.00	1.00	4296.16	6.50	3.71	0.89	96.50
8743	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	7.00	12.00	8.00	19.00	1.00	4128.08	6.50	3.71	0.89	96.50
8746	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	16.50	12.00	8.00	19.00	1.00	4176.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8754	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3789.28	6.50	3.71	0.89	96.50
8760	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	16.50	12.00	8.00	19.00	1.00	3677.52	6.50	3.71	0.89	97.10

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
8465	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8466	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8497	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8504	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8505	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8513	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8522	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8538	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8558	97.10	97.10	2.05	2.05	2.05	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0
8573	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8592	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8597	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8618	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8629	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8636	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8671	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8688	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8690	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8698	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8702	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8712	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8716	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8718	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8724	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8725	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8727	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8735	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8736	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8743	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8746	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8754	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8760	97.10	97.10	2.05	2.05	2.05	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
8763	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2693.68	6.50	3.71	0.89	96.50
8775	Nassauplein	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4042.72	6.50	3.71	0.89	96.50
8778	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4049.76	6.50	3.71	0.89	96.50
8785	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7978.08	6.50	3.71	0.89	97.00
8795	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1969.44	6.50	3.71	0.89	96.50
8807	Nassaulaan	Verdeling	Normaal	15	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6809.44	6.50	3.71	0.89	96.50
8812	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	15.00	10.00	10.00	15.20	1.00	3450.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8813	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	19.00	10.00	10.00	56.00	1.00	3450.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8818	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	15	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7009.20	6.50	3.71	0.89	96.50
8820		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9584.08	6.50	3.71	0.89	97.00
8836	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6267.36	6.50	3.71	0.89	96.50
8849	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6620.24	6.50	3.71	0.89	96.50
8855	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7398.16	6.50	3.71	0.89	97.00
8863	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7739.60	6.50	3.71	0.89	97.00
8864	Mijnbouwplein	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9302.48	6.50	3.71	0.89	97.00
8881	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10179.84	6.50	3.71	0.89	97.00
8913	Westvest	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	420.64	6.50	3.71	0.89	97.00
8924	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10432.40	6.50	3.71	0.89	97.00
8931	Westvest	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	309.76	6.50	3.71	0.89	96.50
8951	Michiel de Ruyterweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2190.32	6.50	3.71	0.89	97.00
8960	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3410.00	6.50	3.71	0.89	96.50
9002		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	922.24	6.50	3.71	0.89	97.00
9012	Zuidwal	Verdeling	Normaal	45	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10178.96	6.50	3.71	0.89	97.00
9013	van Leeuwenhoeksingel	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	117.92	6.50	3.71	0.89	96.50
9015	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3948.56	6.50	3.71	0.89	96.50
9031		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	852.72	6.50	3.71	0.89	97.00
9083	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1043.68	6.50	3.71	0.89	97.00
9092	Prinses Irenetunnel	Verdeling	Normaal	45	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10265.20	6.50	3.71	0.89	96.50
9110	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3582.48	6.50	3.71	0.89	96.50
9113	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	405.68	6.50	3.71	0.89	97.00
9129	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	419.76	6.50	3.71	0.89	97.00
9141	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5462.16	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
8763	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8775	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8778	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8785	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8795	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8807	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8812	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8813	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8818	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8820	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8836	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8849	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8855	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8863	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8864	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8881	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8913	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8924	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8931	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8951	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8960	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9002	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9012	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9013	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9015	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9031	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9083	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9092	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9110	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9113	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9129	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9141	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
9145	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5713.84	6.50	3.71	0.89	96.50
9149	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	9.00	8.00	8.00	34.00	1.00	973.28	6.50	3.71	0.89	97.00
9156	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	526.24	6.50	3.71	0.89	97.00
9169	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6284.08	6.50	3.71	0.89	96.50
9173	Rotterdamseweg	Verdeling	Canyon	45	7.00	8.00	8.00	28.00	1.00	1340.24	6.50	3.71	0.89	97.00
9174	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1041.04	6.50	3.71	0.89	97.00
9192		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1413.28	6.50	3.71	0.89	97.00
9246	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5474.48	6.50	3.71	0.89	96.50
9249	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	624.80	6.50	3.71	0.89	97.00
9257	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5400.56	6.50	3.71	0.89	97.00
9261		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1343.76	6.50	3.71	0.89	97.00
9266		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13040.72	6.50	3.71	0.89	97.10
9325	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2463.12	6.50	3.71	0.89	97.00
9337	Mercuriusweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2590.72	6.50	3.71	0.89	97.00
9339	Papsouwselaan	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1957.12	6.50	3.71	0.89	96.50
9344		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1934.24	6.50	3.71	0.89	97.00
9350	Engelsestraat	Verdeling	Canyon	45	10.00	8.00	8.00	32.00	1.00	5110.16	6.50	3.71	0.89	96.50
9352	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5110.16	6.50	3.71	0.89	97.00
9415		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3512.96	6.50	3.71	0.89	97.00
9434	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6360.64	6.50	3.71	0.89	96.50
9448	Papsouwselaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2986.72	6.50	3.71	0.89	97.00
9453		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13040.72	6.50	3.71	0.89	96.50
9464	Papsouwselaan	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2986.72	6.50	3.71	0.89	97.00
9465	Delflandplein	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	52.80	6.50	3.71	0.89	97.00
9471		Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16520.24	6.50	3.71	0.89	96.50
9473	Martinus Nijhofflaan	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1488.96	6.50	3.71	0.89	97.00
9477		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	245.52	6.50	3.71	0.89	96.50
9479	Delflandplein	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3430.24	6.50	3.71	0.89	97.00
9486	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	962.72	6.50	3.71	0.89	96.50
9487	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	27.28	6.50	3.71	0.89	97.00
9489	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	962.72	6.50	3.71	0.89	96.50
9518	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4514.40	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
9145	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9149	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9156	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9169	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9173	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9174	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9192	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9246	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9249	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9257	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9261	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9266	97.10	97.10	2.05	2.05	2.05	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0
9325	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9337	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9339	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9344	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9350	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9352	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9415	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9434	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9448	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9453	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9464	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9465	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9471	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9473	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9477	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9479	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9486	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9487	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9489	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9518	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
9521	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	4628.80	6.50	3.71	0.89	97.00
9525	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	3891.36	6.50	3.71	0.89	97.00
9530	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6283.20	6.50	3.71	0.89	96.50
9577		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	35719.20	6.50	3.71	0.89	96.50
9588	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	2349.60	6.50	3.71	0.89	97.00
9595	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1713.36	6.50	3.71	0.89	96.50
9606	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6728.48	6.50	3.71	0.89	96.50
9610	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7619.04	6.50	3.71	0.89	96.50
9625		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	805.20	6.50	3.71	0.89	96.50
9668	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2612.72	6.50	3.71	0.89	96.50
9679	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	3575.44	6.50	3.71	0.89	97.00
9688	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6108.96	6.50	3.71	0.89	96.50
9704	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6108.96	6.50	3.71	0.89	96.50
9715	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6117.76	6.50	3.71	0.89	96.50
9761	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5258.00	6.50	3.71	0.89	96.50
9807	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	4725.60	6.50	3.71	0.89	97.00
9860	Forensenweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	406.56	6.50	3.71	0.89	96.50
9862	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5533.44	6.50	3.71	0.89	96.50
9863	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5419.04	6.50	3.71	0.89	96.50
9864	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5022.16	6.50	3.71	0.89	96.50
9868	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5911.84	6.50	3.71	0.89	96.50
9872	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5734.96	6.50	3.71	0.89	96.50
9875	Motorenweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.92	6.50	3.71	0.89	96.50
9921	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5911.84	6.50	3.71	0.89	96.50
9948	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5324.00	6.50	3.71	0.89	96.50
9967	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5533.44	6.50	3.71	0.89	96.50
9973	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4939.44	6.50	3.71	0.89	96.50
9974	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	594.00	6.50	3.71	0.89	96.50
10026	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2793.12	6.50	3.71	0.89	96.50
10365	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5302.88	6.50	3.71	0.89	96.50
10367	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5302.88	6.50	3.71	0.89	96.50
10374	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4423.76	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
9521	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9525	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9530	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9577	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9588	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9595	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9606	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9610	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9625	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9668	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9679	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9688	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9704	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9715	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9761	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9807	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9860	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9862	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9863	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9864	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9868	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9872	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9875	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9921	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9948	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9967	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9973	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9974	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10026	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10365	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10367	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10374	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
10376	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9115.04	6.50	3.71	0.89	96.50
10392	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6117.76	6.50	3.71	0.89	96.50
10409	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2612.72	6.50	3.71	0.89	96.50
10411	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5258.00	6.50	3.71	0.89	96.50
10413	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6248.00	6.50	3.71	0.89	96.50
10425	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5422.56	6.50	3.71	0.89	96.50
10442	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6475.04	6.50	3.71	0.89	96.50
10443	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6643.12	6.50	3.71	0.89	96.50
10447	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	1094.72	6.50	3.71	0.89	96.50
10449	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	5354.80	6.50	3.71	0.89	96.50
10452	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	3757.60	6.50	3.71	0.89	96.50
10457	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7343.60	6.50	3.71	0.89	96.50
10459	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	317.68	6.50	3.71	0.89	96.50
8150	Stalpaert vd Wielewg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6012.16	6.50	3.71	0.89	97.00
8217	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	249.92	6.50	3.71	0.89	96.50
8240	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7164.96	6.50	3.71	0.89	96.50
8277	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6233.04	6.50	3.71	0.89	96.50
8289	Oostsingel	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5551.92	6.50	3.71	0.89	97.00
8290	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17167.92	6.50	3.71	0.89	96.50
8367		Verdeling	Normaal	45	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11575.52	6.50	3.71	0.89	96.50
8377	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	26.00	10.00	10.00	54.70	1.00	2.64	6.50	3.71	0.89	97.00
8383		Verdeling	Normaal	45	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1166.88	6.50	3.71	0.89	96.50
8384	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	13.50	0.00	0.00	0.00	1.00	11057.20	6.50	3.71	0.89	96.50
8403	Oostsingel	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5657.52	6.50	3.71	0.89	97.00
8420	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	13.50	0.00	0.00	0.00	1.00	8541.28	6.50	3.71	0.89	96.50
8430	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8541.28	6.50	3.71	0.89	96.50
8431	Julianalaan	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6406.40	6.50	3.71	0.89	97.00
8452	Anna van Saksenweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3506.80	6.50	3.71	0.89	96.50
8464	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2988.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8465	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2988.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8466	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	11.00	10.00	10.00	60.30	1.00	7717.60	6.50	3.71	0.89	97.00
8497	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	11.00	10.00	10.00	60.30	1.00	2629.44	6.50	3.71	0.89	97.00

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
10376	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10392	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10409	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10411	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10413	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10425	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10442	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10443	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10447	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10449	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10452	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10457	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10459	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8150	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8217	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8240	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8277	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8289	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8290	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8367	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8377	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8383	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8384	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8403	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8420	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8430	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8431	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8452	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8464	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8465	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8466	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8497	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
8504	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	26.00	10.00	10.00	54.70	1.00	938.08	6.50	3.71	0.89	97.00
8505	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	17.00	10.00	12.00	17.00	1.00	5963.76	6.50	3.71	0.89	97.00
8513	WATERSLOOTSEPOORTBRUG	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2630.32	6.50	3.71	0.89	97.00
8538	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2608.32	6.50	3.71	0.89	96.50
8558		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	410.96	6.50	3.71	0.89	97.10
8573	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3364.24	6.50	3.71	0.89	96.50
8592		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5576.56	6.50	3.71	0.89	96.50
8594	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	17.00	10.00	12.00	32.00	1.00	5853.76	6.50	3.71	0.89	97.00
8618	Zuidwal	Verdeling	Canyon	30	18.00	17.00	10.00	50.00	1.00	9584.08	6.50	3.71	0.89	97.00
8629	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2260.72	6.50	3.71	0.89	96.50
8642	Zuidwal	Verdeling	Canyon	30	18.00	17.00	10.00	50.00	1.00	10387.52	6.50	3.71	0.89	97.00
8671		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6134.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8688	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6245.36	6.50	3.71	0.89	96.50
8690	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2214.96	6.50	3.71	0.89	96.50
8695	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9954.56	6.50	3.71	0.89	97.00
8712	Michiel de Ruyterweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9584.08	6.50	3.71	0.89	97.00
8716	Nassaulaan	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4580.40	6.50	3.71	0.89	96.50
8718	Poortlandplein	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5836.16	6.50	3.71	0.89	97.00
8724	Westvest	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1437.04	6.50	3.71	0.89	97.00
8725	STATIONSBRUG	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	309.76	6.50	3.71	0.89	96.50
8727		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1481.92	6.50	3.71	0.89	97.00
8735	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	18.00	12.00	8.00	21.00	1.00	4580.40	6.50	3.71	0.89	96.50
8736	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	7.00	12.00	8.00	19.00	1.00	4457.20	6.50	3.71	0.89	96.50
8743	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	7.00	12.00	8.00	19.00	1.00	4153.60	6.50	3.71	0.89	96.50
8746	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	16.50	12.00	8.00	19.00	1.00	4071.76	6.50	3.71	0.89	96.50
8754	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4049.76	6.50	3.71	0.89	96.50
8763	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1969.44	6.50	3.71	0.89	96.50
8775	Nassauplein	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3450.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8778	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3789.28	6.50	3.71	0.89	96.50
8785	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7537.20	6.50	3.71	0.89	97.00
8795	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2693.68	6.50	3.71	0.89	96.50
8801	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	15	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6679.20	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
8504	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8505	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8513	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8538	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8558	97.10	97.10	2.05	2.05	2.05	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0
8573	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8592	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8594	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8618	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8629	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8642	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8671	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8688	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8690	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8695	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8712	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8716	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8718	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8724	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8725	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8727	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8735	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8736	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8743	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8746	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8754	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8763	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8775	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8778	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8785	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8795	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8801	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
8807	Nassaulaan	Verdeling	Normaal	15	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7401.68	6.50	3.71	0.89	96.50
8812	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	15.00	10.00	10.00	15.20	1.00	4042.72	6.50	3.71	0.89	96.50
8813	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	19.00	10.00	10.00	56.00	1.00	4042.72	6.50	3.71	0.89	96.50
8818	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	15	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7009.20	6.50	3.71	0.89	96.50
8820		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9357.92	6.50	3.71	0.89	97.00
8836	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6591.20	6.50	3.71	0.89	96.50
8849	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6290.24	6.50	3.71	0.89	96.50
8855	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7778.32	6.50	3.71	0.89	97.00
8856	Mijnbouwplein	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9584.08	6.50	3.71	0.89	97.00
8857		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9167.84	6.50	3.71	0.89	97.00
8863	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7739.60	6.50	3.71	0.89	97.00
8867	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10234.40	6.50	3.71	0.89	97.00
8888	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9973.92	6.50	3.71	0.89	97.00
8938	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10432.40	6.50	3.71	0.89	97.00
8951	Michiel de Ruyterweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1647.36	6.50	3.71	0.89	97.00
8952	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10432.40	6.50	3.71	0.89	97.00
8960	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3597.44	6.50	3.71	0.89	96.50
9002		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1411.52	6.50	3.71	0.89	97.00
9006	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10431.52	6.50	3.71	0.89	97.00
9013	van Leeuwenhoeksingel	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	32.56	6.50	3.71	0.89	96.50
9015	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3378.32	6.50	3.71	0.89	96.50
9031		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1301.52	6.50	3.71	0.89	97.00
9041	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	820.16	6.50	3.71	0.89	97.00
9078	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	820.16	6.50	3.71	0.89	97.00
9110	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3892.24	6.50	3.71	0.89	96.50
9113	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	419.76	6.50	3.71	0.89	97.00
9129	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	405.68	6.50	3.71	0.89	97.00
9141	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4850.56	6.50	3.71	0.89	96.50
9145	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6614.96	6.50	3.71	0.89	96.50
9146	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	751.52	6.50	3.71	0.89	97.00
9156	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	510.40	6.50	3.71	0.89	97.00
9157	Westlandseweg	Verdeling	Normaal	45	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13282.72	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
8807	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8812	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8813	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8818	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8820	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8836	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8849	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8855	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8856	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8857	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8863	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8867	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8888	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8938	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8951	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8952	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8960	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9002	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9006	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9013	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9015	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9031	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9041	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9078	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9110	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9113	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9129	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9141	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9145	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9146	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9156	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9157	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
9169	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5382.96	6.50	3.71	0.89	96.50
9170	Westlandseweg	Verdeling	Normaal	45	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13742.96	6.50	3.71	0.89	96.50
9192		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	929.28	6.50	3.71	0.89	97.00
9246	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6357.12	6.50	3.71	0.89	96.50
9249	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	649.44	6.50	3.71	0.89	97.00
9257	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	295.68	6.50	3.71	0.89	97.00
9261		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1775.84	6.50	3.71	0.89	97.00
9266		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15143.04	6.50	3.71	0.89	97.10
9325	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1771.44	6.50	3.71	0.89	97.00
9329	Papsouwsewaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2590.72	6.50	3.71	0.89	97.00
9332	Papsouwsewaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3246.32	6.50	3.71	0.89	97.00
9344		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2301.20	6.50	3.71	0.89	97.00
9350	Engelsestraat	Verdeling	Canyon	45	10.00	8.00	8.00	32.00	1.00	4117.52	6.50	3.71	0.89	96.50
9352	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4117.52	6.50	3.71	0.89	97.00
9415		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3116.96	6.50	3.71	0.89	97.00
9426	Papsouwsewaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2381.28	6.50	3.71	0.89	97.00
9434	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5483.28	6.50	3.71	0.89	96.50
9453		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15143.04	6.50	3.71	0.89	96.50
9458	Papsouwsewaan	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2381.28	6.50	3.71	0.89	97.00
9465	Delflandplein	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2027.52	6.50	3.71	0.89	97.00
9470	Delflandplein	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1941.28	6.50	3.71	0.89	97.00
9477		Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	38199.04	6.50	3.71	0.89	96.50
9478	Delflandplein	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4960.56	6.50	3.71	0.89	97.00
9486	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	27.28	6.50	3.71	0.89	96.50
9487	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	962.72	6.50	3.71	0.89	97.00
9489	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	27.28	6.50	3.71	0.89	96.50
9518	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5510.56	6.50	3.71	0.89	96.50
9521	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	2162.16	6.50	3.71	0.89	97.00
9525	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	2349.60	6.50	3.71	0.89	97.00
9530	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7181.68	6.50	3.71	0.89	96.50
9552		Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14041.28	6.50	3.71	0.89	96.50
9553		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21677.92	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
9169	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9170	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9192	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9246	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9249	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9257	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9261	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9266	97.10	97.10	2.05	2.05	2.05	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0
9325	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9329	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9332	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9344	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9350	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9352	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9415	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9426	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9434	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9453	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9458	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9465	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9470	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9477	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9478	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9486	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9487	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9489	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9518	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9521	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9525	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9530	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9552	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9553	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
9588	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	3891.36	6.50	3.71	0.89	97.00
9595	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1989.68	6.50	3.71	0.89	96.50
9625		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	786.72	6.50	3.71	0.89	96.50
9668	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2625.04	6.50	3.71	0.89	96.50
9679	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	2564.32	6.50	3.71	0.89	97.00
9688	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5117.20	6.50	3.71	0.89	96.50
9704	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5117.20	6.50	3.71	0.89	96.50
9715	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6971.36	6.50	3.71	0.89	96.50
9761	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6248.00	6.50	3.71	0.89	96.50
9807	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	4023.36	6.50	3.71	0.89	97.00
9860	Forensenweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.56	6.50	3.71	0.89	96.50
9868	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14.08	6.50	3.71	0.89	96.50
9869	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6094.88	6.50	3.71	0.89	96.50
9875	Motorenweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2233.44	6.50	3.71	0.89	96.50
9896	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5022.16	6.50	3.71	0.89	96.50
9921	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6094.88	6.50	3.71	0.89	96.50
9948	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5522.88	6.50	3.71	0.89	96.50
9969	Edelhertlaan	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4538.16	6.50	3.71	0.89	96.50
9974	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	484.88	6.50	3.71	0.89	96.50
10026	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2690.16	6.50	3.71	0.89	96.50
10358	KRUIHUISPLEIN	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	22316.80	6.50	3.71	0.89	96.50
10359	KRUIHUISPLEIN	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5639.92	6.50	3.71	0.89	96.50
10365	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4160.64	6.50	3.71	0.89	96.50
10368	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6728.48	6.50	3.71	0.89	96.50
10379	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7182.56	6.50	3.71	0.89	96.50
10391	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7041.76	6.50	3.71	0.89	96.50
10407	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5258.00	6.50	3.71	0.89	96.50
10408	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6248.00	6.50	3.71	0.89	96.50
10409	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2625.04	6.50	3.71	0.89	96.50
10412	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5534.32	6.50	3.71	0.89	96.50
10419	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4310.24	6.50	3.71	0.89	96.50
10421	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8205.12	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
9588	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9595	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9625	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9668	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9679	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9688	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9704	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9715	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9761	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9807	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9860	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9868	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9869	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9875	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9896	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9921	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9948	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9969	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9974	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10026	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10358	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10359	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10365	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10368	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10379	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10391	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10407	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10408	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10409	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10412	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10419	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10421	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
10445	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	5595.04	6.50	3.71	0.89	96.50
10456	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	8572.08	6.50	3.71	0.89	96.50
10457	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8175.20	6.50	3.71	0.89	96.50
10459	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5928.56	6.50	3.71	0.89	96.50
121007	KRUIHUISPLEIN	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20311.28	6.50	3.71	0.89	96.50
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	81700.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75600.00	6.22	3.99	1.18	92.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11000.00	6.08	3.43	1.66	97.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70700.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61800.00	6.22	3.97	1.11	91.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13900.00	6.20	4.09	1.15	98.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9100.00	6.09	3.40	1.67	94.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10700.00	6.21	4.04	1.18	95.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	17.00	0.00	0.00	0.00	1.00	79700.00	6.09	3.38	1.62	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	17.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72400.00	6.22	3.98	1.19	92.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72400.00	6.22	3.98	1.19	92.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11600.00	6.09	3.39	1.67	94.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	68200.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61600.00	6.22	3.97	1.19	91.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10800.00	6.21	4.00	1.17	93.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11600.00	6.09	3.39	1.67	94.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11600.00	6.09	3.39	1.67	94.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	68200.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61600.00	6.22	3.97	1.19	91.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20900.00	6.09	3.40	1.67	95.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	68200.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61600.00	6.22	3.97	1.19	91.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	89100.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	81400.00	6.22	3.98	1.19	92.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	77342.00	6.50	3.71	0.89	90.60
	A13	Verdeling	Normaal	65	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10800.00	6.21	4.00	1.17	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	68200.00	6.09	3.38	1.67	93.00

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
10445	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10456	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10457	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10459	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
121007	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	3.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	89.00	3.00	1.00	2.00	5.00	3.00	9.00	0	0	0	0
	98.00	96.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	94.00	3.00	1.00	3.00	6.00	4.00	3.00	0	0	0	0
	99.00	97.00	1.00	--	1.00	1.00	1.00	2.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	4.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	96.00	94.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	3.00	0	0	0	0
	95.00	89.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	95.00	89.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	2.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	88.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	2.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	2.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	88.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	88.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	3.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	89.00	3.00	1.00	2.00	5.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	90.60	90.60	5.30	5.30	5.30	4.10	4.10	4.10	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61600.00	6.22	3.97	1.19	91.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19700.00	6.21	4.01	1.17	93.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19700.00	6.21	4.01	1.17	93.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19700.00	6.21	4.01	1.17	93.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20900.00	6.09	3.40	1.67	95.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20900.00	6.09	3.40	1.67	95.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10800.00	6.21	4.00	1.17	93.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9100.00	6.09	3.40	1.67	94.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9100.00	6.09	3.40	1.67	94.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10700.00	6.21	4.04	1.18	95.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10700.00	6.21	4.04	1.18	95.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11000.00	6.08	3.43	1.66	97.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11000.00	6.08	3.43	1.66	97.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13900.00	6.20	4.09	1.15	98.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13900.00	6.20	4.09	1.15	98.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72400.00	6.22	3.98	1.19	92.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72400.00	6.22	3.98	1.19	92.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	79700.00	6.09	3.38	1.62	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	79700.00	6.09	3.38	1.62	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70700.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61800.00	6.22	3.97	1.11	91.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61800.00	6.22	3.97	1.11	91.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75600.00	6.22	3.99	1.18	92.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75600.00	6.22	3.99	1.18	92.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	81700.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	81700.00	6.09	3.38	1.67	93.00
8699	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	23.00	10.00	12.00	33.00	1.00	5836.16	6.50	3.71	0.89	97.00

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: AO - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
	95.00	88.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	4.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	4.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	98.00	96.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	0	0	0	0
	98.00	96.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	0	0	0	0
	99.00	97.00	1.00	--	1.00	1.00	1.00	2.00	0	0	0	0
	99.00	97.00	1.00	--	1.00	1.00	1.00	2.00	0	0	0	0
	95.00	89.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	95.00	89.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	94.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	3.00	0	0	0	0
	96.00	94.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	3.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	94.00	3.00	1.00	3.00	6.00	4.00	3.00	0	0	0	0
	95.00	94.00	3.00	1.00	3.00	6.00	4.00	3.00	0	0	0	0
	96.00	89.00	3.00	1.00	2.00	5.00	3.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	89.00	3.00	1.00	2.00	5.00	3.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	3.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	3.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
8699	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	16.00	0.00	0.00	0.00	1.00	32600.48	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	35333.76	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13076.80	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5747.28	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14094.96	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19523.68	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4449.28	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5778.08	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21239.68	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	23973.84	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6656.32	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	27016.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17316.64	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4007.52	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4633.20	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19261.44	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21324.16	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	23894.64	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21324.16	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	23894.64	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15911.28	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	17.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17933.52	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10780.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12728.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19261.44	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19261.44	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17316.64	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17316.64	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7754.56	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19261.44	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17316.64	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4007.52	6.50	3.71	0.89	88.30

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4633.20	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21324.16	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	23894.64	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19523.68	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19523.68	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21239.68	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21239.68	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10780.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10780.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12728.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12728.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6820.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6820.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6394.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6394.00	6.50	3.71	0.89	88.30
8150	Stalpaert vd Wielewg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5437.52	6.50	3.71	0.89	97.00
8217	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7864.56	6.50	3.71	0.89	96.50
8240	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7864.56	6.50	3.71	0.89	96.50
8289	Oostsingel	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6836.72	6.50	3.71	0.89	97.00
8299	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14182.08	6.50	3.71	0.89	96.50
8341	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5698.00	6.50	3.71	0.89	96.50
8377	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	26.00	10.00	10.00	54.70	1.00	6180.24	6.50	3.71	0.89	97.00
8383		Verdeling	Normaal	45	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1486.32	6.50	3.71	0.89	96.50
8384	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	13.50	0.00	0.00	0.00	1.00	12238.16	6.50	3.71	0.89	96.50
8388		Verdeling	Normaal	45	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15134.24	6.50	3.71	0.89	96.50
8390		Verdeling	Normaal	45	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15134.24	6.50	3.71	0.89	96.50
8403	Oostsingel	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6886.88	6.50	3.71	0.89	97.00
8420	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	13.50	0.00	0.00	0.00	1.00	12119.36	6.50	3.71	0.89	96.50
8430	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10373.44	6.50	3.71	0.89	96.50
8431	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6094.00	6.50	3.71	0.89	97.00
8452	Anna van Saksenweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3494.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8464	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3871.12	6.50	3.71	0.89	96.50

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
8150	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8217	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8240	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8289	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8299	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8341	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8377	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8383	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8384	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8388	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8390	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8403	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8420	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	75	75	75	75
8430	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	75	75	75	75
8431	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8452	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8464	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
8465	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3871.12	6.50	3.71	0.89	96.50
8466	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	11.00	10.00	10.00	60.30	1.00	3513.84	6.50	3.71	0.89	97.00
8497	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	11.00	10.00	10.00	60.30	1.00	1751.20	6.50	3.71	0.89	97.00
8504	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	26.00	10.00	10.00	54.70	1.00	3713.60	6.50	3.71	0.89	97.00
8505	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	17.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8999.76	6.50	3.71	0.89	97.00
8513	WATERSLOOTSEPOORTBRUG	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	267.52	6.50	3.71	0.89	97.00
8522	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8910.00	6.50	3.71	0.89	97.00
8538	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3706.56	6.50	3.71	0.89	96.50
8558		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	383.68	6.50	3.71	0.89	97.10
8573	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2803.68	6.50	3.71	0.89	96.50
8592		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6189.92	6.50	3.71	0.89	96.50
8597	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	18.00	10.00	12.00	38.00	1.00	8910.00	6.50	3.71	0.89	97.00
8618	Zuidwal	Verdeling	Canyon	30	18.00	17.00	10.00	50.00	1.00	10477.28	6.50	3.71	0.89	97.00
8629	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3333.44	6.50	3.71	0.89	96.50
8636	Zuidwal	Verdeling	Canyon	30	18.00	17.00	10.00	50.00	1.00	11298.32	6.50	3.71	0.89	97.00
8671		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6313.12	6.50	3.71	0.89	96.50
8688	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1649.12	6.50	3.71	0.89	96.50
8690	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3110.80	6.50	3.71	0.89	96.50
8698	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	18.50	10.00	12.00	34.00	1.00	8927.60	6.50	3.71	0.89	97.00
8699	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	23.00	10.00	12.00	33.00	1.00	7979.84	6.50	3.71	0.89	97.00
8702	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11598.40	6.50	3.71	0.89	97.00
8712	Michiel de Ruyterweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10477.28	6.50	3.71	0.89	97.00
8716	Nassaulaan	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4648.46	6.50	3.71	0.89	96.50
8718	Poortlandplein	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8993.60	6.50	3.71	0.89	97.00
8724	Westvest	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	318.56	6.50	3.71	0.89	97.00
8725	STATIONSBRUG	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	318.56	6.50	3.71	0.89	96.50
8727		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1059.52	6.50	3.71	0.89	97.00
8735	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	18.00	12.00	8.00	21.00	1.00	4354.24	6.50	3.71	0.89	96.50
8736	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	7.00	12.00	8.00	21.00	1.00	4374.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8743	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	7.00	12.00	8.00	21.00	1.00	4189.68	6.50	3.71	0.89	96.50
8746	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	16.50	12.00	8.00	19.00	1.00	4343.68	6.50	3.71	0.89	96.50
8754	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5810.64	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
8465	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8466	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8497	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8504	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8505	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8513	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8522	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8538	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8558	97.10	97.10	2.05	2.05	2.05	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0
8573	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8592	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8597	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8618	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8629	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8636	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8671	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8688	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8690	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8698	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8699	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8702	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8712	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15	15	15	15
8716	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8718	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8724	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8725	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8727	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8735	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8736	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8743	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8746	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8754	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
8760	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	16.50	12.00	8.00	19.00	1.00	3668.72	6.50	3.71	0.89	97.10
8763	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2965.60	6.50	3.71	0.89	96.50
8775	Nassauplein	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	329.12	6.50	3.71	0.89	96.50
8778	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6140.64	6.50	3.71	0.89	96.50
8785	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8615.20	6.50	3.71	0.89	97.00
8795	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2116.40	6.50	3.71	0.89	96.50
8807	Nassaulaan	Verdeling	Normaal	15	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7288.16	6.50	3.71	0.89	96.50
8812	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	15.00	10.00	10.00	15.20	1.00	3608.00	6.50	3.71	0.89	96.50
8813	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	19.00	10.00	10.00	56.00	1.00	3608.00	6.50	3.71	0.89	96.50
8818	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	15	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7712.32	6.50	3.71	0.89	96.50
8820		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10897.92	6.50	3.71	0.89	97.00
8836	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6743.44	6.50	3.71	0.89	96.50
8849	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7081.36	6.50	3.71	0.89	96.50
8855	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7710.56	6.50	3.71	0.89	97.00
8863	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8082.80	6.50	3.71	0.89	97.00
8864	Mijnbouwplein	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10414.80	6.50	3.71	0.89	97.00
8881	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11321.20	6.50	3.71	0.89	97.00
8883	Michiel de Ruyterweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3295.60	6.50	3.71	0.89	97.00
8913	Westvest	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	425.92	6.50	3.71	0.89	97.00
8924	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11661.76	6.50	3.71	0.89	97.00
8931	Westvest	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	319.44	6.50	3.71	0.89	96.50
8951	Michiel de Ruyterweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3265.68	6.50	3.71	0.89	97.00
8960	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5438.40	6.50	3.71	0.89	96.50
9002		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1004.08	6.50	3.71	0.89	97.00
9012	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11321.20	6.50	3.71	0.89	97.00
9013	van Leeuwenhoeksingel	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	118.80	6.50	3.71	0.89	96.50
9015	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6349.20	6.50	3.71	0.89	96.50
9031		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	926.64	6.50	3.71	0.89	97.00
9083	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1756.48	6.50	3.71	0.89	97.00
9092	Prinses Irenetunnel	Verdeling	Normaal	45	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11403.04	6.50	3.71	0.89	96.50
9110	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5392.64	6.50	3.71	0.89	96.50
9113	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	417.12	6.50	3.71	0.89	97.00

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
8760	97.10	97.10	2.05	2.05	2.05	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0
8763	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8775	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8778	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8785	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8795	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8807	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8812	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8813	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8818	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8820	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8836	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8849	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8855	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8863	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8864	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8881	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8883	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8913	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8924	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8931	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8951	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8960	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9002	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9012	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9013	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9015	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9031	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9083	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9092	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9110	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9113	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
9129	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	432.08	6.50	3.71	0.89	97.00
9141	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8275.52	6.50	3.71	0.89	96.50
9145	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8434.80	6.50	3.71	0.89	96.50
9149	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	9.00	8.00	9.00	34.00	1.00	1591.04	6.50	3.71	0.89	97.00
9156	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	540.32	6.50	3.71	0.89	97.00
9169	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9276.96	6.50	3.71	0.89	96.50
9173	Rotterdamseweg	Verdeling	Canyon	30	7.00	8.00	8.00	28.00	1.00	2007.28	6.50	3.71	0.89	97.00
9174	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1456.40	6.50	3.71	0.89	97.00
9192		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1539.12	6.50	3.71	0.89	97.00
9246	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8020.32	6.50	3.71	0.89	96.50
9249	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	642.40	6.50	3.71	0.89	97.00
9257	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	311.52	6.50	3.71	0.89	97.00
9261		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1371.04	6.50	3.71	0.89	97.00
9266		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13575.76	6.50	3.71	0.89	97.10
9325	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3791.04	6.50	3.71	0.89	97.00
9337	Mercuriusweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2676.96	6.50	3.71	0.89	97.00
9339	Papsouwsewaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1973.84	6.50	3.71	0.89	96.50
9344		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1975.60	6.50	3.71	0.89	97.00
9350	Engelsestraat	Verdeling	Canyon	45	10.00	8.00	8.00	32.00	1.00	5221.92	6.50	3.71	0.89	96.50
9352	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5221.92	6.50	3.71	0.89	97.00
9415		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3597.44	6.50	3.71	0.89	97.00
9434	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9732.80	6.50	3.71	0.89	96.50
9448	Papsouwsewaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3083.52	6.50	3.71	0.89	97.00
9453		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13575.76	6.50	3.71	0.89	96.50
9464	Papsouwsewaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3083.52	6.50	3.71	0.89	97.00
9465	Delflandplein	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	52.80	6.50	3.71	0.89	97.00
9471		Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16995.44	6.50	3.71	0.89	96.50
9473	Martinus Nijhofflaan	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1525.04	6.50	3.71	0.89	97.00
9477		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	409.20	6.50	3.71	0.89	96.50
9479	Delflandplein	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3496.24	6.50	3.71	0.89	97.00
9486	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	990.00	6.50	3.71	0.89	96.50
9487	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	27.28	6.50	3.71	0.89	97.00

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
9129	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9141	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9145	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9149	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9156	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9169	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9173	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9174	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9192	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9246	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9249	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9257	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9261	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9266	97.10	97.10	2.05	2.05	2.05	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0
9325	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9337	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9339	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9344	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9350	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9352	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9415	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9434	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9448	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9453	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9464	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9465	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9471	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9473	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9477	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9479	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9486	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9487	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
9489	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	990.00	6.50	3.71	0.89	96.50
9518	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4603.28	6.50	3.71	0.89	96.50
9521	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	4769.60	6.50	3.71	0.89	97.00
9525	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	4004.88	6.50	3.71	0.89	97.00
9530	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10852.16	6.50	3.71	0.89	96.50
9577		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	39358.88	6.50	3.71	0.89	96.50
9588	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	2380.40	6.50	3.71	0.89	97.00
9595	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2647.04	6.50	3.71	0.89	96.50
9606	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11343.20	6.50	3.71	0.89	96.50
9610	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12715.12	6.50	3.71	0.89	96.50
9625		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	819.28	6.50	3.71	0.89	96.50
9668	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3952.08	6.50	3.71	0.89	96.50
9679	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	3694.24	6.50	3.71	0.89	97.00
9688	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6248.00	6.50	3.71	0.89	96.50
9704	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6248.00	6.50	3.71	0.89	96.50
9715	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6989.84	6.50	3.71	0.89	96.50
9761	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5359.20	6.50	3.71	0.89	96.50
9807	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	4903.36	6.50	3.71	0.89	97.00
9860	Forensenweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	418.88	6.50	3.71	0.89	96.50
9862	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5716.48	6.50	3.71	0.89	96.50
9863	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5593.28	6.50	3.71	0.89	96.50
9864	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5184.96	6.50	3.71	0.89	96.50
9868	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6421.36	6.50	3.71	0.89	96.50
9872	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5919.76	6.50	3.71	0.89	96.50
9875	Motorenweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.92	6.50	3.71	0.89	96.50
9921	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6421.36	6.50	3.71	0.89	96.50
9948	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5827.36	6.50	3.71	0.89	96.50
9967	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5716.48	6.50	3.71	0.89	96.50
9973	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5104.00	6.50	3.71	0.89	96.50
9974	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	613.36	6.50	3.71	0.89	96.50
10026	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3891.36	6.50	3.71	0.89	96.50
10365	DELFT	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6108.08	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
9489	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9518	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9521	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9525	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9530	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9577	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9588	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9595	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9606	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	100	100	100	100
9610	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	100	100	100	100
9625	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9668	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9679	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9688	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9704	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9715	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9761	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9807	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9860	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9862	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9863	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9864	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9868	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9872	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9875	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9921	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9948	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9967	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9973	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9974	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10026	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10365	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
10367	DELFT	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6108.08	6.50	3.71	0.89	96.50
10374	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6009.52	6.50	3.71	0.89	96.50
10376	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13264.24	6.50	3.71	0.89	96.50
10392	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6989.84	6.50	3.71	0.89	96.50
10409	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3952.08	6.50	3.71	0.89	96.50
10411	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5359.20	6.50	3.71	0.89	96.50
10413	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6389.68	6.50	3.71	0.89	96.50
10425	DELFT	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5542.24	6.50	3.71	0.89	96.50
10442	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6993.36	6.50	3.71	0.89	96.50
10443	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7549.52	6.50	3.71	0.89	96.50
10447	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	1097.36	6.50	3.71	0.89	96.50
10449	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	5503.52	6.50	3.71	0.89	96.50
10452	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	3780.48	6.50	3.71	0.89	96.50
10457	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7576.80	6.50	3.71	0.89	96.50
10459	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	326.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8150	Stalpaert vd Wielewg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6498.80	6.50	3.71	0.89	97.00
8217	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7864.56	6.50	3.71	0.89	96.50
8240	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19654.80	6.50	3.71	0.89	96.50
8277	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6548.96	6.50	3.71	0.89	96.50
8289	Oostsingel	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5974.32	6.50	3.71	0.89	97.00
8290	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14182.08	6.50	3.71	0.89	96.50
8367		Verdeling	Normaal	45	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13613.60	6.50	3.71	0.89	96.50
8377	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	26.00	10.00	10.00	54.70	1.00	2.64	6.50	3.71	0.89	97.00
8383		Verdeling	Normaal	45	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1217.04	6.50	3.71	0.89	96.50
8384	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	13.50	0.00	0.00	0.00	1.00	13608.32	6.50	3.71	0.89	96.50
8403	Oostsingel	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6094.00	6.50	3.71	0.89	97.00
8420	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	13.50	0.00	0.00	0.00	1.00	10373.44	6.50	3.71	0.89	96.50
8430	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8999.76	6.50	3.71	0.89	96.50
8431	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6886.88	6.50	3.71	0.89	97.00
8452	Anna van Saksenweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3871.12	6.50	3.71	0.89	96.50
8464	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3494.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8465	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	690.80	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
10367	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10374	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10376	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10392	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10409	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10411	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10413	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10425	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10442	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10443	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10447	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10449	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10452	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10457	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10459	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8150	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8217	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8240	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8277	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8289	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8290	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8367	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8377	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8383	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8384	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8403	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8420	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	75	75	75	75
8430	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	75	75	75	75
8431	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8452	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8464	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8465	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
8466	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	11.00	10.00	10.00	60.30	1.00	7951.68	6.50	3.71	0.89	97.00
8497	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	11.00	10.00	10.00	60.30	1.00	2677.84	6.50	3.71	0.89	97.00
8504	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	26.00	10.00	10.00	54.70	1.00	955.68	6.50	3.71	0.89	97.00
8505	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	17.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8046.72	6.50	3.71	0.89	97.00
8513	WATERSLOOTSEPOORTBRUG	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2678.72	6.50	3.71	0.89	97.00
8538	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2803.68	6.50	3.71	0.89	96.50
8558		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	428.56	6.50	3.71	0.89	97.10
8573	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3706.56	6.50	3.71	0.89	96.50
8592		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5918.00	6.50	3.71	0.89	96.50
8594	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	17.00	10.00	12.00	32.00	1.00	7925.28	6.50	3.71	0.89	97.00
8618	Zuidwal	Verdeling	Canyon	30	18.00	17.00	10.00	50.00	1.00	10897.92	6.50	3.71	0.89	97.00
8629	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2454.32	6.50	3.71	0.89	96.50
8642	Zuidwal	Verdeling	Canyon	30	18.00	17.00	10.00	50.00	1.00	11599.28	6.50	3.71	0.89	97.00
8671		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6586.80	6.50	3.71	0.89	96.50
8688	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6719.68	6.50	3.71	0.89	96.50
8690	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2400.64	6.50	3.71	0.89	96.50
8695	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11297.44	6.50	3.71	0.89	97.00
8712	Michiel de Ruyterweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10897.92	6.50	3.71	0.89	97.00
8716	Nassaulaan	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4785.44	6.50	3.71	0.89	96.50
8718	Poortlandplein	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7979.84	6.50	3.71	0.89	97.00
8724	Westvest	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1479.28	6.50	3.71	0.89	97.00
8725	STATIONSBRUG	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	319.44	6.50	3.71	0.89	96.50
8727		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1649.12	6.50	3.71	0.89	97.00
8735	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	18.00	12.00	8.00	21.00	1.00	4790.72	6.50	3.71	0.89	96.50
8736	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	7.00	12.00	8.00	21.00	1.00	4696.56	6.50	3.71	0.89	96.50
8743	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	7.00	12.00	8.00	21.00	1.00	4319.04	6.50	3.71	0.89	96.50
8746	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	16.50	12.00	8.00	19.00	1.00	4111.36	6.50	3.71	0.89	96.50
8754	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6140.64	6.50	3.71	0.89	96.50
8763	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2116.40	6.50	3.71	0.89	96.50
8775	Nassauplein	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3608.00	6.50	3.71	0.89	96.50
8778	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5810.64	6.50	3.71	0.89	96.50
8785	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8067.84	6.50	3.71	0.89	97.00

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
8466	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8497	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8504	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8505	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8513	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8538	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8558	97.10	97.10	2.05	2.05	2.05	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0
8573	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8592	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8594	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8618	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8629	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8642	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8671	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8688	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8690	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8695	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8712	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15	15	15	15
8716	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8718	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8724	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8725	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8727	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8735	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8736	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8743	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8746	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8754	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8763	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8775	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8778	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8785	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
8795	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2965.60	6.50	3.71	0.89	96.50
8801	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	15	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7399.92	6.50	3.71	0.89	96.50
8807	Nassaulaan	Verdeling	Normaal	15	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8250.88	6.50	3.71	0.89	96.50
8812	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	15.00	10.00	10.00	15.20	1.00	4570.72	6.50	3.71	0.89	96.50
8813	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	19.00	10.00	10.00	56.00	1.00	4570.72	6.50	3.71	0.89	96.50
8818	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	15	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7712.32	6.50	3.71	0.89	96.50
8820	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10477.28	6.50	3.71	0.89	97.00
8836	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7047.92	6.50	3.71	0.89	96.50
8849	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6768.96	6.50	3.71	0.89	96.50
8855	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8191.92	6.50	3.71	0.89	97.00
8856	Mijnbouwplein	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10897.92	6.50	3.71	0.89	97.00
8857	Mijnbouwplein	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10245.84	6.50	3.71	0.89	97.00
8863	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8082.80	6.50	3.71	0.89	97.00
8867	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11479.60	6.50	3.71	0.89	97.00
8883	Michiel de Ruyterweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2332.88	6.50	3.71	0.89	97.00
8888	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11199.76	6.50	3.71	0.89	97.00
8938	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11661.76	6.50	3.71	0.89	97.00
8951	Michiel de Ruyterweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2431.44	6.50	3.71	0.89	97.00
8952	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11661.76	6.50	3.71	0.89	97.00
8960	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5799.20	6.50	3.71	0.89	96.50
9002	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1566.40	6.50	3.71	0.89	97.00
9006	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11661.76	6.50	3.71	0.89	97.00
9013	van Leeuwenhoeksingel	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	36.96	6.50	3.71	0.89	96.50
9015	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5388.24	6.50	3.71	0.89	96.50
9031	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1446.72	6.50	3.71	0.89	97.00
9041	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1286.56	6.50	3.71	0.89	97.00
9078	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1286.56	6.50	3.71	0.89	97.00
9110	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5917.12	6.50	3.71	0.89	96.50
9113	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	432.08	6.50	3.71	0.89	97.00
9129	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	417.12	6.50	3.71	0.89	97.00
9141	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7519.60	6.50	3.71	0.89	96.50
9145	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9783.84	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
8795	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8801	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8807	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8812	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8813	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8818	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8820	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8836	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8849	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8855	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8856	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8857	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8863	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8867	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8883	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8888	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8938	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8951	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8952	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8960	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9002	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9006	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9013	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9015	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9031	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9041	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9078	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9110	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9113	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9129	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9141	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9145	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
9146	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1123.76	6.50	3.71	0.89	97.00
9156	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	540.32	6.50	3.71	0.89	97.00
9157	Westlandseweg	Verdeling	Normaal	45	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14314.08	6.50	3.71	0.89	96.50
9169	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7927.04	6.50	3.71	0.89	96.50
9170	Westlandseweg	Verdeling	Normaal	45	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14634.40	6.50	3.71	0.89	96.50
9192		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	992.64	6.50	3.71	0.89	97.00
9246	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9351.76	6.50	3.71	0.89	96.50
9249	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	667.92	6.50	3.71	0.89	97.00
9257	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	302.72	6.50	3.71	0.89	97.00
9261		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1872.64	6.50	3.71	0.89	97.00
9266		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15570.72	6.50	3.71	0.89	97.10
9325	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2722.72	6.50	3.71	0.89	97.00
9329	Papsouwsewaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2676.96	6.50	3.71	0.89	97.00
9332	Papsouwsewaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3313.20	6.50	3.71	0.89	97.00
9344		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2396.24	6.50	3.71	0.89	97.00
9350	Engelsestraat	Verdeling	Canyon	45	10.00	8.00	8.00	32.00	1.00	4190.56	6.50	3.71	0.89	96.50
9352	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4190.56	6.50	3.71	0.89	97.00
9415		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3192.64	6.50	3.71	0.89	97.00
9426	Papsouwsewaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2413.84	6.50	3.71	0.89	97.00
9434	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8417.20	6.50	3.71	0.89	96.50
9453		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15570.72	6.50	3.71	0.89	96.50
9458	Papsouwsewaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2413.84	6.50	3.71	0.89	97.00
9465	Delflandplein	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2086.48	6.50	3.71	0.89	97.00
9470	Delflandplein	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1971.20	6.50	3.71	0.89	97.00
9477		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	41729.60	6.50	3.71	0.89	96.50
9478	Delflandplein	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5117.20	6.50	3.71	0.89	97.00
9486	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	27.28	6.50	3.71	0.89	96.50
9487	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	990.00	6.50	3.71	0.89	97.00
9489	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	27.28	6.50	3.71	0.89	96.50
9518	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5638.16	6.50	3.71	0.89	96.50
9521	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	2185.92	6.50	3.71	0.89	97.00
9525	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	2380.40	6.50	3.71	0.89	97.00

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
9146	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9156	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9157	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9169	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9170	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9192	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9246	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9249	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9257	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9261	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9266	97.10	97.10	2.05	2.05	2.05	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0
9325	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9329	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9332	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9344	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9350	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9352	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9415	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9426	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9434	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9453	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9458	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9465	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9470	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9477	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9478	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9486	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9487	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9489	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9518	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9521	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9525	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
9530	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12233.76	6.50	3.71	0.89	96.50
9552		Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14623.84	6.50	3.71	0.89	96.50
9553		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24735.04	6.50	3.71	0.89	96.50
9588	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	4004.88	6.50	3.71	0.89	97.00
9595	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3171.52	6.50	3.71	0.89	96.50
9625		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	790.24	6.50	3.71	0.89	96.50
9668	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3718.00	6.50	3.71	0.89	96.50
9679	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	2610.96	6.50	3.71	0.89	97.00
9688	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5215.76	6.50	3.71	0.89	96.50
9704	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5215.76	6.50	3.71	0.89	96.50
9715	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7982.48	6.50	3.71	0.89	96.50
9761	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6389.68	6.50	3.71	0.89	96.50
9807	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	4120.16	6.50	3.71	0.89	97.00
9860	Forensenweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.56	6.50	3.71	0.89	96.50
9869	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6994.24	6.50	3.71	0.89	96.50
9875	Motorenweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2300.32	6.50	3.71	0.89	96.50
9896	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5184.96	6.50	3.71	0.89	96.50
9921	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6994.24	6.50	3.71	0.89	96.50
9948	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6415.20	6.50	3.71	0.89	96.50
9969	Edelhertlaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4680.72	6.50	3.71	0.89	96.50
9974	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	504.24	6.50	3.71	0.89	96.50
10026	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4035.68	6.50	3.71	0.89	96.50
10358	KRUIHUISPLEIN	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24722.72	6.50	3.71	0.89	96.50
10359	KRUIHUISPLEIN	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5433.12	6.50	3.71	0.89	96.50
10365	DELFT	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5747.28	6.50	3.71	0.89	96.50
10368	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11343.20	6.50	3.71	0.89	96.50
10379	DELFT	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12053.36	6.50	3.71	0.89	96.50
10391	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8052.88	6.50	3.71	0.89	96.50
10407	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5359.20	6.50	3.71	0.89	96.50
10408	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6389.68	6.50	3.71	0.89	96.50
10409	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3718.00	6.50	3.71	0.89	96.50
10412	DELFT	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6077.28	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
9530	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9552	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9553	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9588	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9595	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9625	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9668	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9679	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9688	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9704	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9715	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9761	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9807	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9860	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9869	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9875	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9896	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9921	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9948	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9969	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9974	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10026	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10358	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10359	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10365	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10368	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10379	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10391	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10407	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10408	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10409	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10412	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
10419	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4781.04	6.50	3.71	0.89	96.50
10421	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8459.44	6.50	3.71	0.89	96.50
10445	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	5815.92	6.50	3.71	0.89	96.50
10455	Kruihuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19237.68	6.50	3.71	0.89	96.50
10456	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	8880.96	6.50	3.71	0.89	96.50
10457	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8436.56	6.50	3.71	0.89	96.50
10459	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6123.92	6.50	3.71	0.89	96.50
121007	KRUIHUISPLEIN	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	22280.72	6.50	3.71	0.89	96.50
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	81700.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75600.00	6.22	3.99	1.18	92.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11000.00	6.08	3.43	1.66	97.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70700.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61800.00	6.22	3.97	1.11	91.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13900.00	6.20	4.09	1.15	98.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9100.00	6.09	3.40	1.67	94.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10700.00	6.21	4.04	1.18	95.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	17.00	0.00	0.00	0.00	1.00	79700.00	6.09	3.38	1.62	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	17.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72400.00	6.22	3.98	1.19	92.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72400.00	6.22	3.98	1.19	92.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11600.00	6.09	3.39	1.67	94.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	68200.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61600.00	6.22	3.97	1.19	91.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10800.00	6.21	4.00	1.17	93.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11600.00	6.09	3.39	1.67	94.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11600.00	6.09	3.39	1.67	94.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	68200.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61600.00	6.22	3.97	1.19	91.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20900.00	6.09	3.40	1.67	95.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	68200.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61600.00	6.22	3.97	1.19	91.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	89100.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	81400.00	6.22	3.98	1.19	92.00

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
10419	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10421	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10445	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10455	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10456	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10457	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10459	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
121007	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	3.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	89.00	3.00	1.00	2.00	5.00	3.00	9.00	0	0	0	0
	98.00	96.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	94.00	3.00	1.00	3.00	6.00	4.00	3.00	0	0	0	0
	99.00	97.00	1.00	--	1.00	1.00	1.00	2.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	4.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	96.00	94.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	3.00	0	0	0	0
	95.00	89.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	95.00	89.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	2.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	88.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	2.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	2.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	88.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	88.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	3.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	89.00	3.00	1.00	2.00	5.00	4.00	9.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
A13		Verdeling	Snelweg	80	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	77342.00	6.50	3.71	0.89	90.60
A13		Verdeling	Normaal	65	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10800.00	6.21	4.00	1.17	93.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	68200.00	6.09	3.38	1.67	93.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61600.00	6.22	3.97	1.19	91.00
A13		Verdeling	Normaal	65	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19700.00	6.21	4.01	1.17	93.00
A13		Verdeling	Normaal	65	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19700.00	6.21	4.01	1.17	93.00
A13		Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19700.00	6.21	4.01	1.17	93.00
A13		Verdeling	Normaal	65	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20900.00	6.09	3.40	1.67	95.00
A13		Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20900.00	6.09	3.40	1.67	95.00
A13		Verdeling	Normaal	65	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10800.00	6.21	4.00	1.17	93.00
A13		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9100.00	6.09	3.40	1.67	94.00
A13		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9100.00	6.09	3.40	1.67	94.00
A13		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10700.00	6.21	4.04	1.18	95.00
A13		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10700.00	6.21	4.04	1.18	95.00
A13		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11000.00	6.08	3.43	1.66	97.00
A13		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11000.00	6.08	3.43	1.66	97.00
A13		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13900.00	6.20	4.09	1.15	98.00
A13		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13900.00	6.20	4.09	1.15	98.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72400.00	6.22	3.98	1.19	92.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72400.00	6.22	3.98	1.19	92.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	79700.00	6.09	3.38	1.62	93.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	79700.00	6.09	3.38	1.62	93.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70700.00	6.09	3.38	1.67	93.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70700.00	6.09	3.38	1.67	93.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61800.00	6.22	3.97	1.11	91.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61800.00	6.22	3.97	1.11	91.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75600.00	6.22	3.99	1.18	92.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75600.00	6.22	3.99	1.18	92.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	81700.00	6.09	3.38	1.67	93.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	81700.00	6.09	3.38	1.67	93.00

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 1 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
	90.60	90.60	5.30	5.30	5.30	4.10	4.10	4.10	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	88.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	4.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	4.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	98.00	96.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	0	0	0	0
	98.00	96.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	0	0	0	0
	99.00	97.00	1.00	--	1.00	1.00	1.00	2.00	0	0	0	0
	99.00	97.00	1.00	--	1.00	1.00	1.00	2.00	0	0	0	0
	95.00	89.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	95.00	89.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	94.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	3.00	0	0	0	0
	96.00	94.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	3.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	94.00	3.00	1.00	3.00	6.00	4.00	3.00	0	0	0	0
	95.00	94.00	3.00	1.00	3.00	6.00	4.00	3.00	0	0	0	0
	96.00	89.00	3.00	1.00	2.00	5.00	3.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	89.00	3.00	1.00	2.00	5.00	3.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	3.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	3.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	16.00	0.00	0.00	0.00	1.00	31536.56	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	34320.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11864.16	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6057.92	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13009.92	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19670.64	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3952.96	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5236.88	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21310.08	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	23624.48	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6656.32	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	26546.96	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16969.92	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4032.16	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2012.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18780.08	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21000.32	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	23391.28	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21000.32	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	23391.28	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15625.28	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	17.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17452.16	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10780.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12728.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18780.08	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18780.08	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16969.92	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16969.92	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7766.88	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18780.08	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16969.92	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4032.16	6.50	3.71	0.89	88.30

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)

[illegible]

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4612.96	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21000.32	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	23391.28	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19670.64	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19670.64	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21310.08	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21310.08	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10780.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10780.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12728.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12728.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6820.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6820.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6394.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6394.00	6.50	3.71	0.89	88.30
8150	Stalpaert vd Wielewg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5373.28	6.50	3.71	0.89	97.00
8217	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7866.32	6.50	3.71	0.89	96.50
8240	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7866.32	6.50	3.71	0.89	96.50
8289	Oostsingel	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6706.48	6.50	3.71	0.89	97.00
8299	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13680.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8341	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5704.16	6.50	3.71	0.89	96.50
8377	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	26.00	10.00	10.00	54.70	1.00	6196.08	6.50	3.71	0.89	97.00
8383		Verdeling	Normaal	45	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1488.96	6.50	3.71	0.89	96.50
8384	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	13.50	0.00	0.00	0.00	1.00	11766.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8388		Verdeling	Normaal	45	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14495.36	6.50	3.71	0.89	96.50
8390		Verdeling	Normaal	45	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14495.36	6.50	3.71	0.89	96.50
8403	Oostsingel	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6754.00	6.50	3.71	0.89	97.00
8420	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	13.50	0.00	0.00	0.00	1.00	11620.40	6.50	3.71	0.89	96.50
8430	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11620.40	6.50	3.71	0.89	96.50
8431	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6025.36	6.50	3.71	0.89	97.00
8452	Anna van Saksenweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3317.60	6.50	3.71	0.89	96.50
8464	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3838.56	6.50	3.71	0.89	96.50

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
8150	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8217	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8240	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8289	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8299	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8341	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8377	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8383	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8384	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8388	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8390	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8403	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8420	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	60	60	60	60
8430	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	60	60	60	60
8431	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8452	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8464	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
8465	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3838.56	6.50	3.71	0.89	96.50
8466	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	11.00	10.00	10.00	60.30	1.00	3519.12	6.50	3.71	0.89	97.00
8497	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	11.00	10.00	10.00	60.30	1.00	1756.48	6.50	3.71	0.89	97.00
8504	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	26.00	10.00	10.00	54.70	1.00	7499.36	6.50	3.71	0.89	97.00
8505	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	17.00	10.00	12.00	17.00	1.00	8409.28	6.50	3.71	0.89	97.00
8513	WATERSLOOTSEPOORTBRUG	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	268.40	6.50	3.71	0.89	97.00
8522	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	15.00	10.00	12.00	21.00	1.00	8319.52	6.50	3.71	0.89	97.00
8538	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3681.04	6.50	3.71	0.89	96.50
8558		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	382.80	6.50	3.71	0.89	97.10
8573	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2820.40	6.50	3.71	0.89	96.50
8592		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6206.64	6.50	3.71	0.89	96.50
8597	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	18.00	10.00	12.00	38.00	1.00	8319.52	6.50	3.71	0.89	97.00
8618	Zuidwal	Verdeling	Canyon	30	18.00	17.00	10.00	50.00	1.00	10511.60	6.50	3.71	0.89	97.00
8629	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3307.92	6.50	3.71	0.89	96.50
8636	Zuidwal	Verdeling	Canyon	30	18.00	17.00	10.00	50.00	1.00	11294.80	6.50	3.71	0.89	97.00
8671		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6307.84	6.50	3.71	0.89	96.50
8688	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7025.92	6.50	3.71	0.89	96.50
8690	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3084.40	6.50	3.71	0.89	96.50
8698	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	18.50	10.00	12.00	34.00	1.00	8279.92	6.50	3.71	0.89	97.00
8699	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	7.00	10.00	12.00	33.00	1.00	7284.64	6.50	3.71	0.89	97.00
8702	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11581.68	6.50	3.71	0.89	97.00
8712	Michiel de Ruyterweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10511.60	6.50	3.71	0.89	97.00
8716	Nassaulaan	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4625.28	6.50	3.71	0.89	96.50
8718	Poortlandplein	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8409.28	6.50	3.71	0.89	97.00
8724	Westvest	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	318.56	6.50	3.71	0.89	97.00
8725	STATIONSBRUG	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	318.56	6.50	3.71	0.89	96.50
8727		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1040.16	6.50	3.71	0.89	97.00
8735	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	18.00	12.00	8.00	21.00	1.00	4330.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8736	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	7.00	12.00	8.00	21.00	1.00	4336.64	6.50	3.71	0.89	96.50
8743	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	7.00	12.00	8.00	21.00	1.00	4154.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8746	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	16.50	12.00	8.00	19.00	1.00	4330.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8754	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5120.72	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
8465	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8466	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8497	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8504	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8505	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8513	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8522	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8538	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8558	97.10	97.10	2.05	2.05	2.05	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0
8573	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8592	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8597	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8618	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8629	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8636	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8671	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8688	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8690	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8698	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8699	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8702	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8712	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15	15	15	15
8716	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8718	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8724	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8725	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8727	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8735	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8736	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8743	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8746	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8754	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
8760	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	16.50	12.00	8.00	19.00	1.00	3677.52	6.50	3.71	0.89	97.10
8763	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2939.20	6.50	3.71	0.89	96.50
8775	Nassauplein	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4604.16	6.50	3.71	0.89	96.50
8778	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5668.08	6.50	3.71	0.89	96.50
8785	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8506.96	6.50	3.71	0.89	97.00
8795	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2112.00	6.50	3.71	0.89	96.50
8807	Nassaulaan	Verdeling	Normaal	15	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7287.28	6.50	3.71	0.89	96.50
8812	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	15.00	10.00	10.00	15.20	1.00	3637.04	6.50	3.71	0.89	96.50
8813	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	19.00	10.00	10.00	56.00	1.00	3637.04	6.50	3.71	0.89	96.50
8818	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	15	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7706.16	6.50	3.71	0.89	96.50
8820		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10890.88	6.50	3.71	0.89	97.00
8836	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6768.08	6.50	3.71	0.89	96.50
8849	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7070.80	6.50	3.71	0.89	96.50
8855	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7703.52	6.50	3.71	0.89	97.00
8863	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7898.00	6.50	3.71	0.89	97.00
8864	Mijnbouwplein	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10448.24	6.50	3.71	0.89	97.00
8881	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11318.56	6.50	3.71	0.89	97.00
8883	Michiel de Ruyterweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3330.80	6.50	3.71	0.89	97.00
8913	Westvest	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	427.68	6.50	3.71	0.89	97.00
8924	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11668.80	6.50	3.71	0.89	97.00
8931	Westvest	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	319.44	6.50	3.71	0.89	96.50
8951	Michiel de Ruyterweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3298.24	6.50	3.71	0.89	97.00
8960	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4860.24	6.50	3.71	0.89	96.50
9002		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	985.60	6.50	3.71	0.89	97.00
9012	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11318.56	6.50	3.71	0.89	97.00
9013	van Leeuwenhoeksingel	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	119.68	6.50	3.71	0.89	96.50
9015	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5598.56	6.50	3.71	0.89	96.50
9031		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	909.04	6.50	3.71	0.89	97.00
9083	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1730.08	6.50	3.71	0.89	97.00
9092	Prinses Irenetunnel	Verdeling	Normaal	45	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11402.16	6.50	3.71	0.89	96.50
9110	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4736.16	6.50	3.71	0.89	96.50
9113	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	417.12	6.50	3.71	0.89	97.00

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
8760	97.10	97.10	2.05	2.05	2.05	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0
8763	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8775	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8778	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8785	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8795	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8807	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8812	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8813	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8818	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8820	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8836	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8849	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8855	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8863	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8864	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8881	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8883	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8913	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8924	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8931	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8951	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8960	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9002	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9012	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9013	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9015	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9031	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9083	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9092	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9110	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9113	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
9129	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	432.08	6.50	3.71	0.89	97.00
9141	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7647.20	6.50	3.71	0.89	96.50
9145	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7919.12	6.50	3.71	0.89	96.50
9149	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	9.00	8.00	9.00	34.00	1.00	1534.72	6.50	3.71	0.89	97.00
9156	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	541.20	6.50	3.71	0.89	97.00
9169	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8552.72	6.50	3.71	0.89	96.50
9173	Rotterdamseweg	Verdeling	Canyon	30	7.00	8.00	8.00	28.00	1.00	1950.08	6.50	3.71	0.89	97.00
9174	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1437.04	6.50	3.71	0.89	97.00
9192		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1509.20	6.50	3.71	0.89	97.00
9246	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7459.76	6.50	3.71	0.89	96.50
9249	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	643.28	6.50	3.71	0.89	97.00
9257	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	313.28	6.50	3.71	0.89	97.00
9261		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1368.40	6.50	3.71	0.89	97.00
9266		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13493.92	6.50	3.71	0.89	97.10
9325	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3697.76	6.50	3.71	0.89	97.00
9337	Mercuriusweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2673.44	6.50	3.71	0.89	97.00
9339	Papsouwselaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1978.24	6.50	3.71	0.89	96.50
9344		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1972.96	6.50	3.71	0.89	97.00
9350	Engelsestraat	Verdeling	Canyon	45	10.00	8.00	8.00	32.00	1.00	5236.88	6.50	3.71	0.89	96.50
9352	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5236.88	6.50	3.71	0.89	97.00
9415		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3582.48	6.50	3.71	0.89	97.00
9434	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8749.84	6.50	3.71	0.89	96.50
9448	Papsouwselaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3079.12	6.50	3.71	0.89	97.00
9453		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13493.92	6.50	3.71	0.89	96.50
9464	Papsouwselaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3079.12	6.50	3.71	0.89	97.00
9465	Delflandplein	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	52.80	6.50	3.71	0.89	97.00
9471		Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16928.56	6.50	3.71	0.89	96.50
9473	Martinus Nijhofflaan	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1523.28	6.50	3.71	0.89	97.00
9477		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	369.60	6.50	3.71	0.89	96.50
9479	Delflandplein	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3492.72	6.50	3.71	0.89	97.00
9486	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	990.00	6.50	3.71	0.89	96.50
9487	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	27.28	6.50	3.71	0.89	97.00

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
9129	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9141	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9145	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9149	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9156	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9169	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9173	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9174	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9192	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9246	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9249	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9257	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9261	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9266	97.10	97.10	2.05	2.05	2.05	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0
9325	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9337	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9339	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9344	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9350	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9352	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9415	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9434	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9448	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9453	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9464	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9465	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9471	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9473	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9477	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9479	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9486	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9487	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
9489	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	990.00	6.50	3.71	0.89	96.50
9518	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4623.52	6.50	3.71	0.89	96.50
9521	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	4760.80	6.50	3.71	0.89	97.00
9525	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	3995.20	6.50	3.71	0.89	97.00
9530	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9345.60	6.50	3.71	0.89	96.50
9577		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	38372.40	6.50	3.71	0.89	96.50
9588	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	2380.40	6.50	3.71	0.89	97.00
9595	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2696.32	6.50	3.71	0.89	96.50
9606	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9836.64	6.50	3.71	0.89	96.50
9610	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11018.48	6.50	3.71	0.89	96.50
9625		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	819.28	6.50	3.71	0.89	96.50
9668	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3840.32	6.50	3.71	0.89	96.50
9679	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	3688.96	6.50	3.71	0.89	97.00
9688	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6264.72	6.50	3.71	0.89	96.50
9704	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6264.72	6.50	3.71	0.89	96.50
9715	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6945.84	6.50	3.71	0.89	96.50
9761	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5384.72	6.50	3.71	0.89	96.50
9807	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	4895.44	6.50	3.71	0.89	97.00
9860	Forensenweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	418.88	6.50	3.71	0.89	96.50
9862	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5717.36	6.50	3.71	0.89	96.50
9863	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5594.16	6.50	3.71	0.89	96.50
9864	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5185.84	6.50	3.71	0.89	96.50
9868	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6443.36	6.50	3.71	0.89	96.50
9872	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5920.64	6.50	3.71	0.89	96.50
9875	Motorenweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.92	6.50	3.71	0.89	96.50
9921	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6443.36	6.50	3.71	0.89	96.50
9948	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5847.60	6.50	3.71	0.89	96.50
9967	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5717.36	6.50	3.71	0.89	96.50
9973	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5104.88	6.50	3.71	0.89	96.50
9974	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	613.36	6.50	3.71	0.89	96.50
10026	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3811.28	6.50	3.71	0.89	96.50
10365	DELFT	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6057.92	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
9489	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9518	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9521	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9525	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9530	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9577	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9588	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9595	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9606	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	35	35	35	35
9610	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	35	35	35	35
9625	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9668	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9679	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9688	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9704	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9715	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9761	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9807	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9860	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9862	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9863	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9864	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9868	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9872	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9875	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9921	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9948	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9967	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9973	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9974	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10026	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10365	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
10367	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6057.92	6.50	3.71	0.89	96.50
10374	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5475.36	6.50	3.71	0.89	96.50
10376	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12204.72	6.50	3.71	0.89	96.50
10392	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6945.84	6.50	3.71	0.89	96.50
10409	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3840.32	6.50	3.71	0.89	96.50
10411	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5384.72	6.50	3.71	0.89	96.50
10413	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6406.40	6.50	3.71	0.89	96.50
10425	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5557.20	6.50	3.71	0.89	96.50
10442	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7015.36	6.50	3.71	0.89	96.50
10443	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7505.52	6.50	3.71	0.89	96.50
10447	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	1099.12	6.50	3.71	0.89	96.50
10449	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	5508.80	6.50	3.71	0.89	96.50
10452	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	3793.68	6.50	3.71	0.89	96.50
10457	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7577.68	6.50	3.71	0.89	96.50
10459	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	326.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8150	Stalpaert vd Wielewg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6366.80	6.50	3.71	0.89	97.00
8217	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7379.00	6.50	3.71	0.89	96.50
8240	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19165.52	6.50	3.71	0.89	96.50
8277	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6560.40	6.50	3.71	0.89	96.50
8289	Oostsingel	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5909.20	6.50	3.71	0.89	97.00
8290	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19165.52	6.50	3.71	0.89	96.50
8367		Verdeling	Normaal	45	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13156.88	6.50	3.71	0.89	96.50
8377	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	26.00	10.00	10.00	54.70	1.00	2.64	6.50	3.71	0.89	97.00
8383		Verdeling	Normaal	45	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1221.44	6.50	3.71	0.89	96.50
8384	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	13.50	0.00	0.00	0.00	1.00	12956.24	6.50	3.71	0.89	96.50
8403	Oostsingel	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6025.36	6.50	3.71	0.89	97.00
8420	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	13.50	0.00	0.00	0.00	1.00	9908.80	6.50	3.71	0.89	96.50
8430	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9236.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8431	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6754.00	6.50	3.71	0.89	97.00
8452	Anna van Saksenweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3838.56	6.50	3.71	0.89	96.50
8464	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3317.60	6.50	3.71	0.89	96.50
8465	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3317.60	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
10367	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10374	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10376	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10392	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10409	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10411	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10413	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10425	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10442	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10443	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10447	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10449	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10452	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10457	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10459	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8150	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8217	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8240	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8277	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8289	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8290	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8367	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8377	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8383	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8384	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8403	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8420	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	60	60	60	60
8430	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	60	60	60	60
8431	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8452	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8464	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8465	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
8466	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	11.00	10.00	10.00	60.30	1.00	7971.04	6.50	3.71	0.89	97.00
8497	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	11.00	10.00	10.00	60.30	1.00	2685.76	6.50	3.71	0.89	97.00
8504	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	26.00	10.00	10.00	54.70	1.00	959.20	6.50	3.71	0.89	97.00
8505	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	17.00	10.00	12.00	17.00	1.00	7426.32	6.50	3.71	0.89	97.00
8513	WATERSLOOTSEPOORTBRUG	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2686.64	6.50	3.71	0.89	97.00
8538	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2820.40	6.50	3.71	0.89	96.50
8558		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	427.68	6.50	3.71	0.89	97.10
8573	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3681.04	6.50	3.71	0.89	96.50
8592		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5913.60	6.50	3.71	0.89	96.50
8594	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	17.00	10.00	12.00	32.00	1.00	7303.12	6.50	3.71	0.89	97.00
8618	Zuidwal	Verdeling	Canyon	30	18.00	17.00	10.00	50.00	1.00	10890.88	6.50	3.71	0.89	97.00
8629	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2445.52	6.50	3.71	0.89	96.50
8642	Zuidwal	Verdeling	Canyon	30	18.00	17.00	10.00	50.00	1.00	11583.44	6.50	3.71	0.89	97.00
8671		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6602.64	6.50	3.71	0.89	96.50
8688	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6745.20	6.50	3.71	0.89	96.50
8690	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2398.88	6.50	3.71	0.89	96.50
8695	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11293.92	6.50	3.71	0.89	97.00
8712	Michiel de Ruyterweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10890.88	6.50	3.71	0.89	97.00
8716	Nassaulaan	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4799.52	6.50	3.71	0.89	96.50
8718	Poortlandplein	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7284.64	6.50	3.71	0.89	97.00
8724	Westvest	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1480.16	6.50	3.71	0.89	97.00
8725	STATIONSBRUG	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	319.44	6.50	3.71	0.89	96.50
8727		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1616.56	6.50	3.71	0.89	97.00
8735	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	18.00	12.00	8.00	21.00	1.00	4800.40	6.50	3.71	0.89	96.50
8736	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	7.00	12.00	8.00	21.00	1.00	4654.32	6.50	3.71	0.89	96.50
8743	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	7.00	12.00	8.00	21.00	1.00	4306.72	6.50	3.71	0.89	96.50
8746	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	16.50	12.00	8.00	19.00	1.00	4086.72	6.50	3.71	0.89	96.50
8754	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5668.08	6.50	3.71	0.89	96.50
8763	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2112.00	6.50	3.71	0.89	96.50
8775	Nassauplein	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3637.04	6.50	3.71	0.89	96.50
8778	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5120.72	6.50	3.71	0.89	96.50
8785	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8103.04	6.50	3.71	0.89	97.00

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
8466	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8497	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8504	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8505	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8513	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8538	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8558	97.10	97.10	2.05	2.05	2.05	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0
8573	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8592	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8594	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8618	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8629	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8642	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8671	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8688	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8690	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8695	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8712	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15	15	15	15
8716	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8718	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8724	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8725	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8727	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8735	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8736	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8743	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8746	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8754	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8763	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8775	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8778	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8785	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
8795	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2939.20	6.50	3.71	0.89	96.50
8801	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	15	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7427.20	6.50	3.71	0.89	96.50
8807	Nassaulaan	Verdeling	Normaal	15	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8254.40	6.50	3.71	0.89	96.50
8812	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	15.00	10.00	10.00	15.20	1.00	4604.16	6.50	3.71	0.89	96.50
8813	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	19.00	10.00	10.00	56.00	1.00	4604.16	6.50	3.71	0.89	96.50
8818	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	15	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7706.16	6.50	3.71	0.89	96.50
8820	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10511.60	6.50	3.71	0.89	97.00
8836	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7038.24	6.50	3.71	0.89	96.50
8849	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6794.48	6.50	3.71	0.89	96.50
8855	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8042.32	6.50	3.71	0.89	97.00
8856	Mijnbouwplein	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10890.88	6.50	3.71	0.89	97.00
8857	Mijnbouwplein	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10278.40	6.50	3.71	0.89	97.00
8863	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7898.00	6.50	3.71	0.89	97.00
8867	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11481.36	6.50	3.71	0.89	97.00
8883	Michiel de Ruyterweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2550.24	6.50	3.71	0.89	97.00
8888	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11205.04	6.50	3.71	0.89	97.00
8938	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11668.80	6.50	3.71	0.89	97.00
8951	Michiel de Ruyterweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2648.80	6.50	3.71	0.89	97.00
8952	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11668.80	6.50	3.71	0.89	97.00
8960	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5183.20	6.50	3.71	0.89	96.50
9002	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1533.84	6.50	3.71	0.89	97.00
9006	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11668.80	6.50	3.71	0.89	97.00
9013	van Leeuwenhoeksingel	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	36.08	6.50	3.71	0.89	96.50
9015	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4810.96	6.50	3.71	0.89	96.50
9031	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1415.04	6.50	3.71	0.89	97.00
9041	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1298.88	6.50	3.71	0.89	97.00
9078	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1298.88	6.50	3.71	0.89	97.00
9110	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5024.80	6.50	3.71	0.89	96.50
9113	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	432.08	6.50	3.71	0.89	97.00
9129	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	417.12	6.50	3.71	0.89	97.00
9141	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7018.88	6.50	3.71	0.89	96.50
9145	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9102.72	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
8795	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8801	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8807	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8812	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8813	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8818	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8820	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8836	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8849	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8855	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8856	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8857	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8863	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8867	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8883	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8888	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8938	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8951	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8952	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8960	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9002	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9006	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9013	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9015	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9031	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9041	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9078	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9110	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9113	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9129	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9141	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9145	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
9146	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1107.92	6.50	3.71	0.89	97.00
9156	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	525.36	6.50	3.71	0.89	97.00
9157	Westlandseweg	Verdeling	Normaal	45	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14363.36	6.50	3.71	0.89	96.50
9169	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7368.24	6.50	3.71	0.89	96.50
9170	Westlandseweg	Verdeling	Normaal	45	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14680.16	6.50	3.71	0.89	96.50
9192		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	976.80	6.50	3.71	0.89	97.00
9246	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8621.36	6.50	3.71	0.89	96.50
9249	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	667.92	6.50	3.71	0.89	97.00
9257	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	305.36	6.50	3.71	0.89	97.00
9261		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1841.84	6.50	3.71	0.89	97.00
9266		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15533.76	6.50	3.71	0.89	97.10
9325	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2771.12	6.50	3.71	0.89	97.00
9329	Papsouwsewaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2673.44	6.50	3.71	0.89	97.00
9332	Papsouwsewaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3322.00	6.50	3.71	0.89	97.00
9344		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2364.56	6.50	3.71	0.89	97.00
9350	Engelsestraat	Verdeling	Canyon	45	10.00	8.00	8.00	32.00	1.00	4213.44	6.50	3.71	0.89	96.50
9352	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4213.44	6.50	3.71	0.89	97.00
9415		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3190.00	6.50	3.71	0.89	97.00
9426	Papsouwsewaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2417.36	6.50	3.71	0.89	97.00
9434	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7602.32	6.50	3.71	0.89	96.50
9453		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15533.76	6.50	3.71	0.89	96.50
9458	Papsouwsewaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2417.36	6.50	3.71	0.89	97.00
9465	Delflandplein	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2077.68	6.50	3.71	0.89	97.00
9470	Delflandplein	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1969.44	6.50	3.71	0.89	97.00
9477		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	40775.68	6.50	3.71	0.89	96.50
9478	Delflandplein	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5104.00	6.50	3.71	0.89	97.00
9486	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	27.28	6.50	3.71	0.89	96.50
9487	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	990.00	6.50	3.71	0.89	97.00
9489	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	27.28	6.50	3.71	0.89	96.50
9518	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5651.36	6.50	3.71	0.89	96.50
9521	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	2185.92	6.50	3.71	0.89	97.00
9525	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	2380.40	6.50	3.71	0.89	97.00

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
9146	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9156	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9157	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9169	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9170	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9192	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9246	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9249	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9257	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9261	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9266	97.10	97.10	2.05	2.05	2.05	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0
9325	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9329	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9332	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9344	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9350	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9352	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9415	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9426	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9434	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9453	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9458	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9465	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9470	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9477	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9478	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9486	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9487	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9489	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9518	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9521	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9525	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
9530	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10538.00	6.50	3.71	0.89	96.50
9552		Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14525.28	6.50	3.71	0.89	96.50
9553		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	23846.24	6.50	3.71	0.89	96.50
9588	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	3995.20	6.50	3.71	0.89	97.00
9595	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3219.04	6.50	3.71	0.89	96.50
9625		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	790.24	6.50	3.71	0.89	96.50
9668	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3637.92	6.50	3.71	0.89	96.50
9679	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	2610.08	6.50	3.71	0.89	97.00
9688	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5241.28	6.50	3.71	0.89	96.50
9704	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5241.28	6.50	3.71	0.89	96.50
9715	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7919.12	6.50	3.71	0.89	96.50
9761	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6406.40	6.50	3.71	0.89	96.50
9807	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	4126.32	6.50	3.71	0.89	97.00
9860	Forensenweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.56	6.50	3.71	0.89	96.50
9869	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6949.36	6.50	3.71	0.89	96.50
9875	Motorenweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2300.32	6.50	3.71	0.89	96.50
9896	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5185.84	6.50	3.71	0.89	96.50
9921	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6949.36	6.50	3.71	0.89	96.50
9948	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6369.44	6.50	3.71	0.89	96.50
9969	Edelhertlaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4681.60	6.50	3.71	0.89	96.50
9974	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	505.12	6.50	3.71	0.89	96.50
10026	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3923.92	6.50	3.71	0.89	96.50
10358	KRUIHUISPLEIN	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	23963.28	6.50	3.71	0.89	96.50
10359	KRUIHUISPLEIN	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5538.72	6.50	3.71	0.89	96.50
10365	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5211.36	6.50	3.71	0.89	96.50
10368	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9836.64	6.50	3.71	0.89	96.50
10379	DELFT	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10495.76	6.50	3.71	0.89	96.50
10391	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7988.64	6.50	3.71	0.89	96.50
10407	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5384.72	6.50	3.71	0.89	96.50
10408	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6406.40	6.50	3.71	0.89	96.50
10409	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3637.92	6.50	3.71	0.89	96.50
10412	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6077.28	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
9530	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9552	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9553	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9588	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9595	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9625	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9668	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9679	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9688	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9704	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9715	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9761	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9807	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9860	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9869	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9875	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9896	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9921	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9948	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9969	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9974	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10026	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10358	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10359	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10365	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10368	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10379	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10391	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10407	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10408	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10409	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10412	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
10419	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4806.56	6.50	3.71	0.89	96.50
10421	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8451.52	6.50	3.71	0.89	96.50
10445	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	5805.36	6.50	3.71	0.89	96.50
10455	Kruihuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7577.68	6.50	3.71	0.89	96.50
10456	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	8873.92	6.50	3.71	0.89	96.50
10457	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8437.44	6.50	3.71	0.89	96.50
10459	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6124.80	6.50	3.71	0.89	96.50
121007	KRUIHUISPLEIN	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21900.56	6.50	3.71	0.89	96.50
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	81700.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75600.00	6.22	3.99	1.18	92.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11000.00	6.08	3.43	1.66	97.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70700.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61800.00	6.22	3.97	1.11	91.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13900.00	6.20	4.09	1.15	98.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9100.00	6.09	3.40	1.67	94.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10700.00	6.21	4.04	1.18	95.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	17.00	0.00	0.00	0.00	1.00	79700.00	6.09	3.38	1.62	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	17.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72400.00	6.22	3.98	1.19	92.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72400.00	6.22	3.98	1.19	92.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11600.00	6.09	3.39	1.67	94.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	68200.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61600.00	6.22	3.97	1.19	91.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10800.00	6.21	4.00	1.17	93.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11600.00	6.09	3.39	1.67	94.00
	A13	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11600.00	6.09	3.39	1.67	94.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	68200.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61600.00	6.22	3.97	1.19	91.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20900.00	6.09	3.40	1.67	95.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	68200.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61600.00	6.22	3.97	1.19	91.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	89100.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	81400.00	6.22	3.98	1.19	92.00

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
10419	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10421	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10445	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10455	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10456	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10457	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10459	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
121007	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	3.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	89.00	3.00	1.00	2.00	5.00	3.00	9.00	0	0	0	0
	98.00	96.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	94.00	3.00	1.00	3.00	6.00	4.00	3.00	0	0	0	0
	99.00	97.00	1.00	--	1.00	1.00	1.00	2.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	4.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	96.00	94.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	3.00	0	0	0	0
	95.00	89.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	95.00	89.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	2.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	88.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	2.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	2.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	88.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	88.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	3.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	89.00	3.00	1.00	2.00	5.00	4.00	9.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
A13		Verdeling	Snelweg	80	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	77342.00	6.50	3.71	0.89	90.60
A13		Verdeling	Normaal	65	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10800.00	6.21	4.00	1.17	93.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	68200.00	6.09	3.38	1.67	93.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61600.00	6.22	3.97	1.19	91.00
A13		Verdeling	Normaal	65	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19700.00	6.21	4.01	1.17	93.00
A13		Verdeling	Normaal	65	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19700.00	6.21	4.01	1.17	93.00
A13		Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19700.00	6.21	4.01	1.17	93.00
A13		Verdeling	Normaal	65	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20900.00	6.09	3.40	1.67	95.00
A13		Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20900.00	6.09	3.40	1.67	95.00
A13		Verdeling	Normaal	65	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10800.00	6.21	4.00	1.17	93.00
A13		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9100.00	6.09	3.40	1.67	94.00
A13		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9100.00	6.09	3.40	1.67	94.00
A13		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10700.00	6.21	4.04	1.18	95.00
A13		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10700.00	6.21	4.04	1.18	95.00
A13		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11000.00	6.08	3.43	1.66	97.00
A13		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11000.00	6.08	3.43	1.66	97.00
A13		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13900.00	6.20	4.09	1.15	98.00
A13		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13900.00	6.20	4.09	1.15	98.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72400.00	6.22	3.98	1.19	92.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72400.00	6.22	3.98	1.19	92.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	79700.00	6.09	3.38	1.62	93.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	79700.00	6.09	3.38	1.62	93.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70700.00	6.09	3.38	1.67	93.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70700.00	6.09	3.38	1.67	93.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61800.00	6.22	3.97	1.11	91.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61800.00	6.22	3.97	1.11	91.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75600.00	6.22	3.99	1.18	92.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75600.00	6.22	3.99	1.18	92.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	81700.00	6.09	3.38	1.67	93.00
A13		Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	81700.00	6.09	3.38	1.67	93.00

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 2 - weg (aanpassing juni 2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
	90.60	90.60	5.30	5.30	5.30	4.10	4.10	4.10	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	88.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	4.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	4.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	98.00	96.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	0	0	0	0
	98.00	96.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	0	0	0	0
	99.00	97.00	1.00	--	1.00	1.00	1.00	2.00	0	0	0	0
	99.00	97.00	1.00	--	1.00	1.00	1.00	2.00	0	0	0	0
	95.00	89.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	95.00	89.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	94.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	3.00	0	0	0	0
	96.00	94.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	3.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	94.00	3.00	1.00	3.00	6.00	4.00	3.00	0	0	0	0
	95.00	94.00	3.00	1.00	3.00	6.00	4.00	3.00	0	0	0	0
	96.00	89.00	3.00	1.00	2.00	5.00	3.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	89.00	3.00	1.00	2.00	5.00	3.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	3.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	3.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
10359	KRUITHUISPLEIN	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5639.92	6.50	3.71	0.89	96.50
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	81700.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75600.00	6.22	3.99	1.18	92.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11000.00	6.08	3.43	1.66	97.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70700.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61800.00	6.22	3.97	1.11	91.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13900.00	6.20	4.09	1.15	98.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9100.00	6.09	3.40	1.67	94.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10700.00	6.21	4.04	1.18	95.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	17.00	0.00	0.00	0.00	1.00	79700.00	6.09	3.38	1.62	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	17.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72400.00	6.22	3.98	1.19	92.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72400.00	6.22	3.98	1.19	92.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11600.00	6.09	3.39	1.67	94.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	68200.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61600.00	6.22	3.97	1.19	91.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10800.00	6.21	4.00	1.17	93.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11600.00	6.09	3.39	1.67	94.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11600.00	6.09	3.39	1.67	94.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	68200.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61600.00	6.22	3.97	1.19	91.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20900.00	6.09	3.40	1.67	95.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	68200.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61600.00	6.22	3.97	1.19	91.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	89100.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	81400.00	6.22	3.98	1.19	92.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	77342.00	6.50	3.71	0.89	90.60
	A13	Verdeling	Normaal	65	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10800.00	6.21	4.00	1.17	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	68200.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61600.00	6.22	3.97	1.19	91.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19700.00	6.21	4.01	1.17	93.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19700.00	6.21	4.01	1.17	93.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19700.00	6.21	4.01	1.17	93.00

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
10359	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	3.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	89.00	3.00	1.00	2.00	5.00	3.00	9.00	0	0	0	0
	98.00	96.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	94.00	3.00	1.00	3.00	6.00	4.00	3.00	0	0	0	0
	99.00	97.00	1.00	--	1.00	1.00	1.00	2.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	4.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	96.00	94.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	3.00	0	0	0	0
	95.00	89.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	95.00	89.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	2.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	88.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	2.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	2.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	88.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	88.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	3.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	89.00	3.00	1.00	2.00	5.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	90.60	90.60	5.30	5.30	5.30	4.10	4.10	4.10	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	88.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
	A13	Verdeling	Normaal	65	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20900.00	6.09	3.40	1.67	95.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20900.00	6.09	3.40	1.67	95.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10800.00	6.21	4.00	1.17	93.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9100.00	6.09	3.40	1.67	94.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9100.00	6.09	3.40	1.67	94.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10700.00	6.21	4.04	1.18	95.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10700.00	6.21	4.04	1.18	95.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11000.00	6.08	3.43	1.66	97.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11000.00	6.08	3.43	1.66	97.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13900.00	6.20	4.09	1.15	98.00
	A13	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13900.00	6.20	4.09	1.15	98.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72400.00	6.22	3.98	1.19	92.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72400.00	6.22	3.98	1.19	92.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	79700.00	6.09	3.38	1.62	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	79700.00	6.09	3.38	1.62	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70700.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70700.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61800.00	6.22	3.97	1.11	91.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61800.00	6.22	3.97	1.11	91.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75600.00	6.22	3.99	1.18	92.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75600.00	6.22	3.99	1.18	92.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	81700.00	6.09	3.38	1.67	93.00
	A13	Verdeling	Snelweg	80	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	81700.00	6.09	3.38	1.67	93.00
8150	Stalpaert vd Wieleweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5461.28	6.50	3.71	0.89	97.00
8217	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7863.68	6.50	3.71	0.89	96.50
8240	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7863.68	6.50	3.71	0.89	96.50
8289	Oostsingel	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6852.56	6.50	3.71	0.89	97.00
8299	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14500.64	6.50	3.71	0.89	96.50
8341	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5700.64	6.50	3.71	0.89	96.50
8377	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	26.00	10.00	10.00	54.70	1.00	3674.88	6.50	3.71	0.89	97.00
8384	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	13.50	12.00	16.00	102.00	1.50	12388.64	6.50	3.71	0.89	96.50
8388	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	11.00	8.00	12.00	114.00	1.00	15420.24	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	7.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	4.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	4.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	97.00	93.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	0
	98.00	96.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	0	0	0	0
	98.00	96.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	0	0	0	0
	99.00	97.00	1.00	--	1.00	1.00	1.00	2.00	0	0	0	0
	99.00	97.00	1.00	--	1.00	1.00	1.00	2.00	0	0	0	0
	95.00	89.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	95.00	89.00	3.00	1.00	2.00	6.00	4.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	94.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	3.00	0	0	0	0
	96.00	94.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	3.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	91.00	3.00	1.00	3.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	95.00	94.00	3.00	1.00	3.00	6.00	4.00	3.00	0	0	0	0
	95.00	94.00	3.00	1.00	3.00	6.00	4.00	3.00	0	0	0	0
	96.00	89.00	3.00	1.00	2.00	5.00	3.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	89.00	3.00	1.00	2.00	5.00	3.00	9.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	3.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
	96.00	92.00	3.00	1.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0	0	0	0
8150	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8217	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8240	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8289	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8299	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8341	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8377	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8384	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8388	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
8390		Verdeling	Normaal	45	11.00	8.00	12.00	114.00	1.00	139084.00	6.50	3.71	0.89	96.50
8403	Oostsingel	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6905.36	6.50	3.71	0.89	97.00
8420	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	13.50	12.00	8.00	102.00	1.50	12256.64	6.50	3.71	0.89	96.50
8430	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	11.00	12.00	8.00	78.00	1.50	8326.56	6.50	3.71	0.89	96.50
8431	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6102.80	6.50	3.71	0.89	97.00
8452	Anna van Saksenweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3675.76	6.50	3.71	0.89	96.50
8464	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3822.72	6.50	3.71	0.89	96.50
8465	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3822.72	6.50	3.71	0.89	96.50
8466	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	11.00	10.00	10.00	60.30	1.00	3893.12	6.50	3.71	0.89	97.00
8497	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	11.00	10.00	10.00	60.30	1.00	1746.80	6.50	3.71	0.89	97.00
8504	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	26.00	10.00	10.00	54.70	1.00	7488.80	6.50	3.71	0.89	97.00
8505	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	17.00	10.00	12.00	17.00	1.00	9190.72	6.50	3.71	0.89	97.00
8513	WATERSLOOTSEPOORTBRUG	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	265.76	6.50	3.71	0.89	97.00
8522	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	15.00	10.00	12.00	21.00	1.00	9099.20	6.50	3.71	0.89	97.00
8538	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3655.52	6.50	3.71	0.89	96.50
8558		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	386.32	6.50	3.71	0.89	97.10
8573	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2794.00	6.50	3.71	0.89	96.50
8592		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6327.20	6.50	3.71	0.89	96.50
8597	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	18.00	10.00	12.00	38.00	1.00	9099.20	6.50	3.71	0.89	97.00
8629	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3286.80	6.50	3.71	0.89	96.50
8636	Zuidwal	Verdeling	Canyon	30	18.00	17.00	10.00	50.00	1.00	11499.84	6.50	3.71	0.89	97.00
8671		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6365.92	6.50	3.71	0.89	96.50
8688	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7114.60	6.50	3.71	0.89	96.50
8690	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3065.92	6.50	3.71	0.89	96.50
8698	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	18.50	10.00	12.00	34.00	1.00	9117.68	6.50	3.71	0.89	97.00
8699	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	23.00	10.00	12.00	33.00	1.00	8255.28	6.50	3.71	0.89	97.00
8702	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11886.16	6.50	3.71	0.89	97.00
8712	Michiel de Ruyterweg	Verdeling	Normaal	30	24.00	8.00	8.00	46.00	1.00	10761.52	6.50	3.71	0.89	97.00
8716	Nassaulaan	Verdeling	Normaal	30	18.00	12.00	8.00	21.00	1.00	4628.80	6.50	3.71	0.89	96.50
8718	Poortlandplein	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9197.76	6.50	3.71	0.89	97.00
8724	Westvest	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	317.68	6.50	3.71	0.89	97.00
8725	STATIONSBRUG	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	317.68	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
8390	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8403	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8420	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	85	85	85	85
8430	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	85	85	85	85
8431	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8452	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8464	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8465	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8466	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8497	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8504	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8505	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8513	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8522	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8538	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8558	97.10	97.10	2.05	2.05	2.05	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0
8573	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8592	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8597	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8629	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8636	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8671	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8688	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8690	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8698	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8699	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8702	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8712	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	25	25	25	25
8716	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8718	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8724	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8725	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
8727		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1081.52	6.50	3.71	0.89	97.00
8735	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	18.00	12.00	8.00	21.00	1.00	297.44	6.50	3.71	0.89	96.50
8736	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	18.00	12.00	8.00	21.00	1.00	4365.68	6.50	3.71	0.89	96.50
8743	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	18.00	12.00	8.00	21.00	1.00	4192.32	6.50	3.71	0.89	96.50
8746	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	16.50	12.00	8.00	19.00	1.00	4375.36	6.50	3.71	0.89	96.50
8754	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	13.00	9.00	12.00	36.00	1.00	6141.52	6.50	3.71	0.89	96.50
8763	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2923.36	6.50	3.71	0.89	96.50
8775	Nassauplein	Verdeling	Normaal	30	11.00	8.00	12.00	56.00	1.00	4700.96	6.50	3.71	0.89	96.50
8778	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	13.00	9.00	12.00	36.00	1.50	6366.80	6.50	3.71	0.89	96.50
8785	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	13.00	12.00	15.00	82.00	1.25	8621.36	6.50	3.71	0.89	97.00
8795	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2109.36	6.50	3.71	0.89	96.50
8807	Nassaulaan	Verdeling	Normaal	15	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7247.68	6.50	3.71	0.89	96.50
8812	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	15.00	10.00	10.00	15.20	1.00	3639.68	6.50	3.71	0.89	96.50
8813	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	19.00	10.00	10.00	56.00	1.00	3639.68	6.50	3.71	0.89	96.50
8818	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	15	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7766.88	6.50	3.71	0.89	96.50
8820		Verdeling	Normaal	30	24.00	25.00	8.00	45.00	1.00	11111.76	6.50	3.71	0.89	97.00
8836	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6864.88	6.50	3.71	0.89	96.50
8849	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7160.56	6.50	3.71	0.89	96.50
8855	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	13.00	12.00	15.00	25.00	1.25	7706.16	6.50	3.71	0.89	97.00
8863	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	13.00	12.00	15.00	25.00	1.25	8022.96	6.50	3.71	0.89	97.00
8864	Mijnbouwplein	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10706.96	6.50	3.71	0.89	97.00
8881	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11585.20	6.50	3.71	0.89	97.00
8883	Michiel de Ruyterweg	Verdeling	Normaal	30	18.00	9.00	9.00	28.00	1.25	3553.44	6.50	3.71	0.89	97.00
8913	Westvest	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	425.92	6.50	3.71	0.89	97.00
8924	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11833.36	6.50	3.71	0.89	97.00
8931	Westvest	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	318.56	6.50	3.71	0.89	96.50
8951	Michiel de Ruyterweg	Verdeling	Normaal	30	18.00	9.00	9.00	28.00	1.25	3534.96	6.50	3.71	0.89	97.00
8960	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	18.00	12.00	6.00	32.00	1.50	5744.64	6.50	3.71	0.89	96.50
9002		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1021.68	6.50	3.71	0.89	97.00
9012	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11585.20	6.50	3.71	0.89	97.00
9013	van Leeuwenhoeksingel	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	117.92	6.50	3.71	0.89	96.50
9015	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	18.00	12.00	6.00	32.00	1.25	6464.48	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
8727	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8735	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8736	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8743	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8746	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8754	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8763	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8775	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8778	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8785	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8795	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8807	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8812	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8813	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8818	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8820	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8836	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8849	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8855	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8863	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8864	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8881	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8883	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8913	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8924	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8931	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8951	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8960	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9002	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9012	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9013	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9015	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
9031		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	942.48	6.50	3.71	0.89	97.00
9083	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	9.00	8.00	9.00	34.00	1.00	1817.20	6.50	3.71	0.89	97.00
9092	Prinses Irenetunnel	Verdeling	Normaal	45	18.00	12.00	20.00	140.00	1.25	11665.28	6.50	3.71	0.89	96.50
9110	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	18.00	12.00	0.00	32.00	1.50	5651.36	6.50	3.71	0.89	96.50
9113	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	8.50	0.00	0.00	0.00	1.00	417.12	6.50	3.71	0.89	97.00
9129	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	432.08	6.50	3.71	0.89	97.00
9141	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	12.00	15.00	32.00	1.50	8757.76	6.50	3.71	0.89	96.50
9145	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	12.00	15.00	62.00	1.50	8983.92	6.50	3.71	0.89	96.50
9149	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	9.00	8.00	9.00	34.00	1.00	1643.84	6.50	3.71	0.89	97.00
9156	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	540.32	6.50	3.71	0.89	97.00
9169	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	12.00	15.00	62.00	1.50	9678.24	6.50	3.71	0.89	96.50
9173	Rotterdamseweg	Verdeling	Canyon	45	7.00	8.00	8.00	28.00	1.00	2053.92	6.50	3.71	0.89	97.00
9174	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	30	9.50	8.00	8.00	28.00	1.00	1526.80	6.50	3.71	0.89	97.00
9192		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1592.80	6.50	3.71	0.89	97.00
9246	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	12.00	15.00	62.00	1.50	8490.24	6.50	3.71	0.89	96.50
9249	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	642.40	6.50	3.71	0.89	97.00
9257	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5565.12	6.50	3.71	0.89	97.00
9261		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1367.52	6.50	3.71	0.89	97.00
9266		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13629.44	6.50	3.71	0.89	97.10
9325	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3856.16	6.50	3.71	0.89	97.00
9337	Mercuriusweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2688.40	6.50	3.71	0.89	97.00
9344		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1965.92	6.50	3.71	0.89	97.00
9350	Engelsestraat	Verdeling	Canyon	45	10.00	8.00	8.00	32.00	1.00	5211.36	6.50	3.71	0.89	96.50
9352	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5211.36	6.50	3.71	0.89	97.00
9415		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3634.40	6.50	3.71	0.89	97.00
9434	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	12.00	25.00	40.00	114.00	1.50	9991.52	6.50	3.71	0.89	96.50
9448	Papsouwselaan	Verdeling	Normaal	30	30.00	15.00	40.00	48.00	1.00	3094.08	6.50	3.71	0.89	97.00
9453		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13629.44	6.50	3.71	0.89	96.50
9464	Papsouwselaan	Verdeling	Normaal	30	30.00	40.00	15.00	48.00	1.00	3094.08	6.50	3.71	0.89	97.00
9471		Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17096.64	6.50	3.71	0.89	96.50
9473	Martinus Nijhofflaan	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1518.00	6.50	3.71	0.89	97.00
9479	Delflandplein	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3490.08	6.50	3.71	0.89	97.00

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
9031	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9083	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9092	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9110	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9113	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9129	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9141	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9145	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9149	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9156	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9169	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9173	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9174	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9192	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9246	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9249	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9257	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9261	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9266	97.10	97.10	2.05	2.05	2.05	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0
9325	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9337	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9344	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9350	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9352	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9415	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9434	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9448	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9453	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9464	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9471	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9473	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9479	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
9487	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.00	26.40	6.50	3.71	0.89	97.00
9489	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.00	989.12	6.50	3.71	0.89	96.50
9518	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4614.72	6.50	3.71	0.89	96.50
9521	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	10.00	40.00	40.00	83.00	1.50	4781.04	6.50	3.71	0.89	97.00
9525	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	10.00	30.00	30.00	83.00	1.50	4017.20	6.50	3.71	0.89	97.00
9530	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	12.00	16.00	0.00	114.00	1.50	11473.44	6.50	3.71	0.89	96.50
9577		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	39972.24	6.50	3.71	0.89	96.50
9588	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	2379.52	6.50	3.71	0.89	97.00
9595	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	9.00	0.00	0.00	0.00	1.25	2928.64	6.50	3.71	0.89	96.50
9606	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	8.00	8.00	0.00	53.00	1.25	11963.60	6.50	3.71	0.89	96.50
9610	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	9.00	8.00	0.00	42.00	1.25	13267.76	6.50	3.71	0.89	96.50
9625		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	818.40	6.50	3.71	0.89	96.50
9668	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4297.92	6.50	3.71	0.89	96.50
9679	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	10.00	30.00	30.00	83.00	1.50	3712.72	6.50	3.71	0.89	97.00
9688	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6236.56	6.50	3.71	0.89	96.50
9704	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6236.56	6.50	3.71	0.89	96.50
9761	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.25	5368.88	6.50	3.71	0.89	96.50
9807	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	10.00	30.00	30.00	90.00	1.00	4928.88	6.50	3.71	0.89	97.00
9860	Forensenweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	418.88	6.50	3.71	0.89	96.50
9862	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5715.60	6.50	3.71	0.89	96.50
9863	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5593.28	6.50	3.71	0.89	96.50
9864	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5184.08	6.50	3.71	0.89	96.50
9868	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.25	6554.24	6.50	3.71	0.89	96.50
9872	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5918.88	6.50	3.71	0.89	96.50
9921	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.25	6554.24	6.50	3.71	0.89	96.50
9948	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.25	5962.88	6.50	3.71	0.89	96.50
9967	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5715.60	6.50	3.71	0.89	96.50
9973	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5102.24	6.50	3.71	0.89	96.50
9974	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	613.36	6.50	3.71	0.89	96.50
10026	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4177.36	6.50	3.71	0.89	96.50
10374	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.25	6102.80	6.50	3.71	0.89	96.50
10376	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.25	13930.40	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
9487	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9489	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9518	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9521	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9525	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9530	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9577	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9588	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9595	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9606	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	100	100	100	100
9610	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	100	100	100	100
9625	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9668	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9679	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9688	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9704	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9761	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9807	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9860	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9862	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9863	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9864	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9868	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9872	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9921	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9948	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9967	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9973	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9974	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10026	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10374	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10376	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
10392	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7077.84	6.50	3.71	0.89	96.50
10409	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4297.92	6.50	3.71	0.89	96.50
10411	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.25	5368.88	6.50	3.71	0.89	96.50
10413	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.25	6379.12	6.50	3.71	0.89	96.50
10442	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	6.00	8.00	20.00	65.00	1.25	7124.48	6.50	3.71	0.89	96.50
10443	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.25	7731.68	6.50	3.71	0.89	96.50
10447	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.00	1085.92	6.50	3.71	0.89	96.50
10449	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	5520.24	6.50	3.71	0.89	96.50
10452	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.00	3752.32	6.50	3.71	0.89	96.50
10457	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7575.92	6.50	3.71	0.89	96.50
8150	Stalpaert vd Wielewg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6512.00	6.50	3.71	0.89	97.00
8217	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7377.04	6.50	3.71	0.89	96.50
8277	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6538.40	6.50	3.71	0.89	96.50
8289	Oostsingel	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5986.64	6.50	3.71	0.89	97.00
8367		Verdeling	Normaal	45	15.00	8.00	12.00	107.00	1.00	13751.76	6.50	3.71	0.89	96.50
8377	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	26.00	10.00	10.00	54.70	1.00	2.64	6.50	3.71	0.89	97.00
8383		Verdeling	Normaal	45	15.00	8.00	12.00	107.00	1.00	12366.64	6.50	3.71	0.89	96.50
8384	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	13.50	12.00	16.00	102.00	1.50	13908.40	6.50	3.71	0.89	96.50
8403	Oostsingel	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6102.80	6.50	3.71	0.89	97.00
8420	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	13.50	12.00	8.00	102.00	1.50	10590.80	6.50	3.71	0.89	96.50
8430	Oostpoortweg	Verdeling	Normaal	45	11.00	12.00	8.00	78.00	1.50	9190.72	6.50	3.71	0.89	96.50
8431	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6905.36	6.50	3.71	0.89	97.00
8452	Anna van Saksenweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3822.72	6.50	3.71	0.89	96.50
8464	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3675.76	6.50	3.71	0.89	96.50
8465	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3675.76	6.50	3.71	0.89	96.50
8466	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	11.00	10.00	10.00	60.30	1.00	2283.00	6.50	3.71	0.89	97.00
8497	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	11.00	10.00	10.00	60.30	1.00	2670.80	6.50	3.71	0.89	97.00
8504	Phoenixstraat	Verdeling	Canyon	30	26.00	10.00	10.00	54.70	1.00	953.04	6.50	3.71	0.89	97.00
8505	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	17.00	10.00	12.00	17.00	1.00	8326.56	6.50	3.71	0.89	97.00
8513	WATERSLOOTSEPOORTBRUG	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2671.68	6.50	3.71	0.89	97.00
8538	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2794.00	6.50	3.71	0.89	96.50
8558		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	432.08	6.50	3.71	0.89	97.10

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
10392	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10409	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10411	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10413	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10442	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10443	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10447	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10449	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10452	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10457	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8150	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8217	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8277	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8289	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8367	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8377	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8383	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8384	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8403	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8420	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	85	85	85	85
8430	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	85	85	85	85
8431	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8452	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8464	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8465	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8466	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8497	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8504	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8505	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8513	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8538	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8558	97.10	97.10	2.05	2.05	2.05	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
8573	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3655.52	6.50	3.71	0.89	96.50
8592		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5969.92	6.50	3.71	0.89	96.50
8593		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	399.52	6.50	3.71	0.89	97.10
8594	Julianalaan	Verdeling	Canyon	30	17.00	10.00	12.00	32.00	1.00	8204.24	6.50	3.71	0.89	97.00
8618	Zuidwal	Verdeling	Canyon	30	18.00	17.00	10.00	50.00	1.00	11111.76	6.50	3.71	0.89	97.00
8629	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	45	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2447.28	6.50	3.71	0.89	96.50
8642	Zuidwal	Verdeling	Canyon	30	18.00	17.00	10.00	50.00	1.00	11887.04	6.50	3.71	0.89	97.00
8643	Torenstraat	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.88	6.50	3.71	0.89	97.00
8671		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6727.60	6.50	3.71	0.89	96.50
8688	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1081.52	6.50	3.71	0.89	96.50
8690	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2390.08	6.50	3.71	0.89	96.50
8695	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11498.96	6.50	3.71	0.89	97.00
8712	Michiel de Ruyterweg	Verdeling	Normaal	30	24.00	8.00	8.00	46.00	1.00	11111.76	6.50	3.71	0.89	97.00
8716	Nassaulaan	Verdeling	Normaal	30	18.00	12.00	8.00	21.00	1.00	4817.12	6.50	3.71	0.89	96.50
8718	Poortlandplein	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8255.28	6.50	3.71	0.89	97.00
8724	Westvest	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	317.68	6.50	3.71	0.89	97.00
8725	STATIONSBRUG	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	318.56	6.50	3.71	0.89	96.50
8727		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1717.76	6.50	3.71	0.89	97.00
8735	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	18.00	12.00	8.00	21.00	1.00	4822.40	6.50	3.71	0.89	96.50
8736	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	18.00	12.00	8.00	21.00	1.00	4729.12	6.50	3.71	0.89	96.50
8743	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	7.00	12.00	8.00	21.00	1.00	4349.84	6.50	3.71	0.89	96.50
8746	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	16.50	12.00	8.00	19.00	1.00	4105.20	6.50	3.71	0.89	96.50
8754	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	13.00	9.00	12.00	36.00	1.00	6366.80	6.50	3.71	0.89	96.50
8763	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2109.36	6.50	3.71	0.89	96.50
8775	Nassauplein	Verdeling	Normaal	30	11.00	8.00	12.00	56.00	1.00	3747.04	6.50	3.71	0.89	96.50
8778	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	13.00	9.00	12.00	36.00	1.50	6141.52	6.50	3.71	0.89	96.50
8785	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	13.00	12.00	15.00	82.00	1.25	8091.60	6.50	3.71	0.89	97.00
8795	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2923.36	6.50	3.71	0.89	96.50
8801	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	15	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7495.84	6.50	3.71	0.89	96.50
8807	Nassaulaan	Verdeling	Normaal	15	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8308.96	6.50	3.71	0.89	96.50
8812	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	15.00	10.00	10.00	15.20	1.00	4700.96	6.50	3.71	0.89	96.50
8813	Nassaulaan	Verdeling	Canyon	30	19.00	10.00	10.00	56.00	1.00	4700.96	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
8573	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8592	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8593	97.10	97.10	2.05	2.05	2.05	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0
8594	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8618	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8629	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8642	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8643	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8671	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8688	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8690	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8695	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8712	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	25	25	25	25
8716	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8718	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8724	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8725	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8727	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8735	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8736	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8743	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8746	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8754	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8763	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8775	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8778	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8785	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8795	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8801	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8807	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8812	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8813	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
8818	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	15	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7766.88	6.50	3.71	0.89	96.50
8820		Verdeling	Normaal	30	24.00	25.00	8.00	45.00	1.00	10761.52	6.50	3.71	0.89	97.00
8836	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7128.00	6.50	3.71	0.89	96.50
8849	Delfgauwseweg	Verdeling	Normaal	30	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6890.40	6.50	3.71	0.89	96.50
8855	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	13.00	12.00	15.00	25.00	1.25	8169.92	6.50	3.71	0.89	97.00
8856	Mijnbouwplein	Verdeling	Normaal	30	20.00	12.00	9.00	42.00	1.25	11111.76	6.50	3.71	0.89	97.00
8857		Verdeling	Normaal	30	28.50	12.00	9.00	41.50	1.25	10532.72	6.50	3.71	0.89	97.00
8863	Mijnbouwstraat	Verdeling	Normaal	30	13.00	12.00	15.00	25.00	1.25	8022.96	6.50	3.71	0.89	97.00
8867	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11654.72	6.50	3.71	0.89	97.00
8883	Michiel de Ruyterweg	Verdeling	Normaal	30	18.00	9.00	9.00	28.00	1.25	2684.00	6.50	3.71	0.89	97.00
8888	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11372.24	6.50	3.71	0.89	97.00
8938	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11833.36	6.50	3.71	0.89	97.00
8951	Michiel de Ruyterweg	Verdeling	Normaal	30	18.00	9.00	9.00	28.00	1.25	2781.68	6.50	3.71	0.89	97.00
8952	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11833.36	6.50	3.71	0.89	97.00
8960	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	18.00	12.00	6.00	32.00	1.50	5905.68	6.50	3.71	0.89	96.50
9002		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1630.64	6.50	3.71	0.89	97.00
9006	Zuidwal	Verdeling	Normaal	30	18.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11833.36	6.50	3.71	0.89	97.00
9013	van Leeuwenhoeksingel	Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	37.84	6.50	3.71	0.89	96.50
9015	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	18.00	12.00	6.00	32.00	1.25	5690.96	6.50	3.71	0.89	96.50
9031		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1508.32	6.50	3.71	0.89	97.00
9041	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	10.00	8.00	9.00	34.00	1.00	1364.00	6.50	3.71	0.89	97.00
9078	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	10.00	8.00	9.00	34.00	1.00	1364.00	6.50	3.71	0.89	97.00
9110	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	18.00	12.00	0.00	32.00	1.50	6072.88	6.50	3.71	0.89	96.50
9113	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	8.50	0.00	0.00	0.00	1.00	432.08	6.50	3.71	0.89	97.00
9129	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	417.12	6.50	3.71	0.89	97.00
9141	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	12.00	15.00	32.00	1.50	8149.68	6.50	3.71	0.89	96.50
9145	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	12.00	15.00	62.00	1.50	10260.80	6.50	3.71	0.89	96.50
9146	Julianalaan	Verdeling	Normaal	30	10.00	8.00	9.00	34.00	1.00	1195.04	6.50	3.71	0.89	97.00
9156	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	524.48	6.50	3.71	0.89	97.00
9157	Westlandseweg	Verdeling	Normaal	45	16.00	10.00	16.00	52.00	1.25	14464.56	6.50	3.71	0.89	96.50
9169	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	12.00	15.00	62.00	1.50	8401.36	6.50	3.71	0.89	96.50
9170	Westlandseweg	Verdeling	Normaal	45	10.00	20.00	15.00	52.00	1.25	14812.16	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
8818	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8820	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8836	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8849	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8855	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8856	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8857	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8863	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8867	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8883	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8888	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8938	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8951	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8952	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
8960	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9002	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9006	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9013	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9015	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9031	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9041	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9078	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9110	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9113	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9129	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9141	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9145	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9146	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9156	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9157	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9169	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9170	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
9192		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	999.68	6.50	3.71	0.89	97.00
9246	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	10.00	12.00	15.00	62.00	1.50	9750.40	6.50	3.71	0.89	96.50
9249	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	667.04	6.50	3.71	0.89	97.00
9257	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7001.28	6.50	3.71	0.89	97.00
9261		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1915.76	6.50	3.71	0.89	97.00
9266		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15637.60	6.50	3.71	0.89	97.10
9325	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2977.92	6.50	3.71	0.89	97.00
9329	Papsouwsesteenweg	Verdeling	Normaal	30	30.00	15.00	40.00	48.00	1.00	2688.40	6.50	3.71	0.89	97.00
9332	Papsouwsesteenweg	Verdeling	Normaal	30	36.00	15.00	40.00	67.00	1.00	3313.20	6.50	3.71	0.89	97.00
9344		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2432.32	6.50	3.71	0.89	97.00
9350	Engelsestraat	Verdeling	Canyon	45	10.00	8.00	8.00	32.00	1.00	4202.00	6.50	3.71	0.89	96.50
9352	Engelsestraat	Verdeling	Normaal	45	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4202.00	6.50	3.71	0.89	97.00
9415		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3182.08	6.50	3.71	0.89	97.00
9426	Papsouwsesteenweg	Verdeling	Normaal	30	36.00	15.00	40.00	67.00	1.00	2412.96	6.50	3.71	0.89	97.00
9434	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	12.00	25.00	40.00	114.00	1.50	8777.12	6.50	3.71	0.89	96.50
9453		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15637.60	6.50	3.71	0.89	96.50
9458	Papsouwsesteenweg	Verdeling	Normaal	30	36.00	40.00	15.00	67.00	1.25	2412.96	6.50	3.71	0.89	97.00
9465	Delflandplein	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2082.96	6.50	3.71	0.89	97.00
9470	Delflandplein	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1972.08	6.50	3.71	0.89	97.00
9478	Delflandplein	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5125.12	6.50	3.71	0.89	97.00
9486	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	26.40	6.50	3.71	0.89	96.50
9487	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	989.12	6.50	3.71	0.89	97.00
9489	Minervaweg	Verdeling	Canyon	45	8.00	40.00	40.00	90.00	1.50	26.40	6.50	3.71	0.89	96.50
9518	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5629.36	6.50	3.71	0.89	96.50
9521	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	2183.28	6.50	3.71	0.89	97.00
9525	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	2379.52	6.50	3.71	0.89	97.00
9530	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	30	12.00	16.00	0.00	114.00	1.50	12786.40	6.50	3.71	0.89	96.50
9552		Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14664.32	6.50	3.71	0.89	96.50
9588	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	4017.20	6.50	3.71	0.89	97.00
9595	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	9.00	0.00	0.00	0.00	1.25	3512.08	6.50	3.71	0.89	96.50
9625		Verdeling	Normaal	30	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	789.36	6.50	3.71	0.89	96.50
9668	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4004.88	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
9192	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9246	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9249	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9257	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9261	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9266	97.10	97.10	2.05	2.05	2.05	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0
9325	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9329	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9332	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9344	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9350	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9352	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9415	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9426	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9434	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9453	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9458	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9465	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9470	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9478	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9486	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9487	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9489	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9518	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9521	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9525	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9530	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9552	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9588	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9595	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9625	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9668	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
9679	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	2613.60	6.50	3.71	0.89	97.00
9688	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5225.44	6.50	3.71	0.89	96.50
9704	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5225.44	6.50	3.71	0.89	96.50
9715	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.25	8074.00	6.50	3.71	0.89	96.50
9761	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.25	6379.12	6.50	3.71	0.89	96.50
9807	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	4132.48	6.50	3.71	0.89	97.00
9860	Forensenweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9.68	6.50	3.71	0.89	96.50
9869	Schieweg	Verdeling	Canyon	45	6.00	6.00	18.00	59.00	1.25	7177.28	6.50	3.71	0.89	96.50
9875	Motorenweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2300.32	6.50	3.71	0.89	96.50
9896	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5184.08	6.50	3.71	0.89	96.50
9921	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.25	7177.28	6.50	3.71	0.89	96.50
9948	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.50	10.00	10.00	25.00	1.25	6601.76	6.50	3.71	0.89	96.50
9969	Edelhertlaan	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4684.24	6.50	3.71	0.89	96.50
9974	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	499.84	6.50	3.71	0.89	96.50
10026	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4380.64	6.50	3.71	0.89	96.50
10379	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12709.00	6.50	3.71	0.89	96.50
10391	Schoemakerstraat	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.25	8144.40	6.50	3.71	0.89	96.50
10407	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.25	5368.88	6.50	3.71	0.89	96.50
10408	Schieweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.25	6379.12	6.50	3.71	0.89	96.50
10409	Rotterdamseweg	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4004.88	6.50	3.71	0.89	96.50
10412	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6215.00	6.50	3.71	0.89	96.50
10445	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	5845.84	6.50	3.71	0.89	96.50
10456	Voorhofdreef	Verdeling	Canyon	45	9.00	30.00	30.00	80.00	1.50	8932.00	6.50	3.71	0.89	96.50
10457	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8435.68	6.50	3.71	0.89	96.50
10459	Tanthofdreef	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6122.16	6.50	3.71	0.89	96.50
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	16.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33337.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	36907.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13632.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13632.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14751.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19706.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4500.00	6.50	3.71	0.89	88.30

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
9679	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9688	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9704	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9715	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9761	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9807	97.00	97.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9860	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9869	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9875	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9896	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9921	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9948	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9969	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9974	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10026	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10379	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10391	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10407	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10408	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10409	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10412	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10445	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10456	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10457	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10459	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	40	40	40	40
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	70	70	70	70
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5857.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21156.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24207.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6673.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	27013.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17534.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4146.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4799.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19285.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21681.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24085.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21681.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24085.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16175.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	17.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18045.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18160.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18028.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19285.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19285.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17534.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17534.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7727.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19285.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17534.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4146.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4799.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21681.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24085.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19706.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19706.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21156.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21156.00	6.50	3.71	0.89	88.30

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)

[illegible]

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br.	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18160.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18160.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18028.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18028.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15330.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15330.00	6.50	3.71	0.89	88.30
	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15109.00	6.50	3.71	0.89	88.30
10365	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6204.00	6.50	3.71	0.89	96.50
10367	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6204.00	6.50	3.71	0.89	96.50
10425	DELFT	Verdeling	Normaal	45	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5514.00	6.50	3.71	0.89	96.50
9477		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	42404.00	6.50	3.71	0.89	96.50
9553		Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25307.00	6.50	3.71	0.89	96.50
10358	KRUIHUISPLEIN	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24916.00	6.50	3.71	0.89	96.50
10455	Kruithuisweg	Verdeling	Normaal	65	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19401.00	6.50	3.71	0.89	96.50
121007	KRUIHUISPLEIN	Verdeling	Normaal	65	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	22849.00	6.50	3.71	0.89	96.50
9157	Westlandseweg	Verdeling	Normaal	45	16.00	10.00	16.00	57.00	1.25	14464.56	6.50	3.71	0.89	96.50

Aanvulling luchtkwaliteit
behorend bij het MER Delft Bestemmingsplannen Delft Zuidoost

B02023.000052
BIJLAGE 1

Model: alt 3 - weg (aanpassing juni 2011)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
	88.30	88.30	7.20	7.20	7.20	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0
10365	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10367	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10425	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9477	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9553	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10358	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
10455	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
121007	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
9157	96.50	96.50	2.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0

BIJLAGE 2 Berekeningsresultaten

Berekeningsresultaten NO₂ en GES

- AO = Referentiesituatie
- Alt 1 = Alternatief Verspreid
- Alt 2 = Alternatief Rondom OV
- Alt 3 = Maxi

Berekeningsresultaten PM₁₀ en GES

- AO = Referentiesituatie
- Alt 1 = Alternatief Verspreid
- Alt 2 = Alternatief Rondom OV
- Alt 3 = Maxi

NO2	GM 1.9			achtergrond	AO	Alt 1	Alt 2	Alt 3		Δ Alt 1 - AO	Δ Alt 2 - AO	Δ Alt 3 - AO
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	AG [µg/m³]	Conc. [µg/m³]	Conc. [µg/m³]	Conc. [µg/m³]	Conc. [µg/m³]		µg/m³	µg/m³	µg/m³
Lucht 01	Oostpoortweg	85456.99	447435.96	24.90	30.19	30.89	30.73	31.26		0.70	0.54	1.07
Lucht 02	Oostpoortweg	85287.04	447423.69	24.90	29.74	30.87	30.59	30.59		1.13	0.85	0.85
Lucht 03	Delftgauwseweg	85464.94	447296.61	24.90	28.59	28.90	28.87	29.03		0.31	0.28	0.44
Lucht 04	Oostsingel	85128.82	447483.12	24.90	29.60	29.96	29.89	30.00		0.36	0.29	0.40
Lucht 05	Delftgauwseweg	85912.39	446994.59	24.60	29.65	29.79	29.82	29.87		0.14	0.17	0.22
Lucht 06	Delftgauwseweg	86341.99	447061.37	24.20	28.34	28.54	28.57	28.60		0.20	0.23	0.26
Lucht 07	Nassaulaan	85854.92	446952.3	24.60	28.03	27.89	28.16	28.20		-0.14	0.13	0.17
Lucht 08	Nassaulaan	85388.76	447041.88	24.90	26.93	27.15	27.10	27.13		0.22	0.17	0.20
Lucht 09	Julianalaan	85293.93	447097.89	24.90	28.35	29.12	28.90	29.17		0.77	0.55	0.82
Lucht 10	Michiel de Ruyterweg	84897.78	446989.2	25.50	28.78	29.16	29.14	29.20		0.38	0.36	0.42
Lucht 11	Zuidwal	84719.69	447121.64	26.40	29.25	29.53	29.52	29.58		0.28	0.27	0.33
Lucht 12	Zuidwal	84741.71	447092.62	26.40	30.10	30.47	30.46	30.54		0.37	0.36	0.44
Lucht 13	Rotterdamseweg	85107.38	446005.28	24.60	26.45	26.96	26.97	27.11		0.51	0.52	0.66
Lucht 14	Kruithuisweg	86264.94	445808.23	24.70	32.37	33.27	33.02	33.32		0.90	0.65	0.95
Lucht 15	Kruithuisweg	86282.07	445683.13	24.70	34.34	35.43	35.15	35.38		1.09	0.81	1.04
Lucht 16	Kruithuisweg	85528.44	445479.04	26.10	33.32	33.64	33.54	33.67		0.32	0.22	0.35
Lucht 17	Kruithuisweg	85541.59	445440.85	26.10	34.71	35.09	34.98	35.12		0.38	0.27	0.41
Lucht 18	Rotterdamseweg	85480.5	444941.98	23.00	25.19	25.65	25.58	25.78		0.46	0.39	0.59
Lucht 19	Schoemakerstraat	85602.88	446571.07	24.60	27.77	28.79	28.58	28.99		1.02	0.81	1.22
Lucht 20	Julianalaan	84990.53	446695.34	25.50	26.87	27.13	27.12	27.19		0.26	0.25	0.32
Lucht 21	Zuidwal	84488.03	446873.39	25.50	29.25	29.61	29.61	29.70		0.36	0.36	0.45
Lucht 22	Zuidwal	84511.34	446844.92	25.50	29.88	30.14	30.14	30.28		0.26	0.26	0.40
Lucht 23	Schieweg	84961.82	445718.8	26.70	29.02	29.12	29.12	29.14		0.10	0.10	0.12
Lucht 24	Zuidwal	84580.11	446923.07	25.50	29.92	30.31	30.31	30.45		0.39	0.39	0.53
Lucht 25	A13	86214.12	446601.51	24.90	34.12	34.19	34.17	34.23		0.07	0.05	0.11
Lucht 26	A13	86280.8	446620.01	24.90	35.98	36.04	36.03	36.07		0.06	0.05	0.09
Lucht 27	Westlandseweg	84097.97	446554.49	25.50	28.65	28.84	28.84	28.90		0.19	0.19	0.25
Lucht 28	Westlandseweg	84119.68	446519.36	25.50	29.24	29.47	29.47	29.54		0.23	0.23	0.30
Lucht29	Kruithuisweg	84247.79	444923.07	25.20	30.61	31.03	30.92	31.12		0.42	0.31	0.51
Lucht30	Kruithuisweg	84224.11	444979.33	25.20	29.51	29.77	29.69	29.86		0.26	0.18	0.35
Lucht31	Oprit A13	86535.84	445314.36	24.70	34.93	35.02	35.00	35.06		0.09	0.07	0.13
Lucht32	Afrit A13	86601.73	445333.53	24.70	38.59	38.65	38.63	38.67		0.06	0.04	0.08
Lucht33	Delftgauwseweg	85710.24	447179.28	24.90	28.88	29.07	29.05	29.13		0.19	0.17	0.25
Lucht34	Delftgauwseweg	85719.72	447195.74	24.90	28.80	28.97	28.96	29.03		0.17	0.16	0.23
Lucht35	Phoenixstraat	84103.32	447378.46	26.40	27.19	27.22	27.22	27.09		0.03	0.03	-0.10
Lucht36	Phoenixstraat	84137.63	447398.96	26.40	26.99	27.01	27.01	26.98		0.02	0.02	-0.01
Lucht37	Schoemakersstraat	86007.82	445491.47	24.70	28.89	29.32	29.20	29.29		0.43	0.31	0.40
Lucht38	Schoemakersstraat	86044.33	445503.5	24.70	29.65	30.24	30.06	30.14		0.59	0.41	0.49
Lucht39	Schieweg	85107.82	444778.87	23.00	25.41	25.64	25.63	25.71		0.23	0.22	0.30
Lucht40	Schieweg	85128.25	444784.25	23.00	26.69	27.08	27.08	27.22		0.39	0.39	0.53
Lucht41	Voorthofdreef	84208.5	445526.47	26.70	27.46	27.54	27.53	27.57		0.08	0.07	0.11
Lucht42	Voorthofdreef	84167.74	445514.37	26.70	27.42	27.49	27.48	27.51		0.07	0.06	0.09
Lucht43	A13	86263.46	446388.06	24.90	33.28	33.36	33.34	33.39		0.08	0.06	0.11
Lucht44	A13	86628.49	444952.91	21.60	31.15	31.20	31.18	31.23		0.05	0.03	0.08
Lucht45	A13	86697.39	444968.22	21.60	33.43	33.47	33.46	33.49		0.04	0.03	0.06
Lucht46	Engelsestraat	84546	446170.91	25.50	26.56	26.59	26.58	26.66		0.03	0.02	0.10
M11 - 07	Mekelpark	85348.42	446157.86	24.60	25.73	25.83	25.81	25.85		0.10	0.08	0.12
M12 - 03	M12 - 680 studentenwoning	85209.58	446068.27	24.60	25.75	25.87	25.86	25.90		0.12	0.11	0.15
M19a - 02	M19a - nieuwbouw onderwij	85603.78	446466.55	24.60	26.71	27.19	27.09	27.27		0.48	0.38	0.56
M19a - 04	M19a - nieuwbouw onderwij	85660.73	446318.96	24.60	26.66	27.11	27.01	27.18		0.45	0.35	0.52
M19b - 04	M19b - 01 nieuwbouw	85689.26	446242.12	24.60	26.64	27.09	26.98	27.14		0.45	0.34	0.50
M19c - 04	M19c - 01 nieuwbouw	85733.66	446093.16	24.60	26.52	26.88	26.78	26.91		0.36	0.26	0.39
M2 - 02	M2 - Nieuwbouw 267 stud.	85014.58	446307.44	24.60	26.10	26.46	26.45	26.54		0.36	0.35	0.44
M23 - 02	M23 - 01 nieuwbouw woning	85064.54	446151.54	24.60	26.26	26.68	26.66	26.77		0.42	0.40	0.51
M24 - 01	M24 - 01 nieuwbouw	85151.07	446531.34	24.60	25.65	25.74	25.73	25.77		0.09	0.08	0.12
M25 - 01	M25 - woontoren	85286.89	446528.28	24.60	25.71	25.80	25.79	25.82		0.09	0.08	0.11
M6a - 06	M6a - Nieuwbouw 405 stud.	85343.31	445737.78	26.10	27.57	27.70	27.68	27.73		0.13	0.11	0.16
M6b - 04	M6b - 01 nieuwbouw	85285.73	445708.36	26.10	27.67	27.84	27.81	27.88		0.17	0.14	0.21
M7 - 04	M7 - Nieuwbouw onderwijsg	85200.23	445958.81	26.10	27.33	27.48	27.47	27.52		0.15	0.14	0.19
M8 - 01	nieuwbouw Bouwkunde	85680.36	445746.89	26.10	28.00	28.17	28.12	28.19		0.17	0.12	0.19
M8 - 09	nieuwbouw Bouwkunde	85853.2	445826.2	26.10	28.77	29.39	29.16	29.43		0.62	0.39	0.66
M9 - 02	Balthasar van der Polweg	85319.42	445798.75	26.10	27.46	27.59	27.57	27.61		0.13	0.11	0.15
N1 - 02	N1 - Verbouw/nieuwbouw 29	85062.88	446939.9	24.60	28.47	28.73	28.69	28.80		0.26	0.22	0.33
N1 - 07	N1 - Verbouw/nieuwbouw 29	85076.3	446848.71	24.60	26.42	26.71	26.70	26.80		0.29	0.28	0.38
N1 - 09	N1 - Verbouw/nieuwbouw 29	85020.97	446902.18	24.60	27.70	28.03	28.01	28.19		0.33	0.31	0.49

NO2	GES	AO	Alt 1	Alt 2	Alt 3
Toetspunt	Omschrijving	GES NO2	GES NO2	GES NO2	GES NO3
Lucht 01	Oostpoortweg	5	5	5	5
Lucht 02	Oostpoortweg	5	5	5	5
Lucht 03	Delftgauwseweg	4	4	4	4
Lucht 04	Oostsingel	5	5	5	5
Lucht 05	Delftgauwseweg	5	5	5	5
Lucht 06	Delftgauwseweg	4	4	4	4
Lucht 07	Nassaulaan	4	4	4	4
Lucht 08	Nassaulaan	4	4	4	4
Lucht 09	Julianalaan	4	4	4	4
Lucht 10	Michiel de Ruyterweg	4	4	4	4
Lucht 11	Zuidwal	4	5	5	5
Lucht 12	Zuidwal	5	5	5	5
Lucht 13	Rotterdamseweg	4	4	4	4
Lucht 14	Kruithuisweg	5	5	5	5
Lucht 15	Kruithuisweg	5	5	5	5
Lucht 16	Kruithuisweg	5	5	5	5
Lucht 17	Kruithuisweg	5	5	5	5
Lucht 18	Rotterdamseweg	4	4	4	4
Lucht 19	Schoemakerstraat	4	4	4	4
Lucht 20	Julianalaan	4	4	4	4
Lucht 21	Zuidwal	4	5	5	5
Lucht 22	Zuidwal	5	5	5	5
Lucht 23	Schieweg	4	4	4	4
Lucht 24	Zuidwal	5	5	5	5
Lucht 25	A13	5	5	5	5
Lucht 26	A13	5	5	5	5
Lucht 27	Westlandseweg	4	4	4	4
Lucht 28	Westlandseweg	4	4	4	5
Lucht29	Kruithuisweg	5	5	5	5
Lucht30	Kruithuisweg	5	5	5	5
Lucht31	Oprit A13	5	5	5	5
Lucht32	Afrit A13	5	5	5	5
Lucht33	Delftgauwseweg	4	4	4	4
Lucht34	Delftgauwseweg	4	4	4	4
Lucht35	Phoenixstraat	4	4	4	4
Lucht36	Phoenixstraat	4	4	4	4
Lucht37	Schoemakersstraat	4	4	4	4
Lucht38	Schoemakersstraat	5	5	5	5
Lucht39	Schieweg	4	4	4	4
Lucht40	Schieweg	4	4	4	4
Lucht41	Voorthofdreef	4	4	4	4
Lucht42	Voorthofdreef	4	4	4	4
Lucht43	A13	5	5	5	5
Lucht44	A13	5	5	5	5
Lucht45	A13	5	5	5	5
Lucht46	Engelsestraat	4	4	4	4
M11 - 07	Mekelpark	4	4	4	4
M12 - 03	M12 - 680 studentenwoning	4	4	4	4
M19a - 02	M19a - nieuwbouw onderwij	4	4	4	4
M19a - 04	M19a - nieuwbouw onderwij	4	4	4	4
M19b - 04	M19b - 01 nieuwbouw	4	4	4	4
M19c - 04	M19c - 01 nieuwbouw	4	4	4	4
M2 - 02	M2 - Nieuwbouw 267 stud.	4	4	4	4
M23 - 02	M23 - 01 nieuwbouw woning	4	4	4	4
M24 - 01	M24 - 01 nieuwbouw	4	4	4	4
M25 - 01	M25 - woontoren	4	4	4	4
M6a - 06	M6a - Nieuwbouw 405 stud.	4	4	4	4
M6b - 04	M6b - 01 nieuwbouw	4	4	4	4
M7 - 04	M7 - Nieuwbouw onderwijsg	4	4	4	4
M8 - 01	nieuwbouw Bouwkunde	4	4	4	4
M8 - 09	nieuwbouw Bouwkunde	4	4	4	4
M9 - 02	Balthasar van der Polweg	4	4	4	4
N1 - 02	N1 - Verbouw/nieuwbouw 29	4	4	4	4
N1 - 07	N1 - Verbouw/nieuwbouw 29	4	4	4	4
N1 - 09	N1 - Verbouw/nieuwbouw 29	4	4	4	4

NO2	GM 1.9			achtergrond	AO	Alt 1	Alt 2	Alt 3		Δ Alt 1 - AO	Δ Alt 2 - AO	Δ Alt 3 - AO
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	AG [µg/m³]	Conc. [µg/m³]	Conc. [µg/m³]	Conc. [µg/m³]	Conc. [µg/m³]		µg/m³	µg/m³	µg/m³
N10-04	N10 - 2 bedrijfsmatige ge	84626.1	446829.09	25.50	26.95	27.06	27.06	27.10		0.11	0.11	0.15
N12 - 02	Prof. Telderslaan/Hendrik	85675.68	446551.1	24.60	26.44	26.75	26.68	26.80		0.31	0.24	0.36
N12 - 05	Prof. Telderslaan/Hendrik	85829.75	446611.59	24.60	26.39	26.52	26.49	26.54		0.13	0.10	0.15
N13-01	N13 - 7 woningen in oud s	85405.26	447127.74	24.90	26.85	27.05	27.00	27.05		0.20	0.15	0.20
N13-04	N13 - 7 woningen in oud s	85419.2	447115.26	24.90	26.85	27.04	27.00	27.03		0.19	0.15	0.18
N14 - 01	N14 - nieuwbouw woningen	85860.39	446904.83	24.60	27.62	27.68	27.74	27.78		0.06	0.12	0.16
N14 - 03	N14 - nieuwbouw woningen	85791.57	446931.61	24.60	27.26	27.24	27.37	27.43		-0.02	0.11	0.17
N2-1 - 01	N2-1 - Mijnbouwhof 75 won	85044.45	446981.47	24.60	26.94	27.14	27.11	27.18		0.20	0.17	0.24
N2-2 - 01	N2-2 - Kanaalhof 200 won.	85122.46	447125.7	24.90	26.41	26.56	26.53	26.58		0.15	0.12	0.17
N2-3 - 01	N2-3 - Prof. Schermerhorn	84996.33	447120.51	26.40	27.87	28.01	27.99	28.03		0.14	0.12	0.16
N3 - 01	N3 - verb. 95 stud. wonin	85046.87	446954.66	24.60	29.02	29.30	29.25	29.37		0.28	0.23	0.35
N3 - 03	N3 - verb. 95 stud. wonin	84986.66	446934.51	25.50	29.03	29.39	29.38	29.60		0.36	0.35	0.57
N3 - 05	N3 - verb. 95 stud. wonin	84949.98	446969	25.50	28.73	29.09	29.06	29.16		0.36	0.33	0.43
N4 - 01	N4 - Mijnbouwstr 120 verb	85180.91	447022.98	24.90	28.06	28.34	28.32	28.39		0.28	0.26	0.33
N4 - 03	N4 - Mijnbouwstr 120 verb	85181.6	447034.62	24.90	27.45	27.69	27.66	27.72		0.24	0.21	0.27
N5 - 01	N5 - hotel	85270.53	447081.3	24.90	24.90	24.90	24.90	24.90		0.00	0.00	0.00
N5 - 02	N5 - woningen	85263.74	447215.68	24.90	26.80	27.07	26.98	27.07		0.27	0.18	0.27
N5 - 06	N5 - woningen	85258.69	447197.28	24.90	28.48	29.23	29.01	29.32		0.75	0.53	0.84
N6 - 01	N6 - Jul.In 136, 220 1gez	85082.91	446781.19	24.60	26.13	26.41	26.39	26.48		0.28	0.26	0.35
N6 - 03	N6 - Jul.In 136, 220 1gez	84974.94	446609.41	25.50	26.85	27.16	27.14	27.21		0.31	0.29	0.36
N6 - 05	N6 - Jul.In 136, 220 1gez	85199.44	446635.35	24.60	25.71	25.82	25.80	25.84		0.11	0.09	0.13
N7 - 01	N7 - Jul.In 132, Bouwkund	85263.27	446979.48	24.60	27.20	27.67	27.56	27.72		0.47	0.36	0.52
N7 - 08	N7 - Jul.In 132, Bouwkund	85105.91	446810.18	24.60	26.12	26.34	26.33	26.40		0.22	0.21	0.28
N8 - 01	N8 - Pauwmolen, 185 start	86087.78	446878.25	24.90	34.59	34.68	34.68	34.74		0.09	0.09	0.15
N8 - 04	N8 - Pauwmolen, 185 start	86115	446837.61	24.90	34.71	34.80	34.80	34.85		0.09	0.09	0.14
N8 - 10	N8 - Pauwmolen, 185 start	86012.15	446897.88	24.90	30.62	30.80	30.80	30.84		0.18	0.18	0.22
N9 - 03	N9 - nieuwbouw 35 woninge	85435.91	446967.79	24.60	26.56	26.79	26.74	26.77		0.23	0.18	0.21
S1 - 03	S1 - 02 Nieuwe Haven	85004.73	446245.5	24.60	26.10	26.44	26.43	26.52		0.34	0.33	0.42
S1 - 08	S1 - 02 Nieuwe Haven	84823.64	446216.88	25.50	26.98	27.06	27.06	27.08		0.08	0.08	0.10
T1 - 02	T1 - 01 - nieuwbouw wonin	86098.81	446534.5	24.90	27.84	27.93	27.91	27.95		0.09	0.07	0.11
T1 - 09	T1 - 01 - nieuwbouw wonin	86228.25	446250.8	24.90	28.92	29.02	28.99	29.04		0.10	0.07	0.12
T1 - 12	T1 - 01 - nieuwbouw wonin	86245.55	446130.39	24.90	28.77	28.90	28.87	28.92		0.13	0.10	0.15
T1 - 20	T1 - 01 - nieuwbouw wonin	85720.29	446367.44	24.60	26.85	27.35	27.25	27.43		0.50	0.40	0.58

NO2	GES	AO	Alt 1	Alt 2	Alt 3
Toetspunt	Omschrijving	GES NO2	GES NO2	GES NO2	GES NO3
N10-04	N10 - 2 bedrijfsmatige ge	4	4	4	4
N12 - 02	Prof. Telderslaan/Hendrik	4	4	4	4
N12 - 05	Prof. Telderslaan/Hendrik	4	4	4	4
N13-01	N13 - 7 woningen in oud s	4	4	4	4
N13-04	N13 - 7 woningen in oud s	4	4	4	4
N14 - 01	N14 - nieuwbouw woningen	4	4	4	4
N14 - 03	N14 - nieuwbouw woningen	4	4	4	4
N2-1 - 01	N2-1 - Mijnbouwhof 75 won	4	4	4	4
N2-2 - 01	N2-2 - Kanaalhof 200 won.	4	4	4	4
N2-3 - 01	N2-3 - Prof. Schermerhorn	4	4	4	4
N3 - 01	N3 - verb. 95 stud. wonin	4	4	4	4
N3 - 03	N3 - verb. 95 stud. wonin	4	4	4	5
N3 - 05	N3 - verb. 95 stud. wonin	4	4	4	4
N4 - 01	N4 - Mijnbouwstr 120 verb	4	4	4	4
N4 - 03	N4 - Mijnbouwstr 120 verb	4	4	4	4
N5 - 01	N5 - hotel	4	4	4	4
N5 - 02	N5 - woningen	4	4	4	4
N5 - 06	N5 - woningen	4	4	4	4
N6 - 01	N6 - Jul.In 136, 220 1gez	4	4	4	4
N6 - 03	N6 - Jul.In 136, 220 1gez	4	4	4	4
N6 - 05	N6 - Jul.In 136, 220 1gez	4	4	4	4
N7 - 01	N7 - Jul.In 132, Bouwkund	4	4	4	4
N7 - 08	N7 - Jul.In 132, Bouwkund	4	4	4	4
N8 - 01	N8 - Pauwmolen, 185 start	5	5	5	5
N8 - 04	N8 - Pauwmolen, 185 start	5	5	5	5
N8 - 10	N8 - Pauwmolen, 185 start	5	5	5	5
N9 - 03	N9 - nieuwbouw 35 woninge	4	4	4	4
S1 - 03	S1 - 02 Nieuwe Haven	4	4	4	4
S1 - 08	S1 - 02 Nieuwe Haven	4	4	4	4
T1 - 02	T1 - 01 - nieuwbouw wonin	4	4	4	4
T1 - 09	T1 - 01 - nieuwbouw wonin	4	4	4	4
T1 - 12	T1 - 01 - nieuwbouw wonin	4	4	4	4
T1 - 20	T1 - 01 - nieuwbouw wonin	4	4	4	4

PM10	GM 1.9			Achtergrond	AO	Alt 1	Alt 2	Alt 3		Δ Alt 1 - AO	Δ Alt 2 - AO	Δ Alt 3 - AO
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	AG [µg/m³]	Conc. [µg/m³]	Conc. [µg/m³]	Conc. [µg/m³]	Conc. [µg/m³]				
Lucht 01	Oostpoortweg	85456.99	447435.96	17.70	18.70	18.84	18.81	18.94		0.14	0.11	0.24
Lucht 02	Oostpoortweg	85287.04	447423.69	17.70	18.52	18.69	18.64	18.67		0.17	0.12	0.15
Lucht 03	Delftgaauwseweg	85464.94	447296.61	17.70	18.34	18.39	18.38	18.41		0.05	0.04	0.07
Lucht 04	Oostsingel	85128.82	447483.12	17.70	18.62	18.69	18.68	18.70		0.07	0.06	0.08
Lucht 05	Delftgaauwseweg	85912.39	446994.59	17.80	18.75	18.78	18.78	18.79		0.03	0.03	0.04
Lucht 06	Delftgaauwseweg	86341.99	447061.37	17.50	18.30	18.34	18.35	18.35		0.04	0.05	0.05
Lucht 07	Nassaulaan	85854.92	446952.3	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80		0.00	0.00	0.00
Lucht 08	Nassaulaan	85388.76	447041.88	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70		0.00	0.00	0.00
Lucht 09	Julianalaan	85293.93	447097.89	17.70	18.33	18.47	18.43	18.48		0.14	0.10	0.15
Lucht 10	Michiel de Ruyterweg	84897.78	446989.2	18.30	18.98	19.06	19.05	19.08		0.08	0.07	0.10
Lucht 11	Zuidwal	84719.69	447121.64	18.70	19.37	19.44	19.44	19.46		0.07	0.07	0.09
Lucht 12	Zuidwal	84741.71	447092.62	18.70	19.37	19.44	19.44	19.46		0.07	0.07	0.09
Lucht 13	Rotterdamseweg	85107.38	446005.28	17.80	18.12	18.20	18.20	18.23		0.08	0.08	0.11
Lucht 14	Kruithuisweg	86264.94	445808.23	17.40	18.59	18.77	18.71	18.77		0.18	0.12	0.18
Lucht 15	Kruithuisweg	86282.07	445683.13	17.40	18.59	18.77	18.72	18.75		0.18	0.13	0.16
Lucht 16	Kruithuisweg	85528.44	445479.04	17.70	18.68	18.73	18.71	18.74		0.05	0.03	0.06
Lucht 17	Kruithuisweg	85541.59	445440.85	17.70	18.61	18.67	18.65	18.67		0.06	0.04	0.06
Lucht 18	Rotterdamseweg	85480.5	444941.98	17.30	17.64	17.72	17.71	17.75		0.08	0.07	0.11
Lucht 19	Schoemakerstraat	85602.88	446571.07	17.80	18.38	18.58	18.54	18.62		0.20	0.16	0.24
Lucht 20	Julianalaan	84990.53	446695.34	18.30	18.56	18.62	18.62	18.63		0.06	0.06	0.07
Lucht 21	Zuidwal	84488.03	446873.39	18.30	19.18	19.28	19.28	19.31		0.10	0.10	0.13
Lucht 22	Zuidwal	84511.34	446844.92	18.30	19.06	19.12	19.12	19.14		0.06	0.06	0.08
Lucht 23	Schieweg	84961.82	445718.8	18.40	18.83	18.85	18.85	18.85		0.02	0.02	0.02
Lucht 24	Zuidwal	84580.11	446923.07	18.30	19.28	19.39	19.39	19.42		0.11	0.11	0.14
Lucht 25	A13	86214.12	446601.51	17.60	19.44	19.45	19.45	19.46		0.01	0.01	0.02
Lucht 26	A13	86280.8	446620.01	17.60	19.56	19.57	19.57	19.58		0.01	0.01	0.02
Lucht 27	Westlandseweg	84097.97	446554.49	18.30	18.95	19.00	19.00	19.01		0.05	0.05	0.06
Lucht 28	Westlandseweg	84119.68	446519.36	18.30	18.89	18.93	18.93	18.94		0.04	0.04	0.05
Lucht29	Kruithuisweg	84247.79	444923.07	18.20	18.72	18.76	18.75	18.77		0.04	0.03	0.05
Lucht30	Kruithuisweg	84224.11	444979.33	18.20	18.75	18.79	18.77	18.80		0.04	0.02	0.05
Lucht31	Oprit A13	86535.84	445314.36	17.40	19.31	19.32	19.32	19.33		0.01	0.01	0.02
Lucht32	Afrit A13	86601.73	445333.53	17.40	19.73	19.74	19.73	19.74		0.01	0.00	0.01
Lucht33	Delftgaauwseweg	85710.24	447179.28	17.70	18.40	18.43	18.43	18.45		0.03	0.03	0.05
Lucht34	Delftgaauwseweg	85719.72	447195.74	17.70	18.39	18.42	18.42	18.43		0.03	0.03	0.04
Lucht35	Phoenixstraat	84103.32	447378.46	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70		0.00	0.00	0.00
Lucht36	Phoenixstraat	84137.63	447398.96	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70		0.00	0.00	0.00
Lucht37	Schoemakersstraat	86007.82	445491.47	17.40	18.00	18.08	18.05	18.06		0.08	0.05	0.06
Lucht38	Schoemakersstraat	86044.33	445503.5	17.40	18.10	18.22	18.17	18.18		0.12	0.07	0.08
Lucht39	Schieweg	85107.82	444778.87	17.30	17.69	17.73	17.73	17.74		0.04	0.04	0.05
Lucht40	Schieweg	85128.25	444784.25	17.30	17.87	17.94	17.94	17.96		0.07	0.07	0.09
Lucht41	Voorthofdreef	84208.5	445526.47	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40		0.00	0.00	0.00
Lucht42	Voorthofdreef	84167.74	445514.37	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40		0.00	0.00	0.00
Lucht43	A13	86263.46	446388.06	17.60	19.17	19.18	19.18	19.19		0.01	0.01	0.02
Lucht44	A13	86628.49	444952.91	16.80	18.70	18.71	18.71	18.72		0.01	0.01	0.02
Lucht45	A13	86697.39	444968.22	16.80	18.84	18.85	18.85	18.86		0.01	0.01	0.02
Lucht46	Engelsestraat	84546	446170.91	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30		0.00	0.00	0.00
M11 - 07	Mekelpark	85348.42	446157.86	17.80	18.00	18.02	18.02	18.03		0.02	0.02	0.03
M12 - 03	M12 - 680 studentenwoning	85209.58	446068.27	17.80	18.00	18.03	18.02	18.03		0.03	0.02	0.03
M19a - 02	M19a - nieuwbouw onderwij	85603.78	446466.55	17.80	18.21	18.31	18.29	18.33		0.10	0.08	0.12
M19a - 04	M19a - nieuwbouw onderwij	85660.73	446318.96	17.80	18.20	18.29	18.27	18.31		0.09	0.07	0.11
M19b - 04	M19b - 01 nieuwbouw	85689.26	446242.12	17.80	18.19	18.29	18.26	18.30		0.10	0.07	0.11
M19c - 04	M19c - 01 nieuwbouw	85733.66	446093.16	17.80	18.16	18.23	18.21	18.24		0.07	0.05	0.08
M2 - 02	M2 - Nieuwbouw 267 stud.	85014.58	446307.44	17.80	18.06	18.13	18.12	18.14		0.07	0.06	0.08
M23 - 02	M23 - 01 nieuwbouw woning	85064.54	446151.54	17.80	18.09	18.16	18.16	18.17		0.07	0.07	0.08
M24 - 01	M24 - 01 nieuwbouw	85151.07	446531.34	17.80	17.99	18.01	18.01	18.02		0.02	0.02	0.03
M25 - 01	M25 - woontoren	85286.89	446528.28	17.80	18.00	18.02	18.02	18.03		0.02	0.02	0.03
M6a - 06	M6a - Nieuwbouw 405 stud.	85343.31	445737.78	17.70	17.94	17.97	17.96	17.97		0.03	0.02	0.03
M6b - 04	M6b - 01 nieuwbouw	85285.73	445708.36	17.70	17.96	17.99	17.98	18.00		0.03	0.02	0.04
M7 - 04	M7 - Nieuwbouw onderwijsg	85200.23	445958.81	17.70	17.92	17.94	17.94	17.95		0.02	0.02	0.03
M8 - 01	nieuwbouw Bouwkunde	85680.36	445746.89	17.70	18.01	18.04	18.03	18.05		0.03	0.02	0.04
M8 - 09	nieuwbouw Bouwkunde	85853.2	445826.2	17.70	18.18	18.31	18.26	18.32		0.13	0.08	0.14
M9 - 02	Balthasar van der Polweg	85319.42	445798.75	17.70	17.93	17.95	17.95	17.96		0.02	0.02	0.03
N1 - 02	N1 - Verbouw/nieuwbouw 29	85062.88	446939.9	17.80	18.48	18.53	18.52	18.54		0.05	0.04	0.06

NO2	GES	AO	Alt 1	Alt 2	Alt 3
Toetspunt	Omschrijving	GES NO2	GES NO2	GES NO2	GES NO3
Lucht 01	Oostpoortweg	4	4	4	4
Lucht 02	Oostpoortweg	4	4	4	4
Lucht 03	Delftgaauwseweg	4	4	4	4
Lucht 04	Oostsingel	4	4	4	4
Lucht 05	Delftgaauwseweg	4	4	4	4
Lucht 06	Delftgaauwseweg	4	4	4	4
Lucht 07	Nassaulaan	4	4	4	4
Lucht 08	Nassaulaan	4	4	4	4
Lucht 09	Julianalaan	4	4	4	4
Lucht 10	Michiel de Ruyterweg	4	4	4	4
Lucht 11	Zuidwal	4	4	4	4
Lucht 12	Zuidwal	4	4	4	4
Lucht 13	Rotterdamseweg	4	4	4	4
Lucht 14	Kruithuisweg	4	4	4	4
Lucht 15	Kruithuisweg	4	4	4	4
Lucht 16	Kruithuisweg	4	4	4	4
Lucht 17	Kruithuisweg	4	4	4	4
Lucht 18	Rotterdamseweg	4	4	4	4
Lucht 19	Schoemakerstraat	4	4	4	4
Lucht 20	Julianalaan	4	4	4	4
Lucht 21	Zuidwal	4	4	4	4
Lucht 22	Zuidwal	4	4	4	4
Lucht 23	Schieweg	4	4	4	4
Lucht 24	Zuidwal	4	4	4	4
Lucht 25	A13	4	4	4	4
Lucht 26	A13	4	4	4	4
Lucht 27	Westlandseweg	4	4	4	4
Lucht 28	Westlandseweg	4	4	4	4
Lucht29	Kruithuisweg	4	4	4	4
Lucht30	Kruithuisweg	4	4	4	4
Lucht31	Oprit A13	4	4	4	4
Lucht32	Afrit A13	4	4	4	4
Lucht33	Delftgaauwseweg	4	4	4	4
Lucht34	Delftgaauwseweg	4	4	4	4
Lucht35	Phoenixstraat	4	4	4	4
Lucht36	Phoenixstraat	4	4	4	4
Lucht37	Schoemakersstraat	4	4	4	4
Lucht38	Schoemakersstraat	4	4	4	4
Lucht39	Schieweg	4	4	4	4
Lucht40	Schieweg	4	4	4	4
Lucht41	Voorthofdreef	4	4	4	4
Lucht42	Voorthofdreef	4	4	4	4
Lucht43	A13	4	4	4	4
Lucht44	A13	4	4	4	4
Lucht45	A13	4	4	4	4
Lucht46	Engelsestraat	4	4	4	4
M11 - 07	Mekelpark	4	4	4	4
M12 - 03	M12 - 680 studentenwoning	4	4	4	4
M19a - 02	M19a - nieuwbouw onderwij	4	4	4	4
M19a - 04	M19a - nieuwbouw onderwij	4	4	4	4
M19b - 04	M19b - 01 nieuwbouw	4	4	4	4
M19c - 04	M19c - 01 nieuwbouw	4	4	4	4
M2 - 02	M2 - Nieuwbouw 267 stud.	4	4	4	4
M23 - 02	M23 - 01 nieuwbouw woning	4	4	4	4
M24 - 01	M24 - 01 nieuwbouw	4	4	4	4
M25 - 01	M25 - woontoren	4	4	4	4
M6a - 06	M6a - Nieuwbouw 405 stud.	4	4	4	4
M6b - 04	M6b - 01 nieuwbouw	4	4	4	4
M7 - 04	M7 - Nieuwbouw onderwijsg	4	4	4	4
M8 - 01	nieuwbouw Bouwkunde	4	4	4	4
M8 - 09	nieuwbouw Bouwkunde	4	4	4	4
M9 - 02	Balthasar van der Polweg	4	4	4	4
N1 - 02	N1 - Verbouw/nieuwbouw 29	4	4	4	4

PM10	GM 1.9			Achtergrond	AO	Alt 1	Alt 2	Alt 3		Δ Alt 1 - AO	Δ Alt 2 - AO	Δ Alt 3 - AO
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	AG [µg/m³]	Conc. [µg/m³]	Conc. [µg/m³]	Conc. [µg/m³]	Conc. [µg/m³]				
N1 - 07	N1 - Verbouw/nieuwbouw 29	85076.3	446848.71	17.80	18.13	18.19	18.19	18.20		0.06	0.06	0.07
N1 - 09	N1 - Verbouw/nieuwbouw 29	85020.97	446902.18	17.80	18.35	18.41	18.41	18.44		0.06	0.06	0.09
N10-04	N10 - 2 bedrijfsmatige ge	84626.1	446829.09	18.30	18.56	18.58	18.58	18.59		0.02	0.02	0.03
N12 - 02	Prof. Telderslaan/Hendrik	85675.68	446551.1	17.80	18.14	18.19	18.18	18.20		0.05	0.04	0.06
N12 - 05	Prof. Telderslaan/Hendrik	85829.75	446611.59	17.80	18.13	18.15	18.14	18.15		0.02	0.01	0.02
N13-01	N13 - 7 woningen in oud s	85405.26	447127.74	17.70	18.05	18.09	18.08	18.09		0.04	0.03	0.04
N13-04	N13 - 7 woningen in oud s	85419.2	447115.26	17.70	18.05	18.09	18.08	18.09		0.04	0.03	0.04
N14 - 01	N14 - nieuwbouw woningen	85860.39	446904.83	17.80	18.34	18.35	18.36	18.37		0.01	0.02	0.03
N14 - 03	N14 - nieuwbouw woningen	85791.57	446931.61	17.80	18.28	18.28	18.30	18.31		0.00	0.02	0.03
N2-1 - 01	N2-1 - Mijnbouwhof 75 won	85044.45	446981.47	17.80	18.28	18.32	18.32	18.33		0.04	0.04	0.05
N2-2 - 01	N2-2 - Kanaalhof 200 won.	85122.46	447125.7	17.70	18.00	18.03	18.02	18.03		0.03	0.02	0.03
N2-3 - 01	N2-3 - Prof. Schermerhorn	84996.33	447120.51	18.70	18.99	19.02	19.01	19.02		0.03	0.02	0.03
N3 - 01	N3 - verb. 95 stud. wonin	85046.87	446954.66	17.80	18.74	18.81	18.80	18.82		0.07	0.06	0.08
N3 - 03	N3 - verb. 95 stud. wonin	84986.66	446934.51	18.30	19.03	19.10	19.10	19.15		0.07	0.07	0.12
N3 - 05	N3 - verb. 95 stud. wonin	84949.98	446969	18.30	18.92	18.99	18.98	19.01		0.07	0.06	0.09
N4 - 01	N4 - Mijnbouwstr 120 verb	85180.91	447022.98	17.70	18.37	18.44	18.43	18.45		0.07	0.06	0.08
N4 - 03	N4 - Mijnbouwstr 120 verb	85181.6	447034.62	17.70	18.23	18.29	18.28	18.30		0.06	0.05	0.07
N5 - 01	N5 - hotel	85270.53	447081.3	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70		0.00	0.00	0.00
N5 - 02	N5 - woningen	85263.74	447215.68	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70		0.00	0.00	0.00
N5 - 06	N5 - woningen	85258.69	447197.28	17.70	18.35	18.50	18.45	18.51		0.15	0.10	0.16
N6 - 01	N6 - Jul.In 136, 220 1gez	85082.91	446781.19	17.80	18.07	18.12	18.12	18.14		0.05	0.05	0.07
N6 - 03	N6 - Jul.In 136, 220 1gez	84974.94	446609.41	18.30	18.54	18.60	18.60	18.61		0.06	0.06	0.07
N6 - 05	N6 - Jul.In 136, 220 1gez	85199.44	446635.35	17.80	18.01	18.03	18.02	18.03		0.02	0.01	0.02
N7 - 01	N7 - Jul.In 132, Bouwkund	85263.27	446979.48	17.80	18.28	18.38	18.35	18.39		0.10	0.07	0.11
N7 - 08	N7 - Jul.In 132, Bouwkund	85105.91	446810.18	17.80	18.07	18.11	18.11	18.12		0.04	0.04	0.05
N8 - 01	N8 - Pauwmolen, 185 start	86087.78	446878.25	17.60	19.48	19.50	19.49	19.51		0.02	0.01	0.03
N8 - 04	N8 - Pauwmolen, 185 start	86115	446837.61	17.60	19.52	19.54	19.54	19.55		0.02	0.02	0.03
N8 - 10	N8 - Pauwmolen, 185 start	86012.15	446897.88	17.60	18.62	18.65	18.65	18.66		0.03	0.03	0.04
N9 - 03	N9 - nieuwbouw 35 woninge	85435.91	446967.79	17.80	18.15	18.19	18.18	18.19		0.04	0.03	0.04
S1 - 03	S1 - 02 Nieuwe Haven	85004.73	446245.5	17.80	18.07	18.14	18.14	18.15		0.07	0.07	0.08
S1 - 08	S1 - 02 Nieuwe Haven	84823.64	446216.88	18.30	18.56	18.58	18.57	18.58		0.02	0.01	0.02
T1 - 02	T1 - 01 - nieuwbouw wonin	86098.81	446534.5	17.60	18.14	18.15	18.15	18.16		0.01	0.01	0.02
T1 - 09	T1 - 01 - nieuwbouw wonin	86228.25	446250.8	17.60	18.32	18.34	18.33	18.34		0.02	0.01	0.02
T1 - 12	T1 - 01 - nieuwbouw wonin	86245.55	446130.39	17.60	18.29	18.31	18.30	18.31		0.02	0.01	0.02
T1 - 20	T1 - 01 - nieuwbouw wonin	85720.29	446367.44	17.80	18.21	18.30	18.28	18.32		0.09	0.07	0.11

NO2	GES	AO	Alt 1	Alt 2	Alt 3
Toetspunt	Omschrijving	GES NO2	GES NO2	GES NO2	GES NO3
N1 - 07	N1 - Verbouw/nieuwbouw 29	4	4	4	4
N1 - 09	N1 - Verbouw/nieuwbouw 29	4	4	4	4
N10-04	N10 - 2 bedrijfsmatige ge	4	4	4	4
N12 - 02	Prof. Telderslaan/Hendrik	4	4	4	4
N12 - 05	Prof. Telderslaan/Hendrik	4	4	4	4
N13-01	N13 - 7 woningen in oud s	4	4	4	4
N13-04	N13 - 7 woningen in oud s	4	4	4	4
N14 - 01	N14 - nieuwbouw woningen	4	4	4	4
N14 - 03	N14 - nieuwbouw woningen	4	4	4	4
N2-1 - 01	N2-1 - Mijnbouwhof 75 won	4	4	4	4
N2-2 - 01	N2-2 - Kanaalhof 200 won.	4	4	4	4
N2-3 - 01	N2-3 - Prof. Schermerhorn	4	4	4	4
N3 - 01	N3 - verb. 95 stud. wonin	4	4	4	4
N3 - 03	N3 - verb. 95 stud. wonin	4	4	4	4
N3 - 05	N3 - verb. 95 stud. wonin	4	4	4	4
N4 - 01	N4 - Mijnbouwstr 120 verb	4	4	4	4
N4 - 03	N4 - Mijnbouwstr 120 verb	4	4	4	4
N5 - 01	N5 - hotel	4	4	4	4
N5 - 02	N5 - woningen	4	4	4	4
N5 - 06	N5 - woningen	4	4	4	4
N6 - 01	N6 - Jul.In 136, 220 1gez	4	4	4	4
N6 - 03	N6 - Jul.In 136, 220 1gez	4	4	4	4
N6 - 05	N6 - Jul.In 136, 220 1gez	4	4	4	4
N7 - 01	N7 - Jul.In 132, Bouwkund	4	4	4	4
N7 - 08	N7 - Jul.In 132, Bouwkund	4	4	4	4
N8 - 01	N8 - Pauwmolen, 185 start	4	4	4	4
N8 - 04	N8 - Pauwmolen, 185 start	4	4	4	4
N8 - 10	N8 - Pauwmolen, 185 start	4	4	4	4
N9 - 03	N9 - nieuwbouw 35 woninge	4	4	4	4
S1 - 03	S1 - 02 Nieuwe Haven	4	4	4	4
S1 - 08	S1 - 02 Nieuwe Haven	4	4	4	4
T1 - 02	T1 - 01 - nieuwbouw wonin	4	4	4	4
T1 - 09	T1 - 01 - nieuwbouw wonin	4	4	4	4
T1 - 12	T1 - 01 - nieuwbouw wonin	4	4	4	4
T1 - 20	T1 - 01 - nieuwbouw wonin	4	4	4	4

Colofon

AANVULLING LUCHTKWALITEIT BEHOREND BIJ HET MER DELFT BESTEMMINGSPANNEN DELFT- ZUIDOOST

OPDRACHTGEVER:

Gemeente Delft

STATUS:

Definitief

AUTEUR:

ing. M.F.T. Poos

GECONTROLEERD DOOR:

P. Karman

VRIJGEGEVEN DOOR:

Drs. H.J. Veldman

29 juni 2011
075601435:0.4

ARCADIS NEDERLAND BV
Beaulieustraat 22
Postbus 264
6800 AG Arnhem
Tel 026 3778 911
Fax 026 3515 235
www.arcadis.nl
Handelsregister 9036504

©ARCADIS. Alle rechten voorbehouden. Behoudens
uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke
toestemming van de rechthebbenden niets uit dit document
worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door
middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins.