



Akoestisch onderzoek aanleg boorlocatie

Aardwarmteproject "GeoThermie Delft" GTD

projectnummer 0452318.100
definitief revisie 02
13 augustus 2021

Akoestisch onderzoek aanleg boorlocatie

Aardwarmteproject "GeoThermie Delft" GTD


projectnummer 0452318.100

definitief revisie 02
13 augustus 2021

Opdrachtgever

Hydreco GeoMEC B.V.
Minervum 7181
4817 ZN Breda



datum vrijgave	beschrijving revisie 02	gecontroleerd	vrijgave
13-08-2021	definitief	E. Koomen 	A. Kant; b.a. L. de Jong - van Twisk 

Inhoudsopgave

		Blz.
1	Inleiding	1
2	Omschrijving werkzaamheden	3
3	Toetsingskader	4
4	Opzet van het onderzoek	6
5	Resultaten	7
6	Conclusie	9

Bijlagen

1. Modelgegevens
2. Rekenresultaten

Figuren

1. Model
2. Puntbronnen
3. Toetspunten

1 Inleiding


GeoThermie Delft B.V. (GTD) heeft het voornemen om op het campusterrein van de TU Delft (TUD) naast de warmtekrachtcentrale (WKC) en deels in een daarvoor afgescheiden deel van deze WKC een productielocatie in te richten om aardwarmte te winnen.

Eén van de consortiumleden van GeoThermie Delft B.V. is Hydreco Geomec BV, vergunninghouder van de vigerende opsporingsvergunning en beoogd uitvoerder in het kader van de Mijnbouwwet. Hydreco Geomec is, gezien die hoedanigheid, aanvrager van de voor het project noodzakelijke vergunningen en instemmingen. De overige toekomstige consortiumleden zijn TU Delft Services BV, EBN Aardwarmte BV en Shell Geothermal BV.

Uit één geboorde put zal warm water opgepompt worden vanuit de diepe ondergrond en vervolgens ontgast en gefilterd worden. Het water wordt vervolgens naar de warmtewisselaars geleid waar de warmte wordt overgedragen aan een secundair warmtenet. Het afgekoelde water wordt vervolgens middels injectiepompen weer in de ondergrond gebracht (injectieput).

Het secundaire warmtenet levert de warmte aan een warmtepompcentrale. De warmtepompcentrale levert de warmte vervolgens aan gebouwen en studentenwoningen op de TUD campus en woningcorporaties in de wijken Voorhof en Buitenhof in Delft.

De locatie is gesitueerd tussen de Leeghwaterstraat en de Rotterdamseweg op de TUD campus.



Figuur 1.1 Ligging plangebied

Om de locatie geschikt te maken voor het uitvoeren van de boringen naar aardwarmte, zijn verschillende aanleg- en bouwactiviteiten aan de orde.

Het doel van dit onderzoek is inzicht te geven in de geluiduitstraling tijdens de aanleg- en bouwwerkzaamheden van de boorlocatie naar de omliggende geluidgevoelige bestemmingen. Hiertoe is de geluidbelasting bepaald op beoordelingspunten op dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen.

De berekende geluidbelasting wordt getoetst aan de normstelling op grond van het Bouwbesluit. Bij een overschrijding van de normen kan de gemeente Delft bij voldoende argumentatie een ontheffing verlenen.

2 Omschrijving werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats gedurende circa acht weken. Gedurende deze periode wordt de locatie bouwrijp gemaakt, vinden funderingswerkzaamheden plaats en wordt de locatie verder gereed gemaakt om de boringen te kunnen uitvoeren. Tijdens de werkzaamheden zijn drie verschillende fasen te onderscheiden. Per fase is een representatieve bedrijfssituatie in beeld gebracht. Uitgangspunt is dat alle werkzaamheden plaatsvinden in de dagperiode.

1. Bouwrijp maken;

In de eerste fase wordt het projectgebied bouwrijp gemaakt. Dit houdt in dat op het projectgebied wordt gegraven en de noodzakelijke kabels en leidingen worden gelegd. Er zal geluid worden geproduceerd door een mobiele kraan, graafmachine, shovel en tractor. Indien noodzakelijk, zal er een bemalingspomp in werking zijn, mogelijk aangedreven door een aggregaat.

2. Aanbrengen fundering

Nadat het projectgebied bouwrijp is gemaakt, zullen de funderingswerkzaamheden van start gaan. Uitgangspunt hierbij is dat dit met schroefpalen gebeurt, zodat er niet hoeft te worden geheid. Ook gedurende deze fase, kunnen het aggregaat en bemalingspomp in werking zijn gedurende de dagperiode.

3. Inrichten

Wanneer de funderingswerkzaamheden zijn afgerond, wordt het terrein ingericht. Dit gebeurt middels een graafmachine, shovel, tractor en een telekraan. Om de bodem gereed te maken, wordt eveneens een trilplaat en asfalteermachine gebruikt.

Tabel 2.1: Bedrijfsduur per geluidbron per periode van een etmaal

Omschrijving van de bron	Bouwrijp maken			Aanbrengen fundering			Inrichten		
	D*	A*	N*	D	A	N	D	A	N
Mobiele Kraan	8								
Graafmachine	8						8		
Shovel	8						8		
Tractor	8						8		
Bemalingspomp	12			12					
Aggregaat (groot)	12			12			8		
Machine voor schroefpalen				8					
Trilplaat							8		
Telekraan							8		
Asfalteermachine							8		
Aggregaat (klein)	4								

*D = dagperiode, A = avondperiode, N = nachtperiode

3 Toetsingskader

Ingevolge het 'Bouwbesluit' zijn voor bouw- en sloopwerkzaamheden eisen vastgesteld voor de geluidhinder hiervan. De eis aan de geluidhinder van bouw- en sloopwerkzaamheden is opgenomen in artikel 8.3 en luidt:

De op grond van artikel 8.2 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd gezag vastgelegd in een bouw- of sloopveiligheidsplan. De maatregelen hebben ten minste betrekking op:

- 1. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd.*
- 2. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 8.3 aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden.*

Tabel 8.3: Dagwaarde en maximale blootstellingsduur

Dagwaarde	≤ 60 dB(A)	> 60 dB(A)	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 dB(A)	> 80 dB(A)
Maximale blootstellingsduur	onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen	0 dagen

- 3. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid. Onverkort het gestelde in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken.*
- 4. Indien het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden beleidsregels als bedoeld in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft vastgesteld, is in afwijking van het derde lid geen ontheffing vereist indien het uitvoeren van de werkzaamheden voldoet aan die beleidsregels en het bevoegd gezag ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van die werkzaamheden in kennis is gesteld van de aanvang van de werkzaamheden.*

In de aanvraag moet rekening worden gehouden met bijzondere geluiden die extra hinderlijk zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om tonaal geluid, geluid met een impulsachtig karakter en muziekgeluid. Als deze bijzondere geluiden voorkomen, dan geldt een toeslag op de gemeten (of berekende) geluidbelasting. In de 'Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999' staat voor geluid met een tonaal of een impulsachtig karakter een toeslag van 5 dB. Door uit te gaan van schroefpalen is heien hier niet aan de orde en is er geen sprake van geluid met een impulsachtig karakter. Ook tonaal geluid is niet aan de orde.

Gezien het bovenstaande, is in onderhavig onderzoek de akoestische situatie inzichtelijk gemaakt.

Overigens heeft de TU Delft ook een eigen normering, vastgelegd in het BLVC Kaderplan Campus (2017). Het BLVC Kaderplan Campus is een beleidsdocument dat voorziet in een aantal richtlijnen ten aanzien van de omgevingsaspecten **Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie** bij de nieuwbouw van vastgoed, de aanleg van infrastructuur en (groot) onderhoud in de buitenruimte op de campus.

In de voorliggende rapportage van het akoestisch onderzoek is uitsluitend getoetst aan de wettelijke normen. De toetsing aan de interne normen van de TU Delft vindt plaats in onderling overleg tussen de initiatiefnemers en aannemers van het project.

4 Opzet van het onderzoek

Ter bepaling van de geluidbelasting op de omgeving als gevolg van de aanleg- en bouwwerkzaamheden voor de boorlocatie is de volgende onderzoeksopzet gehanteerd:

- De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai', Ministerie van VROM, 1999.
- De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een computerprogramma, Geomilieu V4.50, gebaseerd op het overdrachtsmodel methode II.8 van de handleiding.
- Voor het onderzoeksgebied is uitgegaan van een standaard harde bodem ($B_r = 0,0$), de onverharde delen zoals weilanden zijn apart in het rekenmodel ingevoerd.
- De geluidvermoggenniveaus van de bronnen op het open terrein zijn vastgesteld op basis van kengetallen en/of de meetervaring van Antea Group.
- Een overzicht van de belangrijkste gehanteerde geluidvermoggenniveaus staat in de hierna volgende tabel 4.1.

Tabel 4.1: L_{Wr} per geluidbron in dB(A)

Bron	Immissierelevante bronsterkte L_{Wr} [dB(A)]
Mobiele Kraan	104
Graafmachine	105
Shovel	104
Tractor	104
Bemalingspomp	85
Aggregaat (groot)	95
Machine voor schroefpalen	102
Trilplaat	114
Telekraan	108
Asfalteermachine	108
Aggregaat (klein)	90

Uitgangspunt is dat voorafgaande aan de start van de werkzaamheden voor het geothermie-project ten zuiden van de boorlocatie een parkeergarage is gerealiseerd. Daarom is in het onderzoek hiermee rekening gehouden.

In het geluidmodel is de parkeergarage gemodelleerd als een structuur met dichte zijwanden. In werkelijkheid zal de te bouwen parkeergarage een open structuur krijgen. Daarom is uitgangspunt dat de openingen in de wanden van de parkeergarage (tijdelijk voor de duur van de werkzaamheden) zullen worden dichtgezet met geluidschermen indien dat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de regelgeving.

5 Resultaten

In onderstaande tabel 5.1 zijn de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$), als gevolg van de werkzaamheden per fase weergegeven, rekening houdend met de aanwezigheid van de parkeergarage. In de tabel zijn de resultaten gepresenteerd.

Tabel 5.1: $L_{A,r,LT}$ in dB(A) op de maatgevende woningen.

Activiteit	Maatgevende woning [toetspunt]	$L_{A,r,LT}$ dag	$L_{A,r,LT}$ avond	$L_{A,r,LT}$ nacht
Bouwrijp maken	Rotterdamseweg 139A	51	--	--
Aanbrengen fundering	Korvezeestraat 1-12	44	--	--
Inrichten	Rotterdamseweg 139A	57	--	--

Tabel 5.2: $L_{A,r,LT}$ in dB(A) op de andere maatgevende geluidgevoelige objecten.

Activiteit	Maatgevende woning	$L_{A,r,LT}$ dag	$L_{A,r,LT}$ avond	$L_{A,r,LT}$ nacht
Bouwrijp maken	Leeghwaterstraat 21	60	--	--
Aanbrengen fundering	Cornelis Drebbelweg 5, Leeghwaterstraat 21	52	--	--
Inrichten	Leeghwaterstraat 21	66	--	--



Afbeelding 5.1: Maatgevende woningen

Tabel 5.3: Blootstelling per fase per geluidbelastingklasse

Dagwaarde	≤ 60 dB(A)	> 60 dB(A)	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 dB(A)	> 80 dB(A)
Maximale blootstellingsduur	onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen	0 dagen
Bouwrijp maken	X					
Aanbrengen fundering	X					
Inrichten			X			

Uit bovenstaande tabel 5.3 blijkt dat kan worden voldaan aan het toetsingskader conform het Bouwbesluit. Als gevolg van het inrichten is de geluidbelasting ten hoogste 66 dB(A). Deze geluidbelasting vindt plaats op een pand van de TU Delft (mede-initiatiefnemer van het geothermieproject) en dit pand worden gebruikt voor de onderwijsfunctie. Het betreft de Leeghwaterstraat 21.

Op basis van de regelgeving van het Bouwbesluit, mag het inrichten maximaal 30 dagen duren (na de fasen van het bouwrijp maken en het aanbrengen van de fundering). Uitgangspunt is dat de inrichtingswerkzaamheden in dit aantal dagen kunnen en zullen worden uitgevoerd. Het pand met de hoogste geluidbelasting (66 dB(A)) is in gebruik door mede-initiatiefnemer TU Delft.

6 Conclusie

De geluidbelasting als gevolg van de aanleg- en bouwwerkzaamheden van de boorlocatie voor het aardwarmteproject 'Geothermie Delft' te Delft zal ten hoogste 66 dB(A) zijn gedurende het inrichten. Gedurende de fase 'bouwrijp maken' is de geluidbelasting ten hoogste 60 dB(A). Gedurende de fase 'aanbrengen fundering' is de geluidbelasting ten hoogste 52 dB(A).

Ervan uitgaande dat de werkzaamheden van de inrichting (na het bouwrijpmaken en het aanbrengen fundering) ten hoogste 30 dagen duren, wordt aan het toetsingskader conform het Bouwbesluit voldaan in alle fasen van de aanleg.

Samen met mede-initiatiefnemer TU Delft zullen de berekende geluidbelastingen ook worden getoetst aan het "BLVC Kaderplan Campus". De geluidbelasting gedurende de aanlegfase is conform het toetsingskader van het Bouwbesluit en vormt dus geen belemmering voor de werkzaamheden. Er is dan ook geen reden om een ontheffing aan te vragen met betrekking tot geluid.

Antea Group
Augustus 2021

Bijlagen

Bijlage 1

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Bouwrijp maken

Model eigenschap	
Omschrijving	Bouwrijp maken
Verantwoordelijke	d09927
Rekenmethode	#2 Industrielawaai IL
Aangemaakt door	d09927 op 19-4-2019
Laatst ingezien door	d16319 op 7-5-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.50
Origineel project	Delft Geothermie
Originele omschrijving	Bouwrijp maken zonder garage
Geïmporteerd door	d16319 op 13-4-2021
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Heien

Model eigenschap	
Omschrijving	Heien
Verantwoordelijke	d09927
Rekenmethode	#2 Industrielawaai IL
Aangemaakt door	d09927 op 19-4-2019
Laatst ingezien door	d16319 op 7-5-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.50
Origineel project	Delft Geothermie
Originele omschrijving	Heien zonder garage
Geïmporteerd door	d16319 op 13-4-2021
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Inrichten

Model eigenschap

Omschrijving	Inrichten
Verantwoordelijke	d09927
Rekenmethode	#2 Industrielawaai IL
Aangemaakt door	d09927 op 19-4-2019
Laatst ingezien door	d16319 op 7-5-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.50
Origineel project	Delft Geothermie
Originele omschrijving	Inrichten zonder garage
Geïmporteerd door	d16319 op 13-4-2021
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer	obj.
01	Mobiele Kraan	1,50	-0,50	Eigen waarde	True	1,76	--	--	5,0	5,0		Ja
02	Graafmachine	1,50	-0,70	Eigen waarde	True	1,76	--	--	5,0	5,0		Ja
03	Shovel	1,50	-0,70	Eigen waarde	True	1,76	--	--	5,0	5,0		Ja
04	Tractor	1,50	-0,70	Eigen waarde	True	1,76	--	--	5,0	5,0		Ja

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125
01	16,31	32,11	49,81	61,61	57,81	60,41	64,91	59,61	52,31	51,10	66,90	84,60
02	15,17	42,17	51,27	51,67	59,17	64,77	66,67	59,17	49,97	50,00	77,00	86,10
03	42,29	50,39	51,09	52,59	57,49	64,39	64,89	59,89	54,29	77,20	85,30	86,00
04	22,59	48,99	52,29	57,79	61,59	65,29	63,09	53,49	46,09	57,40	83,80	87,10

Antea Group Invoergegevens

Oppervlakte bron
Bouwrijp maken

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
01	96,40	92,60	95,20	99,70	94,40	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	86,50	94,00	99,60	101,50	94,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	87,50	92,40	99,30	99,80	94,80	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	92,60	96,40	100,10	97,90	88,30	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
01	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00

Model: Inrichten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer	obj.
02	Graafmachine	1,50	-0,70	Eigen waarde	True	1,76	--	--	5,0	5,0		Ja
03	Shovel	1,50	-0,70	Eigen waarde	True	1,76	--	--	5,0	5,0		Ja
01	Trilplaat	1,00	-0,74	Eigen waarde	True	1,76	--	--	5,0	5,0		Ja
05	Asfalteermachine	1,50	-0,70	Eigen waarde	True	1,76	--	--	5,0	5,0		Ja
04	Tractor	1,50	-0,70	Eigen waarde	True	1,76	--	--	5,0	5,0		Ja

Model: Inrichten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125
02	15,11	42,11	51,21	51,61	59,11	64,71	66,61	59,11	49,91	50,00	77,00	86,10
03	42,35	50,45	51,15	52,65	57,55	64,45	64,95	59,95	54,35	77,20	85,30	86,00
01	42,25	44,95	59,55	66,95	71,15	74,15	74,55	70,75	63,25	77,10	79,80	94,40
05	38,08	48,08	57,08	51,08	65,08	69,08	67,08	59,08	53,08	73,00	83,00	92,00
04	22,47	48,87	52,17	57,67	61,47	65,17	62,97	53,37	45,97	57,40	83,80	87,10

Model: Inrichten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
02	86,50	94,00	99,60	101,50	94,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	87,50	92,40	99,30	99,80	94,80	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	101,80	106,00	109,00	109,40	105,60	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	86,00	100,00	104,00	102,00	94,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	92,60	96,40	100,10	97,90	88,30	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Inrichten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
02	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00
01	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00

Antea Group Invoergegevens

Puntbron
Bouwrijp maken

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
01	Bemalingspomp	1,00	-0,42	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
02	Aggregaat (groot)	1,00	-0,12	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
03	Aggregaat (klein)	1,00	-0,45	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	--	--

Antea Group
Invoergegevens

Puntbron
Bouwrijp maken

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
01	Nee	Nee	Nee	43,00	59,00	60,00	69,00	75,00	81,00	81,00	73,00
02	Nee	Nee	Nee	78,00	85,00	86,00	87,00	87,00	87,00	86,00	84,00
03	Nee	Nee	Nee	73,00	80,00	81,00	82,00	82,00	82,00	81,00	79,00

Antea Group Invoergegevens

Puntbron
Bouwrijp maken

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
01	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antea Group Invoergegevens

Puntbron
Heien

Model: Heien
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
01	Bemalingspomp-2	1,00	-0,42	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
01	Bemalingspomp	1,00	-0,42	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
02	Aggregaat (groot)	1,00	-0,12	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
03	heien	12,50	-0,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--

Model: Heien
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
01	Nee	Nee	Nee	43,00	59,00	60,00	69,00	75,00	81,00	81,00	73,00
01	Nee	Nee	Nee	43,00	59,00	60,00	69,00	75,00	81,00	81,00	73,00
02	Nee	Nee	Nee	78,00	85,00	86,00	87,00	87,00	87,00	86,00	84,00
03	Nee	Nee	Nee	103,10	114,30	118,40	119,90	122,30	124,50	125,70	121,50

Model: Heien
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
01	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	113,40	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00

Model: Inrichten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
02	Aggregaat (groot)	1,00	-0,12	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
01	Telekraan	12,00	-0,29	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--

Model: Inrichten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
02	Nee	Nee	Nee	78,00	85,00	86,00	87,00	87,00	87,00	86,00	84,00
01	Nee	Nee	Nee	62,00	84,10	98,50	92,60	95,30	103,60	104,00	93,20

Model: Inrichten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
02	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
	Rotterdamseweg 260	0,00	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--
	Rotterdamseweg 266	0,00	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--
	Rotterdamseweg 258	0,00	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--
	Rotterdamseweg 264	0,00	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--
	Rotterdamseweg 262	0,00	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--
	Van Barenstraat 30	0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	--	--	--
	Van Barenstraat 19	0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	--	--	--
	Van Barenstraat 23	0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	--	--	--
	Van Barenstraat 25	0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	--	--	--
	Van Barenstraat 32	0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	--	--	--
	Van Barenstraat 17	0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	--	--	--
	Korvezeestraat 80-91	-0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	10,50	13,50	--
	Korvezeestraat 160-171	-0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	10,50	13,50	--
	Korvezeestraat 1-12	-0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	10,50	--	--
	Korvezeestraat 240-251	-0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	10,50	--	--
	Leeghwaterstraat 50-80	-1,00	Absoluut	1,50	5,00	7,50	10,50	13,50	16,50
	Leeghwaterstraat 35	-0,61	Absoluut	1,50	5,00	7,50	10,50	13,50	16,50
	Leeghwaterstraat 21	-0,73	Absoluut	1,50	5,00	7,50	10,50	13,50	16,50
	Mekelweg 2	-1,00	Absoluut	1,50	5,00	7,50	10,50	13,50	16,50
	Leeghwaterstraat 13	-0,64	Absoluut	1,50	5,00	7,50	10,50	13,50	16,50
	Leeghwaterstraat 37 A en B	-0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	10,50	13,50	16,50
	Landbergstraat 15	-0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	10,50	13,50	16,50
	Leeghwaterstraat 42	0,00	Absoluut	1,50	5,00	7,50	10,50	13,50	16,50
	Leeghwaterstraat 44	-0,29	Absoluut	1,50	5,00	7,50	10,50	13,50	16,50
	Van Barenstraat 15	0,21	Absoluut	1,50	5,00	7,50	--	--	--
	Van Barenstraat 42	0,50	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--
	Van Barenstraat 21	0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	--	--	--
	Rotterdamseweg 155	-0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	10,50	--	--
	Feldmannweg 3-17	-0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	10,50	13,50	16,50
	Van Barenstraat 27	0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	--	--	--
	Cornelis Drebbelweg 5	-0,55	Absoluut	1,50	5,00	7,50	10,50	--	--
	Van Barenstraat 29	0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	--	--	--
	Van Barenstraat 28	0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	--	--	--
	Van Barenstraat 31	0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	--	--	--
	Van Barenstraat 35	0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	--	--	--
	Van Barenstraat 33	0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	--	--	--
	Jaffalaan 5	-0,83	Absoluut	1,50	5,00	7,50	10,50	13,50	16,50
	Rotterdamseweg 141	-1,17	Absoluut	1,50	5,00	7,50	10,50	13,50	16,50
	Rotterdamseweg 256	0,00	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--
	Rotterdamseweg 137	-1,00	Absoluut	1,50	5,00	7,50	10,50	13,50	16,50
	Rotterdamseweg 139 A	-0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	10,50	13,50	16,50
	Rotterdamseweg 139 B	-0,50	Absoluut	1,50	5,00	7,50	10,50	13,50	--

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63
	Parkeergarage	11,89	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	7,00	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	5,20	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 272A Delft	13,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 270 Delft	21,20	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	12,80	-0,39	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,80	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	8,60	-0,01	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	21,70	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	4,80	0,22	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,40	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	7,20	0,48	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	4,00	0,49	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	6,90	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,80	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	4,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	5,10	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	10,00	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,10	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	4,40	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,10	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	8,70	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,60	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	7,50	0,35	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	10,10	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 184 Delft	6,90	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 190 Delft	7,60	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 158 Delft	10,60	0,15	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Julianalaan 165 Delft	10,80	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	10,10	-0,94	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	5,70	-0,93	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 164 Delft	10,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	9,90	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 162 Delft	9,50	0,02	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 135 Delft	12,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 166 Delft	10,10	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Julianalaan 163 Delft	12,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	10,30	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Julianalaan 153 Delft	10,40	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Julianalaan 155 Delft	11,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	4,90	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	10,40	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 20 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 22 Delft	8,70	0,47	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	6,50	0,28	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,41	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	6,60	0,09	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Van der Gaag 41 Delft	6,50	0,28	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,41	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,40	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 26 Delft	8,60	0,47	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 24 Delft	8,70	0,47	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,20	0,38	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Braat 32 Delft	8,90	0,30	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Braat 34 Delft	8,60	0,25	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Braat 31 Delft	8,80	0,47	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Braat 33 Delft	8,70	0,47	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 26 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63
	Drukkerijlaan 28 Delft	8,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 24 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Zuideinde 81 Delft	9,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Zuideinde 80 Delft	9,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,38	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,38	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,80	0,40	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,44	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,90	0,38	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,42	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,44	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Braat 22 Delft	8,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	8,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Braat 30 Delft	8,50	0,35	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	8,60	0,35	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Braat 1 Delft	8,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Braat 19 Delft	8,90	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 18 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 2 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Braat 17 Delft	8,90	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Braat 1A Delft	3,00	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,40	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 4 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Braat 3 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Braat 21 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Braat 23 Delft	8,90	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg Delft (meerdere adressen)	23,60	-0,03	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Braat 27 Delft	8,90	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 10 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 12 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 6 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 8 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 38 Delft	6,70	0,48	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 23 Delft	6,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 34 Delft	6,80	0,48	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 32 Delft	6,80	0,48	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 17 Delft	8,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	7,00	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,41	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 25 Delft	6,60	0,58	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 21 Delft	6,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 36 Delft	6,70	0,48	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 30 Delft	6,80	0,47	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,00	0,41	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 25 Delft	9,20	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 15 Delft	8,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 7 Delft	9,10	0,52	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 13 Delft	9,00	0,63	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 15 Delft	9,10	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 17 Delft	9,10	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,80	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,38	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,40	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,37	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,40	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,43	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	6,60	0,44	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	0,21	Relatief		0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63
	Laan van Braat 36 Delft	8,80	0,20	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Zuideinde 91 Delft	5,90	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Zuideinde 93 Delft	9,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,00	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Zuideinde 96 Delft	12,30	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Zuideinde Delft (meerdere adressen)	8,10	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Abtswoudseweg 2 Delft	6,70	0,46	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Mekelweg 5 Delft	19,40	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Abtswoudseweg 18 Delft	7,00	0,39	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Abtswoudseweg Delft (meerdere adressen)	12,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Zuideinde Delft (meerdere adressen)	7,20	0,03	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 11 Delft	7,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 9 Delft	9,20	0,69	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 11 Delft	9,20	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 27 Delft	6,60	0,59	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 29 Delft	6,70	0,60	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 13 Delft	8,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Abtswoudseweg 6 Delft	8,40	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Stevinweg 4 Delft	12,90	-0,07	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Mekelweg 1 Delft	4,50	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	10,60	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	7,40	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	13,10	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Korvezeestraat Delft (meerdere adressen)	12,30	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Korvezeestraat Delft (meerdere adressen)	12,20	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Korvezeestraat Delft (meerdere adressen)	13,10	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Hillenlaan 17 Delft	7,30	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Hillenlaan 15 Delft	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Hillenlaan 13 Delft	10,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Hillenlaan 11 Delft	10,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Hillenlaan 9 Delft	8,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Hillenlaan 5 Delft	10,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Zuideinde 99A Delft	9,10	0,20	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Zuideinde 99 Delft	9,20	0,27	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Zuideinde 98 Delft	9,10	0,34	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Zuideinde 97 Delft	9,10	0,41	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 5 Delft	6,80	0,49	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	6,70	0,45	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	6,70	0,45	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Korvezeestraat Delft (meerdere adressen)	12,90	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 133 Delft	12,10	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 131 Delft	11,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	22,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	22,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,10	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Abtswoudseweg 139 Delft	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Abtswoudseweg Delft (meerdere adressen)	15,00	0,45	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Zuideinde Delft (meerdere adressen)	15,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Abtswoudseweg 149 Delft	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Abtswoudseweg 147 Delft	9,40	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,50	0,10	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,09	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,08	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Abtswoudseweg 137 Delft	9,40	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Abtswoudseweg 135 Delft	9,60	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 129 Delft	10,40	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 127 Delft	10,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	8,80	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Abtswoudseweg 133 Delft	9,60	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,05	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,04	Relatief		0 dB	0,80	0,80

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63
	Geen verblijfsobject	2,60	0,03	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,80	0,02	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Zuideinde Delft (meerdere adressen)	15,30	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Zuideinde Delft (meerdere adressen)	15,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Zuideinde Delft (meerdere adressen)	15,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 188 Delft	6,90	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 186 Delft	7,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 192 Delft	6,90	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 194 Delft	6,80	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 154 Delft	10,10	0,10	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 160 Delft	10,40	0,29	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Schieweg Delft (meerdere adressen)	16,30	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Koningsveld Delft (meerdere adressen)	16,90	0,24	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Koningsveld Delft (meerdere adressen)	17,60	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Elisabeth van Zuilenlaan 25 Delft	11,80	0,67	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Elisabeth van Zuilenlaan 5 Delft	9,00	0,72	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Elisabeth van Zuilenlaan 7 Delft	9,00	0,73	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Elisabeth van Zuilenlaan 3 Delft	9,00	0,70	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Elisabeth van Zuilenlaan 1 Delft	9,20	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Machteld van Meterenlaan 28 Delft	9,20	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Machteld van Meterenlaan 26 Delft	9,20	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Machteld van Meterenlaan 20 Delft	9,30	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Machteld van Meterenlaan 16 Delft	9,20	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Machteld van Meterenlaan 18 Delft	9,30	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Machteld van Meterenlaan 4 Delft	9,40	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Machteld van Meterenlaan 2 Delft	9,30	0,70	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Elisabeth van Zuilenlaan 23 Delft	9,30	0,72	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Elisabeth van Zuilenlaan 19 Delft	9,30	0,78	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Elisabeth van Zuilenlaan 21 Delft	9,10	0,78	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 99 Delft	2,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 97 Delft	3,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 95 Delft	2,50	-0,13	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 93 Delft	2,50	-0,11	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 81 Delft	3,30	-0,11	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 79 Delft	2,40	-0,11	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 121 Delft	17,60	-0,22	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 123 Delft	11,20	-0,22	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 75 Delft	2,40	-0,12	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 125 Delft	3,80	-0,22	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 73 Delft	2,40	-0,12	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 127 Delft	2,40	-0,23	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 71 Delft	2,50	-0,12	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 129 Delft	10,80	-0,23	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 131 Delft	16,10	-0,23	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 67 Delft	3,80	-0,13	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 133 Delft	19,40	-0,23	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 65 Delft	2,40	-0,13	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 135 Delft	16,10	-0,24	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 63 Delft	2,40	-0,14	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 137 Delft	15,40	-0,24	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 139 Delft	2,40	-0,25	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 59 Delft	2,50	-0,15	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 141 Delft	2,40	-0,25	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 57 Delft	2,40	-0,15	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 143 Delft	3,50	-0,26	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 55 Delft	2,50	-0,16	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 53 Delft	2,40	-0,16	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 147 Delft	13,80	-0,25	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 51 Delft	2,40	-0,16	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 149 Delft	13,00	-0,25	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 49 Delft	2,50	-0,16	Relatief		0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63
	Minervaweg 151 Delft	2,40	-0,25	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 47 Delft	2,50	-0,16	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 45 Delft	2,50	-0,15	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 155 Delft	2,40	-0,25	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 159 Delft	7,80	-0,33	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 157 Delft	2,40	-0,25	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 41 Delft	2,40	-0,15	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 43 Delft	2,50	-0,15	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 103 Delft	2,40	-0,25	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 105 Delft	2,50	-0,23	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 107 Delft	2,40	-0,22	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 109 Delft	2,40	-0,22	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 89 Delft	2,50	-0,10	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 111 Delft	2,40	-0,22	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 87 Delft	2,50	-0,10	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 85 Delft	2,40	-0,10	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 115 Delft	13,30	-0,22	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 83 Delft	2,50	-0,12	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 117 Delft	17,20	-0,22	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 119 Delft	20,20	-0,22	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 266A Delft	10,40	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,29	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Leeghwaterstraat Delft (meerdere adressen)	23,60	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Leeghwaterstraat Delft (meerdere adressen)	23,60	-0,58	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Stieltjesweg Delft (meerdere adressen)	15,90	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Pieter Calandweg Delft (meerdere adressen)	39,60	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Pieter Calandweg 3 Delft	15,30	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	13,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lorentzweg 1 Delft	22,00	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Stieltjesweg 3 Delft	19,90	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,50	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	12,60	-2,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Mekelweg Delft (meerdere adressen)	10,40	-0,57	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	8,50	-0,29	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Balthasar van der Polweg 1200 Delft	6,30	-1,16	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 35 Delft	6,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,90	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 37 Delft	6,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 31 Delft	6,70	0,60	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	12,70	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Machteld van Meterenlaan Delft (meerdere adre	20,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg Delft (meerdere adressen)	11,40	0,41	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 259E Delft	6,00	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 259C Delft	5,80	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,40	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,40	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,40	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,20	0,93	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,17	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	0,45	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Elisabeth van Zuilenlaan 18 Delft	10,10	0,49	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 18 Delft	5,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 12 Delft	8,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 14 Delft	5,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 39 Delft	6,00	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 222 Delft	6,60	0,18	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,40	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Machteld van Meterenlaan 22 Delft	9,30	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63
	Lausbergstraat 1 Delft	8,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Julianalaan 156 Delft	10,90	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Julianalaan 151 Delft	10,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,80	0,37	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Prins Bernhardlaan 2 Delft	11,90	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,30	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	6,60	0,28	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 30 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Schieweg 9 Delft	5,30	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 7 Delft	8,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	6,20	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Elisabeth van Zuilenlaan 11 Delft	9,10	0,69	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Elisabeth van Zuilenlaan 16 Delft	10,20	0,46	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	6,00	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Prins Bernhardlaan 4 Delft	10,30	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 272D Delft	11,10	0,35	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	5,90	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 9 Delft	6,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Zuideinde 21 Delft	9,30	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 42 Delft	6,70	0,48	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 44 Delft	6,80	0,48	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Abtswoudseweg Delft (meerdere adressen)	5,30	0,06	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Abtswoudseweg Delft (meerdere adressen)	8,10	0,08	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Hillenlaan 3 Delft	9,30	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	6,70	0,10	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 48 Delft	6,70	0,38	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 46 Delft	6,70	0,48	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 13 Delft	8,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 11 Delft	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	10,10	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	10,40	0,39	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,70	0,34	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Julianalaan 161 Delft	12,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Julianalaan 159 Delft	12,30	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	0,66	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Abtswoudseweg 141 Delft	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Abtswoudseweg 143 Delft	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Braat 11 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,63	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Schieweg 7 Delft	17,80	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Leeuwenstein Delft (meerdere adressen)	15,20	0,47	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Schieweg 4 Delft	10,30	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Leeuwenstein Delft (meerdere adressen)	6,70	0,29	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Schieweg Delft (meerdere adressen)	6,20	0,16	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 170 Delft	9,80	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,20	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	10,80	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 263D Delft	9,70	-0,97	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 263C Delft	10,00	-0,96	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 272B Delft	8,20	0,55	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	10,70	-0,26	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 1 Delft	9,10	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Balthasar van der Polweg Delft (meerdere adre	37,00	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 261D Delft	6,90	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Abtswoudseweg Delft (meerdere adressen)	12,30	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	0,32	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 20 Delft	8,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 32 Delft	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 22 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	0,27	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63
	Julianalaan 157 Delft	12,30	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Julianalaan 154 Delft	16,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Prins Bernhardlaan 5 Delft	7,90	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 272C Delft	10,90	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 268 Delft	2,70	0,30	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 272 Delft	13,00	0,44	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	8,10	-0,32	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rijnweg 10 Delft	9,50	0,45	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rijnweg 16 Delft	9,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 22 Delft	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 45 Delft	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 20 Delft	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 24 Delft	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 18 Delft	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 26 Delft	8,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 16 Delft	5,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 5 Delft	8,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 3 Delft	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Elisabeth van Zuilenlaan 27 Delft	11,80	0,69	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Elisabeth van Zuilenlaan 9 Delft	9,10	0,70	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Elisabeth van Zuilenlaan 24 Delft	10,20	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 150D Delft	6,70	0,45	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Elisabeth van Zuilenlaan 14 Delft	10,30	0,43	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,80	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Elisabeth van Zuilenlaan 13 Delft	9,10	0,69	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	0,01	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	4,90	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	5,30	0,38	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,40	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	0,44	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Zuideinde Delft (meerdere adressen)	10,30	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	0,24	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Zuideinde 84 Delft	6,20	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	4,00	0,40	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,10	0,25	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,90	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,00	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,47	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Elisabeth van Zuilenlaan 20 Delft	10,20	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Elisabeth van Zuilenlaan 22 Delft	10,20	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Schieweg 5 Delft	11,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 28 Delft	9,20	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat Delft (meerdere adressen)	5,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 38 Delft	5,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 49 Delft	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 40 Delft	6,00	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 26 Delft	7,90	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 34 Delft	9,20	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 47 Delft	6,90	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 51 Delft	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 36 Delft	7,90	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 31 Delft	8,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 2 Delft	8,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63
	Lausbergstraat 10 Delft	7,00	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 37 Delft	6,20	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 4 Delft	8,90	0,39	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 8 Delft	8,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 6 Delft	6,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 27 Delft	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 23 Delft	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 19 Delft	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 15 Delft	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 9 Delft	8,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 35 Delft	8,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 17 Delft	9,20	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 29 Delft	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 2 Delft	8,80	0,42	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 25 Delft	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 6 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 12 Delft	5,90	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 21 Delft	8,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 10 Delft	8,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 14 Delft	8,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 16 Delft	8,90	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Elisabeth van Zuilenlaan 15 Delft	9,20	0,73	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,40	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Machteld van Meterenlaan 30 Delft	9,10	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,40	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Machteld van Meterenlaan 8 Delft	9,30	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Machteld van Meterenlaan 6 Delft	9,20	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Machteld van Meterenlaan 14 Delft	9,30	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Elisabeth van Zuilenlaan 17 Delft	9,30	0,75	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Machteld van Meterenlaan 24 Delft	9,20	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,40	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Machteld van Meterenlaan 32 Delft	9,20	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,40	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Machteld van Meterenlaan 12 Delft	9,30	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 150B Delft	7,20	0,55	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	4,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	6,60	0,28	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 269 Delft	6,90	-1,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 263F Delft	10,50	-0,98	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 261E Delft	6,10	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 263E Delft	10,60	-0,97	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 263G Delft	10,00	-0,99	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	8,50	-0,86	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg Delft (meerdere adressen)	10,00	-0,89	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 263A Delft	9,80	-0,94	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 261 Delft	6,20	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 263B Delft	9,80	-0,95	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 261A Delft	6,40	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 261B Delft	6,30	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 255 Delft	6,50	-0,53	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 263 Delft	9,80	-0,93	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 259B Delft	5,70	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 259D Delft	6,00	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 259F Delft	5,90	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	5,90	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Abtswoudseweg Delft (meerdere adressen)	9,40	0,03	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,13	Relatief		0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63
	Geen verblijfsobject	2,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 14 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Braat 9 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 16 Delft	9,00	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,40	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Braat 26 Delft	8,80	0,45	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,40	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,40	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Braat 29 Delft	8,80	0,49	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,10	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,40	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,40	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,40	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,40	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,40	0,42	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,40	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,40	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 40 Delft	6,70	0,48	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,66	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 19 Delft	9,10	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 21 Delft	9,00	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,73	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,76	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,78	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,79	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,91	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,80	0,94	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,72	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,90	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 3 Delft	9,10	0,58	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,85	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 23 Delft	8,90	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Balthasar van der Polweg Delft (meerdere adre	37,30	-0,91	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,40	0,11	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	0,42	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	4,60	0,38	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 24 Delft	5,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 20 Delft	5,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	8,20	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 33 Delft	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 41 Delft	7,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63
	Machteld van Meterenlaan 10 Delft	9,30	1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 33 Delft	6,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 7 Delft	6,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Prins Bernhardlaan 1 Delft	12,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Korvezeestraat 640 Delft	3,30	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Cornelis Drebbelegweg 7 Delft	12,50	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	10,10	0,21	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	12,10	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 267 Delft	7,60	-1,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Jaffalaan Delft (meerdere adressen)	21,30	-0,66	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,50	-1,13	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 91 Delft	2,40	-0,10	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 77 Delft	2,40	-0,11	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 69 Delft	2,40	-0,13	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 61 Delft	2,40	-0,14	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 145 Delft	11,70	-0,26	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 153 Delft	2,30	-0,25	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 101 Delft	2,50	-0,25	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Minervaweg 113 Delft	13,50	-0,22	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Isaac da Costalaan Delft (meerdere adressen)	20,40	-1,47	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 261C Delft	6,60	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Leeuwenstein Delft (meerdere adressen)	7,40	0,20	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Stevinweg 3 Delft	14,60	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	5,00	-0,28	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Schieweg 9C Delft	8,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 43 Delft	8,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Elisabeth van Zuilenlaan 29 Delft	10,00	0,68	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Prins Bernhardlaan 3 Delft	12,60	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg Delft (meerdere adressen)	15,10	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	21,20	-0,13	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	9,10	0,45	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Hillenlaan 1 Delft	7,20	0,47	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 28 Delft	8,20	0,47	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Abtswoudseweg Delft (meerdere adressen)	9,40	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Zuideinde 82 Delft	8,10	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,00	0,41	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,58	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 196 Delft	12,90	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Braat 5 Delft	8,90	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Braat 15 Delft	8,90	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Braat 25 Delft	8,90	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Conradlaan 19 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 34 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Laan van Braat 38 Delft	8,80	0,15	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Zuideinde Delft (meerdere adressen)	10,20	0,21	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Drukkerijlaan 5 Delft	9,10	0,65	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Hillenlaan 7 Delft	10,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Vulcanusweg 257 Delft	3,80	-0,51	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Zuideinde 86 Delft	6,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,09	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Abtswoudseweg 145 Delft	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,70	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 152 Delft	9,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rijnweg 1 Delft	6,00	0,40	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Prometheusplein 1 Delft	28,00	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	15,00	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Lausbergstraat 8 Delft	8,40	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Schieweg 9B Delft	11,70	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Abtswoudseweg 2C Delft	6,80	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Balthasar van der Polweg Delft (meerdere adre	56,40	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63
	Leeghwaterstraat 46 Delft	11,00	-0,64	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	7,40	0,42	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	7,20	0,42	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	10,30	0,06	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Leeghwaterstraat 39 Delft	10,00	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	11,60	-1,18	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	5,20	0,04	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	2,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg Delft (meerdere adressen)	11,20	0,02	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	11,80	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	11,70	0,04	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	15,90	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	24,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,20	0,93	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	7,40	-0,77	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	17,70	-0,05	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	8,20	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	7,80	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	4,10	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	0,20	-0,61	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	3,70	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Landbergstraat Delft (meerdere adressen)	0,00	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	0,00	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	0,00	-0,56	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Geen verblijfsobject	0,00	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 260 Delft	7,80	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 266 Delft	6,40	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 258 Delft	7,30	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 264 Delft	7,60	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 262 Delft	7,40	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 30 Delft	8,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 19 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 23 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 25 Delft	8,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 32 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 17 Delft	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Korvezeestraat Delft (meerdere adressen)	15,00	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Korvezeestraat Delft (meerdere adressen)	15,50	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Korvezeestraat Delft (meerdere adressen)	12,80	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Korvezeestraat Delft (meerdere adressen)	12,00	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Leeghwaterstraat Delft (meerdere adressen)	23,60	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Leeghwaterstraat Delft (meerdere adressen)	24,50	-0,53	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Landbergstraat 15 Delft	25,80	-0,60	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Leeghwaterstraat 42 Delft	23,80	0,38	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Leeghwaterstraat 44 Delft	20,80	-0,40	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat Delft (meerdere adressen)	10,00	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 42 Delft	6,20	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 21 Delft	8,40	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 155 Delft	10,80	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Feldmannweg Delft (meerdere adressen)	80,30	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 27 Delft	8,80	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Cornelis Drebbelweg 5 Delft	13,00	-0,70	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 29 Delft	8,40	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 28 Delft	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 31 Delft	8,60	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 35 Delft	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Van Barenstraat 33 Delft	8,50	0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Jaffalaan Delft (meerdere adressen)	20,90	-0,84	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 141 Delft	29,80	-1,47	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Leeghwaterstraat Delft (meerdere adressen)	38,10	-0,77	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 256 Delft	6,60	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg 137 Delft	18,60	-0,56	Relatief		0 dB	0,80	0,80

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63
	Rotterdamseweg Delft (meerdere adressen)	17,10	-1,52	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Rotterdamseweg Delft (meerdere adressen)	15,20	-0,50	Relatief		0 dB	0,80	0,80
	Landbergstraat 19 Delft	0,00	-1,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80

Model: Bouwrijp maken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwrijp maken
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	Cornelis Drebbelweg 5	1,50	52,69	--	--	52,69	57,80
_A	Feldmannweg 3-17	1,50	32,72	--	--	32,72	38,75
_A	Jaffalaan 5	1,50	42,64	--	--	42,64	48,69
_A	Korvezeestraat 1-12	1,50	33,28	--	--	33,28	39,28
_A	Korvezeestraat 160-171	1,50	38,34	--	--	38,34	44,32
_A	Korvezeestraat 240-251	1,50	36,06	--	--	36,06	42,19
_A	Korvezeestraat 80-91	1,50	34,29	--	--	34,29	40,25
_A	Landbergstraat 15	1,50	48,74	--	--	48,74	54,33
_A	Leeghwaterstraat 13	1,50	51,22	--	--	51,22	56,63
_A	Leeghwaterstraat 21	1,50	57,24	--	--	57,24	62,01
_A	Leeghwaterstraat 35	1,50	53,60	--	--	53,60	59,04
_A	Leeghwaterstraat 37 A en B	1,50	54,63	--	--	54,63	59,93
_A	Leeghwaterstraat 42	1,50	38,75	--	--	38,75	43,89
_A	Leeghwaterstraat 44	1,50	40,31	--	--	40,31	45,85
_A	Leeghwaterstraat 50-80	1,50	28,59	--	--	28,59	34,09
_A	Mekelweg 2	1,50	54,41	--	--	54,41	59,60
_A	Rotterdamseweg 137	1,50	35,76	--	--	35,76	41,69
_A	Rotterdamseweg 139 A	1,50	48,06	--	--	48,06	53,43
_A	Rotterdamseweg 139 B	1,50	35,46	--	--	35,46	40,92
_A	Rotterdamseweg 141	1,50	54,30	--	--	54,30	58,05
_A	Rotterdamseweg 155	1,50	33,76	--	--	33,76	39,47
_A	Rotterdamseweg 256	1,50	47,31	--	--	47,31	52,65
_A	Rotterdamseweg 258	1,50	45,97	--	--	45,97	51,42
_A	Rotterdamseweg 260	1,50	45,62	--	--	45,62	51,13
_A	Rotterdamseweg 262	1,50	45,35	--	--	45,35	50,99
_A	Rotterdamseweg 264	1,50	44,67	--	--	44,67	50,31
_A	Rotterdamseweg 266	1,50	43,70	--	--	43,70	49,40
_A	Van Barenstraat 15	1,50	48,13	--	--	48,13	54,03
_A	Van Barenstraat 17	1,50	47,05	--	--	47,05	53,18
_A	Van Barenstraat 19	1,50	46,85	--	--	46,85	53,01
_A	Van Barenstraat 21	1,50	42,90	--	--	42,90	49,01
_A	Van Barenstraat 23	1,50	41,46	--	--	41,46	47,57
_A	Van Barenstraat 25	1,50	42,70	--	--	42,70	48,74
_A	Van Barenstraat 27	1,50	41,97	--	--	41,97	48,19
_A	Van Barenstraat 28	1,50	33,04	--	--	33,04	38,99
_A	Van Barenstraat 29	1,50	43,63	--	--	43,63	49,90
_A	Van Barenstraat 30	1,50	34,92	--	--	34,92	40,89
_A	Van Barenstraat 31	1,50	40,58	--	--	40,58	46,77
_A	Van Barenstraat 32	1,50	32,18	--	--	32,18	38,22
_A	Van Barenstraat 33	1,50	40,94	--	--	40,94	47,16
_A	Van Barenstraat 35	1,50	43,79	--	--	43,79	50,02
_A	Van Barenstraat 42	1,50	47,04	--	--	47,04	53,32
_B	Cornelis Drebbelweg 5	5,00	54,17	--	--	54,17	57,62
_B	Feldmannweg 3-17	5,00	33,36	--	--	33,36	38,74
_B	Jaffalaan 5	5,00	42,23	--	--	42,23	47,63
_B	Korvezeestraat 1-12	5,00	33,37	--	--	33,37	38,74
_B	Korvezeestraat 160-171	5,00	37,94	--	--	37,94	43,18
_B	Korvezeestraat 240-251	5,00	35,68	--	--	35,68	41,20
_B	Korvezeestraat 80-91	5,00	34,04	--	--	34,04	39,31
_B	Landbergstraat 15	5,00	48,88	--	--	48,88	53,29
_B	Leeghwaterstraat 13	5,00	51,80	--	--	51,80	55,91
_B	Leeghwaterstraat 21	5,00	58,83	--	--	58,83	61,76
_B	Leeghwaterstraat 35	5,00	54,28	--	--	54,28	58,40
_B	Leeghwaterstraat 37 A en B	5,00	55,66	--	--	55,66	59,46
_B	Leeghwaterstraat 42	5,00	40,05	--	--	40,05	43,36
_B	Leeghwaterstraat 44	5,00	40,39	--	--	40,39	44,64
_B	Leeghwaterstraat 50-80	5,00	30,21	--	--	30,21	35,22
_B	Mekelweg 2	5,00	55,34	--	--	55,34	59,17
_B	Rotterdamseweg 137	5,00	35,76	--	--	35,76	40,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwrijp maken
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	Rotterdamseweg 139 A	5,00	48,76	--	--	48,76	52,73
_B	Rotterdamseweg 139 B	5,00	35,69	--	--	35,69	39,89
_B	Rotterdamseweg 141	5,00	56,05	--	--	56,05	57,93
_B	Rotterdamseweg 155	5,00	34,10	--	--	34,10	39,02
_B	Rotterdamseweg 256	5,00	48,27	--	--	48,27	52,02
_B	Rotterdamseweg 258	5,00	46,66	--	--	46,66	50,65
_B	Rotterdamseweg 260	5,00	46,16	--	--	46,16	50,26
_B	Rotterdamseweg 262	5,00	45,74	--	--	45,74	50,02
_B	Rotterdamseweg 264	5,00	44,96	--	--	44,96	49,30
_B	Rotterdamseweg 266	5,00	43,82	--	--	43,82	48,30
_B	Van Barenstraat 15	5,00	47,53	--	--	47,53	52,55
_B	Van Barenstraat 17	5,00	46,57	--	--	46,57	52,00
_B	Van Barenstraat 19	5,00	46,52	--	--	46,52	51,97
_B	Van Barenstraat 21	5,00	46,41	--	--	46,41	51,88
_B	Van Barenstraat 23	5,00	46,22	--	--	46,22	51,71
_B	Van Barenstraat 25	5,00	46,25	--	--	46,25	51,75
_B	Van Barenstraat 27	5,00	46,06	--	--	46,06	51,65
_B	Van Barenstraat 28	5,00	33,95	--	--	33,95	39,28
_B	Van Barenstraat 29	5,00	45,98	--	--	45,98	51,58
_B	Van Barenstraat 30	5,00	35,43	--	--	35,43	40,79
_B	Van Barenstraat 31	5,00	46,01	--	--	46,01	51,63
_B	Van Barenstraat 32	5,00	33,78	--	--	33,78	39,20
_B	Van Barenstraat 33	5,00	45,93	--	--	45,93	51,56
_B	Van Barenstraat 35	5,00	47,37	--	--	47,37	53,00
_B	Van Barenstraat 42	5,00	46,00	--	--	46,00	51,68
_C	Cornelis Drebbelweg 5	7,50	55,32	--	--	55,32	57,67
_C	Feldmannweg 3-17	7,50	34,39	--	--	34,39	39,31
_C	Jaffalaan 5	7,50	42,08	--	--	42,08	47,02
_C	Korvezeestraat 1-12	7,50	33,94	--	--	33,94	38,85
_C	Korvezeestraat 160-171	7,50	38,09	--	--	38,09	42,80
_C	Korvezeestraat 240-251	7,50	35,75	--	--	35,75	40,85
_C	Korvezeestraat 80-91	7,50	34,30	--	--	34,30	39,07
_C	Landbergstraat 15	7,50	49,73	--	--	49,73	53,30
_C	Leeghwaterstraat 13	7,50	52,77	--	--	52,77	55,96
_C	Leeghwaterstraat 21	7,50	59,57	--	--	59,57	61,75
_C	Leeghwaterstraat 35	7,50	55,21	--	--	55,21	58,41
_C	Leeghwaterstraat 37 A en B	7,50	56,71	--	--	56,71	59,46
_C	Leeghwaterstraat 42	7,50	41,52	--	--	41,52	43,60
_C	Leeghwaterstraat 44	7,50	41,48	--	--	41,48	44,78
_C	Leeghwaterstraat 50-80	7,50	32,06	--	--	32,06	36,69
_C	Mekelweg 2	7,50	56,36	--	--	56,36	59,22
_C	Rotterdamseweg 137	7,50	35,98	--	--	35,98	40,68
_C	Rotterdamseweg 139 A	7,50	49,76	--	--	49,76	52,72
_C	Rotterdamseweg 139 B	7,50	36,63	--	--	36,63	39,92
_C	Rotterdamseweg 141	7,50	56,15	--	--	56,15	57,91
_C	Rotterdamseweg 155	7,50	34,93	--	--	34,93	39,31
_C	Van Barenstraat 15	7,50	47,82	--	--	47,82	52,19
_C	Van Barenstraat 17	7,50	46,22	--	--	46,22	51,15
_C	Van Barenstraat 19	7,50	46,20	--	--	46,20	51,15
_C	Van Barenstraat 21	7,50	46,13	--	--	46,13	51,11
_C	Van Barenstraat 23	7,50	46,06	--	--	46,06	51,06
_C	Van Barenstraat 25	7,50	46,04	--	--	46,04	51,07
_C	Van Barenstraat 27	7,50	45,78	--	--	45,78	50,90
_C	Van Barenstraat 28	7,50	35,18	--	--	35,18	40,12
_C	Van Barenstraat 29	7,50	45,73	--	--	45,73	50,87
_C	Van Barenstraat 30	7,50	36,54	--	--	36,54	41,48
_C	Van Barenstraat 31	7,50	45,72	--	--	45,72	50,89
_C	Van Barenstraat 32	7,50	37,77	--	--	37,77	42,78
_C	Van Barenstraat 33	7,50	45,64	--	--	45,64	50,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwrijp maken
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	Van Barenstraat 35	7,50	47,05	--	--	47,05	52,24
_D	Cornelis Drebbelweg 5	10,50	55,92	--	--	55,92	57,73
_D	Feldmannweg 3-17	10,50	37,03	--	--	37,03	41,40
_D	Jaffalaan 5	10,50	42,57	--	--	42,57	46,95
_D	Korvezeestraat 1-12	10,50	36,86	--	--	36,86	41,21
_D	Korvezeestraat 160-171	10,50	38,62	--	--	38,62	42,70
_D	Korvezeestraat 240-251	10,50	36,19	--	--	36,19	40,77
_D	Korvezeestraat 80-91	10,50	35,66	--	--	35,66	39,84
_D	Landbergstraat 15	10,50	50,77	--	--	50,77	53,33
_D	Leeghwaterstraat 13	10,50	53,85	--	--	53,85	56,00
_D	Leeghwaterstraat 21	10,50	60,10	--	--	60,10	61,90
_D	Leeghwaterstraat 35	10,50	56,15	--	--	56,15	58,44
_D	Leeghwaterstraat 37 A en B	10,50	57,48	--	--	57,48	59,53
_D	Leeghwaterstraat 42	10,50	43,45	--	--	43,45	45,08
_D	Leeghwaterstraat 44	10,50	42,69	--	--	42,69	44,88
_D	Leeghwaterstraat 50-80	10,50	32,98	--	--	32,98	37,05
_D	Mekelweg 2	10,50	57,20	--	--	57,20	59,26
_D	Rotterdamseweg 137	10,50	36,62	--	--	36,62	40,70
_D	Rotterdamseweg 139 A	10,50	50,78	--	--	50,78	52,72
_D	Rotterdamseweg 139 B	10,50	37,74	--	--	37,74	39,95
_D	Rotterdamseweg 141	10,50	56,12	--	--	56,12	57,87
_D	Rotterdamseweg 155	10,50	36,25	--	--	36,25	39,93
_E	Feldmannweg 3-17	13,50	42,25	--	--	42,25	46,15
_E	Jaffalaan 5	13,50	43,11	--	--	43,11	46,94
_E	Korvezeestraat 160-171	13,50	39,24	--	--	39,24	42,68
_E	Korvezeestraat 80-91	13,50	36,57	--	--	36,57	40,15
_E	Landbergstraat 15	13,50	51,52	--	--	51,52	53,35
_E	Leeghwaterstraat 13	13,50	54,24	--	--	54,24	56,01
_E	Leeghwaterstraat 21	13,50	60,15	--	--	60,15	61,87
_E	Leeghwaterstraat 35	13,50	56,56	--	--	56,56	58,45
_E	Leeghwaterstraat 37 A en B	13,50	57,38	--	--	57,38	59,16
_E	Leeghwaterstraat 42	13,50	45,24	--	--	45,24	46,88
_E	Leeghwaterstraat 44	13,50	43,05	--	--	43,05	44,74
_E	Leeghwaterstraat 50-80	13,50	33,71	--	--	33,71	37,27
_E	Mekelweg 2	13,50	57,51	--	--	57,51	59,28
_E	Rotterdamseweg 137	13,50	37,37	--	--	37,37	40,84
_E	Rotterdamseweg 139 A	13,50	50,93	--	--	50,93	52,69
_E	Rotterdamseweg 139 B	13,50	38,35	--	--	38,35	40,06
_E	Rotterdamseweg 141	13,50	56,07	--	--	56,07	57,83
_F	Feldmannweg 3-17	16,50	46,06	--	--	46,06	49,32
_F	Jaffalaan 5	16,50	43,67	--	--	43,67	46,95
_F	Landbergstraat 15	16,50	51,58	--	--	51,58	53,34
_F	Leeghwaterstraat 13	16,50	54,25	--	--	54,25	56,00
_F	Leeghwaterstraat 21	16,50	60,11	--	--	60,11	61,84
_F	Leeghwaterstraat 35	16,50	56,68	--	--	56,68	58,42
_F	Leeghwaterstraat 37 A en B	16,50	57,48	--	--	57,48	59,21
_F	Leeghwaterstraat 42	16,50	48,17	--	--	48,17	49,84
_F	Leeghwaterstraat 44	16,50	42,71	--	--	42,71	44,44
_F	Leeghwaterstraat 50-80	16,50	34,10	--	--	34,10	37,13
_F	Mekelweg 2	16,50	57,57	--	--	57,57	59,28
_F	Rotterdamseweg 137	16,50	38,28	--	--	38,28	41,14
_F	Rotterdamseweg 139 A	16,50	50,96	--	--	50,96	52,72
_F	Rotterdamseweg 141	16,50	55,87	--	--	55,87	57,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Heien
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	Cornelis Drebbelweg 5	1,50	46,07	--	--	46,07	47,90
_A	Feldmannweg 3-17	1,50	29,49	--	--	29,49	33,58
_A	Jaffalaan 5	1,50	26,89	--	--	26,89	31,07
_A	Korvezeestraat 1-12	1,50	34,86	--	--	34,86	38,96
_A	Korvezeestraat 160-171	1,50	29,99	--	--	29,99	33,91
_A	Korvezeestraat 240-251	1,50	27,93	--	--	27,93	32,25
_A	Korvezeestraat 80-91	1,50	33,04	--	--	33,04	36,98
_A	Landbergstraat 15	1,50	37,58	--	--	37,58	40,03
_A	Leeghwaterstraat 13	1,50	44,54	--	--	44,54	46,52
_A	Leeghwaterstraat 21	1,50	52,40	--	--	52,40	54,48
_A	Leeghwaterstraat 35	1,50	47,52	--	--	47,52	49,72
_A	Leeghwaterstraat 37 A en B	1,50	48,84	--	--	48,84	51,00
_A	Leeghwaterstraat 42	1,50	36,89	--	--	36,89	39,01
_A	Leeghwaterstraat 44	1,50	38,71	--	--	38,71	40,64
_A	Leeghwaterstraat 50-80	1,50	27,96	--	--	27,96	32,14
_A	Mekelweg 2	1,50	50,06	--	--	50,06	52,17
_A	Rotterdamseweg 137	1,50	23,85	--	--	23,85	27,85
_A	Rotterdamseweg 139 A	1,50	32,69	--	--	32,69	34,88
_A	Rotterdamseweg 139 B	1,50	30,25	--	--	30,25	32,38
_A	Rotterdamseweg 141	1,50	33,59	--	--	33,59	35,61
_A	Rotterdamseweg 155	1,50	38,22	--	--	38,22	41,76
_A	Rotterdamseweg 256	1,50	40,39	--	--	40,39	42,91
_A	Rotterdamseweg 258	1,50	38,03	--	--	38,03	40,70
_A	Rotterdamseweg 260	1,50	37,51	--	--	37,51	40,14
_A	Rotterdamseweg 262	1,50	37,37	--	--	37,37	39,93
_A	Rotterdamseweg 264	1,50	36,86	--	--	36,86	39,49
_A	Rotterdamseweg 266	1,50	36,28	--	--	36,28	39,05
_A	Van Barenstraat 15	1,50	40,34	--	--	40,34	44,74
_A	Van Barenstraat 17	1,50	38,73	--	--	38,73	43,31
_A	Van Barenstraat 19	1,50	37,95	--	--	37,95	42,53
_A	Van Barenstraat 21	1,50	35,80	--	--	35,80	40,37
_A	Van Barenstraat 23	1,50	34,65	--	--	34,65	39,22
_A	Van Barenstraat 25	1,50	36,52	--	--	36,52	41,12
_A	Van Barenstraat 27	1,50	33,50	--	--	33,50	38,08
_A	Van Barenstraat 28	1,50	28,56	--	--	28,56	33,20
_A	Van Barenstraat 29	1,50	34,49	--	--	34,49	39,03
_A	Van Barenstraat 30	1,50	30,01	--	--	30,01	34,65
_A	Van Barenstraat 31	1,50	33,76	--	--	33,76	38,34
_A	Van Barenstraat 32	1,50	27,07	--	--	27,07	31,70
_A	Van Barenstraat 33	1,50	33,03	--	--	33,03	37,63
_A	Van Barenstraat 35	1,50	35,77	--	--	35,77	40,36
_A	Van Barenstraat 42	1,50	40,43	--	--	40,43	45,00
_B	Cornelis Drebbelweg 5	5,00	46,82	--	--	46,82	48,60
_B	Feldmannweg 3-17	5,00	32,62	--	--	32,62	36,00
_B	Jaffalaan 5	5,00	27,54	--	--	27,54	31,09
_B	Korvezeestraat 1-12	5,00	42,30	--	--	42,30	45,72
_B	Korvezeestraat 160-171	5,00	30,67	--	--	30,67	33,82
_B	Korvezeestraat 240-251	5,00	28,50	--	--	28,50	32,21
_B	Korvezeestraat 80-91	5,00	33,73	--	--	33,73	36,96
_B	Landbergstraat 15	5,00	38,75	--	--	38,75	40,59
_B	Leeghwaterstraat 13	5,00	35,22	--	--	35,22	37,32
_B	Leeghwaterstraat 21	5,00	52,46	--	--	52,46	54,33
_B	Leeghwaterstraat 35	5,00	47,57	--	--	47,57	49,54
_B	Leeghwaterstraat 37 A en B	5,00	48,87	--	--	48,87	50,81
_B	Leeghwaterstraat 42	5,00	39,05	--	--	39,05	40,83
_B	Leeghwaterstraat 44	5,00	43,92	--	--	43,92	45,70
_B	Leeghwaterstraat 50-80	5,00	29,10	--	--	29,10	32,61
_B	Mekelweg 2	5,00	48,43	--	--	48,43	50,44
_B	Rotterdamseweg 137	5,00	24,26	--	--	24,26	27,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Heien
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	Rotterdamseweg 139 A	5,00	32,77	--	--	32,77	34,70
_B	Rotterdamseweg 139 B	5,00	30,33	--	--	30,33	32,22
_B	Rotterdamseweg 141	5,00	34,01	--	--	34,01	35,65
_B	Rotterdamseweg 155	5,00	41,54	--	--	41,54	44,24
_B	Rotterdamseweg 256	5,00	42,20	--	--	42,20	44,08
_B	Rotterdamseweg 258	5,00	39,46	--	--	39,46	41,44
_B	Rotterdamseweg 260	5,00	39,01	--	--	39,01	40,99
_B	Rotterdamseweg 262	5,00	38,87	--	--	38,87	40,85
_B	Rotterdamseweg 264	5,00	38,52	--	--	38,52	40,50
_B	Rotterdamseweg 266	5,00	38,22	--	--	38,22	40,20
_B	Van Barenstraat 15	5,00	39,76	--	--	39,76	43,26
_B	Van Barenstraat 17	5,00	38,29	--	--	38,29	42,15
_B	Van Barenstraat 19	5,00	38,12	--	--	38,12	41,99
_B	Van Barenstraat 21	5,00	37,94	--	--	37,94	41,82
_B	Van Barenstraat 23	5,00	37,66	--	--	37,66	41,56
_B	Van Barenstraat 25	5,00	37,69	--	--	37,69	41,60
_B	Van Barenstraat 27	5,00	35,70	--	--	35,70	39,61
_B	Van Barenstraat 28	5,00	29,51	--	--	29,51	33,51
_B	Van Barenstraat 29	5,00	35,67	--	--	35,67	39,60
_B	Van Barenstraat 30	5,00	30,51	--	--	30,51	34,51
_B	Van Barenstraat 31	5,00	35,68	--	--	35,68	39,62
_B	Van Barenstraat 32	5,00	28,54	--	--	28,54	32,53
_B	Van Barenstraat 33	5,00	35,67	--	--	35,67	39,62
_B	Van Barenstraat 35	5,00	37,80	--	--	37,80	41,76
_B	Van Barenstraat 42	5,00	39,65	--	--	39,65	43,62
_C	Cornelis Drebbelweg 5	7,50	49,34	--	--	49,34	51,11
_C	Feldmannweg 3-17	7,50	39,05	--	--	39,05	41,91
_C	Jaffalaan 5	7,50	28,19	--	--	28,19	31,29
_C	Korvezeestraat 1-12	7,50	42,92	--	--	42,92	45,87
_C	Korvezeestraat 160-171	7,50	31,25	--	--	31,25	33,86
_C	Korvezeestraat 240-251	7,50	29,09	--	--	29,09	32,37
_C	Korvezeestraat 80-91	7,50	34,26	--	--	34,26	36,99
_C	Landbergstraat 15	7,50	38,81	--	--	38,81	40,60
_C	Leeghwaterstraat 13	7,50	35,42	--	--	35,42	37,32
_C	Leeghwaterstraat 21	7,50	50,93	--	--	50,93	52,66
_C	Leeghwaterstraat 35	7,50	47,68	--	--	47,68	49,56
_C	Leeghwaterstraat 37 A en B	7,50	48,90	--	--	48,90	50,74
_C	Leeghwaterstraat 42	7,50	39,54	--	--	39,54	41,09
_C	Leeghwaterstraat 44	7,50	33,57	--	--	33,57	35,35
_C	Leeghwaterstraat 50-80	7,50	30,31	--	--	30,31	33,37
_C	Mekelweg 2	7,50	48,61	--	--	48,61	50,45
_C	Rotterdamseweg 137	7,50	24,64	--	--	24,64	27,42
_C	Rotterdamseweg 139 A	7,50	33,01	--	--	33,01	34,78
_C	Rotterdamseweg 139 B	7,50	30,52	--	--	30,52	32,28
_C	Rotterdamseweg 141	7,50	36,19	--	--	36,19	37,67
_C	Rotterdamseweg 155	7,50	43,66	--	--	43,66	45,77
_C	Van Barenstraat 15	7,50	39,90	--	--	39,90	42,76
_C	Van Barenstraat 17	7,50	37,86	--	--	37,86	41,21
_C	Van Barenstraat 19	7,50	37,79	--	--	37,79	41,16
_C	Van Barenstraat 21	7,50	37,73	--	--	37,73	41,11
_C	Van Barenstraat 23	7,50	37,67	--	--	37,67	41,07
_C	Van Barenstraat 25	7,50	37,61	--	--	37,61	41,03
_C	Van Barenstraat 27	7,50	35,60	--	--	35,60	39,04
_C	Van Barenstraat 28	7,50	30,32	--	--	30,32	33,87
_C	Van Barenstraat 29	7,50	35,58	--	--	35,58	39,03
_C	Van Barenstraat 30	7,50	31,26	--	--	31,26	34,81
_C	Van Barenstraat 31	7,50	35,57	--	--	35,57	39,04
_C	Van Barenstraat 32	7,50	31,95	--	--	31,95	35,48
_C	Van Barenstraat 33	7,50	35,57	--	--	35,57	39,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Heien
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	Van Barenstraat 35	7,50	37,64	--	--	37,64	41,16
_D	Cornelis Drebbelweg 5	10,50	51,67	--	--	51,67	53,42
_D	Feldmannweg 3-17	10,50	42,68	--	--	42,68	44,96
_D	Jaffalaan 5	10,50	30,00	--	--	30,00	32,55
_D	Korvezeestraat 1-12	10,50	43,58	--	--	43,58	45,97
_D	Korvezeestraat 160-171	10,50	32,11	--	--	32,11	34,08
_D	Korvezeestraat 240-251	10,50	29,93	--	--	29,93	32,70
_D	Korvezeestraat 80-91	10,50	34,97	--	--	34,97	37,10
_D	Landbergstraat 15	10,50	38,87	--	--	38,87	40,62
_D	Leeghwaterstraat 13	10,50	35,71	--	--	35,71	37,34
_D	Leeghwaterstraat 21	10,50	51,21	--	--	51,21	52,67
_D	Leeghwaterstraat 35	10,50	47,83	--	--	47,83	49,56
_D	Leeghwaterstraat 37 A en B	10,50	49,07	--	--	49,07	50,74
_D	Leeghwaterstraat 42	10,50	45,99	--	--	45,99	47,63
_D	Leeghwaterstraat 44	10,50	34,36	--	--	34,36	35,68
_D	Leeghwaterstraat 50-80	10,50	31,84	--	--	31,84	34,35
_D	Mekelweg 2	10,50	48,83	--	--	48,83	50,46
_D	Rotterdamseweg 137	10,50	25,29	--	--	25,29	27,48
_D	Rotterdamseweg 139 A	10,50	33,33	--	--	33,33	34,89
_D	Rotterdamseweg 139 B	10,50	30,81	--	--	30,81	32,38
_D	Rotterdamseweg 141	10,50	36,20	--	--	36,20	37,68
_D	Rotterdamseweg 155	10,50	44,04	--	--	44,04	45,83
_E	Feldmannweg 3-17	13,50	43,22	--	--	43,22	44,99
_E	Jaffalaan 5	13,50	30,56	--	--	30,56	32,58
_E	Korvezeestraat 160-171	13,50	32,60	--	--	32,60	34,41
_E	Korvezeestraat 80-91	13,50	35,58	--	--	35,58	37,38
_E	Landbergstraat 15	13,50	38,92	--	--	38,92	40,60
_E	Leeghwaterstraat 13	13,50	36,04	--	--	36,04	37,35
_E	Leeghwaterstraat 21	13,50	51,37	--	--	51,37	52,67
_E	Leeghwaterstraat 35	13,50	47,99	--	--	47,99	49,56
_E	Leeghwaterstraat 37 A en B	13,50	49,16	--	--	49,16	50,67
_E	Leeghwaterstraat 42	13,50	50,77	--	--	50,77	52,48
_E	Leeghwaterstraat 44	13,50	35,15	--	--	35,15	36,13
_E	Leeghwaterstraat 50-80	13,50	36,58	--	--	36,58	38,42
_E	Mekelweg 2	13,50	49,11	--	--	49,11	50,47
_E	Rotterdamseweg 137	13,50	25,75	--	--	25,75	27,57
_E	Rotterdamseweg 139 A	13,50	33,65	--	--	33,65	35,01
_E	Rotterdamseweg 139 B	13,50	30,10	--	--	30,10	31,33
_E	Rotterdamseweg 141	13,50	36,21	--	--	36,21	37,69
_F	Feldmannweg 3-17	16,50	43,27	--	--	43,27	45,03
_F	Jaffalaan 5	16,50	30,85	--	--	30,85	32,61
_F	Landbergstraat 15	16,50	39,05	--	--	39,05	40,68
_F	Leeghwaterstraat 13	16,50	36,21	--	--	36,21	37,37
_F	Leeghwaterstraat 21	16,50	51,36	--	--	51,36	52,66
_F	Leeghwaterstraat 35	16,50	48,16	--	--	48,16	49,56
_F	Leeghwaterstraat 37 A en B	16,50	49,22	--	--	49,22	50,66
_F	Leeghwaterstraat 42	16,50	51,12	--	--	51,12	52,82
_F	Leeghwaterstraat 44	16,50	34,93	--	--	34,93	36,11
_F	Leeghwaterstraat 50-80	16,50	36,95	--	--	36,95	38,70
_F	Mekelweg 2	16,50	49,22	--	--	49,22	50,47
_F	Rotterdamseweg 137	16,50	26,20	--	--	26,20	27,85
_F	Rotterdamseweg 139 A	16,50	33,96	--	--	33,96	35,28
_F	Rotterdamseweg 141	16,50	36,21	--	--	36,21	37,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Inrichten
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	Cornelis Drebbelweg 5	1,50	59,61	--	--	59,61	64,42
_A	Feldmannweg 3-17	1,50	39,25	--	--	39,25	44,91
_A	Jaffalaan 5	1,50	48,64	--	--	48,64	54,73
_A	Korvezeestraat 1-12	1,50	42,03	--	--	42,03	47,18
_A	Korvezeestraat 160-171	1,50	44,96	--	--	44,96	50,91
_A	Korvezeestraat 240-251	1,50	43,14	--	--	43,14	49,11
_A	Korvezeestraat 80-91	1,50	41,87	--	--	41,87	47,24
_A	Landbergstraat 15	1,50	54,92	--	--	54,92	60,50
_A	Leeghwaterstraat 13	1,50	57,95	--	--	57,95	63,06
_A	Leeghwaterstraat 21	1,50	64,15	--	--	64,15	68,52
_A	Leeghwaterstraat 35	1,50	60,40	--	--	60,40	65,51
_A	Leeghwaterstraat 37 A en B	1,50	61,43	--	--	61,43	66,37
_A	Leeghwaterstraat 42	1,50	45,93	--	--	45,93	50,40
_A	Leeghwaterstraat 44	1,50	47,63	--	--	47,63	52,36
_A	Leeghwaterstraat 50-80	1,50	33,90	--	--	33,90	39,28
_A	Mekelweg 2	1,50	61,46	--	--	61,46	66,10
_A	Rotterdamseweg 137	1,50	42,03	--	--	42,03	47,98
_A	Rotterdamseweg 139 A	1,50	54,16	--	--	54,16	59,61
_A	Rotterdamseweg 139 B	1,50	42,32	--	--	42,32	47,27
_A	Rotterdamseweg 141	1,50	60,08	--	--	60,08	64,07
_A	Rotterdamseweg 155	1,50	45,05	--	--	45,05	49,24
_A	Rotterdamseweg 256	1,50	53,53	--	--	53,53	58,80
_A	Rotterdamseweg 258	1,50	52,07	--	--	52,07	57,50
_A	Rotterdamseweg 260	1,50	51,72	--	--	51,72	57,20
_A	Rotterdamseweg 262	1,50	51,37	--	--	51,37	56,90
_A	Rotterdamseweg 264	1,50	50,70	--	--	50,70	56,26
_A	Rotterdamseweg 266	1,50	49,75	--	--	49,75	55,34
_A	Van Barenstraat 15	1,50	53,49	--	--	53,49	59,56
_A	Van Barenstraat 17	1,50	52,48	--	--	52,48	58,75
_A	Van Barenstraat 19	1,50	52,35	--	--	52,35	58,62
_A	Van Barenstraat 21	1,50	48,17	--	--	48,17	54,41
_A	Van Barenstraat 23	1,50	46,62	--	--	46,62	52,85
_A	Van Barenstraat 25	1,50	47,67	--	--	47,67	53,91
_A	Van Barenstraat 27	1,50	47,41	--	--	47,41	53,69
_A	Van Barenstraat 28	1,50	37,13	--	--	37,13	43,30
_A	Van Barenstraat 29	1,50	49,33	--	--	49,33	55,62
_A	Van Barenstraat 30	1,50	39,29	--	--	39,29	45,49
_A	Van Barenstraat 31	1,50	45,73	--	--	45,73	51,97
_A	Van Barenstraat 32	1,50	36,44	--	--	36,44	42,64
_A	Van Barenstraat 33	1,50	46,19	--	--	46,19	52,48
_A	Van Barenstraat 35	1,50	49,38	--	--	49,38	55,66
_A	Van Barenstraat 42	1,50	52,90	--	--	52,90	59,16
_B	Cornelis Drebbelweg 5	5,00	60,82	--	--	60,82	64,15
_B	Feldmannweg 3-17	5,00	40,99	--	--	40,99	45,70
_B	Jaffalaan 5	5,00	48,23	--	--	48,23	53,66
_B	Korvezeestraat 1-12	5,00	48,95	--	--	48,95	52,72
_B	Korvezeestraat 160-171	5,00	44,62	--	--	44,62	49,78
_B	Korvezeestraat 240-251	5,00	42,85	--	--	42,85	48,17
_B	Korvezeestraat 80-91	5,00	42,06	--	--	42,06	46,62
_B	Landbergstraat 15	5,00	55,12	--	--	55,12	59,44
_B	Leeghwaterstraat 13	5,00	57,59	--	--	57,59	61,80
_B	Leeghwaterstraat 21	5,00	65,39	--	--	65,39	68,23
_B	Leeghwaterstraat 35	5,00	60,83	--	--	60,83	64,73
_B	Leeghwaterstraat 37 A en B	5,00	62,18	--	--	62,18	65,80
_B	Leeghwaterstraat 42	5,00	47,32	--	--	47,32	50,25
_B	Leeghwaterstraat 44	5,00	50,97	--	--	50,97	53,71
_B	Leeghwaterstraat 50-80	5,00	35,71	--	--	35,71	40,55
_B	Mekelweg 2	5,00	61,71	--	--	61,71	65,38
_B	Rotterdamseweg 137	5,00	42,06	--	--	42,06	47,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Inrichten
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	Rotterdamseweg 139 A	5,00	54,65	--	--	54,65	58,70
_B	Rotterdamseweg 139 B	5,00	42,38	--	--	42,38	46,22
_B	Rotterdamseweg 141	5,00	61,92	--	--	61,92	63,89
_B	Rotterdamseweg 155	5,00	47,98	--	--	47,98	51,13
_B	Rotterdamseweg 256	5,00	54,44	--	--	54,44	58,13
_B	Rotterdamseweg 258	5,00	52,70	--	--	52,70	56,66
_B	Rotterdamseweg 260	5,00	52,24	--	--	52,24	56,29
_B	Rotterdamseweg 262	5,00	51,81	--	--	51,81	55,93
_B	Rotterdamseweg 264	5,00	51,15	--	--	51,15	55,30
_B	Rotterdamseweg 266	5,00	50,19	--	--	50,19	54,37
_B	Van Barenstraat 15	5,00	52,90	--	--	52,90	58,07
_B	Van Barenstraat 17	5,00	52,01	--	--	52,01	57,57
_B	Van Barenstraat 19	5,00	51,97	--	--	51,97	57,55
_B	Van Barenstraat 21	5,00	51,88	--	--	51,88	57,48
_B	Van Barenstraat 23	5,00	51,72	--	--	51,72	57,34
_B	Van Barenstraat 25	5,00	51,77	--	--	51,77	57,40
_B	Van Barenstraat 27	5,00	51,72	--	--	51,72	57,39
_B	Van Barenstraat 28	5,00	38,13	--	--	38,13	43,67
_B	Van Barenstraat 29	5,00	51,66	--	--	51,66	57,33
_B	Van Barenstraat 30	5,00	39,80	--	--	39,80	45,38
_B	Van Barenstraat 31	5,00	51,69	--	--	51,69	57,38
_B	Van Barenstraat 32	5,00	38,17	--	--	38,17	43,75
_B	Van Barenstraat 33	5,00	51,61	--	--	51,61	57,32
_B	Van Barenstraat 35	5,00	53,07	--	--	53,07	58,77
_B	Van Barenstraat 42	5,00	51,82	--	--	51,82	57,52
_C	Cornelis Drebbelweg 5	7,50	62,10	--	--	62,10	64,43
_C	Feldmannweg 3-17	7,50	46,11	--	--	46,11	49,63
_C	Jaffalaan 5	7,50	48,05	--	--	48,05	53,01
_C	Korvezeestraat 1-12	7,50	49,58	--	--	49,58	52,89
_C	Korvezeestraat 160-171	7,50	44,78	--	--	44,78	49,39
_C	Korvezeestraat 240-251	7,50	42,91	--	--	42,91	47,77
_C	Korvezeestraat 80-91	7,50	42,46	--	--	42,46	46,48
_C	Landbergstraat 15	7,50	55,88	--	--	55,88	59,43
_C	Leeghwaterstraat 13	7,50	58,55	--	--	58,55	61,85
_C	Leeghwaterstraat 21	7,50	65,81	--	--	65,81	67,99
_C	Leeghwaterstraat 35	7,50	61,63	--	--	61,63	64,73
_C	Leeghwaterstraat 37 A en B	7,50	63,08	--	--	63,08	65,80
_C	Leeghwaterstraat 42	7,50	48,25	--	--	48,25	50,36
_C	Leeghwaterstraat 44	7,50	47,26	--	--	47,26	50,56
_C	Leeghwaterstraat 50-80	7,50	37,65	--	--	37,65	42,20
_C	Mekelweg 2	7,50	62,60	--	--	62,60	65,43
_C	Rotterdamseweg 137	7,50	42,21	--	--	42,21	46,92
_C	Rotterdamseweg 139 A	7,50	55,62	--	--	55,62	58,70
_C	Rotterdamseweg 139 B	7,50	43,11	--	--	43,11	46,24
_C	Rotterdamseweg 141	7,50	62,13	--	--	62,13	63,89
_C	Rotterdamseweg 155	7,50	50,23	--	--	50,23	52,73
_C	Van Barenstraat 15	7,50	53,09	--	--	53,09	57,62
_C	Van Barenstraat 17	7,50	51,64	--	--	51,64	56,70
_C	Van Barenstraat 19	7,50	51,63	--	--	51,63	56,72
_C	Van Barenstraat 21	7,50	51,58	--	--	51,58	56,69
_C	Van Barenstraat 23	7,50	51,52	--	--	51,52	56,65
_C	Van Barenstraat 25	7,50	51,52	--	--	51,52	56,67
_C	Van Barenstraat 27	7,50	51,43	--	--	51,43	56,62
_C	Van Barenstraat 28	7,50	39,55	--	--	39,55	44,68
_C	Van Barenstraat 29	7,50	51,38	--	--	51,38	56,59
_C	Van Barenstraat 30	7,50	41,10	--	--	41,10	46,24
_C	Van Barenstraat 31	7,50	51,40	--	--	51,40	56,63
_C	Van Barenstraat 32	7,50	42,57	--	--	42,57	47,73
_C	Van Barenstraat 33	7,50	51,32	--	--	51,32	56,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Inrichten
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	Van Barenstraat 35	7,50	52,75	--	--	52,75	58,01
_D	Cornelis Drebbelweg 5	10,50	63,38	--	--	63,38	65,19
_D	Feldmannweg 3-17	10,50	49,66	--	--	49,66	52,52
_D	Jaffalaan 5	10,50	48,56	--	--	48,56	52,95
_D	Korvezeestraat 1-12	10,50	50,56	--	--	50,56	53,45
_D	Korvezeestraat 160-171	10,50	45,37	--	--	45,37	49,32
_D	Korvezeestraat 240-251	10,50	43,37	--	--	43,37	47,69
_D	Korvezeestraat 80-91	10,50	43,60	--	--	43,60	47,11
_D	Landbergstraat 15	10,50	56,83	--	--	56,83	59,45
_D	Leeghwaterstraat 13	10,50	59,65	--	--	59,65	61,88
_D	Leeghwaterstraat 21	10,50	66,31	--	--	66,31	68,14
_D	Leeghwaterstraat 35	10,50	62,48	--	--	62,48	64,75
_D	Leeghwaterstraat 37 A en B	10,50	63,82	--	--	63,82	65,87
_D	Leeghwaterstraat 42	10,50	52,93	--	--	52,93	54,67
_D	Leeghwaterstraat 44	10,50	48,36	--	--	48,36	50,64
_D	Leeghwaterstraat 50-80	10,50	38,56	--	--	38,56	42,54
_D	Mekelweg 2	10,50	63,39	--	--	63,39	65,47
_D	Rotterdamseweg 137	10,50	42,85	--	--	42,85	46,95
_D	Rotterdamseweg 139 A	10,50	56,69	--	--	56,69	58,70
_D	Rotterdamseweg 139 B	10,50	44,03	--	--	44,03	46,27
_D	Rotterdamseweg 141	10,50	62,09	--	--	62,09	63,85
_D	Rotterdamseweg 155	10,50	50,82	--	--	50,82	52,84
_E	Feldmannweg 3-17	13,50	51,60	--	--	51,60	54,42
_E	Jaffalaan 5	13,50	49,11	--	--	49,11	52,94
_E	Korvezeestraat 160-171	13,50	45,99	--	--	45,99	49,32
_E	Korvezeestraat 80-91	13,50	44,37	--	--	44,37	47,33
_E	Landbergstraat 15	13,50	57,61	--	--	57,61	59,47
_E	Leeghwaterstraat 13	13,50	60,14	--	--	60,14	61,91
_E	Leeghwaterstraat 21	13,50	66,36	--	--	66,36	68,11
_E	Leeghwaterstraat 35	13,50	62,87	--	--	62,87	64,76
_E	Leeghwaterstraat 37 A en B	13,50	63,75	--	--	63,75	65,54
_E	Leeghwaterstraat 42	13,50	57,69	--	--	57,69	59,44
_E	Leeghwaterstraat 44	13,50	48,79	--	--	48,79	50,54
_E	Leeghwaterstraat 50-80	13,50	39,48	--	--	39,48	42,90
_E	Mekelweg 2	13,50	63,69	--	--	63,69	65,49
_E	Rotterdamseweg 137	13,50	43,56	--	--	43,56	47,06
_E	Rotterdamseweg 139 A	13,50	56,91	--	--	56,91	58,67
_E	Rotterdamseweg 139 B	13,50	44,39	--	--	44,39	46,15
_E	Rotterdamseweg 141	13,50	62,05	--	--	62,05	63,81
_F	Feldmannweg 3-17	16,50	53,62	--	--	53,62	56,40
_F	Jaffalaan 5	16,50	49,65	--	--	49,65	52,94
_F	Landbergstraat 15	16,50	57,72	--	--	57,72	59,48
_F	Leeghwaterstraat 13	16,50	60,15	--	--	60,15	61,91
_F	Leeghwaterstraat 21	16,50	66,33	--	--	66,33	68,08
_F	Leeghwaterstraat 35	16,50	62,98	--	--	62,98	64,74
_F	Leeghwaterstraat 37 A en B	16,50	63,84	--	--	63,84	65,59
_F	Leeghwaterstraat 42	16,50	58,43	--	--	58,43	60,18
_F	Leeghwaterstraat 44	16,50	48,58	--	--	48,58	50,31
_F	Leeghwaterstraat 50-80	16,50	40,10	--	--	40,10	42,99
_F	Mekelweg 2	16,50	63,75	--	--	63,75	65,49
_F	Rotterdamseweg 137	16,50	44,37	--	--	44,37	47,28
_F	Rotterdamseweg 139 A	16,50	56,93	--	--	56,93	58,69
_F	Rotterdamseweg 141	16,50	61,88	--	--	61,88	63,64


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Figuren


Figuur 1

Figuur 1
Overzicht model


Figuur 2







Figuur 3



Legenda

- toetspunten
- Gebouwen TU
- InHolland
- planlocatie
- Woonbestemming
- 300m lijn
- Gebouwen buiten 300 m contour of niet geluid gevoelig
- Garage



CO	27-5-2019	definitief	(ABC)
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER	GIS SPECIALIST	SCHAAL
Hydreco GeoMEC BV	R.T. Pollema	1:3.500
PROJECTOMSCHRIJVING	PROJECTLEIDER	FORMAAT
Aardwarmteproject 'GeoThermie Delft' GTD	E. Koomen	A3
KAARTTITEL	DATUM	BLAD IN BLADEN
Overzicht gebouwen inclusief geluidgevoeligheid	27-5-2019	1 van 1
KAARTNUMMER	STATUS	WIJZ.NR
001	definitief	C0
	www.anteagroup.nl	

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al bijna 70 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN

E. info.nl@anteagroup.nl

www.anteagroup.nl

Copyright © 2021

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.