

Akoestisch onderzoek Technopolis TU Delft

3 september 2013

Akoestisch onderzoek Technopolis TU Delft

Verantwoording

Titel	Akoestisch onderzoek Technopolis TU Delft
Opdrachtgever	TU Delft
Projectleider	drs. D.B.W. (Boudewijn) van Ardenne
Auteur(s)	ing. A.M.G. (Matthew) Deijn
Projectnummer	1215526
Aantal pagina's	32 (exclusief bijlagen)
Datum	3 september 2013
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

Tauw bv
BU Industry
Rhijnspoor 209
Postbus 6
2900 AA Capelle aan den IJssel
Telefoon +31 10 28 86 10 0
Fax +31 10 28 86 16 6

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom.
De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens:

- NEN-EN-ISO 9001

Inhoud

Verantwoording en colofon	5
1 Inleiding.....	9
2 Situatie	10
3 Wetgeving geluid.....	14
3.1 Wet geluidhinder	14
3.2 Geluidzone wegverkeerslawaaï.....	14
3.3 Geluidzone industrieterrein	15
3.4 Normstelling	15
3.5 Ontheffingsmogelijkheden	16
3.6 Onderzoek naar cumulatie	17
3.7 Swung	17
3.8 Geluidsbeleid gemeente Delft	18
3.8.1 Pijlers van het beleid	18
3.8.2 Handvatten	18
3.8.3 Eisen	19
3.8.4 Beoordeling geluidhinder.....	20
4 Uitgangspunten	21
4.1 Tekeningen en documenten.....	21
4.2 Rekenmethode	21
4.3 Geluidzones van wegen	22
4.4 Waarneempunten.....	22
4.5 Verkeersintensiteiten, wegdektype en snelheid	22
4.6 Aftrek artikelen 110g Wgh en 3.5 RMG 2012.....	23
5 Berekeningsresultaten.....	24
5.1 Resultaten voor de functie: Maatschappelijk (HPTC).....	24
5.2 Resultaten voor de functie: Specifieke vorm van bedrijventerrein - onderwijs en onderzoek.....	25
5.3 Maatregelen	28
5.4 Bronmaatregelen	29
5.5 Overdrachtsmaatregelen	31
5.6 Ontvangermaatregelen.....	31

5.7	Beleid hogere waarde	31
6	Conclusie	32

Bijlage(n)

- 1 Verkeersgegevens
- 2 Invoergegevens
- 3 Berekeningsresultaten

1 Inleiding

De TU Delft is voornemens een bestemmingsplan op te stellen voor Technopolis Clusters en Kamers. Dit bestemmingsplan betreft een herziening van het vigerende bestemmingsplan op onder andere bestemmingsgrenzen, bebouwingspercentage, bouwhoogte en watertracés in de deelgebieden Clusters en Kamers. Tauw heeft opdracht gekregen voor het uitvoeren van verschillende onderzoeken welke nodig zijn voor het opstellen van het bestemmingsplan Technopolis Clusters en Kamers.

Onderhavige rapportage betreft het onderdeel geluid.

Binnen het nieuwe bestemmingsplan bestaat ruimte voor geluidgevoelige bestemmingen die binnen de functies Maatschappelijk en Bedrijven (onderwijs en onderzoek) vallen. De nieuwe geluidgevoelige bestemmingen liggen binnen de geluidzones van diverse rijks- en stedelijke wegen en het industrieterrein Schieoevers Noord en Zuid. Om geluidgevoelige bestemmingen mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek nodig in het kader van de Wet geluidhinder.


Het doel van het akoestisch onderzoek is de te verwachten geluidbelasting ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen te bepalen. De berekende geluidbelasting is getoetst aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder. Tevens is de gecumuleerde geluidbelasting in kaart gebracht.

Dit onderzoek is uitgevoerd conform het Reken en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG) dat per 1 juli van kracht is geworden. Naast het nieuwe RMG geldt voor rijks- en spoorwegen de Wet milieubeheer per 1 juli 2012 in plaats van de Wet geluidhinder.

In hoofdstuk 2 wordt de huidige en nieuwe situatie weergegeven. Hoofdstuk 3 bevat de wet- en regelgeving die van toepassing is voor het akoestisch onderzoek. In hoofdstuk 4 zijn de uitgangspunten van het onderzoek beschreven. Hoofdstuk 5 bevat de resultaten van het onderzoek en de interpretatie van deze resultaten. In hoofdstuk 6 zijn de conclusies van het onderzoek samengevat.


2 Situatie

In afbeelding 2.1 is het nieuwe bestemmingsplan weergegeven, geprojecteerd op de huidige situatie.




Figuur 2.1 Bestemmingplankaart

De maatschappelijke functies worden ten westen van de Uytendogaartsingel gesitueerd. Deze locatie ligt binnen de geluidzone van de rijksweg A13, de Uytendogaartsingel, de Heertjeslaan, Mekelweg en de Kruithuisweg. Voor de inrichting van deze locatie is een ontwerp voor de HPTC met bijbehorende voorzieningen gemaakt, zie figuur 2.2. In het onderzoek is uitgegaan van dit ontwerp en is de geluidbelasting op de gevels berekend.



Figuur 2.2 Indeling maatschappelijke functie - HPTC

Het onderdeel met de functie 'specifieke vorm van bedrijventerrein - onderwijs en onderzoek' is omringd door de Rotterdamseweg, Kluyverweg en Heertjeslaan. Deze functie ondervindt een geluidbelasting ten gevolge van de Heertjeslaan, Mekelweg, Rotterdamseweg, Kruithuisweg en het gezoneerde industrieterrein Schieoevers Noord en Zuid. In het noordoostelijke gedeelte komt het gebouw van de TNW waarvoor een ontwerp is gemaakt, zie figuur 2.3. In dit onderzoek is uitgegaan van dit ontwerp. Dit gebouw ligt buiten de geluidzone van de Rotterdamseweg.



Figuur 2.3 Situering nieuwbouw TNW

Naast de eerder genoemde mogelijk geluidgevoelige bestemmingen worden binnen het bestemmingsplan bedrijvenfuncties mogelijk gemaakt. Deze functies zijn ten noordwesten en ten zuiden van de Heertjeslaan en ten oosten van de Uytenbogaartsingel gesitueerd (paarse arcering figuur 2.1). Bedrijvenfuncties zijn niet geluidgevoelig, waardoor toetsing aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder niet nodig is. In het onderzoek is wel de bebouwing meegenomen in verband met de afschermende werking ervan.



Figuur 2.4 Situering Locatie Zuidoost

In figuur 2.4 is de locatie Zuidoost aangeduid. Deze locatie heeft dezelfde functie als nieuwbouw TNW, maar er is nog geen duidelijk invulling bekend. In dit onderzoek is wel een gebouw binnen deze locatie opgenomen en is de geluidbelasting berekend.

3 Wetgeving geluid

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving van de Wet geluidhinder, de geluidzones, de geluidhindernormen en de ontheffingsmogelijkheden gegeven.

3.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder zijn geluidhindernormen voor toelaatbare equivalente geluidniveaus opgenomen. Daarin wordt onderscheid gemaakt in buitennormen (geluidbelasting op de gevel) en binnennormen (binnenwaarde). De geluidhindernormen gelden voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een (spoor)weg of gezoneerd industrieterrein.

Een geluidzone is een aandachtsgebied aan weerszijden van een (spoor)weg en rondom een industrieterrein waarbinnen de geluidhindernormen van de Wet geluidhinder van toepassing zijn. Vanaf 1 juli 2012 is hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer (werknaam SWUNG-1) voor rijksinfrastructuur van kracht geworden. Door de nieuwe wetgeving zijn voor de rijksinfrastructuur geluidproductieplafonds vastgesteld. Voor wijzigingen aan de rijksinfrastructuur is de Wet milieubeheer van toepassing, voor bestemmingsplannen is de Wet geluidhinder nog van kracht. Als gevolg van deze nieuwe wetgeving dient bij akoestisch onderzoek te worden uitgegaan van de registergegevens ten behoeve van de geluidproductieplafonds zoals gepubliceerd op internet.

De geluidgevoelige functies zijn binnen de geluidzones van wegen en een gezoneerd industrieterrein gesitueerd.

3.2 Geluidzone wegverkeerslawaaï

De breedte van geluidzones langs wegen is afhankelijk van de aard van de weg en is vermeld in tabel 3.1.

Tabel 3.1 Breedte van geluidzones langs autowegen

Aantal rijstroken	Geluidzones buitenstedelijk gebied	Geluidzones stedelijk gebied
Weg met één of twee rijstroken	250 meter	200 meter
Weg met drie of vier rijstroken	400 meter	350 meter
Weg met vijf of meer rijstroken	600 meter	-

Bron: artikel 74 Wet geluidhinder

Bepaalde wegen hebben geen geluidzone. Dit zijn onder meer wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur en wegen binnen een woonerf. Binnen dit onderzoek is de Kluyverweg een 30 km/uur weg en heeft geen geluidzone. De overige wegen hebben wel een geluidzone.

3.3 Geluidzone industrieterrein

Het plangebied ligt binnen de 50 dB(A) contour van het gezonde industrieterrein Schieoevers Noord en Zuid. De gemeente Delft heeft het zonemodel met de huidige geluidemissie geleverd voor het berekenen van de geluidbelasting ter plaatse van het bestemmingsplan.

3.4 Normstelling

De normstelling in de Wet geluidhinder bestaat uit een voorkeursgrenswaarde en een maximale toelaatbare geluidbelasting voor de geluidbelasting op de buitengevel en binnen in een woning. In de wet zijn grenswaarden gesteld aan de dosismaat L_{den} . In tabellen 3.2 en 3.3 zijn de grenswaarden voor respectievelijk wegverkeers- en industrielawaai opgenomen.

De dosismaat L_{den} wordt berekend volgens de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \cdot \log \frac{1}{24} \left(12 \cdot 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 \cdot 10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8 \cdot 10^{\frac{L_{night}+10}{10}} \right) [\text{dB}]$$

L_{day} , $L_{evening}$ en L_{night} zijn de gemiddelde geluidniveaus (L_{Aeq})

Tabel 3.2 Geluidnormen wegverkeer nieuwbouw L_{den}

Geluidgevoelig gebouw	Voorkeurs- grenswaarde [dB]	Maximaal toelaatbare geluidbelasting [dB]		
		Buitenstedelijke weg	Stedelijke weg	Binnenwaarde
Woning, nieuwbouw	48	53	63	33
Woning binnen bebouwde kom, binnen zone auto(snel)weg	48	53	-	33
Onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen	48	53	63	28/33

Op basis van artikel 110g van de Wet geluidhinder mag er op de geluidbelasting vanwege een weg, op de gevel van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen, een aftrek worden toegepast in verband met het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De aftrek bedraagt maximaal:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt
- 5 dB voor overige wegen
- 0 dB in het geval de geluidbelasting wordt gebruikt voor de bepaling van de gevelisolatie (Bouwbesluit) of het de binnenwaarde betreft

Naast artikel 110g is tevens artikel 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 van toepassing. Hierdoor mag bij wegen met een snelheid hoger dan 70 km/uur (in verband met stille banden) afhankelijk van het wegdektype 1 of 2 dB aftrek worden toegepast.

Voor de rijksweg A13 en N470 (Kruithuisweg) is een aftrek van 2 dB (artikel 110g) en 1 of 2 dB extra als de snelheid meer dan 70 km/uur is (artikel 3.5) toegepast en voor de overige wegen is een aftrek van 5 dB (artikel 110g) toegepast.

Tabel 3.3 Geluidnormen industrielawaai bij nieuwbouw dB(A)

Geluidgevoelig gebouw	Voorkeurs- grenswaarde [dB(A)] Buitennorm	Maximaal toelaatbare geluidbelasting [dB (A)]	
		Buitennorm	Binnennorm
Geluidgevoelige bebouwing	50	55	35/30

3.5 Ontheffingsmogelijkheden

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, kan binnen de systematiek van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde (ontheffing op de geluidbelasting) worden verleend door de gemeente. De voorwaarde voor het verkrijgen van een ontheffing is dat maatregelen die de geluidbelasting moeten verlagen onvoldoende doeltreffend zijn. Een andere reden voor het verkrijgen van een ontheffing is wanneer bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard een rol spelen. Het toepassen van maatregelen dient in volgorde van prioriteit te zijn gericht op bronmaatregelen (geluiddempers, aanpassing wielen / spoor, aanpassing wegverharding en/of aangepaste rijsnelheden) en overdrachtsmaatregelen (geluidschermen / geluidwallen).

Wanneer sprake is van meerdere relevante geluidbronnen, kan de gemeente slechts ontheffing verlenen zolang de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een, naar hun oordeel, onaanvaardbare geluidbelasting (art. 110a lid 6 Wgh en artikel 1.5 Bgh). Verder dient bij ontheffing op de geluidbelasting, de binnenwaarde te worden gewaarborgd door onder andere gevelmaatregelen zoals een suskast¹, isolatie glas, enzovoort.

¹ Een **suskast** is een ventilatierooster met een verhoogde geluidwering. Suskasten worden toegepast in situaties waarin een gebouw natuurlijk wordt [geventileerd](#) en onderhevig is aan een [geluidsbelasting](#) door bijvoorbeeld wegverkeer, railverkeer of industrielawaai

De definitie van een gevel (uitwendige scheidingsconstructie) in de Wgh maakt het mogelijk 'dove gevels' te creëren. Een dergelijke gevel heeft geen te openen delen in geluidgevoelige ruimtes, waardoor toetsing aan de geluidnormen niet is vereist. In situaties, waarbij de maximaal toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden, kan een dove gevel worden toegepast.

3.6 Onderzoek naar cumulatie

Wanneer een woning (of ander geluidsgevoelig gebouw) is gelegen in de buurt van meerdere geluidsbronnen en derhalve valt binnen twee of meer aanwezige of toekomstige geluidszones, moet bij het akoestisch onderzoek, dat op basis van de Wet geluidhinder moet worden uitgevoerd, tevens onderzoek worden gedaan naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidsbronnen. Daarbij moet tevens worden aangegeven op welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij de te treffen maatregelen (art. 110f Wgh). Eerst moet worden vastgesteld of sprake is van een relevante blootstelling door meerdere bronnen. Dit is het geval als de voorkeurswaarde van de onderscheiden bronnen wordt overschreden (zie paragraaf 2.3).

Op basis van artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is in hoofdstuk 2 van bijlage I een speciale rekenmethode opgenomen voor de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidsbronnen. Voor de toepassing van deze rekenmethode moet de geluidbelasting bekend zijn van elke bron, berekend worden volgens het voor de betreffende bron geldende voorschrift.

3.7 Swung

Per 1 juli 2012 is de nieuwe wetgeving SWUNG-I in werking getreden. Hiermee zijn geluidproductieplafonds (GPP's) langs rijkswegen en hoofdspoorwegen ingevoerd. Dit betekent maximale toegestane geluidproductie op vastliggende referentiepunten aan weerszijden van deze genoemde (spoor)wegen. De GPP's worden bepaald aan de hand van de heersende waarde vermeerderd met 1,5 dB. De heersende waarde wordt bepaald op de driejaargemiddelde van 2006, 2007 en 2008 voor spoorwegen en 2008 voor rijkswegen of eventuele tracébesluiten.

De gegevens die de basis vormen voor geluidproductieplafonds worden opgenomen in het geluidregister. Vanaf 2013 worden de geluidproductieplafonds gemonitord voor het voorafgaande jaar. Uit deze monitor volgt of er overschrijdingen van de plafonds optreden.

Als er (bijna) overschrijdingen optreden zal de beheerder (RWS of ProRail) maatregelen moeten treffen om de geluidbelasting te verlagen. Tegelijk met de invoering van SWUNG is het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder gewijzigd.

Deze wijziging heeft betrekking op de bijlage III en IV: voorschriften wegverkeerslawaai en spoorweglawaai, de andere bijlagen worden niet gewijzigd.

Voor nieuwe bestemmingsplannen en ruimtelijke ontwikkelingen blijft de Wet geluidhinder van toepassing. Bij het uitvoeren van de onderzoeken moet alleen wel uitgegaan worden van de gegevens van het geluidregister (waarop de GGP gebaseerd zijn).

3.8 Geluidsbeleid gemeente Delft

De gemeente Delft heeft op 23 april 2013 een nieuw beleid hogere waarden wet geluidhinder vastgesteld.

3.8.1 Pijlers van het beleid

Het gemeentelijk beleid voor het vaststellen van hogere waarden steunt op twee pijlers:

- **Wettelijk vereiste afweging van mogelijke maatregelen**

In de eerste plaats moet worden voldaan aan de wettelijke eisen voor onderzoek naar en afweging van mogelijke maatregelen. Doel hiervan is het aantal woningen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld en de hoogte van de geluidbelasting zo beperkt mogelijk te houden.

- **Gemeentelijke handvatten aan een aanvaardbaar akoestisch klimaat**

Erkend wordt dat met name langs veel (spoor)wegen niet aan de voorkeursgrenswaarden kan worden voldaan. Op deze locaties wordt een aanvaardbaar akoestisch klimaat nagestreefd, waarvoor in het beleid handvatten en eisen zijn geformuleerd.

3.8.2 Handvatten

In de nabijheid van geluidsbronnen kan, ondanks de (soms hoge) geluidsbelasting, met een goede (steden)bouwkundige inrichting toch een goed of in ieder geval aanvaardbaar akoestisch klimaat worden gerealiseerd. De inzet van de gemeente is deze middelen optimaal te benutten. De beste aanpak bij nieuwbouw is de bouwblokken zoveel mogelijk parallel aan de geluidsbron te realiseren. Bij hoge geluidsbelastingen vormen gesloten (carré-vormige) bouwblokken veelal de optimale oplossing. Het gaat er daarbij uiteraard niet om dit soort bebouwingsvormen voor te schrijven. Er zijn echter veel meer bouwvormen waarmee een goed resultaat kan worden bereikt. Kort samengevat: het gaat om het resultaat.

Bouwstenen (steden)bouwkundige inrichting

Mogelijke bouwstenen voor een stedenbouwkundige setting met een beter akoestisch klimaat of minder dan wel lagere overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarden zijn:

- geen appartementstorens als eerstelijns bebouwing ten opzichte van geluidsbron (deze schermen het geluid niet af);
- niet haaks ten opzichte van de bron bouwen (het geluid dringt eenvoudig het gebied binnen);
- bebouwing die de bron zo goed mogelijk afschermt (zorgt voor een lage geluidsbelasting van achterliggende bebouwing);
- carrévormige bebouwing (geeft een geluidsluwe buitenruimte);
- geen rug-aan-rugwoningen of kwadrantwoningen (hebben niet allemaal een geluidsluwe zijde en buitenruimte).

Figuur 3.1 Bouwstenen beleid

3.8.3 Eisen

Geluidsluwe zijde

Met betrekking tot een geluidsluwe zijde gelden de volgende eisen:

Woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen dienen altijd een geluidsluwe zijde te hebben.

Onder een geluidsluwe zijde wordt het volgende verstaan:

- De geluidbelasting op de geluidsluwe zijde mag cumulatief niet meer bedragen dan 60 dB, exclusief aftrek conform artikel 110 van de Wet geluidhinder
- Indien de gecumuleerde geluidbelasting op de hoogst belaste zijde 65 dB of minder bedraagt, bedraagt de gecumuleerde geluidsbelasting op de geluidsluwe zijde maximaal 55 dB (exclusief aftrek)
- De gevel achter een vliesgevel kan beschouwd worden als een geluidsluwe zijde

De meest voor de hand liggende aanpak om een geluidsluwe zijde tot stand te brengen, is de bebouwingsblokken parallel aan de bron te situeren; de bouwblokken schermen dan hun eigen achterzijde af (en het eventueel erachter gelegen woongebied).

Woningindeling en gebruik van woningen

Met betrekking tot de woningindeling en het gebruik van woningen gelden de volgende eisen:

- Elke woning bevat ten minste 1 slaapkamer die niet aan de hoogst geluidsbelaste zijde is gesitueerd; bij voorkeur wordt de helft van de geluidsgevoelige ruimte of de helft van het oppervlak van alle geluidsgevoelige ruimtes samen niet aan de hoogst geluidsbelaste zijde gesitueerd
- Voor zover relevant, geldt dat op eenzelfde wijze voor andere geluidsgevoelige bebouwing; zo ligt bijvoorbeeld in scholen het merendeel van de leslokalen (in aantal) aan de geluidsluwe zijde

3.8.4 Beoordeling geluidhinder

Bij de beoordeling van de optredende geluidhinder wordt uitgegaan van de gecumuleerde geluidbelasting van alle relevante bronnen. Door cumulatie wordt de hinder van de verschillende bronsoorten weg, spoorweg en industrie onder een vergelijkbare noemer gebracht.

Het cumuleren van geluidbelasting maakt het daarnaast mogelijk de geluidbelasting te beoordelen op basis van een enkelvoudige waarde: de geluidhinder van alle bronnen samen.

Bij de beoordeling wordt verder onderscheid gemaakt tussen verschillende situaties en de hoogte van de optredende geluidbelasting.

4 Uitgangspunten

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten besproken. De uitgangspunten zijn in de volgende paragrafen beschreven.

4.1 Tekeningen en documenten

In het onderzoek zijn de volgende tekeningen en documenten als uitgangspunt gehanteerd:

- BP Technopolis Clusters en Kamers ontwerp van 29 mei 2013
- Rekenmodel industrieterrein Schieoevers aangeleverd door de gemeente Delft van 27 juni 2012
- Verkeersgegevens Kruithuisweg aangeleverd door de Provincie Zuid-Holland van 22 juni 2012
- Verkeersgegevens aangeleverd door de gemeente Delft van 15 juni 2012
- Verkeersgegevens afkomstig uit het geluidregister, waarop de geluidproductieplafonds zijn vastgesteld. Gedownload van de internetsite van het ministerie van Infrastructuur en Milieu van 13 juni 2013
- Hoogtegegevens en gebouwen afkomstig van de gemeente Delft. Binnen het plangebied zijn de gegevens aangepast
- Plattegrond van de meest recente ontwerpen van de HPTC en TNW aangeleverd door de opdrachtgever

4.2 Rekenmethode

Bij de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer is gebruik gemaakt van Standaard Rekenmethode II (SMRII) op basis van de ministeriële Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG). Ten behoeve van de berekening van de geluidbelasting is een akoestisch rekenmodel opgesteld in Geomilieu versie 2.21.

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters:

- Bodemfactor (Bf): 0,0 (harde bodem)
- Bodemfactor bodemgebieden: 1,0 (zachte bodem)
- Zichthoek: 2 graden
- Maximaal aantal reflecties: 1
- Meteorologische correcties: standaard RMG2012 - SMR II
- Luchtdemping: standaard RMG2012 - SMR II

In het rekenmodel is ter plaatse van de gevoelige functies een harde bodem gehanteerd, dit omdat de indeling nog niet bekend is. Voor de bestemmingsvlakken is uitgegaan van de bebouwingshoogte, zoals opgenomen in het bestemmingsplan.

Volgens het Reken- en meetvoorschrift vindt de afronding van de geluidbelasting plaats op halve dB's naar het dichtstbijzijnde even getal.

4.3 Geluidzones van wegen

De rijksweg A13 heeft een geluidzone van 600 meter en de Kruithuisweg is een 'autoweg' met een geluidzone van 400 meter. Op de Kluyverweg na hebben de overige onderzochte wegen een geluidzone van 200 meter. De Kluyverweg is een niet gezoneerde weg (30 km/uur weg), valt derhalve buiten het kader van de Wet geluidhinder en wordt daarom niet in het onderzoek beschouwd.

4.4 Waarneempunten

Ter hoogte van rooilijnen van de deelgebieden met de functie onderwijs en onderzoek en maatschappelijk zijn in het rekenmodel waarneempunten opgenomen. Het bestemmingsplan maakt bebouwing van 20 meter hoog mogelijk. De geluidbelasting is op 2, 5, 8, 11, 14, 17 meter hoogte berekend. Per deelgebied zijn tevens de contouren op 5 meter hoogte berekend.

4.5 Verkeersintensiteiten, wegdektype en snelheid

De verkeersintensiteiten zijn gebaseerd op de in tabel 4.1 beschreven documenten. In navolgende tabel zijn nogmaals de bronnen en wegen weergegeven. In bijlage 1 zijn de verkeersgegevens opgenomen.

Tabel 4.1 Verkeerintensiteiten en herkomst

Wegen	Bron
Rijksweg A13	RWS, geluidregister d.d. 13-6-2013
Kruithuisweg (hoofddrijbaan)	Provincie Zuid-Holland
Kruithuisweg (op- en afritten) en overige wegen	Gemeente Delft d.d.15-6-2012
Tram- en busbaan	Stadsgewest Haaglanden d.d.27-8-2013

De gegevens voor de Kruithuisweg, afkomstig van de provincie Zuid-Holland, bevatten alleen de hoofddrijbanen voor het jaar 2020. De cijfers zijn met 1 % per jaar, conform opgave, opgehoogd tot 2023. Volgens opgave van de provincie is op de Kruithuisweg het geluidreducerende asfalttype ZSA-SD aanwezig vanaf hectometer 5.6 tot aan de Voorhofdreef. Voor de op- en afritten en de overige wegvakken is het wegdektype DAB of SMA 0/11 aanwezig.

De gegevens afkomstig van de gemeente Delft zijn aangeleverd voor verschillende varianten in 2023. Voor het bepalen van de geluidbelasting ter plaatse van de gevoelige functies is de maximale variant, waarin alle ontwikkelingen zijn opgenomen, gehanteerd. De verdeling in de dag-, avond- en nachtperiode is aangeleverd door de gemeente.

De voertuigverdeling is bepaald aan de hand van het aantal middelzware en zware motorvoertuigen ten opzichte van de totale verkeersintensiteit.

De gegevens van de rijksweg zijn afkomstig uit het geluidregister. Dit geluidregister is gehanteerd om de geluidproductieplafonds rond rijkswegen vast te stellen. Dit betekent dat de berekende geluidbelasting overeenkomt met de geluidbelasting die hoort bij het geluidproductieplafond. Het wegdektype is voor de stedelijke wegen en de op- en afritten van de A13 dichtasfaltbeton (DAB). Voor de hoofdrijbanen rijksweg A13 is uitgegaan van ZOAB.

Over de Mekelweg komt een bus en een tram te rijden. De verkeersintensiteiten zijn door het Stadsgewest Haaglanden aangeleverd. Voor busverkeer is een aantal van 12 per uur aangehouden van 06:00 uur tot 0:00 uur. Voor tramverkeer is een aantal van 8 per uur aangehouden van 06:00 uur tot 0:00 uur aangehouden. Zowel de bus als de tram gaat heen en komen weer terug door middel van de keerlus. Dit zit in de eerder genoemde aantallen opgenomen. Verder is er voor de tram uitgegaan, dat deze onder categorie 7 van het RMG 2012 valt en dat deze in het ZOAB van de busbaan wordt geïntegreerd.

4.6 Aftrek artikelen 110g Wgh en 3.5 RMG 2012

Voor het toetsen van de geluidbelasting aan de grenswaarden wordt de aftrek conform artikel 110g van de Wgh toegepast. Voor de stedelijke wegen is 5 dB aftrek gehanteerd en voor de Kruithuisweg en rijksweg A13 2 dB.

Naast artikel 110g Wgh is voor de Kruithuisweg en de rijksweg A13 conform artikel 3.5 RMG 2012 een stille bandenaftrek van 1 of 2 dB toegepast als de snelheid ≥ 70 km/uur is. Voor onderstaande wegdektypes geldt een aftrek van 1 dB:

- a. Zeer Open Asfalt Beton
- b. Tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton
fijn
- c. Uitgeborsteld beton
- d. Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton
- e. Oppervlaktbewerking

Voor het overige wegdektype wordt een aftrek van 2 dB toegepast.

5 Berekeningsresultaten

5.1 Resultaten voor de functie: Maatschappelijk (HPTC)

In tabel 5.1 zijn de berekeningsresultaten samengevat. Voor het gebied met de maatschappelijke functie zijn naast wegverkeer geen andere relevante bronnen aanwezig. In bijlage 2 zijn de berekeningsresultaten voor elk waarneempunt per wegvak, inclusief aftrek 110g wgh weergegeven.

Tabel 5.1 Geluidbelasting HPTC

Wegvak	Maximale Geluidbelasting	
Rijksweg A13	49 dB	Hoger dan de voorkeursgrenswaarde en lager dan de maximale ontheffingswaarde Noordgevel: ≤ 48 dB Westgevel: ≤ 48 dB Zuidgevel: ≤ 48 dB Oostgevel: 49 dB
Kruihuisweg	52 dB	Hoger dan de voorkeursgrenswaarde en lager dan de maximale ontheffingswaarde Noordgevel: 52 dB Westgevel: ≤ 48 dB Zuidgevel: ≤ 48 dB Oostgevel: ≤ 48 dB
Uytenboogaartsingel	57 dB	Hoger dan de voorkeursgrenswaarde en lager dan de maximale ontheffingswaarde Noordgevel: 53 dB Westgevel: < 48 dB Zuidgevel: 52 dB Oostgevel: 57 dB
Heertjeslaan	< 48 dB	Geen ontheffing nodig
Mekelweg tram/bus	< 48 dB	Geen ontheffing nodig
Gecumuleerd	63 dB	Oostgevel

Voor de rijksweg A13, Kruihuisweg en de Uytenboogaartsingel dient ontheffing te worden aangevraagd van respectievelijk 49, 52 en 57 dB. De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt 63 dB. In paragraaf 5.3 worden de maatregelen om de geluidbelasting te verlagen beschouwd.

5.2 Resultaten voor de functie: Specifieke vorm van bedrijventerrein - onderwijs en onderzoek

Binnen het gebied zijn naast de bestaande gebouwen twee locaties aanwezig waar nieuwbouw mogelijk is. Voor de locatie ten noordoosten is een ontwerp van TNW bekend. De resultaten voor dit gebouw zijn samengevat in tabel 5.2. In bijlage 3 zijn de resultaten weergegeven.

Tabel 5.2 Geluidbelasting TNW

Wegvak	Maximale Geluidbelasting	
Rijksweg A13		Buiten de geluidzone
Kruithuisweg	53 dB	Hoger dan de voorkeursgrenswaarde en lager dan de maximale ontheffingswaarde Noordgevel: 53 dB Westgevel: 50 dB Zuidgevel: < 48 dB Oostgevel: 49 dB
Heertjeslaan	< 48 dB	Geen ontheffing nodig
Mekelweg (bus en tram)	56 dB	Hoger dan de voorkeursgrenswaarde en lager dan de maximale ontheffingswaarde Noordgevel: 50 dB Westgevel: < 48 dB Zuidgevel: < 50 dB Oostgevel: 56 dB
Industrieterrein	< 50 dB(A)	Geen ontheffing nodig
Gecumuleerd	59 dB	

Aan de zuidzijde (locatie zuidoost) is tevens een gebouw opgenomen en daarop is de geluidbelasting bepaald. De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.3. Voor dit gebouw is alleen sprake van een geluidbelasting ten gevolge van de Heertjeslaan en de Mekelweg (bus en tram).

Tabel 5.3 Geluidbelasting locatie zuidoost

Wegvak	Maximale Geluidbelasting	
Rijksweg A13		Buiten de geluidzone
Kruithuisweg		Buiten de geluidzone
Heertjeslaan	58 dB	Hoger dan de voorkeursgrenswaarde en lager dan de maximale ontheffingswaarde Noordgevel: < 48 dB Westgevel: 52 dB Zuidgevel: 58 dB Oostgevel: 53 dB
Rotterdamse weg		Buiten de geluidzone
Mekelweg (Bus en tram)	55 dB	Hoger dan de voorkeursgrenswaarde en lager dan de maximale ontheffingswaarde Noordgevel: 50 dB Westgevel: < 48 dB Zuidgevel: 50 dB Oostgevel: 55 dB
Gecumuleerd	64 dB	

Verder zijn binnen het gebied bestaande gebouwen aanwezig. Er zijn nog geen voornemens om deze bebouwing te vervangen, maar op aanvraag van de opdrachtgever is wel de geluidbelasting op de rooilijnen berekend. Dit in verband met eventuele verschuivingen. In de bijlagen zijn de geluidbelastingen op de rooilijnen van het bestemmingsplanvlak opgenomen. In onderstaande tabel wordt voor het bestemmingsplanvlak de maximaal optredende geluidbelasting weergegeven. Doordat de rooilijn van het bestemmingsvlak dicht op de weg is gelegen, zijn de geluidbelastingen hoog, terwijl de bebouwing in veel gevallen op grotere afstand van de weg is gesitueerd. Ten behoeve van de bouwaanvraag kan de geluidbelasting worden bepaald op de gevels van de bebouwing.

Tabel 5.4 Geluidbelasting bestemmingsvlak

Wegvak	Maximale Geluidbelasting	
Rijksweg A13		Buiten de geluidzone
Kruihuisweg	55 dB	Hoger dan de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde
Heertjeslaan	61 dB	Hoger dan de voorkeursgrenswaarde en lager dan de maximale ontheffingswaarde
Rotterdamseweg	56 dB	Hoger dan de voorkeursgrenswaarde en lager dan de maximale ontheffingswaarde
Mekelweg (bus- en tram)	57 dB	Hoger dan de voorkeursgrenswaarde en lager dan de maximale ontheffingswaarde
Industrieterrein	55 dB(A)	De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden, de voorkeursgrenswaarde wordt aan de westzijde van het bestemmingsvlak overschreden
Gecumuleerd	70 dB	

Voor de Kruihuisweg betekent dit dat er een hogere waarde moet worden aangevraagd voor het gebied ≤ 53 dB. Boven de 53 dB zijn in principe geen gevoelige bestemmingen mogelijk. In figuur 5.1 is hiervoor de 53 dB contour opgenomen.



Figuur 5.1 Contouren Kruithuisweg

5.3 Maatregelen

Om geluidgevoelige bestemmingen in het bestemmingsplan mogelijk te maken kunnen ontheffingen voor de geluidbelasting worden verleend. Het is wel noodzakelijk eerst maatregelen in overweging te nemen die de geluidbelasting kunnen verminderen. Bij de keuze van akoestische maatregelen hebben bronmaatregelen de voorkeur. Dit zijn maatregelen om de geluiduitstraling bij de bron aan te pakken. Daarna kunnen achtereenvolgens overdrachtsmaatregelen en gevelmaatregelen worden overwogen.

Voor de volgende wegen zijn maatregelen afgewogen, omdat de voorkeursgrenswaarde langs deze wegen wordt overschreden:

- Kruithuisweg
- Heertjeslaan
- Uytenbogaartsingel

De geluidbelasting ten gevolge van de Rotterdamseweg overschrijdt de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van het bestemmingsplangebied Onderwijs en Onderzoek.

In de huidige situatie is langs de Rotterdamseweg al bebouwing aanwezig, welke naar verwachting niet vervangen worden binnen de geldigheidsduur van het bestemmingsplan. Op de locaties waar wel ontwikkelingen verwacht worden is de afstand tot de Rotterdamseweg groter en is de geluidbelasting tevens lager door afscherming van voornoemde eerstelijns bebouwing langs de Rotterdamse weg. Derhalve is het niet noodzakelijk onderzoek naar maatregelen te doen.

De rijksweg A13 heeft een overschrijding van 1 dB op alleen de oostgevel van de HPTC. Hiermee kan gesteld worden dat maatregelen aan de rijksweg A13 niet doelmatig zullen zijn en zijn daarom ook niet afgewogen.

Voor de Mekelweg geldt dat het hier gezoneerde weg betreft en het daardoor noodzakelijk is om een hogere waarde aan te vragen. Door het toepassen van stiller trammaterieel kan de geluidbelasting worden teruggedrongen. Hoeveel is afhankelijk van het materieel. Maatregelen aan de bovenbouw zijn niet echt mogelijk omdat de bus en tram gebruik maken van dezelfde verharding. De bijdrage van de bus is hierbij verwaarloosbaar (ruim onder de voorkeursgrenswaarde), waardoor stilasfalt nauwelijks effect zal hebben.

5.4 Bronmaatregelen

De relevante wegvakken van de Kruithuisweg zijn reeds voorzien van het geluidreducerende asfalt ZSA-SD. Dit wegdektype heeft goede reducerende eigenschappen, waardoor het vervangen van dit wegdek door een nog beter geluidreducerend wegdek slechts 1 dB effect oplevert. Een reductie van 1 dB is niet voldoende doeltreffend om de geluidbelasting te verlagen tot de voorkeursgrenswaarde. Tevens is het huidige wegdek circa 3 jaar oud, waardoor vervangen niet duurzaam is en vanuit het oogpunt van beheer en onderhoud niet kostenefficiënt is. Daarnaast staan de kosten van het vervangen van het wegdek dan niet in verhouding tot de baten van 1 dB reductie. Door de genoemde punten stuit het toepassen van een meer geluidreducerend wegdek op overwegende bezwaren van financiële aard.

Voor de Uytenbogaartsingel en de Heertjeslaan kan de geluidbelasting worden verlaagd door het toepassen van een geluidreducerend asfalt zoals het type 'dunne deklagen'. De Uytenbogaardsingel is op dit moment als tijdelijke weg aanwezig en zal in een later stadium worden voorzien van asfalt. Op de Heertjeslaan is in de huidige situatie DAB aanwezig. Door toepassing van een dunne deklaag kan de geluidbelasting met 2 tot 5 dB worden verlaagd ten opzichte van DAB, echter hiermee zal de voorkeursgrenswaarde nog steeds worden overschreden. Het toepassen van geluidsreducerend asfalt brengt hogere kosten met zich mee met betrekking tot aanleg, beheer en onderhoud.

Gezien de omvang en het karakter van de beoogde ontwikkelingen, welke baat zouden hebben van deze maatregelen, in relatie tot de kosten voor deze bronmaatregelen, stuiten de kosten per wegvak op overwegende bezwaren van financiële aard.

De Uytenbogaartsingel wordt nog aangelegd, waardoor hier naar de meerkosten van geluidreducerend asfalt gekeken moet worden om de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde te verkleinen alvorens de gemeente hogere waarden kan verlenen. De meerkosten voor de aanleg van een geluidreducerend wegdek ten opzichte van normaal asfalt zijn significant hoger en worden geschat op circa + 25 %. Het percentage lijkt wellicht niet heel hoog maar als absoluut bedrag gezien (met name door de grote hoeveelheid m² asfalt), is dit een substantieel bedrag en voor de TU financieel niet haalbaar. Hierbij zijn de beheers- en onderhoudskosten niet verdisconteerd die zorgen voor nog hogere kosten. De grondexploitatie van Technopolis voorziet niet in deze meerkosten (ten behoeve van aanleg geluidreducerend wegdek en onderhoud). Daarnaast zijn er in 2012 reeds afspraken vastgelegd tussen de TU en de gemeente Delft aangaande aanleg, beheer en onderhoud van wegen in Technopolis. Deze afspraken zijn op basis van standaard asfalt.

Naast financiële bezwaren zijn er meer bezwaren meegewogen waardoor een geluidreducerend wegdek (stil asfalt) niet toegepast kan worden:

- Het beleid hogere grenswaarden van de gemeente gaat hoofdzakelijk over woningen en de daarbij te realiseren bronmaatregelen. In dit plan zitten geen woningen waardoor en waarmee het toepassen van bronmaatregelen in dit specifieke geval niet noodzakelijk is
- In het plangebied zitten wel geluidgevoelige functies (onderwijs, patiëntenbehandeling) maar die maken onderdeel uit van gebouwen die ook grotendeels niet geluidgevoelige functies bevatten. De noodzaak om bronmaatregelen toe te passen is daarmee ook minder groot
- Het betreft een te ontwikkelen innovatief bedrijfsterrein, met TU zelf als grootste belanghebbende. Het is geen situatie waarbij huidige bedrijven worden geconfronteerd met een veel slechtere geluidssituatie door dit bestemmingsplan. Bedrijven die zich vestigen zijn zich bewust van de akoestische situatie
- De betreffende weg is reeds opgenomen in het vigerende bestemmingsplan. Op basis van dit plan zijn de plannen bij de TU verder uitgewerkt en is de huidige exploitatie - mede - gebaseerd
- De (meeste) percelen die beïnvloed worden door de extra geluidbelasting zijn in bezit van de TU zelf. Eventueel slechtere verkoopbaarheid is een risico van de TU zelf
- Tevens kan worden opgemerkt dat bij een zorg- en onderwijsinstelling met name het binnenniveau van belang is en in mindere mate de geluidsbelasting op de gevel. Dit omdat er veelal geen sprake is van buitenruimten. Daarnaast zorgt toepassing van gebalanceerde ventilatie voor een verhoogde gevelisolatie (vanwege het ontbreken van de ventilatieroosters in de gevel)

5.5 Overdrachtsmaatregelen

Langs de Kruithuisweg zijn geluidschermen mogelijk, langs de overige wegen is het vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst. Het realiseren van geluidschermen kan een positief effect op de geluidbelasting hebben. De geluidreductie is afhankelijk van de lengte van het geluidscherm en de hoogte. Bij het toepassen van een geluidscherm 4 meter hoogte langs de Kruithuisweg wordt de geluidbelasting met maximaal 3 dB verlaagd op geluidbelaste gevels of de rooilijn van het bestemmingsvlak. Bij het toepassen van een scherm van 4 meter wordt nog steeds niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

Tevens kan worden opgemerkt dat de Kruithuisweg gelegen is op een talud, waardoor het realiseren van geluidschermen hoge kosten met zich mee brengt. Op basis van de omvang van de beoogde ontwikkelingen en de verwachte hoge kosten van een geluidscherm, stuit het realiseren van een geluidscherm voor de Kruithuisweg op overwegende bezwaren van financiële en technische aard.

5.6 Ontvangermaatregelen

Indien maatregelen aan de bron of in de overdracht redelijkerwijs niet mogelijk of onvoldoende doeltreffend zijn, kunnen in laatste instantie maatregelen aan de gebouwen worden getroffen. Hierbij kan worden gedacht aan vliesgevels. Daarnaast kan bij de indeling van de gebouwen rekening worden gehouden met de geluidbelasting. De niet-geluidgevoelige ruimten worden gesitueerd aan de gevel met de hoogste geluidbelasting, waardoor deze zorgen voor afscherming van de geluidgevoelige ruimten. Bij de bouwaanvraag wordt de geluidwering van de gevels bepaald om de binnenwaarde te waarborgen.

5.7 Beleid hogere waarde

In het beleid staat opgenomen dat gebouwen een geluidsluwe zijde moeten hebben. Uit het onderzoek blijkt dat de beoordeelde gebouwen minimaal 1 geluidsluwe zijde hebben met een gecumuleerde geluidbelasting van < 55 dB ten gevolge van wegverkeers- en industrielawaai. Bij de uitwerking van de gebouwindeling dient volgens het beleid gestreefd te worden om het merendeel van de geluidgevoelige ruimten / leslokalen aan de geluidluwe zijde te situeren. Ook blijkt dat maatregelen op financiële en technische bezwaren stuiten waardoor het treffen van maatregelen niet gewenst is.

6 Conclusie

Voor Technopolis Clusters en Kamers is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeers- en industrielawaai ter plaatse van de gevoelige functies 'Onderwijs en Onderzoek' en 'Maatschappelijk' (HPTC).

HPTC

Voor het HPTC (functie maatschappelijk) moet voor zowel de rijksweg A13, de Kruithuisweg als de Uytendogaartsingel een hogere waarde worden aangevraagd van respectievelijk 49, 52 en 57 dB.

Onderwijs en Onderzoek

Binnen de functie Onderwijs en Onderzoek is de geluidbelasting op het TNW-gebouw berekend. Het gebouw ondervindt een geluidbelasting ten gevolge van de Kruithuisweg van maximaal 53 dB en de Mekelweg (bus en trambaan) van maximaal 56 dB. Voor het gebouw dient ontheffing te worden aangevraagd van 53 dB ten gevolge van de Kruithuisweg en 56 dB ten gevolge van de Mekelweg.

In het zuidoostelijke gedeelte van de functie Onderwijs en Onderzoek is tevens de geluidbelasting berekend. Voor dit gebouw is alleen sprake van een geluidbelasting ten gevolge van de Heertjeslaan en de Mekelweg. De geluidbelasting bedraagt maximaal 58 dB ten gevolge van de Heertjeslaan en 55 dB ten gevolge van de Mekelweg en overschrijdt de voorkeursgrenswaarde maar niet de maximale ontheffingswaarde. Voor het gebouw dient ontheffing te worden aangevraagd van 58 dB ten gevolge van de Heertjeslaan en 55 dB ten gevolge van de Mekelweg.

De geluidbelasting binnen de geluidzone van het industrieterrein bedraagt maximaal 50 dB(A) op basis van de huidige emissie en hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) niet overschreden en is er geen ontheffing noodzakelijk. Voor een goede ruimtelijke ordening is het echter wel gewenst om een hogere waarde tot aan de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) af te geven.

Bestemmingsplanvlak

Voor het gehele bestemmingsvlak Onderwijs en Onderzoek zijn ook de maximale geluidbelastingen berekend op de rooilijnen van het vlak. De geluidbelasting bedraagt:

- Voor de Kruithuisweg 55 dB
- Voor de Heertjeslaan 61 dB
- Voor de Rotterdamseweg 56 dB
- Voor de Mekelweg (bus- en trambaan) 57 dB
- Voor het industrieterrein Schieoevers 55 dB(A)

Voor de Kruithuisweg betekent dit dat er een hogere waarde moet worden aangevraagd voor het gebied ≤ 53 dB. Boven de 53 dB zijn geen gevoelige bestemmingen mogelijk. Voor de Mekelweg betekent dit dat een hogere waarde van 57 dB moet worden aangevraagd. Voor de Heertjeslaan dient een hogere waarde van 61 dB te worden aangevraagd. Tevens is een hogere waarde noodzakelijk voor de Rotterdamseweg van 56 dB. Daarnaast dient voor het industrieterrein Schieoevers een hogere waarde aangevraagd te worden van 55 dB(A).

Het toepassen van geluidreducerend asfalt en geluidschermen stuit op overwegende bezwaren van financiële en beleidsmatige aard.

Cumulatie

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 70 dB (op een rooilijn en niet op een gebouw). Het beleid schrijft een geluidluwe zijde voor. De bebouwing heeft minimaal één geluidluwe gevel van 55 dB of minder en voldoet aan het beleid. Daarnaast moeten geluidgevoelige ruimten / leslokalen zoveel mogelijk aan de geluidluwe zijde worden gesitueerd. Dit en een geluidluwe zijde voor andere gebouwen bij de rooilijnen dient bij de bouwaanvraag te worden aangetoond.

Bijlage

1

Verkeersgegevens

werkdag [mvt/etmaal]					weekdag												
Wegvak	Alle verkeer	licht	middel zwaar	zwaar	X 0,88	licht	middel zwaar	zwaar				Wegvak	uurverdeling				totaal
													licht	middelzwaar	zwaar		
5	5387	4885	320	182		4299	282	160				5	90,68	5,94	3,38		4741
6	8833	8195	319	319		7212	281	281				6	92,78	3,61	3,61		7773
7	4679	4163	335	181		3663	295	159				7	88,97	7,16	3,87		4118
8	7570	6768	352	450		5956	310	396				8	89,41	4,65	5,94		6662
9	6097	5766	293	38		5074	258	33				9	94,57	4,81	0,62		5365
10	4621	4201	359	61		3697	316	54				10	90,91	7,77	1,32		4066
11	15173	13963	815	395		12287	717	348				11	92,03	5,37	2,60		13352
12	13944	13131	592	221		11555	521	194				12	94,17	4,25	1,58		12271
13	41050	37425	2035	1590		32934	1791	1399				13	91,17	4,96	3,87		36124
14	36237	32612	2035	1590		28699	1791	1399				14	90,00	5,62	4,39		31889
15	46140	43271	1704	1165		38078	1500	1025				15	93,78	3,69	2,52		40603
16	9027	8658	225	144		7619	198	127				16	95,91	2,49	1,60		7944
17	313	151	74	88		133	65	77				17	48,24	23,64	28,12		275
18	9318	8790	297	231		7735	261	203				18	94,33	3,19	2,48		8200
19	10276	9582	396	298		8432	348	262				19	93,25	3,85	2,90		9043
20	1564	1367	120	77		1203	106	68				20	87,40	7,67	4,92		1376
21	7550	6994	302	254		6155	266	224				21	92,64	4,00	3,36		6644
22	9196	8615	321	260		7581	282	229				22	93,68	3,49	2,83		8092
23	10581	9534	747	300		8390	657	264				23	90,10	7,06	2,84		9311
24	6445	5889	421	135		5182	370	119				24	91,37	6,53	2,09		5672
25	7547	6545	721	281		5760	634	247				25	86,72	9,55	3,72		6641
26	8003	7413	452	138		6523	398	121				26	92,63	5,65	1,72		7043
27	7900	6865	751	284		6041	661	250				27	86,90	9,51	3,59		6952
28	8003	7281	555	167		6407	488	147				28	90,98	6,93	2,09		7043
29	9200	7939	902	359		6986	794	316				29	86,29	9,80	3,90		8096
30	6392	5600	561	231		4928	494	203				30	87,61	8,78	3,61		5625
31	6392	5940	387	65		5227	341	57				31	92,93	6,05	1,02		5625

										categoriepercentages (etmaal)			periodeverdeling (MVT)							
Wegnummer	telpunt	omschrijving (wegvak, van - naar)	2005	2006	2008	2009		2010	2015	2020		licht	middel	zwaar		dag	avond	nacht		2023
N 470	470042770	Voorhofdreef - Schoenmakerstraat				44600		45500	40000	45900		86,10%	12,22%	1,68%		78,6%	14,1%	7,3%		46038
		heen				22500		22800	22300	21000		92,39%	6,12%	1,49%		79,1%	13,6%	7,3%		21063
		terug				22200		22700	17700	24800		89,35%	9,07%	1,58%		78,1%	14,5%	7,4%		24874
N 470	470050181	Schoenmakerstraat (Hoofdrijbaan) - A 13 (West.aansl)	42200	43600	45100	47600		49100	47200	57900		91,01%	7,53%	1,48%		79,3%	13,0%	7,7%		58074
		heen	21000	21700	22300	22800		23500	25200	25800		93,41%	5,39%	1,23%		79,2%	13,3%	7,5%		25877
		terug	21100	21900	22800	24800		25600	21900	32100		88,64%	9,65%	1,72%		79,3%	12,6%	8,0%		32196
N 470	470058500	A13 (Oost. aansl) - Ronde Delfgauw	17000	16500	18900	21900		24200	25800	25800		89,48%	5,65%	4,87%		79,2%	12,7%	8,1%		25877
		heen	8400	8100	9500	10800		11700	12300	12900		89,48%	5,65%	4,87%		77,1%	14,4%	8,5%		12939
		terug	8700	8400	9400	11100		12500	13500	12900		88,62%	5,94%	5,44%		81,2%	11,0%	7,8%		12939
N 470	470077501	Ronde Delfgauw - Ronde Europalaan			12300	10500		10700	11700	11400		92,4%	6,2%	1,4%						11434
		heen			6700	5000		5100	5600	5700		93,5%	5,6%	0,9%						5717
		terug			5600	5500		5600	6100	5600		91,3%	6,9%	1,9%						5617

Voor groei naar 2024 1 à 1,5% per jaar berekenen!

Het laatste wegvak Ronde Delfgauw-Ronde Europalaan is minder betrouwbaar.
Dit deel van de N470 is in 2008 geopend en zit nog in een groeifase. Helaas hebben wij nog geen goede cijfers over 2010 en 2011.
Ik heb een snelle blik op de ruwe data geworpen en daarin lijkt het of met name 2011 al hoger ligt dan de prognose die nu voor 2020 wordt gegeven.
Dus voor dit wegvak moet enige voorzichtigheid in acht worden genomen.
Aangezien de aanvraag in eerste instantie op de Kruithuisweg is gericht is de mindere betrouwbareheid voor dit wegvak (voor deze opdracht) minder belangrijk

Toelichting

Voor het BP Technopolis Kamers en Clusters wordt een deel van het gebied Technopolis het bestemmingsplan geactualiseerd (zie onderstaande figuur). Voor dit gebied is berekend dat het gaat om een programma van maximaal 337.270 m², en dat in het oude plan voor dit deel van het Technopolis-gebied 682.683 m² mogelijk was. Dit zijn wel vrij theoretische waarden: in het verleden werd bij de verkeersprognoses voor geheel Technopolis uitgegaan van een realisatie van ruim 600.000 m² (op de langere termijn).



In de meest recente prognose (voor het MER Delft Zuidoost) is uitgegaan van een maximale toename in programma voor het gehele gebied Technopolis van 600.000m², en dat hiervan in 2023 de helft zou zijn gerealiseerd (inclusief YES-Delft, de verhuizing van Deltares-Stieltjesweg naar de locatie Rotterdamseweg en de komst van Exact). Daarbuiten zit overigens rond Technopolis nog wel wat meer programma dat vanuit andere bronnen komt dan het BP: verdichting van de bedrijfsactiviteiten aan de Rotterdamsweg/Schieoever (naar 70 arb. pl./m²) en bebouwing met bedrijvigheid van sportvelden onder de Kruithuisweg.

De huidige actualisatie van het bestemmingsplan voor het deel Clusters en Kamers verandert de verwachte ontwikkeling van het verkeer tot en met 2023 niet. Daarom blijft de bestaande (en meest) recente prognose (MER Delft Zuidoost VKA) van kracht. Dus 300.000 m² realisatie voor het gehele gebied Technopolis tot en met het jaar 2023. Gezien de zeer diepe crisis zonder voorlopig zicht op structurele verbetering is het al de vraag of dit realiseerbaar is.

Het Delfste prognosemodel heeft uitkomsten voor de volgende jaren:

- basisjaar 2007
- prognosejaar 2023.

Ten behoeve van het bestemmingsplan TP Clusters en Kamers worden de volgende gegevens gevraagd:

- verkeerscijfers uitgaande van maximale planrealisatie,
- jaar 2014 als basis en 2024 voor de prognose t.b.v. geluidsonderzoek en 2015 plan, 2015 autonoom, 2020 plan en 2020 autonoom voor geluid,
- de verkeersaantrekkende werking van het plan.

De beschikbare gegevens sluiten hier niet direct op aan:

- Delft gaat er niet van uit dat in het gebied Clusters en Kamers de 337.270 m² volledig worden gerealiseerd, zeker niet in 2023. De hoeveelheid programma in het model van 2023 is waarschijnlijk al significant te groot. Als “maximale planrealisatie” slaat op het volledig realiseren van de 337.270 m² binnen Clusters en Kamers, dan past dit niet bij de verkeersprognose van Delft,
- het basisjaar van Delft ligt in 2007, niet in 2014; een later basisjaar is niet beschikbaar en kan ook niet gemaakt worden omdat gedurende lange tijd de werkzaamheden van Spoorzone invloed hebben op het functioneren van het verkeerssysteem van Delft. Het duurt dus nog lang voor dat in Delft de verkeerssituatie weer ‘normaal’ is.
- ook voor de gevraagde tussenjaren zijn er geen aparte prognoses.

Om voor het lucht- en geluidonderzoek toch over de gewenste informatie te beschikken levert dit document de volgende informatie:

- intensiteiten voor het basisjaar 2007 en prognosejaar 2023. Voor tussenjaren kan geïnterpoleerd worden (er bestaan hierbij uiteraard wel belangrijke haken en ogen, zeker gezien de tijdelijke situaties rond Spoorzone),
- intensiteiten voor een variant waarbij de 300.000 m² –Technopolistoename niet is gerealiseerd. Hiermee kan een inschatting gemaakt worden van de verkeersaantrekkende werking van het plan,
- inmiddels is in Technopolis wel een aantal nieuwe gebouwen gerealiseerd: YES-Delft en Exact. Ook wordt op beperkte termijn verwacht dat medewerkers van Deltares aan de Stieltjesweg verplaatst worden naar de locatie aan de Rotterdamseweg. Er is daarom ook een variant doorgerekend waarbij deze functies wel al in het Technopolisgebied zijn gerealiseerd, maar het overige deel van de 300.000 m² niet. Deze informatie kan nuttig zijn bij het berekenen van een tussenjaar. Daarbij wordt wel opgemerkt dat in die variant alle wijzigingen aan de wegenstructuur zijn opgenomen die in 2023 worden verwacht, zoals een nieuwe brug ter hoogte van de Faradaybrug. Die brug is in 2014 zeker nog niet te verwachten.


Voor intensiteiten op de A13 en Kruithuisweg wordt aangeraden contact op te nemen met het Rijk, respectievelijk de Provincie Zuid-Holland.


Alle intensiteiten in dit document zijn etmaalwaarden voor een werkdag. Om *weekdag*waarden te krijgen moeten deze vermenigvuldigd worden met 0,88.


Voor verdelingen naar dagdelen gebruiken wij:

% Dag	% Avond	% Nacht
6,5	3,72	0,89


2007 alle verkeer [vtg/etmaal]









2023 alle verkeer [vtg/etm]





2023 alle verkeer [vtg/etm] minus programma Technopolis (300.000 m²)




Afname door wegnemen 300.000 m² Technopolis (alle verkeer, vtg/etm)


Vetrekken Aankomsten

-6250,329 -6162,004

2023 middelzwaar vracht [vtg/etm] minus programma Technopolis (300.000 m²)




2023 zwaar vracht [vtg/etm] minus programma Technopolis (300.000 m²)



Verschilplot 2023 minus programma Technopolis (300.000 m²) met 2023 origineel (alle verkeer [vtg/etm])



2023 alle verkeer [vtg/etm] minus programma Technopolis (300.000 m²) exclusief YES-Delft, Exact, en komst Deltares-Stieltjesweg naar Technopolis




Afname door wegnemen 300.000 m² Technopolis exclusief YES-Delft, Exact, en komst Deltares-Stieltjesweg naar Technopolis (alle verkeer, vtg/etm)


Vetrekken Aankomsten

-5473,457 -5383,427

2023 middelzwaar vracht [vtg/etm] minus programma Technopolis (300.000 m²) exclusief YES-Delft, Exact, en komst Deltares-Stieltjesweg naar Technopolis



2023 middelzwaar vracht [vtg/etm] minus programma Technopolis (300.000 m²) exclusief YES-Delft, Exact, en komst Deltares-Stieltjesweg naar Technopolis




Verschilplot 2023 minus programma Technopolis (300.000 m²) exclusief YES-Delft, Exact, en komst Deltares-Stieltjesweg naar Technopolis met 2023 origineel (alle verkeer [vtg/etm])





Bijlage

2

Invoergegevens







Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
01	Trambaan	0.00	--	Relatief	0.75	Intensiteit	False	1.5 dB	8 - Ingegoten spoorstaaf
01	Trambaan	0.00	--	Relatief	0.75	Intensiteit	False	1.5 dB	8 - Ingegoten spoorstaaf
01	Trambaan	0.00	--	Relatief	0.75	Intensiteit	False	1.5 dB	8 - Ingegoten spoorstaaf

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1
01	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
01	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
01	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Corr. 1	Trein 2
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Corr. 2	Trein 3
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Corr. 3	Trein 4
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Corr. 4	Trein 5
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Corr. 5	Trein 6
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Corr. 6
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7
01	Categorie 7	Doorgaand	8.000	8.000	2.000	0.000	50	50	50	0
01	Categorie 7	Doorgaand	8.000	8.000	2.000	0.000	10	10	10	0
01	Categorie 7	Doorgaand	8.000	8.000	2.000	0.000	50	50	50	0

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Corr. 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8
01	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0
01	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0
01	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Corr. 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9
01	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0
01	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0
01	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Naam	Corr. 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10
01	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0
01	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0
01	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(P4) 10	Corr. 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11
01	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0
01	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0
01	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Corr. 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12
01	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000
01	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000
01	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Naam	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Corr. 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13
01	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000
01	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000
01	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Corr. 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14
01	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000
01	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000
01	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Corr. 14	Trein 15	Profiel15
01	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand
01	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand
01	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Corr. 15	Trein 16
01	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0
01	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0
01	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Corr. 16
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17
01	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0
01	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0
01	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Naam	Corr. 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18
01	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0
01	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0
01	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(P4) 18	Corr. 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19
01	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0
01	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0
01	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Corr. 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20
01	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000
01	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000
01	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Corr. 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21
01	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000
01	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000
01	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Naam	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Corr. 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22
01	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000
01	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000
01	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Corr. 22	Trein 23	Profiel23
01	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand
01	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand
01	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Corr. 23	Trein 24
01	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0
01	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0
01	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Corr. 24
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00
01	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25
01	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0
01	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0
01	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Naam	Corr. 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26
01	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0
01	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0
01	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(P4) 26	Corr. 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27
01	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0
01	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0
01	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000	0.000	0

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Corr. 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28
01	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000
01	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000
01	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000	0.000

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Corr. 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29
01	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000
01	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000
01	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000	0.000

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Corr. 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30
01	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000
01	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000
01	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	0	Doorgaand	0.000

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	Corr. 30	RRgebr	Lrtr;feit[1]
01	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	False	19
01	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	False	19
01	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0.00	False	19

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Lrtr;feit[2]	Lrtr;feit[3]	Lrtr;feit[4]	Lrtr;feit[5]	Lrtr;feit[6]	Lrtr;feit[7]	Lrtr;feit[8]	Lrtr;feit[9]
01	18	17	16	15	14	13	12	11
01	18	17	16	15	14	13	12	11
01	18	17	16	15	14	13	12	11

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Lrtr;feit[10]	Lrtr;feit[11]	Lrtr;feit[12]	Lrtr;feit[13]	Lrtr;feit[14]	Lrtr;feit[15]	Lrtr;feit[16]
01	10	9	8	7	6	5	4
01	10	9	8	7	6	5	4
01	10	9	8	7	6	5	4

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Naam	Lrtr;feit[17]	Lrtr;feit[18]	Lrtr;feit[19]	Lrtr;feit[20]	Lrtr;feit[21]	Lrtr;feit[22]	Lrtr;feit[23]
01	3	2	1	0	-1	-2	-3
01	3	2	1	0	-1	-2	-3
01	3	2	1	0	-1	-2	-3

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Naam	Lrtr;feit[24]	Lrtr;feit[25]	Lrtr;feit[26]	Lrtr;feit[27]	Lrtr;feit[28]	Lrtr;feit[29]	Lrtr;feit[30]
01	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
01	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
01	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Lrtr;feit[31]	Lrtr;feit[32]	Lrtr;feit[33]	Lrtr;feit[34]	Lrtr;feit[35]	Lrtr;feit[36]	Brugcorrectie
01	-11	-12	-13	-14	-15	-16	False
01	-11	-12	-13	-14	-15	-16	False
01	-11	-12	-13	-14	-15	-16	False

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	$\Delta Le; brug, 63$	$\Delta Le; brug, 125$	$\Delta Le; brug, 250$	$\Delta Le; brug, 500$	$\Delta Le; brug, 1k$	$\Delta Le; brug, 2k$	$\Delta Le; brug, 4k$	$\Delta Le; brug, 8k$
01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Schaal,63	Schaal,125	Schaal,250	Schaal,500	Schaal,1k	Schaal,2k	Schaal,4k	Schaal,8k	LE(D)0.0 63
01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.43
01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.03
01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.43

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63
01	85.92	94.61	101.61	99.70	96.00	91.51	85.11	66.43
01	81.03	82.03	89.03	78.03	75.03	74.03	69.03	65.03
01	85.92	94.61	101.61	99.70	96.00	91.51	85.11	66.43

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)1.0 63
01	79.92	88.61	95.61	93.70	90.00	85.51	79.11	--
01	75.03	76.03	83.03	72.03	69.03	68.03	63.03	--
01	79.92	88.61	95.61	93.70	90.00	85.51	79.11	--

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500	LE(D)1.0 1k	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)2.0 63
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)5.0 63
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125
01	--	--	--	--	--	--	--	72.43	85.92
01	--	--	--	--	--	--	--	71.03	81.03
01	--	--	--	--	--	--	--	72.43	85.92

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125
01	94.61	101.61	99.70	96.00	91.51	85.11	66.43	79.92
01	82.03	89.03	78.03	75.03	74.03	69.03	65.03	75.03
01	94.61	101.61	99.70	96.00	91.51	85.11	66.43	79.92

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)1.0 63	LE(A)1.0 125
01	88.61	95.61	93.70	90.00	85.51	79.11	--	--
01	76.03	83.03	72.03	69.03	68.03	63.03	--	--
01	88.61	95.61	93.70	90.00	85.51	79.11	--	--

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(A)1.0 250	LE(A)1.0 500	LE(A)1.0 1k	LE(A)1.0 2k	LE(A)1.0 4k	LE(A)1.0 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250
01	--	--	--	--	--	--	66.41	79.90	88.59
01	--	--	--	--	--	--	65.01	75.01	76.01
01	--	--	--	--	--	--	66.41	79.90	88.59

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250
01	95.59	93.68	89.98	85.48	79.09	60.41	73.90	82.59
01	83.01	72.01	69.01	68.01	63.01	59.01	69.01	70.01
01	95.59	93.68	89.98	85.48	79.09	60.41	73.90	82.59

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125	LE(N)1.0 250
01	89.59	87.68	83.98	79.48	73.09	--	--	--
01	77.01	66.01	63.01	62.01	57.01	--	--	--
01	89.59	87.68	83.98	79.48	73.09	--	--	--

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(N)1.0 500	LE(N)1.0 1k	LE(N)1.0 2k	LE(N)1.0 4k	LE(N)1.0 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)1.0 63	LE(P4)1.0 125	LE(P4)1.0 250
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	LE(P4)1.0 500	LE(P4)1.0 1k	LE(P4)1.0 2k	LE(P4)1.0 4k	LE(P4)1.0 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens tram

Model: Trammodel
versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
01	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
12	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
15	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
13	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
11	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
8	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
7	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
6	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
14	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
2	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
5	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
5	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
6	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
7	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
8	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
9	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
9	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
10	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
10	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
10	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
11	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
11	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
4	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
10	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
9	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
3	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
1	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
5	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
2	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
3	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
1	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
6	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
7	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
8	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
4	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
2	N470 Kruithuisweg	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
16		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
20		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
18		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
19		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
17		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
21		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
22		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
23		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
29	Schoemakerstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
31	Schoemakerstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
30	Schoemakerstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
28	Schoemakerstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
30	Schoemakerstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
31	Schoemakerstraat	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
24		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
25		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
26		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
27		0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0.75	0
473441	13 / 16,508 / 16,522	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
473927	13 / 5,813 / 6,105	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
474350	13 / 10,765 / 11,096	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
474351	13 / 10,765 / 11,096	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
474636	13 / 10,682 / 10,713	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
475001	13 / 5,818 / 5,900	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
475304	13 / 7,216 / 7,251	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
476142	13 / 7,203 / 7,216	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
476436	13 / 9,306 / 9,654	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
476438	13 / 9,306 / 9,654	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))
12	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
15	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
13	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
11	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
8	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
7	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
14	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5	W0	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
5	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6	W0	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
7	W0	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
8	W0	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
9	W0	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
9	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
10	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
10	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
10	W0	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
11	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
11	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	W0	100	100	100	100	100	100	100	100	90	90
10	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
9	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
3	W0	100	100	100	100	100	100	100	100	90	90
1	W0	100	100	100	100	100	100	100	100	90	90
5	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2	W0	100	100	100	100	100	100	100	100	90	90
3	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
6	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
8	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
4	W0	100	100	100	100	100	100	100	100	90	90
2	W0	100	100	100	100	100	100	100	100	90	90
16	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
20	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
18	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
19	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
17	W9a	30	30	30	50	30	30	30	50	30	30
21	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
22	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
23	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
29	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
31	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
30	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
28	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
30	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
31	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
24	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
25	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
26	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
27	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
473441	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
473927	W1	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
474350	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
474351	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
474636	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
475001	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
475304	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
476142	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
476436	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
476438	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4
12	50	50	50	50	50	50	12271.00	6.50	3.72	0.89	--
15	50	50	50	50	50	50	40603.00	6.50	3.72	0.89	--
13	50	50	50	50	50	50	36124.00	6.50	3.72	0.89	--
11	50	50	50	50	50	50	13352.00	6.50	3.72	0.89	--
8	50	50	50	50	50	50	6662.00	6.50	3.72	0.89	--
7	50	50	50	50	50	50	4118.00	6.50	3.72	0.89	--
6	50	50	50	50	50	50	7773.00	6.50	3.72	0.89	--
14	50	50	50	50	50	50	31889.00	6.50	3.72	0.89	--
2	50	50	50	50	50	50	25877.00	6.60	3.20	0.97	--
5	65	65	65	65	65	65	4741.00	6.50	3.72	0.89	--
5	50	50	50	50	50	50	4741.00	6.50	3.72	0.89	--
6	65	65	65	65	65	65	7773.00	6.50	3.72	0.89	--
7	65	65	65	65	65	65	4118.00	6.50	3.72	0.89	--
8	65	65	65	65	65	65	6662.00	6.50	3.72	0.89	--
9	65	65	65	65	65	65	5365.00	6.50	3.72	0.89	--
9	50	50	50	50	50	50	5365.00	6.50	3.72	0.89	--
10	50	50	50	50	50	50	4066.00	6.50	3.72	0.89	--
10	50	50	50	50	50	50	4066.00	6.50	3.72	0.89	--
10	65	65	65	65	65	65	4066.00	6.50	3.72	0.89	--
11	50	50	50	50	50	50	13352.00	6.50	3.72	0.89	--
11	50	50	50	50	50	50	13352.00	6.50	3.72	0.89	--
4	90	100	85	85	85	100	32196.00	6.60	3.20	1.00	--
10	80	80	80	80	80	80	4066.00	6.50	3.72	0.89	--
9	80	80	80	80	80	80	5365.00	6.50	3.72	0.89	--
3	90	100	85	85	85	100	24874.00	6.50	3.60	0.92	--
1	90	100	85	85	85	100	21063.00	6.60	3.50	0.92	--
5	80	80	80	80	80	80	4741.00	6.50	3.72	0.89	--
2	90	100	85	85	85	100	25877.00	6.60	3.20	0.97	--
3	80	80	--	--	--	--	24874.00	6.50	3.60	0.92	--
1	80	80	--	--	--	--	21063.00	6.60	3.50	0.92	--
6	80	80	80	80	80	80	7773.00	6.50	3.72	0.89	--
7	80	80	80	80	80	80	4118.00	6.50	3.72	0.89	--
8	80	80	80	80	80	80	6662.00	6.50	3.72	0.89	--
4	90	100	85	85	85	100	32196.00	6.60	3.20	1.00	--
2	90	100	85	85	85	100	25877.00	6.60	3.20	0.97	--
16	50	50	50	50	50	50	7944.00	6.50	3.72	0.89	--
20	50	50	50	50	50	50	1376.00	6.50	3.72	0.89	--
18	50	50	50	50	50	50	8200.00	6.50	3.72	0.89	--
19	50	50	50	50	50	50	9043.00	6.50	3.72	0.89	--
17	30	50	30	30	30	50	275.00	6.50	3.72	0.89	--
21	50	50	50	50	50	50	6644.00	6.50	3.72	0.89	--
22	50	50	50	50	50	50	8092.00	6.50	3.72	0.89	--
23	50	50	50	50	50	50	9311.00	6.50	3.72	0.89	--
29	50	50	50	50	50	50	8096.00	6.50	3.72	0.89	--
31	50	50	50	50	50	50	5625.00	6.50	3.72	0.89	--
30	50	50	50	50	50	50	5625.00	6.50	3.72	0.89	--
28	50	50	50	50	50	50	7043.00	6.50	3.72	0.89	--
30	50	50	50	50	50	50	5625.00	6.50	3.72	0.89	--
31	50	50	50	50	50	50	5625.00	6.50	3.72	0.89	--
24	50	50	50	50	50	50	5672.00	6.50	3.72	0.89	--
25	50	50	50	50	50	50	6641.00	6.50	3.72	0.89	--
26	50	50	50	50	50	50	7043.00	6.50	3.72	0.89	--
27	50	50	50	50	50	50	7900.00	6.50	3.72	0.89	--
473441	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
473927	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
474350	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
474351	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
474636	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
475001	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
475304	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
476142	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
476436	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
476438	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)
12	--	--	--	--	94.14	94.17	94.17	--	4.25	4.25	4.25	--	1.58	1.58
15	--	--	--	--	93.78	93.78	93.78	--	3.69	3.69	3.69	--	2.52	2.52
13	--	--	--	--	91.17	91.17	91.17	--	4.96	4.96	4.96	--	3.87	3.87
11	--	--	--	--	92.03	92.03	92.03	--	5.37	5.37	5.37	--	2.60	2.60
8	--	--	--	--	89.41	89.41	89.41	--	4.65	4.65	4.65	--	5.94	5.94
7	--	--	--	--	88.97	88.97	88.97	--	7.16	7.16	7.16	--	3.87	3.87
6	--	--	--	--	92.78	92.78	92.78	--	3.61	3.61	3.61	--	3.61	3.61
14	--	--	--	--	90.00	90.00	90.00	--	5.62	5.62	5.62	--	4.39	4.39
2	--	--	--	--	93.41	93.41	93.41	--	5.39	5.39	5.39	--	1.23	1.23
5	--	--	--	--	90.68	90.68	90.68	--	5.94	5.94	5.94	--	3.38	3.38
5	--	--	--	--	90.68	90.68	90.68	--	5.94	5.94	5.94	--	3.38	3.38
6	--	--	--	--	92.78	92.78	92.78	--	3.61	3.61	3.61	--	3.61	3.61
7	--	--	--	--	88.97	88.97	88.97	--	7.16	7.16	7.16	--	3.87	3.87
8	--	--	--	--	89.41	89.41	89.41	--	4.65	4.65	4.65	--	5.94	5.94
9	--	--	--	--	94.57	94.57	94.57	--	4.81	4.81	4.81	--	0.62	0.62
9	--	--	--	--	94.57	94.57	94.57	--	4.81	4.81	4.81	--	0.62	0.62
10	--	--	--	--	90.91	90.91	90.91	--	7.77	7.77	7.77	--	1.32	1.32
10	--	--	--	--	90.91	90.91	90.91	--	7.77	7.77	7.77	--	1.32	1.32
10	--	--	--	--	90.91	90.91	90.91	--	7.77	7.77	7.77	--	1.32	1.32
11	--	--	--	--	92.03	92.03	92.03	--	5.37	5.37	5.37	--	2.60	2.60
11	--	--	--	--	92.03	92.03	92.03	--	5.37	5.37	5.37	--	2.60	2.60
4	--	--	--	--	88.64	88.64	88.64	--	9.65	9.65	9.65	--	1.72	1.72
10	--	--	--	--	90.91	90.91	90.91	--	7.77	7.77	7.77	--	1.32	1.32
9	--	--	--	--	94.57	94.57	94.57	--	4.81	4.81	4.81	--	0.62	0.62
3	--	--	--	--	89.35	89.35	89.35	--	9.07	9.07	9.07	--	1.58	1.58
1	--	--	--	--	92.39	92.39	92.39	--	6.12	6.12	6.12	--	1.49	1.49
5	--	--	--	--	90.68	90.68	90.68	--	5.94	5.94	5.94	--	3.38	3.38
2	--	--	--	--	93.41	93.41	93.41	--	5.39	5.39	5.39	--	1.23	1.23
3	--	--	--	--	89.35	89.35	89.35	--	9.07	9.07	9.07	--	1.58	1.58
1	--	--	--	--	92.39	92.39	92.39	--	6.12	6.12	6.12	--	1.49	1.49
6	--	--	--	--	92.78	92.78	92.78	--	3.61	3.61	3.61	--	3.61	3.61
7	--	--	--	--	88.97	88.97	88.97	--	7.16	7.16	7.16	--	3.87	3.87
8	--	--	--	--	89.41	89.41	89.41	--	4.65	4.65	4.65	--	5.94	5.94
4	--	--	--	--	88.64	88.64	88.64	--	9.65	9.65	9.65	--	1.72	1.72
2	--	--	--	--	93.41	93.41	93.41	--	5.39	5.39	5.39	--	1.23	1.23
16	--	--	--	--	95.91	95.91	95.91	--	2.49	2.49	2.49	--	1.60	1.60
20	--	--	--	--	87.40	87.40	87.40	--	7.67	7.67	7.67	--	4.92	4.92
18	--	--	--	--	94.33	94.33	94.33	--	3.19	3.19	3.19	--	2.48	2.48
19	--	--	--	--	93.25	93.25	93.25	--	3.85	3.85	3.85	--	2.90	2.90
17	--	--	--	--	48.24	48.24	48.24	--	23.64	23.64	23.64	--	28.12	28.12
21	--	--	--	--	92.64	92.64	92.64	--	4.00	4.00	4.00	--	3.36	3.36
22	--	--	--	--	93.68	93.68	93.68	--	3.49	3.49	3.49	--	2.83	2.83
23	--	--	--	--	90.10	90.10	90.10	--	7.06	7.06	7.06	--	2.84	2.84
29	--	--	--	--	86.29	86.29	86.29	--	9.80	9.80	9.80	--	3.90	3.90
31	--	--	--	--	92.93	92.93	92.93	--	6.05	6.05	6.05	--	1.02	1.02
30	--	--	--	--	87.61	87.61	87.61	--	8.78	8.78	8.78	--	3.61	3.61
28	--	--	--	--	90.98	90.98	90.98	--	6.93	6.93	6.93	--	2.09	2.09
30	--	--	--	--	87.61	87.61	87.61	--	8.78	8.78	8.78	--	3.61	3.61
31	--	--	--	--	92.93	92.93	92.93	--	6.05	6.05	6.05	--	1.02	1.02
24	--	--	--	--	91.37	91.37	91.37	--	6.53	6.53	6.53	--	2.09	2.09
25	--	--	--	--	86.72	86.72	86.72	--	9.55	9.55	9.55	--	3.72	3.72
26	--	--	--	--	92.63	92.63	92.63	--	5.65	5.65	5.65	--	1.72	1.72
27	--	--	--	--	86.90	86.90	86.90	--	9.51	9.51	9.51	--	3.59	3.59
473441	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
473927	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
474350	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
474351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
474636	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
475001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
475304	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
476142	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
476436	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
476438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)
12	1.58	--	--	--	--	--	750.87	429.87	102.84	--	33.90	19.40
15	2.52	--	--	--	--	--	2475.04	1416.48	338.89	--	97.39	55.73
13	3.87	--	--	--	--	--	2140.73	1225.15	293.11	--	116.46	66.65
11	2.60	--	--	--	--	--	798.71	457.11	109.36	--	46.61	26.67
8	5.94	--	--	--	--	--	387.17	221.58	53.01	--	20.14	11.52
7	3.87	--	--	--	--	--	238.15	136.29	32.61	--	19.17	10.97
6	3.61	--	--	--	--	--	468.77	268.28	64.18	--	18.24	10.44
14	4.39	--	--	--	--	--	1865.51	1067.64	255.43	--	116.49	66.67
2	1.23	--	--	--	--	--	1595.33	773.49	234.47	--	92.05	44.63
5	3.38	--	--	--	--	--	279.44	159.93	38.26	--	18.31	10.48
5	3.38	--	--	--	--	--	279.44	159.93	38.26	--	18.31	10.48
6	3.61	--	--	--	--	--	468.77	268.28	64.18	--	18.24	10.44
7	3.87	--	--	--	--	--	238.15	136.29	32.61	--	19.17	10.97
8	5.94	--	--	--	--	--	387.17	221.58	53.01	--	20.14	11.52
9	0.62	--	--	--	--	--	329.79	188.74	45.16	--	16.77	9.60
9	0.62	--	--	--	--	--	329.79	188.74	45.16	--	16.77	9.60
10	1.32	--	--	--	--	--	240.27	137.51	32.90	--	20.54	11.75
10	1.32	--	--	--	--	--	240.27	137.51	32.90	--	20.54	11.75
10	1.32	--	--	--	--	--	240.27	137.51	32.90	--	20.54	11.75
11	2.60	--	--	--	--	--	798.71	457.11	109.36	--	46.61	26.67
11	2.60	--	--	--	--	--	798.71	457.11	109.36	--	46.61	26.67
4	1.72	--	--	--	--	--	1883.54	913.23	285.39	--	205.06	99.42
10	1.32	--	--	--	--	--	240.27	137.51	32.90	--	20.54	11.75
9	0.62	--	--	--	--	--	329.79	188.74	45.16	--	16.77	9.60
3	1.58	--	--	--	--	--	1444.62	800.10	204.47	--	146.64	81.22
1	1.49	--	--	--	--	--	1284.37	681.10	179.03	--	85.08	45.12
5	3.38	--	--	--	--	--	279.44	159.93	38.26	--	18.31	10.48
2	1.23	--	--	--	--	--	1595.33	773.49	234.47	--	92.05	44.63
3	1.58	--	--	--	--	--	1444.62	800.10	204.47	--	146.64	81.22
1	1.49	--	--	--	--	--	1284.37	681.10	179.03	--	85.08	45.12
6	3.61	--	--	--	--	--	468.77	268.28	64.18	--	18.24	10.44
7	3.87	--	--	--	--	--	238.15	136.29	32.61	--	19.17	10.97
8	5.94	--	--	--	--	--	387.17	221.58	53.01	--	20.14	11.52
4	1.72	--	--	--	--	--	1883.54	913.23	285.39	--	205.06	99.42
2	1.23	--	--	--	--	--	1595.33	773.49	234.47	--	92.05	44.63
16	1.60	--	--	--	--	--	495.24	283.43	67.81	--	12.86	7.36
20	4.92	--	--	--	--	--	78.17	44.74	10.70	--	6.86	3.93
18	2.48	--	--	--	--	--	502.78	287.74	68.84	--	17.00	9.73
19	2.90	--	--	--	--	--	548.12	313.69	75.05	--	22.63	12.95
17	28.12	--	--	--	--	--	8.62	4.93	1.18	--	4.23	2.42
21	3.36	--	--	--	--	--	400.08	228.97	54.78	--	17.27	9.89
22	2.83	--	--	--	--	--	492.74	282.00	67.47	--	18.36	10.51
23	2.84	--	--	--	--	--	545.30	312.08	74.66	--	42.73	24.45
29	3.90	--	--	--	--	--	454.09	259.88	62.18	--	51.57	29.51
31	1.02	--	--	--	--	--	339.78	194.46	46.52	--	22.12	12.66
30	3.61	--	--	--	--	--	320.32	183.32	43.86	--	32.10	18.37
28	2.09	--	--	--	--	--	416.50	238.37	57.03	--	31.73	18.16
30	3.61	--	--	--	--	--	320.32	183.32	43.86	--	32.10	18.37
31	1.02	--	--	--	--	--	339.78	194.46	46.52	--	22.12	12.66
24	2.09	--	--	--	--	--	336.86	192.79	46.12	--	24.07	13.78
25	3.72	--	--	--	--	--	374.34	214.24	51.26	--	41.22	23.59
26	1.72	--	--	--	--	--	424.06	242.69	58.06	--	25.87	14.80
27	3.59	--	--	--	--	--	446.23	255.38	61.10	--	48.83	27.95
473441	--	--	--	--	--	--	339.13	184.49	55.61	--	22.37	5.72
473927	--	--	--	--	--	--	1419.74	855.28	316.31	--	34.21	11.77
474350	--	--	--	--	--	--	576.16	299.72	109.19	--	15.34	7.41
474351	--	--	--	--	--	--	576.16	299.72	109.19	--	15.34	7.41
474636	--	--	--	--	--	--	576.16	299.72	109.19	--	15.34	7.41
475001	--	--	--	--	--	--	1410.25	848.91	316.68	--	29.23	8.25
475304	--	--	--	--	--	--	1275.03	728.09	247.84	--	10.89	4.96
476142	--	--	--	--	--	--	1275.03	728.09	247.84	--	10.89	4.96
476436	--	--	--	--	--	--	427.37	253.56	112.83	--	2.48	0.87
476438	--	--	--	--	--	--	427.37	253.56	112.83	--	2.48	0.87

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
12	4.64	--	12.60	7.21	1.73	--	84.24	91.48	98.14	103.03
15	13.33	--	66.51	38.06	9.11	--	89.73	96.90	103.58	108.56
13	15.95	--	90.87	52.01	12.44	--	90.00	97.27	104.21	108.71
11	6.38	--	22.56	12.91	3.09	--	85.28	92.61	99.50	103.96
8	2.76	--	25.72	14.72	3.52	--	83.29	90.52	97.55	102.02
7	2.62	--	10.36	5.93	1.42	--	80.94	88.39	95.50	99.50
6	2.50	--	18.24	10.44	2.50	--	82.97	90.13	96.91	101.80
14	15.95	--	91.00	52.08	12.46	--	89.75	97.07	104.09	108.41
2	13.53	--	21.01	10.19	3.09	--	87.65	95.02	101.79	106.33
5	2.51	--	10.42	5.96	1.43	--	80.88	89.54	95.44	101.46
5	2.51	--	10.42	5.96	1.43	--	81.18	88.54	95.54	99.82
6	2.50	--	18.24	10.44	2.50	--	82.78	91.15	96.97	103.42
7	2.62	--	10.36	5.93	1.42	--	80.62	89.33	95.30	101.14
8	2.76	--	25.72	14.72	3.52	--	83.08	91.38	97.36	103.63
9	2.30	--	2.16	1.24	0.30	--	80.00	88.91	94.56	100.74
9	2.30	--	2.16	1.24	0.30	--	80.33	87.65	94.27	99.07
10	2.81	--	3.49	2.00	0.48	--	80.09	87.65	94.68	98.56
10	2.81	--	3.49	2.00	0.48	--	80.09	87.65	94.68	98.56
10	2.81	--	3.49	2.00	0.48	--	79.66	88.75	94.62	100.24
11	6.38	--	22.56	12.91	3.09	--	85.28	92.61	99.50	103.96
11	6.38	--	22.56	12.91	3.09	--	85.28	92.61	99.50	103.96
4	31.07	--	36.55	17.72	5.54	--	86.68	98.05	103.03	110.08
10	2.81	--	3.49	2.00	0.48	--	77.37	87.67	92.86	99.57
9	2.30	--	2.16	1.24	0.30	--	77.79	87.96	93.12	100.06
3	20.76	--	25.55	14.15	3.62	--	85.36	96.74	101.73	108.79
1	11.86	--	20.71	10.98	2.89	--	84.31	95.50	100.57	107.75
5	2.51	--	10.42	5.96	1.43	--	78.69	88.39	93.66	100.76
2	13.53	--	21.01	10.19	3.09	--	84.99	96.19	101.28	108.47
3	20.76	--	25.55	14.15	3.62	--	84.73	95.50	100.64	107.04
1	11.86	--	20.71	10.98	2.89	--	83.61	94.11	99.25	105.94
6	2.50	--	18.24	10.44	2.50	--	80.65	90.04	95.33	102.71
7	2.62	--	10.36	5.93	1.42	--	78.40	88.14	93.42	100.44
8	2.76	--	25.72	14.72	3.52	--	80.95	90.14	95.49	102.90
4	31.07	--	36.55	17.72	5.54	--	86.68	98.05	103.03	110.08
2	13.53	--	21.01	10.19	3.09	--	84.99	96.19	101.28	108.47
16	1.76	--	8.26	4.73	1.13	--	81.94	88.96	95.31	100.93
20	0.94	--	4.40	2.52	0.60	--	76.59	84.04	91.22	95.12
18	2.33	--	13.22	7.56	1.81	--	82.65	89.77	96.37	101.54
19	3.10	--	17.05	9.76	2.33	--	83.40	90.58	97.32	102.21
17	0.58	--	5.03	2.88	0.69	--	82.75	89.11	98.29	93.84
21	2.37	--	14.51	8.30	1.99	--	82.27	89.47	96.27	101.07
22	2.51	--	14.89	8.52	2.04	--	82.81	89.96	96.65	101.66
23	5.85	--	17.19	9.84	2.35	--	84.12	91.58	98.64	102.67
29	7.06	--	20.52	11.75	2.81	--	84.30	91.91	99.17	102.69
31	3.03	--	3.73	2.13	0.51	--	81.01	88.45	95.28	99.62
30	4.40	--	13.20	7.55	1.81	--	82.48	90.03	97.23	100.92
28	4.34	--	9.57	5.48	1.31	--	82.61	90.08	97.08	101.16
30	4.40	--	13.20	7.55	1.81	--	82.48	90.03	97.23	100.92
31	3.03	--	3.73	2.13	0.51	--	81.01	88.45	95.28	99.62
24	3.30	--	7.71	4.41	1.06	--	81.59	89.03	96.00	100.17
25	5.64	--	16.06	9.19	2.20	--	83.35	90.95	98.19	101.75
26	3.54	--	7.87	4.51	1.08	--	82.20	89.58	96.43	100.86
27	6.69	--	18.43	10.55	2.52	--	84.06	91.66	98.90	102.46
473441	2.49	--	45.42	21.34	9.27	--	85.98	93.22	100.47	104.66
473927	8.54	--	34.27	18.95	13.20	--	89.19	99.56	104.58	111.73
474350	2.51	--	18.14	12.14	4.10	--	84.65	92.95	98.65	105.37
474351	2.51	--	18.14	12.14	4.10	--	84.81	91.84	98.41	103.75
474636	2.51	--	18.14	12.14	4.10	--	84.65	92.95	98.65	105.37
475001	5.80	--	28.12	12.13	9.76	--	87.87	96.20	101.76	108.67
475304	1.54	--	12.13	7.67	2.50	--	86.62	93.34	99.02	105.86
476142	1.54	--	12.13	7.67	2.50	--	86.62	93.34	99.02	105.86
476436	0.70	--	2.08	1.11	0.90	--	81.47	88.10	93.46	100.79
476438	0.70	--	2.08	1.11	0.90	--	81.41	89.67	94.82	102.42

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
12	109.17	105.78	99.03	89.66	81.82	89.06	95.71	100.61	106.75	103.36
15	114.48	111.08	104.34	95.07	87.30	94.47	101.16	106.14	112.05	108.65
13	114.21	110.86	104.15	95.32	87.57	94.85	101.79	106.29	111.79	108.43
11	109.73	106.38	99.66	90.67	82.85	90.19	97.07	101.54	107.31	103.96
8	107.13	103.78	97.09	88.52	80.86	88.09	95.12	99.60	104.71	101.35
7	104.87	101.58	94.89	86.33	78.52	85.96	93.07	97.07	102.45	99.16
6	107.45	104.05	97.33	88.26	80.55	87.71	94.49	99.38	105.02	101.63
14	113.77	110.44	103.74	95.07	87.33	94.65	101.67	105.99	111.34	108.01
2	112.48	109.12	102.38	93.13	84.51	91.87	98.65	103.19	109.33	105.98
5	107.51	103.90	97.09	86.89	78.46	87.11	93.02	99.03	105.09	101.47
5	105.37	102.04	95.33	86.55	78.75	86.12	93.11	97.39	102.94	99.62
6	109.62	105.96	99.14	88.78	80.35	88.73	94.54	101.00	107.19	103.54
7	106.98	103.38	96.59	86.51	78.19	86.91	92.88	98.72	104.56	100.96
8	109.21	105.55	98.74	88.67	80.66	88.96	94.94	101.20	106.78	103.13
9	107.73	104.12	97.29	86.71	77.58	86.49	92.14	98.32	105.30	101.69
9	105.46	102.08	95.32	85.83	77.90	85.23	91.85	96.64	103.03	99.66
10	104.49	101.21	94.49	85.62	77.66	85.23	92.26	96.13	102.07	98.78
10	104.49	101.21	94.49	85.62	77.66	85.23	92.26	96.13	102.07	98.78
10	106.68	103.12	96.32	86.06	77.24	86.33	92.19	97.82	104.26	100.69
11	109.73	106.38	99.66	90.67	82.85	90.19	97.07	101.54	107.31	103.96
11	109.73	106.38	99.66	90.67	82.85	90.19	97.07	101.54	107.31	103.96
4	117.36	113.46	106.57	95.17	83.53	94.91	99.88	106.94	114.22	110.32
10	106.44	102.69	95.83	84.82	74.95	85.25	90.44	97.15	104.02	100.26
9	107.54	103.77	96.90	85.74	75.36	85.53	90.69	97.64	105.11	101.34
3	116.17	112.27	105.37	93.96	82.80	94.17	99.16	106.22	113.60	109.70
1	115.50	111.59	104.68	93.21	81.56	92.75	97.82	105.00	112.75	108.84
5	107.24	103.43	96.57	85.58	76.26	85.97	91.23	98.33	104.82	101.01
2	116.38	112.47	105.56	94.07	81.84	93.05	98.14	105.33	113.24	109.33
3	114.16	110.44	103.59	92.58	82.17	92.93	98.07	104.48	111.59	107.87
1	113.45	109.71	102.84	91.71	80.86	91.36	96.49	103.19	110.70	106.95
6	109.36	105.54	98.65	87.60	78.23	87.62	92.90	100.28	106.94	103.11
7	106.69	102.88	96.02	85.10	75.97	85.72	91.00	98.02	104.26	100.46
8	108.89	105.04	98.16	87.24	78.53	87.72	93.07	100.48	106.47	102.61
4	117.36	113.46	106.57	95.17	83.53	94.91	99.88	106.94	114.22	110.32
2	116.38	112.47	105.56	94.07	81.84	93.05	98.14	105.33	113.24	109.33
16	107.20	103.76	96.99	87.29	79.51	86.54	92.88	98.50	104.78	101.33
20	100.27	96.99	90.32	81.94	74.17	81.62	88.80	92.70	97.84	94.57
18	107.50	104.09	97.34	87.98	80.23	87.34	93.95	99.12	105.08	101.66
19	108.02	104.62	97.89	88.73	80.97	88.16	94.90	99.79	105.59	102.20
17	95.11	89.59	85.03	83.23	80.33	86.69	95.87	91.42	92.68	87.16
21	106.75	103.36	96.64	87.58	79.85	87.04	93.85	98.65	104.32	100.94
22	107.51	104.10	97.37	88.13	80.39	87.53	94.22	99.24	105.08	101.68
23	108.27	104.97	98.27	89.55	81.70	89.16	96.21	100.24	105.85	102.55
29	107.92	104.70	98.02	89.75	81.88	89.48	96.75	100.27	105.50	102.27
31	105.78	102.44	95.71	86.52	78.59	86.02	92.86	97.20	103.36	100.02
30	106.26	103.01	96.32	87.91	80.05	87.61	94.81	98.50	103.83	100.58
28	106.95	103.64	96.93	88.07	80.18	87.66	94.66	98.73	104.53	101.22
30	106.26	103.01	96.32	87.91	80.05	87.61	94.81	98.50	103.83	100.58
31	105.78	102.44	95.71	86.52	78.59	86.02	92.86	97.20	103.36	100.02
24	105.99	102.67	95.96	87.04	79.16	86.61	93.57	97.75	103.57	100.25
25	107.02	103.79	97.12	88.80	80.93	88.52	95.77	99.32	104.60	101.37
26	106.84	103.50	96.76	87.65	79.78	87.16	94.00	98.43	104.42	101.07
27	107.76	104.53	97.85	89.51	81.64	89.23	96.47	100.03	105.34	102.11
473441	109.01	105.70	99.07	91.11	82.56	89.63	96.71	101.39	105.95	102.57
473927	114.59	108.88	103.01	95.14	86.69	97.06	101.90	109.41	112.35	106.60
474350	111.84	108.17	101.34	90.81	82.17	90.36	96.12	102.85	109.11	105.43
474351	109.63	106.19	99.45	90.08	82.30	89.32	95.95	101.25	106.92	103.49
474636	111.84	108.17	101.34	90.81	82.17	90.36	96.12	102.85	109.11	105.43
475001	115.52	111.85	105.01	94.32	85.10	93.32	98.69	105.99	113.16	109.48
475304	112.53	109.02	102.22	91.93	84.19	90.88	96.54	103.45	110.10	106.58
476142	112.53	109.02	102.22	91.93	84.19	90.88	96.54	103.45	110.10	106.58
476436	107.66	104.14	97.33	86.81	79.08	85.65	90.86	98.44	105.36	101.83
476438	110.01	106.33	99.47	88.43	79.04	87.26	92.35	100.07	107.72	104.03

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
12	96.61	87.24	75.61	82.85	89.50	94.40	100.53	97.14	90.40	81.02
15	101.92	92.65	81.09	88.26	94.94	99.93	105.84	102.44	95.70	86.43
13	101.73	92.89	81.36	88.64	95.57	100.08	105.58	102.22	95.52	86.68
11	97.24	88.25	76.64	83.98	90.86	95.32	101.10	97.75	91.03	82.04
8	94.67	86.10	74.65	81.88	88.91	93.39	98.49	95.14	88.46	79.88
7	92.46	83.90	72.31	79.75	86.86	90.86	96.24	92.94	86.25	77.69
6	94.91	85.84	74.34	81.49	88.27	93.17	98.81	95.42	88.70	79.62
14	101.32	92.64	81.11	88.43	95.46	99.78	105.13	101.80	95.10	86.43
2	99.24	89.98	79.32	86.69	93.46	98.00	104.15	100.79	94.05	84.80
5	94.67	84.46	72.25	80.90	86.81	92.82	98.88	95.26	88.46	78.25
5	92.91	84.13	72.54	79.91	86.90	91.18	96.73	93.40	86.70	77.91
6	96.72	86.35	74.14	82.52	88.33	94.79	100.98	97.33	90.51	80.14
7	94.16	84.09	71.98	80.70	86.67	92.51	98.35	94.75	87.95	77.88
8	96.32	86.25	74.45	82.74	88.73	94.99	100.57	96.92	90.11	80.03
9	94.87	84.29	71.37	80.28	85.92	92.10	99.09	95.48	88.66	78.08
9	92.90	83.41	71.69	79.02	85.64	90.43	96.82	93.44	86.69	77.20
10	92.06	83.20	71.45	79.02	86.05	89.92	95.86	92.57	85.85	76.98
10	92.06	83.20	71.45	79.02	86.05	89.92	95.86	92.57	85.85	76.98
10	93.89	83.64	71.02	80.12	85.98	91.60	98.05	94.48	87.68	77.43
11	97.24	88.25	76.64	83.98	90.86	95.32	101.10	97.75	91.03	82.04
11	97.24	88.25	76.64	83.98	90.86	95.32	101.10	97.75	91.03	82.04
4	103.42	92.03	78.48	89.85	94.83	101.89	109.16	105.27	98.37	86.98
10	93.41	82.40	68.74	79.04	84.23	90.94	97.81	94.05	87.20	76.19
9	94.47	83.32	69.15	79.32	84.48	91.43	98.90	95.13	88.26	77.11
3	102.80	91.39	76.87	88.25	93.24	100.30	107.67	103.78	96.88	85.47
1	101.92	90.46	75.76	86.94	92.01	99.20	106.94	103.03	96.12	84.66
5	94.14	83.16	70.05	79.75	85.02	92.12	98.61	94.80	87.93	76.95
2	102.42	90.93	76.66	87.86	92.95	100.14	108.06	104.15	97.23	85.74
3	101.03	90.01	76.24	87.00	92.15	98.55	105.67	101.95	95.10	84.09
1	100.09	88.96	75.05	85.55	90.69	97.39	104.89	101.15	94.29	83.16
6	96.23	85.17	72.01	81.41	86.69	94.07	100.73	96.90	90.02	78.96
7	93.60	82.68	69.76	79.51	84.79	91.81	98.05	94.25	87.39	76.47
8	95.73	84.81	72.31	81.51	86.86	94.26	100.26	96.40	89.52	78.60
4	103.42	92.03	78.48	89.85	94.83	101.89	109.16	105.27	98.37	86.98
2	102.42	90.93	76.66	87.86	92.95	100.14	108.06	104.15	97.23	85.74
16	94.57	84.86	73.30	80.32	86.67	92.29	98.57	95.12	88.36	78.65
20	87.89	79.52	67.96	75.41	82.59	86.49	91.63	88.36	81.68	73.31
18	94.92	85.56	74.02	81.13	87.74	92.91	98.87	95.45	88.71	79.34
19	95.47	86.30	74.76	81.95	88.69	93.58	99.38	95.99	89.26	80.09
17	82.60	80.80	74.12	80.48	89.66	85.21	86.47	80.95	76.39	74.59
21	94.22	85.16	73.64	80.83	87.63	92.44	98.11	94.73	88.01	78.95
22	94.95	85.71	74.18	81.32	88.01	93.03	98.87	95.47	88.73	79.49
23	95.84	87.12	75.48	82.95	90.00	94.03	99.64	96.34	89.63	80.91
29	95.60	87.32	75.67	83.27	90.53	94.05	99.28	96.06	89.39	81.11
31	93.28	84.10	72.38	79.81	86.64	90.99	97.15	93.81	87.07	77.89
30	93.90	85.49	73.84	81.40	88.60	92.28	97.62	94.37	87.69	79.27
28	94.50	85.65	73.97	81.45	88.45	92.52	98.32	95.01	88.29	79.44
30	93.90	85.49	73.84	81.40	88.60	92.28	97.62	94.37	87.69	79.27
31	93.28	84.10	72.38	79.81	86.64	90.99	97.15	93.81	87.07	77.89
24	93.53	84.62	72.95	80.40	87.36	91.53	97.36	94.04	87.32	78.41
25	94.69	86.37	74.72	82.31	89.56	93.11	98.39	95.16	88.48	80.16
26	94.34	85.23	73.57	80.94	87.79	92.22	98.21	94.86	88.13	79.02
27	95.43	87.09	75.43	83.02	90.26	93.82	99.13	95.89	89.22	80.87
473441	95.92	87.63	78.53	85.66	92.90	97.29	101.42	98.08	91.46	83.57
473927	100.71	92.79	83.48	93.54	98.81	105.58	108.17	102.54	96.70	88.90
474350	98.60	88.15	77.63	85.82	91.55	98.33	104.67	100.99	94.16	83.67
474351	96.76	87.53	77.76	84.75	91.34	96.72	102.48	99.04	92.30	82.99
474636	98.60	88.15	77.63	85.82	91.55	98.33	104.67	100.99	94.16	83.67
475001	102.63	91.76	81.87	90.05	95.70	102.62	109.17	105.49	98.66	88.06
475304	99.79	89.49	79.46	86.14	91.75	98.74	105.40	101.88	95.09	84.76
476142	99.79	89.49	79.46	86.14	91.75	98.74	105.40	101.88	95.09	84.76
476436	95.02	84.41	75.91	82.57	88.10	95.20	101.94	98.42	91.63	81.22
476438	97.17	86.10	75.85	84.08	89.29	96.82	104.28	100.59	93.74	82.75

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
12	--	--	--	--	--	--	--	--
15	--	--	--	--	--	--	--	--
13	--	--	--	--	--	--	--	--
11	--	--	--	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--	--	--	--
7	--	--	--	--	--	--	--	--
6	--	--	--	--	--	--	--	--
14	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--
5	--	--	--	--	--	--	--	--
5	--	--	--	--	--	--	--	--
6	--	--	--	--	--	--	--	--
7	--	--	--	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--	--	--	--
9	--	--	--	--	--	--	--	--
9	--	--	--	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--	--	--	--
11	--	--	--	--	--	--	--	--
11	--	--	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--	--	--	--
9	--	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--
5	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--
6	--	--	--	--	--	--	--	--
7	--	--	--	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--
16	--	--	--	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	--	--	--	--
18	--	--	--	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--	--	--	--
17	--	--	--	--	--	--	--	--
21	--	--	--	--	--	--	--	--
22	--	--	--	--	--	--	--	--
23	--	--	--	--	--	--	--	--
29	--	--	--	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	--	--	--	--
30	--	--	--	--	--	--	--	--
28	--	--	--	--	--	--	--	--
30	--	--	--	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	--	--	--	--
24	--	--	--	--	--	--	--	--
25	--	--	--	--	--	--	--	--
26	--	--	--	--	--	--	--	--
27	--	--	--	--	--	--	--	--
473441	--	--	--	--	--	--	--	--
473927	--	--	--	--	--	--	--	--
474350	--	--	--	--	--	--	--	--
474351	--	--	--	--	--	--	--	--
474636	--	--	--	--	--	--	--	--
475001	--	--	--	--	--	--	--	--
475304	--	--	--	--	--	--	--	--
476142	--	--	--	--	--	--	--	--
476436	--	--	--	--	--	--	--	--
476438	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
476515	13 / 7,425 / 7,562	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
476516	13 / 7,425 / 7,562	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
476699	13 / 9,296 / 9,306	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
477702	13 / 8,980 / 9,200	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
477703	13 / 8,980 / 9,200	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
477704	13 / 8,980 / 9,200	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
477871	13 / 5,700 / 5,712	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
478002	13 / 7,216 / 7,251	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
478769	13 / 9,332 / 9,627	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
478771	13 / 9,332 / 9,627	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
479901	13 / 16,578 / 16,593	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
481574	13 / 10,364 / 10,682	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
482488	13 / 7,054 / 7,161	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
483390	13 / 9,288 / 9,332	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
483517	13 / 10,625 / 10,869	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
483971	13 / 6,948 / 7,203	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
483972	13 / 6,948 / 7,203	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
483988	13 / 10,903 / 11,100	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
484293	13 / 8,973 / 9,048	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
484760	13 / 7,265 / 7,425	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
484761	13 / 7,265 / 7,425	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
486137	13 / 5,626 / 5,818	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
486660	13 / 10,869 / 10,903	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
486661	13 / 10,869 / 10,903	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
487489	13 / 6,844 / 7,025	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
488177	13 / 7,025 / 7,054	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
488178	13 / 7,025 / 7,054	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
488741	13 / 16,691 / 16,700	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
488853	13 / 16,539 / 16,652	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
488885	13 / 5,687 / 5,700	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
489358	13 / 11,100 / 11,118	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
489417	13 / 10,713 / 10,765	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
491329	0 / 7,079 / 7,331	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
491557	0 / 7,079 / 7,331	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
491667	13 / 9,273 / 9,275	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
491938	13 / 7,251 / 7,253	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
492203	13 / 5,747 / 5,813	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
492351	13 / 16,652 / 16,667	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
492495	13 / 16,490 / 16,508	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
493023	13 / 7,035 / 7,061	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
493024	13 / 7,035 / 7,061	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
493025	13 / 7,035 / 7,061	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
493806	13 / 5,900 / 6,002	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
494824	13 / 16,539 / 16,652	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
495985	13 / 9,048 / 9,309	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
495986	13 / 9,048 / 9,309	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
496743	13 / 16,522 / 16,578	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
496744	13 / 16,522 / 16,578	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
497569	13 / 16,417 / 16,539	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
497800	13 / 9,200 / 9,273	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
497895	13 / 5,712 / 5,747	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
498792	13 / 10,765 / 11,096	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
498868	13 / 6,844 / 7,025	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
501069	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501070	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501071	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501193	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
513403	13 / 16,668 / 16,898	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
513405	13 / 16,668 / 16,898	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
473320	13 / 10,563 / 11,684	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
473443	13 / 16,622 / 17,107	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
473859	13 / 16,259 / 16,416	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
473862	13 / 8,948 / 9,267	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))
476515	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
476516	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
476699	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
477702	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
477703	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
477704	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
477871	W1	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
478002	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
478769	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
478771	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
479901	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
481574	W1	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
482488	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
483390	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
483517	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
483971	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
483972	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
483988	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
484293	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
484760	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
484761	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
486137	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
486660	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
486661	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
487489	W1	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
488177	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
488178	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
488741	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
488853	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
488885	W1	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
489358	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
489417	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
491329	W1	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
491557	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
491667	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
491938	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
492203	W1	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
492351	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
492495	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
493023	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
493024	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
493025	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
493806	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
494824	W1	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
495985	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
495986	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
496743	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
496744	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
497569	W1	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
497800	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
497895	W1	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
498792	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
498868	W1	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
501069	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
501070	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
501071	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
501193	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
513403	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
513405	W0	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
473320	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
473443	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
473859	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
473862	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4
476515	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
476516	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
476699	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
477702	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
477703	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
477704	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
477871	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
478002	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
478769	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
478771	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
479901	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
481574	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
482488	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
483390	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
483517	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
483971	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
483972	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
483988	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
484293	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
484760	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
484761	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
486137	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
486660	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
486661	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
487489	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
488177	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
488178	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
488741	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
488853	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
488885	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
489358	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
489417	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
491329	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
491557	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
491667	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
491938	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
492203	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
492351	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
492495	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
493023	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
493024	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
493025	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
493806	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
494824	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
495985	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
495986	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
496743	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
496744	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
497569	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
497800	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
497895	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
498792	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
498868	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
501069	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
501070	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
501071	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
501193	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
513403	50	--	50	50	50	--	0.00	--	--	--	--
513405	65	--	65	65	65	--	0.00	--	--	--	--
473320	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
473443	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
473859	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
473862	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)
476515	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
476516	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
476699	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
477702	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
477703	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
477704	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
477871	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
478002	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
478769	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
478771	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
479901	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
481574	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
482488	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
483390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
483517	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
483971	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
483972	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
483988	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
484293	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
484760	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
484761	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
486137	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
486660	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
486661	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
487489	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
488177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
488178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
488741	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
488853	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
488885	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
489358	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
489417	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
491329	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
491557	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
491667	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
491938	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
492203	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
492351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
492495	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
493023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
493024	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
493025	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
493806	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
494824	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
495985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
495986	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
496743	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
496744	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
497569	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
497800	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
497895	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
498792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
498868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501069	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501070	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501071	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501193	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
513403	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
513405	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
473320	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
473443	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
473859	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
473862	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)
476515	--	--	--	--	--	--	680.57	365.12	162.71	--	7.36	2.46
476516	--	--	--	--	--	--	680.57	365.12	162.71	--	7.36	2.46
476699	--	--	--	--	--	--	427.37	253.56	112.83	--	2.48	0.87
477702	--	--	--	--	--	--	815.57	424.08	181.51	--	9.62	3.35
477703	--	--	--	--	--	--	815.57	424.08	181.51	--	9.62	3.35
477704	--	--	--	--	--	--	815.57	424.08	181.51	--	9.62	3.35
477871	--	--	--	--	--	--	1419.74	855.28	316.31	--	34.21	11.77
478002	--	--	--	--	--	--	1275.03	728.09	247.84	--	10.89	4.96
478769	--	--	--	--	--	--	523.77	328.04	107.98	--	3.33	0.94
478771	--	--	--	--	--	--	523.77	328.04	107.98	--	3.33	0.94
479901	--	--	--	--	--	--	339.13	184.49	55.61	--	22.37	5.72
481574	--	--	--	--	--	--	576.16	299.72	109.19	--	15.34	7.41
482488	--	--	--	--	--	--	1274.73	701.46	266.67	--	12.20	4.97
483390	--	--	--	--	--	--	523.77	328.04	107.98	--	3.33	0.94
483517	--	--	--	--	--	--	679.88	387.24	162.88	--	11.34	5.37
483971	--	--	--	--	--	--	1275.03	728.09	247.84	--	10.89	4.96
483972	--	--	--	--	--	--	1275.03	728.09	247.84	--	10.89	4.96
483988	--	--	--	--	--	--	679.88	387.24	162.88	--	11.34	5.37
484293	--	--	--	--	--	--	1058.08	585.19	201.74	--	5.38	2.49
484760	--	--	--	--	--	--	680.57	365.12	162.71	--	7.36	2.46
484761	--	--	--	--	--	--	680.57	365.12	162.71	--	7.36	2.46
486137	--	--	--	--	--	--	1410.25	848.91	316.68	--	29.23	8.25
486660	--	--	--	--	--	--	679.88	387.24	162.88	--	11.34	5.37
486661	--	--	--	--	--	--	679.88	387.24	162.88	--	11.34	5.37
487489	--	--	--	--	--	--	1274.73	701.46	266.67	--	12.20	4.97
488177	--	--	--	--	--	--	1274.73	701.46	266.67	--	12.20	4.97
488178	--	--	--	--	--	--	1274.73	701.46	266.67	--	12.20	4.97
488741	--	--	--	--	--	--	356.63	220.13	107.90	--	23.91	13.21
488853	--	--	--	--	--	--	406.65	213.83	76.09	--	24.38	6.58
488885	--	--	--	--	--	--	1419.74	855.28	316.31	--	34.21	11.77
489358	--	--	--	--	--	--	679.88	387.24	162.88	--	11.34	5.37
489417	--	--	--	--	--	--	576.16	299.72	109.19	--	15.34	7.41
491329	--	--	--	--	--	--	543.73	312.62	128.62	--	3.97	1.15
491557	--	--	--	--	--	--	543.73	312.62	128.62	--	3.97	1.15
491667	--	--	--	--	--	--	815.57	424.08	181.51	--	9.62	3.35
491938	--	--	--	--	--	--	1275.03	728.09	247.84	--	10.89	4.96
492203	--	--	--	--	--	--	1419.74	855.28	316.31	--	34.21	11.77
492351	--	--	--	--	--	--	406.65	213.83	76.09	--	24.38	6.58
492495	--	--	--	--	--	--	356.63	220.13	107.90	--	23.91	13.21
493023	--	--	--	--	--	--	543.73	312.62	128.62	--	3.97	1.15
493024	--	--	--	--	--	--	543.73	312.62	128.62	--	3.97	1.15
493025	--	--	--	--	--	--	543.73	312.62	128.62	--	3.97	1.15
493806	--	--	--	--	--	--	1410.25	848.91	316.68	--	29.23	8.25
494824	--	--	--	--	--	--	406.65	213.83	76.09	--	24.38	6.58
495985	--	--	--	--	--	--	1058.08	585.19	201.74	--	5.38	2.49
495986	--	--	--	--	--	--	1058.08	585.19	201.74	--	5.38	2.49
496743	--	--	--	--	--	--	339.13	184.49	55.61	--	22.37	5.72
496744	--	--	--	--	--	--	339.13	184.49	55.61	--	22.37	5.72
497569	--	--	--	--	--	--	406.65	213.83	76.09	--	24.38	6.58
497800	--	--	--	--	--	--	815.57	424.08	181.51	--	9.62	3.35
497895	--	--	--	--	--	--	1419.74	855.28	316.31	--	34.21	11.77
498792	--	--	--	--	--	--	576.16	299.72	109.19	--	15.34	7.41
498868	--	--	--	--	--	--	1274.73	701.46	266.67	--	12.20	4.97
501069	--	--	--	--	--	--	1140.50	732.45	324.72	--	35.05	8.12
501070	--	--	--	--	--	--	995.88	704.24	222.55	--	31.89	6.93
501071	--	--	--	--	--	--	995.88	704.24	222.55	--	31.89	6.93
501193	--	--	--	--	--	--	1140.50	732.45	324.72	--	35.05	8.12
513403	--	--	--	--	--	--	540.66	298.62	127.06	--	21.10	9.81
513405	--	--	--	--	--	--	540.66	298.62	127.06	--	21.10	9.81
473320	--	--	--	--	--	--	3489.85	2458.75	909.60	--	137.48	35.81
473443	--	--	--	--	--	--	3877.38	2629.70	850.42	--	177.50	42.00
473859	--	--	--	--	--	--	4596.25	2778.00	1219.62	--	240.17	60.00
473862	--	--	--	--	--	--	3905.14	2406.43	1035.07	--	161.24	45.45

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
476515	2.16	--	7.88	4.31	3.40	--	84.00	92.27	97.62	104.91
476516	2.16	--	7.88	4.31	3.40	--	84.00	92.27	97.62	104.91
476699	0.70	--	2.08	1.11	0.90	--	81.47	88.10	93.46	100.79
477702	2.09	--	8.74	4.57	2.70	--	84.76	93.06	98.40	105.67
477703	2.09	--	8.74	4.57	2.70	--	84.76	93.06	98.40	105.67
477704	2.09	--	8.74	4.57	2.70	--	84.76	93.06	98.40	105.67
477871	8.54	--	34.27	18.95	13.20	--	89.19	99.56	104.58	111.73
478002	1.54	--	12.13	7.67	2.50	--	86.62	93.34	99.02	105.86
478769	0.58	--	3.29	1.30	0.98	--	82.47	89.12	94.58	101.77
478771	0.58	--	3.29	1.30	0.98	--	82.41	90.66	95.85	103.40
479901	2.49	--	45.42	21.34	9.27	--	85.80	93.89	100.06	106.24
481574	2.51	--	18.14	12.14	4.10	--	85.65	95.89	101.03	107.98
482488	2.06	--	12.76	7.30	2.90	--	86.68	93.42	99.17	105.91
483390	0.58	--	3.29	1.30	0.98	--	82.47	89.12	94.58	101.77
483517	2.44	--	12.33	8.05	3.51	--	84.52	92.80	98.30	105.34
483971	1.54	--	12.13	7.67	2.50	--	86.62	93.34	99.02	105.86
483972	1.54	--	12.13	7.67	2.50	--	86.54	94.80	100.08	107.48
483988	2.44	--	12.33	8.05	3.51	--	84.63	91.52	97.70	103.72
484293	0.80	--	5.95	3.69	1.35	--	85.38	93.62	98.77	106.38
484760	2.16	--	7.88	4.31	3.40	--	84.09	90.87	96.71	103.29
484761	2.16	--	7.88	4.31	3.40	--	84.00	92.27	97.62	104.91
486137	5.80	--	28.12	12.13	9.76	--	87.87	96.20	101.76	108.67
486660	2.44	--	12.33	8.05	3.51	--	84.52	92.80	98.30	105.34
486661	2.44	--	12.33	8.05	3.51	--	84.63	91.52	97.70	103.72
487489	2.06	--	12.76	7.30	2.90	--	87.65	98.33	102.85	110.84
488177	2.06	--	12.76	7.30	2.90	--	86.60	94.87	100.17	107.53
488178	2.06	--	12.76	7.30	2.90	--	86.68	93.42	99.17	105.91
488741	6.61	--	16.46	8.48	6.11	--	84.06	91.41	98.45	102.69
488853	3.98	--	12.99	7.56	3.34	--	84.01	91.35	98.28	102.69
488885	8.54	--	34.27	18.95	13.20	--	89.19	99.56	104.58	111.73
489358	2.44	--	12.33	8.05	3.51	--	84.63	91.52	97.70	103.72
489417	2.51	--	18.14	12.14	4.10	--	84.65	92.95	98.65	105.37
491329	0.90	--	4.40	1.84	1.76	--	83.77	94.50	98.93	107.08
491557	0.90	--	4.40	1.84	1.76	--	84.45	93.55	98.14	106.15
491667	2.09	--	8.74	4.57	2.70	--	84.86	91.65	97.49	104.05
491938	1.54	--	12.13	7.67	2.50	--	86.62	93.34	99.02	105.86
492203	8.54	--	34.27	18.95	13.20	--	89.19	99.56	104.58	111.73
492351	3.98	--	12.99	7.56	3.34	--	84.01	91.35	98.28	102.69
492495	6.61	--	16.46	8.48	6.11	--	83.77	92.36	98.31	104.33
493023	0.90	--	4.40	1.84	1.76	--	82.78	89.47	95.05	102.05
493024	0.90	--	4.40	1.84	1.76	--	82.78	89.47	95.05	102.05
493025	0.90	--	4.40	1.84	1.76	--	82.78	89.47	95.05	102.05
493806	5.80	--	28.12	12.13	9.76	--	87.87	96.20	101.76	108.67
494824	3.98	--	12.99	7.56	3.34	--	84.71	95.06	100.50	106.72
495985	0.80	--	5.95	3.69	1.35	--	85.38	93.62	98.77	106.38
495986	0.80	--	5.95	3.69	1.35	--	85.43	92.05	97.42	104.76
496743	2.49	--	45.42	21.34	9.27	--	85.80	93.89	100.06	106.24
496744	2.49	--	45.42	21.34	9.27	--	85.80	93.89	100.06	106.24
497569	3.98	--	12.99	7.56	3.34	--	84.71	95.06	100.50	106.72
497800	2.09	--	8.74	4.57	2.70	--	84.86	91.65	97.49	104.05
497895	8.54	--	34.27	18.95	13.20	--	89.19	99.56	104.58	111.73
498792	2.51	--	18.14	12.14	4.10	--	84.81	91.84	98.41	103.75
498868	2.06	--	12.76	7.30	2.90	--	87.65	98.33	102.85	110.84
501069	9.59	--	36.67	15.68	13.87	--	86.22	94.56	100.29	106.92
501070	6.20	--	2.91	12.52	11.91	--	84.40	91.50	97.72	103.35
501071	6.20	--	2.91	12.52	11.91	--	84.16	92.90	98.36	105.01
501193	9.59	--	36.67	15.68	13.87	--	86.39	93.47	100.10	105.30
513403	4.70	--	39.22	21.12	12.00	--	84.71	91.85	98.82	103.52
513405	4.70	--	39.22	21.12	12.00	--	84.56	92.69	98.67	105.12
473320	38.74	--	147.91	49.69	66.42	--	92.37	104.51	109.29	116.65
473443	38.55	--	217.97	80.48	76.92	--	93.79	104.69	109.77	116.65
473859	71.50	--	197.42	99.50	84.88	--	94.11	105.31	110.32	117.20
473862	47.92	--	164.20	82.13	68.89	--	92.87	105.02	109.80	117.14

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
476515	112.17	108.49	101.64	90.75	81.21	89.40	94.69	102.14	109.44	105.75
476516	112.17	108.49	101.64	90.75	81.21	89.40	94.69	102.14	109.44	105.75
476699	107.66	104.14	97.33	86.81	79.08	85.65	90.86	98.44	105.36	101.83
477702	112.95	109.27	102.42	91.53	81.83	90.05	95.34	102.76	110.08	106.40
477703	112.95	109.27	102.42	91.53	81.83	90.05	95.34	102.76	110.08	106.40
477704	112.95	109.27	102.42	91.53	81.83	90.05	95.34	102.76	110.08	106.40
477871	114.59	108.88	103.01	95.14	86.69	97.06	101.90	109.41	112.35	106.60
478002	112.53	109.02	102.22	91.93	84.19	90.88	96.54	103.45	110.10	106.58
478769	108.58	105.06	98.26	87.80	80.14	86.70	91.85	99.53	106.47	102.93
478771	110.92	107.24	100.38	89.37	80.12	88.33	93.40	101.15	108.83	105.14
479901	110.93	107.25	100.47	90.81	82.45	90.33	96.42	102.96	107.93	104.22
481574	110.72	105.05	99.19	91.36	83.16	93.23	98.46	105.31	107.92	102.28
482488	112.54	109.04	102.25	92.00	84.03	90.72	96.39	103.29	109.94	106.42
483390	108.58	105.06	98.26	87.80	80.14	86.70	91.85	99.53	106.47	102.93
483517	112.30	108.63	101.78	91.03	82.15	90.37	95.87	102.98	109.88	106.19
483971	112.53	109.02	102.22	91.93	84.19	90.88	96.54	103.45	110.10	106.58
483972	114.85	111.17	104.31	93.37	84.13	92.34	97.61	105.07	112.42	108.73
483988	110.03	106.55	99.79	89.94	82.25	89.11	95.27	101.36	107.61	104.13
484293	113.95	110.27	103.41	92.37	82.83	91.04	96.19	103.83	111.39	107.70
484760	109.86	106.36	99.57	89.41	81.27	87.97	93.67	100.52	107.12	103.61
484761	112.17	108.49	101.64	90.75	81.21	89.40	94.69	102.14	109.44	105.75
486137	115.52	111.85	105.01	94.32	85.10	93.32	98.69	105.99	113.16	109.48
486660	112.30	108.63	101.78	91.03	82.15	90.37	95.87	102.98	109.88	106.19
486661	110.03	106.55	99.79	89.94	82.25	89.11	95.27	101.36	107.61	104.13
487489	114.01	108.19	102.27	94.28	85.02	95.68	100.16	108.24	111.41	105.59
488177	114.86	111.18	104.33	93.40	83.97	92.18	97.45	104.91	112.26	108.57
488178	112.54	109.04	102.25	92.00	84.03	90.72	96.39	103.29	109.94	106.42
488741	108.07	104.75	98.06	89.40	81.58	88.91	95.87	100.26	105.81	102.47
488853	108.37	105.03	98.31	89.39	80.76	87.83	94.50	99.66	105.42	102.00
488885	114.59	108.88	103.01	95.14	86.69	97.06	101.90	109.41	112.35	106.60
489358	110.03	106.55	99.79	89.94	82.25	89.11	95.27	101.36	107.61	104.13
489417	111.84	108.17	101.34	90.81	82.17	90.36	96.12	102.85	109.11	105.43
491329	110.29	104.46	98.53	90.52	81.13	91.92	96.21	104.59	107.86	102.01
491557	108.65	102.98	97.11	89.51	81.82	90.95	95.27	103.68	106.23	100.53
491667	110.64	107.14	100.35	90.18	81.89	88.61	94.32	101.14	107.76	104.25
491938	112.53	109.02	102.22	91.93	84.19	90.88	96.54	103.45	110.10	106.58
492203	114.59	108.88	103.01	95.14	86.69	97.06	101.90	109.41	112.35	106.60
492351	108.37	105.03	98.31	89.39	80.76	87.83	94.50	99.66	105.42	102.00
492495	110.19	106.57	99.77	89.64	81.31	89.90	95.80	101.90	107.96	104.33
493023	108.79	105.27	98.47	88.10	80.10	86.69	92.00	99.45	106.31	102.77
493024	108.79	105.27	98.47	88.10	80.10	86.69	92.00	99.45	106.31	102.77
493025	108.79	105.27	98.47	88.10	80.10	86.69	92.00	99.45	106.31	102.77
493806	115.52	111.85	105.01	94.32	85.10	93.32	98.69	105.99	113.16	109.48
494824	109.29	103.73	97.91	90.19	81.59	91.77	97.00	103.79	106.44	100.80
495985	113.95	110.27	103.41	92.37	82.83	91.04	96.19	103.83	111.39	107.70
495986	111.61	108.08	101.28	90.76	82.87	89.48	94.84	102.21	109.04	105.51
496743	110.93	107.25	100.47	90.81	82.45	90.33	96.42	102.96	107.93	104.22
496744	110.93	107.25	100.47	90.81	82.45	90.33	96.42	102.96	107.93	104.22
497569	109.29	103.73	97.91	90.19	81.59	91.77	97.00	103.79	106.44	100.80
497800	110.64	107.14	100.35	90.18	81.89	88.61	94.32	101.14	107.76	104.25
497895	114.59	108.88	103.01	95.14	86.69	97.06	101.90	109.41	112.35	106.60
498792	109.63	106.19	99.45	90.08	82.30	89.32	95.95	101.25	106.92	103.49
498868	114.01	108.19	102.27	94.28	85.02	95.68	100.16	108.24	111.41	105.59
501069	113.34	109.67	102.85	92.36	83.39	91.55	97.04	104.23	111.13	107.45
501070	110.03	106.59	99.81	89.87	83.07	89.85	95.84	102.24	108.62	105.12
501071	112.34	108.71	101.87	91.08	82.99	91.17	96.60	103.86	110.90	107.22
501193	111.13	107.71	100.98	91.68	83.47	90.29	96.40	102.61	108.86	105.38
513403	108.58	105.20	98.52	89.89	81.98	89.08	96.00	100.83	105.94	102.54
513405	110.66	106.98	100.17	90.06	81.85	89.93	95.88	102.42	108.02	104.34
473320	120.24	114.31	108.36	99.83	89.29	102.07	106.69	114.46	118.58	112.55
473443	119.43	113.72	107.86	99.69	90.61	101.89	106.66	114.23	117.55	111.70
473859	120.12	114.40	108.52	100.34	91.19	102.37	107.22	114.62	117.83	112.01
473862	120.73	114.81	108.85	100.33	90.07	102.35	107.07	114.70	118.55	112.56

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
476515	98.90	87.97	78.38	86.58	92.08	99.21	106.11	102.42	95.58	84.83
476516	98.90	87.97	78.38	86.58	92.08	99.21	106.11	102.42	95.58	84.83
476699	95.02	84.41	75.91	82.57	88.10	95.20	101.94	98.42	91.63	81.22
477702	99.54	88.61	78.48	86.72	92.12	99.36	106.48	102.80	95.95	85.11
477703	99.54	88.61	78.48	86.72	92.12	99.36	106.48	102.80	95.95	85.11
477704	99.54	88.61	78.48	86.72	92.12	99.36	106.48	102.80	95.95	85.11
477871	100.71	92.79	83.48	93.54	98.81	105.58	108.17	102.54	96.70	88.90
478002	99.79	89.49	79.46	86.14	91.75	98.74	105.40	101.88	95.09	84.76
478769	96.12	85.47	75.76	82.41	87.95	95.05	101.77	98.25	91.45	81.06
478771	98.28	87.19	75.71	83.91	89.13	96.68	104.10	100.41	93.55	82.57
479901	97.41	87.53	78.41	86.26	92.46	98.85	103.30	99.58	92.79	83.19
481574	96.43	88.63	78.63	88.73	93.92	100.86	103.52	97.86	92.00	84.18
482488	99.63	89.33	79.88	86.59	92.30	99.13	105.75	102.24	95.45	85.18
483390	96.12	85.47	75.76	82.41	87.95	95.05	101.77	98.25	91.45	81.06
483517	99.35	88.60	78.45	86.68	92.20	99.27	106.13	102.45	95.61	84.88
483971	99.79	89.49	79.46	86.14	91.75	98.74	105.40	101.88	95.09	84.76
483972	101.88	90.93	79.41	87.61	92.86	100.36	107.73	104.04	97.19	86.22
483988	97.36	87.52	78.56	85.43	91.64	97.65	103.87	100.39	93.63	83.83
484293	100.84	89.80	78.23	86.42	91.58	99.23	106.77	103.08	96.22	85.18
484760	96.82	86.56	78.47	85.32	91.47	97.59	103.84	100.36	93.59	83.74
484761	98.90	87.97	78.38	86.58	92.08	99.21	106.11	102.42	95.58	84.83
486137	102.63	91.76	81.87	90.05	95.70	102.62	109.17	105.49	98.66	88.06
486660	99.35	88.60	78.45	86.68	92.20	99.27	106.13	102.45	95.61	84.88
486661	97.36	87.52	78.56	85.43	91.64	97.65	103.87	100.39	93.63	83.83
487489	99.66	91.66	80.86	91.51	96.01	104.05	107.21	101.40	95.47	87.47
488177	101.72	90.77	79.81	88.03	93.32	100.75	108.07	104.38	97.53	86.60
488178	99.63	89.33	79.88	86.59	92.30	99.13	105.75	102.24	95.45	85.18
488741	95.76	86.94	79.09	86.39	93.44	97.77	103.00	99.67	92.98	84.38
488853	95.27	86.03	77.01	84.27	91.20	95.75	101.23	97.87	91.16	82.32
488885	100.71	92.79	83.48	93.54	98.81	105.58	108.17	102.54	96.70	88.90
489358	97.36	87.52	78.56	85.43	91.64	97.65	103.87	100.39	93.63	83.83
489417	98.60	88.15	77.63	85.82	91.55	98.33	104.67	100.99	94.16	83.67
491329	96.07	88.03	77.84	88.41	92.97	100.94	104.06	98.25	92.33	84.35
491557	94.64	86.97	78.47	87.48	92.30	100.00	102.43	96.79	90.93	83.41
491667	97.46	87.20	78.57	85.37	91.33	97.74	104.19	100.69	93.92	83.86
491938	99.79	89.49	79.46	86.14	91.75	98.74	105.40	101.88	95.09	84.76
492203	100.71	92.79	83.48	93.54	98.81	105.58	108.17	102.54	96.70	88.90
492351	95.27	86.03	77.01	84.27	91.20	95.75	101.23	97.87	91.16	82.32
492495	97.53	87.30	78.85	87.29	93.27	99.39	105.09	101.46	94.65	84.56
493023	95.97	85.42	76.86	83.57	89.35	96.10	102.63	99.12	92.34	82.14
493024	95.97	85.42	76.86	83.57	89.35	96.10	102.63	99.12	92.34	82.14
493025	95.97	85.42	76.86	83.57	89.35	96.10	102.63	99.12	92.34	82.14
493806	102.63	91.76	81.87	90.05	95.70	102.62	109.17	105.49	98.66	88.06
494824	94.95	87.15	77.76	87.89	93.38	99.61	102.05	96.51	90.70	83.00
495985	100.84	89.80	78.23	86.42	91.58	99.23	106.77	103.08	96.22	85.18
495986	98.71	88.19	78.26	84.87	90.23	97.60	104.42	100.89	94.09	83.58
496743	97.41	87.53	78.41	86.26	92.46	98.85	103.30	99.58	92.79	83.19
496744	97.41	87.53	78.41	86.26	92.46	98.85	103.30	99.58	92.79	83.19
497569	94.95	87.15	77.76	87.89	93.38	99.61	102.05	96.51	90.70	83.00
497800	97.46	87.20	78.57	85.37	91.33	97.74	104.19	100.69	93.92	83.86
497895	100.71	92.79	83.48	93.54	98.81	105.58	108.17	102.54	96.70	88.90
498792	96.76	87.53	77.76	84.75	91.34	96.72	102.48	99.04	92.30	82.99
498868	99.66	91.66	80.86	91.51	96.01	104.05	107.21	101.40	95.47	87.47
501069	100.60	89.84	81.18	89.41	95.21	101.84	108.02	104.34	97.52	87.12
501070	98.35	88.34	80.06	87.11	93.89	98.96	104.36	100.95	94.24	85.25
501071	100.37	89.54	79.92	88.06	93.91	100.56	106.50	102.82	96.00	85.68
501193	98.61	88.73	81.33	88.40	95.11	100.24	105.85	102.43	95.70	86.57
513403	95.85	87.15	79.00	86.11	93.16	97.81	102.59	99.21	92.54	84.12
513405	97.52	87.37	78.86	86.87	92.92	99.39	104.61	100.92	94.11	84.13
473320	106.55	98.02	87.75	99.21	104.13	111.37	114.53	108.66	102.74	94.22
473443	105.76	97.54	88.27	98.66	103.93	110.62	112.99	107.37	101.54	93.41
473859	106.09	97.87	89.36	100.11	105.29	111.95	114.50	108.85	103.01	94.87
473862	106.58	98.06	88.13	99.73	104.63	111.85	115.07	109.20	103.27	94.76

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
476515	--	--	--	--	--	--	--	--
476516	--	--	--	--	--	--	--	--
476699	--	--	--	--	--	--	--	--
477702	--	--	--	--	--	--	--	--
477703	--	--	--	--	--	--	--	--
477704	--	--	--	--	--	--	--	--
477871	--	--	--	--	--	--	--	--
478002	--	--	--	--	--	--	--	--
478769	--	--	--	--	--	--	--	--
478771	--	--	--	--	--	--	--	--
479901	--	--	--	--	--	--	--	--
481574	--	--	--	--	--	--	--	--
482488	--	--	--	--	--	--	--	--
483390	--	--	--	--	--	--	--	--
483517	--	--	--	--	--	--	--	--
483971	--	--	--	--	--	--	--	--
483972	--	--	--	--	--	--	--	--
483988	--	--	--	--	--	--	--	--
484293	--	--	--	--	--	--	--	--
484760	--	--	--	--	--	--	--	--
484761	--	--	--	--	--	--	--	--
486137	--	--	--	--	--	--	--	--
486660	--	--	--	--	--	--	--	--
486661	--	--	--	--	--	--	--	--
487489	--	--	--	--	--	--	--	--
488177	--	--	--	--	--	--	--	--
488178	--	--	--	--	--	--	--	--
488741	--	--	--	--	--	--	--	--
488853	--	--	--	--	--	--	--	--
488885	--	--	--	--	--	--	--	--
489358	--	--	--	--	--	--	--	--
489417	--	--	--	--	--	--	--	--
491329	--	--	--	--	--	--	--	--
491557	--	--	--	--	--	--	--	--
491667	--	--	--	--	--	--	--	--
491938	--	--	--	--	--	--	--	--
492203	--	--	--	--	--	--	--	--
492351	--	--	--	--	--	--	--	--
492495	--	--	--	--	--	--	--	--
493023	--	--	--	--	--	--	--	--
493024	--	--	--	--	--	--	--	--
493025	--	--	--	--	--	--	--	--
493806	--	--	--	--	--	--	--	--
494824	--	--	--	--	--	--	--	--
495985	--	--	--	--	--	--	--	--
495986	--	--	--	--	--	--	--	--
496743	--	--	--	--	--	--	--	--
496744	--	--	--	--	--	--	--	--
497569	--	--	--	--	--	--	--	--
497800	--	--	--	--	--	--	--	--
497895	--	--	--	--	--	--	--	--
498792	--	--	--	--	--	--	--	--
498868	--	--	--	--	--	--	--	--
501069	--	--	--	--	--	--	--	--
501070	--	--	--	--	--	--	--	--
501071	--	--	--	--	--	--	--	--
501193	--	--	--	--	--	--	--	--
513403	--	--	--	--	--	--	--	--
513405	--	--	--	--	--	--	--	--
473320	--	--	--	--	--	--	--	--
473443	--	--	--	--	--	--	--	--
473859	--	--	--	--	--	--	--	--
473862	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
473928	13 / 5,813 / 6,105	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
474226	13 / 16,942 / 17,375	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
474780	13 / 6,849 / 6,948	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
474901	13 / 9,267 / 9,334	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
474926	13 / 7,335 / 7,420	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
474927	13 / 7,335 / 7,420	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
475417	13 / 8,898 / 8,948	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
475514	13 / 7,469 / 7,949	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
475641	13 / 8,735 / 8,767	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
475776	13 / 7,997 / 8,614	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
476592	13 / 15,636 / 16,113	-3.18	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
476712	13 / 7,455 / 7,469	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
476732	13 / 6,002 / 6,167	-3.54	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
476733	13 / 6,002 / 6,167	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
476851	13 / 16,423 / 16,490	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
477092	13 / 9,785 / 9,900	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
477104	13 / 7,949 / 7,997	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
477341	13 / 5,813 / 6,105	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
477342	13 / 5,813 / 6,105	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
478274	13 / 8,973 / 9,048	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
478304	13 / 10,363 / 10,364	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
478344	13 / 9,267 / 9,334	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
478447	13 / 9,654 / 9,784	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
478548	13 / 7,468 / 7,469	-1.91	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
478650	13 / 9,627 / 9,770	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
478691	13 / 16,404 / 16,423	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
478730	13 / 15,635 / 16,124	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
478960	13 / 7,381 / 7,468	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
479248	13 / 9,627 / 9,770	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
479413	13 / 8,840 / 8,948	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
479496	13 / 6,027 / 6,105	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
479938	13 / 16,417 / 16,536	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
480122	13 / 10,502 / 11,159	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
480361	13 / 10,588 / 10,600	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
480583	13 / 7,568 / 7,651	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
480589	13 / 9,654 / 9,784	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
480701	13 / 6,168 / 6,844	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
480832	13 / 9,334 / 9,676	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
480905	13 / 9,939 / 9,994	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
480906	13 / 9,900 / 9,939	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
481573	13 / 10,364 / 10,682	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
481752	13 / 8,611 / 8,735	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
481989	13 / 8,767 / 8,897	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
482095	13 / 16,404 / 16,486	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
482123	13 / 8,898 / 8,973	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
482332	13 / 16,536 / 16,900	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
482431	13 / 8,735 / 8,767	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
482613	13 / 8,614 / 8,735	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
482697	13 / 7,651 / 7,949	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
483078	13 / 16,593 / 16,622	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
483095	13 / 9,997 / 10,010	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
483194	13 / 8,948 / 9,267	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
483262	13 / 16,486 / 16,593	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
483575	13 / 10,029 / 10,363	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
483581	13 / 6,072 / 6,167	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
483582	13 / 16,113 / 16,404	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
483985	13 / 10,625 / 10,869	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
484187	13 / 7,110 / 7,381	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
485333	13 / 16,404 / 16,486	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
485737	13 / 7,101 / 7,110	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
486257	13 / 8,840 / 8,980	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
486282	13 / 7,576 / 7,651	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
486656	13 / 16,900 / 16,942	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))
473928	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
474226	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
474780	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
474901	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
474926	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
474927	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
475417	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
475514	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
475641	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
475776	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
476592	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
476712	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
476732	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
476733	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
476851	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
477092	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
477104	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
477341	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
477342	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
478274	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
478304	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
478344	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
478447	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
478548	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
478650	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
478691	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
478730	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
478960	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
479248	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
479413	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
479496	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
479938	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
480122	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
480361	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
480583	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
480589	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
480701	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
480832	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
480905	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
480906	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
481573	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
481752	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
481989	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
482095	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
482123	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
482332	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
482431	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
482613	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
482697	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
483078	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
483095	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
483194	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
483262	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
483575	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
483581	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
483582	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
483985	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
484187	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
485333	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
485737	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
486257	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
486282	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
486656	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4
473928	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
474226	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
474780	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
474901	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
474926	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
474927	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
475417	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
475514	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
475641	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
475776	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
476592	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
476712	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
476732	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
476733	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
476851	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
477092	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
477104	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
477341	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
477342	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
478274	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
478304	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
478344	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
478447	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
478548	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
478650	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
478691	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
478730	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
478960	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
479248	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
479413	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
479496	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
479938	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
480122	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
480361	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
480583	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
480589	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
480701	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
480832	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
480905	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
480906	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
481573	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
481752	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
481989	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
482095	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
482123	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
482332	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
482431	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
482613	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
482697	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
483078	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
483095	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
483194	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
483262	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
483575	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
483581	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
483582	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
483985	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
484187	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
485333	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
485737	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
486257	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
486282	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
486656	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)
473928	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
474226	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
474780	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
474901	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
474926	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
474927	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
475417	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
475514	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
475641	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
475776	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
476592	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
476712	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
476732	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
476733	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
476851	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
477092	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
477104	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
477341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
477342	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
478274	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
478304	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
478344	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
478447	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
478548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
478650	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
478691	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
478730	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
478960	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
479248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
479413	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
479496	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
479938	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
480122	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
480361	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
480583	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
480589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
480701	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
480832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
480905	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
480906	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
481573	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
481752	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
481989	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
482095	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
482123	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
482332	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
482431	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
482613	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
482697	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
483078	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
483095	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
483194	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
483262	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
483575	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
483581	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
483582	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
483985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
484187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
485333	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
485737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
486257	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
486282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
486656	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)
473928	--	--	--	--	--	--	1419.74	855.28	316.31	--	34.21	11.77
474226	--	--	--	--	--	--	4223.77	2656.43	1149.62	--	190.41	54.26
474780	--	--	--	--	--	--	1275.03	728.09	247.84	--	10.89	4.96
474901	--	--	--	--	--	--	3905.14	2406.43	1035.07	--	161.24	45.45
474926	--	--	--	--	--	--	543.73	312.62	128.62	--	3.97	1.15
474927	--	--	--	--	--	--	543.73	312.62	128.62	--	3.97	1.15
475417	--	--	--	--	--	--	3905.14	2406.43	1035.07	--	161.24	45.45
475514	--	--	--	--	--	--	3917.20	2533.40	954.51	--	133.90	37.63
475641	--	--	--	--	--	--	3917.20	2533.40	954.51	--	133.90	37.63
475776	--	--	--	--	--	--	3917.20	2533.40	954.51	--	133.90	37.63
476592	--	--	--	--	--	--	4248.42	2956.75	1043.00	--	219.50	65.25
476712	--	--	--	--	--	--	543.73	312.62	128.62	--	3.97	1.15
476732	--	--	--	--	--	--	1410.25	848.91	316.68	--	29.23	8.25
476733	--	--	--	--	--	--	1410.25	848.91	316.68	--	29.23	8.25
476851	--	--	--	--	--	--	542.81	339.32	165.77	--	25.39	13.97
477092	--	--	--	--	--	--	4330.95	2636.45	1116.16	--	163.50	45.78
477104	--	--	--	--	--	--	4482.90	2780.57	1116.76	--	150.16	44.33
477341	--	--	--	--	--	--	1419.74	855.28	316.31	--	34.21	11.77
477342	--	--	--	--	--	--	1419.74	855.28	316.31	--	34.21	11.77
478274	--	--	--	--	--	--	1058.08	585.19	201.74	--	5.38	2.49
478304	--	--	--	--	--	--	576.16	299.72	109.19	--	15.34	7.41
478344	--	--	--	--	--	--	3905.14	2406.43	1035.07	--	161.24	45.45
478447	--	--	--	--	--	--	427.37	253.56	112.83	--	2.48	0.87
478548	--	--	--	--	--	--	3414.33	2287.16	848.17	--	131.32	37.46
478650	--	--	--	--	--	--	523.77	328.04	107.98	--	3.33	0.94
478691	--	--	--	--	--	--	542.81	339.32	165.77	--	25.39	13.97
478730	--	--	--	--	--	--	4596.25	2778.00	1219.62	--	240.17	60.00
478960	--	--	--	--	--	--	3414.33	2287.16	848.17	--	131.32	37.46
479248	--	--	--	--	--	--	523.77	328.04	107.98	--	3.33	0.94
479413	--	--	--	--	--	--	3724.24	2562.39	966.97	--	148.94	41.52
479496	--	--	--	--	--	--	3522.27	2140.93	909.40	--	115.36	32.86
479938	--	--	--	--	--	--	4204.64	2581.47	1168.19	--	191.88	50.10
480122	--	--	--	--	--	--	3726.33	2334.02	1032.62	--	147.10	38.26
480361	--	--	--	--	--	--	679.88	387.24	162.88	--	11.34	5.37
480583	--	--	--	--	--	--	680.57	365.12	162.71	--	7.36	2.46
480589	--	--	--	--	--	--	427.37	253.56	112.83	--	2.48	0.87
480701	--	--	--	--	--	--	4502.97	3029.85	1107.67	--	137.84	43.02
480832	--	--	--	--	--	--	3724.24	2562.39	966.97	--	148.94	41.52
480905	--	--	--	--	--	--	4330.95	2636.45	1116.16	--	163.50	45.78
480906	--	--	--	--	--	--	4330.95	2636.45	1116.16	--	163.50	45.78
481573	--	--	--	--	--	--	576.16	299.72	109.19	--	15.34	7.41
481752	--	--	--	--	--	--	4482.90	2780.57	1116.76	--	150.16	44.33
481989	--	--	--	--	--	--	4482.90	2780.57	1116.76	--	150.16	44.33
482095	--	--	--	--	--	--	3596.37	2562.52	879.95	--	157.68	38.01
482123	--	--	--	--	--	--	1058.08	585.19	201.74	--	5.38	2.49
482332	--	--	--	--	--	--	4204.64	2581.47	1168.19	--	191.88	50.10
482431	--	--	--	--	--	--	4482.90	2780.57	1116.76	--	150.16	44.33
482613	--	--	--	--	--	--	3917.20	2533.40	954.51	--	133.90	37.63
482697	--	--	--	--	--	--	4482.90	2780.57	1116.76	--	150.16	44.33
483078	--	--	--	--	--	--	339.13	184.49	55.61	--	22.37	5.72
483095	--	--	--	--	--	--	4071.07	2770.20	1008.87	--	143.25	40.05
483194	--	--	--	--	--	--	3905.14	2406.43	1035.07	--	161.24	45.45
483262	--	--	--	--	--	--	3596.37	2562.52	879.95	--	157.68	38.01
483575	--	--	--	--	--	--	4330.95	2636.45	1116.16	--	163.50	45.78
483581	--	--	--	--	--	--	3297.78	2238.88	800.18	--	114.95	35.75
483582	--	--	--	--	--	--	4248.42	2956.75	1043.00	--	219.50	65.25
483985	--	--	--	--	--	--	679.88	387.24	162.88	--	11.34	5.37
484187	--	--	--	--	--	--	3414.33	2287.16	848.17	--	131.32	37.46
485333	--	--	--	--	--	--	3596.37	2562.52	879.95	--	157.68	38.01
485737	--	--	--	--	--	--	3414.33	2287.16	848.17	--	131.32	37.46
486257	--	--	--	--	--	--	815.57	424.08	181.51	--	9.62	3.35
486282	--	--	--	--	--	--	4340.98	2589.21	1057.30	--	161.23	44.70
486656	--	--	--	--	--	--	4204.64	2581.47	1168.19	--	191.88	50.10

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
473928	8.54	--	34.27	18.95	13.20	--	87.74	99.25	103.99	111.49
474226	57.58	--	193.15	95.30	81.54	--	93.76	104.86	109.87	116.83
474780	1.54	--	12.13	7.67	2.50	--	86.08	98.04	102.49	110.55
474901	47.92	--	164.20	82.13	68.89	--	92.87	105.02	109.80	117.14
474926	0.90	--	4.40	1.84	1.76	--	82.25	94.27	98.69	106.80
474927	0.90	--	4.40	1.84	1.76	--	82.25	94.27	98.69	106.80
475417	47.92	--	164.20	82.13	68.89	--	92.87	105.02	109.80	117.14
475514	34.68	--	142.90	52.72	57.94	--	92.53	104.81	109.56	116.99
475641	34.68	--	142.90	52.72	57.94	--	92.53	104.81	109.56	116.99
475776	34.68	--	142.90	52.72	57.94	--	92.53	104.81	109.56	116.99
476592	56.38	--	195.00	69.75	78.25	--	93.53	105.63	110.44	117.67
476712	0.90	--	4.40	1.84	1.76	--	82.25	94.27	98.69	106.80
476732	5.80	--	28.12	12.13	9.76	--	87.42	99.05	103.72	111.34
476733	5.80	--	28.12	12.13	9.76	--	87.42	99.05	103.72	111.34
476851	7.08	--	17.46	8.98	6.54	--	84.31	95.73	100.63	107.67
477092	47.20	--	166.05	82.27	67.76	--	93.10	105.35	110.10	117.49
477104	43.86	--	153.35	79.34	63.25	--	92.99	105.34	110.08	117.53
477341	8.54	--	34.27	18.95	13.20	--	87.74	99.25	103.99	111.49
477342	8.54	--	34.27	18.95	13.20	--	87.74	99.25	103.99	111.49
478274	0.80	--	5.95	3.69	1.35	--	84.90	97.03	101.39	109.61
478304	2.51	--	18.14	12.14	4.10	--	83.84	96.25	100.96	108.50
478344	47.92	--	164.20	82.13	68.89	--	92.87	105.02	109.80	117.14
478447	0.70	--	2.08	1.11	0.90	--	80.93	93.09	97.44	105.66
478548	34.58	--	139.98	52.26	57.53	--	92.56	103.72	108.67	115.76
478650	0.58	--	3.29	1.30	0.98	--	81.93	94.03	98.41	106.58
478691	7.08	--	17.46	8.98	6.54	--	84.31	95.73	100.63	107.67
478730	71.50	--	197.42	99.50	84.88	--	94.11	105.31	110.32	117.20
478960	34.58	--	139.98	52.26	57.53	--	92.20	104.37	109.14	116.52
479248	0.58	--	3.29	1.30	0.98	--	81.93	94.03	98.41	106.58
479413	40.60	--	160.74	58.34	68.81	--	92.70	104.81	109.60	116.95
479496	35.60	--	118.95	59.71	50.50	--	91.91	104.27	109.00	116.47
479938	59.69	--	182.06	85.24	80.75	--	93.65	104.81	109.80	116.77
480122	45.78	--	146.82	69.97	65.22	--	92.52	104.74	109.51	116.88
480361	2.44	--	12.33	8.05	3.51	--	84.07	95.74	100.37	108.09
480583	2.16	--	7.88	4.31	3.40	--	83.54	95.43	99.93	107.89
480589	0.70	--	2.08	1.11	0.90	--	80.93	93.09	97.44	105.66
480701	36.41	--	146.69	60.39	60.05	--	92.89	105.28	110.00	117.49
480832	40.60	--	160.74	58.34	68.81	--	92.70	104.81	109.60	116.95
480905	47.20	--	166.05	82.27	67.76	--	93.10	105.35	110.10	117.49
480906	47.20	--	166.05	82.27	67.76	--	93.10	105.35	110.10	117.49
481573	2.51	--	18.14	12.14	4.10	--	84.23	95.56	100.38	107.75
481752	43.86	--	153.35	79.34	63.25	--	92.99	105.34	110.08	117.53
481989	43.86	--	153.35	79.34	63.25	--	92.99	105.34	110.08	117.53
482095	39.91	--	175.37	61.97	74.89	--	93.17	104.20	109.22	116.17
482123	0.80	--	5.95	3.69	1.35	--	84.90	97.03	101.39	109.61
482332	59.69	--	182.06	85.24	80.75	--	93.65	104.81	109.80	116.77
482431	43.86	--	153.35	79.34	63.25	--	92.99	105.34	110.08	117.53
482613	34.68	--	142.90	52.72	57.94	--	92.53	104.81	109.56	116.99
482697	43.86	--	153.35	79.34	63.25	--	92.99	105.34	110.08	117.53
483078	2.49	--	45.42	21.34	9.27	--	85.50	95.57	101.02	107.37
483095	37.94	--	154.26	56.24	64.31	--	92.78	105.02	109.78	117.20
483194	47.92	--	164.20	82.13	68.89	--	92.87	105.02	109.80	117.14
483262	39.91	--	175.37	61.97	74.89	--	93.17	104.20	109.22	116.17
483575	47.20	--	166.05	82.27	67.76	--	93.10	105.35	110.10	117.49
483581	30.91	--	125.35	49.62	50.79	--	91.86	104.10	108.86	116.28
483582	56.38	--	195.00	69.75	78.25	--	93.88	105.01	110.04	116.91
483985	2.44	--	12.33	8.05	3.51	--	84.07	95.74	100.37	108.09
484187	34.58	--	139.98	52.26	57.53	--	92.20	104.37	109.14	116.52
485333	39.91	--	175.37	61.97	74.89	--	93.17	104.20	109.22	116.17
485737	34.58	--	139.98	52.26	57.53	--	92.20	104.37	109.14	116.52
486257	2.09	--	8.74	4.57	2.70	--	84.29	96.22	100.71	108.67
486282	45.75	--	164.29	80.09	65.69	--	93.08	105.34	110.09	117.49
486656	59.69	--	182.06	85.24	80.75	--	93.65	104.81	109.80	116.77

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
473928	114.87	109.01	103.08	94.85	85.24	96.76	101.42	109.15	112.63	106.74
474226	119.75	114.02	108.14	99.95	90.98	102.15	107.00	114.42	117.63	111.81
474780	114.29	108.35	102.38	94.10	83.67	95.59	100.04	108.12	111.86	105.91
474901	120.73	114.81	108.85	100.33	90.07	102.35	107.07	114.70	118.55	112.56
474926	110.58	104.63	98.65	90.38	79.59	91.70	96.05	104.30	108.16	102.19
474927	110.58	104.63	98.65	90.38	79.59	91.70	96.05	104.30	108.16	102.19
475417	120.73	114.81	108.85	100.33	90.07	102.35	107.07	114.70	118.55	112.56
475514	120.71	114.76	108.79	100.27	89.46	102.22	106.85	114.60	118.72	112.69
475641	120.71	114.76	108.79	100.27	89.46	102.22	106.85	114.60	118.72	112.69
475776	120.71	114.76	108.79	100.27	89.46	102.22	106.85	114.60	118.72	112.69
476592	121.13	115.24	109.30	100.77	90.43	103.10	107.76	115.40	119.41	113.40
476712	110.58	104.63	98.65	90.38	79.59	91.70	96.05	104.30	108.16	102.19
476732	114.81	108.93	102.99	94.75	84.65	96.43	100.96	108.90	112.55	106.63
476733	114.81	108.93	102.99	94.75	84.65	96.43	100.96	108.90	112.55	106.63
476851	110.78	105.01	99.12	90.92	81.92	93.46	98.30	105.47	108.70	102.90
477092	121.16	115.22	109.26	100.73	90.28	102.66	107.36	115.02	118.94	112.93
477104	121.29	115.33	109.36	100.83	90.34	102.80	107.49	115.18	119.15	113.14
477341	114.87	109.01	103.08	94.85	85.24	96.76	101.42	109.15	112.63	106.74
477342	114.87	109.01	103.08	94.85	85.24	96.76	101.42	109.15	112.63	106.74
478274	113.45	107.49	101.50	93.22	82.36	94.45	98.81	107.04	110.88	104.92
478304	112.35	106.37	100.39	91.87	81.42	93.54	98.30	105.83	109.54	103.58
478344	120.73	114.81	108.85	100.33	90.07	102.35	107.07	114.70	118.55	112.56
478447	109.52	103.55	97.57	89.28	78.56	90.74	95.06	103.36	107.24	101.27
478548	118.79	113.03	107.13	98.94	89.60	101.11	105.80	113.46	116.91	111.04
478650	110.41	104.45	98.47	90.19	79.63	91.83	96.14	104.46	108.35	102.38
478691	110.78	105.01	99.12	90.92	81.92	93.46	98.30	105.47	108.70	102.90
478730	120.12	114.40	108.52	100.34	91.19	102.37	107.22	114.62	117.83	112.01
478960	120.14	114.20	108.25	99.72	89.17	101.85	106.50	114.22	118.28	112.26
479248	110.41	104.45	98.47	90.19	79.63	91.83	96.14	104.46	108.35	102.38
479413	120.53	114.60	108.65	100.12	89.65	102.34	106.98	114.71	118.78	112.75
479496	120.24	114.27	108.30	99.78	89.16	101.64	106.32	114.03	118.01	112.00
479938	119.72	113.98	108.10	99.91	90.70	101.94	106.75	114.23	117.49	111.66
480122	120.52	114.58	108.62	100.10	89.67	102.08	106.78	114.46	118.40	112.39
480361	111.62	105.73	99.78	91.53	81.72	93.29	97.94	105.68	109.18	103.29
480583	111.58	105.65	99.68	91.42	80.76	92.62	97.10	105.15	108.87	102.93
480589	109.52	103.55	97.57	89.28	78.56	90.74	95.06	103.36	107.24	101.27
480701	121.29	115.32	109.35	100.83	90.17	102.96	107.58	115.35	119.49	113.45
480832	120.53	114.60	108.65	100.12	89.65	102.34	106.98	114.71	118.78	112.75
480905	121.16	115.22	109.26	100.73	90.28	102.66	107.36	115.02	118.94	112.93
480906	121.16	115.22	109.26	100.73	90.28	102.66	107.36	115.02	118.94	112.93
481573	110.99	105.17	99.25	91.03	81.78	92.87	97.77	105.07	108.19	102.39
481752	121.29	115.33	109.36	100.83	90.34	102.80	107.49	115.18	119.15	113.14
481989	121.29	115.33	109.36	100.83	90.34	102.80	107.49	115.18	119.15	113.14
482095	119.06	113.33	107.46	99.28	90.14	101.60	106.29	113.97	117.41	111.53
482123	113.45	107.49	101.50	93.22	82.36	94.45	98.81	107.04	110.88	104.92
482332	119.72	113.98	108.10	99.91	90.70	101.94	106.75	114.23	117.49	111.66
482431	121.29	115.33	109.36	100.83	90.34	102.80	107.49	115.18	119.15	113.14
482613	120.71	114.76	108.79	100.27	89.46	102.22	106.85	114.60	118.72	112.69
482697	121.29	115.33	109.36	100.83	90.34	102.80	107.49	115.18	119.15	113.14
483078	109.23	103.75	97.97	89.91	82.17	92.19	97.56	104.27	106.43	100.84
483095	120.89	114.94	108.97	100.45	89.81	102.59	107.21	114.98	119.10	113.07
483194	120.73	114.81	108.85	100.33	90.07	102.35	107.07	114.70	118.55	112.56
483262	119.06	113.33	107.46	99.28	90.14	101.60	106.29	113.97	117.41	111.53
483575	121.16	115.22	109.26	100.73	90.28	102.66	107.36	115.02	118.94	112.93
483581	119.97	114.02	108.06	99.53	89.93	101.73	106.37	114.11	118.19	112.16
483582	119.79	114.07	108.20	100.02	90.86	102.38	107.10	114.64	118.05	112.19
483985	111.62	105.73	99.78	91.53	81.72	93.29	97.94	105.68	109.18	103.29
484187	120.14	114.20	108.25	99.72	89.17	101.85	106.50	114.22	118.28	112.26
485333	119.06	113.33	107.46	99.28	90.14	101.60	106.29	113.97	117.41	111.53
485737	120.14	114.20	108.25	99.72	89.17	101.85	106.50	114.22	118.28	112.26
486257	112.37	106.44	100.47	92.20	81.37	93.28	97.74	105.79	109.52	103.58
486282	121.17	115.22	109.26	100.74	90.19	102.57	107.27	114.94	118.86	112.85
486656	119.72	113.98	108.10	99.91	90.70	101.94	106.75	114.23	117.49	111.66

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
473928	100.80	92.55	82.10	93.17	98.09	105.35	108.43	102.64	96.74	88.53
474226	105.88	97.67	89.05	99.74	104.91	111.65	114.23	108.57	102.72	94.57
474780	99.94	91.67	78.95	90.88	95.32	103.42	107.18	101.23	95.25	86.98
474901	106.58	98.06	88.13	99.73	104.63	111.85	115.07	109.20	103.27	94.76
474926	96.20	87.92	76.36	88.15	92.65	100.67	104.35	98.41	92.44	84.18
474927	96.20	87.92	76.36	88.15	92.65	100.67	104.35	98.41	92.44	84.18
475417	106.58	98.06	88.13	99.73	104.63	111.85	115.07	109.20	103.27	94.76
475514	106.68	98.16	87.45	99.12	103.99	111.32	114.68	108.78	102.83	94.32
475641	106.68	98.16	87.45	99.12	103.99	111.32	114.68	108.78	102.83	94.32
475776	106.68	98.16	87.45	99.12	103.99	111.32	114.68	108.78	102.83	94.32
476592	107.42	98.89	88.52	100.01	104.94	112.08	115.15	109.31	103.40	94.88
476712	96.20	87.92	76.36	88.15	92.65	100.67	104.35	98.41	92.44	84.18
476732	100.66	92.40	81.46	92.76	97.54	105.06	108.37	102.52	96.59	88.36
476733	100.66	92.40	81.46	92.76	97.54	105.06	108.37	102.52	96.59	88.36
476851	97.00	88.78	79.41	90.64	95.59	102.63	105.66	99.90	94.01	85.81
477092	106.95	98.42	88.20	99.90	104.77	112.05	115.37	109.48	103.54	95.03
477104	107.15	98.63	88.01	99.79	104.64	111.96	115.35	109.45	103.50	94.98
477341	100.80	92.55	82.10	93.17	98.09	105.35	108.43	102.64	96.74	88.53
477342	100.80	92.55	82.10	93.17	98.09	105.35	108.43	102.64	96.74	88.53
478274	98.93	90.65	77.76	89.83	94.19	102.43	106.26	100.29	94.31	86.03
478304	97.61	89.09	76.87	89.06	93.81	101.37	105.14	99.17	93.19	84.67
478344	106.58	98.06	88.13	99.73	104.63	111.85	115.07	109.20	103.27	94.76
478447	95.28	86.99	75.38	87.40	91.81	99.96	103.75	97.79	91.81	83.54
478548	105.09	96.85	87.53	98.21	103.35	110.21	112.87	107.18	101.32	93.17
478650	96.39	88.10	75.25	87.22	91.64	99.78	103.56	97.61	91.63	83.35
478691	97.00	88.78	79.41	90.64	95.59	102.63	105.66	99.90	94.01	85.81
478730	106.09	97.87	89.36	100.11	105.29	111.95	114.50	108.85	103.01	94.87
478960	106.26	97.74	87.25	98.80	103.70	110.97	114.20	108.32	102.39	93.87
479248	96.39	88.10	75.25	87.22	91.64	99.78	103.56	97.61	91.63	83.35
479413	106.76	98.23	87.95	99.44	104.35	111.60	114.78	108.92	102.99	94.47
479496	106.01	97.48	87.08	98.88	103.73	111.05	114.45	108.55	102.60	94.08
479938	105.73	97.51	89.07	99.79	104.96	111.70	114.29	108.63	102.78	94.63
480122	106.40	97.88	87.97	99.64	104.52	111.77	115.04	109.17	103.23	94.71
480361	97.34	89.10	78.03	89.58	94.24	101.95	105.43	99.54	93.60	85.35
480583	96.95	88.68	77.95	89.51	94.16	101.91	105.42	99.52	93.57	85.33
480589	95.28	86.99	75.38	87.40	91.81	99.96	103.75	97.79	91.81	83.54
480701	107.45	98.92	87.81	99.60	104.44	111.83	115.29	109.37	103.42	94.90
480832	106.76	98.23	87.95	99.44	104.35	111.60	114.78	108.92	102.99	94.47
480905	106.95	98.42	88.20	99.90	104.77	112.05	115.37	109.48	103.54	95.03
480906	106.95	98.42	88.20	99.90	104.77	112.05	115.37	109.48	103.54	95.03
481573	96.48	88.27	77.23	88.38	93.25	100.61	103.79	97.97	92.05	83.84
481752	107.15	98.63	88.01	99.79	104.64	111.96	115.35	109.45	103.50	94.98
481989	107.15	98.63	88.01	99.79	104.64	111.96	115.35	109.45	103.50	94.98
482095	105.59	97.35	88.27	98.73	103.97	110.69	113.12	107.48	101.64	93.51
482123	98.93	90.65	77.76	89.83	94.19	102.43	106.26	100.29	94.31	86.03
482332	105.73	97.51	89.07	99.79	104.96	111.70	114.29	108.63	102.78	94.63
482431	107.15	98.63	88.01	99.79	104.64	111.96	115.35	109.45	103.50	94.98
482613	106.68	98.16	87.45	99.12	103.99	111.32	114.68	108.78	102.83	94.32
482697	107.15	98.63	88.01	99.79	104.64	111.96	115.35	109.45	103.50	94.98
483078	95.01	86.91	78.15	87.86	93.40	99.82	101.46	96.01	90.24	82.20
483095	107.07	98.54	87.82	99.43	104.32	111.63	114.93	109.04	103.10	94.58
483194	106.58	98.06	88.13	99.73	104.63	111.85	115.07	109.20	103.27	94.76
483262	105.59	97.35	88.27	98.73	103.97	110.69	113.12	107.48	101.64	93.51
483575	106.95	98.42	88.20	99.90	104.77	112.05	115.37	109.48	103.54	95.03
483581	106.16	97.64	86.82	98.44	103.32	110.62	113.92	108.04	102.10	93.58
483582	106.25	98.01	88.80	99.45	104.65	111.32	113.83	108.19	102.35	94.21
483985	97.34	89.10	78.03	89.58	94.24	101.95	105.43	99.54	93.60	85.35
484187	106.26	97.74	87.25	98.80	103.70	110.97	114.20	108.32	102.39	93.87
485333	105.59	97.35	88.27	98.73	103.97	110.69	113.12	107.48	101.64	93.51
485737	106.26	97.74	87.25	98.80	103.70	110.97	114.20	108.32	102.39	93.87
486257	97.60	89.33	78.03	89.79	94.35	102.23	105.86	99.94	93.98	85.72
486282	106.87	98.34	88.03	99.71	104.58	111.85	115.14	109.26	103.32	94.80
486656	105.73	97.51	89.07	99.79	104.96	111.70	114.29	108.63	102.78	94.63

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
473928	--	--	--	--	--	--	--	--
474226	--	--	--	--	--	--	--	--
474780	--	--	--	--	--	--	--	--
474901	--	--	--	--	--	--	--	--
474926	--	--	--	--	--	--	--	--
474927	--	--	--	--	--	--	--	--
475417	--	--	--	--	--	--	--	--
475514	--	--	--	--	--	--	--	--
475641	--	--	--	--	--	--	--	--
475776	--	--	--	--	--	--	--	--
476592	--	--	--	--	--	--	--	--
476712	--	--	--	--	--	--	--	--
476732	--	--	--	--	--	--	--	--
476733	--	--	--	--	--	--	--	--
476851	--	--	--	--	--	--	--	--
477092	--	--	--	--	--	--	--	--
477104	--	--	--	--	--	--	--	--
477341	--	--	--	--	--	--	--	--
477342	--	--	--	--	--	--	--	--
478274	--	--	--	--	--	--	--	--
478304	--	--	--	--	--	--	--	--
478344	--	--	--	--	--	--	--	--
478447	--	--	--	--	--	--	--	--
478548	--	--	--	--	--	--	--	--
478650	--	--	--	--	--	--	--	--
478691	--	--	--	--	--	--	--	--
478730	--	--	--	--	--	--	--	--
478960	--	--	--	--	--	--	--	--
479248	--	--	--	--	--	--	--	--
479413	--	--	--	--	--	--	--	--
479496	--	--	--	--	--	--	--	--
479938	--	--	--	--	--	--	--	--
480122	--	--	--	--	--	--	--	--
480361	--	--	--	--	--	--	--	--
480583	--	--	--	--	--	--	--	--
480589	--	--	--	--	--	--	--	--
480701	--	--	--	--	--	--	--	--
480832	--	--	--	--	--	--	--	--
480905	--	--	--	--	--	--	--	--
480906	--	--	--	--	--	--	--	--
481573	--	--	--	--	--	--	--	--
481752	--	--	--	--	--	--	--	--
481989	--	--	--	--	--	--	--	--
482095	--	--	--	--	--	--	--	--
482123	--	--	--	--	--	--	--	--
482332	--	--	--	--	--	--	--	--
482431	--	--	--	--	--	--	--	--
482613	--	--	--	--	--	--	--	--
482697	--	--	--	--	--	--	--	--
483078	--	--	--	--	--	--	--	--
483095	--	--	--	--	--	--	--	--
483194	--	--	--	--	--	--	--	--
483262	--	--	--	--	--	--	--	--
483575	--	--	--	--	--	--	--	--
483581	--	--	--	--	--	--	--	--
483582	--	--	--	--	--	--	--	--
483985	--	--	--	--	--	--	--	--
484187	--	--	--	--	--	--	--	--
485333	--	--	--	--	--	--	--	--
485737	--	--	--	--	--	--	--	--
486257	--	--	--	--	--	--	--	--
486282	--	--	--	--	--	--	--	--
486656	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
487488	13 / 6,844 / 7,025	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
487830	13 / 7,102 / 7,111	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
488135	13 / 7,997 / 8,611	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
488159	13 / 9,994 / 10,029	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
488343	13 / 8,980 / 9,200	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
488428	13 / 9,264 / 9,334	3.79	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
488969	13 / 16,423 / 16,490	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
489424	13 / 10,445 / 10,588	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
491620	13 / 17,107 / 17,359	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
491868	13 / 9,676 / 9,774	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
492492	13 / 7,420 / 7,455	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
492493	13 / 7,420 / 7,455	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
492503	13 / 16,593 / 16,617	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
492676	13 / 8,767 / 8,840	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
493001	13 / 6,167 / 6,168	-3.20	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
493026	13 / 7,949 / 7,997	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
493536	13 / 10,363 / 10,502	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
493605	13 / 9,774 / 9,941	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
494457	13 / 6,981 / 7,101	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
494611	13 / 16,617 / 16,622	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
494857	13 / 9,334 / 9,678	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
494945	13 / 9,941 / 9,997	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
495395	13 / 16,124 / 16,259	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
495668	13 / 9,264 / 9,334	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
496075	13 / 10,445 / 10,563	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
496076	13 / 16,898 / 16,942	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
496197	13 / 6,105 / 6,849	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
496198	13 / 7,111 / 7,576	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
496261	13 / 10,010 / 10,444	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
496582	13 / 6,849 / 6,917	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
496590	13 / 9,264 / 9,334	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
496603	13 / 10,600 / 10,625	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
496810	13 / 6,844 / 6,981	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
497568	13 / 16,417 / 16,539	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
498277	13 / 7,562 / 7,568	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
498591	13 / 16,898 / 16,942	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
498667	13 / 8,948 / 9,264	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
498723	13 / 6,917 / 7,102	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
500808	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
500819	0 / 0,000 / 0,000	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
500825	0 / 0,000 / 0,000	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
500829	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
500841	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
500881	0 / 0,000 / 0,000	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
500882	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
500883	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
500885	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
500886	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
500887	0 / 0,000 / 0,000	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
500888	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
500889	0 / 0,000 / 0,000	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
500951	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
500952	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
500999	0 / 0,000 / 0,000	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501000	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501001	0 / 0,000 / 0,000	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501002	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501003	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501067	0 / 0,000 / 0,000	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501068	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501072	0 / 0,000 / 0,000	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501126	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501127	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))
487488	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
487830	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
488135	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
488159	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
488343	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
488428	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
488969	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
489424	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
491620	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
491868	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
492492	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
492493	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
492503	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
492676	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
493001	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
493026	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
493536	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
493605	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
494457	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
494611	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
494857	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
494945	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
495395	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
495668	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
496075	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
496076	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
496197	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
496198	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
496261	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
496582	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
496590	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
496603	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
496810	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
497568	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
498277	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
498591	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
498667	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
498723	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
500808	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
500819	W2	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
500825	W2	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
500829	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
500841	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
500881	W2	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
500882	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
500883	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
500885	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
500886	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
500887	W2	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
500888	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
500889	W2	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
500951	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
500952	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
500999	W2	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501000	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501001	W2	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501002	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501003	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501067	W2	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501068	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501072	W2	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501126	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501127	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4
487488	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
487830	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
488135	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
488159	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
488343	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
488428	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
488969	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
489424	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
491620	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
491868	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
492492	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
492493	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
492503	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
492676	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
493001	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
493026	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
493536	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
493605	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
494457	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
494611	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
494857	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
494945	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
495395	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
495668	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
496075	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
496076	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
496197	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
496198	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
496261	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
496582	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
496590	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
496603	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
496810	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
497568	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
498277	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
498591	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
498667	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
498723	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
500808	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
500819	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
500825	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
500829	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
500841	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
500881	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
500882	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
500883	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
500885	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
500886	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
500887	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
500888	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
500889	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
500951	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
500952	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
500999	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501000	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501001	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501002	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501003	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501067	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501068	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501072	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501126	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501127	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)
487488	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
487830	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
488135	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
488159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
488343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
488428	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
488969	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
489424	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
491620	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
491868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
492492	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
492493	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
492503	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
492676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
493001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
493026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
493536	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
493605	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
494457	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
494611	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
494857	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
494945	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
495395	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
495668	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
496075	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
496076	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
496197	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
496198	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
496261	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
496582	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
496590	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
496603	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
496810	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
497568	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
498277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
498591	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
498667	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
498723	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500808	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500819	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500825	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500829	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500841	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500881	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500882	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500883	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500885	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500886	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500887	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500888	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500889	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500951	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500952	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500999	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501002	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501067	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501068	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501072	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501126	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501127	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)
487488	--	--	--	--	--	--	1274.73	701.46	266.67	--	12.20	4.97
487830	--	--	--	--	--	--	4340.98	2589.21	1057.30	--	161.23	44.70
488135	--	--	--	--	--	--	4482.90	2780.57	1116.76	--	150.16	44.33
488159	--	--	--	--	--	--	4330.95	2636.45	1116.16	--	163.50	45.78
488343	--	--	--	--	--	--	815.57	424.08	181.51	--	9.62	3.35
488428	--	--	--	--	--	--	3724.24	2562.39	966.97	--	148.94	41.52
488969	--	--	--	--	--	--	542.81	339.32	165.77	--	25.39	13.97
489424	--	--	--	--	--	--	679.88	387.24	162.88	--	11.34	5.37
491620	--	--	--	--	--	--	3877.38	2629.70	850.42	--	177.50	42.00
491868	--	--	--	--	--	--	3724.24	2562.39	966.97	--	148.94	41.52
492492	--	--	--	--	--	--	543.73	312.62	128.62	--	3.97	1.15
492493	--	--	--	--	--	--	543.73	312.62	128.62	--	3.97	1.15
492503	--	--	--	--	--	--	3596.37	2562.52	879.95	--	157.68	38.01
492676	--	--	--	--	--	--	3917.20	2533.40	954.51	--	133.90	37.63
493001	--	--	--	--	--	--	4502.97	3029.85	1107.67	--	137.84	43.02
493026	--	--	--	--	--	--	3917.20	2533.40	954.51	--	133.90	37.63
493536	--	--	--	--	--	--	3726.33	2334.02	1032.62	--	147.10	38.26
493605	--	--	--	--	--	--	4071.07	2770.20	1008.87	--	143.25	40.05
494457	--	--	--	--	--	--	3414.33	2287.16	848.17	--	131.32	37.46
494611	--	--	--	--	--	--	3596.37	2562.52	879.95	--	157.68	38.01
494857	--	--	--	--	--	--	3905.14	2406.43	1035.07	--	161.24	45.45
494945	--	--	--	--	--	--	4071.07	2770.20	1008.87	--	143.25	40.05
495395	--	--	--	--	--	--	4596.25	2778.00	1219.62	--	240.17	60.00
495668	--	--	--	--	--	--	3724.24	2562.39	966.97	--	148.94	41.52
496075	--	--	--	--	--	--	3489.85	2458.75	909.60	--	137.48	35.81
496076	--	--	--	--	--	--	382.76	211.41	89.95	--	14.94	6.94
496197	--	--	--	--	--	--	4687.76	2901.80	1154.98	--	143.12	43.35
496198	--	--	--	--	--	--	4340.98	2589.21	1057.30	--	161.23	44.70
496261	--	--	--	--	--	--	4071.07	2770.20	1008.87	--	143.25	40.05
496582	--	--	--	--	--	--	4340.98	2589.21	1057.30	--	161.23	44.70
496590	--	--	--	--	--	--	3724.24	2562.39	966.97	--	148.94	41.52
496603	--	--	--	--	--	--	679.88	387.24	162.88	--	11.34	5.37
496810	--	--	--	--	--	--	3414.33	2287.16	848.17	--	131.32	37.46
497568	--	--	--	--	--	--	406.65	213.83	76.09	--	24.38	6.58
498277	--	--	--	--	--	--	680.57	365.12	162.71	--	7.36	2.46
498591	--	--	--	--	--	--	382.76	211.41	89.95	--	14.94	6.94
498667	--	--	--	--	--	--	3724.24	2562.39	966.97	--	148.94	41.52
498723	--	--	--	--	--	--	4340.98	2589.21	1057.30	--	161.23	44.70
500808	--	--	--	--	--	--	2506.34	1609.63	274.38	--	--	--
500819	--	--	--	--	--	--	--	--	439.21	--	--	--
500825	--	--	--	--	--	--	--	--	439.21	--	--	--
500829	--	--	--	--	--	--	1812.80	1281.92	405.12	--	--	--
500841	--	--	--	--	--	--	2506.34	1609.63	274.38	--	154.06	35.71
500881	--	--	--	--	--	--	2506.34	1609.63	274.38	--	154.06	35.71
500882	--	--	--	--	--	--	1812.80	1281.92	405.12	--	116.11	25.24
500883	--	--	--	--	--	--	1812.80	1281.92	405.12	--	116.11	25.24
500885	--	--	--	--	--	--	1812.80	1281.92	405.12	--	--	--
500886	--	--	--	--	--	--	--	--	439.21	--	--	--
500887	--	--	--	--	--	--	--	--	439.21	--	--	--
500888	--	--	--	--	--	--	2506.34	1609.63	274.38	--	--	--
500889	--	--	--	--	--	--	2506.34	1609.63	274.38	--	--	--
500951	--	--	--	--	--	--	--	--	321.91	--	--	--
500952	--	--	--	--	--	--	1861.15	1179.72	201.10	--	--	--
500999	--	--	--	--	--	--	--	--	439.21	--	--	--
501000	--	--	--	--	--	--	1861.15	1179.72	201.10	--	128.11	29.68
501001	--	--	--	--	--	--	2506.34	1609.63	274.38	--	154.06	35.71
501002	--	--	--	--	--	--	1861.15	1179.72	201.10	--	--	--
501003	--	--	--	--	--	--	2506.34	1609.63	274.38	--	--	--
501067	--	--	--	--	--	--	2506.34	1609.63	274.38	--	154.06	35.71
501068	--	--	--	--	--	--	2506.34	1609.63	274.38	--	154.06	35.71
501072	--	--	--	--	--	--	--	--	439.21	--	--	--
501126	--	--	--	--	--	--	--	--	439.21	--	--	--
501127	--	--	--	--	--	--	--	--	321.91	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
487488	2.06	--	12.76	7.30	2.90	--	86.13	98.08	102.55	110.57
487830	45.75	--	164.29	80.09	65.69	--	93.08	105.34	110.09	117.49
488135	43.86	--	153.35	79.34	63.25	--	92.99	105.34	110.08	117.53
488159	47.20	--	166.05	82.27	67.76	--	93.10	105.35	110.10	117.49
488343	2.09	--	8.74	4.57	2.70	--	84.29	96.22	100.71	108.67
488428	40.60	--	160.74	58.34	68.81	--	92.70	104.81	109.60	116.95
488969	7.08	--	17.46	8.98	6.54	--	84.31	95.73	100.63	107.67
489424	2.44	--	12.33	8.05	3.51	--	84.07	95.74	100.37	108.09
491620	38.55	--	217.97	80.48	76.92	--	93.79	104.69	109.77	116.65
491868	40.60	--	160.74	58.34	68.81	--	92.70	104.81	109.60	116.95
492492	0.90	--	4.40	1.84	1.76	--	82.25	94.27	98.69	106.80
492493	0.90	--	4.40	1.84	1.76	--	82.25	94.27	98.69	106.80
492503	39.91	--	175.37	61.97	74.89	--	93.17	104.20	109.22	116.17
492676	34.68	--	142.90	52.72	57.94	--	92.53	104.81	109.56	116.99
493001	36.41	--	146.69	60.39	60.05	--	92.89	105.28	110.00	117.49
493026	34.68	--	142.90	52.72	57.94	--	92.53	104.81	109.56	116.99
493536	45.78	--	146.82	69.97	65.22	--	92.52	104.74	109.51	116.88
493605	37.94	--	154.26	56.24	64.31	--	92.78	105.02	109.78	117.20
494457	34.58	--	139.98	52.26	57.53	--	92.20	104.37	109.14	116.52
494611	39.91	--	175.37	61.97	74.89	--	93.17	104.20	109.22	116.17
494857	47.92	--	164.20	82.13	68.89	--	92.87	105.02	109.80	117.14
494945	37.94	--	154.26	56.24	64.31	--	92.78	105.02	109.78	117.20
495395	71.50	--	197.42	99.50	84.88	--	94.11	105.31	110.32	117.20
495668	40.60	--	160.74	58.34	68.81	--	92.70	104.81	109.60	116.95
496075	38.74	--	147.91	49.69	66.42	--	92.37	104.51	109.29	116.65
496076	3.33	--	27.77	14.95	8.49	--	84.21	94.80	99.97	106.82
496197	41.83	--	146.71	76.59	60.31	--	93.00	105.43	110.14	117.64
496198	45.75	--	164.29	80.09	65.69	--	93.08	105.34	110.09	117.49
496261	37.94	--	154.26	56.24	64.31	--	92.78	105.02	109.78	117.20
496582	45.75	--	164.29	80.09	65.69	--	93.08	105.34	110.09	117.49
496590	40.60	--	160.74	58.34	68.81	--	92.70	104.81	109.60	116.95
496603	2.44	--	12.33	8.05	3.51	--	84.07	95.74	100.37	108.09
496810	34.58	--	139.98	52.26	57.53	--	92.20	104.37	109.14	116.52
497568	3.98	--	12.99	7.56	3.34	--	83.24	94.72	99.67	106.52
498277	2.16	--	7.88	4.31	3.40	--	83.54	95.43	99.93	107.89
498591	3.33	--	27.77	14.95	8.49	--	84.21	94.80	99.97	106.82
498667	40.60	--	160.74	58.34	68.81	--	92.70	104.81	109.60	116.95
498723	45.75	--	164.29	80.09	65.69	--	93.08	105.34	110.09	117.49
500808	--	--	--	--	--	--	85.93	99.83	104.24	112.42
500819	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500825	19.58	--	--	--	37.63	--	--	--	--	--
500829	--	--	--	--	--	--	84.52	98.42	102.84	111.01
500841	22.56	--	161.16	68.92	23.32	--	90.62	102.20	107.30	114.10
500881	22.56	--	161.16	68.92	23.32	--	90.55	101.48	105.25	108.57
500882	22.57	--	10.59	45.58	43.35	--	86.63	99.89	104.69	111.67
500883	22.57	--	10.59	45.58	43.35	--	86.63	99.89	104.69	111.67
500885	--	--	--	--	--	--	84.52	98.42	102.84	111.01
500886	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500887	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500888	--	--	--	--	--	--	85.93	99.83	104.24	112.42
500889	--	--	--	--	--	--	86.17	99.27	102.38	106.45
500951	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500952	--	--	--	--	--	--	84.64	98.54	102.95	111.12
500999	19.58	--	--	--	37.63	--	--	--	--	--
501000	18.75	--	134.04	57.29	19.39	--	89.66	101.12	106.26	112.97
501001	22.56	--	161.16	68.92	23.32	--	90.55	101.48	105.25	108.57
501002	--	--	--	--	--	--	84.64	98.54	102.95	111.12
501003	--	--	--	--	--	--	85.93	99.83	104.24	112.42
501067	22.56	--	161.16	68.92	23.32	--	90.55	101.48	105.25	108.57
501068	22.56	--	161.16	68.92	23.32	--	90.62	102.20	107.30	114.10
501072	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501126	19.58	--	--	--	37.63	--	--	--	--	--
501127	16.28	--	--	--	31.28	--	--	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
487488	114.30	108.36	102.39	94.12	83.51	95.43	99.88	107.96	111.70	105.75
487830	121.17	115.22	109.26	100.74	90.19	102.57	107.27	114.94	118.86	112.85
488135	121.29	115.33	109.36	100.83	90.34	102.80	107.49	115.18	119.15	113.14
488159	121.16	115.22	109.26	100.73	90.28	102.66	107.36	115.02	118.94	112.93
488343	112.37	106.44	100.47	92.20	81.37	93.28	97.74	105.79	109.52	103.58
488428	120.53	114.60	108.65	100.12	89.65	102.34	106.98	114.71	118.78	112.75
488969	110.78	105.01	99.12	90.92	81.92	93.46	98.30	105.47	108.70	102.90
489424	111.62	105.73	99.78	91.53	81.72	93.29	97.94	105.68	109.18	103.29
491620	119.43	113.72	107.86	99.69	90.61	101.89	106.66	114.23	117.55	111.70
491868	120.53	114.60	108.65	100.12	89.65	102.34	106.98	114.71	118.78	112.75
492492	110.58	104.63	98.65	90.38	79.59	91.70	96.05	104.30	108.16	102.19
492493	110.58	104.63	98.65	90.38	79.59	91.70	96.05	104.30	108.16	102.19
492503	119.06	113.33	107.46	99.28	90.14	101.60	106.29	113.97	117.41	111.53
492676	120.71	114.76	108.79	100.27	89.46	102.22	106.85	114.60	118.72	112.69
493001	121.29	115.32	109.35	100.83	90.17	102.96	107.58	115.35	119.49	113.45
493026	120.71	114.76	108.79	100.27	89.46	102.22	106.85	114.60	118.72	112.69
493536	120.52	114.58	108.62	100.10	89.67	102.08	106.78	114.46	118.40	112.39
493605	120.89	114.94	108.97	100.45	89.81	102.59	107.21	114.98	119.10	113.07
494457	120.14	114.20	108.25	99.72	89.17	101.85	106.50	114.22	118.28	112.26
494611	119.06	113.33	107.46	99.28	90.14	101.60	106.29	113.97	117.41	111.53
494857	120.73	114.81	108.85	100.33	90.07	102.35	107.07	114.70	118.55	112.56
494945	120.89	114.94	108.97	100.45	89.81	102.59	107.21	114.98	119.10	113.07
495395	120.12	114.40	108.52	100.34	91.19	102.37	107.22	114.62	117.83	112.01
495668	120.53	114.60	108.65	100.12	89.65	102.34	106.98	114.71	118.78	112.75
496075	120.24	114.31	108.36	99.83	89.29	102.07	106.69	114.46	118.58	112.55
496076	109.43	103.75	97.89	89.74	81.51	92.08	97.23	104.17	106.83	101.13
496197	121.46	115.49	109.52	100.99	90.39	102.93	107.59	115.31	119.33	113.31
496198	121.17	115.22	109.26	100.74	90.19	102.57	107.27	114.94	118.86	112.85
496261	120.89	114.94	108.97	100.45	89.81	102.59	107.21	114.98	119.10	113.07
496582	121.17	115.22	109.26	100.74	90.19	102.57	107.27	114.94	118.86	112.85
496590	120.53	114.60	108.65	100.12	89.65	102.34	106.98	114.71	118.78	112.75
496603	111.62	105.73	99.78	91.53	81.72	93.29	97.94	105.68	109.18	103.29
496810	120.14	114.20	108.25	99.72	89.17	101.85	106.50	114.22	118.28	112.26
497568	109.56	103.82	97.95	89.75	80.17	91.42	96.30	103.55	106.71	100.91
498277	111.58	105.65	99.68	91.42	80.76	92.62	97.10	105.15	108.87	102.93
498591	109.43	103.75	97.89	89.74	81.51	92.08	97.23	104.17	106.83	101.13
498667	120.53	114.60	108.65	100.12	89.65	102.34	106.98	114.71	118.78	112.75
498723	121.17	115.22	109.26	100.74	90.19	102.57	107.27	114.94	118.86	112.85
500808	117.06	110.94	104.90	96.37	84.01	97.91	102.32	110.49	115.13	109.02
500819	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500825	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500829	115.65	109.53	103.49	94.96	83.02	96.92	101.33	109.50	114.14	108.03
500841	117.40	111.56	105.65	97.23	87.34	99.29	104.19	111.55	115.33	109.37
500881	115.00	109.25	103.85	95.09	87.33	98.63	102.20	105.89	112.86	107.00
500882	115.79	109.82	103.86	95.40	85.96	98.12	102.97	110.41	114.31	108.33
500883	115.79	109.82	103.86	95.40	85.96	98.12	102.97	110.41	114.31	108.33
500885	115.65	109.53	103.49	94.96	83.02	96.92	101.33	109.50	114.14	108.03
500886	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500887	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500888	117.06	110.94	104.90	96.37	84.01	97.91	102.32	110.49	115.13	109.02
500889	114.49	108.48	103.04	94.21	84.25	97.35	100.46	104.53	112.57	106.55
500951	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500952	115.76	109.65	103.61	95.07	82.66	96.56	100.97	109.14	113.78	107.67
500999	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501000	116.15	110.34	104.43	96.03	86.29	98.10	103.04	110.33	114.01	108.06
501001	115.00	109.25	103.85	95.09	87.33	98.63	102.20	105.89	112.86	107.00
501002	115.76	109.65	103.61	95.07	82.66	96.56	100.97	109.14	113.78	107.67
501003	117.06	110.94	104.90	96.37	84.01	97.91	102.32	110.49	115.13	109.02
501067	115.00	109.25	103.85	95.09	87.33	98.63	102.20	105.89	112.86	107.00
501068	117.40	111.56	105.65	97.23	87.34	99.29	104.19	111.55	115.33	109.37
501072	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501126	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501127	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
487488	99.78	91.51	79.36	91.26	95.73	103.77	107.50	101.56	95.59	87.32
487830	106.87	98.34	88.03	99.71	104.58	111.85	115.14	109.26	103.32	94.80
488135	107.15	98.63	88.01	99.79	104.64	111.96	115.35	109.45	103.50	94.98
488159	106.95	98.42	88.20	99.90	104.77	112.05	115.37	109.48	103.54	95.03
488343	97.60	89.33	78.03	89.79	94.35	102.23	105.86	99.94	93.98	85.72
488428	106.76	98.23	87.95	99.44	104.35	111.60	114.78	108.92	102.99	94.47
488969	97.00	88.78	79.41	90.64	95.59	102.63	105.66	99.90	94.01	85.81
489424	97.34	89.10	78.03	89.58	94.24	101.95	105.43	99.54	93.60	85.35
491620	105.76	97.54	88.27	98.66	103.93	110.62	112.99	107.37	101.54	93.41
491868	106.76	98.23	87.95	99.44	104.35	111.60	114.78	108.92	102.99	94.47
492492	96.20	87.92	76.36	88.15	92.65	100.67	104.35	98.41	92.44	84.18
492493	96.20	87.92	76.36	88.15	92.65	100.67	104.35	98.41	92.44	84.18
492503	105.59	97.35	88.27	98.73	103.97	110.69	113.12	107.48	101.64	93.51
492676	106.68	98.16	87.45	99.12	103.99	111.32	114.68	108.78	102.83	94.32
493001	107.45	98.92	87.81	99.60	104.44	111.83	115.29	109.37	103.42	94.90
493026	106.68	98.16	87.45	99.12	103.99	111.32	114.68	108.78	102.83	94.32
493536	106.40	97.88	87.97	99.64	104.52	111.77	115.04	109.17	103.23	94.71
493605	107.07	98.54	87.82	99.43	104.32	111.63	114.93	109.04	103.10	94.58
494457	106.26	97.74	87.25	98.80	103.70	110.97	114.20	108.32	102.39	93.87
494611	105.59	97.35	88.27	98.73	103.97	110.69	113.12	107.48	101.64	93.51
494857	106.58	98.06	88.13	99.73	104.63	111.85	115.07	109.20	103.27	94.76
494945	107.07	98.54	87.82	99.43	104.32	111.63	114.93	109.04	103.10	94.58
495395	106.09	97.87	89.36	100.11	105.29	111.95	114.50	108.85	103.01	94.87
495668	106.76	98.23	87.95	99.44	104.35	111.60	114.78	108.92	102.99	94.47
496075	106.55	98.02	87.75	99.21	104.13	111.37	114.53	108.66	102.74	94.22
496076	95.26	87.11	78.55	88.84	94.11	100.87	103.23	97.60	91.76	83.64
496197	107.32	98.79	87.95	99.81	104.64	112.00	115.47	109.56	103.60	95.09
496198	106.87	98.34	88.03	99.71	104.58	111.85	115.14	109.26	103.32	94.80
496261	107.07	98.54	87.82	99.43	104.32	111.63	114.93	109.04	103.10	94.58
496582	106.87	98.34	88.03	99.71	104.58	111.85	115.14	109.26	103.32	94.80
496590	106.76	98.23	87.95	99.44	104.35	111.60	114.78	108.92	102.99	94.47
496603	97.34	89.10	78.03	89.58	94.24	101.95	105.43	99.54	93.60	85.35
496810	106.26	97.74	87.25	98.80	103.70	110.97	114.20	108.32	102.39	93.87
497568	95.00	86.79	76.34	87.52	92.53	99.40	102.32	96.59	90.72	82.54
498277	96.95	88.68	77.95	89.51	94.16	101.91	105.42	99.52	93.57	85.33
498591	95.26	87.11	78.55	88.84	94.11	100.87	103.23	97.60	91.76	83.64
498667	106.76	98.23	87.95	99.44	104.35	111.60	114.78	108.92	102.99	94.47
498723	106.87	98.34	88.03	99.71	104.58	111.85	115.14	109.26	103.32	94.80
500808	102.98	94.44	76.32	90.22	94.64	102.81	107.45	101.33	95.29	86.76
500819	--	--	78.61	91.71	94.82	98.89	106.93	100.91	95.48	86.64
500825	--	--	83.47	93.98	97.81	101.28	107.50	101.76	96.35	87.59
500829	101.99	93.46	78.02	91.92	96.33	104.50	109.14	103.02	96.99	88.45
500841	103.40	94.93	81.86	93.15	98.36	104.93	107.90	102.14	96.26	87.87
500881	101.58	92.78	81.76	92.41	96.29	99.48	105.54	99.87	94.48	85.74
500882	102.35	93.87	83.91	94.79	100.04	106.78	109.62	103.86	97.97	89.58
500883	102.35	93.87	83.91	94.79	100.04	106.78	109.62	103.86	97.97	89.58
500885	101.99	93.46	78.02	91.92	96.33	104.50	109.14	103.02	96.99	88.45
500886	--	--	78.37	92.27	96.68	104.85	109.49	103.38	97.34	88.80
500887	--	--	78.61	91.71	94.82	98.89	106.93	100.91	95.48	86.64
500888	102.98	94.44	76.32	90.22	94.64	102.81	107.45	101.33	95.29	86.76
500889	101.12	92.28	76.56	89.66	92.78	96.85	104.89	98.87	93.43	84.60
500951	--	--	77.02	90.92	95.33	103.50	108.14	102.03	95.99	87.45
500952	101.63	93.09	74.97	88.88	93.29	101.46	106.10	99.98	93.94	85.41
500999	--	--	83.47	93.98	97.81	101.28	107.50	101.76	96.35	87.59
501000	102.10	93.64	80.91	92.08	97.33	103.80	106.61	100.89	95.02	86.65
501001	101.58	92.78	81.76	92.41	96.29	99.48	105.54	99.87	94.48	85.74
501002	101.63	93.09	74.97	88.88	93.29	101.46	106.10	99.98	93.94	85.41
501003	102.98	94.44	76.32	90.22	94.64	102.81	107.45	101.33	95.29	86.76
501067	101.58	92.78	81.76	92.41	96.29	99.48	105.54	99.87	94.48	85.74
501068	103.40	94.93	81.86	93.15	98.36	104.93	107.90	102.14	96.26	87.87
501072	--	--	78.61	91.71	94.82	98.89	106.93	100.91	95.48	86.64
501126	--	--	83.56	94.70	99.86	106.76	109.88	104.05	98.14	89.73
501127	--	--	82.60	93.59	98.80	105.62	108.58	102.79	96.89	88.49

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
487488	--	--	--	--	--	--	--	--
487830	--	--	--	--	--	--	--	--
488135	--	--	--	--	--	--	--	--
488159	--	--	--	--	--	--	--	--
488343	--	--	--	--	--	--	--	--
488428	--	--	--	--	--	--	--	--
488969	--	--	--	--	--	--	--	--
489424	--	--	--	--	--	--	--	--
491620	--	--	--	--	--	--	--	--
491868	--	--	--	--	--	--	--	--
492492	--	--	--	--	--	--	--	--
492493	--	--	--	--	--	--	--	--
492503	--	--	--	--	--	--	--	--
492676	--	--	--	--	--	--	--	--
493001	--	--	--	--	--	--	--	--
493026	--	--	--	--	--	--	--	--
493536	--	--	--	--	--	--	--	--
493605	--	--	--	--	--	--	--	--
494457	--	--	--	--	--	--	--	--
494611	--	--	--	--	--	--	--	--
494857	--	--	--	--	--	--	--	--
494945	--	--	--	--	--	--	--	--
495395	--	--	--	--	--	--	--	--
495668	--	--	--	--	--	--	--	--
496075	--	--	--	--	--	--	--	--
496076	--	--	--	--	--	--	--	--
496197	--	--	--	--	--	--	--	--
496198	--	--	--	--	--	--	--	--
496261	--	--	--	--	--	--	--	--
496582	--	--	--	--	--	--	--	--
496590	--	--	--	--	--	--	--	--
496603	--	--	--	--	--	--	--	--
496810	--	--	--	--	--	--	--	--
497568	--	--	--	--	--	--	--	--
498277	--	--	--	--	--	--	--	--
498591	--	--	--	--	--	--	--	--
498667	--	--	--	--	--	--	--	--
498723	--	--	--	--	--	--	--	--
500808	--	--	--	--	--	--	--	--
500819	--	--	--	--	--	--	--	--
500825	--	--	--	--	--	--	--	--
500829	--	--	--	--	--	--	--	--
500841	--	--	--	--	--	--	--	--
500881	--	--	--	--	--	--	--	--
500882	--	--	--	--	--	--	--	--
500883	--	--	--	--	--	--	--	--
500885	--	--	--	--	--	--	--	--
500886	--	--	--	--	--	--	--	--
500887	--	--	--	--	--	--	--	--
500888	--	--	--	--	--	--	--	--
500889	--	--	--	--	--	--	--	--
500951	--	--	--	--	--	--	--	--
500952	--	--	--	--	--	--	--	--
500999	--	--	--	--	--	--	--	--
501000	--	--	--	--	--	--	--	--
501001	--	--	--	--	--	--	--	--
501002	--	--	--	--	--	--	--	--
501003	--	--	--	--	--	--	--	--
501067	--	--	--	--	--	--	--	--
501068	--	--	--	--	--	--	--	--
501072	--	--	--	--	--	--	--	--
501126	--	--	--	--	--	--	--	--
501127	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
501128	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501129	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501130	0 / 0,000 / 0,000	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501190	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501191	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501192	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501194	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501237	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501239	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501240	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501241	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501242	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501243	0 / 0,000 / 0,000	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501244	0 / 0,000 / 0,000	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501190	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501239	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501129	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
500808	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501126	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
500841	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
483225	13 / 5,170 / 6,072	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
478361	13 / 4,865 / 6,027	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
476437	13 / 9,306 / 9,654	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
478770	13 / 9,332 / 9,627	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
483516	13 / 10,625 / 10,869	--	--	Relatief	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
483970	13 / 6,948 / 7,203	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
484292	13 / 8,973 / 9,048	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
487656	13 / 6,948 / 7,203	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
493807	13 / 5,900 / 6,002	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0.75	0
500884	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
501238	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Relatief	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
513404	13 / 16,668 / 16,898	--	0.00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0.75	0
01	Busbaan	0.00	--	Relatief	Intensiteit	False	1.5 dB	0.75	0

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))
501128	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501129	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501130	W2	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501190	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501191	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501192	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501194	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501237	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501239	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501240	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501241	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501242	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501243	W2	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501244	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501190	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501239	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501129	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
500808	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
501126	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
500841	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80
483225	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
478361	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
476437	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
478770	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
483516	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
483970	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
484292	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
487656	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
493807	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
500884	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
501238	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
513404	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
01	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	50	50

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4
501128	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501129	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501130	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501190	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501191	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501192	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501194	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501237	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501239	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501240	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501241	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501242	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501243	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501244	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501190	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501239	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501129	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
500808	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501126	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
500841	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
483225	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
478361	90	--	85	85	85	--	0.00	--	--	--	--
476437	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
478770	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
483516	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
483970	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
484292	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
487656	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
493807	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
500884	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
501238	80	--	80	80	80	--	0.00	--	--	--	--
513404	80	--	75	75	75	--	0.00	--	--	--	--
01	50	--	--	--	--	--	0.00	--	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)
501128	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501129	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501130	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501191	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501194	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501237	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501239	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501240	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501241	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501242	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501243	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501239	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501129	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500808	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501126	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500841	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
483225	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
478361	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
476437	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
478770	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
483516	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
483970	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
484292	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
487656	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
493807	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500884	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501238	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
513404	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)
501128	--	--	--	--	--	--	1861.15	1179.72	523.00	--	128.11	29.68
501129	--	--	--	--	--	--	--	--	439.21	--	--	--
501130	--	--	--	--	--	--	2506.34	1609.63	274.38	--	--	--
501190	--	--	--	--	--	--	2310.74	1634.04	516.39	--	148.01	32.17
501191	--	--	--	--	--	--	1861.15	1179.72	201.10	--	128.11	29.68
501192	--	--	--	--	--	--	--	--	321.91	--	--	--
501194	--	--	--	--	--	--	1861.15	1179.72	523.00	--	--	--
501237	--	--	--	--	--	--	2506.34	1609.63	274.38	--	154.06	35.71
501239	--	--	--	--	--	--	2310.74	1634.04	516.39	--	--	--
501240	--	--	--	--	--	--	--	--	321.91	--	--	--
501241	--	--	--	--	--	--	--	--	439.21	--	--	--
501242	--	--	--	--	--	--	--	--	439.21	--	--	--
501243	--	--	--	--	--	--	2506.34	1609.63	274.38	--	--	--
501244	--	--	--	--	--	--	--	--	439.21	--	--	--
501190	--	--	--	--	--	--	2310.74	1634.04	516.39	--	148.01	32.17
501239	--	--	--	--	--	--	2310.74	1634.04	516.39	--	--	--
501129	--	--	--	--	--	--	--	--	439.21	--	--	--
500808	--	--	--	--	--	--	2506.34	1609.63	274.38	--	--	--
501126	--	--	--	--	--	--	--	--	439.21	--	--	--
500841	--	--	--	--	--	--	2506.34	1609.63	274.38	--	154.06	35.71
483225	--	--	--	--	--	--	3297.78	2238.88	800.18	--	114.95	35.75
478361	--	--	--	--	--	--	3522.27	2140.93	909.40	--	115.36	32.86
476437	--	--	--	--	--	--	427.37	253.56	112.83	--	2.48	0.87
478770	--	--	--	--	--	--	523.77	328.04	107.98	--	3.33	0.94
483516	--	--	--	--	--	--	679.88	387.24	162.88	--	11.34	5.37
483970	--	--	--	--	--	--	1275.03	728.09	247.84	--	10.89	4.96
484292	--	--	--	--	--	--	1058.08	585.19	201.74	--	5.38	2.49
487656	--	--	--	--	--	--	1275.03	728.09	247.84	--	10.89	4.96
493807	--	--	--	--	--	--	1410.25	848.91	316.68	--	29.23	8.25
500884	--	--	--	--	--	--	1140.50	732.45	324.72	--	35.05	8.12
501238	--	--	--	--	--	--	995.88	704.24	222.55	--	31.89	6.93
513404	--	--	--	--	--	--	540.66	298.62	127.06	--	21.10	9.81
01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12.00	12.00

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
501128	35.03	--	134.04	57.29	50.67	--	89.66	101.12	106.26	112.97
501129	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501130	--	--	--	--	--	--	86.17	99.27	102.38	106.45
501190	28.76	--	13.50	58.10	55.26	--	87.68	100.95	105.75	112.73
501191	18.75	--	134.04	57.29	19.39	--	89.66	101.12	106.26	112.97
501192	16.28	--	--	--	31.28	--	--	--	--	--
501194	--	--	--	--	--	--	84.64	98.54	102.95	111.12
501237	22.56	--	161.16	68.92	23.32	--	90.62	102.20	107.30	114.10
501239	--	--	--	--	--	--	85.58	99.48	103.89	112.06
501240	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501241	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501242	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501243	--	--	--	--	--	--	86.17	99.27	102.38	106.45
501244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501190	28.76	--	13.50	58.10	55.26	--	87.68	100.95	105.75	112.73
501239	--	--	--	--	--	--	85.58	99.48	103.89	112.06
501129	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500808	--	--	--	--	--	--	85.93	99.83	104.24	112.42
501126	19.58	--	--	--	37.63	--	--	--	--	--
500841	22.56	--	161.16	68.92	23.32	--	90.62	102.20	107.30	114.10
483225	30.91	--	125.35	49.62	50.79	--	91.86	104.10	108.86	116.28
478361	35.60	--	118.95	59.71	50.50	--	91.91	104.27	109.00	116.47
476437	0.70	--	2.08	1.11	0.90	--	79.38	88.95	94.11	101.68
478770	0.58	--	3.29	1.30	0.98	--	80.37	89.92	95.08	102.65
483516	2.44	--	12.33	8.05	3.51	--	82.44	91.88	97.14	104.56
483970	1.54	--	12.13	7.67	2.50	--	84.50	94.00	99.19	106.73
484292	0.80	--	5.95	3.69	1.35	--	83.35	92.89	98.05	105.65
487656	1.54	--	12.13	7.67	2.50	--	84.50	94.00	99.19	106.73
493807	5.80	--	28.12	12.13	9.76	--	85.78	95.25	100.51	107.88
500884	9.59	--	36.67	15.68	13.87	--	84.11	93.50	98.77	106.20
501238	6.20	--	2.91	12.52	11.91	--	82.00	92.05	97.19	104.33
513404	4.70	--	39.22	21.12	12.00	--	82.46	91.43	96.90	104.21
01	3.00	--	--	--	--	--	74.60	83.85	92.31	89.99

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
501128	116.15	110.34	104.43	96.03	86.29	98.10	103.04	110.33	114.01	108.06
501129	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501130	114.49	108.48	103.04	94.21	84.25	97.35	100.46	104.53	112.57	106.55
501190	116.84	110.88	104.92	96.45	87.01	99.17	104.02	111.46	115.37	109.38
501191	116.15	110.34	104.43	96.03	86.29	98.10	103.04	110.33	114.01	108.06
501192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501194	115.76	109.65	103.61	95.07	82.66	96.56	100.97	109.14	113.78	107.67
501237	117.40	111.56	105.65	97.23	87.34	99.29	104.19	111.55	115.33	109.37
501239	116.70	110.59	104.55	96.01	84.07	97.97	102.39	110.56	115.20	109.08
501240	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501241	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501242	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501243	114.49	108.48	103.04	94.21	84.25	97.35	100.46	104.53	112.57	106.55
501244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
501190	116.84	110.88	104.92	96.45	87.01	99.17	104.02	111.46	115.37	109.38
501239	116.70	110.59	104.55	96.01	84.07	97.97	102.39	110.56	115.20	109.08
501129	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500808	117.06	110.94	104.90	96.37	84.01	97.91	102.32	110.49	115.13	109.02
501126	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500841	117.40	111.56	105.65	97.23	87.34	99.29	104.19	111.55	115.33	109.37
483225	119.97	114.02	108.06	99.53	89.03	101.73	106.37	114.11	118.19	112.16
478361	120.24	114.27	108.30	99.78	89.16	101.64	106.32	114.03	118.01	112.00
476437	109.87	106.07	99.17	87.84	77.02	86.56	91.71	99.34	107.58	103.78
478770	110.77	106.97	100.08	88.75	78.10	87.64	92.78	100.42	108.69	104.89
483516	112.10	108.30	101.41	90.21	80.09	89.43	94.71	102.18	109.67	105.86
483970	114.69	110.88	103.99	92.70	82.10	91.54	96.74	104.31	112.26	108.45
484292	113.81	110.01	103.11	91.78	80.81	90.31	95.48	103.09	111.24	107.44
487656	114.69	110.88	103.99	92.70	82.10	91.54	96.74	104.31	112.26	108.45
493807	115.32	111.51	104.62	93.45	83.05	92.46	97.69	105.22	112.98	109.18
500884	113.11	109.28	102.39	91.28	81.34	90.63	95.86	103.50	110.95	107.12
501238	112.18	108.40	101.52	90.28	80.95	90.29	95.50	103.14	110.73	106.91
513404	110.29	106.44	99.57	88.72	79.76	88.68	94.15	101.51	107.66	103.82
01	88.61	87.15	82.31	78.25	74.60	83.85	92.31	89.99	88.61	87.15

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
501128	102.10	93.64	84.85	95.91	101.14	107.81	110.72	104.95	99.07	90.68
501129	--	--	78.37	92.27	96.68	104.85	109.49	103.38	97.34	88.80
501130	101.12	92.28	76.56	89.66	92.78	96.85	104.89	98.87	93.43	84.60
501190	103.40	94.93	84.96	95.84	101.09	107.84	110.68	104.91	99.02	90.64
501191	102.10	93.64	80.91	92.08	97.33	103.80	106.61	100.89	95.02	86.65
501192	--	--	82.60	93.59	98.80	105.62	108.58	102.79	96.89	88.49
501194	101.63	93.09	79.12	93.03	97.44	105.61	110.25	104.13	98.09	89.56
501237	103.40	94.93	81.86	93.15	98.36	104.93	107.90	102.14	96.26	87.87
501239	103.04	94.51	79.07	92.97	97.38	105.55	110.19	104.08	98.04	89.51
501240	--	--	77.02	90.92	95.33	103.50	108.14	102.03	95.99	87.45
501241	--	--	78.37	92.27	96.68	104.85	109.49	103.38	97.34	88.80
501242	--	--	78.37	92.27	96.68	104.85	109.49	103.38	97.34	88.80
501243	101.12	92.28	76.56	89.66	92.78	96.85	104.89	98.87	93.43	84.60
501244	--	--	78.61	91.71	94.82	98.89	106.93	100.91	95.48	86.64
501190	103.40	94.93	84.96	95.84	101.09	107.84	110.68	104.91	99.02	90.64
501239	103.04	94.51	79.07	92.97	97.38	105.55	110.19	104.08	98.04	89.51
501129	--	--	78.37	92.27	96.68	104.85	109.49	103.38	97.34	88.80
500808	102.98	94.44	76.32	90.22	94.64	102.81	107.45	101.33	95.29	86.76
501126	--	--	83.56	94.70	99.86	106.76	109.88	104.05	98.14	89.73
500841	103.40	94.93	81.86	93.15	98.36	104.93	107.90	102.14	96.26	87.87
483225	106.16	97.64	86.82	98.44	103.32	110.62	113.92	108.04	102.10	93.58
478361	106.01	97.48	87.08	98.88	103.73	111.05	114.45	108.55	102.60	94.08
476437	96.88	85.53	73.82	83.31	88.49	96.07	104.13	100.32	93.43	82.11
478770	97.99	86.64	73.68	83.13	88.32	95.92	103.94	100.14	93.24	81.93
483516	98.97	87.77	76.39	85.73	91.01	98.47	105.93	102.11	95.22	84.04
483970	101.55	90.26	77.37	86.82	92.02	99.59	107.57	103.76	96.87	85.57
484292	100.54	89.21	76.20	85.69	90.86	98.48	106.62	102.82	95.92	84.59
487656	101.55	90.26	77.37	86.82	92.02	99.59	107.57	103.76	96.87	85.57
493807	102.28	91.03	79.80	89.03	94.36	101.79	108.93	105.11	98.23	87.11
500884	100.23	88.99	79.08	88.30	93.61	101.12	107.76	103.92	97.03	85.96
501238	100.01	88.75	77.84	86.90	92.23	99.82	106.23	102.37	95.48	84.45
513404	96.94	86.07	76.78	85.55	91.08	98.45	104.19	100.33	93.45	82.69
01	82.31	78.25	68.58	77.83	86.29	83.97	82.59	81.13	76.29	72.23

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 versie van Uitbreiding Scope - Uitbreiding Scope
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
501128	--	--	--	--	--	--	--	--
501129	--	--	--	--	--	--	--	--
501130	--	--	--	--	--	--	--	--
501190	--	--	--	--	--	--	--	--
501191	--	--	--	--	--	--	--	--
501192	--	--	--	--	--	--	--	--
501194	--	--	--	--	--	--	--	--
501237	--	--	--	--	--	--	--	--
501239	--	--	--	--	--	--	--	--
501240	--	--	--	--	--	--	--	--
501241	--	--	--	--	--	--	--	--
501242	--	--	--	--	--	--	--	--
501243	--	--	--	--	--	--	--	--
501244	--	--	--	--	--	--	--	--
501190	--	--	--	--	--	--	--	--
501239	--	--	--	--	--	--	--	--
501129	--	--	--	--	--	--	--	--
500808	--	--	--	--	--	--	--	--
501126	--	--	--	--	--	--	--	--
500841	--	--	--	--	--	--	--	--
483225	--	--	--	--	--	--	--	--
478361	--	--	--	--	--	--	--	--
476437	--	--	--	--	--	--	--	--
478770	--	--	--	--	--	--	--	--
483516	--	--	--	--	--	--	--	--
483970	--	--	--	--	--	--	--	--
484292	--	--	--	--	--	--	--	--
487656	--	--	--	--	--	--	--	--
493807	--	--	--	--	--	--	--	--
500884	--	--	--	--	--	--	--	--
501238	--	--	--	--	--	--	--	--
513404	--	--	--	--	--	--	--	--
01	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage

3

Berekeningsresultaten

Resultaten busbaan op gevoelige bestemmingen

Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Busbaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A			2.00	14.49	14.49	8.47	17.19
21_B			5.00	20.93	20.93	14.91	23.63
21_C			8.00	20.97	20.97	14.95	23.67
21_D			11.00	20.91	20.91	14.89	23.61
21_E			14.00	20.95	20.95	14.93	23.65
21_F			17.00	21.42	21.42	15.40	24.12
22_A			2.00	28.92	28.92	22.90	31.62
22_B			5.00	29.29	29.29	23.27	31.99
22_C			8.00	29.39	29.39	23.37	32.09
22_D			11.00	29.93	29.93	23.91	32.63
22_E			14.00	30.48	30.48	24.46	33.18
22_F			17.00	30.98	30.98	24.96	33.68
23_A			2.00	30.39	30.39	24.37	33.09
23_B			5.00	30.88	30.88	24.86	33.58
23_C			8.00	31.42	31.42	25.40	34.12
23_D			11.00	32.14	32.14	26.12	34.84
23_E			14.00	32.76	32.76	26.74	35.46
23_F			17.00	33.22	33.22	27.20	35.92
24_A			2.00	33.59	33.59	27.57	36.29
24_B			5.00	33.74	33.74	27.72	36.44
24_C			8.00	34.32	34.32	28.30	37.02
24_D			11.00	35.15	35.15	29.13	37.85
24_E			14.00	35.61	35.61	29.59	38.31
24_F			17.00	35.67	35.67	29.65	38.37
25_A			2.00	30.42	30.42	24.40	33.12
25_B			5.00	30.72	30.72	24.70	33.42
25_C			8.00	31.11	31.11	25.09	33.81
25_D			11.00	32.27	32.27	26.25	34.97
25_E			14.00	32.97	32.97	26.95	35.67
25_F			17.00	33.84	33.84	27.82	36.54
26_A			2.00	22.60	22.60	16.58	25.30
26_B			5.00	24.23	24.23	18.21	26.93
26_C			8.00	25.06	25.06	19.04	27.76
26_D			11.00	27.35	27.35	21.33	30.05
26_E			14.00	27.35	27.35	21.33	30.05
26_F			17.00	28.41	28.41	22.39	31.11
27_A			2.00	25.20	25.20	19.18	27.90
27_B			5.00	26.93	26.93	20.91	29.63
27_C			8.00	26.65	26.65	20.63	29.35
27_D			11.00	26.88	26.88	20.86	29.58
27_E			14.00	27.39	27.39	21.37	30.09
27_F			17.00	27.76	27.76	21.74	30.46
28_A			2.00	-1.12	-1.12	-7.14	1.58
28_B			5.00	21.68	21.68	15.66	24.38
28_C			8.00	21.62	21.62	15.60	24.32
28_D			11.00	21.56	21.56	15.54	24.26
28_E			14.00	21.55	21.55	15.53	24.25
28_F			17.00	21.91	21.91	15.89	24.61
29_A			2.00	32.18	32.18	26.16	34.88
29_B			5.00	32.76	32.76	26.74	35.46
29_C			8.00	33.32	33.32	27.30	36.02
29_D			11.00	32.99	32.99	26.97	35.69
29_E			14.00	33.63	33.63	27.61	36.33
29_F			17.00	33.99	33.99	27.97	36.69
30_A			2.00	37.98	37.98	31.96	40.68
30_B			5.00	38.98	38.98	32.96	41.68
30_C			8.00	39.30	39.30	33.28	42.00
30_D			11.00	39.47	39.47	33.45	42.17
30_E			14.00	39.55	39.55	33.53	42.25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten busbaan op gevoelige bestemmingen

Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Busbaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
30_F		17.00	39.47	39.47	33.45	42.17	
31_A		2.00	44.19	44.19	38.17	46.89	
31_B		5.00	44.97	44.97	38.95	47.67	
31_C		8.00	45.10	45.10	39.08	47.80	
31_D		11.00	45.10	45.10	39.08	47.80	
31_E		14.00	44.99	44.99	38.97	47.69	
31_F		17.00	44.85	44.85	38.83	47.55	
32_A		2.00	36.77	36.77	30.75	39.47	
32_B		5.00	38.36	38.36	32.34	41.06	
32_C		8.00	38.72	38.72	32.70	41.42	
32_D		11.00	38.85	38.85	32.83	41.55	
32_E		14.00	38.90	38.90	32.88	41.60	
32_F		17.00	38.86	38.86	32.84	41.56	
33_A		2.00	30.23	30.23	24.21	32.93	
33_B		5.00	30.94	30.94	24.92	33.64	
33_C		8.00	31.47	31.47	25.45	34.17	
33_D		11.00	32.30	32.30	26.28	35.00	
33_E		14.00	32.55	32.55	26.53	35.25	
33_F		17.00	32.84	32.84	26.82	35.54	
34_A		2.00	19.81	19.81	13.79	22.51	
34_B		5.00	20.56	20.56	14.54	23.26	
34_C		8.00	21.65	21.65	15.63	24.35	
34_D		11.00	22.44	22.44	16.42	25.14	
34_E		14.00	21.43	21.43	15.41	24.13	
34_F		17.00	14.05	14.05	8.03	16.75	
43_A		2.00	33.36	33.36	27.34	36.06	
43_B		5.00	34.58	34.58	28.56	37.28	
43_C		8.00	35.39	35.39	29.37	38.09	
43_D		11.00	35.92	35.92	29.90	38.62	
43_E		14.00	36.07	36.07	30.05	38.77	
43_F		17.00	36.16	36.16	30.14	38.86	
44_A		2.00	39.04	39.04	33.02	41.74	
44_B		5.00	39.62	39.62	33.60	42.32	
44_C		8.00	39.78	39.78	33.76	42.48	
44_D		11.00	39.83	39.83	33.81	42.53	
44_E		14.00	39.81	39.81	33.79	42.51	
44_F		17.00	39.77	39.77	33.75	42.47	
45_A		2.00	42.28	42.28	36.26	44.98	
45_B		5.00	43.82	43.82	37.80	46.52	
45_C		8.00	43.95	43.95	37.93	46.65	
45_D		11.00	43.96	43.96	37.94	46.66	
45_E		14.00	43.89	43.89	37.87	46.59	
45_F		17.00	43.78	43.78	37.76	46.48	
46_A		2.00	42.75	42.75	36.73	45.45	
46_B		5.00	43.58	43.58	37.56	46.28	
46_C		8.00	43.71	43.71	37.69	46.41	
46_D		11.00	43.70	43.70	37.68	46.40	
46_E		14.00	43.63	43.63	37.61	46.33	
46_F		17.00	43.51	43.51	37.49	46.21	
47_A		2.00	36.63	36.63	30.61	39.33	
47_B		5.00	38.09	38.09	32.07	40.79	
47_C		8.00	38.34	38.34	32.32	41.04	
47_D		11.00	38.37	38.37	32.35	41.07	
47_E		14.00	38.33	38.33	32.31	41.03	
47_F		17.00	38.23	38.23	32.21	40.93	
48_A		2.00	31.83	31.83	25.81	34.53	
48_B		5.00	32.88	32.88	26.86	35.58	
48_C		8.00	33.79	33.79	27.77	36.49	
48_D		11.00	34.15	34.15	28.13	36.85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten busbaan op gevoelige bestemmingen

Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Busbaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_E		14.00	34.27	34.27	28.25	36.97
48_F		17.00	34.29	34.29	28.27	36.99
49_A		2.00	23.68	23.68	17.66	26.38
49_B		5.00	23.16	23.16	17.14	25.86
49_C		8.00	23.43	23.43	17.41	26.13
49_D		11.00	23.94	23.94	17.92	26.64
49_E		14.00	24.37	24.37	18.35	27.07
49_F		17.00	24.83	24.83	18.81	27.53
50_A		2.00	19.55	19.55	13.53	22.25
50_B		5.00	19.86	19.86	13.84	22.56
50_C		8.00	20.19	20.19	14.17	22.89
50_D		11.00	20.68	20.68	14.66	23.38
50_E		14.00	20.17	20.17	14.15	22.87
50_F		17.00	19.84	19.84	13.82	22.54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Busbaan op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Busbaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A		2.00	24.52	24.52	18.50	27.22
1_B		5.00	24.73	24.73	18.71	27.43
1_C		8.00	24.88	24.88	18.86	27.58
1_D		11.00	24.19	24.19	18.17	26.89
1_E		14.00	24.67	24.67	18.65	27.37
1_F		17.00	25.23	25.23	19.21	27.93
10_A		2.00	45.05	45.05	39.03	47.75
10_B		5.00	46.44	46.44	40.42	49.14
10_C		8.00	46.56	46.56	40.54	49.26
10_D		11.00	46.55	46.55	40.53	49.25
10_E		14.00	46.46	46.46	40.44	49.16
10_F		17.00	46.33	46.33	40.31	49.03
11_A		2.00	45.28	45.28	39.26	47.98
11_B		5.00	46.01	46.01	39.99	48.71
11_C		8.00	46.10	46.10	40.08	48.80
11_D		11.00	46.06	46.06	40.04	48.76
11_E		14.00	45.96	45.96	39.94	48.66
11_F		17.00	45.83	45.83	39.81	48.53
12_A		2.00	35.47	35.47	29.45	38.17
12_B		5.00	36.66	36.66	30.64	39.36
12_C		8.00	37.56	37.56	31.54	40.26
12_D		11.00	37.78	37.78	31.76	40.48
12_E		14.00	37.87	37.87	31.85	40.57
12_F		17.00	37.90	37.90	31.88	40.60
13_A		2.00	29.45	29.45	23.43	32.15
13_B		5.00	29.58	29.58	23.56	32.28
13_C		8.00	30.20	30.20	24.18	32.90
13_D		11.00	30.81	30.81	24.79	33.51
13_E		14.00	31.43	31.43	25.41	34.13
13_F		17.00	31.63	31.63	25.61	34.33
14_A		2.00	27.02	27.02	21.00	29.72
14_B		5.00	26.98	26.98	20.96	29.68
14_C		8.00	27.09	27.09	21.07	29.79
14_D		11.00	27.42	27.42	21.40	30.12
14_E		14.00	27.80	27.80	21.78	30.50
14_F		17.00	28.30	28.30	22.28	31.00
15_A		2.00	24.57	24.57	18.55	27.27
15_B		5.00	24.94	24.94	18.92	27.64
15_C		8.00	24.83	24.83	18.81	27.53
15_D		11.00	24.61	24.61	18.59	27.31
15_E		14.00	24.66	24.66	18.64	27.36
15_F		17.00	25.21	25.21	19.19	27.91
16_A		2.00	23.06	23.06	17.04	25.76
16_B		5.00	23.37	23.37	17.35	26.07
16_C		8.00	23.38	23.38	17.36	26.08
16_D		11.00	22.72	22.72	16.70	25.42
16_E		14.00	21.98	21.98	15.96	24.68
16_F		17.00	22.45	22.45	16.43	25.15
17_A		2.00	19.49	19.49	13.47	22.19
17_B		5.00	20.73	20.73	14.71	23.43
17_C		8.00	21.85	21.85	15.83	24.55
17_D		11.00	20.75	20.75	14.73	23.45
17_E		14.00	20.49	20.49	14.47	23.19
17_F		17.00	20.86	20.86	14.84	23.56
18_A		2.00	23.65	23.65	17.63	26.35
18_B		5.00	24.00	24.00	17.98	26.70
18_C		8.00	23.79	23.79	17.77	26.49
18_D		11.00	23.23	23.23	17.21	25.93
18_E		14.00	23.50	23.50	17.48	26.20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Busbaan op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Busbaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
18_F		17.00	23.96	23.96	17.94	26.66	
19_A		2.00	19.73	19.73	13.71	22.43	
19_B		5.00	21.19	21.19	15.17	23.89	
19_C		8.00	22.29	22.29	16.27	24.99	
19_D		11.00	22.65	22.65	16.63	25.35	
19_E		14.00	22.80	22.80	16.78	25.50	
19_F		17.00	24.15	24.15	18.13	26.85	
2_A		2.00	26.30	26.30	20.28	29.00	
2_B		5.00	26.72	26.72	20.70	29.42	
2_C		8.00	26.69	26.69	20.67	29.39	
2_D		11.00	26.59	26.59	20.57	29.29	
2_E		14.00	27.21	27.21	21.19	29.91	
2_F		17.00	27.39	27.39	21.37	30.09	
20_A		2.00	19.48	19.48	13.46	22.18	
20_B		5.00	21.22	21.22	15.20	23.92	
20_C		8.00	23.06	23.06	17.04	25.76	
20_D		11.00	23.12	23.12	17.10	25.82	
20_E		14.00	23.61	23.61	17.59	26.31	
20_F		17.00	24.65	24.65	18.63	27.35	
21_A		2.00	28.18	28.18	22.16	30.88	
21_B		5.00	28.98	28.98	22.96	31.68	
21_C		8.00	28.89	28.89	22.87	31.59	
21_D		11.00	28.99	28.99	22.97	31.69	
21_E		14.00	29.63	29.63	23.61	32.33	
21_F		17.00	30.12	30.12	24.10	32.82	
22_A		2.00	26.64	26.64	20.62	29.34	
22_B		5.00	28.06	28.06	22.04	30.76	
22_C		8.00	28.15	28.15	22.13	30.85	
22_D		11.00	28.06	28.06	22.04	30.76	
22_E		14.00	28.67	28.67	22.65	31.37	
22_F		17.00	29.17	29.17	23.15	31.87	
23_A		2.00	25.40	25.40	19.38	28.10	
23_B		5.00	27.54	27.54	21.52	30.24	
23_C		8.00	27.54	27.54	21.52	30.24	
23_D		11.00	27.33	27.33	21.31	30.03	
23_E		14.00	27.80	27.80	21.78	30.50	
23_F		17.00	28.30	28.30	22.28	31.00	
24_A		2.00	28.35	28.35	22.33	31.05	
24_B		5.00	29.06	29.06	23.04	31.76	
24_C		8.00	28.96	28.96	22.94	31.66	
24_D		11.00	29.17	29.17	23.15	31.87	
24_E		14.00	29.63	29.63	23.61	32.33	
24_F		17.00	30.06	30.06	24.04	32.76	
25_A		2.00	31.66	31.66	25.64	34.36	
25_B		5.00	31.88	31.88	25.86	34.58	
25_C		8.00	31.79	31.79	25.77	34.49	
25_D		11.00	32.29	32.29	26.27	34.99	
25_E		14.00	32.83	32.83	26.81	35.53	
25_F		17.00	33.35	33.35	27.33	36.05	
26_A		2.00	33.60	33.60	27.58	36.30	
26_B		5.00	33.79	33.79	27.77	36.49	
26_C		8.00	34.12	34.12	28.10	36.82	
26_D		11.00	34.77	34.77	28.75	37.47	
26_E		14.00	35.40	35.40	29.38	38.10	
26_F		17.00	35.70	35.70	29.68	38.40	
27_A		2.00	35.19	35.19	29.17	37.89	
27_B		5.00	36.29	36.29	30.27	38.99	
27_C		8.00	36.95	36.95	30.93	39.65	
27_D		11.00	37.79	37.79	31.77	40.49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Busbaan op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Busbaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
27_E		14.00	38.27	38.27	32.25	40.97	
27_F		17.00	38.35	38.35	32.33	41.05	
28_A		2.00	41.14	41.14	35.12	43.84	
28_B		5.00	42.07	42.07	36.05	44.77	
28_C		8.00	42.33	42.33	36.31	45.03	
28_D		11.00	42.39	42.39	36.37	45.09	
28_E		14.00	42.38	42.38	36.36	45.08	
28_F		17.00	42.37	42.37	36.35	45.07	
29_A		2.00	44.78	44.78	38.76	47.48	
29_B		5.00	45.72	45.72	39.70	48.42	
29_C		8.00	45.77	45.77	39.75	48.47	
29_D		11.00	45.73	45.73	39.71	48.43	
29_E		14.00	45.57	45.57	39.55	48.27	
29_F		17.00	45.38	45.38	39.36	48.08	
3_A		2.00	29.92	29.92	23.90	32.62	
3_B		5.00	29.83	29.83	23.81	32.53	
3_C		8.00	29.79	29.79	23.77	32.49	
3_D		11.00	30.23	30.23	24.21	32.93	
3_E		14.00	30.12	30.12	24.10	32.82	
3_F		17.00	30.45	30.45	24.43	33.15	
30_A		2.00	45.22	45.22	39.20	47.92	
30_B		5.00	45.78	45.78	39.76	48.48	
30_C		8.00	45.86	45.86	39.84	48.56	
30_D		11.00	45.82	45.82	39.80	48.52	
30_E		14.00	45.69	45.69	39.67	48.39	
30_F		17.00	45.48	45.48	39.46	48.18	
31_A		2.00	41.76	41.76	35.74	44.46	
31_B		5.00	42.85	42.85	36.83	45.55	
31_C		8.00	43.11	43.11	37.09	45.81	
31_D		11.00	43.08	43.08	37.06	45.78	
31_E		14.00	42.77	42.77	36.75	45.47	
31_F		17.00	43.46	43.46	37.44	46.16	
32_A		2.00	38.22	38.22	32.20	40.92	
32_B		5.00	39.47	39.47	33.45	42.17	
32_C		8.00	40.23	40.23	34.21	42.93	
32_D		11.00	40.14	40.14	34.12	42.84	
32_E		14.00	39.83	39.83	33.81	42.53	
32_F		17.00	40.26	40.26	34.24	42.96	
33_A		2.00	36.33	36.33	30.31	39.03	
33_B		5.00	37.50	37.50	31.48	40.20	
33_C		8.00	38.35	38.35	32.33	41.05	
33_D		11.00	38.56	38.56	32.54	41.26	
33_E		14.00	38.12	38.12	32.10	40.82	
33_F		17.00	38.50	38.50	32.48	41.20	
34_A		2.00	35.11	35.11	29.09	37.81	
34_B		5.00	35.89	35.89	29.87	38.59	
34_C		8.00	36.57	36.57	30.55	39.27	
34_D		11.00	37.32	37.32	31.30	40.02	
34_E		14.00	36.99	36.99	30.97	39.69	
34_F		17.00	37.45	37.45	31.43	40.15	
35_A		2.00	31.27	31.27	25.25	33.97	
35_B		5.00	31.75	31.75	25.73	34.45	
35_C		8.00	32.14	32.14	26.12	34.84	
35_D		11.00	33.87	33.87	27.85	36.57	
35_E		14.00	35.45	35.45	29.43	38.15	
35_F		17.00	36.53	36.53	30.51	39.23	
36_A		2.00	28.33	28.33	22.31	31.03	
36_B		5.00	29.25	29.25	23.23	31.95	
36_C		8.00	29.82	29.82	23.80	32.52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Busbaan op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Busbaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36_D			11.00	32.00	32.00	25.98	34.70
36_E			14.00	33.72	33.72	27.70	36.42
36_F			17.00	35.26	35.26	29.24	37.96
37_A			2.00	26.46	26.46	20.44	29.16
37_B			5.00	27.46	27.46	21.44	30.16
37_C			8.00	28.48	28.48	22.46	31.18
37_D			11.00	30.72	30.72	24.70	33.42
37_E			14.00	32.45	32.45	26.43	35.15
37_F			17.00	33.99	33.99	27.97	36.69
38_A			2.00	25.39	25.39	19.37	28.09
38_B			5.00	25.90	25.90	19.88	28.60
38_C			8.00	26.92	26.92	20.90	29.62
38_D			11.00	29.59	29.59	23.57	32.29
38_E			14.00	31.61	31.61	25.59	34.31
38_F			17.00	33.05	33.05	27.03	35.75
39_A			2.00	26.28	26.28	20.26	28.98
39_B			5.00	27.38	27.38	21.36	30.08
39_C			8.00	27.26	27.26	21.24	29.96
39_D			11.00	29.64	29.64	23.62	32.34
39_E			14.00	31.32	31.32	25.30	34.02
39_F			17.00	32.54	32.54	26.52	35.24
40_A			2.00	26.86	26.86	20.84	29.56
40_B			5.00	27.92	27.92	21.90	30.62
40_C			8.00	28.73	28.73	22.71	31.43
40_D			11.00	30.54	30.54	24.52	33.24
40_E			14.00	31.74	31.74	25.72	34.44
40_F			17.00	32.85	32.85	26.83	35.55
41_A			2.00	25.97	25.97	19.95	28.67
41_B			5.00	29.09	29.09	23.07	31.79
41_C			8.00	30.77	30.77	24.75	33.47
41_D			11.00	32.41	32.41	26.39	35.11
41_E			14.00	32.80	32.80	26.78	35.50
41_F			17.00	33.66	33.66	27.64	36.36
42_A			2.00	30.29	30.29	24.27	32.99
42_B			5.00	30.64	30.64	24.62	33.34
42_C			8.00	31.03	31.03	25.01	33.73
42_D			11.00	32.38	32.38	26.36	35.08
42_E			14.00	32.69	32.69	26.67	35.39
42_F			17.00	33.43	33.43	27.41	36.13
43_A			2.00	26.85	26.85	20.83	29.55
43_B			5.00	29.56	29.56	23.54	32.26
43_C			8.00	30.44	30.44	24.42	33.14
43_D			11.00	31.31	31.31	25.29	34.01
43_E			14.00	31.89	31.89	25.87	34.59
43_F			17.00	32.43	32.43	26.41	35.13
44_A			2.00	28.38	28.38	22.36	31.08
44_B			5.00	29.56	29.56	23.54	32.26
44_C			8.00	29.44	29.44	23.42	32.14
44_D			11.00	29.79	29.79	23.77	32.49
44_E			14.00	30.51	30.51	24.49	33.21
44_F			17.00	31.05	31.05	25.03	33.75
5_A			2.00	33.94	33.94	27.92	36.64
5_B			5.00	34.32	34.32	28.30	37.02
5_C			8.00	34.85	34.85	28.83	37.55
5_D			11.00	35.10	35.10	29.08	37.80
5_E			14.00	35.72	35.72	29.70	38.42
5_F			17.00	36.15	36.15	30.13	38.85
6_A			2.00	38.94	38.94	32.92	41.64
6_B			5.00	39.87	39.87	33.85	42.57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Busbaan op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Busbaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_C		8.00	40.30	40.30	34.28	43.00
6_D		11.00	40.60	40.60	34.58	43.30
6_E		14.00	40.75	40.75	34.73	43.45
6_F		17.00	40.73	40.73	34.71	43.43
7_A		2.00	--	--	--	--
7_B		5.00	--	--	--	--
7_C		8.00	--	--	--	--
7_D		11.00	--	--	--	--
7_E		14.00	--	--	--	--
7_F		17.00	--	--	--	--
8_A		2.00	44.54	44.54	38.52	47.24
8_B		5.00	45.21	45.21	39.19	47.91
8_C		8.00	45.36	45.36	39.34	48.06
8_D		11.00	45.37	45.37	39.35	48.07
8_E		14.00	45.31	45.31	39.29	48.01
8_F		17.00	45.18	45.18	39.16	47.88
9_A		2.00	44.49	44.49	38.47	47.19
9_B		5.00	44.75	44.75	38.73	47.45
9_C		8.00	44.77	44.77	38.75	47.47
9_D		11.00	44.69	44.69	38.67	47.39
9_E		14.00	44.58	44.58	38.56	47.28
9_F		17.00	44.42	44.42	38.40	47.12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten gecumuleerde geluidbelasting op gevoelige bestemmingen

Exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
21_A		2.00	59.95	57.51	51.66	61.07	
21_B		5.00	60.86	58.42	52.51	61.96	
21_C		8.00	61.33	58.90	52.96	62.42	
21_D		11.00	61.46	59.03	53.08	62.55	
21_E		14.00	61.52	59.09	53.15	62.61	
21_F		17.00	61.53	59.10	53.17	62.63	
22_A		2.00	56.53	54.21	48.45	57.76	
22_B		5.00	57.19	54.86	49.06	58.40	
22_C		8.00	57.69	55.35	49.52	58.88	
22_D		11.00	57.87	55.53	49.68	59.05	
22_E		14.00	58.00	55.66	49.83	59.19	
22_F		17.00	58.04	55.71	49.86	59.23	
23_A		2.00	54.82	52.55	47.04	56.18	
23_B		5.00	54.65	52.41	46.92	56.04	
23_C		8.00	55.12	52.87	47.33	56.48	
23_D		11.00	55.62	53.36	47.75	56.95	
23_E		14.00	55.93	53.67	48.03	57.25	
23_F		17.00	56.08	53.80	48.13	57.37	
24_A		2.00	49.64	47.49	41.96	51.07	
24_B		5.00	50.13	47.94	42.53	51.58	
24_C		8.00	51.37	49.10	43.62	52.74	
24_D		11.00	52.66	50.32	44.75	53.95	
24_E		14.00	52.71	50.38	44.79	54.00	
24_F		17.00	52.97	50.59	44.88	54.18	
25_A		2.00	49.15	46.90	41.30	50.49	
25_B		5.00	49.45	47.20	41.74	50.84	
25_C		8.00	50.41	48.04	42.60	51.74	
25_D		11.00	52.25	49.81	44.29	53.50	
25_E		14.00	52.49	50.04	44.54	53.74	
25_F		17.00	52.69	50.25	44.62	53.90	
26_A		2.00	55.31	52.73	47.41	56.55	
26_B		5.00	56.34	53.73	48.46	57.59	
26_C		8.00	56.81	54.21	48.92	58.05	
26_D		11.00	57.42	54.84	49.45	58.64	
26_E		14.00	57.66	55.08	49.65	58.86	
26_F		17.00	57.84	55.25	49.79	59.02	
27_A		2.00	58.11	55.53	49.96	59.25	
27_B		5.00	58.71	56.16	50.51	59.84	
27_C		8.00	59.05	56.51	50.80	60.16	
27_D		11.00	59.09	56.55	50.83	60.20	
27_E		14.00	59.24	56.69	50.97	60.34	
27_F		17.00	59.33	56.77	51.04	60.42	
28_A		2.00	60.04	57.59	51.75	61.16	
28_B		5.00	61.00	58.55	52.65	62.10	
28_C		8.00	61.50	59.05	53.12	62.59	
28_D		11.00	61.63	59.19	53.26	62.72	
28_E		14.00	61.71	59.26	53.33	62.80	
28_F		17.00	61.71	59.26	53.34	62.80	
29_A		2.00	56.46	53.82	48.51	57.67	
29_B		5.00	56.84	54.20	48.99	58.09	
29_C		8.00	56.58	53.94	48.72	57.83	
29_D		11.00	57.31	54.66	49.42	58.54	
29_E		14.00	57.08	54.45	49.15	58.30	
29_F		17.00	56.76	54.15	48.81	57.98	
30_A		2.00	56.61	54.02	48.86	57.91	
30_B		5.00	57.02	54.47	49.29	58.34	
30_C		8.00	57.13	54.61	49.39	58.45	
30_D		11.00	57.14	54.63	49.40	58.46	
30_E		14.00	56.90	54.42	49.18	58.24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten gecumuleerde geluidbelasting op gevoelige bestemmingen

Exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
30_F		17.00	56.65	54.19	48.88	57.97	
31_A		2.00	55.52	53.69	48.50	57.30	
31_B		5.00	55.80	54.06	48.85	57.64	
31_C		8.00	55.74	54.03	48.87	57.62	
31_D		11.00	55.67	53.99	48.83	57.57	
31_E		14.00	55.77	54.05	48.87	57.63	
31_F		17.00	56.01	54.22	49.04	57.82	
32_A		2.00	50.40	48.54	43.22	52.11	
32_B		5.00	50.81	49.08	43.77	52.61	
32_C		8.00	50.93	49.22	43.93	52.75	
32_D		11.00	51.03	49.32	44.00	52.84	
32_E		14.00	51.12	49.40	44.05	52.91	
32_F		17.00	51.57	49.79	44.47	53.33	
33_A		2.00	48.71	46.40	40.87	50.04	
33_B		5.00	49.11	46.77	41.36	50.47	
33_C		8.00	49.71	47.38	42.03	51.10	
33_D		11.00	50.16	47.85	42.53	51.57	
33_E		14.00	50.42	48.12	42.86	51.87	
33_F		17.00	51.43	49.17	44.10	52.98	
34_A		2.00	51.23	48.66	43.13	52.40	
34_B		5.00	51.79	49.22	43.74	52.98	
34_C		8.00	52.84	50.25	44.84	54.04	
34_D		11.00	53.82	51.21	45.69	54.97	
34_E		14.00	53.72	51.10	45.39	54.79	
34_F		17.00	53.91	51.32	45.57	54.98	
43_A		2.00	49.53	47.37	42.39	51.19	
43_B		5.00	50.99	48.74	43.83	52.62	
43_C		8.00	52.19	49.88	44.87	53.74	
43_D		11.00	51.85	49.62	44.61	53.45	
43_E		14.00	52.01	49.80	44.74	53.60	
43_F		17.00	53.11	50.85	45.90	54.71	
44_A		2.00	51.21	49.28	44.10	52.93	
44_B		5.00	52.49	50.43	45.28	54.14	
44_C		8.00	52.82	50.73	45.57	54.44	
44_D		11.00	52.67	50.62	45.54	54.36	
44_E		14.00	52.88	50.82	45.75	54.56	
44_F		17.00	53.99	51.79	46.67	55.56	
45_A		2.00	54.39	52.62	47.17	56.10	
45_B		5.00	55.37	53.65	48.19	57.11	
45_C		8.00	56.05	54.24	48.84	57.76	
45_D		11.00	56.22	54.38	48.98	57.91	
45_E		14.00	56.29	54.44	49.07	57.98	
45_F		17.00	56.43	54.54	49.17	58.10	
46_A		2.00	58.22	56.10	50.24	59.54	
46_B		5.00	58.96	56.84	51.04	60.30	
46_C		8.00	59.11	56.98	51.21	60.46	
46_D		11.00	59.10	56.98	51.24	60.46	
46_E		14.00	58.99	56.87	51.11	60.35	
46_F		17.00	58.96	56.82	51.08	60.31	
47_A		2.00	62.41	60.03	53.91	63.47	
47_B		5.00	62.65	60.28	54.18	63.72	
47_C		8.00	62.52	60.15	54.06	63.59	
47_D		11.00	62.27	59.91	53.82	63.35	
47_E		14.00	61.95	59.59	53.48	63.02	
47_F		17.00	61.59	59.24	53.14	62.67	
48_A		2.00	62.16	59.76	53.63	63.20	
48_B		5.00	62.41	60.02	53.91	63.46	
48_C		8.00	62.30	59.91	53.82	63.36	
48_D		11.00	62.07	59.68	53.59	63.13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten gecumuleerde geluidbelasting op gevoelige bestemmingen

Exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_E		14.00	61.73	59.35	53.24	62.79
48_F		17.00	61.39	59.01	52.90	62.45
49_A		2.00	55.74	53.33	47.23	56.79
49_B		5.00	56.81	54.39	48.34	57.87
49_C		8.00	56.94	54.52	48.47	58.00
49_D		11.00	56.87	54.45	48.38	57.92
49_E		14.00	56.66	54.24	48.16	57.71
49_F		17.00	56.58	54.15	48.09	57.63
50_A		2.00	49.40	46.98	41.60	50.72
50_B		5.00	50.82	48.38	43.07	52.16
50_C		8.00	51.77	49.32	44.01	53.10
50_D		11.00	52.28	49.81	44.30	53.52
50_E		14.00	52.25	49.79	44.23	53.47
50_F		17.00	51.64	49.23	43.45	52.81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten gecumuleerde geluidbelasting op Rooilijnen

Exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Uytendboogaartsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1_A		2.00	35.39	32.96	26.75	36.38	
1_B		5.00	36.25	33.82	27.61	37.24	
1_C		8.00	37.29	34.86	28.65	38.28	
1_D		11.00	36.17	33.75	27.54	37.17	
1_E		14.00	36.00	33.58	27.37	37.00	
1_F		17.00	35.97	33.55	27.34	36.97	
10_A		2.00	47.22	44.79	38.58	48.21	
10_B		5.00	47.34	44.92	38.71	48.34	
10_C		8.00	46.95	44.52	38.31	47.94	
10_D		11.00	46.79	44.36	38.15	47.78	
10_E		14.00	47.29	44.86	38.65	48.28	
10_F		17.00	47.78	45.35	39.14	48.77	
11_A		2.00	47.69	45.26	39.05	48.68	
11_B		5.00	47.32	44.90	38.68	48.32	
11_C		8.00	46.97	44.55	38.34	47.97	
11_D		11.00	46.78	44.35	38.14	47.77	
11_E		14.00	47.00	44.58	38.37	48.00	
11_F		17.00	47.37	44.95	38.74	48.37	
12_A		2.00	39.04	36.62	30.41	40.04	
12_B		5.00	38.69	36.26	30.05	39.68	
12_C		8.00	38.32	35.90	29.69	39.32	
12_D		11.00	38.26	35.83	29.62	39.25	
12_E		14.00	38.48	36.06	29.85	39.48	
12_F		17.00	39.12	36.69	30.48	40.11	
13_A		2.00	35.46	33.03	26.82	36.45	
13_B		5.00	35.17	32.74	26.53	36.16	
13_C		8.00	34.91	32.48	26.27	35.90	
13_D		11.00	34.70	32.28	26.06	35.70	
13_E		14.00	34.77	32.35	26.14	35.77	
13_F		17.00	35.72	33.30	27.09	36.72	
14_A		2.00	33.42	30.99	24.78	34.41	
14_B		5.00	33.43	31.00	24.79	34.42	
14_C		8.00	33.31	30.89	24.68	34.31	
14_D		11.00	33.25	30.82	24.61	34.24	
14_E		14.00	33.29	30.87	24.66	34.29	
14_F		17.00	33.62	31.20	24.99	34.62	
15_A		2.00	33.42	30.99	24.78	34.41	
15_B		5.00	33.69	31.26	25.05	34.68	
15_C		8.00	34.47	32.04	25.83	35.46	
15_D		11.00	34.91	32.48	26.27	35.90	
15_E		14.00	35.03	32.60	26.39	36.02	
15_F		17.00	35.18	32.75	26.54	36.17	
16_A		2.00	33.58	31.15	24.94	34.57	
16_B		5.00	34.10	31.67	25.46	35.09	
16_C		8.00	34.44	32.02	25.81	35.44	
16_D		11.00	34.49	32.07	25.85	35.49	
16_E		14.00	34.34	31.92	25.71	35.34	
16_F		17.00	34.31	31.88	25.67	35.30	
17_A		2.00	31.21	28.78	22.57	32.20	
17_B		5.00	31.84	29.42	23.21	32.84	
17_C		8.00	31.82	29.40	23.19	32.82	
17_D		11.00	29.61	27.19	20.98	30.61	
17_E		14.00	30.03	27.60	21.39	31.02	
17_F		17.00	31.63	29.21	23.00	32.63	
18_A		2.00	35.02	32.60	26.39	36.02	
18_B		5.00	35.23	32.81	26.60	36.23	
18_C		8.00	35.25	32.83	26.62	36.25	
18_D		11.00	34.33	31.91	25.70	35.33	
18_E		14.00	34.76	32.34	26.13	35.76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten gecumuleerde geluidbelasting op Rooilijnen

Exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Uytendboogaartsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
18_F		17.00	35.22	32.80	26.59	36.22	
19_A		2.00	29.78	27.36	21.15	30.78	
19_B		5.00	32.58	30.16	23.95	33.58	
19_C		8.00	32.58	30.16	23.95	33.58	
19_D		11.00	33.70	31.28	25.07	34.70	
19_E		14.00	34.70	32.27	26.06	35.69	
19_F		17.00	34.54	32.12	25.90	35.54	
2_A		2.00	36.07	33.64	27.43	37.06	
2_B		5.00	37.22	34.79	28.58	38.21	
2_C		8.00	37.55	35.13	28.92	38.55	
2_D		11.00	37.13	34.71	28.50	38.13	
2_E		14.00	37.07	34.64	28.43	38.06	
2_F		17.00	37.01	34.58	28.37	38.00	
20_A		2.00	29.13	26.71	20.50	30.13	
20_B		5.00	31.44	29.02	22.80	32.44	
20_C		8.00	35.70	33.27	27.06	36.69	
20_D		11.00	36.81	34.39	28.18	37.81	
20_E		14.00	37.76	35.34	29.12	38.76	
20_F		17.00	37.86	35.44	29.23	38.86	
21_A		2.00	66.16	63.73	57.52	67.15	
21_B		5.00	66.38	63.95	57.74	67.37	
21_C		8.00	66.12	63.70	57.48	67.12	
21_D		11.00	65.74	63.32	57.11	66.74	
21_E		14.00	65.32	62.90	56.69	66.32	
21_F		17.00	64.91	62.49	56.28	65.91	
22_A		2.00	68.24	65.81	59.60	69.23	
22_B		5.00	67.98	65.56	59.35	68.98	
22_C		8.00	67.35	64.93	58.72	68.35	
22_D		11.00	66.73	64.30	58.09	67.72	
22_E		14.00	66.14	63.71	57.50	67.13	
22_F		17.00	65.61	63.19	56.98	66.61	
23_A		2.00	68.18	65.76	59.55	69.18	
23_B		5.00	67.98	65.56	59.34	68.98	
23_C		8.00	67.45	65.03	58.82	68.45	
23_D		11.00	66.88	64.45	58.24	67.87	
23_E		14.00	66.33	63.90	57.69	67.32	
23_F		17.00	65.83	63.40	57.19	66.82	
24_A		2.00	67.88	65.46	59.25	68.88	
24_B		5.00	67.71	65.29	59.07	68.71	
24_C		8.00	67.25	64.82	58.61	68.24	
24_D		11.00	66.70	64.27	58.06	67.69	
24_E		14.00	66.16	63.73	57.52	67.15	
24_F		17.00	65.66	63.24	57.03	66.66	
25_A		2.00	58.57	56.15	49.93	59.57	
25_B		5.00	59.79	57.36	51.15	60.78	
25_C		8.00	60.38	57.96	51.75	61.38	
25_D		11.00	60.50	58.08	51.87	61.50	
25_E		14.00	60.55	58.12	51.91	61.54	
25_F		17.00	60.52	58.10	51.89	61.52	
26_A		2.00	53.63	51.20	44.99	54.62	
26_B		5.00	53.89	51.46	45.25	54.88	
26_C		8.00	54.72	52.30	46.09	55.72	
26_D		11.00	55.52	53.10	46.89	56.52	
26_E		14.00	55.75	53.33	47.12	56.75	
26_F		17.00	55.82	53.40	47.19	56.82	
27_A		2.00	51.25	48.83	42.62	52.25	
27_B		5.00	50.59	48.17	41.96	51.59	
27_C		8.00	50.77	48.34	42.13	51.76	
27_D		11.00	51.41	48.98	42.77	52.40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten gecumuleerde geluidbelasting op Rooilijnen

Exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Uyttenboogaartsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
27_E		14.00	52.03	49.60	43.39	53.02	
27_F		17.00	52.35	49.92	43.71	53.34	
28_A		2.00	48.12	45.70	39.49	49.12	
28_B		5.00	47.55	45.13	38.92	48.55	
28_C		8.00	48.00	45.57	39.36	48.99	
28_D		11.00	48.44	46.02	39.81	49.44	
28_E		14.00	48.84	46.42	40.21	49.84	
28_F		17.00	49.26	46.83	40.62	50.25	
29_A		2.00	46.11	43.69	37.48	47.11	
29_B		5.00	46.77	44.35	38.13	47.77	
29_C		8.00	46.24	43.81	37.60	47.23	
29_D		11.00	46.81	44.39	38.17	47.81	
29_E		14.00	47.27	44.85	38.63	48.27	
29_F		17.00	47.78	45.35	39.14	48.77	
3_A		2.00	36.69	34.26	28.05	37.68	
3_B		5.00	38.08	35.65	29.44	39.07	
3_C		8.00	38.51	36.09	29.88	39.51	
3_D		11.00	38.44	36.02	29.81	39.44	
3_E		14.00	37.79	35.36	29.15	38.78	
3_F		17.00	37.79	35.37	29.16	38.79	
30_A		2.00	46.65	44.23	38.02	47.65	
30_B		5.00	46.28	43.86	37.65	47.28	
30_C		8.00	45.95	43.52	37.31	46.94	
30_D		11.00	46.33	43.91	37.70	47.33	
30_E		14.00	47.04	44.61	38.40	48.03	
30_F		17.00	47.89	45.46	39.25	48.88	
31_A		2.00	46.74	44.31	38.10	47.73	
31_B		5.00	46.32	43.90	37.69	47.32	
31_C		8.00	45.83	43.40	37.19	46.82	
31_D		11.00	45.86	43.43	37.22	46.85	
31_E		14.00	47.62	45.19	38.98	48.61	
31_F		17.00	48.40	45.97	39.76	49.39	
32_A		2.00	46.74	44.32	38.11	47.74	
32_B		5.00	46.24	43.82	37.61	47.24	
32_C		8.00	45.79	43.37	37.15	46.79	
32_D		11.00	46.31	43.89	37.68	47.31	
32_E		14.00	48.27	45.85	39.64	49.27	
32_F		17.00	48.83	46.41	40.20	49.83	
33_A		2.00	45.28	42.85	36.64	46.27	
33_B		5.00	44.79	42.36	36.15	45.78	
33_C		8.00	44.36	41.93	35.72	45.35	
33_D		11.00	46.42	44.00	37.79	47.42	
33_E		14.00	48.16	45.73	39.52	49.15	
33_F		17.00	48.54	46.11	39.90	49.53	
34_A		2.00	44.20	41.77	35.56	45.19	
34_B		5.00	45.07	42.65	36.44	46.07	
34_C		8.00	44.63	42.20	35.99	45.62	
34_D		11.00	43.80	41.37	35.16	44.79	
34_E		14.00	43.87	41.45	35.24	44.87	
34_F		17.00	44.29	41.86	35.65	45.28	
35_A		2.00	47.14	44.72	38.51	48.14	
35_B		5.00	47.35	44.93	38.72	48.35	
35_C		8.00	46.99	44.56	38.35	47.98	
35_D		11.00	48.07	45.65	39.44	49.07	
35_E		14.00	48.24	45.82	39.61	49.24	
35_F		17.00	48.68	46.26	40.05	49.68	
36_A		2.00	51.00	48.58	42.37	52.00	
36_B		5.00	50.99	48.57	42.35	51.99	
36_C		8.00	50.37	47.94	41.73	51.36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten gecumuleerde geluidbelasting op Rooilijnen

Exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Uytendboogaartsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36_D			11.00	51.76	49.33	43.12	52.75
36_E			14.00	52.39	49.96	43.75	53.38
36_F			17.00	52.73	50.30	44.09	53.72
37_A			2.00	51.36	48.94	42.73	52.36
37_B			5.00	50.86	48.43	42.22	51.85
37_C			8.00	50.49	48.07	41.86	51.49
37_D			11.00	52.45	50.02	43.81	53.44
37_E			14.00	53.79	51.37	45.16	54.79
37_F			17.00	54.20	51.77	45.56	55.19
38_A			2.00	51.71	49.29	43.08	52.71
38_B			5.00	51.79	49.37	43.16	52.79
38_C			8.00	52.06	49.64	43.43	53.06
38_D			11.00	53.98	51.55	45.34	54.97
38_E			14.00	55.27	52.85	46.64	56.27
38_F			17.00	55.48	53.05	46.84	56.47
39_A			2.00	54.60	52.17	45.96	55.59
39_B			5.00	55.31	52.89	46.68	56.31
39_C			8.00	56.36	53.93	47.72	57.35
39_D			11.00	56.03	53.61	47.40	57.03
39_E			14.00	56.37	53.94	47.73	57.36
39_F			17.00	56.48	54.05	47.84	57.47
40_A			2.00	54.68	52.25	46.04	55.67
40_B			5.00	54.97	52.54	46.33	55.96
40_C			8.00	55.98	53.55	47.34	56.97
40_D			11.00	56.07	53.64	47.43	57.06
40_E			14.00	56.40	53.97	47.76	57.39
40_F			17.00	56.53	54.10	47.89	57.52
41_A			2.00	53.89	51.47	45.26	54.89
41_B			5.00	54.99	52.57	46.36	55.99
41_C			8.00	55.81	53.38	47.17	56.80
41_D			11.00	56.09	53.67	47.46	57.09
41_E			14.00	56.43	54.00	47.79	57.42
41_F			17.00	56.56	54.14	47.93	57.56
42_A			2.00	55.16	52.74	46.53	56.16
42_B			5.00	56.03	53.61	47.40	57.03
42_C			8.00	56.53	54.10	47.89	57.52
42_D			11.00	56.84	54.41	48.20	57.83
42_E			14.00	57.06	54.63	48.42	58.05
42_F			17.00	57.15	54.72	48.51	58.14
43_A			2.00	57.38	54.95	48.74	58.37
43_B			5.00	57.90	55.48	49.27	58.90
43_C			8.00	58.80	56.37	50.16	59.79
43_D			11.00	58.92	56.49	50.28	59.91
43_E			14.00	59.00	56.58	50.37	60.00
43_F			17.00	59.05	56.63	50.42	60.05
44_A			2.00	60.35	57.93	51.71	61.35
44_B			5.00	61.54	59.12	52.91	62.54
44_C			8.00	61.84	59.42	53.21	62.84
44_D			11.00	61.89	59.47	53.26	62.89
44_E			14.00	61.85	59.43	53.22	62.85
44_F			17.00	61.78	59.35	53.14	62.77
5_A			2.00	38.23	35.81	29.60	39.23
5_B			5.00	40.70	38.28	32.07	41.70
5_C			8.00	41.20	38.78	32.57	42.20
5_D			11.00	41.38	38.95	32.74	42.37
5_E			14.00	40.99	38.57	32.36	41.99
5_F			17.00	41.32	38.89	32.68	42.31
6_A			2.00	38.74	36.32	30.11	39.74
6_B			5.00	41.95	39.52	33.31	42.94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten gecumuleerde geluidbelasting op Rooilijnen

Exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Uytendboogaartsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_C		8.00	42.10	39.67	33.46	43.09
6_D		11.00	42.36	39.93	33.72	43.35
6_E		14.00	42.78	40.35	34.14	43.77
6_F		17.00	43.23	40.80	34.59	44.22
7_A		2.00	--	--	--	--
7_B		5.00	--	--	--	--
7_C		8.00	--	--	--	--
7_D		11.00	--	--	--	--
7_E		14.00	--	--	--	--
7_F		17.00	--	--	--	--
8_A		2.00	43.71	41.28	35.07	44.70
8_B		5.00	43.49	41.07	34.86	44.49
8_C		8.00	43.40	40.97	34.76	44.39
8_D		11.00	43.80	41.38	35.17	44.80
8_E		14.00	44.78	42.35	36.14	45.77
8_F		17.00	45.52	43.09	36.88	46.51
9_A		2.00	45.41	42.98	36.77	46.40
9_B		5.00	45.03	42.60	36.39	46.02
9_C		8.00	44.76	42.34	36.13	45.76
9_D		11.00	45.27	42.85	36.63	46.27
9_E		14.00	45.45	43.03	36.82	46.45
9_F		17.00	46.07	43.65	37.44	47.07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Heertjeslaan op gevoelige bestemmingen

Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heertjeslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A			2.00	40.22	37.80	31.59	41.22
21_B			5.00	39.50	37.08	30.86	40.50
21_C			8.00	39.76	37.34	31.13	40.76
21_D			11.00	40.30	37.88	31.66	41.30
21_E			14.00	40.83	38.41	32.19	41.83
21_F			17.00	41.26	38.84	32.62	42.26
22_A			2.00	45.09	42.67	36.45	46.09
22_B			5.00	44.50	42.08	35.86	45.50
22_C			8.00	44.82	42.40	36.18	45.82
22_D			11.00	45.31	42.89	36.67	46.31
22_E			14.00	45.84	43.42	37.20	46.84
22_F			17.00	46.15	43.73	37.52	47.15
23_A			2.00	45.33	42.91	36.69	46.33
23_B			5.00	44.77	42.35	36.14	45.77
23_C			8.00	45.03	42.61	36.39	46.03
23_D			11.00	45.49	43.07	36.85	46.49
23_E			14.00	46.01	43.59	37.38	47.01
23_F			17.00	46.41	43.98	37.77	47.40
24_A			2.00	41.95	39.53	33.31	42.95
24_B			5.00	41.81	39.38	33.17	42.80
24_C			8.00	41.97	39.55	33.34	42.97
24_D			11.00	42.39	39.96	33.75	43.38
24_E			14.00	42.50	40.07	33.86	43.49
24_F			17.00	42.94	40.52	34.30	43.94
25_A			2.00	40.79	38.36	32.15	41.78
25_B			5.00	40.38	37.96	31.75	41.38
25_C			8.00	40.24	37.82	31.60	41.24
25_D			11.00	40.71	38.29	32.08	41.71
25_E			14.00	40.15	37.72	31.51	41.14
25_F			17.00	40.55	38.13	31.92	41.55
26_A			2.00	31.78	29.35	23.14	32.77
26_B			5.00	31.71	29.29	23.07	32.71
26_C			8.00	30.92	28.50	22.28	31.92
26_D			11.00	30.87	28.45	22.24	31.87
26_E			14.00	20.58	18.16	11.95	21.58
26_F			17.00	18.58	16.16	9.94	19.58
27_A			2.00	27.22	24.80	18.59	28.22
27_B			5.00	26.63	24.21	18.00	27.63
27_C			8.00	22.41	19.98	13.77	23.40
27_D			11.00	22.21	19.79	13.57	23.21
27_E			14.00	13.39	10.97	4.76	14.39
27_F			17.00	13.49	11.07	4.86	14.49
28_A			2.00	37.66	35.24	29.02	38.66
28_B			5.00	37.99	35.56	29.35	38.98
28_C			8.00	37.69	35.27	29.06	38.69
28_D			11.00	37.99	35.57	29.36	38.99
28_E			14.00	38.29	35.86	29.65	39.28
28_F			17.00	38.69	36.27	30.05	39.69
29_A			2.00	23.22	20.80	14.59	24.22
29_B			5.00	25.61	23.19	16.97	26.61
29_C			8.00	19.37	16.95	10.73	20.37
29_D			11.00	13.77	11.35	5.14	14.77
29_E			14.00	13.84	11.42	5.20	14.84
29_F			17.00	11.61	9.19	2.98	12.61
30_A			2.00	15.16	12.74	6.53	16.16
30_B			5.00	13.48	11.06	4.85	14.48
30_C			8.00	9.40	6.98	0.77	10.40
30_D			11.00	7.44	5.02	-1.19	8.44
30_E			14.00	7.15	4.73	-1.48	8.15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Heertjeslaan op gevoelige bestemmingen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heertjeslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_F			17.00	6.83	4.41	-1.80	7.83
31_A			2.00	39.77	37.35	31.14	40.77
31_B			5.00	39.54	37.12	30.90	40.54
31_C			8.00	39.22	36.80	30.58	40.22
31_D			11.00	39.71	37.29	31.08	40.71
31_E			14.00	40.07	37.65	31.44	41.07
31_F			17.00	40.44	38.01	31.80	41.43
32_A			2.00	40.65	38.23	32.02	41.65
32_B			5.00	40.76	38.34	32.12	41.76
32_C			8.00	40.45	38.03	31.81	41.45
32_D			11.00	40.73	38.31	32.10	41.73
32_E			14.00	41.10	38.68	32.47	42.10
32_F			17.00	41.47	39.05	32.84	42.47
33_A			2.00	39.83	37.41	31.19	40.83
33_B			5.00	39.35	36.93	30.71	40.35
33_C			8.00	39.16	36.74	30.52	40.16
33_D			11.00	39.24	36.82	30.60	40.24
33_E			14.00	39.54	37.12	30.91	40.54
33_F			17.00	39.88	37.46	31.25	40.88
34_A			2.00	30.72	28.29	22.08	31.71
34_B			5.00	30.47	28.05	21.84	31.47
34_C			8.00	30.90	28.48	22.27	31.90
34_D			11.00	29.39	26.97	20.76	30.39
34_E			14.00	30.28	27.86	21.64	31.28
34_F			17.00	29.34	26.92	20.71	30.34
43_A			2.00	33.80	31.37	25.16	34.79
43_B			5.00	33.28	30.86	24.65	34.28
43_C			8.00	32.81	30.39	24.18	33.81
43_D			11.00	33.10	30.68	24.46	34.10
43_E			14.00	33.44	31.02	24.80	34.44
43_F			17.00	33.79	31.37	25.15	34.79
44_A			2.00	32.44	30.02	23.80	33.44
44_B			5.00	31.97	29.55	23.33	32.97
44_C			8.00	31.66	29.24	23.03	32.66
44_D			11.00	32.23	29.81	23.60	33.23
44_E			14.00	29.08	26.66	20.44	30.08
44_F			17.00	28.60	26.18	19.96	29.60
45_A			2.00	44.79	42.36	36.15	45.78
45_B			5.00	45.49	43.07	36.86	46.49
45_C			8.00	46.11	43.69	37.48	47.11
45_D			11.00	46.52	44.09	37.88	47.51
45_E			14.00	46.72	44.30	38.09	47.72
45_F			17.00	46.67	44.25	38.03	47.67
46_A			2.00	51.77	49.34	43.13	52.76
46_B			5.00	52.41	49.99	43.78	53.41
46_C			8.00	52.47	50.05	43.83	53.47
46_D			11.00	52.43	50.01	43.80	53.43
46_E			14.00	52.33	49.91	43.69	53.33
46_F			17.00	52.18	49.75	43.54	53.17
47_A			2.00	57.23	54.81	48.60	58.23
47_B			5.00	57.45	55.02	48.81	58.44
47_C			8.00	57.31	54.88	48.67	58.30
47_D			11.00	57.05	54.63	48.42	58.05
47_E			14.00	56.73	54.31	48.09	57.73
47_F			17.00	56.37	53.95	47.74	57.37
48_A			2.00	57.03	54.60	48.39	58.02
48_B			5.00	57.24	54.82	48.61	58.24
48_C			8.00	57.11	54.69	48.48	58.11
48_D			11.00	56.87	54.44	48.23	57.86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Heertjeslaan op gevoelige bestemmingen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heertjeslaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_E		14.00	56.55	54.13	47.92	57.55
48_F		17.00	56.21	53.79	47.57	57.21
49_A		2.00	50.36	47.94	41.72	51.36
49_B		5.00	51.30	48.88	42.67	52.30
49_C		8.00	51.37	48.95	42.74	52.37
49_D		11.00	51.32	48.90	42.69	52.32
49_E		14.00	51.18	48.76	42.55	52.18
49_F		17.00	51.01	48.59	42.38	52.01
50_A		2.00	41.61	39.19	32.98	42.61
50_B		5.00	42.48	40.05	33.84	43.47
50_C		8.00	43.36	40.94	34.73	44.36
50_D		11.00	43.91	41.48	35.27	44.90
50_E		14.00	43.94	41.52	35.31	44.94
50_F		17.00	43.91	41.49	35.27	44.91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Heertjeslaan op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heertjeslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1_A		2.00	33.80	31.38	25.17	34.80	
1_B		5.00	34.86	32.44	26.23	35.86	
1_C		8.00	35.45	33.03	26.82	36.45	
1_D		11.00	35.66	33.24	27.03	36.66	
1_E		14.00	35.62	33.20	26.98	36.62	
1_F		17.00	36.01	33.59	27.38	37.01	
10_A		2.00	47.27	44.85	38.63	48.27	
10_B		5.00	48.60	46.18	39.96	49.60	
10_C		8.00	49.34	46.92	40.70	50.34	
10_D		11.00	49.64	47.22	41.01	50.64	
10_E		14.00	49.81	47.39	41.18	50.81	
10_F		17.00	49.82	47.39	41.18	50.81	
11_A		2.00	56.20	53.78	47.57	57.20	
11_B		5.00	56.52	54.10	47.89	57.52	
11_C		8.00	56.46	54.04	47.82	57.46	
11_D		11.00	56.32	53.89	47.68	57.31	
11_E		14.00	56.10	53.68	47.47	57.10	
11_F		17.00	55.84	53.42	47.20	56.84	
12_A		2.00	60.30	57.88	51.67	61.30	
12_B		5.00	60.41	57.99	51.78	61.41	
12_C		8.00	60.14	57.71	51.50	61.13	
12_D		11.00	59.75	57.32	51.11	60.74	
12_E		14.00	59.30	56.88	50.67	60.30	
12_F		17.00	58.86	56.44	50.22	59.86	
13_A		2.00	59.80	57.38	51.17	60.80	
13_B		5.00	59.85	57.43	51.22	60.85	
13_C		8.00	59.58	57.16	50.95	60.58	
13_D		11.00	59.19	56.77	50.56	60.19	
13_E		14.00	58.75	56.33	50.12	59.75	
13_F		17.00	58.29	55.87	49.66	59.29	
14_A		2.00	59.96	57.54	51.33	60.96	
14_B		5.00	60.11	57.69	51.48	61.11	
14_C		8.00	59.91	57.49	51.28	60.91	
14_D		11.00	59.58	57.16	50.95	60.58	
14_E		14.00	59.18	56.76	50.55	60.18	
14_F		17.00	58.76	56.34	50.12	59.76	
15_A		2.00	58.28	55.85	49.64	59.27	
15_B		5.00	58.50	56.08	49.87	59.50	
15_C		8.00	58.29	55.87	49.66	59.29	
15_D		11.00	57.95	55.53	49.32	58.95	
15_E		14.00	57.54	55.12	48.91	58.54	
15_F		17.00	57.10	54.67	48.46	58.09	
16_A		2.00	58.16	55.74	49.53	59.16	
16_B		5.00	58.44	56.02	49.81	59.44	
16_C		8.00	58.23	55.81	49.60	59.23	
16_D		11.00	57.88	55.46	49.25	58.88	
16_E		14.00	57.47	55.05	48.83	58.47	
16_F		17.00	57.05	54.63	48.42	58.05	
17_A		2.00	47.30	44.88	38.66	48.30	
17_B		5.00	48.80	46.38	40.17	49.80	
17_C		8.00	49.12	46.70	40.49	50.12	
17_D		11.00	49.16	46.74	40.53	50.16	
17_E		14.00	49.10	46.68	40.47	50.10	
17_F		17.00	48.91	46.48	40.27	49.90	
18_A		2.00	37.27	34.84	28.63	38.26	
18_B		5.00	42.26	39.84	33.63	43.26	
18_C		8.00	42.82	40.40	34.19	43.82	
18_D		11.00	43.48	41.06	34.85	44.48	
18_E		14.00	43.59	41.17	34.96	44.59	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Heertjeslaan op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heertjeslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
18_F		17.00	43.74	41.32	35.10	44.74	
19_A		2.00	38.38	35.96	29.74	39.38	
19_B		5.00	38.20	35.78	29.57	39.20	
19_C		8.00	38.77	36.35	30.14	39.77	
19_D		11.00	39.62	37.20	30.99	40.62	
19_E		14.00	40.00	37.58	31.37	41.00	
19_F		17.00	40.16	37.74	31.53	41.16	
2_A		2.00	33.02	30.60	24.38	34.02	
2_B		5.00	32.90	30.48	24.27	33.90	
2_C		8.00	33.24	30.82	24.60	34.24	
2_D		11.00	34.12	31.70	25.49	35.12	
2_E		14.00	33.27	30.85	24.64	34.27	
2_F		17.00	33.18	30.75	24.54	34.17	
20_A		2.00	35.53	33.10	26.89	36.52	
20_B		5.00	35.72	33.30	27.09	36.72	
20_C		8.00	35.67	33.25	27.04	36.67	
20_D		11.00	36.64	34.21	28.00	37.63	
20_E		14.00	37.09	34.67	28.45	38.09	
20_F		17.00	37.30	34.88	28.67	38.30	
21_A		2.00	36.53	34.11	27.89	37.53	
21_B		5.00	38.16	35.74	29.52	39.16	
21_C		8.00	37.77	35.35	29.14	38.77	
21_D		11.00	37.68	35.26	29.05	38.68	
21_E		14.00	37.86	35.44	29.22	38.86	
21_F		17.00	38.17	35.75	29.54	39.17	
22_A		2.00	37.27	34.85	28.63	38.27	
22_B		5.00	38.87	36.45	30.23	39.87	
22_C		8.00	38.35	35.92	29.71	39.34	
22_D		11.00	38.48	36.05	29.84	39.47	
22_E		14.00	38.80	36.38	30.16	39.80	
22_F		17.00	39.17	36.75	30.53	40.17	
23_A		2.00	39.98	37.55	31.34	40.97	
23_B		5.00	40.61	38.18	31.97	41.60	
23_C		8.00	40.25	37.83	31.62	41.25	
23_D		11.00	40.55	38.13	31.92	41.55	
23_E		14.00	40.95	38.53	32.31	41.95	
23_F		17.00	41.38	38.95	32.74	42.37	
24_A		2.00	44.48	42.05	35.84	45.47	
24_B		5.00	43.77	41.35	35.13	44.77	
24_C		8.00	43.95	41.52	35.31	44.94	
24_D		11.00	44.42	42.00	35.78	45.42	
24_E		14.00	44.93	42.51	36.29	45.93	
24_F		17.00	45.33	42.90	36.69	46.32	
25_A		2.00	46.96	44.54	38.33	47.96	
25_B		5.00	46.62	44.19	37.98	47.61	
25_C		8.00	46.92	44.50	38.29	47.92	
25_D		11.00	47.45	45.03	38.82	48.45	
25_E		14.00	47.98	45.55	39.34	48.97	
25_F		17.00	48.20	45.78	39.57	49.20	
26_A		2.00	47.33	44.91	38.70	48.33	
26_B		5.00	47.00	44.58	38.36	48.00	
26_C		8.00	47.31	44.89	38.67	48.31	
26_D		11.00	47.84	45.42	39.20	48.84	
26_E		14.00	48.37	45.95	39.74	49.37	
26_F		17.00	48.66	46.24	40.03	49.66	
27_A		2.00	45.77	43.34	37.13	46.76	
27_B		5.00	46.54	44.11	37.90	47.53	
27_C		8.00	46.60	44.17	37.96	47.59	
27_D		11.00	47.04	44.62	38.40	48.04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Heertjeslaan op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heertjeslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_E		14.00	47.30	44.87	38.66	48.29
27_F		17.00	47.45	45.03	38.81	48.45
28_A		2.00	46.65	44.22	38.01	47.64
28_B		5.00	46.50	44.08	37.86	47.50
28_C		8.00	47.04	44.61	38.40	48.03
28_D		11.00	46.97	44.55	38.33	47.97
28_E		14.00	47.28	44.86	38.65	48.28
28_F		17.00	47.42	45.00	38.78	48.42
29_A		2.00	45.49	43.07	36.86	46.49
29_B		5.00	45.59	43.17	36.96	46.59
29_C		8.00	45.68	43.25	37.04	46.67
29_D		11.00	46.16	43.74	37.53	47.16
29_E		14.00	46.10	43.68	37.47	47.10
29_F		17.00	46.47	44.05	37.84	47.47
3_A		2.00	31.08	28.66	22.45	32.08
3_B		5.00	31.04	28.62	22.41	32.04
3_C		8.00	30.83	28.41	22.20	31.83
3_D		11.00	30.69	28.27	22.06	31.69
3_E		14.00	31.70	29.28	23.07	32.70
3_F		17.00	32.23	29.81	23.60	33.23
30_A		2.00	43.45	41.02	34.81	44.44
30_B		5.00	44.29	41.87	35.65	45.29
30_C		8.00	44.04	41.62	35.40	45.04
30_D		11.00	44.40	41.98	35.77	45.40
30_E		14.00	43.82	41.40	35.18	44.82
30_F		17.00	44.27	41.85	35.64	45.27
31_A		2.00	44.29	41.86	35.65	45.28
31_B		5.00	44.96	42.53	36.32	45.95
31_C		8.00	44.67	42.25	36.03	45.67
31_D		11.00	43.39	40.97	34.76	44.39
31_E		14.00	43.70	41.28	35.06	44.70
31_F		17.00	44.14	41.72	35.50	45.14
32_A		2.00	44.54	42.12	35.90	45.54
32_B		5.00	45.07	42.65	36.43	46.07
32_C		8.00	44.79	42.37	36.15	45.79
32_D		11.00	43.56	41.14	34.92	44.56
32_E		14.00	43.87	41.45	35.24	44.87
32_F		17.00	44.33	41.91	35.69	45.33
33_A		2.00	44.66	42.24	36.02	45.66
33_B		5.00	45.00	42.58	36.36	46.00
33_C		8.00	44.80	42.37	36.16	45.79
33_D		11.00	43.60	41.18	34.97	44.60
33_E		14.00	43.84	41.41	35.20	44.83
33_F		17.00	44.31	41.89	35.68	45.31
34_A		2.00	43.61	41.19	34.97	44.61
34_B		5.00	43.51	41.09	34.88	44.51
34_C		8.00	43.30	40.88	34.66	44.30
34_D		11.00	43.84	41.42	35.20	44.84
34_E		14.00	43.97	41.55	35.34	44.97
34_F		17.00	44.44	42.02	35.81	45.44
35_A		2.00	42.41	39.99	33.77	43.41
35_B		5.00	42.14	39.72	33.50	43.14
35_C		8.00	42.05	39.63	33.41	43.05
35_D		11.00	42.85	40.43	34.21	43.85
35_E		14.00	42.80	40.38	34.17	43.80
35_F		17.00	43.26	40.84	34.62	44.26
36_A		2.00	41.46	39.04	32.82	42.46
36_B		5.00	41.08	38.66	32.45	42.08
36_C		8.00	41.16	38.74	32.53	42.16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Heertjeslaan op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heertjeslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36_D		11.00	41.76	39.34	33.13	42.76
36_E		14.00	41.92	39.50	33.28	42.92
36_F		17.00	42.39	39.96	33.75	43.38
37_A		2.00	40.99	38.57	32.36	41.99
37_B		5.00	40.54	38.11	31.90	41.53
37_C		8.00	39.94	37.52	31.30	40.94
37_D		11.00	40.43	38.01	31.79	41.43
37_E		14.00	41.04	38.62	32.40	42.04
37_F		17.00	41.57	39.15	32.93	42.57
38_A		2.00	40.57	38.15	31.93	41.57
38_B		5.00	40.23	37.80	31.59	41.22
38_C		8.00	39.99	37.57	31.35	40.99
38_D		11.00	39.63	37.20	30.99	40.62
38_E		14.00	39.77	37.35	31.14	40.77
38_F		17.00	40.28	37.86	31.64	41.28
39_A		2.00	36.26	33.83	27.62	37.25
39_B		5.00	36.19	33.77	27.56	37.19
39_C		8.00	35.66	33.24	27.02	36.66
39_D		11.00	36.85	34.43	28.21	37.85
39_E		14.00	37.19	34.77	28.55	38.19
39_F		17.00	37.67	35.25	29.03	38.67
40_A		2.00	32.73	30.31	24.10	33.73
40_B		5.00	34.45	32.03	25.82	35.45
40_C		8.00	34.08	31.66	25.45	35.08
40_D		11.00	36.80	34.37	28.16	37.79
40_E		14.00	37.62	35.20	28.99	38.62
40_F		17.00	38.01	35.59	29.37	39.01
41_A		2.00	30.33	27.91	21.70	31.33
41_B		5.00	32.04	29.62	23.40	33.04
41_C		8.00	32.33	29.91	23.69	33.33
41_D		11.00	35.67	33.25	27.03	36.67
41_E		14.00	37.01	34.59	28.38	38.01
41_F		17.00	37.33	34.91	28.69	38.33
42_A		2.00	31.27	28.84	22.63	32.26
42_B		5.00	34.15	31.73	25.52	35.15
42_C		8.00	34.22	31.80	25.59	35.22
42_D		11.00	36.17	33.75	27.53	37.17
42_E		14.00	36.93	34.50	28.29	37.92
42_F		17.00	36.93	34.51	28.30	37.93
43_A		2.00	33.41	30.99	24.78	34.41
43_B		5.00	35.39	32.96	26.75	36.38
43_C		8.00	34.78	32.36	26.14	35.78
43_D		11.00	35.30	32.88	26.66	36.30
43_E		14.00	35.40	32.98	26.76	36.40
43_F		17.00	35.43	33.01	26.80	36.43
44_A		2.00	34.91	32.49	26.27	35.91
44_B		5.00	36.87	34.45	28.23	37.87
44_C		8.00	36.53	34.11	27.89	37.53
44_D		11.00	36.70	34.27	28.06	37.69
44_E		14.00	36.81	34.39	28.17	37.81
44_F		17.00	37.12	34.70	28.49	38.12
5_A		2.00	26.75	24.33	18.11	27.75
5_B		5.00	27.97	25.55	19.34	28.97
5_C		8.00	21.27	18.85	12.64	22.27
5_D		11.00	21.48	19.06	12.84	22.48
5_E		14.00	21.99	19.56	13.35	22.98
5_F		17.00	23.23	20.81	14.60	24.23
6_A		2.00	29.95	27.53	21.32	30.95
6_B		5.00	21.95	19.52	13.31	22.94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Heertjeslaan op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heertjeslaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_C		8.00	21.96	19.54	13.33	22.96
6_D		11.00	22.60	20.18	13.97	23.60
6_E		14.00	23.31	20.89	14.68	24.31
6_F		17.00	26.05	23.63	17.41	27.05
7_A		2.00	--	--	--	--
7_B		5.00	--	--	--	--
7_C		8.00	--	--	--	--
7_D		11.00	--	--	--	--
7_E		14.00	--	--	--	--
7_F		17.00	--	--	--	--
8_A		2.00	41.46	39.04	32.83	42.46
8_B		5.00	41.35	38.93	32.71	42.35
8_C		8.00	41.29	38.86	32.65	42.28
8_D		11.00	41.53	39.11	32.90	42.53
8_E		14.00	41.93	39.51	33.29	42.93
8_F		17.00	42.34	39.92	33.71	43.34
9_A		2.00	43.47	41.05	34.84	44.47
9_B		5.00	43.43	41.01	34.80	44.43
9_C		8.00	43.85	41.43	35.22	44.85
9_D		11.00	44.40	41.98	35.77	45.40
9_E		14.00	44.71	42.29	36.07	45.71
9_F		17.00	44.87	42.45	36.23	45.87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Kruithuisweg op gevoelige bestemmingen

Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N470 Kruithuisweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A		2.00	45.83	42.88	37.48	46.82
21_B		5.00	45.93	42.97	37.58	46.91
21_C		8.00	45.86	42.90	37.51	46.84
21_D		11.00	45.89	42.94	37.54	46.88
21_E		14.00	45.96	43.01	37.61	46.95
21_F		17.00	46.05	43.10	37.71	47.04
22_A		2.00	26.80	24.16	18.27	27.78
22_B		5.00	27.16	24.52	18.64	28.15
22_C		8.00	28.05	25.41	19.53	29.04
22_D		11.00	28.23	25.57	19.70	29.21
22_E		14.00	25.89	23.24	17.36	26.87
22_F		17.00	25.55	22.90	17.03	26.54
23_A		2.00	32.77	29.75	24.46	33.76
23_B		5.00	26.01	23.33	17.51	27.00
23_C		8.00	26.18	23.51	17.69	27.17
23_D		11.00	26.24	23.57	17.75	27.23
23_E		14.00	24.23	21.50	15.79	25.23
23_F		17.00	25.35	22.59	16.92	26.35
24_A		2.00	36.25	33.35	27.89	37.24
24_B		5.00	38.21	35.33	29.82	39.19
24_C		8.00	42.58	39.78	34.15	43.57
24_D		11.00	45.28	42.53	36.82	46.27
24_E		14.00	45.61	42.86	37.15	46.60
24_F		17.00	46.30	43.55	37.84	47.29
25_A		2.00	34.89	32.14	26.43	35.88
25_B		5.00	37.17	34.43	28.71	38.16
25_C		8.00	42.82	40.08	34.35	43.80
25_D		11.00	45.84	43.11	37.38	46.83
25_E		14.00	46.43	43.69	37.98	47.42
25_F		17.00	46.81	44.07	38.34	47.79
26_A		2.00	46.86	43.85	38.55	47.85
26_B		5.00	48.29	45.26	40.00	49.28
26_C		8.00	49.04	46.04	40.71	50.02
26_D		11.00	49.72	46.80	41.36	50.71
26_E		14.00	50.06	47.17	41.70	51.05
26_F		17.00	50.44	47.55	42.06	51.43
27_A		2.00	49.25	46.25	40.93	50.24
27_B		5.00	49.68	46.73	41.33	50.67
27_C		8.00	49.79	46.87	41.43	50.78
27_D		11.00	49.81	46.89	41.45	50.80
27_E		14.00	50.03	47.11	41.68	51.02
27_F		17.00	50.57	47.67	42.20	51.56
28_A		2.00	46.50	43.51	38.18	47.49
28_B		5.00	46.76	43.77	38.44	47.75
28_C		8.00	46.74	43.74	38.41	47.72
28_D		11.00	46.68	43.69	38.36	47.67
28_E		14.00	46.83	43.84	38.52	47.82
28_F		17.00	46.99	43.98	38.67	47.97
29_A		2.00	51.46	48.68	43.02	52.45
29_B		5.00	51.68	48.86	43.25	52.66
29_C		8.00	51.44	48.62	43.02	52.43
29_D		11.00	52.32	49.52	43.89	53.31
29_E		14.00	52.11	49.34	43.67	53.10
29_F		17.00	51.74	48.97	43.29	52.73
30_A		2.00	51.53	48.66	43.14	52.52
30_B		5.00	51.82	48.96	43.42	52.81
30_C		8.00	51.96	49.12	43.55	52.95
30_D		11.00	51.97	49.14	43.56	52.96
30_E		14.00	51.71	48.89	43.29	52.70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Kruithuisweg op gevoelige bestemmingen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N470 Kruithuisweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_F		17.00	51.47	48.68	43.03	52.46
31_A		2.00	47.92	44.99	39.55	48.90
31_B		5.00	47.93	45.00	39.57	48.92
31_C		8.00	47.58	44.62	39.24	48.57
31_D		11.00	47.12	44.12	38.79	48.10
31_E		14.00	47.18	44.18	38.86	48.17
31_F		17.00	47.60	44.63	39.26	48.58
32_A		2.00	33.63	30.99	25.11	34.62
32_B		5.00	33.96	31.32	25.44	34.95
32_C		8.00	35.28	32.64	26.76	36.27
32_D		11.00	35.59	32.95	27.07	36.58
32_E		14.00	36.01	33.37	27.49	37.00
32_F		17.00	37.01	34.37	28.49	38.00
33_A		2.00	37.20	34.37	28.78	38.18
33_B		5.00	39.22	36.34	30.84	40.21
33_C		8.00	40.67	37.85	32.26	41.66
33_D		11.00	41.27	38.47	32.84	42.26
33_E		14.00	41.47	38.67	33.04	42.46
33_F		17.00	41.93	39.11	33.51	42.92
34_A		2.00	46.03	43.37	37.52	47.02
34_B		5.00	46.60	43.94	38.09	47.59
34_C		8.00	47.67	44.96	39.18	48.65
34_D		11.00	48.97	46.27	40.47	49.95
34_E		14.00	48.78	46.09	40.28	49.76
34_F		17.00	48.40	45.71	39.90	49.38
43_A		2.00	40.61	37.84	32.16	41.60
43_B		5.00	43.20	40.38	34.79	44.19
43_C		8.00	45.37	42.57	36.93	46.35
43_D		11.00	44.45	41.65	36.03	45.44
43_E		14.00	44.38	41.61	35.93	45.37
43_F		17.00	45.54	42.78	37.10	46.53
44_A		2.00	43.08	40.20	34.70	44.07
44_B		5.00	45.31	42.42	36.92	46.29
44_C		8.00	45.77	42.90	37.38	46.76
44_D		11.00	45.00	42.11	36.63	45.99
44_E		14.00	45.26	42.39	36.89	46.25
44_F		17.00	47.12	44.27	38.71	48.10
45_A		2.00	41.36	38.57	32.93	42.35
45_B		5.00	43.09	40.28	34.67	44.08
45_C		8.00	44.90	42.03	36.52	45.89
45_D		11.00	44.90	42.02	36.52	45.89
45_E		14.00	44.37	41.46	36.01	45.36
45_F		17.00	45.06	42.16	36.71	46.06
46_A		2.00	41.37	38.54	32.97	42.36
46_B		5.00	43.29	40.39	34.92	44.28
46_C		8.00	44.07	41.16	35.71	45.06
46_D		11.00	44.00	41.09	35.63	44.99
46_E		14.00	43.87	40.95	35.51	44.86
46_F		17.00	44.41	41.52	36.05	45.40
47_A		2.00	32.05	29.42	23.53	33.04
47_B		5.00	31.44	28.79	22.91	32.42
47_C		8.00	30.76	28.12	22.24	31.75
47_D		11.00	31.81	29.16	23.29	32.80
47_E		14.00	30.16	27.52	21.64	31.15
47_F		17.00	30.43	27.79	21.92	31.42
48_A		2.00	33.93	31.15	25.50	34.92
48_B		5.00	33.94	31.15	25.51	34.93
48_C		8.00	32.37	29.52	23.98	33.36
48_D		11.00	32.90	30.07	24.50	33.89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Kruithuisweg op gevoelige bestemmingen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N470 Kruithuisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_E		14.00	31.12	28.35	22.71	32.12
48_F		17.00	29.13	26.52	20.60	30.12
49_A		2.00	38.34	35.69	29.83	39.33
49_B		5.00	40.51	37.86	31.99	41.50
49_C		8.00	41.27	38.61	32.75	42.25
49_D		11.00	41.45	38.80	32.94	42.44
49_E		14.00	40.78	38.11	32.28	41.77
49_F		17.00	41.51	38.81	33.02	42.50
50_A		2.00	38.24	35.36	29.85	39.22
50_B		5.00	41.00	38.16	32.60	41.99
50_C		8.00	42.31	39.49	33.90	43.30
50_D		11.00	43.64	40.91	35.18	44.63
50_E		14.00	43.50	40.76	35.04	44.49
50_F		17.00	41.75	39.11	33.22	42.73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Kruithuisweg op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N470 Kruithuisweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A		2.00	48.62	45.91	40.14	49.61
1_B		5.00	49.67	46.95	41.20	50.66
1_C		8.00	50.71	47.99	42.24	51.70
1_D		11.00	51.54	48.83	43.06	52.53
1_E		14.00	50.92	48.19	42.44	51.90
1_F		17.00	51.04	48.31	42.57	52.03
10_A		2.00	42.80	39.98	34.39	43.79
10_B		5.00	43.66	40.81	35.25	44.64
10_C		8.00	46.20	43.26	37.84	47.18
10_D		11.00	46.30	43.37	37.95	47.29
10_E		14.00	46.19	43.25	37.85	47.18
10_F		17.00	46.88	43.94	38.52	47.86
11_A		2.00	43.48	40.66	35.06	44.47
11_B		5.00	45.42	42.51	37.05	46.41
11_C		8.00	46.01	43.08	37.65	47.00
11_D		11.00	46.01	43.09	37.65	47.00
11_E		14.00	45.87	42.95	37.51	46.86
11_F		17.00	46.37	43.46	38.00	47.36
12_A		2.00	33.74	30.99	25.29	34.73
12_B		5.00	33.06	30.29	24.62	34.05
12_C		8.00	32.98	30.21	24.54	33.97
12_D		11.00	33.88	31.13	25.42	34.87
12_E		14.00	31.30	28.61	22.83	32.30
12_F		17.00	34.59	31.88	26.13	35.59
13_A		2.00	37.57	34.79	29.13	38.56
13_B		5.00	38.82	36.07	30.37	39.81
13_C		8.00	39.03	36.24	30.60	40.02
13_D		11.00	39.60	36.80	31.16	40.58
13_E		14.00	39.99	37.17	31.58	40.98
13_F		17.00	40.28	37.52	31.83	41.27
14_A		2.00	35.03	32.29	26.57	36.02
14_B		5.00	36.32	33.59	27.85	37.31
14_C		8.00	34.03	31.20	25.62	35.02
14_D		11.00	34.39	31.54	25.99	35.38
14_E		14.00	34.56	31.74	26.14	35.55
14_F		17.00	34.93	32.14	26.51	35.92
15_A		2.00	42.97	40.32	34.46	43.96
15_B		5.00	46.23	43.58	37.72	47.22
15_C		8.00	46.52	43.87	38.00	47.51
15_D		11.00	46.54	43.90	38.03	47.53
15_E		14.00	45.73	43.08	37.21	46.72
15_F		17.00	45.79	43.14	37.27	46.78
16_A		2.00	45.93	43.25	37.43	46.92
16_B		5.00	46.26	43.57	37.76	47.24
16_C		8.00	46.11	43.43	37.61	47.10
16_D		11.00	45.39	42.73	36.87	46.37
16_E		14.00	44.39	41.72	35.87	45.37
16_F		17.00	44.89	42.20	36.39	45.87
17_A		2.00	47.41	44.75	38.90	48.40
17_B		5.00	48.47	45.80	39.95	49.45
17_C		8.00	49.00	46.33	40.49	49.99
17_D		11.00	48.32	45.65	39.81	49.31
17_E		14.00	48.01	45.34	39.51	49.00
17_F		17.00	47.82	45.11	39.35	48.81
18_A		2.00	47.64	44.96	39.15	48.63
18_B		5.00	49.37	46.67	40.89	50.36
18_C		8.00	49.98	47.28	41.49	50.97
18_D		11.00	49.46	46.74	40.99	50.45
18_E		14.00	49.06	46.35	40.58	50.05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Kruithuisweg op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N470 Kruithuisweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_F		17.00	49.08	46.33	40.62	50.07
19_A		2.00	47.41	44.75	38.89	48.39
19_B		5.00	49.38	46.69	40.88	50.36
19_C		8.00	50.52	47.81	42.04	51.51
19_D		11.00	50.05	47.33	41.58	51.04
19_E		14.00	49.80	47.07	41.32	50.78
19_F		17.00	49.66	46.92	41.19	50.64
2_A		2.00	47.31	44.44	38.92	48.30
2_B		5.00	48.93	46.06	40.53	49.91
2_C		8.00	49.52	46.66	41.13	50.51
2_D		11.00	51.48	48.73	43.03	52.47
2_E		14.00	51.66	48.91	43.19	52.64
2_F		17.00	51.58	48.83	43.11	52.56
20_A		2.00	48.36	45.72	39.85	49.35
20_B		5.00	49.70	47.04	41.19	50.69
20_C		8.00	51.47	48.78	42.98	52.46
20_D		11.00	51.28	48.58	42.79	52.27
20_E		14.00	50.84	48.11	42.35	51.82
20_F		17.00	50.73	48.00	42.26	51.72
21_A		2.00	52.02	49.11	43.67	53.01
21_B		5.00	52.30	49.37	43.94	53.29
21_C		8.00	52.47	49.55	44.11	53.46
21_D		11.00	52.49	49.56	44.13	53.48
21_E		14.00	52.72	49.79	44.37	53.71
21_F		17.00	53.00	50.07	44.65	53.99
22_A		2.00	50.81	47.89	42.44	51.79
22_B		5.00	50.94	48.03	42.57	51.93
22_C		8.00	50.99	48.07	42.62	51.97
22_D		11.00	51.07	48.15	42.71	52.06
22_E		14.00	51.37	48.44	43.00	52.35
22_F		17.00	51.64	48.71	43.27	52.62
23_A		2.00	49.08	46.15	40.72	50.07
23_B		5.00	49.73	46.86	41.34	50.72
23_C		8.00	49.75	46.88	41.36	50.74
23_D		11.00	49.72	46.85	41.33	50.71
23_E		14.00	50.03	47.16	41.65	51.02
23_F		17.00	50.39	47.51	42.01	51.38
24_A		2.00	46.89	43.91	38.56	47.88
24_B		5.00	47.66	44.72	39.30	48.64
24_C		8.00	47.61	44.68	39.25	48.60
24_D		11.00	47.53	44.60	39.18	48.52
24_E		14.00	47.70	44.76	39.34	48.68
24_F		17.00	48.05	45.12	39.70	49.04
25_A		2.00	45.16	42.22	36.81	46.15
25_B		5.00	45.30	42.35	36.95	46.29
25_C		8.00	45.27	42.33	36.92	46.26
25_D		11.00	45.38	42.46	37.02	46.37
25_E		14.00	45.44	42.52	37.09	46.43
25_F		17.00	45.83	42.91	37.47	46.82
26_A		2.00	37.39	34.45	29.05	38.38
26_B		5.00	37.18	34.35	28.80	38.18
26_C		8.00	42.17	39.40	33.72	43.16
26_D		11.00	43.31	40.55	34.86	44.30
26_E		14.00	42.59	39.88	34.10	43.57
26_F		17.00	44.43	41.70	35.96	45.42
27_A		2.00	38.54	35.63	30.19	39.53
27_B		5.00	40.30	37.42	31.92	41.29
27_C		8.00	45.56	42.70	37.16	46.55
27_D		11.00	47.36	44.53	38.95	48.35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Kruithuisweg op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N470 Kruithuisweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_E		14.00	47.45	44.63	39.03	48.44
27_F		17.00	48.46	45.65	40.03	49.44
28_A		2.00	44.16	41.35	35.75	45.15
28_B		5.00	46.76	43.89	38.36	47.74
28_C		8.00	47.93	45.06	39.54	48.92
28_D		11.00	48.23	45.35	39.84	49.21
28_E		14.00	48.90	46.02	40.50	49.88
28_F		17.00	50.00	47.14	41.60	50.99
29_A		2.00	45.55	42.77	37.11	46.54
29_B		5.00	45.85	43.06	37.42	46.84
29_C		8.00	47.28	44.44	38.87	48.27
29_D		11.00	48.07	45.20	39.68	49.06
29_E		14.00	48.22	45.34	39.83	49.20
29_F		17.00	48.93	46.05	40.54	49.91
3_A		2.00	50.68	47.90	42.22	51.66
3_B		5.00	50.72	47.94	42.28	51.71
3_C		8.00	51.61	48.83	43.17	52.60
3_D		11.00	52.29	49.51	43.84	53.27
3_E		14.00	52.21	49.46	43.76	53.20
3_F		17.00	52.11	49.36	43.65	53.10
30_A		2.00	46.90	44.15	38.45	47.89
30_B		5.00	46.37	43.65	37.90	47.36
30_C		8.00	46.55	43.81	38.08	47.53
30_D		11.00	47.97	45.17	39.54	48.96
30_E		14.00	48.43	45.60	40.02	49.42
30_F		17.00	48.92	46.09	40.51	49.91
31_A		2.00	32.10	29.36	23.64	33.09
31_B		5.00	33.98	31.24	25.52	34.97
31_C		8.00	36.91	34.15	28.45	37.89
31_D		11.00	47.11	44.30	38.69	48.10
31_E		14.00	48.65	45.84	40.22	49.63
31_F		17.00	49.07	46.27	40.64	50.06
32_A		2.00	32.99	30.24	24.52	33.97
32_B		5.00	34.68	31.94	26.23	35.67
32_C		8.00	37.72	34.94	29.27	38.70
32_D		11.00	47.82	44.99	39.42	48.81
32_E		14.00	49.09	46.25	40.68	50.08
32_F		17.00	49.29	46.47	40.88	50.28
33_A		2.00	33.00	30.23	24.57	33.99
33_B		5.00	34.59	31.82	26.15	35.58
33_C		8.00	38.06	35.27	29.64	39.05
33_D		11.00	48.10	45.22	39.71	49.08
33_E		14.00	49.40	46.52	41.02	50.39
33_F		17.00	49.68	46.81	41.30	50.67
34_A		2.00	43.74	40.72	35.45	44.73
34_B		5.00	44.03	41.00	35.74	45.02
34_C		8.00	45.82	42.86	37.48	46.81
34_D		11.00	48.72	45.82	40.35	49.71
34_E		14.00	49.26	46.37	40.88	50.25
34_F		17.00	49.64	46.76	41.25	50.62
35_A		2.00	43.31	40.35	34.97	44.30
35_B		5.00	43.94	40.99	35.62	44.94
35_C		8.00	46.41	43.55	38.02	47.40
35_D		11.00	49.34	46.46	40.96	50.33
35_E		14.00	49.81	46.91	41.43	50.79
35_F		17.00	49.96	47.08	41.58	50.95
36_A		2.00	40.09	37.36	31.62	41.08
36_B		5.00	40.81	38.04	32.37	41.80
36_C		8.00	44.80	42.04	36.34	45.78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Kruithuisweg op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N470 Kruithuisweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36_D		11.00	49.00	46.11	40.62	49.99
36_E		14.00	49.99	47.09	41.62	50.98
36_F		17.00	50.14	47.24	41.76	51.12
37_A		2.00	32.38	29.60	23.94	33.37
37_B		5.00	35.60	32.85	27.14	36.59
37_C		8.00	41.97	39.25	33.49	42.96
37_D		11.00	48.83	45.91	40.46	49.81
37_E		14.00	50.08	47.17	41.72	51.07
37_F		17.00	50.37	47.46	42.01	51.36
38_A		2.00	41.22	38.17	32.91	42.20
38_B		5.00	41.96	38.94	33.65	42.95
38_C		8.00	44.17	41.29	35.78	45.15
38_D		11.00	49.44	46.51	41.08	50.43
38_E		14.00	50.79	47.86	42.43	51.78
38_F		17.00	51.20	48.28	42.84	52.19
39_A		2.00	50.15	47.12	41.85	51.14
39_B		5.00	51.14	48.11	42.85	52.13
39_C		8.00	51.66	48.65	43.34	52.64
39_D		11.00	51.40	48.43	43.06	52.38
39_E		14.00	51.85	48.90	43.51	52.84
39_F		17.00	52.31	49.36	43.96	53.30
40_A		2.00	50.14	47.19	41.80	51.13
40_B		5.00	51.78	48.81	43.44	52.76
40_C		8.00	52.24	49.30	43.89	53.23
40_D		11.00	52.23	49.30	43.88	53.22
40_E		14.00	52.40	49.47	44.05	53.39
40_F		17.00	52.74	49.81	44.39	53.73
41_A		2.00	48.79	45.85	40.44	49.78
41_B		5.00	51.65	48.74	43.28	52.64
41_C		8.00	53.19	50.31	44.80	54.17
41_D		11.00	52.90	50.01	44.52	53.89
41_E		14.00	52.97	50.07	44.60	53.96
41_F		17.00	53.17	50.27	44.80	54.16
42_A		2.00	50.53	47.71	42.11	51.52
42_B		5.00	52.58	49.69	44.21	53.57
42_C		8.00	53.20	50.30	44.83	54.19
42_D		11.00	52.97	50.06	44.60	53.96
42_E		14.00	53.04	50.13	44.68	54.03
42_F		17.00	53.26	50.34	44.90	54.25
43_A		2.00	51.93	48.92	43.62	52.92
43_B		5.00	52.78	49.85	44.42	53.77
43_C		8.00	53.14	50.23	44.78	54.13
43_D		11.00	53.05	50.14	44.68	54.04
43_E		14.00	53.21	50.30	44.85	54.20
43_F		17.00	53.47	50.55	45.10	54.45
44_A		2.00	52.53	49.60	44.18	53.52
44_B		5.00	52.66	49.73	44.30	53.65
44_C		8.00	52.87	49.94	44.50	53.85
44_D		11.00	52.80	49.88	44.44	53.79
44_E		14.00	52.99	50.08	44.64	53.98
44_F		17.00	53.26	50.33	44.90	54.25
5_A		2.00	53.33	50.56	44.89	54.32
5_B		5.00	53.51	50.71	45.08	54.50
5_C		8.00	53.46	50.65	45.03	54.44
5_D		11.00	54.30	51.50	45.86	55.28
5_E		14.00	54.21	51.44	45.76	55.20
5_F		17.00	53.97	51.21	45.52	54.96
6_A		2.00	52.78	49.93	44.37	53.76
6_B		5.00	53.37	50.53	44.96	54.36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Kruithuisweg op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N470 Kruithuisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_C		8.00	53.52	50.70	45.11	54.51
6_D		11.00	53.59	50.78	45.18	54.58
6_E		14.00	53.49	50.68	45.07	54.48
6_F		17.00	53.40	50.61	44.97	54.39
7_A		2.00	--	--	--	--
7_B		5.00	--	--	--	--
7_C		8.00	--	--	--	--
7_D		11.00	--	--	--	--
7_E		14.00	--	--	--	--
7_F		17.00	--	--	--	--
8_A		2.00	47.84	44.94	39.45	48.82
8_B		5.00	47.91	45.02	39.53	48.90
8_C		8.00	48.15	45.27	39.77	49.14
8_D		11.00	48.00	45.08	39.63	48.98
8_E		14.00	47.83	44.89	39.48	48.82
8_F		17.00	48.36	45.42	40.00	49.34
9_A		2.00	44.50	41.64	36.10	45.49
9_B		5.00	45.22	42.36	36.81	46.20
9_C		8.00	46.44	43.59	38.05	47.43
9_D		11.00	45.36	42.45	36.99	46.35
9_E		14.00	45.89	42.99	37.52	46.88
9_F		17.00	47.88	45.02	39.49	48.87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Resultaten Rijksweg A13 op gevoelige bestemmingen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A13
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A		2.00	45.47	43.49	39.94	47.94
21_B		5.00	45.61	43.63	40.07	48.08
21_C		8.00	45.71	43.74	40.18	48.18
21_D		11.00	45.85	43.87	40.30	48.31
21_E		14.00	45.98	44.00	40.44	48.45
21_F		17.00	46.11	44.15	40.58	48.59
22_A		2.00	44.74	42.93	39.11	47.19
22_B		5.00	44.90	43.10	39.27	47.36
22_C		8.00	45.05	43.25	39.42	47.51
22_D		11.00	45.12	43.32	39.47	47.56
22_E		14.00	45.34	43.53	39.68	47.78
22_F		17.00	45.33	43.52	39.68	47.77
23_A		2.00	44.83	43.00	39.25	47.31
23_B		5.00	44.95	43.13	39.37	47.43
23_C		8.00	45.15	43.33	39.56	47.62
23_D		11.00	45.08	43.26	39.49	47.55
23_E		14.00	45.17	43.35	39.58	47.64
23_F		17.00	44.99	43.18	39.40	47.46
24_A		2.00	38.76	36.77	33.26	41.25
24_B		5.00	39.83	37.82	34.34	42.32
24_C		8.00	40.01	38.02	34.53	42.51
24_D		11.00	39.99	37.98	34.51	42.48
24_E		14.00	39.70	37.74	34.23	42.21
24_F		17.00	37.65	35.70	32.19	40.17
25_A		2.00	37.71	35.76	32.32	40.26
25_B		5.00	38.84	36.86	33.46	41.39
25_C		8.00	39.05	37.05	33.57	41.55
25_D		11.00	39.50	37.50	34.06	42.02
25_E		14.00	39.67	37.70	34.23	42.19
25_F		17.00	38.39	36.46	32.87	40.88
26_A		2.00	43.90	41.78	38.42	46.37
26_B		5.00	44.95	42.79	39.45	47.41
26_C		8.00	45.31	43.14	39.81	47.76
26_D		11.00	45.39	43.21	39.89	47.84
26_E		14.00	45.23	43.05	39.74	47.69
26_F		17.00	45.03	42.85	39.54	47.49
27_A		2.00	44.57	42.40	39.05	47.01
27_B		5.00	44.51	42.35	39.00	46.96
27_C		8.00	44.41	42.24	38.89	46.85
27_D		11.00	44.22	42.03	38.70	46.66
27_E		14.00	44.11	41.92	38.59	46.55
27_F		17.00	43.88	41.68	38.35	46.31
28_A		2.00	45.46	43.45	39.91	47.92
28_B		5.00	45.63	43.62	40.07	48.08
28_C		8.00	45.74	43.74	40.19	48.20
28_D		11.00	45.90	43.90	40.34	48.35
28_E		14.00	45.99	43.99	40.44	48.45
28_F		17.00	46.00	44.01	40.46	48.47
29_A		2.00	44.11	41.91	38.61	46.56
29_B		5.00	45.31	43.11	39.80	47.75
29_C		8.00	44.85	42.64	39.35	47.30
29_D		11.00	45.33	43.13	39.84	47.78
29_E		14.00	44.81	42.61	39.32	47.26
29_F		17.00	44.32	42.13	38.81	46.76
30_A		2.00	44.90	42.70	39.40	47.35
30_B		5.00	45.40	43.21	39.91	47.85
30_C		8.00	45.35	43.17	39.85	47.80
30_D		11.00	45.37	43.19	39.88	47.83
30_E		14.00	45.24	43.06	39.74	47.69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rijksweg A13 op gevoelige bestemmingen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A13
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_F		17.00	44.70	42.52	39.20	47.15
31_A		2.00	45.77	43.73	40.30	48.26
31_B		5.00	46.10	44.05	40.62	48.59
31_C		8.00	46.36	44.32	40.89	48.85
31_D		11.00	46.41	44.37	40.93	48.90
31_E		14.00	46.37	44.32	40.89	48.86
31_F		17.00	46.51	44.44	41.02	48.99
32_A		2.00	41.72	39.87	36.18	44.21
32_B		5.00	42.30	40.44	36.76	44.79
32_C		8.00	42.53	40.67	36.98	45.01
32_D		11.00	42.49	40.64	36.94	44.98
32_E		14.00	42.40	40.54	36.83	44.87
32_F		17.00	42.98	41.13	37.41	45.46
33_A		2.00	37.48	35.30	31.91	39.89
33_B		5.00	38.29	36.15	32.73	40.72
33_C		8.00	39.31	37.20	33.77	41.75
33_D		11.00	40.07	37.96	34.50	42.50
33_E		14.00	40.76	38.66	35.21	43.20
33_F		17.00	43.08	41.08	37.52	45.53
34_A		2.00	38.19	36.00	32.74	40.67
34_B		5.00	39.23	37.04	33.76	41.70
34_C		8.00	40.65	38.49	35.17	43.12
34_D		11.00	40.18	38.03	34.69	42.64
34_E		14.00	37.13	35.05	31.67	39.62
34_F		17.00	37.43	35.43	31.92	39.91
43_A		2.00	41.44	39.41	35.95	43.92
43_B		5.00	42.79	40.70	37.29	45.26
43_C		8.00	43.23	41.14	37.74	45.70
43_D		11.00	43.13	41.06	37.65	45.61
43_E		14.00	43.25	41.21	37.75	45.73
43_F		17.00	44.85	42.78	39.34	47.32
44_A		2.00	41.56	39.42	36.13	44.06
44_B		5.00	42.61	40.43	37.15	45.08
44_C		8.00	42.81	40.63	37.35	45.28
44_D		11.00	43.33	41.16	37.85	45.79
44_E		14.00	43.68	41.51	38.19	46.14
44_F		17.00	44.22	42.07	38.73	46.68
45_A		2.00	44.57	42.65	39.03	47.05
45_B		5.00	45.39	43.44	39.85	47.86
45_C		8.00	46.21	44.25	40.65	48.67
45_D		11.00	46.31	44.35	40.76	48.78
45_E		14.00	46.59	44.61	41.04	49.05
45_F		17.00	46.68	44.71	41.13	49.14
46_A		2.00	44.50	42.59	38.95	46.98
46_B		5.00	45.73	43.77	40.18	48.20
46_C		8.00	46.18	44.21	40.64	48.65
46_D		11.00	46.47	44.49	40.92	48.93
46_E		14.00	46.16	44.16	40.61	48.62
46_F		17.00	46.24	44.24	40.68	48.69
47_A		2.00	43.37	41.54	37.75	45.82
47_B		5.00	44.25	42.40	38.66	46.72
47_C		8.00	44.30	42.45	38.73	46.78
47_D		11.00	44.24	42.39	38.66	46.71
47_E		14.00	43.56	41.71	37.96	46.02
47_F		17.00	43.28	41.44	37.68	45.74
48_A		2.00	42.33	40.50	36.73	44.79
48_B		5.00	43.75	41.89	38.18	46.22
48_C		8.00	44.18	42.32	38.60	46.65
48_D		11.00	44.23	42.37	38.64	46.69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rijksweg A13 op gevoelige bestemmingen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A13
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_E		14.00	43.36	41.53	37.75	45.82
48_F		17.00	43.13	41.29	37.52	45.59
49_A		2.00	36.80	34.76	31.21	39.23
49_B		5.00	39.18	37.17	33.58	41.61
49_C		8.00	39.36	37.35	33.77	41.80
49_D		11.00	38.79	36.77	33.19	41.22
49_E		14.00	37.93	35.85	32.32	40.34
49_F		17.00	38.02	35.86	32.45	40.44
50_A		2.00	39.12	37.07	33.58	41.57
50_B		5.00	40.90	38.85	35.34	43.34
50_C		8.00	41.75	39.68	36.20	44.20
50_D		11.00	40.79	38.73	35.24	43.24
50_E		14.00	40.48	38.44	34.92	42.93
50_F		17.00	38.57	36.66	32.95	41.01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rijksweg A13 op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A13
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A		2.00	42.61	40.52	37.09	45.07
1_B		5.00	44.32	42.23	38.80	46.78
1_C		8.00	44.53	42.41	39.02	46.99
1_D		11.00	44.41	42.27	38.89	46.86
1_E		14.00	44.81	42.69	39.30	47.27
1_F		17.00	45.05	42.94	39.52	47.50
10_A		2.00	46.14	44.23	40.60	48.62
10_B		5.00	47.19	45.27	41.67	49.68
10_C		8.00	47.97	46.01	42.43	50.44
10_D		11.00	48.13	46.16	42.59	50.60
10_E		14.00	48.26	46.28	42.72	50.73
10_F		17.00	48.37	46.39	42.83	50.84
11_A		2.00	45.23	43.30	39.67	47.70
11_B		5.00	46.76	44.77	41.20	49.21
11_C		8.00	47.21	45.22	41.65	49.66
11_D		11.00	47.54	45.54	41.98	49.99
11_E		14.00	47.14	45.11	41.59	49.59
11_F		17.00	47.16	45.13	41.61	49.61
12_A		2.00	44.59	42.76	38.97	47.04
12_B		5.00	45.58	43.73	39.97	48.04
12_C		8.00	46.06	44.20	40.46	48.52
12_D		11.00	46.12	44.26	40.52	48.58
12_E		14.00	45.73	43.88	40.13	48.19
12_F		17.00	45.81	43.96	40.23	48.28
13_A		2.00	41.32	39.38	35.70	43.75
13_B		5.00	43.42	41.48	37.82	45.86
13_C		8.00	44.22	42.29	38.64	46.68
13_D		11.00	44.62	42.69	39.05	47.08
13_E		14.00	43.89	41.97	38.33	46.36
13_F		17.00	44.80	42.85	39.26	47.27
14_A		2.00	40.60	38.68	35.02	43.06
14_B		5.00	43.36	41.43	37.76	45.81
14_C		8.00	44.69	42.77	39.12	47.15
14_D		11.00	45.26	43.36	39.69	47.73
14_E		14.00	45.09	43.20	39.56	47.58
14_F		17.00	45.09	43.20	39.56	47.58
15_A		2.00	40.40	38.30	34.80	42.81
15_B		5.00	44.03	42.01	38.42	46.45
15_C		8.00	44.24	42.27	38.64	46.68
15_D		11.00	43.49	41.53	37.90	45.93
15_E		14.00	42.56	40.62	36.99	45.02
15_F		17.00	42.34	40.37	36.77	44.79
16_A		2.00	42.01	39.92	36.48	44.46
16_B		5.00	44.58	42.56	39.04	47.04
16_C		8.00	45.61	43.66	40.04	48.07
16_D		11.00	44.66	42.71	39.08	47.11
16_E		14.00	44.33	42.40	38.76	46.79
16_F		17.00	44.69	42.73	39.14	47.16
17_A		2.00	43.19	41.12	37.73	45.68
17_B		5.00	44.75	42.72	39.27	47.24
17_C		8.00	46.04	44.03	40.51	48.51
17_D		11.00	43.98	41.89	38.50	46.46
17_E		14.00	43.09	40.97	37.61	45.56
17_F		17.00	43.77	41.67	38.27	46.24
18_A		2.00	44.37	42.32	38.84	46.83
18_B		5.00	46.10	44.04	40.57	48.56
18_C		8.00	45.98	43.93	40.44	48.43
18_D		11.00	45.02	42.95	39.52	47.49
18_E		14.00	44.44	42.34	38.97	46.92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rijksweg A13 op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A13
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_F		17.00	44.80	42.72	39.31	47.28
19_A		2.00	44.16	42.13	38.64	46.63
19_B		5.00	45.40	43.35	39.87	47.86
19_C		8.00	45.41	43.35	39.88	47.87
19_D		11.00	44.67	42.60	39.13	47.12
19_E		14.00	44.13	42.02	38.61	46.58
19_F		17.00	44.51	42.44	38.98	46.97
2_A		2.00	42.11	39.91	36.64	44.57
2_B		5.00	43.80	41.64	38.31	46.26
2_C		8.00	44.99	42.84	39.47	47.44
2_D		11.00	45.49	43.33	39.96	47.93
2_E		14.00	45.76	43.63	40.22	48.20
2_F		17.00	46.13	44.02	40.59	48.57
20_A		2.00	42.39	40.28	36.91	44.86
20_B		5.00	44.46	42.38	38.93	46.91
20_C		8.00	45.28	43.18	39.77	47.74
20_D		11.00	44.79	42.68	39.30	47.26
20_E		14.00	44.40	42.27	38.91	46.87
20_F		17.00	44.85	42.75	39.36	47.32
21_A		2.00	47.44	45.42	41.89	49.89
21_B		5.00	47.79	45.77	42.24	50.24
21_C		8.00	47.80	45.77	42.23	50.24
21_D		11.00	47.60	45.58	42.03	50.04
21_E		14.00	47.55	45.53	41.98	49.99
21_F		17.00	47.59	45.57	42.02	50.03
22_A		2.00	45.96	43.87	40.46	48.43
22_B		5.00	45.95	43.87	40.45	48.42
22_C		8.00	45.90	43.81	40.38	48.36
22_D		11.00	45.55	43.46	40.04	48.01
22_E		14.00	45.51	43.42	40.02	47.98
22_F		17.00	45.58	43.50	40.08	48.05
23_A		2.00	45.45	43.38	39.93	47.91
23_B		5.00	45.33	43.28	39.82	47.80
23_C		8.00	45.24	43.20	39.74	47.72
23_D		11.00	44.89	42.86	39.37	47.36
23_E		14.00	44.85	42.81	39.35	47.33
23_F		17.00	44.93	42.89	39.42	47.40
24_A		2.00	45.10	43.14	39.58	47.58
24_B		5.00	45.61	43.64	40.06	48.07
24_C		8.00	45.70	43.74	40.15	48.17
24_D		11.00	45.76	43.82	40.22	48.23
24_E		14.00	45.65	43.70	40.12	48.13
24_F		17.00	45.71	43.76	40.18	48.19
25_A		2.00	46.69	44.78	41.12	49.15
25_B		5.00	47.08	45.17	41.49	49.53
25_C		8.00	47.20	45.29	41.61	49.65
25_D		11.00	47.37	45.46	41.77	49.82
25_E		14.00	47.45	45.54	41.84	49.89
25_F		17.00	47.56	45.64	41.93	49.99
26_A		2.00	47.00	45.17	41.38	49.45
26_B		5.00	47.22	45.38	41.61	49.68
26_C		8.00	47.58	45.73	41.97	50.04
26_D		11.00	47.59	45.74	41.98	50.05
26_E		14.00	47.60	45.75	41.97	50.05
26_F		17.00	47.69	45.82	42.07	50.14
27_A		2.00	46.35	44.44	40.80	48.83
27_B		5.00	46.85	44.93	41.30	49.32
27_C		8.00	47.31	45.37	41.77	49.78
27_D		11.00	47.19	45.24	41.64	49.66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rijksweg A13 op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A13
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_E		14.00	47.33	45.38	41.78	49.80
27_F		17.00	47.26	45.29	41.71	49.72
28_A		2.00	47.33	45.41	41.77	49.80
28_B		5.00	48.56	46.61	43.01	51.03
28_C		8.00	47.96	45.98	42.42	50.43
28_D		11.00	48.28	46.27	42.73	50.74
28_E		14.00	48.31	46.30	42.75	50.76
28_F		17.00	47.86	45.86	42.30	50.31
29_A		2.00	47.08	45.17	41.52	49.55
29_B		5.00	47.37	45.46	41.81	49.84
29_C		8.00	48.25	46.31	42.69	50.71
29_D		11.00	47.71	45.73	42.13	50.16
29_E		14.00	48.16	46.16	42.59	50.61
29_F		17.00	48.38	46.37	42.80	50.82
3_A		2.00	43.82	41.65	38.33	46.28
3_B		5.00	44.22	42.04	38.73	46.68
3_C		8.00	44.98	42.80	39.48	47.43
3_D		11.00	45.37	43.22	39.89	47.84
3_E		14.00	44.85	42.73	39.36	47.32
3_F		17.00	45.13	43.03	39.64	47.60
30_A		2.00	45.49	43.60	39.91	47.95
30_B		5.00	46.20	44.31	40.61	48.66
30_C		8.00	46.65	44.75	41.07	49.11
30_D		11.00	46.77	44.81	41.21	49.23
30_E		14.00	47.10	45.11	41.53	49.55
30_F		17.00	47.74	45.73	42.17	50.19
31_A		2.00	45.51	43.64	39.99	48.01
31_B		5.00	46.06	44.20	40.55	48.57
31_C		8.00	46.40	44.52	40.89	48.90
31_D		11.00	46.75	44.79	41.21	49.22
31_E		14.00	46.98	45.00	41.45	49.45
31_F		17.00	47.56	45.56	42.04	50.03
32_A		2.00	45.70	43.84	40.12	48.17
32_B		5.00	46.05	44.19	40.48	48.52
32_C		8.00	46.42	44.54	40.85	48.89
32_D		11.00	46.99	45.01	41.44	49.45
32_E		14.00	47.52	45.52	41.98	49.98
32_F		17.00	47.59	45.59	42.04	50.05
33_A		2.00	45.83	43.98	40.26	48.31
33_B		5.00	46.12	44.26	40.57	48.60
33_C		8.00	46.49	44.60	40.94	48.97
33_D		11.00	46.98	44.99	41.44	49.45
33_E		14.00	47.49	45.47	41.96	49.96
33_F		17.00	47.29	45.27	41.76	49.76
34_A		2.00	46.18	44.23	40.67	48.67
34_B		5.00	46.51	44.55	41.00	49.00
34_C		8.00	47.38	45.38	41.86	49.85
34_D		11.00	47.52	45.50	41.99	49.99
34_E		14.00	47.60	45.59	42.08	50.07
34_F		17.00	47.47	45.46	41.95	49.94
35_A		2.00	45.64	43.70	40.11	48.12
35_B		5.00	46.02	44.06	40.50	48.50
35_C		8.00	46.42	44.45	40.90	48.90
35_D		11.00	47.24	45.22	41.71	49.71
35_E		14.00	47.53	45.51	42.01	50.00
35_F		17.00	47.27	45.26	41.76	49.75
36_A		2.00	44.12	42.24	38.52	46.57
36_B		5.00	44.64	42.73	39.06	47.10
36_C		8.00	45.29	43.35	39.73	47.75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rijksweg A13 op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A13
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36_D		11.00	46.65	44.61	41.11	49.11
36_E		14.00	47.32	45.27	41.79	49.78
36_F		17.00	47.19	45.14	41.66	49.65
37_A		2.00	43.46	41.61	37.96	45.97
37_B		5.00	43.77	41.90	38.27	46.28
37_C		8.00	43.76	41.85	38.27	46.27
37_D		11.00	46.64	44.59	41.12	49.10
37_E		14.00	47.33	45.27	41.82	49.80
37_F		17.00	47.19	45.13	41.67	49.65
38_A		2.00	42.51	40.49	37.00	44.99
38_B		5.00	43.14	41.11	37.63	45.61
38_C		8.00	43.76	41.71	38.26	46.24
38_D		11.00	46.73	44.63	41.23	49.20
38_E		14.00	47.38	45.26	41.87	49.84
38_F		17.00	47.34	45.21	41.84	49.80
39_A		2.00	46.67	44.52	41.14	49.11
39_B		5.00	47.51	45.35	41.97	49.94
39_C		8.00	47.86	45.70	42.33	50.30
39_D		11.00	47.61	45.46	42.06	50.04
39_E		14.00	47.56	45.41	42.01	49.99
39_F		17.00	47.42	45.26	41.88	49.85
40_A		2.00	45.88	43.72	40.37	48.33
40_B		5.00	47.40	45.24	41.89	49.85
40_C		8.00	47.59	45.43	42.08	50.04
40_D		11.00	48.01	45.87	42.50	50.46
40_E		14.00	48.09	45.94	42.57	50.54
40_F		17.00	48.07	45.93	42.56	50.52
41_A		2.00	45.43	43.30	39.88	47.86
41_B		5.00	47.43	45.29	41.91	49.88
41_C		8.00	47.97	45.83	42.46	50.42
41_D		11.00	48.33	46.20	42.79	50.77
41_E		14.00	48.30	46.17	42.75	50.73
41_F		17.00	48.18	46.05	42.64	50.62
42_A		2.00	45.10	43.01	39.58	47.56
42_B		5.00	47.24	45.12	41.73	49.70
42_C		8.00	47.68	45.54	42.17	50.13
42_D		11.00	48.06	45.94	42.53	50.51
42_E		14.00	47.90	45.77	42.37	50.34
42_F		17.00	47.83	45.70	42.30	50.27
43_A		2.00	47.85	45.77	42.34	50.31
43_B		5.00	47.98	45.89	42.46	50.44
43_C		8.00	47.87	45.79	42.36	50.33
43_D		11.00	47.86	45.77	42.34	50.32
43_E		14.00	47.85	45.76	42.31	50.30
43_F		17.00	47.90	45.80	42.35	50.34
44_A		2.00	48.05	45.99	42.51	50.50
44_B		5.00	48.23	46.18	42.71	50.69
44_C		8.00	48.25	46.21	42.72	50.71
44_D		11.00	48.09	46.05	42.57	50.56
44_E		14.00	47.99	45.94	42.44	50.44
44_F		17.00	48.00	45.96	42.45	50.45
5_A		2.00	45.28	43.09	39.78	47.73
5_B		5.00	46.60	44.40	41.08	49.04
5_C		8.00	46.49	44.28	40.97	48.93
5_D		11.00	46.90	44.69	41.39	49.34
5_E		14.00	46.38	44.18	40.87	48.82
5_F		17.00	46.17	43.97	40.65	48.61
6_A		2.00	46.37	44.18	40.87	48.82
6_B		5.00	46.82	44.61	41.31	49.26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rijksweg A13 op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A13
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_C		8.00	46.90	44.70	41.39	49.34
6_D		11.00	46.96	44.75	41.46	49.41
6_E		14.00	46.83	44.64	41.33	49.28
6_F		17.00	46.69	44.50	41.17	49.13
7_A		2.00	--	--	--	--
7_B		5.00	--	--	--	--
7_C		8.00	--	--	--	--
7_D		11.00	--	--	--	--
7_E		14.00	--	--	--	--
7_F		17.00	--	--	--	--
8_A		2.00	45.92	43.88	40.37	48.37
8_B		5.00	46.20	44.16	40.63	48.64
8_C		8.00	46.67	44.63	41.11	49.12
8_D		11.00	46.71	44.67	41.15	49.16
8_E		14.00	46.68	44.63	41.12	49.12
8_F		17.00	47.05	44.99	41.48	49.49
9_A		2.00	45.66	43.71	40.16	48.15
9_B		5.00	46.13	44.15	40.61	48.61
9_C		8.00	46.25	44.25	40.72	48.72
9_D		11.00	46.21	44.20	40.69	48.68
9_E		14.00	46.65	44.63	41.11	49.11
9_F		17.00	46.86	44.84	41.34	49.33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rotterdamseweg op gevoelige bestemmingen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rotterdamseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A		2.00	4.93	2.51	-3.70	5.93
21_B		5.00	20.81	18.39	12.18	21.81
21_C		8.00	20.88	18.46	12.25	21.88
21_D		11.00	20.97	18.55	12.34	21.97
21_E		14.00	21.11	18.69	12.47	22.11
21_F		17.00	21.47	19.05	12.84	22.47
22_A		2.00	28.32	25.89	19.68	29.31
22_B		5.00	28.28	25.85	19.64	29.27
22_C		8.00	28.30	25.87	19.66	29.29
22_D		11.00	28.22	25.80	19.59	29.22
22_E		14.00	28.17	25.75	19.54	29.17
22_F		17.00	27.55	25.13	18.91	28.55
23_A		2.00	27.47	25.05	18.83	28.47
23_B		5.00	27.77	25.35	19.14	28.77
23_C		8.00	27.77	25.35	19.14	28.77
23_D		11.00	27.66	25.23	19.02	28.65
23_E		14.00	27.58	25.16	18.95	28.58
23_F		17.00	26.43	24.01	17.80	27.43
24_A		2.00	27.95	25.53	19.32	28.95
24_B		5.00	28.42	26.00	19.79	29.42
24_C		8.00	28.93	26.51	20.30	29.93
24_D		11.00	29.66	27.24	21.02	30.66
24_E		14.00	29.79	27.37	21.16	30.79
24_F		17.00	29.33	26.91	20.70	30.33
25_A		2.00	23.05	20.62	14.41	24.04
25_B		5.00	23.97	21.54	15.33	24.96
25_C		8.00	25.28	22.86	16.64	26.28
25_D		11.00	28.20	25.78	19.57	29.20
25_E		14.00	28.14	25.72	19.50	29.14
25_F		17.00	29.10	26.68	20.47	30.10
26_A		2.00	17.19	14.76	8.55	18.18
26_B		5.00	22.46	20.04	13.83	23.46
26_C		8.00	23.44	21.02	14.81	24.44
26_D		11.00	24.87	22.44	16.23	25.86
26_E		14.00	25.16	22.73	16.52	26.15
26_F		17.00	24.80	22.38	16.17	25.80
27_A		2.00	18.75	16.32	10.11	19.74
27_B		5.00	24.00	21.58	15.37	25.00
27_C		8.00	24.04	21.62	15.40	25.04
27_D		11.00	24.23	21.81	15.60	25.23
27_E		14.00	24.44	22.02	15.81	25.44
27_F		17.00	25.36	22.93	16.72	26.35
28_A		2.00	0.06	-2.36	-8.58	1.06
28_B		5.00	20.71	18.29	12.08	21.71
28_C		8.00	20.86	18.44	12.23	21.86
28_D		11.00	20.96	18.53	12.32	21.95
28_E		14.00	21.12	18.69	12.48	22.11
28_F		17.00	21.31	18.89	12.68	22.31
29_A		2.00	36.18	33.75	27.54	37.17
29_B		5.00	36.17	33.74	27.53	37.16
29_C		8.00	35.71	33.29	27.08	36.71
29_D		11.00	34.26	31.84	25.63	35.26
29_E		14.00	34.79	32.36	26.15	35.78
29_F		17.00	35.96	33.54	27.33	36.96
30_A		2.00	29.33	26.91	20.70	30.33
30_B		5.00	29.78	27.36	21.15	30.78
30_C		8.00	29.69	27.26	21.05	30.68
30_D		11.00	28.54	26.11	19.90	29.53
30_E		14.00	28.07	25.65	19.44	29.07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rotterdamseweg op gevoelige bestemmingen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rotterdamseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
30_F		17.00	30.06	27.63	21.42	31.05	
31_A		2.00	23.01	20.59	14.38	24.01	
31_B		5.00	23.19	20.76	14.55	24.18	
31_C		8.00	22.18	19.75	13.54	23.17	
31_D		11.00	23.16	20.73	14.52	24.15	
31_E		14.00	18.98	16.56	10.35	19.98	
31_F		17.00	19.51	17.09	10.87	20.51	
32_A		2.00	28.31	25.88	19.67	29.30	
32_B		5.00	28.76	26.34	20.13	29.76	
32_C		8.00	29.56	27.14	20.93	30.56	
32_D		11.00	30.46	28.04	21.83	31.46	
32_E		14.00	31.22	28.80	22.59	32.22	
32_F		17.00	33.05	30.63	24.42	34.05	
33_A		2.00	27.38	24.95	18.74	28.37	
33_B		5.00	28.06	25.64	19.43	29.06	
33_C		8.00	29.06	26.63	20.42	30.05	
33_D		11.00	30.55	28.12	21.91	31.54	
33_E		14.00	32.97	30.54	24.33	33.96	
33_F		17.00	36.37	33.95	27.74	37.37	
34_A		2.00	33.42	30.99	24.78	34.41	
34_B		5.00	33.89	31.47	25.26	34.89	
34_C		8.00	34.20	31.78	25.57	35.20	
34_D		11.00	34.91	32.49	26.28	35.91	
34_E		14.00	38.13	35.70	29.49	39.12	
34_F		17.00	41.79	39.37	33.16	42.79	
43_A		2.00	31.91	29.49	23.27	32.91	
43_B		5.00	32.31	29.88	23.67	33.30	
43_C		8.00	32.47	30.05	23.84	33.47	
43_D		11.00	33.54	31.11	24.90	34.53	
43_E		14.00	34.94	32.52	26.31	35.94	
43_F		17.00	36.77	34.34	28.13	37.76	
44_A		2.00	29.90	27.48	21.26	30.90	
44_B		5.00	30.11	27.69	21.48	31.11	
44_C		8.00	30.21	27.78	21.57	31.20	
44_D		11.00	30.44	28.02	21.81	31.44	
44_E		14.00	32.08	29.66	23.45	33.08	
44_F		17.00	34.56	32.14	25.93	35.56	
45_A		2.00	15.31	12.89	6.68	16.31	
45_B		5.00	18.85	16.42	10.21	19.84	
45_C		8.00	19.47	17.05	10.84	20.47	
45_D		11.00	19.59	17.16	10.95	20.58	
45_E		14.00	19.72	17.29	11.08	20.71	
45_F		17.00	20.33	17.91	11.70	21.33	
46_A		2.00	15.89	13.47	7.26	16.89	
46_B		5.00	19.77	17.35	11.14	20.77	
46_C		8.00	20.23	17.81	11.60	21.23	
46_D		11.00	20.29	17.87	11.66	21.29	
46_E		14.00	20.38	17.96	11.75	21.38	
46_F		17.00	21.00	18.58	12.37	22.00	
47_A		2.00	31.39	28.96	22.75	32.38	
47_B		5.00	32.42	29.99	23.78	33.41	
47_C		8.00	32.71	30.29	24.08	33.71	
47_D		11.00	31.87	29.45	23.24	32.87	
47_E		14.00	31.00	28.58	22.37	32.00	
47_F		17.00	31.00	28.58	22.37	32.00	
48_A		2.00	32.04	29.61	23.40	33.03	
48_B		5.00	33.90	31.48	25.27	34.90	
48_C		8.00	34.03	31.61	25.40	35.03	
48_D		11.00	33.24	30.82	24.61	34.24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rotterdamseweg op gevoelige bestemmingen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_E		14.00	31.28	28.86	22.65	32.28
48_F		17.00	31.31	28.89	22.68	32.31
49_A		2.00	30.77	28.34	22.13	31.76
49_B		5.00	33.39	30.97	24.76	34.39
49_C		8.00	33.95	31.53	25.32	34.95
49_D		11.00	32.77	30.34	24.13	33.76
49_E		14.00	30.94	28.52	22.31	31.94
49_F		17.00	31.35	28.93	22.72	32.35
50_A		2.00	33.32	30.89	24.68	34.31
50_B		5.00	33.34	30.91	24.70	34.33
50_C		8.00	33.50	31.07	24.86	34.49
50_D		11.00	33.48	31.06	24.84	34.48
50_E		14.00	34.50	32.07	25.86	35.49
50_F		17.00	36.57	34.14	27.93	37.56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rotterdamseweg op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rotterdamseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1_A		2.00	50.49	48.07	41.86	51.49	
1_B		5.00	51.75	49.33	43.12	52.75	
1_C		8.00	52.37	49.94	43.73	53.36	
1_D		11.00	52.28	49.85	43.64	53.27	
1_E		14.00	52.33	49.90	43.69	53.32	
1_F		17.00	52.27	49.85	43.64	53.27	
10_A		2.00	19.84	17.42	11.21	20.84	
10_B		5.00	21.18	18.76	12.54	22.18	
10_C		8.00	21.54	19.12	12.91	22.54	
10_D		11.00	21.63	19.21	13.00	22.63	
10_E		14.00	22.05	19.63	13.42	23.05	
10_F		17.00	24.63	22.20	15.99	25.62	
11_A		2.00	28.26	25.84	19.63	29.26	
11_B		5.00	29.74	27.32	21.11	30.74	
11_C		8.00	30.09	27.67	21.46	31.09	
11_D		11.00	29.83	27.41	21.20	30.83	
11_E		14.00	27.19	24.77	18.56	28.19	
11_F		17.00	27.90	25.47	19.26	28.89	
12_A		2.00	32.37	29.95	23.74	33.37	
12_B		5.00	33.88	31.46	25.25	34.88	
12_C		8.00	34.17	31.75	25.53	35.17	
12_D		11.00	33.39	30.97	24.76	34.39	
12_E		14.00	32.28	29.86	23.65	33.28	
12_F		17.00	32.57	30.15	23.93	33.57	
13_A		2.00	34.50	32.08	25.86	35.50	
13_B		5.00	35.66	33.24	27.03	36.66	
13_C		8.00	35.71	33.29	27.08	36.71	
13_D		11.00	35.15	32.73	26.52	36.15	
13_E		14.00	34.61	32.19	25.98	35.61	
13_F		17.00	35.03	32.61	26.40	36.03	
14_A		2.00	37.53	35.11	28.89	38.53	
14_B		5.00	37.61	35.19	28.98	38.61	
14_C		8.00	37.90	35.47	29.26	38.89	
14_D		11.00	38.07	35.65	29.43	39.07	
14_E		14.00	37.92	35.50	29.29	38.92	
14_F		17.00	38.43	36.01	29.80	39.43	
15_A		2.00	41.32	38.90	32.69	42.32	
15_B		5.00	42.37	39.95	33.74	43.37	
15_C		8.00	43.90	41.48	35.27	44.90	
15_D		11.00	44.93	42.51	36.30	45.93	
15_E		14.00	45.49	43.07	36.85	46.49	
15_F		17.00	45.91	43.49	37.28	46.91	
16_A		2.00	49.56	47.14	40.92	50.56	
16_B		5.00	50.58	48.16	41.95	51.58	
16_C		8.00	51.01	48.58	42.37	52.00	
16_D		11.00	51.15	48.73	42.51	52.15	
16_E		14.00	51.18	48.76	42.55	52.18	
16_F		17.00	51.18	48.76	42.55	52.18	
17_A		2.00	53.38	50.96	44.75	54.38	
17_B		5.00	54.41	51.99	45.78	55.41	
17_C		8.00	53.49	51.06	44.85	54.48	
17_D		11.00	53.55	51.13	44.91	54.55	
17_E		14.00	53.55	51.12	44.91	54.54	
17_F		17.00	53.48	51.06	44.85	54.48	
18_A		2.00	53.04	50.61	44.40	54.03	
18_B		5.00	53.76	51.34	45.13	54.76	
18_C		8.00	53.72	51.30	45.09	54.72	
18_D		11.00	53.76	51.34	45.13	54.76	
18_E		14.00	53.74	51.32	45.11	54.74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rotterdamseweg op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rotterdamseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_F		17.00	53.66	51.24	45.02	54.66
19_A		2.00	53.90	51.48	45.27	54.90
19_B		5.00	53.85	51.43	45.22	54.85
19_C		8.00	54.10	51.68	45.47	55.10
19_D		11.00	54.00	51.57	45.36	54.99
19_E		14.00	53.95	51.53	45.32	54.95
19_F		17.00	53.87	51.45	45.24	54.87
2_A		2.00	43.36	40.94	34.73	44.36
2_B		5.00	43.37	40.95	34.74	44.37
2_C		8.00	44.79	42.37	36.15	45.79
2_D		11.00	46.36	43.94	37.73	47.36
2_E		14.00	46.88	44.46	38.25	47.88
2_F		17.00	46.99	44.57	38.36	47.99
20_A		2.00	54.01	51.59	45.38	55.01
20_B		5.00	54.13	51.71	45.50	55.13
20_C		8.00	54.55	52.13	45.92	55.55
20_D		11.00	54.23	51.81	45.60	55.23
20_E		14.00	54.10	51.68	45.47	55.10
20_F		17.00	54.02	51.60	45.39	55.02
21_A		2.00	26.04	23.61	17.40	27.03
21_B		5.00	26.62	24.20	17.99	27.62
21_C		8.00	26.99	24.56	18.35	27.98
21_D		11.00	26.99	24.57	18.36	27.99
21_E		14.00	26.82	24.40	18.19	27.82
21_F		17.00	27.74	25.32	19.11	28.74
22_A		2.00	23.71	21.29	15.08	24.71
22_B		5.00	26.38	23.95	17.74	27.37
22_C		8.00	26.56	24.14	17.93	27.56
22_D		11.00	26.67	24.24	18.03	27.66
22_E		14.00	27.18	24.76	18.55	28.18
22_F		17.00	28.30	25.88	19.67	29.30
23_A		2.00	21.43	19.00	12.79	22.42
23_B		5.00	25.34	22.91	16.70	26.33
23_C		8.00	25.62	23.20	16.99	26.62
23_D		11.00	25.81	23.38	17.17	26.80
23_E		14.00	26.14	23.71	17.50	27.13
23_F		17.00	26.65	24.23	18.01	27.65
24_A		2.00	24.34	21.92	15.70	25.34
24_B		5.00	25.94	23.51	17.30	26.93
24_C		8.00	26.11	23.69	17.48	27.11
24_D		11.00	26.40	23.98	17.77	27.40
24_E		14.00	26.61	24.19	17.98	27.61
24_F		17.00	27.03	24.61	18.40	28.03
25_A		2.00	26.00	23.58	17.37	27.00
25_B		5.00	26.73	24.31	18.09	27.73
25_C		8.00	27.20	24.78	18.57	28.20
25_D		11.00	27.53	25.10	18.89	28.52
25_E		14.00	27.80	25.38	19.17	28.80
25_F		17.00	27.58	25.16	18.95	28.58
26_A		2.00	27.84	25.42	19.20	28.84
26_B		5.00	28.15	25.73	19.51	29.15
26_C		8.00	28.63	26.21	20.00	29.63
26_D		11.00	29.08	26.66	20.45	30.08
26_E		14.00	29.10	26.68	20.46	30.10
26_F		17.00	28.60	26.17	19.96	29.59
27_A		2.00	25.91	23.48	17.27	26.90
27_B		5.00	29.56	27.13	20.92	30.55
27_C		8.00	30.16	27.73	21.52	31.15
27_D		11.00	30.50	28.08	21.87	31.50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rotterdamseweg op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rotterdamseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
27_E		14.00	30.59	28.17	21.96	31.59	
27_F		17.00	30.36	27.94	21.73	31.36	
28_A		2.00	29.27	26.85	20.64	30.27	
28_B		5.00	30.12	27.70	21.48	31.12	
28_C		8.00	30.08	27.66	21.45	31.08	
28_D		11.00	30.56	28.13	21.92	31.55	
28_E		14.00	31.53	29.10	22.89	32.52	
28_F		17.00	33.57	31.14	24.93	34.56	
29_A		2.00	29.33	26.91	20.70	30.33	
29_B		5.00	29.76	27.33	21.12	30.75	
29_C		8.00	29.94	27.52	21.31	30.94	
29_D		11.00	29.81	27.38	21.17	30.80	
29_E		14.00	30.20	27.78	21.56	31.20	
29_F		17.00	31.65	29.23	23.02	32.65	
3_A		2.00	39.44	37.02	30.80	40.44	
3_B		5.00	39.69	37.27	31.05	40.69	
3_C		8.00	39.20	36.78	30.57	40.20	
3_D		11.00	40.23	37.81	31.60	41.23	
3_E		14.00	42.69	40.27	34.06	43.69	
3_F		17.00	43.47	41.05	34.84	44.47	
30_A		2.00	30.10	27.68	21.47	31.10	
30_B		5.00	30.16	27.74	21.53	31.16	
30_C		8.00	30.46	28.04	21.83	31.46	
30_D		11.00	30.55	28.13	21.92	31.55	
30_E		14.00	30.71	28.29	22.08	31.71	
30_F		17.00	31.43	29.00	22.79	32.42	
31_A		2.00	28.07	25.64	19.43	29.06	
31_B		5.00	28.40	25.98	19.76	29.40	
31_C		8.00	28.65	26.23	20.02	29.65	
31_D		11.00	28.98	26.56	20.35	29.98	
31_E		14.00	29.58	27.16	20.95	30.58	
31_F		17.00	30.32	27.90	21.69	31.32	
32_A		2.00	29.06	26.64	20.43	30.06	
32_B		5.00	29.24	26.82	20.61	30.24	
32_C		8.00	29.53	27.11	20.90	30.53	
32_D		11.00	29.58	27.16	20.95	30.58	
32_E		14.00	30.09	27.66	21.45	31.08	
32_F		17.00	30.80	28.37	22.16	31.79	
33_A		2.00	27.48	25.06	18.85	28.48	
33_B		5.00	27.78	25.36	19.14	28.78	
33_C		8.00	28.30	25.88	19.67	29.30	
33_D		11.00	28.91	26.48	20.27	29.90	
33_E		14.00	29.50	27.07	20.86	30.49	
33_F		17.00	30.43	28.00	21.79	31.42	
34_A		2.00	28.18	25.76	19.54	29.18	
34_B		5.00	28.47	26.05	19.84	29.47	
34_C		8.00	29.07	26.65	20.44	30.07	
34_D		11.00	29.45	27.03	20.82	30.45	
34_E		14.00	29.58	27.16	20.95	30.58	
34_F		17.00	30.04	27.62	21.41	31.04	
35_A		2.00	23.21	20.79	14.58	24.21	
35_B		5.00	24.37	21.95	15.74	25.37	
35_C		8.00	25.87	23.45	17.24	26.87	
35_D		11.00	29.47	27.05	20.84	30.47	
35_E		14.00	29.59	27.16	20.95	30.58	
35_F		17.00	30.37	27.95	21.74	31.37	
36_A		2.00	19.64	17.22	11.01	20.64	
36_B		5.00	23.85	21.43	15.22	24.85	
36_C		8.00	25.54	23.12	16.91	26.54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rotterdamseweg op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rotterdamseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36_D		11.00	28.23	25.80	19.59	29.22
36_E		14.00	28.92	26.49	20.28	29.91
36_F		17.00	29.97	27.55	21.34	30.97
37_A		2.00	19.07	16.65	10.44	20.07
37_B		5.00	22.32	19.89	13.68	23.31
37_C		8.00	24.11	21.68	15.47	25.10
37_D		11.00	25.58	23.16	16.95	26.58
37_E		14.00	26.22	23.79	17.58	27.21
37_F		17.00	27.80	25.38	19.17	28.80
38_A		2.00	20.02	17.60	11.39	21.02
38_B		5.00	21.72	19.30	13.09	22.72
38_C		8.00	24.36	21.94	15.73	25.36
38_D		11.00	27.68	25.26	19.05	28.68
38_E		14.00	27.90	25.48	19.27	28.90
38_F		17.00	29.09	26.66	20.45	30.08
39_A		2.00	21.15	18.73	12.52	22.15
39_B		5.00	23.21	20.79	14.57	24.21
39_C		8.00	25.76	23.34	17.13	26.76
39_D		11.00	28.35	25.93	19.72	29.35
39_E		14.00	28.10	25.67	19.46	29.09
39_F		17.00	29.05	26.63	20.42	30.05
40_A		2.00	21.46	19.04	12.83	22.46
40_B		5.00	22.98	20.56	14.35	23.98
40_C		8.00	25.13	22.70	16.49	26.12
40_D		11.00	27.28	24.86	18.65	28.28
40_E		14.00	27.35	24.93	18.71	28.35
40_F		17.00	28.63	26.21	19.99	29.63
41_A		2.00	20.94	18.52	12.30	21.94
41_B		5.00	24.36	21.94	15.73	25.36
41_C		8.00	26.93	24.51	18.30	27.93
41_D		11.00	27.74	25.32	19.11	28.74
41_E		14.00	27.74	25.32	19.11	28.74
41_F		17.00	28.63	26.21	20.00	29.63
42_A		2.00	23.16	20.73	14.52	24.15
42_B		5.00	26.79	24.37	18.16	27.79
42_C		8.00	27.75	25.33	19.12	28.75
42_D		11.00	28.49	26.06	19.85	29.48
42_E		14.00	28.40	25.98	19.76	29.40
42_F		17.00	29.12	26.70	20.49	30.12
43_A		2.00	22.69	20.26	14.05	23.68
43_B		5.00	26.67	24.25	18.04	27.67
43_C		8.00	27.91	25.48	19.27	28.90
43_D		11.00	28.73	26.30	20.09	29.72
43_E		14.00	28.24	25.82	19.60	29.24
43_F		17.00	28.96	26.53	20.32	29.95
44_A		2.00	25.23	22.80	16.59	26.22
44_B		5.00	26.70	24.27	18.06	27.69
44_C		8.00	27.55	25.13	18.92	28.55
44_D		11.00	28.18	25.76	19.55	29.18
44_E		14.00	27.81	25.38	19.17	28.80
44_F		17.00	28.67	26.25	20.04	29.67
5_A		2.00	36.84	34.41	28.20	37.83
5_B		5.00	36.90	34.48	28.27	37.90
5_C		8.00	36.42	34.00	27.79	37.42
5_D		11.00	35.42	32.99	26.78	36.41
5_E		14.00	36.23	33.80	27.59	37.22
5_F		17.00	37.88	35.46	29.24	38.88
6_A		2.00	34.73	32.31	26.10	35.73
6_B		5.00	34.50	32.08	25.87	35.50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rotterdamseweg op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rotterdamseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_C		8.00	34.18	31.76	25.55	35.18
6_D		11.00	33.46	31.03	24.82	34.45
6_E		14.00	33.77	31.35	25.13	34.77
6_F		17.00	35.00	32.57	26.36	35.99
7_A		2.00	--	--	--	--
7_B		5.00	--	--	--	--
7_C		8.00	--	--	--	--
7_D		11.00	--	--	--	--
7_E		14.00	--	--	--	--
7_F		17.00	--	--	--	--
8_A		2.00	30.30	27.88	21.66	31.30
8_B		5.00	30.45	28.03	21.81	31.45
8_C		8.00	30.74	28.32	22.11	31.74
8_D		11.00	31.28	28.86	22.65	32.28
8_E		14.00	31.30	28.88	22.67	32.30
8_F		17.00	32.82	30.40	24.19	33.82
9_A		2.00	31.69	29.27	23.06	32.69
9_B		5.00	31.69	29.27	23.06	32.69
9_C		8.00	31.90	29.48	23.27	32.90
9_D		11.00	32.10	29.68	23.47	33.10
9_E		14.00	32.87	30.44	24.23	33.86
9_F		17.00	35.34	32.92	26.71	36.34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Trambaan op gevoelige bestemmingen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trammodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Trambaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A		2.00	17.70	17.70	11.68	20.40
21_B		5.00	29.30	29.30	23.28	32.00
21_C		8.00	29.34	29.34	23.32	32.04
21_D		11.00	29.32	29.32	23.30	32.02
21_E		14.00	29.44	29.44	23.42	32.14
21_F		17.00	29.94	29.94	23.92	32.64
22_A		2.00	35.97	35.97	29.95	38.67
22_B		5.00	36.72	36.72	30.70	39.42
22_C		8.00	37.16	37.16	31.14	39.86
22_D		11.00	37.88	37.88	31.86	40.58
22_E		14.00	38.57	38.57	32.55	41.27
22_F		17.00	39.14	39.14	33.12	41.84
23_A		2.00	36.87	36.87	30.85	39.57
23_B		5.00	38.19	38.19	32.17	40.89
23_C		8.00	39.21	39.21	33.19	41.91
23_D		11.00	40.15	40.15	34.13	42.85
23_E		14.00	40.86	40.86	34.84	43.56
23_F		17.00	41.27	41.27	35.25	43.97
24_A		2.00	41.10	41.10	35.08	43.80
24_B		5.00	41.50	41.50	35.48	44.20
24_C		8.00	42.36	42.36	36.34	45.06
24_D		11.00	43.25	43.25	37.23	45.95
24_E		14.00	43.84	43.84	37.82	46.54
24_F		17.00	43.92	43.92	37.90	46.62
25_A		2.00	35.92	35.92	29.90	38.62
25_B		5.00	36.63	36.63	30.61	39.33
25_C		8.00	37.46	37.46	31.44	40.16
25_D		11.00	38.75	38.75	32.73	41.45
25_E		14.00	40.03	40.03	34.01	42.73
25_F		17.00	41.30	41.30	35.28	44.00
26_A		2.00	25.43	25.43	19.41	28.13
26_B		5.00	28.79	28.79	22.77	31.49
26_C		8.00	29.99	29.99	23.97	32.69
26_D		11.00	32.92	32.92	26.90	35.62
26_E		14.00	33.71	33.71	27.69	36.41
26_F		17.00	35.49	35.49	29.47	38.19
27_A		2.00	29.60	29.60	23.58	32.30
27_B		5.00	32.57	32.57	26.55	35.27
27_C		8.00	32.55	32.55	26.53	35.25
27_D		11.00	33.22	33.22	27.20	35.92
27_E		14.00	34.13	34.13	28.11	36.83
27_F		17.00	34.80	34.80	28.78	37.50
28_A		2.00	5.19	5.19	-0.83	7.89
28_B		5.00	30.29	30.29	24.27	32.99
28_C		8.00	30.18	30.18	24.16	32.88
28_D		11.00	30.18	30.18	24.16	32.88
28_E		14.00	30.26	30.26	24.24	32.96
28_F		17.00	30.65	30.65	24.63	33.35
29_A		2.00	40.86	40.86	34.84	43.56
29_B		5.00	40.82	40.82	34.80	43.52
29_C		8.00	41.51	41.51	35.49	44.21
29_D		11.00	41.49	41.49	35.47	44.19
29_E		14.00	42.12	42.12	36.10	44.82
29_F		17.00	42.38	42.38	36.36	45.08
30_A		2.00	45.55	45.55	39.53	48.25
30_B		5.00	46.69	46.69	40.67	49.39
30_C		8.00	46.96	46.96	40.94	49.66
30_D		11.00	47.05	47.05	41.03	49.75
30_E		14.00	47.10	47.10	41.08	49.80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Trambaan op gevoelige bestemmingen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trammodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Trambaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_F		17.00	46.98	46.98	40.96	49.68
31_A		2.00	51.56	51.56	45.54	54.26
31_B		5.00	52.28	52.28	46.26	54.98
31_C		8.00	52.33	52.33	46.31	55.03
31_D		11.00	52.31	52.31	46.29	55.01
31_E		14.00	52.19	52.19	46.17	54.89
31_F		17.00	52.04	52.04	46.02	54.74
32_A		2.00	44.24	44.24	38.22	46.94
32_B		5.00	45.76	45.76	39.74	48.46
32_C		8.00	46.10	46.10	40.08	48.80
32_D		11.00	46.14	46.14	40.12	48.84
32_E		14.00	46.13	46.13	40.11	48.83
32_F		17.00	46.03	46.03	40.00	48.72
33_A		2.00	38.19	38.19	32.17	40.89
33_B		5.00	38.76	38.76	32.74	41.46
33_C		8.00	39.46	39.46	33.44	42.16
33_D		11.00	40.30	40.30	34.28	43.00
33_E		14.00	40.44	40.44	34.42	43.14
33_F		17.00	40.64	40.64	34.62	43.34
34_A		2.00	27.35	27.35	21.33	30.05
34_B		5.00	28.51	28.51	22.49	31.21
34_C		8.00	29.94	29.94	23.92	32.64
34_D		11.00	31.08	31.08	25.06	33.78
34_E		14.00	30.80	30.80	24.78	33.50
34_F		17.00	24.09	24.09	18.07	26.79
43_A		2.00	40.97	40.97	34.95	43.67
43_B		5.00	42.38	42.38	36.36	45.08
43_C		8.00	43.33	43.33	37.31	46.03
43_D		11.00	43.70	43.70	37.68	46.40
43_E		14.00	43.75	43.75	37.73	46.45
43_F		17.00	43.77	43.77	37.75	46.47
44_A		2.00	46.50	46.50	40.48	49.20
44_B		5.00	46.98	46.98	40.96	49.68
44_C		8.00	47.00	47.00	40.98	49.70
44_D		11.00	46.98	46.98	40.96	49.68
44_E		14.00	46.91	46.91	40.89	49.61
44_F		17.00	46.84	46.84	40.82	49.54
45_A		2.00	49.76	49.76	43.74	52.46
45_B		5.00	51.12	51.12	45.10	53.82
45_C		8.00	51.13	51.13	45.11	53.83
45_D		11.00	51.06	51.06	45.04	53.76
45_E		14.00	50.97	50.97	44.94	53.66
45_F		17.00	50.84	50.84	44.82	53.54
46_A		2.00	50.11	50.11	44.09	52.81
46_B		5.00	50.87	50.87	44.85	53.57
46_C		8.00	50.86	50.86	44.84	53.56
46_D		11.00	50.78	50.78	44.76	53.48
46_E		14.00	50.67	50.67	44.65	53.37
46_F		17.00	50.54	50.54	44.51	53.23
47_A		2.00	43.84	43.84	37.82	46.54
47_B		5.00	45.22	45.22	39.20	47.92
47_C		8.00	45.22	45.22	39.20	47.92
47_D		11.00	45.15	45.15	39.13	47.85
47_E		14.00	45.06	45.06	39.04	47.76
47_F		17.00	44.95	44.95	38.93	47.65
48_A		2.00	38.39	38.39	32.37	41.09
48_B		5.00	39.22	39.22	33.20	41.92
48_C		8.00	40.25	40.25	34.23	42.95
48_D		11.00	40.47	40.47	34.45	43.17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Trambaan op gevoelige bestemmingen

Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Trammodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trambaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_E		14.00	40.45	40.45	34.43	43.15
48_F		17.00	40.41	40.41	34.39	43.11
49_A		2.00	30.53	30.53	24.51	33.23
49_B		5.00	30.02	30.02	24.00	32.72
49_C		8.00	30.27	30.27	24.25	32.97
49_D		11.00	30.78	30.78	24.76	33.48
49_E		14.00	31.22	31.22	25.20	33.92
49_F		17.00	31.73	31.73	25.71	34.43
50_A		2.00	24.74	24.74	18.72	27.44
50_B		5.00	25.45	25.45	19.43	28.15
50_C		8.00	26.39	26.39	20.37	29.09
50_D		11.00	27.22	27.22	21.20	29.92
50_E		14.00	25.60	25.60	19.58	28.30
50_F		17.00	23.75	23.75	17.73	26.45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Trambaan op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trammodel rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Trambaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A			2.00	33.22	33.22	27.20	35.92
1_B			5.00	33.47	33.47	27.45	36.17
1_C			8.00	33.65	33.65	27.63	36.35
1_D			11.00	32.83	32.83	26.81	35.53
1_E			14.00	33.68	33.68	27.66	36.38
1_F			17.00	34.35	34.35	28.33	37.05
10_A			2.00	52.45	52.45	46.43	55.15
10_B			5.00	53.79	53.79	47.77	56.49
10_C			8.00	53.80	53.80	47.78	56.50
10_D			11.00	53.72	53.72	47.70	56.42
10_E			14.00	53.61	53.61	47.59	56.31
10_F			17.00	53.47	53.47	47.45	56.17
11_A			2.00	52.83	52.83	46.81	55.53
11_B			5.00	53.43	53.43	47.41	56.13
11_C			8.00	53.41	53.41	47.39	56.11
11_D			11.00	53.32	53.32	47.30	56.02
11_E			14.00	53.19	53.19	47.17	55.89
11_F			17.00	53.03	53.03	47.01	55.73
12_A			2.00	42.19	42.19	36.17	44.89
12_B			5.00	43.36	43.36	37.34	46.06
12_C			8.00	44.29	44.29	38.27	46.99
12_D			11.00	44.32	44.32	38.30	47.02
12_E			14.00	44.29	44.29	38.27	46.99
12_F			17.00	44.26	44.26	38.24	46.96
13_A			2.00	36.62	36.62	30.60	39.32
13_B			5.00	36.43	36.43	30.41	39.13
13_C			8.00	37.09	37.09	31.07	39.79
13_D			11.00	37.77	37.77	31.75	40.47
13_E			14.00	38.37	38.37	32.35	41.07
13_F			17.00	38.44	38.44	32.42	41.14
14_A			2.00	33.32	33.32	27.30	36.02
14_B			5.00	32.84	32.84	26.82	35.54
14_C			8.00	32.86	32.86	26.84	35.56
14_D			11.00	33.28	33.28	27.26	35.98
14_E			14.00	33.74	33.74	27.72	36.44
14_F			17.00	34.27	34.27	28.25	36.97
15_A			2.00	30.37	30.37	24.35	33.07
15_B			5.00	30.38	30.38	24.36	33.08
15_C			8.00	30.05	30.05	24.03	32.75
15_D			11.00	29.86	29.86	23.84	32.56
15_E			14.00	30.03	30.03	24.01	32.73
15_F			17.00	30.66	30.66	24.64	33.36
16_A			2.00	29.50	29.50	23.48	32.20
16_B			5.00	29.77	29.77	23.75	32.47
16_C			8.00	29.63	29.63	23.61	32.33
16_D			11.00	28.93	28.93	22.91	31.63
16_E			14.00	27.76	27.76	21.74	30.46
16_F			17.00	28.24	28.24	22.22	30.94
17_A			2.00	26.27	26.27	20.25	28.97
17_B			5.00	27.06	27.06	21.04	29.76
17_C			8.00	28.13	28.13	22.11	30.83
17_D			11.00	27.69	27.69	21.67	30.39
17_E			14.00	27.67	27.67	21.65	30.37
17_F			17.00	27.89	27.89	21.87	30.59
18_A			2.00	31.81	31.81	25.79	34.51
18_B			5.00	32.07	32.07	26.05	34.77
18_C			8.00	31.69	31.69	25.67	34.39
18_D			11.00	31.51	31.51	25.49	34.21
18_E			14.00	31.97	31.97	25.95	34.67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Trambaan op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trammodel rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Trambaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
18_F		17.00	32.55	32.55	26.53	35.25	
19_A		2.00	25.80	25.80	19.78	28.50	
19_B		5.00	28.13	28.13	22.11	30.83	
19_C		8.00	29.83	29.83	23.81	32.53	
19_D		11.00	30.77	30.77	24.75	33.47	
19_E		14.00	31.05	31.05	25.03	33.75	
19_F		17.00	32.97	32.97	26.95	35.67	
2_A		2.00	35.10	35.10	29.08	37.80	
2_B		5.00	35.60	35.60	29.58	38.30	
2_C		8.00	35.66	35.66	29.64	38.36	
2_D		11.00	35.51	35.51	29.49	38.21	
2_E		14.00	36.15	36.15	30.13	38.85	
2_F		17.00	36.38	36.38	30.36	39.08	
20_A		2.00	25.72	25.72	19.70	28.42	
20_B		5.00	28.44	28.44	22.42	31.14	
20_C		8.00	31.60	31.60	25.58	34.30	
20_D		11.00	31.85	31.85	25.83	34.55	
20_E		14.00	32.52	32.52	26.50	35.22	
20_F		17.00	33.83	33.83	27.81	36.53	
21_A		2.00	36.05	36.05	30.03	38.75	
21_B		5.00	36.90	36.90	30.88	39.60	
21_C		8.00	36.80	36.80	30.78	39.50	
21_D		11.00	36.96	36.96	30.94	39.66	
21_E		14.00	37.87	37.87	31.85	40.57	
21_F		17.00	38.48	38.48	32.46	41.18	
22_A		2.00	33.77	33.77	27.75	36.47	
22_B		5.00	35.54	35.54	29.52	38.24	
22_C		8.00	35.69	35.69	29.67	38.39	
22_D		11.00	35.69	35.69	29.67	38.39	
22_E		14.00	36.57	36.57	30.55	39.27	
22_F		17.00	37.27	37.27	31.25	39.97	
23_A		2.00	31.28	31.28	25.26	33.98	
23_B		5.00	34.47	34.47	28.45	37.17	
23_C		8.00	34.60	34.60	28.58	37.30	
23_D		11.00	34.48	34.48	28.46	37.18	
23_E		14.00	35.10	35.10	29.08	37.80	
23_F		17.00	35.78	35.78	29.76	38.48	
24_A		2.00	34.97	34.97	28.95	37.67	
24_B		5.00	36.27	36.27	30.25	38.97	
24_C		8.00	36.31	36.31	30.29	39.01	
24_D		11.00	36.74	36.74	30.71	39.43	
24_E		14.00	37.32	37.32	31.30	40.02	
24_F		17.00	37.93	37.93	31.91	40.63	
25_A		2.00	39.14	39.14	33.12	41.84	
25_B		5.00	39.57	39.57	33.55	42.27	
25_C		8.00	39.68	39.68	33.66	42.38	
25_D		11.00	40.33	40.33	34.31	43.03	
25_E		14.00	40.95	40.95	34.92	43.64	
25_F		17.00	41.51	41.51	35.49	44.21	
26_A		2.00	40.82	40.82	34.80	43.52	
26_B		5.00	41.37	41.37	35.35	44.07	
26_C		8.00	42.03	42.03	36.01	44.73	
26_D		11.00	42.85	42.85	36.83	45.55	
26_E		14.00	43.54	43.54	37.52	46.24	
26_F		17.00	43.91	43.91	37.89	46.61	
27_A		2.00	42.63	42.63	36.61	45.33	
27_B		5.00	43.86	43.86	37.84	46.56	
27_C		8.00	44.78	44.78	38.76	47.48	
27_D		11.00	45.72	45.72	39.70	48.42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Trambaan op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trammodel rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Trambaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_E		14.00	46.19	46.19	40.17	48.89
27_F		17.00	46.32	46.32	40.30	49.02
28_A		2.00	48.83	48.83	42.81	51.53
28_B		5.00	49.62	49.62	43.60	52.32
28_C		8.00	49.71	49.71	43.69	52.41
28_D		11.00	49.75	49.75	43.73	52.45
28_E		14.00	49.73	49.73	43.71	52.43
28_F		17.00	49.67	49.67	43.65	52.37
29_A		2.00	52.27	52.27	46.25	54.97
29_B		5.00	52.82	52.82	46.80	55.52
29_C		8.00	52.76	52.76	46.74	55.46
29_D		11.00	52.66	52.66	46.64	55.36
29_E		14.00	52.49	52.49	46.47	55.19
29_F		17.00	52.29	52.29	46.27	54.99
3_A		2.00	38.43	38.43	32.41	41.13
3_B		5.00	38.31	38.31	32.29	41.01
3_C		8.00	38.33	38.33	32.31	41.03
3_D		11.00	38.85	38.85	32.83	41.55
3_E		14.00	38.94	38.94	32.92	41.64
3_F		17.00	39.38	39.38	33.36	42.08
30_A		2.00	52.54	52.54	46.52	55.24
30_B		5.00	52.94	52.94	46.92	55.64
30_C		8.00	52.94	52.94	46.92	55.64
30_D		11.00	52.86	52.86	46.83	55.55
30_E		14.00	52.71	52.71	46.69	55.41
30_F		17.00	52.52	52.52	46.50	55.22
31_A		2.00	49.24	49.24	43.22	51.94
31_B		5.00	50.37	50.37	44.35	53.07
31_C		8.00	50.51	50.51	44.49	53.21
31_D		11.00	50.57	50.57	44.55	53.27
31_E		14.00	50.21	50.21	44.19	52.91
31_F		17.00	50.85	50.85	44.83	53.55
32_A		2.00	45.77	45.77	39.75	48.47
32_B		5.00	47.09	47.09	41.07	49.79
32_C		8.00	47.87	47.87	41.84	50.56
32_D		11.00	47.93	47.93	41.91	50.63
32_E		14.00	47.42	47.42	41.40	50.12
32_F		17.00	47.77	47.77	41.75	50.47
33_A		2.00	44.20	44.20	38.18	46.90
33_B		5.00	45.10	45.10	39.08	47.80
33_C		8.00	46.18	46.18	40.16	48.88
33_D		11.00	46.57	46.57	40.54	49.26
33_E		14.00	45.97	45.97	39.95	48.67
33_F		17.00	46.27	46.27	40.25	48.97
34_A		2.00	43.27	43.27	37.25	45.97
34_B		5.00	43.72	43.72	37.70	46.42
34_C		8.00	44.64	44.64	38.62	47.34
34_D		11.00	45.44	45.44	39.42	48.14
34_E		14.00	45.06	45.06	39.04	47.76
34_F		17.00	45.44	45.44	39.42	48.14
35_A		2.00	36.55	36.55	30.53	39.25
35_B		5.00	37.34	37.34	31.32	40.04
35_C		8.00	38.20	38.20	32.18	40.90
35_D		11.00	40.47	40.47	34.45	43.17
35_E		14.00	42.85	42.85	36.83	45.55
35_F		17.00	44.11	44.11	38.09	46.81
36_A		2.00	33.27	33.27	27.25	35.97
36_B		5.00	34.85	34.85	28.83	37.55
36_C		8.00	35.73	35.73	29.70	38.42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Trambaan op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trammodel rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Trambaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36_D			11.00	38.10	38.10	32.08	40.80
36_E			14.00	40.52	40.52	34.50	43.22
36_F			17.00	42.44	42.44	36.42	45.14
37_A			2.00	30.49	30.49	24.47	33.19
37_B			5.00	32.12	32.12	26.10	34.82
37_C			8.00	33.52	33.52	27.50	36.22
37_D			11.00	36.22	36.22	30.20	38.92
37_E			14.00	38.57	38.57	32.55	41.27
37_F			17.00	40.66	40.66	34.64	43.36
38_A			2.00	27.62	27.62	21.60	30.32
38_B			5.00	28.74	28.74	22.72	31.44
38_C			8.00	30.82	30.82	24.80	33.52
38_D			11.00	34.84	34.84	28.82	37.54
38_E			14.00	37.53	37.53	31.51	40.23
38_F			17.00	39.78	39.78	33.76	42.48
39_A			2.00	30.30	30.30	24.28	33.00
39_B			5.00	32.08	32.08	26.06	34.78
39_C			8.00	32.02	32.02	26.00	34.72
39_D			11.00	35.46	35.46	29.44	38.16
39_E			14.00	37.75	37.75	31.73	40.45
39_F			17.00	39.56	39.56	33.54	42.26
40_A			2.00	32.53	32.53	26.51	35.23
40_B			5.00	33.47	33.47	27.45	36.17
40_C			8.00	34.92	34.92	28.90	37.62
40_D			11.00	37.03	37.03	31.01	39.73
40_E			14.00	38.38	38.38	32.36	41.08
40_F			17.00	39.91	39.91	33.89	42.61
41_A			2.00	32.73	32.73	26.71	35.43
41_B			5.00	35.54	35.54	29.52	38.24
41_C			8.00	37.92	37.92	31.90	40.62
41_D			11.00	40.00	40.00	33.98	42.70
41_E			14.00	40.61	40.61	34.59	43.31
41_F			17.00	41.59	41.59	35.57	44.29
42_A			2.00	37.02	37.02	31.00	39.72
42_B			5.00	37.44	37.44	31.42	40.14
42_C			8.00	38.35	38.35	32.33	41.05
42_D			11.00	40.13	40.13	34.11	42.83
42_E			14.00	40.67	40.67	34.65	43.37
42_F			17.00	41.55	41.55	35.53	44.25
43_A			2.00	32.82	32.82	26.80	35.52
43_B			5.00	36.76	36.76	30.74	39.46
43_C			8.00	37.92	37.92	31.90	40.62
43_D			11.00	39.11	39.11	33.09	41.81
43_E			14.00	39.88	39.88	33.86	42.58
43_F			17.00	40.51	40.51	34.49	43.21
44_A			2.00	35.87	35.87	29.85	38.57
44_B			5.00	37.30	37.30	31.28	40.00
44_C			8.00	37.27	37.27	31.25	39.97
44_D			11.00	37.69	37.69	31.67	40.39
44_E			14.00	38.74	38.74	32.72	41.44
44_F			17.00	39.36	39.36	33.34	42.06
5_A			2.00	42.59	42.59	36.57	45.29
5_B			5.00	42.57	42.57	36.55	45.27
5_C			8.00	43.25	43.25	37.23	45.95
5_D			11.00	43.66	43.66	37.64	46.36
5_E			14.00	44.31	44.31	38.29	47.01
5_F			17.00	44.64	44.64	38.62	47.34
6_A			2.00	46.74	46.74	40.72	49.44
6_B			5.00	47.64	47.64	41.62	50.34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Trambaan op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Trammodel rand bestemmingsplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trambaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_C		8.00	48.24	48.24	42.22	50.94
6_D		11.00	48.38	48.38	42.36	51.08
6_E		14.00	48.44	48.44	42.42	51.14
6_F		17.00	48.36	48.36	42.34	51.06
7_A		2.00	--	--	--	--
7_B		5.00	--	--	--	--
7_C		8.00	--	--	--	--
7_D		11.00	--	--	--	--
7_E		14.00	--	--	--	--
7_F		17.00	--	--	--	--
8_A		2.00	51.47	51.47	45.45	54.17
8_B		5.00	52.13	52.13	46.11	54.83
8_C		8.00	52.17	52.17	46.15	54.87
8_D		11.00	52.12	52.12	46.10	54.82
8_E		14.00	52.03	52.03	46.01	54.73
8_F		17.00	51.87	51.87	45.85	54.57
9_A		2.00	51.78	51.78	45.76	54.48
9_B		5.00	51.87	51.87	45.85	54.57
9_C		8.00	51.80	51.80	45.78	54.50
9_D		11.00	51.70	51.70	45.68	54.40
9_E		14.00	51.56	51.56	45.54	54.26
9_F		17.00	51.38	51.38	45.36	54.08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Uytenboogaartsingel op gevoelige bestemmingen

Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Uytenboogaartsingel
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A			2.00	53.80	51.37	45.16	54.79
21_B			5.00	54.96	52.53	46.32	55.95
21_C			8.00	55.54	53.11	46.90	56.53
21_D			11.00	55.67	53.24	47.03	56.66
21_E			14.00	55.70	53.28	47.07	56.70
21_F			17.00	55.68	53.25	47.04	56.67
22_A			2.00	49.50	47.08	40.86	50.50
22_B			5.00	50.64	48.22	42.01	51.64
22_C			8.00	51.24	48.82	42.61	52.24
22_D			11.00	51.36	48.93	42.72	52.35
22_E			14.00	51.38	48.96	42.75	52.38
22_F			17.00	51.35	48.92	42.71	52.34
23_A			2.00	45.96	43.53	37.32	46.95
23_B			5.00	46.06	43.63	37.42	47.05
23_C			8.00	46.80	44.38	38.17	47.80
23_D			11.00	47.57	45.14	38.93	48.56
23_E			14.00	47.82	45.40	39.19	48.82
23_F			17.00	47.89	45.47	39.26	48.89
24_A			2.00	33.35	30.93	24.72	34.35
24_B			5.00	34.16	31.74	25.52	35.16
24_C			8.00	34.74	32.31	26.10	35.73
24_D			11.00	35.36	32.93	26.72	36.35
24_E			14.00	32.08	29.66	23.45	33.08
24_F			17.00	27.04	24.61	18.40	28.03
25_A			2.00	37.98	35.55	29.34	38.97
25_B			5.00	37.92	35.49	29.28	38.91
25_C			8.00	31.98	29.56	23.35	32.98
25_D			11.00	33.02	30.59	24.38	34.01
25_E			14.00	32.23	29.80	23.59	33.22
25_F			17.00	30.88	28.45	22.24	31.87
26_A			2.00	46.57	44.15	37.94	47.57
26_B			5.00	47.23	44.80	38.59	48.22
26_C			8.00	47.54	45.11	38.90	48.53
26_D			11.00	48.30	45.88	39.67	49.30
26_E			14.00	48.63	46.21	40.00	49.63
26_F			17.00	48.68	46.26	40.05	49.68
27_A			2.00	50.04	47.62	41.41	51.04
27_B			5.00	50.98	48.55	42.34	51.97
27_C			8.00	51.70	49.28	43.07	52.70
27_D			11.00	51.81	49.38	43.17	52.80
27_E			14.00	51.94	49.51	43.30	52.93
27_F			17.00	51.79	49.36	43.15	52.78
28_A			2.00	53.85	51.43	45.22	54.85
28_B			5.00	55.04	52.61	46.40	56.03
28_C			8.00	55.66	53.24	47.03	56.66
28_D			11.00	55.82	53.39	47.18	56.81
28_E			14.00	55.87	53.44	47.23	56.86
28_F			17.00	55.84	53.41	47.20	56.83
29_A			2.00	31.16	28.74	22.53	32.16
29_B			5.00	34.63	32.21	26.00	35.63
29_C			8.00	34.49	32.06	25.85	35.48
29_D			11.00	34.56	32.13	25.92	35.55
29_E			14.00	34.07	31.64	25.43	35.06
29_F			17.00	34.18	31.76	25.55	35.18
30_A			2.00	33.04	30.61	24.40	34.03
30_B			5.00	35.39	32.97	26.75	36.39
30_C			8.00	35.21	32.79	26.58	36.21
30_D			11.00	34.85	32.43	26.21	35.85
30_E			14.00	34.12	31.69	25.48	35.11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Uytenboogaartsingel op gevoelige bestemmingen

Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Uytenboogaartsingel
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
30_F		17.00	33.65	31.23	25.02	34.65	
31_A		2.00	34.53	32.10	25.89	35.52	
31_B		5.00	34.51	32.09	25.88	35.51	
31_C		8.00	34.61	32.19	25.98	35.61	
31_D		11.00	36.53	34.10	27.89	37.52	
31_E		14.00	38.35	35.92	29.71	39.34	
31_F		17.00	39.16	36.74	30.52	40.16	
32_A		2.00	38.06	35.64	29.43	39.06	
32_B		5.00	37.73	35.30	29.09	38.72	
32_C		8.00	37.59	35.16	28.95	38.58	
32_D		11.00	37.28	34.85	28.64	38.27	
32_E		14.00	36.78	34.35	28.14	37.77	
32_F		17.00	37.02	34.60	28.39	38.02	
33_A		2.00	36.52	34.10	27.88	37.52	
33_B		5.00	36.24	33.81	27.60	37.23	
33_C		8.00	36.30	33.87	27.66	37.29	
33_D		11.00	36.22	33.80	27.59	37.22	
33_E		14.00	34.72	32.30	26.09	35.72	
33_F		17.00	33.74	31.32	25.11	34.74	
34_A		2.00	27.08	24.66	18.45	28.08	
34_B		5.00	27.30	24.88	18.67	28.30	
34_C		8.00	28.73	26.30	20.09	29.72	
34_D		11.00	27.95	25.52	19.31	28.94	
34_E		14.00	27.96	25.53	19.32	28.95	
34_F		17.00	12.91	10.49	4.28	13.91	
43_A		2.00	35.92	33.49	27.28	36.91	
43_B		5.00	35.55	33.12	26.91	36.54	
43_C		8.00	35.43	33.01	26.80	36.43	
43_D		11.00	35.98	33.56	27.35	36.98	
43_E		14.00	36.63	34.20	27.99	37.62	
43_F		17.00	36.41	33.98	27.77	37.40	
44_A		2.00	37.16	34.74	28.53	38.16	
44_B		5.00	36.84	34.41	28.20	37.83	
44_C		8.00	36.91	34.48	28.27	37.90	
44_D		11.00	37.36	34.93	28.72	38.35	
44_E		14.00	37.86	35.43	29.22	38.85	
44_F		17.00	38.22	35.80	29.59	39.22	
45_A		2.00	40.26	37.84	31.63	41.26	
45_B		5.00	40.33	37.91	31.70	41.33	
45_C		8.00	39.94	37.51	31.30	40.93	
45_D		11.00	39.79	37.36	31.15	40.78	
45_E		14.00	40.29	37.87	31.66	41.29	
45_F		17.00	40.71	38.28	32.07	41.70	
46_A		2.00	40.64	38.21	32.00	41.63	
46_B		5.00	40.29	37.86	31.65	41.28	
46_C		8.00	39.93	37.50	31.29	40.92	
46_D		11.00	39.75	37.32	31.11	40.74	
46_E		14.00	39.94	37.51	31.30	40.93	
46_F		17.00	40.38	37.95	31.74	41.37	
47_A		2.00	26.36	23.93	17.72	27.35	
47_B		5.00	26.09	23.67	17.46	27.09	
47_C		8.00	25.93	23.50	17.29	26.92	
47_D		11.00	26.96	24.53	18.32	27.95	
47_E		14.00	27.19	24.77	18.56	28.19	
47_F		17.00	27.41	24.99	18.78	28.41	
48_A		2.00	23.92	21.50	15.29	24.92	
48_B		5.00	23.63	21.21	15.00	24.63	
48_C		8.00	23.45	21.02	14.81	24.44	
48_D		11.00	24.82	22.40	16.19	25.82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Uyttenboogaartsingel op gevoelige bestemmingen

Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer met scope uitbreiding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uyttenboogaartsingel
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_E		14.00	25.26	22.83	16.62	26.25
48_F		17.00	25.51	23.09	16.88	26.51
49_A		2.00	18.09	15.67	9.46	19.09
49_B		5.00	18.72	16.30	10.08	19.72
49_C		8.00	19.67	17.25	11.04	20.67
49_D		11.00	20.80	18.38	12.16	21.80
49_E		14.00	22.64	20.22	14.00	23.64
49_F		17.00	24.92	22.49	16.28	25.91
50_A		2.00	21.98	19.55	13.34	22.97
50_B		5.00	22.72	20.30	14.09	23.72
50_C		8.00	23.04	20.61	14.40	24.03
50_D		11.00	22.74	20.32	14.11	23.74
50_E		14.00	22.64	20.21	14.00	23.63
50_F		17.00	21.68	19.26	13.05	22.68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Uyttenboogaartsingel op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Uyttenboogaartsingel
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1_A		2.00	30.39	27.96	21.75	31.38	
1_B		5.00	31.25	28.82	22.61	32.24	
1_C		8.00	32.29	29.86	23.65	33.28	
1_D		11.00	31.17	28.75	22.54	32.17	
1_E		14.00	31.00	28.58	22.37	32.00	
1_F		17.00	30.97	28.55	22.34	31.97	
10_A		2.00	42.22	39.79	33.58	43.21	
10_B		5.00	42.34	39.92	33.71	43.34	
10_C		8.00	41.95	39.52	33.31	42.94	
10_D		11.00	41.79	39.36	33.15	42.78	
10_E		14.00	42.29	39.86	33.65	43.28	
10_F		17.00	42.78	40.35	34.14	43.77	
11_A		2.00	42.69	40.26	34.05	43.68	
11_B		5.00	42.32	39.90	33.68	43.32	
11_C		8.00	41.97	39.55	33.34	42.97	
11_D		11.00	41.78	39.35	33.14	42.77	
11_E		14.00	42.00	39.58	33.37	43.00	
11_F		17.00	42.37	39.95	33.74	43.37	
12_A		2.00	34.04	31.62	25.41	35.04	
12_B		5.00	33.69	31.26	25.05	34.68	
12_C		8.00	33.32	30.90	24.69	34.32	
12_D		11.00	33.26	30.83	24.62	34.25	
12_E		14.00	33.48	31.06	24.85	34.48	
12_F		17.00	34.12	31.69	25.48	35.11	
13_A		2.00	30.46	28.03	21.82	31.45	
13_B		5.00	30.17	27.74	21.53	31.16	
13_C		8.00	29.91	27.48	21.27	30.90	
13_D		11.00	29.70	27.28	21.06	30.70	
13_E		14.00	29.77	27.35	21.14	30.77	
13_F		17.00	30.72	28.30	22.09	31.72	
14_A		2.00	28.42	25.99	19.78	29.41	
14_B		5.00	28.43	26.00	19.79	29.42	
14_C		8.00	28.31	25.89	19.68	29.31	
14_D		11.00	28.25	25.82	19.61	29.24	
14_E		14.00	28.29	25.87	19.66	29.29	
14_F		17.00	28.62	26.20	19.99	29.62	
15_A		2.00	28.42	25.99	19.78	29.41	
15_B		5.00	28.69	26.26	20.05	29.68	
15_C		8.00	29.47	27.04	20.83	30.46	
15_D		11.00	29.91	27.48	21.27	30.90	
15_E		14.00	30.03	27.60	21.39	31.02	
15_F		17.00	30.18	27.75	21.54	31.17	
16_A		2.00	28.58	26.15	19.94	29.57	
16_B		5.00	29.10	26.67	20.46	30.09	
16_C		8.00	29.44	27.02	20.81	30.44	
16_D		11.00	29.49	27.07	20.85	30.49	
16_E		14.00	29.34	26.92	20.71	30.34	
16_F		17.00	29.31	26.88	20.67	30.30	
17_A		2.00	26.21	23.78	17.57	27.20	
17_B		5.00	26.84	24.42	18.21	27.84	
17_C		8.00	26.82	24.40	18.19	27.82	
17_D		11.00	24.61	22.19	15.98	25.61	
17_E		14.00	25.03	22.60	16.39	26.02	
17_F		17.00	26.63	24.21	18.00	27.63	
18_A		2.00	30.02	27.60	21.39	31.02	
18_B		5.00	30.23	27.81	21.60	31.23	
18_C		8.00	30.25	27.83	21.62	31.25	
18_D		11.00	29.33	26.91	20.70	30.33	
18_E		14.00	29.76	27.34	21.13	30.76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Uyttenboogaartsingel op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Uyttenboogaartsingel
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
18_F		17.00	30.22	27.80	21.59	31.22	
19_A		2.00	24.78	22.36	16.15	25.78	
19_B		5.00	27.58	25.16	18.95	28.58	
19_C		8.00	27.58	25.16	18.95	28.58	
19_D		11.00	28.70	26.28	20.07	29.70	
19_E		14.00	29.70	27.27	21.06	30.69	
19_F		17.00	29.54	27.12	20.90	30.54	
2_A		2.00	31.07	28.64	22.43	32.06	
2_B		5.00	32.22	29.79	23.58	33.21	
2_C		8.00	32.55	30.13	23.92	33.55	
2_D		11.00	32.13	29.71	23.50	33.13	
2_E		14.00	32.07	29.64	23.43	33.06	
2_F		17.00	32.01	29.58	23.37	33.00	
20_A		2.00	24.13	21.71	15.50	25.13	
20_B		5.00	26.44	24.02	17.80	27.44	
20_C		8.00	30.70	28.27	22.06	31.69	
20_D		11.00	31.81	29.39	23.18	32.81	
20_E		14.00	32.76	30.34	24.12	33.76	
20_F		17.00	32.86	30.44	24.23	33.86	
21_A		2.00	61.16	58.73	52.52	62.15	
21_B		5.00	61.38	58.95	52.74	62.37	
21_C		8.00	61.12	58.70	52.48	62.12	
21_D		11.00	60.74	58.32	52.11	61.74	
21_E		14.00	60.32	57.90	51.69	61.32	
21_F		17.00	59.91	57.49	51.28	60.91	
22_A		2.00	63.24	60.81	54.60	64.23	
22_B		5.00	62.98	60.56	54.35	63.98	
22_C		8.00	62.35	59.93	53.72	63.35	
22_D		11.00	61.73	59.30	53.09	62.72	
22_E		14.00	61.14	58.71	52.50	62.13	
22_F		17.00	60.61	58.19	51.98	61.61	
23_A		2.00	63.18	60.76	54.55	64.18	
23_B		5.00	62.98	60.56	54.34	63.98	
23_C		8.00	62.45	60.03	53.82	63.45	
23_D		11.00	61.88	59.45	53.24	62.87	
23_E		14.00	61.33	58.90	52.69	62.32	
23_F		17.00	60.83	58.40	52.19	61.82	
24_A		2.00	62.88	60.46	54.25	63.88	
24_B		5.00	62.71	60.29	54.07	63.71	
24_C		8.00	62.25	59.82	53.61	63.24	
24_D		11.00	61.70	59.27	53.06	62.69	
24_E		14.00	61.16	58.73	52.52	62.15	
24_F		17.00	60.66	58.24	52.03	61.66	
25_A		2.00	53.57	51.15	44.93	54.57	
25_B		5.00	54.79	52.36	46.15	55.78	
25_C		8.00	55.38	52.96	46.75	56.38	
25_D		11.00	55.50	53.08	46.87	56.50	
25_E		14.00	55.55	53.12	46.91	56.54	
25_F		17.00	55.52	53.10	46.89	56.52	
26_A		2.00	48.63	46.20	39.99	49.62	
26_B		5.00	48.89	46.46	40.25	49.88	
26_C		8.00	49.72	47.30	41.09	50.72	
26_D		11.00	50.52	48.10	41.89	51.52	
26_E		14.00	50.75	48.33	42.12	51.75	
26_F		17.00	50.82	48.40	42.19	51.82	
27_A		2.00	46.25	43.83	37.62	47.25	
27_B		5.00	45.59	43.17	36.96	46.59	
27_C		8.00	45.77	43.34	37.13	46.76	
27_D		11.00	46.41	43.98	37.77	47.40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Uyttenboogaartsingel op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Uyttenboogaartsingel
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_E		14.00	47.03	44.60	38.39	48.02
27_F		17.00	47.35	44.92	38.71	48.34
28_A		2.00	43.12	40.70	34.49	44.12
28_B		5.00	42.55	40.13	33.92	43.55
28_C		8.00	43.00	40.57	34.36	43.99
28_D		11.00	43.44	41.02	34.81	44.44
28_E		14.00	43.84	41.42	35.21	44.84
28_F		17.00	44.26	41.83	35.62	45.25
29_A		2.00	41.11	38.69	32.48	42.11
29_B		5.00	41.77	39.35	33.13	42.77
29_C		8.00	41.24	38.81	32.60	42.23
29_D		11.00	41.81	39.39	33.17	42.81
29_E		14.00	42.27	39.85	33.63	43.27
29_F		17.00	42.78	40.35	34.14	43.77
3_A		2.00	31.69	29.26	23.05	32.68
3_B		5.00	33.08	30.65	24.44	34.07
3_C		8.00	33.51	31.09	24.88	34.51
3_D		11.00	33.44	31.02	24.81	34.44
3_E		14.00	32.79	30.36	24.15	33.78
3_F		17.00	32.79	30.37	24.16	33.79
30_A		2.00	41.65	39.23	33.02	42.65
30_B		5.00	41.28	38.86	32.65	42.28
30_C		8.00	40.95	38.52	32.31	41.94
30_D		11.00	41.33	38.91	32.70	42.33
30_E		14.00	42.04	39.61	33.40	43.03
30_F		17.00	42.89	40.46	34.25	43.88
31_A		2.00	41.74	39.31	33.10	42.73
31_B		5.00	41.32	38.90	32.69	42.32
31_C		8.00	40.83	38.40	32.19	41.82
31_D		11.00	40.86	38.43	32.22	41.85
31_E		14.00	42.62	40.19	33.98	43.61
31_F		17.00	43.40	40.97	34.76	44.39
32_A		2.00	41.74	39.32	33.11	42.74
32_B		5.00	41.24	38.82	32.61	42.24
32_C		8.00	40.79	38.37	32.15	41.79
32_D		11.00	41.31	38.89	32.68	42.31
32_E		14.00	43.27	40.85	34.64	44.27
32_F		17.00	43.83	41.41	35.20	44.83
33_A		2.00	40.28	37.85	31.64	41.27
33_B		5.00	39.79	37.36	31.15	40.78
33_C		8.00	39.36	36.93	30.72	40.35
33_D		11.00	41.42	39.00	32.79	42.42
33_E		14.00	43.16	40.73	34.52	44.15
33_F		17.00	43.54	41.11	34.90	44.53
34_A		2.00	39.20	36.77	30.56	40.19
34_B		5.00	40.07	37.65	31.44	41.07
34_C		8.00	39.63	37.20	30.99	40.62
34_D		11.00	38.80	36.37	30.16	39.79
34_E		14.00	38.87	36.45	30.24	39.87
34_F		17.00	39.29	36.86	30.65	40.28
35_A		2.00	42.14	39.72	33.51	43.14
35_B		5.00	42.35	39.93	33.72	43.35
35_C		8.00	41.99	39.56	33.35	42.98
35_D		11.00	43.07	40.65	34.44	44.07
35_E		14.00	43.24	40.82	34.61	44.24
35_F		17.00	43.68	41.26	35.05	44.68
36_A		2.00	46.00	43.58	37.37	47.00
36_B		5.00	45.99	43.57	37.35	46.99
36_C		8.00	45.37	42.94	36.73	46.36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Uyttenboogaartsingel op Rooilijnen Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Uyttenboogaartsingel
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36_D			11.00	46.76	44.33	38.12	47.75
36_E			14.00	47.39	44.96	38.75	48.38
36_F			17.00	47.73	45.30	39.09	48.72
37_A			2.00	46.36	43.94	37.73	47.36
37_B			5.00	45.86	43.43	37.22	46.85
37_C			8.00	45.49	43.07	36.86	46.49
37_D			11.00	47.45	45.02	38.81	48.44
37_E			14.00	48.79	46.37	40.16	49.79
37_F			17.00	49.20	46.77	40.56	50.19
38_A			2.00	46.71	44.29	38.08	47.71
38_B			5.00	46.79	44.37	38.16	47.79
38_C			8.00	47.06	44.64	38.43	48.06
38_D			11.00	48.98	46.55	40.34	49.97
38_E			14.00	50.27	47.85	41.64	51.27
38_F			17.00	50.48	48.05	41.84	51.47
39_A			2.00	49.60	47.17	40.96	50.59
39_B			5.00	50.31	47.89	41.68	51.31
39_C			8.00	51.36	48.93	42.72	52.35
39_D			11.00	51.03	48.61	42.40	52.03
39_E			14.00	51.37	48.94	42.73	52.36
39_F			17.00	51.48	49.05	42.84	52.47
40_A			2.00	49.68	47.25	41.04	50.67
40_B			5.00	49.97	47.54	41.33	50.96
40_C			8.00	50.98	48.55	42.34	51.97
40_D			11.00	51.07	48.64	42.43	52.06
40_E			14.00	51.40	48.97	42.76	52.39
40_F			17.00	51.53	49.10	42.89	52.52
41_A			2.00	48.89	46.47	40.26	49.89
41_B			5.00	49.99	47.57	41.36	50.99
41_C			8.00	50.81	48.38	42.17	51.80
41_D			11.00	51.09	48.67	42.46	52.09
41_E			14.00	51.43	49.00	42.79	52.42
41_F			17.00	51.56	49.14	42.93	52.56
42_A			2.00	50.16	47.74	41.53	51.16
42_B			5.00	51.03	48.61	42.40	52.03
42_C			8.00	51.53	49.10	42.89	52.52
42_D			11.00	51.84	49.41	43.20	52.83
42_E			14.00	52.06	49.63	43.42	53.05
42_F			17.00	52.15	49.72	43.51	53.14
43_A			2.00	52.38	49.95	43.74	53.37
43_B			5.00	52.90	50.48	44.27	53.90
43_C			8.00	53.80	51.37	45.16	54.79
43_D			11.00	53.92	51.49	45.28	54.91
43_E			14.00	54.00	51.58	45.37	55.00
43_F			17.00	54.05	51.63	45.42	55.05
44_A			2.00	55.35	52.93	46.71	56.35
44_B			5.00	56.54	54.12	47.91	57.54
44_C			8.00	56.84	54.42	48.21	57.84
44_D			11.00	56.89	54.47	48.26	57.89
44_E			14.00	56.85	54.43	48.22	57.85
44_F			17.00	56.78	54.35	48.14	57.77
5_A			2.00	33.23	30.81	24.60	34.23
5_B			5.00	35.70	33.28	27.07	36.70
5_C			8.00	36.20	33.78	27.57	37.20
5_D			11.00	36.38	33.95	27.74	37.37
5_E			14.00	35.99	33.57	27.36	36.99
5_F			17.00	36.32	33.89	27.68	37.31
6_A			2.00	33.74	31.32	25.11	34.74
6_B			5.00	36.95	34.52	28.31	37.94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Uyttenboogaartsingel op Rooilijnen

Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer met scope uitbreiding rand bestemmingsplan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Uyttenboogaartsingel
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_C		8.00	37.10	34.67	28.46	38.09
6_D		11.00	37.36	34.93	28.72	38.35
6_E		14.00	37.78	35.35	29.14	38.77
6_F		17.00	38.23	35.80	29.59	39.22
7_A		2.00	--	--	--	--
7_B		5.00	--	--	--	--
7_C		8.00	--	--	--	--
7_D		11.00	--	--	--	--
7_E		14.00	--	--	--	--
7_F		17.00	--	--	--	--
8_A		2.00	38.71	36.28	30.07	39.70
8_B		5.00	38.49	36.07	29.86	39.49
8_C		8.00	38.40	35.97	29.76	39.39
8_D		11.00	38.80	36.38	30.17	39.80
8_E		14.00	39.78	37.35	31.14	40.77
8_F		17.00	40.52	38.09	31.88	41.51
9_A		2.00	40.41	37.98	31.77	41.40
9_B		5.00	40.03	37.60	31.39	41.02
9_C		8.00	39.76	37.34	31.13	40.76
9_D		11.00	40.27	37.85	31.63	41.27
9_E		14.00	40.45	38.03	31.82	41.45
9_F		17.00	41.07	38.65	32.44	42.07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Resultaten Tram						Gecumuleerde geluidbelasting wegen							Gecumuleerde geluidbelasting weg en tram	
Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
21 A		2	22.7	22.7	16.68	25.4	21 A		2	59.95	57.51	51.66	61.07	61
21 B		5	34.3	34.3	28.28	37	21 B		5	60.86	58.42	52.51	61.96	62
21 C		8	34.34	34.34	28.32	37.04	21 C		8	61.33	58.9	52.96	62.42	62
21 D		11	34.32	34.32	28.3	37.02	21 D		11	61.46	59.03	53.08	62.55	63
21 E		14	34.44	34.44	28.42	37.14	21 E		14	61.52	59.09	53.15	62.61	63
21 F		17	34.94	34.94	28.92	37.64	21 F		17	61.53	59.1	53.17	62.63	63
22 A		2	40.97	40.97	34.95	43.67	22 A		2	56.53	54.21	48.45	57.76	58
22 B		5	41.72	41.72	35.7	44.42	22 B		5	57.19	54.86	49.06	58.4	59
22 C		8	42.16	42.16	36.14	44.86	22 C		8	57.69	55.35	49.52	58.88	59
22 D		11	42.88	42.88	36.86	45.58	22 D		11	57.87	55.53	49.68	59.05	59
22 E		14	43.57	43.57	37.55	46.27	22 E		14	58	55.66	49.83	59.19	59
22 F		17	44.14	44.14	38.12	46.84	22 F		17	58.04	55.71	49.86	59.23	59
23 A		2	41.87	41.87	35.85	44.57	23 A		2	54.82	52.55	47.04	56.18	56
23 B		5	43.19	43.19	37.17	45.89	23 B		5	54.65	52.41	46.92	56.04	56
23 C		8	44.21	44.21	38.19	46.91	23 C		8	55.12	52.87	47.33	56.48	57
23 D		11	45.15	45.15	39.13	47.85	23 D		11	55.62	53.36	47.75	56.95	57
23 E		14	45.86	45.86	39.84	48.56	23 E		14	55.93	53.67	48.03	57.25	58
23 F		17	46.27	46.27	40.25	48.97	23 F		17	56.08	53.8	48.13	57.37	58
24 A		2	46.1	46.1	40.08	48.8	24 A		2	49.64	47.49	41.96	51.07	53
24 B		5	46.5	46.5	40.48	49.2	24 B		5	50.13	47.94	42.53	51.58	54
24 C		8	47.36	47.36	41.34	50.06	24 C		8	51.37	49.1	43.62	52.74	55
24 D		11	48.25	48.25	42.23	50.95	24 D		11	52.66	50.32	44.75	53.95	56
24 E		14	48.84	48.84	42.82	51.54	24 E		14	52.71	50.38	44.79	54	56
24 F		17	48.92	48.92	42.9	51.62	24 F		17	52.97	50.59	44.88	54.18	56
25 A		2	40.92	40.92	34.9	43.62	25 A		2	49.15	46.9	41.3	50.49	51
25 B		5	41.63	41.63	35.61	44.33	25 B		5	49.45	47.2	41.74	50.84	52
25 C		8	42.46	42.46	36.44	45.16	25 C		8	50.41	48.04	42.6	51.74	53
25 D		11	43.75	43.75	37.73	46.45	25 D		11	52.25	49.81	44.29	53.5	54
25 E		14	45.03	45.03	39.01	47.73	25 E		14	52.49	50.04	44.54	53.74	55
25 F		17	46.3	46.3	40.28	49	25 F		17	52.69	50.25	44.62	53.9	55
26 A		2	30.43	30.43	24.41	33.13	26 A		2	55.31	52.73	47.41	56.55	57
26 B		5	33.79	33.79	27.77	36.49	26 B		5	56.34	53.73	48.46	57.59	58
26 C		8	34.99	34.99	28.97	37.69	26 C		8	56.81	54.21	48.92	58.05	58
26 D		11	37.92	37.92	31.9	40.62	26 D		11	57.42	54.84	49.45	58.64	59
26 E		14	38.71	38.71	32.69	41.41	26 E		14	57.66	55.08	49.65	58.86	59
26 F		17	40.49	40.49	34.47	43.19	26 F		17	57.84	55.25	49.79	59.02	59
27 A		2	34.6	34.6	28.58	37.3	27 A		2	58.11	55.53	49.96	59.25	59
27 B		5	37.57	37.57	31.55	40.27	27 B		5	58.71	56.16	50.51	59.84	60
27 C		8	37.55	37.55	31.53	40.25	27 C		8	59.05	56.51	50.8	60.16	60
27 D		11	38.22	38.22	32.2	40.92	27 D		11	59.09	56.55	50.83	60.2	60
27 E		14	39.13	39.13	33.11	41.83	27 E		14	59.24	56.69	50.97	60.34	60
27 F		17	39.8	39.8	33.78	42.5	27 F		17	59.33	56.77	51.04	60.42	60
28 A		2	10.19	10.19	4.17	12.89	28 A		2	60.04	57.59	51.75	61.16	61
28 B		5	35.29	35.29	29.27	37.99	28 B		5	61	58.55	52.65	62.1	62
28 C		8	35.18	35.18	29.16	37.88	28 C		8	61.5	59.05	53.12	62.59	63
28 D		11	35.18	35.18	29.16	37.88	28 D		11	61.63	59.19	53.26	62.72	63
28 E		14	35.26	35.26	29.24	37.96	28 E		14	61.71	59.26	53.33	62.8	63
28 F		17	35.65	35.65	29.63	38.35	28 F		17	61.71	59.26	53.34	62.8	63
29 A		2	45.86	45.86	39.84	48.56	29 A		2	56.46	53.82	48.51	57.67	58
29 B		5	45.82	45.82	39.8	48.52	29 B		5	56.84	54.2	48.99	58.09	59
29 C		8	46.51	46.51	40.49	49.21	29 C		8	56.58	53.94	48.72	57.83	58
29 D		11	46.49	46.49	40.47	49.19	29 D		11	57.31	54.66	49.42	58.54	59
29 E		14	47.12	47.12	41.1	49.82	29 E		14	57.08	54.45	49.15	58.3	59
29 F		17	47.38	47.38	41.36	50.08	29 F		17	56.76	54.15	48.81	57.98	59
30 A		2	50.55	50.55	44.53	53.25	30 A		2	56.61	54.02	48.86	57.91	59
30 B		5	51.69	51.69	45.67	54.39	30 B		5	57.02	54.47	49.29	58.34	60
30 C		8	51.96	51.96	45.94	54.66	30 C		8	57.13	54.61	49.39	58.45	60
30 D		11	52.05	52.05	46.03	54.75	30 D		11	57.14	54.63	49.4	58.46	60
30 E		14	52.1	52.1	46.08	54.8	30 E		14	56.9	54.42	49.18	58.24	60
30 F		17	51.98	51.98	45.96	54.68	30 F		17	56.65	54.19	48.88	57.97	60
31 A		2	56.56	56.56	50.54	59.26	31 A		2	55.52	53.69	48.5	57.3	61
31 B		5	57.28	57.28	51.26	59.98	31 B		5	55.8	54.06	48.85	57.64	62
31 C		8	57.33	57.33	51.31	60.03	31 C		8	55.74	54.03	48.87	57.62	62
31 D		11	57.31	57.31	51.29	60.01	31 D		11	55.67	53.99	48.83	57.57	62
31 E		14	57.19	57.19	51.17	59.89	31 E		14	55.77	54.05	48.87	57.63	62
31 F		17	57.04	57.04	51.02	59.74	31 F		17	56.01	54.22	49.04	57.82	62
32 A		2	49.24	49.24	43.22	51.94	32 A		2	50.4	48.54	43.22	52.11	55
32 B		5	50.76	50.76	44.74	53.46	32 B		5	50.81	49.08	43.77	52.61	56
32 C		8	51.1	51.1	45.08	53.8	32 C		8	50.93	49.22	43.93	52.75	56
32 D		11	51.14	51.14	45.12	53.84	32 D		11	51.03	49.32	44	52.84	56
32 E		14	51.13	51.13	45.11	53.83	32 E		14	51.12	49.4	44.05	52.91	56
32 F		17	51.03	51.03	45	53.72	32 F		17	51.57	49.79	44.47	53.33	57
33 A		2	43.19	43.19	37.17	45.89	33 A		2	48.71	46.4	40.87	50.04	51
33 B		5	43.76	43.76	37.74	46.46	33 B		5	49.11	46.77	41.36	50.47	52
33 C		8	44.46	44.46	38.44	47.16	33 C		8	49.71	47.38	42.03	51.1	53
33 D		11	45.3	45.3	39.28	48	33 D		11	50.16	47.85	42.53	51.57	53
33 E		14	45.44	45.44	39.42	48.14	33 E		14	50.42	48.12	42.86	51.87	53
33 F		17	45.64	45.64	39.62	48.34	33 F		17	51.43	49.17	44.1	52.98	54
34 A		2	32.35	32.35	26.33	35.05	34 A		2	51.23	48.66	43.13	52.4	52
34 B		5	33.51	33.51	27.49	36.21	34 B		5	51.79	49.22	43.74	52.98	53
34 C		8	34.94	34.94	28.92	37.64	34 C		8	52.84	50.25	44.84	54.04	54
34 D		11	36.08	36.08	30.06	38.78	34 D		11	53.82	51.21	45.69	54.97	55
34 E		14	35.8	35.8	29.78	38.5	34 E		14	53.72	51.1	45.39	54.79	55
34 F		17	29.09	29.09	23.07	31.79	34 F		17	53.91	51.32	45.57	54.98	55
43 A		2	45.97	45.97	39.95	48.67	43 A		2	49.53	47.37	42.39	51.19	53
43 B		5	47.38	47.38	41.36	50.08	43 B		5	50.99	48.74	43.83	52.62	55

Resultaten Tram						Gecumuleerde geluidbelasting wegen						Gecumuleerde geluidbelasting weg en tram	
Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
43_C	8	48.33	48.33	42.31	51.03	43_C	8	52.19	49.88	44.87	53.74		56
43_D	11	48.7	48.7	42.68	51.4	43_D	11	51.85	49.62	44.61	53.45		56
43_E	14	48.75	48.75	42.73	51.45	43_E	14	52.01	49.8	44.74	53.6		56
43_F	17	48.77	48.77	42.75	51.47	43_F	17	53.11	50.85	45.9	54.71		56
44_A	2	51.5	51.5	45.48	54.2	44_A	2	51.21	49.28	44.1	52.93		57
44_B	5	51.98	51.98	45.96	54.68	44_B	5	52.49	50.43	45.28	54.14		57
44_C	8	52	52	45.98	54.7	44_C	8	52.82	50.73	45.57	54.44		58
44_D	11	51.98	51.98	45.96	54.68	44_D	11	52.67	50.62	45.54	54.36		58
44_E	14	51.91	51.91	45.89	54.61	44_E	14	52.88	50.82	45.75	54.56		58
44_F	17	51.84	51.84	45.82	54.54	44_F	17	53.99	51.79	46.67	55.56		58
45_A	2	54.76	54.76	48.74	57.46	45_A	2	54.39	52.62	47.17	56.1		60
45_B	5	56.12	56.12	50.1	58.82	45_B	5	55.37	53.65	48.19	57.11		61
45_C	8	56.13	56.13	50.11	58.83	45_C	8	56.05	54.24	48.84	57.76		61
45_D	11	56.06	56.06	50.04	58.76	45_D	11	56.22	54.38	48.98	57.91		61
45_E	14	55.97	55.97	49.94	58.66	45_E	14	56.29	54.44	49.07	57.98		61
45_F	17	55.84	55.84	49.82	58.54	45_F	17	56.43	54.54	49.17	58.1		61
46_A	2	55.11	55.11	49.09	57.81	46_A	2	58.22	56.1	50.24	59.54		62
46_B	5	55.87	55.87	49.85	58.57	46_B	5	58.96	56.84	51.04	60.3		63
46_C	8	55.86	55.86	49.84	58.56	46_C	8	59.11	56.98	51.21	60.46		63
46_D	11	55.78	55.78	49.76	58.48	46_D	11	59.1	56.98	51.24	60.46		63
46_E	14	55.67	55.67	49.65	58.37	46_E	14	58.99	56.87	51.11	60.35		62
46_F	17	55.54	55.54	49.51	58.23	46_F	17	58.96	56.82	51.08	60.31		62
47_A	2	48.84	48.84	42.82	51.54	47_A	2	62.41	60.03	53.91	63.47		64
47_B	5	50.22	50.22	44.2	52.92	47_B	5	62.65	60.28	54.18	63.72		64
47_C	8	50.22	50.22	44.2	52.92	47_C	8	62.52	60.15	54.06	63.59		64
47_D	11	50.15	50.15	44.13	52.85	47_D	11	62.27	59.91	53.82	63.35		64
47_E	14	50.06	50.06	44.04	52.76	47_E	14	61.95	59.59	53.48	63.02		63
47_F	17	49.95	49.95	43.93	52.65	47_F	17	61.59	59.24	53.14	62.67		63
48_A	2	43.39	43.39	37.37	46.09	48_A	2	62.16	59.76	53.63	63.2		63
48_B	5	44.22	44.22	38.2	46.92	48_B	5	62.41	60.02	53.91	63.46		64
48_C	8	45.25	45.25	39.23	47.95	48_C	8	62.3	59.91	53.82	63.36		63
48_D	11	45.47	45.47	39.45	48.17	48_D	11	62.07	59.68	53.59	63.13		63
48_E	14	45.45	45.45	39.43	48.15	48_E	14	61.73	59.35	53.24	62.79		63
48_F	17	45.41	45.41	39.39	48.11	48_F	17	61.39	59.01	52.9	62.45		63
49_A	2	35.53	35.53	29.51	38.23	49_A	2	55.74	53.33	47.23	56.79		57
49_B	5	35.02	35.02	29	37.72	49_B	5	56.81	54.39	48.34	57.87		58
49_C	8	35.27	35.27	29.25	37.97	49_C	8	56.94	54.52	48.47	58		58
49_D	11	35.78	35.78	29.76	38.48	49_D	11	56.87	54.45	48.38	57.92		58
49_E	14	36.22	36.22	30.2	38.92	49_E	14	56.66	54.24	48.16	57.71		58
49_F	17	36.73	36.73	30.71	39.43	49_F	17	56.58	54.15	48.09	57.63		58
50_A	2	29.74	29.74	23.72	32.44	50_A	2	49.4	46.98	41.6	50.72		51
50_B	5	30.45	30.45	24.43	33.15	50_B	5	50.82	48.38	43.07	52.16		52
50_C	8	31.39	31.39	25.37	34.09	50_C	8	51.77	49.32	44.01	53.1		53
50_D	11	32.22	32.22	26.2	34.92	50_D	11	52.28	49.81	44.3	53.52		54
50_E	14	30.6	30.6	24.58	33.3	50_E	14	52.25	49.79	44.23	53.47		54
50_F	17	28.75	28.75	22.73	31.45	50_F	17	51.64	49.23	43.45	52.81		53

