

# DELFT PARKEERGARAGE SPOORZONE



AKOESTISCH ONDERZOEK  
EN LUCHTKWALITEITSONDERZOEK



**Rho**

—  
ADVISEURS  
VOOR  
LEEFRUIMTE

**Delft**

## Parkeergarage spoorzone

akoestisch onderzoek en luchtkwaliteitsonderzoek

### **identificatie**

projectnummer:

050300.18304.00

projectleider:

ing. P.J.P. Hommel

auteur(s):

ing. P.J.P. Hommel

ing. J. Lauf

### **planstatus**

datum:

05-02-2014

opdrachtgever:

Gemeente Delft



# Inhoud

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| <b>1. Inleiding</b>                                            | blz. 3 |
| 1.1. Aanleiding                                                | 3      |
| 1.2. Situatie                                                  | 3      |
| 1.3. Leeswijzer                                                | 4      |
| <b>2. Toetsingskaders</b>                                      | 5      |
| 2.1. Wegverkeerslawaaï                                         | 5      |
| 2.2. Inrichtingslawaaï                                         | 8      |
| 2.3. Luchtkwaliteit                                            | 8      |
| <b>3. Berekeningsuitgangspunten</b>                            | 11     |
| 3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens akoestisch onderzoek     | 11     |
| 3.2. Rekenmethodiek en invoergegevens inrichtingslawaaï        | 13     |
| 3.3. Rekenmethodiek en invoergegevens luchtkwaliteitsonderzoek | 13     |
| <b>4. Berekeningsresultaten</b>                                | 15     |
| 4.1. Resultaten wegverkeerslawaaï                              | 15     |
| 4.1.1. Rekenresultaten en beoordeling reconstructiesituatie    | 15     |
| 4.1.2. Rekenresultaten en beoordeling uitstralingseffect       | 16     |
| 4.1.3. Rekenresultaten en beoordeling inrit parkeergarage      | 17     |
| 4.2. Resultaten inrichtingslawaaï                              | 18     |
| 4.3. Luchtkwaliteitsonderzoek                                  | 18     |
| <b>5. Samenvatting en conclusie</b>                            | 21     |

## Bijlagen:

1. Verkeersgegevens.
2. Invoergegevens.
3. Resultaten reconstructieonderzoek.
4. Resultaten uitstralingseffect.
5. Akoestisch onderzoek inrit.
6. Onderzoek inrichtingslawaaï.




## 1.1. Aanleiding

In het bestemmingsplan Spoorzone Delft is een parkeergarage mogelijk gemaakt. Het ontwerp van de parkeergarage is echter gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijk ontwerp. De parkeercapaciteit wordt vergroot ten opzichte van de bestemmingsplansituatie. Een bestemmingsplanwijziging is daarom noodzakelijk. De toerit van de parkeergarage sluit aan op de Kampveldweg. Ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan dient onderzoek uitgevoerd te worden naar de aspecten geluid en lucht. Vanuit de Wet geluidhinder (Wgh) is er namelijk sprake van een nieuwe aansluiting van de parkeergarage op een bestaande weg. Deze aansluiting wordt gezien als een fysieke wijziging aan een bestaande weg, waarvoor op grond van de Wgh reconstructieonderzoek uitgevoerd moet worden. Daarnaast dient in het kader van het Activiteitenbesluit onderzoek te worden uitgevoerd naar geluidsafstraling van de inrichting (de parkeergarage). De geluidsafstraling van de inrichting wordt veroorzaakt door een ventilator ten behoeve van de luchtbehandeling. De inrit betreft geen gezoneerde weg waarvoor akoestisch onderzoek op grond van de Wgh uitgevoerd moet worden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient echter wel afgewogen te worden of er ten gevolge van de in-/uitrit sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. Daarom is de in-/uitrit van de parkeergarage meegenomen in het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Voorts wordt op grond van de Wet milieubeheer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten op de luchtkwaliteit. Deze onderzoeken zijn opgenomen in onderhavige rapportage.

## 1.2. Situatie

De nieuwe parkeergarage wordt via een in-/uitrit ontsloten op de Kampveldweg/Ruys de Beerenbrouckstraat. Ter hoogte van de inrit sluit de Kampveldweg aan op de Phoenixstraat/Wateringsevest. In het kader van het project Spoorzone Delft wordt dit kruispunt gereconstrueerd. Deze reconstructie is in het bestemmingsplan Spoorzone Delft mogelijk gemaakt. De parkeergarage sluit ten westen van het kruispunt met de Phoenixstraat/Wateringsevest aan op de Kampveldweg/Ruys de Beerenbrouckstraat. De huidige aansluiting van de Spoorsingel op de Ruys de Beerenbrouckstraat op dit punt vervalt. In figuur 1.1 is de beoogde situatie weergegeven.



Figuur 1.1 Verkeersstructuur rondom inrit parkeergarage

### 1.3. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn de toetsingskaders beschreven en hoofdstuk 3 geeft de berekeningsuitgangspunten weer. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten beschreven met in hoofdstuk 5 de conclusies.

### 2.1. Wegverkeerslawaaï

In het kader van de Wgh is akoestisch onderzoek noodzakelijk, wanneer nieuwe wegen worden mogelijk gemaakt of bestaande wegen worden gereconstrueerd. Als gevolg van de vergroting van de parkeergarage is geen sprake van de aanleg van nieuwe gezoneerde wegen. Wel wordt in een nieuwe ontsluiting van de parkeergarage op de Ruys de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg voorzien. Hoewel realisatie van deze ontsluiting in het vigerende bestemmingsplan mogelijk is, kan deze aansluiting wel gezien worden als een fysieke aanpassing aan een bestaande weg (Ruys de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg). In dat kader dient op grond van artikel 99 Wgh akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden, ongeacht of deze wijziging past binnen het vigerende bestemmingsplan. Daarom is ten behoeve van de ontsluiting van de parkeergarage een onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd, waarbij is onderzocht of de ontsluiting leidt tot een reconstructiesituatie in de zin van de Wgh. De te reconstrueren wegvakken worden in dit onderzoek betrokken. Dit betreft de Ruys de Beerenbrouckstraat tussen het J.C. van Markenplein en de inrit van de parkeergarage en de Kampveldweg tussen de inrit van de parkeergarage en de Phoenixstraat. Daarnaast worden in het kader van het uitstralingseffect ook de wegen in de omgeving onderzocht, waar geen sprake is van fysieke aanpassingen aan de weg, maar waar wel invloed wordt gevonden door de nieuwe ontwikkeling. De inrit van de parkeergarage wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening betrokken in het akoestisch onderzoek. De inrit betreft geen gezoneerde weg waarvoor akoestisch onderzoek op grond van de Wgh uitgevoerd moet worden. Ook maakt de inrit geen onderdeel uit van de inrichting. Om toch aan te tonen dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wordt de weg meegenomen in het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï. Vanwege gebrek aan een toetsingskader wordt aangesloten bij de normstelling die de Wgh kent voor gezoneerde wegen.

Hieronder wordt ingegaan op de wet- en normstelling voor de diverse onderzoeken.

#### Reconstructiesituaties

Er is sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh, indien er fysieke wijzigingen op of aan een bestaande weg optreden en waarbij als gevolg van deze veranderingen de geluidsbelasting met 2 dB of meer toeneemt (waarbij opvulling tot 48 dB is toegestaan). Het dient hierbij te gaan om een wijziging in fysieke zin, bijvoorbeeld:

- wijziging van profiel, wegbreedte, hoogteligging of wegdek;
- wijziging van het aantal rijstroken;
- aanleg van kruispunten;
- aanleg van aansluitingen;
- verwijdering, plaatsing of wijziging van verkeerstekens.



Als voorkeursgrenswaarde bij reconstructie dient de geluidsbelasting te worden aangehouden van de situatie één jaar voor reconstructie. Indien deze geluidsbelasting lager is dan 48 dB, bedraagt de voorkeursgrenswaarde 48 dB. Wanneer een hogere waarde is vastgesteld, geldt de laagste van de volgende waarden als voorkeursgrenswaarde:

- de heersende geluidsbelasting;
- de eerder vastgestelde hogere waarde.

In eerste instantie geldt bij de beoordeling van de optredende geluidsbelasting, dat gestreefd wordt naar een 'status quo'-situatie waarbij de geluidsbelasting toeneemt met niet meer dan 1 dB ten opzichte van de voorkeursgrenswaarde. In dat geval is er geen sprake van een reconstructiesituatie in de zin van de Wgh. Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden met 2 dB of meer, is sprake van een reconstructiesituatie in de zin van de Wgh en dienen maatregelen te worden onderzocht om de geluidstoename te beperken tot 1 dB of minder. Hebben geluidsreducerende maatregelen onvoldoende effect of zijn deze ongewenst, dan kan door het bevoegd gezag onder bepaalde voorwaarden een hogere waarde worden vastgesteld met een toename van 2 tot 5 dB, met dien verstande dat deze de maximale ontheffingswaarde niet te boven mag gaan.

In tabel 2.1 zijn de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde voor woningen opgenomen bij reconstructie van wegen.

**Tabel 2.1 Voorkeursgrenswaarde voor woningen bij reconstructie**

| situatie                           | voorkeursgrenswaarde                                                                                                                                                          | maximale ontheffingswaarde                                                       | geluidsbelasting binnen          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| heersende geluidsbelasting ≤ 53 dB | 48 dB bij < 48 dB of laagste van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- heersende geluidsbelasting of</li> <li>- hogere grenswaarde (indien eerder vastgesteld)</li> </ul> | voorkeursgrenswaarde + 5 dB en max. 58 dB (buitenstedelijk) of 63 dB (stedelijk) | 33 dB, saneringssituaties 43 dB* |
| heersende geluidsbelasting > 53 dB | laagste van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- heersende geluidsbelasting; of</li> <li>- hogere grenswaarde (indien eerder vastgesteld)</li> </ul>                     | voorkeursgrenswaarde + 5 dB en max. 68 dB                                        | 33 dB, saneringssituaties 43 dB* |

\* Binnenniveau mag maximaal 43 dB bedragen; indien maatregelen noodzakelijk zijn streven naar 38 dB.

#### **Uitstraling van de reconstructie**

Ingevolge artikel 99 lid 2 dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen te worden onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de wijzigingen op of aan de eerdergenoemde weg. Het betreft hier de zogenaamde 'uitstraling van de reconstructie'. Toetsing aan de normering van de Wet geluidhinder behoeft voor deze wegen niet plaats te vinden als er bij deze wegen geen fysieke wijzigingen plaatsvinden.

Voor de Phoenixstraat/Wateringsevest, de Ruys de Beerenbrouckstraat en de omliggende 30 km/h-wegen is onderzoek naar de uitstraling van de reconstructie uitgevoerd, zie figuur 2.1. Hoewel 30 km/h-wegen op basis van de Wgh niet-gezoneerd zijn, zijn deze wegen in het kader van een goede ruimtelijke ordening echter wel in het onderzoek betrokken. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting wordt bij gebrek aan een wettelijk kader aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen. Daarom wordt wel getoetst aan de grenswaarden uit tabel 2.1, maar bij overschrijding behoeft geen hogere waarde te worden vastgesteld.



Figuur 2.1 Betrokken wegvakken in akoestisch onderzoek

## Inrit parkeergarage

Zoals gesteld zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/h of lager op basis van de Wgh niet-gezoneerd. De inrit van de parkeergarage heeft daardoor geen geluidszone op basis van de Wgh. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening echter wel inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet het geval is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidsbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting wordt bij gebrek aan een wettelijk kader aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als richtwaarde gehanteerd en geldt de uiterste grenswaarde van 63 dB als maximaal aanvaardbare waarde. De resultaten zijn weergegeven in bijlage 5.

### Artikel 110g Wgh

De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels betreffen waarden inclusief artikel 110g Wgh. Dit artikel houdt in dat een aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het verkeer in de toekomst door innovatieve maatregelen aan de voertuigen. De toegestane aftrek bedraagt: 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/h of meer bedraagt. Voor de overige wegen met een lagere snelheid dan 70 km/h bedraagt de toegestane aftrek 5 dB. De aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing van de geluidsbelastingen aan de normstellingen uit de Wgh, zoals in onderhavige situatie het geval is (bij binnenwaardenberekeningen dient te worden uitgegaan van de gecumuleerde geluidsbelasting exclusief de aftrek conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift 2012).

## 2.2. Inrichtingslawaai

De parkeergarage komt onder het regime van het Activiteitenbesluit te vallen. Daarin wordt voor een dergelijke inrichting ten gevolge van geluidsafstraling een grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde gehanteerd. Indien deze waarde met de best beschikbare technieken niet haalbaar is, is het door middel van maatwerkvoorschriften mogelijk een grenswaarde vast te stellen tot maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde. De geluidsafstraling van de parkeergarage wordt veroorzaakt door de luchtbehandelingsinstallatie. Deze wordt betrokken in onderhavig onderzoek.

## 2.3. Luchtkwaliteit

### Beleid en normstelling

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van belang. Daarnaast is de uitstoot van benzeen ter plaatse van de inrit van de parkeergarage van belang, in verband met het relatief grote aantal stationair draaiende auto's. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in de volgende tabel weergegeven.

**Tabel 2.2 Grenswaarden maatgevende stoffen Wm**

| stof                                             | toetsing van                  | grenswaarde                                     | geldig               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| stikstofdioxide (NO <sub>2</sub> ) <sup>1)</sup> | jaargemiddelde concentratie   | 60 µg/m <sup>3</sup>                            | 2010 tot en met 2014 |
|                                                  | jaargemiddelde concentratie   | 40 µg/m <sup>3</sup>                            | vanaf 2015           |
| fijn stof (PM <sub>10</sub> ) <sup>2)</sup>      | jaargemiddelde concentratie   | 40 µg/m <sup>3</sup>                            | vanaf 11 juni 2011   |
|                                                  | 24-uurgemiddelde concentratie | max. 35 keer p.j. meer dan 50 µg/m <sup>3</sup> | vanaf 11 juni 2011   |
| Benzeen                                          | Jaargemiddelde concentratie   | 5 µg/m <sup>3</sup>                             | vanaf 2010           |

1. De toetsing van de grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie NO<sub>2</sub> is niet relevant aangezien er pas meer overschrijdingsuren dan het toegestane aantal van 18 per jaar zullen optreden als de jaargemiddelde concentratie NO<sub>2</sub> de waarde van 82 µg/m<sup>3</sup> overschrijdt. Dit is nergens in Nederland het geval.
2. Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten beschouwing (volgens de bij de Wm behorende Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007).

*Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007*

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is vastgesteld dat concentraties van stoffen die zich van nature in de buitenlucht bevinden en die niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid bij de beoordeling van de grenswaarden voor fijn stof buiten beschouwing worden gelaten. In de Regeling is bepaald dat alleen de bijdrage van zeezout kan worden afgetrokken van de concentratie fijn stof. In bijlage 5 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is aangegeven hoe groot de aftrek van het jaargemiddelde en 24-uurgemiddelde per gemeente bedraagt. Voor de gemeente Delft bedraagt de aftrek voor het jaargemiddelde van fijn stof  $3 \mu\text{g}/\text{m}^3$  en voor het 24-uurgemiddelde 4 overschrijdingen per jaar voor de gehele provincie Zuid-Holland.

Daarnaast staan in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit de regels voor het meten en berekenen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit beschreven. Bij de berekening van de luchtkwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen verkeers- en industriële bronnen. Voor verkeer wordt onderscheid gemaakt tussen Standaard Rekenmethode 1 (SRM 1) betreffende stedelijke situaties met weinig hoogteverschillen; en Standaard Rekenmethode 2 (SRM 2) voor de bepaling van overige situaties. Er mag van een andere methode gebruik worden gemaakt indien deze is goedgekeurd door het Ministerie van VROM. In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is tevens aangegeven welke gegevens gebruikt worden bij het maken van de berekening en op welke wijze de berekeningsresultaten worden afgerond.



### 3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens akoestisch onderzoek

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 (RMG 2012). Het overdrachtsmodel is opgesteld in het softwareprogramma Geomilieu versie 2.30 van DGMR.

De geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben deze factoren betrekking op verkeer en weg (geluidsafstraling), voor een ander deel op de omgeving van de weg (geluidsoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren.

#### Verkeersgegevens

##### *Verkeersintensiteiten*

De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de wegen.

De verkeersintensiteiten die ten grondslag liggen aan dit akoestisch onderzoek staan vermeld in bijlage 1. De gegevens zijn afkomstig van de gemeente Delft en ontleend aan het gemeentelijk verkeersmodel. In dit verkeersmodel is rekening gehouden met de toevoeging van de parkeergarage en de wijzigingen in het kader van het project Spoorzone Delft. De aangeleverde gegevens betreffen werkdagcijfers voor het etmaal per voertuigcategorie. Deze cijfers zijn omgerekend naar weekdagcijfers met een factor 0,88. Voorts zijn voor de etmaalverdeling de volgende percentages aangehouden:

- dagperiode: 78% (6,5% per periode-uur);
- avondperiode: 14,9% (3,7% per periode-uur);
- nachtperiode: 7,1% (0,9% per periode-uur).

In onderhavig akoestisch onderzoek is gebruikgemaakt van de verkeersintensiteiten voor de onderzoeksjaren 2007 en 2024. De Wgh schrijft voor dat onderzocht moet worden hoe de geluidsbelasting zich minimaal 1 jaar voor reconstructie verhoudt tot minimaal 10 jaar na reconstructie. Voor dit onderzoek is gekozen voor een basisjaar dat verder terug ligt (2007), omdat na 2007 de werkzaamheden voor de Spoorzone gestart zijn. De verkeerssituatie ter plaatse is daardoor meerdere malen gewijzigd, waardoor de jaren 2008 tot en met 2013 niet representatief zijn om in het onderzoek te betrekken.

##### *Voertuigcategorieën*

De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën:

1. lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's);
2. middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen);
3. zware voertuigen (zware vrachtauto's).

Voor de voertuigverdeling van het verkeer is zoals aangegeven uitgegaan van de verkeersgegevens uit het verkeersmodel van de gemeente Delft.

*Verkeerssnelheid*

De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit is in het algemeen de wettelijke toegestane snelheid. Op de Ruys de Beerenbrouckstraat, Kampveldweg, Phoenixstraat en Wateringsevest geldt een maximumsnelheid van 50 km/h. Op de overige wegen geldt een maximumsnelheid van 30 km/h.

*Type wegdek*

Geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheiden in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van invloed. In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. Bij lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere invloed op de geluidsbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is.

De verharding van de 50 km/h-wegen bestaat uit Dicht Asfaltbeton (DAB). Voor de 30 km/h-wegen is uitgegaan van klinkerverharding in keperverband.

**Ruimtelijke gegevens**

In de geluidsberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de omgeving en de aanwezigheid van hard (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of zacht (bijvoorbeeld zandgrond of grasland) bodemgebied. Tevens zijn de maaiveldfluctuaties en hoogteliggingen van ruimtelijke objecten meegenomen. De basisgegevens van het digitale terreinmodel (DTM) en de vectorbestanden ten aanzien van aanwezige bebouwing en bodemgebieden zijn ontleend aan het geluidsmodel van de gemeente Delft, aangevuld met het ontwerp van de parkeergarage en van de nieuwe verkeersstructuur in het kader van het project Spoorzone Delft.

*Rijlijnen*

De weg wordt geschematiseerd in rijlijnen die 0,75 m boven het wegdek liggen. De rijlijnen komen overeen met de rijlijnen uit het verkeersmodel van de gemeente en zijn als shapebestand in het akoestisch model ingeladen. Vervolgens zijn de rijlijnen verder gedetailleerd op basis van de wegenstructuur rondom de ontwikkeling.

*Waarneempunten*

De waarneempunten zijn gesitueerd afhankelijk van de hoogte van de geluidsgevoelige objecten en liggen steeds 1,5 m boven de verdiepingsvloer. In het akoestisch onderzoek dient onderscheid gemaakt te worden tussen woningen die binnen de wettelijke geluidszone van het te reconstrueren wegvak liggen en woningen die geluidshinder ondervinden als gevolg van het uitstralingseffect. Omdat de geluidszone van de reconstructie zich 200 m *aan weerszijden* van het werk uitstrekt, is het aantal woningen binnen de wettelijke geluidszone relatief beperkt. De volgende woningen liggen binnen de wettelijke geluidszone van het te reconstrueren wegvak: Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 en Spoorsingel 80-100. De overige woningen worden in het onderzoek betrokken in het kader van het uitstralingseffect.

*Sectorhoek en reflecties*

Het maximumaantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een sectorhoek van 2° conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische Bureaus (VOAB). In deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in rekenprogrammatuur te minimaliseren.

In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van het rekenmodel en de invoergegevens.

### 3.2. Rekenmethodiek en invoergegevens inrichtingslawaaï

Voor het onderzoek naar geluidsafstraling van de inrichting is gebruikgemaakt van het akoestisch model dat is opgesteld voor wegverkeerslawaaï. In dit akoestisch model is de luchtbehandelingsinstallatie gemodelleerd. Daarbij is uitgegaan van een hoogte van 11 m en een bronvermogen van 70 dB(A). Het onderzoek is opgenomen in bijlage 6.

### 3.3. Rekenmethodiek en invoergegevens luchtkwaliteitsonderzoek

#### Onderzoeksmethode

De luchtkwaliteit als gevolg van lokaal wegverkeer is berekend met behulp van het CAR II-programma. Het CAR II-programma is een wettelijk goedgekeurd standaardrekenprogramma voor luchtkwaliteit in binnenstedelijke situaties met enige vorm van bebouwing. Het plangebied is in het centrum van Delft gelegen en als zodanig aan te merken. Het CAR II-programma kan berekeningen uitvoeren voor onder andere de maatgevende stoffen fijn stof (PM<sub>10</sub>) en stikstofdioxide.

#### Invoergegevens

In de onderstaande tabel (3.1) zijn de verkeersintensiteiten langs de maatgevende wegen vermeld. De gegevens zijn afkomstig van de gemeente Delft en ontleend aan het gemeentelijk verkeersmodel. In dit verkeersmodel is rekening gehouden met de toevoeging van de parkeergarage en de wijzigingen in het kader van het project Spoorzone Delft.

**Tabel 3.1 Verkeersintensiteiten (mvt/etmaal)**

| straatnaam                                              | 2024 autonoom | 2024 inclusief ontwikkeling |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>Ruys de Beerenbrouckstraat</b>                       |               |                             |
| - tussen J.C. van Markenplein en parkeergarage          | 11.790        | 14.588                      |
| - tussen parkeergarage en Wateringsevest                | 11.684        | 16.472                      |
| <b>Phoenixstraat/Wateringsevest</b>                     |               |                             |
| - tussen Driklangenstraat en Ruys de Beerenbrouckstraat | 9.176         | 11.528                      |
| - tussen Ruys de Beerenbrouckstraat en Noordeinde       | 18.466        | 21.648                      |

Naast de verkeersintensiteiten wordt in het CAR II-programma nog een aantal basisgegevens ingevoerd (zie tabel 3.2). Conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (gewijzigd 19 juli 2008) worden de concentraties van stikstofdioxiden (NO<sub>2</sub>) en fijn stof bepaald op maximaal 10 m van de wegrand. In de berekeningen is uitgegaan van een afstand van 10 m tot de wegas, zodat op dit punt wordt voldaan aan de Regeling beoordeling luchtkwaliteit.



**Tabel 3.2 Overige invoergegevens**

| straatnaam                                              | RD-coördinaten |        | voertuigverdeling<br>(licht/middelzwaar/<br>zwaar verkeer) | wegtype              | snelheids-<br>type | bomen-<br>factor | afstand tot<br>de wegas |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
|                                                         | x              | y      |                                                            |                      |                    |                  |                         |
| <b>Ruys de Beerenbrouckstraat</b>                       |                |        |                                                            |                      |                    |                  |                         |
| - tussen J.C. van Markenplein en parkeergarage          | 83753          | 447902 | 97,6/1,5/0,9                                               | normaal stadsverkeer | 3b                 | 1,25             | 10                      |
| - tussen parkeergarage en Wateringsevest                | 83810          | 447915 | 97,8/1,4/0,8                                               | normaal stadsverkeer | 4                  | 1                | 10                      |
| <b>Phoenixstraat/Wateringsevest</b>                     |                |        |                                                            |                      |                    |                  |                         |
| - tussen Driklangenstraat en Ruys de Beerenbrouckstraat | 83852          | 447812 | 97,6/1,9/0,5                                               | Normaal stadsverkeer | 3a                 | 1,25             | 10                      |
| - tussen Ruys de Beerenbrouckstraat en Noordeinde       | 83861          | 448015 | 97,9/1,4/0,7                                               | Normaal stadsverkeer | 4                  | 1,25             | 10                      |

### 4.1. Resultaten wegverkeerslawaaï

#### 4.1.1. Rekenresultaten en beoordeling reconstructiesituatie

Uit de geluidsberekeningen blijkt dat de geluidsbelasting ter plaatse van de woningen aan de Spoorsingel met maximaal 0,55 dB toeneemt ten opzichte van de huidige situatie voor het wegverkeerslawaaï. Aan de gevels van de woningen Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 bedraagt de toename maximaal 1,35 dB. In tabel 4.1 is de geluidsbelasting voor 2007 ten opzichte van 2024 weergegeven. Een kaart met ligging van de toetspunten is weergegeven in bijlage 2. Er is geen sprake van toenames van 1,5 dB of meer. Vervolgprocedures ingevolge de Wgh zijn niet noodzakelijk. De berekeningsresultaten zijn weergegeven in bijlage 3.

**Tabel 4.1 Resultaten reconstructieonderzoek (toetspunten wanneer L<sub>den</sub> 2007 >48 dB)**

| adres                            | maatgevende hoogte (m) | L <sub>den</sub> 2007 (dB) | L <sub>den</sub> 2024 (dB) | toename |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| Ruys de Beerenbr.plein 13-15 [3] | 1,5                    | 55,05                      | 54,56                      | -0,49   |
| Ruys de Beerenbr.plein 13-15 [3] | 4,5                    | 55,65                      | 55,36                      | -0,29   |
| Ruys de Beerenbr.plein 13-15 [3] | 7,5                    | 55,53                      | 55,32                      | -0,21   |
| Ruys de Beerenbr.plein 13-15 [2] | 1,5                    | 59,29                      | 60,08                      | 0,79    |
| Ruys de Beerenbr.plein 13-15 [2] | 4,5                    | 59,62                      | 60,5                       | 0,88    |
| Ruys de Beerenbr.plein 13-15 [2] | 7,5                    | 59,39                      | 60,34                      | 0,95    |
| Ruys de Beerenbr.plein 13-15 [1] | 1,5                    | 54,12                      | 55,44                      | 1,32    |
| Ruys de Beerenbr.plein 13-15 [1] | 4,5                    | 54,95                      | 56,28                      | 1,33    |
| Ruys de Beerenbr.plein 13-15 [1] | 7,5                    | 54,94                      | 56,29                      | 1,35    |
| Spoorsingel 94-100 [9]           | 1,5                    | 52,39                      | 52,53                      | 0,14    |
| Spoorsingel 94-100 [9]           | 4,5                    | 53,35                      | 53,78                      | 0,43    |
| Spoorsingel 94-100 [9]           | 7,5                    | 53,36                      | 53,91                      | 0,55    |
| Spoorsingel 94-100 [17]          | 4,5                    | 48,8                       | 47,8                       | -0,80   |
| Spoorsingel 94-100 [17]          | 7,5                    | 49,21                      | 48,72                      | -0,49   |
| Spoorsingel 94-100 [16]          | 1,5                    | 52,9                       | 50,96                      | -1,94   |
| Spoorsingel 94-100 [16]          | 4,5                    | 54,06                      | 52,66                      | -1,40   |
| Spoorsingel 94-100 [16]          | 7,5                    | 53,99                      | 52,79                      | -1,20   |
| Spoorsingel 94-100 [15]          | 1,5                    | 48,03                      | 46,9                       | -0,03   |
| Spoorsingel 94-100 [15]          | 4,5                    | 49,93                      | 48,69                      | -1,24   |
| Spoorsingel 94-100 [15]          | 7,5                    | 50,08                      | 49,4                       | -0,68   |
| Spoorsingel 94-100 [14]          | 1,5                    | 50,97                      | 49,26                      | -1,71   |
| Spoorsingel 94-100 [14]          | 4,5                    | 52,54                      | 51,17                      | -1,37   |
| Spoorsingel 94-100 [14]          | 7,5                    | 52,54                      | 51,42                      | -1,12   |
| Spoorsingel 94-100 [13]          | 1,5                    | 49,43                      | 47,91                      | -1,43   |
| Spoorsingel 94-100 [13]          | 4,5                    | 51,21                      | 49,85                      | -1,36   |
| Spoorsingel 94-100 [13]          | 7,5                    | 51,25                      | 50,25                      | -1,00   |
| Spoorsingel 94-100 [12]          | 1,5                    | 56,62                      | 54,25                      | -2,37   |
| Spoorsingel 94-100 [12]          | 4,5                    | 57,53                      | 55,82                      | -1,71   |
| Spoorsingel 94-100 [12]          | 7,5                    | 57,47                      | 55,94                      | -1,53   |
| Spoorsingel 94-100 [11]          | 1,5                    | 56,31                      | 54,27                      | -2,04   |
| Spoorsingel 94-100 [11]          | 4,5                    | 57,06                      | 55,76                      | -1,30   |
| Spoorsingel 94-100 [11]          | 7,5                    | 56,93                      | 55,77                      | -1,16   |
| Spoorsingel 94-100 [10]          | 1,5                    | 57,56                      | 56,71                      | -0,85   |
| Spoorsingel 94-100 [10]          | 4,5                    | 58,18                      | 57,74                      | -0,44   |
| Spoorsingel 94-100 [10]          | 7,5                    | 58,05                      | 57,76                      | -0,29   |

**4.1.2. Rekenresultaten en beoordeling uitstralingseffect**

Uit de geluidsberekeningen blijkt dat aan de gevels van de woningen in de omgeving, die niet binnen de wettelijke geluidszone van het te reconstrueren wegvak liggen, sprake is van een significant uitstralings-effect. De geluidstoename in 2024 bedraagt meer dan 1,50 dB ten opzichte van 2007. De maximaal optredende toename bedraagt 2 dB en blijft ruim binnen de maximale wettelijke toename van 5 dB. Deze toename doet zich voor op enkele toetspunten langs de Ruys de Beerenbrouckstraat en de Phoenixstraat/Wateringsevest. Langs de in het onderzoek betrokken erftoegangswegen met een maximum-snelheid van 30 km/h, treedt geen toename van 1,50 dB of meer op.

De hoogste toenames langs de Ruys de Beerenbrouckstraat en Phoenixstraat/Wateringsevest bedragen dus maximaal 2 dB en blijven ruim binnen de maximale wettelijke toename van 5 dB. Bovendien wordt deze toename niet alleen veroorzaakt door onderhavige ontwikkeling, maar treedt ook een hogere

geluidsbelasting op als gevolg van gewijzigde verkeersstromen en gewijzigde ligging van wegen. In bijlage 4 is de geluidsbelasting voor 2007 en 2024 per adres weergegeven.

Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting zijn niet mogelijk of doelmatig. Zo kan de verkeersintensiteit, samenstelling van het verkeer of maximumsnelheid niet gewijzigd worden, omdat de bereikbaarheid van de omliggende gebieden daarmee beperkt zou worden. Het toepassen van ander asfalt stuit op overwegende bezwaren van financiële aard en is, gezien de slijtagegevoeligheid, niet toepasbaar op wegvakken met veel kruispunten. Het realiseren van geluidswerende voorzieningen, zoals geluidsschermen, is in binnenstedelijke situatie niet mogelijk.

#### 4.1.3. Rekenresultaten en beoordeling inrit parkeergarage

Zoals gesteld zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/h of lager op basis van de Wgh niet-gezoneerd. De maximumsnelheid op de inrit ligt niet hoger dan 30 km/h. Bovendien maakt de inrit geen onderdeel uit van de inrichting. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is echter wel inzichtelijk gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet het geval is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidsbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat de richtwaarde van 48 dB op een aantal woningen wordt overschreden. De maximaal optredende geluidsbelasting bedraagt 57 dB. De richtwaarde van 63 dB wordt niet overschreden. In tabel 4.2 zijn de resultaten van de inrit weergegeven, waar sprake is van overschrijding van de richtwaarde van 48 dB.

**Tabel 4.2 Resultaten akoestisch onderzoek inrit**

| adres                   | waarneemhoogte | geluidsbelasting Lden 2024 |
|-------------------------|----------------|----------------------------|
| Spoorsingel 94-100 [16] | 4,5            | 56,79                      |
| Spoorsingel 94-100 [16] | 7,5            | 56,38                      |
| Spoorsingel 94-100 [16] | 1,5            | 56,32                      |
| Spoorsingel 94-100 [14] | 4,5            | 56,16                      |
| Spoorsingel 94-100 [14] | 7,5            | 55,79                      |
| Spoorsingel 94-100 [13] | 4,5            | 55,27                      |
| Spoorsingel 94-100 [14] | 1,5            | 55,1                       |
| Spoorsingel 94-100 [13] | 7,5            | 55,03                      |
| Spoorsingel 94-100 [11] | 4,5            | 54,84                      |
| Spoorsingel 94-100 [12] | 4,5            | 54,79                      |
| Spoorsingel 94-100 [12] | 1,5            | 54,58                      |
| Spoorsingel 94-100 [11] | 7,5            | 54,58                      |
| Spoorsingel 94-100 [11] | 1,5            | 54,57                      |
| Spoorsingel 94-100 [12] | 7,5            | 54,51                      |
| Spoorsingel 94-100 [15] | 7,5            | 54,04                      |
| Spoorsingel 94-100 [15] | 4,5            | 54,02                      |
| Spoorsingel 94-100 [13] | 1,5            | 53,5                       |
| Spoorsingel 94-100 [17] | 7,5            | 51,95                      |
| Spoorsingel 94-100 [15] | 1,5            | 51,85                      |
| Spoorsingel 94-100 [17] | 4,5            | 51,65                      |
| De Vriesstraat 2 [2]    | 7,5            | 50,78                      |
| De Vriesstraat 2 [2]    | 4,5            | 50,47                      |
| Spoorsingel 94-100 [10] | 4,5            | 50,07                      |
| Spoorsingel 94-100 [10] | 7,5            | 49,9                       |
| Spoorsingel 94-100 [17] | 1,5            | 49,44                      |
| Spoorsingel 94-100 [10] | 1,5            | 49,4                       |

#### *Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting*

Voor een aantal locaties is sprake van een hogere geluidsbelasting dan 48 dB. Bezien is of met maatregelen de geluidsbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen. Er is een aantal maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting denkbaar. Een mogelijkheid is de verkeersintensiteit te wijzigen. De inrit is de enige toegang tot de parkeergarage. Het verkeersaanbod kan daarom niet beperkt worden. Andere maatregelen aan de bron, zoals het toepassen van andere wegdekverharding, is gezien de lage snelheden niet doelmatig en bovendien vanuit beheer en onderhoud niet mogelijk. Het realiseren van geluidsafschermende voorzieningen stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en financiële aard.

#### *Conclusie*

Geconcludeerd wordt dat ten gevolge van de inrit van de parkeergarage de richtwaarde van 48 dB wordt overschreden. De maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting zijn niet mogelijk of doelmatig. Bovendien is er in de toekomstige situatie sprake van een aanzienlijk lager geluidsniveau dan in de huidige situatie, waarbij ook sprake is van spoorweglawaaï. Het akoestisch klimaat is aanvaardbaar.

### **4.2. Resultaten inrichtingslawaaï**

Uit het onderzoek blijkt dat ten gevolge van de ventilatoren met een bronvermogen van 70 dB(A) bij een hoogteligging van 11 m ten opzichte van lokaal maaiveld voldaan kan worden aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Een toelichting hierop is opgenomen in bijlage 6.

### **4.3. Luchtkwaliteitsonderzoek**

#### **Berekeningsresultaten**

In tabel 4.3 zijn de resultaten van de berekening van de luchtkwaliteit weergegeven voor de prognosejaren 2024 zowel in de autonome situatie als voor de situatie na realisatie van de ontwikkeling. Voor het jaar 2024 geldt dat met de achtergrondconcentraties voor het jaar 2020 is gerekend, daar de achtergrondconcentraties voor 2024 nog niet bekend zijn. Op basis van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (2007) is de bijdrage van zeezout afgetrokken van de berekende waarden voor fijn stof, het resultaat is opgenomen in de tabel.

**Tabel 4.3 Berekeningsresultaten luchtkwaliteit**

| weg                                                                  | stikstofdioxide (NO <sub>2</sub> )<br>jaargemiddelde (µg/m <sup>3</sup> ) |                            | fijn stof (PM <sub>10</sub> )<br>jaargemiddelde (µg/m <sup>3</sup> )* |                            | fijn stof (PM <sub>10</sub> ) (aantal over-<br>schrijdingen 24-<br>uurgemiddelde grenswaarde)* |                            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                      | 2024<br>autonoom                                                          | 2024 incl.<br>ontwikkeling | 2024<br>autonoom                                                      | 2024 incl.<br>ontwikkeling | 2024<br>autonoom                                                                               | 2024 incl.<br>ontwikkeling |
| <b>Ruys de Beeren-<br/>brouckstraat</b>                              |                                                                           |                            |                                                                       |                            |                                                                                                |                            |
| - tussen J.C. van<br>Markenplein en<br>parkeergarage                 | 26,9                                                                      | 27,8                       | 21,2                                                                  | 21,5                       | 6                                                                                              | 7                          |
| - tussen parkeer-<br>garage en Wate-<br>ringsevest                   | 25,8                                                                      | 26,9                       | 20,9                                                                  | 21,2                       | 5                                                                                              | 6                          |
| <b>Phoenixstraat/Wa-<br/>teringsevest</b>                            |                                                                           |                            |                                                                       |                            |                                                                                                |                            |
| - tussen Driklan-<br>genstraat en<br>Ruys de Beeren-<br>brouckstraat | 25,0                                                                      | 25,5                       | 20,6                                                                  | 2,8                        | 5                                                                                              | 5                          |
| - tussen Ruys de<br>Beerenbrouck-<br>straat en<br>Noordeinde         | 27,8                                                                      | 28,8                       | 21,1                                                                  | 21,4                       | 6                                                                                              | 6                          |

\* Inclusief aftrek bijdrage zeezout conform de regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.

### Uitstoot benzeen

De gemeten jaargemiddelde benzeenconcentratie bedroeg in Nederland in 2012 0,55 tot 0,80 µg/m<sup>3</sup>. Dat is ver onder de grenswaarde van 5 µg/m<sup>3</sup>. De gemeten jaargemiddelde benzeenconcentratie vertoont al jaren een dalende trend. De daling is vooral het gevolg van de invoering van de geregelde driewegkatalysator in begin van de jaren negentig, technische verbeteringen aan personenwagens en de verlaging van het benzeengehalte in benzine. Per 1 januari 2000 is het toegestane benzeengehalte in benzine verlaagd van 5% naar 1%. In grote steden worden bij forse stagnaties benzeengehalten tot maximaal 1 µg/m<sup>3</sup> gemeten. Dit wordt veroorzaakt door een groot aandeel stationair draaiende voertuigen. Ook in deze situaties wordt nog ruimschoots aan de norm van 5 µg/m<sup>3</sup> voldaan. Op basis hiervan mag worden verwacht dat ook bij de inrit van parkeergarages de grenswaarde van 5 µg/m<sup>3</sup> niet zal worden overschreden.

### Conclusie

Uit de resultaten in tabel 4.3 blijkt dat het gehalte stikstofdioxide en fijn stof toeneemt ten gevolge van de parkeergarage. De toename bedraagt maximaal 1,0 µg/m<sup>3</sup> voor stikstofdioxide en 0,3 µg/m<sup>3</sup> voor fijn stof. Daarmee wordt nog steeds ruimschoots voldaan aan de normen uit de Wet milieubeheer. Ook zal de concentratie benzeen bij de inrit van de parkeergarage niet leiden tot overschrijding van de grenswaarden. Na de realisatie van de parkeergarage is er nog steeds sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de realisatie van de parkeergarage, omdat er geen sprake is van overschrijding van de normen uit de Wet milieubeheer.



Hieronder zijn de conclusies weergegeven ten aanzien van het akoestisch onderzoek naar reconstructie, de inrit, het onderzoek naar inrichtingslawaaï en het luchtkwaliteitsonderzoek.

### **Akoestisch onderzoek reconstructie**

Aan de gevels van de woningen die liggen binnen de wettelijke geluidszone van het te reconstrueren wegvak is geen sprake van toenames van 1,50 dB of meer. De hoogst optredende toename bedraagt 0,55 dB. Er zijn daarom geen vervolgpcedures inzake de Wgh noodzakelijk.

### **Uitstralingseffect**

Ten gevolge van het uitstralingseffect is sprake van een beperkte overschrijding van de toename van 1,50 dB. De hoogst optredende toenames bedragen 2 dB ten gevolge van de Ruys de Beerenbrouckstraat en de Phoenixstraat/Wateringsevest. De maximale wettelijke toename van 5 dB wordt niet overschreden. Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting zijn niet mogelijk of doelmatig. Langs de omliggende 30 km/h-wegen treden geen toenames op die hoger liggen dan 1,50 dB. Er is sprake van een acceptabel akoestisch klimaat.

### **Inrit parkeergarage**

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de inrit van de parkeergarage betrokken in het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï. Een wettelijk toetsingskader ontbreekt, omdat er geen wettelijke grondslag bestaat voor dit onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat de richtwaarde van 48 dB wordt overschreden. De maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting zijn niet mogelijk of doelmatig. Bovendien is er in de toekomstige situatie sprake van een aanzienlijk lager geluidsniveau dan in de huidige situatie, waarbij ook sprake is van spoorweglawaaï. Het akoestisch klimaat is aanvaardbaar.

### **Inrichtingslawaaï**

Ten gevolge van de ventilatoren kan voldaan worden aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

### **Onderzoek luchtkwaliteit**

Uit de resultaten blijkt dat ruimschoots voldaan wordt aan de normen uit de Wet milieubeheer. Na de realisatie van de parkeergarage is er nog steeds sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de realisatie van de parkeergarage.

### **Conclusie**

Omdat er geen sprake is van overschrijding van wettelijke grenswaarden, zijn vanuit de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit geen vervolgpcedures vereist.







**Rho**

—  
ADVISEURS  
VOOR  
LEEFRUIMTE

**Bijlagen**



## lijst van wegen

Model:   Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
Groep:   (hoofdgroep)  
          Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

## lijst van wegen

Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model:   Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
Groep:   (hoofdgroep)  
          Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

3-2-2014 16:18:41

## lijst van wegen

Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %ZVP4 | LV(D)  | LV(A)  | LV(N) | LVP4 | MV(D) | MV(A) | MV(N) |
|------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------|-------|-------|-------|
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 381,00 | 218,00 | 52,00 | --   | 6,00  | 3,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 335,00 | 192,00 | 46,00 | --   | 6,00  | 3,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 381,00 | 218,00 | 52,00 | --   | 6,00  | 3,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 335,00 | 192,00 | 46,00 | --   | 6,00  | 3,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 639,00 | 366,00 | 88,00 | --   | 9,00  | 5,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 712,00 | 407,00 | 97,00 | --   | 10,00 | 6,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 667,00 | 382,00 | 91,00 | --   | 9,00  | 5,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 420,00 | 240,00 | 58,00 | --   | 7,00  | 4,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 313,00 | 179,00 | 43,00 | --   | 6,00  | 3,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 420,00 | 240,00 | 58,00 | --   | 7,00  | 4,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 313,00 | 179,00 | 43,00 | --   | 6,00  | 4,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 335,00 | 192,00 | 46,00 | --   | 7,00  | 4,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 381,00 | 218,00 | 52,00 | --   | 7,00  | 4,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 692,00 | 396,00 | 95,00 | --   | 15,00 | 9,00  | 2,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 721,00 | 413,00 | 99,00 | --   | 17,00 | 10,00 | 2,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 664,00 | 380,00 | 91,00 | --   | 12,00 | 7,00  | 2,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 698,00 | 400,00 | 96,00 | --   | 14,00 | 8,00  | 2,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 605,00 | 346,00 | 83,00 | --   | 11,00 | 6,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 638,00 | 365,00 | 87,00 | --   | 12,00 | 7,00  | 2,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 606,00 | 347,00 | 83,00 | --   | 11,00 | 6,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 638,00 | 365,00 | 87,00 | --   | 12,00 | 7,00  | 2,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 672,00 | 384,00 | 92,00 | --   | 12,00 | 7,00  | 2,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 606,00 | 347,00 | 83,00 | --   | 11,00 | 6,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 590,00 | 337,00 | 81,00 | --   | 9,00  | 5,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 662,00 | 379,00 | 91,00 | --   | 11,00 | 6,00  | 2,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 590,00 | 337,00 | 81,00 | --   | 9,00  | 5,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 662,00 | 379,00 | 91,00 | --   | 11,00 | 6,00  | 2,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 586,00 | 335,00 | 80,00 | --   | 9,00  | 5,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 546,00 | 313,00 | 75,00 | --   | 8,00  | 4,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 522,00 | 299,00 | 72,00 | --   | 8,00  | 4,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 722,00 | 413,00 | 99,00 | --   | 11,00 | 6,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 538,00 | 308,00 | 74,00 | --   | 7,00  | 4,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 78,00  | 45,00  | 11,00 | --   | 3,00  | 1,00  | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 3,00   | 2,00   | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 136,00 | 78,00  | 19,00 | --   | 2,00  | 1,00  | --    |

## lijst van wegen

Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | MVP4 | ZV(D) | ZV(A) | ZV(N) | ZVP4 |
|------------|------|-------|-------|-------|------|
| WatPhoenix | --   | 1,00  | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 2,00  | 1,00  | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 1,00  | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 2,00  | 1,00  | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 6,00  | 3,00  | 1,00  | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 3,00  | 2,00  | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 7,00  | 4,00  | 1,00  | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 1,00  | 1,00  | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 2,00  | 1,00  | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 1,00  | 1,00  | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 2,00  | 1,00  | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 3,00  | 1,00  | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 1,00  | 1,00  | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 13,00 | 7,00  | 2,00  | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 7,00  | 4,00  | 1,00  | --   |
| WatPhoenix | --   | 10,00 | 6,00  | 1,00  | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 5,00  | 3,00  | 1,00  | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 10,00 | 5,00  | 1,00  | --   |
| WatPhoenix | --   | 5,00  | 3,00  | 1,00  | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 9,00  | 5,00  | 1,00  | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 5,00  | 3,00  | 1,00  | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 5,00  | 3,00  | 1,00  | --   |
| WatPhoenix | --   | 9,00  | 5,00  | 1,00  | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 9,00  | 5,00  | 1,00  | --   |
| WatPhoenix | --   | 4,00  | 2,00  | 1,00  | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 9,00  | 5,00  | 1,00  | --   |
| WatPhoenix | --   | 4,00  | 2,00  | 1,00  | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 3,00  | 2,00  | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 6,00  | 3,00  | 1,00  | --   |
| WatPhoenix | --   | 6,00  | 3,00  | 1,00  | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 3,00  | 2,00  | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 6,00  | 3,00  | 1,00  | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | 2,00  | 1,00  | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |
| WatPhoenix | --   | --    | --    | --    | --   |



Model:   Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
Groep:   (hoofdgroep)  
          Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V2.30 3-2-2014 16:18:41

## lijst van wegen

Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model:   Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
Groep:   (hoofdgroep)  
          Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

3-2-2014 16:18:41

## lijst van wegen

Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %ZVP4 | LV(D)  | LV(A)  | LV(N) | LVP4 | MV(D) | MV(A) | MV(N) |
|------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------|-------|-------|-------|
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 10,00  | 6,00   | 1,00  | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 538,00 | 308,00 | 74,00 | --   | 7,00  | 4,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 662,00 | 379,00 | 91,00 | --   | 11,00 | 6,00  | 2,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 662,00 | 379,00 | 91,00 | --   | 11,00 | 6,00  | 2,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 590,00 | 337,00 | 81,00 | --   | 9,00  | 5,00  | 1,00  |
| WatPhoenix | --     | --     | --     | --    | 590,00 | 337,00 | 81,00 | --   | 9,00  | 5,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 507,00 | 290,00 | 69,00 | --   | 8,00  | 4,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 542,00 | 310,00 | 74,00 | --   | 6,00  | 4,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 462,00 | 265,00 | 63,00 | --   | 6,00  | 4,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 464,00 | 265,00 | 64,00 | --   | 8,00  | 4,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 454,00 | 260,00 | 62,00 | --   | 6,00  | 4,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 439,00 | 251,00 | 60,00 | --   | 8,00  | 4,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 422,00 | 242,00 | 58,00 | --   | 6,00  | 4,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 439,00 | 251,00 | 60,00 | --   | 8,00  | 4,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 439,00 | 251,00 | 60,00 | --   | 8,00  | 4,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 422,00 | 242,00 | 58,00 | --   | 6,00  | 4,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 371,00 | 212,00 | 51,00 | --   | 6,00  | 3,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 422,00 | 241,00 | 58,00 | --   | 7,00  | 4,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 349,00 | 200,00 | 48,00 | --   | 6,00  | 3,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 388,00 | 222,00 | 53,00 | --   | 7,00  | 4,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 346,00 | 198,00 | 47,00 | --   | 6,00  | 3,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 388,00 | 222,00 | 53,00 | --   | 7,00  | 4,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 374,00 | 214,00 | 51,00 | --   | 7,00  | 4,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 444,00 | 254,00 | 61,00 | --   | 7,00  | 4,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 433,00 | 248,00 | 59,00 | --   | 7,00  | 4,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 367,00 | 210,00 | 50,00 | --   | 7,00  | 4,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 376,00 | 215,00 | 51,00 | --   | 7,00  | 4,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 443,00 | 254,00 | 61,00 | --   | 7,00  | 4,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 465,00 | 266,00 | 64,00 | --   | 8,00  | 5,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 398,00 | 228,00 | 55,00 | --   | 8,00  | 4,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 385,00 | 220,00 | 53,00 | --   | 7,00  | 4,00  | 1,00  |
| RdB        | --     | --     | --     | --    | 445,00 | 255,00 | 61,00 | --   | 7,00  | 4,00  | 1,00  |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | 17,00  | 9,00   | 2,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | 22,00  | 12,00  | 3,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | 12,00  | 7,00   | 2,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | 19,00  | 11,00  | 3,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | 34,00  | 20,00  | 5,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | 17,00  | 9,00   | 2,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | 31,00  | 18,00  | 4,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | 31,00  | 18,00  | 4,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | 2,00   | 1,00   | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | 3,00   | 2,00   | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | 3,00   | 2,00   | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | 2,00   | 1,00   | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | 19,00  | 11,00  | 3,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | 6,00   | 4,00   | 1,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | 20,00  | 11,00  | 3,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | 20,00  | 11,00  | 3,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW        | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |

## lijst van wegen

Model:   Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
Groep:   (hoofdgroep)  
          Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model:   Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
Groep:   (hoofdgroep)  
          Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

3-2-2014 16:18:41

## lijst van wegen

Model:   Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
Groep:   (hoofdgroep)  
          Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam     | V(LVP4) | V(MV(D)) | V(MV(A)) | V(MV(N)) | V(MVP4) | V(ZV(D)) | V(ZV(A)) | V(ZV(N)) | V(ZVP4) | Totaal aantal |
|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------------|
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
|          |         |          |          |          |         |          |          |          |         |               |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
|          |         |          |          |          |         |          |          |          |         |               |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
|          |         |          |          |          |         |          |          |          |         |               |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
|          |         |          |          |          |         |          |          |          |         |               |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
|          |         |          |          |          |         |          |          |          |         |               |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
|          |         |          |          |          |         |          |          |          |         |               |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| ETW      | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
| p-garage | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |
|          |         |          |          |          |         |          |          |          |         |               |
| p-garage | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 30       | 30       | 30       | --      | 0,00          |

## lijst van wegen

Model:   Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
Groep:   (hoofdgroep)  
          Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]



## lijst van wegen

Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam     | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %ZVP4 | LV(D)  | LV(A)  | LV(N) | LVP4 | MV(D) | MV(A) | MV(N) |
|----------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------|-------|-------|-------|
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | 2,00   | 1,00   | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | 20,00  | 11,00  | 3,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | 20,00  | 11,00  | 3,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | 22,00  | 13,00  | 3,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | 19,00  | 11,00  | 3,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | 19,00  | 11,00  | 3,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | 54,00  | 31,00  | 7,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | 20,00  | 11,00  | 3,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | 19,00  | 11,00  | 3,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | 19,00  | 11,00  | 3,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | 20,00  | 11,00  | 3,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | 19,00  | 11,00  | 3,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | 8,00   | 5,00   | 1,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | 6,00   | 4,00   | 1,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | 4,00   | 2,00   | 1,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | 4,00   | 2,00   | 1,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | 4,00   | 2,00   | 1,00  | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| ETW      | --     | --     | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --    | --    |
| p-garage | --     | --     | --     | --    | 184,00 | 105,00 | 25,00 | --   | --    | --    | --    |
| p-garage | --     | --     | --     | --    | 221,00 | 126,00 | 30,00 | --   | --    | --    | --    |


## lijst van wegen


Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam     | MVP4 | ZV(D) | ZV(A) | ZV(N) | ZVP4 |
|----------|------|-------|-------|-------|------|
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
|          |      |       |       |       |      |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
|          |      |       |       |       |      |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
|          |      |       |       |       |      |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
|          |      |       |       |       |      |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
|          |      |       |       |       |      |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
|          |      |       |       |       |      |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| ETW      | --   | --    | --    | --    | --   |
| p-garage | --   | --    | --    | --    | --   |
|          |      |       |       |       |      |
| p-garage | --   | --    | --    | --    | --   |














































# resultaten Ruys de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: R. de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam         |                            |        |       |       |       |       |
|--------------|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt    | Omschrijving               | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| De Vriesst_A | De Vriesstraat 2 [1]       | 1,50   | 27,60 | 25,19 | 18,95 | 28,59 |
| De Vriesst_A | De Vriesstraat 2 [2]       | 1,50   | 45,05 | 42,65 | 36,40 | 46,05 |
| De Vriesst_A | De Vriesstraat 2 [3]       | 1,50   | 40,12 | 37,72 | 31,47 | 41,12 |
| De Vriesst_B | De Vriesstraat 2 [1]       | 4,50   | 31,38 | 28,97 | 22,73 | 32,37 |
| De Vriesst_B | De Vriesstraat 2 [2]       | 4,50   | 46,50 | 44,09 | 37,84 | 47,49 |
| De Vriesst_B | De Vriesstraat 2 [3]       | 4,50   | 41,32 | 38,92 | 32,67 | 42,32 |
| De Vriesst_C | De Vriesstraat 2 [1]       | 7,50   | 36,44 | 34,03 | 27,81 | 37,44 |
| De Vriesst_C | De Vriesstraat 2 [2]       | 7,50   | 47,54 | 45,13 | 38,89 | 48,53 |
| De Vriesst_C | De Vriesstraat 2 [3]       | 7,50   | 42,52 | 40,12 | 33,87 | 43,52 |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [1] | 1,50   | 51,71 | 49,32 | 43,09 | 52,72 |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [2] | 1,50   | 54,76 | 52,38 | 46,14 | 55,77 |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [3] | 1,50   | 49,36 | 46,99 | 40,75 | 50,38 |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [4] | 1,50   | 38,61 | 36,23 | 29,99 | 39,62 |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [5] | 1,50   | 52,05 | 49,66 | 43,41 | 53,05 |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [6] | 1,50   | 50,47 | 48,07 | 41,82 | 51,47 |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [7] | 1,50   | 53,74 | 51,35 | 45,10 | 54,74 |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [8] | 1,50   | 57,18 | 54,80 | 48,55 | 58,19 |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [9] | 1,50   | 58,74 | 56,36 | 50,12 | 59,75 |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [1] | 4,50   | 52,75 | 50,37 | 44,13 | 53,76 |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [2] | 4,50   | 55,28 | 52,89 | 46,65 | 56,29 |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [3] | 4,50   | 51,01 | 48,64 | 42,39 | 52,03 |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [4] | 4,50   | 40,83 | 38,45 | 32,21 | 41,84 |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [5] | 4,50   | 53,45 | 51,06 | 44,80 | 54,45 |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [6] | 4,50   | 52,10 | 49,71 | 43,45 | 53,10 |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [7] | 4,50   | 54,69 | 52,30 | 46,05 | 55,69 |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [8] | 4,50   | 57,61 | 55,22 | 48,98 | 58,62 |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [9] | 4,50   | 59,17 | 56,78 | 50,54 | 60,18 |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [1] | 7,50   | 52,82 | 50,44 | 44,20 | 53,83 |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [2] | 7,50   | 55,19 | 52,81 | 46,57 | 56,20 |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [3] | 7,50   | 51,21 | 48,83 | 42,59 | 52,22 |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [4] | 7,50   | 41,47 | 39,09 | 32,84 | 42,48 |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [5] | 7,50   | 53,61 | 51,22 | 44,97 | 54,61 |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [6] | 7,50   | 52,38 | 49,98 | 43,73 | 53,38 |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [7] | 7,50   | 54,73 | 52,34 | 46,08 | 55,73 |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [8] | 7,50   | 57,45 | 55,07 | 48,82 | 58,46 |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [9] | 7,50   | 58,99 | 56,61 | 50,36 | 60,00 |
| Kampveld_A   | Kampveld 3-9 [1]           | 1,50   | 32,87 | 30,47 | 24,22 | 33,87 |
| Kampveld_A   | Kampveld 3-9 [2]           | 1,50   | 26,91 | 24,51 | 18,26 | 27,91 |
| Kampveld_A   | Kampveld 3-9 [3]           | 1,50   | 28,87 | 26,46 | 20,23 | 29,87 |
| Kampveld_A   | Kampveld 3-9 [4]           | 1,50   | 44,71 | 42,31 | 36,06 | 45,71 |
| Kampveld_B   | Kampveld 3-9 [1]           | 4,50   | 34,14 | 31,73 | 25,48 | 35,13 |
| Kampveld_B   | Kampveld 3-9 [2]           | 4,50   | 30,56 | 28,16 | 21,91 | 31,56 |
| Kampveld_B   | Kampveld 3-9 [3]           | 4,50   | 31,84 | 29,43 | 23,20 | 32,84 |
| Kampveld_B   | Kampveld 3-9 [4]           | 4,50   | 46,08 | 43,67 | 37,43 | 47,07 |
| Phoenix_A    | Bagijnhof 1 [1]            | 1,50   | 30,33 | 27,92 | 21,67 | 31,32 |
| Phoenix_A    | Bagijnhof 1 [2]            | 1,50   | 31,51 | 29,10 | 22,85 | 32,50 |
| Phoenix_A    | Bagijnhof 2G               | 1,50   | 32,60 | 30,20 | 23,94 | 33,59 |
| Phoenix_A    | Dirklangendwardsstraat 1   | 1,50   | 36,61 | 34,20 | 27,96 | 37,60 |
| Phoenix_A    | Dirklangendwardsstraat 29  | 1,50   | 39,43 | 37,03 | 30,78 | 40,43 |
| Phoenix_A    | Dirklangendwardsstraat 44  | 1,50   | 39,29 | 36,89 | 30,64 | 40,29 |
| Phoenix_A    | Dirklangendwardsstraat 6   | 1,50   | 36,08 | 33,67 | 27,43 | 37,07 |
| Phoenix_A    | Phoenixstraat 100-110      | 1,50   | 32,97 | 30,56 | 24,31 | 33,96 |
| Phoenix_A    | Phoenixstraat 48           | 1,50   | 24,63 | 22,23 | 15,98 | 25,63 |
| Phoenix_A    | Phoenixstraat 52-56 [1]    | 1,50   | 27,62 | 25,21 | 18,97 | 28,61 |
| Phoenix_A    | Phoenixstraat 52-56 [2]    | 1,50   | 27,54 | 25,13 | 18,88 | 28,53 |
| Phoenix_A    | Phoenixstraat 88-96        | 1,50   | 32,22 | 29,81 | 23,56 | 33,21 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten Ruys de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: R. de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Phoenix_A         | Schoolstraat 10           | 1,50   | 27,61 | 25,21 | 18,96 | 28,61 |
| Phoenix_A         | Sint Olofslaan 1          | 1,50   | 25,50 | 23,09 | 16,86 | 26,50 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 46-52         | 1,50   | 26,12 | 23,71 | 17,46 | 27,11 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 59-66 [1]     | 1,50   | 29,73 | 27,32 | 21,08 | 30,72 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 59-66 [2]     | 1,50   | 28,36 | 25,96 | 19,71 | 29,36 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 67-68         | 1,50   | 32,50 | 30,09 | 23,85 | 33,49 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 69-71         | 1,50   | 33,56 | 31,15 | 24,91 | 34,55 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 72-79 [1]     | 1,50   | 33,63 | 31,23 | 24,98 | 34,63 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 72-79 [1]     | 1,50   | 34,84 | 32,43 | 26,19 | 35,83 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 80-84 [1]     | 1,50   | 36,89 | 34,48 | 28,23 | 37,88 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 80-84 [2]     | 1,50   | 36,20 | 33,80 | 27,55 | 37,20 |
| Phoenix_A         | Van Gaalenstraat 2        | 1,50   | 26,40 | 23,99 | 17,76 | 27,40 |
| Phoenix_B         | Bagijnhof 1 [1]           | 4,50   | 32,30 | 29,89 | 23,65 | 33,29 |
| Phoenix_B         | Bagijnhof 1 [2]           | 4,50   | 32,57 | 30,16 | 23,91 | 33,56 |
| Phoenix_B         | Bagijnhof 2G              | 4,50   | 33,36 | 30,95 | 24,70 | 34,35 |
| Phoenix_B         | Dirklangendwardsstraat 1  | 4,50   | 37,28 | 34,88 | 28,63 | 38,28 |
| Phoenix_B         | Dirklangendwardsstraat 29 | 4,50   | 40,03 | 37,62 | 31,38 | 41,02 |
| Phoenix_B         | Dirklangendwardsstraat 44 | 4,50   | 40,15 | 37,74 | 31,50 | 41,14 |
| Phoenix_B         | Dirklangendwardsstraat 6  | 4,50   | 36,72 | 34,31 | 28,07 | 37,71 |
| Phoenix_B         | Phoenixstraat 100-110     | 4,50   | 33,56 | 31,14 | 24,90 | 34,55 |
| Phoenix_B         | Phoenixstraat 48          | 4,50   | 26,19 | 23,78 | 17,54 | 27,18 |
| Phoenix_B         | Phoenixstraat 52-56 [1]   | 4,50   | 28,98 | 26,57 | 20,32 | 29,97 |
| Phoenix_B         | Phoenixstraat 52-56 [2]   | 4,50   | 28,84 | 26,43 | 20,17 | 29,83 |
| Phoenix_B         | Phoenixstraat 88-96       | 4,50   | 32,97 | 30,56 | 24,31 | 33,96 |
| Phoenix_B         | Schoolstraat 10           | 4,50   | 28,88 | 26,47 | 20,23 | 29,87 |
| Phoenix_B         | Sint Olofslaan 1          | 4,50   | 26,48 | 24,07 | 17,84 | 27,48 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 46-52         | 4,50   | 27,18 | 24,77 | 18,52 | 28,17 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 59-66 [1]     | 4,50   | 30,71 | 28,30 | 22,06 | 31,70 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 59-66 [2]     | 4,50   | 29,25 | 26,84 | 20,60 | 30,24 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 67-68         | 4,50   | 33,06 | 30,66 | 24,41 | 34,06 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 69-71         | 4,50   | 34,70 | 32,29 | 26,06 | 35,70 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 72-79 [1]     | 4,50   | 34,54 | 32,13 | 25,89 | 35,53 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 72-79 [1]     | 4,50   | 35,59 | 33,19 | 26,95 | 36,59 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 80-84 [1]     | 4,50   | 37,29 | 34,89 | 28,64 | 38,29 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 80-84 [2]     | 4,50   | 36,78 | 34,38 | 28,13 | 37,78 |
| Phoenix_B         | Van Gaalenstraat 2        | 4,50   | 27,42 | 25,02 | 18,78 | 28,42 |
| Phoenix_C         | Bagijnhof 1 [1]           | 7,50   | 33,73 | 31,32 | 25,08 | 34,72 |
| Phoenix_C         | Bagijnhof 1 [2]           | 7,50   | 33,27 | 30,87 | 24,63 | 34,27 |
| Phoenix_C         | Phoenixstraat 48          | 7,50   | 27,22 | 24,81 | 18,58 | 28,22 |
| Phoenix_C         | Phoenixstraat 52-56 [1]   | 7,50   | 30,00 | 27,58 | 21,35 | 30,99 |
| Phoenix_C         | Phoenixstraat 52-56 [2]   | 7,50   | 29,78 | 27,37 | 21,12 | 30,77 |
| Phoenix_C         | Schoolstraat 10           | 7,50   | 29,74 | 27,34 | 21,10 | 30,74 |
| Phoenix_C         | Sint Olofslaan 1          | 7,50   | 27,35 | 24,95 | 18,72 | 28,35 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 46-52         | 7,50   | 28,23 | 25,82 | 19,59 | 29,23 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 59-66 [1]     | 7,50   | 31,97 | 29,56 | 23,33 | 32,97 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 59-66 [2]     | 7,50   | 30,69 | 28,28 | 22,05 | 31,69 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 67-68         | 7,50   | 33,71 | 31,31 | 25,07 | 34,71 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 69-71         | 7,50   | 34,98 | 32,57 | 26,34 | 35,98 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 72-79 [1]     | 7,50   | 34,83 | 32,43 | 26,19 | 35,83 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 72-79 [1]     | 7,50   | 35,90 | 33,49 | 27,25 | 36,89 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 80-84 [1]     | 7,50   | 37,91 | 35,50 | 29,26 | 38,90 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 80-84 [2]     | 7,50   | 36,97 | 34,56 | 28,32 | 37,96 |
| Phoenix_C         | Van Gaalenstraat 2        | 7,50   | 28,80 | 26,39 | 20,16 | 29,80 |
| Phoenix_D         | Phoenixstraat 48          | 10,50  | 30,26 | 27,85 | 21,62 | 31,26 |
| Phoenix_D         | Phoenixstraat 52-56 [1]   | 10,50  | 31,85 | 29,44 | 23,21 | 32,85 |
| Phoenix_D         | Phoenixstraat 52-56 [2]   | 10,50  | 31,65 | 29,24 | 23,00 | 32,64 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten Ruys de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: R. de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Phoenix_D      | Schoolstraat 10                               | 10,50  | 32,20 | 29,79 | 23,56 | 33,20 |
| Phoenix_D      | Sint Olofslaan 1                              | 10,50  | 28,83 | 26,42 | 20,19 | 29,83 |
| Phoenix_D      | Spoorsingel 46-52                             | 10,50  | 29,67 | 27,26 | 21,04 | 30,67 |
| Phoenix_D      | Spoorsingel 80-84 [1]                         | 10,50  | 38,48 | 36,07 | 29,83 | 39,47 |
| Phoenix_D      | Spoorsingel 80-84 [2]                         | 10,50  | 37,40 | 34,99 | 28,75 | 38,39 |
| Phoenix_E      | Phoenixstraat 52-56 [1]                       | 13,50  | 32,06 | 29,64 | 23,42 | 33,06 |
| Phoenix_E      | Phoenixstraat 52-56 [2]                       | 13,50  | 31,91 | 29,50 | 23,26 | 32,90 |
| Phoenix_E      | Schoolstraat 10                               | 13,50  | 32,47 | 30,06 | 23,84 | 33,47 |
| RdB_A          | Donker Curtiusstraat 6 [1]                    | 1,50   | 54,77 | 52,34 | 46,13 | 55,76 |
| RdB_A          | Donker Curtiusstraat 6 [2]                    | 1,50   | 54,62 | 52,20 | 46,00 | 55,62 |
| RdB_A          | Donker Curtiusstraat 7 [1]                    | 1,50   | 57,43 | 55,01 | 48,80 | 58,43 |
| RdB_A          | Donker Curtiusstraat 7 [2]                    | 1,50   | 59,00 | 56,57 | 50,38 | 60,00 |
| RdB_A          | Goeman Borgesiusstraat 4                      | 1,50   | 54,80 | 52,40 | 46,20 | 55,82 |
| RdB_A          | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [1] onderwi | 1,50   | 54,12 | 51,70 | 45,48 | 55,12 |
| RdB_A          | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [3] onderwi | 1,50   | 54,80 | 52,37 | 46,17 | 55,80 |
| RdB_A          | Kappeyne van de Coppellostraat 39             | 1,50   | 54,41 | 51,99 | 45,80 | 55,42 |
| RdB_A          | Libourellaan 3                                | 1,50   | 59,23 | 56,81 | 50,62 | 60,24 |
| RdB_A          | Mijerstraat 18                                | 1,50   | 55,10 | 52,68 | 46,50 | 56,11 |
| RdB_A          | Mijerstraat 20                                | 1,50   | 54,76 | 52,34 | 46,16 | 55,77 |
| RdB_A          | Mijerstraat 6                                 | 1,50   | 54,55 | 52,12 | 45,95 | 55,56 |
| RdB_A          | Mijerstraat 8                                 | 1,50   | 54,65 | 52,23 | 46,05 | 55,66 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [1]               | 1,50   | 58,59 | 56,16 | 49,98 | 59,59 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [2]               | 1,50   | 54,20 | 51,79 | 45,59 | 55,21 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [1]             | 1,50   | 58,61 | 56,18 | 49,88 | 59,57 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [2]             | 1,50   | 53,46 | 51,03 | 44,68 | 54,40 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [1]          | 1,50   | 53,81 | 51,38 | 45,05 | 54,76 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [2]          | 1,50   | 58,69 | 56,26 | 49,91 | 59,63 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [3]          | 1,50   | 59,18 | 56,76 | 50,39 | 60,12 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [1]            | 1,50   | 58,36 | 55,92 | 49,75 | 59,36 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [2]            | 1,50   | 58,08 | 55,64 | 49,46 | 59,08 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [1]          | 1,50   | 58,82 | 56,40 | 50,03 | 59,76 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [2]          | 1,50   | 59,13 | 56,71 | 50,34 | 60,07 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [1]             | 1,50   | 54,66 | 52,24 | 45,93 | 55,62 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [2]             | 1,50   | 59,45 | 57,02 | 50,67 | 60,39 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [3]             | 1,50   | 58,13 | 55,70 | 49,35 | 59,07 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [1]          | 1,50   | 59,51 | 57,09 | 50,72 | 60,45 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [2]          | 1,50   | 59,31 | 56,89 | 50,52 | 60,25 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [1]            | 1,50   | 59,97 | 57,54 | 51,37 | 60,98 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [2]            | 1,50   | 59,90 | 57,45 | 51,29 | 60,90 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [3]            | 1,50   | 53,39 | 50,95 | 44,77 | 54,39 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [1]          | 1,50   | 56,59 | 54,17 | 47,83 | 57,54 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [2]          | 1,50   | 57,69 | 55,27 | 48,96 | 58,65 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [3]          | 1,50   | 55,14 | 52,71 | 46,48 | 56,13 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [1]          | 1,50   | 58,77 | 56,34 | 49,99 | 59,71 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [2]          | 1,50   | 59,43 | 57,00 | 50,67 | 60,38 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [3]          | 1,50   | 55,01 | 52,58 | 46,30 | 55,98 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [1]             | 1,50   | 55,34 | 52,91 | 46,63 | 56,31 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [2]             | 1,50   | 59,63 | 57,20 | 50,98 | 60,62 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [3]             | 1,50   | 57,28 | 54,85 | 48,64 | 58,27 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]           | 1,50   | 58,95 | 56,51 | 50,27 | 59,93 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]           | 1,50   | 59,05 | 56,61 | 50,41 | 60,04 |
| RdB_A          | Storklaan 18                                  | 1,50   | 60,25 | 57,83 | 51,65 | 61,26 |
| RdB_A          | Storklaan 24, 33                              | 1,50   | 53,07 | 50,65 | 44,47 | 54,08 |
| RdB_A          | Storklaan 5, 12 [1]                           | 1,50   | 52,43 | 50,00 | 43,82 | 53,43 |
| RdB_A          | Thorbeckestraat 1-7 [1]                       | 1,50   | 54,39 | 51,95 | 45,69 | 55,36 |
| RdB_A          | Thorbeckestraat 1-7 [1]                       | 1,50   | 54,62 | 52,18 | 45,99 | 55,61 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten Ruys de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: R. de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| RdB_B          | Donker Curtiusstraat 6 [1]                    | 4,50   | 55,77 | 53,34 | 47,12 | 56,76 |
| RdB_B          | Donker Curtiusstraat 6 [2]                    | 4,50   | 55,40 | 52,97 | 46,78 | 56,40 |
| RdB_B          | Donker Curtiusstraat 7 [1]                    | 4,50   | 57,84 | 55,41 | 49,21 | 58,84 |
| RdB_B          | Donker Curtiusstraat 7 [2]                    | 4,50   | 59,11 | 56,69 | 50,49 | 60,11 |
| RdB_B          | Goeman Borgesiusstraat 4                      | 4,50   | 55,34 | 52,94 | 46,74 | 56,36 |
| RdB_B          | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [1] onderwi | 4,50   | 55,05 | 52,62 | 46,41 | 56,04 |
| RdB_B          | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [2] onderwi | 4,50   | 56,36 | 53,94 | 47,73 | 57,36 |
| RdB_B          | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [3] onderwi | 4,50   | 55,54 | 53,11 | 46,91 | 56,54 |
| RdB_B          | Kappeyne van de Coppellostraat 39             | 4,50   | 55,51 | 53,09 | 46,90 | 56,52 |
| RdB_B          | Libourellaan 3                                | 4,50   | 59,54 | 57,12 | 50,93 | 60,55 |
| RdB_B          | Mijerstraat 18                                | 4,50   | 55,76 | 53,34 | 47,16 | 56,77 |
| RdB_B          | Mijerstraat 20                                | 4,50   | 55,49 | 53,06 | 46,89 | 56,50 |
| RdB_B          | Mijerstraat 6                                 | 4,50   | 55,34 | 52,92 | 46,74 | 56,35 |
| RdB_B          | Mijerstraat 8                                 | 4,50   | 55,41 | 52,99 | 46,81 | 56,42 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [1]               | 4,50   | 59,15 | 56,72 | 50,54 | 60,15 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [2]               | 4,50   | 55,16 | 52,75 | 46,55 | 56,17 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [1]             | 4,50   | 59,06 | 56,63 | 50,33 | 60,02 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [2]             | 4,50   | 54,45 | 52,02 | 45,67 | 55,39 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [1]          | 4,50   | 54,69 | 52,26 | 45,94 | 55,64 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [2]          | 4,50   | 59,24 | 56,82 | 50,46 | 60,19 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [3]          | 4,50   | 59,68 | 57,25 | 50,89 | 60,62 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [1]            | 4,50   | 58,94 | 56,51 | 50,33 | 59,94 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [2]            | 4,50   | 58,69 | 56,26 | 50,07 | 59,69 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [1]          | 4,50   | 59,37 | 56,95 | 50,58 | 60,31 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [2]          | 4,50   | 59,60 | 57,17 | 50,80 | 60,54 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [1]             | 4,50   | 55,33 | 52,90 | 46,60 | 56,29 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [2]             | 4,50   | 59,73 | 57,30 | 50,95 | 60,67 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [3]             | 4,50   | 58,60 | 56,17 | 49,82 | 59,54 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [1]          | 4,50   | 59,87 | 57,43 | 51,07 | 60,80 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [2]          | 4,50   | 59,73 | 57,30 | 50,94 | 60,67 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [1]            | 4,50   | 60,21 | 57,78 | 51,61 | 61,22 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [2]            | 4,50   | 60,15 | 57,72 | 51,55 | 61,16 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [3]            | 4,50   | 53,94 | 51,51 | 45,32 | 54,94 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [1]          | 4,50   | 57,39 | 54,97 | 48,63 | 58,34 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [2]          | 4,50   | 58,21 | 55,78 | 49,47 | 59,17 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [3]          | 4,50   | 55,83 | 53,40 | 47,18 | 56,82 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [1]          | 4,50   | 59,23 | 56,80 | 50,45 | 60,17 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [2]          | 4,50   | 59,77 | 57,34 | 51,01 | 60,72 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [3]          | 4,50   | 55,64 | 53,21 | 46,93 | 56,61 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [1]             | 4,50   | 55,83 | 53,40 | 47,11 | 56,79 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [2]             | 4,50   | 59,96 | 57,54 | 51,31 | 60,95 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [3]             | 4,50   | 57,89 | 55,46 | 49,25 | 58,88 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]           | 4,50   | 59,34 | 56,90 | 50,66 | 60,32 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]           | 4,50   | 59,42 | 56,98 | 50,78 | 60,41 |
| RdB_B          | Storklaan 18                                  | 4,50   | 60,49 | 58,06 | 51,89 | 61,50 |
| RdB_B          | Storklaan 24, 33                              | 4,50   | 54,56 | 52,13 | 45,95 | 55,56 |
| RdB_B          | Storklaan 5, 12 [1]                           | 4,50   | 53,99 | 51,56 | 45,38 | 54,99 |
| RdB_B          | Thorbeckestraat 1-7 [1]                       | 4,50   | 55,65 | 53,22 | 46,96 | 56,63 |
| RdB_B          | Thorbeckestraat 1-7 [1]                       | 4,50   | 55,43 | 52,99 | 46,79 | 56,42 |
| RdB_C          | Donker Curtiusstraat 6 [1]                    | 7,50   | 55,78 | 53,35 | 47,13 | 56,77 |
| RdB_C          | Donker Curtiusstraat 6 [2]                    | 7,50   | 55,41 | 52,98 | 46,79 | 56,41 |
| RdB_C          | Goeman Borgesiusstraat 4                      | 7,50   | 55,29 | 52,89 | 46,68 | 56,30 |
| RdB_C          | Libourellaan 3                                | 7,50   | 59,34 | 56,91 | 50,73 | 60,34 |
| RdB_C          | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [1]               | 7,50   | 59,03 | 56,61 | 50,42 | 60,04 |
| RdB_C          | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [2]               | 7,50   | 55,26 | 52,86 | 46,66 | 56,28 |
| RdB_C          | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [1]          | 7,50   | 54,81 | 52,39 | 46,07 | 55,77 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten Ruys de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: R. de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [2] | 7,50   | 59,17 | 56,74 | 50,39 | 60,11 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [3] | 7,50   | 59,55 | 57,13 | 50,77 | 60,50 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [1]   | 7,50   | 58,85 | 56,42 | 50,23 | 59,85 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [2]   | 7,50   | 58,61 | 56,18 | 49,98 | 59,61 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [1] | 7,50   | 59,25 | 56,82 | 50,46 | 60,19 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [2] | 7,50   | 59,40 | 56,98 | 50,61 | 60,34 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [1]   | 7,50   | 59,91 | 57,48 | 51,30 | 60,91 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [2]   | 7,50   | 59,85 | 57,42 | 51,24 | 60,85 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [3]   | 7,50   | 53,82 | 51,38 | 45,19 | 54,81 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [1]    | 7,50   | 55,85 | 53,42 | 47,13 | 56,81 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [2]    | 7,50   | 59,81 | 57,39 | 51,16 | 60,80 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [3]    | 7,50   | 57,87 | 55,44 | 49,22 | 58,86 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]  | 7,50   | 59,17 | 56,74 | 50,49 | 60,15 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]  | 7,50   | 59,22 | 56,78 | 50,57 | 60,21 |
| RdB_C             | Storklaan 18                         | 7,50   | 60,23 | 57,80 | 51,62 | 61,23 |
| RdB_C             | Storklaan 24, 33                     | 7,50   | 54,69 | 52,27 | 46,09 | 55,70 |
| RdB_C             | Storklaan 5, 12 [1]                  | 7,50   | 54,14 | 51,72 | 45,54 | 55,15 |
| RdB_C             | Thorbeckestraat 1-7 [1]              | 7,50   | 55,82 | 53,39 | 47,13 | 56,80 |
| RdB_C             | Thorbeckestraat 1-7 [1]              | 7,50   | 55,41 | 52,97 | 46,77 | 56,40 |
| RdB_D             | Libourellaan 3                       | 10,50  | 58,96 | 56,54 | 50,35 | 59,97 |
| RdB_D             | Storklaan 18                         | 10,50  | 59,80 | 57,38 | 51,20 | 60,81 |
| RdB_D             | Storklaan 24, 33                     | 10,50  | 54,68 | 52,25 | 46,08 | 55,69 |
| RdB_D             | Storklaan 5, 12 [1]                  | 10,50  | 54,16 | 51,73 | 45,56 | 55,17 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [1]  | 1,50   | 48,75 | 46,35 | 40,13 | 49,76 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [2]  | 1,50   | 55,54 | 53,16 | 46,92 | 56,55 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [3]  | 1,50   | 54,15 | 51,77 | 45,52 | 55,16 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [4]  | 1,50   | 32,01 | 29,62 | 23,37 | 33,01 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [1]  | 1,50   | 54,43 | 52,05 | 45,81 | 55,44 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [2]  | 1,50   | 59,08 | 56,69 | 50,44 | 60,08 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [3]  | 1,50   | 53,56 | 51,16 | 44,91 | 54,56 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [4]  | 1,50   | 36,29 | 33,89 | 27,63 | 37,28 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [1]    | 1,50   | 53,82 | 51,40 | 45,22 | 54,83 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [2]    | 1,50   | 37,48 | 35,06 | 28,85 | 38,48 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [3]    | 1,50   | 38,71 | 36,28 | 30,10 | 39,71 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [4]    | 1,50   | 33,90 | 31,50 | 25,23 | 34,89 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [5]    | 1,50   | 52,87 | 50,49 | 44,25 | 53,88 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [6]    | 1,50   | 58,97 | 56,58 | 50,35 | 59,98 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [7]    | 1,50   | 58,78 | 56,40 | 50,16 | 59,79 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [8]    | 1,50   | 59,15 | 56,76 | 50,54 | 60,16 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [1]  | 4,50   | 50,56 | 48,16 | 41,94 | 51,57 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [2]  | 4,50   | 56,40 | 54,01 | 47,77 | 57,41 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [3]  | 4,50   | 54,88 | 52,50 | 46,25 | 55,89 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [4]  | 4,50   | 34,91 | 32,51 | 26,27 | 35,91 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [1]  | 4,50   | 55,26 | 52,89 | 46,65 | 56,28 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [2]  | 4,50   | 59,50 | 57,11 | 50,86 | 60,50 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [3]  | 4,50   | 54,36 | 51,96 | 45,71 | 55,36 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [4]  | 4,50   | 38,41 | 36,02 | 29,76 | 39,41 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [1]    | 4,50   | 54,53 | 52,10 | 45,93 | 55,54 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [2]    | 4,50   | 39,28 | 36,85 | 30,65 | 40,28 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [3]    | 4,50   | 40,80 | 38,36 | 32,19 | 41,80 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [4]    | 4,50   | 35,70 | 33,30 | 27,02 | 36,69 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [5]    | 4,50   | 53,79 | 51,41 | 45,17 | 54,80 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [6]    | 4,50   | 59,29 | 56,91 | 50,68 | 60,31 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [7]    | 4,50   | 59,14 | 56,76 | 50,52 | 60,15 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [8]    | 4,50   | 59,47 | 57,07 | 50,85 | 60,48 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [1]  | 7,50   | 50,73 | 48,34 | 42,12 | 51,74 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten Ruys de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: R. de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [2] | 7,50   | 56,37 | 53,99 | 47,76 | 57,39 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [3] | 7,50   | 54,84 | 52,46 | 46,22 | 55,85 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [4] | 7,50   | 37,64 | 35,24 | 29,00 | 38,64 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [1] | 7,50   | 55,28 | 52,90 | 46,66 | 56,29 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [2] | 7,50   | 59,34 | 56,95 | 50,70 | 60,34 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [3] | 7,50   | 54,32 | 51,92 | 45,67 | 55,32 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [4] | 7,50   | 39,68 | 37,28 | 31,03 | 40,68 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [1]   | 7,50   | 54,47 | 52,05 | 45,88 | 55,48 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [2]   | 7,50   | 40,28 | 37,86 | 31,65 | 41,28 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [3]   | 7,50   | 41,36 | 38,92 | 32,74 | 42,36 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [4]   | 7,50   | 37,45 | 35,04 | 28,77 | 38,43 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [5]   | 7,50   | 53,92 | 51,54 | 45,30 | 54,93 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [6]   | 7,50   | 59,07 | 56,69 | 50,46 | 60,09 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [7]   | 7,50   | 58,95 | 56,56 | 50,33 | 59,96 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [8]   | 7,50   | 59,23 | 56,84 | 50,61 | 60,24 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [1]               | 1,50   | 28,04 | 25,63 | 19,39 | 29,03 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [10]              | 1,50   | 26,02 | 23,60 | 17,39 | 27,02 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [11]              | 1,50   | 28,87 | 26,46 | 20,22 | 29,86 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [12]              | 1,50   | 41,26 | 38,86 | 32,61 | 42,26 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [13]              | 1,50   | 39,78 | 37,38 | 31,13 | 40,78 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [14]              | 1,50   | 40,03 | 37,63 | 31,38 | 41,03 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [15]              | 1,50   | 39,44 | 37,03 | 30,78 | 40,43 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [16]              | 1,50   | 40,92 | 38,52 | 32,27 | 41,92 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [17]              | 1,50   | 38,86 | 36,45 | 30,21 | 39,85 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [18]              | 1,50   | 41,72 | 39,31 | 33,07 | 42,71 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [19]              | 1,50   | 38,68 | 36,27 | 30,03 | 39,67 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [2]               | 1,50   | 27,79 | 25,37 | 19,13 | 28,78 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [20]              | 1,50   | 42,50 | 40,10 | 33,85 | 43,50 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [21]              | 1,50   | 38,22 | 35,81 | 29,57 | 39,21 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [22]              | 1,50   | 32,33 | 29,92 | 23,68 | 33,32 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [3]               | 1,50   | 28,12 | 25,71 | 19,47 | 29,11 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [4]               | 1,50   | 27,35 | 24,93 | 18,69 | 28,34 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [5]               | 1,50   | 28,67 | 26,25 | 20,01 | 29,66 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [6]               | 1,50   | 27,12 | 24,71 | 18,46 | 28,11 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [7]               | 1,50   | 28,82 | 26,40 | 20,16 | 29,81 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [8]               | 1,50   | 26,80 | 24,39 | 18,15 | 27,79 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [9]               | 1,50   | 27,35 | 24,93 | 18,70 | 28,34 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [1]              | 1,50   | 27,50 | 25,10 | 18,85 | 28,50 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [10]             | 1,50   | 55,71 | 53,31 | 47,06 | 56,71 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [11]             | 1,50   | 53,27 | 50,87 | 44,63 | 54,27 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [12]             | 1,50   | 53,26 | 50,85 | 44,61 | 54,25 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [13]             | 1,50   | 46,92 | 44,51 | 38,27 | 47,91 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [14]             | 1,50   | 48,26 | 45,86 | 39,61 | 49,26 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [15]             | 1,50   | 45,91 | 43,50 | 37,26 | 46,90 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [16]             | 1,50   | 49,96 | 47,56 | 41,32 | 50,96 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [17]             | 1,50   | 45,20 | 42,80 | 36,55 | 46,20 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [2]              | 1,50   | 24,55 | 22,14 | 15,90 | 25,54 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [3]              | 1,50   | 40,27 | 37,87 | 31,63 | 41,27 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [4]              | 1,50   | 41,65 | 39,26 | 33,02 | 42,66 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [5]              | 1,50   | 42,54 | 40,15 | 33,89 | 43,54 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [6]              | 1,50   | 41,95 | 39,55 | 33,30 | 42,95 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [7]              | 1,50   | 42,16 | 39,77 | 33,52 | 43,16 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [8]              | 1,50   | 35,77 | 33,38 | 27,14 | 36,78 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [9]              | 1,50   | 51,54 | 49,14 | 42,88 | 52,53 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [1]               | 4,50   | 31,37 | 28,95 | 22,72 | 32,36 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [10]              | 4,50   | 29,21 | 26,79 | 20,57 | 30,21 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten Ruys de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: R. de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving            | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [11]  | 4,50   | 32,31 | 29,90 | 23,67 | 33,31 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [12]  | 4,50   | 42,55 | 40,14 | 33,89 | 43,54 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [13]  | 4,50   | 40,56 | 38,16 | 31,91 | 41,56 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [14]  | 4,50   | 41,19 | 38,78 | 32,54 | 42,18 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [15]  | 4,50   | 40,01 | 37,60 | 31,36 | 41,00 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [16]  | 4,50   | 42,08 | 39,68 | 33,43 | 43,08 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [17]  | 4,50   | 39,31 | 36,90 | 30,66 | 40,30 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [18]  | 4,50   | 42,93 | 40,52 | 34,27 | 43,92 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [19]  | 4,50   | 38,93 | 36,53 | 30,28 | 39,93 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [2]   | 4,50   | 31,14 | 28,72 | 22,49 | 32,13 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [20]  | 4,50   | 43,78 | 41,37 | 35,13 | 44,77 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [21]  | 4,50   | 38,36 | 35,95 | 29,71 | 39,35 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [22]  | 4,50   | 33,19 | 30,78 | 24,54 | 34,18 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [3]   | 4,50   | 31,55 | 29,14 | 22,90 | 32,54 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [4]   | 4,50   | 30,57 | 28,15 | 21,91 | 31,56 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [5]   | 4,50   | 32,08 | 29,67 | 23,43 | 33,07 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [6]   | 4,50   | 30,09 | 27,68 | 21,43 | 31,08 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [7]   | 4,50   | 32,12 | 29,71 | 23,47 | 33,11 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [8]   | 4,50   | 29,93 | 27,51 | 21,29 | 30,93 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [9]   | 4,50   | 30,33 | 27,91 | 21,68 | 31,32 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [1]  | 4,50   | 30,87 | 28,47 | 22,22 | 31,87 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [10] | 4,50   | 56,74 | 54,34 | 48,09 | 57,74 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [11] | 4,50   | 54,76 | 52,36 | 46,12 | 55,76 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [12] | 4,50   | 54,82 | 52,42 | 46,18 | 55,82 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [13] | 4,50   | 48,86 | 46,45 | 40,21 | 49,85 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [14] | 4,50   | 50,18 | 47,77 | 41,53 | 51,17 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [15] | 4,50   | 47,69 | 45,29 | 39,04 | 48,69 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [16] | 4,50   | 51,67 | 49,26 | 43,01 | 52,66 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [17] | 4,50   | 46,80 | 44,40 | 38,15 | 47,80 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [2]  | 4,50   | 28,18 | 25,77 | 19,53 | 29,17 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [3]  | 4,50   | 42,32 | 39,93 | 33,68 | 43,32 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [4]  | 4,50   | 43,81 | 41,42 | 35,17 | 44,81 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [5]  | 4,50   | 44,65 | 42,26 | 36,00 | 45,65 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [6]  | 4,50   | 44,15 | 41,76 | 35,50 | 45,15 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [7]  | 4,50   | 44,21 | 41,82 | 35,57 | 45,21 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [8]  | 4,50   | 37,89 | 35,51 | 29,26 | 38,90 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [9]  | 4,50   | 52,78 | 50,38 | 44,13 | 53,78 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [1]   | 7,50   | 35,35 | 32,93 | 26,73 | 36,35 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [10]  | 7,50   | 33,06 | 30,64 | 24,45 | 34,07 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [11]  | 7,50   | 36,79 | 34,38 | 28,17 | 37,80 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [12]  | 7,50   | 44,03 | 41,63 | 35,38 | 45,03 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [13]  | 7,50   | 41,42 | 39,01 | 32,76 | 42,41 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [14]  | 7,50   | 42,12 | 39,72 | 33,47 | 43,12 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [15]  | 7,50   | 40,86 | 38,46 | 32,21 | 41,86 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [16]  | 7,50   | 43,06 | 40,66 | 34,41 | 44,06 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [17]  | 7,50   | 40,19 | 37,78 | 31,54 | 41,18 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [18]  | 7,50   | 43,97 | 41,57 | 35,32 | 44,97 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [19]  | 7,50   | 39,75 | 37,34 | 31,10 | 40,74 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [2]   | 7,50   | 35,09 | 32,67 | 26,46 | 36,09 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [20]  | 7,50   | 44,81 | 42,40 | 36,16 | 45,80 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [21]  | 7,50   | 39,02 | 36,61 | 30,37 | 40,01 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [22]  | 7,50   | 35,11 | 32,70 | 26,48 | 36,11 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [3]   | 7,50   | 35,61 | 33,20 | 26,99 | 36,62 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [4]   | 7,50   | 34,77 | 32,35 | 26,15 | 35,77 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [5]   | 7,50   | 35,83 | 33,42 | 27,20 | 36,83 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [6]   | 7,50   | 34,12 | 31,70 | 25,48 | 35,12 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten Ruys de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: R. de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving            | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [7]   | 7,50   | 35,90 | 33,49 | 27,27 | 36,90 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [8]   | 7,50   | 34,69 | 32,27 | 26,07 | 35,69 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [9]   | 7,50   | 34,33 | 31,91 | 25,70 | 35,33 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [1]  | 7,50   | 36,37 | 33,97 | 27,74 | 37,37 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [10] | 7,50   | 56,76 | 54,36 | 48,11 | 57,76 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [11] | 7,50   | 54,78 | 52,37 | 46,13 | 55,77 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [12] | 7,50   | 54,95 | 52,54 | 46,30 | 55,94 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [13] | 7,50   | 49,26 | 46,85 | 40,61 | 50,25 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [14] | 7,50   | 50,42 | 48,02 | 41,78 | 51,42 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [15] | 7,50   | 48,40 | 46,00 | 39,75 | 49,40 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [16] | 7,50   | 51,79 | 49,39 | 43,14 | 52,79 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [17] | 7,50   | 47,72 | 45,32 | 39,07 | 48,72 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [2]  | 7,50   | 33,29 | 30,89 | 24,65 | 34,29 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [3]  | 7,50   | 43,88 | 41,48 | 35,25 | 44,88 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [4]  | 7,50   | 45,14 | 42,75 | 36,51 | 46,15 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [5]  | 7,50   | 45,44 | 43,04 | 36,79 | 46,44 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [6]  | 7,50   | 45,07 | 42,68 | 36,43 | 46,07 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [7]  | 7,50   | 45,09 | 42,70 | 36,46 | 46,10 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [8]  | 7,50   | 39,48 | 37,09 | 30,84 | 40,48 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [9]  | 7,50   | 52,91 | 50,51 | 44,26 | 53,91 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [1]   | 10,50  | 36,39 | 33,97 | 27,76 | 37,39 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [10]  | 10,50  | 32,51 | 30,09 | 23,88 | 33,51 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [11]  | 10,50  | 40,81 | 38,41 | 32,19 | 41,82 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [12]  | 10,50  | 46,11 | 43,71 | 37,46 | 47,11 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [13]  | 10,50  | 42,35 | 39,94 | 33,69 | 43,34 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [14]  | 10,50  | 43,12 | 40,72 | 34,48 | 44,12 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [15]  | 10,50  | 41,70 | 39,30 | 33,06 | 42,70 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [16]  | 10,50  | 43,93 | 41,52 | 35,28 | 44,92 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [17]  | 10,50  | 41,02 | 38,61 | 32,37 | 42,01 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [18]  | 10,50  | 44,58 | 42,18 | 35,93 | 45,58 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [19]  | 10,50  | 40,56 | 38,15 | 31,91 | 41,55 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [2]   | 10,50  | 35,89 | 33,47 | 27,26 | 36,89 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [20]  | 10,50  | 45,24 | 42,84 | 36,59 | 46,24 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [21]  | 10,50  | 39,74 | 37,34 | 31,09 | 40,74 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [22]  | 10,50  | 34,97 | 32,55 | 26,33 | 35,97 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [3]   | 10,50  | 36,89 | 34,48 | 28,26 | 37,89 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [4]   | 10,50  | 35,44 | 33,03 | 26,81 | 36,44 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [5]   | 10,50  | 37,65 | 35,24 | 29,02 | 38,65 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [6]   | 10,50  | 35,43 | 33,02 | 26,80 | 36,43 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [7]   | 10,50  | 38,06 | 35,65 | 29,43 | 39,06 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [8]   | 10,50  | 35,26 | 32,84 | 26,63 | 36,26 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [9]   | 10,50  | 36,20 | 33,78 | 27,57 | 37,20 |
| Wat_A             | Brasserskade 54         | 1,50   | 19,17 | 16,75 | 10,54 | 20,17 |
| Wat_A             | Brasserskade 57e        | 1,50   | 14,27 | 11,86 | 5,64  | 15,27 |
| Wat_A             | Insulindeweg 266        | 1,50   | 21,21 | 18,79 | 12,60 | 22,22 |
| Wat_A             | Javastraat 4            | 1,50   | 21,34 | 18,92 | 12,72 | 22,34 |
| Wat_A             | Molukkenstraat 1        | 1,50   | 20,28 | 17,86 | 11,67 | 21,29 |
| Wat_A             | Molukkenstraat 2-19 [1] | 1,50   | 18,08 | 15,66 | 9,46  | 19,08 |
| Wat_A             | Molukkenstraat 2-19 [1] | 1,50   | 17,78 | 15,37 | 9,16  | 18,79 |
| Wat_A             | Molukkenstraat 22 [1]   | 1,50   | 19,29 | 16,87 | 10,66 | 20,29 |
| Wat_A             | Nieuwe Plantage 56 [1]  | 1,50   | 32,16 | 29,76 | 23,52 | 33,16 |
| Wat_A             | Nieuwe Plantage 57 [1]  | 1,50   | 32,79 | 30,39 | 24,14 | 33,79 |
| Wat_A             | Nieuwe Plantage 85 [1]  | 1,50   | 29,93 | 27,52 | 21,28 | 30,92 |
| Wat_A             | Noordeinde 94 [1]       | 1,50   | 35,38 | 32,98 | 26,73 | 36,38 |
| Wat_A             | Noordeinde 94 [2]       | 1,50   | 18,63 | 16,21 | 9,95  | 19,61 |
| Wat_A             | Noordeinde 94 [3]       | 1,50   | 19,46 | 17,04 | 10,78 | 20,44 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## resultaten Ruys de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: R. de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Wat_A          | Noordeinde 94 [4]         | 1,50   | 16,02 | 13,61 | 7,39  | 17,02 |
| Wat_A          | Noordeinde 94 [5]         | 1,50   | 17,67 | 15,26 | 8,95  | 18,64 |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 1,50   | 14,25 | 11,84 | 5,57  | 15,23 |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 1,50   | 15,49 | 13,09 | 6,81  | 16,48 |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 13        | 1,50   | 13,35 | 10,96 | 4,70  | 14,35 |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 15-27 [1] | 1,50   | 10,30 | 7,89  | 1,65  | 11,29 |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 15-27 [2] | 1,50   | 8,11  | 5,68  | -0,54 | 9,10  |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 37-55 [1] | 1,50   | 12,53 | 10,12 | 3,88  | 13,52 |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 37-55 [2] | 1,50   | 13,41 | 11,00 | 4,76  | 14,40 |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 50-52     | 1,50   | 12,54 | 10,12 | 3,90  | 13,54 |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 6         | 1,50   | 20,77 | 18,35 | 12,17 | 21,78 |
| Wat_A          | Wateringseveld 23 [1]     | 1,50   | 42,10 | 39,70 | 33,45 | 43,10 |
| Wat_A          | Wateringseveld 23 [2]     | 1,50   | 32,83 | 30,43 | 24,18 | 33,83 |
| Wat_A          | Wateringseveld 24 [1]     | 1,50   | 32,79 | 30,38 | 24,13 | 33,78 |
| Wat_A          | Wateringseveld 30a [1]    | 1,50   | 32,30 | 29,89 | 23,65 | 33,29 |
| Wat_B          | Brasserskade 54           | 4,50   | 20,26 | 17,84 | 11,63 | 21,26 |
| Wat_B          | Brasserskade 57e          | 4,50   | 16,44 | 14,03 | 7,81  | 17,44 |
| Wat_B          | Insulindeweg 266          | 4,50   | 22,64 | 20,22 | 14,03 | 23,65 |
| Wat_B          | Javastraat 4              | 4,50   | 22,54 | 20,12 | 13,92 | 23,54 |
| Wat_B          | Molukkenstraat 1          | 4,50   | 22,30 | 19,88 | 13,71 | 23,31 |
| Wat_B          | Molukkenstraat 2-19 [1]   | 4,50   | 22,36 | 19,94 | 13,75 | 23,37 |
| Wat_B          | Molukkenstraat 2-19 [1]   | 4,50   | 20,48 | 18,07 | 11,87 | 21,49 |
| Wat_B          | Molukkenstraat 22 [1]     | 4,50   | 22,39 | 19,97 | 13,77 | 23,39 |
| Wat_B          | Nieuwe Plantage 56 [1]    | 4,50   | 32,41 | 30,02 | 23,77 | 33,41 |
| Wat_B          | Nieuwe Plantage 57 [1]    | 4,50   | 32,89 | 30,49 | 24,24 | 33,89 |
| Wat_B          | Nieuwe Plantage 85 [1]    | 4,50   | 31,28 | 28,87 | 22,64 | 32,28 |
| Wat_B          | Noordeinde 94 [1]         | 4,50   | 35,85 | 33,45 | 27,19 | 36,84 |
| Wat_B          | Noordeinde 94 [2]         | 4,50   | 19,96 | 17,54 | 11,27 | 20,94 |
| Wat_B          | Noordeinde 94 [3]         | 4,50   | 21,57 | 19,15 | 12,88 | 22,55 |
| Wat_B          | Noordeinde 94 [4]         | 4,50   | 17,86 | 15,44 | 9,22  | 18,86 |
| Wat_B          | Noordeinde 94 [5]         | 4,50   | 17,97 | 15,56 | 9,26  | 18,94 |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 4,50   | 16,33 | 13,93 | 7,67  | 17,32 |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 4,50   | 17,63 | 15,23 | 8,95  | 18,62 |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 13        | 4,50   | 15,63 | 13,23 | 6,98  | 16,63 |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 15-27 [1] | 4,50   | 11,92 | 9,51  | 3,27  | 12,91 |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 15-27 [2] | 4,50   | 10,01 | 7,59  | 1,36  | 11,00 |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 37-55 [1] | 4,50   | 13,59 | 11,18 | 4,94  | 14,58 |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 37-55 [2] | 4,50   | 14,93 | 12,52 | 6,28  | 15,92 |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 50-52     | 4,50   | 15,10 | 12,68 | 6,48  | 16,10 |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 6         | 4,50   | 22,08 | 19,65 | 13,48 | 23,09 |
| Wat_B          | Wateringseveld 23 [1]     | 4,50   | 43,01 | 40,61 | 34,35 | 44,00 |
| Wat_B          | Wateringseveld 23 [2]     | 4,50   | 33,83 | 31,42 | 25,17 | 34,82 |
| Wat_B          | Wateringseveld 24 [1]     | 4,50   | 33,80 | 31,39 | 25,14 | 34,79 |
| Wat_B          | Wateringseveld 30a [1]    | 4,50   | 33,38 | 30,97 | 24,73 | 34,37 |
| Wat_C          | Brasserskade 54           | 7,50   | 21,37 | 18,94 | 12,75 | 22,37 |
| Wat_C          | Brasserskade 57e          | 7,50   | 18,38 | 15,96 | 9,76  | 19,38 |
| Wat_C          | Insulindeweg 266          | 7,50   | 22,96 | 20,54 | 14,36 | 23,97 |
| Wat_C          | Molukkenstraat 1          | 7,50   | 25,54 | 23,12 | 16,95 | 26,55 |
| Wat_C          | Molukkenstraat 2-19 [1]   | 7,50   | 23,62 | 21,20 | 15,02 | 24,63 |
| Wat_C          | Molukkenstraat 2-19 [1]   | 7,50   | 23,94 | 21,52 | 15,35 | 24,95 |
| Wat_C          | Molukkenstraat 22 [1]     | 7,50   | 23,00 | 20,58 | 14,39 | 24,01 |
| Wat_C          | Nieuwe Plantage 57 [1]    | 7,50   | 32,93 | 30,53 | 24,28 | 33,93 |
| Wat_C          | Nieuwe Plantage 85 [1]    | 7,50   | 31,84 | 29,43 | 23,20 | 32,84 |
| Wat_C          | Noordeinde 94 [1]         | 7,50   | 36,48 | 34,08 | 27,83 | 37,48 |
| Wat_C          | Noordeinde 94 [2]         | 7,50   | 20,92 | 18,51 | 12,24 | 21,90 |
| Wat_C          | Noordeinde 94 [3]         | 7,50   | 22,24 | 19,82 | 13,55 | 23,22 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# resultaten Ruys de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: R. de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                 | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Wat_C             | Noordeinde 94 [4]            | 7,50   | 18,71 | 16,29 | 10,06 | 19,70 |
| Wat_C             | Noordeinde 94 [5]            | 7,50   | 18,76 | 16,35 | 10,06 | 19,74 |
| Wat_C             | Vrijenbanselaan 13           | 7,50   | 16,00 | 13,60 | 7,34  | 16,99 |
| Wat_C             | Vrijenbanselaan 15-27 [1]    | 7,50   | 15,53 | 13,12 | 6,88  | 16,52 |
| Wat_C             | Vrijenbanselaan 15-27 [2]    | 7,50   | 11,69 | 9,27  | 3,05  | 12,69 |
| Wat_C             | Vrijenbanselaan 37-55 [1]    | 7,50   | 13,83 | 11,42 | 5,17  | 14,82 |
| Wat_C             | Vrijenbanselaan 37-55 [2]    | 7,50   | 14,36 | 11,96 | 5,70  | 15,35 |
| Wat_C             | Wateringseveld 23 [1]        | 7,50   | 43,75 | 41,34 | 35,09 | 44,74 |
| Wat_C             | Wateringseveld 23 [2]        | 7,50   | 34,65 | 32,24 | 25,99 | 35,64 |
| Wat_C             | Wateringseveld 24 [1]        | 7,50   | 34,55 | 32,14 | 25,89 | 35,54 |
| Wat_C             | Wateringseveld 30a [1]       | 7,50   | 34,05 | 31,64 | 25,39 | 35,04 |
| Wat_D             | Brassersgade 57e             | 10,50  | 19,91 | 17,49 | 11,31 | 20,92 |
| Wat_D             | Insulindeweg 266             | 10,50  | 23,59 | 21,17 | 14,98 | 24,60 |
| Wat_D             | Molukkenstraat 22 [1]        | 10,50  | 23,79 | 21,37 | 15,18 | 24,80 |
| Wat_D             | Nieuwe Plantage 57 [1]       | 10,50  | 32,94 | 30,53 | 24,29 | 33,93 |
| Wat_D             | Nieuwe Plantage 85 [1]       | 10,50  | 32,13 | 29,73 | 23,50 | 33,13 |
| Wat_E             | Brassersgade 57e             | 13,50  | 20,56 | 18,14 | 11,95 | 21,57 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 1 [1]         | 1,50   | 41,80 | 39,39 | 33,15 | 42,79 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 1 [2]         | 1,50   | 43,20 | 40,80 | 34,55 | 44,20 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 1 [3]         | 1,50   | 25,28 | 22,88 | 16,64 | 26,28 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 1,50   | 46,41 | 44,00 | 37,75 | 47,40 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 1,50   | 30,57 | 28,16 | 21,91 | 31,56 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 1,50   | 30,08 | 27,67 | 21,42 | 31,07 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 1,50   | 30,49 | 28,08 | 21,84 | 31,48 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 1,50   | 46,33 | 43,93 | 37,68 | 47,33 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 1,50   | 46,85 | 44,45 | 38,20 | 47,85 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 1,50   | 45,84 | 43,44 | 37,19 | 46,84 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 1,50   | 47,29 | 44,88 | 38,63 | 48,28 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 1,50   | 44,70 | 42,29 | 36,04 | 45,69 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 1,50   | 28,07 | 25,67 | 19,42 | 29,07 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 1,50   | 30,31 | 27,91 | 21,65 | 31,30 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 1,50   | 30,66 | 28,25 | 22,00 | 31,65 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 9-11b [1]     | 1,50   | 45,90 | 43,49 | 37,24 | 46,89 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 9-11b [2]     | 1,50   | 45,43 | 43,03 | 36,78 | 46,43 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 9-11b [3]     | 1,50   | 46,26 | 43,86 | 37,61 | 47,26 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 9-11b [4]     | 1,50   | 46,80 | 44,39 | 38,15 | 47,79 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 9-11b [5]     | 1,50   | 40,70 | 38,29 | 32,04 | 41,69 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 1 [1]         | 4,50   | 42,76 | 40,36 | 34,11 | 43,76 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 1 [2]         | 4,50   | 44,51 | 42,11 | 35,86 | 45,51 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 1 [3]         | 4,50   | 29,28 | 26,87 | 20,64 | 30,28 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 4,50   | 47,75 | 45,35 | 39,10 | 48,75 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 4,50   | 32,39 | 29,98 | 23,73 | 33,38 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 4,50   | 31,90 | 29,49 | 23,23 | 32,89 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 4,50   | 32,62 | 30,21 | 23,96 | 33,61 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 4,50   | 47,37 | 44,96 | 38,71 | 48,36 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 4,50   | 47,86 | 45,46 | 39,20 | 48,85 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 4,50   | 46,71 | 44,30 | 38,05 | 47,70 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 4,50   | 48,53 | 46,12 | 39,87 | 49,52 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 4,50   | 45,72 | 43,32 | 37,07 | 46,72 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 4,50   | 29,67 | 27,28 | 21,02 | 30,67 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 4,50   | 32,31 | 29,90 | 23,65 | 33,30 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 4,50   | 32,54 | 30,14 | 23,89 | 33,54 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 9-11b [1]     | 4,50   | 47,57 | 45,17 | 38,92 | 48,57 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 9-11b [2]     | 4,50   | 47,05 | 44,64 | 38,40 | 48,04 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 9-11b [3]     | 4,50   | 47,99 | 45,58 | 39,34 | 48,98 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 9-11b [4]     | 4,50   | 48,40 | 45,99 | 39,74 | 49,39 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# resultaten Ruys de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaai parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: R. de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                 | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Wateringse_B      | Wateringsevest 9-11b [5]     | 4,50   | 42,08 | 39,67 | 33,42 | 43,07 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 1 [1]         | 7,50   | 43,81 | 41,41 | 35,17 | 44,81 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 1 [2]         | 7,50   | 45,71 | 43,30 | 37,06 | 46,70 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 1 [3]         | 7,50   | 33,08 | 30,67 | 24,44 | 34,08 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 7,50   | 48,49 | 46,08 | 39,83 | 49,48 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 7,50   | 33,06 | 30,65 | 24,39 | 34,05 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 7,50   | 33,55 | 31,14 | 24,88 | 34,54 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 7,50   | 32,57 | 30,16 | 23,91 | 33,56 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 7,50   | 48,00 | 45,59 | 39,34 | 48,99 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 7,50   | 48,59 | 46,18 | 39,93 | 49,58 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 7,50   | 47,40 | 44,99 | 38,74 | 48,39 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 7,50   | 49,06 | 46,65 | 40,40 | 50,05 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 7,50   | 46,52 | 44,12 | 37,87 | 47,52 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 7,50   | 30,88 | 28,48 | 22,21 | 31,87 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 7,50   | 34,60 | 32,19 | 25,93 | 35,59 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 7,50   | 34,59 | 32,19 | 25,93 | 35,58 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 1 [1]         | 10,50  | 44,65 | 42,24 | 36,00 | 45,64 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 1 [2]         | 10,50  | 46,65 | 44,24 | 37,99 | 47,64 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 1 [3]         | 10,50  | 36,84 | 34,42 | 28,19 | 37,83 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 10,50  | 48,91 | 46,51 | 40,26 | 49,91 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 10,50  | 35,68 | 33,27 | 27,01 | 36,67 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 10,50  | 34,81 | 32,39 | 26,12 | 35,79 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 10,50  | 36,12 | 33,72 | 27,47 | 37,12 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 10,50  | 48,28 | 45,88 | 39,63 | 49,28 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 10,50  | 48,87 | 46,46 | 40,21 | 49,86 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 10,50  | 47,72 | 45,32 | 39,07 | 48,72 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 10,50  | 49,31 | 46,91 | 40,66 | 50,31 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 10,50  | 46,97 | 44,57 | 38,32 | 47,97 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 10,50  | 34,18 | 31,77 | 25,49 | 35,16 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 10,50  | 35,04 | 32,63 | 26,36 | 36,02 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 10,50  | 35,42 | 33,01 | 26,73 | 36,40 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten Wateringsevest/Phoenixstraat incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Wateringsevest - Phoenixstraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving               | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| De Vriesst_A      | De Vriesstraat 2 [1]       | 1,50   | 36,17 | 33,79 | 27,46 | 37,15 |
| De Vriesst_A      | De Vriesstraat 2 [2]       | 1,50   | 52,27 | 49,87 | 43,55 | 53,24 |
| De Vriesst_A      | De Vriesstraat 2 [3]       | 1,50   | 48,59 | 46,19 | 39,86 | 49,56 |
| De Vriesst_B      | De Vriesstraat 2 [1]       | 4,50   | 38,23 | 35,84 | 29,51 | 39,20 |
| De Vriesst_B      | De Vriesstraat 2 [2]       | 4,50   | 53,75 | 51,35 | 45,02 | 54,72 |
| De Vriesst_B      | De Vriesstraat 2 [3]       | 4,50   | 50,03 | 47,63 | 41,30 | 51,00 |
| De Vriesst_C      | De Vriesstraat 2 [1]       | 7,50   | 39,52 | 37,13 | 30,80 | 40,49 |
| De Vriesst_C      | De Vriesstraat 2 [2]       | 7,50   | 53,87 | 51,47 | 45,14 | 54,84 |
| De Vriesst_C      | De Vriesstraat 2 [3]       | 7,50   | 50,09 | 47,69 | 41,36 | 51,06 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [1] | 1,50   | 31,46 | 29,02 | 22,80 | 32,44 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [2] | 1,50   | 26,34 | 23,90 | 17,63 | 27,31 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [3] | 1,50   | 32,01 | 29,59 | 23,33 | 32,99 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [4] | 1,50   | 28,98 | 26,54 | 20,32 | 29,96 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [5] | 1,50   | 43,69 | 41,27 | 34,99 | 44,66 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [6] | 1,50   | 43,19 | 40,77 | 34,49 | 44,16 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [7] | 1,50   | 43,79 | 41,37 | 35,09 | 44,76 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [8] | 1,50   | 43,75 | 41,33 | 35,05 | 44,72 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [9] | 1,50   | 39,98 | 37,56 | 31,27 | 40,95 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [1] | 4,50   | 33,15 | 30,71 | 24,47 | 34,13 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [2] | 4,50   | 29,91 | 27,48 | 21,19 | 30,87 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [3] | 4,50   | 32,77 | 30,34 | 24,09 | 33,75 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [4] | 4,50   | 31,01 | 28,57 | 22,32 | 31,98 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [5] | 4,50   | 44,57 | 42,14 | 35,86 | 45,54 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [6] | 4,50   | 44,18 | 41,76 | 35,48 | 45,15 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [7] | 4,50   | 44,73 | 42,31 | 36,02 | 45,70 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [8] | 4,50   | 44,56 | 42,14 | 35,86 | 45,53 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [9] | 4,50   | 41,15 | 38,73 | 32,44 | 42,12 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [1] | 7,50   | 35,15 | 32,71 | 26,46 | 36,12 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [2] | 7,50   | 33,09 | 30,66 | 24,38 | 34,06 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [3] | 7,50   | 35,61 | 33,18 | 26,92 | 36,59 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [4] | 7,50   | 35,13 | 32,70 | 26,45 | 36,11 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [5] | 7,50   | 45,26 | 42,84 | 36,56 | 46,23 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [6] | 7,50   | 44,91 | 42,49 | 36,21 | 45,88 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [7] | 7,50   | 45,40 | 42,97 | 36,69 | 46,37 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [8] | 7,50   | 45,29 | 42,86 | 36,59 | 46,26 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [9] | 7,50   | 42,16 | 39,74 | 33,47 | 43,14 |
| Kampveld_A        | Kampveld 3-9 [1]           | 1,50   | 40,24 | 37,84 | 31,53 | 41,22 |
| Kampveld_A        | Kampveld 3-9 [2]           | 1,50   | 39,78 | 37,38 | 31,08 | 40,76 |
| Kampveld_A        | Kampveld 3-9 [3]           | 1,50   | 41,11 | 38,70 | 32,39 | 42,08 |
| Kampveld_A        | Kampveld 3-9 [4]           | 1,50   | 49,95 | 47,56 | 41,25 | 50,93 |
| Kampveld_B        | Kampveld 3-9 [1]           | 4,50   | 42,04 | 39,63 | 33,32 | 43,01 |
| Kampveld_B        | Kampveld 3-9 [2]           | 4,50   | 41,46 | 39,06 | 32,75 | 42,44 |
| Kampveld_B        | Kampveld 3-9 [3]           | 4,50   | 42,91 | 40,50 | 34,19 | 43,88 |
| Kampveld_B        | Kampveld 3-9 [4]           | 4,50   | 51,80 | 49,40 | 43,09 | 52,78 |
| Phoenix_A         | Bagijnhof 1 [1]            | 1,50   | 51,14 | 48,65 | 42,45 | 52,10 |
| Phoenix_A         | Bagijnhof 1 [2]            | 1,50   | 51,27 | 48,78 | 42,58 | 52,23 |
| Phoenix_A         | Bagijnhof 2G               | 1,50   | 51,99 | 49,51 | 43,30 | 52,95 |
| Phoenix_A         | Dirklangendwardsstraat 1   | 1,50   | 46,75 | 44,27 | 38,06 | 47,71 |
| Phoenix_A         | Dirklangendwardsstraat 29  | 1,50   | 49,55 | 47,11 | 40,84 | 50,52 |
| Phoenix_A         | Dirklangendwardsstraat 44  | 1,50   | 50,15 | 47,72 | 41,44 | 51,12 |
| Phoenix_A         | Dirklangendwardsstraat 6   | 1,50   | 48,37 | 45,90 | 39,67 | 49,33 |
| Phoenix_A         | Phoenixstraat 100-110      | 1,50   | 51,19 | 48,72 | 42,50 | 52,16 |
| Phoenix_A         | Phoenixstraat 48           | 1,50   | 51,67 | 49,18 | 42,98 | 52,63 |
| Phoenix_A         | Phoenixstraat 52-56 [1]    | 1,50   | 51,39 | 48,90 | 42,70 | 52,35 |
| Phoenix_A         | Phoenixstraat 52-56 [2]    | 1,50   | 51,43 | 48,94 | 42,74 | 52,39 |
| Phoenix_A         | Phoenixstraat 88-96        | 1,50   | 51,72 | 49,25 | 43,03 | 52,69 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten Wateringsevest/Phoenixstraat incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaaier parkeergarage 2024-def  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wateringsevest - Phoenixstraat  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Phoenix_A         | Schoolstraat 10           | 1,50   | 51,55 | 49,06 | 42,86 | 52,51 |
| Phoenix_A         | Sint Olofslaan 1          | 1,50   | 53,96 | 51,48 | 45,27 | 54,92 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 46-52         | 1,50   | 54,02 | 51,54 | 45,33 | 54,98 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 59-66 [1]     | 1,50   | 55,29 | 52,80 | 46,60 | 56,25 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 59-66 [2]     | 1,50   | 54,72 | 52,23 | 46,02 | 55,68 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 67-68         | 1,50   | 54,85 | 52,37 | 46,16 | 55,81 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 69-71         | 1,50   | 53,36 | 50,88 | 44,67 | 54,32 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 72-79 [1]     | 1,50   | 53,43 | 50,94 | 44,74 | 54,39 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 72-79 [1]     | 1,50   | 54,32 | 51,83 | 45,63 | 55,28 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 80-84 [1]     | 1,50   | 54,37 | 51,88 | 45,67 | 55,33 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 80-84 [2]     | 1,50   | 54,64 | 52,15 | 45,95 | 55,60 |
| Phoenix_A         | Van Gaalenstraat 2        | 1,50   | 54,71 | 52,21 | 46,01 | 55,67 |
| Phoenix_B         | Bagijnhof 1 [1]           | 4,50   | 52,79 | 50,31 | 44,10 | 53,75 |
| Phoenix_B         | Bagijnhof 1 [2]           | 4,50   | 52,90 | 50,41 | 44,21 | 53,86 |
| Phoenix_B         | Bagijnhof 2G              | 4,50   | 53,55 | 51,06 | 44,86 | 54,51 |
| Phoenix_B         | Dirklangendwardsstraat 1  | 4,50   | 48,56 | 46,08 | 39,87 | 49,52 |
| Phoenix_B         | Dirklangendwardsstraat 29 | 4,50   | 51,37 | 48,92 | 42,65 | 52,33 |
| Phoenix_B         | Dirklangendwardsstraat 44 | 4,50   | 51,97 | 49,53 | 43,25 | 52,93 |
| Phoenix_B         | Dirklangendwardsstraat 6  | 4,50   | 50,25 | 47,78 | 41,55 | 51,21 |
| Phoenix_B         | Phoenixstraat 100-110     | 4,50   | 52,86 | 50,38 | 44,16 | 53,82 |
| Phoenix_B         | Phoenixstraat 48          | 4,50   | 53,28 | 50,79 | 44,59 | 54,24 |
| Phoenix_B         | Phoenixstraat 52-56 [1]   | 4,50   | 52,99 | 50,50 | 44,30 | 53,95 |
| Phoenix_B         | Phoenixstraat 52-56 [2]   | 4,50   | 53,00 | 50,52 | 44,31 | 53,96 |
| Phoenix_B         | Phoenixstraat 88-96       | 4,50   | 53,34 | 50,85 | 44,65 | 54,30 |
| Phoenix_B         | Schoolstraat 10           | 4,50   | 53,08 | 50,59 | 44,39 | 54,04 |
| Phoenix_B         | Sint Olofslaan 1          | 4,50   | 55,20 | 52,71 | 46,50 | 56,16 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 46-52         | 4,50   | 55,23 | 52,74 | 46,54 | 56,19 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 59-66 [1]     | 4,50   | 56,09 | 53,61 | 47,40 | 57,05 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 59-66 [2]     | 4,50   | 55,65 | 53,17 | 46,96 | 56,61 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 67-68         | 4,50   | 55,76 | 53,27 | 47,07 | 56,72 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 69-71         | 4,50   | 54,64 | 52,16 | 45,95 | 55,60 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 72-79 [1]     | 4,50   | 54,70 | 52,22 | 46,01 | 55,66 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 72-79 [1]     | 4,50   | 55,38 | 52,89 | 46,68 | 56,34 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 80-84 [1]     | 4,50   | 55,46 | 52,97 | 46,76 | 56,42 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 80-84 [2]     | 4,50   | 55,62 | 53,14 | 46,93 | 56,58 |
| Phoenix_B         | Van Gaalenstraat 2        | 4,50   | 55,72 | 53,23 | 47,03 | 56,68 |
| Phoenix_C         | Bagijnhof 1 [1]           | 7,50   | 53,01 | 50,52 | 44,32 | 53,97 |
| Phoenix_C         | Bagijnhof 1 [2]           | 7,50   | 53,17 | 50,69 | 44,48 | 54,13 |
| Phoenix_C         | Phoenixstraat 48          | 7,50   | 53,58 | 51,09 | 44,88 | 54,54 |
| Phoenix_C         | Phoenixstraat 52-56 [1]   | 7,50   | 53,32 | 50,82 | 44,63 | 54,28 |
| Phoenix_C         | Phoenixstraat 52-56 [2]   | 7,50   | 53,31 | 50,82 | 44,62 | 54,27 |
| Phoenix_C         | Schoolstraat 10           | 7,50   | 53,37 | 50,87 | 44,68 | 54,33 |
| Phoenix_C         | Sint Olofslaan 1          | 7,50   | 55,32 | 52,83 | 46,63 | 56,28 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 46-52         | 7,50   | 55,35 | 52,86 | 46,65 | 56,31 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 59-66 [1]     | 7,50   | 56,13 | 53,63 | 47,44 | 57,09 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 59-66 [2]     | 7,50   | 55,72 | 53,23 | 47,02 | 56,68 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 67-68         | 7,50   | 55,82 | 53,34 | 47,13 | 56,78 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 69-71         | 7,50   | 54,78 | 52,30 | 46,09 | 55,74 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 72-79 [1]     | 7,50   | 54,84 | 52,35 | 46,15 | 55,80 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 72-79 [1]     | 7,50   | 55,46 | 52,97 | 46,77 | 56,42 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 80-84 [1]     | 7,50   | 55,53 | 53,05 | 46,83 | 56,49 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 80-84 [2]     | 7,50   | 55,68 | 53,20 | 46,99 | 56,64 |
| Phoenix_C         | Van Gaalenstraat 2        | 7,50   | 55,79 | 53,30 | 47,10 | 56,75 |
| Phoenix_D         | Phoenixstraat 48          | 10,50  | 53,66 | 51,18 | 44,97 | 54,62 |
| Phoenix_D         | Phoenixstraat 52-56 [1]   | 10,50  | 53,37 | 50,88 | 44,67 | 54,33 |
| Phoenix_D         | Phoenixstraat 52-56 [2]   | 10,50  | 53,37 | 50,88 | 44,68 | 54,33 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten Wateringsevest/Phoenixstraat incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Wateringsevest - Phoenixstraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Phoenix_D      | Schoolstraat 10                               | 10,50  | 53,43 | 50,95 | 44,74 | 54,39 |
| Phoenix_D      | Sint Olofslaan 1                              | 10,50  | 55,28 | 52,79 | 46,58 | 56,24 |
| Phoenix_D      | Spoorsingel 46-52                             | 10,50  | 55,31 | 52,82 | 46,61 | 56,27 |
| Phoenix_D      | Spoorsingel 80-84 [1]                         | 10,50  | 55,49 | 53,01 | 46,79 | 56,45 |
| Phoenix_D      | Spoorsingel 80-84 [2]                         | 10,50  | 55,61 | 53,13 | 46,92 | 56,57 |
| Phoenix_E      | Phoenixstraat 52-56 [1]                       | 13,50  | 53,32 | 50,83 | 44,62 | 54,28 |
| Phoenix_E      | Phoenixstraat 52-56 [2]                       | 13,50  | 53,32 | 50,83 | 44,62 | 54,28 |
| Phoenix_E      | Schoolstraat 10                               | 13,50  | 53,37 | 50,89 | 44,68 | 54,33 |
| RdB_A          | Donker Curtiusstraat 6 [1]                    | 1,50   | 24,26 | 21,80 | 15,54 | 25,22 |
| RdB_A          | Donker Curtiusstraat 6 [2]                    | 1,50   | 17,36 | 14,88 | 8,66  | 18,32 |
| RdB_A          | Donker Curtiusstraat 7 [1]                    | 1,50   | 26,03 | 23,58 | 17,34 | 27,00 |
| RdB_A          | Donker Curtiusstraat 7 [2]                    | 1,50   | 21,80 | 19,35 | 13,11 | 22,77 |
| RdB_A          | Goeman Borgesiusstraat 4                      | 1,50   | 30,63 | 28,19 | 21,90 | 31,59 |
| RdB_A          | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [1] onderwi | 1,50   | 28,45 | 26,02 | 19,75 | 29,42 |
| RdB_A          | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [3] onderwi | 1,50   | 25,37 | 22,93 | 16,68 | 26,34 |
| RdB_A          | Kappeyne van de Coppellostraat 39             | 1,50   | 21,35 | 18,90 | 12,67 | 22,32 |
| RdB_A          | Libourellaan 3                                | 1,50   | 26,50 | 24,05 | 17,83 | 27,48 |
| RdB_A          | Mijerstraat 18                                | 1,50   | 21,37 | 18,93 | 12,70 | 22,35 |
| RdB_A          | Mijerstraat 20                                | 1,50   | 20,67 | 18,23 | 11,99 | 21,65 |
| RdB_A          | Mijerstraat 6                                 | 1,50   | 20,94 | 18,50 | 12,27 | 21,92 |
| RdB_A          | Mijerstraat 8                                 | 1,50   | 21,04 | 18,60 | 12,37 | 22,02 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [1]               | 1,50   | 38,59 | 36,17 | 29,87 | 39,56 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [2]               | 1,50   | 39,23 | 36,80 | 30,52 | 40,20 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [1]             | 1,50   | 33,12 | 30,69 | 24,44 | 34,10 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [2]             | 1,50   | 29,01 | 26,56 | 20,32 | 29,98 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [1]          | 1,50   | 29,09 | 26,65 | 20,40 | 30,06 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [2]          | 1,50   | 32,95 | 30,52 | 24,26 | 33,93 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [3]          | 1,50   | 33,24 | 30,81 | 24,53 | 34,21 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [1]            | 1,50   | 38,43 | 36,00 | 29,71 | 39,39 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [2]            | 1,50   | 38,12 | 35,69 | 29,40 | 39,08 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [1]          | 1,50   | 29,04 | 26,60 | 20,34 | 30,01 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [2]          | 1,50   | 30,92 | 28,48 | 22,23 | 31,89 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [1]             | 1,50   | 35,46 | 33,03 | 26,75 | 36,43 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [2]             | 1,50   | 33,45 | 31,02 | 24,76 | 34,43 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [3]             | 1,50   | 29,67 | 27,24 | 20,98 | 30,65 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [1]          | 1,50   | 33,53 | 31,10 | 24,83 | 34,50 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [2]          | 1,50   | 32,25 | 29,82 | 23,55 | 33,22 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [1]            | 1,50   | 37,57 | 35,14 | 28,90 | 38,55 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [2]            | 1,50   | 35,15 | 32,72 | 26,47 | 36,13 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [3]            | 1,50   | 23,35 | 20,91 | 14,64 | 24,32 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [1]          | 1,50   | 25,49 | 23,03 | 16,77 | 26,45 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [2]          | 1,50   | 26,36 | 23,90 | 17,66 | 27,32 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [3]          | 1,50   | 19,64 | 17,19 | 10,94 | 20,61 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [1]          | 1,50   | 33,51 | 31,08 | 24,81 | 34,48 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [2]          | 1,50   | 33,15 | 30,72 | 24,45 | 34,12 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [3]          | 1,50   | 28,14 | 25,71 | 19,44 | 29,11 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [1]             | 1,50   | 32,89 | 30,46 | 24,19 | 33,86 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [2]             | 1,50   | 32,67 | 30,24 | 23,96 | 33,64 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [3]             | 1,50   | 31,52 | 29,09 | 22,82 | 32,49 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]           | 1,50   | 33,35 | 30,91 | 24,67 | 34,33 |
| RdB_A          | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]           | 1,50   | 31,27 | 28,84 | 22,58 | 32,25 |
| RdB_A          | Storklaan 18                                  | 1,50   | 24,80 | 22,35 | 16,13 | 25,78 |
| RdB_A          | Storklaan 24, 33                              | 1,50   | 17,47 | 15,01 | 8,79  | 18,44 |
| RdB_A          | Storklaan 5, 12 [1]                           | 1,50   | 17,78 | 15,31 | 9,09  | 18,75 |
| RdB_A          | Thorbeckestraat 1-7 [1]                       | 1,50   | 24,05 | 21,58 | 15,35 | 25,01 |
| RdB_A          | Thorbeckestraat 1-7 [1]                       | 1,50   | 24,40 | 21,94 | 15,68 | 25,36 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten Wateringsevest/Phoenixstraat incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wateringsevest - Phoenixstraat  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| RdB_B             | Donker Curtiusstraat 6 [1]                    | 4,50   | 27,98 | 25,53 | 19,26 | 28,94 |
| RdB_B             | Donker Curtiusstraat 6 [2]                    | 4,50   | 20,09 | 17,63 | 11,40 | 21,06 |
| RdB_B             | Donker Curtiusstraat 7 [1]                    | 4,50   | 28,98 | 26,53 | 20,30 | 29,95 |
| RdB_B             | Donker Curtiusstraat 7 [2]                    | 4,50   | 24,85 | 22,41 | 16,17 | 25,83 |
| RdB_B             | Goeman Borgesiusstraat 4                      | 4,50   | 33,43 | 30,98 | 24,71 | 34,39 |
| RdB_B             | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [1] onderwi | 4,50   | 30,66 | 28,22 | 21,97 | 31,63 |
| RdB_B             | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [2] onderwi | 4,50   | 27,88 | 25,44 | 19,22 | 28,86 |
| RdB_B             | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [3] onderwi | 4,50   | 28,98 | 26,54 | 20,30 | 29,96 |
| RdB_B             | Kappeyne van de Coppellostraat 39             | 4,50   | 25,33 | 22,89 | 16,65 | 26,31 |
| RdB_B             | Libourellaan 3                                | 4,50   | 28,25 | 25,80 | 19,59 | 29,23 |
| RdB_B             | Mijerstraat 18                                | 4,50   | 25,50 | 23,07 | 16,80 | 26,47 |
| RdB_B             | Mijerstraat 20                                | 4,50   | 23,07 | 20,63 | 14,38 | 24,04 |
| RdB_B             | Mijerstraat 6                                 | 4,50   | 24,72 | 22,28 | 16,03 | 25,69 |
| RdB_B             | Mijerstraat 8                                 | 4,50   | 25,25 | 22,82 | 16,56 | 26,23 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [1]               | 4,50   | 38,87 | 36,44 | 30,15 | 39,83 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [2]               | 4,50   | 39,89 | 37,46 | 31,18 | 40,86 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [1]             | 4,50   | 34,35 | 31,91 | 25,65 | 35,32 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [2]             | 4,50   | 31,33 | 28,89 | 22,64 | 32,30 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [1]          | 4,50   | 31,42 | 28,97 | 22,71 | 32,38 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [2]          | 4,50   | 33,91 | 31,47 | 25,21 | 34,88 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [3]          | 4,50   | 34,21 | 31,78 | 25,50 | 35,18 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [1]            | 4,50   | 38,82 | 36,40 | 30,11 | 39,79 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [2]            | 4,50   | 38,63 | 36,20 | 29,91 | 39,59 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [1]          | 4,50   | 30,74 | 28,30 | 22,03 | 31,71 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [2]          | 4,50   | 32,21 | 29,77 | 23,51 | 33,18 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [1]             | 4,50   | 36,39 | 33,96 | 27,68 | 37,36 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [2]             | 4,50   | 34,28 | 31,85 | 25,59 | 35,26 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [3]             | 4,50   | 31,55 | 29,12 | 22,86 | 32,53 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [1]          | 4,50   | 34,52 | 32,09 | 25,82 | 35,49 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [2]          | 4,50   | 33,84 | 31,40 | 25,14 | 34,81 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [1]            | 4,50   | 38,12 | 35,68 | 29,45 | 39,10 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [2]            | 4,50   | 35,91 | 33,48 | 27,22 | 36,89 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [3]            | 4,50   | 26,31 | 23,87 | 17,59 | 27,27 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [1]          | 4,50   | 28,52 | 26,07 | 19,81 | 29,48 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [2]          | 4,50   | 29,84 | 27,39 | 21,16 | 30,81 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [3]          | 4,50   | 21,96 | 19,50 | 13,26 | 22,92 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [1]          | 4,50   | 34,83 | 32,40 | 26,13 | 35,80 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [2]          | 4,50   | 34,73 | 32,30 | 26,03 | 35,70 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [3]          | 4,50   | 28,78 | 26,35 | 20,09 | 29,76 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [1]             | 4,50   | 34,53 | 32,10 | 25,85 | 35,51 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [2]             | 4,50   | 33,53 | 31,10 | 24,82 | 34,50 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [3]             | 4,50   | 32,44 | 30,01 | 23,74 | 33,41 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]           | 4,50   | 34,80 | 32,37 | 26,11 | 35,78 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]           | 4,50   | 32,85 | 30,42 | 24,15 | 33,82 |
| RdB_B             | Storklaan 18                                  | 4,50   | 27,40 | 24,96 | 18,75 | 28,39 |
| RdB_B             | Storklaan 24, 33                              | 4,50   | 20,11 | 17,65 | 11,42 | 21,08 |
| RdB_B             | Storklaan 5, 12 [1]                           | 4,50   | 20,26 | 17,80 | 11,57 | 21,23 |
| RdB_B             | Thorbeckestraat 1-7 [1]                       | 4,50   | 26,87 | 24,41 | 18,16 | 27,83 |
| RdB_B             | Thorbeckestraat 1-7 [1]                       | 4,50   | 27,07 | 24,61 | 18,35 | 28,03 |
| RdB_C             | Donker Curtiusstraat 6 [1]                    | 7,50   | 31,00 | 28,56 | 22,30 | 31,97 |
| RdB_C             | Donker Curtiusstraat 6 [2]                    | 7,50   | 23,36 | 20,91 | 14,66 | 24,33 |
| RdB_C             | Goeman Borgesiusstraat 4                      | 7,50   | 38,13 | 35,70 | 29,43 | 39,10 |
| RdB_C             | Libourellaan 3                                | 7,50   | 29,15 | 26,70 | 20,48 | 30,13 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [1]               | 7,50   | 39,00 | 36,58 | 30,28 | 39,97 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [2]               | 7,50   | 40,28 | 37,85 | 31,57 | 41,25 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [1]          | 7,50   | 35,09 | 32,65 | 26,40 | 36,06 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten Wateringsevest/Phoenixstraat incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Wateringsevest - Phoenixstraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [2] | 7,50   | 34,53 | 32,09 | 25,83 | 35,50 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [3] | 7,50   | 35,18 | 32,75 | 26,47 | 36,15 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [1]   | 7,50   | 38,93 | 36,50 | 30,21 | 39,89 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [2]   | 7,50   | 38,72 | 36,30 | 30,01 | 39,69 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [1] | 7,50   | 33,42 | 30,97 | 24,73 | 34,39 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [2] | 7,50   | 33,17 | 30,73 | 24,48 | 34,14 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [1]   | 7,50   | 38,93 | 36,49 | 30,26 | 39,91 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [2]   | 7,50   | 36,95 | 34,52 | 28,26 | 37,93 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [3]   | 7,50   | 31,80 | 29,37 | 23,08 | 32,76 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [1]    | 7,50   | 36,87 | 34,43 | 28,19 | 37,85 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [2]    | 7,50   | 34,89 | 32,46 | 26,19 | 35,86 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [3]    | 7,50   | 34,20 | 31,77 | 25,50 | 35,17 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]  | 7,50   | 36,43 | 33,99 | 27,73 | 37,40 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]  | 7,50   | 36,09 | 33,66 | 27,39 | 37,06 |
| RdB_C             | Storklaan 18                         | 7,50   | 28,36 | 25,91 | 19,70 | 29,34 |
| RdB_C             | Storklaan 24, 33                     | 7,50   | 22,41 | 19,95 | 13,70 | 23,37 |
| RdB_C             | Storklaan 5, 12 [1]                  | 7,50   | 23,06 | 20,61 | 14,37 | 24,03 |
| RdB_C             | Thorbeckestraat 1-7 [1]              | 7,50   | 32,25 | 29,81 | 23,53 | 33,21 |
| RdB_C             | Thorbeckestraat 1-7 [1]              | 7,50   | 30,75 | 28,31 | 22,03 | 31,71 |
| RdB_D             | Libourellaan 3                       | 10,50  | 29,61 | 27,16 | 20,94 | 30,59 |
| RdB_D             | Storklaan 18                         | 10,50  | 29,09 | 26,64 | 20,43 | 30,07 |
| RdB_D             | Storklaan 24, 33                     | 10,50  | 25,37 | 22,92 | 16,67 | 26,34 |
| RdB_D             | Storklaan 5, 12 [1]                  | 10,50  | 25,55 | 23,11 | 16,86 | 26,52 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [1]  | 1,50   | 30,91 | 28,49 | 22,14 | 31,86 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [2]  | 1,50   | 34,30 | 31,87 | 25,59 | 35,27 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [3]  | 1,50   | 35,20 | 32,77 | 26,49 | 36,17 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [4]  | 1,50   | 31,33 | 28,90 | 22,62 | 32,30 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [1]  | 1,50   | 34,73 | 32,30 | 26,03 | 35,70 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [2]  | 1,50   | 44,15 | 41,73 | 35,43 | 45,12 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [3]  | 1,50   | 45,17 | 42,75 | 36,45 | 46,14 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [4]  | 1,50   | 28,22 | 25,78 | 19,52 | 29,19 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [1]    | 1,50   | 25,47 | 23,03 | 16,77 | 26,44 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [2]    | 1,50   | 29,10 | 26,67 | 20,40 | 30,07 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [3]    | 1,50   | 27,35 | 24,92 | 18,65 | 28,32 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [4]    | 1,50   | 30,18 | 27,74 | 21,52 | 31,16 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [5]    | 1,50   | 36,46 | 34,04 | 27,78 | 37,44 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [6]    | 1,50   | 39,91 | 37,49 | 31,22 | 40,89 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [7]    | 1,50   | 39,33 | 36,91 | 30,65 | 40,31 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [8]    | 1,50   | 39,26 | 36,83 | 30,54 | 40,22 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [1]  | 4,50   | 32,92 | 30,48 | 24,14 | 33,86 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [2]  | 4,50   | 35,20 | 32,77 | 26,49 | 36,17 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [3]  | 4,50   | 36,73 | 34,29 | 28,02 | 37,70 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [4]  | 4,50   | 34,94 | 32,51 | 26,22 | 35,90 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [1]  | 4,50   | 35,73 | 33,31 | 27,03 | 36,70 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [2]  | 4,50   | 44,66 | 42,23 | 35,93 | 45,62 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [3]  | 4,50   | 45,99 | 43,57 | 37,27 | 46,96 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [4]  | 4,50   | 32,14 | 29,70 | 23,44 | 33,11 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [1]    | 4,50   | 27,37 | 24,93 | 18,67 | 28,34 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [2]    | 4,50   | 31,31 | 28,88 | 22,61 | 32,28 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [3]    | 4,50   | 30,19 | 27,76 | 21,50 | 31,17 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [4]    | 4,50   | 32,12 | 29,68 | 23,45 | 33,10 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [5]    | 4,50   | 37,26 | 34,83 | 28,58 | 38,24 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [6]    | 4,50   | 40,34 | 37,91 | 31,63 | 41,31 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [7]    | 4,50   | 39,62 | 37,19 | 30,93 | 40,60 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [8]    | 4,50   | 39,73 | 37,31 | 31,01 | 40,70 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [1]  | 7,50   | 36,85 | 34,42 | 28,11 | 37,81 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## resultaten Wateringsevest/Phoenixstraat incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Wateringsevest - Phoenixstraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [2] | 7,50   | 35,75 | 33,32 | 27,05 | 36,72 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [3] | 7,50   | 39,87 | 37,44 | 31,16 | 40,84 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [4] | 7,50   | 38,69 | 36,26 | 29,98 | 39,66 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [1] | 7,50   | 38,08 | 35,65 | 29,37 | 39,05 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [2] | 7,50   | 45,17 | 42,75 | 36,45 | 46,14 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [3] | 7,50   | 46,91 | 44,49 | 38,20 | 47,88 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [4] | 7,50   | 36,05 | 33,61 | 27,36 | 37,02 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [1]   | 7,50   | 31,71 | 29,28 | 23,01 | 32,68 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [2]   | 7,50   | 34,41 | 31,98 | 25,72 | 35,39 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [3]   | 7,50   | 33,61 | 31,18 | 24,91 | 34,58 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [4]   | 7,50   | 34,81 | 32,38 | 26,14 | 35,79 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [5]   | 7,50   | 39,21 | 36,78 | 30,52 | 40,19 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [6]   | 7,50   | 41,22 | 38,79 | 32,52 | 42,19 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [7]   | 7,50   | 40,54 | 38,11 | 31,85 | 41,52 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [8]   | 7,50   | 40,57 | 38,14 | 31,85 | 41,53 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [1]               | 1,50   | 24,86 | 22,35 | 16,13 | 25,80 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [10]              | 1,50   | 25,51 | 23,05 | 16,79 | 26,47 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [11]              | 1,50   | 36,38 | 33,99 | 27,67 | 37,36 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [12]              | 1,50   | 49,53 | 47,14 | 40,81 | 50,50 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [13]              | 1,50   | 54,47 | 52,02 | 45,74 | 55,43 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [14]              | 1,50   | 54,55 | 52,12 | 45,82 | 55,51 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [15]              | 1,50   | 54,32 | 51,88 | 45,60 | 55,28 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [16]              | 1,50   | 54,57 | 52,14 | 45,84 | 55,53 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [17]              | 1,50   | 54,17 | 51,71 | 45,45 | 55,13 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [18]              | 1,50   | 54,49 | 52,07 | 45,76 | 55,45 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [19]              | 1,50   | 54,02 | 51,55 | 45,31 | 54,98 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [2]               | 1,50   | 25,25 | 22,76 | 16,53 | 26,20 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [20]              | 1,50   | 54,34 | 51,93 | 45,61 | 55,31 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [21]              | 1,50   | 53,91 | 51,44 | 45,21 | 54,87 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [22]              | 1,50   | 48,91 | 46,43 | 40,22 | 49,87 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [3]               | 1,50   | 24,68 | 22,17 | 15,96 | 25,63 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [4]               | 1,50   | 25,35 | 22,86 | 16,62 | 26,30 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [5]               | 1,50   | 23,87 | 21,37 | 15,15 | 24,82 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [6]               | 1,50   | 34,39 | 31,90 | 25,69 | 35,35 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [7]               | 1,50   | 25,02 | 22,56 | 16,28 | 25,97 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [8]               | 1,50   | 36,10 | 33,61 | 27,40 | 37,06 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [9]               | 1,50   | 32,26 | 29,87 | 23,55 | 33,24 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [1]              | 1,50   | 33,57 | 31,18 | 24,86 | 34,55 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [10]             | 1,50   | 47,03 | 44,61 | 38,31 | 48,00 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [11]             | 1,50   | 47,97 | 45,56 | 39,26 | 48,94 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [12]             | 1,50   | 48,30 | 45,88 | 39,59 | 49,27 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [13]             | 1,50   | 52,18 | 49,78 | 43,47 | 53,16 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [14]             | 1,50   | 51,78 | 49,38 | 43,07 | 52,76 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [15]             | 1,50   | 52,25 | 49,85 | 43,53 | 53,22 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [16]             | 1,50   | 51,21 | 48,80 | 42,49 | 52,18 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [17]             | 1,50   | 52,18 | 49,78 | 43,46 | 53,15 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [2]              | 1,50   | 29,69 | 27,28 | 20,97 | 30,66 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [3]              | 1,50   | 23,54 | 21,06 | 14,84 | 24,50 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [4]              | 1,50   | 26,15 | 23,71 | 17,44 | 27,12 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [5]              | 1,50   | 21,08 | 18,62 | 12,38 | 22,04 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [6]              | 1,50   | 23,66 | 21,18 | 14,96 | 24,62 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [7]              | 1,50   | 21,80 | 19,34 | 13,07 | 22,75 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [8]              | 1,50   | 26,24 | 23,80 | 17,52 | 27,20 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [9]              | 1,50   | 40,46 | 38,04 | 31,71 | 41,42 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [1]               | 4,50   | 27,00 | 24,49 | 18,26 | 27,94 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [10]              | 4,50   | 27,03 | 24,57 | 18,30 | 27,98 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten Wateringsevest/Phoenixstraat incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wateringsevest - Phoenixstraat  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving            | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [11]  | 4,50   | 38,04 | 35,65 | 29,32 | 39,01 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [12]  | 4,50   | 50,97 | 48,58 | 42,25 | 51,94 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [13]  | 4,50   | 55,46 | 53,02 | 46,73 | 56,42 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [14]  | 4,50   | 55,51 | 53,08 | 46,78 | 56,47 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [15]  | 4,50   | 55,36 | 52,90 | 46,63 | 56,31 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [16]  | 4,50   | 55,53 | 53,10 | 46,80 | 56,49 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [17]  | 4,50   | 55,26 | 52,80 | 46,54 | 56,22 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [18]  | 4,50   | 55,50 | 53,08 | 46,76 | 56,46 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [19]  | 4,50   | 55,14 | 52,67 | 46,43 | 56,10 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [2]   | 4,50   | 27,78 | 25,29 | 19,05 | 28,73 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [20]  | 4,50   | 55,42 | 53,01 | 46,69 | 56,39 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [21]  | 4,50   | 55,05 | 52,58 | 46,35 | 56,01 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [22]  | 4,50   | 50,54 | 48,06 | 41,85 | 51,50 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [3]   | 4,50   | 26,98 | 24,47 | 18,25 | 27,92 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [4]   | 4,50   | 27,95 | 25,46 | 19,22 | 28,90 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [5]   | 4,50   | 26,52 | 24,02 | 17,79 | 27,46 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [6]   | 4,50   | 36,52 | 34,04 | 27,82 | 37,48 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [7]   | 4,50   | 28,16 | 25,70 | 19,42 | 29,11 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [8]   | 4,50   | 38,34 | 35,85 | 29,64 | 39,30 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [9]   | 4,50   | 33,81 | 31,42 | 25,10 | 34,79 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [1]  | 4,50   | 35,67 | 33,28 | 26,95 | 36,64 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [10] | 4,50   | 47,82 | 45,40 | 39,09 | 48,78 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [11] | 4,50   | 49,37 | 46,96 | 40,66 | 50,34 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [12] | 4,50   | 49,42 | 47,00 | 40,71 | 50,39 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [13] | 4,50   | 53,23 | 50,83 | 44,51 | 54,20 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [14] | 4,50   | 52,93 | 50,53 | 44,22 | 53,91 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [15] | 4,50   | 53,45 | 51,05 | 44,73 | 54,42 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [16] | 4,50   | 52,53 | 50,13 | 43,82 | 53,51 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [17] | 4,50   | 53,62 | 51,22 | 44,90 | 54,59 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [2]  | 4,50   | 32,48 | 30,07 | 23,75 | 33,45 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [3]  | 4,50   | 26,39 | 23,91 | 17,68 | 27,35 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [4]  | 4,50   | 28,57 | 26,13 | 19,85 | 29,53 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [5]  | 4,50   | 24,54 | 22,08 | 15,84 | 25,50 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [6]  | 4,50   | 26,28 | 23,80 | 17,57 | 27,24 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [7]  | 4,50   | 25,60 | 23,15 | 16,86 | 26,55 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [8]  | 4,50   | 29,08 | 26,65 | 20,35 | 30,04 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [9]  | 4,50   | 40,94 | 38,52 | 32,19 | 41,90 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [1]   | 7,50   | 28,26 | 25,77 | 19,54 | 29,21 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [10]  | 7,50   | 28,30 | 25,83 | 19,56 | 29,25 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [11]  | 7,50   | 39,20 | 36,82 | 30,49 | 40,18 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [12]  | 7,50   | 51,23 | 48,84 | 42,51 | 52,20 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [13]  | 7,50   | 55,55 | 53,11 | 46,82 | 56,51 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [14]  | 7,50   | 55,60 | 53,16 | 46,87 | 56,56 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [15]  | 7,50   | 55,44 | 52,99 | 46,71 | 56,40 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [16]  | 7,50   | 55,61 | 53,18 | 46,88 | 56,57 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [17]  | 7,50   | 55,34 | 52,88 | 46,62 | 56,30 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [18]  | 7,50   | 55,59 | 53,16 | 46,86 | 56,55 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [19]  | 7,50   | 55,23 | 52,76 | 46,52 | 56,19 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [2]   | 7,50   | 28,81 | 26,32 | 20,10 | 29,76 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [20]  | 7,50   | 55,51 | 53,10 | 46,79 | 56,48 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [21]  | 7,50   | 55,15 | 52,68 | 46,44 | 56,11 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [22]  | 7,50   | 50,69 | 48,20 | 41,99 | 51,65 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [3]   | 7,50   | 29,42 | 26,95 | 20,70 | 30,38 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [4]   | 7,50   | 28,58 | 26,08 | 19,86 | 29,53 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [5]   | 7,50   | 28,64 | 26,16 | 19,92 | 29,59 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [6]   | 7,50   | 37,23 | 34,74 | 28,53 | 38,19 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten Wateringsevest/Phoenixstraat incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wateringsevest - Phoenixstraat  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving            | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [7]   | 7,50   | 31,89 | 29,45 | 23,13 | 32,84 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [8]   | 7,50   | 38,71 | 36,22 | 30,01 | 39,67 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [9]   | 7,50   | 35,08 | 32,69 | 26,36 | 36,05 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [1]  | 7,50   | 36,74 | 34,35 | 28,02 | 37,71 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [10] | 7,50   | 48,43 | 46,01 | 39,70 | 49,39 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [11] | 7,50   | 49,98 | 47,57 | 41,26 | 50,95 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [12] | 7,50   | 50,09 | 47,67 | 41,37 | 51,06 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [13] | 7,50   | 53,48 | 51,07 | 44,76 | 54,45 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [14] | 7,50   | 53,21 | 50,80 | 44,49 | 54,18 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [15] | 7,50   | 53,66 | 51,26 | 44,94 | 54,63 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [16] | 7,50   | 52,86 | 50,45 | 44,14 | 53,83 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [17] | 7,50   | 53,80 | 51,40 | 45,08 | 54,77 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [2]  | 7,50   | 36,53 | 34,11 | 27,80 | 37,49 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [3]  | 7,50   | 30,33 | 27,86 | 21,62 | 31,29 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [4]  | 7,50   | 36,35 | 33,93 | 27,62 | 37,31 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [5]  | 7,50   | 29,20 | 26,75 | 20,50 | 30,17 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [6]  | 7,50   | 30,02 | 27,57 | 21,32 | 30,99 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [7]  | 7,50   | 32,21 | 29,78 | 23,47 | 33,17 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [8]  | 7,50   | 37,20 | 34,78 | 28,48 | 38,17 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [9]  | 7,50   | 41,63 | 39,21 | 32,88 | 42,59 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [1]   | 10,50  | 25,57 | 23,09 | 16,85 | 26,52 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [10]  | 10,50  | 32,96 | 30,48 | 24,21 | 33,90 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [11]  | 10,50  | 31,59 | 29,17 | 22,84 | 32,55 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [12]  | 10,50  | 51,26 | 48,87 | 42,54 | 52,23 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [13]  | 10,50  | 55,44 | 52,99 | 46,71 | 56,40 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [14]  | 10,50  | 55,51 | 53,07 | 46,78 | 56,47 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [15]  | 10,50  | 55,35 | 52,90 | 46,63 | 56,31 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [16]  | 10,50  | 55,53 | 53,10 | 46,80 | 56,49 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [17]  | 10,50  | 55,26 | 52,80 | 46,55 | 56,22 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [18]  | 10,50  | 55,52 | 53,10 | 46,79 | 56,48 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [19]  | 10,50  | 55,17 | 52,71 | 46,46 | 56,13 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [2]   | 10,50  | 27,75 | 25,28 | 19,03 | 28,71 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [20]  | 10,50  | 55,46 | 53,04 | 46,73 | 56,42 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [21]  | 10,50  | 55,10 | 52,63 | 46,39 | 56,06 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [22]  | 10,50  | 50,74 | 48,25 | 42,04 | 51,70 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [3]   | 10,50  | 28,52 | 26,08 | 19,80 | 29,48 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [4]   | 10,50  | 27,32 | 24,83 | 18,59 | 28,27 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [5]   | 10,50  | 28,31 | 25,88 | 19,58 | 29,27 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [6]   | 10,50  | 27,57 | 25,08 | 18,85 | 28,52 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [7]   | 10,50  | 25,12 | 22,66 | 16,40 | 26,08 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [8]   | 10,50  | 27,58 | 25,11 | 18,86 | 28,54 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [9]   | 10,50  | 35,16 | 32,78 | 26,45 | 36,14 |
| Wat_A             | Brasserskade 54         | 1,50   | 63,52 | 61,06 | 54,80 | 64,48 |
| Wat_A             | Brasserskade 57e        | 1,50   | 64,42 | 62,02 | 55,77 | 65,42 |
| Wat_A             | Insulindeweg 266        | 1,50   | 54,85 | 52,42 | 46,21 | 55,84 |
| Wat_A             | Javastraat 4            | 1,50   | 61,61 | 59,16 | 52,91 | 62,58 |
| Wat_A             | Molukkenstraat 1        | 1,50   | 53,91 | 51,46 | 45,33 | 54,92 |
| Wat_A             | Molukkenstraat 2-19 [1] | 1,50   | 55,19 | 52,74 | 46,61 | 56,20 |
| Wat_A             | Molukkenstraat 2-19 [1] | 1,50   | 55,01 | 52,56 | 46,43 | 56,02 |
| Wat_A             | Molukkenstraat 22 [1]   | 1,50   | 57,86 | 55,41 | 49,26 | 58,86 |
| Wat_A             | Nieuwe Plantage 56 [1]  | 1,50   | 55,86 | 53,40 | 47,18 | 56,83 |
| Wat_A             | Nieuwe Plantage 57 [1]  | 1,50   | 58,97 | 56,51 | 50,26 | 59,93 |
| Wat_A             | Nieuwe Plantage 85 [1]  | 1,50   | 59,86 | 57,39 | 51,39 | 60,91 |
| Wat_A             | Noordeinde 94 [1]       | 1,50   | 59,23 | 56,77 | 50,59 | 60,22 |
| Wat_A             | Noordeinde 94 [2]       | 1,50   | 63,03 | 60,55 | 54,40 | 64,02 |
| Wat_A             | Noordeinde 94 [3]       | 1,50   | 63,11 | 60,62 | 54,49 | 64,10 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten Wateringsevest/Phoenixstraat incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Wateringsevest - Phoenixstraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Wat_A          | Noordeinde 94 [4]         | 1,50   | 61,78 | 59,30 | 53,16 | 62,77 |
| Wat_A          | Noordeinde 94 [5]         | 1,50   | 60,28 | 57,80 | 51,66 | 61,27 |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 1,50   | 65,07 | 62,66 | 56,51 | 66,10 |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 1,50   | 65,24 | 62,83 | 56,69 | 66,27 |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 13        | 1,50   | 63,84 | 61,42 | 55,27 | 64,86 |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 15-27 [1] | 1,50   | 64,25 | 61,84 | 55,69 | 65,28 |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 15-27 [2] | 1,50   | 62,52 | 60,11 | 53,95 | 63,54 |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 37-55 [1] | 1,50   | 63,64 | 61,23 | 55,08 | 64,67 |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 37-55 [2] | 1,50   | 61,68 | 59,27 | 53,12 | 62,71 |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 50-52     | 1,50   | 64,97 | 62,57 | 56,32 | 65,97 |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 6         | 1,50   | 58,14 | 55,71 | 49,47 | 59,12 |
| Wat_A          | Wateringseveld 23 [1]     | 1,50   | 59,11 | 56,69 | 50,40 | 60,08 |
| Wat_A          | Wateringseveld 23 [2]     | 1,50   | 60,32 | 57,89 | 51,62 | 61,29 |
| Wat_A          | Wateringseveld 24 [1]     | 1,50   | 58,87 | 56,44 | 50,18 | 59,85 |
| Wat_A          | Wateringseveld 30a [1]    | 1,50   | 55,33 | 52,90 | 46,67 | 56,32 |
| Wat_B          | Brasserskade 54           | 4,50   | 63,56 | 61,11 | 54,86 | 64,53 |
| Wat_B          | Brasserskade 57e          | 4,50   | 64,38 | 61,97 | 55,73 | 65,37 |
| Wat_B          | Insulindeweg 266          | 4,50   | 56,42 | 53,99 | 47,77 | 57,41 |
| Wat_B          | Javastraat 4              | 4,50   | 62,01 | 59,57 | 53,32 | 62,98 |
| Wat_B          | Molukkenstraat 1          | 4,50   | 57,27 | 54,82 | 48,69 | 58,28 |
| Wat_B          | Molukkenstraat 2-19 [1]   | 4,50   | 57,35 | 54,90 | 48,77 | 58,36 |
| Wat_B          | Molukkenstraat 2-19 [1]   | 4,50   | 57,42 | 54,97 | 48,84 | 58,43 |
| Wat_B          | Molukkenstraat 22 [1]     | 4,50   | 59,00 | 56,56 | 50,41 | 60,01 |
| Wat_B          | Nieuwe Plantage 56 [1]    | 4,50   | 56,93 | 54,47 | 48,26 | 57,91 |
| Wat_B          | Nieuwe Plantage 57 [1]    | 4,50   | 59,58 | 57,12 | 50,89 | 60,55 |
| Wat_B          | Nieuwe Plantage 85 [1]    | 4,50   | 60,28 | 57,82 | 51,77 | 61,31 |
| Wat_B          | Noordeinde 94 [1]         | 4,50   | 59,52 | 57,07 | 50,87 | 60,51 |
| Wat_B          | Noordeinde 94 [2]         | 4,50   | 62,65 | 60,18 | 54,01 | 63,63 |
| Wat_B          | Noordeinde 94 [3]         | 4,50   | 62,71 | 60,23 | 54,07 | 63,69 |
| Wat_B          | Noordeinde 94 [4]         | 4,50   | 61,70 | 59,22 | 53,06 | 62,68 |
| Wat_B          | Noordeinde 94 [5]         | 4,50   | 60,44 | 57,96 | 51,80 | 61,42 |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 4,50   | 64,64 | 62,21 | 56,06 | 65,66 |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 4,50   | 64,70 | 62,28 | 56,13 | 65,72 |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 13        | 4,50   | 63,65 | 61,23 | 55,06 | 64,66 |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 15-27 [1] | 4,50   | 64,13 | 61,71 | 55,55 | 65,15 |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 15-27 [2] | 4,50   | 62,82 | 60,41 | 54,25 | 63,84 |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 37-55 [1] | 4,50   | 63,72 | 61,31 | 55,16 | 64,75 |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 37-55 [2] | 4,50   | 62,07 | 59,66 | 53,50 | 63,09 |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 50-52     | 4,50   | 64,73 | 62,33 | 56,08 | 65,73 |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 6         | 4,50   | 59,12 | 56,68 | 50,45 | 60,10 |
| Wat_B          | Wateringseveld 23 [1]     | 4,50   | 59,33 | 56,91 | 50,61 | 60,30 |
| Wat_B          | Wateringseveld 23 [2]     | 4,50   | 60,54 | 58,12 | 51,83 | 61,51 |
| Wat_B          | Wateringseveld 24 [1]     | 4,50   | 59,38 | 56,96 | 50,68 | 60,35 |
| Wat_B          | Wateringseveld 30a [1]    | 4,50   | 56,67 | 54,23 | 47,99 | 57,65 |
| Wat_C          | Brasserskade 54           | 7,50   | 63,10 | 60,65 | 54,41 | 64,07 |
| Wat_C          | Brasserskade 57e          | 7,50   | 63,79 | 61,38 | 55,15 | 64,79 |
| Wat_C          | Insulindeweg 266          | 7,50   | 56,80 | 54,37 | 48,16 | 57,79 |
| Wat_C          | Molukkenstraat 1          | 7,50   | 57,70 | 55,26 | 49,13 | 58,72 |
| Wat_C          | Molukkenstraat 2-19 [1]   | 7,50   | 57,51 | 55,07 | 48,94 | 58,53 |
| Wat_C          | Molukkenstraat 2-19 [1]   | 7,50   | 57,65 | 55,21 | 49,08 | 58,67 |
| Wat_C          | Molukkenstraat 22 [1]     | 7,50   | 59,01 | 56,56 | 50,42 | 60,02 |
| Wat_C          | Nieuwe Plantage 57 [1]    | 7,50   | 59,42 | 56,96 | 50,74 | 60,39 |
| Wat_C          | Nieuwe Plantage 85 [1]    | 7,50   | 60,10 | 57,64 | 51,58 | 61,13 |
| Wat_C          | Noordeinde 94 [1]         | 7,50   | 59,17 | 56,73 | 50,51 | 60,15 |
| Wat_C          | Noordeinde 94 [2]         | 7,50   | 61,75 | 59,28 | 53,09 | 62,73 |
| Wat_C          | Noordeinde 94 [3]         | 7,50   | 61,77 | 59,30 | 53,11 | 62,75 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten Wateringsevest/Phoenixstraat incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Wateringsevest - Phoenixstraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Wat_C          | Noordeinde 94 [4]            | 7,50   | 61,00 | 58,53 | 52,35 | 61,98 |
| Wat_C          | Noordeinde 94 [5]            | 7,50   | 59,95 | 57,47 | 51,29 | 60,92 |
| Wat_C          | Vrijenbanselaan 13           | 7,50   | 62,97 | 60,55 | 54,38 | 63,98 |
| Wat_C          | Vrijenbanselaan 15-27 [1]    | 7,50   | 63,51 | 61,10 | 54,93 | 64,53 |
| Wat_C          | Vrijenbanselaan 15-27 [2]    | 7,50   | 62,46 | 60,05 | 53,88 | 63,48 |
| Wat_C          | Vrijenbanselaan 37-55 [1]    | 7,50   | 63,24 | 60,83 | 54,67 | 64,26 |
| Wat_C          | Vrijenbanselaan 37-55 [2]    | 7,50   | 61,85 | 59,45 | 53,28 | 62,88 |
| Wat_C          | Wateringseveld 23 [1]        | 7,50   | 58,82 | 56,40 | 50,10 | 59,79 |
| Wat_C          | Wateringseveld 23 [2]        | 7,50   | 60,10 | 57,68 | 51,39 | 61,07 |
| Wat_C          | Wateringseveld 24 [1]        | 7,50   | 59,14 | 56,72 | 50,43 | 60,11 |
| Wat_C          | Wateringseveld 30a [1]       | 7,50   | 56,79 | 54,35 | 48,10 | 57,76 |
| Wat_D          | Brasserskade 57e             | 10,50  | 63,17 | 60,76 | 54,54 | 64,17 |
| Wat_D          | Insulindeweg 266             | 10,50  | 56,94 | 54,50 | 48,30 | 57,93 |
| Wat_D          | Molukkenstraat 22 [1]        | 10,50  | 58,80 | 56,35 | 50,21 | 59,81 |
| Wat_D          | Nieuwe Plantage 57 [1]       | 10,50  | 59,04 | 56,59 | 50,36 | 60,01 |
| Wat_D          | Nieuwe Plantage 85 [1]       | 10,50  | 59,78 | 57,32 | 51,25 | 60,81 |
| Wat_E          | Brasserskade 57e             | 13,50  | 62,58 | 60,17 | 53,95 | 63,58 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 1 [1]         | 1,50   | 51,02 | 48,60 | 42,30 | 51,99 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 1 [2]         | 1,50   | 49,36 | 46,97 | 40,65 | 50,34 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 1 [3]         | 1,50   | 38,59 | 36,18 | 29,87 | 39,56 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 1,50   | 48,78 | 46,35 | 40,09 | 49,76 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 1,50   | 37,65 | 35,23 | 28,91 | 38,61 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 1,50   | 44,82 | 42,40 | 36,09 | 45,78 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 1,50   | 38,47 | 36,05 | 29,73 | 39,43 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 1,50   | 57,78 | 55,36 | 49,07 | 58,75 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 1,50   | 57,03 | 54,60 | 48,31 | 57,99 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 1,50   | 58,44 | 56,02 | 49,73 | 59,41 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 1,50   | 56,12 | 53,70 | 47,41 | 57,09 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 1,50   | 59,05 | 56,63 | 50,34 | 60,02 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 1,50   | 55,66 | 53,24 | 46,93 | 56,62 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 1,50   | 39,08 | 36,66 | 30,35 | 40,04 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 1,50   | 41,02 | 38,60 | 32,28 | 41,98 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 9-11b [1]     | 1,50   | 50,90 | 48,49 | 42,19 | 51,87 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 9-11b [2]     | 1,50   | 50,92 | 48,51 | 42,21 | 51,89 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 9-11b [3]     | 1,50   | 51,00 | 48,59 | 42,29 | 51,97 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 9-11b [4]     | 1,50   | 49,82 | 47,40 | 41,11 | 50,79 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 9-11b [5]     | 1,50   | 46,17 | 43,76 | 37,44 | 47,14 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 1 [1]         | 4,50   | 52,79 | 50,37 | 44,06 | 53,75 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 1 [2]         | 4,50   | 51,11 | 48,71 | 42,40 | 52,09 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 1 [3]         | 4,50   | 40,89 | 38,48 | 32,18 | 41,86 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 4,50   | 50,37 | 47,94 | 41,67 | 51,34 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 4,50   | 40,94 | 38,52 | 32,19 | 41,90 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 4,50   | 44,26 | 41,85 | 35,51 | 45,22 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 4,50   | 41,08 | 38,66 | 32,34 | 42,04 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 4,50   | 58,43 | 56,01 | 49,71 | 59,40 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 4,50   | 57,78 | 55,36 | 49,05 | 58,74 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 4,50   | 58,99 | 56,57 | 50,27 | 59,96 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 4,50   | 57,03 | 54,61 | 48,30 | 57,99 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 4,50   | 59,52 | 57,10 | 50,79 | 60,48 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 4,50   | 56,06 | 53,64 | 47,32 | 57,02 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 4,50   | 42,50 | 40,08 | 33,76 | 43,46 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 4,50   | 43,94 | 41,52 | 35,22 | 44,91 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 9-11b [1]     | 4,50   | 52,69 | 50,28 | 43,98 | 53,66 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 9-11b [2]     | 4,50   | 52,69 | 50,28 | 43,97 | 53,66 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 9-11b [3]     | 4,50   | 52,80 | 50,38 | 44,09 | 53,77 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 9-11b [4]     | 4,50   | 51,70 | 49,28 | 42,99 | 52,67 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# resultaten Wateringsevest/Phoenixstraat incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Wateringsevest - Phoenixstraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                 | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Wateringse_B      | Wateringsevest 9-11b [5]     | 4,50   | 46,54 | 44,13 | 37,82 | 47,51 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 1 [1]         | 7,50   | 53,04 | 50,62 | 44,32 | 54,01 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 1 [2]         | 7,50   | 51,43 | 49,03 | 42,72 | 52,41 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 1 [3]         | 7,50   | 40,90 | 38,47 | 32,19 | 41,87 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 7,50   | 50,47 | 48,04 | 41,77 | 51,44 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 7,50   | 41,99 | 39,57 | 33,25 | 42,95 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 7,50   | 43,06 | 40,63 | 34,36 | 44,03 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 7,50   | 40,96 | 38,54 | 32,22 | 41,92 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 7,50   | 58,27 | 55,85 | 49,54 | 59,23 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 7,50   | 57,68 | 55,26 | 48,95 | 58,64 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 7,50   | 58,78 | 56,36 | 50,05 | 59,74 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 7,50   | 57,00 | 54,58 | 48,27 | 57,96 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 7,50   | 59,25 | 56,82 | 50,52 | 60,21 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 7,50   | 55,79 | 53,38 | 47,05 | 56,75 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 7,50   | 43,16 | 40,73 | 34,44 | 44,12 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 7,50   | 43,34 | 40,91 | 34,63 | 44,31 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 1 [1]         | 10,50  | 53,05 | 50,63 | 44,33 | 54,02 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 1 [2]         | 10,50  | 51,95 | 49,55 | 43,24 | 52,93 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 1 [3]         | 10,50  | 44,22 | 41,80 | 35,50 | 45,19 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 10,50  | 50,60 | 48,18 | 41,90 | 51,57 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 10,50  | 42,67 | 40,23 | 33,96 | 43,64 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 10,50  | 43,15 | 40,72 | 34,43 | 44,11 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 10,50  | 42,36 | 39,93 | 33,67 | 43,34 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 10,50  | 57,98 | 55,56 | 49,25 | 58,94 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 10,50  | 57,44 | 55,02 | 48,70 | 58,40 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 10,50  | 58,44 | 56,02 | 49,71 | 59,40 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 10,50  | 56,81 | 54,39 | 48,08 | 57,77 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 10,50  | 58,84 | 56,42 | 50,11 | 59,80 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 10,50  | 55,56 | 53,15 | 46,82 | 56,52 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 10,50  | 42,69 | 40,25 | 33,98 | 43,66 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 10,50  | 42,65 | 40,21 | 33,94 | 43,62 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten 30 kmh-wegen incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 30 kmh-wegen  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving               | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| De Vriesst_A      | De Vriesstraat 2 [1]       | 1,50   | 40,77 | 38,18 | 32,53 | 41,88 |
| De Vriesst_A      | De Vriesstraat 2 [2]       | 1,50   | 41,58 | 38,99 | 33,34 | 42,69 |
| De Vriesst_A      | De Vriesstraat 2 [3]       | 1,50   | 47,07 | 44,48 | 38,83 | 48,18 |
| De Vriesst_B      | De Vriesstraat 2 [1]       | 4,50   | 40,78 | 38,19 | 32,54 | 41,89 |
| De Vriesst_B      | De Vriesstraat 2 [2]       | 4,50   | 41,11 | 38,52 | 32,87 | 42,22 |
| De Vriesst_B      | De Vriesstraat 2 [3]       | 4,50   | 46,19 | 43,60 | 37,96 | 47,30 |
| De Vriesst_C      | De Vriesstraat 2 [1]       | 7,50   | 40,25 | 37,66 | 32,00 | 41,35 |
| De Vriesst_C      | De Vriesstraat 2 [2]       | 7,50   | 40,10 | 37,51 | 31,86 | 41,21 |
| De Vriesst_C      | De Vriesstraat 2 [3]       | 7,50   | 44,90 | 42,31 | 36,66 | 46,01 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [1] | 1,50   | 32,86 | 30,40 | 24,03 | 33,78 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [2] | 1,50   | 33,64 | 31,18 | 24,84 | 34,57 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [3] | 1,50   | 30,90 | 28,45 | 21,98 | 31,79 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [4] | 1,50   | 40,39 | 37,89 | 31,39 | 41,24 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [5] | 1,50   | 46,62 | 44,09 | 37,57 | 47,44 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [6] | 1,50   | 46,99 | 44,47 | 37,95 | 47,82 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [7] | 1,50   | 45,82 | 43,29 | 36,76 | 46,64 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [8] | 1,50   | 42,15 | 39,61 | 33,08 | 42,97 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [9] | 1,50   | 35,63 | 33,14 | 26,76 | 36,53 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [1] | 4,50   | 34,37 | 31,91 | 25,52 | 35,28 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [2] | 4,50   | 35,21 | 32,75 | 26,39 | 36,13 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [3] | 4,50   | 32,26 | 29,82 | 23,28 | 33,13 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [4] | 4,50   | 41,00 | 38,51 | 32,01 | 41,86 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [5] | 4,50   | 46,57 | 44,05 | 37,51 | 47,39 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [6] | 4,50   | 46,89 | 44,37 | 37,85 | 47,72 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [7] | 4,50   | 45,84 | 43,31 | 36,78 | 46,66 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [8] | 4,50   | 42,28 | 39,74 | 33,21 | 43,10 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [9] | 4,50   | 36,99 | 34,50 | 28,12 | 37,89 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [1] | 7,50   | 35,15 | 32,69 | 26,30 | 36,06 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [2] | 7,50   | 35,90 | 33,44 | 27,09 | 36,83 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [3] | 7,50   | 33,16 | 30,71 | 24,21 | 34,04 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [4] | 7,50   | 40,93 | 38,44 | 31,96 | 41,79 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [5] | 7,50   | 46,08 | 43,55 | 37,03 | 46,90 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [6] | 7,50   | 46,34 | 43,82 | 37,30 | 47,17 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [7] | 7,50   | 45,41 | 42,87 | 36,35 | 46,23 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [8] | 7,50   | 41,94 | 39,40 | 32,88 | 42,76 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [9] | 7,50   | 37,45 | 34,95 | 28,59 | 38,35 |
| Kampveld_A        | Kampveld 3-9 [1]           | 1,50   | 21,77 | 19,28 | 13,29 | 22,81 |
| Kampveld_A        | Kampveld 3-9 [2]           | 1,50   | 21,63 | 19,11 | 13,34 | 22,73 |
| Kampveld_A        | Kampveld 3-9 [3]           | 1,50   | 21,74 | 19,27 | 13,43 | 22,85 |
| Kampveld_A        | Kampveld 3-9 [4]           | 1,50   | 27,95 | 25,41 | 19,22 | 28,88 |
| Kampveld_B        | Kampveld 3-9 [1]           | 4,50   | 23,25 | 20,77 | 14,80 | 24,30 |
| Kampveld_B        | Kampveld 3-9 [2]           | 4,50   | 23,10 | 20,59 | 14,80 | 24,20 |
| Kampveld_B        | Kampveld 3-9 [3]           | 4,50   | 23,44 | 20,98 | 15,13 | 24,55 |
| Kampveld_B        | Kampveld 3-9 [4]           | 4,50   | 29,06 | 26,51 | 20,36 | 30,00 |
| Phoenix_A         | Bagijnhof 1 [1]            | 1,50   | 31,06 | 28,79 | 23,07 | 32,34 |
| Phoenix_A         | Bagijnhof 1 [2]            | 1,50   | 31,36 | 29,11 | 23,38 | 32,65 |
| Phoenix_A         | Bagijnhof 2G               | 1,50   | 31,46 | 29,16 | 23,46 | 32,73 |
| Phoenix_A         | Dirklangendwardsstraat 1   | 1,50   | 26,36 | 23,98 | 18,28 | 27,58 |
| Phoenix_A         | Dirklangendwardsstraat 29  | 1,50   | 29,33 | 26,93 | 21,15 | 30,50 |
| Phoenix_A         | Dirklangendwardsstraat 44  | 1,50   | 29,87 | 27,44 | 21,65 | 31,02 |
| Phoenix_A         | Dirklangendwardsstraat 6   | 1,50   | 27,94 | 25,55 | 19,87 | 29,16 |
| Phoenix_A         | Phoenixstraat 100-110      | 1,50   | 30,76 | 28,42 | 22,73 | 32,01 |
| Phoenix_A         | Phoenixstraat 48           | 1,50   | 31,82 | 29,60 | 23,85 | 33,12 |
| Phoenix_A         | Phoenixstraat 52-56 [1]    | 1,50   | 31,75 | 29,52 | 23,78 | 33,04 |
| Phoenix_A         | Phoenixstraat 52-56 [2]    | 1,50   | 31,76 | 29,54 | 23,79 | 33,06 |
| Phoenix_A         | Phoenixstraat 88-96        | 1,50   | 31,27 | 28,95 | 23,25 | 32,52 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten 30 kmh-wegen incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 30 kmh-wegen  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Phoenix_A         | Schoolstraat 10           | 1,50   | 31,85 | 29,62 | 23,88 | 33,14 |
| Phoenix_A         | Sint Olofslaan 1          | 1,50   | 44,07 | 41,86 | 36,11 | 45,37 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 46-52         | 1,50   | 44,41 | 42,20 | 36,45 | 45,71 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 59-66 [1]     | 1,50   | 49,89 | 47,67 | 41,93 | 51,19 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 59-66 [2]     | 1,50   | 46,91 | 44,69 | 38,94 | 48,21 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 67-68         | 1,50   | 47,46 | 45,24 | 39,50 | 48,76 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 69-71         | 1,50   | 42,73 | 40,49 | 34,76 | 44,02 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 72-79 [1]     | 1,50   | 41,55 | 39,20 | 33,54 | 42,80 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 72-79 [1]     | 1,50   | 42,62 | 40,25 | 34,60 | 43,86 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 80-84 [1]     | 1,50   | 42,20 | 39,83 | 34,18 | 43,44 |
| Phoenix_A         | Spoorsingel 80-84 [2]     | 1,50   | 43,04 | 40,67 | 35,02 | 44,28 |
| Phoenix_A         | Van Gaalenstraat 2        | 1,50   | 45,41 | 43,19 | 37,45 | 46,71 |
| Phoenix_B         | Bagijnhof 1 [1]           | 4,50   | 32,73 | 30,46 | 24,74 | 34,01 |
| Phoenix_B         | Bagijnhof 1 [2]           | 4,50   | 33,09 | 30,84 | 25,11 | 34,38 |
| Phoenix_B         | Bagijnhof 2G              | 4,50   | 33,24 | 30,94 | 25,24 | 34,51 |
| Phoenix_B         | Dirklangendwardsstraat 1  | 4,50   | 28,15 | 25,77 | 20,07 | 29,37 |
| Phoenix_B         | Dirklangendwardsstraat 29 | 4,50   | 31,02 | 28,62 | 22,87 | 32,20 |
| Phoenix_B         | Dirklangendwardsstraat 44 | 4,50   | 31,56 | 29,13 | 23,37 | 32,72 |
| Phoenix_B         | Dirklangendwardsstraat 6  | 4,50   | 29,80 | 27,41 | 21,73 | 31,02 |
| Phoenix_B         | Phoenixstraat 100-110     | 4,50   | 32,54 | 30,20 | 24,52 | 33,79 |
| Phoenix_B         | Phoenixstraat 48          | 4,50   | 33,60 | 31,37 | 25,63 | 34,89 |
| Phoenix_B         | Phoenixstraat 52-56 [1]   | 4,50   | 33,44 | 31,21 | 25,48 | 34,74 |
| Phoenix_B         | Phoenixstraat 52-56 [2]   | 4,50   | 33,43 | 31,20 | 25,46 | 34,72 |
| Phoenix_B         | Phoenixstraat 88-96       | 4,50   | 33,03 | 30,70 | 25,01 | 34,28 |
| Phoenix_B         | Schoolstraat 10           | 4,50   | 33,48 | 31,26 | 25,51 | 34,78 |
| Phoenix_B         | Sint Olofslaan 1          | 4,50   | 43,79 | 41,58 | 35,83 | 45,09 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 46-52         | 4,50   | 44,06 | 41,85 | 36,10 | 45,36 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 59-66 [1]     | 4,50   | 47,76 | 45,55 | 39,80 | 49,06 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 59-66 [2]     | 4,50   | 45,86 | 43,64 | 37,90 | 47,16 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 67-68         | 4,50   | 46,24 | 44,02 | 38,29 | 47,55 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 69-71         | 4,50   | 42,69 | 40,45 | 34,72 | 43,98 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 72-79 [1]     | 4,50   | 41,67 | 39,33 | 33,66 | 42,92 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 72-79 [1]     | 4,50   | 42,58 | 40,21 | 34,56 | 43,82 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 80-84 [1]     | 4,50   | 42,21 | 39,84 | 34,19 | 43,45 |
| Phoenix_B         | Spoorsingel 80-84 [2]     | 4,50   | 42,92 | 40,56 | 34,90 | 44,16 |
| Phoenix_B         | Van Gaalenstraat 2        | 4,50   | 44,83 | 42,62 | 36,87 | 46,13 |
| Phoenix_C         | Bagijnhof 1 [1]           | 7,50   | 33,39 | 31,12 | 25,40 | 34,67 |
| Phoenix_C         | Bagijnhof 1 [2]           | 7,50   | 33,78 | 31,54 | 25,81 | 35,07 |
| Phoenix_C         | Phoenixstraat 48          | 7,50   | 34,33 | 32,10 | 26,36 | 35,62 |
| Phoenix_C         | Phoenixstraat 52-56 [1]   | 7,50   | 34,13 | 31,90 | 26,16 | 35,42 |
| Phoenix_C         | Phoenixstraat 52-56 [2]   | 7,50   | 34,13 | 31,90 | 26,16 | 35,42 |
| Phoenix_C         | Schoolstraat 10           | 7,50   | 34,18 | 31,96 | 26,21 | 35,48 |
| Phoenix_C         | Sint Olofslaan 1          | 7,50   | 42,83 | 40,62 | 34,87 | 44,13 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 46-52         | 7,50   | 43,08 | 40,86 | 35,11 | 44,38 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 59-66 [1]     | 7,50   | 45,74 | 43,52 | 37,78 | 47,04 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 59-66 [2]     | 7,50   | 44,33 | 42,12 | 36,37 | 45,63 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 67-68         | 7,50   | 44,63 | 42,41 | 36,67 | 45,93 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 69-71         | 7,50   | 42,00 | 39,75 | 34,02 | 43,29 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 72-79 [1]     | 7,50   | 41,14 | 38,79 | 33,12 | 42,39 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 72-79 [1]     | 7,50   | 41,89 | 39,53 | 33,87 | 43,13 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 80-84 [1]     | 7,50   | 41,56 | 39,20 | 33,54 | 42,80 |
| Phoenix_C         | Spoorsingel 80-84 [2]     | 7,50   | 42,16 | 39,79 | 34,14 | 43,40 |
| Phoenix_C         | Van Gaalenstraat 2        | 7,50   | 43,64 | 41,42 | 35,67 | 44,94 |
| Phoenix_D         | Phoenixstraat 48          | 10,50  | 34,49 | 32,27 | 26,53 | 35,79 |
| Phoenix_D         | Phoenixstraat 52-56 [1]   | 10,50  | 34,29 | 32,06 | 26,33 | 35,59 |
| Phoenix_D         | Phoenixstraat 52-56 [2]   | 10,50  | 34,29 | 32,06 | 26,32 | 35,58 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## resultaten 30 kmh-wegen incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 30 kmh-wegen  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Phoenix_D         | Schoolstraat 10                               | 10,50  | 34,33 | 32,11 | 26,36 | 35,63 |
| Phoenix_D         | Sint Olofslaan 1                              | 10,50  | 41,84 | 39,62 | 33,88 | 43,14 |
| Phoenix_D         | Spoorsingel 46-52                             | 10,50  | 42,06 | 39,84 | 34,09 | 43,36 |
| Phoenix_D         | Spoorsingel 80-84 [1]                         | 10,50  | 40,78 | 38,41 | 32,76 | 42,02 |
| Phoenix_D         | Spoorsingel 80-84 [2]                         | 10,50  | 41,23 | 38,87 | 33,21 | 42,47 |
| Phoenix_E         | Phoenixstraat 52-56 [1]                       | 13,50  | 34,33 | 32,10 | 26,36 | 35,62 |
| Phoenix_E         | Phoenixstraat 52-56 [2]                       | 13,50  | 34,32 | 32,09 | 26,34 | 35,61 |
| Phoenix_E         | Schoolstraat 10                               | 13,50  | 34,36 | 32,13 | 26,39 | 35,65 |
| RdB_A             | Donker Curtiusstraat 6 [1]                    | 1,50   | 15,49 | 12,94 | 7,43  | 16,68 |
| RdB_A             | Donker Curtiusstraat 6 [2]                    | 1,50   | 14,48 | 12,49 | 6,02  | 15,65 |
| RdB_A             | Donker Curtiusstraat 7 [1]                    | 1,50   | 14,58 | 12,11 | 6,15  | 15,64 |
| RdB_A             | Donker Curtiusstraat 7 [2]                    | 1,50   | 8,73  | 6,17  | 0,96  | 10,03 |
| RdB_A             | Goeman Borgesiusstraat 4                      | 1,50   | 42,18 | 39,86 | 29,77 | 42,18 |
| RdB_A             | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [1] onderwi | 1,50   | 18,96 | 16,70 | 11,01 | 20,26 |
| RdB_A             | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [3] onderwi | 1,50   | 14,19 | 11,70 | 6,45  | 15,52 |
| RdB_A             | Kappeyne van de Coppellostraat 39             | 1,50   | 8,57  | 6,02  | 0,87  | 9,90  |
| RdB_A             | Libourellaan 3                                | 1,50   | 11,21 | 8,85  | 2,75  | 12,29 |
| RdB_A             | Mijerstraat 18                                | 1,50   | 5,11  | 2,68  | -3,39 | 6,16  |
| RdB_A             | Mijerstraat 20                                | 1,50   | 3,90  | 1,53  | -4,52 | 4,99  |
| RdB_A             | Mijerstraat 6                                 | 1,50   | 7,29  | 4,68  | -0,20 | 8,70  |
| RdB_A             | Mijerstraat 8                                 | 1,50   | 7,01  | 4,50  | -0,92 | 8,26  |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [1]               | 1,50   | 37,86 | 35,41 | 28,95 | 38,75 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [2]               | 1,50   | 44,03 | 41,58 | 35,29 | 44,98 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [1]             | 1,50   | 30,65 | 27,91 | 23,50 | 32,18 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [2]             | 1,50   | 31,44 | 28,47 | 25,32 | 33,43 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [1]          | 1,50   | 34,98 | 32,03 | 28,74 | 36,91 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [2]          | 1,50   | 28,40 | 25,63 | 21,43 | 30,01 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [3]          | 1,50   | 25,71 | 23,05 | 18,17 | 27,09 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [1]            | 1,50   | 35,24 | 32,78 | 26,33 | 36,13 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [2]            | 1,50   | 32,92 | 30,45 | 24,16 | 33,86 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [1]          | 1,50   | 23,36 | 20,81 | 15,28 | 24,54 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [2]          | 1,50   | 22,54 | 20,02 | 14,21 | 23,63 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [1]             | 1,50   | 28,36 | 25,63 | 21,12 | 29,85 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [2]             | 1,50   | 29,14 | 26,29 | 22,47 | 30,87 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [3]             | 1,50   | 26,32 | 23,50 | 19,52 | 28,00 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [1]          | 1,50   | 24,43 | 21,74 | 17,02 | 25,86 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [2]          | 1,50   | 20,36 | 17,70 | 12,67 | 21,67 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [1]            | 1,50   | 39,08 | 36,64 | 30,03 | 39,93 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [2]            | 1,50   | 34,92 | 32,47 | 26,08 | 35,84 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [3]            | 1,50   | 24,06 | 21,62 | 14,93 | 24,88 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [1]          | 1,50   | 16,79 | 14,28 | 8,71  | 17,98 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [2]          | 1,50   | 16,62 | 14,10 | 8,46  | 17,77 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [3]          | 1,50   | 12,32 | 10,25 | 3,90  | 13,48 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [1]          | 1,50   | 20,82 | 18,25 | 12,71 | 21,98 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [2]          | 1,50   | 20,94 | 18,40 | 12,52 | 21,99 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [3]          | 1,50   | 14,77 | 12,22 | 6,30  | 15,80 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [1]             | 1,50   | 20,64 | 18,14 | 12,11 | 21,66 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [2]             | 1,50   | 20,07 | 17,55 | 11,63 | 21,12 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [3]             | 1,50   | 17,83 | 15,37 | 9,37  | 18,88 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]           | 1,50   | 29,60 | 27,07 | 21,25 | 30,68 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]           | 1,50   | 30,97 | 28,50 | 22,32 | 31,95 |
| RdB_A             | Storklaan 18                                  | 1,50   | 9,55  | 7,10  | 1,16  | 10,63 |
| RdB_A             | Storklaan 24, 33                              | 1,50   | 6,55  | 4,08  | -1,89 | 7,61  |
| RdB_A             | Storklaan 5, 12 [1]                           | 1,50   | 7,74  | 5,27  | -0,74 | 8,78  |
| RdB_A             | Thorbeckestraat 1-7 [1]                       | 1,50   | 27,20 | 24,60 | 19,45 | 28,50 |
| RdB_A             | Thorbeckestraat 1-7 [1]                       | 1,50   | 27,62 | 25,13 | 19,19 | 28,68 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten 30 kmh-wegen incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 30 kmh-wegen  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| RdB_B          | Donker Curtiusstraat 6 [1]                    | 4,50   | 17,14 | 14,60 | 9,04  | 18,31 |
| RdB_B          | Donker Curtiusstraat 6 [2]                    | 4,50   | 15,75 | 13,76 | 7,30  | 16,92 |
| RdB_B          | Donker Curtiusstraat 7 [1]                    | 4,50   | 15,77 | 13,29 | 7,33  | 16,83 |
| RdB_B          | Donker Curtiusstraat 7 [2]                    | 4,50   | 9,51  | 6,95  | 1,78  | 10,83 |
| RdB_B          | Goeman Borgesiusstraat 4                      | 4,50   | 42,26 | 39,91 | 30,76 | 42,44 |
| RdB_B          | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [1] onderwi | 4,50   | 19,45 | 17,17 | 11,45 | 20,72 |
| RdB_B          | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [2] onderwi | 4,50   | 18,16 | 15,91 | 10,17 | 19,44 |
| RdB_B          | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [3] onderwi | 4,50   | 15,19 | 12,72 | 7,36  | 16,49 |
| RdB_B          | Kappeyne van de Coppellostraat 39             | 4,50   | 10,06 | 7,54  | 2,22  | 11,34 |
| RdB_B          | Libourellaan 3                                | 4,50   | 11,94 | 9,56  | 3,50  | 13,02 |
| RdB_B          | Mijerstraat 18                                | 4,50   | 7,07  | 4,63  | -1,47 | 8,10  |
| RdB_B          | Mijerstraat 20                                | 4,50   | 6,15  | 3,77  | -2,33 | 7,21  |
| RdB_B          | Mijerstraat 6                                 | 4,50   | 8,99  | 6,41  | 1,29  | 10,32 |
| RdB_B          | Mijerstraat 8                                 | 4,50   | 8,78  | 6,29  | 0,70  | 9,97  |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [1]               | 4,50   | 38,17 | 35,72 | 29,22 | 39,05 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [2]               | 4,50   | 44,28 | 41,82 | 35,52 | 45,22 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [1]             | 4,50   | 31,58 | 28,90 | 24,19 | 33,02 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [2]             | 4,50   | 31,93 | 28,95 | 25,79 | 33,91 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [1]          | 4,50   | 34,97 | 32,04 | 28,66 | 36,87 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [2]          | 4,50   | 29,21 | 26,46 | 22,15 | 30,78 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [3]          | 4,50   | 26,98 | 24,31 | 19,51 | 28,38 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [1]            | 4,50   | 36,40 | 33,95 | 27,50 | 37,30 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [2]            | 4,50   | 34,64 | 32,16 | 25,88 | 35,58 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [1]          | 4,50   | 24,40 | 21,82 | 16,47 | 25,63 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [2]          | 4,50   | 22,89 | 20,35 | 14,68 | 24,02 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [1]             | 4,50   | 29,39 | 26,69 | 22,04 | 30,84 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [2]             | 4,50   | 29,86 | 27,03 | 23,11 | 31,56 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [3]             | 4,50   | 27,47 | 24,66 | 20,67 | 29,15 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [1]          | 4,50   | 25,83 | 23,12 | 18,55 | 27,31 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [2]          | 4,50   | 21,40 | 18,72 | 13,89 | 22,79 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [1]            | 4,50   | 40,05 | 37,60 | 31,07 | 40,92 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [2]            | 4,50   | 36,65 | 34,19 | 27,83 | 37,57 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [3]            | 4,50   | 26,16 | 23,72 | 17,00 | 26,97 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [1]          | 4,50   | 18,17 | 15,66 | 10,09 | 19,36 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [2]          | 4,50   | 17,94 | 15,42 | 9,77  | 19,09 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [3]          | 4,50   | 13,77 | 11,69 | 5,41  | 14,95 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [1]          | 4,50   | 21,80 | 19,22 | 13,74 | 22,98 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [2]          | 4,50   | 21,52 | 18,97 | 13,21 | 22,61 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [3]          | 4,50   | 15,10 | 12,56 | 6,69  | 16,15 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [1]             | 4,50   | 21,20 | 18,70 | 12,72 | 22,24 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [2]             | 4,50   | 20,17 | 17,65 | 11,77 | 21,23 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [3]             | 4,50   | 18,16 | 15,71 | 9,75  | 19,23 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]           | 4,50   | 31,39 | 28,88 | 22,98 | 32,45 |
| RdB_B          | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]           | 4,50   | 33,00 | 30,52 | 24,34 | 33,97 |
| RdB_B          | Storklaan 18                                  | 4,50   | 10,92 | 8,54  | 2,52  | 12,01 |
| RdB_B          | Storklaan 24, 33                              | 4,50   | 8,12  | 5,65  | -0,32 | 9,18  |
| RdB_B          | Storklaan 5, 12 [1]                           | 4,50   | 9,29  | 6,82  | 0,81  | 10,33 |
| RdB_B          | Thorbeckestraat 1-7 [1]                       | 4,50   | 28,69 | 26,07 | 20,96 | 29,99 |
| RdB_B          | Thorbeckestraat 1-7 [1]                       | 4,50   | 29,41 | 26,91 | 20,97 | 30,46 |
| RdB_C          | Donker Curtiusstraat 6 [1]                    | 7,50   | 18,01 | 15,46 | 9,96  | 19,20 |
| RdB_C          | Donker Curtiusstraat 6 [2]                    | 7,50   | 16,84 | 14,86 | 8,42  | 18,02 |
| RdB_C          | Goeman Borgesiusstraat 4                      | 7,50   | 41,75 | 39,39 | 30,82 | 42,06 |
| RdB_C          | Libourellaan 3                                | 7,50   | 12,38 | 9,98  | 3,94  | 13,45 |
| RdB_C          | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [1]               | 7,50   | 38,09 | 35,64 | 29,15 | 38,97 |
| RdB_C          | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [2]               | 7,50   | 44,07 | 41,62 | 35,30 | 45,01 |
| RdB_C          | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [1]          | 7,50   | 34,57 | 31,66 | 28,15 | 36,42 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten 30 kmh-wegen incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 30 kmh-wegen  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [2] | 7,50   | 29,61 | 26,89 | 22,40 | 31,12 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [3] | 7,50   | 27,56 | 24,92 | 19,99 | 28,93 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [1]   | 7,50   | 36,60 | 34,15 | 27,71 | 37,50 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [2]   | 7,50   | 35,04 | 32,56 | 26,30 | 35,99 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [1] | 7,50   | 25,13 | 22,56 | 17,16 | 26,35 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [2] | 7,50   | 23,59 | 21,04 | 15,44 | 24,74 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [1]   | 7,50   | 40,03 | 37,58 | 31,10 | 40,92 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [2]   | 7,50   | 36,77 | 34,31 | 27,95 | 37,69 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [3]   | 7,50   | 26,75 | 24,30 | 17,67 | 27,58 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [1]    | 7,50   | 21,55 | 19,05 | 13,15 | 22,62 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [2]    | 7,50   | 20,32 | 17,80 | 12,02 | 21,42 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [3]    | 7,50   | 18,45 | 16,01 | 10,13 | 19,56 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]  | 7,50   | 31,98 | 29,47 | 23,51 | 33,02 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]  | 7,50   | 33,31 | 30,84 | 24,63 | 34,28 |
| RdB_C             | Storklaan 18                         | 7,50   | 10,88 | 8,40  | 2,48  | 11,95 |
| RdB_C             | Storklaan 24, 33                     | 7,50   | 9,52  | 7,04  | 1,09  | 10,58 |
| RdB_C             | Storklaan 5, 12 [1]                  | 7,50   | 10,70 | 8,23  | 2,18  | 11,73 |
| RdB_C             | Thorbeckestraat 1-7 [1]              | 7,50   | 29,63 | 27,03 | 21,77 | 30,89 |
| RdB_C             | Thorbeckestraat 1-7 [1]              | 7,50   | 30,64 | 28,15 | 22,17 | 31,68 |
| RdB_D             | Libourellaan 3                       | 10,50  | 12,46 | 10,04 | 4,26  | 13,62 |
| RdB_D             | Storklaan 18                         | 10,50  | 11,47 | 8,98  | 3,16  | 12,57 |
| RdB_D             | Storklaan 24, 33                     | 10,50  | 10,43 | 7,94  | 2,10  | 11,52 |
| RdB_D             | Storklaan 5, 12 [1]                  | 10,50  | 11,55 | 9,07  | 3,23  | 12,65 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [1]  | 1,50   | 31,24 | 28,78 | 22,41 | 32,16 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [2]  | 1,50   | 36,27 | 33,78 | 27,39 | 37,16 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [3]  | 1,50   | 33,94 | 31,41 | 24,86 | 34,75 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [4]  | 1,50   | 21,37 | 18,86 | 12,71 | 22,34 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [1]  | 1,50   | 33,86 | 31,35 | 24,87 | 34,71 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [2]  | 1,50   | 39,90 | 37,33 | 30,79 | 40,69 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [3]  | 1,50   | 32,99 | 30,23 | 23,70 | 33,68 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [4]  | 1,50   | 23,88 | 21,31 | 15,16 | 24,81 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [1]    | 1,50   | 40,57 | 38,24 | 28,90 | 40,72 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [2]    | 1,50   | 29,50 | 27,20 | 15,95 | 29,31 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [3]    | 1,50   | 32,12 | 29,87 | 14,29 | 31,51 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [4]    | 1,50   | 26,91 | 24,55 | 14,78 | 26,95 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [5]    | 1,50   | 27,30 | 24,80 | 18,07 | 28,07 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [6]    | 1,50   | 39,01 | 36,56 | 30,15 | 39,92 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [7]    | 1,50   | 37,62 | 35,16 | 28,82 | 38,55 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [8]    | 1,50   | 40,55 | 38,10 | 31,53 | 41,40 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [1]  | 4,50   | 33,39 | 30,93 | 24,56 | 34,31 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [2]  | 4,50   | 38,18 | 35,69 | 29,29 | 39,07 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [3]  | 4,50   | 35,79 | 33,24 | 26,70 | 36,60 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [4]  | 4,50   | 23,48 | 20,97 | 14,84 | 24,45 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [1]  | 4,50   | 35,71 | 33,19 | 26,71 | 36,55 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [2]  | 4,50   | 40,91 | 38,34 | 31,81 | 41,71 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [3]  | 4,50   | 33,74 | 30,97 | 24,46 | 34,43 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [4]  | 4,50   | 26,16 | 23,60 | 17,46 | 27,10 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [1]    | 4,50   | 41,09 | 38,74 | 30,10 | 41,39 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [2]    | 4,50   | 30,79 | 28,47 | 17,89 | 30,70 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [3]    | 4,50   | 32,68 | 30,42 | 16,15 | 32,16 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [4]    | 4,50   | 28,79 | 26,43 | 16,99 | 28,90 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [5]    | 4,50   | 29,32 | 26,83 | 20,09 | 30,09 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [6]    | 4,50   | 40,14 | 37,69 | 31,32 | 41,06 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [7]    | 4,50   | 39,12 | 36,66 | 30,33 | 40,05 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [8]    | 4,50   | 41,32 | 38,88 | 32,37 | 42,20 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [1]  | 7,50   | 34,31 | 31,85 | 25,50 | 35,24 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten 30 kmh-wegen incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 30 kmh-wegen  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [2] | 7,50   | 38,61 | 36,12 | 29,73 | 39,50 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [3] | 7,50   | 36,02 | 33,48 | 26,93 | 36,83 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [4] | 7,50   | 24,72 | 22,21 | 16,08 | 25,69 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [1] | 7,50   | 36,41 | 33,90 | 27,42 | 37,26 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [2] | 7,50   | 40,98 | 38,41 | 31,87 | 41,77 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [3] | 7,50   | 33,66 | 30,90 | 24,40 | 34,36 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [4] | 7,50   | 27,69 | 25,14 | 19,00 | 28,64 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [1]   | 7,50   | 40,86 | 38,49 | 30,24 | 41,25 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [2]   | 7,50   | 31,22 | 28,89 | 18,85 | 31,23 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [3]   | 7,50   | 32,74 | 30,46 | 17,74 | 32,36 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [4]   | 7,50   | 29,21 | 26,83 | 17,61 | 29,36 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [5]   | 7,50   | 30,12 | 27,62 | 20,88 | 30,89 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [6]   | 7,50   | 40,34 | 37,89 | 31,53 | 41,27 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [7]   | 7,50   | 39,45 | 36,99 | 30,67 | 40,39 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [8]   | 7,50   | 41,35 | 38,90 | 32,43 | 42,24 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [1]               | 1,50   | 23,95 | 21,40 | 15,60 | 25,02 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [10]              | 1,50   | 18,25 | 15,76 | 9,81  | 19,30 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [11]              | 1,50   | 41,04 | 38,45 | 32,80 | 42,15 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [12]              | 1,50   | 47,51 | 44,92 | 39,27 | 48,62 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [13]              | 1,50   | 42,28 | 39,90 | 34,25 | 43,52 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [14]              | 1,50   | 42,49 | 40,10 | 34,45 | 43,72 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [15]              | 1,50   | 42,03 | 39,65 | 34,00 | 43,27 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [16]              | 1,50   | 42,78 | 40,35 | 34,70 | 43,99 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [17]              | 1,50   | 41,69 | 39,32 | 33,67 | 42,93 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [18]              | 1,50   | 43,10 | 40,59 | 34,95 | 44,26 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [19]              | 1,50   | 41,34 | 38,97 | 33,32 | 42,58 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [2]               | 1,50   | 22,84 | 20,31 | 14,46 | 23,91 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [20]              | 1,50   | 43,42 | 40,86 | 35,21 | 44,54 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [21]              | 1,50   | 41,06 | 38,69 | 33,03 | 42,30 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [22]              | 1,50   | 35,09 | 32,71 | 27,06 | 36,33 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [3]               | 1,50   | 25,20 | 22,64 | 16,88 | 26,28 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [4]               | 1,50   | 21,69 | 19,16 | 13,26 | 22,74 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [5]               | 1,50   | 27,35 | 24,77 | 19,07 | 28,44 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [6]               | 1,50   | 22,15 | 19,68 | 13,84 | 23,26 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [7]               | 1,50   | 29,56 | 26,98 | 21,29 | 30,66 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [8]               | 1,50   | 22,73 | 20,29 | 14,50 | 23,87 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [9]               | 1,50   | 24,92 | 22,35 | 16,62 | 26,01 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [1]              | 1,50   | 37,44 | 34,85 | 29,19 | 38,54 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [10]             | 1,50   | 36,34 | 33,72 | 27,19 | 37,11 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [11]             | 1,50   | 13,91 | 11,49 | 5,55  | 15,01 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [12]             | 1,50   | 25,86 | 23,11 | 16,58 | 26,55 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [13]             | 1,50   | 30,40 | 27,87 | 22,22 | 31,54 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [14]             | 1,50   | 28,65 | 26,15 | 20,49 | 29,81 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [15]             | 1,50   | 33,02 | 30,46 | 24,81 | 34,14 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [16]             | 1,50   | 27,83 | 25,37 | 19,70 | 29,01 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [17]             | 1,50   | 36,81 | 34,23 | 28,58 | 37,92 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [2]              | 1,50   | 36,94 | 34,35 | 28,69 | 38,04 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [3]              | 1,50   | 30,59 | 28,00 | 22,25 | 31,66 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [4]              | 1,50   | 23,31 | 20,66 | 14,22 | 24,09 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [5]              | 1,50   | 25,37 | 22,69 | 16,33 | 26,16 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [6]              | 1,50   | 24,43 | 21,78 | 15,39 | 25,23 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [7]              | 1,50   | 25,83 | 23,22 | 16,84 | 26,66 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [8]              | 1,50   | 23,17 | 20,64 | 14,45 | 24,11 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [9]              | 1,50   | 34,78 | 32,15 | 25,64 | 35,55 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [1]               | 4,50   | 25,96 | 23,41 | 17,61 | 27,03 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [10]              | 4,50   | 20,30 | 17,81 | 11,85 | 21,35 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten 30 kmh-wegen incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 30 kmh-wegen  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving            | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [11]  | 4,50   | 40,91 | 38,32 | 32,66 | 42,01 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [12]  | 4,50   | 46,24 | 43,65 | 38,00 | 47,35 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [13]  | 4,50   | 42,18 | 39,79 | 34,14 | 43,41 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [14]  | 4,50   | 42,32 | 39,93 | 34,28 | 43,55 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [15]  | 4,50   | 42,00 | 39,63 | 33,97 | 43,24 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [16]  | 4,50   | 42,50 | 40,08 | 34,42 | 43,71 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [17]  | 4,50   | 41,74 | 39,37 | 33,72 | 42,98 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [18]  | 4,50   | 42,72 | 40,22 | 34,57 | 43,88 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [19]  | 4,50   | 41,47 | 39,10 | 33,45 | 42,71 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [2]   | 4,50   | 24,75 | 22,21 | 16,36 | 25,81 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [20]  | 4,50   | 42,94 | 40,39 | 34,74 | 44,07 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [21]  | 4,50   | 41,24 | 38,87 | 33,22 | 42,48 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [22]  | 4,50   | 35,55 | 33,17 | 27,52 | 36,79 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [3]   | 4,50   | 27,14 | 24,58 | 18,81 | 28,22 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [4]   | 4,50   | 23,48 | 20,95 | 15,05 | 24,53 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [5]   | 4,50   | 29,04 | 26,46 | 20,75 | 30,13 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [6]   | 4,50   | 24,06 | 21,59 | 15,76 | 25,17 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [7]   | 4,50   | 30,88 | 28,30 | 22,61 | 31,98 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [8]   | 4,50   | 24,43 | 21,99 | 16,19 | 25,57 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [9]   | 4,50   | 26,50 | 23,93 | 18,20 | 27,59 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [1]  | 4,50   | 37,74 | 35,15 | 29,50 | 38,85 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [10] | 4,50   | 37,73 | 35,11 | 28,59 | 38,50 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [11] | 4,50   | 16,04 | 13,61 | 7,66  | 17,13 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [12] | 4,50   | 27,35 | 24,60 | 18,08 | 28,05 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [13] | 4,50   | 32,09 | 29,56 | 23,91 | 33,23 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [14] | 4,50   | 30,61 | 28,10 | 22,44 | 31,76 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [15] | 4,50   | 33,97 | 31,42 | 25,76 | 35,10 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [16] | 4,50   | 29,85 | 27,39 | 21,72 | 31,03 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [17] | 4,50   | 37,10 | 34,53 | 28,88 | 38,22 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [2]  | 4,50   | 37,24 | 34,65 | 28,99 | 38,34 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [3]  | 4,50   | 31,21 | 28,63 | 22,83 | 32,27 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [4]  | 4,50   | 25,60 | 22,96 | 16,50 | 26,38 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [5]  | 4,50   | 27,80 | 25,14 | 18,76 | 28,60 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [6]  | 4,50   | 26,94 | 24,29 | 17,92 | 27,75 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [7]  | 4,50   | 28,04 | 25,43 | 19,05 | 28,87 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [8]  | 4,50   | 25,51 | 22,98 | 16,80 | 26,45 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [9]  | 4,50   | 36,43 | 33,80 | 27,29 | 37,20 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [1]   | 7,50   | 26,54 | 23,99 | 18,16 | 27,60 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [10]  | 7,50   | 21,70 | 19,22 | 13,27 | 22,76 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [11]  | 7,50   | 40,21 | 37,63 | 31,96 | 41,31 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [12]  | 7,50   | 44,63 | 42,04 | 36,38 | 45,73 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [13]  | 7,50   | 41,40 | 39,02 | 33,37 | 42,64 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [14]  | 7,50   | 41,48 | 39,08 | 33,44 | 42,71 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [15]  | 7,50   | 41,29 | 38,91 | 33,26 | 42,53 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [16]  | 7,50   | 41,56 | 39,13 | 33,48 | 42,77 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [17]  | 7,50   | 41,11 | 38,74 | 33,08 | 42,35 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [18]  | 7,50   | 41,67 | 39,18 | 33,52 | 42,83 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [19]  | 7,50   | 40,90 | 38,52 | 32,87 | 42,14 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [2]   | 7,50   | 25,51 | 22,97 | 17,11 | 26,57 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [20]  | 7,50   | 41,78 | 39,25 | 33,60 | 42,92 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [21]  | 7,50   | 40,73 | 38,36 | 32,71 | 41,97 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [22]  | 7,50   | 35,42 | 33,04 | 27,38 | 36,65 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [3]   | 7,50   | 27,61 | 25,06 | 19,26 | 28,68 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [4]   | 7,50   | 24,57 | 22,04 | 16,13 | 25,61 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [5]   | 7,50   | 29,29 | 26,72 | 20,98 | 30,37 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [6]   | 7,50   | 25,02 | 22,55 | 16,70 | 26,12 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten 30 kmh-wegen incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 30 kmh-wegen  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving            | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [7]   | 7,50   | 31,01 | 28,43 | 22,72 | 32,10 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [8]   | 7,50   | 25,45 | 22,99 | 17,16 | 26,57 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [9]   | 7,50   | 26,92 | 24,36 | 18,60 | 28,00 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [1]  | 7,50   | 37,61 | 35,02 | 29,35 | 38,71 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [10] | 7,50   | 37,94 | 35,33 | 28,80 | 38,71 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [11] | 7,50   | 19,29 | 16,87 | 11,03 | 20,43 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [12] | 7,50   | 28,63 | 25,94 | 19,41 | 29,36 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [13] | 7,50   | 32,33 | 29,82 | 24,16 | 33,48 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [14] | 7,50   | 30,91 | 28,41 | 22,75 | 32,07 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [15] | 7,50   | 33,90 | 31,35 | 25,69 | 35,03 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [16] | 7,50   | 30,25 | 27,80 | 22,13 | 31,44 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [17] | 7,50   | 36,73 | 34,16 | 28,51 | 37,85 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [2]  | 7,50   | 37,11 | 34,52 | 28,86 | 38,21 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [3]  | 7,50   | 32,04 | 29,46 | 23,61 | 33,08 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [4]  | 7,50   | 27,60 | 25,00 | 18,56 | 28,41 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [5]  | 7,50   | 29,40 | 26,77 | 20,45 | 30,24 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [6]  | 7,50   | 29,28 | 26,68 | 20,40 | 30,15 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [7]  | 7,50   | 30,05 | 27,47 | 21,10 | 30,90 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [8]  | 7,50   | 27,35 | 24,83 | 18,68 | 28,31 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [9]  | 7,50   | 36,87 | 34,26 | 27,76 | 37,65 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [1]   | 10,50  | 27,58 | 25,05 | 19,14 | 28,62 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [10]  | 10,50  | 23,29 | 20,81 | 14,88 | 24,36 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [11]  | 10,50  | 39,55 | 36,96 | 31,28 | 40,64 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [12]  | 10,50  | 43,26 | 40,67 | 35,01 | 44,36 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [13]  | 10,50  | 40,54 | 38,15 | 32,50 | 41,77 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [14]  | 10,50  | 40,57 | 38,17 | 32,52 | 41,79 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [15]  | 10,50  | 40,47 | 38,09 | 32,45 | 41,71 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [16]  | 10,50  | 40,56 | 38,13 | 32,48 | 41,77 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [17]  | 10,50  | 40,35 | 37,98 | 32,32 | 41,59 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [18]  | 10,50  | 40,58 | 38,10 | 32,45 | 41,75 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [19]  | 10,50  | 40,19 | 37,82 | 32,16 | 41,43 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [2]   | 10,50  | 26,57 | 24,05 | 18,10 | 27,61 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [20]  | 10,50  | 40,61 | 38,09 | 32,44 | 41,76 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [21]  | 10,50  | 40,07 | 37,70 | 32,05 | 41,31 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [22]  | 10,50  | 35,15 | 32,78 | 27,12 | 36,39 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [3]   | 10,50  | 28,77 | 26,23 | 20,32 | 29,81 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [4]   | 10,50  | 26,11 | 23,59 | 17,57 | 27,12 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [5]   | 10,50  | 29,98 | 27,43 | 21,59 | 31,04 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [6]   | 10,50  | 25,22 | 22,71 | 16,76 | 26,26 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [7]   | 10,50  | 31,42 | 28,86 | 23,08 | 32,49 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [8]   | 10,50  | 26,04 | 23,52 | 17,54 | 27,06 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [9]   | 10,50  | 27,89 | 25,34 | 19,53 | 28,96 |
| Wat_A             | Brasserskade 54         | 1,50   | 3,95  | 1,53  | -4,48 | 5,02  |
| Wat_A             | Brasserskade 57e        | 1,50   | 2,53  | 0,10  | -5,95 | 3,58  |
| Wat_A             | Insulindeweg 266        | 1,50   | 5,41  | 2,96  | -3,03 | 6,47  |
| Wat_A             | Javastraat 4            | 1,50   | 6,33  | 3,90  | -2,06 | 7,42  |
| Wat_A             | Molukkenstraat 1        | 1,50   | 6,43  | 4,00  | -2,03 | 7,49  |
| Wat_A             | Molukkenstraat 2-19 [1] | 1,50   | 6,76  | 4,32  | -1,74 | 7,80  |
| Wat_A             | Molukkenstraat 2-19 [1] | 1,50   | 6,02  | 3,57  | -2,47 | 7,06  |
| Wat_A             | Molukkenstraat 22 [1]   | 1,50   | 7,49  | 5,05  | -1,04 | 8,52  |
| Wat_A             | Nieuwe Plantage 56 [1]  | 1,50   | 16,15 | 13,67 | 7,36  | 17,08 |
| Wat_A             | Nieuwe Plantage 57 [1]  | 1,50   | 14,70 | 12,24 | 6,00  | 15,66 |
| Wat_A             | Nieuwe Plantage 85 [1]  | 1,50   | 10,38 | 7,93  | 1,90  | 11,43 |
| Wat_A             | Noordeinde 94 [1]       | 1,50   | 19,16 | 16,68 | 10,28 | 20,06 |
| Wat_A             | Noordeinde 94 [2]       | 1,50   | 10,67 | 8,23  | 1,78  | 11,57 |
| Wat_A             | Noordeinde 94 [3]       | 1,50   | 8,84  | 6,40  | -0,27 | 9,67  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten 30 kmh-wegen incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 30 kmh-wegen  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht  | Lden  |
|----------------|---------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|
| Wat_A          | Noordeinde 94 [4]         | 1,50   | 4,87  | 2,46  | -3,66  | 5,91  |
| Wat_A          | Noordeinde 94 [5]         | 1,50   | 5,59  | 3,13  | -2,98  | 6,60  |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 1,50   | 6,26  | 3,82  | -2,22  | 7,31  |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 1,50   | 6,25  | 3,79  | -2,29  | 7,27  |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 13        | 1,50   | 4,74  | 2,28  | -3,78  | 5,77  |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 15-27 [1] | 1,50   | 1,06  | -1,33 | -7,27  | 2,18  |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 15-27 [2] | 1,50   | -4,09 | -6,49 | -12,47 | -2,99 |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 37-55 [1] | 1,50   | 1,54  | -0,92 | -7,02  | 2,56  |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 37-55 [2] | 1,50   | 3,15  | 0,72  | -5,31  | 4,21  |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 50-52     | 1,50   | 0,68  | -1,75 | -7,77  | 1,74  |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 6         | 1,50   | 4,86  | 2,45  | -3,47  | 5,97  |
| Wat_A          | Wateringseveld 23 [1]     | 1,50   | 22,49 | 19,99 | 13,75  | 23,43 |
| Wat_A          | Wateringseveld 23 [2]     | 1,50   | 18,17 | 15,71 | 9,49   | 19,14 |
| Wat_A          | Wateringseveld 24 [1]     | 1,50   | 17,90 | 15,45 | 9,18   | 18,86 |
| Wat_A          | Wateringseveld 30a [1]    | 1,50   | 17,58 | 15,11 | 8,84   | 18,53 |
| Wat_B          | Brasserskade 54           | 4,50   | 4,80  | 2,37  | -3,63  | 5,87  |
| Wat_B          | Brasserskade 57e          | 4,50   | 4,88  | 2,42  | -3,74  | 5,87  |
| Wat_B          | Insulindeweg 266          | 4,50   | 6,65  | 4,20  | -1,77  | 7,72  |
| Wat_B          | Javastraat 4              | 4,50   | 7,43  | 5,01  | -0,91  | 8,54  |
| Wat_B          | Molukkenstraat 1          | 4,50   | 7,82  | 5,40  | -0,63  | 8,89  |
| Wat_B          | Molukkenstraat 2-19 [1]   | 4,50   | 9,20  | 6,76  | 0,70   | 10,24 |
| Wat_B          | Molukkenstraat 2-19 [1]   | 4,50   | 7,93  | 5,47  | -0,56  | 8,97  |
| Wat_B          | Molukkenstraat 22 [1]     | 4,50   | 9,78  | 7,34  | 1,25   | 10,81 |
| Wat_B          | Nieuwe Plantage 56 [1]    | 4,50   | 16,79 | 14,31 | 8,04   | 17,73 |
| Wat_B          | Nieuwe Plantage 57 [1]    | 4,50   | 15,44 | 12,98 | 6,75   | 16,41 |
| Wat_B          | Nieuwe Plantage 85 [1]    | 4,50   | 12,04 | 9,59  | 3,56   | 13,09 |
| Wat_B          | Noordeinde 94 [1]         | 4,50   | 19,81 | 17,33 | 10,96  | 20,72 |
| Wat_B          | Noordeinde 94 [2]         | 4,50   | 11,33 | 8,88  | 2,48   | 12,24 |
| Wat_B          | Noordeinde 94 [3]         | 4,50   | 9,59  | 7,16  | 0,57   | 10,45 |
| Wat_B          | Noordeinde 94 [4]         | 4,50   | 6,02  | 3,60  | -2,48  | 7,07  |
| Wat_B          | Noordeinde 94 [5]         | 4,50   | 6,72  | 4,26  | -1,85  | 7,73  |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 4,50   | 7,93  | 5,49  | -0,56  | 8,98  |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 4,50   | 7,65  | 5,20  | -0,91  | 8,67  |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 13        | 4,50   | 6,43  | 3,98  | -2,09  | 7,46  |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 15-27 [1] | 4,50   | 1,85  | -0,54 | -6,50  | 2,96  |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 15-27 [2] | 4,50   | -2,92 | -5,33 | -11,33 | -1,84 |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 37-55 [1] | 4,50   | 2,24  | -0,22 | -6,32  | 3,26  |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 37-55 [2] | 4,50   | 4,16  | 1,75  | -4,18  | 5,27  |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 50-52     | 4,50   | 1,96  | -0,47 | -6,49  | 3,02  |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 6         | 4,50   | 6,26  | 3,85  | -2,04  | 7,38  |
| Wat_B          | Wateringseveld 23 [1]     | 4,50   | 23,40 | 20,92 | 14,69  | 24,36 |
| Wat_B          | Wateringseveld 23 [2]     | 4,50   | 19,09 | 16,64 | 10,43  | 20,07 |
| Wat_B          | Wateringseveld 24 [1]     | 4,50   | 18,68 | 16,23 | 9,96   | 19,64 |
| Wat_B          | Wateringseveld 30a [1]    | 4,50   | 18,31 | 15,84 | 9,57   | 19,26 |
| Wat_C          | Brasserskade 54           | 7,50   | 5,26  | 2,83  | -3,17  | 6,33  |
| Wat_C          | Brasserskade 57e          | 7,50   | 5,63  | 3,16  | -3,03  | 6,61  |
| Wat_C          | Insulindeweg 266          | 7,50   | 6,22  | 3,78  | -2,18  | 7,30  |
| Wat_C          | Molukkenstraat 1          | 7,50   | 8,52  | 6,08  | 0,02   | 9,56  |
| Wat_C          | Molukkenstraat 2-19 [1]   | 7,50   | 12,02 | 9,55  | 3,50   | 13,05 |
| Wat_C          | Molukkenstraat 2-19 [1]   | 7,50   | 9,00  | 6,54  | 0,48   | 10,03 |
| Wat_C          | Molukkenstraat 22 [1]     | 7,50   | 11,50 | 9,05  | 2,94   | 12,52 |
| Wat_C          | Nieuwe Plantage 57 [1]    | 7,50   | 16,19 | 13,74 | 7,54   | 17,18 |
| Wat_C          | Nieuwe Plantage 85 [1]    | 7,50   | 13,69 | 11,25 | 5,17   | 14,73 |
| Wat_C          | Noordeinde 94 [1]         | 7,50   | 20,84 | 18,36 | 12,02  | 21,76 |
| Wat_C          | Noordeinde 94 [2]         | 7,50   | 11,98 | 9,54  | 3,17   | 12,91 |
| Wat_C          | Noordeinde 94 [3]         | 7,50   | 10,26 | 7,82  | 1,29   | 11,13 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten 30 kmh-wegen incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 30 kmh-wegen  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                 | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht  | Lden  |
|-------------------|------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|
| Wat_C             | Noordeinde 94 [4]            | 7,50   | 7,06  | 4,65  | -1,44  | 8,11  |
| Wat_C             | Noordeinde 94 [5]            | 7,50   | 7,75  | 5,30  | -0,82  | 8,76  |
| Wat_C             | Vrijenbanselaan 13           | 7,50   | 5,47  | 3,03  | -3,08  | 6,49  |
| Wat_C             | Vrijenbanselaan 15-27 [1]    | 7,50   | 2,93  | 0,53  | -5,48  | 4,02  |
| Wat_C             | Vrijenbanselaan 15-27 [2]    | 7,50   | -1,81 | -4,22 | -10,26 | -0,74 |
| Wat_C             | Vrijenbanselaan 37-55 [1]    | 7,50   | 2,40  | -0,07 | -6,14  | 3,42  |
| Wat_C             | Vrijenbanselaan 37-55 [2]    | 7,50   | 4,26  | 1,84  | -4,08  | 5,37  |
| Wat_C             | Wateringseveld 23 [1]        | 7,50   | 24,06 | 21,58 | 15,37  | 25,02 |
| Wat_C             | Wateringseveld 23 [2]        | 7,50   | 19,87 | 17,43 | 11,22  | 20,86 |
| Wat_C             | Wateringseveld 24 [1]        | 7,50   | 19,12 | 16,66 | 10,40  | 20,08 |
| Wat_C             | Wateringseveld 30a [1]       | 7,50   | 18,86 | 16,39 | 10,14  | 19,82 |
| Wat_D             | Brasserskade 57e             | 10,50  | 5,71  | 3,25  | -2,87  | 6,72  |
| Wat_D             | Insulindeweg 266             | 10,50  | 7,25  | 4,82  | -1,13  | 8,34  |
| Wat_D             | Molukkenstraat 22 [1]        | 10,50  | 11,87 | 9,41  | 3,30   | 12,88 |
| Wat_D             | Nieuwe Plantage 57 [1]       | 10,50  | 16,95 | 14,51 | 8,29   | 17,93 |
| Wat_D             | Nieuwe Plantage 85 [1]       | 10,50  | 14,80 | 12,36 | 6,31   | 15,85 |
| Wat_E             | Brasserskade 57e             | 13,50  | 5,95  | 3,49  | -2,63  | 6,96  |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 1 [1]         | 1,50   | 29,87 | 27,41 | 21,58  | 30,99 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 1 [2]         | 1,50   | 26,74 | 24,20 | 18,14  | 27,72 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 1 [3]         | 1,50   | 15,84 | 13,43 | 7,56   | 16,97 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 1,50   | 25,24 | 22,73 | 16,48  | 26,17 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 1,50   | 14,19 | 11,74 | 5,56   | 15,18 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 1,50   | 14,36 | 11,92 | 5,77   | 15,37 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 1,50   | 13,92 | 11,48 | 5,35   | 14,94 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 1,50   | 24,73 | 22,22 | 15,98  | 25,66 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 1,50   | 25,08 | 22,58 | 16,33  | 26,02 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 1,50   | 24,46 | 21,96 | 15,74  | 25,41 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 1,50   | 25,51 | 23,00 | 16,75  | 26,44 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 1,50   | 24,08 | 21,59 | 15,38  | 25,04 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 1,50   | 16,88 | 14,44 | 8,16   | 17,84 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 1,50   | 16,15 | 13,66 | 7,66   | 17,18 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 1,50   | 15,12 | 12,67 | 6,60   | 16,15 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 9-11b [1]     | 1,50   | 27,23 | 24,72 | 18,67  | 28,23 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 9-11b [2]     | 1,50   | 27,45 | 24,93 | 18,90  | 28,46 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 9-11b [3]     | 1,50   | 26,76 | 24,25 | 18,19  | 27,76 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 9-11b [4]     | 1,50   | 24,43 | 21,92 | 15,42  | 25,27 |
| Wateringse_A      | Wateringsevest 9-11b [5]     | 1,50   | 20,12 | 17,64 | 11,19  | 21,00 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 1 [1]         | 4,50   | 31,49 | 29,03 | 23,25  | 32,63 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 1 [2]         | 4,50   | 27,99 | 25,44 | 19,44  | 28,99 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 1 [3]         | 4,50   | 18,46 | 16,04 | 10,16  | 19,58 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 4,50   | 25,72 | 23,22 | 17,01  | 26,67 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 4,50   | 16,32 | 13,88 | 7,72   | 17,33 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 4,50   | 17,65 | 15,21 | 8,99   | 18,63 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 4,50   | 16,17 | 13,73 | 7,63   | 17,20 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 4,50   | 25,19 | 22,68 | 16,46  | 26,13 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 4,50   | 25,50 | 22,99 | 16,78  | 26,45 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 4,50   | 25,00 | 22,50 | 16,29  | 25,95 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 4,50   | 25,86 | 23,36 | 17,15  | 26,81 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 4,50   | 24,76 | 22,27 | 16,07  | 25,72 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 4,50   | 17,91 | 15,47 | 9,21   | 18,88 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 4,50   | 16,44 | 14,00 | 7,84   | 17,45 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 4,50   | 17,25 | 14,81 | 8,70   | 18,27 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 9-11b [1]     | 4,50   | 28,32 | 25,81 | 19,79  | 29,34 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 9-11b [2]     | 4,50   | 28,61 | 26,09 | 20,09  | 29,63 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 9-11b [3]     | 4,50   | 27,77 | 25,26 | 19,23  | 28,78 |
| Wateringse_B      | Wateringsevest 9-11b [4]     | 4,50   | 25,11 | 22,59 | 16,09  | 25,95 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## resultaten 30 kmh-wegen incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai parkeergarage 2024-def  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 30 kmh-wegen  
 Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                 | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Wateringse_B      | Wateringsevest 9-11b [5]     | 4,50   | 20,95 | 18,47 | 12,05 | 21,84 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 1 [1]         | 7,50   | 32,26 | 29,80 | 24,02 | 33,40 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 1 [2]         | 7,50   | 28,87 | 26,32 | 20,32 | 29,87 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 1 [3]         | 7,50   | 21,00 | 18,55 | 12,62 | 22,09 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 7,50   | 26,65 | 24,16 | 17,97 | 27,61 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 7,50   | 19,23 | 16,82 | 10,71 | 20,27 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 7,50   | 19,36 | 16,92 | 10,81 | 20,38 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 7,50   | 19,13 | 16,73 | 10,68 | 20,20 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 7,50   | 25,64 | 23,14 | 16,92 | 26,59 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 7,50   | 25,97 | 23,47 | 17,26 | 26,92 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 7,50   | 25,42 | 22,92 | 16,72 | 26,38 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 7,50   | 26,42 | 23,91 | 17,70 | 27,37 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 7,50   | 25,18 | 22,69 | 16,49 | 26,14 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 7,50   | 16,47 | 14,03 | 7,94  | 17,50 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 7,50   | 19,40 | 16,99 | 10,84 | 20,43 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 7,50   | 19,65 | 17,20 | 11,10 | 20,67 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 1 [1]         | 10,50  | 32,51 | 30,06 | 24,27 | 33,65 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 1 [2]         | 10,50  | 29,04 | 26,48 | 20,43 | 30,01 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 1 [3]         | 10,50  | 20,72 | 18,30 | 12,49 | 21,87 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 10,50  | 27,49 | 25,00 | 18,81 | 28,45 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 10,50  | 20,50 | 18,09 | 11,99 | 21,55 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 10,50  | 20,65 | 18,22 | 12,06 | 21,66 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 10,50  | 20,38 | 17,99 | 12,01 | 21,48 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 10,50  | 26,29 | 23,78 | 17,57 | 27,24 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 10,50  | 26,61 | 24,11 | 17,90 | 27,56 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 10,50  | 26,02 | 23,52 | 17,31 | 26,97 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 10,50  | 27,09 | 24,58 | 18,38 | 28,04 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 10,50  | 25,72 | 23,22 | 17,02 | 26,68 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 10,50  | 17,85 | 15,39 | 9,22  | 18,84 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 10,50  | 20,54 | 18,14 | 12,03 | 21,59 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 10,50  | 20,54 | 18,14 | 11,99 | 21,57 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

reconstructieonderzoek  
Ruys de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg  
geluidsbelasting incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam         | Omschrijving            | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | reconstructie |
|--------------|-------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|---------------|
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [9]  | 1,5    | 52,39 | 52,53 | 0,14               | 0,14              | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [9]  | 4,5    | 53,35 | 53,78 | 0,43               | 0,43              | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [9]  | 7,5    | 53,36 | 53,91 | 0,55               | 0,55              | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [8]  | 1,5    | 35,69 | 36,78 | 1,09               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [8]  | 4,5    | 37,78 | 38,9  | 1,12               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [8]  | 7,5    | 39,26 | 40,48 | 1,22               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [7]  | 1,5    | 43    | 43,16 | 0,16               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [7]  | 4,5    | 44,87 | 45,21 | 0,34               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [7]  | 7,5    | 45,63 | 46,1  | 0,47               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [6]  | 1,5    | 42,04 | 42,95 | 0,91               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [6]  | 4,5    | 44,22 | 45,15 | 0,93               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [6]  | 7,5    | 44,98 | 46,07 | 1,09               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [5]  | 1,5    | 42,73 | 43,54 | 0,81               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [5]  | 4,5    | 44,77 | 45,65 | 0,88               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [5]  | 7,5    | 45,44 | 46,44 | 1,00               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [4]  | 1,5    | 41,67 | 42,66 | 0,99               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [4]  | 4,5    | 43,87 | 44,81 | 0,94               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [4]  | 7,5    | 45,03 | 46,15 | 1,12               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [3]  | 1,5    | 40,06 | 41,27 | 1,21               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [3]  | 4,5    | 42,14 | 43,32 | 1,18               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [3]  | 7,5    | 43,51 | 44,88 | 1,37               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [2]  | 1,5    | 24,07 | 25,54 | 1,47               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [2]  | 4,5    | 27,68 | 29,17 | 1,49               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [2]  | 7,5    | 32,83 | 34,29 | 1,46               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [17] | 1,5    | 47,08 | 46,2  | -0,88              | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [17] | 4,5    | 48,8  | 47,8  | -1,00              | -0,80             | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [17] | 7,5    | 49,21 | 48,72 | -0,49              | -0,49             | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [16] | 1,5    | 52,9  | 50,96 | -1,94              | -1,94             | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [16] | 4,5    | 54,06 | 52,66 | -1,40              | -1,40             | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [16] | 7,5    | 53,99 | 52,79 | -1,20              | -1,20             | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [15] | 1,5    | 48,03 | 46,9  | -1,13              | -0,03             | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [15] | 4,5    | 49,93 | 48,69 | -1,24              | -1,24             | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [15] | 7,5    | 50,08 | 49,4  | -0,68              | -0,68             | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [14] | 1,5    | 50,97 | 49,26 | -1,71              | -1,71             | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [14] | 4,5    | 52,54 | 51,17 | -1,37              | -1,37             | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [14] | 7,5    | 52,54 | 51,42 | -1,12              | -1,12             | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [13] | 1,5    | 49,43 | 47,91 | -1,52              | -1,43             | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [13] | 4,5    | 51,21 | 49,85 | -1,36              | -1,36             | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [13] | 7,5    | 51,25 | 50,25 | -1,00              | -1,00             | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [12] | 1,5    | 56,62 | 54,25 | -2,37              | -2,37             | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [12] | 4,5    | 57,53 | 55,82 | -1,71              | -1,71             | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [12] | 7,5    | 57,47 | 55,94 | -1,53              | -1,53             | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [11] | 1,5    | 56,31 | 54,27 | -2,04              | -2,04             | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [11] | 4,5    | 57,06 | 55,76 | -1,30              | -1,30             | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [11] | 7,5    | 56,93 | 55,77 | -1,16              | -1,16             | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [10] | 1,5    | 57,56 | 56,71 | -0,85              | -0,85             | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [10] | 4,5    | 58,18 | 57,74 | -0,44              | -0,44             | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [10] | 7,5    | 58,05 | 57,76 | -0,29              | -0,29             | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [1]  | 1,5    | 26,8  | 28,5  | 1,70               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [1]  | 4,5    | 30,17 | 31,87 | 1,70               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [1]  | 7,5    | 35,52 | 37,37 | 1,85               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [9]   | 1,5    | 26,61 | 28,34 | 1,73               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [9]   | 4,5    | 29,56 | 31,32 | 1,76               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [9]   | 7,5    | 33,54 | 35,33 | 1,79               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [9]   | 10,5   | 35,4  | 37,2  | 1,80               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [8]   | 1,5    | 26,07 | 27,79 | 1,72               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [8]   | 4,5    | 29,17 | 30,93 | 1,76               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [8]   | 7,5    | 33,93 | 35,69 | 1,76               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [8]   | 10,5   | 34,43 | 36,26 | 1,83               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [7]   | 1,5    | 28,05 | 29,81 | 1,76               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [7]   | 4,5    | 31,36 | 33,11 | 1,75               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [7]   | 7,5    | 35,13 | 36,9  | 1,77               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [7]   | 10,5   | 37,39 | 39,06 | 1,67               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [6]   | 1,5    | 26,37 | 28,11 | 1,74               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [6]   | 4,5    | 29,28 | 31,08 | 1,80               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [6]   | 7,5    | 33,2  | 35,12 | 1,92               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [6]   | 10,5   | 34,58 | 36,43 | 1,85               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [5]   | 1,5    | 27,86 | 29,66 | 1,80               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [5]   | 4,5    | 31,25 | 33,07 | 1,82               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [5]   | 7,5    | 35,04 | 36,83 | 1,79               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [5]   | 10,5   | 37,04 | 38,65 | 1,61               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [4]   | 1,5    | 26,56 | 28,34 | 1,78               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [4]   | 4,5    | 29,76 | 31,56 | 1,80               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [4]   | 7,5    | 33,99 | 35,77 | 1,78               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [4]   | 10,5   | 34,65 | 36,44 | 1,79               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [3]   | 1,5    | 27,35 | 29,11 | 1,76               | n.v.t.            | nee           |

reconstructieonderzoek  
Ruys de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg  
geluidsbelasting incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam         | Omschrijving                    | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | reconstructie |
|--------------|---------------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|---------------|
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [3]           | 4,5    | 30,77 | 32,54 | 1,77               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [3]           | 7,5    | 34,85 | 36,62 | 1,77               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [3]           | 10,5   | 36,17 | 37,89 | 1,72               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [22]          | 1,5    | 31,8  | 33,32 | 1,52               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [22]          | 4,5    | 33,01 | 34,18 | 1,17               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [22]          | 7,5    | 34,89 | 36,11 | 1,22               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [22]          | 10,5   | 34,92 | 35,97 | 1,05               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [21]          | 1,5    | 37,98 | 39,21 | 1,23               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [21]          | 4,5    | 38,63 | 39,35 | 0,72               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [21]          | 7,5    | 39,4  | 40,01 | 0,61               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [21]          | 10,5   | 40,15 | 40,74 | 0,59               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [20]          | 1,5    | 42,95 | 43,5  | 0,55               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [20]          | 4,5    | 44,4  | 44,77 | 0,37               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [20]          | 7,5    | 45,41 | 45,8  | 0,39               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [20]          | 10,5   | 45,55 | 46,24 | 0,69               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [2]           | 1,5    | 27    | 28,78 | 1,78               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [2]           | 4,5    | 30,35 | 32,13 | 1,78               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [2]           | 7,5    | 34,28 | 36,09 | 1,81               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [2]           | 10,5   | 35,08 | 36,89 | 1,81               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [19]          | 1,5    | 37,86 | 39,67 | 1,81               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [19]          | 4,5    | 39,09 | 39,93 | 0,84               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [19]          | 7,5    | 39,99 | 40,74 | 0,75               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [19]          | 10,5   | 40,82 | 41,55 | 0,73               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [18]          | 1,5    | 41,91 | 42,71 | 0,80               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [18]          | 4,5    | 43,28 | 43,92 | 0,64               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [18]          | 7,5    | 44,39 | 44,97 | 0,58               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [18]          | 10,5   | 44,68 | 45,58 | 0,90               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [17]          | 1,5    | 38,21 | 39,85 | 1,64               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [17]          | 4,5    | 39,57 | 40,3  | 0,73               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [17]          | 7,5    | 40,52 | 41,18 | 0,66               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [17]          | 10,5   | 41,43 | 42,01 | 0,58               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [16]          | 1,5    | 41,13 | 41,92 | 0,79               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [16]          | 4,5    | 42,4  | 43,08 | 0,68               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [16]          | 7,5    | 43,45 | 44,06 | 0,61               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [16]          | 10,5   | 43,97 | 44,92 | 0,95               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [15]          | 1,5    | 39,08 | 40,43 | 1,35               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [15]          | 4,5    | 40,35 | 41    | 0,65               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [15]          | 7,5    | 41,28 | 41,86 | 0,58               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [15]          | 10,5   | 42,2  | 42,7  | 0,50               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [14]          | 1,5    | 40,28 | 41,03 | 0,75               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [14]          | 4,5    | 41,53 | 42,18 | 0,65               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [14]          | 7,5    | 42,55 | 43,12 | 0,57               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [14]          | 10,5   | 43,35 | 44,12 | 0,77               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [13]          | 1,5    | 39,76 | 40,78 | 1,02               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [13]          | 4,5    | 40,96 | 41,56 | 0,60               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [13]          | 7,5    | 41,89 | 42,41 | 0,52               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [13]          | 10,5   | 42,83 | 43,34 | 0,51               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [12]          | 1,5    | 42,44 | 42,26 | -0,18              | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [12]          | 4,5    | 43,88 | 43,54 | -0,34              | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [12]          | 7,5    | 45,06 | 45,03 | -0,03              | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [12]          | 10,5   | 46,54 | 47,11 | 0,57               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [11]          | 1,5    | 28,14 | 29,86 | 1,72               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [11]          | 4,5    | 31,57 | 33,31 | 1,74               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [11]          | 7,5    | 36,07 | 37,8  | 1,73               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [11]          | 10,5   | 40,24 | 41,82 | 1,58               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [10]          | 1,5    | 25,21 | 27,02 | 1,81               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [10]          | 4,5    | 28,43 | 30,21 | 1,78               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [10]          | 7,5    | 32,3  | 34,07 | 1,77               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [10]          | 10,5   | 31,74 | 33,51 | 1,77               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [1]           | 1,5    | 27,25 | 29,03 | 1,78               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [1]           | 4,5    | 30,55 | 32,36 | 1,81               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [1]           | 7,5    | 34,53 | 36,35 | 1,82               | n.v.t.            | nee           |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [1]           | 10,5   | 35,58 | 37,39 | 1,81               | n.v.t.            | nee           |
| Phoenix_A    | Spoorsingel 80-84 [2]           | 1,5    | 36,59 | 37,2  | 0,61               | n.v.t.            | nee           |
| Phoenix_B    | Spoorsingel 80-84 [2]           | 4,5    | 37,11 | 37,78 | 0,67               | n.v.t.            | nee           |
| Phoenix_C    | Spoorsingel 80-84 [2]           | 7,5    | 37,27 | 37,96 | 0,69               | n.v.t.            | nee           |
| Phoenix_D    | Spoorsingel 80-84 [2]           | 10,5   | 37,77 | 38,39 | 0,62               | n.v.t.            | nee           |
| Phoenix_A    | Spoorsingel 80-84 [1]           | 1,5    | 37,25 | 37,88 | 0,63               | n.v.t.            | nee           |
| Phoenix_B    | Spoorsingel 80-84 [1]           | 4,5    | 37,73 | 38,29 | 0,56               | n.v.t.            | nee           |
| Phoenix_C    | Spoorsingel 80-84 [1]           | 7,5    | 38,48 | 38,9  | 0,42               | n.v.t.            | nee           |
| Phoenix_D    | Spoorsingel 80-84 [1]           | 10,5   | 39,28 | 39,47 | 0,19               | n.v.t.            | nee           |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 | 1,5    | 36,15 | 37,28 | 1,13               | n.v.t.            | nee           |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 | 4,5    | 38,28 | 39,41 | 1,13               | n.v.t.            | nee           |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 | 7,5    | 39,64 | 40,68 | 1,04               | n.v.t.            | nee           |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 | 1,5    | 55,05 | 54,56 | -0,49              | -0,49             | nee           |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 | 4,5    | 55,65 | 55,36 | -0,29              | -0,29             | nee           |

reconstructieonderzoek  
Ruys de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg  
geluidsbelasting incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam         | Omschrijving                    | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | reconstructie |
|--------------|---------------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|---------------|
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 | 7,5    | 55,53 | 55,32 | -0,21              | -0,21             | nee           |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 | 1,5    | 59,29 | 60,08 | 0,79               | 0,79              | nee           |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 | 4,5    | 59,62 | 60,5  | 0,88               | 0,88              | nee           |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 | 7,5    | 59,39 | 60,34 | 0,95               | 0,95              | nee           |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 | 1,5    | 54,12 | 55,44 | 1,32               | 1,32              | nee           |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 | 4,5    | 54,95 | 56,28 | 1,33               | 1,33              | nee           |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 | 7,5    | 54,94 | 56,29 | 1,35               | 1,35              | nee           |





uitstralingseffect  
Phoenixstraat/Wateringsevest  
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam         | Omschrijving                 | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | uitstraling |
|--------------|------------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| Wateringse_A | Wateringsevest 9-11b [5]     | 1,5    | 48,93 | 47,14 | -1,79              | -0,93             | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 9-11b [5]     | 4,5    | 49,45 | 47,51 | -1,94              | -1,45             | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 9-11b [4]     | 1,5    | 55,85 | 50,79 | -5,06              | -5,06             | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 9-11b [4]     | 4,5    | 56,77 | 52,67 | -4,10              | -4,10             | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 9-11b [3]     | 1,5    | 57,99 | 51,97 | -6,02              | -6,02             | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 9-11b [3]     | 4,5    | 58,76 | 53,77 | -4,99              | -4,99             | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 9-11b [2]     | 1,5    | 57,97 | 51,89 | -6,08              | -6,08             | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 9-11b [2]     | 4,5    | 58,68 | 53,66 | -5,02              | -5,02             | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 9-11b [1]     | 1,5    | 57,99 | 51,87 | -6,12              | -6,12             | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 9-11b [1]     | 4,5    | 58,73 | 53,66 | -5,07              | -5,07             | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 1,5    | 42,64 | 41,98 | -0,66              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 4,5    | 44,95 | 44,91 | -0,04              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 7,5    | 44,86 | 44,31 | -0,55              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 10,5   | 44,11 | 43,62 | -0,49              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 1,5    | 41,22 | 40,04 | -1,18              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 4,5    | 43,79 | 43,46 | -0,33              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 7,5    | 44,58 | 44,12 | -0,46              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 10,5   | 43,86 | 43,66 | -0,20              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 1,5    | 57,18 | 56,62 | -0,56              | -0,56             | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 4,5    | 57,5  | 57,02 | -0,48              | -0,48             | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 7,5    | 57,17 | 56,75 | -0,42              | -0,42             | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 10,5   | 56,88 | 56,52 | -0,36              | -0,36             | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 1,5    | 61,39 | 60,02 | -1,37              | -1,37             | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 4,5    | 61,64 | 60,48 | -1,16              | -1,16             | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 7,5    | 61,2  | 60,21 | -0,99              | -0,99             | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 10,5   | 60,64 | 59,8  | -0,84              | -0,84             | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 1,5    | 59,5  | 57,09 | -2,41              | -2,41             | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 4,5    | 60,11 | 57,99 | -2,12              | -2,12             | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 7,5    | 59,9  | 57,96 | -1,94              | -1,94             | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 10,5   | 59,55 | 57,77 | -1,78              | -1,78             | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 1,5    | 60,8  | 59,41 | -1,39              | -1,39             | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 4,5    | 61,17 | 59,96 | -1,21              | -1,21             | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 7,5    | 60,81 | 59,74 | -1,07              | -1,07             | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 10,5   | 60,31 | 59,4  | -0,91              | -0,91             | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 1,5    | 59,83 | 57,99 | -1,84              | -1,84             | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 4,5    | 60,37 | 58,74 | -1,63              | -1,63             | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 7,5    | 60,14 | 58,64 | -1,50              | -1,50             | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 10,5   | 59,75 | 58,4  | -1,35              | -1,35             | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 1,5    | 60,26 | 58,75 | -1,51              | -1,51             | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 4,5    | 60,73 | 59,4  | -1,33              | -1,33             | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 7,5    | 60,43 | 59,23 | -1,20              | -1,20             | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 10,5   | 59,99 | 58,94 | -1,05              | -1,05             | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 1,5    | 40,61 | 39,43 | -1,18              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 4,5    | 43,04 | 42,04 | -1,00              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 7,5    | 43,27 | 41,92 | -1,35              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 10,5   | 43,71 | 43,34 | -0,37              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 1,5    | 46,31 | 45,78 | -0,53              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 4,5    | 45,2  | 45,22 | 0,02               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 7,5    | 44,14 | 44,03 | -0,11              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 10,5   | 44,44 | 44,11 | -0,33              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 1,5    | 39,6  | 38,61 | -0,99              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 4,5    | 42,54 | 41,9  | -0,64              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 7,5    | 43,79 | 42,95 | -0,84              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 10,5   | 43,88 | 43,64 | -0,24              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 1,5    | 54,14 | 49,76 | -4,38              | -4,38             | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 4,5    | 55,16 | 51,34 | -3,82              | -3,82             | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 7,5    | 55,14 | 51,44 | -3,70              | -3,70             | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 10,5   | 55,01 | 51,57 | -3,44              | -3,44             | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 1 [3]         | 1,5    | 41,87 | 39,56 | -2,31              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 1 [3]         | 4,5    | 44,15 | 41,86 | -2,29              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 1 [3]         | 7,5    | 43,05 | 41,87 | -1,18              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 1 [3]         | 10,5   | 46,22 | 45,19 | -1,03              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 1 [2]         | 1,5    | 55,61 | 50,34 | -5,27              | -5,27             | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 1 [2]         | 4,5    | 56,32 | 52,09 | -4,23              | -4,23             | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 1 [2]         | 7,5    | 56,22 | 52,41 | -3,81              | -3,81             | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 1 [2]         | 10,5   | 56,27 | 52,93 | -3,34              | -3,34             | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 1 [1]         | 1,5    | 60,83 | 51,99 | -8,84              | -8,84             | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 1 [1]         | 4,5    | 60,88 | 53,75 | -7,13              | -7,13             | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 1 [1]         | 7,5    | 60,33 | 54,01 | -6,32              | -6,32             | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 1 [1]         | 10,5   | 59,69 | 54,02 | -5,67              | -5,67             | nee         |
| Wat_A        | Wateringseveld 30a [1]       | 1,5    | 56,05 | 56,32 | 0,27               | 0,27              | nee         |
| Wat_B        | Wateringseveld 30a [1]       | 4,5    | 57,37 | 57,65 | 0,28               | 0,28              | nee         |
| Wat_C        | Wateringseveld 30a [1]       | 7,5    | 57,5  | 57,76 | 0,26               | 0,26              | nee         |
| Wat_A        | Wateringseveld 24 [1]        | 1,5    | 60,11 | 59,85 | -0,26              | -0,26             | nee         |
| Wat_B        | Wateringseveld 24 [1]        | 4,5    | 60,53 | 60,35 | -0,18              | -0,18             | nee         |
| Wat_C        | Wateringseveld 24 [1]        | 7,5    | 60,21 | 60,11 | -0,10              | -0,10             | nee         |
| Wat_A        | Wateringseveld 23 [2]        | 1,5    | 61,94 | 61,29 | -0,65              | -0,65             | nee         |
| Wat_B        | Wateringseveld 23 [2]        | 4,5    | 61,98 | 61,51 | -0,47              | -0,47             | nee         |
| Wat_C        | Wateringseveld 23 [2]        | 7,5    | 61,36 | 61,07 | -0,29              | -0,29             | nee         |
| Wat_A        | Wateringseveld 23 [1]        | 1,5    | 60,9  | 60,08 | -0,82              | -0,82             | nee         |
| Wat_B        | Wateringseveld 23 [1]        | 4,5    | 60,94 | 60,3  | -0,64              | -0,64             | nee         |
| Wat_C        | Wateringseveld 23 [1]        | 7,5    | 60,26 | 59,79 | -0,47              | -0,47             | nee         |

uitstralingseffect  
Phoenixstraat/Wateringsevest  
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam         | Omschrijving              | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | uitstraling |
|--------------|---------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| Wat_A        | Vrijenbanselaan 6         | 1,5    | 58,46 | 59,12 | 0,66               | 0,66              | nee         |
| Wat_B        | Vrijenbanselaan 6         | 4,5    | 59,47 | 60,1  | 0,63               | 0,63              | nee         |
| Wat_A        | Vrijenbanselaan 50-52     | 1,5    | 65,06 | 65,97 | 0,91               | 0,91              | nee         |
| Wat_B        | Vrijenbanselaan 50-52     | 4,5    | 64,86 | 65,73 | 0,87               | 0,87              | nee         |
| Wat_A        | Vrijenbanselaan 37-55 [2] | 1,5    | 62,18 | 62,71 | 0,53               | 0,53              | nee         |
| Wat_B        | Vrijenbanselaan 37-55 [2] | 4,5    | 62,53 | 63,09 | 0,56               | 0,56              | nee         |
| Wat_C        | Vrijenbanselaan 37-55 [2] | 7,5    | 62,31 | 62,88 | 0,57               | 0,57              | nee         |
| Wat_A        | Vrijenbanselaan 37-55 [1] | 1,5    | 64,16 | 64,67 | 0,51               | 0,51              | nee         |
| Wat_B        | Vrijenbanselaan 37-55 [1] | 4,5    | 64,21 | 64,75 | 0,54               | 0,54              | nee         |
| Wat_C        | Vrijenbanselaan 37-55 [1] | 7,5    | 63,7  | 64,26 | 0,56               | 0,56              | nee         |
| Wat_A        | Vrijenbanselaan 15-27 [2] | 1,5    | 63,01 | 63,54 | 0,53               | 0,53              | nee         |
| Wat_B        | Vrijenbanselaan 15-27 [2] | 4,5    | 63,29 | 63,84 | 0,55               | 0,55              | nee         |
| Wat_C        | Vrijenbanselaan 15-27 [2] | 7,5    | 62,91 | 63,48 | 0,57               | 0,57              | nee         |
| Wat_A        | Vrijenbanselaan 15-27 [1] | 1,5    | 64,81 | 65,28 | 0,47               | 0,47              | nee         |
| Wat_B        | Vrijenbanselaan 15-27 [1] | 4,5    | 64,64 | 65,15 | 0,51               | 0,51              | nee         |
| Wat_C        | Vrijenbanselaan 15-27 [1] | 7,5    | 64    | 64,53 | 0,53               | 0,53              | nee         |
| Wat_A        | Vrijenbanselaan 13        | 1,5    | 64,37 | 64,86 | 0,49               | 0,49              | nee         |
| Wat_B        | Vrijenbanselaan 13        | 4,5    | 64,14 | 64,66 | 0,52               | 0,52              | nee         |
| Wat_C        | Vrijenbanselaan 13        | 7,5    | 63,43 | 63,98 | 0,55               | 0,55              | nee         |
| Wat_A        | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 1,5    | 65,63 | 66,1  | 0,47               | 0,47              | nee         |
| Wat_A        | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 1,5    | 65,81 | 66,27 | 0,46               | 0,46              | nee         |
| Wat_B        | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 4,5    | 65,16 | 65,66 | 0,50               | 0,50              | nee         |
| Wat_B        | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 4,5    | 65,24 | 65,72 | 0,48               | 0,48              | nee         |
| Phoenix_A    | Van Gaalenstraat 2        | 1,5    | 55,19 | 55,67 | 0,48               | 0,48              | nee         |
| Phoenix_B    | Van Gaalenstraat 2        | 4,5    | 56,56 | 56,68 | 0,12               | 0,12              | nee         |
| Phoenix_C    | Van Gaalenstraat 2        | 7,5    | 56,87 | 56,75 | -0,12              | -0,12             | nee         |
| RdB_A        | Thorbeckestraat 1-7 [1]   | 1,5    | 26,52 | 25,01 | -1,51              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Thorbeckestraat 1-7 [1]   | 1,5    | 26,5  | 25,36 | -1,14              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Thorbeckestraat 1-7 [1]   | 4,5    | 29,22 | 27,83 | -1,39              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Thorbeckestraat 1-7 [1]   | 4,5    | 29,29 | 28,03 | -1,26              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Thorbeckestraat 1-7 [1]   | 7,5    | 33,61 | 33,21 | -0,40              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Thorbeckestraat 1-7 [1]   | 7,5    | 32,93 | 31,71 | -1,22              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Storklaan 5, 12 [1]       | 1,5    | 19,6  | 18,75 | -0,85              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Storklaan 5, 12 [1]       | 4,5    | 22,06 | 21,23 | -0,83              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Storklaan 5, 12 [1]       | 7,5    | 25,06 | 24,03 | -1,03              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_D        | Storklaan 5, 12 [1]       | 10,5   | 27,42 | 26,52 | -0,90              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Storklaan 24, 33          | 1,5    | 19,29 | 18,44 | -0,85              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Storklaan 24, 33          | 4,5    | 21,98 | 21,08 | -0,90              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Storklaan 24, 33          | 7,5    | 24,54 | 23,37 | -1,17              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_D        | Storklaan 24, 33          | 10,5   | 27,28 | 26,34 | -0,94              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Storklaan 18              | 1,5    | 26,36 | 25,78 | -0,58              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Storklaan 18              | 4,5    | 28,92 | 28,39 | -0,53              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Storklaan 18              | 7,5    | 30,12 | 29,34 | -0,78              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_D        | Storklaan 18              | 10,5   | 30,85 | 30,07 | -0,78              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [9]    | 1,5    | 41,14 | 41,42 | 0,28               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [9]    | 4,5    | 41,36 | 41,9  | 0,54               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [9]    | 7,5    | 42,05 | 42,59 | 0,54               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [8]    | 1,5    | 28,02 | 27,2  | -0,82              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [8]    | 4,5    | 30,67 | 30,04 | -0,63              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [8]    | 7,5    | 38,98 | 38,17 | -0,81              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [7]    | 1,5    | 23,39 | 22,75 | -0,64              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [7]    | 4,5    | 27,1  | 26,55 | -0,55              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [7]    | 7,5    | 33,39 | 33,17 | -0,22              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [6]    | 1,5    | 25,46 | 24,62 | -0,84              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [6]    | 4,5    | 28,08 | 27,24 | -0,84              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [6]    | 7,5    | 31,79 | 30,99 | -0,80              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [5]    | 1,5    | 23,02 | 22,04 | -0,98              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [5]    | 4,5    | 26,48 | 25,5  | -0,98              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [5]    | 7,5    | 31,09 | 30,17 | -0,92              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [4]    | 1,5    | 27,88 | 27,12 | -0,76              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [4]    | 4,5    | 30,21 | 29,53 | -0,68              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [4]    | 7,5    | 37,99 | 37,31 | -0,68              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [3]    | 1,5    | 25,63 | 24,5  | -1,13              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [3]    | 4,5    | 28,47 | 27,35 | -1,12              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [3]    | 7,5    | 32,15 | 31,29 | -0,86              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [2]    | 1,5    | 32,24 | 30,66 | -1,58              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [2]    | 4,5    | 34,67 | 33,45 | -1,22              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [2]    | 7,5    | 39,11 | 37,49 | -1,62              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [17]   | 1,5    | 52,59 | 53,15 | 0,56               | 0,56              | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [17]   | 4,5    | 53,95 | 54,59 | 0,64               | 0,64              | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [17]   | 7,5    | 54,44 | 54,77 | 0,33               | 0,33              | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [16]   | 1,5    | 52,4  | 52,18 | -0,22              | -0,22             | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [16]   | 4,5    | 53,49 | 53,51 | 0,02               | 0,02              | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [16]   | 7,5    | 54,05 | 53,83 | -0,22              | -0,22             | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [15]   | 1,5    | 52,74 | 53,22 | 0,48               | 0,48              | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [15]   | 4,5    | 53,98 | 54,42 | 0,44               | 0,44              | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [15]   | 7,5    | 54,45 | 54,63 | 0,18               | 0,18              | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [14]   | 1,5    | 52,65 | 52,76 | 0,11               | 0,11              | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [14]   | 4,5    | 53,74 | 53,91 | 0,17               | 0,17              | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [14]   | 7,5    | 54,26 | 54,18 | -0,08              | -0,08             | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [13]   | 1,5    | 52,76 | 53,16 | 0,40               | 0,40              | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [13]   | 4,5    | 53,89 | 54,2  | 0,31               | 0,31              | nee         |



uitstralingseffect  
Phoenixstraat/Wateringsevest  
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam         | Omschrijving            | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | uitstraling |
|--------------|-------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [13] | 7,5    | 54,39 | 54,45 | 0,06               | 0,06              | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [12] | 1,5    | 50,39 | 49,27 | -1,12              | -1,12             | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [12] | 4,5    | 51,02 | 50,39 | -0,63              | -0,63             | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [12] | 7,5    | 51,73 | 51,06 | -0,67              | -0,67             | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [11] | 1,5    | 50,06 | 48,94 | -1,12              | -1,12             | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [11] | 4,5    | 51,02 | 50,34 | -0,68              | -0,68             | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [11] | 7,5    | 51,86 | 50,95 | -0,91              | -0,91             | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [10] | 1,5    | 48,82 | 48    | -0,82              | -0,82             | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [10] | 4,5    | 49,17 | 48,78 | -0,39              | -0,39             | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [10] | 7,5    | 49,74 | 49,39 | -0,35              | -0,35             | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 94-100 [1]  | 1,5    | 34,07 | 34,55 | 0,48               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 94-100 [1]  | 4,5    | 36    | 36,64 | 0,64               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 94-100 [1]  | 7,5    | 37,69 | 37,71 | 0,02               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [9]   | 1,5    | 34,21 | 33,24 | -0,97              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [9]   | 4,5    | 35,63 | 34,79 | -0,84              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [9]   | 7,5    | 36,83 | 36,05 | -0,78              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [9]   | 10,5   | 25,69 | 36,14 | 10,45              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [8]   | 1,5    | 36,21 | 37,06 | 0,85               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [8]   | 4,5    | 38,28 | 39,3  | 1,02               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [8]   | 7,5    | 39,45 | 39,67 | 0,22               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [8]   | 10,5   | 29,94 | 28,54 | -1,40              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [7]   | 1,5    | 26,38 | 25,97 | -0,41              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [7]   | 4,5    | 29,54 | 29,11 | -0,43              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [7]   | 7,5    | 33    | 32,84 | -0,16              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [7]   | 10,5   | 27,04 | 26,08 | -0,96              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [6]   | 1,5    | 35,07 | 35,35 | 0,28               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [6]   | 4,5    | 37,09 | 37,48 | 0,39               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [6]   | 7,5    | 38,21 | 38,19 | -0,02              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [6]   | 10,5   | 29,82 | 28,52 | -1,30              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [5]   | 1,5    | 26,1  | 24,82 | -1,28              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [5]   | 4,5    | 29,1  | 27,46 | -1,64              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [5]   | 7,5    | 31,08 | 29,59 | -1,49              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [5]   | 10,5   | 29,35 | 29,27 | -0,08              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [4]   | 1,5    | 27,99 | 26,3  | -1,69              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [4]   | 4,5    | 30,68 | 28,9  | -1,78              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [4]   | 7,5    | 31,35 | 29,53 | -1,82              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [4]   | 10,5   | 29,29 | 28,27 | -1,02              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [3]   | 1,5    | 27,05 | 25,63 | -1,42              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [3]   | 4,5    | 29,68 | 27,92 | -1,76              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [3]   | 7,5    | 31,71 | 30,38 | -1,33              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [3]   | 10,5   | 29,24 | 29,48 | 0,24               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [22]  | 1,5    | 48,75 | 49,87 | 1,12               | 1,12              | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [22]  | 4,5    | 50,52 | 51,5  | 0,98               | 0,98              | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [22]  | 7,5    | 51,08 | 51,65 | 0,57               | 0,57              | nee         |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [22]  | 10,5   | 51,29 | 51,7  | 0,41               | 0,41              | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [21]  | 1,5    | 53,42 | 54,87 | 1,45               | 1,45              | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [21]  | 4,5    | 54,9  | 56,01 | 1,11               | 1,11              | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [21]  | 7,5    | 55,31 | 56,11 | 0,80               | 0,80              | nee         |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [21]  | 10,5   | 55,45 | 56,06 | 0,61               | 0,61              | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [20]  | 1,5    | 53,42 | 55,31 | 1,89               | 1,89              | ja          |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [20]  | 4,5    | 54,88 | 56,39 | 1,51               | 1,51              | ja          |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [20]  | 7,5    | 55,29 | 56,48 | 1,19               | 1,19              | nee         |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [20]  | 10,5   | 55,41 | 56,42 | 1,01               | 1,01              | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [2]   | 1,5    | 27,73 | 26,2  | -1,53              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [2]   | 4,5    | 30,43 | 28,73 | -1,70              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [2]   | 7,5    | 31,42 | 29,76 | -1,66              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [2]   | 10,5   | 29,25 | 28,71 | -0,54              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [19]  | 1,5    | 53,47 | 54,98 | 1,51               | 1,51              | ja          |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [19]  | 4,5    | 54,93 | 56,1  | 1,17               | 1,17              | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [19]  | 7,5    | 55,33 | 56,19 | 0,86               | 0,86              | nee         |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [19]  | 10,5   | 55,48 | 56,13 | 0,65               | 0,65              | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [18]  | 1,5    | 53,68 | 55,45 | 1,77               | 1,77              | ja          |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [18]  | 4,5    | 55,03 | 56,46 | 1,43               | 1,43              | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [18]  | 7,5    | 55,44 | 56,55 | 1,11               | 1,11              | nee         |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [18]  | 10,5   | 55,55 | 56,48 | 0,93               | 0,93              | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [17]  | 1,5    | 53,61 | 55,13 | 1,52               | 1,52              | ja          |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [17]  | 4,5    | 55,04 | 56,22 | 1,18               | 1,18              | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [17]  | 7,5    | 55,43 | 56,3  | 0,87               | 0,87              | nee         |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [17]  | 10,5   | 55,55 | 56,22 | 0,67               | 0,67              | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [16]  | 1,5    | 53,71 | 55,53 | 1,82               | 1,82              | ja          |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [16]  | 4,5    | 55,05 | 56,49 | 1,44               | 1,44              | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [16]  | 7,5    | 55,44 | 56,57 | 1,13               | 1,13              | nee         |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [16]  | 10,5   | 55,52 | 56,49 | 0,97               | 0,97              | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [15]  | 1,5    | 53,58 | 55,28 | 1,70               | 1,70              | ja          |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [15]  | 4,5    | 54,99 | 56,31 | 1,32               | 1,32              | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [15]  | 7,5    | 55,38 | 56,4  | 1,02               | 1,02              | nee         |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [15]  | 10,5   | 55,5  | 56,31 | 0,81               | 0,81              | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [14]  | 1,5    | 53,73 | 55,51 | 1,78               | 1,78              | ja          |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [14]  | 4,5    | 55,09 | 56,47 | 1,38               | 1,38              | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [14]  | 7,5    | 55,47 | 56,56 | 1,09               | 1,09              | nee         |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [14]  | 10,5   | 55,55 | 56,47 | 0,92               | 0,92              | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [13]  | 1,5    | 53,69 | 55,43 | 1,74               | 1,74              | ja          |

uitstralings­effect  
Phoenix­straat/Wateringsevest  
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam         | Omschrijving                          | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | uitstraling |
|--------------|---------------------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [13]                | 4,5    | 55,09 | 56,42 | 1,33               | 1,33              | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [13]                | 7,5    | 55,48 | 56,51 | 1,03               | 1,03              | nee         |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [13]                | 10,5   | 55,57 | 56,4  | 0,83               | 0,83              | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [12]                | 1,5    | 49,17 | 50,5  | 1,33               | 1,33              | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [12]                | 4,5    | 50,47 | 51,94 | 1,47               | 1,47              | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [12]                | 7,5    | 51,05 | 52,2  | 1,15               | 1,15              | nee         |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [12]                | 10,5   | 51,26 | 52,23 | 0,97               | 0,97              | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [11]                | 1,5    | 36,14 | 37,36 | 1,22               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [11]                | 4,5    | 37,66 | 39,01 | 1,35               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [11]                | 7,5    | 38,94 | 40,18 | 1,24               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [11]                | 10,5   | 31,16 | 32,55 | 1,39               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [10]                | 1,5    | 26,89 | 26,47 | -0,42              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [10]                | 4,5    | 28,29 | 27,98 | -0,31              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [10]                | 7,5    | 29,76 | 29,25 | -0,51              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [10]                | 10,5   | 35,25 | 33,9  | -1,35              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_A | Spoorsingel 87-93 [1]                 | 1,5    | 27,26 | 25,8  | -1,46              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_B | Spoorsingel 87-93 [1]                 | 4,5    | 29,72 | 27,94 | -1,78              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_C | Spoorsingel 87-93 [1]                 | 7,5    | 31,04 | 29,21 | -1,83              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge_D | Spoorsingel 87-93 [1]                 | 10,5   | 27,16 | 26,52 | -0,64              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A    | Spoorsingel 80-84 [2]                 | 1,5    | 54,15 | 55,6  | 1,45               | 1,45              | nee         |
| Phoenix_B    | Spoorsingel 80-84 [2]                 | 4,5    | 55,65 | 56,58 | 0,93               | 0,93              | nee         |
| Phoenix_C    | Spoorsingel 80-84 [2]                 | 7,5    | 56,02 | 56,64 | 0,62               | 0,62              | nee         |
| Phoenix_D    | Spoorsingel 80-84 [2]                 | 10,5   | 56,13 | 56,57 | 0,44               | 0,44              | nee         |
| Phoenix_A    | Spoorsingel 80-84 [1]                 | 1,5    | 54    | 55,33 | 1,33               | 1,33              | nee         |
| Phoenix_B    | Spoorsingel 80-84 [1]                 | 4,5    | 55,44 | 56,42 | 0,98               | 0,98              | nee         |
| Phoenix_C    | Spoorsingel 80-84 [1]                 | 7,5    | 55,84 | 56,49 | 0,65               | 0,65              | nee         |
| Phoenix_D    | Spoorsingel 80-84 [1]                 | 10,5   | 55,99 | 56,45 | 0,46               | 0,46              | nee         |
| Phoenix_A    | Spoorsingel 72-79 [1]                 | 1,5    | 53,83 | 54,39 | 0,56               | 0,56              | nee         |
| Phoenix_A    | Spoorsingel 72-79 [1]                 | 1,5    | 54,14 | 55,28 | 1,14               | 1,14              | nee         |
| Phoenix_B    | Spoorsingel 72-79 [1]                 | 4,5    | 55,41 | 55,66 | 0,25               | 0,25              | nee         |
| Phoenix_B    | Spoorsingel 72-79 [1]                 | 4,5    | 55,69 | 56,34 | 0,65               | 0,65              | nee         |
| Phoenix_C    | Spoorsingel 72-79 [1]                 | 7,5    | 55,84 | 55,8  | -0,04              | -0,04             | nee         |
| Phoenix_C    | Spoorsingel 72-79 [1]                 | 7,5    | 56,07 | 56,42 | 0,35               | 0,35              | nee         |
| Phoenix_A    | Spoorsingel 69-71                     | 1,5    | 53,9  | 54,32 | 0,42               | 0,42              | nee         |
| Phoenix_B    | Spoorsingel 69-71                     | 4,5    | 55,47 | 55,6  | 0,13               | 0,13              | nee         |
| Phoenix_C    | Spoorsingel 69-71                     | 7,5    | 55,91 | 55,74 | -0,17              | -0,17             | nee         |
| Phoenix_A    | Spoorsingel 67-68                     | 1,5    | 55    | 55,81 | 0,81               | 0,81              | nee         |
| Phoenix_B    | Spoorsingel 67-68                     | 4,5    | 56,41 | 56,72 | 0,31               | 0,31              | nee         |
| Phoenix_C    | Spoorsingel 67-68                     | 7,5    | 56,75 | 56,78 | 0,03               | 0,03              | nee         |
| Phoenix_A    | Spoorsingel 59-66 [2]                 | 1,5    | 55,11 | 55,68 | 0,57               | 0,57              | nee         |
| Phoenix_B    | Spoorsingel 59-66 [2]                 | 4,5    | 56,43 | 56,61 | 0,18               | 0,18              | nee         |
| Phoenix_C    | Spoorsingel 59-66 [2]                 | 7,5    | 56,75 | 56,68 | -0,07              | -0,07             | nee         |
| Phoenix_A    | Spoorsingel 59-66 [1]                 | 1,5    | 55,47 | 56,25 | 0,78               | 0,78              | nee         |
| Phoenix_B    | Spoorsingel 59-66 [1]                 | 4,5    | 56,76 | 57,05 | 0,29               | 0,29              | nee         |
| Phoenix_C    | Spoorsingel 59-66 [1]                 | 7,5    | 57,06 | 57,09 | 0,03               | 0,03              | nee         |
| Phoenix_A    | Spoorsingel 46-52                     | 1,5    | 54,61 | 54,98 | 0,37               | 0,37              | nee         |
| Phoenix_B    | Spoorsingel 46-52                     | 4,5    | 56,11 | 56,19 | 0,08               | 0,08              | nee         |
| Phoenix_C    | Spoorsingel 46-52                     | 7,5    | 56,46 | 56,31 | -0,15              | -0,15             | nee         |
| Phoenix_D    | Spoorsingel 46-52                     | 10,5   | 56,55 | 56,27 | -0,28              | -0,28             | nee         |
| Phoenix_A    | Sint Olofs­laan 1                     | 1,5    | 54,6  | 54,92 | 0,32               | 0,32              | nee         |
| Phoenix_B    | Sint Olofs­laan 1                     | 4,5    | 56,1  | 56,16 | 0,06               | 0,06              | nee         |
| Phoenix_C    | Sint Olofs­laan 1                     | 7,5    | 56,46 | 56,28 | -0,18              | -0,18             | nee         |
| Phoenix_D    | Sint Olofs­laan 1                     | 10,5   | 56,56 | 56,24 | -0,32              | -0,32             | nee         |
| Phoenix_A    | School­straat 10                      | 1,5    | 59,73 | 52,51 | -7,22              | -7,22             | nee         |
| Phoenix_B    | School­straat 10                      | 4,5    | 60,18 | 54,04 | -6,14              | -6,14             | nee         |
| Phoenix_C    | School­straat 10                      | 7,5    | 59,99 | 54,33 | -5,66              | -5,66             | nee         |
| Phoenix_D    | School­straat 10                      | 10,5   | 59,68 | 54,39 | -5,29              | -5,29             | nee         |
| Phoenix_E    | School­straat 10                      | 13,5   | 59,3  | 54,33 | -4,97              | -4,97             | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouck­straat 8-10 [1]  | 1,5    | 36,34 | 34,33 | -2,01              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouck­straat 8-10 [1]  | 1,5    | 35,18 | 32,25 | -2,93              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouck­straat 8-10 [1]  | 4,5    | 37,44 | 35,78 | -1,66              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouck­straat 8-10 [1]  | 4,5    | 36,27 | 33,82 | -2,45              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouck­straat 8-10 [1]  | 7,5    | 38,54 | 37,4  | -1,14              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouck­straat 8-10 [1]  | 7,5    | 38,37 | 37,06 | -1,31              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouck­straat 47 [3]    | 1,5    | 33,26 | 32,49 | -0,77              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouck­straat 47 [3]    | 4,5    | 34,16 | 33,41 | -0,75              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouck­straat 47 [3]    | 7,5    | 35,65 | 35,17 | -0,48              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouck­straat 47 [2]    | 1,5    | 34,36 | 33,64 | -0,72              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouck­straat 47 [2]    | 4,5    | 35,21 | 34,5  | -0,71              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouck­straat 47 [2]    | 7,5    | 36,41 | 35,86 | -0,55              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouck­straat 47 [1]    | 1,5    | 34,11 | 33,86 | -0,25              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouck­straat 47 [1]    | 4,5    | 35,89 | 35,51 | -0,38              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouck­straat 47 [1]    | 7,5    | 38,12 | 37,85 | -0,27              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouck­straat 39-45 [3] | 1,5    | 28,68 | 29,11 | 0,43               | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouck­straat 39-45 [3] | 4,5    | 29,54 | 29,76 | 0,22               | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouck­straat 39-45 [2] | 1,5    | 34,7  | 34,12 | -0,58              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouck­straat 39-45 [2] | 4,5    | 36,22 | 35,7  | -0,52              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouck­straat 39-45 [1] | 1,5    | 34,37 | 34,48 | 0,11               | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouck­straat 39-45 [1] | 4,5    | 35,82 | 35,8  | -0,02              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouck­straat 30-32 [3] | 1,5    | 21,62 | 20,61 | -1,01              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouck­straat 30-32 [3] | 4,5    | 23,88 | 22,92 | -0,96              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouck­straat 30-32 [2] | 1,5    | 28,33 | 27,32 | -1,01              | n.v.t.            | nee         |

uitstralingseffect  
Phoenixstraat/Wateringsevest  
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam         | Omschrijving                         | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | uitstraling |
|--------------|--------------------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [2] | 4,5    | 31,66 | 30,81 | -0,85              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [1] | 1,5    | 27,52 | 26,45 | -1,07              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [1] | 4,5    | 30,41 | 29,48 | -0,93              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [3]   | 1,5    | 25,12 | 24,32 | -0,80              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [3]   | 4,5    | 28    | 27,27 | -0,73              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [3]   | 7,5    | 33,28 | 32,76 | -0,52              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [2]   | 1,5    | 37,78 | 36,13 | -1,65              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [2]   | 4,5    | 38,41 | 36,89 | -1,52              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [2]   | 7,5    | 39,24 | 37,93 | -1,31              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [1]   | 1,5    | 39,86 | 38,55 | -1,31              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [1]   | 4,5    | 40,31 | 39,1  | -1,21              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [1]   | 7,5    | 40,93 | 39,91 | -1,02              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [2] | 1,5    | 33,05 | 33,22 | 0,17               | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [2] | 4,5    | 34,83 | 34,81 | -0,02              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [1] | 1,5    | 34,34 | 34,5  | 0,16               | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [1] | 4,5    | 35,53 | 35,49 | -0,04              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [3]    | 1,5    | 31    | 30,65 | -0,35              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [3]    | 4,5    | 33,07 | 32,53 | -0,54              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [2]    | 1,5    | 35,15 | 34,43 | -0,72              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [2]    | 4,5    | 36,08 | 35,26 | -0,82              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [1]    | 1,5    | 36,65 | 36,43 | -0,22              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [1]    | 4,5    | 37,79 | 37,36 | -0,43              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [2] | 1,5    | 33,72 | 31,89 | -1,83              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [2] | 4,5    | 34,87 | 33,18 | -1,69              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [2] | 7,5    | 35,61 | 34,14 | -1,47              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [1] | 1,5    | 32,94 | 30,01 | -2,93              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [1] | 4,5    | 34,22 | 31,71 | -2,51              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [1] | 7,5    | 35,94 | 34,39 | -1,55              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [2]   | 1,5    | 38,82 | 39,08 | 0,26               | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [2]   | 4,5    | 39,58 | 39,59 | 0,01               | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [2]   | 7,5    | 39,77 | 39,69 | -0,08              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [1]   | 1,5    | 39,15 | 39,39 | 0,24               | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [1]   | 4,5    | 39,78 | 39,79 | 0,01               | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [1]   | 7,5    | 39,94 | 39,89 | -0,05              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [3] | 1,5    | 35,13 | 34,21 | -0,92              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [3] | 4,5    | 36,07 | 35,18 | -0,89              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [3] | 7,5    | 36,9  | 36,15 | -0,75              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [2] | 1,5    | 35,38 | 33,93 | -1,45              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [2] | 4,5    | 36,23 | 34,88 | -1,35              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [2] | 7,5    | 36,67 | 35,5  | -1,17              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [1] | 1,5    | 32,06 | 30,06 | -2,00              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [1] | 4,5    | 33,95 | 32,38 | -1,57              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [1] | 7,5    | 36,92 | 36,06 | -0,86              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [2]    | 1,5    | 32,43 | 29,98 | -2,45              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [2]    | 4,5    | 34,03 | 32,3  | -1,73              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [1]    | 1,5    | 35,79 | 34,1  | -1,69              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [1]    | 4,5    | 36,79 | 35,32 | -1,47              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [8]    | 1,5    | 41,3  | 40,22 | -1,08              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [8]    | 4,5    | 41,69 | 40,7  | -0,99              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [8]    | 7,5    | 42,38 | 41,53 | -0,85              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [7]    | 1,5    | 41,84 | 40,31 | -1,53              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [7]    | 4,5    | 41,99 | 40,6  | -1,39              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [7]    | 7,5    | 42,63 | 41,52 | -1,11              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [6]    | 1,5    | 41,93 | 40,89 | -1,04              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [6]    | 4,5    | 42,23 | 41,31 | -0,92              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [6]    | 7,5    | 42,95 | 42,19 | -0,76              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [5]    | 1,5    | 40,42 | 37,44 | -2,98              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [5]    | 4,5    | 40,85 | 38,24 | -2,61              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [5]    | 7,5    | 42,09 | 40,19 | -1,90              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [4]    | 1,5    | 31,29 | 31,16 | -0,13              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [4]    | 4,5    | 33,55 | 33,1  | -0,45              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [4]    | 7,5    | 36,26 | 35,79 | -0,47              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [3]    | 1,5    | 28,2  | 28,32 | 0,12               | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [3]    | 4,5    | 31,26 | 31,17 | -0,09              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [3]    | 7,5    | 34,83 | 34,58 | -0,25              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [2]    | 1,5    | 30,46 | 30,07 | -0,39              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [2]    | 4,5    | 32,67 | 32,28 | -0,39              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [2]    | 7,5    | 35,63 | 35,39 | -0,24              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [1]    | 1,5    | 28,17 | 26,44 | -1,73              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [1]    | 4,5    | 29,86 | 28,34 | -1,52              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [1]    | 7,5    | 33,56 | 32,68 | -0,88              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [4]  | 1,5    | 30,18 | 29,19 | -0,99              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [4]  | 4,5    | 34,05 | 33,11 | -0,94              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [4]  | 7,5    | 38,56 | 37,02 | -1,54              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [3]  | 1,5    | 47,2  | 46,14 | -1,06              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [3]  | 4,5    | 47,83 | 46,96 | -0,87              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [3]  | 7,5    | 48,78 | 47,88 | -0,90              | -0,78             | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [2]  | 1,5    | 45,64 | 45,12 | -0,52              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [2]  | 4,5    | 45,73 | 45,62 | -0,11              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [2]  | 7,5    | 46,14 | 46,14 | 0,00               | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [1]  | 1,5    | 34,11 | 35,7  | 1,59               | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [1]  | 4,5    | 35,38 | 36,7  | 1,32               | n.v.t.            | nee         |

uitstralingseffect  
Phoenixstraat/Wateringsevest  
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam         | Omschrijving                        | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | uitstraling |
|--------------|-------------------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [1] | 7,5    | 38,19 | 39,05 | 0,86               | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [4] | 1,5    | 33,19 | 32,3  | -0,89              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [4] | 4,5    | 36,72 | 35,9  | -0,82              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [4] | 7,5    | 40,29 | 39,66 | -0,63              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [3] | 1,5    | 36,08 | 36,17 | 0,09               | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [3] | 4,5    | 37,78 | 37,7  | -0,08              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [3] | 7,5    | 41,17 | 40,84 | -0,33              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [2] | 1,5    | 34,72 | 35,27 | 0,55               | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [2] | 4,5    | 35,78 | 36,17 | 0,39               | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [2] | 7,5    | 36,47 | 36,72 | 0,25               | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [1] | 1,5    | 32,19 | 31,86 | -0,33              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [1] | 4,5    | 34,32 | 33,86 | -0,46              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [1] | 7,5    | 38,09 | 37,81 | -0,28              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [2]     | 1,5    | 39,97 | 40,2  | 0,23               | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [2]     | 4,5    | 40,79 | 40,86 | 0,07               | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [2]     | 7,5    | 41,31 | 41,25 | -0,06              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [1]     | 1,5    | 39,36 | 39,56 | 0,20               | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [1]     | 4,5    | 39,84 | 39,83 | -0,01              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [1]     | 7,5    | 40,03 | 39,97 | -0,06              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A    | Phoenixstraat 88-96                 | 1,5    | 60,99 | 52,69 | -8,30              | -8,30             | nee         |
| Phoenix_B    | Phoenixstraat 88-96                 | 4,5    | 61,18 | 54,3  | -6,88              | -6,88             | nee         |
| Phoenix_A    | Phoenixstraat 52-56 [2]             | 1,5    | 59,8  | 52,39 | -7,41              | -7,41             | nee         |
| Phoenix_B    | Phoenixstraat 52-56 [2]             | 4,5    | 60,25 | 53,96 | -6,29              | -6,29             | nee         |
| Phoenix_C    | Phoenixstraat 52-56 [2]             | 7,5    | 60,05 | 54,27 | -5,78              | -5,78             | nee         |
| Phoenix_D    | Phoenixstraat 52-56 [2]             | 10,5   | 59,72 | 54,33 | -5,39              | -5,39             | nee         |
| Phoenix_E    | Phoenixstraat 52-56 [2]             | 13,5   | 59,34 | 54,28 | -5,06              | -5,06             | nee         |
| Phoenix_A    | Phoenixstraat 52-56 [1]             | 1,5    | 59,87 | 52,35 | -7,52              | -7,52             | nee         |
| Phoenix_B    | Phoenixstraat 52-56 [1]             | 4,5    | 60,31 | 53,95 | -6,36              | -6,36             | nee         |
| Phoenix_C    | Phoenixstraat 52-56 [1]             | 7,5    | 60,11 | 54,28 | -5,83              | -5,83             | nee         |
| Phoenix_D    | Phoenixstraat 52-56 [1]             | 10,5   | 59,77 | 54,33 | -5,44              | -5,44             | nee         |
| Phoenix_E    | Phoenixstraat 52-56 [1]             | 13,5   | 59,38 | 54,28 | -5,10              | -5,10             | nee         |
| Phoenix_A    | Phoenixstraat 48                    | 1,5    | 59,74 | 52,63 | -7,11              | -7,11             | nee         |
| Phoenix_B    | Phoenixstraat 48                    | 4,5    | 60,23 | 54,24 | -5,99              | -5,99             | nee         |
| Phoenix_C    | Phoenixstraat 48                    | 7,5    | 60,07 | 54,54 | -5,53              | -5,53             | nee         |
| Phoenix_D    | Phoenixstraat 48                    | 10,5   | 59,76 | 54,62 | -5,14              | -5,14             | nee         |
| Phoenix_A    | Phoenixstraat 100-110               | 1,5    | 61,07 | 52,16 | -8,91              | -8,91             | nee         |
| Phoenix_B    | Phoenixstraat 100-110               | 4,5    | 61,19 | 53,82 | -7,37              | -7,37             | nee         |
| Wat_A        | Noordeinde 94 [5]                   | 1,5    | 60,96 | 61,27 | 0,31               | 0,31              | nee         |
| Wat_B        | Noordeinde 94 [5]                   | 4,5    | 61,16 | 61,42 | 0,26               | 0,26              | nee         |
| Wat_C        | Noordeinde 94 [5]                   | 7,5    | 60,71 | 60,92 | 0,21               | 0,21              | nee         |
| Wat_A        | Noordeinde 94 [4]                   | 1,5    | 62,44 | 62,77 | 0,33               | 0,33              | nee         |
| Wat_B        | Noordeinde 94 [4]                   | 4,5    | 62,39 | 62,68 | 0,29               | 0,29              | nee         |
| Wat_C        | Noordeinde 94 [4]                   | 7,5    | 61,72 | 61,98 | 0,26               | 0,26              | nee         |
| Wat_A        | Noordeinde 94 [3]                   | 1,5    | 63,73 | 64,1  | 0,37               | 0,37              | nee         |
| Wat_B        | Noordeinde 94 [3]                   | 4,5    | 63,36 | 63,69 | 0,33               | 0,33              | nee         |
| Wat_C        | Noordeinde 94 [3]                   | 7,5    | 62,44 | 62,75 | 0,31               | 0,31              | nee         |
| Wat_A        | Noordeinde 94 [2]                   | 1,5    | 63,6  | 64,02 | 0,42               | 0,42              | nee         |
| Wat_B        | Noordeinde 94 [2]                   | 4,5    | 63,25 | 63,63 | 0,38               | 0,38              | nee         |
| Wat_C        | Noordeinde 94 [2]                   | 7,5    | 62,37 | 62,73 | 0,36               | 0,36              | nee         |
| Wat_A        | Noordeinde 94 [1]                   | 1,5    | 59,73 | 60,22 | 0,49               | 0,49              | nee         |
| Wat_B        | Noordeinde 94 [1]                   | 4,5    | 60,03 | 60,51 | 0,48               | 0,48              | nee         |
| Wat_C        | Noordeinde 94 [1]                   | 7,5    | 59,7  | 60,15 | 0,45               | 0,45              | nee         |
| Wat_A        | Nieuwe Plantage 85 [1]              | 1,5    | 61,22 | 60,91 | -0,31              | -0,31             | nee         |
| Wat_B        | Nieuwe Plantage 85 [1]              | 4,5    | 61,63 | 61,31 | -0,32              | -0,32             | nee         |
| Wat_C        | Nieuwe Plantage 85 [1]              | 7,5    | 61,43 | 61,13 | -0,30              | -0,30             | nee         |
| Wat_D        | Nieuwe Plantage 85 [1]              | 10,5   | 61,1  | 60,81 | -0,29              | -0,29             | nee         |
| Wat_A        | Nieuwe Plantage 57 [1]              | 1,5    | 60,08 | 59,93 | -0,15              | -0,15             | nee         |
| Wat_B        | Nieuwe Plantage 57 [1]              | 4,5    | 60,73 | 60,55 | -0,18              | -0,18             | nee         |
| Wat_C        | Nieuwe Plantage 57 [1]              | 7,5    | 60,58 | 60,39 | -0,19              | -0,19             | nee         |
| Wat_D        | Nieuwe Plantage 57 [1]              | 10,5   | 60,2  | 60,01 | -0,19              | -0,19             | nee         |
| Wat_A        | Nieuwe Plantage 56 [1]              | 1,5    | 56,92 | 56,83 | -0,09              | -0,09             | nee         |
| Wat_B        | Nieuwe Plantage 56 [1]              | 4,5    | 58,02 | 57,91 | -0,11              | -0,11             | nee         |
| Wat_A        | Molukkenstraat 22 [1]               | 1,5    | 58,92 | 58,86 | -0,06              | -0,06             | nee         |
| Wat_B        | Molukkenstraat 22 [1]               | 4,5    | 60,09 | 60,01 | -0,08              | -0,08             | nee         |
| Wat_C        | Molukkenstraat 22 [1]               | 7,5    | 60,09 | 60,02 | -0,07              | -0,07             | nee         |
| Wat_D        | Molukkenstraat 22 [1]               | 10,5   | 59,87 | 59,81 | -0,06              | -0,06             | nee         |
| Wat_A        | Molukkenstraat 2-19 [1]             | 1,5    | 56,29 | 56,2  | -0,09              | -0,09             | nee         |
| Wat_A        | Molukkenstraat 2-19 [1]             | 1,5    | 56,16 | 56,02 | -0,14              | -0,14             | nee         |
| Wat_B        | Molukkenstraat 2-19 [1]             | 4,5    | 58,46 | 58,36 | -0,10              | -0,10             | nee         |
| Wat_B        | Molukkenstraat 2-19 [1]             | 4,5    | 58,58 | 58,43 | -0,15              | -0,15             | nee         |
| Wat_C        | Molukkenstraat 2-19 [1]             | 7,5    | 58,63 | 58,53 | -0,10              | -0,10             | nee         |
| Wat_C        | Molukkenstraat 2-19 [1]             | 7,5    | 58,82 | 58,67 | -0,15              | -0,15             | nee         |
| Wat_A        | Molukkenstraat 1                    | 1,5    | 55,1  | 54,92 | -0,18              | -0,18             | nee         |
| Wat_B        | Molukkenstraat 1                    | 4,5    | 58,47 | 58,28 | -0,19              | -0,19             | nee         |
| Wat_C        | Molukkenstraat 1                    | 7,5    | 58,91 | 58,72 | -0,19              | -0,19             | nee         |
| RdB_A        | Mijerstraat 8                       | 1,5    | 22,64 | 22,02 | -0,62              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Mijerstraat 8                       | 4,5    | 26,53 | 26,23 | -0,30              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Mijerstraat 6                       | 1,5    | 22,2  | 21,92 | -0,28              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Mijerstraat 6                       | 4,5    | 25,89 | 25,69 | -0,20              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Mijerstraat 20                      | 1,5    | 21,68 | 21,65 | -0,03              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Mijerstraat 20                      | 4,5    | 24,17 | 24,04 | -0,13              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Mijerstraat 18                      | 1,5    | 22,56 | 22,35 | -0,21              | n.v.t.            | nee         |

uitstralingseffect  
Phoenixstraat/Wateringsevest  
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam         | Omschrijving                                | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | uitstraling |
|--------------|---------------------------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| RdB_B        | Mijerstraat 18                              | 4,5    | 26,59 | 26,47 | -0,12              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Libourellaan 3                              | 1,5    | 27,94 | 27,48 | -0,46              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Libourellaan 3                              | 4,5    | 29,7  | 29,23 | -0,47              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Libourellaan 3                              | 7,5    | 30,53 | 30,13 | -0,40              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_D        | Libourellaan 3                              | 10,5   | 31,04 | 30,59 | -0,45              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Kappegne van de Coppelstraat 39             | 1,5    | 22,68 | 22,32 | -0,36              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Kappegne van de Coppelstraat 39             | 4,5    | 26,62 | 26,31 | -0,31              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Kappegne van de Coppelstraat 28 [3] onderwi | 1,5    | 27,08 | 26,34 | -0,74              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Kappegne van de Coppelstraat 28 [3] onderwi | 4,5    | 30,43 | 29,96 | -0,47              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Kappegne van de Coppelstraat 28 [2] onderwi | 4,5    | 29,42 | 28,86 | -0,56              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Kappegne van de Coppelstraat 28 [1] onderwi | 1,5    | 29,84 | 29,42 | -0,42              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Kappegne van de Coppelstraat 28 [1] onderwi | 4,5    | 32,14 | 31,63 | -0,51              | n.v.t.            | nee         |
| Kampveld_A   | Kampveld 3-9 [4]                            | 1,5    | 56,89 | 50,93 | -5,96              | -5,96             | nee         |
| Kampveld_B   | Kampveld 3-9 [4]                            | 4,5    | 57,38 | 52,78 | -4,60              | -4,60             | nee         |
| Kampveld_A   | Kampveld 3-9 [3]                            | 1,5    | 44,97 | 42,08 | -2,89              | n.v.t.            | nee         |
| Kampveld_B   | Kampveld 3-9 [3]                            | 4,5    | 46,73 | 43,88 | -2,85              | n.v.t.            | nee         |
| Kampveld_A   | Kampveld 3-9 [2]                            | 1,5    | 42,9  | 40,76 | -2,14              | n.v.t.            | nee         |
| Kampveld_B   | Kampveld 3-9 [2]                            | 4,5    | 44,65 | 42,44 | -2,21              | n.v.t.            | nee         |
| Kampveld_A   | Kampveld 3-9 [1]                            | 1,5    | 43,8  | 41,22 | -2,58              | n.v.t.            | nee         |
| Kampveld_B   | Kampveld 3-9 [1]                            | 4,5    | 45,68 | 43,01 | -2,67              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [9]                  | 1,5    | 43,66 | 40,95 | -2,71              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [9]                  | 4,5    | 44,1  | 42,12 | -1,98              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [9]                  | 7,5    | 44,97 | 43,14 | -1,83              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [8]                  | 1,5    | 45,84 | 44,72 | -1,12              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [8]                  | 4,5    | 46,41 | 45,53 | -0,88              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [8]                  | 7,5    | 47,11 | 46,26 | -0,85              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [7]                  | 1,5    | 46,07 | 44,76 | -1,31              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [7]                  | 4,5    | 46,56 | 45,7  | -0,86              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [7]                  | 7,5    | 47,19 | 46,37 | -0,82              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [6]                  | 1,5    | 45,55 | 44,16 | -1,39              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [6]                  | 4,5    | 46,04 | 45,15 | -0,89              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [6]                  | 7,5    | 46,71 | 45,88 | -0,83              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [5]                  | 1,5    | 45,85 | 44,66 | -1,19              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [5]                  | 4,5    | 46,36 | 45,54 | -0,82              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [5]                  | 7,5    | 47,02 | 46,23 | -0,79              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [4]                  | 1,5    | 30,69 | 29,96 | -0,73              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [4]                  | 4,5    | 32,72 | 31,98 | -0,74              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [4]                  | 7,5    | 36,57 | 36,11 | -0,46              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [3]                  | 1,5    | 35,8  | 32,99 | -2,81              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [3]                  | 4,5    | 36,47 | 33,75 | -2,72              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [3]                  | 7,5    | 38,27 | 36,59 | -1,68              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [2]                  | 1,5    | 28,36 | 27,31 | -1,05              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [2]                  | 4,5    | 31,69 | 30,87 | -0,82              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [2]                  | 7,5    | 34,5  | 34,06 | -0,44              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [1]                  | 1,5    | 33,86 | 32,44 | -1,42              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [1]                  | 4,5    | 35,33 | 34,13 | -1,20              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [1]                  | 7,5    | 36,94 | 36,12 | -0,82              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A        | Javastraat 4                                | 1,5    | 61,81 | 62,58 | 0,77               | 0,77              | nee         |
| Wat_B        | Javastraat 4                                | 4,5    | 62,25 | 62,98 | 0,73               | 0,73              | nee         |
| Wat_A        | Insulindeweg 266                            | 1,5    | 55,37 | 55,84 | 0,47               | 0,47              | nee         |
| Wat_B        | Insulindeweg 266                            | 4,5    | 56,96 | 57,41 | 0,45               | 0,45              | nee         |
| Wat_C        | Insulindeweg 266                            | 7,5    | 57,37 | 57,79 | 0,42               | 0,42              | nee         |
| Wat_D        | Insulindeweg 266                            | 10,5   | 57,52 | 57,93 | 0,41               | 0,41              | nee         |
| RdB_A        | Goeman Borgesiusstraat 4                    | 1,5    | 32,41 | 31,59 | -0,82              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Goeman Borgesiusstraat 4                    | 4,5    | 35,16 | 34,39 | -0,77              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Goeman Borgesiusstraat 4                    | 7,5    | 39,73 | 39,1  | -0,63              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Donker Curtiusstraat 7 [2]                  | 1,5    | 23,5  | 22,77 | -0,73              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Donker Curtiusstraat 7 [2]                  | 4,5    | 26,27 | 25,83 | -0,44              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Donker Curtiusstraat 7 [1]                  | 1,5    | 27,87 | 27    | -0,87              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Donker Curtiusstraat 7 [1]                  | 4,5    | 30,8  | 29,95 | -0,85              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Donker Curtiusstraat 6 [2]                  | 1,5    | 19,43 | 18,32 | -1,11              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Donker Curtiusstraat 6 [2]                  | 4,5    | 22,1  | 21,06 | -1,04              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Donker Curtiusstraat 6 [2]                  | 7,5    | 25,27 | 24,33 | -0,94              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Donker Curtiusstraat 6 [1]                  | 1,5    | 26,3  | 25,22 | -1,08              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B        | Donker Curtiusstraat 6 [1]                  | 4,5    | 30,12 | 28,94 | -1,18              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C        | Donker Curtiusstraat 6 [1]                  | 7,5    | 32,87 | 31,97 | -0,90              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A    | Dirklangendwarsstraat 6                     | 1,5    | 58,6  | 49,33 | -9,27              | -9,27             | nee         |
| Phoenix_B    | Dirklangendwarsstraat 6                     | 4,5    | 59,07 | 51,21 | -7,86              | -7,86             | nee         |
| Phoenix_A    | Dirklangendwarsstraat 44                    | 1,5    | 61,15 | 51,12 | -10,03             | -10,03            | nee         |
| Phoenix_B    | Dirklangendwarsstraat 44                    | 4,5    | 61,16 | 52,93 | -8,23              | -8,23             | nee         |
| Phoenix_A    | Dirklangendwarsstraat 29                    | 1,5    | 60,98 | 50,52 | -10,46             | -10,46            | nee         |
| Phoenix_B    | Dirklangendwarsstraat 29                    | 4,5    | 61,05 | 52,33 | -8,72              | -8,72             | nee         |
| Phoenix_A    | Dirklangendwarsstraat 1                     | 1,5    | 56,66 | 47,71 | -8,95              | -8,66             | nee         |
| Phoenix_B    | Dirklangendwarsstraat 1                     | 4,5    | 57,13 | 49,52 | -7,61              | -7,61             | nee         |
| De Vriesst_A | De Vriesstraat 2 [3]                        | 1,5    | 47,55 | 49,56 | 2,01               | 1,56              | ja          |
| De Vriesst_B | De Vriesstraat 2 [3]                        | 4,5    | 49,29 | 51    | 1,71               | 1,71              | ja          |
| De Vriesst_C | De Vriesstraat 2 [3]                        | 7,5    | 49,74 | 51,06 | 1,32               | 1,32              | nee         |
| De Vriesst_A | De Vriesstraat 2 [2]                        | 1,5    | 52,25 | 53,24 | 0,99               | 0,99              | nee         |
| De Vriesst_B | De Vriesstraat 2 [2]                        | 4,5    | 53,68 | 54,72 | 1,04               | 1,04              | nee         |
| De Vriesst_C | De Vriesstraat 2 [2]                        | 7,5    | 54,19 | 54,84 | 0,65               | 0,65              | nee         |
| De Vriesst_A | De Vriesstraat 2 [1]                        | 1,5    | 35,7  | 37,15 | 1,45               | n.v.t.            | nee         |
| De Vriesst_B | De Vriesstraat 2 [1]                        | 4,5    | 37,71 | 39,2  | 1,49               | n.v.t.            | nee         |

uitstralingseffect  
Phoenixstraat/Wateringsevest  
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam         | Omschrijving         | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | uitstraling |
|--------------|----------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| De Vriesst_C | De Vriesstraat 2 [1] | 7,5    | 39,99 | 40,49 | 0,50               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A        | Brasserskade 57e     | 1,5    | 64,54 | 65,42 | 0,88               | 0,88              | nee         |
| Wat_B        | Brasserskade 57e     | 4,5    | 64,54 | 65,37 | 0,83               | 0,83              | nee         |
| Wat_C        | Brasserskade 57e     | 7,5    | 63,98 | 64,79 | 0,81               | 0,81              | nee         |
| Wat_D        | Brasserskade 57e     | 10,5   | 63,4  | 64,17 | 0,77               | 0,77              | nee         |
| Wat_E        | Brasserskade 57e     | 13,5   | 62,84 | 63,58 | 0,74               | 0,74              | nee         |
| Wat_A        | Brasserskade 54      | 1,5    | 63,71 | 64,48 | 0,77               | 0,77              | nee         |
| Wat_B        | Brasserskade 54      | 4,5    | 63,8  | 64,53 | 0,73               | 0,73              | nee         |
| Wat_C        | Brasserskade 54      | 7,5    | 63,37 | 64,07 | 0,70               | 0,70              | nee         |
| Phoenix_A    | Bagijnhof 2G         | 1,5    | 62,62 | 52,95 | -9,67              | -9,67             | nee         |
| Phoenix_B    | Bagijnhof 2G         | 4,5    | 62,42 | 54,51 | -7,91              | -7,91             | nee         |
| Phoenix_A    | Bagijnhof 1 [2]      | 1,5    | 60,06 | 52,23 | -7,83              | -7,83             | nee         |
| Phoenix_B    | Bagijnhof 1 [2]      | 4,5    | 60,44 | 53,86 | -6,58              | -6,58             | nee         |
| Phoenix_C    | Bagijnhof 1 [2]      | 7,5    | 60,12 | 54,13 | -5,99              | -5,99             | nee         |
| Phoenix_A    | Bagijnhof 1 [1]      | 1,5    | 59,81 | 52,1  | -7,71              | -7,71             | nee         |
| Phoenix_B    | Bagijnhof 1 [1]      | 4,5    | 60,24 | 53,75 | -6,49              | -6,49             | nee         |
| Phoenix_C    | Bagijnhof 1 [1]      | 7,5    | 59,88 | 53,97 | -5,91              | -5,91             | nee         |

uitstralingseffect  
Ruys de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg  
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam         | Omschrijving                 | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | uitstraling |
|--------------|------------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| Wateringse_A | Wateringsevest 9-11b [5]     | 1,5    | 23,24 | 41,69 | 18,45              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 9-11b [5]     | 4,5    | 28,01 | 43,07 | 15,06              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 9-11b [4]     | 1,5    | 47,92 | 47,79 | -0,13              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 9-11b [4]     | 4,5    | 49,24 | 49,39 | 0,15               | 0,15              | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 9-11b [3]     | 1,5    | 48,28 | 47,26 | -1,02              | -0,28             | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 9-11b [3]     | 4,5    | 49,77 | 48,98 | -0,79              | -0,79             | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 9-11b [2]     | 1,5    | 48,17 | 46,43 | -1,74              | -0,17             | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 9-11b [2]     | 4,5    | 49,78 | 48,04 | -1,74              | -1,74             | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 9-11b [1]     | 1,5    | 48,33 | 46,89 | -1,44              | -0,33             | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 9-11b [1]     | 4,5    | 49,9  | 48,57 | -1,33              | -1,33             | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 1,5    | 27,06 | 31,65 | 4,59               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 4,5    | 29,6  | 33,54 | 3,94               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 7,5    | 32,28 | 35,58 | 3,30               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 10,5   | 34,67 | 36,4  | 1,73               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 1,5    | 27,71 | 31,3  | 3,59               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 4,5    | 30,06 | 33,3  | 3,24               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 7,5    | 32,69 | 35,59 | 2,90               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 10,5   | 34,85 | 36,02 | 1,17               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 1,5    | 27,97 | 29,07 | 1,10               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 4,5    | 29,49 | 30,67 | 1,18               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 7,5    | 30,63 | 31,87 | 1,24               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 10,5   | 33,77 | 35,16 | 1,39               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 1,5    | 44,36 | 45,69 | 1,33               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 4,5    | 44,81 | 46,72 | 1,91               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 7,5    | 45,48 | 47,52 | 2,04               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 10,5   | 46,14 | 47,97 | 1,83               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 1,5    | 46,24 | 48,28 | 2,04               | 0,28              | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 4,5    | 46,9  | 49,52 | 2,62               | 1,52              | ja          |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 7,5    | 47,68 | 50,05 | 2,37               | 2,05              | ja          |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 10,5   | 48,07 | 50,31 | 2,24               | 2,24              | ja          |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 1,5    | 45,01 | 46,84 | 1,83               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 4,5    | 45,38 | 47,7  | 2,32               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 7,5    | 46,04 | 48,39 | 2,35               | 0,39              | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 10,5   | 46,62 | 48,72 | 2,10               | 0,72              | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 1,5    | 45,76 | 47,85 | 2,09               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 4,5    | 46,33 | 48,85 | 2,52               | 0,85              | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 7,5    | 47,12 | 49,58 | 2,46               | 1,58              | ja          |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 10,5   | 47,55 | 49,86 | 2,31               | 1,86              | ja          |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 1,5    | 45,39 | 47,33 | 1,94               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 4,5    | 45,88 | 48,36 | 2,48               | 0,36              | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 7,5    | 46,61 | 48,99 | 2,38               | 0,99              | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 10,5   | 47,11 | 49,28 | 2,17               | 1,28              | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 1,5    | 26,41 | 31,48 | 5,07               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 4,5    | 30,47 | 33,61 | 3,14               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 7,5    | 33,03 | 33,56 | 0,53               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 10,5   | 36,31 | 37,12 | 0,81               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 1,5    | 26,7  | 31,07 | 4,37               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 4,5    | 29,2  | 32,89 | 3,69               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 7,5    | 31,61 | 34,54 | 2,93               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 10,5   | 34,36 | 35,79 | 1,43               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 1,5    | 27,52 | 31,56 | 4,04               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 4,5    | 29,75 | 33,38 | 3,63               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 7,5    | 32,58 | 34,05 | 1,47               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 10,5   | 35,49 | 36,67 | 1,18               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 1,5    | 45,72 | 47,4  | 1,68               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 4,5    | 46,46 | 48,75 | 2,29               | 0,75              | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 7,5    | 47,29 | 49,48 | 2,19               | 1,48              | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 10,5   | 47,85 | 49,91 | 2,06               | 1,91              | ja          |
| Wateringse_A | Wateringsevest 1 [3]         | 1,5    | 24,16 | 26,28 | 2,12               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 1 [3]         | 4,5    | 28,14 | 30,28 | 2,14               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 1 [3]         | 7,5    | 32,08 | 34,08 | 2,00               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 1 [3]         | 10,5   | 32,27 | 37,83 | 5,56               | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 1 [2]         | 1,5    | 45,39 | 44,2  | -1,19              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 1 [2]         | 4,5    | 46,83 | 45,51 | -1,32              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 1 [2]         | 7,5    | 47,83 | 46,7  | -1,13              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 1 [2]         | 10,5   | 48,27 | 47,64 | -0,63              | -0,27             | nee         |
| Wateringse_A | Wateringsevest 1 [1]         | 1,5    | 44,38 | 42,79 | -1,59              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_B | Wateringsevest 1 [1]         | 4,5    | 45,66 | 43,76 | -1,90              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_C | Wateringsevest 1 [1]         | 7,5    | 46,81 | 44,81 | -2,00              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse_D | Wateringsevest 1 [1]         | 10,5   | 47,12 | 45,64 | -1,48              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A        | Wateringseveld 30a [1]       | 1,5    | 32,03 | 33,29 | 1,26               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B        | Wateringseveld 30a [1]       | 4,5    | 33,01 | 34,37 | 1,36               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C        | Wateringseveld 30a [1]       | 7,5    | 33,56 | 35,04 | 1,48               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A        | Wateringseveld 24 [1]        | 1,5    | 32,16 | 33,78 | 1,62               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B        | Wateringseveld 24 [1]        | 4,5    | 33,14 | 34,79 | 1,65               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C        | Wateringseveld 24 [1]        | 7,5    | 33,85 | 35,54 | 1,69               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A        | Wateringseveld 23 [2]        | 1,5    | 32,14 | 33,83 | 1,69               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B        | Wateringseveld 23 [2]        | 4,5    | 33,11 | 34,82 | 1,71               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C        | Wateringseveld 23 [2]        | 7,5    | 33,9  | 35,64 | 1,74               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A        | Wateringseveld 23 [1]        | 1,5    | 41,99 | 43,1  | 1,11               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B        | Wateringseveld 23 [1]        | 4,5    | 42,39 | 44    | 1,61               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C        | Wateringseveld 23 [1]        | 7,5    | 43,01 | 44,74 | 1,73               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A        | Vrijenbanselaan 6            | 1,5    | 20,22 | 21,78 | 1,56               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B        | Vrijenbanselaan 6            | 4,5    | 21,56 | 23,09 | 1,53               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A        | Vrijenbanselaan 50-52        | 1,5    | 11,94 | 13,54 | 1,60               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B        | Vrijenbanselaan 50-52        | 4,5    | 14,48 | 16,1  | 1,62               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A        | Vrijenbanselaan 37-55 [2]    | 1,5    | 12,67 | 14,4  | 1,73               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B        | Vrijenbanselaan 37-55 [2]    | 4,5    | 14,37 | 15,92 | 1,55               | n.v.t.            | nee         |



uitstralingseffect  
Ruys de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg  
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam      | Omschrijving                         | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | uitstraling |
|-----------|--------------------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| Wat_C     | Vrijenbanselaan 37-55 [2]            | 7,5    | 13,95 | 15,35 | 1,40               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A     | Vrijenbanselaan 37-55 [1]            | 1,5    | 12,06 | 13,52 | 1,46               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B     | Vrijenbanselaan 37-55 [1]            | 4,5    | 14,19 | 14,58 | 0,39               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C     | Vrijenbanselaan 37-55 [1]            | 7,5    | 15,11 | 14,82 | -0,29              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A     | Vrijenbanselaan 15-27 [2]            | 1,5    | 7,25  | 9,1   | 1,85               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B     | Vrijenbanselaan 15-27 [2]            | 4,5    | 9,17  | 11    | 1,83               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C     | Vrijenbanselaan 15-27 [2]            | 7,5    | 10,87 | 12,69 | 1,82               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A     | Vrijenbanselaan 15-27 [1]            | 1,5    | 10,29 | 11,29 | 1,00               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B     | Vrijenbanselaan 15-27 [1]            | 4,5    | 13    | 12,91 | -0,09              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C     | Vrijenbanselaan 15-27 [1]            | 7,5    | 16,49 | 16,52 | 0,03               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A     | Vrijenbanselaan 13                   | 1,5    | 13,28 | 14,35 | 1,07               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B     | Vrijenbanselaan 13                   | 4,5    | 15,99 | 16,63 | 0,64               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C     | Vrijenbanselaan 13                   | 7,5    | 17,06 | 16,99 | -0,07              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A     | Vrijenbanselaan 1-11 [1]             | 1,5    | 14,3  | 15,23 | 0,93               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A     | Vrijenbanselaan 1-11 [1]             | 1,5    | 15,13 | 16,48 | 1,35               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B     | Vrijenbanselaan 1-11 [1]             | 4,5    | 16,57 | 17,32 | 0,75               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B     | Vrijenbanselaan 1-11 [1]             | 4,5    | 17,29 | 18,62 | 1,33               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A | Van Gaalenstraat 2                   | 1,5    | 28,2  | 27,4  | -0,80              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B | Van Gaalenstraat 2                   | 4,5    | 29,15 | 28,42 | -0,73              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C | Van Gaalenstraat 2                   | 7,5    | 30,04 | 29,8  | -0,24              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A     | Thorbeckestraat 1-7 [1]              | 1,5    | 53,41 | 55,36 | 1,95               | 1,95              | ja          |
| RdB_A     | Thorbeckestraat 1-7 [1]              | 1,5    | 53,67 | 55,61 | 1,94               | 1,94              | ja          |
| RdB_B     | Thorbeckestraat 1-7 [1]              | 4,5    | 54,68 | 56,63 | 1,95               | 1,95              | ja          |
| RdB_B     | Thorbeckestraat 1-7 [1]              | 4,5    | 54,48 | 56,42 | 1,94               | 1,94              | ja          |
| RdB_C     | Thorbeckestraat 1-7 [1]              | 7,5    | 54,84 | 56,8  | 1,96               | 1,96              | ja          |
| RdB_C     | Thorbeckestraat 1-7 [1]              | 7,5    | 54,46 | 56,4  | 1,94               | 1,94              | ja          |
| RdB_A     | Storklaan 5, 12 [1]                  | 1,5    | 51,66 | 53,43 | 1,77               | 1,77              | ja          |
| RdB_B     | Storklaan 5, 12 [1]                  | 4,5    | 53,21 | 54,99 | 1,78               | 1,78              | ja          |
| RdB_C     | Storklaan 5, 12 [1]                  | 7,5    | 53,36 | 55,15 | 1,79               | 1,79              | ja          |
| RdB_D     | Storklaan 5, 12 [1]                  | 10,5   | 53,38 | 55,17 | 1,79               | 1,79              | ja          |
| RdB_A     | Storklaan 24, 33                     | 1,5    | 52,3  | 54,08 | 1,78               | 1,78              | ja          |
| RdB_B     | Storklaan 24, 33                     | 4,5    | 53,78 | 55,56 | 1,78               | 1,78              | ja          |
| RdB_C     | Storklaan 24, 33                     | 7,5    | 53,92 | 55,7  | 1,78               | 1,78              | ja          |
| RdB_D     | Storklaan 24, 33                     | 10,5   | 53,91 | 55,69 | 1,78               | 1,78              | ja          |
| RdB_A     | Storklaan 18                         | 1,5    | 59,47 | 61,26 | 1,79               | 1,79              | ja          |
| RdB_B     | Storklaan 18                         | 4,5    | 59,71 | 61,5  | 1,79               | 1,79              | ja          |
| RdB_C     | Storklaan 18                         | 7,5    | 59,44 | 61,23 | 1,79               | 1,79              | ja          |
| RdB_D     | Storklaan 18                         | 10,5   | 59,02 | 60,81 | 1,79               | 1,79              | ja          |
| Phoenix_A | Spoorsingel 72-79 [1]                | 1,5    | 33,87 | 34,63 | 0,76               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A | Spoorsingel 72-79 [1]                | 1,5    | 35,16 | 35,83 | 0,67               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B | Spoorsingel 72-79 [1]                | 4,5    | 34,69 | 35,53 | 0,84               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B | Spoorsingel 72-79 [1]                | 4,5    | 35,74 | 36,59 | 0,85               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C | Spoorsingel 72-79 [1]                | 7,5    | 34,96 | 35,83 | 0,87               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C | Spoorsingel 72-79 [1]                | 7,5    | 36,03 | 36,89 | 0,86               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A | Spoorsingel 69-71                    | 1,5    | 34,17 | 34,55 | 0,38               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B | Spoorsingel 69-71                    | 4,5    | 35,17 | 35,7  | 0,53               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C | Spoorsingel 69-71                    | 7,5    | 35,31 | 35,98 | 0,67               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A | Spoorsingel 67-68                    | 1,5    | 32,65 | 33,49 | 0,84               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B | Spoorsingel 67-68                    | 4,5    | 33,18 | 34,06 | 0,88               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C | Spoorsingel 67-68                    | 7,5    | 33,68 | 34,71 | 1,03               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A | Spoorsingel 59-66 [2]                | 1,5    | 29,02 | 29,36 | 0,34               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B | Spoorsingel 59-66 [2]                | 4,5    | 29,76 | 30,24 | 0,48               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C | Spoorsingel 59-66 [2]                | 7,5    | 30,92 | 31,69 | 0,77               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A | Spoorsingel 59-66 [1]                | 1,5    | 30,5  | 30,72 | 0,22               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B | Spoorsingel 59-66 [1]                | 4,5    | 31,25 | 31,7  | 0,45               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C | Spoorsingel 59-66 [1]                | 7,5    | 32,17 | 32,97 | 0,80               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A | Spoorsingel 46-52                    | 1,5    | 27,28 | 27,11 | -0,17              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B | Spoorsingel 46-52                    | 4,5    | 28,05 | 28,17 | 0,12               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C | Spoorsingel 46-52                    | 7,5    | 28,83 | 29,23 | 0,40               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_D | Spoorsingel 46-52                    | 10,5   | 30,07 | 30,67 | 0,60               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A | Sint Olofslaan 1                     | 1,5    | 26,36 | 26,5  | 0,14               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B | Sint Olofslaan 1                     | 4,5    | 27,28 | 27,48 | 0,20               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C | Sint Olofslaan 1                     | 7,5    | 27,97 | 28,35 | 0,38               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_D | Sint Olofslaan 1                     | 10,5   | 29,31 | 29,83 | 0,52               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A | Schoolstraat 10                      | 1,5    | 29    | 28,61 | -0,39              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B | Schoolstraat 10                      | 4,5    | 30,07 | 29,87 | -0,20              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C | Schoolstraat 10                      | 7,5    | 30,58 | 30,74 | 0,16               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_D | Schoolstraat 10                      | 10,5   | 32,38 | 33,2  | 0,82               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_E | Schoolstraat 10                      | 13,5   | 32,63 | 33,47 | 0,84               | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A     | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]  | 1,5    | 58,03 | 59,93 | 1,90               | 1,90              | ja          |
| RdB_A     | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]  | 1,5    | 58,19 | 60,04 | 1,85               | 1,85              | ja          |
| RdB_B     | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]  | 4,5    | 58,42 | 60,32 | 1,90               | 1,90              | ja          |
| RdB_B     | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]  | 4,5    | 58,58 | 60,41 | 1,83               | 1,83              | ja          |
| RdB_C     | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]  | 7,5    | 58,27 | 60,15 | 1,88               | 1,88              | ja          |
| RdB_C     | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]  | 7,5    | 58,39 | 60,21 | 1,82               | 1,82              | ja          |
| RdB_A     | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [3]    | 1,5    | 56,17 | 58,27 | 2,10               | 2,10              | ja          |
| RdB_B     | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [3]    | 4,5    | 56,79 | 58,88 | 2,09               | 2,09              | ja          |
| RdB_C     | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [3]    | 7,5    | 56,78 | 58,86 | 2,08               | 2,08              | ja          |
| RdB_A     | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [2]    | 1,5    | 58,52 | 60,62 | 2,10               | 2,10              | ja          |
| RdB_B     | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [2]    | 4,5    | 58,86 | 60,95 | 2,09               | 2,09              | ja          |
| RdB_C     | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [2]    | 7,5    | 58,72 | 60,8  | 2,08               | 2,08              | ja          |
| RdB_A     | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [1]    | 1,5    | 54,26 | 56,31 | 2,05               | 2,05              | ja          |
| RdB_B     | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [1]    | 4,5    | 54,76 | 56,79 | 2,03               | 2,03              | ja          |
| RdB_C     | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [1]    | 7,5    | 54,79 | 56,81 | 2,02               | 2,02              | ja          |
| RdB_A     | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [3] | 1,5    | 53,95 | 55,98 | 2,03               | 2,03              | ja          |
| RdB_B     | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [3] | 4,5    | 54,57 | 56,61 | 2,04               | 2,04              | ja          |
| RdB_A     | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [2] | 1,5    | 58,41 | 60,38 | 1,97               | 1,97              | ja          |
| RdB_B     | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [2] | 4,5    | 58,74 | 60,72 | 1,98               | 1,98              | ja          |



uitstralingseffect  
Ruys de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg  
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam         | Omschrijving                         | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | uitstraling |
|--------------|--------------------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [1] | 1,5    | 57,75 | 59,71 | 1,96               | 1,96              | ja          |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [1] | 4,5    | 58,2  | 60,17 | 1,97               | 1,97              | ja          |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [3] | 1,5    | 54,02 | 56,13 | 2,11               | 2,11              | ja          |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [3] | 4,5    | 54,71 | 56,82 | 2,11               | 2,11              | ja          |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [2] | 1,5    | 56,63 | 58,65 | 2,02               | 2,02              | ja          |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [2] | 4,5    | 57,15 | 59,17 | 2,02               | 2,02              | ja          |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [1] | 1,5    | 55,57 | 57,54 | 1,97               | 1,97              | ja          |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [1] | 4,5    | 56,37 | 58,34 | 1,97               | 1,97              | ja          |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [3]   | 1,5    | 52,46 | 54,39 | 1,93               | 1,93              | ja          |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [3]   | 4,5    | 53,01 | 54,94 | 1,93               | 1,93              | ja          |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [3]   | 7,5    | 52,89 | 54,81 | 1,92               | 1,92              | ja          |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [2]]  | 1,5    | 59,04 | 60,9  | 1,86               | 1,86              | ja          |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [2]]  | 4,5    | 59,33 | 61,16 | 1,83               | 1,83              | ja          |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [2]]  | 7,5    | 59,05 | 60,85 | 1,80               | 1,80              | ja          |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [1]   | 1,5    | 59,28 | 60,98 | 1,70               | 1,70              | ja          |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [1]   | 4,5    | 59,53 | 61,22 | 1,69               | 1,69              | ja          |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [1]   | 7,5    | 59,25 | 60,91 | 1,66               | 1,66              | ja          |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [2] | 1,5    | 58,29 | 60,25 | 1,96               | 1,96              | ja          |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [2] | 4,5    | 58,71 | 60,67 | 1,96               | 1,96              | ja          |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [1] | 1,5    | 58,49 | 60,45 | 1,96               | 1,96              | ja          |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [1] | 4,5    | 58,85 | 60,8  | 1,95               | 1,95              | ja          |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [3]    | 1,5    | 57,12 | 59,07 | 1,95               | 1,95              | ja          |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [3]    | 4,5    | 57,59 | 59,54 | 1,95               | 1,95              | ja          |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [2]    | 1,5    | 58,46 | 60,39 | 1,93               | 1,93              | ja          |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [2]    | 4,5    | 58,74 | 60,67 | 1,93               | 1,93              | ja          |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [1]    | 1,5    | 53,72 | 55,62 | 1,90               | 1,90              | ja          |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [1]    | 4,5    | 54,39 | 56,29 | 1,90               | 1,90              | ja          |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [2] | 1,5    | 58,13 | 60,07 | 1,94               | 1,94              | ja          |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [2] | 4,5    | 58,59 | 60,54 | 1,95               | 1,95              | ja          |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [2] | 7,5    | 58,4  | 60,34 | 1,94               | 1,94              | ja          |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [1] | 1,5    | 57,83 | 59,76 | 1,93               | 1,93              | ja          |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [1] | 4,5    | 58,38 | 60,31 | 1,93               | 1,93              | ja          |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [1] | 7,5    | 58,25 | 60,19 | 1,94               | 1,94              | ja          |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [2]   | 1,5    | 57,16 | 59,08 | 1,92               | 1,92              | ja          |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [2]   | 4,5    | 57,79 | 59,69 | 1,90               | 1,90              | ja          |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [2]   | 7,5    | 57,71 | 59,61 | 1,90               | 1,90              | ja          |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [1]   | 1,5    | 57,44 | 59,36 | 1,92               | 1,92              | ja          |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [1]   | 4,5    | 58,04 | 59,94 | 1,90               | 1,90              | ja          |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [1]   | 7,5    | 57,95 | 59,85 | 1,90               | 1,90              | ja          |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [3] | 1,5    | 58,19 | 60,12 | 1,93               | 1,93              | ja          |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [3] | 4,5    | 58,68 | 60,62 | 1,94               | 1,94              | ja          |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [3] | 7,5    | 58,56 | 60,5  | 1,94               | 1,94              | ja          |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [2] | 1,5    | 57,71 | 59,63 | 1,92               | 1,92              | ja          |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [2] | 4,5    | 58,26 | 60,19 | 1,93               | 1,93              | ja          |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [2] | 7,5    | 58,19 | 60,11 | 1,92               | 1,92              | ja          |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [1] | 1,5    | 52,9  | 54,76 | 1,86               | 1,86              | ja          |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [1] | 4,5    | 53,78 | 55,64 | 1,86               | 1,86              | ja          |
| RdB_C        | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [1] | 7,5    | 53,9  | 55,77 | 1,87               | 1,87              | ja          |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [2]    | 1,5    | 52,5  | 54,4  | 1,90               | 1,90              | ja          |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [2]    | 4,5    | 53,48 | 55,39 | 1,91               | 1,91              | ja          |
| RdB_A        | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [1]    | 1,5    | 57,66 | 59,57 | 1,91               | 1,91              | ja          |
| RdB_B        | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [1]    | 4,5    | 58,11 | 60,02 | 1,91               | 1,91              | ja          |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [8]    | 1,5    | 59,07 | 60,16 | 1,09               | 1,09              | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [8]    | 4,5    | 59,34 | 60,48 | 1,14               | 1,14              | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [8]    | 7,5    | 59,09 | 60,24 | 1,15               | 1,15              | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [7]    | 1,5    | 58,84 | 59,79 | 0,95               | 0,95              | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [7]    | 4,5    | 59,16 | 60,15 | 0,99               | 0,99              | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [7]    | 7,5    | 58,94 | 59,96 | 1,02               | 1,02              | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [6]    | 1,5    | 58,98 | 59,98 | 1,00               | 1,00              | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [6]    | 4,5    | 59,26 | 60,31 | 1,05               | 1,05              | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [6]    | 7,5    | 59,02 | 60,09 | 1,07               | 1,07              | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [5]    | 1,5    | 53,08 | 53,88 | 0,80               | 0,80              | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [5]    | 4,5    | 53,99 | 54,8  | 0,81               | 0,81              | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [5]    | 7,5    | 54,12 | 54,93 | 0,81               | 0,81              | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [4]    | 1,5    | 33,42 | 34,89 | 1,47               | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [4]    | 4,5    | 35,15 | 36,69 | 1,54               | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [4]    | 7,5    | 36,79 | 38,43 | 1,64               | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [3]    | 1,5    | 37,93 | 39,71 | 1,78               | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [3]    | 4,5    | 40,02 | 41,8  | 1,78               | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [3]    | 7,5    | 40,68 | 42,36 | 1,68               | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [2]    | 1,5    | 36,93 | 38,48 | 1,55               | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [2]    | 4,5    | 38,68 | 40,28 | 1,60               | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [2]    | 7,5    | 39,7  | 41,28 | 1,58               | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [1]    | 1,5    | 53,35 | 54,83 | 1,48               | 1,48              | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [1]    | 4,5    | 54,03 | 55,54 | 1,51               | 1,51              | ja          |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [1]    | 7,5    | 53,98 | 55,48 | 1,50               | 1,50              | ja          |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [4]  | 1,5    | 31,87 | 33,01 | 1,14               | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [4]  | 4,5    | 34,72 | 35,91 | 1,19               | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [4]  | 7,5    | 37,27 | 38,64 | 1,37               | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [3]  | 1,5    | 53,86 | 55,16 | 1,30               | 1,30              | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [3]  | 4,5    | 54,58 | 55,89 | 1,31               | 1,31              | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [3]  | 7,5    | 54,52 | 55,85 | 1,33               | 1,33              | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [2]  | 1,5    | 55,14 | 56,55 | 1,41               | 1,41              | nee         |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [2]  | 4,5    | 56    | 57,41 | 1,41               | 1,41              | nee         |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [2]  | 7,5    | 55,96 | 57,39 | 1,43               | 1,43              | nee         |
| Ruys de Be_A | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [1]  | 1,5    | 48,23 | 49,76 | 1,53               | 1,53              | ja          |
| Ruys de Be_B | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [1]  | 4,5    | 50,06 | 51,57 | 1,51               | 1,51              | ja          |
| Ruys de Be_C | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [1]  | 7,5    | 50,2  | 51,74 | 1,54               | 1,54              | ja          |

uitstralingseffect  
Ruys de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg  
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam       | Omschrijving                                  | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | uitstraling |
|------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| RdB_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [2]               | 1,5    | 53,29 | 55,21 | 1,92               | 1,92              | ja          |
| RdB_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [2]               | 4,5    | 54,3  | 56,17 | 1,87               | 1,87              | ja          |
| RdB_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [2]               | 7,5    | 54,43 | 56,28 | 1,85               | 1,85              | ja          |
| RdB_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [1]               | 1,5    | 57,66 | 59,59 | 1,93               | 1,93              | ja          |
| RdB_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [1]               | 4,5    | 58,24 | 60,15 | 1,91               | 1,91              | ja          |
| RdB_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [1]               | 7,5    | 58,12 | 60,04 | 1,92               | 1,92              | ja          |
| Phoenix_A  | Phoenixstraat 88-96                           | 1,5    | 34,24 | 33,21 | -1,03              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B  | Phoenixstraat 88-96                           | 4,5    | 34,43 | 33,96 | -0,47              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A  | Phoenixstraat 52-56 [2]                       | 1,5    | 29,09 | 28,53 | -0,56              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B  | Phoenixstraat 52-56 [2]                       | 4,5    | 30,17 | 29,83 | -0,34              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C  | Phoenixstraat 52-56 [2]                       | 7,5    | 30,76 | 30,77 | 0,01               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_D  | Phoenixstraat 52-56 [2]                       | 10,5   | 32,04 | 32,64 | 0,60               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_E  | Phoenixstraat 52-56 [2]                       | 13,5   | 32,3  | 32,9  | 0,60               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A  | Phoenixstraat 52-56 [1]                       | 1,5    | 28,42 | 28,61 | 0,19               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B  | Phoenixstraat 52-56 [1]                       | 4,5    | 29,76 | 29,97 | 0,21               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C  | Phoenixstraat 52-56 [1]                       | 7,5    | 30,52 | 30,99 | 0,47               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_D  | Phoenixstraat 52-56 [1]                       | 10,5   | 31,95 | 32,85 | 0,90               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_E  | Phoenixstraat 52-56 [1]                       | 13,5   | 32,2  | 33,06 | 0,86               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A  | Phoenixstraat 48                              | 1,5    | 26,52 | 25,63 | -0,89              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B  | Phoenixstraat 48                              | 4,5    | 27,91 | 27,18 | -0,73              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C  | Phoenixstraat 48                              | 7,5    | 28,47 | 28,22 | -0,25              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_D  | Phoenixstraat 48                              | 10,5   | 30,52 | 31,26 | 0,74               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A  | Phoenixstraat 100-110                         | 1,5    | 35,56 | 33,96 | -1,60              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B  | Phoenixstraat 100-110                         | 4,5    | 35,33 | 34,55 | -0,78              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Noordeinde 94 [5]                             | 1,5    | 16,99 | 18,64 | 1,65               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Noordeinde 94 [5]                             | 4,5    | 17,38 | 18,94 | 1,56               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C      | Noordeinde 94 [5]                             | 7,5    | 18,24 | 19,74 | 1,50               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Noordeinde 94 [4]                             | 1,5    | 15,63 | 17,02 | 1,39               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Noordeinde 94 [4]                             | 4,5    | 17,39 | 18,86 | 1,47               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C      | Noordeinde 94 [4]                             | 7,5    | 18,36 | 19,7  | 1,34               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Noordeinde 94 [3]                             | 1,5    | 18,68 | 20,44 | 1,76               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Noordeinde 94 [3]                             | 4,5    | 20,73 | 22,55 | 1,82               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C      | Noordeinde 94 [3]                             | 7,5    | 21,44 | 23,22 | 1,78               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Noordeinde 94 [2]                             | 1,5    | 17,88 | 19,61 | 1,73               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Noordeinde 94 [2]                             | 4,5    | 19,21 | 20,94 | 1,73               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C      | Noordeinde 94 [2]                             | 7,5    | 20,22 | 21,9  | 1,68               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Noordeinde 94 [1]                             | 1,5    | 34,57 | 36,38 | 1,81               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Noordeinde 94 [1]                             | 4,5    | 34,97 | 36,84 | 1,87               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C      | Noordeinde 94 [1]                             | 7,5    | 35,53 | 37,48 | 1,95               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Nieuwe Plantage 85 [1]                        | 1,5    | 29,52 | 30,92 | 1,40               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Nieuwe Plantage 85 [1]                        | 4,5    | 30,79 | 32,28 | 1,49               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C      | Nieuwe Plantage 85 [1]                        | 7,5    | 31,25 | 32,84 | 1,59               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_D      | Nieuwe Plantage 85 [1]                        | 10,5   | 31,47 | 33,13 | 1,66               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Nieuwe Plantage 57 [1]                        | 1,5    | 31,4  | 33,79 | 2,39               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Nieuwe Plantage 57 [1]                        | 4,5    | 31,53 | 33,89 | 2,36               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C      | Nieuwe Plantage 57 [1]                        | 7,5    | 31,61 | 33,93 | 2,32               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_D      | Nieuwe Plantage 57 [1]                        | 10,5   | 31,66 | 33,93 | 2,27               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Nieuwe Plantage 56 [1]                        | 1,5    | 31,73 | 33,16 | 1,43               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Nieuwe Plantage 56 [1]                        | 4,5    | 31,95 | 33,41 | 1,46               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Molukkenstraat 22 [1]                         | 1,5    | 18,72 | 20,29 | 1,57               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Molukkenstraat 22 [1]                         | 4,5    | 21,81 | 23,39 | 1,58               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C      | Molukkenstraat 22 [1]                         | 7,5    | 22,43 | 24,01 | 1,58               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_D      | Molukkenstraat 22 [1]                         | 10,5   | 23,18 | 24,8  | 1,62               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Molukkenstraat 2-19 [1]                       | 1,5    | 17,27 | 19,08 | 1,81               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Molukkenstraat 2-19 [1]                       | 1,5    | 17,17 | 18,79 | 1,62               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Molukkenstraat 2-19 [1]                       | 4,5    | 21,63 | 23,37 | 1,74               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Molukkenstraat 2-19 [1]                       | 4,5    | 19,88 | 21,49 | 1,61               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C      | Molukkenstraat 2-19 [1]                       | 7,5    | 22,86 | 24,63 | 1,77               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C      | Molukkenstraat 2-19 [1]                       | 7,5    | 23,26 | 24,95 | 1,69               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Molukkenstraat 1                              | 1,5    | 19,71 | 21,29 | 1,58               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Molukkenstraat 1                              | 4,5    | 21,75 | 23,31 | 1,56               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C      | Molukkenstraat 1                              | 7,5    | 24,94 | 26,55 | 1,61               | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A      | Mijerstraat 8                                 | 1,5    | 53,87 | 55,66 | 1,79               | 1,79              | ja          |
| RdB_B      | Mijerstraat 8                                 | 4,5    | 54,64 | 56,42 | 1,78               | 1,78              | ja          |
| RdB_A      | Mijerstraat 6                                 | 1,5    | 53,77 | 55,56 | 1,79               | 1,79              | ja          |
| RdB_B      | Mijerstraat 6                                 | 4,5    | 54,57 | 56,35 | 1,78               | 1,78              | ja          |
| RdB_A      | Mijerstraat 20                                | 1,5    | 53,99 | 55,77 | 1,78               | 1,78              | ja          |
| RdB_B      | Mijerstraat 20                                | 4,5    | 54,71 | 56,5  | 1,79               | 1,79              | ja          |
| RdB_A      | Mijerstraat 18                                | 1,5    | 54,32 | 56,11 | 1,79               | 1,79              | ja          |
| RdB_B      | Mijerstraat 18                                | 4,5    | 54,98 | 56,77 | 1,79               | 1,79              | ja          |
| RdB_A      | Libourellaan 3                                | 1,5    | 58,44 | 60,24 | 1,80               | 1,80              | ja          |
| RdB_B      | Libourellaan 3                                | 4,5    | 58,76 | 60,55 | 1,79               | 1,79              | ja          |
| RdB_C      | Libourellaan 3                                | 7,5    | 58,55 | 60,34 | 1,79               | 1,79              | ja          |
| RdB_D      | Libourellaan 3                                | 10,5   | 58,17 | 59,97 | 1,80               | 1,80              | ja          |
| RdB_A      | Kappeyne van de Coppellostraat 39             | 1,5    | 53,64 | 55,42 | 1,78               | 1,78              | ja          |
| RdB_B      | Kappeyne van de Coppellostraat 39             | 4,5    | 54,73 | 56,52 | 1,79               | 1,79              | ja          |
| RdB_A      | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [3] onderwi | 1,5    | 53,99 | 55,8  | 1,81               | 1,81              | ja          |
| RdB_B      | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [3] onderwi | 4,5    | 54,73 | 56,54 | 1,81               | 1,81              | ja          |
| RdB_B      | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [2] onderwi | 4,5    | 55,53 | 57,36 | 1,83               | 1,83              | ja          |
| RdB_A      | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [1] onderwi | 1,5    | 53,27 | 55,12 | 1,85               | 1,85              | ja          |
| RdB_B      | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [1] onderwi | 4,5    | 54,19 | 56,04 | 1,85               | 1,85              | ja          |
| Kampveld_A | Kampveld 3-9 [4]                              | 1,5    | 49,35 | 45,71 | -3,64              | -1,35             | nee         |
| Kampveld_B | Kampveld 3-9 [4]                              | 4,5    | 50,91 | 47,07 | -3,84              | -2,91             | nee         |
| Kampveld_A | Kampveld 3-9 [3]                              | 1,5    | 31,87 | 29,87 | -2,00              | n.v.t.            | nee         |
| Kampveld_B | Kampveld 3-9 [3]                              | 4,5    | 34,14 | 32,84 | -1,30              | n.v.t.            | nee         |
| Kampveld_A | Kampveld 3-9 [2]                              | 1,5    | 27,67 | 27,91 | 0,24               | n.v.t.            | nee         |
| Kampveld_B | Kampveld 3-9 [2]                              | 4,5    | 31,58 | 31,56 | -0,02              | n.v.t.            | nee         |
| Kampveld_A | Kampveld 3-9 [1]                              | 1,5    | 33,69 | 33,87 | 0,18               | n.v.t.            | nee         |

uitstralingseffect  
Ruys de Beerenbrouckstraat/Kampveldweg  
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam         | Omschrijving               | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | uitstraling |
|--------------|----------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| Kampveld_B   | Kampveld 3-9 [1]           | 4,5    | 34,93 | 35,13 | 0,20               | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [9] | 1,5    | 58,77 | 59,75 | 0,98               | 0,98              | nee         |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [9] | 4,5    | 59,16 | 60,18 | 1,02               | 1,02              | nee         |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [9] | 7,5    | 58,98 | 60    | 1,02               | 1,02              | nee         |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [8] | 1,5    | 57,11 | 58,19 | 1,08               | 1,08              | nee         |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [8] | 4,5    | 57,53 | 58,62 | 1,09               | 1,09              | nee         |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [8] | 7,5    | 57,37 | 58,46 | 1,09               | 1,09              | nee         |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [7] | 1,5    | 53,59 | 54,74 | 1,15               | 1,15              | nee         |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [7] | 4,5    | 54,54 | 55,69 | 1,15               | 1,15              | nee         |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [7] | 7,5    | 54,58 | 55,73 | 1,15               | 1,15              | nee         |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [6] | 1,5    | 50,44 | 51,47 | 1,03               | 1,03              | nee         |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [6] | 4,5    | 52,03 | 53,1  | 1,07               | 1,07              | nee         |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [6] | 7,5    | 52,32 | 53,38 | 1,06               | 1,06              | nee         |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [5] | 1,5    | 51,91 | 53,05 | 1,14               | 1,14              | nee         |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [5] | 4,5    | 53,3  | 54,45 | 1,15               | 1,15              | nee         |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [5] | 7,5    | 53,47 | 54,61 | 1,14               | 1,14              | nee         |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [4] | 1,5    | 38,46 | 39,62 | 1,16               | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [4] | 4,5    | 40,67 | 41,84 | 1,17               | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [4] | 7,5    | 41,24 | 42,48 | 1,24               | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [3] | 1,5    | 49,55 | 50,38 | 0,83               | 0,83              | nee         |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [3] | 4,5    | 51,16 | 52,03 | 0,87               | 0,87              | nee         |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [3] | 7,5    | 51,36 | 52,22 | 0,86               | 0,86              | nee         |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [2] | 1,5    | 54,78 | 55,77 | 0,99               | 0,99              | nee         |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [2] | 4,5    | 55,26 | 56,29 | 1,03               | 1,03              | nee         |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [2] | 7,5    | 55,14 | 56,2  | 1,06               | 1,06              | nee         |
| JC van Mar_A | JC van Markenplein 1-3 [1] | 1,5    | 51,37 | 52,72 | 1,35               | 1,35              | nee         |
| JC van Mar_B | JC van Markenplein 1-3 [1] | 4,5    | 52,41 | 53,76 | 1,35               | 1,35              | nee         |
| JC van Mar_C | JC van Markenplein 1-3 [1] | 7,5    | 52,4  | 53,83 | 1,43               | 1,43              | nee         |
| Wat_A        | Javastraat 4               | 1,5    | 20,69 | 22,34 | 1,65               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B        | Javastraat 4               | 4,5    | 21,89 | 23,54 | 1,65               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A        | Insulindeweg 266           | 1,5    | 20,5  | 22,22 | 1,72               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B        | Insulindeweg 266           | 4,5    | 21,93 | 23,65 | 1,72               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C        | Insulindeweg 266           | 7,5    | 22,21 | 23,97 | 1,76               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_D        | Insulindeweg 266           | 10,5   | 22,86 | 24,6  | 1,74               | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A        | Goeman Borgesiusstraat 4   | 1,5    | 54,58 | 55,82 | 1,24               | 1,24              | nee         |
| RdB_B        | Goeman Borgesiusstraat 4   | 4,5    | 55,09 | 56,36 | 1,27               | 1,27              | nee         |
| RdB_C        | Goeman Borgesiusstraat 4   | 7,5    | 55,03 | 56,3  | 1,27               | 1,27              | nee         |
| RdB_A        | Donker Curtiusstraat 7 [2] | 1,5    | 57,92 | 60    | 2,08               | 2,08              | ja          |
| RdB_B        | Donker Curtiusstraat 7 [2] | 4,5    | 58,05 | 60,11 | 2,06               | 2,06              | ja          |
| RdB_A        | Donker Curtiusstraat 7 [1] | 1,5    | 56,3  | 58,43 | 2,13               | 2,13              | ja          |
| RdB_B        | Donker Curtiusstraat 7 [1] | 4,5    | 56,7  | 58,84 | 2,14               | 2,14              | ja          |
| RdB_A        | Donker Curtiusstraat 6 [2] | 1,5    | 53,48 | 55,62 | 2,14               | 2,14              | ja          |
| RdB_B        | Donker Curtiusstraat 6 [2] | 4,5    | 54,26 | 56,4  | 2,14               | 2,14              | ja          |
| RdB_C        | Donker Curtiusstraat 6 [2] | 7,5    | 54,27 | 56,41 | 2,14               | 2,14              | ja          |
| RdB_A        | Donker Curtiusstraat 6 [1] | 1,5    | 53,65 | 55,76 | 2,11               | 2,11              | ja          |
| RdB_B        | Donker Curtiusstraat 6 [1] | 4,5    | 54,65 | 56,76 | 2,11               | 2,11              | ja          |
| RdB_C        | Donker Curtiusstraat 6 [1] | 7,5    | 54,66 | 56,77 | 2,11               | 2,11              | ja          |
| Phoenix_A    | Dirklangendwarsstraat 6    | 1,5    | 38,48 | 37,07 | -1,41              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B    | Dirklangendwarsstraat 6    | 4,5    | 38,28 | 37,71 | -0,57              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A    | Dirklangendwarsstraat 44   | 1,5    | 41,65 | 40,29 | -1,36              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B    | Dirklangendwarsstraat 44   | 4,5    | 42,55 | 41,14 | -1,41              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A    | Dirklangendwarsstraat 29   | 1,5    | 42,18 | 40,43 | -1,75              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B    | Dirklangendwarsstraat 29   | 4,5    | 42,85 | 41,02 | -1,83              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A    | Dirklangendwarsstraat 1    | 1,5    | 39,56 | 37,6  | -1,96              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B    | Dirklangendwarsstraat 1    | 4,5    | 39,22 | 38,28 | -0,94              | n.v.t.            | nee         |
| De Vriesst_A | De Vriesstraat 2 [3]       | 1,5    | 40,49 | 41,12 | 0,63               | n.v.t.            | nee         |
| De Vriesst_B | De Vriesstraat 2 [3]       | 4,5    | 41,86 | 42,32 | 0,46               | n.v.t.            | nee         |
| De Vriesst_C | De Vriesstraat 2 [3]       | 7,5    | 43,07 | 43,52 | 0,45               | n.v.t.            | nee         |
| De Vriesst_A | De Vriesstraat 2 [2]       | 1,5    | 46,67 | 46,05 | -0,62              | n.v.t.            | nee         |
| De Vriesst_B | De Vriesstraat 2 [2]       | 4,5    | 48,21 | 47,49 | -0,72              | -0,21             | nee         |
| De Vriesst_C | De Vriesstraat 2 [2]       | 7,5    | 48,83 | 48,53 | -0,30              | -0,30             | nee         |
| De Vriesst_A | De Vriesstraat 2 [1]       | 1,5    | 27,08 | 28,59 | 1,51               | n.v.t.            | nee         |
| De Vriesst_B | De Vriesstraat 2 [1]       | 4,5    | 30,89 | 32,37 | 1,48               | n.v.t.            | nee         |
| De Vriesst_C | De Vriesstraat 2 [1]       | 7,5    | 35,84 | 37,44 | 1,60               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A        | Brasserskade 57e           | 1,5    | 13,86 | 15,27 | 1,41               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B        | Brasserskade 57e           | 4,5    | 15,88 | 17,44 | 1,56               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C        | Brasserskade 57e           | 7,5    | 17,83 | 19,38 | 1,55               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_D        | Brasserskade 57e           | 10,5   | 19,41 | 20,92 | 1,51               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_E        | Brasserskade 57e           | 13,5   | 20,11 | 21,57 | 1,46               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A        | Brasserskade 54            | 1,5    | 18,46 | 20,17 | 1,71               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B        | Brasserskade 54            | 4,5    | 19,6  | 21,26 | 1,66               | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C        | Brasserskade 54            | 7,5    | 20,91 | 22,37 | 1,46               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A    | Bagijnhof 2G               | 1,5    | 34,54 | 33,59 | -0,95              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B    | Bagijnhof 2G               | 4,5    | 34,72 | 34,35 | -0,37              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A    | Bagijnhof 1 [2]            | 1,5    | 31,91 | 32,5  | 0,59               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B    | Bagijnhof 1 [2]            | 4,5    | 32,89 | 33,56 | 0,67               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C    | Bagijnhof 1 [2]            | 7,5    | 33,52 | 34,27 | 0,75               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A    | Bagijnhof 1 [1]            | 1,5    | 30,21 | 31,32 | 1,11               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B    | Bagijnhof 1 [1]            | 4,5    | 32,6  | 33,29 | 0,69               | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C    | Bagijnhof 1 [1]            | 7,5    | 34,14 | 34,72 | 0,58               | n.v.t.            | nee         |

uitstralingseffect  
erftoegangswegen  
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam       | Omschrijving                | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | uitstraling |
|------------|-----------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| Wateringse | Wateringsevest 9-11b [5]    | 1,5    | 21,59 | 21    | -0,59              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 9-11b [5]    | 4,5    | 22,47 | 21,84 | -0,63              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 9-11b [4]    | 1,5    | 28,63 | 25,27 | -3,36              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 9-11b [4]    | 4,5    | 29,02 | 25,95 | -3,07              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 9-11b [3]    | 1,5    | 31,18 | 27,76 | -3,42              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 9-11b [3]    | 4,5    | 31,98 | 28,78 | -3,20              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 9-11b [2]    | 1,5    | 31,87 | 28,46 | -3,41              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 9-11b [2]    | 4,5    | 32,94 | 29,63 | -3,31              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 9-11b [1]    | 1,5    | 31,71 | 28,23 | -3,48              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 9-11b [1]    | 4,5    | 32,61 | 29,34 | -3,27              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [9] | 1,5    | 17,94 | 16,15 | -1,79              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [9] | 4,5    | 19,55 | 18,27 | -1,28              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [9] | 7,5    | 22,21 | 20,67 | -1,54              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [9] | 10,5   | 23,46 | 21,57 | -1,89              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [8] | 1,5    | 18,52 | 17,18 | -1,34              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [8] | 4,5    | 19,55 | 17,45 | -2,10              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [8] | 7,5    | 22,28 | 20,43 | -1,85              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [8] | 10,5   | 23,28 | 21,59 | -1,69              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [7] | 1,5    | 18,99 | 17,84 | -1,15              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [7] | 4,5    | 20,23 | 18,88 | -1,35              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [7] | 7,5    | 19,85 | 17,5  | -2,35              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [7] | 10,5   | 20,61 | 18,84 | -1,77              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [6] | 1,5    | 27,82 | 25,04 | -2,78              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [6] | 4,5    | 27,89 | 25,72 | -2,17              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [6] | 7,5    | 28,27 | 26,14 | -2,13              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [6] | 10,5   | 28,84 | 26,68 | -2,16              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [5] | 1,5    | 29,17 | 26,44 | -2,73              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [5] | 4,5    | 29,39 | 26,81 | -2,58              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [5] | 7,5    | 29,95 | 27,37 | -2,58              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [5] | 10,5   | 30,67 | 28,04 | -2,63              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [4] | 1,5    | 28,41 | 25,41 | -3,00              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [4] | 4,5    | 28,36 | 25,95 | -2,41              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [4] | 7,5    | 28,74 | 26,38 | -2,36              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [4] | 10,5   | 29,39 | 26,97 | -2,42              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [3] | 1,5    | 28,87 | 26,02 | -2,85              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [3] | 4,5    | 28,99 | 26,45 | -2,54              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [3] | 7,5    | 29,47 | 26,92 | -2,55              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [3] | 10,5   | 30,17 | 27,56 | -2,61              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [2] | 1,5    | 28,58 | 25,66 | -2,92              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [2] | 4,5    | 28,63 | 26,13 | -2,50              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [2] | 7,5    | 29,06 | 26,59 | -2,47              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [2] | 10,5   | 29,75 | 27,24 | -2,51              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [1] | 1,5    | 16,97 | 14,94 | -2,03              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [1] | 4,5    | 19,37 | 17,2  | -2,17              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [1] | 7,5    | 21,93 | 20,2  | -1,73              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [1] | 10,5   | 23,64 | 21,48 | -2,16              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [1] | 1,5    | 17,28 | 15,37 | -1,91              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [1] | 4,5    | 19,84 | 18,63 | -1,21              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [1] | 7,5    | 22,1  | 20,38 | -1,72              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [1] | 10,5   | 23,54 | 21,66 | -1,88              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [1] | 1,5    | 17,07 | 15,18 | -1,89              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [1] | 4,5    | 19,18 | 17,33 | -1,85              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [1] | 7,5    | 21,88 | 20,27 | -1,61              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [1] | 10,5   | 23,48 | 21,55 | -1,93              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [1] | 1,5    | 28,83 | 26,17 | -2,66              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [1] | 4,5    | 29,15 | 26,67 | -2,48              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [1] | 7,5    | 30,07 | 27,61 | -2,46              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 17 en 20 [1] | 10,5   | 31,04 | 28,45 | -2,59              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 1 [3]        | 1,5    | 22,62 | 16,97 | -5,65              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 1 [3]        | 4,5    | 24,82 | 19,58 | -5,24              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 1 [3]        | 7,5    | 24,68 | 22,09 | -2,59              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 1 [3]        | 10,5   | 25,2  | 21,87 | -3,33              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 1 [2]        | 1,5    | 31,27 | 27,72 | -3,55              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 1 [2]        | 4,5    | 32,73 | 28,99 | -3,74              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 1 [2]        | 7,5    | 33,64 | 29,87 | -3,77              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 1 [2]        | 10,5   | 33,6  | 30,01 | -3,59              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 1 [1]        | 1,5    | 34,94 | 30,99 | -3,95              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 1 [1]        | 4,5    | 36,3  | 32,63 | -3,67              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 1 [1]        | 7,5    | 37,1  | 33,4  | -3,70              | n.v.t.            | nee         |
| Wateringse | Wateringsevest 1 [1]        | 10,5   | 37,35 | 33,65 | -3,70              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Wateringseveld 30a [1]      | 1,5    | 19,67 | 18,53 | -1,14              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Wateringseveld 30a [1]      | 4,5    | 20,36 | 19,26 | -1,10              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C      | Wateringseveld 30a [1]      | 7,5    | 20,92 | 19,82 | -1,10              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Wateringseveld 24 [1]       | 1,5    | 20,15 | 18,86 | -1,29              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Wateringseveld 24 [1]       | 4,5    | 20,81 | 19,64 | -1,17              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C      | Wateringseveld 24 [1]       | 7,5    | 21,09 | 20,08 | -1,01              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Wateringseveld 23 [2]       | 1,5    | 20,29 | 19,14 | -1,15              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Wateringseveld 23 [2]       | 4,5    | 21,19 | 20,07 | -1,12              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C      | Wateringseveld 23 [2]       | 7,5    | 22,1  | 20,86 | -1,24              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Wateringseveld 23 [1]       | 1,5    | 26,15 | 23,43 | -2,72              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Wateringseveld 23 [1]       | 4,5    | 26,64 | 24,36 | -2,28              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C      | Wateringseveld 23 [1]       | 7,5    | 27,2  | 25,02 | -2,18              | n.v.t.            | nee         |

uitstralingseffect  
erftoegangswegen  
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam       | Omschrijving              | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | uitstraling |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| Wat_A      | Vrijenbanselaan 6         | 1,5    | 8,31  | 5,97  | -2,34              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Vrijenbanselaan 6         | 4,5    | 9,78  | 7,38  | -2,40              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Vrijenbanselaan 50-52     | 1,5    | 4     | 1,74  | -2,26              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Vrijenbanselaan 50-52     | 4,5    | 5,14  | 3,02  | -2,12              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Vrijenbanselaan 37-55 [2] | 1,5    | 6,35  | 4,21  | -2,14              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Vrijenbanselaan 37-55 [2] | 4,5    | 7,02  | 5,27  | -1,75              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C      | Vrijenbanselaan 37-55 [2] | 7,5    | 7,04  | 5,37  | -1,67              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Vrijenbanselaan 37-55 [1] | 1,5    | 4,55  | 2,56  | -1,99              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Vrijenbanselaan 37-55 [1] | 4,5    | 5,31  | 3,26  | -2,05              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C      | Vrijenbanselaan 37-55 [1] | 7,5    | 5,54  | 3,42  | -2,12              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Vrijenbanselaan 15-27 [2] | 1,5    | -1    | -2,99 | -1,99              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Vrijenbanselaan 15-27 [2] | 4,5    | 0,16  | -1,84 | -2,00              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C      | Vrijenbanselaan 15-27 [2] | 7,5    | 1,18  | -0,74 | -1,92              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Vrijenbanselaan 15-27 [1] | 1,5    | 4,82  | 2,18  | -2,64              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Vrijenbanselaan 15-27 [1] | 4,5    | 5,79  | 2,96  | -2,83              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C      | Vrijenbanselaan 15-27 [1] | 7,5    | 7,29  | 4,02  | -3,27              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Vrijenbanselaan 13        | 1,5    | 8,05  | 5,77  | -2,28              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Vrijenbanselaan 13        | 4,5    | 9,78  | 7,46  | -2,32              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C      | Vrijenbanselaan 13        | 7,5    | 9,35  | 6,49  | -2,86              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 1,5    | 9,55  | 7,31  | -2,24              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A      | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 1,5    | 9,44  | 7,27  | -2,17              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 4,5    | 11,43 | 8,98  | -2,45              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B      | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 4,5    | 10,92 | 8,67  | -2,25              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A  | Van Gaalenstraat 2        | 1,5    | 50,06 | 46,71 | -3,35              | -2,06             | nee         |
| Phoenix_B  | Van Gaalenstraat 2        | 4,5    | 49,28 | 46,13 | -3,15              | -1,28             | nee         |
| Phoenix_C  | Van Gaalenstraat 2        | 7,5    | 47,92 | 44,94 | -2,98              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A      | Thorbeckestraat 1-7 [1]   | 1,5    | 30,69 | 28,5  | -2,19              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A      | Thorbeckestraat 1-7 [1]   | 1,5    | 31,27 | 28,68 | -2,59              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B      | Thorbeckestraat 1-7 [1]   | 4,5    | 32,21 | 29,99 | -2,22              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B      | Thorbeckestraat 1-7 [1]   | 4,5    | 33,08 | 30,46 | -2,62              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C      | Thorbeckestraat 1-7 [1]   | 7,5    | 33,16 | 30,89 | -2,27              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C      | Thorbeckestraat 1-7 [1]   | 7,5    | 34,33 | 31,68 | -2,65              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A      | Storklaan 5, 12 [1]       | 1,5    | 10,95 | 8,78  | -2,17              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B      | Storklaan 5, 12 [1]       | 4,5    | 12,56 | 10,33 | -2,23              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C      | Storklaan 5, 12 [1]       | 7,5    | 14,02 | 11,73 | -2,29              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_D      | Storklaan 5, 12 [1]       | 10,5   | 14,82 | 12,65 | -2,17              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A      | Storklaan 24, 33          | 1,5    | 9,81  | 7,61  | -2,20              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B      | Storklaan 24, 33          | 4,5    | 11,44 | 9,18  | -2,26              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C      | Storklaan 24, 33          | 7,5    | 12,91 | 10,58 | -2,33              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_D      | Storklaan 24, 33          | 10,5   | 13,91 | 11,52 | -2,39              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A      | Storklaan 18              | 1,5    | 12,65 | 10,63 | -2,02              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B      | Storklaan 18              | 4,5    | 13,89 | 12,01 | -1,88              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C      | Storklaan 18              | 7,5    | 14,16 | 11,95 | -2,21              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_D      | Storklaan 18              | 10,5   | 14,84 | 12,57 | -2,27              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [9]    | 1,5    | 37,08 | 35,55 | -1,53              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [9]    | 4,5    | 38,56 | 37,2  | -1,36              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [9]    | 7,5    | 38,85 | 37,65 | -1,20              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [8]    | 1,5    | 24,88 | 24,11 | -0,77              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [8]    | 4,5    | 27,17 | 26,45 | -0,72              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [8]    | 7,5    | 29,3  | 28,31 | -0,99              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [7]    | 1,5    | 27,63 | 26,66 | -0,97              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [7]    | 4,5    | 29,77 | 28,87 | -0,90              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [7]    | 7,5    | 31,52 | 30,9  | -0,62              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [6]    | 1,5    | 25,61 | 25,23 | -0,38              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [6]    | 4,5    | 28,13 | 27,75 | -0,38              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [6]    | 7,5    | 30,14 | 30,15 | 0,01               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [5]    | 1,5    | 26,12 | 26,16 | 0,04               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [5]    | 4,5    | 28,54 | 28,6  | 0,06               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [5]    | 7,5    | 30,01 | 30,24 | 0,23               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [4]    | 1,5    | 25,03 | 24,09 | -0,94              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [4]    | 4,5    | 27,39 | 26,38 | -1,01              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [4]    | 7,5    | 29,42 | 28,41 | -1,01              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [3]    | 1,5    | 24,36 | 31,66 | 7,30               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [3]    | 4,5    | 26,7  | 32,27 | 5,57               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [3]    | 7,5    | 29,06 | 33,08 | 4,02               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [2]    | 1,5    | 22,08 | 38,04 | 15,96              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [2]    | 4,5    | 24,76 | 38,34 | 13,58              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [2]    | 7,5    | 27,32 | 38,21 | 10,89              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [17]   | 1,5    | 45,91 | 37,92 | -7,99              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [17]   | 4,5    | 45,87 | 38,22 | -7,65              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [17]   | 7,5    | 45,24 | 37,85 | -7,39              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [16]   | 1,5    | 49,44 | 29,01 | -20,43             | -1,44             | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [16]   | 4,5    | 48,93 | 31,03 | -17,90             | -0,93             | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [16]   | 7,5    | 47,92 | 31,44 | -16,48             | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [15]   | 1,5    | 46,92 | 34,14 | -12,78             | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [15]   | 4,5    | 46,75 | 35,1  | -11,65             | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [15]   | 7,5    | 46,07 | 35,03 | -11,04             | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [14]   | 1,5    | 48,71 | 29,81 | -18,90             | -0,71             | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [14]   | 4,5    | 48,32 | 31,76 | -16,56             | -0,32             | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [14]   | 7,5    | 47,5  | 32,07 | -15,43             | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [13]   | 1,5    | 48,01 | 31,54 | -16,47             | -0,01             | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [13]   | 4,5    | 47,71 | 33,23 | -14,48             | n.v.t.            | nee         |

uitstralingseffect  
erftoegangswegen  
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam       | Omschrijving            | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | uitstraling |
|------------|-------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [13] | 7,5    | 46,97 | 33,48 | -13,49             | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [12] | 1,5    | 47,88 | 26,55 | -21,33             | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [12] | 4,5    | 47,49 | 28,05 | -19,44             | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [12] | 7,5    | 46,68 | 29,36 | -17,32             | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [11] | 1,5    | 48,15 | 15,01 | -33,14             | -0,15             | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [11] | 4,5    | 47,76 | 17,13 | -30,63             | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [11] | 7,5    | 46,96 | 20,43 | -26,53             | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [10] | 1,5    | 44,41 | 37,11 | -7,30              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [10] | 4,5    | 44,61 | 38,5  | -6,11              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [10] | 7,5    | 44,18 | 38,71 | -5,47              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [1]  | 1,5    | 23,09 | 38,54 | 15,45              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [1]  | 4,5    | 25,55 | 38,85 | 13,30              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 94-100 [1]  | 7,5    | 27,98 | 38,71 | 10,73              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [9]   | 1,5    | 23,82 | 26,01 | 2,19               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [9]   | 4,5    | 25,81 | 27,59 | 1,78               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [9]   | 7,5    | 26,92 | 28    | 1,08               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [9]   | 10,5   | 28,13 | 28,96 | 0,83               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [8]   | 1,5    | 39,16 | 23,87 | -15,29             | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [8]   | 4,5    | 39,39 | 25,57 | -13,82             | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [8]   | 7,5    | 38,99 | 26,57 | -12,42             | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [8]   | 10,5   | 39    | 27,06 | -11,94             | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [7]   | 1,5    | 23,71 | 30,66 | 6,95               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [7]   | 4,5    | 25,67 | 31,98 | 6,31               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [7]   | 7,5    | 27,11 | 32,1  | 4,99               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [7]   | 10,5   | 29,13 | 32,49 | 3,36               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [6]   | 1,5    | 33,61 | 23,26 | -10,35             | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [6]   | 4,5    | 34,25 | 25,17 | -9,08              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [6]   | 7,5    | 34,29 | 26,12 | -8,17              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [6]   | 10,5   | 34,01 | 26,26 | -7,75              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [5]   | 1,5    | 23,97 | 28,44 | 4,47               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [5]   | 4,5    | 25,95 | 30,13 | 4,18               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [5]   | 7,5    | 27,13 | 30,37 | 3,24               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [5]   | 10,5   | 29,18 | 31,04 | 1,86               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [4]   | 1,5    | 29,47 | 22,74 | -6,73              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [4]   | 4,5    | 30,73 | 24,53 | -6,20              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [4]   | 7,5    | 31,04 | 25,61 | -5,43              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [4]   | 10,5   | 31,53 | 27,12 | -4,41              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [3]   | 1,5    | 24,52 | 26,28 | 1,76               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [3]   | 4,5    | 26,57 | 28,22 | 1,65               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [3]   | 7,5    | 27,52 | 28,68 | 1,16               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [3]   | 10,5   | 29,37 | 29,81 | 0,44               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [22]  | 1,5    | 46,4  | 36,33 | -10,07             | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [22]  | 4,5    | 46,22 | 36,79 | -9,43              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [22]  | 7,5    | 45,45 | 36,65 | -8,80              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [22]  | 10,5   | 44,58 | 36,39 | -8,19              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [21]  | 1,5    | 44,25 | 42,3  | -1,95              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [21]  | 4,5    | 44,52 | 42,48 | -2,04              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [21]  | 7,5    | 44,1  | 41,97 | -2,13              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [21]  | 10,5   | 43,53 | 41,31 | -2,22              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [20]  | 1,5    | 45,48 | 44,54 | -0,94              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [20]  | 4,5    | 45,26 | 44,07 | -1,19              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [20]  | 7,5    | 44,38 | 42,92 | -1,46              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [20]  | 10,5   | 43,5  | 41,76 | -1,74              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [2]   | 1,5    | 27,21 | 23,91 | -3,30              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [2]   | 4,5    | 28,97 | 25,81 | -3,16              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [2]   | 7,5    | 29,46 | 26,57 | -2,89              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [2]   | 10,5   | 30,24 | 27,61 | -2,63              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [19]  | 1,5    | 43,77 | 42,58 | -1,19              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [19]  | 4,5    | 44,05 | 42,71 | -1,34              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [19]  | 7,5    | 43,62 | 42,14 | -1,48              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [19]  | 10,5   | 43,09 | 41,43 | -1,66              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [18]  | 1,5    | 44,94 | 44,26 | -0,68              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [18]  | 4,5    | 44,79 | 43,88 | -0,91              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [18]  | 7,5    | 43,97 | 42,83 | -1,14              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [18]  | 10,5   | 43,12 | 41,75 | -1,37              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [17]  | 1,5    | 43,74 | 42,93 | -0,81              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [17]  | 4,5    | 43,96 | 42,98 | -0,98              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [17]  | 7,5    | 43,48 | 42,35 | -1,13              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [17]  | 10,5   | 42,88 | 41,59 | -1,29              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [16]  | 1,5    | 44,6  | 43,99 | -0,61              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [16]  | 4,5    | 44,52 | 43,71 | -0,81              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [16]  | 7,5    | 43,76 | 42,77 | -0,99              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [16]  | 10,5   | 42,93 | 41,77 | -1,16              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [15]  | 1,5    | 43,96 | 43,27 | -0,69              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [15]  | 4,5    | 44,1  | 43,24 | -0,86              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [15]  | 7,5    | 43,54 | 42,53 | -1,01              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [15]  | 10,5   | 42,88 | 41,71 | -1,17              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [14]  | 1,5    | 44,39 | 43,72 | -0,67              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [14]  | 4,5    | 44,37 | 43,55 | -0,82              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [14]  | 7,5    | 43,67 | 42,71 | -0,96              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [14]  | 10,5   | 42,88 | 41,79 | -1,09              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [13]  | 1,5    | 44,19 | 43,52 | -0,67              | n.v.t.            | nee         |

uitstralingseffect  
erftoegangswegen  
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam       | Omschrijving              | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | uitstraling |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [13]    | 4,5    | 44,24 | 43,41 | -0,83              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [13]    | 7,5    | 43,6  | 42,64 | -0,96              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [13]    | 10,5   | 42,87 | 41,77 | -1,10              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [12]    | 1,5    | 40,6  | 48,62 | 8,02               | 0,62              | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [12]    | 4,5    | 40,61 | 47,35 | 6,74               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [12]    | 7,5    | 40,3  | 45,73 | 5,43               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [12]    | 10,5   | 40,02 | 44,36 | 4,34               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [11]    | 1,5    | 26    | 42,15 | 16,15              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [11]    | 4,5    | 27,8  | 42,01 | 14,21              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [11]    | 7,5    | 28,97 | 41,31 | 12,34              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [11]    | 10,5   | 30,8  | 40,64 | 9,84               | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [10]    | 1,5    | 22,37 | 19,3  | -3,07              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [10]    | 4,5    | 24,39 | 21,35 | -3,04              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [10]    | 7,5    | 25,72 | 22,76 | -2,96              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [10]    | 10,5   | 26,89 | 24,36 | -2,53              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [1]     | 1,5    | 25,51 | 25,02 | -0,49              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [1]     | 4,5    | 27,48 | 27,03 | -0,45              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [1]     | 7,5    | 28,2  | 27,6  | -0,60              | n.v.t.            | nee         |
| Spoorsinge | Spoorsingel 87-93 [1]     | 10,5   | 29,49 | 28,62 | -0,87              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A  | Spoorsingel 80-84 [2]     | 1,5    | 48,57 | 44,28 | -4,29              | -0,57             | nee         |
| Phoenix_B  | Spoorsingel 80-84 [2]     | 4,5    | 48,25 | 44,16 | -4,09              | -0,25             | nee         |
| Phoenix_C  | Spoorsingel 80-84 [2]     | 7,5    | 47,31 | 43,4  | -3,91              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_D  | Spoorsingel 80-84 [2]     | 10,5   | 46,24 | 42,47 | -3,77              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A  | Spoorsingel 80-84 [1]     | 1,5    | 46,97 | 43,44 | -3,53              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B  | Spoorsingel 80-84 [1]     | 4,5    | 46,91 | 43,45 | -3,46              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C  | Spoorsingel 80-84 [1]     | 7,5    | 46,22 | 42,8  | -3,42              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_D  | Spoorsingel 80-84 [1]     | 10,5   | 45,37 | 42,02 | -3,35              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A  | Spoorsingel 72-79 [1]     | 1,5    | 46,44 | 42,8  | -3,64              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A  | Spoorsingel 72-79 [1]     | 1,5    | 48,55 | 43,86 | -4,69              | -0,55             | nee         |
| Phoenix_B  | Spoorsingel 72-79 [1]     | 4,5    | 46,48 | 42,92 | -3,56              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B  | Spoorsingel 72-79 [1]     | 4,5    | 48,19 | 43,82 | -4,37              | -0,19             | nee         |
| Phoenix_C  | Spoorsingel 72-79 [1]     | 7,5    | 45,87 | 42,39 | -3,48              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C  | Spoorsingel 72-79 [1]     | 7,5    | 47,2  | 43,13 | -4,07              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A  | Spoorsingel 69-71         | 1,5    | 47,07 | 44,02 | -3,05              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B  | Spoorsingel 69-71         | 4,5    | 47,04 | 43,98 | -3,06              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C  | Spoorsingel 69-71         | 7,5    | 46,35 | 43,29 | -3,06              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A  | Spoorsingel 67-68         | 1,5    | 51,83 | 48,76 | -3,07              | -3,07             | nee         |
| Phoenix_B  | Spoorsingel 67-68         | 4,5    | 50,54 | 47,55 | -2,99              | -2,54             | nee         |
| Phoenix_C  | Spoorsingel 67-68         | 7,5    | 48,87 | 45,93 | -2,94              | -0,87             | nee         |
| Phoenix_A  | Spoorsingel 59-66 [2]     | 1,5    | 51,54 | 48,21 | -3,33              | -3,33             | nee         |
| Phoenix_B  | Spoorsingel 59-66 [2]     | 4,5    | 50,26 | 47,16 | -3,10              | -2,26             | nee         |
| Phoenix_C  | Spoorsingel 59-66 [2]     | 7,5    | 48,59 | 45,63 | -2,96              | -0,59             | nee         |
| Phoenix_A  | Spoorsingel 59-66 [1]     | 1,5    | 54,46 | 51,19 | -3,27              | -3,27             | nee         |
| Phoenix_B  | Spoorsingel 59-66 [1]     | 4,5    | 52,11 | 49,06 | -3,05              | -3,05             | nee         |
| Phoenix_C  | Spoorsingel 59-66 [1]     | 7,5    | 50,02 | 47,04 | -2,98              | -2,02             | nee         |
| Phoenix_A  | Spoorsingel 46-52         | 1,5    | 49,1  | 45,71 | -3,39              | -1,10             | nee         |
| Phoenix_B  | Spoorsingel 46-52         | 4,5    | 48,56 | 45,36 | -3,20              | -0,56             | nee         |
| Phoenix_C  | Spoorsingel 46-52         | 7,5    | 47,37 | 44,38 | -2,99              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_D  | Spoorsingel 46-52         | 10,5   | 46,25 | 43,36 | -2,89              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A  | Sint Olofslaan 1          | 1,5    | 48,7  | 45,37 | -3,33              | -0,70             | nee         |
| Phoenix_B  | Sint Olofslaan 1          | 4,5    | 48,28 | 45,09 | -3,19              | -0,28             | nee         |
| Phoenix_C  | Sint Olofslaan 1          | 7,5    | 47,16 | 44,13 | -3,03              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_D  | Sint Olofslaan 1          | 10,5   | 46,08 | 43,14 | -2,94              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A  | Schoolstraat 10           | 1,5    | 37,45 | 33,14 | -4,31              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B  | Schoolstraat 10           | 4,5    | 38,95 | 34,78 | -4,17              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C  | Schoolstraat 10           | 7,5    | 39,64 | 35,48 | -4,16              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_D  | Schoolstraat 10           | 10,5   | 39,76 | 35,63 | -4,13              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_E  | Schoolstraat 10           | 13,5   | 39,77 | 35,65 | -4,12              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 1,5    | 33,14 | 30,68 | -2,46              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 1,5    | 34,62 | 31,95 | -2,67              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 4,5    | 35    | 32,45 | -2,55              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 4,5    | 36,68 | 33,97 | -2,71              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 7,5    | 35,61 | 33,02 | -2,59              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 7,5    | 37,01 | 34,28 | -2,73              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 1,5    | 21,13 | 18,88 | -2,25              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 4,5    | 21,33 | 19,23 | -2,10              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 7,5    | 21,46 | 19,56 | -1,90              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 1,5    | 23,55 | 21,12 | -2,43              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 4,5    | 23,6  | 21,23 | -2,37              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 7,5    | 23,65 | 21,42 | -2,23              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 1,5    | 23,79 | 21,66 | -2,13              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 4,5    | 24,36 | 22,24 | -2,12              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 7,5    | 24,72 | 22,62 | -2,10              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 1,5    | 17,79 | 15,8  | -1,99              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 4,5    | 18,12 | 16,15 | -1,97              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 1,5    | 24,16 | 21,99 | -2,17              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 4,5    | 24,77 | 22,61 | -2,16              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 1,5    | 24,09 | 21,98 | -2,11              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 4,5    | 25,06 | 22,98 | -2,08              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 1,5    | 14,14 | 13,48 | -0,66              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 4,5    | 15,56 | 14,95 | -0,61              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A      | Ruys de Beerenbrouckstraa | 1,5    | 19,92 | 17,77 | -2,15              | n.v.t.            | nee         |

uitstralingseffect  
erftoegangswegen  
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam                                 | Omschrijving               | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | uitstraling |
|--------------------------------------|----------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| RdB_B                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 4,5    | 21,26 | 19,09 | -2,17              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 1,5    | 20,12 | 17,98 | -2,14              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 4,5    | 21,52 | 19,36 | -2,16              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 1,5    | 27,55 | 24,88 | -2,67              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 4,5    | 29,68 | 26,97 | -2,71              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 7,5    | 30,28 | 27,58 | -2,70              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 1,5    | 38,57 | 35,84 | -2,73              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 4,5    | 40,34 | 37,57 | -2,77              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 7,5    | 40,47 | 37,69 | -2,78              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 1,5    | 42,82 | 39,93 | -2,89              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 4,5    | 43,78 | 40,92 | -2,86              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 7,5    | 43,78 | 40,92 | -2,86              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 1,5    | 23,35 | 21,67 | -1,68              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 4,5    | 24,43 | 22,79 | -1,64              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 1,5    | 27,6  | 25,86 | -1,74              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 4,5    | 29,03 | 27,31 | -1,72              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 1,5    | 29,61 | 28    | -1,61              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 4,5    | 30,78 | 29,15 | -1,63              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 1,5    | 32,36 | 30,87 | -1,49              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 4,5    | 33,1  | 31,56 | -1,54              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 1,5    | 31,66 | 29,85 | -1,81              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 4,5    | 32,76 | 30,84 | -1,92              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 1,5    | 26,05 | 23,63 | -2,42              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 4,5    | 26,37 | 24,02 | -2,35              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 7,5    | 27,08 | 24,74 | -2,34              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 1,5    | 26,9  | 24,54 | -2,36              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 4,5    | 27,95 | 25,63 | -2,32              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 7,5    | 28,7  | 26,35 | -2,35              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 1,5    | 36,41 | 33,86 | -2,55              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 4,5    | 38,18 | 35,58 | -2,60              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 7,5    | 38,59 | 35,99 | -2,60              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 1,5    | 38,67 | 36,13 | -2,54              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 4,5    | 39,9  | 37,3  | -2,60              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 7,5    | 40,1  | 37,5  | -2,60              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 1,5    | 29,13 | 27,09 | -2,04              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 4,5    | 30,42 | 28,38 | -2,04              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 7,5    | 31,04 | 28,93 | -2,11              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 1,5    | 31,78 | 30,01 | -1,77              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 4,5    | 32,62 | 30,78 | -1,84              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 7,5    | 33,05 | 31,12 | -1,93              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 1,5    | 38,25 | 36,91 | -1,34              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 4,5    | 38,25 | 36,87 | -1,38              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 7,5    | 37,86 | 36,42 | -1,44              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 1,5    | 34,68 | 33,43 | -1,25              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 4,5    | 35,17 | 33,91 | -1,26              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 1,5    | 34,12 | 32,18 | -1,94              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Ruys de Beerenbrouckstraat | 4,5    | 35,11 | 33,02 | -2,09              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 1,5    | 44,23 | 41,4  | -2,83              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 4,5    | 45,01 | 42,2  | -2,81              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 7,5    | 45,04 | 42,24 | -2,80              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 1,5    | 41,49 | 38,55 | -2,94              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 4,5    | 42,99 | 40,05 | -2,94              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 7,5    | 43,34 | 40,39 | -2,95              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 1,5    | 42,78 | 39,92 | -2,86              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 4,5    | 43,94 | 41,06 | -2,88              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 7,5    | 44,14 | 41,27 | -2,87              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 1,5    | 30,4  | 28,07 | -2,33              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 4,5    | 32,32 | 30,09 | -2,23              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 7,5    | 33,23 | 30,89 | -2,34              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 1,5    | 28,66 | 26,95 | -1,71              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 4,5    | 30,47 | 28,9  | -1,57              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 7,5    | 30,88 | 29,36 | -1,52              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 1,5    | 34,18 | 31,51 | -2,67              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 4,5    | 34,69 | 32,16 | -2,53              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 7,5    | 34,7  | 32,36 | -2,34              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 1,5    | 31,35 | 29,31 | -2,04              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 4,5    | 32,57 | 30,7  | -1,87              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 7,5    | 33    | 31,23 | -1,77              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 1,5    | 43,69 | 40,72 | -2,97              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 4,5    | 44,33 | 41,39 | -2,94              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 7,5    | 44,17 | 41,25 | -2,92              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 1,5    | 25,05 | 24,81 | -0,24              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 4,5    | 27,43 | 27,1  | -0,33              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 7,5    | 29,42 | 28,64 | -0,78              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 1,5    | 39,34 | 33,68 | -5,66              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 4,5    | 39,64 | 34,43 | -5,21              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 7,5    | 39,47 | 34,36 | -5,11              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 1,5    | 41,89 | 40,69 | -1,20              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 4,5    | 42,61 | 41,71 | -0,90              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 7,5    | 42,67 | 41,77 | -0,90              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 1,5    | 35,65 | 34,71 | -0,94              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckplein |                            | 4,5    | 37,47 | 36,55 | -0,92              | n.v.t.            | nee         |



uitstralingseffect  
erftoegangswegen  
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam                                 | Omschrijving              | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | uitstraling |
|--------------------------------------|---------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckpleir |                           | 7,5    | 38,24 | 37,26 | -0,98              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckpleir |                           | 1,5    | 23,5  | 22,34 | -1,16              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckpleir |                           | 4,5    | 25,57 | 24,45 | -1,12              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckpleir |                           | 7,5    | 26,69 | 25,69 | -1,00              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckpleir |                           | 1,5    | 34,96 | 34,75 | -0,21              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckpleir |                           | 4,5    | 36,77 | 36,6  | -0,17              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckpleir |                           | 7,5    | 37,01 | 36,83 | -0,18              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckpleir |                           | 1,5    | 39,14 | 37,16 | -1,98              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckpleir |                           | 4,5    | 41,03 | 39,07 | -1,96              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckpleir |                           | 7,5    | 41,55 | 39,5  | -2,05              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckpleir |                           | 1,5    | 34,75 | 32,16 | -2,59              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckpleir |                           | 4,5    | 36,94 | 34,31 | -2,63              | n.v.t.            | nee         |
| Ruys de Be Ruys de Beerenbrouckpleir |                           | 7,5    | 37,85 | 35,24 | -2,61              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Ruys de Beerenbrouckpleir | 1,5    | 47,78 | 44,98 | -2,80              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Ruys de Beerenbrouckpleir | 4,5    | 48,04 | 45,22 | -2,82              | -0,04             | nee         |
| RdB_C                                | Ruys de Beerenbrouckpleir | 7,5    | 47,83 | 45,01 | -2,82              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Ruys de Beerenbrouckpleir | 1,5    | 41,23 | 38,75 | -2,48              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Ruys de Beerenbrouckpleir | 4,5    | 41,61 | 39,05 | -2,56              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C                                | Ruys de Beerenbrouckpleir | 7,5    | 41,54 | 38,97 | -2,57              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A                            | Phoenixstraat 88-96       | 1,5    | 37,16 | 32,52 | -4,64              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B                            | Phoenixstraat 88-96       | 4,5    | 38,71 | 34,28 | -4,43              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A                            | Phoenixstraat 52-56 [2]   | 1,5    | 37,43 | 33,06 | -4,37              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B                            | Phoenixstraat 52-56 [2]   | 4,5    | 38,96 | 34,72 | -4,24              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C                            | Phoenixstraat 52-56 [2]   | 7,5    | 39,64 | 35,42 | -4,22              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_D                            | Phoenixstraat 52-56 [2]   | 10,5   | 39,76 | 35,58 | -4,18              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_E                            | Phoenixstraat 52-56 [2]   | 13,5   | 39,76 | 35,61 | -4,15              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A                            | Phoenixstraat 52-56 [1]   | 1,5    | 37,49 | 33,04 | -4,45              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B                            | Phoenixstraat 52-56 [1]   | 4,5    | 39,02 | 34,74 | -4,28              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C                            | Phoenixstraat 52-56 [1]   | 7,5    | 39,68 | 35,42 | -4,26              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_D                            | Phoenixstraat 52-56 [1]   | 10,5   | 39,81 | 35,59 | -4,22              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_E                            | Phoenixstraat 52-56 [1]   | 13,5   | 39,83 | 35,62 | -4,21              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A                            | Phoenixstraat 48          | 1,5    | 37,34 | 33,12 | -4,22              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B                            | Phoenixstraat 48          | 4,5    | 38,96 | 34,89 | -4,07              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C                            | Phoenixstraat 48          | 7,5    | 39,68 | 35,62 | -4,06              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_D                            | Phoenixstraat 48          | 10,5   | 39,81 | 35,79 | -4,02              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A                            | Phoenixstraat 100-110     | 1,5    | 36,83 | 32,01 | -4,82              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B                            | Phoenixstraat 100-110     | 4,5    | 38,38 | 33,79 | -4,59              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A                                | Noordeinde 94 [5]         | 1,5    | 7,67  | 6,6   | -1,07              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B                                | Noordeinde 94 [5]         | 4,5    | 8,74  | 7,73  | -1,01              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C                                | Noordeinde 94 [5]         | 7,5    | 9,7   | 8,76  | -0,94              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A                                | Noordeinde 94 [4]         | 1,5    | 6,74  | 5,91  | -0,83              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B                                | Noordeinde 94 [4]         | 4,5    | 7,75  | 7,07  | -0,68              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C                                | Noordeinde 94 [4]         | 7,5    | 8,56  | 8,11  | -0,45              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A                                | Noordeinde 94 [3]         | 1,5    | 10,86 | 9,67  | -1,19              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B                                | Noordeinde 94 [3]         | 4,5    | 11,62 | 10,45 | -1,17              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C                                | Noordeinde 94 [3]         | 7,5    | 12,24 | 11,13 | -1,11              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A                                | Noordeinde 94 [2]         | 1,5    | 12,31 | 11,57 | -0,74              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B                                | Noordeinde 94 [2]         | 4,5    | 12,99 | 12,24 | -0,75              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C                                | Noordeinde 94 [2]         | 7,5    | 13,61 | 12,91 | -0,70              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A                                | Noordeinde 94 [1]         | 1,5    | 21,66 | 20,06 | -1,60              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B                                | Noordeinde 94 [1]         | 4,5    | 22,36 | 20,72 | -1,64              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C                                | Noordeinde 94 [1]         | 7,5    | 23,28 | 21,76 | -1,52              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A                                | Nieuwe Plantage 85 [1]    | 1,5    | 15,61 | 11,43 | -4,18              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B                                | Nieuwe Plantage 85 [1]    | 4,5    | 16,93 | 13,09 | -3,84              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C                                | Nieuwe Plantage 85 [1]    | 7,5    | 18    | 14,73 | -3,27              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_D                                | Nieuwe Plantage 85 [1]    | 10,5   | 19,03 | 15,85 | -3,18              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A                                | Nieuwe Plantage 57 [1]    | 1,5    | 18,3  | 15,66 | -2,64              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B                                | Nieuwe Plantage 57 [1]    | 4,5    | 18,98 | 16,41 | -2,57              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C                                | Nieuwe Plantage 57 [1]    | 7,5    | 19,67 | 17,18 | -2,49              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_D                                | Nieuwe Plantage 57 [1]    | 10,5   | 20,43 | 17,93 | -2,50              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A                                | Nieuwe Plantage 56 [1]    | 1,5    | 19,09 | 17,08 | -2,01              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B                                | Nieuwe Plantage 56 [1]    | 4,5    | 19,87 | 17,73 | -2,14              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A                                | Molukkenstraat 22 [1]     | 1,5    | 10,61 | 8,52  | -2,09              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B                                | Molukkenstraat 22 [1]     | 4,5    | 13,07 | 10,81 | -2,26              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C                                | Molukkenstraat 22 [1]     | 7,5    | 14,67 | 12,52 | -2,15              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_D                                | Molukkenstraat 22 [1]     | 10,5   | 15,24 | 12,88 | -2,36              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A                                | Molukkenstraat 2-19 [1]   | 1,5    | 9,9   | 7,8   | -2,10              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A                                | Molukkenstraat 2-19 [1]   | 1,5    | 9,1   | 7,06  | -2,04              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B                                | Molukkenstraat 2-19 [1]   | 4,5    | 12,42 | 10,24 | -2,18              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B                                | Molukkenstraat 2-19 [1]   | 4,5    | 11,02 | 8,97  | -2,05              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C                                | Molukkenstraat 2-19 [1]   | 7,5    | 14,93 | 13,05 | -1,88              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C                                | Molukkenstraat 2-19 [1]   | 7,5    | 12,07 | 10,03 | -2,04              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A                                | Molukkenstraat 1          | 1,5    | 9,89  | 7,49  | -2,40              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B                                | Molukkenstraat 1          | 4,5    | 11,48 | 8,89  | -2,59              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C                                | Molukkenstraat 1          | 7,5    | 12,15 | 9,56  | -2,59              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Mijerstraat 8             | 1,5    | 9,79  | 8,26  | -1,53              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Mijerstraat 8             | 4,5    | 11,43 | 9,97  | -1,46              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Mijerstraat 6             | 1,5    | 10,17 | 8,7   | -1,47              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Mijerstraat 6             | 4,5    | 11,84 | 10,32 | -1,52              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Mijerstraat 20            | 1,5    | 6,4   | 4,99  | -1,41              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B                                | Mijerstraat 20            | 4,5    | 8,65  | 7,21  | -1,44              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A                                | Mijerstraat 18            | 1,5    | 7,77  | 6,16  | -1,61              | n.v.t.            | nee         |

uitstralingseffect  
erftoegangswegen  
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam        | Omschrijving               | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | uitstraling |
|-------------|----------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| RdB_B       | Mijerstraat 18             | 4,5    | 9,8   | 8,1   | -1,70              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A       | Libourelaan 3              | 1,5    | 14,11 | 12,29 | -1,82              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B       | Libourelaan 3              | 4,5    | 14,89 | 13,02 | -1,87              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C       | Libourelaan 3              | 7,5    | 15,28 | 13,45 | -1,83              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_D       | Libourelaan 3              | 10,5   | 15,44 | 13,62 | -1,82              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A       | Kappeyne van de Coppello:  | 1,5    | 11,29 | 9,9   | -1,39              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B       | Kappeyne van de Coppello:  | 4,5    | 12,7  | 11,34 | -1,36              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A       | Kappeyne van de Coppello:  | 1,5    | 16,81 | 15,52 | -1,29              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B       | Kappeyne van de Coppello:  | 4,5    | 17,76 | 16,49 | -1,27              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B       | Kappeyne van de Coppello:  | 4,5    | 19,95 | 19,44 | -0,51              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A       | Kappeyne van de Coppello:  | 1,5    | 21,11 | 20,26 | -0,85              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B       | Kappeyne van de Coppello:  | 4,5    | 21,65 | 20,72 | -0,93              | n.v.t.            | nee         |
| Kampveld_   | Kampveld 3-9 [4]           | 1,5    | 32,49 | 28,88 | -3,61              | n.v.t.            | nee         |
| Kampveld_   | Kampveld 3-9 [4]           | 4,5    | 33,61 | 30    | -3,61              | n.v.t.            | nee         |
| Kampveld_   | Kampveld 3-9 [3]           | 1,5    | 25,61 | 22,85 | -2,76              | n.v.t.            | nee         |
| Kampveld_   | Kampveld 3-9 [3]           | 4,5    | 27,3  | 24,55 | -2,75              | n.v.t.            | nee         |
| Kampveld_   | Kampveld 3-9 [2]           | 1,5    | 24,47 | 22,73 | -1,74              | n.v.t.            | nee         |
| Kampveld_   | Kampveld 3-9 [2]           | 4,5    | 26,15 | 24,2  | -1,95              | n.v.t.            | nee         |
| Kampveld_   | Kampveld 3-9 [1]           | 1,5    | 25,89 | 22,81 | -3,08              | n.v.t.            | nee         |
| Kampveld_   | Kampveld 3-9 [1]           | 4,5    | 27,37 | 24,3  | -3,07              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [9] | 1,5    | 39,14 | 36,53 | -2,61              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [9] | 4,5    | 40,55 | 37,89 | -2,66              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [9] | 7,5    | 41,08 | 38,35 | -2,73              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [8] | 1,5    | 43,55 | 42,97 | -0,58              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [8] | 4,5    | 43,73 | 43,1  | -0,63              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [8] | 7,5    | 43,4  | 42,76 | -0,64              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [7] | 1,5    | 47,27 | 46,64 | -0,63              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [7] | 4,5    | 47,22 | 46,66 | -0,56              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [7] | 7,5    | 46,68 | 46,23 | -0,45              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [6] | 1,5    | 48,29 | 47,82 | -0,47              | -0,29             | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [6] | 4,5    | 48,1  | 47,72 | -0,38              | -0,10             | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [6] | 7,5    | 47,43 | 47,17 | -0,26              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [5] | 1,5    | 48,09 | 47,44 | -0,65              | -0,09             | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [5] | 4,5    | 47,94 | 47,39 | -0,55              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [5] | 7,5    | 47,34 | 46,9  | -0,44              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [4] | 1,5    | 41,21 | 41,24 | 0,03               | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [4] | 4,5    | 41,76 | 41,86 | 0,10               | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [4] | 7,5    | 41,61 | 41,79 | 0,18               | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [3] | 1,5    | 34,74 | 31,79 | -2,95              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [3] | 4,5    | 36,11 | 33,13 | -2,98              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [3] | 7,5    | 37,04 | 34,04 | -3,00              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [2] | 1,5    | 37,46 | 34,57 | -2,89              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [2] | 4,5    | 39,05 | 36,13 | -2,92              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [2] | 7,5    | 39,75 | 36,83 | -2,92              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [1] | 1,5    | 36,6  | 33,78 | -2,82              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [1] | 4,5    | 38,12 | 35,28 | -2,84              | n.v.t.            | nee         |
| JC van Mar  | JC van Markenplein 1-3 [1] | 7,5    | 38,92 | 36,06 | -2,86              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A       | Javastraat 4               | 1,5    | 9,62  | 7,42  | -2,20              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B       | Javastraat 4               | 4,5    | 10,81 | 8,54  | -2,27              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A       | Insulindeweg 266           | 1,5    | 8,38  | 6,47  | -1,91              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B       | Insulindeweg 266           | 4,5    | 9,66  | 7,72  | -1,94              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C       | Insulindeweg 266           | 7,5    | 9,61  | 7,3   | -2,31              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_D       | Insulindeweg 266           | 10,5   | 10,42 | 8,34  | -2,08              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A       | Goeman Borgesiusstraat 4   | 1,5    | 45,22 | 42,18 | -3,04              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B       | Goeman Borgesiusstraat 4   | 4,5    | 45,46 | 42,44 | -3,02              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C       | Goeman Borgesiusstraat 4   | 7,5    | 45,06 | 42,06 | -3,00              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A       | Donker Curtiusstraat 7 [2] | 1,5    | 11,74 | 10,03 | -1,71              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B       | Donker Curtiusstraat 7 [2] | 4,5    | 12,42 | 10,83 | -1,59              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A       | Donker Curtiusstraat 7 [1] | 1,5    | 17,81 | 15,64 | -2,17              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B       | Donker Curtiusstraat 7 [1] | 4,5    | 19,03 | 16,83 | -2,20              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A       | Donker Curtiusstraat 6 [2] | 1,5    | 15,83 | 15,65 | -0,18              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B       | Donker Curtiusstraat 6 [2] | 4,5    | 17,07 | 16,92 | -0,15              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C       | Donker Curtiusstraat 6 [2] | 7,5    | 18,11 | 18,02 | -0,09              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_A       | Donker Curtiusstraat 6 [1] | 1,5    | 18,68 | 16,68 | -2,00              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_B       | Donker Curtiusstraat 6 [1] | 4,5    | 20,37 | 18,31 | -2,06              | n.v.t.            | nee         |
| RdB_C       | Donker Curtiusstraat 6 [1] | 7,5    | 21,25 | 19,2  | -2,05              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A   | Dirklangendwarsstraat 6    | 1,5    | 34,71 | 29,16 | -5,55              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B   | Dirklangendwarsstraat 6    | 4,5    | 36,3  | 31,02 | -5,28              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A   | Dirklangendwarsstraat 44   | 1,5    | 34,85 | 31,02 | -3,83              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B   | Dirklangendwarsstraat 44   | 4,5    | 36,24 | 32,72 | -3,52              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A   | Dirklangendwarsstraat 29   | 1,5    | 34,44 | 30,5  | -3,94              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B   | Dirklangendwarsstraat 29   | 4,5    | 35,82 | 32,2  | -3,62              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A   | Dirklangendwarsstraat 1    | 1,5    | 33,04 | 27,58 | -5,46              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B   | Dirklangendwarsstraat 1    | 4,5    | 34,53 | 29,37 | -5,16              | n.v.t.            | nee         |
| De Vriesst_ | De Vriesstraat 2 [3]       | 1,5    | 40,37 | 48,18 | 7,81               | 0,18              | nee         |
| De Vriesst_ | De Vriesstraat 2 [3]       | 4,5    | 40,63 | 47,3  | 6,67               | n.v.t.            | nee         |
| De Vriesst_ | De Vriesstraat 2 [3]       | 7,5    | 40,36 | 46,01 | 5,65               | n.v.t.            | nee         |
| De Vriesst_ | De Vriesstraat 2 [2]       | 1,5    | 45,21 | 42,69 | -2,52              | n.v.t.            | nee         |
| De Vriesst_ | De Vriesstraat 2 [2]       | 4,5    | 45,27 | 42,22 | -3,05              | n.v.t.            | nee         |
| De Vriesst_ | De Vriesstraat 2 [2]       | 7,5    | 44,7  | 41,21 | -3,49              | n.v.t.            | nee         |
| De Vriesst_ | De Vriesstraat 2 [1]       | 1,5    | 24,83 | 41,88 | 17,05              | n.v.t.            | nee         |
| De Vriesst_ | De Vriesstraat 2 [1]       | 4,5    | 27    | 41,89 | 14,89              | n.v.t.            | nee         |

uitstralingseffect  
erftoegangswegen  
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

| Naam        | Omschrijving         | Hoogte | 2007  | 2024  | verschil 2007-2024 | toetsingsverschil | uitstraling |
|-------------|----------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| De Vriesst_ | De Vriesstraat 2 [1] | 7,5    | 28,57 | 41,35 | 12,78              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A       | Brasserskade 57e     | 1,5    | 5,6   | 3,58  | -2,02              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B       | Brasserskade 57e     | 4,5    | 7,29  | 5,87  | -1,42              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C       | Brasserskade 57e     | 7,5    | 7,99  | 6,61  | -1,38              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_D       | Brasserskade 57e     | 10,5   | 8,08  | 6,72  | -1,36              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_E       | Brasserskade 57e     | 13,5   | 8,26  | 6,96  | -1,30              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_A       | Brasserskade 54      | 1,5    | 7,66  | 5,02  | -2,64              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_B       | Brasserskade 54      | 4,5    | 8,35  | 5,87  | -2,48              | n.v.t.            | nee         |
| Wat_C       | Brasserskade 54      | 7,5    | 8,86  | 6,33  | -2,53              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A   | Bagijnhof 2G         | 1,5    | 37,47 | 32,73 | -4,74              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B   | Bagijnhof 2G         | 4,5    | 39,02 | 34,51 | -4,51              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A   | Bagijnhof 1 [2]      | 1,5    | 37,2  | 32,65 | -4,55              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B   | Bagijnhof 1 [2]      | 4,5    | 38,72 | 34,38 | -4,34              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C   | Bagijnhof 1 [2]      | 7,5    | 39,4  | 35,07 | -4,33              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_A   | Bagijnhof 1 [1]      | 1,5    | 36,96 | 32,34 | -4,62              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_B   | Bagijnhof 1 [1]      | 4,5    | 38,43 | 34,01 | -4,42              | n.v.t.            | nee         |
| Phoenix_C   | Bagijnhof 1 [1]      | 7,5    | 39,09 | 34,67 | -4,42              | n.v.t.            | nee         |





# resultaten inrit parkeergarage incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaai parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: parkeergarage  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving               | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| De Vriesst_A      | De Vriesstraat 2 [1]       | 1,50   | 15,54 | 13,11 | 6,88  | 16,53 |
| De Vriesst_A      | De Vriesstraat 2 [2]       | 1,50   | 47,21 | 44,77 | 38,54 | 48,19 |
| De Vriesst_A      | De Vriesstraat 2 [3]       | 1,50   | 40,80 | 38,36 | 32,13 | 41,78 |
| De Vriesst_B      | De Vriesstraat 2 [1]       | 4,50   | 18,65 | 16,21 | 9,98  | 19,63 |
| De Vriesst_B      | De Vriesstraat 2 [2]       | 4,50   | 49,49 | 47,05 | 40,82 | 50,47 |
| De Vriesst_B      | De Vriesstraat 2 [3]       | 4,50   | 43,32 | 40,88 | 34,65 | 44,30 |
| De Vriesst_C      | De Vriesstraat 2 [1]       | 7,50   | 20,03 | 17,59 | 11,36 | 21,01 |
| De Vriesst_C      | De Vriesstraat 2 [2]       | 7,50   | 49,79 | 47,36 | 41,13 | 50,78 |
| De Vriesst_C      | De Vriesstraat 2 [3]       | 7,50   | 43,85 | 41,41 | 35,18 | 44,83 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [1] | 1,50   | 9,09  | 6,65  | 0,42  | 10,07 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [2] | 1,50   | 8,09  | 5,65  | -0,58 | 9,07  |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [3] | 1,50   | 28,74 | 26,30 | 20,07 | 29,72 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [4] | 1,50   | 10,94 | 8,50  | 2,27  | 11,92 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [5] | 1,50   | 37,87 | 35,43 | 29,20 | 38,85 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [6] | 1,50   | 36,95 | 34,52 | 28,29 | 37,94 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [7] | 1,50   | 38,54 | 36,10 | 29,87 | 39,52 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [8] | 1,50   | 38,32 | 35,88 | 29,65 | 39,30 |
| JC van Mar_A      | JC van Markenplein 1-3 [9] | 1,50   | 37,19 | 34,75 | 28,52 | 38,17 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [1] | 4,50   | 12,23 | 9,79  | 3,56  | 13,21 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [2] | 4,50   | 10,37 | 7,93  | 1,70  | 11,35 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [3] | 4,50   | 30,18 | 27,74 | 21,51 | 31,16 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [4] | 4,50   | 14,64 | 12,20 | 5,97  | 15,62 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [5] | 4,50   | 39,39 | 36,95 | 30,72 | 40,37 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [6] | 4,50   | 38,34 | 35,91 | 29,68 | 39,33 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [7] | 4,50   | 40,17 | 37,73 | 31,50 | 41,15 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [8] | 4,50   | 39,99 | 37,55 | 31,32 | 40,97 |
| JC van Mar_B      | JC van Markenplein 1-3 [9] | 4,50   | 38,81 | 36,37 | 30,14 | 39,79 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [1] | 7,50   | 15,96 | 13,52 | 7,29  | 16,94 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [2] | 7,50   | 11,45 | 9,01  | 2,78  | 12,43 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [3] | 7,50   | 31,07 | 28,63 | 22,40 | 32,05 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [4] | 7,50   | 18,53 | 16,10 | 9,87  | 19,52 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [5] | 7,50   | 40,55 | 38,11 | 31,88 | 41,53 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [6] | 7,50   | 39,54 | 37,10 | 30,87 | 40,52 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [7] | 7,50   | 41,19 | 38,75 | 32,52 | 42,17 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [8] | 7,50   | 40,99 | 38,55 | 32,32 | 41,97 |
| JC van Mar_C      | JC van Markenplein 1-3 [9] | 7,50   | 39,94 | 37,50 | 31,27 | 40,92 |
| Kampveld_A        | Kampveld 3-9 [1]           | 1,50   | 27,52 | 25,08 | 18,85 | 28,50 |
| Kampveld_A        | Kampveld 3-9 [2]           | 1,50   | 23,60 | 21,17 | 14,94 | 24,59 |
| Kampveld_A        | Kampveld 3-9 [3]           | 1,50   | 26,11 | 23,67 | 17,44 | 27,09 |
| Kampveld_A        | Kampveld 3-9 [4]           | 1,50   | 38,87 | 36,43 | 30,20 | 39,85 |
| Kampveld_B        | Kampveld 3-9 [1]           | 4,50   | 29,36 | 26,92 | 20,69 | 30,34 |
| Kampveld_B        | Kampveld 3-9 [2]           | 4,50   | 25,58 | 23,14 | 16,91 | 26,56 |
| Kampveld_B        | Kampveld 3-9 [3]           | 4,50   | 27,70 | 25,26 | 19,03 | 28,68 |
| Kampveld_B        | Kampveld 3-9 [4]           | 4,50   | 40,53 | 38,09 | 31,86 | 41,51 |
| Phoenix_A         | Bagijnhof 1 [1]            | 1,50   | 20,45 | 18,01 | 11,78 | 21,43 |
| Phoenix_A         | Bagijnhof 1 [2]            | 1,50   | 23,52 | 21,08 | 14,85 | 24,50 |
| Phoenix_A         | Bagijnhof 2G               | 1,50   | 22,52 | 20,09 | 13,86 | 23,51 |
| Phoenix_A         | Dirklangendwardsstraat 1   | 1,50   | 30,64 | 28,20 | 21,97 | 31,62 |
| Phoenix_A         | Dirklangendwardsstraat 29  | 1,50   | 32,19 | 29,75 | 23,52 | 33,17 |
| Phoenix_A         | Dirklangendwardsstraat 44  | 1,50   | 34,22 | 31,78 | 25,55 | 35,20 |
| Phoenix_A         | Dirklangendwardsstraat 6   | 1,50   | 29,48 | 27,04 | 20,81 | 30,46 |
| Phoenix_A         | Phoenixstraat 100-110      | 1,50   | 8,71  | 6,28  | 0,05  | 9,70  |
| Phoenix_A         | Phoenixstraat 48           | 1,50   | 18,81 | 16,37 | 10,14 | 19,79 |
| Phoenix_A         | Phoenixstraat 52-56 [1]    | 1,50   | 20,92 | 18,49 | 12,26 | 21,91 |
| Phoenix_A         | Phoenixstraat 52-56 [2]    | 1,50   | 20,33 | 17,89 | 11,66 | 21,31 |
| Phoenix_A         | Phoenixstraat 88-96        | 1,50   | 23,29 | 20,85 | 14,62 | 24,27 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten inrit parkeergarage incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaai parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: parkeergarage  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Phoenix_A      | Schoolstraat 10           | 1,50   | 20,04 | 17,60 | 11,37 | 21,02 |
| Phoenix_A      | Sint Olofslaan 1          | 1,50   | 15,97 | 13,54 | 7,31  | 16,96 |
| Phoenix_A      | Spoorsingel 46-52         | 1,50   | 20,45 | 18,01 | 11,78 | 21,43 |
| Phoenix_A      | Spoorsingel 59-66 [1]     | 1,50   | 23,11 | 20,68 | 14,45 | 24,10 |
| Phoenix_A      | Spoorsingel 59-66 [2]     | 1,50   | 21,34 | 18,90 | 12,67 | 22,32 |
| Phoenix_A      | Spoorsingel 67-68         | 1,50   | 25,60 | 23,16 | 16,93 | 26,58 |
| Phoenix_A      | Spoorsingel 69-71         | 1,50   | 26,06 | 23,62 | 17,39 | 27,04 |
| Phoenix_A      | Spoorsingel 72-79 [1]     | 1,50   | 28,44 | 26,00 | 19,77 | 29,42 |
| Phoenix_A      | Spoorsingel 72-79 [1]     | 1,50   | 29,04 | 26,61 | 20,38 | 30,03 |
| Phoenix_A      | Spoorsingel 80-84 [1]     | 1,50   | 32,42 | 29,98 | 23,75 | 33,40 |
| Phoenix_A      | Spoorsingel 80-84 [2]     | 1,50   | 30,35 | 27,92 | 21,69 | 31,34 |
| Phoenix_A      | Van Gaalenstraat 2        | 1,50   | 21,43 | 18,99 | 12,76 | 22,41 |
| Phoenix_B      | Bagijnhof 1 [1]           | 4,50   | 21,85 | 19,42 | 13,19 | 22,84 |
| Phoenix_B      | Bagijnhof 1 [2]           | 4,50   | 24,08 | 21,64 | 15,41 | 25,06 |
| Phoenix_B      | Bagijnhof 2G              | 4,50   | 23,16 | 20,72 | 14,49 | 24,14 |
| Phoenix_B      | Dirklangendwardsstraat 1  | 4,50   | 31,48 | 29,05 | 22,82 | 32,47 |
| Phoenix_B      | Dirklangendwardsstraat 29 | 4,50   | 33,48 | 31,04 | 24,81 | 34,46 |
| Phoenix_B      | Dirklangendwardsstraat 44 | 4,50   | 35,75 | 33,31 | 27,08 | 36,73 |
| Phoenix_B      | Dirklangendwardsstraat 6  | 4,50   | 30,39 | 27,95 | 21,72 | 31,37 |
| Phoenix_B      | Phoenixstraat 100-110     | 4,50   | 10,23 | 7,79  | 1,56  | 11,21 |
| Phoenix_B      | Phoenixstraat 48          | 4,50   | 19,59 | 17,16 | 10,93 | 20,58 |
| Phoenix_B      | Phoenixstraat 52-56 [1]   | 4,50   | 21,56 | 19,13 | 12,90 | 22,55 |
| Phoenix_B      | Phoenixstraat 52-56 [2]   | 4,50   | 20,98 | 18,55 | 12,32 | 21,97 |
| Phoenix_B      | Phoenixstraat 88-96       | 4,50   | 23,74 | 21,30 | 15,07 | 24,72 |
| Phoenix_B      | Schoolstraat 10           | 4,50   | 20,71 | 18,28 | 12,05 | 21,70 |
| Phoenix_B      | Sint Olofslaan 1          | 4,50   | 17,11 | 14,67 | 8,44  | 18,09 |
| Phoenix_B      | Spoorsingel 46-52         | 4,50   | 21,35 | 18,91 | 12,68 | 22,33 |
| Phoenix_B      | Spoorsingel 59-66 [1]     | 4,50   | 23,57 | 21,13 | 14,90 | 24,55 |
| Phoenix_B      | Spoorsingel 59-66 [2]     | 4,50   | 21,92 | 19,48 | 13,25 | 22,90 |
| Phoenix_B      | Spoorsingel 67-68         | 4,50   | 26,15 | 23,72 | 17,49 | 27,14 |
| Phoenix_B      | Spoorsingel 69-71         | 4,50   | 26,77 | 24,34 | 18,11 | 27,76 |
| Phoenix_B      | Spoorsingel 72-79 [1]     | 4,50   | 28,94 | 26,51 | 20,28 | 29,93 |
| Phoenix_B      | Spoorsingel 72-79 [1]     | 4,50   | 29,59 | 27,15 | 20,92 | 30,57 |
| Phoenix_B      | Spoorsingel 80-84 [1]     | 4,50   | 32,84 | 30,40 | 24,17 | 33,82 |
| Phoenix_B      | Spoorsingel 80-84 [2]     | 4,50   | 31,00 | 28,57 | 22,34 | 31,99 |
| Phoenix_B      | Van Gaalenstraat 2        | 4,50   | 22,21 | 19,77 | 13,54 | 23,19 |
| Phoenix_C      | Bagijnhof 1 [1]           | 7,50   | 22,66 | 20,23 | 14,00 | 23,65 |
| Phoenix_C      | Bagijnhof 1 [2]           | 7,50   | 24,24 | 21,80 | 15,57 | 25,22 |
| Phoenix_C      | Phoenixstraat 48          | 7,50   | 19,72 | 17,28 | 11,05 | 20,70 |
| Phoenix_C      | Phoenixstraat 52-56 [1]   | 7,50   | 21,66 | 19,22 | 12,99 | 22,64 |
| Phoenix_C      | Phoenixstraat 52-56 [2]   | 7,50   | 21,13 | 18,70 | 12,47 | 22,12 |
| Phoenix_C      | Schoolstraat 10           | 7,50   | 20,89 | 18,45 | 12,22 | 21,87 |
| Phoenix_C      | Sint Olofslaan 1          | 7,50   | 17,55 | 15,11 | 8,88  | 18,53 |
| Phoenix_C      | Spoorsingel 46-52         | 7,50   | 21,52 | 19,08 | 12,85 | 22,50 |
| Phoenix_C      | Spoorsingel 59-66 [1]     | 7,50   | 23,98 | 21,55 | 15,32 | 24,97 |
| Phoenix_C      | Spoorsingel 59-66 [2]     | 7,50   | 22,19 | 19,76 | 13,53 | 23,18 |
| Phoenix_C      | Spoorsingel 67-68         | 7,50   | 26,44 | 24,00 | 17,77 | 27,42 |
| Phoenix_C      | Spoorsingel 69-71         | 7,50   | 27,04 | 24,60 | 18,37 | 28,02 |
| Phoenix_C      | Spoorsingel 72-79 [1]     | 7,50   | 29,17 | 26,73 | 20,50 | 30,15 |
| Phoenix_C      | Spoorsingel 72-79 [1]     | 7,50   | 30,05 | 27,61 | 21,38 | 31,03 |
| Phoenix_C      | Spoorsingel 80-84 [1]     | 7,50   | 33,47 | 31,03 | 24,80 | 34,45 |
| Phoenix_C      | Spoorsingel 80-84 [2]     | 7,50   | 31,68 | 29,25 | 23,02 | 32,67 |
| Phoenix_C      | Van Gaalenstraat 2        | 7,50   | 22,39 | 19,95 | 13,72 | 23,37 |
| Phoenix_D      | Phoenixstraat 48          | 10,50  | 19,84 | 17,40 | 11,17 | 20,82 |
| Phoenix_D      | Phoenixstraat 52-56 [1]   | 10,50  | 21,94 | 19,50 | 13,27 | 22,92 |
| Phoenix_D      | Phoenixstraat 52-56 [2]   | 10,50  | 21,24 | 18,81 | 12,58 | 22,23 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten inrit parkeergarage incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaai parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: parkeergarage  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht  | Lden  |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|
| Phoenix_D         | Schoolstraat 10                               | 10,50  | 20,99 | 18,56 | 12,33  | 21,98 |
| Phoenix_D         | Sint Olofslaan 1                              | 10,50  | 19,10 | 16,66 | 10,43  | 20,08 |
| Phoenix_D         | Spoorsingel 46-52                             | 10,50  | 21,75 | 19,32 | 13,09  | 22,74 |
| Phoenix_D         | Spoorsingel 80-84 [1]                         | 10,50  | 34,26 | 31,83 | 25,60  | 35,25 |
| Phoenix_D         | Spoorsingel 80-84 [2]                         | 10,50  | 32,30 | 29,86 | 23,63  | 33,28 |
| Phoenix_E         | Phoenixstraat 52-56 [1]                       | 13,50  | 22,24 | 19,80 | 13,57  | 23,22 |
| Phoenix_E         | Phoenixstraat 52-56 [2]                       | 13,50  | 21,48 | 19,04 | 12,81  | 22,46 |
| Phoenix_E         | Schoolstraat 10                               | 13,50  | 21,19 | 18,76 | 12,53  | 22,18 |
| RdB_A             | Donker Curtiusstraat 6 [1]                    | 1,50   | 7,15  | 4,71  | -1,52  | 8,13  |
| RdB_A             | Donker Curtiusstraat 6 [2]                    | 1,50   | -1,44 | -3,88 | -10,11 | -0,46 |
| RdB_A             | Donker Curtiusstraat 7 [1]                    | 1,50   | 6,05  | 3,61  | -2,62  | 7,03  |
| RdB_A             | Donker Curtiusstraat 7 [2]                    | 1,50   | 3,81  | 1,37  | -4,86  | 4,79  |
| RdB_A             | Goeman Borgesiusstraat 4                      | 1,50   | 13,61 | 11,17 | 4,94   | 14,59 |
| RdB_A             | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [1] onderwi | 1,50   | 7,00  | 4,57  | -1,66  | 7,99  |
| RdB_A             | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [3] onderwi | 1,50   | 6,89  | 4,45  | -1,78  | 7,87  |
| RdB_A             | Kappeyne van de Coppellostraat 39             | 1,50   | 2,67  | 0,23  | -6,00  | 3,65  |
| RdB_A             | Libourellaan 3                                | 1,50   | 1,58  | -0,86 | -7,09  | 2,56  |
| RdB_A             | Mijerstraat 18                                | 1,50   | -0,47 | -2,91 | -9,14  | 0,51  |
| RdB_A             | Mijerstraat 20                                | 1,50   | -0,84 | -3,28 | -9,51  | 0,14  |
| RdB_A             | Mijerstraat 6                                 | 1,50   | 2,09  | -0,35 | -6,58  | 3,07  |
| RdB_A             | Mijerstraat 8                                 | 1,50   | 4,34  | 1,91  | -4,32  | 5,33  |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [1]               | 1,50   | 19,30 | 16,86 | 10,63  | 20,28 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [2]               | 1,50   | 21,64 | 19,20 | 12,97  | 22,62 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [1]             | 1,50   | 24,00 | 21,56 | 15,33  | 24,98 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [2]             | 1,50   | 20,39 | 17,95 | 11,72  | 21,37 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [1]          | 1,50   | 20,58 | 18,14 | 11,91  | 21,56 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [2]          | 1,50   | 22,14 | 19,70 | 13,47  | 23,12 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [3]          | 1,50   | 21,91 | 19,48 | 13,25  | 22,90 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [1]            | 1,50   | 9,00  | 6,56  | 0,33   | 9,98  |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [2]            | 1,50   | 17,58 | 15,14 | 8,91   | 18,56 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [1]          | 1,50   | 20,42 | 17,98 | 11,75  | 21,40 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [2]          | 1,50   | 20,08 | 17,65 | 11,42  | 21,07 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [1]             | 1,50   | 21,63 | 19,19 | 12,96  | 22,61 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [2]             | 1,50   | 21,39 | 18,95 | 12,72  | 22,37 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [3]             | 1,50   | 11,49 | 9,05  | 2,82   | 12,47 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [1]          | 1,50   | 16,60 | 14,16 | 7,93   | 17,58 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [2]          | 1,50   | 14,93 | 12,49 | 6,26   | 15,91 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [1]            | 1,50   | 27,64 | 25,20 | 18,97  | 28,62 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [2]            | 1,50   | 26,27 | 23,83 | 17,60  | 27,25 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [3]            | 1,50   | 8,57  | 6,13  | -0,10  | 9,55  |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [1]          | 1,50   | 7,12  | 4,68  | -1,55  | 8,10  |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [2]          | 1,50   | 7,67  | 5,23  | -1,00  | 8,65  |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [3]          | 1,50   | 1,83  | -0,60 | -6,83  | 2,82  |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [1]          | 1,50   | 18,04 | 15,61 | 9,38   | 19,03 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [2]          | 1,50   | 18,25 | 15,81 | 9,58   | 19,23 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [3]          | 1,50   | 13,00 | 10,56 | 4,33   | 13,98 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [1]             | 1,50   | 16,18 | 13,74 | 7,51   | 17,16 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [2]             | 1,50   | 19,60 | 17,16 | 10,93  | 20,58 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [3]             | 1,50   | 16,78 | 14,34 | 8,11   | 17,76 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]           | 1,50   | 23,86 | 21,42 | 15,19  | 24,84 |
| RdB_A             | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]           | 1,50   | 25,49 | 23,05 | 16,82  | 26,47 |
| RdB_A             | Storklaan 18                                  | 1,50   | 3,61  | 1,17  | -5,06  | 4,59  |
| RdB_A             | Storklaan 24, 33                              | 1,50   | -2,61 | -5,05 | -11,28 | -1,63 |
| RdB_A             | Storklaan 5, 12 [1]                           | 1,50   | -0,82 | -3,26 | -9,49  | 0,16  |
| RdB_A             | Thorbeckestraat 1-7 [1]                       | 1,50   | 6,60  | 4,16  | -2,07  | 7,58  |
| RdB_A             | Thorbeckestraat 1-7 [1]                       | 1,50   | 7,84  | 5,41  | -0,82  | 8,83  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## resultaten inrit parkeergarage incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: parkeergarage  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| RdB_B             | Donker Curtiusstraat 6 [1]                    | 4,50   | 10,08 | 7,64  | 1,41  | 11,06 |
| RdB_B             | Donker Curtiusstraat 6 [2]                    | 4,50   | 1,84  | -0,60 | -6,83 | 2,82  |
| RdB_B             | Donker Curtiusstraat 7 [1]                    | 4,50   | 8,61  | 6,17  | -0,06 | 9,59  |
| RdB_B             | Donker Curtiusstraat 7 [2]                    | 4,50   | 5,02  | 2,58  | -3,65 | 6,00  |
| RdB_B             | Goeman Borgesiusstraat 4                      | 4,50   | 16,98 | 14,54 | 8,31  | 17,96 |
| RdB_B             | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [1] onderwi | 4,50   | 9,10  | 6,66  | 0,43  | 10,08 |
| RdB_B             | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [2] onderwi | 4,50   | 8,83  | 6,39  | 0,16  | 9,81  |
| RdB_B             | Kappeyne van de Coppellostraat 28 [3] onderwi | 4,50   | 9,32  | 6,88  | 0,65  | 10,30 |
| RdB_B             | Kappeyne van de Coppellostraat 39             | 4,50   | 5,50  | 3,07  | -3,16 | 6,49  |
| RdB_B             | Libourellaan 3                                | 4,50   | 3,64  | 1,20  | -5,03 | 4,62  |
| RdB_B             | Mijerstraat 18                                | 4,50   | 2,17  | -0,27 | -6,50 | 3,15  |
| RdB_B             | Mijerstraat 20                                | 4,50   | 1,76  | -0,68 | -6,91 | 2,74  |
| RdB_B             | Mijerstraat 6                                 | 4,50   | 4,44  | 2,00  | -4,23 | 5,42  |
| RdB_B             | Mijerstraat 8                                 | 4,50   | 6,45  | 4,01  | -2,22 | 7,43  |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [1]               | 4,50   | 20,19 | 17,75 | 11,52 | 21,17 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [2]               | 4,50   | 23,02 | 20,59 | 14,36 | 24,01 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [1]             | 4,50   | 24,27 | 21,83 | 15,60 | 25,25 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 12 [2]             | 4,50   | 20,37 | 17,93 | 11,70 | 21,35 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [1]          | 4,50   | 21,17 | 18,73 | 12,50 | 22,15 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [2]          | 4,50   | 21,98 | 19,55 | 13,32 | 22,97 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [3]          | 4,50   | 21,95 | 19,51 | 13,28 | 22,93 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [1]            | 4,50   | 11,33 | 8,89  | 2,66  | 12,31 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [2]            | 4,50   | 18,63 | 16,20 | 9,97  | 19,62 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [1]          | 4,50   | 20,58 | 18,14 | 11,91 | 21,56 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [2]          | 4,50   | 20,32 | 17,88 | 11,65 | 21,30 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [1]             | 4,50   | 22,39 | 19,95 | 13,72 | 23,37 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [2]             | 4,50   | 21,95 | 19,51 | 13,28 | 22,93 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 21 [3]             | 4,50   | 13,99 | 11,55 | 5,32  | 14,97 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [1]          | 4,50   | 17,59 | 15,15 | 8,92  | 18,57 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 23-37 [2]          | 4,50   | 15,97 | 13,53 | 7,30  | 16,95 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [1]            | 4,50   | 27,52 | 25,08 | 18,85 | 28,50 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [2]            | 4,50   | 26,21 | 23,77 | 17,54 | 27,19 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [3]            | 4,50   | 10,35 | 7,91  | 1,68  | 11,33 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [1]          | 4,50   | 10,07 | 7,63  | 1,40  | 11,05 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [2]          | 4,50   | 10,91 | 8,47  | 2,24  | 11,89 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 30-32 [3]          | 4,50   | 3,51  | 1,07  | -5,16 | 4,49  |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [1]          | 4,50   | 18,56 | 16,12 | 9,89  | 19,54 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [2]          | 4,50   | 18,73 | 16,29 | 10,06 | 19,71 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 39-45 [3]          | 4,50   | 13,28 | 10,84 | 4,61  | 14,26 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [1]             | 4,50   | 16,89 | 14,45 | 8,22  | 17,87 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [2]             | 4,50   | 19,60 | 17,16 | 10,93 | 20,58 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [3]             | 4,50   | 16,94 | 14,50 | 8,27  | 17,92 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]           | 4,50   | 24,09 | 21,66 | 15,43 | 25,08 |
| RdB_B             | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]           | 4,50   | 25,59 | 23,15 | 16,92 | 26,57 |
| RdB_B             | Storklaan 18                                  | 4,50   | 6,38  | 3,94  | -2,29 | 7,36  |
| RdB_B             | Storklaan 24, 33                              | 4,50   | 1,29  | -1,15 | -7,38 | 2,27  |
| RdB_B             | Storklaan 5, 12 [1]                           | 4,50   | 2,26  | -0,17 | -6,40 | 3,25  |
| RdB_B             | Thorbeckestraat 1-7 [1]                       | 4,50   | 10,00 | 7,56  | 1,33  | 10,98 |
| RdB_B             | Thorbeckestraat 1-7 [1]                       | 4,50   | 11,36 | 8,92  | 2,69  | 12,34 |
| RdB_C             | Donker Curtiusstraat 6 [1]                    | 7,50   | 11,37 | 8,93  | 2,70  | 12,35 |
| RdB_C             | Donker Curtiusstraat 6 [2]                    | 7,50   | 5,13  | 2,69  | -3,54 | 6,11  |
| RdB_C             | Goeman Borgesiusstraat 4                      | 7,50   | 21,79 | 19,35 | 13,12 | 22,77 |
| RdB_C             | Libourellaan 3                                | 7,50   | 4,63  | 2,20  | -4,03 | 5,62  |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [1]               | 7,50   | 21,26 | 18,82 | 12,59 | 22,24 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckplein 1 [2]               | 7,50   | 24,01 | 21,57 | 15,34 | 24,99 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [1]          | 7,50   | 22,41 | 19,97 | 13,74 | 23,39 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten inrit parkeergarage incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: parkeergarage  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [2] | 7,50   | 21,69 | 19,26 | 13,03 | 22,68 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 14-16 [3] | 7,50   | 21,51 | 19,07 | 12,84 | 22,49 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [1]   | 7,50   | 14,29 | 11,85 | 5,62  | 15,27 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 1-5 [2]   | 7,50   | 19,77 | 17,33 | 11,10 | 20,75 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [1] | 7,50   | 20,22 | 17,78 | 11,55 | 21,20 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 18-28 [2] | 7,50   | 19,95 | 17,51 | 11,28 | 20,93 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [1]   | 7,50   | 28,33 | 25,89 | 19,66 | 29,31 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [2]   | 7,50   | 26,90 | 24,46 | 18,23 | 27,88 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 2-6 [3]   | 7,50   | 13,55 | 11,11 | 4,88  | 14,53 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [1]    | 7,50   | 17,20 | 14,76 | 8,53  | 18,18 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [2]    | 7,50   | 19,49 | 17,05 | 10,82 | 20,47 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 47 [3]    | 7,50   | 17,07 | 14,63 | 8,40  | 18,05 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]  | 7,50   | 24,44 | 22,00 | 15,77 | 25,42 |
| RdB_C             | Ruys de Beerenbrouckstraat 8-10 [1]  | 7,50   | 26,03 | 23,59 | 17,36 | 27,01 |
| RdB_C             | Storklaan 18                         | 7,50   | 11,99 | 9,55  | 3,32  | 12,97 |
| RdB_C             | Storklaan 24, 33                     | 7,50   | 3,55  | 1,11  | -5,12 | 4,53  |
| RdB_C             | Storklaan 5, 12 [1]                  | 7,50   | 5,01  | 2,58  | -3,65 | 6,00  |
| RdB_C             | Thorbeckestraat 1-7 [1]              | 7,50   | 13,41 | 10,97 | 4,74  | 14,39 |
| RdB_C             | Thorbeckestraat 1-7 [1]              | 7,50   | 15,42 | 12,99 | 6,76  | 16,41 |
| RdB_D             | Libourellaan 3                       | 10,50  | 4,92  | 2,49  | -3,74 | 5,91  |
| RdB_D             | Storklaan 18                         | 10,50  | 12,96 | 10,52 | 4,29  | 13,94 |
| RdB_D             | Storklaan 24, 33                     | 10,50  | 6,29  | 3,85  | -2,38 | 7,27  |
| RdB_D             | Storklaan 5, 12 [1]                  | 10,50  | 5,60  | 3,16  | -3,07 | 6,58  |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [1]  | 1,50   | 14,30 | 11,87 | 5,64  | 15,29 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [2]  | 1,50   | 6,23  | 3,79  | -2,44 | 7,21  |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [3]  | 1,50   | 18,27 | 15,83 | 9,60  | 19,25 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [4]  | 1,50   | 20,92 | 18,48 | 12,25 | 21,90 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [1]  | 1,50   | 13,66 | 11,22 | 4,99  | 14,64 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [2]  | 1,50   | 38,26 | 35,83 | 29,60 | 39,25 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [3]  | 1,50   | 44,04 | 41,60 | 35,37 | 45,02 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [4]  | 1,50   | 20,75 | 18,32 | 12,09 | 21,74 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [1]    | 1,50   | 20,82 | 18,38 | 12,15 | 21,80 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [2]    | 1,50   | 20,25 | 17,81 | 11,58 | 21,23 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [3]    | 1,50   | 11,04 | 8,60  | 2,37  | 12,02 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [4]    | 1,50   | 11,40 | 8,96  | 2,73  | 12,38 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [5]    | 1,50   | 32,16 | 29,72 | 23,49 | 33,14 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [6]    | 1,50   | 30,51 | 28,08 | 21,85 | 31,50 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [7]    | 1,50   | 32,06 | 29,62 | 23,39 | 33,04 |
| Ruys de Be_A      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [8]    | 1,50   | 29,35 | 26,91 | 20,68 | 30,33 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [1]  | 4,50   | 17,13 | 14,70 | 8,47  | 18,12 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [2]  | 4,50   | 8,65  | 6,21  | -0,02 | 9,63  |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [3]  | 4,50   | 22,20 | 19,76 | 13,53 | 23,18 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [4]  | 4,50   | 24,00 | 21,56 | 15,33 | 24,98 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [1]  | 4,50   | 17,87 | 15,43 | 9,20  | 18,85 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [2]  | 4,50   | 40,26 | 37,82 | 31,59 | 41,24 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [3]  | 4,50   | 45,61 | 43,17 | 36,94 | 46,59 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [4]  | 4,50   | 24,24 | 21,80 | 15,57 | 25,22 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [1]    | 4,50   | 20,40 | 17,96 | 11,73 | 21,38 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [2]    | 4,50   | 21,01 | 18,57 | 12,34 | 21,99 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [3]    | 4,50   | 13,77 | 11,34 | 5,11  | 14,76 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [4]    | 4,50   | 15,50 | 13,06 | 6,83  | 16,48 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [5]    | 4,50   | 33,61 | 31,18 | 24,95 | 34,60 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [6]    | 4,50   | 31,88 | 29,44 | 23,21 | 32,86 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [7]    | 4,50   | 33,47 | 31,03 | 24,80 | 34,45 |
| Ruys de Be_B      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [8]    | 4,50   | 30,72 | 28,28 | 22,05 | 31,70 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [1]  | 7,50   | 19,10 | 16,66 | 10,43 | 20,08 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten inrit parkeergarage incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAgq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: parkeergarage  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht  | Lden  |
|-------------------|-------------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [2] | 7,50   | 10,98 | 8,54  | 2,31   | 11,96 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [3] | 7,50   | 25,89 | 23,45 | 17,22  | 26,87 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [4] | 7,50   | 25,87 | 23,43 | 17,20  | 26,85 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [1] | 7,50   | 20,76 | 18,32 | 12,09  | 21,74 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [2] | 7,50   | 40,31 | 37,88 | 31,65  | 41,30 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [3] | 7,50   | 45,55 | 43,11 | 36,88  | 46,53 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [4] | 7,50   | 26,46 | 24,03 | 17,80  | 27,45 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [1]   | 7,50   | 21,89 | 19,45 | 13,22  | 22,87 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [2]   | 7,50   | 23,19 | 20,75 | 14,52  | 24,17 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [3]   | 7,50   | 18,46 | 16,02 | 9,79   | 19,44 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [4]   | 7,50   | 20,96 | 18,52 | 12,29  | 21,94 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [5]   | 7,50   | 34,70 | 32,26 | 26,03  | 35,68 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [6]   | 7,50   | 32,83 | 30,39 | 24,16  | 33,81 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [7]   | 7,50   | 34,48 | 32,04 | 25,81  | 35,46 |
| Ruys de Be_C      | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [8]   | 7,50   | 31,62 | 29,18 | 22,95  | 32,60 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [1]               | 1,50   | -4,77 | -7,20 | -13,43 | -3,78 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [10]              | 1,50   | 2,07  | -0,36 | -6,59  | 3,06  |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [11]              | 1,50   | -0,38 | -2,82 | -9,05  | 0,60  |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [12]              | 1,50   | 40,89 | 38,45 | 32,22  | 41,87 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [13]              | 1,50   | 35,87 | 33,43 | 27,20  | 36,85 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [14]              | 1,50   | 37,70 | 35,27 | 29,04  | 38,69 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [15]              | 1,50   | 34,38 | 31,95 | 25,72  | 35,37 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [16]              | 1,50   | 39,11 | 36,67 | 30,44  | 40,09 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [17]              | 1,50   | 34,05 | 31,61 | 25,38  | 35,03 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [18]              | 1,50   | 40,50 | 38,06 | 31,83  | 41,48 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [19]              | 1,50   | 33,00 | 30,56 | 24,33  | 33,98 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [2]               | 1,50   | -0,96 | -3,40 | -9,63  | 0,02  |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [20]              | 1,50   | 42,91 | 40,47 | 34,24  | 43,89 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [21]              | 1,50   | 32,02 | 29,58 | 23,35  | 33,00 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [22]              | 1,50   | 20,66 | 18,22 | 11,99  | 21,64 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [3]               | 1,50   | 6,75  | 4,31  | -1,92  | 7,73  |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [4]               | 1,50   | 3,00  | 0,56  | -5,67  | 3,98  |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [5]               | 1,50   | 12,18 | 9,74  | 3,51   | 13,16 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [6]               | 1,50   | 6,27  | 3,83  | -2,40  | 7,25  |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [7]               | 1,50   | 12,62 | 10,18 | 3,95   | 13,60 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [8]               | 1,50   | 5,84  | 3,41  | -2,82  | 6,83  |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 87-93 [9]               | 1,50   | 10,44 | 8,00  | 1,77   | 11,42 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [1]              | 1,50   | 11,77 | 9,33  | 3,10   | 12,75 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [10]             | 1,50   | 48,41 | 45,98 | 39,75  | 49,40 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [11]             | 1,50   | 53,58 | 51,15 | 44,92  | 54,57 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [12]             | 1,50   | 53,60 | 51,16 | 44,93  | 54,58 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [13]             | 1,50   | 52,52 | 50,08 | 43,85  | 53,50 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [14]             | 1,50   | 54,12 | 51,68 | 45,45  | 55,10 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [15]             | 1,50   | 50,87 | 48,43 | 42,20  | 51,85 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [16]             | 1,50   | 55,34 | 52,90 | 46,67  | 56,32 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [17]             | 1,50   | 48,46 | 46,02 | 39,79  | 49,44 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [2]              | 1,50   | 16,19 | 13,75 | 7,52   | 17,17 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [3]              | 1,50   | 5,70  | 3,27  | -2,96  | 6,69  |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [4]              | 1,50   | 21,96 | 19,52 | 13,29  | 22,94 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [5]              | 1,50   | 7,10  | 4,66  | -1,57  | 8,08  |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [6]              | 1,50   | 8,93  | 6,49  | 0,26   | 9,91  |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [7]              | 1,50   | 7,64  | 5,20  | -1,03  | 8,62  |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [8]              | 1,50   | 22,06 | 19,62 | 13,39  | 23,04 |
| Spoorsinge_A      | Spoorsingel 94-100 [9]              | 1,50   | 36,44 | 34,00 | 27,77  | 37,42 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [1]               | 4,50   | 3,19  | 0,76  | -5,47  | 4,18  |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [10]              | 4,50   | 8,70  | 6,27  | 0,04   | 9,69  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten inrit parkeergarage incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaai parkeergarage 2024-def  
LAgq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: parkeergarage  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving            | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [11]  | 4,50   | 3,29  | 0,86  | -5,37 | 4,28  |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [12]  | 4,50   | 43,74 | 41,31 | 35,08 | 44,73 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [13]  | 4,50   | 37,58 | 35,14 | 28,91 | 38,56 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [14]  | 4,50   | 39,38 | 36,95 | 30,72 | 40,37 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [15]  | 4,50   | 35,83 | 33,39 | 27,16 | 36,81 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [16]  | 4,50   | 41,37 | 38,93 | 32,70 | 42,35 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [17]  | 4,50   | 36,26 | 33,82 | 27,59 | 37,24 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [18]  | 4,50   | 42,94 | 40,50 | 34,27 | 43,92 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [19]  | 4,50   | 34,33 | 31,89 | 25,66 | 35,31 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [2]   | 4,50   | 7,33  | 4,89  | -1,34 | 8,31  |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [20]  | 4,50   | 44,84 | 42,40 | 36,17 | 45,82 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [21]  | 4,50   | 33,35 | 30,91 | 24,68 | 34,33 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [22]  | 4,50   | 22,24 | 19,80 | 13,57 | 23,22 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [3]   | 4,50   | 9,77  | 7,33  | 1,10  | 10,75 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [4]   | 4,50   | 8,52  | 6,08  | -0,15 | 9,50  |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [5]   | 4,50   | 14,48 | 12,04 | 5,81  | 15,46 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [6]   | 4,50   | 9,84  | 7,40  | 1,17  | 10,82 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [7]   | 4,50   | 14,86 | 12,42 | 6,19  | 15,84 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [8]   | 4,50   | 9,12  | 6,68  | 0,45  | 10,10 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 87-93 [9]   | 4,50   | 12,74 | 10,31 | 4,08  | 13,73 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [1]  | 4,50   | 15,81 | 13,37 | 7,14  | 16,79 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [10] | 4,50   | 49,08 | 46,65 | 40,42 | 50,07 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [11] | 4,50   | 53,86 | 51,42 | 45,19 | 54,84 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [12] | 4,50   | 53,81 | 51,37 | 45,14 | 54,79 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [13] | 4,50   | 54,29 | 51,85 | 45,62 | 55,27 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [14] | 4,50   | 55,17 | 52,74 | 46,51 | 56,16 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [15] | 4,50   | 53,04 | 50,60 | 44,37 | 54,02 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [16] | 4,50   | 55,81 | 53,37 | 47,14 | 56,79 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [17] | 4,50   | 50,67 | 48,23 | 42,00 | 51,65 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [2]  | 4,50   | 21,90 | 19,46 | 13,23 | 22,88 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [3]  | 4,50   | 9,42  | 6,99  | 0,76  | 10,41 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [4]  | 4,50   | 24,63 | 22,19 | 15,96 | 25,61 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [5]  | 4,50   | 11,26 | 8,83  | 2,60  | 12,25 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [6]  | 4,50   | 12,37 | 9,93  | 3,70  | 13,35 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [7]  | 4,50   | 12,10 | 9,66  | 3,43  | 13,08 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [8]  | 4,50   | 24,36 | 21,92 | 15,69 | 25,34 |
| Spoorsinge_B      | Spoorsingel 94-100 [9]  | 4,50   | 38,57 | 36,13 | 29,90 | 39,55 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [1]   | 7,50   | 4,47  | 2,03  | -4,20 | 5,45  |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [10]  | 7,50   | 11,82 | 9,39  | 3,16  | 12,81 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [11]  | 7,50   | 8,39  | 5,95  | -0,28 | 9,37  |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [12]  | 7,50   | 44,47 | 42,03 | 35,80 | 45,45 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [13]  | 7,50   | 39,28 | 36,84 | 30,61 | 40,26 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [14]  | 7,50   | 40,17 | 37,73 | 31,50 | 41,15 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [15]  | 7,50   | 36,83 | 34,39 | 28,16 | 37,81 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [16]  | 7,50   | 41,91 | 39,47 | 33,24 | 42,89 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [17]  | 7,50   | 37,68 | 35,24 | 29,01 | 38,66 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [18]  | 7,50   | 43,29 | 40,85 | 34,62 | 44,27 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [19]  | 7,50   | 35,42 | 32,98 | 26,75 | 36,40 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [2]   | 7,50   | 9,45  | 7,01  | 0,78  | 10,43 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [20]  | 7,50   | 45,25 | 42,81 | 36,58 | 46,23 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [21]  | 7,50   | 34,35 | 31,91 | 25,68 | 35,33 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [22]  | 7,50   | 23,56 | 21,13 | 14,90 | 24,55 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [3]   | 7,50   | 12,12 | 9,68  | 3,45  | 13,10 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [4]   | 7,50   | 9,44  | 7,01  | 0,78  | 10,43 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [5]   | 7,50   | 16,73 | 14,29 | 8,06  | 17,71 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [6]   | 7,50   | 9,12  | 6,69  | 0,46  | 10,11 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten inrit parkeergarage incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: parkeergarage  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving            | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [7]   | 7,50   | 17,10 | 14,66 | 8,43  | 18,08 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [8]   | 7,50   | 10,41 | 7,98  | 1,75  | 11,40 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 87-93 [9]   | 7,50   | 14,82 | 12,38 | 6,15  | 15,80 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [1]  | 7,50   | 17,07 | 14,63 | 8,40  | 18,05 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [10] | 7,50   | 48,91 | 46,48 | 40,25 | 49,90 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [11] | 7,50   | 53,60 | 51,16 | 44,93 | 54,58 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [12] | 7,50   | 53,53 | 51,09 | 44,86 | 54,51 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [13] | 7,50   | 54,05 | 51,61 | 45,38 | 55,03 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [14] | 7,50   | 54,80 | 52,37 | 46,14 | 55,79 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [15] | 7,50   | 53,06 | 50,62 | 44,39 | 54,04 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [16] | 7,50   | 55,40 | 52,96 | 46,73 | 56,38 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [17] | 7,50   | 50,97 | 48,53 | 42,30 | 51,95 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [2]  | 7,50   | 27,52 | 25,08 | 18,85 | 28,50 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [3]  | 7,50   | 11,45 | 9,01  | 2,78  | 12,43 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [4]  | 7,50   | 28,45 | 26,01 | 19,78 | 29,43 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [5]  | 7,50   | 16,35 | 13,91 | 7,68  | 17,33 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [6]  | 7,50   | 12,52 | 10,08 | 3,85  | 13,50 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [7]  | 7,50   | 18,70 | 16,27 | 10,04 | 19,69 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [8]  | 7,50   | 28,80 | 26,36 | 20,13 | 29,78 |
| Spoorsinge_C      | Spoorsingel 94-100 [9]  | 7,50   | 38,63 | 36,20 | 29,97 | 39,62 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [1]   | 10,50  | 6,58  | 4,14  | -2,09 | 7,56  |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [10]  | 10,50  | 15,74 | 13,30 | 7,07  | 16,72 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [11]  | 10,50  | 10,88 | 8,44  | 2,21  | 11,86 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [12]  | 10,50  | 45,44 | 43,00 | 36,77 | 46,42 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [13]  | 10,50  | 39,87 | 37,43 | 31,20 | 40,85 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [14]  | 10,50  | 40,36 | 37,92 | 31,69 | 41,34 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [15]  | 10,50  | 37,32 | 34,89 | 28,66 | 38,31 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [16]  | 10,50  | 41,94 | 39,51 | 33,28 | 42,93 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [17]  | 10,50  | 38,28 | 35,85 | 29,62 | 39,27 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [18]  | 10,50  | 43,39 | 40,95 | 34,72 | 44,37 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [19]  | 10,50  | 36,44 | 34,00 | 27,77 | 37,42 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [2]   | 10,50  | 9,79  | 7,35  | 1,12  | 10,77 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [20]  | 10,50  | 45,20 | 42,76 | 36,53 | 46,18 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [21]  | 10,50  | 35,31 | 32,87 | 26,64 | 36,29 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [22]  | 10,50  | 25,49 | 23,05 | 16,82 | 26,47 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [3]   | 10,50  | 14,23 | 11,80 | 5,57  | 15,22 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [4]   | 10,50  | 9,68  | 7,25  | 1,02  | 10,67 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [5]   | 10,50  | 18,73 | 16,29 | 10,06 | 19,71 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [6]   | 10,50  | 8,71  | 6,27  | 0,04  | 9,69  |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [7]   | 10,50  | 18,51 | 16,08 | 9,85  | 19,50 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [8]   | 10,50  | 9,92  | 7,48  | 1,25  | 10,90 |
| Spoorsinge_D      | Spoorsingel 87-93 [9]   | 10,50  | 15,97 | 13,53 | 7,30  | 16,95 |
| Wat_A             | Brasserskade 54         | 1,50   | 1,00  | -1,44 | -7,67 | 1,98  |
| Wat_A             | Brasserskade 57e        | 1,50   | -0,16 | -2,59 | -8,82 | 0,83  |
| Wat_A             | Insulindeweg 266        | 1,50   | 2,05  | -0,39 | -6,62 | 3,03  |
| Wat_A             | Javastraat 4            | 1,50   | 4,00  | 1,56  | -4,67 | 4,98  |
| Wat_A             | Molukkenstraat 1        | 1,50   | 1,83  | -0,61 | -6,84 | 2,81  |
| Wat_A             | Molukkenstraat 2-19 [1] | 1,50   | 1,77  | -0,67 | -6,90 | 2,75  |
| Wat_A             | Molukkenstraat 2-19 [1] | 1,50   | 1,80  | -0,64 | -6,87 | 2,78  |
| Wat_A             | Molukkenstraat 22 [1]   | 1,50   | 3,02  | 0,58  | -5,65 | 4,00  |
| Wat_A             | Nieuwe Plantage 56 [1]  | 1,50   | 16,25 | 13,81 | 7,58  | 17,23 |
| Wat_A             | Nieuwe Plantage 57 [1]  | 1,50   | 20,73 | 18,29 | 12,06 | 21,71 |
| Wat_A             | Nieuwe Plantage 85 [1]  | 1,50   | 19,60 | 17,17 | 10,94 | 20,59 |
| Wat_A             | Noordeinde 94 [1]       | 1,50   | 18,00 | 15,57 | 9,34  | 18,99 |
| Wat_A             | Noordeinde 94 [2]       | 1,50   | 0,21  | -2,23 | -8,46 | 1,19  |
| Wat_A             | Noordeinde 94 [3]       | 1,50   | 2,39  | -0,05 | -6,28 | 3,37  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten inrit parkeergarage incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: parkeergarage  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag    | Avond  | Nacht  | Lden   |
|----------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Wat_A          | Noordeinde 94 [4]         | 1,50   | 0,09   | -2,34  | -8,57  | 1,08   |
| Wat_A          | Noordeinde 94 [5]         | 1,50   | 1,49   | -0,95  | -7,18  | 2,47   |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 1,50   | 3,06   | 0,63   | -5,60  | 4,05   |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 1,50   | 3,28   | 0,84   | -5,39  | 4,26   |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 13        | 1,50   | 2,12   | -0,31  | -6,54  | 3,11   |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 15-27 [1] | 1,50   | -2,88  | -5,32  | -11,55 | -1,90  |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 15-27 [2] | 1,50   | -13,08 | -15,52 | -21,75 | -12,10 |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 37-55 [1] | 1,50   | -0,30  | -2,74  | -8,97  | 0,68   |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 37-55 [2] | 1,50   | -0,70  | -3,13  | -9,36  | 0,29   |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 50-52     | 1,50   | -4,08  | -6,52  | -12,75 | -3,10  |
| Wat_A          | Vrijenbanselaan 6         | 1,50   | 2,83   | 0,39   | -5,84  | 3,81   |
| Wat_A          | Wateringseveld 23 [1]     | 1,50   | 28,99  | 26,55  | 20,32  | 29,97  |
| Wat_A          | Wateringseveld 23 [2]     | 1,50   | 22,29  | 19,85  | 13,62  | 23,27  |
| Wat_A          | Wateringseveld 24 [1]     | 1,50   | 22,18  | 19,74  | 13,51  | 23,16  |
| Wat_A          | Wateringseveld 30a [1]    | 1,50   | 21,42  | 18,99  | 12,76  | 22,41  |
| Wat_B          | Brasserskade 54           | 4,50   | 2,86   | 0,42   | -5,81  | 3,84   |
| Wat_B          | Brasserskade 57e          | 4,50   | 1,30   | -1,14  | -7,37  | 2,28   |
| Wat_B          | Insulindeweg 266          | 4,50   | 3,96   | 1,53   | -4,70  | 4,95   |
| Wat_B          | Javastraat 4              | 4,50   | 5,13   | 2,69   | -3,54  | 6,11   |
| Wat_B          | Molukkenstraat 1          | 4,50   | 4,00   | 1,57   | -4,66  | 4,99   |
| Wat_B          | Molukkenstraat 2-19 [1]   | 4,50   | 4,12   | 1,68   | -4,55  | 5,10   |
| Wat_B          | Molukkenstraat 2-19 [1]   | 4,50   | 4,08   | 1,64   | -4,59  | 5,06   |
| Wat_B          | Molukkenstraat 22 [1]     | 4,50   | 4,65   | 2,21   | -4,02  | 5,63   |
| Wat_B          | Nieuwe Plantage 56 [1]    | 4,50   | 16,90  | 14,46  | 8,23   | 17,88  |
| Wat_B          | Nieuwe Plantage 57 [1]    | 4,50   | 20,71  | 18,28  | 12,05  | 21,70  |
| Wat_B          | Nieuwe Plantage 85 [1]    | 4,50   | 20,30  | 17,87  | 11,64  | 21,29  |
| Wat_B          | Noordeinde 94 [1]         | 4,50   | 19,07  | 16,63  | 10,40  | 20,05  |
| Wat_B          | Noordeinde 94 [2]         | 4,50   | 2,13   | -0,30  | -6,53  | 3,12   |
| Wat_B          | Noordeinde 94 [3]         | 4,50   | 4,48   | 2,04   | -4,19  | 5,46   |
| Wat_B          | Noordeinde 94 [4]         | 4,50   | 1,49   | -0,95  | -7,18  | 2,47   |
| Wat_B          | Noordeinde 94 [5]         | 4,50   | 2,81   | 0,37   | -5,86  | 3,79   |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 4,50   | 5,85   | 3,41   | -2,82  | 6,83   |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 1-11 [1]  | 4,50   | 5,81   | 3,37   | -2,86  | 6,79   |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 13        | 4,50   | 5,57   | 3,13   | -3,10  | 6,55   |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 15-27 [1] | 4,50   | -1,12  | -3,56  | -9,79  | -0,14  |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 15-27 [2] | 4,50   | -11,45 | -13,88 | -20,11 | -10,46 |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 37-55 [1] | 4,50   | 1,19   | -1,25  | -7,48  | 2,17   |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 37-55 [2] | 4,50   | 1,45   | -0,99  | -7,22  | 2,43   |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 50-52     | 4,50   | -1,39  | -3,83  | -10,06 | -0,41  |
| Wat_B          | Vrijenbanselaan 6         | 4,50   | 3,85   | 1,42   | -4,81  | 4,84   |
| Wat_B          | Wateringseveld 23 [1]     | 4,50   | 29,13  | 26,69  | 20,46  | 30,11  |
| Wat_B          | Wateringseveld 23 [2]     | 4,50   | 23,10  | 20,66  | 14,43  | 24,08  |
| Wat_B          | Wateringseveld 24 [1]     | 4,50   | 23,01  | 20,58  | 14,35  | 24,00  |
| Wat_B          | Wateringseveld 30a [1]    | 4,50   | 22,20  | 19,76  | 13,53  | 23,18  |
| Wat_C          | Brasserskade 54           | 7,50   | 3,44   | 1,00   | -5,23  | 4,42   |
| Wat_C          | Brasserskade 57e          | 7,50   | 2,75   | 0,31   | -5,92  | 3,73   |
| Wat_C          | Insulindeweg 266          | 7,50   | 3,51   | 1,07   | -5,16  | 4,49   |
| Wat_C          | Molukkenstraat 1          | 7,50   | 5,73   | 3,30   | -2,93  | 6,72   |
| Wat_C          | Molukkenstraat 2-19 [1]   | 7,50   | 5,12   | 2,68   | -3,55  | 6,10   |
| Wat_C          | Molukkenstraat 2-19 [1]   | 7,50   | 4,52   | 2,08   | -4,15  | 5,50   |
| Wat_C          | Molukkenstraat 22 [1]     | 7,50   | 5,42   | 2,98   | -3,25  | 6,40   |
| Wat_C          | Nieuwe Plantage 57 [1]    | 7,50   | 20,56  | 18,13  | 11,90  | 21,55  |
| Wat_C          | Nieuwe Plantage 85 [1]    | 7,50   | 20,52  | 18,08  | 11,85  | 21,50  |
| Wat_C          | Noordeinde 94 [1]         | 7,50   | 19,95  | 17,51  | 11,28  | 20,93  |
| Wat_C          | Noordeinde 94 [2]         | 7,50   | 3,84   | 1,40   | -4,83  | 4,82   |
| Wat_C          | Noordeinde 94 [3]         | 7,50   | 5,71   | 3,27   | -2,96  | 6,69   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten inrit parkeergarage incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: parkeergarage  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | Hoogte | Dag   | Avond  | Nacht  | Lden  |
|----------------|------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| Wat_C          | Noordeinde 94 [4]            | 7,50   | 2,99  | 0,55   | -5,68  | 3,97  |
| Wat_C          | Noordeinde 94 [5]            | 7,50   | 4,29  | 1,86   | -4,37  | 5,28  |
| Wat_C          | Vrijenbanselaan 13           | 7,50   | 6,88  | 4,44   | -1,79  | 7,86  |
| Wat_C          | Vrijenbanselaan 15-27 [1]    | 7,50   | 3,87  | 1,44   | -4,79  | 4,86  |
| Wat_C          | Vrijenbanselaan 15-27 [2]    | 7,50   | -9,37 | -11,81 | -18,04 | -8,39 |
| Wat_C          | Vrijenbanselaan 37-55 [1]    | 7,50   | 3,27  | 0,83   | -5,40  | 4,25  |
| Wat_C          | Vrijenbanselaan 37-55 [2]    | 7,50   | 2,60  | 0,16   | -6,07  | 3,58  |
| Wat_C          | Wateringseveld 23 [1]        | 7,50   | 29,71 | 27,28  | 21,05  | 30,70 |
| Wat_C          | Wateringseveld 23 [2]        | 7,50   | 23,59 | 21,15  | 14,92  | 24,57 |
| Wat_C          | Wateringseveld 24 [1]        | 7,50   | 23,46 | 21,02  | 14,79  | 24,44 |
| Wat_C          | Wateringseveld 30a [1]       | 7,50   | 22,52 | 20,08  | 13,85  | 23,50 |
| Wat_D          | Brasserskade 57e             | 10,50  | 2,91  | 0,48   | -5,75  | 3,90  |
| Wat_D          | Insulindeweg 266             | 10,50  | 4,47  | 2,03   | -4,20  | 5,45  |
| Wat_D          | Molukkenstraat 22 [1]        | 10,50  | 5,10  | 2,66   | -3,57  | 6,08  |
| Wat_D          | Nieuwe Plantage 57 [1]       | 10,50  | 20,52 | 18,08  | 11,85  | 21,50 |
| Wat_D          | Nieuwe Plantage 85 [1]       | 10,50  | 20,68 | 18,24  | 12,01  | 21,66 |
| Wat_E          | Brasserskade 57e             | 13,50  | 3,71  | 1,28   | -4,95  | 4,70  |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 1 [1]         | 1,50   | 36,64 | 34,21  | 27,98  | 37,63 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 1 [2]         | 1,50   | 36,90 | 34,46  | 28,23  | 37,88 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 1 [3]         | 1,50   | 25,50 | 23,06  | 16,83  | 26,48 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 1,50   | 32,26 | 29,83  | 23,60  | 33,25 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 1,50   | 14,03 | 11,60  | 5,37   | 15,02 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 1,50   | 14,09 | 11,65  | 5,42   | 15,07 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 1,50   | 14,76 | 12,32  | 6,09   | 15,74 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 1,50   | 31,80 | 29,36  | 23,13  | 32,78 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 1,50   | 32,08 | 29,64  | 23,41  | 33,06 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 1,50   | 31,20 | 28,76  | 22,53  | 32,18 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 1,50   | 32,72 | 30,28  | 24,05  | 33,70 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 1,50   | 30,98 | 28,54  | 22,31  | 31,96 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 1,50   | 11,80 | 9,36   | 3,13   | 12,78 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 1,50   | 15,58 | 13,14  | 6,91   | 16,56 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 1,50   | 14,65 | 12,21  | 5,98   | 15,63 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 9-11b [1]     | 1,50   | 36,71 | 34,27  | 28,04  | 37,69 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 9-11b [2]     | 1,50   | 37,28 | 34,85  | 28,62  | 38,27 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 9-11b [3]     | 1,50   | 35,93 | 33,49  | 27,26  | 36,91 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 9-11b [4]     | 1,50   | 34,26 | 31,83  | 25,60  | 35,25 |
| Wateringse_A   | Wateringsevest 9-11b [5]     | 1,50   | 9,21  | 6,77   | 0,54   | 10,19 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 1 [1]         | 4,50   | 38,26 | 35,82  | 29,59  | 39,24 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 1 [2]         | 4,50   | 38,64 | 36,20  | 29,97  | 39,62 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 1 [3]         | 4,50   | 27,67 | 25,23  | 19,00  | 28,65 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 4,50   | 33,45 | 31,01  | 24,78  | 34,43 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 4,50   | 17,59 | 15,15  | 8,92   | 18,57 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 4,50   | 17,02 | 14,58  | 8,35   | 18,00 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 4,50   | 18,89 | 16,45  | 10,22  | 19,87 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 4,50   | 32,94 | 30,50  | 24,27  | 33,92 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 4,50   | 33,40 | 30,96  | 24,73  | 34,38 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 4,50   | 32,19 | 29,76  | 23,53  | 33,18 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 4,50   | 34,07 | 31,63  | 25,40  | 35,05 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 4,50   | 31,37 | 28,93  | 22,70  | 32,35 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 4,50   | 13,94 | 11,51  | 5,28   | 14,93 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 4,50   | 19,94 | 17,50  | 11,27  | 20,92 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 4,50   | 17,51 | 15,07  | 8,84   | 18,49 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 9-11b [1]     | 4,50   | 38,40 | 35,96  | 29,73  | 39,38 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 9-11b [2]     | 4,50   | 39,05 | 36,61  | 30,38  | 40,03 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 9-11b [3]     | 4,50   | 37,58 | 35,15  | 28,92  | 38,57 |
| Wateringse_B   | Wateringsevest 9-11b [4]     | 4,50   | 35,70 | 33,27  | 27,04  | 36,69 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## resultaten inrit parkeergarage incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï parkeergarage 2024-def  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: parkeergarage  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                 | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Wateringse_B      | Wateringsevest 9-11b [5]     | 4,50   | 14,51 | 12,07 | 5,84  | 15,49 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 1 [1]         | 7,50   | 39,63 | 37,19 | 30,96 | 40,61 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 1 [2]         | 7,50   | 39,98 | 37,54 | 31,31 | 40,96 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 1 [3]         | 7,50   | 24,53 | 22,09 | 15,86 | 25,51 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 7,50   | 34,48 | 32,05 | 25,82 | 35,47 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 7,50   | 20,58 | 18,15 | 11,92 | 21,57 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 7,50   | 19,71 | 17,27 | 11,04 | 20,69 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 7,50   | 20,97 | 18,53 | 12,30 | 21,95 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 7,50   | 33,86 | 31,42 | 25,19 | 34,84 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 7,50   | 34,37 | 31,94 | 25,71 | 35,36 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 7,50   | 33,03 | 30,59 | 24,36 | 34,01 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 7,50   | 35,10 | 32,67 | 26,44 | 36,09 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 7,50   | 32,22 | 29,79 | 23,56 | 33,21 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 7,50   | 14,98 | 12,54 | 6,31  | 15,96 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 7,50   | 22,33 | 19,90 | 13,67 | 23,32 |
| Wateringse_C      | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 7,50   | 20,57 | 18,13 | 11,90 | 21,55 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 1 [1]         | 10,50  | 40,30 | 37,86 | 31,63 | 41,28 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 1 [2]         | 10,50  | 40,67 | 38,23 | 32,00 | 41,65 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 1 [3]         | 10,50  | 25,84 | 23,41 | 17,18 | 26,83 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | 10,50  | 35,53 | 33,10 | 26,87 | 36,52 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [10] | 10,50  | 22,90 | 20,47 | 14,24 | 23,89 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [11] | 10,50  | 22,95 | 20,51 | 14,28 | 23,93 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [12] | 10,50  | 23,60 | 21,16 | 14,93 | 24,58 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | 10,50  | 34,71 | 32,28 | 26,05 | 35,70 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | 10,50  | 35,23 | 32,79 | 26,56 | 36,21 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | 10,50  | 33,95 | 31,52 | 25,29 | 34,94 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | 10,50  | 35,98 | 33,54 | 27,31 | 36,96 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | 10,50  | 33,08 | 30,64 | 24,41 | 34,06 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | 10,50  | 15,31 | 12,87 | 6,64  | 16,29 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | 10,50  | 22,84 | 20,40 | 14,17 | 23,82 |
| Wateringse_D      | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | 10,50  | 22,30 | 19,86 | 13,63 | 23,28 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen







**Memo:** Aanvullend akoestisch onderzoek luchtbehandeling parkeergarage Delft  
**Datum:** 30 januari 2014

### Aanleiding

Gevraagd is te onderzoeken wat geluidsbelasting is als de ventilatoren een berekeningshoogte hebben van 11 meter ten opzichte van lokaal maaiveld.


### Wettelijk kader

De parkeergarage komt onder het regime van het Activiteitenbesluit te vallen. Daarin wordt voor een dergelijke inrichting een grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde gehanteerd. Indien deze waarde niet haalbaar is met de best beschikbare technieken is het middels maatwerkvoorschriften mogelijk een grenswaarde vast te stellen tot maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde.

### Beschrijving situatie


De enige stationaire bronnen die voor de parkeergarage voorzien zijn zijn de ventilatoren van de luchtbehandeling. De drie ventilatoren bevinden zich aan de achterzijde/zuidzijde van de parkeergarage. Binnen de parkeergarage wordt de lucht via stuwdruk naar de achterzijde geblazen waar de lucht wordt afgezogen. De ventilatoren zullen op een hoogte van 11 meter ten opzichte van maaiveld komen te liggen.

In de onderstaande figuur 1 is een schets weergegeven van de ligging en het ontwerp van de luchtbehandeling.



**Figuur 1.** Locatie luchtbehandeling en ontwerp

In de onderstaande figuur 2 is de ligging van het waarneempunt nabij de ventilatoren van de luchtbehandeling en een overzicht van het rekenmodel weergegeven. De waarneempunten zijn op de meest nabij gelegen woningen gesitueerd.



**Figuur 2.** Overzicht rekenmodel zuidelijk deel met ligging ventilatoren

De woningen in de omgeving van de garage (aan de Spoorsingel) zijn veelal aangesloten woningen met drie á vier woonlagen. Omdat mogelijk ook sprake is van appartementen voor alle perioden met dezelfde waarneemhoogtes gerekend van 1,5 meter tot en met 7,5 of 10,5 meter ten opzichte van het lokale maaiveld, afhankelijk van het aantal woonlagen.

In het rekenmodel is uitgegaan van een hard bodemgebied met bodemfactor 0,0. Ter plaatse van de waarneempunten zijn de invallende geluidsniveaus berekend.

In de onderstaande tabel 1 is weergegeven hoeveel procent van de periode de drie ventilatoren van de luchtbehandeling optimaal vermogen gebruiken.

Tabel 1: Totale bedrijfsduur statische bronnen per periode (in % optimaal vermogen)

| Bron         | Dagperiode<br>07.00-19.00 uur | Avondperiode<br>19.00-23.00 uur | Nachtperiode<br>23.00-07.00 uur |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Ventilatoren | 75%                           | 75%                             | 10%                             |

Voor de bronvermogens is uitgegaan van kentallen afkomstig uit het bronbestand van SoundForceOne (SF1). In de onderstaande tabel 2 zijn de bronvermogens weergegeven.

Tabel 2: Bronvermogen luchtbehandeling op basis van kentallen

| Bron                           | LA,eq | LA,max |
|--------------------------------|-------|--------|
| Ventilatoren luchtbehandeling* | 70    | n.v.t  |

\* bronvermogen is gebaseerd op kental omdat van de luchtbehandeling nog geen specificaties bekend zijn.  
Een bronvermogen van 70 dB(A) is gangbaar bij dergelijke luchtbehandeling

De invoergegevens van de berekeningen van de luchtbehandeling zijn weergegeven in bijlage 1.

### Resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

In de onderstaande tabel 3 is voor de verschillende maatregelvarianten het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau weergegeven ter plaatse van het meest maatgevende waarneempunt in de omgeving van de luchtbehandeling van de parkeergarage. In bijlage 2 zijn de berekeningsresultaten weergegeven.

Tabel 3: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau maatregelvarianten

| Situatie                                                         | Hoogte | L <sub>Ar,LT</sub> in dB(A) (waarneempunt 92) |       |       | Letmaal in dB(A) |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|------------------|
|                                                                  |        | Dag                                           | Avond | Nacht |                  |
| Ventilatoren luchtbehandeling op 11 meter t.o.v. Lokaal maaiveld | 1,5    | 42                                            | 42    | 33    | 43               |
|                                                                  | 4,5    | 43                                            | 43    | 34    | 44               |
|                                                                  | 7,5    | 44                                            | 44    | 35    | 45               |

### Conclusies

Ter hoogte van de ventilatoren kan met een bronvermogen van 70 dB(A) bij een hoogteligging van 11 meter ten opzichte van lokaal maaiveld voldaan worden aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

## **Bijlage 1: Invoergegevens rekenmodel luchtbehandeling**

---

**Projectgegevens**

|                 |                                           |                   |  |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|--|
| projectnaam:    | parkeergarage delft                       |                   |  |
| opdrachtgever:  | rho                                       |                   |  |
| adviseur:       | sf1                                       |                   |  |
| databaseversie: | 849                                       |                   |  |
| situatie:       | inrichting lagere intensiteiten koelt 11m | koeltoren op 11 m |  |
| uitsnede:       | basismodel                                |                   |  |

## Bronnen

| nr bedrijf   | bron       | type      | bronvermogen |    |          |     |      |      |      |      |      |      |      |      |             | bedrijfsduur |       |       | bedrijfsd. 5dB toeslag |       |       | bedrijfsd. 10 dB toeslag |       |       |    |    |    |   |
|--------------|------------|-----------|--------------|----|----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|--------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|----|----|----|---|
|              |            |           | h            | wg | --> hoek | 31  | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot kenmerk | dag          | avond | nacht | dag                    | avond | nacht | dag                      | avond | nacht |    |    |    |   |
| 1 inrichting | ventilator | vrij(>1m) | 11.0         | A  | 0        | 360 | 49.6 | 63.0 | 63.2 | 64.4 | 63.2 | 60.3 | 53.5 | 45.4 | .0          | 70.1         | 1.25  | 1.25  | 10.00                  | dB    | --    | --                       | --    | %     | -- | -- | -- | % |
| 2 inrichting | ventilator | vrij(>1m) | 11.0         | A  | 0        | 360 | 49.6 | 63.0 | 63.2 | 64.4 | 63.2 | 60.3 | 53.5 | 45.4 | .0          | 70.1         | 1.25  | 1.25  | 10.00                  | dB    | --    | --                       | --    | %     | -- | -- | -- | % |
| 3 inrichting | ventilator | vrij(>1m) | 11.0         | A  | 0        | 360 | 49.6 | 63.0 | 63.2 | 64.4 | 63.2 | 60.3 | 53.5 | 45.4 | .0          | 70.1         | 1.25  | 1.25  | 10.00                  | dB    | --    | --                       | --    | %     | -- | -- | -- | % |



## Waarneempunten

| nr | z1  | m1  | adres                               | huisnr type | afw.toets | waarneemhoogten |     |     |      |    |    |    |    |    |     | refl kenmerk |
|----|-----|-----|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|-----|-----|------|----|----|----|----|----|-----|--------------|
|    |     |     |                                     |             |           | h1              | h2  | h3  | h4   | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 |              |
| 1  | 0.0 | 0.2 | JC van Markenplein 1-3 [1]          | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | JC van Mar   |
| 2  | 0.0 | 0.1 | JC van Markenplein 1-3 [2]          | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | JC van Mar   |
| 3  | 0.0 | 0.2 | JC van Markenplein 1-3 [3]          | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | JC van Mar   |
| 4  | 0.0 | 0.2 | JC van Markenplein 1-3 [4]          | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | JC van Mar   |
| 5  | 0.0 | 0.2 | JC van Markenplein 1-3 [5]          | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | JC van Mar   |
| 6  | 0.0 | 0.2 | JC van Markenplein 1-3 [6]          | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | JC van Mar   |
| 7  | 0.0 | 0.1 | JC van Markenplein 1-3 [7]          | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | JC van Mar   |
| 8  | 0.0 | 0.1 | JC van Markenplein 1-3 [8]          | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | JC van Mar   |
| 9  | 0.0 | 0.1 | JC van Markenplein 1-3 [9]          | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | JC van Mar   |
| 10 | 0.0 | 0.1 | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [1]   | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Ruys de Be   |
| 11 | 0.0 | 0.2 | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [2]   | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Ruys de Be   |
| 12 | 0.0 | 0.2 | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [3]   | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Ruys de Be   |
| 13 | 0.0 | 0.2 | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [4]   | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Ruys de Be   |
| 14 | 0.0 | 0.1 | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [5]   | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Ruys de Be   |
| 15 | 0.0 | 0.1 | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [6]   | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Ruys de Be   |
| 16 | 0.0 | 0.1 | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [7]   | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Ruys de Be   |
| 17 | 0.0 | 0.1 | Ruys de Beerenbrouckplein 1-4 [8]   | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Ruys de Be   |
| 18 | 0.0 | 0.0 | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [1] | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Ruys de Be   |
| 19 | 0.0 | 0.0 | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [2] | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Ruys de Be   |
| 20 | 0.0 | 0.0 | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [3] | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Ruys de Be   |
| 21 | 0.0 | 0.0 | Ruys de Beerenbrouckplein 13-15 [4] | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Ruys de Be   |
| 22 | 0.0 | 0.1 | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [1] | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Ruys de Be   |
| 23 | 0.0 | 0.1 | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [2] | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Ruys de Be   |
| 24 | 0.0 | 0.1 | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [3] | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Ruys de Be   |
| 25 | 0.0 | 0.1 | Ruys de Beerenbrouckplein 10-12 [4] | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Ruys de Be   |
| 26 | 0.0 | 0.0 | De Vriesstraat 2 [1]                | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | De Vriesst   |
| 27 | 0.0 | 0.1 | De Vriesstraat 2 [2]                | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | De Vriesst   |
| 28 | 0.0 | 0.1 | De Vriesstraat 2 [3]                | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | De Vriesst   |
| 29 | 0.0 | 0.0 | Spoorsingel 94-100 [1]              | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 30 | 0.0 | 0.0 | Spoorsingel 94-100 [2]              | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 31 | 0.0 | 0.1 | Spoorsingel 94-100 [3]              | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 32 | 0.0 | 0.0 | Spoorsingel 94-100 [4]              | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 33 | 0.0 | 0.0 | Spoorsingel 94-100 [5]              | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 34 | 0.0 | 0.0 | Spoorsingel 94-100 [6]              | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 35 | 0.0 | 0.0 | Spoorsingel 94-100 [7]              | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 36 | 0.0 | 0.0 | Spoorsingel 94-100 [8]              | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 37 | 0.0 | 0.0 | Spoorsingel 94-100 [9]              | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 38 | 0.0 | 0.0 | Spoorsingel 94-100 [10]             | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 39 | 0.0 | 0.0 | Spoorsingel 94-100 [11]             | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 40 | 0.0 | 0.0 | Spoorsingel 94-100 [12]             | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 41 | 0.0 | 0.0 | Spoorsingel 94-100 [13]             | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 42 | 0.0 | 0.0 | Spoorsingel 94-100 [14]             | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 43 | 0.0 | 0.0 | Spoorsingel 94-100 [15]             | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 44 | 0.0 | 0.0 | Spoorsingel 94-100 [16]             | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 45 | 0.0 | 0.0 | Spoorsingel 94-100 [17]             | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 46 | 0.0 | 0.4 | Spoorsingel 87-93 [1]               | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 47 | 0.0 | 0.4 | Spoorsingel 87-93 [2]               | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 48 | 0.0 | 0.3 | Spoorsingel 87-93 [3]               | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 49 | 0.0 | 0.5 | Spoorsingel 87-93 [4]               | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 50 | 0.0 | 0.3 | Spoorsingel 87-93 [5]               | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 51 | 0.0 | 0.5 | Spoorsingel 87-93 [6]               | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 52 | 0.0 | 0.2 | Spoorsingel 87-93 [7]               | gevel       |           | 1.5             | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |

| waarneemhoogten |     |     |                              |             |           |     |     |     |      |    |    |    |    |    |     |              |
|-----------------|-----|-----|------------------------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|-----|--------------|
| nr              | z1  | m1  | adres                        | huisnr type | afw.toets | h1  | h2  | h3  | h4   | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | refl kenmerk |
| 53              | 0.0 | 0.6 | Spoorsingel 87-93 [8]        | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 54              | 0.0 | 0.2 | Spoorsingel 87-93 [9]        | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 55              | 0.0 | 0.2 | Spoorsingel 87-93 [10]       | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 56              | 0.0 | 0.1 | Spoorsingel 87-93 [11]       | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 57              | 0.0 | 0.1 | Spoorsingel 87-93 [12]       | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 58              | 0.0 | 0.4 | Spoorsingel 87-93 [13]       | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 59              | 0.0 | 0.3 | Spoorsingel 87-93 [14]       | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 60              | 0.0 | 0.4 | Spoorsingel 87-93 [15]       | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 61              | 0.0 | 0.3 | Spoorsingel 87-93 [16]       | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 62              | 0.0 | 0.5 | Spoorsingel 87-93 [17]       | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 63              | 0.0 | 0.2 | Spoorsingel 87-93 [18]       | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 64              | 0.0 | 0.5 | Spoorsingel 87-93 [19]       | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 65              | 0.0 | 0.2 | Spoorsingel 87-93 [20]       | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 66              | 0.0 | 0.6 | Spoorsingel 87-93 [21]       | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 67              | 0.0 | 0.6 | Spoorsingel 87-93 [22]       | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Spoorsinge   |
| 68              | 0.0 | 0.6 | Wateringsevest 17 en 20 [1]  | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Wateringse   |
| 69              | 0.0 | 0.6 | Wateringsevest 17 en 20 [2]  | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Wateringse   |
| 70              | 0.0 | 0.6 | Wateringsevest 17 en 20 [3]  | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Wateringse   |
| 71              | 0.0 | 0.6 | Wateringsevest 17 en 20 [4]  | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Wateringse   |
| 72              | 0.0 | 0.6 | Wateringsevest 17 en 20 [5]  | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Wateringse   |
| 73              | 0.0 | 0.6 | Wateringsevest 17 en 20 [6]  | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Wateringse   |
| 74              | 0.0 | 0.6 | Wateringsevest 17 en 20 [7]  | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Wateringse   |
| 75              | 0.0 | 0.6 | Wateringsevest 17 en 20 [8]  | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Wateringse   |
| 76              | 0.0 | 0.6 | Wateringsevest 17 en 20 [9]  | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Wateringse   |
| 77              | 0.0 | 0.6 | Wateringsevest 17 en 20 [10] | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Wateringse   |
| 78              | 0.0 | 0.6 | Wateringsevest 17 en 20 [11] | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Wateringse   |
| 79              | 0.0 | 0.6 | Wateringsevest 17 en 20 [12] | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Wateringse   |
| 80              | 0.0 | 0.7 | Kampveld 3-9 [1]             | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | .0  | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Kampveld     |
| 81              | 0.0 | 0.7 | Kampveld 3-9 [2]             | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | .0  | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Kampveld     |
| 82              | 0.0 | 0.7 | Kampveld 3-9 [3]             | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | .0  | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Kampveld     |
| 83              | 0.0 | 0.5 | Kampveld 3-9 [4]             | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | .0  | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Kampveld     |
| 84              | 0.0 | 0.4 | Wateringsevest 9-11b [1]     | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | .0  | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Wateringse   |
| 85              | 0.0 | 0.5 | Wateringsevest 9-11b [2]     | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | .0  | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Wateringse   |
| 86              | 0.0 | 0.5 | Wateringsevest 9-11b [3]     | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | .0  | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Wateringse   |
| 87              | 0.0 | 0.5 | Wateringsevest 9-11b [4]     | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | .0  | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Wateringse   |
| 88              | 0.0 | 0.6 | Wateringsevest 9-11b [5]     | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | .0  | .0   | .0 | .0 |    |    |    |     | Wateringse   |
| 89              | 0.0 | 0.3 | Wateringsevest 1 [1]         | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Wateringse   |
| 90              | 0.0 | 0.2 | Wateringsevest 1 [2]         | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Wateringse   |
| 91              | 0.0 | 0.3 | Wateringsevest 1 [3]         | gevel       |           | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | .0 | .0 |    |    |    |     | Wateringse   |
| 92              | 0.0 | 0.0 | woning nabij ventilatoren    | gevel       |           | 1.5 | 4.0 | 7.5 |      |    |    |    |    |    |     | 1 01         |



**Bijlage 2: Berekeningsresultaten luchtbehandeling meest nabij gelegen woning**

|    |                      |
|----|----------------------|
| nr | situatie             |
| 1  | inrichting koelt 11m |

| wnp | adres                     | groep  | wnh  | leq,i,d_1 | leq,i,a_1 | leq,i,n_1 | letm,i_1 |
|-----|---------------------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 92  | woning nabij ventilatoren | totaal | 1.50 | 41.63     | 41.62     | 32.88     | 46.62    |
| 92  | woning nabij ventilatoren | totaal | 4.00 | 42.61     | 42.60     | 33.86     | 47.60    |
| 92  | woning nabij ventilatoren | totaal | 7.50 | 43.63     | 43.63     | 34.88     | 48.63    |